# LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N280

PROVINCIE LIMBURG

14 september 2016
078364313:E - Definitief
E07031.002021.0200

ARCADIS

# Inhoud

**1 Inleiding** ..... **3**

**2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit** ..... **4**
2.1 Luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer ..... 4
2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 ..... 5
2.3 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium ..... 5

**3 Situatiebeschrijving** ..... **7**
3.1 Onderzoeksgebied ..... 7
3.2 Voorgenomen activiteit ..... 8

**4 Methodiek en uitgangspunten** ..... **9**
4.1 Onderzoeksopzet ..... 9
4.1.1 Afbakening ..... 9
4.1.2 Berekeningsmethode ..... 9
4.2 Invoergegevens ..... 10

**5 Resultaten** ..... **11**
5.1 Stikstofdioxide ..... 11
5.1.1 Jaar vaststellen bestemmingsplan ..... 11
5.1.2 Autonome situatie ..... 12
5.1.3 Plansituatie ..... 14
5.2 Fijn stof ..... 15
5.2.1 Jaar vaststellen bestemmingsplan ..... 15
5.2.2 Autonome situatie ..... 17
5.2.3 Plansituatie ..... 21

**6 Conclusie** ..... **26**

**Bijlage 1 Invoergegevens** ..... **27**

**Bijlage 2 Berekeningsresultaten** ..... **28**

**Colofon** ..... **29**

# 1 Inleiding

Gemeente Roermond en Provincie Limburg willen binnen het project 'N280 wegvak Roermond' de verkeerssituatie op de N280 ter hoogte van Roermond verbeteren. De N280 ter hoogte van Roermond wordt in dit project opgesplitst in een hoofd- en parallelrijbaan. Op die manier kan de N280 de verwachte toekomstige verkeersintensiteiten beter afwikkelen.

In het kader van de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen geldt een onderzoeksplicht. Op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing en het zorgvuldigheidsbeginsel is luchtkwaliteit een aspect dat in de plantoelichting aan de orde moet komen. Het onderzoek heeft als doel inzichtelijk te maken wat de bijdrage is aan de luchtkwaliteit en te toetsen aan de vigerende normen. De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2 geeft een uitleg van de wet- en regelgeving, behorend bij dit luchtkwaliteitsonderzoek. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een beschrijving van het onderzoeksgebied en beoogde activiteit. In hoofdstuk 4 worden de methodiek en uitgangspunten toegelicht, waarna in hoofdstuk 5 de resultaten worden gepresenteerd. Tenslotte zal in hoofdstuk 6 worden afgesloten met een conclusie.

# 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit

In dit hoofdstuk zijn het toetsingskader luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit nader toegelicht.

## 2.1 LUCHTKWALITEITSEISEN WET MILIEUBEHEER

Bijlage 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft grenswaarden voor de concentraties in de buitenlucht van o.a. de stoffen stikstofdioxide ($NO_2$), fijn stof ($PM_{10}$), zwaveldioxide ($SO_2$), lood (Pb), benzeen ($C_6H_6$), koolmonoxide (CO) en benzo(a)pyreen (BaP).

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de Rijksoverheid en de centrale overheden samen om overal in Nederland tijdig (binnen de verkregen derogatietermijn) te voldoen aan de Europese grenswaarden voor $PM_{10}$ en $NO_2$.

Bestuursorganen dienen rekening te houden met deze grenswaarden bij de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit. In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide ($NO_2$) en fijn stof ($PM_{10}$ en $PM_{2.5}$), omdat de achtergrondconcentraties van deze stoffen het dichtst bij de grenswaarden liggen. Fijn stof en stikstofdioxide zullen dus in belangrijke mate bepalen of er rond planontwikkeling een luchtkwaliteitsprobleem is. Om die reden zal deze rapportage voornamelijk betrekking hebben op deze beide stoffen.

***Toetsingskader stikstofdioxide***

Vanaf 1 januari 2015 geldt een grenswaarde van 40 µg/m$^3$ als de jaargemiddelde concentratie en een uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m$^3$ die maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden.

In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de grenswaarden en plandrempels voor stikstofdioxide.

Tabel 1: Overzicht grenswaarde n stikstofdioxide.

| Toetsingseenheid | Maximale concentratie | Opmerking |
|---|---|---|
| ***Jaargemiddelde concentratie:*** | | |
| grenswaarde per 01-01-2015 | 40 µg/m$^3$ | |
| ***Uurgemiddelde concentratie:*** | | |
| grenswaarde per 01-01-2015 | 200 µg/m$^3$ | overschrijding maximaal 18 keer per kalenderjaar toegestaan |

*Toetsingskader fijn stof*
Vanaf 11 juni 2011 geldt voor fijn stof een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m$^3$ en de 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m$^3$ die maximaal 35 dagen per jaar mag worden overschreden. In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor fijn stof.

Tabel 2: Overzicht grenswaarden fijn stof ($PM_{10}$ en $PM_{2.5}$).

| Toetsingseenheid | Maximale concentratie | Opmerking |
|---|---|---|
| ***PM10*** | | |
| ***Jaargemiddelde concentratie:*** | | |
| grenswaarde per 11-06-2011 | 40 µg/m$^3$ | |
| ***24-uurgemiddelde concentratie:*** | | |
| grenswaarde per 11-06-2011 | 50 µg/m$^3$ | overschrijding maximaal 35 dagen per kalenderjaar toegestaan |
| **PM2.5** | | |
| ***Jaargemiddelde concentratie:*** | | |
| grenswaarde per 01-01-2015 | 25 µg/m$^3$ | |

## 2.2 REGELING BEOORDELING LUCHTKWALITEIT 2007

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 worden o.a. de rekenmethoden beschreven voor verschillende situaties. Zo zijn er twee standaardrekenmethodes ontwikkeld voor het rekenen aan de luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer, Standaardrekenmethode 1 en 2. Er is ook een rekenmethode voor de bepaling van de luchtkwaliteit nabij bedrijven, Standaardrekenmethode 3.

De berekeningen voor de wegen zijn met Standaardrekenmethode 1 en 2 uitgevoerd.

*Reductie voor fijn stof afkomstig van natuurlijke bronnen (zeezout)*
Volgens artikel 5.19, derde lid van de Wet milieubeheer worden bij het vaststellen van het kwaliteitsniveau $PM_{10}$ de zwevende deeltjes, die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen, afzonderlijk bepaald en ook meegerekend. Volgens lid 4 van dit artikel worden bij overschrijdingen van de grenswaarden de concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen steeds in aftrek gebracht. In bijlage 5 uit de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007' is een aftrek opgenomen voor concentraties fijn stof die zich van nature in de lucht bevinden. Het gaat hier om zeezout. Afhankelijk van de regio in Nederland wordt voor zeezout 1 tot 5 µg/m$^3$ in mindering gebracht op de berekende jaargemiddelde concentratie fijn stof. Voor de gemeente Roermond geldt een zeezoutcorrectie van 1 µg/m$^3$ voor de jaargemiddelde concentratie en 2 dagen voor het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uursgemiddelde concentratie.

De in dit rapport gepresenteerde rekenresultaten zijn exclusief zeezoutcorrectie. Deze zeezoutcorrectie is niet toegepast, omdat er geen grenswaarden worden overschreden.

## 2.3 TOEPASBAARHEIDSBEGINSEL EN BLOOTSTELLINGSCRITERIUM

*Toepasbaarheidsbeginsel*
In de Wet milieubeheer is opgenomen dat de luchtkwaliteit niet langer getoetst hoeft te worden op plaatsen waar geen mensen kunnen komen. De belangrijkste gevolgen van artikel 5.19 zijn:

- Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen permanente bewoning is.

- Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen (hier gelden de ARBO regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. Een uitzondering hierop is voor publiek toegankelijke plaatsen zoals tuincentra; deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingscriterium een rol).
- Bij de beoordeling van een inrichting in het kader van de Wet milieubeheer vindt toetsing plaats vanaf de grens van de inrichting of bedrijfsterrein.
- Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

***Blootstellingcriterium***

De luchtkwaliteit moet alleen bepaald (gemeten of berekend) worden op plaatsen waar de blootstelling significant is. Bij toetsing van de gevolgen van een project aan de luchtkwaliteitseisen is dus van belang dat de plaatsen worden bepaald waar significante blootstelling plaatsvindt. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat significant is of niet.

In artikel 22 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) staat dat de luchtkwaliteit wordt bepaald op plaatsen waar de bevolking 'kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende luchtkwaliteitseis significant is'. Hieruit blijkt dat de duur van de periode dat iemand (1 individu) gemiddeld wordt blootgesteld bepalend is voor de vraag of de luchtkwaliteit dient te worden beoordeeld. Er wordt daarbij verder geen onderscheid gemaakt naar de gevoeligheid van groepen of de aard van het verblijf. De grenswaarden zijn opgesteld ten behoeve van de gezondheid van de gehele bevolking.


Hiermee wordt bedoeld dat bij de bepaling of een verblijfstijd significant is, de verblijfstijd vergeleken moet worden met een jaar, dag of uur, afhankelijk van de vraag of je te maken hebt met een jaargemiddelde, een daggemiddelde of een uurgemiddelde grenswaarde voor een stof.

# 3 Situatiebeschrijving

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het onderzoeksgebied en de voorgenomen activiteit.

## 3.1 ONDERZOEKSGEBIED

Het onderzoeksgebied omvat het deel van de N280 waar fysiek wijzigingen plaatsvinden en ten minste die nabijgelegen wegen die als gevolg van de wijziging op de N280 een relevant verschil kunnen hebben. Het gaat hierbij om wegen die een toe- of afname laten zien in de plansituatie t.o.v. de autonome situatie van 500 motorvoertuigen of meer.




Afbeelding 1: Onderzoeksgebied.

## 3.2 VOORGENOMEN ACTIVITEIT

De N280 doorsnijdt de stad Roermond van oost naar west ten noorden van de binnenstad. Ten noorden van de N280 liggen onder andere het Designer Outlet, industrieterrein Willem-Alexander en het dorp Leeuwen. De N280 verbindt Roermond in westelijke richting met de stad Weert en in oostelijke richting met Mönchengladbach. De N280 vormt tevens een verbinding tussen de snelwegen A73 en A2.

De voorgenomen activiteit houdt in dat, gezien vanaf het westen, vanaf het Lateraalkanaal tot aan het spoor Roermond –Weert naast de hoofdrijbaan parallelbanen worden aangelegd. Het doorgaande verkeer op de N280 wordt op deze wijze gescheiden van het lokale verkeer dat Roermond als herkomst en/of bestemming heeft.

Het doorgaande verkeer wordt afgewikkeld op een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km/uur. De hoofdbaan krijgt per richting één rijstrook zonder scheiding en is volledig buiten de bebouwde kom van Roermond gelegen. De parallelwegen voor het lokale verkeer worden vormgegeven als een weg in stedelijke omgeving binnen de bebouwde kom met een snelheidsregime 50 km/uur. Het aantal rijstroken per parallelweg is, afhankelijk van de benodigde capaciteit één of twee. Bij kruispunten komen daar de opstelstroken voor afslaand verkeer bij. Naast afwikkeling van het lokale verkeer worden de parallelwegen lokaal ook gebruikt voor stedelijke functies als parkeren, erfaansluitingen en halteren van het openbaar vervoer.

Uitwisseling tussen de parallelweg en hoofdrijbaan is aan de westzijde alleen mogelijk tussen het Lateraalkanaal en kruispunt Hatenboer en aan de oostzijde tussen de Mijnheerkensweg en het viaduct van de N280 over de Mijnheerkensweg.

# 4 Methodiek en uitgangspunten

Dit hoofdstuk geeft een omschrijving van de onderzoeksopzet, afbakening en berekeningsmethode. Daarnaast wordt er een toelichting gegeven op de gehanteerde invoergegevens.

## 4.1 ONDERZOEKSOPZET

Dit luchtkwaliteitsonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen activiteit. Voor het onderzoek zijn een vijftal situaties in kaart gebracht:

- Het jaar van vaststellen bestemmingsplan 2017;
- De autonome ontwikkeling voor het eerste jaar na realisatie (2022);
- De plansituatie voor het eerste jaar na realisatie (2022);
- De autonome situatie 10 jaar na vaststellen bestemmingsplan (2027);
- De plansituatie 10 jaar na vaststellen bestemmingsplan (2027).

Voor deze situaties zijn zowel de concentraties stikstofdioxide ($NO_2$) als fijn stof ($PM_{10}$ en $PM_{2.5}$) in kaart gebracht. Deze zijn met elkaar vergeleken, om inzicht te krijgen in de effecten van het project (alsmede toetsing NIMB). Tevens is getoetst aan de normen uit de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, luchtkwaliteitseisen).

### 4.1.1 AFBAKENING

Het onderzoeksgebied is afgebakend op basis van de wegen die fysiek wijzigen en wegen waar een relevant effect op kan treden door een toe- of afname van de verkeersintensiteiten als gevolg van het project. Het gaat hierbij om minimaal die wegen die een toe- of afname hebben in de plansituatie ten opzichte van de autonome situatie van 500 motorvoertuigen of meer (zie Afbeelding 1).

### 4.1.2 BEREKENINGSMETHODE

De berekeningen voor het jaar van vaststellen bestemmingsplan, de autonome- en plansituaties zijn uitgevoerd conform Standaardrekenmethode 1 en 2 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma Geomilieu versie 4.01. Er is gerekend voor de jaren 2016, 2022 en 2027. Hierbij is het jaar 2022 het maatgevende jaar(waarin het plan gerealiseerd is), omdat latere jaren een afname van emissies van voertuigen en een afname van achtergrondconcentraties laten zien.

Wanneer de afstand van de wegas tot aan dichtstbijzijnde bebouwing minder dan drie maal de hoogte van deze bebouwing bedraagt, dient een weg als SRM 1 weg gemodelleerd te worden. Voor alle wegen waar dit het geval is, zijn de wegen op een worstcase wijze als SRM 1 meegenomen.

Er is hierbij uitgegaan van bebouwing aan weerszijden van de weg en aanwezigheid van bebouwing op ca. 5 meter vanaf de wegas. Er is een bomenfactor van 1,25 gehanteerd. Dit is een overschatting van de werkelijke concentratie.

Omdat de verbreding van de N280 zorgt voor een afname van de stagnatie, is een conservatieve werkwijze gehanteerd waarbij de stagnatie in de plansituatie gelijk is gesteld aan de autonome situatie. Dit zorgt bij een vergelijking tussen de plansituatie en autonome situatie voor een overschatting van de toename. Om te voorkomen dat de totale concentraties (achtergrondconcentratie + wegbijdrage) een onderschatting vormen van de werkelijkheid, is een hoog stagnatiepercentage aangehouden op de gehele N280. Op de gehele N280 is 20% stagnatie aangehouden. Dit is een conservatieve benadering. Conform de NSL-monitoringstool[1] vindt er op de A73 en overige wegen binnen het plangebied zowel in de huidige als toekomstige situatie geen stagnatie plaats.
Naast deze stagnatiefactor op de N280 is voor alle SRM1 wegen een correctie van snelheden uitgevoerd voor afremmen en optrekken. Hierbij is een conservatieve benadering gehanteerd waarbij voor alle 30 km/uur wegen een gemiddelde snelheid van 19 km/uur is gehanteerd en voor alle 50 km/uur wegen een gemiddelde snelheid van 26 km/uur.

## 4.2 INVOERGEGEVENS

De gehanteerde invoergegevens bestaan uit verkeerscijfers voor de verschillende jaren en uit het wegontwerp. De verkeerscijfers zijn aangeleverd door Gemeente Roermond op 14 juni 2016. Het wegontwerp is aangeleverd door ARCADIS op 19 mei 2016.

De uitgebreide invoergegevens voor de maatgevende situatie 2022 zijn te vinden in bijlage 1.

[1] https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/, juni 2015


# 5 Resultaten

Dit hoofdstuk geeft een weergave van de resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek. Voor het jaar van vaststellen bestemmingsplan, de autonome- en plansituaties zijn zowel de concentraties voor stikstofdioxide ($NO_2$) als voor fijn stof ($PM_{10}$ en $PM_{2.5}$) in kaart gebracht.
De uitgebreide rekenresultaten voor de maatgevende situatie 2022 zijn te vinden in bijlage 2.

## 5.1 STIKSTOFDIOXIDE

### 5.1.1 JAAR VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN

In onderstaande afbeelding zijn de stikstofdioxide ($NO_2$) concentraties weergegeven in het jaar van vaststellen bestemmingsplan 2016.





Afbeelding 2: $NO_2$ concentraties Huidige situatie 2016 (jaar vaststellen bestemmingsplan).


Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat in 2016 nabij het plangebied geen overschrijding plaatsvindt van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $NO_2$ van 40 µg/m³. Wel is een verhoging van de concentraties $NO_2$ te zien langs de N280 en de Rijksweg A73.

### 5.1.2 AUTONOME SITUATIE

In onderstaande afbeeldingen zijn voor de jaren 2022 en 2027 de concentraties $NO_2$ weergegeven voor de autonome ontwikkeling.




Afbeelding 3: $NO_2$ concentraties Autonome ontwikkeling 2022.





Afbeelding 4: $NO_2$ concentraties Autonome ontwikkeling 2027.

In de autonome situatie 2022 liggen de concentraties $NO_2$ voornamelijk in de klasse '15-20 µg/m³'. Nabij de N280 en A73 liggen de concentraties NO2 in de klasse 20 – 25 µg/m³. In de autonome situatie 2027 liggen de concentraties nabij het plangebied overal lager dan 20 µg/m³. Ten opzichte van 2016 liggen de concentraties in 2022 en 2027 overal lager. Deze afname tussen de huidige en autonome situatie wordt veroorzaakt door het schoner worden van wegverkeer en afnemende achtergrondconcentraties als gevolg van maatregelen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

In de autonome situatie wordt nergens de jaargemiddelde concentratie $NO_2$ van 40 µg/m³ overschreden.

### 5.1.3 PLANSITUATIE


In onderstaande afbeeldingen zijn voor de jaren 2022 en 2027 de concentraties $NO_2$ weergegeven voor de plansituatie.




Afbeelding 5: $NO_2$ concentraties Plansituatie 2022.

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat de berekende concentraties $NO_2$ voornamelijk in klassen '<15 µg/m³' en '15-20 µg/m³' liggen. Heel dicht langs de N280 en Rijksweg A73 liggen de concentraties boven 25 µg/m³.

De maximale toename ten opzichte van de autonome situatie 2022 treedt op toetsafstand ten noorden van de N280 en bedraagt ca. 1,06 µg/m³. Dit betekent dat het project niet 'in betekenende mate bijdraagt' aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen. De grenswaarde van 40 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie $NO_2$ wordt nergens overschreden.




Afbeelding 6: $NO_2$ concentraties Plansituatie 2027.


Uit de berekeningsresultaten voor de plansituatie in het jaar 2027 blijkt dat de concentraties nabij het plangebied vrijwel overal beneden 20 µg/m³ liggen. Alleen direct op en naast de N280 en rijksweg A73 komen concentraties in klasse 20-25 µg/m³ voor.

## 5.2 FIJN STOF

In deze paragraaf worden voor het jaar van vaststellen bestemmingsplan, de autonome situatie 2022 en 2027en de plansituatie 2022 en 2027 de berekeningsresultaten voor $PM_{10}$ en $PM_{2,5}$ weergegeven. Gezien de beperkte spreiding in concentraties is voor de weergave van contouren gekozen voor een 'kleinere' klasse verdeling dan voor $NO_2$.


### 5.2.1 JAAR VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN

In onderstaande afbeeldingen zijn voor het jaar 2016 de jaargemiddelde concentraties $PM_{10}$ en $PM_{2,5}$ weergegeven.




Afbeelding 7: $PM_{10}$ concentraties Huidige situatie 2016 (jaar vaststellen bestemmingsplan).

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat de concentraties $PM_{10}$ voornamelijk in klasse '21-22 µg/m³' liggen. De maximaal berekende concentratie bedraagt 23,3 µg/m³ en treedt op nabij de Rijksweg A73.





Afbeelding 8: $PM_{2.5}$ concentraties Huidige situatie 2016 (jaar vaststellen bestemmingsplan).

Uit de berekeningsresultaten voor $PM_{2,5}$ in het jaar 2016 blijkt dat de concentraties $PM_{2,5}$ voornamelijk in klasse '13-14 µg/m³' liggen. Nabij de N280 en langs de Roersingel bedraagt de concentratie meer dan 14 µg/m³. De maximale concentratie $PM_{2,5}$ bedraagt 14,6 µg/m³. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ van 25 µg/m³ wordt nergens overschreden.

### 5.2.2 AUTONOME SITUATIE


In onderstaande afbeeldingen zijn de berekeningsresultaten $PM_{10}$ en $PM_{2,5}$ weergegeven voor de autonome situatie 2022.




Afbeelding 9: $PM_{10}$ concentraties Autonome ontwikkeling 2022.

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat in de autonome situatie 2022 concentraties $PM_{10}$ vrijwel overal lager liggen dan 20 µg/m³. Nabij de N280 liggen de concentratie $PM_{10}$ op sommige locaties hoger. De maximaal berekende concentratie $PM_{10}$ op toetsafstand van de N280 bedraagt 20,8 µg/m³. De grenswaarde van 40 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{10}$ wordt nergens overschreden. Ook de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde waarde voor $PM_{10}$ wordt nergens overschreden.


Ten opzichte van 2016 liggen de concentraties $PM_{10}$ lager. Dit wordt veroorzaakt door het schoner worden van wegverkeer en afnemende achtergrondconcentraties als gevolg van maatregelen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.




Afbeelding 10: $PM_{2.5}$ concentraties Autonome ontwikkeling 2022.


Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat in 2022 in de autonome situatie de concentraties $PM_{2,5}$ voornamelijk in klasse '<14 µg/m³' liggen. Op enkele locaties, voornamelijk nabij drukke wegen liggen de concentraties $PM_{2,5}$ binnen de klasse '12-13 µg/m³'.

Ook de concentraties $PM_{2.5}$ liggen ten opzichte van 2016 lager. Dit wordt veroorzaakt door het schoner worden van wegverkeer en afnemende achtergrondconcentraties als gevolg van maatregelen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.




Afbeelding 11: $PM_{10}$ concentraties Autonome ontwikkeling 2027.

In de autonome situatie 2027 is de $PM_{10}$ concentratie maximaal 19,9 µg/m³. De concentratie ligt voornamelijk lager dan 20 µg/m³ De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie wordt nergens overschreden.





Afbeelding 12 $PM_{2.5}$ concentraties Autonome ontwikkeling 2027

Uit de berekeningsresultaten voor $PM_{2,5}$ blijkt dat de concentraties $PM_{2,5}$ op alle locaties in klasse ′<12 µg/m³′ liggen. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ van 25 µg/m³ wordt nergens overschreden.

### 5.2.3 PLANSITUATIE


In onderstaande afbeeldingen zijn voor de jaren 2022 en 2027 de concentraties $PM_{10}$ en $PM_{2,5}$ weergegeven.




Afbeelding 13: $PM_{10}$ concentraties Plansituatie 2022.


Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat de concentraties $PM_{10}$ nabij het plangebied vrijwel nergens hoger zijn dan 21 µg/m³ in de plansituatie 2022. Direct langs de N280 en Rijksweg A73 bedragen de concentraties $PM_{10}$ maximaal 20,98 µg/m³. Dit houdt een toename in van ca. 0,17 µg/m³ ten opzichte van de autonome situatie 2022.

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{10}$ van 40 µg/m³ wordt nergens overschreden. Ook de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde waarde voor $PM_{10}$ wordt nergens overschreden.





Afbeelding 14: $PM_{2.5}$ concentraties Plansituatie 2022.

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat de concentraties $PM_{2,5}$ in de plansituatie 2022 nergens hoger liggen dan 13 µg/m³. Dit houdt in dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ van 25 µg/m³ nergens wordt overschreden.




Afbeelding 15: $PM_{10}$ concentraties Plansituatie 2027.

Uit de berekeningsresultaten voor de plansituatie 2027 geldt dat de concentraties $PM_{10}$ vrijwel nergens hoger is dan 20 µg/m³. Daar waar getoetst dient te worden bedraagt de maximale concentratie $PM_{10}$ 19,92 µg/m³. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{10}$ van 40 µg/m³ wordt nergens overschreden. Ook de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde waarde voor $PM_{10}$ wordt nergens overschreden.




Afbeelding 16: $PM_{2,5}$ concentraties Plansituatie 2027.

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat de concentraties $PM_{2,5}$ vrijwel overal lager liggen dan 12 µg/m³. De maximale concentratie $PM_{2,5}$ bedraagt daar waar getoetst dient te worden 11,49 µg/m³. Dit houdt in dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ van 25 µg/m³ nergens wordt overschreden.

# 6 Conclusie

Gemeente Roermond en Provincie Limburg willen binnen het project "N280 wegvak Roermond" de verkeerssituatie op de N280 ter hoogte van Roermond verbeteren. De N280 ter hoogte van Roermond wordt in dit project opgesplitst in een hoofd- en parallelrijbaan. Op die manier kan de N280 de verwachte toekomstige verkeersintensiteiten beter afwikkelen.

In het kader van de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen geldt een onderzoeksplicht. Op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing en het zorgvuldigheidsbeginsel is luchtkwaliteit een aspect dat in de plantoelichting aan de orde moet komen. Het onderzoek heeft als doel inzichtelijk te maken wat de bijdrage is aan de luchtkwaliteit en te toetsen aan de vigerende normen. De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor het bestemmingsplan.

Uit de resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat de maximaal berekende toename aan de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide ($NO_2$) in het jaar na realisatie 1,06 µg/m³ bedraagt. De maximale toename van de concentraties $PM_{10}$ als gevolg van het project bedraagt ca. 0,17 µg/m³.
Dit houdt in dat met de nu gehanteerde worstcase berekeningen het project niet ‘in betekenende mate bijdraagt’ aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen en er niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden uit de wet milieubeheer (Titel 5.2 luchtkwaliteitseisen).

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat in de plansituaties in 2022 en 2027 nergens overschrijding plaatsvindt van de jaargemiddelde concentratie $NO_2$, $PM_{10}$ of $PM_{2,5}$. Ook de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde waarde $PM_{10}$ wordt nergens overschreden.

Derhalve vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de planvorming.

# Bijlage 1 Invoergegevens

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84400 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83504 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84304 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84306 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84308 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86867 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86871 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86872 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86873 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84277 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84278 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84269 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84270 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84321 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84322 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86911 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86912 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84275 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84276 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84279 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84280 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86937 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86938 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86939 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86940 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86941 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86942 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87043 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87044 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83447 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83448 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83449 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83450 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83455 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83456 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83457 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83458 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87014 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87018 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87025 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87026 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87027 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87028 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87030 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87031 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87032 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87033 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87035 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87042 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83355 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83362 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83605 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84009 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87079 | Bredeweg zuid | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87080 | Bredeweg zuid | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83607 | Kapellerlaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83608 | Kapellerlaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84107 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84108 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84400 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83504 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84304 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84306 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84308 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86867 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86871 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86872 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86873 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84277 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84278 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84269 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84270 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84321 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84322 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86911 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86912 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84275 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84276 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84279 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84280 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86937 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86938 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86939 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86940 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86941 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86942 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87043 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87044 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83447 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83448 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83449 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83450 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83455 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83456 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83457 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83458 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87014 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87018 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87025 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87026 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87027 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87028 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87030 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87031 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87032 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87033 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87035 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87042 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83355 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83362 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83605 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84009 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87079 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87080 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83607 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83608 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84107 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84108 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 1.25 | 1118.28 | 6.62 | 3.84 | 0.65 | 98.58 | 99.02 | 99.28 | 0.95 | 0.49 | 0.72 |
| 84400 | 1.25 | 1759.12 | 6.62 | 3.84 | 0.65 | 98.42 | 98.91 | 99.20 | 1.05 | 0.55 | 0.80 |
| 83504 | 1.25 | 984.64 | 6.67 | 3.74 | 0.62 | 88.20 | 91.57 | 93.69 | 7.87 | 4.21 | 6.31 |
| 84304 | 1.25 | 67.36 | 6.73 | 3.63 | 0.59 | 76.81 | 82.79 | 86.78 | 15.46 | 8.59 | 13.18 |
| 84306 | 1.25 | 917.28 | 6.67 | 3.75 | 0.62 | 89.04 | 92.19 | 94.17 | 7.31 | 3.90 | 5.83 |
| 84308 | 1.25 | 2362.32 | 6.64 | 3.80 | 0.63 | 94.31 | 96.01 | 97.05 | 3.80 | 1.99 | 2.95 |
| 86867 | 1.25 | 2101.64 | 6.66 | 3.76 | 0.62 | 90.71 | 93.41 | 95.10 | 6.20 | 3.29 | 4.90 |
| 86871 | 1.25 | 820.16 | 6.71 | 3.67 | 0.60 | 80.42 | 85.65 | 89.09 | 13.05 | 7.17 | 10.91 |
| 86872 | 1.25 | 1.88 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 99.93 | 99.66 | 98.99 | -- | -- | -- |
| 86873 | 1.25 | 1445.04 | 6.63 | 3.83 | 0.64 | 97.67 | 98.38 | 98.81 | 1.56 | 0.81 | 1.19 |
| 84277 | 1.25 | 1082.28 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 97.25 | 98.09 | 98.60 | 1.83 | 0.95 | 1.40 |
| 84278 | 1.25 | 642.36 | 6.64 | 3.81 | 0.64 | 95.38 | 96.77 | 97.62 | 3.08 | 1.61 | 2.38 |
| 84269 | 1.25 | 1159.96 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 84270 | 1.25 | 861.04 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 84321 | 1.25 | 1284.96 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 96.30 | 97.42 | 98.10 | 2.47 | 1.29 | 1.90 |
| 84322 | 1.25 | 422.08 | 6.67 | 3.75 | 0.62 | 89.26 | 92.35 | 94.29 | 7.16 | 3.82 | 5.71 |
| 86911 | 1.25 | 2195.28 | 6.64 | 3.80 | 0.63 | 94.50 | 96.15 | 97.15 | 3.67 | 1.92 | 2.84 |
| 86912 | 1.25 | 1615.40 | 6.64 | 3.81 | 0.64 | 95.71 | 97.01 | 97.79 | 2.86 | 1.49 | 2.21 |
| 84275 | 1.25 | 695.60 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 84276 | 1.25 | 721.92 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 84279 | 1.25 | 1717.72 | 6.63 | 3.83 | 0.65 | 98.27 | 98.80 | 99.12 | 1.16 | 0.60 | 0.88 |
| 84280 | 1.25 | 1306.00 | 6.63 | 3.83 | 0.64 | 97.72 | 98.42 | 98.84 | 1.52 | 0.79 | 1.16 |
| 86937 | 1.25 | 1826.48 | 6.63 | 3.83 | 0.64 | 97.61 | 98.34 | 98.78 | 1.59 | 0.83 | 1.22 |
| 86938 | 1.25 | 1352.96 | 6.63 | 3.83 | 0.64 | 97.65 | 98.37 | 98.80 | 1.56 | 0.81 | 1.19 |
| 86939 | 1.25 | 1813.60 | 6.62 | 3.83 | 0.65 | 98.36 | 98.86 | 99.17 | 1.09 | 0.57 | 0.83 |
| 86940 | 1.25 | 1199.44 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 86941 | 1.25 | 1702.68 | 6.63 | 3.83 | 0.65 | 98.25 | 98.79 | 99.11 | 1.17 | 0.60 | 0.89 |
| 86942 | 1.25 | 1197.56 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 87043 | 1.00 | 86.40 | 6.64 | 3.81 | 0.64 | 95.42 | 96.79 | 97.62 | 3.06 | 1.60 | 2.36 |
| 87044 | 1.00 | 161.36 | 6.66 | 3.76 | 0.62 | 90.22 | 93.05 | 94.82 | 6.52 | 3.47 | 5.17 |
| 83447 | 1.00 | 591.28 | 6.65 | 3.78 | 0.63 | 92.32 | 94.58 | 95.98 | 5.12 | 2.71 | 4.02 |
| 83448 | 1.00 | 54.48 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 96.36 | 97.46 | 98.10 | 2.42 | 1.26 | 1.86 |
| 83449 | 1.00 | 591.28 | 6.65 | 3.78 | 0.63 | 92.32 | 94.58 | 95.98 | 5.12 | 2.71 | 4.02 |
| 83450 | 1.00 | 54.48 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 96.36 | 97.46 | 98.10 | 2.42 | 1.26 | 1.86 |
| 83455 | 1.00 | 332.12 | 6.66 | 3.76 | 0.62 | 90.50 | 93.26 | 94.98 | 6.34 | 3.37 | 5.02 |
| 83456 | 1.00 | 45.12 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.99 | 99.96 | -- | -- | -- |
| 83457 | 1.00 | 508.60 | 6.66 | 3.77 | 0.63 | 91.46 | 93.96 | 95.51 | 5.69 | 3.02 | 4.49 |
| 83458 | 1.00 | 236.48 | 6.66 | 3.77 | 0.63 | 91.65 | 94.10 | 95.61 | 5.57 | 2.95 | 4.38 |
| 87014 | 1.00 | 591.28 | 6.65 | 3.78 | 0.63 | 92.32 | 94.58 | 95.98 | 5.12 | 2.71 | 4.02 |
| 87018 | 1.00 | 54.48 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 96.36 | 97.46 | 98.10 | 2.42 | 1.26 | 1.86 |
| 87025 | 1.00 | 332.12 | 6.66 | 3.76 | 0.62 | 90.50 | 93.26 | 94.98 | 6.34 | 3.37 | 5.02 |
| 87026 | 1.00 | 45.12 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.99 | 99.96 | -- | -- | -- |
| 87027 | 1.00 | 86.40 | 6.64 | 3.81 | 0.64 | 95.42 | 96.79 | 97.62 | 3.06 | 1.60 | 2.36 |
| 87028 | 1.00 | 133.20 | 6.67 | 3.75 | 0.62 | 89.64 | 92.63 | 94.49 | 6.91 | 3.68 | 5.50 |
| 87030 | 1.00 | 37.60 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.98 | 99.95 | -- | -- | -- |
| 87031 | 1.00 | 45.12 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.99 | 99.96 | -- | -- | -- |
| 87032 | 1.00 | 332.12 | 6.66 | 3.76 | 0.62 | 90.50 | 93.26 | 94.98 | 6.34 | 3.37 | 5.02 |
| 87033 | 1.00 | 264.68 | 6.65 | 3.78 | 0.63 | 92.53 | 94.74 | 96.09 | 4.98 | 2.63 | 3.90 |
| 87035 | 1.00 | 39.48 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.98 | 99.95 | -- | -- | -- |
| 87042 | 1.00 | 80.52 | 6.71 | 3.67 | 0.60 | 80.54 | 85.74 | 89.14 | 12.97 | 7.12 | 10.83 |
| 83355 | 1.25 | 3649.52 | 6.90 | 3.64 | 0.30 | 92.65 | 93.37 | 91.44 | 5.91 | 4.08 | 0.94 |
| 83362 | 1.25 | 6366.48 | 6.49 | 4.09 | 0.72 | 91.57 | 95.32 | 91.23 | 6.45 | 3.05 | 7.22 |
| 83605 | 1.25 | 6633.36 | 6.37 | 4.40 | 0.75 | 95.21 | 97.93 | 95.68 | 3.81 | 1.81 | 3.80 |
| 84009 | 1.25 | 5085.84 | 6.47 | 4.14 | 0.72 | 95.12 | 97.34 | 94.91 | 3.74 | 1.74 | 4.19 |
| 87079 | 1.25 | 2525.44 | 6.82 | 3.39 | 0.58 | 94.06 | 96.85 | 93.86 | 5.22 | 2.94 | 5.53 |
| 87080 | 1.25 | 5944.00 | 6.59 | 4.35 | 0.45 | 93.65 | 97.77 | 94.91 | 5.54 | 2.08 | 4.37 |
| 83607 | 1.25 | 5196.12 | 6.50 | 4.42 | 0.54 | 99.71 | 99.90 | 99.88 | 0.22 | 0.07 | 0.12 |
| 83608 | 1.25 | 4553.28 | 6.55 | 4.29 | 0.54 | 99.34 | 99.74 | 99.77 | 0.53 | 0.20 | 0.23 |
| 84107 | 1.25 | 914.18 | 6.91 | 2.37 | 0.96 | 68.52 | 91.45 | 73.44 | 13.21 | 3.45 | 5.35 |
| 84108 | 1.25 | 2901.20 | 7.02 | 2.42 | 0.75 | 91.02 | 97.59 | 92.84 | 4.26 | 0.87 | 2.87 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0.47 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| 84400 | 0.53 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |
| 83504 | 3.93 | 4.22 | -- | -- | -- | -- | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
| 84304 | 7.73 | 8.61 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 84306 | 3.65 | 3.91 | -- | -- | -- | -- | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
| 84308 | 1.90 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 |
| 86867 | 3.10 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 |
| 86871 | 6.52 | 7.18 | -- | -- | -- | -- | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 86873 | 0.78 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |
| 84277 | 0.92 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |
| 84278 | 1.54 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| 84321 | 1.23 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |
| 84322 | 3.58 | 3.83 | -- | -- | -- | -- | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| 86911 | 1.83 | 1.93 | -- | -- | -- | -- | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 |
| 86912 | 1.43 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
| 84279 | 0.58 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |
| 84280 | 0.76 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |
| 86937 | 0.80 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
| 86938 | 0.78 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
| 86939 | 0.55 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 86941 | 0.58 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
| 87043 | 1.53 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 87044 | 3.26 | 3.47 | -- | -- | -- | -- | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 83447 | 2.56 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 83448 | 1.21 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 83449 | 2.56 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 83450 | 1.21 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 83455 | 3.17 | 3.37 | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 83457 | 2.85 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| 83458 | 2.78 | 2.95 | -- | -- | -- | -- | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 87014 | 2.56 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 87018 | 1.21 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 87025 | 3.17 | 3.37 | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 87027 | 1.53 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 87028 | 3.45 | 3.69 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 87032 | 3.17 | 3.37 | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 87033 | 2.49 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 87042 | 6.48 | 7.13 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 83355 | 1.44 | 2.55 | 7.62 | -- | -- | -- | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |
| 83362 | 1.98 | 1.63 | 1.55 | -- | -- | -- | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |
| 83605 | 0.98 | 0.27 | 0.52 | -- | -- | -- | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 |
| 84009 | 1.15 | 0.92 | 0.90 | -- | -- | -- | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
| 87079 | 0.73 | 0.21 | 0.61 | -- | -- | -- | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| 87080 | 0.81 | 0.15 | 0.72 | -- | -- | -- | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 |
| 83607 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 28.03 | 28.03 | 28.03 | 28.03 |
| 83608 | 0.13 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.53 |
| 84107 | 18.27 | 5.09 | 21.20 | -- | -- | -- | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| 84108 | 4.72 | 1.54 | 4.29 | -- | -- | -- | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 |
| 84400 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 114.61 | 114.61 | 114.61 | 114.61 | 114.61 | 114.61 |
| 83504 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 |
| 84304 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 84306 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 |
| 84308 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | 147.93 |
| 86867 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 126.97 | 126.97 | 126.97 | 126.97 | 126.97 | 126.97 |
| 86871 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 |
| 86872 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 86873 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 |
| 84277 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 |
| 84278 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 |
| 84269 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 76.79 | 76.79 | 76.79 | 76.79 | 76.79 | 76.79 |
| 84270 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
| 84321 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 82.04 |
| 84322 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 |
| 86911 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 137.75 |
| 86912 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 102.66 |
| 84275 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 |
| 84276 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 |
| 84279 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 111.91 | 111.91 | 111.91 | 111.91 | 111.91 | 111.91 |
| 84280 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 |
| 86937 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 118.20 | 118.20 | 118.20 | 118.20 | 118.20 | 118.20 |
| 86938 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 87.59 |
| 86939 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 118.09 |
| 86940 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 |
| 86941 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 110.91 | 110.91 | 110.91 | 110.91 | 110.91 | 110.91 |
| 86942 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28 |
| 87043 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| 87044 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
| 83447 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |
| 83448 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 83449 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |
| 83450 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 83455 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
| 83456 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 83457 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |
| 83458 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |
| 87014 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |
| 87018 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 87025 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
| 87026 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 87027 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| 87028 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
| 87030 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 87031 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 87032 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
| 87033 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 |
| 87035 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| 87042 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| 83355 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 233.31 | 233.31 | 233.31 | 233.31 | 233.31 | 233.31 |
| 83362 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 378.35 | 378.35 | 378.35 | 378.35 | 378.35 | 378.35 |
| 83605 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 402.31 |
| 84009 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 |
| 87079 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
| 87080 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 366.84 | 366.84 | 366.84 | 366.84 | 366.84 | 366.84 |
| 83607 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | 336.77 | 336.77 | 336.77 | 336.77 | 336.77 | 336.77 |
| 83608 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 296.27 |
| 84107 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 |
| 84108 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 185.38 | 185.38 | 185.38 | 185.38 | 185.38 | 185.38 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |
| 84400 | 114.61 | 114.61 | 114.61 | 114.61 | 114.61 | 114.61 | 66.81 | 66.81 | 66.81 |
| 83504 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |
| 84304 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| 84306 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 31.71 | 31.71 | 31.71 |
| 84308 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | 86.19 | 86.19 | 86.19 |
| 86867 | 126.97 | 126.97 | 126.97 | 126.97 | 126.97 | 126.97 | 73.81 | 73.81 | 73.81 |
| 86871 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 25.78 | 25.78 | 25.78 |
| 86872 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 86873 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 54.45 | 54.45 | 54.45 |
| 84277 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |
| 84278 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 23.68 | 23.68 | 23.68 |
| 84269 | 76.79 | 76.79 | 76.79 | 76.79 | 76.79 | 76.79 | 44.66 | 44.66 | 44.66 |
| 84270 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
| 84321 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 47.82 | 47.82 | 47.82 |
| 84322 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |
| 86911 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 137.75 | 80.21 | 80.21 | 80.21 |
| 86912 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 59.71 | 59.71 | 59.71 |
| 84275 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 26.78 | 26.78 | 26.78 |
| 84276 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 |
| 84279 | 111.91 | 111.91 | 111.91 | 111.91 | 111.91 | 111.91 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 84280 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 84.61 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |
| 86937 | 118.20 | 118.20 | 118.20 | 118.20 | 118.20 | 118.20 | 68.79 | 68.79 | 68.79 |
| 86938 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |
| 86939 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 68.67 | 68.67 | 68.67 |
| 86940 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |
| 86941 | 110.91 | 110.91 | 110.91 | 110.91 | 110.91 | 110.91 | 64.42 | 64.42 | 64.42 |
| 86942 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 46.11 | 46.11 | 46.11 |
| 87043 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| 87044 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| 83447 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |
| 83448 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 83449 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |
| 83450 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 83455 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
| 83456 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 83457 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |
| 83458 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |
| 87014 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |
| 87018 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 87025 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
| 87026 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 87027 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| 87028 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
| 87030 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 87031 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 87032 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
| 87033 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
| 87035 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 87042 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| 83355 | 233.31 | 233.31 | 233.31 | 233.31 | 233.31 | 233.31 | 124.04 | 124.04 | 124.04 |
| 83362 | 378.35 | 378.35 | 378.35 | 378.35 | 378.35 | 378.35 | 248.20 | 248.20 | 248.20 |
| 83605 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 402.31 | 285.83 | 285.83 | 285.83 |
| 84009 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 204.95 | 204.95 | 204.95 |
| 87079 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 82.92 | 82.92 | 82.92 |
| 87080 | 366.84 | 366.84 | 366.84 | 366.84 | 366.84 | 366.84 | 252.80 | 252.80 | 252.80 |
| 83607 | 336.77 | 336.77 | 336.77 | 336.77 | 336.77 | 336.77 | 229.44 | 229.44 | 229.44 |
| 83608 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 194.83 | 194.83 | 194.83 |
| 84107 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 19.81 | 19.81 | 19.81 |
| 84108 | 185.38 | 185.38 | 185.38 | 185.38 | 185.38 | 185.38 | 68.52 | 68.52 | 68.52 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 42.52 | 7.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 84400 | 66.81 | 11.34 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 83504 | 33.72 | 5.72 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 84304 | 2.02 | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 84306 | 31.71 | 5.36 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 84308 | 86.19 | 14.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 86867 | 73.81 | 12.39 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 86871 | 25.78 | 4.38 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 86872 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | 54.45 | 9.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 84277 | 40.55 | 6.83 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 84278 | 23.68 | 4.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 84269 | 44.66 | 7.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | 33.15 | 5.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | 47.82 | 8.07 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 84322 | 14.62 | 2.47 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 86911 | 80.21 | 13.44 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 86912 | 59.71 | 10.11 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 84275 | 26.78 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | 27.79 | 4.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | 65.00 | 11.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 84280 | 49.23 | 8.26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 86937 | 68.79 | 11.55 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 86938 | 50.97 | 8.56 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 86939 | 68.67 | 11.69 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 86940 | 46.18 | 7.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | 64.42 | 10.97 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 86942 | 46.11 | 7.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | 3.19 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 87044 | 5.65 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 83447 | 21.14 | 3.58 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 83448 | 2.03 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 83449 | 21.14 | 3.58 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 83450 | 2.03 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 83455 | 11.65 | 1.96 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 83456 | 1.74 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | 18.02 | 3.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 83458 | 8.39 | 1.42 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 87014 | 21.14 | 3.58 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 87018 | 2.03 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 87025 | 11.65 | 1.96 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 87026 | 1.74 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | 3.19 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 87028 | 4.63 | 0.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 87030 | 1.45 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | 1.74 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | 11.65 | 1.96 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 87033 | 9.48 | 1.60 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 87035 | 1.52 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | 2.53 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 83355 | 124.04 | 10.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 83362 | 248.20 | 41.82 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
| 83605 | 285.83 | 47.60 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| 84009 | 204.95 | 34.75 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 87079 | 82.92 | 13.75 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 87080 | 252.80 | 25.39 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 83607 | 229.44 | 28.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 83608 | 194.83 | 24.53 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 84107 | 19.81 | 6.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 84108 | 68.52 | 20.20 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84400 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 83504 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| 84304 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84306 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| 84308 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
| 86867 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |
| 86871 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| 84277 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 84278 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 84322 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| 86911 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 86912 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 84280 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 86937 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 86938 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 86939 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 87044 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83447 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| 83448 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 83449 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| 83450 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 83455 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 83458 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 87014 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| 87018 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 87025 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 87028 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 87033 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83355 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
| 83362 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 |
| 83605 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |
| 84009 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |
| 87079 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
| 87080 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 |
| 83607 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 83608 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 84107 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |
| 84108 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 84400 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | -- |
| 83504 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.39 | -- |
| 84304 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 84306 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.33 | -- |
| 84308 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.44 | -- |
| 86867 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.64 | -- |
| 86871 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.54 | -- |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | -- |
| 84277 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.10 | -- |
| 84278 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.10 | -- |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.16 | -- |
| 84322 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | -- |
| 86911 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.39 | -- |
| 86912 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.23 | -- |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.10 | -- |
| 84280 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | -- |
| 86937 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | -- |
| 86938 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 86939 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | -- |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.10 | -- |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- |
| 87044 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 83447 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.15 | -- |
| 83448 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- |
| 83449 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.15 | -- |
| 83450 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- |
| 83455 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | -- |
| 83458 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.07 | -- |
| 87014 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.15 | -- |
| 87018 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- |
| 87025 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- |
| 87028 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | -- |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 87033 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.07 | -- |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 83355 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.10 | 0.83 |
| 83362 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 3.31 | 0.71 |
| 83605 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 1.89 | 0.26 |
| 84009 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 1.53 | 0.33 |
| 87079 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.81 | 0.09 |
| 87080 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 1.17 | 0.19 |
| 83607 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | -- |
| 83608 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.06 | -- |
| 84107 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.47 | 1.86 |
| 84108 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.93 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 83504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 84304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 84308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 86867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
| 86871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 84277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 84278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 84322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 86911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| 86912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 84280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 86937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 86938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 86939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 87044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 83447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 83449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 83455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 83458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 87014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 87025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 87028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 87033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 83355 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| 83362 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 83605 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| 84009 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| 87079 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 87080 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| 83607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 83608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 84107 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |
| 84108 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84400 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 83504 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 84304 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84306 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 84308 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 86867 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
| 86871 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 84277 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 84278 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 84322 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 86911 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| 86912 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 84280 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 86937 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 86938 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 86939 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 87044 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 83447 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 83448 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 83449 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 83450 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 83455 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 83458 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 87014 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 87018 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 87025 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 87028 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 87033 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 83355 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| 83362 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 83605 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| 84009 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| 87079 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 87080 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| 83607 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 83608 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 84107 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |
| 84108 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84400 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83504 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84304 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84306 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84308 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86867 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86871 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84277 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84278 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84322 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86911 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86912 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84280 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86937 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86938 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86939 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87044 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83447 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83448 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83450 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83458 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87014 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87018 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87028 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87033 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83355 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83362 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83605 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84009 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87079 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87080 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83607 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83608 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84326 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84557 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84558 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85027 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85028 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86895 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86896 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84095 | in- en uitgang DOC | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84096 | in- en uitgang DOC | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84097 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84098 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83350 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83353 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83360 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83363 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83511 | Maashaven | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83512 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83514 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83515 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83523 | in- en uitgang DOC | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83526 | in- en uitgang DOC | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83527 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83528 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83533 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83534 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83579 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83582 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83584 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83585 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83588 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83589 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83591 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83601 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83604 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83612 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83614 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83617 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84159 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84161 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84309 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84310 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84311 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84312 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84313 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84314 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84317 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84320 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84391 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84394 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84396 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84398 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84404 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84421 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84422 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84425 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84426 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84429 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84430 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84434 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84326 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84557 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84558 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85027 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85028 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86895 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86896 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84095 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84096 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84097 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84098 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83350 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83353 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83360 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83363 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83511 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83512 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83514 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83515 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83523 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83526 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83527 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83528 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83533 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83534 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83579 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83582 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83584 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83585 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83588 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83589 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83591 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83601 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83604 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83612 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83614 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83617 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84159 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84161 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84309 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84310 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84311 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84312 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84313 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84314 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84317 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84320 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84391 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84394 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84396 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84398 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84404 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84421 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84422 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84425 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84426 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84429 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84430 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84434 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 1.25 | 6985.06 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.53 | 97.39 | 94.79 | 5.15 | 2.52 | 4.84 |
| 84326 | 1.25 | 4591.40 | 6.78 | 3.36 | 0.65 | 95.22 | 97.18 | 94.09 | 4.38 | 2.82 | 5.21 |
| 84557 | 1.25 | 4991.62 | 6.62 | 3.99 | 0.58 | 91.22 | 92.94 | 92.58 | 5.59 | 5.30 | 6.75 |
| 84558 | 1.25 | 4570.60 | 6.31 | 4.60 | 0.74 | 91.89 | 93.76 | 92.23 | 7.24 | 5.89 | 7.22 |
| 85027 | 1.25 | 3092.56 | 7.24 | 2.56 | 0.36 | 90.02 | 93.21 | 82.25 | 8.93 | 5.86 | 12.23 |
| 85028 | 1.25 | 3958.96 | 7.08 | 3.08 | 0.34 | 89.70 | 94.31 | 83.72 | 9.27 | 4.97 | 9.76 |
| 86895 | 1.25 | 4406.92 | 6.70 | 3.89 | 0.50 | 93.96 | 97.11 | 94.24 | 5.69 | 2.78 | 5.34 |
| 86896 | 1.25 | 3456.76 | 6.78 | 3.36 | 0.65 | 95.33 | 97.25 | 94.22 | 4.28 | 2.75 | 5.10 |
| 84095 | 1.25 | 4724.40 | 7.43 | 0.64 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | 1.25 | 4742.00 | 6.54 | 3.33 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 1.25 | 3126.16 | 7.06 | 2.30 | 0.75 | 83.92 | 95.42 | 86.98 | 7.62 | 1.66 | 5.22 |
| 84098 | 1.25 | 5303.02 | 6.73 | 2.86 | 0.98 | 90.84 | 97.99 | 92.65 | 3.84 | 0.81 | 1.48 |
| 83350 | 1.25 | 2541.60 | 6.50 | 4.05 | 0.72 | 89.63 | 94.19 | 89.23 | 7.93 | 3.79 | 8.87 |
| 83353 | 1.25 | 12341.52 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.94 | 96.90 | 93.61 | 5.62 | 2.70 | 5.62 |
| 83360 | 1.25 | 2541.60 | 6.50 | 4.05 | 0.72 | 89.63 | 94.19 | 89.23 | 7.93 | 3.79 | 8.87 |
| 83363 | 1.25 | 16177.92 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.87 | 96.86 | 93.54 | 5.67 | 2.73 | 5.67 |
| 83511 | 1.25 | 3400.48 | 7.09 | 2.94 | 0.39 | 94.36 | 98.15 | 90.75 | 2.39 | 0.62 | 5.78 |
| 83512 | 1.25 | 2719.52 | 6.73 | 3.12 | 0.84 | 95.10 | 96.70 | 90.56 | 1.88 | 1.05 | 2.40 |
| 83514 | 1.25 | 16881.84 | 6.39 | 4.34 | 0.75 | 92.34 | 96.62 | 93.06 | 6.10 | 2.94 | 6.10 |
| 83515 | 1.25 | 5587.84 | 6.71 | 3.87 | 0.50 | 93.07 | 96.67 | 93.39 | 6.52 | 3.21 | 6.13 |
| 83523 | 1.25 | 11368.40 | 6.54 | 3.33 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | 1.25 | 8761.60 | 7.20 | 0.62 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 1.25 | 466.50 | 7.34 | 1.87 | 0.55 | 93.14 | 92.21 | 100.00 | 3.98 | 5.20 | -- |
| 83528 | 1.25 | 1978.98 | 6.60 | 4.37 | 0.52 | 96.19 | 99.03 | 79.55 | 2.98 | 0.64 | 20.45 |
| 83533 | 1.25 | 3569.90 | 6.61 | 4.33 | 0.56 | 94.54 | 98.59 | 72.75 | 4.27 | 0.94 | 27.25 |
| 83534 | 1.25 | 2017.76 | 7.35 | 1.88 | 0.54 | 91.97 | 90.90 | 100.00 | 4.66 | 6.08 | -- |
| 83579 | 1.25 | 11164.52 | 6.49 | 4.39 | 0.57 | 92.96 | 97.63 | 92.71 | 6.63 | 2.18 | 5.87 |
| 83582 | 1.25 | 1711.08 | 6.95 | 3.58 | 0.28 | 90.23 | 92.92 | 89.80 | 9.36 | 7.08 | 10.20 |
| 83584 | 1.25 | 2065.30 | 6.43 | 4.57 | 0.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 83585 | 1.25 | 2065.30 | 6.43 | 4.57 | 0.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 83588 | 1.25 | 3839.64 | 6.94 | 3.63 | 0.28 | 95.64 | 96.89 | 95.43 | 4.18 | 3.11 | 4.57 |
| 83589 | 1.25 | 14914.46 | 6.49 | 4.41 | 0.57 | 93.48 | 97.82 | 93.25 | 6.14 | 2.01 | 5.44 |
| 83591 | 1.25 | 14373.68 | 6.49 | 4.40 | 0.57 | 93.05 | 97.67 | 92.81 | 6.54 | 2.15 | 5.80 |
| 83601 | 1.25 | 10536.68 | 6.50 | 4.36 | 0.56 | 91.66 | 96.49 | 92.45 | 7.86 | 3.38 | 6.55 |
| 83604 | 1.25 | 2570.88 | 6.51 | 4.03 | 0.72 | 88.22 | 93.35 | 87.76 | 9.01 | 4.34 | 10.08 |
| 83612 | 1.25 | 2541.60 | 6.50 | 4.05 | 0.72 | 89.63 | 94.19 | 89.23 | 7.93 | 3.79 | 8.87 |
| 83614 | 1.25 | 1095.36 | 6.93 | 3.66 | 0.28 | 98.91 | 99.23 | 98.85 | 1.05 | 0.77 | 1.15 |
| 83617 | 1.25 | 15994.32 | 6.39 | 4.34 | 0.75 | 92.63 | 96.76 | 93.33 | 5.86 | 2.82 | 5.86 |
| 84159 | 1.25 | 14794.80 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.97 | 96.91 | 93.64 | 5.59 | 2.69 | 5.59 |
| 84161 | 1.25 | 16026.48 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.90 | 96.88 | 93.58 | 5.64 | 2.72 | 5.64 |
| 84309 | 1.25 | 5587.84 | 6.71 | 3.87 | 0.50 | 93.07 | 96.67 | 93.39 | 6.52 | 3.21 | 6.13 |
| 84310 | 1.25 | 17190.48 | 6.39 | 4.34 | 0.75 | 92.54 | 96.71 | 93.24 | 5.94 | 2.86 | 5.94 |
| 84311 | 1.25 | 6985.06 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.53 | 97.39 | 94.79 | 5.15 | 2.52 | 4.84 |
| 84312 | 1.25 | 4591.40 | 6.78 | 3.36 | 0.65 | 95.22 | 97.18 | 94.09 | 4.38 | 2.82 | 5.21 |
| 84313 | 1.25 | 5587.84 | 6.71 | 3.87 | 0.50 | 93.07 | 96.67 | 93.39 | 6.52 | 3.21 | 6.13 |
| 84314 | 1.25 | 16881.84 | 6.39 | 4.34 | 0.75 | 92.34 | 96.62 | 93.06 | 6.10 | 2.94 | 6.10 |
| 84317 | 1.25 | 15118.56 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.38 | 97.10 | 94.01 | 5.27 | 2.53 | 5.26 |
| 84320 | 1.25 | 15118.56 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.38 | 97.10 | 94.01 | 5.27 | 2.53 | 5.26 |
| 84391 | 1.25 | 1208.52 | 6.62 | 3.84 | 0.65 | 98.69 | 99.09 | 99.33 | 0.88 | 0.45 | 0.67 |
| 84394 | 1.25 | 14856.44 | 6.49 | 4.38 | 0.57 | 92.30 | 97.40 | 92.03 | 7.25 | 2.40 | 6.42 |
| 84396 | 1.25 | 15202.08 | 6.49 | 4.41 | 0.57 | 93.43 | 97.80 | 93.20 | 6.19 | 2.03 | 5.49 |
| 84398 | 1.25 | 1997.56 | 6.63 | 3.83 | 0.64 | 97.82 | 98.49 | 98.89 | 1.46 | 0.76 | 1.11 |
| 84404 | 1.25 | 839.80 | 6.43 | 4.57 | 0.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 84421 | 1.25 | 12311.56 | 6.94 | 3.62 | 0.28 | 94.25 | 95.89 | 93.99 | 5.51 | 4.11 | 6.01 |
| 84422 | 1.25 | 1542.40 | 6.46 | 4.49 | 0.56 | 97.30 | 98.90 | 97.57 | 2.54 | 1.05 | 2.10 |
| 84425 | 1.25 | 13268.28 | 6.49 | 4.39 | 0.56 | 92.84 | 97.01 | 93.53 | 6.75 | 2.88 | 5.61 |
| 84426 | 1.25 | 1580.56 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 97.62 | 98.31 | 97.50 | 2.28 | 1.69 | 2.50 |
| 84429 | 1.25 | 3812.10 | 6.48 | 4.44 | 0.56 | 95.20 | 98.03 | 95.67 | 4.52 | 1.90 | 3.75 |
| 84430 | 1.25 | 4895.20 | 6.49 | 4.38 | 0.57 | 92.44 | 97.45 | 92.18 | 7.12 | 2.35 | 6.31 |
| 84434 | 1.25 | 4895.20 | 6.49 | 4.38 | 0.57 | 92.44 | 97.45 | 92.18 | 7.12 | 2.35 | 6.31 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0.32 | 0.10 | 0.38 | -- | -- | -- | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 33.11 |
| 84326 | 0.40 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 |
| 84557 | 3.19 | 1.77 | 0.67 | -- | -- | -- | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |
| 84558 | 0.87 | 0.36 | 0.55 | -- | -- | -- | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 31.19 |
| 85027 | 1.05 | 0.92 | 5.52 | -- | -- | -- | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |
| 85028 | 1.03 | 0.71 | 6.51 | -- | -- | -- | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |
| 86895 | 0.35 | 0.11 | 0.42 | -- | -- | -- | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 |
| 86896 | 0.39 | -- | 0.68 | -- | -- | -- | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 8.46 | 2.92 | 7.81 | -- | -- | -- | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 |
| 84098 | 5.31 | 1.20 | 5.87 | -- | -- | -- | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 |
| 83350 | 2.43 | 2.02 | 1.90 | -- | -- | -- | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |
| 83353 | 1.44 | 0.40 | 0.77 | -- | -- | -- | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 86.65 |
| 83360 | 2.43 | 2.02 | 1.90 | -- | -- | -- | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |
| 83363 | 1.46 | 0.40 | 0.78 | -- | -- | -- | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 |
| 83511 | 3.24 | 1.23 | 3.46 | -- | -- | -- | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |
| 83512 | 3.02 | 2.25 | 7.04 | -- | -- | -- | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |
| 83514 | 1.57 | 0.44 | 0.84 | -- | -- | -- | 117.83 | 117.83 | 117.83 | 117.83 |
| 83515 | 0.40 | 0.12 | 0.48 | -- | -- | -- | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 2.88 | 2.59 | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| 83528 | 0.83 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 |
| 83533 | 1.18 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |
| 83534 | 3.37 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |
| 83579 | 0.41 | 0.18 | 1.41 | -- | -- | -- | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
| 83582 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |
| 83588 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
| 83589 | 0.38 | 0.17 | 1.31 | -- | -- | -- | 79.27 | 79.27 | 79.27 | 79.27 |
| 83591 | 0.41 | 0.18 | 1.39 | -- | -- | -- | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 |
| 83601 | 0.48 | 0.13 | 1.01 | -- | -- | -- | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 54.55 |
| 83604 | 2.77 | 2.31 | 2.16 | -- | -- | -- | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 |
| 83612 | 2.43 | 2.02 | 1.90 | -- | -- | -- | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |
| 83614 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| 83617 | 1.51 | 0.42 | 0.81 | -- | -- | -- | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 111.96 |
| 84159 | 1.44 | 0.40 | 0.77 | -- | -- | -- | 103.90 | 103.90 | 103.90 | 103.90 |
| 84161 | 1.45 | 0.40 | 0.78 | -- | -- | -- | 112.48 | 112.48 | 112.48 | 112.48 |
| 84309 | 0.40 | 0.12 | 0.48 | -- | -- | -- | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 |
| 84310 | 1.53 | 0.42 | 0.82 | -- | -- | -- | 120.21 | 120.21 | 120.21 | 120.21 |
| 84311 | 0.32 | 0.10 | 0.38 | -- | -- | -- | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 33.11 |
| 84312 | 0.40 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 |
| 84313 | 0.40 | 0.12 | 0.48 | -- | -- | -- | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 |
| 84314 | 1.57 | 0.44 | 0.84 | -- | -- | -- | 117.83 | 117.83 | 117.83 | 117.83 |
| 84317 | 1.36 | 0.37 | 0.72 | -- | -- | -- | 106.60 | 106.60 | 106.60 | 106.60 |
| 84320 | 1.36 | 0.37 | 0.72 | -- | -- | -- | 106.60 | 106.60 | 106.60 | 106.60 |
| 84391 | 0.44 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 84394 | 0.45 | 0.20 | 1.54 | -- | -- | -- | 77.93 | 77.93 | 77.93 | 77.93 |
| 84396 | 0.38 | 0.17 | 1.32 | -- | -- | -- | 80.76 | 80.76 | 80.76 | 80.76 |
| 84398 | 0.73 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 84421 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 |
| 84422 | 0.15 | 0.04 | 0.32 | -- | -- | -- | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |
| 84425 | 0.41 | 0.11 | 0.86 | -- | -- | -- | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
| 84426 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
| 84429 | 0.27 | 0.07 | 0.58 | -- | -- | -- | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |
| 84430 | 0.44 | 0.20 | 1.52 | -- | -- | -- | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 25.72 |
| 84434 | 0.44 | 0.20 | 1.52 | -- | -- | -- | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 25.72 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 |
| 84326 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 |
| 84557 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 301.43 | 301.43 | 301.43 | 301.43 | 301.43 | 301.43 |
| 84558 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 265.02 | 265.02 | 265.02 | 265.02 | 265.02 | 265.02 |
| 85027 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 |
| 85028 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 |
| 86895 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 277.43 | 277.43 | 277.43 | 277.43 | 277.43 | 277.43 |
| 86896 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42 |
| 84095 | -- | -- | -- | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 351.02 |
| 84096 | -- | -- | -- | 310.13 | 310.13 | 310.13 | 310.13 | 310.13 | 310.13 |
| 84097 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 185.22 |
| 84098 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 324.20 | 324.20 | 324.20 | 324.20 | 324.20 | 324.20 |
| 83350 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 |
| 83353 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 731.80 | 731.80 | 731.80 | 731.80 | 731.80 | 731.80 |
| 83360 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 |
| 83363 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 |
| 83511 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 |
| 83512 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 |
| 83514 | 117.83 | 117.83 | 117.83 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 |
| 83515 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 |
| 83523 | -- | -- | -- | 743.49 | 743.49 | 743.49 | 743.49 | 743.49 | 743.49 |
| 83526 | -- | -- | -- | 630.84 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | 630.84 |
| 83527 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 |
| 83528 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 |
| 83533 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 223.09 | 223.09 | 223.09 | 223.09 | 223.09 | 223.09 |
| 83534 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 |
| 83579 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 673.57 | 673.57 | 673.57 | 673.57 | 673.57 | 673.57 |
| 83582 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 |
| 83584 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |
| 83585 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |
| 83588 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 254.85 | 254.85 | 254.85 | 254.85 | 254.85 | 254.85 |
| 83589 | 79.27 | 79.27 | 79.27 | 904.84 | 904.84 | 904.84 | 904.84 | 904.84 | 904.84 |
| 83591 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 |
| 83601 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 627.76 | 627.76 | 627.76 | 627.76 | 627.76 | 627.76 |
| 83604 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 147.65 | 147.65 | 147.65 | 147.65 | 147.65 | 147.65 |
| 83612 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 |
| 83614 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 75.08 |
| 83617 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 946.71 | 946.71 | 946.71 | 946.71 | 946.71 | 946.71 |
| 84159 | 103.90 | 103.90 | 103.90 | 877.55 | 877.55 | 877.55 | 877.55 | 877.55 | 877.55 |
| 84161 | 112.48 | 112.48 | 112.48 | 949.89 | 949.89 | 949.89 | 949.89 | 949.89 | 949.89 |
| 84309 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 |
| 84310 | 120.21 | 120.21 | 120.21 | 1016.53 | 1016.53 | 1016.53 | 1016.53 | 1016.53 | 1016.53 |
| 84311 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 |
| 84312 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 |
| 84313 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 |
| 84314 | 117.83 | 117.83 | 117.83 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 |
| 84317 | 106.60 | 106.60 | 106.60 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 |
| 84320 | 106.60 | 106.60 | 106.60 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 |
| 84391 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
| 84394 | 77.93 | 77.93 | 77.93 | 889.94 | 889.94 | 889.94 | 889.94 | 889.94 | 889.94 |
| 84396 | 80.76 | 80.76 | 80.76 | 921.79 | 921.79 | 921.79 | 921.79 | 921.79 | 921.79 |
| 84398 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 |
| 84404 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 84421 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 805.29 | 805.29 | 805.29 | 805.29 | 805.29 | 805.29 |
| 84422 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
| 84425 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 |
| 84426 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 |
| 84429 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 |
| 84430 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 |
| 84434 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 265.31 | 265.31 | 265.31 |
| 84326 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 149.92 | 149.92 | 149.92 |
| 84557 | 301.43 | 301.43 | 301.43 | 301.43 | 301.43 | 301.43 | 185.10 | 185.10 | 185.10 |
| 84558 | 265.02 | 265.02 | 265.02 | 265.02 | 265.02 | 265.02 | 197.13 | 197.13 | 197.13 |
| 85027 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 73.79 | 73.79 | 73.79 |
| 85028 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
| 86895 | 277.43 | 277.43 | 277.43 | 277.43 | 277.43 | 277.43 | 166.47 | 166.47 | 166.47 |
| 86896 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 223.42 | 112.95 | 112.95 | 112.95 |
| 84095 | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |
| 84096 | 310.13 | 310.13 | 310.13 | 310.13 | 310.13 | 310.13 | 157.91 | 157.91 | 157.91 |
| 84097 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 185.22 | 68.61 | 68.61 | 68.61 |
| 84098 | 324.20 | 324.20 | 324.20 | 324.20 | 324.20 | 324.20 | 148.62 | 148.62 | 148.62 |
| 83350 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
| 83353 | 731.80 | 731.80 | 731.80 | 731.80 | 731.80 | 731.80 | 520.21 | 520.21 | 520.21 |
| 83360 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
| 83363 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 681.64 | 681.64 | 681.64 |
| 83511 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
| 83512 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 82.05 | 82.05 | 82.05 |
| 83514 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 707.91 | 707.91 | 707.91 |
| 83515 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 209.05 | 209.05 | 209.05 |
| 83523 | 743.49 | 743.49 | 743.49 | 743.49 | 743.49 | 743.49 | 378.57 | 378.57 | 378.57 |
| 83526 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | 54.32 | 54.32 | 54.32 |
| 83527 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
| 83528 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 |
| 83533 | 223.09 | 223.09 | 223.09 | 223.09 | 223.09 | 223.09 | 152.40 | 152.40 | 152.40 |
| 83534 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 34.48 | 34.48 | 34.48 |
| 83579 | 673.57 | 673.57 | 673.57 | 673.57 | 673.57 | 673.57 | 478.51 | 478.51 | 478.51 |
| 83582 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 56.92 | 56.92 | 56.92 |
| 83584 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 94.38 | 94.38 | 94.38 |
| 83585 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 94.38 | 94.38 | 94.38 |
| 83588 | 254.85 | 254.85 | 254.85 | 254.85 | 254.85 | 254.85 | 135.04 | 135.04 | 135.04 |
| 83589 | 904.84 | 904.84 | 904.84 | 904.84 | 904.84 | 904.84 | 643.39 | 643.39 | 643.39 |
| 83591 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 617.71 | 617.71 | 617.71 |
| 83601 | 627.76 | 627.76 | 627.76 | 627.76 | 627.76 | 627.76 | 443.27 | 443.27 | 443.27 |
| 83604 | 147.65 | 147.65 | 147.65 | 147.65 | 147.65 | 147.65 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
| 83612 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 96.95 | 96.95 | 96.95 |
| 83614 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 39.78 | 39.78 | 39.78 |
| 83617 | 946.71 | 946.71 | 946.71 | 946.71 | 946.71 | 946.71 | 671.66 | 671.66 | 671.66 |
| 84159 | 877.55 | 877.55 | 877.55 | 877.55 | 877.55 | 877.55 | 623.69 | 623.69 | 623.69 |
| 84161 | 949.89 | 949.89 | 949.89 | 949.89 | 949.89 | 949.89 | 675.40 | 675.40 | 675.40 |
| 84309 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 209.05 | 209.05 | 209.05 |
| 84310 | 1016.53 | 1016.53 | 1016.53 | 1016.53 | 1016.53 | 1016.53 | 721.52 | 721.52 | 721.52 |
| 84311 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 442.40 | 265.31 | 265.31 | 265.31 |
| 84312 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 296.42 | 149.92 | 149.92 | 149.92 |
| 84313 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 348.96 | 209.05 | 209.05 | 209.05 |
| 84314 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 996.12 | 707.91 | 707.91 | 707.91 |
| 84317 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 640.05 | 640.05 | 640.05 |
| 84320 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 900.71 | 640.05 | 640.05 | 640.05 |
| 84391 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |
| 84394 | 889.94 | 889.94 | 889.94 | 889.94 | 889.94 | 889.94 | 633.79 | 633.79 | 633.79 |
| 84396 | 921.79 | 921.79 | 921.79 | 921.79 | 921.79 | 921.79 | 655.66 | 655.66 | 655.66 |
| 84398 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 75.35 | 75.35 | 75.35 |
| 84404 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 38.38 | 38.38 | 38.38 |
| 84421 | 805.29 | 805.29 | 805.29 | 805.29 | 805.29 | 805.29 | 427.36 | 427.36 | 427.36 |
| 84422 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 68.49 | 68.49 | 68.49 |
| 84425 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 565.06 | 565.06 | 565.06 |
| 84426 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 56.72 | 56.72 | 56.72 |
| 84429 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 165.92 | 165.92 | 165.92 |
| 84430 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 208.94 | 208.94 | 208.94 |
| 84434 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | 208.94 | 208.94 | 208.94 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 265.31 | 33.11 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| 84326 | 149.92 | 28.08 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 84557 | 185.10 | 26.80 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 84558 | 197.13 | 31.19 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 85027 | 73.79 | 9.16 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 85028 | 115.00 | 11.27 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 86895 | 166.47 | 20.77 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 86896 | 112.95 | 21.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 84095 | 30.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | 157.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 68.61 | 20.39 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 84098 | 148.62 | 48.15 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 83350 | 96.95 | 16.33 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 83353 | 520.21 | 86.65 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| 83360 | 96.95 | 16.33 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 83363 | 681.64 | 113.50 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
| 83511 | 98.12 | 12.04 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 83512 | 82.05 | 20.69 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 83514 | 707.91 | 117.83 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
| 83515 | 209.05 | 26.09 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 83523 | 378.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | 54.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 8.04 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83528 | 85.64 | 8.19 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 83533 | 152.40 | 14.54 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| 83534 | 34.48 | 10.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83579 | 478.51 | 59.00 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| 83582 | 56.92 | 4.30 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 83584 | 94.38 | 11.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | 94.38 | 11.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | 135.04 | 10.26 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 83589 | 643.39 | 79.27 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 83591 | 617.71 | 76.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 83601 | 443.27 | 54.55 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
| 83604 | 96.72 | 16.24 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| 83612 | 96.95 | 16.33 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 83614 | 39.78 | 3.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 83617 | 671.66 | 111.96 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |
| 84159 | 623.69 | 103.90 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| 84161 | 675.40 | 112.48 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |
| 84309 | 209.05 | 26.09 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 84310 | 721.52 | 120.21 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
| 84311 | 265.31 | 33.11 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| 84312 | 149.92 | 28.08 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 84313 | 209.05 | 26.09 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 84314 | 707.91 | 117.83 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
| 84317 | 640.05 | 106.60 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
| 84320 | 640.05 | 106.60 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
| 84391 | 45.98 | 7.80 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 84394 | 633.79 | 77.93 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
| 84396 | 655.66 | 80.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
| 84398 | 75.35 | 12.64 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 84404 | 38.38 | 4.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | 427.36 | 32.40 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| 84422 | 68.49 | 8.43 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 84425 | 565.06 | 69.50 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 84426 | 56.72 | 4.31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 84429 | 165.92 | 20.42 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 84430 | 208.94 | 25.72 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 84434 | 208.94 | 25.72 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |
| 84326 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 84557 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |
| 84558 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |
| 85027 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
| 85028 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 |
| 86895 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |
| 86896 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 |
| 84098 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
| 83350 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
| 83353 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 |
| 83360 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
| 83363 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 |
| 83511 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
| 83512 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| 83514 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 |
| 83515 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 83528 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| 83533 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |
| 83534 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |
| 83579 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 48.04 |
| 83582 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
| 83589 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 |
| 83591 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
| 83601 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 |
| 83604 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 |
| 83612 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
| 83614 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 83617 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 |
| 84159 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | 52.76 |
| 84161 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 |
| 84309 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |
| 84310 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 65.25 |
| 84311 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |
| 84312 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 84313 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |
| 84314 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 |
| 84317 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 |
| 84320 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 |
| 84391 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84394 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
| 84396 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 |
| 84398 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 |
| 84422 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| 84425 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
| 84426 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 84429 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |
| 84430 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 |
| 84434 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 1.69 | 0.13 |
| 84326 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 1.55 | 0.21 |
| 84557 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 1.95 | 0.19 |
| 84558 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 2.44 | 0.19 |
| 85027 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 1.36 | 0.61 |
| 85028 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 1.31 | 0.88 |
| 86895 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 1.18 | 0.09 |
| 86896 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1.15 | 0.15 |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.83 |
| 84098 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.77 | 3.05 |
| 83350 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 1.62 | 0.35 |
| 83353 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 5.20 | 0.71 |
| 83360 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 1.62 | 0.35 |
| 83363 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 6.88 | 0.95 |
| 83511 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.77 | 0.46 |
| 83512 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.55 | 1.61 |
| 83514 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 7.72 | 1.06 |
| 83515 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 1.71 | 0.13 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | -- |
| 83528 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.10 | -- |
| 83533 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5.45 | -- |
| 83534 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | -- |
| 83579 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 3.74 | 0.90 |
| 83582 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.49 | -- |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.49 | -- |
| 83589 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 4.62 | 1.11 |
| 83591 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 4.75 | 1.14 |
| 83601 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 3.86 | 0.60 |
| 83604 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.87 | 0.40 |
| 83612 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 1.62 | 0.35 |
| 83614 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.04 | -- |
| 83617 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 7.03 | 0.97 |
| 84159 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 6.20 | 0.85 |
| 84161 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 6.78 | 0.94 |
| 84309 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 1.71 | 0.13 |
| 84310 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 7.66 | 1.06 |
| 84311 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 1.69 | 0.13 |
| 84312 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 1.55 | 0.21 |
| 84313 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 1.71 | 0.13 |
| 84314 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 7.72 | 1.06 |
| 84317 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 5.96 | 0.82 |
| 84320 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 5.96 | 0.82 |
| 84391 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 84394 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 5.44 | 1.30 |
| 84396 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 4.76 | 1.14 |
| 84398 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | -- |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 2.07 | -- |
| 84422 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | 0.03 |
| 84425 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 4.17 | 0.64 |
| 84426 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.11 | -- |
| 84429 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.80 | 0.12 |
| 84430 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 1.76 | 0.42 |
| 84434 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 1.76 | 0.42 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 84326 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 84557 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| 84558 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| 85027 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 85028 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| 86895 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 86896 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| 84098 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 18.95 | 18.95 | 18.95 |
| 83350 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| 83353 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |
| 83360 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| 83363 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
| 83511 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
| 83512 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
| 83514 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
| 83515 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 83528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 83533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| 83534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 83579 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| 83582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 83589 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 83591 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 83601 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| 83604 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| 83612 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| 83614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 83617 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 15.43 | 15.43 | 15.43 |
| 84159 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |
| 84161 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |
| 84309 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 84310 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |
| 84311 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 84312 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 84313 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 84314 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
| 84317 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |
| 84320 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |
| 84391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84394 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
| 84396 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 84398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 84422 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 84425 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 84426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 84429 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 84430 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 84434 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 84326 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 84557 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| 84558 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| 85027 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 85028 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| 86895 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 86896 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| 84098 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 |
| 83350 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| 83353 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |
| 83360 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| 83363 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
| 83511 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
| 83512 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
| 83514 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
| 83515 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 83528 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 83533 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| 83534 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 83579 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| 83582 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 83589 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 83591 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 83601 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| 83604 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| 83612 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| 83614 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 83617 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 |
| 84159 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |
| 84161 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |
| 84309 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 84310 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |
| 84311 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 84312 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 84313 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 84314 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
| 84317 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |
| 84320 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |
| 84391 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84394 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
| 84396 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 84398 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 84422 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 84425 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 84426 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 84429 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 84430 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 84434 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84326 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84557 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84558 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85027 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85028 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86895 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86896 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84098 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83350 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83353 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83360 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83363 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83511 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83512 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83515 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83528 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83533 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83534 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83579 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83589 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83591 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83601 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83604 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83612 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83617 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84159 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84161 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84309 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84310 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84311 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84312 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84313 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84314 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84317 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84320 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84391 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84394 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84396 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84398 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84422 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84425 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84429 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84430 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84434 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84317 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84394 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84317 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84394 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84437 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84462 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84463 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84465 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84467 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84471 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84474 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84476 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84559 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84563 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84589 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84597 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84603 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86863 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86870 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86987 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86988 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86991 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86992 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86993 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86994 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86995 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86999 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87000 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87001 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87002 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87047 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87048 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87053 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87054 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87169 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87170 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87288 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87299 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87300 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87303 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87306 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87311 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87312 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87348 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014178 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014318 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014321 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014430 | N280 Maasbrug | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014431 | N280 Maasbrug | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84099 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84100 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84105 | Schipperswal | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84106 | Schipperswal | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83115 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83116 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84093 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84094 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83125 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83126 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83135 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83136 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83203 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83204 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84437 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84462 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84463 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84465 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84467 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84471 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84474 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84476 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84559 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84563 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84589 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84597 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84603 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86863 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86870 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86987 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86988 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86991 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86992 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86993 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86994 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86995 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86999 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87000 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87001 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87002 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87047 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87048 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87053 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87054 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87169 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87170 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87288 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87299 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87300 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87303 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87306 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87311 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87312 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87348 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014178 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014318 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014321 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014430 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014431 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84099 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84100 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84105 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84106 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83115 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83116 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84093 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84094 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83125 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83126 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83135 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83136 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83203 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83204 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 1.25 | 3812.10 | 6.48 | 4.44 | 0.56 | 95.20 | 98.03 | 95.67 | 4.52 | 1.90 | 3.75 |
| 84437 | 1.25 | 13268.28 | 6.49 | 4.39 | 0.56 | 92.84 | 97.01 | 93.53 | 6.75 | 2.88 | 5.61 |
| 84462 | 1.25 | 1730.88 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 97.03 | 97.90 | 96.89 | 2.84 | 2.10 | 3.11 |
| 84463 | 1.25 | 12380.26 | 6.49 | 4.41 | 0.56 | 93.60 | 97.34 | 94.22 | 6.03 | 2.56 | 5.01 |
| 84465 | 1.25 | 12322.06 | 6.49 | 4.41 | 0.56 | 93.57 | 97.33 | 94.19 | 6.06 | 2.57 | 5.04 |
| 84467 | 1.25 | 12923.30 | 6.49 | 4.41 | 0.56 | 93.53 | 97.31 | 94.16 | 6.10 | 2.59 | 5.07 |
| 84471 | 1.25 | 12907.78 | 6.49 | 4.41 | 0.56 | 93.53 | 97.31 | 94.15 | 6.10 | 2.59 | 5.07 |
| 84474 | 1.25 | 3232.44 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 96.82 | 97.75 | 96.67 | 3.04 | 2.25 | 3.33 |
| 84476 | 1.25 | 4918.80 | 6.48 | 4.14 | 0.72 | 94.66 | 97.08 | 94.44 | 4.09 | 1.91 | 4.58 |
| 84559 | 1.25 | 15255.60 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.18 | 97.01 | 93.83 | 5.42 | 2.60 | 5.42 |
| 84563 | 1.25 | 14760.24 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.95 | 96.91 | 93.62 | 5.60 | 2.70 | 5.60 |
| 84589 | 1.25 | 16177.92 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.87 | 96.86 | 93.54 | 5.67 | 2.73 | 5.67 |
| 84597 | 1.25 | 16335.84 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.96 | 96.91 | 93.63 | 5.60 | 2.69 | 5.60 |
| 84603 | 1.25 | 15886.56 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.95 | 96.90 | 93.62 | 5.61 | 2.70 | 5.61 |
| 86863 | 1.25 | 15894.00 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 93.13 | 96.98 | 93.78 | 5.47 | 2.63 | 5.47 |
| 86870 | 1.25 | 16360.80 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.79 | 96.83 | 93.47 | 5.74 | 2.76 | 5.74 |
| 86987 | 1.25 | 466.50 | 7.34 | 1.87 | 0.55 | 93.14 | 92.21 | 100.00 | 3.98 | 5.20 | -- |
| 86988 | 1.25 | 1978.98 | 6.60 | 4.37 | 0.52 | 96.19 | 99.03 | 79.55 | 2.98 | 0.64 | 20.45 |
| 86991 | 1.25 | 391.46 | 6.67 | 4.16 | 0.70 | 88.77 | 96.97 | 54.90 | 8.80 | 2.02 | 45.09 |
| 86992 | 1.25 | 13784.68 | 6.49 | 4.39 | 0.57 | 92.76 | 97.56 | 92.50 | 6.82 | 2.25 | 6.04 |
| 86993 | 1.25 | 391.46 | 6.67 | 4.16 | 0.70 | 88.77 | 96.97 | 54.90 | 8.80 | 2.02 | 45.09 |
| 86994 | 1.25 | 13784.68 | 6.49 | 4.39 | 0.57 | 92.76 | 97.56 | 92.50 | 6.82 | 2.25 | 6.04 |
| 86995 | 1.25 | 14373.68 | 6.49 | 4.40 | 0.57 | 93.05 | 97.67 | 92.81 | 6.54 | 2.15 | 5.80 |
| 86999 | 1.25 | 1541.38 | 6.60 | 4.37 | 0.52 | 96.11 | 99.01 | 79.21 | 3.05 | 0.66 | 20.79 |
| 87000 | 1.25 | 171.28 | 7.35 | 1.88 | 0.53 | 90.05 | 88.75 | 99.99 | 5.77 | 7.51 | -- |
| 87001 | 1.25 | 38.40 | 6.56 | 4.47 | 0.42 | 100.00 | 99.99 | 99.92 | -- | -- | -- |
| 87002 | 1.25 | 13048.96 | 6.49 | 4.39 | 0.57 | 92.70 | 97.54 | 92.44 | 6.87 | 2.27 | 6.09 |
| 87047 | 1.25 | 1850.34 | 6.60 | 4.36 | 0.52 | 95.93 | 98.96 | 78.40 | 3.19 | 0.69 | 21.60 |
| 87048 | 1.25 | 266.70 | 7.36 | 1.89 | 0.52 | 88.03 | 86.51 | 99.99 | 6.95 | 9.01 | -- |
| 87053 | 1.25 | 266.70 | 7.36 | 1.89 | 0.52 | 88.03 | 86.51 | 99.99 | 6.95 | 9.01 | -- |
| 87054 | 1.25 | 1850.34 | 6.60 | 4.36 | 0.52 | 95.93 | 98.96 | 78.40 | 3.19 | 0.69 | 21.60 |
| 87169 | 1.25 | 12298.66 | 6.49 | 4.41 | 0.56 | 93.66 | 97.37 | 94.27 | 5.97 | 2.53 | 4.96 |
| 87170 | 1.25 | 1642.96 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 97.60 | 98.30 | 97.49 | 2.30 | 1.70 | 2.51 |
| 87288 | 1.25 | 14373.68 | 6.49 | 4.40 | 0.57 | 93.05 | 97.67 | 92.81 | 6.54 | 2.15 | 5.80 |
| 87299 | 1.25 | 13268.28 | 6.49 | 4.39 | 0.56 | 92.84 | 97.01 | 93.53 | 6.75 | 2.88 | 5.61 |
| 87300 | 1.25 | 1877.96 | 6.95 | 3.60 | 0.28 | 91.73 | 94.04 | 91.36 | 7.93 | 5.96 | 8.64 |
| 87303 | 1.25 | 13268.28 | 6.49 | 4.39 | 0.56 | 92.84 | 97.01 | 93.53 | 6.75 | 2.88 | 5.61 |
| 87306 | 1.25 | 1580.56 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 97.62 | 98.31 | 97.50 | 2.28 | 1.69 | 2.50 |
| 87311 | 1.25 | 13268.28 | 6.49 | 4.39 | 0.56 | 92.84 | 97.01 | 93.53 | 6.75 | 2.88 | 5.61 |
| 87312 | 1.25 | 1582.52 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 97.62 | 98.31 | 97.51 | 2.28 | 1.68 | 2.49 |
| 87348 | 1.25 | 14373.68 | 6.49 | 4.40 | 0.57 | 93.05 | 97.67 | 92.81 | 6.54 | 2.15 | 5.80 |
| 1014178 | 1.25 | 1877.96 | 6.95 | 3.60 | 0.28 | 91.73 | 94.04 | 91.36 | 7.93 | 5.96 | 8.64 |
| 1014318 | 1.25 | 171.28 | 7.35 | 1.88 | 0.53 | 90.05 | 88.75 | 99.99 | 5.77 | 7.51 | -- |
| 1014321 | 1.25 | 1541.38 | 6.60 | 4.37 | 0.52 | 96.11 | 99.01 | 79.21 | 3.05 | 0.66 | 20.79 |
| 1014430 | 1.25 | 391.00 | 6.76 | 3.26 | 0.74 | 90.41 | 93.45 | 82.81 | 6.34 | 3.86 | 8.45 |
| 1014431 | 1.25 | 13888.92 | 6.54 | 3.83 | 0.77 | 93.47 | 96.88 | 91.43 | 4.52 | 2.17 | 4.52 |
| 84099 | 1.25 | 3219.04 | 6.78 | 2.71 | 0.97 | 84.04 | 96.28 | 87.00 | 6.70 | 1.50 | 2.62 |
| 84100 | 1.25 | 5138.92 | 7.02 | 2.42 | 0.75 | 90.77 | 97.52 | 92.64 | 4.38 | 0.90 | 2.95 |
| 84105 | 1.25 | 4601.22 | 7.20 | 2.72 | 0.34 | 93.82 | 97.34 | 81.99 | 3.21 | 1.06 | 8.52 |
| 84106 | 1.25 | 4235.58 | 7.68 | 1.02 | 0.47 | 93.97 | 89.75 | 85.29 | 3.37 | 5.14 | 7.73 |
| 83115 | 1.25 | 4113.44 | 6.87 | 3.36 | 0.52 | 94.74 | 97.78 | 96.34 | 5.03 | 2.22 | 3.66 |
| 83116 | 1.25 | 6055.16 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.16 | 97.98 | 96.50 | 5.67 | 2.02 | 2.93 |
| 84093 | 1.25 | 7333.46 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.66 | 97.46 | 94.91 | 5.03 | 2.45 | 4.72 |
| 84094 | 1.25 | 4950.50 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.57 | 97.39 | 94.51 | 4.06 | 2.61 | 4.84 |
| 83125 | 1.25 | 4023.90 | 6.87 | 3.36 | 0.52 | 94.54 | 97.69 | 96.20 | 5.23 | 2.31 | 3.80 |
| 83126 | 1.25 | 5993.84 | 6.81 | 3.55 | 0.52 | 93.89 | 97.88 | 96.33 | 5.93 | 2.12 | 3.07 |
| 83135 | 1.25 | 4180.42 | 6.87 | 3.36 | 0.52 | 94.74 | 97.78 | 96.34 | 5.03 | 2.22 | 3.66 |
| 83136 | 1.25 | 5810.72 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.14 | 97.97 | 96.48 | 5.69 | 2.03 | 2.94 |
| 83203 | 1.25 | 3872.84 | 6.87 | 3.35 | 0.52 | 94.32 | 97.59 | 96.05 | 5.43 | 2.41 | 3.95 |
| 83204 | 1.25 | 5771.22 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.19 | 97.99 | 96.51 | 5.63 | 2.01 | 2.91 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 0.27 | 0.07 | 0.58 | -- | -- | -- | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |
| 84437 | 0.41 | 0.11 | 0.86 | -- | -- | -- | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
| 84462 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 84463 | 0.37 | 0.10 | 0.77 | -- | -- | -- | 65.32 | 65.32 | 65.32 | 65.32 |
| 84465 | 0.37 | 0.10 | 0.77 | -- | -- | -- | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 64.99 |
| 84467 | 0.37 | 0.10 | 0.78 | -- | -- | -- | 68.14 | 68.14 | 68.14 | 68.14 |
| 84471 | 0.37 | 0.10 | 0.78 | -- | -- | -- | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 68.05 |
| 84474 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| 84476 | 1.25 | 1.01 | 0.98 | -- | -- | -- | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 33.45 |
| 84559 | 1.40 | 0.39 | 0.75 | -- | -- | -- | 107.36 | 107.36 | 107.36 | 107.36 |
| 84563 | 1.44 | 0.40 | 0.77 | -- | -- | -- | 103.64 | 103.64 | 103.64 | 103.64 |
| 84589 | 1.46 | 0.40 | 0.78 | -- | -- | -- | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 |
| 84597 | 1.44 | 0.40 | 0.77 | -- | -- | -- | 114.71 | 114.71 | 114.71 | 114.71 |
| 84603 | 1.44 | 0.40 | 0.77 | -- | -- | -- | 111.55 | 111.55 | 111.55 | 111.55 |
| 86863 | 1.41 | 0.39 | 0.75 | -- | -- | -- | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 111.79 |
| 86870 | 1.48 | 0.41 | 0.79 | -- | -- | -- | 114.69 | 114.69 | 114.69 | 114.69 |
| 86987 | 2.88 | 2.59 | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| 86988 | 0.83 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 |
| 86991 | 2.43 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 86992 | 0.42 | 0.19 | 1.45 | -- | -- | -- | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 72.68 |
| 86993 | 2.43 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 86994 | 0.42 | 0.19 | 1.45 | -- | -- | -- | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 72.68 |
| 86995 | 0.41 | 0.18 | 1.39 | -- | -- | -- | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 |
| 86999 | 0.84 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 87000 | 4.17 | 3.73 | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 87002 | 0.43 | 0.19 | 1.46 | -- | -- | -- | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 68.76 |
| 87047 | 0.88 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
| 87048 | 5.02 | 4.48 | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 87053 | 5.02 | 4.48 | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 87054 | 0.88 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
| 87169 | 0.36 | 0.10 | 0.76 | -- | -- | -- | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 64.93 |
| 87170 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| 87288 | 0.41 | 0.18 | 1.39 | -- | -- | -- | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 |
| 87299 | 0.41 | 0.11 | 0.86 | -- | -- | -- | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
| 87300 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 87303 | 0.41 | 0.11 | 0.86 | -- | -- | -- | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
| 87306 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
| 87311 | 0.41 | 0.11 | 0.86 | -- | -- | -- | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
| 87312 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| 87348 | 0.41 | 0.18 | 1.39 | -- | -- | -- | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 |
| 1014178 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 1014318 | 4.17 | 3.73 | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 1014321 | 0.84 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 1014430 | 3.25 | 2.68 | 8.74 | -- | -- | -- | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 1014431 | 2.01 | 0.94 | 4.04 | -- | -- | -- | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
| 84099 | 9.26 | 2.22 | 10.38 | -- | -- | -- | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
| 84100 | 4.86 | 1.59 | 4.41 | -- | -- | -- | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 |
| 84105 | 2.97 | 1.60 | 9.49 | -- | -- | -- | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |
| 84106 | 2.66 | 5.11 | 6.98 | -- | -- | -- | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |
| 83115 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |
| 83116 | 0.17 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 30.38 |
| 84093 | 0.31 | 0.09 | 0.37 | -- | -- | -- | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
| 84094 | 0.37 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 |
| 83125 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |
| 83126 | 0.18 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 |
| 83135 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |
| 83136 | 0.18 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |
| 83203 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 19.34 |
| 83204 | 0.17 | -- | 0.57 | -- | -- | -- | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 |
| 84437 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 |
| 84462 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 116.39 |
| 84463 | 65.32 | 65.32 | 65.32 | 752.06 | 752.06 | 752.06 | 752.06 | 752.06 | 752.06 |
| 84465 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 748.28 | 748.28 | 748.28 | 748.28 | 748.28 | 748.28 |
| 84467 | 68.14 | 68.14 | 68.14 | 784.46 | 784.46 | 784.46 | 784.46 | 784.46 | 784.46 |
| 84471 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 783.51 | 783.51 | 783.51 | 783.51 | 783.51 | 783.51 |
| 84474 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 216.88 | 216.88 | 216.88 | 216.88 | 216.88 | 216.88 |
| 84476 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 301.72 | 301.72 | 301.72 | 301.72 | 301.72 | 301.72 |
| 84559 | 107.36 | 107.36 | 107.36 | 906.93 | 906.93 | 906.93 | 906.93 | 906.93 | 906.93 |
| 84563 | 103.64 | 103.64 | 103.64 | 875.31 | 875.31 | 875.31 | 875.31 | 875.31 | 875.31 |
| 84589 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 |
| 84597 | 114.71 | 114.71 | 114.71 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 |
| 84603 | 111.55 | 111.55 | 111.55 | 942.11 | 942.11 | 942.11 | 942.11 | 942.11 | 942.11 |
| 86863 | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 944.37 | 944.37 | 944.37 | 944.37 | 944.37 | 944.37 |
| 86870 | 114.69 | 114.69 | 114.69 | 968.56 | 968.56 | 968.56 | 968.56 | 968.56 | 968.56 |
| 86987 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 |
| 86988 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 |
| 86991 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 |
| 86992 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 |
| 86993 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 |
| 86994 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 |
| 86995 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 |
| 86999 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
| 87000 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |
| 87001 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| 87002 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 785.06 | 785.06 | 785.06 | 785.06 | 785.06 | 785.06 |
| 87047 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 |
| 87048 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 |
| 87053 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 |
| 87054 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 |
| 87169 | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 747.58 | 747.58 | 747.58 | 747.58 | 747.58 | 747.58 |
| 87170 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 111.12 |
| 87288 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 |
| 87299 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 |
| 87300 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 |
| 87303 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 |
| 87306 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 |
| 87311 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 |
| 87312 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | 107.06 |
| 87348 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 |
| 1014178 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 |
| 1014318 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |
| 1014321 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
| 1014430 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |
| 1014431 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 849.02 | 849.02 | 849.02 | 849.02 | 849.02 | 849.02 |
| 84099 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 183.42 | 183.42 | 183.42 | 183.42 | 183.42 | 183.42 |
| 84100 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 327.45 | 327.45 | 327.45 | 327.45 | 327.45 | 327.45 |
| 84105 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 |
| 84106 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 |
| 83115 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 267.73 | 267.73 | 267.73 | 267.73 | 267.73 | 267.73 |
| 83116 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 387.70 | 387.70 | 387.70 | 387.70 | 387.70 | 387.70 |
| 84093 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 465.10 | 465.10 | 465.10 | 465.10 | 465.10 | 465.10 |
| 84094 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 320.77 | 320.77 | 320.77 | 320.77 | 320.77 | 320.77 |
| 83125 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 261.35 | 261.35 | 261.35 | 261.35 | 261.35 | 261.35 |
| 83126 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 383.24 | 383.24 | 383.24 | 383.24 | 383.24 | 383.24 |
| 83135 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 272.09 |
| 83136 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 371.97 | 371.97 | 371.97 | 371.97 | 371.97 | 371.97 |
| 83203 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 250.95 | 250.95 | 250.95 | 250.95 | 250.95 | 250.95 |
| 83204 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 369.64 | 369.64 | 369.64 | 369.64 | 369.64 | 369.64 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 235.17 | 165.92 | 165.92 | 165.92 |
| 84437 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 565.06 | 565.06 | 565.06 |
| 84462 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 116.39 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |
| 84463 | 752.06 | 752.06 | 752.06 | 752.06 | 752.06 | 752.06 | 531.45 | 531.45 | 531.45 |
| 84465 | 748.28 | 748.28 | 748.28 | 748.28 | 748.28 | 748.28 | 528.89 | 528.89 | 528.89 |
| 84467 | 784.46 | 784.46 | 784.46 | 784.46 | 784.46 | 784.46 | 554.59 | 554.59 | 554.59 |
| 84471 | 783.51 | 783.51 | 783.51 | 783.51 | 783.51 | 783.51 | 553.92 | 553.92 | 553.92 |
| 84474 | 216.88 | 216.88 | 216.88 | 216.88 | 216.88 | 216.88 | 115.33 | 115.33 | 115.33 |
| 84476 | 301.72 | 301.72 | 301.72 | 301.72 | 301.72 | 301.72 | 197.69 | 197.69 | 197.69 |
| 84559 | 906.93 | 906.93 | 906.93 | 906.93 | 906.93 | 906.93 | 645.26 | 645.26 | 645.26 |
| 84563 | 875.31 | 875.31 | 875.31 | 875.31 | 875.31 | 875.31 | 622.23 | 622.23 | 622.23 |
| 84589 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 681.64 | 681.64 | 681.64 |
| 84597 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 968.85 | 688.65 | 688.65 | 688.65 |
| 84603 | 942.11 | 942.11 | 942.11 | 942.11 | 942.11 | 942.11 | 669.64 | 669.64 | 669.64 |
| 86863 | 944.37 | 944.37 | 944.37 | 944.37 | 944.37 | 944.37 | 670.51 | 670.51 | 670.51 |
| 86870 | 968.56 | 968.56 | 968.56 | 968.56 | 968.56 | 968.56 | 689.13 | 689.13 | 689.13 |
| 86987 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
| 86988 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 |
| 86991 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 15.79 | 15.79 | 15.79 |
| 86992 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 590.38 | 590.38 | 590.38 |
| 86993 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 15.79 | 15.79 | 15.79 |
| 86994 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 829.85 | 590.38 | 590.38 | 590.38 |
| 86995 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 617.71 | 617.71 | 617.71 |
| 86999 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 66.69 | 66.69 | 66.69 |
| 87000 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| 87001 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| 87002 | 785.06 | 785.06 | 785.06 | 785.06 | 785.06 | 785.06 | 558.76 | 558.76 | 558.76 |
| 87047 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 79.84 | 79.84 | 79.84 |
| 87048 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| 87053 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| 87054 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 79.84 | 79.84 | 79.84 |
| 87169 | 747.58 | 747.58 | 747.58 | 747.58 | 747.58 | 747.58 | 528.11 | 528.11 | 528.11 |
| 87170 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 58.95 | 58.95 | 58.95 |
| 87288 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 617.71 | 617.71 | 617.71 |
| 87299 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 565.06 | 565.06 | 565.06 |
| 87300 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 63.58 | 63.58 | 63.58 |
| 87303 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 565.06 | 565.06 | 565.06 |
| 87306 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | 56.72 | 56.72 | 56.72 |
| 87311 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 799.46 | 565.06 | 565.06 | 565.06 |
| 87312 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | 56.79 | 56.79 | 56.79 |
| 87348 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 868.02 | 617.71 | 617.71 | 617.71 |
| 1014178 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 63.58 | 63.58 | 63.58 |
| 1014318 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| 1014321 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 66.69 | 66.69 | 66.69 |
| 1014430 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |
| 1014431 | 849.02 | 849.02 | 849.02 | 849.02 | 849.02 | 849.02 | 515.35 | 515.35 | 515.35 |
| 84099 | 183.42 | 183.42 | 183.42 | 183.42 | 183.42 | 183.42 | 83.99 | 83.99 | 83.99 |
| 84100 | 327.45 | 327.45 | 327.45 | 327.45 | 327.45 | 327.45 | 121.28 | 121.28 | 121.28 |
| 84105 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 121.82 | 121.82 | 121.82 |
| 84106 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
| 83115 | 267.73 | 267.73 | 267.73 | 267.73 | 267.73 | 267.73 | 135.14 | 135.14 | 135.14 |
| 83116 | 387.70 | 387.70 | 387.70 | 387.70 | 387.70 | 387.70 | 211.21 | 211.21 | 211.21 |
| 84093 | 465.10 | 465.10 | 465.10 | 465.10 | 465.10 | 465.10 | 278.74 | 278.74 | 278.74 |
| 84094 | 320.77 | 320.77 | 320.77 | 320.77 | 320.77 | 320.77 | 162.48 | 162.48 | 162.48 |
| 83125 | 261.35 | 261.35 | 261.35 | 261.35 | 261.35 | 261.35 | 132.08 | 132.08 | 132.08 |
| 83126 | 383.24 | 383.24 | 383.24 | 383.24 | 383.24 | 383.24 | 208.27 | 208.27 | 208.27 |
| 83135 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 137.34 | 137.34 | 137.34 |
| 83136 | 371.97 | 371.97 | 371.97 | 371.97 | 371.97 | 371.97 | 202.66 | 202.66 | 202.66 |
| 83203 | 250.95 | 250.95 | 250.95 | 250.95 | 250.95 | 250.95 | 126.61 | 126.61 | 126.61 |
| 83204 | 369.64 | 369.64 | 369.64 | 369.64 | 369.64 | 369.64 | 201.33 | 201.33 | 201.33 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 165.92 | 20.42 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 84437 | 565.06 | 69.50 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 84462 | 61.85 | 4.70 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 84463 | 531.45 | 65.32 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| 84465 | 528.89 | 64.99 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 84467 | 554.59 | 68.14 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| 84471 | 553.92 | 68.05 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
| 84474 | 115.33 | 8.75 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 84476 | 197.69 | 33.45 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 84559 | 645.26 | 107.36 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| 84563 | 622.23 | 103.64 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| 84589 | 681.64 | 113.50 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
| 84597 | 688.65 | 114.71 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
| 84603 | 669.64 | 111.55 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |
| 86863 | 670.51 | 111.79 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| 86870 | 689.13 | 114.69 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
| 86987 | 8.04 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86988 | 85.64 | 8.19 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 86991 | 15.79 | 1.50 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 86992 | 590.38 | 72.68 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 86993 | 15.79 | 1.50 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 86994 | 590.38 | 72.68 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 86995 | 617.71 | 76.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 86999 | 66.69 | 6.35 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 87000 | 2.86 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87001 | 1.72 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | 558.76 | 68.76 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
| 87047 | 79.84 | 7.54 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| 87048 | 4.36 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87053 | 4.36 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87054 | 79.84 | 7.54 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| 87169 | 528.11 | 64.93 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| 87170 | 58.95 | 4.48 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 87288 | 617.71 | 76.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 87299 | 565.06 | 69.50 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 87300 | 63.58 | 4.80 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 87303 | 565.06 | 69.50 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 87306 | 56.72 | 4.31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87311 | 565.06 | 69.50 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 87312 | 56.79 | 4.32 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87348 | 617.71 | 76.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 1014178 | 63.58 | 4.80 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 1014318 | 2.86 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014321 | 66.69 | 6.35 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 1014430 | 11.91 | 2.40 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 1014431 | 515.35 | 97.78 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
| 84099 | 83.99 | 27.17 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 84100 | 121.28 | 35.71 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 84105 | 121.82 | 12.83 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 84106 | 38.77 | 16.98 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 83115 | 135.14 | 20.61 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 83116 | 211.21 | 30.38 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 84093 | 278.74 | 34.80 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 84094 | 162.48 | 30.41 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 83125 | 132.08 | 20.13 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 83126 | 208.27 | 30.02 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 83135 | 137.34 | 20.94 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 83136 | 202.66 | 29.15 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 83203 | 126.61 | 19.34 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 83204 | 201.33 | 28.96 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |
| 84437 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
| 84462 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
| 84463 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 |
| 84465 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 |
| 84467 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 |
| 84471 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 51.10 |
| 84474 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
| 84476 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 84559 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 |
| 84563 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 |
| 84589 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 |
| 84597 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |
| 84603 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | 56.86 |
| 86863 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 |
| 86870 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 |
| 86987 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 86988 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| 86991 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 86992 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
| 86993 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 86994 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
| 86995 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
| 86999 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 87000 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 |
| 87047 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 87048 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 87053 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 87054 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 87169 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.65 |
| 87170 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| 87288 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
| 87299 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
| 87300 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |
| 87303 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
| 87306 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 87311 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
| 87312 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 87348 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
| 1014178 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |
| 1014318 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 1014321 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 1014430 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 1014431 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 |
| 84099 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |
| 84100 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |
| 84105 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 84106 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |
| 83115 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |
| 83116 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 |
| 84093 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 |
| 84094 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 83125 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 |
| 83126 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 |
| 83135 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |
| 83136 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 |
| 83203 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |
| 83204 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.80 | 0.12 |
| 84437 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 4.17 | 0.64 |
| 84462 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.15 | -- |
| 84463 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 3.47 | 0.53 |
| 84465 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 3.48 | 0.53 |
| 84467 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 3.67 | 0.56 |
| 84471 | 51.10 | 51.10 | 51.10 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 3.66 | 0.56 |
| 84474 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.30 | -- |
| 84476 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 1.62 | 0.35 |
| 84559 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 6.20 | 0.86 |
| 84563 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 6.20 | 0.85 |
| 84589 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 6.88 | 0.95 |
| 84597 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 6.86 | 0.94 |
| 84603 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 6.68 | 0.92 |
| 86863 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 6.52 | 0.89 |
| 86870 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 7.04 | 0.97 |
| 86987 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | -- |
| 86988 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.10 | -- |
| 86991 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.24 | -- |
| 86992 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 4.75 | 1.14 |
| 86993 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.24 | -- |
| 86994 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 4.75 | 1.14 |
| 86995 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 4.75 | 1.14 |
| 86999 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.67 | -- |
| 87000 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -- | -- |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 4.53 | 1.09 |
| 87047 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2.08 | -- |
| 87048 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | -- |
| 87053 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | -- |
| 87054 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2.08 | -- |
| 87169 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 3.42 | 0.52 |
| 87170 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.12 | -- |
| 87288 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 4.75 | 1.14 |
| 87299 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 4.17 | 0.64 |
| 87300 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0.45 | -- |
| 87303 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 4.17 | 0.64 |
| 87306 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.11 | -- |
| 87311 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 4.17 | 0.64 |
| 87312 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.11 | -- |
| 87348 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 4.75 | 1.14 |
| 1014178 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0.45 | -- |
| 1014318 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -- | -- |
| 1014321 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.67 | -- |
| 1014430 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.24 | 0.25 |
| 1014431 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 4.83 | 4.32 |
| 84099 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.82 | 3.24 |
| 84100 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.70 |
| 84105 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.48 |
| 84106 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.54 | 1.39 |
| 83115 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.78 | -- |
| 83116 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.92 | 0.18 |
| 84093 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 1.73 | 0.14 |
| 84094 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 1.56 | 0.21 |
| 83125 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.80 | -- |
| 83126 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 0.96 | 0.19 |
| 83135 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.80 | -- |
| 83136 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.89 | 0.18 |
| 83203 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.80 | -- |
| 83204 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.87 | 0.17 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 84437 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 84462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 84463 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| 84465 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| 84467 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 84471 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 84474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 84476 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 84559 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 84563 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |
| 84589 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
| 84597 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 84603 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |
| 86863 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 86870 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
| 86987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 86988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 86991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 86992 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 86993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 86994 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 86995 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 86999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 87000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| 87047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 87048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 87053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 87054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 87169 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 87170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87288 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 87299 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 87300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 87303 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 87306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87311 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 87312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87348 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 1014178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 1014318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 1014321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 1014430 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 1014431 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |
| 84099 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |
| 84100 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |
| 84105 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| 84106 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| 83115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 83116 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84093 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 84094 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 83125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 83126 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 83135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 83136 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 83203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 83204 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 84437 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 84462 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 84463 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| 84465 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| 84467 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 84471 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 84474 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 84476 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 84559 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 84563 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |
| 84589 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
| 84597 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 84603 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |
| 86863 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 86870 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
| 86987 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 86988 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 86991 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 86992 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 86993 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 86994 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 86995 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 86999 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 87000 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| 87047 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 87048 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 87053 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 87054 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 87169 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 87170 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87288 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 87299 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 87300 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 87303 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 87306 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87311 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 87312 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87348 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 1014178 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 1014318 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 1014321 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 1014430 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 1014431 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |
| 84099 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |
| 84100 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |
| 84105 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| 84106 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| 83115 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 83116 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84093 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 84094 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 83125 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 83126 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 83135 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 83136 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 83203 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 83204 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84437 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84463 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84465 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84467 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84471 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84476 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84559 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84563 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84589 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84597 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84603 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86863 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86870 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86987 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86988 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86991 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86992 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86993 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86994 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86995 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86999 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87000 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87047 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87048 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87053 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87054 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87169 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87288 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87299 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87303 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87311 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87348 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014318 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014321 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014430 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014431 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84099 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84100 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84105 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84106 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83116 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84093 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84094 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83126 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83136 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83204 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84467 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86870 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87169 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84099 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84093 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84467 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86870 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87169 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84099 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84093 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014430 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014431 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014430 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014431 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014430 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014431 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014430 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014431 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83237 | Bredeweg zuid | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83238 | Bredeweg zuid | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84131 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84134 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84139 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84140 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84143 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84144 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84533 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84534 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84540 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84543 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84617 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84742 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84745 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84746 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85541 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85543 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85545 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85547 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85550 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85551 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85553 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85565 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85566 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85567 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85569 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85572 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85574 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85576 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85578 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85580 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85582 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85583 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85584 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86952 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86963 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86964 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86977 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86978 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86981 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86984 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83201 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83202 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84085 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84086 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84089 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84090 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84287 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84288 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84301 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84302 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84501 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84502 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86831 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86832 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86913 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86916 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86925 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83237 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83238 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84131 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84134 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84139 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84140 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84143 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84144 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84533 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84534 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84540 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84543 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84617 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84742 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84745 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84746 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85541 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85543 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85545 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85547 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85550 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85551 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85553 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85565 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85566 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85567 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85569 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85572 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85574 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85576 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85578 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85580 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85582 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85583 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85584 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86952 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86963 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86964 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86977 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86978 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86981 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86984 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83201 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83202 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84085 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84086 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84089 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84090 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84287 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84288 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84301 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84302 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84501 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84502 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86831 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86832 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86913 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86916 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86925 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 1.25 | 4244.12 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.37 | 93.88 | 93.57 | 4.86 | 4.59 | 5.85 |
| 83237 | 1.25 | 2565.92 | 6.82 | 3.39 | 0.58 | 94.15 | 96.90 | 93.96 | 5.13 | 2.89 | 5.45 |
| 83238 | 1.25 | 6032.32 | 6.59 | 4.35 | 0.45 | 93.74 | 97.80 | 94.99 | 5.46 | 2.05 | 4.31 |
| 84131 | 1.25 | 4227.74 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.34 | 93.86 | 93.54 | 4.88 | 4.61 | 5.87 |
| 84134 | 1.25 | 3318.04 | 6.32 | 4.58 | 0.74 | 89.28 | 91.69 | 89.71 | 9.57 | 7.83 | 9.56 |
| 84139 | 1.25 | 4244.12 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.37 | 93.88 | 93.57 | 4.86 | 4.59 | 5.85 |
| 84140 | 1.25 | 3331.34 | 6.32 | 4.58 | 0.74 | 89.33 | 91.73 | 89.75 | 9.53 | 7.80 | 9.52 |
| 84143 | 1.25 | 4227.74 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.34 | 93.86 | 93.54 | 4.88 | 4.61 | 5.87 |
| 84144 | 1.25 | 3318.04 | 6.32 | 4.58 | 0.74 | 89.28 | 91.69 | 89.71 | 9.57 | 7.83 | 9.56 |
| 84533 | 1.25 | 4175.46 | 6.61 | 3.99 | 0.58 | 91.78 | 93.40 | 93.07 | 5.23 | 4.95 | 6.30 |
| 84534 | 1.25 | 3048.20 | 6.31 | 4.59 | 0.74 | 90.81 | 92.91 | 91.19 | 8.20 | 6.69 | 8.19 |
| 84540 | 1.25 | 2915.20 | 6.32 | 4.59 | 0.74 | 90.40 | 92.58 | 90.78 | 8.57 | 7.00 | 8.56 |
| 84543 | 1.25 | 4274.72 | 6.61 | 3.99 | 0.58 | 91.69 | 93.32 | 92.98 | 5.29 | 5.01 | 6.38 |
| 84617 | 1.25 | 4229.10 | 6.62 | 3.99 | 0.58 | 91.55 | 93.21 | 92.87 | 5.38 | 5.09 | 6.48 |
| 84742 | 1.25 | 3331.34 | 6.32 | 4.58 | 0.74 | 89.33 | 91.73 | 89.75 | 9.53 | 7.80 | 9.52 |
| 84745 | 1.25 | 4463.84 | 6.87 | 3.35 | 0.52 | 94.15 | 97.52 | 95.92 | 5.60 | 2.48 | 4.08 |
| 84746 | 1.25 | 6473.24 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.17 | 97.99 | 96.50 | 5.66 | 2.01 | 2.92 |
| 85541 | 1.25 | 7153.78 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.18 | 97.99 | 96.51 | 5.64 | 2.01 | 2.92 |
| 85543 | 1.25 | 11385.10 | 6.81 | 3.54 | 0.51 | 93.39 | 97.70 | 96.02 | 6.41 | 2.30 | 3.33 |
| 85545 | 1.25 | 4611.42 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.29 | 93.81 | 93.50 | 4.91 | 4.64 | 5.91 |
| 85547 | 1.25 | 8099.94 | 6.88 | 3.34 | 0.52 | 93.60 | 97.27 | 95.53 | 6.13 | 2.73 | 4.47 |
| 85550 | 1.25 | 4021.24 | 6.32 | 4.59 | 0.74 | 90.25 | 92.46 | 90.65 | 8.70 | 7.10 | 8.69 |
| 85551 | 1.25 | 3535.58 | 6.61 | 4.01 | 0.58 | 93.64 | 94.91 | 94.65 | 4.05 | 3.81 | 4.86 |
| 85553 | 1.25 | 4581.82 | 6.88 | 3.34 | 0.52 | 93.44 | 97.20 | 95.42 | 6.28 | 2.80 | 4.58 |
| 85565 | 1.25 | 3583.08 | 6.80 | 3.63 | 0.49 | 95.45 | 97.71 | 95.27 | 3.73 | 2.00 | 4.19 |
| 85566 | 1.25 | 7020.88 | 6.50 | 4.44 | 0.53 | 94.21 | 97.81 | 94.05 | 4.47 | 1.86 | 5.04 |
| 85567 | 1.25 | 3583.08 | 6.80 | 3.63 | 0.49 | 95.45 | 97.71 | 95.27 | 3.73 | 2.00 | 4.19 |
| 85569 | 1.25 | 7020.88 | 6.50 | 4.44 | 0.53 | 94.21 | 97.81 | 94.05 | 4.47 | 1.86 | 5.04 |
| 85572 | 1.25 | 3331.34 | 6.32 | 4.58 | 0.74 | 89.33 | 91.73 | 89.75 | 9.53 | 7.80 | 9.52 |
| 85574 | 1.25 | 10339.90 | 6.82 | 3.52 | 0.51 | 92.50 | 97.38 | 95.47 | 7.28 | 2.62 | 3.79 |
| 85576 | 1.25 | 4049.92 | 6.32 | 4.59 | 0.74 | 90.37 | 92.55 | 90.76 | 8.60 | 7.02 | 8.59 |
| 85578 | 1.25 | 6473.24 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.17 | 97.99 | 96.50 | 5.66 | 2.01 | 2.92 |
| 85580 | 1.25 | 8328.86 | 6.88 | 3.32 | 0.52 | 92.21 | 96.65 | 94.54 | 7.46 | 3.35 | 5.46 |
| 85582 | 1.25 | 4463.84 | 6.87 | 3.35 | 0.52 | 94.15 | 97.52 | 95.92 | 5.60 | 2.48 | 4.08 |
| 85583 | 1.25 | 3997.54 | 6.87 | 3.34 | 0.52 | 93.83 | 97.37 | 95.70 | 5.91 | 2.62 | 4.30 |
| 85584 | 1.25 | 5887.20 | 6.81 | 3.54 | 0.51 | 93.59 | 97.78 | 96.14 | 6.22 | 2.22 | 3.22 |
| 86952 | 1.25 | 3233.12 | 6.31 | 4.60 | 0.74 | 92.12 | 93.93 | 92.44 | 7.04 | 5.72 | 7.02 |
| 86963 | 1.25 | 2681.58 | 6.80 | 3.61 | 0.49 | 94.28 | 97.10 | 94.05 | 4.69 | 2.53 | 5.27 |
| 86964 | 1.25 | 6293.32 | 6.51 | 4.42 | 0.53 | 93.55 | 97.55 | 93.37 | 4.98 | 2.09 | 5.62 |
| 86977 | 1.25 | 3532.86 | 6.80 | 3.63 | 0.49 | 95.39 | 97.68 | 95.20 | 3.78 | 2.03 | 4.25 |
| 86978 | 1.25 | 6968.24 | 6.50 | 4.44 | 0.53 | 94.17 | 97.79 | 94.01 | 4.50 | 1.88 | 5.08 |
| 86981 | 1.25 | 4175.46 | 6.61 | 3.99 | 0.58 | 91.78 | 93.40 | 93.07 | 5.23 | 4.95 | 6.30 |
| 86984 | 1.25 | 3048.20 | 6.31 | 4.59 | 0.74 | 90.81 | 92.91 | 91.19 | 8.20 | 6.69 | 8.19 |
| 83201 | 1.25 | 6417.44 | 6.70 | 3.89 | 0.50 | 94.10 | 97.18 | 94.38 | 5.55 | 2.72 | 5.21 |
| 83202 | 1.25 | 4744.66 | 6.78 | 3.38 | 0.64 | 96.22 | 97.78 | 95.32 | 3.46 | 2.22 | 4.13 |
| 84085 | 1.25 | 5424.58 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.72 | 97.49 | 94.97 | 4.97 | 2.42 | 4.66 |
| 84086 | 1.25 | 5854.38 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.92 | 97.60 | 94.95 | 3.74 | 2.40 | 4.46 |
| 84089 | 1.25 | 4972.62 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.28 | 97.27 | 94.55 | 5.38 | 2.63 | 5.05 |
| 84090 | 1.25 | 5189.24 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.67 | 97.45 | 94.64 | 3.97 | 2.55 | 4.73 |
| 84287 | 1.25 | 997.64 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 96.82 | 97.79 | 98.37 | 2.12 | 1.10 | 1.63 |
| 84288 | 1.25 | 1029.68 | 6.63 | 3.83 | 0.64 | 97.30 | 98.13 | 98.62 | 1.80 | 0.93 | 1.37 |
| 84301 | 1.25 | 655.20 | 7.02 | 2.42 | 0.75 | 91.13 | 97.62 | 92.93 | 4.20 | 0.86 | 2.83 |
| 84302 | 1.25 | 335.44 | 6.81 | 2.65 | 0.97 | 80.99 | 95.44 | 84.40 | 7.98 | 1.84 | 3.14 |
| 84501 | 1.25 | 5707.66 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.73 | 97.49 | 94.98 | 4.96 | 2.42 | 4.66 |
| 84502 | 1.25 | 6196.88 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.72 | 97.48 | 94.70 | 3.92 | 2.52 | 4.67 |
| 86831 | 1.25 | 6866.06 | 6.81 | 3.55 | 0.51 | 93.65 | 97.80 | 96.18 | 6.16 | 2.20 | 3.19 |
| 86832 | 1.25 | 4791.44 | 6.87 | 3.36 | 0.52 | 94.55 | 97.69 | 96.21 | 5.22 | 2.31 | 3.79 |
| 86913 | 1.25 | 5367.58 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.67 | 97.46 | 94.92 | 5.02 | 2.45 | 4.71 |
| 86916 | 1.25 | 5037.24 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.54 | 97.37 | 94.48 | 4.09 | 2.63 | 4.87 |
| 86925 | 1.25 | 4972.62 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.28 | 97.27 | 94.55 | 5.38 | 2.63 | 5.05 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 2.77 | 1.53 | 0.58 | -- | -- | -- | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 |
| 83237 | 0.72 | 0.20 | 0.60 | -- | -- | -- | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |
| 83238 | 0.80 | 0.15 | 0.71 | -- | -- | -- | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 |
| 84131 | 2.78 | 1.54 | 0.59 | -- | -- | -- | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |
| 84134 | 1.15 | 0.48 | 0.73 | -- | -- | -- | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |
| 84139 | 2.77 | 1.53 | 0.58 | -- | -- | -- | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 |
| 84140 | 1.15 | 0.48 | 0.73 | -- | -- | -- | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |
| 84143 | 2.78 | 1.54 | 0.59 | -- | -- | -- | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |
| 84144 | 1.15 | 0.48 | 0.73 | -- | -- | -- | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |
| 84533 | 2.98 | 1.65 | 0.63 | -- | -- | -- | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |
| 84534 | 0.99 | 0.41 | 0.63 | -- | -- | -- | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 |
| 84540 | 1.03 | 0.43 | 0.66 | -- | -- | -- | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
| 84543 | 3.02 | 1.67 | 0.64 | -- | -- | -- | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
| 84617 | 3.07 | 1.70 | 0.65 | -- | -- | -- | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |
| 84742 | 1.15 | 0.48 | 0.73 | -- | -- | -- | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |
| 84745 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |
| 84746 | 0.17 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 |
| 85541 | 0.17 | -- | 0.57 | -- | -- | -- | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 |
| 85543 | 0.20 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 55.75 |
| 85545 | 2.80 | 1.55 | 0.59 | -- | -- | -- | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 |
| 85547 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 |
| 85550 | 1.05 | 0.43 | 0.66 | -- | -- | -- | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
| 85551 | 2.31 | 1.27 | 0.49 | -- | -- | -- | 19.41 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |
| 85553 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |
| 85565 | 0.81 | 0.29 | 0.54 | -- | -- | -- | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 |
| 85566 | 1.32 | 0.33 | 0.90 | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 85567 | 0.81 | 0.29 | 0.54 | -- | -- | -- | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 |
| 85569 | 1.32 | 0.33 | 0.90 | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 85572 | 1.15 | 0.48 | 0.73 | -- | -- | -- | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |
| 85574 | 0.22 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 50.34 | 50.34 | 50.34 | 50.34 |
| 85576 | 1.03 | 0.43 | 0.66 | -- | -- | -- | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |
| 85578 | 0.17 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 |
| 85580 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 |
| 85582 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |
| 85583 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 |
| 85584 | 0.19 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 |
| 86952 | 0.85 | 0.35 | 0.54 | -- | -- | -- | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |
| 86963 | 1.02 | 0.36 | 0.68 | -- | -- | -- | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |
| 86964 | 1.47 | 0.37 | 1.01 | -- | -- | -- | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 |
| 86977 | 0.83 | 0.29 | 0.55 | -- | -- | -- | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |
| 86978 | 1.33 | 0.33 | 0.91 | -- | -- | -- | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 34.72 |
| 86981 | 2.98 | 1.65 | 0.63 | -- | -- | -- | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |
| 86984 | 0.99 | 0.41 | 0.63 | -- | -- | -- | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 |
| 83201 | 0.34 | 0.10 | 0.41 | -- | -- | -- | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 30.28 |
| 83202 | 0.32 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |
| 84085 | 0.31 | 0.09 | 0.36 | -- | -- | -- | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |
| 84086 | 0.34 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 |
| 84089 | 0.33 | 0.10 | 0.39 | -- | -- | -- | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 |
| 84090 | 0.36 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 |
| 84287 | 1.06 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
| 84288 | 0.90 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 84301 | 4.66 | 1.52 | 4.23 | -- | -- | -- | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| 84302 | 11.03 | 2.72 | 12.45 | -- | -- | -- | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 84501 | 0.31 | 0.09 | 0.36 | -- | -- | -- | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 |
| 84502 | 0.36 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
| 86831 | 0.19 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| 86832 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 |
| 86913 | 0.31 | 0.09 | 0.37 | -- | -- | -- | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 |
| 86916 | 0.37 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 |
| 86925 | 0.33 | 0.10 | 0.39 | -- | -- | -- | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 |
| 83237 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 164.76 | 164.76 | 164.76 | 164.76 | 164.76 | 164.76 |
| 83238 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 372.64 | 372.64 | 372.64 | 372.64 | 372.64 | 372.64 |
| 84131 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 |
| 84134 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 |
| 84139 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 |
| 84140 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 |
| 84143 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 |
| 84144 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 |
| 84533 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 |
| 84534 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 |
| 84540 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 166.55 | 166.55 | 166.55 | 166.55 | 166.55 | 166.55 |
| 84543 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 259.08 | 259.08 | 259.08 | 259.08 | 259.08 | 259.08 |
| 84617 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 256.31 | 256.31 | 256.31 | 256.31 | 256.31 | 256.31 |
| 84742 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 |
| 84745 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 |
| 84746 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 |
| 85541 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 458.15 |
| 85543 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 724.08 | 724.08 | 724.08 | 724.08 | 724.08 | 724.08 |
| 85545 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 281.31 | 281.31 | 281.31 | 281.31 | 281.31 | 281.31 |
| 85547 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 521.61 | 521.61 | 521.61 | 521.61 | 521.61 | 521.61 |
| 85550 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 229.36 | 229.36 | 229.36 | 229.36 | 229.36 | 229.36 |
| 85551 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | 218.84 | 218.84 | 218.84 | 218.84 | 218.84 | 218.84 |
| 85553 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 294.55 | 294.55 | 294.55 | 294.55 | 294.55 | 294.55 |
| 85565 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 |
| 85566 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 |
| 85567 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 |
| 85569 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 |
| 85572 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 |
| 85574 | 50.34 | 50.34 | 50.34 | 652.29 | 652.29 | 652.29 | 652.29 | 652.29 | 652.29 |
| 85576 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 231.31 | 231.31 | 231.31 | 231.31 | 231.31 | 231.31 |
| 85578 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 |
| 85580 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 528.39 | 528.39 | 528.39 | 528.39 | 528.39 | 528.39 |
| 85582 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 |
| 85583 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 257.69 | 257.69 | 257.69 | 257.69 | 257.69 | 257.69 |
| 85584 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 375.22 | 375.22 | 375.22 | 375.22 | 375.22 | 375.22 |
| 86952 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 187.93 | 187.93 | 187.93 | 187.93 | 187.93 | 187.93 |
| 86963 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 171.92 | 171.92 | 171.92 | 171.92 | 171.92 | 171.92 |
| 86964 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 383.27 | 383.27 | 383.27 | 383.27 | 383.27 | 383.27 |
| 86977 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 229.16 | 229.16 | 229.16 | 229.16 | 229.16 | 229.16 |
| 86978 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 426.53 | 426.53 | 426.53 | 426.53 | 426.53 | 426.53 |
| 86981 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 |
| 86984 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 |
| 83201 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 404.60 | 404.60 | 404.60 | 404.60 | 404.60 | 404.60 |
| 83202 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 309.53 | 309.53 | 309.53 | 309.53 | 309.53 | 309.53 |
| 84085 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 344.26 | 344.26 | 344.26 | 344.26 | 344.26 | 344.26 |
| 84086 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 380.73 | 380.73 | 380.73 | 380.73 | 380.73 | 380.73 |
| 84089 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 |
| 84090 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 |
| 84287 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 |
| 84288 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 |
| 84301 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 |
| 84302 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
| 84501 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 |
| 84502 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 402.17 | 402.17 | 402.17 | 402.17 | 402.17 | 402.17 |
| 86831 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 437.89 | 437.89 | 437.89 | 437.89 | 437.89 | 437.89 |
| 86832 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 311.23 | 311.23 | 311.23 | 311.23 | 311.23 | 311.23 |
| 86913 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 340.46 | 340.46 | 340.46 | 340.46 | 340.46 | 340.46 |
| 86916 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 326.29 | 326.29 | 326.29 | 326.29 | 326.29 | 326.29 |
| 86925 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 159.38 | 159.38 | 159.38 |
| 83237 | 164.76 | 164.76 | 164.76 | 164.76 | 164.76 | 164.76 | 84.29 | 84.29 | 84.29 |
| 83238 | 372.64 | 372.64 | 372.64 | 372.64 | 372.64 | 372.64 | 256.63 | 256.63 | 256.63 |
| 84131 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 158.73 | 158.73 | 158.73 |
| 84134 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 139.34 | 139.34 | 139.34 |
| 84139 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 259.13 | 159.38 | 159.38 | 159.38 |
| 84140 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 139.96 | 139.96 | 139.96 |
| 84143 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 258.05 | 158.73 | 158.73 | 158.73 |
| 84144 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 187.22 | 139.34 | 139.34 | 139.34 |
| 84533 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 155.61 | 155.61 | 155.61 |
| 84534 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 129.99 | 129.99 | 129.99 |
| 84540 | 166.55 | 166.55 | 166.55 | 166.55 | 166.55 | 166.55 | 123.88 | 123.88 | 123.88 |
| 84543 | 259.08 | 259.08 | 259.08 | 259.08 | 259.08 | 259.08 | 159.17 | 159.17 | 159.17 |
| 84617 | 256.31 | 256.31 | 256.31 | 256.31 | 256.31 | 256.31 | 157.28 | 157.28 | 157.28 |
| 84742 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 139.96 | 139.96 | 139.96 |
| 84745 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 145.83 | 145.83 | 145.83 |
| 84746 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 225.82 | 225.82 | 225.82 |
| 85541 | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 458.15 | 249.56 | 249.56 | 249.56 |
| 85543 | 724.08 | 724.08 | 724.08 | 724.08 | 724.08 | 724.08 | 393.76 | 393.76 | 393.76 |
| 85545 | 281.31 | 281.31 | 281.31 | 281.31 | 281.31 | 281.31 | 173.04 | 173.04 | 173.04 |
| 85547 | 521.61 | 521.61 | 521.61 | 521.61 | 521.61 | 521.61 | 263.15 | 263.15 | 263.15 |
| 85550 | 229.36 | 229.36 | 229.36 | 229.36 | 229.36 | 229.36 | 170.66 | 170.66 | 170.66 |
| 85551 | 218.84 | 218.84 | 218.84 | 218.84 | 218.84 | 218.84 | 134.56 | 134.56 | 134.56 |
| 85553 | 294.55 | 294.55 | 294.55 | 294.55 | 294.55 | 294.55 | 148.75 | 148.75 | 148.75 |
| 85565 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 127.09 | 127.09 | 127.09 |
| 85566 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 304.90 | 304.90 | 304.90 |
| 85567 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 232.56 | 127.09 | 127.09 | 127.09 |
| 85569 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 304.90 | 304.90 | 304.90 |
| 85572 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 139.96 | 139.96 | 139.96 |
| 85574 | 652.29 | 652.29 | 652.29 | 652.29 | 652.29 | 652.29 | 354.43 | 354.43 | 354.43 |
| 85576 | 231.31 | 231.31 | 231.31 | 231.31 | 231.31 | 231.31 | 172.04 | 172.04 | 172.04 |
| 85578 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 414.52 | 225.82 | 225.82 | 225.82 |
| 85580 | 528.39 | 528.39 | 528.39 | 528.39 | 528.39 | 528.39 | 267.25 | 267.25 | 267.25 |
| 85582 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 145.83 | 145.83 | 145.83 |
| 85583 | 257.69 | 257.69 | 257.69 | 257.69 | 257.69 | 257.69 | 130.01 | 130.01 | 130.01 |
| 85584 | 375.22 | 375.22 | 375.22 | 375.22 | 375.22 | 375.22 | 203.78 | 203.78 | 203.78 |
| 86952 | 187.93 | 187.93 | 187.93 | 187.93 | 187.93 | 187.93 | 139.70 | 139.70 | 139.70 |
| 86963 | 171.92 | 171.92 | 171.92 | 171.92 | 171.92 | 171.92 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
| 86964 | 383.27 | 383.27 | 383.27 | 383.27 | 383.27 | 383.27 | 271.35 | 271.35 | 271.35 |
| 86977 | 229.16 | 229.16 | 229.16 | 229.16 | 229.16 | 229.16 | 125.27 | 125.27 | 125.27 |
| 86978 | 426.53 | 426.53 | 426.53 | 426.53 | 426.53 | 426.53 | 302.55 | 302.55 | 302.55 |
| 86981 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 253.31 | 155.61 | 155.61 | 155.61 |
| 86984 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 129.99 | 129.99 | 129.99 |
| 83201 | 404.60 | 404.60 | 404.60 | 404.60 | 404.60 | 404.60 | 242.60 | 242.60 | 242.60 |
| 83202 | 309.53 | 309.53 | 309.53 | 309.53 | 309.53 | 309.53 | 156.81 | 156.81 | 156.81 |
| 84085 | 344.26 | 344.26 | 344.26 | 344.26 | 344.26 | 344.26 | 206.25 | 206.25 | 206.25 |
| 84086 | 380.73 | 380.73 | 380.73 | 380.73 | 380.73 | 380.73 | 192.56 | 192.56 | 192.56 |
| 84089 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 188.64 | 188.64 | 188.64 |
| 84090 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 170.42 | 170.42 | 170.42 |
| 84287 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 37.27 | 37.27 | 37.27 |
| 84288 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
| 84301 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |
| 84302 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |
| 84501 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 217.01 | 217.01 | 217.01 |
| 84502 | 402.17 | 402.17 | 402.17 | 402.17 | 402.17 | 402.17 | 203.57 | 203.57 | 203.57 |
| 86831 | 437.89 | 437.89 | 437.89 | 437.89 | 437.89 | 437.89 | 238.38 | 238.38 | 238.38 |
| 86832 | 311.23 | 311.23 | 311.23 | 311.23 | 311.23 | 311.23 | 157.27 | 157.27 | 157.27 |
| 86913 | 340.46 | 340.46 | 340.46 | 340.46 | 340.46 | 340.46 | 204.02 | 204.02 | 204.02 |
| 86916 | 326.29 | 326.29 | 326.29 | 326.29 | 326.29 | 326.29 | 165.29 | 165.29 | 165.29 |
| 86925 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 188.64 | 188.64 | 188.64 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 159.38 | 23.03 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 83237 | 84.29 | 13.98 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 83238 | 256.63 | 25.79 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 84131 | 158.73 | 22.94 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 84134 | 139.34 | 22.03 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 84139 | 159.38 | 23.03 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 84140 | 139.96 | 22.13 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 84143 | 158.73 | 22.94 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 84144 | 139.34 | 22.03 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 84533 | 155.61 | 22.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 84534 | 129.99 | 20.57 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 84540 | 123.88 | 19.58 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 84543 | 159.17 | 23.05 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 84617 | 157.28 | 22.78 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 84742 | 139.96 | 22.13 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 84745 | 145.83 | 22.26 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 84746 | 225.82 | 32.48 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 85541 | 249.56 | 35.90 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 85543 | 393.76 | 55.75 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 85545 | 173.04 | 25.01 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 85547 | 263.15 | 40.24 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 85550 | 170.66 | 26.97 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| 85551 | 134.56 | 19.41 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 85553 | 148.75 | 22.73 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 85565 | 127.09 | 16.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 85566 | 304.90 | 35.00 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 85567 | 127.09 | 16.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 85569 | 304.90 | 35.00 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 85572 | 139.96 | 22.13 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 85574 | 354.43 | 50.34 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 85576 | 172.04 | 27.20 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| 85578 | 225.82 | 32.48 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 85580 | 267.25 | 40.95 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| 85582 | 145.83 | 22.26 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 85583 | 130.01 | 19.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 85584 | 203.78 | 28.87 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 86952 | 139.70 | 22.12 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 86963 | 94.00 | 12.36 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 86964 | 271.35 | 31.14 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| 86977 | 125.27 | 16.48 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 86978 | 302.55 | 34.72 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 86981 | 155.61 | 22.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 86984 | 129.99 | 20.57 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 83201 | 242.60 | 30.28 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 83202 | 156.81 | 28.94 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 84085 | 206.25 | 25.76 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 84086 | 192.56 | 36.13 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 84089 | 188.64 | 23.51 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 84090 | 170.42 | 31.92 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 84287 | 37.27 | 6.28 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 84288 | 38.70 | 6.50 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 84301 | 15.48 | 4.57 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 84302 | 8.48 | 2.75 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 84501 | 217.01 | 27.11 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 84502 | 203.57 | 38.14 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 86831 | 238.38 | 33.68 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 86832 | 157.27 | 23.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 86913 | 204.02 | 25.47 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 86916 | 165.29 | 30.93 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 86925 | 188.64 | 23.51 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 83237 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |
| 83238 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 |
| 84131 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
| 84134 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |
| 84139 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 84140 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 |
| 84143 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
| 84144 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |
| 84533 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |
| 84534 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 |
| 84540 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 |
| 84543 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |
| 84617 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 |
| 84742 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 |
| 84745 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 |
| 84746 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 |
| 85541 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 27.44 |
| 85543 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 |
| 85545 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |
| 85547 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 34.16 |
| 85550 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |
| 85551 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |
| 85553 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |
| 85565 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |
| 85566 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |
| 85567 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |
| 85569 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |
| 85572 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 |
| 85574 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 |
| 85576 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |
| 85578 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 |
| 85580 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 |
| 85582 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 |
| 85583 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 |
| 85584 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 |
| 86952 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
| 86963 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
| 86964 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |
| 86977 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |
| 86978 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |
| 86981 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |
| 86984 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 |
| 83201 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 |
| 83202 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |
| 84085 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 |
| 84086 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |
| 84089 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |
| 84090 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
| 84287 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 84288 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 84301 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 84302 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 84501 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |
| 84502 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |
| 86831 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
| 86832 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
| 86913 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |
| 86916 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
| 86925 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 1.44 | 0.14 |
| 83237 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.81 | 0.09 |
| 83238 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 1.17 | 0.19 |
| 84131 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 1.44 | 0.14 |
| 84134 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 2.35 | 0.18 |
| 84139 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 1.44 | 0.14 |
| 84140 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 2.35 | 0.18 |
| 84143 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 1.44 | 0.14 |
| 84144 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 2.35 | 0.18 |
| 84533 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 1.53 | 0.15 |
| 84534 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 1.85 | 0.14 |
| 84540 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 1.85 | 0.14 |
| 84543 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 1.58 | 0.16 |
| 84617 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 1.59 | 0.16 |
| 84742 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 2.35 | 0.18 |
| 84745 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.95 | -- |
| 84746 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0.98 | 0.20 |
| 85541 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 1.09 | 0.21 |
| 85543 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 1.93 | 0.38 |
| 85545 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 1.58 | 0.16 |
| 85547 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 1.88 | -- |
| 85550 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 2.59 | 0.20 |
| 85551 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 0.10 |
| 85553 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 1.09 | -- |
| 85565 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.74 | 0.09 |
| 85566 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 1.88 | 0.33 |
| 85567 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.74 | 0.09 |
| 85569 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 1.88 | 0.33 |
| 85572 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 2.35 | 0.18 |
| 85574 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 2.00 | 0.40 |
| 85576 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 2.57 | 0.20 |
| 85578 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0.98 | 0.20 |
| 85580 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 2.36 | -- |
| 85582 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.95 | -- |
| 85583 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.89 | -- |
| 85584 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0.97 | 0.19 |
| 86952 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 1.68 | 0.13 |
| 86963 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.69 | 0.09 |
| 86964 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 1.87 | 0.34 |
| 86977 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.74 | 0.10 |
| 86978 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 1.88 | 0.34 |
| 86981 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 1.53 | 0.15 |
| 86984 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 1.85 | 0.14 |
| 83201 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 1.67 | 0.13 |
| 83202 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 1.25 | 0.17 |
| 84085 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 1.26 | 0.10 |
| 84086 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 1.70 | 0.23 |
| 84089 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 1.26 | 0.10 |
| 84090 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 1.60 | 0.21 |
| 84287 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 84288 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | -- |
| 84301 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
| 84302 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.41 |
| 84501 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 1.33 | 0.10 |
| 84502 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 1.88 | 0.25 |
| 86831 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 1.12 | 0.22 |
| 86832 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.94 | -- |
| 86913 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 1.26 | 0.10 |
| 86916 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 1.59 | 0.21 |
| 86925 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 1.26 | 0.10 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
| 83237 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 83238 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| 84131 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
| 84134 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| 84139 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
| 84140 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 84143 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
| 84144 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| 84533 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
| 84534 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 84540 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 84543 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |
| 84617 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |
| 84742 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 84745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 84746 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 85541 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 85543 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 85545 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |
| 85547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 85550 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| 85551 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 85553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 85565 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 85566 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 85567 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 85569 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 85572 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 85574 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 85576 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 85578 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 85580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 85582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 85583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 85584 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 86952 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 86963 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| 86964 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 86977 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| 86978 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 86981 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
| 86984 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 83201 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 83202 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 84085 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 84086 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 84089 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 84090 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 84287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 84301 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| 84302 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| 84501 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 84502 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| 86831 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 86832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 86913 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 86916 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 86925 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
| 83237 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 83238 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| 84131 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
| 84134 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| 84139 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
| 84140 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 84143 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 |
| 84144 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| 84533 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
| 84534 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 84540 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 84543 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |
| 84617 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |
| 84742 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 84745 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 84746 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 85541 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 85543 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 85545 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |
| 85547 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 85550 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| 85551 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 85553 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 85565 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 85566 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 85567 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 85569 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 85572 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 85574 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 85576 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 85578 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 85580 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 85582 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 85583 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 85584 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 86952 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 86963 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| 86964 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 86977 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| 86978 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 86981 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
| 86984 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 83201 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 83202 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 84085 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 84086 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 84089 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 84090 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 84287 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84288 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 84301 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| 84302 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| 84501 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 84502 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| 86831 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 86832 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 86913 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 86916 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 86925 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83237 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83238 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84131 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84134 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84139 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84140 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84143 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84144 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84533 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84534 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84540 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84543 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84617 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84742 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84746 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85541 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85543 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85545 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85550 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85551 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85565 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85566 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85567 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85569 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85572 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85574 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85576 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85578 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85584 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86952 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86963 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86964 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86977 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86978 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86981 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86984 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83201 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83202 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84085 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84086 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84089 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84090 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84287 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84288 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84301 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84302 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84501 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84502 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86831 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86913 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86916 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86925 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83237 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83238 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84742 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85565 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86978 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84089 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84501 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86913 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83237 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83238 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84742 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85565 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86978 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84089 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84501 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86913 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86927 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86928 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86929 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86930 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86935 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86936 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85017 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85022 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85037 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86568 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86580 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86582 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014325 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84263 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84264 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84267 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84268 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84995 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84997 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85000 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85030 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85031 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85032 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85034 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85035 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85057 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85060 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83593 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83596 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 84075 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 84118 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87009 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87016 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87037 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87040 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87051 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87052 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014297 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014300 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83531 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83536 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 84092 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014305 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014306 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014309 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014310 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85002 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85003 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86577 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86578 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014322 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86619 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86622 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86625 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86627 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85126 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86615 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85042 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85044 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86927 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86928 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86929 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86930 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86935 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86936 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85017 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85022 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85037 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86568 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86580 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86582 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014325 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84263 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84264 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84267 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84268 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84995 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84997 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85000 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85030 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85031 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85032 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85034 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85035 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85057 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85060 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83593 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83596 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84075 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84118 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87009 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87016 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87037 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87040 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87051 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87052 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014297 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014300 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83531 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83536 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84092 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014305 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014306 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014309 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014310 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85002 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85003 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86577 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86578 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014322 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86619 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86622 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86625 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86627 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85126 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86615 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85042 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85044 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 1.25 | 5189.24 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.67 | 97.45 | 94.64 | 3.97 | 2.55 | 4.73 |
| 86927 | 1.25 | 4972.62 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.28 | 97.27 | 94.55 | 5.38 | 2.63 | 5.05 |
| 86928 | 1.25 | 5084.74 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.58 | 97.40 | 94.53 | 4.05 | 2.60 | 4.82 |
| 86929 | 1.25 | 1594.96 | 6.99 | 2.49 | 0.76 | 94.88 | 98.67 | 95.96 | 2.43 | 0.48 | 1.62 |
| 86930 | 1.25 | 1274.68 | 6.71 | 2.90 | 0.98 | 92.79 | 98.44 | 94.24 | 3.03 | 0.63 | 1.16 |
| 86935 | 1.25 | 997.64 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 96.82 | 97.79 | 98.37 | 2.12 | 1.10 | 1.63 |
| 86936 | 1.25 | 1029.68 | 6.63 | 3.83 | 0.64 | 97.30 | 98.13 | 98.62 | 1.80 | 0.93 | 1.37 |
| 85017 | 1.25 | 3958.96 | 7.08 | 3.08 | 0.34 | 89.70 | 94.31 | 83.72 | 9.27 | 4.97 | 9.76 |
| 85022 | 1.25 | 3092.56 | 7.24 | 2.56 | 0.36 | 90.02 | 93.21 | 82.25 | 8.93 | 5.86 | 12.23 |
| 85037 | 1.25 | 6087.42 | 7.08 | 3.08 | 0.34 | 89.58 | 94.25 | 83.55 | 9.38 | 5.03 | 9.87 |
| 86568 | 1.25 | 6762.32 | 7.24 | 2.58 | 0.35 | 92.41 | 94.88 | 86.21 | 6.79 | 4.42 | 9.50 |
| 86580 | 1.25 | 3735.20 | 7.08 | 3.08 | 0.34 | 89.63 | 94.28 | 83.63 | 9.33 | 5.01 | 9.82 |
| 86582 | 1.25 | 5871.56 | 7.24 | 2.58 | 0.35 | 91.54 | 94.28 | 84.75 | 7.57 | 4.94 | 10.50 |
| 1014325 | 1.25 | 6087.42 | 7.08 | 3.08 | 0.34 | 89.58 | 94.25 | 83.55 | 9.38 | 5.03 | 9.87 |
| 84263 | 1.25 | 4500.96 | 6.70 | 3.89 | 0.50 | 93.93 | 97.09 | 94.21 | 5.72 | 2.80 | 5.37 |
| 84264 | 1.25 | 3667.94 | 6.78 | 3.36 | 0.65 | 94.83 | 96.95 | 93.61 | 4.74 | 3.05 | 5.63 |
| 84267 | 1.25 | 4363.48 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.27 | 97.26 | 94.54 | 5.39 | 2.64 | 5.06 |
| 84268 | 1.25 | 3610.80 | 6.78 | 3.36 | 0.65 | 95.14 | 97.13 | 93.99 | 4.45 | 2.87 | 5.30 |
| 84995 | 1.25 | 7569.54 | 7.24 | 2.59 | 0.35 | 93.19 | 95.42 | 87.55 | 6.09 | 3.95 | 8.58 |
| 84997 | 1.25 | 7539.68 | 7.24 | 2.59 | 0.35 | 93.28 | 95.48 | 87.70 | 6.02 | 3.90 | 8.48 |
| 85000 | 1.25 | 7714.02 | 7.07 | 3.12 | 0.33 | 92.48 | 95.91 | 87.91 | 6.76 | 3.58 | 7.25 |
| 85030 | 1.25 | 8437.76 | 7.07 | 3.12 | 0.33 | 92.49 | 95.92 | 87.92 | 6.76 | 3.57 | 7.24 |
| 85031 | 1.25 | 4289.14 | 6.70 | 3.89 | 0.50 | 94.13 | 97.19 | 94.41 | 5.53 | 2.70 | 5.19 |
| 85032 | 1.25 | 3586.46 | 6.78 | 3.36 | 0.65 | 94.76 | 96.91 | 93.53 | 4.80 | 3.09 | 5.70 |
| 85034 | 1.00 | 10830.48 | 7.12 | 2.51 | 0.56 | 87.80 | 91.56 | 77.71 | 7.97 | 5.23 | 8.91 |
| 85035 | 1.00 | 10917.20 | 6.80 | 3.32 | 0.65 | 86.78 | 92.20 | 73.39 | 8.01 | 4.34 | 10.76 |
| 85057 | 1.00 | 6902.52 | 7.08 | 3.09 | 0.34 | 90.13 | 94.57 | 84.37 | 8.88 | 4.75 | 9.38 |
| 85060 | 1.00 | 8373.94 | 7.24 | 2.56 | 0.36 | 89.32 | 92.72 | 81.12 | 9.55 | 6.29 | 13.00 |
| 83593 | 1.00 | 20716.88 | 6.76 | 3.25 | 0.74 | 89.54 | 92.84 | 81.39 | 6.92 | 4.23 | 9.15 |
| 83596 | 1.00 | 20703.12 | 6.56 | 3.75 | 0.78 | 89.20 | 94.72 | 86.04 | 7.47 | 3.68 | 7.38 |
| 84075 | 1.00 | 12339.26 | 6.80 | 3.31 | 0.66 | 86.03 | 91.73 | 72.12 | 8.46 | 4.60 | 11.28 |
| 84118 | 1.00 | 13846.40 | 7.12 | 2.51 | 0.57 | 86.86 | 90.89 | 76.21 | 8.58 | 5.65 | 9.51 |
| 87009 | 1.00 | 20447.04 | 6.76 | 3.25 | 0.74 | 89.48 | 92.79 | 81.29 | 6.96 | 4.25 | 9.20 |
| 87016 | 1.00 | 20108.46 | 6.56 | 3.74 | 0.78 | 89.06 | 94.65 | 85.86 | 7.57 | 3.73 | 7.47 |
| 87037 | 1.00 | 20716.88 | 6.76 | 3.25 | 0.74 | 89.54 | 92.84 | 81.39 | 6.92 | 4.23 | 9.15 |
| 87040 | 1.00 | 20703.12 | 6.56 | 3.75 | 0.78 | 89.20 | 94.72 | 86.04 | 7.47 | 3.68 | 7.38 |
| 87051 | 1.00 | 20716.88 | 6.76 | 3.25 | 0.74 | 89.54 | 92.84 | 81.39 | 6.92 | 4.23 | 9.15 |
| 87052 | 1.00 | 20703.12 | 6.56 | 3.75 | 0.78 | 89.20 | 94.72 | 86.04 | 7.47 | 3.68 | 7.38 |
| 1014297 | 1.00 | 20160.42 | 6.56 | 3.74 | 0.78 | 89.04 | 94.64 | 85.83 | 7.58 | 3.74 | 7.48 |
| 1014300 | 1.00 | 20527.36 | 6.76 | 3.25 | 0.74 | 89.45 | 92.78 | 81.25 | 6.97 | 4.26 | 9.22 |
| 83531 | 1.00 | 13956.56 | 6.80 | 3.34 | 0.64 | 88.41 | 93.21 | 76.21 | 7.03 | 3.77 | 9.62 |
| 83536 | 1.00 | 27354.54 | 6.56 | 3.77 | 0.78 | 90.54 | 95.41 | 87.72 | 6.54 | 3.20 | 6.49 |
| 84092 | 1.00 | 13846.40 | 7.12 | 2.51 | 0.57 | 86.86 | 90.89 | 76.21 | 8.58 | 5.65 | 9.51 |
| 1014305 | 1.00 | 12339.26 | 6.80 | 3.31 | 0.66 | 86.03 | 91.73 | 72.12 | 8.46 | 4.60 | 11.28 |
| 1014306 | 1.00 | 12339.26 | 6.80 | 3.31 | 0.66 | 86.03 | 91.73 | 72.12 | 8.46 | 4.60 | 11.28 |
| 1014309 | 1.00 | 13846.40 | 7.12 | 2.51 | 0.57 | 86.86 | 90.89 | 76.21 | 8.58 | 5.65 | 9.51 |
| 1014310 | 1.00 | 13846.40 | 7.12 | 2.51 | 0.57 | 86.86 | 90.89 | 76.21 | 8.58 | 5.65 | 9.51 |
| 85002 | 1.25 | 6830.12 | 7.07 | 3.13 | 0.33 | 93.00 | 96.20 | 88.71 | 6.30 | 3.32 | 6.77 |
| 85003 | 1.25 | 6642.36 | 7.24 | 2.60 | 0.34 | 93.88 | 95.90 | 88.75 | 5.47 | 3.54 | 7.75 |
| 86577 | 1.00 | 6067.58 | 7.24 | 2.55 | 0.36 | 88.75 | 92.32 | 80.21 | 10.07 | 6.64 | 13.64 |
| 86578 | 1.00 | 3303.06 | 7.07 | 3.15 | 0.32 | 94.60 | 97.09 | 91.19 | 4.86 | 2.55 | 5.29 |
| 1014322 | 1.00 | 13846.40 | 7.12 | 2.51 | 0.57 | 86.86 | 90.89 | 76.21 | 8.58 | 5.65 | 9.51 |
| 86619 | 1.00 | 5065.58 | 6.70 | 2.80 | 1.06 | 77.94 | 82.61 | 63.12 | 7.35 | 4.86 | 8.59 |
| 86622 | 1.00 | 5267.06 | 6.60 | 3.15 | 1.03 | 81.03 | 85.58 | 61.37 | 7.13 | 4.52 | 11.02 |
| 86625 | 1.00 | 3919.48 | 6.72 | 3.04 | 0.89 | 88.49 | 92.07 | 79.16 | 4.42 | 2.51 | 5.30 |
| 86627 | 1.00 | 3919.48 | 6.72 | 3.04 | 0.89 | 88.49 | 92.07 | 79.16 | 4.42 | 2.51 | 5.30 |
| 85126 | 1.00 | 5267.06 | 6.60 | 3.15 | 1.03 | 81.03 | 85.58 | 61.37 | 7.13 | 4.52 | 11.02 |
| 86615 | 1.00 | 5065.58 | 6.70 | 2.80 | 1.06 | 77.94 | 82.61 | 63.12 | 7.35 | 4.86 | 8.59 |
| 85042 | 1.00 | 4325.16 | 6.74 | 3.01 | 0.88 | 89.38 | 92.02 | 75.78 | 4.07 | 2.42 | 6.69 |
| 85044 | 1.00 | 3585.02 | 7.24 | 2.56 | 0.36 | 89.94 | 93.16 | 82.12 | 9.00 | 5.91 | 12.32 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0.36 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 |
| 86927 | 0.33 | 0.10 | 0.39 | -- | -- | -- | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 |
| 86928 | 0.37 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.24 |
| 86929 | 2.69 | 0.85 | 2.42 | -- | -- | -- | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 86930 | 4.18 | 0.93 | 4.60 | -- | -- | -- | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
| 86935 | 1.06 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
| 86936 | 0.90 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 85017 | 1.03 | 0.71 | 6.51 | -- | -- | -- | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |
| 85022 | 1.05 | 0.92 | 5.52 | -- | -- | -- | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |
| 85037 | 1.04 | 0.72 | 6.58 | -- | -- | -- | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |
| 86568 | 0.80 | 0.69 | 4.29 | -- | -- | -- | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |
| 86580 | 1.04 | 0.72 | 6.55 | -- | -- | -- | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 |
| 86582 | 0.89 | 0.78 | 4.74 | -- | -- | -- | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 |
| 1014325 | 1.04 | 0.72 | 6.58 | -- | -- | -- | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |
| 84263 | 0.35 | 0.11 | 0.42 | -- | -- | -- | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |
| 84264 | 0.43 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
| 84267 | 0.33 | 0.10 | 0.40 | -- | -- | -- | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |
| 84268 | 0.41 | -- | 0.71 | -- | -- | -- | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
| 84995 | 0.72 | 0.62 | 3.87 | -- | -- | -- | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |
| 84997 | 0.71 | 0.61 | 3.83 | -- | -- | -- | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 23.14 |
| 85000 | 0.75 | 0.51 | 4.84 | -- | -- | -- | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.38 |
| 85030 | 0.75 | 0.51 | 4.83 | -- | -- | -- | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |
| 85031 | 0.34 | 0.10 | 0.41 | -- | -- | -- | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
| 85032 | 0.44 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
| 85034 | 4.23 | 3.21 | 13.38 | -- | -- | -- | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 |
| 85035 | 5.21 | 3.46 | 15.85 | -- | -- | -- | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 52.08 |
| 85057 | 0.99 | 0.68 | 6.26 | -- | -- | -- | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |
| 85060 | 1.12 | 0.99 | 5.87 | -- | -- | -- | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |
| 83593 | 3.55 | 2.94 | 9.46 | -- | -- | -- | 124.77 | 124.77 | 124.77 | 124.77 |
| 83596 | 3.33 | 1.60 | 6.59 | -- | -- | -- | 138.94 | 138.94 | 138.94 | 138.94 |
| 84075 | 5.50 | 3.67 | 16.60 | -- | -- | -- | 58.73 | 58.73 | 58.73 | 58.73 |
| 84118 | 4.56 | 3.46 | 14.28 | -- | -- | -- | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 |
| 87009 | 3.57 | 2.95 | 9.51 | -- | -- | -- | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
| 87016 | 3.37 | 1.62 | 6.67 | -- | -- | -- | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 |
| 87037 | 3.55 | 2.94 | 9.46 | -- | -- | -- | 124.77 | 124.77 | 124.77 | 124.77 |
| 87040 | 3.33 | 1.60 | 6.59 | -- | -- | -- | 138.94 | 138.94 | 138.94 | 138.94 |
| 87051 | 3.55 | 2.94 | 9.46 | -- | -- | -- | 124.77 | 124.77 | 124.77 | 124.77 |
| 87052 | 3.33 | 1.60 | 6.59 | -- | -- | -- | 138.94 | 138.94 | 138.94 | 138.94 |
| 1014297 | 3.38 | 1.62 | 6.68 | -- | -- | -- | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 |
| 1014300 | 3.57 | 2.96 | 9.53 | -- | -- | -- | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 |
| 83531 | 4.57 | 3.01 | 14.17 | -- | -- | -- | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 68.07 |
| 83536 | 2.92 | 1.39 | 5.80 | -- | -- | -- | 187.16 | 187.16 | 187.16 | 187.16 |
| 84092 | 4.56 | 3.46 | 14.28 | -- | -- | -- | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 |
| 1014305 | 5.50 | 3.67 | 16.60 | -- | -- | -- | 58.73 | 58.73 | 58.73 | 58.73 |
| 1014306 | 5.50 | 3.67 | 16.60 | -- | -- | -- | 58.73 | 58.73 | 58.73 | 58.73 |
| 1014309 | 4.56 | 3.46 | 14.28 | -- | -- | -- | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 |
| 1014310 | 4.56 | 3.46 | 14.28 | -- | -- | -- | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 |
| 85002 | 0.70 | 0.47 | 4.52 | -- | -- | -- | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
| 85003 | 0.64 | 0.56 | 3.50 | -- | -- | -- | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
| 86577 | 1.19 | 1.04 | 6.16 | -- | -- | -- | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 |
| 86578 | 0.54 | 0.36 | 3.53 | -- | -- | -- | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |
| 1014322 | 4.56 | 3.46 | 14.28 | -- | -- | -- | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 |
| 86619 | 14.71 | 12.53 | 28.30 | -- | -- | -- | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
| 86622 | 11.83 | 9.90 | 27.61 | -- | -- | -- | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 |
| 86625 | 7.09 | 5.42 | 15.54 | -- | -- | -- | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
| 86627 | 7.09 | 5.42 | 15.54 | -- | -- | -- | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
| 85126 | 11.83 | 9.90 | 27.61 | -- | -- | -- | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.29 |
| 86615 | 14.71 | 12.53 | 28.30 | -- | -- | -- | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
| 85042 | 6.55 | 5.56 | 17.53 | -- | -- | -- | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |
| 85044 | 1.06 | 0.93 | 5.56 | -- | -- | -- | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 |
| 86927 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 |
| 86928 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 329.51 | 329.51 | 329.51 | 329.51 | 329.51 | 329.51 |
| 86929 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 105.78 |
| 86930 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 79.36 |
| 86935 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 |
| 86936 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 |
| 85017 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 |
| 85022 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 |
| 85037 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 |
| 86568 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 452.43 | 452.43 | 452.43 | 452.43 | 452.43 | 452.43 |
| 86580 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 237.03 | 237.03 | 237.03 | 237.03 | 237.03 | 237.03 |
| 86582 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 389.14 |
| 1014325 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 |
| 84263 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 283.26 | 283.26 | 283.26 | 283.26 | 283.26 | 283.26 |
| 84264 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | 235.83 |
| 84267 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 275.60 | 275.60 | 275.60 | 275.60 | 275.60 | 275.60 |
| 84268 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 232.91 | 232.91 | 232.91 | 232.91 | 232.91 | 232.91 |
| 84995 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 510.71 | 510.71 | 510.71 | 510.71 | 510.71 | 510.71 |
| 84997 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 509.19 | 509.19 | 509.19 | 509.19 | 509.19 | 509.19 |
| 85000 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 504.37 | 504.37 | 504.37 | 504.37 | 504.37 | 504.37 |
| 85030 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 551.75 | 551.75 | 551.75 | 551.75 | 551.75 | 551.75 |
| 85031 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 270.50 | 270.50 | 270.50 | 270.50 | 270.50 | 270.50 |
| 85032 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 230.42 | 230.42 | 230.42 | 230.42 | 230.42 | 230.42 |
| 85034 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 |
| 85035 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 644.23 | 644.23 | 644.23 | 644.23 | 644.23 | 644.23 |
| 85057 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 440.46 | 440.46 | 440.46 | 440.46 | 440.46 | 440.46 |
| 85060 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 541.52 | 541.52 | 541.52 | 541.52 | 541.52 | 541.52 |
| 83593 | 124.77 | 124.77 | 124.77 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 |
| 83596 | 138.94 | 138.94 | 138.94 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 |
| 84075 | 58.73 | 58.73 | 58.73 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 |
| 84118 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 |
| 87009 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 1236.81 | 1236.81 | 1236.81 | 1236.81 | 1236.81 | 1236.81 |
| 87016 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 1174.80 | 1174.80 | 1174.80 | 1174.80 | 1174.80 | 1174.80 |
| 87037 | 124.77 | 124.77 | 124.77 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 |
| 87040 | 138.94 | 138.94 | 138.94 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 |
| 87051 | 124.77 | 124.77 | 124.77 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 |
| 87052 | 138.94 | 138.94 | 138.94 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 |
| 1014297 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 |
| 1014300 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 |
| 83531 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 839.05 | 839.05 | 839.05 | 839.05 | 839.05 | 839.05 |
| 83536 | 187.16 | 187.16 | 187.16 | 1624.70 | 1624.70 | 1624.70 | 1624.70 | 1624.70 | 1624.70 |
| 84092 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 |
| 1014305 | 58.73 | 58.73 | 58.73 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 |
| 1014306 | 58.73 | 58.73 | 58.73 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 |
| 1014309 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 |
| 1014310 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 |
| 85002 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 449.09 | 449.09 | 449.09 | 449.09 | 449.09 | 449.09 |
| 85003 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 451.48 | 451.48 | 451.48 | 451.48 | 451.48 | 451.48 |
| 86577 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 389.87 | 389.87 | 389.87 | 389.87 | 389.87 | 389.87 |
| 86578 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 220.92 |
| 1014322 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 |
| 86619 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 |
| 86622 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 |
| 86625 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 |
| 86627 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 |
| 85126 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 |
| 86615 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 |
| 85042 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 |
| 85044 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 233.44 | 233.44 | 233.44 | 233.44 | 233.44 | 233.44 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 170.42 | 170.42 | 170.42 |
| 86927 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 188.64 | 188.64 | 188.64 |
| 86928 | 329.51 | 329.51 | 329.51 | 329.51 | 329.51 | 329.51 | 166.90 | 166.90 | 166.90 |
| 86929 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 39.19 | 39.19 | 39.19 |
| 86930 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 36.39 | 36.39 | 36.39 |
| 86935 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 37.27 | 37.27 | 37.27 |
| 86936 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
| 85017 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 251.42 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
| 85022 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 73.79 | 73.79 | 73.79 |
| 85037 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 176.71 | 176.71 | 176.71 |
| 86568 | 452.43 | 452.43 | 452.43 | 452.43 | 452.43 | 452.43 | 165.54 | 165.54 | 165.54 |
| 86580 | 237.03 | 237.03 | 237.03 | 237.03 | 237.03 | 237.03 | 108.46 | 108.46 | 108.46 |
| 86582 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 142.82 | 142.82 | 142.82 |
| 1014325 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 386.08 | 176.71 | 176.71 | 176.71 |
| 84263 | 283.26 | 283.26 | 283.26 | 283.26 | 283.26 | 283.26 | 169.99 | 169.99 | 169.99 |
| 84264 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | 119.48 | 119.48 | 119.48 |
| 84267 | 275.60 | 275.60 | 275.60 | 275.60 | 275.60 | 275.60 | 165.51 | 165.51 | 165.51 |
| 84268 | 232.91 | 232.91 | 232.91 | 232.91 | 232.91 | 232.91 | 117.84 | 117.84 | 117.84 |
| 84995 | 510.71 | 510.71 | 510.71 | 510.71 | 510.71 | 510.71 | 187.07 | 187.07 | 187.07 |
| 84997 | 509.19 | 509.19 | 509.19 | 509.19 | 509.19 | 509.19 | 186.45 | 186.45 | 186.45 |
| 85000 | 504.37 | 504.37 | 504.37 | 504.37 | 504.37 | 504.37 | 230.83 | 230.83 | 230.83 |
| 85030 | 551.75 | 551.75 | 551.75 | 551.75 | 551.75 | 551.75 | 252.52 | 252.52 | 252.52 |
| 85031 | 270.50 | 270.50 | 270.50 | 270.50 | 270.50 | 270.50 | 162.16 | 162.16 | 162.16 |
| 85032 | 230.42 | 230.42 | 230.42 | 230.42 | 230.42 | 230.42 | 116.78 | 116.78 | 116.78 |
| 85034 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 248.90 | 248.90 | 248.90 |
| 85035 | 644.23 | 644.23 | 644.23 | 644.23 | 644.23 | 644.23 | 334.18 | 334.18 | 334.18 |
| 85057 | 440.46 | 440.46 | 440.46 | 440.46 | 440.46 | 440.46 | 201.71 | 201.71 | 201.71 |
| 85060 | 541.52 | 541.52 | 541.52 | 541.52 | 541.52 | 541.52 | 198.77 | 198.77 | 198.77 |
| 83593 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 625.09 | 625.09 | 625.09 |
| 83596 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 735.37 | 735.37 | 735.37 |
| 84075 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 374.65 | 374.65 | 374.65 |
| 84118 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 315.88 | 315.88 | 315.88 |
| 87009 | 1236.81 | 1236.81 | 1236.81 | 1236.81 | 1236.81 | 1236.81 | 616.62 | 616.62 | 616.62 |
| 87016 | 1174.80 | 1174.80 | 1174.80 | 1174.80 | 1174.80 | 1174.80 | 711.82 | 711.82 | 711.82 |
| 87037 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 625.09 | 625.09 | 625.09 |
| 87040 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 735.37 | 735.37 | 735.37 |
| 87051 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 1253.97 | 625.09 | 625.09 | 625.09 |
| 87052 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 1211.45 | 735.37 | 735.37 | 735.37 |
| 1014297 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 713.59 | 713.59 | 713.59 |
| 1014300 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 618.97 | 618.97 | 618.97 |
| 83531 | 839.05 | 839.05 | 839.05 | 839.05 | 839.05 | 839.05 | 434.50 | 434.50 | 434.50 |
| 83536 | 1624.70 | 1624.70 | 1624.70 | 1624.70 | 1624.70 | 1624.70 | 983.93 | 983.93 | 983.93 |
| 84092 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 315.88 | 315.88 | 315.88 |
| 1014305 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 374.65 | 374.65 | 374.65 |
| 1014306 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 721.85 | 374.65 | 374.65 | 374.65 |
| 1014309 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 315.88 | 315.88 | 315.88 |
| 1014310 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 315.88 | 315.88 | 315.88 |
| 85002 | 449.09 | 449.09 | 449.09 | 449.09 | 449.09 | 449.09 | 205.66 | 205.66 | 205.66 |
| 85003 | 451.48 | 451.48 | 451.48 | 451.48 | 451.48 | 451.48 | 165.62 | 165.62 | 165.62 |
| 86577 | 389.87 | 389.87 | 389.87 | 389.87 | 389.87 | 389.87 | 142.84 | 142.84 | 142.84 |
| 86578 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 101.02 | 101.02 | 101.02 |
| 1014322 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 856.32 | 315.88 | 315.88 | 315.88 |
| 86619 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 117.17 | 117.17 | 117.17 |
| 86622 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 141.99 | 141.99 | 141.99 |
| 86625 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 109.70 | 109.70 | 109.70 |
| 86627 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 109.70 | 109.70 | 109.70 |
| 85126 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 281.68 | 141.99 | 141.99 | 141.99 |
| 86615 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 117.17 | 117.17 | 117.17 |
| 85042 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 119.80 | 119.80 | 119.80 |
| 85044 | 233.44 | 233.44 | 233.44 | 233.44 | 233.44 | 233.44 | 85.50 | 85.50 | 85.50 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 170.42 | 31.92 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 86927 | 188.64 | 23.51 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 86928 | 166.90 | 31.24 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 86929 | 39.19 | 11.63 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 86930 | 36.39 | 11.77 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 86935 | 37.27 | 6.28 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 86936 | 38.70 | 6.50 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 85017 | 115.00 | 11.27 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 85022 | 73.79 | 9.16 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 85037 | 176.71 | 17.29 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| 86568 | 165.54 | 20.40 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 86580 | 108.46 | 10.62 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 86582 | 142.82 | 17.42 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 1014325 | 176.71 | 17.29 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| 84263 | 169.99 | 21.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 84264 | 119.48 | 22.32 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 84267 | 165.51 | 20.63 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 84268 | 117.84 | 22.06 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 84995 | 187.07 | 23.19 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 84997 | 186.45 | 23.14 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| 85000 | 230.83 | 22.38 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 85030 | 252.52 | 24.48 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| 85031 | 162.16 | 20.25 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 85032 | 116.78 | 21.80 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 85034 | 248.90 | 47.13 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 85035 | 334.18 | 52.08 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
| 85057 | 201.71 | 19.80 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 85060 | 198.77 | 24.45 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| 83593 | 625.09 | 124.77 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
| 83596 | 735.37 | 138.94 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
| 84075 | 374.65 | 58.73 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |
| 84118 | 315.88 | 60.15 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
| 87009 | 616.62 | 123.00 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| 87016 | 711.82 | 134.67 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
| 87037 | 625.09 | 124.77 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
| 87040 | 735.37 | 138.94 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
| 87051 | 625.09 | 124.77 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
| 87052 | 735.37 | 138.94 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
| 1014297 | 713.59 | 134.97 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |
| 1014300 | 618.97 | 123.42 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |
| 83531 | 434.50 | 68.07 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |
| 83536 | 983.93 | 187.16 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 |
| 84092 | 315.88 | 60.15 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
| 1014305 | 374.65 | 58.73 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |
| 1014306 | 374.65 | 58.73 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |
| 1014309 | 315.88 | 60.15 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
| 1014310 | 315.88 | 60.15 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
| 85002 | 205.66 | 19.99 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 85003 | 165.62 | 20.04 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 86577 | 142.84 | 17.52 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 86578 | 101.02 | 9.64 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 1014322 | 315.88 | 60.15 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
| 86619 | 117.17 | 33.89 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
| 86622 | 141.99 | 33.29 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| 86625 | 109.70 | 27.61 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 86627 | 109.70 | 27.61 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 85126 | 141.99 | 33.29 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| 86615 | 117.17 | 33.89 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
| 85042 | 119.80 | 28.84 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| 85044 | 85.50 | 10.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
| 86927 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |
| 86928 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |
| 86929 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
| 86930 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| 86935 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 86936 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 85017 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 |
| 85022 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
| 85037 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 |
| 86568 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 |
| 86580 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |
| 86582 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |
| 1014325 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 |
| 84263 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |
| 84264 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
| 84267 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |
| 84268 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |
| 84995 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |
| 84997 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |
| 85000 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 |
| 85030 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.33 |
| 85031 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |
| 85032 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |
| 85034 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 |
| 85035 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 |
| 85057 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |
| 85060 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |
| 83593 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
| 83596 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 |
| 84075 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 |
| 84118 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 |
| 87009 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
| 87016 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
| 87037 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
| 87040 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 |
| 87051 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
| 87052 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 |
| 1014297 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 |
| 1014300 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
| 83531 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 |
| 83536 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | 117.36 |
| 84092 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 |
| 1014305 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 |
| 1014306 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 |
| 1014309 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 |
| 1014310 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 |
| 85002 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 |
| 85003 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 |
| 86577 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 44.24 |
| 86578 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
| 1014322 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 84.59 |
| 86619 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |
| 86622 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |
| 86625 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |
| 86627 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |
| 85126 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |
| 86615 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |
| 85042 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 |
| 85044 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 1.60 | 0.21 |
| 86927 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 1.26 | 0.10 |
| 86928 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 1.59 | 0.21 |
| 86929 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.29 |
| 86930 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.57 |
| 86935 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 86936 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | -- |
| 85017 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 1.31 | 0.88 |
| 85022 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 1.36 | 0.61 |
| 85037 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 2.04 | 1.36 |
| 86568 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 2.25 | 1.02 |
| 86580 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 1.25 | 0.83 |
| 86582 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 2.16 | 0.97 |
| 1014325 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 2.04 | 1.36 |
| 84263 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 1.21 | 0.09 |
| 84264 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1.34 | 0.18 |
| 84267 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 1.10 | 0.09 |
| 84268 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 1.24 | 0.17 |
| 84995 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 2.27 | 1.03 |
| 84997 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 2.24 | 1.01 |
| 85000 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 1.85 | 1.23 |
| 85030 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 2.02 | 1.34 |
| 85031 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.11 | 0.09 |
| 85032 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 1.33 | 0.18 |
| 85034 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 5.40 | 8.12 |
| 85035 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 7.64 | 11.25 |
| 85057 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 2.20 | 1.47 |
| 85060 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 3.92 | 1.77 |
| 83593 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 14.03 | 14.50 |
| 83596 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 11.92 | 10.64 |
| 84075 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 9.19 | 13.52 |
| 84118 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 7.51 | 11.27 |
| 87009 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 13.92 | 14.39 |
| 87016 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 11.72 | 10.46 |
| 87037 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 14.03 | 14.50 |
| 87040 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 11.92 | 10.64 |
| 87051 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 14.03 | 14.50 |
| 87052 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 11.92 | 10.64 |
| 1014297 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 11.76 | 10.50 |
| 1014300 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 14.01 | 14.48 |
| 83531 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 8.59 | 12.66 |
| 83536 | 117.36 | 117.36 | 117.36 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 13.85 | 12.38 |
| 84092 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 7.51 | 11.27 |
| 1014305 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 9.19 | 13.52 |
| 1014306 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 9.19 | 13.52 |
| 1014309 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 7.51 | 11.27 |
| 1014310 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 7.51 | 11.27 |
| 85002 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 1.53 | 1.02 |
| 85003 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 1.75 | 0.79 |
| 86577 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 2.98 | 1.35 |
| 86578 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.56 | 0.37 |
| 1014322 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 7.51 | 11.27 |
| 86619 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 4.61 | 15.20 |
| 86622 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 5.98 | 14.98 |
| 86625 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.85 | 5.42 |
| 86627 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.85 | 5.42 |
| 85126 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 5.98 | 14.98 |
| 86615 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 4.61 | 15.20 |
| 85042 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.55 | 6.67 |
| 85044 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 1.59 | 0.72 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 86927 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 86928 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 86929 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 86930 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 86935 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 86936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 85017 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| 85022 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 85037 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| 86568 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| 86580 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 86582 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| 1014325 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| 84263 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 84264 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 84267 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 84268 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 84995 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 84997 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| 85000 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
| 85030 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| 85031 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 85032 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 85034 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |
| 85035 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 38.68 | 38.68 | 38.68 |
| 85057 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| 85060 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |
| 83593 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |
| 83596 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |
| 84075 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 46.15 | 46.15 | 46.15 |
| 84118 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 87009 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 49.35 | 49.35 | 49.35 |
| 87016 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 44.45 | 44.45 | 44.45 |
| 87037 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |
| 87040 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |
| 87051 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |
| 87052 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |
| 1014297 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 44.70 | 44.70 | 44.70 |
| 1014300 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 49.54 | 49.54 | 49.54 |
| 83531 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 43.37 | 43.37 | 43.37 |
| 83536 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 52.40 | 52.40 | 52.40 |
| 84092 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 1014305 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 46.15 | 46.15 | 46.15 |
| 1014306 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 46.15 | 46.15 | 46.15 |
| 1014309 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 1014310 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 85002 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 85003 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 86577 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 86578 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 1014322 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 86619 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
| 86622 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 41.12 | 41.12 | 41.12 |
| 86625 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| 86627 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| 85126 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 41.12 | 41.12 | 41.12 |
| 86615 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
| 85042 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| 85044 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 86927 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 86928 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 86929 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 86930 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 86935 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 86936 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 85017 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| 85022 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 85037 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| 86568 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| 86580 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 86582 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| 1014325 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| 84263 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 84264 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 84267 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 84268 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 84995 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 84997 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| 85000 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
| 85030 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| 85031 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 85032 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 85034 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |
| 85035 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 |
| 85057 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| 85060 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |
| 83593 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |
| 83596 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |
| 84075 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 |
| 84118 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 87009 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 |
| 87016 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 |
| 87037 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |
| 87040 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |
| 87051 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |
| 87052 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |
| 1014297 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 |
| 1014300 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 |
| 83531 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.37 | 43.37 |
| 83536 | 52.40 | 52.40 | 52.40 | 52.40 | 52.40 | 52.40 | 52.40 | 52.40 | 52.40 |
| 84092 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 1014305 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 |
| 1014306 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 |
| 1014309 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 1014310 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 85002 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 85003 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 86577 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 86578 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 1014322 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 86619 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
| 86622 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 |
| 86625 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| 86627 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| 85126 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 41.12 |
| 86615 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
| 85042 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| 85044 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86927 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86928 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86929 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86930 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86935 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86936 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85017 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85022 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85037 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86568 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86580 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86582 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014325 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84263 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84264 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84267 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84268 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84995 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84997 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85000 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85030 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85031 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85032 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85034 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85035 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 11.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85057 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85060 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83593 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83596 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 10.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84075 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 13.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84118 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87009 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 14.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87016 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 10.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87037 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87040 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 10.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87051 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 14.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87052 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 10.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014297 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014300 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 14.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83531 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 12.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83536 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 12.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84092 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014305 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 13.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014306 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 13.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014309 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014310 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85002 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85003 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86577 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86578 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014322 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86619 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86622 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 14.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86625 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 5.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86627 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 5.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85126 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 14.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86615 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85042 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 6.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85044 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86935 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84267 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83593 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83596 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87051 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84092 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86577 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86619 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86935 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84267 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83593 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83596 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87051 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84092 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86577 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86619 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85034 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85035 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83593 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83596 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84075 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87009 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87016 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87037 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87040 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87051 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87052 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83531 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83536 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84092 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014305 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014306 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014309 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014322 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85034 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85035 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83593 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83596 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84075 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87009 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87016 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87037 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87040 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87051 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87052 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83531 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83536 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84092 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014305 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014306 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014309 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014322 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85034 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85035 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83593 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83596 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84075 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87009 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87016 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87037 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87040 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87051 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87052 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83531 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83536 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84092 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014305 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014306 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014309 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014322 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85034 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85035 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83593 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83596 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84075 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87009 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87016 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87037 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87040 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87051 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87052 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83531 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83536 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84092 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014305 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014306 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014309 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014322 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85047 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85050 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85054 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85056 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86629 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86633 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86636 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86638 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85313 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85316 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014298 | N280 Maasbrug | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014299 | N280 Maasbrug | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86617 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86632 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86652 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 139685 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 84662 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 139684 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85047 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85050 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85054 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85056 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86629 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86633 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86636 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86638 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85313 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85316 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014298 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014299 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86617 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86632 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86652 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 139685 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84662 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 139684 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 1.00 | 1306.50 | 7.24 | 2.59 | 0.35 | 92.93 | 95.25 | 87.11 | 6.32 | 4.11 | 8.88 |
| 85047 | 1.25 | 4464.02 | 7.08 | 3.10 | 0.33 | 91.28 | 95.23 | 86.08 | 7.85 | 4.18 | 8.35 |
| 85050 | 1.00 | 10337.24 | 7.24 | 2.58 | 0.35 | 91.53 | 94.27 | 84.73 | 7.58 | 4.95 | 10.52 |
| 85054 | 1.00 | 10830.48 | 7.12 | 2.51 | 0.56 | 87.80 | 91.56 | 77.71 | 7.97 | 5.23 | 8.91 |
| 85056 | 1.00 | 4325.16 | 6.74 | 3.01 | 0.88 | 89.38 | 92.02 | 75.78 | 4.07 | 2.42 | 6.69 |
| 86629 | 1.00 | 5065.58 | 6.70 | 2.80 | 1.06 | 77.94 | 82.61 | 63.12 | 7.35 | 4.86 | 8.59 |
| 86633 | 1.00 | 8817.44 | 6.80 | 3.39 | 0.62 | 91.14 | 94.88 | 81.20 | 5.37 | 2.85 | 7.60 |
| 86636 | 1.00 | 9867.34 | 7.12 | 2.51 | 0.57 | 87.02 | 91.00 | 76.46 | 8.48 | 5.58 | 9.41 |
| 86638 | 1.00 | 4325.16 | 6.74 | 3.01 | 0.88 | 89.38 | 92.02 | 75.78 | 4.07 | 2.42 | 6.69 |
| 85313 | 1.00 | 18513.84 | 6.70 | 2.82 | 1.03 | 80.28 | 84.55 | 66.35 | 6.57 | 4.32 | 7.84 |
| 85316 | 1.00 | 18624.34 | 6.60 | 3.16 | 1.02 | 81.87 | 86.25 | 62.67 | 6.82 | 4.31 | 10.64 |
| 1014298 | 1.00 | 20160.42 | 6.56 | 3.74 | 0.78 | 89.04 | 94.64 | 85.83 | 7.58 | 3.74 | 7.48 |
| 1014299 | 1.00 | 20527.36 | 6.76 | 3.25 | 0.74 | 89.45 | 92.78 | 81.25 | 6.97 | 4.26 | 9.22 |
| 86617 | 1.00 | 13457.70 | 6.70 | 2.83 | 1.03 | 81.18 | 85.30 | 67.63 | 6.27 | 4.11 | 7.54 |
| 86632 | 1.00 | 13368.20 | 6.60 | 3.17 | 1.01 | 82.21 | 86.52 | 63.22 | 6.69 | 4.22 | 10.49 |
| 86652 | 1.00 | 7102.40 | 6.80 | 3.25 | 0.69 | 82.19 | 89.26 | 65.98 | 10.79 | 5.97 | 13.76 |
| 139685 | 1.00 | 17497.76 | 6.72 | 2.98 | 0.94 | 82.71 | 87.85 | 70.28 | 6.64 | 3.85 | 7.56 |
| 84662 | 1.00 | 6809.58 | 7.12 | 2.49 | 0.58 | 85.28 | 89.73 | 73.73 | 9.61 | 6.37 | 10.50 |
| 139684 | 1.00 | 17801.64 | 6.72 | 2.96 | 0.94 | 84.06 | 87.84 | 66.22 | 6.10 | 3.69 | 9.33 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 0.74 | 0.65 | 4.01 | -- | -- | -- | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 85047 | 0.87 | 0.60 | 5.57 | -- | -- | -- | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
| 85050 | 0.89 | 0.78 | 4.75 | -- | -- | -- | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
| 85054 | 4.23 | 3.21 | 13.38 | -- | -- | -- | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 |
| 85056 | 6.55 | 5.56 | 17.53 | -- | -- | -- | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |
| 86629 | 14.71 | 12.53 | 28.30 | -- | -- | -- | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
| 86633 | 3.49 | 2.27 | 11.19 | -- | -- | -- | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 |
| 86636 | 4.50 | 3.42 | 14.13 | -- | -- | -- | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| 86638 | 6.55 | 5.56 | 17.53 | -- | -- | -- | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |
| 85313 | 13.15 | 11.13 | 25.82 | -- | -- | -- | 126.52 | 126.52 | 126.52 | 126.52 |
| 85316 | 11.31 | 9.44 | 26.68 | -- | -- | -- | 119.05 | 119.05 | 119.05 | 119.05 |
| 1014298 | 3.38 | 1.62 | 6.68 | -- | -- | -- | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 134.97 |
| 1014299 | 3.57 | 2.96 | 9.53 | -- | -- | -- | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 |
| 86617 | 12.55 | 10.59 | 24.83 | -- | -- | -- | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 |
| 86632 | 11.10 | 9.26 | 26.29 | -- | -- | -- | 85.36 | 85.36 | 85.36 | 85.36 |
| 86652 | 7.01 | 4.76 | 20.26 | -- | -- | -- | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 32.33 |
| 139685 | 10.65 | 8.30 | 22.16 | -- | -- | -- | 115.60 | 115.60 | 115.60 | 115.60 |
| 84662 | 5.11 | 3.90 | 15.77 | -- | -- | -- | 29.12 | 29.12 | 29.12 | 29.12 |
| 139684 | 9.84 | 8.47 | 24.45 | -- | -- | -- | 110.81 | 110.81 | 110.81 | 110.81 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 |
| 85047 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 288.49 | 288.49 | 288.49 | 288.49 | 288.49 | 288.49 |
| 85050 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 685.03 | 685.03 | 685.03 | 685.03 | 685.03 | 685.03 |
| 85054 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 |
| 85056 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 |
| 86629 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 |
| 86633 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 546.46 | 546.46 | 546.46 | 546.46 | 546.46 | 546.46 |
| 86636 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 611.36 | 611.36 | 611.36 | 611.36 | 611.36 | 611.36 |
| 86638 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 |
| 85313 | 126.52 | 126.52 | 126.52 | 995.82 | 995.82 | 995.82 | 995.82 | 995.82 | 995.82 |
| 85316 | 119.05 | 119.05 | 119.05 | 1006.35 | 1006.35 | 1006.35 | 1006.35 | 1006.35 | 1006.35 |
| 1014298 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 |
| 1014299 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 |
| 86617 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 731.97 | 731.97 | 731.97 | 731.97 | 731.97 | 731.97 |
| 86632 | 85.36 | 85.36 | 85.36 | 725.34 | 725.34 | 725.34 | 725.34 | 725.34 | 725.34 |
| 86652 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | 396.95 |
| 139685 | 115.60 | 115.60 | 115.60 | 972.55 | 972.55 | 972.55 | 972.55 | 972.55 | 972.55 |
| 84662 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | 413.47 | 413.47 | 413.47 | 413.47 | 413.47 | 413.47 |
| 139684 | 110.81 | 110.81 | 110.81 | 1005.58 | 1005.58 | 1005.58 | 1005.58 | 1005.58 | 1005.58 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 32.23 | 32.23 | 32.23 |
| 85047 | 288.49 | 288.49 | 288.49 | 288.49 | 288.49 | 288.49 | 131.78 | 131.78 | 131.78 |
| 85050 | 685.03 | 685.03 | 685.03 | 685.03 | 685.03 | 685.03 | 251.42 | 251.42 | 251.42 |
| 85054 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 677.05 | 248.90 | 248.90 | 248.90 |
| 85056 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 119.80 | 119.80 | 119.80 |
| 86629 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 117.17 | 117.17 | 117.17 |
| 86633 | 546.46 | 546.46 | 546.46 | 546.46 | 546.46 | 546.46 | 283.61 | 283.61 | 283.61 |
| 86636 | 611.36 | 611.36 | 611.36 | 611.36 | 611.36 | 611.36 | 225.38 | 225.38 | 225.38 |
| 86638 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 260.56 | 119.80 | 119.80 | 119.80 |
| 85313 | 995.82 | 995.82 | 995.82 | 995.82 | 995.82 | 995.82 | 441.43 | 441.43 | 441.43 |
| 85316 | 1006.35 | 1006.35 | 1006.35 | 1006.35 | 1006.35 | 1006.35 | 507.61 | 507.61 | 507.61 |
| 1014298 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 1177.57 | 713.59 | 713.59 | 713.59 |
| 1014299 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 618.97 | 618.97 | 618.97 |
| 86617 | 731.97 | 731.97 | 731.97 | 731.97 | 731.97 | 731.97 | 324.87 | 324.87 | 324.87 |
| 86632 | 725.34 | 725.34 | 725.34 | 725.34 | 725.34 | 725.34 | 366.65 | 366.65 | 366.65 |
| 86652 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | 206.04 | 206.04 | 206.04 |
| 139685 | 972.55 | 972.55 | 972.55 | 972.55 | 972.55 | 972.55 | 458.08 | 458.08 | 458.08 |
| 84662 | 413.47 | 413.47 | 413.47 | 413.47 | 413.47 | 413.47 | 152.14 | 152.14 | 152.14 |
| 139684 | 1005.58 | 1005.58 | 1005.58 | 1005.58 | 1005.58 | 1005.58 | 462.85 | 462.85 | 462.85 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 32.23 | 3.98 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 85047 | 131.78 | 12.68 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 85050 | 251.42 | 30.66 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
| 85054 | 248.90 | 47.13 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 85056 | 119.80 | 28.84 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| 86629 | 117.17 | 33.89 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
| 86633 | 283.61 | 44.39 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 86636 | 225.38 | 43.00 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
| 86638 | 119.80 | 28.84 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| 85313 | 441.43 | 126.52 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |
| 85316 | 507.61 | 119.05 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |
| 1014298 | 713.59 | 134.97 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |
| 1014299 | 618.97 | 123.42 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |
| 86617 | 324.87 | 93.74 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |
| 86632 | 366.65 | 85.36 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
| 86652 | 206.04 | 32.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |
| 139685 | 458.08 | 115.60 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 |
| 84662 | 152.14 | 29.12 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 139684 | 462.85 | 110.81 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| 85047 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |
| 85050 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 |
| 85054 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 |
| 85056 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 |
| 86629 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |
| 86633 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 |
| 86636 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 59.58 |
| 86638 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 |
| 85313 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 81.50 |
| 85316 | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 83.83 |
| 1014298 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 100.25 |
| 1014299 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
| 86617 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 |
| 86632 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 59.03 |
| 86652 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 |
| 139685 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 78.08 |
| 84662 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59 |
| 139684 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.97 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.41 | 0.18 |
| 85047 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 1.23 | 0.82 |
| 85050 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 3.81 | 1.72 |
| 85054 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 5.40 | 8.12 |
| 85056 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.55 | 6.67 |
| 86629 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 4.61 | 15.20 |
| 86633 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 4.15 | 6.12 |
| 86636 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 5.29 | 7.95 |
| 86638 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.55 | 6.67 |
| 85313 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 14.95 | 49.24 |
| 85316 | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 20.21 | 50.68 |
| 1014298 | 100.25 | 100.25 | 100.25 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 11.76 | 10.50 |
| 1014299 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 14.01 | 14.48 |
| 86617 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 10.45 | 34.42 |
| 86632 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 14.16 | 35.50 |
| 86652 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 6.74 | 9.93 |
| 139685 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 12.43 | 36.45 |
| 84662 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 4.15 | 6.23 |
| 139684 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 15.61 | 40.91 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 85047 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 85050 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
| 85054 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |
| 85056 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| 86629 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
| 86633 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 20.93 | 20.93 | 20.93 |
| 86636 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 31.61 | 31.61 | 31.61 |
| 86638 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| 85313 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 163.12 | 163.12 | 163.12 |
| 85316 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 139.02 | 139.02 | 139.02 |
| 1014298 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 44.70 | 44.70 | 44.70 |
| 1014299 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 49.54 | 49.54 | 49.54 |
| 86617 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 113.16 | 113.16 | 113.16 |
| 86632 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
| 86652 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |
| 139685 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 125.23 | 125.23 | 125.23 |
| 84662 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |
| 139684 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 117.71 | 117.71 | 117.71 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 85047 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 85050 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
| 85054 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |
| 85056 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| 86629 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
| 86633 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 |
| 86636 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 31.61 |
| 86638 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| 85313 | 163.12 | 163.12 | 163.12 | 163.12 | 163.12 | 163.12 | 163.12 | 163.12 | 163.12 |
| 85316 | 139.02 | 139.02 | 139.02 | 139.02 | 139.02 | 139.02 | 139.02 | 139.02 | 139.02 |
| 1014298 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 |
| 1014299 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 |
| 86617 | 113.16 | 113.16 | 113.16 | 113.16 | 113.16 | 113.16 | 113.16 | 113.16 | 113.16 |
| 86632 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
| 86652 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |
| 139685 | 125.23 | 125.23 | 125.23 | 125.23 | 125.23 | 125.23 | 125.23 | 125.23 | 125.23 |
| 84662 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |
| 139684 | 117.71 | 117.71 | 117.71 | 117.71 | 117.71 | 117.71 | 117.71 | 117.71 | 117.71 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85047 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85050 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85054 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85056 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 6.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86629 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86633 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86636 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 7.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86638 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 6.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85313 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 49.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85316 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 50.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014298 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014299 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 14.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86617 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 34.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86632 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 35.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86652 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 9.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139685 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 36.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84662 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139684 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 40.91 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85050 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85050 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85054 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86633 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86636 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014298 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84662 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85054 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86633 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86636 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014298 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84662 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85054 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86633 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86636 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014298 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84662 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Autonome situatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85054 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86633 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86636 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014298 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84662 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84400 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83504 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84304 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84306 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84308 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86867 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86871 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86872 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86873 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84277 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84278 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84269 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84270 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84321 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84322 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86911 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86912 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84275 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84276 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84279 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84280 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86937 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86938 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86939 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86940 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86941 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86942 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87043 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87044 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83447 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83448 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83449 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83450 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83455 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83456 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83457 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83458 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87014 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87018 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87025 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87026 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87027 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87028 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87030 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87031 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87032 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87033 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87035 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87042 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Normaal | False | 60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83355 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83362 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83605 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84009 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87079 | Bredeweg zuid | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87080 | Bredeweg zuid | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83607 | Kapellerlaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83608 | Kapellerlaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84107 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84108 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84400 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83504 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84304 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84306 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84308 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86867 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86871 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86872 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86873 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84277 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84278 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84269 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84270 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84321 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84322 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86911 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86912 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84275 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84276 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84279 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84280 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86937 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86938 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86939 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86940 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86941 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86942 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87043 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87044 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83447 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83448 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83449 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83450 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83455 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83456 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83457 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83458 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87014 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87018 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87025 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87026 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87027 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87028 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87030 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87031 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87032 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87033 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87035 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87042 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83355 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83362 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83605 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84009 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87079 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87080 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83607 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83608 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84107 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84108 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 1.25 | 1118.28 | 6.62 | 3.84 | 0.65 | 98.58 | 99.02 | 99.28 | 0.95 | 0.49 | 0.72 |
| 84400 | 1.25 | 1753.48 | 6.62 | 3.84 | 0.65 | 98.42 | 98.90 | 99.20 | 1.06 | 0.55 | 0.80 |
| 83504 | 1.25 | 967.72 | 6.68 | 3.74 | 0.62 | 87.99 | 91.42 | 93.57 | 8.00 | 4.29 | 6.42 |
| 84304 | 1.25 | 67.36 | 6.73 | 3.63 | 0.59 | 76.81 | 82.79 | 86.78 | 15.46 | 8.59 | 13.18 |
| 84306 | 1.25 | 902.24 | 6.67 | 3.75 | 0.62 | 88.86 | 92.06 | 94.07 | 7.43 | 3.97 | 5.93 |
| 84308 | 1.25 | 2345.16 | 6.65 | 3.79 | 0.63 | 93.76 | 95.62 | 96.76 | 4.16 | 2.19 | 3.24 |
| 86867 | 1.25 | 2116.52 | 6.66 | 3.76 | 0.62 | 90.40 | 93.19 | 94.93 | 6.40 | 3.40 | 5.07 |
| 86871 | 1.25 | 827.68 | 6.71 | 3.67 | 0.60 | 80.60 | 85.79 | 89.19 | 12.93 | 7.10 | 10.80 |
| 86872 | 1.25 | 1.88 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 99.93 | 99.66 | 98.99 | -- | -- | -- |
| 86873 | 1.25 | 1441.08 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 96.97 | 97.90 | 98.45 | 2.02 | 1.05 | 1.55 |
| 84277 | 1.25 | 969.76 | 6.62 | 3.83 | 0.65 | 98.36 | 98.87 | 99.17 | 1.09 | 0.57 | 0.83 |
| 84278 | 1.25 | 589.76 | 6.64 | 3.81 | 0.64 | 95.30 | 96.72 | 97.58 | 3.13 | 1.64 | 2.42 |
| 84269 | 1.25 | 1062.20 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 84270 | 1.25 | 812.16 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 84321 | 1.25 | 1288.28 | 6.64 | 3.80 | 0.64 | 94.62 | 96.24 | 97.22 | 3.58 | 1.88 | 2.78 |
| 84322 | 1.25 | 337.56 | 6.68 | 3.74 | 0.62 | 87.75 | 91.23 | 93.43 | 8.17 | 4.38 | 6.56 |
| 86911 | 1.25 | 2075.20 | 6.64 | 3.80 | 0.64 | 94.75 | 96.33 | 97.29 | 3.50 | 1.83 | 2.71 |
| 86912 | 1.25 | 1534.56 | 6.64 | 3.81 | 0.64 | 95.48 | 96.85 | 97.67 | 3.01 | 1.57 | 2.32 |
| 84275 | 1.25 | 680.56 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 84276 | 1.25 | 680.56 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 84279 | 1.25 | 1618.36 | 6.62 | 3.84 | 0.65 | 99.02 | 99.32 | 99.50 | 0.65 | 0.34 | 0.50 |
| 84280 | 1.25 | 1238.36 | 6.63 | 3.83 | 0.64 | 97.76 | 98.45 | 98.86 | 1.50 | 0.78 | 1.14 |
| 86937 | 1.25 | 1706.44 | 6.63 | 3.83 | 0.65 | 98.26 | 98.79 | 99.11 | 1.16 | 0.60 | 0.89 |
| 86938 | 1.25 | 1272.12 | 6.63 | 3.83 | 0.64 | 97.51 | 98.27 | 98.73 | 1.66 | 0.86 | 1.27 |
| 86939 | 1.25 | 1693.56 | 6.62 | 3.84 | 0.65 | 99.06 | 99.35 | 99.52 | 0.63 | 0.32 | 0.47 |
| 86940 | 1.25 | 1137.40 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 86941 | 1.25 | 1597.68 | 6.62 | 3.84 | 0.65 | 99.01 | 99.31 | 99.50 | 0.66 | 0.34 | 0.50 |
| 86942 | 1.25 | 1131.76 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 87043 | 1.00 | 86.40 | 6.64 | 3.81 | 0.64 | 95.42 | 96.79 | 97.62 | 3.06 | 1.60 | 2.36 |
| 87044 | 1.00 | 161.36 | 6.66 | 3.76 | 0.62 | 90.22 | 93.05 | 94.82 | 6.52 | 3.47 | 5.17 |
| 83447 | 1.00 | 591.28 | 6.65 | 3.78 | 0.63 | 92.32 | 94.58 | 95.98 | 5.12 | 2.71 | 4.02 |
| 83448 | 1.00 | 52.64 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.99 | 99.96 | -- | -- | -- |
| 83449 | 1.00 | 591.28 | 6.65 | 3.78 | 0.63 | 92.32 | 94.58 | 95.98 | 5.12 | 2.71 | 4.02 |
| 83450 | 1.00 | 52.64 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.99 | 99.96 | -- | -- | -- |
| 83455 | 1.00 | 332.12 | 6.66 | 3.76 | 0.62 | 90.50 | 93.26 | 94.98 | 6.34 | 3.37 | 5.02 |
| 83456 | 1.00 | 45.12 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.99 | 99.96 | -- | -- | -- |
| 83457 | 1.00 | 508.60 | 6.66 | 3.77 | 0.63 | 91.46 | 93.96 | 95.51 | 5.69 | 3.02 | 4.49 |
| 83458 | 1.00 | 234.64 | 6.65 | 3.78 | 0.63 | 92.42 | 94.66 | 96.03 | 5.05 | 2.67 | 3.96 |
| 87014 | 1.00 | 591.28 | 6.65 | 3.78 | 0.63 | 92.32 | 94.58 | 95.98 | 5.12 | 2.71 | 4.02 |
| 87018 | 1.00 | 52.64 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.99 | 99.96 | -- | -- | -- |
| 87025 | 1.00 | 332.12 | 6.66 | 3.76 | 0.62 | 90.50 | 93.26 | 94.98 | 6.34 | 3.37 | 5.02 |
| 87026 | 1.00 | 45.12 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.99 | 99.96 | -- | -- | -- |
| 87027 | 1.00 | 86.40 | 6.64 | 3.81 | 0.64 | 95.42 | 96.79 | 97.62 | 3.06 | 1.60 | 2.36 |
| 87028 | 1.00 | 133.20 | 6.67 | 3.75 | 0.62 | 89.64 | 92.63 | 94.49 | 6.91 | 3.68 | 5.50 |
| 87030 | 1.00 | 37.60 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.98 | 99.95 | -- | -- | -- |
| 87031 | 1.00 | 45.12 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.99 | 99.96 | -- | -- | -- |
| 87032 | 1.00 | 332.12 | 6.66 | 3.76 | 0.62 | 90.50 | 93.26 | 94.98 | 6.34 | 3.37 | 5.02 |
| 87033 | 1.00 | 264.68 | 6.65 | 3.78 | 0.63 | 92.53 | 94.74 | 96.09 | 4.98 | 2.63 | 3.90 |
| 87035 | 1.00 | 39.48 | 6.62 | 3.85 | 0.65 | 100.00 | 99.98 | 99.95 | -- | -- | -- |
| 87042 | 1.00 | 80.52 | 6.71 | 3.67 | 0.60 | 80.54 | 85.74 | 89.14 | 12.97 | 7.12 | 10.83 |
| 83355 | 1.25 | 3655.18 | 6.90 | 3.64 | 0.30 | 92.98 | 93.66 | 91.81 | 5.65 | 3.90 | 0.90 |
| 83362 | 1.25 | 6352.32 | 6.49 | 4.09 | 0.72 | 92.14 | 95.65 | 91.83 | 6.01 | 2.84 | 6.73 |
| 83605 | 1.25 | 6775.44 | 6.37 | 4.40 | 0.75 | 95.31 | 97.97 | 95.77 | 3.73 | 1.77 | 3.72 |
| 84009 | 1.25 | 4794.24 | 6.48 | 4.14 | 0.72 | 94.86 | 97.19 | 94.65 | 3.93 | 1.83 | 4.41 |
| 87079 | 1.25 | 2508.88 | 6.82 | 3.39 | 0.58 | 94.02 | 96.83 | 93.82 | 5.25 | 2.96 | 5.57 |
| 87080 | 1.25 | 6560.80 | 6.58 | 4.35 | 0.45 | 94.01 | 97.90 | 95.21 | 5.22 | 1.96 | 4.12 |
| 83607 | 1.25 | 4825.50 | 6.50 | 4.42 | 0.54 | 99.65 | 99.88 | 99.85 | 0.27 | 0.09 | 0.15 |
| 83608 | 1.25 | 4583.12 | 6.55 | 4.29 | 0.54 | 99.30 | 99.73 | 99.76 | 0.56 | 0.21 | 0.24 |
| 84107 | 1.25 | 997.84 | 6.89 | 2.43 | 0.96 | 71.07 | 92.35 | 75.74 | 12.14 | 3.09 | 4.89 |
| 84108 | 1.25 | 2930.44 | 7.02 | 2.42 | 0.75 | 91.11 | 97.61 | 92.92 | 4.21 | 0.86 | 2.84 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0.47 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| 84400 | 0.53 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |
| 83504 | 4.00 | 4.30 | -- | -- | -- | -- | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
| 84304 | 7.73 | 8.61 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 84306 | 3.71 | 3.97 | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
| 84308 | 2.08 | 2.19 | -- | -- | -- | -- | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 86867 | 3.20 | 3.41 | -- | -- | -- | -- | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 |
| 86871 | 6.47 | 7.11 | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 86873 | 1.01 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |
| 84277 | 0.55 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 84278 | 1.57 | 1.64 | -- | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| 84321 | 1.79 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |
| 84322 | 4.08 | 4.39 | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 86911 | 1.75 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |
| 86912 | 1.51 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| 84279 | 0.33 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |
| 84280 | 0.75 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |
| 86937 | 0.58 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
| 86938 | 0.83 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
| 86939 | 0.31 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |
| 86941 | 0.33 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
| 87043 | 1.53 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 87044 | 3.26 | 3.47 | -- | -- | -- | -- | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 83447 | 2.56 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 83449 | 2.56 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 83455 | 3.17 | 3.37 | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 83457 | 2.85 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| 83458 | 2.53 | 2.67 | -- | -- | -- | -- | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 87014 | 2.56 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 87025 | 3.17 | 3.37 | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 87027 | 1.53 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 87028 | 3.45 | 3.69 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 87032 | 3.17 | 3.37 | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 87033 | 2.49 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 87042 | 6.48 | 7.13 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 83355 | 1.37 | 2.44 | 7.29 | -- | -- | -- | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 |
| 83362 | 1.84 | 1.51 | 1.44 | -- | -- | -- | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 83605 | 0.96 | 0.26 | 0.51 | -- | -- | -- | 48.67 | 48.67 | 48.67 | 48.67 |
| 84009 | 1.21 | 0.98 | 0.95 | -- | -- | -- | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 32.67 |
| 87079 | 0.73 | 0.21 | 0.61 | -- | -- | -- | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |
| 87080 | 0.76 | 0.14 | 0.67 | -- | -- | -- | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 28.11 |
| 83607 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 |
| 83608 | 0.14 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 |
| 84107 | 16.79 | 4.56 | 19.37 | -- | -- | -- | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |
| 84108 | 4.68 | 1.52 | 4.25 | -- | -- | -- | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 |
| 84400 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 |
| 83504 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 56.88 |
| 84304 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 84306 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 |
| 84308 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | 146.22 |
| 86867 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 127.43 | 127.43 | 127.43 | 127.43 | 127.43 | 127.43 |
| 86871 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 |
| 86872 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 86873 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |
| 84277 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 63.15 |
| 84278 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 |
| 84269 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 70.32 |
| 84270 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.76 |
| 84321 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 80.94 | 80.94 | 80.94 | 80.94 | 80.94 | 80.94 |
| 84322 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |
| 86911 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 130.56 | 130.56 | 130.56 | 130.56 | 130.56 | 130.56 |
| 86912 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
| 84275 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 |
| 84276 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 |
| 84279 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 |
| 84280 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 80.26 |
| 86937 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 |
| 86938 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 82.24 |
| 86939 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 111.06 | 111.06 | 111.06 | 111.06 | 111.06 | 111.06 |
| 86940 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 75.30 |
| 86941 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | 104.72 |
| 86942 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 |
| 87043 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| 87044 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
| 83447 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |
| 83448 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 83449 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |
| 83450 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 83455 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
| 83456 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 83457 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 |
| 83458 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |
| 87014 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |
| 87018 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 87025 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
| 87026 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 87027 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| 87028 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
| 87030 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 87031 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 87032 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
| 87033 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 |
| 87035 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| 87042 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| 83355 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 |
| 83362 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 379.86 | 379.86 | 379.86 | 379.86 | 379.86 | 379.86 |
| 83605 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | 411.35 | 411.35 | 411.35 | 411.35 | 411.35 | 411.35 |
| 84009 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 294.70 | 294.70 | 294.70 | 294.70 | 294.70 | 294.70 |
| 87079 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 160.87 | 160.87 | 160.87 | 160.87 | 160.87 | 160.87 |
| 87080 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 405.84 | 405.84 | 405.84 | 405.84 | 405.84 | 405.84 |
| 83607 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 312.56 | 312.56 | 312.56 | 312.56 | 312.56 | 312.56 |
| 83608 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 298.09 | 298.09 | 298.09 | 298.09 | 298.09 | 298.09 |
| 84107 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 |
| 84108 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | 42.52 | 42.52 | 42.52 |
| 84400 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 114.25 | 66.59 | 66.59 | 66.59 |
| 83504 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |
| 84304 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| 84306 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 31.15 | 31.15 | 31.15 |
| 84308 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | 84.99 | 84.99 | 84.99 |
| 86867 | 127.43 | 127.43 | 127.43 | 127.43 | 127.43 | 127.43 | 74.16 | 74.16 | 74.16 |
| 86871 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 26.06 | 26.06 | 26.06 |
| 86872 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 86873 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 53.89 | 53.89 | 53.89 |
| 84277 | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |
| 84278 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |
| 84269 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 40.89 | 40.89 | 40.89 |
| 84270 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 31.27 | 31.27 | 31.27 |
| 84321 | 80.94 | 80.94 | 80.94 | 80.94 | 80.94 | 80.94 | 47.11 | 47.11 | 47.11 |
| 84322 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |
| 86911 | 130.56 | 130.56 | 130.56 | 130.56 | 130.56 | 130.56 | 75.96 | 75.96 | 75.96 |
| 86912 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 56.63 | 56.63 | 56.63 |
| 84275 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |
| 84276 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |
| 84279 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 61.72 | 61.72 | 61.72 |
| 84280 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 46.69 | 46.69 | 46.69 |
| 86937 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | 64.57 | 64.57 | 64.57 |
| 86938 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 47.88 | 47.88 | 47.88 |
| 86939 | 111.06 | 111.06 | 111.06 | 111.06 | 111.06 | 111.06 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |
| 86940 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 43.79 | 43.79 | 43.79 |
| 86941 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | 60.93 | 60.93 | 60.93 |
| 86942 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 43.57 | 43.57 | 43.57 |
| 87043 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| 87044 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| 83447 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |
| 83448 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 83449 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |
| 83450 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 83455 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
| 83456 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 83457 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |
| 83458 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
| 87014 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |
| 87018 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 87025 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
| 87026 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 87027 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| 87028 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
| 87030 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 87031 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 87032 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
| 87033 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
| 87035 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 87042 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| 83355 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 124.61 | 124.61 | 124.61 |
| 83362 | 379.86 | 379.86 | 379.86 | 379.86 | 379.86 | 379.86 | 248.51 | 248.51 | 248.51 |
| 83605 | 411.35 | 411.35 | 411.35 | 411.35 | 411.35 | 411.35 | 292.07 | 292.07 | 292.07 |
| 84009 | 294.70 | 294.70 | 294.70 | 294.70 | 294.70 | 294.70 | 192.90 | 192.90 | 192.90 |
| 87079 | 160.87 | 160.87 | 160.87 | 160.87 | 160.87 | 160.87 | 82.35 | 82.35 | 82.35 |
| 87080 | 405.84 | 405.84 | 405.84 | 405.84 | 405.84 | 405.84 | 279.40 | 279.40 | 279.40 |
| 83607 | 312.56 | 312.56 | 312.56 | 312.56 | 312.56 | 312.56 | 213.03 | 213.03 | 213.03 |
| 83608 | 298.09 | 298.09 | 298.09 | 298.09 | 298.09 | 298.09 | 196.08 | 196.08 | 196.08 |
| 84107 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |
| 84108 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 69.22 | 69.22 | 69.22 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 42.52 | 7.22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 84400 | 66.59 | 11.31 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 83504 | 33.09 | 5.61 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 84304 | 2.02 | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 84306 | 31.15 | 5.26 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 84308 | 84.99 | 14.30 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 86867 | 74.16 | 12.46 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 86871 | 26.06 | 4.43 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 86872 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | 53.89 | 9.08 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 84277 | 36.72 | 6.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 84278 | 21.73 | 3.68 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 84269 | 40.89 | 6.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | 31.27 | 5.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | 47.11 | 8.02 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 84322 | 11.52 | 1.96 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 86911 | 75.96 | 12.92 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 86912 | 56.63 | 9.59 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 84275 | 26.20 | 4.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | 26.20 | 4.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | 61.72 | 10.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 84280 | 46.69 | 7.84 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 86937 | 64.57 | 10.99 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 86938 | 47.88 | 8.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 86939 | 64.61 | 10.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 86940 | 43.79 | 7.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | 60.93 | 10.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 86942 | 43.57 | 7.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | 3.19 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 87044 | 5.65 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 83447 | 21.14 | 3.58 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 83448 | 2.03 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | 21.14 | 3.58 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 83450 | 2.03 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | 11.65 | 1.96 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 83456 | 1.74 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | 18.02 | 3.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 83458 | 8.40 | 1.42 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 87014 | 21.14 | 3.58 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 87018 | 2.03 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | 11.65 | 1.96 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 87026 | 1.74 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | 3.19 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 87028 | 4.63 | 0.78 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 87030 | 1.45 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | 1.74 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | 11.65 | 1.96 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 87033 | 9.48 | 1.60 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 87035 | 1.52 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | 2.53 | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 83355 | 124.61 | 10.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 83362 | 248.51 | 42.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 83605 | 292.07 | 48.67 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| 84009 | 192.90 | 32.67 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 87079 | 82.35 | 13.65 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 87080 | 279.40 | 28.11 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 83607 | 213.03 | 26.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 83608 | 196.08 | 24.69 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 84107 | 22.39 | 7.26 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 84108 | 69.22 | 20.42 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84400 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 83504 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| 84304 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84306 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| 84308 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
| 86867 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |
| 86871 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 84277 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84278 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| 84322 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| 86911 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| 86912 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84280 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 86937 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 86938 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 86939 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 87044 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83447 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 83458 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 87014 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 87028 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 87033 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83355 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| 83362 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |
| 83605 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |
| 84009 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |
| 87079 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |
| 87080 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 |
| 83607 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 83608 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 84107 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |
| 84108 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 84400 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | -- |
| 83504 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.39 | -- |
| 84304 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 84306 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.33 | -- |
| 84308 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.48 | -- |
| 86867 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.67 | -- |
| 86871 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.54 | -- |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | -- |
| 84277 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 84278 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | -- |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.23 | -- |
| 84322 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.14 | -- |
| 86911 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.36 | -- |
| 86912 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.23 | -- |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 84280 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | -- |
| 86937 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.10 | -- |
| 86938 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 86939 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- |
| 87044 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 83447 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.15 | -- |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.15 | -- |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | -- |
| 83458 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | -- |
| 87014 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.15 | -- |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -- |
| 87028 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | -- |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 87033 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.07 | -- |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 83355 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 0.10 | 0.80 |
| 83362 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 3.08 | 0.66 |
| 83605 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 1.89 | 0.26 |
| 84009 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 1.52 | 0.33 |
| 87079 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.81 | 0.09 |
| 87080 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 1.22 | 0.20 |
| 83607 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | -- |
| 83608 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.06 | -- |
| 84107 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.47 | 1.86 |
| 84108 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.93 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 83504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| 84304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 84308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| 86867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| 86871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 84277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 84322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 86911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| 86912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 86937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 86938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 86939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 87044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 83447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 83458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 87014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 87028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 87033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 83355 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| 83362 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |
| 83605 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| 84009 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 87079 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 87080 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| 83607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 83608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 84107 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |
| 84108 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84400 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 83504 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| 84304 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84306 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 84308 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| 86867 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| 86871 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 84277 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84278 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 84322 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 86911 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| 86912 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84280 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 86937 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 86938 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 86939 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 87044 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 83447 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 83458 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 87014 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 87028 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 87033 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 83355 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| 83362 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |
| 83605 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| 84009 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| 87079 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 87080 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| 83607 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 83608 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 84107 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |
| 84108 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84400 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83504 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84304 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84306 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84308 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86867 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86871 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84277 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84278 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84322 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86911 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86912 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84280 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86937 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86938 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86939 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87044 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83447 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83458 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87014 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87028 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87033 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83355 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83362 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83605 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84009 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87079 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87080 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83607 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83608 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84326 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84557 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84558 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85027 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85028 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86895 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86896 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014305 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014311 | Schipperswal | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014312 | Schipperswal | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84095 | in- en uitgang DOC | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84096 | in- en uitgang DOC | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84097 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84098 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83350 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83353 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83360 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83363 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83511 | Maashaven | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83512 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Canyon | False | 19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83514 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83515 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83523 | in- en uitgang DOC | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83526 | in- en uitgang DOC | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83527 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83528 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83533 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83534 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83579 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83582 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83584 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83585 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83588 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83589 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83591 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83601 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83604 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83612 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83614 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83617 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84159 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84161 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84309 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84310 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84311 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84312 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84313 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84314 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84317 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84320 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84391 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84394 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84396 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84398 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84404 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84421 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84422 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84425 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84426 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84326 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84557 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84558 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85027 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85028 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86895 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86896 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014305 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014311 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014312 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84095 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84096 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84097 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84098 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83350 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83353 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83360 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83363 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83511 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83512 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83514 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83515 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83523 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83526 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83527 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83528 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83533 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83534 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83579 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83582 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83584 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83585 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83588 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83589 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83591 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83601 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83604 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83612 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83614 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83617 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84159 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84161 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84309 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84310 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84311 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84312 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84313 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84314 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84317 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84320 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84391 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84394 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84396 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84398 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84404 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84421 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84422 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84425 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84426 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 1.25 | 6932.12 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.72 | 97.48 | 94.97 | 4.97 | 2.42 | 4.67 |
| 84326 | 1.25 | 4077.98 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.65 | 97.44 | 94.62 | 3.98 | 2.56 | 4.75 |
| 84557 | 1.25 | 4979.68 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.50 | 93.99 | 93.68 | 4.77 | 4.51 | 5.74 |
| 84558 | 1.25 | 4581.08 | 6.31 | 4.61 | 0.74 | 92.54 | 94.26 | 92.85 | 6.66 | 5.41 | 6.64 |
| 85027 | 1.25 | 3143.22 | 7.24 | 2.56 | 0.36 | 90.12 | 93.29 | 82.42 | 8.84 | 5.80 | 12.11 |
| 85028 | 1.25 | 4486.70 | 7.08 | 3.08 | 0.34 | 89.71 | 94.32 | 83.75 | 9.26 | 4.97 | 9.75 |
| 86895 | 1.25 | 4406.20 | 6.70 | 3.89 | 0.50 | 93.84 | 97.05 | 94.12 | 5.80 | 2.84 | 5.45 |
| 86896 | 1.25 | 3114.62 | 6.78 | 3.36 | 0.65 | 95.27 | 97.21 | 94.14 | 4.34 | 2.79 | 5.16 |
| 1014305 | 1.00 | 7193.60 | 6.80 | 3.39 | 0.62 | 91.43 | 95.06 | 81.77 | 5.19 | 2.75 | 7.38 |
| 1014311 | 1.25 | 4235.58 | 7.68 | 1.02 | 0.47 | 93.97 | 89.75 | 85.29 | 3.37 | 5.14 | 7.73 |
| 1014312 | 1.25 | 4601.22 | 7.20 | 2.72 | 0.34 | 93.82 | 97.34 | 81.99 | 3.21 | 1.06 | 8.52 |
| 84095 | 1.25 | 4686.00 | 7.43 | 0.64 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | 1.25 | 4702.56 | 6.53 | 3.32 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 1.25 | 973.12 | 7.15 | 2.07 | 0.73 | 70.88 | 90.67 | 75.70 | 13.80 | 3.38 | 9.73 |
| 84098 | 1.25 | 3024.34 | 6.73 | 2.86 | 0.98 | 91.18 | 98.07 | 92.93 | 3.70 | 0.78 | 1.42 |
| 83350 | 1.25 | 2624.88 | 6.50 | 4.05 | 0.72 | 89.62 | 94.18 | 89.21 | 7.94 | 3.80 | 8.88 |
| 83353 | 1.25 | 12483.36 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.48 | 97.15 | 94.10 | 5.18 | 2.49 | 5.18 |
| 83360 | 1.25 | 2624.88 | 6.50 | 4.05 | 0.72 | 89.62 | 94.18 | 89.21 | 7.94 | 3.80 | 8.88 |
| 83363 | 1.25 | 16212.48 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.52 | 97.17 | 94.14 | 5.15 | 2.47 | 5.15 |
| 83511 | 1.25 | 3400.48 | 7.09 | 2.94 | 0.39 | 94.36 | 98.15 | 90.75 | 2.39 | 0.62 | 5.78 |
| 83512 | 1.25 | 2719.52 | 6.73 | 3.12 | 0.84 | 95.10 | 96.70 | 90.56 | 1.88 | 1.05 | 2.40 |
| 83514 | 1.25 | 16811.76 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.97 | 96.91 | 93.64 | 5.59 | 2.69 | 5.59 |
| 83515 | 1.25 | 5966.42 | 6.70 | 3.88 | 0.50 | 93.57 | 96.92 | 93.87 | 6.06 | 2.97 | 5.69 |
| 83523 | 1.25 | 8394.40 | 6.54 | 3.33 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | 1.25 | 5752.40 | 7.08 | 0.61 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 1.25 | 1248.82 | 7.35 | 1.88 | 0.54 | 91.98 | 90.91 | 100.00 | 4.65 | 6.07 | -- |
| 83528 | 1.25 | 7448.24 | 6.61 | 4.32 | 0.56 | 94.51 | 98.58 | 72.63 | 4.30 | 0.94 | 27.37 |
| 83533 | 1.25 | 7484.72 | 6.61 | 4.33 | 0.56 | 94.54 | 98.59 | 72.73 | 4.28 | 0.94 | 27.27 |
| 83534 | 1.25 | 1320.56 | 7.34 | 1.88 | 0.55 | 92.58 | 91.58 | 100.00 | 4.31 | 5.63 | -- |
| 83579 | 1.25 | 10784.48 | 6.49 | 4.41 | 0.57 | 93.46 | 97.81 | 93.23 | 6.15 | 2.02 | 5.45 |
| 83582 | 1.25 | 1711.08 | 6.95 | 3.58 | 0.28 | 90.23 | 92.92 | 89.80 | 9.36 | 7.08 | 10.20 |
| 83584 | 1.25 | 2053.90 | 6.43 | 4.57 | 0.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 83585 | 1.25 | 2053.90 | 6.43 | 4.57 | 0.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 83588 | 1.25 | 3841.60 | 6.94 | 3.63 | 0.28 | 95.64 | 96.89 | 95.43 | 4.18 | 3.11 | 4.56 |
| 83589 | 1.25 | 14574.32 | 6.48 | 4.42 | 0.57 | 93.88 | 97.96 | 93.67 | 5.76 | 1.88 | 5.11 |
| 83591 | 1.25 | 13800.06 | 6.49 | 4.40 | 0.57 | 93.37 | 97.78 | 93.13 | 6.25 | 2.05 | 5.54 |
| 83601 | 1.25 | 10558.20 | 6.50 | 4.38 | 0.56 | 92.35 | 96.79 | 93.07 | 7.22 | 3.09 | 6.00 |
| 83604 | 1.25 | 2611.44 | 6.51 | 4.03 | 0.72 | 88.47 | 93.50 | 88.02 | 8.82 | 4.24 | 9.86 |
| 83612 | 1.25 | 2624.88 | 6.50 | 4.05 | 0.72 | 89.62 | 94.18 | 89.21 | 7.94 | 3.80 | 8.88 |
| 83614 | 1.25 | 1111.04 | 6.93 | 3.66 | 0.28 | 98.92 | 99.24 | 98.87 | 1.03 | 0.76 | 1.13 |
| 83617 | 1.25 | 16139.76 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 93.14 | 96.99 | 93.79 | 5.46 | 2.62 | 5.46 |
| 84159 | 1.25 | 14872.56 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.36 | 97.09 | 93.99 | 5.28 | 2.53 | 5.28 |
| 84161 | 1.25 | 16106.16 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.26 | 97.05 | 93.90 | 5.36 | 2.57 | 5.36 |
| 84309 | 1.25 | 5966.42 | 6.70 | 3.88 | 0.50 | 93.57 | 96.92 | 93.87 | 6.06 | 2.97 | 5.69 |
| 84310 | 1.25 | 17118.96 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 93.09 | 96.97 | 93.75 | 5.49 | 2.64 | 5.49 |
| 84311 | 1.25 | 6932.12 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.72 | 97.48 | 94.97 | 4.97 | 2.42 | 4.67 |
| 84312 | 1.25 | 4077.98 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.65 | 97.44 | 94.62 | 3.98 | 2.56 | 4.75 |
| 84313 | 1.25 | 5966.42 | 6.70 | 3.88 | 0.50 | 93.57 | 96.92 | 93.87 | 6.06 | 2.97 | 5.69 |
| 84314 | 1.25 | 16811.76 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.97 | 96.91 | 93.64 | 5.59 | 2.69 | 5.59 |
| 84317 | 1.25 | 15200.16 | 6.38 | 4.37 | 0.75 | 93.76 | 97.27 | 94.35 | 4.97 | 2.38 | 4.96 |
| 84320 | 1.25 | 15200.16 | 6.38 | 4.37 | 0.75 | 93.76 | 97.27 | 94.35 | 4.97 | 2.38 | 4.96 |
| 84391 | 1.25 | 1208.52 | 6.62 | 3.84 | 0.65 | 98.69 | 99.09 | 99.33 | 0.88 | 0.45 | 0.67 |
| 84394 | 1.25 | 14294.44 | 6.49 | 4.38 | 0.57 | 92.59 | 97.50 | 92.33 | 6.97 | 2.30 | 6.18 |
| 84396 | 1.25 | 14637.96 | 6.48 | 4.41 | 0.57 | 93.74 | 97.91 | 93.52 | 5.89 | 1.93 | 5.22 |
| 84398 | 1.25 | 1993.80 | 6.63 | 3.83 | 0.64 | 97.81 | 98.48 | 98.89 | 1.46 | 0.76 | 1.11 |
| 84404 | 1.25 | 839.80 | 6.43 | 4.57 | 0.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 84421 | 1.25 | 11996.40 | 6.94 | 3.62 | 0.28 | 94.64 | 96.17 | 94.40 | 5.13 | 3.83 | 5.60 |
| 84422 | 1.25 | 1561.80 | 6.46 | 4.49 | 0.56 | 97.34 | 98.92 | 97.60 | 2.51 | 1.04 | 2.08 |
| 84425 | 1.25 | 12932.84 | 6.49 | 4.40 | 0.56 | 93.21 | 97.17 | 93.86 | 6.40 | 2.73 | 5.32 |
| 84426 | 1.25 | 1596.24 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 97.64 | 98.33 | 97.53 | 2.26 | 1.67 | 2.47 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0.31 | 0.09 | 0.36 | -- | -- | -- | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 32.92 |
| 84326 | 0.36 | -- | 0.64 | -- | -- | -- | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |
| 84557 | 2.72 | 1.50 | 0.57 | -- | -- | -- | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 |
| 84558 | 0.80 | 0.33 | 0.51 | -- | -- | -- | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 31.48 |
| 85027 | 1.04 | 0.91 | 5.47 | -- | -- | -- | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |
| 85028 | 1.03 | 0.71 | 6.50 | -- | -- | -- | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |
| 86895 | 0.36 | 0.11 | 0.43 | -- | -- | -- | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 |
| 86896 | 0.40 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 |
| 1014305 | 3.37 | 2.19 | 10.86 | -- | -- | -- | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |
| 1014311 | 2.66 | 5.11 | 6.98 | -- | -- | -- | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |
| 1014312 | 2.97 | 1.60 | 9.49 | -- | -- | -- | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 15.32 | 5.95 | 14.57 | -- | -- | -- | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
| 84098 | 5.12 | 1.15 | 5.65 | -- | -- | -- | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 27.54 |
| 83350 | 2.44 | 2.02 | 1.90 | -- | -- | -- | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 |
| 83353 | 1.33 | 0.37 | 0.71 | -- | -- | -- | 88.10 | 88.10 | 88.10 | 88.10 |
| 83360 | 2.44 | 2.02 | 1.90 | -- | -- | -- | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 |
| 83363 | 1.33 | 0.37 | 0.71 | -- | -- | -- | 114.47 | 114.47 | 114.47 | 114.47 |
| 83511 | 3.24 | 1.23 | 3.46 | -- | -- | -- | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |
| 83512 | 3.02 | 2.25 | 7.04 | -- | -- | -- | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |
| 83514 | 1.44 | 0.40 | 0.77 | -- | -- | -- | 118.07 | 118.07 | 118.07 | 118.07 |
| 83515 | 0.37 | 0.11 | 0.44 | -- | -- | -- | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 3.37 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |
| 83528 | 1.19 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |
| 83533 | 1.18 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 |
| 83534 | 3.12 | 2.80 | -- | -- | -- | -- | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |
| 83579 | 0.38 | 0.17 | 1.31 | -- | -- | -- | 57.31 | 57.31 | 57.31 | 57.31 |
| 83582 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| 83588 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
| 83589 | 0.36 | 0.16 | 1.23 | -- | -- | -- | 77.82 | 77.82 | 77.82 | 77.82 |
| 83591 | 0.39 | 0.17 | 1.33 | -- | -- | -- | 73.26 | 73.26 | 73.26 | 73.26 |
| 83601 | 0.44 | 0.12 | 0.92 | -- | -- | -- | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 55.03 |
| 83604 | 2.71 | 2.26 | 2.11 | -- | -- | -- | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |
| 83612 | 2.44 | 2.02 | 1.90 | -- | -- | -- | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 |
| 83614 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 83617 | 1.40 | 0.39 | 0.75 | -- | -- | -- | 113.53 | 113.53 | 113.53 | 113.53 |
| 84159 | 1.36 | 0.38 | 0.73 | -- | -- | -- | 104.84 | 104.84 | 104.84 | 104.84 |
| 84161 | 1.38 | 0.38 | 0.74 | -- | -- | -- | 113.43 | 113.43 | 113.43 | 113.43 |
| 84309 | 0.37 | 0.11 | 0.44 | -- | -- | -- | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 84310 | 1.41 | 0.39 | 0.76 | -- | -- | -- | 120.37 | 120.37 | 120.37 | 120.37 |
| 84311 | 0.31 | 0.09 | 0.36 | -- | -- | -- | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 32.92 |
| 84312 | 0.36 | -- | 0.64 | -- | -- | -- | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |
| 84313 | 0.37 | 0.11 | 0.44 | -- | -- | -- | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 84314 | 1.44 | 0.40 | 0.77 | -- | -- | -- | 118.07 | 118.07 | 118.07 | 118.07 |
| 84317 | 1.28 | 0.35 | 0.68 | -- | -- | -- | 107.56 | 107.56 | 107.56 | 107.56 |
| 84320 | 1.28 | 0.35 | 0.68 | -- | -- | -- | 107.56 | 107.56 | 107.56 | 107.56 |
| 84391 | 0.44 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 84394 | 0.43 | 0.19 | 1.49 | -- | -- | -- | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 75.23 |
| 84396 | 0.37 | 0.16 | 1.26 | -- | -- | -- | 78.03 | 78.03 | 78.03 | 78.03 |
| 84398 | 0.73 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 84421 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 31.71 |
| 84422 | 0.15 | 0.04 | 0.32 | -- | -- | -- | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |
| 84425 | 0.39 | 0.10 | 0.82 | -- | -- | -- | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 |
| 84426 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 |
| 84326 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 |
| 84557 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 304.47 | 304.47 | 304.47 | 304.47 | 304.47 | 304.47 |
| 84558 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 267.50 |
| 85027 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 |
| 85028 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 |
| 86895 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 277.03 | 277.03 | 277.03 | 277.03 | 277.03 | 277.03 |
| 86896 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 201.18 | 201.18 | 201.18 | 201.18 | 201.18 | 201.18 |
| 1014305 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 447.24 | 447.24 | 447.24 | 447.24 | 447.24 | 447.24 |
| 1014311 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 |
| 1014312 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 |
| 84095 | -- | -- | -- | 348.17 | 348.17 | 348.17 | 348.17 | 348.17 | 348.17 |
| 84096 | -- | -- | -- | 307.08 | 307.08 | 307.08 | 307.08 | 307.08 | 307.08 |
| 84097 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 |
| 84098 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 185.59 | 185.59 | 185.59 | 185.59 | 185.59 | 185.59 |
| 83350 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 |
| 83353 | 88.10 | 88.10 | 88.10 | 744.51 | 744.51 | 744.51 | 744.51 | 744.51 | 744.51 |
| 83360 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 |
| 83363 | 114.47 | 114.47 | 114.47 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 |
| 83511 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 |
| 83512 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 |
| 83514 | 118.07 | 118.07 | 118.07 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 |
| 83515 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 |
| 83523 | -- | -- | -- | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 |
| 83526 | -- | -- | -- | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 |
| 83527 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 |
| 83528 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 |
| 83533 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 467.73 | 467.73 | 467.73 | 467.73 | 467.73 | 467.73 |
| 83534 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 89.74 |
| 83579 | 57.31 | 57.31 | 57.31 | 654.14 | 654.14 | 654.14 | 654.14 | 654.14 | 654.14 |
| 83582 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 |
| 83584 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 |
| 83585 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 |
| 83588 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 254.98 | 254.98 | 254.98 | 254.98 | 254.98 | 254.98 |
| 83589 | 77.82 | 77.82 | 77.82 | 886.62 | 886.62 | 886.62 | 886.62 | 886.62 | 886.62 |
| 83591 | 73.26 | 73.26 | 73.26 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 |
| 83601 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 633.78 | 633.78 | 633.78 | 633.78 | 633.78 | 633.78 |
| 83604 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 150.40 | 150.40 | 150.40 | 150.40 | 150.40 | 150.40 |
| 83612 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 |
| 83614 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.16 |
| 83617 | 113.53 | 113.53 | 113.53 | 959.08 | 959.08 | 959.08 | 959.08 | 959.08 | 959.08 |
| 84159 | 104.84 | 104.84 | 104.84 | 885.86 | 885.86 | 885.86 | 885.86 | 885.86 | 885.86 |
| 84161 | 113.43 | 113.43 | 113.43 | 958.31 | 958.31 | 958.31 | 958.31 | 958.31 | 958.31 |
| 84309 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 |
| 84310 | 120.37 | 120.37 | 120.37 | 1016.72 | 1016.72 | 1016.72 | 1016.72 | 1016.72 | 1016.72 |
| 84311 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 |
| 84312 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 |
| 84313 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 |
| 84314 | 118.07 | 118.07 | 118.07 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 |
| 84317 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 |
| 84320 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 |
| 84391 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
| 84394 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 |
| 84396 | 78.03 | 78.03 | 78.03 | 889.16 | 889.16 | 889.16 | 889.16 | 889.16 | 889.16 |
| 84398 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 129.29 | 129.29 | 129.29 | 129.29 | 129.29 | 129.29 |
| 84404 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 84421 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 787.93 | 787.93 | 787.93 | 787.93 | 787.93 | 787.93 |
| 84422 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
| 84425 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 |
| 84426 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 263.54 | 263.54 | 263.54 |
| 84326 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 133.91 | 133.91 | 133.91 |
| 84557 | 304.47 | 304.47 | 304.47 | 304.47 | 304.47 | 304.47 | 187.22 | 187.22 | 187.22 |
| 84558 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 199.07 | 199.07 | 199.07 |
| 85027 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 75.07 | 75.07 | 75.07 |
| 85028 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 130.34 | 130.34 | 130.34 |
| 86895 | 277.03 | 277.03 | 277.03 | 277.03 | 277.03 | 277.03 | 166.34 | 166.34 | 166.34 |
| 86896 | 201.18 | 201.18 | 201.18 | 201.18 | 201.18 | 201.18 | 101.73 | 101.73 | 101.73 |
| 1014305 | 447.24 | 447.24 | 447.24 | 447.24 | 447.24 | 447.24 | 231.82 | 231.82 | 231.82 |
| 1014311 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
| 1014312 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 121.82 | 121.82 | 121.82 |
| 84095 | 348.17 | 348.17 | 348.17 | 348.17 | 348.17 | 348.17 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
| 84096 | 307.08 | 307.08 | 307.08 | 307.08 | 307.08 | 307.08 | 156.12 | 156.12 | 156.12 |
| 84097 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |
| 84098 | 185.59 | 185.59 | 185.59 | 185.59 | 185.59 | 185.59 | 84.83 | 84.83 | 84.83 |
| 83350 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 100.12 | 100.12 | 100.12 |
| 83353 | 744.51 | 744.51 | 744.51 | 744.51 | 744.51 | 744.51 | 528.76 | 528.76 | 528.76 |
| 83360 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 100.12 | 100.12 | 100.12 |
| 83363 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 686.86 | 686.86 | 686.86 |
| 83511 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
| 83512 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 174.06 | 82.05 | 82.05 | 82.05 |
| 83514 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 708.71 | 708.71 | 708.71 |
| 83515 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 224.37 | 224.37 | 224.37 |
| 83523 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 279.53 | 279.53 | 279.53 |
| 83526 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 35.09 | 35.09 | 35.09 |
| 83527 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |
| 83528 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 317.19 | 317.19 | 317.19 |
| 83533 | 467.73 | 467.73 | 467.73 | 467.73 | 467.73 | 467.73 | 319.52 | 319.52 | 319.52 |
| 83534 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |
| 83579 | 654.14 | 654.14 | 654.14 | 654.14 | 654.14 | 654.14 | 465.18 | 465.18 | 465.18 |
| 83582 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 56.92 | 56.92 | 56.92 |
| 83584 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
| 83585 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
| 83588 | 254.98 | 254.98 | 254.98 | 254.98 | 254.98 | 254.98 | 135.11 | 135.11 | 135.11 |
| 83589 | 886.62 | 886.62 | 886.62 | 886.62 | 886.62 | 886.62 | 631.04 | 631.04 | 631.04 |
| 83591 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 593.72 | 593.72 | 593.72 |
| 83601 | 633.78 | 633.78 | 633.78 | 633.78 | 633.78 | 633.78 | 447.60 | 447.60 | 447.60 |
| 83604 | 150.40 | 150.40 | 150.40 | 150.40 | 150.40 | 150.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
| 83612 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 152.91 | 100.12 | 100.12 | 100.12 |
| 83614 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 40.36 | 40.36 | 40.36 |
| 83617 | 959.08 | 959.08 | 959.08 | 959.08 | 959.08 | 959.08 | 680.95 | 680.95 | 680.95 |
| 84159 | 885.86 | 885.86 | 885.86 | 885.86 | 885.86 | 885.86 | 629.57 | 629.57 | 629.57 |
| 84161 | 958.31 | 958.31 | 958.31 | 958.31 | 958.31 | 958.31 | 681.51 | 681.51 | 681.51 |
| 84309 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 224.37 | 224.37 | 224.37 |
| 84310 | 1016.72 | 1016.72 | 1016.72 | 1016.72 | 1016.72 | 1016.72 | 722.11 | 722.11 | 722.11 |
| 84311 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 439.93 | 263.54 | 263.54 | 263.54 |
| 84312 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 264.46 | 133.91 | 133.91 | 133.91 |
| 84313 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 224.37 | 224.37 | 224.37 |
| 84314 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 708.71 | 708.71 | 708.71 |
| 84317 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 646.11 | 646.11 | 646.11 |
| 84320 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 909.26 | 646.11 | 646.11 | 646.11 |
| 84391 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |
| 84394 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 858.97 | 610.44 | 610.44 | 610.44 |
| 84396 | 889.16 | 889.16 | 889.16 | 889.16 | 889.16 | 889.16 | 632.04 | 632.04 | 632.04 |
| 84398 | 129.29 | 129.29 | 129.29 | 129.29 | 129.29 | 129.29 | 75.20 | 75.20 | 75.20 |
| 84404 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 38.38 | 38.38 | 38.38 |
| 84421 | 787.93 | 787.93 | 787.93 | 787.93 | 787.93 | 787.93 | 417.64 | 417.64 | 417.64 |
| 84422 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 69.37 | 69.37 | 69.37 |
| 84425 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 552.94 | 552.94 | 552.94 |
| 84426 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 57.29 | 57.29 | 57.29 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 263.54 | 32.92 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 84326 | 133.91 | 25.08 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 84557 | 187.22 | 27.06 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 84558 | 199.07 | 31.48 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 85027 | 75.07 | 9.33 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 85028 | 130.34 | 12.78 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| 86895 | 166.34 | 20.74 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 86896 | 101.73 | 19.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 1014305 | 231.82 | 36.47 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| 1014311 | 38.77 | 16.98 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 1014312 | 121.82 | 12.83 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 84095 | 29.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | 156.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 18.26 | 5.38 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 84098 | 84.83 | 27.54 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 83350 | 100.12 | 16.86 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 83353 | 528.76 | 88.10 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| 83360 | 100.12 | 16.86 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 83363 | 686.86 | 114.47 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
| 83511 | 98.12 | 12.04 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 83512 | 82.05 | 20.69 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 83514 | 708.71 | 118.07 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 83515 | 224.37 | 28.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 83523 | 279.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | 35.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 21.34 | 6.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83528 | 317.19 | 30.29 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |
| 83533 | 319.52 | 30.48 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |
| 83534 | 22.74 | 7.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83579 | 465.18 | 57.31 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 83582 | 56.92 | 4.30 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 83584 | 93.86 | 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | 93.86 | 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | 135.11 | 10.26 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 83589 | 631.04 | 77.82 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 83591 | 593.72 | 73.26 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| 83601 | 447.60 | 55.03 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| 83604 | 98.40 | 16.55 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 83612 | 100.12 | 16.86 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 83614 | 40.36 | 3.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 83617 | 680.95 | 113.53 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |
| 84159 | 629.57 | 104.84 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
| 84161 | 681.51 | 113.43 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |
| 84309 | 224.37 | 28.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 84310 | 722.11 | 120.37 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 84311 | 263.54 | 32.92 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 84312 | 133.91 | 25.08 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 84313 | 224.37 | 28.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 84314 | 708.71 | 118.07 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 84317 | 646.11 | 107.56 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| 84320 | 646.11 | 107.56 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| 84391 | 45.98 | 7.80 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 84394 | 610.44 | 75.23 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| 84396 | 632.04 | 78.03 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| 84398 | 75.20 | 12.62 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 84404 | 38.38 | 4.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | 417.64 | 31.71 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 84422 | 69.37 | 8.54 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 84425 | 552.94 | 67.98 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 84426 | 57.29 | 4.36 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 |
| 84326 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 84557 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |
| 84558 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
| 85027 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 |
| 85028 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |
| 86895 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |
| 86896 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |
| 1014305 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 |
| 1014311 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |
| 1014312 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
| 84098 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
| 83350 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| 83353 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 |
| 83360 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| 83363 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 |
| 83511 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
| 83512 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| 83514 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |
| 83515 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 83528 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
| 83533 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
| 83534 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| 83579 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 |
| 83582 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
| 83589 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 |
| 83591 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |
| 83601 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |
| 83604 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |
| 83612 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| 83614 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 83617 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 56.22 |
| 84159 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.10 |
| 84161 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 |
| 84309 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |
| 84310 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |
| 84311 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 |
| 84312 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 84313 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |
| 84314 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |
| 84317 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 |
| 84320 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 48.20 |
| 84391 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84394 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 |
| 84396 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 |
| 84398 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 |
| 84422 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| 84425 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |
| 84426 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 1.62 | 0.12 |
| 84326 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 1.26 | 0.17 |
| 84557 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 1.66 | 0.16 |
| 84558 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 2.25 | 0.17 |
| 85027 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.37 | 0.62 |
| 85028 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 1.49 | 0.99 |
| 86895 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 1.20 | 0.09 |
| 86896 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.04 | 0.14 |
| 1014305 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 3.29 | 4.84 |
| 1014311 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.54 | 1.39 |
| 1014312 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.48 |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 1.04 |
| 84098 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.42 | 1.67 |
| 83350 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 1.68 | 0.36 |
| 83353 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 4.85 | 0.66 |
| 83360 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 1.68 | 0.36 |
| 83363 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 6.26 | 0.86 |
| 83511 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.77 | 0.46 |
| 83512 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.55 | 1.61 |
| 83514 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 7.05 | 0.97 |
| 83515 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 1.70 | 0.13 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | -- | -- |
| 83528 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 11.42 | -- |
| 83533 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 11.43 | -- |
| 83534 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | -- | -- |
| 83579 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 3.35 | 0.81 |
| 83582 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.49 | -- |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.49 | -- |
| 83589 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 4.25 | 1.02 |
| 83591 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 4.36 | 1.05 |
| 83601 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 3.55 | 0.54 |
| 83604 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 1.85 | 0.40 |
| 83612 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 1.68 | 0.36 |
| 83614 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.04 | -- |
| 83617 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 6.61 | 0.91 |
| 84159 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 5.89 | 0.81 |
| 84161 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 6.47 | 0.89 |
| 84309 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 1.70 | 0.13 |
| 84310 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 7.05 | 0.98 |
| 84311 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 1.62 | 0.12 |
| 84312 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 1.26 | 0.17 |
| 84313 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 1.70 | 0.13 |
| 84314 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 7.05 | 0.97 |
| 84317 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 5.65 | 0.78 |
| 84320 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 5.65 | 0.78 |
| 84391 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | -- |
| 84394 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 5.04 | 1.21 |
| 84396 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 4.36 | 1.05 |
| 84398 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | -- |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 1.88 | -- |
| 84422 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | 0.03 |
| 84425 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 3.85 | 0.59 |
| 84426 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.11 | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 84326 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 84557 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| 84558 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 85027 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| 85028 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 86895 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 86896 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 1014305 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |
| 1014311 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| 1014312 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
| 84098 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |
| 83350 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 83353 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |
| 83360 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 83363 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
| 83511 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
| 83512 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
| 83514 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
| 83515 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 83528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 83533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
| 83534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| 83579 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 83582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 83589 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| 83591 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 83601 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| 83604 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
| 83612 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 83614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 83617 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |
| 84159 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
| 84161 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
| 84309 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 84310 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
| 84311 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 84312 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 84313 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 84314 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
| 84317 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
| 84320 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
| 84391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84394 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| 84396 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
| 84398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| 84422 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 84425 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 84426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 84326 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 84557 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| 84558 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 85027 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| 85028 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 86895 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 86896 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 1014305 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |
| 1014311 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| 1014312 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
| 84098 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |
| 83350 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 83353 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |
| 83360 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 83363 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
| 83511 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
| 83512 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
| 83514 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
| 83515 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 83528 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 83533 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
| 83534 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| 83579 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 83582 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 83589 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| 83591 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 83601 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| 83604 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
| 83612 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 83614 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 83617 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |
| 84159 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
| 84161 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
| 84309 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 84310 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
| 84311 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 84312 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 84313 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 84314 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
| 84317 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
| 84320 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
| 84391 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 84394 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| 84396 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
| 84398 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| 84422 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 84425 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 84426 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84326 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84557 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84558 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85027 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85028 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86895 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86896 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014305 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 4.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014311 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014312 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84098 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83350 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83353 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83360 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83363 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83511 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83512 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83515 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83528 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83533 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83534 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83579 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83589 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83591 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83601 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83604 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83612 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83617 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84159 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84161 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84309 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84310 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84311 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84312 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84313 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84314 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84317 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84320 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84391 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84394 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84396 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84398 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84422 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84425 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84317 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84394 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84317 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84394 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014305 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014305 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014305 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014305 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84430 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84434 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84435 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84437 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84462 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84463 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84465 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84467 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84471 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84474 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84476 | Koninginnelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84559 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84563 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84589 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84597 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84603 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86863 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86870 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86987 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86988 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86991 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86992 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86993 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86994 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86995 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86999 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87000 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87001 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87002 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87047 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87048 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87053 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87054 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87169 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87170 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87288 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87299 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87300 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87303 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87306 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87311 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87312 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 87348 | Roersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014178 | Minderbroederssingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014303 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014304 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014318 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014321 | Looskade | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84105 | Schipperswal | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84106 | Schipperswal | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83115 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83116 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84093 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84094 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83125 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83126 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83135 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83136 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83203 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84430 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84434 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84435 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84437 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84462 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84463 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84465 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84467 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84471 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84474 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84476 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84559 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84563 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84589 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84597 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84603 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86863 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86870 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86987 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86988 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86991 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86992 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86993 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86994 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86995 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86999 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87000 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87001 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87002 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87047 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87048 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87053 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87054 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87169 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87170 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87288 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87299 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87300 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87303 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87306 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87311 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87312 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87348 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014178 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014303 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014304 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014318 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014321 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84105 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84106 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83115 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83116 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84093 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84094 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83125 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83126 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83135 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83136 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83203 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 1.25 | 3868.10 | 6.48 | 4.44 | 0.56 | 95.22 | 98.03 | 95.69 | 4.50 | 1.89 | 3.74 |
| 84430 | 1.25 | 4731.80 | 6.50 | 4.37 | 0.57 | 92.18 | 97.36 | 91.91 | 7.36 | 2.44 | 6.52 |
| 84434 | 1.25 | 4731.80 | 6.50 | 4.37 | 0.57 | 92.18 | 97.36 | 91.91 | 7.36 | 2.44 | 6.52 |
| 84435 | 1.25 | 3868.10 | 6.48 | 4.44 | 0.56 | 95.22 | 98.03 | 95.69 | 4.50 | 1.89 | 3.74 |
| 84437 | 1.25 | 12932.84 | 6.49 | 4.40 | 0.56 | 93.21 | 97.17 | 93.86 | 6.40 | 2.73 | 5.32 |
| 84462 | 1.25 | 1748.52 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 97.06 | 97.92 | 96.92 | 2.81 | 2.08 | 3.07 |
| 84463 | 1.25 | 12066.16 | 6.49 | 4.42 | 0.56 | 94.02 | 97.52 | 94.60 | 5.64 | 2.39 | 4.68 |
| 84465 | 1.25 | 12013.52 | 6.49 | 4.42 | 0.56 | 93.98 | 97.51 | 94.56 | 5.67 | 2.40 | 4.71 |
| 84467 | 1.25 | 12665.46 | 6.49 | 4.42 | 0.56 | 93.96 | 97.50 | 94.55 | 5.69 | 2.41 | 4.73 |
| 84471 | 1.25 | 12638.30 | 6.49 | 4.42 | 0.56 | 93.95 | 97.49 | 94.53 | 5.70 | 2.42 | 4.74 |
| 84474 | 1.25 | 3265.76 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 96.86 | 97.77 | 96.71 | 3.01 | 2.23 | 3.29 |
| 84476 | 1.25 | 4669.44 | 6.48 | 4.13 | 0.72 | 94.41 | 96.94 | 94.18 | 4.27 | 2.00 | 4.79 |
| 84559 | 1.25 | 15327.60 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.55 | 97.18 | 94.17 | 5.13 | 2.46 | 5.12 |
| 84563 | 1.25 | 14818.80 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.33 | 97.08 | 93.97 | 5.30 | 2.54 | 5.30 |
| 84589 | 1.25 | 16212.48 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.52 | 97.17 | 94.14 | 5.15 | 2.47 | 5.15 |
| 84597 | 1.25 | 16374.48 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.53 | 97.17 | 94.15 | 5.15 | 2.47 | 5.14 |
| 84603 | 1.25 | 15927.12 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.54 | 97.17 | 94.15 | 5.14 | 2.46 | 5.14 |
| 86863 | 1.25 | 15973.68 | 6.38 | 4.36 | 0.75 | 93.49 | 97.15 | 94.11 | 5.18 | 2.48 | 5.18 |
| 86870 | 1.25 | 16366.08 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 93.13 | 96.99 | 93.78 | 5.46 | 2.63 | 5.46 |
| 86987 | 1.25 | 1248.82 | 7.35 | 1.88 | 0.54 | 91.98 | 90.91 | 100.00 | 4.65 | 6.07 | -- |
| 86988 | 1.25 | 7448.24 | 6.61 | 4.32 | 0.56 | 94.51 | 98.58 | 72.63 | 4.30 | 0.94 | 27.37 |
| 86991 | 1.25 | 1027.38 | 6.65 | 4.21 | 0.66 | 90.48 | 97.47 | 59.43 | 7.45 | 1.68 | 40.56 |
| 86992 | 1.25 | 9228.60 | 6.49 | 4.38 | 0.57 | 92.39 | 97.43 | 92.13 | 7.16 | 2.37 | 6.35 |
| 86993 | 1.25 | 1027.38 | 6.65 | 4.21 | 0.66 | 90.48 | 97.47 | 59.43 | 7.45 | 1.68 | 40.56 |
| 86994 | 1.25 | 9228.60 | 6.49 | 4.38 | 0.57 | 92.39 | 97.43 | 92.13 | 7.16 | 2.37 | 6.35 |
| 86995 | 1.25 | 13800.06 | 6.49 | 4.40 | 0.57 | 93.37 | 97.78 | 93.13 | 6.25 | 2.05 | 5.54 |
| 86999 | 1.25 | 7388.72 | 6.61 | 4.32 | 0.56 | 94.47 | 98.57 | 72.46 | 4.33 | 0.95 | 27.54 |
| 87000 | 1.25 | 1121.02 | 7.35 | 1.88 | 0.54 | 91.07 | 89.89 | 100.00 | 5.18 | 6.75 | -- |
| 87001 | 1.25 | 1622.16 | 6.63 | 4.28 | 0.60 | 92.88 | 98.14 | 66.79 | 5.57 | 1.24 | 33.21 |
| 87002 | 1.25 | 9445.34 | 6.49 | 4.38 | 0.57 | 92.41 | 97.44 | 92.14 | 7.15 | 2.36 | 6.33 |
| 87047 | 1.25 | 7388.72 | 6.61 | 4.32 | 0.56 | 94.47 | 98.57 | 72.46 | 4.33 | 0.95 | 27.54 |
| 87048 | 1.25 | 1121.02 | 7.35 | 1.88 | 0.54 | 91.07 | 89.89 | 100.00 | 5.18 | 6.75 | -- |
| 87053 | 1.25 | 1121.02 | 7.35 | 1.88 | 0.54 | 91.07 | 89.89 | 100.00 | 5.18 | 6.75 | -- |
| 87054 | 1.25 | 7388.72 | 6.61 | 4.32 | 0.56 | 94.47 | 98.57 | 72.46 | 4.33 | 0.95 | 27.54 |
| 87169 | 1.25 | 11986.50 | 6.49 | 4.42 | 0.56 | 94.09 | 97.55 | 94.66 | 5.57 | 2.36 | 4.63 |
| 87170 | 1.25 | 1662.56 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 97.63 | 98.32 | 97.52 | 2.27 | 1.68 | 2.48 |
| 87288 | 1.25 | 13800.06 | 6.49 | 4.40 | 0.57 | 93.37 | 97.78 | 93.13 | 6.25 | 2.05 | 5.54 |
| 87299 | 1.25 | 12932.84 | 6.49 | 4.40 | 0.56 | 93.21 | 97.17 | 93.86 | 6.40 | 2.73 | 5.32 |
| 87300 | 1.25 | 1880.24 | 6.95 | 3.60 | 0.28 | 91.83 | 94.11 | 91.46 | 7.83 | 5.89 | 8.54 |
| 87303 | 1.25 | 12932.84 | 6.49 | 4.40 | 0.56 | 93.21 | 97.17 | 93.86 | 6.40 | 2.73 | 5.32 |
| 87306 | 1.25 | 1596.24 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 97.64 | 98.33 | 97.53 | 2.26 | 1.67 | 2.47 |
| 87311 | 1.25 | 12932.84 | 6.49 | 4.40 | 0.56 | 93.21 | 97.17 | 93.86 | 6.40 | 2.73 | 5.32 |
| 87312 | 1.25 | 1602.12 | 6.93 | 3.65 | 0.28 | 97.65 | 98.34 | 97.54 | 2.25 | 1.66 | 2.46 |
| 87348 | 1.25 | 13800.06 | 6.49 | 4.40 | 0.57 | 93.37 | 97.78 | 93.13 | 6.25 | 2.05 | 5.54 |
| 1014178 | 1.25 | 1880.24 | 6.95 | 3.60 | 0.28 | 91.83 | 94.11 | 91.46 | 7.83 | 5.89 | 8.54 |
| 1014303 | 1.00 | 14882.60 | 6.76 | 3.30 | 0.72 | 93.42 | 95.56 | 87.88 | 4.35 | 2.62 | 5.96 |
| 1014304 | 1.00 | 13807.92 | 6.54 | 3.83 | 0.77 | 93.65 | 96.98 | 91.67 | 4.39 | 2.11 | 4.40 |
| 1014318 | 1.25 | 1139.02 | 7.35 | 1.88 | 0.54 | 91.21 | 90.05 | 100.00 | 5.10 | 6.65 | -- |
| 1014321 | 1.25 | 7211.82 | 6.61 | 4.32 | 0.56 | 94.31 | 98.53 | 71.85 | 4.46 | 0.98 | 28.15 |
| 84105 | 1.25 | 4601.22 | 7.20 | 2.72 | 0.34 | 93.82 | 97.34 | 81.99 | 3.21 | 1.06 | 8.52 |
| 84106 | 1.25 | 4235.58 | 7.68 | 1.02 | 0.47 | 93.97 | 89.75 | 85.29 | 3.37 | 5.14 | 7.73 |
| 83115 | 1.25 | 4087.04 | 6.87 | 3.36 | 0.52 | 94.93 | 97.86 | 96.48 | 4.85 | 2.14 | 3.52 |
| 83116 | 1.25 | 6296.86 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.32 | 98.04 | 96.60 | 5.51 | 1.96 | 2.84 |
| 84093 | 1.25 | 7280.28 | 6.70 | 3.91 | 0.50 | 94.82 | 97.53 | 95.07 | 4.87 | 2.38 | 4.58 |
| 84094 | 1.25 | 4359.62 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 96.01 | 97.66 | 95.06 | 3.65 | 2.34 | 4.36 |
| 83125 | 1.25 | 4018.26 | 6.87 | 3.36 | 0.52 | 94.48 | 97.66 | 96.16 | 5.28 | 2.34 | 3.84 |
| 83126 | 1.25 | 6226.62 | 6.80 | 3.55 | 0.52 | 94.08 | 97.96 | 96.45 | 5.74 | 2.04 | 2.97 |
| 83135 | 1.25 | 4163.86 | 6.87 | 3.36 | 0.52 | 94.68 | 97.75 | 96.30 | 5.10 | 2.25 | 3.70 |
| 83136 | 1.25 | 6058.80 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.16 | 97.98 | 96.50 | 5.66 | 2.02 | 2.93 |
| 83203 | 1.25 | 3860.28 | 6.87 | 3.35 | 0.52 | 94.35 | 97.61 | 96.07 | 5.41 | 2.39 | 3.93 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 0.27 | 0.07 | 0.57 | -- | -- | -- | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |
| 84430 | 0.46 | 0.20 | 1.57 | -- | -- | -- | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |
| 84434 | 0.46 | 0.20 | 1.57 | -- | -- | -- | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |
| 84435 | 0.27 | 0.07 | 0.57 | -- | -- | -- | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |
| 84437 | 0.39 | 0.10 | 0.82 | -- | -- | -- | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 |
| 84462 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 84463 | 0.34 | 0.09 | 0.72 | -- | -- | -- | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 63.92 |
| 84465 | 0.34 | 0.09 | 0.72 | -- | -- | -- | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 63.62 |
| 84467 | 0.35 | 0.09 | 0.73 | -- | -- | -- | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 67.06 |
| 84471 | 0.35 | 0.09 | 0.73 | -- | -- | -- | 66.90 | 66.90 | 66.90 | 66.90 |
| 84474 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |
| 84476 | 1.31 | 1.06 | 1.03 | -- | -- | -- | 31.66 | 31.66 | 31.66 | 31.66 |
| 84559 | 1.32 | 0.36 | 0.71 | -- | -- | -- | 108.26 | 108.26 | 108.26 | 108.26 |
| 84563 | 1.36 | 0.38 | 0.73 | -- | -- | -- | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 104.44 |
| 84589 | 1.33 | 0.37 | 0.71 | -- | -- | -- | 114.47 | 114.47 | 114.47 | 114.47 |
| 84597 | 1.32 | 0.37 | 0.71 | -- | -- | -- | 115.62 | 115.62 | 115.62 | 115.62 |
| 84603 | 1.32 | 0.37 | 0.71 | -- | -- | -- | 112.47 | 112.47 | 112.47 | 112.47 |
| 86863 | 1.33 | 0.37 | 0.71 | -- | -- | -- | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 |
| 86870 | 1.41 | 0.39 | 0.75 | -- | -- | -- | 115.11 | 115.11 | 115.11 | 115.11 |
| 86987 | 3.37 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |
| 86988 | 1.19 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |
| 86991 | 2.06 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| 86992 | 0.45 | 0.20 | 1.53 | -- | -- | -- | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 |
| 86993 | 2.06 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| 86994 | 0.45 | 0.20 | 1.53 | -- | -- | -- | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 |
| 86995 | 0.39 | 0.17 | 1.33 | -- | -- | -- | 73.26 | 73.26 | 73.26 | 73.26 |
| 86999 | 1.20 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 |
| 87000 | 3.75 | 3.36 | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| 87001 | 1.54 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 87002 | 0.44 | 0.20 | 1.52 | -- | -- | -- | 49.61 | 49.61 | 49.61 | 49.61 |
| 87047 | 1.20 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 |
| 87048 | 3.75 | 3.36 | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| 87053 | 3.75 | 3.36 | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| 87054 | 1.20 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 |
| 87169 | 0.34 | 0.09 | 0.71 | -- | -- | -- | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
| 87170 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| 87288 | 0.39 | 0.17 | 1.33 | -- | -- | -- | 73.26 | 73.26 | 73.26 | 73.26 |
| 87299 | 0.39 | 0.10 | 0.82 | -- | -- | -- | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 |
| 87300 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| 87303 | 0.39 | 0.10 | 0.82 | -- | -- | -- | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 |
| 87306 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| 87311 | 0.39 | 0.10 | 0.82 | -- | -- | -- | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 |
| 87312 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| 87348 | 0.39 | 0.17 | 1.33 | -- | -- | -- | 73.26 | 73.26 | 73.26 | 73.26 |
| 1014178 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| 1014303 | 2.23 | 1.82 | 6.16 | -- | -- | -- | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 |
| 1014304 | 1.96 | 0.91 | 3.93 | -- | -- | -- | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
| 1014318 | 3.69 | 3.31 | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 1014321 | 1.23 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 |
| 84105 | 2.97 | 1.60 | 9.49 | -- | -- | -- | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |
| 84106 | 2.66 | 5.11 | 6.98 | -- | -- | -- | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |
| 83115 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
| 83116 | 0.17 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 31.63 |
| 84093 | 0.30 | 0.09 | 0.36 | -- | -- | -- | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 34.61 |
| 84094 | 0.33 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.94 |
| 83125 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |
| 83126 | 0.18 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 |
| 83135 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |
| 83136 | 0.17 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |
| 83203 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.28 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 |
| 84430 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 |
| 84434 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 |
| 84435 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 |
| 84437 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 |
| 84462 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 117.61 | 117.61 | 117.61 | 117.61 | 117.61 | 117.61 |
| 84463 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 736.26 | 736.26 | 736.26 | 736.26 | 736.26 | 736.26 |
| 84465 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 732.74 | 732.74 | 732.74 | 732.74 | 732.74 | 732.74 |
| 84467 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 772.34 | 772.34 | 772.34 | 772.34 | 772.34 | 772.34 |
| 84471 | 66.90 | 66.90 | 66.90 | 770.60 | 770.60 | 770.60 | 770.60 | 770.60 | 770.60 |
| 84474 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 219.21 | 219.21 | 219.21 | 219.21 | 219.21 | 219.21 |
| 84476 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | 285.67 | 285.67 | 285.67 | 285.67 | 285.67 | 285.67 |
| 84559 | 108.26 | 108.26 | 108.26 | 914.83 | 914.83 | 914.83 | 914.83 | 914.83 | 914.83 |
| 84563 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 882.38 | 882.38 | 882.38 | 882.38 | 882.38 | 882.38 |
| 84589 | 114.47 | 114.47 | 114.47 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 |
| 84597 | 115.62 | 115.62 | 115.62 | 977.10 | 977.10 | 977.10 | 977.10 | 977.10 | 977.10 |
| 84603 | 112.47 | 112.47 | 112.47 | 950.51 | 950.51 | 950.51 | 950.51 | 950.51 | 950.51 |
| 86863 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 952.78 | 952.78 | 952.78 | 952.78 | 952.78 | 952.78 |
| 86870 | 115.11 | 115.11 | 115.11 | 972.42 | 972.42 | 972.42 | 972.42 | 972.42 | 972.42 |
| 86987 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 |
| 86988 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 |
| 86991 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 |
| 86992 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 |
| 86993 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 |
| 86994 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 |
| 86995 | 73.26 | 73.26 | 73.26 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 |
| 86999 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 |
| 87000 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 |
| 87001 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
| 87002 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | 566.48 | 566.48 | 566.48 | 566.48 | 566.48 | 566.48 |
| 87047 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 |
| 87048 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 |
| 87053 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 |
| 87054 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 |
| 87169 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 731.95 | 731.95 | 731.95 | 731.95 | 731.95 | 731.95 |
| 87170 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 112.48 | 112.48 | 112.48 | 112.48 | 112.48 | 112.48 |
| 87288 | 73.26 | 73.26 | 73.26 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 |
| 87299 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 |
| 87300 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 87303 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 |
| 87306 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 |
| 87311 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 |
| 87312 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 108.42 | 108.42 | 108.42 | 108.42 | 108.42 | 108.42 |
| 87348 | 73.26 | 73.26 | 73.26 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 |
| 1014178 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 1014303 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 |
| 1014304 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 |
| 1014318 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 76.36 |
| 1014321 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 449.58 | 449.58 | 449.58 | 449.58 | 449.58 | 449.58 |
| 84105 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 |
| 84106 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 |
| 83115 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 266.54 | 266.54 | 266.54 | 266.54 | 266.54 | 266.54 |
| 83116 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 403.87 | 403.87 | 403.87 | 403.87 | 403.87 | 403.87 |
| 84093 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 462.51 | 462.51 | 462.51 | 462.51 | 462.51 | 462.51 |
| 84094 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 283.79 | 283.79 | 283.79 | 283.79 | 283.79 | 283.79 |
| 83125 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | 260.82 |
| 83126 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 398.34 | 398.34 | 398.34 | 398.34 | 398.34 | 398.34 |
| 83135 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 270.84 | 270.84 | 270.84 | 270.84 | 270.84 | 270.84 |
| 83136 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 387.94 | 387.94 | 387.94 | 387.94 | 387.94 | 387.94 |
| 83203 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 250.22 | 250.22 | 250.22 | 250.22 | 250.22 | 250.22 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 168.36 | 168.36 | 168.36 |
| 84430 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 201.32 | 201.32 | 201.32 |
| 84434 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 283.52 | 201.32 | 201.32 | 201.32 |
| 84435 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 238.67 | 168.36 | 168.36 | 168.36 |
| 84437 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 552.94 | 552.94 | 552.94 |
| 84462 | 117.61 | 117.61 | 117.61 | 117.61 | 117.61 | 117.61 | 62.49 | 62.49 | 62.49 |
| 84463 | 736.26 | 736.26 | 736.26 | 736.26 | 736.26 | 736.26 | 520.10 | 520.10 | 520.10 |
| 84465 | 732.74 | 732.74 | 732.74 | 732.74 | 732.74 | 732.74 | 517.78 | 517.78 | 517.78 |
| 84467 | 772.34 | 772.34 | 772.34 | 772.34 | 772.34 | 772.34 | 545.82 | 545.82 | 545.82 |
| 84471 | 770.60 | 770.60 | 770.60 | 770.60 | 770.60 | 770.60 | 544.59 | 544.59 | 544.59 |
| 84474 | 219.21 | 219.21 | 219.21 | 219.21 | 219.21 | 219.21 | 116.54 | 116.54 | 116.54 |
| 84476 | 285.67 | 285.67 | 285.67 | 285.67 | 285.67 | 285.67 | 186.95 | 186.95 | 186.95 |
| 84559 | 914.83 | 914.83 | 914.83 | 914.83 | 914.83 | 914.83 | 649.44 | 649.44 | 649.44 |
| 84563 | 882.38 | 882.38 | 882.38 | 882.38 | 882.38 | 882.38 | 627.23 | 627.23 | 627.23 |
| 84589 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 967.33 | 686.86 | 686.86 | 686.86 |
| 84597 | 977.10 | 977.10 | 977.10 | 977.10 | 977.10 | 977.10 | 693.72 | 693.72 | 693.72 |
| 84603 | 950.51 | 950.51 | 950.51 | 950.51 | 950.51 | 950.51 | 674.77 | 674.77 | 674.77 |
| 86863 | 952.78 | 952.78 | 952.78 | 952.78 | 952.78 | 952.78 | 676.60 | 676.60 | 676.60 |
| 86870 | 972.42 | 972.42 | 972.42 | 972.42 | 972.42 | 972.42 | 690.50 | 690.50 | 690.50 |
| 86987 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |
| 86988 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 465.30 | 317.19 | 317.19 | 317.19 |
| 86991 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 42.16 | 42.16 | 42.16 |
| 86992 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 393.82 | 393.82 | 393.82 |
| 86993 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 42.16 | 42.16 | 42.16 |
| 86994 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 553.36 | 393.82 | 393.82 | 393.82 |
| 86995 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 593.72 | 593.72 | 593.72 |
| 86999 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 314.63 | 314.63 | 314.63 |
| 87000 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |
| 87001 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 68.14 | 68.14 | 68.14 |
| 87002 | 566.48 | 566.48 | 566.48 | 566.48 | 566.48 | 566.48 | 403.12 | 403.12 | 403.12 |
| 87047 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 314.63 | 314.63 | 314.63 |
| 87048 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |
| 87053 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |
| 87054 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | 314.63 | 314.63 | 314.63 |
| 87169 | 731.95 | 731.95 | 731.95 | 731.95 | 731.95 | 731.95 | 516.82 | 516.82 | 516.82 |
| 87170 | 112.48 | 112.48 | 112.48 | 112.48 | 112.48 | 112.48 | 59.66 | 59.66 | 59.66 |
| 87288 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 593.72 | 593.72 | 593.72 |
| 87299 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 552.94 | 552.94 | 552.94 |
| 87300 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 63.70 | 63.70 | 63.70 |
| 87303 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 552.94 | 552.94 | 552.94 |
| 87306 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 108.01 | 57.29 | 57.29 | 57.29 |
| 87311 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 782.35 | 552.94 | 552.94 | 552.94 |
| 87312 | 108.42 | 108.42 | 108.42 | 108.42 | 108.42 | 108.42 | 57.51 | 57.51 | 57.51 |
| 87348 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 593.72 | 593.72 | 593.72 |
| 1014178 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 63.70 | 63.70 | 63.70 |
| 1014303 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 469.32 | 469.32 | 469.32 |
| 1014304 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 512.87 | 512.87 | 512.87 |
| 1014318 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | 19.28 | 19.28 | 19.28 |
| 1014321 | 449.58 | 449.58 | 449.58 | 449.58 | 449.58 | 449.58 | 306.97 | 306.97 | 306.97 |
| 84105 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 121.82 | 121.82 | 121.82 |
| 84106 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
| 83115 | 266.54 | 266.54 | 266.54 | 266.54 | 266.54 | 266.54 | 134.39 | 134.39 | 134.39 |
| 83116 | 403.87 | 403.87 | 403.87 | 403.87 | 403.87 | 403.87 | 219.77 | 219.77 | 219.77 |
| 84093 | 462.51 | 462.51 | 462.51 | 462.51 | 462.51 | 462.51 | 277.63 | 277.63 | 277.63 |
| 84094 | 283.79 | 283.79 | 283.79 | 283.79 | 283.79 | 283.79 | 143.48 | 143.48 | 143.48 |
| 83125 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | 131.85 | 131.85 | 131.85 |
| 83126 | 398.34 | 398.34 | 398.34 | 398.34 | 398.34 | 398.34 | 216.54 | 216.54 | 216.54 |
| 83135 | 270.84 | 270.84 | 270.84 | 270.84 | 270.84 | 270.84 | 136.76 | 136.76 | 136.76 |
| 83136 | 387.94 | 387.94 | 387.94 | 387.94 | 387.94 | 387.94 | 211.34 | 211.34 | 211.34 |
| 83203 | 250.22 | 250.22 | 250.22 | 250.22 | 250.22 | 250.22 | 126.23 | 126.23 | 126.23 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 168.36 | 20.73 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 84430 | 201.32 | 24.79 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 84434 | 201.32 | 24.79 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 84435 | 168.36 | 20.73 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 84437 | 552.94 | 67.98 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 84462 | 62.49 | 4.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 84463 | 520.10 | 63.92 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
| 84465 | 517.78 | 63.62 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| 84467 | 545.82 | 67.06 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 84471 | 544.59 | 66.90 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 84474 | 116.54 | 8.84 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 84476 | 186.95 | 31.66 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| 84559 | 649.44 | 108.26 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
| 84563 | 627.23 | 104.44 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
| 84589 | 686.86 | 114.47 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
| 84597 | 693.72 | 115.62 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| 84603 | 674.77 | 112.47 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| 86863 | 676.60 | 112.75 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |
| 86870 | 690.50 | 115.11 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| 86987 | 21.34 | 6.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86988 | 317.19 | 30.29 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |
| 86991 | 42.16 | 4.03 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 86992 | 393.82 | 48.46 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| 86993 | 42.16 | 4.03 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 86994 | 393.82 | 48.46 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| 86995 | 593.72 | 73.26 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| 86999 | 314.63 | 29.98 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
| 87000 | 18.94 | 6.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87001 | 68.14 | 6.50 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| 87002 | 403.12 | 49.61 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
| 87047 | 314.63 | 29.98 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
| 87048 | 18.94 | 6.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87053 | 18.94 | 6.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87054 | 314.63 | 29.98 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
| 87169 | 516.82 | 63.54 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| 87170 | 59.66 | 4.54 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 87288 | 593.72 | 73.26 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| 87299 | 552.94 | 67.98 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 87300 | 63.70 | 4.82 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 87303 | 552.94 | 67.98 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 87306 | 57.29 | 4.36 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87311 | 552.94 | 67.98 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 87312 | 57.51 | 4.38 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87348 | 593.72 | 73.26 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| 1014178 | 63.70 | 4.82 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 1014303 | 469.32 | 94.17 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |
| 1014304 | 512.87 | 97.46 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| 1014318 | 19.28 | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014321 | 306.97 | 29.02 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |
| 84105 | 121.82 | 12.83 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 84106 | 38.77 | 16.98 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 83115 | 134.39 | 20.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 83116 | 219.77 | 31.63 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 84093 | 277.63 | 34.61 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 84094 | 143.48 | 26.94 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 83125 | 131.85 | 20.09 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 83126 | 216.54 | 31.23 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 83135 | 136.76 | 20.85 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 83136 | 211.34 | 30.40 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 83203 | 126.23 | 19.28 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
| 84430 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |
| 84434 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |
| 84435 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
| 84437 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |
| 84462 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| 84463 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |
| 84465 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 |
| 84467 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 46.77 |
| 84471 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 |
| 84474 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
| 84476 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |
| 84559 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 |
| 84563 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 |
| 84589 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 |
| 84597 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.80 |
| 84603 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 |
| 86863 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 52.79 |
| 86870 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | 57.01 |
| 86987 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 86988 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
| 86991 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| 86992 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 |
| 86993 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| 86994 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 |
| 86995 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |
| 86999 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |
| 87000 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 87001 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| 87002 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 |
| 87047 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |
| 87048 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 87053 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 87054 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |
| 87169 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 |
| 87170 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| 87288 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |
| 87299 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |
| 87300 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
| 87303 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |
| 87306 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 87311 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |
| 87312 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 87348 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |
| 1014178 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
| 1014303 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 |
| 1014304 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |
| 1014318 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 1014321 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 |
| 84105 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 84106 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |
| 83115 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |
| 83116 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 |
| 84093 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
| 84094 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
| 83125 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 |
| 83126 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |
| 83135 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |
| 83136 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |
| 83203 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.81 | 0.12 |
| 84430 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 1.76 | 0.42 |
| 84434 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 1.76 | 0.42 |
| 84435 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.81 | 0.12 |
| 84437 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 3.85 | 0.59 |
| 84462 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.15 | -- |
| 84463 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 3.16 | 0.49 |
| 84465 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 3.17 | 0.48 |
| 84467 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 3.35 | 0.52 |
| 84471 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 3.35 | 0.52 |
| 84474 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0.30 | -- |
| 84476 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 1.61 | 0.35 |
| 84559 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 5.89 | 0.82 |
| 84563 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 5.89 | 0.81 |
| 84589 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 6.26 | 0.86 |
| 84597 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 6.31 | 0.87 |
| 84603 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 6.14 | 0.85 |
| 86863 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 6.21 | 0.85 |
| 86870 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 6.70 | 0.92 |
| 86987 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | -- | -- |
| 86988 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 11.42 | -- |
| 86991 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 2.75 | -- |
| 86992 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 3.34 | 0.80 |
| 86993 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 2.75 | -- |
| 86994 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 3.34 | 0.80 |
| 86995 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 4.36 | 1.05 |
| 86999 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 11.40 | -- |
| 87000 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | -- | -- |
| 87001 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 3.23 | -- |
| 87002 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 3.41 | 0.82 |
| 87047 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 11.40 | -- |
| 87048 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | -- | -- |
| 87053 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | -- | -- |
| 87054 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 11.40 | -- |
| 87169 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 3.11 | 0.48 |
| 87170 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.12 | -- |
| 87288 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 4.36 | 1.05 |
| 87299 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 3.85 | 0.59 |
| 87300 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.45 | -- |
| 87303 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 3.85 | 0.59 |
| 87306 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.11 | -- |
| 87311 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 3.85 | 0.59 |
| 87312 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.11 | -- |
| 87348 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 4.36 | 1.05 |
| 1014178 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.45 | -- |
| 1014303 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 6.39 | 6.60 |
| 1014304 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 4.68 | 4.18 |
| 1014318 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | -- | -- |
| 1014321 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 11.37 | -- |
| 84105 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.48 |
| 84106 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.54 | 1.39 |
| 83115 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.75 | -- |
| 83116 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.93 | 0.18 |
| 84093 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 1.67 | 0.13 |
| 84094 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 1.24 | 0.16 |
| 83125 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 0.80 | -- |
| 83126 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 0.96 | 0.19 |
| 83135 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.80 | -- |
| 83136 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0.92 | 0.18 |
| 83203 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.79 | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 84430 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 84434 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 84435 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 84437 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 84462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 84463 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 84465 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| 84467 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| 84471 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 84474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 84476 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| 84559 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 84563 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |
| 84589 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
| 84597 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |
| 84603 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
| 86863 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| 86870 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |
| 86987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 86988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 86991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 86992 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 86993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 86994 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 86995 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 86999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 87000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 87002 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 87047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 87048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 87053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 87054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 87169 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 87170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 87288 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 87299 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 87300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 87303 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 87306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87311 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 87312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87348 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 1014178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 1014303 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
| 1014304 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| 1014318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 1014321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 84105 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| 84106 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| 83115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 83116 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 84093 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 84094 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 83125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 83126 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 83135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 83136 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.64 | 0.64 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 84430 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 84434 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 84435 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 84437 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 84462 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 84463 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 84465 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| 84467 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| 84471 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 84474 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 84476 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| 84559 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 84563 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |
| 84589 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
| 84597 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |
| 84603 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
| 86863 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| 86870 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |
| 86987 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 86988 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 86991 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 86992 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 86993 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 86994 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 86995 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 86999 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 87000 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 87001 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 87002 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 87047 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 87048 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 87053 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 87054 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 87169 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 87170 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 87288 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 87299 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 87300 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 87303 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 87306 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87311 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 87312 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 87348 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 1014178 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 1014303 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
| 1014304 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| 1014318 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 1014321 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 84105 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| 84106 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| 83115 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 83116 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 84093 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 84094 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 83125 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 83126 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 83135 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 83136 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83203 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84430 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84434 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84435 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84437 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84463 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84465 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84467 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84471 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84476 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84559 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84563 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84589 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84597 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84603 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86863 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86870 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86987 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86988 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86991 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86992 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86993 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86994 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86995 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86999 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87000 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87001 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87047 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87048 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87053 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87054 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87169 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87288 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87299 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87303 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87311 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87348 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014303 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 6.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014304 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014318 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014321 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84105 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84106 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83116 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84093 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84094 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83126 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83136 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84467 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86870 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87169 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84093 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84467 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86870 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87169 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87170 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84093 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014303 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014304 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014303 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014304 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014303 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014304 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014303 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014304 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83227 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83237 | Bredeweg zuid | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83238 | Bredeweg zuid | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84131 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84134 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84139 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84140 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84143 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84144 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84533 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84534 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84540 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84543 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84617 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84745 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84746 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85541 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85543 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85545 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85547 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85550 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85551 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85553 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85565 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85566 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85567 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85569 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85572 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85574 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85576 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85578 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85580 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85582 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85583 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85584 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86952 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86963 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86964 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86977 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86978 | Bredeweg midden | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86981 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86984 | Oranjelaan | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83201 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83202 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84085 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84086 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84089 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84090 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84287 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84288 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84301 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84302 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84501 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84502 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86831 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86832 | Bredeweg noord | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86913 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86916 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86925 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83227 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83237 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83238 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84131 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84134 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84139 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84140 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84143 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84144 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84533 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84534 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84540 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84543 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84617 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84745 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84746 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85541 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85543 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85545 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85547 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85550 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85551 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85553 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85565 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85566 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85567 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85569 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85572 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85574 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85576 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85578 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85580 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85582 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85583 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85584 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86952 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86963 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86964 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86977 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86978 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86981 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86984 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83201 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83202 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84085 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84086 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84089 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84090 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84287 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84288 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84301 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84302 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84501 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84502 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86831 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86832 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86913 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86916 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86925 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 1.25 | 6013.10 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.39 | 98.07 | 96.64 | 5.44 | 1.93 | 2.81 |
| 83227 | 1.25 | 4451.70 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 93.36 | 94.69 | 94.41 | 4.23 | 3.99 | 5.08 |
| 83237 | 1.25 | 2551.20 | 6.82 | 3.39 | 0.58 | 94.12 | 96.88 | 93.92 | 5.16 | 2.91 | 5.48 |
| 83238 | 1.25 | 6650.96 | 6.58 | 4.36 | 0.45 | 94.09 | 97.93 | 95.27 | 5.15 | 1.93 | 4.06 |
| 84131 | 1.25 | 4437.14 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 93.34 | 94.67 | 94.39 | 4.24 | 4.00 | 5.10 |
| 84134 | 1.25 | 3342.28 | 6.32 | 4.58 | 0.74 | 89.79 | 92.09 | 90.20 | 9.11 | 7.45 | 9.10 |
| 84139 | 1.25 | 4451.70 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 93.36 | 94.69 | 94.41 | 4.23 | 3.99 | 5.08 |
| 84140 | 1.25 | 3357.48 | 6.32 | 4.58 | 0.74 | 89.84 | 92.13 | 90.24 | 9.07 | 7.42 | 9.06 |
| 84143 | 1.25 | 4437.14 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 93.34 | 94.67 | 94.39 | 4.24 | 4.00 | 5.10 |
| 84144 | 1.25 | 3342.28 | 6.32 | 4.58 | 0.74 | 89.79 | 92.09 | 90.20 | 9.11 | 7.45 | 9.10 |
| 84533 | 1.25 | 4381.34 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.85 | 94.27 | 93.98 | 4.55 | 4.30 | 5.47 |
| 84534 | 1.25 | 3059.14 | 6.31 | 4.60 | 0.74 | 91.32 | 93.30 | 91.67 | 7.75 | 6.31 | 7.74 |
| 84540 | 1.25 | 2942.16 | 6.31 | 4.59 | 0.74 | 90.61 | 92.74 | 90.99 | 8.38 | 6.84 | 8.37 |
| 84543 | 1.25 | 4470.52 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.99 | 94.39 | 94.10 | 4.46 | 4.21 | 5.36 |
| 84617 | 1.25 | 4414.96 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.59 | 94.06 | 93.75 | 4.72 | 4.46 | 5.68 |
| 84745 | 1.25 | 4474.58 | 6.87 | 3.35 | 0.52 | 94.12 | 97.50 | 95.91 | 5.63 | 2.50 | 4.09 |
| 84746 | 1.25 | 6743.88 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.32 | 98.04 | 96.59 | 5.51 | 1.96 | 2.85 |
| 85541 | 1.25 | 7447.54 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.26 | 98.02 | 96.56 | 5.57 | 1.98 | 2.88 |
| 85543 | 1.25 | 11889.22 | 6.81 | 3.55 | 0.52 | 93.82 | 97.86 | 96.29 | 5.99 | 2.14 | 3.10 |
| 85545 | 1.25 | 4464.46 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.79 | 94.22 | 93.92 | 4.59 | 4.34 | 5.52 |
| 85547 | 1.25 | 7962.86 | 6.87 | 3.34 | 0.52 | 93.87 | 97.39 | 95.73 | 5.87 | 2.61 | 4.27 |
| 85550 | 1.25 | 4069.28 | 6.31 | 4.59 | 0.74 | 90.50 | 92.66 | 90.89 | 8.48 | 6.92 | 8.47 |
| 85551 | 1.25 | 3370.90 | 6.61 | 4.01 | 0.58 | 94.54 | 95.64 | 95.41 | 3.48 | 3.27 | 4.17 |
| 85553 | 1.25 | 4600.02 | 6.88 | 3.34 | 0.52 | 93.46 | 97.21 | 95.44 | 6.25 | 2.79 | 4.56 |
| 85565 | 1.25 | 3602.58 | 6.80 | 3.62 | 0.49 | 95.07 | 97.51 | 94.86 | 4.05 | 2.18 | 4.55 |
| 85566 | 1.25 | 7679.50 | 6.50 | 4.44 | 0.53 | 94.48 | 97.91 | 94.33 | 4.26 | 1.77 | 4.81 |
| 85567 | 1.25 | 3602.58 | 6.80 | 3.62 | 0.49 | 95.07 | 97.51 | 94.86 | 4.05 | 2.18 | 4.55 |
| 85569 | 1.25 | 7679.50 | 6.50 | 4.44 | 0.53 | 94.48 | 97.91 | 94.33 | 4.26 | 1.77 | 4.81 |
| 85572 | 1.25 | 3357.48 | 6.32 | 4.58 | 0.74 | 89.84 | 92.13 | 90.24 | 9.07 | 7.42 | 9.06 |
| 85574 | 1.25 | 10662.22 | 6.82 | 3.53 | 0.51 | 92.74 | 97.47 | 95.62 | 7.04 | 2.53 | 3.66 |
| 85576 | 1.25 | 4094.16 | 6.31 | 4.59 | 0.74 | 90.60 | 92.74 | 90.98 | 8.39 | 6.84 | 8.38 |
| 85578 | 1.25 | 6743.88 | 6.80 | 3.56 | 0.52 | 94.32 | 98.04 | 96.59 | 5.51 | 1.96 | 2.85 |
| 85580 | 1.25 | 8394.74 | 6.88 | 3.32 | 0.52 | 92.31 | 96.70 | 94.61 | 7.36 | 3.30 | 5.39 |
| 85582 | 1.25 | 4474.58 | 6.87 | 3.35 | 0.52 | 94.12 | 97.50 | 95.91 | 5.63 | 2.50 | 4.09 |
| 85583 | 1.25 | 4009.92 | 6.87 | 3.34 | 0.52 | 93.76 | 97.34 | 95.65 | 5.97 | 2.66 | 4.35 |
| 85584 | 1.25 | 6145.28 | 6.81 | 3.55 | 0.52 | 93.80 | 97.85 | 96.27 | 6.02 | 2.15 | 3.11 |
| 86952 | 1.25 | 3256.28 | 6.31 | 4.61 | 0.74 | 92.28 | 94.06 | 92.60 | 6.89 | 5.60 | 6.87 |
| 86963 | 1.25 | 2666.82 | 6.80 | 3.61 | 0.49 | 94.32 | 97.12 | 94.09 | 4.66 | 2.52 | 5.24 |
| 86964 | 1.25 | 6950.20 | 6.50 | 4.43 | 0.53 | 93.93 | 97.70 | 93.76 | 4.69 | 1.96 | 5.29 |
| 86977 | 1.25 | 3552.36 | 6.80 | 3.62 | 0.49 | 95.00 | 97.48 | 94.79 | 4.11 | 2.21 | 4.62 |
| 86978 | 1.25 | 7636.26 | 6.50 | 4.44 | 0.53 | 94.45 | 97.90 | 94.29 | 4.29 | 1.78 | 4.84 |
| 86981 | 1.25 | 4381.34 | 6.61 | 4.00 | 0.58 | 92.85 | 94.27 | 93.98 | 4.55 | 4.30 | 5.47 |
| 86984 | 1.25 | 3059.14 | 6.31 | 4.60 | 0.74 | 91.32 | 93.30 | 91.67 | 7.75 | 6.31 | 7.74 |
| 83201 | 1.25 | 6522.20 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.45 | 97.35 | 94.71 | 5.23 | 2.55 | 4.91 |
| 83202 | 1.25 | 4231.68 | 6.78 | 3.38 | 0.64 | 96.85 | 98.15 | 96.08 | 2.89 | 1.85 | 3.45 |
| 84085 | 1.25 | 5460.44 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.73 | 97.49 | 94.97 | 4.97 | 2.42 | 4.66 |
| 84086 | 1.25 | 5432.52 | 6.78 | 3.38 | 0.64 | 96.15 | 97.74 | 95.23 | 3.53 | 2.26 | 4.21 |
| 84089 | 1.25 | 5014.18 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.29 | 97.27 | 94.56 | 5.37 | 2.63 | 5.04 |
| 84090 | 1.25 | 4774.76 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.88 | 97.58 | 94.90 | 3.77 | 2.42 | 4.50 |
| 84287 | 1.25 | 905.52 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 96.50 | 97.56 | 98.20 | 2.33 | 1.22 | 1.79 |
| 84288 | 1.25 | 988.32 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 97.19 | 98.05 | 98.56 | 1.87 | 0.97 | 1.43 |
| 84301 | 1.25 | 648.32 | 7.02 | 2.42 | 0.75 | 91.04 | 97.59 | 92.86 | 4.25 | 0.87 | 2.86 |
| 84302 | 1.25 | 340.78 | 6.80 | 2.65 | 0.97 | 81.28 | 95.52 | 84.65 | 7.86 | 1.81 | 3.09 |
| 84501 | 1.25 | 5735.92 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.73 | 97.49 | 94.97 | 4.97 | 2.42 | 4.66 |
| 84502 | 1.25 | 5769.54 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.95 | 97.62 | 94.98 | 3.71 | 2.38 | 4.42 |
| 86831 | 1.25 | 6909.54 | 6.81 | 3.55 | 0.52 | 93.92 | 97.90 | 96.35 | 5.89 | 2.10 | 3.05 |
| 86832 | 1.25 | 4671.84 | 6.87 | 3.36 | 0.52 | 94.91 | 97.85 | 96.46 | 4.87 | 2.15 | 3.54 |
| 86913 | 1.25 | 5350.24 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.62 | 97.43 | 94.87 | 5.07 | 2.47 | 4.76 |
| 86916 | 1.25 | 4628.46 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.75 | 97.50 | 94.74 | 3.89 | 2.50 | 4.64 |
| 86925 | 1.25 | 5014.18 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.29 | 97.27 | 94.56 | 5.37 | 2.63 | 5.04 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 0.17 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 |
| 83227 | 2.41 | 1.33 | 0.51 | -- | -- | -- | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 |
| 83237 | 0.72 | 0.20 | 0.60 | -- | -- | -- | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |
| 83238 | 0.75 | 0.14 | 0.66 | -- | -- | -- | 28.51 | 28.51 | 28.51 | 28.51 |
| 84131 | 2.42 | 1.33 | 0.51 | -- | -- | -- | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |
| 84134 | 1.10 | 0.45 | 0.70 | -- | -- | -- | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |
| 84139 | 2.41 | 1.33 | 0.51 | -- | -- | -- | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 |
| 84140 | 1.09 | 0.45 | 0.69 | -- | -- | -- | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |
| 84143 | 2.42 | 1.33 | 0.51 | -- | -- | -- | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |
| 84144 | 1.10 | 0.45 | 0.70 | -- | -- | -- | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |
| 84533 | 2.60 | 1.43 | 0.55 | -- | -- | -- | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |
| 84534 | 0.93 | 0.38 | 0.59 | -- | -- | -- | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |
| 84540 | 1.01 | 0.42 | 0.64 | -- | -- | -- | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 |
| 84543 | 2.54 | 1.40 | 0.54 | -- | -- | -- | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |
| 84617 | 2.69 | 1.49 | 0.57 | -- | -- | -- | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 |
| 84745 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
| 84746 | 0.17 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 |
| 85541 | 0.17 | -- | 0.57 | -- | -- | -- | 37.39 | 37.39 | 37.39 | 37.39 |
| 85543 | 0.18 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 59.53 | 59.53 | 59.53 | 59.53 |
| 85545 | 2.62 | 1.44 | 0.55 | -- | -- | -- | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 24.32 |
| 85547 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |
| 85550 | 1.02 | 0.42 | 0.65 | -- | -- | -- | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 |
| 85551 | 1.98 | 1.09 | 0.42 | -- | -- | -- | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |
| 85553 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |
| 85565 | 0.88 | 0.31 | 0.58 | -- | -- | -- | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |
| 85566 | 1.26 | 0.31 | 0.86 | -- | -- | -- | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 |
| 85567 | 0.88 | 0.31 | 0.58 | -- | -- | -- | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |
| 85569 | 1.26 | 0.31 | 0.86 | -- | -- | -- | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 |
| 85572 | 1.09 | 0.45 | 0.69 | -- | -- | -- | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |
| 85574 | 0.22 | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 85576 | 1.01 | 0.42 | 0.64 | -- | -- | -- | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 27.56 |
| 85578 | 0.17 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 |
| 85580 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 |
| 85582 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
| 85583 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
| 85584 | 0.19 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 |
| 86952 | 0.83 | 0.34 | 0.53 | -- | -- | -- | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |
| 86963 | 1.02 | 0.36 | 0.67 | -- | -- | -- | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
| 86964 | 1.38 | 0.35 | 0.95 | -- | -- | -- | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |
| 86977 | 0.90 | 0.32 | 0.59 | -- | -- | -- | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 86978 | 1.26 | 0.32 | 0.87 | -- | -- | -- | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |
| 86981 | 2.60 | 1.43 | 0.55 | -- | -- | -- | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |
| 86984 | 0.93 | 0.38 | 0.59 | -- | -- | -- | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |
| 83201 | 0.32 | 0.10 | 0.38 | -- | -- | -- | 30.89 | 30.89 | 30.89 | 30.89 |
| 83202 | 0.26 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 |
| 84085 | 0.31 | 0.09 | 0.36 | -- | -- | -- | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 25.93 |
| 84086 | 0.32 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 33.11 |
| 84089 | 0.33 | 0.10 | 0.39 | -- | -- | -- | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |
| 84090 | 0.34 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 |
| 84287 | 1.17 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
| 84288 | 0.94 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| 84301 | 4.71 | 1.53 | 4.28 | -- | -- | -- | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| 84302 | 10.86 | 2.67 | 12.25 | -- | -- | -- | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 84501 | 0.31 | 0.09 | 0.36 | -- | -- | -- | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |
| 84502 | 0.34 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 35.62 |
| 86831 | 0.18 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 |
| 86832 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |
| 86913 | 0.31 | 0.09 | 0.37 | -- | -- | -- | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 25.38 |
| 86916 | 0.36 | -- | 0.62 | -- | -- | -- | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |
| 86925 | 0.33 | 0.10 | 0.39 | -- | -- | -- | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 385.95 | 385.95 | 385.95 | 385.95 | 385.95 | 385.95 |
| 83227 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 |
| 83237 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 163.76 | 163.76 | 163.76 | 163.76 | 163.76 | 163.76 |
| 83238 | 28.51 | 28.51 | 28.51 | 411.77 | 411.77 | 411.77 | 411.77 | 411.77 | 411.77 |
| 84131 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 |
| 84134 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 |
| 84139 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 |
| 84140 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 |
| 84143 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 |
| 84144 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 |
| 84533 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 |
| 84534 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 |
| 84540 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 168.22 | 168.22 | 168.22 | 168.22 | 168.22 | 168.22 |
| 84543 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 274.79 | 274.79 | 274.79 | 274.79 | 274.79 | 274.79 |
| 84617 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | 270.20 |
| 84745 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 |
| 84746 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 |
| 85541 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | 477.36 | 477.36 | 477.36 | 477.36 | 477.36 | 477.36 |
| 85543 | 59.53 | 59.53 | 59.53 | 759.62 | 759.62 | 759.62 | 759.62 | 759.62 | 759.62 |
| 85545 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 273.82 | 273.82 | 273.82 | 273.82 | 273.82 | 273.82 |
| 85547 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 |
| 85550 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 232.38 | 232.38 | 232.38 | 232.38 | 232.38 | 232.38 |
| 85551 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 210.65 | 210.65 | 210.65 | 210.65 | 210.65 | 210.65 |
| 85553 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 295.78 | 295.78 | 295.78 | 295.78 | 295.78 | 295.78 |
| 85565 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 |
| 85566 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 |
| 85567 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 |
| 85569 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 |
| 85572 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 |
| 85574 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 674.37 | 674.37 | 674.37 | 674.37 | 674.37 | 674.37 |
| 85576 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 234.06 | 234.06 | 234.06 | 234.06 | 234.06 | 234.06 |
| 85578 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 |
| 85580 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 533.14 | 533.14 | 533.14 | 533.14 | 533.14 | 533.14 |
| 85582 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 |
| 85583 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 258.29 |
| 85584 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 392.55 | 392.55 | 392.55 | 392.55 | 392.55 | 392.55 |
| 86952 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 189.61 | 189.61 | 189.61 | 189.61 | 189.61 | 189.61 |
| 86963 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 171.04 | 171.04 | 171.04 | 171.04 | 171.04 | 171.04 |
| 86964 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | 424.34 |
| 86977 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 229.48 | 229.48 | 229.48 | 229.48 | 229.48 | 229.48 |
| 86978 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 468.81 | 468.81 | 468.81 | 468.81 | 468.81 | 468.81 |
| 86981 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 |
| 86984 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 |
| 83201 | 30.89 | 30.89 | 30.89 | 412.73 | 412.73 | 412.73 | 412.73 | 412.73 | 412.73 |
| 83202 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 277.87 | 277.87 | 277.87 | 277.87 | 277.87 | 277.87 |
| 84085 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 346.57 | 346.57 | 346.57 | 346.57 | 346.57 | 346.57 |
| 84086 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14 |
| 84089 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 |
| 84090 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 |
| 84287 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 |
| 84288 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 |
| 84301 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 |
| 84302 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 |
| 84501 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 364.05 | 364.05 | 364.05 | 364.05 | 364.05 | 364.05 |
| 84502 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 375.33 | 375.33 | 375.33 | 375.33 | 375.33 | 375.33 |
| 86831 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 441.93 | 441.93 | 441.93 | 441.93 | 441.93 | 441.93 |
| 86832 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 304.62 | 304.62 | 304.62 | 304.62 | 304.62 | 304.62 |
| 86913 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 339.18 |
| 86916 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 300.47 | 300.47 | 300.47 | 300.47 | 300.47 | 300.47 |
| 86925 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 385.95 | 385.95 | 385.95 | 385.95 | 385.95 | 385.95 | 209.93 | 209.93 | 209.93 |
| 83227 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 168.61 | 168.61 | 168.61 |
| 83237 | 163.76 | 163.76 | 163.76 | 163.76 | 163.76 | 163.76 | 83.79 | 83.79 | 83.79 |
| 83238 | 411.77 | 411.77 | 411.77 | 411.77 | 411.77 | 411.77 | 283.98 | 283.98 | 283.98 |
| 84131 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 168.03 | 168.03 | 168.03 |
| 84134 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 140.97 | 140.97 | 140.97 |
| 84139 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 274.72 | 168.61 | 168.61 | 168.61 |
| 84140 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 141.67 | 141.67 | 141.67 |
| 84143 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 273.76 | 168.03 | 168.03 | 168.03 |
| 84144 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 140.97 | 140.97 | 140.97 |
| 84533 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 165.21 | 165.21 | 165.21 |
| 84534 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 131.29 | 131.29 | 131.29 |
| 84540 | 168.22 | 168.22 | 168.22 | 168.22 | 168.22 | 168.22 | 125.24 | 125.24 | 125.24 |
| 84543 | 274.79 | 274.79 | 274.79 | 274.79 | 274.79 | 274.79 | 168.79 | 168.79 | 168.79 |
| 84617 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | 166.11 | 166.11 | 166.11 |
| 84745 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 146.15 | 146.15 | 146.15 |
| 84746 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 235.38 | 235.38 | 235.38 |
| 85541 | 477.36 | 477.36 | 477.36 | 477.36 | 477.36 | 477.36 | 259.88 | 259.88 | 259.88 |
| 85543 | 759.62 | 759.62 | 759.62 | 759.62 | 759.62 | 759.62 | 413.04 | 413.04 | 413.04 |
| 85545 | 273.82 | 273.82 | 273.82 | 273.82 | 273.82 | 273.82 | 168.26 | 168.26 | 168.26 |
| 85547 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 259.02 | 259.02 | 259.02 |
| 85550 | 232.38 | 232.38 | 232.38 | 232.38 | 232.38 | 232.38 | 173.07 | 173.07 | 173.07 |
| 85551 | 210.65 | 210.65 | 210.65 | 210.65 | 210.65 | 210.65 | 129.28 | 129.28 | 129.28 |
| 85553 | 295.78 | 295.78 | 295.78 | 295.78 | 295.78 | 295.78 | 149.35 | 149.35 | 149.35 |
| 85565 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 127.17 | 127.17 | 127.17 |
| 85566 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 333.84 | 333.84 | 333.84 |
| 85567 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 232.90 | 127.17 | 127.17 | 127.17 |
| 85569 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 471.61 | 333.84 | 333.84 | 333.84 |
| 85572 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 190.63 | 141.67 | 141.67 | 141.67 |
| 85574 | 674.37 | 674.37 | 674.37 | 674.37 | 674.37 | 674.37 | 366.85 | 366.85 | 366.85 |
| 85576 | 234.06 | 234.06 | 234.06 | 234.06 | 234.06 | 234.06 | 174.28 | 174.28 | 174.28 |
| 85578 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 432.54 | 235.38 | 235.38 | 235.38 |
| 85580 | 533.14 | 533.14 | 533.14 | 533.14 | 533.14 | 533.14 | 269.51 | 269.51 | 269.51 |
| 85582 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 146.15 | 146.15 | 146.15 |
| 85583 | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 130.37 | 130.37 | 130.37 |
| 85584 | 392.55 | 392.55 | 392.55 | 392.55 | 392.55 | 392.55 | 213.47 | 213.47 | 213.47 |
| 86952 | 189.61 | 189.61 | 189.61 | 189.61 | 189.61 | 189.61 | 141.20 | 141.20 | 141.20 |
| 86963 | 171.04 | 171.04 | 171.04 | 171.04 | 171.04 | 171.04 | 93.50 | 93.50 | 93.50 |
| 86964 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | 424.34 | 300.81 | 300.81 | 300.81 |
| 86977 | 229.48 | 229.48 | 229.48 | 229.48 | 229.48 | 229.48 | 125.35 | 125.35 | 125.35 |
| 86978 | 468.81 | 468.81 | 468.81 | 468.81 | 468.81 | 468.81 | 331.93 | 331.93 | 331.93 |
| 86981 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 268.90 | 165.21 | 165.21 | 165.21 |
| 86984 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 131.29 | 131.29 | 131.29 |
| 83201 | 412.73 | 412.73 | 412.73 | 412.73 | 412.73 | 412.73 | 247.63 | 247.63 | 247.63 |
| 83202 | 277.87 | 277.87 | 277.87 | 277.87 | 277.87 | 277.87 | 140.38 | 140.38 | 140.38 |
| 84085 | 346.57 | 346.57 | 346.57 | 346.57 | 346.57 | 346.57 | 207.61 | 207.61 | 207.61 |
| 84086 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 354.14 | 179.47 | 179.47 | 179.47 |
| 84089 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 190.21 | 190.21 | 190.21 |
| 84090 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 157.02 | 157.02 | 157.02 |
| 84287 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |
| 84288 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 37.02 | 37.02 | 37.02 |
| 84301 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
| 84302 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |
| 84501 | 364.05 | 364.05 | 364.05 | 364.05 | 364.05 | 364.05 | 218.09 | 218.09 | 218.09 |
| 84502 | 375.33 | 375.33 | 375.33 | 375.33 | 375.33 | 375.33 | 189.81 | 189.81 | 189.81 |
| 86831 | 441.93 | 441.93 | 441.93 | 441.93 | 441.93 | 441.93 | 240.14 | 240.14 | 240.14 |
| 86832 | 304.62 | 304.62 | 304.62 | 304.62 | 304.62 | 304.62 | 153.60 | 153.60 | 153.60 |
| 86913 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 339.18 | 203.30 | 203.30 | 203.30 |
| 86916 | 300.47 | 300.47 | 300.47 | 300.47 | 300.47 | 300.47 | 152.08 | 152.08 | 152.08 |
| 86925 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 316.77 | 190.21 | 190.21 | 190.21 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 209.93 | 30.22 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 83227 | 168.61 | 24.38 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 83237 | 83.79 | 13.90 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 83238 | 283.98 | 28.51 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 84131 | 168.03 | 24.29 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 84134 | 140.97 | 22.31 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 84139 | 168.61 | 24.38 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 84140 | 141.67 | 22.42 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 84143 | 168.03 | 24.29 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 84144 | 140.97 | 22.31 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 84533 | 165.21 | 23.88 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 84534 | 131.29 | 20.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 84540 | 125.24 | 19.81 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 84543 | 168.79 | 24.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 84617 | 166.11 | 24.01 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 84745 | 146.15 | 22.32 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 84746 | 235.38 | 33.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 85541 | 259.88 | 37.39 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 85543 | 413.04 | 59.53 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| 85545 | 168.26 | 24.32 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 85547 | 259.02 | 39.64 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| 85550 | 173.07 | 27.37 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| 85551 | 129.28 | 18.65 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 85553 | 149.35 | 22.83 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 85565 | 127.17 | 16.75 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 85566 | 333.84 | 38.39 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 85567 | 127.17 | 16.75 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 85569 | 333.84 | 38.39 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 85572 | 141.67 | 22.42 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 85574 | 366.85 | 52.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| 85576 | 174.28 | 27.56 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| 85578 | 235.38 | 33.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 85580 | 269.51 | 41.30 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 85582 | 146.15 | 22.32 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 85583 | 130.37 | 19.94 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 85584 | 213.47 | 30.76 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 86952 | 141.20 | 22.31 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 86963 | 93.50 | 12.30 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 86964 | 300.81 | 34.54 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 86977 | 125.35 | 16.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 86978 | 331.93 | 38.16 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 86981 | 165.21 | 23.88 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 86984 | 131.29 | 20.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 83201 | 247.63 | 30.89 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 83202 | 140.38 | 26.02 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 84085 | 207.61 | 25.93 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 84086 | 179.47 | 33.11 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 84089 | 190.21 | 23.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 84090 | 157.02 | 29.45 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 84287 | 33.75 | 5.69 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 84288 | 37.02 | 6.23 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 84301 | 15.31 | 4.52 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 84302 | 8.63 | 2.80 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 84501 | 218.09 | 27.24 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 84502 | 189.81 | 35.62 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 86831 | 240.14 | 34.62 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 86832 | 153.60 | 23.43 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 86913 | 203.30 | 25.38 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 86916 | 152.08 | 28.50 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 86925 | 190.21 | 23.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |
| 83227 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
| 83237 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |
| 83238 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |
| 84131 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
| 84134 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 |
| 84139 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
| 84140 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
| 84143 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
| 84144 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 |
| 84533 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |
| 84534 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
| 84540 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 |
| 84543 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |
| 84617 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |
| 84745 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |
| 84746 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |
| 85541 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |
| 85543 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |
| 85545 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| 85547 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 |
| 85550 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |
| 85551 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| 85553 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |
| 85565 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |
| 85566 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 |
| 85567 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |
| 85569 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 |
| 85572 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
| 85574 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 |
| 85576 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |
| 85578 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |
| 85580 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |
| 85582 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |
| 85583 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 |
| 85584 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 |
| 86952 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
| 86963 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 |
| 86964 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |
| 86977 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |
| 86978 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |
| 86981 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |
| 86984 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
| 83201 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 |
| 83202 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |
| 84085 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |
| 84086 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 84089 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |
| 84090 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |
| 84287 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 84288 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 84301 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 84302 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 84501 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |
| 84502 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |
| 86831 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |
| 86832 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 |
| 86913 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |
| 86916 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |
| 86925 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.88 | 0.17 |
| 83227 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 1.31 | 0.13 |
| 83237 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.81 | 0.09 |
| 83238 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 1.22 | 0.20 |
| 84131 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 1.31 | 0.13 |
| 84134 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 2.25 | 0.17 |
| 84139 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 1.31 | 0.13 |
| 84140 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 2.25 | 0.17 |
| 84143 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 1.31 | 0.13 |
| 84144 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 2.25 | 0.17 |
| 84533 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 1.39 | 0.14 |
| 84534 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1.75 | 0.13 |
| 84540 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 1.82 | 0.14 |
| 84543 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 1.39 | 0.14 |
| 84617 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 1.45 | 0.15 |
| 84745 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.95 | -- |
| 84746 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 1.00 | 0.20 |
| 85541 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.12 | 0.22 |
| 85543 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 1.92 | 0.38 |
| 85545 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 1.43 | 0.14 |
| 85547 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 1.77 | -- |
| 85550 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 2.55 | 0.20 |
| 85551 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.82 | 0.08 |
| 85553 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 1.09 | -- |
| 85565 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.80 | 0.10 |
| 85566 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 1.96 | 0.35 |
| 85567 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.80 | 0.10 |
| 85569 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 1.96 | 0.35 |
| 85572 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 2.25 | 0.17 |
| 85574 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 1.99 | 0.39 |
| 85576 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 2.54 | 0.19 |
| 85578 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 1.00 | 0.20 |
| 85580 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 2.35 | -- |
| 85582 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.95 | -- |
| 85583 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.91 | -- |
| 85584 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.99 | 0.19 |
| 86952 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 1.66 | 0.13 |
| 86963 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.68 | 0.09 |
| 86964 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 1.95 | 0.35 |
| 86977 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.80 | 0.10 |
| 86978 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 1.96 | 0.35 |
| 86981 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 1.39 | 0.14 |
| 86984 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1.75 | 0.13 |
| 83201 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 1.60 | 0.12 |
| 83202 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.93 | 0.12 |
| 84085 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 1.27 | 0.10 |
| 84086 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 1.46 | 0.19 |
| 84089 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 1.26 | 0.10 |
| 84090 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 1.40 | 0.19 |
| 84287 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 84288 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | -- |
| 84301 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
| 84302 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.40 |
| 84501 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 1.34 | 0.10 |
| 84502 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 1.66 | 0.22 |
| 86831 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 1.10 | 0.22 |
| 86832 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0.86 | -- |
| 86913 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 1.27 | 0.10 |
| 86916 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 1.40 | 0.19 |
| 86925 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 1.26 | 0.10 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83227 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
| 83237 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 83238 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| 84131 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| 84134 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| 84139 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
| 84140 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 84143 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| 84144 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| 84533 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
| 84534 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 84540 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 84543 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
| 84617 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
| 84745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 84746 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 85541 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 85543 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 85545 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |
| 85547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 85550 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| 85551 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
| 85553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 85565 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 85566 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| 85567 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 85569 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| 85572 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 85574 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 85576 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| 85578 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 85580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| 85582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 85583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 85584 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 86952 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 86963 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 86964 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| 86977 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| 86978 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 86981 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
| 86984 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 83201 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 83202 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 84085 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 84086 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 84089 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 84090 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 84287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 84301 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| 84302 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| 84501 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 84502 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 86831 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 86832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 86913 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 86916 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 86925 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 83227 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
| 83237 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 83238 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| 84131 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| 84134 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| 84139 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
| 84140 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 84143 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| 84144 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| 84533 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
| 84534 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 84540 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 84543 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
| 84617 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
| 84745 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 84746 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 85541 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 85543 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 85545 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |
| 85547 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 85550 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| 85551 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
| 85553 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 85565 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 85566 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| 85567 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 85569 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| 85572 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 85574 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 85576 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| 85578 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 85580 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| 85582 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 85583 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 85584 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 86952 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 86963 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 86964 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| 86977 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| 86978 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 86981 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
| 86984 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 83201 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 83202 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 84085 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 84086 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 84089 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 84090 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 84287 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 84288 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 84301 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| 84302 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| 84501 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 84502 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 86831 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 86832 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 86913 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 86916 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 86925 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83227 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83237 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83238 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84131 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84134 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84139 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84140 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84143 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84144 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84533 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84534 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84540 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84543 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84617 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84746 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85541 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85543 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85545 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85550 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85551 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85565 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85566 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85567 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85569 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85572 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85574 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85576 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85578 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85584 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86952 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86963 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86964 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86977 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86978 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86981 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86984 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83201 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83202 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84085 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84086 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84089 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84090 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84287 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84288 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84301 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84302 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84501 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84502 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86831 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86913 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86916 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86925 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83237 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83238 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85565 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86978 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84089 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84501 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86913 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83237 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83238 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85565 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86978 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84089 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84501 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86913 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86927 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86928 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86929 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86930 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86935 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86936 | Oude Roermondseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85017 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85022 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85037 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86568 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86580 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86582 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014325 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84263 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84264 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84267 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84268 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84995 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84997 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85000 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85030 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85031 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85032 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85034 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85035 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85057 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85060 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83593 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83596 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 84075 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 84118 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014314 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014315 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87009 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87016 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87037 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87040 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87051 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 87052 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014297 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014300 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014301 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014302 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83531 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83536 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 84092 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014306 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014309 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014310 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85002 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 85003 | St. Wirosingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 86577 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86578 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014322 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014326 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86619 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86622 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86625 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86627 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86927 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86928 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86929 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86930 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86935 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86936 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85017 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85022 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85037 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86568 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86580 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86582 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014325 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84263 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84264 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84267 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84268 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84995 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84997 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85000 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85030 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85031 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85032 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85034 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85035 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85057 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85060 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83593 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83596 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84075 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84118 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014314 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014315 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87009 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87016 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87037 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87040 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87051 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87052 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014297 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014300 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014301 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014302 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83531 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83536 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84092 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014306 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014309 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014310 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85002 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85003 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86577 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86578 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014322 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014326 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86619 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86622 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86625 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86627 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 1.25 | 4774.76 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.88 | 97.58 | 94.90 | 3.77 | 2.42 | 4.50 |
| 86927 | 1.25 | 5010.38 | 6.70 | 3.90 | 0.50 | 94.29 | 97.27 | 94.56 | 5.38 | 2.63 | 5.05 |
| 86928 | 1.25 | 4668.58 | 6.78 | 3.37 | 0.65 | 95.83 | 97.54 | 94.83 | 3.83 | 2.46 | 4.56 |
| 86929 | 1.25 | 1551.96 | 6.99 | 2.49 | 0.76 | 94.74 | 98.63 | 95.84 | 2.49 | 0.50 | 1.66 |
| 86930 | 1.25 | 1203.48 | 6.72 | 2.89 | 0.98 | 92.37 | 98.35 | 93.90 | 3.20 | 0.67 | 1.23 |
| 86935 | 1.25 | 905.52 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 96.50 | 97.56 | 98.20 | 2.33 | 1.22 | 1.79 |
| 86936 | 1.25 | 988.32 | 6.63 | 3.82 | 0.64 | 97.19 | 98.05 | 98.56 | 1.87 | 0.97 | 1.43 |
| 85017 | 1.25 | 4486.70 | 7.08 | 3.08 | 0.34 | 89.71 | 94.32 | 83.75 | 9.26 | 4.97 | 9.75 |
| 85022 | 1.25 | 3143.22 | 7.24 | 2.56 | 0.36 | 90.12 | 93.29 | 82.42 | 8.84 | 5.80 | 12.11 |
| 85037 | 1.25 | 6675.76 | 7.08 | 3.08 | 0.34 | 89.85 | 94.40 | 83.95 | 9.14 | 4.90 | 9.63 |
| 86568 | 1.25 | 6841.78 | 7.24 | 2.58 | 0.35 | 92.42 | 94.89 | 86.23 | 6.78 | 4.42 | 9.48 |
| 86580 | 1.25 | 4202.20 | 7.08 | 3.07 | 0.34 | 88.98 | 93.90 | 82.67 | 9.92 | 5.34 | 10.40 |
| 86582 | 1.25 | 6125.50 | 7.24 | 2.57 | 0.35 | 91.10 | 93.97 | 84.02 | 7.97 | 5.21 | 11.01 |
| 1014325 | 1.25 | 2488.66 | 7.08 | 3.09 | 0.33 | 90.34 | 94.69 | 84.68 | 8.69 | 4.65 | 9.19 |
| 84263 | 1.25 | 4530.86 | 6.70 | 3.88 | 0.50 | 93.57 | 96.92 | 93.87 | 6.06 | 2.97 | 5.69 |
| 84264 | 1.25 | 3324.12 | 6.78 | 3.36 | 0.65 | 94.77 | 96.91 | 93.54 | 4.79 | 3.09 | 5.69 |
| 84267 | 1.25 | 4393.38 | 6.70 | 3.89 | 0.50 | 93.90 | 97.08 | 94.19 | 5.74 | 2.81 | 5.39 |
| 84268 | 1.25 | 3288.24 | 6.78 | 3.36 | 0.65 | 94.77 | 96.91 | 93.54 | 4.79 | 3.09 | 5.70 |
| 84995 | 1.25 | 7614.62 | 7.24 | 2.59 | 0.35 | 93.23 | 95.45 | 87.62 | 6.05 | 3.93 | 8.53 |
| 84997 | 1.25 | 7549.78 | 7.24 | 2.59 | 0.35 | 93.31 | 95.50 | 87.75 | 5.99 | 3.89 | 8.44 |
| 85000 | 1.25 | 7863.90 | 7.07 | 3.12 | 0.33 | 92.41 | 95.87 | 87.79 | 6.83 | 3.62 | 7.32 |
| 85030 | 1.25 | 8958.10 | 7.07 | 3.12 | 0.33 | 92.48 | 95.91 | 87.91 | 6.76 | 3.58 | 7.25 |
| 85031 | 1.25 | 4351.80 | 6.70 | 3.88 | 0.50 | 93.55 | 96.91 | 93.85 | 6.07 | 2.98 | 5.70 |
| 85032 | 1.25 | 3279.10 | 6.78 | 3.35 | 0.65 | 94.38 | 96.67 | 93.06 | 5.15 | 3.33 | 6.12 |
| 85034 | 1.00 | 10946.38 | 7.12 | 2.51 | 0.57 | 86.85 | 90.88 | 76.19 | 8.59 | 5.65 | 9.51 |
| 85035 | 1.00 | 11215.42 | 6.80 | 3.31 | 0.65 | 86.40 | 91.96 | 72.74 | 8.24 | 4.47 | 11.03 |
| 85057 | 1.00 | 7394.40 | 7.08 | 3.08 | 0.34 | 89.71 | 94.33 | 83.75 | 9.26 | 4.96 | 9.75 |
| 85060 | 1.00 | 4987.96 | 7.24 | 2.55 | 0.36 | 88.77 | 92.33 | 80.24 | 10.05 | 6.63 | 13.62 |
| 83593 | 1.00 | 14882.60 | 6.76 | 3.30 | 0.72 | 93.42 | 95.56 | 87.88 | 4.35 | 2.62 | 5.96 |
| 83596 | 1.00 | 13807.92 | 6.54 | 3.83 | 0.77 | 93.65 | 96.98 | 91.67 | 4.39 | 2.11 | 4.40 |
| 84075 | 1.00 | 12845.08 | 6.80 | 3.30 | 0.66 | 85.81 | 91.59 | 71.76 | 8.60 | 4.68 | 11.42 |
| 84118 | 1.00 | 14505.24 | 7.12 | 2.50 | 0.57 | 86.38 | 90.54 | 75.45 | 8.89 | 5.87 | 9.81 |
| 1014314 | 1.00 | 6739.06 | 6.80 | 3.23 | 0.69 | 81.40 | 88.74 | 64.77 | 11.27 | 6.26 | 14.25 |
| 1014315 | 1.00 | 8158.62 | 7.12 | 2.47 | 0.59 | 82.69 | 87.82 | 69.84 | 11.30 | 7.55 | 12.06 |
| 87009 | 1.00 | 14626.20 | 6.76 | 3.30 | 0.72 | 93.42 | 95.55 | 87.88 | 4.35 | 2.62 | 5.96 |
| 87016 | 1.00 | 13211.64 | 6.54 | 3.83 | 0.77 | 93.65 | 96.98 | 91.67 | 4.39 | 2.11 | 4.40 |
| 87037 | 1.00 | 14882.60 | 6.76 | 3.30 | 0.72 | 93.42 | 95.56 | 87.88 | 4.35 | 2.62 | 5.96 |
| 87040 | 1.00 | 13807.92 | 6.54 | 3.83 | 0.77 | 93.65 | 96.98 | 91.67 | 4.39 | 2.11 | 4.40 |
| 87051 | 1.00 | 6056.20 | 6.76 | 3.13 | 0.81 | 79.18 | 85.21 | 66.03 | 13.76 | 8.73 | 16.70 |
| 87052 | 1.00 | 7337.64 | 6.60 | 3.57 | 0.81 | 79.82 | 89.58 | 74.69 | 13.95 | 7.27 | 13.37 |
| 1014297 | 1.00 | 13267.14 | 6.54 | 3.83 | 0.77 | 93.59 | 96.94 | 91.59 | 4.43 | 2.13 | 4.44 |
| 1014300 | 1.00 | 14696.68 | 6.76 | 3.30 | 0.72 | 93.42 | 95.56 | 87.89 | 4.35 | 2.62 | 5.95 |
| 1014301 | 1.00 | 6739.06 | 6.80 | 3.23 | 0.69 | 81.40 | 88.74 | 64.77 | 11.27 | 6.26 | 14.25 |
| 1014302 | 1.00 | 8158.62 | 7.12 | 2.47 | 0.59 | 82.69 | 87.82 | 69.84 | 11.30 | 7.55 | 12.06 |
| 83531 | 1.00 | 7496.26 | 6.80 | 3.43 | 0.60 | 93.88 | 96.51 | 86.56 | 3.71 | 1.94 | 5.44 |
| 83536 | 1.00 | 19915.56 | 6.54 | 3.84 | 0.77 | 94.16 | 97.22 | 92.32 | 4.04 | 1.94 | 4.05 |
| 84092 | 1.00 | 7406.78 | 7.12 | 2.55 | 0.54 | 91.79 | 94.41 | 84.42 | 5.36 | 3.47 | 6.22 |
| 1014306 | 1.00 | 6096.30 | 6.80 | 3.38 | 0.62 | 90.82 | 94.69 | 80.61 | 5.56 | 2.95 | 7.84 |
| 1014309 | 1.00 | 6348.26 | 7.12 | 2.54 | 0.55 | 91.09 | 93.91 | 83.21 | 5.82 | 3.77 | 6.71 |
| 1014310 | 1.00 | 7406.78 | 7.12 | 2.55 | 0.54 | 91.79 | 94.41 | 84.42 | 5.36 | 3.47 | 6.22 |
| 85002 | 1.25 | 6995.68 | 7.07 | 3.13 | 0.33 | 92.92 | 96.16 | 88.58 | 6.37 | 3.36 | 6.85 |
| 85003 | 1.25 | 6683.52 | 7.24 | 2.60 | 0.34 | 93.92 | 95.92 | 88.81 | 5.44 | 3.52 | 7.71 |
| 86577 | 1.00 | 2523.26 | 7.24 | 2.54 | 0.36 | 87.57 | 91.48 | 78.35 | 11.12 | 7.37 | 14.91 |
| 86578 | 1.00 | 3461.54 | 7.07 | 3.14 | 0.33 | 94.15 | 96.84 | 90.48 | 5.27 | 2.76 | 5.71 |
| 1014322 | 1.00 | 9900.36 | 7.12 | 2.48 | 0.58 | 84.21 | 88.94 | 72.10 | 10.31 | 6.85 | 11.15 |
| 1014326 | 1.00 | 4606.52 | 7.12 | 2.54 | 0.55 | 91.02 | 93.86 | 83.07 | 5.87 | 3.81 | 6.76 |
| 86619 | 1.00 | 5075.88 | 6.69 | 2.79 | 1.07 | 76.56 | 81.45 | 61.27 | 7.81 | 5.19 | 9.02 |
| 86622 | 1.00 | 5300.42 | 6.60 | 3.15 | 1.03 | 80.48 | 85.14 | 60.53 | 7.34 | 4.65 | 11.26 |
| 86625 | 1.00 | 4069.40 | 6.72 | 3.04 | 0.89 | 88.27 | 91.91 | 78.81 | 4.50 | 2.56 | 5.39 |
| 86627 | 1.00 | 4069.40 | 6.72 | 3.04 | 0.89 | 88.27 | 91.91 | 78.81 | 4.50 | 2.56 | 5.39 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0.34 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 |
| 86927 | 0.33 | 0.10 | 0.39 | -- | -- | -- | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |
| 86928 | 0.35 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 28.78 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |
| 86929 | 2.77 | 0.87 | 2.49 | -- | -- | -- | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 86930 | 4.43 | 0.98 | 4.87 | -- | -- | -- | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |
| 86935 | 1.17 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
| 86936 | 0.94 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| 85017 | 1.03 | 0.71 | 6.50 | -- | -- | -- | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |
| 85022 | 1.04 | 0.91 | 5.47 | -- | -- | -- | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |
| 85037 | 1.01 | 0.70 | 6.42 | -- | -- | -- | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| 86568 | 0.80 | 0.69 | 4.28 | -- | -- | -- | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |
| 86580 | 1.10 | 0.76 | 6.93 | -- | -- | -- | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |
| 86582 | 0.94 | 0.82 | 4.97 | -- | -- | -- | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |
| 1014325 | 0.97 | 0.66 | 6.13 | -- | -- | -- | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
| 84263 | 0.37 | 0.11 | 0.44 | -- | -- | -- | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 |
| 84264 | 0.44 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |
| 84267 | 0.35 | 0.11 | 0.42 | -- | -- | -- | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |
| 84268 | 0.44 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
| 84995 | 0.71 | 0.62 | 3.85 | -- | -- | -- | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 |
| 84997 | 0.70 | 0.61 | 3.81 | -- | -- | -- | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |
| 85000 | 0.76 | 0.52 | 4.88 | -- | -- | -- | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |
| 85030 | 0.75 | 0.51 | 4.84 | -- | -- | -- | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 |
| 85031 | 0.37 | 0.11 | 0.45 | -- | -- | -- | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |
| 85032 | 0.47 | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 19.83 |
| 85034 | 4.56 | 3.47 | 14.29 | -- | -- | -- | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 |
| 85035 | 5.36 | 3.57 | 16.23 | -- | -- | -- | 53.03 | 53.03 | 53.03 | 53.03 |
| 85057 | 1.03 | 0.71 | 6.50 | -- | -- | -- | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
| 85060 | 1.18 | 1.04 | 6.15 | -- | -- | -- | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| 83593 | 2.23 | 1.82 | 6.16 | -- | -- | -- | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 |
| 83596 | 1.96 | 0.91 | 3.93 | -- | -- | -- | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
| 84075 | 5.59 | 3.73 | 16.82 | -- | -- | -- | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 |
| 84118 | 4.72 | 3.60 | 14.74 | -- | -- | -- | 62.38 | 62.38 | 62.38 | 62.38 |
| 1014314 | 7.33 | 5.00 | 20.98 | -- | -- | -- | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| 1014315 | 6.00 | 4.63 | 18.11 | -- | -- | -- | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 |
| 87009 | 2.23 | 1.82 | 6.16 | -- | -- | -- | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 |
| 87016 | 1.96 | 0.91 | 3.93 | -- | -- | -- | 93.26 | 93.26 | 93.26 | 93.26 |
| 87037 | 2.23 | 1.82 | 6.16 | -- | -- | -- | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 |
| 87040 | 1.96 | 0.91 | 3.93 | -- | -- | -- | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
| 87051 | 7.06 | 6.07 | 17.27 | -- | -- | -- | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 32.39 |
| 87052 | 6.22 | 3.15 | 11.94 | -- | -- | -- | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 |
| 1014297 | 1.98 | 0.92 | 3.97 | -- | -- | -- | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 |
| 1014300 | 2.23 | 1.82 | 6.15 | -- | -- | -- | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
| 1014301 | 7.33 | 5.00 | 20.98 | -- | -- | -- | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| 1014302 | 6.00 | 4.63 | 18.11 | -- | -- | -- | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 |
| 83531 | 2.41 | 1.55 | 8.00 | -- | -- | -- | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 |
| 83536 | 1.80 | 0.84 | 3.62 | -- | -- | -- | 141.57 | 141.57 | 141.57 | 141.57 |
| 84092 | 2.85 | 2.13 | 9.35 | -- | -- | -- | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |
| 1014306 | 3.62 | 2.36 | 11.54 | -- | -- | -- | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 |
| 1014309 | 3.09 | 2.31 | 10.08 | -- | -- | -- | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 |
| 1014310 | 2.85 | 2.13 | 9.35 | -- | -- | -- | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 |
| 85002 | 0.71 | 0.48 | 4.57 | -- | -- | -- | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 |
| 85003 | 0.64 | 0.55 | 3.48 | -- | -- | -- | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |
| 86577 | 1.31 | 1.16 | 6.73 | -- | -- | -- | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
| 86578 | 0.59 | 0.40 | 3.81 | -- | -- | -- | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |
| 1014322 | 5.48 | 4.20 | 16.75 | -- | -- | -- | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |
| 1014326 | 3.12 | 2.33 | 10.16 | -- | -- | -- | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 |
| 86619 | 15.63 | 13.36 | 29.71 | -- | -- | -- | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 86622 | 12.17 | 10.21 | 28.22 | -- | -- | -- | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 |
| 86625 | 7.23 | 5.52 | 15.80 | -- | -- | -- | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 |
| 86627 | 7.23 | 5.52 | 15.80 | -- | -- | -- | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 |
| 86927 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 316.53 | 316.53 | 316.53 | 316.53 | 316.53 | 316.53 |
| 86928 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | 303.33 | 303.33 | 303.33 | 303.33 | 303.33 | 303.33 |
| 86929 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 102.78 |
| 86930 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 |
| 86935 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 |
| 86936 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 |
| 85017 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 |
| 85022 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 |
| 85037 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 424.67 | 424.67 | 424.67 | 424.67 | 424.67 | 424.67 |
| 86568 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 457.80 | 457.80 | 457.80 | 457.80 | 457.80 | 457.80 |
| 86580 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 264.73 | 264.73 | 264.73 | 264.73 | 264.73 | 264.73 |
| 86582 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 404.02 | 404.02 | 404.02 | 404.02 | 404.02 | 404.02 |
| 1014325 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 159.18 | 159.18 | 159.18 | 159.18 | 159.18 | 159.18 |
| 84263 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 284.05 | 284.05 | 284.05 | 284.05 | 284.05 | 284.05 |
| 84264 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 213.59 | 213.59 | 213.59 | 213.59 | 213.59 | 213.59 |
| 84267 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 276.40 | 276.40 | 276.40 | 276.40 | 276.40 | 276.40 |
| 84268 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 211.28 | 211.28 | 211.28 | 211.28 | 211.28 | 211.28 |
| 84995 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 513.98 | 513.98 | 513.98 | 513.98 | 513.98 | 513.98 |
| 84997 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 510.04 | 510.04 | 510.04 | 510.04 | 510.04 | 510.04 |
| 85000 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 513.78 | 513.78 | 513.78 | 513.78 | 513.78 | 513.78 |
| 85030 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 585.71 | 585.71 | 585.71 | 585.71 | 585.71 | 585.71 |
| 85031 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 272.76 | 272.76 | 272.76 | 272.76 | 272.76 | 272.76 |
| 85032 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 209.83 | 209.83 | 209.83 | 209.83 | 209.83 | 209.83 |
| 85034 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 |
| 85035 | 53.03 | 53.03 | 53.03 | 658.93 | 658.93 | 658.93 | 658.93 | 658.93 | 658.93 |
| 85057 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 469.65 | 469.65 | 469.65 | 469.65 | 469.65 | 469.65 |
| 85060 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 320.57 | 320.57 | 320.57 | 320.57 | 320.57 | 320.57 |
| 83593 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 |
| 83596 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 |
| 84075 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 749.52 | 749.52 | 749.52 | 749.52 | 749.52 | 749.52 |
| 84118 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | 892.11 | 892.11 | 892.11 | 892.11 | 892.11 | 892.11 |
| 1014314 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 |
| 1014315 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 |
| 87009 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 923.67 | 923.67 | 923.67 | 923.67 | 923.67 | 923.67 |
| 87016 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | 809.17 | 809.17 | 809.17 | 809.17 | 809.17 | 809.17 |
| 87037 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 |
| 87040 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 |
| 87051 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 324.16 | 324.16 | 324.16 | 324.16 | 324.16 | 324.16 |
| 87052 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 386.56 | 386.56 | 386.56 | 386.56 | 386.56 | 386.56 |
| 1014297 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 |
| 1014300 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 928.12 | 928.12 | 928.12 | 928.12 | 928.12 | 928.12 |
| 1014301 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 |
| 1014302 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 |
| 83531 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 478.55 | 478.55 | 478.55 | 478.55 | 478.55 | 478.55 |
| 83536 | 141.57 | 141.57 | 141.57 | 1226.41 | 1226.41 | 1226.41 | 1226.41 | 1226.41 | 1226.41 |
| 84092 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 |
| 1014306 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 376.49 | 376.49 | 376.49 | 376.49 | 376.49 | 376.49 |
| 1014309 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 411.72 | 411.72 | 411.72 | 411.72 | 411.72 | 411.72 |
| 1014310 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 |
| 85002 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 459.58 | 459.58 | 459.58 | 459.58 | 459.58 | 459.58 |
| 85003 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 454.47 | 454.47 | 454.47 | 454.47 | 454.47 | 454.47 |
| 86577 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 159.98 | 159.98 | 159.98 | 159.98 | 159.98 | 159.98 |
| 86578 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 230.41 |
| 1014322 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 593.60 | 593.60 | 593.60 | 593.60 | 593.60 | 593.60 |
| 1014326 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 298.53 | 298.53 | 298.53 | 298.53 | 298.53 | 298.53 |
| 86619 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 |
| 86622 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 |
| 86625 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 |
| 86627 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 157.02 | 157.02 | 157.02 |
| 86927 | 316.53 | 316.53 | 316.53 | 316.53 | 316.53 | 316.53 | 190.07 | 190.07 | 190.07 |
| 86928 | 303.33 | 303.33 | 303.33 | 303.33 | 303.33 | 303.33 | 153.46 | 153.46 | 153.46 |
| 86929 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 38.11 | 38.11 | 38.11 |
| 86930 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 34.21 | 34.21 | 34.21 |
| 86935 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |
| 86936 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 37.02 | 37.02 | 37.02 |
| 85017 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 130.34 | 130.34 | 130.34 |
| 85022 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 205.09 | 75.07 | 75.07 | 75.07 |
| 85037 | 424.67 | 424.67 | 424.67 | 424.67 | 424.67 | 424.67 | 194.10 | 194.10 | 194.10 |
| 86568 | 457.80 | 457.80 | 457.80 | 457.80 | 457.80 | 457.80 | 167.50 | 167.50 | 167.50 |
| 86580 | 264.73 | 264.73 | 264.73 | 264.73 | 264.73 | 264.73 | 121.14 | 121.14 | 121.14 |
| 86582 | 404.02 | 404.02 | 404.02 | 404.02 | 404.02 | 404.02 | 147.93 | 147.93 | 147.93 |
| 1014325 | 159.18 | 159.18 | 159.18 | 159.18 | 159.18 | 159.18 | 72.82 | 72.82 | 72.82 |
| 84263 | 284.05 | 284.05 | 284.05 | 284.05 | 284.05 | 284.05 | 170.38 | 170.38 | 170.38 |
| 84264 | 213.59 | 213.59 | 213.59 | 213.59 | 213.59 | 213.59 | 108.24 | 108.24 | 108.24 |
| 84267 | 276.40 | 276.40 | 276.40 | 276.40 | 276.40 | 276.40 | 165.91 | 165.91 | 165.91 |
| 84268 | 211.28 | 211.28 | 211.28 | 211.28 | 211.28 | 211.28 | 107.07 | 107.07 | 107.07 |
| 84995 | 513.98 | 513.98 | 513.98 | 513.98 | 513.98 | 513.98 | 188.25 | 188.25 | 188.25 |
| 84997 | 510.04 | 510.04 | 510.04 | 510.04 | 510.04 | 510.04 | 186.74 | 186.74 | 186.74 |
| 85000 | 513.78 | 513.78 | 513.78 | 513.78 | 513.78 | 513.78 | 235.22 | 235.22 | 235.22 |
| 85030 | 585.71 | 585.71 | 585.71 | 585.71 | 585.71 | 585.71 | 268.06 | 268.06 | 268.06 |
| 85031 | 272.76 | 272.76 | 272.76 | 272.76 | 272.76 | 272.76 | 163.63 | 163.63 | 163.63 |
| 85032 | 209.83 | 209.83 | 209.83 | 209.83 | 209.83 | 209.83 | 106.19 | 106.19 | 106.19 |
| 85034 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 249.70 | 249.70 | 249.70 |
| 85035 | 658.93 | 658.93 | 658.93 | 658.93 | 658.93 | 658.93 | 341.38 | 341.38 | 341.38 |
| 85057 | 469.65 | 469.65 | 469.65 | 469.65 | 469.65 | 469.65 | 214.83 | 214.83 | 214.83 |
| 85060 | 320.57 | 320.57 | 320.57 | 320.57 | 320.57 | 320.57 | 117.44 | 117.44 | 117.44 |
| 83593 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 469.32 | 469.32 | 469.32 |
| 83596 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 512.87 | 512.87 | 512.87 |
| 84075 | 749.52 | 749.52 | 749.52 | 749.52 | 749.52 | 749.52 | 388.24 | 388.24 | 388.24 |
| 84118 | 892.11 | 892.11 | 892.11 | 892.11 | 892.11 | 892.11 | 328.33 | 328.33 | 328.33 |
| 1014314 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 193.16 | 193.16 | 193.16 |
| 1014315 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 176.97 | 176.97 | 176.97 |
| 87009 | 923.67 | 923.67 | 923.67 | 923.67 | 923.67 | 923.67 | 461.19 | 461.19 | 461.19 |
| 87016 | 809.17 | 809.17 | 809.17 | 809.17 | 809.17 | 809.17 | 490.72 | 490.72 | 490.72 |
| 87037 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 939.86 | 469.32 | 469.32 | 469.32 |
| 87040 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 845.70 | 512.87 | 512.87 | 512.87 |
| 87051 | 324.16 | 324.16 | 324.16 | 324.16 | 324.16 | 324.16 | 161.52 | 161.52 | 161.52 |
| 87052 | 386.56 | 386.56 | 386.56 | 386.56 | 386.56 | 386.56 | 234.66 | 234.66 | 234.66 |
| 1014297 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 492.58 | 492.58 | 492.58 |
| 1014300 | 928.12 | 928.12 | 928.12 | 928.12 | 928.12 | 928.12 | 463.46 | 463.46 | 463.46 |
| 1014301 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 193.16 | 193.16 | 193.16 |
| 1014302 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 176.97 | 176.97 | 176.97 |
| 83531 | 478.55 | 478.55 | 478.55 | 478.55 | 478.55 | 478.55 | 248.15 | 248.15 | 248.15 |
| 83536 | 1226.41 | 1226.41 | 1226.41 | 1226.41 | 1226.41 | 1226.41 | 743.50 | 743.50 | 743.50 |
| 84092 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 178.31 | 178.31 | 178.31 |
| 1014306 | 376.49 | 376.49 | 376.49 | 376.49 | 376.49 | 376.49 | 195.11 | 195.11 | 195.11 |
| 1014309 | 411.72 | 411.72 | 411.72 | 411.72 | 411.72 | 411.72 | 151.43 | 151.43 | 151.43 |
| 1014310 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 484.07 | 178.31 | 178.31 | 178.31 |
| 85002 | 459.58 | 459.58 | 459.58 | 459.58 | 459.58 | 459.58 | 210.56 | 210.56 | 210.56 |
| 85003 | 454.47 | 454.47 | 454.47 | 454.47 | 454.47 | 454.47 | 166.68 | 166.68 | 166.68 |
| 86577 | 159.98 | 159.98 | 159.98 | 159.98 | 159.98 | 159.98 | 58.63 | 58.63 | 58.63 |
| 86578 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 105.26 | 105.26 | 105.26 |
| 1014322 | 593.60 | 593.60 | 593.60 | 593.60 | 593.60 | 593.60 | 218.37 | 218.37 | 218.37 |
| 1014326 | 298.53 | 298.53 | 298.53 | 298.53 | 298.53 | 298.53 | 109.82 | 109.82 | 109.82 |
| 86619 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 115.35 | 115.35 | 115.35 |
| 86622 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 142.15 | 142.15 | 142.15 |
| 86625 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 113.70 | 113.70 | 113.70 |
| 86627 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 241.39 | 113.70 | 113.70 | 113.70 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 157.02 | 29.45 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 86927 | 190.07 | 23.69 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 86928 | 153.46 | 28.78 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 86929 | 38.11 | 11.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 86930 | 34.21 | 11.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 86935 | 33.75 | 5.69 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 86936 | 37.02 | 6.23 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 85017 | 130.34 | 12.78 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| 85022 | 75.07 | 9.33 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 85037 | 194.10 | 19.05 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| 86568 | 167.50 | 20.65 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 86580 | 121.14 | 11.81 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| 86582 | 147.93 | 18.01 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| 1014325 | 72.82 | 6.95 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 84263 | 170.38 | 21.27 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| 84264 | 108.24 | 20.21 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 84267 | 165.91 | 20.69 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 84268 | 107.07 | 19.99 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 84995 | 188.25 | 23.35 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 84997 | 186.74 | 23.19 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 85000 | 235.22 | 22.78 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 85030 | 268.06 | 25.99 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| 85031 | 163.63 | 20.42 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 85032 | 106.19 | 19.83 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 85034 | 249.70 | 47.54 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
| 85035 | 341.38 | 53.03 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
| 85057 | 214.83 | 21.06 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| 85060 | 117.44 | 14.41 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| 83593 | 469.32 | 94.17 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |
| 83596 | 512.87 | 97.46 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| 84075 | 388.24 | 60.84 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |
| 84118 | 328.33 | 62.38 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |
| 1014314 | 193.16 | 30.12 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| 1014315 | 176.97 | 33.62 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| 87009 | 461.19 | 92.55 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
| 87016 | 490.72 | 93.26 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| 87037 | 469.32 | 94.17 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |
| 87040 | 512.87 | 97.46 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| 87051 | 161.52 | 32.39 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 |
| 87052 | 234.66 | 44.39 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |
| 1014297 | 492.58 | 93.57 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| 1014300 | 463.46 | 93.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| 1014301 | 193.16 | 30.12 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| 1014302 | 176.97 | 33.62 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| 83531 | 248.15 | 38.93 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| 83536 | 743.50 | 141.57 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |
| 84092 | 178.31 | 33.77 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 1014306 | 195.11 | 30.47 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| 1014309 | 151.43 | 29.05 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| 1014310 | 178.31 | 33.77 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 85002 | 210.56 | 20.45 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 85003 | 166.68 | 20.18 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 86577 | 58.63 | 7.12 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 86578 | 105.26 | 10.34 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 1014322 | 218.37 | 41.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 1014326 | 109.82 | 21.05 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 86619 | 115.35 | 33.28 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 86622 | 142.15 | 33.05 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 86625 | 113.70 | 28.54 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 86627 | 113.70 | 28.54 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |
| 86927 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 |
| 86928 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |
| 86929 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 86930 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| 86935 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 86936 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 85017 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |
| 85022 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 |
| 85037 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |
| 86568 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |
| 86580 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 29.51 |
| 86582 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 |
| 1014325 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
| 84263 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
| 84264 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
| 84267 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |
| 84268 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |
| 84995 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 |
| 84997 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 |
| 85000 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
| 85030 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 |
| 85031 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| 85032 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |
| 85034 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 |
| 85035 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 |
| 85057 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 |
| 85060 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 |
| 83593 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 |
| 83596 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |
| 84075 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 75.12 |
| 84118 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 |
| 1014314 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 |
| 1014315 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |
| 87009 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |
| 87016 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 |
| 87037 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 |
| 87040 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |
| 87051 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 |
| 87052 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 |
| 1014297 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 |
| 1014300 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 |
| 1014301 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 |
| 1014302 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |
| 83531 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |
| 83536 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | 52.62 |
| 84092 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 |
| 1014306 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
| 1014309 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 |
| 1014310 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 |
| 85002 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |
| 85003 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |
| 86577 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |
| 86578 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
| 1014322 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 72.68 |
| 1014326 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
| 86619 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 |
| 86622 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| 86625 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |
| 86627 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 1.40 | 0.19 |
| 86927 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 1.27 | 0.10 |
| 86928 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 1.38 | 0.19 |
| 86929 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.29 |
| 86930 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.57 |
| 86935 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | -- |
| 86936 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.09 | -- |
| 85017 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 1.49 | 0.99 |
| 85022 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.37 | 0.62 |
| 85037 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 2.19 | 1.46 |
| 86568 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 2.27 | 1.02 |
| 86580 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 1.49 | 0.99 |
| 86582 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 2.36 | 1.07 |
| 1014325 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.75 | 0.50 |
| 84263 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 1.29 | 0.10 |
| 84264 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1.23 | 0.16 |
| 84267 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 1.18 | 0.09 |
| 84268 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 1.22 | 0.16 |
| 84995 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 2.27 | 1.03 |
| 84997 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 2.23 | 1.01 |
| 85000 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1.90 | 1.27 |
| 85030 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 2.14 | 1.43 |
| 85031 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 1.24 | 0.10 |
| 85032 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 1.30 | 0.17 |
| 85034 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 5.93 | 8.92 |
| 85035 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 8.04 | 11.83 |
| 85057 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 2.45 | 1.63 |
| 85060 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 2.45 | 1.10 |
| 83593 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 6.39 | 6.60 |
| 83596 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 4.68 | 4.18 |
| 84075 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 9.68 | 14.26 |
| 84118 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 8.11 | 12.19 |
| 1014314 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 6.63 | 9.76 |
| 1014315 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 5.81 | 8.72 |
| 87009 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 6.28 | 6.49 |
| 87016 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 4.48 | 4.00 |
| 87037 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 6.39 | 6.60 |
| 87040 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 4.68 | 4.18 |
| 87051 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 8.19 | 8.47 |
| 87052 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 7.95 | 7.10 |
| 1014297 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 4.54 | 4.06 |
| 1014300 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 6.30 | 6.51 |
| 1014301 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 6.63 | 9.76 |
| 1014302 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 5.81 | 8.72 |
| 83531 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 2.45 | 3.60 |
| 83536 | 52.62 | 52.62 | 52.62 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 6.21 | 5.55 |
| 84092 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 2.49 | 3.74 |
| 1014306 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 2.96 | 4.36 |
| 1014309 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 2.34 | 3.52 |
| 1014310 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 2.49 | 3.74 |
| 85002 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 1.58 | 1.06 |
| 85003 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 1.75 | 0.79 |
| 86577 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 1.35 | 0.61 |
| 86578 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.65 | 0.44 |
| 1014322 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 6.40 | 9.62 |
| 1014326 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 1.71 | 2.57 |
| 86619 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 4.90 | 16.14 |
| 86622 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 6.15 | 15.41 |
| 86625 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.95 | 5.72 |
| 86627 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.95 | 5.72 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 86927 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 86928 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 86929 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 86930 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 86935 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 86936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 85017 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 85022 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| 85037 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| 86568 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| 86580 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 86582 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 1014325 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 84263 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 84264 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 84267 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 84268 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 84995 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 84997 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| 85000 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 85030 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 85031 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 85032 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 85034 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 35.54 | 35.54 | 35.54 |
| 85035 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 40.88 | 40.88 | 40.88 |
| 85057 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| 85060 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| 83593 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
| 83596 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| 84075 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |
| 84118 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 48.75 | 48.75 | 48.75 |
| 1014314 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014315 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 87009 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |
| 87016 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
| 87037 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
| 87040 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| 87051 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |
| 87052 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| 1014297 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
| 1014300 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |
| 1014301 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014302 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 83531 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |
| 83536 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 23.44 | 23.44 | 23.44 |
| 84092 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |
| 1014306 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 1014309 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
| 1014310 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |
| 85002 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
| 85003 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 86577 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 86578 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 1014322 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 38.63 | 38.63 | 38.63 |
| 1014326 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
| 86619 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |
| 86622 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 42.57 | 42.57 | 42.57 |
| 86625 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |
| 86627 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 86927 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 86928 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 86929 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 86930 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| 86935 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 86936 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 85017 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 85022 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| 85037 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| 86568 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| 86580 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 86582 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 1014325 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| 84263 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 84264 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 84267 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 84268 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 84995 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 84997 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| 85000 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 85030 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 85031 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 85032 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 85034 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 |
| 85035 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 40.88 |
| 85057 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| 85060 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| 83593 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
| 83596 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| 84075 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |
| 84118 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 |
| 1014314 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014315 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 87009 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |
| 87016 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
| 87037 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
| 87040 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| 87051 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |
| 87052 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| 1014297 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
| 1014300 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |
| 1014301 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014302 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 83531 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |
| 83536 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 |
| 84092 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |
| 1014306 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 1014309 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
| 1014310 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |
| 85002 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
| 85003 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 86577 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 86578 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 1014322 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 |
| 1014326 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
| 86619 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |
| 86622 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 |
| 86625 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |
| 86627 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86927 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86928 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86929 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86930 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86935 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86936 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85017 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85022 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85037 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86568 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86580 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86582 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014325 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84263 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84264 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84267 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84268 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84995 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84997 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85000 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85030 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85031 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85032 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85034 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 8.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85035 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 11.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85057 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85060 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83593 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 6.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83596 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84075 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 14.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84118 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 12.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 8.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87009 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 6.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87016 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87037 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 6.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87040 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87051 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 8.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87052 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 7.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014297 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014300 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 6.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014301 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014302 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 8.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83531 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83536 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 5.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84092 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014306 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014309 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014310 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85002 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85003 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86577 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86578 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014322 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 9.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014326 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86619 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86622 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 15.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86625 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 5.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86627 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 5.72 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86935 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84267 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83593 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83596 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87051 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84092 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86577 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86619 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86935 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84267 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83593 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83596 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87051 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84092 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86577 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86619 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85034 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85035 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83593 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83596 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84075 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87009 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87016 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87037 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87040 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87051 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87052 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014301 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014302 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83531 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83536 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84092 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014306 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014309 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014322 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014326 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85034 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85035 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83593 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83596 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84075 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87009 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87016 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87037 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87040 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87051 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87052 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014301 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014302 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83531 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83536 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84092 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014306 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014309 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014322 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014326 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85034 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85035 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83593 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83596 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84075 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87009 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87016 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87037 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87040 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87051 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87052 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014301 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014302 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83531 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83536 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84092 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014306 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014309 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014322 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014326 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85034 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85035 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83593 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83596 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84075 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87009 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87016 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87037 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87040 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87051 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 87052 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014301 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014302 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83531 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 83536 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84092 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014306 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014309 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014322 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014326 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Omschr. | Type | Wegtype | MZ | V | Breedte | Vent.F | Hscherm | Can. H(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86615 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85042 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85044 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85045 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85047 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85050 | St. Wirosingel | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85054 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85056 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86629 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86633 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86636 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86638 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Normaal | False | 70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014298 | N280 Maasbrug | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014299 | N280 Maasbrug | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85313 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 85316 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86617 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86632 | A73 tussen afrit 19 en 20 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 86652 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 139685 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014297 | N280 Maasbrug | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014302 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014299 | N280 Maasbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 84662 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 139684 | A73 tussen afrit 18 en 19 | Verdeling | Snelweg | False | 100 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 83523 | in- en uitgang DOC | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83526 | in- en uitgang DOC | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83514 | Godsweerdersingel | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 83515 | Venloseweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014315 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014314 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014315 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014314 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014315 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014315 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014314 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014314 | N280 Spoorbrug | Verdeling | Normaal | False | 80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1014312 | Schipperswal | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1014311 | Schipperswal | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84106 | Schipperswal | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84105 | Schipperswal | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84107 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84108 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84108 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 84107 | Mijnheerkensweg | Verdeling | Canyon | False | 26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Can. H(R) | Can. br | Vent.X | Vent.Y | Vent.H | Int.diam. | Ext.diam. | Flux | Gas temp | Warmte | Hweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86615 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85042 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85044 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85045 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85047 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85050 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85054 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85056 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86629 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86633 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86636 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86638 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014298 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014299 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85313 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85316 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86617 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86632 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86652 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 139685 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014297 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014302 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014299 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84662 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 139684 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83523 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83526 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83514 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83515 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014315 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014314 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | -4.00 |
| 1014315 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | -4.00 |
| 1014314 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014315 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | -4.00 |
| 1014315 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014314 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014314 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | -4.00 |
| 1014312 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 1014311 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84106 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84105 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84107 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84108 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84108 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84107 | 9.00 | 15.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.100 | 285.0 | 0.000 | 0.00 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Fboom | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 1.00 | 5300.42 | 6.60 | 3.15 | 1.03 | 80.48 | 85.14 | 60.53 | 7.34 | 4.65 | 11.26 |
| 86615 | 1.00 | 5075.88 | 6.69 | 2.79 | 1.07 | 76.56 | 81.45 | 61.27 | 7.81 | 5.19 | 9.02 |
| 85042 | 1.00 | 4322.28 | 6.74 | 3.01 | 0.88 | 89.11 | 91.81 | 75.26 | 4.17 | 2.48 | 6.83 |
| 85044 | 1.00 | 3803.98 | 7.24 | 2.56 | 0.36 | 89.28 | 92.70 | 81.06 | 9.59 | 6.31 | 13.05 |
| 85045 | 1.00 | 1316.30 | 7.24 | 2.59 | 0.35 | 92.99 | 95.28 | 87.20 | 6.27 | 4.08 | 8.82 |
| 85047 | 1.00 | 4520.26 | 7.08 | 3.10 | 0.33 | 91.31 | 95.25 | 86.13 | 7.82 | 4.16 | 8.32 |
| 85050 | 1.00 | 10645.76 | 7.24 | 2.57 | 0.35 | 91.30 | 94.11 | 84.35 | 7.78 | 5.09 | 10.78 |
| 85054 | 1.00 | 10946.38 | 7.12 | 2.51 | 0.57 | 86.85 | 90.88 | 76.19 | 8.59 | 5.65 | 9.51 |
| 85056 | 1.00 | 4322.28 | 6.74 | 3.01 | 0.88 | 89.11 | 91.81 | 75.26 | 4.17 | 2.48 | 6.83 |
| 86629 | 1.00 | 5075.88 | 6.69 | 2.79 | 1.07 | 76.56 | 81.45 | 61.27 | 7.81 | 5.19 | 9.02 |
| 86633 | 1.00 | 8994.00 | 6.80 | 3.38 | 0.62 | 90.99 | 94.79 | 80.92 | 5.46 | 2.90 | 7.72 |
| 86636 | 1.00 | 9886.70 | 7.12 | 2.50 | 0.57 | 86.10 | 90.33 | 75.01 | 9.08 | 5.99 | 9.99 |
| 86638 | 1.00 | 4322.28 | 6.74 | 3.01 | 0.88 | 89.11 | 91.81 | 75.26 | 4.17 | 2.48 | 6.83 |
| 1014298 | 1.00 | 20601.24 | 6.56 | 3.74 | 0.78 | 88.66 | 94.44 | 85.37 | 7.84 | 3.88 | 7.73 |
| 1014299 | 1.00 | 20747.68 | 6.76 | 3.25 | 0.74 | 89.28 | 92.66 | 80.98 | 7.08 | 4.33 | 9.35 |
| 85313 | 1.00 | 18468.28 | 6.70 | 2.82 | 1.04 | 79.89 | 84.23 | 65.81 | 6.70 | 4.41 | 7.96 |
| 85316 | 1.00 | 18644.14 | 6.60 | 3.16 | 1.02 | 81.84 | 86.23 | 62.63 | 6.83 | 4.31 | 10.66 |
| 86617 | 1.00 | 13399.46 | 6.70 | 2.83 | 1.03 | 81.10 | 85.23 | 67.51 | 6.30 | 4.13 | 7.56 |
| 86632 | 1.00 | 13342.24 | 6.60 | 3.17 | 1.01 | 82.39 | 86.67 | 63.50 | 6.62 | 4.18 | 10.41 |
| 86652 | 1.00 | 7089.20 | 6.80 | 3.25 | 0.69 | 82.16 | 89.24 | 65.93 | 10.81 | 5.98 | 13.78 |
| 139685 | 1.00 | 17578.44 | 6.72 | 2.98 | 0.94 | 82.70 | 87.84 | 70.26 | 6.64 | 3.86 | 7.57 |
| 1014297 | 1.00 | 13267.14 | 6.54 | 3.83 | 0.77 | 93.59 | 96.94 | 91.59 | 4.43 | 2.13 | 4.44 |
| 1014302 | 1.00 | 8158.62 | 7.12 | 2.47 | 0.59 | 82.69 | 87.82 | 69.84 | 11.30 | 7.55 | 12.06 |
| 1014299 | 1.00 | 20747.68 | 6.76 | 3.25 | 0.74 | 89.28 | 92.66 | 80.98 | 7.08 | 4.33 | 9.35 |
| 84662 | 1.00 | 6823.78 | 7.12 | 2.49 | 0.58 | 85.17 | 89.65 | 73.56 | 9.69 | 6.42 | 10.57 |
| 139684 | 1.00 | 17794.24 | 6.72 | 2.96 | 0.94 | 84.09 | 87.87 | 66.27 | 6.09 | 3.68 | 9.31 |
| 83523 | 1.25 | 8394.40 | 6.54 | 3.33 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | 1.25 | 5752.40 | 7.08 | 0.61 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | 1.25 | 16811.76 | 6.38 | 4.35 | 0.75 | 92.97 | 96.91 | 93.64 | 5.59 | 2.69 | 5.59 |
| 83515 | 1.25 | 5966.42 | 6.70 | 3.88 | 0.50 | 93.57 | 96.92 | 93.87 | 6.06 | 2.97 | 5.69 |
| 1014315 | 1.00 | 8158.62 | 7.12 | 2.47 | 0.59 | 82.69 | 87.82 | 69.84 | 11.30 | 7.55 | 12.06 |
| 1014314 | 1.00 | 6739.06 | 6.80 | 3.23 | 0.69 | 81.40 | 88.74 | 64.77 | 11.27 | 6.26 | 14.25 |
| 1014315 | 1.00 | 8158.62 | 7.12 | 2.47 | 0.59 | 82.69 | 87.82 | 69.84 | 11.30 | 7.55 | 12.06 |
| 1014314 | 1.00 | 6739.06 | 6.80 | 3.23 | 0.69 | 81.40 | 88.74 | 64.77 | 11.27 | 6.26 | 14.25 |
| 1014315 | 1.00 | 8158.62 | 7.12 | 2.47 | 0.59 | 82.69 | 87.82 | 69.84 | 11.30 | 7.55 | 12.06 |
| 1014315 | 1.00 | 8158.62 | 7.12 | 2.47 | 0.59 | 82.69 | 87.82 | 69.84 | 11.30 | 7.55 | 12.06 |
| 1014314 | 1.00 | 6739.06 | 6.80 | 3.23 | 0.69 | 81.40 | 88.74 | 64.77 | 11.27 | 6.26 | 14.25 |
| 1014314 | 1.00 | 6739.06 | 6.80 | 3.23 | 0.69 | 81.40 | 88.74 | 64.77 | 11.27 | 6.26 | 14.25 |
| 1014312 | 1.25 | 4601.22 | 7.20 | 2.72 | 0.34 | 93.82 | 97.34 | 81.99 | 3.21 | 1.06 | 8.52 |
| 1014311 | 1.25 | 4235.58 | 7.68 | 1.02 | 0.47 | 93.97 | 89.75 | 85.29 | 3.37 | 5.14 | 7.73 |
| 84106 | 1.25 | 4235.58 | 7.68 | 1.02 | 0.47 | 93.97 | 89.75 | 85.29 | 3.37 | 5.14 | 7.73 |
| 84105 | 1.25 | 4601.22 | 7.20 | 2.72 | 0.34 | 93.82 | 97.34 | 81.99 | 3.21 | 1.06 | 8.52 |
| 84107 | 1.25 | 997.84 | 6.89 | 2.43 | 0.96 | 71.07 | 92.35 | 75.74 | 12.14 | 3.09 | 4.89 |
| 84108 | 1.25 | 2930.44 | 7.02 | 2.42 | 0.75 | 91.11 | 97.61 | 92.92 | 4.21 | 0.86 | 2.84 |
| 84108 | 1.25 | 2930.44 | 7.02 | 2.42 | 0.75 | 91.11 | 97.61 | 92.92 | 4.21 | 0.86 | 2.84 |
| 84107 | 1.25 | 997.84 | 6.89 | 2.43 | 0.96 | 71.07 | 92.35 | 75.74 | 12.14 | 3.09 | 4.89 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %Bus(D) | %Bus(A) | %Bus(N) | LV(H1) | LV(H2) | LV(H3) | LV(H4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 12.17 | 10.21 | 28.22 | -- | -- | -- | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 |
| 86615 | 15.63 | 13.36 | 29.71 | -- | -- | -- | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 85042 | 6.72 | 5.70 | 17.91 | -- | -- | -- | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |
| 85044 | 1.13 | 0.99 | 5.89 | -- | -- | -- | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |
| 85045 | 0.74 | 0.64 | 3.98 | -- | -- | -- | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| 85047 | 0.87 | 0.59 | 5.55 | -- | -- | -- | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| 85050 | 0.92 | 0.80 | 4.87 | -- | -- | -- | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 |
| 85054 | 4.56 | 3.47 | 14.29 | -- | -- | -- | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 |
| 85056 | 6.72 | 5.70 | 17.91 | -- | -- | -- | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |
| 86629 | 15.63 | 13.36 | 29.71 | -- | -- | -- | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 86633 | 3.55 | 2.31 | 11.36 | -- | -- | -- | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| 86636 | 4.82 | 3.67 | 15.00 | -- | -- | -- | 42.27 | 42.27 | 42.27 | 42.27 |
| 86638 | 6.72 | 5.70 | 17.91 | -- | -- | -- | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |
| 1014298 | 3.50 | 1.68 | 6.90 | -- | -- | -- | 137.18 | 137.18 | 137.18 | 137.18 |
| 1014299 | 3.63 | 3.01 | 9.67 | -- | -- | -- | 124.33 | 124.33 | 124.33 | 124.33 |
| 85313 | 13.41 | 11.36 | 26.23 | -- | -- | -- | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 |
| 85316 | 11.33 | 9.46 | 26.71 | -- | -- | -- | 119.10 | 119.10 | 119.10 | 119.10 |
| 86617 | 12.60 | 10.64 | 24.92 | -- | -- | -- | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 93.17 |
| 86632 | 10.98 | 9.16 | 26.09 | -- | -- | -- | 85.57 | 85.57 | 85.57 | 85.57 |
| 86652 | 7.03 | 4.77 | 20.29 | -- | -- | -- | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |
| 139685 | 10.66 | 8.31 | 22.17 | -- | -- | -- | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 |
| 1014297 | 1.98 | 0.92 | 3.97 | -- | -- | -- | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 |
| 1014302 | 6.00 | 4.63 | 18.11 | -- | -- | -- | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 |
| 1014299 | 3.63 | 3.01 | 9.67 | -- | -- | -- | 124.33 | 124.33 | 124.33 | 124.33 |
| 84662 | 5.15 | 3.93 | 15.88 | -- | -- | -- | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
| 139684 | 9.81 | 8.45 | 24.41 | -- | -- | -- | 110.85 | 110.85 | 110.85 | 110.85 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | 1.44 | 0.40 | 0.77 | -- | -- | -- | 118.07 | 118.07 | 118.07 | 118.07 |
| 83515 | 0.37 | 0.11 | 0.44 | -- | -- | -- | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 1014315 | 6.00 | 4.63 | 18.11 | -- | -- | -- | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 |
| 1014314 | 7.33 | 5.00 | 20.98 | -- | -- | -- | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| 1014315 | 6.00 | 4.63 | 18.11 | -- | -- | -- | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 |
| 1014314 | 7.33 | 5.00 | 20.98 | -- | -- | -- | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| 1014315 | 6.00 | 4.63 | 18.11 | -- | -- | -- | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 |
| 1014315 | 6.00 | 4.63 | 18.11 | -- | -- | -- | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33.62 |
| 1014314 | 7.33 | 5.00 | 20.98 | -- | -- | -- | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| 1014314 | 7.33 | 5.00 | 20.98 | -- | -- | -- | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| 1014312 | 2.97 | 1.60 | 9.49 | -- | -- | -- | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |
| 1014311 | 2.66 | 5.11 | 6.98 | -- | -- | -- | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |
| 84106 | 2.66 | 5.11 | 6.98 | -- | -- | -- | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |
| 84105 | 2.97 | 1.60 | 9.49 | -- | -- | -- | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |
| 84107 | 16.79 | 4.56 | 19.37 | -- | -- | -- | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |
| 84108 | 4.68 | 1.52 | 4.25 | -- | -- | -- | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |
| 84108 | 4.68 | 1.52 | 4.25 | -- | -- | -- | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |
| 84107 | 16.79 | 4.56 | 19.37 | -- | -- | -- | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H5) | LV(H6) | LV(H7) | LV(H8) | LV(H9) | LV(H10) | LV(H11) | LV(H12) | LV(H13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 |
| 86615 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 |
| 85042 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 |
| 85044 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 245.88 | 245.88 | 245.88 | 245.88 | 245.88 | 245.88 |
| 85045 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 |
| 85047 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 |
| 85050 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 703.70 | 703.70 | 703.70 | 703.70 | 703.70 | 703.70 |
| 85054 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 |
| 85056 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 |
| 86629 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 |
| 86633 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 556.49 | 556.49 | 556.49 | 556.49 | 556.49 | 556.49 |
| 86636 | 42.27 | 42.27 | 42.27 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 |
| 86638 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 |
| 1014298 | 137.18 | 137.18 | 137.18 | 1198.19 | 1198.19 | 1198.19 | 1198.19 | 1198.19 | 1198.19 |
| 1014299 | 124.33 | 124.33 | 124.33 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 |
| 85313 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 988.54 | 988.54 | 988.54 | 988.54 | 988.54 | 988.54 |
| 85316 | 119.10 | 119.10 | 119.10 | 1007.05 | 1007.05 | 1007.05 | 1007.05 | 1007.05 | 1007.05 |
| 86617 | 93.17 | 93.17 | 93.17 | 728.09 | 728.09 | 728.09 | 728.09 | 728.09 | 728.09 |
| 86632 | 85.57 | 85.57 | 85.57 | 725.52 | 725.52 | 725.52 | 725.52 | 725.52 | 725.52 |
| 86652 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 396.07 | 396.07 | 396.07 | 396.07 | 396.07 | 396.07 |
| 139685 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 976.91 | 976.91 | 976.91 | 976.91 | 976.91 | 976.91 |
| 1014297 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 |
| 1014302 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 |
| 1014299 | 124.33 | 124.33 | 124.33 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 |
| 84662 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 413.80 | 413.80 | 413.80 | 413.80 | 413.80 | 413.80 |
| 139684 | 110.85 | 110.85 | 110.85 | 1005.53 | 1005.53 | 1005.53 | 1005.53 | 1005.53 | 1005.53 |
| 83523 | -- | -- | -- | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 |
| 83526 | -- | -- | -- | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 |
| 83514 | 118.07 | 118.07 | 118.07 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 |
| 83515 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 |
| 1014315 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 |
| 1014314 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 |
| 1014315 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 |
| 1014314 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 |
| 1014315 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 |
| 1014315 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 |
| 1014314 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 |
| 1014314 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 |
| 1014312 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 |
| 1014311 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 |
| 84106 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 |
| 84105 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 |
| 84107 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 |
| 84108 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 |
| 84108 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 |
| 84107 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H14) | LV(H15) | LV(H16) | LV(H17) | LV(H18) | LV(H19) | LV(H20) | LV(H21) | LV(H22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 281.54 | 142.15 | 142.15 | 142.15 |
| 86615 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 115.35 | 115.35 | 115.35 |
| 85042 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |
| 85044 | 245.88 | 245.88 | 245.88 | 245.88 | 245.88 | 245.88 | 90.27 | 90.27 | 90.27 |
| 85045 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 32.48 | 32.48 | 32.48 |
| 85047 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 133.47 | 133.47 | 133.47 |
| 85050 | 703.70 | 703.70 | 703.70 | 703.70 | 703.70 | 703.70 | 257.48 | 257.48 | 257.48 |
| 85054 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 676.89 | 249.70 | 249.70 | 249.70 |
| 85056 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |
| 86629 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 259.98 | 115.35 | 115.35 | 115.35 |
| 86633 | 556.49 | 556.49 | 556.49 | 556.49 | 556.49 | 556.49 | 288.16 | 288.16 | 288.16 |
| 86636 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 223.27 | 223.27 | 223.27 |
| 86638 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 259.60 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |
| 1014298 | 1198.19 | 1198.19 | 1198.19 | 1198.19 | 1198.19 | 1198.19 | 727.65 | 727.65 | 727.65 |
| 1014299 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 624.81 | 624.81 | 624.81 |
| 85313 | 988.54 | 988.54 | 988.54 | 988.54 | 988.54 | 988.54 | 438.67 | 438.67 | 438.67 |
| 85316 | 1007.05 | 1007.05 | 1007.05 | 1007.05 | 1007.05 | 1007.05 | 508.03 | 508.03 | 508.03 |
| 86617 | 728.09 | 728.09 | 728.09 | 728.09 | 728.09 | 728.09 | 323.20 | 323.20 | 323.20 |
| 86632 | 725.52 | 725.52 | 725.52 | 725.52 | 725.52 | 725.52 | 366.57 | 366.57 | 366.57 |
| 86652 | 396.07 | 396.07 | 396.07 | 396.07 | 396.07 | 396.07 | 205.61 | 205.61 | 205.61 |
| 139685 | 976.91 | 976.91 | 976.91 | 976.91 | 976.91 | 976.91 | 460.14 | 460.14 | 460.14 |
| 1014297 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | 492.58 | 492.58 | 492.58 |
| 1014302 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 176.97 | 176.97 | 176.97 |
| 1014299 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 1252.19 | 624.81 | 624.81 | 624.81 |
| 84662 | 413.80 | 413.80 | 413.80 | 413.80 | 413.80 | 413.80 | 152.33 | 152.33 | 152.33 |
| 139684 | 1005.53 | 1005.53 | 1005.53 | 1005.53 | 1005.53 | 1005.53 | 462.82 | 462.82 | 462.82 |
| 83523 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 548.99 | 279.53 | 279.53 | 279.53 |
| 83526 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 407.27 | 35.09 | 35.09 | 35.09 |
| 83514 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 997.19 | 708.71 | 708.71 | 708.71 |
| 83515 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | 224.37 | 224.37 | 224.37 |
| 1014315 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 176.97 | 176.97 | 176.97 |
| 1014314 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 193.16 | 193.16 | 193.16 |
| 1014315 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 176.97 | 176.97 | 176.97 |
| 1014314 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 193.16 | 193.16 | 193.16 |
| 1014315 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 176.97 | 176.97 | 176.97 |
| 1014315 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 480.34 | 176.97 | 176.97 | 176.97 |
| 1014314 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 193.16 | 193.16 | 193.16 |
| 1014314 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 373.02 | 193.16 | 193.16 | 193.16 |
| 1014312 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 121.82 | 121.82 | 121.82 |
| 1014311 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
| 84106 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
| 84105 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 310.81 | 121.82 | 121.82 | 121.82 |
| 84107 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |
| 84108 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 69.22 | 69.22 | 69.22 |
| 84108 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 69.22 | 69.22 | 69.22 |
| 84107 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | LV(H23) | LV(H24) | MV(H1) | MV(H2) | MV(H3) | MV(H4) | MV(H5) | MV(H6) | MV(H7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 142.15 | 33.05 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 86615 | 115.35 | 33.28 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 85042 | 119.45 | 28.63 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 85044 | 90.27 | 11.10 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| 85045 | 32.48 | 4.02 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 85047 | 133.47 | 12.85 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 85050 | 257.48 | 31.43 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| 85054 | 249.70 | 47.54 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
| 85056 | 119.45 | 28.63 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 86629 | 115.35 | 33.28 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 86633 | 288.16 | 45.12 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 86636 | 223.27 | 42.27 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| 86638 | 119.45 | 28.63 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 1014298 | 727.65 | 137.18 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 |
| 1014299 | 624.81 | 124.33 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
| 85313 | 438.67 | 126.40 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |
| 85316 | 508.03 | 119.10 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 |
| 86617 | 323.20 | 93.17 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |
| 86632 | 366.57 | 85.57 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
| 86652 | 205.61 | 32.25 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |
| 139685 | 460.14 | 116.10 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |
| 1014297 | 492.58 | 93.57 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| 1014302 | 176.97 | 33.62 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| 1014299 | 624.81 | 124.33 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
| 84662 | 152.33 | 29.11 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| 139684 | 462.82 | 110.85 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 |
| 83523 | 279.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | 35.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | 708.71 | 118.07 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 83515 | 224.37 | 28.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 1014315 | 176.97 | 33.62 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| 1014314 | 193.16 | 30.12 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| 1014315 | 176.97 | 33.62 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| 1014314 | 193.16 | 30.12 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| 1014315 | 176.97 | 33.62 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| 1014315 | 176.97 | 33.62 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| 1014314 | 193.16 | 30.12 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| 1014314 | 193.16 | 30.12 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| 1014312 | 121.82 | 12.83 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 1014311 | 38.77 | 16.98 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 84106 | 38.77 | 16.98 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 84105 | 121.82 | 12.83 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 84107 | 22.39 | 7.26 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 84108 | 69.22 | 20.42 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 84108 | 69.22 | 20.42 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 84107 | 22.39 | 7.26 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H8) | MV(H9) | MV(H10) | MV(H11) | MV(H12) | MV(H13) | MV(H14) | MV(H15) | MV(H16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| 86615 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 |
| 85042 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
| 85044 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41 |
| 85045 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| 85047 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 |
| 85050 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |
| 85054 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 |
| 85056 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
| 86629 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 |
| 86633 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 |
| 86636 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 63.92 |
| 86638 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
| 1014298 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 105.95 |
| 1014299 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
| 85313 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 |
| 85316 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 84.04 |
| 86617 | 56.56 | 56.56 | 56.56 | 56.56 | 56.56 | 56.56 | 56.56 | 56.56 | 56.56 |
| 86632 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 |
| 86652 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 52.11 |
| 139685 | 78.44 | 78.44 | 78.44 | 78.44 | 78.44 | 78.44 | 78.44 | 78.44 | 78.44 |
| 1014297 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 |
| 1014302 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |
| 1014299 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
| 84662 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 |
| 139684 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | 72.82 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |
| 83515 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |
| 1014315 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |
| 1014314 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 |
| 1014315 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |
| 1014314 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 |
| 1014315 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |
| 1014315 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |
| 1014314 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 |
| 1014314 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 51.65 |
| 1014312 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 1014311 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |
| 84106 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |
| 84105 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 84107 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |
| 84108 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |
| 84108 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |
| 84107 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | MV(H17) | MV(H18) | MV(H19) | MV(H20) | MV(H21) | MV(H22) | MV(H23) | MV(H24) | ZV(H1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 6.15 | 15.41 |
| 86615 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 4.90 | 16.14 |
| 85042 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2.60 | 6.81 |
| 85044 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 1.79 | 0.81 |
| 85045 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.41 | 0.18 |
| 85047 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.24 | 0.83 |
| 85050 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 4.02 | 1.81 |
| 85054 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 5.93 | 8.92 |
| 85056 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2.60 | 6.81 |
| 86629 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 4.90 | 16.14 |
| 86633 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 4.30 | 6.33 |
| 86636 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 5.63 | 8.45 |
| 86638 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 2.60 | 6.81 |
| 1014298 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 12.42 | 11.09 |
| 1014299 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 14.36 | 14.85 |
| 85313 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 15.29 | 50.38 |
| 85316 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 20.27 | 50.79 |
| 86617 | 56.56 | 56.56 | 56.56 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 10.43 | 34.39 |
| 86632 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 14.03 | 35.16 |
| 86652 | 52.11 | 52.11 | 52.11 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 6.74 | 9.92 |
| 139685 | 78.44 | 78.44 | 78.44 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 12.51 | 36.63 |
| 1014297 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 4.54 | 4.06 |
| 1014302 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 5.81 | 8.72 |
| 1014299 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 14.36 | 14.85 |
| 84662 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 4.18 | 6.28 |
| 139684 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 15.57 | 40.83 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 7.05 | 0.97 |
| 83515 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 1.70 | 0.13 |
| 1014315 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 5.81 | 8.72 |
| 1014314 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 6.63 | 9.76 |
| 1014315 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 5.81 | 8.72 |
| 1014314 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 6.63 | 9.76 |
| 1014315 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 5.81 | 8.72 |
| 1014315 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 5.81 | 8.72 |
| 1014314 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 6.63 | 9.76 |
| 1014314 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 6.63 | 9.76 |
| 1014312 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.48 |
| 1014311 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.54 | 1.39 |
| 84106 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.54 | 1.39 |
| 84105 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.48 |
| 84107 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.47 | 1.86 |
| 84108 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.93 |
| 84108 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.93 |
| 84107 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.47 | 1.86 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H2) | ZV(H3) | ZV(H4) | ZV(H5) | ZV(H6) | ZV(H7) | ZV(H8) | ZV(H9) | ZV(H10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 42.57 | 42.57 | 42.57 |
| 86615 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |
| 85042 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
| 85044 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| 85045 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 85047 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| 85050 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
| 85054 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 35.54 | 35.54 | 35.54 |
| 85056 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
| 86629 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |
| 86633 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 21.71 | 21.71 | 21.71 |
| 86636 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 33.93 | 33.93 | 33.93 |
| 86638 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
| 1014298 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 47.30 | 47.30 | 47.30 |
| 1014299 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 50.91 | 50.91 | 50.91 |
| 85313 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 165.93 | 165.93 | 165.93 |
| 85316 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 139.42 | 139.42 | 139.42 |
| 86617 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 113.12 | 113.12 | 113.12 |
| 86632 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
| 86652 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
| 139685 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | 125.92 | 125.92 | 125.92 |
| 1014297 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
| 1014302 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 1014299 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 50.91 | 50.91 | 50.91 |
| 84662 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| 139684 | 40.83 | 40.83 | 40.83 | 40.83 | 40.83 | 40.83 | 117.31 | 117.31 | 117.31 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
| 83515 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 1014315 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 1014314 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014315 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 1014314 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014315 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 1014315 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 1014314 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014314 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014312 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| 1014311 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| 84106 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| 84105 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| 84107 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |
| 84108 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
| 84108 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
| 84107 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H11) | ZV(H12) | ZV(H13) | ZV(H14) | ZV(H15) | ZV(H16) | ZV(H17) | ZV(H18) | ZV(H19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 42.57 |
| 86615 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |
| 85042 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
| 85044 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| 85045 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 85047 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| 85050 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
| 85054 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 35.54 |
| 85056 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
| 86629 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |
| 86633 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 21.71 |
| 86636 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.93 |
| 86638 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
| 1014298 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 47.30 |
| 1014299 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 |
| 85313 | 165.93 | 165.93 | 165.93 | 165.93 | 165.93 | 165.93 | 165.93 | 165.93 | 165.93 |
| 85316 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 |
| 86617 | 113.12 | 113.12 | 113.12 | 113.12 | 113.12 | 113.12 | 113.12 | 113.12 | 113.12 |
| 86632 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
| 86652 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
| 139685 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | 125.92 |
| 1014297 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
| 1014302 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 1014299 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 |
| 84662 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| 139684 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | 117.31 |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
| 83515 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 1014315 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 1014314 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014315 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 1014314 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014315 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 1014315 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
| 1014314 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014314 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
| 1014312 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| 1014311 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| 84106 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| 84105 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| 84107 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |
| 84108 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
| 84108 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
| 84107 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | ZV(H20) | ZV(H21) | ZV(H22) | ZV(H23) | ZV(H24) | Bus(H1) | Bus(H2) | Bus(H3) | Bus(H4) | Bus(H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 15.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86615 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85042 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 6.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85044 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85045 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85047 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85050 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85054 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 8.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85056 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 6.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86629 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86633 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 6.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86636 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 8.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86638 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 6.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014298 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 11.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014299 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 14.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85313 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 50.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85316 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 50.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86617 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 34.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86632 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 35.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86652 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 9.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139685 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 36.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014297 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014302 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 8.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014299 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 14.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84662 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139684 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 40.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83515 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 8.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 8.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 8.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 8.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014312 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014311 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84106 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84105 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H6) | Bus(H7) | Bus(H8) | Bus(H9) | Bus(H10) | Bus(H11) | Bus(H12) | Bus(H13) | Bus(H14) | Bus(H15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85050 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Bus(H16) | Bus(H17) | Bus(H18) | Bus(H19) | Bus(H20) | Bus(H21) | Bus(H22) | Bus(H23) | Bus(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85050 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H1) | Stagnatie(H2) | Stagnatie(H3) | Stagnatie(H4) | Stagnatie(H5) | Stagnatie(H6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85054 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86633 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86636 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014298 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86652 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014302 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84662 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H7) | Stagnatie(H8) | Stagnatie(H9) | Stagnatie(H10) | Stagnatie(H11) | Stagnatie(H12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85054 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86633 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86636 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014298 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86652 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014302 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84662 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H13) | Stagnatie(H14) | Stagnatie(H15) | Stagnatie(H16) | Stagnatie(H17) | Stagnatie(H18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85054 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86633 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86636 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014298 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86652 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014302 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84662 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Model: Plansituatie 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

| Naam | Stagnatie(H19) | Stagnatie(H20) | Stagnatie(H21) | Stagnatie(H22) | Stagnatie(H23) | Stagnatie(H24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85054 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86633 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86636 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 86638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014298 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 85313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86652 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014297 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014302 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014299 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 84662 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 139684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014315 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1014312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Bijlage 2 Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-3-2015 1 | 195377.99 | 356438.42 | 13.44 | 13.12 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 195586.68 | 356557.27 | 13.55 | 13.12 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195801.66 | 356648.32 | 13.74 | 13.12 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 196027.68 | 356757.85 | 18.07 | 16.61 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 196273.92 | 356721.58 | 19.08 | 16.61 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 196224.36 | 356865.62 | 19.53 | 16.61 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196213.40 | 357114.44 | 14.29 | 13.34 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196313.01 | 357344.95 | 13.93 | 13.34 |
| 9 | 24-3-2015 9 | 196191.61 | 357159.66 | 14.16 | 13.34 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196069.17 | 356987.37 | 18.22 | 16.61 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 196000.21 | 356789.29 | 18.39 | 16.61 |
| 12 | 24-3-2015 12 | 195783.86 | 356673.80 | 13.77 | 13.12 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 195569.58 | 356583.50 | 13.56 | 13.12 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 195361.41 | 356464.66 | 13.44 | 13.12 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197303.87 | 356590.36 | 19.20 | 16.94 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 197379.95 | 356209.04 | 19.82 | 16.94 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 197417.01 | 356461.98 | 19.94 | 16.94 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 197394.28 | 356560.85 | 20.37 | 16.94 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 197496.62 | 356744.28 | 19.95 | 16.94 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 197707.01 | 356888.63 | 19.64 | 16.94 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 197925.03 | 357019.83 | 17.62 | 15.19 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 198139.78 | 357010.26 | 18.90 | 16.91 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 198145.86 | 356770.89 | 16.76 | 15.10 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 198093.10 | 356519.95 | 16.66 | 15.10 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 198051.30 | 356267.05 | 16.81 | 15.10 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 197898.27 | 356154.71 | 18.67 | 16.94 |
| 27 | 24-3-2015 27 | 197661.95 | 356071.29 | 18.60 | 16.94 |
| 28 | 24-3-2015 28 | 197430.59 | 356030.03 | 19.27 | 16.94 |
| 31 | 24-3-2015 31 | 197311.67 | 355999.76 | 19.99 | 16.94 |
| 32 | 24-3-2015 32 | 197552.35 | 355964.22 | 17.75 | 16.27 |
| 33 | 24-3-2015 33 | 197779.70 | 356092.92 | 18.48 | 16.94 |
| 34 | 24-3-2015 34 | 198026.82 | 356089.62 | 17.10 | 15.10 |
| 37 | 24-3-2015 37 | 197158.31 | 355685.69 | 18.70 | 16.27 |
| 52 | 24-3-2015 52 | 197346.68 | 356591.99 | 19.96 | 16.94 |
| 53 | 24-3-2015 53 | 196181.29 | 356778.73 | 20.69 | 16.61 |
| 54 | 24-3-2015 54 | 196200.47 | 356846.39 | 20.93 | 16.61 |
| 55 | 24-3-2015 55 | 196069.15 | 356933.96 | 19.02 | 16.61 |
| 56 | 24-3-2015 56 | 199252.22 | 358173.20 | 18.70 | 15.58 |
| 57 | 24-3-2015 57 | 199374.54 | 357934.79 | 20.48 | 17.23 |
| 58 | 24-3-2015 58 | 199509.47 | 357704.31 | 20.80 | 17.23 |
| 59 | 24-3-2015 59 | 199639.91 | 357470.20 | 20.46 | 17.23 |
| 60 | 24-3-2015 60 | 199756.19 | 357228.81 | 21.36 | 17.23 |
| 61 | 24-3-2015 61 | 199692.38 | 357432.35 | 25.99 | 17.23 |
| 62 | 24-3-2015 62 | 199568.47 | 357668.71 | 23.92 | 17.23 |
| 63 | 24-3-2015 63 | 199701.62 | 357586.23 | 20.37 | 17.23 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 1 | 0.32 | 0 |
| 2 | 0.42 | 0 |
| 3 | 0.61 | 0 |
| 4 | 1.46 | 0 |
| 5 | 2.47 | 0 |
| 6 | 2.92 | 0 |
| 7 | 0.95 | 0 |
| 8 | 0.59 | 0 |
| 9 | 0.82 | 0 |
| 10 | 1.61 | 0 |
| 11 | 1.78 | 0 |
| 12 | 0.65 | 0 |
| 13 | 0.43 | 0 |
| 14 | 0.31 | 0 |
| 15 | 2.26 | 0 |
| 16 | 2.89 | 0 |
| 17 | 3.00 | 0 |
| 18 | 3.43 | 0 |
| 19 | 3.01 | 0 |
| 20 | 2.70 | 0 |
| 21 | 2.44 | 0 |
| 22 | 1.99 | 0 |
| 23 | 1.66 | 0 |
| 24 | 1.56 | 0 |
| 25 | 1.71 | 0 |
| 26 | 1.73 | 0 |
| 27 | 1.66 | 0 |
| 28 | 2.34 | 0 |
| 31 | 3.06 | 0 |
| 32 | 1.48 | 0 |
| 33 | 1.54 | 0 |
| 34 | 2.00 | 0 |
| 37 | 2.43 | 0 |
| 52 | 3.02 | 0 |
| 53 | 4.08 | 0 |
| 54 | 4.32 | 0 |
| 55 | 2.41 | 0 |
| 56 | 3.11 | 0 |
| 57 | 3.25 | 0 |
| 58 | 3.57 | 0 |
| 59 | 3.23 | 0 |
| 60 | 4.13 | 0 |
| 61 | 8.76 | 0 |
| 62 | 6.69 | 0 |
| 63 | 3.14 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24-3-2015 64 | 199769.73 | 357792.11 | 24.13 | 17.23 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199641.09 | 357635.44 | 21.90 | 17.23 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199496.48 | 357784.32 | 26.05 | 17.23 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199363.94 | 358016.46 | 21.40 | 15.58 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199251.16 | 358259.35 | 24.46 | 15.58 |
| 69 | 24-3-2015 69 | 197329.06 | 356689.17 | 21.73 | 16.94 |
| 70 | 24-3-2015 70 | 197522.89 | 356802.65 | 20.32 | 16.94 |
| 71 | 24-3-2015 71 | 197730.18 | 356943.76 | 20.04 | 16.94 |
| 72 | 24-3-2015 72 | 197950.17 | 357061.07 | 17.79 | 15.19 |
| 73 | 24-3-2015 73 | 198142.93 | 357209.68 | 19.44 | 16.91 |
| 74 | 24-3-2015 74 | 198282.74 | 357418.85 | 20.53 | 16.91 |
| 75 | 24-3-2015 75 | 198344.26 | 357630.86 | 18.83 | 16.91 |
| 76 | 24-3-2015 76 | 198201.52 | 357835.91 | 17.85 | 16.91 |
| 77 | 24-3-2015 77 | 198022.63 | 357914.78 | 17.70 | 16.91 |
| 78 | 24-3-2015 78 | 197842.76 | 357738.76 | 16.05 | 15.19 |
| 79 | 24-3-2015 79 | 197846.18 | 357559.56 | 16.36 | 15.19 |
| 80 | 24-3-2015 80 | 197928.93 | 357348.74 | 18.11 | 15.19 |
| 81 | 24-3-2015 81 | 197765.91 | 357156.93 | 19.77 | 15.19 |
| 82 | 24-3-2015 82 | 197585.86 | 356982.05 | 21.87 | 16.94 |
| 83 | 24-3-2015 83 | 197362.34 | 356867.95 | 21.46 | 16.94 |
| 84 | 24-3-2015 84 | 196652.92 | 356717.55 | 20.12 | 16.61 |
| 85 | 24-3-2015 85 | 196658.39 | 356475.13 | 18.50 | 16.61 |
| 86 | 24-3-2015 86 | 197371.98 | 356533.32 | 19.73 | 16.94 |
| 87 | 24-3-2015 87 | 196739.13 | 356757.36 | 19.26 | 16.61 |
| 88 | 24-3-2015 88 | 196761.48 | 356704.87 | 20.46 | 16.61 |
| 89 | 24-3-2015 89 | 196706.91 | 356214.04 | 19.36 | 16.61 |
| 90 | 24-3-2015 90 | 196813.83 | 356012.17 | 19.12 | 16.61 |
| 91 | 24-3-2015 91 | 196913.72 | 355783.08 | 16.37 | 14.18 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 197159.55 | 355739.77 | 19.22 | 16.27 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 197264.47 | 355957.45 | 18.72 | 16.27 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 197345.23 | 356195.26 | 19.31 | 16.94 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 197231.35 | 356597.47 | 18.86 | 16.94 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 197294.54 | 356630.42 | 19.65 | 16.94 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 197219.26 | 356849.82 | 19.76 | 16.94 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 197312.31 | 356879.86 | 20.52 | 16.94 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 197432.68 | 357017.65 | 17.25 | 15.19 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 197623.24 | 357050.59 | 18.46 | 15.19 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 197793.20 | 357235.57 | 18.01 | 15.19 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 197909.62 | 357443.32 | 16.74 | 15.19 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 197735.40 | 357622.12 | 16.08 | 15.19 |
| 104 | 24-3-2015 104 | 197553.49 | 357795.66 | 15.74 | 15.19 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 197666.31 | 357730.12 | 15.90 | 15.19 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 197842.56 | 357783.98 | 15.99 | 15.19 |
| 107 | 24-3-2015 107 | 198024.63 | 357957.15 | 17.67 | 16.91 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 198049.52 | 358064.97 | 14.57 | 13.92 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 64 | 6.90 | 0 |
| 65 | 4.67 | 0 |
| 66 | 8.82 | 0 |
| 67 | 5.81 | 0 |
| 68 | 8.88 | 0 |
| 69 | 4.79 | 0 |
| 70 | 3.38 | 0 |
| 71 | 3.10 | 0 |
| 72 | 2.61 | 0 |
| 73 | 2.53 | 0 |
| 74 | 3.62 | 0 |
| 75 | 1.92 | 0 |
| 76 | 0.94 | 0 |
| 77 | 0.79 | 0 |
| 78 | 0.86 | 0 |
| 79 | 1.17 | 0 |
| 80 | 2.93 | 0 |
| 81 | 4.58 | 0 |
| 82 | 4.93 | 0 |
| 83 | 4.52 | 0 |
| 84 | 3.51 | 0 |
| 85 | 1.89 | 0 |
| 86 | 2.79 | 0 |
| 87 | 2.65 | 0 |
| 88 | 3.85 | 0 |
| 89 | 2.75 | 0 |
| 90 | 2.51 | 0 |
| 91 | 2.19 | 0 |
| 92 | 2.95 | 0 |
| 93 | 2.45 | 0 |
| 94 | 2.38 | 0 |
| 95 | 1.92 | 0 |
| 96 | 2.71 | 0 |
| 97 | 2.82 | 0 |
| 98 | 3.59 | 0 |
| 99 | 2.06 | 0 |
| 100 | 3.27 | 0 |
| 101 | 2.82 | 0 |
| 102 | 1.55 | 0 |
| 103 | 0.89 | 0 |
| 104 | 0.56 | 0 |
| 105 | 0.71 | 0 |
| 106 | 0.80 | 0 |
| 107 | 0.77 | 0 |
| 108 | 0.65 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 24-3-2015 109 | 198210.28 | 357872.58 | 17.91 | 16.91 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198357.80 | 357671.07 | 18.73 | 16.91 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198497.12 | 357737.75 | 18.93 | 16.91 |
| 112 | 24-3-2015 112 | 198636.72 | 357946.79 | 18.58 | 16.91 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198778.40 | 358154.33 | 15.58 | 13.92 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 198952.34 | 358321.24 | 16.42 | 13.92 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 198990.68 | 358319.38 | 16.88 | 13.92 |
| 116 | 24-3-2015 116 | 199022.11 | 358080.01 | 17.72 | 15.58 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 199157.82 | 357868.75 | 20.41 | 17.23 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 199293.21 | 357657.12 | 20.34 | 17.23 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 199401.59 | 357438.07 | 18.54 | 17.23 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 199258.64 | 357632.87 | 19.90 | 17.23 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 199122.41 | 357843.98 | 19.95 | 17.23 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 198997.10 | 358061.09 | 15.67 | 13.92 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 198921.63 | 358279.04 | 16.06 | 13.92 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 198767.18 | 358084.40 | 15.72 | 13.92 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 198626.41 | 357876.24 | 18.79 | 16.91 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 198488.11 | 357666.48 | 19.47 | 16.91 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 198349.00 | 357458.29 | 21.03 | 16.91 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 198208.47 | 357250.43 | 19.45 | 16.91 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 198145.97 | 357052.51 | 19.42 | 16.91 |
| 130 | 24-3-2015 130 | 198187.96 | 356824.65 | 17.12 | 15.10 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 198137.00 | 356578.62 | 16.98 | 15.10 |
| 132 | 24-3-2015 132 | 198091.11 | 356331.67 | 17.10 | 15.10 |
| 133 | 24-3-2015 133 | 198140.60 | 356137.56 | 16.88 | 15.10 |
| 134 | 24-3-2015 134 | 198064.15 | 356062.08 | 17.18 | 15.10 |
| 149 | 24-3-2015 149 | 197008.56 | 355714.12 | 18.41 | 16.27 |
| 150 | 24-3-2015 150 | 196839.41 | 355864.71 | 15.87 | 14.18 |
| 151 | 24-3-2015 151 | 196745.51 | 356097.66 | 19.12 | 16.61 |
| 152 | 24-3-2015 152 | 196659.64 | 356076.08 | 18.21 | 16.61 |
| 153 | 24-3-2015 153 | 196520.83 | 356192.08 | 17.43 | 16.61 |
| 154 | 24-3-2015 154 | 196682.60 | 356247.44 | 18.74 | 16.61 |
| 155 | 24-3-2015 155 | 196629.64 | 356455.66 | 18.08 | 16.61 |
| 156 | 24-3-2015 156 | 196535.39 | 356666.60 | 21.54 | 16.61 |
| 1 | 24-3-2015 1 | 194730.16 | 357200.83 | 19.76 | 14.90 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 194976.70 | 357149.57 | 20.11 | 14.90 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195223.24 | 357098.21 | 18.95 | 13.65 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 195469.35 | 357045.00 | 18.98 | 13.65 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 195714.06 | 356985.82 | 18.51 | 13.12 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 195954.33 | 356911.01 | 19.50 | 13.12 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196192.53 | 356829.67 | 23.46 | 16.61 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196431.34 | 356749.95 | 23.49 | 16.61 |
| 9 | 24-3-2015 9 | 196670.53 | 356671.53 | 23.43 | 16.61 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196918.65 | 356674.15 | 22.79 | 16.61 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 197157.79 | 356752.69 | 23.23 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 109 | 1.00 | 0 |
| 110 | 1.82 | 0 |
| 111 | 2.02 | 0 |
| 112 | 1.67 | 0 |
| 113 | 1.65 | 0 |
| 114 | 2.50 | 0 |
| 115 | 2.96 | 0 |
| 116 | 2.13 | 0 |
| 117 | 3.18 | 0 |
| 118 | 3.10 | 0 |
| 119 | 1.30 | 0 |
| 120 | 2.67 | 0 |
| 121 | 2.72 | 0 |
| 122 | 1.75 | 0 |
| 123 | 2.13 | 0 |
| 124 | 1.79 | 0 |
| 125 | 1.88 | 0 |
| 126 | 2.56 | 0 |
| 127 | 4.12 | 0 |
| 128 | 2.55 | 0 |
| 129 | 2.51 | 0 |
| 130 | 2.03 | 0 |
| 131 | 1.89 | 0 |
| 132 | 2.01 | 0 |
| 133 | 1.78 | 0 |
| 134 | 2.08 | 0 |
| 149 | 2.14 | 0 |
| 150 | 1.68 | 0 |
| 151 | 2.51 | 0 |
| 152 | 1.61 | 0 |
| 153 | 0.82 | 0 |
| 154 | 2.13 | 0 |
| 155 | 1.47 | 0 |
| 156 | 4.93 | 0 |
| 1 | 4.86 | 0 |
| 2 | 5.21 | 0 |
| 3 | 5.30 | 0 |
| 4 | 5.33 | 0 |
| 5 | 5.39 | 0 |
| 6 | 6.37 | 0 |
| 7 | 6.85 | 0 |
| 8 | 6.88 | 0 |
| 9 | 6.82 | 0 |
| 10 | 6.18 | 0 |
| 11 | 6.29 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24-3-2015 12 | 197384.93 | 356860.98 | 22.20 | 16.94 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 197599.87 | 356991.49 | 21.94 | 16.94 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 197779.58 | 357167.48 | 20.06 | 15.19 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197965.66 | 357336.30 | 19.74 | 15.19 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 198185.59 | 357458.37 | 21.51 | 16.91 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 198417.89 | 357555.04 | 22.46 | 16.91 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 198658.13 | 357630.32 | 21.56 | 16.91 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 198898.97 | 357703.75 | 21.66 | 16.91 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 199140.99 | 357772.98 | 21.98 | 17.23 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 199388.95 | 357814.92 | 22.10 | 17.23 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 199358.07 | 358004.22 | 20.63 | 15.58 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 199241.75 | 358227.28 | 19.88 | 15.58 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 199158.98 | 358464.61 | 19.23 | 15.58 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 199116.07 | 358712.32 | 19.06 | 15.58 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 199113.64 | 358963.94 | 18.81 | 15.58 |
| 63 | 24-3-2015 63 | 199161.11 | 358865.25 | 20.48 | 15.58 |
| 64 | 24-3-2015 64 | 199179.67 | 358614.50 | 20.68 | 15.58 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199239.46 | 358370.33 | 20.87 | 15.58 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199340.32 | 358140.03 | 20.87 | 15.58 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199466.80 | 357922.34 | 22.93 | 17.23 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199661.60 | 357817.93 | 21.48 | 17.23 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 199786.90 | 357584.42 | 19.86 | 17.23 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 199775.29 | 357338.82 | 21.94 | 17.23 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 199851.54 | 357099.15 | 22.71 | 17.23 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 199925.44 | 356858.51 | 21.32 | 15.92 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 199982.29 | 356613.27 | 21.33 | 15.92 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 200017.92 | 356364.12 | 18.31 | 13.44 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 199968.42 | 356334.09 | 18.94 | 15.92 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 199937.55 | 356583.82 | 19.45 | 15.92 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 199881.95 | 356829.33 | 19.56 | 15.92 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 199808.83 | 357070.26 | 20.84 | 17.23 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 199722.56 | 357306.69 | 21.26 | 17.23 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 199620.42 | 357536.72 | -- | -- |
| 104 | 24-3-2015 104 | 199503.05 | 357759.31 | 23.69 | 17.23 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 199261.26 | 357746.26 | 22.16 | 17.23 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 199017.17 | 357685.38 | 21.27 | 17.23 |
| 107 | 24-3-2015 107 | 199078.68 | 357609.93 | 20.47 | 17.23 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 199280.81 | 357672.39 | 20.84 | 17.23 |
| 109 | 24-3-2015 109 | 199061.85 | 357551.21 | 19.73 | 17.23 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198868.32 | 357640.03 | 21.17 | 16.91 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198627.33 | 357567.05 | 20.97 | 16.91 |
| 112 | 24-3-2015 112 | 198388.55 | 357487.64 | 21.67 | 16.91 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198158.74 | 357385.28 | 21.27 | 16.91 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 197944.79 | 357253.57 | 19.83 | 15.19 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 197768.72 | 357073.96 | 20.05 | 15.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 12 | 5.26 | 0 |
| 13 | 5.00 | 0 |
| 14 | 4.87 | 0 |
| 15 | 4.55 | 0 |
| 16 | 4.60 | 0 |
| 17 | 5.55 | 0 |
| 18 | 4.65 | 0 |
| 19 | 4.75 | 0 |
| 20 | 4.75 | 0 |
| 21 | 4.87 | 0 |
| 22 | 5.05 | 0 |
| 23 | 4.29 | 0 |
| 24 | 3.65 | 0 |
| 25 | 3.48 | 0 |
| 26 | 3.23 | 0 |
| 63 | 4.90 | 0 |
| 64 | 5.10 | 0 |
| 65 | 5.29 | 0 |
| 66 | 5.29 | 0 |
| 67 | 5.70 | 0 |
| 68 | 4.25 | 0 |
| 92 | 2.62 | 0 |
| 93 | 4.70 | 0 |
| 94 | 5.47 | 0 |
| 95 | 5.40 | 0 |
| 96 | 5.41 | 0 |
| 97 | 4.87 | 0 |
| 98 | 3.03 | 0 |
| 99 | 3.53 | 0 |
| 100 | 3.64 | 0 |
| 101 | 3.61 | 0 |
| 102 | 4.03 | 0 |
| 103 | -- | 0 |
| 104 | 6.46 | 0 |
| 105 | 4.93 | 0 |
| 106 | 4.04 | 0 |
| 107 | 3.24 | 0 |
| 108 | 3.61 | 0 |
| 109 | 2.50 | 0 |
| 110 | 4.26 | 0 |
| 111 | 4.06 | 0 |
| 112 | 4.76 | 0 |
| 113 | 4.36 | 0 |
| 114 | 4.64 | 0 |
| 115 | 4.87 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 24-3-2015 116 | 197579.73 | 356908.55 | 22.07 | 16.94 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 197359.24 | 356787.20 | 22.85 | 16.94 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 197126.92 | 356690.26 | 22.79 | 16.94 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 196886.68 | 356615.30 | 21.86 | 16.61 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 196639.59 | 356628.02 | 21.49 | 16.61 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 196402.73 | 356713.05 | 21.24 | 16.61 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 196162.38 | 356787.99 | 21.00 | 16.61 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 195923.82 | 356868.52 | 17.53 | 13.12 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 195682.84 | 356941.01 | 16.99 | 13.12 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 195438.18 | 357000.40 | 17.57 | 13.65 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 195192.02 | 357053.35 | 17.48 | 13.65 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 194945.56 | 357104.88 | 18.64 | 14.90 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 194698.91 | 357155.62 | 18.22 | 14.90 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 199636.69 | 357619.90 | -- | -- |
| 130 | 24-3-2015 130 | 199737.10 | 357546.97 | 20.16 | 17.23 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 199680.49 | 357765.03 | 20.84 | 17.23 |
| ADR12 | | 196565.76 | 356452.56 | 17.72 | 16.61 |
| ADR14 | | 196566.56 | 356452.11 | 17.72 | 16.61 |
| ADR16 | | 196567.46 | 356451.62 | 17.73 | 16.61 |
| ADR18 | | 196568.31 | 356451.17 | 17.73 | 16.61 |
| ADR21 | | 196548.58 | 356468.31 | 17.72 | 16.61 |
| ADR22 | | 196543.69 | 356454.81 | 17.66 | 16.61 |
| ADR78 | | 196537.18 | 356192.00 | 17.49 | 16.61 |
| ADR79 | | 196530.26 | 356184.93 | 17.52 | 16.61 |
| ADR82 | | 196522.29 | 356201.06 | 17.40 | 16.61 |
| ADR86 | | 196532.58 | 356210.94 | 17.41 | 16.61 |
| ADR87 | | 196526.87 | 356205.82 | 17.40 | 16.61 |
| ADR93 | | 196530.52 | 356213.03 | 17.40 | 16.61 |
| ADR94 | | 196525.08 | 356207.63 | 17.39 | 16.61 |
| ADR98 | | 196527.94 | 356215.24 | 17.39 | 16.61 |
| ADR99 | | 196522.97 | 356209.93 | 17.38 | 16.61 |
| ADR100 | | 196518.14 | 356196.67 | 17.39 | 16.61 |
| ADR101 | | 196514.11 | 356192.52 | 17.39 | 16.61 |
| ADR105 | | 196502.30 | 356192.70 | 17.32 | 16.61 |
| ADR106 | | 196496.41 | 356193.95 | 17.30 | 16.61 |
| ADR107 | | 196491.58 | 356195.20 | 17.29 | 16.61 |
| ADR108 | | 196486.92 | 356196.27 | 17.27 | 16.61 |
| ADR116 | | 196089.68 | 356866.28 | 22.81 | 16.61 |
| ADR117 | | 195970.26 | 356908.07 | 19.07 | 13.12 |
| ADR118 | | 196138.26 | 356914.96 | 18.90 | 16.61 |
| ADR119 | | 196133.80 | 356967.78 | 18.21 | 16.61 |
| ADR120 | | 196134.53 | 357036.11 | 14.52 | 13.34 |
| ADR121 | | 196045.42 | 356718.17 | 17.75 | 16.61 |
| ADR122 | | 195937.00 | 356698.15 | 13.99 | 13.12 |
| ADR123 | | 195871.18 | 356681.12 | 13.86 | 13.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 116 | 5.13 | 0 |
| 117 | 5.91 | 0 |
| 118 | 5.86 | 0 |
| 119 | 5.25 | 0 |
| 120 | 4.88 | 0 |
| 121 | 4.63 | 0 |
| 122 | 4.39 | 0 |
| 123 | 4.41 | 0 |
| 124 | 3.86 | 0 |
| 125 | 3.92 | 0 |
| 126 | 3.82 | 0 |
| 127 | 3.74 | 0 |
| 128 | 3.32 | 0 |
| 129 | -- | 0 |
| 130 | 2.93 | 0 |
| 131 | 3.61 | 0 |
| ADR12 | 1.11 | 0 |
| ADR14 | 1.11 | 0 |
| ADR16 | 1.11 | 0 |
| ADR18 | 1.12 | 0 |
| ADR21 | 1.11 | 0 |
| ADR22 | 1.05 | 0 |
| ADR78 | 0.88 | 0 |
| ADR79 | 0.91 | 0 |
| ADR82 | 0.79 | 0 |
| ADR86 | 0.80 | 0 |
| ADR87 | 0.80 | 0 |
| ADR93 | 0.79 | 0 |
| ADR94 | 0.78 | 0 |
| ADR98 | 0.78 | 0 |
| ADR99 | 0.77 | 0 |
| ADR100 | 0.78 | 0 |
| ADR101 | 0.77 | 0 |
| ADR105 | 0.71 | 0 |
| ADR106 | 0.69 | 0 |
| ADR107 | 0.68 | 0 |
| ADR108 | 0.67 | 0 |
| ADR116 | 6.20 | 0 |
| ADR117 | 5.94 | 0 |
| ADR118 | 2.30 | 0 |
| ADR119 | 1.60 | 0 |
| ADR120 | 1.18 | 0 |
| ADR121 | 1.14 | 0 |
| ADR122 | 0.86 | 0 |
| ADR123 | 0.74 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR124 | | 195819.63 | 356656.49 | 13.76 | 13.12 |
| ADR125 | | 195380.03 | 356430.70 | 13.43 | 13.12 |
| ADR126 | | 195497.34 | 356456.10 | 13.46 | 13.12 |
| ADR127 | | 196481.67 | 356197.63 | 17.26 | 16.61 |
| ADR128 | | 195600.18 | 356560.28 | 13.55 | 13.12 |
| ADR129 | | 196565.07 | 356628.03 | 19.59 | 16.61 |
| ADR130 | | 196565.46 | 356631.47 | 19.74 | 16.61 |
| ADR131 | | 196565.76 | 356634.71 | 19.89 | 16.61 |
| ADR132 | | 196566.05 | 356637.66 | 20.05 | 16.61 |
| ADR133 | | 196565.96 | 356640.61 | 20.23 | 16.61 |
| ADR134 | | 196567.92 | 356634.62 | 19.92 | 16.61 |
| ADR137 | | 196348.14 | 356838.11 | 19.11 | 16.61 |
| ADR138 | | 196306.84 | 356888.47 | 18.46 | 16.61 |
| ADR142 | | 196531.31 | 356586.05 | 18.39 | 16.61 |
| ADR143 | | 196534.61 | 356558.02 | 18.14 | 16.61 |
| ADR144 | | 196547.45 | 356541.09 | 18.09 | 16.61 |
| ADR146 | | 196730.33 | 356493.67 | 19.25 | 16.61 |
| ADR147 | | 196734.19 | 356491.19 | 19.14 | 16.61 |
| ADR148 | | 196738.40 | 356488.57 | 19.04 | 16.61 |
| ADR157 | | 196735.66 | 356517.86 | 19.37 | 16.61 |
| ADR188 | | 196739.82 | 356458.04 | 18.92 | 16.61 |
| ADR189 | | 196737.41 | 356467.60 | 18.98 | 16.61 |
| ADR190 | | 196736.18 | 356466.09 | 19.00 | 16.61 |
| ADR191 | | 196735.11 | 356464.82 | 19.02 | 16.61 |
| ADR192 | | 196734.03 | 356463.35 | 19.04 | 16.61 |
| ADR193 | | 196733.10 | 356471.18 | 19.07 | 16.61 |
| ADR194 | | 196728.69 | 356474.73 | 19.18 | 16.61 |
| ADR195 | | 196725.08 | 356476.56 | 19.28 | 16.61 |
| ADR212 | | 196751.62 | 356296.70 | 18.55 | 16.61 |
| ADR213 | | 196751.00 | 356293.00 | 18.55 | 16.61 |
| ADR214 | | 196751.00 | 356293.00 | 18.55 | 16.61 |
| ADR215 | | 196750.99 | 356291.82 | 18.54 | 16.61 |
| ADR216 | | 196744.44 | 356297.17 | 18.71 | 16.61 |
| ADR217 | | 196744.36 | 356295.79 | 18.71 | 16.61 |
| ADR218 | | 196744.36 | 356294.72 | 18.70 | 16.61 |
| ADR219 | | 196744.26 | 356293.57 | 18.70 | 16.61 |
| ADR220 | | 196744.26 | 356292.49 | 18.69 | 16.61 |
| ADR221 | | 196744.18 | 356291.25 | 18.69 | 16.61 |
| ADR222 | | 196738.42 | 356297.67 | 18.88 | 16.61 |
| ADR223 | | 196733.68 | 356297.87 | 19.05 | 16.61 |
| ADR224 | | 196729.37 | 356298.14 | 19.23 | 16.61 |
| ADR232 | | 196754.27 | 356310.14 | 18.55 | 16.61 |
| ADR233 | | 196749.24 | 356310.72 | 18.66 | 16.61 |
| ADR234 | | 196744.00 | 356311.00 | 18.80 | 16.61 |
| ADR235 | | 196740.68 | 356311.61 | 18.90 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR124 | 0.64 | 0 |
| ADR125 | 0.31 | 0 |
| ADR126 | 0.34 | 0 |
| ADR127 | 0.65 | 0 |
| ADR128 | 0.42 | 0 |
| ADR129 | 2.98 | 0 |
| ADR130 | 3.13 | 0 |
| ADR131 | 3.28 | 0 |
| ADR132 | 3.44 | 0 |
| ADR133 | 3.62 | 0 |
| ADR134 | 3.32 | 0 |
| ADR137 | 2.50 | 0 |
| ADR138 | 1.85 | 0 |
| ADR142 | 1.78 | 0 |
| ADR143 | 1.53 | 0 |
| ADR144 | 1.48 | 0 |
| ADR146 | 2.64 | 0 |
| ADR147 | 2.53 | 0 |
| ADR148 | 2.43 | 0 |
| ADR157 | 2.76 | 0 |
| ADR188 | 2.31 | 0 |
| ADR189 | 2.37 | 0 |
| ADR190 | 2.39 | 0 |
| ADR191 | 2.41 | 0 |
| ADR192 | 2.43 | 0 |
| ADR193 | 2.46 | 0 |
| ADR194 | 2.57 | 0 |
| ADR195 | 2.67 | 0 |
| ADR212 | 1.94 | 0 |
| ADR213 | 1.94 | 0 |
| ADR214 | 1.94 | 0 |
| ADR215 | 1.93 | 0 |
| ADR216 | 2.10 | 0 |
| ADR217 | 2.10 | 0 |
| ADR218 | 2.09 | 0 |
| ADR219 | 2.09 | 0 |
| ADR220 | 2.08 | 0 |
| ADR221 | 2.08 | 0 |
| ADR222 | 2.27 | 0 |
| ADR223 | 2.44 | 0 |
| ADR224 | 2.62 | 0 |
| ADR232 | 1.94 | 0 |
| ADR233 | 2.05 | 0 |
| ADR234 | 2.19 | 0 |
| ADR235 | 2.29 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR236 | | 196736.36 | 356311.79 | 19.05 | 16.61 |
| ADR237 | | 196736.45 | 356313.36 | 19.06 | 16.61 |
| ADR238 | | 196732.44 | 356312.23 | 19.21 | 16.61 |
| ADR239 | | 196732.44 | 356313.82 | 19.22 | 16.61 |
| ADR240 | | 196732.24 | 356315.14 | 19.24 | 16.61 |
| ADR242 | | 196723.90 | 356475.26 | 19.30 | 16.61 |
| ADR243 | | 196722.85 | 356473.62 | 19.33 | 16.61 |
| ADR244 | | 196719.50 | 356479.58 | 19.45 | 16.61 |
| ADR245 | | 196732.86 | 356462.08 | 19.07 | 16.61 |
| ADR246 | | 196731.68 | 356460.51 | 19.09 | 16.61 |
| ADR251 | | 196731.05 | 356487.86 | 19.19 | 16.61 |
| ADR252 | | 196722.27 | 356494.71 | 19.48 | 16.61 |
| ADR253 | | 196722.74 | 356495.49 | 19.47 | 16.61 |
| ADR255 | | 196723.54 | 356426.54 | 19.42 | 16.61 |
| ADR262 | | 196754.64 | 356382.98 | 18.68 | 16.61 |
| ADR263 | | 196746.61 | 356380.15 | 18.87 | 16.61 |
| ADR264 | | 196739.64 | 356377.60 | 19.08 | 16.61 |
| ADR267 | | 196752.83 | 356391.42 | 18.72 | 16.61 |
| ADR268 | | 196752.23 | 356394.07 | 18.73 | 16.61 |
| ADR285 | | 196740.85 | 356428.38 | 18.92 | 16.61 |
| ADR286 | | 196744.87 | 356431.56 | 18.83 | 16.61 |
| ADR308 | | 196739.82 | 356427.26 | 18.95 | 16.61 |
| ADR309 | | 196743.65 | 356430.44 | 18.86 | 16.61 |
| ADR397 | | 196746.54 | 356092.25 | 18.99 | 16.61 |
| ADR398 | | 196773.20 | 356019.13 | 18.40 | 16.61 |
| ADR399 | | 196762.07 | 356008.61 | 18.10 | 16.61 |
| ADR400 | | 196759.54 | 356014.48 | 18.12 | 16.61 |
| ADR401 | | 196770.68 | 356008.40 | 18.23 | 16.61 |
| ADR402 | | 196749.25 | 356085.48 | 18.88 | 16.61 |
| ADR414 | | 196785.28 | 355960.94 | 15.65 | 14.18 |
| ADR415 | | 196789.64 | 355978.38 | 15.91 | 14.18 |
| ADR416 | | 196777.22 | 355973.63 | 15.62 | 14.18 |
| ADR426 | | 196696.60 | 355979.65 | 15.17 | 14.18 |
| ADR427 | | 196690.73 | 355980.69 | 15.16 | 14.18 |
| ADR428 | | 196684.53 | 355981.90 | 15.16 | 14.18 |
| ADR429 | | 196677.75 | 355983.44 | 15.16 | 14.18 |
| ADR430 | | 196741.29 | 356101.18 | 19.20 | 16.61 |
| ADR431 | | 196718.75 | 356080.34 | 18.68 | 16.61 |
| ADR432 | | 196714.37 | 356073.92 | 18.58 | 16.61 |
| ADR433 | | 196709.01 | 356063.32 | 18.45 | 16.61 |
| ADR434 | | 196706.24 | 356057.51 | 18.39 | 16.61 |
| ADR435 | | 196703.66 | 356052.12 | 18.34 | 16.61 |
| ADR436 | | 196700.75 | 356046.04 | 18.29 | 16.61 |
| ADR437 | | 196697.96 | 356040.19 | 18.25 | 16.61 |
| ADR438 | | 196693.97 | 356032.83 | 18.20 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR236 | 2.44 | 0 |
| ADR237 | 2.45 | 0 |
| ADR238 | 2.60 | 0 |
| ADR239 | 2.61 | 0 |
| ADR240 | 2.63 | 0 |
| ADR242 | 2.70 | 0 |
| ADR243 | 2.72 | 0 |
| ADR244 | 2.84 | 0 |
| ADR245 | 2.46 | 0 |
| ADR246 | 2.48 | 0 |
| ADR251 | 2.58 | 0 |
| ADR252 | 2.87 | 0 |
| ADR253 | 2.86 | 0 |
| ADR255 | 2.82 | 0 |
| ADR262 | 2.07 | 0 |
| ADR263 | 2.26 | 0 |
| ADR264 | 2.47 | 0 |
| ADR267 | 2.11 | 0 |
| ADR268 | 2.12 | 0 |
| ADR285 | 2.31 | 0 |
| ADR286 | 2.22 | 0 |
| ADR308 | 2.34 | 0 |
| ADR309 | 2.25 | 0 |
| ADR397 | 2.38 | 0 |
| ADR398 | 1.79 | 0 |
| ADR399 | 1.49 | 0 |
| ADR400 | 1.51 | 0 |
| ADR401 | 1.62 | 0 |
| ADR402 | 2.27 | 0 |
| ADR414 | 1.47 | 0 |
| ADR415 | 1.73 | 0 |
| ADR416 | 1.44 | 0 |
| ADR426 | 0.98 | 0 |
| ADR427 | 0.98 | 0 |
| ADR428 | 0.97 | 0 |
| ADR429 | 0.97 | 0 |
| ADR430 | 2.59 | 0 |
| ADR431 | 2.07 | 0 |
| ADR432 | 1.98 | 0 |
| ADR433 | 1.84 | 0 |
| ADR434 | 1.78 | 0 |
| ADR435 | 1.73 | 0 |
| ADR436 | 1.68 | 0 |
| ADR437 | 1.64 | 0 |
| ADR438 | 1.59 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR439 | | 196690.36 | 356024.22 | 18.12 | 16.61 |
| ADR440 | | 196687.93 | 356018.79 | 18.07 | 16.61 |
| ADR441 | | 196685.12 | 356012.64 | 17.99 | 16.61 |
| ADR442 | | 196696.86 | 356033.23 | 18.17 | 16.61 |
| ADR443 | | 196695.26 | 356030.29 | 18.14 | 16.61 |
| ADR444 | | 196698.74 | 356032.31 | 18.13 | 16.61 |
| ADR445 | | 196722.31 | 356285.99 | 19.43 | 16.61 |
| ADR446 | | 196721.16 | 356283.23 | 19.45 | 16.61 |
| ADR447 | | 196717.30 | 356268.53 | 19.44 | 16.61 |
| ADR448 | | 196710.69 | 356246.78 | 19.46 | 16.61 |
| ADR449 | | 196709.39 | 356204.10 | 19.25 | 16.61 |
| ADR450 | | 196710.08 | 356207.47 | 19.23 | 16.61 |
| ADR451 | | 196713.03 | 356207.84 | 19.13 | 16.61 |
| ADR452 | | 196724.06 | 356290.99 | 19.40 | 16.61 |
| ADR453 | | 196726.13 | 356290.74 | 19.30 | 16.61 |
| ADR454 | | 196728.20 | 356290.32 | 19.20 | 16.61 |
| ADR455 | | 196713.37 | 356191.41 | 19.14 | 16.61 |
| ADR456 | | 196719.55 | 356188.33 | 18.98 | 16.61 |
| ADR457 | | 196722.88 | 356181.21 | 18.93 | 16.61 |
| ADR458 | | 196728.90 | 356172.12 | 18.89 | 16.61 |
| ADR459 | | 196736.84 | 356161.74 | 18.90 | 16.61 |
| ADR460 | | 196697.43 | 356029.34 | 18.10 | 16.61 |
| ADR461 | | 196655.10 | 356044.23 | 17.98 | 16.61 |
| ADR462 | | 196648.67 | 356115.88 | 18.22 | 16.61 |
| ADR463 | | 196743.89 | 356154.44 | 18.94 | 16.61 |
| ADR464 | | 196752.85 | 356147.14 | 19.00 | 16.61 |
| ADR465 | | 196759.03 | 356143.08 | 19.01 | 16.61 |
| ADR466 | | 196769.92 | 356142.63 | 18.84 | 16.61 |
| ADR467 | | 196774.98 | 356146.34 | 18.68 | 16.61 |
| ADR470 | | 196718.25 | 356187.80 | 19.01 | 16.61 |
| ADR471 | | 196721.70 | 356180.26 | 18.97 | 16.61 |
| ADR472 | | 196727.84 | 356171.23 | 18.92 | 16.61 |
| ADR473 | | 196735.85 | 356160.53 | 18.93 | 16.61 |
| ADR474 | | 196743.01 | 356153.08 | 18.98 | 16.61 |
| ADR475 | | 196751.86 | 356145.82 | 19.04 | 16.61 |
| ADR476 | | 196758.19 | 356141.63 | 19.07 | 16.61 |
| ADR477 | | 196770.84 | 356141.54 | 18.84 | 16.61 |
| ADR478 | | 196775.78 | 356144.89 | 18.70 | 16.61 |
| ADR481 | | 196716.86 | 356187.05 | 19.05 | 16.61 |
| ADR482 | | 196726.63 | 356170.02 | 18.95 | 16.61 |
| ADR483 | | 196742.08 | 356151.87 | 19.01 | 16.61 |
| ADR484 | | 196757.44 | 356140.24 | 19.12 | 16.61 |
| ADR485 | | 196776.71 | 356143.68 | 18.70 | 16.61 |
| ADR487 | | 196715.23 | 356264.28 | 19.48 | 16.61 |
| ADR488 | | 196718.23 | 356263.36 | 19.32 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR439 | 1.51 | 0 |
| ADR440 | 1.46 | 0 |
| ADR441 | 1.38 | 0 |
| ADR442 | 1.56 | 0 |
| ADR443 | 1.54 | 0 |
| ADR444 | 1.52 | 0 |
| ADR445 | 2.82 | 0 |
| ADR446 | 2.84 | 0 |
| ADR447 | 2.83 | 0 |
| ADR448 | 2.86 | 0 |
| ADR449 | 2.64 | 0 |
| ADR450 | 2.62 | 0 |
| ADR451 | 2.52 | 0 |
| ADR452 | 2.79 | 0 |
| ADR453 | 2.69 | 0 |
| ADR454 | 2.59 | 0 |
| ADR455 | 2.52 | 0 |
| ADR456 | 2.37 | 0 |
| ADR457 | 2.32 | 0 |
| ADR458 | 2.28 | 0 |
| ADR459 | 2.29 | 0 |
| ADR460 | 1.50 | 0 |
| ADR461 | 1.37 | 0 |
| ADR462 | 1.61 | 0 |
| ADR463 | 2.33 | 0 |
| ADR464 | 2.39 | 0 |
| ADR465 | 2.40 | 0 |
| ADR466 | 2.23 | 0 |
| ADR467 | 2.07 | 0 |
| ADR470 | 2.40 | 0 |
| ADR471 | 2.36 | 0 |
| ADR472 | 2.31 | 0 |
| ADR473 | 2.32 | 0 |
| ADR474 | 2.37 | 0 |
| ADR475 | 2.43 | 0 |
| ADR476 | 2.46 | 0 |
| ADR477 | 2.23 | 0 |
| ADR478 | 2.09 | 0 |
| ADR481 | 2.44 | 0 |
| ADR482 | 2.34 | 0 |
| ADR483 | 2.40 | 0 |
| ADR484 | 2.51 | 0 |
| ADR485 | 2.09 | 0 |
| ADR487 | 2.87 | 0 |
| ADR488 | 2.71 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR489 | | 196720.19 | 356279.62 | 19.45 | 16.61 |
| ADR490 | | 196718.76 | 356274.48 | 19.45 | 16.61 |
| ADR491 | | 196721.73 | 356273.82 | 19.30 | 16.61 |
| ADR492 | | 196714.25 | 356260.89 | 19.48 | 16.61 |
| ADR493 | | 196706.29 | 356219.28 | 19.41 | 16.61 |
| ADR494 | | 196711.30 | 356200.96 | 19.19 | 16.61 |
| ADR495 | | 196714.88 | 356201.37 | 19.07 | 16.61 |
| ADR496 | | 196731.00 | 356328.32 | 19.36 | 16.61 |
| ADR497 | | 196730.45 | 356316.16 | 19.33 | 16.61 |
| ADR498 | | 196730.75 | 356340.26 | 19.41 | 16.61 |
| ADR499 | | 196732.46 | 356340.27 | 19.33 | 16.61 |
| ADR500 | | 196734.55 | 356340.24 | 19.24 | 16.61 |
| ADR501 | | 196730.61 | 356361.22 | 19.45 | 16.61 |
| ADR502 | | 196728.49 | 356383.63 | 19.52 | 16.61 |
| ADR503 | | 196727.05 | 356399.06 | 19.48 | 16.61 |
| ADR504 | | 196725.23 | 356411.40 | 19.46 | 16.61 |
| ADR505 | | 196722.54 | 356409.97 | 19.58 | 16.61 |
| ADR506 | | 196713.93 | 356431.58 | 19.76 | 16.61 |
| ADR507 | | 196713.99 | 356461.13 | 19.62 | 16.61 |
| ADR508 | | 196724.97 | 356398.90 | 19.57 | 16.61 |
| ADR509 | | 196730.98 | 356335.08 | 19.38 | 16.61 |
| ADR510 | | 196730.58 | 356350.50 | 19.43 | 16.61 |
| ADR511 | | 196729.85 | 356371.41 | 19.49 | 16.61 |
| ADR512 | | 196726.93 | 356389.95 | 19.55 | 16.61 |
| ADR513 | | 196717.69 | 356422.64 | 19.68 | 16.61 |
| ADR514 | | 196712.18 | 356442.02 | 19.77 | 16.61 |
| ADR515 | | 196712.66 | 356447.72 | 19.73 | 16.61 |
| ADR516 | | 196732.25 | 356350.62 | 19.36 | 16.61 |
| ADR517 | | 196733.70 | 356350.75 | 19.30 | 16.61 |
| ADR518 | | 196735.15 | 356350.88 | 19.24 | 16.61 |
| ADR519 | | 196678.83 | 356528.55 | 19.03 | 16.61 |
| ADR520 | | 196679.92 | 356524.08 | 19.04 | 16.61 |
| ADR539 | | 196676.39 | 356524.62 | 18.95 | 16.61 |
| ADR540 | | 196680.83 | 356528.17 | 19.08 | 16.61 |
| ADR541 | | 196676.84 | 356528.80 | 18.98 | 16.61 |
| ADR542 | | 196678.21 | 356524.30 | 18.99 | 16.61 |
| ADR543 | | 196677.30 | 356516.66 | 18.93 | 16.61 |
| ADR544 | | 196674.68 | 356503.19 | 18.82 | 16.61 |
| ADR545 | | 196659.14 | 356491.20 | 18.53 | 16.61 |
| ADR546 | | 196647.24 | 356488.94 | 18.40 | 16.61 |
| ADR547 | | 196640.28 | 356492.57 | 18.36 | 16.61 |
| ADR548 | | 196604.00 | 356519.47 | 18.26 | 16.61 |
| ADR549 | | 196601.82 | 356522.02 | 18.26 | 16.61 |
| ADR550 | | 196597.62 | 356526.60 | 18.27 | 16.61 |
| ADR551 | | 196632.96 | 356497.19 | 18.32 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR489 | 2.84 | 0 |
| ADR490 | 2.84 | 0 |
| ADR491 | 2.68 | 0 |
| ADR492 | 2.87 | 0 |
| ADR493 | 2.80 | 0 |
| ADR494 | 2.58 | 0 |
| ADR495 | 2.46 | 0 |
| ADR496 | 2.75 | 0 |
| ADR497 | 2.72 | 0 |
| ADR498 | 2.80 | 0 |
| ADR499 | 2.72 | 0 |
| ADR500 | 2.63 | 0 |
| ADR501 | 2.84 | 0 |
| ADR502 | 2.91 | 0 |
| ADR503 | 2.87 | 0 |
| ADR504 | 2.85 | 0 |
| ADR505 | 2.97 | 0 |
| ADR506 | 3.15 | 0 |
| ADR507 | 3.01 | 0 |
| ADR508 | 2.96 | 0 |
| ADR509 | 2.77 | 0 |
| ADR510 | 2.83 | 0 |
| ADR511 | 2.88 | 0 |
| ADR512 | 2.94 | 0 |
| ADR513 | 3.07 | 0 |
| ADR514 | 3.16 | 0 |
| ADR515 | 3.12 | 0 |
| ADR516 | 2.75 | 0 |
| ADR517 | 2.69 | 0 |
| ADR518 | 2.63 | 0 |
| ADR519 | 2.42 | 0 |
| ADR520 | 2.43 | 0 |
| ADR539 | 2.34 | 0 |
| ADR540 | 2.47 | 0 |
| ADR541 | 2.37 | 0 |
| ADR542 | 2.38 | 0 |
| ADR543 | 2.32 | 0 |
| ADR544 | 2.21 | 0 |
| ADR545 | 1.92 | 0 |
| ADR546 | 1.79 | 0 |
| ADR547 | 1.75 | 0 |
| ADR548 | 1.65 | 0 |
| ADR549 | 1.65 | 0 |
| ADR550 | 1.66 | 0 |
| ADR551 | 1.71 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR552 | | 196627.63 | 356498.91 | 18.30 | 16.61 |
| ADR553 | | 196621.56 | 356502.82 | 18.28 | 16.61 |
| ADR554 | | 196617.05 | 356506.42 | 18.27 | 16.61 |
| ADR555 | | 196612.55 | 356511.29 | 18.27 | 16.61 |
| ADR556 | | 196608.80 | 356514.82 | 18.26 | 16.61 |
| ADR557 | | 196605.42 | 356520.45 | 18.27 | 16.61 |
| ADR558 | | 196603.02 | 356523.00 | 18.27 | 16.61 |
| ADR559 | | 196598.82 | 356527.65 | 18.27 | 16.61 |
| ADR560 | | 196633.41 | 356498.46 | 18.33 | 16.61 |
| ADR561 | | 196628.23 | 356500.04 | 18.30 | 16.61 |
| ADR562 | | 196622.46 | 356503.79 | 18.29 | 16.61 |
| ADR563 | | 196618.18 | 356507.39 | 18.28 | 16.61 |
| ADR564 | | 196613.38 | 356512.19 | 18.27 | 16.61 |
| ADR565 | | 196610.08 | 356515.95 | 18.27 | 16.61 |
| ADR577 | | 196606.25 | 356521.35 | 18.28 | 16.61 |
| ADR578 | | 196604.22 | 356523.97 | 18.28 | 16.61 |
| ADR579 | | 196599.87 | 356528.78 | 18.28 | 16.61 |
| ADR580 | | 196634.01 | 356499.74 | 18.33 | 16.61 |
| ADR581 | | 196628.98 | 356501.24 | 18.31 | 16.61 |
| ADR582 | | 196623.43 | 356504.84 | 18.29 | 16.61 |
| ADR583 | | 196619.01 | 356508.29 | 18.28 | 16.61 |
| ADR584 | | 196614.35 | 356513.17 | 18.28 | 16.61 |
| ADR585 | | 196611.13 | 356516.70 | 18.28 | 16.61 |
| ADR586 | | 196607.23 | 356521.95 | 18.28 | 16.61 |
| ADR587 | | 196605.27 | 356524.95 | 18.28 | 16.61 |
| ADR588 | | 196600.92 | 356529.68 | 18.29 | 16.61 |
| ADR589 | | 196630.03 | 356502.29 | 18.32 | 16.61 |
| ADR590 | | 196624.33 | 356505.97 | 18.30 | 16.61 |
| ADR591 | | 196619.83 | 356509.27 | 18.29 | 16.61 |
| ADR592 | | 196615.55 | 356514.07 | 18.29 | 16.61 |
| ADR593 | | 196611.95 | 356517.45 | 18.28 | 16.61 |
| ADR594 | | 196608.35 | 356522.77 | 18.29 | 16.61 |
| ADR595 | | 196606.10 | 356525.77 | 18.29 | 16.61 |
| ADR596 | | 196601.97 | 356530.35 | 18.30 | 16.61 |
| ADR597 | | 196660.09 | 356339.43 | 17.98 | 16.61 |
| ADR598 | | 196661.36 | 356346.84 | 18.00 | 16.61 |
| ADR599 | | 196662.57 | 356354.49 | 18.01 | 16.61 |
| ADR600 | | 196663.51 | 356361.67 | 18.03 | 16.61 |
| ADR601 | | 196664.09 | 356370.35 | 18.05 | 16.61 |
| ADR602 | | 196663.27 | 356379.54 | 18.07 | 16.61 |
| ADR603 | | 196660.34 | 356390.40 | 18.07 | 16.61 |
| ADR604 | | 196658.21 | 356395.61 | 18.06 | 16.61 |
| ADR634 | | 196655.41 | 356400.50 | 18.05 | 16.61 |
| ADR635 | | 196651.92 | 356404.92 | 18.03 | 16.61 |
| ADR636 | | 196647.77 | 356408.81 | 18.01 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR552 | 1.69 | 0 |
| ADR553 | 1.67 | 0 |
| ADR554 | 1.66 | 0 |
| ADR555 | 1.66 | 0 |
| ADR556 | 1.66 | 0 |
| ADR557 | 1.66 | 0 |
| ADR558 | 1.66 | 0 |
| ADR559 | 1.66 | 0 |
| ADR560 | 1.72 | 0 |
| ADR561 | 1.70 | 0 |
| ADR562 | 1.68 | 0 |
| ADR563 | 1.67 | 0 |
| ADR564 | 1.66 | 0 |
| ADR565 | 1.66 | 0 |
| ADR577 | 1.67 | 0 |
| ADR578 | 1.67 | 0 |
| ADR579 | 1.67 | 0 |
| ADR580 | 1.73 | 0 |
| ADR581 | 1.70 | 0 |
| ADR582 | 1.68 | 0 |
| ADR583 | 1.67 | 0 |
| ADR584 | 1.67 | 0 |
| ADR585 | 1.67 | 0 |
| ADR586 | 1.67 | 0 |
| ADR587 | 1.67 | 0 |
| ADR588 | 1.68 | 0 |
| ADR589 | 1.71 | 0 |
| ADR590 | 1.69 | 0 |
| ADR591 | 1.68 | 0 |
| ADR592 | 1.68 | 0 |
| ADR593 | 1.67 | 0 |
| ADR594 | 1.68 | 0 |
| ADR595 | 1.68 | 0 |
| ADR596 | 1.68 | 0 |
| ADR597 | 1.37 | 0 |
| ADR598 | 1.39 | 0 |
| ADR599 | 1.40 | 0 |
| ADR600 | 1.42 | 0 |
| ADR601 | 1.45 | 0 |
| ADR602 | 1.46 | 0 |
| ADR603 | 1.46 | 0 |
| ADR604 | 1.45 | 0 |
| ADR634 | 1.44 | 0 |
| ADR635 | 1.42 | 0 |
| ADR636 | 1.40 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR637 | | 196659.14 | 356335.64 | 17.97 | 16.61 |
| ADR638 | | 196660.76 | 356343.25 | 17.99 | 16.61 |
| ADR639 | | 196661.89 | 356350.66 | 18.00 | 16.61 |
| ADR640 | | 196663.03 | 356357.72 | 18.02 | 16.61 |
| ADR641 | | 196663.85 | 356365.93 | 18.04 | 16.61 |
| ADR642 | | 196663.77 | 356374.47 | 18.06 | 16.61 |
| ADR643 | | 196662.17 | 356384.52 | 18.07 | 16.61 |
| ADR644 | | 196636.69 | 356416.56 | 17.95 | 16.61 |
| ADR645 | | 196614.04 | 356425.52 | 17.84 | 16.61 |
| ADR647 | | 196635.98 | 356414.78 | 17.94 | 16.61 |
| ADR648 | | 196615.81 | 356424.15 | 17.85 | 16.61 |
| ADR657 | | 196635.27 | 356412.94 | 17.93 | 16.61 |
| ADR658 | | 196617.89 | 356423.15 | 17.86 | 16.61 |
| ADR674 | | 196776.78 | 356109.21 | 19.35 | 16.61 |
| ADR675 | | 196780.07 | 356100.53 | 19.34 | 16.61 |
| ADR676 | | 196784.85 | 356088.64 | 19.29 | 16.61 |
| ADR677 | | 196781.87 | 356101.34 | 19.26 | 16.61 |
| ADR678 | | 196785.21 | 356095.04 | 19.20 | 16.61 |
| ADR679 | | 196787.19 | 356089.36 | 19.19 | 16.61 |
| ADR680 | | 196783.85 | 356102.24 | 19.17 | 16.61 |
| ADR681 | | 196787.10 | 356096.12 | 19.12 | 16.61 |
| ADR682 | | 196789.62 | 356090.53 | 19.09 | 16.61 |
| ADR683 | | 196786.11 | 356103.14 | 19.08 | 16.61 |
| ADR684 | | 196789.35 | 356097.20 | 19.03 | 16.61 |
| ADR685 | | 196793.11 | 356068.37 | 19.20 | 16.61 |
| ADR686 | | 196800.00 | 356052.28 | 19.14 | 16.61 |
| ADR687 | | 196808.87 | 356034.88 | 19.03 | 16.61 |
| ADR688 | | 196811.71 | 356022.28 | 19.07 | 16.61 |
| ADR689 | | 196818.75 | 356021.53 | 18.86 | 16.61 |
| ADR690 | | 196820.67 | 356013.60 | 18.88 | 16.61 |
| ADR691 | | 196822.53 | 356007.13 | 18.89 | 16.61 |
| ADR692 | | 196823.96 | 355992.05 | 16.62 | 14.18 |
| ADR697 | | 196619.97 | 356422.08 | 17.87 | 16.61 |
| ADR704 | | 196622.34 | 356420.65 | 17.88 | 16.61 |
| ADR711 | | 196843.65 | 355978.94 | 16.18 | 14.18 |
| ADR712 | | 196854.95 | 355961.74 | 16.06 | 14.18 |
| ADR713 | | 196600.35 | 356435.69 | 17.81 | 16.61 |
| ADR715 | | 196598.71 | 356436.71 | 17.80 | 16.61 |
| ADR717 | | 196597.15 | 356437.57 | 17.80 | 16.61 |
| ADR719 | | 196595.67 | 356438.58 | 17.80 | 16.61 |
| ADR721 | | 196593.80 | 356439.59 | 17.79 | 16.61 |
| ADR729 | | 196659.87 | 356310.77 | 17.97 | 16.61 |
| ADR730 | | 196659.52 | 356309.79 | 17.97 | 16.61 |
| ADR731 | | 196660.56 | 356308.34 | 17.98 | 16.61 |
| ADR732 | | 196657.55 | 356309.56 | 17.95 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR637 | 1.36 | 0 |
| ADR638 | 1.38 | 0 |
| ADR639 | 1.39 | 0 |
| ADR640 | 1.41 | 0 |
| ADR641 | 1.43 | 0 |
| ADR642 | 1.45 | 0 |
| ADR643 | 1.46 | 0 |
| ADR644 | 1.34 | 0 |
| ADR645 | 1.23 | 0 |
| ADR647 | 1.33 | 0 |
| ADR648 | 1.24 | 0 |
| ADR657 | 1.32 | 0 |
| ADR658 | 1.25 | 0 |
| ADR674 | 2.74 | 0 |
| ADR675 | 2.73 | 0 |
| ADR676 | 2.68 | 0 |
| ADR677 | 2.65 | 0 |
| ADR678 | 2.59 | 0 |
| ADR679 | 2.58 | 0 |
| ADR680 | 2.56 | 0 |
| ADR681 | 2.51 | 0 |
| ADR682 | 2.48 | 0 |
| ADR683 | 2.47 | 0 |
| ADR684 | 2.42 | 0 |
| ADR685 | 2.59 | 0 |
| ADR686 | 2.53 | 0 |
| ADR687 | 2.42 | 0 |
| ADR688 | 2.46 | 0 |
| ADR689 | 2.25 | 0 |
| ADR690 | 2.27 | 0 |
| ADR691 | 2.28 | 0 |
| ADR692 | 2.44 | 0 |
| ADR697 | 1.26 | 0 |
| ADR704 | 1.27 | 0 |
| ADR711 | 2.00 | 0 |
| ADR712 | 1.87 | 0 |
| ADR713 | 1.20 | 0 |
| ADR715 | 1.19 | 0 |
| ADR717 | 1.19 | 0 |
| ADR719 | 1.18 | 0 |
| ADR721 | 1.18 | 0 |
| ADR729 | 1.36 | 0 |
| ADR730 | 1.36 | 0 |
| ADR731 | 1.37 | 0 |
| ADR732 | 1.34 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR733 | | 196647.05 | 356308.77 | 17.86 | 16.61 |
| ADR734 | | 196639.56 | 356305.06 | 17.80 | 16.61 |
| ADR735 | | 196641.42 | 356296.05 | 17.81 | 16.61 |
| ADR736 | | 196644.00 | 356291.00 | 17.84 | 16.61 |
| ADR737 | | 196630.72 | 356296.03 | 17.74 | 16.61 |
| ADR738 | | 196626.49 | 356291.35 | 17.72 | 16.61 |
| ADR739 | | 196621.95 | 356286.52 | 17.69 | 16.61 |
| ADR740 | | 196617.66 | 356281.80 | 17.67 | 16.61 |
| ADR741 | | 196613.62 | 356276.99 | 17.65 | 16.61 |
| ADR742 | | 196609.07 | 356271.89 | 17.63 | 16.61 |
| ADR743 | | 196605.67 | 356267.57 | 17.61 | 16.61 |
| ADR744 | | 196599.37 | 356260.54 | 17.59 | 16.61 |
| ADR745 | | 196655.70 | 356328.42 | 17.93 | 16.61 |
| ADR746 | | 196655.70 | 356328.42 | 17.93 | 16.61 |
| ADR747 | | 196655.70 | 356328.42 | 17.93 | 16.61 |
| ADR748 | | 196655.86 | 356329.34 | 17.93 | 16.61 |
| ADR755 | | 196805.52 | 355954.04 | 16.05 | 14.18 |
| ADR756 | | 196800.86 | 355963.41 | 16.04 | 14.18 |
| ADR757 | | 196792.34 | 355987.36 | 16.11 | 14.18 |
| ADR758 | | 196790.26 | 355993.12 | 16.12 | 14.18 |
| ADR759 | | 196787.24 | 355999.66 | 18.52 | 16.61 |
| ADR760 | | 196785.84 | 356003.73 | 18.54 | 16.61 |
| ADR761 | | 196780.20 | 356016.69 | 18.55 | 16.61 |
| ADR762 | | 196775.83 | 356013.97 | 18.40 | 16.61 |
| ADR763 | | 196773.33 | 356034.69 | 18.62 | 16.61 |
| ADR764 | | 196771.09 | 356040.43 | 18.64 | 16.61 |
| ADR765 | | 196765.41 | 356045.52 | 18.57 | 16.61 |
| ADR766 | | 196760.92 | 356057.07 | 18.63 | 16.61 |
| ADR767 | | 196757.90 | 356064.82 | 18.68 | 16.61 |
| ADR768 | | 196754.24 | 356073.53 | 18.74 | 16.61 |
| ADR769 | | 196751.57 | 356079.42 | 18.80 | 16.61 |
| ADR770 | | 196616.80 | 356123.78 | 17.84 | 16.61 |
| ADR771 | | 196616.32 | 356119.68 | 17.80 | 16.61 |
| ADR774 | | 196705.49 | 356223.98 | 19.47 | 16.61 |
| ADR775 | | 196707.94 | 356224.04 | 19.37 | 16.61 |
| ADR776 | | 196710.29 | 356223.77 | 19.27 | 16.61 |
| ADR777 | | 196712.91 | 356223.68 | 19.17 | 16.61 |
| ADR778 | | 196647.84 | 356491.18 | 18.41 | 16.61 |
| ADR784 | | 196811.00 | 356029.97 | 19.01 | 16.61 |
| ADR796 | | 196804.98 | 356039.69 | 19.10 | 16.61 |
| ADR797 | | 196806.26 | 356040.24 | 19.05 | 16.61 |
| ADR798 | | 196807.50 | 356040.74 | 19.01 | 16.61 |
| ADR804 | | 196774.42 | 356115.72 | 19.33 | 16.61 |
| ADR809 | | 196723.95 | 356496.91 | 19.45 | 16.61 |
| ADR810 | | 196723.34 | 356496.19 | 19.46 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR733 | 1.25 | 0 |
| ADR734 | 1.19 | 0 |
| ADR735 | 1.20 | 0 |
| ADR736 | 1.23 | 0 |
| ADR737 | 1.13 | 0 |
| ADR738 | 1.11 | 0 |
| ADR739 | 1.08 | 0 |
| ADR740 | 1.06 | 0 |
| ADR741 | 1.04 | 0 |
| ADR742 | 1.02 | 0 |
| ADR743 | 1.00 | 0 |
| ADR744 | 0.98 | 0 |
| ADR745 | 1.32 | 0 |
| ADR746 | 1.32 | 0 |
| ADR747 | 1.32 | 0 |
| ADR748 | 1.32 | 0 |
| ADR755 | 1.87 | 0 |
| ADR756 | 1.85 | 0 |
| ADR757 | 1.92 | 0 |
| ADR758 | 1.94 | 0 |
| ADR759 | 1.91 | 0 |
| ADR760 | 1.93 | 0 |
| ADR761 | 1.94 | 0 |
| ADR762 | 1.79 | 0 |
| ADR763 | 2.01 | 0 |
| ADR764 | 2.03 | 0 |
| ADR765 | 1.96 | 0 |
| ADR766 | 2.02 | 0 |
| ADR767 | 2.07 | 0 |
| ADR768 | 2.13 | 0 |
| ADR769 | 2.19 | 0 |
| ADR770 | 1.23 | 0 |
| ADR771 | 1.20 | 0 |
| ADR774 | 2.86 | 0 |
| ADR775 | 2.76 | 0 |
| ADR776 | 2.66 | 0 |
| ADR777 | 2.56 | 0 |
| ADR778 | 1.80 | 0 |
| ADR784 | 2.40 | 0 |
| ADR796 | 2.50 | 0 |
| ADR797 | 2.44 | 0 |
| ADR798 | 2.40 | 0 |
| ADR804 | 2.72 | 0 |
| ADR809 | 2.84 | 0 |
| ADR810 | 2.85 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR813 | | 196658.79 | 356152.50 | 18.59 | 16.61 |
| ADR816 | | 196759.81 | 356134.40 | 19.27 | 16.61 |
| ADR817 | | 196718.43 | 356479.33 | 19.48 | 16.61 |
| ADR818 | | 196716.83 | 356480.31 | 19.54 | 16.61 |
| ADR819 | | 196693.55 | 356016.21 | 17.96 | 16.61 |
| ADR827 | | 196738.83 | 356294.98 | 18.85 | 16.61 |
| ADR828 | | 196729.61 | 356372.33 | 19.50 | 16.61 |
| ADR829 | | 196746.52 | 356380.56 | 18.87 | 16.61 |
| ADR830 | | 196739.64 | 356377.60 | 19.08 | 16.61 |
| ADR831 | | 196747.36 | 356379.11 | 18.85 | 16.61 |
| ADR832 | | 196740.80 | 356375.96 | 19.05 | 16.61 |
| ADR833 | | 196747.75 | 356378.05 | 18.84 | 16.61 |
| ADR834 | | 196741.42 | 356374.73 | 19.02 | 16.61 |
| ADR835 | | 196748.33 | 356376.27 | 18.83 | 16.61 |
| ADR836 | | 196741.89 | 356373.17 | 19.01 | 16.61 |
| ADR837 | | 196722.81 | 356411.39 | 19.56 | 16.61 |
| ADR838 | | 196715.98 | 356479.35 | 19.56 | 16.61 |
| ADR839 | | 196716.06 | 356477.44 | 19.55 | 16.61 |
| ADR842 | | 196713.18 | 356460.68 | 19.65 | 16.61 |
| ADR843 | | 196713.11 | 356470.68 | 19.64 | 16.61 |
| ADR844 | | 196712.78 | 356464.24 | 19.66 | 16.61 |
| ADR845 | | 196712.17 | 356456.25 | 19.71 | 16.61 |
| ADR846 | | 196714.32 | 356469.48 | 19.59 | 16.61 |
| ADR847 | | 196713.52 | 356463.30 | 19.63 | 16.61 |
| ADR848 | | 196712.78 | 356455.11 | 19.69 | 16.61 |
| ADR849 | | 196715.00 | 356468.67 | 19.57 | 16.61 |
| ADR850 | | 196713.99 | 356462.36 | 19.61 | 16.61 |
| ADR851 | | 196713.18 | 356454.10 | 19.68 | 16.61 |
| ADR852 | | 196716.14 | 356467.60 | 19.53 | 16.61 |
| ADR853 | | 196714.19 | 356453.36 | 19.64 | 16.61 |
| ADR858 | | 196729.04 | 356414.24 | 19.30 | 16.61 |
| ADR859 | | 197107.34 | 356667.70 | 20.95 | 16.94 |
| ADR860 | | 196977.09 | 356630.77 | 21.01 | 16.61 |
| ADR861 | | 196960.44 | 356624.88 | 20.89 | 16.61 |
| ADR862 | | 196947.00 | 356612.83 | 20.22 | 16.61 |
| ADR864 | | 196703.30 | 356769.01 | 18.84 | 16.61 |
| ADR865 | | 196700.88 | 356757.70 | 19.05 | 16.61 |
| ADR871 | | 196703.44 | 356775.25 | 18.74 | 16.61 |
| ADR872 | | 196700.77 | 356763.83 | 18.93 | 16.61 |
| ADR874 | | 196698.22 | 356758.14 | 19.04 | 16.61 |
| ADR878 | | 196696.92 | 356758.44 | 19.03 | 16.61 |
| ADR889 | | 196941.84 | 356604.08 | 19.81 | 16.61 |
| ADR902 | | 197143.94 | 356635.76 | 19.30 | 16.94 |
| ADR903 | | 197145.69 | 356637.45 | 19.32 | 16.94 |
| ADR904 | | 197149.17 | 356640.83 | 19.38 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR813 | 1.98 | 0 |
| ADR816 | 2.66 | 0 |
| ADR817 | 2.87 | 0 |
| ADR818 | 2.93 | 0 |
| ADR819 | 1.35 | 0 |
| ADR827 | 2.24 | 0 |
| ADR828 | 2.89 | 0 |
| ADR829 | 2.26 | 0 |
| ADR830 | 2.47 | 0 |
| ADR831 | 2.24 | 0 |
| ADR832 | 2.43 | 0 |
| ADR833 | 2.23 | 0 |
| ADR834 | 2.41 | 0 |
| ADR835 | 2.22 | 0 |
| ADR836 | 2.40 | 0 |
| ADR837 | 2.95 | 0 |
| ADR838 | 2.95 | 0 |
| ADR839 | 2.94 | 0 |
| ADR842 | 3.04 | 0 |
| ADR843 | 3.03 | 0 |
| ADR844 | 3.05 | 0 |
| ADR845 | 3.10 | 0 |
| ADR846 | 2.98 | 0 |
| ADR847 | 3.02 | 0 |
| ADR848 | 3.08 | 0 |
| ADR849 | 2.96 | 0 |
| ADR850 | 3.00 | 0 |
| ADR851 | 3.07 | 0 |
| ADR852 | 2.92 | 0 |
| ADR853 | 3.03 | 0 |
| ADR858 | 2.69 | 0 |
| ADR859 | 4.01 | 0 |
| ADR860 | 4.40 | 0 |
| ADR861 | 4.28 | 0 |
| ADR862 | 3.61 | 0 |
| ADR864 | 2.23 | 0 |
| ADR865 | 2.44 | 0 |
| ADR871 | 2.13 | 0 |
| ADR872 | 2.32 | 0 |
| ADR874 | 2.43 | 0 |
| ADR878 | 2.42 | 0 |
| ADR889 | 3.20 | 0 |
| ADR902 | 2.36 | 0 |
| ADR903 | 2.39 | 0 |
| ADR904 | 2.44 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR905 | | 197155.61 | 356644.07 | 19.41 | 16.94 |
| ADR906 | | 197163.81 | 356650.71 | 19.52 | 16.94 |
| ADR912 | | 196702.03 | 356769.34 | 18.84 | 16.61 |
| ADR913 | | 196699.50 | 356757.88 | 19.04 | 16.61 |
| ADR915 | | 196700.76 | 356769.61 | 18.83 | 16.61 |
| ADR919 | | 196699.44 | 356769.97 | 18.82 | 16.61 |
| ADR924 | | 196695.53 | 356758.84 | 19.02 | 16.61 |
| ADR928 | | 196694.14 | 356759.10 | 19.01 | 16.61 |
| ADR933 | | 196697.94 | 356770.19 | 18.82 | 16.61 |
| ADR937 | | 196696.49 | 356770.46 | 18.82 | 16.61 |
| ADR941 | | 196692.81 | 356759.48 | 19.00 | 16.61 |
| ADR949 | | 196695.26 | 356770.83 | 18.81 | 16.61 |
| ADR953 | | 196691.36 | 356759.80 | 19.00 | 16.61 |
| ADR1027 | | 197160.17 | 356629.75 | 19.14 | 16.94 |
| ADR1028 | | 197161.13 | 356628.52 | 19.12 | 16.94 |
| ADR1029 | | 197162.27 | 356627.15 | 19.10 | 16.94 |
| ADR1030 | | 197163.31 | 356625.83 | 19.08 | 16.94 |
| ADR1031 | | 196684.01 | 356555.99 | 19.36 | 16.61 |
| ADR1032 | | 196653.65 | 356675.22 | 23.50 | 16.61 |
| ADR1034 | | 196586.01 | 356588.66 | 18.76 | 16.61 |
| ADR1035 | | 196575.47 | 356553.41 | 18.35 | 16.61 |
| ADR1036 | | 196582.97 | 356572.68 | 18.54 | 16.61 |
| ADR1037 | | 196587.76 | 356572.43 | 18.55 | 16.61 |
| ADR1053 | | 197026.40 | 356729.05 | 20.77 | 16.94 |
| ADR1054 | | 197017.80 | 356725.52 | 20.82 | 16.94 |
| ADR1055 | | 197008.48 | 356721.29 | 20.89 | 16.94 |
| ADR1056 | | 197000.31 | 356717.55 | 20.97 | 16.94 |
| ADR1057 | | 196993.80 | 356714.39 | 20.73 | 16.61 |
| ADR1058 | | 196946.25 | 356703.82 | 20.53 | 16.61 |
| ADR1081 | | 197147.19 | 356771.62 | 20.88 | 16.94 |
| ADR1082 | | 197141.10 | 356769.28 | 20.86 | 16.94 |
| ADR1083 | | 197132.21 | 356768.35 | 20.70 | 16.94 |
| ADR1084 | | 197127.30 | 356763.67 | 20.86 | 16.94 |
| ADR1085 | | 197117.94 | 356759.46 | 20.88 | 16.94 |
| ADR1086 | | 197109.75 | 356757.35 | 20.82 | 16.94 |
| ADR1088 | | 197097.59 | 356751.50 | 20.90 | 16.94 |
| ADR1089 | | 197091.50 | 356749.40 | 20.88 | 16.94 |
| ADR1090 | | 197082.85 | 356747.53 | 20.81 | 16.94 |
| ADR1091 | | 197075.46 | 356745.55 | 20.77 | 16.94 |
| ADR1092 | | 197068.34 | 356741.68 | 20.86 | 16.94 |
| ADR1093 | | 197061.79 | 356739.10 | 20.88 | 16.94 |
| ADR1094 | | 197055.47 | 356735.83 | 20.95 | 16.94 |
| ADR1095 | | 197048.92 | 356734.19 | 20.92 | 16.94 |
| ADR1096 | | 197040.03 | 356731.15 | 20.92 | 16.94 |
| ADR1097 | | 197034.18 | 356728.58 | 20.96 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR905 | 2.47 | 0 |
| ADR906 | 2.58 | 0 |
| ADR912 | 2.23 | 0 |
| ADR913 | 2.43 | 0 |
| ADR915 | 2.22 | 0 |
| ADR919 | 2.22 | 0 |
| ADR924 | 2.41 | 0 |
| ADR928 | 2.40 | 0 |
| ADR933 | 2.21 | 0 |
| ADR937 | 2.21 | 0 |
| ADR941 | 2.39 | 0 |
| ADR949 | 2.20 | 0 |
| ADR953 | 2.39 | 0 |
| ADR1027 | 2.21 | 0 |
| ADR1028 | 2.19 | 0 |
| ADR1029 | 2.16 | 0 |
| ADR1030 | 2.14 | 0 |
| ADR1031 | 2.75 | 0 |
| ADR1032 | 6.89 | 0 |
| ADR1034 | 2.16 | 0 |
| ADR1035 | 1.74 | 0 |
| ADR1036 | 1.93 | 0 |
| ADR1037 | 1.94 | 0 |
| ADR1053 | 3.83 | 0 |
| ADR1054 | 3.88 | 0 |
| ADR1055 | 3.96 | 0 |
| ADR1056 | 4.03 | 0 |
| ADR1057 | 4.12 | 0 |
| ADR1058 | 3.92 | 0 |
| ADR1081 | 3.94 | 0 |
| ADR1082 | 3.93 | 0 |
| ADR1083 | 3.77 | 0 |
| ADR1084 | 3.92 | 0 |
| ADR1085 | 3.95 | 0 |
| ADR1086 | 3.89 | 0 |
| ADR1088 | 3.96 | 0 |
| ADR1089 | 3.95 | 0 |
| ADR1090 | 3.87 | 0 |
| ADR1091 | 3.84 | 0 |
| ADR1092 | 3.92 | 0 |
| ADR1093 | 3.94 | 0 |
| ADR1094 | 4.01 | 0 |
| ADR1095 | 3.98 | 0 |
| ADR1096 | 3.98 | 0 |
| ADR1097 | 4.02 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1098 | | 196768.00 | 356717.51 | 20.06 | 16.61 |
| ADR1099 | | 196765.16 | 356730.22 | 19.95 | 16.61 |
| ADR1103 | | 196816.81 | 356743.59 | 19.30 | 16.61 |
| ADR1105 | | 196808.34 | 356739.14 | 19.40 | 16.61 |
| ADR1107 | | 196765.66 | 356728.99 | 19.95 | 16.61 |
| ADR1108 | | 196789.90 | 356732.28 | 19.61 | 16.61 |
| ADR1110 | | 196806.78 | 356743.59 | 19.40 | 16.61 |
| ADR1111 | | 196768.67 | 356715.73 | 20.07 | 16.61 |
| ADR1114 | | 196767.11 | 356696.62 | 20.60 | 16.61 |
| ADR1115 | | 196799.65 | 356729.22 | 19.54 | 16.61 |
| ADR1117 | | 196766.77 | 356697.56 | 20.58 | 16.61 |
| ADR1118 | | 196816.37 | 356744.82 | 19.30 | 16.61 |
| ADR1119 | | 196797.09 | 356739.25 | 19.51 | 16.61 |
| ADR1120 | | 196805.78 | 356745.93 | 19.42 | 16.61 |
| ADR1121 | | 196772.90 | 356685.14 | 20.99 | 16.61 |
| ADR1122 | | 196780.96 | 356729.77 | 19.74 | 16.61 |
| ADR1124 | | 196789.62 | 356732.95 | 19.62 | 16.61 |
| ADR1125 | | 196766.99 | 356725.32 | 19.96 | 16.61 |
| ADR1129 | | 196807.12 | 356742.59 | 19.40 | 16.61 |
| ADR1131 | | 196767.90 | 356693.54 | 20.70 | 16.61 |
| ADR1133 | | 196780.70 | 356730.72 | 19.73 | 16.61 |
| ADR1134 | | 196780.48 | 356731.45 | 19.73 | 16.61 |
| ADR1135 | | 196807.68 | 356741.48 | 19.40 | 16.61 |
| ADR1138 | | 196771.79 | 356688.42 | 20.85 | 16.61 |
| ADR1139 | | 196797.31 | 356737.80 | 19.52 | 16.61 |
| ADR1140 | | 196809.35 | 356736.91 | 19.40 | 16.61 |
| ADR1141 | | 196800.10 | 356727.88 | 19.56 | 16.61 |
| ADR1142 | | 196815.59 | 356747.27 | 19.30 | 16.61 |
| ADR1143 | | 196767.66 | 356694.28 | 20.68 | 16.61 |
| ADR1148 | | 196809.79 | 356735.90 | 19.40 | 16.61 |
| ADR1150 | | 196789.34 | 356733.67 | 19.62 | 16.61 |
| ADR1155 | | 196772.62 | 356686.03 | 20.95 | 16.61 |
| ADR1157 | | 196766.21 | 356688.76 | 20.93 | 16.61 |
| ADR1158 | | 196767.21 | 356695.83 | 20.63 | 16.61 |
| ADR1159 | | 196766.33 | 356687.92 | 20.97 | 16.61 |
| ADR1162 | | 196766.55 | 356726.54 | 19.96 | 16.61 |
| ADR1167 | | 196805.33 | 356747.16 | 19.43 | 16.61 |
| ADR1168 | | 196797.76 | 356736.46 | 19.52 | 16.61 |
| ADR1169 | | 196769.45 | 356713.78 | 20.10 | 16.61 |
| ADR1170 | | 196767.11 | 356683.80 | 21.16 | 16.61 |
| ADR1174 | | 196808.90 | 356737.91 | 19.40 | 16.61 |
| ADR1176 | | 196766.49 | 356687.14 | 21.00 | 16.61 |
| ADR1177 | | 196799.43 | 356730.67 | 19.53 | 16.61 |
| ADR1180 | | 196819.49 | 356735.46 | 19.33 | 16.61 |
| ADR1181 | | 196818.93 | 356736.57 | 19.33 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1098 | 3.45 | 0 |
| ADR1099 | 3.34 | 0 |
| ADR1103 | 2.69 | 0 |
| ADR1105 | 2.79 | 0 |
| ADR1107 | 3.34 | 0 |
| ADR1108 | 3.00 | 0 |
| ADR1110 | 2.79 | 0 |
| ADR1111 | 3.46 | 0 |
| ADR1114 | 3.99 | 0 |
| ADR1115 | 2.93 | 0 |
| ADR1117 | 3.97 | 0 |
| ADR1118 | 2.69 | 0 |
| ADR1119 | 2.91 | 0 |
| ADR1120 | 2.81 | 0 |
| ADR1121 | 4.38 | 0 |
| ADR1122 | 3.13 | 0 |
| ADR1124 | 3.01 | 0 |
| ADR1125 | 3.36 | 0 |
| ADR1129 | 2.79 | 0 |
| ADR1131 | 4.09 | 0 |
| ADR1133 | 3.12 | 0 |
| ADR1134 | 3.12 | 0 |
| ADR1135 | 2.79 | 0 |
| ADR1138 | 4.24 | 0 |
| ADR1139 | 2.91 | 0 |
| ADR1140 | 2.79 | 0 |
| ADR1141 | 2.95 | 0 |
| ADR1142 | 2.69 | 0 |
| ADR1143 | 4.07 | 0 |
| ADR1148 | 2.79 | 0 |
| ADR1150 | 3.01 | 0 |
| ADR1155 | 4.34 | 0 |
| ADR1157 | 4.32 | 0 |
| ADR1158 | 4.02 | 0 |
| ADR1159 | 4.36 | 0 |
| ADR1162 | 3.35 | 0 |
| ADR1167 | 2.82 | 0 |
| ADR1168 | 2.91 | 0 |
| ADR1169 | 3.49 | 0 |
| ADR1170 | 4.55 | 0 |
| ADR1174 | 2.79 | 0 |
| ADR1176 | 4.39 | 0 |
| ADR1177 | 2.92 | 0 |
| ADR1180 | 2.72 | 0 |
| ADR1181 | 2.72 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1183 | | 196766.77 | 356725.93 | 19.96 | 16.61 |
| ADR1185 | | 196766.33 | 356727.15 | 19.96 | 16.61 |
| ADR1187 | | 196800.77 | 356726.54 | 19.57 | 16.61 |
| ADR1190 | | 196769.95 | 356712.50 | 20.12 | 16.61 |
| ADR1192 | | 196817.48 | 356741.25 | 19.31 | 16.61 |
| ADR1193 | | 196766.99 | 356684.69 | 21.12 | 16.61 |
| ADR1194 | | 196769.73 | 356713.11 | 20.11 | 16.61 |
| ADR1195 | | 196769.17 | 356714.45 | 20.09 | 16.61 |
| ADR1197 | | 196806.34 | 356744.71 | 19.41 | 16.61 |
| ADR1198 | | 196817.82 | 356740.03 | 19.31 | 16.61 |
| ADR1199 | | 196766.66 | 356698.40 | 20.55 | 16.61 |
| ADR1200 | | 196817.15 | 356742.48 | 19.30 | 16.61 |
| ADR1201 | | 196769.00 | 356715.06 | 20.08 | 16.61 |
| ADR1203 | | 196808.01 | 356740.36 | 19.40 | 16.61 |
| ADR1204 | | 196818.15 | 356738.91 | 19.31 | 16.61 |
| ADR1205 | | 196771.23 | 356690.10 | 20.79 | 16.61 |
| ADR1206 | | 196797.98 | 356735.01 | 19.52 | 16.61 |
| ADR1208 | | 196796.64 | 356740.70 | 19.52 | 16.61 |
| ADR1210 | | 196798.54 | 356733.56 | 19.52 | 16.61 |
| ADR1224 | | 196798.87 | 356732.11 | 19.53 | 16.61 |
| ADR1225 | | 196766.83 | 356685.64 | 21.07 | 16.61 |
| ADR1226 | | 196768.44 | 356716.34 | 20.07 | 16.61 |
| ADR1229 | | 196768.22 | 356716.96 | 20.06 | 16.61 |
| ADR1230 | | 196767.72 | 356718.13 | 20.05 | 16.61 |
| ADR1231 | | 196818.49 | 356737.80 | 19.32 | 16.61 |
| ADR1235 | | 196772.29 | 356686.86 | 20.92 | 16.61 |
| ADR1236 | | 196766.05 | 356727.82 | 19.96 | 16.61 |
| ADR1237 | | 196765.43 | 356729.61 | 19.95 | 16.61 |
| ADR1238 | | 196815.92 | 356745.93 | 19.30 | 16.61 |
| ADR1239 | | 196771.51 | 356689.26 | 20.82 | 16.61 |
| ADR1240 | | 196765.82 | 356728.38 | 19.95 | 16.61 |
| ADR1243 | | 196772.01 | 356687.64 | 20.89 | 16.61 |
| ADR1248 | | 196766.67 | 356686.43 | 21.04 | 16.61 |
| ADR1250 | | 196767.39 | 356695.00 | 20.66 | 16.61 |
| ADR1251 | | 197109.59 | 356665.03 | 20.70 | 16.94 |
| ADR1252 | | 197111.70 | 356661.80 | 20.46 | 16.94 |
| ADR1253 | | 196575.22 | 356623.41 | 19.53 | 16.61 |
| ADR1254 | | 196574.60 | 356626.86 | 19.66 | 16.61 |
| ADR1255 | | 196575.29 | 356629.90 | 19.81 | 16.61 |
| ADR1256 | | 196575.29 | 356633.14 | 19.97 | 16.61 |
| ADR1257 | | 196575.19 | 356636.19 | 20.13 | 16.61 |
| ADR1258 | | 196575.68 | 356639.23 | 20.34 | 16.61 |
| ADR1259 | | 196576.07 | 356641.69 | 20.52 | 16.61 |
| ADR1260 | | 196577.65 | 356635.79 | 20.16 | 16.61 |
| ADR1261 | | 196653.97 | 356609.27 | 20.26 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1183 | 3.35 | 0 |
| ADR1185 | 3.35 | 0 |
| ADR1187 | 2.96 | 0 |
| ADR1190 | 3.51 | 0 |
| ADR1192 | 2.70 | 0 |
| ADR1193 | 4.51 | 0 |
| ADR1194 | 3.50 | 0 |
| ADR1195 | 3.48 | 0 |
| ADR1197 | 2.80 | 0 |
| ADR1198 | 2.70 | 0 |
| ADR1199 | 3.94 | 0 |
| ADR1200 | 2.69 | 0 |
| ADR1201 | 3.48 | 0 |
| ADR1203 | 2.79 | 0 |
| ADR1204 | 2.70 | 0 |
| ADR1205 | 4.18 | 0 |
| ADR1206 | 2.91 | 0 |
| ADR1208 | 2.91 | 0 |
| ADR1210 | 2.91 | 0 |
| ADR1224 | 2.92 | 0 |
| ADR1225 | 4.46 | 0 |
| ADR1226 | 3.46 | 0 |
| ADR1229 | 3.45 | 0 |
| ADR1230 | 3.44 | 0 |
| ADR1231 | 2.71 | 0 |
| ADR1235 | 4.30 | 0 |
| ADR1236 | 3.35 | 0 |
| ADR1237 | 3.34 | 0 |
| ADR1238 | 2.69 | 0 |
| ADR1239 | 4.21 | 0 |
| ADR1240 | 3.34 | 0 |
| ADR1243 | 4.28 | 0 |
| ADR1248 | 4.43 | 0 |
| ADR1250 | 4.05 | 0 |
| ADR1251 | 3.76 | 0 |
| ADR1252 | 3.52 | 0 |
| ADR1253 | 2.92 | 0 |
| ADR1254 | 3.05 | 0 |
| ADR1255 | 3.20 | 0 |
| ADR1256 | 3.36 | 0 |
| ADR1257 | 3.52 | 0 |
| ADR1258 | 3.73 | 0 |
| ADR1259 | 3.91 | 0 |
| ADR1260 | 3.55 | 0 |
| ADR1261 | 3.65 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1262 | | 196653.37 | 356607.31 | 20.13 | 16.61 |
| ADR1263 | | 196652.62 | 356605.13 | 20.01 | 16.61 |
| ADR1264 | | 196651.87 | 356602.88 | 19.89 | 16.61 |
| ADR1270 | | 196774.12 | 356712.77 | 20.05 | 16.61 |
| ADR1271 | | 196773.52 | 356715.46 | 20.01 | 16.61 |
| ADR1272 | | 196772.64 | 356697.14 | 20.49 | 16.61 |
| ADR1273 | | 196771.09 | 356699.79 | 20.43 | 16.61 |
| ADR1274 | | 196782.79 | 356725.84 | 19.75 | 16.61 |
| ADR1275 | | 196765.35 | 356702.21 | 20.46 | 16.61 |
| ADR1276 | | 196765.13 | 356705.75 | 20.36 | 16.61 |
| ADR1277 | | 196770.48 | 356729.00 | 19.88 | 16.61 |
| ADR1278 | | 196769.59 | 356730.76 | 19.88 | 16.61 |
| ADR1279 | | 196770.03 | 356703.83 | 20.33 | 16.61 |
| ADR1280 | | 196769.37 | 356705.82 | 20.29 | 16.61 |
| ADR1281 | | 196771.36 | 356719.06 | 19.98 | 16.61 |
| ADR1282 | | 196770.48 | 356721.05 | 19.96 | 16.61 |
| ADR1283 | | 196765.18 | 356719.94 | 20.07 | 16.61 |
| ADR1284 | | 196764.07 | 356722.15 | 20.05 | 16.61 |
| ADR1285 | | 196767.39 | 356721.71 | 20.00 | 16.61 |
| ADR1286 | | 196768.49 | 356723.70 | 19.96 | 16.61 |
| ADR1290 | | 196768.56 | 356697.08 | 20.56 | 16.61 |
| ADR1291 | | 196774.97 | 356691.49 | 20.67 | 16.61 |
| ADR1293 | | 196850.11 | 356673.19 | 21.41 | 16.61 |
| ADR1295 | | 196816.71 | 356672.38 | 21.41 | 16.61 |
| ADR1297 | | 196768.30 | 356698.48 | 20.52 | 16.61 |
| ADR1298 | | 196782.20 | 356726.14 | 19.75 | 16.61 |
| ADR1304 | | 197489.99 | 356775.32 | 20.36 | 16.94 |
| ADR1305 | | 197495.36 | 356779.39 | 20.36 | 16.94 |
| ADR1306 | | 197512.70 | 356788.51 | 20.47 | 16.94 |
| ADR1307 | | 197532.57 | 356803.50 | 20.48 | 16.94 |
| ADR1308 | | 197538.44 | 356807.92 | 20.48 | 16.94 |
| ADR1309 | | 197542.86 | 356810.92 | 20.49 | 16.94 |
| ADR1310 | | 197554.47 | 356819.85 | 20.50 | 16.94 |
| ADR1311 | | 197559.10 | 356823.25 | 20.51 | 16.94 |
| ADR1312 | | 197563.76 | 356826.68 | 20.52 | 16.94 |
| ADR1313 | | 197568.61 | 356830.25 | 20.53 | 16.94 |
| ADR1314 | | 197572.54 | 356832.94 | 20.54 | 16.94 |
| ADR1315 | | 197579.36 | 356836.78 | 20.59 | 16.94 |
| ADR1316 | | 197583.59 | 356840.03 | 20.59 | 16.94 |
| ADR1317 | | 197587.89 | 356843.21 | 20.59 | 16.94 |
| ADR1318 | | 197592.71 | 356846.74 | 20.60 | 16.94 |
| ADR1319 | | 197596.90 | 356849.88 | 20.60 | 16.94 |
| ADR1320 | | 197601.52 | 356853.18 | 20.61 | 16.94 |
| ADR1321 | | 197605.98 | 356856.54 | 20.61 | 16.94 |
| ADR1322 | | 197610.07 | 356859.58 | 20.61 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1262 | 3.52 | 0 |
| ADR1263 | 3.40 | 0 |
| ADR1264 | 3.28 | 0 |
| ADR1270 | 3.44 | 0 |
| ADR1271 | 3.40 | 0 |
| ADR1272 | 3.88 | 0 |
| ADR1273 | 3.82 | 0 |
| ADR1274 | 3.14 | 0 |
| ADR1275 | 3.85 | 0 |
| ADR1276 | 3.75 | 0 |
| ADR1277 | 3.27 | 0 |
| ADR1278 | 3.27 | 0 |
| ADR1279 | 3.72 | 0 |
| ADR1280 | 3.68 | 0 |
| ADR1281 | 3.37 | 0 |
| ADR1282 | 3.35 | 0 |
| ADR1283 | 3.46 | 0 |
| ADR1284 | 3.44 | 0 |
| ADR1285 | 3.39 | 0 |
| ADR1286 | 3.35 | 0 |
| ADR1290 | 3.95 | 0 |
| ADR1291 | 4.06 | 0 |
| ADR1293 | 4.80 | 0 |
| ADR1295 | 4.80 | 0 |
| ADR1297 | 3.91 | 0 |
| ADR1298 | 3.14 | 0 |
| ADR1304 | 3.43 | 0 |
| ADR1305 | 3.43 | 0 |
| ADR1306 | 3.53 | 0 |
| ADR1307 | 3.54 | 0 |
| ADR1308 | 3.54 | 0 |
| ADR1309 | 3.55 | 0 |
| ADR1310 | 3.56 | 0 |
| ADR1311 | 3.57 | 0 |
| ADR1312 | 3.58 | 0 |
| ADR1313 | 3.59 | 0 |
| ADR1314 | 3.60 | 0 |
| ADR1315 | 3.65 | 0 |
| ADR1316 | 3.65 | 0 |
| ADR1317 | 3.66 | 0 |
| ADR1318 | 3.66 | 0 |
| ADR1319 | 3.67 | 0 |
| ADR1320 | 3.67 | 0 |
| ADR1321 | 3.68 | 0 |
| ADR1322 | 3.68 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1323 | | 197613.95 | 356862.59 | 20.62 | 16.94 |
| ADR1324 | | 197617.29 | 356865.45 | 20.60 | 16.94 |
| ADR1325 | | 197621.21 | 356868.38 | 20.60 | 16.94 |
| ADR1326 | | 197625.12 | 356871.31 | 20.60 | 16.94 |
| ADR1327 | | 197629.07 | 356874.26 | 20.60 | 16.94 |
| ADR1328 | | 197634.43 | 356878.10 | 20.59 | 16.94 |
| ADR1329 | | 197638.55 | 356881.15 | 20.58 | 16.94 |
| ADR1330 | | 197642.67 | 356884.50 | 20.56 | 16.94 |
| ADR1331 | | 197646.93 | 356887.49 | 20.55 | 16.94 |
| ADR1332 | | 197650.60 | 356890.03 | 20.54 | 16.94 |
| ADR1333 | | 197655.01 | 356893.47 | 20.50 | 16.94 |
| ADR1334 | | 197658.44 | 356896.04 | 20.46 | 16.94 |
| ADR1335 | | 197662.08 | 356898.93 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1336 | | 197665.92 | 356902.03 | 20.36 | 16.94 |
| ADR1337 | | 197669.91 | 356904.71 | 20.32 | 16.94 |
| ADR1338 | | 197673.79 | 356908.78 | 20.25 | 16.94 |
| ADR1339 | | 197678.41 | 356910.47 | 20.23 | 16.94 |
| ADR1340 | | 197682.35 | 356913.43 | 20.19 | 16.94 |
| ADR1341 | | 197686.39 | 356916.35 | 20.15 | 16.94 |
| ADR1342 | | 197689.95 | 356919.02 | 20.12 | 16.94 |
| ADR1343 | | 197693.89 | 356922.05 | 20.09 | 16.94 |
| ADR1344 | | 197697.68 | 356924.78 | 20.07 | 16.94 |
| ADR1345 | | 197701.68 | 356927.75 | 20.05 | 16.94 |
| ADR1346 | | 197705.76 | 356930.87 | 20.03 | 16.94 |
| ADR1347 | | 197709.87 | 356933.86 | 20.01 | 16.94 |
| ADR1348 | | 197714.09 | 356936.81 | 20.00 | 16.94 |
| ADR1349 | | 197714.06 | 356952.69 | 19.90 | 16.94 |
| ADR1350 | | 197720.97 | 356958.02 | 19.88 | 16.94 |
| ADR1351 | | 197728.18 | 356963.25 | 19.85 | 16.94 |
| ADR1352 | | 197743.58 | 356976.48 | 19.80 | 16.94 |
| ADR1353 | | 197750.69 | 356981.72 | 19.78 | 16.94 |
| ADR1354 | | 197712.67 | 356949.72 | 19.91 | 16.94 |
| ADR1355 | | 197717.51 | 356953.18 | 19.89 | 16.94 |
| ADR1356 | | 197720.97 | 356955.15 | 19.88 | 16.94 |
| ADR1357 | | 197725.21 | 356958.12 | 19.87 | 16.94 |
| ADR1358 | | 197728.38 | 356960.58 | 19.86 | 16.94 |
| ADR1359 | | 197732.64 | 356963.39 | 19.85 | 16.94 |
| ADR1360 | | 197742.59 | 356973.62 | 19.80 | 16.94 |
| ADR1361 | | 197747.14 | 356976.58 | 19.79 | 16.94 |
| ADR1362 | | 197750.30 | 356978.76 | 19.78 | 16.94 |
| ADR1363 | | 197754.15 | 356980.93 | 19.77 | 16.94 |
| ADR1364 | | 197714.06 | 356948.34 | 19.91 | 16.94 |
| ADR1365 | | 197718.70 | 356951.50 | 19.90 | 16.94 |
| ADR1366 | | 197722.45 | 356953.97 | 19.89 | 16.94 |
| ADR1367 | | 197726.30 | 356956.83 | 19.87 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1323 | 3.68 | 0 |
| ADR1324 | 3.66 | 0 |
| ADR1325 | 3.66 | 0 |
| ADR1326 | 3.66 | 0 |
| ADR1327 | 3.66 | 0 |
| ADR1328 | 3.66 | 0 |
| ADR1329 | 3.65 | 0 |
| ADR1330 | 3.63 | 0 |
| ADR1331 | 3.61 | 0 |
| ADR1332 | 3.60 | 0 |
| ADR1333 | 3.56 | 0 |
| ADR1334 | 3.52 | 0 |
| ADR1335 | 3.48 | 0 |
| ADR1336 | 3.42 | 0 |
| ADR1337 | 3.38 | 0 |
| ADR1338 | 3.31 | 0 |
| ADR1339 | 3.29 | 0 |
| ADR1340 | 3.25 | 0 |
| ADR1341 | 3.21 | 0 |
| ADR1342 | 3.18 | 0 |
| ADR1343 | 3.15 | 0 |
| ADR1344 | 3.13 | 0 |
| ADR1345 | 3.11 | 0 |
| ADR1346 | 3.09 | 0 |
| ADR1347 | 3.08 | 0 |
| ADR1348 | 3.06 | 0 |
| ADR1349 | 2.97 | 0 |
| ADR1350 | 2.94 | 0 |
| ADR1351 | 2.92 | 0 |
| ADR1352 | 2.87 | 0 |
| ADR1353 | 2.84 | 0 |
| ADR1354 | 2.97 | 0 |
| ADR1355 | 2.96 | 0 |
| ADR1356 | 2.95 | 0 |
| ADR1357 | 2.93 | 0 |
| ADR1358 | 2.92 | 0 |
| ADR1359 | 2.91 | 0 |
| ADR1360 | 2.87 | 0 |
| ADR1361 | 2.85 | 0 |
| ADR1362 | 2.84 | 0 |
| ADR1363 | 2.83 | 0 |
| ADR1364 | 2.97 | 0 |
| ADR1365 | 2.96 | 0 |
| ADR1366 | 2.95 | 0 |
| ADR1367 | 2.93 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1368 | | 197354.46 | 356694.35 | 20.87 | 16.94 |
| ADR1369 | | 197426.52 | 356740.96 | 20.21 | 16.94 |
| ADR1370 | | 197431.87 | 356748.41 | 20.16 | 16.94 |
| ADR1371 | | 197441.70 | 356757.71 | 20.13 | 16.94 |
| ADR1372 | | 197458.19 | 356746.81 | 20.51 | 16.94 |
| ADR1373 | | 197462.38 | 356749.86 | 20.51 | 16.94 |
| ADR1374 | | 197466.23 | 356752.89 | 20.50 | 16.94 |
| ADR1375 | | 197470.63 | 356756.38 | 20.49 | 16.94 |
| ADR1376 | | 197474.57 | 356759.29 | 20.49 | 16.94 |
| ADR1377 | | 197478.88 | 356762.48 | 20.49 | 16.94 |
| ADR1378 | | 197482.83 | 356765.44 | 20.49 | 16.94 |
| ADR1379 | | 197486.98 | 356768.65 | 20.49 | 16.94 |
| ADR1380 | | 197729.36 | 356959.17 | 19.86 | 16.94 |
| ADR1381 | | 197733.60 | 356961.98 | 19.85 | 16.94 |
| ADR1382 | | 197738.97 | 356968.46 | 19.82 | 16.94 |
| ADR1383 | | 197743.78 | 356972.04 | 19.81 | 16.94 |
| ADR1384 | | 197748.22 | 356975.00 | 19.79 | 16.94 |
| ADR1385 | | 197751.68 | 356977.18 | 19.78 | 16.94 |
| ADR1386 | | 197755.43 | 356979.35 | 19.77 | 16.94 |
| ADR1387 | | 197715.02 | 356947.17 | 19.92 | 16.94 |
| ADR1388 | | 197719.59 | 356950.13 | 19.90 | 16.94 |
| ADR1389 | | 197723.26 | 356952.69 | 19.89 | 16.94 |
| ADR1390 | | 197727.17 | 356955.55 | 19.88 | 16.94 |
| ADR1391 | | 197730.24 | 356957.76 | 19.87 | 16.94 |
| ADR1392 | | 197734.45 | 356960.68 | 19.86 | 16.94 |
| ADR1393 | | 197739.97 | 356967.10 | 19.83 | 16.94 |
| ADR1394 | | 197744.84 | 356970.77 | 19.81 | 16.94 |
| ADR1395 | | 197749.31 | 356973.68 | 19.80 | 16.94 |
| ADR1396 | | 197752.88 | 356975.74 | 19.79 | 16.94 |
| ADR1397 | | 197756.49 | 356978.00 | 19.78 | 16.94 |
| ADR1398 | | 197300.13 | 356628.21 | 19.74 | 16.94 |
| ADR1399 | | 197299.41 | 356629.27 | 19.74 | 16.94 |
| ADR1400 | | 197300.90 | 356627.23 | 19.75 | 16.94 |
| ADR1401 | | 197271.66 | 356605.98 | 19.18 | 16.94 |
| ADR1402 | | 197276.84 | 356610.01 | 19.24 | 16.94 |
| ADR1403 | | 197282.13 | 356613.87 | 19.33 | 16.94 |
| ADR1404 | | 197288.17 | 356618.16 | 19.43 | 16.94 |
| ADR1405 | | 197294.68 | 356622.81 | 19.58 | 16.94 |
| ADR1406 | | 197287.00 | 356595.97 | 18.68 | 16.94 |
| ADR1407 | | 197292.12 | 356600.18 | 18.71 | 16.94 |
| ADR1408 | | 197294.05 | 356598.67 | 19.25 | 16.94 |
| ADR1409 | | 197295.59 | 356596.68 | 19.23 | 16.94 |
| ADR1410 | | 197297.24 | 356603.87 | 18.69 | 16.94 |
| ADR1411 | | 197301.53 | 356607.07 | 18.68 | 16.94 |
| ADR1412 | | 197304.32 | 356609.20 | 18.67 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1368 | 3.94 | 0 |
| ADR1369 | 3.27 | 0 |
| ADR1370 | 3.23 | 0 |
| ADR1371 | 3.19 | 0 |
| ADR1372 | 3.57 | 0 |
| ADR1373 | 3.57 | 0 |
| ADR1374 | 3.57 | 0 |
| ADR1375 | 3.56 | 0 |
| ADR1376 | 3.56 | 0 |
| ADR1377 | 3.55 | 0 |
| ADR1378 | 3.55 | 0 |
| ADR1379 | 3.55 | 0 |
| ADR1380 | 2.93 | 0 |
| ADR1381 | 2.91 | 0 |
| ADR1382 | 2.89 | 0 |
| ADR1383 | 2.87 | 0 |
| ADR1384 | 2.85 | 0 |
| ADR1385 | 2.85 | 0 |
| ADR1386 | 2.84 | 0 |
| ADR1387 | 2.98 | 0 |
| ADR1388 | 2.96 | 0 |
| ADR1389 | 2.95 | 0 |
| ADR1390 | 2.94 | 0 |
| ADR1391 | 2.93 | 0 |
| ADR1392 | 2.92 | 0 |
| ADR1393 | 2.89 | 0 |
| ADR1394 | 2.88 | 0 |
| ADR1395 | 2.86 | 0 |
| ADR1396 | 2.86 | 0 |
| ADR1397 | 2.85 | 0 |
| ADR1398 | 2.80 | 0 |
| ADR1399 | 2.80 | 0 |
| ADR1400 | 2.81 | 0 |
| ADR1401 | 2.25 | 0 |
| ADR1402 | 2.31 | 0 |
| ADR1403 | 2.39 | 0 |
| ADR1404 | 2.50 | 0 |
| ADR1405 | 2.64 | 0 |
| ADR1406 | 1.75 | 0 |
| ADR1407 | 1.77 | 0 |
| ADR1408 | 2.31 | 0 |
| ADR1409 | 2.29 | 0 |
| ADR1410 | 1.75 | 0 |
| ADR1411 | 1.74 | 0 |
| ADR1412 | 1.74 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1413 | | 197314.73 | 356652.00 | 20.61 | 16.94 |
| ADR1414 | | 197307.98 | 356659.05 | 20.50 | 16.94 |
| ADR1415 | | 197284.54 | 356685.60 | 20.48 | 16.94 |
| ADR1416 | | 197211.51 | 356707.93 | 21.29 | 16.94 |
| ADR1417 | | 197283.59 | 356687.41 | 20.52 | 16.94 |
| ADR1418 | | 197282.66 | 356684.68 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1419 | | 197281.01 | 356683.25 | 20.34 | 16.94 |
| ADR1420 | | 197279.37 | 356682.28 | 20.28 | 16.94 |
| ADR1421 | | 197277.80 | 356681.05 | 20.22 | 16.94 |
| ADR1422 | | 197276.20 | 356679.64 | 20.16 | 16.94 |
| ADR1423 | | 197274.78 | 356678.55 | 20.11 | 16.94 |
| ADR1424 | | 197312.35 | 356655.35 | 20.59 | 16.94 |
| ADR1425 | | 197312.96 | 356653.19 | 20.56 | 16.94 |
| ADR1426 | | 197311.84 | 356654.97 | 20.56 | 16.94 |
| ADR1427 | | 197314.17 | 356651.61 | 20.58 | 16.94 |
| ADR1428 | | 197302.75 | 356748.33 | 23.00 | 16.94 |
| ADR1429 | | 197369.67 | 356655.56 | 21.15 | 16.94 |
| ADR1430 | | 197378.11 | 356661.94 | 20.96 | 16.94 |
| ADR1431 | | 197384.72 | 356667.07 | 20.85 | 16.94 |
| ADR1432 | | 197388.29 | 356669.59 | 20.79 | 16.94 |
| ADR1433 | | 197394.12 | 356670.78 | 20.59 | 16.94 |
| ADR1434 | | 197397.07 | 356675.74 | 20.66 | 16.94 |
| ADR1435 | | 197403.55 | 356680.30 | 20.58 | 16.94 |
| ADR1436 | | 197415.24 | 356688.06 | 20.44 | 16.94 |
| ADR1437 | | 197441.44 | 356707.10 | 20.26 | 16.94 |
| ADR1438 | | 197442.64 | 356705.67 | 20.17 | 16.94 |
| ADR1439 | | 197446.38 | 356710.76 | 20.24 | 16.94 |
| ADR1440 | | 197451.27 | 356715.75 | 20.27 | 16.94 |
| ADR1441 | | 197456.84 | 356720.10 | 20.26 | 16.94 |
| ADR1442 | | 197461.25 | 356723.41 | 20.25 | 16.94 |
| ADR1443 | | 197464.88 | 356726.46 | 20.25 | 16.94 |
| ADR1444 | | 197469.00 | 356729.36 | 20.23 | 16.94 |
| ADR1445 | | 197473.20 | 356732.31 | 20.21 | 16.94 |
| ADR1446 | | 197477.32 | 356735.47 | 20.21 | 16.94 |
| ADR1447 | | 197481.58 | 356739.03 | 20.21 | 16.94 |
| ADR1448 | | 197485.99 | 356742.21 | 20.20 | 16.94 |
| ADR1449 | | 197385.29 | 356666.26 | 20.79 | 16.94 |
| ADR1450 | | 197427.96 | 356698.66 | 20.40 | 16.94 |
| ADR1451 | | 197434.28 | 356690.99 | 19.96 | 16.94 |
| ADR1452 | | 197438.88 | 356685.47 | 19.73 | 16.94 |
| ADR1453 | | 197422.67 | 356693.80 | 20.40 | 16.94 |
| ADR1454 | | 197428.38 | 356698.16 | 20.37 | 16.94 |
| ADR1455 | | 197434.68 | 356690.38 | 19.93 | 16.94 |
| ADR1456 | | 197439.45 | 356684.66 | 19.71 | 16.94 |
| ADR1457 | | 197423.25 | 356693.10 | 20.35 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1413 | 3.68 | 0 |
| ADR1414 | 3.56 | 0 |
| ADR1415 | 3.55 | 0 |
| ADR1416 | 4.36 | 0 |
| ADR1417 | 3.58 | 0 |
| ADR1418 | 3.48 | 0 |
| ADR1419 | 3.40 | 0 |
| ADR1420 | 3.34 | 0 |
| ADR1421 | 3.28 | 0 |
| ADR1422 | 3.22 | 0 |
| ADR1423 | 3.17 | 0 |
| ADR1424 | 3.65 | 0 |
| ADR1425 | 3.62 | 0 |
| ADR1426 | 3.62 | 0 |
| ADR1427 | 3.64 | 0 |
| ADR1428 | 6.06 | 0 |
| ADR1429 | 4.21 | 0 |
| ADR1430 | 4.02 | 0 |
| ADR1431 | 3.91 | 0 |
| ADR1432 | 3.86 | 0 |
| ADR1433 | 3.66 | 0 |
| ADR1434 | 3.72 | 0 |
| ADR1435 | 3.64 | 0 |
| ADR1436 | 3.50 | 0 |
| ADR1437 | 3.32 | 0 |
| ADR1438 | 3.23 | 0 |
| ADR1439 | 3.30 | 0 |
| ADR1440 | 3.34 | 0 |
| ADR1441 | 3.32 | 0 |
| ADR1442 | 3.31 | 0 |
| ADR1443 | 3.32 | 0 |
| ADR1444 | 3.29 | 0 |
| ADR1445 | 3.27 | 0 |
| ADR1446 | 3.27 | 0 |
| ADR1447 | 3.27 | 0 |
| ADR1448 | 3.26 | 0 |
| ADR1449 | 3.86 | 0 |
| ADR1450 | 3.46 | 0 |
| ADR1451 | 3.02 | 0 |
| ADR1452 | 2.79 | 0 |
| ADR1453 | 3.46 | 0 |
| ADR1454 | 3.43 | 0 |
| ADR1455 | 2.99 | 0 |
| ADR1456 | 2.77 | 0 |
| ADR1457 | 3.41 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1458 | | 197429.03 | 356697.44 | 20.32 | 16.94 |
| ADR1459 | | 197435.23 | 356689.73 | 19.90 | 16.94 |
| ADR1460 | | 197440.12 | 356683.96 | 19.68 | 16.94 |
| ADR1461 | | 197422.24 | 356694.38 | 20.44 | 16.94 |
| ADR1462 | | 197427.53 | 356699.24 | 20.44 | 16.94 |
| ADR1463 | | 197490.64 | 356745.63 | 20.19 | 16.94 |
| ADR1464 | | 197494.84 | 356748.85 | 20.18 | 16.94 |
| ADR1465 | | 197504.42 | 356755.83 | 20.16 | 16.94 |
| ADR1466 | | 197501.06 | 356751.93 | 20.11 | 16.94 |
| ADR1467 | | 197505.20 | 356754.80 | 20.09 | 16.94 |
| ADR1468 | | 197501.85 | 356750.75 | 20.04 | 16.94 |
| ADR1469 | | 197506.19 | 356753.31 | 20.00 | 16.94 |
| ADR1470 | | 197502.83 | 356749.27 | 19.95 | 16.94 |
| ADR1471 | | 197506.98 | 356751.73 | 19.92 | 16.94 |
| ADR1472 | | 197510.14 | 356759.93 | 20.15 | 16.94 |
| ADR1473 | | 197513.80 | 356762.40 | 20.14 | 16.94 |
| ADR1474 | | 197511.03 | 356758.65 | 20.07 | 16.94 |
| ADR1475 | | 197514.68 | 356760.82 | 20.04 | 16.94 |
| ADR1476 | | 197511.82 | 356757.36 | 19.99 | 16.94 |
| ADR1477 | | 197515.44 | 356759.68 | 19.98 | 16.94 |
| ADR1478 | | 197513.01 | 356755.88 | 19.91 | 16.94 |
| ADR1479 | | 197516.56 | 356758.25 | 19.90 | 16.94 |
| ADR1480 | | 197546.70 | 356784.84 | 20.03 | 16.94 |
| ADR1481 | | 197577.90 | 356810.17 | 20.13 | 16.94 |
| ADR1482 | | 197584.50 | 356815.25 | 20.14 | 16.94 |
| ADR1483 | | 197589.02 | 356818.75 | 20.15 | 16.94 |
| ADR1484 | | 197594.51 | 356822.85 | 20.14 | 16.94 |
| ADR1485 | | 197599.59 | 356826.79 | 20.15 | 16.94 |
| ADR1486 | | 197604.27 | 356829.88 | 20.14 | 16.94 |
| ADR1487 | | 197605.91 | 356828.25 | 20.01 | 16.94 |
| ADR1488 | | 197607.11 | 356826.38 | 19.90 | 16.94 |
| ADR1489 | | 197607.53 | 356832.65 | 20.15 | 16.94 |
| ADR1490 | | 197610.54 | 356835.00 | 20.15 | 16.94 |
| ADR1491 | | 197616.61 | 356839.80 | 20.17 | 16.94 |
| ADR1492 | | 197620.90 | 356842.93 | 20.16 | 16.94 |
| ADR1493 | | 197626.99 | 356845.69 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1494 | | 197631.80 | 356849.32 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1495 | | 197635.42 | 356853.72 | 20.15 | 16.94 |
| ADR1496 | | 197640.46 | 356857.43 | 20.15 | 16.94 |
| ADR1497 | | 197644.67 | 356860.61 | 20.14 | 16.94 |
| ADR1498 | | 197649.46 | 356864.11 | 20.14 | 16.94 |
| ADR1499 | | 197654.17 | 356867.72 | 20.14 | 16.94 |
| ADR1500 | | 197659.42 | 356871.79 | 20.15 | 16.94 |
| ADR1507 | | 197446.40 | 356696.64 | 19.81 | 16.94 |
| ADR1508 | | 197449.29 | 356692.77 | 19.67 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1458 | 3.38 | 0 |
| ADR1459 | 2.96 | 0 |
| ADR1460 | 2.75 | 0 |
| ADR1461 | 3.50 | 0 |
| ADR1462 | 3.51 | 0 |
| ADR1463 | 3.25 | 0 |
| ADR1464 | 3.25 | 0 |
| ADR1465 | 3.23 | 0 |
| ADR1466 | 3.17 | 0 |
| ADR1467 | 3.16 | 0 |
| ADR1468 | 3.10 | 0 |
| ADR1469 | 3.07 | 0 |
| ADR1470 | 3.02 | 0 |
| ADR1471 | 2.99 | 0 |
| ADR1472 | 3.21 | 0 |
| ADR1473 | 3.20 | 0 |
| ADR1474 | 3.13 | 0 |
| ADR1475 | 3.11 | 0 |
| ADR1476 | 3.06 | 0 |
| ADR1477 | 3.04 | 0 |
| ADR1478 | 2.97 | 0 |
| ADR1479 | 2.96 | 0 |
| ADR1480 | 3.10 | 0 |
| ADR1481 | 3.20 | 0 |
| ADR1482 | 3.20 | 0 |
| ADR1483 | 3.21 | 0 |
| ADR1484 | 3.21 | 0 |
| ADR1485 | 3.22 | 0 |
| ADR1486 | 3.20 | 0 |
| ADR1487 | 3.07 | 0 |
| ADR1488 | 2.96 | 0 |
| ADR1489 | 3.21 | 0 |
| ADR1490 | 3.22 | 0 |
| ADR1491 | 3.23 | 0 |
| ADR1492 | 3.22 | 0 |
| ADR1493 | 3.14 | 0 |
| ADR1494 | 3.14 | 0 |
| ADR1495 | 3.21 | 0 |
| ADR1496 | 3.21 | 0 |
| ADR1497 | 3.21 | 0 |
| ADR1498 | 3.20 | 0 |
| ADR1499 | 3.20 | 0 |
| ADR1500 | 3.21 | 0 |
| ADR1507 | 2.87 | 0 |
| ADR1508 | 2.73 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1509 | | 197453.18 | 356689.51 | 19.54 | 16.94 |
| ADR1510 | | 197458.30 | 356685.17 | 19.40 | 16.94 |
| ADR1513 | | 197442.10 | 356677.45 | 19.54 | 16.94 |
| ADR1514 | | 197443.03 | 356673.04 | 19.47 | 16.94 |
| ADR1528 | | 197395.68 | 356557.39 | 20.36 | 16.94 |
| ADR1529 | | 197393.04 | 356563.74 | 20.38 | 16.94 |
| ADR1530 | | 197388.28 | 356575.34 | 20.42 | 16.94 |
| ADR1531 | | 197379.89 | 356594.69 | 20.51 | 16.94 |
| ADR1532 | | 197386.68 | 356583.87 | 20.36 | 16.94 |
| ADR1533 | | 197388.83 | 356584.59 | 20.27 | 16.94 |
| ADR1534 | | 197398.40 | 356551.11 | 20.33 | 16.94 |
| ADR1535 | | 197390.32 | 356568.83 | 20.42 | 16.94 |
| ADR1536 | | 197394.10 | 356569.87 | 20.25 | 16.94 |
| ADR1537 | | 197384.22 | 356583.05 | 20.47 | 16.94 |
| ADR1538 | | 197376.77 | 356600.62 | 20.57 | 16.94 |
| ADR1539 | | 197373.97 | 356607.85 | 20.61 | 16.94 |
| ADR1540 | | 197368.56 | 356620.83 | 20.76 | 16.94 |
| ADR1541 | | 197363.24 | 356634.06 | 21.01 | 16.94 |
| ADR1542 | | 197315.98 | 356643.36 | 20.48 | 16.94 |
| ADR1543 | | 197306.80 | 356631.93 | 19.96 | 16.94 |
| ADR1544 | | 197309.06 | 356606.85 | 18.72 | 16.94 |
| ADR1545 | | 197371.40 | 356614.40 | 20.67 | 16.94 |
| ADR1546 | | 197365.87 | 356627.77 | 20.87 | 16.94 |
| ADR1547 | | 197361.29 | 356638.62 | 21.15 | 16.94 |
| ADR1548 | | 197312.68 | 356636.07 | 20.22 | 16.94 |
| ADR1549 | | 197168.51 | 356635.78 | 19.22 | 16.94 |
| ADR1550 | | 197169.54 | 356634.54 | 19.20 | 16.94 |
| ADR1551 | | 197170.64 | 356633.23 | 19.18 | 16.94 |
| ADR1552 | | 197173.46 | 356668.71 | 19.94 | 16.94 |
| ADR1553 | | 197220.43 | 356665.38 | 19.64 | 16.94 |
| ADR1554 | | 197242.95 | 356648.72 | 19.40 | 16.94 |
| ADR1555 | | 197232.48 | 356623.39 | 18.46 | 16.94 |
| ADR1556 | | 197238.89 | 356619.78 | 18.39 | 16.94 |
| ADR1557 | | 197243.62 | 356616.56 | 18.48 | 16.94 |
| ADR1558 | | 197251.31 | 356610.99 | 18.56 | 16.94 |
| ADR1559 | | 197244.56 | 356618.36 | 19.16 | 16.94 |
| ADR1560 | | 197252.88 | 356613.11 | 19.14 | 16.94 |
| ADR1561 | | 197249.11 | 356615.93 | 19.15 | 16.94 |
| ADR1562 | | 197257.73 | 356606.89 | 18.58 | 16.94 |
| ADR1563 | | 197293.42 | 356583.71 | 19.03 | 16.94 |
| ADR1564 | | 197294.48 | 356584.65 | 19.05 | 16.94 |
| ADR1565 | | 197295.62 | 356585.67 | 19.07 | 16.94 |
| ADR1566 | | 197300.98 | 356579.27 | 19.03 | 16.94 |
| ADR1567 | | 197307.93 | 356573.67 | 19.04 | 16.94 |
| ADR1568 | | 197313.90 | 356589.93 | 19.31 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1509 | 2.61 | 0 |
| ADR1510 | 2.46 | 0 |
| ADR1513 | 2.60 | 0 |
| ADR1514 | 2.53 | 0 |
| ADR1528 | 3.42 | 0 |
| ADR1529 | 3.44 | 0 |
| ADR1530 | 3.48 | 0 |
| ADR1531 | 3.57 | 0 |
| ADR1532 | 3.43 | 0 |
| ADR1533 | 3.33 | 0 |
| ADR1534 | 3.39 | 0 |
| ADR1535 | 3.49 | 0 |
| ADR1536 | 3.32 | 0 |
| ADR1537 | 3.54 | 0 |
| ADR1538 | 3.63 | 0 |
| ADR1539 | 3.68 | 0 |
| ADR1540 | 3.82 | 0 |
| ADR1541 | 4.07 | 0 |
| ADR1542 | 3.54 | 0 |
| ADR1543 | 3.02 | 0 |
| ADR1544 | 1.78 | 0 |
| ADR1545 | 3.73 | 0 |
| ADR1546 | 3.93 | 0 |
| ADR1547 | 4.21 | 0 |
| ADR1548 | 3.28 | 0 |
| ADR1549 | 2.29 | 0 |
| ADR1550 | 2.26 | 0 |
| ADR1551 | 2.24 | 0 |
| ADR1552 | 3.01 | 0 |
| ADR1553 | 2.70 | 0 |
| ADR1554 | 2.47 | 0 |
| ADR1555 | 1.52 | 0 |
| ADR1556 | 1.46 | 0 |
| ADR1557 | 1.54 | 0 |
| ADR1558 | 1.62 | 0 |
| ADR1559 | 2.22 | 0 |
| ADR1560 | 2.20 | 0 |
| ADR1561 | 2.21 | 0 |
| ADR1562 | 1.64 | 0 |
| ADR1563 | 2.09 | 0 |
| ADR1564 | 2.11 | 0 |
| ADR1565 | 2.13 | 0 |
| ADR1566 | 2.09 | 0 |
| ADR1567 | 2.10 | 0 |
| ADR1568 | 2.38 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1569 | | 197316.05 | 356585.14 | 19.28 | 16.94 |
| ADR1570 | | 197318.10 | 356579.77 | 19.24 | 16.94 |
| ADR1571 | | 197321.63 | 356572.29 | 19.21 | 16.94 |
| ADR1572 | | 197324.76 | 356559.57 | 19.17 | 16.94 |
| ADR1573 | | 197308.82 | 356574.72 | 19.06 | 16.94 |
| ADR1574 | | 197302.05 | 356580.39 | 19.05 | 16.94 |
| ADR1575 | | 197314.94 | 356590.18 | 18.59 | 16.94 |
| ADR1576 | | 197316.94 | 356585.52 | 18.59 | 16.94 |
| ADR1577 | | 197319.09 | 356580.12 | 19.61 | 16.94 |
| ADR1578 | | 197322.65 | 356572.61 | 18.67 | 16.94 |
| ADR1579 | | 197325.81 | 356560.19 | 19.19 | 16.94 |
| ADR1580 | | 197302.86 | 356581.20 | 19.07 | 16.94 |
| ADR1581 | | 197316.19 | 356590.66 | 18.73 | 16.94 |
| ADR1582 | | 197318.16 | 356585.96 | 18.73 | 16.94 |
| ADR1583 | | 197320.16 | 356580.56 | 19.78 | 16.94 |
| ADR1584 | | 197323.75 | 356572.91 | 18.79 | 16.94 |
| ADR1585 | | 197326.68 | 356560.95 | 18.67 | 16.94 |
| ADR1586 | | 197310.25 | 356576.38 | 19.10 | 16.94 |
| ADR1587 | | 197303.50 | 356582.02 | 19.09 | 16.94 |
| ADR1588 | | 197317.39 | 356591.09 | 18.91 | 16.94 |
| ADR1589 | | 197319.27 | 356586.37 | 18.88 | 16.94 |
| ADR1590 | | 197321.42 | 356581.09 | 19.99 | 16.94 |
| ADR1591 | | 197324.92 | 356573.35 | 18.97 | 16.94 |
| ADR1592 | | 197327.89 | 356561.71 | 18.82 | 16.94 |
| ADR1593 | | 197182.12 | 356639.89 | 19.28 | 16.94 |
| ADR1594 | | 197193.00 | 356632.10 | 19.17 | 16.94 |
| ADR1595 | | 197202.98 | 356625.46 | 19.09 | 16.94 |
| ADR1596 | | 197211.92 | 356619.39 | 19.04 | 16.94 |
| ADR1597 | | 197212.05 | 356600.71 | 18.83 | 16.94 |
| ADR1598 | | 197227.34 | 356607.92 | 18.96 | 16.94 |
| ADR1599 | | 197233.36 | 356604.03 | 18.94 | 16.94 |
| ADR1600 | | 197238.50 | 356600.33 | 18.92 | 16.94 |
| ADR1601 | | 197245.55 | 356596.33 | 18.91 | 16.94 |
| ADR1602 | | 197232.01 | 356602.28 | 18.91 | 16.94 |
| ADR1603 | | 197244.45 | 356594.69 | 18.89 | 16.94 |
| ADR1604 | | 197249.50 | 356592.29 | 18.89 | 16.94 |
| ADR1605 | | 197255.78 | 356588.29 | 18.88 | 16.94 |
| ADR1606 | | 197264.77 | 356586.91 | 18.81 | 16.94 |
| ADR1607 | | 197268.96 | 356584.20 | 17.20 | 16.94 |
| ADR1608 | | 197263.76 | 356586.03 | 18.90 | 16.94 |
| ADR1609 | | 197265.72 | 356584.96 | 18.90 | 16.94 |
| ADR1610 | | 197268.07 | 356583.37 | 18.89 | 16.94 |
| ADR1611 | | 197262.58 | 356585.14 | 18.88 | 16.94 |
| ADR1612 | | 197264.72 | 356584.02 | 18.88 | 16.94 |
| ADR1613 | | 197267.07 | 356582.54 | 18.87 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1569 | 2.34 | 0 |
| ADR1570 | 2.30 | 0 |
| ADR1571 | 2.27 | 0 |
| ADR1572 | 2.23 | 0 |
| ADR1573 | 2.12 | 0 |
| ADR1574 | 2.11 | 0 |
| ADR1575 | 1.65 | 0 |
| ADR1576 | 1.65 | 0 |
| ADR1577 | 2.67 | 0 |
| ADR1578 | 1.73 | 0 |
| ADR1579 | 2.26 | 0 |
| ADR1580 | 2.13 | 0 |
| ADR1581 | 1.80 | 0 |
| ADR1582 | 1.79 | 0 |
| ADR1583 | 2.84 | 0 |
| ADR1584 | 1.85 | 0 |
| ADR1585 | 1.73 | 0 |
| ADR1586 | 2.16 | 0 |
| ADR1587 | 2.15 | 0 |
| ADR1588 | 1.97 | 0 |
| ADR1589 | 1.94 | 0 |
| ADR1590 | 3.05 | 0 |
| ADR1591 | 2.04 | 0 |
| ADR1592 | 1.89 | 0 |
| ADR1593 | 2.35 | 0 |
| ADR1594 | 2.23 | 0 |
| ADR1595 | 2.16 | 0 |
| ADR1596 | 2.10 | 0 |
| ADR1597 | 1.89 | 0 |
| ADR1598 | 2.02 | 0 |
| ADR1599 | 2.00 | 0 |
| ADR1600 | 1.99 | 0 |
| ADR1601 | 1.98 | 0 |
| ADR1602 | 1.97 | 0 |
| ADR1603 | 1.95 | 0 |
| ADR1604 | 1.95 | 0 |
| ADR1605 | 1.95 | 0 |
| ADR1606 | 1.87 | 0 |
| ADR1607 | 0.26 | 0 |
| ADR1608 | 1.96 | 0 |
| ADR1609 | 1.96 | 0 |
| ADR1610 | 1.95 | 0 |
| ADR1611 | 1.95 | 0 |
| ADR1612 | 1.94 | 0 |
| ADR1613 | 1.93 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1614 | | 197272.26 | 356580.50 | 18.87 | 16.94 |
| ADR1615 | | 197276.12 | 356577.50 | 18.86 | 16.94 |
| ADR1616 | | 197278.90 | 356575.40 | 17.19 | 16.94 |
| ADR1617 | | 197329.69 | 356896.72 | 20.11 | 16.94 |
| ADR1618 | | 197372.09 | 356922.30 | 19.89 | 16.94 |
| ADR1619 | | 197599.10 | 357034.90 | 18.34 | 15.19 |
| ADR1620 | | 197593.31 | 357029.03 | 18.39 | 15.19 |
| ADR1623 | | 197275.61 | 356611.86 | 19.25 | 16.94 |
| ADR1624 | | 197274.28 | 356613.52 | 19.25 | 16.94 |
| ADR1626 | | 197309.49 | 356575.48 | 19.08 | 16.94 |
| ADR1638 | | 197196.32 | 356793.85 | 20.96 | 16.94 |
| ADR1639 | | 197190.23 | 356784.96 | 21.31 | 16.94 |
| ADR1640 | | 197182.28 | 356784.02 | 21.12 | 16.94 |
| ADR1641 | | 197175.03 | 356781.68 | 21.05 | 16.94 |
| ADR1642 | | 197167.54 | 356784.26 | 20.71 | 16.94 |
| ADR1643 | | 197285.13 | 356658.52 | 19.87 | 16.94 |
| ADR1644 | | 197288.68 | 356661.47 | 19.99 | 16.94 |
| ADR1645 | | 197290.94 | 356656.70 | 19.94 | 16.94 |
| ADR1646 | | 197443.65 | 356704.27 | 20.09 | 16.94 |
| ADR1647 | | 197613.62 | 356835.14 | 20.05 | 16.94 |
| ADR1648 | | 197615.54 | 356836.47 | 20.05 | 16.94 |
| ADR1649 | | 197287.71 | 356660.70 | 19.95 | 16.94 |
| ADR1650 | | 197290.10 | 356656.14 | 19.92 | 16.94 |
| ADR1651 | | 197286.87 | 356660.03 | 19.93 | 16.94 |
| ADR1652 | | 197289.33 | 356655.44 | 19.89 | 16.94 |
| ADR1653 | | 197286.00 | 356659.26 | 19.90 | 16.94 |
| ADR1654 | | 197288.54 | 356654.75 | 19.86 | 16.94 |
| ADR1655 | | 197291.69 | 356657.25 | 19.97 | 16.94 |
| ADR1656 | | 197398.83 | 356724.70 | 20.29 | 16.94 |
| ADR1657 | | 197411.24 | 356733.90 | 20.22 | 16.94 |
| ADR1658 | | 197398.14 | 356725.67 | 20.28 | 16.94 |
| ADR1659 | | 197410.40 | 356734.73 | 20.21 | 16.94 |
| ADR1677 | | 197336.80 | 356744.70 | 21.25 | 16.94 |
| ADR1680 | | 197345.03 | 356750.76 | 21.14 | 16.94 |
| ADR1681 | | 197362.29 | 356763.54 | 21.04 | 16.94 |
| ADR1682 | | 197376.50 | 356774.17 | 21.06 | 16.94 |
| ADR1683 | | 197344.21 | 356751.88 | 21.19 | 16.94 |
| ADR1684 | | 197361.62 | 356764.57 | 21.09 | 16.94 |
| ADR1685 | | 197375.83 | 356775.16 | 21.12 | 16.94 |
| ADR1686 | | 197343.52 | 356752.86 | 21.24 | 16.94 |
| ADR1687 | | 197361.06 | 356765.54 | 21.14 | 16.94 |
| ADR1688 | | 197375.14 | 356776.14 | 21.18 | 16.94 |
| ADR1689 | | 197342.68 | 356753.70 | 21.28 | 16.94 |
| ADR1690 | | 197360.36 | 356766.66 | 21.21 | 16.94 |
| ADR1691 | | 197374.30 | 356777.11 | 21.25 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1614 | 1.94 | 0 |
| ADR1615 | 1.92 | 0 |
| ADR1616 | 0.26 | 0 |
| ADR1617 | 3.17 | 0 |
| ADR1618 | 2.96 | 0 |
| ADR1619 | 3.15 | 0 |
| ADR1620 | 3.20 | 0 |
| ADR1623 | 2.31 | 0 |
| ADR1624 | 2.31 | 0 |
| ADR1626 | 2.14 | 0 |
| ADR1638 | 4.02 | 0 |
| ADR1639 | 4.37 | 0 |
| ADR1640 | 4.18 | 0 |
| ADR1641 | 4.11 | 0 |
| ADR1642 | 3.77 | 0 |
| ADR1643 | 2.93 | 0 |
| ADR1644 | 3.05 | 0 |
| ADR1645 | 3.00 | 0 |
| ADR1646 | 3.15 | 0 |
| ADR1647 | 3.12 | 0 |
| ADR1648 | 3.11 | 0 |
| ADR1649 | 3.02 | 0 |
| ADR1650 | 2.98 | 0 |
| ADR1651 | 2.99 | 0 |
| ADR1652 | 2.95 | 0 |
| ADR1653 | 2.96 | 0 |
| ADR1654 | 2.93 | 0 |
| ADR1655 | 3.03 | 0 |
| ADR1656 | 3.35 | 0 |
| ADR1657 | 3.28 | 0 |
| ADR1658 | 3.34 | 0 |
| ADR1659 | 3.28 | 0 |
| ADR1677 | 4.31 | 0 |
| ADR1680 | 4.20 | 0 |
| ADR1681 | 4.10 | 0 |
| ADR1682 | 4.12 | 0 |
| ADR1683 | 4.25 | 0 |
| ADR1684 | 4.16 | 0 |
| ADR1685 | 4.18 | 0 |
| ADR1686 | 4.30 | 0 |
| ADR1687 | 4.21 | 0 |
| ADR1688 | 4.24 | 0 |
| ADR1689 | 4.34 | 0 |
| ADR1690 | 4.27 | 0 |
| ADR1691 | 4.32 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1692 | | 197341.84 | 356754.81 | 21.34 | 16.94 |
| ADR1693 | | 197359.66 | 356767.49 | 21.26 | 16.94 |
| ADR1694 | | 197373.46 | 356777.95 | 21.32 | 16.94 |
| ADR1695 | | 197341.15 | 356755.79 | 21.40 | 16.94 |
| ADR1696 | | 197358.97 | 356768.47 | 21.32 | 16.94 |
| ADR1697 | | 197372.91 | 356778.78 | 21.39 | 16.94 |
| ADR1698 | | 197374.51 | 356719.26 | 20.40 | 16.94 |
| ADR1699 | | 197387.12 | 356709.64 | 20.46 | 16.94 |
| ADR1700 | | 197378.90 | 356714.38 | 20.42 | 16.94 |
| ADR1702 | | 197378.06 | 356715.36 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1704 | | 197377.23 | 356716.33 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1706 | | 197376.53 | 356717.17 | 20.40 | 16.94 |
| ADR1707 | | 197407.76 | 356726.23 | 20.29 | 16.94 |
| ADR1708 | | 197393.12 | 356717.03 | 20.36 | 16.94 |
| ADR1709 | | 197407.06 | 356727.21 | 20.28 | 16.94 |
| ADR1710 | | 197392.42 | 356718.15 | 20.35 | 16.94 |
| ADR1711 | | 197406.22 | 356728.32 | 20.26 | 16.94 |
| ADR1712 | | 197391.59 | 356719.12 | 20.34 | 16.94 |
| ADR1713 | | 197405.39 | 356729.30 | 20.25 | 16.94 |
| ADR1714 | | 197390.89 | 356720.24 | 20.33 | 16.94 |
| ADR1715 | | 197404.69 | 356730.27 | 20.24 | 16.94 |
| ADR1737 | | 197354.31 | 356757.14 | 21.05 | 16.94 |
| ADR1738 | | 197369.60 | 356769.07 | 21.04 | 16.94 |
| ADR1739 | | 197382.30 | 356778.45 | 21.08 | 16.94 |
| ADR1740 | | 197353.40 | 356758.34 | 21.11 | 16.94 |
| ADR1741 | | 197287.07 | 356569.54 | 17.21 | 16.94 |
| ADR1742 | | 197369.00 | 356770.00 | 21.10 | 16.94 |
| ADR1743 | | 197381.55 | 356779.62 | 21.16 | 16.94 |
| ADR1744 | | 197352.70 | 356759.18 | 21.16 | 16.94 |
| ADR1745 | | 197368.31 | 356771.12 | 21.16 | 16.94 |
| ADR1746 | | 197380.85 | 356780.60 | 21.23 | 16.94 |
| ADR1747 | | 197352.00 | 356760.15 | 21.20 | 16.94 |
| ADR1748 | | 197367.61 | 356772.09 | 21.22 | 16.94 |
| ADR1749 | | 197380.02 | 356781.57 | 21.31 | 16.94 |
| ADR1750 | | 197351.17 | 356761.13 | 21.27 | 16.94 |
| ADR1751 | | 197366.91 | 356773.07 | 21.29 | 16.94 |
| ADR1752 | | 197379.18 | 356782.55 | 21.39 | 16.94 |
| ADR1753 | | 197350.47 | 356761.96 | 21.32 | 16.94 |
| ADR1754 | | 197366.22 | 356774.04 | 21.35 | 16.94 |
| ADR1755 | | 197378.48 | 356783.38 | 21.46 | 16.94 |
| ADR1756 | | 197379.60 | 356713.41 | 20.42 | 16.94 |
| ADR1757 | | 197373.81 | 356720.38 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1758 | | 197386.29 | 356710.62 | 20.44 | 16.94 |
| ADR1760 | | 197385.45 | 356711.59 | 20.43 | 16.94 |
| ADR1762 | | 197384.62 | 356712.71 | 20.41 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1692 | 4.40 | 0 |
| ADR1693 | 4.32 | 0 |
| ADR1694 | 4.38 | 0 |
| ADR1695 | 4.46 | 0 |
| ADR1696 | 4.39 | 0 |
| ADR1697 | 4.45 | 0 |
| ADR1698 | 3.47 | 0 |
| ADR1699 | 3.52 | 0 |
| ADR1700 | 3.48 | 0 |
| ADR1702 | 3.47 | 0 |
| ADR1704 | 3.47 | 0 |
| ADR1706 | 3.47 | 0 |
| ADR1707 | 3.35 | 0 |
| ADR1708 | 3.43 | 0 |
| ADR1709 | 3.34 | 0 |
| ADR1710 | 3.41 | 0 |
| ADR1711 | 3.32 | 0 |
| ADR1712 | 3.40 | 0 |
| ADR1713 | 3.32 | 0 |
| ADR1714 | 3.39 | 0 |
| ADR1715 | 3.31 | 0 |
| ADR1737 | 4.12 | 0 |
| ADR1738 | 4.11 | 0 |
| ADR1739 | 4.14 | 0 |
| ADR1740 | 4.18 | 0 |
| ADR1741 | 0.27 | 0 |
| ADR1742 | 4.16 | 0 |
| ADR1743 | 4.22 | 0 |
| ADR1744 | 4.22 | 0 |
| ADR1745 | 4.22 | 0 |
| ADR1746 | 4.29 | 0 |
| ADR1747 | 4.27 | 0 |
| ADR1748 | 4.28 | 0 |
| ADR1749 | 4.37 | 0 |
| ADR1750 | 4.33 | 0 |
| ADR1751 | 4.35 | 0 |
| ADR1752 | 4.45 | 0 |
| ADR1753 | 4.39 | 0 |
| ADR1754 | 4.42 | 0 |
| ADR1755 | 4.53 | 0 |
| ADR1756 | 3.48 | 0 |
| ADR1757 | 3.47 | 0 |
| ADR1758 | 3.50 | 0 |
| ADR1760 | 3.49 | 0 |
| ADR1762 | 3.47 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1764 | | 197383.92 | 356713.96 | 20.40 | 16.94 |
| ADR1765 | | 197401.07 | 356721.63 | 20.33 | 16.94 |
| ADR1766 | | 197413.75 | 356731.25 | 20.26 | 16.94 |
| ADR1767 | | 197400.23 | 356722.75 | 20.31 | 16.94 |
| ADR1768 | | 197412.91 | 356732.09 | 20.24 | 16.94 |
| ADR1769 | | 197399.53 | 356723.72 | 20.30 | 16.94 |
| ADR1770 | | 197412.08 | 356732.92 | 20.23 | 16.94 |
| ADR1771 | | 197264.93 | 356601.93 | 18.64 | 16.94 |
| ADR1772 | | 197392.71 | 356672.78 | 20.73 | 16.94 |
| ADR1773 | | 197248.34 | 356736.53 | 23.08 | 16.94 |
| ADR1774 | | 197529.14 | 356769.16 | 19.94 | 16.94 |
| ADR1776 | | 197571.62 | 356787.22 | 19.52 | 16.94 |
| ADR1777 | | 197495.44 | 356747.97 | 20.12 | 16.94 |
| ADR1781 | | 197547.78 | 356754.37 | 19.24 | 16.94 |
| ADR1782 | | 197576.84 | 356782.95 | 19.34 | 16.94 |
| ADR1783 | | 197566.17 | 356791.37 | 19.75 | 16.94 |
| ADR1785 | | 197496.14 | 356746.89 | 20.06 | 16.94 |
| ADR1787 | | 197543.51 | 356765.16 | 19.51 | 16.94 |
| ADR1789 | | 197581.23 | 356777.49 | 19.19 | 16.94 |
| ADR1790 | | 197560.83 | 356787.34 | 19.74 | 16.94 |
| ADR1796 | | 197546.95 | 356769.43 | 19.55 | 16.94 |
| ADR1797 | | 197543.39 | 356758.16 | 19.36 | 16.94 |
| ADR1799 | | 197550.15 | 356774.29 | 19.60 | 16.94 |
| ADR1801 | | 197380.10 | 356602.07 | 20.42 | 16.94 |
| ADR1804 | | 197327.29 | 356619.28 | 20.16 | 16.94 |
| ADR1810 | | 197546.70 | 356784.84 | 20.03 | 16.94 |
| ADR1811 | | 197528.60 | 356770.87 | 20.02 | 16.94 |
| ADR1815 | | 197573.46 | 356783.25 | 19.40 | 16.94 |
| ADR1816 | | 197568.85 | 356787.00 | 19.56 | 16.94 |
| ADR1817 | | 197565.10 | 356793.78 | 19.85 | 16.94 |
| ADR1818 | | 197560.34 | 356785.99 | 19.72 | 16.94 |
| ADR1819 | | 197542.45 | 356763.93 | 19.50 | 16.94 |
| ADR1822 | | 197548.48 | 356776.02 | 19.69 | 16.94 |
| ADR1823 | | 197543.94 | 356770.76 | 19.64 | 16.94 |
| ADR1824 | | 197540.60 | 356766.22 | 19.59 | 16.94 |
| ADR1825 | | 197541.79 | 356755.47 | 19.34 | 16.94 |
| ADR1831 | | 197577.75 | 356774.82 | 19.19 | 16.94 |
| ADR1832 | | 197577.99 | 356781.99 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1833 | | 197569.39 | 356788.56 | 19.59 | 16.94 |
| ADR1834 | | 197563.13 | 356793.20 | 19.88 | 16.94 |
| ADR1835 | | 197558.76 | 356787.73 | 19.81 | 16.94 |
| ADR1836 | | 197547.88 | 356786.53 | 20.07 | 16.94 |
| ADR1837 | | 197530.92 | 356769.45 | 19.90 | 16.94 |
| ADR1842 | | 197459.96 | 356689.47 | 19.44 | 16.94 |
| ADR1843 | | 197284.45 | 356569.07 | 18.82 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1764 | 3.47 | 0 |
| ADR1765 | 3.39 | 0 |
| ADR1766 | 3.32 | 0 |
| ADR1767 | 3.38 | 0 |
| ADR1768 | 3.31 | 0 |
| ADR1769 | 3.36 | 0 |
| ADR1770 | 3.30 | 0 |
| ADR1771 | 1.70 | 0 |
| ADR1772 | 3.79 | 0 |
| ADR1773 | 6.14 | 0 |
| ADR1774 | 3.00 | 0 |
| ADR1776 | 2.58 | 0 |
| ADR1777 | 3.19 | 0 |
| ADR1781 | 2.30 | 0 |
| ADR1782 | 2.41 | 0 |
| ADR1783 | 2.81 | 0 |
| ADR1785 | 3.12 | 0 |
| ADR1787 | 2.57 | 0 |
| ADR1789 | 2.25 | 0 |
| ADR1790 | 2.81 | 0 |
| ADR1796 | 2.61 | 0 |
| ADR1797 | 2.43 | 0 |
| ADR1799 | 2.67 | 0 |
| ADR1801 | 3.48 | 0 |
| ADR1804 | 3.22 | 0 |
| ADR1810 | 3.09 | 0 |
| ADR1811 | 3.08 | 0 |
| ADR1815 | 2.46 | 0 |
| ADR1816 | 2.63 | 0 |
| ADR1817 | 2.91 | 0 |
| ADR1818 | 2.78 | 0 |
| ADR1819 | 2.56 | 0 |
| ADR1822 | 2.75 | 0 |
| ADR1823 | 2.70 | 0 |
| ADR1824 | 2.65 | 0 |
| ADR1825 | 2.40 | 0 |
| ADR1831 | 2.25 | 0 |
| ADR1832 | 2.37 | 0 |
| ADR1833 | 2.66 | 0 |
| ADR1834 | 2.94 | 0 |
| ADR1835 | 2.87 | 0 |
| ADR1836 | 3.13 | 0 |
| ADR1837 | 2.96 | 0 |
| ADR1842 | 2.50 | 0 |
| ADR1843 | 1.88 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1844 | | 197305.21 | 356631.34 | 19.91 | 16.94 |
| ADR1845 | | 197264.28 | 356605.98 | 19.14 | 16.94 |
| ADR1846 | | 197381.04 | 356492.96 | 19.56 | 16.94 |
| ADR1847 | | 197320.99 | 356516.41 | 18.77 | 16.94 |
| ADR1848 | | 197429.44 | 356523.57 | 19.57 | 16.94 |
| ADR1849 | | 197436.61 | 356524.57 | 19.40 | 16.94 |
| ADR1850 | | 197451.21 | 356528.66 | 19.12 | 16.94 |
| ADR1851 | | 197467.98 | 356534.56 | 18.88 | 16.94 |
| ADR1852 | | 197468.30 | 356533.07 | 18.89 | 16.94 |
| ADR1853 | | 197407.02 | 356530.26 | 20.26 | 16.94 |
| ADR1854 | | 197405.08 | 356534.30 | 20.29 | 16.94 |
| ADR1855 | | 197401.92 | 356541.59 | 20.32 | 16.94 |
| ADR1856 | | 197334.25 | 356499.84 | 18.82 | 16.94 |
| ADR1857 | | 197323.99 | 356517.86 | 18.82 | 16.94 |
| ADR1858 | | 197338.80 | 356490.46 | 18.80 | 16.94 |
| ADR1859 | | 197346.08 | 356485.99 | 18.85 | 16.94 |
| ADR1860 | | 197353.95 | 356487.45 | 18.98 | 16.94 |
| ADR1861 | | 197291.50 | 356545.92 | 18.69 | 16.94 |
| ADR1914 | | 197334.27 | 356146.66 | 19.48 | 16.94 |
| ADR1915 | | 197332.92 | 356146.89 | 19.41 | 16.94 |
| ADR1916 | | 197331.48 | 356147.05 | 19.34 | 16.94 |
| ADR1917 | | 197330.30 | 356147.35 | 19.28 | 16.94 |
| ADR1950 | | 197329.44 | 356147.59 | 19.24 | 16.94 |
| ADR1951 | | 197335.56 | 356157.21 | 19.37 | 16.94 |
| ADR1952 | | 197337.23 | 356163.67 | 19.35 | 16.94 |
| ADR1953 | | 197338.34 | 356169.57 | 19.32 | 16.94 |
| ADR1954 | | 197339.00 | 356176.00 | 19.27 | 16.94 |
| ADR1955 | | 197337.65 | 356176.24 | 19.21 | 16.94 |
| ADR1956 | | 197336.18 | 356176.48 | 19.15 | 16.94 |
| ADR1957 | | 197344.75 | 356192.08 | 19.33 | 16.94 |
| ADR1958 | | 197346.11 | 356198.28 | 19.32 | 16.94 |
| ADR1959 | | 197347.72 | 356204.56 | 19.32 | 16.94 |
| ADR1960 | | 197349.52 | 356212.32 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1961 | | 197351.33 | 356219.94 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1962 | | 197353.12 | 356226.01 | 19.32 | 16.94 |
| ADR1963 | | 197354.49 | 356232.59 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1964 | | 197356.29 | 356239.43 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1965 | | 197360.83 | 356255.11 | 19.33 | 16.94 |
| ADR1966 | | 197365.82 | 356280.59 | 19.28 | 16.94 |
| ADR1967 | | 197367.44 | 356287.20 | 19.28 | 16.94 |
| ADR1968 | | 197371.96 | 356300.35 | 19.35 | 16.94 |
| ADR1969 | | 197374.09 | 356309.61 | 19.36 | 16.94 |
| ADR1970 | | 197363.25 | 356302.55 | 19.00 | 16.94 |
| ADR1971 | | 197372.75 | 356309.79 | 19.30 | 16.94 |
| ADR1972 | | 197370.62 | 356300.54 | 19.29 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1844 | 2.97 | 0 |
| ADR1845 | 2.20 | 0 |
| ADR1846 | 2.62 | 0 |
| ADR1847 | 1.84 | 0 |
| ADR1848 | 2.63 | 0 |
| ADR1849 | 2.47 | 0 |
| ADR1850 | 2.19 | 0 |
| ADR1851 | 1.95 | 0 |
| ADR1852 | 1.95 | 0 |
| ADR1853 | 3.32 | 0 |
| ADR1854 | 3.35 | 0 |
| ADR1855 | 3.38 | 0 |
| ADR1856 | 1.89 | 0 |
| ADR1857 | 1.89 | 0 |
| ADR1858 | 1.86 | 0 |
| ADR1859 | 1.91 | 0 |
| ADR1860 | 2.04 | 0 |
| ADR1861 | 1.75 | 0 |
| ADR1914 | 2.54 | 0 |
| ADR1915 | 2.47 | 0 |
| ADR1916 | 2.40 | 0 |
| ADR1917 | 2.34 | 0 |
| ADR1950 | 2.30 | 0 |
| ADR1951 | 2.43 | 0 |
| ADR1952 | 2.41 | 0 |
| ADR1953 | 2.38 | 0 |
| ADR1954 | 2.33 | 0 |
| ADR1955 | 2.27 | 0 |
| ADR1956 | 2.21 | 0 |
| ADR1957 | 2.39 | 0 |
| ADR1958 | 2.38 | 0 |
| ADR1959 | 2.38 | 0 |
| ADR1960 | 2.38 | 0 |
| ADR1961 | 2.37 | 0 |
| ADR1962 | 2.38 | 0 |
| ADR1963 | 2.37 | 0 |
| ADR1964 | 2.37 | 0 |
| ADR1965 | 2.39 | 0 |
| ADR1966 | 2.34 | 0 |
| ADR1967 | 2.34 | 0 |
| ADR1968 | 2.42 | 0 |
| ADR1969 | 2.42 | 0 |
| ADR1970 | 2.07 | 0 |
| ADR1971 | 2.36 | 0 |
| ADR1972 | 2.35 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1973 | | 197361.91 | 356302.79 | 18.96 | 16.94 |
| ADR1974 | | 197369.83 | 356306.75 | 19.20 | 16.94 |
| ADR1975 | | 197366.54 | 356307.48 | 19.08 | 16.94 |
| ADR1976 | | 197363.68 | 356312.22 | 18.96 | 16.94 |
| ADR1977 | | 197354.67 | 356313.93 | 18.74 | 16.94 |
| ADR1978 | | 197362.34 | 356312.41 | 18.92 | 16.94 |
| ADR1979 | | 197353.27 | 356314.17 | 18.71 | 16.94 |
| ADR1980 | | 197361.12 | 356312.71 | 18.89 | 16.94 |
| ADR1981 | | 197351.87 | 356314.48 | 18.68 | 16.94 |
| ADR1982 | | 197373.52 | 356314.12 | 19.29 | 16.94 |
| ADR1983 | | 197374.39 | 356317.12 | 19.30 | 16.94 |
| ADR1984 | | 197371.85 | 356317.65 | 19.20 | 16.94 |
| ADR1985 | | 197375.40 | 356322.34 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1986 | | 197376.89 | 356328.54 | 19.33 | 16.94 |
| ADR1987 | | 197374.39 | 356329.49 | 19.21 | 16.94 |
| ADR1988 | | 197371.51 | 356329.93 | 19.10 | 16.94 |
| ADR1989 | | 197378.41 | 356335.77 | 19.34 | 16.94 |
| ADR1990 | | 197379.54 | 356341.36 | 19.36 | 16.94 |
| ADR1991 | | 197381.03 | 356348.53 | 19.37 | 16.94 |
| ADR1992 | | 197388.93 | 356429.47 | 19.44 | 16.94 |
| ADR1993 | | 197386.91 | 356440.82 | 19.36 | 16.94 |
| ADR1994 | | 197387.25 | 356450.30 | 19.39 | 16.94 |
| ADR1995 | | 197386.83 | 356459.57 | 19.40 | 16.94 |
| ADR1996 | | 197384.21 | 356458.96 | 19.30 | 16.94 |
| ADR1997 | | 197386.83 | 356465.59 | 19.43 | 16.94 |
| ADR1998 | | 197386.22 | 356477.47 | 19.49 | 16.94 |
| ADR1999 | | 197383.78 | 356474.76 | 19.39 | 16.94 |
| ADR2000 | | 197383.23 | 356478.54 | 19.41 | 16.94 |
| ADR2001 | | 197383.84 | 356367.04 | 19.38 | 16.94 |
| ADR2002 | | 197358.46 | 356120.29 | 19.65 | 16.94 |
| ADR2003 | | 197361.82 | 356132.89 | 19.65 | 16.94 |
| ADR2004 | | 197374.69 | 356185.19 | 19.76 | 16.94 |
| ADR2005 | | 197386.34 | 356231.96 | 19.80 | 16.94 |
| ADR2006 | | 197393.38 | 356258.49 | 19.78 | 16.94 |
| ADR2007 | | 197394.64 | 356265.73 | 19.80 | 16.94 |
| ADR2008 | | 197398.80 | 356277.50 | 19.73 | 16.94 |
| ADR2009 | | 197401.14 | 356287.67 | 19.73 | 16.94 |
| ADR2010 | | 197402.55 | 356293.62 | 19.72 | 16.94 |
| ADR2011 | | 197403.32 | 356296.82 | 19.72 | 16.94 |
| ADR2012 | | 197405.10 | 356303.01 | 19.70 | 16.94 |
| ADR2013 | | 197407.43 | 356311.66 | 19.67 | 16.94 |
| ADR2014 | | 197409.13 | 356318.20 | 19.65 | 16.94 |
| ADR2015 | | 197411.58 | 356330.97 | 19.63 | 16.94 |
| ADR2018 | | 197412.98 | 356340.19 | 19.63 | 16.94 |
| ADR2019 | | 197413.52 | 356350.27 | 19.66 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1973 | 2.02 | 0 |
| ADR1974 | 2.26 | 0 |
| ADR1975 | 2.14 | 0 |
| ADR1976 | 2.02 | 0 |
| ADR1977 | 1.80 | 0 |
| ADR1978 | 1.98 | 0 |
| ADR1979 | 1.77 | 0 |
| ADR1980 | 1.95 | 0 |
| ADR1981 | 1.75 | 0 |
| ADR1982 | 2.35 | 0 |
| ADR1983 | 2.37 | 0 |
| ADR1984 | 2.26 | 0 |
| ADR1985 | 2.37 | 0 |
| ADR1986 | 2.39 | 0 |
| ADR1987 | 2.28 | 0 |
| ADR1988 | 2.17 | 0 |
| ADR1989 | 2.40 | 0 |
| ADR1990 | 2.42 | 0 |
| ADR1991 | 2.44 | 0 |
| ADR1992 | 2.50 | 0 |
| ADR1993 | 2.42 | 0 |
| ADR1994 | 2.45 | 0 |
| ADR1995 | 2.46 | 0 |
| ADR1996 | 2.37 | 0 |
| ADR1997 | 2.49 | 0 |
| ADR1998 | 2.55 | 0 |
| ADR1999 | 2.45 | 0 |
| ADR2000 | 2.47 | 0 |
| ADR2001 | 2.44 | 0 |
| ADR2002 | 2.71 | 0 |
| ADR2003 | 2.72 | 0 |
| ADR2004 | 2.82 | 0 |
| ADR2005 | 2.86 | 0 |
| ADR2006 | 2.84 | 0 |
| ADR2007 | 2.87 | 0 |
| ADR2008 | 2.79 | 0 |
| ADR2009 | 2.79 | 0 |
| ADR2010 | 2.78 | 0 |
| ADR2011 | 2.78 | 0 |
| ADR2012 | 2.76 | 0 |
| ADR2013 | 2.73 | 0 |
| ADR2014 | 2.71 | 0 |
| ADR2015 | 2.70 | 0 |
| ADR2018 | 2.69 | 0 |
| ADR2019 | 2.72 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2020 | | 197414.60 | 356359.47 | 19.65 | 16.94 |
| ADR2021 | | 197415.08 | 356367.86 | 19.67 | 16.94 |
| ADR2022 | | 197415.72 | 356374.28 | 19.67 | 16.94 |
| ADR2023 | | 197416.50 | 356380.67 | 19.67 | 16.94 |
| ADR2024 | | 197417.14 | 356386.70 | 19.67 | 16.94 |
| ADR2025 | | 197420.00 | 356392.00 | 19.57 | 16.94 |
| ADR2026 | | 197422.00 | 356392.00 | 19.49 | 16.94 |
| ADR2027 | | 197424.00 | 356392.00 | 19.42 | 16.94 |
| ADR2028 | | 197417.92 | 356399.18 | 19.68 | 16.94 |
| ADR2029 | | 197418.60 | 356405.68 | 19.67 | 16.94 |
| ADR2030 | | 197419.29 | 356411.92 | 19.66 | 16.94 |
| ADR2031 | | 197419.54 | 356418.26 | 19.67 | 16.94 |
| ADR2032 | | 197420.46 | 356432.16 | 19.68 | 16.94 |
| ADR2033 | | 197420.11 | 356439.78 | 19.72 | 16.94 |
| ADR2034 | | 197422.46 | 356439.89 | 19.63 | 16.94 |
| ADR2035 | | 197425.03 | 356439.78 | 19.53 | 16.94 |
| ADR2036 | | 197419.86 | 356444.97 | 19.75 | 16.94 |
| ADR2037 | | 197419.86 | 356448.31 | 19.76 | 16.94 |
| ADR2038 | | 197419.41 | 356457.74 | 19.82 | 16.94 |
| ADR2039 | | 197452.17 | 356477.90 | 18.97 | 16.94 |
| ADR2040 | | 197418.00 | 356496.00 | 19.98 | 16.94 |
| ADR2041 | | 197420.00 | 356497.00 | 19.89 | 16.94 |
| ADR2042 | | 197423.00 | 356498.00 | 19.78 | 16.94 |
| ADR2044 | | 197347.96 | 356057.35 | 19.95 | 16.94 |
| ADR2045 | | 197347.57 | 356055.81 | 19.99 | 16.94 |
| ADR2046 | | 197347.21 | 356054.21 | 20.03 | 16.94 |
| ADR2047 | | 197365.76 | 356052.99 | 19.63 | 16.94 |
| ADR2048 | | 197363.65 | 356105.28 | 19.37 | 16.94 |
| ADR2049 | | 197321.98 | 356134.44 | 19.13 | 16.94 |
| ADR2050 | | 197308.12 | 356137.96 | 18.73 | 16.94 |
| ADR2055 | | 197365.48 | 356051.69 | 19.66 | 16.94 |
| ADR2056 | | 197365.21 | 356050.44 | 19.70 | 16.94 |
| ADR2057 | | 197277.74 | 356052.17 | 18.77 | 16.94 |
| ADR2058 | | 197288.21 | 356048.60 | 19.10 | 16.94 |
| ADR2059 | | 197337.45 | 356059.85 | 20.24 | 16.94 |
| ADR2060 | | 197355.51 | 356055.77 | 19.79 | 16.94 |
| ADR2061 | | 197355.12 | 356054.24 | 19.83 | 16.94 |
| ADR2062 | | 197354.67 | 356052.90 | 19.87 | 16.94 |
| ADR2063 | | 197354.37 | 356051.68 | 19.90 | 16.94 |
| ADR2064 | | 197328.39 | 356132.78 | 19.43 | 16.94 |
| ADR2065 | | 197315.15 | 356136.14 | 18.90 | 16.94 |
| ADR2075 | | 197345.36 | 356276.91 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2076 | | 197353.36 | 356275.08 | 18.90 | 16.94 |
| ADR2077 | | 197361.36 | 356273.25 | 19.17 | 16.94 |
| ADR2081 | | 197343.32 | 356249.56 | 18.80 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2020 | 2.72 | 0 |
| ADR2021 | 2.73 | 0 |
| ADR2022 | 2.74 | 0 |
| ADR2023 | 2.73 | 0 |
| ADR2024 | 2.73 | 0 |
| ADR2025 | 2.63 | 0 |
| ADR2026 | 2.56 | 0 |
| ADR2027 | 2.49 | 0 |
| ADR2028 | 2.74 | 0 |
| ADR2029 | 2.74 | 0 |
| ADR2030 | 2.73 | 0 |
| ADR2031 | 2.74 | 0 |
| ADR2032 | 2.74 | 0 |
| ADR2033 | 2.79 | 0 |
| ADR2034 | 2.69 | 0 |
| ADR2035 | 2.60 | 0 |
| ADR2036 | 2.82 | 0 |
| ADR2037 | 2.83 | 0 |
| ADR2038 | 2.88 | 0 |
| ADR2039 | 2.03 | 0 |
| ADR2040 | 3.04 | 0 |
| ADR2041 | 2.96 | 0 |
| ADR2042 | 2.84 | 0 |
| ADR2044 | 3.01 | 0 |
| ADR2045 | 3.05 | 0 |
| ADR2046 | 3.09 | 0 |
| ADR2047 | 2.69 | 0 |
| ADR2048 | 2.43 | 0 |
| ADR2049 | 2.20 | 0 |
| ADR2050 | 1.79 | 0 |
| ADR2055 | 2.72 | 0 |
| ADR2056 | 2.76 | 0 |
| ADR2057 | 1.83 | 0 |
| ADR2058 | 2.16 | 0 |
| ADR2059 | 3.30 | 0 |
| ADR2060 | 2.85 | 0 |
| ADR2061 | 2.89 | 0 |
| ADR2062 | 2.93 | 0 |
| ADR2063 | 2.96 | 0 |
| ADR2064 | 2.49 | 0 |
| ADR2065 | 1.97 | 0 |
| ADR2075 | 1.77 | 0 |
| ADR2076 | 1.96 | 0 |
| ADR2077 | 2.23 | 0 |
| ADR2081 | 1.86 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2107 | | 197322.38 | 356181.13 | 18.73 | 16.94 |
| ADR2108 | | 197328.97 | 356179.43 | 18.90 | 16.94 |
| ADR2166 | | 197322.02 | 356024.15 | 20.13 | 16.94 |
| ADR2167 | | 197311.12 | 355993.77 | 19.24 | 16.27 |
| ADR2168 | | 197300.02 | 355958.21 | 19.08 | 16.27 |
| ADR2231 | | 197296.29 | 356042.02 | 19.58 | 16.94 |
| ADR2232 | | 197286.23 | 356016.07 | 19.49 | 16.94 |
| ADR2233 | | 197275.79 | 355986.54 | 18.79 | 16.27 |
| ADR2234 | | 197271.89 | 355975.13 | 18.78 | 16.27 |
| ADR2235 | | 197269.21 | 355967.99 | 18.77 | 16.27 |
| ADR2236 | | 197266.75 | 355961.01 | 18.77 | 16.27 |
| ADR2237 | | 197264.40 | 355955.05 | 18.76 | 16.27 |
| ADR2238 | | 197290.36 | 356027.64 | 19.51 | 16.94 |
| ADR2298 | | 197587.80 | 356016.86 | 18.61 | 16.94 |
| ADR2299 | | 197598.89 | 356023.86 | 18.58 | 16.94 |
| ADR2300 | | 197607.19 | 356030.27 | 18.57 | 16.94 |
| ADR2301 | | 197629.35 | 356051.19 | 18.51 | 16.94 |
| ADR2302 | | 197657.56 | 356072.79 | 18.50 | 16.94 |
| ADR2303 | | 197678.24 | 356085.59 | 18.50 | 16.94 |
| ADR2304 | | 197684.28 | 356088.93 | 18.50 | 16.94 |
| ADR2305 | | 197699.02 | 356096.23 | 18.51 | 16.94 |
| ADR2306 | | 197706.55 | 356099.62 | 18.52 | 16.94 |
| ADR2307 | | 197757.20 | 356121.32 | 18.54 | 16.94 |
| ADR2308 | | 197742.04 | 356116.94 | 18.50 | 16.94 |
| ADR2309 | | 197749.09 | 356119.93 | 18.50 | 16.94 |
| ADR2310 | | 197756.13 | 356123.45 | 18.48 | 16.94 |
| ADR2311 | | 197762.43 | 356126.12 | 18.48 | 16.94 |
| ADR2312 | | 197740.97 | 356119.72 | 18.43 | 16.94 |
| ADR2313 | | 197747.91 | 356122.38 | 18.44 | 16.94 |
| ADR2314 | | 197755.49 | 356126.01 | 18.42 | 16.94 |
| ADR2315 | | 197761.25 | 356128.90 | 18.41 | 16.94 |
| ADR2316 | | 197739.91 | 356122.49 | 18.38 | 16.94 |
| ADR2317 | | 197746.84 | 356125.27 | 18.38 | 16.94 |
| ADR2318 | | 197754.53 | 356128.15 | 18.38 | 16.94 |
| ADR2319 | | 197760.29 | 356131.67 | 18.36 | 16.94 |
| ADR2324 | | 197567.46 | 356013.78 | 18.59 | 16.94 |
| ADR2345 | | 197471.71 | 355963.12 | 17.69 | 16.27 |
| ADR2347 | | 197480.94 | 355965.38 | 17.72 | 16.27 |
| ADR2348 | | 197480.62 | 355963.35 | 17.70 | 16.27 |
| ADR2349 | | 197480.12 | 355961.47 | 17.67 | 16.27 |
| ADR2351 | | 197491.29 | 355962.50 | 17.69 | 16.27 |
| ADR2352 | | 197490.74 | 355960.56 | 17.67 | 16.27 |
| ADR2353 | | 197490.26 | 355958.50 | 17.64 | 16.27 |
| ADR2355 | | 197499.29 | 355960.50 | 17.67 | 16.27 |
| ADR2356 | | 197498.65 | 355958.65 | 17.65 | 16.27 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2107 | 1.80 | 0 |
| ADR2108 | 1.96 | 0 |
| ADR2166 | 3.19 | 0 |
| ADR2167 | 2.97 | 0 |
| ADR2168 | 2.81 | 0 |
| ADR2231 | 2.64 | 0 |
| ADR2232 | 2.55 | 0 |
| ADR2233 | 2.52 | 0 |
| ADR2234 | 2.51 | 0 |
| ADR2235 | 2.50 | 0 |
| ADR2236 | 2.50 | 0 |
| ADR2237 | 2.49 | 0 |
| ADR2238 | 2.58 | 0 |
| ADR2298 | 1.67 | 0 |
| ADR2299 | 1.64 | 0 |
| ADR2300 | 1.63 | 0 |
| ADR2301 | 1.57 | 0 |
| ADR2302 | 1.57 | 0 |
| ADR2303 | 1.57 | 0 |
| ADR2304 | 1.57 | 0 |
| ADR2305 | 1.58 | 0 |
| ADR2306 | 1.59 | 0 |
| ADR2307 | 1.60 | 0 |
| ADR2308 | 1.56 | 0 |
| ADR2309 | 1.56 | 0 |
| ADR2310 | 1.54 | 0 |
| ADR2311 | 1.54 | 0 |
| ADR2312 | 1.50 | 0 |
| ADR2313 | 1.50 | 0 |
| ADR2314 | 1.49 | 0 |
| ADR2315 | 1.48 | 0 |
| ADR2316 | 1.44 | 0 |
| ADR2317 | 1.44 | 0 |
| ADR2318 | 1.44 | 0 |
| ADR2319 | 1.42 | 0 |
| ADR2324 | 1.65 | 0 |
| ADR2345 | 1.42 | 0 |
| ADR2347 | 1.45 | 0 |
| ADR2348 | 1.43 | 0 |
| ADR2349 | 1.40 | 0 |
| ADR2351 | 1.42 | 0 |
| ADR2352 | 1.40 | 0 |
| ADR2353 | 1.37 | 0 |
| ADR2355 | 1.40 | 0 |
| ADR2356 | 1.38 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2357 | | 197498.09 | 355956.24 | 17.62 | 16.27 |
| ADR2359 | | 197472.69 | 355967.21 | 17.74 | 16.27 |
| ADR2360 | | 197472.27 | 355965.24 | 17.72 | 16.27 |
| ADR2361 | | 197582.21 | 355955.72 | 17.50 | 16.27 |
| ADR2362 | | 197631.76 | 355977.31 | 17.48 | 16.27 |
| ADR2364 | | 197372.76 | 356322.92 | 19.19 | 16.94 |
| ADR2365 | | 197369.88 | 356323.44 | 19.09 | 16.94 |
| ADR2394 | | 197415.84 | 356340.12 | 19.51 | 16.94 |
| ADR2395 | | 197418.70 | 356340.12 | 19.40 | 16.94 |
| ADR2396 | | 197424.27 | 356340.62 | 19.23 | 16.94 |
| ADR2397 | | 197429.10 | 356340.40 | 19.09 | 16.94 |
| ADR2401 | | 197416.53 | 356350.47 | 19.53 | 16.94 |
| ADR2402 | | 197419.52 | 356350.33 | 19.42 | 16.94 |
| ADR2412 | | 197388.14 | 356239.19 | 19.80 | 16.94 |
| ADR2413 | | 197388.66 | 356241.70 | 19.81 | 16.94 |
| ADR2414 | | 197389.99 | 356238.75 | 19.71 | 16.94 |
| ADR2415 | | 197390.64 | 356241.19 | 19.71 | 16.94 |
| ADR2416 | | 197392.59 | 356239.81 | 19.60 | 16.94 |
| ADR2417 | | 197387.09 | 356241.27 | 19.89 | 16.94 |
| ADR2418 | | 197354.97 | 356262.03 | 19.03 | 16.94 |
| ADR2419 | | 197359.25 | 356260.79 | 19.20 | 16.94 |
| ADR2420 | | 197358.70 | 356258.52 | 19.20 | 16.94 |
| ADR2421 | | 197354.42 | 356259.70 | 19.04 | 16.94 |
| ADR2422 | | 197355.02 | 356259.53 | 19.06 | 16.94 |
| ADR2423 | | 197355.68 | 356261.83 | 19.06 | 16.94 |
| ADR2424 | | 197358.50 | 356259.82 | 19.18 | 16.94 |
| ADR2426 | | 197675.29 | 356013.60 | 18.18 | 16.94 |
| ADR2427 | | 197670.48 | 356021.35 | 18.31 | 16.94 |
| ADR2428 | | 197669.13 | 356022.93 | 18.35 | 16.94 |
| ADR2431 | | 197673.80 | 356012.64 | 18.18 | 16.94 |
| ADR2432 | | 197669.20 | 356020.66 | 18.32 | 16.94 |
| ADR2433 | | 197667.66 | 356022.19 | 18.36 | 16.94 |
| ADR2435 | | 197390.08 | 356248.13 | 19.82 | 16.94 |
| ADR2439 | | 197392.45 | 356247.79 | 19.70 | 16.94 |
| ADR2447 | | 197672.30 | 356011.77 | 18.19 | 16.94 |
| ADR2448 | | 197667.55 | 356019.92 | 18.32 | 16.94 |
| ADR2449 | | 197665.14 | 356023.35 | 18.40 | 16.94 |
| ADR2452 | | 197670.68 | 356010.83 | 18.19 | 16.94 |
| ADR2453 | | 197666.17 | 356019.08 | 18.33 | 16.94 |
| ADR2454 | | 197663.85 | 356022.49 | 18.41 | 16.94 |
| ADR2457 | | 197419.23 | 356453.75 | 19.81 | 16.94 |
| ADR2458 | | 197403.92 | 356061.66 | 18.96 | 16.94 |
| ADR2460 | | 197345.40 | 356249.10 | 18.85 | 16.94 |
| ADR2461 | | 197354.80 | 356248.12 | 19.15 | 16.94 |
| ADR2514 | | 197516.46 | 356031.30 | 18.56 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2357 | 1.35 | 0 |
| ADR2359 | 1.47 | 0 |
| ADR2360 | 1.45 | 0 |
| ADR2361 | 1.23 | 0 |
| ADR2362 | 1.21 | 0 |
| ADR2364 | 2.26 | 0 |
| ADR2365 | 2.15 | 0 |
| ADR2394 | 2.57 | 0 |
| ADR2395 | 2.47 | 0 |
| ADR2396 | 2.29 | 0 |
| ADR2397 | 2.16 | 0 |
| ADR2401 | 2.59 | 0 |
| ADR2402 | 2.48 | 0 |
| ADR2412 | 2.87 | 0 |
| ADR2413 | 2.88 | 0 |
| ADR2414 | 2.77 | 0 |
| ADR2415 | 2.77 | 0 |
| ADR2416 | 2.66 | 0 |
| ADR2417 | 2.95 | 0 |
| ADR2418 | 2.10 | 0 |
| ADR2419 | 2.26 | 0 |
| ADR2420 | 2.26 | 0 |
| ADR2421 | 2.10 | 0 |
| ADR2422 | 2.12 | 0 |
| ADR2423 | 2.12 | 0 |
| ADR2424 | 2.24 | 0 |
| ADR2426 | 1.24 | 0 |
| ADR2427 | 1.37 | 0 |
| ADR2428 | 1.41 | 0 |
| ADR2431 | 1.25 | 0 |
| ADR2432 | 1.38 | 0 |
| ADR2433 | 1.42 | 0 |
| ADR2435 | 2.88 | 0 |
| ADR2439 | 2.76 | 0 |
| ADR2447 | 1.25 | 0 |
| ADR2448 | 1.39 | 0 |
| ADR2449 | 1.47 | 0 |
| ADR2452 | 1.25 | 0 |
| ADR2453 | 1.39 | 0 |
| ADR2454 | 1.47 | 0 |
| ADR2457 | 2.87 | 0 |
| ADR2458 | 2.03 | 0 |
| ADR2460 | 1.91 | 0 |
| ADR2461 | 2.21 | 0 |
| ADR2514 | 1.63 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2515 | | 197515.15 | 356031.62 | 18.57 | 16.94 |
| ADR2516 | | 197513.14 | 356023.45 | 18.69 | 16.94 |
| ADR2517 | | 197511.22 | 356017.01 | 18.82 | 16.94 |
| ADR2518 | | 197513.79 | 356032.26 | 18.57 | 16.94 |
| ADR2519 | | 197511.18 | 356024.37 | 18.69 | 16.94 |
| ADR2520 | | 197509.52 | 356017.46 | 18.83 | 16.94 |
| ADR2522 | | 197509.30 | 356025.03 | 18.69 | 16.94 |
| ADR2523 | | 197507.94 | 356017.68 | 18.83 | 16.94 |
| ADR2525 | | 197507.60 | 356025.15 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2526 | | 197506.13 | 356018.36 | 18.83 | 16.94 |
| ADR2528 | | 197506.13 | 356025.82 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2529 | | 197504.55 | 356018.93 | 18.83 | 16.94 |
| ADR2531 | | 197504.44 | 356026.39 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2532 | | 197502.74 | 356019.49 | 18.84 | 16.94 |
| ADR2533 | | 197502.74 | 356027.18 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2534 | | 197501.04 | 356020.40 | 18.83 | 16.94 |
| ADR2535 | | 197500.82 | 356027.52 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2536 | | 197499.35 | 356020.74 | 18.84 | 16.94 |
| ADR2537 | | 197499.57 | 356028.42 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2538 | | 197497.77 | 356021.19 | 18.84 | 16.94 |
| ADR2539 | | 197497.88 | 356028.76 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2540 | | 197496.07 | 356021.53 | 18.84 | 16.94 |
| ADR2541 | | 197496.30 | 356029.67 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2542 | | 197494.37 | 356022.43 | 18.84 | 16.94 |
| ADR2543 | | 197494.49 | 356030.12 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2544 | | 197492.88 | 356023.09 | 18.84 | 16.94 |
| ADR2545 | | 197493.24 | 356030.57 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2546 | | 197491.32 | 356023.68 | 18.84 | 16.94 |
| ADR2547 | | 197491.66 | 356031.03 | 18.71 | 16.94 |
| ADR2548 | | 197489.74 | 356023.90 | 18.84 | 16.94 |
| ADR2549 | | 197496.21 | 356031.67 | 18.67 | 16.94 |
| ADR2550 | | 197493.14 | 356019.26 | 18.92 | 16.94 |
| ADR2551 | | 197495.13 | 356032.12 | 18.67 | 16.94 |
| ADR2552 | | 197491.82 | 356019.53 | 18.92 | 16.94 |
| ADR2553 | | 197494.09 | 356032.62 | 18.67 | 16.94 |
| ADR2554 | | 197490.74 | 356019.89 | 18.92 | 16.94 |
| ADR2555 | | 197492.64 | 356033.03 | 18.67 | 16.94 |
| ADR2556 | | 197489.38 | 356020.39 | 18.92 | 16.94 |
| ADR2557 | | 197378.10 | 356197.42 | 19.76 | 16.94 |
| ADR2559 | | 197423.23 | 356327.73 | 19.20 | 16.94 |
| ADR2560 | | 197526.24 | 356028.77 | 18.55 | 16.94 |
| ADR2561 | | 197375.51 | 355990.51 | 18.11 | 16.27 |
| ADR2562 | | 197345.42 | 356251.88 | 18.84 | 16.94 |
| ADR2563 | | 197346.30 | 356246.58 | 18.89 | 16.94 |
| ADR2564 | | 197403.11 | 356229.08 | 19.15 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2515 | 1.63 | 0 |
| ADR2516 | 1.76 | 0 |
| ADR2517 | 1.89 | 0 |
| ADR2518 | 1.63 | 0 |
| ADR2519 | 1.75 | 0 |
| ADR2520 | 1.89 | 0 |
| ADR2522 | 1.75 | 0 |
| ADR2523 | 1.90 | 0 |
| ADR2525 | 1.76 | 0 |
| ADR2526 | 1.90 | 0 |
| ADR2528 | 1.76 | 0 |
| ADR2529 | 1.90 | 0 |
| ADR2531 | 1.76 | 0 |
| ADR2532 | 1.90 | 0 |
| ADR2533 | 1.76 | 0 |
| ADR2534 | 1.89 | 0 |
| ADR2535 | 1.77 | 0 |
| ADR2536 | 1.90 | 0 |
| ADR2537 | 1.76 | 0 |
| ADR2538 | 1.90 | 0 |
| ADR2539 | 1.77 | 0 |
| ADR2540 | 1.91 | 0 |
| ADR2541 | 1.76 | 0 |
| ADR2542 | 1.90 | 0 |
| ADR2543 | 1.77 | 0 |
| ADR2544 | 1.90 | 0 |
| ADR2545 | 1.77 | 0 |
| ADR2546 | 1.90 | 0 |
| ADR2547 | 1.77 | 0 |
| ADR2548 | 1.91 | 0 |
| ADR2549 | 1.73 | 0 |
| ADR2550 | 1.98 | 0 |
| ADR2551 | 1.73 | 0 |
| ADR2552 | 1.98 | 0 |
| ADR2553 | 1.73 | 0 |
| ADR2554 | 1.98 | 0 |
| ADR2555 | 1.73 | 0 |
| ADR2556 | 1.98 | 0 |
| ADR2557 | 2.82 | 0 |
| ADR2559 | 2.26 | 0 |
| ADR2560 | 1.61 | 0 |
| ADR2561 | 1.84 | 0 |
| ADR2562 | 1.90 | 0 |
| ADR2563 | 1.95 | 0 |
| ADR2564 | 2.21 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2565 | | 197402.75 | 356226.50 | 19.14 | 16.94 |
| ADR2566 | | 197386.95 | 356233.99 | 19.80 | 16.94 |
| ADR2567 | | 197391.53 | 356231.87 | 19.56 | 16.94 |
| ADR2568 | | 197424.55 | 356391.95 | 19.40 | 16.94 |
| ADR2599 | | 197384.92 | 356017.81 | 19.30 | 16.94 |
| ADR2600 | | 197483.95 | 355964.49 | 17.71 | 16.27 |
| ADR2601 | | 197488.53 | 355963.10 | 17.70 | 16.27 |
| ADR2602 | | 197493.57 | 355961.93 | 17.69 | 16.27 |
| ADR2609 | | 197087.38 | 355763.91 | 18.41 | 16.27 |
| ADR2660 | | 197084.47 | 355767.46 | 18.33 | 16.27 |
| ADR2668 | | 197085.92 | 355765.91 | 18.36 | 16.27 |
| ADR2672 | | 197137.10 | 355685.14 | 18.57 | 16.27 |
| ADR2704 | | 197024.03 | 355599.89 | 17.50 | 16.27 |
| ADR2705 | | 197026.73 | 355589.75 | 17.44 | 16.27 |
| ADR2706 | | 197038.70 | 355568.45 | 17.34 | 16.27 |
| ADR2707 | | 197041.51 | 355561.03 | 17.29 | 16.27 |
| ADR2711 | | 197164.25 | 355736.66 | 19.39 | 16.27 |
| ADR2712 | | 197156.78 | 355736.96 | 19.32 | 16.27 |
| ADR2713 | | 197148.19 | 355737.25 | 19.27 | 16.27 |
| ADR2714 | | 197140.38 | 355737.54 | 19.24 | 16.27 |
| ADR2715 | | 197132.69 | 355737.94 | 19.22 | 16.27 |
| ADR2716 | | 197126.76 | 355738.20 | 19.21 | 16.27 |
| ADR2717 | | 197120.38 | 355738.58 | 19.20 | 16.27 |
| ADR2718 | | 197113.74 | 355739.02 | 19.19 | 16.27 |
| ADR2719 | | 197107.37 | 355739.26 | 19.20 | 16.27 |
| ADR2720 | | 197100.81 | 355739.51 | 19.21 | 16.27 |
| ADR2721 | | 197082.74 | 355749.19 | 18.85 | 16.27 |
| ADR2722 | | 197156.79 | 355737.82 | 19.29 | 16.27 |
| ADR2723 | | 197156.78 | 355738.54 | 19.26 | 16.27 |
| ADR2724 | | 197156.81 | 355739.15 | 19.23 | 16.27 |
| ADR2725 | | 197021.63 | 355759.44 | 18.42 | 16.27 |
| ADR2726 | | 197037.05 | 355762.34 | 18.36 | 16.27 |
| ADR2727 | | 197051.59 | 355766.92 | 18.29 | 16.27 |
| ADR2728 | | 197059.39 | 355772.65 | 18.18 | 16.27 |
| ADR2729 | | 197036.42 | 355764.92 | 18.30 | 16.27 |
| ADR2730 | | 197035.95 | 355767.27 | 18.24 | 16.27 |
| ADR2731 | | 197080.84 | 355753.78 | 18.70 | 16.27 |
| ADR2732 | | 197091.32 | 355743.10 | 19.08 | 16.27 |
| ADR2733 | | 197082.80 | 355754.96 | 18.66 | 16.27 |
| ADR2734 | | 197091.39 | 355744.67 | 19.01 | 16.27 |
| ADR2735 | | 197085.29 | 355756.27 | 18.61 | 16.27 |
| ADR2736 | | 197091.52 | 355746.37 | 18.94 | 16.27 |
| ADR2737 | | 197087.52 | 355757.45 | 18.58 | 16.27 |
| ADR2738 | | 197045.85 | 355764.42 | 18.33 | 16.27 |
| ADR2739 | | 197056.18 | 355769.93 | 18.23 | 16.27 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2565 | 2.20 | 0 |
| ADR2566 | 2.86 | 0 |
| ADR2567 | 2.62 | 0 |
| ADR2568 | 2.47 | 0 |
| ADR2599 | 2.36 | 0 |
| ADR2600 | 1.44 | 0 |
| ADR2601 | 1.43 | 0 |
| ADR2602 | 1.42 | 0 |
| ADR2609 | 2.14 | 0 |
| ADR2660 | 2.06 | 0 |
| ADR2668 | 2.09 | 0 |
| ADR2672 | 2.30 | 0 |
| ADR2704 | 1.23 | 0 |
| ADR2705 | 1.18 | 0 |
| ADR2706 | 1.07 | 0 |
| ADR2707 | 1.02 | 0 |
| ADR2711 | 3.12 | 0 |
| ADR2712 | 3.05 | 0 |
| ADR2713 | 3.00 | 0 |
| ADR2714 | 2.97 | 0 |
| ADR2715 | 2.95 | 0 |
| ADR2716 | 2.94 | 0 |
| ADR2717 | 2.93 | 0 |
| ADR2718 | 2.92 | 0 |
| ADR2719 | 2.93 | 0 |
| ADR2720 | 2.94 | 0 |
| ADR2721 | 2.59 | 0 |
| ADR2722 | 3.02 | 0 |
| ADR2723 | 2.99 | 0 |
| ADR2724 | 2.96 | 0 |
| ADR2725 | 2.15 | 0 |
| ADR2726 | 2.09 | 0 |
| ADR2727 | 2.02 | 0 |
| ADR2728 | 1.91 | 0 |
| ADR2729 | 2.03 | 0 |
| ADR2730 | 1.98 | 0 |
| ADR2731 | 2.43 | 0 |
| ADR2732 | 2.81 | 0 |
| ADR2733 | 2.39 | 0 |
| ADR2734 | 2.74 | 0 |
| ADR2735 | 2.34 | 0 |
| ADR2736 | 2.68 | 0 |
| ADR2737 | 2.31 | 0 |
| ADR2738 | 2.06 | 0 |
| ADR2739 | 1.96 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2741 | | 197079.53 | 355760.26 | 18.50 | 16.27 |
| ADR2742 | | 197085.36 | 355747.55 | 18.91 | 16.27 |
| ADR2743 | | 197082.02 | 355760.20 | 18.50 | 16.27 |
| ADR2744 | | 197086.80 | 355748.53 | 18.87 | 16.27 |
| ADR2745 | | 197083.85 | 355760.13 | 18.51 | 16.27 |
| ADR2746 | | 197089.09 | 355750.04 | 18.82 | 16.27 |
| ADR2747 | | 197085.75 | 355760.07 | 18.51 | 16.27 |
| ADR2748 | | 197091.12 | 355751.61 | 18.76 | 16.27 |
| ADR2749 | | 197009.97 | 355669.76 | 17.78 | 16.27 |
| ADR2750 | | 197012.53 | 355662.79 | 17.77 | 16.27 |
| ADR2751 | | 197013.71 | 355654.93 | 17.73 | 16.27 |
| ADR2752 | | 197015.83 | 355648.05 | 17.72 | 16.27 |
| ADR2753 | | 197019.01 | 355636.87 | 17.70 | 16.27 |
| ADR2754 | | 197112.97 | 355574.71 | 17.74 | 16.27 |
| ADR2771 | | 196970.90 | 355789.40 | 15.84 | 14.18 |
| ADR2772 | | 196973.52 | 355785.37 | 15.88 | 14.18 |
| ADR2773 | | 196978.87 | 355779.16 | 15.97 | 14.18 |
| ADR2774 | | 196984.15 | 355770.72 | 16.12 | 14.18 |
| ADR2775 | | 196986.97 | 355764.47 | 16.26 | 14.18 |
| ADR2777 | | 196869.86 | 355929.61 | 15.96 | 14.18 |
| ADR2778 | | 196854.65 | 355926.93 | 16.32 | 14.18 |
| ADR2825 | | 197001.09 | 355781.55 | 17.96 | 16.27 |
| ADR2826 | | 197001.11 | 355783.95 | 17.93 | 16.27 |
| ADR2827 | | 197003.59 | 355781.12 | 17.97 | 16.27 |
| ADR2828 | | 197003.33 | 355783.16 | 17.94 | 16.27 |
| ADR2829 | | 197007.81 | 355773.88 | 18.09 | 16.27 |
| ADR2830 | | 197012.64 | 355766.91 | 18.23 | 16.27 |
| ADR2831 | | 197014.27 | 355768.03 | 18.20 | 16.27 |
| ADR2832 | | 197015.75 | 355769.00 | 18.18 | 16.27 |
| ADR2844 | | 196832.68 | 355879.53 | 15.86 | 14.18 |
| ADR2845 | | 196833.41 | 355878.08 | 15.86 | 14.18 |
| ADR2846 | | 196817.48 | 355873.50 | 15.50 | 14.18 |
| ADR2847 | | 196811.00 | 355870.00 | 15.39 | 14.18 |
| ADR2848 | | 196811.81 | 355867.31 | 15.38 | 14.18 |
| ADR2860 | | 197005.48 | 355682.08 | 17.82 | 16.27 |
| ADR2861 | | 197001.85 | 355693.16 | 17.90 | 16.27 |
| ADR2862 | | 196995.77 | 355713.90 | 16.15 | 14.18 |
| ADR2863 | | 196977.17 | 355718.55 | 16.05 | 14.18 |
| ADR2864 | | 196961.23 | 355705.63 | 15.63 | 14.18 |
| ADR2867 | | 197005.40 | 355674.56 | 17.76 | 16.27 |
| ADR2868 | | 197001.76 | 355686.62 | 17.82 | 16.27 |
| ADR2869 | | 196997.38 | 355699.14 | 15.86 | 14.18 |
| ADR2870 | | 196983.05 | 355714.03 | 16.00 | 14.18 |
| ADR2871 | | 196967.56 | 355716.65 | 15.90 | 14.18 |
| ADR2875 | | 197000.64 | 355680.69 | 17.75 | 16.27 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2741 | 2.23 | 0 |
| ADR2742 | 2.64 | 0 |
| ADR2743 | 2.23 | 0 |
| ADR2744 | 2.60 | 0 |
| ADR2745 | 2.24 | 0 |
| ADR2746 | 2.54 | 0 |
| ADR2747 | 2.24 | 0 |
| ADR2748 | 2.49 | 0 |
| ADR2749 | 1.51 | 0 |
| ADR2750 | 1.50 | 0 |
| ADR2751 | 1.46 | 0 |
| ADR2752 | 1.45 | 0 |
| ADR2753 | 1.43 | 0 |
| ADR2754 | 1.46 | 0 |
| ADR2771 | 1.65 | 0 |
| ADR2772 | 1.70 | 0 |
| ADR2773 | 1.78 | 0 |
| ADR2774 | 1.93 | 0 |
| ADR2775 | 2.07 | 0 |
| ADR2777 | 1.78 | 0 |
| ADR2778 | 2.14 | 0 |
| ADR2825 | 1.70 | 0 |
| ADR2826 | 1.66 | 0 |
| ADR2827 | 1.70 | 0 |
| ADR2828 | 1.67 | 0 |
| ADR2829 | 1.82 | 0 |
| ADR2830 | 1.96 | 0 |
| ADR2831 | 1.93 | 0 |
| ADR2832 | 1.91 | 0 |
| ADR2844 | 1.67 | 0 |
| ADR2845 | 1.67 | 0 |
| ADR2846 | 1.31 | 0 |
| ADR2847 | 1.21 | 0 |
| ADR2848 | 1.20 | 0 |
| ADR2860 | 1.55 | 0 |
| ADR2861 | 1.63 | 0 |
| ADR2862 | 1.97 | 0 |
| ADR2863 | 1.87 | 0 |
| ADR2864 | 1.45 | 0 |
| ADR2867 | 1.49 | 0 |
| ADR2868 | 1.55 | 0 |
| ADR2869 | 1.68 | 0 |
| ADR2870 | 1.81 | 0 |
| ADR2871 | 1.71 | 0 |
| ADR2875 | 1.48 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2876 | | 196996.20 | 355691.62 | 15.75 | 14.18 |
| ADR2877 | | 196991.52 | 355708.96 | 15.98 | 14.18 |
| ADR2878 | | 196976.03 | 355713.54 | 15.91 | 14.18 |
| ADR2879 | | 196965.68 | 355704.23 | 15.64 | 14.18 |
| ADR2881 | | 196991.54 | 355697.34 | 15.77 | 14.18 |
| ADR2882 | | 196982.16 | 355709.64 | 15.89 | 14.18 |
| ADR2883 | | 196969.67 | 355711.65 | 15.81 | 14.18 |
| ADR2884 | | 196988.51 | 355703.86 | 15.84 | 14.18 |
| ADR2885 | | 196975.27 | 355708.36 | 15.79 | 14.18 |
| ADR2888 | | 197007.88 | 355675.35 | 17.80 | 16.27 |
| ADR2889 | | 197003.95 | 355687.32 | 17.86 | 16.27 |
| ADR2890 | | 196823.05 | 355890.00 | 15.73 | 14.18 |
| ADR2891 | | 196817.24 | 355887.73 | 15.60 | 14.18 |
| ADR2900 | | 196999.70 | 355699.97 | 17.97 | 16.27 |
| ADR2901 | | 196983.93 | 355716.98 | 16.09 | 14.18 |
| ADR2902 | | 196966.25 | 355719.19 | 15.95 | 14.18 |
| ADR2906 | | 197003.39 | 355681.48 | 17.79 | 16.27 |
| ADR2907 | | 196999.94 | 355692.64 | 17.87 | 16.27 |
| ADR2908 | | 196993.45 | 355711.57 | 16.06 | 14.18 |
| ADR2909 | | 196976.47 | 355715.69 | 15.96 | 14.18 |
| ADR2910 | | 196963.54 | 355705.03 | 15.64 | 14.18 |
| ADR2913 | | 197002.97 | 355673.71 | 17.72 | 16.27 |
| ADR2915 | | 196994.26 | 355698.23 | 15.81 | 14.18 |
| ADR2916 | | 196982.70 | 355711.80 | 15.94 | 14.18 |
| ADR2917 | | 196968.59 | 355713.84 | 15.84 | 14.18 |
| ADR2920 | | 196989.99 | 355706.29 | 15.90 | 14.18 |
| ADR2921 | | 196975.44 | 355711.11 | 15.85 | 14.18 |
| ADR2922 | | 196989.92 | 355696.84 | 15.75 | 14.18 |
| ADR2923 | | 196981.57 | 355706.80 | 15.83 | 14.18 |
| ADR2924 | | 197003.18 | 355691.56 | 17.90 | 16.27 |
| ADR2927 | | 196851.75 | 355921.81 | 16.46 | 14.18 |
| ADR2928 | | 196860.48 | 355894.44 | 16.50 | 14.18 |
| ADR2929 | | 196865.47 | 355886.45 | 16.44 | 14.18 |
| ADR2930 | | 196868.32 | 355879.14 | 16.44 | 14.18 |
| ADR2931 | | 196870.64 | 355873.41 | 16.44 | 14.18 |
| ADR2932 | | 196872.93 | 355867.99 | 16.44 | 14.18 |
| ADR2933 | | 196876.04 | 355860.03 | 16.44 | 14.18 |
| ADR2934 | | 196880.06 | 355849.82 | 16.45 | 14.18 |
| ADR2935 | | 196881.87 | 355845.30 | 16.45 | 14.18 |
| ADR2936 | | 196884.50 | 355837.87 | 16.46 | 14.18 |
| ADR2937 | | 196885.19 | 355840.00 | 16.41 | 14.18 |
| ADR2938 | | 196886.54 | 355837.26 | 16.41 | 14.18 |
| ADR2939 | | 196886.26 | 355840.49 | 16.38 | 14.18 |
| ADR2940 | | 196887.57 | 355837.83 | 16.37 | 14.18 |
| ADR2941 | | 196887.32 | 355840.86 | 16.34 | 14.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2876 | 1.56 | 0 |
| ADR2877 | 1.79 | 0 |
| ADR2878 | 1.72 | 0 |
| ADR2879 | 1.46 | 0 |
| ADR2881 | 1.59 | 0 |
| ADR2882 | 1.70 | 0 |
| ADR2883 | 1.62 | 0 |
| ADR2884 | 1.66 | 0 |
| ADR2885 | 1.61 | 0 |
| ADR2888 | 1.53 | 0 |
| ADR2889 | 1.59 | 0 |
| ADR2890 | 1.55 | 0 |
| ADR2891 | 1.41 | 0 |
| ADR2900 | 1.70 | 0 |
| ADR2901 | 1.90 | 0 |
| ADR2902 | 1.76 | 0 |
| ADR2906 | 1.52 | 0 |
| ADR2907 | 1.60 | 0 |
| ADR2908 | 1.88 | 0 |
| ADR2909 | 1.78 | 0 |
| ADR2910 | 1.46 | 0 |
| ADR2913 | 1.45 | 0 |
| ADR2915 | 1.63 | 0 |
| ADR2916 | 1.76 | 0 |
| ADR2917 | 1.66 | 0 |
| ADR2920 | 1.72 | 0 |
| ADR2921 | 1.67 | 0 |
| ADR2922 | 1.56 | 0 |
| ADR2923 | 1.64 | 0 |
| ADR2924 | 1.63 | 0 |
| ADR2927 | 2.27 | 0 |
| ADR2928 | 2.31 | 0 |
| ADR2929 | 2.26 | 0 |
| ADR2930 | 2.26 | 0 |
| ADR2931 | 2.26 | 0 |
| ADR2932 | 2.26 | 0 |
| ADR2933 | 2.26 | 0 |
| ADR2934 | 2.26 | 0 |
| ADR2935 | 2.26 | 0 |
| ADR2936 | 2.28 | 0 |
| ADR2937 | 2.23 | 0 |
| ADR2938 | 2.22 | 0 |
| ADR2939 | 2.19 | 0 |
| ADR2940 | 2.19 | 0 |
| ADR2941 | 2.16 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2942 | | 196888.63 | 355838.20 | 16.34 | 14.18 |
| ADR2943 | | 196889.18 | 355830.73 | 16.41 | 14.18 |
| ADR2944 | | 196891.96 | 355824.77 | 16.40 | 14.18 |
| ADR2945 | | 196894.87 | 355817.87 | 16.40 | 14.18 |
| ADR2946 | | 196899.54 | 355811.31 | 16.35 | 14.18 |
| ADR2947 | | 196902.52 | 355804.62 | 16.36 | 14.18 |
| ADR2948 | | 196904.68 | 355799.48 | 16.37 | 14.18 |
| ADR2949 | | 196907.52 | 355793.19 | 16.38 | 14.18 |
| ADR2959 | | 196889.94 | 355831.06 | 16.38 | 14.18 |
| ADR2960 | | 196892.77 | 355825.43 | 16.37 | 14.18 |
| ADR2961 | | 196895.89 | 355818.41 | 16.37 | 14.18 |
| ADR2962 | | 196900.35 | 355811.92 | 16.33 | 14.18 |
| ADR2963 | | 196903.12 | 355804.95 | 16.34 | 14.18 |
| ADR2964 | | 196905.29 | 355799.95 | 16.35 | 14.18 |
| ADR2965 | | 196908.13 | 355793.59 | 16.36 | 14.18 |
| ADR2966 | | 196924.38 | 355785.82 | 16.16 | 14.18 |
| ADR2967 | | 196930.78 | 355788.66 | 16.05 | 14.18 |
| ADR2968 | | 196938.55 | 355792.14 | 15.94 | 14.18 |
| ADR2979 | | 196891.03 | 355831.75 | 16.34 | 14.18 |
| ADR2980 | | 196894.01 | 355826.08 | 16.33 | 14.18 |
| ADR2981 | | 196901.57 | 355812.49 | 16.29 | 14.18 |
| ADR2982 | | 196904.11 | 355805.59 | 16.31 | 14.18 |
| ADR2983 | | 196906.29 | 355800.57 | 16.32 | 14.18 |
| ADR2984 | | 196909.34 | 355794.11 | 16.32 | 14.18 |
| ADR2985 | | 196923.95 | 355786.84 | 16.15 | 14.18 |
| ADR2986 | | 196930.34 | 355789.46 | 16.05 | 14.18 |
| ADR2987 | | 196937.90 | 355792.94 | 15.94 | 14.18 |
| ADR2998 | | 196892.41 | 355832.33 | 16.30 | 14.18 |
| ADR2999 | | 196894.81 | 355826.59 | 16.30 | 14.18 |
| ADR3000 | | 196898.30 | 355819.54 | 16.29 | 14.18 |
| ADR3001 | | 196902.87 | 355813.14 | 16.25 | 14.18 |
| ADR3002 | | 196905.56 | 355806.39 | 16.26 | 14.18 |
| ADR3003 | | 196907.74 | 355801.15 | 16.27 | 14.18 |
| ADR3004 | | 196910.94 | 355794.98 | 16.28 | 14.18 |
| ADR3005 | | 196923.51 | 355787.71 | 16.15 | 14.18 |
| ADR3006 | | 196929.83 | 355790.33 | 16.04 | 14.18 |
| ADR3007 | | 196937.24 | 355793.96 | 15.93 | 14.18 |
| ADR3010 | | 196897.06 | 355818.96 | 16.33 | 14.18 |
| ADR3019 | | 196903.96 | 355813.65 | 16.22 | 14.18 |
| ADR3020 | | 196906.65 | 355806.90 | 16.23 | 14.18 |
| ADR3021 | | 196908.76 | 355801.88 | 16.24 | 14.18 |
| ADR3022 | | 196911.88 | 355795.56 | 16.25 | 14.18 |
| ADR3023 | | 196922.93 | 355788.58 | 16.14 | 14.18 |
| ADR3024 | | 196929.54 | 355791.27 | 16.03 | 14.18 |
| ADR3025 | | 196936.74 | 355794.91 | 15.93 | 14.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2942 | 2.15 | 0 |
| ADR2943 | 2.22 | 0 |
| ADR2944 | 2.22 | 0 |
| ADR2945 | 2.22 | 0 |
| ADR2946 | 2.17 | 0 |
| ADR2947 | 2.18 | 0 |
| ADR2948 | 2.19 | 0 |
| ADR2949 | 2.20 | 0 |
| ADR2959 | 2.20 | 0 |
| ADR2960 | 2.19 | 0 |
| ADR2961 | 2.18 | 0 |
| ADR2962 | 2.14 | 0 |
| ADR2963 | 2.16 | 0 |
| ADR2964 | 2.16 | 0 |
| ADR2965 | 2.18 | 0 |
| ADR2966 | 1.98 | 0 |
| ADR2967 | 1.87 | 0 |
| ADR2968 | 1.76 | 0 |
| ADR2979 | 2.16 | 0 |
| ADR2980 | 2.14 | 0 |
| ADR2981 | 2.10 | 0 |
| ADR2982 | 2.12 | 0 |
| ADR2983 | 2.13 | 0 |
| ADR2984 | 2.14 | 0 |
| ADR2985 | 1.97 | 0 |
| ADR2986 | 1.86 | 0 |
| ADR2987 | 1.75 | 0 |
| ADR2998 | 2.12 | 0 |
| ADR2999 | 2.12 | 0 |
| ADR3000 | 2.11 | 0 |
| ADR3001 | 2.06 | 0 |
| ADR3002 | 2.08 | 0 |
| ADR3003 | 2.09 | 0 |
| ADR3004 | 2.09 | 0 |
| ADR3005 | 1.96 | 0 |
| ADR3006 | 1.86 | 0 |
| ADR3007 | 1.75 | 0 |
| ADR3010 | 2.14 | 0 |
| ADR3019 | 2.03 | 0 |
| ADR3020 | 2.05 | 0 |
| ADR3021 | 2.06 | 0 |
| ADR3022 | 2.06 | 0 |
| ADR3023 | 1.96 | 0 |
| ADR3024 | 1.85 | 0 |
| ADR3025 | 1.74 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3026 | | 196905.12 | 355814.23 | 16.19 | 14.18 |
| ADR3027 | | 196907.67 | 355807.40 | 16.20 | 14.18 |
| ADR3028 | | 196909.99 | 355802.24 | 16.21 | 14.18 |
| ADR3029 | | 196912.90 | 355796.07 | 16.22 | 14.18 |
| ADR3030 | | 196922.35 | 355789.38 | 16.14 | 14.18 |
| ADR3031 | | 196928.96 | 355792.14 | 16.03 | 14.18 |
| ADR3032 | | 196936.15 | 355795.78 | 15.92 | 14.18 |
| ADR3033 | | 196906.00 | 355814.89 | 16.16 | 14.18 |
| ADR3034 | | 196908.76 | 355807.77 | 16.18 | 14.18 |
| ADR3035 | | 196911.01 | 355802.90 | 16.18 | 14.18 |
| ADR3036 | | 196914.21 | 355796.65 | 16.19 | 14.18 |
| ADR3037 | | 196921.98 | 355790.33 | 16.13 | 14.18 |
| ADR3038 | | 196928.45 | 355793.09 | 16.02 | 14.18 |
| ADR3039 | | 196935.57 | 355796.87 | 15.91 | 14.18 |
| ADR3040 | | 196942.47 | 355768.65 | 16.34 | 14.18 |
| ADR3041 | | 196967.65 | 355764.12 | 16.33 | 14.18 |
| ADR3042 | | 196968.97 | 355765.48 | 16.29 | 14.18 |
| ADR3043 | | 196970.61 | 355766.70 | 16.25 | 14.18 |
| ADR3044 | | 196975.63 | 355762.52 | 16.35 | 14.18 |
| ADR3045 | | 196983.86 | 355759.15 | 16.42 | 14.18 |
| ADR3046 | | 196880.30 | 355857.11 | 16.35 | 14.18 |
| ADR3047 | | 196882.90 | 355858.38 | 16.27 | 14.18 |
| ADR3048 | | 196868.01 | 355887.05 | 16.36 | 14.18 |
| ADR3049 | | 196919.61 | 355726.54 | 15.66 | 14.18 |
| ADR3050 | | 196889.52 | 355748.74 | 15.69 | 14.18 |
| ADR3051 | | 196878.82 | 355770.18 | 15.79 | 14.18 |
| ADR3052 | | 196876.80 | 355769.42 | 15.73 | 14.18 |
| ADR3053 | | 196876.82 | 355773.49 | 15.79 | 14.18 |
| ADR3054 | | 196875.30 | 355777.17 | 15.80 | 14.18 |
| ADR3055 | | 196873.17 | 355782.11 | 15.81 | 14.18 |
| ADR3056 | | 196871.09 | 355787.47 | 15.82 | 14.18 |
| ADR3057 | | 196869.22 | 355792.04 | 15.83 | 14.18 |
| ADR3058 | | 196867.17 | 355796.96 | 15.84 | 14.18 |
| ADR3059 | | 196856.58 | 355823.99 | 15.87 | 14.18 |
| ADR3060 | | 196854.52 | 355829.68 | 15.88 | 14.18 |
| ADR3061 | | 196853.57 | 355837.13 | 15.94 | 14.18 |
| ADR3062 | | 196849.02 | 355842.84 | 15.88 | 14.18 |
| ADR3063 | | 196846.74 | 355848.43 | 15.88 | 14.18 |
| ADR3064 | | 196844.66 | 355853.82 | 15.89 | 14.18 |
| ADR3065 | | 196842.72 | 355858.54 | 15.89 | 14.18 |
| ADR3066 | | 196840.87 | 355863.28 | 15.89 | 14.18 |
| ADR3067 | | 196838.97 | 355867.74 | 15.89 | 14.18 |
| ADR3068 | | 196837.15 | 355872.54 | 15.90 | 14.18 |
| ADR3069 | | 196835.94 | 355877.52 | 15.92 | 14.18 |
| ADR3070 | | 196826.66 | 355901.02 | 15.95 | 14.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3026 | 2.00 | 0 |
| ADR3027 | 2.02 | 0 |
| ADR3028 | 2.03 | 0 |
| ADR3029 | 2.04 | 0 |
| ADR3030 | 1.96 | 0 |
| ADR3031 | 1.84 | 0 |
| ADR3032 | 1.74 | 0 |
| ADR3033 | 1.98 | 0 |
| ADR3034 | 1.99 | 0 |
| ADR3035 | 2.00 | 0 |
| ADR3036 | 2.00 | 0 |
| ADR3037 | 1.95 | 0 |
| ADR3038 | 1.84 | 0 |
| ADR3039 | 1.73 | 0 |
| ADR3040 | 2.16 | 0 |
| ADR3041 | 2.15 | 0 |
| ADR3042 | 2.11 | 0 |
| ADR3043 | 2.07 | 0 |
| ADR3044 | 2.16 | 0 |
| ADR3045 | 2.23 | 0 |
| ADR3046 | 2.17 | 0 |
| ADR3047 | 2.08 | 0 |
| ADR3048 | 2.18 | 0 |
| ADR3049 | 1.47 | 0 |
| ADR3050 | 1.50 | 0 |
| ADR3051 | 1.61 | 0 |
| ADR3052 | 1.54 | 0 |
| ADR3053 | 1.61 | 0 |
| ADR3054 | 1.62 | 0 |
| ADR3055 | 1.63 | 0 |
| ADR3056 | 1.64 | 0 |
| ADR3057 | 1.65 | 0 |
| ADR3058 | 1.65 | 0 |
| ADR3059 | 1.68 | 0 |
| ADR3060 | 1.69 | 0 |
| ADR3061 | 1.76 | 0 |
| ADR3062 | 1.69 | 0 |
| ADR3063 | 1.70 | 0 |
| ADR3064 | 1.70 | 0 |
| ADR3065 | 1.70 | 0 |
| ADR3066 | 1.71 | 0 |
| ADR3067 | 1.71 | 0 |
| ADR3068 | 1.72 | 0 |
| ADR3069 | 1.74 | 0 |
| ADR3070 | 1.77 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3071 | | 196820.22 | 355907.36 | 15.85 | 14.18 |
| ADR3072 | | 196817.61 | 355906.93 | 15.78 | 14.18 |
| ADR3073 | | 196814.97 | 355906.50 | 15.72 | 14.18 |
| ADR3075 | | 196809.23 | 355944.70 | 16.04 | 14.18 |
| ADR3076 | | 197007.44 | 355682.64 | 17.86 | 16.27 |
| ADR3077 | | 196996.71 | 355715.53 | 16.21 | 14.18 |
| ADR3078 | | 196959.65 | 355706.09 | 15.63 | 14.18 |
| ADR3096 | | 196860.61 | 355763.41 | 15.36 | 14.18 |
| ADR3141 | | 196853.85 | 355914.72 | 16.47 | 14.18 |
| ADR3142 | | 196856.43 | 355915.48 | 16.38 | 14.18 |
| ADR3143 | | 196858.57 | 355916.50 | 16.31 | 14.18 |
| ADR3144 | | 196860.28 | 355906.94 | 16.36 | 14.18 |
| ADR3145 | | 196862.50 | 355907.77 | 16.29 | 14.18 |
| ADR3151 | | 196861.44 | 355898.85 | 16.42 | 14.18 |
| ADR3152 | | 196864.03 | 355899.94 | 16.33 | 14.18 |
| ADR3153 | | 196863.62 | 355890.82 | 16.44 | 14.18 |
| ADR3154 | | 196866.21 | 355891.90 | 16.36 | 14.18 |
| ADR3157 | | 196855.66 | 355924.70 | 16.31 | 14.18 |
| ADR3158 | | 196851.53 | 355836.16 | 15.87 | 14.18 |
| ADR3161 | | 196849.48 | 355835.19 | 15.80 | 14.18 |
| ADR3163 | | 197027.27 | 355760.44 | 18.40 | 16.27 |
| ADR3173 | | 196822.23 | 355892.46 | 15.74 | 14.18 |
| ADR3211 | | 196828.10 | 355896.18 | 15.93 | 14.18 |
| ADR3212 | | 196828.59 | 355893.54 | 15.91 | 14.18 |
| ADR3213 | | 196971.23 | 355767.50 | 16.23 | 14.18 |
| ADR3218 | | 196866.60 | 355802.66 | 15.89 | 14.18 |
| ADR3219 | | 196865.44 | 355804.88 | 15.89 | 14.18 |
| ADR3220 | | 196865.00 | 355806.71 | 15.90 | 14.18 |
| ADR3221 | | 196863.75 | 355808.31 | 15.88 | 14.18 |
| ADR3222 | | 196863.31 | 355809.82 | 15.89 | 14.18 |
| ADR3223 | | 196862.02 | 355812.26 | 15.88 | 14.18 |
| ADR3224 | | 196860.73 | 355814.80 | 15.87 | 14.18 |
| ADR3225 | | 196859.44 | 355817.29 | 15.87 | 14.18 |
| ADR3226 | | 196858.42 | 355819.95 | 15.87 | 14.18 |
| ADR3227 | | 196863.40 | 355802.00 | 15.79 | 14.18 |
| ADR3228 | | 196862.29 | 355804.40 | 15.79 | 14.18 |
| ADR3229 | | 196861.62 | 355806.53 | 15.80 | 14.18 |
| ADR3230 | | 196859.93 | 355808.44 | 15.78 | 14.18 |
| ADR3231 | | 196859.04 | 355810.66 | 15.78 | 14.18 |
| ADR3232 | | 196858.46 | 355812.57 | 15.78 | 14.18 |
| ADR3233 | | 196857.53 | 355814.66 | 15.78 | 14.18 |
| ADR3234 | | 196856.42 | 355817.06 | 15.78 | 14.18 |
| ADR3235 | | 196855.00 | 355819.38 | 15.77 | 14.18 |
| ADR3236 | | 196849.62 | 355811.20 | 15.58 | 14.18 |
| ADR3237 | | 196848.99 | 355813.02 | 15.58 | 14.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3071 | 1.67 | 0 |
| ADR3072 | 1.60 | 0 |
| ADR3073 | 1.54 | 0 |
| ADR3075 | 1.86 | 0 |
| ADR3076 | 1.59 | 0 |
| ADR3077 | 2.02 | 0 |
| ADR3078 | 1.44 | 0 |
| ADR3096 | 1.17 | 0 |
| ADR3141 | 2.28 | 0 |
| ADR3142 | 2.20 | 0 |
| ADR3143 | 2.13 | 0 |
| ADR3144 | 2.18 | 0 |
| ADR3145 | 2.11 | 0 |
| ADR3151 | 2.23 | 0 |
| ADR3152 | 2.15 | 0 |
| ADR3153 | 2.26 | 0 |
| ADR3154 | 2.17 | 0 |
| ADR3157 | 2.13 | 0 |
| ADR3158 | 1.68 | 0 |
| ADR3161 | 1.62 | 0 |
| ADR3163 | 2.13 | 0 |
| ADR3173 | 1.55 | 0 |
| ADR3211 | 1.75 | 0 |
| ADR3212 | 1.73 | 0 |
| ADR3213 | 2.05 | 0 |
| ADR3218 | 1.71 | 0 |
| ADR3219 | 1.70 | 0 |
| ADR3220 | 1.72 | 0 |
| ADR3221 | 1.70 | 0 |
| ADR3222 | 1.70 | 0 |
| ADR3223 | 1.70 | 0 |
| ADR3224 | 1.69 | 0 |
| ADR3225 | 1.68 | 0 |
| ADR3226 | 1.69 | 0 |
| ADR3227 | 1.61 | 0 |
| ADR3228 | 1.61 | 0 |
| ADR3229 | 1.62 | 0 |
| ADR3230 | 1.59 | 0 |
| ADR3231 | 1.59 | 0 |
| ADR3232 | 1.60 | 0 |
| ADR3233 | 1.60 | 0 |
| ADR3234 | 1.60 | 0 |
| ADR3235 | 1.58 | 0 |
| ADR3236 | 1.39 | 0 |
| ADR3237 | 1.39 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3238 | | 196848.42 | 355814.66 | 15.58 | 14.18 |
| ADR3239 | | 196847.88 | 355816.53 | 15.58 | 14.18 |
| ADR3241 | | 196915.95 | 355784.48 | 16.31 | 14.18 |
| ADR3242 | | 196819.56 | 355888.72 | 15.65 | 14.18 |
| ADR3245 | | 196966.23 | 355786.23 | 15.89 | 14.18 |
| ADR3246 | | 196817.35 | 355892.03 | 15.63 | 14.18 |
| ADR3262 | | 196982.70 | 355759.54 | 16.41 | 14.18 |
| ADR3286 | | 197231.73 | 355933.31 | 18.02 | 16.27 |
| ADR3287 | | 197234.42 | 355932.27 | 18.08 | 16.27 |
| ADR3288 | | 197237.45 | 355931.10 | 18.16 | 16.27 |
| ADR3290 | | 197235.52 | 355915.70 | 18.26 | 16.27 |
| ADR3291 | | 197234.48 | 355913.82 | 18.25 | 16.27 |
| ADR3292 | | 197286.93 | 355926.44 | 19.12 | 16.27 |
| ADR3293 | | 197283.60 | 355916.78 | 19.11 | 16.27 |
| ADR3294 | | 197279.30 | 355906.04 | 19.13 | 16.27 |
| ADR3295 | | 197273.63 | 355889.50 | 19.11 | 16.27 |
| ADR3296 | | 197270.60 | 355881.33 | 19.11 | 16.27 |
| ADR3297 | | 197273.40 | 355880.08 | 18.96 | 16.27 |
| ADR3298 | | 197267.11 | 355872.32 | 19.12 | 16.27 |
| ADR3299 | | 197259.88 | 355851.94 | 19.12 | 16.27 |
| ADR3300 | | 197260.91 | 355847.06 | 18.99 | 16.27 |
| ADR3301 | | 197255.91 | 355840.43 | 19.12 | 16.27 |
| ADR3337 | | 197253.86 | 355834.55 | 19.11 | 16.27 |
| ADR3338 | | 197251.46 | 355828.67 | 19.13 | 16.27 |
| ADR3339 | | 197248.90 | 355821.23 | 19.13 | 16.27 |
| ADR3340 | | 197257.14 | 355845.20 | 19.14 | 16.27 |
| ADR3341 | | 197241.15 | 355799.96 | 19.17 | 16.27 |
| ADR3342 | | 197238.45 | 355792.26 | 19.18 | 16.27 |
| ADR3343 | | 197236.11 | 355785.99 | 19.20 | 16.27 |
| ADR3344 | | 197233.07 | 355778.07 | 19.23 | 16.27 |
| ADR3345 | | 197230.05 | 355769.43 | 19.25 | 16.27 |
| ADR3346 | | 197227.63 | 355762.50 | 19.27 | 16.27 |
| ADR3347 | | 197225.00 | 355755.18 | 19.29 | 16.27 |
| ADR3348 | | 197222.60 | 355748.89 | 19.32 | 16.27 |
| ADR3349 | | 197220.32 | 355742.18 | 19.32 | 16.27 |
| ADR3350 | | 197217.90 | 355736.02 | 19.34 | 16.27 |
| ADR3351 | | 197215.56 | 355729.70 | 19.33 | 16.27 |
| ADR3352 | | 197213.38 | 355723.20 | 19.29 | 16.27 |
| ADR3353 | | 197211.05 | 355717.14 | 19.23 | 16.27 |
| ADR3354 | | 197262.21 | 355948.79 | 18.76 | 16.27 |
| ADR3355 | | 197260.03 | 355942.28 | 18.77 | 16.27 |
| ADR3356 | | 197257.30 | 355936.55 | 18.74 | 16.27 |
| ADR3357 | | 197255.31 | 355937.21 | 18.64 | 16.27 |
| ADR3358 | | 197255.26 | 355929.12 | 18.78 | 16.27 |
| ADR3373 | | 197248.12 | 355908.13 | 18.82 | 16.27 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3238 | 1.40 | 0 |
| ADR3239 | 1.40 | 0 |
| ADR3241 | 2.13 | 0 |
| ADR3242 | 1.46 | 0 |
| ADR3245 | 1.71 | 0 |
| ADR3246 | 1.45 | 0 |
| ADR3262 | 2.23 | 0 |
| ADR3286 | 1.75 | 0 |
| ADR3287 | 1.81 | 0 |
| ADR3288 | 1.89 | 0 |
| ADR3290 | 1.98 | 0 |
| ADR3291 | 1.98 | 0 |
| ADR3292 | 2.85 | 0 |
| ADR3293 | 2.84 | 0 |
| ADR3294 | 2.86 | 0 |
| ADR3295 | 2.84 | 0 |
| ADR3296 | 2.84 | 0 |
| ADR3297 | 2.69 | 0 |
| ADR3298 | 2.86 | 0 |
| ADR3299 | 2.85 | 0 |
| ADR3300 | 2.72 | 0 |
| ADR3301 | 2.85 | 0 |
| ADR3337 | 2.84 | 0 |
| ADR3338 | 2.86 | 0 |
| ADR3339 | 2.86 | 0 |
| ADR3340 | 2.87 | 0 |
| ADR3341 | 2.90 | 0 |
| ADR3342 | 2.91 | 0 |
| ADR3343 | 2.93 | 0 |
| ADR3344 | 2.96 | 0 |
| ADR3345 | 2.98 | 0 |
| ADR3346 | 3.00 | 0 |
| ADR3347 | 3.02 | 0 |
| ADR3348 | 3.05 | 0 |
| ADR3349 | 3.05 | 0 |
| ADR3350 | 3.07 | 0 |
| ADR3351 | 3.06 | 0 |
| ADR3352 | 3.02 | 0 |
| ADR3353 | 2.96 | 0 |
| ADR3354 | 2.49 | 0 |
| ADR3355 | 2.50 | 0 |
| ADR3356 | 2.47 | 0 |
| ADR3357 | 2.37 | 0 |
| ADR3358 | 2.51 | 0 |
| ADR3373 | 2.55 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3374 | | 197246.01 | 355909.00 | 18.70 | 16.27 |
| ADR3375 | | 197245.38 | 355902.88 | 18.78 | 16.27 |
| ADR3376 | | 197243.52 | 355897.37 | 18.79 | 16.27 |
| ADR3377 | | 197241.05 | 355891.89 | 18.78 | 16.27 |
| ADR3378 | | 197239.30 | 355892.48 | 18.68 | 16.27 |
| ADR3379 | | 197237.67 | 355893.06 | 18.61 | 16.27 |
| ADR3380 | | 197240.02 | 355885.02 | 18.86 | 16.27 |
| ADR3381 | | 197238.06 | 355884.15 | 18.78 | 16.27 |
| ADR3382 | | 197238.89 | 355886.97 | 18.76 | 16.27 |
| ADR3383 | | 197236.65 | 355884.49 | 18.70 | 16.27 |
| ADR3384 | | 197237.61 | 355887.28 | 18.70 | 16.27 |
| ADR3385 | | 197233.88 | 355869.96 | 18.84 | 16.27 |
| ADR3386 | | 197232.79 | 355870.43 | 18.78 | 16.27 |
| ADR3387 | | 197231.56 | 355870.84 | 18.71 | 16.27 |
| ADR3388 | | 197226.90 | 355860.22 | 18.69 | 16.27 |
| ADR3389 | | 197224.17 | 355861.21 | 18.57 | 16.27 |
| ADR3390 | | 197226.99 | 355851.85 | 18.85 | 16.27 |
| ADR3391 | | 197243.77 | 355909.93 | 18.59 | 16.27 |
| ADR3392 | | 197225.02 | 355846.21 | 18.86 | 16.27 |
| ADR3393 | | 197222.97 | 355840.58 | 18.87 | 16.27 |
| ADR3394 | | 197221.09 | 355835.00 | 18.89 | 16.27 |
| ADR3395 | | 197219.19 | 355829.85 | 18.89 | 16.27 |
| ADR3396 | | 197217.94 | 355825.09 | 18.93 | 16.27 |
| ADR3397 | | 197213.90 | 355815.25 | 18.93 | 16.27 |
| ADR3398 | | 197211.81 | 355809.69 | 18.94 | 16.27 |
| ADR3399 | | 197209.15 | 355802.46 | 18.96 | 16.27 |
| ADR3400 | | 197207.06 | 355796.52 | 18.99 | 16.27 |
| ADR3401 | | 197204.95 | 355790.43 | 19.02 | 16.27 |
| ADR3402 | | 197202.60 | 355784.39 | 19.04 | 16.27 |
| ADR3403 | | 197200.50 | 355778.60 | 19.08 | 16.27 |
| ADR3404 | | 197198.71 | 355773.16 | 19.12 | 16.27 |
| ADR3405 | | 197196.29 | 355767.06 | 19.16 | 16.27 |
| ADR3406 | | 197194.27 | 355761.54 | 19.22 | 16.27 |
| ADR3407 | | 197217.94 | 355830.29 | 18.82 | 16.27 |
| ADR3408 | | 197216.62 | 355830.80 | 18.76 | 16.27 |
| ADR3409 | | 197215.38 | 355831.32 | 18.70 | 16.27 |
| ADR3410 | | 197192.34 | 355756.16 | 19.28 | 16.27 |
| ADR3411 | | 197187.90 | 355744.51 | 19.49 | 16.27 |
| ADR3412 | | 197179.71 | 355738.51 | 19.52 | 16.27 |
| ADR3413 | | 197170.37 | 355736.43 | 19.47 | 16.27 |
| ADR3414 | | 197253.16 | 355816.16 | 18.87 | 16.27 |
| ADR3416 | | 197253.70 | 355817.67 | 18.87 | 16.27 |
| ADR3417 | | 197254.48 | 355819.42 | 18.86 | 16.27 |
| ADR3423 | | 197253.87 | 355797.91 | 18.63 | 16.27 |
| ADR3424 | | 197261.50 | 355794.16 | 18.38 | 16.27 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3374 | 2.43 | 0 |
| ADR3375 | 2.51 | 0 |
| ADR3376 | 2.52 | 0 |
| ADR3377 | 2.51 | 0 |
| ADR3378 | 2.41 | 0 |
| ADR3379 | 2.34 | 0 |
| ADR3380 | 2.59 | 0 |
| ADR3381 | 2.51 | 0 |
| ADR3382 | 2.49 | 0 |
| ADR3383 | 2.43 | 0 |
| ADR3384 | 2.43 | 0 |
| ADR3385 | 2.57 | 0 |
| ADR3386 | 2.51 | 0 |
| ADR3387 | 2.44 | 0 |
| ADR3388 | 2.42 | 0 |
| ADR3389 | 2.30 | 0 |
| ADR3390 | 2.58 | 0 |
| ADR3391 | 2.32 | 0 |
| ADR3392 | 2.59 | 0 |
| ADR3393 | 2.60 | 0 |
| ADR3394 | 2.62 | 0 |
| ADR3395 | 2.62 | 0 |
| ADR3396 | 2.66 | 0 |
| ADR3397 | 2.66 | 0 |
| ADR3398 | 2.67 | 0 |
| ADR3399 | 2.69 | 0 |
| ADR3400 | 2.72 | 0 |
| ADR3401 | 2.75 | 0 |
| ADR3402 | 2.77 | 0 |
| ADR3403 | 2.80 | 0 |
| ADR3404 | 2.85 | 0 |
| ADR3405 | 2.89 | 0 |
| ADR3406 | 2.95 | 0 |
| ADR3407 | 2.56 | 0 |
| ADR3408 | 2.49 | 0 |
| ADR3409 | 2.43 | 0 |
| ADR3410 | 3.01 | 0 |
| ADR3411 | 3.22 | 0 |
| ADR3412 | 3.25 | 0 |
| ADR3413 | 3.20 | 0 |
| ADR3414 | 2.60 | 0 |
| ADR3416 | 2.60 | 0 |
| ADR3417 | 2.59 | 0 |
| ADR3423 | 2.36 | 0 |
| ADR3424 | 2.11 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3562 | | 197209.96 | 355706.46 | 19.00 | 16.27 |
| ADR3563 | | 197209.12 | 355697.46 | 18.88 | 16.27 |
| ADR3564 | | 197212.37 | 355690.76 | 18.73 | 16.27 |
| ADR3572 | | 197211.30 | 355697.65 | 18.82 | 16.27 |
| ADR3573 | | 197214.29 | 355691.48 | 18.69 | 16.27 |
| ADR3581 | | 197211.97 | 355706.54 | 18.93 | 16.27 |
| ADR3582 | | 197213.38 | 355706.54 | 18.88 | 16.27 |
| ADR3583 | | 197214.54 | 355706.62 | 18.84 | 16.27 |
| ADR3584 | | 197215.73 | 355706.79 | 18.81 | 16.27 |
| ADR3585 | | 197213.81 | 355697.72 | 18.75 | 16.27 |
| ADR3586 | | 197215.81 | 355698.20 | 18.70 | 16.27 |
| ADR3587 | | 197217.73 | 355698.61 | 18.65 | 16.27 |
| ADR3588 | | 197219.42 | 355699.01 | 18.61 | 16.27 |
| ADR3590 | | 197218.70 | 355692.68 | 18.59 | 16.27 |
| ADR3591 | | 197220.38 | 355693.56 | 18.56 | 16.27 |
| ADR3592 | | 197222.30 | 355693.88 | 18.51 | 16.27 |
| ADR3725 | | 197239.72 | 355898.93 | 18.60 | 16.27 |
| ADR3726 | | 197237.72 | 355899.75 | 18.51 | 16.27 |
| ADR3727 | | 197235.91 | 355893.79 | 18.53 | 16.27 |
| ADR3728 | | 197216.12 | 355821.00 | 18.92 | 16.27 |
| ADR3729 | | 197215.03 | 355821.30 | 18.86 | 16.27 |
| ADR3730 | | 197216.29 | 355825.46 | 18.84 | 16.27 |
| ADR3731 | | 197213.67 | 355821.71 | 18.79 | 16.27 |
| ADR3732 | | 197215.07 | 355825.84 | 18.78 | 16.27 |
| ADR3733 | | 197212.77 | 355825.01 | 18.70 | 16.27 |
| ADR3740 | | 197190.14 | 355750.27 | 19.37 | 16.27 |
| ADR3741 | | 197187.92 | 355751.07 | 19.28 | 16.27 |
| ADR3742 | | 197185.80 | 355751.76 | 19.20 | 16.27 |
| ADR3743 | | 197229.91 | 355859.43 | 18.84 | 16.27 |
| ADR3744 | | 197241.54 | 355898.14 | 18.69 | 16.27 |
| ADR3765 | | 197221.53 | 355849.10 | 18.65 | 16.27 |
| ADR3766 | | 197225.78 | 355847.83 | 18.86 | 16.27 |
| ADR3773 | | 197211.60 | 355690.78 | 18.75 | 16.27 |
| ADR4310 | | 197519.80 | 357836.03 | 15.66 | 15.19 |
| ADR4315 | | 197745.52 | 357682.78 | 16.06 | 15.19 |
| ADR4316 | | 197665.90 | 357679.51 | 15.88 | 15.19 |
| ADR4317 | | 197739.34 | 357624.17 | 16.11 | 15.19 |
| ADR4318 | | 197699.02 | 357710.10 | 15.92 | 15.19 |
| ADR4320 | | 197619.65 | 357781.10 | 15.83 | 15.19 |
| ADR4322 | | 196249.72 | 357282.10 | 13.98 | 13.34 |
| ADR4325 | | 196245.27 | 357149.16 | 14.14 | 13.34 |
| ADR4326 | | 196239.25 | 357178.12 | 14.13 | 13.34 |
| ADR4327 | | 196271.17 | 357224.81 | 14.04 | 13.34 |
| ADR4331 | | 197980.82 | 358100.07 | 13.58 | 13.08 |
| ADR4332 | | 197984.97 | 358094.56 | 13.59 | 13.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3562 | 2.73 | 0 |
| ADR3563 | 2.61 | 0 |
| ADR3564 | 2.46 | 0 |
| ADR3572 | 2.55 | 0 |
| ADR3573 | 2.42 | 0 |
| ADR3581 | 2.66 | 0 |
| ADR3582 | 2.61 | 0 |
| ADR3583 | 2.57 | 0 |
| ADR3584 | 2.54 | 0 |
| ADR3585 | 2.48 | 0 |
| ADR3586 | 2.43 | 0 |
| ADR3587 | 2.38 | 0 |
| ADR3588 | 2.34 | 0 |
| ADR3590 | 2.32 | 0 |
| ADR3591 | 2.28 | 0 |
| ADR3592 | 2.25 | 0 |
| ADR3725 | 2.33 | 0 |
| ADR3726 | 2.24 | 0 |
| ADR3727 | 2.26 | 0 |
| ADR3728 | 2.65 | 0 |
| ADR3729 | 2.59 | 0 |
| ADR3730 | 2.57 | 0 |
| ADR3731 | 2.52 | 0 |
| ADR3732 | 2.51 | 0 |
| ADR3733 | 2.43 | 0 |
| ADR3740 | 3.10 | 0 |
| ADR3741 | 3.01 | 0 |
| ADR3742 | 2.93 | 0 |
| ADR3743 | 2.57 | 0 |
| ADR3744 | 2.42 | 0 |
| ADR3765 | 2.38 | 0 |
| ADR3766 | 2.59 | 0 |
| ADR3773 | 2.48 | 0 |
| ADR4310 | 0.48 | 0 |
| ADR4315 | 0.88 | 0 |
| ADR4316 | 0.69 | 0 |
| ADR4317 | 0.93 | 0 |
| ADR4318 | 0.73 | 0 |
| ADR4320 | 0.64 | 0 |
| ADR4322 | 0.64 | 0 |
| ADR4325 | 0.79 | 0 |
| ADR4326 | 0.79 | 0 |
| ADR4327 | 0.70 | 0 |
| ADR4331 | 0.50 | 0 |
| ADR4332 | 0.51 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4333 | | 197988.39 | 358090.13 | 13.60 | 13.08 |
| ADR4334 | | 198009.70 | 358061.80 | 14.50 | 13.92 |
| ADR4335 | | 198012.90 | 358058.15 | 14.51 | 13.92 |
| ADR4336 | | 198016.23 | 358054.52 | 14.52 | 13.92 |
| ADR4337 | | 198019.57 | 358050.43 | 14.52 | 13.92 |
| ADR4338 | | 198021.35 | 358044.64 | 14.53 | 13.92 |
| ADR4339 | | 198025.09 | 358040.45 | 14.54 | 13.92 |
| ADR4340 | | 198038.53 | 358026.65 | 14.58 | 13.92 |
| ADR4347 | | 198343.40 | 357733.06 | 18.24 | 16.91 |
| ADR4348 | | 198347.15 | 357738.32 | 18.21 | 16.91 |
| ADR4351 | | 198315.86 | 357776.37 | 18.06 | 16.91 |
| ADR4352 | | 198320.16 | 357781.25 | 18.03 | 16.91 |
| ADR4361 | | 198327.41 | 357761.42 | 18.11 | 16.91 |
| ADR4362 | | 198331.93 | 357766.43 | 18.08 | 16.91 |
| ADR4370 | | 198142.88 | 357958.83 | 17.76 | 16.91 |
| ADR4371 | | 198155.77 | 357931.17 | 17.84 | 16.91 |
| ADR4372 | | 198165.34 | 357924.44 | 17.84 | 16.91 |
| ADR4373 | | 198176.21 | 357929.70 | 17.77 | 16.91 |
| ADR4374 | | 198180.87 | 357910.96 | 17.84 | 16.91 |
| ADR4375 | | 198186.61 | 357916.52 | 17.80 | 16.91 |
| ADR4376 | | 198181.57 | 357899.50 | 17.89 | 16.91 |
| ADR4377 | | 198185.68 | 357893.68 | 17.90 | 16.91 |
| ADR4378 | | 198192.64 | 357885.70 | 17.91 | 16.91 |
| ADR4379 | | 198204.94 | 357869.33 | 17.95 | 16.91 |
| ADR4380 | | 198218.29 | 357860.50 | 17.94 | 16.91 |
| ADR4381 | | 198233.32 | 357837.82 | 18.00 | 16.91 |
| ADR4382 | | 198247.29 | 357828.66 | 17.99 | 16.91 |
| ADR4383 | | 198262.70 | 357809.62 | 18.04 | 16.91 |
| ADR4384 | | 198280.81 | 357795.07 | 18.05 | 16.91 |
| ADR4385 | | 198284.55 | 357786.28 | 18.08 | 16.91 |
| ADR4386 | | 198289.47 | 357779.74 | 18.10 | 16.91 |
| ADR4387 | | 198295.60 | 357766.67 | 18.16 | 16.91 |
| ADR4388 | | 198299.54 | 357761.26 | 18.18 | 16.91 |
| ADR4389 | | 198313.34 | 357741.48 | 18.26 | 16.91 |
| ADR4390 | | 198316.99 | 357735.53 | 18.29 | 16.91 |
| ADR4391 | | 198324.17 | 357722.84 | 18.35 | 16.91 |
| ADR4392 | | 198327.44 | 357716.96 | 18.37 | 16.91 |
| ADR4393 | | 198205.03 | 357843.61 | 17.90 | 16.91 |
| ADR4394 | | 198218.57 | 357827.82 | 17.92 | 16.91 |
| ADR4395 | | 198239.78 | 357803.67 | 17.96 | 16.91 |
| ADR4396 | | 198279.36 | 357754.53 | 18.07 | 16.91 |
| ADR4397 | | 198283.39 | 357749.08 | 18.08 | 16.91 |
| ADR4398 | | 198293.21 | 357734.90 | 18.13 | 16.91 |
| ADR4399 | | 198297.03 | 357729.22 | 18.16 | 16.91 |
| ADR4400 | | 198306.93 | 357711.85 | 18.23 | 16.91 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4333 | 0.52 | 0 |
| ADR4334 | 0.57 | 0 |
| ADR4335 | 0.58 | 0 |
| ADR4336 | 0.59 | 0 |
| ADR4337 | 0.60 | 0 |
| ADR4338 | 0.61 | 0 |
| ADR4339 | 0.62 | 0 |
| ADR4340 | 0.65 | 0 |
| ADR4347 | 1.33 | 0 |
| ADR4348 | 1.30 | 0 |
| ADR4351 | 1.15 | 0 |
| ADR4352 | 1.12 | 0 |
| ADR4361 | 1.20 | 0 |
| ADR4362 | 1.17 | 0 |
| ADR4370 | 0.85 | 0 |
| ADR4371 | 0.93 | 0 |
| ADR4372 | 0.93 | 0 |
| ADR4373 | 0.86 | 0 |
| ADR4374 | 0.93 | 0 |
| ADR4375 | 0.89 | 0 |
| ADR4376 | 0.98 | 0 |
| ADR4377 | 0.99 | 0 |
| ADR4378 | 1.00 | 0 |
| ADR4379 | 1.04 | 0 |
| ADR4380 | 1.03 | 0 |
| ADR4381 | 1.09 | 0 |
| ADR4382 | 1.08 | 0 |
| ADR4383 | 1.12 | 0 |
| ADR4384 | 1.14 | 0 |
| ADR4385 | 1.17 | 0 |
| ADR4386 | 1.19 | 0 |
| ADR4387 | 1.25 | 0 |
| ADR4388 | 1.27 | 0 |
| ADR4389 | 1.35 | 0 |
| ADR4390 | 1.38 | 0 |
| ADR4391 | 1.44 | 0 |
| ADR4392 | 1.46 | 0 |
| ADR4393 | 0.98 | 0 |
| ADR4394 | 1.01 | 0 |
| ADR4395 | 1.05 | 0 |
| ADR4396 | 1.16 | 0 |
| ADR4397 | 1.18 | 0 |
| ADR4398 | 1.22 | 0 |
| ADR4399 | 1.25 | 0 |
| ADR4400 | 1.32 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4403 | | 198000.93 | 358122.73 | 14.42 | 13.92 |
| ADR4405 | | 198012.38 | 358104.00 | 14.46 | 13.92 |
| ADR4406 | | 198022.77 | 358090.50 | 14.52 | 13.92 |
| ADR4407 | | 198027.24 | 358083.96 | 14.54 | 13.92 |
| ADR4408 | | 198036.69 | 358071.64 | 14.57 | 13.92 |
| ADR4409 | | 198042.85 | 358063.15 | 14.58 | 13.92 |
| ADR4410 | | 198050.16 | 358053.08 | 14.60 | 13.92 |
| ADR4411 | | 198055.03 | 358046.38 | 14.62 | 13.92 |
| ADR4412 | | 198062.48 | 358036.21 | 14.64 | 13.92 |
| ADR4413 | | 198074.41 | 358021.46 | 14.68 | 13.92 |
| ADR4414 | | 198047.17 | 358012.80 | 14.61 | 13.92 |
| ADR4415 | | 198085.17 | 357930.23 | 17.68 | 16.91 |
| ADR4416 | | 198108.50 | 357933.02 | 17.73 | 16.91 |
| ADR4417 | | 198076.54 | 357949.15 | 17.72 | 16.91 |
| ADR4418 | | 198056.13 | 358003.76 | 14.65 | 13.92 |
| ADR4419 | | 198053.97 | 358001.68 | 14.65 | 13.92 |
| ADR4435 | | 198013.45 | 357968.06 | 17.59 | 16.91 |
| ADR4436 | | 198029.24 | 357953.38 | 17.73 | 16.91 |
| ADR4442 | | 197988.53 | 357943.82 | 15.88 | 15.19 |
| ADR4443 | | 197997.05 | 357933.29 | 15.96 | 15.19 |
| ADR4449 | | 197991.26 | 358051.47 | 13.63 | 13.08 |
| ADR4454 | | 197793.59 | 357738.28 | 15.98 | 15.19 |
| ADR4455 | | 197779.37 | 357750.42 | 15.91 | 15.19 |
| ADR4457 | | 197770.71 | 357709.44 | 16.03 | 15.19 |
| ADR4458 | | 197822.36 | 357764.38 | 15.99 | 15.19 |
| ADR4459 | | 197836.02 | 357778.85 | 15.98 | 15.19 |
| ADR4460 | | 198018.66 | 357909.78 | 17.69 | 16.91 |
| ADR4463 | | 197957.73 | 357855.61 | 15.99 | 15.19 |
| ADR4464 | | 197923.03 | 357823.68 | 16.00 | 15.19 |
| ADR4465 | | 198003.51 | 357896.34 | 17.69 | 16.91 |
| ADR4467 | | 198069.07 | 357985.77 | 17.75 | 16.91 |
| ADR4468 | | 198064.23 | 357981.86 | 17.74 | 16.91 |
| ADR4469 | | 198055.99 | 357975.20 | 17.74 | 16.91 |
| ADR4470 | | 198051.16 | 357971.29 | 17.74 | 16.91 |
| ADR4471 | | 198043.08 | 357964.75 | 17.73 | 16.91 |
| ADR4472 | | 198038.30 | 357960.87 | 17.73 | 16.91 |
| ADR4473 | | 197978.38 | 357913.06 | 15.97 | 15.19 |
| ADR4474 | | 197967.19 | 357903.31 | 15.97 | 15.19 |
| ADR4475 | | 197954.74 | 357892.53 | 15.97 | 15.19 |
| ADR4476 | | 197942.13 | 357881.74 | 15.96 | 15.19 |
| ADR4477 | | 197929.36 | 357870.62 | 15.96 | 15.19 |
| ADR4478 | | 197916.87 | 357859.78 | 15.96 | 15.19 |
| ADR4479 | | 197907.74 | 357851.82 | 15.96 | 15.19 |
| ADR4496 | | 197851.00 | 357320.76 | 17.39 | 15.19 |
| ADR4497 | | 197863.93 | 357351.56 | 17.10 | 15.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4403 | 0.49 | 0 |
| ADR4405 | 0.53 | 0 |
| ADR4406 | 0.60 | 0 |
| ADR4407 | 0.62 | 0 |
| ADR4408 | 0.65 | 0 |
| ADR4409 | 0.66 | 0 |
| ADR4410 | 0.68 | 0 |
| ADR4411 | 0.69 | 0 |
| ADR4412 | 0.71 | 0 |
| ADR4413 | 0.76 | 0 |
| ADR4414 | 0.69 | 0 |
| ADR4415 | 0.77 | 0 |
| ADR4416 | 0.82 | 0 |
| ADR4417 | 0.81 | 0 |
| ADR4418 | 0.73 | 0 |
| ADR4419 | 0.73 | 0 |
| ADR4435 | 0.68 | 0 |
| ADR4436 | 0.82 | 0 |
| ADR4442 | 0.69 | 0 |
| ADR4443 | 0.77 | 0 |
| ADR4449 | 0.55 | 0 |
| ADR4454 | 0.80 | 0 |
| ADR4455 | 0.72 | 0 |
| ADR4457 | 0.84 | 0 |
| ADR4458 | 0.80 | 0 |
| ADR4459 | 0.80 | 0 |
| ADR4460 | 0.78 | 0 |
| ADR4463 | 0.80 | 0 |
| ADR4464 | 0.82 | 0 |
| ADR4465 | 0.78 | 0 |
| ADR4467 | 0.84 | 0 |
| ADR4468 | 0.84 | 0 |
| ADR4469 | 0.83 | 0 |
| ADR4470 | 0.83 | 0 |
| ADR4471 | 0.82 | 0 |
| ADR4472 | 0.82 | 0 |
| ADR4473 | 0.79 | 0 |
| ADR4474 | 0.78 | 0 |
| ADR4475 | 0.78 | 0 |
| ADR4476 | 0.78 | 0 |
| ADR4477 | 0.77 | 0 |
| ADR4478 | 0.77 | 0 |
| ADR4479 | 0.77 | 0 |
| ADR4496 | 2.20 | 0 |
| ADR4497 | 1.91 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4500 | | 197854.03 | 357490.01 | 16.34 | 15.19 |
| ADR4502 | | 197872.81 | 357462.21 | 16.45 | 15.19 |
| ADR4504 | | 197886.23 | 357550.23 | 16.32 | 15.19 |
| ADR4523 | | 198152.54 | 357265.58 | 19.03 | 16.91 |
| ADR4524 | | 198158.59 | 357270.50 | 19.06 | 16.91 |
| ADR4525 | | 198184.35 | 357299.23 | 19.18 | 16.91 |
| ADR4526 | | 198199.09 | 357309.45 | 19.30 | 16.91 |
| ADR4527 | | 198208.77 | 357317.18 | 19.39 | 16.91 |
| ADR4528 | | 198194.18 | 357314.99 | 19.23 | 16.91 |
| ADR4529 | | 198203.94 | 357322.95 | 19.30 | 16.91 |
| ADR4530 | | 198212.06 | 357322.50 | 19.40 | 16.91 |
| ADR4531 | | 198216.36 | 357327.46 | 19.44 | 16.91 |
| ADR4532 | | 198221.33 | 357335.13 | 19.47 | 16.91 |
| ADR4533 | | 198225.72 | 357338.98 | 19.53 | 16.91 |
| ADR4534 | | 198236.48 | 357363.07 | 19.62 | 16.91 |
| ADR4535 | | 198235.11 | 357365.90 | 19.61 | 16.91 |
| ADR4536 | | 198255.44 | 357383.46 | 19.90 | 16.91 |
| ADR4537 | | 198260.12 | 357390.66 | 19.99 | 16.91 |
| ADR4541 | | 198168.46 | 357247.31 | 19.43 | 16.91 |
| ADR4542 | | 198275.75 | 357363.47 | 19.95 | 16.91 |
| ADR4543 | | 198281.07 | 357370.81 | 19.98 | 16.91 |
| ADR4544 | | 198292.86 | 357385.11 | 20.00 | 16.91 |
| ADR4545 | | 198298.33 | 357392.45 | 20.04 | 16.91 |
| ADR4546 | | 198302.11 | 357397.76 | 20.08 | 16.91 |
| ADR4547 | | 198306.06 | 357403.67 | 20.15 | 16.91 |
| ADR4548 | | 198309.66 | 357409.05 | 20.21 | 16.91 |
| ADR4549 | | 198313.38 | 357414.66 | 20.28 | 16.91 |
| ADR4550 | | 198321.23 | 357428.95 | 20.59 | 16.91 |
| ADR4551 | | 198417.58 | 357610.65 | 20.00 | 16.91 |
| ADR4552 | | 198420.42 | 357614.95 | 19.91 | 16.91 |
| ADR4553 | | 198423.23 | 357618.76 | 19.86 | 16.91 |
| ADR4554 | | 198426.79 | 357624.23 | 19.77 | 16.91 |
| ADR4555 | | 198431.19 | 357630.74 | 19.69 | 16.91 |
| ADR4556 | | 198435.69 | 357637.11 | 19.62 | 16.91 |
| ADR4557 | | 198442.83 | 357648.20 | 19.51 | 16.91 |
| ADR4558 | | 198449.53 | 357657.82 | 19.44 | 16.91 |
| ADR4559 | | 198454.27 | 357664.49 | 19.40 | 16.91 |
| ADR4560 | | 198457.23 | 357669.19 | 19.36 | 16.91 |
| ADR4561 | | 198463.08 | 357680.96 | 19.24 | 16.91 |
| ADR4562 | | 198474.57 | 357694.68 | 19.24 | 16.91 |
| ADR4563 | | 198730.01 | 358121.46 | 15.19 | 13.92 |
| ADR4564 | | 198827.36 | 358221.68 | 15.67 | 13.92 |
| ADR4565 | | 198829.12 | 358232.32 | 15.54 | 13.92 |
| ADR4568 | | 198492.06 | 357676.77 | 19.45 | 16.91 |
| ADR4569 | | 198514.01 | 357709.09 | 19.24 | 16.91 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4500 | 1.15 | 0 |
| ADR4502 | 1.27 | 0 |
| ADR4504 | 1.13 | 0 |
| ADR4523 | 2.12 | 0 |
| ADR4524 | 2.15 | 0 |
| ADR4525 | 2.27 | 0 |
| ADR4526 | 2.39 | 0 |
| ADR4527 | 2.48 | 0 |
| ADR4528 | 2.32 | 0 |
| ADR4529 | 2.39 | 0 |
| ADR4530 | 2.50 | 0 |
| ADR4531 | 2.53 | 0 |
| ADR4532 | 2.56 | 0 |
| ADR4533 | 2.62 | 0 |
| ADR4534 | 2.72 | 0 |
| ADR4535 | 2.71 | 0 |
| ADR4536 | 2.99 | 0 |
| ADR4537 | 3.08 | 0 |
| ADR4541 | 2.52 | 0 |
| ADR4542 | 3.05 | 0 |
| ADR4543 | 3.07 | 0 |
| ADR4544 | 3.09 | 0 |
| ADR4545 | 3.13 | 0 |
| ADR4546 | 3.18 | 0 |
| ADR4547 | 3.24 | 0 |
| ADR4548 | 3.30 | 0 |
| ADR4549 | 3.37 | 0 |
| ADR4550 | 3.68 | 0 |
| ADR4551 | 3.09 | 0 |
| ADR4552 | 3.00 | 0 |
| ADR4553 | 2.95 | 0 |
| ADR4554 | 2.86 | 0 |
| ADR4555 | 2.78 | 0 |
| ADR4556 | 2.71 | 0 |
| ADR4557 | 2.60 | 0 |
| ADR4558 | 2.53 | 0 |
| ADR4559 | 2.49 | 0 |
| ADR4560 | 2.46 | 0 |
| ADR4561 | 2.33 | 0 |
| ADR4562 | 2.33 | 0 |
| ADR4563 | 1.26 | 0 |
| ADR4564 | 1.75 | 0 |
| ADR4565 | 1.62 | 0 |
| ADR4568 | 2.54 | 0 |
| ADR4569 | 2.33 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4570 | | 198521.09 | 357719.91 | 19.19 | 16.91 |
| ADR4571 | | 198530.57 | 357733.40 | 19.13 | 16.91 |
| ADR4572 | | 198534.39 | 357738.98 | 19.10 | 16.91 |
| ADR4573 | | 198537.56 | 357743.61 | 19.08 | 16.91 |
| ADR4574 | | 198545.58 | 357748.63 | 18.98 | 16.91 |
| ADR4575 | | 198546.54 | 357757.25 | 19.04 | 16.91 |
| ADR4576 | | 198549.58 | 357762.15 | 19.03 | 16.91 |
| ADR4577 | | 198553.12 | 357767.36 | 19.02 | 16.91 |
| ADR4578 | | 198556.65 | 357772.54 | 19.00 | 16.91 |
| ADR4579 | | 198560.22 | 357777.80 | 18.98 | 16.91 |
| ADR4580 | | 198563.75 | 357782.99 | 18.97 | 16.91 |
| ADR4581 | | 198568.16 | 357789.49 | 18.95 | 16.91 |
| ADR4582 | | 198578.18 | 357804.48 | 18.92 | 16.91 |
| ADR4583 | | 198641.39 | 357899.08 | 18.77 | 16.91 |
| ADR4584 | | 198655.17 | 357919.77 | 18.76 | 16.91 |
| ADR4585 | | 198662.20 | 357929.51 | 18.74 | 16.91 |
| ADR4586 | | 198669.18 | 357939.73 | 18.73 | 16.91 |
| ADR4587 | | 198681.71 | 357966.01 | 18.83 | 16.91 |
| ADR4588 | | 198686.40 | 357972.99 | 18.83 | 16.91 |
| ADR4589 | | 198764.72 | 358078.12 | 15.68 | 13.92 |
| ADR4590 | | 198780.73 | 358081.87 | 15.47 | 13.92 |
| ADR4591 | | 198850.38 | 358184.00 | 15.54 | 13.92 |
| ADR4592 | | 198811.75 | 358138.78 | 15.60 | 13.92 |
| ADR4593 | | 198889.15 | 358220.38 | 15.51 | 13.92 |
| ADR4594 | | 198724.97 | 358010.04 | 15.58 | 13.92 |
| ADR4595 | | 198751.52 | 358047.34 | 15.55 | 13.92 |
| ADR4596 | | 198728.18 | 358009.25 | 15.53 | 13.92 |
| ADR4597 | | 198731.58 | 358008.08 | 15.47 | 13.92 |
| ADR4601 | | 198656.79 | 357885.87 | 18.44 | 16.91 |
| ADR4602 | | 198652.77 | 357888.55 | 18.50 | 16.91 |
| ADR4603 | | 198649.76 | 357892.77 | 18.56 | 16.91 |
| ADR4604 | | 198645.73 | 357895.16 | 18.64 | 16.91 |
| ADR4623 | | 198366.93 | 357643.72 | 19.03 | 16.91 |
| ADR4624 | | 198383.36 | 357650.05 | 18.93 | 16.91 |
| ADR4625 | | 198399.36 | 357643.63 | 19.06 | 16.91 |
| ADR4636 | | 198313.00 | 357372.28 | 19.20 | 16.91 |
| ADR4637 | | 198289.69 | 357355.58 | 19.34 | 16.91 |
| ADR4638 | | 198288.00 | 357350.34 | 19.29 | 16.91 |
| ADR4639 | | 198286.07 | 357344.36 | 19.23 | 16.91 |
| ADR4640 | | 198274.24 | 357337.80 | 19.36 | 16.91 |
| ADR4641 | | 198272.84 | 357324.85 | 19.18 | 16.91 |
| ADR4642 | | 198271.61 | 357319.89 | 19.13 | 16.91 |
| ADR4643 | | 198269.87 | 357312.69 | 19.06 | 16.91 |
| ADR4644 | | 198268.32 | 357306.43 | 19.01 | 16.91 |
| ADR4645 | | 198266.84 | 357300.41 | 18.96 | 16.91 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4570 | 2.28 | 0 |
| ADR4571 | 2.22 | 0 |
| ADR4572 | 2.19 | 0 |
| ADR4573 | 2.17 | 0 |
| ADR4574 | 2.07 | 0 |
| ADR4575 | 2.13 | 0 |
| ADR4576 | 2.12 | 0 |
| ADR4577 | 2.11 | 0 |
| ADR4578 | 2.09 | 0 |
| ADR4579 | 2.07 | 0 |
| ADR4580 | 2.06 | 0 |
| ADR4581 | 2.04 | 0 |
| ADR4582 | 2.01 | 0 |
| ADR4583 | 1.86 | 0 |
| ADR4584 | 1.85 | 0 |
| ADR4585 | 1.83 | 0 |
| ADR4586 | 1.82 | 0 |
| ADR4587 | 1.92 | 0 |
| ADR4588 | 1.92 | 0 |
| ADR4589 | 1.76 | 0 |
| ADR4590 | 1.55 | 0 |
| ADR4591 | 1.62 | 0 |
| ADR4592 | 1.68 | 0 |
| ADR4593 | 1.59 | 0 |
| ADR4594 | 1.66 | 0 |
| ADR4595 | 1.63 | 0 |
| ADR4596 | 1.60 | 0 |
| ADR4597 | 1.55 | 0 |
| ADR4601 | 1.53 | 0 |
| ADR4602 | 1.59 | 0 |
| ADR4603 | 1.65 | 0 |
| ADR4604 | 1.73 | 0 |
| ADR4623 | 2.12 | 0 |
| ADR4624 | 2.02 | 0 |
| ADR4625 | 2.15 | 0 |
| ADR4636 | 2.29 | 0 |
| ADR4637 | 2.43 | 0 |
| ADR4638 | 2.38 | 0 |
| ADR4639 | 2.32 | 0 |
| ADR4640 | 2.45 | 0 |
| ADR4641 | 2.27 | 0 |
| ADR4642 | 2.22 | 0 |
| ADR4643 | 2.15 | 0 |
| ADR4644 | 2.10 | 0 |
| ADR4645 | 2.05 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4646 | | 198260.14 | 357290.98 | 18.95 | 16.91 |
| ADR4727 | | 198361.32 | 357437.76 | 19.74 | 16.91 |
| ADR4740 | | 198352.67 | 357594.03 | 19.28 | 16.91 |
| ADR4741 | | 198348.33 | 357563.83 | 19.89 | 16.91 |
| ADR4745 | | 198169.05 | 357878.05 | 17.82 | 16.91 |
| ADR4767 | | 198593.41 | 357813.04 | 18.73 | 16.91 |
| ADR4768 | | 198594.46 | 357815.15 | 18.73 | 16.91 |
| ADR4769 | | 198597.39 | 357818.13 | 18.71 | 16.91 |
| ADR4770 | | 198600.49 | 357822.17 | 18.69 | 16.91 |
| ADR4771 | | 198603.24 | 357827.14 | 18.69 | 16.91 |
| ADR4772 | | 198606.34 | 357831.53 | 18.68 | 16.91 |
| ADR4773 | | 198609.62 | 357835.97 | 18.67 | 16.91 |
| ADR4774 | | 198612.19 | 357840.13 | 18.67 | 16.91 |
| ADR4775 | | 198615.58 | 357844.98 | 18.66 | 16.91 |
| ADR4776 | | 198618.57 | 357849.66 | 18.65 | 16.91 |
| ADR4777 | | 198621.26 | 357854.29 | 18.65 | 16.91 |
| ADR4778 | | 198624.01 | 357858.38 | 18.64 | 16.91 |
| ADR4779 | | 198626.35 | 357862.12 | 18.64 | 16.91 |
| ADR4780 | | 198627.34 | 357864.64 | 18.65 | 16.91 |
| ADR4781 | | 198438.83 | 357596.13 | 20.56 | 16.91 |
| ADR4782 | | 197997.45 | 358053.89 | 13.64 | 13.08 |
| ADR4783 | | 197864.80 | 357317.38 | 17.77 | 15.19 |
| ADR4785 | | 198290.01 | 357732.58 | 18.11 | 16.91 |
| ADR4786 | | 198290.01 | 357732.58 | 18.11 | 16.91 |
| ADR4787 | | 198290.01 | 357732.58 | 18.11 | 16.91 |
| ADR4788 | | 198294.42 | 357726.40 | 18.14 | 16.91 |
| ADR5611 | | 198060.15 | 356415.38 | 16.42 | 15.10 |
| ADR5612 | | 198106.16 | 356421.41 | 16.97 | 15.10 |
| ADR5626 | | 197779.29 | 356130.71 | 18.52 | 16.94 |
| ADR5627 | | 197772.57 | 356131.00 | 18.46 | 16.94 |
| ADR5628 | | 197778.22 | 356133.27 | 18.46 | 16.94 |
| ADR5629 | | 197772.57 | 356154.30 | 18.15 | 16.94 |
| ADR5632 | | 197771.29 | 356133.35 | 18.41 | 16.94 |
| ADR5633 | | 197777.16 | 356135.62 | 18.41 | 16.94 |
| ADR5634 | | 197770.54 | 356153.44 | 18.15 | 16.94 |
| ADR5637 | | 197770.43 | 356135.19 | 18.37 | 16.94 |
| ADR5638 | | 197776.09 | 356137.54 | 18.37 | 16.94 |
| ADR5639 | | 197768.09 | 356152.67 | 18.15 | 16.94 |
| ADR5642 | | 197850.83 | 356157.54 | 18.55 | 16.94 |
| ADR5643 | | 197855.48 | 356157.28 | 18.57 | 16.94 |
| ADR5644 | | 197850.92 | 356159.24 | 18.51 | 16.94 |
| ADR5645 | | 197851.01 | 356160.94 | 18.47 | 16.94 |
| ADR5646 | | 197855.48 | 356159.06 | 18.53 | 16.94 |
| ADR5647 | | 197855.66 | 356160.76 | 18.49 | 16.94 |
| ADR5648 | | 197866.93 | 356158.35 | 18.57 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4646 | 2.04 | 0 |
| ADR4727 | 2.83 | 0 |
| ADR4740 | 2.37 | 0 |
| ADR4741 | 2.98 | 0 |
| ADR4745 | 0.91 | 0 |
| ADR4767 | 1.82 | 0 |
| ADR4768 | 1.82 | 0 |
| ADR4769 | 1.80 | 0 |
| ADR4770 | 1.78 | 0 |
| ADR4771 | 1.78 | 0 |
| ADR4772 | 1.77 | 0 |
| ADR4773 | 1.76 | 0 |
| ADR4774 | 1.76 | 0 |
| ADR4775 | 1.75 | 0 |
| ADR4776 | 1.74 | 0 |
| ADR4777 | 1.74 | 0 |
| ADR4778 | 1.73 | 0 |
| ADR4779 | 1.73 | 0 |
| ADR4780 | 1.74 | 0 |
| ADR4781 | 3.65 | 0 |
| ADR4782 | 0.56 | 0 |
| ADR4783 | 2.58 | 0 |
| ADR4785 | 1.20 | 0 |
| ADR4786 | 1.20 | 0 |
| ADR4787 | 1.20 | 0 |
| ADR4788 | 1.23 | 0 |
| ADR5611 | 1.33 | 0 |
| ADR5612 | 1.88 | 0 |
| ADR5626 | 1.59 | 0 |
| ADR5627 | 1.52 | 0 |
| ADR5628 | 1.52 | 0 |
| ADR5629 | 1.21 | 0 |
| ADR5632 | 1.47 | 0 |
| ADR5633 | 1.47 | 0 |
| ADR5634 | 1.21 | 0 |
| ADR5637 | 1.43 | 0 |
| ADR5638 | 1.43 | 0 |
| ADR5639 | 1.21 | 0 |
| ADR5642 | 1.61 | 0 |
| ADR5643 | 1.64 | 0 |
| ADR5644 | 1.57 | 0 |
| ADR5645 | 1.53 | 0 |
| ADR5646 | 1.59 | 0 |
| ADR5647 | 1.55 | 0 |
| ADR5648 | 1.63 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5649 | | 197867.11 | 356159.96 | 18.53 | 16.94 |
| ADR5650 | | 197872.39 | 356157.81 | 18.58 | 16.94 |
| ADR5651 | | 197872.48 | 356159.51 | 18.54 | 16.94 |
| ADR5652 | | 197885.54 | 356155.66 | 18.63 | 16.94 |
| ADR5653 | | 197885.72 | 356157.01 | 18.60 | 16.94 |
| ADR5654 | | 197890.82 | 356153.88 | 18.68 | 16.94 |
| ADR5655 | | 197885.45 | 356154.23 | 18.67 | 16.94 |
| ADR5656 | | 197890.91 | 356155.31 | 18.65 | 16.94 |
| ADR5657 | | 197891.00 | 356157.01 | 18.61 | 16.94 |
| ADR5658 | | 197942.44 | 356149.31 | 18.80 | 16.94 |
| ADR5659 | | 197948.52 | 356148.60 | 18.81 | 16.94 |
| ADR5660 | | 197942.53 | 356150.83 | 18.76 | 16.94 |
| ADR5661 | | 197942.71 | 356152.35 | 18.72 | 16.94 |
| ADR5662 | | 197948.70 | 356150.30 | 18.77 | 16.94 |
| ADR5663 | | 197948.79 | 356151.82 | 18.73 | 16.94 |
| ADR5664 | | 197961.40 | 356148.78 | 18.80 | 16.94 |
| ADR5665 | | 197961.58 | 356150.39 | 18.76 | 16.94 |
| ADR5666 | | 197967.13 | 356148.33 | 18.81 | 16.94 |
| ADR5667 | | 197967.31 | 356149.94 | 18.77 | 16.94 |
| ADR5668 | | 197976.52 | 356147.97 | 18.83 | 16.94 |
| ADR5669 | | 197976.70 | 356149.58 | 18.79 | 16.94 |
| ADR5670 | | 197981.71 | 356145.47 | 18.90 | 16.94 |
| ADR5671 | | 197976.34 | 356146.27 | 18.87 | 16.94 |
| ADR5672 | | 197981.71 | 356147.35 | 18.86 | 16.94 |
| ADR5673 | | 197981.89 | 356148.96 | 18.82 | 16.94 |
| ADR5674 | | 198115.33 | 356159.02 | 16.87 | 15.10 |
| ADR5675 | | 197814.17 | 356161.76 | 18.25 | 16.94 |
| ADR5676 | | 197812.60 | 356169.73 | 18.16 | 16.94 |
| ADR5679 | | 197812.73 | 356161.37 | 18.25 | 16.94 |
| ADR5680 | | 197811.42 | 356169.34 | 18.16 | 16.94 |
| ADR5683 | | 197811.42 | 356161.04 | 18.25 | 16.94 |
| ADR5684 | | 197809.72 | 356168.95 | 18.16 | 16.94 |
| ADR5687 | | 197809.86 | 356160.52 | 18.25 | 16.94 |
| ADR5688 | | 197808.09 | 356168.69 | 18.16 | 16.94 |
| ADR5691 | | 197835.28 | 356170.26 | 18.25 | 16.94 |
| ADR5692 | | 197835.87 | 356176.86 | 18.18 | 16.94 |
| ADR5696 | | 197836.78 | 356170.13 | 18.26 | 16.94 |
| ADR5697 | | 197837.63 | 356176.73 | 18.18 | 16.94 |
| ADR5701 | | 197838.17 | 356170.09 | 18.26 | 16.94 |
| ADR5702 | | 197839.09 | 356176.58 | 18.19 | 16.94 |
| ADR5706 | | 197897.71 | 356164.14 | 18.47 | 16.94 |
| ADR5707 | | 197898.59 | 356172.19 | 18.34 | 16.94 |
| ADR5708 | | 197899.26 | 356178.98 | 18.26 | 16.94 |
| ADR5712 | | 197899.17 | 356164.14 | 18.47 | 16.94 |
| ADR5713 | | 197900.23 | 356172.10 | 18.35 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5649 | 1.59 | 0 |
| ADR5650 | 1.64 | 0 |
| ADR5651 | 1.60 | 0 |
| ADR5652 | 1.70 | 0 |
| ADR5653 | 1.66 | 0 |
| ADR5654 | 1.75 | 0 |
| ADR5655 | 1.73 | 0 |
| ADR5656 | 1.71 | 0 |
| ADR5657 | 1.67 | 0 |
| ADR5658 | 1.86 | 0 |
| ADR5659 | 1.88 | 0 |
| ADR5660 | 1.82 | 0 |
| ADR5661 | 1.78 | 0 |
| ADR5662 | 1.83 | 0 |
| ADR5663 | 1.79 | 0 |
| ADR5664 | 1.86 | 0 |
| ADR5665 | 1.82 | 0 |
| ADR5666 | 1.87 | 0 |
| ADR5667 | 1.84 | 0 |
| ADR5668 | 1.89 | 0 |
| ADR5669 | 1.85 | 0 |
| ADR5670 | 1.96 | 0 |
| ADR5671 | 1.93 | 0 |
| ADR5672 | 1.92 | 0 |
| ADR5673 | 1.88 | 0 |
| ADR5674 | 1.77 | 0 |
| ADR5675 | 1.32 | 0 |
| ADR5676 | 1.23 | 0 |
| ADR5679 | 1.31 | 0 |
| ADR5680 | 1.23 | 0 |
| ADR5683 | 1.31 | 0 |
| ADR5684 | 1.22 | 0 |
| ADR5687 | 1.31 | 0 |
| ADR5688 | 1.22 | 0 |
| ADR5691 | 1.31 | 0 |
| ADR5692 | 1.24 | 0 |
| ADR5696 | 1.32 | 0 |
| ADR5697 | 1.25 | 0 |
| ADR5701 | 1.32 | 0 |
| ADR5702 | 1.25 | 0 |
| ADR5706 | 1.53 | 0 |
| ADR5707 | 1.41 | 0 |
| ADR5708 | 1.32 | 0 |
| ADR5712 | 1.53 | 0 |
| ADR5713 | 1.41 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5714 | | 197900.43 | 356178.98 | 18.26 | 16.94 |
| ADR5718 | | 197901.11 | 356164.05 | 18.47 | 16.94 |
| ADR5719 | | 197901.88 | 356172.10 | 18.35 | 16.94 |
| ADR5720 | | 197901.88 | 356178.98 | 18.26 | 16.94 |
| ADR5724 | | 197926.13 | 356158.23 | 18.59 | 16.94 |
| ADR5725 | | 197927.10 | 356164.53 | 18.47 | 16.94 |
| ADR5726 | | 197927.49 | 356171.52 | 18.37 | 16.94 |
| ADR5731 | | 197927.88 | 356158.23 | 18.59 | 16.94 |
| ADR5732 | | 197928.85 | 356164.34 | 18.48 | 16.94 |
| ADR5733 | | 197929.14 | 356171.42 | 18.38 | 16.94 |
| ADR5738 | | 197929.82 | 356158.13 | 18.59 | 16.94 |
| ADR5739 | | 197930.40 | 356164.24 | 18.48 | 16.94 |
| ADR5740 | | 197930.59 | 356171.32 | 18.38 | 16.94 |
| ADR5745 | | 197999.73 | 356154.73 | 16.96 | 15.10 |
| ADR5746 | | 198000.37 | 356161.32 | 16.86 | 15.10 |
| ADR5747 | | 198000.65 | 356168.92 | 16.75 | 15.10 |
| ADR5753 | | 197997.81 | 356154.83 | 18.77 | 16.94 |
| ADR5754 | | 197998.64 | 356161.41 | 18.67 | 16.94 |
| ADR5755 | | 197998.91 | 356168.92 | 18.56 | 16.94 |
| ADR5761 | | 197995.89 | 356155.01 | 18.76 | 16.94 |
| ADR5762 | | 197996.80 | 356161.41 | 18.65 | 16.94 |
| ADR5763 | | 197997.08 | 356168.92 | 18.55 | 16.94 |
| ADR5769 | | 198019.86 | 356152.46 | 17.22 | 15.10 |
| ADR5770 | | 198020.50 | 356159.95 | 17.08 | 15.10 |
| ADR5771 | | 198020.88 | 356166.30 | 16.98 | 15.10 |
| ADR5772 | | 198022.28 | 356175.44 | 16.88 | 15.10 |
| ADR5773 | | 198022.78 | 356183.82 | 16.79 | 15.10 |
| ADR5774 | | 198023.42 | 356192.19 | 16.72 | 15.10 |
| ADR5775 | | 198024.43 | 356200.57 | 16.67 | 15.10 |
| ADR5776 | | 198025.32 | 356208.06 | 16.63 | 15.10 |
| ADR5777 | | 198025.83 | 356215.55 | 16.59 | 15.10 |
| ADR5778 | | 198026.62 | 356224.18 | 16.56 | 15.10 |
| ADR5779 | | 198027.85 | 356232.22 | 16.54 | 15.10 |
| ADR5780 | | 198029.21 | 356242.66 | 16.51 | 15.10 |
| ADR5781 | | 198022.96 | 356152.23 | 17.28 | 15.10 |
| ADR5782 | | 198023.73 | 356159.49 | 17.14 | 15.10 |
| ADR5783 | | 198024.35 | 356165.66 | 17.04 | 15.10 |
| ADR5784 | | 198025.58 | 356175.08 | 16.93 | 15.10 |
| ADR5785 | | 198025.89 | 356183.42 | 16.84 | 15.10 |
| ADR5786 | | 198026.51 | 356191.92 | 16.76 | 15.10 |
| ADR5787 | | 198027.28 | 356200.41 | 16.71 | 15.10 |
| ADR5788 | | 198028.21 | 356207.67 | 16.67 | 15.10 |
| ADR5789 | | 198028.98 | 356214.92 | 16.64 | 15.10 |
| ADR5790 | | 198029.69 | 356223.89 | 16.60 | 15.10 |
| ADR5791 | | 198030.37 | 356231.91 | 16.57 | 15.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5714 | 1.33 | 0 |
| ADR5718 | 1.53 | 0 |
| ADR5719 | 1.41 | 0 |
| ADR5720 | 1.33 | 0 |
| ADR5724 | 1.65 | 0 |
| ADR5725 | 1.54 | 0 |
| ADR5726 | 1.43 | 0 |
| ADR5731 | 1.65 | 0 |
| ADR5732 | 1.54 | 0 |
| ADR5733 | 1.44 | 0 |
| ADR5738 | 1.66 | 0 |
| ADR5739 | 1.54 | 0 |
| ADR5740 | 1.44 | 0 |
| ADR5745 | 1.87 | 0 |
| ADR5746 | 1.76 | 0 |
| ADR5747 | 1.65 | 0 |
| ADR5753 | 1.83 | 0 |
| ADR5754 | 1.73 | 0 |
| ADR5755 | 1.63 | 0 |
| ADR5761 | 1.82 | 0 |
| ADR5762 | 1.72 | 0 |
| ADR5763 | 1.62 | 0 |
| ADR5769 | 2.12 | 0 |
| ADR5770 | 1.98 | 0 |
| ADR5771 | 1.88 | 0 |
| ADR5772 | 1.78 | 0 |
| ADR5773 | 1.70 | 0 |
| ADR5774 | 1.63 | 0 |
| ADR5775 | 1.58 | 0 |
| ADR5776 | 1.54 | 0 |
| ADR5777 | 1.50 | 0 |
| ADR5778 | 1.46 | 0 |
| ADR5779 | 1.44 | 0 |
| ADR5780 | 1.42 | 0 |
| ADR5781 | 2.18 | 0 |
| ADR5782 | 2.04 | 0 |
| ADR5783 | 1.95 | 0 |
| ADR5784 | 1.83 | 0 |
| ADR5785 | 1.74 | 0 |
| ADR5786 | 1.67 | 0 |
| ADR5787 | 1.61 | 0 |
| ADR5788 | 1.57 | 0 |
| ADR5789 | 1.54 | 0 |
| ADR5790 | 1.50 | 0 |
| ADR5791 | 1.48 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5792 | | 198032.07 | 356242.26 | 16.55 | 15.10 |
| ADR5793 | | 198026.36 | 356151.92 | 17.35 | 15.10 |
| ADR5794 | | 198026.82 | 356159.18 | 17.20 | 15.10 |
| ADR5795 | | 198027.59 | 356165.20 | 17.11 | 15.10 |
| ADR5796 | | 198028.83 | 356174.93 | 16.98 | 15.10 |
| ADR5797 | | 198029.29 | 356183.27 | 16.89 | 15.10 |
| ADR5798 | | 198030.06 | 356191.30 | 16.82 | 15.10 |
| ADR5799 | | 198030.52 | 356199.95 | 16.76 | 15.10 |
| ADR5800 | | 198031.30 | 356207.36 | 16.72 | 15.10 |
| ADR5801 | | 198032.53 | 356214.62 | 16.69 | 15.10 |
| ADR5802 | | 198033.04 | 356224.01 | 16.65 | 15.10 |
| ADR5803 | | 198032.84 | 356231.76 | 16.61 | 15.10 |
| ADR5804 | | 198034.39 | 356241.95 | 16.58 | 15.10 |
| ADR5805 | | 198035.47 | 356231.60 | 16.65 | 15.10 |
| ADR5806 | | 198037.01 | 356241.64 | 16.62 | 15.10 |
| ADR5836 | | 198030.69 | 356279.86 | 16.40 | 15.10 |
| ADR5837 | | 198040.02 | 356278.29 | 16.52 | 15.10 |
| ADR5838 | | 198052.13 | 356277.04 | 16.78 | 15.10 |
| ADR5839 | | 198030.98 | 356277.63 | 16.41 | 15.10 |
| ADR5840 | | 198041.75 | 356277.72 | 16.56 | 15.10 |
| ADR5841 | | 198052.22 | 356275.10 | 16.79 | 15.10 |
| ADR5842 | | 198030.98 | 356275.98 | 16.42 | 15.10 |
| ADR5843 | | 198042.23 | 356275.69 | 16.57 | 15.10 |
| ADR5844 | | 198052.32 | 356273.16 | 16.80 | 15.10 |
| ADR5845 | | 198030.79 | 356274.23 | 16.42 | 15.10 |
| ADR5846 | | 198042.52 | 356273.46 | 16.58 | 15.10 |
| ADR5847 | | 198052.22 | 356271.42 | 16.81 | 15.10 |
| ADR5926 | | 198144.47 | 356495.17 | 16.48 | 15.10 |
| ADR5932 | | 198128.71 | 356542.68 | 17.00 | 15.10 |
| ADR5933 | | 198125.65 | 356528.38 | 17.00 | 15.10 |
| ADR5934 | | 198124.14 | 356521.34 | 17.00 | 15.10 |
| ADR5935 | | 198118.46 | 356494.98 | 17.01 | 15.10 |
| ADR5936 | | 198116.90 | 356487.76 | 17.01 | 15.10 |
| ADR5937 | | 198112.52 | 356467.26 | 17.02 | 15.10 |
| ADR5938 | | 198110.98 | 356460.06 | 17.03 | 15.10 |
| ADR5939 | | 198101.30 | 356399.99 | 17.03 | 15.10 |
| ADR5940 | | 198102.54 | 356301.18 | 16.76 | 15.10 |
| ADR5941 | | 198093.45 | 356544.93 | 16.55 | 15.10 |
| ADR5942 | | 198086.03 | 356502.69 | 16.57 | 15.10 |
| ADR5943 | | 198071.25 | 356454.36 | 16.48 | 15.10 |
| ADR5944 | | 198063.67 | 356408.16 | 16.51 | 15.10 |
| ADR5945 | | 198061.47 | 356388.77 | 16.53 | 15.10 |
| ADR5946 | | 198058.71 | 356369.39 | 16.53 | 15.10 |
| ADR5947 | | 198057.32 | 356363.10 | 16.53 | 15.10 |
| ADR5948 | | 198055.51 | 356348.60 | 16.54 | 15.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5792 | 1.46 | 0 |
| ADR5793 | 2.26 | 0 |
| ADR5794 | 2.11 | 0 |
| ADR5795 | 2.01 | 0 |
| ADR5796 | 1.89 | 0 |
| ADR5797 | 1.80 | 0 |
| ADR5798 | 1.73 | 0 |
| ADR5799 | 1.66 | 0 |
| ADR5800 | 1.62 | 0 |
| ADR5801 | 1.59 | 0 |
| ADR5802 | 1.55 | 0 |
| ADR5803 | 1.51 | 0 |
| ADR5804 | 1.49 | 0 |
| ADR5805 | 1.55 | 0 |
| ADR5806 | 1.53 | 0 |
| ADR5836 | 1.31 | 0 |
| ADR5837 | 1.43 | 0 |
| ADR5838 | 1.68 | 0 |
| ADR5839 | 1.31 | 0 |
| ADR5840 | 1.46 | 0 |
| ADR5841 | 1.69 | 0 |
| ADR5842 | 1.32 | 0 |
| ADR5843 | 1.47 | 0 |
| ADR5844 | 1.71 | 0 |
| ADR5845 | 1.32 | 0 |
| ADR5846 | 1.49 | 0 |
| ADR5847 | 1.72 | 0 |
| ADR5926 | 1.38 | 0 |
| ADR5932 | 1.90 | 0 |
| ADR5933 | 1.91 | 0 |
| ADR5934 | 1.91 | 0 |
| ADR5935 | 1.91 | 0 |
| ADR5936 | 1.92 | 0 |
| ADR5937 | 1.93 | 0 |
| ADR5938 | 1.93 | 0 |
| ADR5939 | 1.94 | 0 |
| ADR5940 | 1.66 | 0 |
| ADR5941 | 1.45 | 0 |
| ADR5942 | 1.48 | 0 |
| ADR5943 | 1.38 | 0 |
| ADR5944 | 1.41 | 0 |
| ADR5945 | 1.43 | 0 |
| ADR5946 | 1.44 | 0 |
| ADR5947 | 1.43 | 0 |
| ADR5948 | 1.45 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5949 | | 198045.78 | 356322.84 | 16.46 | 15.10 |
| ADR5951 | | 198044.04 | 356322.84 | 16.43 | 15.10 |
| ADR5952 | | 198052.53 | 356328.17 | 16.55 | 15.10 |
| ADR5966 | | 198071.15 | 356054.64 | 16.95 | 15.10 |
| ADR5967 | | 198152.65 | 356083.28 | 16.38 | 15.10 |
| ADR5968 | | 198127.02 | 356078.21 | 16.49 | 15.10 |
| ADR5969 | | 198126.12 | 356070.59 | 16.42 | 15.10 |
| ADR5971 | | 198155.72 | 356063.18 | 16.17 | 15.10 |
| ADR5972 | | 198157.48 | 356080.65 | 16.32 | 15.10 |
| ADR5973 | | 198147.22 | 356084.02 | 16.43 | 15.10 |
| ADR5974 | | 198128.38 | 356078.10 | 16.48 | 15.10 |
| ADR5975 | | 198127.63 | 356070.39 | 16.40 | 15.10 |
| ADR5977 | | 198154.44 | 356063.48 | 16.18 | 15.10 |
| ADR5978 | | 198157.16 | 356079.16 | 16.30 | 15.10 |
| ADR5979 | | 198129.76 | 356077.91 | 16.46 | 15.10 |
| ADR5980 | | 198128.93 | 356070.22 | 16.39 | 15.10 |
| ADR5982 | | 198152.98 | 356063.85 | 16.19 | 15.10 |
| ADR5983 | | 198156.70 | 356077.71 | 16.29 | 15.10 |
| ADR5984 | | 198131.04 | 356077.79 | 16.46 | 15.10 |
| ADR5985 | | 198130.36 | 356070.09 | 16.38 | 15.10 |
| ADR5987 | | 198151.64 | 356064.21 | 16.20 | 15.10 |
| ADR5988 | | 198156.30 | 356076.27 | 16.28 | 15.10 |
| ADR5989 | | 198146.16 | 356079.82 | 16.38 | 15.10 |
| ADR5990 | | 198132.47 | 356077.64 | 16.44 | 15.10 |
| ADR5991 | | 198131.77 | 356070.00 | 16.37 | 15.10 |
| ADR5993 | | 198150.25 | 356064.72 | 16.22 | 15.10 |
| ADR5994 | | 198155.96 | 356074.81 | 16.26 | 15.10 |
| ADR5995 | | 198146.47 | 356081.26 | 16.40 | 15.10 |
| ADR5996 | | 198145.83 | 356078.42 | 16.37 | 15.10 |
| ADR5997 | | 198134.02 | 356077.50 | 16.43 | 15.10 |
| ADR5998 | | 198146.90 | 356082.65 | 16.41 | 15.10 |
| ADR5999 | | 198133.12 | 356069.75 | 16.36 | 15.10 |
| ADR6001 | | 198148.83 | 356065.07 | 16.23 | 15.10 |
| ADR6002 | | 198155.48 | 356073.41 | 16.25 | 15.10 |
| ADR6003 | | 198135.51 | 356077.32 | 16.42 | 15.10 |
| ADR6004 | | 198134.43 | 356069.62 | 16.35 | 15.10 |
| ADR6006 | | 198147.38 | 356065.59 | 16.24 | 15.10 |
| ADR6007 | | 198155.06 | 356072.05 | 16.24 | 15.10 |
| ADR6008 | | 198137.05 | 356077.20 | 16.41 | 15.10 |
| ADR6009 | | 198135.90 | 356069.47 | 16.34 | 15.10 |
| ADR6011 | | 198145.52 | 356076.89 | 16.35 | 15.10 |
| ADR6012 | | 198145.19 | 356075.41 | 16.34 | 15.10 |
| ADR6013 | | 198146.03 | 356066.00 | 16.25 | 15.10 |
| ADR6014 | | 198154.54 | 356070.66 | 16.24 | 15.10 |
| ADR6015 | | 198138.53 | 356076.95 | 16.40 | 15.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5949 | 1.36 | 0 |
| ADR5951 | 1.34 | 0 |
| ADR5952 | 1.46 | 0 |
| ADR5966 | 1.85 | 0 |
| ADR5967 | 1.29 | 0 |
| ADR5968 | 1.39 | 0 |
| ADR5969 | 1.32 | 0 |
| ADR5971 | 1.08 | 0 |
| ADR5972 | 1.22 | 0 |
| ADR5973 | 1.33 | 0 |
| ADR5974 | 1.38 | 0 |
| ADR5975 | 1.31 | 0 |
| ADR5977 | 1.09 | 0 |
| ADR5978 | 1.21 | 0 |
| ADR5979 | 1.37 | 0 |
| ADR5980 | 1.30 | 0 |
| ADR5982 | 1.10 | 0 |
| ADR5983 | 1.19 | 0 |
| ADR5984 | 1.36 | 0 |
| ADR5985 | 1.29 | 0 |
| ADR5987 | 1.11 | 0 |
| ADR5988 | 1.18 | 0 |
| ADR5989 | 1.28 | 0 |
| ADR5990 | 1.35 | 0 |
| ADR5991 | 1.28 | 0 |
| ADR5993 | 1.12 | 0 |
| ADR5994 | 1.17 | 0 |
| ADR5995 | 1.30 | 0 |
| ADR5996 | 1.27 | 0 |
| ADR5997 | 1.34 | 0 |
| ADR5998 | 1.32 | 0 |
| ADR5999 | 1.26 | 0 |
| ADR6001 | 1.13 | 0 |
| ADR6002 | 1.16 | 0 |
| ADR6003 | 1.32 | 0 |
| ADR6004 | 1.25 | 0 |
| ADR6006 | 1.14 | 0 |
| ADR6007 | 1.15 | 0 |
| ADR6008 | 1.31 | 0 |
| ADR6009 | 1.24 | 0 |
| ADR6011 | 1.25 | 0 |
| ADR6012 | 1.24 | 0 |
| ADR6013 | 1.15 | 0 |
| ADR6014 | 1.14 | 0 |
| ADR6015 | 1.30 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6016 | | 198144.99 | 356074.04 | 16.32 | 15.10 |
| ADR6017 | | 198137.22 | 356069.37 | 16.33 | 15.10 |
| ADR6018 | | 198143.75 | 356063.85 | 16.25 | 15.10 |
| ADR6019 | | 198144.69 | 356066.40 | 16.26 | 15.10 |
| ADR6020 | | 198154.19 | 356069.28 | 16.23 | 15.10 |
| ADR6021 | | 198139.50 | 356073.52 | 16.36 | 15.10 |
| ADR6022 | | 198142.25 | 356066.46 | 16.27 | 15.10 |
| ADR6023 | | 198148.59 | 356070.22 | 16.27 | 15.10 |
| ADR6024 | | 198144.57 | 356072.60 | 16.31 | 15.10 |
| ADR6078 | | 198157.29 | 356062.62 | 16.16 | 15.10 |
| ADR6137 | | 198158.43 | 356068.36 | 16.20 | 15.10 |
| ADR6141 | | 198164.56 | 356152.86 | 16.46 | 15.10 |
| ADR6142 | | 198150.10 | 356156.24 | 16.55 | 15.10 |
| ADR6147 | | 198164.79 | 356154.19 | 16.45 | 15.10 |
| ADR6148 | | 198150.26 | 356157.72 | 16.54 | 15.10 |
| ADR6149 | | 198140.22 | 356158.57 | 16.62 | 15.10 |
| ADR6150 | | 198130.74 | 356159.22 | 16.70 | 15.10 |
| ADR6155 | | 198164.96 | 356155.71 | 16.44 | 15.10 |
| ADR6156 | | 198150.57 | 356159.24 | 16.53 | 15.10 |
| ADR6157 | | 198140.24 | 356159.49 | 16.61 | 15.10 |
| ADR6158 | | 198130.87 | 356160.25 | 16.69 | 15.10 |
| ADR6163 | | 198165.04 | 356156.81 | 16.43 | 15.10 |
| ADR6164 | | 198150.63 | 356160.44 | 16.52 | 15.10 |
| ADR6165 | | 198140.45 | 356160.61 | 16.60 | 15.10 |
| ADR6166 | | 198131.14 | 356161.44 | 16.68 | 15.10 |
| ADR6171 | | 198140.51 | 356161.57 | 16.59 | 15.10 |
| ADR6172 | | 198131.21 | 356162.40 | 16.67 | 15.10 |
| ADR6183 | | 198061.20 | 355983.05 | 16.61 | 14.92 |
| ADR6184 | | 198077.50 | 355979.06 | 16.28 | 14.92 |
| ADR6185 | | 198075.52 | 355967.69 | 16.27 | 14.92 |
| ADR6188 | | 198062.27 | 355982.97 | 16.59 | 14.92 |
| ADR6189 | | 198076.40 | 355979.25 | 16.30 | 14.92 |
| ADR6190 | | 198074.52 | 355967.77 | 16.28 | 14.92 |
| ADR6193 | | 198063.31 | 355982.80 | 16.56 | 14.92 |
| ADR6194 | | 198075.32 | 355979.34 | 16.32 | 14.92 |
| ADR6195 | | 198073.37 | 355967.91 | 16.30 | 14.92 |
| ADR6197 | | 198062.44 | 355971.45 | 16.52 | 14.92 |
| ADR6198 | | 198074.83 | 355984.65 | 16.34 | 14.92 |
| ADR6199 | | 198073.33 | 355973.54 | 16.32 | 14.92 |
| ADR6201 | | 198063.45 | 355971.32 | 16.50 | 14.92 |
| ADR6202 | | 198073.89 | 355984.82 | 16.36 | 14.92 |
| ADR6203 | | 198072.36 | 355973.65 | 16.34 | 14.92 |
| ADR6205 | | 198064.32 | 355971.18 | 16.48 | 14.92 |
| ADR6206 | | 198073.02 | 355984.92 | 16.38 | 14.92 |
| ADR6207 | | 198071.42 | 355973.79 | 16.36 | 14.92 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6016 | 1.23 | 0 |
| ADR6017 | 1.23 | 0 |
| ADR6018 | 1.15 | 0 |
| ADR6019 | 1.16 | 0 |
| ADR6020 | 1.13 | 0 |
| ADR6021 | 1.26 | 0 |
| ADR6022 | 1.18 | 0 |
| ADR6023 | 1.17 | 0 |
| ADR6024 | 1.22 | 0 |
| ADR6078 | 1.07 | 0 |
| ADR6137 | 1.10 | 0 |
| ADR6141 | 1.37 | 0 |
| ADR6142 | 1.46 | 0 |
| ADR6147 | 1.36 | 0 |
| ADR6148 | 1.44 | 0 |
| ADR6149 | 1.52 | 0 |
| ADR6150 | 1.60 | 0 |
| ADR6155 | 1.34 | 0 |
| ADR6156 | 1.43 | 0 |
| ADR6157 | 1.51 | 0 |
| ADR6158 | 1.59 | 0 |
| ADR6163 | 1.33 | 0 |
| ADR6164 | 1.42 | 0 |
| ADR6165 | 1.50 | 0 |
| ADR6166 | 1.58 | 0 |
| ADR6171 | 1.49 | 0 |
| ADR6172 | 1.57 | 0 |
| ADR6183 | 1.70 | 0 |
| ADR6184 | 1.37 | 0 |
| ADR6185 | 1.35 | 0 |
| ADR6188 | 1.67 | 0 |
| ADR6189 | 1.38 | 0 |
| ADR6190 | 1.37 | 0 |
| ADR6193 | 1.65 | 0 |
| ADR6194 | 1.40 | 0 |
| ADR6195 | 1.38 | 0 |
| ADR6197 | 1.61 | 0 |
| ADR6198 | 1.43 | 0 |
| ADR6199 | 1.41 | 0 |
| ADR6201 | 1.58 | 0 |
| ADR6202 | 1.45 | 0 |
| ADR6203 | 1.43 | 0 |
| ADR6205 | 1.56 | 0 |
| ADR6206 | 1.46 | 0 |
| ADR6207 | 1.44 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6210 | | 198067.24 | 355982.07 | 16.47 | 14.92 |
| ADR6211 | | 198071.28 | 355979.84 | 16.39 | 14.92 |
| ADR6212 | | 198069.09 | 355968.39 | 16.37 | 14.92 |
| ADR6215 | | 198068.15 | 355981.96 | 16.45 | 14.92 |
| ADR6216 | | 198070.20 | 355979.98 | 16.41 | 14.92 |
| ADR6217 | | 198068.11 | 355968.53 | 16.39 | 14.92 |
| ADR6219 | | 198059.42 | 355971.93 | 16.60 | 14.92 |
| ADR6220 | | 198078.09 | 355984.34 | 16.29 | 14.92 |
| ADR6221 | | 198076.56 | 355973.30 | 16.27 | 14.92 |
| ADR6223 | | 198060.39 | 355971.81 | 16.57 | 14.92 |
| ADR6224 | | 198077.02 | 355984.40 | 16.31 | 14.92 |
| ADR6225 | | 198075.39 | 355973.30 | 16.29 | 14.92 |
| ADR6227 | | 198061.43 | 355971.66 | 16.55 | 14.92 |
| ADR6228 | | 198075.87 | 355984.51 | 16.33 | 14.92 |
| ADR6229 | | 198074.38 | 355973.40 | 16.31 | 14.92 |
| ADR6232 | | 198064.35 | 355982.59 | 16.54 | 14.92 |
| ADR6233 | | 198074.13 | 355979.45 | 16.34 | 14.92 |
| ADR6234 | | 198072.22 | 355967.94 | 16.32 | 14.92 |
| ADR6237 | | 198065.36 | 355982.42 | 16.51 | 14.92 |
| ADR6238 | | 198073.16 | 355979.60 | 16.35 | 14.92 |
| ADR6239 | | 198071.14 | 355968.15 | 16.34 | 14.92 |
| ADR6242 | | 198066.20 | 355982.24 | 16.50 | 14.92 |
| ADR6243 | | 198072.18 | 355979.70 | 16.37 | 14.92 |
| ADR6244 | | 198070.10 | 355968.32 | 16.36 | 14.92 |
| ADR6246 | | 198065.29 | 355971.07 | 16.46 | 14.92 |
| ADR6247 | | 198072.15 | 355985.03 | 16.39 | 14.92 |
| ADR6248 | | 198070.44 | 355973.93 | 16.38 | 14.92 |
| ADR6250 | | 198066.24 | 355971.02 | 16.44 | 14.92 |
| ADR6251 | | 198071.21 | 355985.17 | 16.41 | 14.92 |
| ADR6252 | | 198069.44 | 355974.03 | 16.39 | 14.92 |
| ADR6313 | | 198092.19 | 356222.43 | 16.96 | 15.10 |
| ADR6314 | | 198091.54 | 356222.49 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6315 | | 198091.86 | 356222.08 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6316 | | 198090.98 | 356222.49 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6317 | | 198091.43 | 356222.49 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6320 | | 198091.25 | 356222.42 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6321 | | 198091.60 | 356222.42 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6322 | | 198091.17 | 356222.49 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6323 | | 198091.31 | 356222.48 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6325 | | 198091.36 | 356222.38 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6326 | | 198091.48 | 356222.40 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6327 | | 198091.01 | 356222.36 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6328 | | 198091.13 | 356222.40 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6329 | | 198091.06 | 356222.51 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6331 | | 198091.58 | 356222.32 | 16.98 | 15.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6210 | 1.56 | 0 |
| ADR6211 | 1.47 | 0 |
| ADR6212 | 1.46 | 0 |
| ADR6215 | 1.54 | 0 |
| ADR6216 | 1.49 | 0 |
| ADR6217 | 1.48 | 0 |
| ADR6219 | 1.68 | 0 |
| ADR6220 | 1.38 | 0 |
| ADR6221 | 1.36 | 0 |
| ADR6223 | 1.66 | 0 |
| ADR6224 | 1.39 | 0 |
| ADR6225 | 1.38 | 0 |
| ADR6227 | 1.63 | 0 |
| ADR6228 | 1.41 | 0 |
| ADR6229 | 1.39 | 0 |
| ADR6232 | 1.62 | 0 |
| ADR6233 | 1.42 | 0 |
| ADR6234 | 1.40 | 0 |
| ADR6237 | 1.60 | 0 |
| ADR6238 | 1.44 | 0 |
| ADR6239 | 1.42 | 0 |
| ADR6242 | 1.58 | 0 |
| ADR6243 | 1.45 | 0 |
| ADR6244 | 1.44 | 0 |
| ADR6246 | 1.54 | 0 |
| ADR6247 | 1.48 | 0 |
| ADR6248 | 1.46 | 0 |
| ADR6250 | 1.53 | 0 |
| ADR6251 | 1.49 | 0 |
| ADR6252 | 1.48 | 0 |
| ADR6313 | 1.87 | 0 |
| ADR6314 | 1.88 | 0 |
| ADR6315 | 1.87 | 0 |
| ADR6316 | 1.89 | 0 |
| ADR6317 | 1.88 | 0 |
| ADR6320 | 1.89 | 0 |
| ADR6321 | 1.88 | 0 |
| ADR6322 | 1.89 | 0 |
| ADR6323 | 1.88 | 0 |
| ADR6325 | 1.88 | 0 |
| ADR6326 | 1.88 | 0 |
| ADR6327 | 1.89 | 0 |
| ADR6328 | 1.89 | 0 |
| ADR6329 | 1.89 | 0 |
| ADR6331 | 1.88 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6332 | | 198091.49 | 356222.33 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6333 | | 198091.40 | 356222.32 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6334 | | 198091.29 | 356222.33 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6335 | | 198091.17 | 356222.22 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6336 | | 198091.50 | 356222.24 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6338 | | 198091.40 | 356222.22 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6340 | | 198091.20 | 356222.31 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6341 | | 198091.88 | 356222.19 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6342 | | 198091.04 | 356222.29 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6343 | | 198091.80 | 356222.20 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6344 | | 198091.61 | 356222.23 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6346 | | 198091.29 | 356222.23 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6349 | | 198091.25 | 356222.13 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6350 | | 198091.92 | 356222.13 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6351 | | 198091.62 | 356222.12 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6352 | | 198091.48 | 356222.13 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6353 | | 198091.74 | 356222.13 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6354 | | 198091.05 | 356222.43 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6356 | | 198091.54 | 356222.18 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6357 | | 198091.13 | 356222.31 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6358 | | 198004.15 | 355949.93 | 16.14 | 14.92 |
| ADR6364 | | 198091.67 | 356222.48 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6365 | | 198091.30 | 356222.41 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6366 | | 198091.78 | 356222.29 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6367 | | 198091.74 | 356222.25 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6368 | | 198091.78 | 356222.37 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6369 | | 198091.99 | 356222.17 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6370 | | 198091.79 | 356222.12 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6371 | | 198091.92 | 356222.28 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6372 | | 198091.26 | 356222.57 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6373 | | 198091.65 | 356222.29 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6439 | | 197764.43 | 356979.86 | 19.79 | 16.94 |
| ADR6440 | | 197769.54 | 356983.77 | 19.77 | 16.94 |
| ADR6441 | | 197774.50 | 356987.46 | 19.76 | 16.94 |
| ADR6442 | | 197779.60 | 356991.11 | 19.74 | 16.94 |
| ADR6443 | | 197784.76 | 356995.00 | 19.72 | 16.94 |
| ADR6444 | | 197790.64 | 357000.17 | 17.97 | 15.19 |
| ADR6445 | | 197798.07 | 357005.36 | 17.94 | 15.19 |
| ADR6446 | | 197811.30 | 357016.12 | 17.88 | 15.19 |
| ADR6447 | | 197817.85 | 357020.86 | 17.85 | 15.19 |
| ADR6448 | | 197828.00 | 357026.88 | 17.83 | 15.19 |
| ADR6449 | | 197838.48 | 357037.69 | 17.75 | 15.19 |
| ADR6450 | | 197845.29 | 357040.71 | 17.73 | 15.19 |
| ADR6451 | | 197854.85 | 357046.98 | 17.68 | 15.19 |
| ADR6452 | | 197863.04 | 357052.80 | 17.63 | 15.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6332 | 1.88 | 0 |
| ADR6333 | 1.88 | 0 |
| ADR6334 | 1.89 | 0 |
| ADR6335 | 1.89 | 0 |
| ADR6336 | 1.88 | 0 |
| ADR6338 | 1.88 | 0 |
| ADR6340 | 1.89 | 0 |
| ADR6341 | 1.87 | 0 |
| ADR6342 | 1.89 | 0 |
| ADR6343 | 1.88 | 0 |
| ADR6344 | 1.88 | 0 |
| ADR6346 | 1.89 | 0 |
| ADR6349 | 1.89 | 0 |
| ADR6350 | 1.87 | 0 |
| ADR6351 | 1.88 | 0 |
| ADR6352 | 1.88 | 0 |
| ADR6353 | 1.88 | 0 |
| ADR6354 | 1.89 | 0 |
| ADR6356 | 1.88 | 0 |
| ADR6357 | 1.89 | 0 |
| ADR6358 | 1.22 | 0 |
| ADR6364 | 1.88 | 0 |
| ADR6365 | 1.89 | 0 |
| ADR6366 | 1.88 | 0 |
| ADR6367 | 1.88 | 0 |
| ADR6368 | 1.88 | 0 |
| ADR6369 | 1.87 | 0 |
| ADR6370 | 1.88 | 0 |
| ADR6371 | 1.87 | 0 |
| ADR6372 | 1.89 | 0 |
| ADR6373 | 1.88 | 0 |
| ADR6439 | 2.85 | 0 |
| ADR6440 | 2.83 | 0 |
| ADR6441 | 2.82 | 0 |
| ADR6442 | 2.80 | 0 |
| ADR6443 | 2.78 | 0 |
| ADR6444 | 2.78 | 0 |
| ADR6445 | 2.75 | 0 |
| ADR6446 | 2.69 | 0 |
| ADR6447 | 2.66 | 0 |
| ADR6448 | 2.64 | 0 |
| ADR6449 | 2.56 | 0 |
| ADR6450 | 2.54 | 0 |
| ADR6451 | 2.49 | 0 |
| ADR6452 | 2.44 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6453 | | 197875.06 | 357058.34 | 17.58 | 15.19 |
| ADR6460 | | 197963.41 | 357017.53 | 17.19 | 15.19 |
| ADR6469 | | 198168.64 | 356931.65 | 16.79 | 15.10 |
| ADR6470 | | 198175.00 | 356930.39 | 16.92 | 15.10 |
| ADR6471 | | 198181.88 | 356929.02 | 17.11 | 15.10 |
| ADR6500 | | 198228.39 | 356920.22 | 16.71 | 15.10 |
| ADR6501 | | 198222.29 | 356921.49 | 16.83 | 15.10 |
| ADR6502 | | 198216.26 | 356922.90 | 16.96 | 15.10 |
| ADR6503 | | 198209.99 | 356924.71 | 17.15 | 15.10 |
| ADR6508 | | 198216.08 | 356994.61 | 16.94 | 15.10 |
| ADR6517 | | 198221.98 | 356965.21 | 16.96 | 15.10 |
| ADR6531 | | 198166.33 | 356606.79 | 16.51 | 15.10 |
| ADR6551 | | 198214.32 | 356982.10 | 17.08 | 15.10 |
| ADR6552 | | 198206.26 | 356904.56 | 17.11 | 15.10 |
| ADR6553 | | 198206.05 | 356897.45 | 17.07 | 15.10 |
| ADR6554 | | 198204.24 | 356884.25 | 17.04 | 15.10 |
| ADR6555 | | 198203.65 | 356875.44 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6556 | | 198201.68 | 356868.64 | 17.01 | 15.10 |
| ADR6557 | | 198200.47 | 356859.61 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6558 | | 198198.89 | 356847.69 | 16.96 | 15.10 |
| ADR6559 | | 198198.12 | 356840.68 | 16.94 | 15.10 |
| ADR6560 | | 198195.36 | 356831.98 | 16.96 | 15.10 |
| ADR6561 | | 198194.10 | 356824.28 | 16.95 | 15.10 |
| ADR6562 | | 198187.85 | 356786.29 | 16.89 | 15.10 |
| ADR6563 | | 198185.71 | 356777.33 | 16.89 | 15.10 |
| ADR6564 | | 198184.43 | 356766.92 | 16.87 | 15.10 |
| ADR6565 | | 198182.02 | 356754.36 | 16.86 | 15.10 |
| ADR6566 | | 198180.51 | 356705.01 | 16.66 | 15.10 |
| ADR6567 | | 198182.34 | 356701.93 | 16.62 | 15.10 |
| ADR6568 | | 198179.21 | 356699.76 | 16.66 | 15.10 |
| ADR6569 | | 198178.01 | 356693.99 | 16.66 | 15.10 |
| ADR6570 | | 198179.65 | 356691.07 | 16.62 | 15.10 |
| ADR6571 | | 198162.46 | 356706.52 | 17.12 | 15.10 |
| ADR6572 | | 198174.74 | 356677.13 | 16.65 | 15.10 |
| ADR6573 | | 198176.87 | 356674.11 | 16.60 | 15.10 |
| ADR6574 | | 198173.62 | 356671.84 | 16.64 | 15.10 |
| ADR6575 | | 198172.26 | 356665.94 | 16.64 | 15.10 |
| ADR6576 | | 198174.15 | 356662.91 | 16.60 | 15.10 |
| ADR6577 | | 198171.07 | 356660.83 | 16.64 | 15.10 |
| ADR6578 | | 198169.51 | 356651.12 | 16.63 | 15.10 |
| ADR6579 | | 198172.49 | 356646.95 | 16.56 | 15.10 |
| ADR6580 | | 198167.75 | 356644.61 | 16.63 | 15.10 |
| ADR6581 | | 198166.94 | 356637.59 | 16.61 | 15.10 |
| ADR6582 | | 198169.57 | 356634.55 | 16.56 | 15.10 |
| ADR6583 | | 198165.47 | 356631.62 | 16.61 | 15.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6453 | 2.40 | 0 |
| ADR6460 | 2.00 | 0 |
| ADR6469 | 1.69 | 0 |
| ADR6470 | 1.82 | 0 |
| ADR6471 | 2.02 | 0 |
| ADR6500 | 1.61 | 0 |
| ADR6501 | 1.73 | 0 |
| ADR6502 | 1.87 | 0 |
| ADR6503 | 2.05 | 0 |
| ADR6508 | 1.85 | 0 |
| ADR6517 | 1.87 | 0 |
| ADR6531 | 1.41 | 0 |
| ADR6551 | 1.98 | 0 |
| ADR6552 | 2.02 | 0 |
| ADR6553 | 1.97 | 0 |
| ADR6554 | 1.94 | 0 |
| ADR6555 | 1.90 | 0 |
| ADR6556 | 1.91 | 0 |
| ADR6557 | 1.89 | 0 |
| ADR6558 | 1.86 | 0 |
| ADR6559 | 1.84 | 0 |
| ADR6560 | 1.86 | 0 |
| ADR6561 | 1.85 | 0 |
| ADR6562 | 1.79 | 0 |
| ADR6563 | 1.80 | 0 |
| ADR6564 | 1.77 | 0 |
| ADR6565 | 1.76 | 0 |
| ADR6566 | 1.57 | 0 |
| ADR6567 | 1.52 | 0 |
| ADR6568 | 1.57 | 0 |
| ADR6569 | 1.56 | 0 |
| ADR6570 | 1.53 | 0 |
| ADR6571 | 2.03 | 0 |
| ADR6572 | 1.55 | 0 |
| ADR6573 | 1.50 | 0 |
| ADR6574 | 1.55 | 0 |
| ADR6575 | 1.55 | 0 |
| ADR6576 | 1.50 | 0 |
| ADR6577 | 1.55 | 0 |
| ADR6578 | 1.53 | 0 |
| ADR6579 | 1.47 | 0 |
| ADR6580 | 1.54 | 0 |
| ADR6581 | 1.52 | 0 |
| ADR6582 | 1.46 | 0 |
| ADR6583 | 1.52 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6584 | | 198142.12 | 356605.30 | 17.01 | 15.10 |
| ADR6585 | | 198140.59 | 356598.11 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6586 | | 198137.57 | 356584.04 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6587 | | 198135.97 | 356576.54 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6588 | | 198130.25 | 356549.91 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6589 | | 198109.00 | 356665.74 | 16.43 | 15.10 |
| ADR6594 | | 198177.08 | 356688.72 | 16.66 | 15.10 |
| ADR6595 | | 198113.29 | 356695.02 | 16.42 | 15.10 |
| ADR6602 | | 198180.14 | 356738.89 | 16.82 | 15.10 |
| ADR6615 | | 198207.66 | 356802.01 | 16.59 | 15.10 |
| ADR6616 | | 198200.50 | 356803.43 | 16.71 | 15.10 |
| ADR6617 | | 198193.33 | 356805.08 | 16.86 | 15.10 |
| ADR6620 | | 198177.62 | 356740.59 | 16.89 | 15.10 |
| ADR6622 | | 197953.59 | 357020.86 | 17.34 | 15.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6584 | 1.91 | 0 |
| ADR6585 | 1.91 | 0 |
| ADR6586 | 1.90 | 0 |
| ADR6587 | 1.90 | 0 |
| ADR6588 | 1.90 | 0 |
| ADR6589 | 1.33 | 0 |
| ADR6594 | 1.56 | 0 |
| ADR6595 | 1.32 | 0 |
| ADR6602 | 1.73 | 0 |
| ADR6615 | 1.50 | 0 |
| ADR6616 | 1.61 | 0 |
| ADR6617 | 1.76 | 0 |
| ADR6620 | 1.80 | 0 |
| ADR6622 | 2.15 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-3-2015 1 | 195377.99 | 356438.42 | 13.45 | 13.12 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 195586.68 | 356557.27 | 13.56 | 13.12 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195801.66 | 356648.32 | 13.76 | 13.12 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 196027.68 | 356757.85 | 18.13 | 16.61 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 196273.92 | 356721.58 | 19.12 | 16.61 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 196224.36 | 356865.62 | 19.66 | 16.61 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196213.40 | 357114.44 | 14.32 | 13.34 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196313.01 | 357344.95 | 13.95 | 13.34 |
| 9 | 24-3-2015 9 | 196191.61 | 357159.66 | 14.19 | 13.34 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196069.17 | 356987.37 | 18.27 | 16.61 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 196000.21 | 356789.29 | 18.48 | 16.61 |
| 12 | 24-3-2015 12 | 195783.86 | 356673.80 | 13.80 | 13.12 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 195569.58 | 356583.50 | 13.57 | 13.12 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 195361.41 | 356464.66 | 13.45 | 13.12 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197303.87 | 356590.36 | 19.20 | 16.94 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 197379.95 | 356209.04 | 19.80 | 16.94 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 197417.01 | 356461.98 | 19.93 | 16.94 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 197394.28 | 356560.85 | 20.35 | 16.94 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 197496.62 | 356744.28 | 19.89 | 16.94 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 197707.01 | 356888.63 | 19.60 | 16.94 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 197925.03 | 357019.83 | 17.58 | 15.19 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 198139.78 | 357010.26 | 18.89 | 16.91 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 198145.86 | 356770.89 | 16.79 | 15.10 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 198093.10 | 356519.95 | 16.68 | 15.10 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 198051.30 | 356267.05 | 16.82 | 15.10 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 197898.27 | 356154.71 | 18.66 | 16.94 |
| 27 | 24-3-2015 27 | 197661.95 | 356071.29 | 18.59 | 16.94 |
| 28 | 24-3-2015 28 | 197430.59 | 356030.03 | 19.21 | 16.94 |
| 31 | 24-3-2015 31 | 197311.67 | 355999.76 | 19.93 | 16.94 |
| 32 | 24-3-2015 32 | 197552.35 | 355964.22 | 17.73 | 16.27 |
| 33 | 24-3-2015 33 | 197779.70 | 356092.92 | 18.47 | 16.94 |
| 34 | 24-3-2015 34 | 198026.82 | 356089.62 | 17.10 | 15.10 |
| 37 | 24-3-2015 37 | 197158.31 | 355685.69 | 18.66 | 16.27 |
| 52 | 24-3-2015 52 | 197346.68 | 356591.99 | 19.94 | 16.94 |
| 53 | 24-3-2015 53 | 196181.29 | 356778.73 | 20.81 | 16.61 |
| 54 | 24-3-2015 54 | 196200.47 | 356846.39 | 21.11 | 16.61 |
| 55 | 24-3-2015 55 | 196069.15 | 356933.96 | 19.10 | 16.61 |
| 56 | 24-3-2015 56 | 199252.22 | 358173.20 | 18.72 | 15.58 |
| 57 | 24-3-2015 57 | 199374.54 | 357934.79 | 20.52 | 17.23 |
| 58 | 24-3-2015 58 | 199509.47 | 357704.31 | 20.85 | 17.23 |
| 59 | 24-3-2015 59 | 199639.91 | 357470.20 | 20.49 | 17.23 |
| 60 | 24-3-2015 60 | 199756.19 | 357228.81 | 21.39 | 17.23 |
| 61 | 24-3-2015 61 | 199692.38 | 357432.35 | 26.00 | 17.23 |
| 62 | 24-3-2015 62 | 199568.47 | 357668.71 | 23.97 | 17.23 |
| 63 | 24-3-2015 63 | 199701.62 | 357586.23 | 20.41 | 17.23 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 1 | 0.33 | 0 |
| 2 | 0.44 | 0 |
| 3 | 0.63 | 0 |
| 4 | 1.52 | 0 |
| 5 | 2.52 | 0 |
| 6 | 3.05 | 0 |
| 7 | 0.98 | 0 |
| 8 | 0.61 | 0 |
| 9 | 0.85 | 0 |
| 10 | 1.66 | 0 |
| 11 | 1.87 | 0 |
| 12 | 0.68 | 0 |
| 13 | 0.45 | 0 |
| 14 | 0.32 | 0 |
| 15 | 2.26 | 0 |
| 16 | 2.86 | 0 |
| 17 | 2.99 | 0 |
| 18 | 3.41 | 0 |
| 19 | 2.95 | 0 |
| 20 | 2.66 | 0 |
| 21 | 2.40 | 0 |
| 22 | 1.98 | 0 |
| 23 | 1.69 | 0 |
| 24 | 1.58 | 0 |
| 25 | 1.73 | 0 |
| 26 | 1.72 | 0 |
| 27 | 1.66 | 0 |
| 28 | 2.27 | 0 |
| 31 | 3.00 | 0 |
| 32 | 1.46 | 0 |
| 33 | 1.54 | 0 |
| 34 | 2.00 | 0 |
| 37 | 2.39 | 0 |
| 52 | 3.01 | 0 |
| 53 | 4.20 | 0 |
| 54 | 4.50 | 0 |
| 55 | 2.49 | 0 |
| 56 | 3.14 | 0 |
| 57 | 3.28 | 0 |
| 58 | 3.62 | 0 |
| 59 | 3.26 | 0 |
| 60 | 4.15 | 0 |
| 61 | 8.77 | 0 |
| 62 | 6.74 | 0 |
| 63 | 3.18 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24-3-2015 64 | 199769.73 | 357792.11 | 24.32 | 17.23 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199641.09 | 357635.44 | 21.96 | 17.23 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199496.48 | 357784.32 | 26.18 | 17.23 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199363.94 | 358016.46 | 21.42 | 15.58 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199251.16 | 358259.35 | 24.48 | 15.58 |
| 69 | 24-3-2015 69 | 197329.06 | 356689.17 | 21.83 | 16.94 |
| 70 | 24-3-2015 70 | 197522.89 | 356802.65 | 20.26 | 16.94 |
| 71 | 24-3-2015 71 | 197730.18 | 356943.76 | 19.98 | 16.94 |
| 72 | 24-3-2015 72 | 197950.17 | 357061.07 | 17.75 | 15.19 |
| 73 | 24-3-2015 73 | 198142.93 | 357209.68 | 19.42 | 16.91 |
| 74 | 24-3-2015 74 | 198282.74 | 357418.85 | 20.59 | 16.91 |
| 75 | 24-3-2015 75 | 198344.26 | 357630.86 | 18.85 | 16.91 |
| 76 | 24-3-2015 76 | 198201.52 | 357835.91 | 17.85 | 16.91 |
| 77 | 24-3-2015 77 | 198022.63 | 357914.78 | 17.69 | 16.91 |
| 78 | 24-3-2015 78 | 197842.76 | 357738.76 | 16.05 | 15.19 |
| 79 | 24-3-2015 79 | 197846.18 | 357559.56 | 16.37 | 15.19 |
| 80 | 24-3-2015 80 | 197928.93 | 357348.74 | 18.22 | 15.19 |
| 81 | 24-3-2015 81 | 197765.91 | 357156.93 | 20.17 | 15.19 |
| 82 | 24-3-2015 82 | 197585.86 | 356982.05 | 22.87 | 16.94 |
| 83 | 24-3-2015 83 | 197362.34 | 356867.95 | 21.36 | 16.94 |
| 84 | 24-3-2015 84 | 196652.92 | 356717.55 | 20.90 | 16.61 |
| 85 | 24-3-2015 85 | 196658.39 | 356475.13 | 19.30 | 16.61 |
| 86 | 24-3-2015 86 | 197371.98 | 356533.32 | 19.73 | 16.94 |
| 87 | 24-3-2015 87 | 196739.13 | 356757.36 | 19.91 | 16.61 |
| 88 | 24-3-2015 88 | 196761.48 | 356704.87 | 20.82 | 16.61 |
| 89 | 24-3-2015 89 | 196706.91 | 356214.04 | 19.29 | 16.61 |
| 90 | 24-3-2015 90 | 196813.83 | 356012.17 | 19.06 | 16.61 |
| 91 | 24-3-2015 91 | 196913.72 | 355783.08 | 16.32 | 14.18 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 197159.55 | 355739.77 | 19.19 | 16.27 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 197264.47 | 355957.45 | 18.68 | 16.27 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 197345.23 | 356195.26 | 19.30 | 16.94 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 197231.35 | 356597.47 | 18.87 | 16.94 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 197294.54 | 356630.42 | 19.63 | 16.94 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 197219.26 | 356849.82 | 19.76 | 16.94 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 197312.31 | 356879.86 | 20.22 | 16.94 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 197432.68 | 357017.65 | 17.19 | 15.19 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 197623.24 | 357050.59 | 18.73 | 15.19 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 197793.20 | 357235.57 | 18.14 | 15.19 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 197909.62 | 357443.32 | 16.77 | 15.19 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 197735.40 | 357622.12 | 16.09 | 15.19 |
| 104 | 24-3-2015 104 | 197553.49 | 357795.66 | 15.76 | 15.19 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 197666.31 | 357730.12 | 15.92 | 15.19 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 197842.56 | 357783.98 | 15.99 | 15.19 |
| 107 | 24-3-2015 107 | 198024.63 | 357957.15 | 17.66 | 16.91 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 198049.52 | 358064.97 | 14.57 | 13.92 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 64 | 7.09 | 0 |
| 65 | 4.72 | 0 |
| 66 | 8.95 | 0 |
| 67 | 5.84 | 0 |
| 68 | 8.90 | 0 |
| 69 | 4.89 | 0 |
| 70 | 3.32 | 0 |
| 71 | 3.04 | 0 |
| 72 | 2.56 | 0 |
| 73 | 2.51 | 0 |
| 74 | 3.68 | 0 |
| 75 | 1.94 | 0 |
| 76 | 0.94 | 0 |
| 77 | 0.78 | 0 |
| 78 | 0.86 | 0 |
| 79 | 1.19 | 0 |
| 80 | 3.03 | 0 |
| 81 | 4.98 | 0 |
| 82 | 5.93 | 0 |
| 83 | 4.42 | 0 |
| 84 | 4.29 | 0 |
| 85 | 2.70 | 0 |
| 86 | 2.79 | 0 |
| 87 | 3.30 | 0 |
| 88 | 4.21 | 0 |
| 89 | 2.68 | 0 |
| 90 | 2.45 | 0 |
| 91 | 2.13 | 0 |
| 92 | 2.92 | 0 |
| 93 | 2.41 | 0 |
| 94 | 2.36 | 0 |
| 95 | 1.93 | 0 |
| 96 | 2.69 | 0 |
| 97 | 2.82 | 0 |
| 98 | 3.28 | 0 |
| 99 | 2.01 | 0 |
| 100 | 3.55 | 0 |
| 101 | 2.95 | 0 |
| 102 | 1.59 | 0 |
| 103 | 0.90 | 0 |
| 104 | 0.57 | 0 |
| 105 | 0.73 | 0 |
| 106 | 0.80 | 0 |
| 107 | 0.75 | 0 |
| 108 | 0.65 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 24-3-2015 109 | 198210.28 | 357872.58 | 17.90 | 16.91 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198357.80 | 357671.07 | 18.74 | 16.91 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198497.12 | 357737.75 | 18.93 | 16.91 |
| 112 | 24-3-2015 112 | 198636.72 | 357946.79 | 18.57 | 16.91 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198778.40 | 358154.33 | 15.57 | 13.92 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 198952.34 | 358321.24 | 16.46 | 13.92 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 198990.68 | 358319.38 | 16.94 | 13.92 |
| 116 | 24-3-2015 116 | 199022.11 | 358080.01 | 17.82 | 15.58 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 199157.82 | 357868.75 | 20.56 | 17.23 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 199293.21 | 357657.12 | 20.39 | 17.23 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 199401.59 | 357438.07 | 18.58 | 17.23 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 199258.64 | 357632.87 | 19.89 | 17.23 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 199122.41 | 357843.98 | 20.15 | 17.23 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 198997.10 | 358061.09 | 15.75 | 13.92 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 198921.63 | 358279.04 | 16.08 | 13.92 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 198767.18 | 358084.40 | 15.70 | 13.92 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 198626.41 | 357876.24 | 18.78 | 16.91 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 198488.11 | 357666.48 | 19.49 | 16.91 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 198349.00 | 357458.29 | 21.10 | 16.91 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 198208.47 | 357250.43 | 19.44 | 16.91 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 198145.97 | 357052.51 | 19.40 | 16.91 |
| 130 | 24-3-2015 130 | 198187.96 | 356824.65 | 17.15 | 15.10 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 198137.00 | 356578.62 | 17.01 | 15.10 |
| 132 | 24-3-2015 132 | 198091.11 | 356331.67 | 17.14 | 15.10 |
| 133 | 24-3-2015 133 | 198140.60 | 356137.56 | 16.87 | 15.10 |
| 134 | 24-3-2015 134 | 198064.15 | 356062.08 | 17.23 | 15.10 |
| 149 | 24-3-2015 149 | 197008.56 | 355714.12 | 18.37 | 16.27 |
| 150 | 24-3-2015 150 | 196839.41 | 355864.71 | 15.83 | 14.18 |
| 151 | 24-3-2015 151 | 196745.51 | 356097.66 | 19.07 | 16.61 |
| 152 | 24-3-2015 152 | 196659.64 | 356076.08 | 18.20 | 16.61 |
| 153 | 24-3-2015 153 | 196520.83 | 356192.08 | 17.45 | 16.61 |
| 154 | 24-3-2015 154 | 196682.60 | 356247.44 | 18.70 | 16.61 |
| 155 | 24-3-2015 155 | 196629.64 | 356455.66 | 18.56 | 16.61 |
| 156 | 24-3-2015 156 | 196535.39 | 356666.60 | 22.60 | 16.61 |
| 1 | 24-3-2015 1 | 194730.16 | 357200.83 | 19.86 | 14.90 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 194976.70 | 357149.57 | 20.22 | 14.90 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195223.24 | 357098.21 | 19.06 | 13.65 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 195469.35 | 357045.00 | 19.10 | 13.65 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 195714.06 | 356985.82 | 18.60 | 13.12 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 195954.33 | 356911.01 | 19.39 | 13.12 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196192.53 | 356829.67 | 23.71 | 16.61 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196431.34 | 356749.95 | 23.72 | 16.61 |
| 9 | 24-3-2015 9 | 196670.53 | 356671.53 | 23.95 | 16.61 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196918.65 | 356674.15 | 23.11 | 16.61 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 197157.79 | 356752.69 | 23.80 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 109 | 0.99 | 0 |
| 110 | 1.83 | 0 |
| 111 | 2.02 | 0 |
| 112 | 1.66 | 0 |
| 113 | 1.64 | 0 |
| 114 | 2.53 | 0 |
| 115 | 3.01 | 0 |
| 116 | 2.24 | 0 |
| 117 | 3.33 | 0 |
| 118 | 3.15 | 0 |
| 119 | 1.35 | 0 |
| 120 | 2.66 | 0 |
| 121 | 2.92 | 0 |
| 122 | 1.82 | 0 |
| 123 | 2.16 | 0 |
| 124 | 1.78 | 0 |
| 125 | 1.87 | 0 |
| 126 | 2.58 | 0 |
| 127 | 4.19 | 0 |
| 128 | 2.53 | 0 |
| 129 | 2.48 | 0 |
| 130 | 2.05 | 0 |
| 131 | 1.91 | 0 |
| 132 | 2.04 | 0 |
| 133 | 1.77 | 0 |
| 134 | 2.13 | 0 |
| 149 | 2.10 | 0 |
| 150 | 1.64 | 0 |
| 151 | 2.46 | 0 |
| 152 | 1.59 | 0 |
| 153 | 0.84 | 0 |
| 154 | 2.09 | 0 |
| 155 | 1.95 | 0 |
| 156 | 5.99 | 0 |
| 1 | 4.96 | 0 |
| 2 | 5.33 | 0 |
| 3 | 5.41 | 0 |
| 4 | 5.45 | 0 |
| 5 | 5.47 | 0 |
| 6 | 6.26 | 0 |
| 7 | 7.10 | 0 |
| 8 | 7.11 | 0 |
| 9 | 7.34 | 0 |
| 10 | 6.50 | 0 |
| 11 | 6.87 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24-3-2015 12 | 197384.93 | 356860.98 | 22.83 | 16.94 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 197599.87 | 356991.49 | 22.96 | 16.94 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 197779.58 | 357167.48 | 20.49 | 15.19 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197965.66 | 357336.30 | 19.93 | 15.19 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 198185.59 | 357458.37 | 21.71 | 16.91 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 198417.89 | 357555.04 | 22.63 | 16.91 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 198658.13 | 357630.32 | 21.78 | 16.91 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 198898.97 | 357703.75 | 22.40 | 16.91 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 199140.99 | 357772.98 | 23.00 | 17.23 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 199388.95 | 357814.92 | 22.23 | 17.23 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 199358.07 | 358004.22 | 20.66 | 15.58 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 199241.75 | 358227.28 | 19.90 | 15.58 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 199158.98 | 358464.61 | 19.25 | 15.58 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 199116.07 | 358712.32 | 19.08 | 15.58 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 199113.64 | 358963.94 | 18.82 | 15.58 |
| 63 | 24-3-2015 63 | 199161.11 | 358865.25 | 20.50 | 15.58 |
| 64 | 24-3-2015 64 | 199179.67 | 358614.50 | 20.70 | 15.58 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199239.46 | 358370.33 | 20.90 | 15.58 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199340.32 | 358140.03 | 20.90 | 15.58 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199466.80 | 357922.34 | 22.97 | 17.23 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199661.60 | 357817.93 | 21.57 | 17.23 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 199786.90 | 357584.42 | 19.91 | 17.23 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 199775.29 | 357338.82 | 21.98 | 17.23 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 199851.54 | 357099.15 | 22.73 | 17.23 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 199925.44 | 356858.51 | 21.34 | 15.92 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 199982.29 | 356613.27 | 21.35 | 15.92 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 200017.92 | 356364.12 | 18.33 | 13.44 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 199968.42 | 356334.09 | 18.96 | 15.92 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 199937.55 | 356583.82 | 19.46 | 15.92 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 199881.95 | 356829.33 | 19.58 | 15.92 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 199808.83 | 357070.26 | 20.86 | 17.23 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 199722.56 | 357306.69 | 21.28 | 17.23 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 199620.42 | 357536.72 | -- | -- |
| 104 | 24-3-2015 104 | 199503.05 | 357759.31 | 23.78 | 17.23 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 199261.26 | 357746.26 | 22.09 | 17.23 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 199017.17 | 357685.38 | 21.47 | 17.23 |
| 107 | 24-3-2015 107 | 199078.68 | 357609.93 | 20.15 | 17.23 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 199280.81 | 357672.39 | 20.87 | 17.23 |
| 109 | 24-3-2015 109 | 199061.85 | 357551.21 | 19.59 | 17.23 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198868.32 | 357640.03 | 21.30 | 16.91 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198627.33 | 357567.05 | 21.14 | 16.91 |
| 112 | 24-3-2015 112 | 198388.55 | 357487.64 | 21.81 | 16.91 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198158.74 | 357385.28 | 21.44 | 16.91 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 197944.79 | 357253.57 | 19.98 | 15.19 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 197768.72 | 357073.96 | 19.89 | 15.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 12 | 5.89 | 0 |
| 13 | 6.03 | 0 |
| 14 | 5.30 | 0 |
| 15 | 4.75 | 0 |
| 16 | 4.80 | 0 |
| 17 | 5.72 | 0 |
| 18 | 4.87 | 0 |
| 19 | 5.49 | 0 |
| 20 | 5.77 | 0 |
| 21 | 5.00 | 0 |
| 22 | 5.08 | 0 |
| 23 | 4.32 | 0 |
| 24 | 3.66 | 0 |
| 25 | 3.49 | 0 |
| 26 | 3.23 | 0 |
| 63 | 4.91 | 0 |
| 64 | 5.12 | 0 |
| 65 | 5.32 | 0 |
| 66 | 5.31 | 0 |
| 67 | 5.74 | 0 |
| 68 | 4.34 | 0 |
| 92 | 2.68 | 0 |
| 93 | 4.75 | 0 |
| 94 | 5.50 | 0 |
| 95 | 5.42 | 0 |
| 96 | 5.43 | 0 |
| 97 | 4.89 | 0 |
| 98 | 3.04 | 0 |
| 99 | 3.54 | 0 |
| 100 | 3.66 | 0 |
| 101 | 3.62 | 0 |
| 102 | 4.05 | 0 |
| 103 | -- | 0 |
| 104 | 6.54 | 0 |
| 105 | 4.85 | 0 |
| 106 | 4.24 | 0 |
| 107 | 2.92 | 0 |
| 108 | 3.64 | 0 |
| 109 | 2.36 | 0 |
| 110 | 4.39 | 0 |
| 111 | 4.23 | 0 |
| 112 | 4.90 | 0 |
| 113 | 4.53 | 0 |
| 114 | 4.79 | 0 |
| 115 | 4.70 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 24-3-2015 116 | 197579.73 | 356908.55 | 21.70 | 16.94 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 197359.24 | 356787.20 | 22.70 | 16.94 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 197126.92 | 356690.26 | 23.10 | 16.94 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 196886.68 | 356615.30 | 22.12 | 16.61 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 196639.59 | 356628.02 | 22.06 | 16.61 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 196402.73 | 356713.05 | 21.99 | 16.61 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 196162.38 | 356787.99 | 21.17 | 16.61 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 195923.82 | 356868.52 | 18.21 | 13.12 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 195682.84 | 356941.01 | 17.12 | 13.12 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 195438.18 | 357000.40 | 17.64 | 13.65 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 195192.02 | 357053.35 | 17.56 | 13.65 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 194945.56 | 357104.88 | 18.71 | 14.90 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 194698.91 | 357155.62 | 18.29 | 14.90 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 199636.69 | 357619.90 | -- | -- |
| 130 | 24-3-2015 130 | 199737.10 | 357546.97 | 20.20 | 17.23 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 199680.49 | 357765.03 | 20.92 | 17.23 |
| ADR12 | | 196565.76 | 356452.56 | 17.95 | 16.61 |
| ADR14 | | 196566.56 | 356452.11 | 17.95 | 16.61 |
| ADR16 | | 196567.46 | 356451.62 | 17.95 | 16.61 |
| ADR18 | | 196568.31 | 356451.17 | 17.95 | 16.61 |
| ADR21 | | 196548.58 | 356468.31 | 17.95 | 16.61 |
| ADR22 | | 196543.69 | 356454.81 | 17.85 | 16.61 |
| ADR78 | | 196537.18 | 356192.00 | 17.51 | 16.61 |
| ADR79 | | 196530.26 | 356184.93 | 17.54 | 16.61 |
| ADR82 | | 196522.29 | 356201.06 | 17.42 | 16.61 |
| ADR86 | | 196532.58 | 356210.94 | 17.43 | 16.61 |
| ADR87 | | 196526.87 | 356205.82 | 17.42 | 16.61 |
| ADR93 | | 196530.52 | 356213.03 | 17.42 | 16.61 |
| ADR94 | | 196525.08 | 356207.63 | 17.42 | 16.61 |
| ADR98 | | 196527.94 | 356215.24 | 17.41 | 16.61 |
| ADR99 | | 196522.97 | 356209.93 | 17.40 | 16.61 |
| ADR100 | | 196518.14 | 356196.67 | 17.41 | 16.61 |
| ADR101 | | 196514.11 | 356192.52 | 17.40 | 16.61 |
| ADR105 | | 196502.30 | 356192.70 | 17.34 | 16.61 |
| ADR106 | | 196496.41 | 356193.95 | 17.32 | 16.61 |
| ADR107 | | 196491.58 | 356195.20 | 17.31 | 16.61 |
| ADR108 | | 196486.92 | 356196.27 | 17.30 | 16.61 |
| ADR116 | | 196089.68 | 356866.28 | 23.11 | 16.61 |
| ADR117 | | 195970.26 | 356908.07 | 19.04 | 13.12 |
| ADR118 | | 196138.26 | 356914.96 | 19.00 | 16.61 |
| ADR119 | | 196133.80 | 356967.78 | 18.27 | 16.61 |
| ADR120 | | 196134.53 | 357036.11 | 14.56 | 13.34 |
| ADR121 | | 196045.42 | 356718.17 | 17.80 | 16.61 |
| ADR122 | | 195937.00 | 356698.15 | 14.02 | 13.12 |
| ADR123 | | 195871.18 | 356681.12 | 13.90 | 13.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 116 | 4.76 | 0 |
| 117 | 5.76 | 0 |
| 118 | 6.16 | 0 |
| 119 | 5.52 | 0 |
| 120 | 5.46 | 0 |
| 121 | 5.38 | 0 |
| 122 | 4.56 | 0 |
| 123 | 5.08 | 0 |
| 124 | 3.99 | 0 |
| 125 | 3.99 | 0 |
| 126 | 3.91 | 0 |
| 127 | 3.81 | 0 |
| 128 | 3.40 | 0 |
| 129 | -- | 0 |
| 130 | 2.97 | 0 |
| 131 | 3.68 | 0 |
| ADR12 | 1.34 | 0 |
| ADR14 | 1.34 | 0 |
| ADR16 | 1.34 | 0 |
| ADR18 | 1.34 | 0 |
| ADR21 | 1.34 | 0 |
| ADR22 | 1.24 | 0 |
| ADR78 | 0.90 | 0 |
| ADR79 | 0.93 | 0 |
| ADR82 | 0.81 | 0 |
| ADR86 | 0.82 | 0 |
| ADR87 | 0.82 | 0 |
| ADR93 | 0.82 | 0 |
| ADR94 | 0.81 | 0 |
| ADR98 | 0.80 | 0 |
| ADR99 | 0.79 | 0 |
| ADR100 | 0.80 | 0 |
| ADR101 | 0.80 | 0 |
| ADR105 | 0.73 | 0 |
| ADR106 | 0.71 | 0 |
| ADR107 | 0.70 | 0 |
| ADR108 | 0.69 | 0 |
| ADR116 | 6.50 | 0 |
| ADR117 | 5.92 | 0 |
| ADR118 | 2.39 | 0 |
| ADR119 | 1.66 | 0 |
| ADR120 | 1.22 | 0 |
| ADR121 | 1.19 | 0 |
| ADR122 | 0.90 | 0 |
| ADR123 | 0.77 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR124 | | 195819.63 | 356656.49 | 13.79 | 13.12 |
| ADR125 | | 195380.03 | 356430.70 | 13.44 | 13.12 |
| ADR126 | | 195497.34 | 356456.10 | 13.47 | 13.12 |
| ADR127 | | 196481.67 | 356197.63 | 17.28 | 16.61 |
| ADR128 | | 195600.18 | 356560.28 | 13.56 | 13.12 |
| ADR129 | | 196565.07 | 356628.03 | 20.45 | 16.61 |
| ADR130 | | 196565.46 | 356631.47 | 20.61 | 16.61 |
| ADR131 | | 196565.76 | 356634.71 | 20.78 | 16.61 |
| ADR132 | | 196566.05 | 356637.66 | 20.95 | 16.61 |
| ADR133 | | 196565.96 | 356640.61 | 21.15 | 16.61 |
| ADR134 | | 196567.92 | 356634.62 | 20.78 | 16.61 |
| ADR137 | | 196348.14 | 356838.11 | 19.24 | 16.61 |
| ADR138 | | 196306.84 | 356888.47 | 18.55 | 16.61 |
| ADR142 | | 196531.31 | 356586.05 | 19.11 | 16.61 |
| ADR143 | | 196534.61 | 356558.02 | 18.76 | 16.61 |
| ADR144 | | 196547.45 | 356541.09 | 18.78 | 16.61 |
| ADR146 | | 196730.33 | 356493.67 | 19.34 | 16.61 |
| ADR147 | | 196734.19 | 356491.19 | 19.24 | 16.61 |
| ADR148 | | 196738.40 | 356488.57 | 19.14 | 16.61 |
| ADR157 | | 196735.66 | 356517.86 | 19.40 | 16.61 |
| ADR188 | | 196739.82 | 356458.04 | 19.03 | 16.61 |
| ADR189 | | 196737.41 | 356467.60 | 19.10 | 16.61 |
| ADR190 | | 196736.18 | 356466.09 | 19.12 | 16.61 |
| ADR191 | | 196735.11 | 356464.82 | 19.14 | 16.61 |
| ADR192 | | 196734.03 | 356463.35 | 19.16 | 16.61 |
| ADR193 | | 196733.10 | 356471.18 | 19.20 | 16.61 |
| ADR194 | | 196728.69 | 356474.73 | 19.32 | 16.61 |
| ADR195 | | 196725.08 | 356476.56 | 19.42 | 16.61 |
| ADR212 | | 196751.62 | 356296.70 | 18.53 | 16.61 |
| ADR213 | | 196751.00 | 356293.00 | 18.53 | 16.61 |
| ADR214 | | 196751.00 | 356293.00 | 18.53 | 16.61 |
| ADR215 | | 196750.99 | 356291.82 | 18.52 | 16.61 |
| ADR216 | | 196744.44 | 356297.17 | 18.68 | 16.61 |
| ADR217 | | 196744.36 | 356295.79 | 18.68 | 16.61 |
| ADR218 | | 196744.36 | 356294.72 | 18.68 | 16.61 |
| ADR219 | | 196744.26 | 356293.57 | 18.67 | 16.61 |
| ADR220 | | 196744.26 | 356292.49 | 18.66 | 16.61 |
| ADR221 | | 196744.18 | 356291.25 | 18.66 | 16.61 |
| ADR222 | | 196738.42 | 356297.67 | 18.85 | 16.61 |
| ADR223 | | 196733.68 | 356297.87 | 19.00 | 16.61 |
| ADR224 | | 196729.37 | 356298.14 | 19.18 | 16.61 |
| ADR232 | | 196754.27 | 356310.14 | 18.53 | 16.61 |
| ADR233 | | 196749.24 | 356310.72 | 18.64 | 16.61 |
| ADR234 | | 196744.00 | 356311.00 | 18.77 | 16.61 |
| ADR235 | | 196740.68 | 356311.61 | 18.87 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR124 | 0.67 | 0 |
| ADR125 | 0.32 | 0 |
| ADR126 | 0.35 | 0 |
| ADR127 | 0.67 | 0 |
| ADR128 | 0.44 | 0 |
| ADR129 | 3.84 | 0 |
| ADR130 | 4.00 | 0 |
| ADR131 | 4.17 | 0 |
| ADR132 | 4.34 | 0 |
| ADR133 | 4.54 | 0 |
| ADR134 | 4.17 | 0 |
| ADR137 | 2.63 | 0 |
| ADR138 | 1.94 | 0 |
| ADR142 | 2.50 | 0 |
| ADR143 | 2.15 | 0 |
| ADR144 | 2.18 | 0 |
| ADR146 | 2.73 | 0 |
| ADR147 | 2.63 | 0 |
| ADR148 | 2.53 | 0 |
| ADR157 | 2.79 | 0 |
| ADR188 | 2.42 | 0 |
| ADR189 | 2.49 | 0 |
| ADR190 | 2.51 | 0 |
| ADR191 | 2.53 | 0 |
| ADR192 | 2.55 | 0 |
| ADR193 | 2.59 | 0 |
| ADR194 | 2.71 | 0 |
| ADR195 | 2.81 | 0 |
| ADR212 | 1.92 | 0 |
| ADR213 | 1.92 | 0 |
| ADR214 | 1.92 | 0 |
| ADR215 | 1.91 | 0 |
| ADR216 | 2.07 | 0 |
| ADR217 | 2.07 | 0 |
| ADR218 | 2.07 | 0 |
| ADR219 | 2.06 | 0 |
| ADR220 | 2.05 | 0 |
| ADR221 | 2.05 | 0 |
| ADR222 | 2.24 | 0 |
| ADR223 | 2.39 | 0 |
| ADR224 | 2.57 | 0 |
| ADR232 | 1.92 | 0 |
| ADR233 | 2.03 | 0 |
| ADR234 | 2.16 | 0 |
| ADR235 | 2.26 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR236 | | 196736.36 | 356311.79 | 19.01 | 16.61 |
| ADR237 | | 196736.45 | 356313.36 | 19.02 | 16.61 |
| ADR238 | | 196732.44 | 356312.23 | 19.16 | 16.61 |
| ADR239 | | 196732.44 | 356313.82 | 19.18 | 16.61 |
| ADR240 | | 196732.24 | 356315.14 | 19.19 | 16.61 |
| ADR242 | | 196723.90 | 356475.26 | 19.45 | 16.61 |
| ADR243 | | 196722.85 | 356473.62 | 19.49 | 16.61 |
| ADR244 | | 196719.50 | 356479.58 | 19.60 | 16.61 |
| ADR245 | | 196732.86 | 356462.08 | 19.19 | 16.61 |
| ADR246 | | 196731.68 | 356460.51 | 19.22 | 16.61 |
| ADR251 | | 196731.05 | 356487.86 | 19.29 | 16.61 |
| ADR252 | | 196722.27 | 356494.71 | 19.56 | 16.61 |
| ADR253 | | 196722.74 | 356495.49 | 19.55 | 16.61 |
| ADR255 | | 196723.54 | 356426.54 | 19.49 | 16.61 |
| ADR262 | | 196754.64 | 356382.98 | 18.69 | 16.61 |
| ADR263 | | 196746.61 | 356380.15 | 18.87 | 16.61 |
| ADR264 | | 196739.64 | 356377.60 | 19.08 | 16.61 |
| ADR267 | | 196752.83 | 356391.42 | 18.73 | 16.61 |
| ADR268 | | 196752.23 | 356394.07 | 18.75 | 16.61 |
| ADR285 | | 196740.85 | 356428.38 | 18.98 | 16.61 |
| ADR286 | | 196744.87 | 356431.56 | 18.90 | 16.61 |
| ADR308 | | 196739.82 | 356427.26 | 19.01 | 16.61 |
| ADR309 | | 196743.65 | 356430.44 | 18.92 | 16.61 |
| ADR397 | | 196746.54 | 356092.25 | 18.94 | 16.61 |
| ADR398 | | 196773.20 | 356019.13 | 18.37 | 16.61 |
| ADR399 | | 196762.07 | 356008.61 | 18.08 | 16.61 |
| ADR400 | | 196759.54 | 356014.48 | 18.10 | 16.61 |
| ADR401 | | 196770.68 | 356008.40 | 18.20 | 16.61 |
| ADR402 | | 196749.25 | 356085.48 | 18.83 | 16.61 |
| ADR414 | | 196785.28 | 355960.94 | 15.62 | 14.18 |
| ADR415 | | 196789.64 | 355978.38 | 15.88 | 14.18 |
| ADR416 | | 196777.22 | 355973.63 | 15.60 | 14.18 |
| ADR426 | | 196696.60 | 355979.65 | 15.16 | 14.18 |
| ADR427 | | 196690.73 | 355980.69 | 15.16 | 14.18 |
| ADR428 | | 196684.53 | 355981.90 | 15.16 | 14.18 |
| ADR429 | | 196677.75 | 355983.44 | 15.15 | 14.18 |
| ADR430 | | 196741.29 | 356101.18 | 19.14 | 16.61 |
| ADR431 | | 196718.75 | 356080.34 | 18.65 | 16.61 |
| ADR432 | | 196714.37 | 356073.92 | 18.56 | 16.61 |
| ADR433 | | 196709.01 | 356063.32 | 18.43 | 16.61 |
| ADR434 | | 196706.24 | 356057.51 | 18.38 | 16.61 |
| ADR435 | | 196703.66 | 356052.12 | 18.33 | 16.61 |
| ADR436 | | 196700.75 | 356046.04 | 18.28 | 16.61 |
| ADR437 | | 196697.96 | 356040.19 | 18.24 | 16.61 |
| ADR438 | | 196693.97 | 356032.83 | 18.19 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR236 | 2.40 | 0 |
| ADR237 | 2.41 | 0 |
| ADR238 | 2.55 | 0 |
| ADR239 | 2.57 | 0 |
| ADR240 | 2.58 | 0 |
| ADR242 | 2.85 | 0 |
| ADR243 | 2.88 | 0 |
| ADR244 | 2.99 | 0 |
| ADR245 | 2.58 | 0 |
| ADR246 | 2.61 | 0 |
| ADR251 | 2.68 | 0 |
| ADR252 | 2.95 | 0 |
| ADR253 | 2.94 | 0 |
| ADR255 | 2.88 | 0 |
| ADR262 | 2.08 | 0 |
| ADR263 | 2.26 | 0 |
| ADR264 | 2.47 | 0 |
| ADR267 | 2.12 | 0 |
| ADR268 | 2.14 | 0 |
| ADR285 | 2.37 | 0 |
| ADR286 | 2.29 | 0 |
| ADR308 | 2.40 | 0 |
| ADR309 | 2.31 | 0 |
| ADR397 | 2.33 | 0 |
| ADR398 | 1.76 | 0 |
| ADR399 | 1.47 | 0 |
| ADR400 | 1.48 | 0 |
| ADR401 | 1.59 | 0 |
| ADR402 | 2.22 | 0 |
| ADR414 | 1.44 | 0 |
| ADR415 | 1.69 | 0 |
| ADR416 | 1.42 | 0 |
| ADR426 | 0.98 | 0 |
| ADR427 | 0.97 | 0 |
| ADR428 | 0.97 | 0 |
| ADR429 | 0.97 | 0 |
| ADR430 | 2.53 | 0 |
| ADR431 | 2.04 | 0 |
| ADR432 | 1.95 | 0 |
| ADR433 | 1.82 | 0 |
| ADR434 | 1.77 | 0 |
| ADR435 | 1.72 | 0 |
| ADR436 | 1.67 | 0 |
| ADR437 | 1.63 | 0 |
| ADR438 | 1.58 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR439 | | 196690.36 | 356024.22 | 18.11 | 16.61 |
| ADR440 | | 196687.93 | 356018.79 | 18.06 | 16.61 |
| ADR441 | | 196685.12 | 356012.64 | 17.98 | 16.61 |
| ADR442 | | 196696.86 | 356033.23 | 18.15 | 16.61 |
| ADR443 | | 196695.26 | 356030.29 | 18.13 | 16.61 |
| ADR444 | | 196698.74 | 356032.31 | 18.12 | 16.61 |
| ADR445 | | 196722.31 | 356285.99 | 19.36 | 16.61 |
| ADR446 | | 196721.16 | 356283.23 | 19.38 | 16.61 |
| ADR447 | | 196717.30 | 356268.53 | 19.37 | 16.61 |
| ADR448 | | 196710.69 | 356246.78 | 19.39 | 16.61 |
| ADR449 | | 196709.39 | 356204.10 | 19.19 | 16.61 |
| ADR450 | | 196710.08 | 356207.47 | 19.17 | 16.61 |
| ADR451 | | 196713.03 | 356207.84 | 19.07 | 16.61 |
| ADR452 | | 196724.06 | 356290.99 | 19.34 | 16.61 |
| ADR453 | | 196726.13 | 356290.74 | 19.24 | 16.61 |
| ADR454 | | 196728.20 | 356290.32 | 19.15 | 16.61 |
| ADR455 | | 196713.37 | 356191.41 | 19.08 | 16.61 |
| ADR456 | | 196719.55 | 356188.33 | 18.93 | 16.61 |
| ADR457 | | 196722.88 | 356181.21 | 18.89 | 16.61 |
| ADR458 | | 196728.90 | 356172.12 | 18.85 | 16.61 |
| ADR459 | | 196736.84 | 356161.74 | 18.86 | 16.61 |
| ADR460 | | 196697.43 | 356029.34 | 18.10 | 16.61 |
| ADR461 | | 196655.10 | 356044.23 | 17.98 | 16.61 |
| ADR462 | | 196648.67 | 356115.88 | 18.20 | 16.61 |
| ADR463 | | 196743.89 | 356154.44 | 18.90 | 16.61 |
| ADR464 | | 196752.85 | 356147.14 | 18.95 | 16.61 |
| ADR465 | | 196759.03 | 356143.08 | 18.97 | 16.61 |
| ADR466 | | 196769.92 | 356142.63 | 18.80 | 16.61 |
| ADR467 | | 196774.98 | 356146.34 | 18.65 | 16.61 |
| ADR470 | | 196718.25 | 356187.80 | 18.96 | 16.61 |
| ADR471 | | 196721.70 | 356180.26 | 18.92 | 16.61 |
| ADR472 | | 196727.84 | 356171.23 | 18.88 | 16.61 |
| ADR473 | | 196735.85 | 356160.53 | 18.89 | 16.61 |
| ADR474 | | 196743.01 | 356153.08 | 18.93 | 16.61 |
| ADR475 | | 196751.86 | 356145.82 | 18.99 | 16.61 |
| ADR476 | | 196758.19 | 356141.63 | 19.02 | 16.61 |
| ADR477 | | 196770.84 | 356141.54 | 18.80 | 16.61 |
| ADR478 | | 196775.78 | 356144.89 | 18.66 | 16.61 |
| ADR481 | | 196716.86 | 356187.05 | 19.00 | 16.61 |
| ADR482 | | 196726.63 | 356170.02 | 18.91 | 16.61 |
| ADR483 | | 196742.08 | 356151.87 | 18.97 | 16.61 |
| ADR484 | | 196757.44 | 356140.24 | 19.07 | 16.61 |
| ADR485 | | 196776.71 | 356143.68 | 18.66 | 16.61 |
| ADR487 | | 196715.23 | 356264.28 | 19.41 | 16.61 |
| ADR488 | | 196718.23 | 356263.36 | 19.26 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR439 | 1.50 | 0 |
| ADR440 | 1.45 | 0 |
| ADR441 | 1.37 | 0 |
| ADR442 | 1.54 | 0 |
| ADR443 | 1.52 | 0 |
| ADR444 | 1.51 | 0 |
| ADR445 | 2.75 | 0 |
| ADR446 | 2.77 | 0 |
| ADR447 | 2.76 | 0 |
| ADR448 | 2.78 | 0 |
| ADR449 | 2.58 | 0 |
| ADR450 | 2.56 | 0 |
| ADR451 | 2.46 | 0 |
| ADR452 | 2.73 | 0 |
| ADR453 | 2.63 | 0 |
| ADR454 | 2.54 | 0 |
| ADR455 | 2.47 | 0 |
| ADR456 | 2.32 | 0 |
| ADR457 | 2.28 | 0 |
| ADR458 | 2.24 | 0 |
| ADR459 | 2.25 | 0 |
| ADR460 | 1.48 | 0 |
| ADR461 | 1.37 | 0 |
| ADR462 | 1.59 | 0 |
| ADR463 | 2.28 | 0 |
| ADR464 | 2.34 | 0 |
| ADR465 | 2.36 | 0 |
| ADR466 | 2.19 | 0 |
| ADR467 | 2.04 | 0 |
| ADR470 | 2.35 | 0 |
| ADR471 | 2.31 | 0 |
| ADR472 | 2.27 | 0 |
| ADR473 | 2.28 | 0 |
| ADR474 | 2.32 | 0 |
| ADR475 | 2.38 | 0 |
| ADR476 | 2.41 | 0 |
| ADR477 | 2.19 | 0 |
| ADR478 | 2.05 | 0 |
| ADR481 | 2.39 | 0 |
| ADR482 | 2.30 | 0 |
| ADR483 | 2.36 | 0 |
| ADR484 | 2.46 | 0 |
| ADR485 | 2.05 | 0 |
| ADR487 | 2.80 | 0 |
| ADR488 | 2.65 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR489 | | 196720.19 | 356279.62 | 19.38 | 16.61 |
| ADR490 | | 196718.76 | 356274.48 | 19.38 | 16.61 |
| ADR491 | | 196721.73 | 356273.82 | 19.23 | 16.61 |
| ADR492 | | 196714.25 | 356260.89 | 19.41 | 16.61 |
| ADR493 | | 196706.29 | 356219.28 | 19.34 | 16.61 |
| ADR494 | | 196711.30 | 356200.96 | 19.13 | 16.61 |
| ADR495 | | 196714.88 | 356201.37 | 19.02 | 16.61 |
| ADR496 | | 196731.00 | 356328.32 | 19.31 | 16.61 |
| ADR497 | | 196730.45 | 356316.16 | 19.28 | 16.61 |
| ADR498 | | 196730.75 | 356340.26 | 19.36 | 16.61 |
| ADR499 | | 196732.46 | 356340.27 | 19.29 | 16.61 |
| ADR500 | | 196734.55 | 356340.24 | 19.20 | 16.61 |
| ADR501 | | 196730.61 | 356361.22 | 19.41 | 16.61 |
| ADR502 | | 196728.49 | 356383.63 | 19.50 | 16.61 |
| ADR503 | | 196727.05 | 356399.06 | 19.49 | 16.61 |
| ADR504 | | 196725.23 | 356411.40 | 19.49 | 16.61 |
| ADR505 | | 196722.54 | 356409.97 | 19.60 | 16.61 |
| ADR506 | | 196713.93 | 356431.58 | 19.85 | 16.61 |
| ADR507 | | 196713.99 | 356461.13 | 19.84 | 16.61 |
| ADR508 | | 196724.97 | 356398.90 | 19.57 | 16.61 |
| ADR509 | | 196730.98 | 356335.08 | 19.34 | 16.61 |
| ADR510 | | 196730.58 | 356350.50 | 19.40 | 16.61 |
| ADR511 | | 196729.85 | 356371.41 | 19.46 | 16.61 |
| ADR512 | | 196726.93 | 356389.95 | 19.54 | 16.61 |
| ADR513 | | 196717.69 | 356422.64 | 19.73 | 16.61 |
| ADR514 | | 196712.18 | 356442.02 | 19.92 | 16.61 |
| ADR515 | | 196712.66 | 356447.72 | 19.90 | 16.61 |
| ADR516 | | 196732.25 | 356350.62 | 19.32 | 16.61 |
| ADR517 | | 196733.70 | 356350.75 | 19.26 | 16.61 |
| ADR518 | | 196735.15 | 356350.88 | 19.21 | 16.61 |
| ADR519 | | 196678.83 | 356528.55 | 19.24 | 16.61 |
| ADR520 | | 196679.92 | 356524.08 | 19.25 | 16.61 |
| ADR539 | | 196676.39 | 356524.62 | 19.19 | 16.61 |
| ADR540 | | 196680.83 | 356528.17 | 19.27 | 16.61 |
| ADR541 | | 196676.84 | 356528.80 | 19.21 | 16.61 |
| ADR542 | | 196678.21 | 356524.30 | 19.22 | 16.61 |
| ADR543 | | 196677.30 | 356516.66 | 19.20 | 16.61 |
| ADR544 | | 196674.68 | 356503.19 | 19.18 | 16.61 |
| ADR545 | | 196659.14 | 356491.20 | 19.11 | 16.61 |
| ADR546 | | 196647.24 | 356488.94 | 19.12 | 16.61 |
| ADR547 | | 196640.28 | 356492.57 | 19.10 | 16.61 |
| ADR548 | | 196604.00 | 356519.47 | 19.11 | 16.61 |
| ADR549 | | 196601.82 | 356522.02 | 19.10 | 16.61 |
| ADR550 | | 196597.62 | 356526.60 | 19.10 | 16.61 |
| ADR551 | | 196632.96 | 356497.19 | 19.09 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR489 | 2.77 | 0 |
| ADR490 | 2.77 | 0 |
| ADR491 | 2.62 | 0 |
| ADR492 | 2.80 | 0 |
| ADR493 | 2.73 | 0 |
| ADR494 | 2.52 | 0 |
| ADR495 | 2.41 | 0 |
| ADR496 | 2.70 | 0 |
| ADR497 | 2.67 | 0 |
| ADR498 | 2.75 | 0 |
| ADR499 | 2.68 | 0 |
| ADR500 | 2.59 | 0 |
| ADR501 | 2.80 | 0 |
| ADR502 | 2.89 | 0 |
| ADR503 | 2.88 | 0 |
| ADR504 | 2.88 | 0 |
| ADR505 | 2.99 | 0 |
| ADR506 | 3.24 | 0 |
| ADR507 | 3.23 | 0 |
| ADR508 | 2.96 | 0 |
| ADR509 | 2.73 | 0 |
| ADR510 | 2.79 | 0 |
| ADR511 | 2.85 | 0 |
| ADR512 | 2.93 | 0 |
| ADR513 | 3.12 | 0 |
| ADR514 | 3.31 | 0 |
| ADR515 | 3.29 | 0 |
| ADR516 | 2.72 | 0 |
| ADR517 | 2.66 | 0 |
| ADR518 | 2.60 | 0 |
| ADR519 | 2.63 | 0 |
| ADR520 | 2.64 | 0 |
| ADR539 | 2.59 | 0 |
| ADR540 | 2.66 | 0 |
| ADR541 | 2.60 | 0 |
| ADR542 | 2.61 | 0 |
| ADR543 | 2.59 | 0 |
| ADR544 | 2.57 | 0 |
| ADR545 | 2.50 | 0 |
| ADR546 | 2.51 | 0 |
| ADR547 | 2.49 | 0 |
| ADR548 | 2.50 | 0 |
| ADR549 | 2.49 | 0 |
| ADR550 | 2.49 | 0 |
| ADR551 | 2.48 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR552 | | 196627.63 | 356498.91 | 19.10 | 16.61 |
| ADR553 | | 196621.56 | 356502.82 | 19.11 | 16.61 |
| ADR554 | | 196617.05 | 356506.42 | 19.12 | 16.61 |
| ADR555 | | 196612.55 | 356511.29 | 19.11 | 16.61 |
| ADR556 | | 196608.80 | 356514.82 | 19.10 | 16.61 |
| ADR557 | | 196605.42 | 356520.45 | 19.09 | 16.61 |
| ADR558 | | 196603.02 | 356523.00 | 19.08 | 16.61 |
| ADR559 | | 196598.82 | 356527.65 | 19.08 | 16.61 |
| ADR560 | | 196633.41 | 356498.46 | 19.07 | 16.61 |
| ADR561 | | 196628.23 | 356500.04 | 19.09 | 16.61 |
| ADR562 | | 196622.46 | 356503.79 | 19.10 | 16.61 |
| ADR563 | | 196618.18 | 356507.39 | 19.10 | 16.61 |
| ADR564 | | 196613.38 | 356512.19 | 19.09 | 16.61 |
| ADR565 | | 196610.08 | 356515.95 | 19.08 | 16.61 |
| ADR577 | | 196606.25 | 356521.35 | 19.07 | 16.61 |
| ADR578 | | 196604.22 | 356523.97 | 19.07 | 16.61 |
| ADR579 | | 196599.87 | 356528.78 | 19.07 | 16.61 |
| ADR580 | | 196634.01 | 356499.74 | 19.06 | 16.61 |
| ADR581 | | 196628.98 | 356501.24 | 19.07 | 16.61 |
| ADR582 | | 196623.43 | 356504.84 | 19.08 | 16.61 |
| ADR583 | | 196619.01 | 356508.29 | 19.08 | 16.61 |
| ADR584 | | 196614.35 | 356513.17 | 19.08 | 16.61 |
| ADR585 | | 196611.13 | 356516.70 | 19.07 | 16.61 |
| ADR586 | | 196607.23 | 356521.95 | 19.06 | 16.61 |
| ADR587 | | 196605.27 | 356524.95 | 19.06 | 16.61 |
| ADR588 | | 196600.92 | 356529.68 | 19.06 | 16.61 |
| ADR589 | | 196630.03 | 356502.29 | 19.06 | 16.61 |
| ADR590 | | 196624.33 | 356505.97 | 19.06 | 16.61 |
| ADR591 | | 196619.83 | 356509.27 | 19.07 | 16.61 |
| ADR592 | | 196615.55 | 356514.07 | 19.06 | 16.61 |
| ADR593 | | 196611.95 | 356517.45 | 19.06 | 16.61 |
| ADR594 | | 196608.35 | 356522.77 | 19.05 | 16.61 |
| ADR595 | | 196606.10 | 356525.77 | 19.04 | 16.61 |
| ADR596 | | 196601.97 | 356530.35 | 19.05 | 16.61 |
| ADR597 | | 196660.09 | 356339.43 | 18.02 | 16.61 |
| ADR598 | | 196661.36 | 356346.84 | 18.04 | 16.61 |
| ADR599 | | 196662.57 | 356354.49 | 18.07 | 16.61 |
| ADR600 | | 196663.51 | 356361.67 | 18.09 | 16.61 |
| ADR601 | | 196664.09 | 356370.35 | 18.13 | 16.61 |
| ADR602 | | 196663.27 | 356379.54 | 18.16 | 16.61 |
| ADR603 | | 196660.34 | 356390.40 | 18.18 | 16.61 |
| ADR604 | | 196658.21 | 356395.61 | 18.18 | 16.61 |
| ADR634 | | 196655.41 | 356400.50 | 18.19 | 16.61 |
| ADR635 | | 196651.92 | 356404.92 | 18.19 | 16.61 |
| ADR636 | | 196647.77 | 356408.81 | 18.18 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR552 | 2.50 | 0 |
| ADR553 | 2.50 | 0 |
| ADR554 | 2.51 | 0 |
| ADR555 | 2.50 | 0 |
| ADR556 | 2.50 | 0 |
| ADR557 | 2.48 | 0 |
| ADR558 | 2.48 | 0 |
| ADR559 | 2.48 | 0 |
| ADR560 | 2.46 | 0 |
| ADR561 | 2.48 | 0 |
| ADR562 | 2.49 | 0 |
| ADR563 | 2.49 | 0 |
| ADR564 | 2.48 | 0 |
| ADR565 | 2.48 | 0 |
| ADR577 | 2.46 | 0 |
| ADR578 | 2.46 | 0 |
| ADR579 | 2.46 | 0 |
| ADR580 | 2.45 | 0 |
| ADR581 | 2.46 | 0 |
| ADR582 | 2.47 | 0 |
| ADR583 | 2.47 | 0 |
| ADR584 | 2.47 | 0 |
| ADR585 | 2.46 | 0 |
| ADR586 | 2.45 | 0 |
| ADR587 | 2.45 | 0 |
| ADR588 | 2.45 | 0 |
| ADR589 | 2.45 | 0 |
| ADR590 | 2.45 | 0 |
| ADR591 | 2.46 | 0 |
| ADR592 | 2.45 | 0 |
| ADR593 | 2.45 | 0 |
| ADR594 | 2.44 | 0 |
| ADR595 | 2.43 | 0 |
| ADR596 | 2.44 | 0 |
| ADR597 | 1.41 | 0 |
| ADR598 | 1.43 | 0 |
| ADR599 | 1.46 | 0 |
| ADR600 | 1.48 | 0 |
| ADR601 | 1.52 | 0 |
| ADR602 | 1.55 | 0 |
| ADR603 | 1.57 | 0 |
| ADR604 | 1.58 | 0 |
| ADR634 | 1.58 | 0 |
| ADR635 | 1.58 | 0 |
| ADR636 | 1.57 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR637 | | 196659.14 | 356335.64 | 18.01 | 16.61 |
| ADR638 | | 196660.76 | 356343.25 | 18.03 | 16.61 |
| ADR639 | | 196661.89 | 356350.66 | 18.06 | 16.61 |
| ADR640 | | 196663.03 | 356357.72 | 18.08 | 16.61 |
| ADR641 | | 196663.85 | 356365.93 | 18.11 | 16.61 |
| ADR642 | | 196663.77 | 356374.47 | 18.14 | 16.61 |
| ADR643 | | 196662.17 | 356384.52 | 18.16 | 16.61 |
| ADR644 | | 196636.69 | 356416.56 | 18.15 | 16.61 |
| ADR645 | | 196614.04 | 356425.52 | 18.06 | 16.61 |
| ADR647 | | 196635.98 | 356414.78 | 18.13 | 16.61 |
| ADR648 | | 196615.81 | 356424.15 | 18.06 | 16.61 |
| ADR657 | | 196635.27 | 356412.94 | 18.11 | 16.61 |
| ADR658 | | 196617.89 | 356423.15 | 18.07 | 16.61 |
| ADR674 | | 196776.78 | 356109.21 | 19.29 | 16.61 |
| ADR675 | | 196780.07 | 356100.53 | 19.28 | 16.61 |
| ADR676 | | 196784.85 | 356088.64 | 19.23 | 16.61 |
| ADR677 | | 196781.87 | 356101.34 | 19.20 | 16.61 |
| ADR678 | | 196785.21 | 356095.04 | 19.14 | 16.61 |
| ADR679 | | 196787.19 | 356089.36 | 19.13 | 16.61 |
| ADR680 | | 196783.85 | 356102.24 | 19.11 | 16.61 |
| ADR681 | | 196787.10 | 356096.12 | 19.07 | 16.61 |
| ADR682 | | 196789.62 | 356090.53 | 19.04 | 16.61 |
| ADR683 | | 196786.11 | 356103.14 | 19.02 | 16.61 |
| ADR684 | | 196789.35 | 356097.20 | 18.98 | 16.61 |
| ADR685 | | 196793.11 | 356068.37 | 19.14 | 16.61 |
| ADR686 | | 196800.00 | 356052.28 | 19.08 | 16.61 |
| ADR687 | | 196808.87 | 356034.88 | 18.97 | 16.61 |
| ADR688 | | 196811.71 | 356022.28 | 19.02 | 16.61 |
| ADR689 | | 196818.75 | 356021.53 | 18.81 | 16.61 |
| ADR690 | | 196820.67 | 356013.60 | 18.82 | 16.61 |
| ADR691 | | 196822.53 | 356007.13 | 18.83 | 16.61 |
| ADR692 | | 196823.96 | 355992.05 | 16.56 | 14.18 |
| ADR697 | | 196619.97 | 356422.08 | 18.08 | 16.61 |
| ADR704 | | 196622.34 | 356420.65 | 18.08 | 16.61 |
| ADR711 | | 196843.65 | 355978.94 | 16.14 | 14.18 |
| ADR712 | | 196854.95 | 355961.74 | 16.02 | 14.18 |
| ADR713 | | 196600.35 | 356435.69 | 18.05 | 16.61 |
| ADR715 | | 196598.71 | 356436.71 | 18.04 | 16.61 |
| ADR717 | | 196597.15 | 356437.57 | 18.04 | 16.61 |
| ADR719 | | 196595.67 | 356438.58 | 18.04 | 16.61 |
| ADR721 | | 196593.80 | 356439.59 | 18.03 | 16.61 |
| ADR729 | | 196659.87 | 356310.77 | 18.00 | 16.61 |
| ADR730 | | 196659.52 | 356309.79 | 17.99 | 16.61 |
| ADR731 | | 196660.56 | 356308.34 | 18.00 | 16.61 |
| ADR732 | | 196657.55 | 356309.56 | 17.97 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR637 | 1.40 | 0 |
| ADR638 | 1.42 | 0 |
| ADR639 | 1.45 | 0 |
| ADR640 | 1.47 | 0 |
| ADR641 | 1.50 | 0 |
| ADR642 | 1.53 | 0 |
| ADR643 | 1.56 | 0 |
| ADR644 | 1.54 | 0 |
| ADR645 | 1.45 | 0 |
| ADR647 | 1.52 | 0 |
| ADR648 | 1.45 | 0 |
| ADR657 | 1.50 | 0 |
| ADR658 | 1.46 | 0 |
| ADR674 | 2.68 | 0 |
| ADR675 | 2.67 | 0 |
| ADR676 | 2.62 | 0 |
| ADR677 | 2.59 | 0 |
| ADR678 | 2.54 | 0 |
| ADR679 | 2.52 | 0 |
| ADR680 | 2.50 | 0 |
| ADR681 | 2.46 | 0 |
| ADR682 | 2.43 | 0 |
| ADR683 | 2.41 | 0 |
| ADR684 | 2.37 | 0 |
| ADR685 | 2.53 | 0 |
| ADR686 | 2.47 | 0 |
| ADR687 | 2.36 | 0 |
| ADR688 | 2.41 | 0 |
| ADR689 | 2.20 | 0 |
| ADR690 | 2.22 | 0 |
| ADR691 | 2.23 | 0 |
| ADR692 | 2.38 | 0 |
| ADR697 | 1.47 | 0 |
| ADR704 | 1.47 | 0 |
| ADR711 | 1.95 | 0 |
| ADR712 | 1.83 | 0 |
| ADR713 | 1.44 | 0 |
| ADR715 | 1.43 | 0 |
| ADR717 | 1.43 | 0 |
| ADR719 | 1.43 | 0 |
| ADR721 | 1.42 | 0 |
| ADR729 | 1.39 | 0 |
| ADR730 | 1.38 | 0 |
| ADR731 | 1.40 | 0 |
| ADR732 | 1.36 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR733 | | 196647.05 | 356308.77 | 17.88 | 16.61 |
| ADR734 | | 196639.56 | 356305.06 | 17.83 | 16.61 |
| ADR735 | | 196641.42 | 356296.05 | 17.84 | 16.61 |
| ADR736 | | 196644.00 | 356291.00 | 17.86 | 16.61 |
| ADR737 | | 196630.72 | 356296.03 | 17.77 | 16.61 |
| ADR738 | | 196626.49 | 356291.35 | 17.74 | 16.61 |
| ADR739 | | 196621.95 | 356286.52 | 17.72 | 16.61 |
| ADR740 | | 196617.66 | 356281.80 | 17.70 | 16.61 |
| ADR741 | | 196613.62 | 356276.99 | 17.68 | 16.61 |
| ADR742 | | 196609.07 | 356271.89 | 17.65 | 16.61 |
| ADR743 | | 196605.67 | 356267.57 | 17.64 | 16.61 |
| ADR744 | | 196599.37 | 356260.54 | 17.61 | 16.61 |
| ADR745 | | 196655.70 | 356328.42 | 17.97 | 16.61 |
| ADR746 | | 196655.70 | 356328.42 | 17.97 | 16.61 |
| ADR747 | | 196655.70 | 356328.42 | 17.97 | 16.61 |
| ADR748 | | 196655.86 | 356329.34 | 17.97 | 16.61 |
| ADR755 | | 196805.52 | 355954.04 | 16.01 | 14.18 |
| ADR756 | | 196800.86 | 355963.41 | 16.00 | 14.18 |
| ADR757 | | 196792.34 | 355987.36 | 16.07 | 14.18 |
| ADR758 | | 196790.26 | 355993.12 | 16.08 | 14.18 |
| ADR759 | | 196787.24 | 355999.66 | 18.48 | 16.61 |
| ADR760 | | 196785.84 | 356003.73 | 18.50 | 16.61 |
| ADR761 | | 196780.20 | 356016.69 | 18.52 | 16.61 |
| ADR762 | | 196775.83 | 356013.97 | 18.37 | 16.61 |
| ADR763 | | 196773.33 | 356034.69 | 18.58 | 16.61 |
| ADR764 | | 196771.09 | 356040.43 | 18.60 | 16.61 |
| ADR765 | | 196765.41 | 356045.52 | 18.53 | 16.61 |
| ADR766 | | 196760.92 | 356057.07 | 18.59 | 16.61 |
| ADR767 | | 196757.90 | 356064.82 | 18.64 | 16.61 |
| ADR768 | | 196754.24 | 356073.53 | 18.70 | 16.61 |
| ADR769 | | 196751.57 | 356079.42 | 18.76 | 16.61 |
| ADR770 | | 196616.80 | 356123.78 | 17.84 | 16.61 |
| ADR771 | | 196616.32 | 356119.68 | 17.80 | 16.61 |
| ADR774 | | 196705.49 | 356223.98 | 19.40 | 16.61 |
| ADR775 | | 196707.94 | 356224.04 | 19.29 | 16.61 |
| ADR776 | | 196710.29 | 356223.77 | 19.20 | 16.61 |
| ADR777 | | 196712.91 | 356223.68 | 19.11 | 16.61 |
| ADR778 | | 196647.84 | 356491.18 | 19.09 | 16.61 |
| ADR784 | | 196811.00 | 356029.97 | 18.96 | 16.61 |
| ADR796 | | 196804.98 | 356039.69 | 19.05 | 16.61 |
| ADR797 | | 196806.26 | 356040.24 | 19.00 | 16.61 |
| ADR798 | | 196807.50 | 356040.74 | 18.95 | 16.61 |
| ADR804 | | 196774.42 | 356115.72 | 19.27 | 16.61 |
| ADR809 | | 196723.95 | 356496.91 | 19.52 | 16.61 |
| ADR810 | | 196723.34 | 356496.19 | 19.54 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR733 | 1.27 | 0 |
| ADR734 | 1.22 | 0 |
| ADR735 | 1.23 | 0 |
| ADR736 | 1.25 | 0 |
| ADR737 | 1.16 | 0 |
| ADR738 | 1.14 | 0 |
| ADR739 | 1.11 | 0 |
| ADR740 | 1.09 | 0 |
| ADR741 | 1.07 | 0 |
| ADR742 | 1.04 | 0 |
| ADR743 | 1.03 | 0 |
| ADR744 | 1.00 | 0 |
| ADR745 | 1.36 | 0 |
| ADR746 | 1.36 | 0 |
| ADR747 | 1.36 | 0 |
| ADR748 | 1.36 | 0 |
| ADR755 | 1.83 | 0 |
| ADR756 | 1.81 | 0 |
| ADR757 | 1.88 | 0 |
| ADR758 | 1.90 | 0 |
| ADR759 | 1.87 | 0 |
| ADR760 | 1.89 | 0 |
| ADR761 | 1.91 | 0 |
| ADR762 | 1.76 | 0 |
| ADR763 | 1.97 | 0 |
| ADR764 | 1.99 | 0 |
| ADR765 | 1.92 | 0 |
| ADR766 | 1.98 | 0 |
| ADR767 | 2.03 | 0 |
| ADR768 | 2.09 | 0 |
| ADR769 | 2.15 | 0 |
| ADR770 | 1.23 | 0 |
| ADR771 | 1.20 | 0 |
| ADR774 | 2.79 | 0 |
| ADR775 | 2.68 | 0 |
| ADR776 | 2.59 | 0 |
| ADR777 | 2.50 | 0 |
| ADR778 | 2.48 | 0 |
| ADR784 | 2.35 | 0 |
| ADR796 | 2.44 | 0 |
| ADR797 | 2.39 | 0 |
| ADR798 | 2.34 | 0 |
| ADR804 | 2.66 | 0 |
| ADR809 | 2.91 | 0 |
| ADR810 | 2.93 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR813 | | 196658.79 | 356152.50 | 18.56 | 16.61 |
| ADR816 | | 196759.81 | 356134.40 | 19.21 | 16.61 |
| ADR817 | | 196718.43 | 356479.33 | 19.64 | 16.61 |
| ADR818 | | 196716.83 | 356480.31 | 19.70 | 16.61 |
| ADR819 | | 196693.55 | 356016.21 | 17.95 | 16.61 |
| ADR827 | | 196738.83 | 356294.98 | 18.82 | 16.61 |
| ADR828 | | 196729.61 | 356372.33 | 19.47 | 16.61 |
| ADR829 | | 196746.52 | 356380.56 | 18.88 | 16.61 |
| ADR830 | | 196739.64 | 356377.60 | 19.08 | 16.61 |
| ADR831 | | 196747.36 | 356379.11 | 18.85 | 16.61 |
| ADR832 | | 196740.80 | 356375.96 | 19.04 | 16.61 |
| ADR833 | | 196747.75 | 356378.05 | 18.84 | 16.61 |
| ADR834 | | 196741.42 | 356374.73 | 19.02 | 16.61 |
| ADR835 | | 196748.33 | 356376.27 | 18.83 | 16.61 |
| ADR836 | | 196741.89 | 356373.17 | 19.00 | 16.61 |
| ADR837 | | 196722.81 | 356411.39 | 19.58 | 16.61 |
| ADR838 | | 196715.98 | 356479.35 | 19.73 | 16.61 |
| ADR839 | | 196716.06 | 356477.44 | 19.73 | 16.61 |
| ADR842 | | 196713.18 | 356460.68 | 19.88 | 16.61 |
| ADR843 | | 196713.11 | 356470.68 | 19.86 | 16.61 |
| ADR844 | | 196712.78 | 356464.24 | 19.89 | 16.61 |
| ADR845 | | 196712.17 | 356456.25 | 19.94 | 16.61 |
| ADR846 | | 196714.32 | 356469.48 | 19.81 | 16.61 |
| ADR847 | | 196713.52 | 356463.30 | 19.86 | 16.61 |
| ADR848 | | 196712.78 | 356455.11 | 19.91 | 16.61 |
| ADR849 | | 196715.00 | 356468.67 | 19.78 | 16.61 |
| ADR850 | | 196713.99 | 356462.36 | 19.84 | 16.61 |
| ADR851 | | 196713.18 | 356454.10 | 19.89 | 16.61 |
| ADR852 | | 196716.14 | 356467.60 | 19.74 | 16.61 |
| ADR853 | | 196714.19 | 356453.36 | 19.84 | 16.61 |
| ADR858 | | 196729.04 | 356414.24 | 19.34 | 16.61 |
| ADR859 | | 197107.34 | 356667.70 | 21.06 | 16.94 |
| ADR860 | | 196977.09 | 356630.77 | 21.13 | 16.61 |
| ADR861 | | 196960.44 | 356624.88 | 21.01 | 16.61 |
| ADR862 | | 196947.00 | 356612.83 | 20.32 | 16.61 |
| ADR864 | | 196703.30 | 356769.01 | 19.42 | 16.61 |
| ADR865 | | 196700.88 | 356757.70 | 19.77 | 16.61 |
| ADR871 | | 196703.44 | 356775.25 | 19.26 | 16.61 |
| ADR872 | | 196700.77 | 356763.83 | 19.57 | 16.61 |
| ADR874 | | 196698.22 | 356758.14 | 19.75 | 16.61 |
| ADR878 | | 196696.92 | 356758.44 | 19.74 | 16.61 |
| ADR889 | | 196941.84 | 356604.08 | 19.89 | 16.61 |
| ADR902 | | 197143.94 | 356635.76 | 19.34 | 16.94 |
| ADR903 | | 197145.69 | 356637.45 | 19.36 | 16.94 |
| ADR904 | | 197149.17 | 356640.83 | 19.42 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR813 | 1.95 | 0 |
| ADR816 | 2.60 | 0 |
| ADR817 | 3.03 | 0 |
| ADR818 | 3.09 | 0 |
| ADR819 | 1.34 | 0 |
| ADR827 | 2.21 | 0 |
| ADR828 | 2.86 | 0 |
| ADR829 | 2.27 | 0 |
| ADR830 | 2.47 | 0 |
| ADR831 | 2.24 | 0 |
| ADR832 | 2.43 | 0 |
| ADR833 | 2.23 | 0 |
| ADR834 | 2.41 | 0 |
| ADR835 | 2.22 | 0 |
| ADR836 | 2.39 | 0 |
| ADR837 | 2.97 | 0 |
| ADR838 | 3.12 | 0 |
| ADR839 | 3.12 | 0 |
| ADR842 | 3.27 | 0 |
| ADR843 | 3.25 | 0 |
| ADR844 | 3.28 | 0 |
| ADR845 | 3.33 | 0 |
| ADR846 | 3.20 | 0 |
| ADR847 | 3.25 | 0 |
| ADR848 | 3.30 | 0 |
| ADR849 | 3.17 | 0 |
| ADR850 | 3.23 | 0 |
| ADR851 | 3.28 | 0 |
| ADR852 | 3.13 | 0 |
| ADR853 | 3.23 | 0 |
| ADR858 | 2.73 | 0 |
| ADR859 | 4.12 | 0 |
| ADR860 | 4.52 | 0 |
| ADR861 | 4.40 | 0 |
| ADR862 | 3.71 | 0 |
| ADR864 | 2.81 | 0 |
| ADR865 | 3.16 | 0 |
| ADR871 | 2.65 | 0 |
| ADR872 | 2.96 | 0 |
| ADR874 | 3.14 | 0 |
| ADR878 | 3.14 | 0 |
| ADR889 | 3.28 | 0 |
| ADR902 | 2.40 | 0 |
| ADR903 | 2.43 | 0 |
| ADR904 | 2.48 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR905 | | 197155.61 | 356644.07 | 19.45 | 16.94 |
| ADR906 | | 197163.81 | 356650.71 | 19.56 | 16.94 |
| ADR912 | | 196702.03 | 356769.34 | 19.41 | 16.61 |
| ADR913 | | 196699.50 | 356757.88 | 19.76 | 16.61 |
| ADR915 | | 196700.76 | 356769.61 | 19.40 | 16.61 |
| ADR919 | | 196699.44 | 356769.97 | 19.40 | 16.61 |
| ADR924 | | 196695.53 | 356758.84 | 19.73 | 16.61 |
| ADR928 | | 196694.14 | 356759.10 | 19.72 | 16.61 |
| ADR933 | | 196697.94 | 356770.19 | 19.39 | 16.61 |
| ADR937 | | 196696.49 | 356770.46 | 19.39 | 16.61 |
| ADR941 | | 196692.81 | 356759.48 | 19.71 | 16.61 |
| ADR949 | | 196695.26 | 356770.83 | 19.38 | 16.61 |
| ADR953 | | 196691.36 | 356759.80 | 19.70 | 16.61 |
| ADR1027 | | 197160.17 | 356629.75 | 19.18 | 16.94 |
| ADR1028 | | 197161.13 | 356628.52 | 19.16 | 16.94 |
| ADR1029 | | 197162.27 | 356627.15 | 19.13 | 16.94 |
| ADR1030 | | 197163.31 | 356625.83 | 19.11 | 16.94 |
| ADR1031 | | 196684.01 | 356555.99 | 19.52 | 16.61 |
| ADR1032 | | 196653.65 | 356675.22 | 24.16 | 16.61 |
| ADR1034 | | 196586.01 | 356588.66 | 19.37 | 16.61 |
| ADR1035 | | 196575.47 | 356553.41 | 19.17 | 16.61 |
| ADR1036 | | 196582.97 | 356572.68 | 19.20 | 16.61 |
| ADR1037 | | 196587.76 | 356572.43 | 19.18 | 16.61 |
| ADR1053 | | 197026.40 | 356729.05 | 20.88 | 16.94 |
| ADR1054 | | 197017.80 | 356725.52 | 20.92 | 16.94 |
| ADR1055 | | 197008.48 | 356721.29 | 21.00 | 16.94 |
| ADR1056 | | 197000.31 | 356717.55 | 21.08 | 16.94 |
| ADR1057 | | 196993.80 | 356714.39 | 20.84 | 16.61 |
| ADR1058 | | 196946.25 | 356703.82 | 20.65 | 16.61 |
| ADR1081 | | 197147.19 | 356771.62 | 21.06 | 16.94 |
| ADR1082 | | 197141.10 | 356769.28 | 21.04 | 16.94 |
| ADR1083 | | 197132.21 | 356768.35 | 20.86 | 16.94 |
| ADR1084 | | 197127.30 | 356763.67 | 21.02 | 16.94 |
| ADR1085 | | 197117.94 | 356759.46 | 21.04 | 16.94 |
| ADR1086 | | 197109.75 | 356757.35 | 20.97 | 16.94 |
| ADR1088 | | 197097.59 | 356751.50 | 21.04 | 16.94 |
| ADR1089 | | 197091.50 | 356749.40 | 21.03 | 16.94 |
| ADR1090 | | 197082.85 | 356747.53 | 20.95 | 16.94 |
| ADR1091 | | 197075.46 | 356745.55 | 20.90 | 16.94 |
| ADR1092 | | 197068.34 | 356741.68 | 20.99 | 16.94 |
| ADR1093 | | 197061.79 | 356739.10 | 21.01 | 16.94 |
| ADR1094 | | 197055.47 | 356735.83 | 21.08 | 16.94 |
| ADR1095 | | 197048.92 | 356734.19 | 21.04 | 16.94 |
| ADR1096 | | 197040.03 | 356731.15 | 21.04 | 16.94 |
| ADR1097 | | 197034.18 | 356728.58 | 21.08 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR905 | 2.51 | 0 |
| ADR906 | 2.62 | 0 |
| ADR912 | 2.80 | 0 |
| ADR913 | 3.15 | 0 |
| ADR915 | 2.79 | 0 |
| ADR919 | 2.79 | 0 |
| ADR924 | 3.12 | 0 |
| ADR928 | 3.11 | 0 |
| ADR933 | 2.78 | 0 |
| ADR937 | 2.77 | 0 |
| ADR941 | 3.10 | 0 |
| ADR949 | 2.77 | 0 |
| ADR953 | 3.09 | 0 |
| ADR1027 | 2.24 | 0 |
| ADR1028 | 2.22 | 0 |
| ADR1029 | 2.20 | 0 |
| ADR1030 | 2.17 | 0 |
| ADR1031 | 2.91 | 0 |
| ADR1032 | 7.55 | 0 |
| ADR1034 | 2.76 | 0 |
| ADR1035 | 2.56 | 0 |
| ADR1036 | 2.59 | 0 |
| ADR1037 | 2.57 | 0 |
| ADR1053 | 3.94 | 0 |
| ADR1054 | 3.98 | 0 |
| ADR1055 | 4.07 | 0 |
| ADR1056 | 4.14 | 0 |
| ADR1057 | 4.23 | 0 |
| ADR1058 | 4.04 | 0 |
| ADR1081 | 4.12 | 0 |
| ADR1082 | 4.10 | 0 |
| ADR1083 | 3.92 | 0 |
| ADR1084 | 4.08 | 0 |
| ADR1085 | 4.11 | 0 |
| ADR1086 | 4.03 | 0 |
| ADR1088 | 4.11 | 0 |
| ADR1089 | 4.09 | 0 |
| ADR1090 | 4.01 | 0 |
| ADR1091 | 3.97 | 0 |
| ADR1092 | 4.05 | 0 |
| ADR1093 | 4.07 | 0 |
| ADR1094 | 4.14 | 0 |
| ADR1095 | 4.10 | 0 |
| ADR1096 | 4.10 | 0 |
| ADR1097 | 4.14 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1098 | | 196768.00 | 356717.51 | 20.39 | 16.61 |
| ADR1099 | | 196765.16 | 356730.22 | 20.31 | 16.61 |
| ADR1103 | | 196816.81 | 356743.59 | 19.48 | 16.61 |
| ADR1105 | | 196808.34 | 356739.14 | 19.60 | 16.61 |
| ADR1107 | | 196765.66 | 356728.99 | 20.30 | 16.61 |
| ADR1108 | | 196789.90 | 356732.28 | 19.86 | 16.61 |
| ADR1110 | | 196806.78 | 356743.59 | 19.61 | 16.61 |
| ADR1111 | | 196768.67 | 356715.73 | 20.41 | 16.61 |
| ADR1114 | | 196767.11 | 356696.62 | 20.91 | 16.61 |
| ADR1115 | | 196799.65 | 356729.22 | 19.76 | 16.61 |
| ADR1117 | | 196766.77 | 356697.56 | 20.89 | 16.61 |
| ADR1118 | | 196816.37 | 356744.82 | 19.48 | 16.61 |
| ADR1119 | | 196797.09 | 356739.25 | 19.74 | 16.61 |
| ADR1120 | | 196805.78 | 356745.93 | 19.62 | 16.61 |
| ADR1121 | | 196772.90 | 356685.14 | 21.27 | 16.61 |
| ADR1122 | | 196780.96 | 356729.77 | 20.01 | 16.61 |
| ADR1124 | | 196789.62 | 356732.95 | 19.86 | 16.61 |
| ADR1125 | | 196766.99 | 356725.32 | 20.30 | 16.61 |
| ADR1129 | | 196807.12 | 356742.59 | 19.60 | 16.61 |
| ADR1131 | | 196767.90 | 356693.54 | 21.00 | 16.61 |
| ADR1133 | | 196780.70 | 356730.72 | 20.01 | 16.61 |
| ADR1134 | | 196780.48 | 356731.45 | 20.01 | 16.61 |
| ADR1135 | | 196807.68 | 356741.48 | 19.60 | 16.61 |
| ADR1138 | | 196771.79 | 356688.42 | 21.13 | 16.61 |
| ADR1139 | | 196797.31 | 356737.80 | 19.74 | 16.61 |
| ADR1140 | | 196809.35 | 356736.91 | 19.60 | 16.61 |
| ADR1141 | | 196800.10 | 356727.88 | 19.78 | 16.61 |
| ADR1142 | | 196815.59 | 356747.27 | 19.49 | 16.61 |
| ADR1143 | | 196767.66 | 356694.28 | 20.98 | 16.61 |
| ADR1148 | | 196809.79 | 356735.90 | 19.60 | 16.61 |
| ADR1150 | | 196789.34 | 356733.67 | 19.87 | 16.61 |
| ADR1155 | | 196772.62 | 356686.03 | 21.23 | 16.61 |
| ADR1157 | | 196766.21 | 356688.76 | 21.24 | 16.61 |
| ADR1158 | | 196767.21 | 356695.83 | 20.94 | 16.61 |
| ADR1159 | | 196766.33 | 356687.92 | 21.27 | 16.61 |
| ADR1162 | | 196766.55 | 356726.54 | 20.30 | 16.61 |
| ADR1167 | | 196805.33 | 356747.16 | 19.63 | 16.61 |
| ADR1168 | | 196797.76 | 356736.46 | 19.74 | 16.61 |
| ADR1169 | | 196769.45 | 356713.78 | 20.42 | 16.61 |
| ADR1170 | | 196767.11 | 356683.80 | 21.46 | 16.61 |
| ADR1174 | | 196808.90 | 356737.91 | 19.60 | 16.61 |
| ADR1176 | | 196766.49 | 356687.14 | 21.30 | 16.61 |
| ADR1177 | | 196799.43 | 356730.67 | 19.75 | 16.61 |
| ADR1180 | | 196819.49 | 356735.46 | 19.51 | 16.61 |
| ADR1181 | | 196818.93 | 356736.57 | 19.51 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1098 | 3.78 | 0 |
| ADR1099 | 3.70 | 0 |
| ADR1103 | 2.87 | 0 |
| ADR1105 | 2.99 | 0 |
| ADR1107 | 3.69 | 0 |
| ADR1108 | 3.25 | 0 |
| ADR1110 | 3.00 | 0 |
| ADR1111 | 3.80 | 0 |
| ADR1114 | 4.30 | 0 |
| ADR1115 | 3.16 | 0 |
| ADR1117 | 4.28 | 0 |
| ADR1118 | 2.87 | 0 |
| ADR1119 | 3.13 | 0 |
| ADR1120 | 3.01 | 0 |
| ADR1121 | 4.66 | 0 |
| ADR1122 | 3.40 | 0 |
| ADR1124 | 3.25 | 0 |
| ADR1125 | 3.70 | 0 |
| ADR1129 | 2.99 | 0 |
| ADR1131 | 4.39 | 0 |
| ADR1133 | 3.40 | 0 |
| ADR1134 | 3.40 | 0 |
| ADR1135 | 2.99 | 0 |
| ADR1138 | 4.52 | 0 |
| ADR1139 | 3.13 | 0 |
| ADR1140 | 2.99 | 0 |
| ADR1141 | 3.17 | 0 |
| ADR1142 | 2.88 | 0 |
| ADR1143 | 4.37 | 0 |
| ADR1148 | 2.99 | 0 |
| ADR1150 | 3.26 | 0 |
| ADR1155 | 4.62 | 0 |
| ADR1157 | 4.63 | 0 |
| ADR1158 | 4.33 | 0 |
| ADR1159 | 4.66 | 0 |
| ADR1162 | 3.70 | 0 |
| ADR1167 | 3.02 | 0 |
| ADR1168 | 3.13 | 0 |
| ADR1169 | 3.82 | 0 |
| ADR1170 | 4.85 | 0 |
| ADR1174 | 2.99 | 0 |
| ADR1176 | 4.69 | 0 |
| ADR1177 | 3.14 | 0 |
| ADR1180 | 2.90 | 0 |
| ADR1181 | 2.90 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1183 | | 196766.77 | 356725.93 | 20.30 | 16.61 |
| ADR1185 | | 196766.33 | 356727.15 | 20.30 | 16.61 |
| ADR1187 | | 196800.77 | 356726.54 | 19.78 | 16.61 |
| ADR1190 | | 196769.95 | 356712.50 | 20.44 | 16.61 |
| ADR1192 | | 196817.48 | 356741.25 | 19.48 | 16.61 |
| ADR1193 | | 196766.99 | 356684.69 | 21.41 | 16.61 |
| ADR1194 | | 196769.73 | 356713.11 | 20.43 | 16.61 |
| ADR1195 | | 196769.17 | 356714.45 | 20.42 | 16.61 |
| ADR1197 | | 196806.34 | 356744.71 | 19.61 | 16.61 |
| ADR1198 | | 196817.82 | 356740.03 | 19.49 | 16.61 |
| ADR1199 | | 196766.66 | 356698.40 | 20.87 | 16.61 |
| ADR1200 | | 196817.15 | 356742.48 | 19.48 | 16.61 |
| ADR1201 | | 196769.00 | 356715.06 | 20.41 | 16.61 |
| ADR1203 | | 196808.01 | 356740.36 | 19.60 | 16.61 |
| ADR1204 | | 196818.15 | 356738.91 | 19.49 | 16.61 |
| ADR1205 | | 196771.23 | 356690.10 | 21.07 | 16.61 |
| ADR1206 | | 196797.98 | 356735.01 | 19.74 | 16.61 |
| ADR1208 | | 196796.64 | 356740.70 | 19.75 | 16.61 |
| ADR1210 | | 196798.54 | 356733.56 | 19.74 | 16.61 |
| ADR1224 | | 196798.87 | 356732.11 | 19.75 | 16.61 |
| ADR1225 | | 196766.83 | 356685.64 | 21.37 | 16.61 |
| ADR1226 | | 196768.44 | 356716.34 | 20.40 | 16.61 |
| ADR1229 | | 196768.22 | 356716.96 | 20.40 | 16.61 |
| ADR1230 | | 196767.72 | 356718.13 | 20.39 | 16.61 |
| ADR1231 | | 196818.49 | 356737.80 | 19.50 | 16.61 |
| ADR1235 | | 196772.29 | 356686.86 | 21.20 | 16.61 |
| ADR1236 | | 196766.05 | 356727.82 | 20.30 | 16.61 |
| ADR1237 | | 196765.43 | 356729.61 | 20.30 | 16.61 |
| ADR1238 | | 196815.92 | 356745.93 | 19.48 | 16.61 |
| ADR1239 | | 196771.51 | 356689.26 | 21.10 | 16.61 |
| ADR1240 | | 196765.82 | 356728.38 | 20.30 | 16.61 |
| ADR1243 | | 196772.01 | 356687.64 | 21.17 | 16.61 |
| ADR1248 | | 196766.67 | 356686.43 | 21.33 | 16.61 |
| ADR1250 | | 196767.39 | 356695.00 | 20.96 | 16.61 |
| ADR1251 | | 197109.59 | 356665.03 | 20.81 | 16.94 |
| ADR1252 | | 197111.70 | 356661.80 | 20.56 | 16.94 |
| ADR1253 | | 196575.22 | 356623.41 | 20.25 | 16.61 |
| ADR1254 | | 196574.60 | 356626.86 | 20.40 | 16.61 |
| ADR1255 | | 196575.29 | 356629.90 | 20.55 | 16.61 |
| ADR1256 | | 196575.29 | 356633.14 | 20.73 | 16.61 |
| ADR1257 | | 196575.19 | 356636.19 | 20.92 | 16.61 |
| ADR1258 | | 196575.68 | 356639.23 | 21.14 | 16.61 |
| ADR1259 | | 196576.07 | 356641.69 | 21.34 | 16.61 |
| ADR1260 | | 196577.65 | 356635.79 | 20.92 | 16.61 |
| ADR1261 | | 196653.97 | 356609.27 | 20.70 | 16.61 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1183 | 3.69 | 0 |
| ADR1185 | 3.69 | 0 |
| ADR1187 | 3.18 | 0 |
| ADR1190 | 3.83 | 0 |
| ADR1192 | 2.88 | 0 |
| ADR1193 | 4.80 | 0 |
| ADR1194 | 3.82 | 0 |
| ADR1195 | 3.81 | 0 |
| ADR1197 | 3.00 | 0 |
| ADR1198 | 2.88 | 0 |
| ADR1199 | 4.26 | 0 |
| ADR1200 | 2.87 | 0 |
| ADR1201 | 3.80 | 0 |
| ADR1203 | 2.99 | 0 |
| ADR1204 | 2.88 | 0 |
| ADR1205 | 4.46 | 0 |
| ADR1206 | 3.13 | 0 |
| ADR1208 | 3.14 | 0 |
| ADR1210 | 3.13 | 0 |
| ADR1224 | 3.14 | 0 |
| ADR1225 | 4.76 | 0 |
| ADR1226 | 3.79 | 0 |
| ADR1229 | 3.78 | 0 |
| ADR1230 | 3.78 | 0 |
| ADR1231 | 2.89 | 0 |
| ADR1235 | 4.59 | 0 |
| ADR1236 | 3.69 | 0 |
| ADR1237 | 3.69 | 0 |
| ADR1238 | 2.88 | 0 |
| ADR1239 | 4.49 | 0 |
| ADR1240 | 3.69 | 0 |
| ADR1243 | 4.56 | 0 |
| ADR1248 | 4.72 | 0 |
| ADR1250 | 4.35 | 0 |
| ADR1251 | 3.87 | 0 |
| ADR1252 | 3.62 | 0 |
| ADR1253 | 3.64 | 0 |
| ADR1254 | 3.79 | 0 |
| ADR1255 | 3.94 | 0 |
| ADR1256 | 4.12 | 0 |
| ADR1257 | 4.31 | 0 |
| ADR1258 | 4.53 | 0 |
| ADR1259 | 4.73 | 0 |
| ADR1260 | 4.31 | 0 |
| ADR1261 | 4.09 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1262 | | 196653.37 | 356607.31 | 20.57 | 16.61 |
| ADR1263 | | 196652.62 | 356605.13 | 20.43 | 16.61 |
| ADR1264 | | 196651.87 | 356602.88 | 20.30 | 16.61 |
| ADR1270 | | 196774.12 | 356712.77 | 20.35 | 16.61 |
| ADR1271 | | 196773.52 | 356715.46 | 20.31 | 16.61 |
| ADR1272 | | 196772.64 | 356697.14 | 20.78 | 16.61 |
| ADR1273 | | 196771.09 | 356699.79 | 20.73 | 16.61 |
| ADR1274 | | 196782.79 | 356725.84 | 20.02 | 16.61 |
| ADR1275 | | 196765.35 | 356702.21 | 20.79 | 16.61 |
| ADR1276 | | 196765.13 | 356705.75 | 20.70 | 16.61 |
| ADR1277 | | 196770.48 | 356729.00 | 20.20 | 16.61 |
| ADR1278 | | 196769.59 | 356730.76 | 20.21 | 16.61 |
| ADR1279 | | 196770.03 | 356703.83 | 20.63 | 16.61 |
| ADR1280 | | 196769.37 | 356705.82 | 20.60 | 16.61 |
| ADR1281 | | 196771.36 | 356719.06 | 20.30 | 16.61 |
| ADR1282 | | 196770.48 | 356721.05 | 20.28 | 16.61 |
| ADR1283 | | 196765.18 | 356719.94 | 20.42 | 16.61 |
| ADR1284 | | 196764.07 | 356722.15 | 20.41 | 16.61 |
| ADR1285 | | 196767.39 | 356721.71 | 20.34 | 16.61 |
| ADR1286 | | 196768.49 | 356723.70 | 20.29 | 16.61 |
| ADR1290 | | 196768.56 | 356697.08 | 20.87 | 16.61 |
| ADR1291 | | 196774.97 | 356691.49 | 20.95 | 16.61 |
| ADR1293 | | 196850.11 | 356673.19 | 21.73 | 16.61 |
| ADR1295 | | 196816.71 | 356672.38 | 21.70 | 16.61 |
| ADR1297 | | 196768.30 | 356698.48 | 20.83 | 16.61 |
| ADR1298 | | 196782.20 | 356726.14 | 20.02 | 16.61 |
| ADR1304 | | 197489.99 | 356775.32 | 20.29 | 16.94 |
| ADR1305 | | 197495.36 | 356779.39 | 20.30 | 16.94 |
| ADR1306 | | 197512.70 | 356788.51 | 20.40 | 16.94 |
| ADR1307 | | 197532.57 | 356803.50 | 20.40 | 16.94 |
| ADR1308 | | 197538.44 | 356807.92 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1309 | | 197542.86 | 356810.92 | 20.42 | 16.94 |
| ADR1310 | | 197554.47 | 356819.85 | 20.43 | 16.94 |
| ADR1311 | | 197559.10 | 356823.25 | 20.44 | 16.94 |
| ADR1312 | | 197563.76 | 356826.68 | 20.45 | 16.94 |
| ADR1313 | | 197568.61 | 356830.25 | 20.46 | 16.94 |
| ADR1314 | | 197572.54 | 356832.94 | 20.47 | 16.94 |
| ADR1315 | | 197579.36 | 356836.78 | 20.51 | 16.94 |
| ADR1316 | | 197583.59 | 356840.03 | 20.51 | 16.94 |
| ADR1317 | | 197587.89 | 356843.21 | 20.52 | 16.94 |
| ADR1318 | | 197592.71 | 356846.74 | 20.52 | 16.94 |
| ADR1319 | | 197596.90 | 356849.88 | 20.52 | 16.94 |
| ADR1320 | | 197601.52 | 356853.18 | 20.53 | 16.94 |
| ADR1321 | | 197605.98 | 356856.54 | 20.53 | 16.94 |
| ADR1322 | | 197610.07 | 356859.58 | 20.53 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1262 | 3.96 | 0 |
| ADR1263 | 3.82 | 0 |
| ADR1264 | 3.68 | 0 |
| ADR1270 | 3.74 | 0 |
| ADR1271 | 3.70 | 0 |
| ADR1272 | 4.17 | 0 |
| ADR1273 | 4.12 | 0 |
| ADR1274 | 3.41 | 0 |
| ADR1275 | 4.18 | 0 |
| ADR1276 | 4.09 | 0 |
| ADR1277 | 3.59 | 0 |
| ADR1278 | 3.60 | 0 |
| ADR1279 | 4.02 | 0 |
| ADR1280 | 3.99 | 0 |
| ADR1281 | 3.69 | 0 |
| ADR1282 | 3.68 | 0 |
| ADR1283 | 3.81 | 0 |
| ADR1284 | 3.80 | 0 |
| ADR1285 | 3.73 | 0 |
| ADR1286 | 3.68 | 0 |
| ADR1290 | 4.26 | 0 |
| ADR1291 | 4.34 | 0 |
| ADR1293 | 5.12 | 0 |
| ADR1295 | 5.10 | 0 |
| ADR1297 | 4.22 | 0 |
| ADR1298 | 3.41 | 0 |
| ADR1304 | 3.36 | 0 |
| ADR1305 | 3.36 | 0 |
| ADR1306 | 3.46 | 0 |
| ADR1307 | 3.47 | 0 |
| ADR1308 | 3.47 | 0 |
| ADR1309 | 3.48 | 0 |
| ADR1310 | 3.49 | 0 |
| ADR1311 | 3.50 | 0 |
| ADR1312 | 3.51 | 0 |
| ADR1313 | 3.52 | 0 |
| ADR1314 | 3.53 | 0 |
| ADR1315 | 3.57 | 0 |
| ADR1316 | 3.57 | 0 |
| ADR1317 | 3.58 | 0 |
| ADR1318 | 3.59 | 0 |
| ADR1319 | 3.59 | 0 |
| ADR1320 | 3.59 | 0 |
| ADR1321 | 3.59 | 0 |
| ADR1322 | 3.59 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1323 | | 197613.95 | 356862.59 | 20.52 | 16.94 |
| ADR1324 | | 197617.29 | 356865.45 | 20.51 | 16.94 |
| ADR1325 | | 197621.21 | 356868.38 | 20.51 | 16.94 |
| ADR1326 | | 197625.12 | 356871.31 | 20.50 | 16.94 |
| ADR1327 | | 197629.07 | 356874.26 | 20.50 | 16.94 |
| ADR1328 | | 197634.43 | 356878.10 | 20.50 | 16.94 |
| ADR1329 | | 197638.55 | 356881.15 | 20.49 | 16.94 |
| ADR1330 | | 197642.67 | 356884.50 | 20.47 | 16.94 |
| ADR1331 | | 197646.93 | 356887.49 | 20.46 | 16.94 |
| ADR1332 | | 197650.60 | 356890.03 | 20.44 | 16.94 |
| ADR1333 | | 197655.01 | 356893.47 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1334 | | 197658.44 | 356896.04 | 20.38 | 16.94 |
| ADR1335 | | 197662.08 | 356898.93 | 20.33 | 16.94 |
| ADR1336 | | 197665.92 | 356902.03 | 20.28 | 16.94 |
| ADR1337 | | 197669.91 | 356904.71 | 20.24 | 16.94 |
| ADR1338 | | 197673.79 | 356908.78 | 20.18 | 16.94 |
| ADR1339 | | 197678.41 | 356910.47 | 20.16 | 16.94 |
| ADR1340 | | 197682.35 | 356913.43 | 20.12 | 16.94 |
| ADR1341 | | 197686.39 | 356916.35 | 20.09 | 16.94 |
| ADR1342 | | 197689.95 | 356919.02 | 20.06 | 16.94 |
| ADR1343 | | 197693.89 | 356922.05 | 20.03 | 16.94 |
| ADR1344 | | 197697.68 | 356924.78 | 20.01 | 16.94 |
| ADR1345 | | 197701.68 | 356927.75 | 19.99 | 16.94 |
| ADR1346 | | 197705.76 | 356930.87 | 19.98 | 16.94 |
| ADR1347 | | 197709.87 | 356933.86 | 19.96 | 16.94 |
| ADR1348 | | 197714.09 | 356936.81 | 19.95 | 16.94 |
| ADR1349 | | 197714.06 | 356952.69 | 19.86 | 16.94 |
| ADR1350 | | 197720.97 | 356958.02 | 19.84 | 16.94 |
| ADR1351 | | 197728.18 | 356963.25 | 19.82 | 16.94 |
| ADR1352 | | 197743.58 | 356976.48 | 19.77 | 16.94 |
| ADR1353 | | 197750.69 | 356981.72 | 19.75 | 16.94 |
| ADR1354 | | 197712.67 | 356949.72 | 19.87 | 16.94 |
| ADR1355 | | 197717.51 | 356953.18 | 19.85 | 16.94 |
| ADR1356 | | 197720.97 | 356955.15 | 19.84 | 16.94 |
| ADR1357 | | 197725.21 | 356958.12 | 19.83 | 16.94 |
| ADR1358 | | 197728.38 | 356960.58 | 19.82 | 16.94 |
| ADR1359 | | 197732.64 | 356963.39 | 19.81 | 16.94 |
| ADR1360 | | 197742.59 | 356973.62 | 19.77 | 16.94 |
| ADR1361 | | 197747.14 | 356976.58 | 19.76 | 16.94 |
| ADR1362 | | 197750.30 | 356978.76 | 19.75 | 16.94 |
| ADR1363 | | 197754.15 | 356980.93 | 19.74 | 16.94 |
| ADR1364 | | 197714.06 | 356948.34 | 19.86 | 16.94 |
| ADR1365 | | 197718.70 | 356951.50 | 19.85 | 16.94 |
| ADR1366 | | 197722.45 | 356953.97 | 19.84 | 16.94 |
| ADR1367 | | 197726.30 | 356956.83 | 19.83 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1323 | 3.59 | 0 |
| ADR1324 | 3.57 | 0 |
| ADR1325 | 3.57 | 0 |
| ADR1326 | 3.57 | 0 |
| ADR1327 | 3.56 | 0 |
| ADR1328 | 3.56 | 0 |
| ADR1329 | 3.55 | 0 |
| ADR1330 | 3.53 | 0 |
| ADR1331 | 3.52 | 0 |
| ADR1332 | 3.51 | 0 |
| ADR1333 | 3.47 | 0 |
| ADR1334 | 3.44 | 0 |
| ADR1335 | 3.39 | 0 |
| ADR1336 | 3.34 | 0 |
| ADR1337 | 3.30 | 0 |
| ADR1338 | 3.24 | 0 |
| ADR1339 | 3.22 | 0 |
| ADR1340 | 3.18 | 0 |
| ADR1341 | 3.15 | 0 |
| ADR1342 | 3.12 | 0 |
| ADR1343 | 3.09 | 0 |
| ADR1344 | 3.07 | 0 |
| ADR1345 | 3.05 | 0 |
| ADR1346 | 3.04 | 0 |
| ADR1347 | 3.02 | 0 |
| ADR1348 | 3.01 | 0 |
| ADR1349 | 2.93 | 0 |
| ADR1350 | 2.90 | 0 |
| ADR1351 | 2.88 | 0 |
| ADR1352 | 2.83 | 0 |
| ADR1353 | 2.81 | 0 |
| ADR1354 | 2.93 | 0 |
| ADR1355 | 2.91 | 0 |
| ADR1356 | 2.91 | 0 |
| ADR1357 | 2.89 | 0 |
| ADR1358 | 2.88 | 0 |
| ADR1359 | 2.87 | 0 |
| ADR1360 | 2.84 | 0 |
| ADR1361 | 2.82 | 0 |
| ADR1362 | 2.81 | 0 |
| ADR1363 | 2.80 | 0 |
| ADR1364 | 2.93 | 0 |
| ADR1365 | 2.91 | 0 |
| ADR1366 | 2.90 | 0 |
| ADR1367 | 2.89 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1368 | | 197354.46 | 356694.35 | 20.89 | 16.94 |
| ADR1369 | | 197426.52 | 356740.96 | 20.16 | 16.94 |
| ADR1370 | | 197431.87 | 356748.41 | 20.12 | 16.94 |
| ADR1371 | | 197441.70 | 356757.71 | 20.09 | 16.94 |
| ADR1372 | | 197458.19 | 356746.81 | 20.43 | 16.94 |
| ADR1373 | | 197462.38 | 356749.86 | 20.43 | 16.94 |
| ADR1374 | | 197466.23 | 356752.89 | 20.43 | 16.94 |
| ADR1375 | | 197470.63 | 356756.38 | 20.42 | 16.94 |
| ADR1376 | | 197474.57 | 356759.29 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1377 | | 197478.88 | 356762.48 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1378 | | 197482.83 | 356765.44 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1379 | | 197486.98 | 356768.65 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1380 | | 197729.36 | 356959.17 | 19.82 | 16.94 |
| ADR1381 | | 197733.60 | 356961.98 | 19.81 | 16.94 |
| ADR1382 | | 197738.97 | 356968.46 | 19.79 | 16.94 |
| ADR1383 | | 197743.78 | 356972.04 | 19.77 | 16.94 |
| ADR1384 | | 197748.22 | 356975.00 | 19.76 | 16.94 |
| ADR1385 | | 197751.68 | 356977.18 | 19.75 | 16.94 |
| ADR1386 | | 197755.43 | 356979.35 | 19.74 | 16.94 |
| ADR1387 | | 197715.02 | 356947.17 | 19.87 | 16.94 |
| ADR1388 | | 197719.59 | 356950.13 | 19.86 | 16.94 |
| ADR1389 | | 197723.26 | 356952.69 | 19.85 | 16.94 |
| ADR1390 | | 197727.17 | 356955.55 | 19.83 | 16.94 |
| ADR1391 | | 197730.24 | 356957.76 | 19.82 | 16.94 |
| ADR1392 | | 197734.45 | 356960.68 | 19.82 | 16.94 |
| ADR1393 | | 197739.97 | 356967.10 | 19.79 | 16.94 |
| ADR1394 | | 197744.84 | 356970.77 | 19.78 | 16.94 |
| ADR1395 | | 197749.31 | 356973.68 | 19.77 | 16.94 |
| ADR1396 | | 197752.88 | 356975.74 | 19.76 | 16.94 |
| ADR1397 | | 197756.49 | 356978.00 | 19.75 | 16.94 |
| ADR1398 | | 197300.13 | 356628.21 | 19.72 | 16.94 |
| ADR1399 | | 197299.41 | 356629.27 | 19.72 | 16.94 |
| ADR1400 | | 197300.90 | 356627.23 | 19.73 | 16.94 |
| ADR1401 | | 197271.66 | 356605.98 | 19.18 | 16.94 |
| ADR1402 | | 197276.84 | 356610.01 | 19.24 | 16.94 |
| ADR1403 | | 197282.13 | 356613.87 | 19.32 | 16.94 |
| ADR1404 | | 197288.17 | 356618.16 | 19.43 | 16.94 |
| ADR1405 | | 197294.68 | 356622.81 | 19.57 | 16.94 |
| ADR1406 | | 197287.00 | 356595.97 | 18.67 | 16.94 |
| ADR1407 | | 197292.12 | 356600.18 | 18.70 | 16.94 |
| ADR1408 | | 197294.05 | 356598.67 | 19.24 | 16.94 |
| ADR1409 | | 197295.59 | 356596.68 | 19.22 | 16.94 |
| ADR1410 | | 197297.24 | 356603.87 | 18.67 | 16.94 |
| ADR1411 | | 197301.53 | 356607.07 | 18.66 | 16.94 |
| ADR1412 | | 197304.32 | 356609.20 | 18.66 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1368 | 3.96 | 0 |
| ADR1369 | 3.22 | 0 |
| ADR1370 | 3.18 | 0 |
| ADR1371 | 3.15 | 0 |
| ADR1372 | 3.50 | 0 |
| ADR1373 | 3.50 | 0 |
| ADR1374 | 3.49 | 0 |
| ADR1375 | 3.48 | 0 |
| ADR1376 | 3.48 | 0 |
| ADR1377 | 3.48 | 0 |
| ADR1378 | 3.48 | 0 |
| ADR1379 | 3.47 | 0 |
| ADR1380 | 2.89 | 0 |
| ADR1381 | 2.87 | 0 |
| ADR1382 | 2.85 | 0 |
| ADR1383 | 2.83 | 0 |
| ADR1384 | 2.82 | 0 |
| ADR1385 | 2.81 | 0 |
| ADR1386 | 2.80 | 0 |
| ADR1387 | 2.93 | 0 |
| ADR1388 | 2.92 | 0 |
| ADR1389 | 2.91 | 0 |
| ADR1390 | 2.89 | 0 |
| ADR1391 | 2.89 | 0 |
| ADR1392 | 2.88 | 0 |
| ADR1393 | 2.86 | 0 |
| ADR1394 | 2.84 | 0 |
| ADR1395 | 2.83 | 0 |
| ADR1396 | 2.82 | 0 |
| ADR1397 | 2.82 | 0 |
| ADR1398 | 2.79 | 0 |
| ADR1399 | 2.78 | 0 |
| ADR1400 | 2.80 | 0 |
| ADR1401 | 2.24 | 0 |
| ADR1402 | 2.31 | 0 |
| ADR1403 | 2.38 | 0 |
| ADR1404 | 2.49 | 0 |
| ADR1405 | 2.63 | 0 |
| ADR1406 | 1.73 | 0 |
| ADR1407 | 1.76 | 0 |
| ADR1408 | 2.31 | 0 |
| ADR1409 | 2.28 | 0 |
| ADR1410 | 1.74 | 0 |
| ADR1411 | 1.73 | 0 |
| ADR1412 | 1.72 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1413 | | 197314.73 | 356652.00 | 20.54 | 16.94 |
| ADR1414 | | 197307.98 | 356659.05 | 20.42 | 16.94 |
| ADR1415 | | 197284.54 | 356685.60 | 20.43 | 16.94 |
| ADR1416 | | 197211.51 | 356707.93 | 21.34 | 16.94 |
| ADR1417 | | 197283.59 | 356687.41 | 20.47 | 16.94 |
| ADR1418 | | 197282.66 | 356684.68 | 20.37 | 16.94 |
| ADR1419 | | 197281.01 | 356683.25 | 20.30 | 16.94 |
| ADR1420 | | 197279.37 | 356682.28 | 20.25 | 16.94 |
| ADR1421 | | 197277.80 | 356681.05 | 20.19 | 16.94 |
| ADR1422 | | 197276.20 | 356679.64 | 20.13 | 16.94 |
| ADR1423 | | 197274.78 | 356678.55 | 20.09 | 16.94 |
| ADR1424 | | 197312.35 | 356655.35 | 20.50 | 16.94 |
| ADR1425 | | 197312.96 | 356653.19 | 20.48 | 16.94 |
| ADR1426 | | 197311.84 | 356654.97 | 20.47 | 16.94 |
| ADR1427 | | 197314.17 | 356651.61 | 20.50 | 16.94 |
| ADR1428 | | 197302.75 | 356748.33 | 22.84 | 16.94 |
| ADR1429 | | 197369.67 | 356655.56 | 21.09 | 16.94 |
| ADR1430 | | 197378.11 | 356661.94 | 20.90 | 16.94 |
| ADR1431 | | 197384.72 | 356667.07 | 20.79 | 16.94 |
| ADR1432 | | 197388.29 | 356669.59 | 20.73 | 16.94 |
| ADR1433 | | 197394.12 | 356670.78 | 20.53 | 16.94 |
| ADR1434 | | 197397.07 | 356675.74 | 20.60 | 16.94 |
| ADR1435 | | 197403.55 | 356680.30 | 20.51 | 16.94 |
| ADR1436 | | 197415.24 | 356688.06 | 20.37 | 16.94 |
| ADR1437 | | 197441.44 | 356707.10 | 20.19 | 16.94 |
| ADR1438 | | 197442.64 | 356705.67 | 20.10 | 16.94 |
| ADR1439 | | 197446.38 | 356710.76 | 20.17 | 16.94 |
| ADR1440 | | 197451.27 | 356715.75 | 20.20 | 16.94 |
| ADR1441 | | 197456.84 | 356720.10 | 20.19 | 16.94 |
| ADR1442 | | 197461.25 | 356723.41 | 20.18 | 16.94 |
| ADR1443 | | 197464.88 | 356726.46 | 20.18 | 16.94 |
| ADR1444 | | 197469.00 | 356729.36 | 20.16 | 16.94 |
| ADR1445 | | 197473.20 | 356732.31 | 20.14 | 16.94 |
| ADR1446 | | 197477.32 | 356735.47 | 20.13 | 16.94 |
| ADR1447 | | 197481.58 | 356739.03 | 20.14 | 16.94 |
| ADR1448 | | 197485.99 | 356742.21 | 20.13 | 16.94 |
| ADR1449 | | 197385.29 | 356666.26 | 20.73 | 16.94 |
| ADR1450 | | 197427.96 | 356698.66 | 20.33 | 16.94 |
| ADR1451 | | 197434.28 | 356690.99 | 19.90 | 16.94 |
| ADR1452 | | 197438.88 | 356685.47 | 19.69 | 16.94 |
| ADR1453 | | 197422.67 | 356693.80 | 20.33 | 16.94 |
| ADR1454 | | 197428.38 | 356698.16 | 20.29 | 16.94 |
| ADR1455 | | 197434.68 | 356690.38 | 19.88 | 16.94 |
| ADR1456 | | 197439.45 | 356684.66 | 19.67 | 16.94 |
| ADR1457 | | 197423.25 | 356693.10 | 20.28 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1413 | 3.60 | 0 |
| ADR1414 | 3.48 | 0 |
| ADR1415 | 3.50 | 0 |
| ADR1416 | 4.41 | 0 |
| ADR1417 | 3.53 | 0 |
| ADR1418 | 3.43 | 0 |
| ADR1419 | 3.36 | 0 |
| ADR1420 | 3.31 | 0 |
| ADR1421 | 3.25 | 0 |
| ADR1422 | 3.19 | 0 |
| ADR1423 | 3.15 | 0 |
| ADR1424 | 3.57 | 0 |
| ADR1425 | 3.54 | 0 |
| ADR1426 | 3.54 | 0 |
| ADR1427 | 3.57 | 0 |
| ADR1428 | 5.91 | 0 |
| ADR1429 | 4.16 | 0 |
| ADR1430 | 3.96 | 0 |
| ADR1431 | 3.85 | 0 |
| ADR1432 | 3.79 | 0 |
| ADR1433 | 3.60 | 0 |
| ADR1434 | 3.66 | 0 |
| ADR1435 | 3.58 | 0 |
| ADR1436 | 3.44 | 0 |
| ADR1437 | 3.26 | 0 |
| ADR1438 | 3.17 | 0 |
| ADR1439 | 3.23 | 0 |
| ADR1440 | 3.27 | 0 |
| ADR1441 | 3.25 | 0 |
| ADR1442 | 3.24 | 0 |
| ADR1443 | 3.24 | 0 |
| ADR1444 | 3.22 | 0 |
| ADR1445 | 3.20 | 0 |
| ADR1446 | 3.20 | 0 |
| ADR1447 | 3.20 | 0 |
| ADR1448 | 3.19 | 0 |
| ADR1449 | 3.80 | 0 |
| ADR1450 | 3.39 | 0 |
| ADR1451 | 2.97 | 0 |
| ADR1452 | 2.75 | 0 |
| ADR1453 | 3.39 | 0 |
| ADR1454 | 3.36 | 0 |
| ADR1455 | 2.94 | 0 |
| ADR1456 | 2.73 | 0 |
| ADR1457 | 3.34 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1458 | | 197429.03 | 356697.44 | 20.24 | 16.94 |
| ADR1459 | | 197435.23 | 356689.73 | 19.85 | 16.94 |
| ADR1460 | | 197440.12 | 356683.96 | 19.64 | 16.94 |
| ADR1461 | | 197422.24 | 356694.38 | 20.36 | 16.94 |
| ADR1462 | | 197427.53 | 356699.24 | 20.37 | 16.94 |
| ADR1463 | | 197490.64 | 356745.63 | 20.11 | 16.94 |
| ADR1464 | | 197494.84 | 356748.85 | 20.11 | 16.94 |
| ADR1465 | | 197504.42 | 356755.83 | 20.09 | 16.94 |
| ADR1466 | | 197501.06 | 356751.93 | 20.04 | 16.94 |
| ADR1467 | | 197505.20 | 356754.80 | 20.02 | 16.94 |
| ADR1468 | | 197501.85 | 356750.75 | 19.97 | 16.94 |
| ADR1469 | | 197506.19 | 356753.31 | 19.94 | 16.94 |
| ADR1470 | | 197502.83 | 356749.27 | 19.89 | 16.94 |
| ADR1471 | | 197506.98 | 356751.73 | 19.87 | 16.94 |
| ADR1472 | | 197510.14 | 356759.93 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1473 | | 197513.80 | 356762.40 | 20.06 | 16.94 |
| ADR1474 | | 197511.03 | 356758.65 | 20.00 | 16.94 |
| ADR1475 | | 197514.68 | 356760.82 | 19.98 | 16.94 |
| ADR1476 | | 197511.82 | 356757.36 | 19.93 | 16.94 |
| ADR1477 | | 197515.44 | 356759.68 | 19.91 | 16.94 |
| ADR1478 | | 197513.01 | 356755.88 | 19.85 | 16.94 |
| ADR1479 | | 197516.56 | 356758.25 | 19.84 | 16.94 |
| ADR1480 | | 197546.70 | 356784.84 | 19.97 | 16.94 |
| ADR1481 | | 197577.90 | 356810.17 | 20.07 | 16.94 |
| ADR1482 | | 197584.50 | 356815.25 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1483 | | 197589.02 | 356818.75 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1484 | | 197594.51 | 356822.85 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1485 | | 197599.59 | 356826.79 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1486 | | 197604.27 | 356829.88 | 20.07 | 16.94 |
| ADR1487 | | 197605.91 | 356828.25 | 19.95 | 16.94 |
| ADR1488 | | 197607.11 | 356826.38 | 19.84 | 16.94 |
| ADR1489 | | 197607.53 | 356832.65 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1490 | | 197610.54 | 356835.00 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1491 | | 197616.61 | 356839.80 | 20.09 | 16.94 |
| ADR1492 | | 197620.90 | 356842.93 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1493 | | 197626.99 | 356845.69 | 20.01 | 16.94 |
| ADR1494 | | 197631.80 | 356849.32 | 20.01 | 16.94 |
| ADR1495 | | 197635.42 | 356853.72 | 20.08 | 16.94 |
| ADR1496 | | 197640.46 | 356857.43 | 20.07 | 16.94 |
| ADR1497 | | 197644.67 | 356860.61 | 20.07 | 16.94 |
| ADR1498 | | 197649.46 | 356864.11 | 20.07 | 16.94 |
| ADR1499 | | 197654.17 | 356867.72 | 20.07 | 16.94 |
| ADR1500 | | 197659.42 | 356871.79 | 20.07 | 16.94 |
| ADR1507 | | 197446.40 | 356696.64 | 19.76 | 16.94 |
| ADR1508 | | 197449.29 | 356692.77 | 19.63 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1458 | 3.31 | 0 |
| ADR1459 | 2.91 | 0 |
| ADR1460 | 2.70 | 0 |
| ADR1461 | 3.42 | 0 |
| ADR1462 | 3.43 | 0 |
| ADR1463 | 3.18 | 0 |
| ADR1464 | 3.17 | 0 |
| ADR1465 | 3.15 | 0 |
| ADR1466 | 3.10 | 0 |
| ADR1467 | 3.09 | 0 |
| ADR1468 | 3.03 | 0 |
| ADR1469 | 3.00 | 0 |
| ADR1470 | 2.96 | 0 |
| ADR1471 | 2.93 | 0 |
| ADR1472 | 3.14 | 0 |
| ADR1473 | 3.13 | 0 |
| ADR1474 | 3.06 | 0 |
| ADR1475 | 3.04 | 0 |
| ADR1476 | 2.99 | 0 |
| ADR1477 | 2.97 | 0 |
| ADR1478 | 2.91 | 0 |
| ADR1479 | 2.90 | 0 |
| ADR1480 | 3.03 | 0 |
| ADR1481 | 3.13 | 0 |
| ADR1482 | 3.14 | 0 |
| ADR1483 | 3.14 | 0 |
| ADR1484 | 3.14 | 0 |
| ADR1485 | 3.15 | 0 |
| ADR1486 | 3.13 | 0 |
| ADR1487 | 3.01 | 0 |
| ADR1488 | 2.91 | 0 |
| ADR1489 | 3.14 | 0 |
| ADR1490 | 3.14 | 0 |
| ADR1491 | 3.16 | 0 |
| ADR1492 | 3.15 | 0 |
| ADR1493 | 3.07 | 0 |
| ADR1494 | 3.07 | 0 |
| ADR1495 | 3.14 | 0 |
| ADR1496 | 3.14 | 0 |
| ADR1497 | 3.13 | 0 |
| ADR1498 | 3.13 | 0 |
| ADR1499 | 3.13 | 0 |
| ADR1500 | 3.14 | 0 |
| ADR1507 | 2.83 | 0 |
| ADR1508 | 2.69 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1509 | | 197453.18 | 356689.51 | 19.51 | 16.94 |
| ADR1510 | | 197458.30 | 356685.17 | 19.37 | 16.94 |
| ADR1513 | | 197442.10 | 356677.45 | 19.51 | 16.94 |
| ADR1514 | | 197443.03 | 356673.04 | 19.44 | 16.94 |
| ADR1528 | | 197395.68 | 356557.39 | 20.33 | 16.94 |
| ADR1529 | | 197393.04 | 356563.74 | 20.36 | 16.94 |
| ADR1530 | | 197388.28 | 356575.34 | 20.39 | 16.94 |
| ADR1531 | | 197379.89 | 356594.69 | 20.48 | 16.94 |
| ADR1532 | | 197386.68 | 356583.87 | 20.34 | 16.94 |
| ADR1533 | | 197388.83 | 356584.59 | 20.25 | 16.94 |
| ADR1534 | | 197398.40 | 356551.11 | 20.31 | 16.94 |
| ADR1535 | | 197390.32 | 356568.83 | 20.40 | 16.94 |
| ADR1536 | | 197394.10 | 356569.87 | 20.23 | 16.94 |
| ADR1537 | | 197384.22 | 356583.05 | 20.45 | 16.94 |
| ADR1538 | | 197376.77 | 356600.62 | 20.54 | 16.94 |
| ADR1539 | | 197373.97 | 356607.85 | 20.58 | 16.94 |
| ADR1540 | | 197368.56 | 356620.83 | 20.73 | 16.94 |
| ADR1541 | | 197363.24 | 356634.06 | 20.97 | 16.94 |
| ADR1542 | | 197315.98 | 356643.36 | 20.42 | 16.94 |
| ADR1543 | | 197306.80 | 356631.93 | 19.93 | 16.94 |
| ADR1544 | | 197309.06 | 356606.85 | 18.79 | 16.94 |
| ADR1545 | | 197371.40 | 356614.40 | 20.64 | 16.94 |
| ADR1546 | | 197365.87 | 356627.77 | 20.83 | 16.94 |
| ADR1547 | | 197361.29 | 356638.62 | 21.11 | 16.94 |
| ADR1548 | | 197312.68 | 356636.07 | 20.18 | 16.94 |
| ADR1549 | | 197168.51 | 356635.78 | 19.26 | 16.94 |
| ADR1550 | | 197169.54 | 356634.54 | 19.23 | 16.94 |
| ADR1551 | | 197170.64 | 356633.23 | 19.21 | 16.94 |
| ADR1552 | | 197173.46 | 356668.71 | 19.99 | 16.94 |
| ADR1553 | | 197220.43 | 356665.38 | 19.66 | 16.94 |
| ADR1554 | | 197242.95 | 356648.72 | 19.41 | 16.94 |
| ADR1555 | | 197232.48 | 356623.39 | 18.45 | 16.94 |
| ADR1556 | | 197238.89 | 356619.78 | 18.38 | 16.94 |
| ADR1557 | | 197243.62 | 356616.56 | 18.47 | 16.94 |
| ADR1558 | | 197251.31 | 356610.99 | 18.55 | 16.94 |
| ADR1559 | | 197244.56 | 356618.36 | 19.16 | 16.94 |
| ADR1560 | | 197252.88 | 356613.11 | 19.15 | 16.94 |
| ADR1561 | | 197249.11 | 356615.93 | 19.16 | 16.94 |
| ADR1562 | | 197257.73 | 356606.89 | 18.57 | 16.94 |
| ADR1563 | | 197293.42 | 356583.71 | 19.03 | 16.94 |
| ADR1564 | | 197294.48 | 356584.65 | 19.05 | 16.94 |
| ADR1565 | | 197295.62 | 356585.67 | 19.07 | 16.94 |
| ADR1566 | | 197300.98 | 356579.27 | 19.04 | 16.94 |
| ADR1567 | | 197307.93 | 356573.67 | 19.05 | 16.94 |
| ADR1568 | | 197313.90 | 356589.93 | 19.31 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1509 | 2.57 | 0 |
| ADR1510 | 2.43 | 0 |
| ADR1513 | 2.57 | 0 |
| ADR1514 | 2.50 | 0 |
| ADR1528 | 3.40 | 0 |
| ADR1529 | 3.42 | 0 |
| ADR1530 | 3.46 | 0 |
| ADR1531 | 3.54 | 0 |
| ADR1532 | 3.41 | 0 |
| ADR1533 | 3.31 | 0 |
| ADR1534 | 3.37 | 0 |
| ADR1535 | 3.46 | 0 |
| ADR1536 | 3.30 | 0 |
| ADR1537 | 3.51 | 0 |
| ADR1538 | 3.61 | 0 |
| ADR1539 | 3.65 | 0 |
| ADR1540 | 3.79 | 0 |
| ADR1541 | 4.04 | 0 |
| ADR1542 | 3.48 | 0 |
| ADR1543 | 3.00 | 0 |
| ADR1544 | 1.85 | 0 |
| ADR1545 | 3.71 | 0 |
| ADR1546 | 3.90 | 0 |
| ADR1547 | 4.17 | 0 |
| ADR1548 | 3.24 | 0 |
| ADR1549 | 2.32 | 0 |
| ADR1550 | 2.29 | 0 |
| ADR1551 | 2.27 | 0 |
| ADR1552 | 3.05 | 0 |
| ADR1553 | 2.72 | 0 |
| ADR1554 | 2.47 | 0 |
| ADR1555 | 1.52 | 0 |
| ADR1556 | 1.45 | 0 |
| ADR1557 | 1.53 | 0 |
| ADR1558 | 1.61 | 0 |
| ADR1559 | 2.23 | 0 |
| ADR1560 | 2.21 | 0 |
| ADR1561 | 2.22 | 0 |
| ADR1562 | 1.64 | 0 |
| ADR1563 | 2.09 | 0 |
| ADR1564 | 2.11 | 0 |
| ADR1565 | 2.13 | 0 |
| ADR1566 | 2.10 | 0 |
| ADR1567 | 2.11 | 0 |
| ADR1568 | 2.38 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1569 | | 197316.05 | 356585.14 | 19.28 | 16.94 |
| ADR1570 | | 197318.10 | 356579.77 | 19.24 | 16.94 |
| ADR1571 | | 197321.63 | 356572.29 | 19.21 | 16.94 |
| ADR1572 | | 197324.76 | 356559.57 | 19.18 | 16.94 |
| ADR1573 | | 197308.82 | 356574.72 | 19.07 | 16.94 |
| ADR1574 | | 197302.05 | 356580.39 | 19.06 | 16.94 |
| ADR1575 | | 197314.94 | 356590.18 | 18.66 | 16.94 |
| ADR1576 | | 197316.94 | 356585.52 | 18.66 | 16.94 |
| ADR1577 | | 197319.09 | 356580.12 | 19.73 | 16.94 |
| ADR1578 | | 197322.65 | 356572.61 | 18.74 | 16.94 |
| ADR1579 | | 197325.81 | 356560.19 | 19.20 | 16.94 |
| ADR1580 | | 197302.86 | 356581.20 | 19.08 | 16.94 |
| ADR1581 | | 197316.19 | 356590.66 | 18.81 | 16.94 |
| ADR1582 | | 197318.16 | 356585.96 | 18.80 | 16.94 |
| ADR1583 | | 197320.16 | 356580.56 | 19.91 | 16.94 |
| ADR1584 | | 197323.75 | 356572.91 | 18.86 | 16.94 |
| ADR1585 | | 197326.68 | 356560.95 | 18.74 | 16.94 |
| ADR1586 | | 197310.25 | 356576.38 | 19.10 | 16.94 |
| ADR1587 | | 197303.50 | 356582.02 | 19.09 | 16.94 |
| ADR1588 | | 197317.39 | 356591.09 | 18.99 | 16.94 |
| ADR1589 | | 197319.27 | 356586.37 | 18.96 | 16.94 |
| ADR1590 | | 197321.42 | 356581.09 | 20.12 | 16.94 |
| ADR1591 | | 197324.92 | 356573.35 | 19.06 | 16.94 |
| ADR1592 | | 197327.89 | 356561.71 | 18.90 | 16.94 |
| ADR1593 | | 197182.12 | 356639.89 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1594 | | 197193.00 | 356632.10 | 19.19 | 16.94 |
| ADR1595 | | 197202.98 | 356625.46 | 19.11 | 16.94 |
| ADR1596 | | 197211.92 | 356619.39 | 19.05 | 16.94 |
| ADR1597 | | 197212.05 | 356600.71 | 18.84 | 16.94 |
| ADR1598 | | 197227.34 | 356607.92 | 18.97 | 16.94 |
| ADR1599 | | 197233.36 | 356604.03 | 18.95 | 16.94 |
| ADR1600 | | 197238.50 | 356600.33 | 18.93 | 16.94 |
| ADR1601 | | 197245.55 | 356596.33 | 18.92 | 16.94 |
| ADR1602 | | 197232.01 | 356602.28 | 18.92 | 16.94 |
| ADR1603 | | 197244.45 | 356594.69 | 18.90 | 16.94 |
| ADR1604 | | 197249.50 | 356592.29 | 18.90 | 16.94 |
| ADR1605 | | 197255.78 | 356588.29 | 18.89 | 16.94 |
| ADR1606 | | 197264.77 | 356586.91 | 18.79 | 16.94 |
| ADR1607 | | 197268.96 | 356584.20 | 17.20 | 16.94 |
| ADR1608 | | 197263.76 | 356586.03 | 18.91 | 16.94 |
| ADR1609 | | 197265.72 | 356584.96 | 18.90 | 16.94 |
| ADR1610 | | 197268.07 | 356583.37 | 18.89 | 16.94 |
| ADR1611 | | 197262.58 | 356585.14 | 18.89 | 16.94 |
| ADR1612 | | 197264.72 | 356584.02 | 18.89 | 16.94 |
| ADR1613 | | 197267.07 | 356582.54 | 18.88 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1569 | 2.34 | 0 |
| ADR1570 | 2.30 | 0 |
| ADR1571 | 2.27 | 0 |
| ADR1572 | 2.24 | 0 |
| ADR1573 | 2.13 | 0 |
| ADR1574 | 2.12 | 0 |
| ADR1575 | 1.72 | 0 |
| ADR1576 | 1.72 | 0 |
| ADR1577 | 2.79 | 0 |
| ADR1578 | 1.80 | 0 |
| ADR1579 | 2.26 | 0 |
| ADR1580 | 2.14 | 0 |
| ADR1581 | 1.87 | 0 |
| ADR1582 | 1.86 | 0 |
| ADR1583 | 2.97 | 0 |
| ADR1584 | 1.92 | 0 |
| ADR1585 | 1.80 | 0 |
| ADR1586 | 2.16 | 0 |
| ADR1587 | 2.16 | 0 |
| ADR1588 | 2.05 | 0 |
| ADR1589 | 2.02 | 0 |
| ADR1590 | 3.19 | 0 |
| ADR1591 | 2.12 | 0 |
| ADR1592 | 1.96 | 0 |
| ADR1593 | 2.38 | 0 |
| ADR1594 | 2.25 | 0 |
| ADR1595 | 2.17 | 0 |
| ADR1596 | 2.12 | 0 |
| ADR1597 | 1.90 | 0 |
| ADR1598 | 2.03 | 0 |
| ADR1599 | 2.01 | 0 |
| ADR1600 | 1.99 | 0 |
| ADR1601 | 1.98 | 0 |
| ADR1602 | 1.98 | 0 |
| ADR1603 | 1.96 | 0 |
| ADR1604 | 1.96 | 0 |
| ADR1605 | 1.95 | 0 |
| ADR1606 | 1.86 | 0 |
| ADR1607 | 0.26 | 0 |
| ADR1608 | 1.97 | 0 |
| ADR1609 | 1.96 | 0 |
| ADR1610 | 1.96 | 0 |
| ADR1611 | 1.95 | 0 |
| ADR1612 | 1.95 | 0 |
| ADR1613 | 1.94 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1614 | | 197272.26 | 356580.50 | 18.88 | 16.94 |
| ADR1615 | | 197276.12 | 356577.50 | 18.86 | 16.94 |
| ADR1616 | | 197278.90 | 356575.40 | 17.19 | 16.94 |
| ADR1617 | | 197329.69 | 356896.72 | 19.90 | 16.94 |
| ADR1618 | | 197372.09 | 356922.30 | 19.72 | 16.94 |
| ADR1619 | | 197599.10 | 357034.90 | 18.62 | 15.19 |
| ADR1620 | | 197593.31 | 357029.03 | 18.69 | 15.19 |
| ADR1623 | | 197275.61 | 356611.86 | 19.24 | 16.94 |
| ADR1624 | | 197274.28 | 356613.52 | 19.24 | 16.94 |
| ADR1626 | | 197309.49 | 356575.48 | 19.08 | 16.94 |
| ADR1638 | | 197196.32 | 356793.85 | 21.17 | 16.94 |
| ADR1639 | | 197190.23 | 356784.96 | 21.57 | 16.94 |
| ADR1640 | | 197182.28 | 356784.02 | 21.34 | 16.94 |
| ADR1641 | | 197175.03 | 356781.68 | 21.26 | 16.94 |
| ADR1642 | | 197167.54 | 356784.26 | 20.87 | 16.94 |
| ADR1643 | | 197285.13 | 356658.52 | 19.84 | 16.94 |
| ADR1644 | | 197288.68 | 356661.47 | 19.95 | 16.94 |
| ADR1645 | | 197290.94 | 356656.70 | 19.91 | 16.94 |
| ADR1646 | | 197443.65 | 356704.27 | 20.03 | 16.94 |
| ADR1647 | | 197613.62 | 356835.14 | 19.99 | 16.94 |
| ADR1648 | | 197615.54 | 356836.47 | 19.98 | 16.94 |
| ADR1649 | | 197287.71 | 356660.70 | 19.92 | 16.94 |
| ADR1650 | | 197290.10 | 356656.14 | 19.88 | 16.94 |
| ADR1651 | | 197286.87 | 356660.03 | 19.89 | 16.94 |
| ADR1652 | | 197289.33 | 356655.44 | 19.86 | 16.94 |
| ADR1653 | | 197286.00 | 356659.26 | 19.86 | 16.94 |
| ADR1654 | | 197288.54 | 356654.75 | 19.83 | 16.94 |
| ADR1655 | | 197291.69 | 356657.25 | 19.93 | 16.94 |
| ADR1656 | | 197398.83 | 356724.70 | 20.25 | 16.94 |
| ADR1657 | | 197411.24 | 356733.90 | 20.18 | 16.94 |
| ADR1658 | | 197398.14 | 356725.67 | 20.24 | 16.94 |
| ADR1659 | | 197410.40 | 356734.73 | 20.17 | 16.94 |
| ADR1677 | | 197336.80 | 356744.70 | 21.22 | 16.94 |
| ADR1680 | | 197345.03 | 356750.76 | 21.10 | 16.94 |
| ADR1681 | | 197362.29 | 356763.54 | 20.99 | 16.94 |
| ADR1682 | | 197376.50 | 356774.17 | 20.99 | 16.94 |
| ADR1683 | | 197344.21 | 356751.88 | 21.15 | 16.94 |
| ADR1684 | | 197361.62 | 356764.57 | 21.04 | 16.94 |
| ADR1685 | | 197375.83 | 356775.16 | 21.05 | 16.94 |
| ADR1686 | | 197343.52 | 356752.86 | 21.19 | 16.94 |
| ADR1687 | | 197361.06 | 356765.54 | 21.09 | 16.94 |
| ADR1688 | | 197375.14 | 356776.14 | 21.11 | 16.94 |
| ADR1689 | | 197342.68 | 356753.70 | 21.24 | 16.94 |
| ADR1690 | | 197360.36 | 356766.66 | 21.15 | 16.94 |
| ADR1691 | | 197374.30 | 356777.11 | 21.18 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1614 | 1.94 | 0 |
| ADR1615 | 1.92 | 0 |
| ADR1616 | 0.26 | 0 |
| ADR1617 | 2.96 | 0 |
| ADR1618 | 2.78 | 0 |
| ADR1619 | 3.44 | 0 |
| ADR1620 | 3.51 | 0 |
| ADR1623 | 2.31 | 0 |
| ADR1624 | 2.31 | 0 |
| ADR1626 | 2.14 | 0 |
| ADR1638 | 4.23 | 0 |
| ADR1639 | 4.64 | 0 |
| ADR1640 | 4.41 | 0 |
| ADR1641 | 4.32 | 0 |
| ADR1642 | 3.93 | 0 |
| ADR1643 | 2.90 | 0 |
| ADR1644 | 3.01 | 0 |
| ADR1645 | 2.97 | 0 |
| ADR1646 | 3.09 | 0 |
| ADR1647 | 3.05 | 0 |
| ADR1648 | 3.05 | 0 |
| ADR1649 | 2.98 | 0 |
| ADR1650 | 2.94 | 0 |
| ADR1651 | 2.95 | 0 |
| ADR1652 | 2.92 | 0 |
| ADR1653 | 2.93 | 0 |
| ADR1654 | 2.89 | 0 |
| ADR1655 | 2.99 | 0 |
| ADR1656 | 3.31 | 0 |
| ADR1657 | 3.24 | 0 |
| ADR1658 | 3.30 | 0 |
| ADR1659 | 3.23 | 0 |
| ADR1677 | 4.28 | 0 |
| ADR1680 | 4.16 | 0 |
| ADR1681 | 4.06 | 0 |
| ADR1682 | 4.06 | 0 |
| ADR1683 | 4.21 | 0 |
| ADR1684 | 4.11 | 0 |
| ADR1685 | 4.12 | 0 |
| ADR1686 | 4.25 | 0 |
| ADR1687 | 4.15 | 0 |
| ADR1688 | 4.17 | 0 |
| ADR1689 | 4.30 | 0 |
| ADR1690 | 4.21 | 0 |
| ADR1691 | 4.24 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1692 | | 197341.84 | 356754.81 | 21.29 | 16.94 |
| ADR1693 | | 197359.66 | 356767.49 | 21.20 | 16.94 |
| ADR1694 | | 197373.46 | 356777.95 | 21.25 | 16.94 |
| ADR1695 | | 197341.15 | 356755.79 | 21.35 | 16.94 |
| ADR1696 | | 197358.97 | 356768.47 | 21.27 | 16.94 |
| ADR1697 | | 197372.91 | 356778.78 | 21.32 | 16.94 |
| ADR1698 | | 197374.51 | 356719.26 | 20.39 | 16.94 |
| ADR1699 | | 197387.12 | 356709.64 | 20.42 | 16.94 |
| ADR1700 | | 197378.90 | 356714.38 | 20.39 | 16.94 |
| ADR1702 | | 197378.06 | 356715.36 | 20.38 | 16.94 |
| ADR1704 | | 197377.23 | 356716.33 | 20.38 | 16.94 |
| ADR1706 | | 197376.53 | 356717.17 | 20.38 | 16.94 |
| ADR1707 | | 197407.76 | 356726.23 | 20.24 | 16.94 |
| ADR1708 | | 197393.12 | 356717.03 | 20.33 | 16.94 |
| ADR1709 | | 197407.06 | 356727.21 | 20.23 | 16.94 |
| ADR1710 | | 197392.42 | 356718.15 | 20.31 | 16.94 |
| ADR1711 | | 197406.22 | 356728.32 | 20.22 | 16.94 |
| ADR1712 | | 197391.59 | 356719.12 | 20.30 | 16.94 |
| ADR1713 | | 197405.39 | 356729.30 | 20.21 | 16.94 |
| ADR1714 | | 197390.89 | 356720.24 | 20.30 | 16.94 |
| ADR1715 | | 197404.69 | 356730.27 | 20.20 | 16.94 |
| ADR1737 | | 197354.31 | 356757.14 | 21.02 | 16.94 |
| ADR1738 | | 197369.60 | 356769.07 | 20.99 | 16.94 |
| ADR1739 | | 197382.30 | 356778.45 | 21.02 | 16.94 |
| ADR1740 | | 197353.40 | 356758.34 | 21.07 | 16.94 |
| ADR1741 | | 197287.07 | 356569.54 | 17.21 | 16.94 |
| ADR1742 | | 197369.00 | 356770.00 | 21.04 | 16.94 |
| ADR1743 | | 197381.55 | 356779.62 | 21.09 | 16.94 |
| ADR1744 | | 197352.70 | 356759.18 | 21.12 | 16.94 |
| ADR1745 | | 197368.31 | 356771.12 | 21.10 | 16.94 |
| ADR1746 | | 197380.85 | 356780.60 | 21.16 | 16.94 |
| ADR1747 | | 197352.00 | 356760.15 | 21.17 | 16.94 |
| ADR1748 | | 197367.61 | 356772.09 | 21.16 | 16.94 |
| ADR1749 | | 197380.02 | 356781.57 | 21.23 | 16.94 |
| ADR1750 | | 197351.17 | 356761.13 | 21.22 | 16.94 |
| ADR1751 | | 197366.91 | 356773.07 | 21.22 | 16.94 |
| ADR1752 | | 197379.18 | 356782.55 | 21.30 | 16.94 |
| ADR1753 | | 197350.47 | 356761.96 | 21.27 | 16.94 |
| ADR1754 | | 197366.22 | 356774.04 | 21.29 | 16.94 |
| ADR1755 | | 197378.48 | 356783.38 | 21.38 | 16.94 |
| ADR1756 | | 197379.60 | 356713.41 | 20.39 | 16.94 |
| ADR1757 | | 197373.81 | 356720.38 | 20.39 | 16.94 |
| ADR1758 | | 197386.29 | 356710.62 | 20.41 | 16.94 |
| ADR1760 | | 197385.45 | 356711.59 | 20.39 | 16.94 |
| ADR1762 | | 197384.62 | 356712.71 | 20.38 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1692 | 4.36 | 0 |
| ADR1693 | 4.27 | 0 |
| ADR1694 | 4.31 | 0 |
| ADR1695 | 4.41 | 0 |
| ADR1696 | 4.33 | 0 |
| ADR1697 | 4.38 | 0 |
| ADR1698 | 3.45 | 0 |
| ADR1699 | 3.48 | 0 |
| ADR1700 | 3.45 | 0 |
| ADR1702 | 3.45 | 0 |
| ADR1704 | 3.44 | 0 |
| ADR1706 | 3.44 | 0 |
| ADR1707 | 3.31 | 0 |
| ADR1708 | 3.39 | 0 |
| ADR1709 | 3.29 | 0 |
| ADR1710 | 3.38 | 0 |
| ADR1711 | 3.28 | 0 |
| ADR1712 | 3.37 | 0 |
| ADR1713 | 3.27 | 0 |
| ADR1714 | 3.36 | 0 |
| ADR1715 | 3.26 | 0 |
| ADR1737 | 4.08 | 0 |
| ADR1738 | 4.05 | 0 |
| ADR1739 | 4.08 | 0 |
| ADR1740 | 4.14 | 0 |
| ADR1741 | 0.27 | 0 |
| ADR1742 | 4.10 | 0 |
| ADR1743 | 4.15 | 0 |
| ADR1744 | 4.18 | 0 |
| ADR1745 | 4.16 | 0 |
| ADR1746 | 4.22 | 0 |
| ADR1747 | 4.23 | 0 |
| ADR1748 | 4.22 | 0 |
| ADR1749 | 4.29 | 0 |
| ADR1750 | 4.28 | 0 |
| ADR1751 | 4.28 | 0 |
| ADR1752 | 4.37 | 0 |
| ADR1753 | 4.33 | 0 |
| ADR1754 | 4.35 | 0 |
| ADR1755 | 4.44 | 0 |
| ADR1756 | 3.45 | 0 |
| ADR1757 | 3.45 | 0 |
| ADR1758 | 3.47 | 0 |
| ADR1760 | 3.46 | 0 |
| ADR1762 | 3.44 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1764 | | 197383.92 | 356713.96 | 20.37 | 16.94 |
| ADR1765 | | 197401.07 | 356721.63 | 20.28 | 16.94 |
| ADR1766 | | 197413.75 | 356731.25 | 20.21 | 16.94 |
| ADR1767 | | 197400.23 | 356722.75 | 20.27 | 16.94 |
| ADR1768 | | 197412.91 | 356732.09 | 20.20 | 16.94 |
| ADR1769 | | 197399.53 | 356723.72 | 20.26 | 16.94 |
| ADR1770 | | 197412.08 | 356732.92 | 20.19 | 16.94 |
| ADR1771 | | 197264.93 | 356601.93 | 18.63 | 16.94 |
| ADR1772 | | 197392.71 | 356672.78 | 20.66 | 16.94 |
| ADR1773 | | 197248.34 | 356736.53 | 23.16 | 16.94 |
| ADR1774 | | 197529.14 | 356769.16 | 19.88 | 16.94 |
| ADR1776 | | 197571.62 | 356787.22 | 19.48 | 16.94 |
| ADR1777 | | 197495.44 | 356747.97 | 20.06 | 16.94 |
| ADR1781 | | 197547.78 | 356754.37 | 19.21 | 16.94 |
| ADR1782 | | 197576.84 | 356782.95 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1783 | | 197566.17 | 356791.37 | 19.70 | 16.94 |
| ADR1785 | | 197496.14 | 356746.89 | 20.00 | 16.94 |
| ADR1787 | | 197543.51 | 356765.16 | 19.47 | 16.94 |
| ADR1789 | | 197581.23 | 356777.49 | 19.16 | 16.94 |
| ADR1790 | | 197560.83 | 356787.34 | 19.70 | 16.94 |
| ADR1796 | | 197546.95 | 356769.43 | 19.51 | 16.94 |
| ADR1797 | | 197543.39 | 356758.16 | 19.33 | 16.94 |
| ADR1799 | | 197550.15 | 356774.29 | 19.56 | 16.94 |
| ADR1801 | | 197380.10 | 356602.07 | 20.40 | 16.94 |
| ADR1804 | | 197327.29 | 356619.28 | 20.14 | 16.94 |
| ADR1810 | | 197546.70 | 356784.84 | 19.97 | 16.94 |
| ADR1811 | | 197528.60 | 356770.87 | 19.95 | 16.94 |
| ADR1815 | | 197573.46 | 356783.25 | 19.37 | 16.94 |
| ADR1816 | | 197568.85 | 356787.00 | 19.53 | 16.94 |
| ADR1817 | | 197565.10 | 356793.78 | 19.80 | 16.94 |
| ADR1818 | | 197560.34 | 356785.99 | 19.67 | 16.94 |
| ADR1819 | | 197542.45 | 356763.93 | 19.46 | 16.94 |
| ADR1822 | | 197548.48 | 356776.02 | 19.64 | 16.94 |
| ADR1823 | | 197543.94 | 356770.76 | 19.59 | 16.94 |
| ADR1824 | | 197540.60 | 356766.22 | 19.55 | 16.94 |
| ADR1825 | | 197541.79 | 356755.47 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1831 | | 197577.75 | 356774.82 | 19.16 | 16.94 |
| ADR1832 | | 197577.99 | 356781.99 | 19.28 | 16.94 |
| ADR1833 | | 197569.39 | 356788.56 | 19.56 | 16.94 |
| ADR1834 | | 197563.13 | 356793.20 | 19.83 | 16.94 |
| ADR1835 | | 197558.76 | 356787.73 | 19.76 | 16.94 |
| ADR1836 | | 197547.88 | 356786.53 | 20.00 | 16.94 |
| ADR1837 | | 197530.92 | 356769.45 | 19.84 | 16.94 |
| ADR1842 | | 197459.96 | 356689.47 | 19.40 | 16.94 |
| ADR1843 | | 197284.45 | 356569.07 | 18.82 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1764 | 3.43 | 0 |
| ADR1765 | 3.34 | 0 |
| ADR1766 | 3.27 | 0 |
| ADR1767 | 3.33 | 0 |
| ADR1768 | 3.26 | 0 |
| ADR1769 | 3.32 | 0 |
| ADR1770 | 3.25 | 0 |
| ADR1771 | 1.69 | 0 |
| ADR1772 | 3.72 | 0 |
| ADR1773 | 6.22 | 0 |
| ADR1774 | 2.94 | 0 |
| ADR1776 | 2.55 | 0 |
| ADR1777 | 3.12 | 0 |
| ADR1781 | 2.27 | 0 |
| ADR1782 | 2.38 | 0 |
| ADR1783 | 2.76 | 0 |
| ADR1785 | 3.06 | 0 |
| ADR1787 | 2.53 | 0 |
| ADR1789 | 2.23 | 0 |
| ADR1790 | 2.76 | 0 |
| ADR1796 | 2.57 | 0 |
| ADR1797 | 2.39 | 0 |
| ADR1799 | 2.62 | 0 |
| ADR1801 | 3.46 | 0 |
| ADR1804 | 3.21 | 0 |
| ADR1810 | 3.03 | 0 |
| ADR1811 | 3.02 | 0 |
| ADR1815 | 2.43 | 0 |
| ADR1816 | 2.59 | 0 |
| ADR1817 | 2.86 | 0 |
| ADR1818 | 2.73 | 0 |
| ADR1819 | 2.52 | 0 |
| ADR1822 | 2.70 | 0 |
| ADR1823 | 2.66 | 0 |
| ADR1824 | 2.61 | 0 |
| ADR1825 | 2.37 | 0 |
| ADR1831 | 2.23 | 0 |
| ADR1832 | 2.34 | 0 |
| ADR1833 | 2.62 | 0 |
| ADR1834 | 2.89 | 0 |
| ADR1835 | 2.82 | 0 |
| ADR1836 | 3.07 | 0 |
| ADR1837 | 2.91 | 0 |
| ADR1842 | 2.47 | 0 |
| ADR1843 | 1.88 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1844 | | 197305.21 | 356631.34 | 19.88 | 16.94 |
| ADR1845 | | 197264.28 | 356605.98 | 19.14 | 16.94 |
| ADR1846 | | 197381.04 | 356492.96 | 19.55 | 16.94 |
| ADR1847 | | 197320.99 | 356516.41 | 18.78 | 16.94 |
| ADR1848 | | 197429.44 | 356523.57 | 19.56 | 16.94 |
| ADR1849 | | 197436.61 | 356524.57 | 19.40 | 16.94 |
| ADR1850 | | 197451.21 | 356528.66 | 19.12 | 16.94 |
| ADR1851 | | 197467.98 | 356534.56 | 18.88 | 16.94 |
| ADR1852 | | 197468.30 | 356533.07 | 18.89 | 16.94 |
| ADR1853 | | 197407.02 | 356530.26 | 20.24 | 16.94 |
| ADR1854 | | 197405.08 | 356534.30 | 20.27 | 16.94 |
| ADR1855 | | 197401.92 | 356541.59 | 20.30 | 16.94 |
| ADR1856 | | 197334.25 | 356499.84 | 18.83 | 16.94 |
| ADR1857 | | 197323.99 | 356517.86 | 18.83 | 16.94 |
| ADR1858 | | 197338.80 | 356490.46 | 18.81 | 16.94 |
| ADR1859 | | 197346.08 | 356485.99 | 18.86 | 16.94 |
| ADR1860 | | 197353.95 | 356487.45 | 18.98 | 16.94 |
| ADR1861 | | 197291.50 | 356545.92 | 18.70 | 16.94 |
| ADR1914 | | 197334.27 | 356146.66 | 19.46 | 16.94 |
| ADR1915 | | 197332.92 | 356146.89 | 19.39 | 16.94 |
| ADR1916 | | 197331.48 | 356147.05 | 19.32 | 16.94 |
| ADR1917 | | 197330.30 | 356147.35 | 19.26 | 16.94 |
| ADR1950 | | 197329.44 | 356147.59 | 19.22 | 16.94 |
| ADR1951 | | 197335.56 | 356157.21 | 19.35 | 16.94 |
| ADR1952 | | 197337.23 | 356163.67 | 19.33 | 16.94 |
| ADR1953 | | 197338.34 | 356169.57 | 19.30 | 16.94 |
| ADR1954 | | 197339.00 | 356176.00 | 19.25 | 16.94 |
| ADR1955 | | 197337.65 | 356176.24 | 19.19 | 16.94 |
| ADR1956 | | 197336.18 | 356176.48 | 19.13 | 16.94 |
| ADR1957 | | 197344.75 | 356192.08 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1958 | | 197346.11 | 356198.28 | 19.30 | 16.94 |
| ADR1959 | | 197347.72 | 356204.56 | 19.30 | 16.94 |
| ADR1960 | | 197349.52 | 356212.32 | 19.30 | 16.94 |
| ADR1961 | | 197351.33 | 356219.94 | 19.29 | 16.94 |
| ADR1962 | | 197353.12 | 356226.01 | 19.31 | 16.94 |
| ADR1963 | | 197354.49 | 356232.59 | 19.29 | 16.94 |
| ADR1964 | | 197356.29 | 356239.43 | 19.29 | 16.94 |
| ADR1965 | | 197360.83 | 356255.11 | 19.32 | 16.94 |
| ADR1966 | | 197365.82 | 356280.59 | 19.27 | 16.94 |
| ADR1967 | | 197367.44 | 356287.20 | 19.27 | 16.94 |
| ADR1968 | | 197371.96 | 356300.35 | 19.34 | 16.94 |
| ADR1969 | | 197374.09 | 356309.61 | 19.35 | 16.94 |
| ADR1970 | | 197363.25 | 356302.55 | 18.99 | 16.94 |
| ADR1971 | | 197372.75 | 356309.79 | 19.28 | 16.94 |
| ADR1972 | | 197370.62 | 356300.54 | 19.28 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1844 | 2.94 | 0 |
| ADR1845 | 2.20 | 0 |
| ADR1846 | 2.62 | 0 |
| ADR1847 | 1.84 | 0 |
| ADR1848 | 2.63 | 0 |
| ADR1849 | 2.46 | 0 |
| ADR1850 | 2.18 | 0 |
| ADR1851 | 1.95 | 0 |
| ADR1852 | 1.95 | 0 |
| ADR1853 | 3.31 | 0 |
| ADR1854 | 3.33 | 0 |
| ADR1855 | 3.36 | 0 |
| ADR1856 | 1.89 | 0 |
| ADR1857 | 1.90 | 0 |
| ADR1858 | 1.87 | 0 |
| ADR1859 | 1.92 | 0 |
| ADR1860 | 2.04 | 0 |
| ADR1861 | 1.76 | 0 |
| ADR1914 | 2.52 | 0 |
| ADR1915 | 2.45 | 0 |
| ADR1916 | 2.38 | 0 |
| ADR1917 | 2.32 | 0 |
| ADR1950 | 2.28 | 0 |
| ADR1951 | 2.41 | 0 |
| ADR1952 | 2.39 | 0 |
| ADR1953 | 2.36 | 0 |
| ADR1954 | 2.31 | 0 |
| ADR1955 | 2.25 | 0 |
| ADR1956 | 2.20 | 0 |
| ADR1957 | 2.37 | 0 |
| ADR1958 | 2.36 | 0 |
| ADR1959 | 2.36 | 0 |
| ADR1960 | 2.36 | 0 |
| ADR1961 | 2.35 | 0 |
| ADR1962 | 2.37 | 0 |
| ADR1963 | 2.35 | 0 |
| ADR1964 | 2.36 | 0 |
| ADR1965 | 2.38 | 0 |
| ADR1966 | 2.33 | 0 |
| ADR1967 | 2.33 | 0 |
| ADR1968 | 2.40 | 0 |
| ADR1969 | 2.41 | 0 |
| ADR1970 | 2.06 | 0 |
| ADR1971 | 2.35 | 0 |
| ADR1972 | 2.34 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1973 | | 197361.91 | 356302.79 | 18.95 | 16.94 |
| ADR1974 | | 197369.83 | 356306.75 | 19.19 | 16.94 |
| ADR1975 | | 197366.54 | 356307.48 | 19.07 | 16.94 |
| ADR1976 | | 197363.68 | 356312.22 | 18.95 | 16.94 |
| ADR1977 | | 197354.67 | 356313.93 | 18.73 | 16.94 |
| ADR1978 | | 197362.34 | 356312.41 | 18.92 | 16.94 |
| ADR1979 | | 197353.27 | 356314.17 | 18.71 | 16.94 |
| ADR1980 | | 197361.12 | 356312.71 | 18.88 | 16.94 |
| ADR1981 | | 197351.87 | 356314.48 | 18.68 | 16.94 |
| ADR1982 | | 197373.52 | 356314.12 | 19.28 | 16.94 |
| ADR1983 | | 197374.39 | 356317.12 | 19.29 | 16.94 |
| ADR1984 | | 197371.85 | 356317.65 | 19.18 | 16.94 |
| ADR1985 | | 197375.40 | 356322.34 | 19.30 | 16.94 |
| ADR1986 | | 197376.89 | 356328.54 | 19.32 | 16.94 |
| ADR1987 | | 197374.39 | 356329.49 | 19.20 | 16.94 |
| ADR1988 | | 197371.51 | 356329.93 | 19.10 | 16.94 |
| ADR1989 | | 197378.41 | 356335.77 | 19.33 | 16.94 |
| ADR1990 | | 197379.54 | 356341.36 | 19.34 | 16.94 |
| ADR1991 | | 197381.03 | 356348.53 | 19.36 | 16.94 |
| ADR1992 | | 197388.93 | 356429.47 | 19.43 | 16.94 |
| ADR1993 | | 197386.91 | 356440.82 | 19.35 | 16.94 |
| ADR1994 | | 197387.25 | 356450.30 | 19.38 | 16.94 |
| ADR1995 | | 197386.83 | 356459.57 | 19.39 | 16.94 |
| ADR1996 | | 197384.21 | 356458.96 | 19.30 | 16.94 |
| ADR1997 | | 197386.83 | 356465.59 | 19.42 | 16.94 |
| ADR1998 | | 197386.22 | 356477.47 | 19.49 | 16.94 |
| ADR1999 | | 197383.78 | 356474.76 | 19.38 | 16.94 |
| ADR2000 | | 197383.23 | 356478.54 | 19.40 | 16.94 |
| ADR2001 | | 197383.84 | 356367.04 | 19.37 | 16.94 |
| ADR2002 | | 197358.46 | 356120.29 | 19.62 | 16.94 |
| ADR2003 | | 197361.82 | 356132.89 | 19.62 | 16.94 |
| ADR2004 | | 197374.69 | 356185.19 | 19.73 | 16.94 |
| ADR2005 | | 197386.34 | 356231.96 | 19.78 | 16.94 |
| ADR2006 | | 197393.38 | 356258.49 | 19.76 | 16.94 |
| ADR2007 | | 197394.64 | 356265.73 | 19.78 | 16.94 |
| ADR2008 | | 197398.80 | 356277.50 | 19.71 | 16.94 |
| ADR2009 | | 197401.14 | 356287.67 | 19.71 | 16.94 |
| ADR2010 | | 197402.55 | 356293.62 | 19.70 | 16.94 |
| ADR2011 | | 197403.32 | 356296.82 | 19.70 | 16.94 |
| ADR2012 | | 197405.10 | 356303.01 | 19.68 | 16.94 |
| ADR2013 | | 197407.43 | 356311.66 | 19.65 | 16.94 |
| ADR2014 | | 197409.13 | 356318.20 | 19.63 | 16.94 |
| ADR2015 | | 197411.58 | 356330.97 | 19.62 | 16.94 |
| ADR2018 | | 197412.98 | 356340.19 | 19.61 | 16.94 |
| ADR2019 | | 197413.52 | 356350.27 | 19.64 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1973 | 2.02 | 0 |
| ADR1974 | 2.25 | 0 |
| ADR1975 | 2.13 | 0 |
| ADR1976 | 2.02 | 0 |
| ADR1977 | 1.80 | 0 |
| ADR1978 | 1.98 | 0 |
| ADR1979 | 1.77 | 0 |
| ADR1980 | 1.95 | 0 |
| ADR1981 | 1.74 | 0 |
| ADR1982 | 2.34 | 0 |
| ADR1983 | 2.36 | 0 |
| ADR1984 | 2.25 | 0 |
| ADR1985 | 2.36 | 0 |
| ADR1986 | 2.38 | 0 |
| ADR1987 | 2.27 | 0 |
| ADR1988 | 2.16 | 0 |
| ADR1989 | 2.39 | 0 |
| ADR1990 | 2.41 | 0 |
| ADR1991 | 2.43 | 0 |
| ADR1992 | 2.50 | 0 |
| ADR1993 | 2.41 | 0 |
| ADR1994 | 2.44 | 0 |
| ADR1995 | 2.46 | 0 |
| ADR1996 | 2.36 | 0 |
| ADR1997 | 2.48 | 0 |
| ADR1998 | 2.55 | 0 |
| ADR1999 | 2.44 | 0 |
| ADR2000 | 2.46 | 0 |
| ADR2001 | 2.43 | 0 |
| ADR2002 | 2.68 | 0 |
| ADR2003 | 2.69 | 0 |
| ADR2004 | 2.79 | 0 |
| ADR2005 | 2.84 | 0 |
| ADR2006 | 2.82 | 0 |
| ADR2007 | 2.85 | 0 |
| ADR2008 | 2.77 | 0 |
| ADR2009 | 2.77 | 0 |
| ADR2010 | 2.77 | 0 |
| ADR2011 | 2.76 | 0 |
| ADR2012 | 2.74 | 0 |
| ADR2013 | 2.72 | 0 |
| ADR2014 | 2.69 | 0 |
| ADR2015 | 2.68 | 0 |
| ADR2018 | 2.67 | 0 |
| ADR2019 | 2.70 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2020 | | 197414.60 | 356359.47 | 19.64 | 16.94 |
| ADR2021 | | 197415.08 | 356367.86 | 19.66 | 16.94 |
| ADR2022 | | 197415.72 | 356374.28 | 19.66 | 16.94 |
| ADR2023 | | 197416.50 | 356380.67 | 19.65 | 16.94 |
| ADR2024 | | 197417.14 | 356386.70 | 19.65 | 16.94 |
| ADR2025 | | 197420.00 | 356392.00 | 19.56 | 16.94 |
| ADR2026 | | 197422.00 | 356392.00 | 19.48 | 16.94 |
| ADR2027 | | 197424.00 | 356392.00 | 19.41 | 16.94 |
| ADR2028 | | 197417.92 | 356399.18 | 19.66 | 16.94 |
| ADR2029 | | 197418.60 | 356405.68 | 19.66 | 16.94 |
| ADR2030 | | 197419.29 | 356411.92 | 19.65 | 16.94 |
| ADR2031 | | 197419.54 | 356418.26 | 19.66 | 16.94 |
| ADR2032 | | 197420.46 | 356432.16 | 19.67 | 16.94 |
| ADR2033 | | 197420.11 | 356439.78 | 19.71 | 16.94 |
| ADR2034 | | 197422.46 | 356439.89 | 19.62 | 16.94 |
| ADR2035 | | 197425.03 | 356439.78 | 19.52 | 16.94 |
| ADR2036 | | 197419.86 | 356444.97 | 19.74 | 16.94 |
| ADR2037 | | 197419.86 | 356448.31 | 19.75 | 16.94 |
| ADR2038 | | 197419.41 | 356457.74 | 19.80 | 16.94 |
| ADR2039 | | 197452.17 | 356477.90 | 18.96 | 16.94 |
| ADR2040 | | 197418.00 | 356496.00 | 19.97 | 16.94 |
| ADR2041 | | 197420.00 | 356497.00 | 19.88 | 16.94 |
| ADR2042 | | 197423.00 | 356498.00 | 19.77 | 16.94 |
| ADR2044 | | 197347.96 | 356057.35 | 19.88 | 16.94 |
| ADR2045 | | 197347.57 | 356055.81 | 19.92 | 16.94 |
| ADR2046 | | 197347.21 | 356054.21 | 19.96 | 16.94 |
| ADR2047 | | 197365.76 | 356052.99 | 19.57 | 16.94 |
| ADR2048 | | 197363.65 | 356105.28 | 19.34 | 16.94 |
| ADR2049 | | 197321.98 | 356134.44 | 19.11 | 16.94 |
| ADR2050 | | 197308.12 | 356137.96 | 18.71 | 16.94 |
| ADR2055 | | 197365.48 | 356051.69 | 19.60 | 16.94 |
| ADR2056 | | 197365.21 | 356050.44 | 19.64 | 16.94 |
| ADR2057 | | 197277.74 | 356052.17 | 18.75 | 16.94 |
| ADR2058 | | 197288.21 | 356048.60 | 19.07 | 16.94 |
| ADR2059 | | 197337.45 | 356059.85 | 20.17 | 16.94 |
| ADR2060 | | 197355.51 | 356055.77 | 19.73 | 16.94 |
| ADR2061 | | 197355.12 | 356054.24 | 19.76 | 16.94 |
| ADR2062 | | 197354.67 | 356052.90 | 19.80 | 16.94 |
| ADR2063 | | 197354.37 | 356051.68 | 19.84 | 16.94 |
| ADR2064 | | 197328.39 | 356132.78 | 19.40 | 16.94 |
| ADR2065 | | 197315.15 | 356136.14 | 18.89 | 16.94 |
| ADR2075 | | 197345.36 | 356276.91 | 18.70 | 16.94 |
| ADR2076 | | 197353.36 | 356275.08 | 18.89 | 16.94 |
| ADR2077 | | 197361.36 | 356273.25 | 19.15 | 16.94 |
| ADR2081 | | 197343.32 | 356249.56 | 18.79 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2020 | 2.70 | 0 |
| ADR2021 | 2.72 | 0 |
| ADR2022 | 2.72 | 0 |
| ADR2023 | 2.72 | 0 |
| ADR2024 | 2.71 | 0 |
| ADR2025 | 2.62 | 0 |
| ADR2026 | 2.54 | 0 |
| ADR2027 | 2.47 | 0 |
| ADR2028 | 2.73 | 0 |
| ADR2029 | 2.72 | 0 |
| ADR2030 | 2.71 | 0 |
| ADR2031 | 2.72 | 0 |
| ADR2032 | 2.73 | 0 |
| ADR2033 | 2.77 | 0 |
| ADR2034 | 2.68 | 0 |
| ADR2035 | 2.59 | 0 |
| ADR2036 | 2.80 | 0 |
| ADR2037 | 2.81 | 0 |
| ADR2038 | 2.87 | 0 |
| ADR2039 | 2.02 | 0 |
| ADR2040 | 3.03 | 0 |
| ADR2041 | 2.94 | 0 |
| ADR2042 | 2.83 | 0 |
| ADR2044 | 2.95 | 0 |
| ADR2045 | 2.98 | 0 |
| ADR2046 | 3.03 | 0 |
| ADR2047 | 2.63 | 0 |
| ADR2048 | 2.40 | 0 |
| ADR2049 | 2.18 | 0 |
| ADR2050 | 1.78 | 0 |
| ADR2055 | 2.66 | 0 |
| ADR2056 | 2.70 | 0 |
| ADR2057 | 1.81 | 0 |
| ADR2058 | 2.14 | 0 |
| ADR2059 | 3.23 | 0 |
| ADR2060 | 2.79 | 0 |
| ADR2061 | 2.83 | 0 |
| ADR2062 | 2.86 | 0 |
| ADR2063 | 2.90 | 0 |
| ADR2064 | 2.47 | 0 |
| ADR2065 | 1.95 | 0 |
| ADR2075 | 1.76 | 0 |
| ADR2076 | 1.95 | 0 |
| ADR2077 | 2.22 | 0 |
| ADR2081 | 1.85 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2107 | | 197322.38 | 356181.13 | 18.72 | 16.94 |
| ADR2108 | | 197328.97 | 356179.43 | 18.89 | 16.94 |
| ADR2166 | | 197322.02 | 356024.15 | 20.07 | 16.94 |
| ADR2167 | | 197311.12 | 355993.77 | 19.18 | 16.27 |
| ADR2168 | | 197300.02 | 355958.21 | 19.03 | 16.27 |
| ADR2231 | | 197296.29 | 356042.02 | 19.54 | 16.94 |
| ADR2232 | | 197286.23 | 356016.07 | 19.45 | 16.94 |
| ADR2233 | | 197275.79 | 355986.54 | 18.74 | 16.27 |
| ADR2234 | | 197271.89 | 355975.13 | 18.74 | 16.27 |
| ADR2235 | | 197269.21 | 355967.99 | 18.73 | 16.27 |
| ADR2236 | | 197266.75 | 355961.01 | 18.73 | 16.27 |
| ADR2237 | | 197264.40 | 355955.05 | 18.72 | 16.27 |
| ADR2238 | | 197290.36 | 356027.64 | 19.47 | 16.94 |
| ADR2298 | | 197587.80 | 356016.86 | 18.59 | 16.94 |
| ADR2299 | | 197598.89 | 356023.86 | 18.57 | 16.94 |
| ADR2300 | | 197607.19 | 356030.27 | 18.55 | 16.94 |
| ADR2301 | | 197629.35 | 356051.19 | 18.50 | 16.94 |
| ADR2302 | | 197657.56 | 356072.79 | 18.49 | 16.94 |
| ADR2303 | | 197678.24 | 356085.59 | 18.50 | 16.94 |
| ADR2304 | | 197684.28 | 356088.93 | 18.50 | 16.94 |
| ADR2305 | | 197699.02 | 356096.23 | 18.51 | 16.94 |
| ADR2306 | | 197706.55 | 356099.62 | 18.52 | 16.94 |
| ADR2307 | | 197757.20 | 356121.32 | 18.53 | 16.94 |
| ADR2308 | | 197742.04 | 356116.94 | 18.50 | 16.94 |
| ADR2309 | | 197749.09 | 356119.93 | 18.49 | 16.94 |
| ADR2310 | | 197756.13 | 356123.45 | 18.48 | 16.94 |
| ADR2311 | | 197762.43 | 356126.12 | 18.47 | 16.94 |
| ADR2312 | | 197740.97 | 356119.72 | 18.43 | 16.94 |
| ADR2313 | | 197747.91 | 356122.38 | 18.43 | 16.94 |
| ADR2314 | | 197755.49 | 356126.01 | 18.42 | 16.94 |
| ADR2315 | | 197761.25 | 356128.90 | 18.41 | 16.94 |
| ADR2316 | | 197739.91 | 356122.49 | 18.37 | 16.94 |
| ADR2317 | | 197746.84 | 356125.27 | 18.38 | 16.94 |
| ADR2318 | | 197754.53 | 356128.15 | 18.38 | 16.94 |
| ADR2319 | | 197760.29 | 356131.67 | 18.36 | 16.94 |
| ADR2324 | | 197567.46 | 356013.78 | 18.57 | 16.94 |
| ADR2345 | | 197471.71 | 355963.12 | 17.66 | 16.27 |
| ADR2347 | | 197480.94 | 355965.38 | 17.70 | 16.27 |
| ADR2348 | | 197480.62 | 355963.35 | 17.67 | 16.27 |
| ADR2349 | | 197480.12 | 355961.47 | 17.65 | 16.27 |
| ADR2351 | | 197491.29 | 355962.50 | 17.67 | 16.27 |
| ADR2352 | | 197490.74 | 355960.56 | 17.64 | 16.27 |
| ADR2353 | | 197490.26 | 355958.50 | 17.62 | 16.27 |
| ADR2355 | | 197499.29 | 355960.50 | 17.65 | 16.27 |
| ADR2356 | | 197498.65 | 355958.65 | 17.62 | 16.27 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2107 | 1.79 | 0 |
| ADR2108 | 1.95 | 0 |
| ADR2166 | 3.13 | 0 |
| ADR2167 | 2.91 | 0 |
| ADR2168 | 2.76 | 0 |
| ADR2231 | 2.60 | 0 |
| ADR2232 | 2.51 | 0 |
| ADR2233 | 2.48 | 0 |
| ADR2234 | 2.47 | 0 |
| ADR2235 | 2.46 | 0 |
| ADR2236 | 2.46 | 0 |
| ADR2237 | 2.45 | 0 |
| ADR2238 | 2.53 | 0 |
| ADR2298 | 1.66 | 0 |
| ADR2299 | 1.63 | 0 |
| ADR2300 | 1.62 | 0 |
| ADR2301 | 1.56 | 0 |
| ADR2302 | 1.56 | 0 |
| ADR2303 | 1.56 | 0 |
| ADR2304 | 1.56 | 0 |
| ADR2305 | 1.57 | 0 |
| ADR2306 | 1.58 | 0 |
| ADR2307 | 1.59 | 0 |
| ADR2308 | 1.56 | 0 |
| ADR2309 | 1.55 | 0 |
| ADR2310 | 1.54 | 0 |
| ADR2311 | 1.53 | 0 |
| ADR2312 | 1.49 | 0 |
| ADR2313 | 1.50 | 0 |
| ADR2314 | 1.48 | 0 |
| ADR2315 | 1.47 | 0 |
| ADR2316 | 1.44 | 0 |
| ADR2317 | 1.44 | 0 |
| ADR2318 | 1.44 | 0 |
| ADR2319 | 1.42 | 0 |
| ADR2324 | 1.64 | 0 |
| ADR2345 | 1.39 | 0 |
| ADR2347 | 1.43 | 0 |
| ADR2348 | 1.40 | 0 |
| ADR2349 | 1.38 | 0 |
| ADR2351 | 1.40 | 0 |
| ADR2352 | 1.37 | 0 |
| ADR2353 | 1.35 | 0 |
| ADR2355 | 1.38 | 0 |
| ADR2356 | 1.36 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2357 | | 197498.09 | 355956.24 | 17.60 | 16.27 |
| ADR2359 | | 197472.69 | 355967.21 | 17.71 | 16.27 |
| ADR2360 | | 197472.27 | 355965.24 | 17.69 | 16.27 |
| ADR2361 | | 197582.21 | 355955.72 | 17.49 | 16.27 |
| ADR2362 | | 197631.76 | 355977.31 | 17.48 | 16.27 |
| ADR2364 | | 197372.76 | 356322.92 | 19.18 | 16.94 |
| ADR2365 | | 197369.88 | 356323.44 | 19.08 | 16.94 |
| ADR2394 | | 197415.84 | 356340.12 | 19.49 | 16.94 |
| ADR2395 | | 197418.70 | 356340.12 | 19.39 | 16.94 |
| ADR2396 | | 197424.27 | 356340.62 | 19.22 | 16.94 |
| ADR2397 | | 197429.10 | 356340.40 | 19.08 | 16.94 |
| ADR2401 | | 197416.53 | 356350.47 | 19.52 | 16.94 |
| ADR2402 | | 197419.52 | 356350.33 | 19.41 | 16.94 |
| ADR2412 | | 197388.14 | 356239.19 | 19.78 | 16.94 |
| ADR2413 | | 197388.66 | 356241.70 | 19.79 | 16.94 |
| ADR2414 | | 197389.99 | 356238.75 | 19.69 | 16.94 |
| ADR2415 | | 197390.64 | 356241.19 | 19.69 | 16.94 |
| ADR2416 | | 197392.59 | 356239.81 | 19.58 | 16.94 |
| ADR2417 | | 197387.09 | 356241.27 | 19.87 | 16.94 |
| ADR2418 | | 197354.97 | 356262.03 | 19.02 | 16.94 |
| ADR2419 | | 197359.25 | 356260.79 | 19.19 | 16.94 |
| ADR2420 | | 197358.70 | 356258.52 | 19.19 | 16.94 |
| ADR2421 | | 197354.42 | 356259.70 | 19.02 | 16.94 |
| ADR2422 | | 197355.02 | 356259.53 | 19.05 | 16.94 |
| ADR2423 | | 197355.68 | 356261.83 | 19.05 | 16.94 |
| ADR2424 | | 197358.50 | 356259.82 | 19.17 | 16.94 |
| ADR2426 | | 197675.29 | 356013.60 | 18.18 | 16.94 |
| ADR2427 | | 197670.48 | 356021.35 | 18.30 | 16.94 |
| ADR2428 | | 197669.13 | 356022.93 | 18.34 | 16.94 |
| ADR2431 | | 197673.80 | 356012.64 | 18.18 | 16.94 |
| ADR2432 | | 197669.20 | 356020.66 | 18.31 | 16.94 |
| ADR2433 | | 197667.66 | 356022.19 | 18.35 | 16.94 |
| ADR2435 | | 197390.08 | 356248.13 | 19.80 | 16.94 |
| ADR2439 | | 197392.45 | 356247.79 | 19.68 | 16.94 |
| ADR2447 | | 197672.30 | 356011.77 | 18.18 | 16.94 |
| ADR2448 | | 197667.55 | 356019.92 | 18.32 | 16.94 |
| ADR2449 | | 197665.14 | 356023.35 | 18.39 | 16.94 |
| ADR2452 | | 197670.68 | 356010.83 | 18.18 | 16.94 |
| ADR2453 | | 197666.17 | 356019.08 | 18.32 | 16.94 |
| ADR2454 | | 197663.85 | 356022.49 | 18.40 | 16.94 |
| ADR2457 | | 197419.23 | 356453.75 | 19.80 | 16.94 |
| ADR2458 | | 197403.92 | 356061.66 | 18.93 | 16.94 |
| ADR2460 | | 197345.40 | 356249.10 | 18.84 | 16.94 |
| ADR2461 | | 197354.80 | 356248.12 | 19.14 | 16.94 |
| ADR2514 | | 197516.46 | 356031.30 | 18.53 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2357 | 1.33 | 0 |
| ADR2359 | 1.44 | 0 |
| ADR2360 | 1.42 | 0 |
| ADR2361 | 1.22 | 0 |
| ADR2362 | 1.20 | 0 |
| ADR2364 | 2.25 | 0 |
| ADR2365 | 2.14 | 0 |
| ADR2394 | 2.56 | 0 |
| ADR2395 | 2.45 | 0 |
| ADR2396 | 2.28 | 0 |
| ADR2397 | 2.15 | 0 |
| ADR2401 | 2.58 | 0 |
| ADR2402 | 2.47 | 0 |
| ADR2412 | 2.85 | 0 |
| ADR2413 | 2.85 | 0 |
| ADR2414 | 2.75 | 0 |
| ADR2415 | 2.75 | 0 |
| ADR2416 | 2.65 | 0 |
| ADR2417 | 2.93 | 0 |
| ADR2418 | 2.09 | 0 |
| ADR2419 | 2.25 | 0 |
| ADR2420 | 2.25 | 0 |
| ADR2421 | 2.09 | 0 |
| ADR2422 | 2.11 | 0 |
| ADR2423 | 2.11 | 0 |
| ADR2424 | 2.23 | 0 |
| ADR2426 | 1.24 | 0 |
| ADR2427 | 1.37 | 0 |
| ADR2428 | 1.40 | 0 |
| ADR2431 | 1.24 | 0 |
| ADR2432 | 1.37 | 0 |
| ADR2433 | 1.41 | 0 |
| ADR2435 | 2.86 | 0 |
| ADR2439 | 2.75 | 0 |
| ADR2447 | 1.24 | 0 |
| ADR2448 | 1.38 | 0 |
| ADR2449 | 1.46 | 0 |
| ADR2452 | 1.25 | 0 |
| ADR2453 | 1.38 | 0 |
| ADR2454 | 1.46 | 0 |
| ADR2457 | 2.86 | 0 |
| ADR2458 | 1.99 | 0 |
| ADR2460 | 1.91 | 0 |
| ADR2461 | 2.20 | 0 |
| ADR2514 | 1.60 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2515 | | 197515.15 | 356031.62 | 18.54 | 16.94 |
| ADR2516 | | 197513.14 | 356023.45 | 18.66 | 16.94 |
| ADR2517 | | 197511.22 | 356017.01 | 18.78 | 16.94 |
| ADR2518 | | 197513.79 | 356032.26 | 18.54 | 16.94 |
| ADR2519 | | 197511.18 | 356024.37 | 18.66 | 16.94 |
| ADR2520 | | 197509.52 | 356017.46 | 18.78 | 16.94 |
| ADR2522 | | 197509.30 | 356025.03 | 18.66 | 16.94 |
| ADR2523 | | 197507.94 | 356017.68 | 18.79 | 16.94 |
| ADR2525 | | 197507.60 | 356025.15 | 18.66 | 16.94 |
| ADR2526 | | 197506.13 | 356018.36 | 18.79 | 16.94 |
| ADR2528 | | 197506.13 | 356025.82 | 18.66 | 16.94 |
| ADR2529 | | 197504.55 | 356018.93 | 18.79 | 16.94 |
| ADR2531 | | 197504.44 | 356026.39 | 18.66 | 16.94 |
| ADR2532 | | 197502.74 | 356019.49 | 18.79 | 16.94 |
| ADR2533 | | 197502.74 | 356027.18 | 18.66 | 16.94 |
| ADR2534 | | 197501.04 | 356020.40 | 18.79 | 16.94 |
| ADR2535 | | 197500.82 | 356027.52 | 18.67 | 16.94 |
| ADR2536 | | 197499.35 | 356020.74 | 18.79 | 16.94 |
| ADR2537 | | 197499.57 | 356028.42 | 18.66 | 16.94 |
| ADR2538 | | 197497.77 | 356021.19 | 18.79 | 16.94 |
| ADR2539 | | 197497.88 | 356028.76 | 18.67 | 16.94 |
| ADR2540 | | 197496.07 | 356021.53 | 18.80 | 16.94 |
| ADR2541 | | 197496.30 | 356029.67 | 18.66 | 16.94 |
| ADR2542 | | 197494.37 | 356022.43 | 18.80 | 16.94 |
| ADR2543 | | 197494.49 | 356030.12 | 18.66 | 16.94 |
| ADR2544 | | 197492.88 | 356023.09 | 18.79 | 16.94 |
| ADR2545 | | 197493.24 | 356030.57 | 18.67 | 16.94 |
| ADR2546 | | 197491.32 | 356023.68 | 18.79 | 16.94 |
| ADR2547 | | 197491.66 | 356031.03 | 18.67 | 16.94 |
| ADR2548 | | 197489.74 | 356023.90 | 18.80 | 16.94 |
| ADR2549 | | 197496.21 | 356031.67 | 18.63 | 16.94 |
| ADR2550 | | 197493.14 | 356019.26 | 18.87 | 16.94 |
| ADR2551 | | 197495.13 | 356032.12 | 18.63 | 16.94 |
| ADR2552 | | 197491.82 | 356019.53 | 18.87 | 16.94 |
| ADR2553 | | 197494.09 | 356032.62 | 18.63 | 16.94 |
| ADR2554 | | 197490.74 | 356019.89 | 18.87 | 16.94 |
| ADR2555 | | 197492.64 | 356033.03 | 18.64 | 16.94 |
| ADR2556 | | 197489.38 | 356020.39 | 18.87 | 16.94 |
| ADR2557 | | 197378.10 | 356197.42 | 19.74 | 16.94 |
| ADR2559 | | 197423.23 | 356327.73 | 19.19 | 16.94 |
| ADR2560 | | 197526.24 | 356028.77 | 18.52 | 16.94 |
| ADR2561 | | 197375.51 | 355990.51 | 18.07 | 16.27 |
| ADR2562 | | 197345.42 | 356251.88 | 18.83 | 16.94 |
| ADR2563 | | 197346.30 | 356246.58 | 18.88 | 16.94 |
| ADR2564 | | 197403.11 | 356229.08 | 19.14 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2515 | 1.60 | 0 |
| ADR2516 | 1.72 | 0 |
| ADR2517 | 1.84 | 0 |
| ADR2518 | 1.60 | 0 |
| ADR2519 | 1.72 | 0 |
| ADR2520 | 1.85 | 0 |
| ADR2522 | 1.72 | 0 |
| ADR2523 | 1.85 | 0 |
| ADR2525 | 1.73 | 0 |
| ADR2526 | 1.85 | 0 |
| ADR2528 | 1.72 | 0 |
| ADR2529 | 1.85 | 0 |
| ADR2531 | 1.73 | 0 |
| ADR2532 | 1.86 | 0 |
| ADR2533 | 1.72 | 0 |
| ADR2534 | 1.85 | 0 |
| ADR2535 | 1.73 | 0 |
| ADR2536 | 1.85 | 0 |
| ADR2537 | 1.72 | 0 |
| ADR2538 | 1.86 | 0 |
| ADR2539 | 1.73 | 0 |
| ADR2540 | 1.86 | 0 |
| ADR2541 | 1.72 | 0 |
| ADR2542 | 1.86 | 0 |
| ADR2543 | 1.73 | 0 |
| ADR2544 | 1.86 | 0 |
| ADR2545 | 1.73 | 0 |
| ADR2546 | 1.86 | 0 |
| ADR2547 | 1.73 | 0 |
| ADR2548 | 1.86 | 0 |
| ADR2549 | 1.70 | 0 |
| ADR2550 | 1.93 | 0 |
| ADR2551 | 1.70 | 0 |
| ADR2552 | 1.93 | 0 |
| ADR2553 | 1.69 | 0 |
| ADR2554 | 1.94 | 0 |
| ADR2555 | 1.70 | 0 |
| ADR2556 | 1.93 | 0 |
| ADR2557 | 2.80 | 0 |
| ADR2559 | 2.25 | 0 |
| ADR2560 | 1.58 | 0 |
| ADR2561 | 1.80 | 0 |
| ADR2562 | 1.89 | 0 |
| ADR2563 | 1.95 | 0 |
| ADR2564 | 2.20 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2565 | | 197402.75 | 356226.50 | 19.13 | 16.94 |
| ADR2566 | | 197386.95 | 356233.99 | 19.77 | 16.94 |
| ADR2567 | | 197391.53 | 356231.87 | 19.54 | 16.94 |
| ADR2568 | | 197424.55 | 356391.95 | 19.39 | 16.94 |
| ADR2599 | | 197384.92 | 356017.81 | 19.24 | 16.94 |
| ADR2600 | | 197483.95 | 355964.49 | 17.69 | 16.27 |
| ADR2601 | | 197488.53 | 355963.10 | 17.67 | 16.27 |
| ADR2602 | | 197493.57 | 355961.93 | 17.66 | 16.27 |
| ADR2609 | | 197087.38 | 355763.91 | 18.39 | 16.27 |
| ADR2660 | | 197084.47 | 355767.46 | 18.30 | 16.27 |
| ADR2668 | | 197085.92 | 355765.91 | 18.34 | 16.27 |
| ADR2672 | | 197137.10 | 355685.14 | 18.54 | 16.27 |
| ADR2704 | | 197024.03 | 355599.89 | 17.49 | 16.27 |
| ADR2705 | | 197026.73 | 355589.75 | 17.43 | 16.27 |
| ADR2706 | | 197038.70 | 355568.45 | 17.33 | 16.27 |
| ADR2707 | | 197041.51 | 355561.03 | 17.27 | 16.27 |
| ADR2711 | | 197164.25 | 355736.66 | 19.36 | 16.27 |
| ADR2712 | | 197156.78 | 355736.96 | 19.29 | 16.27 |
| ADR2713 | | 197148.19 | 355737.25 | 19.24 | 16.27 |
| ADR2714 | | 197140.38 | 355737.54 | 19.21 | 16.27 |
| ADR2715 | | 197132.69 | 355737.94 | 19.19 | 16.27 |
| ADR2716 | | 197126.76 | 355738.20 | 19.18 | 16.27 |
| ADR2717 | | 197120.38 | 355738.58 | 19.17 | 16.27 |
| ADR2718 | | 197113.74 | 355739.02 | 19.17 | 16.27 |
| ADR2719 | | 197107.37 | 355739.26 | 19.18 | 16.27 |
| ADR2720 | | 197100.81 | 355739.51 | 19.18 | 16.27 |
| ADR2721 | | 197082.74 | 355749.19 | 18.83 | 16.27 |
| ADR2722 | | 197156.79 | 355737.82 | 19.26 | 16.27 |
| ADR2723 | | 197156.78 | 355738.54 | 19.23 | 16.27 |
| ADR2724 | | 197156.81 | 355739.15 | 19.20 | 16.27 |
| ADR2725 | | 197021.63 | 355759.44 | 18.38 | 16.27 |
| ADR2726 | | 197037.05 | 355762.34 | 18.33 | 16.27 |
| ADR2727 | | 197051.59 | 355766.92 | 18.26 | 16.27 |
| ADR2728 | | 197059.39 | 355772.65 | 18.16 | 16.27 |
| ADR2729 | | 197036.42 | 355764.92 | 18.26 | 16.27 |
| ADR2730 | | 197035.95 | 355767.27 | 18.21 | 16.27 |
| ADR2731 | | 197080.84 | 355753.78 | 18.67 | 16.27 |
| ADR2732 | | 197091.32 | 355743.10 | 19.05 | 16.27 |
| ADR2733 | | 197082.80 | 355754.96 | 18.63 | 16.27 |
| ADR2734 | | 197091.39 | 355744.67 | 18.99 | 16.27 |
| ADR2735 | | 197085.29 | 355756.27 | 18.59 | 16.27 |
| ADR2736 | | 197091.52 | 355746.37 | 18.92 | 16.27 |
| ADR2737 | | 197087.52 | 355757.45 | 18.55 | 16.27 |
| ADR2738 | | 197045.85 | 355764.42 | 18.30 | 16.27 |
| ADR2739 | | 197056.18 | 355769.93 | 18.20 | 16.27 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2565 | 2.19 | 0 |
| ADR2566 | 2.84 | 0 |
| ADR2567 | 2.61 | 0 |
| ADR2568 | 2.46 | 0 |
| ADR2599 | 2.30 | 0 |
| ADR2600 | 1.42 | 0 |
| ADR2601 | 1.40 | 0 |
| ADR2602 | 1.39 | 0 |
| ADR2609 | 2.12 | 0 |
| ADR2660 | 2.03 | 0 |
| ADR2668 | 2.07 | 0 |
| ADR2672 | 2.27 | 0 |
| ADR2704 | 1.22 | 0 |
| ADR2705 | 1.16 | 0 |
| ADR2706 | 1.06 | 0 |
| ADR2707 | 1.00 | 0 |
| ADR2711 | 3.09 | 0 |
| ADR2712 | 3.02 | 0 |
| ADR2713 | 2.98 | 0 |
| ADR2714 | 2.94 | 0 |
| ADR2715 | 2.92 | 0 |
| ADR2716 | 2.91 | 0 |
| ADR2717 | 2.91 | 0 |
| ADR2718 | 2.90 | 0 |
| ADR2719 | 2.91 | 0 |
| ADR2720 | 2.91 | 0 |
| ADR2721 | 2.56 | 0 |
| ADR2722 | 2.99 | 0 |
| ADR2723 | 2.96 | 0 |
| ADR2724 | 2.93 | 0 |
| ADR2725 | 2.11 | 0 |
| ADR2726 | 2.06 | 0 |
| ADR2727 | 1.99 | 0 |
| ADR2728 | 1.89 | 0 |
| ADR2729 | 2.00 | 0 |
| ADR2730 | 1.94 | 0 |
| ADR2731 | 2.40 | 0 |
| ADR2732 | 2.78 | 0 |
| ADR2733 | 2.36 | 0 |
| ADR2734 | 2.72 | 0 |
| ADR2735 | 2.32 | 0 |
| ADR2736 | 2.65 | 0 |
| ADR2737 | 2.28 | 0 |
| ADR2738 | 2.03 | 0 |
| ADR2739 | 1.93 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2741 | | 197079.53 | 355760.26 | 18.48 | 16.27 |
| ADR2742 | | 197085.36 | 355747.55 | 18.89 | 16.27 |
| ADR2743 | | 197082.02 | 355760.20 | 18.48 | 16.27 |
| ADR2744 | | 197086.80 | 355748.53 | 18.85 | 16.27 |
| ADR2745 | | 197083.85 | 355760.13 | 18.48 | 16.27 |
| ADR2746 | | 197089.09 | 355750.04 | 18.79 | 16.27 |
| ADR2747 | | 197085.75 | 355760.07 | 18.48 | 16.27 |
| ADR2748 | | 197091.12 | 355751.61 | 18.73 | 16.27 |
| ADR2749 | | 197009.97 | 355669.76 | 17.76 | 16.27 |
| ADR2750 | | 197012.53 | 355662.79 | 17.75 | 16.27 |
| ADR2751 | | 197013.71 | 355654.93 | 17.71 | 16.27 |
| ADR2752 | | 197015.83 | 355648.05 | 17.70 | 16.27 |
| ADR2753 | | 197019.01 | 355636.87 | 17.69 | 16.27 |
| ADR2754 | | 197112.97 | 355574.71 | 17.71 | 16.27 |
| ADR2771 | | 196970.90 | 355789.40 | 15.80 | 14.18 |
| ADR2772 | | 196973.52 | 355785.37 | 15.85 | 14.18 |
| ADR2773 | | 196978.87 | 355779.16 | 15.93 | 14.18 |
| ADR2774 | | 196984.15 | 355770.72 | 16.08 | 14.18 |
| ADR2775 | | 196986.97 | 355764.47 | 16.22 | 14.18 |
| ADR2777 | | 196869.86 | 355929.61 | 15.92 | 14.18 |
| ADR2778 | | 196854.65 | 355926.93 | 16.27 | 14.18 |
| ADR2825 | | 197001.09 | 355781.55 | 17.93 | 16.27 |
| ADR2826 | | 197001.11 | 355783.95 | 17.90 | 16.27 |
| ADR2827 | | 197003.59 | 355781.12 | 17.94 | 16.27 |
| ADR2828 | | 197003.33 | 355783.16 | 17.91 | 16.27 |
| ADR2829 | | 197007.81 | 355773.88 | 18.06 | 16.27 |
| ADR2830 | | 197012.64 | 355766.91 | 18.19 | 16.27 |
| ADR2831 | | 197014.27 | 355768.03 | 18.17 | 16.27 |
| ADR2832 | | 197015.75 | 355769.00 | 18.15 | 16.27 |
| ADR2844 | | 196832.68 | 355879.53 | 15.82 | 14.18 |
| ADR2845 | | 196833.41 | 355878.08 | 15.82 | 14.18 |
| ADR2846 | | 196817.48 | 355873.50 | 15.47 | 14.18 |
| ADR2847 | | 196811.00 | 355870.00 | 15.37 | 14.18 |
| ADR2848 | | 196811.81 | 355867.31 | 15.36 | 14.18 |
| ADR2860 | | 197005.48 | 355682.08 | 17.80 | 16.27 |
| ADR2861 | | 197001.85 | 355693.16 | 17.87 | 16.27 |
| ADR2862 | | 196995.77 | 355713.90 | 16.11 | 14.18 |
| ADR2863 | | 196977.17 | 355718.55 | 16.01 | 14.18 |
| ADR2864 | | 196961.23 | 355705.63 | 15.60 | 14.18 |
| ADR2867 | | 197005.40 | 355674.56 | 17.74 | 16.27 |
| ADR2868 | | 197001.76 | 355686.62 | 17.80 | 16.27 |
| ADR2869 | | 196997.38 | 355699.14 | 15.83 | 14.18 |
| ADR2870 | | 196983.05 | 355714.03 | 15.96 | 14.18 |
| ADR2871 | | 196967.56 | 355716.65 | 15.86 | 14.18 |
| ADR2875 | | 197000.64 | 355680.69 | 17.73 | 16.27 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2741 | 2.21 | 0 |
| ADR2742 | 2.61 | 0 |
| ADR2743 | 2.21 | 0 |
| ADR2744 | 2.58 | 0 |
| ADR2745 | 2.21 | 0 |
| ADR2746 | 2.52 | 0 |
| ADR2747 | 2.21 | 0 |
| ADR2748 | 2.46 | 0 |
| ADR2749 | 1.49 | 0 |
| ADR2750 | 1.48 | 0 |
| ADR2751 | 1.45 | 0 |
| ADR2752 | 1.43 | 0 |
| ADR2753 | 1.42 | 0 |
| ADR2754 | 1.44 | 0 |
| ADR2771 | 1.62 | 0 |
| ADR2772 | 1.67 | 0 |
| ADR2773 | 1.75 | 0 |
| ADR2774 | 1.89 | 0 |
| ADR2775 | 2.03 | 0 |
| ADR2777 | 1.74 | 0 |
| ADR2778 | 2.08 | 0 |
| ADR2825 | 1.66 | 0 |
| ADR2826 | 1.63 | 0 |
| ADR2827 | 1.67 | 0 |
| ADR2828 | 1.64 | 0 |
| ADR2829 | 1.78 | 0 |
| ADR2830 | 1.92 | 0 |
| ADR2831 | 1.90 | 0 |
| ADR2832 | 1.88 | 0 |
| ADR2844 | 1.63 | 0 |
| ADR2845 | 1.64 | 0 |
| ADR2846 | 1.29 | 0 |
| ADR2847 | 1.19 | 0 |
| ADR2848 | 1.18 | 0 |
| ADR2860 | 1.53 | 0 |
| ADR2861 | 1.60 | 0 |
| ADR2862 | 1.93 | 0 |
| ADR2863 | 1.83 | 0 |
| ADR2864 | 1.42 | 0 |
| ADR2867 | 1.47 | 0 |
| ADR2868 | 1.53 | 0 |
| ADR2869 | 1.65 | 0 |
| ADR2870 | 1.78 | 0 |
| ADR2871 | 1.68 | 0 |
| ADR2875 | 1.46 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2876 | | 196996.20 | 355691.62 | 15.72 | 14.18 |
| ADR2877 | | 196991.52 | 355708.96 | 15.94 | 14.18 |
| ADR2878 | | 196976.03 | 355713.54 | 15.87 | 14.18 |
| ADR2879 | | 196965.68 | 355704.23 | 15.62 | 14.18 |
| ADR2881 | | 196991.54 | 355697.34 | 15.74 | 14.18 |
| ADR2882 | | 196982.16 | 355709.64 | 15.85 | 14.18 |
| ADR2883 | | 196969.67 | 355711.65 | 15.77 | 14.18 |
| ADR2884 | | 196988.51 | 355703.86 | 15.81 | 14.18 |
| ADR2885 | | 196975.27 | 355708.36 | 15.76 | 14.18 |
| ADR2888 | | 197007.88 | 355675.35 | 17.77 | 16.27 |
| ADR2889 | | 197003.95 | 355687.32 | 17.83 | 16.27 |
| ADR2890 | | 196823.05 | 355890.00 | 15.70 | 14.18 |
| ADR2891 | | 196817.24 | 355887.73 | 15.57 | 14.18 |
| ADR2900 | | 196999.70 | 355699.97 | 17.94 | 16.27 |
| ADR2901 | | 196983.93 | 355716.98 | 16.05 | 14.18 |
| ADR2902 | | 196966.25 | 355719.19 | 15.91 | 14.18 |
| ADR2906 | | 197003.39 | 355681.48 | 17.77 | 16.27 |
| ADR2907 | | 196999.94 | 355692.64 | 17.84 | 16.27 |
| ADR2908 | | 196993.45 | 355711.57 | 16.02 | 14.18 |
| ADR2909 | | 196976.47 | 355715.69 | 15.93 | 14.18 |
| ADR2910 | | 196963.54 | 355705.03 | 15.61 | 14.18 |
| ADR2913 | | 197002.97 | 355673.71 | 17.70 | 16.27 |
| ADR2915 | | 196994.26 | 355698.23 | 15.79 | 14.18 |
| ADR2916 | | 196982.70 | 355711.80 | 15.90 | 14.18 |
| ADR2917 | | 196968.59 | 355713.84 | 15.81 | 14.18 |
| ADR2920 | | 196989.99 | 355706.29 | 15.87 | 14.18 |
| ADR2921 | | 196975.44 | 355711.11 | 15.82 | 14.18 |
| ADR2922 | | 196989.92 | 355696.84 | 15.72 | 14.18 |
| ADR2923 | | 196981.57 | 355706.80 | 15.79 | 14.18 |
| ADR2924 | | 197003.18 | 355691.56 | 17.87 | 16.27 |
| ADR2927 | | 196851.75 | 355921.81 | 16.40 | 14.18 |
| ADR2928 | | 196860.48 | 355894.44 | 16.44 | 14.18 |
| ADR2929 | | 196865.47 | 355886.45 | 16.38 | 14.18 |
| ADR2930 | | 196868.32 | 355879.14 | 16.38 | 14.18 |
| ADR2931 | | 196870.64 | 355873.41 | 16.38 | 14.18 |
| ADR2932 | | 196872.93 | 355867.99 | 16.38 | 14.18 |
| ADR2933 | | 196876.04 | 355860.03 | 16.38 | 14.18 |
| ADR2934 | | 196880.06 | 355849.82 | 16.39 | 14.18 |
| ADR2935 | | 196881.87 | 355845.30 | 16.39 | 14.18 |
| ADR2936 | | 196884.50 | 355837.87 | 16.40 | 14.18 |
| ADR2937 | | 196885.19 | 355840.00 | 16.35 | 14.18 |
| ADR2938 | | 196886.54 | 355837.26 | 16.35 | 14.18 |
| ADR2939 | | 196886.26 | 355840.49 | 16.32 | 14.18 |
| ADR2940 | | 196887.57 | 355837.83 | 16.31 | 14.18 |
| ADR2941 | | 196887.32 | 355840.86 | 16.28 | 14.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2876 | 1.54 | 0 |
| ADR2877 | 1.76 | 0 |
| ADR2878 | 1.69 | 0 |
| ADR2879 | 1.43 | 0 |
| ADR2881 | 1.56 | 0 |
| ADR2882 | 1.67 | 0 |
| ADR2883 | 1.59 | 0 |
| ADR2884 | 1.63 | 0 |
| ADR2885 | 1.58 | 0 |
| ADR2888 | 1.51 | 0 |
| ADR2889 | 1.56 | 0 |
| ADR2890 | 1.51 | 0 |
| ADR2891 | 1.38 | 0 |
| ADR2900 | 1.67 | 0 |
| ADR2901 | 1.86 | 0 |
| ADR2902 | 1.72 | 0 |
| ADR2906 | 1.50 | 0 |
| ADR2907 | 1.57 | 0 |
| ADR2908 | 1.84 | 0 |
| ADR2909 | 1.74 | 0 |
| ADR2910 | 1.43 | 0 |
| ADR2913 | 1.43 | 0 |
| ADR2915 | 1.60 | 0 |
| ADR2916 | 1.72 | 0 |
| ADR2917 | 1.62 | 0 |
| ADR2920 | 1.69 | 0 |
| ADR2921 | 1.63 | 0 |
| ADR2922 | 1.54 | 0 |
| ADR2923 | 1.61 | 0 |
| ADR2924 | 1.60 | 0 |
| ADR2927 | 2.21 | 0 |
| ADR2928 | 2.25 | 0 |
| ADR2929 | 2.20 | 0 |
| ADR2930 | 2.20 | 0 |
| ADR2931 | 2.20 | 0 |
| ADR2932 | 2.20 | 0 |
| ADR2933 | 2.20 | 0 |
| ADR2934 | 2.20 | 0 |
| ADR2935 | 2.20 | 0 |
| ADR2936 | 2.22 | 0 |
| ADR2937 | 2.17 | 0 |
| ADR2938 | 2.16 | 0 |
| ADR2939 | 2.13 | 0 |
| ADR2940 | 2.13 | 0 |
| ADR2941 | 2.10 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2942 | | 196888.63 | 355838.20 | 16.28 | 14.18 |
| ADR2943 | | 196889.18 | 355830.73 | 16.35 | 14.18 |
| ADR2944 | | 196891.96 | 355824.77 | 16.34 | 14.18 |
| ADR2945 | | 196894.87 | 355817.87 | 16.34 | 14.18 |
| ADR2946 | | 196899.54 | 355811.31 | 16.30 | 14.18 |
| ADR2947 | | 196902.52 | 355804.62 | 16.30 | 14.18 |
| ADR2948 | | 196904.68 | 355799.48 | 16.31 | 14.18 |
| ADR2949 | | 196907.52 | 355793.19 | 16.32 | 14.18 |
| ADR2959 | | 196889.94 | 355831.06 | 16.32 | 14.18 |
| ADR2960 | | 196892.77 | 355825.43 | 16.31 | 14.18 |
| ADR2961 | | 196895.89 | 355818.41 | 16.31 | 14.18 |
| ADR2962 | | 196900.35 | 355811.92 | 16.27 | 14.18 |
| ADR2963 | | 196903.12 | 355804.95 | 16.28 | 14.18 |
| ADR2964 | | 196905.29 | 355799.95 | 16.29 | 14.18 |
| ADR2965 | | 196908.13 | 355793.59 | 16.30 | 14.18 |
| ADR2966 | | 196924.38 | 355785.82 | 16.11 | 14.18 |
| ADR2967 | | 196930.78 | 355788.66 | 16.01 | 14.18 |
| ADR2968 | | 196938.55 | 355792.14 | 15.90 | 14.18 |
| ADR2979 | | 196891.03 | 355831.75 | 16.29 | 14.18 |
| ADR2980 | | 196894.01 | 355826.08 | 16.27 | 14.18 |
| ADR2981 | | 196901.57 | 355812.49 | 16.23 | 14.18 |
| ADR2982 | | 196904.11 | 355805.59 | 16.25 | 14.18 |
| ADR2983 | | 196906.29 | 355800.57 | 16.26 | 14.18 |
| ADR2984 | | 196909.34 | 355794.11 | 16.27 | 14.18 |
| ADR2985 | | 196923.95 | 355786.84 | 16.10 | 14.18 |
| ADR2986 | | 196930.34 | 355789.46 | 16.00 | 14.18 |
| ADR2987 | | 196937.90 | 355792.94 | 15.90 | 14.18 |
| ADR2998 | | 196892.41 | 355832.33 | 16.24 | 14.18 |
| ADR2999 | | 196894.81 | 355826.59 | 16.24 | 14.18 |
| ADR3000 | | 196898.30 | 355819.54 | 16.24 | 14.18 |
| ADR3001 | | 196902.87 | 355813.14 | 16.20 | 14.18 |
| ADR3002 | | 196905.56 | 355806.39 | 16.21 | 14.18 |
| ADR3003 | | 196907.74 | 355801.15 | 16.22 | 14.18 |
| ADR3004 | | 196910.94 | 355794.98 | 16.22 | 14.18 |
| ADR3005 | | 196923.51 | 355787.71 | 16.10 | 14.18 |
| ADR3006 | | 196929.83 | 355790.33 | 16.00 | 14.18 |
| ADR3007 | | 196937.24 | 355793.96 | 15.89 | 14.18 |
| ADR3010 | | 196897.06 | 355818.96 | 16.27 | 14.18 |
| ADR3019 | | 196903.96 | 355813.65 | 16.16 | 14.18 |
| ADR3020 | | 196906.65 | 355806.90 | 16.18 | 14.18 |
| ADR3021 | | 196908.76 | 355801.88 | 16.19 | 14.18 |
| ADR3022 | | 196911.88 | 355795.56 | 16.20 | 14.18 |
| ADR3023 | | 196922.93 | 355788.58 | 16.09 | 14.18 |
| ADR3024 | | 196929.54 | 355791.27 | 15.99 | 14.18 |
| ADR3025 | | 196936.74 | 355794.91 | 15.89 | 14.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2942 | 2.10 | 0 |
| ADR2943 | 2.17 | 0 |
| ADR2944 | 2.16 | 0 |
| ADR2945 | 2.16 | 0 |
| ADR2946 | 2.11 | 0 |
| ADR2947 | 2.12 | 0 |
| ADR2948 | 2.13 | 0 |
| ADR2949 | 2.14 | 0 |
| ADR2959 | 2.14 | 0 |
| ADR2960 | 2.13 | 0 |
| ADR2961 | 2.12 | 0 |
| ADR2962 | 2.09 | 0 |
| ADR2963 | 2.10 | 0 |
| ADR2964 | 2.11 | 0 |
| ADR2965 | 2.12 | 0 |
| ADR2966 | 1.93 | 0 |
| ADR2967 | 1.82 | 0 |
| ADR2968 | 1.72 | 0 |
| ADR2979 | 2.10 | 0 |
| ADR2980 | 2.09 | 0 |
| ADR2981 | 2.05 | 0 |
| ADR2982 | 2.07 | 0 |
| ADR2983 | 2.08 | 0 |
| ADR2984 | 2.08 | 0 |
| ADR2985 | 1.92 | 0 |
| ADR2986 | 1.82 | 0 |
| ADR2987 | 1.72 | 0 |
| ADR2998 | 2.06 | 0 |
| ADR2999 | 2.06 | 0 |
| ADR3000 | 2.05 | 0 |
| ADR3001 | 2.01 | 0 |
| ADR3002 | 2.02 | 0 |
| ADR3003 | 2.04 | 0 |
| ADR3004 | 2.04 | 0 |
| ADR3005 | 1.91 | 0 |
| ADR3006 | 1.81 | 0 |
| ADR3007 | 1.71 | 0 |
| ADR3010 | 2.09 | 0 |
| ADR3019 | 1.98 | 0 |
| ADR3020 | 1.99 | 0 |
| ADR3021 | 2.01 | 0 |
| ADR3022 | 2.01 | 0 |
| ADR3023 | 1.91 | 0 |
| ADR3024 | 1.80 | 0 |
| ADR3025 | 1.70 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3026 | | 196905.12 | 355814.23 | 16.13 | 14.18 |
| ADR3027 | | 196907.67 | 355807.40 | 16.15 | 14.18 |
| ADR3028 | | 196909.99 | 355802.24 | 16.16 | 14.18 |
| ADR3029 | | 196912.90 | 355796.07 | 16.17 | 14.18 |
| ADR3030 | | 196922.35 | 355789.38 | 16.09 | 14.18 |
| ADR3031 | | 196928.96 | 355792.14 | 15.98 | 14.18 |
| ADR3032 | | 196936.15 | 355795.78 | 15.88 | 14.18 |
| ADR3033 | | 196906.00 | 355814.89 | 16.11 | 14.18 |
| ADR3034 | | 196908.76 | 355807.77 | 16.12 | 14.18 |
| ADR3035 | | 196911.01 | 355802.90 | 16.13 | 14.18 |
| ADR3036 | | 196914.21 | 355796.65 | 16.14 | 14.18 |
| ADR3037 | | 196921.98 | 355790.33 | 16.08 | 14.18 |
| ADR3038 | | 196928.45 | 355793.09 | 15.98 | 14.18 |
| ADR3039 | | 196935.57 | 355796.87 | 15.88 | 14.18 |
| ADR3040 | | 196942.47 | 355768.65 | 16.29 | 14.18 |
| ADR3041 | | 196967.65 | 355764.12 | 16.28 | 14.18 |
| ADR3042 | | 196968.97 | 355765.48 | 16.24 | 14.18 |
| ADR3043 | | 196970.61 | 355766.70 | 16.21 | 14.18 |
| ADR3044 | | 196975.63 | 355762.52 | 16.30 | 14.18 |
| ADR3045 | | 196983.86 | 355759.15 | 16.37 | 14.18 |
| ADR3046 | | 196880.30 | 355857.11 | 16.30 | 14.18 |
| ADR3047 | | 196882.90 | 355858.38 | 16.22 | 14.18 |
| ADR3048 | | 196868.01 | 355887.05 | 16.30 | 14.18 |
| ADR3049 | | 196919.61 | 355726.54 | 15.62 | 14.18 |
| ADR3050 | | 196889.52 | 355748.74 | 15.66 | 14.18 |
| ADR3051 | | 196878.82 | 355770.18 | 15.76 | 14.18 |
| ADR3052 | | 196876.80 | 355769.42 | 15.69 | 14.18 |
| ADR3053 | | 196876.82 | 355773.49 | 15.75 | 14.18 |
| ADR3054 | | 196875.30 | 355777.17 | 15.76 | 14.18 |
| ADR3055 | | 196873.17 | 355782.11 | 15.77 | 14.18 |
| ADR3056 | | 196871.09 | 355787.47 | 15.79 | 14.18 |
| ADR3057 | | 196869.22 | 355792.04 | 15.79 | 14.18 |
| ADR3058 | | 196867.17 | 355796.96 | 15.80 | 14.18 |
| ADR3059 | | 196856.58 | 355823.99 | 15.83 | 14.18 |
| ADR3060 | | 196854.52 | 355829.68 | 15.84 | 14.18 |
| ADR3061 | | 196853.57 | 355837.13 | 15.90 | 14.18 |
| ADR3062 | | 196849.02 | 355842.84 | 15.84 | 14.18 |
| ADR3063 | | 196846.74 | 355848.43 | 15.84 | 14.18 |
| ADR3064 | | 196844.66 | 355853.82 | 15.85 | 14.18 |
| ADR3065 | | 196842.72 | 355858.54 | 15.85 | 14.18 |
| ADR3066 | | 196840.87 | 355863.28 | 15.85 | 14.18 |
| ADR3067 | | 196838.97 | 355867.74 | 15.85 | 14.18 |
| ADR3068 | | 196837.15 | 355872.54 | 15.86 | 14.18 |
| ADR3069 | | 196835.94 | 355877.52 | 15.88 | 14.18 |
| ADR3070 | | 196826.66 | 355901.02 | 15.91 | 14.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3026 | 1.95 | 0 |
| ADR3027 | 1.97 | 0 |
| ADR3028 | 1.98 | 0 |
| ADR3029 | 1.99 | 0 |
| ADR3030 | 1.91 | 0 |
| ADR3031 | 1.80 | 0 |
| ADR3032 | 1.70 | 0 |
| ADR3033 | 1.93 | 0 |
| ADR3034 | 1.94 | 0 |
| ADR3035 | 1.95 | 0 |
| ADR3036 | 1.95 | 0 |
| ADR3037 | 1.90 | 0 |
| ADR3038 | 1.79 | 0 |
| ADR3039 | 1.69 | 0 |
| ADR3040 | 2.11 | 0 |
| ADR3041 | 2.10 | 0 |
| ADR3042 | 2.06 | 0 |
| ADR3043 | 2.02 | 0 |
| ADR3044 | 2.12 | 0 |
| ADR3045 | 2.19 | 0 |
| ADR3046 | 2.11 | 0 |
| ADR3047 | 2.03 | 0 |
| ADR3048 | 2.12 | 0 |
| ADR3049 | 1.44 | 0 |
| ADR3050 | 1.47 | 0 |
| ADR3051 | 1.57 | 0 |
| ADR3052 | 1.51 | 0 |
| ADR3053 | 1.57 | 0 |
| ADR3054 | 1.58 | 0 |
| ADR3055 | 1.59 | 0 |
| ADR3056 | 1.60 | 0 |
| ADR3057 | 1.61 | 0 |
| ADR3058 | 1.62 | 0 |
| ADR3059 | 1.64 | 0 |
| ADR3060 | 1.65 | 0 |
| ADR3061 | 1.72 | 0 |
| ADR3062 | 1.65 | 0 |
| ADR3063 | 1.66 | 0 |
| ADR3064 | 1.66 | 0 |
| ADR3065 | 1.66 | 0 |
| ADR3066 | 1.67 | 0 |
| ADR3067 | 1.67 | 0 |
| ADR3068 | 1.68 | 0 |
| ADR3069 | 1.70 | 0 |
| ADR3070 | 1.73 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3071 | | 196820.22 | 355907.36 | 15.82 | 14.18 |
| ADR3072 | | 196817.61 | 355906.93 | 15.75 | 14.18 |
| ADR3073 | | 196814.97 | 355906.50 | 15.69 | 14.18 |
| ADR3075 | | 196809.23 | 355944.70 | 16.00 | 14.18 |
| ADR3076 | | 197007.44 | 355682.64 | 17.83 | 16.27 |
| ADR3077 | | 196996.71 | 355715.53 | 16.17 | 14.18 |
| ADR3078 | | 196959.65 | 355706.09 | 15.60 | 14.18 |
| ADR3096 | | 196860.61 | 355763.41 | 15.34 | 14.18 |
| ADR3141 | | 196853.85 | 355914.72 | 16.41 | 14.18 |
| ADR3142 | | 196856.43 | 355915.48 | 16.32 | 14.18 |
| ADR3143 | | 196858.57 | 355916.50 | 16.26 | 14.18 |
| ADR3144 | | 196860.28 | 355906.94 | 16.30 | 14.18 |
| ADR3145 | | 196862.50 | 355907.77 | 16.24 | 14.18 |
| ADR3151 | | 196861.44 | 355898.85 | 16.36 | 14.18 |
| ADR3152 | | 196864.03 | 355899.94 | 16.27 | 14.18 |
| ADR3153 | | 196863.62 | 355890.82 | 16.38 | 14.18 |
| ADR3154 | | 196866.21 | 355891.90 | 16.30 | 14.18 |
| ADR3157 | | 196855.66 | 355924.70 | 16.26 | 14.18 |
| ADR3158 | | 196851.53 | 355836.16 | 15.83 | 14.18 |
| ADR3161 | | 196849.48 | 355835.19 | 15.76 | 14.18 |
| ADR3163 | | 197027.27 | 355760.44 | 18.36 | 16.27 |
| ADR3173 | | 196822.23 | 355892.46 | 15.70 | 14.18 |
| ADR3211 | | 196828.10 | 355896.18 | 15.89 | 14.18 |
| ADR3212 | | 196828.59 | 355893.54 | 15.87 | 14.18 |
| ADR3213 | | 196971.23 | 355767.50 | 16.18 | 14.18 |
| ADR3218 | | 196866.60 | 355802.66 | 15.85 | 14.18 |
| ADR3219 | | 196865.44 | 355804.88 | 15.85 | 14.18 |
| ADR3220 | | 196865.00 | 355806.71 | 15.86 | 14.18 |
| ADR3221 | | 196863.75 | 355808.31 | 15.84 | 14.18 |
| ADR3222 | | 196863.31 | 355809.82 | 15.85 | 14.18 |
| ADR3223 | | 196862.02 | 355812.26 | 15.84 | 14.18 |
| ADR3224 | | 196860.73 | 355814.80 | 15.84 | 14.18 |
| ADR3225 | | 196859.44 | 355817.29 | 15.83 | 14.18 |
| ADR3226 | | 196858.42 | 355819.95 | 15.83 | 14.18 |
| ADR3227 | | 196863.40 | 355802.00 | 15.76 | 14.18 |
| ADR3228 | | 196862.29 | 355804.40 | 15.76 | 14.18 |
| ADR3229 | | 196861.62 | 355806.53 | 15.76 | 14.18 |
| ADR3230 | | 196859.93 | 355808.44 | 15.74 | 14.18 |
| ADR3231 | | 196859.04 | 355810.66 | 15.74 | 14.18 |
| ADR3232 | | 196858.46 | 355812.57 | 15.75 | 14.18 |
| ADR3233 | | 196857.53 | 355814.66 | 15.75 | 14.18 |
| ADR3234 | | 196856.42 | 355817.06 | 15.74 | 14.18 |
| ADR3235 | | 196855.00 | 355819.38 | 15.73 | 14.18 |
| ADR3236 | | 196849.62 | 355811.20 | 15.55 | 14.18 |
| ADR3237 | | 196848.99 | 355813.02 | 15.55 | 14.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3071 | 1.63 | 0 |
| ADR3072 | 1.57 | 0 |
| ADR3073 | 1.50 | 0 |
| ADR3075 | 1.82 | 0 |
| ADR3076 | 1.56 | 0 |
| ADR3077 | 1.98 | 0 |
| ADR3078 | 1.41 | 0 |
| ADR3096 | 1.15 | 0 |
| ADR3141 | 2.22 | 0 |
| ADR3142 | 2.14 | 0 |
| ADR3143 | 2.07 | 0 |
| ADR3144 | 2.12 | 0 |
| ADR3145 | 2.05 | 0 |
| ADR3151 | 2.17 | 0 |
| ADR3152 | 2.09 | 0 |
| ADR3153 | 2.20 | 0 |
| ADR3154 | 2.12 | 0 |
| ADR3157 | 2.08 | 0 |
| ADR3158 | 1.64 | 0 |
| ADR3161 | 1.58 | 0 |
| ADR3163 | 2.09 | 0 |
| ADR3173 | 1.52 | 0 |
| ADR3211 | 1.71 | 0 |
| ADR3212 | 1.69 | 0 |
| ADR3213 | 2.00 | 0 |
| ADR3218 | 1.67 | 0 |
| ADR3219 | 1.66 | 0 |
| ADR3220 | 1.68 | 0 |
| ADR3221 | 1.66 | 0 |
| ADR3222 | 1.66 | 0 |
| ADR3223 | 1.66 | 0 |
| ADR3224 | 1.65 | 0 |
| ADR3225 | 1.64 | 0 |
| ADR3226 | 1.65 | 0 |
| ADR3227 | 1.57 | 0 |
| ADR3228 | 1.57 | 0 |
| ADR3229 | 1.58 | 0 |
| ADR3230 | 1.56 | 0 |
| ADR3231 | 1.56 | 0 |
| ADR3232 | 1.56 | 0 |
| ADR3233 | 1.56 | 0 |
| ADR3234 | 1.56 | 0 |
| ADR3235 | 1.55 | 0 |
| ADR3236 | 1.36 | 0 |
| ADR3237 | 1.37 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3238 | | 196848.42 | 355814.66 | 15.55 | 14.18 |
| ADR3239 | | 196847.88 | 355816.53 | 15.56 | 14.18 |
| ADR3241 | | 196915.95 | 355784.48 | 16.26 | 14.18 |
| ADR3242 | | 196819.56 | 355888.72 | 15.62 | 14.18 |
| ADR3245 | | 196966.23 | 355786.23 | 15.86 | 14.18 |
| ADR3246 | | 196817.35 | 355892.03 | 15.60 | 14.18 |
| ADR3262 | | 196982.70 | 355759.54 | 16.36 | 14.18 |
| ADR3286 | | 197231.73 | 355933.31 | 18.00 | 16.27 |
| ADR3287 | | 197234.42 | 355932.27 | 18.06 | 16.27 |
| ADR3288 | | 197237.45 | 355931.10 | 18.13 | 16.27 |
| ADR3290 | | 197235.52 | 355915.70 | 18.23 | 16.27 |
| ADR3291 | | 197234.48 | 355913.82 | 18.22 | 16.27 |
| ADR3292 | | 197286.93 | 355926.44 | 19.07 | 16.27 |
| ADR3293 | | 197283.60 | 355916.78 | 19.06 | 16.27 |
| ADR3294 | | 197279.30 | 355906.04 | 19.08 | 16.27 |
| ADR3295 | | 197273.63 | 355889.50 | 19.06 | 16.27 |
| ADR3296 | | 197270.60 | 355881.33 | 19.06 | 16.27 |
| ADR3297 | | 197273.40 | 355880.08 | 18.91 | 16.27 |
| ADR3298 | | 197267.11 | 355872.32 | 19.07 | 16.27 |
| ADR3299 | | 197259.88 | 355851.94 | 19.07 | 16.27 |
| ADR3300 | | 197260.91 | 355847.06 | 18.94 | 16.27 |
| ADR3301 | | 197255.91 | 355840.43 | 19.07 | 16.27 |
| ADR3337 | | 197253.86 | 355834.55 | 19.06 | 16.27 |
| ADR3338 | | 197251.46 | 355828.67 | 19.08 | 16.27 |
| ADR3339 | | 197248.90 | 355821.23 | 19.08 | 16.27 |
| ADR3340 | | 197257.14 | 355845.20 | 19.09 | 16.27 |
| ADR3341 | | 197241.15 | 355799.96 | 19.12 | 16.27 |
| ADR3342 | | 197238.45 | 355792.26 | 19.13 | 16.27 |
| ADR3343 | | 197236.11 | 355785.99 | 19.15 | 16.27 |
| ADR3344 | | 197233.07 | 355778.07 | 19.18 | 16.27 |
| ADR3345 | | 197230.05 | 355769.43 | 19.20 | 16.27 |
| ADR3346 | | 197227.63 | 355762.50 | 19.22 | 16.27 |
| ADR3347 | | 197225.00 | 355755.18 | 19.24 | 16.27 |
| ADR3348 | | 197222.60 | 355748.89 | 19.26 | 16.27 |
| ADR3349 | | 197220.32 | 355742.18 | 19.27 | 16.27 |
| ADR3350 | | 197217.90 | 355736.02 | 19.29 | 16.27 |
| ADR3351 | | 197215.56 | 355729.70 | 19.28 | 16.27 |
| ADR3352 | | 197213.38 | 355723.20 | 19.24 | 16.27 |
| ADR3353 | | 197211.05 | 355717.14 | 19.18 | 16.27 |
| ADR3354 | | 197262.21 | 355948.79 | 18.72 | 16.27 |
| ADR3355 | | 197260.03 | 355942.28 | 18.73 | 16.27 |
| ADR3356 | | 197257.30 | 355936.55 | 18.70 | 16.27 |
| ADR3357 | | 197255.31 | 355937.21 | 18.60 | 16.27 |
| ADR3358 | | 197255.26 | 355929.12 | 18.74 | 16.27 |
| ADR3373 | | 197248.12 | 355908.13 | 18.78 | 16.27 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3238 | 1.37 | 0 |
| ADR3239 | 1.37 | 0 |
| ADR3241 | 2.07 | 0 |
| ADR3242 | 1.43 | 0 |
| ADR3245 | 1.67 | 0 |
| ADR3246 | 1.42 | 0 |
| ADR3262 | 2.18 | 0 |
| ADR3286 | 1.73 | 0 |
| ADR3287 | 1.79 | 0 |
| ADR3288 | 1.86 | 0 |
| ADR3290 | 1.96 | 0 |
| ADR3291 | 1.95 | 0 |
| ADR3292 | 2.80 | 0 |
| ADR3293 | 2.79 | 0 |
| ADR3294 | 2.81 | 0 |
| ADR3295 | 2.79 | 0 |
| ADR3296 | 2.79 | 0 |
| ADR3297 | 2.64 | 0 |
| ADR3298 | 2.80 | 0 |
| ADR3299 | 2.80 | 0 |
| ADR3300 | 2.67 | 0 |
| ADR3301 | 2.79 | 0 |
| ADR3337 | 2.79 | 0 |
| ADR3338 | 2.81 | 0 |
| ADR3339 | 2.81 | 0 |
| ADR3340 | 2.82 | 0 |
| ADR3341 | 2.85 | 0 |
| ADR3342 | 2.86 | 0 |
| ADR3343 | 2.88 | 0 |
| ADR3344 | 2.91 | 0 |
| ADR3345 | 2.93 | 0 |
| ADR3346 | 2.95 | 0 |
| ADR3347 | 2.96 | 0 |
| ADR3348 | 2.99 | 0 |
| ADR3349 | 3.00 | 0 |
| ADR3350 | 3.02 | 0 |
| ADR3351 | 3.01 | 0 |
| ADR3352 | 2.97 | 0 |
| ADR3353 | 2.91 | 0 |
| ADR3354 | 2.45 | 0 |
| ADR3355 | 2.46 | 0 |
| ADR3356 | 2.43 | 0 |
| ADR3357 | 2.33 | 0 |
| ADR3358 | 2.47 | 0 |
| ADR3373 | 2.51 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3374 | | 197246.01 | 355909.00 | 18.66 | 16.27 |
| ADR3375 | | 197245.38 | 355902.88 | 18.74 | 16.27 |
| ADR3376 | | 197243.52 | 355897.37 | 18.75 | 16.27 |
| ADR3377 | | 197241.05 | 355891.89 | 18.74 | 16.27 |
| ADR3378 | | 197239.30 | 355892.48 | 18.65 | 16.27 |
| ADR3379 | | 197237.67 | 355893.06 | 18.57 | 16.27 |
| ADR3380 | | 197240.02 | 355885.02 | 18.82 | 16.27 |
| ADR3381 | | 197238.06 | 355884.15 | 18.74 | 16.27 |
| ADR3382 | | 197238.89 | 355886.97 | 18.72 | 16.27 |
| ADR3383 | | 197236.65 | 355884.49 | 18.66 | 16.27 |
| ADR3384 | | 197237.61 | 355887.28 | 18.66 | 16.27 |
| ADR3385 | | 197233.88 | 355869.96 | 18.80 | 16.27 |
| ADR3386 | | 197232.79 | 355870.43 | 18.74 | 16.27 |
| ADR3387 | | 197231.56 | 355870.84 | 18.67 | 16.27 |
| ADR3388 | | 197226.90 | 355860.22 | 18.65 | 16.27 |
| ADR3389 | | 197224.17 | 355861.21 | 18.53 | 16.27 |
| ADR3390 | | 197226.99 | 355851.85 | 18.80 | 16.27 |
| ADR3391 | | 197243.77 | 355909.93 | 18.55 | 16.27 |
| ADR3392 | | 197225.02 | 355846.21 | 18.82 | 16.27 |
| ADR3393 | | 197222.97 | 355840.58 | 18.82 | 16.27 |
| ADR3394 | | 197221.09 | 355835.00 | 18.84 | 16.27 |
| ADR3395 | | 197219.19 | 355829.85 | 18.85 | 16.27 |
| ADR3396 | | 197217.94 | 355825.09 | 18.88 | 16.27 |
| ADR3397 | | 197213.90 | 355815.25 | 18.88 | 16.27 |
| ADR3398 | | 197211.81 | 355809.69 | 18.90 | 16.27 |
| ADR3399 | | 197209.15 | 355802.46 | 18.92 | 16.27 |
| ADR3400 | | 197207.06 | 355796.52 | 18.94 | 16.27 |
| ADR3401 | | 197204.95 | 355790.43 | 18.97 | 16.27 |
| ADR3402 | | 197202.60 | 355784.39 | 19.00 | 16.27 |
| ADR3403 | | 197200.50 | 355778.60 | 19.03 | 16.27 |
| ADR3404 | | 197198.71 | 355773.16 | 19.07 | 16.27 |
| ADR3405 | | 197196.29 | 355767.06 | 19.11 | 16.27 |
| ADR3406 | | 197194.27 | 355761.54 | 19.17 | 16.27 |
| ADR3407 | | 197217.94 | 355830.29 | 18.78 | 16.27 |
| ADR3408 | | 197216.62 | 355830.80 | 18.72 | 16.27 |
| ADR3409 | | 197215.38 | 355831.32 | 18.66 | 16.27 |
| ADR3410 | | 197192.34 | 355756.16 | 19.24 | 16.27 |
| ADR3411 | | 197187.90 | 355744.51 | 19.44 | 16.27 |
| ADR3412 | | 197179.71 | 355738.51 | 19.48 | 16.27 |
| ADR3413 | | 197170.37 | 355736.43 | 19.43 | 16.27 |
| ADR3414 | | 197253.16 | 355816.16 | 18.82 | 16.27 |
| ADR3416 | | 197253.70 | 355817.67 | 18.82 | 16.27 |
| ADR3417 | | 197254.48 | 355819.42 | 18.81 | 16.27 |
| ADR3423 | | 197253.87 | 355797.91 | 18.59 | 16.27 |
| ADR3424 | | 197261.50 | 355794.16 | 18.35 | 16.27 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3374 | 2.39 | 0 |
| ADR3375 | 2.47 | 0 |
| ADR3376 | 2.48 | 0 |
| ADR3377 | 2.47 | 0 |
| ADR3378 | 2.38 | 0 |
| ADR3379 | 2.30 | 0 |
| ADR3380 | 2.54 | 0 |
| ADR3381 | 2.46 | 0 |
| ADR3382 | 2.45 | 0 |
| ADR3383 | 2.39 | 0 |
| ADR3384 | 2.39 | 0 |
| ADR3385 | 2.53 | 0 |
| ADR3386 | 2.47 | 0 |
| ADR3387 | 2.40 | 0 |
| ADR3388 | 2.38 | 0 |
| ADR3389 | 2.26 | 0 |
| ADR3390 | 2.54 | 0 |
| ADR3391 | 2.28 | 0 |
| ADR3392 | 2.55 | 0 |
| ADR3393 | 2.55 | 0 |
| ADR3394 | 2.57 | 0 |
| ADR3395 | 2.58 | 0 |
| ADR3396 | 2.61 | 0 |
| ADR3397 | 2.61 | 0 |
| ADR3398 | 2.62 | 0 |
| ADR3399 | 2.65 | 0 |
| ADR3400 | 2.67 | 0 |
| ADR3401 | 2.70 | 0 |
| ADR3402 | 2.73 | 0 |
| ADR3403 | 2.76 | 0 |
| ADR3404 | 2.80 | 0 |
| ADR3405 | 2.85 | 0 |
| ADR3406 | 2.90 | 0 |
| ADR3407 | 2.51 | 0 |
| ADR3408 | 2.45 | 0 |
| ADR3409 | 2.39 | 0 |
| ADR3410 | 2.97 | 0 |
| ADR3411 | 3.17 | 0 |
| ADR3412 | 3.21 | 0 |
| ADR3413 | 3.16 | 0 |
| ADR3414 | 2.55 | 0 |
| ADR3416 | 2.55 | 0 |
| ADR3417 | 2.54 | 0 |
| ADR3423 | 2.32 | 0 |
| ADR3424 | 2.08 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3562 | | 197209.96 | 355706.46 | 18.95 | 16.27 |
| ADR3563 | | 197209.12 | 355697.46 | 18.83 | 16.27 |
| ADR3564 | | 197212.37 | 355690.76 | 18.69 | 16.27 |
| ADR3572 | | 197211.30 | 355697.65 | 18.77 | 16.27 |
| ADR3573 | | 197214.29 | 355691.48 | 18.65 | 16.27 |
| ADR3581 | | 197211.97 | 355706.54 | 18.88 | 16.27 |
| ADR3582 | | 197213.38 | 355706.54 | 18.84 | 16.27 |
| ADR3583 | | 197214.54 | 355706.62 | 18.80 | 16.27 |
| ADR3584 | | 197215.73 | 355706.79 | 18.77 | 16.27 |
| ADR3585 | | 197213.81 | 355697.72 | 18.71 | 16.27 |
| ADR3586 | | 197215.81 | 355698.20 | 18.66 | 16.27 |
| ADR3587 | | 197217.73 | 355698.61 | 18.61 | 16.27 |
| ADR3588 | | 197219.42 | 355699.01 | 18.58 | 16.27 |
| ADR3590 | | 197218.70 | 355692.68 | 18.55 | 16.27 |
| ADR3591 | | 197220.38 | 355693.56 | 18.52 | 16.27 |
| ADR3592 | | 197222.30 | 355693.88 | 18.48 | 16.27 |
| ADR3725 | | 197239.72 | 355898.93 | 18.56 | 16.27 |
| ADR3726 | | 197237.72 | 355899.75 | 18.47 | 16.27 |
| ADR3727 | | 197235.91 | 355893.79 | 18.49 | 16.27 |
| ADR3728 | | 197216.12 | 355821.00 | 18.88 | 16.27 |
| ADR3729 | | 197215.03 | 355821.30 | 18.82 | 16.27 |
| ADR3730 | | 197216.29 | 355825.46 | 18.80 | 16.27 |
| ADR3731 | | 197213.67 | 355821.71 | 18.75 | 16.27 |
| ADR3732 | | 197215.07 | 355825.84 | 18.74 | 16.27 |
| ADR3733 | | 197212.77 | 355825.01 | 18.66 | 16.27 |
| ADR3740 | | 197190.14 | 355750.27 | 19.32 | 16.27 |
| ADR3741 | | 197187.92 | 355751.07 | 19.24 | 16.27 |
| ADR3742 | | 197185.80 | 355751.76 | 19.16 | 16.27 |
| ADR3743 | | 197229.91 | 355859.43 | 18.80 | 16.27 |
| ADR3744 | | 197241.54 | 355898.14 | 18.65 | 16.27 |
| ADR3765 | | 197221.53 | 355849.10 | 18.61 | 16.27 |
| ADR3766 | | 197225.78 | 355847.83 | 18.82 | 16.27 |
| ADR3773 | | 197211.60 | 355690.78 | 18.71 | 16.27 |
| ADR4310 | | 197519.80 | 357836.03 | 15.68 | 15.19 |
| ADR4315 | | 197745.52 | 357682.78 | 16.07 | 15.19 |
| ADR4316 | | 197665.90 | 357679.51 | 15.89 | 15.19 |
| ADR4317 | | 197739.34 | 357624.17 | 16.12 | 15.19 |
| ADR4318 | | 197699.02 | 357710.10 | 15.93 | 15.19 |
| ADR4320 | | 197619.65 | 357781.10 | 15.84 | 15.19 |
| ADR4322 | | 196249.72 | 357282.10 | 14.00 | 13.34 |
| ADR4325 | | 196245.27 | 357149.16 | 14.17 | 13.34 |
| ADR4326 | | 196239.25 | 357178.12 | 14.16 | 13.34 |
| ADR4327 | | 196271.17 | 357224.81 | 14.06 | 13.34 |
| ADR4331 | | 197980.82 | 358100.07 | 13.59 | 13.08 |
| ADR4332 | | 197984.97 | 358094.56 | 13.60 | 13.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3562 | 2.68 | 0 |
| ADR3563 | 2.56 | 0 |
| ADR3564 | 2.42 | 0 |
| ADR3572 | 2.50 | 0 |
| ADR3573 | 2.38 | 0 |
| ADR3581 | 2.61 | 0 |
| ADR3582 | 2.57 | 0 |
| ADR3583 | 2.53 | 0 |
| ADR3584 | 2.50 | 0 |
| ADR3585 | 2.44 | 0 |
| ADR3586 | 2.39 | 0 |
| ADR3587 | 2.34 | 0 |
| ADR3588 | 2.31 | 0 |
| ADR3590 | 2.28 | 0 |
| ADR3591 | 2.25 | 0 |
| ADR3592 | 2.21 | 0 |
| ADR3725 | 2.29 | 0 |
| ADR3726 | 2.21 | 0 |
| ADR3727 | 2.22 | 0 |
| ADR3728 | 2.61 | 0 |
| ADR3729 | 2.55 | 0 |
| ADR3730 | 2.53 | 0 |
| ADR3731 | 2.48 | 0 |
| ADR3732 | 2.47 | 0 |
| ADR3733 | 2.39 | 0 |
| ADR3740 | 3.06 | 0 |
| ADR3741 | 2.96 | 0 |
| ADR3742 | 2.89 | 0 |
| ADR3743 | 2.53 | 0 |
| ADR3744 | 2.38 | 0 |
| ADR3765 | 2.34 | 0 |
| ADR3766 | 2.55 | 0 |
| ADR3773 | 2.44 | 0 |
| ADR4310 | 0.49 | 0 |
| ADR4315 | 0.88 | 0 |
| ADR4316 | 0.70 | 0 |
| ADR4317 | 0.93 | 0 |
| ADR4318 | 0.75 | 0 |
| ADR4320 | 0.65 | 0 |
| ADR4322 | 0.66 | 0 |
| ADR4325 | 0.83 | 0 |
| ADR4326 | 0.82 | 0 |
| ADR4327 | 0.72 | 0 |
| ADR4331 | 0.51 | 0 |
| ADR4332 | 0.52 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4333 | | 197988.39 | 358090.13 | 13.60 | 13.08 |
| ADR4334 | | 198009.70 | 358061.80 | 14.50 | 13.92 |
| ADR4335 | | 198012.90 | 358058.15 | 14.51 | 13.92 |
| ADR4336 | | 198016.23 | 358054.52 | 14.52 | 13.92 |
| ADR4337 | | 198019.57 | 358050.43 | 14.53 | 13.92 |
| ADR4338 | | 198021.35 | 358044.64 | 14.53 | 13.92 |
| ADR4339 | | 198025.09 | 358040.45 | 14.54 | 13.92 |
| ADR4340 | | 198038.53 | 358026.65 | 14.58 | 13.92 |
| ADR4347 | | 198343.40 | 357733.06 | 18.24 | 16.91 |
| ADR4348 | | 198347.15 | 357738.32 | 18.21 | 16.91 |
| ADR4351 | | 198315.86 | 357776.37 | 18.06 | 16.91 |
| ADR4352 | | 198320.16 | 357781.25 | 18.04 | 16.91 |
| ADR4361 | | 198327.41 | 357761.42 | 18.12 | 16.91 |
| ADR4362 | | 198331.93 | 357766.43 | 18.09 | 16.91 |
| ADR4370 | | 198142.88 | 357958.83 | 17.75 | 16.91 |
| ADR4371 | | 198155.77 | 357931.17 | 17.83 | 16.91 |
| ADR4372 | | 198165.34 | 357924.44 | 17.82 | 16.91 |
| ADR4373 | | 198176.21 | 357929.70 | 17.77 | 16.91 |
| ADR4374 | | 198180.87 | 357910.96 | 17.83 | 16.91 |
| ADR4375 | | 198186.61 | 357916.52 | 17.79 | 16.91 |
| ADR4376 | | 198181.57 | 357899.50 | 17.88 | 16.91 |
| ADR4377 | | 198185.68 | 357893.68 | 17.89 | 16.91 |
| ADR4378 | | 198192.64 | 357885.70 | 17.90 | 16.91 |
| ADR4379 | | 198204.94 | 357869.33 | 17.93 | 16.91 |
| ADR4380 | | 198218.29 | 357860.50 | 17.92 | 16.91 |
| ADR4381 | | 198233.32 | 357837.82 | 17.99 | 16.91 |
| ADR4382 | | 198247.29 | 357828.66 | 17.98 | 16.91 |
| ADR4383 | | 198262.70 | 357809.62 | 18.03 | 16.91 |
| ADR4384 | | 198280.81 | 357795.07 | 18.04 | 16.91 |
| ADR4385 | | 198284.55 | 357786.28 | 18.07 | 16.91 |
| ADR4386 | | 198289.47 | 357779.74 | 18.09 | 16.91 |
| ADR4387 | | 198295.60 | 357766.67 | 18.15 | 16.91 |
| ADR4388 | | 198299.54 | 357761.26 | 18.17 | 16.91 |
| ADR4389 | | 198313.34 | 357741.48 | 18.26 | 16.91 |
| ADR4390 | | 198316.99 | 357735.53 | 18.28 | 16.91 |
| ADR4391 | | 198324.17 | 357722.84 | 18.34 | 16.91 |
| ADR4392 | | 198327.44 | 357716.96 | 18.37 | 16.91 |
| ADR4393 | | 198205.03 | 357843.61 | 17.89 | 16.91 |
| ADR4394 | | 198218.57 | 357827.82 | 17.91 | 16.91 |
| ADR4395 | | 198239.78 | 357803.67 | 17.96 | 16.91 |
| ADR4396 | | 198279.36 | 357754.53 | 18.07 | 16.91 |
| ADR4397 | | 198283.39 | 357749.08 | 18.09 | 16.91 |
| ADR4398 | | 198293.21 | 357734.90 | 18.13 | 16.91 |
| ADR4399 | | 198297.03 | 357729.22 | 18.16 | 16.91 |
| ADR4400 | | 198306.93 | 357711.85 | 18.24 | 16.91 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4333 | 0.53 | 0 |
| ADR4334 | 0.58 | 0 |
| ADR4335 | 0.59 | 0 |
| ADR4336 | 0.60 | 0 |
| ADR4337 | 0.60 | 0 |
| ADR4338 | 0.61 | 0 |
| ADR4339 | 0.62 | 0 |
| ADR4340 | 0.65 | 0 |
| ADR4347 | 1.33 | 0 |
| ADR4348 | 1.30 | 0 |
| ADR4351 | 1.15 | 0 |
| ADR4352 | 1.13 | 0 |
| ADR4361 | 1.21 | 0 |
| ADR4362 | 1.18 | 0 |
| ADR4370 | 0.84 | 0 |
| ADR4371 | 0.92 | 0 |
| ADR4372 | 0.91 | 0 |
| ADR4373 | 0.86 | 0 |
| ADR4374 | 0.92 | 0 |
| ADR4375 | 0.88 | 0 |
| ADR4376 | 0.97 | 0 |
| ADR4377 | 0.98 | 0 |
| ADR4378 | 0.99 | 0 |
| ADR4379 | 1.02 | 0 |
| ADR4380 | 1.02 | 0 |
| ADR4381 | 1.08 | 0 |
| ADR4382 | 1.07 | 0 |
| ADR4383 | 1.12 | 0 |
| ADR4384 | 1.13 | 0 |
| ADR4385 | 1.16 | 0 |
| ADR4386 | 1.18 | 0 |
| ADR4387 | 1.24 | 0 |
| ADR4388 | 1.26 | 0 |
| ADR4389 | 1.35 | 0 |
| ADR4390 | 1.37 | 0 |
| ADR4391 | 1.43 | 0 |
| ADR4392 | 1.46 | 0 |
| ADR4393 | 0.98 | 0 |
| ADR4394 | 1.00 | 0 |
| ADR4395 | 1.05 | 0 |
| ADR4396 | 1.16 | 0 |
| ADR4397 | 1.18 | 0 |
| ADR4398 | 1.22 | 0 |
| ADR4399 | 1.25 | 0 |
| ADR4400 | 1.33 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4403 | | 198000.93 | 358122.73 | 14.43 | 13.92 |
| ADR4405 | | 198012.38 | 358104.00 | 14.46 | 13.92 |
| ADR4406 | | 198022.77 | 358090.50 | 14.52 | 13.92 |
| ADR4407 | | 198027.24 | 358083.96 | 14.55 | 13.92 |
| ADR4408 | | 198036.69 | 358071.64 | 14.57 | 13.92 |
| ADR4409 | | 198042.85 | 358063.15 | 14.59 | 13.92 |
| ADR4410 | | 198050.16 | 358053.08 | 14.60 | 13.92 |
| ADR4411 | | 198055.03 | 358046.38 | 14.62 | 13.92 |
| ADR4412 | | 198062.48 | 358036.21 | 14.64 | 13.92 |
| ADR4413 | | 198074.41 | 358021.46 | 14.67 | 13.92 |
| ADR4414 | | 198047.17 | 358012.80 | 14.61 | 13.92 |
| ADR4415 | | 198085.17 | 357930.23 | 17.67 | 16.91 |
| ADR4416 | | 198108.50 | 357933.02 | 17.73 | 16.91 |
| ADR4417 | | 198076.54 | 357949.15 | 17.71 | 16.91 |
| ADR4418 | | 198056.13 | 358003.76 | 14.65 | 13.92 |
| ADR4419 | | 198053.97 | 358001.68 | 14.65 | 13.92 |
| ADR4435 | | 198013.45 | 357968.06 | 17.59 | 16.91 |
| ADR4436 | | 198029.24 | 357953.38 | 17.71 | 16.91 |
| ADR4442 | | 197988.53 | 357943.82 | 15.88 | 15.19 |
| ADR4443 | | 197997.05 | 357933.29 | 15.95 | 15.19 |
| ADR4449 | | 197991.26 | 358051.47 | 13.64 | 13.08 |
| ADR4454 | | 197793.59 | 357738.28 | 15.99 | 15.19 |
| ADR4455 | | 197779.37 | 357750.42 | 15.92 | 15.19 |
| ADR4457 | | 197770.71 | 357709.44 | 16.03 | 15.19 |
| ADR4458 | | 197822.36 | 357764.38 | 15.99 | 15.19 |
| ADR4459 | | 197836.02 | 357778.85 | 15.99 | 15.19 |
| ADR4460 | | 198018.66 | 357909.78 | 17.69 | 16.91 |
| ADR4463 | | 197957.73 | 357855.61 | 15.98 | 15.19 |
| ADR4464 | | 197923.03 | 357823.68 | 16.00 | 15.19 |
| ADR4465 | | 198003.51 | 357896.34 | 17.68 | 16.91 |
| ADR4467 | | 198069.07 | 357985.77 | 17.73 | 16.91 |
| ADR4468 | | 198064.23 | 357981.86 | 17.73 | 16.91 |
| ADR4469 | | 198055.99 | 357975.20 | 17.72 | 16.91 |
| ADR4470 | | 198051.16 | 357971.29 | 17.72 | 16.91 |
| ADR4471 | | 198043.08 | 357964.75 | 17.71 | 16.91 |
| ADR4472 | | 198038.30 | 357960.87 | 17.71 | 16.91 |
| ADR4473 | | 197978.38 | 357913.06 | 15.97 | 15.19 |
| ADR4474 | | 197967.19 | 357903.31 | 15.97 | 15.19 |
| ADR4475 | | 197954.74 | 357892.53 | 15.96 | 15.19 |
| ADR4476 | | 197942.13 | 357881.74 | 15.96 | 15.19 |
| ADR4477 | | 197929.36 | 357870.62 | 15.96 | 15.19 |
| ADR4478 | | 197916.87 | 357859.78 | 15.96 | 15.19 |
| ADR4479 | | 197907.74 | 357851.82 | 15.96 | 15.19 |
| ADR4496 | | 197851.00 | 357320.76 | 17.46 | 15.19 |
| ADR4497 | | 197863.93 | 357351.56 | 17.16 | 15.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4403 | 0.50 | 0 |
| ADR4405 | 0.54 | 0 |
| ADR4406 | 0.60 | 0 |
| ADR4407 | 0.62 | 0 |
| ADR4408 | 0.65 | 0 |
| ADR4409 | 0.66 | 0 |
| ADR4410 | 0.68 | 0 |
| ADR4411 | 0.69 | 0 |
| ADR4412 | 0.71 | 0 |
| ADR4413 | 0.75 | 0 |
| ADR4414 | 0.69 | 0 |
| ADR4415 | 0.76 | 0 |
| ADR4416 | 0.82 | 0 |
| ADR4417 | 0.80 | 0 |
| ADR4418 | 0.72 | 0 |
| ADR4419 | 0.72 | 0 |
| ADR4435 | 0.68 | 0 |
| ADR4436 | 0.80 | 0 |
| ADR4442 | 0.69 | 0 |
| ADR4443 | 0.76 | 0 |
| ADR4449 | 0.56 | 0 |
| ADR4454 | 0.80 | 0 |
| ADR4455 | 0.73 | 0 |
| ADR4457 | 0.85 | 0 |
| ADR4458 | 0.80 | 0 |
| ADR4459 | 0.80 | 0 |
| ADR4460 | 0.78 | 0 |
| ADR4463 | 0.80 | 0 |
| ADR4464 | 0.82 | 0 |
| ADR4465 | 0.77 | 0 |
| ADR4467 | 0.82 | 0 |
| ADR4468 | 0.82 | 0 |
| ADR4469 | 0.81 | 0 |
| ADR4470 | 0.81 | 0 |
| ADR4471 | 0.80 | 0 |
| ADR4472 | 0.80 | 0 |
| ADR4473 | 0.78 | 0 |
| ADR4474 | 0.78 | 0 |
| ADR4475 | 0.78 | 0 |
| ADR4476 | 0.77 | 0 |
| ADR4477 | 0.77 | 0 |
| ADR4478 | 0.77 | 0 |
| ADR4479 | 0.77 | 0 |
| ADR4496 | 2.28 | 0 |
| ADR4497 | 1.97 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4500 | | 197854.03 | 357490.01 | 16.36 | 15.19 |
| ADR4502 | | 197872.81 | 357462.21 | 16.48 | 15.19 |
| ADR4504 | | 197886.23 | 357550.23 | 16.33 | 15.19 |
| ADR4523 | | 198152.54 | 357265.58 | 19.05 | 16.91 |
| ADR4524 | | 198158.59 | 357270.50 | 19.08 | 16.91 |
| ADR4525 | | 198184.35 | 357299.23 | 19.20 | 16.91 |
| ADR4526 | | 198199.09 | 357309.45 | 19.32 | 16.91 |
| ADR4527 | | 198208.77 | 357317.18 | 19.40 | 16.91 |
| ADR4528 | | 198194.18 | 357314.99 | 19.26 | 16.91 |
| ADR4529 | | 198203.94 | 357322.95 | 19.33 | 16.91 |
| ADR4530 | | 198212.06 | 357322.50 | 19.42 | 16.91 |
| ADR4531 | | 198216.36 | 357327.46 | 19.46 | 16.91 |
| ADR4532 | | 198221.33 | 357335.13 | 19.49 | 16.91 |
| ADR4533 | | 198225.72 | 357338.98 | 19.55 | 16.91 |
| ADR4534 | | 198236.48 | 357363.07 | 19.66 | 16.91 |
| ADR4535 | | 198235.11 | 357365.90 | 19.65 | 16.91 |
| ADR4536 | | 198255.44 | 357383.46 | 19.93 | 16.91 |
| ADR4537 | | 198260.12 | 357390.66 | 20.02 | 16.91 |
| ADR4541 | | 198168.46 | 357247.31 | 19.42 | 16.91 |
| ADR4542 | | 198275.75 | 357363.47 | 19.95 | 16.91 |
| ADR4543 | | 198281.07 | 357370.81 | 19.98 | 16.91 |
| ADR4544 | | 198292.86 | 357385.11 | 20.01 | 16.91 |
| ADR4545 | | 198298.33 | 357392.45 | 20.06 | 16.91 |
| ADR4546 | | 198302.11 | 357397.76 | 20.10 | 16.91 |
| ADR4547 | | 198306.06 | 357403.67 | 20.17 | 16.91 |
| ADR4548 | | 198309.66 | 357409.05 | 20.23 | 16.91 |
| ADR4549 | | 198313.38 | 357414.66 | 20.31 | 16.91 |
| ADR4550 | | 198321.23 | 357428.95 | 20.63 | 16.91 |
| ADR4551 | | 198417.58 | 357610.65 | 20.02 | 16.91 |
| ADR4552 | | 198420.42 | 357614.95 | 19.94 | 16.91 |
| ADR4553 | | 198423.23 | 357618.76 | 19.89 | 16.91 |
| ADR4554 | | 198426.79 | 357624.23 | 19.80 | 16.91 |
| ADR4555 | | 198431.19 | 357630.74 | 19.71 | 16.91 |
| ADR4556 | | 198435.69 | 357637.11 | 19.64 | 16.91 |
| ADR4557 | | 198442.83 | 357648.20 | 19.53 | 16.91 |
| ADR4558 | | 198449.53 | 357657.82 | 19.46 | 16.91 |
| ADR4559 | | 198454.27 | 357664.49 | 19.41 | 16.91 |
| ADR4560 | | 198457.23 | 357669.19 | 19.38 | 16.91 |
| ADR4561 | | 198463.08 | 357680.96 | 19.25 | 16.91 |
| ADR4562 | | 198474.57 | 357694.68 | 19.25 | 16.91 |
| ADR4563 | | 198730.01 | 358121.46 | 15.19 | 13.92 |
| ADR4564 | | 198827.36 | 358221.68 | 15.67 | 13.92 |
| ADR4565 | | 198829.12 | 358232.32 | 15.54 | 13.92 |
| ADR4568 | | 198492.06 | 357676.77 | 19.47 | 16.91 |
| ADR4569 | | 198514.01 | 357709.09 | 19.25 | 16.91 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4500 | 1.18 | 0 |
| ADR4502 | 1.30 | 0 |
| ADR4504 | 1.14 | 0 |
| ADR4523 | 2.14 | 0 |
| ADR4524 | 2.17 | 0 |
| ADR4525 | 2.30 | 0 |
| ADR4526 | 2.41 | 0 |
| ADR4527 | 2.49 | 0 |
| ADR4528 | 2.35 | 0 |
| ADR4529 | 2.42 | 0 |
| ADR4530 | 2.51 | 0 |
| ADR4531 | 2.55 | 0 |
| ADR4532 | 2.58 | 0 |
| ADR4533 | 2.64 | 0 |
| ADR4534 | 2.75 | 0 |
| ADR4535 | 2.74 | 0 |
| ADR4536 | 3.02 | 0 |
| ADR4537 | 3.12 | 0 |
| ADR4541 | 2.51 | 0 |
| ADR4542 | 3.04 | 0 |
| ADR4543 | 3.07 | 0 |
| ADR4544 | 3.10 | 0 |
| ADR4545 | 3.15 | 0 |
| ADR4546 | 3.19 | 0 |
| ADR4547 | 3.26 | 0 |
| ADR4548 | 3.32 | 0 |
| ADR4549 | 3.40 | 0 |
| ADR4550 | 3.72 | 0 |
| ADR4551 | 3.12 | 0 |
| ADR4552 | 3.03 | 0 |
| ADR4553 | 2.98 | 0 |
| ADR4554 | 2.89 | 0 |
| ADR4555 | 2.80 | 0 |
| ADR4556 | 2.74 | 0 |
| ADR4557 | 2.62 | 0 |
| ADR4558 | 2.55 | 0 |
| ADR4559 | 2.50 | 0 |
| ADR4560 | 2.47 | 0 |
| ADR4561 | 2.34 | 0 |
| ADR4562 | 2.34 | 0 |
| ADR4563 | 1.26 | 0 |
| ADR4564 | 1.75 | 0 |
| ADR4565 | 1.62 | 0 |
| ADR4568 | 2.56 | 0 |
| ADR4569 | 2.34 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4570 | | 198521.09 | 357719.91 | 19.20 | 16.91 |
| ADR4571 | | 198530.57 | 357733.40 | 19.13 | 16.91 |
| ADR4572 | | 198534.39 | 357738.98 | 19.10 | 16.91 |
| ADR4573 | | 198537.56 | 357743.61 | 19.08 | 16.91 |
| ADR4574 | | 198545.58 | 357748.63 | 18.98 | 16.91 |
| ADR4575 | | 198546.54 | 357757.25 | 19.04 | 16.91 |
| ADR4576 | | 198549.58 | 357762.15 | 19.03 | 16.91 |
| ADR4577 | | 198553.12 | 357767.36 | 19.01 | 16.91 |
| ADR4578 | | 198556.65 | 357772.54 | 18.99 | 16.91 |
| ADR4579 | | 198560.22 | 357777.80 | 18.98 | 16.91 |
| ADR4580 | | 198563.75 | 357782.99 | 18.96 | 16.91 |
| ADR4581 | | 198568.16 | 357789.49 | 18.94 | 16.91 |
| ADR4582 | | 198578.18 | 357804.48 | 18.91 | 16.91 |
| ADR4583 | | 198641.39 | 357899.08 | 18.76 | 16.91 |
| ADR4584 | | 198655.17 | 357919.77 | 18.74 | 16.91 |
| ADR4585 | | 198662.20 | 357929.51 | 18.73 | 16.91 |
| ADR4586 | | 198669.18 | 357939.73 | 18.72 | 16.91 |
| ADR4587 | | 198681.71 | 357966.01 | 18.82 | 16.91 |
| ADR4588 | | 198686.40 | 357972.99 | 18.81 | 16.91 |
| ADR4589 | | 198764.72 | 358078.12 | 15.67 | 13.92 |
| ADR4590 | | 198780.73 | 358081.87 | 15.47 | 13.92 |
| ADR4591 | | 198850.38 | 358184.00 | 15.55 | 13.92 |
| ADR4592 | | 198811.75 | 358138.78 | 15.59 | 13.92 |
| ADR4593 | | 198889.15 | 358220.38 | 15.53 | 13.92 |
| ADR4594 | | 198724.97 | 358010.04 | 15.57 | 13.92 |
| ADR4595 | | 198751.52 | 358047.34 | 15.54 | 13.92 |
| ADR4596 | | 198728.18 | 358009.25 | 15.52 | 13.92 |
| ADR4597 | | 198731.58 | 358008.08 | 15.47 | 13.92 |
| ADR4601 | | 198656.79 | 357885.87 | 18.45 | 16.91 |
| ADR4602 | | 198652.77 | 357888.55 | 18.50 | 16.91 |
| ADR4603 | | 198649.76 | 357892.77 | 18.56 | 16.91 |
| ADR4604 | | 198645.73 | 357895.16 | 18.64 | 16.91 |
| ADR4623 | | 198366.93 | 357643.72 | 19.04 | 16.91 |
| ADR4624 | | 198383.36 | 357650.05 | 18.94 | 16.91 |
| ADR4625 | | 198399.36 | 357643.63 | 19.08 | 16.91 |
| ADR4636 | | 198313.00 | 357372.28 | 19.23 | 16.91 |
| ADR4637 | | 198289.69 | 357355.58 | 19.36 | 16.91 |
| ADR4638 | | 198288.00 | 357350.34 | 19.30 | 16.91 |
| ADR4639 | | 198286.07 | 357344.36 | 19.24 | 16.91 |
| ADR4640 | | 198274.24 | 357337.80 | 19.36 | 16.91 |
| ADR4641 | | 198272.84 | 357324.85 | 19.18 | 16.91 |
| ADR4642 | | 198271.61 | 357319.89 | 19.13 | 16.91 |
| ADR4643 | | 198269.87 | 357312.69 | 19.06 | 16.91 |
| ADR4644 | | 198268.32 | 357306.43 | 19.01 | 16.91 |
| ADR4645 | | 198266.84 | 357300.41 | 18.96 | 16.91 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4570 | 2.29 | 0 |
| ADR4571 | 2.22 | 0 |
| ADR4572 | 2.19 | 0 |
| ADR4573 | 2.17 | 0 |
| ADR4574 | 2.07 | 0 |
| ADR4575 | 2.13 | 0 |
| ADR4576 | 2.12 | 0 |
| ADR4577 | 2.10 | 0 |
| ADR4578 | 2.08 | 0 |
| ADR4579 | 2.07 | 0 |
| ADR4580 | 2.05 | 0 |
| ADR4581 | 2.03 | 0 |
| ADR4582 | 2.00 | 0 |
| ADR4583 | 1.85 | 0 |
| ADR4584 | 1.84 | 0 |
| ADR4585 | 1.82 | 0 |
| ADR4586 | 1.81 | 0 |
| ADR4587 | 1.91 | 0 |
| ADR4588 | 1.90 | 0 |
| ADR4589 | 1.74 | 0 |
| ADR4590 | 1.54 | 0 |
| ADR4591 | 1.63 | 0 |
| ADR4592 | 1.67 | 0 |
| ADR4593 | 1.61 | 0 |
| ADR4594 | 1.65 | 0 |
| ADR4595 | 1.62 | 0 |
| ADR4596 | 1.60 | 0 |
| ADR4597 | 1.55 | 0 |
| ADR4601 | 1.54 | 0 |
| ADR4602 | 1.59 | 0 |
| ADR4603 | 1.65 | 0 |
| ADR4604 | 1.73 | 0 |
| ADR4623 | 2.13 | 0 |
| ADR4624 | 2.04 | 0 |
| ADR4625 | 2.17 | 0 |
| ADR4636 | 2.32 | 0 |
| ADR4637 | 2.45 | 0 |
| ADR4638 | 2.39 | 0 |
| ADR4639 | 2.32 | 0 |
| ADR4640 | 2.46 | 0 |
| ADR4641 | 2.27 | 0 |
| ADR4642 | 2.22 | 0 |
| ADR4643 | 2.15 | 0 |
| ADR4644 | 2.10 | 0 |
| ADR4645 | 2.05 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4646 | | 198260.14 | 357290.98 | 18.96 | 16.91 |
| ADR4727 | | 198361.32 | 357437.76 | 19.79 | 16.91 |
| ADR4740 | | 198352.67 | 357594.03 | 19.32 | 16.91 |
| ADR4741 | | 198348.33 | 357563.83 | 19.96 | 16.91 |
| ADR4745 | | 198169.05 | 357878.05 | 17.81 | 16.91 |
| ADR4767 | | 198593.41 | 357813.04 | 18.73 | 16.91 |
| ADR4768 | | 198594.46 | 357815.15 | 18.73 | 16.91 |
| ADR4769 | | 198597.39 | 357818.13 | 18.71 | 16.91 |
| ADR4770 | | 198600.49 | 357822.17 | 18.70 | 16.91 |
| ADR4771 | | 198603.24 | 357827.14 | 18.69 | 16.91 |
| ADR4772 | | 198606.34 | 357831.53 | 18.68 | 16.91 |
| ADR4773 | | 198609.62 | 357835.97 | 18.67 | 16.91 |
| ADR4774 | | 198612.19 | 357840.13 | 18.66 | 16.91 |
| ADR4775 | | 198615.58 | 357844.98 | 18.65 | 16.91 |
| ADR4776 | | 198618.57 | 357849.66 | 18.65 | 16.91 |
| ADR4777 | | 198621.26 | 357854.29 | 18.65 | 16.91 |
| ADR4778 | | 198624.01 | 357858.38 | 18.64 | 16.91 |
| ADR4779 | | 198626.35 | 357862.12 | 18.64 | 16.91 |
| ADR4780 | | 198627.34 | 357864.64 | 18.64 | 16.91 |
| ADR4781 | | 198438.83 | 357596.13 | 20.62 | 16.91 |
| ADR4782 | | 197997.45 | 358053.89 | 13.64 | 13.08 |
| ADR4783 | | 197864.80 | 357317.38 | 17.85 | 15.19 |
| ADR4785 | | 198290.01 | 357732.58 | 18.12 | 16.91 |
| ADR4786 | | 198290.01 | 357732.58 | 18.12 | 16.91 |
| ADR4787 | | 198290.01 | 357732.58 | 18.12 | 16.91 |
| ADR4788 | | 198294.42 | 357726.40 | 18.15 | 16.91 |
| ADR5611 | | 198060.15 | 356415.38 | 16.44 | 15.10 |
| ADR5612 | | 198106.16 | 356421.41 | 17.00 | 15.10 |
| ADR5626 | | 197779.29 | 356130.71 | 18.52 | 16.94 |
| ADR5627 | | 197772.57 | 356131.00 | 18.45 | 16.94 |
| ADR5628 | | 197778.22 | 356133.27 | 18.45 | 16.94 |
| ADR5629 | | 197772.57 | 356154.30 | 18.15 | 16.94 |
| ADR5632 | | 197771.29 | 356133.35 | 18.40 | 16.94 |
| ADR5633 | | 197777.16 | 356135.62 | 18.40 | 16.94 |
| ADR5634 | | 197770.54 | 356153.44 | 18.15 | 16.94 |
| ADR5637 | | 197770.43 | 356135.19 | 18.36 | 16.94 |
| ADR5638 | | 197776.09 | 356137.54 | 18.36 | 16.94 |
| ADR5639 | | 197768.09 | 356152.67 | 18.15 | 16.94 |
| ADR5642 | | 197850.83 | 356157.54 | 18.54 | 16.94 |
| ADR5643 | | 197855.48 | 356157.28 | 18.57 | 16.94 |
| ADR5644 | | 197850.92 | 356159.24 | 18.50 | 16.94 |
| ADR5645 | | 197851.01 | 356160.94 | 18.46 | 16.94 |
| ADR5646 | | 197855.48 | 356159.06 | 18.52 | 16.94 |
| ADR5647 | | 197855.66 | 356160.76 | 18.49 | 16.94 |
| ADR5648 | | 197866.93 | 356158.35 | 18.56 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4646 | 2.05 | 0 |
| ADR4727 | 2.88 | 0 |
| ADR4740 | 2.41 | 0 |
| ADR4741 | 3.05 | 0 |
| ADR4745 | 0.90 | 0 |
| ADR4767 | 1.82 | 0 |
| ADR4768 | 1.82 | 0 |
| ADR4769 | 1.80 | 0 |
| ADR4770 | 1.78 | 0 |
| ADR4771 | 1.78 | 0 |
| ADR4772 | 1.77 | 0 |
| ADR4773 | 1.76 | 0 |
| ADR4774 | 1.75 | 0 |
| ADR4775 | 1.74 | 0 |
| ADR4776 | 1.74 | 0 |
| ADR4777 | 1.74 | 0 |
| ADR4778 | 1.73 | 0 |
| ADR4779 | 1.73 | 0 |
| ADR4780 | 1.73 | 0 |
| ADR4781 | 3.71 | 0 |
| ADR4782 | 0.57 | 0 |
| ADR4783 | 2.67 | 0 |
| ADR4785 | 1.21 | 0 |
| ADR4786 | 1.21 | 0 |
| ADR4787 | 1.21 | 0 |
| ADR4788 | 1.24 | 0 |
| ADR5611 | 1.35 | 0 |
| ADR5612 | 1.91 | 0 |
| ADR5626 | 1.58 | 0 |
| ADR5627 | 1.52 | 0 |
| ADR5628 | 1.52 | 0 |
| ADR5629 | 1.21 | 0 |
| ADR5632 | 1.46 | 0 |
| ADR5633 | 1.46 | 0 |
| ADR5634 | 1.21 | 0 |
| ADR5637 | 1.43 | 0 |
| ADR5638 | 1.43 | 0 |
| ADR5639 | 1.21 | 0 |
| ADR5642 | 1.60 | 0 |
| ADR5643 | 1.63 | 0 |
| ADR5644 | 1.56 | 0 |
| ADR5645 | 1.53 | 0 |
| ADR5646 | 1.59 | 0 |
| ADR5647 | 1.55 | 0 |
| ADR5648 | 1.63 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5649 | | 197867.11 | 356159.96 | 18.53 | 16.94 |
| ADR5650 | | 197872.39 | 356157.81 | 18.57 | 16.94 |
| ADR5651 | | 197872.48 | 356159.51 | 18.54 | 16.94 |
| ADR5652 | | 197885.54 | 356155.66 | 18.62 | 16.94 |
| ADR5653 | | 197885.72 | 356157.01 | 18.59 | 16.94 |
| ADR5654 | | 197890.82 | 356153.88 | 18.68 | 16.94 |
| ADR5655 | | 197885.45 | 356154.23 | 18.66 | 16.94 |
| ADR5656 | | 197890.91 | 356155.31 | 18.64 | 16.94 |
| ADR5657 | | 197891.00 | 356157.01 | 18.60 | 16.94 |
| ADR5658 | | 197942.44 | 356149.31 | 18.76 | 16.94 |
| ADR5659 | | 197948.52 | 356148.60 | 18.77 | 16.94 |
| ADR5660 | | 197942.53 | 356150.83 | 18.73 | 16.94 |
| ADR5661 | | 197942.71 | 356152.35 | 18.69 | 16.94 |
| ADR5662 | | 197948.70 | 356150.30 | 18.73 | 16.94 |
| ADR5663 | | 197948.79 | 356151.82 | 18.69 | 16.94 |
| ADR5664 | | 197961.40 | 356148.78 | 18.74 | 16.94 |
| ADR5665 | | 197961.58 | 356150.39 | 18.70 | 16.94 |
| ADR5666 | | 197967.13 | 356148.33 | 18.73 | 16.94 |
| ADR5667 | | 197967.31 | 356149.94 | 18.70 | 16.94 |
| ADR5668 | | 197976.52 | 356147.97 | 18.69 | 16.94 |
| ADR5669 | | 197976.70 | 356149.58 | 18.67 | 16.94 |
| ADR5670 | | 197981.71 | 356145.47 | 18.71 | 16.94 |
| ADR5671 | | 197976.34 | 356146.27 | 18.73 | 16.94 |
| ADR5672 | | 197981.71 | 356147.35 | 18.68 | 16.94 |
| ADR5673 | | 197981.89 | 356148.96 | 18.66 | 16.94 |
| ADR5674 | | 198115.33 | 356159.02 | 16.87 | 15.10 |
| ADR5675 | | 197814.17 | 356161.76 | 18.25 | 16.94 |
| ADR5676 | | 197812.60 | 356169.73 | 18.16 | 16.94 |
| ADR5679 | | 197812.73 | 356161.37 | 18.25 | 16.94 |
| ADR5680 | | 197811.42 | 356169.34 | 18.16 | 16.94 |
| ADR5683 | | 197811.42 | 356161.04 | 18.25 | 16.94 |
| ADR5684 | | 197809.72 | 356168.95 | 18.16 | 16.94 |
| ADR5687 | | 197809.86 | 356160.52 | 18.24 | 16.94 |
| ADR5688 | | 197808.09 | 356168.69 | 18.15 | 16.94 |
| ADR5691 | | 197835.28 | 356170.26 | 18.24 | 16.94 |
| ADR5692 | | 197835.87 | 356176.86 | 18.17 | 16.94 |
| ADR5696 | | 197836.78 | 356170.13 | 18.25 | 16.94 |
| ADR5697 | | 197837.63 | 356176.73 | 18.18 | 16.94 |
| ADR5701 | | 197838.17 | 356170.09 | 18.26 | 16.94 |
| ADR5702 | | 197839.09 | 356176.58 | 18.19 | 16.94 |
| ADR5706 | | 197897.71 | 356164.14 | 18.46 | 16.94 |
| ADR5707 | | 197898.59 | 356172.19 | 18.34 | 16.94 |
| ADR5708 | | 197899.26 | 356178.98 | 18.26 | 16.94 |
| ADR5712 | | 197899.17 | 356164.14 | 18.46 | 16.94 |
| ADR5713 | | 197900.23 | 356172.10 | 18.34 | 16.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5649 | 1.59 | 0 |
| ADR5650 | 1.63 | 0 |
| ADR5651 | 1.60 | 0 |
| ADR5652 | 1.69 | 0 |
| ADR5653 | 1.66 | 0 |
| ADR5654 | 1.74 | 0 |
| ADR5655 | 1.72 | 0 |
| ADR5656 | 1.70 | 0 |
| ADR5657 | 1.66 | 0 |
| ADR5658 | 1.83 | 0 |
| ADR5659 | 1.84 | 0 |
| ADR5660 | 1.79 | 0 |
| ADR5661 | 1.75 | 0 |
| ADR5662 | 1.79 | 0 |
| ADR5663 | 1.76 | 0 |
| ADR5664 | 1.80 | 0 |
| ADR5665 | 1.77 | 0 |
| ADR5666 | 1.79 | 0 |
| ADR5667 | 1.76 | 0 |
| ADR5668 | 1.76 | 0 |
| ADR5669 | 1.73 | 0 |
| ADR5670 | 1.77 | 0 |
| ADR5671 | 1.79 | 0 |
| ADR5672 | 1.75 | 0 |
| ADR5673 | 1.72 | 0 |
| ADR5674 | 1.77 | 0 |
| ADR5675 | 1.31 | 0 |
| ADR5676 | 1.22 | 0 |
| ADR5679 | 1.31 | 0 |
| ADR5680 | 1.22 | 0 |
| ADR5683 | 1.31 | 0 |
| ADR5684 | 1.22 | 0 |
| ADR5687 | 1.31 | 0 |
| ADR5688 | 1.22 | 0 |
| ADR5691 | 1.31 | 0 |
| ADR5692 | 1.24 | 0 |
| ADR5696 | 1.32 | 0 |
| ADR5697 | 1.24 | 0 |
| ADR5701 | 1.32 | 0 |
| ADR5702 | 1.25 | 0 |
| ADR5706 | 1.52 | 0 |
| ADR5707 | 1.40 | 0 |
| ADR5708 | 1.32 | 0 |
| ADR5712 | 1.52 | 0 |
| ADR5713 | 1.40 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5714 | | 197900.43 | 356178.98 | 18.26 | 16.94 |
| ADR5718 | | 197901.11 | 356164.05 | 18.46 | 16.94 |
| ADR5719 | | 197901.88 | 356172.10 | 18.34 | 16.94 |
| ADR5720 | | 197901.88 | 356178.98 | 18.26 | 16.94 |
| ADR5724 | | 197926.13 | 356158.23 | 18.57 | 16.94 |
| ADR5725 | | 197927.10 | 356164.53 | 18.46 | 16.94 |
| ADR5726 | | 197927.49 | 356171.52 | 18.36 | 16.94 |
| ADR5731 | | 197927.88 | 356158.23 | 18.57 | 16.94 |
| ADR5732 | | 197928.85 | 356164.34 | 18.46 | 16.94 |
| ADR5733 | | 197929.14 | 356171.42 | 18.36 | 16.94 |
| ADR5738 | | 197929.82 | 356158.13 | 18.57 | 16.94 |
| ADR5739 | | 197930.40 | 356164.24 | 18.46 | 16.94 |
| ADR5740 | | 197930.59 | 356171.32 | 18.36 | 16.94 |
| ADR5745 | | 197999.73 | 356154.73 | 16.80 | 15.10 |
| ADR5746 | | 198000.37 | 356161.32 | 16.73 | 15.10 |
| ADR5747 | | 198000.65 | 356168.92 | 16.66 | 15.10 |
| ADR5753 | | 197997.81 | 356154.83 | 18.61 | 16.94 |
| ADR5754 | | 197998.64 | 356161.41 | 18.54 | 16.94 |
| ADR5755 | | 197998.91 | 356168.92 | 18.47 | 16.94 |
| ADR5761 | | 197995.89 | 356155.01 | 18.60 | 16.94 |
| ADR5762 | | 197996.80 | 356161.41 | 18.53 | 16.94 |
| ADR5763 | | 197997.08 | 356168.92 | 18.46 | 16.94 |
| ADR5769 | | 198019.86 | 356152.46 | 17.09 | 15.10 |
| ADR5770 | | 198020.50 | 356159.95 | 16.98 | 15.10 |
| ADR5771 | | 198020.88 | 356166.30 | 16.90 | 15.10 |
| ADR5772 | | 198022.28 | 356175.44 | 16.82 | 15.10 |
| ADR5773 | | 198022.78 | 356183.82 | 16.75 | 15.10 |
| ADR5774 | | 198023.42 | 356192.19 | 16.69 | 15.10 |
| ADR5775 | | 198024.43 | 356200.57 | 16.65 | 15.10 |
| ADR5776 | | 198025.32 | 356208.06 | 16.61 | 15.10 |
| ADR5777 | | 198025.83 | 356215.55 | 16.58 | 15.10 |
| ADR5778 | | 198026.62 | 356224.18 | 16.55 | 15.10 |
| ADR5779 | | 198027.85 | 356232.22 | 16.53 | 15.10 |
| ADR5780 | | 198029.21 | 356242.66 | 16.51 | 15.10 |
| ADR5781 | | 198022.96 | 356152.23 | 17.16 | 15.10 |
| ADR5782 | | 198023.73 | 356159.49 | 17.05 | 15.10 |
| ADR5783 | | 198024.35 | 356165.66 | 16.96 | 15.10 |
| ADR5784 | | 198025.58 | 356175.08 | 16.87 | 15.10 |
| ADR5785 | | 198025.89 | 356183.42 | 16.79 | 15.10 |
| ADR5786 | | 198026.51 | 356191.92 | 16.73 | 15.10 |
| ADR5787 | | 198027.28 | 356200.41 | 16.68 | 15.10 |
| ADR5788 | | 198028.21 | 356207.67 | 16.65 | 15.10 |
| ADR5789 | | 198028.98 | 356214.92 | 16.62 | 15.10 |
| ADR5790 | | 198029.69 | 356223.89 | 16.59 | 15.10 |
| ADR5791 | | 198030.37 | 356231.91 | 16.57 | 15.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5714 | 1.32 | 0 |
| ADR5718 | 1.52 | 0 |
| ADR5719 | 1.40 | 0 |
| ADR5720 | 1.32 | 0 |
| ADR5724 | 1.64 | 0 |
| ADR5725 | 1.52 | 0 |
| ADR5726 | 1.42 | 0 |
| ADR5731 | 1.64 | 0 |
| ADR5732 | 1.52 | 0 |
| ADR5733 | 1.42 | 0 |
| ADR5738 | 1.64 | 0 |
| ADR5739 | 1.52 | 0 |
| ADR5740 | 1.42 | 0 |
| ADR5745 | 1.70 | 0 |
| ADR5746 | 1.63 | 0 |
| ADR5747 | 1.56 | 0 |
| ADR5753 | 1.67 | 0 |
| ADR5754 | 1.61 | 0 |
| ADR5755 | 1.54 | 0 |
| ADR5761 | 1.66 | 0 |
| ADR5762 | 1.59 | 0 |
| ADR5763 | 1.53 | 0 |
| ADR5769 | 1.99 | 0 |
| ADR5770 | 1.88 | 0 |
| ADR5771 | 1.80 | 0 |
| ADR5772 | 1.72 | 0 |
| ADR5773 | 1.65 | 0 |
| ADR5774 | 1.59 | 0 |
| ADR5775 | 1.55 | 0 |
| ADR5776 | 1.52 | 0 |
| ADR5777 | 1.48 | 0 |
| ADR5778 | 1.46 | 0 |
| ADR5779 | 1.44 | 0 |
| ADR5780 | 1.42 | 0 |
| ADR5781 | 2.06 | 0 |
| ADR5782 | 1.95 | 0 |
| ADR5783 | 1.87 | 0 |
| ADR5784 | 1.78 | 0 |
| ADR5785 | 1.70 | 0 |
| ADR5786 | 1.64 | 0 |
| ADR5787 | 1.59 | 0 |
| ADR5788 | 1.56 | 0 |
| ADR5789 | 1.53 | 0 |
| ADR5790 | 1.50 | 0 |
| ADR5791 | 1.47 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5792 | | 198032.07 | 356242.26 | 16.55 | 15.10 |
| ADR5793 | | 198026.36 | 356151.92 | 17.25 | 15.10 |
| ADR5794 | | 198026.82 | 356159.18 | 17.12 | 15.10 |
| ADR5795 | | 198027.59 | 356165.20 | 17.04 | 15.10 |
| ADR5796 | | 198028.83 | 356174.93 | 16.93 | 15.10 |
| ADR5797 | | 198029.29 | 356183.27 | 16.85 | 15.10 |
| ADR5798 | | 198030.06 | 356191.30 | 16.79 | 15.10 |
| ADR5799 | | 198030.52 | 356199.95 | 16.74 | 15.10 |
| ADR5800 | | 198031.30 | 356207.36 | 16.70 | 15.10 |
| ADR5801 | | 198032.53 | 356214.62 | 16.68 | 15.10 |
| ADR5802 | | 198033.04 | 356224.01 | 16.64 | 15.10 |
| ADR5803 | | 198032.84 | 356231.76 | 16.60 | 15.10 |
| ADR5804 | | 198034.39 | 356241.95 | 16.58 | 15.10 |
| ADR5805 | | 198035.47 | 356231.60 | 16.64 | 15.10 |
| ADR5806 | | 198037.01 | 356241.64 | 16.62 | 15.10 |
| ADR5836 | | 198030.69 | 356279.86 | 16.41 | 15.10 |
| ADR5837 | | 198040.02 | 356278.29 | 16.53 | 15.10 |
| ADR5838 | | 198052.13 | 356277.04 | 16.79 | 15.10 |
| ADR5839 | | 198030.98 | 356277.63 | 16.42 | 15.10 |
| ADR5840 | | 198041.75 | 356277.72 | 16.56 | 15.10 |
| ADR5841 | | 198052.22 | 356275.10 | 16.80 | 15.10 |
| ADR5842 | | 198030.98 | 356275.98 | 16.42 | 15.10 |
| ADR5843 | | 198042.23 | 356275.69 | 16.58 | 15.10 |
| ADR5844 | | 198052.32 | 356273.16 | 16.82 | 15.10 |
| ADR5845 | | 198030.79 | 356274.23 | 16.42 | 15.10 |
| ADR5846 | | 198042.52 | 356273.46 | 16.59 | 15.10 |
| ADR5847 | | 198052.22 | 356271.42 | 16.83 | 15.10 |
| ADR5926 | | 198144.47 | 356495.17 | 16.50 | 15.10 |
| ADR5932 | | 198128.71 | 356542.68 | 17.03 | 15.10 |
| ADR5933 | | 198125.65 | 356528.38 | 17.03 | 15.10 |
| ADR5934 | | 198124.14 | 356521.34 | 17.03 | 15.10 |
| ADR5935 | | 198118.46 | 356494.98 | 17.04 | 15.10 |
| ADR5936 | | 198116.90 | 356487.76 | 17.04 | 15.10 |
| ADR5937 | | 198112.52 | 356467.26 | 17.05 | 15.10 |
| ADR5938 | | 198110.98 | 356460.06 | 17.06 | 15.10 |
| ADR5939 | | 198101.30 | 356399.99 | 17.07 | 15.10 |
| ADR5940 | | 198102.54 | 356301.18 | 16.78 | 15.10 |
| ADR5941 | | 198093.45 | 356544.93 | 16.57 | 15.10 |
| ADR5942 | | 198086.03 | 356502.69 | 16.59 | 15.10 |
| ADR5943 | | 198071.25 | 356454.36 | 16.50 | 15.10 |
| ADR5944 | | 198063.67 | 356408.16 | 16.53 | 15.10 |
| ADR5945 | | 198061.47 | 356388.77 | 16.55 | 15.10 |
| ADR5946 | | 198058.71 | 356369.39 | 16.55 | 15.10 |
| ADR5947 | | 198057.32 | 356363.10 | 16.55 | 15.10 |
| ADR5948 | | 198055.51 | 356348.60 | 16.56 | 15.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5792 | 1.45 | 0 |
| ADR5793 | 2.16 | 0 |
| ADR5794 | 2.02 | 0 |
| ADR5795 | 1.94 | 0 |
| ADR5796 | 1.84 | 0 |
| ADR5797 | 1.75 | 0 |
| ADR5798 | 1.70 | 0 |
| ADR5799 | 1.64 | 0 |
| ADR5800 | 1.60 | 0 |
| ADR5801 | 1.58 | 0 |
| ADR5802 | 1.54 | 0 |
| ADR5803 | 1.51 | 0 |
| ADR5804 | 1.49 | 0 |
| ADR5805 | 1.55 | 0 |
| ADR5806 | 1.53 | 0 |
| ADR5836 | 1.31 | 0 |
| ADR5837 | 1.44 | 0 |
| ADR5838 | 1.70 | 0 |
| ADR5839 | 1.32 | 0 |
| ADR5840 | 1.47 | 0 |
| ADR5841 | 1.71 | 0 |
| ADR5842 | 1.33 | 0 |
| ADR5843 | 1.48 | 0 |
| ADR5844 | 1.72 | 0 |
| ADR5845 | 1.33 | 0 |
| ADR5846 | 1.50 | 0 |
| ADR5847 | 1.73 | 0 |
| ADR5926 | 1.40 | 0 |
| ADR5932 | 1.93 | 0 |
| ADR5933 | 1.94 | 0 |
| ADR5934 | 1.94 | 0 |
| ADR5935 | 1.94 | 0 |
| ADR5936 | 1.95 | 0 |
| ADR5937 | 1.96 | 0 |
| ADR5938 | 1.96 | 0 |
| ADR5939 | 1.97 | 0 |
| ADR5940 | 1.68 | 0 |
| ADR5941 | 1.47 | 0 |
| ADR5942 | 1.50 | 0 |
| ADR5943 | 1.40 | 0 |
| ADR5944 | 1.43 | 0 |
| ADR5945 | 1.45 | 0 |
| ADR5946 | 1.46 | 0 |
| ADR5947 | 1.45 | 0 |
| ADR5948 | 1.46 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5949 | | 198045.78 | 356322.84 | 16.47 | 15.10 |
| ADR5951 | | 198044.04 | 356322.84 | 16.45 | 15.10 |
| ADR5952 | | 198052.53 | 356328.17 | 16.57 | 15.10 |
| ADR5966 | | 198071.15 | 356054.64 | 16.99 | 15.10 |
| ADR5967 | | 198152.65 | 356083.28 | 16.38 | 15.10 |
| ADR5968 | | 198127.02 | 356078.21 | 16.49 | 15.10 |
| ADR5969 | | 198126.12 | 356070.59 | 16.42 | 15.10 |
| ADR5971 | | 198155.72 | 356063.18 | 16.18 | 15.10 |
| ADR5972 | | 198157.48 | 356080.65 | 16.32 | 15.10 |
| ADR5973 | | 198147.22 | 356084.02 | 16.43 | 15.10 |
| ADR5974 | | 198128.38 | 356078.10 | 16.48 | 15.10 |
| ADR5975 | | 198127.63 | 356070.39 | 16.41 | 15.10 |
| ADR5977 | | 198154.44 | 356063.48 | 16.19 | 15.10 |
| ADR5978 | | 198157.16 | 356079.16 | 16.30 | 15.10 |
| ADR5979 | | 198129.76 | 356077.91 | 16.47 | 15.10 |
| ADR5980 | | 198128.93 | 356070.22 | 16.40 | 15.10 |
| ADR5982 | | 198152.98 | 356063.85 | 16.20 | 15.10 |
| ADR5983 | | 198156.70 | 356077.71 | 16.29 | 15.10 |
| ADR5984 | | 198131.04 | 356077.79 | 16.46 | 15.10 |
| ADR5985 | | 198130.36 | 356070.09 | 16.39 | 15.10 |
| ADR5987 | | 198151.64 | 356064.21 | 16.21 | 15.10 |
| ADR5988 | | 198156.30 | 356076.27 | 16.28 | 15.10 |
| ADR5989 | | 198146.16 | 356079.82 | 16.38 | 15.10 |
| ADR5990 | | 198132.47 | 356077.64 | 16.45 | 15.10 |
| ADR5991 | | 198131.77 | 356070.00 | 16.38 | 15.10 |
| ADR5993 | | 198150.25 | 356064.72 | 16.22 | 15.10 |
| ADR5994 | | 198155.96 | 356074.81 | 16.27 | 15.10 |
| ADR5995 | | 198146.47 | 356081.26 | 16.40 | 15.10 |
| ADR5996 | | 198145.83 | 356078.42 | 16.37 | 15.10 |
| ADR5997 | | 198134.02 | 356077.50 | 16.43 | 15.10 |
| ADR5998 | | 198146.90 | 356082.65 | 16.41 | 15.10 |
| ADR5999 | | 198133.12 | 356069.75 | 16.37 | 15.10 |
| ADR6001 | | 198148.83 | 356065.07 | 16.23 | 15.10 |
| ADR6002 | | 198155.48 | 356073.41 | 16.26 | 15.10 |
| ADR6003 | | 198135.51 | 356077.32 | 16.42 | 15.10 |
| ADR6004 | | 198134.43 | 356069.62 | 16.36 | 15.10 |
| ADR6006 | | 198147.38 | 356065.59 | 16.24 | 15.10 |
| ADR6007 | | 198155.06 | 356072.05 | 16.25 | 15.10 |
| ADR6008 | | 198137.05 | 356077.20 | 16.41 | 15.10 |
| ADR6009 | | 198135.90 | 356069.47 | 16.35 | 15.10 |
| ADR6011 | | 198145.52 | 356076.89 | 16.35 | 15.10 |
| ADR6012 | | 198145.19 | 356075.41 | 16.34 | 15.10 |
| ADR6013 | | 198146.03 | 356066.00 | 16.26 | 15.10 |
| ADR6014 | | 198154.54 | 356070.66 | 16.24 | 15.10 |
| ADR6015 | | 198138.53 | 356076.95 | 16.40 | 15.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5949 | 1.38 | 0 |
| ADR5951 | 1.35 | 0 |
| ADR5952 | 1.47 | 0 |
| ADR5966 | 1.89 | 0 |
| ADR5967 | 1.28 | 0 |
| ADR5968 | 1.40 | 0 |
| ADR5969 | 1.33 | 0 |
| ADR5971 | 1.08 | 0 |
| ADR5972 | 1.22 | 0 |
| ADR5973 | 1.33 | 0 |
| ADR5974 | 1.38 | 0 |
| ADR5975 | 1.32 | 0 |
| ADR5977 | 1.09 | 0 |
| ADR5978 | 1.20 | 0 |
| ADR5979 | 1.37 | 0 |
| ADR5980 | 1.30 | 0 |
| ADR5982 | 1.10 | 0 |
| ADR5983 | 1.19 | 0 |
| ADR5984 | 1.36 | 0 |
| ADR5985 | 1.29 | 0 |
| ADR5987 | 1.11 | 0 |
| ADR5988 | 1.18 | 0 |
| ADR5989 | 1.28 | 0 |
| ADR5990 | 1.35 | 0 |
| ADR5991 | 1.28 | 0 |
| ADR5993 | 1.12 | 0 |
| ADR5994 | 1.17 | 0 |
| ADR5995 | 1.30 | 0 |
| ADR5996 | 1.27 | 0 |
| ADR5997 | 1.34 | 0 |
| ADR5998 | 1.31 | 0 |
| ADR5999 | 1.27 | 0 |
| ADR6001 | 1.14 | 0 |
| ADR6002 | 1.16 | 0 |
| ADR6003 | 1.33 | 0 |
| ADR6004 | 1.26 | 0 |
| ADR6006 | 1.15 | 0 |
| ADR6007 | 1.15 | 0 |
| ADR6008 | 1.31 | 0 |
| ADR6009 | 1.25 | 0 |
| ADR6011 | 1.26 | 0 |
| ADR6012 | 1.24 | 0 |
| ADR6013 | 1.16 | 0 |
| ADR6014 | 1.14 | 0 |
| ADR6015 | 1.30 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6016 | | 198144.99 | 356074.04 | 16.33 | 15.10 |
| ADR6017 | | 198137.22 | 356069.37 | 16.34 | 15.10 |
| ADR6018 | | 198143.75 | 356063.85 | 16.26 | 15.10 |
| ADR6019 | | 198144.69 | 356066.40 | 16.27 | 15.10 |
| ADR6020 | | 198154.19 | 356069.28 | 16.23 | 15.10 |
| ADR6021 | | 198139.50 | 356073.52 | 16.36 | 15.10 |
| ADR6022 | | 198142.25 | 356066.46 | 16.28 | 15.10 |
| ADR6023 | | 198148.59 | 356070.22 | 16.27 | 15.10 |
| ADR6024 | | 198144.57 | 356072.60 | 16.32 | 15.10 |
| ADR6078 | | 198157.29 | 356062.62 | 16.17 | 15.10 |
| ADR6137 | | 198158.43 | 356068.36 | 16.20 | 15.10 |
| ADR6141 | | 198164.56 | 356152.86 | 16.46 | 15.10 |
| ADR6142 | | 198150.10 | 356156.24 | 16.55 | 15.10 |
| ADR6147 | | 198164.79 | 356154.19 | 16.45 | 15.10 |
| ADR6148 | | 198150.26 | 356157.72 | 16.54 | 15.10 |
| ADR6149 | | 198140.22 | 356158.57 | 16.61 | 15.10 |
| ADR6150 | | 198130.74 | 356159.22 | 16.70 | 15.10 |
| ADR6155 | | 198164.96 | 356155.71 | 16.44 | 15.10 |
| ADR6156 | | 198150.57 | 356159.24 | 16.52 | 15.10 |
| ADR6157 | | 198140.24 | 356159.49 | 16.61 | 15.10 |
| ADR6158 | | 198130.87 | 356160.25 | 16.68 | 15.10 |
| ADR6163 | | 198165.04 | 356156.81 | 16.43 | 15.10 |
| ADR6164 | | 198150.63 | 356160.44 | 16.51 | 15.10 |
| ADR6165 | | 198140.45 | 356160.61 | 16.60 | 15.10 |
| ADR6166 | | 198131.14 | 356161.44 | 16.67 | 15.10 |
| ADR6171 | | 198140.51 | 356161.57 | 16.59 | 15.10 |
| ADR6172 | | 198131.21 | 356162.40 | 16.66 | 15.10 |
| ADR6183 | | 198061.20 | 355983.05 | 16.68 | 14.92 |
| ADR6184 | | 198077.50 | 355979.06 | 16.33 | 14.92 |
| ADR6185 | | 198075.52 | 355967.69 | 16.31 | 14.92 |
| ADR6188 | | 198062.27 | 355982.97 | 16.65 | 14.92 |
| ADR6189 | | 198076.40 | 355979.25 | 16.35 | 14.92 |
| ADR6190 | | 198074.52 | 355967.77 | 16.33 | 14.92 |
| ADR6193 | | 198063.31 | 355982.80 | 16.62 | 14.92 |
| ADR6194 | | 198075.32 | 355979.34 | 16.36 | 14.92 |
| ADR6195 | | 198073.37 | 355967.91 | 16.35 | 14.92 |
| ADR6197 | | 198062.44 | 355971.45 | 16.58 | 14.92 |
| ADR6198 | | 198074.83 | 355984.65 | 16.39 | 14.92 |
| ADR6199 | | 198073.33 | 355973.54 | 16.37 | 14.92 |
| ADR6201 | | 198063.45 | 355971.32 | 16.56 | 14.92 |
| ADR6202 | | 198073.89 | 355984.82 | 16.41 | 14.92 |
| ADR6203 | | 198072.36 | 355973.65 | 16.39 | 14.92 |
| ADR6205 | | 198064.32 | 355971.18 | 16.54 | 14.92 |
| ADR6206 | | 198073.02 | 355984.92 | 16.43 | 14.92 |
| ADR6207 | | 198071.42 | 355973.79 | 16.41 | 14.92 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6016 | 1.23 | 0 |
| ADR6017 | 1.24 | 0 |
| ADR6018 | 1.16 | 0 |
| ADR6019 | 1.17 | 0 |
| ADR6020 | 1.13 | 0 |
| ADR6021 | 1.26 | 0 |
| ADR6022 | 1.19 | 0 |
| ADR6023 | 1.18 | 0 |
| ADR6024 | 1.22 | 0 |
| ADR6078 | 1.07 | 0 |
| ADR6137 | 1.10 | 0 |
| ADR6141 | 1.37 | 0 |
| ADR6142 | 1.46 | 0 |
| ADR6147 | 1.35 | 0 |
| ADR6148 | 1.44 | 0 |
| ADR6149 | 1.52 | 0 |
| ADR6150 | 1.60 | 0 |
| ADR6155 | 1.34 | 0 |
| ADR6156 | 1.43 | 0 |
| ADR6157 | 1.51 | 0 |
| ADR6158 | 1.59 | 0 |
| ADR6163 | 1.33 | 0 |
| ADR6164 | 1.42 | 0 |
| ADR6165 | 1.50 | 0 |
| ADR6166 | 1.58 | 0 |
| ADR6171 | 1.49 | 0 |
| ADR6172 | 1.57 | 0 |
| ADR6183 | 1.76 | 0 |
| ADR6184 | 1.41 | 0 |
| ADR6185 | 1.40 | 0 |
| ADR6188 | 1.73 | 0 |
| ADR6189 | 1.43 | 0 |
| ADR6190 | 1.41 | 0 |
| ADR6193 | 1.71 | 0 |
| ADR6194 | 1.45 | 0 |
| ADR6195 | 1.43 | 0 |
| ADR6197 | 1.67 | 0 |
| ADR6198 | 1.48 | 0 |
| ADR6199 | 1.46 | 0 |
| ADR6201 | 1.64 | 0 |
| ADR6202 | 1.49 | 0 |
| ADR6203 | 1.47 | 0 |
| ADR6205 | 1.62 | 0 |
| ADR6206 | 1.51 | 0 |
| ADR6207 | 1.49 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6210 | | 198067.24 | 355982.07 | 16.53 | 14.92 |
| ADR6211 | | 198071.28 | 355979.84 | 16.44 | 14.92 |
| ADR6212 | | 198069.09 | 355968.39 | 16.43 | 14.92 |
| ADR6215 | | 198068.15 | 355981.96 | 16.51 | 14.92 |
| ADR6216 | | 198070.20 | 355979.98 | 16.46 | 14.92 |
| ADR6217 | | 198068.11 | 355968.53 | 16.45 | 14.92 |
| ADR6219 | | 198059.42 | 355971.93 | 16.66 | 14.92 |
| ADR6220 | | 198078.09 | 355984.34 | 16.34 | 14.92 |
| ADR6221 | | 198076.56 | 355973.30 | 16.32 | 14.92 |
| ADR6223 | | 198060.39 | 355971.81 | 16.64 | 14.92 |
| ADR6224 | | 198077.02 | 355984.40 | 16.36 | 14.92 |
| ADR6225 | | 198075.39 | 355973.30 | 16.34 | 14.92 |
| ADR6227 | | 198061.43 | 355971.66 | 16.61 | 14.92 |
| ADR6228 | | 198075.87 | 355984.51 | 16.38 | 14.92 |
| ADR6229 | | 198074.38 | 355973.40 | 16.36 | 14.92 |
| ADR6232 | | 198064.35 | 355982.59 | 16.60 | 14.92 |
| ADR6233 | | 198074.13 | 355979.45 | 16.38 | 14.92 |
| ADR6234 | | 198072.22 | 355967.94 | 16.37 | 14.92 |
| ADR6237 | | 198065.36 | 355982.42 | 16.57 | 14.92 |
| ADR6238 | | 198073.16 | 355979.60 | 16.40 | 14.92 |
| ADR6239 | | 198071.14 | 355968.15 | 16.39 | 14.92 |
| ADR6242 | | 198066.20 | 355982.24 | 16.55 | 14.92 |
| ADR6243 | | 198072.18 | 355979.70 | 16.42 | 14.92 |
| ADR6244 | | 198070.10 | 355968.32 | 16.41 | 14.92 |
| ADR6246 | | 198065.29 | 355971.07 | 16.52 | 14.92 |
| ADR6247 | | 198072.15 | 355985.03 | 16.44 | 14.92 |
| ADR6248 | | 198070.44 | 355973.93 | 16.43 | 14.92 |
| ADR6250 | | 198066.24 | 355971.02 | 16.50 | 14.92 |
| ADR6251 | | 198071.21 | 355985.17 | 16.46 | 14.92 |
| ADR6252 | | 198069.44 | 355974.03 | 16.45 | 14.92 |
| ADR6313 | | 198092.19 | 356222.43 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6314 | | 198091.54 | 356222.49 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6315 | | 198091.86 | 356222.08 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6316 | | 198090.98 | 356222.49 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6317 | | 198091.43 | 356222.49 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6320 | | 198091.25 | 356222.42 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6321 | | 198091.60 | 356222.42 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6322 | | 198091.17 | 356222.49 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6323 | | 198091.31 | 356222.48 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6325 | | 198091.36 | 356222.38 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6326 | | 198091.48 | 356222.40 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6327 | | 198091.01 | 356222.36 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6328 | | 198091.13 | 356222.40 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6329 | | 198091.06 | 356222.51 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6331 | | 198091.58 | 356222.32 | 16.99 | 15.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6210 | 1.61 | 0 |
| ADR6211 | 1.52 | 0 |
| ADR6212 | 1.51 | 0 |
| ADR6215 | 1.59 | 0 |
| ADR6216 | 1.54 | 0 |
| ADR6217 | 1.53 | 0 |
| ADR6219 | 1.75 | 0 |
| ADR6220 | 1.42 | 0 |
| ADR6221 | 1.40 | 0 |
| ADR6223 | 1.72 | 0 |
| ADR6224 | 1.44 | 0 |
| ADR6225 | 1.42 | 0 |
| ADR6227 | 1.69 | 0 |
| ADR6228 | 1.46 | 0 |
| ADR6229 | 1.44 | 0 |
| ADR6232 | 1.68 | 0 |
| ADR6233 | 1.47 | 0 |
| ADR6234 | 1.45 | 0 |
| ADR6237 | 1.66 | 0 |
| ADR6238 | 1.48 | 0 |
| ADR6239 | 1.47 | 0 |
| ADR6242 | 1.64 | 0 |
| ADR6243 | 1.50 | 0 |
| ADR6244 | 1.49 | 0 |
| ADR6246 | 1.60 | 0 |
| ADR6247 | 1.53 | 0 |
| ADR6248 | 1.51 | 0 |
| ADR6250 | 1.58 | 0 |
| ADR6251 | 1.54 | 0 |
| ADR6252 | 1.53 | 0 |
| ADR6313 | 1.88 | 0 |
| ADR6314 | 1.89 | 0 |
| ADR6315 | 1.88 | 0 |
| ADR6316 | 1.90 | 0 |
| ADR6317 | 1.89 | 0 |
| ADR6320 | 1.90 | 0 |
| ADR6321 | 1.89 | 0 |
| ADR6322 | 1.90 | 0 |
| ADR6323 | 1.90 | 0 |
| ADR6325 | 1.89 | 0 |
| ADR6326 | 1.89 | 0 |
| ADR6327 | 1.90 | 0 |
| ADR6328 | 1.90 | 0 |
| ADR6329 | 1.90 | 0 |
| ADR6331 | 1.89 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6332 | | 198091.49 | 356222.33 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6333 | | 198091.40 | 356222.32 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6334 | | 198091.29 | 356222.33 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6335 | | 198091.17 | 356222.22 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6336 | | 198091.50 | 356222.24 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6338 | | 198091.40 | 356222.22 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6340 | | 198091.20 | 356222.31 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6341 | | 198091.88 | 356222.19 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6342 | | 198091.04 | 356222.29 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6343 | | 198091.80 | 356222.20 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6344 | | 198091.61 | 356222.23 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6346 | | 198091.29 | 356222.23 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6349 | | 198091.25 | 356222.13 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6350 | | 198091.92 | 356222.13 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6351 | | 198091.62 | 356222.12 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6352 | | 198091.48 | 356222.13 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6353 | | 198091.74 | 356222.13 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6354 | | 198091.05 | 356222.43 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6356 | | 198091.54 | 356222.18 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6357 | | 198091.13 | 356222.31 | 17.00 | 15.10 |
| ADR6358 | | 198004.15 | 355949.93 | 16.18 | 14.92 |
| ADR6364 | | 198091.67 | 356222.48 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6365 | | 198091.30 | 356222.41 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6366 | | 198091.78 | 356222.29 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6367 | | 198091.74 | 356222.25 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6368 | | 198091.78 | 356222.37 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6369 | | 198091.99 | 356222.17 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6370 | | 198091.79 | 356222.12 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6371 | | 198091.92 | 356222.28 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6372 | | 198091.26 | 356222.57 | 16.99 | 15.10 |
| ADR6373 | | 198091.65 | 356222.29 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6439 | | 197764.43 | 356979.86 | 19.76 | 16.94 |
| ADR6440 | | 197769.54 | 356983.77 | 19.74 | 16.94 |
| ADR6441 | | 197774.50 | 356987.46 | 19.72 | 16.94 |
| ADR6442 | | 197779.60 | 356991.11 | 19.71 | 16.94 |
| ADR6443 | | 197784.76 | 356995.00 | 19.69 | 16.94 |
| ADR6444 | | 197790.64 | 357000.17 | 17.94 | 15.19 |
| ADR6445 | | 197798.07 | 357005.36 | 17.91 | 15.19 |
| ADR6446 | | 197811.30 | 357016.12 | 17.86 | 15.19 |
| ADR6447 | | 197817.85 | 357020.86 | 17.83 | 15.19 |
| ADR6448 | | 197828.00 | 357026.88 | 17.80 | 15.19 |
| ADR6449 | | 197838.48 | 357037.69 | 17.74 | 15.19 |
| ADR6450 | | 197845.29 | 357040.71 | 17.72 | 15.19 |
| ADR6451 | | 197854.85 | 357046.98 | 17.67 | 15.19 |
| ADR6452 | | 197863.04 | 357052.80 | 17.62 | 15.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6332 | 1.89 | 0 |
| ADR6333 | 1.89 | 0 |
| ADR6334 | 1.90 | 0 |
| ADR6335 | 1.90 | 0 |
| ADR6336 | 1.89 | 0 |
| ADR6338 | 1.89 | 0 |
| ADR6340 | 1.90 | 0 |
| ADR6341 | 1.88 | 0 |
| ADR6342 | 1.90 | 0 |
| ADR6343 | 1.89 | 0 |
| ADR6344 | 1.89 | 0 |
| ADR6346 | 1.90 | 0 |
| ADR6349 | 1.90 | 0 |
| ADR6350 | 1.88 | 0 |
| ADR6351 | 1.89 | 0 |
| ADR6352 | 1.89 | 0 |
| ADR6353 | 1.89 | 0 |
| ADR6354 | 1.90 | 0 |
| ADR6356 | 1.89 | 0 |
| ADR6357 | 1.90 | 0 |
| ADR6358 | 1.26 | 0 |
| ADR6364 | 1.89 | 0 |
| ADR6365 | 1.90 | 0 |
| ADR6366 | 1.89 | 0 |
| ADR6367 | 1.89 | 0 |
| ADR6368 | 1.89 | 0 |
| ADR6369 | 1.88 | 0 |
| ADR6370 | 1.89 | 0 |
| ADR6371 | 1.88 | 0 |
| ADR6372 | 1.90 | 0 |
| ADR6373 | 1.89 | 0 |
| ADR6439 | 2.82 | 0 |
| ADR6440 | 2.80 | 0 |
| ADR6441 | 2.78 | 0 |
| ADR6442 | 2.77 | 0 |
| ADR6443 | 2.75 | 0 |
| ADR6444 | 2.75 | 0 |
| ADR6445 | 2.72 | 0 |
| ADR6446 | 2.67 | 0 |
| ADR6447 | 2.64 | 0 |
| ADR6448 | 2.62 | 0 |
| ADR6449 | 2.55 | 0 |
| ADR6450 | 2.53 | 0 |
| ADR6451 | 2.48 | 0 |
| ADR6452 | 2.44 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6453 | | 197875.06 | 357058.34 | 17.58 | 15.19 |
| ADR6460 | | 197963.41 | 357017.53 | 17.17 | 15.19 |
| ADR6469 | | 198168.64 | 356931.65 | 16.80 | 15.10 |
| ADR6470 | | 198175.00 | 356930.39 | 16.93 | 15.10 |
| ADR6471 | | 198181.88 | 356929.02 | 17.13 | 15.10 |
| ADR6500 | | 198228.39 | 356920.22 | 16.72 | 15.10 |
| ADR6501 | | 198222.29 | 356921.49 | 16.84 | 15.10 |
| ADR6502 | | 198216.26 | 356922.90 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6503 | | 198209.99 | 356924.71 | 17.16 | 15.10 |
| ADR6508 | | 198216.08 | 356994.61 | 16.94 | 15.10 |
| ADR6517 | | 198221.98 | 356965.21 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6531 | | 198166.33 | 356606.79 | 16.53 | 15.10 |
| ADR6551 | | 198214.32 | 356982.10 | 17.07 | 15.10 |
| ADR6552 | | 198206.26 | 356904.56 | 17.13 | 15.10 |
| ADR6553 | | 198206.05 | 356897.45 | 17.09 | 15.10 |
| ADR6554 | | 198204.24 | 356884.25 | 17.06 | 15.10 |
| ADR6555 | | 198203.65 | 356875.44 | 17.02 | 15.10 |
| ADR6556 | | 198201.68 | 356868.64 | 17.03 | 15.10 |
| ADR6557 | | 198200.47 | 356859.61 | 17.01 | 15.10 |
| ADR6558 | | 198198.89 | 356847.69 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6559 | | 198198.12 | 356840.68 | 16.96 | 15.10 |
| ADR6560 | | 198195.36 | 356831.98 | 16.98 | 15.10 |
| ADR6561 | | 198194.10 | 356824.28 | 16.97 | 15.10 |
| ADR6562 | | 198187.85 | 356786.29 | 16.92 | 15.10 |
| ADR6563 | | 198185.71 | 356777.33 | 16.92 | 15.10 |
| ADR6564 | | 198184.43 | 356766.92 | 16.90 | 15.10 |
| ADR6565 | | 198182.02 | 356754.36 | 16.89 | 15.10 |
| ADR6566 | | 198180.51 | 356705.01 | 16.69 | 15.10 |
| ADR6567 | | 198182.34 | 356701.93 | 16.64 | 15.10 |
| ADR6568 | | 198179.21 | 356699.76 | 16.69 | 15.10 |
| ADR6569 | | 198178.01 | 356693.99 | 16.68 | 15.10 |
| ADR6570 | | 198179.65 | 356691.07 | 16.64 | 15.10 |
| ADR6571 | | 198162.46 | 356706.52 | 17.15 | 15.10 |
| ADR6572 | | 198174.74 | 356677.13 | 16.67 | 15.10 |
| ADR6573 | | 198176.87 | 356674.11 | 16.62 | 15.10 |
| ADR6574 | | 198173.62 | 356671.84 | 16.67 | 15.10 |
| ADR6575 | | 198172.26 | 356665.94 | 16.67 | 15.10 |
| ADR6576 | | 198174.15 | 356662.91 | 16.62 | 15.10 |
| ADR6577 | | 198171.07 | 356660.83 | 16.66 | 15.10 |
| ADR6578 | | 198169.51 | 356651.12 | 16.65 | 15.10 |
| ADR6579 | | 198172.49 | 356646.95 | 16.59 | 15.10 |
| ADR6580 | | 198167.75 | 356644.61 | 16.65 | 15.10 |
| ADR6581 | | 198166.94 | 356637.59 | 16.64 | 15.10 |
| ADR6582 | | 198169.57 | 356634.55 | 16.58 | 15.10 |
| ADR6583 | | 198165.47 | 356631.62 | 16.64 | 15.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6453 | 2.39 | 0 |
| ADR6460 | 1.98 | 0 |
| ADR6469 | 1.70 | 0 |
| ADR6470 | 1.83 | 0 |
| ADR6471 | 2.03 | 0 |
| ADR6500 | 1.63 | 0 |
| ADR6501 | 1.74 | 0 |
| ADR6502 | 1.88 | 0 |
| ADR6503 | 2.07 | 0 |
| ADR6508 | 1.85 | 0 |
| ADR6517 | 1.87 | 0 |
| ADR6531 | 1.44 | 0 |
| ADR6551 | 1.98 | 0 |
| ADR6552 | 2.04 | 0 |
| ADR6553 | 2.00 | 0 |
| ADR6554 | 1.96 | 0 |
| ADR6555 | 1.92 | 0 |
| ADR6556 | 1.93 | 0 |
| ADR6557 | 1.91 | 0 |
| ADR6558 | 1.88 | 0 |
| ADR6559 | 1.87 | 0 |
| ADR6560 | 1.89 | 0 |
| ADR6561 | 1.88 | 0 |
| ADR6562 | 1.82 | 0 |
| ADR6563 | 1.82 | 0 |
| ADR6564 | 1.80 | 0 |
| ADR6565 | 1.79 | 0 |
| ADR6566 | 1.59 | 0 |
| ADR6567 | 1.55 | 0 |
| ADR6568 | 1.59 | 0 |
| ADR6569 | 1.59 | 0 |
| ADR6570 | 1.55 | 0 |
| ADR6571 | 2.06 | 0 |
| ADR6572 | 1.57 | 0 |
| ADR6573 | 1.53 | 0 |
| ADR6574 | 1.57 | 0 |
| ADR6575 | 1.57 | 0 |
| ADR6576 | 1.53 | 0 |
| ADR6577 | 1.57 | 0 |
| ADR6578 | 1.55 | 0 |
| ADR6579 | 1.49 | 0 |
| ADR6580 | 1.56 | 0 |
| ADR6581 | 1.54 | 0 |
| ADR6582 | 1.48 | 0 |
| ADR6583 | 1.54 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | NO2 Concentratie [µg/m³] | NO2 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6584 | | 198142.12 | 356605.30 | 17.04 | 15.10 |
| ADR6585 | | 198140.59 | 356598.11 | 17.03 | 15.10 |
| ADR6586 | | 198137.57 | 356584.04 | 17.03 | 15.10 |
| ADR6587 | | 198135.97 | 356576.54 | 17.03 | 15.10 |
| ADR6588 | | 198130.25 | 356549.91 | 17.03 | 15.10 |
| ADR6589 | | 198109.00 | 356665.74 | 16.45 | 15.10 |
| ADR6594 | | 198177.08 | 356688.72 | 16.68 | 15.10 |
| ADR6595 | | 198113.29 | 356695.02 | 16.44 | 15.10 |
| ADR6602 | | 198180.14 | 356738.89 | 16.85 | 15.10 |
| ADR6615 | | 198207.66 | 356802.01 | 16.61 | 15.10 |
| ADR6616 | | 198200.50 | 356803.43 | 16.73 | 15.10 |
| ADR6617 | | 198193.33 | 356805.08 | 16.89 | 15.10 |
| ADR6620 | | 198177.62 | 356740.59 | 16.92 | 15.10 |
| ADR6622 | | 197953.59 | 357020.86 | 17.31 | 15.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

| Naam | NO2 Bronbijdrage [µg/m³] | NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6584 | 1.94 | 0 |
| ADR6585 | 1.94 | 0 |
| ADR6586 | 1.93 | 0 |
| ADR6587 | 1.93 | 0 |
| ADR6588 | 1.93 | 0 |
| ADR6589 | 1.35 | 0 |
| ADR6594 | 1.58 | 0 |
| ADR6595 | 1.34 | 0 |
| ADR6602 | 1.76 | 0 |
| ADR6615 | 1.52 | 0 |
| ADR6616 | 1.64 | 0 |
| ADR6617 | 1.79 | 0 |
| ADR6620 | 1.83 | 0 |
| ADR6622 | 2.12 | 0 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-3-2015 1 | 195377.99 | 356438.42 | 11.57 | 11.55 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 195586.68 | 356557.27 | 11.57 | 11.55 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195801.66 | 356648.32 | 11.58 | 11.55 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 196027.68 | 356757.85 | 12.26 | 12.19 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 196273.92 | 356721.58 | 12.30 | 12.19 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 196224.36 | 356865.62 | 12.33 | 12.19 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196213.40 | 357114.44 | 11.62 | 11.58 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196313.01 | 357344.95 | 11.61 | 11.58 |
| 9 | 24-3-2015 9 | 196191.61 | 357159.66 | 11.62 | 11.58 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196069.17 | 356987.37 | 12.27 | 12.19 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 196000.21 | 356789.29 | 12.27 | 12.19 |
| 12 | 24-3-2015 12 | 195783.86 | 356673.80 | 11.58 | 11.55 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 195569.58 | 356583.50 | 11.57 | 11.55 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 195361.41 | 356464.66 | 11.57 | 11.55 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197303.87 | 356590.36 | 12.30 | 12.19 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 197379.95 | 356209.04 | 12.34 | 12.19 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 197417.01 | 356461.98 | 12.34 | 12.19 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 197394.28 | 356560.85 | 12.36 | 12.19 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 197496.62 | 356744.28 | 12.33 | 12.19 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 197707.01 | 356888.63 | 12.32 | 12.19 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 197925.03 | 357019.83 | 11.70 | 11.58 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 198139.78 | 357010.26 | 11.99 | 11.89 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 198145.86 | 356770.89 | 12.03 | 11.94 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 198093.10 | 356519.95 | 12.03 | 11.94 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 198051.30 | 356267.05 | 12.04 | 11.94 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 197898.27 | 356154.71 | 12.28 | 12.19 |
| 27 | 24-3-2015 27 | 197661.95 | 356071.29 | 12.28 | 12.19 |
| 28 | 24-3-2015 28 | 197430.59 | 356030.03 | 12.31 | 12.19 |
| 31 | 24-3-2015 31 | 197311.67 | 355999.76 | 12.35 | 12.19 |
| 32 | 24-3-2015 32 | 197552.35 | 355964.22 | 12.19 | 12.11 |
| 33 | 24-3-2015 33 | 197779.70 | 356092.92 | 12.26 | 12.19 |
| 34 | 24-3-2015 34 | 198026.82 | 356089.62 | 12.05 | 11.94 |
| 37 | 24-3-2015 37 | 197158.31 | 355685.69 | 12.24 | 12.11 |
| 52 | 24-3-2015 52 | 197346.68 | 356591.99 | 12.35 | 12.19 |
| 53 | 24-3-2015 53 | 196181.29 | 356778.73 | 12.37 | 12.19 |
| 54 | 24-3-2015 54 | 196200.47 | 356846.39 | 12.40 | 12.19 |
| 55 | 24-3-2015 55 | 196069.15 | 356933.96 | 12.30 | 12.19 |
| 56 | 24-3-2015 56 | 199252.22 | 358173.20 | 11.87 | 11.70 |
| 57 | 24-3-2015 57 | 199374.54 | 357934.79 | 12.03 | 11.86 |
| 58 | 24-3-2015 58 | 199509.47 | 357704.31 | 12.04 | 11.86 |
| 59 | 24-3-2015 59 | 199639.91 | 357470.20 | 12.03 | 11.86 |
| 60 | 24-3-2015 60 | 199756.19 | 357228.81 | 12.09 | 11.86 |
| 61 | 24-3-2015 61 | 199692.38 | 357432.35 | 12.34 | 11.86 |
| 62 | 24-3-2015 62 | 199568.47 | 357668.71 | 12.22 | 11.86 |
| 63 | 24-3-2015 63 | 199701.62 | 357586.23 | 12.02 | 11.86 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| 1 | 0.02 |
| 2 | 0.02 |
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.07 |
| 5 | 0.11 |
| 6 | 0.14 |
| 7 | 0.05 |
| 8 | 0.03 |
| 9 | 0.04 |
| 10 | 0.08 |
| 11 | 0.08 |
| 12 | 0.03 |
| 13 | 0.02 |
| 14 | 0.02 |
| 15 | 0.12 |
| 16 | 0.15 |
| 17 | 0.16 |
| 18 | 0.18 |
| 19 | 0.15 |
| 20 | 0.13 |
| 21 | 0.12 |
| 22 | 0.10 |
| 23 | 0.09 |
| 24 | 0.09 |
| 25 | 0.10 |
| 26 | 0.09 |
| 27 | 0.09 |
| 28 | 0.12 |
| 31 | 0.16 |
| 32 | 0.07 |
| 33 | 0.08 |
| 34 | 0.11 |
| 37 | 0.13 |
| 52 | 0.16 |
| 53 | 0.19 |
| 54 | 0.21 |
| 55 | 0.12 |
| 56 | 0.17 |
| 57 | 0.17 |
| 58 | 0.18 |
| 59 | 0.17 |
| 60 | 0.23 |
| 61 | 0.48 |
| 62 | 0.36 |
| 63 | 0.16 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24-3-2015 64 | 199769.73 | 357792.11 | 12.20 | 11.86 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199641.09 | 357635.44 | 12.10 | 11.86 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199496.48 | 357784.32 | 12.31 | 11.86 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199363.94 | 358016.46 | 12.02 | 11.70 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199251.16 | 358259.35 | 12.19 | 11.70 |
| 69 | 24-3-2015 69 | 197329.06 | 356689.17 | 12.44 | 12.19 |
| 70 | 24-3-2015 70 | 197522.89 | 356802.65 | 12.35 | 12.19 |
| 71 | 24-3-2015 71 | 197730.18 | 356943.76 | 12.34 | 12.19 |
| 72 | 24-3-2015 72 | 197950.17 | 357061.07 | 11.71 | 11.58 |
| 73 | 24-3-2015 73 | 198142.93 | 357209.68 | 12.02 | 11.89 |
| 74 | 24-3-2015 74 | 198282.74 | 357418.85 | 12.06 | 11.89 |
| 75 | 24-3-2015 75 | 198344.26 | 357630.86 | 11.99 | 11.89 |
| 76 | 24-3-2015 76 | 198201.52 | 357835.91 | 11.94 | 11.89 |
| 77 | 24-3-2015 77 | 198022.63 | 357914.78 | 11.93 | 11.89 |
| 78 | 24-3-2015 78 | 197842.76 | 357738.76 | 11.62 | 11.58 |
| 79 | 24-3-2015 79 | 197846.18 | 357559.56 | 11.64 | 11.58 |
| 80 | 24-3-2015 80 | 197928.93 | 357348.74 | 11.72 | 11.58 |
| 81 | 24-3-2015 81 | 197765.91 | 357156.93 | 11.82 | 11.58 |
| 82 | 24-3-2015 82 | 197585.86 | 356982.05 | 12.48 | 12.19 |
| 83 | 24-3-2015 83 | 197362.34 | 356867.95 | 12.40 | 12.19 |
| 84 | 24-3-2015 84 | 196652.92 | 356717.55 | 12.40 | 12.19 |
| 85 | 24-3-2015 85 | 196658.39 | 356475.13 | 12.33 | 12.19 |
| 86 | 24-3-2015 86 | 197371.98 | 356533.32 | 12.33 | 12.19 |
| 87 | 24-3-2015 87 | 196739.13 | 356757.36 | 12.36 | 12.19 |
| 88 | 24-3-2015 88 | 196761.48 | 356704.87 | 12.39 | 12.19 |
| 89 | 24-3-2015 89 | 196706.91 | 356214.04 | 12.33 | 12.19 |
| 90 | 24-3-2015 90 | 196813.83 | 356012.17 | 12.32 | 12.19 |
| 91 | 24-3-2015 91 | 196913.72 | 355783.08 | 11.88 | 11.76 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 197159.55 | 355739.77 | 12.28 | 12.11 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 197264.47 | 355957.45 | 12.25 | 12.11 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 197345.23 | 356195.26 | 12.32 | 12.19 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 197231.35 | 356597.47 | 12.28 | 12.19 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 197294.54 | 356630.42 | 12.32 | 12.19 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 197219.26 | 356849.82 | 12.33 | 12.19 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 197312.31 | 356879.86 | 12.35 | 12.19 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 197432.68 | 357017.65 | 11.68 | 11.58 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 197623.24 | 357050.59 | 11.75 | 11.58 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 197793.20 | 357235.57 | 11.72 | 11.58 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 197909.62 | 357443.32 | 11.66 | 11.58 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 197735.40 | 357622.12 | 11.62 | 11.58 |
| 104 | 24-3-2015 104 | 197553.49 | 357795.66 | 11.61 | 11.58 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 197666.31 | 357730.12 | 11.61 | 11.58 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 197842.56 | 357783.98 | 11.62 | 11.58 |
| 107 | 24-3-2015 107 | 198024.63 | 357957.15 | 11.93 | 11.89 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 198049.52 | 358064.97 | 11.91 | 11.87 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| 64 | 0.34 |
| 65 | 0.24 |
| 66 | 0.45 |
| 67 | 0.32 |
| 68 | 0.49 |
| 69 | 0.26 |
| 70 | 0.17 |
| 71 | 0.16 |
| 72 | 0.13 |
| 73 | 0.13 |
| 74 | 0.18 |
| 75 | 0.10 |
| 76 | 0.05 |
| 77 | 0.04 |
| 78 | 0.05 |
| 79 | 0.06 |
| 80 | 0.15 |
| 81 | 0.24 |
| 82 | 0.29 |
| 83 | 0.22 |
| 84 | 0.21 |
| 85 | 0.14 |
| 86 | 0.15 |
| 87 | 0.17 |
| 88 | 0.21 |
| 89 | 0.14 |
| 90 | 0.13 |
| 91 | 0.12 |
| 92 | 0.16 |
| 93 | 0.14 |
| 94 | 0.13 |
| 95 | 0.10 |
| 96 | 0.14 |
| 97 | 0.15 |
| 98 | 0.17 |
| 99 | 0.11 |
| 100 | 0.18 |
| 101 | 0.15 |
| 102 | 0.08 |
| 103 | 0.05 |
| 104 | 0.03 |
| 105 | 0.04 |
| 106 | 0.05 |
| 107 | 0.04 |
| 108 | 0.04 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 24-3-2015 109 | 198210.28 | 357872.58 | 11.94 | 11.89 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198357.80 | 357671.07 | 11.99 | 11.89 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198497.12 | 357737.75 | 12.00 | 11.89 |
| 112 | 24-3-2015 112 | 198636.72 | 357946.79 | 11.98 | 11.89 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198778.40 | 358154.33 | 11.96 | 11.87 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 198952.34 | 358321.24 | 12.01 | 11.87 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 198990.68 | 358319.38 | 12.03 | 11.87 |
| 116 | 24-3-2015 116 | 199022.11 | 358080.01 | 11.81 | 11.70 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 199157.82 | 357868.75 | 12.03 | 11.86 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 199293.21 | 357657.12 | 12.01 | 11.86 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 199401.59 | 357438.07 | 11.93 | 11.86 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 199258.64 | 357632.87 | 11.99 | 11.86 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 199122.41 | 357843.98 | 12.01 | 11.86 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 198997.10 | 358061.09 | 11.97 | 11.87 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 198921.63 | 358279.04 | 11.99 | 11.87 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 198767.18 | 358084.40 | 11.97 | 11.87 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 198626.41 | 357876.24 | 11.99 | 11.89 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 198488.11 | 357666.48 | 12.02 | 11.89 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 198349.00 | 357458.29 | 12.08 | 11.89 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 198208.47 | 357250.43 | 12.02 | 11.89 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 198145.97 | 357052.51 | 12.02 | 11.89 |
| 130 | 24-3-2015 130 | 198187.96 | 356824.65 | 12.05 | 11.94 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 198137.00 | 356578.62 | 12.04 | 11.94 |
| 132 | 24-3-2015 132 | 198091.11 | 356331.67 | 12.05 | 11.94 |
| 133 | 24-3-2015 133 | 198140.60 | 356137.56 | 12.03 | 11.94 |
| 134 | 24-3-2015 134 | 198064.15 | 356062.08 | 12.05 | 11.94 |
| 149 | 24-3-2015 149 | 197008.56 | 355714.12 | 12.23 | 12.11 |
| 150 | 24-3-2015 150 | 196839.41 | 355864.71 | 11.86 | 11.76 |
| 151 | 24-3-2015 151 | 196745.51 | 356097.66 | 12.32 | 12.19 |
| 152 | 24-3-2015 152 | 196659.64 | 356076.08 | 12.28 | 12.19 |
| 153 | 24-3-2015 153 | 196520.83 | 356192.08 | 12.23 | 12.19 |
| 154 | 24-3-2015 154 | 196682.60 | 356247.44 | 12.30 | 12.19 |
| 155 | 24-3-2015 155 | 196629.64 | 356455.66 | 12.29 | 12.19 |
| 156 | 24-3-2015 156 | 196535.39 | 356666.60 | 12.47 | 12.19 |
| 1 | 24-3-2015 1 | 194730.16 | 357200.83 | 12.17 | 11.88 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 194976.70 | 357149.57 | 12.19 | 11.88 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195223.24 | 357098.21 | 11.87 | 11.56 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 195469.35 | 357045.00 | 11.88 | 11.56 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 195714.06 | 356985.82 | 11.86 | 11.55 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 195954.33 | 356911.01 | 11.84 | 11.55 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196192.53 | 356829.67 | 12.52 | 12.19 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196431.34 | 356749.95 | 12.53 | 12.19 |
| 9 | 24-3-2015 9 | 196670.53 | 356671.53 | 12.54 | 12.19 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196918.65 | 356674.15 | 12.50 | 12.19 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 197157.79 | 356752.69 | 12.53 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| 109 | 0.06 |
| 110 | 0.10 |
| 111 | 0.11 |
| 112 | 0.09 |
| 113 | 0.09 |
| 114 | 0.14 |
| 115 | 0.16 |
| 116 | 0.11 |
| 117 | 0.17 |
| 118 | 0.15 |
| 119 | 0.07 |
| 120 | 0.13 |
| 121 | 0.15 |
| 122 | 0.10 |
| 123 | 0.12 |
| 124 | 0.09 |
| 125 | 0.10 |
| 126 | 0.13 |
| 127 | 0.20 |
| 128 | 0.13 |
| 129 | 0.13 |
| 130 | 0.11 |
| 131 | 0.10 |
| 132 | 0.11 |
| 133 | 0.09 |
| 134 | 0.11 |
| 149 | 0.12 |
| 150 | 0.09 |
| 151 | 0.13 |
| 152 | 0.09 |
| 153 | 0.05 |
| 154 | 0.12 |
| 155 | 0.10 |
| 156 | 0.29 |
| 1 | 0.29 |
| 2 | 0.31 |
| 3 | 0.31 |
| 4 | 0.31 |
| 5 | 0.31 |
| 6 | 0.29 |
| 7 | 0.34 |
| 8 | 0.34 |
| 9 | 0.36 |
| 10 | 0.32 |
| 11 | 0.34 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24-3-2015 12 | 197384.93 | 356860.98 | 12.47 | 12.19 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 197599.87 | 356991.49 | 12.48 | 12.19 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 197779.58 | 357167.48 | 11.83 | 11.58 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197965.66 | 357336.30 | 11.81 | 11.58 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 198185.59 | 357458.37 | 12.12 | 11.89 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 198417.89 | 357555.04 | 12.17 | 11.89 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 198658.13 | 357630.32 | 12.12 | 11.89 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 198898.97 | 357703.75 | 12.15 | 11.89 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 199140.99 | 357772.98 | 12.13 | 11.86 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 199388.95 | 357814.92 | 12.10 | 11.86 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 199358.07 | 358004.22 | 11.96 | 11.70 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 199241.75 | 358227.28 | 11.94 | 11.70 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 199158.98 | 358464.61 | 11.91 | 11.70 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 199116.07 | 358712.32 | 11.91 | 11.70 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 199113.64 | 358963.94 | 11.89 | 11.70 |
| 63 | 24-3-2015 63 | 199161.11 | 358865.25 | 11.97 | 11.70 |
| 64 | 24-3-2015 64 | 199179.67 | 358614.50 | 11.98 | 11.70 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199239.46 | 358370.33 | 11.99 | 11.70 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199340.32 | 358140.03 | 11.99 | 11.70 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199466.80 | 357922.34 | 12.17 | 11.86 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199661.60 | 357817.93 | 12.07 | 11.86 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 199786.90 | 357584.42 | 11.98 | 11.86 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 199775.29 | 357338.82 | 12.10 | 11.86 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 199851.54 | 357099.15 | 12.16 | 11.86 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 199925.44 | 356858.51 | 11.93 | 11.63 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 199982.29 | 356613.27 | 11.93 | 11.63 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 200017.92 | 356364.12 | 12.01 | 11.75 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 199968.42 | 356334.09 | 11.81 | 11.63 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 199937.55 | 356583.82 | 11.84 | 11.63 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 199881.95 | 356829.33 | 11.84 | 11.63 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 199808.83 | 357070.26 | 12.07 | 11.86 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 199722.56 | 357306.69 | 12.08 | 11.86 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 199620.42 | 357536.72 | -- | -- |
| 104 | 24-3-2015 104 | 199503.05 | 357759.31 | 12.18 | 11.86 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 199261.26 | 357746.26 | 12.08 | 11.86 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 199017.17 | 357685.38 | 12.05 | 11.86 |
| 107 | 24-3-2015 107 | 199078.68 | 357609.93 | 11.99 | 11.86 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 199280.81 | 357672.39 | 12.03 | 11.86 |
| 109 | 24-3-2015 109 | 199061.85 | 357551.21 | 11.96 | 11.86 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198868.32 | 357640.03 | 12.08 | 11.89 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198627.33 | 357567.05 | 12.07 | 11.89 |
| 112 | 24-3-2015 112 | 198388.55 | 357487.64 | 12.11 | 11.89 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198158.74 | 357385.28 | 12.09 | 11.89 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 197944.79 | 357253.57 | 11.79 | 11.58 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 197768.72 | 357073.96 | 11.78 | 11.58 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| 12 | 0.29 |
| 13 | 0.29 |
| 14 | 0.26 |
| 15 | 0.23 |
| 16 | 0.24 |
| 17 | 0.28 |
| 18 | 0.23 |
| 19 | 0.26 |
| 20 | 0.27 |
| 21 | 0.25 |
| 22 | 0.26 |
| 23 | 0.24 |
| 24 | 0.21 |
| 25 | 0.21 |
| 26 | 0.19 |
| 63 | 0.27 |
| 64 | 0.28 |
| 65 | 0.29 |
| 66 | 0.29 |
| 67 | 0.31 |
| 68 | 0.21 |
| 92 | 0.12 |
| 93 | 0.24 |
| 94 | 0.31 |
| 95 | 0.30 |
| 96 | 0.30 |
| 97 | 0.26 |
| 98 | 0.18 |
| 99 | 0.21 |
| 100 | 0.21 |
| 101 | 0.21 |
| 102 | 0.22 |
| 103 | -- |
| 104 | 0.32 |
| 105 | 0.22 |
| 106 | 0.19 |
| 107 | 0.13 |
| 108 | 0.17 |
| 109 | 0.10 |
| 110 | 0.19 |
| 111 | 0.19 |
| 112 | 0.22 |
| 113 | 0.20 |
| 114 | 0.21 |
| 115 | 0.21 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 24-3-2015 116 | 197579.73 | 356908.55 | 12.40 | 12.19 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 197359.24 | 356787.20 | 12.45 | 12.19 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 197126.92 | 356690.26 | 12.46 | 12.19 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 196886.68 | 356615.30 | 12.43 | 12.19 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 196639.59 | 356628.02 | 12.44 | 12.19 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 196402.73 | 356713.05 | 12.43 | 12.19 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 196162.38 | 356787.99 | 12.39 | 12.19 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 195923.82 | 356868.52 | 11.78 | 11.55 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 195682.84 | 356941.01 | 11.76 | 11.55 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 195438.18 | 357000.40 | 11.78 | 11.56 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 195192.02 | 357053.35 | 11.77 | 11.56 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 194945.56 | 357104.88 | 12.09 | 11.88 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 194698.91 | 357155.62 | 12.06 | 11.88 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 199636.69 | 357619.90 | -- | -- |
| 130 | 24-3-2015 130 | 199737.10 | 357546.97 | 12.01 | 11.86 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 199680.49 | 357765.03 | 12.03 | 11.86 |
| ADR12 | | 196565.76 | 356452.56 | 12.26 | 12.19 |
| ADR14 | | 196566.56 | 356452.11 | 12.26 | 12.19 |
| ADR16 | | 196567.46 | 356451.62 | 12.26 | 12.19 |
| ADR18 | | 196568.31 | 356451.17 | 12.26 | 12.19 |
| ADR21 | | 196548.58 | 356468.31 | 12.26 | 12.19 |
| ADR22 | | 196543.69 | 356454.81 | 12.25 | 12.19 |
| ADR78 | | 196537.18 | 356192.00 | 12.24 | 12.19 |
| ADR79 | | 196530.26 | 356184.93 | 12.24 | 12.19 |
| ADR82 | | 196522.29 | 356201.06 | 12.23 | 12.19 |
| ADR86 | | 196532.58 | 356210.94 | 12.23 | 12.19 |
| ADR87 | | 196526.87 | 356205.82 | 12.23 | 12.19 |
| ADR93 | | 196530.52 | 356213.03 | 12.23 | 12.19 |
| ADR94 | | 196525.08 | 356207.63 | 12.23 | 12.19 |
| ADR98 | | 196527.94 | 356215.24 | 12.23 | 12.19 |
| ADR99 | | 196522.97 | 356209.93 | 12.23 | 12.19 |
| ADR100 | | 196518.14 | 356196.67 | 12.23 | 12.19 |
| ADR101 | | 196514.11 | 356192.52 | 12.23 | 12.19 |
| ADR105 | | 196502.30 | 356192.70 | 12.23 | 12.19 |
| ADR106 | | 196496.41 | 356193.95 | 12.23 | 12.19 |
| ADR107 | | 196491.58 | 356195.20 | 12.22 | 12.19 |
| ADR108 | | 196486.92 | 356196.27 | 12.22 | 12.19 |
| ADR116 | | 196089.68 | 356866.28 | 12.49 | 12.19 |
| ADR117 | | 195970.26 | 356908.07 | 11.82 | 11.55 |
| ADR118 | | 196138.26 | 356914.96 | 12.30 | 12.19 |
| ADR119 | | 196133.80 | 356967.78 | 12.27 | 12.19 |
| ADR120 | | 196134.53 | 357036.11 | 11.64 | 11.58 |
| ADR121 | | 196045.42 | 356718.17 | 12.24 | 12.19 |
| ADR122 | | 195937.00 | 356698.15 | 11.59 | 11.55 |
| ADR123 | | 195871.18 | 356681.12 | 11.59 | 11.55 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| 116 | 0.22 |
| 117 | 0.27 |
| 118 | 0.28 |
| 119 | 0.25 |
| 120 | 0.26 |
| 121 | 0.25 |
| 122 | 0.21 |
| 123 | 0.23 |
| 124 | 0.21 |
| 125 | 0.21 |
| 126 | 0.21 |
| 127 | 0.21 |
| 128 | 0.18 |
| 129 | -- |
| 130 | 0.15 |
| 131 | 0.17 |
| ADR12 | 0.07 |
| ADR14 | 0.07 |
| ADR16 | 0.07 |
| ADR18 | 0.07 |
| ADR21 | 0.07 |
| ADR22 | 0.06 |
| ADR78 | 0.05 |
| ADR79 | 0.05 |
| ADR82 | 0.05 |
| ADR86 | 0.05 |
| ADR87 | 0.05 |
| ADR93 | 0.05 |
| ADR94 | 0.05 |
| ADR98 | 0.05 |
| ADR99 | 0.04 |
| ADR100 | 0.05 |
| ADR101 | 0.04 |
| ADR105 | 0.04 |
| ADR106 | 0.04 |
| ADR107 | 0.04 |
| ADR108 | 0.04 |
| ADR116 | 0.31 |
| ADR117 | 0.27 |
| ADR118 | 0.11 |
| ADR119 | 0.08 |
| ADR120 | 0.06 |
| ADR121 | 0.06 |
| ADR122 | 0.04 |
| ADR123 | 0.04 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR124 | | 195819.63 | 356656.49 | 11.58 | 11.55 |
| ADR125 | | 195380.03 | 356430.70 | 11.57 | 11.55 |
| ADR126 | | 195497.34 | 356456.10 | 11.57 | 11.55 |
| ADR127 | | 196481.67 | 356197.63 | 12.22 | 12.19 |
| ADR128 | | 195600.18 | 356560.28 | 11.57 | 11.55 |
| ADR129 | | 196565.07 | 356628.03 | 12.37 | 12.19 |
| ADR130 | | 196565.46 | 356631.47 | 12.38 | 12.19 |
| ADR131 | | 196565.76 | 356634.71 | 12.38 | 12.19 |
| ADR132 | | 196566.05 | 356637.66 | 12.39 | 12.19 |
| ADR133 | | 196565.96 | 356640.61 | 12.40 | 12.19 |
| ADR134 | | 196567.92 | 356634.62 | 12.38 | 12.19 |
| ADR137 | | 196348.14 | 356838.11 | 12.31 | 12.19 |
| ADR138 | | 196306.84 | 356888.47 | 12.28 | 12.19 |
| ADR142 | | 196531.31 | 356586.05 | 12.31 | 12.19 |
| ADR143 | | 196534.61 | 356558.02 | 12.30 | 12.19 |
| ADR144 | | 196547.45 | 356541.09 | 12.30 | 12.19 |
| ADR146 | | 196730.33 | 356493.67 | 12.32 | 12.19 |
| ADR147 | | 196734.19 | 356491.19 | 12.32 | 12.19 |
| ADR148 | | 196738.40 | 356488.57 | 12.31 | 12.19 |
| ADR157 | | 196735.66 | 356517.86 | 12.32 | 12.19 |
| ADR188 | | 196739.82 | 356458.04 | 12.31 | 12.19 |
| ADR189 | | 196737.41 | 356467.60 | 12.31 | 12.19 |
| ADR190 | | 196736.18 | 356466.09 | 12.31 | 12.19 |
| ADR191 | | 196735.11 | 356464.82 | 12.31 | 12.19 |
| ADR192 | | 196734.03 | 356463.35 | 12.31 | 12.19 |
| ADR193 | | 196733.10 | 356471.18 | 12.32 | 12.19 |
| ADR194 | | 196728.69 | 356474.73 | 12.32 | 12.19 |
| ADR195 | | 196725.08 | 356476.56 | 12.33 | 12.19 |
| ADR212 | | 196751.62 | 356296.70 | 12.29 | 12.19 |
| ADR213 | | 196751.00 | 356293.00 | 12.29 | 12.19 |
| ADR214 | | 196751.00 | 356293.00 | 12.29 | 12.19 |
| ADR215 | | 196750.99 | 356291.82 | 12.29 | 12.19 |
| ADR216 | | 196744.44 | 356297.17 | 12.29 | 12.19 |
| ADR217 | | 196744.36 | 356295.79 | 12.29 | 12.19 |
| ADR218 | | 196744.36 | 356294.72 | 12.29 | 12.19 |
| ADR219 | | 196744.26 | 356293.57 | 12.29 | 12.19 |
| ADR220 | | 196744.26 | 356292.49 | 12.29 | 12.19 |
| ADR221 | | 196744.18 | 356291.25 | 12.29 | 12.19 |
| ADR222 | | 196738.42 | 356297.67 | 12.30 | 12.19 |
| ADR223 | | 196733.68 | 356297.87 | 12.31 | 12.19 |
| ADR224 | | 196729.37 | 356298.14 | 12.32 | 12.19 |
| ADR232 | | 196754.27 | 356310.14 | 12.29 | 12.19 |
| ADR233 | | 196749.24 | 356310.72 | 12.29 | 12.19 |
| ADR234 | | 196744.00 | 356311.00 | 12.30 | 12.19 |
| ADR235 | | 196740.68 | 356311.61 | 12.30 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR124 | 0.03 |
| ADR125 | 0.02 |
| ADR126 | 0.02 |
| ADR127 | 0.04 |
| ADR128 | 0.02 |
| ADR129 | 0.18 |
| ADR130 | 0.19 |
| ADR131 | 0.20 |
| ADR132 | 0.21 |
| ADR133 | 0.22 |
| ADR134 | 0.20 |
| ADR137 | 0.13 |
| ADR138 | 0.09 |
| ADR142 | 0.13 |
| ADR143 | 0.11 |
| ADR144 | 0.11 |
| ADR146 | 0.14 |
| ADR147 | 0.13 |
| ADR148 | 0.13 |
| ADR157 | 0.14 |
| ADR188 | 0.12 |
| ADR189 | 0.12 |
| ADR190 | 0.13 |
| ADR191 | 0.13 |
| ADR192 | 0.13 |
| ADR193 | 0.13 |
| ADR194 | 0.14 |
| ADR195 | 0.14 |
| ADR212 | 0.10 |
| ADR213 | 0.10 |
| ADR214 | 0.10 |
| ADR215 | 0.10 |
| ADR216 | 0.11 |
| ADR217 | 0.11 |
| ADR218 | 0.11 |
| ADR219 | 0.11 |
| ADR220 | 0.11 |
| ADR221 | 0.11 |
| ADR222 | 0.12 |
| ADR223 | 0.12 |
| ADR224 | 0.13 |
| ADR232 | 0.10 |
| ADR233 | 0.11 |
| ADR234 | 0.11 |
| ADR235 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR236 | | 196736.36 | 356311.79 | 12.31 | 12.19 |
| ADR237 | | 196736.45 | 356313.36 | 12.31 | 12.19 |
| ADR238 | | 196732.44 | 356312.23 | 12.32 | 12.19 |
| ADR239 | | 196732.44 | 356313.82 | 12.32 | 12.19 |
| ADR240 | | 196732.24 | 356315.14 | 12.32 | 12.19 |
| ADR242 | | 196723.90 | 356475.26 | 12.33 | 12.19 |
| ADR243 | | 196722.85 | 356473.62 | 12.33 | 12.19 |
| ADR244 | | 196719.50 | 356479.58 | 12.34 | 12.19 |
| ADR245 | | 196732.86 | 356462.08 | 12.32 | 12.19 |
| ADR246 | | 196731.68 | 356460.51 | 12.32 | 12.19 |
| ADR251 | | 196731.05 | 356487.86 | 12.32 | 12.19 |
| ADR252 | | 196722.27 | 356494.71 | 12.33 | 12.19 |
| ADR253 | | 196722.74 | 356495.49 | 12.33 | 12.19 |
| ADR255 | | 196723.54 | 356426.54 | 12.33 | 12.19 |
| ADR262 | | 196754.64 | 356382.98 | 12.29 | 12.19 |
| ADR263 | | 196746.61 | 356380.15 | 12.30 | 12.19 |
| ADR264 | | 196739.64 | 356377.60 | 12.31 | 12.19 |
| ADR267 | | 196752.83 | 356391.42 | 12.29 | 12.19 |
| ADR268 | | 196752.23 | 356394.07 | 12.29 | 12.19 |
| ADR285 | | 196740.85 | 356428.38 | 12.31 | 12.19 |
| ADR286 | | 196744.87 | 356431.56 | 12.30 | 12.19 |
| ADR308 | | 196739.82 | 356427.26 | 12.31 | 12.19 |
| ADR309 | | 196743.65 | 356430.44 | 12.30 | 12.19 |
| ADR397 | | 196746.54 | 356092.25 | 12.31 | 12.19 |
| ADR398 | | 196773.20 | 356019.13 | 12.28 | 12.19 |
| ADR399 | | 196762.07 | 356008.61 | 12.27 | 12.19 |
| ADR400 | | 196759.54 | 356014.48 | 12.27 | 12.19 |
| ADR401 | | 196770.68 | 356008.40 | 12.27 | 12.19 |
| ADR402 | | 196749.25 | 356085.48 | 12.31 | 12.19 |
| ADR414 | | 196785.28 | 355960.94 | 11.84 | 11.76 |
| ADR415 | | 196789.64 | 355978.38 | 11.86 | 11.76 |
| ADR416 | | 196777.22 | 355973.63 | 11.84 | 11.76 |
| ADR426 | | 196696.60 | 355979.65 | 11.82 | 11.76 |
| ADR427 | | 196690.73 | 355980.69 | 11.82 | 11.76 |
| ADR428 | | 196684.53 | 355981.90 | 11.82 | 11.76 |
| ADR429 | | 196677.75 | 355983.44 | 11.82 | 11.76 |
| ADR430 | | 196741.29 | 356101.18 | 12.32 | 12.19 |
| ADR431 | | 196718.75 | 356080.34 | 12.29 | 12.19 |
| ADR432 | | 196714.37 | 356073.92 | 12.29 | 12.19 |
| ADR433 | | 196709.01 | 356063.32 | 12.28 | 12.19 |
| ADR434 | | 196706.24 | 356057.51 | 12.28 | 12.19 |
| ADR435 | | 196703.66 | 356052.12 | 12.28 | 12.19 |
| ADR436 | | 196700.75 | 356046.04 | 12.27 | 12.19 |
| ADR437 | | 196697.96 | 356040.19 | 12.27 | 12.19 |
| ADR438 | | 196693.97 | 356032.83 | 12.27 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR236 | 0.12 |
| ADR237 | 0.12 |
| ADR238 | 0.13 |
| ADR239 | 0.13 |
| ADR240 | 0.13 |
| ADR242 | 0.14 |
| ADR243 | 0.15 |
| ADR244 | 0.15 |
| ADR245 | 0.13 |
| ADR246 | 0.13 |
| ADR251 | 0.13 |
| ADR252 | 0.15 |
| ADR253 | 0.15 |
| ADR255 | 0.15 |
| ADR262 | 0.11 |
| ADR263 | 0.12 |
| ADR264 | 0.13 |
| ADR267 | 0.11 |
| ADR268 | 0.11 |
| ADR285 | 0.12 |
| ADR286 | 0.12 |
| ADR308 | 0.12 |
| ADR309 | 0.12 |
| ADR397 | 0.13 |
| ADR398 | 0.10 |
| ADR399 | 0.08 |
| ADR400 | 0.08 |
| ADR401 | 0.09 |
| ADR402 | 0.12 |
| ADR414 | 0.08 |
| ADR415 | 0.09 |
| ADR416 | 0.08 |
| ADR426 | 0.05 |
| ADR427 | 0.05 |
| ADR428 | 0.05 |
| ADR429 | 0.05 |
| ADR430 | 0.14 |
| ADR431 | 0.11 |
| ADR432 | 0.10 |
| ADR433 | 0.10 |
| ADR434 | 0.09 |
| ADR435 | 0.09 |
| ADR436 | 0.09 |
| ADR437 | 0.09 |
| ADR438 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR439 | | 196690.36 | 356024.22 | 12.27 | 12.19 |
| ADR440 | | 196687.93 | 356018.79 | 12.26 | 12.19 |
| ADR441 | | 196685.12 | 356012.64 | 12.26 | 12.19 |
| ADR442 | | 196696.86 | 356033.23 | 12.27 | 12.19 |
| ADR443 | | 196695.26 | 356030.29 | 12.27 | 12.19 |
| ADR444 | | 196698.74 | 356032.31 | 12.27 | 12.19 |
| ADR445 | | 196722.31 | 356285.99 | 12.33 | 12.19 |
| ADR446 | | 196721.16 | 356283.23 | 12.33 | 12.19 |
| ADR447 | | 196717.30 | 356268.53 | 12.33 | 12.19 |
| ADR448 | | 196710.69 | 356246.78 | 12.33 | 12.19 |
| ADR449 | | 196709.39 | 356204.10 | 12.32 | 12.19 |
| ADR450 | | 196710.08 | 356207.47 | 12.32 | 12.19 |
| ADR451 | | 196713.03 | 356207.84 | 12.32 | 12.19 |
| ADR452 | | 196724.06 | 356290.99 | 12.33 | 12.19 |
| ADR453 | | 196726.13 | 356290.74 | 12.32 | 12.19 |
| ADR454 | | 196728.20 | 356290.32 | 12.32 | 12.19 |
| ADR455 | | 196713.37 | 356191.41 | 12.32 | 12.19 |
| ADR456 | | 196719.55 | 356188.33 | 12.31 | 12.19 |
| ADR457 | | 196722.88 | 356181.21 | 12.31 | 12.19 |
| ADR458 | | 196728.90 | 356172.12 | 12.31 | 12.19 |
| ADR459 | | 196736.84 | 356161.74 | 12.31 | 12.19 |
| ADR460 | | 196697.43 | 356029.34 | 12.26 | 12.19 |
| ADR461 | | 196655.10 | 356044.23 | 12.26 | 12.19 |
| ADR462 | | 196648.67 | 356115.88 | 12.28 | 12.19 |
| ADR463 | | 196743.89 | 356154.44 | 12.31 | 12.19 |
| ADR464 | | 196752.85 | 356147.14 | 12.31 | 12.19 |
| ADR465 | | 196759.03 | 356143.08 | 12.31 | 12.19 |
| ADR466 | | 196769.92 | 356142.63 | 12.30 | 12.19 |
| ADR467 | | 196774.98 | 356146.34 | 12.29 | 12.19 |
| ADR470 | | 196718.25 | 356187.80 | 12.31 | 12.19 |
| ADR471 | | 196721.70 | 356180.26 | 12.31 | 12.19 |
| ADR472 | | 196727.84 | 356171.23 | 12.31 | 12.19 |
| ADR473 | | 196735.85 | 356160.53 | 12.31 | 12.19 |
| ADR474 | | 196743.01 | 356153.08 | 12.31 | 12.19 |
| ADR475 | | 196751.86 | 356145.82 | 12.31 | 12.19 |
| ADR476 | | 196758.19 | 356141.63 | 12.32 | 12.19 |
| ADR477 | | 196770.84 | 356141.54 | 12.30 | 12.19 |
| ADR478 | | 196775.78 | 356144.89 | 12.30 | 12.19 |
| ADR481 | | 196716.86 | 356187.05 | 12.31 | 12.19 |
| ADR482 | | 196726.63 | 356170.02 | 12.31 | 12.19 |
| ADR483 | | 196742.08 | 356151.87 | 12.31 | 12.19 |
| ADR484 | | 196757.44 | 356140.24 | 12.32 | 12.19 |
| ADR485 | | 196776.71 | 356143.68 | 12.30 | 12.19 |
| ADR487 | | 196715.23 | 356264.28 | 12.33 | 12.19 |
| ADR488 | | 196718.23 | 356263.36 | 12.32 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR439 | 0.08 |
| ADR440 | 0.08 |
| ADR441 | 0.07 |
| ADR442 | 0.08 |
| ADR443 | 0.08 |
| ADR444 | 0.08 |
| ADR445 | 0.14 |
| ADR446 | 0.15 |
| ADR447 | 0.14 |
| ADR448 | 0.15 |
| ADR449 | 0.14 |
| ADR450 | 0.14 |
| ADR451 | 0.13 |
| ADR452 | 0.14 |
| ADR453 | 0.14 |
| ADR454 | 0.13 |
| ADR455 | 0.13 |
| ADR456 | 0.12 |
| ADR457 | 0.12 |
| ADR458 | 0.12 |
| ADR459 | 0.12 |
| ADR460 | 0.08 |
| ADR461 | 0.08 |
| ADR462 | 0.09 |
| ADR463 | 0.12 |
| ADR464 | 0.13 |
| ADR465 | 0.13 |
| ADR466 | 0.12 |
| ADR467 | 0.11 |
| ADR470 | 0.13 |
| ADR471 | 0.12 |
| ADR472 | 0.12 |
| ADR473 | 0.12 |
| ADR474 | 0.13 |
| ADR475 | 0.13 |
| ADR476 | 0.13 |
| ADR477 | 0.12 |
| ADR478 | 0.11 |
| ADR481 | 0.13 |
| ADR482 | 0.12 |
| ADR483 | 0.13 |
| ADR484 | 0.13 |
| ADR485 | 0.11 |
| ADR487 | 0.15 |
| ADR488 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR489 | | 196720.19 | 356279.62 | 12.33 | 12.19 |
| ADR490 | | 196718.76 | 356274.48 | 12.33 | 12.19 |
| ADR491 | | 196721.73 | 356273.82 | 12.32 | 12.19 |
| ADR492 | | 196714.25 | 356260.89 | 12.33 | 12.19 |
| ADR493 | | 196706.29 | 356219.28 | 12.33 | 12.19 |
| ADR494 | | 196711.30 | 356200.96 | 12.32 | 12.19 |
| ADR495 | | 196714.88 | 356201.37 | 12.31 | 12.19 |
| ADR496 | | 196731.00 | 356328.32 | 12.33 | 12.19 |
| ADR497 | | 196730.45 | 356316.16 | 12.32 | 12.19 |
| ADR498 | | 196730.75 | 356340.26 | 12.33 | 12.19 |
| ADR499 | | 196732.46 | 356340.27 | 12.32 | 12.19 |
| ADR500 | | 196734.55 | 356340.24 | 12.32 | 12.19 |
| ADR501 | | 196730.61 | 356361.22 | 12.33 | 12.19 |
| ADR502 | | 196728.49 | 356383.63 | 12.34 | 12.19 |
| ADR503 | | 196727.05 | 356399.06 | 12.33 | 12.19 |
| ADR504 | | 196725.23 | 356411.40 | 12.33 | 12.19 |
| ADR505 | | 196722.54 | 356409.97 | 12.34 | 12.19 |
| ADR506 | | 196713.93 | 356431.58 | 12.35 | 12.19 |
| ADR507 | | 196713.99 | 356461.13 | 12.35 | 12.19 |
| ADR508 | | 196724.97 | 356398.90 | 12.34 | 12.19 |
| ADR509 | | 196730.98 | 356335.08 | 12.33 | 12.19 |
| ADR510 | | 196730.58 | 356350.50 | 12.33 | 12.19 |
| ADR511 | | 196729.85 | 356371.41 | 12.33 | 12.19 |
| ADR512 | | 196726.93 | 356389.95 | 12.34 | 12.19 |
| ADR513 | | 196717.69 | 356422.64 | 12.35 | 12.19 |
| ADR514 | | 196712.18 | 356442.02 | 12.36 | 12.19 |
| ADR515 | | 196712.66 | 356447.72 | 12.36 | 12.19 |
| ADR516 | | 196732.25 | 356350.62 | 12.33 | 12.19 |
| ADR517 | | 196733.70 | 356350.75 | 12.32 | 12.19 |
| ADR518 | | 196735.15 | 356350.88 | 12.32 | 12.19 |
| ADR519 | | 196678.83 | 356528.55 | 12.32 | 12.19 |
| ADR520 | | 196679.92 | 356524.08 | 12.32 | 12.19 |
| ADR539 | | 196676.39 | 356524.62 | 12.32 | 12.19 |
| ADR540 | | 196680.83 | 356528.17 | 12.32 | 12.19 |
| ADR541 | | 196676.84 | 356528.80 | 12.32 | 12.19 |
| ADR542 | | 196678.21 | 356524.30 | 12.32 | 12.19 |
| ADR543 | | 196677.30 | 356516.66 | 12.32 | 12.19 |
| ADR544 | | 196674.68 | 356503.19 | 12.32 | 12.19 |
| ADR545 | | 196659.14 | 356491.20 | 12.32 | 12.19 |
| ADR546 | | 196647.24 | 356488.94 | 12.32 | 12.19 |
| ADR547 | | 196640.28 | 356492.57 | 12.32 | 12.19 |
| ADR548 | | 196604.00 | 356519.47 | 12.31 | 12.19 |
| ADR549 | | 196601.82 | 356522.02 | 12.31 | 12.19 |
| ADR550 | | 196597.62 | 356526.60 | 12.31 | 12.19 |
| ADR551 | | 196632.96 | 356497.19 | 12.31 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR489 | 0.15 |
| ADR490 | 0.15 |
| ADR491 | 0.14 |
| ADR492 | 0.15 |
| ADR493 | 0.14 |
| ADR494 | 0.13 |
| ADR495 | 0.13 |
| ADR496 | 0.14 |
| ADR497 | 0.14 |
| ADR498 | 0.14 |
| ADR499 | 0.14 |
| ADR500 | 0.13 |
| ADR501 | 0.15 |
| ADR502 | 0.15 |
| ADR503 | 0.15 |
| ADR504 | 0.15 |
| ADR505 | 0.16 |
| ADR506 | 0.17 |
| ADR507 | 0.17 |
| ADR508 | 0.15 |
| ADR509 | 0.14 |
| ADR510 | 0.14 |
| ADR511 | 0.15 |
| ADR512 | 0.15 |
| ADR513 | 0.16 |
| ADR514 | 0.17 |
| ADR515 | 0.17 |
| ADR516 | 0.14 |
| ADR517 | 0.14 |
| ADR518 | 0.13 |
| ADR519 | 0.13 |
| ADR520 | 0.14 |
| ADR539 | 0.13 |
| ADR540 | 0.14 |
| ADR541 | 0.13 |
| ADR542 | 0.13 |
| ADR543 | 0.13 |
| ADR544 | 0.13 |
| ADR545 | 0.13 |
| ADR546 | 0.13 |
| ADR547 | 0.13 |
| ADR548 | 0.13 |
| ADR549 | 0.13 |
| ADR550 | 0.13 |
| ADR551 | 0.13 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR552 | | 196627.63 | 356498.91 | 12.32 | 12.19 |
| ADR553 | | 196621.56 | 356502.82 | 12.32 | 12.19 |
| ADR554 | | 196617.05 | 356506.42 | 12.32 | 12.19 |
| ADR555 | | 196612.55 | 356511.29 | 12.31 | 12.19 |
| ADR556 | | 196608.80 | 356514.82 | 12.31 | 12.19 |
| ADR557 | | 196605.42 | 356520.45 | 12.31 | 12.19 |
| ADR558 | | 196603.02 | 356523.00 | 12.31 | 12.19 |
| ADR559 | | 196598.82 | 356527.65 | 12.31 | 12.19 |
| ADR560 | | 196633.41 | 356498.46 | 12.31 | 12.19 |
| ADR561 | | 196628.23 | 356500.04 | 12.31 | 12.19 |
| ADR562 | | 196622.46 | 356503.79 | 12.31 | 12.19 |
| ADR563 | | 196618.18 | 356507.39 | 12.31 | 12.19 |
| ADR564 | | 196613.38 | 356512.19 | 12.31 | 12.19 |
| ADR565 | | 196610.08 | 356515.95 | 12.31 | 12.19 |
| ADR577 | | 196606.25 | 356521.35 | 12.31 | 12.19 |
| ADR578 | | 196604.22 | 356523.97 | 12.31 | 12.19 |
| ADR579 | | 196599.87 | 356528.78 | 12.31 | 12.19 |
| ADR580 | | 196634.01 | 356499.74 | 12.31 | 12.19 |
| ADR581 | | 196628.98 | 356501.24 | 12.31 | 12.19 |
| ADR582 | | 196623.43 | 356504.84 | 12.31 | 12.19 |
| ADR583 | | 196619.01 | 356508.29 | 12.31 | 12.19 |
| ADR584 | | 196614.35 | 356513.17 | 12.31 | 12.19 |
| ADR585 | | 196611.13 | 356516.70 | 12.31 | 12.19 |
| ADR586 | | 196607.23 | 356521.95 | 12.31 | 12.19 |
| ADR587 | | 196605.27 | 356524.95 | 12.31 | 12.19 |
| ADR588 | | 196600.92 | 356529.68 | 12.31 | 12.19 |
| ADR589 | | 196630.03 | 356502.29 | 12.31 | 12.19 |
| ADR590 | | 196624.33 | 356505.97 | 12.31 | 12.19 |
| ADR591 | | 196619.83 | 356509.27 | 12.31 | 12.19 |
| ADR592 | | 196615.55 | 356514.07 | 12.31 | 12.19 |
| ADR593 | | 196611.95 | 356517.45 | 12.31 | 12.19 |
| ADR594 | | 196608.35 | 356522.77 | 12.31 | 12.19 |
| ADR595 | | 196606.10 | 356525.77 | 12.31 | 12.19 |
| ADR596 | | 196601.97 | 356530.35 | 12.31 | 12.19 |
| ADR597 | | 196660.09 | 356339.43 | 12.26 | 12.19 |
| ADR598 | | 196661.36 | 356346.84 | 12.26 | 12.19 |
| ADR599 | | 196662.57 | 356354.49 | 12.27 | 12.19 |
| ADR600 | | 196663.51 | 356361.67 | 12.27 | 12.19 |
| ADR601 | | 196664.09 | 356370.35 | 12.27 | 12.19 |
| ADR602 | | 196663.27 | 356379.54 | 12.27 | 12.19 |
| ADR603 | | 196660.34 | 356390.40 | 12.27 | 12.19 |
| ADR604 | | 196658.21 | 356395.61 | 12.27 | 12.19 |
| ADR634 | | 196655.41 | 356400.50 | 12.27 | 12.19 |
| ADR635 | | 196651.92 | 356404.92 | 12.27 | 12.19 |
| ADR636 | | 196647.77 | 356408.81 | 12.27 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR552 | 0.13 |
| ADR553 | 0.13 |
| ADR554 | 0.13 |
| ADR555 | 0.13 |
| ADR556 | 0.13 |
| ADR557 | 0.13 |
| ADR558 | 0.13 |
| ADR559 | 0.13 |
| ADR560 | 0.13 |
| ADR561 | 0.13 |
| ADR562 | 0.13 |
| ADR563 | 0.13 |
| ADR564 | 0.13 |
| ADR565 | 0.13 |
| ADR577 | 0.13 |
| ADR578 | 0.13 |
| ADR579 | 0.13 |
| ADR580 | 0.13 |
| ADR581 | 0.13 |
| ADR582 | 0.13 |
| ADR583 | 0.13 |
| ADR584 | 0.13 |
| ADR585 | 0.13 |
| ADR586 | 0.13 |
| ADR587 | 0.12 |
| ADR588 | 0.12 |
| ADR589 | 0.13 |
| ADR590 | 0.13 |
| ADR591 | 0.13 |
| ADR592 | 0.13 |
| ADR593 | 0.13 |
| ADR594 | 0.12 |
| ADR595 | 0.12 |
| ADR596 | 0.12 |
| ADR597 | 0.08 |
| ADR598 | 0.08 |
| ADR599 | 0.08 |
| ADR600 | 0.08 |
| ADR601 | 0.08 |
| ADR602 | 0.08 |
| ADR603 | 0.08 |
| ADR604 | 0.08 |
| ADR634 | 0.08 |
| ADR635 | 0.08 |
| ADR636 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR637 | | 196659.14 | 356335.64 | 12.26 | 12.19 |
| ADR638 | | 196660.76 | 356343.25 | 12.26 | 12.19 |
| ADR639 | | 196661.89 | 356350.66 | 12.26 | 12.19 |
| ADR640 | | 196663.03 | 356357.72 | 12.27 | 12.19 |
| ADR641 | | 196663.85 | 356365.93 | 12.27 | 12.19 |
| ADR642 | | 196663.77 | 356374.47 | 12.27 | 12.19 |
| ADR643 | | 196662.17 | 356384.52 | 12.27 | 12.19 |
| ADR644 | | 196636.69 | 356416.56 | 12.27 | 12.19 |
| ADR645 | | 196614.04 | 356425.52 | 12.26 | 12.19 |
| ADR647 | | 196635.98 | 356414.78 | 12.27 | 12.19 |
| ADR648 | | 196615.81 | 356424.15 | 12.26 | 12.19 |
| ADR657 | | 196635.27 | 356412.94 | 12.27 | 12.19 |
| ADR658 | | 196617.89 | 356423.15 | 12.26 | 12.19 |
| ADR674 | | 196776.78 | 356109.21 | 12.33 | 12.19 |
| ADR675 | | 196780.07 | 356100.53 | 12.33 | 12.19 |
| ADR676 | | 196784.85 | 356088.64 | 12.32 | 12.19 |
| ADR677 | | 196781.87 | 356101.34 | 12.32 | 12.19 |
| ADR678 | | 196785.21 | 356095.04 | 12.32 | 12.19 |
| ADR679 | | 196787.19 | 356089.36 | 12.32 | 12.19 |
| ADR680 | | 196783.85 | 356102.24 | 12.32 | 12.19 |
| ADR681 | | 196787.10 | 356096.12 | 12.32 | 12.19 |
| ADR682 | | 196789.62 | 356090.53 | 12.31 | 12.19 |
| ADR683 | | 196786.11 | 356103.14 | 12.31 | 12.19 |
| ADR684 | | 196789.35 | 356097.20 | 12.31 | 12.19 |
| ADR685 | | 196793.11 | 356068.37 | 12.32 | 12.19 |
| ADR686 | | 196800.00 | 356052.28 | 12.32 | 12.19 |
| ADR687 | | 196808.87 | 356034.88 | 12.31 | 12.19 |
| ADR688 | | 196811.71 | 356022.28 | 12.31 | 12.19 |
| ADR689 | | 196818.75 | 356021.53 | 12.30 | 12.19 |
| ADR690 | | 196820.67 | 356013.60 | 12.30 | 12.19 |
| ADR691 | | 196822.53 | 356007.13 | 12.30 | 12.19 |
| ADR692 | | 196823.96 | 355992.05 | 11.89 | 11.76 |
| ADR697 | | 196619.97 | 356422.08 | 12.26 | 12.19 |
| ADR704 | | 196622.34 | 356420.65 | 12.26 | 12.19 |
| ADR711 | | 196843.65 | 355978.94 | 11.87 | 11.76 |
| ADR712 | | 196854.95 | 355961.74 | 11.86 | 11.76 |
| ADR713 | | 196600.35 | 356435.69 | 12.26 | 12.19 |
| ADR715 | | 196598.71 | 356436.71 | 12.26 | 12.19 |
| ADR717 | | 196597.15 | 356437.57 | 12.26 | 12.19 |
| ADR719 | | 196595.67 | 356438.58 | 12.26 | 12.19 |
| ADR721 | | 196593.80 | 356439.59 | 12.26 | 12.19 |
| ADR729 | | 196659.87 | 356310.77 | 12.26 | 12.19 |
| ADR730 | | 196659.52 | 356309.79 | 12.26 | 12.19 |
| ADR731 | | 196660.56 | 356308.34 | 12.26 | 12.19 |
| ADR732 | | 196657.55 | 356309.56 | 12.26 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR637 | 0.08 |
| ADR638 | 0.08 |
| ADR639 | 0.08 |
| ADR640 | 0.08 |
| ADR641 | 0.08 |
| ADR642 | 0.08 |
| ADR643 | 0.08 |
| ADR644 | 0.08 |
| ADR645 | 0.08 |
| ADR647 | 0.08 |
| ADR648 | 0.08 |
| ADR657 | 0.08 |
| ADR658 | 0.08 |
| ADR674 | 0.14 |
| ADR675 | 0.14 |
| ADR676 | 0.14 |
| ADR677 | 0.14 |
| ADR678 | 0.13 |
| ADR679 | 0.13 |
| ADR680 | 0.13 |
| ADR681 | 0.13 |
| ADR682 | 0.13 |
| ADR683 | 0.13 |
| ADR684 | 0.13 |
| ADR685 | 0.13 |
| ADR686 | 0.13 |
| ADR687 | 0.13 |
| ADR688 | 0.13 |
| ADR689 | 0.12 |
| ADR690 | 0.12 |
| ADR691 | 0.12 |
| ADR692 | 0.12 |
| ADR697 | 0.08 |
| ADR704 | 0.08 |
| ADR711 | 0.10 |
| ADR712 | 0.10 |
| ADR713 | 0.08 |
| ADR715 | 0.08 |
| ADR717 | 0.08 |
| ADR719 | 0.08 |
| ADR721 | 0.07 |
| ADR729 | 0.08 |
| ADR730 | 0.08 |
| ADR731 | 0.08 |
| ADR732 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR733 | | 196647.05 | 356308.77 | 12.26 | 12.19 |
| ADR734 | | 196639.56 | 356305.06 | 12.25 | 12.19 |
| ADR735 | | 196641.42 | 356296.05 | 12.25 | 12.19 |
| ADR736 | | 196644.00 | 356291.00 | 12.26 | 12.19 |
| ADR737 | | 196630.72 | 356296.03 | 12.25 | 12.19 |
| ADR738 | | 196626.49 | 356291.35 | 12.25 | 12.19 |
| ADR739 | | 196621.95 | 356286.52 | 12.25 | 12.19 |
| ADR740 | | 196617.66 | 356281.80 | 12.25 | 12.19 |
| ADR741 | | 196613.62 | 356276.99 | 12.25 | 12.19 |
| ADR742 | | 196609.07 | 356271.89 | 12.24 | 12.19 |
| ADR743 | | 196605.67 | 356267.57 | 12.24 | 12.19 |
| ADR744 | | 196599.37 | 356260.54 | 12.24 | 12.19 |
| ADR745 | | 196655.70 | 356328.42 | 12.26 | 12.19 |
| ADR746 | | 196655.70 | 356328.42 | 12.26 | 12.19 |
| ADR747 | | 196655.70 | 356328.42 | 12.26 | 12.19 |
| ADR748 | | 196655.86 | 356329.34 | 12.26 | 12.19 |
| ADR755 | | 196805.52 | 355954.04 | 11.86 | 11.76 |
| ADR756 | | 196800.86 | 355963.41 | 11.86 | 11.76 |
| ADR757 | | 196792.34 | 355987.36 | 11.87 | 11.76 |
| ADR758 | | 196790.26 | 355993.12 | 11.87 | 11.76 |
| ADR759 | | 196787.24 | 355999.66 | 12.29 | 12.19 |
| ADR760 | | 196785.84 | 356003.73 | 12.29 | 12.19 |
| ADR761 | | 196780.20 | 356016.69 | 12.29 | 12.19 |
| ADR762 | | 196775.83 | 356013.97 | 12.28 | 12.19 |
| ADR763 | | 196773.33 | 356034.69 | 12.30 | 12.19 |
| ADR764 | | 196771.09 | 356040.43 | 12.30 | 12.19 |
| ADR765 | | 196765.41 | 356045.52 | 12.29 | 12.19 |
| ADR766 | | 196760.92 | 356057.07 | 12.30 | 12.19 |
| ADR767 | | 196757.90 | 356064.82 | 12.30 | 12.19 |
| ADR768 | | 196754.24 | 356073.53 | 12.30 | 12.19 |
| ADR769 | | 196751.57 | 356079.42 | 12.30 | 12.19 |
| ADR770 | | 196616.80 | 356123.78 | 12.26 | 12.19 |
| ADR771 | | 196616.32 | 356119.68 | 12.25 | 12.19 |
| ADR774 | | 196705.49 | 356223.98 | 12.33 | 12.19 |
| ADR775 | | 196707.94 | 356224.04 | 12.33 | 12.19 |
| ADR776 | | 196710.29 | 356223.77 | 12.32 | 12.19 |
| ADR777 | | 196712.91 | 356223.68 | 12.32 | 12.19 |
| ADR778 | | 196647.84 | 356491.18 | 12.32 | 12.19 |
| ADR784 | | 196811.00 | 356029.97 | 12.31 | 12.19 |
| ADR796 | | 196804.98 | 356039.69 | 12.32 | 12.19 |
| ADR797 | | 196806.26 | 356040.24 | 12.31 | 12.19 |
| ADR798 | | 196807.50 | 356040.74 | 12.31 | 12.19 |
| ADR804 | | 196774.42 | 356115.72 | 12.33 | 12.19 |
| ADR809 | | 196723.95 | 356496.91 | 12.33 | 12.19 |
| ADR810 | | 196723.34 | 356496.19 | 12.33 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR733 | 0.07 |
| ADR734 | 0.07 |
| ADR735 | 0.07 |
| ADR736 | 0.07 |
| ADR737 | 0.06 |
| ADR738 | 0.06 |
| ADR739 | 0.06 |
| ADR740 | 0.06 |
| ADR741 | 0.06 |
| ADR742 | 0.06 |
| ADR743 | 0.06 |
| ADR744 | 0.06 |
| ADR745 | 0.07 |
| ADR746 | 0.07 |
| ADR747 | 0.07 |
| ADR748 | 0.08 |
| ADR755 | 0.10 |
| ADR756 | 0.10 |
| ADR757 | 0.10 |
| ADR758 | 0.11 |
| ADR759 | 0.11 |
| ADR760 | 0.11 |
| ADR761 | 0.11 |
| ADR762 | 0.10 |
| ADR763 | 0.11 |
| ADR764 | 0.11 |
| ADR765 | 0.11 |
| ADR766 | 0.11 |
| ADR767 | 0.11 |
| ADR768 | 0.12 |
| ADR769 | 0.12 |
| ADR770 | 0.07 |
| ADR771 | 0.07 |
| ADR774 | 0.15 |
| ADR775 | 0.14 |
| ADR776 | 0.14 |
| ADR777 | 0.13 |
| ADR778 | 0.13 |
| ADR784 | 0.12 |
| ADR796 | 0.13 |
| ADR797 | 0.13 |
| ADR798 | 0.12 |
| ADR804 | 0.14 |
| ADR809 | 0.15 |
| ADR810 | 0.15 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR813 | | 196658.79 | 356152.50 | 12.30 | 12.19 |
| ADR816 | | 196759.81 | 356134.40 | 12.33 | 12.19 |
| ADR817 | | 196718.43 | 356479.33 | 12.34 | 12.19 |
| ADR818 | | 196716.83 | 356480.31 | 12.34 | 12.19 |
| ADR819 | | 196693.55 | 356016.21 | 12.26 | 12.19 |
| ADR827 | | 196738.83 | 356294.98 | 12.30 | 12.19 |
| ADR828 | | 196729.61 | 356372.33 | 12.33 | 12.19 |
| ADR829 | | 196746.52 | 356380.56 | 12.30 | 12.19 |
| ADR830 | | 196739.64 | 356377.60 | 12.31 | 12.19 |
| ADR831 | | 196747.36 | 356379.11 | 12.30 | 12.19 |
| ADR832 | | 196740.80 | 356375.96 | 12.31 | 12.19 |
| ADR833 | | 196747.75 | 356378.05 | 12.30 | 12.19 |
| ADR834 | | 196741.42 | 356374.73 | 12.31 | 12.19 |
| ADR835 | | 196748.33 | 356376.27 | 12.30 | 12.19 |
| ADR836 | | 196741.89 | 356373.17 | 12.31 | 12.19 |
| ADR837 | | 196722.81 | 356411.39 | 12.34 | 12.19 |
| ADR838 | | 196715.98 | 356479.35 | 12.34 | 12.19 |
| ADR839 | | 196716.06 | 356477.44 | 12.34 | 12.19 |
| ADR842 | | 196713.18 | 356460.68 | 12.35 | 12.19 |
| ADR843 | | 196713.11 | 356470.68 | 12.35 | 12.19 |
| ADR844 | | 196712.78 | 356464.24 | 12.35 | 12.19 |
| ADR845 | | 196712.17 | 356456.25 | 12.36 | 12.19 |
| ADR846 | | 196714.32 | 356469.48 | 12.35 | 12.19 |
| ADR847 | | 196713.52 | 356463.30 | 12.35 | 12.19 |
| ADR848 | | 196712.78 | 356455.11 | 12.35 | 12.19 |
| ADR849 | | 196715.00 | 356468.67 | 12.35 | 12.19 |
| ADR850 | | 196713.99 | 356462.36 | 12.35 | 12.19 |
| ADR851 | | 196713.18 | 356454.10 | 12.35 | 12.19 |
| ADR852 | | 196716.14 | 356467.60 | 12.34 | 12.19 |
| ADR853 | | 196714.19 | 356453.36 | 12.35 | 12.19 |
| ADR858 | | 196729.04 | 356414.24 | 12.33 | 12.19 |
| ADR859 | | 197107.34 | 356667.70 | 12.37 | 12.19 |
| ADR860 | | 196977.09 | 356630.77 | 12.39 | 12.19 |
| ADR861 | | 196960.44 | 356624.88 | 12.38 | 12.19 |
| ADR862 | | 196947.00 | 356612.83 | 12.35 | 12.19 |
| ADR864 | | 196703.30 | 356769.01 | 12.33 | 12.19 |
| ADR865 | | 196700.88 | 356757.70 | 12.35 | 12.19 |
| ADR871 | | 196703.44 | 356775.25 | 12.32 | 12.19 |
| ADR872 | | 196700.77 | 356763.83 | 12.34 | 12.19 |
| ADR874 | | 196698.22 | 356758.14 | 12.35 | 12.19 |
| ADR878 | | 196696.92 | 356758.44 | 12.35 | 12.19 |
| ADR889 | | 196941.84 | 356604.08 | 12.33 | 12.19 |
| ADR902 | | 197143.94 | 356635.76 | 12.30 | 12.19 |
| ADR903 | | 197145.69 | 356637.45 | 12.30 | 12.19 |
| ADR904 | | 197149.17 | 356640.83 | 12.30 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR813 | 0.11 |
| ADR816 | 0.14 |
| ADR817 | 0.15 |
| ADR818 | 0.16 |
| ADR819 | 0.07 |
| ADR827 | 0.11 |
| ADR828 | 0.15 |
| ADR829 | 0.12 |
| ADR830 | 0.13 |
| ADR831 | 0.12 |
| ADR832 | 0.13 |
| ADR833 | 0.11 |
| ADR834 | 0.12 |
| ADR835 | 0.11 |
| ADR836 | 0.12 |
| ADR837 | 0.15 |
| ADR838 | 0.16 |
| ADR839 | 0.16 |
| ADR842 | 0.17 |
| ADR843 | 0.17 |
| ADR844 | 0.17 |
| ADR845 | 0.17 |
| ADR846 | 0.16 |
| ADR847 | 0.17 |
| ADR848 | 0.17 |
| ADR849 | 0.16 |
| ADR850 | 0.16 |
| ADR851 | 0.17 |
| ADR852 | 0.16 |
| ADR853 | 0.17 |
| ADR858 | 0.14 |
| ADR859 | 0.18 |
| ADR860 | 0.20 |
| ADR861 | 0.20 |
| ADR862 | 0.17 |
| ADR864 | 0.15 |
| ADR865 | 0.16 |
| ADR871 | 0.14 |
| ADR872 | 0.15 |
| ADR874 | 0.16 |
| ADR878 | 0.16 |
| ADR889 | 0.15 |
| ADR902 | 0.11 |
| ADR903 | 0.11 |
| ADR904 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR905 | | 197155.61 | 356644.07 | 12.30 | 12.19 |
| ADR906 | | 197163.81 | 356650.71 | 12.31 | 12.19 |
| ADR912 | | 196702.03 | 356769.34 | 12.33 | 12.19 |
| ADR913 | | 196699.50 | 356757.88 | 12.35 | 12.19 |
| ADR915 | | 196700.76 | 356769.61 | 12.33 | 12.19 |
| ADR919 | | 196699.44 | 356769.97 | 12.33 | 12.19 |
| ADR924 | | 196695.53 | 356758.84 | 12.35 | 12.19 |
| ADR928 | | 196694.14 | 356759.10 | 12.35 | 12.19 |
| ADR933 | | 196697.94 | 356770.19 | 12.33 | 12.19 |
| ADR937 | | 196696.49 | 356770.46 | 12.33 | 12.19 |
| ADR941 | | 196692.81 | 356759.48 | 12.35 | 12.19 |
| ADR949 | | 196695.26 | 356770.83 | 12.33 | 12.19 |
| ADR953 | | 196691.36 | 356759.80 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1027 | | 197160.17 | 356629.75 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1028 | | 197161.13 | 356628.52 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1029 | | 197162.27 | 356627.15 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1030 | | 197163.31 | 356625.83 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1031 | | 196684.01 | 356555.99 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1032 | | 196653.65 | 356675.22 | 12.55 | 12.19 |
| ADR1034 | | 196586.01 | 356588.66 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1035 | | 196575.47 | 356553.41 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1036 | | 196582.97 | 356572.68 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1037 | | 196587.76 | 356572.43 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1053 | | 197026.40 | 356729.05 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1054 | | 197017.80 | 356725.52 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1055 | | 197008.48 | 356721.29 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1056 | | 197000.31 | 356717.55 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1057 | | 196993.80 | 356714.39 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1058 | | 196946.25 | 356703.82 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1081 | | 197147.19 | 356771.62 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1082 | | 197141.10 | 356769.28 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1083 | | 197132.21 | 356768.35 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1084 | | 197127.30 | 356763.67 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1085 | | 197117.94 | 356759.46 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1086 | | 197109.75 | 356757.35 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1088 | | 197097.59 | 356751.50 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1089 | | 197091.50 | 356749.40 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1090 | | 197082.85 | 356747.53 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1091 | | 197075.46 | 356745.55 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1092 | | 197068.34 | 356741.68 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1093 | | 197061.79 | 356739.10 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1094 | | 197055.47 | 356735.83 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1095 | | 197048.92 | 356734.19 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1096 | | 197040.03 | 356731.15 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1097 | | 197034.18 | 356728.58 | 12.39 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR905 | 0.12 |
| ADR906 | 0.12 |
| ADR912 | 0.14 |
| ADR913 | 0.16 |
| ADR915 | 0.14 |
| ADR919 | 0.14 |
| ADR924 | 0.16 |
| ADR928 | 0.16 |
| ADR933 | 0.14 |
| ADR937 | 0.14 |
| ADR941 | 0.16 |
| ADR949 | 0.14 |
| ADR953 | 0.16 |
| ADR1027 | 0.11 |
| ADR1028 | 0.11 |
| ADR1029 | 0.10 |
| ADR1030 | 0.10 |
| ADR1031 | 0.15 |
| ADR1032 | 0.36 |
| ADR1034 | 0.13 |
| ADR1035 | 0.13 |
| ADR1036 | 0.13 |
| ADR1037 | 0.13 |
| ADR1053 | 0.19 |
| ADR1054 | 0.19 |
| ADR1055 | 0.20 |
| ADR1056 | 0.20 |
| ADR1057 | 0.21 |
| ADR1058 | 0.20 |
| ADR1081 | 0.20 |
| ADR1082 | 0.20 |
| ADR1083 | 0.19 |
| ADR1084 | 0.20 |
| ADR1085 | 0.20 |
| ADR1086 | 0.20 |
| ADR1088 | 0.20 |
| ADR1089 | 0.20 |
| ADR1090 | 0.20 |
| ADR1091 | 0.19 |
| ADR1092 | 0.20 |
| ADR1093 | 0.20 |
| ADR1094 | 0.20 |
| ADR1095 | 0.20 |
| ADR1096 | 0.20 |
| ADR1097 | 0.20 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1098 | | 196768.00 | 356717.51 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1099 | | 196765.16 | 356730.22 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1103 | | 196816.81 | 356743.59 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1105 | | 196808.34 | 356739.14 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1107 | | 196765.66 | 356728.99 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1108 | | 196789.90 | 356732.28 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1110 | | 196806.78 | 356743.59 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1111 | | 196768.67 | 356715.73 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1114 | | 196767.11 | 356696.62 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1115 | | 196799.65 | 356729.22 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1117 | | 196766.77 | 356697.56 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1118 | | 196816.37 | 356744.82 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1119 | | 196797.09 | 356739.25 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1120 | | 196805.78 | 356745.93 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1121 | | 196772.90 | 356685.14 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1122 | | 196780.96 | 356729.77 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1124 | | 196789.62 | 356732.95 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1125 | | 196766.99 | 356725.32 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1129 | | 196807.12 | 356742.59 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1131 | | 196767.90 | 356693.54 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1133 | | 196780.70 | 356730.72 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1134 | | 196780.48 | 356731.45 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1135 | | 196807.68 | 356741.48 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1138 | | 196771.79 | 356688.42 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1139 | | 196797.31 | 356737.80 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1140 | | 196809.35 | 356736.91 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1141 | | 196800.10 | 356727.88 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1142 | | 196815.59 | 356747.27 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1143 | | 196767.66 | 356694.28 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1148 | | 196809.79 | 356735.90 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1150 | | 196789.34 | 356733.67 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1155 | | 196772.62 | 356686.03 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1157 | | 196766.21 | 356688.76 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1158 | | 196767.21 | 356695.83 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1159 | | 196766.33 | 356687.92 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1162 | | 196766.55 | 356726.54 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1167 | | 196805.33 | 356747.16 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1168 | | 196797.76 | 356736.46 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1169 | | 196769.45 | 356713.78 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1170 | | 196767.11 | 356683.80 | 12.42 | 12.19 |
| ADR1174 | | 196808.90 | 356737.91 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1176 | | 196766.49 | 356687.14 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1177 | | 196799.43 | 356730.67 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1180 | | 196819.49 | 356735.46 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1181 | | 196818.93 | 356736.57 | 12.33 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1098 | 0.19 |
| ADR1099 | 0.18 |
| ADR1103 | 0.14 |
| ADR1105 | 0.15 |
| ADR1107 | 0.18 |
| ADR1108 | 0.16 |
| ADR1110 | 0.15 |
| ADR1111 | 0.19 |
| ADR1114 | 0.21 |
| ADR1115 | 0.15 |
| ADR1117 | 0.21 |
| ADR1118 | 0.14 |
| ADR1119 | 0.15 |
| ADR1120 | 0.15 |
| ADR1121 | 0.23 |
| ADR1122 | 0.17 |
| ADR1124 | 0.16 |
| ADR1125 | 0.18 |
| ADR1129 | 0.15 |
| ADR1131 | 0.21 |
| ADR1133 | 0.17 |
| ADR1134 | 0.17 |
| ADR1135 | 0.15 |
| ADR1138 | 0.22 |
| ADR1139 | 0.15 |
| ADR1140 | 0.15 |
| ADR1141 | 0.15 |
| ADR1142 | 0.14 |
| ADR1143 | 0.21 |
| ADR1148 | 0.15 |
| ADR1150 | 0.16 |
| ADR1155 | 0.22 |
| ADR1157 | 0.23 |
| ADR1158 | 0.21 |
| ADR1159 | 0.23 |
| ADR1162 | 0.18 |
| ADR1167 | 0.15 |
| ADR1168 | 0.15 |
| ADR1169 | 0.19 |
| ADR1170 | 0.24 |
| ADR1174 | 0.15 |
| ADR1176 | 0.23 |
| ADR1177 | 0.15 |
| ADR1180 | 0.14 |
| ADR1181 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1183 | | 196766.77 | 356725.93 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1185 | | 196766.33 | 356727.15 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1187 | | 196800.77 | 356726.54 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1190 | | 196769.95 | 356712.50 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1192 | | 196817.48 | 356741.25 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1193 | | 196766.99 | 356684.69 | 12.42 | 12.19 |
| ADR1194 | | 196769.73 | 356713.11 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1195 | | 196769.17 | 356714.45 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1197 | | 196806.34 | 356744.71 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1198 | | 196817.82 | 356740.03 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1199 | | 196766.66 | 356698.40 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1200 | | 196817.15 | 356742.48 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1201 | | 196769.00 | 356715.06 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1203 | | 196808.01 | 356740.36 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1204 | | 196818.15 | 356738.91 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1205 | | 196771.23 | 356690.10 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1206 | | 196797.98 | 356735.01 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1208 | | 196796.64 | 356740.70 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1210 | | 196798.54 | 356733.56 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1224 | | 196798.87 | 356732.11 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1225 | | 196766.83 | 356685.64 | 12.42 | 12.19 |
| ADR1226 | | 196768.44 | 356716.34 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1229 | | 196768.22 | 356716.96 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1230 | | 196767.72 | 356718.13 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1231 | | 196818.49 | 356737.80 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1235 | | 196772.29 | 356686.86 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1236 | | 196766.05 | 356727.82 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1237 | | 196765.43 | 356729.61 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1238 | | 196815.92 | 356745.93 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1239 | | 196771.51 | 356689.26 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1240 | | 196765.82 | 356728.38 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1243 | | 196772.01 | 356687.64 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1248 | | 196766.67 | 356686.43 | 12.42 | 12.19 |
| ADR1250 | | 196767.39 | 356695.00 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1251 | | 197109.59 | 356665.03 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1252 | | 197111.70 | 356661.80 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1253 | | 196575.22 | 356623.41 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1254 | | 196574.60 | 356626.86 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1255 | | 196575.29 | 356629.90 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1256 | | 196575.29 | 356633.14 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1257 | | 196575.19 | 356636.19 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1258 | | 196575.68 | 356639.23 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1259 | | 196576.07 | 356641.69 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1260 | | 196577.65 | 356635.79 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1261 | | 196653.97 | 356609.27 | 12.38 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1183 | 0.18 |
| ADR1185 | 0.18 |
| ADR1187 | 0.16 |
| ADR1190 | 0.19 |
| ADR1192 | 0.14 |
| ADR1193 | 0.23 |
| ADR1194 | 0.19 |
| ADR1195 | 0.19 |
| ADR1197 | 0.15 |
| ADR1198 | 0.14 |
| ADR1199 | 0.21 |
| ADR1200 | 0.14 |
| ADR1201 | 0.19 |
| ADR1203 | 0.15 |
| ADR1204 | 0.14 |
| ADR1205 | 0.22 |
| ADR1206 | 0.15 |
| ADR1208 | 0.15 |
| ADR1210 | 0.15 |
| ADR1224 | 0.15 |
| ADR1225 | 0.23 |
| ADR1226 | 0.19 |
| ADR1229 | 0.19 |
| ADR1230 | 0.19 |
| ADR1231 | 0.14 |
| ADR1235 | 0.22 |
| ADR1236 | 0.18 |
| ADR1237 | 0.18 |
| ADR1238 | 0.14 |
| ADR1239 | 0.22 |
| ADR1240 | 0.18 |
| ADR1243 | 0.22 |
| ADR1248 | 0.23 |
| ADR1250 | 0.21 |
| ADR1251 | 0.17 |
| ADR1252 | 0.16 |
| ADR1253 | 0.17 |
| ADR1254 | 0.18 |
| ADR1255 | 0.19 |
| ADR1256 | 0.19 |
| ADR1257 | 0.20 |
| ADR1258 | 0.21 |
| ADR1259 | 0.22 |
| ADR1260 | 0.20 |
| ADR1261 | 0.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1262 | | 196653.37 | 356607.31 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1263 | | 196652.62 | 356605.13 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1264 | | 196651.87 | 356602.88 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1270 | | 196774.12 | 356712.77 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1271 | | 196773.52 | 356715.46 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1272 | | 196772.64 | 356697.14 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1273 | | 196771.09 | 356699.79 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1274 | | 196782.79 | 356725.84 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1275 | | 196765.35 | 356702.21 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1276 | | 196765.13 | 356705.75 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1277 | | 196770.48 | 356729.00 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1278 | | 196769.59 | 356730.76 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1279 | | 196770.03 | 356703.83 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1280 | | 196769.37 | 356705.82 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1281 | | 196771.36 | 356719.06 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1282 | | 196770.48 | 356721.05 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1283 | | 196765.18 | 356719.94 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1284 | | 196764.07 | 356722.15 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1285 | | 196767.39 | 356721.71 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1286 | | 196768.49 | 356723.70 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1290 | | 196768.56 | 356697.08 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1291 | | 196774.97 | 356691.49 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1293 | | 196850.11 | 356673.19 | 12.43 | 12.19 |
| ADR1295 | | 196816.71 | 356672.38 | 12.43 | 12.19 |
| ADR1297 | | 196768.30 | 356698.48 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1298 | | 196782.20 | 356726.14 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1304 | | 197489.99 | 356775.32 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1305 | | 197495.36 | 356779.39 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1306 | | 197512.70 | 356788.51 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1307 | | 197532.57 | 356803.50 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1308 | | 197538.44 | 356807.92 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1309 | | 197542.86 | 356810.92 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1310 | | 197554.47 | 356819.85 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1311 | | 197559.10 | 356823.25 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1312 | | 197563.76 | 356826.68 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1313 | | 197568.61 | 356830.25 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1314 | | 197572.54 | 356832.94 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1315 | | 197579.36 | 356836.78 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1316 | | 197583.59 | 356840.03 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1317 | | 197587.89 | 356843.21 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1318 | | 197592.71 | 356846.74 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1319 | | 197596.90 | 356849.88 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1320 | | 197601.52 | 356853.18 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1321 | | 197605.98 | 356856.54 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1322 | | 197610.07 | 356859.58 | 12.37 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1262 | 0.19 |
| ADR1263 | 0.18 |
| ADR1264 | 0.17 |
| ADR1270 | 0.18 |
| ADR1271 | 0.18 |
| ADR1272 | 0.20 |
| ADR1273 | 0.20 |
| ADR1274 | 0.17 |
| ADR1275 | 0.20 |
| ADR1276 | 0.20 |
| ADR1277 | 0.18 |
| ADR1278 | 0.18 |
| ADR1279 | 0.20 |
| ADR1280 | 0.20 |
| ADR1281 | 0.18 |
| ADR1282 | 0.18 |
| ADR1283 | 0.19 |
| ADR1284 | 0.19 |
| ADR1285 | 0.18 |
| ADR1286 | 0.18 |
| ADR1290 | 0.21 |
| ADR1291 | 0.21 |
| ADR1293 | 0.25 |
| ADR1295 | 0.25 |
| ADR1297 | 0.21 |
| ADR1298 | 0.17 |
| ADR1304 | 0.17 |
| ADR1305 | 0.17 |
| ADR1306 | 0.18 |
| ADR1307 | 0.18 |
| ADR1308 | 0.18 |
| ADR1309 | 0.18 |
| ADR1310 | 0.18 |
| ADR1311 | 0.18 |
| ADR1312 | 0.18 |
| ADR1313 | 0.18 |
| ADR1314 | 0.18 |
| ADR1315 | 0.18 |
| ADR1316 | 0.18 |
| ADR1317 | 0.18 |
| ADR1318 | 0.18 |
| ADR1319 | 0.18 |
| ADR1320 | 0.18 |
| ADR1321 | 0.18 |
| ADR1322 | 0.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1323 | | 197613.95 | 356862.59 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1324 | | 197617.29 | 356865.45 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1325 | | 197621.21 | 356868.38 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1326 | | 197625.12 | 356871.31 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1327 | | 197629.07 | 356874.26 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1328 | | 197634.43 | 356878.10 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1329 | | 197638.55 | 356881.15 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1330 | | 197642.67 | 356884.50 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1331 | | 197646.93 | 356887.49 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1332 | | 197650.60 | 356890.03 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1333 | | 197655.01 | 356893.47 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1334 | | 197658.44 | 356896.04 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1335 | | 197662.08 | 356898.93 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1336 | | 197665.92 | 356902.03 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1337 | | 197669.91 | 356904.71 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1338 | | 197673.79 | 356908.78 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1339 | | 197678.41 | 356910.47 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1340 | | 197682.35 | 356913.43 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1341 | | 197686.39 | 356916.35 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1342 | | 197689.95 | 356919.02 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1343 | | 197693.89 | 356922.05 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1344 | | 197697.68 | 356924.78 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1345 | | 197701.68 | 356927.75 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1346 | | 197705.76 | 356930.87 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1347 | | 197709.87 | 356933.86 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1348 | | 197714.09 | 356936.81 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1349 | | 197714.06 | 356952.69 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1350 | | 197720.97 | 356958.02 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1351 | | 197728.18 | 356963.25 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1352 | | 197743.58 | 356976.48 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1353 | | 197750.69 | 356981.72 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1354 | | 197712.67 | 356949.72 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1355 | | 197717.51 | 356953.18 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1356 | | 197720.97 | 356955.15 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1357 | | 197725.21 | 356958.12 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1358 | | 197728.38 | 356960.58 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1359 | | 197732.64 | 356963.39 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1360 | | 197742.59 | 356973.62 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1361 | | 197747.14 | 356976.58 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1362 | | 197750.30 | 356978.76 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1363 | | 197754.15 | 356980.93 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1364 | | 197714.06 | 356948.34 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1365 | | 197718.70 | 356951.50 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1366 | | 197722.45 | 356953.97 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1367 | | 197726.30 | 356956.83 | 12.33 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1323 | 0.18 |
| ADR1324 | 0.18 |
| ADR1325 | 0.18 |
| ADR1326 | 0.18 |
| ADR1327 | 0.18 |
| ADR1328 | 0.18 |
| ADR1329 | 0.18 |
| ADR1330 | 0.18 |
| ADR1331 | 0.18 |
| ADR1332 | 0.18 |
| ADR1333 | 0.18 |
| ADR1334 | 0.18 |
| ADR1335 | 0.17 |
| ADR1336 | 0.17 |
| ADR1337 | 0.17 |
| ADR1338 | 0.16 |
| ADR1339 | 0.16 |
| ADR1340 | 0.16 |
| ADR1341 | 0.16 |
| ADR1342 | 0.16 |
| ADR1343 | 0.16 |
| ADR1344 | 0.16 |
| ADR1345 | 0.15 |
| ADR1346 | 0.15 |
| ADR1347 | 0.15 |
| ADR1348 | 0.15 |
| ADR1349 | 0.14 |
| ADR1350 | 0.14 |
| ADR1351 | 0.14 |
| ADR1352 | 0.14 |
| ADR1353 | 0.14 |
| ADR1354 | 0.14 |
| ADR1355 | 0.14 |
| ADR1356 | 0.14 |
| ADR1357 | 0.14 |
| ADR1358 | 0.14 |
| ADR1359 | 0.14 |
| ADR1360 | 0.14 |
| ADR1361 | 0.14 |
| ADR1362 | 0.14 |
| ADR1363 | 0.14 |
| ADR1364 | 0.15 |
| ADR1365 | 0.14 |
| ADR1366 | 0.14 |
| ADR1367 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1368 | | 197354.46 | 356694.35 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1369 | | 197426.52 | 356740.96 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1370 | | 197431.87 | 356748.41 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1371 | | 197441.70 | 356757.71 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1372 | | 197458.19 | 356746.81 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1373 | | 197462.38 | 356749.86 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1374 | | 197466.23 | 356752.89 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1375 | | 197470.63 | 356756.38 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1376 | | 197474.57 | 356759.29 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1377 | | 197478.88 | 356762.48 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1378 | | 197482.83 | 356765.44 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1379 | | 197486.98 | 356768.65 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1380 | | 197729.36 | 356959.17 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1381 | | 197733.60 | 356961.98 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1382 | | 197738.97 | 356968.46 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1383 | | 197743.78 | 356972.04 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1384 | | 197748.22 | 356975.00 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1385 | | 197751.68 | 356977.18 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1386 | | 197755.43 | 356979.35 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1387 | | 197715.02 | 356947.17 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1388 | | 197719.59 | 356950.13 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1389 | | 197723.26 | 356952.69 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1390 | | 197727.17 | 356955.55 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1391 | | 197730.24 | 356957.76 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1392 | | 197734.45 | 356960.68 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1393 | | 197739.97 | 356967.10 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1394 | | 197744.84 | 356970.77 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1395 | | 197749.31 | 356973.68 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1396 | | 197752.88 | 356975.74 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1397 | | 197756.49 | 356978.00 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1398 | | 197300.13 | 356628.21 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1399 | | 197299.41 | 356629.27 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1400 | | 197300.90 | 356627.23 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1401 | | 197271.66 | 356605.98 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1402 | | 197276.84 | 356610.01 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1403 | | 197282.13 | 356613.87 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1404 | | 197288.17 | 356618.16 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1405 | | 197294.68 | 356622.81 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1406 | | 197287.00 | 356595.97 | 12.26 | 12.19 |
| ADR1407 | | 197292.12 | 356600.18 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1408 | | 197294.05 | 356598.67 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1409 | | 197295.59 | 356596.68 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1410 | | 197297.24 | 356603.87 | 12.26 | 12.19 |
| ADR1411 | | 197301.53 | 356607.07 | 12.26 | 12.19 |
| ADR1412 | | 197304.32 | 356609.20 | 12.26 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1368 | 0.20 |
| ADR1369 | 0.16 |
| ADR1370 | 0.16 |
| ADR1371 | 0.16 |
| ADR1372 | 0.18 |
| ADR1373 | 0.18 |
| ADR1374 | 0.18 |
| ADR1375 | 0.18 |
| ADR1376 | 0.18 |
| ADR1377 | 0.18 |
| ADR1378 | 0.18 |
| ADR1379 | 0.18 |
| ADR1380 | 0.14 |
| ADR1381 | 0.14 |
| ADR1382 | 0.14 |
| ADR1383 | 0.14 |
| ADR1384 | 0.14 |
| ADR1385 | 0.14 |
| ADR1386 | 0.14 |
| ADR1387 | 0.15 |
| ADR1388 | 0.15 |
| ADR1389 | 0.14 |
| ADR1390 | 0.14 |
| ADR1391 | 0.14 |
| ADR1392 | 0.14 |
| ADR1393 | 0.14 |
| ADR1394 | 0.14 |
| ADR1395 | 0.14 |
| ADR1396 | 0.14 |
| ADR1397 | 0.14 |
| ADR1398 | 0.14 |
| ADR1399 | 0.14 |
| ADR1400 | 0.14 |
| ADR1401 | 0.11 |
| ADR1402 | 0.12 |
| ADR1403 | 0.12 |
| ADR1404 | 0.13 |
| ADR1405 | 0.14 |
| ADR1406 | 0.08 |
| ADR1407 | 0.08 |
| ADR1408 | 0.12 |
| ADR1409 | 0.12 |
| ADR1410 | 0.08 |
| ADR1411 | 0.08 |
| ADR1412 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1413 | | 197314.73 | 356652.00 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1414 | | 197307.98 | 356659.05 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1415 | | 197284.54 | 356685.60 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1416 | | 197211.51 | 356707.93 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1417 | | 197283.59 | 356687.41 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1418 | | 197282.66 | 356684.68 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1419 | | 197281.01 | 356683.25 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1420 | | 197279.37 | 356682.28 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1421 | | 197277.80 | 356681.05 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1422 | | 197276.20 | 356679.64 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1423 | | 197274.78 | 356678.55 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1424 | | 197312.35 | 356655.35 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1425 | | 197312.96 | 356653.19 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1426 | | 197311.84 | 356654.97 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1427 | | 197314.17 | 356651.61 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1428 | | 197302.75 | 356748.33 | 12.47 | 12.19 |
| ADR1429 | | 197369.67 | 356655.56 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1430 | | 197378.11 | 356661.94 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1431 | | 197384.72 | 356667.07 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1432 | | 197388.29 | 356669.59 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1433 | | 197394.12 | 356670.78 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1434 | | 197397.07 | 356675.74 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1435 | | 197403.55 | 356680.30 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1436 | | 197415.24 | 356688.06 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1437 | | 197441.44 | 356707.10 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1438 | | 197442.64 | 356705.67 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1439 | | 197446.38 | 356710.76 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1440 | | 197451.27 | 356715.75 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1441 | | 197456.84 | 356720.10 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1442 | | 197461.25 | 356723.41 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1443 | | 197464.88 | 356726.46 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1444 | | 197469.00 | 356729.36 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1445 | | 197473.20 | 356732.31 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1446 | | 197477.32 | 356735.47 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1447 | | 197481.58 | 356739.03 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1448 | | 197485.99 | 356742.21 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1449 | | 197385.29 | 356666.26 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1450 | | 197427.96 | 356698.66 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1451 | | 197434.28 | 356690.99 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1452 | | 197438.88 | 356685.47 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1453 | | 197422.67 | 356693.80 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1454 | | 197428.38 | 356698.16 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1455 | | 197434.68 | 356690.38 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1456 | | 197439.45 | 356684.66 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1457 | | 197423.25 | 356693.10 | 12.36 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1413 | 0.19 |
| ADR1414 | 0.18 |
| ADR1415 | 0.18 |
| ADR1416 | 0.20 |
| ADR1417 | 0.18 |
| ADR1418 | 0.17 |
| ADR1419 | 0.17 |
| ADR1420 | 0.17 |
| ADR1421 | 0.16 |
| ADR1422 | 0.16 |
| ADR1423 | 0.16 |
| ADR1424 | 0.19 |
| ADR1425 | 0.19 |
| ADR1426 | 0.19 |
| ADR1427 | 0.19 |
| ADR1428 | 0.29 |
| ADR1429 | 0.21 |
| ADR1430 | 0.20 |
| ADR1431 | 0.20 |
| ADR1432 | 0.19 |
| ADR1433 | 0.18 |
| ADR1434 | 0.19 |
| ADR1435 | 0.18 |
| ADR1436 | 0.18 |
| ADR1437 | 0.17 |
| ADR1438 | 0.16 |
| ADR1439 | 0.16 |
| ADR1440 | 0.17 |
| ADR1441 | 0.17 |
| ADR1442 | 0.16 |
| ADR1443 | 0.16 |
| ADR1444 | 0.16 |
| ADR1445 | 0.16 |
| ADR1446 | 0.16 |
| ADR1447 | 0.16 |
| ADR1448 | 0.16 |
| ADR1449 | 0.19 |
| ADR1450 | 0.17 |
| ADR1451 | 0.15 |
| ADR1452 | 0.14 |
| ADR1453 | 0.17 |
| ADR1454 | 0.17 |
| ADR1455 | 0.15 |
| ADR1456 | 0.14 |
| ADR1457 | 0.17 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1458 | | 197429.03 | 356697.44 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1459 | | 197435.23 | 356689.73 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1460 | | 197440.12 | 356683.96 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1461 | | 197422.24 | 356694.38 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1462 | | 197427.53 | 356699.24 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1463 | | 197490.64 | 356745.63 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1464 | | 197494.84 | 356748.85 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1465 | | 197504.42 | 356755.83 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1466 | | 197501.06 | 356751.93 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1467 | | 197505.20 | 356754.80 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1468 | | 197501.85 | 356750.75 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1469 | | 197506.19 | 356753.31 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1470 | | 197502.83 | 356749.27 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1471 | | 197506.98 | 356751.73 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1472 | | 197510.14 | 356759.93 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1473 | | 197513.80 | 356762.40 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1474 | | 197511.03 | 356758.65 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1475 | | 197514.68 | 356760.82 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1476 | | 197511.82 | 356757.36 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1477 | | 197515.44 | 356759.68 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1478 | | 197513.01 | 356755.88 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1479 | | 197516.56 | 356758.25 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1480 | | 197546.70 | 356784.84 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1481 | | 197577.90 | 356810.17 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1482 | | 197584.50 | 356815.25 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1483 | | 197589.02 | 356818.75 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1484 | | 197594.51 | 356822.85 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1485 | | 197599.59 | 356826.79 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1486 | | 197604.27 | 356829.88 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1487 | | 197605.91 | 356828.25 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1488 | | 197607.11 | 356826.38 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1489 | | 197607.53 | 356832.65 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1490 | | 197610.54 | 356835.00 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1491 | | 197616.61 | 356839.80 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1492 | | 197620.90 | 356842.93 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1493 | | 197626.99 | 356845.69 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1494 | | 197631.80 | 356849.32 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1495 | | 197635.42 | 356853.72 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1496 | | 197640.46 | 356857.43 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1497 | | 197644.67 | 356860.61 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1498 | | 197649.46 | 356864.11 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1499 | | 197654.17 | 356867.72 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1500 | | 197659.42 | 356871.79 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1507 | | 197446.40 | 356696.64 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1508 | | 197449.29 | 356692.77 | 12.32 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1458 | 0.17 |
| ADR1459 | 0.15 |
| ADR1460 | 0.14 |
| ADR1461 | 0.17 |
| ADR1462 | 0.18 |
| ADR1463 | 0.16 |
| ADR1464 | 0.16 |
| ADR1465 | 0.16 |
| ADR1466 | 0.16 |
| ADR1467 | 0.16 |
| ADR1468 | 0.15 |
| ADR1469 | 0.15 |
| ADR1470 | 0.15 |
| ADR1471 | 0.15 |
| ADR1472 | 0.16 |
| ADR1473 | 0.16 |
| ADR1474 | 0.15 |
| ADR1475 | 0.15 |
| ADR1476 | 0.15 |
| ADR1477 | 0.15 |
| ADR1478 | 0.15 |
| ADR1479 | 0.15 |
| ADR1480 | 0.15 |
| ADR1481 | 0.16 |
| ADR1482 | 0.16 |
| ADR1483 | 0.16 |
| ADR1484 | 0.16 |
| ADR1485 | 0.16 |
| ADR1486 | 0.16 |
| ADR1487 | 0.15 |
| ADR1488 | 0.15 |
| ADR1489 | 0.16 |
| ADR1490 | 0.16 |
| ADR1491 | 0.16 |
| ADR1492 | 0.16 |
| ADR1493 | 0.15 |
| ADR1494 | 0.15 |
| ADR1495 | 0.16 |
| ADR1496 | 0.16 |
| ADR1497 | 0.16 |
| ADR1498 | 0.16 |
| ADR1499 | 0.16 |
| ADR1500 | 0.16 |
| ADR1507 | 0.14 |
| ADR1508 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1509 | | 197453.18 | 356689.51 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1510 | | 197458.30 | 356685.17 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1513 | | 197442.10 | 356677.45 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1514 | | 197443.03 | 356673.04 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1528 | | 197395.68 | 356557.39 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1529 | | 197393.04 | 356563.74 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1530 | | 197388.28 | 356575.34 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1531 | | 197379.89 | 356594.69 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1532 | | 197386.68 | 356583.87 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1533 | | 197388.83 | 356584.59 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1534 | | 197398.40 | 356551.11 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1535 | | 197390.32 | 356568.83 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1536 | | 197394.10 | 356569.87 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1537 | | 197384.22 | 356583.05 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1538 | | 197376.77 | 356600.62 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1539 | | 197373.97 | 356607.85 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1540 | | 197368.56 | 356620.83 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1541 | | 197363.24 | 356634.06 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1542 | | 197315.98 | 356643.36 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1543 | | 197306.80 | 356631.93 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1544 | | 197309.06 | 356606.85 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1545 | | 197371.40 | 356614.40 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1546 | | 197365.87 | 356627.77 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1547 | | 197361.29 | 356638.62 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1548 | | 197312.68 | 356636.07 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1549 | | 197168.51 | 356635.78 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1550 | | 197169.54 | 356634.54 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1551 | | 197170.64 | 356633.23 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1552 | | 197173.46 | 356668.71 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1553 | | 197220.43 | 356665.38 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1554 | | 197242.95 | 356648.72 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1555 | | 197232.48 | 356623.39 | 12.25 | 12.19 |
| ADR1556 | | 197238.89 | 356619.78 | 12.25 | 12.19 |
| ADR1557 | | 197243.62 | 356616.56 | 12.25 | 12.19 |
| ADR1558 | | 197251.31 | 356610.99 | 12.26 | 12.19 |
| ADR1559 | | 197244.56 | 356618.36 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1560 | | 197252.88 | 356613.11 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1561 | | 197249.11 | 356615.93 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1562 | | 197257.73 | 356606.89 | 12.26 | 12.19 |
| ADR1563 | | 197293.42 | 356583.71 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1564 | | 197294.48 | 356584.65 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1565 | | 197295.62 | 356585.67 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1566 | | 197300.98 | 356579.27 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1567 | | 197307.93 | 356573.67 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1568 | | 197313.90 | 356589.93 | 12.31 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1509 | 0.13 |
| ADR1510 | 0.12 |
| ADR1513 | 0.13 |
| ADR1514 | 0.13 |
| ADR1528 | 0.18 |
| ADR1529 | 0.18 |
| ADR1530 | 0.18 |
| ADR1531 | 0.18 |
| ADR1532 | 0.18 |
| ADR1533 | 0.17 |
| ADR1534 | 0.18 |
| ADR1535 | 0.18 |
| ADR1536 | 0.17 |
| ADR1537 | 0.18 |
| ADR1538 | 0.19 |
| ADR1539 | 0.19 |
| ADR1540 | 0.20 |
| ADR1541 | 0.21 |
| ADR1542 | 0.18 |
| ADR1543 | 0.16 |
| ADR1544 | 0.10 |
| ADR1545 | 0.19 |
| ADR1546 | 0.20 |
| ADR1547 | 0.22 |
| ADR1548 | 0.17 |
| ADR1549 | 0.11 |
| ADR1550 | 0.11 |
| ADR1551 | 0.11 |
| ADR1552 | 0.14 |
| ADR1553 | 0.13 |
| ADR1554 | 0.12 |
| ADR1555 | 0.07 |
| ADR1556 | 0.06 |
| ADR1557 | 0.07 |
| ADR1558 | 0.07 |
| ADR1559 | 0.11 |
| ADR1560 | 0.11 |
| ADR1561 | 0.11 |
| ADR1562 | 0.07 |
| ADR1563 | 0.11 |
| ADR1564 | 0.11 |
| ADR1565 | 0.11 |
| ADR1566 | 0.11 |
| ADR1567 | 0.11 |
| ADR1568 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1569 | | 197316.05 | 356585.14 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1570 | | 197318.10 | 356579.77 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1571 | | 197321.63 | 356572.29 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1572 | | 197324.76 | 356559.57 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1573 | | 197308.82 | 356574.72 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1574 | | 197302.05 | 356580.39 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1575 | | 197314.94 | 356590.18 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1576 | | 197316.94 | 356585.52 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1577 | | 197319.09 | 356580.12 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1578 | | 197322.65 | 356572.61 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1579 | | 197325.81 | 356560.19 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1580 | | 197302.86 | 356581.20 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1581 | | 197316.19 | 356590.66 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1582 | | 197318.16 | 356585.96 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1583 | | 197320.16 | 356580.56 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1584 | | 197323.75 | 356572.91 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1585 | | 197326.68 | 356560.95 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1586 | | 197310.25 | 356576.38 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1587 | | 197303.50 | 356582.02 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1588 | | 197317.39 | 356591.09 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1589 | | 197319.27 | 356586.37 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1590 | | 197321.42 | 356581.09 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1591 | | 197324.92 | 356573.35 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1592 | | 197327.89 | 356561.71 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1593 | | 197182.12 | 356639.89 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1594 | | 197193.00 | 356632.10 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1595 | | 197202.98 | 356625.46 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1596 | | 197211.92 | 356619.39 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1597 | | 197212.05 | 356600.71 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1598 | | 197227.34 | 356607.92 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1599 | | 197233.36 | 356604.03 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1600 | | 197238.50 | 356600.33 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1601 | | 197245.55 | 356596.33 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1602 | | 197232.01 | 356602.28 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1603 | | 197244.45 | 356594.69 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1604 | | 197249.50 | 356592.29 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1605 | | 197255.78 | 356588.29 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1606 | | 197264.77 | 356586.91 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1607 | | 197268.96 | 356584.20 | 12.20 | 12.19 |
| ADR1608 | | 197263.76 | 356586.03 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1609 | | 197265.72 | 356584.96 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1610 | | 197268.07 | 356583.37 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1611 | | 197262.58 | 356585.14 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1612 | | 197264.72 | 356584.02 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1613 | | 197267.07 | 356582.54 | 12.28 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1569 | 0.12 |
| ADR1570 | 0.12 |
| ADR1571 | 0.12 |
| ADR1572 | 0.12 |
| ADR1573 | 0.11 |
| ADR1574 | 0.11 |
| ADR1575 | 0.09 |
| ADR1576 | 0.09 |
| ADR1577 | 0.18 |
| ADR1578 | 0.09 |
| ADR1579 | 0.12 |
| ADR1580 | 0.11 |
| ADR1581 | 0.10 |
| ADR1582 | 0.10 |
| ADR1583 | 0.19 |
| ADR1584 | 0.10 |
| ADR1585 | 0.09 |
| ADR1586 | 0.11 |
| ADR1587 | 0.11 |
| ADR1588 | 0.11 |
| ADR1589 | 0.10 |
| ADR1590 | 0.21 |
| ADR1591 | 0.11 |
| ADR1592 | 0.10 |
| ADR1593 | 0.11 |
| ADR1594 | 0.11 |
| ADR1595 | 0.11 |
| ADR1596 | 0.10 |
| ADR1597 | 0.09 |
| ADR1598 | 0.10 |
| ADR1599 | 0.10 |
| ADR1600 | 0.10 |
| ADR1601 | 0.10 |
| ADR1602 | 0.10 |
| ADR1603 | 0.10 |
| ADR1604 | 0.10 |
| ADR1605 | 0.10 |
| ADR1606 | 0.08 |
| ADR1607 | 0.01 |
| ADR1608 | 0.10 |
| ADR1609 | 0.10 |
| ADR1610 | 0.10 |
| ADR1611 | 0.10 |
| ADR1612 | 0.10 |
| ADR1613 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1614 | | 197272.26 | 356580.50 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1615 | | 197276.12 | 356577.50 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1616 | | 197278.90 | 356575.40 | 12.20 | 12.19 |
| ADR1617 | | 197329.69 | 356896.72 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1618 | | 197372.09 | 356922.30 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1619 | | 197599.10 | 357034.90 | 11.75 | 11.58 |
| ADR1620 | | 197593.31 | 357029.03 | 11.75 | 11.58 |
| ADR1623 | | 197275.61 | 356611.86 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1624 | | 197274.28 | 356613.52 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1626 | | 197309.49 | 356575.48 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1638 | | 197196.32 | 356793.85 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1639 | | 197190.23 | 356784.96 | 12.42 | 12.19 |
| ADR1640 | | 197182.28 | 356784.02 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1641 | | 197175.03 | 356781.68 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1642 | | 197167.54 | 356784.26 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1643 | | 197285.13 | 356658.52 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1644 | | 197288.68 | 356661.47 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1645 | | 197290.94 | 356656.70 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1646 | | 197443.65 | 356704.27 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1647 | | 197613.62 | 356835.14 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1648 | | 197615.54 | 356836.47 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1649 | | 197287.71 | 356660.70 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1650 | | 197290.10 | 356656.14 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1651 | | 197286.87 | 356660.03 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1652 | | 197289.33 | 356655.44 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1653 | | 197286.00 | 356659.26 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1654 | | 197288.54 | 356654.75 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1655 | | 197291.69 | 356657.25 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1656 | | 197398.83 | 356724.70 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1657 | | 197411.24 | 356733.90 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1658 | | 197398.14 | 356725.67 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1659 | | 197410.40 | 356734.73 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1677 | | 197336.80 | 356744.70 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1680 | | 197345.03 | 356750.76 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1681 | | 197362.29 | 356763.54 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1682 | | 197376.50 | 356774.17 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1683 | | 197344.21 | 356751.88 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1684 | | 197361.62 | 356764.57 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1685 | | 197375.83 | 356775.16 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1686 | | 197343.52 | 356752.86 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1687 | | 197361.06 | 356765.54 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1688 | | 197375.14 | 356776.14 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1689 | | 197342.68 | 356753.70 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1690 | | 197360.36 | 356766.66 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1691 | | 197374.30 | 356777.11 | 12.38 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1614 | 0.10 |
| ADR1615 | 0.10 |
| ADR1616 | 0.01 |
| ADR1617 | 0.15 |
| ADR1618 | 0.14 |
| ADR1619 | 0.17 |
| ADR1620 | 0.18 |
| ADR1623 | 0.12 |
| ADR1624 | 0.12 |
| ADR1626 | 0.11 |
| ADR1638 | 0.21 |
| ADR1639 | 0.23 |
| ADR1640 | 0.22 |
| ADR1641 | 0.22 |
| ADR1642 | 0.20 |
| ADR1643 | 0.15 |
| ADR1644 | 0.15 |
| ADR1645 | 0.15 |
| ADR1646 | 0.16 |
| ADR1647 | 0.15 |
| ADR1648 | 0.15 |
| ADR1649 | 0.15 |
| ADR1650 | 0.15 |
| ADR1651 | 0.15 |
| ADR1652 | 0.15 |
| ADR1653 | 0.15 |
| ADR1654 | 0.15 |
| ADR1655 | 0.15 |
| ADR1656 | 0.17 |
| ADR1657 | 0.16 |
| ADR1658 | 0.17 |
| ADR1659 | 0.16 |
| ADR1677 | 0.21 |
| ADR1680 | 0.20 |
| ADR1681 | 0.19 |
| ADR1682 | 0.19 |
| ADR1683 | 0.20 |
| ADR1684 | 0.20 |
| ADR1685 | 0.19 |
| ADR1686 | 0.20 |
| ADR1687 | 0.20 |
| ADR1688 | 0.20 |
| ADR1689 | 0.21 |
| ADR1690 | 0.20 |
| ADR1691 | 0.20 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1692 | | 197341.84 | 356754.81 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1693 | | 197359.66 | 356767.49 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1694 | | 197373.46 | 356777.95 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1695 | | 197341.15 | 356755.79 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1696 | | 197358.97 | 356768.47 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1697 | | 197372.91 | 356778.78 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1698 | | 197374.51 | 356719.26 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1699 | | 197387.12 | 356709.64 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1700 | | 197378.90 | 356714.38 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1702 | | 197378.06 | 356715.36 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1704 | | 197377.23 | 356716.33 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1706 | | 197376.53 | 356717.17 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1707 | | 197407.76 | 356726.23 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1708 | | 197393.12 | 356717.03 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1709 | | 197407.06 | 356727.21 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1710 | | 197392.42 | 356718.15 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1711 | | 197406.22 | 356728.32 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1712 | | 197391.59 | 356719.12 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1713 | | 197405.39 | 356729.30 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1714 | | 197390.89 | 356720.24 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1715 | | 197404.69 | 356730.27 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1737 | | 197354.31 | 356757.14 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1738 | | 197369.60 | 356769.07 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1739 | | 197382.30 | 356778.45 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1740 | | 197353.40 | 356758.34 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1741 | | 197287.07 | 356569.54 | 12.20 | 12.19 |
| ADR1742 | | 197369.00 | 356770.00 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1743 | | 197381.55 | 356779.62 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1744 | | 197352.70 | 356759.18 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1745 | | 197368.31 | 356771.12 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1746 | | 197380.85 | 356780.60 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1747 | | 197352.00 | 356760.15 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1748 | | 197367.61 | 356772.09 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1749 | | 197380.02 | 356781.57 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1750 | | 197351.17 | 356761.13 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1751 | | 197366.91 | 356773.07 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1752 | | 197379.18 | 356782.55 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1753 | | 197350.47 | 356761.96 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1754 | | 197366.22 | 356774.04 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1755 | | 197378.48 | 356783.38 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1756 | | 197379.60 | 356713.41 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1757 | | 197373.81 | 356720.38 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1758 | | 197386.29 | 356710.62 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1760 | | 197385.45 | 356711.59 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1762 | | 197384.62 | 356712.71 | 12.36 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1692 | 0.21 |
| ADR1693 | 0.20 |
| ADR1694 | 0.20 |
| ADR1695 | 0.21 |
| ADR1696 | 0.20 |
| ADR1697 | 0.20 |
| ADR1698 | 0.17 |
| ADR1699 | 0.18 |
| ADR1700 | 0.18 |
| ADR1702 | 0.17 |
| ADR1704 | 0.17 |
| ADR1706 | 0.17 |
| ADR1707 | 0.17 |
| ADR1708 | 0.17 |
| ADR1709 | 0.17 |
| ADR1710 | 0.17 |
| ADR1711 | 0.17 |
| ADR1712 | 0.17 |
| ADR1713 | 0.17 |
| ADR1714 | 0.17 |
| ADR1715 | 0.17 |
| ADR1737 | 0.20 |
| ADR1738 | 0.19 |
| ADR1739 | 0.19 |
| ADR1740 | 0.20 |
| ADR1741 | 0.01 |
| ADR1742 | 0.19 |
| ADR1743 | 0.19 |
| ADR1744 | 0.20 |
| ADR1745 | 0.20 |
| ADR1746 | 0.20 |
| ADR1747 | 0.20 |
| ADR1748 | 0.20 |
| ADR1749 | 0.20 |
| ADR1750 | 0.20 |
| ADR1751 | 0.20 |
| ADR1752 | 0.20 |
| ADR1753 | 0.21 |
| ADR1754 | 0.20 |
| ADR1755 | 0.21 |
| ADR1756 | 0.18 |
| ADR1757 | 0.17 |
| ADR1758 | 0.18 |
| ADR1760 | 0.18 |
| ADR1762 | 0.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1764 | | 197383.92 | 356713.96 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1765 | | 197401.07 | 356721.63 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1766 | | 197413.75 | 356731.25 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1767 | | 197400.23 | 356722.75 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1768 | | 197412.91 | 356732.09 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1769 | | 197399.53 | 356723.72 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1770 | | 197412.08 | 356732.92 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1771 | | 197264.93 | 356601.93 | 12.26 | 12.19 |
| ADR1772 | | 197392.71 | 356672.78 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1773 | | 197248.34 | 356736.53 | 12.48 | 12.19 |
| ADR1774 | | 197529.14 | 356769.16 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1776 | | 197571.62 | 356787.22 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1777 | | 197495.44 | 356747.97 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1781 | | 197547.78 | 356754.37 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1782 | | 197576.84 | 356782.95 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1783 | | 197566.17 | 356791.37 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1785 | | 197496.14 | 356746.89 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1787 | | 197543.51 | 356765.16 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1789 | | 197581.23 | 356777.49 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1790 | | 197560.83 | 356787.34 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1796 | | 197546.95 | 356769.43 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1797 | | 197543.39 | 356758.16 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1799 | | 197550.15 | 356774.29 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1801 | | 197380.10 | 356602.07 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1804 | | 197327.29 | 356619.28 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1810 | | 197546.70 | 356784.84 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1811 | | 197528.60 | 356770.87 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1815 | | 197573.46 | 356783.25 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1816 | | 197568.85 | 356787.00 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1817 | | 197565.10 | 356793.78 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1818 | | 197560.34 | 356785.99 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1819 | | 197542.45 | 356763.93 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1822 | | 197548.48 | 356776.02 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1823 | | 197543.94 | 356770.76 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1824 | | 197540.60 | 356766.22 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1825 | | 197541.79 | 356755.47 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1831 | | 197577.75 | 356774.82 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1832 | | 197577.99 | 356781.99 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1833 | | 197569.39 | 356788.56 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1834 | | 197563.13 | 356793.20 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1835 | | 197558.76 | 356787.73 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1836 | | 197547.88 | 356786.53 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1837 | | 197530.92 | 356769.45 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1842 | | 197459.96 | 356689.47 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1843 | | 197284.45 | 356569.07 | 12.28 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1764 | 0.18 |
| ADR1765 | 0.17 |
| ADR1766 | 0.17 |
| ADR1767 | 0.17 |
| ADR1768 | 0.17 |
| ADR1769 | 0.17 |
| ADR1770 | 0.16 |
| ADR1771 | 0.07 |
| ADR1772 | 0.19 |
| ADR1773 | 0.29 |
| ADR1774 | 0.15 |
| ADR1776 | 0.13 |
| ADR1777 | 0.16 |
| ADR1781 | 0.11 |
| ADR1782 | 0.12 |
| ADR1783 | 0.14 |
| ADR1785 | 0.15 |
| ADR1787 | 0.13 |
| ADR1789 | 0.11 |
| ADR1790 | 0.14 |
| ADR1796 | 0.13 |
| ADR1797 | 0.12 |
| ADR1799 | 0.13 |
| ADR1801 | 0.18 |
| ADR1804 | 0.17 |
| ADR1810 | 0.15 |
| ADR1811 | 0.15 |
| ADR1815 | 0.12 |
| ADR1816 | 0.13 |
| ADR1817 | 0.14 |
| ADR1818 | 0.14 |
| ADR1819 | 0.13 |
| ADR1822 | 0.13 |
| ADR1823 | 0.13 |
| ADR1824 | 0.13 |
| ADR1825 | 0.12 |
| ADR1831 | 0.11 |
| ADR1832 | 0.12 |
| ADR1833 | 0.13 |
| ADR1834 | 0.14 |
| ADR1835 | 0.14 |
| ADR1836 | 0.15 |
| ADR1837 | 0.15 |
| ADR1842 | 0.12 |
| ADR1843 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1844 | | 197305.21 | 356631.34 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1845 | | 197264.28 | 356605.98 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1846 | | 197381.04 | 356492.96 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1847 | | 197320.99 | 356516.41 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1848 | | 197429.44 | 356523.57 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1849 | | 197436.61 | 356524.57 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1850 | | 197451.21 | 356528.66 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1851 | | 197467.98 | 356534.56 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1852 | | 197468.30 | 356533.07 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1853 | | 197407.02 | 356530.26 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1854 | | 197405.08 | 356534.30 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1855 | | 197401.92 | 356541.59 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1856 | | 197334.25 | 356499.84 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1857 | | 197323.99 | 356517.86 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1858 | | 197338.80 | 356490.46 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1859 | | 197346.08 | 356485.99 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1860 | | 197353.95 | 356487.45 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1861 | | 197291.50 | 356545.92 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1914 | | 197334.27 | 356146.66 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1915 | | 197332.92 | 356146.89 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1916 | | 197331.48 | 356147.05 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1917 | | 197330.30 | 356147.35 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1950 | | 197329.44 | 356147.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1951 | | 197335.56 | 356157.21 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1952 | | 197337.23 | 356163.67 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1953 | | 197338.34 | 356169.57 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1954 | | 197339.00 | 356176.00 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1955 | | 197337.65 | 356176.24 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1956 | | 197336.18 | 356176.48 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1957 | | 197344.75 | 356192.08 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1958 | | 197346.11 | 356198.28 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1959 | | 197347.72 | 356204.56 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1960 | | 197349.52 | 356212.32 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1961 | | 197351.33 | 356219.94 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1962 | | 197353.12 | 356226.01 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1963 | | 197354.49 | 356232.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1964 | | 197356.29 | 356239.43 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1965 | | 197360.83 | 356255.11 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1966 | | 197365.82 | 356280.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1967 | | 197367.44 | 356287.20 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1968 | | 197371.96 | 356300.35 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1969 | | 197374.09 | 356309.61 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1970 | | 197363.25 | 356302.55 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1971 | | 197372.75 | 356309.79 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1972 | | 197370.62 | 356300.54 | 12.32 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1844 | 0.15 |
| ADR1845 | 0.11 |
| ADR1846 | 0.14 |
| ADR1847 | 0.10 |
| ADR1848 | 0.14 |
| ADR1849 | 0.13 |
| ADR1850 | 0.11 |
| ADR1851 | 0.10 |
| ADR1852 | 0.10 |
| ADR1853 | 0.17 |
| ADR1854 | 0.17 |
| ADR1855 | 0.18 |
| ADR1856 | 0.10 |
| ADR1857 | 0.10 |
| ADR1858 | 0.10 |
| ADR1859 | 0.10 |
| ADR1860 | 0.11 |
| ADR1861 | 0.09 |
| ADR1914 | 0.14 |
| ADR1915 | 0.14 |
| ADR1916 | 0.14 |
| ADR1917 | 0.13 |
| ADR1950 | 0.13 |
| ADR1951 | 0.14 |
| ADR1952 | 0.14 |
| ADR1953 | 0.13 |
| ADR1954 | 0.13 |
| ADR1955 | 0.13 |
| ADR1956 | 0.12 |
| ADR1957 | 0.13 |
| ADR1958 | 0.13 |
| ADR1959 | 0.13 |
| ADR1960 | 0.13 |
| ADR1961 | 0.13 |
| ADR1962 | 0.13 |
| ADR1963 | 0.13 |
| ADR1964 | 0.13 |
| ADR1965 | 0.13 |
| ADR1966 | 0.13 |
| ADR1967 | 0.13 |
| ADR1968 | 0.14 |
| ADR1969 | 0.14 |
| ADR1970 | 0.12 |
| ADR1971 | 0.13 |
| ADR1972 | 0.13 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1973 | | 197361.91 | 356302.79 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1974 | | 197369.83 | 356306.75 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1975 | | 197366.54 | 356307.48 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1976 | | 197363.68 | 356312.22 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1977 | | 197354.67 | 356313.93 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1978 | | 197362.34 | 356312.41 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1979 | | 197353.27 | 356314.17 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1980 | | 197361.12 | 356312.71 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1981 | | 197351.87 | 356314.48 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1982 | | 197373.52 | 356314.12 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1983 | | 197374.39 | 356317.12 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1984 | | 197371.85 | 356317.65 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1985 | | 197375.40 | 356322.34 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1986 | | 197376.89 | 356328.54 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1987 | | 197374.39 | 356329.49 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1988 | | 197371.51 | 356329.93 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1989 | | 197378.41 | 356335.77 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1990 | | 197379.54 | 356341.36 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1991 | | 197381.03 | 356348.53 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1992 | | 197388.93 | 356429.47 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1993 | | 197386.91 | 356440.82 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1994 | | 197387.25 | 356450.30 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1995 | | 197386.83 | 356459.57 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1996 | | 197384.21 | 356458.96 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1997 | | 197386.83 | 356465.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1998 | | 197386.22 | 356477.47 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1999 | | 197383.78 | 356474.76 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2000 | | 197383.23 | 356478.54 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2001 | | 197383.84 | 356367.04 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2002 | | 197358.46 | 356120.29 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2003 | | 197361.82 | 356132.89 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2004 | | 197374.69 | 356185.19 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2005 | | 197386.34 | 356231.96 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2006 | | 197393.38 | 356258.49 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2007 | | 197394.64 | 356265.73 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2008 | | 197398.80 | 356277.50 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2009 | | 197401.14 | 356287.67 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2010 | | 197402.55 | 356293.62 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2011 | | 197403.32 | 356296.82 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2012 | | 197405.10 | 356303.01 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2013 | | 197407.43 | 356311.66 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2014 | | 197409.13 | 356318.20 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2015 | | 197411.58 | 356330.97 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2018 | | 197412.98 | 356340.19 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2019 | | 197413.52 | 356350.27 | 12.33 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1973 | 0.11 |
| ADR1974 | 0.13 |
| ADR1975 | 0.12 |
| ADR1976 | 0.11 |
| ADR1977 | 0.10 |
| ADR1978 | 0.11 |
| ADR1979 | 0.10 |
| ADR1980 | 0.11 |
| ADR1981 | 0.10 |
| ADR1982 | 0.13 |
| ADR1983 | 0.13 |
| ADR1984 | 0.13 |
| ADR1985 | 0.13 |
| ADR1986 | 0.13 |
| ADR1987 | 0.13 |
| ADR1988 | 0.12 |
| ADR1989 | 0.13 |
| ADR1990 | 0.14 |
| ADR1991 | 0.14 |
| ADR1992 | 0.14 |
| ADR1993 | 0.13 |
| ADR1994 | 0.13 |
| ADR1995 | 0.13 |
| ADR1996 | 0.13 |
| ADR1997 | 0.14 |
| ADR1998 | 0.14 |
| ADR1999 | 0.13 |
| ADR2000 | 0.13 |
| ADR2001 | 0.14 |
| ADR2002 | 0.14 |
| ADR2003 | 0.14 |
| ADR2004 | 0.15 |
| ADR2005 | 0.15 |
| ADR2006 | 0.15 |
| ADR2007 | 0.15 |
| ADR2008 | 0.15 |
| ADR2009 | 0.15 |
| ADR2010 | 0.15 |
| ADR2011 | 0.15 |
| ADR2012 | 0.14 |
| ADR2013 | 0.14 |
| ADR2014 | 0.14 |
| ADR2015 | 0.14 |
| ADR2018 | 0.14 |
| ADR2019 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2020 | | 197414.60 | 356359.47 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2021 | | 197415.08 | 356367.86 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2022 | | 197415.72 | 356374.28 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2023 | | 197416.50 | 356380.67 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2024 | | 197417.14 | 356386.70 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2025 | | 197420.00 | 356392.00 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2026 | | 197422.00 | 356392.00 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2027 | | 197424.00 | 356392.00 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2028 | | 197417.92 | 356399.18 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2029 | | 197418.60 | 356405.68 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2030 | | 197419.29 | 356411.92 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2031 | | 197419.54 | 356418.26 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2032 | | 197420.46 | 356432.16 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2033 | | 197420.11 | 356439.78 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2034 | | 197422.46 | 356439.89 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2035 | | 197425.03 | 356439.78 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2036 | | 197419.86 | 356444.97 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2037 | | 197419.86 | 356448.31 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2038 | | 197419.41 | 356457.74 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2039 | | 197452.17 | 356477.90 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2040 | | 197418.00 | 356496.00 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2041 | | 197420.00 | 356497.00 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2042 | | 197423.00 | 356498.00 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2044 | | 197347.96 | 356057.35 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2045 | | 197347.57 | 356055.81 | 12.35 | 12.19 |
| ADR2046 | | 197347.21 | 356054.21 | 12.35 | 12.19 |
| ADR2047 | | 197365.76 | 356052.99 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2048 | | 197363.65 | 356105.28 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2049 | | 197321.98 | 356134.44 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2050 | | 197308.12 | 356137.96 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2055 | | 197365.48 | 356051.69 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2056 | | 197365.21 | 356050.44 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2057 | | 197277.74 | 356052.17 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2058 | | 197288.21 | 356048.60 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2059 | | 197337.45 | 356059.85 | 12.36 | 12.19 |
| ADR2060 | | 197355.51 | 356055.77 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2061 | | 197355.12 | 356054.24 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2062 | | 197354.67 | 356052.90 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2063 | | 197354.37 | 356051.68 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2064 | | 197328.39 | 356132.78 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2065 | | 197315.15 | 356136.14 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2075 | | 197345.36 | 356276.91 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2076 | | 197353.36 | 356275.08 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2077 | | 197361.36 | 356273.25 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2081 | | 197343.32 | 356249.56 | 12.29 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2020 | 0.14 |
| ADR2021 | 0.14 |
| ADR2022 | 0.14 |
| ADR2023 | 0.14 |
| ADR2024 | 0.14 |
| ADR2025 | 0.14 |
| ADR2026 | 0.13 |
| ADR2027 | 0.13 |
| ADR2028 | 0.14 |
| ADR2029 | 0.14 |
| ADR2030 | 0.14 |
| ADR2031 | 0.14 |
| ADR2032 | 0.14 |
| ADR2033 | 0.15 |
| ADR2034 | 0.14 |
| ADR2035 | 0.13 |
| ADR2036 | 0.15 |
| ADR2037 | 0.15 |
| ADR2038 | 0.15 |
| ADR2039 | 0.10 |
| ADR2040 | 0.16 |
| ADR2041 | 0.15 |
| ADR2042 | 0.15 |
| ADR2044 | 0.16 |
| ADR2045 | 0.16 |
| ADR2046 | 0.16 |
| ADR2047 | 0.14 |
| ADR2048 | 0.13 |
| ADR2049 | 0.12 |
| ADR2050 | 0.10 |
| ADR2055 | 0.14 |
| ADR2056 | 0.14 |
| ADR2057 | 0.10 |
| ADR2058 | 0.12 |
| ADR2059 | 0.17 |
| ADR2060 | 0.15 |
| ADR2061 | 0.15 |
| ADR2062 | 0.15 |
| ADR2063 | 0.16 |
| ADR2064 | 0.14 |
| ADR2065 | 0.11 |
| ADR2075 | 0.10 |
| ADR2076 | 0.11 |
| ADR2077 | 0.13 |
| ADR2081 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2107 | | 197322.38 | 356181.13 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2108 | | 197328.97 | 356179.43 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2166 | | 197322.02 | 356024.15 | 12.35 | 12.19 |
| ADR2167 | | 197311.12 | 355993.77 | 12.27 | 12.11 |
| ADR2168 | | 197300.02 | 355958.21 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2231 | | 197296.29 | 356042.02 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2232 | | 197286.23 | 356016.07 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2233 | | 197275.79 | 355986.54 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2234 | | 197271.89 | 355975.13 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2235 | | 197269.21 | 355967.99 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2236 | | 197266.75 | 355961.01 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2237 | | 197264.40 | 355955.05 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2238 | | 197290.36 | 356027.64 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2298 | | 197587.80 | 356016.86 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2299 | | 197598.89 | 356023.86 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2300 | | 197607.19 | 356030.27 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2301 | | 197629.35 | 356051.19 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2302 | | 197657.56 | 356072.79 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2303 | | 197678.24 | 356085.59 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2304 | | 197684.28 | 356088.93 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2305 | | 197699.02 | 356096.23 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2306 | | 197706.55 | 356099.62 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2307 | | 197757.20 | 356121.32 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2308 | | 197742.04 | 356116.94 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2309 | | 197749.09 | 356119.93 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2310 | | 197756.13 | 356123.45 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2311 | | 197762.43 | 356126.12 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2312 | | 197740.97 | 356119.72 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2313 | | 197747.91 | 356122.38 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2314 | | 197755.49 | 356126.01 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2315 | | 197761.25 | 356128.90 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2316 | | 197739.91 | 356122.49 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2317 | | 197746.84 | 356125.27 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2318 | | 197754.53 | 356128.15 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2319 | | 197760.29 | 356131.67 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2324 | | 197567.46 | 356013.78 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2345 | | 197471.71 | 355963.12 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2347 | | 197480.94 | 355965.38 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2348 | | 197480.62 | 355963.35 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2349 | | 197480.12 | 355961.47 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2351 | | 197491.29 | 355962.50 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2352 | | 197490.74 | 355960.56 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2353 | | 197490.26 | 355958.50 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2355 | | 197499.29 | 355960.50 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2356 | | 197498.65 | 355958.65 | 12.18 | 12.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2107 | 0.10 |
| ADR2108 | 0.11 |
| ADR2166 | 0.17 |
| ADR2167 | 0.15 |
| ADR2168 | 0.15 |
| ADR2231 | 0.15 |
| ADR2232 | 0.14 |
| ADR2233 | 0.14 |
| ADR2234 | 0.14 |
| ADR2235 | 0.14 |
| ADR2236 | 0.14 |
| ADR2237 | 0.14 |
| ADR2238 | 0.14 |
| ADR2298 | 0.09 |
| ADR2299 | 0.09 |
| ADR2300 | 0.09 |
| ADR2301 | 0.08 |
| ADR2302 | 0.08 |
| ADR2303 | 0.08 |
| ADR2304 | 0.08 |
| ADR2305 | 0.09 |
| ADR2306 | 0.09 |
| ADR2307 | 0.09 |
| ADR2308 | 0.08 |
| ADR2309 | 0.08 |
| ADR2310 | 0.08 |
| ADR2311 | 0.08 |
| ADR2312 | 0.08 |
| ADR2313 | 0.08 |
| ADR2314 | 0.08 |
| ADR2315 | 0.08 |
| ADR2316 | 0.08 |
| ADR2317 | 0.08 |
| ADR2318 | 0.08 |
| ADR2319 | 0.08 |
| ADR2324 | 0.09 |
| ADR2345 | 0.07 |
| ADR2347 | 0.07 |
| ADR2348 | 0.07 |
| ADR2349 | 0.07 |
| ADR2351 | 0.07 |
| ADR2352 | 0.07 |
| ADR2353 | 0.07 |
| ADR2355 | 0.07 |
| ADR2356 | 0.07 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2357 | | 197498.09 | 355956.24 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2359 | | 197472.69 | 355967.21 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2360 | | 197472.27 | 355965.24 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2361 | | 197582.21 | 355955.72 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2362 | | 197631.76 | 355977.31 | 12.17 | 12.11 |
| ADR2364 | | 197372.76 | 356322.92 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2365 | | 197369.88 | 356323.44 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2394 | | 197415.84 | 356340.12 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2395 | | 197418.70 | 356340.12 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2396 | | 197424.27 | 356340.62 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2397 | | 197429.10 | 356340.40 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2401 | | 197416.53 | 356350.47 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2402 | | 197419.52 | 356350.33 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2412 | | 197388.14 | 356239.19 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2413 | | 197388.66 | 356241.70 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2414 | | 197389.99 | 356238.75 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2415 | | 197390.64 | 356241.19 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2416 | | 197392.59 | 356239.81 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2417 | | 197387.09 | 356241.27 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2418 | | 197354.97 | 356262.03 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2419 | | 197359.25 | 356260.79 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2420 | | 197358.70 | 356258.52 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2421 | | 197354.42 | 356259.70 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2422 | | 197355.02 | 356259.53 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2423 | | 197355.68 | 356261.83 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2424 | | 197358.50 | 356259.82 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2426 | | 197675.29 | 356013.60 | 12.25 | 12.19 |
| ADR2427 | | 197670.48 | 356021.35 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2428 | | 197669.13 | 356022.93 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2431 | | 197673.80 | 356012.64 | 12.25 | 12.19 |
| ADR2432 | | 197669.20 | 356020.66 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2433 | | 197667.66 | 356022.19 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2435 | | 197390.08 | 356248.13 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2439 | | 197392.45 | 356247.79 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2447 | | 197672.30 | 356011.77 | 12.25 | 12.19 |
| ADR2448 | | 197667.55 | 356019.92 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2449 | | 197665.14 | 356023.35 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2452 | | 197670.68 | 356010.83 | 12.25 | 12.19 |
| ADR2453 | | 197666.17 | 356019.08 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2454 | | 197663.85 | 356022.49 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2457 | | 197419.23 | 356453.75 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2458 | | 197403.92 | 356061.66 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2460 | | 197345.40 | 356249.10 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2461 | | 197354.80 | 356248.12 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2514 | | 197516.46 | 356031.30 | 12.27 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2357 | 0.07 |
| ADR2359 | 0.07 |
| ADR2360 | 0.07 |
| ADR2361 | 0.06 |
| ADR2362 | 0.06 |
| ADR2364 | 0.13 |
| ADR2365 | 0.12 |
| ADR2394 | 0.13 |
| ADR2395 | 0.13 |
| ADR2396 | 0.12 |
| ADR2397 | 0.11 |
| ADR2401 | 0.14 |
| ADR2402 | 0.13 |
| ADR2412 | 0.15 |
| ADR2413 | 0.15 |
| ADR2414 | 0.15 |
| ADR2415 | 0.15 |
| ADR2416 | 0.14 |
| ADR2417 | 0.15 |
| ADR2418 | 0.12 |
| ADR2419 | 0.13 |
| ADR2420 | 0.13 |
| ADR2421 | 0.12 |
| ADR2422 | 0.12 |
| ADR2423 | 0.12 |
| ADR2424 | 0.13 |
| ADR2426 | 0.06 |
| ADR2427 | 0.07 |
| ADR2428 | 0.07 |
| ADR2431 | 0.06 |
| ADR2432 | 0.07 |
| ADR2433 | 0.07 |
| ADR2435 | 0.15 |
| ADR2439 | 0.14 |
| ADR2447 | 0.06 |
| ADR2448 | 0.07 |
| ADR2449 | 0.07 |
| ADR2452 | 0.06 |
| ADR2453 | 0.07 |
| ADR2454 | 0.07 |
| ADR2457 | 0.15 |
| ADR2458 | 0.11 |
| ADR2460 | 0.11 |
| ADR2461 | 0.12 |
| ADR2514 | 0.09 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2515 | | 197515.15 | 356031.62 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2516 | | 197513.14 | 356023.45 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2517 | | 197511.22 | 356017.01 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2518 | | 197513.79 | 356032.26 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2519 | | 197511.18 | 356024.37 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2520 | | 197509.52 | 356017.46 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2522 | | 197509.30 | 356025.03 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2523 | | 197507.94 | 356017.68 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2525 | | 197507.60 | 356025.15 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2526 | | 197506.13 | 356018.36 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2528 | | 197506.13 | 356025.82 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2529 | | 197504.55 | 356018.93 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2531 | | 197504.44 | 356026.39 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2532 | | 197502.74 | 356019.49 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2533 | | 197502.74 | 356027.18 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2534 | | 197501.04 | 356020.40 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2535 | | 197500.82 | 356027.52 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2536 | | 197499.35 | 356020.74 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2537 | | 197499.57 | 356028.42 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2538 | | 197497.77 | 356021.19 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2539 | | 197497.88 | 356028.76 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2540 | | 197496.07 | 356021.53 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2541 | | 197496.30 | 356029.67 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2542 | | 197494.37 | 356022.43 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2543 | | 197494.49 | 356030.12 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2544 | | 197492.88 | 356023.09 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2545 | | 197493.24 | 356030.57 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2546 | | 197491.32 | 356023.68 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2547 | | 197491.66 | 356031.03 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2548 | | 197489.74 | 356023.90 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2549 | | 197496.21 | 356031.67 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2550 | | 197493.14 | 356019.26 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2551 | | 197495.13 | 356032.12 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2552 | | 197491.82 | 356019.53 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2553 | | 197494.09 | 356032.62 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2554 | | 197490.74 | 356019.89 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2555 | | 197492.64 | 356033.03 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2556 | | 197489.38 | 356020.39 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2557 | | 197378.10 | 356197.42 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2559 | | 197423.23 | 356327.73 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2560 | | 197526.24 | 356028.77 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2561 | | 197375.51 | 355990.51 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2562 | | 197345.42 | 356251.88 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2563 | | 197346.30 | 356246.58 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2564 | | 197403.11 | 356229.08 | 12.30 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2515 | 0.09 |
| ADR2516 | 0.09 |
| ADR2517 | 0.10 |
| ADR2518 | 0.09 |
| ADR2519 | 0.09 |
| ADR2520 | 0.10 |
| ADR2522 | 0.09 |
| ADR2523 | 0.10 |
| ADR2525 | 0.09 |
| ADR2526 | 0.10 |
| ADR2528 | 0.09 |
| ADR2529 | 0.10 |
| ADR2531 | 0.09 |
| ADR2532 | 0.10 |
| ADR2533 | 0.09 |
| ADR2534 | 0.10 |
| ADR2535 | 0.09 |
| ADR2536 | 0.10 |
| ADR2537 | 0.09 |
| ADR2538 | 0.10 |
| ADR2539 | 0.09 |
| ADR2540 | 0.10 |
| ADR2541 | 0.09 |
| ADR2542 | 0.10 |
| ADR2543 | 0.09 |
| ADR2544 | 0.10 |
| ADR2545 | 0.09 |
| ADR2546 | 0.10 |
| ADR2547 | 0.09 |
| ADR2548 | 0.10 |
| ADR2549 | 0.09 |
| ADR2550 | 0.10 |
| ADR2551 | 0.09 |
| ADR2552 | 0.10 |
| ADR2553 | 0.09 |
| ADR2554 | 0.10 |
| ADR2555 | 0.09 |
| ADR2556 | 0.10 |
| ADR2557 | 0.15 |
| ADR2559 | 0.12 |
| ADR2560 | 0.08 |
| ADR2561 | 0.09 |
| ADR2562 | 0.11 |
| ADR2563 | 0.11 |
| ADR2564 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2565 | | 197402.75 | 356226.50 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2566 | | 197386.95 | 356233.99 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2567 | | 197391.53 | 356231.87 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2568 | | 197424.55 | 356391.95 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2599 | | 197384.92 | 356017.81 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2600 | | 197483.95 | 355964.49 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2601 | | 197488.53 | 355963.10 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2602 | | 197493.57 | 355961.93 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2609 | | 197087.38 | 355763.91 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2660 | | 197084.47 | 355767.46 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2668 | | 197085.92 | 355765.91 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2672 | | 197137.10 | 355685.14 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2704 | | 197024.03 | 355599.89 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2705 | | 197026.73 | 355589.75 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2706 | | 197038.70 | 355568.45 | 12.17 | 12.11 |
| ADR2707 | | 197041.51 | 355561.03 | 12.17 | 12.11 |
| ADR2711 | | 197164.25 | 355736.66 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2712 | | 197156.78 | 355736.96 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2713 | | 197148.19 | 355737.25 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2714 | | 197140.38 | 355737.54 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2715 | | 197132.69 | 355737.94 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2716 | | 197126.76 | 355738.20 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2717 | | 197120.38 | 355738.58 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2718 | | 197113.74 | 355739.02 | 12.27 | 12.11 |
| ADR2719 | | 197107.37 | 355739.26 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2720 | | 197100.81 | 355739.51 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2721 | | 197082.74 | 355749.19 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2722 | | 197156.79 | 355737.82 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2723 | | 197156.78 | 355738.54 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2724 | | 197156.81 | 355739.15 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2725 | | 197021.63 | 355759.44 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2726 | | 197037.05 | 355762.34 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2727 | | 197051.59 | 355766.92 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2728 | | 197059.39 | 355772.65 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2729 | | 197036.42 | 355764.92 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2730 | | 197035.95 | 355767.27 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2731 | | 197080.84 | 355753.78 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2732 | | 197091.32 | 355743.10 | 12.27 | 12.11 |
| ADR2733 | | 197082.80 | 355754.96 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2734 | | 197091.39 | 355744.67 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2735 | | 197085.29 | 355756.27 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2736 | | 197091.52 | 355746.37 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2737 | | 197087.52 | 355757.45 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2738 | | 197045.85 | 355764.42 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2739 | | 197056.18 | 355769.93 | 12.22 | 12.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2565 | 0.12 |
| ADR2566 | 0.15 |
| ADR2567 | 0.14 |
| ADR2568 | 0.13 |
| ADR2599 | 0.12 |
| ADR2600 | 0.07 |
| ADR2601 | 0.07 |
| ADR2602 | 0.07 |
| ADR2609 | 0.12 |
| ADR2660 | 0.11 |
| ADR2668 | 0.12 |
| ADR2672 | 0.12 |
| ADR2704 | 0.07 |
| ADR2705 | 0.07 |
| ADR2706 | 0.06 |
| ADR2707 | 0.06 |
| ADR2711 | 0.17 |
| ADR2712 | 0.17 |
| ADR2713 | 0.17 |
| ADR2714 | 0.16 |
| ADR2715 | 0.16 |
| ADR2716 | 0.16 |
| ADR2717 | 0.16 |
| ADR2718 | 0.16 |
| ADR2719 | 0.16 |
| ADR2720 | 0.16 |
| ADR2721 | 0.14 |
| ADR2722 | 0.17 |
| ADR2723 | 0.16 |
| ADR2724 | 0.16 |
| ADR2725 | 0.12 |
| ADR2726 | 0.12 |
| ADR2727 | 0.11 |
| ADR2728 | 0.11 |
| ADR2729 | 0.11 |
| ADR2730 | 0.11 |
| ADR2731 | 0.13 |
| ADR2732 | 0.16 |
| ADR2733 | 0.13 |
| ADR2734 | 0.15 |
| ADR2735 | 0.13 |
| ADR2736 | 0.15 |
| ADR2737 | 0.13 |
| ADR2738 | 0.12 |
| ADR2739 | 0.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2741 | | 197079.53 | 355760.26 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2742 | | 197085.36 | 355747.55 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2743 | | 197082.02 | 355760.20 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2744 | | 197086.80 | 355748.53 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2745 | | 197083.85 | 355760.13 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2746 | | 197089.09 | 355750.04 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2747 | | 197085.75 | 355760.07 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2748 | | 197091.12 | 355751.61 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2749 | | 197009.97 | 355669.76 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2750 | | 197012.53 | 355662.79 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2751 | | 197013.71 | 355654.93 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2752 | | 197015.83 | 355648.05 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2753 | | 197019.01 | 355636.87 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2754 | | 197112.97 | 355574.71 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2771 | | 196970.90 | 355789.40 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2772 | | 196973.52 | 355785.37 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2773 | | 196978.87 | 355779.16 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2774 | | 196984.15 | 355770.72 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2775 | | 196986.97 | 355764.47 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2777 | | 196869.86 | 355929.61 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2778 | | 196854.65 | 355926.93 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2825 | | 197001.09 | 355781.55 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2826 | | 197001.11 | 355783.95 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2827 | | 197003.59 | 355781.12 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2828 | | 197003.33 | 355783.16 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2829 | | 197007.81 | 355773.88 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2830 | | 197012.64 | 355766.91 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2831 | | 197014.27 | 355768.03 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2832 | | 197015.75 | 355769.00 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2844 | | 196832.68 | 355879.53 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2845 | | 196833.41 | 355878.08 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2846 | | 196817.48 | 355873.50 | 11.84 | 11.76 |
| ADR2847 | | 196811.00 | 355870.00 | 11.83 | 11.76 |
| ADR2848 | | 196811.81 | 355867.31 | 11.83 | 11.76 |
| ADR2860 | | 197005.48 | 355682.08 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2861 | | 197001.85 | 355693.16 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2862 | | 196995.77 | 355713.90 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2863 | | 196977.17 | 355718.55 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2864 | | 196961.23 | 355705.63 | 11.84 | 11.76 |
| ADR2867 | | 197005.40 | 355674.56 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2868 | | 197001.76 | 355686.62 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2869 | | 196997.38 | 355699.14 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2870 | | 196983.05 | 355714.03 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2871 | | 196967.56 | 355716.65 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2875 | | 197000.64 | 355680.69 | 12.20 | 12.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2741 | 0.12 |
| ADR2742 | 0.15 |
| ADR2743 | 0.12 |
| ADR2744 | 0.14 |
| ADR2745 | 0.12 |
| ADR2746 | 0.14 |
| ADR2747 | 0.12 |
| ADR2748 | 0.14 |
| ADR2749 | 0.08 |
| ADR2750 | 0.08 |
| ADR2751 | 0.08 |
| ADR2752 | 0.08 |
| ADR2753 | 0.08 |
| ADR2754 | 0.08 |
| ADR2771 | 0.09 |
| ADR2772 | 0.09 |
| ADR2773 | 0.10 |
| ADR2774 | 0.11 |
| ADR2775 | 0.11 |
| ADR2777 | 0.09 |
| ADR2778 | 0.11 |
| ADR2825 | 0.09 |
| ADR2826 | 0.09 |
| ADR2827 | 0.09 |
| ADR2828 | 0.09 |
| ADR2829 | 0.10 |
| ADR2830 | 0.11 |
| ADR2831 | 0.11 |
| ADR2832 | 0.11 |
| ADR2844 | 0.09 |
| ADR2845 | 0.09 |
| ADR2846 | 0.07 |
| ADR2847 | 0.07 |
| ADR2848 | 0.07 |
| ADR2860 | 0.09 |
| ADR2861 | 0.09 |
| ADR2862 | 0.10 |
| ADR2863 | 0.10 |
| ADR2864 | 0.08 |
| ADR2867 | 0.08 |
| ADR2868 | 0.09 |
| ADR2869 | 0.09 |
| ADR2870 | 0.10 |
| ADR2871 | 0.09 |
| ADR2875 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2876 | | 196996.20 | 355691.62 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2877 | | 196991.52 | 355708.96 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2878 | | 196976.03 | 355713.54 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2879 | | 196965.68 | 355704.23 | 11.84 | 11.76 |
| ADR2881 | | 196991.54 | 355697.34 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2882 | | 196982.16 | 355709.64 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2883 | | 196969.67 | 355711.65 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2884 | | 196988.51 | 355703.86 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2885 | | 196975.27 | 355708.36 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2888 | | 197007.88 | 355675.35 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2889 | | 197003.95 | 355687.32 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2890 | | 196823.05 | 355890.00 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2891 | | 196817.24 | 355887.73 | 11.84 | 11.76 |
| ADR2900 | | 196999.70 | 355699.97 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2901 | | 196983.93 | 355716.98 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2902 | | 196966.25 | 355719.19 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2906 | | 197003.39 | 355681.48 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2907 | | 196999.94 | 355692.64 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2908 | | 196993.45 | 355711.57 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2909 | | 196976.47 | 355715.69 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2910 | | 196963.54 | 355705.03 | 11.84 | 11.76 |
| ADR2913 | | 197002.97 | 355673.71 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2915 | | 196994.26 | 355698.23 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2916 | | 196982.70 | 355711.80 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2917 | | 196968.59 | 355713.84 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2920 | | 196989.99 | 355706.29 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2921 | | 196975.44 | 355711.11 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2922 | | 196989.92 | 355696.84 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2923 | | 196981.57 | 355706.80 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2924 | | 197003.18 | 355691.56 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2927 | | 196851.75 | 355921.81 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2928 | | 196860.48 | 355894.44 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2929 | | 196865.47 | 355886.45 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2930 | | 196868.32 | 355879.14 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2931 | | 196870.64 | 355873.41 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2932 | | 196872.93 | 355867.99 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2933 | | 196876.04 | 355860.03 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2934 | | 196880.06 | 355849.82 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2935 | | 196881.87 | 355845.30 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2936 | | 196884.50 | 355837.87 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2937 | | 196885.19 | 355840.00 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2938 | | 196886.54 | 355837.26 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2939 | | 196886.26 | 355840.49 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2940 | | 196887.57 | 355837.83 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2941 | | 196887.32 | 355840.86 | 11.88 | 11.76 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2876 | 0.09 |
| ADR2877 | 0.10 |
| ADR2878 | 0.09 |
| ADR2879 | 0.08 |
| ADR2881 | 0.09 |
| ADR2882 | 0.09 |
| ADR2883 | 0.09 |
| ADR2884 | 0.09 |
| ADR2885 | 0.09 |
| ADR2888 | 0.09 |
| ADR2889 | 0.09 |
| ADR2890 | 0.09 |
| ADR2891 | 0.08 |
| ADR2900 | 0.09 |
| ADR2901 | 0.10 |
| ADR2902 | 0.09 |
| ADR2906 | 0.08 |
| ADR2907 | 0.09 |
| ADR2908 | 0.10 |
| ADR2909 | 0.09 |
| ADR2910 | 0.08 |
| ADR2913 | 0.08 |
| ADR2915 | 0.09 |
| ADR2916 | 0.09 |
| ADR2917 | 0.09 |
| ADR2920 | 0.09 |
| ADR2921 | 0.09 |
| ADR2922 | 0.08 |
| ADR2923 | 0.09 |
| ADR2924 | 0.09 |
| ADR2927 | 0.12 |
| ADR2928 | 0.12 |
| ADR2929 | 0.12 |
| ADR2930 | 0.12 |
| ADR2931 | 0.12 |
| ADR2932 | 0.12 |
| ADR2933 | 0.12 |
| ADR2934 | 0.12 |
| ADR2935 | 0.12 |
| ADR2936 | 0.12 |
| ADR2937 | 0.12 |
| ADR2938 | 0.12 |
| ADR2939 | 0.11 |
| ADR2940 | 0.11 |
| ADR2941 | 0.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2942 | | 196888.63 | 355838.20 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2943 | | 196889.18 | 355830.73 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2944 | | 196891.96 | 355824.77 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2945 | | 196894.87 | 355817.87 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2946 | | 196899.54 | 355811.31 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2947 | | 196902.52 | 355804.62 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2948 | | 196904.68 | 355799.48 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2949 | | 196907.52 | 355793.19 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2959 | | 196889.94 | 355831.06 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2960 | | 196892.77 | 355825.43 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2961 | | 196895.89 | 355818.41 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2962 | | 196900.35 | 355811.92 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2963 | | 196903.12 | 355804.95 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2964 | | 196905.29 | 355799.95 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2965 | | 196908.13 | 355793.59 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2966 | | 196924.38 | 355785.82 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2967 | | 196930.78 | 355788.66 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2968 | | 196938.55 | 355792.14 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2979 | | 196891.03 | 355831.75 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2980 | | 196894.01 | 355826.08 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2981 | | 196901.57 | 355812.49 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2982 | | 196904.11 | 355805.59 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2983 | | 196906.29 | 355800.57 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2984 | | 196909.34 | 355794.11 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2985 | | 196923.95 | 355786.84 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2986 | | 196930.34 | 355789.46 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2987 | | 196937.90 | 355792.94 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2998 | | 196892.41 | 355832.33 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2999 | | 196894.81 | 355826.59 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3000 | | 196898.30 | 355819.54 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3001 | | 196902.87 | 355813.14 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3002 | | 196905.56 | 355806.39 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3003 | | 196907.74 | 355801.15 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3004 | | 196910.94 | 355794.98 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3005 | | 196923.51 | 355787.71 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3006 | | 196929.83 | 355790.33 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3007 | | 196937.24 | 355793.96 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3010 | | 196897.06 | 355818.96 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3019 | | 196903.96 | 355813.65 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3020 | | 196906.65 | 355806.90 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3021 | | 196908.76 | 355801.88 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3022 | | 196911.88 | 355795.56 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3023 | | 196922.93 | 355788.58 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3024 | | 196929.54 | 355791.27 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3025 | | 196936.74 | 355794.91 | 11.86 | 11.76 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2942 | 0.11 |
| ADR2943 | 0.12 |
| ADR2944 | 0.12 |
| ADR2945 | 0.12 |
| ADR2946 | 0.11 |
| ADR2947 | 0.11 |
| ADR2948 | 0.11 |
| ADR2949 | 0.12 |
| ADR2959 | 0.12 |
| ADR2960 | 0.11 |
| ADR2961 | 0.11 |
| ADR2962 | 0.11 |
| ADR2963 | 0.11 |
| ADR2964 | 0.11 |
| ADR2965 | 0.11 |
| ADR2966 | 0.11 |
| ADR2967 | 0.10 |
| ADR2968 | 0.09 |
| ADR2979 | 0.11 |
| ADR2980 | 0.11 |
| ADR2981 | 0.11 |
| ADR2982 | 0.11 |
| ADR2983 | 0.11 |
| ADR2984 | 0.11 |
| ADR2985 | 0.10 |
| ADR2986 | 0.10 |
| ADR2987 | 0.09 |
| ADR2998 | 0.11 |
| ADR2999 | 0.11 |
| ADR3000 | 0.11 |
| ADR3001 | 0.11 |
| ADR3002 | 0.11 |
| ADR3003 | 0.11 |
| ADR3004 | 0.11 |
| ADR3005 | 0.10 |
| ADR3006 | 0.10 |
| ADR3007 | 0.09 |
| ADR3010 | 0.11 |
| ADR3019 | 0.11 |
| ADR3020 | 0.11 |
| ADR3021 | 0.11 |
| ADR3022 | 0.11 |
| ADR3023 | 0.10 |
| ADR3024 | 0.10 |
| ADR3025 | 0.09 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3026 | | 196905.12 | 355814.23 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3027 | | 196907.67 | 355807.40 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3028 | | 196909.99 | 355802.24 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3029 | | 196912.90 | 355796.07 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3030 | | 196922.35 | 355789.38 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3031 | | 196928.96 | 355792.14 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3032 | | 196936.15 | 355795.78 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3033 | | 196906.00 | 355814.89 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3034 | | 196908.76 | 355807.77 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3035 | | 196911.01 | 355802.90 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3036 | | 196914.21 | 355796.65 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3037 | | 196921.98 | 355790.33 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3038 | | 196928.45 | 355793.09 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3039 | | 196935.57 | 355796.87 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3040 | | 196942.47 | 355768.65 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3041 | | 196967.65 | 355764.12 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3042 | | 196968.97 | 355765.48 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3043 | | 196970.61 | 355766.70 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3044 | | 196975.63 | 355762.52 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3045 | | 196983.86 | 355759.15 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3046 | | 196880.30 | 355857.11 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3047 | | 196882.90 | 355858.38 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3048 | | 196868.01 | 355887.05 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3049 | | 196919.61 | 355726.54 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3050 | | 196889.52 | 355748.74 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3051 | | 196878.82 | 355770.18 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3052 | | 196876.80 | 355769.42 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3053 | | 196876.82 | 355773.49 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3054 | | 196875.30 | 355777.17 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3055 | | 196873.17 | 355782.11 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3056 | | 196871.09 | 355787.47 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3057 | | 196869.22 | 355792.04 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3058 | | 196867.17 | 355796.96 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3059 | | 196856.58 | 355823.99 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3060 | | 196854.52 | 355829.68 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3061 | | 196853.57 | 355837.13 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3062 | | 196849.02 | 355842.84 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3063 | | 196846.74 | 355848.43 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3064 | | 196844.66 | 355853.82 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3065 | | 196842.72 | 355858.54 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3066 | | 196840.87 | 355863.28 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3067 | | 196838.97 | 355867.74 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3068 | | 196837.15 | 355872.54 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3069 | | 196835.94 | 355877.52 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3070 | | 196826.66 | 355901.02 | 11.86 | 11.76 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR3026 | 0.11 |
| ADR3027 | 0.11 |
| ADR3028 | 0.11 |
| ADR3029 | 0.11 |
| ADR3030 | 0.10 |
| ADR3031 | 0.10 |
| ADR3032 | 0.09 |
| ADR3033 | 0.10 |
| ADR3034 | 0.10 |
| ADR3035 | 0.11 |
| ADR3036 | 0.11 |
| ADR3037 | 0.10 |
| ADR3038 | 0.10 |
| ADR3039 | 0.09 |
| ADR3040 | 0.12 |
| ADR3041 | 0.12 |
| ADR3042 | 0.11 |
| ADR3043 | 0.11 |
| ADR3044 | 0.12 |
| ADR3045 | 0.12 |
| ADR3046 | 0.11 |
| ADR3047 | 0.11 |
| ADR3048 | 0.11 |
| ADR3049 | 0.08 |
| ADR3050 | 0.08 |
| ADR3051 | 0.09 |
| ADR3052 | 0.08 |
| ADR3053 | 0.09 |
| ADR3054 | 0.09 |
| ADR3055 | 0.09 |
| ADR3056 | 0.09 |
| ADR3057 | 0.09 |
| ADR3058 | 0.09 |
| ADR3059 | 0.09 |
| ADR3060 | 0.09 |
| ADR3061 | 0.10 |
| ADR3062 | 0.09 |
| ADR3063 | 0.09 |
| ADR3064 | 0.09 |
| ADR3065 | 0.09 |
| ADR3066 | 0.09 |
| ADR3067 | 0.09 |
| ADR3068 | 0.09 |
| ADR3069 | 0.10 |
| ADR3070 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3071 | | 196820.22 | 355907.36 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3072 | | 196817.61 | 355906.93 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3073 | | 196814.97 | 355906.50 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3075 | | 196809.23 | 355944.70 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3076 | | 197007.44 | 355682.64 | 12.20 | 12.11 |
| ADR3077 | | 196996.71 | 355715.53 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3078 | | 196959.65 | 355706.09 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3096 | | 196860.61 | 355763.41 | 11.83 | 11.76 |
| ADR3141 | | 196853.85 | 355914.72 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3142 | | 196856.43 | 355915.48 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3143 | | 196858.57 | 355916.50 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3144 | | 196860.28 | 355906.94 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3145 | | 196862.50 | 355907.77 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3151 | | 196861.44 | 355898.85 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3152 | | 196864.03 | 355899.94 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3153 | | 196863.62 | 355890.82 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3154 | | 196866.21 | 355891.90 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3157 | | 196855.66 | 355924.70 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3158 | | 196851.53 | 355836.16 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3161 | | 196849.48 | 355835.19 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3163 | | 197027.27 | 355760.44 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3173 | | 196822.23 | 355892.46 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3211 | | 196828.10 | 355896.18 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3212 | | 196828.59 | 355893.54 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3213 | | 196971.23 | 355767.50 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3218 | | 196866.60 | 355802.66 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3219 | | 196865.44 | 355804.88 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3220 | | 196865.00 | 355806.71 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3221 | | 196863.75 | 355808.31 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3222 | | 196863.31 | 355809.82 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3223 | | 196862.02 | 355812.26 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3224 | | 196860.73 | 355814.80 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3225 | | 196859.44 | 355817.29 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3226 | | 196858.42 | 355819.95 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3227 | | 196863.40 | 355802.00 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3228 | | 196862.29 | 355804.40 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3229 | | 196861.62 | 355806.53 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3230 | | 196859.93 | 355808.44 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3231 | | 196859.04 | 355810.66 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3232 | | 196858.46 | 355812.57 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3233 | | 196857.53 | 355814.66 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3234 | | 196856.42 | 355817.06 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3235 | | 196855.00 | 355819.38 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3236 | | 196849.62 | 355811.20 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3237 | | 196848.99 | 355813.02 | 11.84 | 11.76 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR3071 | 0.09 |
| ADR3072 | 0.09 |
| ADR3073 | 0.08 |
| ADR3075 | 0.10 |
| ADR3076 | 0.09 |
| ADR3077 | 0.11 |
| ADR3078 | 0.08 |
| ADR3096 | 0.06 |
| ADR3141 | 0.12 |
| ADR3142 | 0.11 |
| ADR3143 | 0.11 |
| ADR3144 | 0.11 |
| ADR3145 | 0.11 |
| ADR3151 | 0.12 |
| ADR3152 | 0.11 |
| ADR3153 | 0.12 |
| ADR3154 | 0.11 |
| ADR3157 | 0.11 |
| ADR3158 | 0.09 |
| ADR3161 | 0.09 |
| ADR3163 | 0.12 |
| ADR3173 | 0.09 |
| ADR3211 | 0.10 |
| ADR3212 | 0.10 |
| ADR3213 | 0.11 |
| ADR3218 | 0.10 |
| ADR3219 | 0.09 |
| ADR3220 | 0.10 |
| ADR3221 | 0.09 |
| ADR3222 | 0.09 |
| ADR3223 | 0.09 |
| ADR3224 | 0.09 |
| ADR3225 | 0.09 |
| ADR3226 | 0.09 |
| ADR3227 | 0.09 |
| ADR3228 | 0.09 |
| ADR3229 | 0.09 |
| ADR3230 | 0.09 |
| ADR3231 | 0.09 |
| ADR3232 | 0.09 |
| ADR3233 | 0.09 |
| ADR3234 | 0.09 |
| ADR3235 | 0.09 |
| ADR3236 | 0.08 |
| ADR3237 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3238 | | 196848.42 | 355814.66 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3239 | | 196847.88 | 355816.53 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3241 | | 196915.95 | 355784.48 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3242 | | 196819.56 | 355888.72 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3245 | | 196966.23 | 355786.23 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3246 | | 196817.35 | 355892.03 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3262 | | 196982.70 | 355759.54 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3286 | | 197231.73 | 355933.31 | 12.21 | 12.11 |
| ADR3287 | | 197234.42 | 355932.27 | 12.22 | 12.11 |
| ADR3288 | | 197237.45 | 355931.10 | 12.22 | 12.11 |
| ADR3290 | | 197235.52 | 355915.70 | 12.22 | 12.11 |
| ADR3291 | | 197234.48 | 355913.82 | 12.22 | 12.11 |
| ADR3292 | | 197286.93 | 355926.44 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3293 | | 197283.60 | 355916.78 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3294 | | 197279.30 | 355906.04 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3295 | | 197273.63 | 355889.50 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3296 | | 197270.60 | 355881.33 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3297 | | 197273.40 | 355880.08 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3298 | | 197267.11 | 355872.32 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3299 | | 197259.88 | 355851.94 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3300 | | 197260.91 | 355847.06 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3301 | | 197255.91 | 355840.43 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3337 | | 197253.86 | 355834.55 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3338 | | 197251.46 | 355828.67 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3339 | | 197248.90 | 355821.23 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3340 | | 197257.14 | 355845.20 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3341 | | 197241.15 | 355799.96 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3342 | | 197238.45 | 355792.26 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3343 | | 197236.11 | 355785.99 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3344 | | 197233.07 | 355778.07 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3345 | | 197230.05 | 355769.43 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3346 | | 197227.63 | 355762.50 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3347 | | 197225.00 | 355755.18 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3348 | | 197222.60 | 355748.89 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3349 | | 197220.32 | 355742.18 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3350 | | 197217.90 | 355736.02 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3351 | | 197215.56 | 355729.70 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3352 | | 197213.38 | 355723.20 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3353 | | 197211.05 | 355717.14 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3354 | | 197262.21 | 355948.79 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3355 | | 197260.03 | 355942.28 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3356 | | 197257.30 | 355936.55 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3357 | | 197255.31 | 355937.21 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3358 | | 197255.26 | 355929.12 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3373 | | 197248.12 | 355908.13 | 12.26 | 12.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR3238 | 0.08 |
| ADR3239 | 0.08 |
| ADR3241 | 0.11 |
| ADR3242 | 0.08 |
| ADR3245 | 0.09 |
| ADR3246 | 0.08 |
| ADR3262 | 0.12 |
| ADR3286 | 0.10 |
| ADR3287 | 0.10 |
| ADR3288 | 0.11 |
| ADR3290 | 0.11 |
| ADR3291 | 0.11 |
| ADR3292 | 0.15 |
| ADR3293 | 0.15 |
| ADR3294 | 0.15 |
| ADR3295 | 0.15 |
| ADR3296 | 0.15 |
| ADR3297 | 0.14 |
| ADR3298 | 0.15 |
| ADR3299 | 0.15 |
| ADR3300 | 0.14 |
| ADR3301 | 0.15 |
| ADR3337 | 0.15 |
| ADR3338 | 0.15 |
| ADR3339 | 0.15 |
| ADR3340 | 0.15 |
| ADR3341 | 0.15 |
| ADR3342 | 0.15 |
| ADR3343 | 0.15 |
| ADR3344 | 0.15 |
| ADR3345 | 0.15 |
| ADR3346 | 0.16 |
| ADR3347 | 0.16 |
| ADR3348 | 0.16 |
| ADR3349 | 0.16 |
| ADR3350 | 0.16 |
| ADR3351 | 0.16 |
| ADR3352 | 0.16 |
| ADR3353 | 0.15 |
| ADR3354 | 0.14 |
| ADR3355 | 0.14 |
| ADR3356 | 0.14 |
| ADR3357 | 0.13 |
| ADR3358 | 0.14 |
| ADR3373 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3374 | | 197246.01 | 355909.00 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3375 | | 197245.38 | 355902.88 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3376 | | 197243.52 | 355897.37 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3377 | | 197241.05 | 355891.89 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3378 | | 197239.30 | 355892.48 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3379 | | 197237.67 | 355893.06 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3380 | | 197240.02 | 355885.02 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3381 | | 197238.06 | 355884.15 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3382 | | 197238.89 | 355886.97 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3383 | | 197236.65 | 355884.49 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3384 | | 197237.61 | 355887.28 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3385 | | 197233.88 | 355869.96 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3386 | | 197232.79 | 355870.43 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3387 | | 197231.56 | 355870.84 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3388 | | 197226.90 | 355860.22 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3389 | | 197224.17 | 355861.21 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3390 | | 197226.99 | 355851.85 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3391 | | 197243.77 | 355909.93 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3392 | | 197225.02 | 355846.21 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3393 | | 197222.97 | 355840.58 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3394 | | 197221.09 | 355835.00 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3395 | | 197219.19 | 355829.85 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3396 | | 197217.94 | 355825.09 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3397 | | 197213.90 | 355815.25 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3398 | | 197211.81 | 355809.69 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3399 | | 197209.15 | 355802.46 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3400 | | 197207.06 | 355796.52 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3401 | | 197204.95 | 355790.43 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3402 | | 197202.60 | 355784.39 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3403 | | 197200.50 | 355778.60 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3404 | | 197198.71 | 355773.16 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3405 | | 197196.29 | 355767.06 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3406 | | 197194.27 | 355761.54 | 12.28 | 12.11 |
| ADR3407 | | 197217.94 | 355830.29 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3408 | | 197216.62 | 355830.80 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3409 | | 197215.38 | 355831.32 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3410 | | 197192.34 | 355756.16 | 12.28 | 12.11 |
| ADR3411 | | 197187.90 | 355744.51 | 12.29 | 12.11 |
| ADR3412 | | 197179.71 | 355738.51 | 12.29 | 12.11 |
| ADR3413 | | 197170.37 | 355736.43 | 12.29 | 12.11 |
| ADR3414 | | 197253.16 | 355816.16 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3416 | | 197253.70 | 355817.67 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3417 | | 197254.48 | 355819.42 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3423 | | 197253.87 | 355797.91 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3424 | | 197261.50 | 355794.16 | 12.22 | 12.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR3374 | 0.14 |
| ADR3375 | 0.14 |
| ADR3376 | 0.14 |
| ADR3377 | 0.14 |
| ADR3378 | 0.13 |
| ADR3379 | 0.13 |
| ADR3380 | 0.14 |
| ADR3381 | 0.14 |
| ADR3382 | 0.14 |
| ADR3383 | 0.14 |
| ADR3384 | 0.14 |
| ADR3385 | 0.14 |
| ADR3386 | 0.14 |
| ADR3387 | 0.14 |
| ADR3388 | 0.14 |
| ADR3389 | 0.13 |
| ADR3390 | 0.14 |
| ADR3391 | 0.13 |
| ADR3392 | 0.14 |
| ADR3393 | 0.14 |
| ADR3394 | 0.15 |
| ADR3395 | 0.15 |
| ADR3396 | 0.15 |
| ADR3397 | 0.15 |
| ADR3398 | 0.15 |
| ADR3399 | 0.15 |
| ADR3400 | 0.15 |
| ADR3401 | 0.15 |
| ADR3402 | 0.15 |
| ADR3403 | 0.16 |
| ADR3404 | 0.16 |
| ADR3405 | 0.16 |
| ADR3406 | 0.16 |
| ADR3407 | 0.14 |
| ADR3408 | 0.14 |
| ADR3409 | 0.14 |
| ADR3410 | 0.17 |
| ADR3411 | 0.18 |
| ADR3412 | 0.18 |
| ADR3413 | 0.18 |
| ADR3414 | 0.13 |
| ADR3416 | 0.13 |
| ADR3417 | 0.13 |
| ADR3423 | 0.12 |
| ADR3424 | 0.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3562 | | 197209.96 | 355706.46 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3563 | | 197209.12 | 355697.46 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3564 | | 197212.37 | 355690.76 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3572 | | 197211.30 | 355697.65 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3573 | | 197214.29 | 355691.48 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3581 | | 197211.97 | 355706.54 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3582 | | 197213.38 | 355706.54 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3583 | | 197214.54 | 355706.62 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3584 | | 197215.73 | 355706.79 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3585 | | 197213.81 | 355697.72 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3586 | | 197215.81 | 355698.20 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3587 | | 197217.73 | 355698.61 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3588 | | 197219.42 | 355699.01 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3590 | | 197218.70 | 355692.68 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3591 | | 197220.38 | 355693.56 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3592 | | 197222.30 | 355693.88 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3725 | | 197239.72 | 355898.93 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3726 | | 197237.72 | 355899.75 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3727 | | 197235.91 | 355893.79 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3728 | | 197216.12 | 355821.00 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3729 | | 197215.03 | 355821.30 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3730 | | 197216.29 | 355825.46 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3731 | | 197213.67 | 355821.71 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3732 | | 197215.07 | 355825.84 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3733 | | 197212.77 | 355825.01 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3740 | | 197190.14 | 355750.27 | 12.28 | 12.11 |
| ADR3741 | | 197187.92 | 355751.07 | 12.28 | 12.11 |
| ADR3742 | | 197185.80 | 355751.76 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3743 | | 197229.91 | 355859.43 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3744 | | 197241.54 | 355898.14 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3765 | | 197221.53 | 355849.10 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3766 | | 197225.78 | 355847.83 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3773 | | 197211.60 | 355690.78 | 12.24 | 12.11 |
| ADR4310 | | 197519.80 | 357836.03 | 11.60 | 11.58 |
| ADR4315 | | 197745.52 | 357682.78 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4316 | | 197665.90 | 357679.51 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4317 | | 197739.34 | 357624.17 | 11.63 | 11.58 |
| ADR4318 | | 197699.02 | 357710.10 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4320 | | 197619.65 | 357781.10 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4322 | | 196249.72 | 357282.10 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4325 | | 196245.27 | 357149.16 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4326 | | 196239.25 | 357178.12 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4327 | | 196271.17 | 357224.81 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4331 | | 197980.82 | 358100.07 | 11.83 | 11.80 |
| ADR4332 | | 197984.97 | 358094.56 | 11.83 | 11.80 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR3562 | 0.14 |
| ADR3563 | 0.13 |
| ADR3564 | 0.13 |
| ADR3572 | 0.13 |
| ADR3573 | 0.12 |
| ADR3581 | 0.14 |
| ADR3582 | 0.13 |
| ADR3583 | 0.13 |
| ADR3584 | 0.13 |
| ADR3585 | 0.13 |
| ADR3586 | 0.12 |
| ADR3587 | 0.12 |
| ADR3588 | 0.12 |
| ADR3590 | 0.12 |
| ADR3591 | 0.12 |
| ADR3592 | 0.11 |
| ADR3725 | 0.13 |
| ADR3726 | 0.13 |
| ADR3727 | 0.13 |
| ADR3728 | 0.15 |
| ADR3729 | 0.14 |
| ADR3730 | 0.14 |
| ADR3731 | 0.14 |
| ADR3732 | 0.14 |
| ADR3733 | 0.14 |
| ADR3740 | 0.17 |
| ADR3741 | 0.16 |
| ADR3742 | 0.16 |
| ADR3743 | 0.14 |
| ADR3744 | 0.14 |
| ADR3765 | 0.13 |
| ADR3766 | 0.14 |
| ADR3773 | 0.13 |
| ADR4310 | 0.03 |
| ADR4315 | 0.05 |
| ADR4316 | 0.04 |
| ADR4317 | 0.05 |
| ADR4318 | 0.04 |
| ADR4320 | 0.04 |
| ADR4322 | 0.03 |
| ADR4325 | 0.04 |
| ADR4326 | 0.04 |
| ADR4327 | 0.04 |
| ADR4331 | 0.03 |
| ADR4332 | 0.03 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4333 | | 197988.39 | 358090.13 | 11.83 | 11.80 |
| ADR4334 | | 198009.70 | 358061.80 | 11.90 | 11.87 |
| ADR4335 | | 198012.90 | 358058.15 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4336 | | 198016.23 | 358054.52 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4337 | | 198019.57 | 358050.43 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4338 | | 198021.35 | 358044.64 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4339 | | 198025.09 | 358040.45 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4340 | | 198038.53 | 358026.65 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4347 | | 198343.40 | 357733.06 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4348 | | 198347.15 | 357738.32 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4351 | | 198315.86 | 357776.37 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4352 | | 198320.16 | 357781.25 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4361 | | 198327.41 | 357761.42 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4362 | | 198331.93 | 357766.43 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4370 | | 198142.88 | 357958.83 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4371 | | 198155.77 | 357931.17 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4372 | | 198165.34 | 357924.44 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4373 | | 198176.21 | 357929.70 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4374 | | 198180.87 | 357910.96 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4375 | | 198186.61 | 357916.52 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4376 | | 198181.57 | 357899.50 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4377 | | 198185.68 | 357893.68 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4378 | | 198192.64 | 357885.70 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4379 | | 198204.94 | 357869.33 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4380 | | 198218.29 | 357860.50 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4381 | | 198233.32 | 357837.82 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4382 | | 198247.29 | 357828.66 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4383 | | 198262.70 | 357809.62 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4384 | | 198280.81 | 357795.07 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4385 | | 198284.55 | 357786.28 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4386 | | 198289.47 | 357779.74 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4387 | | 198295.60 | 357766.67 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4388 | | 198299.54 | 357761.26 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4389 | | 198313.34 | 357741.48 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4390 | | 198316.99 | 357735.53 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4391 | | 198324.17 | 357722.84 | 11.97 | 11.89 |
| ADR4392 | | 198327.44 | 357716.96 | 11.97 | 11.89 |
| ADR4393 | | 198205.03 | 357843.61 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4394 | | 198218.57 | 357827.82 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4395 | | 198239.78 | 357803.67 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4396 | | 198279.36 | 357754.53 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4397 | | 198283.39 | 357749.08 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4398 | | 198293.21 | 357734.90 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4399 | | 198297.03 | 357729.22 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4400 | | 198306.93 | 357711.85 | 11.96 | 11.89 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR4333 | 0.03 |
| ADR4334 | 0.03 |
| ADR4335 | 0.03 |
| ADR4336 | 0.03 |
| ADR4337 | 0.03 |
| ADR4338 | 0.03 |
| ADR4339 | 0.04 |
| ADR4340 | 0.04 |
| ADR4347 | 0.07 |
| ADR4348 | 0.07 |
| ADR4351 | 0.06 |
| ADR4352 | 0.06 |
| ADR4361 | 0.07 |
| ADR4362 | 0.06 |
| ADR4370 | 0.05 |
| ADR4371 | 0.05 |
| ADR4372 | 0.05 |
| ADR4373 | 0.05 |
| ADR4374 | 0.05 |
| ADR4375 | 0.05 |
| ADR4376 | 0.05 |
| ADR4377 | 0.06 |
| ADR4378 | 0.06 |
| ADR4379 | 0.06 |
| ADR4380 | 0.06 |
| ADR4381 | 0.06 |
| ADR4382 | 0.06 |
| ADR4383 | 0.06 |
| ADR4384 | 0.06 |
| ADR4385 | 0.06 |
| ADR4386 | 0.07 |
| ADR4387 | 0.07 |
| ADR4388 | 0.07 |
| ADR4389 | 0.07 |
| ADR4390 | 0.08 |
| ADR4391 | 0.08 |
| ADR4392 | 0.08 |
| ADR4393 | 0.06 |
| ADR4394 | 0.06 |
| ADR4395 | 0.06 |
| ADR4396 | 0.06 |
| ADR4397 | 0.07 |
| ADR4398 | 0.07 |
| ADR4399 | 0.07 |
| ADR4400 | 0.07 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4403 | | 198000.93 | 358122.73 | 11.90 | 11.87 |
| ADR4405 | | 198012.38 | 358104.00 | 11.90 | 11.87 |
| ADR4406 | | 198022.77 | 358090.50 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4407 | | 198027.24 | 358083.96 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4408 | | 198036.69 | 358071.64 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4409 | | 198042.85 | 358063.15 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4410 | | 198050.16 | 358053.08 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4411 | | 198055.03 | 358046.38 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4412 | | 198062.48 | 358036.21 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4413 | | 198074.41 | 358021.46 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4414 | | 198047.17 | 358012.80 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4415 | | 198085.17 | 357930.23 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4416 | | 198108.50 | 357933.02 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4417 | | 198076.54 | 357949.15 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4418 | | 198056.13 | 358003.76 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4419 | | 198053.97 | 358001.68 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4435 | | 198013.45 | 357968.06 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4436 | | 198029.24 | 357953.38 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4442 | | 197988.53 | 357943.82 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4443 | | 197997.05 | 357933.29 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4449 | | 197991.26 | 358051.47 | 11.83 | 11.80 |
| ADR4454 | | 197793.59 | 357738.28 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4455 | | 197779.37 | 357750.42 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4457 | | 197770.71 | 357709.44 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4458 | | 197822.36 | 357764.38 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4459 | | 197836.02 | 357778.85 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4460 | | 198018.66 | 357909.78 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4463 | | 197957.73 | 357855.61 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4464 | | 197923.03 | 357823.68 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4465 | | 198003.51 | 357896.34 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4467 | | 198069.07 | 357985.77 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4468 | | 198064.23 | 357981.86 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4469 | | 198055.99 | 357975.20 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4470 | | 198051.16 | 357971.29 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4471 | | 198043.08 | 357964.75 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4472 | | 198038.30 | 357960.87 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4473 | | 197978.38 | 357913.06 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4474 | | 197967.19 | 357903.31 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4475 | | 197954.74 | 357892.53 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4476 | | 197942.13 | 357881.74 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4477 | | 197929.36 | 357870.62 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4478 | | 197916.87 | 357859.78 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4479 | | 197907.74 | 357851.82 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4496 | | 197851.00 | 357320.76 | 11.69 | 11.58 |
| ADR4497 | | 197863.93 | 357351.56 | 11.68 | 11.58 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR4403 | 0.03 |
| ADR4405 | 0.03 |
| ADR4406 | 0.03 |
| ADR4407 | 0.04 |
| ADR4408 | 0.04 |
| ADR4409 | 0.04 |
| ADR4410 | 0.04 |
| ADR4411 | 0.04 |
| ADR4412 | 0.04 |
| ADR4413 | 0.04 |
| ADR4414 | 0.04 |
| ADR4415 | 0.04 |
| ADR4416 | 0.05 |
| ADR4417 | 0.04 |
| ADR4418 | 0.04 |
| ADR4419 | 0.04 |
| ADR4435 | 0.04 |
| ADR4436 | 0.05 |
| ADR4442 | 0.04 |
| ADR4443 | 0.04 |
| ADR4449 | 0.03 |
| ADR4454 | 0.04 |
| ADR4455 | 0.04 |
| ADR4457 | 0.05 |
| ADR4458 | 0.04 |
| ADR4459 | 0.04 |
| ADR4460 | 0.04 |
| ADR4463 | 0.04 |
| ADR4464 | 0.04 |
| ADR4465 | 0.04 |
| ADR4467 | 0.05 |
| ADR4468 | 0.05 |
| ADR4469 | 0.05 |
| ADR4470 | 0.05 |
| ADR4471 | 0.05 |
| ADR4472 | 0.05 |
| ADR4473 | 0.04 |
| ADR4474 | 0.04 |
| ADR4475 | 0.04 |
| ADR4476 | 0.04 |
| ADR4477 | 0.04 |
| ADR4478 | 0.04 |
| ADR4479 | 0.04 |
| ADR4496 | 0.12 |
| ADR4497 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4500 | | 197854.03 | 357490.01 | 11.64 | 11.58 |
| ADR4502 | | 197872.81 | 357462.21 | 11.64 | 11.58 |
| ADR4504 | | 197886.23 | 357550.23 | 11.64 | 11.58 |
| ADR4523 | | 198152.54 | 357265.58 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4524 | | 198158.59 | 357270.50 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4525 | | 198184.35 | 357299.23 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4526 | | 198199.09 | 357309.45 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4527 | | 198208.77 | 357317.18 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4528 | | 198194.18 | 357314.99 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4529 | | 198203.94 | 357322.95 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4530 | | 198212.06 | 357322.50 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4531 | | 198216.36 | 357327.46 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4532 | | 198221.33 | 357335.13 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4533 | | 198225.72 | 357338.98 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4534 | | 198236.48 | 357363.07 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4535 | | 198235.11 | 357365.90 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4536 | | 198255.44 | 357383.46 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4537 | | 198260.12 | 357390.66 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4541 | | 198168.46 | 357247.31 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4542 | | 198275.75 | 357363.47 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4543 | | 198281.07 | 357370.81 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4544 | | 198292.86 | 357385.11 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4545 | | 198298.33 | 357392.45 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4546 | | 198302.11 | 357397.76 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4547 | | 198306.06 | 357403.67 | 12.05 | 11.89 |
| ADR4548 | | 198309.66 | 357409.05 | 12.05 | 11.89 |
| ADR4549 | | 198313.38 | 357414.66 | 12.05 | 11.89 |
| ADR4550 | | 198321.23 | 357428.95 | 12.07 | 11.89 |
| ADR4551 | | 198417.58 | 357610.65 | 12.05 | 11.89 |
| ADR4552 | | 198420.42 | 357614.95 | 12.05 | 11.89 |
| ADR4553 | | 198423.23 | 357618.76 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4554 | | 198426.79 | 357624.23 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4555 | | 198431.19 | 357630.74 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4556 | | 198435.69 | 357637.11 | 12.03 | 11.89 |
| ADR4557 | | 198442.83 | 357648.20 | 12.03 | 11.89 |
| ADR4558 | | 198449.53 | 357657.82 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4559 | | 198454.27 | 357664.49 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4560 | | 198457.23 | 357669.19 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4561 | | 198463.08 | 357680.96 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4562 | | 198474.57 | 357694.68 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4563 | | 198730.01 | 358121.46 | 11.94 | 11.87 |
| ADR4564 | | 198827.36 | 358221.68 | 11.97 | 11.87 |
| ADR4565 | | 198829.12 | 358232.32 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4568 | | 198492.06 | 357676.77 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4569 | | 198514.01 | 357709.09 | 12.01 | 11.89 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR4500 | 0.06 |
| ADR4502 | 0.07 |
| ADR4504 | 0.06 |
| ADR4523 | 0.11 |
| ADR4524 | 0.11 |
| ADR4525 | 0.12 |
| ADR4526 | 0.12 |
| ADR4527 | 0.13 |
| ADR4528 | 0.12 |
| ADR4529 | 0.12 |
| ADR4530 | 0.13 |
| ADR4531 | 0.13 |
| ADR4532 | 0.13 |
| ADR4533 | 0.13 |
| ADR4534 | 0.14 |
| ADR4535 | 0.13 |
| ADR4536 | 0.15 |
| ADR4537 | 0.15 |
| ADR4541 | 0.13 |
| ADR4542 | 0.15 |
| ADR4543 | 0.15 |
| ADR4544 | 0.15 |
| ADR4545 | 0.15 |
| ADR4546 | 0.16 |
| ADR4547 | 0.16 |
| ADR4548 | 0.16 |
| ADR4549 | 0.16 |
| ADR4550 | 0.18 |
| ADR4551 | 0.16 |
| ADR4552 | 0.16 |
| ADR4553 | 0.16 |
| ADR4554 | 0.15 |
| ADR4555 | 0.15 |
| ADR4556 | 0.14 |
| ADR4557 | 0.14 |
| ADR4558 | 0.14 |
| ADR4559 | 0.13 |
| ADR4560 | 0.13 |
| ADR4561 | 0.13 |
| ADR4562 | 0.13 |
| ADR4563 | 0.07 |
| ADR4564 | 0.10 |
| ADR4565 | 0.09 |
| ADR4568 | 0.13 |
| ADR4569 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4570 | | 198521.09 | 357719.91 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4571 | | 198530.57 | 357733.40 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4572 | | 198534.39 | 357738.98 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4573 | | 198537.56 | 357743.61 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4574 | | 198545.58 | 357748.63 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4575 | | 198546.54 | 357757.25 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4576 | | 198549.58 | 357762.15 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4577 | | 198553.12 | 357767.36 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4578 | | 198556.65 | 357772.54 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4579 | | 198560.22 | 357777.80 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4580 | | 198563.75 | 357782.99 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4581 | | 198568.16 | 357789.49 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4582 | | 198578.18 | 357804.48 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4583 | | 198641.39 | 357899.08 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4584 | | 198655.17 | 357919.77 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4585 | | 198662.20 | 357929.51 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4586 | | 198669.18 | 357939.73 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4587 | | 198681.71 | 357966.01 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4588 | | 198686.40 | 357972.99 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4589 | | 198764.72 | 358078.12 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4590 | | 198780.73 | 358081.87 | 11.95 | 11.87 |
| ADR4591 | | 198850.38 | 358184.00 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4592 | | 198811.75 | 358138.78 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4593 | | 198889.15 | 358220.38 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4594 | | 198724.97 | 358010.04 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4595 | | 198751.52 | 358047.34 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4596 | | 198728.18 | 358009.25 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4597 | | 198731.58 | 358008.08 | 11.95 | 11.87 |
| ADR4601 | | 198656.79 | 357885.87 | 11.97 | 11.89 |
| ADR4602 | | 198652.77 | 357888.55 | 11.97 | 11.89 |
| ADR4603 | | 198649.76 | 357892.77 | 11.97 | 11.89 |
| ADR4604 | | 198645.73 | 357895.16 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4623 | | 198366.93 | 357643.72 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4624 | | 198383.36 | 357650.05 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4625 | | 198399.36 | 357643.63 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4636 | | 198313.00 | 357372.28 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4637 | | 198289.69 | 357355.58 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4638 | | 198288.00 | 357350.34 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4639 | | 198286.07 | 357344.36 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4640 | | 198274.24 | 357337.80 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4641 | | 198272.84 | 357324.85 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4642 | | 198271.61 | 357319.89 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4643 | | 198269.87 | 357312.69 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4644 | | 198268.32 | 357306.43 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4645 | | 198266.84 | 357300.41 | 11.99 | 11.89 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR4570 | 0.12 |
| ADR4571 | 0.11 |
| ADR4572 | 0.11 |
| ADR4573 | 0.11 |
| ADR4574 | 0.11 |
| ADR4575 | 0.11 |
| ADR4576 | 0.11 |
| ADR4577 | 0.11 |
| ADR4578 | 0.11 |
| ADR4579 | 0.11 |
| ADR4580 | 0.11 |
| ADR4581 | 0.11 |
| ADR4582 | 0.10 |
| ADR4583 | 0.10 |
| ADR4584 | 0.10 |
| ADR4585 | 0.10 |
| ADR4586 | 0.10 |
| ADR4587 | 0.10 |
| ADR4588 | 0.10 |
| ADR4589 | 0.09 |
| ADR4590 | 0.08 |
| ADR4591 | 0.09 |
| ADR4592 | 0.09 |
| ADR4593 | 0.09 |
| ADR4594 | 0.09 |
| ADR4595 | 0.08 |
| ADR4596 | 0.08 |
| ADR4597 | 0.08 |
| ADR4601 | 0.08 |
| ADR4602 | 0.08 |
| ADR4603 | 0.09 |
| ADR4604 | 0.09 |
| ADR4623 | 0.11 |
| ADR4624 | 0.11 |
| ADR4625 | 0.11 |
| ADR4636 | 0.11 |
| ADR4637 | 0.12 |
| ADR4638 | 0.12 |
| ADR4639 | 0.11 |
| ADR4640 | 0.12 |
| ADR4641 | 0.11 |
| ADR4642 | 0.11 |
| ADR4643 | 0.11 |
| ADR4644 | 0.10 |
| ADR4645 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4646 | | 198260.14 | 357290.98 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4727 | | 198361.32 | 357437.76 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4740 | | 198352.67 | 357594.03 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4741 | | 198348.33 | 357563.83 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4745 | | 198169.05 | 357878.05 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4767 | | 198593.41 | 357813.04 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4768 | | 198594.46 | 357815.15 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4769 | | 198597.39 | 357818.13 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4770 | | 198600.49 | 357822.17 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4771 | | 198603.24 | 357827.14 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4772 | | 198606.34 | 357831.53 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4773 | | 198609.62 | 357835.97 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4774 | | 198612.19 | 357840.13 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4775 | | 198615.58 | 357844.98 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4776 | | 198618.57 | 357849.66 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4777 | | 198621.26 | 357854.29 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4778 | | 198624.01 | 357858.38 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4779 | | 198626.35 | 357862.12 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4780 | | 198627.34 | 357864.64 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4781 | | 198438.83 | 357596.13 | 12.07 | 11.89 |
| ADR4782 | | 197997.45 | 358053.89 | 11.83 | 11.80 |
| ADR4783 | | 197864.80 | 357317.38 | 11.71 | 11.58 |
| ADR4785 | | 198290.01 | 357732.58 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4786 | | 198290.01 | 357732.58 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4787 | | 198290.01 | 357732.58 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4788 | | 198294.42 | 357726.40 | 11.96 | 11.89 |
| ADR5611 | | 198060.15 | 356415.38 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5612 | | 198106.16 | 356421.41 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5626 | | 197779.29 | 356130.71 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5627 | | 197772.57 | 356131.00 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5628 | | 197778.22 | 356133.27 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5629 | | 197772.57 | 356154.30 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5632 | | 197771.29 | 356133.35 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5633 | | 197777.16 | 356135.62 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5634 | | 197770.54 | 356153.44 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5637 | | 197770.43 | 356135.19 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5638 | | 197776.09 | 356137.54 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5639 | | 197768.09 | 356152.67 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5642 | | 197850.83 | 356157.54 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5643 | | 197855.48 | 356157.28 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5644 | | 197850.92 | 356159.24 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5645 | | 197851.01 | 356160.94 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5646 | | 197855.48 | 356159.06 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5647 | | 197855.66 | 356160.76 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5648 | | 197866.93 | 356158.35 | 12.27 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR4646 | 0.10 |
| ADR4727 | 0.13 |
| ADR4740 | 0.12 |
| ADR4741 | 0.16 |
| ADR4745 | 0.05 |
| ADR4767 | 0.09 |
| ADR4768 | 0.09 |
| ADR4769 | 0.09 |
| ADR4770 | 0.09 |
| ADR4771 | 0.09 |
| ADR4772 | 0.09 |
| ADR4773 | 0.09 |
| ADR4774 | 0.09 |
| ADR4775 | 0.09 |
| ADR4776 | 0.09 |
| ADR4777 | 0.09 |
| ADR4778 | 0.09 |
| ADR4779 | 0.09 |
| ADR4780 | 0.09 |
| ADR4781 | 0.19 |
| ADR4782 | 0.03 |
| ADR4783 | 0.14 |
| ADR4785 | 0.07 |
| ADR4786 | 0.07 |
| ADR4787 | 0.07 |
| ADR4788 | 0.07 |
| ADR5611 | 0.07 |
| ADR5612 | 0.10 |
| ADR5626 | 0.09 |
| ADR5627 | 0.08 |
| ADR5628 | 0.08 |
| ADR5629 | 0.07 |
| ADR5632 | 0.08 |
| ADR5633 | 0.08 |
| ADR5634 | 0.07 |
| ADR5637 | 0.08 |
| ADR5638 | 0.08 |
| ADR5639 | 0.07 |
| ADR5642 | 0.09 |
| ADR5643 | 0.09 |
| ADR5644 | 0.08 |
| ADR5645 | 0.08 |
| ADR5646 | 0.09 |
| ADR5647 | 0.08 |
| ADR5648 | 0.09 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5649 | | 197867.11 | 356159.96 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5650 | | 197872.39 | 356157.81 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5651 | | 197872.48 | 356159.51 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5652 | | 197885.54 | 356155.66 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5653 | | 197885.72 | 356157.01 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5654 | | 197890.82 | 356153.88 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5655 | | 197885.45 | 356154.23 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5656 | | 197890.91 | 356155.31 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5657 | | 197891.00 | 356157.01 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5658 | | 197942.44 | 356149.31 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5659 | | 197948.52 | 356148.60 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5660 | | 197942.53 | 356150.83 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5661 | | 197942.71 | 356152.35 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5662 | | 197948.70 | 356150.30 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5663 | | 197948.79 | 356151.82 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5664 | | 197961.40 | 356148.78 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5665 | | 197961.58 | 356150.39 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5666 | | 197967.13 | 356148.33 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5667 | | 197967.31 | 356149.94 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5668 | | 197976.52 | 356147.97 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5669 | | 197976.70 | 356149.58 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5670 | | 197981.71 | 356145.47 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5671 | | 197976.34 | 356146.27 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5672 | | 197981.71 | 356147.35 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5673 | | 197981.89 | 356148.96 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5674 | | 198115.33 | 356159.02 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5675 | | 197814.17 | 356161.76 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5676 | | 197812.60 | 356169.73 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5679 | | 197812.73 | 356161.37 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5680 | | 197811.42 | 356169.34 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5683 | | 197811.42 | 356161.04 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5684 | | 197809.72 | 356168.95 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5687 | | 197809.86 | 356160.52 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5688 | | 197808.09 | 356168.69 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5691 | | 197835.28 | 356170.26 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5692 | | 197835.87 | 356176.86 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5696 | | 197836.78 | 356170.13 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5697 | | 197837.63 | 356176.73 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5701 | | 197838.17 | 356170.09 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5702 | | 197839.09 | 356176.58 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5706 | | 197897.71 | 356164.14 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5707 | | 197898.59 | 356172.19 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5708 | | 197899.26 | 356178.98 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5712 | | 197899.17 | 356164.14 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5713 | | 197900.23 | 356172.10 | 12.26 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR5649 | 0.09 |
| ADR5650 | 0.09 |
| ADR5651 | 0.09 |
| ADR5652 | 0.09 |
| ADR5653 | 0.09 |
| ADR5654 | 0.09 |
| ADR5655 | 0.09 |
| ADR5656 | 0.09 |
| ADR5657 | 0.09 |
| ADR5658 | 0.10 |
| ADR5659 | 0.10 |
| ADR5660 | 0.10 |
| ADR5661 | 0.09 |
| ADR5662 | 0.10 |
| ADR5663 | 0.09 |
| ADR5664 | 0.10 |
| ADR5665 | 0.10 |
| ADR5666 | 0.10 |
| ADR5667 | 0.10 |
| ADR5668 | 0.10 |
| ADR5669 | 0.09 |
| ADR5670 | 0.10 |
| ADR5671 | 0.10 |
| ADR5672 | 0.10 |
| ADR5673 | 0.09 |
| ADR5674 | 0.09 |
| ADR5675 | 0.07 |
| ADR5676 | 0.07 |
| ADR5679 | 0.07 |
| ADR5680 | 0.07 |
| ADR5683 | 0.07 |
| ADR5684 | 0.07 |
| ADR5687 | 0.07 |
| ADR5688 | 0.07 |
| ADR5691 | 0.07 |
| ADR5692 | 0.07 |
| ADR5696 | 0.07 |
| ADR5697 | 0.07 |
| ADR5701 | 0.07 |
| ADR5702 | 0.07 |
| ADR5706 | 0.08 |
| ADR5707 | 0.08 |
| ADR5708 | 0.07 |
| ADR5712 | 0.08 |
| ADR5713 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5714 | | 197900.43 | 356178.98 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5718 | | 197901.11 | 356164.05 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5719 | | 197901.88 | 356172.10 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5720 | | 197901.88 | 356178.98 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5724 | | 197926.13 | 356158.23 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5725 | | 197927.10 | 356164.53 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5726 | | 197927.49 | 356171.52 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5731 | | 197927.88 | 356158.23 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5732 | | 197928.85 | 356164.34 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5733 | | 197929.14 | 356171.42 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5738 | | 197929.82 | 356158.13 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5739 | | 197930.40 | 356164.24 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5740 | | 197930.59 | 356171.32 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5745 | | 197999.73 | 356154.73 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5746 | | 198000.37 | 356161.32 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5747 | | 198000.65 | 356168.92 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5753 | | 197997.81 | 356154.83 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5754 | | 197998.64 | 356161.41 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5755 | | 197998.91 | 356168.92 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5761 | | 197995.89 | 356155.01 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5762 | | 197996.80 | 356161.41 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5763 | | 197997.08 | 356168.92 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5769 | | 198019.86 | 356152.46 | 12.05 | 11.94 |
| ADR5770 | | 198020.50 | 356159.95 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5771 | | 198020.88 | 356166.30 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5772 | | 198022.28 | 356175.44 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5773 | | 198022.78 | 356183.82 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5774 | | 198023.42 | 356192.19 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5775 | | 198024.43 | 356200.57 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5776 | | 198025.32 | 356208.06 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5777 | | 198025.83 | 356215.55 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5778 | | 198026.62 | 356224.18 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5779 | | 198027.85 | 356232.22 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5780 | | 198029.21 | 356242.66 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5781 | | 198022.96 | 356152.23 | 12.05 | 11.94 |
| ADR5782 | | 198023.73 | 356159.49 | 12.05 | 11.94 |
| ADR5783 | | 198024.35 | 356165.66 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5784 | | 198025.58 | 356175.08 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5785 | | 198025.89 | 356183.42 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5786 | | 198026.51 | 356191.92 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5787 | | 198027.28 | 356200.41 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5788 | | 198028.21 | 356207.67 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5789 | | 198028.98 | 356214.92 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5790 | | 198029.69 | 356223.89 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5791 | | 198030.37 | 356231.91 | 12.02 | 11.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR5714 | 0.07 |
| ADR5718 | 0.08 |
| ADR5719 | 0.08 |
| ADR5720 | 0.07 |
| ADR5724 | 0.09 |
| ADR5725 | 0.08 |
| ADR5726 | 0.08 |
| ADR5731 | 0.09 |
| ADR5732 | 0.08 |
| ADR5733 | 0.08 |
| ADR5738 | 0.09 |
| ADR5739 | 0.08 |
| ADR5740 | 0.08 |
| ADR5745 | 0.09 |
| ADR5746 | 0.09 |
| ADR5747 | 0.09 |
| ADR5753 | 0.09 |
| ADR5754 | 0.09 |
| ADR5755 | 0.09 |
| ADR5761 | 0.09 |
| ADR5762 | 0.09 |
| ADR5763 | 0.08 |
| ADR5769 | 0.11 |
| ADR5770 | 0.10 |
| ADR5771 | 0.10 |
| ADR5772 | 0.09 |
| ADR5773 | 0.09 |
| ADR5774 | 0.09 |
| ADR5775 | 0.09 |
| ADR5776 | 0.08 |
| ADR5777 | 0.08 |
| ADR5778 | 0.08 |
| ADR5779 | 0.08 |
| ADR5780 | 0.08 |
| ADR5781 | 0.11 |
| ADR5782 | 0.11 |
| ADR5783 | 0.10 |
| ADR5784 | 0.10 |
| ADR5785 | 0.09 |
| ADR5786 | 0.09 |
| ADR5787 | 0.09 |
| ADR5788 | 0.09 |
| ADR5789 | 0.08 |
| ADR5790 | 0.08 |
| ADR5791 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5792 | | 198032.07 | 356242.26 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5793 | | 198026.36 | 356151.92 | 12.06 | 11.94 |
| ADR5794 | | 198026.82 | 356159.18 | 12.05 | 11.94 |
| ADR5795 | | 198027.59 | 356165.20 | 12.05 | 11.94 |
| ADR5796 | | 198028.83 | 356174.93 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5797 | | 198029.29 | 356183.27 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5798 | | 198030.06 | 356191.30 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5799 | | 198030.52 | 356199.95 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5800 | | 198031.30 | 356207.36 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5801 | | 198032.53 | 356214.62 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5802 | | 198033.04 | 356224.01 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5803 | | 198032.84 | 356231.76 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5804 | | 198034.39 | 356241.95 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5805 | | 198035.47 | 356231.60 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5806 | | 198037.01 | 356241.64 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5836 | | 198030.69 | 356279.86 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5837 | | 198040.02 | 356278.29 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5838 | | 198052.13 | 356277.04 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5839 | | 198030.98 | 356277.63 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5840 | | 198041.75 | 356277.72 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5841 | | 198052.22 | 356275.10 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5842 | | 198030.98 | 356275.98 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5843 | | 198042.23 | 356275.69 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5844 | | 198052.32 | 356273.16 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5845 | | 198030.79 | 356274.23 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5846 | | 198042.52 | 356273.46 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5847 | | 198052.22 | 356271.42 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5926 | | 198144.47 | 356495.17 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5932 | | 198128.71 | 356542.68 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5933 | | 198125.65 | 356528.38 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5934 | | 198124.14 | 356521.34 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5935 | | 198118.46 | 356494.98 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5936 | | 198116.90 | 356487.76 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5937 | | 198112.52 | 356467.26 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5938 | | 198110.98 | 356460.06 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5939 | | 198101.30 | 356399.99 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5940 | | 198102.54 | 356301.18 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5941 | | 198093.45 | 356544.93 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5942 | | 198086.03 | 356502.69 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5943 | | 198071.25 | 356454.36 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5944 | | 198063.67 | 356408.16 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5945 | | 198061.47 | 356388.77 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5946 | | 198058.71 | 356369.39 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5947 | | 198057.32 | 356363.10 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5948 | | 198055.51 | 356348.60 | 12.02 | 11.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR5792 | 0.08 |
| ADR5793 | 0.12 |
| ADR5794 | 0.11 |
| ADR5795 | 0.11 |
| ADR5796 | 0.10 |
| ADR5797 | 0.10 |
| ADR5798 | 0.09 |
| ADR5799 | 0.09 |
| ADR5800 | 0.09 |
| ADR5801 | 0.09 |
| ADR5802 | 0.09 |
| ADR5803 | 0.08 |
| ADR5804 | 0.08 |
| ADR5805 | 0.09 |
| ADR5806 | 0.08 |
| ADR5836 | 0.07 |
| ADR5837 | 0.08 |
| ADR5838 | 0.09 |
| ADR5839 | 0.07 |
| ADR5840 | 0.08 |
| ADR5841 | 0.09 |
| ADR5842 | 0.07 |
| ADR5843 | 0.08 |
| ADR5844 | 0.10 |
| ADR5845 | 0.07 |
| ADR5846 | 0.08 |
| ADR5847 | 0.10 |
| ADR5926 | 0.07 |
| ADR5932 | 0.10 |
| ADR5933 | 0.10 |
| ADR5934 | 0.10 |
| ADR5935 | 0.10 |
| ADR5936 | 0.10 |
| ADR5937 | 0.10 |
| ADR5938 | 0.10 |
| ADR5939 | 0.10 |
| ADR5940 | 0.09 |
| ADR5941 | 0.08 |
| ADR5942 | 0.08 |
| ADR5943 | 0.08 |
| ADR5944 | 0.08 |
| ADR5945 | 0.08 |
| ADR5946 | 0.08 |
| ADR5947 | 0.08 |
| ADR5948 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5949 | | 198045.78 | 356322.84 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5951 | | 198044.04 | 356322.84 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5952 | | 198052.53 | 356328.17 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5966 | | 198071.15 | 356054.64 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5967 | | 198152.65 | 356083.28 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5968 | | 198127.02 | 356078.21 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5969 | | 198126.12 | 356070.59 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5971 | | 198155.72 | 356063.18 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5972 | | 198157.48 | 356080.65 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5973 | | 198147.22 | 356084.02 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5974 | | 198128.38 | 356078.10 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5975 | | 198127.63 | 356070.39 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5977 | | 198154.44 | 356063.48 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5978 | | 198157.16 | 356079.16 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5979 | | 198129.76 | 356077.91 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5980 | | 198128.93 | 356070.22 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5982 | | 198152.98 | 356063.85 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5983 | | 198156.70 | 356077.71 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5984 | | 198131.04 | 356077.79 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5985 | | 198130.36 | 356070.09 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5987 | | 198151.64 | 356064.21 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5988 | | 198156.30 | 356076.27 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5989 | | 198146.16 | 356079.82 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5990 | | 198132.47 | 356077.64 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5991 | | 198131.77 | 356070.00 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5993 | | 198150.25 | 356064.72 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5994 | | 198155.96 | 356074.81 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5995 | | 198146.47 | 356081.26 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5996 | | 198145.83 | 356078.42 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5997 | | 198134.02 | 356077.50 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5998 | | 198146.90 | 356082.65 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5999 | | 198133.12 | 356069.75 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6001 | | 198148.83 | 356065.07 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6002 | | 198155.48 | 356073.41 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6003 | | 198135.51 | 356077.32 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6004 | | 198134.43 | 356069.62 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6006 | | 198147.38 | 356065.59 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6007 | | 198155.06 | 356072.05 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6008 | | 198137.05 | 356077.20 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6009 | | 198135.90 | 356069.47 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6011 | | 198145.52 | 356076.89 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6012 | | 198145.19 | 356075.41 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6013 | | 198146.03 | 356066.00 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6014 | | 198154.54 | 356070.66 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6015 | | 198138.53 | 356076.95 | 12.01 | 11.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR5949 | 0.08 |
| ADR5951 | 0.07 |
| ADR5952 | 0.08 |
| ADR5966 | 0.10 |
| ADR5967 | 0.06 |
| ADR5968 | 0.07 |
| ADR5969 | 0.07 |
| ADR5971 | 0.05 |
| ADR5972 | 0.06 |
| ADR5973 | 0.07 |
| ADR5974 | 0.07 |
| ADR5975 | 0.07 |
| ADR5977 | 0.06 |
| ADR5978 | 0.06 |
| ADR5979 | 0.07 |
| ADR5980 | 0.07 |
| ADR5982 | 0.06 |
| ADR5983 | 0.06 |
| ADR5984 | 0.07 |
| ADR5985 | 0.07 |
| ADR5987 | 0.06 |
| ADR5988 | 0.06 |
| ADR5989 | 0.06 |
| ADR5990 | 0.07 |
| ADR5991 | 0.06 |
| ADR5993 | 0.06 |
| ADR5994 | 0.06 |
| ADR5995 | 0.07 |
| ADR5996 | 0.06 |
| ADR5997 | 0.07 |
| ADR5998 | 0.07 |
| ADR5999 | 0.06 |
| ADR6001 | 0.06 |
| ADR6002 | 0.06 |
| ADR6003 | 0.07 |
| ADR6004 | 0.06 |
| ADR6006 | 0.06 |
| ADR6007 | 0.06 |
| ADR6008 | 0.07 |
| ADR6009 | 0.06 |
| ADR6011 | 0.06 |
| ADR6012 | 0.06 |
| ADR6013 | 0.06 |
| ADR6014 | 0.06 |
| ADR6015 | 0.07 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6016 | | 198144.99 | 356074.04 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6017 | | 198137.22 | 356069.37 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6018 | | 198143.75 | 356063.85 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6019 | | 198144.69 | 356066.40 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6020 | | 198154.19 | 356069.28 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6021 | | 198139.50 | 356073.52 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6022 | | 198142.25 | 356066.46 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6023 | | 198148.59 | 356070.22 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6024 | | 198144.57 | 356072.60 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6078 | | 198157.29 | 356062.62 | 11.99 | 11.94 |
| ADR6137 | | 198158.43 | 356068.36 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6141 | | 198164.56 | 356152.86 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6142 | | 198150.10 | 356156.24 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6147 | | 198164.79 | 356154.19 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6148 | | 198150.26 | 356157.72 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6149 | | 198140.22 | 356158.57 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6150 | | 198130.74 | 356159.22 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6155 | | 198164.96 | 356155.71 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6156 | | 198150.57 | 356159.24 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6157 | | 198140.24 | 356159.49 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6158 | | 198130.87 | 356160.25 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6163 | | 198165.04 | 356156.81 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6164 | | 198150.63 | 356160.44 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6165 | | 198140.45 | 356160.61 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6166 | | 198131.14 | 356161.44 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6171 | | 198140.51 | 356161.57 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6172 | | 198131.21 | 356162.40 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6183 | | 198061.20 | 355983.05 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6184 | | 198077.50 | 355979.06 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6185 | | 198075.52 | 355967.69 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6188 | | 198062.27 | 355982.97 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6189 | | 198076.40 | 355979.25 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6190 | | 198074.52 | 355967.77 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6193 | | 198063.31 | 355982.80 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6194 | | 198075.32 | 355979.34 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6195 | | 198073.37 | 355967.91 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6197 | | 198062.44 | 355971.45 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6198 | | 198074.83 | 355984.65 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6199 | | 198073.33 | 355973.54 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6201 | | 198063.45 | 355971.32 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6202 | | 198073.89 | 355984.82 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6203 | | 198072.36 | 355973.65 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6205 | | 198064.32 | 355971.18 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6206 | | 198073.02 | 355984.92 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6207 | | 198071.42 | 355973.79 | 12.14 | 12.06 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR6016 | 0.06 |
| ADR6017 | 0.06 |
| ADR6018 | 0.06 |
| ADR6019 | 0.06 |
| ADR6020 | 0.06 |
| ADR6021 | 0.06 |
| ADR6022 | 0.06 |
| ADR6023 | 0.06 |
| ADR6024 | 0.06 |
| ADR6078 | 0.05 |
| ADR6137 | 0.06 |
| ADR6141 | 0.07 |
| ADR6142 | 0.08 |
| ADR6147 | 0.07 |
| ADR6148 | 0.07 |
| ADR6149 | 0.08 |
| ADR6150 | 0.08 |
| ADR6155 | 0.07 |
| ADR6156 | 0.07 |
| ADR6157 | 0.08 |
| ADR6158 | 0.08 |
| ADR6163 | 0.07 |
| ADR6164 | 0.07 |
| ADR6165 | 0.08 |
| ADR6166 | 0.08 |
| ADR6171 | 0.08 |
| ADR6172 | 0.08 |
| ADR6183 | 0.09 |
| ADR6184 | 0.07 |
| ADR6185 | 0.07 |
| ADR6188 | 0.09 |
| ADR6189 | 0.07 |
| ADR6190 | 0.07 |
| ADR6193 | 0.09 |
| ADR6194 | 0.07 |
| ADR6195 | 0.07 |
| ADR6197 | 0.09 |
| ADR6198 | 0.08 |
| ADR6199 | 0.07 |
| ADR6201 | 0.08 |
| ADR6202 | 0.08 |
| ADR6203 | 0.08 |
| ADR6205 | 0.08 |
| ADR6206 | 0.08 |
| ADR6207 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6210 | | 198067.24 | 355982.07 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6211 | | 198071.28 | 355979.84 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6212 | | 198069.09 | 355968.39 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6215 | | 198068.15 | 355981.96 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6216 | | 198070.20 | 355979.98 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6217 | | 198068.11 | 355968.53 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6219 | | 198059.42 | 355971.93 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6220 | | 198078.09 | 355984.34 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6221 | | 198076.56 | 355973.30 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6223 | | 198060.39 | 355971.81 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6224 | | 198077.02 | 355984.40 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6225 | | 198075.39 | 355973.30 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6227 | | 198061.43 | 355971.66 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6228 | | 198075.87 | 355984.51 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6229 | | 198074.38 | 355973.40 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6232 | | 198064.35 | 355982.59 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6233 | | 198074.13 | 355979.45 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6234 | | 198072.22 | 355967.94 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6237 | | 198065.36 | 355982.42 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6238 | | 198073.16 | 355979.60 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6239 | | 198071.14 | 355968.15 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6242 | | 198066.20 | 355982.24 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6243 | | 198072.18 | 355979.70 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6244 | | 198070.10 | 355968.32 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6246 | | 198065.29 | 355971.07 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6247 | | 198072.15 | 355985.03 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6248 | | 198070.44 | 355973.93 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6250 | | 198066.24 | 355971.02 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6251 | | 198071.21 | 355985.17 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6252 | | 198069.44 | 355974.03 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6313 | | 198092.19 | 356222.43 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6314 | | 198091.54 | 356222.49 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6315 | | 198091.86 | 356222.08 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6316 | | 198090.98 | 356222.49 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6317 | | 198091.43 | 356222.49 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6320 | | 198091.25 | 356222.42 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6321 | | 198091.60 | 356222.42 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6322 | | 198091.17 | 356222.49 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6323 | | 198091.31 | 356222.48 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6325 | | 198091.36 | 356222.38 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6326 | | 198091.48 | 356222.40 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6327 | | 198091.01 | 356222.36 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6328 | | 198091.13 | 356222.40 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6329 | | 198091.06 | 356222.51 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6331 | | 198091.58 | 356222.32 | 12.04 | 11.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR6210 | 0.08 |
| ADR6211 | 0.08 |
| ADR6212 | 0.08 |
| ADR6215 | 0.08 |
| ADR6216 | 0.08 |
| ADR6217 | 0.08 |
| ADR6219 | 0.09 |
| ADR6220 | 0.07 |
| ADR6221 | 0.07 |
| ADR6223 | 0.09 |
| ADR6224 | 0.07 |
| ADR6225 | 0.07 |
| ADR6227 | 0.09 |
| ADR6228 | 0.07 |
| ADR6229 | 0.07 |
| ADR6232 | 0.09 |
| ADR6233 | 0.08 |
| ADR6234 | 0.07 |
| ADR6237 | 0.09 |
| ADR6238 | 0.08 |
| ADR6239 | 0.08 |
| ADR6242 | 0.08 |
| ADR6243 | 0.08 |
| ADR6244 | 0.08 |
| ADR6246 | 0.08 |
| ADR6247 | 0.08 |
| ADR6248 | 0.08 |
| ADR6250 | 0.08 |
| ADR6251 | 0.08 |
| ADR6252 | 0.08 |
| ADR6313 | 0.10 |
| ADR6314 | 0.10 |
| ADR6315 | 0.10 |
| ADR6316 | 0.10 |
| ADR6317 | 0.10 |
| ADR6320 | 0.10 |
| ADR6321 | 0.10 |
| ADR6322 | 0.10 |
| ADR6323 | 0.10 |
| ADR6325 | 0.10 |
| ADR6326 | 0.10 |
| ADR6327 | 0.10 |
| ADR6328 | 0.10 |
| ADR6329 | 0.10 |
| ADR6331 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6332 | | 198091.49 | 356222.33 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6333 | | 198091.40 | 356222.32 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6334 | | 198091.29 | 356222.33 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6335 | | 198091.17 | 356222.22 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6336 | | 198091.50 | 356222.24 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6338 | | 198091.40 | 356222.22 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6340 | | 198091.20 | 356222.31 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6341 | | 198091.88 | 356222.19 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6342 | | 198091.04 | 356222.29 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6343 | | 198091.80 | 356222.20 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6344 | | 198091.61 | 356222.23 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6346 | | 198091.29 | 356222.23 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6349 | | 198091.25 | 356222.13 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6350 | | 198091.92 | 356222.13 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6351 | | 198091.62 | 356222.12 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6352 | | 198091.48 | 356222.13 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6353 | | 198091.74 | 356222.13 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6354 | | 198091.05 | 356222.43 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6356 | | 198091.54 | 356222.18 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6357 | | 198091.13 | 356222.31 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6358 | | 198004.15 | 355949.93 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6364 | | 198091.67 | 356222.48 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6365 | | 198091.30 | 356222.41 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6366 | | 198091.78 | 356222.29 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6367 | | 198091.74 | 356222.25 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6368 | | 198091.78 | 356222.37 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6369 | | 198091.99 | 356222.17 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6370 | | 198091.79 | 356222.12 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6371 | | 198091.92 | 356222.28 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6372 | | 198091.26 | 356222.57 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6373 | | 198091.65 | 356222.29 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6439 | | 197764.43 | 356979.86 | 12.33 | 12.19 |
| ADR6440 | | 197769.54 | 356983.77 | 12.33 | 12.19 |
| ADR6441 | | 197774.50 | 356987.46 | 12.33 | 12.19 |
| ADR6442 | | 197779.60 | 356991.11 | 12.32 | 12.19 |
| ADR6443 | | 197784.76 | 356995.00 | 12.32 | 12.19 |
| ADR6444 | | 197790.64 | 357000.17 | 11.71 | 11.58 |
| ADR6445 | | 197798.07 | 357005.36 | 11.71 | 11.58 |
| ADR6446 | | 197811.30 | 357016.12 | 11.71 | 11.58 |
| ADR6447 | | 197817.85 | 357020.86 | 11.71 | 11.58 |
| ADR6448 | | 197828.00 | 357026.88 | 11.71 | 11.58 |
| ADR6449 | | 197838.48 | 357037.69 | 11.70 | 11.58 |
| ADR6450 | | 197845.29 | 357040.71 | 11.70 | 11.58 |
| ADR6451 | | 197854.85 | 357046.98 | 11.70 | 11.58 |
| ADR6452 | | 197863.04 | 357052.80 | 11.70 | 11.58 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR6332 | 0.10 |
| ADR6333 | 0.10 |
| ADR6334 | 0.10 |
| ADR6335 | 0.10 |
| ADR6336 | 0.10 |
| ADR6338 | 0.10 |
| ADR6340 | 0.10 |
| ADR6341 | 0.10 |
| ADR6342 | 0.10 |
| ADR6343 | 0.10 |
| ADR6344 | 0.10 |
| ADR6346 | 0.10 |
| ADR6349 | 0.10 |
| ADR6350 | 0.10 |
| ADR6351 | 0.10 |
| ADR6352 | 0.10 |
| ADR6353 | 0.10 |
| ADR6354 | 0.10 |
| ADR6356 | 0.10 |
| ADR6357 | 0.10 |
| ADR6358 | 0.07 |
| ADR6364 | 0.10 |
| ADR6365 | 0.10 |
| ADR6366 | 0.10 |
| ADR6367 | 0.10 |
| ADR6368 | 0.10 |
| ADR6369 | 0.10 |
| ADR6370 | 0.10 |
| ADR6371 | 0.10 |
| ADR6372 | 0.10 |
| ADR6373 | 0.10 |
| ADR6439 | 0.14 |
| ADR6440 | 0.14 |
| ADR6441 | 0.14 |
| ADR6442 | 0.14 |
| ADR6443 | 0.14 |
| ADR6444 | 0.14 |
| ADR6445 | 0.14 |
| ADR6446 | 0.13 |
| ADR6447 | 0.13 |
| ADR6448 | 0.13 |
| ADR6449 | 0.13 |
| ADR6450 | 0.13 |
| ADR6451 | 0.12 |
| ADR6452 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6453 | | 197875.06 | 357058.34 | 11.69 | 11.58 |
| ADR6460 | | 197963.41 | 357017.53 | 11.68 | 11.58 |
| ADR6469 | | 198168.64 | 356931.65 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6470 | | 198175.00 | 356930.39 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6471 | | 198181.88 | 356929.02 | 12.05 | 11.94 |
| ADR6500 | | 198228.39 | 356920.22 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6501 | | 198222.29 | 356921.49 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6502 | | 198216.26 | 356922.90 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6503 | | 198209.99 | 356924.71 | 12.05 | 11.94 |
| ADR6508 | | 198216.08 | 356994.61 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6517 | | 198221.98 | 356965.21 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6531 | | 198166.33 | 356606.79 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6551 | | 198214.32 | 356982.10 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6552 | | 198206.26 | 356904.56 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6553 | | 198206.05 | 356897.45 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6554 | | 198204.24 | 356884.25 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6555 | | 198203.65 | 356875.44 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6556 | | 198201.68 | 356868.64 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6557 | | 198200.47 | 356859.61 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6558 | | 198198.89 | 356847.69 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6559 | | 198198.12 | 356840.68 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6560 | | 198195.36 | 356831.98 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6561 | | 198194.10 | 356824.28 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6562 | | 198187.85 | 356786.29 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6563 | | 198185.71 | 356777.33 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6564 | | 198184.43 | 356766.92 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6565 | | 198182.02 | 356754.36 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6566 | | 198180.51 | 356705.01 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6567 | | 198182.34 | 356701.93 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6568 | | 198179.21 | 356699.76 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6569 | | 198178.01 | 356693.99 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6570 | | 198179.65 | 356691.07 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6571 | | 198162.46 | 356706.52 | 12.05 | 11.94 |
| ADR6572 | | 198174.74 | 356677.13 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6573 | | 198176.87 | 356674.11 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6574 | | 198173.62 | 356671.84 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6575 | | 198172.26 | 356665.94 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6576 | | 198174.15 | 356662.91 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6577 | | 198171.07 | 356660.83 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6578 | | 198169.51 | 356651.12 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6579 | | 198172.49 | 356646.95 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6580 | | 198167.75 | 356644.61 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6581 | | 198166.94 | 356637.59 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6582 | | 198169.57 | 356634.55 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6583 | | 198165.47 | 356631.62 | 12.02 | 11.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR6453 | 0.12 |
| ADR6460 | 0.10 |
| ADR6469 | 0.09 |
| ADR6470 | 0.10 |
| ADR6471 | 0.11 |
| ADR6500 | 0.08 |
| ADR6501 | 0.09 |
| ADR6502 | 0.10 |
| ADR6503 | 0.11 |
| ADR6508 | 0.09 |
| ADR6517 | 0.10 |
| ADR6531 | 0.07 |
| ADR6551 | 0.10 |
| ADR6552 | 0.10 |
| ADR6553 | 0.10 |
| ADR6554 | 0.10 |
| ADR6555 | 0.10 |
| ADR6556 | 0.10 |
| ADR6557 | 0.10 |
| ADR6558 | 0.10 |
| ADR6559 | 0.10 |
| ADR6560 | 0.10 |
| ADR6561 | 0.10 |
| ADR6562 | 0.09 |
| ADR6563 | 0.09 |
| ADR6564 | 0.09 |
| ADR6565 | 0.09 |
| ADR6566 | 0.08 |
| ADR6567 | 0.08 |
| ADR6568 | 0.08 |
| ADR6569 | 0.08 |
| ADR6570 | 0.08 |
| ADR6571 | 0.11 |
| ADR6572 | 0.08 |
| ADR6573 | 0.08 |
| ADR6574 | 0.08 |
| ADR6575 | 0.08 |
| ADR6576 | 0.08 |
| ADR6577 | 0.08 |
| ADR6578 | 0.08 |
| ADR6579 | 0.08 |
| ADR6580 | 0.08 |
| ADR6581 | 0.08 |
| ADR6582 | 0.08 |
| ADR6583 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6584 | | 198142.12 | 356605.30 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6585 | | 198140.59 | 356598.11 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6586 | | 198137.57 | 356584.04 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6587 | | 198135.97 | 356576.54 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6588 | | 198130.25 | 356549.91 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6589 | | 198109.00 | 356665.74 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6594 | | 198177.08 | 356688.72 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6595 | | 198113.29 | 356695.02 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6602 | | 198180.14 | 356738.89 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6615 | | 198207.66 | 356802.01 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6616 | | 198200.50 | 356803.43 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6617 | | 198193.33 | 356805.08 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6620 | | 198177.62 | 356740.59 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6622 | | 197953.59 | 357020.86 | 11.68 | 11.58 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR6584 | 0.10 |
| ADR6585 | 0.10 |
| ADR6586 | 0.10 |
| ADR6587 | 0.10 |
| ADR6588 | 0.10 |
| ADR6589 | 0.07 |
| ADR6594 | 0.08 |
| ADR6595 | 0.07 |
| ADR6602 | 0.09 |
| ADR6615 | 0.08 |
| ADR6616 | 0.08 |
| ADR6617 | 0.09 |
| ADR6620 | 0.09 |
| ADR6622 | 0.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-3-2015 1 | 195377.99 | 356438.42 | 18.97 | 18.92 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 195586.68 | 356557.27 | 18.99 | 18.93 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195801.66 | 356648.32 | 19.01 | 18.93 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 196027.68 | 356757.85 | 20.06 | 19.87 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 196273.92 | 356721.58 | 20.18 | 19.87 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 196224.36 | 356865.62 | 20.25 | 19.87 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196213.40 | 357114.44 | 19.11 | 18.98 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196313.01 | 357344.95 | 19.06 | 18.98 |
| 9 | 24-3-2015 9 | 196191.61 | 357159.66 | 19.09 | 18.98 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196069.17 | 356987.37 | 20.09 | 19.87 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 196000.21 | 356789.29 | 20.10 | 19.88 |
| 12 | 24-3-2015 12 | 195783.86 | 356673.80 | 19.02 | 18.93 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 195569.58 | 356583.50 | 18.99 | 18.93 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 195361.41 | 356464.66 | 18.97 | 18.92 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197303.87 | 356590.36 | 20.32 | 19.98 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 197379.95 | 356209.04 | 20.43 | 19.98 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 197417.01 | 356461.98 | 20.45 | 19.98 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 197394.28 | 356560.85 | 20.51 | 19.98 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 197496.62 | 356744.28 | 20.42 | 19.98 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 197707.01 | 356888.63 | 20.37 | 19.98 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 197925.03 | 357019.83 | 19.59 | 19.23 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 198139.78 | 357010.26 | 19.94 | 19.63 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 198145.86 | 356770.89 | 19.99 | 19.72 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 198093.10 | 356519.95 | 19.97 | 19.72 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 198051.30 | 356267.05 | 20.00 | 19.72 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 197898.27 | 356154.71 | 20.26 | 19.98 |
| 27 | 24-3-2015 27 | 197661.95 | 356071.29 | 20.24 | 19.97 |
| 28 | 24-3-2015 28 | 197430.59 | 356030.03 | 20.35 | 19.98 |
| 31 | 24-3-2015 31 | 197311.67 | 355999.76 | 20.46 | 19.98 |
| 32 | 24-3-2015 32 | 197552.35 | 355964.22 | 20.07 | 19.85 |
| 33 | 24-3-2015 33 | 197779.70 | 356092.92 | 20.21 | 19.98 |
| 34 | 24-3-2015 34 | 198026.82 | 356089.62 | 20.04 | 19.72 |
| 37 | 24-3-2015 37 | 197158.31 | 355685.69 | 20.23 | 19.84 |
| 52 | 24-3-2015 52 | 197346.68 | 356591.99 | 20.45 | 19.98 |
| 53 | 24-3-2015 53 | 196181.29 | 356778.73 | 20.38 | 19.88 |
| 54 | 24-3-2015 54 | 196200.47 | 356846.39 | 20.43 | 19.87 |
| 55 | 24-3-2015 55 | 196069.15 | 356933.96 | 20.19 | 19.88 |
| 56 | 24-3-2015 56 | 199252.22 | 358173.20 | 19.91 | 19.44 |
| 57 | 24-3-2015 57 | 199374.54 | 357934.79 | 20.14 | 19.66 |
| 58 | 24-3-2015 58 | 199509.47 | 357704.31 | 20.17 | 19.67 |
| 59 | 24-3-2015 59 | 199639.91 | 357470.20 | 20.14 | 19.66 |
| 60 | 24-3-2015 60 | 199756.19 | 357228.81 | 20.31 | 19.67 |
| 61 | 24-3-2015 61 | 199692.38 | 357432.35 | 20.98 | 19.66 |
| 62 | 24-3-2015 62 | 199568.47 | 357668.71 | 20.66 | 19.67 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 7 |
| 2 | 0.06 | 7 |
| 3 | 0.08 | 7 |
| 4 | 0.19 | 8 |
| 5 | 0.31 | 8 |
| 6 | 0.38 | 8 |
| 7 | 0.13 | 7 |
| 8 | 0.08 | 7 |
| 9 | 0.11 | 7 |
| 10 | 0.22 | 8 |
| 11 | 0.22 | 8 |
| 12 | 0.09 | 7 |
| 13 | 0.06 | 7 |
| 14 | 0.05 | 7 |
| 15 | 0.34 | 8 |
| 16 | 0.45 | 8 |
| 17 | 0.47 | 8 |
| 18 | 0.53 | 8 |
| 19 | 0.44 | 8 |
| 20 | 0.39 | 8 |
| 21 | 0.36 | 7 |
| 22 | 0.31 | 8 |
| 23 | 0.27 | 8 |
| 24 | 0.25 | 8 |
| 25 | 0.28 | 8 |
| 26 | 0.28 | 8 |
| 27 | 0.27 | 8 |
| 28 | 0.37 | 8 |
| 31 | 0.48 | 8 |
| 32 | 0.22 | 8 |
| 33 | 0.23 | 8 |
| 34 | 0.32 | 8 |
| 37 | 0.39 | 8 |
| 52 | 0.47 | 8 |
| 53 | 0.50 | 8 |
| 54 | 0.56 | 8 |
| 55 | 0.31 | 8 |
| 56 | 0.47 | 8 |
| 57 | 0.48 | 8 |
| 58 | 0.50 | 8 |
| 59 | 0.48 | 8 |
| 60 | 0.64 | 8 |
| 61 | 1.32 | 9 |
| 62 | 0.99 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 24-3-2015 63 | 199701.62 | 357586.23 | 20.10 | 19.67 |
| 64 | 24-3-2015 64 | 199769.73 | 357792.11 | 20.58 | 19.67 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199641.09 | 357635.44 | 20.33 | 19.67 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199496.48 | 357784.32 | 20.88 | 19.67 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199363.94 | 358016.46 | 20.32 | 19.44 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199251.16 | 358259.35 | 20.80 | 19.44 |
| 69 | 24-3-2015 69 | 197329.06 | 356689.17 | 20.71 | 19.98 |
| 70 | 24-3-2015 70 | 197522.89 | 356802.65 | 20.48 | 19.98 |
| 71 | 24-3-2015 71 | 197730.18 | 356943.76 | 20.44 | 19.98 |
| 72 | 24-3-2015 72 | 197950.17 | 357061.07 | 19.64 | 19.24 |
| 73 | 24-3-2015 73 | 198142.93 | 357209.68 | 20.03 | 19.63 |
| 74 | 24-3-2015 74 | 198282.74 | 357418.85 | 20.13 | 19.63 |
| 75 | 24-3-2015 75 | 198344.26 | 357630.86 | 19.92 | 19.63 |
| 76 | 24-3-2015 76 | 198201.52 | 357835.91 | 19.79 | 19.64 |
| 77 | 24-3-2015 77 | 198022.63 | 357914.78 | 19.76 | 19.63 |
| 78 | 24-3-2015 78 | 197842.76 | 357738.76 | 19.37 | 19.23 |
| 79 | 24-3-2015 79 | 197846.18 | 357559.56 | 19.41 | 19.23 |
| 80 | 24-3-2015 80 | 197928.93 | 357348.74 | 19.63 | 19.23 |
| 81 | 24-3-2015 81 | 197765.91 | 357156.93 | 19.85 | 19.23 |
| 82 | 24-3-2015 82 | 197585.86 | 356982.05 | 20.65 | 19.98 |
| 83 | 24-3-2015 83 | 197362.34 | 356867.95 | 20.61 | 19.98 |
| 84 | 24-3-2015 84 | 196652.92 | 356717.55 | 20.35 | 19.88 |
| 85 | 24-3-2015 85 | 196658.39 | 356475.13 | 20.17 | 19.88 |
| 86 | 24-3-2015 86 | 197371.98 | 356533.32 | 20.42 | 19.98 |
| 87 | 24-3-2015 87 | 196739.13 | 356757.36 | 20.26 | 19.88 |
| 88 | 24-3-2015 88 | 196761.48 | 356704.87 | 20.41 | 19.88 |
| 89 | 24-3-2015 89 | 196706.91 | 356214.04 | 20.32 | 19.88 |
| 90 | 24-3-2015 90 | 196813.83 | 356012.17 | 20.28 | 19.88 |
| 91 | 24-3-2015 91 | 196913.72 | 355783.08 | 19.69 | 19.33 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 197159.55 | 355739.77 | 20.33 | 19.84 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 197264.47 | 355957.45 | 20.26 | 19.85 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 197345.23 | 356195.26 | 20.38 | 19.98 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 197231.35 | 356597.47 | 20.25 | 19.98 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 197294.54 | 356630.42 | 20.39 | 19.98 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 197219.26 | 356849.82 | 20.41 | 19.98 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 197312.31 | 356879.86 | 20.51 | 19.98 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 197432.68 | 357017.65 | 19.54 | 19.23 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 197623.24 | 357050.59 | 19.69 | 19.23 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 197793.20 | 357235.57 | 19.63 | 19.23 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 197909.62 | 357443.32 | 19.46 | 19.23 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 197735.40 | 357622.12 | 19.37 | 19.23 |
| 104 | 24-3-2015 104 | 197553.49 | 357795.66 | 19.32 | 19.23 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 197666.31 | 357730.12 | 19.34 | 19.23 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 197842.56 | 357783.98 | 19.36 | 19.23 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 63 | 0.43 | 8 |
| 64 | 0.91 | 8 |
| 65 | 0.66 | 8 |
| 66 | 1.21 | 9 |
| 67 | 0.88 | 8 |
| 68 | 1.36 | 8 |
| 69 | 0.73 | 9 |
| 70 | 0.50 | 8 |
| 71 | 0.46 | 8 |
| 72 | 0.40 | 7 |
| 73 | 0.40 | 8 |
| 74 | 0.50 | 8 |
| 75 | 0.29 | 8 |
| 76 | 0.15 | 7 |
| 77 | 0.13 | 7 |
| 78 | 0.14 | 7 |
| 79 | 0.18 | 7 |
| 80 | 0.40 | 7 |
| 81 | 0.62 | 7 |
| 82 | 0.67 | 8 |
| 83 | 0.63 | 8 |
| 84 | 0.47 | 8 |
| 85 | 0.29 | 8 |
| 86 | 0.44 | 8 |
| 87 | 0.38 | 8 |
| 88 | 0.53 | 8 |
| 89 | 0.44 | 8 |
| 90 | 0.40 | 8 |
| 91 | 0.36 | 7 |
| 92 | 0.49 | 8 |
| 93 | 0.41 | 8 |
| 94 | 0.40 | 8 |
| 95 | 0.27 | 8 |
| 96 | 0.41 | 8 |
| 97 | 0.43 | 8 |
| 98 | 0.53 | 8 |
| 99 | 0.31 | 7 |
| 100 | 0.46 | 7 |
| 101 | 0.40 | 7 |
| 102 | 0.23 | 7 |
| 103 | 0.14 | 7 |
| 104 | 0.09 | 7 |
| 105 | 0.11 | 7 |
| 106 | 0.13 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 24-3-2015 107 | 198024.63 | 357957.15 | 19.76 | 19.64 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 198049.52 | 358064.97 | 19.68 | 19.57 |
| 109 | 24-3-2015 109 | 198210.28 | 357872.58 | 19.80 | 19.64 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198357.80 | 357671.07 | 19.91 | 19.63 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198497.12 | 357737.75 | 19.95 | 19.63 |
| 112 | 24-3-2015 112 | 198636.72 | 357946.79 | 19.91 | 19.64 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198778.40 | 358154.33 | 19.84 | 19.57 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 198952.34 | 358321.24 | 19.98 | 19.57 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 198990.68 | 358319.38 | 20.02 | 19.57 |
| 116 | 24-3-2015 116 | 199022.11 | 358080.01 | 19.76 | 19.44 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 199157.82 | 357868.75 | 20.13 | 19.66 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 199293.21 | 357657.12 | 20.09 | 19.66 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 199401.59 | 357438.07 | 19.85 | 19.67 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 199258.64 | 357632.87 | 20.03 | 19.67 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 199122.41 | 357843.98 | 20.07 | 19.67 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 198997.10 | 358061.09 | 19.84 | 19.57 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 198921.63 | 358279.04 | 19.91 | 19.57 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 198767.18 | 358084.40 | 19.85 | 19.57 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 198626.41 | 357876.24 | 19.92 | 19.63 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 198488.11 | 357666.48 | 20.01 | 19.63 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 198349.00 | 357458.29 | 20.18 | 19.63 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 198208.47 | 357250.43 | 20.02 | 19.64 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 198145.97 | 357052.51 | 20.02 | 19.63 |
| 130 | 24-3-2015 130 | 198187.96 | 356824.65 | 20.03 | 19.72 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 198137.00 | 356578.62 | 20.01 | 19.72 |
| 132 | 24-3-2015 132 | 198091.11 | 356331.67 | 20.03 | 19.72 |
| 133 | 24-3-2015 133 | 198140.60 | 356137.56 | 19.99 | 19.72 |
| 134 | 24-3-2015 134 | 198064.15 | 356062.08 | 20.04 | 19.72 |
| 149 | 24-3-2015 149 | 197008.56 | 355714.12 | 20.20 | 19.85 |
| 150 | 24-3-2015 150 | 196839.41 | 355864.71 | 19.62 | 19.34 |
| 151 | 24-3-2015 151 | 196745.51 | 356097.66 | 20.28 | 19.87 |
| 152 | 24-3-2015 152 | 196659.64 | 356076.08 | 20.15 | 19.88 |
| 153 | 24-3-2015 153 | 196520.83 | 356192.08 | 20.01 | 19.88 |
| 154 | 24-3-2015 154 | 196682.60 | 356247.44 | 20.24 | 19.88 |
| 155 | 24-3-2015 155 | 196629.64 | 356455.66 | 20.10 | 19.87 |
| 156 | 24-3-2015 156 | 196535.39 | 356666.60 | 20.51 | 19.88 |
| 1 | 24-3-2015 1 | 194730.16 | 357200.83 | 20.19 | 19.43 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 194976.70 | 357149.57 | 20.25 | 19.44 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195223.24 | 357098.21 | 19.79 | 18.98 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 195469.35 | 357045.00 | 19.80 | 18.98 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 195714.06 | 356985.82 | 19.75 | 18.93 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 195954.33 | 356911.01 | 19.74 | 18.92 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196192.53 | 356829.67 | 20.77 | 19.88 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196431.34 | 356749.95 | 20.78 | 19.87 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 107 | 0.12 | 7 |
| 108 | 0.11 | 7 |
| 109 | 0.16 | 7 |
| 110 | 0.28 | 8 |
| 111 | 0.32 | 8 |
| 112 | 0.27 | 8 |
| 113 | 0.27 | 8 |
| 114 | 0.41 | 8 |
| 115 | 0.45 | 7 |
| 116 | 0.32 | 7 |
| 117 | 0.47 | 8 |
| 118 | 0.43 | 8 |
| 119 | 0.18 | 8 |
| 120 | 0.36 | 8 |
| 121 | 0.40 | 8 |
| 122 | 0.27 | 7 |
| 123 | 0.34 | 8 |
| 124 | 0.28 | 7 |
| 125 | 0.29 | 8 |
| 126 | 0.38 | 8 |
| 127 | 0.55 | 8 |
| 128 | 0.38 | 8 |
| 129 | 0.39 | 7 |
| 130 | 0.31 | 8 |
| 131 | 0.29 | 8 |
| 132 | 0.31 | 8 |
| 133 | 0.27 | 8 |
| 134 | 0.32 | 8 |
| 149 | 0.35 | 8 |
| 150 | 0.28 | 7 |
| 151 | 0.41 | 8 |
| 152 | 0.27 | 8 |
| 153 | 0.13 | 8 |
| 154 | 0.36 | 8 |
| 155 | 0.23 | 8 |
| 156 | 0.63 | 8 |
| 1 | 0.76 | 8 |
| 2 | 0.81 | 8 |
| 3 | 0.81 | 7 |
| 4 | 0.82 | 7 |
| 5 | 0.82 | 7 |
| 6 | 0.82 | 7 |
| 7 | 0.89 | 8 |
| 8 | 0.91 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24-3-2015 9 | 196670.53 | 356671.53 | 20.79 | 19.88 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196918.65 | 356674.15 | 20.71 | 19.88 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 197157.79 | 356752.69 | 20.85 | 19.98 |
| 12 | 24-3-2015 12 | 197384.93 | 356860.98 | 20.70 | 19.98 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 197599.87 | 356991.49 | 20.66 | 19.98 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 197779.58 | 357167.48 | 19.88 | 19.23 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197965.66 | 357336.30 | 19.84 | 19.23 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 198185.59 | 357458.37 | 20.26 | 19.64 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 198417.89 | 357555.04 | 20.40 | 19.64 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 198658.13 | 357630.32 | 20.25 | 19.64 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 198898.97 | 357703.75 | 20.26 | 19.63 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 199140.99 | 357772.98 | 20.31 | 19.67 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 199388.95 | 357814.92 | 20.32 | 19.66 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 199358.07 | 358004.22 | 20.16 | 19.44 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 199241.75 | 358227.28 | 20.09 | 19.44 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 199158.98 | 358464.61 | 20.03 | 19.44 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 199116.07 | 358712.32 | 20.01 | 19.44 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 199113.64 | 358963.94 | 19.97 | 19.44 |
| 63 | 24-3-2015 63 | 199161.11 | 358865.25 | 20.18 | 19.45 |
| 64 | 24-3-2015 64 | 199179.67 | 358614.50 | 20.21 | 19.44 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199239.46 | 358370.33 | 20.24 | 19.44 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199340.32 | 358140.03 | 20.24 | 19.44 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199466.80 | 357922.34 | 20.53 | 19.67 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199661.60 | 357817.93 | 20.23 | 19.66 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 199786.90 | 357584.42 | 20.00 | 19.67 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 199775.29 | 357338.82 | 20.32 | 19.66 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 199851.54 | 357099.15 | 20.51 | 19.67 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 199925.44 | 356858.51 | 20.19 | 19.37 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 199982.29 | 356613.27 | 20.19 | 19.37 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 200017.92 | 356364.12 | 20.00 | 19.29 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 199968.42 | 356334.09 | 19.86 | 19.37 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 199937.55 | 356583.82 | 19.95 | 19.38 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 199881.95 | 356829.33 | 19.96 | 19.37 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 199808.83 | 357070.26 | 20.25 | 19.67 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 199722.56 | 357306.69 | 20.27 | 19.67 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 199620.42 | 357536.72 | -- | -- |
| 104 | 24-3-2015 104 | 199503.05 | 357759.31 | 20.55 | 19.67 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 199261.26 | 357746.26 | 20.30 | 19.67 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 199017.17 | 357685.38 | 20.16 | 19.67 |
| 107 | 24-3-2015 107 | 199078.68 | 357609.93 | 20.08 | 19.67 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 199280.81 | 357672.39 | 20.16 | 19.67 |
| 109 | 24-3-2015 109 | 199061.85 | 357551.21 | 19.97 | 19.67 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198868.32 | 357640.03 | 20.15 | 19.64 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198627.33 | 357567.05 | 20.12 | 19.63 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 9 | 0.91 | 8 |
| 10 | 0.83 | 8 |
| 11 | 0.87 | 8 |
| 12 | 0.72 | 8 |
| 13 | 0.68 | 8 |
| 14 | 0.65 | 7 |
| 15 | 0.61 | 7 |
| 16 | 0.62 | 8 |
| 17 | 0.76 | 8 |
| 18 | 0.61 | 8 |
| 19 | 0.63 | 8 |
| 20 | 0.64 | 8 |
| 21 | 0.66 | 8 |
| 22 | 0.72 | 8 |
| 23 | 0.65 | 8 |
| 24 | 0.59 | 8 |
| 25 | 0.57 | 8 |
| 26 | 0.53 | 8 |
| 63 | 0.73 | 7 |
| 64 | 0.77 | 7 |
| 65 | 0.80 | 7 |
| 66 | 0.80 | 7 |
| 67 | 0.86 | 8 |
| 68 | 0.57 | 8 |
| 92 | 0.33 | 7 |
| 93 | 0.66 | 8 |
| 94 | 0.84 | 8 |
| 95 | 0.82 | 8 |
| 96 | 0.82 | 8 |
| 97 | 0.71 | 7 |
| 98 | 0.49 | 8 |
| 99 | 0.57 | 8 |
| 100 | 0.59 | 8 |
| 101 | 0.58 | 8 |
| 102 | 0.60 | 8 |
| 103 | -- | -- |
| 104 | 0.88 | 8 |
| 105 | 0.63 | 8 |
| 106 | 0.49 | 8 |
| 107 | 0.41 | 8 |
| 108 | 0.49 | 8 |
| 109 | 0.30 | 8 |
| 110 | 0.51 | 8 |
| 111 | 0.49 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24-3-2015 112 | 198388.55 | 357487.64 | 20.24 | 19.64 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198158.74 | 357385.28 | 20.17 | 19.63 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 197944.79 | 357253.57 | 19.79 | 19.23 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 197768.72 | 357073.96 | 19.83 | 19.23 |
| 116 | 24-3-2015 116 | 197579.73 | 356908.55 | 20.63 | 19.98 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 197359.24 | 356787.20 | 20.74 | 19.98 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 197126.92 | 356690.26 | 20.71 | 19.98 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 196886.68 | 356615.30 | 20.53 | 19.87 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 196639.59 | 356628.02 | 20.51 | 19.88 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 196402.73 | 356713.05 | 20.46 | 19.88 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 196162.38 | 356787.99 | 20.42 | 19.88 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 195923.82 | 356868.52 | 19.47 | 18.93 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 195682.84 | 356941.01 | 19.48 | 18.93 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 195438.18 | 357000.40 | 19.54 | 18.97 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 195192.02 | 357053.35 | 19.53 | 18.98 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 194945.56 | 357104.88 | 19.98 | 19.44 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 194698.91 | 357155.62 | 19.92 | 19.44 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 199636.69 | 357619.90 | -- | -- |
| 130 | 24-3-2015 130 | 199737.10 | 357546.97 | 20.07 | 19.67 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 199680.49 | 357765.03 | 20.13 | 19.67 |
| ADR12 | | 196565.76 | 356452.56 | 20.05 | 19.88 |
| ADR14 | | 196566.56 | 356452.11 | 20.05 | 19.88 |
| ADR16 | | 196567.46 | 356451.62 | 20.05 | 19.88 |
| ADR18 | | 196568.31 | 356451.17 | 20.05 | 19.88 |
| ADR21 | | 196548.58 | 356468.31 | 20.04 | 19.88 |
| ADR22 | | 196543.69 | 356454.81 | 20.03 | 19.87 |
| ADR78 | | 196537.18 | 356192.00 | 20.02 | 19.87 |
| ADR79 | | 196530.26 | 356184.93 | 20.03 | 19.88 |
| ADR82 | | 196522.29 | 356201.06 | 20.01 | 19.88 |
| ADR86 | | 196532.58 | 356210.94 | 20.01 | 19.88 |
| ADR87 | | 196526.87 | 356205.82 | 20.01 | 19.88 |
| ADR93 | | 196530.52 | 356213.03 | 20.01 | 19.88 |
| ADR94 | | 196525.08 | 356207.63 | 20.01 | 19.88 |
| ADR98 | | 196527.94 | 356215.24 | 20.01 | 19.88 |
| ADR99 | | 196522.97 | 356209.93 | 20.00 | 19.87 |
| ADR100 | | 196518.14 | 356196.67 | 20.01 | 19.88 |
| ADR101 | | 196514.11 | 356192.52 | 20.01 | 19.88 |
| ADR105 | | 196502.30 | 356192.70 | 20.00 | 19.88 |
| ADR106 | | 196496.41 | 356193.95 | 19.99 | 19.88 |
| ADR107 | | 196491.58 | 356195.20 | 19.99 | 19.88 |
| ADR108 | | 196486.92 | 356196.27 | 19.99 | 19.88 |
| ADR116 | | 196089.68 | 356866.28 | 20.68 | 19.87 |
| ADR117 | | 195970.26 | 356908.07 | 19.69 | 18.93 |
| ADR118 | | 196138.26 | 356914.96 | 20.18 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 112 | 0.60 | 8 |
| 113 | 0.54 | 8 |
| 114 | 0.56 | 7 |
| 115 | 0.60 | 7 |
| 116 | 0.65 | 9 |
| 117 | 0.76 | 9 |
| 118 | 0.73 | 9 |
| 119 | 0.66 | 8 |
| 120 | 0.63 | 8 |
| 121 | 0.58 | 8 |
| 122 | 0.54 | 8 |
| 123 | 0.54 | 8 |
| 124 | 0.55 | 8 |
| 125 | 0.57 | 8 |
| 126 | 0.55 | 8 |
| 127 | 0.54 | 8 |
| 128 | 0.48 | 8 |
| 129 | -- | -- |
| 130 | 0.40 | 8 |
| 131 | 0.46 | 8 |
| ADR12 | 0.17 | 8 |
| ADR14 | 0.17 | 8 |
| ADR16 | 0.17 | 8 |
| ADR18 | 0.17 | 8 |
| ADR21 | 0.16 | 8 |
| ADR22 | 0.16 | 8 |
| ADR78 | 0.15 | 8 |
| ADR79 | 0.15 | 8 |
| ADR82 | 0.13 | 8 |
| ADR86 | 0.13 | 8 |
| ADR87 | 0.13 | 8 |
| ADR93 | 0.13 | 8 |
| ADR94 | 0.13 | 8 |
| ADR98 | 0.13 | 8 |
| ADR99 | 0.13 | 8 |
| ADR100 | 0.13 | 8 |
| ADR101 | 0.13 | 8 |
| ADR105 | 0.12 | 8 |
| ADR106 | 0.11 | 8 |
| ADR107 | 0.11 | 8 |
| ADR108 | 0.11 | 8 |
| ADR116 | 0.81 | 8 |
| ADR117 | 0.76 | 7 |
| ADR118 | 0.30 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR119 | | 196133.80 | 356967.78 | 20.09 | 19.88 |
| ADR120 | | 196134.53 | 357036.11 | 19.14 | 18.98 |
| ADR121 | | 196045.42 | 356718.17 | 20.03 | 19.88 |
| ADR122 | | 195937.00 | 356698.15 | 19.04 | 18.93 |
| ADR123 | | 195871.18 | 356681.12 | 19.03 | 18.93 |
| ADR124 | | 195819.63 | 356656.49 | 19.02 | 18.93 |
| ADR125 | | 195380.03 | 356430.70 | 18.97 | 18.93 |
| ADR126 | | 195497.34 | 356456.10 | 18.98 | 18.93 |
| ADR127 | | 196481.67 | 356197.63 | 19.98 | 19.87 |
| ADR128 | | 195600.18 | 356560.28 | 18.99 | 18.93 |
| ADR129 | | 196565.07 | 356628.03 | 20.27 | 19.88 |
| ADR130 | | 196565.46 | 356631.47 | 20.29 | 19.88 |
| ADR131 | | 196565.76 | 356634.71 | 20.30 | 19.87 |
| ADR132 | | 196566.05 | 356637.66 | 20.32 | 19.87 |
| ADR133 | | 196565.96 | 356640.61 | 20.35 | 19.88 |
| ADR134 | | 196567.92 | 356634.62 | 20.31 | 19.88 |
| ADR137 | | 196348.14 | 356838.11 | 20.21 | 19.88 |
| ADR138 | | 196306.84 | 356888.47 | 20.12 | 19.88 |
| ADR142 | | 196531.31 | 356586.05 | 20.12 | 19.87 |
| ADR143 | | 196534.61 | 356558.02 | 20.09 | 19.87 |
| ADR144 | | 196547.45 | 356541.09 | 20.09 | 19.88 |
| ADR146 | | 196730.33 | 356493.67 | 20.26 | 19.87 |
| ADR147 | | 196734.19 | 356491.19 | 20.25 | 19.88 |
| ADR148 | | 196738.40 | 356488.57 | 20.23 | 19.88 |
| ADR157 | | 196735.66 | 356517.86 | 20.27 | 19.87 |
| ADR188 | | 196739.82 | 356458.04 | 20.22 | 19.88 |
| ADR189 | | 196737.41 | 356467.60 | 20.23 | 19.88 |
| ADR190 | | 196736.18 | 356466.09 | 20.23 | 19.88 |
| ADR191 | | 196735.11 | 356464.82 | 20.24 | 19.88 |
| ADR192 | | 196734.03 | 356463.35 | 20.24 | 19.88 |
| ADR193 | | 196733.10 | 356471.18 | 20.24 | 19.88 |
| ADR194 | | 196728.69 | 356474.73 | 20.26 | 19.88 |
| ADR195 | | 196725.08 | 356476.56 | 20.27 | 19.87 |
| ADR212 | | 196751.62 | 356296.70 | 20.18 | 19.88 |
| ADR213 | | 196751.00 | 356293.00 | 20.18 | 19.88 |
| ADR214 | | 196751.00 | 356293.00 | 20.18 | 19.88 |
| ADR215 | | 196750.99 | 356291.82 | 20.18 | 19.88 |
| ADR216 | | 196744.44 | 356297.17 | 20.20 | 19.88 |
| ADR217 | | 196744.36 | 356295.79 | 20.20 | 19.88 |
| ADR218 | | 196744.36 | 356294.72 | 20.20 | 19.88 |
| ADR219 | | 196744.26 | 356293.57 | 20.20 | 19.88 |
| ADR220 | | 196744.26 | 356292.49 | 20.20 | 19.88 |
| ADR221 | | 196744.18 | 356291.25 | 20.20 | 19.88 |
| ADR222 | | 196738.42 | 356297.67 | 20.23 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR119 | 0.21 | 8 |
| ADR120 | 0.16 | 7 |
| ADR121 | 0.15 | 8 |
| ADR122 | 0.11 | 7 |
| ADR123 | 0.10 | 7 |
| ADR124 | 0.09 | 7 |
| ADR125 | 0.04 | 7 |
| ADR126 | 0.05 | 7 |
| ADR127 | 0.11 | 8 |
| ADR128 | 0.06 | 7 |
| ADR129 | 0.39 | 8 |
| ADR130 | 0.41 | 8 |
| ADR131 | 0.43 | 8 |
| ADR132 | 0.45 | 8 |
| ADR133 | 0.47 | 8 |
| ADR134 | 0.43 | 8 |
| ADR137 | 0.33 | 8 |
| ADR138 | 0.24 | 8 |
| ADR142 | 0.25 | 8 |
| ADR143 | 0.22 | 8 |
| ADR144 | 0.21 | 8 |
| ADR146 | 0.39 | 8 |
| ADR147 | 0.37 | 8 |
| ADR148 | 0.35 | 8 |
| ADR157 | 0.40 | 8 |
| ADR188 | 0.34 | 8 |
| ADR189 | 0.35 | 8 |
| ADR190 | 0.35 | 8 |
| ADR191 | 0.36 | 8 |
| ADR192 | 0.36 | 8 |
| ADR193 | 0.36 | 8 |
| ADR194 | 0.38 | 8 |
| ADR195 | 0.40 | 8 |
| ADR212 | 0.30 | 8 |
| ADR213 | 0.30 | 8 |
| ADR214 | 0.30 | 8 |
| ADR215 | 0.30 | 8 |
| ADR216 | 0.32 | 8 |
| ADR217 | 0.32 | 8 |
| ADR218 | 0.32 | 8 |
| ADR219 | 0.32 | 8 |
| ADR220 | 0.32 | 8 |
| ADR221 | 0.32 | 8 |
| ADR222 | 0.35 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR223 | | 196733.68 | 356297.87 | 20.26 | 19.88 |
| ADR224 | | 196729.37 | 356298.14 | 20.28 | 19.87 |
| ADR232 | | 196754.27 | 356310.14 | 20.18 | 19.88 |
| ADR233 | | 196749.24 | 356310.72 | 20.19 | 19.87 |
| ADR234 | | 196744.00 | 356311.00 | 20.21 | 19.87 |
| ADR235 | | 196740.68 | 356311.61 | 20.23 | 19.88 |
| ADR236 | | 196736.36 | 356311.79 | 20.25 | 19.87 |
| ADR237 | | 196736.45 | 356313.36 | 20.26 | 19.88 |
| ADR238 | | 196732.44 | 356312.23 | 20.28 | 19.88 |
| ADR239 | | 196732.44 | 356313.82 | 20.28 | 19.88 |
| ADR240 | | 196732.24 | 356315.14 | 20.29 | 19.88 |
| ADR242 | | 196723.90 | 356475.26 | 20.28 | 19.88 |
| ADR243 | | 196722.85 | 356473.62 | 20.28 | 19.88 |
| ADR244 | | 196719.50 | 356479.58 | 20.30 | 19.88 |
| ADR245 | | 196732.86 | 356462.08 | 20.24 | 19.87 |
| ADR246 | | 196731.68 | 356460.51 | 20.25 | 19.88 |
| ADR251 | | 196731.05 | 356487.86 | 20.26 | 19.88 |
| ADR252 | | 196722.27 | 356494.71 | 20.30 | 19.88 |
| ADR253 | | 196722.74 | 356495.49 | 20.30 | 19.88 |
| ADR255 | | 196723.54 | 356426.54 | 20.31 | 19.88 |
| ADR262 | | 196754.64 | 356382.98 | 20.19 | 19.88 |
| ADR263 | | 196746.61 | 356380.15 | 20.22 | 19.88 |
| ADR264 | | 196739.64 | 356377.60 | 20.26 | 19.88 |
| ADR267 | | 196752.83 | 356391.42 | 20.20 | 19.88 |
| ADR268 | | 196752.23 | 356394.07 | 20.20 | 19.88 |
| ADR285 | | 196740.85 | 356428.38 | 20.23 | 19.88 |
| ADR286 | | 196744.87 | 356431.56 | 20.21 | 19.88 |
| ADR308 | | 196739.82 | 356427.26 | 20.23 | 19.88 |
| ADR309 | | 196743.65 | 356430.44 | 20.21 | 19.87 |
| ADR397 | | 196746.54 | 356092.25 | 20.26 | 19.87 |
| ADR398 | | 196773.20 | 356019.13 | 20.18 | 19.88 |
| ADR399 | | 196762.07 | 356008.61 | 20.13 | 19.88 |
| ADR400 | | 196759.54 | 356014.48 | 20.13 | 19.88 |
| ADR401 | | 196770.68 | 356008.40 | 20.15 | 19.88 |
| ADR402 | | 196749.25 | 356085.48 | 20.25 | 19.88 |
| ADR414 | | 196785.28 | 355960.94 | 19.58 | 19.34 |
| ADR415 | | 196789.64 | 355978.38 | 19.62 | 19.33 |
| ADR416 | | 196777.22 | 355973.63 | 19.57 | 19.33 |
| ADR426 | | 196696.60 | 355979.65 | 19.49 | 19.33 |
| ADR427 | | 196690.73 | 355980.69 | 19.49 | 19.33 |
| ADR428 | | 196684.53 | 355981.90 | 19.49 | 19.33 |
| ADR429 | | 196677.75 | 355983.44 | 19.49 | 19.33 |
| ADR430 | | 196741.29 | 356101.18 | 20.29 | 19.87 |
| ADR431 | | 196718.75 | 356080.34 | 20.21 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR223 | 0.38 | 8 |
| ADR224 | 0.41 | 8 |
| ADR232 | 0.30 | 8 |
| ADR233 | 0.32 | 8 |
| ADR234 | 0.34 | 8 |
| ADR235 | 0.35 | 8 |
| ADR236 | 0.38 | 8 |
| ADR237 | 0.38 | 8 |
| ADR238 | 0.40 | 8 |
| ADR239 | 0.40 | 8 |
| ADR240 | 0.41 | 8 |
| ADR242 | 0.40 | 8 |
| ADR243 | 0.40 | 8 |
| ADR244 | 0.42 | 8 |
| ADR245 | 0.37 | 8 |
| ADR246 | 0.37 | 8 |
| ADR251 | 0.38 | 8 |
| ADR252 | 0.42 | 8 |
| ADR253 | 0.42 | 8 |
| ADR255 | 0.43 | 8 |
| ADR262 | 0.31 | 8 |
| ADR263 | 0.34 | 8 |
| ADR264 | 0.38 | 8 |
| ADR267 | 0.32 | 8 |
| ADR268 | 0.32 | 8 |
| ADR285 | 0.35 | 8 |
| ADR286 | 0.33 | 8 |
| ADR308 | 0.35 | 8 |
| ADR309 | 0.34 | 8 |
| ADR397 | 0.39 | 8 |
| ADR398 | 0.30 | 8 |
| ADR399 | 0.25 | 8 |
| ADR400 | 0.25 | 8 |
| ADR401 | 0.27 | 8 |
| ADR402 | 0.37 | 8 |
| ADR414 | 0.24 | 7 |
| ADR415 | 0.29 | 7 |
| ADR416 | 0.24 | 7 |
| ADR426 | 0.16 | 7 |
| ADR427 | 0.16 | 7 |
| ADR428 | 0.16 | 7 |
| ADR429 | 0.16 | 7 |
| ADR430 | 0.42 | 8 |
| ADR431 | 0.33 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR432 | | 196714.37 | 356073.92 | 20.19 | 19.87 |
| ADR433 | | 196709.01 | 356063.32 | 20.17 | 19.88 |
| ADR434 | | 196706.24 | 356057.51 | 20.16 | 19.88 |
| ADR435 | | 196703.66 | 356052.12 | 20.16 | 19.88 |
| ADR436 | | 196700.75 | 356046.04 | 20.15 | 19.88 |
| ADR437 | | 196697.96 | 356040.19 | 20.14 | 19.88 |
| ADR438 | | 196693.97 | 356032.83 | 20.13 | 19.88 |
| ADR439 | | 196690.36 | 356024.22 | 20.12 | 19.88 |
| ADR440 | | 196687.93 | 356018.79 | 20.11 | 19.88 |
| ADR441 | | 196685.12 | 356012.64 | 20.10 | 19.88 |
| ADR442 | | 196696.86 | 356033.23 | 20.13 | 19.88 |
| ADR443 | | 196695.26 | 356030.29 | 20.12 | 19.88 |
| ADR444 | | 196698.74 | 356032.31 | 20.12 | 19.88 |
| ADR445 | | 196722.31 | 356285.99 | 20.32 | 19.88 |
| ADR446 | | 196721.16 | 356283.23 | 20.32 | 19.88 |
| ADR447 | | 196717.30 | 356268.53 | 20.32 | 19.88 |
| ADR448 | | 196710.69 | 356246.78 | 20.33 | 19.88 |
| ADR449 | | 196709.39 | 356204.10 | 20.30 | 19.88 |
| ADR450 | | 196710.08 | 356207.47 | 20.30 | 19.88 |
| ADR451 | | 196713.03 | 356207.84 | 20.28 | 19.88 |
| ADR452 | | 196724.06 | 356290.99 | 20.31 | 19.87 |
| ADR453 | | 196726.13 | 356290.74 | 20.30 | 19.88 |
| ADR454 | | 196728.20 | 356290.32 | 20.28 | 19.88 |
| ADR455 | | 196713.37 | 356191.41 | 20.28 | 19.88 |
| ADR456 | | 196719.55 | 356188.33 | 20.26 | 19.88 |
| ADR457 | | 196722.88 | 356181.21 | 20.25 | 19.88 |
| ADR458 | | 196728.90 | 356172.12 | 20.25 | 19.88 |
| ADR459 | | 196736.84 | 356161.74 | 20.25 | 19.88 |
| ADR460 | | 196697.43 | 356029.34 | 20.12 | 19.88 |
| ADR461 | | 196655.10 | 356044.23 | 20.11 | 19.88 |
| ADR462 | | 196648.67 | 356115.88 | 20.15 | 19.88 |
| ADR463 | | 196743.89 | 356154.44 | 20.25 | 19.87 |
| ADR464 | | 196752.85 | 356147.14 | 20.26 | 19.88 |
| ADR465 | | 196759.03 | 356143.08 | 20.26 | 19.87 |
| ADR466 | | 196769.92 | 356142.63 | 20.23 | 19.87 |
| ADR467 | | 196774.98 | 356146.34 | 20.21 | 19.88 |
| ADR470 | | 196718.25 | 356187.80 | 20.26 | 19.88 |
| ADR471 | | 196721.70 | 356180.26 | 20.26 | 19.88 |
| ADR472 | | 196727.84 | 356171.23 | 20.25 | 19.88 |
| ADR473 | | 196735.85 | 356160.53 | 20.25 | 19.88 |
| ADR474 | | 196743.01 | 356153.08 | 20.26 | 19.88 |
| ADR475 | | 196751.86 | 356145.82 | 20.27 | 19.88 |
| ADR476 | | 196758.19 | 356141.63 | 20.27 | 19.87 |
| ADR477 | | 196770.84 | 356141.54 | 20.23 | 19.87 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR432 | 0.32 | 8 |
| ADR433 | 0.29 | 8 |
| ADR434 | 0.28 | 8 |
| ADR435 | 0.28 | 8 |
| ADR436 | 0.27 | 8 |
| ADR437 | 0.26 | 8 |
| ADR438 | 0.25 | 8 |
| ADR439 | 0.24 | 8 |
| ADR440 | 0.23 | 8 |
| ADR441 | 0.22 | 8 |
| ADR442 | 0.25 | 8 |
| ADR443 | 0.24 | 8 |
| ADR444 | 0.24 | 8 |
| ADR445 | 0.44 | 8 |
| ADR446 | 0.44 | 8 |
| ADR447 | 0.44 | 8 |
| ADR448 | 0.45 | 8 |
| ADR449 | 0.42 | 8 |
| ADR450 | 0.42 | 8 |
| ADR451 | 0.40 | 8 |
| ADR452 | 0.44 | 8 |
| ADR453 | 0.42 | 8 |
| ADR454 | 0.40 | 8 |
| ADR455 | 0.40 | 8 |
| ADR456 | 0.38 | 8 |
| ADR457 | 0.37 | 8 |
| ADR458 | 0.37 | 8 |
| ADR459 | 0.37 | 8 |
| ADR460 | 0.24 | 8 |
| ADR461 | 0.23 | 8 |
| ADR462 | 0.27 | 8 |
| ADR463 | 0.38 | 8 |
| ADR464 | 0.38 | 8 |
| ADR465 | 0.39 | 8 |
| ADR466 | 0.36 | 8 |
| ADR467 | 0.33 | 8 |
| ADR470 | 0.38 | 8 |
| ADR471 | 0.38 | 8 |
| ADR472 | 0.37 | 8 |
| ADR473 | 0.37 | 8 |
| ADR474 | 0.38 | 8 |
| ADR475 | 0.39 | 8 |
| ADR476 | 0.40 | 8 |
| ADR477 | 0.36 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR478 | | 196775.78 | 356144.89 | 20.21 | 19.88 |
| ADR481 | | 196716.86 | 356187.05 | 20.27 | 19.88 |
| ADR482 | | 196726.63 | 356170.02 | 20.26 | 19.88 |
| ADR483 | | 196742.08 | 356151.87 | 20.27 | 19.88 |
| ADR484 | | 196757.44 | 356140.24 | 20.28 | 19.88 |
| ADR485 | | 196776.71 | 356143.68 | 20.21 | 19.88 |
| ADR487 | | 196715.23 | 356264.28 | 20.33 | 19.88 |
| ADR488 | | 196718.23 | 356263.36 | 20.30 | 19.88 |
| ADR489 | | 196720.19 | 356279.62 | 20.32 | 19.88 |
| ADR490 | | 196718.76 | 356274.48 | 20.32 | 19.88 |
| ADR491 | | 196721.73 | 356273.82 | 20.30 | 19.88 |
| ADR492 | | 196714.25 | 356260.89 | 20.33 | 19.88 |
| ADR493 | | 196706.29 | 356219.28 | 20.32 | 19.88 |
| ADR494 | | 196711.30 | 356200.96 | 20.29 | 19.88 |
| ADR495 | | 196714.88 | 356201.37 | 20.27 | 19.88 |
| ADR496 | | 196731.00 | 356328.32 | 20.30 | 19.87 |
| ADR497 | | 196730.45 | 356316.16 | 20.30 | 19.88 |
| ADR498 | | 196730.75 | 356340.26 | 20.31 | 19.88 |
| ADR499 | | 196732.46 | 356340.27 | 20.30 | 19.88 |
| ADR500 | | 196734.55 | 356340.24 | 20.28 | 19.87 |
| ADR501 | | 196730.61 | 356361.22 | 20.32 | 19.88 |
| ADR502 | | 196728.49 | 356383.63 | 20.33 | 19.88 |
| ADR503 | | 196727.05 | 356399.06 | 20.32 | 19.88 |
| ADR504 | | 196725.23 | 356411.40 | 20.32 | 19.88 |
| ADR505 | | 196722.54 | 356409.97 | 20.34 | 19.88 |
| ADR506 | | 196713.93 | 356431.58 | 20.36 | 19.87 |
| ADR507 | | 196713.99 | 356461.13 | 20.33 | 19.87 |
| ADR508 | | 196724.97 | 356398.90 | 20.33 | 19.87 |
| ADR509 | | 196730.98 | 356335.08 | 20.31 | 19.88 |
| ADR510 | | 196730.58 | 356350.50 | 20.32 | 19.88 |
| ADR511 | | 196729.85 | 356371.41 | 20.32 | 19.88 |
| ADR512 | | 196726.93 | 356389.95 | 20.33 | 19.88 |
| ADR513 | | 196717.69 | 356422.64 | 20.35 | 19.88 |
| ADR514 | | 196712.18 | 356442.02 | 20.36 | 19.87 |
| ADR515 | | 196712.66 | 356447.72 | 20.36 | 19.88 |
| ADR516 | | 196732.25 | 356350.62 | 20.30 | 19.88 |
| ADR517 | | 196733.70 | 356350.75 | 20.29 | 19.88 |
| ADR518 | | 196735.15 | 356350.88 | 20.28 | 19.88 |
| ADR519 | | 196678.83 | 356528.55 | 20.24 | 19.87 |
| ADR520 | | 196679.92 | 356524.08 | 20.25 | 19.88 |
| ADR539 | | 196676.39 | 356524.62 | 20.23 | 19.88 |
| ADR540 | | 196680.83 | 356528.17 | 20.25 | 19.88 |
| ADR541 | | 196676.84 | 356528.80 | 20.24 | 19.88 |
| ADR542 | | 196678.21 | 356524.30 | 20.24 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR478 | 0.33 | 8 |
| ADR481 | 0.39 | 8 |
| ADR482 | 0.38 | 8 |
| ADR483 | 0.39 | 8 |
| ADR484 | 0.40 | 8 |
| ADR485 | 0.33 | 8 |
| ADR487 | 0.45 | 8 |
| ADR488 | 0.42 | 8 |
| ADR489 | 0.44 | 8 |
| ADR490 | 0.44 | 8 |
| ADR491 | 0.42 | 8 |
| ADR492 | 0.45 | 8 |
| ADR493 | 0.44 | 8 |
| ADR494 | 0.41 | 8 |
| ADR495 | 0.39 | 8 |
| ADR496 | 0.43 | 8 |
| ADR497 | 0.42 | 8 |
| ADR498 | 0.43 | 8 |
| ADR499 | 0.42 | 8 |
| ADR500 | 0.41 | 8 |
| ADR501 | 0.44 | 8 |
| ADR502 | 0.45 | 8 |
| ADR503 | 0.44 | 8 |
| ADR504 | 0.44 | 8 |
| ADR505 | 0.46 | 8 |
| ADR506 | 0.49 | 8 |
| ADR507 | 0.46 | 8 |
| ADR508 | 0.46 | 8 |
| ADR509 | 0.43 | 8 |
| ADR510 | 0.44 | 8 |
| ADR511 | 0.44 | 8 |
| ADR512 | 0.45 | 8 |
| ADR513 | 0.47 | 8 |
| ADR514 | 0.49 | 8 |
| ADR515 | 0.48 | 8 |
| ADR516 | 0.42 | 8 |
| ADR517 | 0.41 | 8 |
| ADR518 | 0.40 | 8 |
| ADR519 | 0.37 | 8 |
| ADR520 | 0.37 | 8 |
| ADR539 | 0.35 | 8 |
| ADR540 | 0.37 | 8 |
| ADR541 | 0.36 | 8 |
| ADR542 | 0.36 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR543 | | 196677.30 | 356516.66 | 20.23 | 19.88 |
| ADR544 | | 196674.68 | 356503.19 | 20.22 | 19.88 |
| ADR545 | | 196659.14 | 356491.20 | 20.17 | 19.88 |
| ADR546 | | 196647.24 | 356488.94 | 20.15 | 19.88 |
| ADR547 | | 196640.28 | 356492.57 | 20.14 | 19.87 |
| ADR548 | | 196604.00 | 356519.47 | 20.12 | 19.88 |
| ADR549 | | 196601.82 | 356522.02 | 20.12 | 19.88 |
| ADR550 | | 196597.62 | 356526.60 | 20.12 | 19.88 |
| ADR551 | | 196632.96 | 356497.19 | 20.14 | 19.88 |
| ADR552 | | 196627.63 | 356498.91 | 20.13 | 19.88 |
| ADR553 | | 196621.56 | 356502.82 | 20.13 | 19.88 |
| ADR554 | | 196617.05 | 356506.42 | 20.13 | 19.88 |
| ADR555 | | 196612.55 | 356511.29 | 20.12 | 19.87 |
| ADR556 | | 196608.80 | 356514.82 | 20.12 | 19.88 |
| ADR557 | | 196605.42 | 356520.45 | 20.12 | 19.88 |
| ADR558 | | 196603.02 | 356523.00 | 20.12 | 19.88 |
| ADR559 | | 196598.82 | 356527.65 | 20.12 | 19.88 |
| ADR560 | | 196633.41 | 356498.46 | 20.14 | 19.88 |
| ADR561 | | 196628.23 | 356500.04 | 20.13 | 19.88 |
| ADR562 | | 196622.46 | 356503.79 | 20.13 | 19.88 |
| ADR563 | | 196618.18 | 356507.39 | 20.13 | 19.88 |
| ADR564 | | 196613.38 | 356512.19 | 20.12 | 19.87 |
| ADR565 | | 196610.08 | 356515.95 | 20.12 | 19.88 |
| ADR577 | | 196606.25 | 356521.35 | 20.12 | 19.88 |
| ADR578 | | 196604.22 | 356523.97 | 20.12 | 19.88 |
| ADR579 | | 196599.87 | 356528.78 | 20.12 | 19.88 |
| ADR580 | | 196634.01 | 356499.74 | 20.14 | 19.88 |
| ADR581 | | 196628.98 | 356501.24 | 20.13 | 19.88 |
| ADR582 | | 196623.43 | 356504.84 | 20.13 | 19.88 |
| ADR583 | | 196619.01 | 356508.29 | 20.13 | 19.88 |
| ADR584 | | 196614.35 | 356513.17 | 20.12 | 19.87 |
| ADR585 | | 196611.13 | 356516.70 | 20.12 | 19.87 |
| ADR586 | | 196607.23 | 356521.95 | 20.12 | 19.88 |
| ADR587 | | 196605.27 | 356524.95 | 20.12 | 19.88 |
| ADR588 | | 196600.92 | 356529.68 | 20.12 | 19.88 |
| ADR589 | | 196630.03 | 356502.29 | 20.13 | 19.87 |
| ADR590 | | 196624.33 | 356505.97 | 20.13 | 19.88 |
| ADR591 | | 196619.83 | 356509.27 | 20.13 | 19.88 |
| ADR592 | | 196615.55 | 356514.07 | 20.13 | 19.88 |
| ADR593 | | 196611.95 | 356517.45 | 20.12 | 19.87 |
| ADR594 | | 196608.35 | 356522.77 | 20.12 | 19.87 |
| ADR595 | | 196606.10 | 356525.77 | 20.12 | 19.88 |
| ADR596 | | 196601.97 | 356530.35 | 20.12 | 19.88 |
| ADR597 | | 196660.09 | 356339.43 | 20.10 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR543 | 0.35 | 8 |
| ADR544 | 0.34 | 8 |
| ADR545 | 0.29 | 8 |
| ADR546 | 0.27 | 8 |
| ADR547 | 0.27 | 8 |
| ADR548 | 0.24 | 8 |
| ADR549 | 0.24 | 8 |
| ADR550 | 0.24 | 8 |
| ADR551 | 0.26 | 8 |
| ADR552 | 0.25 | 8 |
| ADR553 | 0.25 | 8 |
| ADR554 | 0.25 | 8 |
| ADR555 | 0.25 | 8 |
| ADR556 | 0.24 | 8 |
| ADR557 | 0.24 | 8 |
| ADR558 | 0.24 | 8 |
| ADR559 | 0.24 | 8 |
| ADR560 | 0.26 | 8 |
| ADR561 | 0.25 | 8 |
| ADR562 | 0.25 | 8 |
| ADR563 | 0.25 | 8 |
| ADR564 | 0.25 | 8 |
| ADR565 | 0.24 | 8 |
| ADR577 | 0.24 | 8 |
| ADR578 | 0.24 | 8 |
| ADR579 | 0.24 | 8 |
| ADR580 | 0.26 | 8 |
| ADR581 | 0.25 | 8 |
| ADR582 | 0.25 | 8 |
| ADR583 | 0.25 | 8 |
| ADR584 | 0.25 | 8 |
| ADR585 | 0.25 | 8 |
| ADR586 | 0.24 | 8 |
| ADR587 | 0.24 | 8 |
| ADR588 | 0.24 | 8 |
| ADR589 | 0.26 | 8 |
| ADR590 | 0.25 | 8 |
| ADR591 | 0.25 | 8 |
| ADR592 | 0.25 | 8 |
| ADR593 | 0.25 | 8 |
| ADR594 | 0.25 | 8 |
| ADR595 | 0.24 | 8 |
| ADR596 | 0.24 | 8 |
| ADR597 | 0.22 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR598 | | 196661.36 | 356346.84 | 20.10 | 19.88 |
| ADR599 | | 196662.57 | 356354.49 | 20.11 | 19.88 |
| ADR600 | | 196663.51 | 356361.67 | 20.11 | 19.88 |
| ADR601 | | 196664.09 | 356370.35 | 20.11 | 19.88 |
| ADR602 | | 196663.27 | 356379.54 | 20.11 | 19.88 |
| ADR603 | | 196660.34 | 356390.40 | 20.11 | 19.88 |
| ADR604 | | 196658.21 | 356395.61 | 20.11 | 19.88 |
| ADR634 | | 196655.41 | 356400.50 | 20.11 | 19.88 |
| ADR635 | | 196651.92 | 356404.92 | 20.10 | 19.88 |
| ADR636 | | 196647.77 | 356408.81 | 20.10 | 19.88 |
| ADR637 | | 196659.14 | 356335.64 | 20.10 | 19.88 |
| ADR638 | | 196660.76 | 356343.25 | 20.10 | 19.88 |
| ADR639 | | 196661.89 | 356350.66 | 20.10 | 19.87 |
| ADR640 | | 196663.03 | 356357.72 | 20.11 | 19.88 |
| ADR641 | | 196663.85 | 356365.93 | 20.11 | 19.88 |
| ADR642 | | 196663.77 | 356374.47 | 20.11 | 19.88 |
| ADR643 | | 196662.17 | 356384.52 | 20.11 | 19.88 |
| ADR644 | | 196636.69 | 356416.56 | 20.09 | 19.88 |
| ADR645 | | 196614.04 | 356425.52 | 20.07 | 19.88 |
| ADR647 | | 196635.98 | 356414.78 | 20.09 | 19.88 |
| ADR648 | | 196615.81 | 356424.15 | 20.07 | 19.88 |
| ADR657 | | 196635.27 | 356412.94 | 20.08 | 19.87 |
| ADR658 | | 196617.89 | 356423.15 | 20.07 | 19.88 |
| ADR674 | | 196776.78 | 356109.21 | 20.31 | 19.88 |
| ADR675 | | 196780.07 | 356100.53 | 20.31 | 19.88 |
| ADR676 | | 196784.85 | 356088.64 | 20.30 | 19.88 |
| ADR677 | | 196781.87 | 356101.34 | 20.30 | 19.88 |
| ADR678 | | 196785.21 | 356095.04 | 20.29 | 19.88 |
| ADR679 | | 196787.19 | 356089.36 | 20.29 | 19.88 |
| ADR680 | | 196783.85 | 356102.24 | 20.28 | 19.88 |
| ADR681 | | 196787.10 | 356096.12 | 20.27 | 19.87 |
| ADR682 | | 196789.62 | 356090.53 | 20.27 | 19.88 |
| ADR683 | | 196786.11 | 356103.14 | 20.27 | 19.88 |
| ADR684 | | 196789.35 | 356097.20 | 20.26 | 19.88 |
| ADR685 | | 196793.11 | 356068.37 | 20.29 | 19.88 |
| ADR686 | | 196800.00 | 356052.28 | 20.28 | 19.88 |
| ADR687 | | 196808.87 | 356034.88 | 20.26 | 19.88 |
| ADR688 | | 196811.71 | 356022.28 | 20.27 | 19.88 |
| ADR689 | | 196818.75 | 356021.53 | 20.23 | 19.87 |
| ADR690 | | 196820.67 | 356013.60 | 20.24 | 19.88 |
| ADR691 | | 196822.53 | 356007.13 | 20.24 | 19.88 |
| ADR692 | | 196823.96 | 355992.05 | 19.72 | 19.34 |
| ADR697 | | 196619.97 | 356422.08 | 20.07 | 19.88 |
| ADR704 | | 196622.34 | 356420.65 | 20.07 | 19.87 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR598 | 0.22 | 8 |
| ADR599 | 0.23 | 8 |
| ADR600 | 0.23 | 8 |
| ADR601 | 0.23 | 8 |
| ADR602 | 0.23 | 8 |
| ADR603 | 0.23 | 8 |
| ADR604 | 0.23 | 8 |
| ADR634 | 0.23 | 8 |
| ADR635 | 0.22 | 8 |
| ADR636 | 0.22 | 8 |
| ADR637 | 0.22 | 8 |
| ADR638 | 0.22 | 8 |
| ADR639 | 0.23 | 8 |
| ADR640 | 0.23 | 8 |
| ADR641 | 0.23 | 8 |
| ADR642 | 0.23 | 8 |
| ADR643 | 0.23 | 8 |
| ADR644 | 0.21 | 8 |
| ADR645 | 0.19 | 8 |
| ADR647 | 0.21 | 8 |
| ADR648 | 0.19 | 8 |
| ADR657 | 0.21 | 8 |
| ADR658 | 0.19 | 8 |
| ADR674 | 0.43 | 8 |
| ADR675 | 0.43 | 8 |
| ADR676 | 0.42 | 8 |
| ADR677 | 0.42 | 8 |
| ADR678 | 0.41 | 8 |
| ADR679 | 0.41 | 8 |
| ADR680 | 0.40 | 8 |
| ADR681 | 0.40 | 8 |
| ADR682 | 0.39 | 8 |
| ADR683 | 0.39 | 8 |
| ADR684 | 0.38 | 8 |
| ADR685 | 0.41 | 8 |
| ADR686 | 0.40 | 8 |
| ADR687 | 0.38 | 8 |
| ADR688 | 0.39 | 8 |
| ADR689 | 0.36 | 8 |
| ADR690 | 0.36 | 8 |
| ADR691 | 0.36 | 8 |
| ADR692 | 0.38 | 7 |
| ADR697 | 0.19 | 8 |
| ADR704 | 0.20 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR711 | | 196843.65 | 355978.94 | 19.65 | 19.34 |
| ADR712 | | 196854.95 | 355961.74 | 19.63 | 19.34 |
| ADR713 | | 196600.35 | 356435.69 | 20.06 | 19.88 |
| ADR715 | | 196598.71 | 356436.71 | 20.06 | 19.88 |
| ADR717 | | 196597.15 | 356437.57 | 20.06 | 19.88 |
| ADR719 | | 196595.67 | 356438.58 | 20.06 | 19.88 |
| ADR721 | | 196593.80 | 356439.59 | 20.06 | 19.88 |
| ADR729 | | 196659.87 | 356310.77 | 20.10 | 19.88 |
| ADR730 | | 196659.52 | 356309.79 | 20.10 | 19.88 |
| ADR731 | | 196660.56 | 356308.34 | 20.10 | 19.87 |
| ADR732 | | 196657.55 | 356309.56 | 20.10 | 19.88 |
| ADR733 | | 196647.05 | 356308.77 | 20.08 | 19.88 |
| ADR734 | | 196639.56 | 356305.06 | 20.07 | 19.87 |
| ADR735 | | 196641.42 | 356296.05 | 20.08 | 19.88 |
| ADR736 | | 196644.00 | 356291.00 | 20.08 | 19.88 |
| ADR737 | | 196630.72 | 356296.03 | 20.06 | 19.87 |
| ADR738 | | 196626.49 | 356291.35 | 20.06 | 19.88 |
| ADR739 | | 196621.95 | 356286.52 | 20.06 | 19.88 |
| ADR740 | | 196617.66 | 356281.80 | 20.05 | 19.87 |
| ADR741 | | 196613.62 | 356276.99 | 20.05 | 19.88 |
| ADR742 | | 196609.07 | 356271.89 | 20.05 | 19.88 |
| ADR743 | | 196605.67 | 356267.57 | 20.04 | 19.87 |
| ADR744 | | 196599.37 | 356260.54 | 20.04 | 19.88 |
| ADR745 | | 196655.70 | 356328.42 | 20.09 | 19.87 |
| ADR746 | | 196655.70 | 356328.42 | 20.09 | 19.87 |
| ADR747 | | 196655.70 | 356328.42 | 20.09 | 19.87 |
| ADR748 | | 196655.86 | 356329.34 | 20.09 | 19.87 |
| ADR755 | | 196805.52 | 355954.04 | 19.65 | 19.34 |
| ADR756 | | 196800.86 | 355963.41 | 19.64 | 19.33 |
| ADR757 | | 196792.34 | 355987.36 | 19.65 | 19.33 |
| ADR758 | | 196790.26 | 355993.12 | 19.66 | 19.34 |
| ADR759 | | 196787.24 | 355999.66 | 20.20 | 19.88 |
| ADR760 | | 196785.84 | 356003.73 | 20.20 | 19.88 |
| ADR761 | | 196780.20 | 356016.69 | 20.20 | 19.87 |
| ADR762 | | 196775.83 | 356013.97 | 20.18 | 19.88 |
| ADR763 | | 196773.33 | 356034.69 | 20.21 | 19.87 |
| ADR764 | | 196771.09 | 356040.43 | 20.22 | 19.88 |
| ADR765 | | 196765.41 | 356045.52 | 20.20 | 19.88 |
| ADR766 | | 196760.92 | 356057.07 | 20.21 | 19.88 |
| ADR767 | | 196757.90 | 356064.82 | 20.22 | 19.88 |
| ADR768 | | 196754.24 | 356073.53 | 20.23 | 19.88 |
| ADR769 | | 196751.57 | 356079.42 | 20.24 | 19.88 |
| ADR770 | | 196616.80 | 356123.78 | 20.08 | 19.87 |
| ADR771 | | 196616.32 | 356119.68 | 20.08 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR711 | 0.31 | 7 |
| ADR712 | 0.29 | 7 |
| ADR713 | 0.18 | 8 |
| ADR715 | 0.18 | 8 |
| ADR717 | 0.18 | 8 |
| ADR719 | 0.18 | 8 |
| ADR721 | 0.18 | 8 |
| ADR729 | 0.22 | 8 |
| ADR730 | 0.22 | 8 |
| ADR731 | 0.23 | 8 |
| ADR732 | 0.22 | 8 |
| ADR733 | 0.20 | 8 |
| ADR734 | 0.20 | 8 |
| ADR735 | 0.20 | 8 |
| ADR736 | 0.20 | 8 |
| ADR737 | 0.19 | 8 |
| ADR738 | 0.18 | 8 |
| ADR739 | 0.18 | 8 |
| ADR740 | 0.18 | 8 |
| ADR741 | 0.17 | 8 |
| ADR742 | 0.17 | 8 |
| ADR743 | 0.17 | 8 |
| ADR744 | 0.16 | 8 |
| ADR745 | 0.22 | 8 |
| ADR746 | 0.22 | 8 |
| ADR747 | 0.22 | 8 |
| ADR748 | 0.22 | 8 |
| ADR755 | 0.31 | 7 |
| ADR756 | 0.31 | 7 |
| ADR757 | 0.32 | 7 |
| ADR758 | 0.32 | 7 |
| ADR759 | 0.32 | 8 |
| ADR760 | 0.32 | 8 |
| ADR761 | 0.33 | 8 |
| ADR762 | 0.30 | 8 |
| ADR763 | 0.34 | 8 |
| ADR764 | 0.34 | 8 |
| ADR765 | 0.32 | 8 |
| ADR766 | 0.33 | 8 |
| ADR767 | 0.34 | 8 |
| ADR768 | 0.35 | 8 |
| ADR769 | 0.36 | 8 |
| ADR770 | 0.21 | 8 |
| ADR771 | 0.20 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR774 | | 196705.49 | 356223.98 | 20.33 | 19.88 |
| ADR775 | | 196707.94 | 356224.04 | 20.31 | 19.87 |
| ADR776 | | 196710.29 | 356223.77 | 20.30 | 19.88 |
| ADR777 | | 196712.91 | 356223.68 | 20.28 | 19.88 |
| ADR778 | | 196647.84 | 356491.18 | 20.15 | 19.88 |
| ADR784 | | 196811.00 | 356029.97 | 20.26 | 19.88 |
| ADR796 | | 196804.98 | 356039.69 | 20.27 | 19.87 |
| ADR797 | | 196806.26 | 356040.24 | 20.27 | 19.88 |
| ADR798 | | 196807.50 | 356040.74 | 20.26 | 19.88 |
| ADR804 | | 196774.42 | 356115.72 | 20.31 | 19.88 |
| ADR809 | | 196723.95 | 356496.91 | 20.29 | 19.87 |
| ADR810 | | 196723.34 | 356496.19 | 20.30 | 19.88 |
| ADR813 | | 196658.79 | 356152.50 | 20.22 | 19.87 |
| ADR816 | | 196759.81 | 356134.40 | 20.31 | 19.88 |
| ADR817 | | 196718.43 | 356479.33 | 20.31 | 19.88 |
| ADR818 | | 196716.83 | 356480.31 | 20.32 | 19.88 |
| ADR819 | | 196693.55 | 356016.21 | 20.09 | 19.87 |
| ADR827 | | 196738.83 | 356294.98 | 20.22 | 19.87 |
| ADR828 | | 196729.61 | 356372.33 | 20.32 | 19.87 |
| ADR829 | | 196746.52 | 356380.56 | 20.22 | 19.88 |
| ADR830 | | 196739.64 | 356377.60 | 20.26 | 19.88 |
| ADR831 | | 196747.36 | 356379.11 | 20.22 | 19.88 |
| ADR832 | | 196740.80 | 356375.96 | 20.25 | 19.88 |
| ADR833 | | 196747.75 | 356378.05 | 20.22 | 19.88 |
| ADR834 | | 196741.42 | 356374.73 | 20.25 | 19.88 |
| ADR835 | | 196748.33 | 356376.27 | 20.21 | 19.87 |
| ADR836 | | 196741.89 | 356373.17 | 20.24 | 19.87 |
| ADR837 | | 196722.81 | 356411.39 | 20.33 | 19.88 |
| ADR838 | | 196715.98 | 356479.35 | 20.32 | 19.88 |
| ADR839 | | 196716.06 | 356477.44 | 20.32 | 19.88 |
| ADR842 | | 196713.18 | 356460.68 | 20.34 | 19.88 |
| ADR843 | | 196713.11 | 356470.68 | 20.33 | 19.87 |
| ADR844 | | 196712.78 | 356464.24 | 20.34 | 19.88 |
| ADR845 | | 196712.17 | 356456.25 | 20.35 | 19.88 |
| ADR846 | | 196714.32 | 356469.48 | 20.33 | 19.88 |
| ADR847 | | 196713.52 | 356463.30 | 20.34 | 19.88 |
| ADR848 | | 196712.78 | 356455.11 | 20.35 | 19.88 |
| ADR849 | | 196715.00 | 356468.67 | 20.32 | 19.87 |
| ADR850 | | 196713.99 | 356462.36 | 20.33 | 19.87 |
| ADR851 | | 196713.18 | 356454.10 | 20.35 | 19.88 |
| ADR852 | | 196716.14 | 356467.60 | 20.32 | 19.88 |
| ADR853 | | 196714.19 | 356453.36 | 20.34 | 19.88 |
| ADR858 | | 196729.04 | 356414.24 | 20.29 | 19.88 |
| ADR859 | | 197107.34 | 356667.70 | 20.48 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR774 | 0.45 | 8 |
| ADR775 | 0.44 | 8 |
| ADR776 | 0.42 | 8 |
| ADR777 | 0.40 | 8 |
| ADR778 | 0.27 | 8 |
| ADR784 | 0.38 | 8 |
| ADR796 | 0.40 | 8 |
| ADR797 | 0.39 | 8 |
| ADR798 | 0.38 | 8 |
| ADR804 | 0.43 | 8 |
| ADR809 | 0.42 | 8 |
| ADR810 | 0.42 | 8 |
| ADR813 | 0.35 | 8 |
| ADR816 | 0.43 | 8 |
| ADR817 | 0.43 | 8 |
| ADR818 | 0.44 | 8 |
| ADR819 | 0.22 | 8 |
| ADR827 | 0.35 | 8 |
| ADR828 | 0.45 | 8 |
| ADR829 | 0.34 | 8 |
| ADR830 | 0.38 | 8 |
| ADR831 | 0.34 | 8 |
| ADR832 | 0.37 | 8 |
| ADR833 | 0.34 | 8 |
| ADR834 | 0.37 | 8 |
| ADR835 | 0.34 | 8 |
| ADR836 | 0.37 | 8 |
| ADR837 | 0.45 | 8 |
| ADR838 | 0.44 | 8 |
| ADR839 | 0.44 | 8 |
| ADR842 | 0.46 | 8 |
| ADR843 | 0.46 | 8 |
| ADR844 | 0.46 | 8 |
| ADR845 | 0.47 | 8 |
| ADR846 | 0.45 | 8 |
| ADR847 | 0.46 | 8 |
| ADR848 | 0.47 | 8 |
| ADR849 | 0.45 | 8 |
| ADR850 | 0.46 | 8 |
| ADR851 | 0.47 | 8 |
| ADR852 | 0.44 | 8 |
| ADR853 | 0.46 | 8 |
| ADR858 | 0.41 | 8 |
| ADR859 | 0.50 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR860 | | 196977.09 | 356630.77 | 20.42 | 19.87 |
| ADR861 | | 196960.44 | 356624.88 | 20.41 | 19.88 |
| ADR862 | | 196947.00 | 356612.83 | 20.33 | 19.88 |
| ADR864 | | 196703.30 | 356769.01 | 20.20 | 19.88 |
| ADR865 | | 196700.88 | 356757.70 | 20.22 | 19.87 |
| ADR871 | | 196703.44 | 356775.25 | 20.18 | 19.88 |
| ADR872 | | 196700.77 | 356763.83 | 20.21 | 19.88 |
| ADR874 | | 196698.22 | 356758.14 | 20.22 | 19.88 |
| ADR878 | | 196696.92 | 356758.44 | 20.22 | 19.88 |
| ADR889 | | 196941.84 | 356604.08 | 20.28 | 19.88 |
| ADR902 | | 197143.94 | 356635.76 | 20.29 | 19.98 |
| ADR903 | | 197145.69 | 356637.45 | 20.30 | 19.98 |
| ADR904 | | 197149.17 | 356640.83 | 20.30 | 19.98 |
| ADR905 | | 197155.61 | 356644.07 | 20.31 | 19.98 |
| ADR906 | | 197163.81 | 356650.71 | 20.32 | 19.98 |
| ADR912 | | 196702.03 | 356769.34 | 20.20 | 19.88 |
| ADR913 | | 196699.50 | 356757.88 | 20.22 | 19.87 |
| ADR915 | | 196700.76 | 356769.61 | 20.19 | 19.87 |
| ADR919 | | 196699.44 | 356769.97 | 20.19 | 19.88 |
| ADR924 | | 196695.53 | 356758.84 | 20.22 | 19.88 |
| ADR928 | | 196694.14 | 356759.10 | 20.22 | 19.88 |
| ADR933 | | 196697.94 | 356770.19 | 20.19 | 19.88 |
| ADR937 | | 196696.49 | 356770.46 | 20.19 | 19.88 |
| ADR941 | | 196692.81 | 356759.48 | 20.22 | 19.88 |
| ADR949 | | 196695.26 | 356770.83 | 20.19 | 19.88 |
| ADR953 | | 196691.36 | 356759.80 | 20.22 | 19.88 |
| ADR1027 | | 197160.17 | 356629.75 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1028 | | 197161.13 | 356628.52 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1029 | | 197162.27 | 356627.15 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1030 | | 197163.31 | 356625.83 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1031 | | 196684.01 | 356555.99 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1032 | | 196653.65 | 356675.22 | 20.79 | 19.87 |
| ADR1034 | | 196586.01 | 356588.66 | 20.17 | 19.88 |
| ADR1035 | | 196575.47 | 356553.41 | 20.12 | 19.87 |
| ADR1036 | | 196582.97 | 356572.68 | 20.14 | 19.87 |
| ADR1037 | | 196587.76 | 356572.43 | 20.15 | 19.88 |
| ADR1053 | | 197026.40 | 356729.05 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1054 | | 197017.80 | 356725.52 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1055 | | 197008.48 | 356721.29 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1056 | | 197000.31 | 356717.55 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1057 | | 196993.80 | 356714.39 | 20.44 | 19.88 |
| ADR1058 | | 196946.25 | 356703.82 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1081 | | 197147.19 | 356771.62 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1082 | | 197141.10 | 356769.28 | 20.52 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR860 | 0.55 | 8 |
| ADR861 | 0.53 | 8 |
| ADR862 | 0.45 | 8 |
| ADR864 | 0.32 | 8 |
| ADR865 | 0.35 | 8 |
| ADR871 | 0.30 | 8 |
| ADR872 | 0.33 | 8 |
| ADR874 | 0.34 | 8 |
| ADR878 | 0.34 | 8 |
| ADR889 | 0.40 | 8 |
| ADR902 | 0.31 | 8 |
| ADR903 | 0.32 | 8 |
| ADR904 | 0.32 | 8 |
| ADR905 | 0.33 | 8 |
| ADR906 | 0.34 | 8 |
| ADR912 | 0.32 | 8 |
| ADR913 | 0.35 | 8 |
| ADR915 | 0.32 | 8 |
| ADR919 | 0.31 | 8 |
| ADR924 | 0.34 | 8 |
| ADR928 | 0.34 | 8 |
| ADR933 | 0.31 | 8 |
| ADR937 | 0.31 | 8 |
| ADR941 | 0.34 | 8 |
| ADR949 | 0.31 | 8 |
| ADR953 | 0.34 | 8 |
| ADR1027 | 0.30 | 8 |
| ADR1028 | 0.29 | 8 |
| ADR1029 | 0.29 | 8 |
| ADR1030 | 0.29 | 8 |
| ADR1031 | 0.40 | 8 |
| ADR1032 | 0.92 | 8 |
| ADR1034 | 0.29 | 8 |
| ADR1035 | 0.25 | 8 |
| ADR1036 | 0.27 | 8 |
| ADR1037 | 0.27 | 8 |
| ADR1053 | 0.52 | 8 |
| ADR1054 | 0.53 | 8 |
| ADR1055 | 0.54 | 8 |
| ADR1056 | 0.55 | 8 |
| ADR1057 | 0.56 | 8 |
| ADR1058 | 0.53 | 8 |
| ADR1081 | 0.55 | 8 |
| ADR1082 | 0.54 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1083 | | 197132.21 | 356768.35 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1084 | | 197127.30 | 356763.67 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1085 | | 197117.94 | 356759.46 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1086 | | 197109.75 | 356757.35 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1088 | | 197097.59 | 356751.50 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1089 | | 197091.50 | 356749.40 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1090 | | 197082.85 | 356747.53 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1091 | | 197075.46 | 356745.55 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1092 | | 197068.34 | 356741.68 | 20.51 | 19.97 |
| ADR1093 | | 197061.79 | 356739.10 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1094 | | 197055.47 | 356735.83 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1095 | | 197048.92 | 356734.19 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1096 | | 197040.03 | 356731.15 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1097 | | 197034.18 | 356728.58 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1098 | | 196768.00 | 356717.51 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1099 | | 196765.16 | 356730.22 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1103 | | 196816.81 | 356743.59 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1105 | | 196808.34 | 356739.14 | 20.26 | 19.88 |
| ADR1107 | | 196765.66 | 356728.99 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1108 | | 196789.90 | 356732.28 | 20.29 | 19.88 |
| ADR1110 | | 196806.78 | 356743.59 | 20.26 | 19.88 |
| ADR1111 | | 196768.67 | 356715.73 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1114 | | 196767.11 | 356696.62 | 20.43 | 19.88 |
| ADR1115 | | 196799.65 | 356729.22 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1117 | | 196766.77 | 356697.56 | 20.43 | 19.88 |
| ADR1118 | | 196816.37 | 356744.82 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1119 | | 196797.09 | 356739.25 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1120 | | 196805.78 | 356745.93 | 20.26 | 19.87 |
| ADR1121 | | 196772.90 | 356685.14 | 20.48 | 19.88 |
| ADR1122 | | 196780.96 | 356729.77 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1124 | | 196789.62 | 356732.95 | 20.29 | 19.88 |
| ADR1125 | | 196766.99 | 356725.32 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1129 | | 196807.12 | 356742.59 | 20.26 | 19.88 |
| ADR1131 | | 196767.90 | 356693.54 | 20.44 | 19.88 |
| ADR1133 | | 196780.70 | 356730.72 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1134 | | 196780.48 | 356731.45 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1135 | | 196807.68 | 356741.48 | 20.26 | 19.88 |
| ADR1138 | | 196771.79 | 356688.42 | 20.46 | 19.88 |
| ADR1139 | | 196797.31 | 356737.80 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1140 | | 196809.35 | 356736.91 | 20.26 | 19.88 |
| ADR1141 | | 196800.10 | 356727.88 | 20.28 | 19.87 |
| ADR1142 | | 196815.59 | 356747.27 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1143 | | 196767.66 | 356694.28 | 20.44 | 19.88 |
| ADR1148 | | 196809.79 | 356735.90 | 20.26 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1083 | 0.52 | 8 |
| ADR1084 | 0.54 | 8 |
| ADR1085 | 0.54 | 8 |
| ADR1086 | 0.53 | 8 |
| ADR1088 | 0.54 | 8 |
| ADR1089 | 0.54 | 8 |
| ADR1090 | 0.53 | 8 |
| ADR1091 | 0.52 | 8 |
| ADR1092 | 0.54 | 8 |
| ADR1093 | 0.54 | 8 |
| ADR1094 | 0.55 | 8 |
| ADR1095 | 0.54 | 8 |
| ADR1096 | 0.54 | 8 |
| ADR1097 | 0.55 | 8 |
| ADR1098 | 0.48 | 8 |
| ADR1099 | 0.47 | 8 |
| ADR1103 | 0.37 | 8 |
| ADR1105 | 0.38 | 8 |
| ADR1107 | 0.47 | 8 |
| ADR1108 | 0.41 | 8 |
| ADR1110 | 0.38 | 8 |
| ADR1111 | 0.48 | 8 |
| ADR1114 | 0.55 | 8 |
| ADR1115 | 0.40 | 8 |
| ADR1117 | 0.55 | 8 |
| ADR1118 | 0.37 | 8 |
| ADR1119 | 0.40 | 8 |
| ADR1120 | 0.39 | 8 |
| ADR1121 | 0.60 | 8 |
| ADR1122 | 0.43 | 8 |
| ADR1124 | 0.41 | 8 |
| ADR1125 | 0.47 | 8 |
| ADR1129 | 0.38 | 8 |
| ADR1131 | 0.56 | 8 |
| ADR1133 | 0.43 | 8 |
| ADR1134 | 0.43 | 8 |
| ADR1135 | 0.38 | 8 |
| ADR1138 | 0.58 | 8 |
| ADR1139 | 0.40 | 8 |
| ADR1140 | 0.38 | 8 |
| ADR1141 | 0.41 | 8 |
| ADR1142 | 0.37 | 8 |
| ADR1143 | 0.56 | 8 |
| ADR1148 | 0.38 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1150 | | 196789.34 | 356733.67 | 20.29 | 19.88 |
| ADR1155 | | 196772.62 | 356686.03 | 20.47 | 19.88 |
| ADR1157 | | 196766.21 | 356688.76 | 20.47 | 19.88 |
| ADR1158 | | 196767.21 | 356695.83 | 20.43 | 19.88 |
| ADR1159 | | 196766.33 | 356687.92 | 20.48 | 19.88 |
| ADR1162 | | 196766.55 | 356726.54 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1167 | | 196805.33 | 356747.16 | 20.27 | 19.88 |
| ADR1168 | | 196797.76 | 356736.46 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1169 | | 196769.45 | 356713.78 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1170 | | 196767.11 | 356683.80 | 20.50 | 19.88 |
| ADR1174 | | 196808.90 | 356737.91 | 20.26 | 19.88 |
| ADR1176 | | 196766.49 | 356687.14 | 20.48 | 19.88 |
| ADR1177 | | 196799.43 | 356730.67 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1180 | | 196819.49 | 356735.46 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1181 | | 196818.93 | 356736.57 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1183 | | 196766.77 | 356725.93 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1185 | | 196766.33 | 356727.15 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1187 | | 196800.77 | 356726.54 | 20.28 | 19.87 |
| ADR1190 | | 196769.95 | 356712.50 | 20.36 | 19.87 |
| ADR1192 | | 196817.48 | 356741.25 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1193 | | 196766.99 | 356684.69 | 20.50 | 19.88 |
| ADR1194 | | 196769.73 | 356713.11 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1195 | | 196769.17 | 356714.45 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1197 | | 196806.34 | 356744.71 | 20.26 | 19.88 |
| ADR1198 | | 196817.82 | 356740.03 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1199 | | 196766.66 | 356698.40 | 20.42 | 19.88 |
| ADR1200 | | 196817.15 | 356742.48 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1201 | | 196769.00 | 356715.06 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1203 | | 196808.01 | 356740.36 | 20.26 | 19.88 |
| ADR1204 | | 196818.15 | 356738.91 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1205 | | 196771.23 | 356690.10 | 20.45 | 19.88 |
| ADR1206 | | 196797.98 | 356735.01 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1208 | | 196796.64 | 356740.70 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1210 | | 196798.54 | 356733.56 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1224 | | 196798.87 | 356732.11 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1225 | | 196766.83 | 356685.64 | 20.49 | 19.88 |
| ADR1226 | | 196768.44 | 356716.34 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1229 | | 196768.22 | 356716.96 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1230 | | 196767.72 | 356718.13 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1231 | | 196818.49 | 356737.80 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1235 | | 196772.29 | 356686.86 | 20.47 | 19.88 |
| ADR1236 | | 196766.05 | 356727.82 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1237 | | 196765.43 | 356729.61 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1238 | | 196815.92 | 356745.93 | 20.25 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1150 | 0.41 | 8 |
| ADR1155 | 0.59 | 8 |
| ADR1157 | 0.59 | 8 |
| ADR1158 | 0.55 | 8 |
| ADR1159 | 0.60 | 8 |
| ADR1162 | 0.47 | 8 |
| ADR1167 | 0.39 | 8 |
| ADR1168 | 0.40 | 8 |
| ADR1169 | 0.48 | 8 |
| ADR1170 | 0.62 | 8 |
| ADR1174 | 0.38 | 8 |
| ADR1176 | 0.60 | 8 |
| ADR1177 | 0.40 | 8 |
| ADR1180 | 0.37 | 8 |
| ADR1181 | 0.37 | 8 |
| ADR1183 | 0.47 | 8 |
| ADR1185 | 0.47 | 8 |
| ADR1187 | 0.41 | 8 |
| ADR1190 | 0.49 | 8 |
| ADR1192 | 0.37 | 8 |
| ADR1193 | 0.62 | 8 |
| ADR1194 | 0.48 | 8 |
| ADR1195 | 0.48 | 8 |
| ADR1197 | 0.38 | 8 |
| ADR1198 | 0.37 | 8 |
| ADR1199 | 0.54 | 8 |
| ADR1200 | 0.37 | 8 |
| ADR1201 | 0.48 | 8 |
| ADR1203 | 0.38 | 8 |
| ADR1204 | 0.37 | 8 |
| ADR1205 | 0.57 | 8 |
| ADR1206 | 0.40 | 8 |
| ADR1208 | 0.40 | 8 |
| ADR1210 | 0.40 | 8 |
| ADR1224 | 0.40 | 8 |
| ADR1225 | 0.61 | 8 |
| ADR1226 | 0.48 | 8 |
| ADR1229 | 0.48 | 8 |
| ADR1230 | 0.48 | 8 |
| ADR1231 | 0.37 | 8 |
| ADR1235 | 0.59 | 8 |
| ADR1236 | 0.47 | 8 |
| ADR1237 | 0.47 | 8 |
| ADR1238 | 0.37 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1239 | | 196771.51 | 356689.26 | 20.46 | 19.88 |
| ADR1240 | | 196765.82 | 356728.38 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1243 | | 196772.01 | 356687.64 | 20.46 | 19.87 |
| ADR1248 | | 196766.67 | 356686.43 | 20.49 | 19.88 |
| ADR1250 | | 196767.39 | 356695.00 | 20.43 | 19.87 |
| ADR1251 | | 197109.59 | 356665.03 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1252 | | 197111.70 | 356661.80 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1253 | | 196575.22 | 356623.41 | 20.26 | 19.88 |
| ADR1254 | | 196574.60 | 356626.86 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1255 | | 196575.29 | 356629.90 | 20.29 | 19.87 |
| ADR1256 | | 196575.29 | 356633.14 | 20.31 | 19.87 |
| ADR1257 | | 196575.19 | 356636.19 | 20.33 | 19.87 |
| ADR1258 | | 196575.68 | 356639.23 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1259 | | 196576.07 | 356641.69 | 20.38 | 19.88 |
| ADR1260 | | 196577.65 | 356635.79 | 20.34 | 19.88 |
| ADR1261 | | 196653.97 | 356609.27 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1262 | | 196653.37 | 356607.31 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1263 | | 196652.62 | 356605.13 | 20.33 | 19.88 |
| ADR1264 | | 196651.87 | 356602.88 | 20.31 | 19.87 |
| ADR1270 | | 196774.12 | 356712.77 | 20.35 | 19.87 |
| ADR1271 | | 196773.52 | 356715.46 | 20.35 | 19.88 |
| ADR1272 | | 196772.64 | 356697.14 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1273 | | 196771.09 | 356699.79 | 20.40 | 19.87 |
| ADR1274 | | 196782.79 | 356725.84 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1275 | | 196765.35 | 356702.21 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1276 | | 196765.13 | 356705.75 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1277 | | 196770.48 | 356729.00 | 20.33 | 19.88 |
| ADR1278 | | 196769.59 | 356730.76 | 20.33 | 19.88 |
| ADR1279 | | 196770.03 | 356703.83 | 20.39 | 19.88 |
| ADR1280 | | 196769.37 | 356705.82 | 20.39 | 19.88 |
| ADR1281 | | 196771.36 | 356719.06 | 20.35 | 19.88 |
| ADR1282 | | 196770.48 | 356721.05 | 20.34 | 19.87 |
| ADR1283 | | 196765.18 | 356719.94 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1284 | | 196764.07 | 356722.15 | 20.36 | 19.88 |
| ADR1285 | | 196767.39 | 356721.71 | 20.35 | 19.88 |
| ADR1286 | | 196768.49 | 356723.70 | 20.34 | 19.88 |
| ADR1290 | | 196768.56 | 356697.08 | 20.42 | 19.88 |
| ADR1291 | | 196774.97 | 356691.49 | 20.43 | 19.87 |
| ADR1293 | | 196850.11 | 356673.19 | 20.52 | 19.88 |
| ADR1295 | | 196816.71 | 356672.38 | 20.52 | 19.87 |
| ADR1297 | | 196768.30 | 356698.48 | 20.42 | 19.88 |
| ADR1298 | | 196782.20 | 356726.14 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1304 | | 197489.99 | 356775.32 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1305 | | 197495.36 | 356779.39 | 20.49 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1239 | 0.58 | 8 |
| ADR1240 | 0.47 | 8 |
| ADR1243 | 0.59 | 8 |
| ADR1248 | 0.61 | 8 |
| ADR1250 | 0.56 | 8 |
| ADR1251 | 0.47 | 8 |
| ADR1252 | 0.44 | 8 |
| ADR1253 | 0.38 | 8 |
| ADR1254 | 0.40 | 8 |
| ADR1255 | 0.42 | 8 |
| ADR1256 | 0.44 | 8 |
| ADR1257 | 0.46 | 8 |
| ADR1258 | 0.48 | 8 |
| ADR1259 | 0.50 | 8 |
| ADR1260 | 0.46 | 8 |
| ADR1261 | 0.48 | 8 |
| ADR1262 | 0.47 | 8 |
| ADR1263 | 0.45 | 8 |
| ADR1264 | 0.44 | 8 |
| ADR1270 | 0.48 | 8 |
| ADR1271 | 0.47 | 8 |
| ADR1272 | 0.53 | 8 |
| ADR1273 | 0.53 | 8 |
| ADR1274 | 0.43 | 8 |
| ADR1275 | 0.53 | 8 |
| ADR1276 | 0.52 | 8 |
| ADR1277 | 0.45 | 8 |
| ADR1278 | 0.45 | 8 |
| ADR1279 | 0.51 | 8 |
| ADR1280 | 0.51 | 8 |
| ADR1281 | 0.47 | 8 |
| ADR1282 | 0.47 | 8 |
| ADR1283 | 0.48 | 8 |
| ADR1284 | 0.48 | 8 |
| ADR1285 | 0.47 | 8 |
| ADR1286 | 0.46 | 8 |
| ADR1290 | 0.54 | 8 |
| ADR1291 | 0.56 | 8 |
| ADR1293 | 0.64 | 8 |
| ADR1295 | 0.65 | 8 |
| ADR1297 | 0.54 | 8 |
| ADR1298 | 0.43 | 8 |
| ADR1304 | 0.51 | 8 |
| ADR1305 | 0.51 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1306 | | 197512.70 | 356788.51 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1307 | | 197532.57 | 356803.50 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1308 | | 197538.44 | 356807.92 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1309 | | 197542.86 | 356810.92 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1310 | | 197554.47 | 356819.85 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1311 | | 197559.10 | 356823.25 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1312 | | 197563.76 | 356826.68 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1313 | | 197568.61 | 356830.25 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1314 | | 197572.54 | 356832.94 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1315 | | 197579.36 | 356836.78 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1316 | | 197583.59 | 356840.03 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1317 | | 197587.89 | 356843.21 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1318 | | 197592.71 | 356846.74 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1319 | | 197596.90 | 356849.88 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1320 | | 197601.52 | 356853.18 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1321 | | 197605.98 | 356856.54 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1322 | | 197610.07 | 356859.58 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1323 | | 197613.95 | 356862.59 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1324 | | 197617.29 | 356865.45 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1325 | | 197621.21 | 356868.38 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1326 | | 197625.12 | 356871.31 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1327 | | 197629.07 | 356874.26 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1328 | | 197634.43 | 356878.10 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1329 | | 197638.55 | 356881.15 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1330 | | 197642.67 | 356884.50 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1331 | | 197646.93 | 356887.49 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1332 | | 197650.60 | 356890.03 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1333 | | 197655.01 | 356893.47 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1334 | | 197658.44 | 356896.04 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1335 | | 197662.08 | 356898.93 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1336 | | 197665.92 | 356902.03 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1337 | | 197669.91 | 356904.71 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1338 | | 197673.79 | 356908.78 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1339 | | 197678.41 | 356910.47 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1340 | | 197682.35 | 356913.43 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1341 | | 197686.39 | 356916.35 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1342 | | 197689.95 | 356919.02 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1343 | | 197693.89 | 356922.05 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1344 | | 197697.68 | 356924.78 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1345 | | 197701.68 | 356927.75 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1346 | | 197705.76 | 356930.87 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1347 | | 197709.87 | 356933.86 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1348 | | 197714.09 | 356936.81 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1349 | | 197714.06 | 356952.69 | 20.40 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1306 | 0.53 | 8 |
| ADR1307 | 0.53 | 8 |
| ADR1308 | 0.53 | 8 |
| ADR1309 | 0.53 | 8 |
| ADR1310 | 0.53 | 8 |
| ADR1311 | 0.54 | 8 |
| ADR1312 | 0.54 | 8 |
| ADR1313 | 0.54 | 8 |
| ADR1314 | 0.54 | 8 |
| ADR1315 | 0.55 | 8 |
| ADR1316 | 0.55 | 8 |
| ADR1317 | 0.55 | 8 |
| ADR1318 | 0.55 | 8 |
| ADR1319 | 0.55 | 8 |
| ADR1320 | 0.55 | 8 |
| ADR1321 | 0.55 | 8 |
| ADR1322 | 0.55 | 8 |
| ADR1323 | 0.55 | 8 |
| ADR1324 | 0.55 | 8 |
| ADR1325 | 0.55 | 8 |
| ADR1326 | 0.55 | 8 |
| ADR1327 | 0.55 | 8 |
| ADR1328 | 0.55 | 8 |
| ADR1329 | 0.55 | 8 |
| ADR1330 | 0.54 | 8 |
| ADR1331 | 0.54 | 8 |
| ADR1332 | 0.54 | 8 |
| ADR1333 | 0.53 | 8 |
| ADR1334 | 0.53 | 8 |
| ADR1335 | 0.52 | 8 |
| ADR1336 | 0.51 | 8 |
| ADR1337 | 0.50 | 8 |
| ADR1338 | 0.49 | 8 |
| ADR1339 | 0.49 | 8 |
| ADR1340 | 0.48 | 8 |
| ADR1341 | 0.47 | 8 |
| ADR1342 | 0.47 | 8 |
| ADR1343 | 0.46 | 8 |
| ADR1344 | 0.46 | 8 |
| ADR1345 | 0.46 | 8 |
| ADR1346 | 0.45 | 8 |
| ADR1347 | 0.45 | 8 |
| ADR1348 | 0.45 | 8 |
| ADR1349 | 0.42 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1350 | | 197720.97 | 356958.02 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1351 | | 197728.18 | 356963.25 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1352 | | 197743.58 | 356976.48 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1353 | | 197750.69 | 356981.72 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1354 | | 197712.67 | 356949.72 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1355 | | 197717.51 | 356953.18 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1356 | | 197720.97 | 356955.15 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1357 | | 197725.21 | 356958.12 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1358 | | 197728.38 | 356960.58 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1359 | | 197732.64 | 356963.39 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1360 | | 197742.59 | 356973.62 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1361 | | 197747.14 | 356976.58 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1362 | | 197750.30 | 356978.76 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1363 | | 197754.15 | 356980.93 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1364 | | 197714.06 | 356948.34 | 20.40 | 19.97 |
| ADR1365 | | 197718.70 | 356951.50 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1366 | | 197722.45 | 356953.97 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1367 | | 197726.30 | 356956.83 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1368 | | 197354.46 | 356694.35 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1369 | | 197426.52 | 356740.96 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1370 | | 197431.87 | 356748.41 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1371 | | 197441.70 | 356757.71 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1372 | | 197458.19 | 356746.81 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1373 | | 197462.38 | 356749.86 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1374 | | 197466.23 | 356752.89 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1375 | | 197470.63 | 356756.38 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1376 | | 197474.57 | 356759.29 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1377 | | 197478.88 | 356762.48 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1378 | | 197482.83 | 356765.44 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1379 | | 197486.98 | 356768.65 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1380 | | 197729.36 | 356959.17 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1381 | | 197733.60 | 356961.98 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1382 | | 197738.97 | 356968.46 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1383 | | 197743.78 | 356972.04 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1384 | | 197748.22 | 356975.00 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1385 | | 197751.68 | 356977.18 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1386 | | 197755.43 | 356979.35 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1387 | | 197715.02 | 356947.17 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1388 | | 197719.59 | 356950.13 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1389 | | 197723.26 | 356952.69 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1390 | | 197727.17 | 356955.55 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1391 | | 197730.24 | 356957.76 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1392 | | 197734.45 | 356960.68 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1393 | | 197739.97 | 356967.10 | 20.39 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1350 | 0.42 | 8 |
| ADR1351 | 0.41 | 8 |
| ADR1352 | 0.40 | 8 |
| ADR1353 | 0.40 | 8 |
| ADR1354 | 0.42 | 8 |
| ADR1355 | 0.42 | 8 |
| ADR1356 | 0.42 | 8 |
| ADR1357 | 0.42 | 8 |
| ADR1358 | 0.42 | 8 |
| ADR1359 | 0.42 | 8 |
| ADR1360 | 0.41 | 8 |
| ADR1361 | 0.41 | 8 |
| ADR1362 | 0.41 | 8 |
| ADR1363 | 0.40 | 8 |
| ADR1364 | 0.43 | 8 |
| ADR1365 | 0.42 | 8 |
| ADR1366 | 0.42 | 8 |
| ADR1367 | 0.42 | 8 |
| ADR1368 | 0.59 | 8 |
| ADR1369 | 0.48 | 8 |
| ADR1370 | 0.47 | 8 |
| ADR1371 | 0.47 | 8 |
| ADR1372 | 0.54 | 8 |
| ADR1373 | 0.54 | 8 |
| ADR1374 | 0.54 | 8 |
| ADR1375 | 0.54 | 8 |
| ADR1376 | 0.54 | 8 |
| ADR1377 | 0.54 | 8 |
| ADR1378 | 0.54 | 8 |
| ADR1379 | 0.54 | 8 |
| ADR1380 | 0.42 | 8 |
| ADR1381 | 0.42 | 8 |
| ADR1382 | 0.41 | 8 |
| ADR1383 | 0.41 | 8 |
| ADR1384 | 0.41 | 8 |
| ADR1385 | 0.41 | 8 |
| ADR1386 | 0.41 | 8 |
| ADR1387 | 0.43 | 8 |
| ADR1388 | 0.43 | 8 |
| ADR1389 | 0.42 | 8 |
| ADR1390 | 0.42 | 8 |
| ADR1391 | 0.42 | 8 |
| ADR1392 | 0.42 | 8 |
| ADR1393 | 0.41 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1394 | | 197744.84 | 356970.77 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1395 | | 197749.31 | 356973.68 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1396 | | 197752.88 | 356975.74 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1397 | | 197756.49 | 356978.00 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1398 | | 197300.13 | 356628.21 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1399 | | 197299.41 | 356629.27 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1400 | | 197300.90 | 356627.23 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1401 | | 197271.66 | 356605.98 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1402 | | 197276.84 | 356610.01 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1403 | | 197282.13 | 356613.87 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1404 | | 197288.17 | 356618.16 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1405 | | 197294.68 | 356622.81 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1406 | | 197287.00 | 356595.97 | 20.20 | 19.98 |
| ADR1407 | | 197292.12 | 356600.18 | 20.21 | 19.98 |
| ADR1408 | | 197294.05 | 356598.67 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1409 | | 197295.59 | 356596.68 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1410 | | 197297.24 | 356603.87 | 20.20 | 19.98 |
| ADR1411 | | 197301.53 | 356607.07 | 20.20 | 19.98 |
| ADR1412 | | 197304.32 | 356609.20 | 20.20 | 19.98 |
| ADR1413 | | 197314.73 | 356652.00 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1414 | | 197307.98 | 356659.05 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1415 | | 197284.54 | 356685.60 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1416 | | 197211.51 | 356707.93 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1417 | | 197283.59 | 356687.41 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1418 | | 197282.66 | 356684.68 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1419 | | 197281.01 | 356683.25 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1420 | | 197279.37 | 356682.28 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1421 | | 197277.80 | 356681.05 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1422 | | 197276.20 | 356679.64 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1423 | | 197274.78 | 356678.55 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1424 | | 197312.35 | 356655.35 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1425 | | 197312.96 | 356653.19 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1426 | | 197311.84 | 356654.97 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1427 | | 197314.17 | 356651.61 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1428 | | 197302.75 | 356748.33 | 20.83 | 19.98 |
| ADR1429 | | 197369.67 | 356655.56 | 20.62 | 19.98 |
| ADR1430 | | 197378.11 | 356661.94 | 20.59 | 19.98 |
| ADR1431 | | 197384.72 | 356667.07 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1432 | | 197388.29 | 356669.59 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1433 | | 197394.12 | 356670.78 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1434 | | 197397.07 | 356675.74 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1435 | | 197403.55 | 356680.30 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1436 | | 197415.24 | 356688.06 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1437 | | 197441.44 | 356707.10 | 20.48 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1394 | 0.41 | 8 |
| ADR1395 | 0.41 | 8 |
| ADR1396 | 0.41 | 8 |
| ADR1397 | 0.41 | 8 |
| ADR1398 | 0.42 | 8 |
| ADR1399 | 0.42 | 8 |
| ADR1400 | 0.42 | 8 |
| ADR1401 | 0.33 | 8 |
| ADR1402 | 0.34 | 8 |
| ADR1403 | 0.35 | 8 |
| ADR1404 | 0.37 | 8 |
| ADR1405 | 0.40 | 8 |
| ADR1406 | 0.22 | 8 |
| ADR1407 | 0.23 | 8 |
| ADR1408 | 0.34 | 8 |
| ADR1409 | 0.34 | 8 |
| ADR1410 | 0.22 | 8 |
| ADR1411 | 0.22 | 8 |
| ADR1412 | 0.22 | 8 |
| ADR1413 | 0.57 | 8 |
| ADR1414 | 0.55 | 8 |
| ADR1415 | 0.53 | 8 |
| ADR1416 | 0.57 | 9 |
| ADR1417 | 0.53 | 8 |
| ADR1418 | 0.51 | 8 |
| ADR1419 | 0.50 | 8 |
| ADR1420 | 0.49 | 8 |
| ADR1421 | 0.48 | 8 |
| ADR1422 | 0.47 | 8 |
| ADR1423 | 0.46 | 8 |
| ADR1424 | 0.57 | 8 |
| ADR1425 | 0.56 | 8 |
| ADR1426 | 0.56 | 8 |
| ADR1427 | 0.57 | 8 |
| ADR1428 | 0.85 | 9 |
| ADR1429 | 0.64 | 9 |
| ADR1430 | 0.61 | 9 |
| ADR1431 | 0.59 | 9 |
| ADR1432 | 0.58 | 9 |
| ADR1433 | 0.55 | 9 |
| ADR1434 | 0.56 | 9 |
| ADR1435 | 0.55 | 9 |
| ADR1436 | 0.53 | 8 |
| ADR1437 | 0.50 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1438 | | 197442.64 | 356705.67 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1439 | | 197446.38 | 356710.76 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1440 | | 197451.27 | 356715.75 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1441 | | 197456.84 | 356720.10 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1442 | | 197461.25 | 356723.41 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1443 | | 197464.88 | 356726.46 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1444 | | 197469.00 | 356729.36 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1445 | | 197473.20 | 356732.31 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1446 | | 197477.32 | 356735.47 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1447 | | 197481.58 | 356739.03 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1448 | | 197485.99 | 356742.21 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1449 | | 197385.29 | 356666.26 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1450 | | 197427.96 | 356698.66 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1451 | | 197434.28 | 356690.99 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1452 | | 197438.88 | 356685.47 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1453 | | 197422.67 | 356693.80 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1454 | | 197428.38 | 356698.16 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1455 | | 197434.68 | 356690.38 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1456 | | 197439.45 | 356684.66 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1457 | | 197423.25 | 356693.10 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1458 | | 197429.03 | 356697.44 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1459 | | 197435.23 | 356689.73 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1460 | | 197440.12 | 356683.96 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1461 | | 197422.24 | 356694.38 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1462 | | 197427.53 | 356699.24 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1463 | | 197490.64 | 356745.63 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1464 | | 197494.84 | 356748.85 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1465 | | 197504.42 | 356755.83 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1466 | | 197501.06 | 356751.93 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1467 | | 197505.20 | 356754.80 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1468 | | 197501.85 | 356750.75 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1469 | | 197506.19 | 356753.31 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1470 | | 197502.83 | 356749.27 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1471 | | 197506.98 | 356751.73 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1472 | | 197510.14 | 356759.93 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1473 | | 197513.80 | 356762.40 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1474 | | 197511.03 | 356758.65 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1475 | | 197514.68 | 356760.82 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1476 | | 197511.82 | 356757.36 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1477 | | 197515.44 | 356759.68 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1478 | | 197513.01 | 356755.88 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1479 | | 197516.56 | 356758.25 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1480 | | 197546.70 | 356784.84 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1481 | | 197577.90 | 356810.17 | 20.45 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1438 | 0.48 | 8 |
| ADR1439 | 0.49 | 8 |
| ADR1440 | 0.50 | 8 |
| ADR1441 | 0.50 | 8 |
| ADR1442 | 0.49 | 8 |
| ADR1443 | 0.49 | 8 |
| ADR1444 | 0.49 | 8 |
| ADR1445 | 0.49 | 8 |
| ADR1446 | 0.49 | 8 |
| ADR1447 | 0.49 | 8 |
| ADR1448 | 0.48 | 8 |
| ADR1449 | 0.58 | 9 |
| ADR1450 | 0.52 | 8 |
| ADR1451 | 0.45 | 8 |
| ADR1452 | 0.41 | 8 |
| ADR1453 | 0.52 | 8 |
| ADR1454 | 0.51 | 8 |
| ADR1455 | 0.44 | 8 |
| ADR1456 | 0.41 | 8 |
| ADR1457 | 0.51 | 8 |
| ADR1458 | 0.50 | 8 |
| ADR1459 | 0.44 | 8 |
| ADR1460 | 0.40 | 8 |
| ADR1461 | 0.52 | 8 |
| ADR1462 | 0.53 | 8 |
| ADR1463 | 0.48 | 8 |
| ADR1464 | 0.48 | 8 |
| ADR1465 | 0.48 | 8 |
| ADR1466 | 0.47 | 8 |
| ADR1467 | 0.47 | 8 |
| ADR1468 | 0.46 | 8 |
| ADR1469 | 0.45 | 8 |
| ADR1470 | 0.44 | 8 |
| ADR1471 | 0.44 | 8 |
| ADR1472 | 0.47 | 8 |
| ADR1473 | 0.47 | 8 |
| ADR1474 | 0.46 | 8 |
| ADR1475 | 0.46 | 8 |
| ADR1476 | 0.45 | 8 |
| ADR1477 | 0.45 | 8 |
| ADR1478 | 0.44 | 8 |
| ADR1479 | 0.43 | 8 |
| ADR1480 | 0.45 | 8 |
| ADR1481 | 0.47 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1482 | | 197584.50 | 356815.25 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1483 | | 197589.02 | 356818.75 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1484 | | 197594.51 | 356822.85 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1485 | | 197599.59 | 356826.79 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1486 | | 197604.27 | 356829.88 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1487 | | 197605.91 | 356828.25 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1488 | | 197607.11 | 356826.38 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1489 | | 197607.53 | 356832.65 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1490 | | 197610.54 | 356835.00 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1491 | | 197616.61 | 356839.80 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1492 | | 197620.90 | 356842.93 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1493 | | 197626.99 | 356845.69 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1494 | | 197631.80 | 356849.32 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1495 | | 197635.42 | 356853.72 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1496 | | 197640.46 | 356857.43 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1497 | | 197644.67 | 356860.61 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1498 | | 197649.46 | 356864.11 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1499 | | 197654.17 | 356867.72 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1500 | | 197659.42 | 356871.79 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1507 | | 197446.40 | 356696.64 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1508 | | 197449.29 | 356692.77 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1509 | | 197453.18 | 356689.51 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1510 | | 197458.30 | 356685.17 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1513 | | 197442.10 | 356677.45 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1514 | | 197443.03 | 356673.04 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1528 | | 197395.68 | 356557.39 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1529 | | 197393.04 | 356563.74 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1530 | | 197388.28 | 356575.34 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1531 | | 197379.89 | 356594.69 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1532 | | 197386.68 | 356583.87 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1533 | | 197388.83 | 356584.59 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1534 | | 197398.40 | 356551.11 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1535 | | 197390.32 | 356568.83 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1536 | | 197394.10 | 356569.87 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1537 | | 197384.22 | 356583.05 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1538 | | 197376.77 | 356600.62 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1539 | | 197373.97 | 356607.85 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1540 | | 197368.56 | 356620.83 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1541 | | 197363.24 | 356634.06 | 20.60 | 19.98 |
| ADR1542 | | 197315.98 | 356643.36 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1543 | | 197306.80 | 356631.93 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1544 | | 197309.06 | 356606.85 | 20.25 | 19.98 |
| ADR1545 | | 197371.40 | 356614.40 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1546 | | 197365.87 | 356627.77 | 20.58 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1482 | 0.47 | 8 |
| ADR1483 | 0.47 | 8 |
| ADR1484 | 0.47 | 8 |
| ADR1485 | 0.47 | 8 |
| ADR1486 | 0.47 | 8 |
| ADR1487 | 0.45 | 8 |
| ADR1488 | 0.43 | 8 |
| ADR1489 | 0.47 | 8 |
| ADR1490 | 0.47 | 8 |
| ADR1491 | 0.47 | 8 |
| ADR1492 | 0.47 | 8 |
| ADR1493 | 0.46 | 8 |
| ADR1494 | 0.46 | 8 |
| ADR1495 | 0.47 | 8 |
| ADR1496 | 0.47 | 8 |
| ADR1497 | 0.47 | 8 |
| ADR1498 | 0.47 | 8 |
| ADR1499 | 0.47 | 8 |
| ADR1500 | 0.47 | 8 |
| ADR1507 | 0.42 | 8 |
| ADR1508 | 0.40 | 8 |
| ADR1509 | 0.38 | 8 |
| ADR1510 | 0.36 | 8 |
| ADR1513 | 0.38 | 8 |
| ADR1514 | 0.37 | 8 |
| ADR1528 | 0.53 | 8 |
| ADR1529 | 0.53 | 8 |
| ADR1530 | 0.54 | 8 |
| ADR1531 | 0.55 | 9 |
| ADR1532 | 0.53 | 8 |
| ADR1533 | 0.51 | 8 |
| ADR1534 | 0.52 | 8 |
| ADR1535 | 0.54 | 8 |
| ADR1536 | 0.51 | 8 |
| ADR1537 | 0.55 | 9 |
| ADR1538 | 0.56 | 9 |
| ADR1539 | 0.56 | 9 |
| ADR1540 | 0.58 | 9 |
| ADR1541 | 0.62 | 9 |
| ADR1542 | 0.55 | 8 |
| ADR1543 | 0.46 | 8 |
| ADR1544 | 0.27 | 8 |
| ADR1545 | 0.57 | 9 |
| ADR1546 | 0.60 | 9 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1547 | | 197361.29 | 356638.62 | 20.62 | 19.98 |
| ADR1548 | | 197312.68 | 356636.07 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1549 | | 197168.51 | 356635.78 | 20.29 | 19.98 |
| ADR1550 | | 197169.54 | 356634.54 | 20.28 | 19.97 |
| ADR1551 | | 197170.64 | 356633.23 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1552 | | 197173.46 | 356668.71 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1553 | | 197220.43 | 356665.38 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1554 | | 197242.95 | 356648.72 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1555 | | 197232.48 | 356623.39 | 20.17 | 19.98 |
| ADR1556 | | 197238.89 | 356619.78 | 20.16 | 19.98 |
| ADR1557 | | 197243.62 | 356616.56 | 20.17 | 19.98 |
| ADR1558 | | 197251.31 | 356610.99 | 20.18 | 19.98 |
| ADR1559 | | 197244.56 | 356618.36 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1560 | | 197252.88 | 356613.11 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1561 | | 197249.11 | 356615.93 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1562 | | 197257.73 | 356606.89 | 20.18 | 19.98 |
| ADR1563 | | 197293.42 | 356583.71 | 20.29 | 19.98 |
| ADR1564 | | 197294.48 | 356584.65 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1565 | | 197295.62 | 356585.67 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1566 | | 197300.98 | 356579.27 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1567 | | 197307.93 | 356573.67 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1568 | | 197313.90 | 356589.93 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1569 | | 197316.05 | 356585.14 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1570 | | 197318.10 | 356579.77 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1571 | | 197321.63 | 356572.29 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1572 | | 197324.76 | 356559.57 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1573 | | 197308.82 | 356574.72 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1574 | | 197302.05 | 356580.39 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1575 | | 197314.94 | 356590.18 | 20.23 | 19.98 |
| ADR1576 | | 197316.94 | 356585.52 | 20.23 | 19.98 |
| ADR1577 | | 197319.09 | 356580.12 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1578 | | 197322.65 | 356572.61 | 20.24 | 19.98 |
| ADR1579 | | 197325.81 | 356560.19 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1580 | | 197302.86 | 356581.20 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1581 | | 197316.19 | 356590.66 | 20.25 | 19.98 |
| ADR1582 | | 197318.16 | 356585.96 | 20.25 | 19.98 |
| ADR1583 | | 197320.16 | 356580.56 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1584 | | 197323.75 | 356572.91 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1585 | | 197326.68 | 356560.95 | 20.24 | 19.98 |
| ADR1586 | | 197310.25 | 356576.38 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1587 | | 197303.50 | 356582.02 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1588 | | 197317.39 | 356591.09 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1589 | | 197319.27 | 356586.37 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1590 | | 197321.42 | 356581.09 | 20.57 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1547 | 0.64 | 9 |
| ADR1548 | 0.50 | 8 |
| ADR1549 | 0.31 | 8 |
| ADR1550 | 0.31 | 8 |
| ADR1551 | 0.30 | 8 |
| ADR1552 | 0.39 | 8 |
| ADR1553 | 0.37 | 8 |
| ADR1554 | 0.35 | 8 |
| ADR1555 | 0.19 | 8 |
| ADR1556 | 0.18 | 8 |
| ADR1557 | 0.19 | 8 |
| ADR1558 | 0.20 | 8 |
| ADR1559 | 0.32 | 8 |
| ADR1560 | 0.32 | 8 |
| ADR1561 | 0.32 | 8 |
| ADR1562 | 0.20 | 8 |
| ADR1563 | 0.31 | 8 |
| ADR1564 | 0.32 | 8 |
| ADR1565 | 0.32 | 8 |
| ADR1566 | 0.32 | 8 |
| ADR1567 | 0.32 | 8 |
| ADR1568 | 0.36 | 8 |
| ADR1569 | 0.36 | 8 |
| ADR1570 | 0.35 | 8 |
| ADR1571 | 0.35 | 8 |
| ADR1572 | 0.34 | 8 |
| ADR1573 | 0.32 | 8 |
| ADR1574 | 0.32 | 8 |
| ADR1575 | 0.25 | 8 |
| ADR1576 | 0.25 | 8 |
| ADR1577 | 0.50 | 8 |
| ADR1578 | 0.26 | 8 |
| ADR1579 | 0.34 | 8 |
| ADR1580 | 0.32 | 8 |
| ADR1581 | 0.27 | 8 |
| ADR1582 | 0.27 | 8 |
| ADR1583 | 0.54 | 8 |
| ADR1584 | 0.28 | 8 |
| ADR1585 | 0.26 | 8 |
| ADR1586 | 0.33 | 8 |
| ADR1587 | 0.32 | 8 |
| ADR1588 | 0.30 | 8 |
| ADR1589 | 0.30 | 8 |
| ADR1590 | 0.59 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1591 | | 197324.92 | 356573.35 | 20.29 | 19.98 |
| ADR1592 | | 197327.89 | 356561.71 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1593 | | 197182.12 | 356639.89 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1594 | | 197193.00 | 356632.10 | 20.29 | 19.98 |
| ADR1595 | | 197202.98 | 356625.46 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1596 | | 197211.92 | 356619.39 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1597 | | 197212.05 | 356600.71 | 20.25 | 19.98 |
| ADR1598 | | 197227.34 | 356607.92 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1599 | | 197233.36 | 356604.03 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1600 | | 197238.50 | 356600.33 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1601 | | 197245.55 | 356596.33 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1602 | | 197232.01 | 356602.28 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1603 | | 197244.45 | 356594.69 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1604 | | 197249.50 | 356592.29 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1605 | | 197255.78 | 356588.29 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1606 | | 197264.77 | 356586.91 | 20.21 | 19.98 |
| ADR1607 | | 197268.96 | 356584.20 | 20.01 | 19.98 |
| ADR1608 | | 197263.76 | 356586.03 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1609 | | 197265.72 | 356584.96 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1610 | | 197268.07 | 356583.37 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1611 | | 197262.58 | 356585.14 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1612 | | 197264.72 | 356584.02 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1613 | | 197267.07 | 356582.54 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1614 | | 197272.26 | 356580.50 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1615 | | 197276.12 | 356577.50 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1616 | | 197278.90 | 356575.40 | 20.01 | 19.98 |
| ADR1617 | | 197329.69 | 356896.72 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1618 | | 197372.09 | 356922.30 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1619 | | 197599.10 | 357034.90 | 19.68 | 19.23 |
| ADR1620 | | 197593.31 | 357029.03 | 19.68 | 19.23 |
| ADR1623 | | 197275.61 | 356611.86 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1624 | | 197274.28 | 356613.52 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1626 | | 197309.49 | 356575.48 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1638 | | 197196.32 | 356793.85 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1639 | | 197190.23 | 356784.96 | 20.59 | 19.98 |
| ADR1640 | | 197182.28 | 356784.02 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1641 | | 197175.03 | 356781.68 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1642 | | 197167.54 | 356784.26 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1643 | | 197285.13 | 356658.52 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1644 | | 197288.68 | 356661.47 | 20.43 | 19.97 |
| ADR1645 | | 197290.94 | 356656.70 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1646 | | 197443.65 | 356704.27 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1647 | | 197613.62 | 356835.14 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1648 | | 197615.54 | 356836.47 | 20.44 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1591 | 0.31 | 8 |
| ADR1592 | 0.29 | 8 |
| ADR1593 | 0.32 | 8 |
| ADR1594 | 0.31 | 8 |
| ADR1595 | 0.30 | 8 |
| ADR1596 | 0.29 | 8 |
| ADR1597 | 0.27 | 8 |
| ADR1598 | 0.29 | 8 |
| ADR1599 | 0.29 | 8 |
| ADR1600 | 0.28 | 8 |
| ADR1601 | 0.29 | 8 |
| ADR1602 | 0.28 | 8 |
| ADR1603 | 0.28 | 8 |
| ADR1604 | 0.28 | 8 |
| ADR1605 | 0.28 | 8 |
| ADR1606 | 0.23 | 8 |
| ADR1607 | 0.03 | 8 |
| ADR1608 | 0.29 | 8 |
| ADR1609 | 0.29 | 8 |
| ADR1610 | 0.29 | 8 |
| ADR1611 | 0.28 | 8 |
| ADR1612 | 0.29 | 8 |
| ADR1613 | 0.28 | 8 |
| ADR1614 | 0.29 | 8 |
| ADR1615 | 0.28 | 8 |
| ADR1616 | 0.03 | 8 |
| ADR1617 | 0.47 | 8 |
| ADR1618 | 0.44 | 8 |
| ADR1619 | 0.45 | 7 |
| ADR1620 | 0.45 | 7 |
| ADR1623 | 0.34 | 8 |
| ADR1624 | 0.34 | 8 |
| ADR1626 | 0.32 | 8 |
| ADR1638 | 0.57 | 8 |
| ADR1639 | 0.61 | 8 |
| ADR1640 | 0.59 | 8 |
| ADR1641 | 0.57 | 8 |
| ADR1642 | 0.53 | 8 |
| ADR1643 | 0.44 | 8 |
| ADR1644 | 0.46 | 8 |
| ADR1645 | 0.45 | 8 |
| ADR1646 | 0.47 | 8 |
| ADR1647 | 0.46 | 8 |
| ADR1648 | 0.46 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1649 | | 197287.71 | 356660.70 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1650 | | 197290.10 | 356656.14 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1651 | | 197286.87 | 356660.03 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1652 | | 197289.33 | 356655.44 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1653 | | 197286.00 | 356659.26 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1654 | | 197288.54 | 356654.75 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1655 | | 197291.69 | 356657.25 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1656 | | 197398.83 | 356724.70 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1657 | | 197411.24 | 356733.90 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1658 | | 197398.14 | 356725.67 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1659 | | 197410.40 | 356734.73 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1677 | | 197336.80 | 356744.70 | 20.58 | 19.98 |
| ADR1680 | | 197345.03 | 356750.76 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1681 | | 197362.29 | 356763.54 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1682 | | 197376.50 | 356774.17 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1683 | | 197344.21 | 356751.88 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1684 | | 197361.62 | 356764.57 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1685 | | 197375.83 | 356775.16 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1686 | | 197343.52 | 356752.86 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1687 | | 197361.06 | 356765.54 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1688 | | 197375.14 | 356776.14 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1689 | | 197342.68 | 356753.70 | 20.58 | 19.98 |
| ADR1690 | | 197360.36 | 356766.66 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1691 | | 197374.30 | 356777.11 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1692 | | 197341.84 | 356754.81 | 20.58 | 19.98 |
| ADR1693 | | 197359.66 | 356767.49 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1694 | | 197373.46 | 356777.95 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1695 | | 197341.15 | 356755.79 | 20.59 | 19.98 |
| ADR1696 | | 197358.97 | 356768.47 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1697 | | 197372.91 | 356778.78 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1698 | | 197374.51 | 356719.26 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1699 | | 197387.12 | 356709.64 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1700 | | 197378.90 | 356714.38 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1702 | | 197378.06 | 356715.36 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1704 | | 197377.23 | 356716.33 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1706 | | 197376.53 | 356717.17 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1707 | | 197407.76 | 356726.23 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1708 | | 197393.12 | 356717.03 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1709 | | 197407.06 | 356727.21 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1710 | | 197392.42 | 356718.15 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1711 | | 197406.22 | 356728.32 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1712 | | 197391.59 | 356719.12 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1713 | | 197405.39 | 356729.30 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1714 | | 197390.89 | 356720.24 | 20.48 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1649 | 0.45 | 8 |
| ADR1650 | 0.45 | 8 |
| ADR1651 | 0.44 | 8 |
| ADR1652 | 0.44 | 8 |
| ADR1653 | 0.44 | 8 |
| ADR1654 | 0.44 | 8 |
| ADR1655 | 0.45 | 8 |
| ADR1656 | 0.50 | 8 |
| ADR1657 | 0.48 | 8 |
| ADR1658 | 0.49 | 8 |
| ADR1659 | 0.48 | 8 |
| ADR1677 | 0.60 | 9 |
| ADR1680 | 0.58 | 8 |
| ADR1681 | 0.56 | 8 |
| ADR1682 | 0.55 | 8 |
| ADR1683 | 0.59 | 8 |
| ADR1684 | 0.56 | 8 |
| ADR1685 | 0.56 | 8 |
| ADR1686 | 0.59 | 8 |
| ADR1687 | 0.57 | 8 |
| ADR1688 | 0.56 | 8 |
| ADR1689 | 0.60 | 8 |
| ADR1690 | 0.58 | 8 |
| ADR1691 | 0.57 | 8 |
| ADR1692 | 0.60 | 9 |
| ADR1693 | 0.58 | 9 |
| ADR1694 | 0.58 | 8 |
| ADR1695 | 0.61 | 9 |
| ADR1696 | 0.59 | 9 |
| ADR1697 | 0.59 | 9 |
| ADR1698 | 0.51 | 8 |
| ADR1699 | 0.53 | 8 |
| ADR1700 | 0.52 | 8 |
| ADR1702 | 0.51 | 8 |
| ADR1704 | 0.51 | 8 |
| ADR1706 | 0.51 | 8 |
| ADR1707 | 0.50 | 8 |
| ADR1708 | 0.51 | 8 |
| ADR1709 | 0.50 | 8 |
| ADR1710 | 0.51 | 8 |
| ADR1711 | 0.49 | 8 |
| ADR1712 | 0.51 | 8 |
| ADR1713 | 0.49 | 8 |
| ADR1714 | 0.50 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1715 | | 197404.69 | 356730.27 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1737 | | 197354.31 | 356757.14 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1738 | | 197369.60 | 356769.07 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1739 | | 197382.30 | 356778.45 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1740 | | 197353.40 | 356758.34 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1741 | | 197287.07 | 356569.54 | 20.01 | 19.98 |
| ADR1742 | | 197369.00 | 356770.00 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1743 | | 197381.55 | 356779.62 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1744 | | 197352.70 | 356759.18 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1745 | | 197368.31 | 356771.12 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1746 | | 197380.85 | 356780.60 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1747 | | 197352.00 | 356760.15 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1748 | | 197367.61 | 356772.09 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1749 | | 197380.02 | 356781.57 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1750 | | 197351.17 | 356761.13 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1751 | | 197366.91 | 356773.07 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1752 | | 197379.18 | 356782.55 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1753 | | 197350.47 | 356761.96 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1754 | | 197366.22 | 356774.04 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1755 | | 197378.48 | 356783.38 | 20.58 | 19.98 |
| ADR1756 | | 197379.60 | 356713.41 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1757 | | 197373.81 | 356720.38 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1758 | | 197386.29 | 356710.62 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1760 | | 197385.45 | 356711.59 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1762 | | 197384.62 | 356712.71 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1764 | | 197383.92 | 356713.96 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1765 | | 197401.07 | 356721.63 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1766 | | 197413.75 | 356731.25 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1767 | | 197400.23 | 356722.75 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1768 | | 197412.91 | 356732.09 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1769 | | 197399.53 | 356723.72 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1770 | | 197412.08 | 356732.92 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1771 | | 197264.93 | 356601.93 | 20.19 | 19.98 |
| ADR1772 | | 197392.71 | 356672.78 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1773 | | 197248.34 | 356736.53 | 20.80 | 19.98 |
| ADR1774 | | 197529.14 | 356769.16 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1776 | | 197571.62 | 356787.22 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1777 | | 197495.44 | 356747.97 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1781 | | 197547.78 | 356754.37 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1782 | | 197576.84 | 356782.95 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1783 | | 197566.17 | 356791.37 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1785 | | 197496.14 | 356746.89 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1787 | | 197543.51 | 356765.16 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1789 | | 197581.23 | 356777.49 | 20.30 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1715 | 0.49 | 8 |
| ADR1737 | 0.56 | 8 |
| ADR1738 | 0.55 | 8 |
| ADR1739 | 0.55 | 8 |
| ADR1740 | 0.57 | 8 |
| ADR1741 | 0.03 | 8 |
| ADR1742 | 0.56 | 8 |
| ADR1743 | 0.56 | 8 |
| ADR1744 | 0.58 | 8 |
| ADR1745 | 0.57 | 8 |
| ADR1746 | 0.57 | 8 |
| ADR1747 | 0.58 | 8 |
| ADR1748 | 0.57 | 8 |
| ADR1749 | 0.58 | 9 |
| ADR1750 | 0.59 | 9 |
| ADR1751 | 0.58 | 8 |
| ADR1752 | 0.59 | 9 |
| ADR1753 | 0.59 | 8 |
| ADR1754 | 0.59 | 9 |
| ADR1755 | 0.60 | 9 |
| ADR1756 | 0.52 | 8 |
| ADR1757 | 0.51 | 8 |
| ADR1758 | 0.53 | 8 |
| ADR1760 | 0.52 | 8 |
| ADR1762 | 0.52 | 8 |
| ADR1764 | 0.52 | 8 |
| ADR1765 | 0.51 | 8 |
| ADR1766 | 0.49 | 8 |
| ADR1767 | 0.50 | 8 |
| ADR1768 | 0.49 | 8 |
| ADR1769 | 0.50 | 8 |
| ADR1770 | 0.49 | 8 |
| ADR1771 | 0.21 | 8 |
| ADR1772 | 0.57 | 9 |
| ADR1773 | 0.82 | 9 |
| ADR1774 | 0.44 | 8 |
| ADR1776 | 0.37 | 8 |
| ADR1777 | 0.47 | 8 |
| ADR1781 | 0.33 | 8 |
| ADR1782 | 0.35 | 8 |
| ADR1783 | 0.41 | 8 |
| ADR1785 | 0.46 | 8 |
| ADR1787 | 0.37 | 8 |
| ADR1789 | 0.32 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1790 | | 197560.83 | 356787.34 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1796 | | 197546.95 | 356769.43 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1797 | | 197543.39 | 356758.16 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1799 | | 197550.15 | 356774.29 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1801 | | 197380.10 | 356602.07 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1804 | | 197327.29 | 356619.28 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1810 | | 197546.70 | 356784.84 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1811 | | 197528.60 | 356770.87 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1815 | | 197573.46 | 356783.25 | 20.33 | 19.97 |
| ADR1816 | | 197568.85 | 356787.00 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1817 | | 197565.10 | 356793.78 | 20.40 | 19.97 |
| ADR1818 | | 197560.34 | 356785.99 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1819 | | 197542.45 | 356763.93 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1822 | | 197548.48 | 356776.02 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1823 | | 197543.94 | 356770.76 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1824 | | 197540.60 | 356766.22 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1825 | | 197541.79 | 356755.47 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1831 | | 197577.75 | 356774.82 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1832 | | 197577.99 | 356781.99 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1833 | | 197569.39 | 356788.56 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1834 | | 197563.13 | 356793.20 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1835 | | 197558.76 | 356787.73 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1836 | | 197547.88 | 356786.53 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1837 | | 197530.92 | 356769.45 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1842 | | 197459.96 | 356689.47 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1843 | | 197284.45 | 356569.07 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1844 | | 197305.21 | 356631.34 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1845 | | 197264.28 | 356605.98 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1846 | | 197381.04 | 356492.96 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1847 | | 197320.99 | 356516.41 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1848 | | 197429.44 | 356523.57 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1849 | | 197436.61 | 356524.57 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1850 | | 197451.21 | 356528.66 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1851 | | 197467.98 | 356534.56 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1852 | | 197468.30 | 356533.07 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1853 | | 197407.02 | 356530.26 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1854 | | 197405.08 | 356534.30 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1855 | | 197401.92 | 356541.59 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1856 | | 197334.25 | 356499.84 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1857 | | 197323.99 | 356517.86 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1858 | | 197338.80 | 356490.46 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1859 | | 197346.08 | 356485.99 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1860 | | 197353.95 | 356487.45 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1861 | | 197291.50 | 356545.92 | 20.24 | 19.97 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1790 | 0.41 | 8 |
| ADR1796 | 0.38 | 8 |
| ADR1797 | 0.35 | 8 |
| ADR1799 | 0.39 | 8 |
| ADR1801 | 0.53 | 9 |
| ADR1804 | 0.50 | 8 |
| ADR1810 | 0.45 | 8 |
| ADR1811 | 0.45 | 8 |
| ADR1815 | 0.36 | 8 |
| ADR1816 | 0.38 | 8 |
| ADR1817 | 0.43 | 8 |
| ADR1818 | 0.40 | 8 |
| ADR1819 | 0.37 | 8 |
| ADR1822 | 0.40 | 8 |
| ADR1823 | 0.39 | 8 |
| ADR1824 | 0.38 | 8 |
| ADR1825 | 0.35 | 8 |
| ADR1831 | 0.32 | 8 |
| ADR1832 | 0.34 | 8 |
| ADR1833 | 0.38 | 8 |
| ADR1834 | 0.43 | 8 |
| ADR1835 | 0.42 | 8 |
| ADR1836 | 0.46 | 8 |
| ADR1837 | 0.43 | 8 |
| ADR1842 | 0.37 | 8 |
| ADR1843 | 0.28 | 8 |
| ADR1844 | 0.45 | 8 |
| ADR1845 | 0.32 | 8 |
| ADR1846 | 0.41 | 8 |
| ADR1847 | 0.28 | 8 |
| ADR1848 | 0.40 | 8 |
| ADR1849 | 0.38 | 8 |
| ADR1850 | 0.33 | 8 |
| ADR1851 | 0.29 | 8 |
| ADR1852 | 0.30 | 8 |
| ADR1853 | 0.51 | 8 |
| ADR1854 | 0.52 | 8 |
| ADR1855 | 0.52 | 8 |
| ADR1856 | 0.29 | 8 |
| ADR1857 | 0.29 | 8 |
| ADR1858 | 0.29 | 8 |
| ADR1859 | 0.30 | 8 |
| ADR1860 | 0.32 | 8 |
| ADR1861 | 0.27 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1914 | | 197334.27 | 356146.66 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1915 | | 197332.92 | 356146.89 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1916 | | 197331.48 | 356147.05 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1917 | | 197330.30 | 356147.35 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1950 | | 197329.44 | 356147.59 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1951 | | 197335.56 | 356157.21 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1952 | | 197337.23 | 356163.67 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1953 | | 197338.34 | 356169.57 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1954 | | 197339.00 | 356176.00 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1955 | | 197337.65 | 356176.24 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1956 | | 197336.18 | 356176.48 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1957 | | 197344.75 | 356192.08 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1958 | | 197346.11 | 356198.28 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1959 | | 197347.72 | 356204.56 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1960 | | 197349.52 | 356212.32 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1961 | | 197351.33 | 356219.94 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1962 | | 197353.12 | 356226.01 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1963 | | 197354.49 | 356232.59 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1964 | | 197356.29 | 356239.43 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1965 | | 197360.83 | 356255.11 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1966 | | 197365.82 | 356280.59 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1967 | | 197367.44 | 356287.20 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1968 | | 197371.96 | 356300.35 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1969 | | 197374.09 | 356309.61 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1970 | | 197363.25 | 356302.55 | 20.32 | 19.97 |
| ADR1971 | | 197372.75 | 356309.79 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1972 | | 197370.62 | 356300.54 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1973 | | 197361.91 | 356302.79 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1974 | | 197369.83 | 356306.75 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1975 | | 197366.54 | 356307.48 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1976 | | 197363.68 | 356312.22 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1977 | | 197354.67 | 356313.93 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1978 | | 197362.34 | 356312.41 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1979 | | 197353.27 | 356314.17 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1980 | | 197361.12 | 356312.71 | 20.30 | 19.97 |
| ADR1981 | | 197351.87 | 356314.48 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1982 | | 197373.52 | 356314.12 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1983 | | 197374.39 | 356317.12 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1984 | | 197371.85 | 356317.65 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1985 | | 197375.40 | 356322.34 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1986 | | 197376.89 | 356328.54 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1987 | | 197374.39 | 356329.49 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1988 | | 197371.51 | 356329.93 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1989 | | 197378.41 | 356335.77 | 20.38 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1914 | 0.43 | 8 |
| ADR1915 | 0.42 | 8 |
| ADR1916 | 0.41 | 8 |
| ADR1917 | 0.40 | 8 |
| ADR1950 | 0.39 | 8 |
| ADR1951 | 0.41 | 8 |
| ADR1952 | 0.41 | 8 |
| ADR1953 | 0.40 | 8 |
| ADR1954 | 0.39 | 8 |
| ADR1955 | 0.38 | 8 |
| ADR1956 | 0.37 | 8 |
| ADR1957 | 0.40 | 8 |
| ADR1958 | 0.40 | 8 |
| ADR1959 | 0.40 | 8 |
| ADR1960 | 0.40 | 8 |
| ADR1961 | 0.40 | 8 |
| ADR1962 | 0.40 | 8 |
| ADR1963 | 0.40 | 8 |
| ADR1964 | 0.40 | 8 |
| ADR1965 | 0.40 | 8 |
| ADR1966 | 0.39 | 8 |
| ADR1967 | 0.39 | 8 |
| ADR1968 | 0.40 | 8 |
| ADR1969 | 0.41 | 8 |
| ADR1970 | 0.35 | 8 |
| ADR1971 | 0.39 | 8 |
| ADR1972 | 0.39 | 8 |
| ADR1973 | 0.34 | 8 |
| ADR1974 | 0.38 | 8 |
| ADR1975 | 0.36 | 8 |
| ADR1976 | 0.34 | 8 |
| ADR1977 | 0.30 | 8 |
| ADR1978 | 0.33 | 8 |
| ADR1979 | 0.29 | 8 |
| ADR1980 | 0.33 | 8 |
| ADR1981 | 0.29 | 8 |
| ADR1982 | 0.39 | 8 |
| ADR1983 | 0.40 | 8 |
| ADR1984 | 0.38 | 8 |
| ADR1985 | 0.40 | 8 |
| ADR1986 | 0.40 | 8 |
| ADR1987 | 0.38 | 8 |
| ADR1988 | 0.36 | 8 |
| ADR1989 | 0.40 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1990 | | 197379.54 | 356341.36 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1991 | | 197381.03 | 356348.53 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1992 | | 197388.93 | 356429.47 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1993 | | 197386.91 | 356440.82 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1994 | | 197387.25 | 356450.30 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1995 | | 197386.83 | 356459.57 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1996 | | 197384.21 | 356458.96 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1997 | | 197386.83 | 356465.59 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1998 | | 197386.22 | 356477.47 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1999 | | 197383.78 | 356474.76 | 20.37 | 19.98 |
| ADR2000 | | 197383.23 | 356478.54 | 20.37 | 19.98 |
| ADR2001 | | 197383.84 | 356367.04 | 20.39 | 19.98 |
| ADR2002 | | 197358.46 | 356120.29 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2003 | | 197361.82 | 356132.89 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2004 | | 197374.69 | 356185.19 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2005 | | 197386.34 | 356231.96 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2006 | | 197393.38 | 356258.49 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2007 | | 197394.64 | 356265.73 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2008 | | 197398.80 | 356277.50 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2009 | | 197401.14 | 356287.67 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2010 | | 197402.55 | 356293.62 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2011 | | 197403.32 | 356296.82 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2012 | | 197405.10 | 356303.01 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2013 | | 197407.43 | 356311.66 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2014 | | 197409.13 | 356318.20 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2015 | | 197411.58 | 356330.97 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2018 | | 197412.98 | 356340.19 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2019 | | 197413.52 | 356350.27 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2020 | | 197414.60 | 356359.47 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2021 | | 197415.08 | 356367.86 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2022 | | 197415.72 | 356374.28 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2023 | | 197416.50 | 356380.67 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2024 | | 197417.14 | 356386.70 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2025 | | 197420.00 | 356392.00 | 20.39 | 19.98 |
| ADR2026 | | 197422.00 | 356392.00 | 20.38 | 19.98 |
| ADR2027 | | 197424.00 | 356392.00 | 20.37 | 19.98 |
| ADR2028 | | 197417.92 | 356399.18 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2029 | | 197418.60 | 356405.68 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2030 | | 197419.29 | 356411.92 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2031 | | 197419.54 | 356418.26 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2032 | | 197420.46 | 356432.16 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2033 | | 197420.11 | 356439.78 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2034 | | 197422.46 | 356439.89 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2035 | | 197425.03 | 356439.78 | 20.38 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1990 | 0.40 | 8 |
| ADR1991 | 0.41 | 8 |
| ADR1992 | 0.41 | 8 |
| ADR1993 | 0.40 | 8 |
| ADR1994 | 0.40 | 8 |
| ADR1995 | 0.40 | 8 |
| ADR1996 | 0.38 | 8 |
| ADR1997 | 0.40 | 8 |
| ADR1998 | 0.41 | 8 |
| ADR1999 | 0.39 | 8 |
| ADR2000 | 0.39 | 8 |
| ADR2001 | 0.41 | 8 |
| ADR2002 | 0.43 | 8 |
| ADR2003 | 0.43 | 8 |
| ADR2004 | 0.44 | 8 |
| ADR2005 | 0.45 | 8 |
| ADR2006 | 0.45 | 8 |
| ADR2007 | 0.45 | 8 |
| ADR2008 | 0.44 | 8 |
| ADR2009 | 0.44 | 8 |
| ADR2010 | 0.44 | 8 |
| ADR2011 | 0.44 | 8 |
| ADR2012 | 0.43 | 8 |
| ADR2013 | 0.43 | 8 |
| ADR2014 | 0.42 | 8 |
| ADR2015 | 0.42 | 8 |
| ADR2018 | 0.42 | 8 |
| ADR2019 | 0.42 | 8 |
| ADR2020 | 0.42 | 8 |
| ADR2021 | 0.43 | 8 |
| ADR2022 | 0.43 | 8 |
| ADR2023 | 0.43 | 8 |
| ADR2024 | 0.43 | 8 |
| ADR2025 | 0.41 | 8 |
| ADR2026 | 0.40 | 8 |
| ADR2027 | 0.39 | 8 |
| ADR2028 | 0.43 | 8 |
| ADR2029 | 0.43 | 8 |
| ADR2030 | 0.42 | 8 |
| ADR2031 | 0.43 | 8 |
| ADR2032 | 0.43 | 8 |
| ADR2033 | 0.43 | 8 |
| ADR2034 | 0.42 | 8 |
| ADR2035 | 0.40 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2036 | | 197419.86 | 356444.97 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2037 | | 197419.86 | 356448.31 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2038 | | 197419.41 | 356457.74 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2039 | | 197452.17 | 356477.90 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2040 | | 197418.00 | 356496.00 | 20.45 | 19.98 |
| ADR2041 | | 197420.00 | 356497.00 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2042 | | 197423.00 | 356498.00 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2044 | | 197347.96 | 356057.35 | 20.46 | 19.98 |
| ADR2045 | | 197347.57 | 356055.81 | 20.47 | 19.98 |
| ADR2046 | | 197347.21 | 356054.21 | 20.47 | 19.98 |
| ADR2047 | | 197365.76 | 356052.99 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2048 | | 197363.65 | 356105.28 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2049 | | 197321.98 | 356134.44 | 20.35 | 19.98 |
| ADR2050 | | 197308.12 | 356137.96 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2055 | | 197365.48 | 356051.69 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2056 | | 197365.21 | 356050.44 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2057 | | 197277.74 | 356052.17 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2058 | | 197288.21 | 356048.60 | 20.35 | 19.98 |
| ADR2059 | | 197337.45 | 356059.85 | 20.51 | 19.98 |
| ADR2060 | | 197355.51 | 356055.77 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2061 | | 197355.12 | 356054.24 | 20.44 | 19.98 |
| ADR2062 | | 197354.67 | 356052.90 | 20.45 | 19.98 |
| ADR2063 | | 197354.37 | 356051.68 | 20.45 | 19.98 |
| ADR2064 | | 197328.39 | 356132.78 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2065 | | 197315.15 | 356136.14 | 20.31 | 19.98 |
| ADR2075 | | 197345.36 | 356276.91 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2076 | | 197353.36 | 356275.08 | 20.31 | 19.98 |
| ADR2077 | | 197361.36 | 356273.25 | 20.35 | 19.98 |
| ADR2081 | | 197343.32 | 356249.56 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2107 | | 197322.38 | 356181.13 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2108 | | 197328.97 | 356179.43 | 20.31 | 19.98 |
| ADR2166 | | 197322.02 | 356024.15 | 20.48 | 19.98 |
| ADR2167 | | 197311.12 | 355993.77 | 20.31 | 19.84 |
| ADR2168 | | 197300.02 | 355958.21 | 20.29 | 19.85 |
| ADR2231 | | 197296.29 | 356042.02 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2232 | | 197286.23 | 356016.07 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2233 | | 197275.79 | 355986.54 | 20.27 | 19.85 |
| ADR2234 | | 197271.89 | 355975.13 | 20.27 | 19.85 |
| ADR2235 | | 197269.21 | 355967.99 | 20.27 | 19.85 |
| ADR2236 | | 197266.75 | 355961.01 | 20.27 | 19.85 |
| ADR2237 | | 197264.40 | 355955.05 | 20.27 | 19.85 |
| ADR2238 | | 197290.36 | 356027.64 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2298 | | 197587.80 | 356016.86 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2299 | | 197598.89 | 356023.86 | 20.24 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2036 | 0.44 | 8 |
| ADR2037 | 0.44 | 8 |
| ADR2038 | 0.45 | 8 |
| ADR2039 | 0.31 | 8 |
| ADR2040 | 0.47 | 8 |
| ADR2041 | 0.45 | 8 |
| ADR2042 | 0.44 | 8 |
| ADR2044 | 0.48 | 8 |
| ADR2045 | 0.49 | 8 |
| ADR2046 | 0.49 | 8 |
| ADR2047 | 0.43 | 8 |
| ADR2048 | 0.38 | 8 |
| ADR2049 | 0.37 | 8 |
| ADR2050 | 0.30 | 8 |
| ADR2055 | 0.43 | 8 |
| ADR2056 | 0.44 | 8 |
| ADR2057 | 0.31 | 8 |
| ADR2058 | 0.37 | 8 |
| ADR2059 | 0.53 | 8 |
| ADR2060 | 0.45 | 8 |
| ADR2061 | 0.46 | 8 |
| ADR2062 | 0.47 | 8 |
| ADR2063 | 0.47 | 8 |
| ADR2064 | 0.42 | 8 |
| ADR2065 | 0.33 | 8 |
| ADR2075 | 0.30 | 8 |
| ADR2076 | 0.33 | 8 |
| ADR2077 | 0.37 | 8 |
| ADR2081 | 0.31 | 8 |
| ADR2107 | 0.30 | 8 |
| ADR2108 | 0.33 | 8 |
| ADR2166 | 0.50 | 8 |
| ADR2167 | 0.47 | 8 |
| ADR2168 | 0.44 | 8 |
| ADR2231 | 0.45 | 8 |
| ADR2232 | 0.43 | 8 |
| ADR2233 | 0.42 | 8 |
| ADR2234 | 0.42 | 8 |
| ADR2235 | 0.42 | 8 |
| ADR2236 | 0.42 | 8 |
| ADR2237 | 0.42 | 8 |
| ADR2238 | 0.44 | 8 |
| ADR2298 | 0.26 | 8 |
| ADR2299 | 0.26 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2300 | | 197607.19 | 356030.27 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2301 | | 197629.35 | 356051.19 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2302 | | 197657.56 | 356072.79 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2303 | | 197678.24 | 356085.59 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2304 | | 197684.28 | 356088.93 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2305 | | 197699.02 | 356096.23 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2306 | | 197706.55 | 356099.62 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2307 | | 197757.20 | 356121.32 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2308 | | 197742.04 | 356116.94 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2309 | | 197749.09 | 356119.93 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2310 | | 197756.13 | 356123.45 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2311 | | 197762.43 | 356126.12 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2312 | | 197740.97 | 356119.72 | 20.22 | 19.98 |
| ADR2313 | | 197747.91 | 356122.38 | 20.22 | 19.98 |
| ADR2314 | | 197755.49 | 356126.01 | 20.22 | 19.98 |
| ADR2315 | | 197761.25 | 356128.90 | 20.22 | 19.98 |
| ADR2316 | | 197739.91 | 356122.49 | 20.21 | 19.98 |
| ADR2317 | | 197746.84 | 356125.27 | 20.21 | 19.98 |
| ADR2318 | | 197754.53 | 356128.15 | 20.21 | 19.98 |
| ADR2319 | | 197760.29 | 356131.67 | 20.21 | 19.98 |
| ADR2324 | | 197567.46 | 356013.78 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2345 | | 197471.71 | 355963.12 | 20.06 | 19.84 |
| ADR2347 | | 197480.94 | 355965.38 | 20.07 | 19.85 |
| ADR2348 | | 197480.62 | 355963.35 | 20.06 | 19.84 |
| ADR2349 | | 197480.12 | 355961.47 | 20.06 | 19.85 |
| ADR2351 | | 197491.29 | 355962.50 | 20.06 | 19.84 |
| ADR2352 | | 197490.74 | 355960.56 | 20.06 | 19.85 |
| ADR2353 | | 197490.26 | 355958.50 | 20.06 | 19.85 |
| ADR2355 | | 197499.29 | 355960.50 | 20.06 | 19.85 |
| ADR2356 | | 197498.65 | 355958.65 | 20.06 | 19.85 |
| ADR2357 | | 197498.09 | 355956.24 | 20.05 | 19.84 |
| ADR2359 | | 197472.69 | 355967.21 | 20.07 | 19.85 |
| ADR2360 | | 197472.27 | 355965.24 | 20.07 | 19.85 |
| ADR2361 | | 197582.21 | 355955.72 | 20.03 | 19.85 |
| ADR2362 | | 197631.76 | 355977.31 | 20.03 | 19.85 |
| ADR2364 | | 197372.76 | 356322.92 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2365 | | 197369.88 | 356323.44 | 20.34 | 19.98 |
| ADR2394 | | 197415.84 | 356340.12 | 20.38 | 19.98 |
| ADR2395 | | 197418.70 | 356340.12 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2396 | | 197424.27 | 356340.62 | 20.34 | 19.98 |
| ADR2397 | | 197429.10 | 356340.40 | 20.31 | 19.98 |
| ADR2401 | | 197416.53 | 356350.47 | 20.38 | 19.98 |
| ADR2402 | | 197419.52 | 356350.33 | 20.37 | 19.98 |
| ADR2412 | | 197388.14 | 356239.19 | 20.43 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2300 | 0.26 | 8 |
| ADR2301 | 0.25 | 8 |
| ADR2302 | 0.25 | 8 |
| ADR2303 | 0.25 | 8 |
| ADR2304 | 0.25 | 8 |
| ADR2305 | 0.25 | 8 |
| ADR2306 | 0.25 | 8 |
| ADR2307 | 0.26 | 8 |
| ADR2308 | 0.25 | 8 |
| ADR2309 | 0.25 | 8 |
| ADR2310 | 0.25 | 8 |
| ADR2311 | 0.25 | 8 |
| ADR2312 | 0.24 | 8 |
| ADR2313 | 0.24 | 8 |
| ADR2314 | 0.24 | 8 |
| ADR2315 | 0.24 | 8 |
| ADR2316 | 0.23 | 8 |
| ADR2317 | 0.23 | 8 |
| ADR2318 | 0.23 | 8 |
| ADR2319 | 0.23 | 8 |
| ADR2324 | 0.26 | 8 |
| ADR2345 | 0.22 | 8 |
| ADR2347 | 0.22 | 8 |
| ADR2348 | 0.22 | 8 |
| ADR2349 | 0.21 | 8 |
| ADR2351 | 0.22 | 8 |
| ADR2352 | 0.21 | 8 |
| ADR2353 | 0.21 | 8 |
| ADR2355 | 0.21 | 8 |
| ADR2356 | 0.21 | 8 |
| ADR2357 | 0.21 | 8 |
| ADR2359 | 0.22 | 8 |
| ADR2360 | 0.22 | 8 |
| ADR2361 | 0.18 | 8 |
| ADR2362 | 0.18 | 8 |
| ADR2364 | 0.38 | 8 |
| ADR2365 | 0.36 | 8 |
| ADR2394 | 0.40 | 8 |
| ADR2395 | 0.38 | 8 |
| ADR2396 | 0.36 | 8 |
| ADR2397 | 0.33 | 8 |
| ADR2401 | 0.40 | 8 |
| ADR2402 | 0.39 | 8 |
| ADR2412 | 0.45 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2413 | | 197388.66 | 356241.70 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2414 | | 197389.99 | 356238.75 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2415 | | 197390.64 | 356241.19 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2416 | | 197392.59 | 356239.81 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2417 | | 197387.09 | 356241.27 | 20.44 | 19.98 |
| ADR2418 | | 197354.97 | 356262.03 | 20.33 | 19.98 |
| ADR2419 | | 197359.25 | 356260.79 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2420 | | 197358.70 | 356258.52 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2421 | | 197354.42 | 356259.70 | 20.33 | 19.98 |
| ADR2422 | | 197355.02 | 356259.53 | 20.34 | 19.98 |
| ADR2423 | | 197355.68 | 356261.83 | 20.34 | 19.98 |
| ADR2424 | | 197358.50 | 356259.82 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2426 | | 197675.29 | 356013.60 | 20.17 | 19.98 |
| ADR2427 | | 197670.48 | 356021.35 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2428 | | 197669.13 | 356022.93 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2431 | | 197673.80 | 356012.64 | 20.17 | 19.98 |
| ADR2432 | | 197669.20 | 356020.66 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2433 | | 197667.66 | 356022.19 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2435 | | 197390.08 | 356248.13 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2439 | | 197392.45 | 356247.79 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2447 | | 197672.30 | 356011.77 | 20.17 | 19.98 |
| ADR2448 | | 197667.55 | 356019.92 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2449 | | 197665.14 | 356023.35 | 20.20 | 19.98 |
| ADR2452 | | 197670.68 | 356010.83 | 20.17 | 19.98 |
| ADR2453 | | 197666.17 | 356019.08 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2454 | | 197663.85 | 356022.49 | 20.20 | 19.98 |
| ADR2457 | | 197419.23 | 356453.75 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2458 | | 197403.92 | 356061.66 | 20.30 | 19.98 |
| ADR2460 | | 197345.40 | 356249.10 | 20.30 | 19.98 |
| ADR2461 | | 197354.80 | 356248.12 | 20.35 | 19.98 |
| ADR2514 | | 197516.46 | 356031.30 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2515 | | 197515.15 | 356031.62 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2516 | | 197513.14 | 356023.45 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2517 | | 197511.22 | 356017.01 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2518 | | 197513.79 | 356032.26 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2519 | | 197511.18 | 356024.37 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2520 | | 197509.52 | 356017.46 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2522 | | 197509.30 | 356025.03 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2523 | | 197507.94 | 356017.68 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2525 | | 197507.60 | 356025.15 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2526 | | 197506.13 | 356018.36 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2528 | | 197506.13 | 356025.82 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2529 | | 197504.55 | 356018.93 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2531 | | 197504.44 | 356026.39 | 20.26 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2413 | 0.45 | 8 |
| ADR2414 | 0.43 | 8 |
| ADR2415 | 0.43 | 8 |
| ADR2416 | 0.42 | 8 |
| ADR2417 | 0.46 | 8 |
| ADR2418 | 0.35 | 8 |
| ADR2419 | 0.38 | 8 |
| ADR2420 | 0.38 | 8 |
| ADR2421 | 0.35 | 8 |
| ADR2422 | 0.36 | 8 |
| ADR2423 | 0.36 | 8 |
| ADR2424 | 0.38 | 8 |
| ADR2426 | 0.19 | 8 |
| ADR2427 | 0.21 | 8 |
| ADR2428 | 0.21 | 8 |
| ADR2431 | 0.19 | 8 |
| ADR2432 | 0.21 | 8 |
| ADR2433 | 0.21 | 8 |
| ADR2435 | 0.45 | 8 |
| ADR2439 | 0.43 | 8 |
| ADR2447 | 0.19 | 8 |
| ADR2448 | 0.21 | 8 |
| ADR2449 | 0.22 | 8 |
| ADR2452 | 0.19 | 8 |
| ADR2453 | 0.21 | 8 |
| ADR2454 | 0.22 | 8 |
| ADR2457 | 0.45 | 8 |
| ADR2458 | 0.32 | 8 |
| ADR2460 | 0.32 | 8 |
| ADR2461 | 0.37 | 8 |
| ADR2514 | 0.26 | 8 |
| ADR2515 | 0.26 | 8 |
| ADR2516 | 0.28 | 8 |
| ADR2517 | 0.30 | 8 |
| ADR2518 | 0.26 | 8 |
| ADR2519 | 0.28 | 8 |
| ADR2520 | 0.30 | 8 |
| ADR2522 | 0.28 | 8 |
| ADR2523 | 0.30 | 8 |
| ADR2525 | 0.28 | 8 |
| ADR2526 | 0.30 | 8 |
| ADR2528 | 0.28 | 8 |
| ADR2529 | 0.30 | 8 |
| ADR2531 | 0.28 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2532 | | 197502.74 | 356019.49 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2533 | | 197502.74 | 356027.18 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2534 | | 197501.04 | 356020.40 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2535 | | 197500.82 | 356027.52 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2536 | | 197499.35 | 356020.74 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2537 | | 197499.57 | 356028.42 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2538 | | 197497.77 | 356021.19 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2539 | | 197497.88 | 356028.76 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2540 | | 197496.07 | 356021.53 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2541 | | 197496.30 | 356029.67 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2542 | | 197494.37 | 356022.43 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2543 | | 197494.49 | 356030.12 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2544 | | 197492.88 | 356023.09 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2545 | | 197493.24 | 356030.57 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2546 | | 197491.32 | 356023.68 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2547 | | 197491.66 | 356031.03 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2548 | | 197489.74 | 356023.90 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2549 | | 197496.21 | 356031.67 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2550 | | 197493.14 | 356019.26 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2551 | | 197495.13 | 356032.12 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2552 | | 197491.82 | 356019.53 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2553 | | 197494.09 | 356032.62 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2554 | | 197490.74 | 356019.89 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2555 | | 197492.64 | 356033.03 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2556 | | 197489.38 | 356020.39 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2557 | | 197378.10 | 356197.42 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2559 | | 197423.23 | 356327.73 | 20.33 | 19.98 |
| ADR2560 | | 197526.24 | 356028.77 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2561 | | 197375.51 | 355990.51 | 20.13 | 19.85 |
| ADR2562 | | 197345.42 | 356251.88 | 20.30 | 19.98 |
| ADR2563 | | 197346.30 | 356246.58 | 20.31 | 19.98 |
| ADR2564 | | 197403.11 | 356229.08 | 20.32 | 19.98 |
| ADR2565 | | 197402.75 | 356226.50 | 20.32 | 19.98 |
| ADR2566 | | 197386.95 | 356233.99 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2567 | | 197391.53 | 356231.87 | 20.39 | 19.98 |
| ADR2568 | | 197424.55 | 356391.95 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2599 | | 197384.92 | 356017.81 | 20.34 | 19.98 |
| ADR2600 | | 197483.95 | 355964.49 | 20.07 | 19.85 |
| ADR2601 | | 197488.53 | 355963.10 | 20.06 | 19.84 |
| ADR2602 | | 197493.57 | 355961.93 | 20.06 | 19.84 |
| ADR2609 | | 197087.38 | 355763.91 | 20.20 | 19.84 |
| ADR2660 | | 197084.47 | 355767.46 | 20.19 | 19.85 |
| ADR2668 | | 197085.92 | 355765.91 | 20.20 | 19.85 |
| ADR2672 | | 197137.10 | 355685.14 | 20.21 | 19.85 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2532 | 0.30 | 8 |
| ADR2533 | 0.28 | 8 |
| ADR2534 | 0.30 | 8 |
| ADR2535 | 0.28 | 8 |
| ADR2536 | 0.30 | 8 |
| ADR2537 | 0.28 | 8 |
| ADR2538 | 0.30 | 8 |
| ADR2539 | 0.28 | 8 |
| ADR2540 | 0.30 | 8 |
| ADR2541 | 0.28 | 8 |
| ADR2542 | 0.30 | 8 |
| ADR2543 | 0.28 | 8 |
| ADR2544 | 0.30 | 8 |
| ADR2545 | 0.28 | 8 |
| ADR2546 | 0.30 | 8 |
| ADR2547 | 0.28 | 8 |
| ADR2548 | 0.30 | 8 |
| ADR2549 | 0.27 | 8 |
| ADR2550 | 0.31 | 8 |
| ADR2551 | 0.27 | 8 |
| ADR2552 | 0.31 | 8 |
| ADR2553 | 0.27 | 8 |
| ADR2554 | 0.31 | 8 |
| ADR2555 | 0.27 | 8 |
| ADR2556 | 0.31 | 8 |
| ADR2557 | 0.44 | 8 |
| ADR2559 | 0.35 | 8 |
| ADR2560 | 0.25 | 8 |
| ADR2561 | 0.28 | 8 |
| ADR2562 | 0.32 | 8 |
| ADR2563 | 0.33 | 8 |
| ADR2564 | 0.34 | 8 |
| ADR2565 | 0.34 | 8 |
| ADR2566 | 0.45 | 8 |
| ADR2567 | 0.41 | 8 |
| ADR2568 | 0.38 | 8 |
| ADR2599 | 0.36 | 8 |
| ADR2600 | 0.22 | 8 |
| ADR2601 | 0.22 | 8 |
| ADR2602 | 0.22 | 8 |
| ADR2609 | 0.36 | 8 |
| ADR2660 | 0.34 | 8 |
| ADR2668 | 0.35 | 8 |
| ADR2672 | 0.36 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2704 | | 197024.03 | 355599.89 | 20.05 | 19.84 |
| ADR2705 | | 197026.73 | 355589.75 | 20.04 | 19.84 |
| ADR2706 | | 197038.70 | 355568.45 | 20.03 | 19.85 |
| ADR2707 | | 197041.51 | 355561.03 | 20.02 | 19.85 |
| ADR2711 | | 197164.25 | 355736.66 | 20.36 | 19.84 |
| ADR2712 | | 197156.78 | 355736.96 | 20.35 | 19.84 |
| ADR2713 | | 197148.19 | 355737.25 | 20.34 | 19.84 |
| ADR2714 | | 197140.38 | 355737.54 | 20.34 | 19.85 |
| ADR2715 | | 197132.69 | 355737.94 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2716 | | 197126.76 | 355738.20 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2717 | | 197120.38 | 355738.58 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2718 | | 197113.74 | 355739.02 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2719 | | 197107.37 | 355739.26 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2720 | | 197100.81 | 355739.51 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2721 | | 197082.74 | 355749.19 | 20.28 | 19.85 |
| ADR2722 | | 197156.79 | 355737.82 | 20.35 | 19.85 |
| ADR2723 | | 197156.78 | 355738.54 | 20.34 | 19.85 |
| ADR2724 | | 197156.81 | 355739.15 | 20.34 | 19.85 |
| ADR2725 | | 197021.63 | 355759.44 | 20.21 | 19.85 |
| ADR2726 | | 197037.05 | 355762.34 | 20.20 | 19.85 |
| ADR2727 | | 197051.59 | 355766.92 | 20.19 | 19.85 |
| ADR2728 | | 197059.39 | 355772.65 | 20.17 | 19.85 |
| ADR2729 | | 197036.42 | 355764.92 | 20.19 | 19.85 |
| ADR2730 | | 197035.95 | 355767.27 | 20.18 | 19.85 |
| ADR2731 | | 197080.84 | 355753.78 | 20.25 | 19.84 |
| ADR2732 | | 197091.32 | 355743.10 | 20.31 | 19.84 |
| ADR2733 | | 197082.80 | 355754.96 | 20.24 | 19.84 |
| ADR2734 | | 197091.39 | 355744.67 | 20.30 | 19.84 |
| ADR2735 | | 197085.29 | 355756.27 | 20.24 | 19.85 |
| ADR2736 | | 197091.52 | 355746.37 | 20.29 | 19.84 |
| ADR2737 | | 197087.52 | 355757.45 | 20.23 | 19.84 |
| ADR2738 | | 197045.85 | 355764.42 | 20.19 | 19.84 |
| ADR2739 | | 197056.18 | 355769.93 | 20.18 | 19.85 |
| ADR2741 | | 197079.53 | 355760.26 | 20.22 | 19.85 |
| ADR2742 | | 197085.36 | 355747.55 | 20.29 | 19.85 |
| ADR2743 | | 197082.02 | 355760.20 | 20.22 | 19.85 |
| ADR2744 | | 197086.80 | 355748.53 | 20.28 | 19.85 |
| ADR2745 | | 197083.85 | 355760.13 | 20.22 | 19.85 |
| ADR2746 | | 197089.09 | 355750.04 | 20.27 | 19.85 |
| ADR2747 | | 197085.75 | 355760.07 | 20.22 | 19.85 |
| ADR2748 | | 197091.12 | 355751.61 | 20.26 | 19.84 |
| ADR2749 | | 197009.97 | 355669.76 | 20.10 | 19.84 |
| ADR2750 | | 197012.53 | 355662.79 | 20.10 | 19.85 |
| ADR2751 | | 197013.71 | 355654.93 | 20.09 | 19.84 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2704 | 0.21 | 8 |
| ADR2705 | 0.20 | 8 |
| ADR2706 | 0.18 | 8 |
| ADR2707 | 0.17 | 8 |
| ADR2711 | 0.52 | 8 |
| ADR2712 | 0.51 | 8 |
| ADR2713 | 0.50 | 8 |
| ADR2714 | 0.49 | 8 |
| ADR2715 | 0.49 | 8 |
| ADR2716 | 0.49 | 8 |
| ADR2717 | 0.49 | 8 |
| ADR2718 | 0.49 | 8 |
| ADR2719 | 0.49 | 8 |
| ADR2720 | 0.49 | 8 |
| ADR2721 | 0.43 | 8 |
| ADR2722 | 0.50 | 8 |
| ADR2723 | 0.49 | 8 |
| ADR2724 | 0.49 | 8 |
| ADR2725 | 0.36 | 8 |
| ADR2726 | 0.35 | 8 |
| ADR2727 | 0.34 | 8 |
| ADR2728 | 0.32 | 8 |
| ADR2729 | 0.34 | 8 |
| ADR2730 | 0.33 | 8 |
| ADR2731 | 0.41 | 8 |
| ADR2732 | 0.47 | 8 |
| ADR2733 | 0.40 | 8 |
| ADR2734 | 0.46 | 8 |
| ADR2735 | 0.39 | 8 |
| ADR2736 | 0.45 | 8 |
| ADR2737 | 0.39 | 8 |
| ADR2738 | 0.35 | 8 |
| ADR2739 | 0.33 | 8 |
| ADR2741 | 0.37 | 8 |
| ADR2742 | 0.44 | 8 |
| ADR2743 | 0.37 | 8 |
| ADR2744 | 0.43 | 8 |
| ADR2745 | 0.37 | 8 |
| ADR2746 | 0.42 | 8 |
| ADR2747 | 0.37 | 8 |
| ADR2748 | 0.42 | 8 |
| ADR2749 | 0.26 | 8 |
| ADR2750 | 0.25 | 8 |
| ADR2751 | 0.25 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2752 | | 197015.83 | 355648.05 | 20.09 | 19.84 |
| ADR2753 | | 197019.01 | 355636.87 | 20.09 | 19.85 |
| ADR2754 | | 197112.97 | 355574.71 | 20.09 | 19.84 |
| ADR2771 | | 196970.90 | 355789.40 | 19.61 | 19.34 |
| ADR2772 | | 196973.52 | 355785.37 | 19.62 | 19.34 |
| ADR2773 | | 196978.87 | 355779.16 | 19.63 | 19.33 |
| ADR2774 | | 196984.15 | 355770.72 | 19.66 | 19.34 |
| ADR2775 | | 196986.97 | 355764.47 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2777 | | 196869.86 | 355929.61 | 19.62 | 19.34 |
| ADR2778 | | 196854.65 | 355926.93 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2825 | | 197001.09 | 355781.55 | 20.13 | 19.84 |
| ADR2826 | | 197001.11 | 355783.95 | 20.13 | 19.85 |
| ADR2827 | | 197003.59 | 355781.12 | 20.13 | 19.84 |
| ADR2828 | | 197003.33 | 355783.16 | 20.13 | 19.85 |
| ADR2829 | | 197007.81 | 355773.88 | 20.15 | 19.84 |
| ADR2830 | | 197012.64 | 355766.91 | 20.18 | 19.85 |
| ADR2831 | | 197014.27 | 355768.03 | 20.17 | 19.84 |
| ADR2832 | | 197015.75 | 355769.00 | 20.17 | 19.85 |
| ADR2844 | | 196832.68 | 355879.53 | 19.62 | 19.34 |
| ADR2845 | | 196833.41 | 355878.08 | 19.62 | 19.34 |
| ADR2846 | | 196817.48 | 355873.50 | 19.55 | 19.33 |
| ADR2847 | | 196811.00 | 355870.00 | 19.54 | 19.34 |
| ADR2848 | | 196811.81 | 355867.31 | 19.54 | 19.34 |
| ADR2860 | | 197005.48 | 355682.08 | 20.11 | 19.85 |
| ADR2861 | | 197001.85 | 355693.16 | 20.12 | 19.85 |
| ADR2862 | | 196995.77 | 355713.90 | 19.65 | 19.33 |
| ADR2863 | | 196977.17 | 355718.55 | 19.64 | 19.34 |
| ADR2864 | | 196961.23 | 355705.63 | 19.57 | 19.33 |
| ADR2867 | | 197005.40 | 355674.56 | 20.10 | 19.85 |
| ADR2868 | | 197001.76 | 355686.62 | 20.11 | 19.85 |
| ADR2869 | | 196997.38 | 355699.14 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2870 | | 196983.05 | 355714.03 | 19.63 | 19.34 |
| ADR2871 | | 196967.56 | 355716.65 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2875 | | 197000.64 | 355680.69 | 20.09 | 19.84 |
| ADR2876 | | 196996.20 | 355691.62 | 19.59 | 19.33 |
| ADR2877 | | 196991.52 | 355708.96 | 19.63 | 19.34 |
| ADR2878 | | 196976.03 | 355713.54 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2879 | | 196965.68 | 355704.23 | 19.57 | 19.33 |
| ADR2881 | | 196991.54 | 355697.34 | 19.59 | 19.33 |
| ADR2882 | | 196982.16 | 355709.64 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2883 | | 196969.67 | 355711.65 | 19.60 | 19.34 |
| ADR2884 | | 196988.51 | 355703.86 | 19.61 | 19.34 |
| ADR2885 | | 196975.27 | 355708.36 | 19.60 | 19.34 |
| ADR2888 | | 197007.88 | 355675.35 | 20.10 | 19.84 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2752 | 0.25 | 8 |
| ADR2753 | 0.24 | 8 |
| ADR2754 | 0.25 | 8 |
| ADR2771 | 0.27 | 7 |
| ADR2772 | 0.28 | 7 |
| ADR2773 | 0.30 | 7 |
| ADR2774 | 0.32 | 7 |
| ADR2775 | 0.35 | 7 |
| ADR2777 | 0.28 | 7 |
| ADR2778 | 0.34 | 7 |
| ADR2825 | 0.29 | 8 |
| ADR2826 | 0.28 | 8 |
| ADR2827 | 0.29 | 8 |
| ADR2828 | 0.28 | 8 |
| ADR2829 | 0.31 | 8 |
| ADR2830 | 0.33 | 8 |
| ADR2831 | 0.33 | 8 |
| ADR2832 | 0.32 | 8 |
| ADR2844 | 0.28 | 7 |
| ADR2845 | 0.28 | 7 |
| ADR2846 | 0.22 | 7 |
| ADR2847 | 0.20 | 7 |
| ADR2848 | 0.20 | 7 |
| ADR2860 | 0.26 | 8 |
| ADR2861 | 0.27 | 8 |
| ADR2862 | 0.32 | 7 |
| ADR2863 | 0.30 | 7 |
| ADR2864 | 0.24 | 7 |
| ADR2867 | 0.25 | 8 |
| ADR2868 | 0.26 | 8 |
| ADR2869 | 0.28 | 7 |
| ADR2870 | 0.29 | 7 |
| ADR2871 | 0.28 | 7 |
| ADR2875 | 0.25 | 8 |
| ADR2876 | 0.26 | 7 |
| ADR2877 | 0.29 | 7 |
| ADR2878 | 0.28 | 7 |
| ADR2879 | 0.24 | 7 |
| ADR2881 | 0.26 | 7 |
| ADR2882 | 0.28 | 7 |
| ADR2883 | 0.26 | 7 |
| ADR2884 | 0.27 | 7 |
| ADR2885 | 0.26 | 7 |
| ADR2888 | 0.26 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2889 | | 197003.95 | 355687.32 | 20.11 | 19.84 |
| ADR2890 | | 196823.05 | 355890.00 | 19.59 | 19.33 |
| ADR2891 | | 196817.24 | 355887.73 | 19.57 | 19.33 |
| ADR2900 | | 196999.70 | 355699.97 | 20.13 | 19.85 |
| ADR2901 | | 196983.93 | 355716.98 | 19.64 | 19.33 |
| ADR2902 | | 196966.25 | 355719.19 | 19.62 | 19.33 |
| ADR2906 | | 197003.39 | 355681.48 | 20.10 | 19.84 |
| ADR2907 | | 196999.94 | 355692.64 | 20.11 | 19.84 |
| ADR2908 | | 196993.45 | 355711.57 | 19.64 | 19.33 |
| ADR2909 | | 196976.47 | 355715.69 | 19.62 | 19.33 |
| ADR2910 | | 196963.54 | 355705.03 | 19.57 | 19.33 |
| ADR2913 | | 197002.97 | 355673.71 | 20.09 | 19.85 |
| ADR2915 | | 196994.26 | 355698.23 | 19.60 | 19.33 |
| ADR2916 | | 196982.70 | 355711.80 | 19.62 | 19.33 |
| ADR2917 | | 196968.59 | 355713.84 | 19.60 | 19.33 |
| ADR2920 | | 196989.99 | 355706.29 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2921 | | 196975.44 | 355711.11 | 19.61 | 19.34 |
| ADR2922 | | 196989.92 | 355696.84 | 19.59 | 19.33 |
| ADR2923 | | 196981.57 | 355706.80 | 19.60 | 19.33 |
| ADR2924 | | 197003.18 | 355691.56 | 20.12 | 19.85 |
| ADR2927 | | 196851.75 | 355921.81 | 19.69 | 19.33 |
| ADR2928 | | 196860.48 | 355894.44 | 19.70 | 19.33 |
| ADR2929 | | 196865.47 | 355886.45 | 19.69 | 19.33 |
| ADR2930 | | 196868.32 | 355879.14 | 19.70 | 19.34 |
| ADR2931 | | 196870.64 | 355873.41 | 19.70 | 19.34 |
| ADR2932 | | 196872.93 | 355867.99 | 19.69 | 19.33 |
| ADR2933 | | 196876.04 | 355860.03 | 19.70 | 19.34 |
| ADR2934 | | 196880.06 | 355849.82 | 19.70 | 19.34 |
| ADR2935 | | 196881.87 | 355845.30 | 19.70 | 19.34 |
| ADR2936 | | 196884.50 | 355837.87 | 19.70 | 19.33 |
| ADR2937 | | 196885.19 | 355840.00 | 19.69 | 19.33 |
| ADR2938 | | 196886.54 | 355837.26 | 19.69 | 19.33 |
| ADR2939 | | 196886.26 | 355840.49 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2940 | | 196887.57 | 355837.83 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2941 | | 196887.32 | 355840.86 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2942 | | 196888.63 | 355838.20 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2943 | | 196889.18 | 355830.73 | 19.69 | 19.33 |
| ADR2944 | | 196891.96 | 355824.77 | 19.69 | 19.33 |
| ADR2945 | | 196894.87 | 355817.87 | 19.69 | 19.33 |
| ADR2946 | | 196899.54 | 355811.31 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2947 | | 196902.52 | 355804.62 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2948 | | 196904.68 | 355799.48 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2949 | | 196907.52 | 355793.19 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2959 | | 196889.94 | 355831.06 | 19.69 | 19.34 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2889 | 0.27 | 8 |
| ADR2890 | 0.26 | 7 |
| ADR2891 | 0.24 | 7 |
| ADR2900 | 0.28 | 8 |
| ADR2901 | 0.31 | 7 |
| ADR2902 | 0.29 | 7 |
| ADR2906 | 0.26 | 8 |
| ADR2907 | 0.27 | 8 |
| ADR2908 | 0.31 | 7 |
| ADR2909 | 0.29 | 7 |
| ADR2910 | 0.24 | 7 |
| ADR2913 | 0.24 | 8 |
| ADR2915 | 0.27 | 7 |
| ADR2916 | 0.29 | 7 |
| ADR2917 | 0.27 | 7 |
| ADR2920 | 0.28 | 7 |
| ADR2921 | 0.27 | 7 |
| ADR2922 | 0.26 | 7 |
| ADR2923 | 0.27 | 7 |
| ADR2924 | 0.27 | 8 |
| ADR2927 | 0.36 | 7 |
| ADR2928 | 0.37 | 7 |
| ADR2929 | 0.36 | 7 |
| ADR2930 | 0.36 | 7 |
| ADR2931 | 0.36 | 7 |
| ADR2932 | 0.36 | 7 |
| ADR2933 | 0.36 | 7 |
| ADR2934 | 0.36 | 7 |
| ADR2935 | 0.36 | 7 |
| ADR2936 | 0.37 | 7 |
| ADR2937 | 0.36 | 7 |
| ADR2938 | 0.36 | 7 |
| ADR2939 | 0.35 | 7 |
| ADR2940 | 0.35 | 7 |
| ADR2941 | 0.35 | 7 |
| ADR2942 | 0.34 | 7 |
| ADR2943 | 0.36 | 7 |
| ADR2944 | 0.36 | 7 |
| ADR2945 | 0.36 | 7 |
| ADR2946 | 0.35 | 7 |
| ADR2947 | 0.35 | 7 |
| ADR2948 | 0.35 | 7 |
| ADR2949 | 0.35 | 7 |
| ADR2959 | 0.35 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2960 | | 196892.77 | 355825.43 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2961 | | 196895.89 | 355818.41 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2962 | | 196900.35 | 355811.92 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2963 | | 196903.12 | 355804.95 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2964 | | 196905.29 | 355799.95 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2965 | | 196908.13 | 355793.59 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2966 | | 196924.38 | 355785.82 | 19.66 | 19.34 |
| ADR2967 | | 196930.78 | 355788.66 | 19.64 | 19.34 |
| ADR2968 | | 196938.55 | 355792.14 | 19.62 | 19.33 |
| ADR2979 | | 196891.03 | 355831.75 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2980 | | 196894.01 | 355826.08 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2981 | | 196901.57 | 355812.49 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2982 | | 196904.11 | 355805.59 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2983 | | 196906.29 | 355800.57 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2984 | | 196909.34 | 355794.11 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2985 | | 196923.95 | 355786.84 | 19.65 | 19.33 |
| ADR2986 | | 196930.34 | 355789.46 | 19.64 | 19.34 |
| ADR2987 | | 196937.90 | 355792.94 | 19.62 | 19.33 |
| ADR2998 | | 196892.41 | 355832.33 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2999 | | 196894.81 | 355826.59 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3000 | | 196898.30 | 355819.54 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3001 | | 196902.87 | 355813.14 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3002 | | 196905.56 | 355806.39 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3003 | | 196907.74 | 355801.15 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3004 | | 196910.94 | 355794.98 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3005 | | 196923.51 | 355787.71 | 19.65 | 19.33 |
| ADR3006 | | 196929.83 | 355790.33 | 19.64 | 19.34 |
| ADR3007 | | 196937.24 | 355793.96 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3010 | | 196897.06 | 355818.96 | 19.68 | 19.34 |
| ADR3019 | | 196903.96 | 355813.65 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3020 | | 196906.65 | 355806.90 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3021 | | 196908.76 | 355801.88 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3022 | | 196911.88 | 355795.56 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3023 | | 196922.93 | 355788.58 | 19.65 | 19.33 |
| ADR3024 | | 196929.54 | 355791.27 | 19.64 | 19.34 |
| ADR3025 | | 196936.74 | 355794.91 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3026 | | 196905.12 | 355814.23 | 19.66 | 19.34 |
| ADR3027 | | 196907.67 | 355807.40 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3028 | | 196909.99 | 355802.24 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3029 | | 196912.90 | 355796.07 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3030 | | 196922.35 | 355789.38 | 19.65 | 19.33 |
| ADR3031 | | 196928.96 | 355792.14 | 19.63 | 19.33 |
| ADR3032 | | 196936.15 | 355795.78 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3033 | | 196906.00 | 355814.89 | 19.65 | 19.33 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2960 | 0.35 | 7 |
| ADR2961 | 0.35 | 7 |
| ADR2962 | 0.34 | 7 |
| ADR2963 | 0.35 | 7 |
| ADR2964 | 0.35 | 7 |
| ADR2965 | 0.35 | 7 |
| ADR2966 | 0.32 | 7 |
| ADR2967 | 0.30 | 7 |
| ADR2968 | 0.29 | 7 |
| ADR2979 | 0.35 | 7 |
| ADR2980 | 0.34 | 7 |
| ADR2981 | 0.34 | 7 |
| ADR2982 | 0.34 | 7 |
| ADR2983 | 0.34 | 7 |
| ADR2984 | 0.35 | 7 |
| ADR2985 | 0.32 | 7 |
| ADR2986 | 0.30 | 7 |
| ADR2987 | 0.29 | 7 |
| ADR2998 | 0.34 | 7 |
| ADR2999 | 0.34 | 7 |
| ADR3000 | 0.34 | 7 |
| ADR3001 | 0.33 | 7 |
| ADR3002 | 0.33 | 7 |
| ADR3003 | 0.34 | 7 |
| ADR3004 | 0.34 | 7 |
| ADR3005 | 0.32 | 7 |
| ADR3006 | 0.30 | 7 |
| ADR3007 | 0.29 | 7 |
| ADR3010 | 0.34 | 7 |
| ADR3019 | 0.33 | 7 |
| ADR3020 | 0.33 | 7 |
| ADR3021 | 0.33 | 7 |
| ADR3022 | 0.33 | 7 |
| ADR3023 | 0.32 | 7 |
| ADR3024 | 0.30 | 7 |
| ADR3025 | 0.28 | 7 |
| ADR3026 | 0.32 | 7 |
| ADR3027 | 0.33 | 7 |
| ADR3028 | 0.33 | 7 |
| ADR3029 | 0.33 | 7 |
| ADR3030 | 0.32 | 7 |
| ADR3031 | 0.30 | 7 |
| ADR3032 | 0.28 | 7 |
| ADR3033 | 0.32 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3034 | | 196908.76 | 355807.77 | 19.66 | 19.34 |
| ADR3035 | | 196911.01 | 355802.90 | 19.66 | 19.34 |
| ADR3036 | | 196914.21 | 355796.65 | 19.66 | 19.34 |
| ADR3037 | | 196921.98 | 355790.33 | 19.65 | 19.33 |
| ADR3038 | | 196928.45 | 355793.09 | 19.63 | 19.33 |
| ADR3039 | | 196935.57 | 355796.87 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3040 | | 196942.47 | 355768.65 | 19.69 | 19.33 |
| ADR3041 | | 196967.65 | 355764.12 | 19.69 | 19.33 |
| ADR3042 | | 196968.97 | 355765.48 | 19.68 | 19.33 |
| ADR3043 | | 196970.61 | 355766.70 | 19.68 | 19.34 |
| ADR3044 | | 196975.63 | 355762.52 | 19.69 | 19.33 |
| ADR3045 | | 196983.86 | 355759.15 | 19.71 | 19.34 |
| ADR3046 | | 196880.30 | 355857.11 | 19.68 | 19.33 |
| ADR3047 | | 196882.90 | 355858.38 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3048 | | 196868.01 | 355887.05 | 19.68 | 19.33 |
| ADR3049 | | 196919.61 | 355726.54 | 19.57 | 19.33 |
| ADR3050 | | 196889.52 | 355748.74 | 19.58 | 19.33 |
| ADR3051 | | 196878.82 | 355770.18 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3052 | | 196876.80 | 355769.42 | 19.59 | 19.33 |
| ADR3053 | | 196876.82 | 355773.49 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3054 | | 196875.30 | 355777.17 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3055 | | 196873.17 | 355782.11 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3056 | | 196871.09 | 355787.47 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3057 | | 196869.22 | 355792.04 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3058 | | 196867.17 | 355796.96 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3059 | | 196856.58 | 355823.99 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3060 | | 196854.52 | 355829.68 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3061 | | 196853.57 | 355837.13 | 19.63 | 19.33 |
| ADR3062 | | 196849.02 | 355842.84 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3063 | | 196846.74 | 355848.43 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3064 | | 196844.66 | 355853.82 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3065 | | 196842.72 | 355858.54 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3066 | | 196840.87 | 355863.28 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3067 | | 196838.97 | 355867.74 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3068 | | 196837.15 | 355872.54 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3069 | | 196835.94 | 355877.52 | 19.63 | 19.34 |
| ADR3070 | | 196826.66 | 355901.02 | 19.63 | 19.33 |
| ADR3071 | | 196820.22 | 355907.36 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3072 | | 196817.61 | 355906.93 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3073 | | 196814.97 | 355906.50 | 19.59 | 19.33 |
| ADR3075 | | 196809.23 | 355944.70 | 19.64 | 19.33 |
| ADR3076 | | 197007.44 | 355682.64 | 20.11 | 19.84 |
| ADR3077 | | 196996.71 | 355715.53 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3078 | | 196959.65 | 355706.09 | 19.57 | 19.34 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3034 | 0.32 | 7 |
| ADR3035 | 0.32 | 7 |
| ADR3036 | 0.32 | 7 |
| ADR3037 | 0.32 | 7 |
| ADR3038 | 0.30 | 7 |
| ADR3039 | 0.28 | 7 |
| ADR3040 | 0.36 | 7 |
| ADR3041 | 0.36 | 7 |
| ADR3042 | 0.35 | 7 |
| ADR3043 | 0.34 | 7 |
| ADR3044 | 0.36 | 7 |
| ADR3045 | 0.37 | 7 |
| ADR3046 | 0.35 | 7 |
| ADR3047 | 0.33 | 7 |
| ADR3048 | 0.35 | 7 |
| ADR3049 | 0.24 | 7 |
| ADR3050 | 0.25 | 7 |
| ADR3051 | 0.27 | 7 |
| ADR3052 | 0.26 | 7 |
| ADR3053 | 0.27 | 7 |
| ADR3054 | 0.27 | 7 |
| ADR3055 | 0.27 | 7 |
| ADR3056 | 0.28 | 7 |
| ADR3057 | 0.28 | 7 |
| ADR3058 | 0.28 | 7 |
| ADR3059 | 0.29 | 7 |
| ADR3060 | 0.29 | 7 |
| ADR3061 | 0.30 | 7 |
| ADR3062 | 0.29 | 7 |
| ADR3063 | 0.29 | 7 |
| ADR3064 | 0.29 | 7 |
| ADR3065 | 0.29 | 7 |
| ADR3066 | 0.29 | 7 |
| ADR3067 | 0.29 | 7 |
| ADR3068 | 0.29 | 7 |
| ADR3069 | 0.29 | 7 |
| ADR3070 | 0.30 | 7 |
| ADR3071 | 0.28 | 7 |
| ADR3072 | 0.27 | 7 |
| ADR3073 | 0.26 | 7 |
| ADR3075 | 0.31 | 7 |
| ADR3076 | 0.27 | 8 |
| ADR3077 | 0.33 | 7 |
| ADR3078 | 0.23 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3096 | | 196860.61 | 355763.41 | 19.53 | 19.34 |
| ADR3141 | | 196853.85 | 355914.72 | 19.70 | 19.34 |
| ADR3142 | | 196856.43 | 355915.48 | 19.68 | 19.33 |
| ADR3143 | | 196858.57 | 355916.50 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3144 | | 196860.28 | 355906.94 | 19.68 | 19.33 |
| ADR3145 | | 196862.50 | 355907.77 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3151 | | 196861.44 | 355898.85 | 19.69 | 19.33 |
| ADR3152 | | 196864.03 | 355899.94 | 19.68 | 19.34 |
| ADR3153 | | 196863.62 | 355890.82 | 19.69 | 19.33 |
| ADR3154 | | 196866.21 | 355891.90 | 19.68 | 19.33 |
| ADR3157 | | 196855.66 | 355924.70 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3158 | | 196851.53 | 355836.16 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3161 | | 196849.48 | 355835.19 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3163 | | 197027.27 | 355760.44 | 20.21 | 19.85 |
| ADR3173 | | 196822.23 | 355892.46 | 19.60 | 19.34 |
| ADR3211 | | 196828.10 | 355896.18 | 19.63 | 19.34 |
| ADR3212 | | 196828.59 | 355893.54 | 19.63 | 19.34 |
| ADR3213 | | 196971.23 | 355767.50 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3218 | | 196866.60 | 355802.66 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3219 | | 196865.44 | 355804.88 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3220 | | 196865.00 | 355806.71 | 19.63 | 19.34 |
| ADR3221 | | 196863.75 | 355808.31 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3222 | | 196863.31 | 355809.82 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3223 | | 196862.02 | 355812.26 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3224 | | 196860.73 | 355814.80 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3225 | | 196859.44 | 355817.29 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3226 | | 196858.42 | 355819.95 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3227 | | 196863.40 | 355802.00 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3228 | | 196862.29 | 355804.40 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3229 | | 196861.62 | 355806.53 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3230 | | 196859.93 | 355808.44 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3231 | | 196859.04 | 355810.66 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3232 | | 196858.46 | 355812.57 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3233 | | 196857.53 | 355814.66 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3234 | | 196856.42 | 355817.06 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3235 | | 196855.00 | 355819.38 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3236 | | 196849.62 | 355811.20 | 19.57 | 19.33 |
| ADR3237 | | 196848.99 | 355813.02 | 19.57 | 19.33 |
| ADR3238 | | 196848.42 | 355814.66 | 19.57 | 19.33 |
| ADR3239 | | 196847.88 | 355816.53 | 19.57 | 19.33 |
| ADR3241 | | 196915.95 | 355784.48 | 19.68 | 19.33 |
| ADR3242 | | 196819.56 | 355888.72 | 19.58 | 19.33 |
| ADR3245 | | 196966.23 | 355786.23 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3246 | | 196817.35 | 355892.03 | 19.58 | 19.34 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3096 | 0.19 | 7 |
| ADR3141 | 0.36 | 7 |
| ADR3142 | 0.35 | 7 |
| ADR3143 | 0.34 | 7 |
| ADR3144 | 0.35 | 7 |
| ADR3145 | 0.33 | 7 |
| ADR3151 | 0.36 | 7 |
| ADR3152 | 0.34 | 7 |
| ADR3153 | 0.36 | 7 |
| ADR3154 | 0.35 | 7 |
| ADR3157 | 0.34 | 7 |
| ADR3158 | 0.29 | 7 |
| ADR3161 | 0.27 | 7 |
| ADR3163 | 0.36 | 8 |
| ADR3173 | 0.26 | 7 |
| ADR3211 | 0.29 | 7 |
| ADR3212 | 0.29 | 7 |
| ADR3213 | 0.34 | 7 |
| ADR3218 | 0.29 | 7 |
| ADR3219 | 0.29 | 7 |
| ADR3220 | 0.29 | 7 |
| ADR3221 | 0.29 | 7 |
| ADR3222 | 0.29 | 7 |
| ADR3223 | 0.29 | 7 |
| ADR3224 | 0.29 | 7 |
| ADR3225 | 0.29 | 7 |
| ADR3226 | 0.29 | 7 |
| ADR3227 | 0.27 | 7 |
| ADR3228 | 0.27 | 7 |
| ADR3229 | 0.27 | 7 |
| ADR3230 | 0.27 | 7 |
| ADR3231 | 0.27 | 7 |
| ADR3232 | 0.27 | 7 |
| ADR3233 | 0.27 | 7 |
| ADR3234 | 0.27 | 7 |
| ADR3235 | 0.27 | 7 |
| ADR3236 | 0.24 | 7 |
| ADR3237 | 0.24 | 7 |
| ADR3238 | 0.24 | 7 |
| ADR3239 | 0.24 | 7 |
| ADR3241 | 0.35 | 7 |
| ADR3242 | 0.25 | 7 |
| ADR3245 | 0.28 | 7 |
| ADR3246 | 0.24 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3262 | | 196982.70 | 355759.54 | 19.70 | 19.33 |
| ADR3286 | | 197231.73 | 355933.31 | 20.14 | 19.84 |
| ADR3287 | | 197234.42 | 355932.27 | 20.15 | 19.84 |
| ADR3288 | | 197237.45 | 355931.10 | 20.16 | 19.84 |
| ADR3290 | | 197235.52 | 355915.70 | 20.18 | 19.84 |
| ADR3291 | | 197234.48 | 355913.82 | 20.18 | 19.85 |
| ADR3292 | | 197286.93 | 355926.44 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3293 | | 197283.60 | 355916.78 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3294 | | 197279.30 | 355906.04 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3295 | | 197273.63 | 355889.50 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3296 | | 197270.60 | 355881.33 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3297 | | 197273.40 | 355880.08 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3298 | | 197267.11 | 355872.32 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3299 | | 197259.88 | 355851.94 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3300 | | 197260.91 | 355847.06 | 20.27 | 19.84 |
| ADR3301 | | 197255.91 | 355840.43 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3337 | | 197253.86 | 355834.55 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3338 | | 197251.46 | 355828.67 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3339 | | 197248.90 | 355821.23 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3340 | | 197257.14 | 355845.20 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3341 | | 197241.15 | 355799.96 | 20.30 | 19.84 |
| ADR3342 | | 197238.45 | 355792.26 | 20.30 | 19.84 |
| ADR3343 | | 197236.11 | 355785.99 | 20.31 | 19.85 |
| ADR3344 | | 197233.07 | 355778.07 | 20.31 | 19.84 |
| ADR3345 | | 197230.05 | 355769.43 | 20.32 | 19.85 |
| ADR3346 | | 197227.63 | 355762.50 | 20.32 | 19.85 |
| ADR3347 | | 197225.00 | 355755.18 | 20.32 | 19.85 |
| ADR3348 | | 197222.60 | 355748.89 | 20.32 | 19.84 |
| ADR3349 | | 197220.32 | 355742.18 | 20.32 | 19.84 |
| ADR3350 | | 197217.90 | 355736.02 | 20.33 | 19.85 |
| ADR3351 | | 197215.56 | 355729.70 | 20.32 | 19.84 |
| ADR3352 | | 197213.38 | 355723.20 | 20.32 | 19.85 |
| ADR3353 | | 197211.05 | 355717.14 | 20.30 | 19.84 |
| ADR3354 | | 197262.21 | 355948.79 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3355 | | 197260.03 | 355942.28 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3356 | | 197257.30 | 355936.55 | 20.26 | 19.84 |
| ADR3357 | | 197255.31 | 355937.21 | 20.25 | 19.85 |
| ADR3358 | | 197255.26 | 355929.12 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3373 | | 197248.12 | 355908.13 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3374 | | 197246.01 | 355909.00 | 20.26 | 19.85 |
| ADR3375 | | 197245.38 | 355902.88 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3376 | | 197243.52 | 355897.37 | 20.27 | 19.84 |
| ADR3377 | | 197241.05 | 355891.89 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3378 | | 197239.30 | 355892.48 | 20.25 | 19.84 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3262 | 0.37 | 7 |
| ADR3286 | 0.30 | 8 |
| ADR3287 | 0.31 | 8 |
| ADR3288 | 0.32 | 8 |
| ADR3290 | 0.34 | 8 |
| ADR3291 | 0.33 | 8 |
| ADR3292 | 0.45 | 8 |
| ADR3293 | 0.45 | 8 |
| ADR3294 | 0.45 | 8 |
| ADR3295 | 0.45 | 8 |
| ADR3296 | 0.45 | 8 |
| ADR3297 | 0.42 | 8 |
| ADR3298 | 0.45 | 8 |
| ADR3299 | 0.45 | 8 |
| ADR3300 | 0.43 | 8 |
| ADR3301 | 0.45 | 8 |
| ADR3337 | 0.45 | 8 |
| ADR3338 | 0.45 | 8 |
| ADR3339 | 0.45 | 8 |
| ADR3340 | 0.45 | 8 |
| ADR3341 | 0.46 | 8 |
| ADR3342 | 0.46 | 8 |
| ADR3343 | 0.46 | 8 |
| ADR3344 | 0.47 | 8 |
| ADR3345 | 0.47 | 8 |
| ADR3346 | 0.47 | 8 |
| ADR3347 | 0.47 | 8 |
| ADR3348 | 0.48 | 8 |
| ADR3349 | 0.48 | 8 |
| ADR3350 | 0.48 | 8 |
| ADR3351 | 0.48 | 8 |
| ADR3352 | 0.47 | 8 |
| ADR3353 | 0.46 | 8 |
| ADR3354 | 0.42 | 8 |
| ADR3355 | 0.42 | 8 |
| ADR3356 | 0.42 | 8 |
| ADR3357 | 0.40 | 8 |
| ADR3358 | 0.42 | 8 |
| ADR3373 | 0.43 | 8 |
| ADR3374 | 0.41 | 8 |
| ADR3375 | 0.42 | 8 |
| ADR3376 | 0.43 | 8 |
| ADR3377 | 0.42 | 8 |
| ADR3378 | 0.41 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3379 | | 197237.67 | 355893.06 | 20.24 | 19.85 |
| ADR3380 | | 197240.02 | 355885.02 | 20.28 | 19.84 |
| ADR3381 | | 197238.06 | 355884.15 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3382 | | 197238.89 | 355886.97 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3383 | | 197236.65 | 355884.49 | 20.26 | 19.85 |
| ADR3384 | | 197237.61 | 355887.28 | 20.26 | 19.85 |
| ADR3385 | | 197233.88 | 355869.96 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3386 | | 197232.79 | 355870.43 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3387 | | 197231.56 | 355870.84 | 20.26 | 19.85 |
| ADR3388 | | 197226.90 | 355860.22 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3389 | | 197224.17 | 355861.21 | 20.23 | 19.84 |
| ADR3390 | | 197226.99 | 355851.85 | 20.28 | 19.84 |
| ADR3391 | | 197243.77 | 355909.93 | 20.24 | 19.85 |
| ADR3392 | | 197225.02 | 355846.21 | 20.28 | 19.84 |
| ADR3393 | | 197222.97 | 355840.58 | 20.28 | 19.84 |
| ADR3394 | | 197221.09 | 355835.00 | 20.29 | 19.85 |
| ADR3395 | | 197219.19 | 355829.85 | 20.29 | 19.85 |
| ADR3396 | | 197217.94 | 355825.09 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3397 | | 197213.90 | 355815.25 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3398 | | 197211.81 | 355809.69 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3399 | | 197209.15 | 355802.46 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3400 | | 197207.06 | 355796.52 | 20.30 | 19.84 |
| ADR3401 | | 197204.95 | 355790.43 | 20.31 | 19.85 |
| ADR3402 | | 197202.60 | 355784.39 | 20.31 | 19.85 |
| ADR3403 | | 197200.50 | 355778.60 | 20.32 | 19.85 |
| ADR3404 | | 197198.71 | 355773.16 | 20.32 | 19.84 |
| ADR3405 | | 197196.29 | 355767.06 | 20.33 | 19.85 |
| ADR3406 | | 197194.27 | 355761.54 | 20.34 | 19.85 |
| ADR3407 | | 197217.94 | 355830.29 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3408 | | 197216.62 | 355830.80 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3409 | | 197215.38 | 355831.32 | 20.26 | 19.85 |
| ADR3410 | | 197192.34 | 355756.16 | 20.35 | 19.85 |
| ADR3411 | | 197187.90 | 355744.51 | 20.38 | 19.85 |
| ADR3412 | | 197179.71 | 355738.51 | 20.38 | 19.84 |
| ADR3413 | | 197170.37 | 355736.43 | 20.37 | 19.84 |
| ADR3414 | | 197253.16 | 355816.16 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3416 | | 197253.70 | 355817.67 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3417 | | 197254.48 | 355819.42 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3423 | | 197253.87 | 355797.91 | 20.21 | 19.84 |
| ADR3424 | | 197261.50 | 355794.16 | 20.18 | 19.85 |
| ADR3562 | | 197209.96 | 355706.46 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3563 | | 197209.12 | 355697.46 | 20.25 | 19.85 |
| ADR3564 | | 197212.37 | 355690.76 | 20.23 | 19.85 |
| ADR3572 | | 197211.30 | 355697.65 | 20.24 | 19.85 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3379 | 0.39 | 8 |
| ADR3380 | 0.44 | 8 |
| ADR3381 | 0.42 | 8 |
| ADR3382 | 0.42 | 8 |
| ADR3383 | 0.41 | 8 |
| ADR3384 | 0.41 | 8 |
| ADR3385 | 0.43 | 8 |
| ADR3386 | 0.42 | 8 |
| ADR3387 | 0.41 | 8 |
| ADR3388 | 0.41 | 8 |
| ADR3389 | 0.39 | 8 |
| ADR3390 | 0.44 | 8 |
| ADR3391 | 0.39 | 8 |
| ADR3392 | 0.44 | 8 |
| ADR3393 | 0.44 | 8 |
| ADR3394 | 0.44 | 8 |
| ADR3395 | 0.44 | 8 |
| ADR3396 | 0.45 | 8 |
| ADR3397 | 0.45 | 8 |
| ADR3398 | 0.45 | 8 |
| ADR3399 | 0.45 | 8 |
| ADR3400 | 0.46 | 8 |
| ADR3401 | 0.46 | 8 |
| ADR3402 | 0.46 | 8 |
| ADR3403 | 0.47 | 8 |
| ADR3404 | 0.48 | 8 |
| ADR3405 | 0.48 | 8 |
| ADR3406 | 0.49 | 8 |
| ADR3407 | 0.43 | 8 |
| ADR3408 | 0.42 | 8 |
| ADR3409 | 0.41 | 8 |
| ADR3410 | 0.50 | 8 |
| ADR3411 | 0.53 | 8 |
| ADR3412 | 0.54 | 8 |
| ADR3413 | 0.53 | 8 |
| ADR3414 | 0.41 | 8 |
| ADR3416 | 0.41 | 8 |
| ADR3417 | 0.41 | 8 |
| ADR3423 | 0.37 | 8 |
| ADR3424 | 0.33 | 8 |
| ADR3562 | 0.42 | 8 |
| ADR3563 | 0.40 | 8 |
| ADR3564 | 0.38 | 8 |
| ADR3572 | 0.39 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3573 | | 197214.29 | 355691.48 | 20.22 | 19.85 |
| ADR3581 | | 197211.97 | 355706.54 | 20.26 | 19.85 |
| ADR3582 | | 197213.38 | 355706.54 | 20.25 | 19.85 |
| ADR3583 | | 197214.54 | 355706.62 | 20.24 | 19.84 |
| ADR3584 | | 197215.73 | 355706.79 | 20.24 | 19.85 |
| ADR3585 | | 197213.81 | 355697.72 | 20.23 | 19.85 |
| ADR3586 | | 197215.81 | 355698.20 | 20.22 | 19.85 |
| ADR3587 | | 197217.73 | 355698.61 | 20.21 | 19.84 |
| ADR3588 | | 197219.42 | 355699.01 | 20.21 | 19.85 |
| ADR3590 | | 197218.70 | 355692.68 | 20.20 | 19.84 |
| ADR3591 | | 197220.38 | 355693.56 | 20.20 | 19.85 |
| ADR3592 | | 197222.30 | 355693.88 | 20.19 | 19.84 |
| ADR3725 | | 197239.72 | 355898.93 | 20.24 | 19.85 |
| ADR3726 | | 197237.72 | 355899.75 | 20.22 | 19.84 |
| ADR3727 | | 197235.91 | 355893.79 | 20.23 | 19.85 |
| ADR3728 | | 197216.12 | 355821.00 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3729 | | 197215.03 | 355821.30 | 20.28 | 19.84 |
| ADR3730 | | 197216.29 | 355825.46 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3731 | | 197213.67 | 355821.71 | 20.27 | 19.84 |
| ADR3732 | | 197215.07 | 355825.84 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3733 | | 197212.77 | 355825.01 | 20.26 | 19.85 |
| ADR3740 | | 197190.14 | 355750.27 | 20.36 | 19.85 |
| ADR3741 | | 197187.92 | 355751.07 | 20.34 | 19.84 |
| ADR3742 | | 197185.80 | 355751.76 | 20.33 | 19.84 |
| ADR3743 | | 197229.91 | 355859.43 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3744 | | 197241.54 | 355898.14 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3765 | | 197221.53 | 355849.10 | 20.25 | 19.85 |
| ADR3766 | | 197225.78 | 355847.83 | 20.28 | 19.84 |
| ADR3773 | | 197211.60 | 355690.78 | 20.23 | 19.85 |
| ADR4310 | | 197519.80 | 357836.03 | 19.31 | 19.23 |
| ADR4315 | | 197745.52 | 357682.78 | 19.37 | 19.23 |
| ADR4316 | | 197665.90 | 357679.51 | 19.34 | 19.23 |
| ADR4317 | | 197739.34 | 357624.17 | 19.38 | 19.23 |
| ADR4318 | | 197699.02 | 357710.10 | 19.35 | 19.24 |
| ADR4320 | | 197619.65 | 357781.10 | 19.33 | 19.23 |
| ADR4322 | | 196249.72 | 357282.10 | 19.07 | 18.98 |
| ADR4325 | | 196245.27 | 357149.16 | 19.09 | 18.98 |
| ADR4326 | | 196239.25 | 357178.12 | 19.09 | 18.98 |
| ADR4327 | | 196271.17 | 357224.81 | 19.08 | 18.98 |
| ADR4331 | | 197980.82 | 358100.07 | 19.35 | 19.27 |
| ADR4332 | | 197984.97 | 358094.56 | 19.35 | 19.27 |
| ADR4333 | | 197988.39 | 358090.13 | 19.36 | 19.28 |
| ADR4334 | | 198009.70 | 358061.80 | 19.67 | 19.58 |
| ADR4335 | | 198012.90 | 358058.15 | 19.67 | 19.57 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3573 | 0.37 | 8 |
| ADR3581 | 0.41 | 8 |
| ADR3582 | 0.40 | 8 |
| ADR3583 | 0.40 | 8 |
| ADR3584 | 0.39 | 8 |
| ADR3585 | 0.38 | 8 |
| ADR3586 | 0.37 | 8 |
| ADR3587 | 0.37 | 8 |
| ADR3588 | 0.36 | 8 |
| ADR3590 | 0.36 | 8 |
| ADR3591 | 0.35 | 8 |
| ADR3592 | 0.35 | 8 |
| ADR3725 | 0.39 | 8 |
| ADR3726 | 0.38 | 8 |
| ADR3727 | 0.38 | 8 |
| ADR3728 | 0.45 | 8 |
| ADR3729 | 0.44 | 8 |
| ADR3730 | 0.43 | 8 |
| ADR3731 | 0.43 | 8 |
| ADR3732 | 0.42 | 8 |
| ADR3733 | 0.41 | 8 |
| ADR3740 | 0.51 | 8 |
| ADR3741 | 0.50 | 8 |
| ADR3742 | 0.49 | 8 |
| ADR3743 | 0.43 | 8 |
| ADR3744 | 0.41 | 8 |
| ADR3765 | 0.40 | 8 |
| ADR3766 | 0.44 | 8 |
| ADR3773 | 0.38 | 8 |
| ADR4310 | 0.08 | 7 |
| ADR4315 | 0.14 | 7 |
| ADR4316 | 0.11 | 7 |
| ADR4317 | 0.15 | 7 |
| ADR4318 | 0.11 | 7 |
| ADR4320 | 0.10 | 7 |
| ADR4322 | 0.09 | 7 |
| ADR4325 | 0.11 | 7 |
| ADR4326 | 0.11 | 7 |
| ADR4327 | 0.10 | 7 |
| ADR4331 | 0.08 | 7 |
| ADR4332 | 0.08 | 7 |
| ADR4333 | 0.08 | 7 |
| ADR4334 | 0.09 | 7 |
| ADR4335 | 0.10 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4336 | | 198016.23 | 358054.52 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4337 | | 198019.57 | 358050.43 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4338 | | 198021.35 | 358044.64 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4339 | | 198025.09 | 358040.45 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4340 | | 198038.53 | 358026.65 | 19.68 | 19.57 |
| ADR4347 | | 198343.40 | 357733.06 | 19.84 | 19.63 |
| ADR4348 | | 198347.15 | 357738.32 | 19.84 | 19.64 |
| ADR4351 | | 198315.86 | 357776.37 | 19.82 | 19.64 |
| ADR4352 | | 198320.16 | 357781.25 | 19.81 | 19.63 |
| ADR4361 | | 198327.41 | 357761.42 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4362 | | 198331.93 | 357766.43 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4370 | | 198142.88 | 357958.83 | 19.77 | 19.63 |
| ADR4371 | | 198155.77 | 357931.17 | 19.79 | 19.64 |
| ADR4372 | | 198165.34 | 357924.44 | 19.79 | 19.64 |
| ADR4373 | | 198176.21 | 357929.70 | 19.78 | 19.64 |
| ADR4374 | | 198180.87 | 357910.96 | 19.79 | 19.64 |
| ADR4375 | | 198186.61 | 357916.52 | 19.78 | 19.64 |
| ADR4376 | | 198181.57 | 357899.50 | 19.79 | 19.63 |
| ADR4377 | | 198185.68 | 357893.68 | 19.80 | 19.64 |
| ADR4378 | | 198192.64 | 357885.70 | 19.80 | 19.64 |
| ADR4379 | | 198204.94 | 357869.33 | 19.80 | 19.63 |
| ADR4380 | | 198218.29 | 357860.50 | 19.80 | 19.63 |
| ADR4381 | | 198233.32 | 357837.82 | 19.81 | 19.63 |
| ADR4382 | | 198247.29 | 357828.66 | 19.81 | 19.63 |
| ADR4383 | | 198262.70 | 357809.62 | 19.82 | 19.64 |
| ADR4384 | | 198280.81 | 357795.07 | 19.82 | 19.64 |
| ADR4385 | | 198284.55 | 357786.28 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4386 | | 198289.47 | 357779.74 | 19.83 | 19.64 |
| ADR4387 | | 198295.60 | 357766.67 | 19.84 | 19.64 |
| ADR4388 | | 198299.54 | 357761.26 | 19.84 | 19.64 |
| ADR4389 | | 198313.34 | 357741.48 | 19.85 | 19.63 |
| ADR4390 | | 198316.99 | 357735.53 | 19.85 | 19.63 |
| ADR4391 | | 198324.17 | 357722.84 | 19.86 | 19.63 |
| ADR4392 | | 198327.44 | 357716.96 | 19.87 | 19.64 |
| ADR4393 | | 198205.03 | 357843.61 | 19.79 | 19.63 |
| ADR4394 | | 198218.57 | 357827.82 | 19.80 | 19.64 |
| ADR4395 | | 198239.78 | 357803.67 | 19.80 | 19.63 |
| ADR4396 | | 198279.36 | 357754.53 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4397 | | 198283.39 | 357749.08 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4398 | | 198293.21 | 357734.90 | 19.83 | 19.64 |
| ADR4399 | | 198297.03 | 357729.22 | 19.83 | 19.63 |
| ADR4400 | | 198306.93 | 357711.85 | 19.84 | 19.63 |
| ADR4403 | | 198000.93 | 358122.73 | 19.65 | 19.57 |
| ADR4405 | | 198012.38 | 358104.00 | 19.66 | 19.57 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4336 | 0.10 | 7 |
| ADR4337 | 0.10 | 7 |
| ADR4338 | 0.10 | 7 |
| ADR4339 | 0.10 | 7 |
| ADR4340 | 0.11 | 7 |
| ADR4347 | 0.21 | 8 |
| ADR4348 | 0.20 | 8 |
| ADR4351 | 0.18 | 8 |
| ADR4352 | 0.18 | 8 |
| ADR4361 | 0.19 | 8 |
| ADR4362 | 0.19 | 8 |
| ADR4370 | 0.14 | 7 |
| ADR4371 | 0.15 | 7 |
| ADR4372 | 0.15 | 7 |
| ADR4373 | 0.14 | 7 |
| ADR4374 | 0.15 | 7 |
| ADR4375 | 0.14 | 7 |
| ADR4376 | 0.16 | 7 |
| ADR4377 | 0.16 | 8 |
| ADR4378 | 0.16 | 8 |
| ADR4379 | 0.17 | 8 |
| ADR4380 | 0.17 | 8 |
| ADR4381 | 0.18 | 8 |
| ADR4382 | 0.18 | 8 |
| ADR4383 | 0.18 | 8 |
| ADR4384 | 0.18 | 8 |
| ADR4385 | 0.19 | 8 |
| ADR4386 | 0.19 | 8 |
| ADR4387 | 0.20 | 8 |
| ADR4388 | 0.20 | 8 |
| ADR4389 | 0.22 | 8 |
| ADR4390 | 0.22 | 8 |
| ADR4391 | 0.23 | 8 |
| ADR4392 | 0.23 | 8 |
| ADR4393 | 0.16 | 7 |
| ADR4394 | 0.16 | 7 |
| ADR4395 | 0.17 | 8 |
| ADR4396 | 0.19 | 8 |
| ADR4397 | 0.19 | 8 |
| ADR4398 | 0.19 | 8 |
| ADR4399 | 0.20 | 8 |
| ADR4400 | 0.21 | 8 |
| ADR4403 | 0.08 | 7 |
| ADR4405 | 0.09 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4406 | | 198022.77 | 358090.50 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4407 | | 198027.24 | 358083.96 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4408 | | 198036.69 | 358071.64 | 19.68 | 19.57 |
| ADR4409 | | 198042.85 | 358063.15 | 19.68 | 19.57 |
| ADR4410 | | 198050.16 | 358053.08 | 19.68 | 19.57 |
| ADR4411 | | 198055.03 | 358046.38 | 19.69 | 19.58 |
| ADR4412 | | 198062.48 | 358036.21 | 19.69 | 19.57 |
| ADR4413 | | 198074.41 | 358021.46 | 19.70 | 19.58 |
| ADR4414 | | 198047.17 | 358012.80 | 19.68 | 19.57 |
| ADR4415 | | 198085.17 | 357930.23 | 19.76 | 19.64 |
| ADR4416 | | 198108.50 | 357933.02 | 19.77 | 19.64 |
| ADR4417 | | 198076.54 | 357949.15 | 19.76 | 19.63 |
| ADR4418 | | 198056.13 | 358003.76 | 19.69 | 19.57 |
| ADR4419 | | 198053.97 | 358001.68 | 19.69 | 19.57 |
| ADR4435 | | 198013.45 | 357968.06 | 19.75 | 19.64 |
| ADR4436 | | 198029.24 | 357953.38 | 19.77 | 19.64 |
| ADR4442 | | 197988.53 | 357943.82 | 19.34 | 19.23 |
| ADR4443 | | 197997.05 | 357933.29 | 19.36 | 19.24 |
| ADR4449 | | 197991.26 | 358051.47 | 19.36 | 19.27 |
| ADR4454 | | 197793.59 | 357738.28 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4455 | | 197779.37 | 357750.42 | 19.35 | 19.23 |
| ADR4457 | | 197770.71 | 357709.44 | 19.37 | 19.23 |
| ADR4458 | | 197822.36 | 357764.38 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4459 | | 197836.02 | 357778.85 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4460 | | 198018.66 | 357909.78 | 19.76 | 19.64 |
| ADR4463 | | 197957.73 | 357855.61 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4464 | | 197923.03 | 357823.68 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4465 | | 198003.51 | 357896.34 | 19.76 | 19.64 |
| ADR4467 | | 198069.07 | 357985.77 | 19.77 | 19.63 |
| ADR4468 | | 198064.23 | 357981.86 | 19.77 | 19.63 |
| ADR4469 | | 198055.99 | 357975.20 | 19.77 | 19.64 |
| ADR4470 | | 198051.16 | 357971.29 | 19.77 | 19.64 |
| ADR4471 | | 198043.08 | 357964.75 | 19.77 | 19.64 |
| ADR4472 | | 198038.30 | 357960.87 | 19.77 | 19.64 |
| ADR4473 | | 197978.38 | 357913.06 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4474 | | 197967.19 | 357903.31 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4475 | | 197954.74 | 357892.53 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4476 | | 197942.13 | 357881.74 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4477 | | 197929.36 | 357870.62 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4478 | | 197916.87 | 357859.78 | 19.36 | 19.24 |
| ADR4479 | | 197907.74 | 357851.82 | 19.36 | 19.24 |
| ADR4496 | | 197851.00 | 357320.76 | 19.55 | 19.23 |
| ADR4497 | | 197863.93 | 357351.56 | 19.51 | 19.23 |
| ADR4500 | | 197854.03 | 357490.01 | 19.41 | 19.24 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4406 | 0.10 | 7 |
| ADR4407 | 0.10 | 7 |
| ADR4408 | 0.11 | 7 |
| ADR4409 | 0.11 | 7 |
| ADR4410 | 0.11 | 7 |
| ADR4411 | 0.11 | 7 |
| ADR4412 | 0.12 | 7 |
| ADR4413 | 0.12 | 7 |
| ADR4414 | 0.11 | 7 |
| ADR4415 | 0.12 | 7 |
| ADR4416 | 0.13 | 7 |
| ADR4417 | 0.13 | 7 |
| ADR4418 | 0.12 | 7 |
| ADR4419 | 0.12 | 7 |
| ADR4435 | 0.11 | 7 |
| ADR4436 | 0.13 | 7 |
| ADR4442 | 0.11 | 7 |
| ADR4443 | 0.12 | 7 |
| ADR4449 | 0.09 | 7 |
| ADR4454 | 0.13 | 7 |
| ADR4455 | 0.12 | 7 |
| ADR4457 | 0.14 | 7 |
| ADR4458 | 0.13 | 7 |
| ADR4459 | 0.13 | 7 |
| ADR4460 | 0.12 | 7 |
| ADR4463 | 0.13 | 7 |
| ADR4464 | 0.13 | 7 |
| ADR4465 | 0.12 | 7 |
| ADR4467 | 0.14 | 7 |
| ADR4468 | 0.14 | 7 |
| ADR4469 | 0.13 | 7 |
| ADR4470 | 0.13 | 7 |
| ADR4471 | 0.13 | 7 |
| ADR4472 | 0.13 | 7 |
| ADR4473 | 0.13 | 7 |
| ADR4474 | 0.13 | 7 |
| ADR4475 | 0.13 | 7 |
| ADR4476 | 0.13 | 7 |
| ADR4477 | 0.13 | 7 |
| ADR4478 | 0.12 | 7 |
| ADR4479 | 0.12 | 7 |
| ADR4496 | 0.32 | 7 |
| ADR4497 | 0.28 | 7 |
| ADR4500 | 0.17 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4502 | | 197872.81 | 357462.21 | 19.42 | 19.23 |
| ADR4504 | | 197886.23 | 357550.23 | 19.40 | 19.23 |
| ADR4523 | | 198152.54 | 357265.58 | 19.95 | 19.64 |
| ADR4524 | | 198158.59 | 357270.50 | 19.95 | 19.63 |
| ADR4525 | | 198184.35 | 357299.23 | 19.97 | 19.64 |
| ADR4526 | | 198199.09 | 357309.45 | 19.99 | 19.64 |
| ADR4527 | | 198208.77 | 357317.18 | 20.00 | 19.63 |
| ADR4528 | | 198194.18 | 357314.99 | 19.97 | 19.63 |
| ADR4529 | | 198203.94 | 357322.95 | 19.98 | 19.63 |
| ADR4530 | | 198212.06 | 357322.50 | 20.00 | 19.63 |
| ADR4531 | | 198216.36 | 357327.46 | 20.01 | 19.64 |
| ADR4532 | | 198221.33 | 357335.13 | 20.01 | 19.63 |
| ADR4533 | | 198225.72 | 357338.98 | 20.02 | 19.64 |
| ADR4534 | | 198236.48 | 357363.07 | 20.02 | 19.63 |
| ADR4535 | | 198235.11 | 357365.90 | 20.02 | 19.64 |
| ADR4536 | | 198255.44 | 357383.46 | 20.06 | 19.64 |
| ADR4537 | | 198260.12 | 357390.66 | 20.07 | 19.64 |
| ADR4541 | | 198168.46 | 357247.31 | 20.03 | 19.64 |
| ADR4542 | | 198275.75 | 357363.47 | 20.08 | 19.64 |
| ADR4543 | | 198281.07 | 357370.81 | 20.08 | 19.64 |
| ADR4544 | | 198292.86 | 357385.11 | 20.08 | 19.64 |
| ADR4545 | | 198298.33 | 357392.45 | 20.08 | 19.64 |
| ADR4546 | | 198302.11 | 357397.76 | 20.08 | 19.63 |
| ADR4547 | | 198306.06 | 357403.67 | 20.09 | 19.63 |
| ADR4548 | | 198309.66 | 357409.05 | 20.10 | 19.64 |
| ADR4549 | | 198313.38 | 357414.66 | 20.11 | 19.64 |
| ADR4550 | | 198321.23 | 357428.95 | 20.14 | 19.63 |
| ADR4551 | | 198417.58 | 357610.65 | 20.10 | 19.63 |
| ADR4552 | | 198420.42 | 357614.95 | 20.09 | 19.64 |
| ADR4553 | | 198423.23 | 357618.76 | 20.08 | 19.63 |
| ADR4554 | | 198426.79 | 357624.23 | 20.07 | 19.64 |
| ADR4555 | | 198431.19 | 357630.74 | 20.06 | 19.64 |
| ADR4556 | | 198435.69 | 357637.11 | 20.05 | 19.64 |
| ADR4557 | | 198442.83 | 357648.20 | 20.03 | 19.63 |
| ADR4558 | | 198449.53 | 357657.82 | 20.02 | 19.63 |
| ADR4559 | | 198454.27 | 357664.49 | 20.02 | 19.63 |
| ADR4560 | | 198457.23 | 357669.19 | 20.01 | 19.63 |
| ADR4561 | | 198463.08 | 357680.96 | 20.00 | 19.64 |
| ADR4562 | | 198474.57 | 357694.68 | 20.00 | 19.64 |
| ADR4563 | | 198730.01 | 358121.46 | 19.78 | 19.57 |
| ADR4564 | | 198827.36 | 358221.68 | 19.86 | 19.57 |
| ADR4565 | | 198829.12 | 358232.32 | 19.84 | 19.57 |
| ADR4568 | | 198492.06 | 357676.77 | 20.01 | 19.63 |
| ADR4569 | | 198514.01 | 357709.09 | 19.98 | 19.63 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4502 | 0.19 | 7 |
| ADR4504 | 0.17 | 7 |
| ADR4523 | 0.31 | 8 |
| ADR4524 | 0.32 | 8 |
| ADR4525 | 0.33 | 8 |
| ADR4526 | 0.35 | 8 |
| ADR4527 | 0.37 | 8 |
| ADR4528 | 0.34 | 8 |
| ADR4529 | 0.35 | 8 |
| ADR4530 | 0.37 | 8 |
| ADR4531 | 0.37 | 8 |
| ADR4532 | 0.38 | 8 |
| ADR4533 | 0.38 | 8 |
| ADR4534 | 0.39 | 8 |
| ADR4535 | 0.38 | 8 |
| ADR4536 | 0.42 | 8 |
| ADR4537 | 0.43 | 8 |
| ADR4541 | 0.39 | 8 |
| ADR4542 | 0.44 | 8 |
| ADR4543 | 0.44 | 8 |
| ADR4544 | 0.44 | 8 |
| ADR4545 | 0.44 | 8 |
| ADR4546 | 0.45 | 8 |
| ADR4547 | 0.46 | 8 |
| ADR4548 | 0.46 | 8 |
| ADR4549 | 0.47 | 8 |
| ADR4550 | 0.51 | 8 |
| ADR4551 | 0.47 | 8 |
| ADR4552 | 0.45 | 8 |
| ADR4553 | 0.45 | 8 |
| ADR4554 | 0.43 | 8 |
| ADR4555 | 0.42 | 8 |
| ADR4556 | 0.41 | 8 |
| ADR4557 | 0.40 | 8 |
| ADR4558 | 0.39 | 8 |
| ADR4559 | 0.39 | 8 |
| ADR4560 | 0.38 | 8 |
| ADR4561 | 0.36 | 8 |
| ADR4562 | 0.36 | 8 |
| ADR4563 | 0.21 | 7 |
| ADR4564 | 0.29 | 8 |
| ADR4565 | 0.27 | 8 |
| ADR4568 | 0.38 | 8 |
| ADR4569 | 0.35 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4570 | | 198521.09 | 357719.91 | 19.98 | 19.64 |
| ADR4571 | | 198530.57 | 357733.40 | 19.97 | 19.64 |
| ADR4572 | | 198534.39 | 357738.98 | 19.96 | 19.63 |
| ADR4573 | | 198537.56 | 357743.61 | 19.96 | 19.63 |
| ADR4574 | | 198545.58 | 357748.63 | 19.94 | 19.63 |
| ADR4575 | | 198546.54 | 357757.25 | 19.96 | 19.64 |
| ADR4576 | | 198549.58 | 357762.15 | 19.96 | 19.64 |
| ADR4577 | | 198553.12 | 357767.36 | 19.95 | 19.63 |
| ADR4578 | | 198556.65 | 357772.54 | 19.95 | 19.63 |
| ADR4579 | | 198560.22 | 357777.80 | 19.95 | 19.64 |
| ADR4580 | | 198563.75 | 357782.99 | 19.95 | 19.64 |
| ADR4581 | | 198568.16 | 357789.49 | 19.94 | 19.63 |
| ADR4582 | | 198578.18 | 357804.48 | 19.94 | 19.63 |
| ADR4583 | | 198641.39 | 357899.08 | 19.92 | 19.63 |
| ADR4584 | | 198655.17 | 357919.77 | 19.92 | 19.63 |
| ADR4585 | | 198662.20 | 357929.51 | 19.92 | 19.64 |
| ADR4586 | | 198669.18 | 357939.73 | 19.92 | 19.64 |
| ADR4587 | | 198681.71 | 357966.01 | 19.93 | 19.63 |
| ADR4588 | | 198686.40 | 357972.99 | 19.93 | 19.63 |
| ADR4589 | | 198764.72 | 358078.12 | 19.84 | 19.57 |
| ADR4590 | | 198780.73 | 358081.87 | 19.81 | 19.57 |
| ADR4591 | | 198850.38 | 358184.00 | 19.82 | 19.57 |
| ADR4592 | | 198811.75 | 358138.78 | 19.83 | 19.57 |
| ADR4593 | | 198889.15 | 358220.38 | 19.82 | 19.57 |
| ADR4594 | | 198724.97 | 358010.04 | 19.83 | 19.58 |
| ADR4595 | | 198751.52 | 358047.34 | 19.82 | 19.57 |
| ADR4596 | | 198728.18 | 358009.25 | 19.82 | 19.58 |
| ADR4597 | | 198731.58 | 358008.08 | 19.81 | 19.57 |
| ADR4601 | | 198656.79 | 357885.87 | 19.87 | 19.64 |
| ADR4602 | | 198652.77 | 357888.55 | 19.88 | 19.64 |
| ADR4603 | | 198649.76 | 357892.77 | 19.89 | 19.64 |
| ADR4604 | | 198645.73 | 357895.16 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4623 | | 198366.93 | 357643.72 | 19.96 | 19.64 |
| ADR4624 | | 198383.36 | 357650.05 | 19.94 | 19.63 |
| ADR4625 | | 198399.36 | 357643.63 | 19.96 | 19.64 |
| ADR4636 | | 198313.00 | 357372.28 | 19.95 | 19.63 |
| ADR4637 | | 198289.69 | 357355.58 | 19.98 | 19.63 |
| ADR4638 | | 198288.00 | 357350.34 | 19.97 | 19.63 |
| ADR4639 | | 198286.07 | 357344.36 | 19.96 | 19.63 |
| ADR4640 | | 198274.24 | 357337.80 | 19.99 | 19.64 |
| ADR4641 | | 198272.84 | 357324.85 | 19.96 | 19.63 |
| ADR4642 | | 198271.61 | 357319.89 | 19.95 | 19.63 |
| ADR4643 | | 198269.87 | 357312.69 | 19.94 | 19.63 |
| ADR4644 | | 198268.32 | 357306.43 | 19.94 | 19.64 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4570 | 0.34 | 8 |
| ADR4571 | 0.33 | 8 |
| ADR4572 | 0.33 | 8 |
| ADR4573 | 0.33 | 8 |
| ADR4574 | 0.31 | 8 |
| ADR4575 | 0.32 | 8 |
| ADR4576 | 0.32 | 8 |
| ADR4577 | 0.32 | 8 |
| ADR4578 | 0.32 | 8 |
| ADR4579 | 0.31 | 8 |
| ADR4580 | 0.31 | 8 |
| ADR4581 | 0.31 | 8 |
| ADR4582 | 0.31 | 8 |
| ADR4583 | 0.29 | 8 |
| ADR4584 | 0.29 | 8 |
| ADR4585 | 0.28 | 8 |
| ADR4586 | 0.28 | 8 |
| ADR4587 | 0.30 | 8 |
| ADR4588 | 0.30 | 8 |
| ADR4589 | 0.27 | 7 |
| ADR4590 | 0.24 | 7 |
| ADR4591 | 0.25 | 7 |
| ADR4592 | 0.26 | 7 |
| ADR4593 | 0.25 | 7 |
| ADR4594 | 0.25 | 7 |
| ADR4595 | 0.25 | 7 |
| ADR4596 | 0.24 | 7 |
| ADR4597 | 0.24 | 7 |
| ADR4601 | 0.23 | 8 |
| ADR4602 | 0.24 | 8 |
| ADR4603 | 0.25 | 8 |
| ADR4604 | 0.27 | 8 |
| ADR4623 | 0.32 | 8 |
| ADR4624 | 0.31 | 8 |
| ADR4625 | 0.32 | 8 |
| ADR4636 | 0.32 | 8 |
| ADR4637 | 0.35 | 8 |
| ADR4638 | 0.34 | 8 |
| ADR4639 | 0.33 | 8 |
| ADR4640 | 0.35 | 8 |
| ADR4641 | 0.33 | 8 |
| ADR4642 | 0.32 | 8 |
| ADR4643 | 0.31 | 8 |
| ADR4644 | 0.30 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4645 | | 198266.84 | 357300.41 | 19.93 | 19.63 |
| ADR4646 | | 198260.14 | 357290.98 | 19.93 | 19.63 |
| ADR4727 | | 198361.32 | 357437.76 | 20.01 | 19.63 |
| ADR4740 | | 198352.67 | 357594.03 | 19.98 | 19.63 |
| ADR4741 | | 198348.33 | 357563.83 | 20.06 | 19.63 |
| ADR4745 | | 198169.05 | 357878.05 | 19.78 | 19.63 |
| ADR4767 | | 198593.41 | 357813.04 | 19.91 | 19.63 |
| ADR4768 | | 198594.46 | 357815.15 | 19.91 | 19.63 |
| ADR4769 | | 198597.39 | 357818.13 | 19.91 | 19.64 |
| ADR4770 | | 198600.49 | 357822.17 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4771 | | 198603.24 | 357827.14 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4772 | | 198606.34 | 357831.53 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4773 | | 198609.62 | 357835.97 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4774 | | 198612.19 | 357840.13 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4775 | | 198615.58 | 357844.98 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4776 | | 198618.57 | 357849.66 | 19.90 | 19.64 |
| ADR4777 | | 198621.26 | 357854.29 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4778 | | 198624.01 | 357858.38 | 19.90 | 19.64 |
| ADR4779 | | 198626.35 | 357862.12 | 19.90 | 19.64 |
| ADR4780 | | 198627.34 | 357864.64 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4781 | | 198438.83 | 357596.13 | 20.16 | 19.64 |
| ADR4782 | | 197997.45 | 358053.89 | 19.36 | 19.27 |
| ADR4783 | | 197864.80 | 357317.38 | 19.60 | 19.23 |
| ADR4785 | | 198290.01 | 357732.58 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4786 | | 198290.01 | 357732.58 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4787 | | 198290.01 | 357732.58 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4788 | | 198294.42 | 357726.40 | 19.83 | 19.64 |
| ADR5611 | | 198060.15 | 356415.38 | 19.93 | 19.71 |
| ADR5612 | | 198106.16 | 356421.41 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5626 | | 197779.29 | 356130.71 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5627 | | 197772.57 | 356131.00 | 20.22 | 19.98 |
| ADR5628 | | 197778.22 | 356133.27 | 20.22 | 19.98 |
| ADR5629 | | 197772.57 | 356154.30 | 20.17 | 19.98 |
| ADR5632 | | 197771.29 | 356133.35 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5633 | | 197777.16 | 356135.62 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5634 | | 197770.54 | 356153.44 | 20.17 | 19.98 |
| ADR5637 | | 197770.43 | 356135.19 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5638 | | 197776.09 | 356137.54 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5639 | | 197768.09 | 356152.67 | 20.17 | 19.98 |
| ADR5642 | | 197850.83 | 356157.54 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5643 | | 197855.48 | 356157.28 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5644 | | 197850.92 | 356159.24 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5645 | | 197851.01 | 356160.94 | 20.22 | 19.97 |
| ADR5646 | | 197855.48 | 356159.06 | 20.23 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4645 | 0.30 | 8 |
| ADR4646 | 0.30 | 8 |
| ADR4727 | 0.38 | 8 |
| ADR4740 | 0.35 | 8 |
| ADR4741 | 0.43 | 8 |
| ADR4745 | 0.15 | 7 |
| ADR4767 | 0.28 | 8 |
| ADR4768 | 0.28 | 8 |
| ADR4769 | 0.27 | 8 |
| ADR4770 | 0.27 | 8 |
| ADR4771 | 0.27 | 8 |
| ADR4772 | 0.27 | 8 |
| ADR4773 | 0.27 | 8 |
| ADR4774 | 0.27 | 8 |
| ADR4775 | 0.27 | 8 |
| ADR4776 | 0.26 | 8 |
| ADR4777 | 0.27 | 8 |
| ADR4778 | 0.26 | 8 |
| ADR4779 | 0.26 | 8 |
| ADR4780 | 0.27 | 8 |
| ADR4781 | 0.52 | 8 |
| ADR4782 | 0.09 | 7 |
| ADR4783 | 0.37 | 7 |
| ADR4785 | 0.19 | 8 |
| ADR4786 | 0.19 | 8 |
| ADR4787 | 0.19 | 8 |
| ADR4788 | 0.19 | 8 |
| ADR5611 | 0.22 | 8 |
| ADR5612 | 0.29 | 8 |
| ADR5626 | 0.25 | 8 |
| ADR5627 | 0.24 | 8 |
| ADR5628 | 0.24 | 8 |
| ADR5629 | 0.19 | 8 |
| ADR5632 | 0.23 | 8 |
| ADR5633 | 0.23 | 8 |
| ADR5634 | 0.19 | 8 |
| ADR5637 | 0.23 | 8 |
| ADR5638 | 0.23 | 8 |
| ADR5639 | 0.19 | 8 |
| ADR5642 | 0.26 | 8 |
| ADR5643 | 0.26 | 8 |
| ADR5644 | 0.25 | 8 |
| ADR5645 | 0.25 | 8 |
| ADR5646 | 0.25 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5647 | | 197855.66 | 356160.76 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5648 | | 197866.93 | 356158.35 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5649 | | 197867.11 | 356159.96 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5650 | | 197872.39 | 356157.81 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5651 | | 197872.48 | 356159.51 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5652 | | 197885.54 | 356155.66 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5653 | | 197885.72 | 356157.01 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5654 | | 197890.82 | 356153.88 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5655 | | 197885.45 | 356154.23 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5656 | | 197890.91 | 356155.31 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5657 | | 197891.00 | 356157.01 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5658 | | 197942.44 | 356149.31 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5659 | | 197948.52 | 356148.60 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5660 | | 197942.53 | 356150.83 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5661 | | 197942.71 | 356152.35 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5662 | | 197948.70 | 356150.30 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5663 | | 197948.79 | 356151.82 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5664 | | 197961.40 | 356148.78 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5665 | | 197961.58 | 356150.39 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5666 | | 197967.13 | 356148.33 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5667 | | 197967.31 | 356149.94 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5668 | | 197976.52 | 356147.97 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5669 | | 197976.70 | 356149.58 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5670 | | 197981.71 | 356145.47 | 20.30 | 19.98 |
| ADR5671 | | 197976.34 | 356146.27 | 20.29 | 19.98 |
| ADR5672 | | 197981.71 | 356147.35 | 20.29 | 19.98 |
| ADR5673 | | 197981.89 | 356148.96 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5674 | | 198115.33 | 356159.02 | 19.99 | 19.72 |
| ADR5675 | | 197814.17 | 356161.76 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5676 | | 197812.60 | 356169.73 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5679 | | 197812.73 | 356161.37 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5680 | | 197811.42 | 356169.34 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5683 | | 197811.42 | 356161.04 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5684 | | 197809.72 | 356168.95 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5687 | | 197809.86 | 356160.52 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5688 | | 197808.09 | 356168.69 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5691 | | 197835.28 | 356170.26 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5692 | | 197835.87 | 356176.86 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5696 | | 197836.78 | 356170.13 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5697 | | 197837.63 | 356176.73 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5701 | | 197838.17 | 356170.09 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5702 | | 197839.09 | 356176.58 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5706 | | 197897.71 | 356164.14 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5707 | | 197898.59 | 356172.19 | 20.21 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5647 | 0.25 | 8 |
| ADR5648 | 0.26 | 8 |
| ADR5649 | 0.25 | 8 |
| ADR5650 | 0.26 | 8 |
| ADR5651 | 0.26 | 8 |
| ADR5652 | 0.27 | 8 |
| ADR5653 | 0.27 | 8 |
| ADR5654 | 0.28 | 8 |
| ADR5655 | 0.28 | 8 |
| ADR5656 | 0.27 | 8 |
| ADR5657 | 0.27 | 8 |
| ADR5658 | 0.30 | 8 |
| ADR5659 | 0.30 | 8 |
| ADR5660 | 0.29 | 8 |
| ADR5661 | 0.29 | 8 |
| ADR5662 | 0.29 | 8 |
| ADR5663 | 0.29 | 8 |
| ADR5664 | 0.30 | 8 |
| ADR5665 | 0.29 | 8 |
| ADR5666 | 0.30 | 8 |
| ADR5667 | 0.30 | 8 |
| ADR5668 | 0.30 | 8 |
| ADR5669 | 0.30 | 8 |
| ADR5670 | 0.32 | 8 |
| ADR5671 | 0.31 | 8 |
| ADR5672 | 0.31 | 8 |
| ADR5673 | 0.30 | 8 |
| ADR5674 | 0.27 | 8 |
| ADR5675 | 0.21 | 8 |
| ADR5676 | 0.20 | 8 |
| ADR5679 | 0.21 | 8 |
| ADR5680 | 0.20 | 8 |
| ADR5683 | 0.21 | 8 |
| ADR5684 | 0.20 | 8 |
| ADR5687 | 0.21 | 8 |
| ADR5688 | 0.20 | 8 |
| ADR5691 | 0.21 | 8 |
| ADR5692 | 0.20 | 8 |
| ADR5696 | 0.21 | 8 |
| ADR5697 | 0.20 | 8 |
| ADR5701 | 0.21 | 8 |
| ADR5702 | 0.20 | 8 |
| ADR5706 | 0.25 | 8 |
| ADR5707 | 0.23 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5708 | | 197899.26 | 356178.98 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5712 | | 197899.17 | 356164.14 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5713 | | 197900.23 | 356172.10 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5714 | | 197900.43 | 356178.98 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5718 | | 197901.11 | 356164.05 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5719 | | 197901.88 | 356172.10 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5720 | | 197901.88 | 356178.98 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5724 | | 197926.13 | 356158.23 | 20.24 | 19.97 |
| ADR5725 | | 197927.10 | 356164.53 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5726 | | 197927.49 | 356171.52 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5731 | | 197927.88 | 356158.23 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5732 | | 197928.85 | 356164.34 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5733 | | 197929.14 | 356171.42 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5738 | | 197929.82 | 356158.13 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5739 | | 197930.40 | 356164.24 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5740 | | 197930.59 | 356171.32 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5745 | | 197999.73 | 356154.73 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5746 | | 198000.37 | 356161.32 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5747 | | 198000.65 | 356168.92 | 19.99 | 19.72 |
| ADR5753 | | 197997.81 | 356154.83 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5754 | | 197998.64 | 356161.41 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5755 | | 197998.91 | 356168.92 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5761 | | 197995.89 | 356155.01 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5762 | | 197996.80 | 356161.41 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5763 | | 197997.08 | 356168.92 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5769 | | 198019.86 | 356152.46 | 20.06 | 19.71 |
| ADR5770 | | 198020.50 | 356159.95 | 20.04 | 19.72 |
| ADR5771 | | 198020.88 | 356166.30 | 20.03 | 19.72 |
| ADR5772 | | 198022.28 | 356175.44 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5773 | | 198022.78 | 356183.82 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5774 | | 198023.42 | 356192.19 | 19.98 | 19.71 |
| ADR5775 | | 198024.43 | 356200.57 | 19.98 | 19.72 |
| ADR5776 | | 198025.32 | 356208.06 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5777 | | 198025.83 | 356215.55 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5778 | | 198026.62 | 356224.18 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5779 | | 198027.85 | 356232.22 | 19.95 | 19.71 |
| ADR5780 | | 198029.21 | 356242.66 | 19.95 | 19.72 |
| ADR5781 | | 198022.96 | 356152.23 | 20.07 | 19.71 |
| ADR5782 | | 198023.73 | 356159.49 | 20.05 | 19.72 |
| ADR5783 | | 198024.35 | 356165.66 | 20.04 | 19.72 |
| ADR5784 | | 198025.58 | 356175.08 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5785 | | 198025.89 | 356183.42 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5786 | | 198026.51 | 356191.92 | 19.99 | 19.72 |
| ADR5787 | | 198027.28 | 356200.41 | 19.98 | 19.72 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5708 | 0.21 | 8 |
| ADR5712 | 0.25 | 8 |
| ADR5713 | 0.23 | 8 |
| ADR5714 | 0.21 | 8 |
| ADR5718 | 0.25 | 8 |
| ADR5719 | 0.23 | 8 |
| ADR5720 | 0.21 | 8 |
| ADR5724 | 0.27 | 8 |
| ADR5725 | 0.25 | 8 |
| ADR5726 | 0.23 | 8 |
| ADR5731 | 0.27 | 8 |
| ADR5732 | 0.25 | 8 |
| ADR5733 | 0.23 | 8 |
| ADR5738 | 0.27 | 8 |
| ADR5739 | 0.25 | 8 |
| ADR5740 | 0.23 | 8 |
| ADR5745 | 0.30 | 8 |
| ADR5746 | 0.28 | 8 |
| ADR5747 | 0.27 | 8 |
| ADR5753 | 0.30 | 8 |
| ADR5754 | 0.28 | 8 |
| ADR5755 | 0.27 | 8 |
| ADR5761 | 0.30 | 8 |
| ADR5762 | 0.28 | 8 |
| ADR5763 | 0.26 | 8 |
| ADR5769 | 0.35 | 8 |
| ADR5770 | 0.32 | 8 |
| ADR5771 | 0.31 | 8 |
| ADR5772 | 0.29 | 8 |
| ADR5773 | 0.28 | 8 |
| ADR5774 | 0.27 | 8 |
| ADR5775 | 0.26 | 8 |
| ADR5776 | 0.25 | 8 |
| ADR5777 | 0.24 | 8 |
| ADR5778 | 0.24 | 8 |
| ADR5779 | 0.24 | 8 |
| ADR5780 | 0.23 | 8 |
| ADR5781 | 0.36 | 8 |
| ADR5782 | 0.33 | 8 |
| ADR5783 | 0.32 | 8 |
| ADR5784 | 0.30 | 8 |
| ADR5785 | 0.28 | 8 |
| ADR5786 | 0.27 | 8 |
| ADR5787 | 0.26 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5788 | | 198028.21 | 356207.67 | 19.98 | 19.72 |
| ADR5789 | | 198028.98 | 356214.92 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5790 | | 198029.69 | 356223.89 | 19.96 | 19.71 |
| ADR5791 | | 198030.37 | 356231.91 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5792 | | 198032.07 | 356242.26 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5793 | | 198026.36 | 356151.92 | 20.09 | 19.72 |
| ADR5794 | | 198026.82 | 356159.18 | 20.06 | 19.72 |
| ADR5795 | | 198027.59 | 356165.20 | 20.05 | 19.72 |
| ADR5796 | | 198028.83 | 356174.93 | 20.03 | 19.72 |
| ADR5797 | | 198029.29 | 356183.27 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5798 | | 198030.06 | 356191.30 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5799 | | 198030.52 | 356199.95 | 19.99 | 19.72 |
| ADR5800 | | 198031.30 | 356207.36 | 19.98 | 19.71 |
| ADR5801 | | 198032.53 | 356214.62 | 19.98 | 19.72 |
| ADR5802 | | 198033.04 | 356224.01 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5803 | | 198032.84 | 356231.76 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5804 | | 198034.39 | 356241.95 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5805 | | 198035.47 | 356231.60 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5806 | | 198037.01 | 356241.64 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5836 | | 198030.69 | 356279.86 | 19.93 | 19.72 |
| ADR5837 | | 198040.02 | 356278.29 | 19.95 | 19.72 |
| ADR5838 | | 198052.13 | 356277.04 | 19.99 | 19.71 |
| ADR5839 | | 198030.98 | 356277.63 | 19.93 | 19.72 |
| ADR5840 | | 198041.75 | 356277.72 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5841 | | 198052.22 | 356275.10 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5842 | | 198030.98 | 356275.98 | 19.93 | 19.71 |
| ADR5843 | | 198042.23 | 356275.69 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5844 | | 198052.32 | 356273.16 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5845 | | 198030.79 | 356274.23 | 19.93 | 19.71 |
| ADR5846 | | 198042.52 | 356273.46 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5847 | | 198052.22 | 356271.42 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5926 | | 198144.47 | 356495.17 | 19.93 | 19.72 |
| ADR5932 | | 198128.71 | 356542.68 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5933 | | 198125.65 | 356528.38 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5934 | | 198124.14 | 356521.34 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5935 | | 198118.46 | 356494.98 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5936 | | 198116.90 | 356487.76 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5937 | | 198112.52 | 356467.26 | 20.01 | 19.71 |
| ADR5938 | | 198110.98 | 356460.06 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5939 | | 198101.30 | 356399.99 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5940 | | 198102.54 | 356301.18 | 19.97 | 19.71 |
| ADR5941 | | 198093.45 | 356544.93 | 19.95 | 19.71 |
| ADR5942 | | 198086.03 | 356502.69 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5943 | | 198071.25 | 356454.36 | 19.94 | 19.72 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5788 | 0.26 | 8 |
| ADR5789 | 0.25 | 8 |
| ADR5790 | 0.25 | 8 |
| ADR5791 | 0.24 | 8 |
| ADR5792 | 0.24 | 8 |
| ADR5793 | 0.37 | 8 |
| ADR5794 | 0.34 | 8 |
| ADR5795 | 0.33 | 8 |
| ADR5796 | 0.31 | 8 |
| ADR5797 | 0.29 | 8 |
| ADR5798 | 0.28 | 8 |
| ADR5799 | 0.27 | 8 |
| ADR5800 | 0.27 | 8 |
| ADR5801 | 0.26 | 8 |
| ADR5802 | 0.25 | 8 |
| ADR5803 | 0.25 | 8 |
| ADR5804 | 0.24 | 8 |
| ADR5805 | 0.25 | 8 |
| ADR5806 | 0.25 | 8 |
| ADR5836 | 0.21 | 8 |
| ADR5837 | 0.23 | 8 |
| ADR5838 | 0.28 | 8 |
| ADR5839 | 0.21 | 8 |
| ADR5840 | 0.24 | 8 |
| ADR5841 | 0.28 | 8 |
| ADR5842 | 0.22 | 8 |
| ADR5843 | 0.24 | 8 |
| ADR5844 | 0.28 | 8 |
| ADR5845 | 0.22 | 8 |
| ADR5846 | 0.24 | 8 |
| ADR5847 | 0.28 | 8 |
| ADR5926 | 0.21 | 8 |
| ADR5932 | 0.29 | 8 |
| ADR5933 | 0.29 | 8 |
| ADR5934 | 0.29 | 8 |
| ADR5935 | 0.29 | 8 |
| ADR5936 | 0.29 | 8 |
| ADR5937 | 0.30 | 8 |
| ADR5938 | 0.30 | 8 |
| ADR5939 | 0.30 | 8 |
| ADR5940 | 0.26 | 8 |
| ADR5941 | 0.24 | 8 |
| ADR5942 | 0.24 | 8 |
| ADR5943 | 0.22 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5944 | | 198063.67 | 356408.16 | 19.95 | 19.72 |
| ADR5945 | | 198061.47 | 356388.77 | 19.95 | 19.72 |
| ADR5946 | | 198058.71 | 356369.39 | 19.95 | 19.72 |
| ADR5947 | | 198057.32 | 356363.10 | 19.95 | 19.72 |
| ADR5948 | | 198055.51 | 356348.60 | 19.95 | 19.71 |
| ADR5949 | | 198045.78 | 356322.84 | 19.94 | 19.72 |
| ADR5951 | | 198044.04 | 356322.84 | 19.94 | 19.72 |
| ADR5952 | | 198052.53 | 356328.17 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5966 | | 198071.15 | 356054.64 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5967 | | 198152.65 | 356083.28 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5968 | | 198127.02 | 356078.21 | 19.93 | 19.72 |
| ADR5969 | | 198126.12 | 356070.59 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5971 | | 198155.72 | 356063.18 | 19.88 | 19.72 |
| ADR5972 | | 198157.48 | 356080.65 | 19.90 | 19.72 |
| ADR5973 | | 198147.22 | 356084.02 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5974 | | 198128.38 | 356078.10 | 19.92 | 19.71 |
| ADR5975 | | 198127.63 | 356070.39 | 19.91 | 19.71 |
| ADR5977 | | 198154.44 | 356063.48 | 19.88 | 19.72 |
| ADR5978 | | 198157.16 | 356079.16 | 19.90 | 19.72 |
| ADR5979 | | 198129.76 | 356077.91 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5980 | | 198128.93 | 356070.22 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5982 | | 198152.98 | 356063.85 | 19.88 | 19.72 |
| ADR5983 | | 198156.70 | 356077.71 | 19.90 | 19.72 |
| ADR5984 | | 198131.04 | 356077.79 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5985 | | 198130.36 | 356070.09 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5987 | | 198151.64 | 356064.21 | 19.88 | 19.71 |
| ADR5988 | | 198156.30 | 356076.27 | 19.89 | 19.71 |
| ADR5989 | | 198146.16 | 356079.82 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5990 | | 198132.47 | 356077.64 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5991 | | 198131.77 | 356070.00 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5993 | | 198150.25 | 356064.72 | 19.88 | 19.71 |
| ADR5994 | | 198155.96 | 356074.81 | 19.89 | 19.72 |
| ADR5995 | | 198146.47 | 356081.26 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5996 | | 198145.83 | 356078.42 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5997 | | 198134.02 | 356077.50 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5998 | | 198146.90 | 356082.65 | 19.91 | 19.71 |
| ADR5999 | | 198133.12 | 356069.75 | 19.91 | 19.72 |
| ADR6001 | | 198148.83 | 356065.07 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6002 | | 198155.48 | 356073.41 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6003 | | 198135.51 | 356077.32 | 19.92 | 19.72 |
| ADR6004 | | 198134.43 | 356069.62 | 19.91 | 19.72 |
| ADR6006 | | 198147.38 | 356065.59 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6007 | | 198155.06 | 356072.05 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6008 | | 198137.05 | 356077.20 | 19.91 | 19.71 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5944 | 0.23 | 8 |
| ADR5945 | 0.23 | 8 |
| ADR5946 | 0.23 | 8 |
| ADR5947 | 0.23 | 8 |
| ADR5948 | 0.24 | 8 |
| ADR5949 | 0.22 | 8 |
| ADR5951 | 0.22 | 8 |
| ADR5952 | 0.24 | 8 |
| ADR5966 | 0.28 | 8 |
| ADR5967 | 0.19 | 8 |
| ADR5968 | 0.21 | 8 |
| ADR5969 | 0.20 | 8 |
| ADR5971 | 0.16 | 8 |
| ADR5972 | 0.18 | 8 |
| ADR5973 | 0.20 | 8 |
| ADR5974 | 0.21 | 8 |
| ADR5975 | 0.20 | 8 |
| ADR5977 | 0.16 | 8 |
| ADR5978 | 0.18 | 8 |
| ADR5979 | 0.20 | 8 |
| ADR5980 | 0.19 | 8 |
| ADR5982 | 0.16 | 8 |
| ADR5983 | 0.18 | 8 |
| ADR5984 | 0.20 | 8 |
| ADR5985 | 0.19 | 8 |
| ADR5987 | 0.17 | 8 |
| ADR5988 | 0.18 | 8 |
| ADR5989 | 0.19 | 8 |
| ADR5990 | 0.20 | 8 |
| ADR5991 | 0.19 | 8 |
| ADR5993 | 0.17 | 8 |
| ADR5994 | 0.17 | 8 |
| ADR5995 | 0.19 | 8 |
| ADR5996 | 0.19 | 8 |
| ADR5997 | 0.20 | 8 |
| ADR5998 | 0.20 | 8 |
| ADR5999 | 0.19 | 8 |
| ADR6001 | 0.17 | 8 |
| ADR6002 | 0.17 | 8 |
| ADR6003 | 0.20 | 8 |
| ADR6004 | 0.19 | 8 |
| ADR6006 | 0.17 | 8 |
| ADR6007 | 0.17 | 8 |
| ADR6008 | 0.20 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6009 | | 198135.90 | 356069.47 | 19.90 | 19.71 |
| ADR6011 | | 198145.52 | 356076.89 | 19.91 | 19.72 |
| ADR6012 | | 198145.19 | 356075.41 | 19.90 | 19.72 |
| ADR6013 | | 198146.03 | 356066.00 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6014 | | 198154.54 | 356070.66 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6015 | | 198138.53 | 356076.95 | 19.91 | 19.72 |
| ADR6016 | | 198144.99 | 356074.04 | 19.90 | 19.72 |
| ADR6017 | | 198137.22 | 356069.37 | 19.90 | 19.72 |
| ADR6018 | | 198143.75 | 356063.85 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6019 | | 198144.69 | 356066.40 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6020 | | 198154.19 | 356069.28 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6021 | | 198139.50 | 356073.52 | 19.91 | 19.72 |
| ADR6022 | | 198142.25 | 356066.46 | 19.89 | 19.71 |
| ADR6023 | | 198148.59 | 356070.22 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6024 | | 198144.57 | 356072.60 | 19.90 | 19.72 |
| ADR6078 | | 198157.29 | 356062.62 | 19.88 | 19.72 |
| ADR6137 | | 198158.43 | 356068.36 | 19.88 | 19.72 |
| ADR6141 | | 198164.56 | 356152.86 | 19.93 | 19.72 |
| ADR6142 | | 198150.10 | 356156.24 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6147 | | 198164.79 | 356154.19 | 19.93 | 19.72 |
| ADR6148 | | 198150.26 | 356157.72 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6149 | | 198140.22 | 356158.57 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6150 | | 198130.74 | 356159.22 | 19.97 | 19.72 |
| ADR6155 | | 198164.96 | 356155.71 | 19.92 | 19.71 |
| ADR6156 | | 198150.57 | 356159.24 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6157 | | 198140.24 | 356159.49 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6158 | | 198130.87 | 356160.25 | 19.96 | 19.71 |
| ADR6163 | | 198165.04 | 356156.81 | 19.92 | 19.72 |
| ADR6164 | | 198150.63 | 356160.44 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6165 | | 198140.45 | 356160.61 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6166 | | 198131.14 | 356161.44 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6171 | | 198140.51 | 356161.57 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6172 | | 198131.21 | 356162.40 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6183 | | 198061.20 | 355983.05 | 20.01 | 19.75 |
| ADR6184 | | 198077.50 | 355979.06 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6185 | | 198075.52 | 355967.69 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6188 | | 198062.27 | 355982.97 | 20.01 | 19.75 |
| ADR6189 | | 198076.40 | 355979.25 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6190 | | 198074.52 | 355967.77 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6193 | | 198063.31 | 355982.80 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6194 | | 198075.32 | 355979.34 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6195 | | 198073.37 | 355967.91 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6197 | | 198062.44 | 355971.45 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6198 | | 198074.83 | 355984.65 | 19.97 | 19.75 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6009 | 0.19 | 8 |
| ADR6011 | 0.19 | 8 |
| ADR6012 | 0.18 | 8 |
| ADR6013 | 0.17 | 8 |
| ADR6014 | 0.17 | 8 |
| ADR6015 | 0.19 | 8 |
| ADR6016 | 0.18 | 8 |
| ADR6017 | 0.18 | 8 |
| ADR6018 | 0.17 | 8 |
| ADR6019 | 0.17 | 8 |
| ADR6020 | 0.17 | 8 |
| ADR6021 | 0.19 | 8 |
| ADR6022 | 0.18 | 8 |
| ADR6023 | 0.17 | 8 |
| ADR6024 | 0.18 | 8 |
| ADR6078 | 0.16 | 8 |
| ADR6137 | 0.16 | 8 |
| ADR6141 | 0.21 | 8 |
| ADR6142 | 0.22 | 8 |
| ADR6147 | 0.21 | 8 |
| ADR6148 | 0.22 | 8 |
| ADR6149 | 0.23 | 8 |
| ADR6150 | 0.25 | 8 |
| ADR6155 | 0.21 | 8 |
| ADR6156 | 0.22 | 8 |
| ADR6157 | 0.23 | 8 |
| ADR6158 | 0.25 | 8 |
| ADR6163 | 0.20 | 8 |
| ADR6164 | 0.22 | 8 |
| ADR6165 | 0.23 | 8 |
| ADR6166 | 0.24 | 8 |
| ADR6171 | 0.23 | 8 |
| ADR6172 | 0.24 | 8 |
| ADR6183 | 0.26 | 8 |
| ADR6184 | 0.21 | 8 |
| ADR6185 | 0.21 | 8 |
| ADR6188 | 0.26 | 8 |
| ADR6189 | 0.21 | 8 |
| ADR6190 | 0.21 | 8 |
| ADR6193 | 0.25 | 8 |
| ADR6194 | 0.21 | 8 |
| ADR6195 | 0.21 | 8 |
| ADR6197 | 0.25 | 8 |
| ADR6198 | 0.22 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6199 | | 198073.33 | 355973.54 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6201 | | 198063.45 | 355971.32 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6202 | | 198073.89 | 355984.82 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6203 | | 198072.36 | 355973.65 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6205 | | 198064.32 | 355971.18 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6206 | | 198073.02 | 355984.92 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6207 | | 198071.42 | 355973.79 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6210 | | 198067.24 | 355982.07 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6211 | | 198071.28 | 355979.84 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6212 | | 198069.09 | 355968.39 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6215 | | 198068.15 | 355981.96 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6216 | | 198070.20 | 355979.98 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6217 | | 198068.11 | 355968.53 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6219 | | 198059.42 | 355971.93 | 20.01 | 19.75 |
| ADR6220 | | 198078.09 | 355984.34 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6221 | | 198076.56 | 355973.30 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6223 | | 198060.39 | 355971.81 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6224 | | 198077.02 | 355984.40 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6225 | | 198075.39 | 355973.30 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6227 | | 198061.43 | 355971.66 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6228 | | 198075.87 | 355984.51 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6229 | | 198074.38 | 355973.40 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6232 | | 198064.35 | 355982.59 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6233 | | 198074.13 | 355979.45 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6234 | | 198072.22 | 355967.94 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6237 | | 198065.36 | 355982.42 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6238 | | 198073.16 | 355979.60 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6239 | | 198071.14 | 355968.15 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6242 | | 198066.20 | 355982.24 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6243 | | 198072.18 | 355979.70 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6244 | | 198070.10 | 355968.32 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6246 | | 198065.29 | 355971.07 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6247 | | 198072.15 | 355985.03 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6248 | | 198070.44 | 355973.93 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6250 | | 198066.24 | 355971.02 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6251 | | 198071.21 | 355985.17 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6252 | | 198069.44 | 355974.03 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6313 | | 198092.19 | 356222.43 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6314 | | 198091.54 | 356222.49 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6315 | | 198091.86 | 356222.08 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6316 | | 198090.98 | 356222.49 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6317 | | 198091.43 | 356222.49 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6320 | | 198091.25 | 356222.42 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6321 | | 198091.60 | 356222.42 | 20.01 | 19.72 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6199 | 0.22 | 8 |
| ADR6201 | 0.24 | 8 |
| ADR6202 | 0.22 | 8 |
| ADR6203 | 0.22 | 8 |
| ADR6205 | 0.24 | 8 |
| ADR6206 | 0.22 | 8 |
| ADR6207 | 0.22 | 8 |
| ADR6210 | 0.24 | 8 |
| ADR6211 | 0.22 | 8 |
| ADR6212 | 0.22 | 8 |
| ADR6215 | 0.24 | 8 |
| ADR6216 | 0.23 | 8 |
| ADR6217 | 0.23 | 8 |
| ADR6219 | 0.26 | 8 |
| ADR6220 | 0.21 | 8 |
| ADR6221 | 0.21 | 8 |
| ADR6223 | 0.25 | 8 |
| ADR6224 | 0.21 | 8 |
| ADR6225 | 0.21 | 8 |
| ADR6227 | 0.25 | 8 |
| ADR6228 | 0.22 | 8 |
| ADR6229 | 0.21 | 8 |
| ADR6232 | 0.25 | 8 |
| ADR6233 | 0.22 | 8 |
| ADR6234 | 0.21 | 8 |
| ADR6237 | 0.24 | 8 |
| ADR6238 | 0.22 | 8 |
| ADR6239 | 0.22 | 8 |
| ADR6242 | 0.24 | 8 |
| ADR6243 | 0.22 | 8 |
| ADR6244 | 0.22 | 8 |
| ADR6246 | 0.24 | 8 |
| ADR6247 | 0.23 | 8 |
| ADR6248 | 0.22 | 8 |
| ADR6250 | 0.23 | 8 |
| ADR6251 | 0.23 | 8 |
| ADR6252 | 0.23 | 8 |
| ADR6313 | 0.29 | 8 |
| ADR6314 | 0.29 | 8 |
| ADR6315 | 0.29 | 8 |
| ADR6316 | 0.29 | 8 |
| ADR6317 | 0.29 | 8 |
| ADR6320 | 0.29 | 8 |
| ADR6321 | 0.29 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6322 | | 198091.17 | 356222.49 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6323 | | 198091.31 | 356222.48 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6325 | | 198091.36 | 356222.38 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6326 | | 198091.48 | 356222.40 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6327 | | 198091.01 | 356222.36 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6328 | | 198091.13 | 356222.40 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6329 | | 198091.06 | 356222.51 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6331 | | 198091.58 | 356222.32 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6332 | | 198091.49 | 356222.33 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6333 | | 198091.40 | 356222.32 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6334 | | 198091.29 | 356222.33 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6335 | | 198091.17 | 356222.22 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6336 | | 198091.50 | 356222.24 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6338 | | 198091.40 | 356222.22 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6340 | | 198091.20 | 356222.31 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6341 | | 198091.88 | 356222.19 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6342 | | 198091.04 | 356222.29 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6343 | | 198091.80 | 356222.20 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6344 | | 198091.61 | 356222.23 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6346 | | 198091.29 | 356222.23 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6349 | | 198091.25 | 356222.13 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6350 | | 198091.92 | 356222.13 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6351 | | 198091.62 | 356222.12 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6352 | | 198091.48 | 356222.13 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6353 | | 198091.74 | 356222.13 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6354 | | 198091.05 | 356222.43 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6356 | | 198091.54 | 356222.18 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6357 | | 198091.13 | 356222.31 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6358 | | 198004.15 | 355949.93 | 19.95 | 19.75 |
| ADR6364 | | 198091.67 | 356222.48 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6365 | | 198091.30 | 356222.41 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6366 | | 198091.78 | 356222.29 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6367 | | 198091.74 | 356222.25 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6368 | | 198091.78 | 356222.37 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6369 | | 198091.99 | 356222.17 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6370 | | 198091.79 | 356222.12 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6371 | | 198091.92 | 356222.28 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6372 | | 198091.26 | 356222.57 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6373 | | 198091.65 | 356222.29 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6439 | | 197764.43 | 356979.86 | 20.39 | 19.98 |
| ADR6440 | | 197769.54 | 356983.77 | 20.39 | 19.98 |
| ADR6441 | | 197774.50 | 356987.46 | 20.39 | 19.98 |
| ADR6442 | | 197779.60 | 356991.11 | 20.39 | 19.98 |
| ADR6443 | | 197784.76 | 356995.00 | 20.39 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6322 | 0.29 | 8 |
| ADR6323 | 0.29 | 8 |
| ADR6325 | 0.29 | 8 |
| ADR6326 | 0.29 | 8 |
| ADR6327 | 0.29 | 8 |
| ADR6328 | 0.29 | 8 |
| ADR6329 | 0.29 | 8 |
| ADR6331 | 0.29 | 8 |
| ADR6332 | 0.29 | 8 |
| ADR6333 | 0.29 | 8 |
| ADR6334 | 0.29 | 8 |
| ADR6335 | 0.29 | 8 |
| ADR6336 | 0.29 | 8 |
| ADR6338 | 0.29 | 8 |
| ADR6340 | 0.29 | 8 |
| ADR6341 | 0.29 | 8 |
| ADR6342 | 0.29 | 8 |
| ADR6343 | 0.29 | 8 |
| ADR6344 | 0.29 | 8 |
| ADR6346 | 0.29 | 8 |
| ADR6349 | 0.29 | 8 |
| ADR6350 | 0.29 | 8 |
| ADR6351 | 0.29 | 8 |
| ADR6352 | 0.29 | 8 |
| ADR6353 | 0.29 | 8 |
| ADR6354 | 0.29 | 8 |
| ADR6356 | 0.29 | 8 |
| ADR6357 | 0.29 | 8 |
| ADR6358 | 0.20 | 8 |
| ADR6364 | 0.29 | 8 |
| ADR6365 | 0.29 | 8 |
| ADR6366 | 0.29 | 8 |
| ADR6367 | 0.29 | 8 |
| ADR6368 | 0.29 | 8 |
| ADR6369 | 0.29 | 8 |
| ADR6370 | 0.29 | 8 |
| ADR6371 | 0.29 | 8 |
| ADR6372 | 0.29 | 8 |
| ADR6373 | 0.29 | 8 |
| ADR6439 | 0.41 | 8 |
| ADR6440 | 0.41 | 8 |
| ADR6441 | 0.41 | 8 |
| ADR6442 | 0.41 | 8 |
| ADR6443 | 0.41 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6444 | | 197790.64 | 357000.17 | 19.63 | 19.23 |
| ADR6445 | | 197798.07 | 357005.36 | 19.63 | 19.23 |
| ADR6446 | | 197811.30 | 357016.12 | 19.62 | 19.23 |
| ADR6447 | | 197817.85 | 357020.86 | 19.62 | 19.24 |
| ADR6448 | | 197828.00 | 357026.88 | 19.61 | 19.23 |
| ADR6449 | | 197838.48 | 357037.69 | 19.60 | 19.23 |
| ADR6450 | | 197845.29 | 357040.71 | 19.60 | 19.23 |
| ADR6451 | | 197854.85 | 357046.98 | 19.59 | 19.23 |
| ADR6452 | | 197863.04 | 357052.80 | 19.59 | 19.24 |
| ADR6453 | | 197875.06 | 357058.34 | 19.58 | 19.23 |
| ADR6460 | | 197963.41 | 357017.53 | 19.53 | 19.24 |
| ADR6469 | | 198168.64 | 356931.65 | 19.98 | 19.71 |
| ADR6470 | | 198175.00 | 356930.39 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6471 | | 198181.88 | 356929.02 | 20.04 | 19.72 |
| ADR6500 | | 198228.39 | 356920.22 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6501 | | 198222.29 | 356921.49 | 19.98 | 19.72 |
| ADR6502 | | 198216.26 | 356922.90 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6503 | | 198209.99 | 356924.71 | 20.03 | 19.72 |
| ADR6508 | | 198216.08 | 356994.61 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6517 | | 198221.98 | 356965.21 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6531 | | 198166.33 | 356606.79 | 19.93 | 19.72 |
| ADR6551 | | 198214.32 | 356982.10 | 20.02 | 19.72 |
| ADR6552 | | 198206.26 | 356904.56 | 20.02 | 19.71 |
| ADR6553 | | 198206.05 | 356897.45 | 20.02 | 19.72 |
| ADR6554 | | 198204.24 | 356884.25 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6555 | | 198203.65 | 356875.44 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6556 | | 198201.68 | 356868.64 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6557 | | 198200.47 | 356859.61 | 20.00 | 19.71 |
| ADR6558 | | 198198.89 | 356847.69 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6559 | | 198198.12 | 356840.68 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6560 | | 198195.36 | 356831.98 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6561 | | 198194.10 | 356824.28 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6562 | | 198187.85 | 356786.29 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6563 | | 198185.71 | 356777.33 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6564 | | 198184.43 | 356766.92 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6565 | | 198182.02 | 356754.36 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6566 | | 198180.51 | 356705.01 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6567 | | 198182.34 | 356701.93 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6568 | | 198179.21 | 356699.76 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6569 | | 198178.01 | 356693.99 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6570 | | 198179.65 | 356691.07 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6571 | | 198162.46 | 356706.52 | 20.03 | 19.72 |
| ADR6572 | | 198174.74 | 356677.13 | 19.95 | 19.71 |
| ADR6573 | | 198176.87 | 356674.11 | 19.95 | 19.72 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6444 | 0.40 | 7 |
| ADR6445 | 0.40 | 7 |
| ADR6446 | 0.39 | 7 |
| ADR6447 | 0.38 | 7 |
| ADR6448 | 0.38 | 7 |
| ADR6449 | 0.37 | 7 |
| ADR6450 | 0.37 | 7 |
| ADR6451 | 0.36 | 7 |
| ADR6452 | 0.35 | 7 |
| ADR6453 | 0.35 | 7 |
| ADR6460 | 0.29 | 7 |
| ADR6469 | 0.27 | 8 |
| ADR6470 | 0.29 | 8 |
| ADR6471 | 0.32 | 8 |
| ADR6500 | 0.24 | 8 |
| ADR6501 | 0.26 | 8 |
| ADR6502 | 0.28 | 8 |
| ADR6503 | 0.31 | 8 |
| ADR6508 | 0.28 | 8 |
| ADR6517 | 0.28 | 8 |
| ADR6531 | 0.21 | 8 |
| ADR6551 | 0.30 | 8 |
| ADR6552 | 0.31 | 8 |
| ADR6553 | 0.30 | 8 |
| ADR6554 | 0.29 | 8 |
| ADR6555 | 0.29 | 8 |
| ADR6556 | 0.29 | 8 |
| ADR6557 | 0.29 | 8 |
| ADR6558 | 0.28 | 8 |
| ADR6559 | 0.28 | 8 |
| ADR6560 | 0.28 | 8 |
| ADR6561 | 0.28 | 8 |
| ADR6562 | 0.27 | 8 |
| ADR6563 | 0.27 | 8 |
| ADR6564 | 0.27 | 8 |
| ADR6565 | 0.27 | 8 |
| ADR6566 | 0.24 | 8 |
| ADR6567 | 0.23 | 8 |
| ADR6568 | 0.24 | 8 |
| ADR6569 | 0.24 | 8 |
| ADR6570 | 0.23 | 8 |
| ADR6571 | 0.31 | 8 |
| ADR6572 | 0.24 | 8 |
| ADR6573 | 0.23 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6574 | | 198173.62 | 356671.84 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6575 | | 198172.26 | 356665.94 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6576 | | 198174.15 | 356662.91 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6577 | | 198171.07 | 356660.83 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6578 | | 198169.51 | 356651.12 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6579 | | 198172.49 | 356646.95 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6580 | | 198167.75 | 356644.61 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6581 | | 198166.94 | 356637.59 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6582 | | 198169.57 | 356634.55 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6583 | | 198165.47 | 356631.62 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6584 | | 198142.12 | 356605.30 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6585 | | 198140.59 | 356598.11 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6586 | | 198137.57 | 356584.04 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6587 | | 198135.97 | 356576.54 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6588 | | 198130.25 | 356549.91 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6589 | | 198109.00 | 356665.74 | 19.93 | 19.72 |
| ADR6594 | | 198177.08 | 356688.72 | 19.95 | 19.71 |
| ADR6595 | | 198113.29 | 356695.02 | 19.93 | 19.72 |
| ADR6602 | | 198180.14 | 356738.89 | 19.98 | 19.72 |
| ADR6615 | | 198207.66 | 356802.01 | 19.94 | 19.71 |
| ADR6616 | | 198200.50 | 356803.43 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6617 | | 198193.33 | 356805.08 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6620 | | 198177.62 | 356740.59 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6622 | | 197953.59 | 357020.86 | 19.55 | 19.23 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6574 | 0.23 | 8 |
| ADR6575 | 0.23 | 8 |
| ADR6576 | 0.23 | 8 |
| ADR6577 | 0.23 | 8 |
| ADR6578 | 0.23 | 8 |
| ADR6579 | 0.22 | 8 |
| ADR6580 | 0.23 | 8 |
| ADR6581 | 0.23 | 8 |
| ADR6582 | 0.22 | 8 |
| ADR6583 | 0.23 | 8 |
| ADR6584 | 0.29 | 8 |
| ADR6585 | 0.29 | 8 |
| ADR6586 | 0.29 | 8 |
| ADR6587 | 0.29 | 8 |
| ADR6588 | 0.29 | 8 |
| ADR6589 | 0.21 | 8 |
| ADR6594 | 0.24 | 8 |
| ADR6595 | 0.21 | 8 |
| ADR6602 | 0.26 | 8 |
| ADR6615 | 0.23 | 8 |
| ADR6616 | 0.24 | 8 |
| ADR6617 | 0.27 | 8 |
| ADR6620 | 0.27 | 8 |
| ADR6622 | 0.32 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-3-2015 1 | 195377.99 | 356438.42 | 18.98 | 18.93 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 195586.68 | 356557.27 | 18.99 | 18.93 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195801.66 | 356648.32 | 19.02 | 18.93 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 196027.68 | 356757.85 | 20.07 | 19.88 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 196273.92 | 356721.58 | 20.19 | 19.88 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 196224.36 | 356865.62 | 20.27 | 19.88 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196213.40 | 357114.44 | 19.11 | 18.98 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196313.01 | 357344.95 | 19.07 | 18.98 |
| 9 | 24-3-2015 9 | 196191.61 | 357159.66 | 19.10 | 18.98 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196069.17 | 356987.37 | 20.10 | 19.88 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 196000.21 | 356789.29 | 20.11 | 19.88 |
| 12 | 24-3-2015 12 | 195783.86 | 356673.80 | 19.02 | 18.93 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 195569.58 | 356583.50 | 18.99 | 18.93 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 195361.41 | 356464.66 | 18.98 | 18.93 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197303.87 | 356590.36 | 20.32 | 19.98 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 197379.95 | 356209.04 | 20.43 | 19.98 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 197417.01 | 356461.98 | 20.45 | 19.98 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 197394.28 | 356560.85 | 20.51 | 19.98 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 197496.62 | 356744.28 | 20.41 | 19.98 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 197707.01 | 356888.63 | 20.37 | 19.98 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 197925.03 | 357019.83 | 19.59 | 19.23 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 198139.78 | 357010.26 | 19.94 | 19.63 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 198145.86 | 356770.89 | 19.99 | 19.72 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 198093.10 | 356519.95 | 19.98 | 19.72 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 198051.30 | 356267.05 | 20.00 | 19.71 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 197898.27 | 356154.71 | 20.26 | 19.98 |
| 27 | 24-3-2015 27 | 197661.95 | 356071.29 | 20.25 | 19.98 |
| 28 | 24-3-2015 28 | 197430.59 | 356030.03 | 20.34 | 19.98 |
| 31 | 24-3-2015 31 | 197311.67 | 355999.76 | 20.46 | 19.98 |
| 32 | 24-3-2015 32 | 197552.35 | 355964.22 | 20.07 | 19.85 |
| 33 | 24-3-2015 33 | 197779.70 | 356092.92 | 20.21 | 19.98 |
| 34 | 24-3-2015 34 | 198026.82 | 356089.62 | 20.04 | 19.72 |
| 37 | 24-3-2015 37 | 197158.31 | 355685.69 | 20.23 | 19.85 |
| 52 | 24-3-2015 52 | 197346.68 | 356591.99 | 20.45 | 19.98 |
| 53 | 24-3-2015 53 | 196181.29 | 356778.73 | 20.40 | 19.88 |
| 54 | 24-3-2015 54 | 196200.47 | 356846.39 | 20.46 | 19.88 |
| 55 | 24-3-2015 55 | 196069.15 | 356933.96 | 20.20 | 19.87 |
| 56 | 24-3-2015 56 | 199252.22 | 358173.20 | 19.92 | 19.45 |
| 57 | 24-3-2015 57 | 199374.54 | 357934.79 | 20.15 | 19.67 |
| 58 | 24-3-2015 58 | 199509.47 | 357704.31 | 20.17 | 19.66 |
| 59 | 24-3-2015 59 | 199639.91 | 357470.20 | 20.14 | 19.66 |
| 60 | 24-3-2015 60 | 199756.19 | 357228.81 | 20.31 | 19.67 |
| 61 | 24-3-2015 61 | 199692.38 | 357432.35 | 20.98 | 19.66 |
| 62 | 24-3-2015 62 | 199568.47 | 357668.71 | 20.66 | 19.66 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 7 |
| 2 | 0.06 | 7 |
| 3 | 0.09 | 7 |
| 4 | 0.19 | 8 |
| 5 | 0.31 | 8 |
| 6 | 0.39 | 8 |
| 7 | 0.13 | 7 |
| 8 | 0.09 | 7 |
| 9 | 0.12 | 7 |
| 10 | 0.22 | 8 |
| 11 | 0.23 | 8 |
| 12 | 0.09 | 7 |
| 13 | 0.06 | 7 |
| 14 | 0.05 | 7 |
| 15 | 0.34 | 8 |
| 16 | 0.45 | 8 |
| 17 | 0.47 | 8 |
| 18 | 0.53 | 8 |
| 19 | 0.43 | 8 |
| 20 | 0.39 | 8 |
| 21 | 0.36 | 7 |
| 22 | 0.31 | 8 |
| 23 | 0.27 | 8 |
| 24 | 0.26 | 8 |
| 25 | 0.29 | 8 |
| 26 | 0.28 | 8 |
| 27 | 0.27 | 8 |
| 28 | 0.36 | 8 |
| 31 | 0.48 | 8 |
| 32 | 0.22 | 8 |
| 33 | 0.23 | 8 |
| 34 | 0.32 | 8 |
| 37 | 0.38 | 8 |
| 52 | 0.47 | 8 |
| 53 | 0.52 | 8 |
| 54 | 0.58 | 8 |
| 55 | 0.33 | 8 |
| 56 | 0.47 | 8 |
| 57 | 0.48 | 8 |
| 58 | 0.51 | 8 |
| 59 | 0.48 | 8 |
| 60 | 0.64 | 8 |
| 61 | 1.32 | 9 |
| 62 | 1.00 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 24-3-2015 63 | 199701.62 | 357586.23 | 20.10 | 19.66 |
| 64 | 24-3-2015 64 | 199769.73 | 357792.11 | 20.60 | 19.67 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199641.09 | 357635.44 | 20.33 | 19.66 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199496.48 | 357784.32 | 20.90 | 19.67 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199363.94 | 358016.46 | 20.32 | 19.44 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199251.16 | 358259.35 | 20.80 | 19.44 |
| 69 | 24-3-2015 69 | 197329.06 | 356689.17 | 20.73 | 19.98 |
| 70 | 24-3-2015 70 | 197522.89 | 356802.65 | 20.47 | 19.98 |
| 71 | 24-3-2015 71 | 197730.18 | 356943.76 | 20.43 | 19.98 |
| 72 | 24-3-2015 72 | 197950.17 | 357061.07 | 19.63 | 19.23 |
| 73 | 24-3-2015 73 | 198142.93 | 357209.68 | 20.03 | 19.64 |
| 74 | 24-3-2015 74 | 198282.74 | 357418.85 | 20.14 | 19.64 |
| 75 | 24-3-2015 75 | 198344.26 | 357630.86 | 19.93 | 19.64 |
| 76 | 24-3-2015 76 | 198201.52 | 357835.91 | 19.79 | 19.64 |
| 77 | 24-3-2015 77 | 198022.63 | 357914.78 | 19.76 | 19.64 |
| 78 | 24-3-2015 78 | 197842.76 | 357738.76 | 19.37 | 19.23 |
| 79 | 24-3-2015 79 | 197846.18 | 357559.56 | 19.41 | 19.23 |
| 80 | 24-3-2015 80 | 197928.93 | 357348.74 | 19.65 | 19.24 |
| 81 | 24-3-2015 81 | 197765.91 | 357156.93 | 19.90 | 19.23 |
| 82 | 24-3-2015 82 | 197585.86 | 356982.05 | 20.78 | 19.98 |
| 83 | 24-3-2015 83 | 197362.34 | 356867.95 | 20.59 | 19.98 |
| 84 | 24-3-2015 84 | 196652.92 | 356717.55 | 20.47 | 19.88 |
| 85 | 24-3-2015 85 | 196658.39 | 356475.13 | 20.30 | 19.88 |
| 86 | 24-3-2015 86 | 197371.98 | 356533.32 | 20.42 | 19.98 |
| 87 | 24-3-2015 87 | 196739.13 | 356757.36 | 20.37 | 19.88 |
| 88 | 24-3-2015 88 | 196761.48 | 356704.87 | 20.47 | 19.88 |
| 89 | 24-3-2015 89 | 196706.91 | 356214.04 | 20.31 | 19.88 |
| 90 | 24-3-2015 90 | 196813.83 | 356012.17 | 20.27 | 19.88 |
| 91 | 24-3-2015 91 | 196913.72 | 355783.08 | 19.68 | 19.33 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 197159.55 | 355739.77 | 20.33 | 19.84 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 197264.47 | 355957.45 | 20.26 | 19.85 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 197345.23 | 356195.26 | 20.38 | 19.98 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 197231.35 | 356597.47 | 20.26 | 19.98 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 197294.54 | 356630.42 | 20.38 | 19.98 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 197219.26 | 356849.82 | 20.40 | 19.98 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 197312.31 | 356879.86 | 20.45 | 19.98 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 197432.68 | 357017.65 | 19.53 | 19.23 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 197623.24 | 357050.59 | 19.73 | 19.23 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 197793.20 | 357235.57 | 19.65 | 19.23 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 197909.62 | 357443.32 | 19.47 | 19.24 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 197735.40 | 357622.12 | 19.37 | 19.23 |
| 104 | 24-3-2015 104 | 197553.49 | 357795.66 | 19.32 | 19.23 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 197666.31 | 357730.12 | 19.34 | 19.23 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 197842.56 | 357783.98 | 19.36 | 19.23 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 63 | 0.44 | 8 |
| 64 | 0.93 | 8 |
| 65 | 0.67 | 8 |
| 66 | 1.23 | 9 |
| 67 | 0.88 | 8 |
| 68 | 1.36 | 8 |
| 69 | 0.75 | 9 |
| 70 | 0.49 | 8 |
| 71 | 0.45 | 8 |
| 72 | 0.40 | 7 |
| 73 | 0.39 | 8 |
| 74 | 0.50 | 8 |
| 75 | 0.29 | 8 |
| 76 | 0.15 | 7 |
| 77 | 0.12 | 7 |
| 78 | 0.14 | 7 |
| 79 | 0.18 | 7 |
| 80 | 0.41 | 7 |
| 81 | 0.67 | 7 |
| 82 | 0.80 | 8 |
| 83 | 0.61 | 8 |
| 84 | 0.59 | 8 |
| 85 | 0.42 | 8 |
| 86 | 0.44 | 8 |
| 87 | 0.49 | 8 |
| 88 | 0.59 | 8 |
| 89 | 0.43 | 8 |
| 90 | 0.39 | 8 |
| 91 | 0.35 | 7 |
| 92 | 0.49 | 8 |
| 93 | 0.41 | 8 |
| 94 | 0.40 | 8 |
| 95 | 0.28 | 8 |
| 96 | 0.40 | 8 |
| 97 | 0.42 | 8 |
| 98 | 0.47 | 8 |
| 99 | 0.30 | 7 |
| 100 | 0.50 | 7 |
| 101 | 0.42 | 7 |
| 102 | 0.23 | 7 |
| 103 | 0.14 | 7 |
| 104 | 0.09 | 7 |
| 105 | 0.11 | 7 |
| 106 | 0.13 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 24-3-2015 107 | 198024.63 | 357957.15 | 19.76 | 19.64 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 198049.52 | 358064.97 | 19.68 | 19.57 |
| 109 | 24-3-2015 109 | 198210.28 | 357872.58 | 19.80 | 19.64 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198357.80 | 357671.07 | 19.91 | 19.63 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198497.12 | 357737.75 | 19.95 | 19.63 |
| 112 | 24-3-2015 112 | 198636.72 | 357946.79 | 19.90 | 19.63 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198778.40 | 358154.33 | 19.84 | 19.57 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 198952.34 | 358321.24 | 19.99 | 19.57 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 198990.68 | 358319.38 | 20.03 | 19.57 |
| 116 | 24-3-2015 116 | 199022.11 | 358080.01 | 19.77 | 19.44 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 199157.82 | 357868.75 | 20.15 | 19.66 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 199293.21 | 357657.12 | 20.10 | 19.67 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 199401.59 | 357438.07 | 19.86 | 19.67 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 199258.64 | 357632.87 | 20.03 | 19.67 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 199122.41 | 357843.98 | 20.09 | 19.67 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 198997.10 | 358061.09 | 19.85 | 19.57 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 198921.63 | 358279.04 | 19.91 | 19.57 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 198767.18 | 358084.40 | 19.85 | 19.58 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 198626.41 | 357876.24 | 19.92 | 19.63 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 198488.11 | 357666.48 | 20.01 | 19.63 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 198349.00 | 357458.29 | 20.19 | 19.64 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 198208.47 | 357250.43 | 20.01 | 19.63 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 198145.97 | 357052.51 | 20.02 | 19.63 |
| 130 | 24-3-2015 130 | 198187.96 | 356824.65 | 20.03 | 19.72 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 198137.00 | 356578.62 | 20.01 | 19.72 |
| 132 | 24-3-2015 132 | 198091.11 | 356331.67 | 20.03 | 19.72 |
| 133 | 24-3-2015 133 | 198140.60 | 356137.56 | 19.99 | 19.72 |
| 134 | 24-3-2015 134 | 198064.15 | 356062.08 | 20.05 | 19.72 |
| 149 | 24-3-2015 149 | 197008.56 | 355714.12 | 20.19 | 19.84 |
| 150 | 24-3-2015 150 | 196839.41 | 355864.71 | 19.61 | 19.33 |
| 151 | 24-3-2015 151 | 196745.51 | 356097.66 | 20.28 | 19.88 |
| 152 | 24-3-2015 152 | 196659.64 | 356076.08 | 20.15 | 19.88 |
| 153 | 24-3-2015 153 | 196520.83 | 356192.08 | 20.02 | 19.88 |
| 154 | 24-3-2015 154 | 196682.60 | 356247.44 | 20.23 | 19.87 |
| 155 | 24-3-2015 155 | 196629.64 | 356455.66 | 20.18 | 19.88 |
| 156 | 24-3-2015 156 | 196535.39 | 356666.60 | 20.68 | 19.88 |
| 1 | 24-3-2015 1 | 194730.16 | 357200.83 | 20.21 | 19.43 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 194976.70 | 357149.57 | 20.27 | 19.44 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195223.24 | 357098.21 | 19.81 | 18.98 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 195469.35 | 357045.00 | 19.82 | 18.98 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 195714.06 | 356985.82 | 19.76 | 18.93 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 195954.33 | 356911.01 | 19.73 | 18.93 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196192.53 | 356829.67 | 20.81 | 19.88 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196431.34 | 356749.95 | 20.81 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 107 | 0.12 | 7 |
| 108 | 0.11 | 7 |
| 109 | 0.16 | 7 |
| 110 | 0.28 | 8 |
| 111 | 0.32 | 8 |
| 112 | 0.27 | 8 |
| 113 | 0.27 | 8 |
| 114 | 0.42 | 8 |
| 115 | 0.46 | 7 |
| 116 | 0.33 | 7 |
| 117 | 0.49 | 8 |
| 118 | 0.43 | 8 |
| 119 | 0.19 | 8 |
| 120 | 0.36 | 8 |
| 121 | 0.42 | 8 |
| 122 | 0.28 | 8 |
| 123 | 0.34 | 8 |
| 124 | 0.27 | 7 |
| 125 | 0.29 | 8 |
| 126 | 0.38 | 8 |
| 127 | 0.55 | 8 |
| 128 | 0.38 | 8 |
| 129 | 0.39 | 7 |
| 130 | 0.31 | 8 |
| 131 | 0.29 | 8 |
| 132 | 0.31 | 8 |
| 133 | 0.27 | 8 |
| 134 | 0.33 | 8 |
| 149 | 0.35 | 8 |
| 150 | 0.28 | 7 |
| 151 | 0.40 | 8 |
| 152 | 0.27 | 8 |
| 153 | 0.14 | 8 |
| 154 | 0.36 | 8 |
| 155 | 0.30 | 8 |
| 156 | 0.80 | 9 |
| 1 | 0.78 | 8 |
| 2 | 0.83 | 8 |
| 3 | 0.83 | 7 |
| 4 | 0.84 | 7 |
| 5 | 0.83 | 7 |
| 6 | 0.80 | 7 |
| 7 | 0.93 | 8 |
| 8 | 0.93 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24-3-2015 9 | 196670.53 | 356671.53 | 20.87 | 19.88 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196918.65 | 356674.15 | 20.75 | 19.88 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 197157.79 | 356752.69 | 20.93 | 19.98 |
| 12 | 24-3-2015 12 | 197384.93 | 356860.98 | 20.78 | 19.98 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 197599.87 | 356991.49 | 20.79 | 19.98 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 197779.58 | 357167.48 | 19.94 | 19.23 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197965.66 | 357336.30 | 19.87 | 19.24 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 198185.59 | 357458.37 | 20.28 | 19.63 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 198417.89 | 357555.04 | 20.42 | 19.63 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 198658.13 | 357630.32 | 20.27 | 19.63 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 198898.97 | 357703.75 | 20.36 | 19.64 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 199140.99 | 357772.98 | 20.42 | 19.67 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 199388.95 | 357814.92 | 20.34 | 19.67 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 199358.07 | 358004.22 | 20.17 | 19.45 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 199241.75 | 358227.28 | 20.10 | 19.45 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 199158.98 | 358464.61 | 20.03 | 19.44 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 199116.07 | 358712.32 | 20.01 | 19.44 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 199113.64 | 358963.94 | 19.97 | 19.44 |
| 63 | 24-3-2015 63 | 199161.11 | 358865.25 | 20.18 | 19.44 |
| 64 | 24-3-2015 64 | 199179.67 | 358614.50 | 20.22 | 19.45 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199239.46 | 358370.33 | 20.25 | 19.44 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199340.32 | 358140.03 | 20.24 | 19.44 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199466.80 | 357922.34 | 20.53 | 19.67 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199661.60 | 357817.93 | 20.24 | 19.66 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 199786.90 | 357584.42 | 20.01 | 19.67 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 199775.29 | 357338.82 | 20.33 | 19.67 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 199851.54 | 357099.15 | 20.51 | 19.67 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 199925.44 | 356858.51 | 20.20 | 19.38 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 199982.29 | 356613.27 | 20.20 | 19.38 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 200017.92 | 356364.12 | 20.00 | 19.28 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 199968.42 | 356334.09 | 19.86 | 19.37 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 199937.55 | 356583.82 | 19.95 | 19.38 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 199881.95 | 356829.33 | 19.97 | 19.38 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 199808.83 | 357070.26 | 20.25 | 19.66 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 199722.56 | 357306.69 | 20.27 | 19.66 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 199620.42 | 357536.72 | -- | -- |
| 104 | 24-3-2015 104 | 199503.05 | 357759.31 | 20.56 | 19.67 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 199261.26 | 357746.26 | 20.28 | 19.66 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 199017.17 | 357685.38 | 20.18 | 19.67 |
| 107 | 24-3-2015 107 | 199078.68 | 357609.93 | 20.04 | 19.67 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 199280.81 | 357672.39 | 20.16 | 19.67 |
| 109 | 24-3-2015 109 | 199061.85 | 357551.21 | 19.95 | 19.66 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198868.32 | 357640.03 | 20.16 | 19.63 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198627.33 | 357567.05 | 20.14 | 19.63 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 9 | 0.99 | 8 |
| 10 | 0.87 | 8 |
| 11 | 0.95 | 8 |
| 12 | 0.80 | 8 |
| 13 | 0.81 | 8 |
| 14 | 0.71 | 7 |
| 15 | 0.63 | 7 |
| 16 | 0.65 | 8 |
| 17 | 0.79 | 8 |
| 18 | 0.64 | 8 |
| 19 | 0.72 | 8 |
| 20 | 0.75 | 8 |
| 21 | 0.67 | 8 |
| 22 | 0.72 | 8 |
| 23 | 0.65 | 8 |
| 24 | 0.59 | 8 |
| 25 | 0.57 | 8 |
| 26 | 0.53 | 8 |
| 63 | 0.74 | 7 |
| 64 | 0.77 | 7 |
| 65 | 0.81 | 7 |
| 66 | 0.80 | 7 |
| 67 | 0.86 | 8 |
| 68 | 0.58 | 8 |
| 92 | 0.34 | 7 |
| 93 | 0.66 | 8 |
| 94 | 0.84 | 8 |
| 95 | 0.82 | 8 |
| 96 | 0.82 | 8 |
| 97 | 0.72 | 7 |
| 98 | 0.49 | 8 |
| 99 | 0.57 | 8 |
| 100 | 0.59 | 8 |
| 101 | 0.59 | 8 |
| 102 | 0.61 | 8 |
| 103 | -- | -- |
| 104 | 0.89 | 8 |
| 105 | 0.62 | 8 |
| 106 | 0.51 | 8 |
| 107 | 0.37 | 8 |
| 108 | 0.49 | 8 |
| 109 | 0.29 | 8 |
| 110 | 0.53 | 8 |
| 111 | 0.51 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24-3-2015 112 | 198388.55 | 357487.64 | 20.25 | 19.63 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198158.74 | 357385.28 | 20.19 | 19.63 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 197944.79 | 357253.57 | 19.81 | 19.23 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 197768.72 | 357073.96 | 19.81 | 19.23 |
| 116 | 24-3-2015 116 | 197579.73 | 356908.55 | 20.59 | 19.98 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 197359.24 | 356787.20 | 20.72 | 19.97 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 197126.92 | 356690.26 | 20.75 | 19.98 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 196886.68 | 356615.30 | 20.56 | 19.87 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 196639.59 | 356628.02 | 20.59 | 19.87 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 196402.73 | 356713.05 | 20.56 | 19.88 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 196162.38 | 356787.99 | 20.44 | 19.88 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 195923.82 | 356868.52 | 19.55 | 18.93 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 195682.84 | 356941.01 | 19.50 | 18.93 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 195438.18 | 357000.40 | 19.56 | 18.98 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 195192.02 | 357053.35 | 19.54 | 18.98 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 194945.56 | 357104.88 | 19.99 | 19.44 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 194698.91 | 357155.62 | 19.93 | 19.43 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 199636.69 | 357619.90 | -- | -- |
| 130 | 24-3-2015 130 | 199737.10 | 357546.97 | 20.07 | 19.66 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 199680.49 | 357765.03 | 20.13 | 19.66 |
| ADR12 | | 196565.76 | 356452.56 | 20.08 | 19.88 |
| ADR14 | | 196566.56 | 356452.11 | 20.08 | 19.88 |
| ADR16 | | 196567.46 | 356451.62 | 20.08 | 19.88 |
| ADR18 | | 196568.31 | 356451.17 | 20.08 | 19.88 |
| ADR21 | | 196548.58 | 356468.31 | 20.08 | 19.88 |
| ADR22 | | 196543.69 | 356454.81 | 20.07 | 19.88 |
| ADR78 | | 196537.18 | 356192.00 | 20.03 | 19.88 |
| ADR79 | | 196530.26 | 356184.93 | 20.03 | 19.88 |
| ADR82 | | 196522.29 | 356201.06 | 20.01 | 19.88 |
| ADR86 | | 196532.58 | 356210.94 | 20.01 | 19.87 |
| ADR87 | | 196526.87 | 356205.82 | 20.01 | 19.88 |
| ADR93 | | 196530.52 | 356213.03 | 20.01 | 19.88 |
| ADR94 | | 196525.08 | 356207.63 | 20.01 | 19.88 |
| ADR98 | | 196527.94 | 356215.24 | 20.01 | 19.88 |
| ADR99 | | 196522.97 | 356209.93 | 20.01 | 19.88 |
| ADR100 | | 196518.14 | 356196.67 | 20.01 | 19.88 |
| ADR101 | | 196514.11 | 356192.52 | 20.01 | 19.88 |
| ADR105 | | 196502.30 | 356192.70 | 20.00 | 19.88 |
| ADR106 | | 196496.41 | 356193.95 | 19.99 | 19.87 |
| ADR107 | | 196491.58 | 356195.20 | 19.99 | 19.88 |
| ADR108 | | 196486.92 | 356196.27 | 19.99 | 19.88 |
| ADR116 | | 196089.68 | 356866.28 | 20.72 | 19.87 |
| ADR117 | | 195970.26 | 356908.07 | 19.68 | 18.93 |
| ADR118 | | 196138.26 | 356914.96 | 20.19 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| 112 | 0.62 | 8 |
| 113 | 0.56 | 8 |
| 114 | 0.58 | 7 |
| 115 | 0.58 | 7 |
| 116 | 0.61 | 9 |
| 117 | 0.75 | 9 |
| 118 | 0.77 | 9 |
| 119 | 0.69 | 8 |
| 120 | 0.72 | 8 |
| 121 | 0.68 | 8 |
| 122 | 0.56 | 8 |
| 123 | 0.62 | 8 |
| 124 | 0.57 | 8 |
| 125 | 0.58 | 8 |
| 126 | 0.56 | 8 |
| 127 | 0.55 | 8 |
| 128 | 0.50 | 8 |
| 129 | -- | -- |
| 130 | 0.41 | 8 |
| 131 | 0.47 | 8 |
| ADR12 | 0.20 | 8 |
| ADR14 | 0.20 | 8 |
| ADR16 | 0.20 | 8 |
| ADR18 | 0.20 | 8 |
| ADR21 | 0.20 | 8 |
| ADR22 | 0.19 | 8 |
| ADR78 | 0.15 | 8 |
| ADR79 | 0.15 | 8 |
| ADR82 | 0.13 | 8 |
| ADR86 | 0.14 | 8 |
| ADR87 | 0.13 | 8 |
| ADR93 | 0.13 | 8 |
| ADR94 | 0.13 | 8 |
| ADR98 | 0.13 | 8 |
| ADR99 | 0.13 | 8 |
| ADR100 | 0.13 | 8 |
| ADR101 | 0.13 | 8 |
| ADR105 | 0.12 | 8 |
| ADR106 | 0.12 | 8 |
| ADR107 | 0.11 | 8 |
| ADR108 | 0.11 | 8 |
| ADR116 | 0.85 | 8 |
| ADR117 | 0.75 | 7 |
| ADR118 | 0.31 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR119 | | 196133.80 | 356967.78 | 20.10 | 19.88 |
| ADR120 | | 196134.53 | 357036.11 | 19.14 | 18.97 |
| ADR121 | | 196045.42 | 356718.17 | 20.03 | 19.88 |
| ADR122 | | 195937.00 | 356698.15 | 19.05 | 18.93 |
| ADR123 | | 195871.18 | 356681.12 | 19.03 | 18.93 |
| ADR124 | | 195819.63 | 356656.49 | 19.02 | 18.93 |
| ADR125 | | 195380.03 | 356430.70 | 18.97 | 18.92 |
| ADR126 | | 195497.34 | 356456.10 | 18.98 | 18.93 |
| ADR127 | | 196481.67 | 356197.63 | 19.99 | 19.88 |
| ADR128 | | 195600.18 | 356560.28 | 18.99 | 18.93 |
| ADR129 | | 196565.07 | 356628.03 | 20.40 | 19.88 |
| ADR130 | | 196565.46 | 356631.47 | 20.42 | 19.88 |
| ADR131 | | 196565.76 | 356634.71 | 20.44 | 19.88 |
| ADR132 | | 196566.05 | 356637.66 | 20.46 | 19.88 |
| ADR133 | | 196565.96 | 356640.61 | 20.49 | 19.88 |
| ADR134 | | 196567.92 | 356634.62 | 20.44 | 19.88 |
| ADR137 | | 196348.14 | 356838.11 | 20.22 | 19.87 |
| ADR138 | | 196306.84 | 356888.47 | 20.14 | 19.88 |
| ADR142 | | 196531.31 | 356586.05 | 20.25 | 19.88 |
| ADR143 | | 196534.61 | 356558.02 | 20.20 | 19.88 |
| ADR144 | | 196547.45 | 356541.09 | 20.21 | 19.88 |
| ADR146 | | 196730.33 | 356493.67 | 20.28 | 19.88 |
| ADR147 | | 196734.19 | 356491.19 | 20.26 | 19.88 |
| ADR148 | | 196738.40 | 356488.57 | 20.25 | 19.88 |
| ADR157 | | 196735.66 | 356517.86 | 20.28 | 19.88 |
| ADR188 | | 196739.82 | 356458.04 | 20.24 | 19.88 |
| ADR189 | | 196737.41 | 356467.60 | 20.24 | 19.87 |
| ADR190 | | 196736.18 | 356466.09 | 20.25 | 19.88 |
| ADR191 | | 196735.11 | 356464.82 | 20.25 | 19.88 |
| ADR192 | | 196734.03 | 356463.35 | 20.26 | 19.88 |
| ADR193 | | 196733.10 | 356471.18 | 20.26 | 19.88 |
| ADR194 | | 196728.69 | 356474.73 | 20.28 | 19.88 |
| ADR195 | | 196725.08 | 356476.56 | 20.30 | 19.88 |
| ADR212 | | 196751.62 | 356296.70 | 20.17 | 19.87 |
| ADR213 | | 196751.00 | 356293.00 | 20.17 | 19.87 |
| ADR214 | | 196751.00 | 356293.00 | 20.17 | 19.87 |
| ADR215 | | 196750.99 | 356291.82 | 20.17 | 19.87 |
| ADR216 | | 196744.44 | 356297.17 | 20.20 | 19.88 |
| ADR217 | | 196744.36 | 356295.79 | 20.20 | 19.88 |
| ADR218 | | 196744.36 | 356294.72 | 20.20 | 19.88 |
| ADR219 | | 196744.26 | 356293.57 | 20.20 | 19.88 |
| ADR220 | | 196744.26 | 356292.49 | 20.20 | 19.88 |
| ADR221 | | 196744.18 | 356291.25 | 20.20 | 19.88 |
| ADR222 | | 196738.42 | 356297.67 | 20.22 | 19.87 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR119 | 0.22 | 8 |
| ADR120 | 0.17 | 7 |
| ADR121 | 0.15 | 8 |
| ADR122 | 0.12 | 7 |
| ADR123 | 0.10 | 7 |
| ADR124 | 0.09 | 7 |
| ADR125 | 0.05 | 7 |
| ADR126 | 0.05 | 7 |
| ADR127 | 0.11 | 8 |
| ADR128 | 0.06 | 7 |
| ADR129 | 0.52 | 8 |
| ADR130 | 0.54 | 8 |
| ADR131 | 0.56 | 8 |
| ADR132 | 0.58 | 8 |
| ADR133 | 0.61 | 8 |
| ADR134 | 0.56 | 8 |
| ADR137 | 0.35 | 8 |
| ADR138 | 0.26 | 8 |
| ADR142 | 0.37 | 8 |
| ADR143 | 0.32 | 8 |
| ADR144 | 0.33 | 8 |
| ADR146 | 0.40 | 8 |
| ADR147 | 0.38 | 8 |
| ADR148 | 0.37 | 8 |
| ADR157 | 0.40 | 8 |
| ADR188 | 0.36 | 8 |
| ADR189 | 0.37 | 8 |
| ADR190 | 0.37 | 8 |
| ADR191 | 0.37 | 8 |
| ADR192 | 0.38 | 8 |
| ADR193 | 0.38 | 8 |
| ADR194 | 0.40 | 8 |
| ADR195 | 0.42 | 8 |
| ADR212 | 0.30 | 8 |
| ADR213 | 0.30 | 8 |
| ADR214 | 0.30 | 8 |
| ADR215 | 0.30 | 8 |
| ADR216 | 0.32 | 8 |
| ADR217 | 0.32 | 8 |
| ADR218 | 0.32 | 8 |
| ADR219 | 0.32 | 8 |
| ADR220 | 0.32 | 8 |
| ADR221 | 0.32 | 8 |
| ADR222 | 0.35 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR223 | | 196733.68 | 356297.87 | 20.25 | 19.88 |
| ADR224 | | 196729.37 | 356298.14 | 20.28 | 19.88 |
| ADR232 | | 196754.27 | 356310.14 | 20.17 | 19.87 |
| ADR233 | | 196749.24 | 356310.72 | 20.19 | 19.88 |
| ADR234 | | 196744.00 | 356311.00 | 20.21 | 19.88 |
| ADR235 | | 196740.68 | 356311.61 | 20.23 | 19.88 |
| ADR236 | | 196736.36 | 356311.79 | 20.25 | 19.88 |
| ADR237 | | 196736.45 | 356313.36 | 20.25 | 19.88 |
| ADR238 | | 196732.44 | 356312.23 | 20.27 | 19.87 |
| ADR239 | | 196732.44 | 356313.82 | 20.28 | 19.88 |
| ADR240 | | 196732.24 | 356315.14 | 20.28 | 19.88 |
| ADR242 | | 196723.90 | 356475.26 | 20.30 | 19.88 |
| ADR243 | | 196722.85 | 356473.62 | 20.31 | 19.88 |
| ADR244 | | 196719.50 | 356479.58 | 20.32 | 19.87 |
| ADR245 | | 196732.86 | 356462.08 | 20.26 | 19.88 |
| ADR246 | | 196731.68 | 356460.51 | 20.27 | 19.88 |
| ADR251 | | 196731.05 | 356487.86 | 20.27 | 19.88 |
| ADR252 | | 196722.27 | 356494.71 | 20.31 | 19.88 |
| ADR253 | | 196722.74 | 356495.49 | 20.31 | 19.88 |
| ADR255 | | 196723.54 | 356426.54 | 20.32 | 19.88 |
| ADR262 | | 196754.64 | 356382.98 | 20.19 | 19.87 |
| ADR263 | | 196746.61 | 356380.15 | 20.22 | 19.88 |
| ADR264 | | 196739.64 | 356377.60 | 20.26 | 19.88 |
| ADR267 | | 196752.83 | 356391.42 | 20.20 | 19.88 |
| ADR268 | | 196752.23 | 356394.07 | 20.20 | 19.88 |
| ADR285 | | 196740.85 | 356428.38 | 20.23 | 19.87 |
| ADR286 | | 196744.87 | 356431.56 | 20.22 | 19.88 |
| ADR308 | | 196739.82 | 356427.26 | 20.24 | 19.88 |
| ADR309 | | 196743.65 | 356430.44 | 20.22 | 19.87 |
| ADR397 | | 196746.54 | 356092.25 | 20.26 | 19.88 |
| ADR398 | | 196773.20 | 356019.13 | 20.17 | 19.88 |
| ADR399 | | 196762.07 | 356008.61 | 20.12 | 19.88 |
| ADR400 | | 196759.54 | 356014.48 | 20.12 | 19.87 |
| ADR401 | | 196770.68 | 356008.40 | 20.14 | 19.87 |
| ADR402 | | 196749.25 | 356085.48 | 20.24 | 19.88 |
| ADR414 | | 196785.28 | 355960.94 | 19.57 | 19.33 |
| ADR415 | | 196789.64 | 355978.38 | 19.62 | 19.34 |
| ADR416 | | 196777.22 | 355973.63 | 19.57 | 19.34 |
| ADR426 | | 196696.60 | 355979.65 | 19.49 | 19.33 |
| ADR427 | | 196690.73 | 355980.69 | 19.49 | 19.33 |
| ADR428 | | 196684.53 | 355981.90 | 19.49 | 19.33 |
| ADR429 | | 196677.75 | 355983.44 | 19.49 | 19.33 |
| ADR430 | | 196741.29 | 356101.18 | 20.29 | 19.88 |
| ADR431 | | 196718.75 | 356080.34 | 20.20 | 19.87 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR223 | 0.37 | 8 |
| ADR224 | 0.40 | 8 |
| ADR232 | 0.30 | 8 |
| ADR233 | 0.31 | 8 |
| ADR234 | 0.33 | 8 |
| ADR235 | 0.35 | 8 |
| ADR236 | 0.37 | 8 |
| ADR237 | 0.37 | 8 |
| ADR238 | 0.40 | 8 |
| ADR239 | 0.40 | 8 |
| ADR240 | 0.40 | 8 |
| ADR242 | 0.42 | 8 |
| ADR243 | 0.43 | 8 |
| ADR244 | 0.45 | 8 |
| ADR245 | 0.38 | 8 |
| ADR246 | 0.39 | 8 |
| ADR251 | 0.39 | 8 |
| ADR252 | 0.43 | 8 |
| ADR253 | 0.43 | 8 |
| ADR255 | 0.44 | 8 |
| ADR262 | 0.32 | 8 |
| ADR263 | 0.34 | 8 |
| ADR264 | 0.38 | 8 |
| ADR267 | 0.32 | 8 |
| ADR268 | 0.32 | 8 |
| ADR285 | 0.36 | 8 |
| ADR286 | 0.34 | 8 |
| ADR308 | 0.36 | 8 |
| ADR309 | 0.35 | 8 |
| ADR397 | 0.38 | 8 |
| ADR398 | 0.29 | 8 |
| ADR399 | 0.24 | 8 |
| ADR400 | 0.25 | 8 |
| ADR401 | 0.27 | 8 |
| ADR402 | 0.36 | 8 |
| ADR414 | 0.24 | 7 |
| ADR415 | 0.28 | 7 |
| ADR416 | 0.23 | 7 |
| ADR426 | 0.16 | 7 |
| ADR427 | 0.16 | 7 |
| ADR428 | 0.16 | 7 |
| ADR429 | 0.16 | 7 |
| ADR430 | 0.41 | 8 |
| ADR431 | 0.33 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR432 | | 196714.37 | 356073.92 | 20.19 | 19.88 |
| ADR433 | | 196709.01 | 356063.32 | 20.17 | 19.88 |
| ADR434 | | 196706.24 | 356057.51 | 20.16 | 19.88 |
| ADR435 | | 196703.66 | 356052.12 | 20.15 | 19.88 |
| ADR436 | | 196700.75 | 356046.04 | 20.14 | 19.87 |
| ADR437 | | 196697.96 | 356040.19 | 20.14 | 19.88 |
| ADR438 | | 196693.97 | 356032.83 | 20.13 | 19.88 |
| ADR439 | | 196690.36 | 356024.22 | 20.12 | 19.88 |
| ADR440 | | 196687.93 | 356018.79 | 20.11 | 19.88 |
| ADR441 | | 196685.12 | 356012.64 | 20.10 | 19.88 |
| ADR442 | | 196696.86 | 356033.23 | 20.12 | 19.87 |
| ADR443 | | 196695.26 | 356030.29 | 20.12 | 19.88 |
| ADR444 | | 196698.74 | 356032.31 | 20.12 | 19.88 |
| ADR445 | | 196722.31 | 356285.99 | 20.31 | 19.88 |
| ADR446 | | 196721.16 | 356283.23 | 20.31 | 19.88 |
| ADR447 | | 196717.30 | 356268.53 | 20.31 | 19.88 |
| ADR448 | | 196710.69 | 356246.78 | 20.32 | 19.88 |
| ADR449 | | 196709.39 | 356204.10 | 20.29 | 19.88 |
| ADR450 | | 196710.08 | 356207.47 | 20.29 | 19.88 |
| ADR451 | | 196713.03 | 356207.84 | 20.27 | 19.88 |
| ADR452 | | 196724.06 | 356290.99 | 20.30 | 19.87 |
| ADR453 | | 196726.13 | 356290.74 | 20.29 | 19.88 |
| ADR454 | | 196728.20 | 356290.32 | 20.27 | 19.88 |
| ADR455 | | 196713.37 | 356191.41 | 20.27 | 19.87 |
| ADR456 | | 196719.55 | 356188.33 | 20.25 | 19.88 |
| ADR457 | | 196722.88 | 356181.21 | 20.24 | 19.87 |
| ADR458 | | 196728.90 | 356172.12 | 20.24 | 19.88 |
| ADR459 | | 196736.84 | 356161.74 | 20.24 | 19.88 |
| ADR460 | | 196697.43 | 356029.34 | 20.12 | 19.88 |
| ADR461 | | 196655.10 | 356044.23 | 20.11 | 19.88 |
| ADR462 | | 196648.67 | 356115.88 | 20.15 | 19.88 |
| ADR463 | | 196743.89 | 356154.44 | 20.25 | 19.88 |
| ADR464 | | 196752.85 | 356147.14 | 20.26 | 19.88 |
| ADR465 | | 196759.03 | 356143.08 | 20.26 | 19.88 |
| ADR466 | | 196769.92 | 356142.63 | 20.23 | 19.88 |
| ADR467 | | 196774.98 | 356146.34 | 20.20 | 19.87 |
| ADR470 | | 196718.25 | 356187.80 | 20.26 | 19.88 |
| ADR471 | | 196721.70 | 356180.26 | 20.25 | 19.88 |
| ADR472 | | 196727.84 | 356171.23 | 20.24 | 19.87 |
| ADR473 | | 196735.85 | 356160.53 | 20.25 | 19.88 |
| ADR474 | | 196743.01 | 356153.08 | 20.25 | 19.87 |
| ADR475 | | 196751.86 | 356145.82 | 20.26 | 19.87 |
| ADR476 | | 196758.19 | 356141.63 | 20.27 | 19.88 |
| ADR477 | | 196770.84 | 356141.54 | 20.23 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR432 | 0.31 | 8 |
| ADR433 | 0.29 | 8 |
| ADR434 | 0.28 | 8 |
| ADR435 | 0.27 | 8 |
| ADR436 | 0.27 | 8 |
| ADR437 | 0.26 | 8 |
| ADR438 | 0.25 | 8 |
| ADR439 | 0.24 | 8 |
| ADR440 | 0.23 | 8 |
| ADR441 | 0.22 | 8 |
| ADR442 | 0.25 | 8 |
| ADR443 | 0.24 | 8 |
| ADR444 | 0.24 | 8 |
| ADR445 | 0.43 | 8 |
| ADR446 | 0.43 | 8 |
| ADR447 | 0.43 | 8 |
| ADR448 | 0.44 | 8 |
| ADR449 | 0.41 | 8 |
| ADR450 | 0.41 | 8 |
| ADR451 | 0.39 | 8 |
| ADR452 | 0.43 | 8 |
| ADR453 | 0.41 | 8 |
| ADR454 | 0.39 | 8 |
| ADR455 | 0.40 | 8 |
| ADR456 | 0.37 | 8 |
| ADR457 | 0.37 | 8 |
| ADR458 | 0.36 | 8 |
| ADR459 | 0.36 | 8 |
| ADR460 | 0.24 | 8 |
| ADR461 | 0.23 | 8 |
| ADR462 | 0.27 | 8 |
| ADR463 | 0.37 | 8 |
| ADR464 | 0.38 | 8 |
| ADR465 | 0.38 | 8 |
| ADR466 | 0.35 | 8 |
| ADR467 | 0.33 | 8 |
| ADR470 | 0.38 | 8 |
| ADR471 | 0.37 | 8 |
| ADR472 | 0.37 | 8 |
| ADR473 | 0.37 | 8 |
| ADR474 | 0.38 | 8 |
| ADR475 | 0.39 | 8 |
| ADR476 | 0.39 | 8 |
| ADR477 | 0.35 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR478 | | 196775.78 | 356144.89 | 20.21 | 19.88 |
| ADR481 | | 196716.86 | 356187.05 | 20.26 | 19.88 |
| ADR482 | | 196726.63 | 356170.02 | 20.25 | 19.88 |
| ADR483 | | 196742.08 | 356151.87 | 20.26 | 19.88 |
| ADR484 | | 196757.44 | 356140.24 | 20.28 | 19.88 |
| ADR485 | | 196776.71 | 356143.68 | 20.21 | 19.88 |
| ADR487 | | 196715.23 | 356264.28 | 20.32 | 19.88 |
| ADR488 | | 196718.23 | 356263.36 | 20.29 | 19.87 |
| ADR489 | | 196720.19 | 356279.62 | 20.31 | 19.88 |
| ADR490 | | 196718.76 | 356274.48 | 20.31 | 19.88 |
| ADR491 | | 196721.73 | 356273.82 | 20.29 | 19.88 |
| ADR492 | | 196714.25 | 356260.89 | 20.32 | 19.88 |
| ADR493 | | 196706.29 | 356219.28 | 20.31 | 19.88 |
| ADR494 | | 196711.30 | 356200.96 | 20.28 | 19.88 |
| ADR495 | | 196714.88 | 356201.37 | 20.26 | 19.87 |
| ADR496 | | 196731.00 | 356328.32 | 20.30 | 19.88 |
| ADR497 | | 196730.45 | 356316.16 | 20.29 | 19.88 |
| ADR498 | | 196730.75 | 356340.26 | 20.31 | 19.88 |
| ADR499 | | 196732.46 | 356340.27 | 20.29 | 19.87 |
| ADR500 | | 196734.55 | 356340.24 | 20.28 | 19.88 |
| ADR501 | | 196730.61 | 356361.22 | 20.31 | 19.88 |
| ADR502 | | 196728.49 | 356383.63 | 20.33 | 19.88 |
| ADR503 | | 196727.05 | 356399.06 | 20.32 | 19.88 |
| ADR504 | | 196725.23 | 356411.40 | 20.32 | 19.88 |
| ADR505 | | 196722.54 | 356409.97 | 20.34 | 19.88 |
| ADR506 | | 196713.93 | 356431.58 | 20.38 | 19.88 |
| ADR507 | | 196713.99 | 356461.13 | 20.37 | 19.88 |
| ADR508 | | 196724.97 | 356398.90 | 20.34 | 19.88 |
| ADR509 | | 196730.98 | 356335.08 | 20.30 | 19.88 |
| ADR510 | | 196730.58 | 356350.50 | 20.31 | 19.88 |
| ADR511 | | 196729.85 | 356371.41 | 20.32 | 19.88 |
| ADR512 | | 196726.93 | 356389.95 | 20.33 | 19.88 |
| ADR513 | | 196717.69 | 356422.64 | 20.36 | 19.88 |
| ADR514 | | 196712.18 | 356442.02 | 20.39 | 19.88 |
| ADR515 | | 196712.66 | 356447.72 | 20.38 | 19.88 |
| ADR516 | | 196732.25 | 356350.62 | 20.30 | 19.88 |
| ADR517 | | 196733.70 | 356350.75 | 20.29 | 19.88 |
| ADR518 | | 196735.15 | 356350.88 | 20.28 | 19.88 |
| ADR519 | | 196678.83 | 356528.55 | 20.27 | 19.88 |
| ADR520 | | 196679.92 | 356524.08 | 20.27 | 19.87 |
| ADR539 | | 196676.39 | 356524.62 | 20.26 | 19.87 |
| ADR540 | | 196680.83 | 356528.17 | 20.28 | 19.88 |
| ADR541 | | 196676.84 | 356528.80 | 20.27 | 19.88 |
| ADR542 | | 196678.21 | 356524.30 | 20.27 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR478 | 0.33 | 8 |
| ADR481 | 0.38 | 8 |
| ADR482 | 0.37 | 8 |
| ADR483 | 0.38 | 8 |
| ADR484 | 0.40 | 8 |
| ADR485 | 0.33 | 8 |
| ADR487 | 0.44 | 8 |
| ADR488 | 0.42 | 8 |
| ADR489 | 0.43 | 8 |
| ADR490 | 0.43 | 8 |
| ADR491 | 0.41 | 8 |
| ADR492 | 0.44 | 8 |
| ADR493 | 0.43 | 8 |
| ADR494 | 0.40 | 8 |
| ADR495 | 0.39 | 8 |
| ADR496 | 0.42 | 8 |
| ADR497 | 0.41 | 8 |
| ADR498 | 0.43 | 8 |
| ADR499 | 0.42 | 8 |
| ADR500 | 0.40 | 8 |
| ADR501 | 0.43 | 8 |
| ADR502 | 0.45 | 8 |
| ADR503 | 0.44 | 8 |
| ADR504 | 0.44 | 8 |
| ADR505 | 0.46 | 8 |
| ADR506 | 0.50 | 8 |
| ADR507 | 0.49 | 8 |
| ADR508 | 0.46 | 8 |
| ADR509 | 0.42 | 8 |
| ADR510 | 0.43 | 8 |
| ADR511 | 0.44 | 8 |
| ADR512 | 0.45 | 8 |
| ADR513 | 0.48 | 8 |
| ADR514 | 0.51 | 8 |
| ADR515 | 0.50 | 8 |
| ADR516 | 0.42 | 8 |
| ADR517 | 0.41 | 8 |
| ADR518 | 0.40 | 8 |
| ADR519 | 0.39 | 8 |
| ADR520 | 0.40 | 8 |
| ADR539 | 0.39 | 8 |
| ADR540 | 0.40 | 8 |
| ADR541 | 0.39 | 8 |
| ADR542 | 0.39 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR543 | | 196677.30 | 356516.66 | 20.27 | 19.88 |
| ADR544 | | 196674.68 | 356503.19 | 20.27 | 19.88 |
| ADR545 | | 196659.14 | 356491.20 | 20.26 | 19.88 |
| ADR546 | | 196647.24 | 356488.94 | 20.26 | 19.88 |
| ADR547 | | 196640.28 | 356492.57 | 20.26 | 19.88 |
| ADR548 | | 196604.00 | 356519.47 | 20.25 | 19.88 |
| ADR549 | | 196601.82 | 356522.02 | 20.25 | 19.88 |
| ADR550 | | 196597.62 | 356526.60 | 20.25 | 19.88 |
| ADR551 | | 196632.96 | 356497.19 | 20.25 | 19.87 |
| ADR552 | | 196627.63 | 356498.91 | 20.26 | 19.88 |
| ADR553 | | 196621.56 | 356502.82 | 20.26 | 19.88 |
| ADR554 | | 196617.05 | 356506.42 | 20.26 | 19.88 |
| ADR555 | | 196612.55 | 356511.29 | 20.25 | 19.87 |
| ADR556 | | 196608.80 | 356514.82 | 20.25 | 19.87 |
| ADR557 | | 196605.42 | 356520.45 | 20.25 | 19.88 |
| ADR558 | | 196603.02 | 356523.00 | 20.25 | 19.88 |
| ADR559 | | 196598.82 | 356527.65 | 20.25 | 19.88 |
| ADR560 | | 196633.41 | 356498.46 | 20.25 | 19.88 |
| ADR561 | | 196628.23 | 356500.04 | 20.25 | 19.87 |
| ADR562 | | 196622.46 | 356503.79 | 20.25 | 19.87 |
| ADR563 | | 196618.18 | 356507.39 | 20.25 | 19.87 |
| ADR564 | | 196613.38 | 356512.19 | 20.25 | 19.88 |
| ADR565 | | 196610.08 | 356515.95 | 20.25 | 19.88 |
| ADR577 | | 196606.25 | 356521.35 | 20.25 | 19.88 |
| ADR578 | | 196604.22 | 356523.97 | 20.24 | 19.87 |
| ADR579 | | 196599.87 | 356528.78 | 20.24 | 19.87 |
| ADR580 | | 196634.01 | 356499.74 | 20.25 | 19.88 |
| ADR581 | | 196628.98 | 356501.24 | 20.25 | 19.88 |
| ADR582 | | 196623.43 | 356504.84 | 20.25 | 19.88 |
| ADR583 | | 196619.01 | 356508.29 | 20.25 | 19.88 |
| ADR584 | | 196614.35 | 356513.17 | 20.25 | 19.88 |
| ADR585 | | 196611.13 | 356516.70 | 20.25 | 19.88 |
| ADR586 | | 196607.23 | 356521.95 | 20.24 | 19.87 |
| ADR587 | | 196605.27 | 356524.95 | 20.24 | 19.88 |
| ADR588 | | 196600.92 | 356529.68 | 20.24 | 19.88 |
| ADR589 | | 196630.03 | 356502.29 | 20.25 | 19.88 |
| ADR590 | | 196624.33 | 356505.97 | 20.25 | 19.88 |
| ADR591 | | 196619.83 | 356509.27 | 20.25 | 19.88 |
| ADR592 | | 196615.55 | 356514.07 | 20.25 | 19.88 |
| ADR593 | | 196611.95 | 356517.45 | 20.24 | 19.87 |
| ADR594 | | 196608.35 | 356522.77 | 20.24 | 19.88 |
| ADR595 | | 196606.10 | 356525.77 | 20.24 | 19.88 |
| ADR596 | | 196601.97 | 356530.35 | 20.24 | 19.88 |
| ADR597 | | 196660.09 | 356339.43 | 20.11 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR543 | 0.39 | 8 |
| ADR544 | 0.39 | 8 |
| ADR545 | 0.38 | 8 |
| ADR546 | 0.38 | 8 |
| ADR547 | 0.38 | 8 |
| ADR548 | 0.37 | 8 |
| ADR549 | 0.37 | 8 |
| ADR550 | 0.37 | 8 |
| ADR551 | 0.38 | 8 |
| ADR552 | 0.38 | 8 |
| ADR553 | 0.38 | 8 |
| ADR554 | 0.38 | 8 |
| ADR555 | 0.38 | 8 |
| ADR556 | 0.38 | 8 |
| ADR557 | 0.37 | 8 |
| ADR558 | 0.37 | 8 |
| ADR559 | 0.37 | 8 |
| ADR560 | 0.37 | 8 |
| ADR561 | 0.38 | 8 |
| ADR562 | 0.38 | 8 |
| ADR563 | 0.38 | 8 |
| ADR564 | 0.37 | 8 |
| ADR565 | 0.37 | 8 |
| ADR577 | 0.37 | 8 |
| ADR578 | 0.37 | 8 |
| ADR579 | 0.37 | 8 |
| ADR580 | 0.37 | 8 |
| ADR581 | 0.37 | 8 |
| ADR582 | 0.37 | 8 |
| ADR583 | 0.37 | 8 |
| ADR584 | 0.37 | 8 |
| ADR585 | 0.37 | 8 |
| ADR586 | 0.37 | 8 |
| ADR587 | 0.36 | 8 |
| ADR588 | 0.36 | 8 |
| ADR589 | 0.37 | 8 |
| ADR590 | 0.37 | 8 |
| ADR591 | 0.37 | 8 |
| ADR592 | 0.37 | 8 |
| ADR593 | 0.37 | 8 |
| ADR594 | 0.36 | 8 |
| ADR595 | 0.36 | 8 |
| ADR596 | 0.36 | 8 |
| ADR597 | 0.23 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR598 | | 196661.36 | 356346.84 | 20.11 | 19.88 |
| ADR599 | | 196662.57 | 356354.49 | 20.11 | 19.88 |
| ADR600 | | 196663.51 | 356361.67 | 20.12 | 19.88 |
| ADR601 | | 196664.09 | 356370.35 | 20.12 | 19.88 |
| ADR602 | | 196663.27 | 356379.54 | 20.12 | 19.87 |
| ADR603 | | 196660.34 | 356390.40 | 20.13 | 19.88 |
| ADR604 | | 196658.21 | 356395.61 | 20.13 | 19.88 |
| ADR634 | | 196655.41 | 356400.50 | 20.13 | 19.88 |
| ADR635 | | 196651.92 | 356404.92 | 20.13 | 19.88 |
| ADR636 | | 196647.77 | 356408.81 | 20.12 | 19.87 |
| ADR637 | | 196659.14 | 356335.64 | 20.10 | 19.87 |
| ADR638 | | 196660.76 | 356343.25 | 20.11 | 19.88 |
| ADR639 | | 196661.89 | 356350.66 | 20.11 | 19.88 |
| ADR640 | | 196663.03 | 356357.72 | 20.11 | 19.87 |
| ADR641 | | 196663.85 | 356365.93 | 20.12 | 19.88 |
| ADR642 | | 196663.77 | 356374.47 | 20.12 | 19.88 |
| ADR643 | | 196662.17 | 356384.52 | 20.13 | 19.88 |
| ADR644 | | 196636.69 | 356416.56 | 20.12 | 19.88 |
| ADR645 | | 196614.04 | 356425.52 | 20.10 | 19.88 |
| ADR647 | | 196635.98 | 356414.78 | 20.12 | 19.88 |
| ADR648 | | 196615.81 | 356424.15 | 20.10 | 19.87 |
| ADR657 | | 196635.27 | 356412.94 | 20.11 | 19.88 |
| ADR658 | | 196617.89 | 356423.15 | 20.10 | 19.87 |
| ADR674 | | 196776.78 | 356109.21 | 20.30 | 19.87 |
| ADR675 | | 196780.07 | 356100.53 | 20.30 | 19.88 |
| ADR676 | | 196784.85 | 356088.64 | 20.29 | 19.87 |
| ADR677 | | 196781.87 | 356101.34 | 20.29 | 19.88 |
| ADR678 | | 196785.21 | 356095.04 | 20.28 | 19.88 |
| ADR679 | | 196787.19 | 356089.36 | 20.28 | 19.88 |
| ADR680 | | 196783.85 | 356102.24 | 20.28 | 19.88 |
| ADR681 | | 196787.10 | 356096.12 | 20.27 | 19.88 |
| ADR682 | | 196789.62 | 356090.53 | 20.26 | 19.88 |
| ADR683 | | 196786.11 | 356103.14 | 20.26 | 19.88 |
| ADR684 | | 196789.35 | 356097.20 | 20.25 | 19.87 |
| ADR685 | | 196793.11 | 356068.37 | 20.28 | 19.88 |
| ADR686 | | 196800.00 | 356052.28 | 20.27 | 19.88 |
| ADR687 | | 196808.87 | 356034.88 | 20.25 | 19.87 |
| ADR688 | | 196811.71 | 356022.28 | 20.26 | 19.88 |
| ADR689 | | 196818.75 | 356021.53 | 20.23 | 19.88 |
| ADR690 | | 196820.67 | 356013.60 | 20.23 | 19.88 |
| ADR691 | | 196822.53 | 356007.13 | 20.23 | 19.87 |
| ADR692 | | 196823.96 | 355992.05 | 19.71 | 19.33 |
| ADR697 | | 196619.97 | 356422.08 | 20.11 | 19.88 |
| ADR704 | | 196622.34 | 356420.65 | 20.11 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR598 | 0.23 | 8 |
| ADR599 | 0.23 | 8 |
| ADR600 | 0.24 | 8 |
| ADR601 | 0.24 | 8 |
| ADR602 | 0.25 | 8 |
| ADR603 | 0.25 | 8 |
| ADR604 | 0.25 | 8 |
| ADR634 | 0.25 | 8 |
| ADR635 | 0.25 | 8 |
| ADR636 | 0.25 | 8 |
| ADR637 | 0.23 | 8 |
| ADR638 | 0.23 | 8 |
| ADR639 | 0.23 | 8 |
| ADR640 | 0.24 | 8 |
| ADR641 | 0.24 | 8 |
| ADR642 | 0.24 | 8 |
| ADR643 | 0.25 | 8 |
| ADR644 | 0.24 | 8 |
| ADR645 | 0.22 | 8 |
| ADR647 | 0.24 | 8 |
| ADR648 | 0.23 | 8 |
| ADR657 | 0.23 | 8 |
| ADR658 | 0.23 | 8 |
| ADR674 | 0.43 | 8 |
| ADR675 | 0.42 | 8 |
| ADR676 | 0.42 | 8 |
| ADR677 | 0.41 | 8 |
| ADR678 | 0.40 | 8 |
| ADR679 | 0.40 | 8 |
| ADR680 | 0.40 | 8 |
| ADR681 | 0.39 | 8 |
| ADR682 | 0.38 | 8 |
| ADR683 | 0.38 | 8 |
| ADR684 | 0.38 | 8 |
| ADR685 | 0.40 | 8 |
| ADR686 | 0.39 | 8 |
| ADR687 | 0.38 | 8 |
| ADR688 | 0.38 | 8 |
| ADR689 | 0.35 | 8 |
| ADR690 | 0.35 | 8 |
| ADR691 | 0.36 | 8 |
| ADR692 | 0.38 | 7 |
| ADR697 | 0.23 | 8 |
| ADR704 | 0.23 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR711 | | 196843.65 | 355978.94 | 19.64 | 19.33 |
| ADR712 | | 196854.95 | 355961.74 | 19.62 | 19.33 |
| ADR713 | | 196600.35 | 356435.69 | 20.10 | 19.88 |
| ADR715 | | 196598.71 | 356436.71 | 20.10 | 19.88 |
| ADR717 | | 196597.15 | 356437.57 | 20.10 | 19.88 |
| ADR719 | | 196595.67 | 356438.58 | 20.10 | 19.88 |
| ADR721 | | 196593.80 | 356439.59 | 20.10 | 19.88 |
| ADR729 | | 196659.87 | 356310.77 | 20.11 | 19.88 |
| ADR730 | | 196659.52 | 356309.79 | 20.11 | 19.88 |
| ADR731 | | 196660.56 | 356308.34 | 20.11 | 19.88 |
| ADR732 | | 196657.55 | 356309.56 | 20.10 | 19.88 |
| ADR733 | | 196647.05 | 356308.77 | 20.09 | 19.88 |
| ADR734 | | 196639.56 | 356305.06 | 20.08 | 19.88 |
| ADR735 | | 196641.42 | 356296.05 | 20.08 | 19.88 |
| ADR736 | | 196644.00 | 356291.00 | 20.08 | 19.87 |
| ADR737 | | 196630.72 | 356296.03 | 20.07 | 19.88 |
| ADR738 | | 196626.49 | 356291.35 | 20.06 | 19.87 |
| ADR739 | | 196621.95 | 356286.52 | 20.06 | 19.88 |
| ADR740 | | 196617.66 | 356281.80 | 20.06 | 19.88 |
| ADR741 | | 196613.62 | 356276.99 | 20.05 | 19.87 |
| ADR742 | | 196609.07 | 356271.89 | 20.05 | 19.88 |
| ADR743 | | 196605.67 | 356267.57 | 20.05 | 19.88 |
| ADR744 | | 196599.37 | 356260.54 | 20.04 | 19.87 |
| ADR745 | | 196655.70 | 356328.42 | 20.10 | 19.88 |
| ADR746 | | 196655.70 | 356328.42 | 20.10 | 19.88 |
| ADR747 | | 196655.70 | 356328.42 | 20.10 | 19.88 |
| ADR748 | | 196655.86 | 356329.34 | 20.10 | 19.88 |
| ADR755 | | 196805.52 | 355954.04 | 19.64 | 19.33 |
| ADR756 | | 196800.86 | 355963.41 | 19.64 | 19.34 |
| ADR757 | | 196792.34 | 355987.36 | 19.65 | 19.34 |
| ADR758 | | 196790.26 | 355993.12 | 19.65 | 19.33 |
| ADR759 | | 196787.24 | 355999.66 | 20.19 | 19.87 |
| ADR760 | | 196785.84 | 356003.73 | 20.20 | 19.88 |
| ADR761 | | 196780.20 | 356016.69 | 20.20 | 19.88 |
| ADR762 | | 196775.83 | 356013.97 | 20.17 | 19.88 |
| ADR763 | | 196773.33 | 356034.69 | 20.21 | 19.88 |
| ADR764 | | 196771.09 | 356040.43 | 20.21 | 19.88 |
| ADR765 | | 196765.41 | 356045.52 | 20.20 | 19.88 |
| ADR766 | | 196760.92 | 356057.07 | 20.21 | 19.88 |
| ADR767 | | 196757.90 | 356064.82 | 20.21 | 19.87 |
| ADR768 | | 196754.24 | 356073.53 | 20.22 | 19.88 |
| ADR769 | | 196751.57 | 356079.42 | 20.23 | 19.88 |
| ADR770 | | 196616.80 | 356123.78 | 20.08 | 19.87 |
| ADR771 | | 196616.32 | 356119.68 | 20.08 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR711 | 0.31 | 7 |
| ADR712 | 0.29 | 7 |
| ADR713 | 0.22 | 8 |
| ADR715 | 0.22 | 8 |
| ADR717 | 0.22 | 8 |
| ADR719 | 0.22 | 8 |
| ADR721 | 0.22 | 8 |
| ADR729 | 0.23 | 8 |
| ADR730 | 0.23 | 8 |
| ADR731 | 0.23 | 8 |
| ADR732 | 0.22 | 8 |
| ADR733 | 0.21 | 8 |
| ADR734 | 0.20 | 8 |
| ADR735 | 0.20 | 8 |
| ADR736 | 0.21 | 8 |
| ADR737 | 0.19 | 8 |
| ADR738 | 0.19 | 8 |
| ADR739 | 0.18 | 8 |
| ADR740 | 0.18 | 8 |
| ADR741 | 0.18 | 8 |
| ADR742 | 0.17 | 8 |
| ADR743 | 0.17 | 8 |
| ADR744 | 0.17 | 8 |
| ADR745 | 0.22 | 8 |
| ADR746 | 0.22 | 8 |
| ADR747 | 0.22 | 8 |
| ADR748 | 0.22 | 8 |
| ADR755 | 0.31 | 7 |
| ADR756 | 0.30 | 7 |
| ADR757 | 0.31 | 7 |
| ADR758 | 0.32 | 7 |
| ADR759 | 0.32 | 8 |
| ADR760 | 0.32 | 8 |
| ADR761 | 0.32 | 8 |
| ADR762 | 0.29 | 8 |
| ADR763 | 0.33 | 8 |
| ADR764 | 0.33 | 8 |
| ADR765 | 0.32 | 8 |
| ADR766 | 0.33 | 8 |
| ADR767 | 0.34 | 8 |
| ADR768 | 0.34 | 8 |
| ADR769 | 0.35 | 8 |
| ADR770 | 0.21 | 8 |
| ADR771 | 0.20 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR774 | | 196705.49 | 356223.98 | 20.32 | 19.88 |
| ADR775 | | 196707.94 | 356224.04 | 20.30 | 19.87 |
| ADR776 | | 196710.29 | 356223.77 | 20.29 | 19.88 |
| ADR777 | | 196712.91 | 356223.68 | 20.27 | 19.87 |
| ADR778 | | 196647.84 | 356491.18 | 20.26 | 19.88 |
| ADR784 | | 196811.00 | 356029.97 | 20.25 | 19.88 |
| ADR796 | | 196804.98 | 356039.69 | 20.27 | 19.88 |
| ADR797 | | 196806.26 | 356040.24 | 20.26 | 19.88 |
| ADR798 | | 196807.50 | 356040.74 | 20.25 | 19.88 |
| ADR804 | | 196774.42 | 356115.72 | 20.30 | 19.88 |
| ADR809 | | 196723.95 | 356496.91 | 20.31 | 19.88 |
| ADR810 | | 196723.34 | 356496.19 | 20.31 | 19.88 |
| ADR813 | | 196658.79 | 356152.50 | 20.22 | 19.88 |
| ADR816 | | 196759.81 | 356134.40 | 20.30 | 19.88 |
| ADR817 | | 196718.43 | 356479.33 | 20.33 | 19.88 |
| ADR818 | | 196716.83 | 356480.31 | 20.34 | 19.88 |
| ADR819 | | 196693.55 | 356016.21 | 20.09 | 19.88 |
| ADR827 | | 196738.83 | 356294.98 | 20.22 | 19.88 |
| ADR828 | | 196729.61 | 356372.33 | 20.32 | 19.88 |
| ADR829 | | 196746.52 | 356380.56 | 20.22 | 19.88 |
| ADR830 | | 196739.64 | 356377.60 | 20.26 | 19.88 |
| ADR831 | | 196747.36 | 356379.11 | 20.22 | 19.88 |
| ADR832 | | 196740.80 | 356375.96 | 20.25 | 19.88 |
| ADR833 | | 196747.75 | 356378.05 | 20.22 | 19.88 |
| ADR834 | | 196741.42 | 356374.73 | 20.25 | 19.88 |
| ADR835 | | 196748.33 | 356376.27 | 20.22 | 19.88 |
| ADR836 | | 196741.89 | 356373.17 | 20.24 | 19.87 |
| ADR837 | | 196722.81 | 356411.39 | 20.34 | 19.88 |
| ADR838 | | 196715.98 | 356479.35 | 20.34 | 19.87 |
| ADR839 | | 196716.06 | 356477.44 | 20.34 | 19.87 |
| ADR842 | | 196713.18 | 356460.68 | 20.37 | 19.87 |
| ADR843 | | 196713.11 | 356470.68 | 20.37 | 19.88 |
| ADR844 | | 196712.78 | 356464.24 | 20.37 | 19.87 |
| ADR845 | | 196712.17 | 356456.25 | 20.38 | 19.87 |
| ADR846 | | 196714.32 | 356469.48 | 20.36 | 19.88 |
| ADR847 | | 196713.52 | 356463.30 | 20.37 | 19.88 |
| ADR848 | | 196712.78 | 356455.11 | 20.38 | 19.88 |
| ADR849 | | 196715.00 | 356468.67 | 20.36 | 19.88 |
| ADR850 | | 196713.99 | 356462.36 | 20.37 | 19.88 |
| ADR851 | | 196713.18 | 356454.10 | 20.38 | 19.88 |
| ADR852 | | 196716.14 | 356467.60 | 20.35 | 19.88 |
| ADR853 | | 196714.19 | 356453.36 | 20.37 | 19.88 |
| ADR858 | | 196729.04 | 356414.24 | 20.29 | 19.87 |
| ADR859 | | 197107.34 | 356667.70 | 20.49 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR774 | 0.44 | 8 |
| ADR775 | 0.43 | 8 |
| ADR776 | 0.41 | 8 |
| ADR777 | 0.40 | 8 |
| ADR778 | 0.38 | 8 |
| ADR784 | 0.37 | 8 |
| ADR796 | 0.39 | 8 |
| ADR797 | 0.38 | 8 |
| ADR798 | 0.37 | 8 |
| ADR804 | 0.42 | 8 |
| ADR809 | 0.43 | 8 |
| ADR810 | 0.43 | 8 |
| ADR813 | 0.34 | 8 |
| ADR816 | 0.42 | 8 |
| ADR817 | 0.45 | 8 |
| ADR818 | 0.46 | 8 |
| ADR819 | 0.21 | 8 |
| ADR827 | 0.34 | 8 |
| ADR828 | 0.44 | 8 |
| ADR829 | 0.34 | 8 |
| ADR830 | 0.38 | 8 |
| ADR831 | 0.34 | 8 |
| ADR832 | 0.37 | 8 |
| ADR833 | 0.34 | 8 |
| ADR834 | 0.37 | 8 |
| ADR835 | 0.34 | 8 |
| ADR836 | 0.37 | 8 |
| ADR837 | 0.46 | 8 |
| ADR838 | 0.47 | 8 |
| ADR839 | 0.47 | 8 |
| ADR842 | 0.50 | 8 |
| ADR843 | 0.49 | 8 |
| ADR844 | 0.50 | 8 |
| ADR845 | 0.51 | 8 |
| ADR846 | 0.48 | 8 |
| ADR847 | 0.49 | 8 |
| ADR848 | 0.50 | 8 |
| ADR849 | 0.48 | 8 |
| ADR850 | 0.49 | 8 |
| ADR851 | 0.50 | 8 |
| ADR852 | 0.47 | 8 |
| ADR853 | 0.49 | 8 |
| ADR858 | 0.42 | 8 |
| ADR859 | 0.51 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR860 | | 196977.09 | 356630.77 | 20.44 | 19.88 |
| ADR861 | | 196960.44 | 356624.88 | 20.42 | 19.88 |
| ADR862 | | 196947.00 | 356612.83 | 20.34 | 19.88 |
| ADR864 | | 196703.30 | 356769.01 | 20.29 | 19.87 |
| ADR865 | | 196700.88 | 356757.70 | 20.35 | 19.88 |
| ADR871 | | 196703.44 | 356775.25 | 20.27 | 19.88 |
| ADR872 | | 196700.77 | 356763.83 | 20.32 | 19.88 |
| ADR874 | | 196698.22 | 356758.14 | 20.34 | 19.87 |
| ADR878 | | 196696.92 | 356758.44 | 20.34 | 19.87 |
| ADR889 | | 196941.84 | 356604.08 | 20.29 | 19.88 |
| ADR902 | | 197143.94 | 356635.76 | 20.30 | 19.98 |
| ADR903 | | 197145.69 | 356637.45 | 20.30 | 19.98 |
| ADR904 | | 197149.17 | 356640.83 | 20.31 | 19.98 |
| ADR905 | | 197155.61 | 356644.07 | 20.31 | 19.98 |
| ADR906 | | 197163.81 | 356650.71 | 20.33 | 19.98 |
| ADR912 | | 196702.03 | 356769.34 | 20.29 | 19.88 |
| ADR913 | | 196699.50 | 356757.88 | 20.35 | 19.88 |
| ADR915 | | 196700.76 | 356769.61 | 20.29 | 19.88 |
| ADR919 | | 196699.44 | 356769.97 | 20.29 | 19.88 |
| ADR924 | | 196695.53 | 356758.84 | 20.34 | 19.88 |
| ADR928 | | 196694.14 | 356759.10 | 20.34 | 19.88 |
| ADR933 | | 196697.94 | 356770.19 | 20.29 | 19.88 |
| ADR937 | | 196696.49 | 356770.46 | 20.29 | 19.88 |
| ADR941 | | 196692.81 | 356759.48 | 20.34 | 19.88 |
| ADR949 | | 196695.26 | 356770.83 | 20.29 | 19.88 |
| ADR953 | | 196691.36 | 356759.80 | 20.34 | 19.88 |
| ADR1027 | | 197160.17 | 356629.75 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1028 | | 197161.13 | 356628.52 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1029 | | 197162.27 | 356627.15 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1030 | | 197163.31 | 356625.83 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1031 | | 196684.01 | 356555.99 | 20.30 | 19.88 |
| ADR1032 | | 196653.65 | 356675.22 | 20.89 | 19.88 |
| ADR1034 | | 196586.01 | 356588.66 | 20.26 | 19.87 |
| ADR1035 | | 196575.47 | 356553.41 | 20.25 | 19.87 |
| ADR1036 | | 196582.97 | 356572.68 | 20.25 | 19.88 |
| ADR1037 | | 196587.76 | 356572.43 | 20.24 | 19.87 |
| ADR1053 | | 197026.40 | 356729.05 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1054 | | 197017.80 | 356725.52 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1055 | | 197008.48 | 356721.29 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1056 | | 197000.31 | 356717.55 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1057 | | 196993.80 | 356714.39 | 20.45 | 19.88 |
| ADR1058 | | 196946.25 | 356703.82 | 20.42 | 19.88 |
| ADR1081 | | 197147.19 | 356771.62 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1082 | | 197141.10 | 356769.28 | 20.55 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR860 | 0.56 | 8 |
| ADR861 | 0.54 | 8 |
| ADR862 | 0.46 | 8 |
| ADR864 | 0.42 | 8 |
| ADR865 | 0.47 | 8 |
| ADR871 | 0.39 | 8 |
| ADR872 | 0.44 | 8 |
| ADR874 | 0.47 | 8 |
| ADR878 | 0.47 | 8 |
| ADR889 | 0.41 | 8 |
| ADR902 | 0.32 | 8 |
| ADR903 | 0.32 | 8 |
| ADR904 | 0.33 | 8 |
| ADR905 | 0.33 | 8 |
| ADR906 | 0.35 | 8 |
| ADR912 | 0.41 | 8 |
| ADR913 | 0.47 | 8 |
| ADR915 | 0.41 | 8 |
| ADR919 | 0.41 | 8 |
| ADR924 | 0.46 | 8 |
| ADR928 | 0.46 | 8 |
| ADR933 | 0.41 | 8 |
| ADR937 | 0.41 | 8 |
| ADR941 | 0.46 | 8 |
| ADR949 | 0.41 | 8 |
| ADR953 | 0.46 | 8 |
| ADR1027 | 0.30 | 8 |
| ADR1028 | 0.30 | 8 |
| ADR1029 | 0.30 | 8 |
| ADR1030 | 0.29 | 8 |
| ADR1031 | 0.42 | 8 |
| ADR1032 | 1.01 | 8 |
| ADR1034 | 0.39 | 8 |
| ADR1035 | 0.38 | 8 |
| ADR1036 | 0.37 | 8 |
| ADR1037 | 0.37 | 8 |
| ADR1053 | 0.53 | 8 |
| ADR1054 | 0.54 | 8 |
| ADR1055 | 0.55 | 8 |
| ADR1056 | 0.56 | 8 |
| ADR1057 | 0.57 | 8 |
| ADR1058 | 0.54 | 8 |
| ADR1081 | 0.57 | 8 |
| ADR1082 | 0.57 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1083 | | 197132.21 | 356768.35 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1084 | | 197127.30 | 356763.67 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1085 | | 197117.94 | 356759.46 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1086 | | 197109.75 | 356757.35 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1088 | | 197097.59 | 356751.50 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1089 | | 197091.50 | 356749.40 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1090 | | 197082.85 | 356747.53 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1091 | | 197075.46 | 356745.55 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1092 | | 197068.34 | 356741.68 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1093 | | 197061.79 | 356739.10 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1094 | | 197055.47 | 356735.83 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1095 | | 197048.92 | 356734.19 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1096 | | 197040.03 | 356731.15 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1097 | | 197034.18 | 356728.58 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1098 | | 196768.00 | 356717.51 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1099 | | 196765.16 | 356730.22 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1103 | | 196816.81 | 356743.59 | 20.27 | 19.87 |
| ADR1105 | | 196808.34 | 356739.14 | 20.29 | 19.88 |
| ADR1107 | | 196765.66 | 356728.99 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1108 | | 196789.90 | 356732.28 | 20.33 | 19.88 |
| ADR1110 | | 196806.78 | 356743.59 | 20.29 | 19.87 |
| ADR1111 | | 196768.67 | 356715.73 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1114 | | 196767.11 | 356696.62 | 20.47 | 19.88 |
| ADR1115 | | 196799.65 | 356729.22 | 20.31 | 19.87 |
| ADR1117 | | 196766.77 | 356697.56 | 20.47 | 19.88 |
| ADR1118 | | 196816.37 | 356744.82 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1119 | | 196797.09 | 356739.25 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1120 | | 196805.78 | 356745.93 | 20.30 | 19.88 |
| ADR1121 | | 196772.90 | 356685.14 | 20.52 | 19.88 |
| ADR1122 | | 196780.96 | 356729.77 | 20.35 | 19.88 |
| ADR1124 | | 196789.62 | 356732.95 | 20.33 | 19.88 |
| ADR1125 | | 196766.99 | 356725.32 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1129 | | 196807.12 | 356742.59 | 20.29 | 19.88 |
| ADR1131 | | 196767.90 | 356693.54 | 20.48 | 19.87 |
| ADR1133 | | 196780.70 | 356730.72 | 20.35 | 19.88 |
| ADR1134 | | 196780.48 | 356731.45 | 20.35 | 19.88 |
| ADR1135 | | 196807.68 | 356741.48 | 20.29 | 19.88 |
| ADR1138 | | 196771.79 | 356688.42 | 20.50 | 19.88 |
| ADR1139 | | 196797.31 | 356737.80 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1140 | | 196809.35 | 356736.91 | 20.29 | 19.88 |
| ADR1141 | | 196800.10 | 356727.88 | 20.32 | 19.88 |
| ADR1142 | | 196815.59 | 356747.27 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1143 | | 196767.66 | 356694.28 | 20.48 | 19.88 |
| ADR1148 | | 196809.79 | 356735.90 | 20.29 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1083 | 0.54 | 8 |
| ADR1084 | 0.56 | 8 |
| ADR1085 | 0.56 | 8 |
| ADR1086 | 0.55 | 8 |
| ADR1088 | 0.56 | 8 |
| ADR1089 | 0.56 | 8 |
| ADR1090 | 0.55 | 8 |
| ADR1091 | 0.54 | 8 |
| ADR1092 | 0.55 | 8 |
| ADR1093 | 0.55 | 8 |
| ADR1094 | 0.56 | 8 |
| ADR1095 | 0.56 | 8 |
| ADR1096 | 0.56 | 8 |
| ADR1097 | 0.56 | 8 |
| ADR1098 | 0.53 | 8 |
| ADR1099 | 0.52 | 8 |
| ADR1103 | 0.40 | 8 |
| ADR1105 | 0.41 | 8 |
| ADR1107 | 0.52 | 8 |
| ADR1108 | 0.45 | 8 |
| ADR1110 | 0.42 | 8 |
| ADR1111 | 0.53 | 8 |
| ADR1114 | 0.59 | 8 |
| ADR1115 | 0.44 | 8 |
| ADR1117 | 0.59 | 8 |
| ADR1118 | 0.40 | 8 |
| ADR1119 | 0.43 | 8 |
| ADR1120 | 0.42 | 8 |
| ADR1121 | 0.64 | 8 |
| ADR1122 | 0.47 | 8 |
| ADR1124 | 0.45 | 8 |
| ADR1125 | 0.52 | 8 |
| ADR1129 | 0.41 | 8 |
| ADR1131 | 0.61 | 8 |
| ADR1133 | 0.47 | 8 |
| ADR1134 | 0.47 | 8 |
| ADR1135 | 0.41 | 8 |
| ADR1138 | 0.62 | 8 |
| ADR1139 | 0.43 | 8 |
| ADR1140 | 0.41 | 8 |
| ADR1141 | 0.44 | 8 |
| ADR1142 | 0.40 | 8 |
| ADR1143 | 0.60 | 8 |
| ADR1148 | 0.41 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1150 | | 196789.34 | 356733.67 | 20.33 | 19.88 |
| ADR1155 | | 196772.62 | 356686.03 | 20.51 | 19.88 |
| ADR1157 | | 196766.21 | 356688.76 | 20.51 | 19.87 |
| ADR1158 | | 196767.21 | 356695.83 | 20.48 | 19.88 |
| ADR1159 | | 196766.33 | 356687.92 | 20.52 | 19.88 |
| ADR1162 | | 196766.55 | 356726.54 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1167 | | 196805.33 | 356747.16 | 20.30 | 19.88 |
| ADR1168 | | 196797.76 | 356736.46 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1169 | | 196769.45 | 356713.78 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1170 | | 196767.11 | 356683.80 | 20.54 | 19.88 |
| ADR1174 | | 196808.90 | 356737.91 | 20.29 | 19.88 |
| ADR1176 | | 196766.49 | 356687.14 | 20.52 | 19.88 |
| ADR1177 | | 196799.43 | 356730.67 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1180 | | 196819.49 | 356735.46 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1181 | | 196818.93 | 356736.57 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1183 | | 196766.77 | 356725.93 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1185 | | 196766.33 | 356727.15 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1187 | | 196800.77 | 356726.54 | 20.32 | 19.88 |
| ADR1190 | | 196769.95 | 356712.50 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1192 | | 196817.48 | 356741.25 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1193 | | 196766.99 | 356684.69 | 20.54 | 19.88 |
| ADR1194 | | 196769.73 | 356713.11 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1195 | | 196769.17 | 356714.45 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1197 | | 196806.34 | 356744.71 | 20.29 | 19.87 |
| ADR1198 | | 196817.82 | 356740.03 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1199 | | 196766.66 | 356698.40 | 20.47 | 19.88 |
| ADR1200 | | 196817.15 | 356742.48 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1201 | | 196769.00 | 356715.06 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1203 | | 196808.01 | 356740.36 | 20.29 | 19.88 |
| ADR1204 | | 196818.15 | 356738.91 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1205 | | 196771.23 | 356690.10 | 20.49 | 19.88 |
| ADR1206 | | 196797.98 | 356735.01 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1208 | | 196796.64 | 356740.70 | 20.31 | 19.87 |
| ADR1210 | | 196798.54 | 356733.56 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1224 | | 196798.87 | 356732.11 | 20.31 | 19.88 |
| ADR1225 | | 196766.83 | 356685.64 | 20.53 | 19.88 |
| ADR1226 | | 196768.44 | 356716.34 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1229 | | 196768.22 | 356716.96 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1230 | | 196767.72 | 356718.13 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1231 | | 196818.49 | 356737.80 | 20.28 | 19.88 |
| ADR1235 | | 196772.29 | 356686.86 | 20.51 | 19.88 |
| ADR1236 | | 196766.05 | 356727.82 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1237 | | 196765.43 | 356729.61 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1238 | | 196815.92 | 356745.93 | 20.28 | 19.88 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1150 | 0.45 | 8 |
| ADR1155 | 0.63 | 8 |
| ADR1157 | 0.64 | 8 |
| ADR1158 | 0.60 | 8 |
| ADR1159 | 0.64 | 8 |
| ADR1162 | 0.52 | 8 |
| ADR1167 | 0.42 | 8 |
| ADR1168 | 0.43 | 8 |
| ADR1169 | 0.53 | 8 |
| ADR1170 | 0.66 | 8 |
| ADR1174 | 0.41 | 8 |
| ADR1176 | 0.64 | 8 |
| ADR1177 | 0.43 | 8 |
| ADR1180 | 0.40 | 8 |
| ADR1181 | 0.40 | 8 |
| ADR1183 | 0.52 | 8 |
| ADR1185 | 0.52 | 8 |
| ADR1187 | 0.44 | 8 |
| ADR1190 | 0.53 | 8 |
| ADR1192 | 0.40 | 8 |
| ADR1193 | 0.66 | 8 |
| ADR1194 | 0.53 | 8 |
| ADR1195 | 0.53 | 8 |
| ADR1197 | 0.42 | 8 |
| ADR1198 | 0.40 | 8 |
| ADR1199 | 0.59 | 8 |
| ADR1200 | 0.40 | 8 |
| ADR1201 | 0.53 | 8 |
| ADR1203 | 0.41 | 8 |
| ADR1204 | 0.40 | 8 |
| ADR1205 | 0.61 | 8 |
| ADR1206 | 0.43 | 8 |
| ADR1208 | 0.44 | 8 |
| ADR1210 | 0.43 | 8 |
| ADR1224 | 0.43 | 8 |
| ADR1225 | 0.65 | 8 |
| ADR1226 | 0.53 | 8 |
| ADR1229 | 0.53 | 8 |
| ADR1230 | 0.53 | 8 |
| ADR1231 | 0.40 | 8 |
| ADR1235 | 0.63 | 8 |
| ADR1236 | 0.52 | 8 |
| ADR1237 | 0.52 | 8 |
| ADR1238 | 0.40 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1239 | | 196771.51 | 356689.26 | 20.49 | 19.87 |
| ADR1240 | | 196765.82 | 356728.38 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1243 | | 196772.01 | 356687.64 | 20.50 | 19.88 |
| ADR1248 | | 196766.67 | 356686.43 | 20.53 | 19.88 |
| ADR1250 | | 196767.39 | 356695.00 | 20.48 | 19.88 |
| ADR1251 | | 197109.59 | 356665.03 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1252 | | 197111.70 | 356661.80 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1253 | | 196575.22 | 356623.41 | 20.37 | 19.88 |
| ADR1254 | | 196574.60 | 356626.86 | 20.39 | 19.88 |
| ADR1255 | | 196575.29 | 356629.90 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1256 | | 196575.29 | 356633.14 | 20.43 | 19.88 |
| ADR1257 | | 196575.19 | 356636.19 | 20.45 | 19.87 |
| ADR1258 | | 196575.68 | 356639.23 | 20.48 | 19.88 |
| ADR1259 | | 196576.07 | 356641.69 | 20.51 | 19.88 |
| ADR1260 | | 196577.65 | 356635.79 | 20.45 | 19.88 |
| ADR1261 | | 196653.97 | 356609.27 | 20.42 | 19.88 |
| ADR1262 | | 196653.37 | 356607.31 | 20.40 | 19.87 |
| ADR1263 | | 196652.62 | 356605.13 | 20.39 | 19.88 |
| ADR1264 | | 196651.87 | 356602.88 | 20.37 | 19.88 |
| ADR1270 | | 196774.12 | 356712.77 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1271 | | 196773.52 | 356715.46 | 20.39 | 19.87 |
| ADR1272 | | 196772.64 | 356697.14 | 20.45 | 19.88 |
| ADR1273 | | 196771.09 | 356699.79 | 20.45 | 19.88 |
| ADR1274 | | 196782.79 | 356725.84 | 20.35 | 19.88 |
| ADR1275 | | 196765.35 | 356702.21 | 20.46 | 19.88 |
| ADR1276 | | 196765.13 | 356705.75 | 20.45 | 19.88 |
| ADR1277 | | 196770.48 | 356729.00 | 20.38 | 19.88 |
| ADR1278 | | 196769.59 | 356730.76 | 20.38 | 19.87 |
| ADR1279 | | 196770.03 | 356703.83 | 20.44 | 19.88 |
| ADR1280 | | 196769.37 | 356705.82 | 20.43 | 19.88 |
| ADR1281 | | 196771.36 | 356719.06 | 20.39 | 19.88 |
| ADR1282 | | 196770.48 | 356721.05 | 20.39 | 19.88 |
| ADR1283 | | 196765.18 | 356719.94 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1284 | | 196764.07 | 356722.15 | 20.41 | 19.88 |
| ADR1285 | | 196767.39 | 356721.71 | 20.40 | 19.88 |
| ADR1286 | | 196768.49 | 356723.70 | 20.39 | 19.87 |
| ADR1290 | | 196768.56 | 356697.08 | 20.47 | 19.88 |
| ADR1291 | | 196774.97 | 356691.49 | 20.47 | 19.88 |
| ADR1293 | | 196850.11 | 356673.19 | 20.56 | 19.87 |
| ADR1295 | | 196816.71 | 356672.38 | 20.56 | 19.88 |
| ADR1297 | | 196768.30 | 356698.48 | 20.46 | 19.88 |
| ADR1298 | | 196782.20 | 356726.14 | 20.35 | 19.87 |
| ADR1304 | | 197489.99 | 356775.32 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1305 | | 197495.36 | 356779.39 | 20.48 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1239 | 0.62 | 8 |
| ADR1240 | 0.52 | 8 |
| ADR1243 | 0.62 | 8 |
| ADR1248 | 0.65 | 8 |
| ADR1250 | 0.60 | 8 |
| ADR1251 | 0.48 | 8 |
| ADR1252 | 0.45 | 8 |
| ADR1253 | 0.49 | 8 |
| ADR1254 | 0.51 | 8 |
| ADR1255 | 0.53 | 8 |
| ADR1256 | 0.55 | 8 |
| ADR1257 | 0.58 | 8 |
| ADR1258 | 0.60 | 8 |
| ADR1259 | 0.63 | 8 |
| ADR1260 | 0.57 | 8 |
| ADR1261 | 0.54 | 8 |
| ADR1262 | 0.53 | 8 |
| ADR1263 | 0.51 | 8 |
| ADR1264 | 0.49 | 8 |
| ADR1270 | 0.52 | 8 |
| ADR1271 | 0.52 | 8 |
| ADR1272 | 0.57 | 8 |
| ADR1273 | 0.57 | 8 |
| ADR1274 | 0.47 | 8 |
| ADR1275 | 0.58 | 8 |
| ADR1276 | 0.57 | 8 |
| ADR1277 | 0.50 | 8 |
| ADR1278 | 0.51 | 8 |
| ADR1279 | 0.56 | 8 |
| ADR1280 | 0.55 | 8 |
| ADR1281 | 0.51 | 8 |
| ADR1282 | 0.51 | 8 |
| ADR1283 | 0.53 | 8 |
| ADR1284 | 0.53 | 8 |
| ADR1285 | 0.52 | 8 |
| ADR1286 | 0.52 | 8 |
| ADR1290 | 0.59 | 8 |
| ADR1291 | 0.59 | 8 |
| ADR1293 | 0.69 | 8 |
| ADR1295 | 0.68 | 8 |
| ADR1297 | 0.58 | 8 |
| ADR1298 | 0.48 | 8 |
| ADR1304 | 0.50 | 8 |
| ADR1305 | 0.50 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1306 | | 197512.70 | 356788.51 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1307 | | 197532.57 | 356803.50 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1308 | | 197538.44 | 356807.92 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1309 | | 197542.86 | 356810.92 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1310 | | 197554.47 | 356819.85 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1311 | | 197559.10 | 356823.25 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1312 | | 197563.76 | 356826.68 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1313 | | 197568.61 | 356830.25 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1314 | | 197572.54 | 356832.94 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1315 | | 197579.36 | 356836.78 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1316 | | 197583.59 | 356840.03 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1317 | | 197587.89 | 356843.21 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1318 | | 197592.71 | 356846.74 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1319 | | 197596.90 | 356849.88 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1320 | | 197601.52 | 356853.18 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1321 | | 197605.98 | 356856.54 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1322 | | 197610.07 | 356859.58 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1323 | | 197613.95 | 356862.59 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1324 | | 197617.29 | 356865.45 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1325 | | 197621.21 | 356868.38 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1326 | | 197625.12 | 356871.31 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1327 | | 197629.07 | 356874.26 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1328 | | 197634.43 | 356878.10 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1329 | | 197638.55 | 356881.15 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1330 | | 197642.67 | 356884.50 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1331 | | 197646.93 | 356887.49 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1332 | | 197650.60 | 356890.03 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1333 | | 197655.01 | 356893.47 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1334 | | 197658.44 | 356896.04 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1335 | | 197662.08 | 356898.93 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1336 | | 197665.92 | 356902.03 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1337 | | 197669.91 | 356904.71 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1338 | | 197673.79 | 356908.78 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1339 | | 197678.41 | 356910.47 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1340 | | 197682.35 | 356913.43 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1341 | | 197686.39 | 356916.35 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1342 | | 197689.95 | 356919.02 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1343 | | 197693.89 | 356922.05 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1344 | | 197697.68 | 356924.78 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1345 | | 197701.68 | 356927.75 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1346 | | 197705.76 | 356930.87 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1347 | | 197709.87 | 356933.86 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1348 | | 197714.09 | 356936.81 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1349 | | 197714.06 | 356952.69 | 20.39 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1306 | 0.52 | 8 |
| ADR1307 | 0.52 | 8 |
| ADR1308 | 0.52 | 8 |
| ADR1309 | 0.52 | 8 |
| ADR1310 | 0.52 | 8 |
| ADR1311 | 0.52 | 8 |
| ADR1312 | 0.53 | 8 |
| ADR1313 | 0.53 | 8 |
| ADR1314 | 0.53 | 8 |
| ADR1315 | 0.54 | 8 |
| ADR1316 | 0.54 | 8 |
| ADR1317 | 0.54 | 8 |
| ADR1318 | 0.54 | 8 |
| ADR1319 | 0.54 | 8 |
| ADR1320 | 0.54 | 8 |
| ADR1321 | 0.54 | 8 |
| ADR1322 | 0.54 | 8 |
| ADR1323 | 0.54 | 8 |
| ADR1324 | 0.54 | 8 |
| ADR1325 | 0.54 | 8 |
| ADR1326 | 0.53 | 8 |
| ADR1327 | 0.53 | 8 |
| ADR1328 | 0.53 | 8 |
| ADR1329 | 0.53 | 8 |
| ADR1330 | 0.53 | 8 |
| ADR1331 | 0.53 | 8 |
| ADR1332 | 0.52 | 8 |
| ADR1333 | 0.52 | 8 |
| ADR1334 | 0.51 | 8 |
| ADR1335 | 0.50 | 8 |
| ADR1336 | 0.50 | 8 |
| ADR1337 | 0.49 | 8 |
| ADR1338 | 0.48 | 8 |
| ADR1339 | 0.48 | 8 |
| ADR1340 | 0.47 | 8 |
| ADR1341 | 0.46 | 8 |
| ADR1342 | 0.46 | 8 |
| ADR1343 | 0.45 | 8 |
| ADR1344 | 0.45 | 8 |
| ADR1345 | 0.45 | 8 |
| ADR1346 | 0.44 | 8 |
| ADR1347 | 0.44 | 8 |
| ADR1348 | 0.44 | 8 |
| ADR1349 | 0.41 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1350 | | 197720.97 | 356958.02 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1351 | | 197728.18 | 356963.25 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1352 | | 197743.58 | 356976.48 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1353 | | 197750.69 | 356981.72 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1354 | | 197712.67 | 356949.72 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1355 | | 197717.51 | 356953.18 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1356 | | 197720.97 | 356955.15 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1357 | | 197725.21 | 356958.12 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1358 | | 197728.38 | 356960.58 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1359 | | 197732.64 | 356963.39 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1360 | | 197742.59 | 356973.62 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1361 | | 197747.14 | 356976.58 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1362 | | 197750.30 | 356978.76 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1363 | | 197754.15 | 356980.93 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1364 | | 197714.06 | 356948.34 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1365 | | 197718.70 | 356951.50 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1366 | | 197722.45 | 356953.97 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1367 | | 197726.30 | 356956.83 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1368 | | 197354.46 | 356694.35 | 20.58 | 19.98 |
| ADR1369 | | 197426.52 | 356740.96 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1370 | | 197431.87 | 356748.41 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1371 | | 197441.70 | 356757.71 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1372 | | 197458.19 | 356746.81 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1373 | | 197462.38 | 356749.86 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1374 | | 197466.23 | 356752.89 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1375 | | 197470.63 | 356756.38 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1376 | | 197474.57 | 356759.29 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1377 | | 197478.88 | 356762.48 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1378 | | 197482.83 | 356765.44 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1379 | | 197486.98 | 356768.65 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1380 | | 197729.36 | 356959.17 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1381 | | 197733.60 | 356961.98 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1382 | | 197738.97 | 356968.46 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1383 | | 197743.78 | 356972.04 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1384 | | 197748.22 | 356975.00 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1385 | | 197751.68 | 356977.18 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1386 | | 197755.43 | 356979.35 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1387 | | 197715.02 | 356947.17 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1388 | | 197719.59 | 356950.13 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1389 | | 197723.26 | 356952.69 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1390 | | 197727.17 | 356955.55 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1391 | | 197730.24 | 356957.76 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1392 | | 197734.45 | 356960.68 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1393 | | 197739.97 | 356967.10 | 20.39 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1350 | 0.41 | 8 |
| ADR1351 | 0.41 | 8 |
| ADR1352 | 0.40 | 8 |
| ADR1353 | 0.40 | 8 |
| ADR1354 | 0.42 | 8 |
| ADR1355 | 0.41 | 8 |
| ADR1356 | 0.41 | 8 |
| ADR1357 | 0.41 | 8 |
| ADR1358 | 0.41 | 8 |
| ADR1359 | 0.41 | 8 |
| ADR1360 | 0.40 | 8 |
| ADR1361 | 0.40 | 8 |
| ADR1362 | 0.40 | 8 |
| ADR1363 | 0.40 | 8 |
| ADR1364 | 0.42 | 8 |
| ADR1365 | 0.42 | 8 |
| ADR1366 | 0.42 | 8 |
| ADR1367 | 0.41 | 8 |
| ADR1368 | 0.60 | 8 |
| ADR1369 | 0.48 | 8 |
| ADR1370 | 0.47 | 8 |
| ADR1371 | 0.46 | 8 |
| ADR1372 | 0.53 | 8 |
| ADR1373 | 0.53 | 8 |
| ADR1374 | 0.53 | 8 |
| ADR1375 | 0.53 | 8 |
| ADR1376 | 0.53 | 8 |
| ADR1377 | 0.53 | 8 |
| ADR1378 | 0.53 | 8 |
| ADR1379 | 0.53 | 8 |
| ADR1380 | 0.41 | 8 |
| ADR1381 | 0.41 | 8 |
| ADR1382 | 0.41 | 8 |
| ADR1383 | 0.40 | 8 |
| ADR1384 | 0.40 | 8 |
| ADR1385 | 0.40 | 8 |
| ADR1386 | 0.40 | 8 |
| ADR1387 | 0.42 | 8 |
| ADR1388 | 0.42 | 8 |
| ADR1389 | 0.42 | 8 |
| ADR1390 | 0.42 | 8 |
| ADR1391 | 0.42 | 8 |
| ADR1392 | 0.41 | 8 |
| ADR1393 | 0.41 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1394 | | 197744.84 | 356970.77 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1395 | | 197749.31 | 356973.68 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1396 | | 197752.88 | 356975.74 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1397 | | 197756.49 | 356978.00 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1398 | | 197300.13 | 356628.21 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1399 | | 197299.41 | 356629.27 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1400 | | 197300.90 | 356627.23 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1401 | | 197271.66 | 356605.98 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1402 | | 197276.84 | 356610.01 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1403 | | 197282.13 | 356613.87 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1404 | | 197288.17 | 356618.16 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1405 | | 197294.68 | 356622.81 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1406 | | 197287.00 | 356595.97 | 20.20 | 19.98 |
| ADR1407 | | 197292.12 | 356600.18 | 20.20 | 19.98 |
| ADR1408 | | 197294.05 | 356598.67 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1409 | | 197295.59 | 356596.68 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1410 | | 197297.24 | 356603.87 | 20.20 | 19.98 |
| ADR1411 | | 197301.53 | 356607.07 | 20.20 | 19.98 |
| ADR1412 | | 197304.32 | 356609.20 | 20.20 | 19.98 |
| ADR1413 | | 197314.73 | 356652.00 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1414 | | 197307.98 | 356659.05 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1415 | | 197284.54 | 356685.60 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1416 | | 197211.51 | 356707.93 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1417 | | 197283.59 | 356687.41 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1418 | | 197282.66 | 356684.68 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1419 | | 197281.01 | 356683.25 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1420 | | 197279.37 | 356682.28 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1421 | | 197277.80 | 356681.05 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1422 | | 197276.20 | 356679.64 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1423 | | 197274.78 | 356678.55 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1424 | | 197312.35 | 356655.35 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1425 | | 197312.96 | 356653.19 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1426 | | 197311.84 | 356654.97 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1427 | | 197314.17 | 356651.61 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1428 | | 197302.75 | 356748.33 | 20.80 | 19.98 |
| ADR1429 | | 197369.67 | 356655.56 | 20.61 | 19.98 |
| ADR1430 | | 197378.11 | 356661.94 | 20.58 | 19.98 |
| ADR1431 | | 197384.72 | 356667.07 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1432 | | 197388.29 | 356669.59 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1433 | | 197394.12 | 356670.78 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1434 | | 197397.07 | 356675.74 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1435 | | 197403.55 | 356680.30 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1436 | | 197415.24 | 356688.06 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1437 | | 197441.44 | 356707.10 | 20.47 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1394 | 0.41 | 8 |
| ADR1395 | 0.41 | 8 |
| ADR1396 | 0.41 | 8 |
| ADR1397 | 0.40 | 8 |
| ADR1398 | 0.42 | 8 |
| ADR1399 | 0.42 | 8 |
| ADR1400 | 0.42 | 8 |
| ADR1401 | 0.33 | 8 |
| ADR1402 | 0.34 | 8 |
| ADR1403 | 0.35 | 8 |
| ADR1404 | 0.37 | 8 |
| ADR1405 | 0.39 | 8 |
| ADR1406 | 0.22 | 8 |
| ADR1407 | 0.22 | 8 |
| ADR1408 | 0.34 | 8 |
| ADR1409 | 0.34 | 8 |
| ADR1410 | 0.22 | 8 |
| ADR1411 | 0.22 | 8 |
| ADR1412 | 0.22 | 8 |
| ADR1413 | 0.56 | 8 |
| ADR1414 | 0.54 | 8 |
| ADR1415 | 0.52 | 8 |
| ADR1416 | 0.57 | 9 |
| ADR1417 | 0.52 | 8 |
| ADR1418 | 0.51 | 8 |
| ADR1419 | 0.49 | 8 |
| ADR1420 | 0.48 | 8 |
| ADR1421 | 0.47 | 8 |
| ADR1422 | 0.46 | 8 |
| ADR1423 | 0.46 | 8 |
| ADR1424 | 0.55 | 8 |
| ADR1425 | 0.55 | 8 |
| ADR1426 | 0.55 | 8 |
| ADR1427 | 0.55 | 8 |
| ADR1428 | 0.82 | 9 |
| ADR1429 | 0.63 | 9 |
| ADR1430 | 0.60 | 9 |
| ADR1431 | 0.58 | 9 |
| ADR1432 | 0.57 | 9 |
| ADR1433 | 0.54 | 8 |
| ADR1434 | 0.55 | 9 |
| ADR1435 | 0.54 | 8 |
| ADR1436 | 0.52 | 8 |
| ADR1437 | 0.49 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1438 | | 197442.64 | 356705.67 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1439 | | 197446.38 | 356710.76 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1440 | | 197451.27 | 356715.75 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1441 | | 197456.84 | 356720.10 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1442 | | 197461.25 | 356723.41 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1443 | | 197464.88 | 356726.46 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1444 | | 197469.00 | 356729.36 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1445 | | 197473.20 | 356732.31 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1446 | | 197477.32 | 356735.47 | 20.45 | 19.97 |
| ADR1447 | | 197481.58 | 356739.03 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1448 | | 197485.99 | 356742.21 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1449 | | 197385.29 | 356666.26 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1450 | | 197427.96 | 356698.66 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1451 | | 197434.28 | 356690.99 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1452 | | 197438.88 | 356685.47 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1453 | | 197422.67 | 356693.80 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1454 | | 197428.38 | 356698.16 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1455 | | 197434.68 | 356690.38 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1456 | | 197439.45 | 356684.66 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1457 | | 197423.25 | 356693.10 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1458 | | 197429.03 | 356697.44 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1459 | | 197435.23 | 356689.73 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1460 | | 197440.12 | 356683.96 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1461 | | 197422.24 | 356694.38 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1462 | | 197427.53 | 356699.24 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1463 | | 197490.64 | 356745.63 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1464 | | 197494.84 | 356748.85 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1465 | | 197504.42 | 356755.83 | 20.45 | 19.98 |
| ADR1466 | | 197501.06 | 356751.93 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1467 | | 197505.20 | 356754.80 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1468 | | 197501.85 | 356750.75 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1469 | | 197506.19 | 356753.31 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1470 | | 197502.83 | 356749.27 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1471 | | 197506.98 | 356751.73 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1472 | | 197510.14 | 356759.93 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1473 | | 197513.80 | 356762.40 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1474 | | 197511.03 | 356758.65 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1475 | | 197514.68 | 356760.82 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1476 | | 197511.82 | 356757.36 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1477 | | 197515.44 | 356759.68 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1478 | | 197513.01 | 356755.88 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1479 | | 197516.56 | 356758.25 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1480 | | 197546.70 | 356784.84 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1481 | | 197577.90 | 356810.17 | 20.44 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1438 | 0.47 | 8 |
| ADR1439 | 0.48 | 8 |
| ADR1440 | 0.49 | 8 |
| ADR1441 | 0.48 | 8 |
| ADR1442 | 0.48 | 8 |
| ADR1443 | 0.48 | 8 |
| ADR1444 | 0.48 | 8 |
| ADR1445 | 0.48 | 8 |
| ADR1446 | 0.48 | 8 |
| ADR1447 | 0.48 | 8 |
| ADR1448 | 0.47 | 8 |
| ADR1449 | 0.58 | 9 |
| ADR1450 | 0.51 | 8 |
| ADR1451 | 0.44 | 8 |
| ADR1452 | 0.41 | 8 |
| ADR1453 | 0.51 | 8 |
| ADR1454 | 0.50 | 8 |
| ADR1455 | 0.44 | 8 |
| ADR1456 | 0.40 | 8 |
| ADR1457 | 0.50 | 8 |
| ADR1458 | 0.50 | 8 |
| ADR1459 | 0.43 | 8 |
| ADR1460 | 0.40 | 8 |
| ADR1461 | 0.51 | 8 |
| ADR1462 | 0.52 | 8 |
| ADR1463 | 0.47 | 8 |
| ADR1464 | 0.47 | 8 |
| ADR1465 | 0.47 | 8 |
| ADR1466 | 0.46 | 8 |
| ADR1467 | 0.46 | 8 |
| ADR1468 | 0.45 | 8 |
| ADR1469 | 0.44 | 8 |
| ADR1470 | 0.43 | 8 |
| ADR1471 | 0.43 | 8 |
| ADR1472 | 0.46 | 8 |
| ADR1473 | 0.46 | 8 |
| ADR1474 | 0.45 | 8 |
| ADR1475 | 0.45 | 8 |
| ADR1476 | 0.44 | 8 |
| ADR1477 | 0.44 | 8 |
| ADR1478 | 0.43 | 8 |
| ADR1479 | 0.42 | 8 |
| ADR1480 | 0.44 | 8 |
| ADR1481 | 0.46 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1482 | | 197584.50 | 356815.25 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1483 | | 197589.02 | 356818.75 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1484 | | 197594.51 | 356822.85 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1485 | | 197599.59 | 356826.79 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1486 | | 197604.27 | 356829.88 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1487 | | 197605.91 | 356828.25 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1488 | | 197607.11 | 356826.38 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1489 | | 197607.53 | 356832.65 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1490 | | 197610.54 | 356835.00 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1491 | | 197616.61 | 356839.80 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1492 | | 197620.90 | 356842.93 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1493 | | 197626.99 | 356845.69 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1494 | | 197631.80 | 356849.32 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1495 | | 197635.42 | 356853.72 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1496 | | 197640.46 | 356857.43 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1497 | | 197644.67 | 356860.61 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1498 | | 197649.46 | 356864.11 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1499 | | 197654.17 | 356867.72 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1500 | | 197659.42 | 356871.79 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1507 | | 197446.40 | 356696.64 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1508 | | 197449.29 | 356692.77 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1509 | | 197453.18 | 356689.51 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1510 | | 197458.30 | 356685.17 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1513 | | 197442.10 | 356677.45 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1514 | | 197443.03 | 356673.04 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1528 | | 197395.68 | 356557.39 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1529 | | 197393.04 | 356563.74 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1530 | | 197388.28 | 356575.34 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1531 | | 197379.89 | 356594.69 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1532 | | 197386.68 | 356583.87 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1533 | | 197388.83 | 356584.59 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1534 | | 197398.40 | 356551.11 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1535 | | 197390.32 | 356568.83 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1536 | | 197394.10 | 356569.87 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1537 | | 197384.22 | 356583.05 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1538 | | 197376.77 | 356600.62 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1539 | | 197373.97 | 356607.85 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1540 | | 197368.56 | 356620.83 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1541 | | 197363.24 | 356634.06 | 20.60 | 19.98 |
| ADR1542 | | 197315.98 | 356643.36 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1543 | | 197306.80 | 356631.93 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1544 | | 197309.06 | 356606.85 | 20.25 | 19.98 |
| ADR1545 | | 197371.40 | 356614.40 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1546 | | 197365.87 | 356627.77 | 20.58 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1482 | 0.46 | 8 |
| ADR1483 | 0.46 | 8 |
| ADR1484 | 0.46 | 8 |
| ADR1485 | 0.46 | 8 |
| ADR1486 | 0.46 | 8 |
| ADR1487 | 0.44 | 8 |
| ADR1488 | 0.42 | 8 |
| ADR1489 | 0.46 | 8 |
| ADR1490 | 0.46 | 8 |
| ADR1491 | 0.46 | 8 |
| ADR1492 | 0.46 | 8 |
| ADR1493 | 0.45 | 8 |
| ADR1494 | 0.45 | 8 |
| ADR1495 | 0.46 | 8 |
| ADR1496 | 0.46 | 8 |
| ADR1497 | 0.46 | 8 |
| ADR1498 | 0.46 | 8 |
| ADR1499 | 0.46 | 8 |
| ADR1500 | 0.46 | 8 |
| ADR1507 | 0.42 | 8 |
| ADR1508 | 0.40 | 8 |
| ADR1509 | 0.38 | 8 |
| ADR1510 | 0.36 | 8 |
| ADR1513 | 0.38 | 8 |
| ADR1514 | 0.37 | 8 |
| ADR1528 | 0.53 | 8 |
| ADR1529 | 0.53 | 8 |
| ADR1530 | 0.53 | 8 |
| ADR1531 | 0.55 | 9 |
| ADR1532 | 0.52 | 8 |
| ADR1533 | 0.51 | 8 |
| ADR1534 | 0.52 | 8 |
| ADR1535 | 0.54 | 8 |
| ADR1536 | 0.51 | 8 |
| ADR1537 | 0.54 | 9 |
| ADR1538 | 0.56 | 9 |
| ADR1539 | 0.56 | 9 |
| ADR1540 | 0.58 | 9 |
| ADR1541 | 0.62 | 9 |
| ADR1542 | 0.54 | 8 |
| ADR1543 | 0.46 | 8 |
| ADR1544 | 0.27 | 8 |
| ADR1545 | 0.57 | 9 |
| ADR1546 | 0.60 | 9 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1547 | | 197361.29 | 356638.62 | 20.62 | 19.98 |
| ADR1548 | | 197312.68 | 356636.07 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1549 | | 197168.51 | 356635.78 | 20.29 | 19.98 |
| ADR1550 | | 197169.54 | 356634.54 | 20.29 | 19.98 |
| ADR1551 | | 197170.64 | 356633.23 | 20.29 | 19.98 |
| ADR1552 | | 197173.46 | 356668.71 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1553 | | 197220.43 | 356665.38 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1554 | | 197242.95 | 356648.72 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1555 | | 197232.48 | 356623.39 | 20.17 | 19.98 |
| ADR1556 | | 197238.89 | 356619.78 | 20.16 | 19.98 |
| ADR1557 | | 197243.62 | 356616.56 | 20.17 | 19.98 |
| ADR1558 | | 197251.31 | 356610.99 | 20.18 | 19.98 |
| ADR1559 | | 197244.56 | 356618.36 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1560 | | 197252.88 | 356613.11 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1561 | | 197249.11 | 356615.93 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1562 | | 197257.73 | 356606.89 | 20.18 | 19.98 |
| ADR1563 | | 197293.42 | 356583.71 | 20.29 | 19.98 |
| ADR1564 | | 197294.48 | 356584.65 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1565 | | 197295.62 | 356585.67 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1566 | | 197300.98 | 356579.27 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1567 | | 197307.93 | 356573.67 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1568 | | 197313.90 | 356589.93 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1569 | | 197316.05 | 356585.14 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1570 | | 197318.10 | 356579.77 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1571 | | 197321.63 | 356572.29 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1572 | | 197324.76 | 356559.57 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1573 | | 197308.82 | 356574.72 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1574 | | 197302.05 | 356580.39 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1575 | | 197314.94 | 356590.18 | 20.23 | 19.98 |
| ADR1576 | | 197316.94 | 356585.52 | 20.23 | 19.98 |
| ADR1577 | | 197319.09 | 356580.12 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1578 | | 197322.65 | 356572.61 | 20.25 | 19.98 |
| ADR1579 | | 197325.81 | 356560.19 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1580 | | 197302.86 | 356581.20 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1581 | | 197316.19 | 356590.66 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1582 | | 197318.16 | 356585.96 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1583 | | 197320.16 | 356580.56 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1584 | | 197323.75 | 356572.91 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1585 | | 197326.68 | 356560.95 | 20.25 | 19.98 |
| ADR1586 | | 197310.25 | 356576.38 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1587 | | 197303.50 | 356582.02 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1588 | | 197317.39 | 356591.09 | 20.29 | 19.98 |
| ADR1589 | | 197319.27 | 356586.37 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1590 | | 197321.42 | 356581.09 | 20.58 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1547 | 0.64 | 9 |
| ADR1548 | 0.50 | 8 |
| ADR1549 | 0.31 | 8 |
| ADR1550 | 0.31 | 8 |
| ADR1551 | 0.31 | 8 |
| ADR1552 | 0.40 | 8 |
| ADR1553 | 0.37 | 8 |
| ADR1554 | 0.35 | 8 |
| ADR1555 | 0.19 | 8 |
| ADR1556 | 0.18 | 8 |
| ADR1557 | 0.19 | 8 |
| ADR1558 | 0.20 | 8 |
| ADR1559 | 0.32 | 8 |
| ADR1560 | 0.32 | 8 |
| ADR1561 | 0.32 | 8 |
| ADR1562 | 0.20 | 8 |
| ADR1563 | 0.31 | 8 |
| ADR1564 | 0.32 | 8 |
| ADR1565 | 0.32 | 8 |
| ADR1566 | 0.32 | 8 |
| ADR1567 | 0.32 | 8 |
| ADR1568 | 0.36 | 8 |
| ADR1569 | 0.36 | 8 |
| ADR1570 | 0.35 | 8 |
| ADR1571 | 0.35 | 8 |
| ADR1572 | 0.34 | 8 |
| ADR1573 | 0.32 | 8 |
| ADR1574 | 0.32 | 8 |
| ADR1575 | 0.25 | 8 |
| ADR1576 | 0.25 | 8 |
| ADR1577 | 0.51 | 8 |
| ADR1578 | 0.27 | 8 |
| ADR1579 | 0.35 | 8 |
| ADR1580 | 0.32 | 8 |
| ADR1581 | 0.28 | 8 |
| ADR1582 | 0.28 | 8 |
| ADR1583 | 0.55 | 8 |
| ADR1584 | 0.29 | 8 |
| ADR1585 | 0.27 | 8 |
| ADR1586 | 0.33 | 8 |
| ADR1587 | 0.32 | 8 |
| ADR1588 | 0.31 | 8 |
| ADR1589 | 0.30 | 8 |
| ADR1590 | 0.60 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1591 | | 197324.92 | 356573.35 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1592 | | 197327.89 | 356561.71 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1593 | | 197182.12 | 356639.89 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1594 | | 197193.00 | 356632.10 | 20.29 | 19.98 |
| ADR1595 | | 197202.98 | 356625.46 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1596 | | 197211.92 | 356619.39 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1597 | | 197212.05 | 356600.71 | 20.25 | 19.98 |
| ADR1598 | | 197227.34 | 356607.92 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1599 | | 197233.36 | 356604.03 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1600 | | 197238.50 | 356600.33 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1601 | | 197245.55 | 356596.33 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1602 | | 197232.01 | 356602.28 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1603 | | 197244.45 | 356594.69 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1604 | | 197249.50 | 356592.29 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1605 | | 197255.78 | 356588.29 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1606 | | 197264.77 | 356586.91 | 20.21 | 19.98 |
| ADR1607 | | 197268.96 | 356584.20 | 20.01 | 19.98 |
| ADR1608 | | 197263.76 | 356586.03 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1609 | | 197265.72 | 356584.96 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1610 | | 197268.07 | 356583.37 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1611 | | 197262.58 | 356585.14 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1612 | | 197264.72 | 356584.02 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1613 | | 197267.07 | 356582.54 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1614 | | 197272.26 | 356580.50 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1615 | | 197276.12 | 356577.50 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1616 | | 197278.90 | 356575.40 | 20.01 | 19.98 |
| ADR1617 | | 197329.69 | 356896.72 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1618 | | 197372.09 | 356922.30 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1619 | | 197599.10 | 357034.90 | 19.72 | 19.24 |
| ADR1620 | | 197593.31 | 357029.03 | 19.73 | 19.24 |
| ADR1623 | | 197275.61 | 356611.86 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1624 | | 197274.28 | 356613.52 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1626 | | 197309.49 | 356575.48 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1638 | | 197196.32 | 356793.85 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1639 | | 197190.23 | 356784.96 | 20.63 | 19.98 |
| ADR1640 | | 197182.28 | 356784.02 | 20.59 | 19.97 |
| ADR1641 | | 197175.03 | 356781.68 | 20.58 | 19.98 |
| ADR1642 | | 197167.54 | 356784.26 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1643 | | 197285.13 | 356658.52 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1644 | | 197288.68 | 356661.47 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1645 | | 197290.94 | 356656.70 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1646 | | 197443.65 | 356704.27 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1647 | | 197613.62 | 356835.14 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1648 | | 197615.54 | 356836.47 | 20.43 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1591 | 0.32 | 8 |
| ADR1592 | 0.29 | 8 |
| ADR1593 | 0.32 | 8 |
| ADR1594 | 0.31 | 8 |
| ADR1595 | 0.30 | 8 |
| ADR1596 | 0.30 | 8 |
| ADR1597 | 0.27 | 8 |
| ADR1598 | 0.29 | 8 |
| ADR1599 | 0.29 | 8 |
| ADR1600 | 0.29 | 8 |
| ADR1601 | 0.29 | 8 |
| ADR1602 | 0.28 | 8 |
| ADR1603 | 0.28 | 8 |
| ADR1604 | 0.28 | 8 |
| ADR1605 | 0.28 | 8 |
| ADR1606 | 0.23 | 8 |
| ADR1607 | 0.03 | 8 |
| ADR1608 | 0.29 | 8 |
| ADR1609 | 0.29 | 8 |
| ADR1610 | 0.29 | 8 |
| ADR1611 | 0.29 | 8 |
| ADR1612 | 0.29 | 8 |
| ADR1613 | 0.29 | 8 |
| ADR1614 | 0.29 | 8 |
| ADR1615 | 0.28 | 8 |
| ADR1616 | 0.03 | 8 |
| ADR1617 | 0.43 | 8 |
| ADR1618 | 0.40 | 8 |
| ADR1619 | 0.48 | 7 |
| ADR1620 | 0.49 | 7 |
| ADR1623 | 0.34 | 8 |
| ADR1624 | 0.34 | 8 |
| ADR1626 | 0.32 | 8 |
| ADR1638 | 0.59 | 8 |
| ADR1639 | 0.65 | 8 |
| ADR1640 | 0.62 | 8 |
| ADR1641 | 0.60 | 8 |
| ADR1642 | 0.55 | 8 |
| ADR1643 | 0.43 | 8 |
| ADR1644 | 0.45 | 8 |
| ADR1645 | 0.44 | 8 |
| ADR1646 | 0.46 | 8 |
| ADR1647 | 0.45 | 8 |
| ADR1648 | 0.45 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1649 | | 197287.71 | 356660.70 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1650 | | 197290.10 | 356656.14 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1651 | | 197286.87 | 356660.03 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1652 | | 197289.33 | 356655.44 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1653 | | 197286.00 | 356659.26 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1654 | | 197288.54 | 356654.75 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1655 | | 197291.69 | 356657.25 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1656 | | 197398.83 | 356724.70 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1657 | | 197411.24 | 356733.90 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1658 | | 197398.14 | 356725.67 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1659 | | 197410.40 | 356734.73 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1677 | | 197336.80 | 356744.70 | 20.58 | 19.98 |
| ADR1680 | | 197345.03 | 356750.76 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1681 | | 197362.29 | 356763.54 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1682 | | 197376.50 | 356774.17 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1683 | | 197344.21 | 356751.88 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1684 | | 197361.62 | 356764.57 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1685 | | 197375.83 | 356775.16 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1686 | | 197343.52 | 356752.86 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1687 | | 197361.06 | 356765.54 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1688 | | 197375.14 | 356776.14 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1689 | | 197342.68 | 356753.70 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1690 | | 197360.36 | 356766.66 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1691 | | 197374.30 | 356777.11 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1692 | | 197341.84 | 356754.81 | 20.58 | 19.98 |
| ADR1693 | | 197359.66 | 356767.49 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1694 | | 197373.46 | 356777.95 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1695 | | 197341.15 | 356755.79 | 20.58 | 19.98 |
| ADR1696 | | 197358.97 | 356768.47 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1697 | | 197372.91 | 356778.78 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1698 | | 197374.51 | 356719.26 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1699 | | 197387.12 | 356709.64 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1700 | | 197378.90 | 356714.38 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1702 | | 197378.06 | 356715.36 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1704 | | 197377.23 | 356716.33 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1706 | | 197376.53 | 356717.17 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1707 | | 197407.76 | 356726.23 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1708 | | 197393.12 | 356717.03 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1709 | | 197407.06 | 356727.21 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1710 | | 197392.42 | 356718.15 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1711 | | 197406.22 | 356728.32 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1712 | | 197391.59 | 356719.12 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1713 | | 197405.39 | 356729.30 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1714 | | 197390.89 | 356720.24 | 20.48 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1649 | 0.44 | 8 |
| ADR1650 | 0.44 | 8 |
| ADR1651 | 0.44 | 8 |
| ADR1652 | 0.43 | 8 |
| ADR1653 | 0.43 | 8 |
| ADR1654 | 0.43 | 8 |
| ADR1655 | 0.45 | 8 |
| ADR1656 | 0.49 | 8 |
| ADR1657 | 0.48 | 8 |
| ADR1658 | 0.49 | 8 |
| ADR1659 | 0.48 | 8 |
| ADR1677 | 0.60 | 8 |
| ADR1680 | 0.57 | 8 |
| ADR1681 | 0.55 | 8 |
| ADR1682 | 0.54 | 8 |
| ADR1683 | 0.58 | 8 |
| ADR1684 | 0.56 | 8 |
| ADR1685 | 0.55 | 8 |
| ADR1686 | 0.58 | 8 |
| ADR1687 | 0.56 | 8 |
| ADR1688 | 0.56 | 8 |
| ADR1689 | 0.59 | 8 |
| ADR1690 | 0.57 | 8 |
| ADR1691 | 0.56 | 8 |
| ADR1692 | 0.60 | 8 |
| ADR1693 | 0.57 | 8 |
| ADR1694 | 0.57 | 8 |
| ADR1695 | 0.60 | 8 |
| ADR1696 | 0.58 | 8 |
| ADR1697 | 0.58 | 8 |
| ADR1698 | 0.51 | 8 |
| ADR1699 | 0.52 | 8 |
| ADR1700 | 0.51 | 8 |
| ADR1702 | 0.51 | 8 |
| ADR1704 | 0.51 | 8 |
| ADR1706 | 0.51 | 8 |
| ADR1707 | 0.49 | 8 |
| ADR1708 | 0.51 | 8 |
| ADR1709 | 0.49 | 8 |
| ADR1710 | 0.50 | 8 |
| ADR1711 | 0.49 | 8 |
| ADR1712 | 0.50 | 8 |
| ADR1713 | 0.48 | 8 |
| ADR1714 | 0.50 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1715 | | 197404.69 | 356730.27 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1737 | | 197354.31 | 356757.14 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1738 | | 197369.60 | 356769.07 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1739 | | 197382.30 | 356778.45 | 20.52 | 19.98 |
| ADR1740 | | 197353.40 | 356758.34 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1741 | | 197287.07 | 356569.54 | 20.01 | 19.98 |
| ADR1742 | | 197369.00 | 356770.00 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1743 | | 197381.55 | 356779.62 | 20.53 | 19.98 |
| ADR1744 | | 197352.70 | 356759.18 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1745 | | 197368.31 | 356771.12 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1746 | | 197380.85 | 356780.60 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1747 | | 197352.00 | 356760.15 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1748 | | 197367.61 | 356772.09 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1749 | | 197380.02 | 356781.57 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1750 | | 197351.17 | 356761.13 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1751 | | 197366.91 | 356773.07 | 20.55 | 19.98 |
| ADR1752 | | 197379.18 | 356782.55 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1753 | | 197350.47 | 356761.96 | 20.57 | 19.98 |
| ADR1754 | | 197366.22 | 356774.04 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1755 | | 197378.48 | 356783.38 | 20.56 | 19.98 |
| ADR1756 | | 197379.60 | 356713.41 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1757 | | 197373.81 | 356720.38 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1758 | | 197386.29 | 356710.62 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1760 | | 197385.45 | 356711.59 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1762 | | 197384.62 | 356712.71 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1764 | | 197383.92 | 356713.96 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1765 | | 197401.07 | 356721.63 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1766 | | 197413.75 | 356731.25 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1767 | | 197400.23 | 356722.75 | 20.48 | 19.98 |
| ADR1768 | | 197412.91 | 356732.09 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1769 | | 197399.53 | 356723.72 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1770 | | 197412.08 | 356732.92 | 20.46 | 19.98 |
| ADR1771 | | 197264.93 | 356601.93 | 20.19 | 19.98 |
| ADR1772 | | 197392.71 | 356672.78 | 20.54 | 19.98 |
| ADR1773 | | 197248.34 | 356736.53 | 20.81 | 19.98 |
| ADR1774 | | 197529.14 | 356769.16 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1776 | | 197571.62 | 356787.22 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1777 | | 197495.44 | 356747.97 | 20.44 | 19.98 |
| ADR1781 | | 197547.78 | 356754.37 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1782 | | 197576.84 | 356782.95 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1783 | | 197566.17 | 356791.37 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1785 | | 197496.14 | 356746.89 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1787 | | 197543.51 | 356765.16 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1789 | | 197581.23 | 356777.49 | 20.30 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1715 | 0.48 | 8 |
| ADR1737 | 0.56 | 8 |
| ADR1738 | 0.55 | 8 |
| ADR1739 | 0.54 | 8 |
| ADR1740 | 0.56 | 8 |
| ADR1741 | 0.03 | 8 |
| ADR1742 | 0.55 | 8 |
| ADR1743 | 0.55 | 8 |
| ADR1744 | 0.57 | 8 |
| ADR1745 | 0.56 | 8 |
| ADR1746 | 0.56 | 8 |
| ADR1747 | 0.57 | 8 |
| ADR1748 | 0.56 | 8 |
| ADR1749 | 0.57 | 8 |
| ADR1750 | 0.58 | 8 |
| ADR1751 | 0.57 | 8 |
| ADR1752 | 0.58 | 8 |
| ADR1753 | 0.59 | 8 |
| ADR1754 | 0.58 | 8 |
| ADR1755 | 0.58 | 8 |
| ADR1756 | 0.51 | 8 |
| ADR1757 | 0.51 | 8 |
| ADR1758 | 0.52 | 8 |
| ADR1760 | 0.52 | 8 |
| ADR1762 | 0.51 | 8 |
| ADR1764 | 0.51 | 8 |
| ADR1765 | 0.50 | 8 |
| ADR1766 | 0.49 | 8 |
| ADR1767 | 0.50 | 8 |
| ADR1768 | 0.48 | 8 |
| ADR1769 | 0.49 | 8 |
| ADR1770 | 0.48 | 8 |
| ADR1771 | 0.21 | 8 |
| ADR1772 | 0.56 | 9 |
| ADR1773 | 0.83 | 9 |
| ADR1774 | 0.43 | 8 |
| ADR1776 | 0.37 | 8 |
| ADR1777 | 0.46 | 8 |
| ADR1781 | 0.33 | 8 |
| ADR1782 | 0.34 | 8 |
| ADR1783 | 0.40 | 8 |
| ADR1785 | 0.45 | 8 |
| ADR1787 | 0.37 | 8 |
| ADR1789 | 0.32 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1790 | | 197560.83 | 356787.34 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1796 | | 197546.95 | 356769.43 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1797 | | 197543.39 | 356758.16 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1799 | | 197550.15 | 356774.29 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1801 | | 197380.10 | 356602.07 | 20.51 | 19.98 |
| ADR1804 | | 197327.29 | 356619.28 | 20.47 | 19.98 |
| ADR1810 | | 197546.70 | 356784.84 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1811 | | 197528.60 | 356770.87 | 20.42 | 19.98 |
| ADR1815 | | 197573.46 | 356783.25 | 20.33 | 19.98 |
| ADR1816 | | 197568.85 | 356787.00 | 20.35 | 19.97 |
| ADR1817 | | 197565.10 | 356793.78 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1818 | | 197560.34 | 356785.99 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1819 | | 197542.45 | 356763.93 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1822 | | 197548.48 | 356776.02 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1823 | | 197543.94 | 356770.76 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1824 | | 197540.60 | 356766.22 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1825 | | 197541.79 | 356755.47 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1831 | | 197577.75 | 356774.82 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1832 | | 197577.99 | 356781.99 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1833 | | 197569.39 | 356788.56 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1834 | | 197563.13 | 356793.20 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1835 | | 197558.76 | 356787.73 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1836 | | 197547.88 | 356786.53 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1837 | | 197530.92 | 356769.45 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1842 | | 197459.96 | 356689.47 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1843 | | 197284.45 | 356569.07 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1844 | | 197305.21 | 356631.34 | 20.43 | 19.98 |
| ADR1845 | | 197264.28 | 356605.98 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1846 | | 197381.04 | 356492.96 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1847 | | 197320.99 | 356516.41 | 20.26 | 19.98 |
| ADR1848 | | 197429.44 | 356523.57 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1849 | | 197436.61 | 356524.57 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1850 | | 197451.21 | 356528.66 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1851 | | 197467.98 | 356534.56 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1852 | | 197468.30 | 356533.07 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1853 | | 197407.02 | 356530.26 | 20.49 | 19.98 |
| ADR1854 | | 197405.08 | 356534.30 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1855 | | 197401.92 | 356541.59 | 20.50 | 19.98 |
| ADR1856 | | 197334.25 | 356499.84 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1857 | | 197323.99 | 356517.86 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1858 | | 197338.80 | 356490.46 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1859 | | 197346.08 | 356485.99 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1860 | | 197353.95 | 356487.45 | 20.30 | 19.98 |
| ADR1861 | | 197291.50 | 356545.92 | 20.25 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1790 | 0.40 | 8 |
| ADR1796 | 0.37 | 8 |
| ADR1797 | 0.35 | 8 |
| ADR1799 | 0.38 | 8 |
| ADR1801 | 0.53 | 8 |
| ADR1804 | 0.49 | 8 |
| ADR1810 | 0.45 | 8 |
| ADR1811 | 0.44 | 8 |
| ADR1815 | 0.35 | 8 |
| ADR1816 | 0.38 | 8 |
| ADR1817 | 0.42 | 8 |
| ADR1818 | 0.40 | 8 |
| ADR1819 | 0.37 | 8 |
| ADR1822 | 0.39 | 8 |
| ADR1823 | 0.39 | 8 |
| ADR1824 | 0.38 | 8 |
| ADR1825 | 0.34 | 8 |
| ADR1831 | 0.32 | 8 |
| ADR1832 | 0.34 | 8 |
| ADR1833 | 0.38 | 8 |
| ADR1834 | 0.42 | 8 |
| ADR1835 | 0.41 | 8 |
| ADR1836 | 0.45 | 8 |
| ADR1837 | 0.43 | 8 |
| ADR1842 | 0.36 | 8 |
| ADR1843 | 0.28 | 8 |
| ADR1844 | 0.45 | 8 |
| ADR1845 | 0.32 | 8 |
| ADR1846 | 0.41 | 8 |
| ADR1847 | 0.28 | 8 |
| ADR1848 | 0.40 | 8 |
| ADR1849 | 0.38 | 8 |
| ADR1850 | 0.33 | 8 |
| ADR1851 | 0.29 | 8 |
| ADR1852 | 0.30 | 8 |
| ADR1853 | 0.51 | 8 |
| ADR1854 | 0.52 | 8 |
| ADR1855 | 0.52 | 8 |
| ADR1856 | 0.29 | 8 |
| ADR1857 | 0.29 | 8 |
| ADR1858 | 0.29 | 8 |
| ADR1859 | 0.30 | 8 |
| ADR1860 | 0.32 | 8 |
| ADR1861 | 0.27 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1914 | | 197334.27 | 356146.66 | 20.41 | 19.98 |
| ADR1915 | | 197332.92 | 356146.89 | 20.40 | 19.98 |
| ADR1916 | | 197331.48 | 356147.05 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1917 | | 197330.30 | 356147.35 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1950 | | 197329.44 | 356147.59 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1951 | | 197335.56 | 356157.21 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1952 | | 197337.23 | 356163.67 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1953 | | 197338.34 | 356169.57 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1954 | | 197339.00 | 356176.00 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1955 | | 197337.65 | 356176.24 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1956 | | 197336.18 | 356176.48 | 20.35 | 19.98 |
| ADR1957 | | 197344.75 | 356192.08 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1958 | | 197346.11 | 356198.28 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1959 | | 197347.72 | 356204.56 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1960 | | 197349.52 | 356212.32 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1961 | | 197351.33 | 356219.94 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1962 | | 197353.12 | 356226.01 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1963 | | 197354.49 | 356232.59 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1964 | | 197356.29 | 356239.43 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1965 | | 197360.83 | 356255.11 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1966 | | 197365.82 | 356280.59 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1967 | | 197367.44 | 356287.20 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1968 | | 197371.96 | 356300.35 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1969 | | 197374.09 | 356309.61 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1970 | | 197363.25 | 356302.55 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1971 | | 197372.75 | 356309.79 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1972 | | 197370.62 | 356300.54 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1973 | | 197361.91 | 356302.79 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1974 | | 197369.83 | 356306.75 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1975 | | 197366.54 | 356307.48 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1976 | | 197363.68 | 356312.22 | 20.32 | 19.98 |
| ADR1977 | | 197354.67 | 356313.93 | 20.28 | 19.98 |
| ADR1978 | | 197362.34 | 356312.41 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1979 | | 197353.27 | 356314.17 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1980 | | 197361.12 | 356312.71 | 20.31 | 19.98 |
| ADR1981 | | 197351.87 | 356314.48 | 20.27 | 19.98 |
| ADR1982 | | 197373.52 | 356314.12 | 20.37 | 19.98 |
| ADR1983 | | 197374.39 | 356317.12 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1984 | | 197371.85 | 356317.65 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1985 | | 197375.40 | 356322.34 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1986 | | 197376.89 | 356328.54 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1987 | | 197374.39 | 356329.49 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1988 | | 197371.51 | 356329.93 | 20.34 | 19.98 |
| ADR1989 | | 197378.41 | 356335.77 | 20.38 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1914 | 0.43 | 8 |
| ADR1915 | 0.42 | 8 |
| ADR1916 | 0.40 | 8 |
| ADR1917 | 0.39 | 8 |
| ADR1950 | 0.39 | 8 |
| ADR1951 | 0.41 | 8 |
| ADR1952 | 0.41 | 8 |
| ADR1953 | 0.40 | 8 |
| ADR1954 | 0.39 | 8 |
| ADR1955 | 0.38 | 8 |
| ADR1956 | 0.37 | 8 |
| ADR1957 | 0.40 | 8 |
| ADR1958 | 0.40 | 8 |
| ADR1959 | 0.40 | 8 |
| ADR1960 | 0.40 | 8 |
| ADR1961 | 0.40 | 8 |
| ADR1962 | 0.40 | 8 |
| ADR1963 | 0.40 | 8 |
| ADR1964 | 0.40 | 8 |
| ADR1965 | 0.40 | 8 |
| ADR1966 | 0.39 | 8 |
| ADR1967 | 0.39 | 8 |
| ADR1968 | 0.40 | 8 |
| ADR1969 | 0.41 | 8 |
| ADR1970 | 0.34 | 8 |
| ADR1971 | 0.39 | 8 |
| ADR1972 | 0.39 | 8 |
| ADR1973 | 0.34 | 8 |
| ADR1974 | 0.38 | 8 |
| ADR1975 | 0.36 | 8 |
| ADR1976 | 0.34 | 8 |
| ADR1977 | 0.30 | 8 |
| ADR1978 | 0.33 | 8 |
| ADR1979 | 0.29 | 8 |
| ADR1980 | 0.33 | 8 |
| ADR1981 | 0.29 | 8 |
| ADR1982 | 0.39 | 8 |
| ADR1983 | 0.40 | 8 |
| ADR1984 | 0.38 | 8 |
| ADR1985 | 0.40 | 8 |
| ADR1986 | 0.40 | 8 |
| ADR1987 | 0.38 | 8 |
| ADR1988 | 0.36 | 8 |
| ADR1989 | 0.40 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1990 | | 197379.54 | 356341.36 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1991 | | 197381.03 | 356348.53 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1992 | | 197388.93 | 356429.47 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1993 | | 197386.91 | 356440.82 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1994 | | 197387.25 | 356450.30 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1995 | | 197386.83 | 356459.57 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1996 | | 197384.21 | 356458.96 | 20.36 | 19.98 |
| ADR1997 | | 197386.83 | 356465.59 | 20.38 | 19.98 |
| ADR1998 | | 197386.22 | 356477.47 | 20.39 | 19.98 |
| ADR1999 | | 197383.78 | 356474.76 | 20.37 | 19.98 |
| ADR2000 | | 197383.23 | 356478.54 | 20.38 | 19.98 |
| ADR2001 | | 197383.84 | 356367.04 | 20.39 | 19.98 |
| ADR2002 | | 197358.46 | 356120.29 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2003 | | 197361.82 | 356132.89 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2004 | | 197374.69 | 356185.19 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2005 | | 197386.34 | 356231.96 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2006 | | 197393.38 | 356258.49 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2007 | | 197394.64 | 356265.73 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2008 | | 197398.80 | 356277.50 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2009 | | 197401.14 | 356287.67 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2010 | | 197402.55 | 356293.62 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2011 | | 197403.32 | 356296.82 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2012 | | 197405.10 | 356303.01 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2013 | | 197407.43 | 356311.66 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2014 | | 197409.13 | 356318.20 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2015 | | 197411.58 | 356330.97 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2018 | | 197412.98 | 356340.19 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2019 | | 197413.52 | 356350.27 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2020 | | 197414.60 | 356359.47 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2021 | | 197415.08 | 356367.86 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2022 | | 197415.72 | 356374.28 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2023 | | 197416.50 | 356380.67 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2024 | | 197417.14 | 356386.70 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2025 | | 197420.00 | 356392.00 | 20.39 | 19.98 |
| ADR2026 | | 197422.00 | 356392.00 | 20.38 | 19.98 |
| ADR2027 | | 197424.00 | 356392.00 | 20.37 | 19.98 |
| ADR2028 | | 197417.92 | 356399.18 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2029 | | 197418.60 | 356405.68 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2030 | | 197419.29 | 356411.92 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2031 | | 197419.54 | 356418.26 | 20.40 | 19.97 |
| ADR2032 | | 197420.46 | 356432.16 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2033 | | 197420.11 | 356439.78 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2034 | | 197422.46 | 356439.89 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2035 | | 197425.03 | 356439.78 | 20.38 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR1990 | 0.40 | 8 |
| ADR1991 | 0.41 | 8 |
| ADR1992 | 0.41 | 8 |
| ADR1993 | 0.40 | 8 |
| ADR1994 | 0.40 | 8 |
| ADR1995 | 0.40 | 8 |
| ADR1996 | 0.38 | 8 |
| ADR1997 | 0.40 | 8 |
| ADR1998 | 0.41 | 8 |
| ADR1999 | 0.39 | 8 |
| ADR2000 | 0.40 | 8 |
| ADR2001 | 0.41 | 8 |
| ADR2002 | 0.43 | 8 |
| ADR2003 | 0.43 | 8 |
| ADR2004 | 0.44 | 8 |
| ADR2005 | 0.45 | 8 |
| ADR2006 | 0.45 | 8 |
| ADR2007 | 0.45 | 8 |
| ADR2008 | 0.44 | 8 |
| ADR2009 | 0.44 | 8 |
| ADR2010 | 0.44 | 8 |
| ADR2011 | 0.44 | 8 |
| ADR2012 | 0.43 | 8 |
| ADR2013 | 0.43 | 8 |
| ADR2014 | 0.42 | 8 |
| ADR2015 | 0.42 | 8 |
| ADR2018 | 0.42 | 8 |
| ADR2019 | 0.42 | 8 |
| ADR2020 | 0.42 | 8 |
| ADR2021 | 0.43 | 8 |
| ADR2022 | 0.43 | 8 |
| ADR2023 | 0.43 | 8 |
| ADR2024 | 0.43 | 8 |
| ADR2025 | 0.41 | 8 |
| ADR2026 | 0.40 | 8 |
| ADR2027 | 0.39 | 8 |
| ADR2028 | 0.43 | 8 |
| ADR2029 | 0.43 | 8 |
| ADR2030 | 0.42 | 8 |
| ADR2031 | 0.43 | 8 |
| ADR2032 | 0.43 | 8 |
| ADR2033 | 0.43 | 8 |
| ADR2034 | 0.42 | 8 |
| ADR2035 | 0.40 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2036 | | 197419.86 | 356444.97 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2037 | | 197419.86 | 356448.31 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2038 | | 197419.41 | 356457.74 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2039 | | 197452.17 | 356477.90 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2040 | | 197418.00 | 356496.00 | 20.45 | 19.98 |
| ADR2041 | | 197420.00 | 356497.00 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2042 | | 197423.00 | 356498.00 | 20.41 | 19.97 |
| ADR2044 | | 197347.96 | 356057.35 | 20.45 | 19.97 |
| ADR2045 | | 197347.57 | 356055.81 | 20.46 | 19.98 |
| ADR2046 | | 197347.21 | 356054.21 | 20.47 | 19.98 |
| ADR2047 | | 197365.76 | 356052.99 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2048 | | 197363.65 | 356105.28 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2049 | | 197321.98 | 356134.44 | 20.35 | 19.98 |
| ADR2050 | | 197308.12 | 356137.96 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2055 | | 197365.48 | 356051.69 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2056 | | 197365.21 | 356050.44 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2057 | | 197277.74 | 356052.17 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2058 | | 197288.21 | 356048.60 | 20.35 | 19.98 |
| ADR2059 | | 197337.45 | 356059.85 | 20.50 | 19.98 |
| ADR2060 | | 197355.51 | 356055.77 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2061 | | 197355.12 | 356054.24 | 20.43 | 19.97 |
| ADR2062 | | 197354.67 | 356052.90 | 20.44 | 19.98 |
| ADR2063 | | 197354.37 | 356051.68 | 20.45 | 19.98 |
| ADR2064 | | 197328.39 | 356132.78 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2065 | | 197315.15 | 356136.14 | 20.31 | 19.98 |
| ADR2075 | | 197345.36 | 356276.91 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2076 | | 197353.36 | 356275.08 | 20.31 | 19.98 |
| ADR2077 | | 197361.36 | 356273.25 | 20.35 | 19.98 |
| ADR2081 | | 197343.32 | 356249.56 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2107 | | 197322.38 | 356181.13 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2108 | | 197328.97 | 356179.43 | 20.31 | 19.98 |
| ADR2166 | | 197322.02 | 356024.15 | 20.48 | 19.98 |
| ADR2167 | | 197311.12 | 355993.77 | 20.31 | 19.85 |
| ADR2168 | | 197300.02 | 355958.21 | 20.28 | 19.84 |
| ADR2231 | | 197296.29 | 356042.02 | 20.42 | 19.97 |
| ADR2232 | | 197286.23 | 356016.07 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2233 | | 197275.79 | 355986.54 | 20.27 | 19.85 |
| ADR2234 | | 197271.89 | 355975.13 | 20.27 | 19.85 |
| ADR2235 | | 197269.21 | 355967.99 | 20.26 | 19.84 |
| ADR2236 | | 197266.75 | 355961.01 | 20.26 | 19.84 |
| ADR2237 | | 197264.40 | 355955.05 | 20.26 | 19.84 |
| ADR2238 | | 197290.36 | 356027.64 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2298 | | 197587.80 | 356016.86 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2299 | | 197598.89 | 356023.86 | 20.24 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2036 | 0.44 | 8 |
| ADR2037 | 0.44 | 8 |
| ADR2038 | 0.45 | 8 |
| ADR2039 | 0.31 | 8 |
| ADR2040 | 0.47 | 8 |
| ADR2041 | 0.45 | 8 |
| ADR2042 | 0.44 | 8 |
| ADR2044 | 0.48 | 8 |
| ADR2045 | 0.48 | 8 |
| ADR2046 | 0.49 | 8 |
| ADR2047 | 0.42 | 8 |
| ADR2048 | 0.38 | 8 |
| ADR2049 | 0.37 | 8 |
| ADR2050 | 0.30 | 8 |
| ADR2055 | 0.43 | 8 |
| ADR2056 | 0.43 | 8 |
| ADR2057 | 0.31 | 8 |
| ADR2058 | 0.37 | 8 |
| ADR2059 | 0.52 | 8 |
| ADR2060 | 0.45 | 8 |
| ADR2061 | 0.46 | 8 |
| ADR2062 | 0.46 | 8 |
| ADR2063 | 0.47 | 8 |
| ADR2064 | 0.42 | 8 |
| ADR2065 | 0.33 | 8 |
| ADR2075 | 0.30 | 8 |
| ADR2076 | 0.33 | 8 |
| ADR2077 | 0.37 | 8 |
| ADR2081 | 0.31 | 8 |
| ADR2107 | 0.30 | 8 |
| ADR2108 | 0.33 | 8 |
| ADR2166 | 0.50 | 8 |
| ADR2167 | 0.46 | 8 |
| ADR2168 | 0.44 | 8 |
| ADR2231 | 0.45 | 8 |
| ADR2232 | 0.43 | 8 |
| ADR2233 | 0.42 | 8 |
| ADR2234 | 0.42 | 8 |
| ADR2235 | 0.42 | 8 |
| ADR2236 | 0.42 | 8 |
| ADR2237 | 0.42 | 8 |
| ADR2238 | 0.43 | 8 |
| ADR2298 | 0.26 | 8 |
| ADR2299 | 0.26 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2300 | | 197607.19 | 356030.27 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2301 | | 197629.35 | 356051.19 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2302 | | 197657.56 | 356072.79 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2303 | | 197678.24 | 356085.59 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2304 | | 197684.28 | 356088.93 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2305 | | 197699.02 | 356096.23 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2306 | | 197706.55 | 356099.62 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2307 | | 197757.20 | 356121.32 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2308 | | 197742.04 | 356116.94 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2309 | | 197749.09 | 356119.93 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2310 | | 197756.13 | 356123.45 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2311 | | 197762.43 | 356126.12 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2312 | | 197740.97 | 356119.72 | 20.22 | 19.98 |
| ADR2313 | | 197747.91 | 356122.38 | 20.22 | 19.98 |
| ADR2314 | | 197755.49 | 356126.01 | 20.22 | 19.98 |
| ADR2315 | | 197761.25 | 356128.90 | 20.22 | 19.98 |
| ADR2316 | | 197739.91 | 356122.49 | 20.21 | 19.98 |
| ADR2317 | | 197746.84 | 356125.27 | 20.21 | 19.98 |
| ADR2318 | | 197754.53 | 356128.15 | 20.21 | 19.98 |
| ADR2319 | | 197760.29 | 356131.67 | 20.21 | 19.98 |
| ADR2324 | | 197567.46 | 356013.78 | 20.24 | 19.98 |
| ADR2345 | | 197471.71 | 355963.12 | 20.06 | 19.84 |
| ADR2347 | | 197480.94 | 355965.38 | 20.07 | 19.85 |
| ADR2348 | | 197480.62 | 355963.35 | 20.06 | 19.84 |
| ADR2349 | | 197480.12 | 355961.47 | 20.06 | 19.85 |
| ADR2351 | | 197491.29 | 355962.50 | 20.06 | 19.84 |
| ADR2352 | | 197490.74 | 355960.56 | 20.06 | 19.85 |
| ADR2353 | | 197490.26 | 355958.50 | 20.05 | 19.84 |
| ADR2355 | | 197499.29 | 355960.50 | 20.06 | 19.85 |
| ADR2356 | | 197498.65 | 355958.65 | 20.05 | 19.84 |
| ADR2357 | | 197498.09 | 355956.24 | 20.05 | 19.85 |
| ADR2359 | | 197472.69 | 355967.21 | 20.07 | 19.85 |
| ADR2360 | | 197472.27 | 355965.24 | 20.07 | 19.85 |
| ADR2361 | | 197582.21 | 355955.72 | 20.03 | 19.85 |
| ADR2362 | | 197631.76 | 355977.31 | 20.03 | 19.85 |
| ADR2364 | | 197372.76 | 356322.92 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2365 | | 197369.88 | 356323.44 | 20.34 | 19.98 |
| ADR2394 | | 197415.84 | 356340.12 | 20.38 | 19.98 |
| ADR2395 | | 197418.70 | 356340.12 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2396 | | 197424.27 | 356340.62 | 20.34 | 19.98 |
| ADR2397 | | 197429.10 | 356340.40 | 20.31 | 19.98 |
| ADR2401 | | 197416.53 | 356350.47 | 20.38 | 19.98 |
| ADR2402 | | 197419.52 | 356350.33 | 20.37 | 19.98 |
| ADR2412 | | 197388.14 | 356239.19 | 20.43 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2300 | 0.26 | 8 |
| ADR2301 | 0.25 | 8 |
| ADR2302 | 0.25 | 8 |
| ADR2303 | 0.25 | 8 |
| ADR2304 | 0.25 | 8 |
| ADR2305 | 0.25 | 8 |
| ADR2306 | 0.25 | 8 |
| ADR2307 | 0.26 | 8 |
| ADR2308 | 0.25 | 8 |
| ADR2309 | 0.25 | 8 |
| ADR2310 | 0.25 | 8 |
| ADR2311 | 0.25 | 8 |
| ADR2312 | 0.24 | 8 |
| ADR2313 | 0.24 | 8 |
| ADR2314 | 0.24 | 8 |
| ADR2315 | 0.24 | 8 |
| ADR2316 | 0.23 | 8 |
| ADR2317 | 0.23 | 8 |
| ADR2318 | 0.23 | 8 |
| ADR2319 | 0.23 | 8 |
| ADR2324 | 0.26 | 8 |
| ADR2345 | 0.22 | 8 |
| ADR2347 | 0.22 | 8 |
| ADR2348 | 0.22 | 8 |
| ADR2349 | 0.21 | 8 |
| ADR2351 | 0.22 | 8 |
| ADR2352 | 0.21 | 8 |
| ADR2353 | 0.21 | 8 |
| ADR2355 | 0.21 | 8 |
| ADR2356 | 0.21 | 8 |
| ADR2357 | 0.20 | 8 |
| ADR2359 | 0.22 | 8 |
| ADR2360 | 0.22 | 8 |
| ADR2361 | 0.18 | 8 |
| ADR2362 | 0.18 | 8 |
| ADR2364 | 0.38 | 8 |
| ADR2365 | 0.36 | 8 |
| ADR2394 | 0.40 | 8 |
| ADR2395 | 0.38 | 8 |
| ADR2396 | 0.36 | 8 |
| ADR2397 | 0.33 | 8 |
| ADR2401 | 0.40 | 8 |
| ADR2402 | 0.39 | 8 |
| ADR2412 | 0.45 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2413 | | 197388.66 | 356241.70 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2414 | | 197389.99 | 356238.75 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2415 | | 197390.64 | 356241.19 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2416 | | 197392.59 | 356239.81 | 20.40 | 19.98 |
| ADR2417 | | 197387.09 | 356241.27 | 20.44 | 19.98 |
| ADR2418 | | 197354.97 | 356262.03 | 20.33 | 19.98 |
| ADR2419 | | 197359.25 | 356260.79 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2420 | | 197358.70 | 356258.52 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2421 | | 197354.42 | 356259.70 | 20.33 | 19.98 |
| ADR2422 | | 197355.02 | 356259.53 | 20.34 | 19.98 |
| ADR2423 | | 197355.68 | 356261.83 | 20.34 | 19.98 |
| ADR2424 | | 197358.50 | 356259.82 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2426 | | 197675.29 | 356013.60 | 20.17 | 19.98 |
| ADR2427 | | 197670.48 | 356021.35 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2428 | | 197669.13 | 356022.93 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2431 | | 197673.80 | 356012.64 | 20.17 | 19.98 |
| ADR2432 | | 197669.20 | 356020.66 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2433 | | 197667.66 | 356022.19 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2435 | | 197390.08 | 356248.13 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2439 | | 197392.45 | 356247.79 | 20.41 | 19.98 |
| ADR2447 | | 197672.30 | 356011.77 | 20.17 | 19.98 |
| ADR2448 | | 197667.55 | 356019.92 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2449 | | 197665.14 | 356023.35 | 20.20 | 19.98 |
| ADR2452 | | 197670.68 | 356010.83 | 20.17 | 19.98 |
| ADR2453 | | 197666.17 | 356019.08 | 20.19 | 19.98 |
| ADR2454 | | 197663.85 | 356022.49 | 20.20 | 19.98 |
| ADR2457 | | 197419.23 | 356453.75 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2458 | | 197403.92 | 356061.66 | 20.30 | 19.98 |
| ADR2460 | | 197345.40 | 356249.10 | 20.30 | 19.98 |
| ADR2461 | | 197354.80 | 356248.12 | 20.35 | 19.98 |
| ADR2514 | | 197516.46 | 356031.30 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2515 | | 197515.15 | 356031.62 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2516 | | 197513.14 | 356023.45 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2517 | | 197511.22 | 356017.01 | 20.27 | 19.98 |
| ADR2518 | | 197513.79 | 356032.26 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2519 | | 197511.18 | 356024.37 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2520 | | 197509.52 | 356017.46 | 20.27 | 19.98 |
| ADR2522 | | 197509.30 | 356025.03 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2523 | | 197507.94 | 356017.68 | 20.27 | 19.98 |
| ADR2525 | | 197507.60 | 356025.15 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2526 | | 197506.13 | 356018.36 | 20.27 | 19.98 |
| ADR2528 | | 197506.13 | 356025.82 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2529 | | 197504.55 | 356018.93 | 20.27 | 19.98 |
| ADR2531 | | 197504.44 | 356026.39 | 20.25 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2413 | 0.45 | 8 |
| ADR2414 | 0.43 | 8 |
| ADR2415 | 0.43 | 8 |
| ADR2416 | 0.42 | 8 |
| ADR2417 | 0.46 | 8 |
| ADR2418 | 0.35 | 8 |
| ADR2419 | 0.38 | 8 |
| ADR2420 | 0.38 | 8 |
| ADR2421 | 0.35 | 8 |
| ADR2422 | 0.36 | 8 |
| ADR2423 | 0.36 | 8 |
| ADR2424 | 0.38 | 8 |
| ADR2426 | 0.19 | 8 |
| ADR2427 | 0.21 | 8 |
| ADR2428 | 0.21 | 8 |
| ADR2431 | 0.19 | 8 |
| ADR2432 | 0.21 | 8 |
| ADR2433 | 0.21 | 8 |
| ADR2435 | 0.45 | 8 |
| ADR2439 | 0.43 | 8 |
| ADR2447 | 0.19 | 8 |
| ADR2448 | 0.21 | 8 |
| ADR2449 | 0.22 | 8 |
| ADR2452 | 0.19 | 8 |
| ADR2453 | 0.21 | 8 |
| ADR2454 | 0.22 | 8 |
| ADR2457 | 0.45 | 8 |
| ADR2458 | 0.32 | 8 |
| ADR2460 | 0.32 | 8 |
| ADR2461 | 0.37 | 8 |
| ADR2514 | 0.25 | 8 |
| ADR2515 | 0.25 | 8 |
| ADR2516 | 0.27 | 8 |
| ADR2517 | 0.29 | 8 |
| ADR2518 | 0.25 | 8 |
| ADR2519 | 0.27 | 8 |
| ADR2520 | 0.29 | 8 |
| ADR2522 | 0.27 | 8 |
| ADR2523 | 0.29 | 8 |
| ADR2525 | 0.27 | 8 |
| ADR2526 | 0.29 | 8 |
| ADR2528 | 0.27 | 8 |
| ADR2529 | 0.29 | 8 |
| ADR2531 | 0.27 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2532 | | 197502.74 | 356019.49 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2533 | | 197502.74 | 356027.18 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2534 | | 197501.04 | 356020.40 | 20.27 | 19.98 |
| ADR2535 | | 197500.82 | 356027.52 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2536 | | 197499.35 | 356020.74 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2537 | | 197499.57 | 356028.42 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2538 | | 197497.77 | 356021.19 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2539 | | 197497.88 | 356028.76 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2540 | | 197496.07 | 356021.53 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2541 | | 197496.30 | 356029.67 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2542 | | 197494.37 | 356022.43 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2543 | | 197494.49 | 356030.12 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2544 | | 197492.88 | 356023.09 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2545 | | 197493.24 | 356030.57 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2546 | | 197491.32 | 356023.68 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2547 | | 197491.66 | 356031.03 | 20.26 | 19.98 |
| ADR2548 | | 197489.74 | 356023.90 | 20.28 | 19.98 |
| ADR2549 | | 197496.21 | 356031.67 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2550 | | 197493.14 | 356019.26 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2551 | | 197495.13 | 356032.12 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2552 | | 197491.82 | 356019.53 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2553 | | 197494.09 | 356032.62 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2554 | | 197490.74 | 356019.89 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2555 | | 197492.64 | 356033.03 | 20.25 | 19.98 |
| ADR2556 | | 197489.38 | 356020.39 | 20.29 | 19.98 |
| ADR2557 | | 197378.10 | 356197.42 | 20.42 | 19.98 |
| ADR2559 | | 197423.23 | 356327.73 | 20.33 | 19.98 |
| ADR2560 | | 197526.24 | 356028.77 | 20.23 | 19.98 |
| ADR2561 | | 197375.51 | 355990.51 | 20.13 | 19.85 |
| ADR2562 | | 197345.42 | 356251.88 | 20.30 | 19.98 |
| ADR2563 | | 197346.30 | 356246.58 | 20.31 | 19.98 |
| ADR2564 | | 197403.11 | 356229.08 | 20.32 | 19.98 |
| ADR2565 | | 197402.75 | 356226.50 | 20.32 | 19.98 |
| ADR2566 | | 197386.95 | 356233.99 | 20.43 | 19.98 |
| ADR2567 | | 197391.53 | 356231.87 | 20.39 | 19.98 |
| ADR2568 | | 197424.55 | 356391.95 | 20.36 | 19.98 |
| ADR2599 | | 197384.92 | 356017.81 | 20.34 | 19.98 |
| ADR2600 | | 197483.95 | 355964.49 | 20.06 | 19.84 |
| ADR2601 | | 197488.53 | 355963.10 | 20.06 | 19.84 |
| ADR2602 | | 197493.57 | 355961.93 | 20.06 | 19.85 |
| ADR2609 | | 197087.38 | 355763.91 | 20.20 | 19.84 |
| ADR2660 | | 197084.47 | 355767.46 | 20.19 | 19.85 |
| ADR2668 | | 197085.92 | 355765.91 | 20.19 | 19.84 |
| ADR2672 | | 197137.10 | 355685.14 | 20.21 | 19.85 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2532 | 0.30 | 8 |
| ADR2533 | 0.27 | 8 |
| ADR2534 | 0.29 | 8 |
| ADR2535 | 0.28 | 8 |
| ADR2536 | 0.30 | 8 |
| ADR2537 | 0.27 | 8 |
| ADR2538 | 0.30 | 8 |
| ADR2539 | 0.28 | 8 |
| ADR2540 | 0.30 | 8 |
| ADR2541 | 0.27 | 8 |
| ADR2542 | 0.30 | 8 |
| ADR2543 | 0.28 | 8 |
| ADR2544 | 0.30 | 8 |
| ADR2545 | 0.28 | 8 |
| ADR2546 | 0.30 | 8 |
| ADR2547 | 0.28 | 8 |
| ADR2548 | 0.30 | 8 |
| ADR2549 | 0.27 | 8 |
| ADR2550 | 0.31 | 8 |
| ADR2551 | 0.27 | 8 |
| ADR2552 | 0.31 | 8 |
| ADR2553 | 0.27 | 8 |
| ADR2554 | 0.31 | 8 |
| ADR2555 | 0.27 | 8 |
| ADR2556 | 0.31 | 8 |
| ADR2557 | 0.44 | 8 |
| ADR2559 | 0.35 | 8 |
| ADR2560 | 0.25 | 8 |
| ADR2561 | 0.28 | 8 |
| ADR2562 | 0.32 | 8 |
| ADR2563 | 0.33 | 8 |
| ADR2564 | 0.34 | 8 |
| ADR2565 | 0.34 | 8 |
| ADR2566 | 0.45 | 8 |
| ADR2567 | 0.41 | 8 |
| ADR2568 | 0.38 | 8 |
| ADR2599 | 0.36 | 8 |
| ADR2600 | 0.22 | 8 |
| ADR2601 | 0.22 | 8 |
| ADR2602 | 0.21 | 8 |
| ADR2609 | 0.36 | 8 |
| ADR2660 | 0.34 | 8 |
| ADR2668 | 0.35 | 8 |
| ADR2672 | 0.36 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2704 | | 197024.03 | 355599.89 | 20.05 | 19.84 |
| ADR2705 | | 197026.73 | 355589.75 | 20.04 | 19.84 |
| ADR2706 | | 197038.70 | 355568.45 | 20.02 | 19.84 |
| ADR2707 | | 197041.51 | 355561.03 | 20.02 | 19.85 |
| ADR2711 | | 197164.25 | 355736.66 | 20.36 | 19.85 |
| ADR2712 | | 197156.78 | 355736.96 | 20.35 | 19.85 |
| ADR2713 | | 197148.19 | 355737.25 | 20.34 | 19.84 |
| ADR2714 | | 197140.38 | 355737.54 | 20.34 | 19.85 |
| ADR2715 | | 197132.69 | 355737.94 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2716 | | 197126.76 | 355738.20 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2717 | | 197120.38 | 355738.58 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2718 | | 197113.74 | 355739.02 | 20.33 | 19.85 |
| ADR2719 | | 197107.37 | 355739.26 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2720 | | 197100.81 | 355739.51 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2721 | | 197082.74 | 355749.19 | 20.28 | 19.85 |
| ADR2722 | | 197156.79 | 355737.82 | 20.34 | 19.84 |
| ADR2723 | | 197156.78 | 355738.54 | 20.34 | 19.85 |
| ADR2724 | | 197156.81 | 355739.15 | 20.33 | 19.84 |
| ADR2725 | | 197021.63 | 355759.44 | 20.21 | 19.85 |
| ADR2726 | | 197037.05 | 355762.34 | 20.20 | 19.85 |
| ADR2727 | | 197051.59 | 355766.92 | 20.18 | 19.84 |
| ADR2728 | | 197059.39 | 355772.65 | 20.17 | 19.85 |
| ADR2729 | | 197036.42 | 355764.92 | 20.19 | 19.85 |
| ADR2730 | | 197035.95 | 355767.27 | 20.18 | 19.85 |
| ADR2731 | | 197080.84 | 355753.78 | 20.25 | 19.85 |
| ADR2732 | | 197091.32 | 355743.10 | 20.31 | 19.84 |
| ADR2733 | | 197082.80 | 355754.96 | 20.24 | 19.84 |
| ADR2734 | | 197091.39 | 355744.67 | 20.30 | 19.84 |
| ADR2735 | | 197085.29 | 355756.27 | 20.24 | 19.85 |
| ADR2736 | | 197091.52 | 355746.37 | 20.29 | 19.85 |
| ADR2737 | | 197087.52 | 355757.45 | 20.23 | 19.85 |
| ADR2738 | | 197045.85 | 355764.42 | 20.19 | 19.84 |
| ADR2739 | | 197056.18 | 355769.93 | 20.17 | 19.84 |
| ADR2741 | | 197079.53 | 355760.26 | 20.22 | 19.85 |
| ADR2742 | | 197085.36 | 355747.55 | 20.28 | 19.84 |
| ADR2743 | | 197082.02 | 355760.20 | 20.22 | 19.85 |
| ADR2744 | | 197086.80 | 355748.53 | 20.28 | 19.85 |
| ADR2745 | | 197083.85 | 355760.13 | 20.22 | 19.85 |
| ADR2746 | | 197089.09 | 355750.04 | 20.27 | 19.85 |
| ADR2747 | | 197085.75 | 355760.07 | 20.22 | 19.85 |
| ADR2748 | | 197091.12 | 355751.61 | 20.26 | 19.85 |
| ADR2749 | | 197009.97 | 355669.76 | 20.10 | 19.85 |
| ADR2750 | | 197012.53 | 355662.79 | 20.10 | 19.85 |
| ADR2751 | | 197013.71 | 355654.93 | 20.09 | 19.84 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2704 | 0.21 | 8 |
| ADR2705 | 0.20 | 8 |
| ADR2706 | 0.18 | 8 |
| ADR2707 | 0.17 | 8 |
| ADR2711 | 0.51 | 8 |
| ADR2712 | 0.50 | 8 |
| ADR2713 | 0.50 | 8 |
| ADR2714 | 0.49 | 8 |
| ADR2715 | 0.49 | 8 |
| ADR2716 | 0.49 | 8 |
| ADR2717 | 0.49 | 8 |
| ADR2718 | 0.48 | 8 |
| ADR2719 | 0.49 | 8 |
| ADR2720 | 0.49 | 8 |
| ADR2721 | 0.43 | 8 |
| ADR2722 | 0.50 | 8 |
| ADR2723 | 0.49 | 8 |
| ADR2724 | 0.49 | 8 |
| ADR2725 | 0.36 | 8 |
| ADR2726 | 0.35 | 8 |
| ADR2727 | 0.34 | 8 |
| ADR2728 | 0.32 | 8 |
| ADR2729 | 0.34 | 8 |
| ADR2730 | 0.33 | 8 |
| ADR2731 | 0.40 | 8 |
| ADR2732 | 0.47 | 8 |
| ADR2733 | 0.40 | 8 |
| ADR2734 | 0.46 | 8 |
| ADR2735 | 0.39 | 8 |
| ADR2736 | 0.44 | 8 |
| ADR2737 | 0.38 | 8 |
| ADR2738 | 0.35 | 8 |
| ADR2739 | 0.33 | 8 |
| ADR2741 | 0.37 | 8 |
| ADR2742 | 0.44 | 8 |
| ADR2743 | 0.37 | 8 |
| ADR2744 | 0.43 | 8 |
| ADR2745 | 0.37 | 8 |
| ADR2746 | 0.42 | 8 |
| ADR2747 | 0.37 | 8 |
| ADR2748 | 0.41 | 8 |
| ADR2749 | 0.25 | 8 |
| ADR2750 | 0.25 | 8 |
| ADR2751 | 0.25 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2752 | | 197015.83 | 355648.05 | 20.09 | 19.85 |
| ADR2753 | | 197019.01 | 355636.87 | 20.09 | 19.85 |
| ADR2754 | | 197112.97 | 355574.71 | 20.09 | 19.85 |
| ADR2771 | | 196970.90 | 355789.40 | 19.60 | 19.33 |
| ADR2772 | | 196973.52 | 355785.37 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2773 | | 196978.87 | 355779.16 | 19.63 | 19.34 |
| ADR2774 | | 196984.15 | 355770.72 | 19.65 | 19.33 |
| ADR2775 | | 196986.97 | 355764.47 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2777 | | 196869.86 | 355929.61 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2778 | | 196854.65 | 355926.93 | 19.67 | 19.34 |
| ADR2825 | | 197001.09 | 355781.55 | 20.13 | 19.85 |
| ADR2826 | | 197001.11 | 355783.95 | 20.12 | 19.84 |
| ADR2827 | | 197003.59 | 355781.12 | 20.13 | 19.85 |
| ADR2828 | | 197003.33 | 355783.16 | 20.12 | 19.84 |
| ADR2829 | | 197007.81 | 355773.88 | 20.15 | 19.85 |
| ADR2830 | | 197012.64 | 355766.91 | 20.17 | 19.84 |
| ADR2831 | | 197014.27 | 355768.03 | 20.17 | 19.85 |
| ADR2832 | | 197015.75 | 355769.00 | 20.17 | 19.85 |
| ADR2844 | | 196832.68 | 355879.53 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2845 | | 196833.41 | 355878.08 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2846 | | 196817.48 | 355873.50 | 19.55 | 19.33 |
| ADR2847 | | 196811.00 | 355870.00 | 19.53 | 19.33 |
| ADR2848 | | 196811.81 | 355867.31 | 19.53 | 19.33 |
| ADR2860 | | 197005.48 | 355682.08 | 20.10 | 19.84 |
| ADR2861 | | 197001.85 | 355693.16 | 20.11 | 19.84 |
| ADR2862 | | 196995.77 | 355713.90 | 19.65 | 19.34 |
| ADR2863 | | 196977.17 | 355718.55 | 19.63 | 19.33 |
| ADR2864 | | 196961.23 | 355705.63 | 19.57 | 19.34 |
| ADR2867 | | 197005.40 | 355674.56 | 20.09 | 19.84 |
| ADR2868 | | 197001.76 | 355686.62 | 20.10 | 19.84 |
| ADR2869 | | 196997.38 | 355699.14 | 19.61 | 19.34 |
| ADR2870 | | 196983.05 | 355714.03 | 19.62 | 19.33 |
| ADR2871 | | 196967.56 | 355716.65 | 19.61 | 19.34 |
| ADR2875 | | 197000.64 | 355680.69 | 20.09 | 19.84 |
| ADR2876 | | 196996.20 | 355691.62 | 19.59 | 19.34 |
| ADR2877 | | 196991.52 | 355708.96 | 19.62 | 19.33 |
| ADR2878 | | 196976.03 | 355713.54 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2879 | | 196965.68 | 355704.23 | 19.57 | 19.34 |
| ADR2881 | | 196991.54 | 355697.34 | 19.59 | 19.33 |
| ADR2882 | | 196982.16 | 355709.64 | 19.61 | 19.34 |
| ADR2883 | | 196969.67 | 355711.65 | 19.59 | 19.33 |
| ADR2884 | | 196988.51 | 355703.86 | 19.60 | 19.33 |
| ADR2885 | | 196975.27 | 355708.36 | 19.59 | 19.33 |
| ADR2888 | | 197007.88 | 355675.35 | 20.10 | 19.85 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2752 | 0.24 | 8 |
| ADR2753 | 0.24 | 8 |
| ADR2754 | 0.24 | 8 |
| ADR2771 | 0.27 | 7 |
| ADR2772 | 0.28 | 7 |
| ADR2773 | 0.29 | 7 |
| ADR2774 | 0.32 | 7 |
| ADR2775 | 0.34 | 7 |
| ADR2777 | 0.28 | 7 |
| ADR2778 | 0.33 | 7 |
| ADR2825 | 0.28 | 8 |
| ADR2826 | 0.28 | 8 |
| ADR2827 | 0.28 | 8 |
| ADR2828 | 0.28 | 8 |
| ADR2829 | 0.30 | 8 |
| ADR2830 | 0.33 | 8 |
| ADR2831 | 0.32 | 8 |
| ADR2832 | 0.32 | 8 |
| ADR2844 | 0.28 | 7 |
| ADR2845 | 0.28 | 7 |
| ADR2846 | 0.22 | 7 |
| ADR2847 | 0.20 | 7 |
| ADR2848 | 0.20 | 7 |
| ADR2860 | 0.26 | 8 |
| ADR2861 | 0.27 | 8 |
| ADR2862 | 0.31 | 7 |
| ADR2863 | 0.30 | 7 |
| ADR2864 | 0.23 | 7 |
| ADR2867 | 0.25 | 8 |
| ADR2868 | 0.26 | 8 |
| ADR2869 | 0.27 | 7 |
| ADR2870 | 0.29 | 7 |
| ADR2871 | 0.27 | 7 |
| ADR2875 | 0.25 | 8 |
| ADR2876 | 0.25 | 7 |
| ADR2877 | 0.29 | 7 |
| ADR2878 | 0.28 | 7 |
| ADR2879 | 0.23 | 7 |
| ADR2881 | 0.26 | 7 |
| ADR2882 | 0.27 | 7 |
| ADR2883 | 0.26 | 7 |
| ADR2884 | 0.27 | 7 |
| ADR2885 | 0.26 | 7 |
| ADR2888 | 0.25 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2889 | | 197003.95 | 355687.32 | 20.11 | 19.85 |
| ADR2890 | | 196823.05 | 355890.00 | 19.59 | 19.33 |
| ADR2891 | | 196817.24 | 355887.73 | 19.57 | 19.34 |
| ADR2900 | | 196999.70 | 355699.97 | 20.12 | 19.84 |
| ADR2901 | | 196983.93 | 355716.98 | 19.64 | 19.34 |
| ADR2902 | | 196966.25 | 355719.19 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2906 | | 197003.39 | 355681.48 | 20.10 | 19.85 |
| ADR2907 | | 196999.94 | 355692.64 | 20.11 | 19.85 |
| ADR2908 | | 196993.45 | 355711.57 | 19.63 | 19.33 |
| ADR2909 | | 196976.47 | 355715.69 | 19.62 | 19.34 |
| ADR2910 | | 196963.54 | 355705.03 | 19.57 | 19.34 |
| ADR2913 | | 197002.97 | 355673.71 | 20.09 | 19.85 |
| ADR2915 | | 196994.26 | 355698.23 | 19.60 | 19.34 |
| ADR2916 | | 196982.70 | 355711.80 | 19.62 | 19.34 |
| ADR2917 | | 196968.59 | 355713.84 | 19.60 | 19.33 |
| ADR2920 | | 196989.99 | 355706.29 | 19.61 | 19.33 |
| ADR2921 | | 196975.44 | 355711.11 | 19.60 | 19.33 |
| ADR2922 | | 196989.92 | 355696.84 | 19.59 | 19.34 |
| ADR2923 | | 196981.57 | 355706.80 | 19.60 | 19.34 |
| ADR2924 | | 197003.18 | 355691.56 | 20.11 | 19.84 |
| ADR2927 | | 196851.75 | 355921.81 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2928 | | 196860.48 | 355894.44 | 19.70 | 19.34 |
| ADR2929 | | 196865.47 | 355886.45 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2930 | | 196868.32 | 355879.14 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2931 | | 196870.64 | 355873.41 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2932 | | 196872.93 | 355867.99 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2933 | | 196876.04 | 355860.03 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2934 | | 196880.06 | 355849.82 | 19.69 | 19.34 |
| ADR2935 | | 196881.87 | 355845.30 | 19.69 | 19.33 |
| ADR2936 | | 196884.50 | 355837.87 | 19.69 | 19.33 |
| ADR2937 | | 196885.19 | 355840.00 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2938 | | 196886.54 | 355837.26 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2939 | | 196886.26 | 355840.49 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2940 | | 196887.57 | 355837.83 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2941 | | 196887.32 | 355840.86 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2942 | | 196888.63 | 355838.20 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2943 | | 196889.18 | 355830.73 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2944 | | 196891.96 | 355824.77 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2945 | | 196894.87 | 355817.87 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2946 | | 196899.54 | 355811.31 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2947 | | 196902.52 | 355804.62 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2948 | | 196904.68 | 355799.48 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2949 | | 196907.52 | 355793.19 | 19.68 | 19.33 |
| ADR2959 | | 196889.94 | 355831.06 | 19.68 | 19.33 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2889 | 0.26 | 8 |
| ADR2890 | 0.26 | 7 |
| ADR2891 | 0.23 | 7 |
| ADR2900 | 0.28 | 8 |
| ADR2901 | 0.30 | 7 |
| ADR2902 | 0.28 | 7 |
| ADR2906 | 0.25 | 8 |
| ADR2907 | 0.26 | 8 |
| ADR2908 | 0.30 | 7 |
| ADR2909 | 0.28 | 7 |
| ADR2910 | 0.23 | 7 |
| ADR2913 | 0.24 | 8 |
| ADR2915 | 0.26 | 7 |
| ADR2916 | 0.28 | 7 |
| ADR2917 | 0.27 | 7 |
| ADR2920 | 0.28 | 7 |
| ADR2921 | 0.27 | 7 |
| ADR2922 | 0.25 | 7 |
| ADR2923 | 0.26 | 7 |
| ADR2924 | 0.27 | 8 |
| ADR2927 | 0.35 | 7 |
| ADR2928 | 0.36 | 7 |
| ADR2929 | 0.35 | 7 |
| ADR2930 | 0.35 | 7 |
| ADR2931 | 0.35 | 7 |
| ADR2932 | 0.35 | 7 |
| ADR2933 | 0.35 | 7 |
| ADR2934 | 0.35 | 7 |
| ADR2935 | 0.36 | 7 |
| ADR2936 | 0.36 | 7 |
| ADR2937 | 0.35 | 7 |
| ADR2938 | 0.35 | 7 |
| ADR2939 | 0.34 | 7 |
| ADR2940 | 0.34 | 7 |
| ADR2941 | 0.34 | 7 |
| ADR2942 | 0.34 | 7 |
| ADR2943 | 0.35 | 7 |
| ADR2944 | 0.35 | 7 |
| ADR2945 | 0.35 | 7 |
| ADR2946 | 0.34 | 7 |
| ADR2947 | 0.34 | 7 |
| ADR2948 | 0.35 | 7 |
| ADR2949 | 0.35 | 7 |
| ADR2959 | 0.35 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2960 | | 196892.77 | 355825.43 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2961 | | 196895.89 | 355818.41 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2962 | | 196900.35 | 355811.92 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2963 | | 196903.12 | 355804.95 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2964 | | 196905.29 | 355799.95 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2965 | | 196908.13 | 355793.59 | 19.68 | 19.34 |
| ADR2966 | | 196924.38 | 355785.82 | 19.65 | 19.33 |
| ADR2967 | | 196930.78 | 355788.66 | 19.63 | 19.33 |
| ADR2968 | | 196938.55 | 355792.14 | 19.62 | 19.34 |
| ADR2979 | | 196891.03 | 355831.75 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2980 | | 196894.01 | 355826.08 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2981 | | 196901.57 | 355812.49 | 19.67 | 19.34 |
| ADR2982 | | 196904.11 | 355805.59 | 19.67 | 19.34 |
| ADR2983 | | 196906.29 | 355800.57 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2984 | | 196909.34 | 355794.11 | 19.67 | 19.33 |
| ADR2985 | | 196923.95 | 355786.84 | 19.65 | 19.34 |
| ADR2986 | | 196930.34 | 355789.46 | 19.63 | 19.33 |
| ADR2987 | | 196937.90 | 355792.94 | 19.62 | 19.34 |
| ADR2998 | | 196892.41 | 355832.33 | 19.67 | 19.34 |
| ADR2999 | | 196894.81 | 355826.59 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3000 | | 196898.30 | 355819.54 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3001 | | 196902.87 | 355813.14 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3002 | | 196905.56 | 355806.39 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3003 | | 196907.74 | 355801.15 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3004 | | 196910.94 | 355794.98 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3005 | | 196923.51 | 355787.71 | 19.65 | 19.34 |
| ADR3006 | | 196929.83 | 355790.33 | 19.63 | 19.33 |
| ADR3007 | | 196937.24 | 355793.96 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3010 | | 196897.06 | 355818.96 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3019 | | 196903.96 | 355813.65 | 19.65 | 19.33 |
| ADR3020 | | 196906.65 | 355806.90 | 19.66 | 19.34 |
| ADR3021 | | 196908.76 | 355801.88 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3022 | | 196911.88 | 355795.56 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3023 | | 196922.93 | 355788.58 | 19.65 | 19.34 |
| ADR3024 | | 196929.54 | 355791.27 | 19.63 | 19.33 |
| ADR3025 | | 196936.74 | 355794.91 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3026 | | 196905.12 | 355814.23 | 19.65 | 19.33 |
| ADR3027 | | 196907.67 | 355807.40 | 19.65 | 19.33 |
| ADR3028 | | 196909.99 | 355802.24 | 19.66 | 19.34 |
| ADR3029 | | 196912.90 | 355796.07 | 19.66 | 19.34 |
| ADR3030 | | 196922.35 | 355789.38 | 19.65 | 19.34 |
| ADR3031 | | 196928.96 | 355792.14 | 19.63 | 19.33 |
| ADR3032 | | 196936.15 | 355795.78 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3033 | | 196906.00 | 355814.89 | 19.65 | 19.34 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR2960 | 0.34 | 7 |
| ADR2961 | 0.34 | 7 |
| ADR2962 | 0.34 | 7 |
| ADR2963 | 0.34 | 7 |
| ADR2964 | 0.34 | 7 |
| ADR2965 | 0.34 | 7 |
| ADR2966 | 0.32 | 7 |
| ADR2967 | 0.30 | 7 |
| ADR2968 | 0.28 | 7 |
| ADR2979 | 0.34 | 7 |
| ADR2980 | 0.34 | 7 |
| ADR2981 | 0.33 | 7 |
| ADR2982 | 0.33 | 7 |
| ADR2983 | 0.34 | 7 |
| ADR2984 | 0.34 | 7 |
| ADR2985 | 0.31 | 7 |
| ADR2986 | 0.30 | 7 |
| ADR2987 | 0.28 | 7 |
| ADR2998 | 0.33 | 7 |
| ADR2999 | 0.33 | 7 |
| ADR3000 | 0.33 | 7 |
| ADR3001 | 0.33 | 7 |
| ADR3002 | 0.33 | 7 |
| ADR3003 | 0.33 | 7 |
| ADR3004 | 0.33 | 7 |
| ADR3005 | 0.31 | 7 |
| ADR3006 | 0.30 | 7 |
| ADR3007 | 0.28 | 7 |
| ADR3010 | 0.34 | 7 |
| ADR3019 | 0.32 | 7 |
| ADR3020 | 0.32 | 7 |
| ADR3021 | 0.33 | 7 |
| ADR3022 | 0.33 | 7 |
| ADR3023 | 0.31 | 7 |
| ADR3024 | 0.30 | 7 |
| ADR3025 | 0.28 | 7 |
| ADR3026 | 0.32 | 7 |
| ADR3027 | 0.32 | 7 |
| ADR3028 | 0.32 | 7 |
| ADR3029 | 0.32 | 7 |
| ADR3030 | 0.31 | 7 |
| ADR3031 | 0.30 | 7 |
| ADR3032 | 0.28 | 7 |
| ADR3033 | 0.31 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3034 | | 196908.76 | 355807.77 | 19.65 | 19.34 |
| ADR3035 | | 196911.01 | 355802.90 | 19.65 | 19.33 |
| ADR3036 | | 196914.21 | 355796.65 | 19.65 | 19.33 |
| ADR3037 | | 196921.98 | 355790.33 | 19.65 | 19.34 |
| ADR3038 | | 196928.45 | 355793.09 | 19.63 | 19.34 |
| ADR3039 | | 196935.57 | 355796.87 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3040 | | 196942.47 | 355768.65 | 19.68 | 19.33 |
| ADR3041 | | 196967.65 | 355764.12 | 19.68 | 19.33 |
| ADR3042 | | 196968.97 | 355765.48 | 19.68 | 19.34 |
| ADR3043 | | 196970.61 | 355766.70 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3044 | | 196975.63 | 355762.52 | 19.69 | 19.34 |
| ADR3045 | | 196983.86 | 355759.15 | 19.70 | 19.33 |
| ADR3046 | | 196880.30 | 355857.11 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3047 | | 196882.90 | 355858.38 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3048 | | 196868.01 | 355887.05 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3049 | | 196919.61 | 355726.54 | 19.57 | 19.34 |
| ADR3050 | | 196889.52 | 355748.74 | 19.58 | 19.34 |
| ADR3051 | | 196878.82 | 355770.18 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3052 | | 196876.80 | 355769.42 | 19.59 | 19.34 |
| ADR3053 | | 196876.82 | 355773.49 | 19.60 | 19.34 |
| ADR3054 | | 196875.30 | 355777.17 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3055 | | 196873.17 | 355782.11 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3056 | | 196871.09 | 355787.47 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3057 | | 196869.22 | 355792.04 | 19.61 | 19.34 |
| ADR3058 | | 196867.17 | 355796.96 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3059 | | 196856.58 | 355823.99 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3060 | | 196854.52 | 355829.68 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3061 | | 196853.57 | 355837.13 | 19.63 | 19.34 |
| ADR3062 | | 196849.02 | 355842.84 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3063 | | 196846.74 | 355848.43 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3064 | | 196844.66 | 355853.82 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3065 | | 196842.72 | 355858.54 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3066 | | 196840.87 | 355863.28 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3067 | | 196838.97 | 355867.74 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3068 | | 196837.15 | 355872.54 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3069 | | 196835.94 | 355877.52 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3070 | | 196826.66 | 355901.02 | 19.63 | 19.34 |
| ADR3071 | | 196820.22 | 355907.36 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3072 | | 196817.61 | 355906.93 | 19.60 | 19.34 |
| ADR3073 | | 196814.97 | 355906.50 | 19.59 | 19.34 |
| ADR3075 | | 196809.23 | 355944.70 | 19.64 | 19.34 |
| ADR3076 | | 197007.44 | 355682.64 | 20.11 | 19.85 |
| ADR3077 | | 196996.71 | 355715.53 | 19.66 | 19.34 |
| ADR3078 | | 196959.65 | 355706.09 | 19.57 | 19.34 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3034 | 0.31 | 7 |
| ADR3035 | 0.32 | 7 |
| ADR3036 | 0.32 | 7 |
| ADR3037 | 0.31 | 7 |
| ADR3038 | 0.29 | 7 |
| ADR3039 | 0.28 | 7 |
| ADR3040 | 0.35 | 7 |
| ADR3041 | 0.35 | 7 |
| ADR3042 | 0.34 | 7 |
| ADR3043 | 0.34 | 7 |
| ADR3044 | 0.35 | 7 |
| ADR3045 | 0.37 | 7 |
| ADR3046 | 0.34 | 7 |
| ADR3047 | 0.33 | 7 |
| ADR3048 | 0.34 | 7 |
| ADR3049 | 0.23 | 7 |
| ADR3050 | 0.24 | 7 |
| ADR3051 | 0.27 | 7 |
| ADR3052 | 0.25 | 7 |
| ADR3053 | 0.26 | 7 |
| ADR3054 | 0.27 | 7 |
| ADR3055 | 0.27 | 7 |
| ADR3056 | 0.27 | 7 |
| ADR3057 | 0.27 | 7 |
| ADR3058 | 0.28 | 7 |
| ADR3059 | 0.28 | 7 |
| ADR3060 | 0.28 | 7 |
| ADR3061 | 0.29 | 7 |
| ADR3062 | 0.28 | 7 |
| ADR3063 | 0.28 | 7 |
| ADR3064 | 0.28 | 7 |
| ADR3065 | 0.28 | 7 |
| ADR3066 | 0.28 | 7 |
| ADR3067 | 0.28 | 7 |
| ADR3068 | 0.28 | 7 |
| ADR3069 | 0.29 | 7 |
| ADR3070 | 0.29 | 7 |
| ADR3071 | 0.28 | 7 |
| ADR3072 | 0.26 | 7 |
| ADR3073 | 0.25 | 7 |
| ADR3075 | 0.30 | 7 |
| ADR3076 | 0.26 | 8 |
| ADR3077 | 0.32 | 7 |
| ADR3078 | 0.23 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3096 | | 196860.61 | 355763.41 | 19.53 | 19.34 |
| ADR3141 | | 196853.85 | 355914.72 | 19.69 | 19.34 |
| ADR3142 | | 196856.43 | 355915.48 | 19.68 | 19.34 |
| ADR3143 | | 196858.57 | 355916.50 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3144 | | 196860.28 | 355906.94 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3145 | | 196862.50 | 355907.77 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3151 | | 196861.44 | 355898.85 | 19.68 | 19.33 |
| ADR3152 | | 196864.03 | 355899.94 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3153 | | 196863.62 | 355890.82 | 19.69 | 19.34 |
| ADR3154 | | 196866.21 | 355891.90 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3157 | | 196855.66 | 355924.70 | 19.66 | 19.33 |
| ADR3158 | | 196851.53 | 355836.16 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3161 | | 196849.48 | 355835.19 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3163 | | 197027.27 | 355760.44 | 20.20 | 19.84 |
| ADR3173 | | 196822.23 | 355892.46 | 19.59 | 19.33 |
| ADR3211 | | 196828.10 | 355896.18 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3212 | | 196828.59 | 355893.54 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3213 | | 196971.23 | 355767.50 | 19.67 | 19.34 |
| ADR3218 | | 196866.60 | 355802.66 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3219 | | 196865.44 | 355804.88 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3220 | | 196865.00 | 355806.71 | 19.62 | 19.33 |
| ADR3221 | | 196863.75 | 355808.31 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3222 | | 196863.31 | 355809.82 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3223 | | 196862.02 | 355812.26 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3224 | | 196860.73 | 355814.80 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3225 | | 196859.44 | 355817.29 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3226 | | 196858.42 | 355819.95 | 19.62 | 19.34 |
| ADR3227 | | 196863.40 | 355802.00 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3228 | | 196862.29 | 355804.40 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3229 | | 196861.62 | 355806.53 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3230 | | 196859.93 | 355808.44 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3231 | | 196859.04 | 355810.66 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3232 | | 196858.46 | 355812.57 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3233 | | 196857.53 | 355814.66 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3234 | | 196856.42 | 355817.06 | 19.60 | 19.33 |
| ADR3235 | | 196855.00 | 355819.38 | 19.60 | 19.34 |
| ADR3236 | | 196849.62 | 355811.20 | 19.57 | 19.34 |
| ADR3237 | | 196848.99 | 355813.02 | 19.57 | 19.34 |
| ADR3238 | | 196848.42 | 355814.66 | 19.57 | 19.34 |
| ADR3239 | | 196847.88 | 355816.53 | 19.57 | 19.34 |
| ADR3241 | | 196915.95 | 355784.48 | 19.67 | 19.33 |
| ADR3242 | | 196819.56 | 355888.72 | 19.58 | 19.34 |
| ADR3245 | | 196966.23 | 355786.23 | 19.61 | 19.33 |
| ADR3246 | | 196817.35 | 355892.03 | 19.57 | 19.33 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3096 | 0.19 | 7 |
| ADR3141 | 0.35 | 7 |
| ADR3142 | 0.34 | 7 |
| ADR3143 | 0.33 | 7 |
| ADR3144 | 0.34 | 7 |
| ADR3145 | 0.33 | 7 |
| ADR3151 | 0.35 | 7 |
| ADR3152 | 0.33 | 7 |
| ADR3153 | 0.35 | 7 |
| ADR3154 | 0.34 | 7 |
| ADR3157 | 0.33 | 7 |
| ADR3158 | 0.28 | 7 |
| ADR3161 | 0.27 | 7 |
| ADR3163 | 0.36 | 8 |
| ADR3173 | 0.26 | 7 |
| ADR3211 | 0.29 | 7 |
| ADR3212 | 0.29 | 7 |
| ADR3213 | 0.33 | 7 |
| ADR3218 | 0.29 | 7 |
| ADR3219 | 0.28 | 7 |
| ADR3220 | 0.29 | 7 |
| ADR3221 | 0.28 | 7 |
| ADR3222 | 0.28 | 7 |
| ADR3223 | 0.28 | 7 |
| ADR3224 | 0.28 | 7 |
| ADR3225 | 0.28 | 7 |
| ADR3226 | 0.28 | 7 |
| ADR3227 | 0.27 | 7 |
| ADR3228 | 0.27 | 7 |
| ADR3229 | 0.27 | 7 |
| ADR3230 | 0.27 | 7 |
| ADR3231 | 0.27 | 7 |
| ADR3232 | 0.27 | 7 |
| ADR3233 | 0.27 | 7 |
| ADR3234 | 0.27 | 7 |
| ADR3235 | 0.26 | 7 |
| ADR3236 | 0.23 | 7 |
| ADR3237 | 0.23 | 7 |
| ADR3238 | 0.23 | 7 |
| ADR3239 | 0.23 | 7 |
| ADR3241 | 0.34 | 7 |
| ADR3242 | 0.24 | 7 |
| ADR3245 | 0.28 | 7 |
| ADR3246 | 0.24 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3262 | | 196982.70 | 355759.54 | 19.70 | 19.34 |
| ADR3286 | | 197231.73 | 355933.31 | 20.14 | 19.85 |
| ADR3287 | | 197234.42 | 355932.27 | 20.15 | 19.85 |
| ADR3288 | | 197237.45 | 355931.10 | 20.16 | 19.84 |
| ADR3290 | | 197235.52 | 355915.70 | 20.18 | 19.85 |
| ADR3291 | | 197234.48 | 355913.82 | 20.18 | 19.85 |
| ADR3292 | | 197286.93 | 355926.44 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3293 | | 197283.60 | 355916.78 | 20.29 | 19.85 |
| ADR3294 | | 197279.30 | 355906.04 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3295 | | 197273.63 | 355889.50 | 20.29 | 19.85 |
| ADR3296 | | 197270.60 | 355881.33 | 20.29 | 19.85 |
| ADR3297 | | 197273.40 | 355880.08 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3298 | | 197267.11 | 355872.32 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3299 | | 197259.88 | 355851.94 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3300 | | 197260.91 | 355847.06 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3301 | | 197255.91 | 355840.43 | 20.29 | 19.85 |
| ADR3337 | | 197253.86 | 355834.55 | 20.29 | 19.85 |
| ADR3338 | | 197251.46 | 355828.67 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3339 | | 197248.90 | 355821.23 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3340 | | 197257.14 | 355845.20 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3341 | | 197241.15 | 355799.96 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3342 | | 197238.45 | 355792.26 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3343 | | 197236.11 | 355785.99 | 20.30 | 19.84 |
| ADR3344 | | 197233.07 | 355778.07 | 20.31 | 19.85 |
| ADR3345 | | 197230.05 | 355769.43 | 20.31 | 19.84 |
| ADR3346 | | 197227.63 | 355762.50 | 20.31 | 19.84 |
| ADR3347 | | 197225.00 | 355755.18 | 20.32 | 19.85 |
| ADR3348 | | 197222.60 | 355748.89 | 20.32 | 19.85 |
| ADR3349 | | 197220.32 | 355742.18 | 20.32 | 19.85 |
| ADR3350 | | 197217.90 | 355736.02 | 20.32 | 19.84 |
| ADR3351 | | 197215.56 | 355729.70 | 20.32 | 19.85 |
| ADR3352 | | 197213.38 | 355723.20 | 20.31 | 19.84 |
| ADR3353 | | 197211.05 | 355717.14 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3354 | | 197262.21 | 355948.79 | 20.26 | 19.84 |
| ADR3355 | | 197260.03 | 355942.28 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3356 | | 197257.30 | 355936.55 | 20.26 | 19.85 |
| ADR3357 | | 197255.31 | 355937.21 | 20.24 | 19.84 |
| ADR3358 | | 197255.26 | 355929.12 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3373 | | 197248.12 | 355908.13 | 20.27 | 19.84 |
| ADR3374 | | 197246.01 | 355909.00 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3375 | | 197245.38 | 355902.88 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3376 | | 197243.52 | 355897.37 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3377 | | 197241.05 | 355891.89 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3378 | | 197239.30 | 355892.48 | 20.25 | 19.85 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3262 | 0.36 | 7 |
| ADR3286 | 0.29 | 8 |
| ADR3287 | 0.30 | 8 |
| ADR3288 | 0.32 | 8 |
| ADR3290 | 0.33 | 8 |
| ADR3291 | 0.33 | 8 |
| ADR3292 | 0.45 | 8 |
| ADR3293 | 0.44 | 8 |
| ADR3294 | 0.45 | 8 |
| ADR3295 | 0.44 | 8 |
| ADR3296 | 0.44 | 8 |
| ADR3297 | 0.42 | 8 |
| ADR3298 | 0.45 | 8 |
| ADR3299 | 0.45 | 8 |
| ADR3300 | 0.42 | 8 |
| ADR3301 | 0.44 | 8 |
| ADR3337 | 0.44 | 8 |
| ADR3338 | 0.45 | 8 |
| ADR3339 | 0.45 | 8 |
| ADR3340 | 0.45 | 8 |
| ADR3341 | 0.45 | 8 |
| ADR3342 | 0.45 | 8 |
| ADR3343 | 0.46 | 8 |
| ADR3344 | 0.46 | 8 |
| ADR3345 | 0.47 | 8 |
| ADR3346 | 0.47 | 8 |
| ADR3347 | 0.47 | 8 |
| ADR3348 | 0.47 | 8 |
| ADR3349 | 0.47 | 8 |
| ADR3350 | 0.48 | 8 |
| ADR3351 | 0.47 | 8 |
| ADR3352 | 0.47 | 8 |
| ADR3353 | 0.45 | 8 |
| ADR3354 | 0.42 | 8 |
| ADR3355 | 0.42 | 8 |
| ADR3356 | 0.41 | 8 |
| ADR3357 | 0.40 | 8 |
| ADR3358 | 0.42 | 8 |
| ADR3373 | 0.43 | 8 |
| ADR3374 | 0.41 | 8 |
| ADR3375 | 0.42 | 8 |
| ADR3376 | 0.42 | 8 |
| ADR3377 | 0.42 | 8 |
| ADR3378 | 0.40 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3379 | | 197237.67 | 355893.06 | 20.24 | 19.85 |
| ADR3380 | | 197240.02 | 355885.02 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3381 | | 197238.06 | 355884.15 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3382 | | 197238.89 | 355886.97 | 20.26 | 19.84 |
| ADR3383 | | 197236.65 | 355884.49 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3384 | | 197237.61 | 355887.28 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3385 | | 197233.88 | 355869.96 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3386 | | 197232.79 | 355870.43 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3387 | | 197231.56 | 355870.84 | 20.26 | 19.85 |
| ADR3388 | | 197226.90 | 355860.22 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3389 | | 197224.17 | 355861.21 | 20.23 | 19.85 |
| ADR3390 | | 197226.99 | 355851.85 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3391 | | 197243.77 | 355909.93 | 20.24 | 19.85 |
| ADR3392 | | 197225.02 | 355846.21 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3393 | | 197222.97 | 355840.58 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3394 | | 197221.09 | 355835.00 | 20.28 | 19.84 |
| ADR3395 | | 197219.19 | 355829.85 | 20.28 | 19.84 |
| ADR3396 | | 197217.94 | 355825.09 | 20.29 | 19.85 |
| ADR3397 | | 197213.90 | 355815.25 | 20.29 | 19.85 |
| ADR3398 | | 197211.81 | 355809.69 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3399 | | 197209.15 | 355802.46 | 20.29 | 19.84 |
| ADR3400 | | 197207.06 | 355796.52 | 20.30 | 19.85 |
| ADR3401 | | 197204.95 | 355790.43 | 20.30 | 19.84 |
| ADR3402 | | 197202.60 | 355784.39 | 20.31 | 19.85 |
| ADR3403 | | 197200.50 | 355778.60 | 20.31 | 19.84 |
| ADR3404 | | 197198.71 | 355773.16 | 20.32 | 19.85 |
| ADR3405 | | 197196.29 | 355767.06 | 20.32 | 19.84 |
| ADR3406 | | 197194.27 | 355761.54 | 20.33 | 19.84 |
| ADR3407 | | 197217.94 | 355830.29 | 20.27 | 19.84 |
| ADR3408 | | 197216.62 | 355830.80 | 20.26 | 19.84 |
| ADR3409 | | 197215.38 | 355831.32 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3410 | | 197192.34 | 355756.16 | 20.34 | 19.84 |
| ADR3411 | | 197187.90 | 355744.51 | 20.37 | 19.84 |
| ADR3412 | | 197179.71 | 355738.51 | 20.38 | 19.85 |
| ADR3413 | | 197170.37 | 355736.43 | 20.37 | 19.84 |
| ADR3414 | | 197253.16 | 355816.16 | 20.25 | 19.85 |
| ADR3416 | | 197253.70 | 355817.67 | 20.25 | 19.85 |
| ADR3417 | | 197254.48 | 355819.42 | 20.25 | 19.85 |
| ADR3423 | | 197253.87 | 355797.91 | 20.21 | 19.84 |
| ADR3424 | | 197261.50 | 355794.16 | 20.17 | 19.84 |
| ADR3562 | | 197209.96 | 355706.46 | 20.26 | 19.84 |
| ADR3563 | | 197209.12 | 355697.46 | 20.24 | 19.84 |
| ADR3564 | | 197212.37 | 355690.76 | 20.22 | 19.84 |
| ADR3572 | | 197211.30 | 355697.65 | 20.23 | 19.84 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3379 | 0.39 | 8 |
| ADR3380 | 0.43 | 8 |
| ADR3381 | 0.42 | 8 |
| ADR3382 | 0.42 | 8 |
| ADR3383 | 0.41 | 8 |
| ADR3384 | 0.41 | 8 |
| ADR3385 | 0.43 | 8 |
| ADR3386 | 0.42 | 8 |
| ADR3387 | 0.41 | 8 |
| ADR3388 | 0.41 | 8 |
| ADR3389 | 0.38 | 8 |
| ADR3390 | 0.43 | 8 |
| ADR3391 | 0.39 | 8 |
| ADR3392 | 0.43 | 8 |
| ADR3393 | 0.43 | 8 |
| ADR3394 | 0.44 | 8 |
| ADR3395 | 0.44 | 8 |
| ADR3396 | 0.44 | 8 |
| ADR3397 | 0.44 | 8 |
| ADR3398 | 0.45 | 8 |
| ADR3399 | 0.45 | 8 |
| ADR3400 | 0.45 | 8 |
| ADR3401 | 0.46 | 8 |
| ADR3402 | 0.46 | 8 |
| ADR3403 | 0.47 | 8 |
| ADR3404 | 0.47 | 8 |
| ADR3405 | 0.48 | 8 |
| ADR3406 | 0.49 | 8 |
| ADR3407 | 0.43 | 8 |
| ADR3408 | 0.42 | 8 |
| ADR3409 | 0.41 | 8 |
| ADR3410 | 0.50 | 8 |
| ADR3411 | 0.53 | 8 |
| ADR3412 | 0.53 | 8 |
| ADR3413 | 0.53 | 8 |
| ADR3414 | 0.40 | 8 |
| ADR3416 | 0.40 | 8 |
| ADR3417 | 0.40 | 8 |
| ADR3423 | 0.37 | 8 |
| ADR3424 | 0.33 | 8 |
| ADR3562 | 0.42 | 8 |
| ADR3563 | 0.40 | 8 |
| ADR3564 | 0.38 | 8 |
| ADR3572 | 0.39 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3573 | | 197214.29 | 355691.48 | 20.22 | 19.85 |
| ADR3581 | | 197211.97 | 355706.54 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3582 | | 197213.38 | 355706.54 | 20.24 | 19.84 |
| ADR3583 | | 197214.54 | 355706.62 | 20.24 | 19.85 |
| ADR3584 | | 197215.73 | 355706.79 | 20.23 | 19.84 |
| ADR3585 | | 197213.81 | 355697.72 | 20.22 | 19.84 |
| ADR3586 | | 197215.81 | 355698.20 | 20.22 | 19.85 |
| ADR3587 | | 197217.73 | 355698.61 | 20.21 | 19.85 |
| ADR3588 | | 197219.42 | 355699.01 | 20.20 | 19.84 |
| ADR3590 | | 197218.70 | 355692.68 | 20.20 | 19.85 |
| ADR3591 | | 197220.38 | 355693.56 | 20.19 | 19.84 |
| ADR3592 | | 197222.30 | 355693.88 | 20.19 | 19.85 |
| ADR3725 | | 197239.72 | 355898.93 | 20.24 | 19.85 |
| ADR3726 | | 197237.72 | 355899.75 | 20.22 | 19.84 |
| ADR3727 | | 197235.91 | 355893.79 | 20.22 | 19.84 |
| ADR3728 | | 197216.12 | 355821.00 | 20.29 | 19.85 |
| ADR3729 | | 197215.03 | 355821.30 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3730 | | 197216.29 | 355825.46 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3731 | | 197213.67 | 355821.71 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3732 | | 197215.07 | 355825.84 | 20.27 | 19.85 |
| ADR3733 | | 197212.77 | 355825.01 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3740 | | 197190.14 | 355750.27 | 20.36 | 19.85 |
| ADR3741 | | 197187.92 | 355751.07 | 20.34 | 19.85 |
| ADR3742 | | 197185.80 | 355751.76 | 20.33 | 19.85 |
| ADR3743 | | 197229.91 | 355859.43 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3744 | | 197241.54 | 355898.14 | 20.25 | 19.84 |
| ADR3765 | | 197221.53 | 355849.10 | 20.24 | 19.84 |
| ADR3766 | | 197225.78 | 355847.83 | 20.28 | 19.85 |
| ADR3773 | | 197211.60 | 355690.78 | 20.23 | 19.85 |
| ADR4310 | | 197519.80 | 357836.03 | 19.31 | 19.23 |
| ADR4315 | | 197745.52 | 357682.78 | 19.37 | 19.23 |
| ADR4316 | | 197665.90 | 357679.51 | 19.34 | 19.23 |
| ADR4317 | | 197739.34 | 357624.17 | 19.38 | 19.23 |
| ADR4318 | | 197699.02 | 357710.10 | 19.35 | 19.23 |
| ADR4320 | | 197619.65 | 357781.10 | 19.33 | 19.23 |
| ADR4322 | | 196249.72 | 357282.10 | 19.07 | 18.97 |
| ADR4325 | | 196245.27 | 357149.16 | 19.09 | 18.97 |
| ADR4326 | | 196239.25 | 357178.12 | 19.09 | 18.98 |
| ADR4327 | | 196271.17 | 357224.81 | 19.08 | 18.98 |
| ADR4331 | | 197980.82 | 358100.07 | 19.35 | 19.27 |
| ADR4332 | | 197984.97 | 358094.56 | 19.36 | 19.28 |
| ADR4333 | | 197988.39 | 358090.13 | 19.36 | 19.28 |
| ADR4334 | | 198009.70 | 358061.80 | 19.67 | 19.58 |
| ADR4335 | | 198012.90 | 358058.15 | 19.67 | 19.57 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR3573 | 0.37 | 8 |
| ADR3581 | 0.41 | 8 |
| ADR3582 | 0.40 | 8 |
| ADR3583 | 0.39 | 8 |
| ADR3584 | 0.39 | 8 |
| ADR3585 | 0.38 | 8 |
| ADR3586 | 0.37 | 8 |
| ADR3587 | 0.36 | 8 |
| ADR3588 | 0.36 | 8 |
| ADR3590 | 0.35 | 8 |
| ADR3591 | 0.35 | 8 |
| ADR3592 | 0.34 | 8 |
| ADR3725 | 0.39 | 8 |
| ADR3726 | 0.38 | 8 |
| ADR3727 | 0.38 | 8 |
| ADR3728 | 0.44 | 8 |
| ADR3729 | 0.43 | 8 |
| ADR3730 | 0.43 | 8 |
| ADR3731 | 0.42 | 8 |
| ADR3732 | 0.42 | 8 |
| ADR3733 | 0.41 | 8 |
| ADR3740 | 0.51 | 8 |
| ADR3741 | 0.49 | 8 |
| ADR3742 | 0.48 | 8 |
| ADR3743 | 0.43 | 8 |
| ADR3744 | 0.41 | 8 |
| ADR3765 | 0.40 | 8 |
| ADR3766 | 0.43 | 8 |
| ADR3773 | 0.38 | 8 |
| ADR4310 | 0.08 | 7 |
| ADR4315 | 0.14 | 7 |
| ADR4316 | 0.11 | 7 |
| ADR4317 | 0.15 | 7 |
| ADR4318 | 0.12 | 7 |
| ADR4320 | 0.10 | 7 |
| ADR4322 | 0.10 | 7 |
| ADR4325 | 0.12 | 7 |
| ADR4326 | 0.11 | 7 |
| ADR4327 | 0.10 | 7 |
| ADR4331 | 0.08 | 7 |
| ADR4332 | 0.08 | 7 |
| ADR4333 | 0.08 | 7 |
| ADR4334 | 0.09 | 7 |
| ADR4335 | 0.10 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4336 | | 198016.23 | 358054.52 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4337 | | 198019.57 | 358050.43 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4338 | | 198021.35 | 358044.64 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4339 | | 198025.09 | 358040.45 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4340 | | 198038.53 | 358026.65 | 19.68 | 19.57 |
| ADR4347 | | 198343.40 | 357733.06 | 19.84 | 19.63 |
| ADR4348 | | 198347.15 | 357738.32 | 19.84 | 19.64 |
| ADR4351 | | 198315.86 | 357776.37 | 19.82 | 19.64 |
| ADR4352 | | 198320.16 | 357781.25 | 19.81 | 19.63 |
| ADR4361 | | 198327.41 | 357761.42 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4362 | | 198331.93 | 357766.43 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4370 | | 198142.88 | 357958.83 | 19.77 | 19.63 |
| ADR4371 | | 198155.77 | 357931.17 | 19.79 | 19.64 |
| ADR4372 | | 198165.34 | 357924.44 | 19.78 | 19.63 |
| ADR4373 | | 198176.21 | 357929.70 | 19.77 | 19.63 |
| ADR4374 | | 198180.87 | 357910.96 | 19.78 | 19.63 |
| ADR4375 | | 198186.61 | 357916.52 | 19.78 | 19.64 |
| ADR4376 | | 198181.57 | 357899.50 | 19.79 | 19.63 |
| ADR4377 | | 198185.68 | 357893.68 | 19.79 | 19.63 |
| ADR4378 | | 198192.64 | 357885.70 | 19.80 | 19.64 |
| ADR4379 | | 198204.94 | 357869.33 | 19.80 | 19.63 |
| ADR4380 | | 198218.29 | 357860.50 | 19.80 | 19.63 |
| ADR4381 | | 198233.32 | 357837.82 | 19.81 | 19.63 |
| ADR4382 | | 198247.29 | 357828.66 | 19.81 | 19.64 |
| ADR4383 | | 198262.70 | 357809.62 | 19.81 | 19.63 |
| ADR4384 | | 198280.81 | 357795.07 | 19.82 | 19.64 |
| ADR4385 | | 198284.55 | 357786.28 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4386 | | 198289.47 | 357779.74 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4387 | | 198295.60 | 357766.67 | 19.83 | 19.63 |
| ADR4388 | | 198299.54 | 357761.26 | 19.84 | 19.64 |
| ADR4389 | | 198313.34 | 357741.48 | 19.85 | 19.64 |
| ADR4390 | | 198316.99 | 357735.53 | 19.85 | 19.63 |
| ADR4391 | | 198324.17 | 357722.84 | 19.86 | 19.63 |
| ADR4392 | | 198327.44 | 357716.96 | 19.87 | 19.64 |
| ADR4393 | | 198205.03 | 357843.61 | 19.79 | 19.63 |
| ADR4394 | | 198218.57 | 357827.82 | 19.80 | 19.64 |
| ADR4395 | | 198239.78 | 357803.67 | 19.80 | 19.63 |
| ADR4396 | | 198279.36 | 357754.53 | 19.82 | 19.64 |
| ADR4397 | | 198283.39 | 357749.08 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4398 | | 198293.21 | 357734.90 | 19.83 | 19.64 |
| ADR4399 | | 198297.03 | 357729.22 | 19.83 | 19.63 |
| ADR4400 | | 198306.93 | 357711.85 | 19.84 | 19.63 |
| ADR4403 | | 198000.93 | 358122.73 | 19.65 | 19.57 |
| ADR4405 | | 198012.38 | 358104.00 | 19.66 | 19.57 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4336 | 0.10 | 7 |
| ADR4337 | 0.10 | 7 |
| ADR4338 | 0.10 | 7 |
| ADR4339 | 0.10 | 7 |
| ADR4340 | 0.11 | 7 |
| ADR4347 | 0.21 | 8 |
| ADR4348 | 0.20 | 8 |
| ADR4351 | 0.18 | 8 |
| ADR4352 | 0.18 | 8 |
| ADR4361 | 0.19 | 8 |
| ADR4362 | 0.19 | 8 |
| ADR4370 | 0.14 | 7 |
| ADR4371 | 0.15 | 7 |
| ADR4372 | 0.15 | 7 |
| ADR4373 | 0.14 | 7 |
| ADR4374 | 0.15 | 7 |
| ADR4375 | 0.14 | 7 |
| ADR4376 | 0.16 | 7 |
| ADR4377 | 0.16 | 7 |
| ADR4378 | 0.16 | 8 |
| ADR4379 | 0.17 | 8 |
| ADR4380 | 0.17 | 8 |
| ADR4381 | 0.18 | 8 |
| ADR4382 | 0.17 | 8 |
| ADR4383 | 0.18 | 8 |
| ADR4384 | 0.18 | 8 |
| ADR4385 | 0.19 | 8 |
| ADR4386 | 0.19 | 8 |
| ADR4387 | 0.20 | 8 |
| ADR4388 | 0.20 | 8 |
| ADR4389 | 0.21 | 8 |
| ADR4390 | 0.22 | 8 |
| ADR4391 | 0.23 | 8 |
| ADR4392 | 0.23 | 8 |
| ADR4393 | 0.16 | 7 |
| ADR4394 | 0.16 | 7 |
| ADR4395 | 0.17 | 8 |
| ADR4396 | 0.18 | 8 |
| ADR4397 | 0.19 | 8 |
| ADR4398 | 0.19 | 8 |
| ADR4399 | 0.20 | 8 |
| ADR4400 | 0.21 | 8 |
| ADR4403 | 0.08 | 7 |
| ADR4405 | 0.09 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4406 | | 198022.77 | 358090.50 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4407 | | 198027.24 | 358083.96 | 19.67 | 19.57 |
| ADR4408 | | 198036.69 | 358071.64 | 19.68 | 19.57 |
| ADR4409 | | 198042.85 | 358063.15 | 19.68 | 19.57 |
| ADR4410 | | 198050.16 | 358053.08 | 19.68 | 19.57 |
| ADR4411 | | 198055.03 | 358046.38 | 19.69 | 19.58 |
| ADR4412 | | 198062.48 | 358036.21 | 19.69 | 19.57 |
| ADR4413 | | 198074.41 | 358021.46 | 19.69 | 19.57 |
| ADR4414 | | 198047.17 | 358012.80 | 19.68 | 19.57 |
| ADR4415 | | 198085.17 | 357930.23 | 19.76 | 19.64 |
| ADR4416 | | 198108.50 | 357933.02 | 19.77 | 19.64 |
| ADR4417 | | 198076.54 | 357949.15 | 19.76 | 19.63 |
| ADR4418 | | 198056.13 | 358003.76 | 19.69 | 19.57 |
| ADR4419 | | 198053.97 | 358001.68 | 19.69 | 19.57 |
| ADR4435 | | 198013.45 | 357968.06 | 19.74 | 19.63 |
| ADR4436 | | 198029.24 | 357953.38 | 19.76 | 19.63 |
| ADR4442 | | 197988.53 | 357943.82 | 19.34 | 19.23 |
| ADR4443 | | 197997.05 | 357933.29 | 19.36 | 19.24 |
| ADR4449 | | 197991.26 | 358051.47 | 19.36 | 19.27 |
| ADR4454 | | 197793.59 | 357738.28 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4455 | | 197779.37 | 357750.42 | 19.35 | 19.23 |
| ADR4457 | | 197770.71 | 357709.44 | 19.37 | 19.23 |
| ADR4458 | | 197822.36 | 357764.38 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4459 | | 197836.02 | 357778.85 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4460 | | 198018.66 | 357909.78 | 19.76 | 19.64 |
| ADR4463 | | 197957.73 | 357855.61 | 19.36 | 19.24 |
| ADR4464 | | 197923.03 | 357823.68 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4465 | | 198003.51 | 357896.34 | 19.76 | 19.64 |
| ADR4467 | | 198069.07 | 357985.77 | 19.77 | 19.63 |
| ADR4468 | | 198064.23 | 357981.86 | 19.77 | 19.64 |
| ADR4469 | | 198055.99 | 357975.20 | 19.77 | 19.64 |
| ADR4470 | | 198051.16 | 357971.29 | 19.77 | 19.64 |
| ADR4471 | | 198043.08 | 357964.75 | 19.76 | 19.63 |
| ADR4472 | | 198038.30 | 357960.87 | 19.76 | 19.63 |
| ADR4473 | | 197978.38 | 357913.06 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4474 | | 197967.19 | 357903.31 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4475 | | 197954.74 | 357892.53 | 19.36 | 19.23 |
| ADR4476 | | 197942.13 | 357881.74 | 19.36 | 19.24 |
| ADR4477 | | 197929.36 | 357870.62 | 19.36 | 19.24 |
| ADR4478 | | 197916.87 | 357859.78 | 19.36 | 19.24 |
| ADR4479 | | 197907.74 | 357851.82 | 19.36 | 19.24 |
| ADR4496 | | 197851.00 | 357320.76 | 19.56 | 19.23 |
| ADR4497 | | 197863.93 | 357351.56 | 19.52 | 19.24 |
| ADR4500 | | 197854.03 | 357490.01 | 19.41 | 19.23 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4406 | 0.10 | 7 |
| ADR4407 | 0.10 | 7 |
| ADR4408 | 0.11 | 7 |
| ADR4409 | 0.11 | 7 |
| ADR4410 | 0.11 | 7 |
| ADR4411 | 0.11 | 7 |
| ADR4412 | 0.12 | 7 |
| ADR4413 | 0.12 | 7 |
| ADR4414 | 0.11 | 7 |
| ADR4415 | 0.12 | 7 |
| ADR4416 | 0.13 | 7 |
| ADR4417 | 0.13 | 7 |
| ADR4418 | 0.12 | 7 |
| ADR4419 | 0.12 | 7 |
| ADR4435 | 0.11 | 7 |
| ADR4436 | 0.13 | 7 |
| ADR4442 | 0.11 | 7 |
| ADR4443 | 0.12 | 7 |
| ADR4449 | 0.09 | 7 |
| ADR4454 | 0.13 | 7 |
| ADR4455 | 0.12 | 7 |
| ADR4457 | 0.14 | 7 |
| ADR4458 | 0.13 | 7 |
| ADR4459 | 0.13 | 7 |
| ADR4460 | 0.12 | 7 |
| ADR4463 | 0.12 | 7 |
| ADR4464 | 0.13 | 7 |
| ADR4465 | 0.12 | 7 |
| ADR4467 | 0.14 | 7 |
| ADR4468 | 0.13 | 7 |
| ADR4469 | 0.13 | 7 |
| ADR4470 | 0.13 | 7 |
| ADR4471 | 0.13 | 7 |
| ADR4472 | 0.13 | 7 |
| ADR4473 | 0.13 | 7 |
| ADR4474 | 0.13 | 7 |
| ADR4475 | 0.13 | 7 |
| ADR4476 | 0.12 | 7 |
| ADR4477 | 0.12 | 7 |
| ADR4478 | 0.12 | 7 |
| ADR4479 | 0.12 | 7 |
| ADR4496 | 0.33 | 7 |
| ADR4497 | 0.28 | 7 |
| ADR4500 | 0.18 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4502 | | 197872.81 | 357462.21 | 19.43 | 19.24 |
| ADR4504 | | 197886.23 | 357550.23 | 19.41 | 19.24 |
| ADR4523 | | 198152.54 | 357265.58 | 19.95 | 19.64 |
| ADR4524 | | 198158.59 | 357270.50 | 19.95 | 19.63 |
| ADR4525 | | 198184.35 | 357299.23 | 19.97 | 19.64 |
| ADR4526 | | 198199.09 | 357309.45 | 19.99 | 19.64 |
| ADR4527 | | 198208.77 | 357317.18 | 20.00 | 19.63 |
| ADR4528 | | 198194.18 | 357314.99 | 19.97 | 19.63 |
| ADR4529 | | 198203.94 | 357322.95 | 19.98 | 19.63 |
| ADR4530 | | 198212.06 | 357322.50 | 20.00 | 19.63 |
| ADR4531 | | 198216.36 | 357327.46 | 20.01 | 19.64 |
| ADR4532 | | 198221.33 | 357335.13 | 20.01 | 19.63 |
| ADR4533 | | 198225.72 | 357338.98 | 20.02 | 19.64 |
| ADR4534 | | 198236.48 | 357363.07 | 20.02 | 19.63 |
| ADR4535 | | 198235.11 | 357365.90 | 20.02 | 19.63 |
| ADR4536 | | 198255.44 | 357383.46 | 20.06 | 19.63 |
| ADR4537 | | 198260.12 | 357390.66 | 20.07 | 19.63 |
| ADR4541 | | 198168.46 | 357247.31 | 20.02 | 19.63 |
| ADR4542 | | 198275.75 | 357363.47 | 20.07 | 19.63 |
| ADR4543 | | 198281.07 | 357370.81 | 20.08 | 19.64 |
| ADR4544 | | 198292.86 | 357385.11 | 20.07 | 19.63 |
| ADR4545 | | 198298.33 | 357392.45 | 20.08 | 19.64 |
| ADR4546 | | 198302.11 | 357397.76 | 20.08 | 19.63 |
| ADR4547 | | 198306.06 | 357403.67 | 20.09 | 19.63 |
| ADR4548 | | 198309.66 | 357409.05 | 20.10 | 19.64 |
| ADR4549 | | 198313.38 | 357414.66 | 20.11 | 19.64 |
| ADR4550 | | 198321.23 | 357428.95 | 20.14 | 19.63 |
| ADR4551 | | 198417.58 | 357610.65 | 20.10 | 19.63 |
| ADR4552 | | 198420.42 | 357614.95 | 20.09 | 19.63 |
| ADR4553 | | 198423.23 | 357618.76 | 20.08 | 19.63 |
| ADR4554 | | 198426.79 | 357624.23 | 20.07 | 19.63 |
| ADR4555 | | 198431.19 | 357630.74 | 20.06 | 19.64 |
| ADR4556 | | 198435.69 | 357637.11 | 20.05 | 19.64 |
| ADR4557 | | 198442.83 | 357648.20 | 20.03 | 19.63 |
| ADR4558 | | 198449.53 | 357657.82 | 20.02 | 19.63 |
| ADR4559 | | 198454.27 | 357664.49 | 20.02 | 19.64 |
| ADR4560 | | 198457.23 | 357669.19 | 20.01 | 19.63 |
| ADR4561 | | 198463.08 | 357680.96 | 20.00 | 19.64 |
| ADR4562 | | 198474.57 | 357694.68 | 20.00 | 19.64 |
| ADR4563 | | 198730.01 | 358121.46 | 19.78 | 19.57 |
| ADR4564 | | 198827.36 | 358221.68 | 19.86 | 19.57 |
| ADR4565 | | 198829.12 | 358232.32 | 19.84 | 19.57 |
| ADR4568 | | 198492.06 | 357676.77 | 20.01 | 19.63 |
| ADR4569 | | 198514.01 | 357709.09 | 19.98 | 19.63 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4502 | 0.19 | 7 |
| ADR4504 | 0.17 | 7 |
| ADR4523 | 0.31 | 8 |
| ADR4524 | 0.32 | 8 |
| ADR4525 | 0.33 | 8 |
| ADR4526 | 0.35 | 8 |
| ADR4527 | 0.37 | 8 |
| ADR4528 | 0.34 | 8 |
| ADR4529 | 0.35 | 8 |
| ADR4530 | 0.37 | 8 |
| ADR4531 | 0.37 | 8 |
| ADR4532 | 0.38 | 8 |
| ADR4533 | 0.38 | 8 |
| ADR4534 | 0.39 | 8 |
| ADR4535 | 0.39 | 8 |
| ADR4536 | 0.43 | 8 |
| ADR4537 | 0.44 | 8 |
| ADR4541 | 0.39 | 8 |
| ADR4542 | 0.44 | 8 |
| ADR4543 | 0.44 | 8 |
| ADR4544 | 0.44 | 8 |
| ADR4545 | 0.44 | 8 |
| ADR4546 | 0.45 | 8 |
| ADR4547 | 0.46 | 8 |
| ADR4548 | 0.46 | 8 |
| ADR4549 | 0.47 | 8 |
| ADR4550 | 0.51 | 8 |
| ADR4551 | 0.47 | 8 |
| ADR4552 | 0.46 | 8 |
| ADR4553 | 0.45 | 8 |
| ADR4554 | 0.44 | 8 |
| ADR4555 | 0.42 | 8 |
| ADR4556 | 0.41 | 8 |
| ADR4557 | 0.40 | 8 |
| ADR4558 | 0.39 | 8 |
| ADR4559 | 0.38 | 8 |
| ADR4560 | 0.38 | 8 |
| ADR4561 | 0.36 | 8 |
| ADR4562 | 0.36 | 8 |
| ADR4563 | 0.21 | 7 |
| ADR4564 | 0.29 | 8 |
| ADR4565 | 0.27 | 8 |
| ADR4568 | 0.38 | 8 |
| ADR4569 | 0.35 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4570 | | 198521.09 | 357719.91 | 19.98 | 19.64 |
| ADR4571 | | 198530.57 | 357733.40 | 19.97 | 19.64 |
| ADR4572 | | 198534.39 | 357738.98 | 19.96 | 19.63 |
| ADR4573 | | 198537.56 | 357743.61 | 19.96 | 19.63 |
| ADR4574 | | 198545.58 | 357748.63 | 19.94 | 19.63 |
| ADR4575 | | 198546.54 | 357757.25 | 19.95 | 19.63 |
| ADR4576 | | 198549.58 | 357762.15 | 19.95 | 19.63 |
| ADR4577 | | 198553.12 | 357767.36 | 19.95 | 19.63 |
| ADR4578 | | 198556.65 | 357772.54 | 19.95 | 19.64 |
| ADR4579 | | 198560.22 | 357777.80 | 19.95 | 19.64 |
| ADR4580 | | 198563.75 | 357782.99 | 19.94 | 19.63 |
| ADR4581 | | 198568.16 | 357789.49 | 19.94 | 19.63 |
| ADR4582 | | 198578.18 | 357804.48 | 19.94 | 19.64 |
| ADR4583 | | 198641.39 | 357899.08 | 19.92 | 19.64 |
| ADR4584 | | 198655.17 | 357919.77 | 19.92 | 19.64 |
| ADR4585 | | 198662.20 | 357929.51 | 19.91 | 19.63 |
| ADR4586 | | 198669.18 | 357939.73 | 19.91 | 19.63 |
| ADR4587 | | 198681.71 | 357966.01 | 19.93 | 19.63 |
| ADR4588 | | 198686.40 | 357972.99 | 19.93 | 19.63 |
| ADR4589 | | 198764.72 | 358078.12 | 19.84 | 19.57 |
| ADR4590 | | 198780.73 | 358081.87 | 19.81 | 19.57 |
| ADR4591 | | 198850.38 | 358184.00 | 19.82 | 19.57 |
| ADR4592 | | 198811.75 | 358138.78 | 19.83 | 19.57 |
| ADR4593 | | 198889.15 | 358220.38 | 19.82 | 19.57 |
| ADR4594 | | 198724.97 | 358010.04 | 19.82 | 19.57 |
| ADR4595 | | 198751.52 | 358047.34 | 19.82 | 19.57 |
| ADR4596 | | 198728.18 | 358009.25 | 19.81 | 19.57 |
| ADR4597 | | 198731.58 | 358008.08 | 19.81 | 19.58 |
| ADR4601 | | 198656.79 | 357885.87 | 19.87 | 19.64 |
| ADR4602 | | 198652.77 | 357888.55 | 19.88 | 19.64 |
| ADR4603 | | 198649.76 | 357892.77 | 19.89 | 19.64 |
| ADR4604 | | 198645.73 | 357895.16 | 19.90 | 19.64 |
| ADR4623 | | 198366.93 | 357643.72 | 19.96 | 19.64 |
| ADR4624 | | 198383.36 | 357650.05 | 19.94 | 19.63 |
| ADR4625 | | 198399.36 | 357643.63 | 19.96 | 19.63 |
| ADR4636 | | 198313.00 | 357372.28 | 19.96 | 19.64 |
| ADR4637 | | 198289.69 | 357355.58 | 19.98 | 19.63 |
| ADR4638 | | 198288.00 | 357350.34 | 19.97 | 19.63 |
| ADR4639 | | 198286.07 | 357344.36 | 19.96 | 19.63 |
| ADR4640 | | 198274.24 | 357337.80 | 19.99 | 19.64 |
| ADR4641 | | 198272.84 | 357324.85 | 19.96 | 19.64 |
| ADR4642 | | 198271.61 | 357319.89 | 19.95 | 19.63 |
| ADR4643 | | 198269.87 | 357312.69 | 19.94 | 19.63 |
| ADR4644 | | 198268.32 | 357306.43 | 19.94 | 19.64 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4570 | 0.34 | 8 |
| ADR4571 | 0.33 | 8 |
| ADR4572 | 0.33 | 8 |
| ADR4573 | 0.33 | 8 |
| ADR4574 | 0.31 | 8 |
| ADR4575 | 0.32 | 8 |
| ADR4576 | 0.32 | 8 |
| ADR4577 | 0.32 | 8 |
| ADR4578 | 0.31 | 8 |
| ADR4579 | 0.31 | 8 |
| ADR4580 | 0.31 | 8 |
| ADR4581 | 0.31 | 8 |
| ADR4582 | 0.30 | 8 |
| ADR4583 | 0.28 | 8 |
| ADR4584 | 0.28 | 8 |
| ADR4585 | 0.28 | 8 |
| ADR4586 | 0.28 | 8 |
| ADR4587 | 0.30 | 8 |
| ADR4588 | 0.30 | 8 |
| ADR4589 | 0.27 | 7 |
| ADR4590 | 0.24 | 7 |
| ADR4591 | 0.25 | 7 |
| ADR4592 | 0.26 | 7 |
| ADR4593 | 0.25 | 7 |
| ADR4594 | 0.25 | 7 |
| ADR4595 | 0.25 | 7 |
| ADR4596 | 0.24 | 7 |
| ADR4597 | 0.23 | 7 |
| ADR4601 | 0.23 | 8 |
| ADR4602 | 0.24 | 8 |
| ADR4603 | 0.25 | 8 |
| ADR4604 | 0.26 | 8 |
| ADR4623 | 0.32 | 8 |
| ADR4624 | 0.31 | 8 |
| ADR4625 | 0.33 | 8 |
| ADR4636 | 0.32 | 8 |
| ADR4637 | 0.35 | 8 |
| ADR4638 | 0.34 | 8 |
| ADR4639 | 0.33 | 8 |
| ADR4640 | 0.35 | 8 |
| ADR4641 | 0.32 | 8 |
| ADR4642 | 0.32 | 8 |
| ADR4643 | 0.31 | 8 |
| ADR4644 | 0.30 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4645 | | 198266.84 | 357300.41 | 19.93 | 19.64 |
| ADR4646 | | 198260.14 | 357290.98 | 19.93 | 19.64 |
| ADR4727 | | 198361.32 | 357437.76 | 20.01 | 19.63 |
| ADR4740 | | 198352.67 | 357594.03 | 19.99 | 19.64 |
| ADR4741 | | 198348.33 | 357563.83 | 20.07 | 19.63 |
| ADR4745 | | 198169.05 | 357878.05 | 19.78 | 19.63 |
| ADR4767 | | 198593.41 | 357813.04 | 19.91 | 19.64 |
| ADR4768 | | 198594.46 | 357815.15 | 19.91 | 19.64 |
| ADR4769 | | 198597.39 | 357818.13 | 19.91 | 19.64 |
| ADR4770 | | 198600.49 | 357822.17 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4771 | | 198603.24 | 357827.14 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4772 | | 198606.34 | 357831.53 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4773 | | 198609.62 | 357835.97 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4774 | | 198612.19 | 357840.13 | 19.90 | 19.63 |
| ADR4775 | | 198615.58 | 357844.98 | 19.90 | 19.64 |
| ADR4776 | | 198618.57 | 357849.66 | 19.90 | 19.64 |
| ADR4777 | | 198621.26 | 357854.29 | 19.90 | 19.64 |
| ADR4778 | | 198624.01 | 357858.38 | 19.90 | 19.64 |
| ADR4779 | | 198626.35 | 357862.12 | 19.90 | 19.64 |
| ADR4780 | | 198627.34 | 357864.64 | 19.90 | 19.64 |
| ADR4781 | | 198438.83 | 357596.13 | 20.16 | 19.63 |
| ADR4782 | | 197997.45 | 358053.89 | 19.36 | 19.27 |
| ADR4783 | | 197864.80 | 357317.38 | 19.61 | 19.23 |
| ADR4785 | | 198290.01 | 357732.58 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4786 | | 198290.01 | 357732.58 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4787 | | 198290.01 | 357732.58 | 19.82 | 19.63 |
| ADR4788 | | 198294.42 | 357726.40 | 19.83 | 19.64 |
| ADR5611 | | 198060.15 | 356415.38 | 19.94 | 19.72 |
| ADR5612 | | 198106.16 | 356421.41 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5626 | | 197779.29 | 356130.71 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5627 | | 197772.57 | 356131.00 | 20.22 | 19.98 |
| ADR5628 | | 197778.22 | 356133.27 | 20.22 | 19.98 |
| ADR5629 | | 197772.57 | 356154.30 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5632 | | 197771.29 | 356133.35 | 20.22 | 19.98 |
| ADR5633 | | 197777.16 | 356135.62 | 20.22 | 19.98 |
| ADR5634 | | 197770.54 | 356153.44 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5637 | | 197770.43 | 356135.19 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5638 | | 197776.09 | 356137.54 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5639 | | 197768.09 | 356152.67 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5642 | | 197850.83 | 356157.54 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5643 | | 197855.48 | 356157.28 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5644 | | 197850.92 | 356159.24 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5645 | | 197851.01 | 356160.94 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5646 | | 197855.48 | 356159.06 | 20.24 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR4645 | 0.29 | 8 |
| ADR4646 | 0.29 | 8 |
| ADR4727 | 0.38 | 8 |
| ADR4740 | 0.35 | 8 |
| ADR4741 | 0.44 | 8 |
| ADR4745 | 0.15 | 7 |
| ADR4767 | 0.27 | 8 |
| ADR4768 | 0.27 | 8 |
| ADR4769 | 0.27 | 8 |
| ADR4770 | 0.27 | 8 |
| ADR4771 | 0.27 | 8 |
| ADR4772 | 0.27 | 8 |
| ADR4773 | 0.27 | 8 |
| ADR4774 | 0.27 | 8 |
| ADR4775 | 0.26 | 8 |
| ADR4776 | 0.26 | 8 |
| ADR4777 | 0.26 | 8 |
| ADR4778 | 0.26 | 8 |
| ADR4779 | 0.26 | 8 |
| ADR4780 | 0.26 | 8 |
| ADR4781 | 0.53 | 8 |
| ADR4782 | 0.09 | 7 |
| ADR4783 | 0.38 | 7 |
| ADR4785 | 0.19 | 8 |
| ADR4786 | 0.19 | 8 |
| ADR4787 | 0.19 | 8 |
| ADR4788 | 0.19 | 8 |
| ADR5611 | 0.22 | 8 |
| ADR5612 | 0.29 | 8 |
| ADR5626 | 0.25 | 8 |
| ADR5627 | 0.24 | 8 |
| ADR5628 | 0.24 | 8 |
| ADR5629 | 0.20 | 8 |
| ADR5632 | 0.24 | 8 |
| ADR5633 | 0.24 | 8 |
| ADR5634 | 0.20 | 8 |
| ADR5637 | 0.23 | 8 |
| ADR5638 | 0.23 | 8 |
| ADR5639 | 0.20 | 8 |
| ADR5642 | 0.26 | 8 |
| ADR5643 | 0.26 | 8 |
| ADR5644 | 0.25 | 8 |
| ADR5645 | 0.25 | 8 |
| ADR5646 | 0.26 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5647 | | 197855.66 | 356160.76 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5648 | | 197866.93 | 356158.35 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5649 | | 197867.11 | 356159.96 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5650 | | 197872.39 | 356157.81 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5651 | | 197872.48 | 356159.51 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5652 | | 197885.54 | 356155.66 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5653 | | 197885.72 | 356157.01 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5654 | | 197890.82 | 356153.88 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5655 | | 197885.45 | 356154.23 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5656 | | 197890.91 | 356155.31 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5657 | | 197891.00 | 356157.01 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5658 | | 197942.44 | 356149.31 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5659 | | 197948.52 | 356148.60 | 20.28 | 19.98 |
| ADR5660 | | 197942.53 | 356150.83 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5661 | | 197942.71 | 356152.35 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5662 | | 197948.70 | 356150.30 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5663 | | 197948.79 | 356151.82 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5664 | | 197961.40 | 356148.78 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5665 | | 197961.58 | 356150.39 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5666 | | 197967.13 | 356148.33 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5667 | | 197967.31 | 356149.94 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5668 | | 197976.52 | 356147.97 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5669 | | 197976.70 | 356149.58 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5670 | | 197981.71 | 356145.47 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5671 | | 197976.34 | 356146.27 | 20.27 | 19.98 |
| ADR5672 | | 197981.71 | 356147.35 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5673 | | 197981.89 | 356148.96 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5674 | | 198115.33 | 356159.02 | 19.99 | 19.72 |
| ADR5675 | | 197814.17 | 356161.76 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5676 | | 197812.60 | 356169.73 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5679 | | 197812.73 | 356161.37 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5680 | | 197811.42 | 356169.34 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5683 | | 197811.42 | 356161.04 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5684 | | 197809.72 | 356168.95 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5687 | | 197809.86 | 356160.52 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5688 | | 197808.09 | 356168.69 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5691 | | 197835.28 | 356170.26 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5692 | | 197835.87 | 356176.86 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5696 | | 197836.78 | 356170.13 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5697 | | 197837.63 | 356176.73 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5701 | | 197838.17 | 356170.09 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5702 | | 197839.09 | 356176.58 | 20.18 | 19.98 |
| ADR5706 | | 197897.71 | 356164.14 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5707 | | 197898.59 | 356172.19 | 20.21 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5647 | 0.25 | 8 |
| ADR5648 | 0.26 | 8 |
| ADR5649 | 0.26 | 8 |
| ADR5650 | 0.26 | 8 |
| ADR5651 | 0.26 | 8 |
| ADR5652 | 0.27 | 8 |
| ADR5653 | 0.27 | 8 |
| ADR5654 | 0.28 | 8 |
| ADR5655 | 0.28 | 8 |
| ADR5656 | 0.27 | 8 |
| ADR5657 | 0.27 | 8 |
| ADR5658 | 0.30 | 8 |
| ADR5659 | 0.30 | 8 |
| ADR5660 | 0.29 | 8 |
| ADR5661 | 0.28 | 8 |
| ADR5662 | 0.29 | 8 |
| ADR5663 | 0.28 | 8 |
| ADR5664 | 0.29 | 8 |
| ADR5665 | 0.29 | 8 |
| ADR5666 | 0.29 | 8 |
| ADR5667 | 0.28 | 8 |
| ADR5668 | 0.28 | 8 |
| ADR5669 | 0.28 | 8 |
| ADR5670 | 0.29 | 8 |
| ADR5671 | 0.29 | 8 |
| ADR5672 | 0.28 | 8 |
| ADR5673 | 0.28 | 8 |
| ADR5674 | 0.27 | 8 |
| ADR5675 | 0.21 | 8 |
| ADR5676 | 0.20 | 8 |
| ADR5679 | 0.21 | 8 |
| ADR5680 | 0.20 | 8 |
| ADR5683 | 0.21 | 8 |
| ADR5684 | 0.20 | 8 |
| ADR5687 | 0.21 | 8 |
| ADR5688 | 0.20 | 8 |
| ADR5691 | 0.21 | 8 |
| ADR5692 | 0.20 | 8 |
| ADR5696 | 0.21 | 8 |
| ADR5697 | 0.20 | 8 |
| ADR5701 | 0.21 | 8 |
| ADR5702 | 0.20 | 8 |
| ADR5706 | 0.25 | 8 |
| ADR5707 | 0.23 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5708 | | 197899.26 | 356178.98 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5712 | | 197899.17 | 356164.14 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5713 | | 197900.23 | 356172.10 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5714 | | 197900.43 | 356178.98 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5718 | | 197901.11 | 356164.05 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5719 | | 197901.88 | 356172.10 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5720 | | 197901.88 | 356178.98 | 20.19 | 19.98 |
| ADR5724 | | 197926.13 | 356158.23 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5725 | | 197927.10 | 356164.53 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5726 | | 197927.49 | 356171.52 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5731 | | 197927.88 | 356158.23 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5732 | | 197928.85 | 356164.34 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5733 | | 197929.14 | 356171.42 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5738 | | 197929.82 | 356158.13 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5739 | | 197930.40 | 356164.24 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5740 | | 197930.59 | 356171.32 | 20.21 | 19.98 |
| ADR5745 | | 197999.73 | 356154.73 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5746 | | 198000.37 | 356161.32 | 19.99 | 19.72 |
| ADR5747 | | 198000.65 | 356168.92 | 19.97 | 19.71 |
| ADR5753 | | 197997.81 | 356154.83 | 20.26 | 19.98 |
| ADR5754 | | 197998.64 | 356161.41 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5755 | | 197998.91 | 356168.92 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5761 | | 197995.89 | 356155.01 | 20.25 | 19.98 |
| ADR5762 | | 197996.80 | 356161.41 | 20.24 | 19.98 |
| ADR5763 | | 197997.08 | 356168.92 | 20.23 | 19.98 |
| ADR5769 | | 198019.86 | 356152.46 | 20.05 | 19.72 |
| ADR5770 | | 198020.50 | 356159.95 | 20.03 | 19.72 |
| ADR5771 | | 198020.88 | 356166.30 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5772 | | 198022.28 | 356175.44 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5773 | | 198022.78 | 356183.82 | 19.99 | 19.72 |
| ADR5774 | | 198023.42 | 356192.19 | 19.98 | 19.72 |
| ADR5775 | | 198024.43 | 356200.57 | 19.97 | 19.71 |
| ADR5776 | | 198025.32 | 356208.06 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5777 | | 198025.83 | 356215.55 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5778 | | 198026.62 | 356224.18 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5779 | | 198027.85 | 356232.22 | 19.95 | 19.71 |
| ADR5780 | | 198029.21 | 356242.66 | 19.95 | 19.72 |
| ADR5781 | | 198022.96 | 356152.23 | 20.06 | 19.72 |
| ADR5782 | | 198023.73 | 356159.49 | 20.04 | 19.72 |
| ADR5783 | | 198024.35 | 356165.66 | 20.03 | 19.72 |
| ADR5784 | | 198025.58 | 356175.08 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5785 | | 198025.89 | 356183.42 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5786 | | 198026.51 | 356191.92 | 19.99 | 19.72 |
| ADR5787 | | 198027.28 | 356200.41 | 19.98 | 19.72 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5708 | 0.21 | 8 |
| ADR5712 | 0.25 | 8 |
| ADR5713 | 0.23 | 8 |
| ADR5714 | 0.21 | 8 |
| ADR5718 | 0.25 | 8 |
| ADR5719 | 0.23 | 8 |
| ADR5720 | 0.21 | 8 |
| ADR5724 | 0.26 | 8 |
| ADR5725 | 0.25 | 8 |
| ADR5726 | 0.23 | 8 |
| ADR5731 | 0.26 | 8 |
| ADR5732 | 0.25 | 8 |
| ADR5733 | 0.23 | 8 |
| ADR5738 | 0.26 | 8 |
| ADR5739 | 0.25 | 8 |
| ADR5740 | 0.23 | 8 |
| ADR5745 | 0.28 | 8 |
| ADR5746 | 0.27 | 8 |
| ADR5747 | 0.26 | 8 |
| ADR5753 | 0.28 | 8 |
| ADR5754 | 0.27 | 8 |
| ADR5755 | 0.25 | 8 |
| ADR5761 | 0.27 | 8 |
| ADR5762 | 0.26 | 8 |
| ADR5763 | 0.25 | 8 |
| ADR5769 | 0.33 | 8 |
| ADR5770 | 0.31 | 8 |
| ADR5771 | 0.30 | 8 |
| ADR5772 | 0.28 | 8 |
| ADR5773 | 0.27 | 8 |
| ADR5774 | 0.26 | 8 |
| ADR5775 | 0.26 | 8 |
| ADR5776 | 0.25 | 8 |
| ADR5777 | 0.24 | 8 |
| ADR5778 | 0.24 | 8 |
| ADR5779 | 0.24 | 8 |
| ADR5780 | 0.23 | 8 |
| ADR5781 | 0.34 | 8 |
| ADR5782 | 0.32 | 8 |
| ADR5783 | 0.31 | 8 |
| ADR5784 | 0.29 | 8 |
| ADR5785 | 0.28 | 8 |
| ADR5786 | 0.27 | 8 |
| ADR5787 | 0.26 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5788 | | 198028.21 | 356207.67 | 19.97 | 19.71 |
| ADR5789 | | 198028.98 | 356214.92 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5790 | | 198029.69 | 356223.89 | 19.96 | 19.71 |
| ADR5791 | | 198030.37 | 356231.91 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5792 | | 198032.07 | 356242.26 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5793 | | 198026.36 | 356151.92 | 20.07 | 19.71 |
| ADR5794 | | 198026.82 | 356159.18 | 20.05 | 19.72 |
| ADR5795 | | 198027.59 | 356165.20 | 20.04 | 19.72 |
| ADR5796 | | 198028.83 | 356174.93 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5797 | | 198029.29 | 356183.27 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5798 | | 198030.06 | 356191.30 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5799 | | 198030.52 | 356199.95 | 19.99 | 19.72 |
| ADR5800 | | 198031.30 | 356207.36 | 19.98 | 19.72 |
| ADR5801 | | 198032.53 | 356214.62 | 19.98 | 19.72 |
| ADR5802 | | 198033.04 | 356224.01 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5803 | | 198032.84 | 356231.76 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5804 | | 198034.39 | 356241.95 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5805 | | 198035.47 | 356231.60 | 19.97 | 19.71 |
| ADR5806 | | 198037.01 | 356241.64 | 19.97 | 19.72 |
| ADR5836 | | 198030.69 | 356279.86 | 19.93 | 19.71 |
| ADR5837 | | 198040.02 | 356278.29 | 19.95 | 19.71 |
| ADR5838 | | 198052.13 | 356277.04 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5839 | | 198030.98 | 356277.63 | 19.93 | 19.71 |
| ADR5840 | | 198041.75 | 356277.72 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5841 | | 198052.22 | 356275.10 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5842 | | 198030.98 | 356275.98 | 19.94 | 19.72 |
| ADR5843 | | 198042.23 | 356275.69 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5844 | | 198052.32 | 356273.16 | 20.00 | 19.72 |
| ADR5845 | | 198030.79 | 356274.23 | 19.94 | 19.72 |
| ADR5846 | | 198042.52 | 356273.46 | 19.96 | 19.71 |
| ADR5847 | | 198052.22 | 356271.42 | 20.00 | 19.71 |
| ADR5926 | | 198144.47 | 356495.17 | 19.93 | 19.72 |
| ADR5932 | | 198128.71 | 356542.68 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5933 | | 198125.65 | 356528.38 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5934 | | 198124.14 | 356521.34 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5935 | | 198118.46 | 356494.98 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5936 | | 198116.90 | 356487.76 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5937 | | 198112.52 | 356467.26 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5938 | | 198110.98 | 356460.06 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5939 | | 198101.30 | 356399.99 | 20.02 | 19.72 |
| ADR5940 | | 198102.54 | 356301.18 | 19.98 | 19.72 |
| ADR5941 | | 198093.45 | 356544.93 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5942 | | 198086.03 | 356502.69 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5943 | | 198071.25 | 356454.36 | 19.95 | 19.72 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5788 | 0.26 | 8 |
| ADR5789 | 0.25 | 8 |
| ADR5790 | 0.25 | 8 |
| ADR5791 | 0.24 | 8 |
| ADR5792 | 0.24 | 8 |
| ADR5793 | 0.36 | 8 |
| ADR5794 | 0.33 | 8 |
| ADR5795 | 0.32 | 8 |
| ADR5796 | 0.30 | 8 |
| ADR5797 | 0.29 | 8 |
| ADR5798 | 0.28 | 8 |
| ADR5799 | 0.27 | 8 |
| ADR5800 | 0.26 | 8 |
| ADR5801 | 0.26 | 8 |
| ADR5802 | 0.25 | 8 |
| ADR5803 | 0.25 | 8 |
| ADR5804 | 0.24 | 8 |
| ADR5805 | 0.26 | 8 |
| ADR5806 | 0.25 | 8 |
| ADR5836 | 0.22 | 8 |
| ADR5837 | 0.24 | 8 |
| ADR5838 | 0.28 | 8 |
| ADR5839 | 0.22 | 8 |
| ADR5840 | 0.24 | 8 |
| ADR5841 | 0.28 | 8 |
| ADR5842 | 0.22 | 8 |
| ADR5843 | 0.24 | 8 |
| ADR5844 | 0.28 | 8 |
| ADR5845 | 0.22 | 8 |
| ADR5846 | 0.25 | 8 |
| ADR5847 | 0.29 | 8 |
| ADR5926 | 0.21 | 8 |
| ADR5932 | 0.30 | 8 |
| ADR5933 | 0.30 | 8 |
| ADR5934 | 0.30 | 8 |
| ADR5935 | 0.30 | 8 |
| ADR5936 | 0.30 | 8 |
| ADR5937 | 0.30 | 8 |
| ADR5938 | 0.30 | 8 |
| ADR5939 | 0.30 | 8 |
| ADR5940 | 0.26 | 8 |
| ADR5941 | 0.24 | 8 |
| ADR5942 | 0.24 | 8 |
| ADR5943 | 0.23 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5944 | | 198063.67 | 356408.16 | 19.95 | 19.72 |
| ADR5945 | | 198061.47 | 356388.77 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5946 | | 198058.71 | 356369.39 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5947 | | 198057.32 | 356363.10 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5948 | | 198055.51 | 356348.60 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5949 | | 198045.78 | 356322.84 | 19.94 | 19.71 |
| ADR5951 | | 198044.04 | 356322.84 | 19.94 | 19.72 |
| ADR5952 | | 198052.53 | 356328.17 | 19.96 | 19.72 |
| ADR5966 | | 198071.15 | 356054.64 | 20.01 | 19.72 |
| ADR5967 | | 198152.65 | 356083.28 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5968 | | 198127.02 | 356078.21 | 19.93 | 19.72 |
| ADR5969 | | 198126.12 | 356070.59 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5971 | | 198155.72 | 356063.18 | 19.88 | 19.72 |
| ADR5972 | | 198157.48 | 356080.65 | 19.90 | 19.72 |
| ADR5973 | | 198147.22 | 356084.02 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5974 | | 198128.38 | 356078.10 | 19.93 | 19.72 |
| ADR5975 | | 198127.63 | 356070.39 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5977 | | 198154.44 | 356063.48 | 19.88 | 19.72 |
| ADR5978 | | 198157.16 | 356079.16 | 19.90 | 19.72 |
| ADR5979 | | 198129.76 | 356077.91 | 19.92 | 19.71 |
| ADR5980 | | 198128.93 | 356070.22 | 19.91 | 19.71 |
| ADR5982 | | 198152.98 | 356063.85 | 19.88 | 19.71 |
| ADR5983 | | 198156.70 | 356077.71 | 19.90 | 19.72 |
| ADR5984 | | 198131.04 | 356077.79 | 19.92 | 19.71 |
| ADR5985 | | 198130.36 | 356070.09 | 19.91 | 19.71 |
| ADR5987 | | 198151.64 | 356064.21 | 19.89 | 19.72 |
| ADR5988 | | 198156.30 | 356076.27 | 19.89 | 19.71 |
| ADR5989 | | 198146.16 | 356079.82 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5990 | | 198132.47 | 356077.64 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5991 | | 198131.77 | 356070.00 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5993 | | 198150.25 | 356064.72 | 19.89 | 19.72 |
| ADR5994 | | 198155.96 | 356074.81 | 19.89 | 19.71 |
| ADR5995 | | 198146.47 | 356081.26 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5996 | | 198145.83 | 356078.42 | 19.91 | 19.72 |
| ADR5997 | | 198134.02 | 356077.50 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5998 | | 198146.90 | 356082.65 | 19.92 | 19.72 |
| ADR5999 | | 198133.12 | 356069.75 | 19.91 | 19.72 |
| ADR6001 | | 198148.83 | 356065.07 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6002 | | 198155.48 | 356073.41 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6003 | | 198135.51 | 356077.32 | 19.92 | 19.72 |
| ADR6004 | | 198134.43 | 356069.62 | 19.91 | 19.72 |
| ADR6006 | | 198147.38 | 356065.59 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6007 | | 198155.06 | 356072.05 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6008 | | 198137.05 | 356077.20 | 19.92 | 19.72 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR5944 | 0.23 | 8 |
| ADR5945 | 0.24 | 8 |
| ADR5946 | 0.24 | 8 |
| ADR5947 | 0.24 | 8 |
| ADR5948 | 0.24 | 8 |
| ADR5949 | 0.23 | 8 |
| ADR5951 | 0.22 | 8 |
| ADR5952 | 0.24 | 8 |
| ADR5966 | 0.29 | 8 |
| ADR5967 | 0.19 | 8 |
| ADR5968 | 0.21 | 8 |
| ADR5969 | 0.20 | 8 |
| ADR5971 | 0.16 | 8 |
| ADR5972 | 0.18 | 8 |
| ADR5973 | 0.20 | 8 |
| ADR5974 | 0.21 | 8 |
| ADR5975 | 0.20 | 8 |
| ADR5977 | 0.16 | 8 |
| ADR5978 | 0.18 | 8 |
| ADR5979 | 0.21 | 8 |
| ADR5980 | 0.20 | 8 |
| ADR5982 | 0.17 | 8 |
| ADR5983 | 0.18 | 8 |
| ADR5984 | 0.21 | 8 |
| ADR5985 | 0.20 | 8 |
| ADR5987 | 0.17 | 8 |
| ADR5988 | 0.18 | 8 |
| ADR5989 | 0.19 | 8 |
| ADR5990 | 0.20 | 8 |
| ADR5991 | 0.19 | 8 |
| ADR5993 | 0.17 | 8 |
| ADR5994 | 0.18 | 8 |
| ADR5995 | 0.19 | 8 |
| ADR5996 | 0.19 | 8 |
| ADR5997 | 0.20 | 8 |
| ADR5998 | 0.20 | 8 |
| ADR5999 | 0.19 | 8 |
| ADR6001 | 0.17 | 8 |
| ADR6002 | 0.17 | 8 |
| ADR6003 | 0.20 | 8 |
| ADR6004 | 0.19 | 8 |
| ADR6006 | 0.17 | 8 |
| ADR6007 | 0.17 | 8 |
| ADR6008 | 0.20 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6009 | | 198135.90 | 356069.47 | 19.91 | 19.72 |
| ADR6011 | | 198145.52 | 356076.89 | 19.91 | 19.72 |
| ADR6012 | | 198145.19 | 356075.41 | 19.90 | 19.71 |
| ADR6013 | | 198146.03 | 356066.00 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6014 | | 198154.54 | 356070.66 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6015 | | 198138.53 | 356076.95 | 19.91 | 19.71 |
| ADR6016 | | 198144.99 | 356074.04 | 19.90 | 19.72 |
| ADR6017 | | 198137.22 | 356069.37 | 19.90 | 19.71 |
| ADR6018 | | 198143.75 | 356063.85 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6019 | | 198144.69 | 356066.40 | 19.89 | 19.71 |
| ADR6020 | | 198154.19 | 356069.28 | 19.89 | 19.72 |
| ADR6021 | | 198139.50 | 356073.52 | 19.91 | 19.72 |
| ADR6022 | | 198142.25 | 356066.46 | 19.90 | 19.72 |
| ADR6023 | | 198148.59 | 356070.22 | 19.89 | 19.71 |
| ADR6024 | | 198144.57 | 356072.60 | 19.90 | 19.72 |
| ADR6078 | | 198157.29 | 356062.62 | 19.88 | 19.72 |
| ADR6137 | | 198158.43 | 356068.36 | 19.88 | 19.71 |
| ADR6141 | | 198164.56 | 356152.86 | 19.93 | 19.72 |
| ADR6142 | | 198150.10 | 356156.24 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6147 | | 198164.79 | 356154.19 | 19.93 | 19.72 |
| ADR6148 | | 198150.26 | 356157.72 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6149 | | 198140.22 | 356158.57 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6150 | | 198130.74 | 356159.22 | 19.97 | 19.72 |
| ADR6155 | | 198164.96 | 356155.71 | 19.92 | 19.71 |
| ADR6156 | | 198150.57 | 356159.24 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6157 | | 198140.24 | 356159.49 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6158 | | 198130.87 | 356160.25 | 19.96 | 19.71 |
| ADR6163 | | 198165.04 | 356156.81 | 19.92 | 19.72 |
| ADR6164 | | 198150.63 | 356160.44 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6165 | | 198140.45 | 356160.61 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6166 | | 198131.14 | 356161.44 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6171 | | 198140.51 | 356161.57 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6172 | | 198131.21 | 356162.40 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6183 | | 198061.20 | 355983.05 | 20.02 | 19.75 |
| ADR6184 | | 198077.50 | 355979.06 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6185 | | 198075.52 | 355967.69 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6188 | | 198062.27 | 355982.97 | 20.02 | 19.75 |
| ADR6189 | | 198076.40 | 355979.25 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6190 | | 198074.52 | 355967.77 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6193 | | 198063.31 | 355982.80 | 20.01 | 19.75 |
| ADR6194 | | 198075.32 | 355979.34 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6195 | | 198073.37 | 355967.91 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6197 | | 198062.44 | 355971.45 | 20.01 | 19.75 |
| ADR6198 | | 198074.83 | 355984.65 | 19.98 | 19.75 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6009 | 0.19 | 8 |
| ADR6011 | 0.19 | 8 |
| ADR6012 | 0.19 | 8 |
| ADR6013 | 0.17 | 8 |
| ADR6014 | 0.17 | 8 |
| ADR6015 | 0.20 | 8 |
| ADR6016 | 0.18 | 8 |
| ADR6017 | 0.19 | 8 |
| ADR6018 | 0.17 | 8 |
| ADR6019 | 0.18 | 8 |
| ADR6020 | 0.17 | 8 |
| ADR6021 | 0.19 | 8 |
| ADR6022 | 0.18 | 8 |
| ADR6023 | 0.18 | 8 |
| ADR6024 | 0.18 | 8 |
| ADR6078 | 0.16 | 8 |
| ADR6137 | 0.17 | 8 |
| ADR6141 | 0.21 | 8 |
| ADR6142 | 0.22 | 8 |
| ADR6147 | 0.21 | 8 |
| ADR6148 | 0.22 | 8 |
| ADR6149 | 0.23 | 8 |
| ADR6150 | 0.25 | 8 |
| ADR6155 | 0.21 | 8 |
| ADR6156 | 0.22 | 8 |
| ADR6157 | 0.23 | 8 |
| ADR6158 | 0.25 | 8 |
| ADR6163 | 0.20 | 8 |
| ADR6164 | 0.22 | 8 |
| ADR6165 | 0.23 | 8 |
| ADR6166 | 0.24 | 8 |
| ADR6171 | 0.23 | 8 |
| ADR6172 | 0.24 | 8 |
| ADR6183 | 0.27 | 8 |
| ADR6184 | 0.22 | 8 |
| ADR6185 | 0.21 | 8 |
| ADR6188 | 0.27 | 8 |
| ADR6189 | 0.22 | 8 |
| ADR6190 | 0.22 | 8 |
| ADR6193 | 0.26 | 8 |
| ADR6194 | 0.22 | 8 |
| ADR6195 | 0.22 | 8 |
| ADR6197 | 0.26 | 8 |
| ADR6198 | 0.23 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6199 | | 198073.33 | 355973.54 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6201 | | 198063.45 | 355971.32 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6202 | | 198073.89 | 355984.82 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6203 | | 198072.36 | 355973.65 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6205 | | 198064.32 | 355971.18 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6206 | | 198073.02 | 355984.92 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6207 | | 198071.42 | 355973.79 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6210 | | 198067.24 | 355982.07 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6211 | | 198071.28 | 355979.84 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6212 | | 198069.09 | 355968.39 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6215 | | 198068.15 | 355981.96 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6216 | | 198070.20 | 355979.98 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6217 | | 198068.11 | 355968.53 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6219 | | 198059.42 | 355971.93 | 20.02 | 19.75 |
| ADR6220 | | 198078.09 | 355984.34 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6221 | | 198076.56 | 355973.30 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6223 | | 198060.39 | 355971.81 | 20.02 | 19.75 |
| ADR6224 | | 198077.02 | 355984.40 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6225 | | 198075.39 | 355973.30 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6227 | | 198061.43 | 355971.66 | 20.01 | 19.75 |
| ADR6228 | | 198075.87 | 355984.51 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6229 | | 198074.38 | 355973.40 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6232 | | 198064.35 | 355982.59 | 20.01 | 19.75 |
| ADR6233 | | 198074.13 | 355979.45 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6234 | | 198072.22 | 355967.94 | 19.97 | 19.75 |
| ADR6237 | | 198065.36 | 355982.42 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6238 | | 198073.16 | 355979.60 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6239 | | 198071.14 | 355968.15 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6242 | | 198066.20 | 355982.24 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6243 | | 198072.18 | 355979.70 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6244 | | 198070.10 | 355968.32 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6246 | | 198065.29 | 355971.07 | 20.00 | 19.75 |
| ADR6247 | | 198072.15 | 355985.03 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6248 | | 198070.44 | 355973.93 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6250 | | 198066.24 | 355971.02 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6251 | | 198071.21 | 355985.17 | 19.99 | 19.75 |
| ADR6252 | | 198069.44 | 355974.03 | 19.98 | 19.75 |
| ADR6313 | | 198092.19 | 356222.43 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6314 | | 198091.54 | 356222.49 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6315 | | 198091.86 | 356222.08 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6316 | | 198090.98 | 356222.49 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6317 | | 198091.43 | 356222.49 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6320 | | 198091.25 | 356222.42 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6321 | | 198091.60 | 356222.42 | 20.01 | 19.72 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6199 | 0.22 | 8 |
| ADR6201 | 0.25 | 8 |
| ADR6202 | 0.23 | 8 |
| ADR6203 | 0.23 | 8 |
| ADR6205 | 0.25 | 8 |
| ADR6206 | 0.23 | 8 |
| ADR6207 | 0.23 | 8 |
| ADR6210 | 0.25 | 8 |
| ADR6211 | 0.23 | 8 |
| ADR6212 | 0.23 | 8 |
| ADR6215 | 0.24 | 8 |
| ADR6216 | 0.24 | 8 |
| ADR6217 | 0.24 | 8 |
| ADR6219 | 0.27 | 8 |
| ADR6220 | 0.22 | 8 |
| ADR6221 | 0.22 | 8 |
| ADR6223 | 0.27 | 8 |
| ADR6224 | 0.22 | 8 |
| ADR6225 | 0.22 | 8 |
| ADR6227 | 0.26 | 8 |
| ADR6228 | 0.22 | 8 |
| ADR6229 | 0.22 | 8 |
| ADR6232 | 0.26 | 8 |
| ADR6233 | 0.23 | 8 |
| ADR6234 | 0.22 | 8 |
| ADR6237 | 0.25 | 8 |
| ADR6238 | 0.23 | 8 |
| ADR6239 | 0.23 | 8 |
| ADR6242 | 0.25 | 8 |
| ADR6243 | 0.23 | 8 |
| ADR6244 | 0.23 | 8 |
| ADR6246 | 0.25 | 8 |
| ADR6247 | 0.23 | 8 |
| ADR6248 | 0.23 | 8 |
| ADR6250 | 0.24 | 8 |
| ADR6251 | 0.24 | 8 |
| ADR6252 | 0.23 | 8 |
| ADR6313 | 0.29 | 8 |
| ADR6314 | 0.29 | 8 |
| ADR6315 | 0.29 | 8 |
| ADR6316 | 0.30 | 8 |
| ADR6317 | 0.29 | 8 |
| ADR6320 | 0.29 | 8 |
| ADR6321 | 0.29 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6322 | | 198091.17 | 356222.49 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6323 | | 198091.31 | 356222.48 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6325 | | 198091.36 | 356222.38 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6326 | | 198091.48 | 356222.40 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6327 | | 198091.01 | 356222.36 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6328 | | 198091.13 | 356222.40 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6329 | | 198091.06 | 356222.51 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6331 | | 198091.58 | 356222.32 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6332 | | 198091.49 | 356222.33 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6333 | | 198091.40 | 356222.32 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6334 | | 198091.29 | 356222.33 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6335 | | 198091.17 | 356222.22 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6336 | | 198091.50 | 356222.24 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6338 | | 198091.40 | 356222.22 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6340 | | 198091.20 | 356222.31 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6341 | | 198091.88 | 356222.19 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6342 | | 198091.04 | 356222.29 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6343 | | 198091.80 | 356222.20 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6344 | | 198091.61 | 356222.23 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6346 | | 198091.29 | 356222.23 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6349 | | 198091.25 | 356222.13 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6350 | | 198091.92 | 356222.13 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6351 | | 198091.62 | 356222.12 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6352 | | 198091.48 | 356222.13 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6353 | | 198091.74 | 356222.13 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6354 | | 198091.05 | 356222.43 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6356 | | 198091.54 | 356222.18 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6357 | | 198091.13 | 356222.31 | 20.01 | 19.71 |
| ADR6358 | | 198004.15 | 355949.93 | 19.96 | 19.75 |
| ADR6364 | | 198091.67 | 356222.48 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6365 | | 198091.30 | 356222.41 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6366 | | 198091.78 | 356222.29 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6367 | | 198091.74 | 356222.25 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6368 | | 198091.78 | 356222.37 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6369 | | 198091.99 | 356222.17 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6370 | | 198091.79 | 356222.12 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6371 | | 198091.92 | 356222.28 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6372 | | 198091.26 | 356222.57 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6373 | | 198091.65 | 356222.29 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6439 | | 197764.43 | 356979.86 | 20.39 | 19.98 |
| ADR6440 | | 197769.54 | 356983.77 | 20.39 | 19.98 |
| ADR6441 | | 197774.50 | 356987.46 | 20.38 | 19.98 |
| ADR6442 | | 197779.60 | 356991.11 | 20.38 | 19.98 |
| ADR6443 | | 197784.76 | 356995.00 | 20.38 | 19.98 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6322 | 0.30 | 8 |
| ADR6323 | 0.29 | 8 |
| ADR6325 | 0.29 | 8 |
| ADR6326 | 0.29 | 8 |
| ADR6327 | 0.30 | 8 |
| ADR6328 | 0.30 | 8 |
| ADR6329 | 0.30 | 8 |
| ADR6331 | 0.29 | 8 |
| ADR6332 | 0.29 | 8 |
| ADR6333 | 0.29 | 8 |
| ADR6334 | 0.29 | 8 |
| ADR6335 | 0.30 | 8 |
| ADR6336 | 0.29 | 8 |
| ADR6338 | 0.29 | 8 |
| ADR6340 | 0.30 | 8 |
| ADR6341 | 0.29 | 8 |
| ADR6342 | 0.30 | 8 |
| ADR6343 | 0.29 | 8 |
| ADR6344 | 0.29 | 8 |
| ADR6346 | 0.29 | 8 |
| ADR6349 | 0.30 | 8 |
| ADR6350 | 0.29 | 8 |
| ADR6351 | 0.29 | 8 |
| ADR6352 | 0.29 | 8 |
| ADR6353 | 0.29 | 8 |
| ADR6354 | 0.30 | 8 |
| ADR6356 | 0.29 | 8 |
| ADR6357 | 0.30 | 8 |
| ADR6358 | 0.21 | 8 |
| ADR6364 | 0.29 | 8 |
| ADR6365 | 0.29 | 8 |
| ADR6366 | 0.29 | 8 |
| ADR6367 | 0.29 | 8 |
| ADR6368 | 0.29 | 8 |
| ADR6369 | 0.29 | 8 |
| ADR6370 | 0.29 | 8 |
| ADR6371 | 0.29 | 8 |
| ADR6372 | 0.29 | 8 |
| ADR6373 | 0.29 | 8 |
| ADR6439 | 0.41 | 8 |
| ADR6440 | 0.41 | 8 |
| ADR6441 | 0.40 | 8 |
| ADR6442 | 0.40 | 8 |
| ADR6443 | 0.40 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6444 | | 197790.64 | 357000.17 | 19.63 | 19.23 |
| ADR6445 | | 197798.07 | 357005.36 | 19.62 | 19.23 |
| ADR6446 | | 197811.30 | 357016.12 | 19.62 | 19.24 |
| ADR6447 | | 197817.85 | 357020.86 | 19.61 | 19.23 |
| ADR6448 | | 197828.00 | 357026.88 | 19.61 | 19.23 |
| ADR6449 | | 197838.48 | 357037.69 | 19.60 | 19.23 |
| ADR6450 | | 197845.29 | 357040.71 | 19.60 | 19.24 |
| ADR6451 | | 197854.85 | 357046.98 | 19.59 | 19.23 |
| ADR6452 | | 197863.04 | 357052.80 | 19.58 | 19.23 |
| ADR6453 | | 197875.06 | 357058.34 | 19.58 | 19.23 |
| ADR6460 | | 197963.41 | 357017.53 | 19.52 | 19.23 |
| ADR6469 | | 198168.64 | 356931.65 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6470 | | 198175.00 | 356930.39 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6471 | | 198181.88 | 356929.02 | 20.04 | 19.72 |
| ADR6500 | | 198228.39 | 356920.22 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6501 | | 198222.29 | 356921.49 | 19.98 | 19.72 |
| ADR6502 | | 198216.26 | 356922.90 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6503 | | 198209.99 | 356924.71 | 20.03 | 19.72 |
| ADR6508 | | 198216.08 | 356994.61 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6517 | | 198221.98 | 356965.21 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6531 | | 198166.33 | 356606.79 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6551 | | 198214.32 | 356982.10 | 20.02 | 19.72 |
| ADR6552 | | 198206.26 | 356904.56 | 20.03 | 19.72 |
| ADR6553 | | 198206.05 | 356897.45 | 20.02 | 19.72 |
| ADR6554 | | 198204.24 | 356884.25 | 20.02 | 19.72 |
| ADR6555 | | 198203.65 | 356875.44 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6556 | | 198201.68 | 356868.64 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6557 | | 198200.47 | 356859.61 | 20.01 | 19.72 |
| ADR6558 | | 198198.89 | 356847.69 | 20.00 | 19.71 |
| ADR6559 | | 198198.12 | 356840.68 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6560 | | 198195.36 | 356831.98 | 20.00 | 19.71 |
| ADR6561 | | 198194.10 | 356824.28 | 20.00 | 19.71 |
| ADR6562 | | 198187.85 | 356786.29 | 19.99 | 19.71 |
| ADR6563 | | 198185.71 | 356777.33 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6564 | | 198184.43 | 356766.92 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6565 | | 198182.02 | 356754.36 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6566 | | 198180.51 | 356705.01 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6567 | | 198182.34 | 356701.93 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6568 | | 198179.21 | 356699.76 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6569 | | 198178.01 | 356693.99 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6570 | | 198179.65 | 356691.07 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6571 | | 198162.46 | 356706.52 | 20.03 | 19.71 |
| ADR6572 | | 198174.74 | 356677.13 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6573 | | 198176.87 | 356674.11 | 19.95 | 19.72 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6444 | 0.40 | 7 |
| ADR6445 | 0.39 | 7 |
| ADR6446 | 0.38 | 7 |
| ADR6447 | 0.38 | 7 |
| ADR6448 | 0.38 | 7 |
| ADR6449 | 0.37 | 7 |
| ADR6450 | 0.36 | 7 |
| ADR6451 | 0.36 | 7 |
| ADR6452 | 0.35 | 7 |
| ADR6453 | 0.35 | 7 |
| ADR6460 | 0.29 | 7 |
| ADR6469 | 0.27 | 8 |
| ADR6470 | 0.29 | 8 |
| ADR6471 | 0.32 | 8 |
| ADR6500 | 0.24 | 8 |
| ADR6501 | 0.26 | 8 |
| ADR6502 | 0.28 | 8 |
| ADR6503 | 0.31 | 8 |
| ADR6508 | 0.28 | 8 |
| ADR6517 | 0.28 | 8 |
| ADR6531 | 0.22 | 8 |
| ADR6551 | 0.30 | 8 |
| ADR6552 | 0.31 | 8 |
| ADR6553 | 0.30 | 8 |
| ADR6554 | 0.30 | 8 |
| ADR6555 | 0.29 | 8 |
| ADR6556 | 0.29 | 8 |
| ADR6557 | 0.29 | 8 |
| ADR6558 | 0.29 | 8 |
| ADR6559 | 0.28 | 8 |
| ADR6560 | 0.29 | 8 |
| ADR6561 | 0.29 | 8 |
| ADR6562 | 0.28 | 8 |
| ADR6563 | 0.28 | 8 |
| ADR6564 | 0.27 | 8 |
| ADR6565 | 0.27 | 8 |
| ADR6566 | 0.24 | 8 |
| ADR6567 | 0.23 | 8 |
| ADR6568 | 0.24 | 8 |
| ADR6569 | 0.24 | 8 |
| ADR6570 | 0.23 | 8 |
| ADR6571 | 0.32 | 8 |
| ADR6572 | 0.24 | 8 |
| ADR6573 | 0.23 | 8 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM10 Concentratie [µg/m³] | PM10 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6574 | | 198173.62 | 356671.84 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6575 | | 198172.26 | 356665.94 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6576 | | 198174.15 | 356662.91 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6577 | | 198171.07 | 356660.83 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6578 | | 198169.51 | 356651.12 | 19.95 | 19.71 |
| ADR6579 | | 198172.49 | 356646.95 | 19.94 | 19.71 |
| ADR6580 | | 198167.75 | 356644.61 | 19.95 | 19.71 |
| ADR6581 | | 198166.94 | 356637.59 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6582 | | 198169.57 | 356634.55 | 19.94 | 19.71 |
| ADR6583 | | 198165.47 | 356631.62 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6584 | | 198142.12 | 356605.30 | 20.02 | 19.72 |
| ADR6585 | | 198140.59 | 356598.11 | 20.02 | 19.72 |
| ADR6586 | | 198137.57 | 356584.04 | 20.02 | 19.72 |
| ADR6587 | | 198135.97 | 356576.54 | 20.02 | 19.72 |
| ADR6588 | | 198130.25 | 356549.91 | 20.02 | 19.72 |
| ADR6589 | | 198109.00 | 356665.74 | 19.94 | 19.72 |
| ADR6594 | | 198177.08 | 356688.72 | 19.96 | 19.72 |
| ADR6595 | | 198113.29 | 356695.02 | 19.93 | 19.72 |
| ADR6602 | | 198180.14 | 356738.89 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6615 | | 198207.66 | 356802.01 | 19.95 | 19.72 |
| ADR6616 | | 198200.50 | 356803.43 | 19.97 | 19.72 |
| ADR6617 | | 198193.33 | 356805.08 | 19.99 | 19.72 |
| ADR6620 | | 198177.62 | 356740.59 | 20.00 | 19.72 |
| ADR6622 | | 197953.59 | 357020.86 | 19.55 | 19.24 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2022
Resultaten voor model: Plansituatie 2022
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM10 Bronbijdrage [µg/m³] | PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-] |
|---|---|---|
| ADR6574 | 0.24 | 8 |
| ADR6575 | 0.24 | 8 |
| ADR6576 | 0.23 | 8 |
| ADR6577 | 0.24 | 8 |
| ADR6578 | 0.24 | 8 |
| ADR6579 | 0.23 | 8 |
| ADR6580 | 0.24 | 8 |
| ADR6581 | 0.23 | 8 |
| ADR6582 | 0.23 | 8 |
| ADR6583 | 0.23 | 8 |
| ADR6584 | 0.30 | 8 |
| ADR6585 | 0.30 | 8 |
| ADR6586 | 0.30 | 8 |
| ADR6587 | 0.30 | 8 |
| ADR6588 | 0.30 | 8 |
| ADR6589 | 0.22 | 8 |
| ADR6594 | 0.24 | 8 |
| ADR6595 | 0.21 | 8 |
| ADR6602 | 0.27 | 8 |
| ADR6615 | 0.23 | 8 |
| ADR6616 | 0.25 | 8 |
| ADR6617 | 0.27 | 8 |
| ADR6620 | 0.28 | 8 |
| ADR6622 | 0.31 | 7 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-3-2015 1 | 195377.99 | 356438.42 | 11.57 | 11.55 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 195586.68 | 356557.27 | 11.57 | 11.55 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195801.66 | 356648.32 | 11.58 | 11.55 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 196027.68 | 356757.85 | 12.25 | 12.19 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 196273.92 | 356721.58 | 12.30 | 12.19 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 196224.36 | 356865.62 | 12.32 | 12.19 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196213.40 | 357114.44 | 11.62 | 11.58 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196313.01 | 357344.95 | 11.61 | 11.58 |
| 9 | 24-3-2015 9 | 196191.61 | 357159.66 | 11.62 | 11.58 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196069.17 | 356987.37 | 12.26 | 12.19 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 196000.21 | 356789.29 | 12.27 | 12.19 |
| 12 | 24-3-2015 12 | 195783.86 | 356673.80 | 11.58 | 11.55 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 195569.58 | 356583.50 | 11.57 | 11.55 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 195361.41 | 356464.66 | 11.57 | 11.55 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197303.87 | 356590.36 | 12.30 | 12.19 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 197379.95 | 356209.04 | 12.34 | 12.19 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 197417.01 | 356461.98 | 12.34 | 12.19 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 197394.28 | 356560.85 | 12.36 | 12.19 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 197496.62 | 356744.28 | 12.34 | 12.19 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 197707.01 | 356888.63 | 12.32 | 12.19 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 197925.03 | 357019.83 | 11.70 | 11.58 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 198139.78 | 357010.26 | 11.99 | 11.89 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 198145.86 | 356770.89 | 12.03 | 11.94 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 198093.10 | 356519.95 | 12.03 | 11.94 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 198051.30 | 356267.05 | 12.03 | 11.94 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 197898.27 | 356154.71 | 12.28 | 12.19 |
| 27 | 24-3-2015 27 | 197661.95 | 356071.29 | 12.27 | 12.19 |
| 28 | 24-3-2015 28 | 197430.59 | 356030.03 | 12.31 | 12.19 |
| 31 | 24-3-2015 31 | 197311.67 | 355999.76 | 12.35 | 12.19 |
| 32 | 24-3-2015 32 | 197552.35 | 355964.22 | 12.19 | 12.11 |
| 33 | 24-3-2015 33 | 197779.70 | 356092.92 | 12.26 | 12.19 |
| 34 | 24-3-2015 34 | 198026.82 | 356089.62 | 12.05 | 11.94 |
| 37 | 24-3-2015 37 | 197158.31 | 355685.69 | 12.24 | 12.11 |
| 52 | 24-3-2015 52 | 197346.68 | 356591.99 | 12.35 | 12.19 |
| 53 | 24-3-2015 53 | 196181.29 | 356778.73 | 12.37 | 12.19 |
| 54 | 24-3-2015 54 | 196200.47 | 356846.39 | 12.39 | 12.19 |
| 55 | 24-3-2015 55 | 196069.15 | 356933.96 | 12.30 | 12.19 |
| 56 | 24-3-2015 56 | 199252.22 | 358173.20 | 11.87 | 11.70 |
| 57 | 24-3-2015 57 | 199374.54 | 357934.79 | 12.03 | 11.86 |
| 58 | 24-3-2015 58 | 199509.47 | 357704.31 | 12.04 | 11.86 |
| 59 | 24-3-2015 59 | 199639.91 | 357470.20 | 12.03 | 11.86 |
| 60 | 24-3-2015 60 | 199756.19 | 357228.81 | 12.09 | 11.86 |
| 61 | 24-3-2015 61 | 199692.38 | 357432.35 | 12.34 | 11.86 |
| 62 | 24-3-2015 62 | 199568.47 | 357668.71 | 12.22 | 11.86 |
| 63 | 24-3-2015 63 | 199701.62 | 357586.23 | 12.02 | 11.86 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| 1 | 0.02 |
| 2 | 0.02 |
| 3 | 0.03 |
| 4 | 0.07 |
| 5 | 0.11 |
| 6 | 0.14 |
| 7 | 0.05 |
| 8 | 0.03 |
| 9 | 0.04 |
| 10 | 0.08 |
| 11 | 0.08 |
| 12 | 0.03 |
| 13 | 0.02 |
| 14 | 0.02 |
| 15 | 0.12 |
| 16 | 0.15 |
| 17 | 0.16 |
| 18 | 0.18 |
| 19 | 0.15 |
| 20 | 0.13 |
| 21 | 0.12 |
| 22 | 0.10 |
| 23 | 0.09 |
| 24 | 0.09 |
| 25 | 0.09 |
| 26 | 0.09 |
| 27 | 0.09 |
| 28 | 0.12 |
| 31 | 0.16 |
| 32 | 0.07 |
| 33 | 0.08 |
| 34 | 0.11 |
| 37 | 0.13 |
| 52 | 0.16 |
| 53 | 0.18 |
| 54 | 0.20 |
| 55 | 0.11 |
| 56 | 0.17 |
| 57 | 0.17 |
| 58 | 0.18 |
| 59 | 0.17 |
| 60 | 0.23 |
| 61 | 0.48 |
| 62 | 0.36 |
| 63 | 0.16 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24-3-2015 64 | 199769.73 | 357792.11 | 12.19 | 11.86 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199641.09 | 357635.44 | 12.10 | 11.86 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199496.48 | 357784.32 | 12.30 | 11.86 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199363.94 | 358016.46 | 12.02 | 11.70 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199251.16 | 358259.35 | 12.19 | 11.70 |
| 69 | 24-3-2015 69 | 197329.06 | 356689.17 | 12.43 | 12.19 |
| 70 | 24-3-2015 70 | 197522.89 | 356802.65 | 12.36 | 12.19 |
| 71 | 24-3-2015 71 | 197730.18 | 356943.76 | 12.34 | 12.19 |
| 72 | 24-3-2015 72 | 197950.17 | 357061.07 | 11.71 | 11.58 |
| 73 | 24-3-2015 73 | 198142.93 | 357209.68 | 12.02 | 11.89 |
| 74 | 24-3-2015 74 | 198282.74 | 357418.85 | 12.06 | 11.89 |
| 75 | 24-3-2015 75 | 198344.26 | 357630.86 | 11.99 | 11.89 |
| 76 | 24-3-2015 76 | 198201.52 | 357835.91 | 11.94 | 11.89 |
| 77 | 24-3-2015 77 | 198022.63 | 357914.78 | 11.93 | 11.89 |
| 78 | 24-3-2015 78 | 197842.76 | 357738.76 | 11.62 | 11.58 |
| 79 | 24-3-2015 79 | 197846.18 | 357559.56 | 11.64 | 11.58 |
| 80 | 24-3-2015 80 | 197928.93 | 357348.74 | 11.72 | 11.58 |
| 81 | 24-3-2015 81 | 197765.91 | 357156.93 | 11.80 | 11.58 |
| 82 | 24-3-2015 82 | 197585.86 | 356982.05 | 12.43 | 12.19 |
| 83 | 24-3-2015 83 | 197362.34 | 356867.95 | 12.41 | 12.19 |
| 84 | 24-3-2015 84 | 196652.92 | 356717.55 | 12.36 | 12.19 |
| 85 | 24-3-2015 85 | 196658.39 | 356475.13 | 12.29 | 12.19 |
| 86 | 24-3-2015 86 | 197371.98 | 356533.32 | 12.33 | 12.19 |
| 87 | 24-3-2015 87 | 196739.13 | 356757.36 | 12.32 | 12.19 |
| 88 | 24-3-2015 88 | 196761.48 | 356704.87 | 12.37 | 12.19 |
| 89 | 24-3-2015 89 | 196706.91 | 356214.04 | 12.33 | 12.19 |
| 90 | 24-3-2015 90 | 196813.83 | 356012.17 | 12.32 | 12.19 |
| 91 | 24-3-2015 91 | 196913.72 | 355783.08 | 11.88 | 11.76 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 197159.55 | 355739.77 | 12.28 | 12.11 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 197264.47 | 355957.45 | 12.25 | 12.11 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 197345.23 | 356195.26 | 12.32 | 12.19 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 197231.35 | 356597.47 | 12.28 | 12.19 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 197294.54 | 356630.42 | 12.33 | 12.19 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 197219.26 | 356849.82 | 12.34 | 12.19 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 197312.31 | 356879.86 | 12.37 | 12.19 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 197432.68 | 357017.65 | 11.68 | 11.58 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 197623.24 | 357050.59 | 11.74 | 11.58 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 197793.20 | 357235.57 | 11.72 | 11.58 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 197909.62 | 357443.32 | 11.66 | 11.58 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 197735.40 | 357622.12 | 11.62 | 11.58 |
| 104 | 24-3-2015 104 | 197553.49 | 357795.66 | 11.61 | 11.58 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 197666.31 | 357730.12 | 11.61 | 11.58 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 197842.56 | 357783.98 | 11.62 | 11.58 |
| 107 | 24-3-2015 107 | 198024.63 | 357957.15 | 11.93 | 11.89 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 198049.52 | 358064.97 | 11.91 | 11.87 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| 64 | 0.33 |
| 65 | 0.24 |
| 66 | 0.44 |
| 67 | 0.32 |
| 68 | 0.49 |
| 69 | 0.25 |
| 70 | 0.17 |
| 71 | 0.16 |
| 72 | 0.14 |
| 73 | 0.14 |
| 74 | 0.17 |
| 75 | 0.10 |
| 76 | 0.05 |
| 77 | 0.04 |
| 78 | 0.05 |
| 79 | 0.06 |
| 80 | 0.14 |
| 81 | 0.22 |
| 82 | 0.24 |
| 83 | 0.22 |
| 84 | 0.17 |
| 85 | 0.10 |
| 86 | 0.15 |
| 87 | 0.14 |
| 88 | 0.19 |
| 89 | 0.15 |
| 90 | 0.13 |
| 91 | 0.12 |
| 92 | 0.16 |
| 93 | 0.14 |
| 94 | 0.13 |
| 95 | 0.10 |
| 96 | 0.14 |
| 97 | 0.15 |
| 98 | 0.19 |
| 99 | 0.11 |
| 100 | 0.16 |
| 101 | 0.14 |
| 102 | 0.08 |
| 103 | 0.05 |
| 104 | 0.03 |
| 105 | 0.04 |
| 106 | 0.05 |
| 107 | 0.04 |
| 108 | 0.04 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 24-3-2015 109 | 198210.28 | 357872.58 | 11.94 | 11.89 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198357.80 | 357671.07 | 11.99 | 11.89 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198497.12 | 357737.75 | 12.00 | 11.89 |
| 112 | 24-3-2015 112 | 198636.72 | 357946.79 | 11.98 | 11.89 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198778.40 | 358154.33 | 11.96 | 11.87 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 198952.34 | 358321.24 | 12.01 | 11.87 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 198990.68 | 358319.38 | 12.02 | 11.87 |
| 116 | 24-3-2015 116 | 199022.11 | 358080.01 | 11.81 | 11.70 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 199157.82 | 357868.75 | 12.02 | 11.86 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 199293.21 | 357657.12 | 12.01 | 11.86 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 199401.59 | 357438.07 | 11.92 | 11.86 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 199258.64 | 357632.87 | 11.99 | 11.86 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 199122.41 | 357843.98 | 12.00 | 11.86 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 198997.10 | 358061.09 | 11.96 | 11.87 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 198921.63 | 358279.04 | 11.99 | 11.87 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 198767.18 | 358084.40 | 11.97 | 11.87 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 198626.41 | 357876.24 | 11.99 | 11.89 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 198488.11 | 357666.48 | 12.02 | 11.89 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 198349.00 | 357458.29 | 12.08 | 11.89 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 198208.47 | 357250.43 | 12.02 | 11.89 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 198145.97 | 357052.51 | 12.02 | 11.89 |
| 130 | 24-3-2015 130 | 198187.96 | 356824.65 | 12.04 | 11.94 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 198137.00 | 356578.62 | 12.04 | 11.94 |
| 132 | 24-3-2015 132 | 198091.11 | 356331.67 | 12.04 | 11.94 |
| 133 | 24-3-2015 133 | 198140.60 | 356137.56 | 12.03 | 11.94 |
| 134 | 24-3-2015 134 | 198064.15 | 356062.08 | 12.05 | 11.94 |
| 149 | 24-3-2015 149 | 197008.56 | 355714.12 | 12.23 | 12.11 |
| 150 | 24-3-2015 150 | 196839.41 | 355864.71 | 11.86 | 11.76 |
| 151 | 24-3-2015 151 | 196745.51 | 356097.66 | 12.32 | 12.19 |
| 152 | 24-3-2015 152 | 196659.64 | 356076.08 | 12.28 | 12.19 |
| 153 | 24-3-2015 153 | 196520.83 | 356192.08 | 12.23 | 12.19 |
| 154 | 24-3-2015 154 | 196682.60 | 356247.44 | 12.31 | 12.19 |
| 155 | 24-3-2015 155 | 196629.64 | 356455.66 | 12.26 | 12.19 |
| 156 | 24-3-2015 156 | 196535.39 | 356666.60 | 12.41 | 12.19 |
| 1 | 24-3-2015 1 | 194730.16 | 357200.83 | 12.16 | 11.88 |
| 2 | 24-3-2015 2 | 194976.70 | 357149.57 | 12.18 | 11.88 |
| 3 | 24-3-2015 3 | 195223.24 | 357098.21 | 11.87 | 11.56 |
| 4 | 24-3-2015 4 | 195469.35 | 357045.00 | 11.87 | 11.56 |
| 5 | 24-3-2015 5 | 195714.06 | 356985.82 | 11.85 | 11.55 |
| 6 | 24-3-2015 6 | 195954.33 | 356911.01 | 11.85 | 11.55 |
| 7 | 24-3-2015 7 | 196192.53 | 356829.67 | 12.51 | 12.19 |
| 8 | 24-3-2015 8 | 196431.34 | 356749.95 | 12.51 | 12.19 |
| 9 | 24-3-2015 9 | 196670.53 | 356671.53 | 12.52 | 12.19 |
| 10 | 24-3-2015 10 | 196918.65 | 356674.15 | 12.49 | 12.19 |
| 11 | 24-3-2015 11 | 197157.79 | 356752.69 | 12.50 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| 109 | 0.06 |
| 110 | 0.10 |
| 111 | 0.11 |
| 112 | 0.09 |
| 113 | 0.09 |
| 114 | 0.14 |
| 115 | 0.15 |
| 116 | 0.11 |
| 117 | 0.16 |
| 118 | 0.15 |
| 119 | 0.06 |
| 120 | 0.13 |
| 121 | 0.14 |
| 122 | 0.09 |
| 123 | 0.11 |
| 124 | 0.09 |
| 125 | 0.10 |
| 126 | 0.13 |
| 127 | 0.19 |
| 128 | 0.13 |
| 129 | 0.13 |
| 130 | 0.10 |
| 131 | 0.10 |
| 132 | 0.10 |
| 133 | 0.09 |
| 134 | 0.11 |
| 149 | 0.12 |
| 150 | 0.10 |
| 151 | 0.13 |
| 152 | 0.09 |
| 153 | 0.05 |
| 154 | 0.12 |
| 155 | 0.08 |
| 156 | 0.23 |
| 1 | 0.28 |
| 2 | 0.30 |
| 3 | 0.30 |
| 4 | 0.30 |
| 5 | 0.30 |
| 6 | 0.30 |
| 7 | 0.33 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.33 |
| 10 | 0.30 |
| 11 | 0.31 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24-3-2015 12 | 197384.93 | 356860.98 | 12.44 | 12.19 |
| 13 | 24-3-2015 13 | 197599.87 | 356991.49 | 12.43 | 12.19 |
| 14 | 24-3-2015 14 | 197779.58 | 357167.48 | 11.81 | 11.58 |
| 15 | 24-3-2015 15 | 197965.66 | 357336.30 | 11.80 | 11.58 |
| 16 | 24-3-2015 16 | 198185.59 | 357458.37 | 12.11 | 11.89 |
| 17 | 24-3-2015 17 | 198417.89 | 357555.04 | 12.16 | 11.89 |
| 18 | 24-3-2015 18 | 198658.13 | 357630.32 | 12.11 | 11.89 |
| 19 | 24-3-2015 19 | 198898.97 | 357703.75 | 12.12 | 11.89 |
| 20 | 24-3-2015 20 | 199140.99 | 357772.98 | 12.09 | 11.86 |
| 21 | 24-3-2015 21 | 199388.95 | 357814.92 | 12.10 | 11.86 |
| 22 | 24-3-2015 22 | 199358.07 | 358004.22 | 11.96 | 11.70 |
| 23 | 24-3-2015 23 | 199241.75 | 358227.28 | 11.93 | 11.70 |
| 24 | 24-3-2015 24 | 199158.98 | 358464.61 | 11.91 | 11.70 |
| 25 | 24-3-2015 25 | 199116.07 | 358712.32 | 11.91 | 11.70 |
| 26 | 24-3-2015 26 | 199113.64 | 358963.94 | 11.89 | 11.70 |
| 63 | 24-3-2015 63 | 199161.11 | 358865.25 | 11.97 | 11.70 |
| 64 | 24-3-2015 64 | 199179.67 | 358614.50 | 11.98 | 11.70 |
| 65 | 24-3-2015 65 | 199239.46 | 358370.33 | 11.99 | 11.70 |
| 66 | 24-3-2015 66 | 199340.32 | 358140.03 | 11.99 | 11.70 |
| 67 | 24-3-2015 67 | 199466.80 | 357922.34 | 12.17 | 11.86 |
| 68 | 24-3-2015 68 | 199661.60 | 357817.93 | 12.07 | 11.86 |
| 92 | 24-3-2015 92 | 199786.90 | 357584.42 | 11.98 | 11.86 |
| 93 | 24-3-2015 93 | 199775.29 | 357338.82 | 12.10 | 11.86 |
| 94 | 24-3-2015 94 | 199851.54 | 357099.15 | 12.16 | 11.86 |
| 95 | 24-3-2015 95 | 199925.44 | 356858.51 | 11.93 | 11.63 |
| 96 | 24-3-2015 96 | 199982.29 | 356613.27 | 11.93 | 11.63 |
| 97 | 24-3-2015 97 | 200017.92 | 356364.12 | 12.01 | 11.75 |
| 98 | 24-3-2015 98 | 199968.42 | 356334.09 | 11.80 | 11.63 |
| 99 | 24-3-2015 99 | 199937.55 | 356583.82 | 11.84 | 11.63 |
| 100 | 24-3-2015 100 | 199881.95 | 356829.33 | 11.84 | 11.63 |
| 101 | 24-3-2015 101 | 199808.83 | 357070.26 | 12.07 | 11.86 |
| 102 | 24-3-2015 102 | 199722.56 | 357306.69 | 12.08 | 11.86 |
| 103 | 24-3-2015 103 | 199620.42 | 357536.72 | -- | -- |
| 104 | 24-3-2015 104 | 199503.05 | 357759.31 | 12.18 | 11.86 |
| 105 | 24-3-2015 105 | 199261.26 | 357746.26 | 12.09 | 11.86 |
| 106 | 24-3-2015 106 | 199017.17 | 357685.38 | 12.04 | 11.86 |
| 107 | 24-3-2015 107 | 199078.68 | 357609.93 | 12.01 | 11.86 |
| 108 | 24-3-2015 108 | 199280.81 | 357672.39 | 12.03 | 11.86 |
| 109 | 24-3-2015 109 | 199061.85 | 357551.21 | 11.97 | 11.86 |
| 110 | 24-3-2015 110 | 198868.32 | 357640.03 | 12.07 | 11.89 |
| 111 | 24-3-2015 111 | 198627.33 | 357567.05 | 12.07 | 11.89 |
| 112 | 24-3-2015 112 | 198388.55 | 357487.64 | 12.10 | 11.89 |
| 113 | 24-3-2015 113 | 198158.74 | 357385.28 | 12.08 | 11.89 |
| 114 | 24-3-2015 114 | 197944.79 | 357253.57 | 11.78 | 11.58 |
| 115 | 24-3-2015 115 | 197768.72 | 357073.96 | 11.79 | 11.58 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| 12 | 0.26 |
| 13 | 0.24 |
| 14 | 0.24 |
| 15 | 0.22 |
| 16 | 0.23 |
| 17 | 0.27 |
| 18 | 0.22 |
| 19 | 0.23 |
| 20 | 0.23 |
| 21 | 0.24 |
| 22 | 0.26 |
| 23 | 0.24 |
| 24 | 0.21 |
| 25 | 0.21 |
| 26 | 0.19 |
| 63 | 0.27 |
| 64 | 0.28 |
| 65 | 0.29 |
| 66 | 0.29 |
| 67 | 0.31 |
| 68 | 0.21 |
| 92 | 0.12 |
| 93 | 0.24 |
| 94 | 0.30 |
| 95 | 0.30 |
| 96 | 0.30 |
| 97 | 0.26 |
| 98 | 0.18 |
| 99 | 0.21 |
| 100 | 0.21 |
| 101 | 0.21 |
| 102 | 0.22 |
| 103 | -- |
| 104 | 0.32 |
| 105 | 0.23 |
| 106 | 0.18 |
| 107 | 0.15 |
| 108 | 0.17 |
| 109 | 0.11 |
| 110 | 0.19 |
| 111 | 0.18 |
| 112 | 0.22 |
| 113 | 0.19 |
| 114 | 0.20 |
| 115 | 0.22 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 24-3-2015 116 | 197579.73 | 356908.55 | 12.42 | 12.19 |
| 117 | 24-3-2015 117 | 197359.24 | 356787.20 | 12.46 | 12.19 |
| 118 | 24-3-2015 118 | 197126.92 | 356690.26 | 12.45 | 12.19 |
| 119 | 24-3-2015 119 | 196886.68 | 356615.30 | 12.42 | 12.19 |
| 120 | 24-3-2015 120 | 196639.59 | 356628.02 | 12.41 | 12.19 |
| 121 | 24-3-2015 121 | 196402.73 | 356713.05 | 12.40 | 12.19 |
| 122 | 24-3-2015 122 | 196162.38 | 356787.99 | 12.38 | 12.19 |
| 123 | 24-3-2015 123 | 195923.82 | 356868.52 | 11.75 | 11.55 |
| 124 | 24-3-2015 124 | 195682.84 | 356941.01 | 11.76 | 11.55 |
| 125 | 24-3-2015 125 | 195438.18 | 357000.40 | 11.77 | 11.56 |
| 126 | 24-3-2015 126 | 195192.02 | 357053.35 | 11.77 | 11.56 |
| 127 | 24-3-2015 127 | 194945.56 | 357104.88 | 12.08 | 11.88 |
| 128 | 24-3-2015 128 | 194698.91 | 357155.62 | 12.06 | 11.88 |
| 129 | 24-3-2015 129 | 199636.69 | 357619.90 | -- | -- |
| 130 | 24-3-2015 130 | 199737.10 | 357546.97 | 12.00 | 11.86 |
| 131 | 24-3-2015 131 | 199680.49 | 357765.03 | 12.03 | 11.86 |
| ADR12 | | 196565.76 | 356452.56 | 12.24 | 12.19 |
| ADR14 | | 196566.56 | 356452.11 | 12.24 | 12.19 |
| ADR16 | | 196567.46 | 356451.62 | 12.24 | 12.19 |
| ADR18 | | 196568.31 | 356451.17 | 12.24 | 12.19 |
| ADR21 | | 196548.58 | 356468.31 | 12.24 | 12.19 |
| ADR22 | | 196543.69 | 356454.81 | 12.24 | 12.19 |
| ADR78 | | 196537.18 | 356192.00 | 12.24 | 12.19 |
| ADR79 | | 196530.26 | 356184.93 | 12.24 | 12.19 |
| ADR82 | | 196522.29 | 356201.06 | 12.23 | 12.19 |
| ADR86 | | 196532.58 | 356210.94 | 12.23 | 12.19 |
| ADR87 | | 196526.87 | 356205.82 | 12.23 | 12.19 |
| ADR93 | | 196530.52 | 356213.03 | 12.23 | 12.19 |
| ADR94 | | 196525.08 | 356207.63 | 12.23 | 12.19 |
| ADR98 | | 196527.94 | 356215.24 | 12.23 | 12.19 |
| ADR99 | | 196522.97 | 356209.93 | 12.23 | 12.19 |
| ADR100 | | 196518.14 | 356196.67 | 12.23 | 12.19 |
| ADR101 | | 196514.11 | 356192.52 | 12.23 | 12.19 |
| ADR105 | | 196502.30 | 356192.70 | 12.23 | 12.19 |
| ADR106 | | 196496.41 | 356193.95 | 12.22 | 12.19 |
| ADR107 | | 196491.58 | 356195.20 | 12.22 | 12.19 |
| ADR108 | | 196486.92 | 356196.27 | 12.22 | 12.19 |
| ADR116 | | 196089.68 | 356866.28 | 12.48 | 12.19 |
| ADR117 | | 195970.26 | 356908.07 | 11.83 | 11.55 |
| ADR118 | | 196138.26 | 356914.96 | 12.29 | 12.19 |
| ADR119 | | 196133.80 | 356967.78 | 12.26 | 12.19 |
| ADR120 | | 196134.53 | 357036.11 | 11.63 | 11.58 |
| ADR121 | | 196045.42 | 356718.17 | 12.24 | 12.19 |
| ADR122 | | 195937.00 | 356698.15 | 11.59 | 11.55 |
| ADR123 | | 195871.18 | 356681.12 | 11.58 | 11.55 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| 116 | 0.23 |
| 117 | 0.27 |
| 118 | 0.27 |
| 119 | 0.24 |
| 120 | 0.23 |
| 121 | 0.21 |
| 122 | 0.20 |
| 123 | 0.20 |
| 124 | 0.21 |
| 125 | 0.21 |
| 126 | 0.21 |
| 127 | 0.20 |
| 128 | 0.18 |
| 129 | -- |
| 130 | 0.15 |
| 131 | 0.17 |
| ADR12 | 0.06 |
| ADR14 | 0.06 |
| ADR16 | 0.06 |
| ADR18 | 0.06 |
| ADR21 | 0.06 |
| ADR22 | 0.05 |
| ADR78 | 0.05 |
| ADR79 | 0.05 |
| ADR82 | 0.04 |
| ADR86 | 0.05 |
| ADR87 | 0.04 |
| ADR93 | 0.04 |
| ADR94 | 0.04 |
| ADR98 | 0.04 |
| ADR99 | 0.04 |
| ADR100 | 0.04 |
| ADR101 | 0.04 |
| ADR105 | 0.04 |
| ADR106 | 0.04 |
| ADR107 | 0.04 |
| ADR108 | 0.04 |
| ADR116 | 0.29 |
| ADR117 | 0.28 |
| ADR118 | 0.11 |
| ADR119 | 0.08 |
| ADR120 | 0.06 |
| ADR121 | 0.05 |
| ADR122 | 0.04 |
| ADR123 | 0.04 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR124 | | 195819.63 | 356656.49 | 11.58 | 11.55 |
| ADR125 | | 195380.03 | 356430.70 | 11.57 | 11.55 |
| ADR126 | | 195497.34 | 356456.10 | 11.57 | 11.55 |
| ADR127 | | 196481.67 | 356197.63 | 12.22 | 12.19 |
| ADR128 | | 195600.18 | 356560.28 | 11.57 | 11.55 |
| ADR129 | | 196565.07 | 356628.03 | 12.32 | 12.19 |
| ADR130 | | 196565.46 | 356631.47 | 12.33 | 12.19 |
| ADR131 | | 196565.76 | 356634.71 | 12.34 | 12.19 |
| ADR132 | | 196566.05 | 356637.66 | 12.35 | 12.19 |
| ADR133 | | 196565.96 | 356640.61 | 12.35 | 12.19 |
| ADR134 | | 196567.92 | 356634.62 | 12.34 | 12.19 |
| ADR137 | | 196348.14 | 356838.11 | 12.30 | 12.19 |
| ADR138 | | 196306.84 | 356888.47 | 12.27 | 12.19 |
| ADR142 | | 196531.31 | 356586.05 | 12.27 | 12.19 |
| ADR143 | | 196534.61 | 356558.02 | 12.26 | 12.19 |
| ADR144 | | 196547.45 | 356541.09 | 12.26 | 12.19 |
| ADR146 | | 196730.33 | 356493.67 | 12.32 | 12.19 |
| ADR147 | | 196734.19 | 356491.19 | 12.31 | 12.19 |
| ADR148 | | 196738.40 | 356488.57 | 12.31 | 12.19 |
| ADR157 | | 196735.66 | 356517.86 | 12.32 | 12.19 |
| ADR188 | | 196739.82 | 356458.04 | 12.30 | 12.19 |
| ADR189 | | 196737.41 | 356467.60 | 12.30 | 12.19 |
| ADR190 | | 196736.18 | 356466.09 | 12.31 | 12.19 |
| ADR191 | | 196735.11 | 356464.82 | 12.31 | 12.19 |
| ADR192 | | 196734.03 | 356463.35 | 12.31 | 12.19 |
| ADR193 | | 196733.10 | 356471.18 | 12.31 | 12.19 |
| ADR194 | | 196728.69 | 356474.73 | 12.32 | 12.19 |
| ADR195 | | 196725.08 | 356476.56 | 12.32 | 12.19 |
| ADR212 | | 196751.62 | 356296.70 | 12.29 | 12.19 |
| ADR213 | | 196751.00 | 356293.00 | 12.29 | 12.19 |
| ADR214 | | 196751.00 | 356293.00 | 12.29 | 12.19 |
| ADR215 | | 196750.99 | 356291.82 | 12.29 | 12.19 |
| ADR216 | | 196744.44 | 356297.17 | 12.29 | 12.19 |
| ADR217 | | 196744.36 | 356295.79 | 12.29 | 12.19 |
| ADR218 | | 196744.36 | 356294.72 | 12.29 | 12.19 |
| ADR219 | | 196744.26 | 356293.57 | 12.29 | 12.19 |
| ADR220 | | 196744.26 | 356292.49 | 12.29 | 12.19 |
| ADR221 | | 196744.18 | 356291.25 | 12.29 | 12.19 |
| ADR222 | | 196738.42 | 356297.67 | 12.30 | 12.19 |
| ADR223 | | 196733.68 | 356297.87 | 12.31 | 12.19 |
| ADR224 | | 196729.37 | 356298.14 | 12.32 | 12.19 |
| ADR232 | | 196754.27 | 356310.14 | 12.29 | 12.19 |
| ADR233 | | 196749.24 | 356310.72 | 12.29 | 12.19 |
| ADR234 | | 196744.00 | 356311.00 | 12.30 | 12.19 |
| ADR235 | | 196740.68 | 356311.61 | 12.30 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR124 | 0.03 |
| ADR125 | 0.02 |
| ADR126 | 0.02 |
| ADR127 | 0.04 |
| ADR128 | 0.02 |
| ADR129 | 0.14 |
| ADR130 | 0.15 |
| ADR131 | 0.15 |
| ADR132 | 0.16 |
| ADR133 | 0.17 |
| ADR134 | 0.15 |
| ADR137 | 0.12 |
| ADR138 | 0.09 |
| ADR142 | 0.09 |
| ADR143 | 0.08 |
| ADR144 | 0.07 |
| ADR146 | 0.13 |
| ADR147 | 0.13 |
| ADR148 | 0.12 |
| ADR157 | 0.14 |
| ADR188 | 0.12 |
| ADR189 | 0.12 |
| ADR190 | 0.12 |
| ADR191 | 0.12 |
| ADR192 | 0.12 |
| ADR193 | 0.12 |
| ADR194 | 0.13 |
| ADR195 | 0.13 |
| ADR212 | 0.10 |
| ADR213 | 0.10 |
| ADR214 | 0.10 |
| ADR215 | 0.10 |
| ADR216 | 0.11 |
| ADR217 | 0.11 |
| ADR218 | 0.11 |
| ADR219 | 0.11 |
| ADR220 | 0.11 |
| ADR221 | 0.11 |
| ADR222 | 0.12 |
| ADR223 | 0.13 |
| ADR224 | 0.14 |
| ADR232 | 0.10 |
| ADR233 | 0.11 |
| ADR234 | 0.11 |
| ADR235 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR236 | | 196736.36 | 356311.79 | 12.31 | 12.19 |
| ADR237 | | 196736.45 | 356313.36 | 12.31 | 12.19 |
| ADR238 | | 196732.44 | 356312.23 | 12.32 | 12.19 |
| ADR239 | | 196732.44 | 356313.82 | 12.32 | 12.19 |
| ADR240 | | 196732.24 | 356315.14 | 12.32 | 12.19 |
| ADR242 | | 196723.90 | 356475.26 | 12.32 | 12.19 |
| ADR243 | | 196722.85 | 356473.62 | 12.32 | 12.19 |
| ADR244 | | 196719.50 | 356479.58 | 12.33 | 12.19 |
| ADR245 | | 196732.86 | 356462.08 | 12.31 | 12.19 |
| ADR246 | | 196731.68 | 356460.51 | 12.31 | 12.19 |
| ADR251 | | 196731.05 | 356487.86 | 12.31 | 12.19 |
| ADR252 | | 196722.27 | 356494.71 | 12.33 | 12.19 |
| ADR253 | | 196722.74 | 356495.49 | 12.33 | 12.19 |
| ADR255 | | 196723.54 | 356426.54 | 12.33 | 12.19 |
| ADR262 | | 196754.64 | 356382.98 | 12.29 | 12.19 |
| ADR263 | | 196746.61 | 356380.15 | 12.30 | 12.19 |
| ADR264 | | 196739.64 | 356377.60 | 12.31 | 12.19 |
| ADR267 | | 196752.83 | 356391.42 | 12.29 | 12.19 |
| ADR268 | | 196752.23 | 356394.07 | 12.29 | 12.19 |
| ADR285 | | 196740.85 | 356428.38 | 12.30 | 12.19 |
| ADR286 | | 196744.87 | 356431.56 | 12.30 | 12.19 |
| ADR308 | | 196739.82 | 356427.26 | 12.30 | 12.19 |
| ADR309 | | 196743.65 | 356430.44 | 12.30 | 12.19 |
| ADR397 | | 196746.54 | 356092.25 | 12.31 | 12.19 |
| ADR398 | | 196773.20 | 356019.13 | 12.29 | 12.19 |
| ADR399 | | 196762.07 | 356008.61 | 12.27 | 12.19 |
| ADR400 | | 196759.54 | 356014.48 | 12.27 | 12.19 |
| ADR401 | | 196770.68 | 356008.40 | 12.28 | 12.19 |
| ADR402 | | 196749.25 | 356085.48 | 12.31 | 12.19 |
| ADR414 | | 196785.28 | 355960.94 | 11.84 | 11.76 |
| ADR415 | | 196789.64 | 355978.38 | 11.86 | 11.76 |
| ADR416 | | 196777.22 | 355973.63 | 11.84 | 11.76 |
| ADR426 | | 196696.60 | 355979.65 | 11.82 | 11.76 |
| ADR427 | | 196690.73 | 355980.69 | 11.82 | 11.76 |
| ADR428 | | 196684.53 | 355981.90 | 11.82 | 11.76 |
| ADR429 | | 196677.75 | 355983.44 | 11.82 | 11.76 |
| ADR430 | | 196741.29 | 356101.18 | 12.32 | 12.19 |
| ADR431 | | 196718.75 | 356080.34 | 12.30 | 12.19 |
| ADR432 | | 196714.37 | 356073.92 | 12.29 | 12.19 |
| ADR433 | | 196709.01 | 356063.32 | 12.28 | 12.19 |
| ADR434 | | 196706.24 | 356057.51 | 12.28 | 12.19 |
| ADR435 | | 196703.66 | 356052.12 | 12.28 | 12.19 |
| ADR436 | | 196700.75 | 356046.04 | 12.28 | 12.19 |
| ADR437 | | 196697.96 | 356040.19 | 12.27 | 12.19 |
| ADR438 | | 196693.97 | 356032.83 | 12.27 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR236 | 0.13 |
| ADR237 | 0.13 |
| ADR238 | 0.13 |
| ADR239 | 0.14 |
| ADR240 | 0.14 |
| ADR242 | 0.14 |
| ADR243 | 0.14 |
| ADR244 | 0.14 |
| ADR245 | 0.12 |
| ADR246 | 0.13 |
| ADR251 | 0.13 |
| ADR252 | 0.14 |
| ADR253 | 0.14 |
| ADR255 | 0.14 |
| ADR262 | 0.11 |
| ADR263 | 0.12 |
| ADR264 | 0.13 |
| ADR267 | 0.11 |
| ADR268 | 0.11 |
| ADR285 | 0.12 |
| ADR286 | 0.11 |
| ADR308 | 0.12 |
| ADR309 | 0.11 |
| ADR397 | 0.13 |
| ADR398 | 0.10 |
| ADR399 | 0.08 |
| ADR400 | 0.08 |
| ADR401 | 0.09 |
| ADR402 | 0.12 |
| ADR414 | 0.08 |
| ADR415 | 0.10 |
| ADR416 | 0.08 |
| ADR426 | 0.05 |
| ADR427 | 0.05 |
| ADR428 | 0.05 |
| ADR429 | 0.05 |
| ADR430 | 0.14 |
| ADR431 | 0.11 |
| ADR432 | 0.11 |
| ADR433 | 0.10 |
| ADR434 | 0.10 |
| ADR435 | 0.09 |
| ADR436 | 0.09 |
| ADR437 | 0.09 |
| ADR438 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR439 | | 196690.36 | 356024.22 | 12.27 | 12.19 |
| ADR440 | | 196687.93 | 356018.79 | 12.26 | 12.19 |
| ADR441 | | 196685.12 | 356012.64 | 12.26 | 12.19 |
| ADR442 | | 196696.86 | 356033.23 | 12.27 | 12.19 |
| ADR443 | | 196695.26 | 356030.29 | 12.27 | 12.19 |
| ADR444 | | 196698.74 | 356032.31 | 12.27 | 12.19 |
| ADR445 | | 196722.31 | 356285.99 | 12.33 | 12.19 |
| ADR446 | | 196721.16 | 356283.23 | 12.33 | 12.19 |
| ADR447 | | 196717.30 | 356268.53 | 12.33 | 12.19 |
| ADR448 | | 196710.69 | 356246.78 | 12.34 | 12.19 |
| ADR449 | | 196709.39 | 356204.10 | 12.33 | 12.19 |
| ADR450 | | 196710.08 | 356207.47 | 12.32 | 12.19 |
| ADR451 | | 196713.03 | 356207.84 | 12.32 | 12.19 |
| ADR452 | | 196724.06 | 356290.99 | 12.33 | 12.19 |
| ADR453 | | 196726.13 | 356290.74 | 12.33 | 12.19 |
| ADR454 | | 196728.20 | 356290.32 | 12.32 | 12.19 |
| ADR455 | | 196713.37 | 356191.41 | 12.32 | 12.19 |
| ADR456 | | 196719.55 | 356188.33 | 12.31 | 12.19 |
| ADR457 | | 196722.88 | 356181.21 | 12.31 | 12.19 |
| ADR458 | | 196728.90 | 356172.12 | 12.31 | 12.19 |
| ADR459 | | 196736.84 | 356161.74 | 12.31 | 12.19 |
| ADR460 | | 196697.43 | 356029.34 | 12.27 | 12.19 |
| ADR461 | | 196655.10 | 356044.23 | 12.26 | 12.19 |
| ADR462 | | 196648.67 | 356115.88 | 12.28 | 12.19 |
| ADR463 | | 196743.89 | 356154.44 | 12.31 | 12.19 |
| ADR464 | | 196752.85 | 356147.14 | 12.31 | 12.19 |
| ADR465 | | 196759.03 | 356143.08 | 12.31 | 12.19 |
| ADR466 | | 196769.92 | 356142.63 | 12.30 | 12.19 |
| ADR467 | | 196774.98 | 356146.34 | 12.30 | 12.19 |
| ADR470 | | 196718.25 | 356187.80 | 12.31 | 12.19 |
| ADR471 | | 196721.70 | 356180.26 | 12.31 | 12.19 |
| ADR472 | | 196727.84 | 356171.23 | 12.31 | 12.19 |
| ADR473 | | 196735.85 | 356160.53 | 12.31 | 12.19 |
| ADR474 | | 196743.01 | 356153.08 | 12.31 | 12.19 |
| ADR475 | | 196751.86 | 356145.82 | 12.32 | 12.19 |
| ADR476 | | 196758.19 | 356141.63 | 12.32 | 12.19 |
| ADR477 | | 196770.84 | 356141.54 | 12.30 | 12.19 |
| ADR478 | | 196775.78 | 356144.89 | 12.30 | 12.19 |
| ADR481 | | 196716.86 | 356187.05 | 12.32 | 12.19 |
| ADR482 | | 196726.63 | 356170.02 | 12.31 | 12.19 |
| ADR483 | | 196742.08 | 356151.87 | 12.32 | 12.19 |
| ADR484 | | 196757.44 | 356140.24 | 12.32 | 12.19 |
| ADR485 | | 196776.71 | 356143.68 | 12.30 | 12.19 |
| ADR487 | | 196715.23 | 356264.28 | 12.34 | 12.19 |
| ADR488 | | 196718.23 | 356263.36 | 12.33 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR439 | 0.08 |
| ADR440 | 0.08 |
| ADR441 | 0.07 |
| ADR442 | 0.08 |
| ADR443 | 0.08 |
| ADR444 | 0.08 |
| ADR445 | 0.15 |
| ADR446 | 0.15 |
| ADR447 | 0.15 |
| ADR448 | 0.15 |
| ADR449 | 0.14 |
| ADR450 | 0.14 |
| ADR451 | 0.13 |
| ADR452 | 0.15 |
| ADR453 | 0.14 |
| ADR454 | 0.13 |
| ADR455 | 0.14 |
| ADR456 | 0.13 |
| ADR457 | 0.12 |
| ADR458 | 0.12 |
| ADR459 | 0.12 |
| ADR460 | 0.08 |
| ADR461 | 0.08 |
| ADR462 | 0.09 |
| ADR463 | 0.13 |
| ADR464 | 0.13 |
| ADR465 | 0.13 |
| ADR466 | 0.12 |
| ADR467 | 0.11 |
| ADR470 | 0.13 |
| ADR471 | 0.13 |
| ADR472 | 0.12 |
| ADR473 | 0.13 |
| ADR474 | 0.13 |
| ADR475 | 0.13 |
| ADR476 | 0.13 |
| ADR477 | 0.12 |
| ADR478 | 0.11 |
| ADR481 | 0.13 |
| ADR482 | 0.13 |
| ADR483 | 0.13 |
| ADR484 | 0.13 |
| ADR485 | 0.11 |
| ADR487 | 0.15 |
| ADR488 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR489 | | 196720.19 | 356279.62 | 12.33 | 12.19 |
| ADR490 | | 196718.76 | 356274.48 | 12.33 | 12.19 |
| ADR491 | | 196721.73 | 356273.82 | 12.33 | 12.19 |
| ADR492 | | 196714.25 | 356260.89 | 12.34 | 12.19 |
| ADR493 | | 196706.29 | 356219.28 | 12.33 | 12.19 |
| ADR494 | | 196711.30 | 356200.96 | 12.32 | 12.19 |
| ADR495 | | 196714.88 | 356201.37 | 12.32 | 12.19 |
| ADR496 | | 196731.00 | 356328.32 | 12.33 | 12.19 |
| ADR497 | | 196730.45 | 356316.16 | 12.33 | 12.19 |
| ADR498 | | 196730.75 | 356340.26 | 12.33 | 12.19 |
| ADR499 | | 196732.46 | 356340.27 | 12.33 | 12.19 |
| ADR500 | | 196734.55 | 356340.24 | 12.32 | 12.19 |
| ADR501 | | 196730.61 | 356361.22 | 12.33 | 12.19 |
| ADR502 | | 196728.49 | 356383.63 | 12.34 | 12.19 |
| ADR503 | | 196727.05 | 356399.06 | 12.33 | 12.19 |
| ADR504 | | 196725.23 | 356411.40 | 12.33 | 12.19 |
| ADR505 | | 196722.54 | 356409.97 | 12.34 | 12.19 |
| ADR506 | | 196713.93 | 356431.58 | 12.35 | 12.19 |
| ADR507 | | 196713.99 | 356461.13 | 12.34 | 12.19 |
| ADR508 | | 196724.97 | 356398.90 | 12.34 | 12.19 |
| ADR509 | | 196730.98 | 356335.08 | 12.33 | 12.19 |
| ADR510 | | 196730.58 | 356350.50 | 12.33 | 12.19 |
| ADR511 | | 196729.85 | 356371.41 | 12.33 | 12.19 |
| ADR512 | | 196726.93 | 356389.95 | 12.34 | 12.19 |
| ADR513 | | 196717.69 | 356422.64 | 12.34 | 12.19 |
| ADR514 | | 196712.18 | 356442.02 | 12.35 | 12.19 |
| ADR515 | | 196712.66 | 356447.72 | 12.35 | 12.19 |
| ADR516 | | 196732.25 | 356350.62 | 12.33 | 12.19 |
| ADR517 | | 196733.70 | 356350.75 | 12.32 | 12.19 |
| ADR518 | | 196735.15 | 356350.88 | 12.32 | 12.19 |
| ADR519 | | 196678.83 | 356528.55 | 12.31 | 12.19 |
| ADR520 | | 196679.92 | 356524.08 | 12.31 | 12.19 |
| ADR539 | | 196676.39 | 356524.62 | 12.31 | 12.19 |
| ADR540 | | 196680.83 | 356528.17 | 12.31 | 12.19 |
| ADR541 | | 196676.84 | 356528.80 | 12.31 | 12.19 |
| ADR542 | | 196678.21 | 356524.30 | 12.31 | 12.19 |
| ADR543 | | 196677.30 | 356516.66 | 12.31 | 12.19 |
| ADR544 | | 196674.68 | 356503.19 | 12.30 | 12.19 |
| ADR545 | | 196659.14 | 356491.20 | 12.29 | 12.19 |
| ADR546 | | 196647.24 | 356488.94 | 12.28 | 12.19 |
| ADR547 | | 196640.28 | 356492.57 | 12.28 | 12.19 |
| ADR548 | | 196604.00 | 356519.47 | 12.27 | 12.19 |
| ADR549 | | 196601.82 | 356522.02 | 12.27 | 12.19 |
| ADR550 | | 196597.62 | 356526.60 | 12.27 | 12.19 |
| ADR551 | | 196632.96 | 356497.19 | 12.27 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR489 | 0.15 |
| ADR490 | 0.15 |
| ADR491 | 0.14 |
| ADR492 | 0.15 |
| ADR493 | 0.15 |
| ADR494 | 0.14 |
| ADR495 | 0.13 |
| ADR496 | 0.14 |
| ADR497 | 0.14 |
| ADR498 | 0.15 |
| ADR499 | 0.14 |
| ADR500 | 0.14 |
| ADR501 | 0.15 |
| ADR502 | 0.15 |
| ADR503 | 0.15 |
| ADR504 | 0.15 |
| ADR505 | 0.15 |
| ADR506 | 0.16 |
| ADR507 | 0.15 |
| ADR508 | 0.15 |
| ADR509 | 0.14 |
| ADR510 | 0.15 |
| ADR511 | 0.15 |
| ADR512 | 0.15 |
| ADR513 | 0.16 |
| ADR514 | 0.16 |
| ADR515 | 0.16 |
| ADR516 | 0.14 |
| ADR517 | 0.14 |
| ADR518 | 0.14 |
| ADR519 | 0.13 |
| ADR520 | 0.13 |
| ADR539 | 0.12 |
| ADR540 | 0.13 |
| ADR541 | 0.12 |
| ADR542 | 0.12 |
| ADR543 | 0.12 |
| ADR544 | 0.12 |
| ADR545 | 0.10 |
| ADR546 | 0.09 |
| ADR547 | 0.09 |
| ADR548 | 0.08 |
| ADR549 | 0.08 |
| ADR550 | 0.08 |
| ADR551 | 0.09 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR552 | | 196627.63 | 356498.91 | 12.27 | 12.19 |
| ADR553 | | 196621.56 | 356502.82 | 12.27 | 12.19 |
| ADR554 | | 196617.05 | 356506.42 | 12.27 | 12.19 |
| ADR555 | | 196612.55 | 356511.29 | 12.27 | 12.19 |
| ADR556 | | 196608.80 | 356514.82 | 12.27 | 12.19 |
| ADR557 | | 196605.42 | 356520.45 | 12.27 | 12.19 |
| ADR558 | | 196603.02 | 356523.00 | 12.27 | 12.19 |
| ADR559 | | 196598.82 | 356527.65 | 12.27 | 12.19 |
| ADR560 | | 196633.41 | 356498.46 | 12.27 | 12.19 |
| ADR561 | | 196628.23 | 356500.04 | 12.27 | 12.19 |
| ADR562 | | 196622.46 | 356503.79 | 12.27 | 12.19 |
| ADR563 | | 196618.18 | 356507.39 | 12.27 | 12.19 |
| ADR564 | | 196613.38 | 356512.19 | 12.27 | 12.19 |
| ADR565 | | 196610.08 | 356515.95 | 12.27 | 12.19 |
| ADR577 | | 196606.25 | 356521.35 | 12.27 | 12.19 |
| ADR578 | | 196604.22 | 356523.97 | 12.27 | 12.19 |
| ADR579 | | 196599.87 | 356528.78 | 12.27 | 12.19 |
| ADR580 | | 196634.01 | 356499.74 | 12.28 | 12.19 |
| ADR581 | | 196628.98 | 356501.24 | 12.27 | 12.19 |
| ADR582 | | 196623.43 | 356504.84 | 12.27 | 12.19 |
| ADR583 | | 196619.01 | 356508.29 | 12.27 | 12.19 |
| ADR584 | | 196614.35 | 356513.17 | 12.27 | 12.19 |
| ADR585 | | 196611.13 | 356516.70 | 12.27 | 12.19 |
| ADR586 | | 196607.23 | 356521.95 | 12.27 | 12.19 |
| ADR587 | | 196605.27 | 356524.95 | 12.27 | 12.19 |
| ADR588 | | 196600.92 | 356529.68 | 12.27 | 12.19 |
| ADR589 | | 196630.03 | 356502.29 | 12.27 | 12.19 |
| ADR590 | | 196624.33 | 356505.97 | 12.27 | 12.19 |
| ADR591 | | 196619.83 | 356509.27 | 12.27 | 12.19 |
| ADR592 | | 196615.55 | 356514.07 | 12.27 | 12.19 |
| ADR593 | | 196611.95 | 356517.45 | 12.27 | 12.19 |
| ADR594 | | 196608.35 | 356522.77 | 12.27 | 12.19 |
| ADR595 | | 196606.10 | 356525.77 | 12.27 | 12.19 |
| ADR596 | | 196601.97 | 356530.35 | 12.27 | 12.19 |
| ADR597 | | 196660.09 | 356339.43 | 12.26 | 12.19 |
| ADR598 | | 196661.36 | 356346.84 | 12.26 | 12.19 |
| ADR599 | | 196662.57 | 356354.49 | 12.26 | 12.19 |
| ADR600 | | 196663.51 | 356361.67 | 12.26 | 12.19 |
| ADR601 | | 196664.09 | 356370.35 | 12.26 | 12.19 |
| ADR602 | | 196663.27 | 356379.54 | 12.27 | 12.19 |
| ADR603 | | 196660.34 | 356390.40 | 12.26 | 12.19 |
| ADR604 | | 196658.21 | 356395.61 | 12.26 | 12.19 |
| ADR634 | | 196655.41 | 356400.50 | 12.26 | 12.19 |
| ADR635 | | 196651.92 | 356404.92 | 12.26 | 12.19 |
| ADR636 | | 196647.77 | 356408.81 | 12.26 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR552 | 0.09 |
| ADR553 | 0.09 |
| ADR554 | 0.09 |
| ADR555 | 0.09 |
| ADR556 | 0.08 |
| ADR557 | 0.08 |
| ADR558 | 0.08 |
| ADR559 | 0.08 |
| ADR560 | 0.09 |
| ADR561 | 0.09 |
| ADR562 | 0.09 |
| ADR563 | 0.09 |
| ADR564 | 0.09 |
| ADR565 | 0.09 |
| ADR577 | 0.08 |
| ADR578 | 0.08 |
| ADR579 | 0.08 |
| ADR580 | 0.09 |
| ADR581 | 0.09 |
| ADR582 | 0.09 |
| ADR583 | 0.09 |
| ADR584 | 0.09 |
| ADR585 | 0.09 |
| ADR586 | 0.09 |
| ADR587 | 0.09 |
| ADR588 | 0.08 |
| ADR589 | 0.09 |
| ADR590 | 0.09 |
| ADR591 | 0.09 |
| ADR592 | 0.09 |
| ADR593 | 0.09 |
| ADR594 | 0.09 |
| ADR595 | 0.09 |
| ADR596 | 0.09 |
| ADR597 | 0.08 |
| ADR598 | 0.08 |
| ADR599 | 0.08 |
| ADR600 | 0.08 |
| ADR601 | 0.08 |
| ADR602 | 0.08 |
| ADR603 | 0.08 |
| ADR604 | 0.08 |
| ADR634 | 0.08 |
| ADR635 | 0.08 |
| ADR636 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR637 | | 196659.14 | 356335.64 | 12.26 | 12.19 |
| ADR638 | | 196660.76 | 356343.25 | 12.26 | 12.19 |
| ADR639 | | 196661.89 | 356350.66 | 12.26 | 12.19 |
| ADR640 | | 196663.03 | 356357.72 | 12.26 | 12.19 |
| ADR641 | | 196663.85 | 356365.93 | 12.26 | 12.19 |
| ADR642 | | 196663.77 | 356374.47 | 12.26 | 12.19 |
| ADR643 | | 196662.17 | 356384.52 | 12.27 | 12.19 |
| ADR644 | | 196636.69 | 356416.56 | 12.26 | 12.19 |
| ADR645 | | 196614.04 | 356425.52 | 12.25 | 12.19 |
| ADR647 | | 196635.98 | 356414.78 | 12.26 | 12.19 |
| ADR648 | | 196615.81 | 356424.15 | 12.25 | 12.19 |
| ADR657 | | 196635.27 | 356412.94 | 12.26 | 12.19 |
| ADR658 | | 196617.89 | 356423.15 | 12.25 | 12.19 |
| ADR674 | | 196776.78 | 356109.21 | 12.33 | 12.19 |
| ADR675 | | 196780.07 | 356100.53 | 12.33 | 12.19 |
| ADR676 | | 196784.85 | 356088.64 | 12.33 | 12.19 |
| ADR677 | | 196781.87 | 356101.34 | 12.32 | 12.19 |
| ADR678 | | 196785.21 | 356095.04 | 12.32 | 12.19 |
| ADR679 | | 196787.19 | 356089.36 | 12.32 | 12.19 |
| ADR680 | | 196783.85 | 356102.24 | 12.32 | 12.19 |
| ADR681 | | 196787.10 | 356096.12 | 12.32 | 12.19 |
| ADR682 | | 196789.62 | 356090.53 | 12.32 | 12.19 |
| ADR683 | | 196786.11 | 356103.14 | 12.32 | 12.19 |
| ADR684 | | 196789.35 | 356097.20 | 12.31 | 12.19 |
| ADR685 | | 196793.11 | 356068.37 | 12.32 | 12.19 |
| ADR686 | | 196800.00 | 356052.28 | 12.32 | 12.19 |
| ADR687 | | 196808.87 | 356034.88 | 12.31 | 12.19 |
| ADR688 | | 196811.71 | 356022.28 | 12.32 | 12.19 |
| ADR689 | | 196818.75 | 356021.53 | 12.30 | 12.19 |
| ADR690 | | 196820.67 | 356013.60 | 12.31 | 12.19 |
| ADR691 | | 196822.53 | 356007.13 | 12.31 | 12.19 |
| ADR692 | | 196823.96 | 355992.05 | 11.89 | 11.76 |
| ADR697 | | 196619.97 | 356422.08 | 12.25 | 12.19 |
| ADR704 | | 196622.34 | 356420.65 | 12.25 | 12.19 |
| ADR711 | | 196843.65 | 355978.94 | 11.87 | 11.76 |
| ADR712 | | 196854.95 | 355961.74 | 11.86 | 11.76 |
| ADR713 | | 196600.35 | 356435.69 | 12.25 | 12.19 |
| ADR715 | | 196598.71 | 356436.71 | 12.25 | 12.19 |
| ADR717 | | 196597.15 | 356437.57 | 12.25 | 12.19 |
| ADR719 | | 196595.67 | 356438.58 | 12.25 | 12.19 |
| ADR721 | | 196593.80 | 356439.59 | 12.25 | 12.19 |
| ADR729 | | 196659.87 | 356310.77 | 12.26 | 12.19 |
| ADR730 | | 196659.52 | 356309.79 | 12.26 | 12.19 |
| ADR731 | | 196660.56 | 356308.34 | 12.26 | 12.19 |
| ADR732 | | 196657.55 | 356309.56 | 12.26 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR637 | 0.08 |
| ADR638 | 0.08 |
| ADR639 | 0.08 |
| ADR640 | 0.08 |
| ADR641 | 0.08 |
| ADR642 | 0.08 |
| ADR643 | 0.08 |
| ADR644 | 0.07 |
| ADR645 | 0.07 |
| ADR647 | 0.07 |
| ADR648 | 0.07 |
| ADR657 | 0.07 |
| ADR658 | 0.07 |
| ADR674 | 0.14 |
| ADR675 | 0.14 |
| ADR676 | 0.14 |
| ADR677 | 0.14 |
| ADR678 | 0.14 |
| ADR679 | 0.14 |
| ADR680 | 0.13 |
| ADR681 | 0.13 |
| ADR682 | 0.13 |
| ADR683 | 0.13 |
| ADR684 | 0.13 |
| ADR685 | 0.14 |
| ADR686 | 0.13 |
| ADR687 | 0.13 |
| ADR688 | 0.13 |
| ADR689 | 0.12 |
| ADR690 | 0.12 |
| ADR691 | 0.12 |
| ADR692 | 0.13 |
| ADR697 | 0.07 |
| ADR704 | 0.07 |
| ADR711 | 0.10 |
| ADR712 | 0.10 |
| ADR713 | 0.06 |
| ADR715 | 0.06 |
| ADR717 | 0.06 |
| ADR719 | 0.06 |
| ADR721 | 0.06 |
| ADR729 | 0.08 |
| ADR730 | 0.08 |
| ADR731 | 0.08 |
| ADR732 | 0.07 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR733 | | 196647.05 | 356308.77 | 12.26 | 12.19 |
| ADR734 | | 196639.56 | 356305.06 | 12.25 | 12.19 |
| ADR735 | | 196641.42 | 356296.05 | 12.25 | 12.19 |
| ADR736 | | 196644.00 | 356291.00 | 12.25 | 12.19 |
| ADR737 | | 196630.72 | 356296.03 | 12.25 | 12.19 |
| ADR738 | | 196626.49 | 356291.35 | 12.25 | 12.19 |
| ADR739 | | 196621.95 | 356286.52 | 12.25 | 12.19 |
| ADR740 | | 196617.66 | 356281.80 | 12.25 | 12.19 |
| ADR741 | | 196613.62 | 356276.99 | 12.24 | 12.19 |
| ADR742 | | 196609.07 | 356271.89 | 12.24 | 12.19 |
| ADR743 | | 196605.67 | 356267.57 | 12.24 | 12.19 |
| ADR744 | | 196599.37 | 356260.54 | 12.24 | 12.19 |
| ADR745 | | 196655.70 | 356328.42 | 12.26 | 12.19 |
| ADR746 | | 196655.70 | 356328.42 | 12.26 | 12.19 |
| ADR747 | | 196655.70 | 356328.42 | 12.26 | 12.19 |
| ADR748 | | 196655.86 | 356329.34 | 12.26 | 12.19 |
| ADR755 | | 196805.52 | 355954.04 | 11.87 | 11.76 |
| ADR756 | | 196800.86 | 355963.41 | 11.87 | 11.76 |
| ADR757 | | 196792.34 | 355987.36 | 11.87 | 11.76 |
| ADR758 | | 196790.26 | 355993.12 | 11.87 | 11.76 |
| ADR759 | | 196787.24 | 355999.66 | 12.29 | 12.19 |
| ADR760 | | 196785.84 | 356003.73 | 12.29 | 12.19 |
| ADR761 | | 196780.20 | 356016.69 | 12.29 | 12.19 |
| ADR762 | | 196775.83 | 356013.97 | 12.29 | 12.19 |
| ADR763 | | 196773.33 | 356034.69 | 12.30 | 12.19 |
| ADR764 | | 196771.09 | 356040.43 | 12.30 | 12.19 |
| ADR765 | | 196765.41 | 356045.52 | 12.29 | 12.19 |
| ADR766 | | 196760.92 | 356057.07 | 12.30 | 12.19 |
| ADR767 | | 196757.90 | 356064.82 | 12.30 | 12.19 |
| ADR768 | | 196754.24 | 356073.53 | 12.30 | 12.19 |
| ADR769 | | 196751.57 | 356079.42 | 12.30 | 12.19 |
| ADR770 | | 196616.80 | 356123.78 | 12.26 | 12.19 |
| ADR771 | | 196616.32 | 356119.68 | 12.25 | 12.19 |
| ADR774 | | 196705.49 | 356223.98 | 12.34 | 12.19 |
| ADR775 | | 196707.94 | 356224.04 | 12.33 | 12.19 |
| ADR776 | | 196710.29 | 356223.77 | 12.33 | 12.19 |
| ADR777 | | 196712.91 | 356223.68 | 12.32 | 12.19 |
| ADR778 | | 196647.84 | 356491.18 | 12.28 | 12.19 |
| ADR784 | | 196811.00 | 356029.97 | 12.31 | 12.19 |
| ADR796 | | 196804.98 | 356039.69 | 12.32 | 12.19 |
| ADR797 | | 196806.26 | 356040.24 | 12.31 | 12.19 |
| ADR798 | | 196807.50 | 356040.74 | 12.31 | 12.19 |
| ADR804 | | 196774.42 | 356115.72 | 12.33 | 12.19 |
| ADR809 | | 196723.95 | 356496.91 | 12.33 | 12.19 |
| ADR810 | | 196723.34 | 356496.19 | 12.33 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR733 | 0.07 |
| ADR734 | 0.07 |
| ADR735 | 0.07 |
| ADR736 | 0.07 |
| ADR737 | 0.06 |
| ADR738 | 0.06 |
| ADR739 | 0.06 |
| ADR740 | 0.06 |
| ADR741 | 0.06 |
| ADR742 | 0.06 |
| ADR743 | 0.06 |
| ADR744 | 0.06 |
| ADR745 | 0.07 |
| ADR746 | 0.07 |
| ADR747 | 0.07 |
| ADR748 | 0.07 |
| ADR755 | 0.10 |
| ADR756 | 0.10 |
| ADR757 | 0.11 |
| ADR758 | 0.11 |
| ADR759 | 0.11 |
| ADR760 | 0.11 |
| ADR761 | 0.11 |
| ADR762 | 0.10 |
| ADR763 | 0.11 |
| ADR764 | 0.11 |
| ADR765 | 0.11 |
| ADR766 | 0.11 |
| ADR767 | 0.11 |
| ADR768 | 0.12 |
| ADR769 | 0.12 |
| ADR770 | 0.07 |
| ADR771 | 0.07 |
| ADR774 | 0.15 |
| ADR775 | 0.15 |
| ADR776 | 0.14 |
| ADR777 | 0.14 |
| ADR778 | 0.09 |
| ADR784 | 0.13 |
| ADR796 | 0.13 |
| ADR797 | 0.13 |
| ADR798 | 0.13 |
| ADR804 | 0.14 |
| ADR809 | 0.14 |
| ADR810 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR813 | | 196658.79 | 356152.50 | 12.30 | 12.19 |
| ADR816 | | 196759.81 | 356134.40 | 12.33 | 12.19 |
| ADR817 | | 196718.43 | 356479.33 | 12.33 | 12.19 |
| ADR818 | | 196716.83 | 356480.31 | 12.33 | 12.19 |
| ADR819 | | 196693.55 | 356016.21 | 12.26 | 12.19 |
| ADR827 | | 196738.83 | 356294.98 | 12.30 | 12.19 |
| ADR828 | | 196729.61 | 356372.33 | 12.34 | 12.19 |
| ADR829 | | 196746.52 | 356380.56 | 12.30 | 12.19 |
| ADR830 | | 196739.64 | 356377.60 | 12.31 | 12.19 |
| ADR831 | | 196747.36 | 356379.11 | 12.30 | 12.19 |
| ADR832 | | 196740.80 | 356375.96 | 12.31 | 12.19 |
| ADR833 | | 196747.75 | 356378.05 | 12.30 | 12.19 |
| ADR834 | | 196741.42 | 356374.73 | 12.31 | 12.19 |
| ADR835 | | 196748.33 | 356376.27 | 12.30 | 12.19 |
| ADR836 | | 196741.89 | 356373.17 | 12.31 | 12.19 |
| ADR837 | | 196722.81 | 356411.39 | 12.34 | 12.19 |
| ADR838 | | 196715.98 | 356479.35 | 12.34 | 12.19 |
| ADR839 | | 196716.06 | 356477.44 | 12.33 | 12.19 |
| ADR842 | | 196713.18 | 356460.68 | 12.34 | 12.19 |
| ADR843 | | 196713.11 | 356470.68 | 12.34 | 12.19 |
| ADR844 | | 196712.78 | 356464.24 | 12.34 | 12.19 |
| ADR845 | | 196712.17 | 356456.25 | 12.34 | 12.19 |
| ADR846 | | 196714.32 | 356469.48 | 12.34 | 12.19 |
| ADR847 | | 196713.52 | 356463.30 | 12.34 | 12.19 |
| ADR848 | | 196712.78 | 356455.11 | 12.34 | 12.19 |
| ADR849 | | 196715.00 | 356468.67 | 12.34 | 12.19 |
| ADR850 | | 196713.99 | 356462.36 | 12.34 | 12.19 |
| ADR851 | | 196713.18 | 356454.10 | 12.34 | 12.19 |
| ADR852 | | 196716.14 | 356467.60 | 12.33 | 12.19 |
| ADR853 | | 196714.19 | 356453.36 | 12.34 | 12.19 |
| ADR858 | | 196729.04 | 356414.24 | 12.32 | 12.19 |
| ADR859 | | 197107.34 | 356667.70 | 12.37 | 12.19 |
| ADR860 | | 196977.09 | 356630.77 | 12.38 | 12.19 |
| ADR861 | | 196960.44 | 356624.88 | 12.38 | 12.19 |
| ADR862 | | 196947.00 | 356612.83 | 12.35 | 12.19 |
| ADR864 | | 196703.30 | 356769.01 | 12.30 | 12.19 |
| ADR865 | | 196700.88 | 356757.70 | 12.31 | 12.19 |
| ADR871 | | 196703.44 | 356775.25 | 12.29 | 12.19 |
| ADR872 | | 196700.77 | 356763.83 | 12.30 | 12.19 |
| ADR874 | | 196698.22 | 356758.14 | 12.31 | 12.19 |
| ADR878 | | 196696.92 | 356758.44 | 12.31 | 12.19 |
| ADR889 | | 196941.84 | 356604.08 | 12.33 | 12.19 |
| ADR902 | | 197143.94 | 356635.76 | 12.30 | 12.19 |
| ADR903 | | 197145.69 | 356637.45 | 12.30 | 12.19 |
| ADR904 | | 197149.17 | 356640.83 | 12.30 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR813 | 0.12 |
| ADR816 | 0.14 |
| ADR817 | 0.15 |
| ADR818 | 0.15 |
| ADR819 | 0.07 |
| ADR827 | 0.12 |
| ADR828 | 0.15 |
| ADR829 | 0.12 |
| ADR830 | 0.13 |
| ADR831 | 0.11 |
| ADR832 | 0.12 |
| ADR833 | 0.11 |
| ADR834 | 0.12 |
| ADR835 | 0.11 |
| ADR836 | 0.12 |
| ADR837 | 0.15 |
| ADR838 | 0.15 |
| ADR839 | 0.15 |
| ADR842 | 0.16 |
| ADR843 | 0.15 |
| ADR844 | 0.16 |
| ADR845 | 0.16 |
| ADR846 | 0.15 |
| ADR847 | 0.15 |
| ADR848 | 0.16 |
| ADR849 | 0.15 |
| ADR850 | 0.15 |
| ADR851 | 0.16 |
| ADR852 | 0.15 |
| ADR853 | 0.16 |
| ADR858 | 0.14 |
| ADR859 | 0.18 |
| ADR860 | 0.20 |
| ADR861 | 0.19 |
| ADR862 | 0.16 |
| ADR864 | 0.11 |
| ADR865 | 0.12 |
| ADR871 | 0.11 |
| ADR872 | 0.12 |
| ADR874 | 0.12 |
| ADR878 | 0.12 |
| ADR889 | 0.14 |
| ADR902 | 0.11 |
| ADR903 | 0.11 |
| ADR904 | 0.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR905 | | 197155.61 | 356644.07 | 12.30 | 12.19 |
| ADR906 | | 197163.81 | 356650.71 | 12.31 | 12.19 |
| ADR912 | | 196702.03 | 356769.34 | 12.30 | 12.19 |
| ADR913 | | 196699.50 | 356757.88 | 12.31 | 12.19 |
| ADR915 | | 196700.76 | 356769.61 | 12.30 | 12.19 |
| ADR919 | | 196699.44 | 356769.97 | 12.30 | 12.19 |
| ADR924 | | 196695.53 | 356758.84 | 12.31 | 12.19 |
| ADR928 | | 196694.14 | 356759.10 | 12.31 | 12.19 |
| ADR933 | | 196697.94 | 356770.19 | 12.30 | 12.19 |
| ADR937 | | 196696.49 | 356770.46 | 12.30 | 12.19 |
| ADR941 | | 196692.81 | 356759.48 | 12.31 | 12.19 |
| ADR949 | | 196695.26 | 356770.83 | 12.30 | 12.19 |
| ADR953 | | 196691.36 | 356759.80 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1027 | | 197160.17 | 356629.75 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1028 | | 197161.13 | 356628.52 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1029 | | 197162.27 | 356627.15 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1030 | | 197163.31 | 356625.83 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1031 | | 196684.01 | 356555.99 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1032 | | 196653.65 | 356675.22 | 12.52 | 12.19 |
| ADR1034 | | 196586.01 | 356588.66 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1035 | | 196575.47 | 356553.41 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1036 | | 196582.97 | 356572.68 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1037 | | 196587.76 | 356572.43 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1053 | | 197026.40 | 356729.05 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1054 | | 197017.80 | 356725.52 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1055 | | 197008.48 | 356721.29 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1056 | | 197000.31 | 356717.55 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1057 | | 196993.80 | 356714.39 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1058 | | 196946.25 | 356703.82 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1081 | | 197147.19 | 356771.62 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1082 | | 197141.10 | 356769.28 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1083 | | 197132.21 | 356768.35 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1084 | | 197127.30 | 356763.67 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1085 | | 197117.94 | 356759.46 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1086 | | 197109.75 | 356757.35 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1088 | | 197097.59 | 356751.50 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1089 | | 197091.50 | 356749.40 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1090 | | 197082.85 | 356747.53 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1091 | | 197075.46 | 356745.55 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1092 | | 197068.34 | 356741.68 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1093 | | 197061.79 | 356739.10 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1094 | | 197055.47 | 356735.83 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1095 | | 197048.92 | 356734.19 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1096 | | 197040.03 | 356731.15 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1097 | | 197034.18 | 356728.58 | 12.38 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR905 | 0.12 |
| ADR906 | 0.12 |
| ADR912 | 0.11 |
| ADR913 | 0.12 |
| ADR915 | 0.11 |
| ADR919 | 0.11 |
| ADR924 | 0.12 |
| ADR928 | 0.12 |
| ADR933 | 0.11 |
| ADR937 | 0.11 |
| ADR941 | 0.12 |
| ADR949 | 0.11 |
| ADR953 | 0.12 |
| ADR1027 | 0.10 |
| ADR1028 | 0.10 |
| ADR1029 | 0.10 |
| ADR1030 | 0.10 |
| ADR1031 | 0.14 |
| ADR1032 | 0.33 |
| ADR1034 | 0.10 |
| ADR1035 | 0.09 |
| ADR1036 | 0.09 |
| ADR1037 | 0.09 |
| ADR1053 | 0.19 |
| ADR1054 | 0.19 |
| ADR1055 | 0.19 |
| ADR1056 | 0.20 |
| ADR1057 | 0.20 |
| ADR1058 | 0.19 |
| ADR1081 | 0.20 |
| ADR1082 | 0.19 |
| ADR1083 | 0.19 |
| ADR1084 | 0.19 |
| ADR1085 | 0.19 |
| ADR1086 | 0.19 |
| ADR1088 | 0.19 |
| ADR1089 | 0.19 |
| ADR1090 | 0.19 |
| ADR1091 | 0.19 |
| ADR1092 | 0.19 |
| ADR1093 | 0.19 |
| ADR1094 | 0.20 |
| ADR1095 | 0.20 |
| ADR1096 | 0.20 |
| ADR1097 | 0.20 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1098 | | 196768.00 | 356717.51 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1099 | | 196765.16 | 356730.22 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1103 | | 196816.81 | 356743.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1105 | | 196808.34 | 356739.14 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1107 | | 196765.66 | 356728.99 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1108 | | 196789.90 | 356732.28 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1110 | | 196806.78 | 356743.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1111 | | 196768.67 | 356715.73 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1114 | | 196767.11 | 356696.62 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1115 | | 196799.65 | 356729.22 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1117 | | 196766.77 | 356697.56 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1118 | | 196816.37 | 356744.82 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1119 | | 196797.09 | 356739.25 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1120 | | 196805.78 | 356745.93 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1121 | | 196772.90 | 356685.14 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1122 | | 196780.96 | 356729.77 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1124 | | 196789.62 | 356732.95 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1125 | | 196766.99 | 356725.32 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1129 | | 196807.12 | 356742.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1131 | | 196767.90 | 356693.54 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1133 | | 196780.70 | 356730.72 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1134 | | 196780.48 | 356731.45 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1135 | | 196807.68 | 356741.48 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1138 | | 196771.79 | 356688.42 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1139 | | 196797.31 | 356737.80 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1140 | | 196809.35 | 356736.91 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1141 | | 196800.10 | 356727.88 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1142 | | 196815.59 | 356747.27 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1143 | | 196767.66 | 356694.28 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1148 | | 196809.79 | 356735.90 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1150 | | 196789.34 | 356733.67 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1155 | | 196772.62 | 356686.03 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1157 | | 196766.21 | 356688.76 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1158 | | 196767.21 | 356695.83 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1159 | | 196766.33 | 356687.92 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1162 | | 196766.55 | 356726.54 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1167 | | 196805.33 | 356747.16 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1168 | | 196797.76 | 356736.46 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1169 | | 196769.45 | 356713.78 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1170 | | 196767.11 | 356683.80 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1174 | | 196808.90 | 356737.91 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1176 | | 196766.49 | 356687.14 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1177 | | 196799.43 | 356730.67 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1180 | | 196819.49 | 356735.46 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1181 | | 196818.93 | 356736.57 | 12.32 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1098 | 0.17 |
| ADR1099 | 0.16 |
| ADR1103 | 0.13 |
| ADR1105 | 0.14 |
| ADR1107 | 0.16 |
| ADR1108 | 0.15 |
| ADR1110 | 0.14 |
| ADR1111 | 0.17 |
| ADR1114 | 0.20 |
| ADR1115 | 0.14 |
| ADR1117 | 0.19 |
| ADR1118 | 0.13 |
| ADR1119 | 0.14 |
| ADR1120 | 0.14 |
| ADR1121 | 0.21 |
| ADR1122 | 0.15 |
| ADR1124 | 0.15 |
| ADR1125 | 0.16 |
| ADR1129 | 0.14 |
| ADR1131 | 0.20 |
| ADR1133 | 0.15 |
| ADR1134 | 0.15 |
| ADR1135 | 0.14 |
| ADR1138 | 0.21 |
| ADR1139 | 0.14 |
| ADR1140 | 0.14 |
| ADR1141 | 0.14 |
| ADR1142 | 0.13 |
| ADR1143 | 0.20 |
| ADR1148 | 0.14 |
| ADR1150 | 0.15 |
| ADR1155 | 0.21 |
| ADR1157 | 0.21 |
| ADR1158 | 0.20 |
| ADR1159 | 0.21 |
| ADR1162 | 0.16 |
| ADR1167 | 0.14 |
| ADR1168 | 0.14 |
| ADR1169 | 0.17 |
| ADR1170 | 0.22 |
| ADR1174 | 0.14 |
| ADR1176 | 0.21 |
| ADR1177 | 0.14 |
| ADR1180 | 0.13 |
| ADR1181 | 0.13 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1183 | | 196766.77 | 356725.93 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1185 | | 196766.33 | 356727.15 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1187 | | 196800.77 | 356726.54 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1190 | | 196769.95 | 356712.50 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1192 | | 196817.48 | 356741.25 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1193 | | 196766.99 | 356684.69 | 12.41 | 12.19 |
| ADR1194 | | 196769.73 | 356713.11 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1195 | | 196769.17 | 356714.45 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1197 | | 196806.34 | 356744.71 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1198 | | 196817.82 | 356740.03 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1199 | | 196766.66 | 356698.40 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1200 | | 196817.15 | 356742.48 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1201 | | 196769.00 | 356715.06 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1203 | | 196808.01 | 356740.36 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1204 | | 196818.15 | 356738.91 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1205 | | 196771.23 | 356690.10 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1206 | | 196797.98 | 356735.01 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1208 | | 196796.64 | 356740.70 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1210 | | 196798.54 | 356733.56 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1224 | | 196798.87 | 356732.11 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1225 | | 196766.83 | 356685.64 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1226 | | 196768.44 | 356716.34 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1229 | | 196768.22 | 356716.96 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1230 | | 196767.72 | 356718.13 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1231 | | 196818.49 | 356737.80 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1235 | | 196772.29 | 356686.86 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1236 | | 196766.05 | 356727.82 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1237 | | 196765.43 | 356729.61 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1238 | | 196815.92 | 356745.93 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1239 | | 196771.51 | 356689.26 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1240 | | 196765.82 | 356728.38 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1243 | | 196772.01 | 356687.64 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1248 | | 196766.67 | 356686.43 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1250 | | 196767.39 | 356695.00 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1251 | | 197109.59 | 356665.03 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1252 | | 197111.70 | 356661.80 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1253 | | 196575.22 | 356623.41 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1254 | | 196574.60 | 356626.86 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1255 | | 196575.29 | 356629.90 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1256 | | 196575.29 | 356633.14 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1257 | | 196575.19 | 356636.19 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1258 | | 196575.68 | 356639.23 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1259 | | 196576.07 | 356641.69 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1260 | | 196577.65 | 356635.79 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1261 | | 196653.97 | 356609.27 | 12.36 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1183 | 0.16 |
| ADR1185 | 0.16 |
| ADR1187 | 0.14 |
| ADR1190 | 0.17 |
| ADR1192 | 0.13 |
| ADR1193 | 0.22 |
| ADR1194 | 0.17 |
| ADR1195 | 0.17 |
| ADR1197 | 0.14 |
| ADR1198 | 0.13 |
| ADR1199 | 0.19 |
| ADR1200 | 0.13 |
| ADR1201 | 0.17 |
| ADR1203 | 0.14 |
| ADR1204 | 0.13 |
| ADR1205 | 0.20 |
| ADR1206 | 0.14 |
| ADR1208 | 0.14 |
| ADR1210 | 0.14 |
| ADR1224 | 0.14 |
| ADR1225 | 0.22 |
| ADR1226 | 0.17 |
| ADR1229 | 0.17 |
| ADR1230 | 0.17 |
| ADR1231 | 0.13 |
| ADR1235 | 0.21 |
| ADR1236 | 0.16 |
| ADR1237 | 0.16 |
| ADR1238 | 0.13 |
| ADR1239 | 0.20 |
| ADR1240 | 0.16 |
| ADR1243 | 0.21 |
| ADR1248 | 0.22 |
| ADR1250 | 0.20 |
| ADR1251 | 0.17 |
| ADR1252 | 0.16 |
| ADR1253 | 0.14 |
| ADR1254 | 0.14 |
| ADR1255 | 0.15 |
| ADR1256 | 0.16 |
| ADR1257 | 0.16 |
| ADR1258 | 0.17 |
| ADR1259 | 0.18 |
| ADR1260 | 0.16 |
| ADR1261 | 0.17 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1262 | | 196653.37 | 356607.31 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1263 | | 196652.62 | 356605.13 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1264 | | 196651.87 | 356602.88 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1270 | | 196774.12 | 356712.77 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1271 | | 196773.52 | 356715.46 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1272 | | 196772.64 | 356697.14 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1273 | | 196771.09 | 356699.79 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1274 | | 196782.79 | 356725.84 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1275 | | 196765.35 | 356702.21 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1276 | | 196765.13 | 356705.75 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1277 | | 196770.48 | 356729.00 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1278 | | 196769.59 | 356730.76 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1279 | | 196770.03 | 356703.83 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1280 | | 196769.37 | 356705.82 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1281 | | 196771.36 | 356719.06 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1282 | | 196770.48 | 356721.05 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1283 | | 196765.18 | 356719.94 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1284 | | 196764.07 | 356722.15 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1285 | | 196767.39 | 356721.71 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1286 | | 196768.49 | 356723.70 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1290 | | 196768.56 | 356697.08 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1291 | | 196774.97 | 356691.49 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1293 | | 196850.11 | 356673.19 | 12.42 | 12.19 |
| ADR1295 | | 196816.71 | 356672.38 | 12.42 | 12.19 |
| ADR1297 | | 196768.30 | 356698.48 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1298 | | 196782.20 | 356726.14 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1304 | | 197489.99 | 356775.32 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1305 | | 197495.36 | 356779.39 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1306 | | 197512.70 | 356788.51 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1307 | | 197532.57 | 356803.50 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1308 | | 197538.44 | 356807.92 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1309 | | 197542.86 | 356810.92 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1310 | | 197554.47 | 356819.85 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1311 | | 197559.10 | 356823.25 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1312 | | 197563.76 | 356826.68 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1313 | | 197568.61 | 356830.25 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1314 | | 197572.54 | 356832.94 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1315 | | 197579.36 | 356836.78 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1316 | | 197583.59 | 356840.03 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1317 | | 197587.89 | 356843.21 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1318 | | 197592.71 | 356846.74 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1319 | | 197596.90 | 356849.88 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1320 | | 197601.52 | 356853.18 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1321 | | 197605.98 | 356856.54 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1322 | | 197610.07 | 356859.58 | 12.37 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1262 | 0.17 |
| ADR1263 | 0.16 |
| ADR1264 | 0.16 |
| ADR1270 | 0.17 |
| ADR1271 | 0.17 |
| ADR1272 | 0.19 |
| ADR1273 | 0.19 |
| ADR1274 | 0.15 |
| ADR1275 | 0.19 |
| ADR1276 | 0.18 |
| ADR1277 | 0.16 |
| ADR1278 | 0.16 |
| ADR1279 | 0.18 |
| ADR1280 | 0.18 |
| ADR1281 | 0.16 |
| ADR1282 | 0.16 |
| ADR1283 | 0.17 |
| ADR1284 | 0.17 |
| ADR1285 | 0.17 |
| ADR1286 | 0.16 |
| ADR1290 | 0.19 |
| ADR1291 | 0.20 |
| ADR1293 | 0.23 |
| ADR1295 | 0.23 |
| ADR1297 | 0.19 |
| ADR1298 | 0.15 |
| ADR1304 | 0.18 |
| ADR1305 | 0.18 |
| ADR1306 | 0.18 |
| ADR1307 | 0.18 |
| ADR1308 | 0.18 |
| ADR1309 | 0.18 |
| ADR1310 | 0.18 |
| ADR1311 | 0.18 |
| ADR1312 | 0.18 |
| ADR1313 | 0.18 |
| ADR1314 | 0.19 |
| ADR1315 | 0.19 |
| ADR1316 | 0.19 |
| ADR1317 | 0.19 |
| ADR1318 | 0.19 |
| ADR1319 | 0.19 |
| ADR1320 | 0.19 |
| ADR1321 | 0.19 |
| ADR1322 | 0.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1323 | | 197613.95 | 356862.59 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1324 | | 197617.29 | 356865.45 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1325 | | 197621.21 | 356868.38 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1326 | | 197625.12 | 356871.31 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1327 | | 197629.07 | 356874.26 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1328 | | 197634.43 | 356878.10 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1329 | | 197638.55 | 356881.15 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1330 | | 197642.67 | 356884.50 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1331 | | 197646.93 | 356887.49 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1332 | | 197650.60 | 356890.03 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1333 | | 197655.01 | 356893.47 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1334 | | 197658.44 | 356896.04 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1335 | | 197662.08 | 356898.93 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1336 | | 197665.92 | 356902.03 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1337 | | 197669.91 | 356904.71 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1338 | | 197673.79 | 356908.78 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1339 | | 197678.41 | 356910.47 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1340 | | 197682.35 | 356913.43 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1341 | | 197686.39 | 356916.35 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1342 | | 197689.95 | 356919.02 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1343 | | 197693.89 | 356922.05 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1344 | | 197697.68 | 356924.78 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1345 | | 197701.68 | 356927.75 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1346 | | 197705.76 | 356930.87 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1347 | | 197709.87 | 356933.86 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1348 | | 197714.09 | 356936.81 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1349 | | 197714.06 | 356952.69 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1350 | | 197720.97 | 356958.02 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1351 | | 197728.18 | 356963.25 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1352 | | 197743.58 | 356976.48 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1353 | | 197750.69 | 356981.72 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1354 | | 197712.67 | 356949.72 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1355 | | 197717.51 | 356953.18 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1356 | | 197720.97 | 356955.15 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1357 | | 197725.21 | 356958.12 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1358 | | 197728.38 | 356960.58 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1359 | | 197732.64 | 356963.39 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1360 | | 197742.59 | 356973.62 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1361 | | 197747.14 | 356976.58 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1362 | | 197750.30 | 356978.76 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1363 | | 197754.15 | 356980.93 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1364 | | 197714.06 | 356948.34 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1365 | | 197718.70 | 356951.50 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1366 | | 197722.45 | 356953.97 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1367 | | 197726.30 | 356956.83 | 12.33 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1323 | 0.19 |
| ADR1324 | 0.19 |
| ADR1325 | 0.19 |
| ADR1326 | 0.19 |
| ADR1327 | 0.19 |
| ADR1328 | 0.19 |
| ADR1329 | 0.19 |
| ADR1330 | 0.19 |
| ADR1331 | 0.19 |
| ADR1332 | 0.18 |
| ADR1333 | 0.18 |
| ADR1334 | 0.18 |
| ADR1335 | 0.18 |
| ADR1336 | 0.17 |
| ADR1337 | 0.17 |
| ADR1338 | 0.17 |
| ADR1339 | 0.17 |
| ADR1340 | 0.16 |
| ADR1341 | 0.16 |
| ADR1342 | 0.16 |
| ADR1343 | 0.16 |
| ADR1344 | 0.16 |
| ADR1345 | 0.16 |
| ADR1346 | 0.16 |
| ADR1347 | 0.16 |
| ADR1348 | 0.15 |
| ADR1349 | 0.15 |
| ADR1350 | 0.14 |
| ADR1351 | 0.14 |
| ADR1352 | 0.14 |
| ADR1353 | 0.14 |
| ADR1354 | 0.15 |
| ADR1355 | 0.15 |
| ADR1356 | 0.15 |
| ADR1357 | 0.14 |
| ADR1358 | 0.14 |
| ADR1359 | 0.14 |
| ADR1360 | 0.14 |
| ADR1361 | 0.14 |
| ADR1362 | 0.14 |
| ADR1363 | 0.14 |
| ADR1364 | 0.15 |
| ADR1365 | 0.15 |
| ADR1366 | 0.15 |
| ADR1367 | 0.15 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1368 | | 197354.46 | 356694.35 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1369 | | 197426.52 | 356740.96 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1370 | | 197431.87 | 356748.41 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1371 | | 197441.70 | 356757.71 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1372 | | 197458.19 | 356746.81 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1373 | | 197462.38 | 356749.86 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1374 | | 197466.23 | 356752.89 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1375 | | 197470.63 | 356756.38 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1376 | | 197474.57 | 356759.29 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1377 | | 197478.88 | 356762.48 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1378 | | 197482.83 | 356765.44 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1379 | | 197486.98 | 356768.65 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1380 | | 197729.36 | 356959.17 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1381 | | 197733.60 | 356961.98 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1382 | | 197738.97 | 356968.46 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1383 | | 197743.78 | 356972.04 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1384 | | 197748.22 | 356975.00 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1385 | | 197751.68 | 356977.18 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1386 | | 197755.43 | 356979.35 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1387 | | 197715.02 | 356947.17 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1388 | | 197719.59 | 356950.13 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1389 | | 197723.26 | 356952.69 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1390 | | 197727.17 | 356955.55 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1391 | | 197730.24 | 356957.76 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1392 | | 197734.45 | 356960.68 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1393 | | 197739.97 | 356967.10 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1394 | | 197744.84 | 356970.77 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1395 | | 197749.31 | 356973.68 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1396 | | 197752.88 | 356975.74 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1397 | | 197756.49 | 356978.00 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1398 | | 197300.13 | 356628.21 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1399 | | 197299.41 | 356629.27 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1400 | | 197300.90 | 356627.23 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1401 | | 197271.66 | 356605.98 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1402 | | 197276.84 | 356610.01 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1403 | | 197282.13 | 356613.87 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1404 | | 197288.17 | 356618.16 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1405 | | 197294.68 | 356622.81 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1406 | | 197287.00 | 356595.97 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1407 | | 197292.12 | 356600.18 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1408 | | 197294.05 | 356598.67 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1409 | | 197295.59 | 356596.68 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1410 | | 197297.24 | 356603.87 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1411 | | 197301.53 | 356607.07 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1412 | | 197304.32 | 356609.20 | 12.26 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1368 | 0.20 |
| ADR1369 | 0.17 |
| ADR1370 | 0.16 |
| ADR1371 | 0.16 |
| ADR1372 | 0.19 |
| ADR1373 | 0.19 |
| ADR1374 | 0.19 |
| ADR1375 | 0.18 |
| ADR1376 | 0.18 |
| ADR1377 | 0.18 |
| ADR1378 | 0.18 |
| ADR1379 | 0.18 |
| ADR1380 | 0.15 |
| ADR1381 | 0.14 |
| ADR1382 | 0.14 |
| ADR1383 | 0.14 |
| ADR1384 | 0.14 |
| ADR1385 | 0.14 |
| ADR1386 | 0.14 |
| ADR1387 | 0.15 |
| ADR1388 | 0.15 |
| ADR1389 | 0.15 |
| ADR1390 | 0.15 |
| ADR1391 | 0.15 |
| ADR1392 | 0.15 |
| ADR1393 | 0.14 |
| ADR1394 | 0.14 |
| ADR1395 | 0.14 |
| ADR1396 | 0.14 |
| ADR1397 | 0.14 |
| ADR1398 | 0.15 |
| ADR1399 | 0.14 |
| ADR1400 | 0.15 |
| ADR1401 | 0.11 |
| ADR1402 | 0.12 |
| ADR1403 | 0.12 |
| ADR1404 | 0.13 |
| ADR1405 | 0.14 |
| ADR1406 | 0.08 |
| ADR1407 | 0.08 |
| ADR1408 | 0.12 |
| ADR1409 | 0.12 |
| ADR1410 | 0.08 |
| ADR1411 | 0.08 |
| ADR1412 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1413 | | 197314.73 | 356652.00 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1414 | | 197307.98 | 356659.05 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1415 | | 197284.54 | 356685.60 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1416 | | 197211.51 | 356707.93 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1417 | | 197283.59 | 356687.41 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1418 | | 197282.66 | 356684.68 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1419 | | 197281.01 | 356683.25 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1420 | | 197279.37 | 356682.28 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1421 | | 197277.80 | 356681.05 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1422 | | 197276.20 | 356679.64 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1423 | | 197274.78 | 356678.55 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1424 | | 197312.35 | 356655.35 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1425 | | 197312.96 | 356653.19 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1426 | | 197311.84 | 356654.97 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1427 | | 197314.17 | 356651.61 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1428 | | 197302.75 | 356748.33 | 12.48 | 12.19 |
| ADR1429 | | 197369.67 | 356655.56 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1430 | | 197378.11 | 356661.94 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1431 | | 197384.72 | 356667.07 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1432 | | 197388.29 | 356669.59 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1433 | | 197394.12 | 356670.78 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1434 | | 197397.07 | 356675.74 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1435 | | 197403.55 | 356680.30 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1436 | | 197415.24 | 356688.06 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1437 | | 197441.44 | 356707.10 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1438 | | 197442.64 | 356705.67 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1439 | | 197446.38 | 356710.76 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1440 | | 197451.27 | 356715.75 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1441 | | 197456.84 | 356720.10 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1442 | | 197461.25 | 356723.41 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1443 | | 197464.88 | 356726.46 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1444 | | 197469.00 | 356729.36 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1445 | | 197473.20 | 356732.31 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1446 | | 197477.32 | 356735.47 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1447 | | 197481.58 | 356739.03 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1448 | | 197485.99 | 356742.21 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1449 | | 197385.29 | 356666.26 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1450 | | 197427.96 | 356698.66 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1451 | | 197434.28 | 356690.99 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1452 | | 197438.88 | 356685.47 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1453 | | 197422.67 | 356693.80 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1454 | | 197428.38 | 356698.16 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1455 | | 197434.68 | 356690.38 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1456 | | 197439.45 | 356684.66 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1457 | | 197423.25 | 356693.10 | 12.36 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1413 | 0.19 |
| ADR1414 | 0.19 |
| ADR1415 | 0.18 |
| ADR1416 | 0.20 |
| ADR1417 | 0.18 |
| ADR1418 | 0.18 |
| ADR1419 | 0.17 |
| ADR1420 | 0.17 |
| ADR1421 | 0.17 |
| ADR1422 | 0.16 |
| ADR1423 | 0.16 |
| ADR1424 | 0.19 |
| ADR1425 | 0.19 |
| ADR1426 | 0.19 |
| ADR1427 | 0.19 |
| ADR1428 | 0.29 |
| ADR1429 | 0.22 |
| ADR1430 | 0.21 |
| ADR1431 | 0.20 |
| ADR1432 | 0.20 |
| ADR1433 | 0.19 |
| ADR1434 | 0.19 |
| ADR1435 | 0.19 |
| ADR1436 | 0.18 |
| ADR1437 | 0.17 |
| ADR1438 | 0.16 |
| ADR1439 | 0.17 |
| ADR1440 | 0.17 |
| ADR1441 | 0.17 |
| ADR1442 | 0.17 |
| ADR1443 | 0.17 |
| ADR1444 | 0.17 |
| ADR1445 | 0.17 |
| ADR1446 | 0.17 |
| ADR1447 | 0.17 |
| ADR1448 | 0.16 |
| ADR1449 | 0.20 |
| ADR1450 | 0.18 |
| ADR1451 | 0.15 |
| ADR1452 | 0.14 |
| ADR1453 | 0.18 |
| ADR1454 | 0.17 |
| ADR1455 | 0.15 |
| ADR1456 | 0.14 |
| ADR1457 | 0.17 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1458 | | 197429.03 | 356697.44 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1459 | | 197435.23 | 356689.73 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1460 | | 197440.12 | 356683.96 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1461 | | 197422.24 | 356694.38 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1462 | | 197427.53 | 356699.24 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1463 | | 197490.64 | 356745.63 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1464 | | 197494.84 | 356748.85 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1465 | | 197504.42 | 356755.83 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1466 | | 197501.06 | 356751.93 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1467 | | 197505.20 | 356754.80 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1468 | | 197501.85 | 356750.75 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1469 | | 197506.19 | 356753.31 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1470 | | 197502.83 | 356749.27 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1471 | | 197506.98 | 356751.73 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1472 | | 197510.14 | 356759.93 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1473 | | 197513.80 | 356762.40 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1474 | | 197511.03 | 356758.65 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1475 | | 197514.68 | 356760.82 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1476 | | 197511.82 | 356757.36 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1477 | | 197515.44 | 356759.68 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1478 | | 197513.01 | 356755.88 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1479 | | 197516.56 | 356758.25 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1480 | | 197546.70 | 356784.84 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1481 | | 197577.90 | 356810.17 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1482 | | 197584.50 | 356815.25 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1483 | | 197589.02 | 356818.75 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1484 | | 197594.51 | 356822.85 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1485 | | 197599.59 | 356826.79 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1486 | | 197604.27 | 356829.88 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1487 | | 197605.91 | 356828.25 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1488 | | 197607.11 | 356826.38 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1489 | | 197607.53 | 356832.65 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1490 | | 197610.54 | 356835.00 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1491 | | 197616.61 | 356839.80 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1492 | | 197620.90 | 356842.93 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1493 | | 197626.99 | 356845.69 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1494 | | 197631.80 | 356849.32 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1495 | | 197635.42 | 356853.72 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1496 | | 197640.46 | 356857.43 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1497 | | 197644.67 | 356860.61 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1498 | | 197649.46 | 356864.11 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1499 | | 197654.17 | 356867.72 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1500 | | 197659.42 | 356871.79 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1507 | | 197446.40 | 356696.64 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1508 | | 197449.29 | 356692.77 | 12.32 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1458 | 0.17 |
| ADR1459 | 0.15 |
| ADR1460 | 0.14 |
| ADR1461 | 0.18 |
| ADR1462 | 0.18 |
| ADR1463 | 0.16 |
| ADR1464 | 0.16 |
| ADR1465 | 0.16 |
| ADR1466 | 0.16 |
| ADR1467 | 0.16 |
| ADR1468 | 0.16 |
| ADR1469 | 0.15 |
| ADR1470 | 0.15 |
| ADR1471 | 0.15 |
| ADR1472 | 0.16 |
| ADR1473 | 0.16 |
| ADR1474 | 0.16 |
| ADR1475 | 0.16 |
| ADR1476 | 0.15 |
| ADR1477 | 0.15 |
| ADR1478 | 0.15 |
| ADR1479 | 0.15 |
| ADR1480 | 0.16 |
| ADR1481 | 0.16 |
| ADR1482 | 0.16 |
| ADR1483 | 0.16 |
| ADR1484 | 0.16 |
| ADR1485 | 0.16 |
| ADR1486 | 0.16 |
| ADR1487 | 0.15 |
| ADR1488 | 0.15 |
| ADR1489 | 0.16 |
| ADR1490 | 0.16 |
| ADR1491 | 0.16 |
| ADR1492 | 0.16 |
| ADR1493 | 0.16 |
| ADR1494 | 0.16 |
| ADR1495 | 0.16 |
| ADR1496 | 0.16 |
| ADR1497 | 0.16 |
| ADR1498 | 0.16 |
| ADR1499 | 0.16 |
| ADR1500 | 0.16 |
| ADR1507 | 0.14 |
| ADR1508 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1509 | | 197453.18 | 356689.51 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1510 | | 197458.30 | 356685.17 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1513 | | 197442.10 | 356677.45 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1514 | | 197443.03 | 356673.04 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1528 | | 197395.68 | 356557.39 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1529 | | 197393.04 | 356563.74 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1530 | | 197388.28 | 356575.34 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1531 | | 197379.89 | 356594.69 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1532 | | 197386.68 | 356583.87 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1533 | | 197388.83 | 356584.59 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1534 | | 197398.40 | 356551.11 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1535 | | 197390.32 | 356568.83 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1536 | | 197394.10 | 356569.87 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1537 | | 197384.22 | 356583.05 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1538 | | 197376.77 | 356600.62 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1539 | | 197373.97 | 356607.85 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1540 | | 197368.56 | 356620.83 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1541 | | 197363.24 | 356634.06 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1542 | | 197315.98 | 356643.36 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1543 | | 197306.80 | 356631.93 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1544 | | 197309.06 | 356606.85 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1545 | | 197371.40 | 356614.40 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1546 | | 197365.87 | 356627.77 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1547 | | 197361.29 | 356638.62 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1548 | | 197312.68 | 356636.07 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1549 | | 197168.51 | 356635.78 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1550 | | 197169.54 | 356634.54 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1551 | | 197170.64 | 356633.23 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1552 | | 197173.46 | 356668.71 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1553 | | 197220.43 | 356665.38 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1554 | | 197242.95 | 356648.72 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1555 | | 197232.48 | 356623.39 | 12.25 | 12.19 |
| ADR1556 | | 197238.89 | 356619.78 | 12.25 | 12.19 |
| ADR1557 | | 197243.62 | 356616.56 | 12.25 | 12.19 |
| ADR1558 | | 197251.31 | 356610.99 | 12.26 | 12.19 |
| ADR1559 | | 197244.56 | 356618.36 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1560 | | 197252.88 | 356613.11 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1561 | | 197249.11 | 356615.93 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1562 | | 197257.73 | 356606.89 | 12.26 | 12.19 |
| ADR1563 | | 197293.42 | 356583.71 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1564 | | 197294.48 | 356584.65 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1565 | | 197295.62 | 356585.67 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1566 | | 197300.98 | 356579.27 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1567 | | 197307.93 | 356573.67 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1568 | | 197313.90 | 356589.93 | 12.31 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1509 | 0.13 |
| ADR1510 | 0.12 |
| ADR1513 | 0.13 |
| ADR1514 | 0.13 |
| ADR1528 | 0.18 |
| ADR1529 | 0.18 |
| ADR1530 | 0.18 |
| ADR1531 | 0.19 |
| ADR1532 | 0.18 |
| ADR1533 | 0.17 |
| ADR1534 | 0.18 |
| ADR1535 | 0.18 |
| ADR1536 | 0.17 |
| ADR1537 | 0.18 |
| ADR1538 | 0.19 |
| ADR1539 | 0.19 |
| ADR1540 | 0.20 |
| ADR1541 | 0.21 |
| ADR1542 | 0.19 |
| ADR1543 | 0.16 |
| ADR1544 | 0.09 |
| ADR1545 | 0.19 |
| ADR1546 | 0.20 |
| ADR1547 | 0.22 |
| ADR1548 | 0.17 |
| ADR1549 | 0.11 |
| ADR1550 | 0.11 |
| ADR1551 | 0.11 |
| ADR1552 | 0.14 |
| ADR1553 | 0.13 |
| ADR1554 | 0.12 |
| ADR1555 | 0.07 |
| ADR1556 | 0.06 |
| ADR1557 | 0.07 |
| ADR1558 | 0.07 |
| ADR1559 | 0.11 |
| ADR1560 | 0.11 |
| ADR1561 | 0.11 |
| ADR1562 | 0.07 |
| ADR1563 | 0.11 |
| ADR1564 | 0.11 |
| ADR1565 | 0.11 |
| ADR1566 | 0.11 |
| ADR1567 | 0.11 |
| ADR1568 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1569 | | 197316.05 | 356585.14 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1570 | | 197318.10 | 356579.77 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1571 | | 197321.63 | 356572.29 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1572 | | 197324.76 | 356559.57 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1573 | | 197308.82 | 356574.72 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1574 | | 197302.05 | 356580.39 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1575 | | 197314.94 | 356590.18 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1576 | | 197316.94 | 356585.52 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1577 | | 197319.09 | 356580.12 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1578 | | 197322.65 | 356572.61 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1579 | | 197325.81 | 356560.19 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1580 | | 197302.86 | 356581.20 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1581 | | 197316.19 | 356590.66 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1582 | | 197318.16 | 356585.96 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1583 | | 197320.16 | 356580.56 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1584 | | 197323.75 | 356572.91 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1585 | | 197326.68 | 356560.95 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1586 | | 197310.25 | 356576.38 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1587 | | 197303.50 | 356582.02 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1588 | | 197317.39 | 356591.09 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1589 | | 197319.27 | 356586.37 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1590 | | 197321.42 | 356581.09 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1591 | | 197324.92 | 356573.35 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1592 | | 197327.89 | 356561.71 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1593 | | 197182.12 | 356639.89 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1594 | | 197193.00 | 356632.10 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1595 | | 197202.98 | 356625.46 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1596 | | 197211.92 | 356619.39 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1597 | | 197212.05 | 356600.71 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1598 | | 197227.34 | 356607.92 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1599 | | 197233.36 | 356604.03 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1600 | | 197238.50 | 356600.33 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1601 | | 197245.55 | 356596.33 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1602 | | 197232.01 | 356602.28 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1603 | | 197244.45 | 356594.69 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1604 | | 197249.50 | 356592.29 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1605 | | 197255.78 | 356588.29 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1606 | | 197264.77 | 356586.91 | 12.27 | 12.19 |
| ADR1607 | | 197268.96 | 356584.20 | 12.20 | 12.19 |
| ADR1608 | | 197263.76 | 356586.03 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1609 | | 197265.72 | 356584.96 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1610 | | 197268.07 | 356583.37 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1611 | | 197262.58 | 356585.14 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1612 | | 197264.72 | 356584.02 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1613 | | 197267.07 | 356582.54 | 12.28 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1569 | 0.12 |
| ADR1570 | 0.12 |
| ADR1571 | 0.12 |
| ADR1572 | 0.12 |
| ADR1573 | 0.11 |
| ADR1574 | 0.11 |
| ADR1575 | 0.09 |
| ADR1576 | 0.09 |
| ADR1577 | 0.17 |
| ADR1578 | 0.09 |
| ADR1579 | 0.12 |
| ADR1580 | 0.11 |
| ADR1581 | 0.09 |
| ADR1582 | 0.09 |
| ADR1583 | 0.19 |
| ADR1584 | 0.10 |
| ADR1585 | 0.09 |
| ADR1586 | 0.11 |
| ADR1587 | 0.11 |
| ADR1588 | 0.10 |
| ADR1589 | 0.10 |
| ADR1590 | 0.20 |
| ADR1591 | 0.11 |
| ADR1592 | 0.10 |
| ADR1593 | 0.11 |
| ADR1594 | 0.11 |
| ADR1595 | 0.10 |
| ADR1596 | 0.10 |
| ADR1597 | 0.09 |
| ADR1598 | 0.10 |
| ADR1599 | 0.10 |
| ADR1600 | 0.10 |
| ADR1601 | 0.10 |
| ADR1602 | 0.10 |
| ADR1603 | 0.10 |
| ADR1604 | 0.10 |
| ADR1605 | 0.10 |
| ADR1606 | 0.08 |
| ADR1607 | 0.01 |
| ADR1608 | 0.10 |
| ADR1609 | 0.10 |
| ADR1610 | 0.10 |
| ADR1611 | 0.10 |
| ADR1612 | 0.10 |
| ADR1613 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1614 | | 197272.26 | 356580.50 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1615 | | 197276.12 | 356577.50 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1616 | | 197278.90 | 356575.40 | 12.20 | 12.19 |
| ADR1617 | | 197329.69 | 356896.72 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1618 | | 197372.09 | 356922.30 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1619 | | 197599.10 | 357034.90 | 11.73 | 11.58 |
| ADR1620 | | 197593.31 | 357029.03 | 11.74 | 11.58 |
| ADR1623 | | 197275.61 | 356611.86 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1624 | | 197274.28 | 356613.52 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1626 | | 197309.49 | 356575.48 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1638 | | 197196.32 | 356793.85 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1639 | | 197190.23 | 356784.96 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1640 | | 197182.28 | 356784.02 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1641 | | 197175.03 | 356781.68 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1642 | | 197167.54 | 356784.26 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1643 | | 197285.13 | 356658.52 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1644 | | 197288.68 | 356661.47 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1645 | | 197290.94 | 356656.70 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1646 | | 197443.65 | 356704.27 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1647 | | 197613.62 | 356835.14 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1648 | | 197615.54 | 356836.47 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1649 | | 197287.71 | 356660.70 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1650 | | 197290.10 | 356656.14 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1651 | | 197286.87 | 356660.03 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1652 | | 197289.33 | 356655.44 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1653 | | 197286.00 | 356659.26 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1654 | | 197288.54 | 356654.75 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1655 | | 197291.69 | 356657.25 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1656 | | 197398.83 | 356724.70 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1657 | | 197411.24 | 356733.90 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1658 | | 197398.14 | 356725.67 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1659 | | 197410.40 | 356734.73 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1677 | | 197336.80 | 356744.70 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1680 | | 197345.03 | 356750.76 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1681 | | 197362.29 | 356763.54 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1682 | | 197376.50 | 356774.17 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1683 | | 197344.21 | 356751.88 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1684 | | 197361.62 | 356764.57 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1685 | | 197375.83 | 356775.16 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1686 | | 197343.52 | 356752.86 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1687 | | 197361.06 | 356765.54 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1688 | | 197375.14 | 356776.14 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1689 | | 197342.68 | 356753.70 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1690 | | 197360.36 | 356766.66 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1691 | | 197374.30 | 356777.11 | 12.39 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1614 | 0.10 |
| ADR1615 | 0.10 |
| ADR1616 | 0.01 |
| ADR1617 | 0.17 |
| ADR1618 | 0.15 |
| ADR1619 | 0.16 |
| ADR1620 | 0.16 |
| ADR1623 | 0.12 |
| ADR1624 | 0.12 |
| ADR1626 | 0.11 |
| ADR1638 | 0.20 |
| ADR1639 | 0.22 |
| ADR1640 | 0.21 |
| ADR1641 | 0.21 |
| ADR1642 | 0.19 |
| ADR1643 | 0.15 |
| ADR1644 | 0.16 |
| ADR1645 | 0.15 |
| ADR1646 | 0.16 |
| ADR1647 | 0.16 |
| ADR1648 | 0.16 |
| ADR1649 | 0.15 |
| ADR1650 | 0.15 |
| ADR1651 | 0.15 |
| ADR1652 | 0.15 |
| ADR1653 | 0.15 |
| ADR1654 | 0.15 |
| ADR1655 | 0.16 |
| ADR1656 | 0.17 |
| ADR1657 | 0.17 |
| ADR1658 | 0.17 |
| ADR1659 | 0.17 |
| ADR1677 | 0.21 |
| ADR1680 | 0.20 |
| ADR1681 | 0.20 |
| ADR1682 | 0.19 |
| ADR1683 | 0.20 |
| ADR1684 | 0.20 |
| ADR1685 | 0.20 |
| ADR1686 | 0.21 |
| ADR1687 | 0.20 |
| ADR1688 | 0.20 |
| ADR1689 | 0.21 |
| ADR1690 | 0.20 |
| ADR1691 | 0.20 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1692 | | 197341.84 | 356754.81 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1693 | | 197359.66 | 356767.49 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1694 | | 197373.46 | 356777.95 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1695 | | 197341.15 | 356755.79 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1696 | | 197358.97 | 356768.47 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1697 | | 197372.91 | 356778.78 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1698 | | 197374.51 | 356719.26 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1699 | | 197387.12 | 356709.64 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1700 | | 197378.90 | 356714.38 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1702 | | 197378.06 | 356715.36 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1704 | | 197377.23 | 356716.33 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1706 | | 197376.53 | 356717.17 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1707 | | 197407.76 | 356726.23 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1708 | | 197393.12 | 356717.03 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1709 | | 197407.06 | 356727.21 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1710 | | 197392.42 | 356718.15 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1711 | | 197406.22 | 356728.32 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1712 | | 197391.59 | 356719.12 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1713 | | 197405.39 | 356729.30 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1714 | | 197390.89 | 356720.24 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1715 | | 197404.69 | 356730.27 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1737 | | 197354.31 | 356757.14 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1738 | | 197369.60 | 356769.07 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1739 | | 197382.30 | 356778.45 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1740 | | 197353.40 | 356758.34 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1741 | | 197287.07 | 356569.54 | 12.20 | 12.19 |
| ADR1742 | | 197369.00 | 356770.00 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1743 | | 197381.55 | 356779.62 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1744 | | 197352.70 | 356759.18 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1745 | | 197368.31 | 356771.12 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1746 | | 197380.85 | 356780.60 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1747 | | 197352.00 | 356760.15 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1748 | | 197367.61 | 356772.09 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1749 | | 197380.02 | 356781.57 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1750 | | 197351.17 | 356761.13 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1751 | | 197366.91 | 356773.07 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1752 | | 197379.18 | 356782.55 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1753 | | 197350.47 | 356761.96 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1754 | | 197366.22 | 356774.04 | 12.39 | 12.19 |
| ADR1755 | | 197378.48 | 356783.38 | 12.40 | 12.19 |
| ADR1756 | | 197379.60 | 356713.41 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1757 | | 197373.81 | 356720.38 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1758 | | 197386.29 | 356710.62 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1760 | | 197385.45 | 356711.59 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1762 | | 197384.62 | 356712.71 | 12.36 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1692 | 0.21 |
| ADR1693 | 0.20 |
| ADR1694 | 0.21 |
| ADR1695 | 0.21 |
| ADR1696 | 0.21 |
| ADR1697 | 0.21 |
| ADR1698 | 0.17 |
| ADR1699 | 0.18 |
| ADR1700 | 0.18 |
| ADR1702 | 0.18 |
| ADR1704 | 0.18 |
| ADR1706 | 0.18 |
| ADR1707 | 0.17 |
| ADR1708 | 0.18 |
| ADR1709 | 0.17 |
| ADR1710 | 0.17 |
| ADR1711 | 0.17 |
| ADR1712 | 0.17 |
| ADR1713 | 0.17 |
| ADR1714 | 0.17 |
| ADR1715 | 0.17 |
| ADR1737 | 0.20 |
| ADR1738 | 0.19 |
| ADR1739 | 0.19 |
| ADR1740 | 0.20 |
| ADR1741 | 0.01 |
| ADR1742 | 0.20 |
| ADR1743 | 0.20 |
| ADR1744 | 0.20 |
| ADR1745 | 0.20 |
| ADR1746 | 0.20 |
| ADR1747 | 0.20 |
| ADR1748 | 0.20 |
| ADR1749 | 0.20 |
| ADR1750 | 0.21 |
| ADR1751 | 0.20 |
| ADR1752 | 0.21 |
| ADR1753 | 0.21 |
| ADR1754 | 0.21 |
| ADR1755 | 0.21 |
| ADR1756 | 0.18 |
| ADR1757 | 0.17 |
| ADR1758 | 0.18 |
| ADR1760 | 0.18 |
| ADR1762 | 0.18 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1764 | | 197383.92 | 356713.96 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1765 | | 197401.07 | 356721.63 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1766 | | 197413.75 | 356731.25 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1767 | | 197400.23 | 356722.75 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1768 | | 197412.91 | 356732.09 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1769 | | 197399.53 | 356723.72 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1770 | | 197412.08 | 356732.92 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1771 | | 197264.93 | 356601.93 | 12.26 | 12.19 |
| ADR1772 | | 197392.71 | 356672.78 | 12.38 | 12.19 |
| ADR1773 | | 197248.34 | 356736.53 | 12.48 | 12.19 |
| ADR1774 | | 197529.14 | 356769.16 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1776 | | 197571.62 | 356787.22 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1777 | | 197495.44 | 356747.97 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1781 | | 197547.78 | 356754.37 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1782 | | 197576.84 | 356782.95 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1783 | | 197566.17 | 356791.37 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1785 | | 197496.14 | 356746.89 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1787 | | 197543.51 | 356765.16 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1789 | | 197581.23 | 356777.49 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1790 | | 197560.83 | 356787.34 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1796 | | 197546.95 | 356769.43 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1797 | | 197543.39 | 356758.16 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1799 | | 197550.15 | 356774.29 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1801 | | 197380.10 | 356602.07 | 12.37 | 12.19 |
| ADR1804 | | 197327.29 | 356619.28 | 12.35 | 12.19 |
| ADR1810 | | 197546.70 | 356784.84 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1811 | | 197528.60 | 356770.87 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1815 | | 197573.46 | 356783.25 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1816 | | 197568.85 | 356787.00 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1817 | | 197565.10 | 356793.78 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1818 | | 197560.34 | 356785.99 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1819 | | 197542.45 | 356763.93 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1822 | | 197548.48 | 356776.02 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1823 | | 197543.94 | 356770.76 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1824 | | 197540.60 | 356766.22 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1825 | | 197541.79 | 356755.47 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1831 | | 197577.75 | 356774.82 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1832 | | 197577.99 | 356781.99 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1833 | | 197569.39 | 356788.56 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1834 | | 197563.13 | 356793.20 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1835 | | 197558.76 | 356787.73 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1836 | | 197547.88 | 356786.53 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1837 | | 197530.92 | 356769.45 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1842 | | 197459.96 | 356689.47 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1843 | | 197284.45 | 356569.07 | 12.28 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1764 | 0.18 |
| ADR1765 | 0.17 |
| ADR1766 | 0.17 |
| ADR1767 | 0.17 |
| ADR1768 | 0.17 |
| ADR1769 | 0.17 |
| ADR1770 | 0.17 |
| ADR1771 | 0.08 |
| ADR1772 | 0.19 |
| ADR1773 | 0.29 |
| ADR1774 | 0.15 |
| ADR1776 | 0.13 |
| ADR1777 | 0.16 |
| ADR1781 | 0.11 |
| ADR1782 | 0.12 |
| ADR1783 | 0.14 |
| ADR1785 | 0.16 |
| ADR1787 | 0.13 |
| ADR1789 | 0.11 |
| ADR1790 | 0.14 |
| ADR1796 | 0.13 |
| ADR1797 | 0.12 |
| ADR1799 | 0.13 |
| ADR1801 | 0.18 |
| ADR1804 | 0.17 |
| ADR1810 | 0.16 |
| ADR1811 | 0.15 |
| ADR1815 | 0.12 |
| ADR1816 | 0.13 |
| ADR1817 | 0.15 |
| ADR1818 | 0.14 |
| ADR1819 | 0.13 |
| ADR1822 | 0.14 |
| ADR1823 | 0.13 |
| ADR1824 | 0.13 |
| ADR1825 | 0.12 |
| ADR1831 | 0.11 |
| ADR1832 | 0.12 |
| ADR1833 | 0.13 |
| ADR1834 | 0.15 |
| ADR1835 | 0.14 |
| ADR1836 | 0.16 |
| ADR1837 | 0.15 |
| ADR1842 | 0.12 |
| ADR1843 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1844 | | 197305.21 | 356631.34 | 12.34 | 12.19 |
| ADR1845 | | 197264.28 | 356605.98 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1846 | | 197381.04 | 356492.96 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1847 | | 197320.99 | 356516.41 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1848 | | 197429.44 | 356523.57 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1849 | | 197436.61 | 356524.57 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1850 | | 197451.21 | 356528.66 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1851 | | 197467.98 | 356534.56 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1852 | | 197468.30 | 356533.07 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1853 | | 197407.02 | 356530.26 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1854 | | 197405.08 | 356534.30 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1855 | | 197401.92 | 356541.59 | 12.36 | 12.19 |
| ADR1856 | | 197334.25 | 356499.84 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1857 | | 197323.99 | 356517.86 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1858 | | 197338.80 | 356490.46 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1859 | | 197346.08 | 356485.99 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1860 | | 197353.95 | 356487.45 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1861 | | 197291.50 | 356545.92 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1914 | | 197334.27 | 356146.66 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1915 | | 197332.92 | 356146.89 | 12.33 | 12.19 |
| ADR1916 | | 197331.48 | 356147.05 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1917 | | 197330.30 | 356147.35 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1950 | | 197329.44 | 356147.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1951 | | 197335.56 | 356157.21 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1952 | | 197337.23 | 356163.67 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1953 | | 197338.34 | 356169.57 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1954 | | 197339.00 | 356176.00 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1955 | | 197337.65 | 356176.24 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1956 | | 197336.18 | 356176.48 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1957 | | 197344.75 | 356192.08 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1958 | | 197346.11 | 356198.28 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1959 | | 197347.72 | 356204.56 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1960 | | 197349.52 | 356212.32 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1961 | | 197351.33 | 356219.94 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1962 | | 197353.12 | 356226.01 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1963 | | 197354.49 | 356232.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1964 | | 197356.29 | 356239.43 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1965 | | 197360.83 | 356255.11 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1966 | | 197365.82 | 356280.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1967 | | 197367.44 | 356287.20 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1968 | | 197371.96 | 356300.35 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1969 | | 197374.09 | 356309.61 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1970 | | 197363.25 | 356302.55 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1971 | | 197372.75 | 356309.79 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1972 | | 197370.62 | 356300.54 | 12.32 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1844 | 0.15 |
| ADR1845 | 0.11 |
| ADR1846 | 0.14 |
| ADR1847 | 0.10 |
| ADR1848 | 0.14 |
| ADR1849 | 0.13 |
| ADR1850 | 0.11 |
| ADR1851 | 0.10 |
| ADR1852 | 0.10 |
| ADR1853 | 0.17 |
| ADR1854 | 0.17 |
| ADR1855 | 0.18 |
| ADR1856 | 0.10 |
| ADR1857 | 0.10 |
| ADR1858 | 0.10 |
| ADR1859 | 0.10 |
| ADR1860 | 0.11 |
| ADR1861 | 0.09 |
| ADR1914 | 0.14 |
| ADR1915 | 0.14 |
| ADR1916 | 0.14 |
| ADR1917 | 0.13 |
| ADR1950 | 0.13 |
| ADR1951 | 0.14 |
| ADR1952 | 0.14 |
| ADR1953 | 0.13 |
| ADR1954 | 0.13 |
| ADR1955 | 0.13 |
| ADR1956 | 0.12 |
| ADR1957 | 0.13 |
| ADR1958 | 0.13 |
| ADR1959 | 0.13 |
| ADR1960 | 0.13 |
| ADR1961 | 0.13 |
| ADR1962 | 0.13 |
| ADR1963 | 0.13 |
| ADR1964 | 0.13 |
| ADR1965 | 0.13 |
| ADR1966 | 0.13 |
| ADR1967 | 0.13 |
| ADR1968 | 0.14 |
| ADR1969 | 0.14 |
| ADR1970 | 0.12 |
| ADR1971 | 0.13 |
| ADR1972 | 0.13 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR1973 | | 197361.91 | 356302.79 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1974 | | 197369.83 | 356306.75 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1975 | | 197366.54 | 356307.48 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1976 | | 197363.68 | 356312.22 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1977 | | 197354.67 | 356313.93 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1978 | | 197362.34 | 356312.41 | 12.30 | 12.19 |
| ADR1979 | | 197353.27 | 356314.17 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1980 | | 197361.12 | 356312.71 | 12.29 | 12.19 |
| ADR1981 | | 197351.87 | 356314.48 | 12.28 | 12.19 |
| ADR1982 | | 197373.52 | 356314.12 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1983 | | 197374.39 | 356317.12 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1984 | | 197371.85 | 356317.65 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1985 | | 197375.40 | 356322.34 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1986 | | 197376.89 | 356328.54 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1987 | | 197374.39 | 356329.49 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1988 | | 197371.51 | 356329.93 | 12.31 | 12.19 |
| ADR1989 | | 197378.41 | 356335.77 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1990 | | 197379.54 | 356341.36 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1991 | | 197381.03 | 356348.53 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1992 | | 197388.93 | 356429.47 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1993 | | 197386.91 | 356440.82 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1994 | | 197387.25 | 356450.30 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1995 | | 197386.83 | 356459.57 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1996 | | 197384.21 | 356458.96 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1997 | | 197386.83 | 356465.59 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1998 | | 197386.22 | 356477.47 | 12.32 | 12.19 |
| ADR1999 | | 197383.78 | 356474.76 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2000 | | 197383.23 | 356478.54 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2001 | | 197383.84 | 356367.04 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2002 | | 197358.46 | 356120.29 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2003 | | 197361.82 | 356132.89 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2004 | | 197374.69 | 356185.19 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2005 | | 197386.34 | 356231.96 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2006 | | 197393.38 | 356258.49 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2007 | | 197394.64 | 356265.73 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2008 | | 197398.80 | 356277.50 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2009 | | 197401.14 | 356287.67 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2010 | | 197402.55 | 356293.62 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2011 | | 197403.32 | 356296.82 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2012 | | 197405.10 | 356303.01 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2013 | | 197407.43 | 356311.66 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2014 | | 197409.13 | 356318.20 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2015 | | 197411.58 | 356330.97 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2018 | | 197412.98 | 356340.19 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2019 | | 197413.52 | 356350.27 | 12.33 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR1973 | 0.11 |
| ADR1974 | 0.13 |
| ADR1975 | 0.12 |
| ADR1976 | 0.11 |
| ADR1977 | 0.10 |
| ADR1978 | 0.11 |
| ADR1979 | 0.10 |
| ADR1980 | 0.11 |
| ADR1981 | 0.10 |
| ADR1982 | 0.13 |
| ADR1983 | 0.13 |
| ADR1984 | 0.13 |
| ADR1985 | 0.13 |
| ADR1986 | 0.13 |
| ADR1987 | 0.13 |
| ADR1988 | 0.12 |
| ADR1989 | 0.13 |
| ADR1990 | 0.14 |
| ADR1991 | 0.14 |
| ADR1992 | 0.14 |
| ADR1993 | 0.13 |
| ADR1994 | 0.13 |
| ADR1995 | 0.13 |
| ADR1996 | 0.13 |
| ADR1997 | 0.14 |
| ADR1998 | 0.14 |
| ADR1999 | 0.13 |
| ADR2000 | 0.13 |
| ADR2001 | 0.14 |
| ADR2002 | 0.14 |
| ADR2003 | 0.14 |
| ADR2004 | 0.15 |
| ADR2005 | 0.15 |
| ADR2006 | 0.15 |
| ADR2007 | 0.15 |
| ADR2008 | 0.15 |
| ADR2009 | 0.15 |
| ADR2010 | 0.15 |
| ADR2011 | 0.15 |
| ADR2012 | 0.14 |
| ADR2013 | 0.14 |
| ADR2014 | 0.14 |
| ADR2015 | 0.14 |
| ADR2018 | 0.14 |
| ADR2019 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2020 | | 197414.60 | 356359.47 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2021 | | 197415.08 | 356367.86 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2022 | | 197415.72 | 356374.28 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2023 | | 197416.50 | 356380.67 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2024 | | 197417.14 | 356386.70 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2025 | | 197420.00 | 356392.00 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2026 | | 197422.00 | 356392.00 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2027 | | 197424.00 | 356392.00 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2028 | | 197417.92 | 356399.18 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2029 | | 197418.60 | 356405.68 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2030 | | 197419.29 | 356411.92 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2031 | | 197419.54 | 356418.26 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2032 | | 197420.46 | 356432.16 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2033 | | 197420.11 | 356439.78 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2034 | | 197422.46 | 356439.89 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2035 | | 197425.03 | 356439.78 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2036 | | 197419.86 | 356444.97 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2037 | | 197419.86 | 356448.31 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2038 | | 197419.41 | 356457.74 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2039 | | 197452.17 | 356477.90 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2040 | | 197418.00 | 356496.00 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2041 | | 197420.00 | 356497.00 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2042 | | 197423.00 | 356498.00 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2044 | | 197347.96 | 356057.35 | 12.35 | 12.19 |
| ADR2045 | | 197347.57 | 356055.81 | 12.35 | 12.19 |
| ADR2046 | | 197347.21 | 356054.21 | 12.35 | 12.19 |
| ADR2047 | | 197365.76 | 356052.99 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2048 | | 197363.65 | 356105.28 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2049 | | 197321.98 | 356134.44 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2050 | | 197308.12 | 356137.96 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2055 | | 197365.48 | 356051.69 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2056 | | 197365.21 | 356050.44 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2057 | | 197277.74 | 356052.17 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2058 | | 197288.21 | 356048.60 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2059 | | 197337.45 | 356059.85 | 12.36 | 12.19 |
| ADR2060 | | 197355.51 | 356055.77 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2061 | | 197355.12 | 356054.24 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2062 | | 197354.67 | 356052.90 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2063 | | 197354.37 | 356051.68 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2064 | | 197328.39 | 356132.78 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2065 | | 197315.15 | 356136.14 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2075 | | 197345.36 | 356276.91 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2076 | | 197353.36 | 356275.08 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2077 | | 197361.36 | 356273.25 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2081 | | 197343.32 | 356249.56 | 12.29 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2020 | 0.14 |
| ADR2021 | 0.14 |
| ADR2022 | 0.14 |
| ADR2023 | 0.14 |
| ADR2024 | 0.14 |
| ADR2025 | 0.14 |
| ADR2026 | 0.13 |
| ADR2027 | 0.13 |
| ADR2028 | 0.14 |
| ADR2029 | 0.14 |
| ADR2030 | 0.14 |
| ADR2031 | 0.14 |
| ADR2032 | 0.14 |
| ADR2033 | 0.15 |
| ADR2034 | 0.14 |
| ADR2035 | 0.13 |
| ADR2036 | 0.15 |
| ADR2037 | 0.15 |
| ADR2038 | 0.15 |
| ADR2039 | 0.10 |
| ADR2040 | 0.16 |
| ADR2041 | 0.15 |
| ADR2042 | 0.15 |
| ADR2044 | 0.16 |
| ADR2045 | 0.16 |
| ADR2046 | 0.16 |
| ADR2047 | 0.14 |
| ADR2048 | 0.13 |
| ADR2049 | 0.12 |
| ADR2050 | 0.10 |
| ADR2055 | 0.14 |
| ADR2056 | 0.15 |
| ADR2057 | 0.10 |
| ADR2058 | 0.12 |
| ADR2059 | 0.18 |
| ADR2060 | 0.15 |
| ADR2061 | 0.15 |
| ADR2062 | 0.16 |
| ADR2063 | 0.16 |
| ADR2064 | 0.14 |
| ADR2065 | 0.11 |
| ADR2075 | 0.10 |
| ADR2076 | 0.11 |
| ADR2077 | 0.13 |
| ADR2081 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2107 | | 197322.38 | 356181.13 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2108 | | 197328.97 | 356179.43 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2166 | | 197322.02 | 356024.15 | 12.35 | 12.19 |
| ADR2167 | | 197311.12 | 355993.77 | 12.27 | 12.11 |
| ADR2168 | | 197300.02 | 355958.21 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2231 | | 197296.29 | 356042.02 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2232 | | 197286.23 | 356016.07 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2233 | | 197275.79 | 355986.54 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2234 | | 197271.89 | 355975.13 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2235 | | 197269.21 | 355967.99 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2236 | | 197266.75 | 355961.01 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2237 | | 197264.40 | 355955.05 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2238 | | 197290.36 | 356027.64 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2298 | | 197587.80 | 356016.86 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2299 | | 197598.89 | 356023.86 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2300 | | 197607.19 | 356030.27 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2301 | | 197629.35 | 356051.19 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2302 | | 197657.56 | 356072.79 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2303 | | 197678.24 | 356085.59 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2304 | | 197684.28 | 356088.93 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2305 | | 197699.02 | 356096.23 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2306 | | 197706.55 | 356099.62 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2307 | | 197757.20 | 356121.32 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2308 | | 197742.04 | 356116.94 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2309 | | 197749.09 | 356119.93 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2310 | | 197756.13 | 356123.45 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2311 | | 197762.43 | 356126.12 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2312 | | 197740.97 | 356119.72 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2313 | | 197747.91 | 356122.38 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2314 | | 197755.49 | 356126.01 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2315 | | 197761.25 | 356128.90 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2316 | | 197739.91 | 356122.49 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2317 | | 197746.84 | 356125.27 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2318 | | 197754.53 | 356128.15 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2319 | | 197760.29 | 356131.67 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2324 | | 197567.46 | 356013.78 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2345 | | 197471.71 | 355963.12 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2347 | | 197480.94 | 355965.38 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2348 | | 197480.62 | 355963.35 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2349 | | 197480.12 | 355961.47 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2351 | | 197491.29 | 355962.50 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2352 | | 197490.74 | 355960.56 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2353 | | 197490.26 | 355958.50 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2355 | | 197499.29 | 355960.50 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2356 | | 197498.65 | 355958.65 | 12.18 | 12.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2107 | 0.10 |
| ADR2108 | 0.11 |
| ADR2166 | 0.17 |
| ADR2167 | 0.16 |
| ADR2168 | 0.15 |
| ADR2231 | 0.15 |
| ADR2232 | 0.14 |
| ADR2233 | 0.14 |
| ADR2234 | 0.14 |
| ADR2235 | 0.14 |
| ADR2236 | 0.14 |
| ADR2237 | 0.14 |
| ADR2238 | 0.15 |
| ADR2298 | 0.09 |
| ADR2299 | 0.09 |
| ADR2300 | 0.09 |
| ADR2301 | 0.08 |
| ADR2302 | 0.08 |
| ADR2303 | 0.08 |
| ADR2304 | 0.08 |
| ADR2305 | 0.08 |
| ADR2306 | 0.09 |
| ADR2307 | 0.09 |
| ADR2308 | 0.08 |
| ADR2309 | 0.08 |
| ADR2310 | 0.08 |
| ADR2311 | 0.08 |
| ADR2312 | 0.08 |
| ADR2313 | 0.08 |
| ADR2314 | 0.08 |
| ADR2315 | 0.08 |
| ADR2316 | 0.08 |
| ADR2317 | 0.08 |
| ADR2318 | 0.08 |
| ADR2319 | 0.08 |
| ADR2324 | 0.09 |
| ADR2345 | 0.07 |
| ADR2347 | 0.07 |
| ADR2348 | 0.07 |
| ADR2349 | 0.07 |
| ADR2351 | 0.07 |
| ADR2352 | 0.07 |
| ADR2353 | 0.07 |
| ADR2355 | 0.07 |
| ADR2356 | 0.07 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2357 | | 197498.09 | 355956.24 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2359 | | 197472.69 | 355967.21 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2360 | | 197472.27 | 355965.24 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2361 | | 197582.21 | 355955.72 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2362 | | 197631.76 | 355977.31 | 12.17 | 12.11 |
| ADR2364 | | 197372.76 | 356322.92 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2365 | | 197369.88 | 356323.44 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2394 | | 197415.84 | 356340.12 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2395 | | 197418.70 | 356340.12 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2396 | | 197424.27 | 356340.62 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2397 | | 197429.10 | 356340.40 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2401 | | 197416.53 | 356350.47 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2402 | | 197419.52 | 356350.33 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2412 | | 197388.14 | 356239.19 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2413 | | 197388.66 | 356241.70 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2414 | | 197389.99 | 356238.75 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2415 | | 197390.64 | 356241.19 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2416 | | 197392.59 | 356239.81 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2417 | | 197387.09 | 356241.27 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2418 | | 197354.97 | 356262.03 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2419 | | 197359.25 | 356260.79 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2420 | | 197358.70 | 356258.52 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2421 | | 197354.42 | 356259.70 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2422 | | 197355.02 | 356259.53 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2423 | | 197355.68 | 356261.83 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2424 | | 197358.50 | 356259.82 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2426 | | 197675.29 | 356013.60 | 12.25 | 12.19 |
| ADR2427 | | 197670.48 | 356021.35 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2428 | | 197669.13 | 356022.93 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2431 | | 197673.80 | 356012.64 | 12.25 | 12.19 |
| ADR2432 | | 197669.20 | 356020.66 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2433 | | 197667.66 | 356022.19 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2435 | | 197390.08 | 356248.13 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2439 | | 197392.45 | 356247.79 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2447 | | 197672.30 | 356011.77 | 12.25 | 12.19 |
| ADR2448 | | 197667.55 | 356019.92 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2449 | | 197665.14 | 356023.35 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2452 | | 197670.68 | 356010.83 | 12.25 | 12.19 |
| ADR2453 | | 197666.17 | 356019.08 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2454 | | 197663.85 | 356022.49 | 12.26 | 12.19 |
| ADR2457 | | 197419.23 | 356453.75 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2458 | | 197403.92 | 356061.66 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2460 | | 197345.40 | 356249.10 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2461 | | 197354.80 | 356248.12 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2514 | | 197516.46 | 356031.30 | 12.27 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2357 | 0.07 |
| ADR2359 | 0.08 |
| ADR2360 | 0.07 |
| ADR2361 | 0.06 |
| ADR2362 | 0.06 |
| ADR2364 | 0.13 |
| ADR2365 | 0.12 |
| ADR2394 | 0.13 |
| ADR2395 | 0.13 |
| ADR2396 | 0.12 |
| ADR2397 | 0.11 |
| ADR2401 | 0.14 |
| ADR2402 | 0.13 |
| ADR2412 | 0.15 |
| ADR2413 | 0.15 |
| ADR2414 | 0.15 |
| ADR2415 | 0.15 |
| ADR2416 | 0.14 |
| ADR2417 | 0.16 |
| ADR2418 | 0.12 |
| ADR2419 | 0.13 |
| ADR2420 | 0.13 |
| ADR2421 | 0.12 |
| ADR2422 | 0.12 |
| ADR2423 | 0.12 |
| ADR2424 | 0.13 |
| ADR2426 | 0.06 |
| ADR2427 | 0.07 |
| ADR2428 | 0.07 |
| ADR2431 | 0.06 |
| ADR2432 | 0.07 |
| ADR2433 | 0.07 |
| ADR2435 | 0.15 |
| ADR2439 | 0.14 |
| ADR2447 | 0.06 |
| ADR2448 | 0.07 |
| ADR2449 | 0.07 |
| ADR2452 | 0.06 |
| ADR2453 | 0.07 |
| ADR2454 | 0.07 |
| ADR2457 | 0.15 |
| ADR2458 | 0.11 |
| ADR2460 | 0.11 |
| ADR2461 | 0.12 |
| ADR2514 | 0.09 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2515 | | 197515.15 | 356031.62 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2516 | | 197513.14 | 356023.45 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2517 | | 197511.22 | 356017.01 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2518 | | 197513.79 | 356032.26 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2519 | | 197511.18 | 356024.37 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2520 | | 197509.52 | 356017.46 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2522 | | 197509.30 | 356025.03 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2523 | | 197507.94 | 356017.68 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2525 | | 197507.60 | 356025.15 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2526 | | 197506.13 | 356018.36 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2528 | | 197506.13 | 356025.82 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2529 | | 197504.55 | 356018.93 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2531 | | 197504.44 | 356026.39 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2532 | | 197502.74 | 356019.49 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2533 | | 197502.74 | 356027.18 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2534 | | 197501.04 | 356020.40 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2535 | | 197500.82 | 356027.52 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2536 | | 197499.35 | 356020.74 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2537 | | 197499.57 | 356028.42 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2538 | | 197497.77 | 356021.19 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2539 | | 197497.88 | 356028.76 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2540 | | 197496.07 | 356021.53 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2541 | | 197496.30 | 356029.67 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2542 | | 197494.37 | 356022.43 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2543 | | 197494.49 | 356030.12 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2544 | | 197492.88 | 356023.09 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2545 | | 197493.24 | 356030.57 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2546 | | 197491.32 | 356023.68 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2547 | | 197491.66 | 356031.03 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2548 | | 197489.74 | 356023.90 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2549 | | 197496.21 | 356031.67 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2550 | | 197493.14 | 356019.26 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2551 | | 197495.13 | 356032.12 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2552 | | 197491.82 | 356019.53 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2553 | | 197494.09 | 356032.62 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2554 | | 197490.74 | 356019.89 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2555 | | 197492.64 | 356033.03 | 12.28 | 12.19 |
| ADR2556 | | 197489.38 | 356020.39 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2557 | | 197378.10 | 356197.42 | 12.33 | 12.19 |
| ADR2559 | | 197423.23 | 356327.73 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2560 | | 197526.24 | 356028.77 | 12.27 | 12.19 |
| ADR2561 | | 197375.51 | 355990.51 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2562 | | 197345.42 | 356251.88 | 12.29 | 12.19 |
| ADR2563 | | 197346.30 | 356246.58 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2564 | | 197403.11 | 356229.08 | 12.30 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2515 | 0.09 |
| ADR2516 | 0.09 |
| ADR2517 | 0.10 |
| ADR2518 | 0.09 |
| ADR2519 | 0.09 |
| ADR2520 | 0.10 |
| ADR2522 | 0.09 |
| ADR2523 | 0.10 |
| ADR2525 | 0.09 |
| ADR2526 | 0.10 |
| ADR2528 | 0.09 |
| ADR2529 | 0.10 |
| ADR2531 | 0.09 |
| ADR2532 | 0.10 |
| ADR2533 | 0.09 |
| ADR2534 | 0.10 |
| ADR2535 | 0.09 |
| ADR2536 | 0.10 |
| ADR2537 | 0.09 |
| ADR2538 | 0.10 |
| ADR2539 | 0.09 |
| ADR2540 | 0.10 |
| ADR2541 | 0.09 |
| ADR2542 | 0.10 |
| ADR2543 | 0.09 |
| ADR2544 | 0.10 |
| ADR2545 | 0.09 |
| ADR2546 | 0.10 |
| ADR2547 | 0.09 |
| ADR2548 | 0.10 |
| ADR2549 | 0.09 |
| ADR2550 | 0.10 |
| ADR2551 | 0.09 |
| ADR2552 | 0.10 |
| ADR2553 | 0.09 |
| ADR2554 | 0.10 |
| ADR2555 | 0.09 |
| ADR2556 | 0.10 |
| ADR2557 | 0.15 |
| ADR2559 | 0.12 |
| ADR2560 | 0.08 |
| ADR2561 | 0.10 |
| ADR2562 | 0.11 |
| ADR2563 | 0.11 |
| ADR2564 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2565 | | 197402.75 | 356226.50 | 12.30 | 12.19 |
| ADR2566 | | 197386.95 | 356233.99 | 12.34 | 12.19 |
| ADR2567 | | 197391.53 | 356231.87 | 12.32 | 12.19 |
| ADR2568 | | 197424.55 | 356391.95 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2599 | | 197384.92 | 356017.81 | 12.31 | 12.19 |
| ADR2600 | | 197483.95 | 355964.49 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2601 | | 197488.53 | 355963.10 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2602 | | 197493.57 | 355961.93 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2609 | | 197087.38 | 355763.91 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2660 | | 197084.47 | 355767.46 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2668 | | 197085.92 | 355765.91 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2672 | | 197137.10 | 355685.14 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2704 | | 197024.03 | 355599.89 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2705 | | 197026.73 | 355589.75 | 12.18 | 12.11 |
| ADR2706 | | 197038.70 | 355568.45 | 12.17 | 12.11 |
| ADR2707 | | 197041.51 | 355561.03 | 12.17 | 12.11 |
| ADR2711 | | 197164.25 | 355736.66 | 12.29 | 12.11 |
| ADR2712 | | 197156.78 | 355736.96 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2713 | | 197148.19 | 355737.25 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2714 | | 197140.38 | 355737.54 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2715 | | 197132.69 | 355737.94 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2716 | | 197126.76 | 355738.20 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2717 | | 197120.38 | 355738.58 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2718 | | 197113.74 | 355739.02 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2719 | | 197107.37 | 355739.26 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2720 | | 197100.81 | 355739.51 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2721 | | 197082.74 | 355749.19 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2722 | | 197156.79 | 355737.82 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2723 | | 197156.78 | 355738.54 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2724 | | 197156.81 | 355739.15 | 12.28 | 12.11 |
| ADR2725 | | 197021.63 | 355759.44 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2726 | | 197037.05 | 355762.34 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2727 | | 197051.59 | 355766.92 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2728 | | 197059.39 | 355772.65 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2729 | | 197036.42 | 355764.92 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2730 | | 197035.95 | 355767.27 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2731 | | 197080.84 | 355753.78 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2732 | | 197091.32 | 355743.10 | 12.27 | 12.11 |
| ADR2733 | | 197082.80 | 355754.96 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2734 | | 197091.39 | 355744.67 | 12.27 | 12.11 |
| ADR2735 | | 197085.29 | 355756.27 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2736 | | 197091.52 | 355746.37 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2737 | | 197087.52 | 355757.45 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2738 | | 197045.85 | 355764.42 | 12.23 | 12.11 |
| ADR2739 | | 197056.18 | 355769.93 | 12.22 | 12.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2565 | 0.12 |
| ADR2566 | 0.15 |
| ADR2567 | 0.14 |
| ADR2568 | 0.13 |
| ADR2599 | 0.12 |
| ADR2600 | 0.07 |
| ADR2601 | 0.07 |
| ADR2602 | 0.07 |
| ADR2609 | 0.12 |
| ADR2660 | 0.11 |
| ADR2668 | 0.12 |
| ADR2672 | 0.12 |
| ADR2704 | 0.07 |
| ADR2705 | 0.07 |
| ADR2706 | 0.06 |
| ADR2707 | 0.06 |
| ADR2711 | 0.17 |
| ADR2712 | 0.17 |
| ADR2713 | 0.17 |
| ADR2714 | 0.16 |
| ADR2715 | 0.16 |
| ADR2716 | 0.16 |
| ADR2717 | 0.16 |
| ADR2718 | 0.16 |
| ADR2719 | 0.16 |
| ADR2720 | 0.16 |
| ADR2721 | 0.14 |
| ADR2722 | 0.17 |
| ADR2723 | 0.16 |
| ADR2724 | 0.16 |
| ADR2725 | 0.12 |
| ADR2726 | 0.12 |
| ADR2727 | 0.11 |
| ADR2728 | 0.11 |
| ADR2729 | 0.11 |
| ADR2730 | 0.11 |
| ADR2731 | 0.14 |
| ADR2732 | 0.16 |
| ADR2733 | 0.13 |
| ADR2734 | 0.15 |
| ADR2735 | 0.13 |
| ADR2736 | 0.15 |
| ADR2737 | 0.13 |
| ADR2738 | 0.12 |
| ADR2739 | 0.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2741 | | 197079.53 | 355760.26 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2742 | | 197085.36 | 355747.55 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2743 | | 197082.02 | 355760.20 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2744 | | 197086.80 | 355748.53 | 12.26 | 12.11 |
| ADR2745 | | 197083.85 | 355760.13 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2746 | | 197089.09 | 355750.04 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2747 | | 197085.75 | 355760.07 | 12.24 | 12.11 |
| ADR2748 | | 197091.12 | 355751.61 | 12.25 | 12.11 |
| ADR2749 | | 197009.97 | 355669.76 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2750 | | 197012.53 | 355662.79 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2751 | | 197013.71 | 355654.93 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2752 | | 197015.83 | 355648.05 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2753 | | 197019.01 | 355636.87 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2754 | | 197112.97 | 355574.71 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2771 | | 196970.90 | 355789.40 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2772 | | 196973.52 | 355785.37 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2773 | | 196978.87 | 355779.16 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2774 | | 196984.15 | 355770.72 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2775 | | 196986.97 | 355764.47 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2777 | | 196869.86 | 355929.61 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2778 | | 196854.65 | 355926.93 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2825 | | 197001.09 | 355781.55 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2826 | | 197001.11 | 355783.95 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2827 | | 197003.59 | 355781.12 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2828 | | 197003.33 | 355783.16 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2829 | | 197007.81 | 355773.88 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2830 | | 197012.64 | 355766.91 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2831 | | 197014.27 | 355768.03 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2832 | | 197015.75 | 355769.00 | 12.22 | 12.11 |
| ADR2844 | | 196832.68 | 355879.53 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2845 | | 196833.41 | 355878.08 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2846 | | 196817.48 | 355873.50 | 11.84 | 11.76 |
| ADR2847 | | 196811.00 | 355870.00 | 11.83 | 11.76 |
| ADR2848 | | 196811.81 | 355867.31 | 11.83 | 11.76 |
| ADR2860 | | 197005.48 | 355682.08 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2861 | | 197001.85 | 355693.16 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2862 | | 196995.77 | 355713.90 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2863 | | 196977.17 | 355718.55 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2864 | | 196961.23 | 355705.63 | 11.84 | 11.76 |
| ADR2867 | | 197005.40 | 355674.56 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2868 | | 197001.76 | 355686.62 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2869 | | 196997.38 | 355699.14 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2870 | | 196983.05 | 355714.03 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2871 | | 196967.56 | 355716.65 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2875 | | 197000.64 | 355680.69 | 12.20 | 12.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2741 | 0.12 |
| ADR2742 | 0.15 |
| ADR2743 | 0.12 |
| ADR2744 | 0.14 |
| ADR2745 | 0.12 |
| ADR2746 | 0.14 |
| ADR2747 | 0.12 |
| ADR2748 | 0.14 |
| ADR2749 | 0.09 |
| ADR2750 | 0.08 |
| ADR2751 | 0.08 |
| ADR2752 | 0.08 |
| ADR2753 | 0.08 |
| ADR2754 | 0.08 |
| ADR2771 | 0.09 |
| ADR2772 | 0.09 |
| ADR2773 | 0.10 |
| ADR2774 | 0.11 |
| ADR2775 | 0.12 |
| ADR2777 | 0.09 |
| ADR2778 | 0.11 |
| ADR2825 | 0.10 |
| ADR2826 | 0.09 |
| ADR2827 | 0.10 |
| ADR2828 | 0.09 |
| ADR2829 | 0.10 |
| ADR2830 | 0.11 |
| ADR2831 | 0.11 |
| ADR2832 | 0.11 |
| ADR2844 | 0.09 |
| ADR2845 | 0.09 |
| ADR2846 | 0.07 |
| ADR2847 | 0.07 |
| ADR2848 | 0.07 |
| ADR2860 | 0.09 |
| ADR2861 | 0.09 |
| ADR2862 | 0.11 |
| ADR2863 | 0.10 |
| ADR2864 | 0.08 |
| ADR2867 | 0.08 |
| ADR2868 | 0.09 |
| ADR2869 | 0.09 |
| ADR2870 | 0.10 |
| ADR2871 | 0.09 |
| ADR2875 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2876 | | 196996.20 | 355691.62 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2877 | | 196991.52 | 355708.96 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2878 | | 196976.03 | 355713.54 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2879 | | 196965.68 | 355704.23 | 11.84 | 11.76 |
| ADR2881 | | 196991.54 | 355697.34 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2882 | | 196982.16 | 355709.64 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2883 | | 196969.67 | 355711.65 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2884 | | 196988.51 | 355703.86 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2885 | | 196975.27 | 355708.36 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2888 | | 197007.88 | 355675.35 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2889 | | 197003.95 | 355687.32 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2890 | | 196823.05 | 355890.00 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2891 | | 196817.24 | 355887.73 | 11.84 | 11.76 |
| ADR2900 | | 196999.70 | 355699.97 | 12.21 | 12.11 |
| ADR2901 | | 196983.93 | 355716.98 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2902 | | 196966.25 | 355719.19 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2906 | | 197003.39 | 355681.48 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2907 | | 196999.94 | 355692.64 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2908 | | 196993.45 | 355711.57 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2909 | | 196976.47 | 355715.69 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2910 | | 196963.54 | 355705.03 | 11.84 | 11.76 |
| ADR2913 | | 197002.97 | 355673.71 | 12.19 | 12.11 |
| ADR2915 | | 196994.26 | 355698.23 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2916 | | 196982.70 | 355711.80 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2917 | | 196968.59 | 355713.84 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2920 | | 196989.99 | 355706.29 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2921 | | 196975.44 | 355711.11 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2922 | | 196989.92 | 355696.84 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2923 | | 196981.57 | 355706.80 | 11.85 | 11.76 |
| ADR2924 | | 197003.18 | 355691.56 | 12.20 | 12.11 |
| ADR2927 | | 196851.75 | 355921.81 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2928 | | 196860.48 | 355894.44 | 11.89 | 11.76 |
| ADR2929 | | 196865.47 | 355886.45 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2930 | | 196868.32 | 355879.14 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2931 | | 196870.64 | 355873.41 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2932 | | 196872.93 | 355867.99 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2933 | | 196876.04 | 355860.03 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2934 | | 196880.06 | 355849.82 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2935 | | 196881.87 | 355845.30 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2936 | | 196884.50 | 355837.87 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2937 | | 196885.19 | 355840.00 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2938 | | 196886.54 | 355837.26 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2939 | | 196886.26 | 355840.49 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2940 | | 196887.57 | 355837.83 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2941 | | 196887.32 | 355840.86 | 11.88 | 11.76 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2876 | 0.09 |
| ADR2877 | 0.10 |
| ADR2878 | 0.09 |
| ADR2879 | 0.08 |
| ADR2881 | 0.09 |
| ADR2882 | 0.09 |
| ADR2883 | 0.09 |
| ADR2884 | 0.09 |
| ADR2885 | 0.09 |
| ADR2888 | 0.09 |
| ADR2889 | 0.09 |
| ADR2890 | 0.09 |
| ADR2891 | 0.08 |
| ADR2900 | 0.09 |
| ADR2901 | 0.10 |
| ADR2902 | 0.10 |
| ADR2906 | 0.09 |
| ADR2907 | 0.09 |
| ADR2908 | 0.10 |
| ADR2909 | 0.10 |
| ADR2910 | 0.08 |
| ADR2913 | 0.08 |
| ADR2915 | 0.09 |
| ADR2916 | 0.10 |
| ADR2917 | 0.09 |
| ADR2920 | 0.09 |
| ADR2921 | 0.09 |
| ADR2922 | 0.09 |
| ADR2923 | 0.09 |
| ADR2924 | 0.09 |
| ADR2927 | 0.12 |
| ADR2928 | 0.12 |
| ADR2929 | 0.12 |
| ADR2930 | 0.12 |
| ADR2931 | 0.12 |
| ADR2932 | 0.12 |
| ADR2933 | 0.12 |
| ADR2934 | 0.12 |
| ADR2935 | 0.12 |
| ADR2936 | 0.12 |
| ADR2937 | 0.12 |
| ADR2938 | 0.12 |
| ADR2939 | 0.12 |
| ADR2940 | 0.12 |
| ADR2941 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR2942 | | 196888.63 | 355838.20 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2943 | | 196889.18 | 355830.73 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2944 | | 196891.96 | 355824.77 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2945 | | 196894.87 | 355817.87 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2946 | | 196899.54 | 355811.31 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2947 | | 196902.52 | 355804.62 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2948 | | 196904.68 | 355799.48 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2949 | | 196907.52 | 355793.19 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2959 | | 196889.94 | 355831.06 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2960 | | 196892.77 | 355825.43 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2961 | | 196895.89 | 355818.41 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2962 | | 196900.35 | 355811.92 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2963 | | 196903.12 | 355804.95 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2964 | | 196905.29 | 355799.95 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2965 | | 196908.13 | 355793.59 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2966 | | 196924.38 | 355785.82 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2967 | | 196930.78 | 355788.66 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2968 | | 196938.55 | 355792.14 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2979 | | 196891.03 | 355831.75 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2980 | | 196894.01 | 355826.08 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2981 | | 196901.57 | 355812.49 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2982 | | 196904.11 | 355805.59 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2983 | | 196906.29 | 355800.57 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2984 | | 196909.34 | 355794.11 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2985 | | 196923.95 | 355786.84 | 11.87 | 11.76 |
| ADR2986 | | 196930.34 | 355789.46 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2987 | | 196937.90 | 355792.94 | 11.86 | 11.76 |
| ADR2998 | | 196892.41 | 355832.33 | 11.88 | 11.76 |
| ADR2999 | | 196894.81 | 355826.59 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3000 | | 196898.30 | 355819.54 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3001 | | 196902.87 | 355813.14 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3002 | | 196905.56 | 355806.39 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3003 | | 196907.74 | 355801.15 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3004 | | 196910.94 | 355794.98 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3005 | | 196923.51 | 355787.71 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3006 | | 196929.83 | 355790.33 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3007 | | 196937.24 | 355793.96 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3010 | | 196897.06 | 355818.96 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3019 | | 196903.96 | 355813.65 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3020 | | 196906.65 | 355806.90 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3021 | | 196908.76 | 355801.88 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3022 | | 196911.88 | 355795.56 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3023 | | 196922.93 | 355788.58 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3024 | | 196929.54 | 355791.27 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3025 | | 196936.74 | 355794.91 | 11.86 | 11.76 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR2942 | 0.11 |
| ADR2943 | 0.12 |
| ADR2944 | 0.12 |
| ADR2945 | 0.12 |
| ADR2946 | 0.12 |
| ADR2947 | 0.12 |
| ADR2948 | 0.12 |
| ADR2949 | 0.12 |
| ADR2959 | 0.12 |
| ADR2960 | 0.12 |
| ADR2961 | 0.12 |
| ADR2962 | 0.11 |
| ADR2963 | 0.12 |
| ADR2964 | 0.12 |
| ADR2965 | 0.12 |
| ADR2966 | 0.11 |
| ADR2967 | 0.10 |
| ADR2968 | 0.10 |
| ADR2979 | 0.12 |
| ADR2980 | 0.11 |
| ADR2981 | 0.11 |
| ADR2982 | 0.11 |
| ADR2983 | 0.11 |
| ADR2984 | 0.12 |
| ADR2985 | 0.11 |
| ADR2986 | 0.10 |
| ADR2987 | 0.10 |
| ADR2998 | 0.11 |
| ADR2999 | 0.11 |
| ADR3000 | 0.11 |
| ADR3001 | 0.11 |
| ADR3002 | 0.11 |
| ADR3003 | 0.11 |
| ADR3004 | 0.11 |
| ADR3005 | 0.11 |
| ADR3006 | 0.10 |
| ADR3007 | 0.10 |
| ADR3010 | 0.11 |
| ADR3019 | 0.11 |
| ADR3020 | 0.11 |
| ADR3021 | 0.11 |
| ADR3022 | 0.11 |
| ADR3023 | 0.11 |
| ADR3024 | 0.10 |
| ADR3025 | 0.09 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3026 | | 196905.12 | 355814.23 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3027 | | 196907.67 | 355807.40 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3028 | | 196909.99 | 355802.24 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3029 | | 196912.90 | 355796.07 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3030 | | 196922.35 | 355789.38 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3031 | | 196928.96 | 355792.14 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3032 | | 196936.15 | 355795.78 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3033 | | 196906.00 | 355814.89 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3034 | | 196908.76 | 355807.77 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3035 | | 196911.01 | 355802.90 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3036 | | 196914.21 | 355796.65 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3037 | | 196921.98 | 355790.33 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3038 | | 196928.45 | 355793.09 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3039 | | 196935.57 | 355796.87 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3040 | | 196942.47 | 355768.65 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3041 | | 196967.65 | 355764.12 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3042 | | 196968.97 | 355765.48 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3043 | | 196970.61 | 355766.70 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3044 | | 196975.63 | 355762.52 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3045 | | 196983.86 | 355759.15 | 11.89 | 11.76 |
| ADR3046 | | 196880.30 | 355857.11 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3047 | | 196882.90 | 355858.38 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3048 | | 196868.01 | 355887.05 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3049 | | 196919.61 | 355726.54 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3050 | | 196889.52 | 355748.74 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3051 | | 196878.82 | 355770.18 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3052 | | 196876.80 | 355769.42 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3053 | | 196876.82 | 355773.49 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3054 | | 196875.30 | 355777.17 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3055 | | 196873.17 | 355782.11 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3056 | | 196871.09 | 355787.47 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3057 | | 196869.22 | 355792.04 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3058 | | 196867.17 | 355796.96 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3059 | | 196856.58 | 355823.99 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3060 | | 196854.52 | 355829.68 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3061 | | 196853.57 | 355837.13 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3062 | | 196849.02 | 355842.84 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3063 | | 196846.74 | 355848.43 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3064 | | 196844.66 | 355853.82 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3065 | | 196842.72 | 355858.54 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3066 | | 196840.87 | 355863.28 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3067 | | 196838.97 | 355867.74 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3068 | | 196837.15 | 355872.54 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3069 | | 196835.94 | 355877.52 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3070 | | 196826.66 | 355901.02 | 11.86 | 11.76 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR3026 | 0.11 |
| ADR3027 | 0.11 |
| ADR3028 | 0.11 |
| ADR3029 | 0.11 |
| ADR3030 | 0.11 |
| ADR3031 | 0.10 |
| ADR3032 | 0.09 |
| ADR3033 | 0.11 |
| ADR3034 | 0.11 |
| ADR3035 | 0.11 |
| ADR3036 | 0.11 |
| ADR3037 | 0.11 |
| ADR3038 | 0.10 |
| ADR3039 | 0.09 |
| ADR3040 | 0.12 |
| ADR3041 | 0.12 |
| ADR3042 | 0.12 |
| ADR3043 | 0.11 |
| ADR3044 | 0.12 |
| ADR3045 | 0.12 |
| ADR3046 | 0.12 |
| ADR3047 | 0.11 |
| ADR3048 | 0.12 |
| ADR3049 | 0.08 |
| ADR3050 | 0.08 |
| ADR3051 | 0.09 |
| ADR3052 | 0.09 |
| ADR3053 | 0.09 |
| ADR3054 | 0.09 |
| ADR3055 | 0.09 |
| ADR3056 | 0.09 |
| ADR3057 | 0.09 |
| ADR3058 | 0.09 |
| ADR3059 | 0.10 |
| ADR3060 | 0.10 |
| ADR3061 | 0.10 |
| ADR3062 | 0.10 |
| ADR3063 | 0.10 |
| ADR3064 | 0.10 |
| ADR3065 | 0.10 |
| ADR3066 | 0.10 |
| ADR3067 | 0.10 |
| ADR3068 | 0.10 |
| ADR3069 | 0.10 |
| ADR3070 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3071 | | 196820.22 | 355907.36 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3072 | | 196817.61 | 355906.93 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3073 | | 196814.97 | 355906.50 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3075 | | 196809.23 | 355944.70 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3076 | | 197007.44 | 355682.64 | 12.20 | 12.11 |
| ADR3077 | | 196996.71 | 355715.53 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3078 | | 196959.65 | 355706.09 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3096 | | 196860.61 | 355763.41 | 11.83 | 11.76 |
| ADR3141 | | 196853.85 | 355914.72 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3142 | | 196856.43 | 355915.48 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3143 | | 196858.57 | 355916.50 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3144 | | 196860.28 | 355906.94 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3145 | | 196862.50 | 355907.77 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3151 | | 196861.44 | 355898.85 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3152 | | 196864.03 | 355899.94 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3153 | | 196863.62 | 355890.82 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3154 | | 196866.21 | 355891.90 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3157 | | 196855.66 | 355924.70 | 11.87 | 11.76 |
| ADR3158 | | 196851.53 | 355836.16 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3161 | | 196849.48 | 355835.19 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3163 | | 197027.27 | 355760.44 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3173 | | 196822.23 | 355892.46 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3211 | | 196828.10 | 355896.18 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3212 | | 196828.59 | 355893.54 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3213 | | 196971.23 | 355767.50 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3218 | | 196866.60 | 355802.66 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3219 | | 196865.44 | 355804.88 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3220 | | 196865.00 | 355806.71 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3221 | | 196863.75 | 355808.31 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3222 | | 196863.31 | 355809.82 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3223 | | 196862.02 | 355812.26 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3224 | | 196860.73 | 355814.80 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3225 | | 196859.44 | 355817.29 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3226 | | 196858.42 | 355819.95 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3227 | | 196863.40 | 355802.00 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3228 | | 196862.29 | 355804.40 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3229 | | 196861.62 | 355806.53 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3230 | | 196859.93 | 355808.44 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3231 | | 196859.04 | 355810.66 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3232 | | 196858.46 | 355812.57 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3233 | | 196857.53 | 355814.66 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3234 | | 196856.42 | 355817.06 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3235 | | 196855.00 | 355819.38 | 11.85 | 11.76 |
| ADR3236 | | 196849.62 | 355811.20 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3237 | | 196848.99 | 355813.02 | 11.84 | 11.76 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR3071 | 0.09 |
| ADR3072 | 0.09 |
| ADR3073 | 0.09 |
| ADR3075 | 0.10 |
| ADR3076 | 0.09 |
| ADR3077 | 0.11 |
| ADR3078 | 0.08 |
| ADR3096 | 0.06 |
| ADR3141 | 0.12 |
| ADR3142 | 0.12 |
| ADR3143 | 0.11 |
| ADR3144 | 0.12 |
| ADR3145 | 0.11 |
| ADR3151 | 0.12 |
| ADR3152 | 0.11 |
| ADR3153 | 0.12 |
| ADR3154 | 0.12 |
| ADR3157 | 0.11 |
| ADR3158 | 0.10 |
| ADR3161 | 0.09 |
| ADR3163 | 0.12 |
| ADR3173 | 0.09 |
| ADR3211 | 0.10 |
| ADR3212 | 0.10 |
| ADR3213 | 0.11 |
| ADR3218 | 0.10 |
| ADR3219 | 0.10 |
| ADR3220 | 0.10 |
| ADR3221 | 0.10 |
| ADR3222 | 0.10 |
| ADR3223 | 0.10 |
| ADR3224 | 0.10 |
| ADR3225 | 0.10 |
| ADR3226 | 0.10 |
| ADR3227 | 0.09 |
| ADR3228 | 0.09 |
| ADR3229 | 0.09 |
| ADR3230 | 0.09 |
| ADR3231 | 0.09 |
| ADR3232 | 0.09 |
| ADR3233 | 0.09 |
| ADR3234 | 0.09 |
| ADR3235 | 0.09 |
| ADR3236 | 0.08 |
| ADR3237 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3238 | | 196848.42 | 355814.66 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3239 | | 196847.88 | 355816.53 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3241 | | 196915.95 | 355784.48 | 11.88 | 11.76 |
| ADR3242 | | 196819.56 | 355888.72 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3245 | | 196966.23 | 355786.23 | 11.86 | 11.76 |
| ADR3246 | | 196817.35 | 355892.03 | 11.84 | 11.76 |
| ADR3262 | | 196982.70 | 355759.54 | 11.89 | 11.76 |
| ADR3286 | | 197231.73 | 355933.31 | 12.21 | 12.11 |
| ADR3287 | | 197234.42 | 355932.27 | 12.22 | 12.11 |
| ADR3288 | | 197237.45 | 355931.10 | 12.22 | 12.11 |
| ADR3290 | | 197235.52 | 355915.70 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3291 | | 197234.48 | 355913.82 | 12.22 | 12.11 |
| ADR3292 | | 197286.93 | 355926.44 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3293 | | 197283.60 | 355916.78 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3294 | | 197279.30 | 355906.04 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3295 | | 197273.63 | 355889.50 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3296 | | 197270.60 | 355881.33 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3297 | | 197273.40 | 355880.08 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3298 | | 197267.11 | 355872.32 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3299 | | 197259.88 | 355851.94 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3300 | | 197260.91 | 355847.06 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3301 | | 197255.91 | 355840.43 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3337 | | 197253.86 | 355834.55 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3338 | | 197251.46 | 355828.67 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3339 | | 197248.90 | 355821.23 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3340 | | 197257.14 | 355845.20 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3341 | | 197241.15 | 355799.96 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3342 | | 197238.45 | 355792.26 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3343 | | 197236.11 | 355785.99 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3344 | | 197233.07 | 355778.07 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3345 | | 197230.05 | 355769.43 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3346 | | 197227.63 | 355762.50 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3347 | | 197225.00 | 355755.18 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3348 | | 197222.60 | 355748.89 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3349 | | 197220.32 | 355742.18 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3350 | | 197217.90 | 355736.02 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3351 | | 197215.56 | 355729.70 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3352 | | 197213.38 | 355723.20 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3353 | | 197211.05 | 355717.14 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3354 | | 197262.21 | 355948.79 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3355 | | 197260.03 | 355942.28 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3356 | | 197257.30 | 355936.55 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3357 | | 197255.31 | 355937.21 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3358 | | 197255.26 | 355929.12 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3373 | | 197248.12 | 355908.13 | 12.26 | 12.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR3238 | 0.08 |
| ADR3239 | 0.08 |
| ADR3241 | 0.11 |
| ADR3242 | 0.08 |
| ADR3245 | 0.09 |
| ADR3246 | 0.08 |
| ADR3262 | 0.12 |
| ADR3286 | 0.10 |
| ADR3287 | 0.10 |
| ADR3288 | 0.11 |
| ADR3290 | 0.11 |
| ADR3291 | 0.11 |
| ADR3292 | 0.15 |
| ADR3293 | 0.15 |
| ADR3294 | 0.15 |
| ADR3295 | 0.15 |
| ADR3296 | 0.15 |
| ADR3297 | 0.14 |
| ADR3298 | 0.15 |
| ADR3299 | 0.15 |
| ADR3300 | 0.14 |
| ADR3301 | 0.15 |
| ADR3337 | 0.15 |
| ADR3338 | 0.15 |
| ADR3339 | 0.15 |
| ADR3340 | 0.15 |
| ADR3341 | 0.15 |
| ADR3342 | 0.15 |
| ADR3343 | 0.15 |
| ADR3344 | 0.16 |
| ADR3345 | 0.16 |
| ADR3346 | 0.16 |
| ADR3347 | 0.16 |
| ADR3348 | 0.16 |
| ADR3349 | 0.16 |
| ADR3350 | 0.16 |
| ADR3351 | 0.16 |
| ADR3352 | 0.16 |
| ADR3353 | 0.15 |
| ADR3354 | 0.14 |
| ADR3355 | 0.14 |
| ADR3356 | 0.14 |
| ADR3357 | 0.13 |
| ADR3358 | 0.14 |
| ADR3373 | 0.14 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3374 | | 197246.01 | 355909.00 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3375 | | 197245.38 | 355902.88 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3376 | | 197243.52 | 355897.37 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3377 | | 197241.05 | 355891.89 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3378 | | 197239.30 | 355892.48 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3379 | | 197237.67 | 355893.06 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3380 | | 197240.02 | 355885.02 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3381 | | 197238.06 | 355884.15 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3382 | | 197238.89 | 355886.97 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3383 | | 197236.65 | 355884.49 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3384 | | 197237.61 | 355887.28 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3385 | | 197233.88 | 355869.96 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3386 | | 197232.79 | 355870.43 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3387 | | 197231.56 | 355870.84 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3388 | | 197226.90 | 355860.22 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3389 | | 197224.17 | 355861.21 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3390 | | 197226.99 | 355851.85 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3391 | | 197243.77 | 355909.93 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3392 | | 197225.02 | 355846.21 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3393 | | 197222.97 | 355840.58 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3394 | | 197221.09 | 355835.00 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3395 | | 197219.19 | 355829.85 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3396 | | 197217.94 | 355825.09 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3397 | | 197213.90 | 355815.25 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3398 | | 197211.81 | 355809.69 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3399 | | 197209.15 | 355802.46 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3400 | | 197207.06 | 355796.52 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3401 | | 197204.95 | 355790.43 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3402 | | 197202.60 | 355784.39 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3403 | | 197200.50 | 355778.60 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3404 | | 197198.71 | 355773.16 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3405 | | 197196.29 | 355767.06 | 12.27 | 12.11 |
| ADR3406 | | 197194.27 | 355761.54 | 12.28 | 12.11 |
| ADR3407 | | 197217.94 | 355830.29 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3408 | | 197216.62 | 355830.80 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3409 | | 197215.38 | 355831.32 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3410 | | 197192.34 | 355756.16 | 12.28 | 12.11 |
| ADR3411 | | 197187.90 | 355744.51 | 12.29 | 12.11 |
| ADR3412 | | 197179.71 | 355738.51 | 12.29 | 12.11 |
| ADR3413 | | 197170.37 | 355736.43 | 12.29 | 12.11 |
| ADR3414 | | 197253.16 | 355816.16 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3416 | | 197253.70 | 355817.67 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3417 | | 197254.48 | 355819.42 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3423 | | 197253.87 | 355797.91 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3424 | | 197261.50 | 355794.16 | 12.22 | 12.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR3374 | 0.14 |
| ADR3375 | 0.14 |
| ADR3376 | 0.14 |
| ADR3377 | 0.14 |
| ADR3378 | 0.14 |
| ADR3379 | 0.13 |
| ADR3380 | 0.15 |
| ADR3381 | 0.14 |
| ADR3382 | 0.14 |
| ADR3383 | 0.14 |
| ADR3384 | 0.14 |
| ADR3385 | 0.14 |
| ADR3386 | 0.14 |
| ADR3387 | 0.14 |
| ADR3388 | 0.14 |
| ADR3389 | 0.13 |
| ADR3390 | 0.15 |
| ADR3391 | 0.13 |
| ADR3392 | 0.15 |
| ADR3393 | 0.15 |
| ADR3394 | 0.15 |
| ADR3395 | 0.15 |
| ADR3396 | 0.15 |
| ADR3397 | 0.15 |
| ADR3398 | 0.15 |
| ADR3399 | 0.15 |
| ADR3400 | 0.15 |
| ADR3401 | 0.15 |
| ADR3402 | 0.15 |
| ADR3403 | 0.16 |
| ADR3404 | 0.16 |
| ADR3405 | 0.16 |
| ADR3406 | 0.16 |
| ADR3407 | 0.14 |
| ADR3408 | 0.14 |
| ADR3409 | 0.14 |
| ADR3410 | 0.17 |
| ADR3411 | 0.18 |
| ADR3412 | 0.18 |
| ADR3413 | 0.18 |
| ADR3414 | 0.14 |
| ADR3416 | 0.14 |
| ADR3417 | 0.14 |
| ADR3423 | 0.12 |
| ADR3424 | 0.11 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR3562 | | 197209.96 | 355706.46 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3563 | | 197209.12 | 355697.46 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3564 | | 197212.37 | 355690.76 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3572 | | 197211.30 | 355697.65 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3573 | | 197214.29 | 355691.48 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3581 | | 197211.97 | 355706.54 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3582 | | 197213.38 | 355706.54 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3583 | | 197214.54 | 355706.62 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3584 | | 197215.73 | 355706.79 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3585 | | 197213.81 | 355697.72 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3586 | | 197215.81 | 355698.20 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3587 | | 197217.73 | 355698.61 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3588 | | 197219.42 | 355699.01 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3590 | | 197218.70 | 355692.68 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3591 | | 197220.38 | 355693.56 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3592 | | 197222.30 | 355693.88 | 12.23 | 12.11 |
| ADR3725 | | 197239.72 | 355898.93 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3726 | | 197237.72 | 355899.75 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3727 | | 197235.91 | 355893.79 | 12.24 | 12.11 |
| ADR3728 | | 197216.12 | 355821.00 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3729 | | 197215.03 | 355821.30 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3730 | | 197216.29 | 355825.46 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3731 | | 197213.67 | 355821.71 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3732 | | 197215.07 | 355825.84 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3733 | | 197212.77 | 355825.01 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3740 | | 197190.14 | 355750.27 | 12.28 | 12.11 |
| ADR3741 | | 197187.92 | 355751.07 | 12.28 | 12.11 |
| ADR3742 | | 197185.80 | 355751.76 | 12.28 | 12.11 |
| ADR3743 | | 197229.91 | 355859.43 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3744 | | 197241.54 | 355898.14 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3765 | | 197221.53 | 355849.10 | 12.25 | 12.11 |
| ADR3766 | | 197225.78 | 355847.83 | 12.26 | 12.11 |
| ADR3773 | | 197211.60 | 355690.78 | 12.24 | 12.11 |
| ADR4310 | | 197519.80 | 357836.03 | 11.60 | 11.58 |
| ADR4315 | | 197745.52 | 357682.78 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4316 | | 197665.90 | 357679.51 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4317 | | 197739.34 | 357624.17 | 11.63 | 11.58 |
| ADR4318 | | 197699.02 | 357710.10 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4320 | | 197619.65 | 357781.10 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4322 | | 196249.72 | 357282.10 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4325 | | 196245.27 | 357149.16 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4326 | | 196239.25 | 357178.12 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4327 | | 196271.17 | 357224.81 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4331 | | 197980.82 | 358100.07 | 11.83 | 11.80 |
| ADR4332 | | 197984.97 | 358094.56 | 11.83 | 11.80 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR3562 | 0.14 |
| ADR3563 | 0.13 |
| ADR3564 | 0.13 |
| ADR3572 | 0.13 |
| ADR3573 | 0.12 |
| ADR3581 | 0.14 |
| ADR3582 | 0.13 |
| ADR3583 | 0.13 |
| ADR3584 | 0.13 |
| ADR3585 | 0.13 |
| ADR3586 | 0.12 |
| ADR3587 | 0.12 |
| ADR3588 | 0.12 |
| ADR3590 | 0.12 |
| ADR3591 | 0.12 |
| ADR3592 | 0.12 |
| ADR3725 | 0.13 |
| ADR3726 | 0.13 |
| ADR3727 | 0.13 |
| ADR3728 | 0.15 |
| ADR3729 | 0.15 |
| ADR3730 | 0.14 |
| ADR3731 | 0.14 |
| ADR3732 | 0.14 |
| ADR3733 | 0.14 |
| ADR3740 | 0.17 |
| ADR3741 | 0.17 |
| ADR3742 | 0.16 |
| ADR3743 | 0.14 |
| ADR3744 | 0.14 |
| ADR3765 | 0.13 |
| ADR3766 | 0.15 |
| ADR3773 | 0.13 |
| ADR4310 | 0.03 |
| ADR4315 | 0.05 |
| ADR4316 | 0.04 |
| ADR4317 | 0.05 |
| ADR4318 | 0.04 |
| ADR4320 | 0.03 |
| ADR4322 | 0.03 |
| ADR4325 | 0.04 |
| ADR4326 | 0.04 |
| ADR4327 | 0.04 |
| ADR4331 | 0.03 |
| ADR4332 | 0.03 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4333 | | 197988.39 | 358090.13 | 11.83 | 11.80 |
| ADR4334 | | 198009.70 | 358061.80 | 11.90 | 11.87 |
| ADR4335 | | 198012.90 | 358058.15 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4336 | | 198016.23 | 358054.52 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4337 | | 198019.57 | 358050.43 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4338 | | 198021.35 | 358044.64 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4339 | | 198025.09 | 358040.45 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4340 | | 198038.53 | 358026.65 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4347 | | 198343.40 | 357733.06 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4348 | | 198347.15 | 357738.32 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4351 | | 198315.86 | 357776.37 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4352 | | 198320.16 | 357781.25 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4361 | | 198327.41 | 357761.42 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4362 | | 198331.93 | 357766.43 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4370 | | 198142.88 | 357958.83 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4371 | | 198155.77 | 357931.17 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4372 | | 198165.34 | 357924.44 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4373 | | 198176.21 | 357929.70 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4374 | | 198180.87 | 357910.96 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4375 | | 198186.61 | 357916.52 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4376 | | 198181.57 | 357899.50 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4377 | | 198185.68 | 357893.68 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4378 | | 198192.64 | 357885.70 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4379 | | 198204.94 | 357869.33 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4380 | | 198218.29 | 357860.50 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4381 | | 198233.32 | 357837.82 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4382 | | 198247.29 | 357828.66 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4383 | | 198262.70 | 357809.62 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4384 | | 198280.81 | 357795.07 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4385 | | 198284.55 | 357786.28 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4386 | | 198289.47 | 357779.74 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4387 | | 198295.60 | 357766.67 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4388 | | 198299.54 | 357761.26 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4389 | | 198313.34 | 357741.48 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4390 | | 198316.99 | 357735.53 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4391 | | 198324.17 | 357722.84 | 11.97 | 11.89 |
| ADR4392 | | 198327.44 | 357716.96 | 11.97 | 11.89 |
| ADR4393 | | 198205.03 | 357843.61 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4394 | | 198218.57 | 357827.82 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4395 | | 198239.78 | 357803.67 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4396 | | 198279.36 | 357754.53 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4397 | | 198283.39 | 357749.08 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4398 | | 198293.21 | 357734.90 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4399 | | 198297.03 | 357729.22 | 11.96 | 11.89 |
| ADR4400 | | 198306.93 | 357711.85 | 11.96 | 11.89 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR4333 | 0.03 |
| ADR4334 | 0.03 |
| ADR4335 | 0.03 |
| ADR4336 | 0.03 |
| ADR4337 | 0.03 |
| ADR4338 | 0.03 |
| ADR4339 | 0.04 |
| ADR4340 | 0.04 |
| ADR4347 | 0.07 |
| ADR4348 | 0.07 |
| ADR4351 | 0.06 |
| ADR4352 | 0.06 |
| ADR4361 | 0.07 |
| ADR4362 | 0.06 |
| ADR4370 | 0.05 |
| ADR4371 | 0.05 |
| ADR4372 | 0.05 |
| ADR4373 | 0.05 |
| ADR4374 | 0.05 |
| ADR4375 | 0.05 |
| ADR4376 | 0.06 |
| ADR4377 | 0.06 |
| ADR4378 | 0.06 |
| ADR4379 | 0.06 |
| ADR4380 | 0.06 |
| ADR4381 | 0.06 |
| ADR4382 | 0.06 |
| ADR4383 | 0.06 |
| ADR4384 | 0.06 |
| ADR4385 | 0.07 |
| ADR4386 | 0.07 |
| ADR4387 | 0.07 |
| ADR4388 | 0.07 |
| ADR4389 | 0.07 |
| ADR4390 | 0.08 |
| ADR4391 | 0.08 |
| ADR4392 | 0.08 |
| ADR4393 | 0.06 |
| ADR4394 | 0.06 |
| ADR4395 | 0.06 |
| ADR4396 | 0.06 |
| ADR4397 | 0.07 |
| ADR4398 | 0.07 |
| ADR4399 | 0.07 |
| ADR4400 | 0.07 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4403 | | 198000.93 | 358122.73 | 11.90 | 11.87 |
| ADR4405 | | 198012.38 | 358104.00 | 11.90 | 11.87 |
| ADR4406 | | 198022.77 | 358090.50 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4407 | | 198027.24 | 358083.96 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4408 | | 198036.69 | 358071.64 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4409 | | 198042.85 | 358063.15 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4410 | | 198050.16 | 358053.08 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4411 | | 198055.03 | 358046.38 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4412 | | 198062.48 | 358036.21 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4413 | | 198074.41 | 358021.46 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4414 | | 198047.17 | 358012.80 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4415 | | 198085.17 | 357930.23 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4416 | | 198108.50 | 357933.02 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4417 | | 198076.54 | 357949.15 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4418 | | 198056.13 | 358003.76 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4419 | | 198053.97 | 358001.68 | 11.91 | 11.87 |
| ADR4435 | | 198013.45 | 357968.06 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4436 | | 198029.24 | 357953.38 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4442 | | 197988.53 | 357943.82 | 11.61 | 11.58 |
| ADR4443 | | 197997.05 | 357933.29 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4449 | | 197991.26 | 358051.47 | 11.83 | 11.80 |
| ADR4454 | | 197793.59 | 357738.28 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4455 | | 197779.37 | 357750.42 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4457 | | 197770.71 | 357709.44 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4458 | | 197822.36 | 357764.38 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4459 | | 197836.02 | 357778.85 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4460 | | 198018.66 | 357909.78 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4463 | | 197957.73 | 357855.61 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4464 | | 197923.03 | 357823.68 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4465 | | 198003.51 | 357896.34 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4467 | | 198069.07 | 357985.77 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4468 | | 198064.23 | 357981.86 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4469 | | 198055.99 | 357975.20 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4470 | | 198051.16 | 357971.29 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4471 | | 198043.08 | 357964.75 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4472 | | 198038.30 | 357960.87 | 11.93 | 11.89 |
| ADR4473 | | 197978.38 | 357913.06 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4474 | | 197967.19 | 357903.31 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4475 | | 197954.74 | 357892.53 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4476 | | 197942.13 | 357881.74 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4477 | | 197929.36 | 357870.62 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4478 | | 197916.87 | 357859.78 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4479 | | 197907.74 | 357851.82 | 11.62 | 11.58 |
| ADR4496 | | 197851.00 | 357320.76 | 11.69 | 11.58 |
| ADR4497 | | 197863.93 | 357351.56 | 11.67 | 11.58 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR4403 | 0.03 |
| ADR4405 | 0.03 |
| ADR4406 | 0.03 |
| ADR4407 | 0.04 |
| ADR4408 | 0.04 |
| ADR4409 | 0.04 |
| ADR4410 | 0.04 |
| ADR4411 | 0.04 |
| ADR4412 | 0.04 |
| ADR4413 | 0.04 |
| ADR4414 | 0.04 |
| ADR4415 | 0.04 |
| ADR4416 | 0.05 |
| ADR4417 | 0.04 |
| ADR4418 | 0.04 |
| ADR4419 | 0.04 |
| ADR4435 | 0.04 |
| ADR4436 | 0.05 |
| ADR4442 | 0.04 |
| ADR4443 | 0.04 |
| ADR4449 | 0.03 |
| ADR4454 | 0.04 |
| ADR4455 | 0.04 |
| ADR4457 | 0.05 |
| ADR4458 | 0.04 |
| ADR4459 | 0.04 |
| ADR4460 | 0.04 |
| ADR4463 | 0.04 |
| ADR4464 | 0.04 |
| ADR4465 | 0.04 |
| ADR4467 | 0.05 |
| ADR4468 | 0.05 |
| ADR4469 | 0.05 |
| ADR4470 | 0.05 |
| ADR4471 | 0.05 |
| ADR4472 | 0.05 |
| ADR4473 | 0.04 |
| ADR4474 | 0.04 |
| ADR4475 | 0.04 |
| ADR4476 | 0.04 |
| ADR4477 | 0.04 |
| ADR4478 | 0.04 |
| ADR4479 | 0.04 |
| ADR4496 | 0.11 |
| ADR4497 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4500 | | 197854.03 | 357490.01 | 11.64 | 11.58 |
| ADR4502 | | 197872.81 | 357462.21 | 11.64 | 11.58 |
| ADR4504 | | 197886.23 | 357550.23 | 11.64 | 11.58 |
| ADR4523 | | 198152.54 | 357265.58 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4524 | | 198158.59 | 357270.50 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4525 | | 198184.35 | 357299.23 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4526 | | 198199.09 | 357309.45 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4527 | | 198208.77 | 357317.18 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4528 | | 198194.18 | 357314.99 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4529 | | 198203.94 | 357322.95 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4530 | | 198212.06 | 357322.50 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4531 | | 198216.36 | 357327.46 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4532 | | 198221.33 | 357335.13 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4533 | | 198225.72 | 357338.98 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4534 | | 198236.48 | 357363.07 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4535 | | 198235.11 | 357365.90 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4536 | | 198255.44 | 357383.46 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4537 | | 198260.12 | 357390.66 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4541 | | 198168.46 | 357247.31 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4542 | | 198275.75 | 357363.47 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4543 | | 198281.07 | 357370.81 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4544 | | 198292.86 | 357385.11 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4545 | | 198298.33 | 357392.45 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4546 | | 198302.11 | 357397.76 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4547 | | 198306.06 | 357403.67 | 12.05 | 11.89 |
| ADR4548 | | 198309.66 | 357409.05 | 12.05 | 11.89 |
| ADR4549 | | 198313.38 | 357414.66 | 12.05 | 11.89 |
| ADR4550 | | 198321.23 | 357428.95 | 12.06 | 11.89 |
| ADR4551 | | 198417.58 | 357610.65 | 12.05 | 11.89 |
| ADR4552 | | 198420.42 | 357614.95 | 12.05 | 11.89 |
| ADR4553 | | 198423.23 | 357618.76 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4554 | | 198426.79 | 357624.23 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4555 | | 198431.19 | 357630.74 | 12.03 | 11.89 |
| ADR4556 | | 198435.69 | 357637.11 | 12.03 | 11.89 |
| ADR4557 | | 198442.83 | 357648.20 | 12.03 | 11.89 |
| ADR4558 | | 198449.53 | 357657.82 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4559 | | 198454.27 | 357664.49 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4560 | | 198457.23 | 357669.19 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4561 | | 198463.08 | 357680.96 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4562 | | 198474.57 | 357694.68 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4563 | | 198730.01 | 358121.46 | 11.94 | 11.87 |
| ADR4564 | | 198827.36 | 358221.68 | 11.97 | 11.87 |
| ADR4565 | | 198829.12 | 358232.32 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4568 | | 198492.06 | 357676.77 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4569 | | 198514.01 | 357709.09 | 12.01 | 11.89 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR4500 | 0.06 |
| ADR4502 | 0.07 |
| ADR4504 | 0.06 |
| ADR4523 | 0.11 |
| ADR4524 | 0.11 |
| ADR4525 | 0.12 |
| ADR4526 | 0.12 |
| ADR4527 | 0.13 |
| ADR4528 | 0.12 |
| ADR4529 | 0.12 |
| ADR4530 | 0.13 |
| ADR4531 | 0.13 |
| ADR4532 | 0.13 |
| ADR4533 | 0.13 |
| ADR4534 | 0.13 |
| ADR4535 | 0.13 |
| ADR4536 | 0.15 |
| ADR4537 | 0.15 |
| ADR4541 | 0.13 |
| ADR4542 | 0.15 |
| ADR4543 | 0.15 |
| ADR4544 | 0.15 |
| ADR4545 | 0.15 |
| ADR4546 | 0.16 |
| ADR4547 | 0.16 |
| ADR4548 | 0.16 |
| ADR4549 | 0.16 |
| ADR4550 | 0.18 |
| ADR4551 | 0.16 |
| ADR4552 | 0.16 |
| ADR4553 | 0.16 |
| ADR4554 | 0.15 |
| ADR4555 | 0.15 |
| ADR4556 | 0.14 |
| ADR4557 | 0.14 |
| ADR4558 | 0.14 |
| ADR4559 | 0.13 |
| ADR4560 | 0.13 |
| ADR4561 | 0.13 |
| ADR4562 | 0.13 |
| ADR4563 | 0.07 |
| ADR4564 | 0.10 |
| ADR4565 | 0.09 |
| ADR4568 | 0.13 |
| ADR4569 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4570 | | 198521.09 | 357719.91 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4571 | | 198530.57 | 357733.40 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4572 | | 198534.39 | 357738.98 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4573 | | 198537.56 | 357743.61 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4574 | | 198545.58 | 357748.63 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4575 | | 198546.54 | 357757.25 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4576 | | 198549.58 | 357762.15 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4577 | | 198553.12 | 357767.36 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4578 | | 198556.65 | 357772.54 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4579 | | 198560.22 | 357777.80 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4580 | | 198563.75 | 357782.99 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4581 | | 198568.16 | 357789.49 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4582 | | 198578.18 | 357804.48 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4583 | | 198641.39 | 357899.08 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4584 | | 198655.17 | 357919.77 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4585 | | 198662.20 | 357929.51 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4586 | | 198669.18 | 357939.73 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4587 | | 198681.71 | 357966.01 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4588 | | 198686.40 | 357972.99 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4589 | | 198764.72 | 358078.12 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4590 | | 198780.73 | 358081.87 | 11.95 | 11.87 |
| ADR4591 | | 198850.38 | 358184.00 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4592 | | 198811.75 | 358138.78 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4593 | | 198889.15 | 358220.38 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4594 | | 198724.97 | 358010.04 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4595 | | 198751.52 | 358047.34 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4596 | | 198728.18 | 358009.25 | 11.96 | 11.87 |
| ADR4597 | | 198731.58 | 358008.08 | 11.95 | 11.87 |
| ADR4601 | | 198656.79 | 357885.87 | 11.97 | 11.89 |
| ADR4602 | | 198652.77 | 357888.55 | 11.97 | 11.89 |
| ADR4603 | | 198649.76 | 357892.77 | 11.97 | 11.89 |
| ADR4604 | | 198645.73 | 357895.16 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4623 | | 198366.93 | 357643.72 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4624 | | 198383.36 | 357650.05 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4625 | | 198399.36 | 357643.63 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4636 | | 198313.00 | 357372.28 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4637 | | 198289.69 | 357355.58 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4638 | | 198288.00 | 357350.34 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4639 | | 198286.07 | 357344.36 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4640 | | 198274.24 | 357337.80 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4641 | | 198272.84 | 357324.85 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4642 | | 198271.61 | 357319.89 | 12.00 | 11.89 |
| ADR4643 | | 198269.87 | 357312.69 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4644 | | 198268.32 | 357306.43 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4645 | | 198266.84 | 357300.41 | 11.99 | 11.89 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR4570 | 0.12 |
| ADR4571 | 0.11 |
| ADR4572 | 0.11 |
| ADR4573 | 0.11 |
| ADR4574 | 0.11 |
| ADR4575 | 0.11 |
| ADR4576 | 0.11 |
| ADR4577 | 0.11 |
| ADR4578 | 0.11 |
| ADR4579 | 0.11 |
| ADR4580 | 0.11 |
| ADR4581 | 0.11 |
| ADR4582 | 0.10 |
| ADR4583 | 0.10 |
| ADR4584 | 0.10 |
| ADR4585 | 0.10 |
| ADR4586 | 0.10 |
| ADR4587 | 0.10 |
| ADR4588 | 0.10 |
| ADR4589 | 0.09 |
| ADR4590 | 0.08 |
| ADR4591 | 0.09 |
| ADR4592 | 0.09 |
| ADR4593 | 0.08 |
| ADR4594 | 0.09 |
| ADR4595 | 0.09 |
| ADR4596 | 0.08 |
| ADR4597 | 0.08 |
| ADR4601 | 0.08 |
| ADR4602 | 0.08 |
| ADR4603 | 0.09 |
| ADR4604 | 0.09 |
| ADR4623 | 0.11 |
| ADR4624 | 0.11 |
| ADR4625 | 0.11 |
| ADR4636 | 0.11 |
| ADR4637 | 0.12 |
| ADR4638 | 0.12 |
| ADR4639 | 0.11 |
| ADR4640 | 0.12 |
| ADR4641 | 0.11 |
| ADR4642 | 0.11 |
| ADR4643 | 0.11 |
| ADR4644 | 0.10 |
| ADR4645 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4646 | | 198260.14 | 357290.98 | 11.99 | 11.89 |
| ADR4727 | | 198361.32 | 357437.76 | 12.02 | 11.89 |
| ADR4740 | | 198352.67 | 357594.03 | 12.01 | 11.89 |
| ADR4741 | | 198348.33 | 357563.83 | 12.04 | 11.89 |
| ADR4745 | | 198169.05 | 357878.05 | 11.94 | 11.89 |
| ADR4767 | | 198593.41 | 357813.04 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4768 | | 198594.46 | 357815.15 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4769 | | 198597.39 | 357818.13 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4770 | | 198600.49 | 357822.17 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4771 | | 198603.24 | 357827.14 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4772 | | 198606.34 | 357831.53 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4773 | | 198609.62 | 357835.97 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4774 | | 198612.19 | 357840.13 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4775 | | 198615.58 | 357844.98 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4776 | | 198618.57 | 357849.66 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4777 | | 198621.26 | 357854.29 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4778 | | 198624.01 | 357858.38 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4779 | | 198626.35 | 357862.12 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4780 | | 198627.34 | 357864.64 | 11.98 | 11.89 |
| ADR4781 | | 198438.83 | 357596.13 | 12.07 | 11.89 |
| ADR4782 | | 197997.45 | 358053.89 | 11.83 | 11.80 |
| ADR4783 | | 197864.80 | 357317.38 | 11.71 | 11.58 |
| ADR4785 | | 198290.01 | 357732.58 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4786 | | 198290.01 | 357732.58 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4787 | | 198290.01 | 357732.58 | 11.95 | 11.89 |
| ADR4788 | | 198294.42 | 357726.40 | 11.96 | 11.89 |
| ADR5611 | | 198060.15 | 356415.38 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5612 | | 198106.16 | 356421.41 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5626 | | 197779.29 | 356130.71 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5627 | | 197772.57 | 356131.00 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5628 | | 197778.22 | 356133.27 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5629 | | 197772.57 | 356154.30 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5632 | | 197771.29 | 356133.35 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5633 | | 197777.16 | 356135.62 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5634 | | 197770.54 | 356153.44 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5637 | | 197770.43 | 356135.19 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5638 | | 197776.09 | 356137.54 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5639 | | 197768.09 | 356152.67 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5642 | | 197850.83 | 356157.54 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5643 | | 197855.48 | 356157.28 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5644 | | 197850.92 | 356159.24 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5645 | | 197851.01 | 356160.94 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5646 | | 197855.48 | 356159.06 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5647 | | 197855.66 | 356160.76 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5648 | | 197866.93 | 356158.35 | 12.27 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR4646 | 0.10 |
| ADR4727 | 0.13 |
| ADR4740 | 0.12 |
| ADR4741 | 0.15 |
| ADR4745 | 0.05 |
| ADR4767 | 0.09 |
| ADR4768 | 0.10 |
| ADR4769 | 0.09 |
| ADR4770 | 0.09 |
| ADR4771 | 0.09 |
| ADR4772 | 0.09 |
| ADR4773 | 0.09 |
| ADR4774 | 0.09 |
| ADR4775 | 0.09 |
| ADR4776 | 0.09 |
| ADR4777 | 0.09 |
| ADR4778 | 0.09 |
| ADR4779 | 0.09 |
| ADR4780 | 0.09 |
| ADR4781 | 0.18 |
| ADR4782 | 0.03 |
| ADR4783 | 0.13 |
| ADR4785 | 0.07 |
| ADR4786 | 0.07 |
| ADR4787 | 0.07 |
| ADR4788 | 0.07 |
| ADR5611 | 0.07 |
| ADR5612 | 0.10 |
| ADR5626 | 0.08 |
| ADR5627 | 0.08 |
| ADR5628 | 0.08 |
| ADR5629 | 0.07 |
| ADR5632 | 0.08 |
| ADR5633 | 0.08 |
| ADR5634 | 0.07 |
| ADR5637 | 0.08 |
| ADR5638 | 0.08 |
| ADR5639 | 0.07 |
| ADR5642 | 0.09 |
| ADR5643 | 0.09 |
| ADR5644 | 0.08 |
| ADR5645 | 0.08 |
| ADR5646 | 0.09 |
| ADR5647 | 0.08 |
| ADR5648 | 0.09 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5649 | | 197867.11 | 356159.96 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5650 | | 197872.39 | 356157.81 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5651 | | 197872.48 | 356159.51 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5652 | | 197885.54 | 356155.66 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5653 | | 197885.72 | 356157.01 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5654 | | 197890.82 | 356153.88 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5655 | | 197885.45 | 356154.23 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5656 | | 197890.91 | 356155.31 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5657 | | 197891.00 | 356157.01 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5658 | | 197942.44 | 356149.31 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5659 | | 197948.52 | 356148.60 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5660 | | 197942.53 | 356150.83 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5661 | | 197942.71 | 356152.35 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5662 | | 197948.70 | 356150.30 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5663 | | 197948.79 | 356151.82 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5664 | | 197961.40 | 356148.78 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5665 | | 197961.58 | 356150.39 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5666 | | 197967.13 | 356148.33 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5667 | | 197967.31 | 356149.94 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5668 | | 197976.52 | 356147.97 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5669 | | 197976.70 | 356149.58 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5670 | | 197981.71 | 356145.47 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5671 | | 197976.34 | 356146.27 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5672 | | 197981.71 | 356147.35 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5673 | | 197981.89 | 356148.96 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5674 | | 198115.33 | 356159.02 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5675 | | 197814.17 | 356161.76 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5676 | | 197812.60 | 356169.73 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5679 | | 197812.73 | 356161.37 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5680 | | 197811.42 | 356169.34 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5683 | | 197811.42 | 356161.04 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5684 | | 197809.72 | 356168.95 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5687 | | 197809.86 | 356160.52 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5688 | | 197808.09 | 356168.69 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5691 | | 197835.28 | 356170.26 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5692 | | 197835.87 | 356176.86 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5696 | | 197836.78 | 356170.13 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5697 | | 197837.63 | 356176.73 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5701 | | 197838.17 | 356170.09 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5702 | | 197839.09 | 356176.58 | 12.25 | 12.19 |
| ADR5706 | | 197897.71 | 356164.14 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5707 | | 197898.59 | 356172.19 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5708 | | 197899.26 | 356178.98 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5712 | | 197899.17 | 356164.14 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5713 | | 197900.23 | 356172.10 | 12.26 | 12.19 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR5649 | 0.09 |
| ADR5650 | 0.09 |
| ADR5651 | 0.09 |
| ADR5652 | 0.09 |
| ADR5653 | 0.09 |
| ADR5654 | 0.09 |
| ADR5655 | 0.09 |
| ADR5656 | 0.09 |
| ADR5657 | 0.09 |
| ADR5658 | 0.10 |
| ADR5659 | 0.10 |
| ADR5660 | 0.10 |
| ADR5661 | 0.10 |
| ADR5662 | 0.10 |
| ADR5663 | 0.10 |
| ADR5664 | 0.10 |
| ADR5665 | 0.10 |
| ADR5666 | 0.10 |
| ADR5667 | 0.10 |
| ADR5668 | 0.10 |
| ADR5669 | 0.10 |
| ADR5670 | 0.11 |
| ADR5671 | 0.10 |
| ADR5672 | 0.10 |
| ADR5673 | 0.10 |
| ADR5674 | 0.09 |
| ADR5675 | 0.07 |
| ADR5676 | 0.07 |
| ADR5679 | 0.07 |
| ADR5680 | 0.07 |
| ADR5683 | 0.07 |
| ADR5684 | 0.07 |
| ADR5687 | 0.07 |
| ADR5688 | 0.07 |
| ADR5691 | 0.07 |
| ADR5692 | 0.07 |
| ADR5696 | 0.07 |
| ADR5697 | 0.07 |
| ADR5701 | 0.07 |
| ADR5702 | 0.07 |
| ADR5706 | 0.08 |
| ADR5707 | 0.08 |
| ADR5708 | 0.07 |
| ADR5712 | 0.08 |
| ADR5713 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5714 | | 197900.43 | 356178.98 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5718 | | 197901.11 | 356164.05 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5719 | | 197901.88 | 356172.10 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5720 | | 197901.88 | 356178.98 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5724 | | 197926.13 | 356158.23 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5725 | | 197927.10 | 356164.53 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5726 | | 197927.49 | 356171.52 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5731 | | 197927.88 | 356158.23 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5732 | | 197928.85 | 356164.34 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5733 | | 197929.14 | 356171.42 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5738 | | 197929.82 | 356158.13 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5739 | | 197930.40 | 356164.24 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5740 | | 197930.59 | 356171.32 | 12.26 | 12.19 |
| ADR5745 | | 197999.73 | 356154.73 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5746 | | 198000.37 | 356161.32 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5747 | | 198000.65 | 356168.92 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5753 | | 197997.81 | 356154.83 | 12.29 | 12.19 |
| ADR5754 | | 197998.64 | 356161.41 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5755 | | 197998.91 | 356168.92 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5761 | | 197995.89 | 356155.01 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5762 | | 197996.80 | 356161.41 | 12.28 | 12.19 |
| ADR5763 | | 197997.08 | 356168.92 | 12.27 | 12.19 |
| ADR5769 | | 198019.86 | 356152.46 | 12.06 | 11.94 |
| ADR5770 | | 198020.50 | 356159.95 | 12.05 | 11.94 |
| ADR5771 | | 198020.88 | 356166.30 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5772 | | 198022.28 | 356175.44 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5773 | | 198022.78 | 356183.82 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5774 | | 198023.42 | 356192.19 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5775 | | 198024.43 | 356200.57 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5776 | | 198025.32 | 356208.06 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5777 | | 198025.83 | 356215.55 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5778 | | 198026.62 | 356224.18 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5779 | | 198027.85 | 356232.22 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5780 | | 198029.21 | 356242.66 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5781 | | 198022.96 | 356152.23 | 12.06 | 11.94 |
| ADR5782 | | 198023.73 | 356159.49 | 12.05 | 11.94 |
| ADR5783 | | 198024.35 | 356165.66 | 12.05 | 11.94 |
| ADR5784 | | 198025.58 | 356175.08 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5785 | | 198025.89 | 356183.42 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5786 | | 198026.51 | 356191.92 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5787 | | 198027.28 | 356200.41 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5788 | | 198028.21 | 356207.67 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5789 | | 198028.98 | 356214.92 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5790 | | 198029.69 | 356223.89 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5791 | | 198030.37 | 356231.91 | 12.02 | 11.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR5714 | 0.07 |
| ADR5718 | 0.08 |
| ADR5719 | 0.08 |
| ADR5720 | 0.07 |
| ADR5724 | 0.09 |
| ADR5725 | 0.08 |
| ADR5726 | 0.08 |
| ADR5731 | 0.09 |
| ADR5732 | 0.08 |
| ADR5733 | 0.08 |
| ADR5738 | 0.09 |
| ADR5739 | 0.08 |
| ADR5740 | 0.08 |
| ADR5745 | 0.10 |
| ADR5746 | 0.10 |
| ADR5747 | 0.09 |
| ADR5753 | 0.10 |
| ADR5754 | 0.09 |
| ADR5755 | 0.09 |
| ADR5761 | 0.10 |
| ADR5762 | 0.09 |
| ADR5763 | 0.09 |
| ADR5769 | 0.12 |
| ADR5770 | 0.11 |
| ADR5771 | 0.10 |
| ADR5772 | 0.10 |
| ADR5773 | 0.09 |
| ADR5774 | 0.09 |
| ADR5775 | 0.09 |
| ADR5776 | 0.08 |
| ADR5777 | 0.08 |
| ADR5778 | 0.08 |
| ADR5779 | 0.08 |
| ADR5780 | 0.08 |
| ADR5781 | 0.12 |
| ADR5782 | 0.11 |
| ADR5783 | 0.11 |
| ADR5784 | 0.10 |
| ADR5785 | 0.10 |
| ADR5786 | 0.09 |
| ADR5787 | 0.09 |
| ADR5788 | 0.09 |
| ADR5789 | 0.08 |
| ADR5790 | 0.08 |
| ADR5791 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5792 | | 198032.07 | 356242.26 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5793 | | 198026.36 | 356151.92 | 12.06 | 11.94 |
| ADR5794 | | 198026.82 | 356159.18 | 12.06 | 11.94 |
| ADR5795 | | 198027.59 | 356165.20 | 12.05 | 11.94 |
| ADR5796 | | 198028.83 | 356174.93 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5797 | | 198029.29 | 356183.27 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5798 | | 198030.06 | 356191.30 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5799 | | 198030.52 | 356199.95 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5800 | | 198031.30 | 356207.36 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5801 | | 198032.53 | 356214.62 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5802 | | 198033.04 | 356224.01 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5803 | | 198032.84 | 356231.76 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5804 | | 198034.39 | 356241.95 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5805 | | 198035.47 | 356231.60 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5806 | | 198037.01 | 356241.64 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5836 | | 198030.69 | 356279.86 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5837 | | 198040.02 | 356278.29 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5838 | | 198052.13 | 356277.04 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5839 | | 198030.98 | 356277.63 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5840 | | 198041.75 | 356277.72 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5841 | | 198052.22 | 356275.10 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5842 | | 198030.98 | 356275.98 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5843 | | 198042.23 | 356275.69 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5844 | | 198052.32 | 356273.16 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5845 | | 198030.79 | 356274.23 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5846 | | 198042.52 | 356273.46 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5847 | | 198052.22 | 356271.42 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5926 | | 198144.47 | 356495.17 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5932 | | 198128.71 | 356542.68 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5933 | | 198125.65 | 356528.38 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5934 | | 198124.14 | 356521.34 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5935 | | 198118.46 | 356494.98 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5936 | | 198116.90 | 356487.76 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5937 | | 198112.52 | 356467.26 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5938 | | 198110.98 | 356460.06 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5939 | | 198101.30 | 356399.99 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5940 | | 198102.54 | 356301.18 | 12.03 | 11.94 |
| ADR5941 | | 198093.45 | 356544.93 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5942 | | 198086.03 | 356502.69 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5943 | | 198071.25 | 356454.36 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5944 | | 198063.67 | 356408.16 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5945 | | 198061.47 | 356388.77 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5946 | | 198058.71 | 356369.39 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5947 | | 198057.32 | 356363.10 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5948 | | 198055.51 | 356348.60 | 12.02 | 11.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR5792 | 0.08 |
| ADR5793 | 0.12 |
| ADR5794 | 0.11 |
| ADR5795 | 0.11 |
| ADR5796 | 0.10 |
| ADR5797 | 0.10 |
| ADR5798 | 0.09 |
| ADR5799 | 0.09 |
| ADR5800 | 0.09 |
| ADR5801 | 0.09 |
| ADR5802 | 0.08 |
| ADR5803 | 0.08 |
| ADR5804 | 0.08 |
| ADR5805 | 0.08 |
| ADR5806 | 0.08 |
| ADR5836 | 0.07 |
| ADR5837 | 0.08 |
| ADR5838 | 0.09 |
| ADR5839 | 0.07 |
| ADR5840 | 0.08 |
| ADR5841 | 0.09 |
| ADR5842 | 0.07 |
| ADR5843 | 0.08 |
| ADR5844 | 0.09 |
| ADR5845 | 0.07 |
| ADR5846 | 0.08 |
| ADR5847 | 0.09 |
| ADR5926 | 0.07 |
| ADR5932 | 0.10 |
| ADR5933 | 0.10 |
| ADR5934 | 0.10 |
| ADR5935 | 0.10 |
| ADR5936 | 0.10 |
| ADR5937 | 0.10 |
| ADR5938 | 0.10 |
| ADR5939 | 0.10 |
| ADR5940 | 0.09 |
| ADR5941 | 0.08 |
| ADR5942 | 0.08 |
| ADR5943 | 0.08 |
| ADR5944 | 0.08 |
| ADR5945 | 0.08 |
| ADR5946 | 0.08 |
| ADR5947 | 0.08 |
| ADR5948 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR5949 | | 198045.78 | 356322.84 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5951 | | 198044.04 | 356322.84 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5952 | | 198052.53 | 356328.17 | 12.02 | 11.94 |
| ADR5966 | | 198071.15 | 356054.64 | 12.04 | 11.94 |
| ADR5967 | | 198152.65 | 356083.28 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5968 | | 198127.02 | 356078.21 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5969 | | 198126.12 | 356070.59 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5971 | | 198155.72 | 356063.18 | 11.99 | 11.94 |
| ADR5972 | | 198157.48 | 356080.65 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5973 | | 198147.22 | 356084.02 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5974 | | 198128.38 | 356078.10 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5975 | | 198127.63 | 356070.39 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5977 | | 198154.44 | 356063.48 | 11.99 | 11.94 |
| ADR5978 | | 198157.16 | 356079.16 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5979 | | 198129.76 | 356077.91 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5980 | | 198128.93 | 356070.22 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5982 | | 198152.98 | 356063.85 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5983 | | 198156.70 | 356077.71 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5984 | | 198131.04 | 356077.79 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5985 | | 198130.36 | 356070.09 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5987 | | 198151.64 | 356064.21 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5988 | | 198156.30 | 356076.27 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5989 | | 198146.16 | 356079.82 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5990 | | 198132.47 | 356077.64 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5991 | | 198131.77 | 356070.00 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5993 | | 198150.25 | 356064.72 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5994 | | 198155.96 | 356074.81 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5995 | | 198146.47 | 356081.26 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5996 | | 198145.83 | 356078.42 | 12.00 | 11.94 |
| ADR5997 | | 198134.02 | 356077.50 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5998 | | 198146.90 | 356082.65 | 12.01 | 11.94 |
| ADR5999 | | 198133.12 | 356069.75 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6001 | | 198148.83 | 356065.07 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6002 | | 198155.48 | 356073.41 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6003 | | 198135.51 | 356077.32 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6004 | | 198134.43 | 356069.62 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6006 | | 198147.38 | 356065.59 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6007 | | 198155.06 | 356072.05 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6008 | | 198137.05 | 356077.20 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6009 | | 198135.90 | 356069.47 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6011 | | 198145.52 | 356076.89 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6012 | | 198145.19 | 356075.41 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6013 | | 198146.03 | 356066.00 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6014 | | 198154.54 | 356070.66 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6015 | | 198138.53 | 356076.95 | 12.01 | 11.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR5949 | 0.07 |
| ADR5951 | 0.07 |
| ADR5952 | 0.08 |
| ADR5966 | 0.09 |
| ADR5967 | 0.06 |
| ADR5968 | 0.07 |
| ADR5969 | 0.07 |
| ADR5971 | 0.05 |
| ADR5972 | 0.06 |
| ADR5973 | 0.07 |
| ADR5974 | 0.07 |
| ADR5975 | 0.07 |
| ADR5977 | 0.05 |
| ADR5978 | 0.06 |
| ADR5979 | 0.07 |
| ADR5980 | 0.07 |
| ADR5982 | 0.05 |
| ADR5983 | 0.06 |
| ADR5984 | 0.07 |
| ADR5985 | 0.06 |
| ADR5987 | 0.06 |
| ADR5988 | 0.06 |
| ADR5989 | 0.06 |
| ADR5990 | 0.07 |
| ADR5991 | 0.06 |
| ADR5993 | 0.06 |
| ADR5994 | 0.06 |
| ADR5995 | 0.06 |
| ADR5996 | 0.06 |
| ADR5997 | 0.07 |
| ADR5998 | 0.07 |
| ADR5999 | 0.06 |
| ADR6001 | 0.06 |
| ADR6002 | 0.06 |
| ADR6003 | 0.07 |
| ADR6004 | 0.06 |
| ADR6006 | 0.06 |
| ADR6007 | 0.06 |
| ADR6008 | 0.07 |
| ADR6009 | 0.06 |
| ADR6011 | 0.06 |
| ADR6012 | 0.06 |
| ADR6013 | 0.06 |
| ADR6014 | 0.06 |
| ADR6015 | 0.07 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6016 | | 198144.99 | 356074.04 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6017 | | 198137.22 | 356069.37 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6018 | | 198143.75 | 356063.85 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6019 | | 198144.69 | 356066.40 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6020 | | 198154.19 | 356069.28 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6021 | | 198139.50 | 356073.52 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6022 | | 198142.25 | 356066.46 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6023 | | 198148.59 | 356070.22 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6024 | | 198144.57 | 356072.60 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6078 | | 198157.29 | 356062.62 | 11.99 | 11.94 |
| ADR6137 | | 198158.43 | 356068.36 | 12.00 | 11.94 |
| ADR6141 | | 198164.56 | 356152.86 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6142 | | 198150.10 | 356156.24 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6147 | | 198164.79 | 356154.19 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6148 | | 198150.26 | 356157.72 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6149 | | 198140.22 | 356158.57 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6150 | | 198130.74 | 356159.22 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6155 | | 198164.96 | 356155.71 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6156 | | 198150.57 | 356159.24 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6157 | | 198140.24 | 356159.49 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6158 | | 198130.87 | 356160.25 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6163 | | 198165.04 | 356156.81 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6164 | | 198150.63 | 356160.44 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6165 | | 198140.45 | 356160.61 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6166 | | 198131.14 | 356161.44 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6171 | | 198140.51 | 356161.57 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6172 | | 198131.21 | 356162.40 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6183 | | 198061.20 | 355983.05 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6184 | | 198077.50 | 355979.06 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6185 | | 198075.52 | 355967.69 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6188 | | 198062.27 | 355982.97 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6189 | | 198076.40 | 355979.25 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6190 | | 198074.52 | 355967.77 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6193 | | 198063.31 | 355982.80 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6194 | | 198075.32 | 355979.34 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6195 | | 198073.37 | 355967.91 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6197 | | 198062.44 | 355971.45 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6198 | | 198074.83 | 355984.65 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6199 | | 198073.33 | 355973.54 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6201 | | 198063.45 | 355971.32 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6202 | | 198073.89 | 355984.82 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6203 | | 198072.36 | 355973.65 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6205 | | 198064.32 | 355971.18 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6206 | | 198073.02 | 355984.92 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6207 | | 198071.42 | 355973.79 | 12.14 | 12.06 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR6016 | 0.06 |
| ADR6017 | 0.06 |
| ADR6018 | 0.06 |
| ADR6019 | 0.06 |
| ADR6020 | 0.06 |
| ADR6021 | 0.06 |
| ADR6022 | 0.06 |
| ADR6023 | 0.06 |
| ADR6024 | 0.06 |
| ADR6078 | 0.05 |
| ADR6137 | 0.05 |
| ADR6141 | 0.07 |
| ADR6142 | 0.07 |
| ADR6147 | 0.07 |
| ADR6148 | 0.07 |
| ADR6149 | 0.08 |
| ADR6150 | 0.08 |
| ADR6155 | 0.07 |
| ADR6156 | 0.07 |
| ADR6157 | 0.08 |
| ADR6158 | 0.08 |
| ADR6163 | 0.07 |
| ADR6164 | 0.07 |
| ADR6165 | 0.08 |
| ADR6166 | 0.08 |
| ADR6171 | 0.08 |
| ADR6172 | 0.08 |
| ADR6183 | 0.09 |
| ADR6184 | 0.07 |
| ADR6185 | 0.07 |
| ADR6188 | 0.09 |
| ADR6189 | 0.07 |
| ADR6190 | 0.07 |
| ADR6193 | 0.08 |
| ADR6194 | 0.07 |
| ADR6195 | 0.07 |
| ADR6197 | 0.08 |
| ADR6198 | 0.07 |
| ADR6199 | 0.07 |
| ADR6201 | 0.08 |
| ADR6202 | 0.07 |
| ADR6203 | 0.07 |
| ADR6205 | 0.08 |
| ADR6206 | 0.07 |
| ADR6207 | 0.07 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6210 | | 198067.24 | 355982.07 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6211 | | 198071.28 | 355979.84 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6212 | | 198069.09 | 355968.39 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6215 | | 198068.15 | 355981.96 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6216 | | 198070.20 | 355979.98 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6217 | | 198068.11 | 355968.53 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6219 | | 198059.42 | 355971.93 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6220 | | 198078.09 | 355984.34 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6221 | | 198076.56 | 355973.30 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6223 | | 198060.39 | 355971.81 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6224 | | 198077.02 | 355984.40 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6225 | | 198075.39 | 355973.30 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6227 | | 198061.43 | 355971.66 | 12.15 | 12.06 |
| ADR6228 | | 198075.87 | 355984.51 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6229 | | 198074.38 | 355973.40 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6232 | | 198064.35 | 355982.59 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6233 | | 198074.13 | 355979.45 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6234 | | 198072.22 | 355967.94 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6237 | | 198065.36 | 355982.42 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6238 | | 198073.16 | 355979.60 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6239 | | 198071.14 | 355968.15 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6242 | | 198066.20 | 355982.24 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6243 | | 198072.18 | 355979.70 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6244 | | 198070.10 | 355968.32 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6246 | | 198065.29 | 355971.07 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6247 | | 198072.15 | 355985.03 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6248 | | 198070.44 | 355973.93 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6250 | | 198066.24 | 355971.02 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6251 | | 198071.21 | 355985.17 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6252 | | 198069.44 | 355974.03 | 12.14 | 12.06 |
| ADR6313 | | 198092.19 | 356222.43 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6314 | | 198091.54 | 356222.49 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6315 | | 198091.86 | 356222.08 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6316 | | 198090.98 | 356222.49 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6317 | | 198091.43 | 356222.49 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6320 | | 198091.25 | 356222.42 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6321 | | 198091.60 | 356222.42 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6322 | | 198091.17 | 356222.49 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6323 | | 198091.31 | 356222.48 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6325 | | 198091.36 | 356222.38 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6326 | | 198091.48 | 356222.40 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6327 | | 198091.01 | 356222.36 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6328 | | 198091.13 | 356222.40 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6329 | | 198091.06 | 356222.51 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6331 | | 198091.58 | 356222.32 | 12.04 | 11.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR6210 | 0.08 |
| ADR6211 | 0.08 |
| ADR6212 | 0.07 |
| ADR6215 | 0.08 |
| ADR6216 | 0.08 |
| ADR6217 | 0.08 |
| ADR6219 | 0.09 |
| ADR6220 | 0.07 |
| ADR6221 | 0.07 |
| ADR6223 | 0.09 |
| ADR6224 | 0.07 |
| ADR6225 | 0.07 |
| ADR6227 | 0.08 |
| ADR6228 | 0.07 |
| ADR6229 | 0.07 |
| ADR6232 | 0.08 |
| ADR6233 | 0.07 |
| ADR6234 | 0.07 |
| ADR6237 | 0.08 |
| ADR6238 | 0.07 |
| ADR6239 | 0.07 |
| ADR6242 | 0.08 |
| ADR6243 | 0.07 |
| ADR6244 | 0.07 |
| ADR6246 | 0.08 |
| ADR6247 | 0.08 |
| ADR6248 | 0.07 |
| ADR6250 | 0.08 |
| ADR6251 | 0.08 |
| ADR6252 | 0.08 |
| ADR6313 | 0.10 |
| ADR6314 | 0.10 |
| ADR6315 | 0.10 |
| ADR6316 | 0.10 |
| ADR6317 | 0.10 |
| ADR6320 | 0.10 |
| ADR6321 | 0.10 |
| ADR6322 | 0.10 |
| ADR6323 | 0.10 |
| ADR6325 | 0.10 |
| ADR6326 | 0.10 |
| ADR6327 | 0.10 |
| ADR6328 | 0.10 |
| ADR6329 | 0.10 |
| ADR6331 | 0.10 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6332 | | 198091.49 | 356222.33 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6333 | | 198091.40 | 356222.32 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6334 | | 198091.29 | 356222.33 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6335 | | 198091.17 | 356222.22 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6336 | | 198091.50 | 356222.24 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6338 | | 198091.40 | 356222.22 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6340 | | 198091.20 | 356222.31 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6341 | | 198091.88 | 356222.19 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6342 | | 198091.04 | 356222.29 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6343 | | 198091.80 | 356222.20 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6344 | | 198091.61 | 356222.23 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6346 | | 198091.29 | 356222.23 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6349 | | 198091.25 | 356222.13 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6350 | | 198091.92 | 356222.13 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6351 | | 198091.62 | 356222.12 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6352 | | 198091.48 | 356222.13 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6353 | | 198091.74 | 356222.13 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6354 | | 198091.05 | 356222.43 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6356 | | 198091.54 | 356222.18 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6357 | | 198091.13 | 356222.31 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6358 | | 198004.15 | 355949.93 | 12.13 | 12.06 |
| ADR6364 | | 198091.67 | 356222.48 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6365 | | 198091.30 | 356222.41 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6366 | | 198091.78 | 356222.29 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6367 | | 198091.74 | 356222.25 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6368 | | 198091.78 | 356222.37 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6369 | | 198091.99 | 356222.17 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6370 | | 198091.79 | 356222.12 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6371 | | 198091.92 | 356222.28 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6372 | | 198091.26 | 356222.57 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6373 | | 198091.65 | 356222.29 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6439 | | 197764.43 | 356979.86 | 12.33 | 12.19 |
| ADR6440 | | 197769.54 | 356983.77 | 12.33 | 12.19 |
| ADR6441 | | 197774.50 | 356987.46 | 12.33 | 12.19 |
| ADR6442 | | 197779.60 | 356991.11 | 12.33 | 12.19 |
| ADR6443 | | 197784.76 | 356995.00 | 12.33 | 12.19 |
| ADR6444 | | 197790.64 | 357000.17 | 11.71 | 11.58 |
| ADR6445 | | 197798.07 | 357005.36 | 11.71 | 11.58 |
| ADR6446 | | 197811.30 | 357016.12 | 11.71 | 11.58 |
| ADR6447 | | 197817.85 | 357020.86 | 11.71 | 11.58 |
| ADR6448 | | 197828.00 | 357026.88 | 11.71 | 11.58 |
| ADR6449 | | 197838.48 | 357037.69 | 11.70 | 11.58 |
| ADR6450 | | 197845.29 | 357040.71 | 11.70 | 11.58 |
| ADR6451 | | 197854.85 | 357046.98 | 11.70 | 11.58 |
| ADR6452 | | 197863.04 | 357052.80 | 11.70 | 11.58 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR6332 | 0.10 |
| ADR6333 | 0.10 |
| ADR6334 | 0.10 |
| ADR6335 | 0.10 |
| ADR6336 | 0.10 |
| ADR6338 | 0.10 |
| ADR6340 | 0.10 |
| ADR6341 | 0.10 |
| ADR6342 | 0.10 |
| ADR6343 | 0.10 |
| ADR6344 | 0.10 |
| ADR6346 | 0.10 |
| ADR6349 | 0.10 |
| ADR6350 | 0.10 |
| ADR6351 | 0.10 |
| ADR6352 | 0.10 |
| ADR6353 | 0.10 |
| ADR6354 | 0.10 |
| ADR6356 | 0.10 |
| ADR6357 | 0.10 |
| ADR6358 | 0.07 |
| ADR6364 | 0.10 |
| ADR6365 | 0.10 |
| ADR6366 | 0.10 |
| ADR6367 | 0.10 |
| ADR6368 | 0.10 |
| ADR6369 | 0.10 |
| ADR6370 | 0.10 |
| ADR6371 | 0.10 |
| ADR6372 | 0.10 |
| ADR6373 | 0.10 |
| ADR6439 | 0.14 |
| ADR6440 | 0.14 |
| ADR6441 | 0.14 |
| ADR6442 | 0.14 |
| ADR6443 | 0.14 |
| ADR6444 | 0.14 |
| ADR6445 | 0.14 |
| ADR6446 | 0.13 |
| ADR6447 | 0.13 |
| ADR6448 | 0.13 |
| ADR6449 | 0.13 |
| ADR6450 | 0.13 |
| ADR6451 | 0.12 |
| ADR6452 | 0.12 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6453 | | 197875.06 | 357058.34 | 11.70 | 11.58 |
| ADR6460 | | 197963.41 | 357017.53 | 11.68 | 11.58 |
| ADR6469 | | 198168.64 | 356931.65 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6470 | | 198175.00 | 356930.39 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6471 | | 198181.88 | 356929.02 | 12.05 | 11.94 |
| ADR6500 | | 198228.39 | 356920.22 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6501 | | 198222.29 | 356921.49 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6502 | | 198216.26 | 356922.90 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6503 | | 198209.99 | 356924.71 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6508 | | 198216.08 | 356994.61 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6517 | | 198221.98 | 356965.21 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6531 | | 198166.33 | 356606.79 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6551 | | 198214.32 | 356982.10 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6552 | | 198206.26 | 356904.56 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6553 | | 198206.05 | 356897.45 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6554 | | 198204.24 | 356884.25 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6555 | | 198203.65 | 356875.44 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6556 | | 198201.68 | 356868.64 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6557 | | 198200.47 | 356859.61 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6558 | | 198198.89 | 356847.69 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6559 | | 198198.12 | 356840.68 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6560 | | 198195.36 | 356831.98 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6561 | | 198194.10 | 356824.28 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6562 | | 198187.85 | 356786.29 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6563 | | 198185.71 | 356777.33 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6564 | | 198184.43 | 356766.92 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6565 | | 198182.02 | 356754.36 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6566 | | 198180.51 | 356705.01 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6567 | | 198182.34 | 356701.93 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6568 | | 198179.21 | 356699.76 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6569 | | 198178.01 | 356693.99 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6570 | | 198179.65 | 356691.07 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6571 | | 198162.46 | 356706.52 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6572 | | 198174.74 | 356677.13 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6573 | | 198176.87 | 356674.11 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6574 | | 198173.62 | 356671.84 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6575 | | 198172.26 | 356665.94 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6576 | | 198174.15 | 356662.91 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6577 | | 198171.07 | 356660.83 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6578 | | 198169.51 | 356651.12 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6579 | | 198172.49 | 356646.95 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6580 | | 198167.75 | 356644.61 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6581 | | 198166.94 | 356637.59 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6582 | | 198169.57 | 356634.55 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6583 | | 198165.47 | 356631.62 | 12.02 | 11.94 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR6453 | 0.12 |
| ADR6460 | 0.10 |
| ADR6469 | 0.09 |
| ADR6470 | 0.10 |
| ADR6471 | 0.11 |
| ADR6500 | 0.08 |
| ADR6501 | 0.09 |
| ADR6502 | 0.09 |
| ADR6503 | 0.10 |
| ADR6508 | 0.09 |
| ADR6517 | 0.09 |
| ADR6531 | 0.07 |
| ADR6551 | 0.10 |
| ADR6552 | 0.10 |
| ADR6553 | 0.10 |
| ADR6554 | 0.10 |
| ADR6555 | 0.10 |
| ADR6556 | 0.10 |
| ADR6557 | 0.10 |
| ADR6558 | 0.09 |
| ADR6559 | 0.09 |
| ADR6560 | 0.09 |
| ADR6561 | 0.09 |
| ADR6562 | 0.09 |
| ADR6563 | 0.09 |
| ADR6564 | 0.09 |
| ADR6565 | 0.09 |
| ADR6566 | 0.08 |
| ADR6567 | 0.08 |
| ADR6568 | 0.08 |
| ADR6569 | 0.08 |
| ADR6570 | 0.08 |
| ADR6571 | 0.10 |
| ADR6572 | 0.08 |
| ADR6573 | 0.08 |
| ADR6574 | 0.08 |
| ADR6575 | 0.08 |
| ADR6576 | 0.08 |
| ADR6577 | 0.08 |
| ADR6578 | 0.08 |
| ADR6579 | 0.07 |
| ADR6580 | 0.08 |
| ADR6581 | 0.08 |
| ADR6582 | 0.07 |
| ADR6583 | 0.08 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | Omschrijving | X coördinaat | Y coördinaat | PM2.5 Concentratie [µg/m³] | PM2.5 Achtergrond [µg/m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR6584 | | 198142.12 | 356605.30 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6585 | | 198140.59 | 356598.11 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6586 | | 198137.57 | 356584.04 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6587 | | 198135.97 | 356576.54 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6588 | | 198130.25 | 356549.91 | 12.04 | 11.94 |
| ADR6589 | | 198109.00 | 356665.74 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6594 | | 198177.08 | 356688.72 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6595 | | 198113.29 | 356695.02 | 12.01 | 11.94 |
| ADR6602 | | 198180.14 | 356738.89 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6615 | | 198207.66 | 356802.01 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6616 | | 198200.50 | 356803.43 | 12.02 | 11.94 |
| ADR6617 | | 198193.33 | 356805.08 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6620 | | 198177.62 | 356740.59 | 12.03 | 11.94 |
| ADR6622 | | 197953.59 | 357020.86 | 11.68 | 11.58 |

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2022
Resultaten voor model: Autonome situatie 2022
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

| Naam | PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³] |
|---|---|
| ADR6584 | 0.10 |
| ADR6585 | 0.10 |
| ADR6586 | 0.10 |
| ADR6587 | 0.10 |
| ADR6588 | 0.10 |
| ADR6589 | 0.07 |
| ADR6594 | 0.08 |
| ADR6595 | 0.07 |
| ADR6602 | 0.09 |
| ADR6615 | 0.08 |
| ADR6616 | 0.08 |
| ADR6617 | 0.09 |
| ADR6620 | 0.09 |
| ADR6622 | 0.11 |

# Colofon

## LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N280

**OPDRACHTGEVER:**

Provincie Limburg

**STATUS:**

Definitief

**AUTEUR:**

ing. J.F. Argante
ing. R.J.J. Toonen

**GECONTROLEERD DOOR:**

ing. A. Boukich

**VRIJGEGEVEN DOOR:**

drs. B.P.W. Schlangen

27 juli 2016
078364313:E

ARCADIS NEDERLAND BV
Beaulieustraat 22
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Tel 026 3778 911
Fax 026 4457 549
www.arcadis.nl
Handelsregister 09036504

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins.