



TE ROERMOND



Omgeving



Onderzoek externe veiligheid

Minister Bongaertsstraat te Roermond

Opdrachtgever	Tonnaer Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven
Rapportnummer	6921.004
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	3 april 2020
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 5001600 Swalmen@Econsultancy.nl
Opsteller	ing. M. de Loos
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Q. Duong, BEng
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	INVENTARISATIE OMGEVING PLANGEBIED	2
2.1	Transport	2
2.2	Inrichtingen	2
3	BELEID EN REGELGEVING	3
3.1	Wet- en regelgeving	3
3.2	Plaatsgebonden Risico	3
3.3	Groepsrisico	3
3.4	Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Regeling Basisnet	3
3.5	Verantwoordingsplicht	4
3.6	Gemeentelijk beleid	5
4	KWANTITATIEVE ANALYSE	6
4.1	Uitgangspunten	6
4.2	Spoorlijn	7
4.3	N280	8
4.4	Emplacement Roermond	8
5	VERANTWOORDING GROEPSRISICO	9
5.1	Bronmaatregelen	9
5.2	Beheersing en bestrijding	9
5.3	Explosie, BLEVE en fakkelbrand	9
5.4	Toxische wolk	9
6	SAMENVATTING EN CONCLUSIES	10

BIJLAGEN:


1. - Risicoberekeningen spoorlijn

1 INLEIDING

Econsultancy heeft van Tonnaer opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek naar externe veiligheid voor het plan aan de Minister Bongaertsstraat te Roermond. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. De bestaande woonwijk wordt gesloopt en herbouwd met een nieuwe indeling. Het aantal woningen blijft met 76 gelijk aan de bestaande situatie.

Omdat op minder dan 200 meter afstand gevaarlijke stoffen worden vervoerd over het spoor dient er een kwantitatieve risicoanalyse te worden verricht. Het onderzoek heeft als doel het bepalen of er sprake is van overschrijding van de wettelijke eisen zoals genoemd in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Hiertoe wordt onder andere het groepsrisico bepaald.


Ook ligt het plan binnen de richtafstand voor het spoorwegemplacement Roermond.



Figuur 1.1 Impressie planvoornemen

2 INVENTARISATIE OMGEVING PLANGEBIED

Met behulp van de risicokaart kan een eerste indruk van de risicobronnen in de omgeving van een plangebied worden gemaakt. In figuur 2.1 is een uitsnede weergegeven van de risicokaart.



Figuur 2.1 Uitsnede risicokaart met aanduiding locatie

Het plangebied is in de figuur zwart omcirkeld. In onderstaande paragrafen worden de weergegeven bronnen nader toegelicht.

2.1 Transport

Het plan ligt op minder dan 200 meter afstand tot de spoorlijnen Roermond – Weert en Roermond – Venlo (1). Over beide lijnen worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Ook via de N280 (2) worden gevaarlijke stoffen in diverse categorieën vervoerd. Deze laatste bron ligt op meer dan 200 meter afstand tot het plan en wordt niet kwantitatief inzichtelijk gemaakt.

2.2 Inrichtingen

De inrichtingsgrens van het spoorwegemplacement (3) ligt op circa 150 meter tot het plan. Ten aanzien van de risico's wordt in hoofdstuk 4 een kwalitatieve analyse gemaakt. Op meer dan 500 meter afstand bevinden zich enkele inrichtingen (4) met gevaarlijke stoffen op industrieterrein Willem Alexander. Gelet op de afstand tot het plan is enkel een scenario met toxische gassen relevant. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan.

3 BELEID EN REGELGEVING

3.1 Wet- en regelgeving

Externe veiligheid heeft betrekking op het vervoer en transport van gevaarlijke stoffen en bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via wegen en spoorlijnen wordt geregeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes en de Regeling Basisnet. Voor transport middels buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing. Voor externe veiligheid staan twee begrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hieronder worden beide begrippen verder uitgelegd.

3.2 Plaatsgebonden Risico

Het plaatsgebonden risico geeft de kans om te overlijden op een bepaalde plaats als gevolg van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er geen nieuwe kwetsbare objecten aanwezig zijn of geprojecteerd worden binnen de 10^{-6} /jaar-contour (wettelijk harde grenswaarde). Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10^{-6} /jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Voor de definitie van de begrippen kwetsbare, en beperkt kwetsbare objecten wordt verwezen naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

3.3 Groepsrisico

Het groepsrisico geeft de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het groepsrisico wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen.


3.4 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Regeling Basisnet

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats over het spoor, over de weg en het water. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Aan transportroutes en de omgeving nabij deze transportroutes zijn eisen gesteld.

Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft plaatsvinden op een verantwoord veilige manier. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via de hoofdinfrastructuur. De onderliggende infrastructuur valt niet rechtstreeks onder het Basisnet, maar hier kan wel aansluiting bij worden gezocht.

Het Bevt bevat de uitwerking van de ruimtelijke component van het Basisnet. Doel van dit besluit is waarborgen van een basisbeschermingsniveau door te voorkomen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen mensen worden blootgesteld aan een hoger risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen dan maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Verder bevat het besluit onder andere regels die strekken tot het inzichtelijk maken van de kans op een ramp met veel slachtoffers en het op een transparante wijze wegen van het risico ten opzichte van toe te laten ruimtelijke ontwikkelingen.

Het Bevt sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden gehanteerd. Voor het plaatsgebonden risico wordt een kans op overlijden van 1 op de 1 miljoen per jaar acceptabel geacht. Concreet betekent dit dat rondom (vaar-)wegen of hoofdspoorwegen een 10^{-6} /jr plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico dient te worden verantwoord. Het groepsrisico voor transportroutes is voorzien van een oriëntatiewaarde, die gesteld is op $F \cdot N^2 < 10^{-2}$ per jaar, waarin F de kans per jaar is met N het aantal slachtoffers. Dit is gelijk aan de stippellijn tussen het gele en rode vlak in figuur 2.1.



Figuur 3.1 Visualisatie oriëntatiewaarde groepsrisico

3.5 Verantwoordingsplicht

In het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het groepsrisico te verantwoorden en te onderbouwen. Daarbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient rekening te houden met de hoogte van het groepsrisico. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag het plan voor te leggen bij de veiligheidsregio.

Volgens het Bevt kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico indien

- het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 x de oriëntatiewaarde waarde, of
- het groepsrisico niet meer dan 10% toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.

In de toelichting bij een bestemmingsplan wordt, voor zover het gebied waarop dat plan betrekking heeft binnen het invloedsgebied ligt van een weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in elk geval ingegaan op:

- a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die weg, spoorweg of dat binnenwater, en
- b. voor zover dat plan betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet.

Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan tevens ingegaan:

- de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten zijn, en
- de als gevolg van het bestemmingsplan redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan betrekking heeft;

- het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde;
- de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, en
- de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.

3.6 Gemeentelijk beleid

De gemeente Roermond heeft in 2010 de Visie Externe Veiligheid Roermond vastgesteld. Het document bestaat uit vier delen:

- huidige situatie (peiljaar 2010);
- ambitie en visies;
- externe veiligheid in uitvoering;
- signaleringskaart (peiljaar 2011).

In de 'huidige situatie' en op de signaleringskaart komen ook de in hoofdstuk 2 genoemde bronnen aan bod. De visie steunt op drie pijlers. Om te beginnen moet de basisveiligheid worden gegarandeerd. Dit wordt bereikt door te voldoen aan wet- en regelgeving. Ten tweede moet realistisch met veiligheid worden omgegaan. De gemeente realiseert zich dat ze op bepaalde zaken geen invloed kan uitoefenen en stelt dat deze geen belemmering kunnen vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen. In beginsel wordt de oriëntatiewaarde gehanteerd als plafondwaarde voor het groepsrisico. Uitzondering is de spoorzone, waar een afweging op maat wordt gemaakt.

Het plangebied ligt in zone II: 30 tot 200 meter tot transportassen. Het effect van een BLEVE is maatgevend, tot op 150 meter afstand is sprake van 100%-letaliteit voor personen in de buitenruimte. Ook in gebouwen zijn personen in beginsel onvoldoende beschermd tegen de gevolgen. Functies met een hoge mate van zelfredzaamheid en lage kwetsbaarheid zijn toegestaan. Het plan moet beschikken over een goede verkeerskundige ontsluiting in 2 richtingen voor zowel aanrijdende hulpdiensten als vluchtroutes. In het ontwerp van nieuwe gebouwen moet aandacht worden besteed aan bouwtechnische maatregelen ter reductie van de effecten en een centrale afgrendeling van luchtcirculatiesystemen. De gemeente is zich ervan bewust dat deze laatste niet ruimtelijk is te verankeren.

4 KWANTITATIEVE ANALYSE

4.1 Uitgangspunten

Voor de berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de spoorlijnen is gebruik gemaakt van het softwarepakket RBM-II versie 2.4. De transportgegevens zijn uit het Basisnet herleid en weergegeven in figuur 4.1.


Aanwijzing Basisnetroutes			Risicoplafonds			PAG	Vervoersgegevens t.b.v. de berekening van het Groepsrisico										Bijzonderheden	
							Vervoershoeveelheden (in ketelwagenequivalenten)					Warme/ Koude Bleve verhouding		Breedte- categorie	Overige Weerstation K, L, W en/of Vi (Zie toelichting onderaan tabel)			
			PR- plafond	GR-plafonds			Stofcategorieën											
			PR 10 ⁻⁶ Contour	PR 10 ⁻⁷ Contour	PR 10 ⁻⁸ Contour		A	B2	B3	C3	D3	D4	A			B2	(in meters)	
Begincoördinaten	Eindcoördinaten	Naam + trajectnummer	(afstand in meters)															
188206 : 335240	197807 : 356894	Route 50, Sittard – Roermond				Ja	13900	3500	0	6200	5500	0	0	0.86		Beek		
197130 : 354989	197388 : 355907	T:	10	135	274										0–24	W		
197388 : 355907	197448 : 356080	U:	1	135	258										25–49	W		
197448 : 356080	197537 : 356395	V:	1	136	259										50–74	W		
197537 : 356395	197612 : 356586	W:	1	135	258										25–49	W		
197612 : 356586	197807 : 356894	X:	10	135	274										0–24	W		
197807 : 356894	210014 : 374689	Route 50, Roermond – Venlo Oost				Nee	12400	3500	0	1600	2500	0	0	1.24		Beek		
197807 : 356894	198097 : 357322	Y:	0	131	275										0–24	W		
198097 : 357322	199209 : 359428	Z:	0	71	193										0–24			
162895 : 384012	197807 : 356894	Route 110, Eindhoven – Roermond				Ja	1500	2300	0	4600	3750	0	0	0.73		Eindhoven-Beek		
194818 : 359973	198120 : 357460	U:	1	15	119										0–24			
198120 : 357460	197807 : 356894	V:	5	23	166										0–24	W		

Figuur 4.1 Aantallen vervoerseenheden spoorlijnen

Het aandachtsgebied is een gebied parallel aan de spoorweg met een lengte van tenminste 1 km aan weerszijden van het onderzoeksgebied en circa 460 meter breed¹. In figuur 4.2 is het onderzoeksgebied weergegeven. De populatiegegevens binnen het aandachtsgebied zijn ontleend aan de BAG-populatieservice. Hiervoor is gebruik gemaakt van het databestand versie 2018-07.

Het plan voorziet in de bouw van 76 woningen op de locatie van de bestaande 76 woningen. Er vindt geen verdichting van aanwezigen plaats. Ook is geen sprake van minder zelfredzame personen binnen het gebied ten opzichte van de huidige situatie. Daarom is enkel de bestaande situatie inzichtelijk gemaakt.


¹ Categorie B2 heeft een 1%-letaliteitsafstand van 995 meter, maar vooral in dichtbebouwde gebieden is een calamiteit in relatie tot categorie A bepalend voor de hoogte van het groepsrisico.



Figuur 4.2 Aandachtsgebied (oranje) en plangebied (groen)


4.2 Spoorlijn

In figuur 4.3 zijn de contouren van het plaatsgebonden risico als gevolg van de spoorlijn in de bestaande situatie weergegeven. De gekleurde stippen geven een indicatie met betrekking tot het groepsrisico.



Figuur 4.3 Contouren plaatsgebonden risico en indicatie groepsrisico ter hoogte van het plan (grijs vlak)

Het plaatsgebonden risico bedraagt ter hoogte van het plan 10^{-7} (blauwe lijn) tot 10^{-8} /jaar (groen). Er is geen sprake van een overschrijding van de grenswaarde 10^{-6} /jaar, in figuur 4.3 weergegeven als een rode lijn. Uit de figuur is ook af te lezen dat het gebied rond de spoorwegovergang bij de Regoutstraat leidt tot groepsrisico hoger dan de oriëntatiewaarde. In figuur 4.4 is het groepsrisico grafisch weergegeven.



Figuur 4.4 Berekend groepsrisico

Figuur 4.4 bevestigt de overschrijding van de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico bedraagt 1,8 tot 2,0 x de oriëntatiewaarde. Het maximaal aantal slachtoffers bedraagt 1226. Omdat het aantal woningen in de toekomstige situatie gelijk is aan de huidige situatie zal het groepsrisico door de realisatie van het plan niet af- of toenemen. Vanwege de overschrijding van de oriëntatiewaarde kan niet worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. In hoofdstuk 5 wordt een nadere verantwoording gegeven.

4.3 N280

Via de provinciale weg N280 worden gevaarlijke stoffen vervoerd in de categorieën LF1, LF2, LT1, LT2, GF2 en GF3². Uit het meest actuele onderzoek (uitgevoerd in 2013) blijkt dat op 182 meter afstand een plaatsgebonden risico van 10^{-8} /jaar optreedt. Het groepsrisico is kleiner dan 0,1 x de oriëntatiewaarde. De effecten van brand of explosie zijn ter plaatse van het plan verwaarloosbaar. Alleen calamiteiten met giftige stoffen zijn relevant voor het plan. Hiervoor wordt in hoofdstuk 5 een verantwoording gegeven.

4.4 Emplacement Roermond

Uit gemeentelijke stukken wordt afgeleid dat met uitbater ProRail gesprekken zijn gevoerd over het opheffen van het emplacement. In de actualisatie van de milieuvergunning in 2016 is geen rekening meer gehouden met het rangeren van gevaarlijke stoffen. Daarom wordt gesteld dat het emplacement met betrekking tot externe veiligheid geen belemmering vormt voor het plan.

² L = vloeistof, G = gas, F is brandbaar, T is giftig. Hoe hoger het getal, hoe groter het effect.

5 VERANTWOORDING GROEPSRISICO

Dit hoofdstuk geeft een aanzet tot het verantwoorden van het groepsrisico. Samen met het advies van de Veiligheidsregio dient dit ter onderbouwing van de ruimtelijke procedure.

5.1 Bronmaatregelen

Het Basisnet laat ruimte voor het vervoeren van 3500 eenheden B2 per jaar. Ammoniak is een van de stoffen in die categorie. In een Ammoniakconvenant tussen de toenmalige ministeries van VROM en V&W en DSM is vastgelegd dat het transport van ammoniak tussen Geleen en IJmuiden op termijn wordt beëindigd. Afspraak was het beëindigen per 31 december 2009. Tot 2015 zou een verschuiving van het transport plaatsvinden van het baanvaak Roermond – Weert naar Roermond – Venlo, om na 2015 het aantal transporten aanmerkelijk af te laten nemen.

5.2 Beheersing en bestrijding

In de gemeentelijke visie is stilgestaan bij het optimaliseren van beheersmaatregelen. Omdat beheersing en bestrijding de gemeentegrens overstijgt is de regionale brandweer verzocht te adviseren. Centraal hierin staan de aanwezigheid van bluswatervoorzieningen, de bereikbaarheid van en opstellocaties langs (spoor)wegen en opkomsttijden.

Binnen de bebouwde kom zijn langs het spoor bluswatervoorzieningen aanwezig in de vorm van brandkranen langs openbare wegen. De opkomsttijden van hulpdiensten binnen de bebouwde kom worden acceptabel geacht. Het plan is vanuit meerdere richtingen te benaderen en/of te ontvluchten.

De BRZO-inrichting op industrieterrein Willem Alexander beschikt over een eigen rampenbestrijdingsplan.

5.3 Explosie, BLEVE en fakkelbrand

Woningen binnen het plan zijn gelegen op 150 tot 250 meter tot de spoorlijn. In geval van een fakkelbrand en BLEVE treedt als gevolg van hittestraling gemiddelde schade op. Kunststof zal vervormen en er kunnen brandhaarden ontstaan. In geval van een explosie (druk golf) zullen ruiten sneuvelen, maar is er geen sprake van bouwkundige schade door ontzette constructies. De gemeentelijke visie adviseert het glasoppervlak aan de risicozijde te minimaliseren en/of scherfwerende beglazing in kitsponning toe te passen. De gevelbekleding dient brandwerend of brandvertragend te worden uitgevoerd en het aantal ornamenten wordt bij voorkeur beperkt.

Langs de lijn Sittard – Weert is ook sprake van een plasbrandaandachtsgebied. Het plan is echter gelegen op ruime afstand, zodat de effecten van een plasbrand te verwaarlozen zijn.

5.4 Toxische wolk

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan een wolk met schadelijke stoffen uit diverse richtingen komen. Voor deze woningen zijn echter de spoorlijn en het industrieterrein maatgevend. Deze zijn in westelijke en noordwestelijke richting gelegen. Het aandachtsgebied voor categorie B2 (spoor, bijvoorbeeld ammoniak) bedraagt 995 meter. Ook bij brand op het industrieterrein (bijvoorbeeld Varo Energy) kunnen wolken met toxische componenten ontstaan.

Nieuwe gebouwen moeten worden uitgerust met ventilatievoorzieningen die centraal per gebouw af te sluiten zijn. De ventilatievoorzieningen dienen van de risicobron af te zijn gericht.

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In het kader van een bestemmingsplanwijziging voor de vervangende nieuwbouw van 76 woningen in Vrijveld te Roermond is een nader onderzoek naar externe veiligheid uitgevoerd. Het plan is gelegen buiten de diverse contouren met een plaatsgebonden risico van 10^{-6} /jaar en voldoet daarmee aan de grenswaarden. Om dat het plan niet voorziet in de realisatie van meer of minder woningen ten opzichte van de bestaande situatie is er sowieso geen toename van het groepsrisico.

Het groepsrisico als gevolg van transport over het spoor overschrijdt de oriëntatiewaarde. Het plan is gelegen op tenminste 150 meter afstand tot de spoorlijn. Door het toepassen van relatief eenvoudige bouwkundige voorzieningen kan het risico op slachtoffers en schade tot een acceptabel niveau worden beperkt.

Wat betreft externe veiligheid is het plan op deze locatie ruimtelijk verantwoord in te passen.

BIJLAGE 1: RISICOBEREKENINGEN SPOORLIJN

Inhoudsopgave

Inhoud	1
1. Projectgegevens	2
1.1 env ng	2
1.2 Contouren	2
1.3 Versies	2
1.4 Werkgebied	3
1.5 Alge ene gegevens	3
1.6 Weer	3
1.6.1 Alge ene weergegevens	3
1.6.2 Meteorologische gegevens	4
2. itu e lot	5
3. Groe sisico	6
3.1 Groe sisicocurve	6
3.2 Ken erken v n het groe sisico	7
4. Route en tr ns ortgegevens	8
5. Bouwvl kken	10

1. Projectgegevens' Vrijveld'

1.1 Inventarisatie

Beschrijving	Waarde	Eenheid
N	Vrijveld	
Omschrijving	huidige situatie	
Modificatie	voor	
Weerstaan	Beek	
Lengte van de totale route	3401	
Berekend	PR en GR berekend	

1.2 Contouren

Beschrijving	Gemiddelde afstand tot de contouren m	Oppervlak onder de contouren m2
50-T	50-T - 110-U, (8 trajecten).	
10-8 contour	164,5	1203744
10-7 contour	90,9	644558
10-6 contour	6,3	43234

1.3 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II_v24.exe	2.4.2017 Build: 33	19-12-2016
RBM_23_Conversie.exe	2.2.0 Build: 884	8-11-2016
Hel bestand	2.4.1	14-12-2016
Positieservice lter	s20160701	2016/11/1
Centriobestand	scn20160701	20160701
toegegevens	s 20160701	20160701
Transformatie iddelen	t 20160701	20160701
ysteem d tu		25-9-2018

1.4 Werkgebied

Punt	Waarde
X-coördinaten in het oost ZW-unt	196800
Y-coördinaten in het oost ZW-unt	355350
Grootte van het werkgebied	2550

1.5 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
N	Vrijveld
Omschrijving	huidige situatie

Uitgevoerd door:

N	Econsultancy.nl
Telefoon	-
E-mailadres	-
Bedrijf	-
Adres	-
Postcode	0000AA
Plaats	-

In opdracht van:

N	Tonner
Telefoon	-
E-mailadres	-
Bedrijf	-
Adres	-
Postcode	0000AA
Plaats	-

1.6 Weer


1.6.1 Algemene weergegevens

Eigenschap	Waarde
Weerstation	Beek
Aantal windrichtingen	12
Aantal weerklussen	6
Begin van de dag	8:00
Begin van de nacht	18:30

1.6.2 Meteorologische gegevens


Periode	stabiliteit, windsnelheid						
	ich ng	B 3	D 1,5	5	9	E 5	F 1,5
Dag	1	0,020	0,010	0,020	0,007	0,000	0,000
	2	0,024	0,007	0,020	0,011	0,000	0,000
	3	0,033	0,008	0,022	0,019	0,000	0,000
	4	0,022	0,006	0,017	0,022	0,000	0,000
	5	0,010	0,005	0,006	0,003	0,000	0,000
	6	0,010	0,005	0,009	0,006	0,000	0,000
	7	0,019	0,009	0,027	0,028	0,000	0,000
	8	0,030	0,015	0,059	0,071	0,000	0,000
	9	0,035	0,023	0,079	0,063	0,000	0,000
	10	0,023	0,018	0,045	0,025	0,000	0,000
	11	0,012	0,012	0,024	0,013	0,000	0,000
	12	0,013	0,010	0,018	0,008	0,000	0,000
Nacht	1	0,000	0,009	0,013	0,004	0,006	0,010
	2	0,000	0,008	0,018	0,008	0,011	0,012
	3	0,000	0,009	0,020	0,011	0,018	0,018
	4	0,000	0,008	0,019	0,012	0,018	0,016
	5	0,000	0,007	0,011	0,003	0,010	0,015
	6	0,000	0,009	0,015	0,006	0,011	0,019
	7	0,000	0,014	0,050	0,036	0,025	0,023
	8	0,000	0,021	0,074	0,070	0,026	0,021
	9	0,000	0,025	0,055	0,038	0,011	0,016
	10	0,000	0,018	0,027	0,011	0,005	0,011
	11	0,000	0,011	0,014	0,004	0,003	0,008
	12	0,000	0,008	0,010	0,002	0,003	0,008

2. itua eplot



3. Groepsrisico

3.1 Groe srisicocurve



3.2 Kenmerken van het groeirisico

FN-curve	Normwaarde (N:F)	Max. F (N:F)	Max. N (N:F)	Verw. waarde
Project, Hoogste GR er unt.	0,00437 (502 : 1,7E-008)	4,2E-008 (11 : 4,2E-008)	591 (591 : 4,5E-009)	1,16E-005
Project, Hoogste GR er k .	0,01893 (427 : 1,0E-007)	1,2E-006 (11 : 1,2E-006)	1266 (1266 : 1,3E-009)	1,74E-004
Project, Geso eerd GR.	0,02010 (325 : 1,9E-007)	1,8E-006 (11 : 1,8E-006)	1266 (1266 : 1,3E-009)	2,13E-004

4. route en transportgegevens Modaliteit: **poor**

Naam	Type traject	Breedte	Fre uen	ela e		Lengte	tof	#	Transp. middel	Transportverdeling		WBKB
				route	stof					Dag	Werkweek	
		m	1/jaar	traject ID	traject ID	m		1/jaar		-	-	
1 50-T	Hoge snelheid, et wissels	9	6,07E-8	Niet verbonden	Niet verbonden	421						
							A (zeer br ndb r g s)	13900	KW (br nd. g s)	0,29	0,71	0
							B2 (gi ig g s)	3500	KW (tox. g s)	0,29	0,71	0,86
							C3 (zeer br ndb re vloeistof)	6200	KW (br nd. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
							3 (gi ige vloeistof)	5500	KW (tox. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
2 50-U	Hoge snelheid, et wissels	9	6,07E-8	1	1	184	Transport zie traject ID=1					
3 50-V	Hoge snelheid, et wissels	9	6,07E-8	2	1	328	Transport zie traject ID=1					
4 50-W	Hoge snelheid, et wissels	9	6,07E-8	3	1	206	Transport zie traject ID=1					
5 50-X	Hoge snelheid, et wissels	9	6,07E-8	4	1	364	Transport zie traject ID=1					
6 50-Y	Hoge snelheid, et wissels	9	6,07E-8	5	Niet verbonden	887						
							A (zeer br ndb r g s)	12400	KW (br nd. g s)	0,29	0,71	0
							B2 (gi ig g s)	3500	KW (tox. g s)	0,29	0,71	1,24
							C3 (zeer br ndb re vloeistof)	1600	KW (br nd. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
							3 (gi ige vloeistof)	2500	KW (tox. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
7 110-V	Hoge snelheid, et wissels	9	6,07E-8	6	Niet verbonden	650						
							A (zeer br ndb r g s)	1500	KW (br nd. g s)	0,29	0,71	0
							B2 (gi ig g s)	2300	KW (tox. g s)	0,29	0,71	0,73

Naam	Type traject	Breedte m	Fre uen 1/jaar	ela e		Lengte m	toef	# 1/jaar	Transp. middel	Transportverdeling		WBKB
				route	stof					Dag	Werkweek	
				traject ID	traject ID					-	-	
							C3 (zeer br ndb re vloeistof)	4600	KW (br nd. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
							3 (gi ige vloeistof)	3750	KW (tox. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
8 110-U	Hoge snelheid, zonder wissel	9	2,77E-8	7	7	361	Transport zie traject ID=7					

5. Bouwvlakken

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 218165_won end	wonen	258,37	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 218499_won end	wonen	1526,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.031	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 219894_won end	wonen	2740,5	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.055	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 259991_won end	wonen	1220,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.065	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 260718_won end	wonen	1972,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.032	0,499992 07	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 261100_won end	wonen	1278,1	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.028	0,500014 05	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 261383_won end	wonen	1251,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.052	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 300715_won end	wonen	1919,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.053	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 301315_won end	wonen	1672,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.038	0,499992 22	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 301321_won end	wonen	2150,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.047	0,499995 09	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 300979_won end	wonen	3474,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.047	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 260031_won end	wonen	2182,9	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.03	0,499992 34	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 217061_wonend	wonen	8900,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,499998 48	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 301088_wonend	wonen	9982,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.034	0,500001 49	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 116_wonend	wonen	6296,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 169_wonend	wonen	11706	RBM v23	Woonbebouwing	0.0057	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 179_wonend	wonen	3553,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.011	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 187_wonend	wonen	8769,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.0049	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 218_wonend	wonen	4157,9	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.0021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 237_wonend	wonen	4101,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.043	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 272_wonend	wonen	7676,1	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.011	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 291_wonend	wonen	3634,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.01	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 294_wonend	wonen	2590	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 297_wonend	wonen	7817,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 304_wonend	wonen	13585	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.0088	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 306_wonend	wonen	15395	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 309_wonend	wonen	5789,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.01	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00314_wonend	wonen	1610,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.0045	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00324_wonend	wonen	1601,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00328_wonend	wonen	6484,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.015	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00334_wonend	wonen	5690	RBM v23	Woonbebouwing	0.014	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00335_wonend	wonen	4384,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.012	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00344_wonend	wonen	18369	RBM v23	Woonbebouwing	0.0072	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00352_wonend	wonen	4334,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.015	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00354_wonend	wonen	9215,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.02	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00365_wonend	wonen	2045,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.046	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00374_wonend	wonen	3198,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.013	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00378_wonend	wonen	8642,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.014	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00392_wonend	wonen	4068,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.012	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00403_wonend	wonen	3012,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.013	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000215136_ond erwijs	onderw	747,04	RBM v23	Bedrijven d gdienst	0.74	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000217385_k nt oor	k ntor	700,45	RBM v23	Bedrijven d gdienst	0.21	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 218499_kliniek	k ntor	1526,6	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.012	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 218499_k nt oor	k ntor	1526,6	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.025	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 219618_ond erwijs	onderw	1362	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.15	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 219894_k nt oor	k ntor	2740,5	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.0022	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 221804_k nt oor	k ntor	731,14	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.18	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 221921_k nt oor	k ntor	1432,4	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 238810_kntoor	kntoor	19101	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.00042	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 259890_kntoor	kntoor	2488,3	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.099	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 259936_kntoor	kntoor	3500,9	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.1	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 260486_kntoor	kntoor	1043	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.061	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 260598_kntoor	kntoor	3135,5	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.079	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 260993_kntoor	kntoor	1010,7	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.13	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 261141_kntoor	kntoor	1189,9	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.1	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 261383_kntoor	kntoor	1251,6	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.043	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 300715_kliniek	kntoor	1919,7	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.0041	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 300715_kntoor	kntoor	1919,7	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 301070_kntoor	kntoor	1411,1	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.34	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 301315_kntoor	kntoor	1672,5	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.0018	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 301321_k nt oor	k nt oor	2150,1	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.0052	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 302272_k nt oor	k nt oor	1249,5	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.038	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 260031_k nt oor	k nt oor	2182,9	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000 260680_k nt oor	k nt oor	2176,1	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.099	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 133_k nt oor	k nt oor	17623	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.00029	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 169_k nt oor	k nt oor	11706	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.004	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 179_kliniek	k nt oor	3553,2	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.0033	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 179_k ntoor	k ntor	3553,2	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.0062	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 179_onderwi js	onderw	3553,2	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.012	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 237_k ntoor	k ntor	4101,2	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.0075	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 262_k ntoor	k ntor	2308,9	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.045	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 272_k ntoor	k ntor	7676,1	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.0012	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 272_onderwi js	onderw	7676,1	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.0021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 291_kliniek	k ntor	3634,6	RBM v23										
				Bedrijven d gdienst	0.0077	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 291_k ntoor	k ntor	3634,6	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven dienst	0.0057	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00294_	onderwijs	2590	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.013	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00314_	kantoor	1610,1	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.019	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00328_	kantoor	6484,9	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.0055	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00334_	kantoor	5690	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00339_	kantoor	2495,8	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.051	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00344_	kantoor	18369	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.00082	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00352_	kantoor	4334,1	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.01	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00354_	kantoor	9215,5	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven dienst	0.0015	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00365_kntoor	kntoor	2045,1	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.0063	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00374_kntoor	kntoor	3198,5	RBM v23										
				Bedrijven dienst	0.012	1	0	0,07	0	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	NVT
0957100000217385_bijen	hrd g	700,45	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.061	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000218165_bijen	hrd g	258,37	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.55	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000218165_winkel	winkel	258,37	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.023	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000218499_winkel	winkel	1526,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0038	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000	hrd g	1263,2		RBM v23										
219889_bijeen					Bedrijven con nu	0.083	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000	zieken	1263,2		RBM v23										
219889_gezond					Bedrijven con nu	0.028	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000	winkel	1207,6		RBM v23										
222695_winkel					Bedrijven con nu	0.097	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000	winkel	7008		RBM v23										
238540_winkel					Bedrijven con nu	0.027	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000	lgzwr	19101		RBM v23										
238810_industrie					Bedrijven con nu	0.012	1	0,62056773	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000	hrd g	2256,7		RBM v23										
259222_bijeen					Bedrijven con nu	0.051	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 259222_s or t	hrd g	2256,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.023	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 259991_bije en	hrd g	1220,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.072	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 260718_wink el	winkel	1972,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.037	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 260731_bije en	hrd g	1008,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 260831_wink el	winkel	2038,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.02	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 260854_bije en	hrd g	1034,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 261100_bijeen	hrd g	1278,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.093	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 261810_bijeen	hrd g	2998,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.046	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 261810_s ort	hrd g	2998,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.021	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 262037_industrie	lgzwr	7877,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0096	1	0,62057289	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 262316_winkel	winkel	2599,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.059	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 262381_winkel	winkel	7146,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.049	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 269467_indu strie	lgzwr	38732	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0066	1	0,620570 05	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 301009_logie s	hotel	4614,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.065	0	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 301019_wink el	winkel	4460,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.081	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 301087_indu strie	lgzwr	17339	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0049	1	0,620567 5	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 301315_wink el	winkel	1672,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.032	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 301321_wink el	winkel	2150,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.015	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 301837_logie s	hotel	1612,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.042	0	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 302272_logie s	hotel	1249,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.046	0	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 217061_gezo nd	zieken	8900,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0063	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 217061_wink el	winkel	8900,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0032	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 261326_gezo nd	zieken	1350,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 302951_bije en	hrd g	1419,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.09	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 302951_logies	hotel	1419,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.036	0	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 133_bijeen	hrd g	17623	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0029	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 133_industrie	lgzwr	17623	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0029	1	0,62057134	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 133_winkel	winkel	17623	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0078	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 169_bijeen	hrd g	11706	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0042	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 169_winkel	winkel	11706	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0078	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 187_bijeen	hrd g	8769,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0069	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 218_bijeen	hrd g	4157,9	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.012	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 218_logies	rkc	4157,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0042	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 218_winkel	winkel	4157,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.018	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 272_bijeen	hrd g	7676,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0027	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 272_industrie	lgzwr	7676,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0012	1	0,620500 11	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 291_bijeen	hrd g	3634,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.024	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 297_bijeen	hrd g	7817,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.012	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 297_winkel	winkel	7817,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.00077	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00304_industrie	lgzwr	13585	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0003	1	0,62037938	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00304_winkel	winkel	13585	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.022	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00306_winkel	winkel	15395	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.00087	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00309_bijeen	hrd g	5789,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.018	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00309_winkel	winkel	5789,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.026	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00314_bijeen	hrd g	1610,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.054	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00314_logies	rkc	1610,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0099	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00314_winkel	winkel	1610,1	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.0067	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 324_bijeen	hrd g	1601,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.036	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 324_winkel	winkel	1601,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0024	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 328_bijeen	hrd g	6484,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0079	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 328_winkel	winkel	6484,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.017	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 334_bijeen	hrd g	5690	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0087	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 334_winkel	winkel	5690	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.02	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 335_bijeen	hrd g	4384,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.02	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 335_winkel	winkel	4384,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.023	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00344_industrie	lgzwr	18369	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.00028	1	0,62060153	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00344_winkel	winkel	18369	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0082	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00352_bijeen	hrd g	4334,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0075	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00352_s_ort	hrd g	4334,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0034	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00352_winkel	winkel	4334,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0022	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00354_bijeen	hrd g	9215,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0038	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00354_winkel	winkel	9215,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0054	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00365_bijeen	hrd g	2045,1	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.0078	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 374_bijeen	hrd g	3198,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.011	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 378_industrie	lgzwr	8642,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.00017	1	0,62043302	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 392_bijeen	hrd g	4068,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0067	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 392_winkel	winkel	4068,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0083	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
bouwblok00 403_winkel	winkel	3012,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.021	1	0	0,07	0,01	0:00	24:00	,di,w,do,vr,z ,zo,	NVT
0957100000 259743_bijen	beurze	1625,7	RBM v23										
				Evene ent	0.37	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	15,77143
				Evene ent	0.37	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	,di,w,do,vr,	8,17778
				Evene ent	0.37	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 260486_bijen	beurze	1043	RBM v23										
				Evene ent	0.18	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	15,77143
				Evene ent	0.18	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	,di,w,do,vr,	8,17778
				Evene ent	0.18	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	,di,w,do,vr,	8,17778
0957100000 260831_bijen	beurze	2038,8	RBM v23										
				Evene ent	0.12	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	15,77143
				Evene ent	0.12	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	,di,w,do,vr,	8,17778
				Evene ent	0.12	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	,di,w,do,vr,	8,17778
0957100000 260969_bijen	beurze	1338	RBM v23										
				Evene ent	0.17	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	15,77143
				Evene ent	0.17	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	,di,w,do,vr,	8,17778
				Evene ent	0.17	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	,di,w,do,vr,	8,17778
0957100000 301009_bijen	beurze	4614,9	RBM v23										
				Evene ent	0.16	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	15,77143
				Evene ent	0.16	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	,di,w,do,vr,	8,17778
				Evene ent	0.16	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 301837_bijeen	beurze	1612,1	RBM v23										
				Evene ent	0.11	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	15,77143
				Evene ent	0.11	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	,di,w,do,vr,	8,17778
				Evene ent	0.11	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	,di,w,do,vr,	8,17778
bouwblok00 304_bijeen	beurze	13585	RBM v23										
				Evene ent	0.025	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	15,77143
				Evene ent	0.025	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	,di,w,do,vr,	8,17778
				Evene ent	0.025	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	,di,w,do,vr,	8,17778
bouwblok00 344_bijeen	beurze	18369	RBM v23										
				Evene ent	0.019	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	,di,w,do,vr,	15,77143
				Evene ent	0.019	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	,di,w,do,vr,	8,17778
				Evene ent	0.019	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	,di,w,do,vr,	8,17778
0957100000 259743_bijeen	beurze	1625,7	RBM v23										
				Evene ent	0.37	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	z ,zo,	39,42857
				Evene ent	0.37	0	1	0	0,1	0:00	8:00	z ,zo,	20,44444
				Evene ent	0.37	0	1	0	0,1	18:30	24:00	z ,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 260486_bijeen	beurze	1043	RBM v23										
				Evenement	0.18	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	z ,zo,	39,42857
				Evenement	0.18	0	1	0	0,1	0:00	8:00	z ,zo,	20,44444
				Evenement	0.18	0	1	0	0,1	18:30	24:00	z ,zo,	20,44444
0957100000 260831_bijeen	beurze	2038,8	RBM v23										
				Evenement	0.12	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	z ,zo,	39,42857
				Evenement	0.12	0	1	0	0,1	0:00	8:00	z ,zo,	20,44444
				Evenement	0.12	0	1	0	0,1	18:30	24:00	z ,zo,	20,44444
0957100000 260969_bijeen	beurze	1338	RBM v23										
				Evenement	0.17	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	z ,zo,	39,42857
				Evenement	0.17	0	1	0	0,1	0:00	8:00	z ,zo,	20,44444
				Evenement	0.17	0	1	0	0,1	18:30	24:00	z ,zo,	20,44444
0957100000 301009_bijeen	beurze	4614,9	RBM v23										
				Evenement	0.16	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	z ,zo,	39,42857
				Evenement	0.16	0	1	0	0,1	0:00	8:00	z ,zo,	20,44444
				Evenement	0.16	0	1	0	0,1	18:30	24:00	z ,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0957100000 301837_bijeen	beurze	1612,1	RBM v23										
				Evenement	0.11	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	z ,zo,	39,42857
				Evenement	0.11	0	1	0	0,1	0:00	8:00	z ,zo,	20,44444
				Evenement	0.11	0	1	0	0,1	18:30	24:00	z ,zo,	20,44444
bouwblok00 304_bijeen	beurze	13585	RBM v23										
				Evenement	0.025	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	z ,zo,	39,42857
				Evenement	0.025	0	1	0	0,1	0:00	8:00	z ,zo,	20,44444
				Evenement	0.025	0	1	0	0,1	18:30	24:00	z ,zo,	20,44444
bouwblok00 344_bijeen	beurze	18369	RBM v23										
				Evenement	0.019	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	z ,zo,	39,42857
				Evenement	0.019	0	1	0	0,1	0:00	8:00	z ,zo,	20,44444
				Evenement	0.019	0	1	0	0,1	18:30	24:00	z ,zo,	20,44444

