

Project	:	Roermond Neeldervelt
Opdrachtgever	:	Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.
Projectnr	:	M20 090
Kenmerk	:	QR/QR/M20.090.801
Datum	:	27 februari 2020
Onderwerp	:	Onderzoek wegverkeerslawaaï bouwplan Roermond Neeldervelt.

1. Inleiding

In het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan Tegelarijeveld Roermond is in 2014 door K+ Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de akoestische consequenties vanwege wegverkeerslawaaï en vanwege bestaande bedrijven gevestigd aan de Elmpsterweg, zie rapport M9 415.402.5 d.d. 31 oktober 2014.

Omdat de verkaveling van een deel van het plan is gewijzigd is in opdracht van Janssen de jong Projectontwikkeling B.V. een aanvullend onderzoek gedaan naar wegverkeerslawaaï voor het gewijzigde plan Roermond Neeldervelt dat deel uit maakt van voornoemd bestemmingsplan.

2. Uitgangspunten

2.1. Verkeersgegevens

De te hanteren verkeersgegevens zijn afgestemd met de afdeling milieu van de gemeente Roermond. Voor wat betreft de gehanteerde verkeersgegevens zijn de verkeersgegevens gebaseerd op prognose jaar 2030. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Verkeersgegevens N280/N271 prognose 2025/2030.

Wv	Eetmaalintensiteit		Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode			
	2025	2030	D	Qlv	Qmv	Qzv	A	Qlv	Qmv	Qzv	N	Qlv	Qmv	Qzv
1	13190	12984	5.91	87.2	8.1	4.7	2.58	92.3	4.2	3.5	0.83	80.6	8.3	11.1
2	11394	11322	5.91	87.2	8.1	4.7	2.58	92.3	4.2	3.5	0.83	80.6	8.3	11.1
3	8955	8990	5.91	87.2	8.1	4.7	2.58	92.3	4.2	3.5	0.83	80.6	8.3	11.1
4	7252	7434	5.91	87.2	8.1	4.7	2.58	92.3	4.2	3.5	0.83	80.6	8.3	11.1
5	14429	14296	6.58	87	8.3	4.7	3.14	93.5	3.8	2.7	1.05	84.3	7	8.7
6	10981	10968	6.58	87	8.3	4.7	3.14	93.5	3.8	2.7	1.05	84.3	7	8.7
7	9938	10032	6.58	87	8.3	4.7	3.14	93.5	3.8	2.7	1.05	84.3	7	8.7
8	6712	6868	6.58	87	8.3	4.7	3.14	93.5	3.8	2.7	1.05	84.3	7	8.7

Vervolg tabel 2.1: Verkeersgegevens N280/N271 prognose 2025/2030.

Wv	Etmaalintensiteit		Dagperiode				Avondperiode				Nachtperiode			
	2025	2030	D	Qlv	Qmv	Qzv	A	Qlv	Qmv	Qzv	N	Qlv	Qmv	Qzv
9	7686	7550	5.91	87.2	8.1	4.7	2.58	92.3	4.2	3.5	0.83	80.6	8.3	11.1
10	5237	5192	6.58	87	8.3	4.7	3.14	93.5	3.8	2.7	1.05	84.3	7	8.7
11	5237	5192	6.95	92.6	6.1	1.3	3.28	96.6	2.6	0.7	0.52	89.5	6.7	3.8
12	5237	5192	6.95	92.6	6.1	1.3	3.28	96.6	2.6	0.7	0.52	89.5	6.7	3.8
13	5237	5192	6.95	92.6	6.1	1.3	3.28	96.6	2.6	0.7	0.52	89.5	6.7	3.8
14	5237	5192	6.95	92.6	6.1	1.3	3.28	96.6	2.6	0.7	0.52	89.5	6.7	3.8
15	5237	5192	6.95	92.6	6.1	1.3	3.28	96.6	2.6	0.7	0.52	89.5	6.7	3.8
16	5237	5192	6.95	92.6	6.1	1.3	3.28	96.6	2.6	0.7	0.52	89.5	6.7	3.8
Rot 1	5237	5192	6.95	92.6	6.1	1.3	3.28	96.6	2.6	0.7	0.52	89.5	6.7	3.8
Rot 2	5237	5192	6.95	92.6	6.1	1.3	3.28	96.6	2.6	0.7	0.52	89.5	6.7	3.8
Rot 3	5237	5192	6.95	92.6	6.1	1.3	3.28	96.6	2.6	0.7	0.52	89.5	6.7	3.8

Hierbij is:

Etmaal: Prognose etmaalintensiteit 2025;

D: Gemiddeld daguurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit;

A: Gemiddeld avonduurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit;

N: Gemiddeld nachtuurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit;

Qlv: Gemiddeld aandeel lichte motorvoertuigen betreffende periode in procenten;

Qmv: Gemiddeld aandeel middelzware motorvoertuigen betreffende periode in procenten;

Qzv: Gemiddeld aandeel zware motorvoertuigen betreffende periode in procenten.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de ter plaatse toegestane maximum snelheid van 80 km/h voor de N280 en 50 km/h voor de N271. Voor de wegverharding is uitgegaan van gladasfaltbeton.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de in bijlage I opgenomen figuren, de in bijlage IIa (N280) en IIb (N271) opgenomen rekenbladen en de in bijlage III opgenomen uitsnede uit het verkeersmodel.

2.2. Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modelring van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3. Berekeningsresultaten

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is de ligging van de 48 dB voorkeursgrenswaarde contour, de 53 dB en de 63 dB maximale ontheffingswaarde contour bepaald.

In figuur 3a t/m 3c en 4a t/m 4c zijn de geluidcontouren weergegeven voor respectievelijk de N280 en de N271 ter hoogte van de begane grond (a), eerste verdieping (b), en tweede verdieping (c), de ligging van de waarneempunten is gepresenteerd in figuur 2.

De geluidcontouren zijn gekleurd, de betekenis hiervan is:

- Groen: De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden;
- Geel: De geluidbelasting bedraagt meer dan 48 dB, doch minder dan 53 dB;
- Oranje: De geluidbelasting bedraagt meer dan 53 dB, doch minder dan 63 dB;
- Rood: De geluidbelasting bedraagt meer dan 63 dB.

Aan de hand van de geluidcontouren is per kavel aangegeven waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zal worden overschreden en waar niet. In navolgende tabel 3.1 is per kavel aangegeven waar de voorkeursgrenswaarde en/of de maximale ontheffingswaarde zal worden overschreden. De vermelde belastingen zijn toetsingswaarden (inclusief aftrek artikel 3.4 RMV2012).

Tabel 3.1: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai plan Neeldervelt (in dB).

Kavel	Aantal woningen	Toetsingswaarde N280			Toetsingswaarde N271		
		wnh 1,5m	wnh 4,5m	wnh 7,5m	wnh 1,5m	wnh 4,5m	wnh 7,5m
C.01							
C.02							
C.03	1		49	49			
C.04	1		49	49			
C.05	1		49	49			
C.06	1		49	49			
C.07	1	50	51	50			
C.08	1	49	50	50			
C.09	1	49	50	50			
C.10	1	49	50	50			
C.11	1	50	51	51			
C.12	1	50	51	51			
C.13	1	51	52	52			
C.14	1	51	52	52			
C.15	1	51	52	52			
C.16	1	51	52	52			
C.17	1	51	52	52			
C.18	1	51	52	52			
C.19	1	51	52	52			
C.20	1	51	52	52			
C.21	1	53	52	53	49	50	51
C.22	1	52	53	53			
C.23	1	52	53	53			
C.24	1	53	53	53			
C.25	1	52	53	53			
C.26	1	53	53	53			
C.27	1	53	53	53			
C.28	1	53	56	56			

Vervolg tabel 3.1: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaa plan Neeldervelt (in dB).

Kavel	Aantal woningen	Toetsingswaarde N280			Toetsingswaarde N271		
		wnh 1,5m	wnh 4,5m	wnh 7,5m	wnh 1,5m	wnh 4,5m	wnh 7,5m
C.29	1	56	57	57			
D.01	1		49	49			
D.02	1		49	49			
D.03	1		49	49			
D.04	1		49	49			
D.05	1		49	49			
D.06	1		49	49			
D.07	1		49	49			
E.01	1	49	50	50			
E.02	1	49	50	50			
E.03	1	49	50	50			
E.04	1	50	50	51			
E.05	1	50	51	51			
E.06	1	50	51	51			
E.07	1	50	51	51			
E.08	1	51	52	52			
E.09	1	50	51	51			
E.10	1	50	51	51			
E.11	1	49	50	50			
E.12	1	49	50	50			
E.13	1	49	50	50			
E.14	1	49	50	50			
F.01	1	50	51	52			
F.02	1	50	51	52			
F.03	1	50	52	52			
F.04	1	51	52	53			
F.05	1	51	53	53			
F.06	1	53	53	53			
F.07	1	52	53	53			
F.08	1	52	53	53			
F.09	1	52	53	53			
F.10	1	53	53	56			
F.11	1	53	56	57			
F.12	1	53	57	58			
F.13	1	53	57	58			
F.14	1	53	57	58			
F.15	1	56	58	58			
F.16	1	53	56	56			
F.17	1	53	53	53			
F.18	1	53	53	53			
F.19	1	53	53	53			
F.20	1	52	53	53			
F.21	1	51	53	53			
F.22	1	51	52	53			
F.23	1	51	52	53			
F.24	1	51	52	52			
G.01	1	51	52	53			
G.02	1	52	53	53			
G.03	1	52	53	53			

Vervolg tabel 3.1: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï plan Neeldervelt (in dB).

Kavel	Aantal woningen	Toetsingswaarde N280			Toetsingswaarde N271		
		wnh 1,5m	wnh 4,5m	wnh 7,5m	wnh 1,5m	wnh 4,5m	wnh 7,5m
G.04	1	52	53	53			
G.05	1	53	53	56			
G.06	1	53	56	57			
G.07	1	53	56	57			
G.08	1	53	53	56			
H.01	1	51	52	52			
H.02	1	51	52	52			
H.03	1	51	52	53			
H.04	1	52	53	53			
H.05	1	52	53	53			
H.06	1	53	53	53			
H.07	1	53	53	53			
H.08	1	53	53	56			
H.09	1	53	56	56			
H.10	1	57	58	58			
H.11	1	57	58	58			
H.12	1	56	58	58			
H.13	1	53	56	56			
H.14	1	53	53	53			
H.15	1	53	53	53			
H.16	1	53	53	53			
H.17	1	53	53	53			
H.18	1	52	53	53			
H.19	1	51	52	53			
H.20	1	51	52	53			
H.21	1	51	52	52			
H.22	1	51	52	52			
H.23	1	50	51	51			

4. Evaluatie en conclusie

In opdracht van Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. is in het kader van de opstelling van het bestemmingsplan “Roermond Neeldervelt” een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaï ter plaatse van de nieuwe situaties in het kader van de Wet geluidhinder.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in het kader van de Wet geluidhinder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zal worden overschreden vanwege wegverkeerslawaaï van de N280 en de N271. De maximale ontheffingswaarde wordt nergens overschreden.


Gebleken is dat maatregelen aan de bron niet mogelijk zijn. Overdrachtmaatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde zijn niet mogelijk/wenselijk. Derhalve resteren maatregelen bij de ontvanger. Bij de gemeente Roermond dient een verzoek tot vaststelling van een hogere waarde te worden ingediend. Aan dit verzoek kan de gemeente

aanvullende voorwaarden stellen. Afstemming met de afdeling milieu van de gemeente is nodig.

Afhankelijk van de hoogte van de optredende gevelbelasting dient rekening te worden gehouden dat in het kader van het Bouwbesluit plaatselijke zwaardere eisen worden gesteld aan de geluidwering van de gevel. In een aanvullend onderzoek dienen de te treffen geluidwerende gevelmaatregelen te worden bepaald.

BIJLAGE I

Figuren




- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm

- hoogtelijn
- optrektoeslag
- waarneempunt vrij

project
opdrachtgever

M20 090 Neeldervelt Roermond
Janssen de Jong projectontwikkeling B.V.
omschrijving
Figuur 1:
Overzicht akoestisch rekenmodel






- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn
- +

waarneempunt vrij

project opdrachtgever

M20 090 Neeldervelt Roermond
Janssen de Jong projectontwikkeling B.V.
omschrijving
Figuur 2:
Ligging waarneempunten



VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]

>= 10
>= 48.5
>= 53.5
>= 63.5


gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
stomp scherm
hardzachtlijn
hoogtelijn

+ waarneempunt vrij

project
opdrachtgever

M20 090 Neeldervelt Roermond
Janssen de Jong projectontwikkeling B.V.
omschrijving
Figuur 3a:
Geluidcontouren N280
Wnh 1,5m + mv





VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]

>= 10
>= 48.5
>= 53.5
>= 63.5


gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
stomp scherm
hardzachtlijn
hoogtelijn

+ waarneempunt vrij

project
opdrachtgever

M20 090 Neeldervelt Roermond
Janssen de Jong projectontwikkeling B.V.
omschrijving
Figuur 3b:
Geluidcontouren N280
Wnh 4,5m + mv





VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]

>= 10
>= 48.5
>= 53.5
>= 63.5


gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
stomp scherm
hardzachtlijn
hoogtelijn

+ waarneempunt vrij

project
opdrachtgever

M20 090 Neeldervelt Roermond
Janssen de Jong projectontwikkeling B.V.
omschrijving
Figuur 3c:
Geluidcontouren N280
Wnh 7,5m + mv





VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]

>= 10
>= 48.5
>= 53.5
>= 63.5


gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
stomp scherm
hardzachtlijn
hoogtelijn

• optrektoeslag
+ waarneempunt vrij

project
opdrachtgever

M20 090 Neeldervelt Roermond
Janssen de Jong projectontwikkeling B.V.
omschrijving
Figuur 4a:
Geluidcontouren N271
Wnh 1,5m + mv





VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]

>= 10
>= 48.5
>= 53.5
>= 63.5


gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
stomp scherm
hardzachtlijn
hoogtelijn

• optrektoeslag
+ waarneempunt vrij

project
opdrachtgever

M20 090 Neeldervelt Roermond
Janssen de Jong projectontwikkeling B.V.
omschrijving
Figuur 4b:
Geluidcontouren N271
Wnh 4,5m + mv





VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]

>= 10
>= 48.5
>= 53.5
>= 63.5

gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
stomp scherm
hardzachtlijn
hoogtelijn

• optrektoeslag
+ waarneempunt vrij

project
opdrachtgever

M20 090 Neeldervelt Roermond
Janssen de Jong projectontwikkeling B.V.
omschrijving
Figuur 4c:
Geluidcontouren N271
Wnh 7,5m + mv



BIJLAGE IIa

Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaaï N280

Projectgegevens

projectnaam: M20 090 Neeldervelt Roermond
opdrachtgever: Janssen de Jong projectontwikkeling B.V.
adviseur:
databaseversie: 903
situatie: WV L N280+N271 FEB-2020 Verkeersintensiteiten 2030
uitsnede: N280

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart:

16.5.2 (build5)
kenhart16.rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie:

☒
☐
0 %

rekenresultaat binnengelezen (datum):

26-02-2020

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

20:14

maximum aantal reflecties:

1 graden

minimum zichthoek reflecties:

2 graden

maximum sectorhoek:

5 graden

vaste sectorhoek:

2

methode aftrek110g:

per wnp per weg RMG2012/2014 :

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/ri		
1	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
2	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
3	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
4	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
5	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
6	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
7	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
8	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
9	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
10	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
11	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
12	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
13	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
14	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
15	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
16	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
17	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
81	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
100	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
101	28.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
102	31.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
103	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
104	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
105	30.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
106	28.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
109	30.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
110	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
111	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
112	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
113	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
114	28.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
115	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
116	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
117	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
118	26.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
119	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
120	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
121	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
133	28.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
134	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
138	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
139	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
140	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
143	29.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
144	29.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
145	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	
146	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
147	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
148	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
149	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
150	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
151	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
152	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
153	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
154	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
155	31.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
156	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
157	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
158	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
159	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
160	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
161	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
162	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
163	29.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
164	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
165	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
166	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
167	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
168	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
169	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
170	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
171	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
172	29.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
173	29.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
174	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
175	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
176	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
177	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
178	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
179	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
180	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
181	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
182	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
183	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
184	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
185	32.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
186	32.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
187	35.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
188	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
189	35.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
190	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
191	35.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
192	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
193	35.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
194	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
195 Elpmterweg 46A	30.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
198	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vi/ri	il		
200	28.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
202	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
203	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
204	28.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
205	32.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
206	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
207	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
208	29.4	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
209	29.4	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
210	29.4	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
211	28.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
212	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
213	28.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
214	29.4	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
215	29.4	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
216	29.4	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
217	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
218	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
219	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
220	29.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
221	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
222	28.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
223	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
224	31.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
226	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
227	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
228	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
229	26.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
230	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
231	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
232	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
233	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
234	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
235	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
236	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
237	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
238	31.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
239	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
240	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
241	31.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
242	31.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
243	31.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
244	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
245	28.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
246	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
247	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
248	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
249	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
250	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		
251	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--		80	80	80	80	☐	☐		

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn			reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl	il		
252	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
253	30.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
254	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
255 loods	29.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
280	27.6	5.8	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
281 Elmpterweg 42	29.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2	27.0	23.0	95		80	
3	28.0	23.0	92	elmpterweg 51 woning en winkel	80	
5	29.0	23.0	245	Elmpterweg 47	80	
7	31.0	23.0	58	Elmpterweg 39	80	
8	31.0	23.0	61	Elmpterweg37	80	
9	29.0	23.0	35		80	

Schermen

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen					zwevend vl/r	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts								
5	25.9	25.9	154	st.(-2dB)	20	20	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
8	31.6	29.6	702	st.(-2dB)	20	20	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
10	22.5	22.5	303	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
11	21.7	21.6	306	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
12	21.6	21.5	346	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
13	22.7	21.9	155	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
33	22.2	22.2	562	scherp	20	20	0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	☐	☐	
40	23.4	23.0	84	scherp	20	20	0.0	2.0	3.0	4.0	5.0	☐	☐	
62	25.7	23.3	282	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
63	26.0	23.4	211	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
64	25.7	23.3	266	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
65	26.0	23.4	234	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
67	27.3	24.3	146	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
77	27.5	24.2	18	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
78	27.4	24.0	29	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
82	23.0	23.0	98	scherp	20	20	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	☐	☐	
89	24.0	23.0	233	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
90	25.0	23.0	4	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
91	24.5	23.0	198	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
92	25.0	23.0	1	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
109	25.0	23.0	9	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
112	24.7	23.0	6	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
113	24.7	23.0	5	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
128	23.0	23.0	50	scherp	20	20	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	☐	☐	
129	23.0	23.0	197	scherp	20	20	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	☐	☐	
130	23.0	23.0	198	scherp	20	20	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	☐	☐	
135	29.1	23.0	57	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
136	28.3	23.0	148	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
137	29.5	23.0	18	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
138	29.5	23.0	9	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
139	26.5	23.0	49	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
140	27.8	23.0	50	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
141	24.1	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
142	25.5	23.0	95	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
143	24.1	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
144	25.5	23.0	100	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
145	23.2	23.0	21	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
146	23.2	23.0	6	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
147	23.2	23.0	8	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
148	23.2	23.0	36	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
149	23.2	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
150	23.2	23.0	25	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
151	23.2	23.0	10	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
152	23.2	23.0	15	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
153	23.2	23.0	42	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
154	23.2	23.0	98	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
155	23.2	23.0	83	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

K+ Adviesgroep b.v.

8

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen					zwevend vl/r	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts								
156	23.2	23.0	14	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
157	23.2	23.0	81	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
158	23.2	23.0	17	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
159	23.9	23.0	41	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
160	23.9	23.0	111	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
161	24.5	23.0	128	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
162	24.5	23.0	133	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
163	23.9	23.0	33	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
164	23.9	23.0	120	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
165	26.0	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
166	28.0	23.0	100	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
167	26.0	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
168	27.5	23.0	59	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
169	29.5	23.0	11	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
170	29.5	23.0	10	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
171	29.3	23.0	43	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
172	28.7	23.0	86	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
173	29.3	23.0	49	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
174	28.7	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
175	24.3	23.0	85	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
176	24.0	23.0	31	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
177	24.0	23.0	23	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
178	24.0	23.0	79	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
179	24.0	23.0	19	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
180	24.3	23.0	79	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
181	24.0	23.0	28	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
182	24.0	23.0	14	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
183	24.0	23.0	76	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
184	24.0	23.0	16	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
185	25.3	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
186	25.3	23.0	100	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
187	26.9	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
188	26.9	23.0	101	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
189	0.0	23.0	43	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
190	23.9	23.0	34	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
191	23.9	23.0	23	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
192	30.3	28.3	157	st.(-2dB)	20	20	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
234	24.7	22.9	282	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
270	30.5	23.1	204	scherp	80	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
275	28.6	26.6	205	scherp	80	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
417	23.8	23.8	106	st.(-2dB)	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
418	29.3	23.0	53	scherp	0	0						☐	☐	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
44	23.0	236	hoogtelijn	
45	23.0	16	hoogtelijn	
46	23.0	224	hoogtelijn	
52	23.0	112	hoogtelijn	
53	23.0	5	hardzachtovergang + hoogtelijn	
54	23.0	11	hoogtelijn	
55	23.0	28	hoogtelijn	
132	23.0	209	hoogtelijn	
133	23.0	94	hardzachtovergang + hoogtelijn	
134	23.0	8	hardzachtovergang + hoogtelijn	
135	23.0	66	hoogtelijn	
136	23.0	16	hardzachtovergang + hoogtelijn	
152	23.0	267	hardzachtovergang + hoogtelijn	
153	23.0	266	hardzachtovergang + hoogtelijn	
158	22.0	219	hardzachtovergang + hoogtelijn	
159	22.0	171	hardzachtovergang + hoogtelijn	
160	22.0	253	hardzachtovergang + hoogtelijn	
161	22.0	44	hardzachtovergang + hoogtelijn	
163	22.0	36	hardzachtovergang + hoogtelijn	
176	23.0	137	hoogtelijn	
180	23.0	99	hoogtelijn	
183	23.0	6	hardzachtovergang + hoogtelijn	
193	23.0	8	hardzachtovergang + hoogtelijn	
231	22.7	284	hoogtelijn	
232	22.8	446	hoogtelijn	
246	23.0	205	hoogtelijn	
247	23.0	45	hoogtelijn	
251	25.6	96	hardzachtovergang + hoogtelijn	
252	23.0	173	hoogtelijn	
253	23.0	130	hoogtelijn	
256	29.6	154	hardzachtovergang + hoogtelijn	
259	23.0	209	hoogtelijn	
260	23.0	257	hoogtelijn	
274	23.0	494	hoogtelijn	
276	23.7	236	hoogtelijn	
277	23.0	204	hoogtelijn	
278	23.0	407	hoogtelijn	
279	23.0	306	hoogtelijn	
282	23.0	294	hoogtelijn	
283	23.0	389	hoogtelijn	
297	23.0	305	hoogtelijn	
298	23.0	402	hoogtelijn	
299	23.0	253	hoogtelijn	
300	23.0	440	hoogtelijn	
302	25.7	415	hardzachtovergang + hoogtelijn	
303	24.3	237	hardzachtovergang + hoogtelijn	
305	25.7	426	hardzachtovergang + hoogtelijn	
306	24.3	235	hardzachtovergang + hoogtelijn	
307	23.0	342	hoogtelijn	
308	23.0	135	hoogtelijn	
309	23.0	564	hoogtelijn	
310	25.8	62	hoogtelijn	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
311	23.0	567	hoogtelijn	
320	23.0	413	hoogtelijn	
321	23.0	275	hoogtelijn	
324	22.8	507	hoogtelijn	
329	23.0	395	hoogtelijn	
340	23.0	299	hoogtelijn	
348	27.4	14	hardzachtovergang + hoogtelijn	
350	23.0	183	hoogtelijn	
351	23.0	16	hoogtelijn	
352	23.0	47	hoogtelijn	
353	23.0	95	hoogtelijn	
354	23.0	9	hoogtelijn	
355	23.0	12	hoogtelijn	
359	23.0	113	hoogtelijn	
363	22.5	70	hoogtelijn	
366	23.0	103	hoogtelijn	
376	23.0	88	hardzachtovergang + hoogtelijn	
377	23.0	222	hardzachtovergang + hoogtelijn	
378	23.0	260	hardzachtovergang + hoogtelijn	
379	23.0	460	hardzachtovergang + hoogtelijn	
385	22.0	1615	hardzachtovergang + hoogtelijn	
388	22.0	211	hardzachtovergang + hoogtelijn	
390	23.0	151	hardzachtovergang + hoogtelijn	
391	23.0	137	hardzachtovergang + hoogtelijn	
397	23.0	45	hardzachtovergang + hoogtelijn	
403	23.0	258	hardzachtovergang + hoogtelijn	
408	23.0	221	hardzachtovergang + hoogtelijn	
414	21.9	233	hoogtelijn	
415	24.3	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
416	23.0	69	hoogtelijn	
417	23.0	94	hoogtelijn	
419	25.3	71	hoogtelijn	
431	23.0	306	hoogtelijn	
444	23.0	299	hoogtelijn	
456	28.8	14	hardzachtovergang + hoogtelijn	
457	29.3	13	hardzachtovergang + hoogtelijn	
458	29.5	10	hardzachtovergang + hoogtelijn	
459	29.5	16	hardzachtovergang + hoogtelijn	
460	29.5	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
461	26.5	48	hardzachtovergang + hoogtelijn	
462	27.8	51	hardzachtovergang + hoogtelijn	
463	28.8	17	hardzachtovergang + hoogtelijn	
464	29.3	16	hardzachtovergang + hoogtelijn	
465	29.5	11	hardzachtovergang + hoogtelijn	
466	29.5	18	hardzachtovergang + hoogtelijn	
467	29.5	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
468	26.5	48	hardzachtovergang + hoogtelijn	
469	27.8	51	hardzachtovergang + hoogtelijn	
470	23.0	37	hoogtelijn	
471	23.0	32	hoogtelijn	
472	23.0	29	hoogtelijn	
473	23.0	18	hoogtelijn	
474	23.9	8	hardzachtovergang + hoogtelijn	
475	23.0	17	hoogtelijn	
476	23.0	19	hoogtelijn	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
477	23.0	32	hoogtelijn	
478	23.0	214	hoogtelijn	
479	23.0	109	hoogtelijn	
480	23.0	20	hoogtelijn	
481	23.0	14	hoogtelijn	
482	23.0	18	hoogtelijn	
483	23.0	6	hoogtelijn	
484	24.1	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
485	25.5	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
486	23.0	80	hoogtelijn	
487	23.0	101	hoogtelijn	
488	23.0	56	hoogtelijn	
489	24.1	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
490	25.5	100	hardzachtovergang + hoogtelijn	
491	23.2	21	hardzachtovergang + hoogtelijn	
492	23.2	7	hardzachtovergang + hoogtelijn	
493	23.2	10	hardzachtovergang + hoogtelijn	
494	23.2	38	hardzachtovergang + hoogtelijn	
495	23.2	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
496	23.0	14	hoogtelijn	
497	23.0	31	hoogtelijn	
498	23.0	65	hoogtelijn	
499	23.2	25	hardzachtovergang + hoogtelijn	
500	23.2	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
501	23.2	13	hardzachtovergang + hoogtelijn	
502	23.2	40	hardzachtovergang + hoogtelijn	
503	23.2	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
504	23.2	82	hardzachtovergang + hoogtelijn	
505	23.2	15	hardzachtovergang + hoogtelijn	
506	23.2	81	hardzachtovergang + hoogtelijn	
507	23.2	15	hardzachtovergang + hoogtelijn	
508	23.9	36	hardzachtovergang + hoogtelijn	
509	23.9	113	hardzachtovergang + hoogtelijn	
510	24.5	133	hardzachtovergang + hoogtelijn	
511	23.9	34	hardzachtovergang + hoogtelijn	
512	23.9	118	hardzachtovergang + hoogtelijn	
513	24.5	132	hardzachtovergang + hoogtelijn	
514	23.0	133	hoogtelijn	
515	23.0	60	hoogtelijn	
516	23.0	57	hoogtelijn	
517	23.0	43	hoogtelijn	
518	26.0	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
519	28.0	100	hardzachtovergang + hoogtelijn	
520	26.0	98	hardzachtovergang + hoogtelijn	
521	28.0	100	hardzachtovergang + hoogtelijn	
522	29.5	15	hardzachtovergang + hoogtelijn	
523	29.5	14	hardzachtovergang + hoogtelijn	
524	29.3	48	hardzachtovergang + hoogtelijn	
525	29.5	6	hardzachtovergang + hoogtelijn	
526	29.5	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
527	29.3	48	hardzachtovergang + hoogtelijn	
528	28.7	90	hardzachtovergang + hoogtelijn	
529	28.7	101	hardzachtovergang + hoogtelijn	
530	23.0	48	hoogtelijn	
531	23.0	45	hoogtelijn	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
532	24.3	82	hardzachtovergang + hoogtelijn	
533	24.0	30	hardzachtovergang + hoogtelijn	
534	24.0	20	hardzachtovergang + hoogtelijn	
535	24.0	79	hardzachtovergang + hoogtelijn	
536	24.0	18	hardzachtovergang + hoogtelijn	
537	24.3	80	hardzachtovergang + hoogtelijn	
538	24.0	28	hardzachtovergang + hoogtelijn	
539	24.0	16	hardzachtovergang + hoogtelijn	
540	24.0	77	hardzachtovergang + hoogtelijn	
541	24.0	17	hardzachtovergang + hoogtelijn	
542	24.0	6	hardzachtovergang + hoogtelijn	
543	23.0	134	hoogtelijn	
544	23.0	33	hoogtelijn	
545	23.0	15	hoogtelijn	
546	23.0	43	hoogtelijn	
547	23.0	30	hoogtelijn	
548	23.0	25	hoogtelijn	
549	23.0	26	hoogtelijn	
550	23.0	35	hoogtelijn	
551	23.0	25	hoogtelijn	
552	23.0	21	hoogtelijn	
553	23.2	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
554	25.3	100	hardzachtovergang + hoogtelijn	
555	25.3	101	hardzachtovergang + hoogtelijn	
556	26.9	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
557	26.9	100	hardzachtovergang + hoogtelijn	
558	23.0	53	hoogtelijn	
559	23.0	51	hoogtelijn	
560	23.0	45	hoogtelijn	
561	23.0	59	hoogtelijn	
562	23.9	71	hardzachtovergang + hoogtelijn	
563	23.9	33	hardzachtovergang + hoogtelijn	
564	23.9	67	hardzachtovergang + hoogtelijn	
565	23.9	29	hardzachtovergang + hoogtelijn	
566	23.9	329	hardzachtovergang + hoogtelijn	
567	29.6	704	hardzachtovergang + hoogtelijn	
569	26.7	428	hardzachtovergang + hoogtelijn	
570	27.3	404	hardzachtovergang + hoogtelijn	
571	23.0	74	hardzachtovergang + hoogtelijn	
572	29.6	987	hardzachtovergang + hoogtelijn	
573	23.4	945	hardzachtovergang + hoogtelijn	
574	23.0	3475	hardzachtovergang + hoogtelijn	
578	23.0	861	hardzachtovergang + hoogtelijn	
579	23.0	244	hardzachtovergang + hoogtelijn	
601	23.8	109	hoogtelijn	
614	23.0	555	hardzachtovergang + hoogtelijn	
616	23.0	202	hoogtelijn	
788	23.8	339	hardzachtovergang + hoogtelijn	
789	23.8	397	hardzachtovergang + hoogtelijn	
790	23.8	1418	hardzachtovergang + hoogtelijn	
791	23.8	749	hardzachtovergang + hoogtelijn	
793	23.8	582	hoogtelijn	
794	23.0	503	hardzachtovergang + hoogtelijn	
811	23.8	127	hardzachtovergang + hoogtelijn	
812	23.8	129	hardzachtovergang + hoogtelijn	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
813	23.8	273	hardzachtovergang + hoogtelijn	
815	23.8	243	hardzachtovergang + hoogtelijn	
816	23.8	1174	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(*) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
2220	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	53.55	49.83	45.75	54.61	2	53	55.75	2	54	53.55	49.83	45.75
											1	4.5	56.19	52.43	48.46	57.28	4	53	58.46	2	56	56.19	52.43	48.46
											1	7.5	57.61	53.87	49.88	58.70	2	57	59.88	2	58	57.61	53.87	49.88
2222	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	54.00	50.28	46.19	55.06	2	53	56.19	2	54	54.00	50.28	46.19	
										1	4.5	56.74	52.98	48.99	57.82	2	56	58.99	2	57	56.74	52.98	48.99	
										1	7.5	58.07	54.32	50.33	59.15	2	57	60.33	2	58	58.07	54.32	50.33	
2223	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	54.51	50.80	46.70	55.57	3	53	56.70	2	55	54.51	50.80	46.70	
										1	4.5	57.06	53.30	49.31	58.14	2	56	59.31	2	57	57.06	53.30	49.31	
										1	7.5	58.32	54.57	50.58	59.40	2	57	60.58	2	59	58.32	54.57	50.58	
2224	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	55.17	51.46	47.34	56.22	3	53	57.34	2	55	55.17	51.46	47.34	
										1	4.5	57.65	53.90	49.90	58.73	2	57	59.90	2	58	57.65	53.90	49.90	
										1	7.5	58.66	54.92	50.92	59.74	2	58	60.92	2	59	58.66	54.92	50.92	
2225	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	55.61	51.89	47.78	56.66	4	53	57.78	2	56	55.61	51.89	47.78	
										1	4.5	57.95	54.20	50.20	59.03	2	57	60.20	2	58	57.95	54.20	50.20	
										1	7.5	58.85	55.10	51.10	59.93	2	58	61.10	2	59	58.85	55.10	51.10	
2226	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	56.27	52.56	48.43	57.32	4	53	58.43	2	56	56.27	52.56	48.43	
										1	4.5	58.25	54.50	50.50	59.33	2	57	60.50	2	58	58.25	54.50	50.50	
										1	7.5	58.93	55.18	51.18	60.01	2	58	61.18	2	59	58.93	55.18	51.18	
2227	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	56.79	53.08	48.96	57.84	2	56	58.96	2	57	56.79	53.08	48.96	
										1	4.5	58.72	54.96	50.96	59.79	2	58	60.96	2	59	58.72	54.96	50.96	
										1	7.5	59.25	55.49	51.49	60.32	2	58	61.49	2	59	59.25	55.49	51.49	
2230	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	54.94	51.23	47.15	56.01	3	53	57.15	2	55	54.94	51.23	47.15	
										1	4.5	56.59	52.83	48.84	57.67	2	56	58.84	2	57	56.59	52.83	48.84	
										1	7.5	57.31	53.55	49.56	58.39	2	56	59.56	2	58	57.31	53.55	49.56	
2231	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	54.28	50.58	46.47	55.34	2	53	56.47	2	54	54.28	50.58	46.47	
										1	4.5	56.13	52.38	48.40	57.22	4	53	58.40	2	56	56.13	52.38	48.40	
										1	7.5	56.92	53.17	49.19	58.01	2	56	59.19	2	57	56.92	53.17	49.19	
2232	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.98	50.28	46.17	55.04	2	53	56.17	2	54	53.98	50.28	46.17	
										1	4.5	55.94	52.19	48.20	57.02	4	53	58.20	2	56	55.94	52.19	48.20	
										1	7.5	56.79	53.04	49.06	57.88	2	56	59.06	2	57	56.79	53.04	49.06	
2233	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	54.05	50.34	46.23	55.10	2	53	56.23	2	54	54.05	50.34	46.23	
										1	4.5	56.37	52.60	48.62	57.44	4	53	58.62	2	57	56.37	52.60	48.62	
										1	7.5	57.24	53.48	49.50	58.32	2	56	59.50	2	58	57.24	53.48	49.50	
2235	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.67	49.97	45.86	54.73	2	53	55.86	2	54	53.67	49.97	45.86	
										1	4.5	55.89	52.13	48.15	56.97	4	53	58.15	2	56	55.89	52.13	48.15	
										1	7.5	56.82	53.06	49.08	57.90	2	56	59.08	2	57	56.82	53.06	49.08	
2236	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.13	49.43	45.32	54.19	2	52	55.32	2	53	53.13	49.43	45.32	
										1	4.5	55.30	51.54	47.56	56.38	3	53	57.56	2	56	55.30	51.54	47.56	
										1	7.5	56.32	52.56	48.58	57.40	4	53	58.58	2	57	56.32	52.56	48.58	
2237	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.07	49.38	45.29	54.15	2	52	55.29	2	53	53.07	49.38	45.29	
										1	4.5	55.45	51.71	47.74	56.55	4	53	57.74	2	56	55.45	51.71	47.74	
										1	7.5	56.48	52.75	48.78	57.58	2	56	58.78	2	57	56.48	52.75	48.78	
2239	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.04	49.33	45.25	54.11	2	52	55.25	2	53	53.04	49.33	45.25	
										1	4.5	55.62	51.87	47.89	56.71	4	53	57.89	2	56	55.62	51.87	47.89	
										1	7.5	56.92	53.19	49.20	58.01	2	56	59.20	2	57	56.92	53.19	49.20	
2240	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	52.98	49.29	45.19	54.05	2	52	55.19	2	53	52.98	49.29	45.19	
										1	4.5	55.30	51.57	47.59	56.40	3	53	57.59	2	56	55.30	51.57	47.59	
										1	7.5	56.30	52.57	48.60	57.40	4	53	58.60	2	57	56.30	52.57	48.60	
2241	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	52.82	49.14	45.04	53.90	2	52	55.04	2	53	52.82	49.14	45.04	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software 27-02-2020 09:03

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software 27-02-2020 09:03

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software 27-02-2020 09:03

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software 27-02-2020 09:03

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
2289	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	52.96	49.26	45.18	54.03	2	52	55.18	2	53	52.96	49.26	45.18
										1	4.5	54.10	50.35	46.37	55.19	2	53	56.37	2	54	54.10	50.35	46.37
										1	7.5	54.61	50.85	46.88	55.70	3	53	56.88	2	55	54.61	50.85	46.88
2295	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	52.31	48.61	44.52	53.38	2	51	54.52	2	53	52.31	48.61	44.52
										1	4.5	53.30	49.55	45.58	54.39	2	52	55.58	2	54	53.30	49.55	45.58
										1	7.5	53.85	50.10	46.13	54.94	2	53	56.13	2	54	53.85	50.10	46.13
2298	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	54.68	50.97	46.88	55.74	3	53	56.88	2	55	54.68	50.97	46.88
										1	4.5	56.16	52.39	48.41	57.23	4	53	58.41	2	56	56.16	52.39	48.41
										1	7.5	56.89	53.13	49.15	57.97	2	56	59.15	2	57	56.89	53.13	49.15
2299	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	55.52	51.80	47.73	56.59	4	53	57.73	2	56	55.52	51.80	47.73
										1	4.5	57.00	53.24	49.26	58.08	2	56	59.26	2	57	57.00	53.24	49.26
										1	7.5	57.61	53.86	49.87	58.69	2	57	59.87	2	58	57.61	53.86	49.87
2300	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	55.86	52.15	48.07	56.93	4	53	58.07	2	56	55.86	52.15	48.07
										1	4.5	57.35	53.61	49.61	58.43	2	56	59.61	2	58	57.35	53.61	49.61
										1	7.5	57.98	54.23	50.24	59.06	2	57	60.24	2	58	57.98	54.23	50.24
2301	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	55.83	52.12	48.04	56.90	4	53	58.04	2	56	55.83	52.12	48.04
										1	4.5	56.98	53.23	49.24	58.06	2	56	59.24	2	57	56.98	53.23	49.24
										1	7.5	57.57	53.82	49.83	58.65	2	57	59.83	2	58	57.57	53.82	49.83
2302	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	54.91	51.20	47.12	55.98	3	53	57.12	2	55	54.91	51.20	47.12
										1	4.5	56.14	52.39	48.41	57.23	4	53	58.41	2	56	56.14	52.39	48.41
										1	7.5	56.83	53.09	49.10	57.92	2	56	59.10	2	57	56.83	53.09	49.10
2304	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	54.72	51.01	46.92	55.78	3	53	56.92	2	55	54.72	51.01	46.92
										1	4.5	55.96	52.20	48.22	57.04	4	53	58.22	2	56	55.96	52.20	48.22
										1	7.5	56.64	52.88	48.90	57.72	2	56	58.90	2	57	56.64	52.88	48.90
2306	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	57.76	54.05	49.94	58.81	2	57	59.94	2	58	57.76	54.05	49.94
										1	4.5	59.03	55.29	51.28	60.11	2	58	61.28	2	59	59.03	55.29	51.28
										1	7.5	59.36	55.61	51.61	60.44	2	58	61.61	2	60	59.36	55.61	51.61
2308	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	57.46	53.75	49.65	58.52	2	57	59.65	2	58	57.46	53.75	49.65
										1	4.5	58.71	54.96	50.96	59.79	2	58	60.96	2	59	58.71	54.96	50.96
										1	7.5	59.04	55.29	51.29	60.12	2	58	61.29	2	59	59.04	55.29	51.29
2309	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	57.38	53.67	49.56	58.43	2	56	59.56	2	58	57.38	53.67	49.56
										1	4.5	58.60	54.85	50.84	59.67	2	58	60.84	2	59	58.60	54.85	50.84
										1	7.5	58.95	55.20	51.19	60.02	2	58	61.19	2	59	58.95	55.20	51.19
2310	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	57.31	53.60	49.50	58.37	2	56	59.50	2	58	57.31	53.60	49.50
										1	4.5	58.52	54.77	50.76	59.59	2	58	60.76	2	59	58.52	54.77	50.76
										1	7.5	58.93	55.17	51.16	60.00	2	58	61.16	2	59	58.93	55.17	51.16
2315	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	55.21	51.51	47.40	56.27	3	53	57.40	2	55	55.21	51.51	47.40
										1	4.5	56.31	52.56	48.56	57.39	4	53	58.56	2	57	56.31	52.56	48.56
										1	7.5	56.96	53.21	49.21	58.04	2	56	59.21	2	57	56.96	53.21	49.21
2317	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	54.37	50.67	46.56	55.43	2	53	56.56	2	55	54.37	50.67	46.56
										1	4.5	55.46	51.72	47.72	56.54	4	53	57.72	2	56	55.46	51.72	47.72
										1	7.5	56.09	52.34	48.35	57.17	4	53	58.35	2	56	56.09	52.34	48.35
2319	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.85	50.15	46.04	54.91	2	53	56.04	2	54	53.85	50.15	46.04
										1	4.5	54.91	51.16	47.17	55.99	3	53	57.17	2	55	54.91	51.16	47.17
										1	7.5	55.49	51.74	47.75	56.57	4	53	57.75	2	56	55.49	51.74	47.75
2320	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.74	50.03	45.93	54.80	2	53	55.93	2	54	53.74	50.03	45.93
										1	4.5	54.73	50.97	46.98	55.81	3	53	56.98	2	55	54.73	50.97	46.98
										1	7.5	55.25	51.49	47.51	56.33	3	53	57.51	2	56	55.25	51.49	47.51
2322	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.76	50.08	45.96	54.83	2	53	55.96	2	54	53.76	50.08	45.96
										1	4.5	54.72	50.97	46.99	55.81	3	53	56.99	2	55	54.72	50.97	46.99
										1	7.5	55.19	51.44	47.46	56.28	3	53	57.46	2	55	55.19	51.44	47.46
2324	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	52.62	48.93	44.83	53.69	2	52	54.83	2	53	52.62	48.93	44.83

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
2329	0.0	23.8		vrij																					
										VL	(0)	1	4.5	53.53	49.78	45.80	54.62	2	53	55.80	2	54	53.53	49.78	45.80
										VL	(0)	1	7.5	53.93	50.18	46.21	55.02	2	53	56.21	2	54	53.93	50.18	46.21
										VL	(0)	1	1.5	52.04	48.34	44.23	53.10	2	51	54.23	2	52	52.04	48.34	44.23
2331	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	53.04	49.28	45.31	54.13	2	52	55.31	2	53	53.04	49.28	45.31
										VL	(0)	1	7.5	53.38	49.62	45.65	54.47	2	52	55.65	2	54	53.38	49.62	45.65
										VL	(0)	1	1.5	51.42	47.72	43.62	52.49	2	50	53.62	2	52	51.42	47.72	43.62
2332	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	52.36	48.61	44.65	53.46	2	51	54.65	2	53	52.36	48.61	44.65
										VL	(0)	1	7.5	52.66	48.90	44.95	53.75	2	52	54.95	2	53	52.66	48.90	44.95
										VL	(0)	1	1.5	51.09	47.40	43.29	52.16	2	50	53.29	2	51	51.09	47.40	43.29
2333	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	52.11	48.35	44.40	53.20	2	51	54.40	2	52	52.11	48.35	44.40
										VL	(0)	1	7.5	52.42	48.66	44.70	53.51	2	52	54.70	2	53	52.42	48.66	44.70
										VL	(0)	1	1.5	51.56	47.86	43.75	52.62	2	51	53.75	2	52	51.56	47.86	43.75
2334	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	52.56	48.79	44.83	53.64	2	52	54.83	2	53	52.56	48.79	44.83
										VL	(0)	1	7.5	52.84	49.08	45.12	53.93	2	52	55.12	2	53	52.84	49.08	45.12
										VL	(0)	1	1.5	51.07	47.37	43.27	52.14	2	50	53.27	2	51	51.07	47.37	43.27
2335	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	52.04	48.28	44.33	53.13	2	51	54.33	2	52	52.04	48.28	44.33
										VL	(0)	1	7.5	52.31	48.55	44.60	53.40	2	51	54.60	2	53	52.31	48.55	44.60
										VL	(0)	1	1.5	50.61	46.91	42.82	51.68	2	50	52.82	2	51	50.61	46.91	42.82
2345	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	51.63	47.87	43.92	52.72	2	51	53.92	2	52	51.63	47.87	43.92
										VL	(0)	1	7.5	51.91	48.15	44.21	53.01	2	51	54.21	2	52	51.91	48.15	44.21
										VL	(0)	1	1.5	51.71	47.99	43.94	52.78	2	52	53.94	2	52	51.71	47.99	43.94
2346	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	52.53	48.77	44.82	53.62	2	52	54.82	2	53	52.53	48.77	44.82
										VL	(0)	1	7.5	53.00	49.24	45.28	54.09	2	52	55.28	2	53	53.00	49.24	45.28
										VL	(0)	1	1.5	51.97	48.26	44.20	53.05	2	51	54.20	2	52	51.97	48.26	44.20
2347	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	52.84	49.09	45.13	53.94	2	52	55.13	2	53	52.84	49.09	45.13
										VL	(0)	1	7.5	53.31	49.56	45.60	54.41	2	52	55.60	2	54	53.31	49.56	45.60
										VL	(0)	1	1.5	52.34	48.62	44.56	53.41	2	51	54.56	2	53	52.34	48.62	44.56
2348	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	53.20	49.45	45.48	54.29	2	52	55.48	2	53	53.20	49.45	45.48
										VL	(0)	1	7.5	53.69	49.93	45.97	54.78	2	53	55.97	2	54	53.69	49.93	45.97
										VL	(0)	1	1.5	52.39	48.68	44.61	53.46	2	51	54.61	2	53	52.39	48.68	44.61
2349	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	53.27	49.51	45.55	54.36	2	52	55.55	2	54	53.27	49.51	45.55
										VL	(0)	1	7.5	53.77	50.01	46.05	54.86	2	53	56.05	2	54	53.77	50.01	46.05
										VL	(0)	1	1.5	53.10	49.39	45.32	54.17	2	52	55.32	2	53	53.10	49.39	45.32
2350	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	54.06	50.31	46.34	55.15	2	53	56.34	2	54	54.06	50.31	46.34
										VL	(0)	1	7.5	54.57	50.82	46.85	55.66	3	53	56.85	2	55	54.57	50.82	46.85
										VL	(0)	1	1.5	52.79	49.08	45.01	53.86	2	52	55.01	2	53	52.79	49.08	45.01
2351	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	53.73	49.98	46.01	54.82	2	53	56.01	2	54	53.73	49.98	46.01
										VL	(0)	1	7.5	54.23	50.47	46.50	55.32	2	53	56.50	2	54	54.23	50.47	46.50
										VL	(0)	1	1.5	53.69	49.97	45.90	54.76	2	53	55.90	2	54	53.69	49.97	45.90
2352	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	54.65	50.90	46.92	55.74	3	53	56.92	2	55	54.65	50.90	46.92
										VL	(0)	1	7.5	55.24	51.48	47.51	56.33	3	53	57.51	2	56	55.24	51.48	47.51
										VL	(0)	1	1.5	54.22	50.51	46.44	55.29	2	53	56.44	2	54	54.22	50.51	46.44
2353	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	55.32	51.57	47.59	56.41	3	53	57.59	2	56	55.32	51.57	47.59
										VL	(0)	1	7.5	55.96	52.21	48.23	57.05	4	53	58.23	2	56	55.96	52.21	48.23
										VL	(0)	1	1.5	54.83	51.12	47.04	55.90	3	53	57.04	2	55	54.83	51.12	47.04
2354	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	56.13	52.37	48.39	57.21	4	53	58.39	2	56	56.13	52.37	48.39
										VL	(0)	1	7.5	56.85	53.09	49.11	57.93	2	56	59.11	2	57	56.85	53.09	49.11
										VL	(0)	1	1.5	55.55	51.84	47.75	56.61	4	53	57.75	2	56	55.55	51.84	47.75
2355	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	56.73	52.98	48.98	57.81	2	56	58.98	2	57	56.73	52.98	48.98
										VL	(0)	1	7.5	57.37	53.62	49.63	58.45	2	56	59.63	2	58	57.37	53.62	49.63
										VL	(0)	1	1.5	55.08	51.39	47.27	56.14	3	53	57.27	2	55	55.08	51.39	47.27

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
2356	0.0	23.8		vrij																					
										VL	(0)	1	7.5	56.98	53.22	49.23	58.06	2	56	59.23	2	57	56.98	53.22	49.23
										VL	(0)	1	1.5	55.03	51.33	47.21	56.09	3	53	57.21	2	55	55.03	51.33	47.21
2357	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	56.29	52.54	48.54	57.37	4	53	58.54	2	57	56.29	52.54	48.54
										VL	(0)	1	7.5	56.94	53.18	49.19	58.02	2	56	59.19	2	57	56.94	53.18	49.19
2358	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	1.5	55.18	51.48	47.36	56.24	3	53	57.36	2	55	55.18	51.48	47.36
										VL	(0)	1	4.5	56.44	52.69	48.69	57.52	2	56	58.69	2	57	56.44	52.69	48.69
2359	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	7.5	57.04	53.28	49.29	58.12	2	56	59.29	2	57	57.04	53.28	49.29
										VL	(0)	1	1.5	54.44	50.75	46.62	55.50	2	53	56.62	2	55	54.44	50.75	46.62
2360	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	55.71	51.96	47.96	56.79	4	53	57.96	2	56	55.71	51.96	47.96
										VL	(0)	1	7.5	56.37	52.61	48.63	57.45	4	53	58.63	2	57	56.37	52.61	48.63
2361	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	1.5	54.13	50.44	46.31	55.19	2	53	56.31	2	54	54.13	50.44	46.31
										VL	(0)	1	4.5	55.45	51.69	47.70	56.53	4	53	57.70	2	56	55.45	51.69	47.70
2362	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	7.5	56.12	52.36	48.37	57.20	4	53	58.37	2	56	56.12	52.36	48.37
										VL	(0)	1	1.5	54.02	50.33	46.20	55.08	2	53	56.20	2	54	54.02	50.33	46.20
2363	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	55.23	51.48	47.49	56.31	3	53	57.49	2	55	55.23	51.48	47.49
										VL	(0)	1	7.5	55.83	52.08	48.10	56.92	4	53	58.10	2	56	55.83	52.08	48.10
2364	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	1.5	54.09	50.41	46.29	55.16	2	53	56.29	2	54	54.09	50.41	46.29
										VL	(0)	1	4.5	55.34	51.59	47.61	56.43	3	53	57.61	2	56	55.34	51.59	47.61
2365	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	7.5	55.95	52.20	48.22	57.04	4	53	58.22	2	56	55.95	52.20	48.22
										VL	(0)	1	1.5	53.43	49.74	45.62	54.49	2	52	55.62	2	54	53.43	49.74	45.62
2366	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	54.61	50.86	46.87	55.69	3	53	56.87	2	55	54.61	50.86	46.87
										VL	(0)	1	7.5	55.19	51.44	47.46	56.28	3	53	57.46	2	55	55.19	51.44	47.46
2367	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	1.5	53.42	49.74	45.61	54.48	2	52	55.61	2	54	53.42	49.74	45.61
										VL	(0)	1	4.5	54.61	50.86	46.88	55.70	3	53	56.88	2	55	54.61	50.86	46.88
2368	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	7.5	55.17	51.42	47.44	56.26	3	53	57.44	2	55	55.17	51.42	47.44
										VL	(0)	1	1.5	52.85	49.16	45.03	53.91	2	52	55.03	2	53	52.85	49.16	45.03
2369	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	53.98	50.23	46.25	55.07	2	53	56.25	2	54	53.98	50.23	46.25
										VL	(0)	1	7.5	54.50	50.75	46.77	55.59	3	53	56.77	2	55	54.50	50.75	46.77
2370	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	1.5	52.83	49.15	45.02	53.89	2	52	55.02	2	53	52.83	49.15	45.02
										VL	(0)	1	4.5	53.97	50.22	46.25	55.06	2	53	56.25	2	54	53.97	50.22	46.25
2371	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	7.5	54.46	50.70	46.73	55.55	3	53	56.73	2	55	54.46	50.70	46.73
										VL	(0)	1	1.5	52.39	48.70	44.58	53.45	2	51	54.58	2	53	52.39	48.70	44.58
2372	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	53.50	49.75	45.78	54.59	2	53	55.78	2	54	53.50	49.75	45.78
										VL	(0)	1	7.5	53.92	50.16	46.19	55.01	2	53	56.19	2	54	53.92	50.16	46.19
2373	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	1.5	52.20	48.52	44.40	53.27	2	51	54.40	2	52	52.20	48.52	44.40
										VL	(0)	1	4.5	53.32	49.57	45.60	54.41	2	52	55.60	2	54	53.32	49.57	45.60
2374	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	7.5	53.72	49.97	46.00	54.81	2	53	56.00	2	54	53.72	49.97	46.00
										VL	(0)	1	1.5	51.90	48.22	44.10	52.97	2	51	54.10	2	52	51.90	48.22	44.10
2375	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	53.09	49.33	45.37	54.18	2	52	55.37	2	53	53.09	49.33	45.37
										VL	(0)	1	7.5	53.47	49.71	45.75	54.56	2	53	55.75	2	54	53.47	49.71	45.75
2376	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	1.5	52.01	48.33	44.21	53.08	2	51	54.21	2	52	52.01	48.33	44.21
										VL	(0)	1	4.5	53.11	49.36	45.40	54.21	2	52	55.40	2	53	53.11	49.36	45.40
2377	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	7.5	53.48	49.74	45.77	54.58	2	53	55.77	2	54	53.48	49.74	45.77
										VL	(0)	1	1.5	51.65	47.96	43.84	52.71	2	51	53.84	2	52	51.65	47.96	43.84
2378	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	52.77	49.01	45.05	53.86	2	52	55.05	2	53	52.77	49.01	45.05
										VL	(0)	1	7.5	53.15	49.39	45.43	54.24	2	52	55.43	2	53	53.15	49.39	45.43
2379	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	1.5	51.52	47.83	43.72	52.59	2	51	53.72	2	52	51.52	47.83	43.72
										VL	(0)	1	4.5	52.57	48.82	44.86	53.67	2	52	54.86	2	53	52.57	48.82	44.86
2380	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	7.5	52.93	49.18	45.22	54.03	2	52	55.22	2	53	52.93	49.18	45.22
										VL	(0)	1	1.5	51.48	47.78	43.67	52.54	2	51	53.67	2	52	51.48	47.78	43.67
2381	0.0	23.8	vrij																						
										VL	(0)	1	4.5	52.54	48.78	44.82	53.63	2	52	54.82	2	53	52.54	48.78	44.82
										VL	(0)	1	7.5	52.90	49.14	45.18	53.99	2	52	55.18	2	53	52.90	49.14	45.18

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
2374	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	51.82	48.11	44.01	52.88	2	51	54.01	2	52	51.82	48.11	44.01
								VL	(0)	1	4.5	52.98	49.21	45.24	54.06	2	52	55.24	2	53	52.98	49.21	45.24
								VL	(0)	1	7.5	53.34	49.57	45.61	54.42	2	52	55.61	2	54	53.34	49.57	45.61
2375	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	50.95	47.25	43.15	52.02	2	50	53.15	2	51	50.95	47.25	43.15	
							VL	(0)	1	4.5	52.02	48.26	44.31	53.11	2	51	54.31	2	52	52.02	48.26	44.31	
							VL	(0)	1	7.5	52.38	48.62	44.67	53.47	2	51	54.67	2	53	52.38	48.62	44.67	
2377	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	48.64	44.94	40.86	49.71	2	48	50.86	2	49	48.64	44.94	40.86	
							VL	(0)	1	4.5	49.74	45.97	42.06	50.85	2	49	52.06	2	50	49.74	45.97	42.06	
							VL	(0)	1	7.5	50.05	46.28	42.37	51.16	2	49	52.37	2	50	50.05	46.28	42.37	
2378	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	49.17	45.46	41.40	50.25	2	48	51.40	2	49	49.17	45.46	41.40	
							VL	(0)	1	4.5	50.16	46.39	42.47	51.26	2	49	52.47	2	50	50.16	46.39	42.47	
							VL	(0)	1	7.5	50.42	46.66	42.74	51.53	2	50	52.74	2	51	50.42	46.66	42.74	
2380	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	49.30	45.59	41.53	50.38	2	48	51.53	2	50	49.30	45.59	41.53	
							VL	(0)	1	4.5	50.27	46.50	42.58	51.37	2	49	52.58	2	51	50.27	46.50	42.58	
							VL	(0)	1	7.5	50.55	46.78	42.86	51.65	2	50	52.86	2	51	50.55	46.78	42.86	
2381	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	49.48	45.77	41.71	50.56	2	49	51.71	2	50	49.48	45.77	41.71	
							VL	(0)	1	4.5	50.44	46.67	42.75	51.54	2	50	52.75	2	51	50.44	46.67	42.75	
							VL	(0)	1	7.5	50.74	46.97	43.05	51.84	2	50	53.05	2	51	50.74	46.97	43.05	
2382	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	49.51	45.80	41.85	50.69	2	49	51.85	2	50	49.51	45.80	41.85	
							VL	(0)	1	4.5	50.55	46.78	42.86	51.65	2	50	52.86	2	51	50.55	46.78	42.86	
							VL	(0)	1	7.5	50.85	47.08	43.16	51.95	2	50	53.16	2	51	50.85	47.08	43.16	
2383	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	49.95	46.23	42.19	51.03	2	49	52.19	2	50	49.95	46.23	42.19	
							VL	(0)	1	4.5	50.80	47.02	43.10	51.90	2	50	53.10	2	51	50.80	47.02	43.10	
							VL	(0)	1	7.5	51.10	47.33	43.41	52.20	2	50	53.41	2	51	51.10	47.33	43.41	
2384	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	51.17	47.42	43.39	52.24	2	50	53.39	2	51	51.17	47.42	43.39	
							VL	(0)	1	4.5	52.04	48.25	44.32	53.12	2	51	54.32	2	52	52.04	48.25	44.32	
							VL	(0)	1	7.5	52.39	48.61	44.68	53.48	2	51	54.68	2	53	52.39	48.61	44.68	
2385	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	50.42	46.69	42.67	51.50	2	50	52.67	2	51	50.42	46.69	42.67	
							VL	(0)	1	4.5	51.19	47.42	43.50	52.29	2	50	53.50	2	52	51.19	47.42	43.50	
							VL	(0)	1	7.5	51.52	47.76	43.83	52.62	2	51	53.83	2	52	51.52	47.76	43.83	
2386	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	50.57	46.84	42.83	51.66	2	50	52.83	2	51	50.57	46.84	42.83	
							VL	(0)	1	4.5	51.27	47.50	43.57	52.37	2	50	53.57	2	52	51.27	47.50	43.57	
							VL	(0)	1	7.5	51.63	47.86	43.93	52.73	2	51	53.93	2	52	51.63	47.86	43.93	
2387	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	50.82	47.10	43.08	51.91	2	50	53.08	2	51	50.82	47.10	43.08	
							VL	(0)	1	4.5	51.49	47.73	43.80	52.59	2	51	53.80	2	52	51.49	47.73	43.80	
							VL	(0)	1	7.5	51.85	48.09	44.16	52.95	2	51	54.16	2	52	51.85	48.09	44.16	
2388	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	51.20	47.46	43.46	52.28	2	50	53.46	2	51	51.20	47.46	43.46	
							VL	(0)	1	4.5	51.76	47.99	44.06	52.86	2	51	54.06	2	52	51.76	47.99	44.06	
							VL	(0)	1	7.5	52.14	48.37	44.44	53.24	2	51	54.44	2	52	52.14	48.37	44.44	
2389	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	51.90	48.20	44.18	53.00	2	51	54.18	2	52	51.90	48.20	44.18	
							VL	(0)	1	4.5	52.47	48.74	44.80	53.59	2	52	54.74	2	53	52.47	48.74	44.80	
							VL	(0)	1	7.5	52.80	49.06	45.12	53.91	2	52	55.12	2	53	52.80	49.06	45.12	
2390	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	50.79	47.06	43.04	51.87	2	50	53.04	2	51	50.79	47.06	43.04	
							VL	(0)	1	4.5	51.46	47.69	43.77	52.56	2	51	53.77	2	52	51.46	47.69	43.77	
							VL	(0)	1	7.5	51.76	48.00	44.07	52.86	2	51	54.07	2	52	51.76	48.00	44.07	
2391	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	50.93	47.22	43.18	52.02	2	50	53.18	2	51	50.93	47.22	43.18	
							VL	(0)	1	4.5	51.63	47.87	43.94	52.73	2	51	53.94	2	52	51.63	47.87	43.94	
							VL	(0)	1	7.5	51.83	48.08	44.15	52.94	2	51	54.15	2	52	51.83	48.08	44.15	
2392	0.0	23.8	vrij				VL	(0)	1	1.5	50.26	46.54	42.50	51.34	2	49	52.50	2	50	50.26	46.54	42.50	
							VL	(0)	1	4.5	51.14	47.37	43.44	52.24	2	50	53.44	2	51	51.14	47.37	43.44	
							VL	(0)	1	7.5	51.27	47.51	43.58	52.37	2	50	53.58	2	52	51.27	47.51	43.58	
2394	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.78	46.07	42.01	50.86	2	49	52.01	2	50	49.78	46.07	42.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
2395	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	50.81	47.04	43.12	51.91	2	50	53.12	2	51	50.81	47.04	43.12
								VL	(0)	1	7.5	50.73	46.96	43.04	51.83	2	50	53.04	2	51	50.73	46.96	43.04
								VL	(0)	1	1.5	49.47	45.77	41.70	50.55	2	49	51.70	2	50	49.47	45.77	41.70
								VL	(0)	1	4.5	50.54	46.76	42.84	51.64	2	50	52.84	2	51	50.54	46.76	42.84
2396	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	50.27	46.50	42.59	51.38	2	49	52.59	2	51	50.27	46.50	42.59
								VL	(0)	1	1.5	49.95	46.23	42.16	51.02	2	49	52.16	2	50	49.95	46.23	42.16
								VL	(0)	1	4.5	50.98	47.19	43.28	52.07	2	50	53.28	2	51	50.98	47.19	43.28
								VL	(0)	1	7.5	50.78	46.99	43.08	51.87	2	50	53.08	2	51	50.78	46.99	43.08
2398	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.33	45.63	41.56	50.41	2	48	51.56	2	50	49.33	45.63	41.56
								VL	(0)	1	4.5	50.42	46.65	42.73	51.52	2	50	52.73	2	51	50.42	46.65	42.73
								VL	(0)	1	7.5	50.17	46.40	42.49	51.28	2	49	52.49	2	50	50.17	46.40	42.49
								VL	(0)	1	1.5	49.06	45.35	41.27	50.13	2	48	51.27	2	49	49.06	45.35	41.27
2400	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	50.18	46.40	42.49	51.28	2	49	52.49	2	50	50.18	46.40	42.49
								VL	(0)	1	7.5	50.09	46.32	42.41	51.20	2	49	52.41	2	50	50.09	46.32	42.41
								VL	(0)	1	1.5	48.96	45.27	41.19	50.04	2	48	51.19	2	49	48.96	45.27	41.19
								VL	(0)	1	4.5	50.09	46.33	42.42	51.20	2	49	52.42	2	50	50.09	46.33	42.42
2402	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	50.14	46.38	42.46	51.25	2	49	52.46	2	50	50.14	46.38	42.46
								VL	(0)	1	1.5	49.43	45.72	41.63	50.49	2	48	51.63	2	50	49.43	45.72	41.63
								VL	(0)	1	4.5	50.57	46.79	42.87	51.67	2	50	52.87	2	51	50.57	46.79	42.87
								VL	(0)	1	7.5	50.73	46.95	43.03	51.83	2	50	53.03	2	51	50.73	46.95	43.03
2404	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.08	45.37	41.30	50.15	2	48	51.30	2	49	49.08	45.37	41.30
								VL	(0)	1	4.5	50.17	46.39	42.48	51.27	2	49	52.48	2	50	50.17	46.39	42.48
								VL	(0)	1	7.5	50.36	46.59	42.67	51.46	2	49	52.67	2	51	50.36	46.59	42.67
								VL	(0)	1	1.5	49.09	45.40	41.32	50.17	2	48	51.32	2	49	49.09	45.40	41.32
2405	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	50.21	46.45	42.53	51.32	2	49	52.53	2	51	50.21	46.45	42.53
								VL	(0)	1	7.5	50.36	46.60	42.68	51.47	2	49	52.68	2	51	50.36	46.60	42.68
								VL	(0)	1	1.5	51.91	48.30	44.20	53.03	2	51	54.20	2	52	51.91	48.30	44.20
								VL	(0)	1	4.5	53.00	49.31	45.37	54.14	2	52	55.37	2	53	53.00	49.31	45.37
2407	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	53.27	49.57	45.63	54.41	2	52	55.63	2	54	53.27	49.57	45.63
								VL	(0)	1	1.5	49.54	45.82	41.76	50.61	2	49	51.76	2	50	49.54	45.82	41.76
								VL	(0)	1	4.5	50.52	46.74	42.82	51.62	2	50	52.82	2	51	50.52	46.74	42.82
								VL	(0)	1	7.5	50.79	47.02	43.10	51.89	2	50	53.10	2	51	50.79	47.02	43.10
2408	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.94	46.23	42.17	51.02	2	49	52.17	2	50	49.94	46.23	42.17
								VL	(0)	1	4.5	50.88	47.11	43.19	51.98	2	50	53.19	2	51	50.88	47.11	43.19
								VL	(0)	1	7.5	51.11	47.34	43.42	52.21	2	50	53.42	2	51	51.11	47.34	43.42
								VL	(0)	1	1.5	49.95	46.23	42.18	51.02	2	49	52.18	2	50	49.95	46.23	42.18
2409	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	50.89	47.11	43.19	51.99	2	50	53.19	2	51	50.89	47.11	43.19
								VL	(0)	1	7.5	51.11	47.34	43.42	52.21	2	50	53.42	2	51	51.11	47.34	43.42
								VL	(0)	1	1.5	50.05	46.34	42.29	51.13	2	49	52.29	2	50	50.05	46.34	42.29
								VL	(0)	1	4.5	50.96	47.19	43.26	52.06	2	50	53.26	2	51	50.96	47.19	43.26
2411	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	51.22	47.46	43.53	52.32	2	50	53.53	2	52	51.22	47.46	43.53
								VL	(0)	1	1.5	50.43	46.71	42.67	51.51	2	50	52.67	2	51	50.43	46.71	42.67
								VL	(0)	1	4.5	51.25	47.48	43.55	52.35	2	50	53.55	2	52	51.25	47.48	43.55
								VL	(0)	1	7.5	51.52	47.75	43.82	52.62	2	51	53.82	2	52	51.52	47.75	43.82
2412	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	51.09	47.36	43.31	52.16	2	50	53.31	2	51	51.09	47.36	43.31
								VL	(0)	1	4.5	51.95	48.16	44.23	53.03	2	51	54.23	2	52	51.95	48.16	44.23
								VL	(0)	1	7.5	52.27	48.49	44.55	53.36	2	51	54.55	2	53	52.27	48.49	44.55
								VL	(0)	1	1.5	49.85	46.14	42.09	50.93	2	49	52.09	2	50	49.85	46.14	42.09
2413	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	50.74	46.97	43.04	51.84	2	50	53.04	2	51	50.74	46.97	43.04
								VL	(0)	1	7.5	50.96	47.20	43.27	52.06	2	50	53.27	2	51	50.96	47.20	43.27
								VL	(0)	1	1.5	49.74	46.03	41.98	50.82	2	49	51.98	2	50	49.74	46.03	41.98
								VL	(0)	1	4.5	50.64	46.87	42.95	51.74	2	50	52.95	2	51	50.64	46.87	42.95

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
2415	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	50.82	47.06	43.13	51.92	2	50	53.13	2	51	50.82	47.06	43.13
								VL	(0)	1	1.5	50.07	46.38	42.32	51.16	2	49	52.32	2	50	50.07	46.38	42.32
								VL	(0)	1	4.5	50.95	47.19	43.27	52.06	2	50	53.27	2	51	50.95	47.19	43.27
								VL	(0)	1	7.5	51.09	47.34	43.41	52.20	2	50	53.41	2	51	51.09	47.34	43.41
2416	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	50.27	46.55	42.48	51.34	2	49	52.48	2	50	50.27	46.55	42.48
								VL	(0)	1	4.5	51.14	47.36	43.43	52.23	2	50	53.43	2	51	51.14	47.36	43.43
								VL	(0)	1	7.5	51.26	47.49	43.56	52.36	2	50	53.56	2	52	51.26	47.49	43.56
								VL	(0)	1	1.5	49.48	45.79	41.72	50.56	2	49	51.72	2	50	49.48	45.79	41.72
2418	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	50.53	46.77	42.85	51.64	2	50	52.85	2	51	50.53	46.77	42.85
								VL	(0)	1	7.5	50.55	46.79	42.87	51.66	2	50	52.87	2	51	50.55	46.79	42.87
								VL	(0)	1	1.5	46.81	43.11	39.05	47.89	2	46	49.05	2	47	46.81	43.11	39.05
								VL	(0)	1	4.5	47.81	44.03	40.14	48.92	2	47	50.14	2	48	47.81	44.03	40.14
2419	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	47.55	43.77	39.88	48.66	2	47	49.88	2	48	47.55	43.77	39.88
								VL	(0)	1	1.5	46.86	43.15	39.10	47.94	2	46	49.10	2	47	46.86	43.15	39.10
								VL	(0)	1	4.5	48.21	44.43	40.54	49.32	2	47	50.54	2	49	48.21	44.43	40.54
								VL	(0)	1	7.5	47.80	44.02	40.13	48.91	2	47	50.13	2	48	47.80	44.02	40.13
2424	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	47.24	43.53	39.48	48.32	2	46	49.48	2	47	47.24	43.53	39.48
								VL	(0)	1	4.5	48.47	44.68	40.79	49.57	2	48	50.79	2	49	48.47	44.68	40.79
								VL	(0)	1	7.5	48.15	44.37	40.48	49.26	2	47	50.48	2	48	48.15	44.37	40.48
								VL	(0)	1	1.5	47.76	44.01	40.01	48.85	2	47	50.01	2	48	47.76	44.01	40.01
2427	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	48.93	45.16	41.26	50.04	2	48	51.26	2	49	48.93	45.16	41.26
								VL	(0)	1	7.5	48.81	45.05	41.15	49.93	2	48	51.15	2	49	48.81	45.05	41.15
								VL	(0)	1	1.5	47.77	44.06	40.02	48.86	2	47	50.02	2	48	47.77	44.06	40.02
								VL	(0)	1	4.5	49.17	45.40	41.50	50.28	2	48	51.50	2	50	49.17	45.40	41.50
2433	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	48.96	45.18	41.29	50.07	2	48	51.29	2	49	48.96	45.18	41.29
								VL	(0)	1	1.5	48.28	44.56	40.53	49.36	2	47	50.53	2	49	48.28	44.56	40.53
								VL	(0)	1	4.5	49.83	46.05	42.15	50.93	2	49	52.15	2	50	49.83	46.05	42.15
								VL	(0)	1	7.5	49.59	45.81	41.91	50.69	2	49	51.91	2	50	49.59	45.81	41.91
2436	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	48.29	44.57	40.53	49.37	2	47	50.53	2	49	48.29	44.57	40.53
								VL	(0)	1	4.5	49.95	46.18	42.27	51.06	2	49	52.27	2	50	49.95	46.18	42.27
								VL	(0)	1	7.5	49.62	45.85	41.95	50.73	2	49	51.95	2	50	49.62	45.85	41.95
								VL	(0)	1	1.5	48.48	44.77	40.72	49.56	2	48	50.72	2	49	48.48	44.77	40.72
2437	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	50.03	46.26	42.35	51.14	2	49	52.35	2	50	50.03	46.26	42.35
								VL	(0)	1	7.5	49.37	45.61	41.70	50.48	2	48	51.70	2	50	49.37	45.61	41.70
								VL	(0)	1	1.5	49.60	45.88	41.81	50.67	2	49	51.81	2	50	49.60	45.88	41.81
								VL	(0)	1	4.5	50.86	47.08	43.15	51.95	2	50	53.15	2	51	50.86	47.08	43.15
2439	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	50.07	46.30	42.38	51.17	2	49	52.38	2	50	50.07	46.30	42.38
								VL	(0)	1	1.5	49.52	45.82	41.74	50.59	2	49	51.74	2	50	49.52	45.82	41.74
								VL	(0)	1	4.5	50.73	46.97	43.04	51.83	2	50	53.04	2	51	50.73	46.97	43.04
								VL	(0)	1	7.5	50.01	46.25	42.32	51.11	2	49	52.32	2	50	50.01	46.25	42.32
2442	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.78	46.09	41.99	50.85	2	49	51.99	2	50	49.78	46.09	41.99
								VL	(0)	1	4.5	50.97	47.20	43.27	52.07	2	50	53.27	2	51	50.97	47.20	43.27
								VL	(0)	1	7.5	50.55	46.78	42.85	51.65	2	50	52.85	2	51	50.55	46.78	42.85
								VL	(0)	1	1.5	50.04	46.36	42.26	51.12	2	49	52.26	2	50	50.04	46.36	42.26
2446	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	51.16	47.40	43.47	52.26	2	49	52.47	2	51	51.16	47.40	43.47
								VL	(0)	1	7.5	50.86	47.09	43.16	51.96	2	50	53.16	2	51	50.86	47.09	43.16
								VL	(0)	1	1.5	50.40	46.72	42.61	51.47	2	49	52.61	2	51	50.40	46.72	42.61
								VL	(0)	1	4.5	51.43	47.68	43.74	52.53	2	51	53.74	2	52	51.43	47.68	43.74
2449	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	51.47	47.72	43.78	52.57	2	51	53.78	2	52	51.47	47.72	43.78
								VL	(0)	1	1.5	50.68	47.00	42.89	51.75	2	50	52.89	2	51	50.68	47.00	42.89
								VL	(0)	1	4.5	51.62	47.87	43.93	52.72	2	51	53.93	2	52	51.62	47.87	43.93
								VL	(0)	1	7.5	51.70	47.94	44.00	52.80	2	51	54.00	2	52	51.70	47.94	44.00
2452	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	50.82	47.06	43.13	51.92	2	50	53.13	2	51	50.82	47.06	43.13
								VL	(0)	1	1.5	50.07	46.38	42.32	51.16	2	49	52.32	2	50	50.07	46.38	42.32
								VL	(0)	1	4.5	50.95	47.19	43.27	52.06	2	50	53.27	2	51	50.95	47.19	43.27
								VL	(0)	1	7.5	51.09	47.34	43.41	52.20	2	50	53.41	2	51	51.09	47.34	43.41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
2453	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	50.53	46.84	42.74	51.60	2	50	52.74	2	51	50.53	46.84	42.74
										1	4.5	51.45	47.70	43.75	52.55	2	51	53.75	2	52	51.45	47.70	43.75
										1	7.5	51.63	47.88	43.93	52.73	2	51	53.93	2	52	51.63	47.88	43.93
2455	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	50.40	46.71	42.61	51.47	2	49	52.61	2	51	50.40	46.71	42.61
										1	4.5	51.31	47.55	43.60	52.40	2	50	53.60	2	52	51.31	47.55	43.60
										1	7.5	51.43	47.67	43.73	52.53	2	51	53.73	2	52	51.43	47.67	43.73
2459	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	50.36	46.67	42.56	51.43	2	49	52.56	2	51	50.36	46.67	42.56
										1	4.5	51.36	47.60	43.65	52.45	2	50	53.65	2	52	51.36	47.60	43.65
										1	7.5	51.39	47.63	43.69	52.49	2	50	53.69	2	52	51.39	47.63	43.69
2460	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	50.66	46.98	42.86	51.73	2	50	52.86	2	51	50.66	46.98	42.86
										1	4.5	51.65	47.90	43.95	52.75	2	51	53.95	2	52	51.65	47.90	43.95
										1	7.5	51.53	47.78	43.84	52.63	2	51	53.84	2	52	51.53	47.78	43.84
2461	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	50.63	46.95	42.85	51.71	2	50	52.85	2	51	50.63	46.95	42.85
										1	4.5	51.75	48.00	44.05	52.85	2	51	54.05	2	52	51.75	48.00	44.05
										1	7.5	51.43	47.67	43.73	52.53	2	51	53.73	2	52	51.43	47.67	43.73
2463	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	50.40	46.70	42.63	51.48	2	49	52.63	2	51	50.40	46.70	42.63
										1	4.5	51.81	48.06	44.11	52.91	2	51	54.11	2	52	51.81	48.06	44.11
										1	7.5	51.43	47.68	43.73	52.53	2	51	53.73	2	52	51.43	47.68	43.73
2465	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	52.23	48.54	44.43	53.30	2	51	54.43	2	52	52.23	48.54	44.43
										1	4.5	52.65	48.89	44.93	53.74	2	52	54.93	2	53	52.65	48.89	44.93
										1	7.5	52.50	48.74	44.79	53.59	2	52	54.79	2	53	52.50	48.74	44.79
2466	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.66	49.94	45.89	54.73	2	53	55.89	2	54	53.66	49.94	45.89
										1	4.5	53.25	49.50	45.53	54.34	2	52	55.53	2	54	53.25	49.50	45.53
										1	7.5	53.34	49.59	45.62	54.43	2	52	55.62	2	54	53.34	49.59	45.62
2467	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	52.60	48.91	44.79	53.66	2	52	54.79	2	53	52.60	48.91	44.79
										1	4.5	53.40	49.65	45.67	54.49	2	52	55.67	2	54	53.40	49.65	45.67
										1	7.5	53.61	49.86	45.88	54.70	2	53	55.88	2	54	53.61	49.86	45.88
2468	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	52.60	48.91	44.79	53.66	2	52	54.79	2	53	52.60	48.91	44.79
										1	4.5	53.46	49.71	45.73	54.55	2	53	55.73	2	54	53.46	49.71	45.73
										1	7.5	53.78	50.03	46.05	54.87	2	53	56.05	2	54	53.78	50.03	46.05
2469	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	52.58	48.90	44.77	53.64	2	52	54.77	2	53	52.58	48.90	44.77
										1	4.5	53.59	49.85	45.87	54.68	2	53	55.87	2	54	53.59	49.85	45.87
										1	7.5	53.96	50.21	46.24	55.05	2	53	56.24	2	54	53.96	50.21	46.24
2470	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.64	49.91	45.87	54.71	2	53	55.87	2	54	53.64	49.91	45.87
										1	4.5	54.12	50.37	46.39	55.21	2	53	56.39	2	54	54.12	50.37	46.39
										1	7.5	54.47	50.72	46.74	55.56	3	53	56.74	2	55	54.47	50.72	46.74
2471	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.63	49.93	45.80	54.68	2	53	55.80	2	54	53.63	49.93	45.80
										1	4.5	54.72	50.96	46.97	55.80	3	53	56.97	2	55	54.72	50.96	46.97
										1	7.5	55.21	51.45	47.46	56.29	3	53	57.46	2	55	55.21	51.45	47.46
2472	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.84	50.15	46.02	54.90	2	53	56.02	2	54	53.84	50.15	46.02
										1	4.5	54.90	51.16	47.16	55.98	3	53	57.16	2	55	54.90	51.16	47.16
										1	7.5	55.44	51.69	47.69	56.52	4	53	57.69	2	56	55.44	51.69	47.69
2473	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	55.11	51.42	47.29	56.17	3	53	57.29	2	55	55.11	51.42	47.29
										1	4.5	56.19	52.44	48.43	57.26	4	53	58.43	2	56	56.19	52.44	48.43
										1	7.5	56.82	53.06	49.06	57.89	2	56	59.06	2	57	56.82	53.06	49.06
2474	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	56.46	52.76	48.66	57.53	2	56	58.66	2	57	56.46	52.76	48.66
										1	4.5	57.48	53.74	49.72	58.56	2	57	59.72	2	58	57.48	53.74	49.72
										1	7.5	58.08	54.33	50.32	59.15	2	57	60.32	2	58	58.08	54.33	50.32
2475	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	56.69	52.98	48.89	57.75	2	56	58.89	2	57	56.69	52.98	48.89
										1	4.5	57.81	54.06	50.05	58.88	2	57	60.05	2	58	57.81	54.06	50.05
										1	7.5	58.30	54.55	50.54	59.37	2	57	60.54	2	59	58.30	54.55	50.54
2478	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	55.35	51.65	47.54	56.41	3	53	57.54	2	56	55.35	51.65	47.54

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
2479	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	4.5	56.43	52.68	48.67	57.50	2	56	58.67	2	57	56.43	52.68	48.67
								VL	(0)	1	7.5	57.10	53.35	49.35	58.18	2	56	59.35	2	57	57.10	53.35	49.35
								VL	(0)	1	1.5	54.32	50.62	46.52	55.39	2	53	56.52	2	55	54.32	50.62	46.52
								VL	(0)	1	4.5	55.35	51.60	47.61	56.43	3	53	57.61	2	56	55.35	51.60	47.61
2480	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	7.5	55.89	52.14	48.15	56.97	4	53	58.15	2	56	55.89	52.14	48.15
								VL	(0)	1	1.5	53.94	50.24	46.14	55.01	2	53	56.14	2	54	53.94	50.24	46.14
								VL	(0)	1	4.5	54.93	51.18	47.19	56.01	3	53	57.19	2	55	54.93	51.18	47.19
								VL	(0)	1	7.5	55.42	51.67	47.69	56.51	4	53	57.69	2	56	55.42	51.67	47.69
2481	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	1.5	52.79	49.09	44.99	53.86	2	52	54.99	2	53	52.79	49.09	44.99
								VL	(0)	1	4.5	53.70	49.94	45.97	54.79	2	53	55.97	2	54	53.70	49.94	45.97
								VL	(0)	1	7.5	54.08	50.33	46.35	55.17	2	53	56.35	2	54	54.08	50.33	46.35
								VL	(0)	1	1.5	53.05	49.36	45.27	54.13	2	52	55.27	2	53	53.05	49.36	45.27
2482	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	4.5	53.95	50.22	46.25	55.05	2	53	56.25	2	54	53.95	50.22	46.25
								VL	(0)	1	7.5	54.34	50.60	46.63	55.44	2	53	56.63	2	55	54.34	50.60	46.63
								VL	(0)	1	1.5	52.01	48.33	44.21	53.08	2	51	54.21	2	52	52.01	48.33	44.21
								VL	(0)	1	4.5	52.71	48.96	44.99	53.80	2	52	54.99	2	53	52.71	48.96	44.99
2495	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	7.5	52.72	48.96	45.00	53.81	2	52	55.00	2	53	52.72	48.96	45.00
								VL	(0)	1	1.5	52.04	48.36	44.24	53.11	2	51	54.24	2	52	52.04	48.36	44.24
								VL	(0)	1	4.5	52.76	49.01	45.05	53.86	2	52	55.05	2	53	52.76	49.01	45.05
								VL	(0)	1	7.5	52.76	49.00	45.04	53.85	2	52	55.04	2	53	52.76	49.00	45.04
2496	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	1.5	51.55	47.86	43.76	52.62	2	51	53.76	2	52	51.55	47.86	43.76
								VL	(0)	1	4.5	52.53	48.78	44.81	53.62	2	52	54.81	2	53	52.53	48.78	44.81
								VL	(0)	1	7.5	52.49	48.73	44.78	53.58	2	52	54.78	2	53	52.49	48.73	44.78
								VL	(0)	1	1.5	51.27	47.57	43.48	52.34	2	50	53.48	2	51	51.27	47.57	43.48
2497	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	4.5	52.31	48.56	44.60	53.41	2	51	54.60	2	53	52.31	48.56	44.60
								VL	(0)	1	7.5	52.32	48.56	44.61	53.41	2	51	54.61	2	53	52.32	48.56	44.61
								VL	(0)	1	1.5	51.58	47.89	43.79	52.65	2	51	53.79	2	52	51.58	47.89	43.79
								VL	(0)	1	4.5	52.48	48.72	44.77	53.57	2	52	54.77	2	53	52.48	48.72	44.77
2500	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	7.5	52.65	48.89	44.93	53.74	2	52	54.93	2	53	52.65	48.89	44.93
								VL	(0)	1	1.5	51.47	47.78	43.68	52.54	2	51	53.68	2	52	51.47	47.78	43.68
								VL	(0)	1	4.5	52.44	48.68	44.72	53.53	2	52	54.72	2	53	52.44	48.68	44.72
								VL	(0)	1	7.5	52.62	48.87	44.91	53.72	2	52	54.91	2	53	52.62	48.87	44.91
2501	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	1.5	51.84	48.15	44.04	52.91	2	51	54.04	2	52	51.84	48.15	44.04
								VL	(0)	1	4.5	52.71	48.96	45.00	53.81	2	52	55.00	2	53	52.71	48.96	45.00
								VL	(0)	1	7.5	52.84	49.08	45.12	53.93	2	52	55.12	2	53	52.84	49.08	45.12
								VL	(0)	1	1.5	52.22	48.54	44.41	53.28	2	51	54.41	2	52	52.22	48.54	44.41
2502	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	4.5	53.22	49.47	45.49	54.31	2	52	55.49	2	53	53.22	49.47	45.49
								VL	(0)	1	7.5	53.59	49.84	45.87	54.68	2	53	55.87	2	54	53.59	49.84	45.87
								VL	(0)	1	1.5	51.98	48.28	44.19	53.05	2	51	54.19	2	52	51.98	48.28	44.19
								VL	(0)	1	4.5	52.67	49.11	45.15	53.96	2	52	55.15	2	53	52.67	49.11	45.15
2505	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	7.5	53.09	49.33	45.31	54.18	2	52	55.37	2	53	53.09	49.33	45.37
								VL	(0)	1	1.5	51.78	48.08	43.99	52.85	2	51	53.99	2	52	51.78	48.08	43.99
								VL	(0)	1	4.5	52.60	48.84	44.88	53.69	2	52	54.88	2	53	52.60	48.84	44.88
								VL	(0)	1	7.5	52.90	49.14	45.18	53.99	2	52	55.18	2	53	52.90	49.14	45.18
2506	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	1.5	51.83	48.11	44.05	52.90	2	51	54.05	2	52	51.83	48.11	44.05
								VL	(0)	1	4.5	52.59	48.83	44.87	53.68	2	52	54.87	2	53	52.59	48.83	44.87
								VL	(0)	1	7.5	52.84	49.09	45.13	53.94	2	52	55.13	2	53	52.84	49.09	45.13
								VL	(0)	1	1.5	51.58	47.88	43.78	52.65	2	51	53.78	2	52	51.58	47.88	43.78
2507	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	4.5	52.49	48.72	44.76	53.57	2	52	54.76	2	53	52.49	48.72	44.76
								VL	(0)	1	7.5	52.70	48.94	44.98	53.79	2	52	54.98	2	53	52.70	48.94	44.98
								VL	(0)	1	1.5	50.85	47.16	43.07	51.93	2	50	53.05	2	51	50.85	47.16	43.07
								VL	(0)	1	4.5	51.85	48.10	44.15	52.95	2	51	54.17	2	52	51.85	48.10	44.15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2509	0.0	23.8			vrij						VL	(0)	1	7.5	52.05	48.30	44.35	53.15	2	51	54.35	2	52	52.05	48.30	44.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	51.32	47.60	43.50	52.37	2	50	53.50	2	52	51.32	47.60	43.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	52.27	48.50	44.55	53.36	2	51	54.55	2	53	52.27	48.50	44.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2510	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	52.36	48.58	44.64	53.45	2	51	54.64	2	53	52.36	48.58	44.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	50.62	46.91	42.84	51.69	2	50	52.84	2	51	50.62	46.91	42.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	51.55	47.79	43.85	52.65	2	51	53.85	2	52	51.55	47.79	43.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2511	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	51.54	47.77	43.84	52.64	2	51	53.84	2	52	51.54	47.77	43.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	50.29	46.58	42.52	51.37	2	49	52.52	2	51	50.29	46.58	42.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	51.20	47.43	43.50	52.30	2	50	53.50	2	52	51.20	47.43	43.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2512	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	51.16	47.39	43.46	52.26	2	50	53.46	2	51	51.16	47.39	43.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	50.03	46.31	42.26	51.10	2	49	52.26	2	50	50.03	46.31	42.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	51.00	47.23	43.30	52.10	2	50	53.30	2	51	51.00	47.23	43.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2513	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	50.94	47.17	43.24	52.04	2	50	53.24	2	51	50.94	47.17	43.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	50.05	46.32	42.28	51.12	2	49	52.28	2	50	50.05	46.32	42.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	50.95	47.17	43.25	52.05	2	50	53.25	2	51	50.95	47.17	43.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2514	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	50.68	46.90	42.98	51.78	2	50	52.98	2	51	50.68	46.90	42.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	50.59	46.85	42.78	51.64	2	50	52.78	2	51	50.59	46.85	42.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	51.56	47.76	43.83	52.64	2	51	53.83	2	52	51.56	47.76	43.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2515	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	51.24	47.44	43.52	52.32	2	50	53.52	2	52	51.24	47.44	43.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	49.06	45.34	41.29	50.13	2	48	51.29	2	49	49.06	45.34	41.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	50.18	46.41	42.50	51.29	2	49	52.50	2	50	50.18	46.41	42.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2517	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	49.75	45.98	42.07	50.86	2	49	52.07	2	50	49.75	45.98	42.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	49.17	45.44	41.41	50.25	2	48	51.41	2	49	49.17	45.44	41.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	50.13	46.34	42.44	51.23	2	49	52.44	2	50	50.13	46.34	42.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2518	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	49.99	46.20	42.30	51.09	2	49	52.30	2	50	49.99	46.20	42.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	49.02	45.31	41.27	50.11	2	48	51.27	2	49	49.02	45.31	41.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	50.02	46.24	42.34	51.12	2	49	52.34	2	50	50.02	46.24	42.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2519	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	49.87	46.10	42.20	50.98	2	49	52.20	2	50	49.87	46.10	42.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	48.41	44.70	40.65	49.49	2	47	50.65	2	49	48.41	44.70	40.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	49.47	45.70	41.80	50.58	2	49	51.80	2	50	49.47	45.70	41.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2520	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	49.39	45.62	41.73	50.50	2	49	51.73	2	50	49.39	45.62	41.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	47.77	44.07	40.02	48.86	2	47	50.02	2	48	47.77	44.07	40.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	49.01	45.24	41.34	50.12	2	48	51.34	2	49	49.01	45.24	41.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2522	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	48.88	45.10	41.21	49.99	2	48	51.21	2	49	48.88	45.10	41.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	47.61	43.89	39.85	48.69	2	47	49.85	2	48	47.61	43.89	39.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	48.59	44.81	40.92	49.70	2	48	50.92	2	49	48.59	44.81	40.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2523	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	48.50	44.72	40.83	49.61	2	48	50.83	2	49	48.50	44.72	40.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	47.78	44.06	40.02	48.86	2	47	50.02	2	48	47.78	44.06	40.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	48.73	44.95	41.06	49.84	2	48	51.06	2	49	48.73	44.95	41.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2524	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	48.60	44.81	40.93	49.71	2	48	50.93	2	49	48.60	44.81	40.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	47.75	44.03	40.01	48.84	2	47	50.01	2	48	47.75	44.03	40.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	48.55	44.77	40.88	49.66	2	48	50.88	2	49	48.55	44.77	40.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2603	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	48.46	44.68	40.80	49.57	2	48	50.80	2	49	48.46	44.68	40.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	47.84	44.14	40.06	48.91	2	47	50.06	2	48	47.84	44.14	40.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	49.06	45.28	41.39	50.17	2	48	51.39	2	49	49.06	45.28	41.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2604	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	48.95	45.16	41.28	50.06	2	48	51.28	2	49	48.95	45.16	41.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	48.37	44.68	40.60	49.45	2	47	50.60	2	49	48.37	44.68	40.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	49.60	45.83	41.93	50.71	2	49	51.93	2	50	49.60	45.83	41.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2605	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	49.46	45.68	41.79	50.57	2	49	51.79	2	50	49.46	45.68	41.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	1.5	48.47	44.77	40.69	49.54	2	48	50.69	2	49	48.47	44.77	40.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											VL	(0)	1	4.5	49.70	45.91	42.01	50.80	2	49	52.01	2	50	49.70	45.91	42.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
2606	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.22	45.51	41.45	50.30	2	48	51.45	2	49	49.22	45.51	41.45
								VL	(0)	1	4.5	50.24	46.47	42.56	51.35	2	49	52.56	2	51	50.24	46.47	42.56
								VL	(0)	1	7.5	50.10	46.33	42.42	51.21	2	49	52.42	2	50	50.10	46.33	42.42
2607	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.09	45.39	41.33	50.17	2	48	51.33	2	49	49.09	45.39	41.33
								VL	(0)	1	4.5	50.15	46.38	42.47	51.26	2	49	52.47	2	50	50.15	46.38	42.47
								VL	(0)	1	7.5	49.87	46.11	42.19	50.98	2	49	52.19	2	50	49.87	46.11	42.19
2610	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	48.88	45.17	41.11	49.96	2	48	51.11	2	49	48.88	45.17	41.11
								VL	(0)	1	4.5	50.01	46.23	42.32	51.11	2	49	52.32	2	50	50.01	46.23	42.32
								VL	(0)	1	7.5	49.64	45.86	41.95	50.74	2	49	51.95	2	50	49.64	45.86	41.95
2612	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.06	45.34	41.28	50.13	2	48	51.28	2	49	49.06	45.34	41.28
								VL	(0)	1	4.5	50.18	46.40	42.49	51.28	2	49	52.49	2	50	50.18	46.40	42.49
								VL	(0)	1	7.5	49.94	46.15	42.25	51.04	2	49	52.25	2	50	49.94	46.15	42.25
2614	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	48.60	44.89	40.81	49.67	2	48	50.81	2	49	48.60	44.89	40.81
								VL	(0)	1	4.5	49.85	46.07	42.16	50.95	2	49	52.16	2	50	49.85	46.07	42.16
								VL	(0)	1	7.5	49.73	45.94	42.04	50.83	2	49	52.04	2	50	49.73	45.94	42.04
2615	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	47.99	44.30	40.23	49.07	2	47	50.23	2	48	47.99	44.30	40.23
								VL	(0)	1	4.5	49.16	45.39	41.50	50.27	2	48	51.50	2	50	49.16	45.39	41.50
								VL	(0)	1	7.5	48.95	45.18	41.29	50.06	2	48	51.29	2	49	48.95	45.18	41.29
2621	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	47.97	44.26	40.21	49.05	2	47	50.21	2	48	47.97	44.26	40.21
								VL	(0)	1	4.5	49.07	45.28	41.39	50.17	2	48	51.39	2	49	49.07	45.28	41.39
								VL	(0)	1	7.5	48.92	45.14	41.25	50.03	2	48	51.25	2	49	48.92	45.14	41.25
2622	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	48.58	44.86	40.81	49.65	2	48	50.81	2	49	48.58	44.86	40.81
								VL	(0)	1	4.5	49.69	45.91	42.01	50.79	2	49	52.01	2	50	49.69	45.91	42.01
								VL	(0)	1	7.5	49.56	45.77	41.88	50.66	2	49	51.88	2	50	49.56	45.77	41.88
2623	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	48.54	44.83	40.71	49.62	2	48	50.77	2	49	48.54	44.83	40.77
								VL	(0)	1	4.5	49.66	45.88	41.98	50.76	2	49	51.98	2	50	49.66	45.88	41.98
								VL	(0)	1	7.5	49.59	45.82	41.92	50.70	2	49	51.92	2	50	49.59	45.82	41.92
2625	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.24	45.55	41.48	50.32	2	48	51.48	2	49	49.24	45.55	41.48
								VL	(0)	1	4.5	50.25	46.49	42.57	51.36	2	49	52.57	2	51	50.25	46.49	42.57
								VL	(0)	1	7.5	50.29	46.53	42.62	51.40	2	49	52.62	2	51	50.29	46.53	42.62
2627	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.04	45.33	41.26	50.11	2	48	51.26	2	49	49.04	45.33	41.26
								VL	(0)	1	4.5	49.96	46.19	42.28	51.07	2	49	52.28	2	50	49.96	46.19	42.28
								VL	(0)	1	7.5	50.04	46.27	42.36	51.15	2	49	52.36	2	50	50.04	46.27	42.36
2628	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.25	45.55	41.48	50.33	2	48	51.48	2	49	49.25	45.55	41.48
								VL	(0)	1	4.5	50.28	46.52	42.60	51.39	2	49	52.60	2	51	50.28	46.52	42.60
								VL	(0)	1	7.5	50.33	46.57	42.65	51.44	2	49	52.65	2	51	50.33	46.57	42.65
2742	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	48.58	44.89	40.81	49.66	2	48	50.81	2	49	48.58	44.89	40.81
								VL	(0)	1	4.5	49.75	45.98	42.07	50.86	2	49	52.07	2	50	49.75	45.98	42.07
								VL	(0)	1	7.5	49.64	45.87	41.96	50.75	2	49	51.96	2	50	49.64	45.87	41.96
2743	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	48.77	45.08	41.06	49.85	2	48	50.77	2	49	48.77	45.08	41.00
								VL	(0)	1	4.5	49.90	46.13	42.22	51.01	2	49	52.22	2	50	49.90	46.13	42.22
								VL	(0)	1	7.5	49.74	45.98	42.07	50.85	2	49	52.07	2	50	49.74	45.98	42.07
2744	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	48.48	44.79	40.70	49.56	2	48	50.70	2	49	48.48	44.79	40.70
								VL	(0)	1	4.5	49.63	45.86	41.95	50.74	2	49	51.95	2	50	49.63	45.86	41.95
								VL	(0)	1	7.5	49.37	45.60	41.70	50.48	2	48	51.70	2	50	49.37	45.60	41.70

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
440	29.5	719 01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv1	N280	vlicht	12984.0	☒	dag 5.91 87.20 8.10 4.70 avond 2.58 92.30 4.20 3.50					80	80	80	80
441	29.6	447 01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv5	N280	vlicht	14296.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
444	29.5	273 01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv5	N280	vlicht	14429.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
445	27.1	418 01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv9	N280	vlicht	7550.0	☒	dag 5.91 87.20 8.10 4.70 avond 2.58 92.30 4.20 3.50					80	80	80	80
447	29.0	579 01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv2	N280	vlicht	11322.0	☒	dag 5.91 87.20 8.10 4.70 avond 2.58 92.30 4.20 3.50					80	80	80	80
448	29.1	559 01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv6	N280	vlicht	10968.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
450	28.7	284 01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv3	N280	vlicht	8990.0	☒	dag 5.91 87.20 8.10 4.70 avond 2.58 92.30 4.20 3.50					80	80	80	80
451	28.5	109 01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv4	N280	vlicht	7434.0	☒	dag 5.91 87.20 8.10 4.70 avond 2.58 92.30 4.20 3.50					80	80	80	80
452	28.6	312 01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv7	N280	vlicht	10032.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
453	28.5	98 01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv8	N280	vlicht	6868.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
1042	23.4	46 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
1043	24.2	53 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
1044	24.9	37 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
1045	25.5	27 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
1046	25.9	31 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
1047	26.3	13 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70 avond 3.14 93.50 3.80 2.70					80	80	80	80
1048	26.6	30 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	dag 6.58 87.00 8.30 4.70					80	80	80	80

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 09:03

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1049	27.0	17 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80
								nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80	
								☒ dag	6.58	87.00	8.30	4.70		80	80	80	
								avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80	
1050	27.3	11 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80
								☒ dag	6.58	87.00	8.30	4.70		80	80	80	
								avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80	
								nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80	
1051	27.5	14 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80
								nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80	
								☒ dag	6.58	87.00	8.30	4.70		80	80	80	
								avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80	
1052	27.6	10 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80
								☒ dag	6.58	87.00	8.30	4.70		80	80	80	
								avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80	
								nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80	
1053	27.8	13 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80
								nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80	
								☒ dag	6.58	87.00	8.30	4.70		80	80	80	
								avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80	
1054	28.1	20 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80
								☒ dag	6.58	87.00	8.30	4.70		80	80	80	
								avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80	
								nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80	
1055	28.4	17 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80
								nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80	
								☒ dag	6.58	87.00	8.30	4.70		80	80	80	
								avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80	
1056	28.8	29 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80
								☒ dag	6.58	87.00	8.30	4.70		80	80	80	
								avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80	
								nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80	
1057	29.3	35 01 glad asfalt/DAB	>2% (1)	Wv10	N280	vlicht	5192.0	☒	avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80
								nacht	1.05	84.30	7.00	8.70		80	80	80	
								☒ dag	6.58	87.00	8.30	4.70		80	80	80	
								avond	3.14	93.50	3.80	2.70		80	80	80	

BIJLAGE IIb

Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaaï N271

Projectgegevens

projectnaam: M20 090 Neeldervelt Roermond
opdrachtgever: Janssen de Jong projectontwikkeling B.V.
adviseur:
databaseversie: 903
situatie: WVL N280+N271 FEB-2020 Verkeersintensiteiten 2030
uitsnede: N271

omschrijving

verkeerslawaal

rekenhart: 16.5.2 (build5)
kenhart16.rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☐
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 27-02-2020
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 08:36
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode atrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 :

Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn			reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/r	il		
1	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
2	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
3	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
4	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
5	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
6	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
7	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
8	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
9	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
10	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
11	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
12	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
13	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
14	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
15	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
16	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
17	31.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
81	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
100	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
101	28.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
102	31.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
103	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
104	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
105	30.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
106	28.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
109	30.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
110	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
111	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
112	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
113	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
114	28.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
115	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
116	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
117	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
118	26.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
119	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
120	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
121	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
133	28.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
134	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
138	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
139	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
140	27.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
143	29.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
144	29.0	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
145	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
146	29.5	23.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

nr adres	z.gem	m.gem	noklijn		nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort				1	2	3	4	vl/rl	il		
252	30.0	23.0	0=geen noklijn		--	--	80	80	80	80	☐	☐		
253	30.0	23.0	0=geen noklijn		--	--	80	80	80	80	☐	☐		
254	31.5	23.0	0=geen noklijn		--	--	80	80	80	80	☐	☐		
255 loods	29.0	23.0	0=geen noklijn		--	--	80	80	80	80	☐	☐		
280	27.6	5.8	0=geen noklijn		--	--	80	80	80	80	☐	☐		
281 Elmpteweg 42	29.0	23.0	0=geen noklijn		--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2	27.0	23.0	95		80	
3	28.0	23.0	92	elmpteweg 51 woning en winkel	80	
5	29.0	23.0	245	Elmpteweg 47	80	
7	31.0	23.0	58	Elmpteweg 39	80	
8	31.0	23.0	61	Elmpteweg37	80	
9	29.0	23.0	35		80	

Schermen

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen						zwevend vl/r	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts									
5	25.9	25.9	154	st.(-2dB)	20	20	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
8	31.6	29.6	702	st.(-2dB)	20	20	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
10	22.5	22.5	303	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
11	21.7	21.6	306	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
12	21.6	21.5	346	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
13	22.7	21.9	155	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
33	22.2	22.2	562	scherp	20	20	0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
40	23.4	23.0	84	scherp	20	20	0.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	☐	☐	
59	24.9	21.9	375	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
62	25.7	23.3	282	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
63	26.0	23.4	211	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
64	25.7	23.3	266	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
65	26.0	23.4	234	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
67	27.3	24.3	146	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
77	27.5	24.2	18	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
78	27.4	24.0	29	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
82	23.0	23.0	98	scherp	20	20	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	☐	☐	
89	24.0	23.0	233	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
90	25.0	23.0	4	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
91	24.5	23.0	198	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
92	25.0	23.0	1	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
109	25.0	23.0	9	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
112	24.7	23.0	6	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
113	24.7	23.0	5	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
128	23.0	23.0	50	scherp	20	20	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	☐	☐	
129	23.0	23.0	197	scherp	20	20	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	☐	☐	
130	23.0	23.0	198	scherp	20	20	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	☐	☐	
135	29.1	23.0	57	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
136	28.3	23.0	148	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
137	29.5	23.0	18	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
138	29.5	23.0	9	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
139	26.5	23.0	49	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
140	27.8	23.0	50	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
141	24.1	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
142	25.5	23.0	95	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
143	24.1	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
144	25.5	23.0	100	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
145	23.2	23.0	21	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
146	23.2	23.0	6	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
147	23.2	23.0	8	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
148	23.2	23.0	36	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
149	23.2	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
150	23.2	23.0	25	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
151	23.2	23.0	10	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
152	23.2	23.0	15	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
153	23.2	23.0	42	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	
154	23.2	23.0	98	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

K+ Adviesgroep b.v.

8

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen						zwevend vl/rl	gekoppeld	
					links	rechts								il	kenmerk
155	23.2	23.0	83	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
156	23.2	23.0	14	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
157	23.2	23.0	81	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
158	23.2	23.0	17	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
159	23.9	23.0	41	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
160	23.9	23.0	111	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
161	24.5	23.0	128	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
162	24.5	23.0	133	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
163	23.9	23.0	33	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
164	23.9	23.0	120	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
165	26.0	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
166	28.0	23.0	100	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
167	26.0	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
168	27.5	23.0	59	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
169	29.5	23.0	11	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
170	29.5	23.0	10	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
171	29.3	23.0	43	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
172	28.7	23.0	86	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
173	29.3	23.0	49	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
174	28.7	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
175	24.3	23.0	85	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
176	24.0	23.0	31	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
177	24.0	23.0	23	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
178	24.0	23.0	79	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
179	24.0	23.0	19	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
180	24.3	23.0	79	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
181	24.0	23.0	28	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
182	24.0	23.0	14	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
183	24.0	23.0	76	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
184	24.0	23.0	16	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
185	25.3	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
186	25.3	23.0	100	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
187	26.9	23.0	99	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
188	26.9	23.0	101	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
189	0.0	23.0	43	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
190	23.9	23.0	34	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
191	23.9	23.0	23	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
192	30.3	28.3	157	st.(-2dB)	20	20	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
234	24.7	22.9	282	scherp	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
270	30.5	23.1	204	scherp	80	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
275	28.6	26.6	205	scherp	80	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
417	23.8	23.8	106	st.(-2dB)	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	☐	☐		
418	29.3	23.0	53	scherp	0	0						☐	☐		

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
44	23.0	236	hoogtelijn	
45	23.0	16	hoogtelijn	
46	23.0	224	hoogtelijn	
52	23.0	112	hoogtelijn	
53	23.0	5	hardzachtovergang + hoogtelijn	
54	23.0	11	hoogtelijn	
55	23.0	28	hoogtelijn	
132	23.0	209	hoogtelijn	
133	23.0	94	hardzachtovergang + hoogtelijn	
134	23.0	8	hardzachtovergang + hoogtelijn	
135	23.0	66	hoogtelijn	
136	23.0	16	hardzachtovergang + hoogtelijn	
152	23.0	267	hardzachtovergang + hoogtelijn	
153	23.0	266	hardzachtovergang + hoogtelijn	
158	22.0	219	hardzachtovergang + hoogtelijn	
159	22.0	171	hardzachtovergang + hoogtelijn	
160	22.0	253	hardzachtovergang + hoogtelijn	
161	22.0	44	hardzachtovergang + hoogtelijn	
163	22.0	36	hardzachtovergang + hoogtelijn	
176	23.0	137	hoogtelijn	
180	23.0	99	hoogtelijn	
183	23.0	6	hardzachtovergang + hoogtelijn	
193	23.0	8	hardzachtovergang + hoogtelijn	
231	22.7	284	hoogtelijn	
232	22.8	446	hoogtelijn	
246	23.0	205	hoogtelijn	
247	23.0	45	hoogtelijn	
251	25.6	96	hardzachtovergang + hoogtelijn	
252	23.0	173	hoogtelijn	
253	23.0	130	hoogtelijn	
256	29.6	154	hardzachtovergang + hoogtelijn	
259	23.0	209	hoogtelijn	
260	23.0	257	hoogtelijn	
274	23.0	494	hoogtelijn	
276	23.7	236	hoogtelijn	
277	23.0	204	hoogtelijn	
278	23.0	407	hoogtelijn	
279	23.0	306	hoogtelijn	
282	23.0	294	hoogtelijn	
283	23.0	389	hoogtelijn	
297	23.0	305	hoogtelijn	
298	23.0	402	hoogtelijn	
299	23.0	253	hoogtelijn	
300	23.0	440	hoogtelijn	
302	25.7	415	hardzachtovergang + hoogtelijn	
303	24.3	237	hardzachtovergang + hoogtelijn	
305	25.7	426	hardzachtovergang + hoogtelijn	
306	24.3	235	hardzachtovergang + hoogtelijn	
307	23.0	342	hoogtelijn	
308	23.0	135	hoogtelijn	
309	23.0	564	hoogtelijn	
310	25.8	62	hoogtelijn	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
311	23.0	567	hoogtelijn	
320	23.0	413	hoogtelijn	
321	23.0	275	hoogtelijn	
324	22.8	507	hoogtelijn	
329	23.0	395	hoogtelijn	
340	23.0	299	hoogtelijn	
348	27.4	14	hardzachtovergang + hoogtelijn	
350	23.0	183	hoogtelijn	
351	23.0	16	hoogtelijn	
352	23.0	47	hoogtelijn	
353	23.0	95	hoogtelijn	
354	23.0	9	hoogtelijn	
355	23.0	12	hoogtelijn	
359	23.0	113	hoogtelijn	
363	22.5	70	hoogtelijn	
366	23.0	103	hoogtelijn	
376	23.0	88	hardzachtovergang + hoogtelijn	
377	23.0	222	hardzachtovergang + hoogtelijn	
378	23.0	260	hardzachtovergang + hoogtelijn	
379	23.0	460	hardzachtovergang + hoogtelijn	
385	22.0	1615	hardzachtovergang + hoogtelijn	
388	22.0	211	hardzachtovergang + hoogtelijn	
390	23.0	151	hardzachtovergang + hoogtelijn	
391	23.0	137	hardzachtovergang + hoogtelijn	
397	23.0	45	hardzachtovergang + hoogtelijn	
403	23.0	258	hardzachtovergang + hoogtelijn	
408	23.0	221	hardzachtovergang + hoogtelijn	
414	21.9	233	hoogtelijn	
415	24.3	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
416	23.0	69	hoogtelijn	
417	23.0	94	hoogtelijn	
419	25.3	71	hoogtelijn	
431	23.0	306	hoogtelijn	
444	23.0	299	hoogtelijn	
445	22.0	138	hoogtelijn	
446	27.4	135	hoogtelijn	
456	28.8	14	hardzachtovergang + hoogtelijn	
457	29.3	13	hardzachtovergang + hoogtelijn	
458	29.5	10	hardzachtovergang + hoogtelijn	
459	29.5	16	hardzachtovergang + hoogtelijn	
460	29.5	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
461	26.5	48	hardzachtovergang + hoogtelijn	
462	27.8	51	hardzachtovergang + hoogtelijn	
463	28.8	17	hardzachtovergang + hoogtelijn	
464	29.3	16	hardzachtovergang + hoogtelijn	
465	29.5	11	hardzachtovergang + hoogtelijn	
466	29.5	18	hardzachtovergang + hoogtelijn	
467	29.5	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
468	26.5	48	hardzachtovergang + hoogtelijn	
469	27.8	51	hardzachtovergang + hoogtelijn	
470	23.0	37	hoogtelijn	
471	23.0	32	hoogtelijn	
472	23.0	29	hoogtelijn	
473	23.0	18	hoogtelijn	
474	23.9	8	hardzachtovergang + hoogtelijn	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
475	23.0	17	hoogtelijn	
476	23.0	19	hoogtelijn	
477	23.0	32	hoogtelijn	
478	23.0	214	hoogtelijn	
479	23.0	109	hoogtelijn	
480	23.0	20	hoogtelijn	
481	23.0	14	hoogtelijn	
482	23.0	18	hoogtelijn	
483	23.0	6	hoogtelijn	
484	24.1	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
485	25.5	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
486	23.0	80	hoogtelijn	
487	23.0	101	hoogtelijn	
488	23.0	56	hoogtelijn	
489	24.1	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
490	25.5	100	hardzachtovergang + hoogtelijn	
491	23.2	21	hardzachtovergang + hoogtelijn	
492	23.2	7	hardzachtovergang + hoogtelijn	
493	23.2	10	hardzachtovergang + hoogtelijn	
494	23.2	38	hardzachtovergang + hoogtelijn	
495	23.2	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
496	23.0	14	hoogtelijn	
497	23.0	31	hoogtelijn	
498	23.0	65	hoogtelijn	
499	23.2	25	hardzachtovergang + hoogtelijn	
500	23.2	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
501	23.2	13	hardzachtovergang + hoogtelijn	
502	23.2	40	hardzachtovergang + hoogtelijn	
503	23.2	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
504	23.2	82	hardzachtovergang + hoogtelijn	
505	23.2	15	hardzachtovergang + hoogtelijn	
506	23.2	81	hardzachtovergang + hoogtelijn	
507	23.2	15	hardzachtovergang + hoogtelijn	
508	23.9	36	hardzachtovergang + hoogtelijn	
509	23.9	113	hardzachtovergang + hoogtelijn	
510	24.5	133	hardzachtovergang + hoogtelijn	
511	23.9	34	hardzachtovergang + hoogtelijn	
512	23.9	118	hardzachtovergang + hoogtelijn	
513	24.5	132	hardzachtovergang + hoogtelijn	
514	23.0	133	hoogtelijn	
515	23.0	60	hoogtelijn	
516	23.0	57	hoogtelijn	
517	23.0	43	hoogtelijn	
518	26.0	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
519	28.0	100	hardzachtovergang + hoogtelijn	
520	26.0	98	hardzachtovergang + hoogtelijn	
521	28.0	100	hardzachtovergang + hoogtelijn	
522	29.5	15	hardzachtovergang + hoogtelijn	
523	29.5	14	hardzachtovergang + hoogtelijn	
524	29.3	48	hardzachtovergang + hoogtelijn	
525	29.5	6	hardzachtovergang + hoogtelijn	
526	29.5	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
527	29.3	48	hardzachtovergang + hoogtelijn	
528	28.7	90	hardzachtovergang + hoogtelijn	
529	28.7	101	hardzachtovergang + hoogtelijn	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
530	23.0	48	hoogtelijn	
531	23.0	45	hoogtelijn	
532	24.3	82	hardzachtovergang + hoogtelijn	
533	24.0	30	hardzachtovergang + hoogtelijn	
534	24.0	20	hardzachtovergang + hoogtelijn	
535	24.0	79	hardzachtovergang + hoogtelijn	
536	24.0	18	hardzachtovergang + hoogtelijn	
537	24.3	80	hardzachtovergang + hoogtelijn	
538	24.0	28	hardzachtovergang + hoogtelijn	
539	24.0	16	hardzachtovergang + hoogtelijn	
540	24.0	77	hardzachtovergang + hoogtelijn	
541	24.0	17	hardzachtovergang + hoogtelijn	
542	24.0	6	hardzachtovergang + hoogtelijn	
543	23.0	134	hoogtelijn	
544	23.0	33	hoogtelijn	
545	23.0	15	hoogtelijn	
546	23.0	43	hoogtelijn	
547	23.0	30	hoogtelijn	
548	23.0	25	hoogtelijn	
549	23.0	26	hoogtelijn	
550	23.0	35	hoogtelijn	
551	23.0	25	hoogtelijn	
552	23.0	21	hoogtelijn	
553	23.2	9	hardzachtovergang + hoogtelijn	
554	25.3	100	hardzachtovergang + hoogtelijn	
555	25.3	101	hardzachtovergang + hoogtelijn	
556	26.9	99	hardzachtovergang + hoogtelijn	
557	26.9	100	hardzachtovergang + hoogtelijn	
558	23.0	53	hoogtelijn	
559	23.0	51	hoogtelijn	
560	23.0	45	hoogtelijn	
561	23.0	59	hoogtelijn	
562	23.9	71	hardzachtovergang + hoogtelijn	
563	23.9	33	hardzachtovergang + hoogtelijn	
564	23.9	67	hardzachtovergang + hoogtelijn	
565	23.9	29	hardzachtovergang + hoogtelijn	
566	23.9	329	hardzachtovergang + hoogtelijn	
567	29.6	704	hardzachtovergang + hoogtelijn	
568	26.7	428	hardzachtovergang + hoogtelijn	
570	27.3	404	hardzachtovergang + hoogtelijn	
571	23.0	74	hardzachtovergang + hoogtelijn	
572	29.6	987	hardzachtovergang + hoogtelijn	
573	23.4	945	hardzachtovergang + hoogtelijn	
574	23.0	3475	hardzachtovergang + hoogtelijn	
578	23.0	861	hardzachtovergang + hoogtelijn	
579	23.0	244	hardzachtovergang + hoogtelijn	
601	23.8	109	hoogtelijn	
614	23.0	555	hardzachtovergang + hoogtelijn	
616	23.0	202	hoogtelijn	
788	23.8	339	hardzachtovergang + hoogtelijn	
789	23.8	397	hardzachtovergang + hoogtelijn	
790	23.8	1418	hardzachtovergang + hoogtelijn	
791	23.8	749	hardzachtovergang + hoogtelijn	
793	23.8	582	hoogtelijn	
794	23.0	503	hardzachtovergang + hoogtelijn	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
811	23.8	127	hardzachtovergang + hoogtelijn	
812	23.8	129	hardzachtovergang + hoogtelijn	
813	23.8	273	hardzachtovergang + hoogtelijn	
815	23.8	243	hardzachtovergang + hoogtelijn	
816	23.8	1174	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(*) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
2220	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	41.99	38.34	31.19	42.01	5	37	41.99	5	37	41.99	38.34	31.19
										1	4.5	43.26	39.58	32.50	43.28	5	38	43.26	5	38	43.26	39.58	32.50
										1	7.5	43.24	39.56	32.49	43.27	5	38	43.24	5	38	43.24	39.56	32.49
2222	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	42.11	38.46	31.32	42.13	5	37	42.11	5	37	42.11	38.46	31.32
										1	4.5	43.43	39.75	32.67	43.45	5	38	43.43	5	38	43.43	39.75	32.67
										1	7.5	43.37	39.68	32.61	43.39	5	38	43.37	5	38	43.37	39.68	32.61
2223	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	42.44	38.79	31.65	42.46	5	37	42.44	5	37	42.44	38.79	31.65
										1	4.5	43.71	40.04	32.95	43.74	5	39	43.71	5	39	43.71	40.04	32.95
										1	7.5	43.73	40.04	32.96	43.75	5	39	43.73	5	39	43.73	40.04	32.96
2224	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	42.80	39.15	32.00	42.82	5	38	42.80	5	38	42.80	39.15	32.00
										1	4.5	43.72	40.05	32.96	43.75	5	39	43.72	5	39	43.72	40.05	32.96
										1	7.5	43.83	40.14	33.07	43.85	5	39	43.83	5	39	43.83	40.14	33.07
2225	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	43.42	39.77	32.64	43.45	5	38	43.42	5	38	43.42	39.77	32.64
										1	4.5	44.20	40.52	33.44	44.22	5	39	44.20	5	39	44.20	40.52	33.44
										1	7.5	44.38	40.70	33.62	44.40	5	39	44.38	5	39	44.38	40.70	33.62
2226	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	43.60	39.95	32.81	43.62	5	39	43.60	5	39	43.60	39.95	32.81
										1	4.5	44.29	40.61	33.53	44.31	5	39	44.29	5	39	44.29	40.61	33.53
										1	7.5	44.52	40.84	33.76	44.54	5	40	44.52	5	40	44.52	40.84	33.76
2227	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	44.06	40.40	33.27	44.08	5	39	44.06	5	39	44.06	40.40	33.27
										1	4.5	44.70	41.02	33.93	44.72	5	40	44.70	5	40	44.70	41.02	33.93
										1	7.5	45.04	41.36	34.28	45.06	5	40	45.04	5	40	45.04	41.36	34.28
2230	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	43.74	40.09	32.95	43.76	5	39	43.74	5	39	43.74	40.09	32.95
										1	4.5	44.43	40.75	33.66	44.45	5	39	44.43	5	39	44.43	40.75	33.66
										1	7.5	44.79	41.11	34.03	44.81	5	40	44.79	5	40	44.79	41.11	34.03
2231	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	43.31	39.66	32.51	43.33	5	38	43.31	5	38	43.31	39.66	32.51
										1	4.5	44.09	40.41	33.32	44.11	5	39	44.09	5	39	44.09	40.41	33.32
										1	7.5	44.43	40.75	33.67	44.45	5	39	44.43	5	39	44.43	40.75	33.67
2232	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	42.89	39.25	32.09	42.91	5	38	42.89	5	38	42.89	39.25	32.09
										1	4.5	43.72	40.05	32.96	43.75	5	39	43.72	5	39	43.72	40.05	32.96
										1	7.5	43.97	40.29	33.21	43.99	5	39	43.97	5	39	43.97	40.29	33.21
2233	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	42.79	39.15	31.99	42.81	5	38	42.79	5	38	42.79	39.15	31.99
										1	4.5	43.62	39.94	32.85	43.64	5	39	43.62	5	39	43.62	39.94	32.85
										1	7.5	43.83	40.14	33.07	43.85	5	39	43.83	5	39	43.83	40.14	33.07
2235	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	42.72	39.08	31.93	42.75	5	38	42.72	5	38	42.72	39.08	31.93
										1	4.5	43.53	39.85	32.77	43.55	5	39	43.53	5	39	43.53	39.85	32.77
										1	7.5	43.63	39.94	32.87	43.65	5	39	43.63	5	39	43.63	39.94	32.87
2236	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	42.34	38.70	31.53	42.36	5	37	42.34	5	37	42.34	38.70	31.53
										1	4.5	43.31	39.64	32.55	43.34	5	38	43.31	5	38	43.31	39.64	32.55
										1	7.5	43.56	39.87	32.80	43.58	5	39	43.56	5	39	43.56	39.87	32.80
2237	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	41.83	38.19	31.03	41.85	5	37	41.83	5	37	41.83	38.19	31.03
										1	4.5	43.26	39.58	32.51	43.29	5	38	43.26	5	38	43.26	39.58	32.51
										1	7.5	43.14	39.45	32.39	43.17	5	38	43.14	5	38	43.14	39.45	32.39
2239	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	41.85	38.22	31.05	41.87	5	37	41.85	5	37	41.85	38.22	31.05
										1	4.5	43.11	39.43	32.35	43.13	5	38	43.11	5	38	43.11	39.43	32.35
										1	7.5	43.06	39.38	32.31	43.09	5	38	43.06	5	38	43.06	39.38	32.31
2240	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	41.87	38.23	31.07	41.89	5	37	41.87	5	37	41.87	38.23	31.07
										1	4.5	43.14	39.47	32.39	43.17	5	38	43.14	5	38	43.14	39.47	32.39
										1	7.5	43.14	39.45	32.39	43.17	5	38	43.14	5	38	43.14	39.45	32.39
2241	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	41.71	38.08	30.90	41.73	5	37	41.71	38.08	30.90			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
2242	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	42.91	39.24	32.15	42.94	5	38	42.91	5	38	42.91	39.24	32.15
								VL	(0)	1	7.5	42.91	39.22	32.15	42.93	5	38	42.91	5	38	42.91	39.22	32.15
								VL	(0)	1	1.5	41.67	38.04	30.87	41.69	5	37	41.67	5	37	41.67	38.04	30.87
								VL	(0)	1	4.5	42.92	39.24	32.16	42.94	5	38	42.92	5	38	42.92	39.24	32.16
2243	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	43.14	39.45	32.38	43.16	5	38	43.14	5	38	43.14	39.45	32.38
								VL	(0)	1	1.5	41.59	37.96	30.79	41.61	5	37	41.59	5	37	41.59	37.96	30.79
								VL	(0)	1	4.5	42.70	39.03	31.93	42.72	5	38	42.70	5	38	42.70	39.03	31.93
								VL	(0)	1	7.5	42.85	39.17	32.09	42.87	5	38	42.85	5	38	42.85	39.17	32.09
2244	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	41.77	38.14	30.97	41.79	5	37	41.77	5	37	41.77	38.14	30.97
								VL	(0)	1	4.5	42.87	39.20	32.11	42.90	5	38	42.87	5	38	42.87	39.20	32.11
								VL	(0)	1	7.5	43.05	39.36	32.29	43.07	5	38	43.05	5	38	43.05	39.36	32.29
								VL	(0)	1	1.5	41.91	38.28	31.11	41.93	5	37	41.91	5	37	41.91	38.28	31.11
2245	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	43.02	39.35	32.26	43.05	5	38	43.02	5	38	43.02	39.35	32.26
								VL	(0)	1	7.5	43.13	39.45	32.37	43.15	5	38	43.13	5	38	43.13	39.45	32.37
								VL	(0)	1	1.5	41.76	38.12	30.96	41.78	5	37	41.76	5	37	41.76	38.12	30.96
								VL	(0)	1	4.5	42.96	39.28	32.20	42.98	5	38	42.96	5	38	42.96	39.28	32.20
2247	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	43.04	39.36	32.29	43.07	5	38	43.04	5	38	43.04	39.36	32.29
								VL	(0)	1	1.5	41.70	38.07	30.90	41.72	5	37	41.70	5	37	41.70	38.07	30.90
								VL	(0)	1	4.5	42.87	39.19	32.11	42.89	5	38	42.87	5	38	42.87	39.19	32.11
								VL	(0)	1	7.5	43.02	39.33	32.26	43.04	5	38	43.02	5	38	43.02	39.33	32.26
2248	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	42.03	38.39	31.23	42.05	5	37	42.03	5	37	42.03	38.39	31.23
								VL	(0)	1	4.5	43.24	39.56	32.49	43.27	5	38	43.24	5	38	43.24	39.56	32.49
								VL	(0)	1	7.5	43.41	39.73	32.66	43.44	5	38	43.41	5	38	43.41	39.73	32.66
								VL	(0)	1	1.5	42.39	38.75	31.60	42.42	5	37	42.39	5	37	42.39	38.75	31.60
2254	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	43.47	39.79	32.71	43.49	5	38	43.47	5	38	43.47	39.79	32.71
								VL	(0)	1	7.5	43.67	39.98	32.91	43.69	5	39	43.67	5	39	43.67	39.98	32.91
								VL	(0)	1	1.5	42.26	38.61	31.46	42.28	5	37	42.26	5	37	42.26	38.61	31.46
								VL	(0)	1	4.5	43.38	39.70	32.62	43.40	5	38	43.38	5	38	43.38	39.70	32.62
2255	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	43.56	39.88	32.80	43.58	5	39	43.56	5	39	43.56	39.88	32.80
								VL	(0)	1	1.5	42.37	38.72	31.57	42.39	5	37	42.37	5	37	42.37	38.72	31.57
								VL	(0)	1	4.5	43.46	39.79	32.70	43.49	5	38	43.46	5	38	43.46	39.79	32.70
								VL	(0)	1	7.5	43.65	39.96	32.88	43.67	5	39	43.65	5	39	43.65	39.96	32.88
2256	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	42.25	38.61	31.46	42.28	5	37	42.25	5	37	42.25	38.61	31.46
								VL	(0)	1	4.5	43.32	39.64	32.55	43.34	5	38	43.32	5	38	43.32	39.64	32.55
								VL	(0)	1	7.5	43.50	39.82	32.74	43.52	5	39	43.50	5	39	43.50	39.82	32.74
								VL	(0)	1	1.5	42.24	38.60	31.44	42.26	5	37	42.24	5	37	42.24	38.60	31.44
2258	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	43.28	39.60	32.51	43.30	5	38	43.28	5	38	43.28	39.60	32.51
								VL	(0)	1	7.5	43.51	39.83	32.75	43.53	5	39	43.51	5	39	43.51	39.83	32.75
								VL	(0)	1	1.5	42.29	38.65	31.49	42.31	5	37	42.29	5	37	42.29	38.65	31.49
								VL	(0)	1	4.5	43.30	39.62	32.53	43.32	5	38	43.30	5	38	43.30	39.62	32.53
2260	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	7.5	43.46	39.78	32.70	43.48	5	38	43.46	5	38	43.46	39.78	32.70
								VL	(0)	1	1.5	42.35	38.71	31.55	42.37	5	37	42.35	5	37	42.35	38.71	31.55
								VL	(0)	1	4.5	43.31	39.64	32.55	43.34	5	38	43.31	5	38	43.31	39.64	32.55
								VL	(0)	1	7.5	43.47	39.79	32.71	43.49	5	38	43.47	5	38	43.47	39.79	32.71
2261	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	42.56	38.92	31.77	42.59	5	38	42.56	5	38	42.56	38.92	31.77
								VL	(0)	1	4.5	43.51	39.83	32.75	43.53	5	39	43.51	5	39	43.51	39.83	32.75
								VL	(0)	1	7.5	43.66	39.97	32.90	43.68	5	39	43.66	5	39	43.66	39.97	32.90
								VL	(0)	1	1.5	42.59	38.95	31.79	42.61	5	38	42.59	5	38	42.59	38.95	31.79
2262	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	4.5	43.55	39.87	32.79	43.57	5	39	43.55	5	39	43.55	39.87	32.79
								VL	(0)	1	7.5	43.74	40.05	32.98	43.76	5	39	43.74	5	39	43.74	40.05	32.98
								VL	(0)	1	1.5	42.64	39.00	31.84	42.66	5	38	42.64	5	38	42.64	39.00	31.84
								VL	(0)	1	4.5	43.53	39.85	32.76	43.55	5	39	43.53	5	39	43.53	39.85	32.76

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
2264	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	7.5	43.66	39.98	32.90	43.68	5	39	43.66	5	39	43.66	39.98	32.90
										VL	(0)	1	1.5	42.35	38.71	31.55	42.37	5	37	42.35	5	37	42.35	38.71	31.55
										VL	(0)	1	4.5	43.24	39.57	32.48	43.27	5	38	43.24	5	38	43.24	39.57	32.48
										VL	(0)	1	7.5	43.45	39.76	32.69	43.47	5	38	43.45	5	38	43.45	39.76	32.69
2265	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	1.5	42.50	38.86	31.70	42.52	5	38	42.50	5	37	42.50	38.86	31.70
										VL	(0)	1	4.5	43.38	39.70	32.62	43.40	5	38	43.38	5	38	43.38	39.70	32.62
										VL	(0)	1	7.5	43.58	39.89	32.82	43.60	5	39	43.58	5	39	43.58	39.89	32.82
										VL	(0)	1	1.5	42.70	39.06	31.91	42.73	5	38	42.70	5	38	42.70	39.06	31.91
2266	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	4.5	43.53	39.85	32.77	43.55	5	39	43.53	5	39	43.53	39.85	32.77
										VL	(0)	1	7.5	43.71	40.03	32.95	43.73	5	39	43.71	5	39	43.71	40.03	32.95
										VL	(0)	1	1.5	42.79	39.15	31.99	42.81	5	38	42.79	5	38	42.79	39.15	31.99
										VL	(0)	1	4.5	43.56	39.88	32.80	43.58	5	39	43.56	5	39	43.56	39.88	32.80
2267	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	7.5	43.71	40.03	32.95	43.73	5	39	43.71	5	39	43.71	40.03	32.95
										VL	(0)	1	1.5	42.79	39.15	31.99	42.81	5	38	42.79	5	38	42.79	39.15	31.99
										VL	(0)	1	4.5	43.56	39.88	32.80	43.58	5	39	43.56	5	39	43.56	39.88	32.80
										VL	(0)	1	7.5	43.71	40.03	32.95	43.73	5	39	43.71	5	39	43.71	40.03	32.95
2268	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	1.5	42.69	39.05	31.89	42.71	5	38	42.69	5	38	42.69	39.05	31.89
										VL	(0)	1	4.5	43.53	39.86	32.77	43.56	5	39	43.53	5	39	43.53	39.86	32.77
										VL	(0)	1	7.5	43.75	40.07	32.99	43.77	5	39	43.75	5	39	43.75	40.07	32.99
										VL	(0)	1	1.5	43.66	40.00	32.87	43.68	5	39	43.66	5	39	43.66	40.00	32.87
2269	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	4.5	44.36	40.68	33.59	44.38	5	39	44.36	5	39	44.36	40.68	33.59
										VL	(0)	1	7.5	44.69	41.00	33.93	44.71	5	40	44.69	5	40	44.69	41.00	33.93
										VL	(0)	1	1.5	43.42	39.76	32.63	43.44	5	38	43.42	5	38	43.42	39.76	32.63
										VL	(0)	1	4.5	44.16	40.48	33.40	44.18	5	39	44.16	5	39	44.16	40.48	33.40
2272	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	7.5	44.53	40.84	33.77	44.55	5	40	44.53	5	40	44.53	40.84	33.77
										VL	(0)	1	1.5	43.29	39.64	32.51	43.32	5	38	43.29	5	38	43.29	39.64	32.51
										VL	(0)	1	4.5	43.99	40.31	33.23	44.01	5	39	43.99	5	39	43.99	40.31	33.23
										VL	(0)	1	7.5	44.31	40.63	33.55	44.33	5	39	44.31	5	39	44.31	40.63	33.55
2273	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	1.5	43.36	39.70	32.58	43.38	5	38	43.36	5	38	43.36	39.70	32.58
										VL	(0)	1	4.5	44.16	40.48	33.40	44.18	5	39	44.16	5	39	44.16	40.48	33.40
										VL	(0)	1	7.5	44.47	40.79	33.71	44.49	5	39	44.47	5	39	44.47	40.79	33.71
										VL	(0)	1	1.5	43.22	39.56	32.44	43.24	5	38	43.22	5	38	43.22	39.56	32.44
2274	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	4.5	44.00	40.32	33.24	44.02	5	39	44.00	5	39	44.00	40.32	33.24
										VL	(0)	1	7.5	44.24	40.56	33.48	44.26	5	39	44.24	5	39	44.24	40.56	33.48
										VL	(0)	1	1.5	43.01	39.36	32.23	43.04	5	38	43.01	5	38	43.01	39.36	32.23
										VL	(0)	1	4.5	43.93	40.25	33.16	43.95	5	39	43.93	5	39	43.93	40.25	33.16
2276	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	7.5	44.23	40.55	33.47	44.25	5	39	44.23	5	39	44.23	40.55	33.47
										VL	(0)	1	1.5	42.97	39.32	32.18	42.99	5	38	42.97	5	38	42.97	39.32	32.18
										VL	(0)	1	4.5	43.90	40.22	33.13	43.92	5	39	43.90	5	39	43.90	40.22	33.13
										VL	(0)	1	7.5	44.21	40.53	33.45	44.23	5	39	44.21	5	39	44.21	40.53	33.45
2277	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	1.5	42.68	39.03	31.90	42.71	5	38	42.68	5	38	42.68	39.03	31.90
										VL	(0)	1	4.5	43.72	40.04	32.96	43.74	5	39	43.72	5	39	43.72	40.04	32.96
										VL	(0)	1	7.5	44.04	40.36	33.28	44.06	5	39	44.04	5	39	44.04	40.36	33.28
										VL	(0)	1	1.5	42.91	39.26	32.11	42.93	5	38	42.91	5	38	42.91	39.26	32.11
2284	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	4.5	43.93	40.26	33.17	43.96	5	39	43.93	5	39	43.93	40.26	33.17
										VL	(0)	1	7.5	44.25	40.56	33.49	44.27	5	39	44.25	5	39	44.25	40.56	33.49
										VL	(0)	1	1.5	43.44	39.78	32.68	43.46	5	38	43.44	5	38	43.44	39.78	32.68
										VL	(0)	1	4.5	44.23	40.55	33.47	44.25	5	39	44.23	5	39	44.23	40.55	33.47
2287	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	7.5	44.51	40.82	33.75	44.53	5	40	44.51	5	40	44.51	40.82	33.75
										VL	(0)	1	1.5	43.48	39.83	32.69	43.50	5	39	43.48	5	39	43.48	39.83	32.69
										VL	(0)	1	4.5	44.48	40.80	33.71	44.50	5	40	44.48	5	40	44.48	40.80	33.71
										VL	(0)	1	7.5	44.85	41.17	34.09	44.87	5	40	44.85	5	40	44.85	41.17	34.09
2288	0.0	23.8			vrij					VL	(0)	1	1.5	43.76	40.12	32.96	43.78	5	39	43.76	5	39	43.76	40.12	32.96
										VL	(0)	1	4.5	44.86	41.19	34.09	44.88	5	40	44.86	5	40	44.86	41.19	34.09
										VL	(0)	1	7.5	45.27	41.60	34.51	45.30	5	40	45.27	5	40	45.27	41.60	34.51
										VL	(0)														

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
2289	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	43.56	39.92	32.76	43.58	5	39	43.56	5	39	43.56	39.92	32.76
										1	4.5	44.68	41.00	33.91	44.70	5	40	44.68	5	40	44.68	41.00	33.91
										1	7.5	45.06	41.38	34.30	45.08	5	40	45.06	5	40	45.06	41.38	34.30
2295	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	43.13	39.49	32.33	43.15	5	38	43.13	5	38	43.13	39.49	32.33
										1	4.5	44.24	40.57	33.48	44.27	5	39	44.24	5	39	44.24	40.57	33.48
										1	7.5	44.56	40.88	33.80	44.58	5	40	44.56	5	40	44.56	40.88	33.80
2298	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	43.62	39.98	32.82	43.64	5	39	43.62	5	39	43.62	39.98	32.82
										1	4.5	44.46	40.79	33.70	44.49	5	39	44.46	5	39	44.46	40.79	33.70
										1	7.5	44.79	41.11	34.02	44.81	5	40	44.79	5	40	44.79	41.11	34.02
2299	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	44.06	40.41	33.27	44.08	5	39	44.06	5	39	44.06	40.41	33.27
										1	4.5	44.72	41.05	33.96	44.75	5	40	44.72	5	40	44.72	41.05	33.96
										1	7.5	45.02	41.33	34.26	45.04	5	40	45.02	5	40	45.02	41.33	34.26
2300	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	44.25	40.61	33.45	44.27	5	39	44.25	5	39	44.25	40.61	33.45
										1	4.5	45.12	41.44	34.34	45.14	5	40	45.12	5	40	45.12	41.44	34.34
										1	7.5	45.52	41.84	34.75	45.54	5	41	45.52	5	41	45.52	41.84	34.75
2301	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	44.47	40.84	33.67	44.49	5	39	44.47	5	39	44.47	40.84	33.67
										1	4.5	45.46	41.79	34.69	45.48	5	40	45.46	5	40	45.46	41.79	34.69
										1	7.5	45.85	42.17	35.08	45.87	5	41	45.85	5	41	45.85	42.17	35.08
2302	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	44.27	40.64	33.47	44.29	5	39	44.27	5	39	44.27	40.64	33.47
										1	4.5	45.28	41.62	34.51	45.31	5	40	45.28	5	40	45.28	41.62	34.51
										1	7.5	45.74	42.07	34.97	45.76	5	41	45.74	5	41	45.74	42.07	34.97
2304	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	43.88	40.24	33.08	43.90	5	39	43.88	5	39	43.88	40.24	33.08
										1	4.5	44.84	41.17	34.07	44.86	5	40	44.84	5	40	44.84	41.17	34.07
										1	7.5	45.26	41.58	34.49	45.28	5	40	45.26	5	40	45.26	41.58	34.49
2306	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	44.87	41.23	34.06	44.89	5	40	44.87	5	40	44.87	41.23	34.06
										1	4.5	45.79	42.13	35.02	45.82	5	41	45.79	5	41	45.79	42.13	35.02
										1	7.5	46.22	42.54	35.45	46.24	5	41	46.22	5	41	46.22	42.54	35.45
2308	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	45.40	41.76	34.60	45.42	5	40	45.40	5	40	45.40	41.76	34.60
										1	4.5	46.31	42.64	35.53	46.33	5	41	46.31	5	41	46.31	42.64	35.53
										1	7.5	46.72	43.05	35.95	46.74	5	42	46.72	5	42	46.72	43.05	35.95
2309	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	46.09	42.45	35.29	46.11	5	41	46.09	5	41	46.09	42.45	35.29
										1	4.5	46.93	43.26	36.16	46.95	5	42	46.93	5	42	46.93	43.26	36.16
										1	7.5	47.33	43.65	36.56	47.35	5	42	47.33	5	42	47.33	43.65	36.56
2310	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	46.60	42.96	35.80	46.62	5	42	46.60	5	42	46.60	42.96	35.80
										1	4.5	47.48	43.81	36.70	47.50	5	43	47.48	5	42	47.48	43.81	36.70
										1	7.5	47.93	44.26	37.16	47.95	5	43	47.93	5	43	47.93	44.26	37.16
2315	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	46.32	42.68	35.52	46.34	5	41	46.32	5	41	46.32	42.68	35.52
										1	4.5	47.42	43.75	36.64	47.44	5	42	47.42	5	42	47.42	43.75	36.64
										1	7.5	47.94	44.27	37.17	47.96	5	43	47.94	5	43	47.94	44.27	37.17
2317	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	46.09	42.45	35.29	46.11	5	41	46.09	5	41	46.09	42.45	35.29
										1	4.5	47.22	43.55	36.44	47.24	5	42	47.22	5	42	47.22	43.55	36.44
										1	7.5	47.76	44.09	36.99	47.78	5	43	47.76	5	43	47.76	44.09	36.99
2319	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	45.92	42.28	35.12	45.94	5	41	45.92	5	41	45.92	42.28	35.12
										1	4.5	47.09	43.43	36.32	47.12	5	42	47.09	5	42	47.09	43.43	36.32
										1	7.5	47.61	43.94	36.84	47.63	5	43	47.61	5	43	47.61	43.94	36.84
2320	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	45.97	42.32	35.17	45.99	5	41	45.97	5	41	45.97	42.32	35.17
										1	4.5	47.05	43.38	36.27	47.07	5	42	47.05	5	42	47.05	43.38	36.27
										1	7.5	47.59	43.92	36.82	47.61	5	43	47.59	5	43	47.59	43.92	36.82
2322	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	45.71	42.07	34.92	45.74	5	41	45.71	5	41	45.71	42.07	34.92
										1	4.5	46.86	43.19	36.08	46.88	5	42	46.86	5	42	46.86	43.19	36.08
										1	7.5	47.45	43.78	36.68	47.47	5	42	47.45	5	42	47.45	43.78	36.68
2324	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	45.49	41.84	34.69	45.51	5	41	45.49	5	40	45.49	41.84	34.69

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
2329	0.0	23.8		vrij																				
									VL	(0)	1	4.5	46.60	42.92	35.83	46.62	5	42	46.60	5	42	46.60	42.92	35.83
									VL	(0)	1	7.5	47.29	43.62	36.52	47.31	5	42	47.29	5	42	47.29	43.62	36.52
2331	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	1.5	45.02	41.37	34.23	45.04	5	40	45.02	5	40	45.02	41.37	34.23
									VL	(0)	1	4.5	46.29	42.62	35.52	46.31	5	41	46.29	5	41	46.29	42.62	35.52
2332	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	7.5	46.95	43.28	36.18	46.97	5	42	46.95	5	42	46.95	43.28	36.18
									VL	(0)	1	1.5	44.87	41.21	34.08	44.89	5	40	44.87	5	40	44.87	41.21	34.08
2333	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	4.5	46.08	42.40	35.32	46.10	5	41	46.08	5	41	46.08	42.40	35.32
									VL	(0)	1	7.5	46.73	43.05	35.97	46.75	5	42	46.73	5	42	46.73	43.05	35.97
2334	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	1.5	44.37	40.72	33.58	44.39	5	39	44.37	5	39	44.37	40.72	33.58
									VL	(0)	1	4.5	45.69	42.02	34.92	45.71	5	41	45.69	5	41	45.69	42.02	34.92
2335	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	7.5	46.31	42.63	35.54	46.33	5	41	46.31	5	41	46.31	42.63	35.54
									VL	(0)	1	1.5	44.20	40.54	33.41	44.22	5	39	44.20	5	39	44.20	40.54	33.41
2336	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	4.5	45.54	41.86	34.77	45.56	5	41	45.54	5	41	45.54	41.86	34.77
									VL	(0)	1	7.5	46.20	42.52	35.43	46.22	5	41	46.20	5	41	46.20	42.52	35.43
2337	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	1.5	44.34	40.69	33.56	44.37	5	39	44.34	5	39	44.34	40.69	33.56
									VL	(0)	1	4.5	45.61	41.94	34.85	45.64	5	41	45.61	5	41	45.61	41.94	34.85
2338	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	7.5	46.16	42.48	35.39	46.18	5	41	46.16	5	41	46.16	42.48	35.39
									VL	(0)	1	1.5	43.98	40.34	33.19	44.01	5	39	43.98	5	39	43.98	40.34	33.19
2339	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	4.5	45.44	41.76	34.67	45.46	5	40	45.44	5	40	45.44	41.76	34.67
									VL	(0)	1	7.5	45.91	42.24	35.15	45.94	5	41	45.91	5	41	45.91	42.24	35.15
2340	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	1.5	43.11	39.47	32.32	43.14	5	38	43.11	5	38	43.11	39.47	32.32
									VL	(0)	1	4.5	44.47	40.79	33.70	44.49	5	39	44.47	5	39	44.47	40.79	33.70
2341	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	7.5	44.84	41.16	34.08	44.86	5	40	44.84	5	40	44.84	41.16	34.08
									VL	(0)	1	1.5	43.11	39.47	32.31	43.13	5	38	43.11	5	38	43.11	39.47	32.31
2342	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	4.5	44.45	40.78	33.68	44.47	5	39	44.45	5	39	44.45	40.78	33.68
									VL	(0)	1	7.5	44.94	41.26	34.17	44.96	5	40	44.94	5	40	44.94	41.26	34.17
2343	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	1.5	43.51	39.87	32.71	43.53	5	39	43.51	5	39	43.51	39.87	32.71
									VL	(0)	1	4.5	44.72	41.05	33.95	44.74	5	40	44.72	5	40	44.72	41.05	33.95
2344	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	7.5	45.06	41.38	34.30	45.08	5	40	45.06	5	40	45.06	41.38	34.30
									VL	(0)	1	1.5	43.58	39.94	32.78	43.60	5	39	43.58	5	39	43.58	39.94	32.78
2345	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	4.5	44.91	41.24	34.14	44.93	5	40	44.91	5	40	44.91	41.24	34.14
									VL	(0)	1	7.5	45.30	41.62	34.54	45.32	5	40	45.30	5	40	45.30	41.62	34.54
2346	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	1.5	43.77	40.14	32.97	43.79	5	39	43.77	5	39	43.77	40.14	32.97
									VL	(0)	1	4.5	44.95	41.29	34.19	44.98	5	40	44.95	5	40	44.95	41.29	34.19
2347	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	7.5	45.42	41.74	34.65	45.44	5	40	45.42	5	40	45.42	41.74	34.65
									VL	(0)	1	1.5	43.67	40.04	32.87	43.69	5	39	43.67	5	39	43.67	40.04	32.87
2348	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	4.5	44.98	41.31	34.22	45.01	5	40	44.98	5	40	44.98	41.31	34.22
									VL	(0)	1	7.5	45.37	41.69	34.61	45.39	5	40	45.37	5	40	45.37	41.69	34.61
2349	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	1.5	44.10	40.47	33.29	44.12	5	39	44.10	5	39	44.10	40.47	33.29
									VL	(0)	1	4.5	45.21	41.54	34.44	45.23	5	40	45.21	5	40	45.21	41.54	34.44
2350	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	7.5	45.65	41.97	34.85	45.67	5	41	45.65	5	41	45.65	41.97	34.85
									VL	(0)	1	1.5	44.23	40.60	33.42	44.25	5	39	44.23	5	39	44.23	40.60	33.42
2351	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	4.5	45.37	41.70	34.59	45.39	5	40	45.37	5	40	45.37	41.70	34.59
									VL	(0)	1	7.5	45.81	42.13	35.05	45.83	5	41	45.81	5	41	45.81	42.13	35.05
2352	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	1.5	44.36	40.73	33.55	44.38	5	39	44.36	5	39	44.36	40.73	33.55
									VL	(0)	1	4.5	45.40	41.73	34.62	45.42	5	40	45.40	5	40	45.40	41.73	34.62
2353	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	7.5	45.83	42.15	35.06	45.85	5	41	45.83	5	41	45.83	42.15	35.06
									VL	(0)	1	1.5	44.38	40.75	33.57	44.40	5	39	44.38	5	39	44.38	40.75	33.57
2354	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	4.5	45.42	41.75	34.64	45.44	5	40	45.42	5	40	45.42	41.75	34.64
									VL	(0)	1	7.5	45.85	42.17	35.08	45.87	5	41	45.85	5	41	45.85	42.17	35.08
2355	0.0	23.8	vrij																					
									VL	(0)	1	1.5	44.95	41.32	34.14	44.97	5	40	44.95	5	40	44.95	41.32	34.14
									VL	(0)	1	4.5	46.07	42.41	35.30	46.10	5	41	46.07	5	41	46.07	42.41	35.30

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
2356	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	46.59	42.91	35.81	46.61	5	42	46.59	42.91	35.81			
											VL	(0)	1	1.5	45.00	41.37	34.19	45.02	5	40	45.00	5	40	45.00	41.37	34.19
											VL	(0)	1	4.5	46.08	42.42	35.31	46.11	5	41	46.08	5	41	46.08	42.42	35.31
											VL	(0)	1	7.5	46.56	42.89	35.79	46.58	5	42	46.56	5	42	46.56	42.89	35.79
2357	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	1.5	45.40	41.76	34.59	45.42	5	40	45.40	5	40	45.40	41.76	34.59
											VL	(0)	1	4.5	46.57	42.91	35.80	46.60	5	42	46.57	5	42	46.57	42.91	35.80
											VL	(0)	1	7.5	47.07	43.40	36.30	47.09	5	42	47.07	5	42	47.07	43.40	36.30
											VL	(0)	1	1.5	44.90	41.26	34.09	44.92	5	40	44.90	5	40	44.90	41.26	34.09
2358	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	4.5	46.01	42.34	35.23	46.03	5	41	46.01	5	41	46.01	42.34	35.23
											VL	(0)	1	7.5	46.49	42.81	35.72	46.51	5	42	46.49	5	41	46.49	42.81	35.72
											VL	(0)	1	1.5	44.94	41.31	34.14	44.96	5	40	44.94	5	40	44.94	41.31	34.14
											VL	(0)	1	4.5	46.04	42.37	35.26	46.06	5	41	46.04	5	41	46.04	42.37	35.26
2359	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	46.53	42.85	35.76	46.55	5	42	46.53	5	42	46.53	42.85	35.76
											VL	(0)	1	1.5	44.87	41.24	34.06	44.89	5	40	44.87	5	40	44.87	41.24	34.06
											VL	(0)	1	4.5	46.05	42.39	35.28	46.08	5	41	46.05	5	41	46.05	42.39	35.28
											VL	(0)	1	7.5	46.56	42.88	35.79	46.58	5	42	46.56	5	42	46.56	42.88	35.79
2361	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	1.5	44.89	41.26	34.09	44.91	5	40	44.89	5	40	44.89	41.26	34.09
											VL	(0)	1	4.5	46.06	42.39	35.28	46.08	5	41	46.06	5	41	46.06	42.39	35.28
											VL	(0)	1	7.5	46.53	42.86	35.76	46.55	5	42	46.53	5	42	46.53	42.86	35.76
											VL	(0)	1	1.5	44.65	41.01	33.84	44.67	5	40	44.65	5	40	44.65	41.01	33.84
2362	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	4.5	45.84	42.17	35.06	45.86	5	41	45.84	5	41	45.84	42.17	35.06
											VL	(0)	1	7.5	46.34	42.66	35.57	46.36	5	41	46.34	5	41	46.34	42.66	35.57
											VL	(0)	1	1.5	44.67	41.03	33.86	44.69	5	40	44.67	5	40	44.67	41.03	33.86
											VL	(0)	1	4.5	45.81	42.14	35.04	45.83	5	41	45.81	5	41	45.81	42.14	35.04
2363	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	46.28	42.60	35.51	46.30	5	41	46.28	5	41	46.28	42.60	35.51
											VL	(0)	1	1.5	44.45	40.82	33.65	44.47	5	39	44.45	5	39	44.45	40.82	33.65
											VL	(0)	1	4.5	45.63	41.96	34.86	45.65	5	41	45.63	5	41	45.63	41.96	34.86
											VL	(0)	1	7.5	46.19	42.51	35.42	46.21	5	41	46.19	5	41	46.19	42.51	35.42
2364	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	1.5	44.48	40.84	33.67	44.50	5	39	44.48	5	39	44.48	40.84	33.67
											VL	(0)	1	4.5	45.61	41.95	34.84	45.64	5	41	45.61	5	41	45.61	41.95	34.84
											VL	(0)	1	7.5	46.16	42.48	35.39	46.18	5	41	46.16	5	41	46.16	42.48	35.39
											VL	(0)	1	1.5	44.15	40.51	33.34	44.17	5	39	44.15	5	39	44.15	40.51	33.34
2365	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	4.5	45.49	41.82	34.72	45.51	5	41	45.49	5	40	45.49	41.82	34.72
											VL	(0)	1	7.5	46.05	42.37	35.28	46.07	5	41	46.05	5	41	46.05	42.37	35.28
											VL	(0)	1	1.5	44.34	40.70	33.53	44.36	5	39	44.34	5	39	44.34	40.70	33.53
											VL	(0)	1	4.5	45.64	41.97	34.87	45.66	5	41	45.64	5	41	45.64	41.97	34.87
2366	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	46.11	42.44	35.35	46.14	5	41	46.11	5	41	46.11	42.44	35.35
											VL	(0)	1	1.5	44.00	40.36	33.20	44.02	5	39	44.00	5	39	44.00	40.36	33.20
											VL	(0)	1	4.5	45.34	41.67	34.57	45.36	5	40	45.34	5	40	45.34	41.67	34.57
											VL	(0)	1	7.5	45.83	42.15	35.07	45.85	5	41	45.83	5	41	45.83	42.15	35.07
2370	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	1.5	44.04	40.40	33.23	44.06	5	39	44.04	5	39	44.04	40.40	33.23
											VL	(0)	1	4.5	45.38	41.71	34.61	45.40	5	40	45.38	5	40	45.38	41.71	34.61
											VL	(0)	1	7.5	45.84	42.17	35.08	45.87	5	41	45.84	5	41	45.84	42.17	35.08
											VL	(0)	1	1.5	43.79	40.15	32.99	43.81	5	39	43.79	5	39	43.79	40.15	32.99
2371	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	4.5	45.22	41.55	34.45	45.24	5	40	45.22	5	40	45.22	41.55	34.45
											VL	(0)	1	7.5	45.69	42.01	34.92	45.71	5	41	45.69	5	41	45.69	42.01	34.92
											VL	(0)	1	1.5	43.74	40.11	32.94	43.76	5	39	43.74	5	39	43.74	40.11	32.94
											VL	(0)	1	4.5	45.09	41.42	34.32	45.11	5	40	45.09	5	40	45.09	41.42	34.32
2372	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	45.56	41.88	34.80	45.58	5	41	45.56	5	41	45.56	41.88	34.80
											VL	(0)	1	1.5	43.44	39.80	32.63	43.46	5	38	43.44	5	38	43.44	39.80	32.63
											VL	(0)	1	4.5	44.91	41.24	34.15	44.94	5	40	44.91	5	40	44.91	41.24	34.15
											VL	(0)	1	7.5	45.43	41.75	34.67	45.45	5	40	45.43	5	40	45.43	41.75	34.67

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
2374	0.0	23.8		vrij																						
											VL	(0)	1	1.5	43.51	39.87	32.71	43.53	5	39	43.51	5	39	43.51	39.87	32.71
											VL	(0)	1	4.5	44.99	41.32	34.22	45.01	5	40	44.99	5	40	44.99	41.32	34.22
2375	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	7.5	45.53	41.85	34.76	45.55	5	41	45.53	5	41	45.53	41.85	34.76	
										VL	(0)	1	1.5	43.48	39.84	32.68	43.50	5	39	43.48	5	38	43.48	39.84	32.68	
2377	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	4.5	44.97	41.30	34.21	45.00	5	40	44.97	5	40	44.97	41.30	34.21	
										VL	(0)	1	7.5	45.42	41.74	34.65	45.44	5	40	45.42	5	40	45.42	41.74	34.65	
2378	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	1.5	40.73	37.09	29.93	40.75	5	36	40.73	5	36	40.73	37.09	29.93	
										VL	(0)	1	4.5	42.01	38.33	31.26	42.04	5	37	42.01	5	37	42.01	38.33	31.26	
2380	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	7.5	42.84	39.16	32.09	42.87	5	38	42.84	5	38	42.84	39.16	32.09	
										VL	(0)	1	1.5	41.25	37.61	30.45	41.27	5	36	41.25	5	36	41.25	37.61	30.45	
2381	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	4.5	42.39	38.71	31.63	42.41	5	37	42.39	5	37	42.39	38.71	31.63	
										VL	(0)	1	7.5	43.06	39.37	32.30	43.08	5	38	43.06	5	38	43.06	39.37	32.30	
2382	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	1.5	41.00	37.36	30.20	41.02	5	36	41.00	5	36	41.00	37.36	30.20	
										VL	(0)	1	4.5	42.28	38.60	31.52	42.30	5	37	42.28	5	37	42.28	38.60	31.52	
2383	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	7.5	43.00	39.31	32.24	43.02	5	38	43.00	5	38	43.00	39.31	32.24	
										VL	(0)	1	1.5	41.21	37.57	30.42	41.24	5	36	41.21	5	36	41.21	37.57	30.42	
2384	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	4.5	42.35	38.67	31.60	42.38	5	37	42.35	5	37	42.35	38.67	31.60	
										VL	(0)	1	7.5	42.95	39.26	32.19	42.97	5	38	42.95	5	38	42.95	39.26	32.19	
2385	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	1.5	41.46	37.82	30.67	41.49	5	36	41.46	5	36	41.46	37.82	30.67	
										VL	(0)	1	4.5	42.56	38.88	31.81	42.59	5	38	42.56	5	38	42.56	38.88	31.81	
2386	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	7.5	43.07	39.38	32.31	43.09	5	38	43.07	5	38	43.07	39.38	32.31	
										VL	(0)	1	1.5	41.67	38.02	30.88	41.69	5	37	41.67	5	37	41.67	38.02	30.88	
2387	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	4.5	42.75	39.07	31.99	42.77	5	38	42.75	5	38	42.75	39.07	31.99	
										VL	(0)	1	7.5	43.11	39.42	32.35	43.13	5	38	43.11	5	38	43.11	39.42	32.35	
2388	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	1.5	42.12	38.45	31.35	42.14	5	37	42.12	5	37	42.12	38.45	31.35	
										VL	(0)	1	4.5	42.97	39.28	32.22	43.00	5	38	42.97	5	38	42.97	39.28	32.22	
2389	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	7.5	43.28	39.59	32.53	43.31	5	38	43.28	5	38	43.28	39.59	32.53	
										VL	(0)	1	1.5	42.23	38.56	31.46	42.25	5	37	42.23	5	37	42.23	38.56	31.46	
2390	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	4.5	43.09	39.40	32.33	43.11	5	38	43.09	5	38	43.09	39.40	32.33	
										VL	(0)	1	7.5	43.42	39.73	32.67	43.45	5	38	43.42	5	38	43.42	39.73	32.67	
2391	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	1.5	42.38	38.71	31.61	42.40	5	37	42.38	5	37	42.38	38.71	31.61	
										VL	(0)	1	4.5	43.27	39.58	32.52	43.30	5	38	43.27	5	38	43.27	39.58	32.52	
2392	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	7.5	43.66	39.97	32.91	43.69	5	39	43.66	5	39	43.66	39.97	32.91	
										VL	(0)	1	1.5	42.56	38.89	31.79	42.58	5	38	42.56	5	38	42.56	38.89	31.79	
2393	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	4.5	43.48	39.79	32.72	43.50	5	39	43.48	5	39	43.48	39.79	32.72	
										VL	(0)	1	7.5	43.79	40.10	33.04	43.82	5	39	43.79	5	39	43.79	40.10	33.04	
2394	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	1.5	43.19	39.52	32.42	43.21	5	38	43.19	5	38	43.19	39.52	32.42	
										VL	(0)	1	4.5	44.22	40.54	33.47	44.25	5	39	44.22	5	39	44.22	40.54	33.47	
2395	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	7.5	44.57	40.88	33.82	44.60	5	40	44.57	5	40	44.57	40.88	33.82	
										VL	(0)	1	1.5	43.04	39.37	32.26	43.06	5	38	43.04	5	38	43.04	39.37	32.26	
2396	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	4.5	44.24	40.56	33.40	44.26	5	39	44.24	5	39	44.24	40.56	33.40	
										VL	(0)	1	7.5	44.67	40.99	33.92	44.70	5	40	44.67	5	40	44.67	40.99	33.92	
2397	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	1.5	43.23	39.57	32.45	43.25	5	38	43.23	5	38	43.23	39.57	32.45	
										VL	(0)	1	4.5	44.52	40.84	33.77	44.55	5	40	44.52	5	40	44.52	40.84	33.77	
2398	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	7.5	44.88	41.19	34.12	44.90	5	40	44.88	5	40	44.88	41.19	34.12	
										VL	(0)	1	1.5	43.54	39.88	32.75	43.56	5	39	43.54	5	39	43.54	39.88	32.75	
2399	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	4.5	44.90	41.23	34.15	44.93	5	40	44.90	5	40	44.90	41.23	34.15	
										VL	(0)	1	7.5	45.22	41.53	34.46	45.24	5	40	45.22	5	40	45.22	41.53	34.46	
2400	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	1.5	43.51	39.86	32.72	43.53	5	39	43.51	5	39	43.51	39.86	32.72	
										VL	(0)	1	4.5	45.00	41.33	34.24	45.03	5	40	45.00	5	40	45.00	41.33	34.24	
2401	0.0	23.8	vrij																							
										VL	(0)	1	7.5	45.39	41.71	34.63	45.41	5	40	45.39	5	40	45.39	41.71	34.63	
										VL	(0)	1	1.5	42.50	38.85	31.71	42.52	5	38	42.50	5	37	42.50	38.85	31.71	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
2395	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	44.17	40.50	33.41	44.20	5	39	44.17	5	39	44.17	40.50	33.41
											VL	(0)	1	7.5	44.80	41.13	34.04	44.83	5	40	44.80	5	40	44.80	41.13	34.04
											VL	(0)	1	1.5	42.20	38.54	31.41	42.22	5	37	42.20	5	37	42.20	38.54	31.41
2396	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	43.73	40.05	32.98	43.76	5	39	43.73	5	39	43.73	40.05	32.98
											VL	(0)	1	7.5	44.50	40.82	33.74	44.52	5	40	44.50	5	39	44.50	40.82	33.74
											VL	(0)	1	1.5	42.01	38.35	31.23	42.03	5	37	42.01	5	37	42.01	38.35	31.23
2398	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	43.57	39.88	32.81	43.59	5	39	43.57	5	39	43.57	39.88	32.81
											VL	(0)	1	7.5	44.38	40.70	33.62	44.40	5	39	44.38	5	39	44.38	40.70	33.62
											VL	(0)	1	1.5	42.08	38.43	31.30	42.11	5	37	42.08	5	37	42.08	38.43	31.30
2400	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	43.54	39.86	32.80	43.57	5	39	43.54	5	39	43.54	39.86	32.80
											VL	(0)	1	7.5	44.31	40.63	33.55	44.33	5	39	44.31	5	39	44.31	40.63	33.55
											VL	(0)	1	1.5	41.47	37.82	30.67	41.49	5	36	41.47	5	36	41.47	37.82	30.67
2401	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	42.97	39.29	32.22	43.00	5	38	42.97	5	38	42.97	39.29	32.22
											VL	(0)	1	7.5	44.03	40.35	33.27	44.05	5	39	44.03	5	39	44.03	40.35	33.27
											VL	(0)	1	1.5	41.40	37.75	30.61	41.42	5	36	41.40	5	36	41.40	37.75	30.61
2402	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	42.89	39.20	32.13	42.91	5	38	42.89	5	38	42.89	39.20	32.13
											VL	(0)	1	7.5	43.78	40.10	33.02	43.80	5	39	43.78	5	39	43.78	40.10	33.02
											VL	(0)	1	1.5	41.25	37.60	30.46	41.27	5	36	41.25	5	36	41.25	37.60	30.46
2404	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	42.64	38.96	31.89	42.67	5	38	42.64	5	38	42.64	38.96	31.89
											VL	(0)	1	7.5	43.62	39.93	32.86	43.64	5	39	43.62	5	39	43.62	39.93	32.86
											VL	(0)	1	1.5	40.94	37.29	30.15	40.96	5	36	40.94	5	36	40.94	37.29	30.15
2405	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	42.29	38.61	31.54	42.32	5	37	42.29	5	37	42.29	38.61	31.54
											VL	(0)	1	7.5	43.33	39.65	32.58	43.36	5	38	43.33	5	38	43.33	39.65	32.58
											VL	(0)	1	1.5	40.77	37.12	29.98	40.79	5	36	40.77	5	36	40.77	37.12	29.98
2406	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	42.07	38.39	31.32	42.10	5	37	42.07	5	37	42.07	38.39	31.32
											VL	(0)	1	7.5	42.98	39.30	32.23	43.01	5	38	42.98	5	38	42.98	39.30	32.23
											VL	(0)	1	1.5	40.79	37.14	29.99	40.81	5	36	40.79	5	36	40.79	37.14	29.99
2407	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	42.06	38.38	31.31	42.09	5	37	42.06	5	37	42.06	38.38	31.31
											VL	(0)	1	7.5	42.89	39.21	32.14	42.92	5	38	42.89	5	38	42.89	39.21	32.14
											VL	(0)	1	1.5	41.59	37.94	30.80	41.61	5	37	41.59	5	37	41.59	37.94	30.80
2408	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	42.93	39.25	32.17	42.95	5	38	42.93	5	38	42.93	39.25	32.17
											VL	(0)	1	7.5	43.57	39.88	32.82	43.60	5	39	43.57	5	39	43.57	39.88	32.82
											VL	(0)	1	1.5	41.59	37.94	30.79	41.61	5	37	41.59	5	37	41.59	37.94	30.79
2409	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	42.76	39.08	32.01	42.79	5	38	42.76	5	38	42.76	39.08	32.01
											VL	(0)	1	7.5	43.37	39.68	32.62	43.40	5	38	43.37	5	38	43.37	39.68	32.62
											VL	(0)	1	1.5	41.72	38.08	30.93	41.75	5	37	41.72	5	37	41.72	38.08	30.93
2410	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	42.92	39.24	32.17	42.95	5	38	42.92	5	38	42.92	39.24	32.17
											VL	(0)	1	7.5	43.51	39.82	32.76	43.54	5	39	43.51	5	39	43.51	39.82	32.76
											VL	(0)	1	1.5	41.83	38.18	31.04	41.85	5	37	41.83	5	37	41.83	38.18	31.04
2411	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	43.05	39.36	32.30	43.08	5	38	43.05	5	38	43.05	39.36	32.30
											VL	(0)	1	7.5	43.53	39.84	32.78	43.56	5	39	43.53	5	39	43.53	39.84	32.78
											VL	(0)	1	1.5	41.87	38.22	31.08	41.89	5	37	41.87	5	37	41.87	38.22	31.08
2412	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	43.04	39.36	32.28	43.06	5	38	43.04	5	38	43.04	39.36	32.28
											VL	(0)	1	7.5	43.49	39.80	32.73	43.51	5	39	43.49	5	38	43.49	39.80	32.73
											VL	(0)	1	1.5	42.11	38.45	31.32	42.13	5	37	42.11	5	37	42.11	38.45	31.32
2413	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	43.22	39.54	32.47	43.25	5	38	43.22	5	38	43.22	39.54	32.47
											VL	(0)	1	7.5	43.58	39.89	32.82	43.60	5	39	43.58	5	39	43.58	39.89	32.82
											VL	(0)	1	1.5	41.89	38.24	31.09	41.91	5	37	41.89	5	37	41.89	38.24	31.09
2414	0.0	23.8	vrij																							
											VL	(0)	1	4.5	43.17	39.49	32.42	43.20	5	38	43.17	5	38	43.17	39.49	32.42
											VL	(0)	1	7.5	43.80	40.11	33.04	43.82	5	39	43.80	5	39	43.80	40.11	33.04
											VL	(0)	1	1.5	42.18	38.53	31.38	42.20	5	37	42.18	5	37	42.18	38.53	31.38

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
2415	0.0	23.8			vrij					VL (0)	1	7.5	44.04	40.36	33.28	44.06	5	39	44.04	5	39	44.04	40.36	33.28	
											1	1.5	42.22	38.58	31.43	42.25	5	37	42.22	5	37	42.22	38.58	31.43	
											1	4.5	43.62	39.94	32.86	43.64	5	39	43.62	5	39	43.62	39.94	32.86	
2416	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	44.18	40.49	33.42	44.20	5	39	44.18	5	39	44.18	40.49	33.42	
											1	1.5	42.21	38.57	31.42	42.24	5	37	42.21	5	37	42.21	38.57	31.42	
											1	4.5	43.67	39.99	32.91	43.69	5	39	43.67	5	39	43.67	39.99	32.91	
2418	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	44.20	40.51	33.44	44.22	5	39	44.20	5	39	44.20	40.51	33.44	
											1	1.5	42.11	38.46	31.31	42.13	5	37	42.11	5	37	42.11	38.46	31.31	
											1	4.5	43.84	40.17	33.08	43.87	5	39	43.84	5	39	43.84	40.17	33.08	
2419	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	44.37	40.69	33.61	44.39	5	39	44.37	5	39	44.37	40.69	33.61	
											1	1.5	38.26	34.61	27.48	38.29	5	33	38.26	5	33	38.26	34.61	27.48	
											1	4.5	40.60	36.92	29.85	40.63	5	36	40.60	5	36	40.60	36.92	29.85	
2420	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	41.58	37.90	30.84	41.61	5	37	41.58	5	37	41.58	37.90	30.84	
											1	1.5	38.93	35.28	28.16	38.96	5	34	38.93	5	34	38.93	35.28	28.16	
											1	4.5	41.33	37.64	30.58	41.36	5	36	41.33	5	36	41.33	37.64	30.58	
2424	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	42.15	38.46	31.41	42.18	5	37	42.15	5	37	42.15	38.46	31.41	
											1	1.5	38.92	35.25	28.14	38.94	5	34	38.92	5	34	38.92	35.25	28.14	
											1	4.5	41.56	37.87	30.81	41.59	5	37	41.56	5	37	41.56	37.87	30.81	
2427	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	42.48	38.80	31.73	42.51	5	38	42.48	5	38	42.48	38.80	31.73	
											1	1.5	39.18	35.51	28.41	39.20	5	34	39.18	5	34	39.18	35.51	28.41	
											1	4.5	41.62	37.93	30.87	41.65	5	37	41.62	5	37	41.62	37.93	30.87	
2431	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	42.80	39.11	32.04	42.82	5	38	42.80	5	38	42.80	39.11	32.04	
											1	1.5	40.44	36.76	29.67	40.46	5	35	40.44	5	35	40.44	36.76	29.67	
											1	4.5	42.39	38.70	31.66	42.42	5	37	42.39	5	37	42.39	38.70	31.66	
2433	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	43.47	39.78	32.72	43.50	5	38	43.47	5	38	43.47	39.78	32.72	
											1	1.5	41.39	37.70	30.64	41.42	5	36	41.39	5	36	41.39	37.70	30.64	
											1	4.5	43.13	39.43	32.39	43.16	5	38	43.13	5	38	43.13	39.43	32.39	
2436	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	44.10	40.40	33.35	44.12	5	39	44.10	5	39	44.10	40.40	33.35	
											1	1.5	41.88	38.21	31.11	41.90	5	37	41.88	5	37	41.88	38.21	31.11	
											1	4.5	43.87	40.18	33.13	43.90	5	39	43.87	5	39	43.87	40.18	33.13	
2437	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	44.67	40.98	33.91	44.69	5	40	44.67	5	40	44.67	40.98	33.91	
											1	1.5	42.36	38.71	31.59	42.39	5	37	42.36	5	37	42.36	38.71	31.59	
											1	4.5	44.08	40.39	33.33	44.11	5	39	44.08	5	39	44.08	40.39	33.33	
2439	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	44.92	41.23	34.16	44.94	5	40	44.92	5	40	44.92	41.23	34.16	
											1	1.5	42.83	39.17	32.04	42.85	5	38	42.83	5	38	42.83	39.17	32.04	
											1	4.5	44.44	40.75	33.69	44.47	5	39	44.44	5	39	44.44	40.75	33.69	
2442	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	45.40	41.72	34.64	45.42	5	40	45.40	5	40	45.40	41.72	34.64	
											1	1.5	42.95	39.30	32.16	42.97	5	38	42.95	5	38	42.95	39.30	32.16	
											1	4.5	44.79	41.11	34.03	44.81	5	40	44.79	5	40	44.79	41.11	34.03	
2444	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	46.02	42.35	35.25	46.04	5	41	46.02	5	41	46.02	42.35	35.25	
											1	1.5	42.84	39.30	32.05	42.87	5	38	42.84	5	38	42.84	39.30	32.05	
											1	4.5	44.90	41.22	34.14	44.92	5	40	44.90	5	40	44.90	41.22	34.14	
2446	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	46.23	42.56	35.47	46.26	5	41	46.23	5	41	46.23	42.56	35.47	
											1	1.5	44.11	40.46	33.31	44.13	5	39	44.11	5	39	44.11	40.46	33.31	
											1	4.5	45.76	42.08	35.01	45.79	5	41	45.76	5	41	45.76	42.08	35.01	
2449	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	46.74	43.06	35.98	46.76	5	42	46.74	5	42	46.74	43.06	35.98	
											1	1.5	44.68	41.04	33.89	44.71	5	40	44.68	5	40	44.68	41.04	33.89	
											1	4.5	46.25	42.57	35.50	46.28	5	41	46.25	5	41	46.25	42.57	35.50	
2452	0.0	23.8		vrij						VL (0)	1	7.5	46.94	43.25	36.18	46.96	5	42	46.94	5	42	46.94	43.25	36.18	
											1	1.5	45.10	41.46	34.30	45.12	5	40	45.10	5	40	45.10	41.46	34.30	
											1	4.5	46.51	42.83	35.76	46.54	5	42	46.51	5	42	46.51	42.83	35.76	
											VL (0)	1	7.5	47.21	43.52	36.45	47.23	5	42	47.21	5	42	47.21	43.52	36.45

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
2453	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	45.60	41.96	34.79	45.62	5	41	45.60	5	41	45.60	41.96	34.79
										1	4.5	47.06	43.38	36.30	47.08	5	42	47.06	5	42	47.06	43.38	36.30
										1	7.5	47.77	44.09	37.02	47.80	5	43	47.77	5	43	47.77	44.09	37.02
2455	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	45.94	42.30	35.14	45.96	5	41	45.94	5	41	45.94	42.30	35.14
										1	4.5	47.45	43.77	36.69	47.47	5	42	47.45	5	42	47.45	43.77	36.69
										1	7.5	48.28	44.59	37.52	48.30	5	43	48.28	5	43	48.28	44.59	37.52
2459	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	46.46	42.82	35.67	46.49	5	41	46.46	5	41	46.46	42.82	35.67
										1	4.5	48.02	44.34	37.26	48.04	5	43	48.02	5	43	48.02	44.34	37.26
										1	7.5	48.72	45.05	37.96	48.75	5	44	48.72	5	44	48.72	45.05	37.96
2460	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	46.85	43.21	36.05	46.87	5	42	46.85	5	42	46.85	43.21	36.05
										1	4.5	48.35	44.67	37.59	48.37	5	43	48.35	5	43	48.35	44.67	37.59
										1	7.5	49.34	45.67	38.57	49.36	5	44	49.34	5	44	49.34	45.67	38.57
2461	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	47.61	43.96	36.81	47.63	5	43	47.61	5	43	47.61	43.96	36.81
										1	4.5	48.95	45.27	38.19	48.97	5	44	48.95	5	44	48.95	45.27	38.19
										1	7.5	49.99	46.32	39.22	50.01	5	45	49.99	5	45	49.99	46.32	39.22
2463	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	47.87	44.21	37.08	47.89	5	43	47.87	5	43	47.87	44.21	37.08
										1	4.5	50.10	46.43	39.34	50.13	5	45	50.10	5	45	50.10	46.43	39.34
										1	7.5	51.69	48.02	40.91	51.71	5	47	51.69	5	47	51.69	48.02	40.91
2465	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.66	46.02	38.86	49.68	5	45	49.66	5	45	49.66	46.02	38.86
										1	4.5	51.89	48.23	41.11	51.91	5	47	51.89	5	47	51.89	48.23	41.11
										1	7.5	53.39	49.73	42.61	53.41	5	48	53.39	5	48	53.39	49.73	42.61
2466	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	53.87	50.22	43.08	53.89	5	49	53.87	5	49	53.87	50.22	43.08
										1	4.5	54.82	51.15	44.04	54.84	5	50	54.82	5	50	54.82	51.15	44.04
										1	7.5	55.51	51.84	44.74	55.53	5	51	55.51	5	51	55.51	51.84	44.74
2467	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	50.52	46.88	39.71	50.54	5	46	50.52	5	46	50.52	46.88	39.71
										1	4.5	51.46	47.80	40.68	51.48	5	46	51.46	5	46	51.46	47.80	40.68
										1	7.5	51.95	48.28	41.18	51.97	5	47	51.95	5	47	51.95	48.28	41.18
2468	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	49.34	45.71	38.53	49.36	5	44	49.34	5	44	49.34	45.71	38.53
										1	4.5	50.46	46.79	39.68	50.48	5	45	50.46	5	45	50.46	46.79	39.68
										1	7.5	50.72	47.04	39.95	50.74	5	46	50.72	5	46	50.72	47.04	39.95
2469	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	48.05	44.42	37.24	48.07	5	43	48.05	5	43	48.05	44.42	37.24
										1	4.5	49.33	45.67	38.56	49.36	5	44	49.33	5	44	49.33	45.67	38.56
										1	7.5	49.79	46.12	39.02	49.81	5	45	49.79	5	45	49.79	46.12	39.02
2470	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	47.77	44.12	36.98	47.79	5	43	47.77	5	43	47.77	44.12	36.98
										1	4.5	49.08	45.41	38.30	49.10	5	44	49.08	5	44	49.08	45.41	38.30
										1	7.5	49.59	45.92	38.82	49.61	5	45	49.59	5	45	49.59	45.92	38.82
2471	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	47.17	43.53	36.36	47.19	5	42	47.17	5	42	47.17	43.53	36.36
										1	4.5	48.55	44.89	37.77	48.57	5	44	48.55	5	44	48.55	44.89	37.77
										1	7.5	49.01	45.34	38.23	49.03	5	44	49.01	5	44	49.01	45.34	38.23
2472	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	47.40	43.77	36.59	47.42	5	42	47.40	5	42	47.40	43.77	36.59
										1	4.5	48.63	44.97	37.84	48.65	5	44	48.63	5	44	48.63	44.97	37.84
										1	7.5	48.99	45.32	38.21	49.01	5	44	48.99	5	44	48.99	45.32	38.21
2473	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	47.93	44.30	37.12	47.95	5	43	47.93	5	43	47.93	44.30	37.12
										1	4.5	48.97	45.31	38.19	48.99	5	44	48.97	5	44	48.97	45.31	38.19
										1	7.5	49.18	45.51	38.40	49.20	5	44	49.18	5	44	49.18	45.51	38.40
2474	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	48.73	45.08	37.93	48.75	5	44	48.73	5	44	48.73	45.08	37.93
										1	4.5	49.47	45.80	38.69	49.49	5	44	49.47	5	44	49.47	45.80	38.69
										1	7.5	49.54	45.87	38.76	49.56	5	45	49.54	5	45	49.54	45.87	38.76
2475	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	46.95	43.32	36.14	46.97	5	42	46.95	5	42	46.95	43.32	36.14
										1	4.5	47.97	44.31	37.19	47.99	5	43	47.97	5	43	47.97	44.31	37.19
										1	7.5	48.29	44.62	37.51	48.31	5	43	48.29	5	43	48.29	44.62	37.51
2478	0.0	23.8		vrij				VL	(0)	1	1.5	46.44	42.80	35.63	46.46	5	41	46.44	5	41	46.44	42.80	35.63

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
2479	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	4.5	47.59	43.93	36.81	47.61	5	43	47.59	5	43	47.59	43.93	36.81
								VL	(0)	1	7.5	48.03	44.36	37.25	48.05	5	43	48.03	5	43	48.03	44.36	37.25
								VL	(0)	1	1.5	46.14	42.51	35.34	46.16	5	41	46.14	5	41	46.14	42.51	35.34
								VL	(0)	1	4.5	47.32	43.65	36.54	47.34	5	42	47.32	5	42	47.32	43.65	36.54
2480	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	7.5	47.82	44.14	37.04	47.84	5	43	47.82	5	43	47.82	44.14	37.04
								VL	(0)	1	1.5	46.09	42.45	35.27	46.11	5	41	46.09	5	41	46.09	42.45	35.27
								VL	(0)	1	4.5	47.27	43.61	36.50	47.30	5	42	47.27	5	42	47.27	43.61	36.50
								VL	(0)	1	7.5	47.77	44.10	37.00	47.79	5	43	47.77	5	43	47.77	44.10	37.00
2481	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	1.5	45.49	41.86	34.68	45.51	5	41	45.49	5	40	45.49	41.86	34.68
								VL	(0)	1	4.5	46.81	43.14	36.03	46.83	5	42	46.81	5	42	46.81	43.14	36.03
								VL	(0)	1	7.5	47.57	43.90	36.80	47.59	5	43	47.57	5	43	47.57	43.90	36.80
								VL	(0)	1	1.5	45.40	41.77	34.59	45.42	5	40	45.40	5	40	45.40	41.77	34.59
2482	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	4.5	46.81	43.15	36.04	46.84	5	42	46.81	5	42	46.81	43.15	36.04
								VL	(0)	1	7.5	47.61	43.94	36.84	47.63	5	43	47.61	5	43	47.61	43.94	36.84
								VL	(0)	1	1.5	49.47	45.83	38.66	49.49	5	44	49.47	5	44	49.47	45.83	38.66
								VL	(0)	1	4.5	50.91	47.25	40.13	50.93	5	46	50.91	5	46	50.91	47.25	40.13
2494	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	7.5	51.58	47.91	40.81	51.60	5	47	51.58	5	47	51.58	47.91	40.81
								VL	(0)	1	1.5	48.87	45.23	38.07	48.89	5	44	48.87	5	44	48.87	45.23	38.07
								VL	(0)	1	4.5	50.82	47.16	40.05	50.85	5	46	50.82	5	46	50.82	47.16	40.05
								VL	(0)	1	7.5	51.74	48.07	40.96	51.76	5	47	51.74	5	47	51.74	48.07	40.96
2496	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	1.5	48.63	44.98	37.83	48.65	5	44	48.63	5	44	48.63	44.98	37.83
								VL	(0)	1	4.5	50.56	46.89	39.79	50.58	5	46	50.56	5	46	50.56	46.89	39.79
								VL	(0)	1	7.5	51.48	47.81	40.71	51.50	5	47	51.48	5	46	51.48	47.81	40.71
								VL	(0)	1	1.5	48.57	44.92	37.78	48.59	5	44	48.57	5	44	48.57	44.92	37.78
2497	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	4.5	50.33	46.66	39.56	50.35	5	45	50.33	5	45	50.33	46.66	39.56
								VL	(0)	1	7.5	51.17	47.49	40.39	51.19	5	46	51.17	5	46	51.17	47.49	40.39
								VL	(0)	1	1.5	48.70	45.05	37.90	48.72	5	44	48.70	5	44	48.70	45.05	37.90
								VL	(0)	1	4.5	49.96	46.28	39.19	49.98	5	45	49.96	5	45	49.96	46.28	39.19
2500	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	7.5	50.67	46.99	39.90	50.69	5	46	50.67	5	46	50.67	46.99	39.90
								VL	(0)	1	1.5	48.77	45.13	37.98	48.80	5	44	48.77	5	44	48.77	45.13	37.98
								VL	(0)	1	4.5	50.03	46.35	39.27	50.05	5	45	50.03	5	45	50.03	46.35	39.27
								VL	(0)	1	7.5	50.78	47.10	40.02	50.80	5	46	50.78	5	46	50.78	47.10	40.02
2501	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	1.5	47.70	44.05	36.90	47.72	5	43	47.70	5	43	47.70	44.05	36.90
								VL	(0)	1	4.5	49.05	45.37	38.29	49.07	5	44	49.05	5	44	49.05	45.37	38.29
								VL	(0)	1	7.5	49.90	46.21	39.13	49.92	5	45	49.90	5	45	49.90	46.21	39.13
								VL	(0)	1	1.5	47.14	43.50	36.33	47.16	5	42	47.14	5	42	47.14	43.50	36.33
2502	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	4.5	48.52	44.85	37.75	48.54	5	44	48.52	5	44	48.52	44.85	37.75
								VL	(0)	1	7.5	49.08	45.40	38.31	49.10	5	44	49.08	5	44	49.08	45.40	38.31
								VL	(0)	1	1.5	46.76	43.11	35.96	46.78	5	42	46.76	5	42	46.76	43.11	35.96
								VL	(0)	1	4.5	48.22	44.54	37.45	48.24	5	43	48.22	5	43	48.22	44.54	37.45
2503	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	7.5	49.04	45.36	38.27	49.06	5	44	49.04	5	44	49.04	45.36	38.27
								VL	(0)	1	1.5	46.05	42.40	35.25	46.07	5	41	46.05	5	41	46.05	42.40	35.25
								VL	(0)	1	4.5	47.38	43.71	36.62	47.41	5	42	47.38	5	42	47.38	43.71	36.62
								VL	(0)	1	7.5	48.16	44.48	37.39	48.18	5	43	48.16	5	43	48.16	44.48	37.39
2505	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	1.5	45.36	41.72	34.57	45.39	5	40	45.36	5	40	45.36	41.72	34.57
								VL	(0)	1	4.5	46.66	42.99	35.89	46.68	5	42	46.66	5	42	46.66	42.99	35.89
								VL	(0)	1	7.5	47.33	43.66	36.56	47.35	5	42	47.33	5	42	47.33	43.66	36.56
								VL	(0)	1	1.5	44.57	40.93	33.78	44.60	5	40	44.57	5	40	44.57	40.93	33.78
2507	0.0	23.8	vrij					VL	(0)	1	4.5	45.88	42.21	35.12	45.91	5	41	45.88	5	41	45.88	42.21	35.12
								VL	(0)	1	7.5	46.57	42.89	35.80	46.59	5	42	46.57	5	42	46.57	42.89	35.80
								VL	(0)	1	1.5	44.14	40.50	33.34	44.16	5	39	44.14	5	39	44.14	40.50	33.34
								VL	(0)	1	4.5	45.63	41.96	34.84	45.66	5	41	45.63	5	41	45.63	41.96	34.87

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
2509	0.0	23.8		vrij							VL	(0)	1	7.5	46.04	42.36	35.28	46.06	5	41	46.04	42.36	35.28
											VL	(0)	1	1.5	43.88	40.24	33.08	43.90	5	39	43.88	40.24	33.08
											VL	(0)	1	4.5	45.40	41.73	34.64	45.43	5	40	45.40	41.73	34.64
											VL	(0)	1	7.5	45.85	42.17	35.09	45.87	5	41	45.85	42.17	35.09
2510	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	1.5	43.66	40.02	32.87	43.69	5	39	43.66	40.02	32.87	
										VL	(0)	1	4.5	45.21	41.54	34.45	45.24	5	40	45.21	41.54	34.45	
										VL	(0)	1	7.5	45.77	42.09	35.01	45.79	5	41	45.77	42.09	35.01	
										VL	(0)	1	1.5	43.13	39.49	32.33	43.15	5	38	43.13	39.49	32.33	
2511	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	4.5	44.86	41.19	34.10	44.89	5	40	44.86	41.19	34.10	
										VL	(0)	1	7.5	45.33	41.66	34.57	45.36	5	40	45.33	41.66	34.57	
										VL	(0)	1	1.5	42.73	39.09	31.94	42.76	5	38	42.73	39.09	31.94	
										VL	(0)	1	4.5	44.48	40.81	33.72	44.51	5	40	44.48	40.81	33.72	
2512	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	7.5	45.03	41.36	34.27	45.06	5	40	45.03	41.36	34.27	
										VL	(0)	1	1.5	42.31	38.66	31.53	42.34	5	37	42.31	38.66	31.53	
										VL	(0)	1	4.5	43.93	40.25	33.18	43.96	5	39	43.93	40.25	33.18	
										VL	(0)	1	7.5	44.64	40.96	33.88	44.66	5	40	44.64	40.96	33.88	
2513	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	1.5	41.85	38.19	31.07	41.87	5	37	41.85	38.19	31.07	
										VL	(0)	1	4.5	43.46	39.78	32.70	43.48	5	38	43.46	39.78	32.70	
										VL	(0)	1	7.5	44.18	40.50	33.42	44.20	5	39	44.18	40.50	33.42	
										VL	(0)	1	1.5	41.43	37.78	30.65	41.46	5	36	41.43	37.78	30.65	
2514	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	4.5	42.87	39.19	32.12	42.90	5	38	42.87	39.19	32.12	
										VL	(0)	1	7.5	43.80	40.12	33.04	43.82	5	39	43.80	40.12	33.04	
										VL	(0)	1	1.5	41.06	37.40	30.28	41.08	5	36	41.06	37.40	30.28	
										VL	(0)	1	4.5	42.38	38.69	31.63	42.41	5	37	42.38	38.69	31.63	
2515	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	7.5	43.41	39.72	32.65	43.43	5	38	43.41	39.72	32.65	
										VL	(0)	1	1.5	40.31	36.64	29.54	40.33	5	35	40.31	36.64	29.54	
										VL	(0)	1	4.5	41.62	37.93	30.87	41.65	5	37	41.62	37.93	30.87	
										VL	(0)	1	7.5	42.95	39.26	32.19	42.97	5	38	42.95	39.26	32.19	
2517	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	1.5	39.85	36.18	29.07	39.87	5	35	39.85	36.18	29.07	
										VL	(0)	1	4.5	41.22	37.53	30.47	41.25	5	36	41.22	37.53	30.47	
										VL	(0)	1	7.5	42.46	38.78	31.71	42.49	5	37	42.46	38.78	31.71	
										VL	(0)	1	1.5	39.45	35.78	28.67	39.47	5	34	39.45	35.78	28.67	
2519	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	4.5	40.98	37.29	30.23	41.01	5	36	40.98	37.29	30.23	
										VL	(0)	1	7.5	42.13	38.44	31.37	42.15	5	37	42.13	38.44	31.37	
										VL	(0)	1	1.5	39.28	35.60	28.51	39.30	5	34	39.28	35.60	28.51	
										VL	(0)	1	4.5	40.90	37.20	30.15	40.92	5	36	40.90	37.20	30.15	
2520	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	7.5	42.03	38.35	31.28	42.06	5	37	42.03	38.35	31.28	
										VL	(0)	1	1.5	39.18	35.51	28.41	39.20	5	34	39.18	35.51	28.41	
										VL	(0)	1	4.5	40.76	37.07	30.02	40.79	5	36	40.76	37.07	30.02	
										VL	(0)	1	7.5	41.72	38.02	30.97	41.74	5	37	41.72	38.02	30.97	
2522	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	1.5	39.33	35.66	28.56	39.35	5	34	39.33	35.66	28.56	
										VL	(0)	1	4.5	40.92	37.23	30.17	40.95	5	36	40.92	37.23	30.17	
										VL	(0)	1	7.5	41.79	38.09	31.04	41.81	5	37	41.79	38.09	31.04	
										VL	(0)	1	1.5	39.50	35.85	28.71	39.52	5	35	39.50	35.85	28.71	
2523	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	4.5	40.89	37.20	30.14	40.92	5	36	40.89	37.20	30.14	
										VL	(0)	1	7.5	41.98	38.28	31.23	42.00	5	37	41.98	38.28	31.23	
										VL	(0)	1	1.5	40.43	36.78	29.63	40.45	5	35	40.43	36.78	29.63	
										VL	(0)	1	4.5	41.74	38.05	30.99	41.77	5	37	41.74	38.05	30.99	
2603	0.0	23.8	vrij							VL	(0)	1	7.5	42.62	38.93	31.87	42.65	5	38	42.62	38.93	31.87	
										VL	(0)	1	1.5	40.53	36.89	29.74	40.56	5	36	40.53	36.89	29.74	
										VL	(0)	1	4.5	41.80	38.11	31.05	41.83	5	37	41.80	38.11	31.05	
										VL	(0)	1	7.5	42.67	38.98	31.92	42.70	5	38	42.67	38.98	31.92	

WinHavik 9.0.4(build 1) (c) dirActivity-software

27-02-2020 08:48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
2606	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	41.37	37.71	30.59	41.39	5	36	41.37	5	36	41.37	37.71	30.59
2607	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	42.79	39.10	32.04	42.82	5	38	42.79	5	38	42.79	39.10	32.04
2610	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	43.74	40.06	32.98	43.76	5	39	43.74	5	39	43.74	40.06	32.98
2612	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	41.48	37.83	30.70	41.51	5	37	41.48	5	36	41.48	37.83	30.70
2614	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	42.97	39.28	32.22	43.00	5	38	42.97	5	38	42.97	39.28	32.22
2616	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	43.98	40.30	33.22	44.00	5	39	43.98	5	39	43.98	40.30	33.22
2618	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	41.64	37.98	30.85	41.66	5	37	41.64	5	37	41.64	37.98	30.85
2620	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	42.96	39.27	32.21	42.99	5	38	42.96	5	38	42.96	39.27	32.21
2622	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	43.70	40.02	32.94	43.72	5	39	43.70	5	39	43.70	40.02	32.94
2624	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	41.18	37.62	30.40	41.20	5	36	41.18	5	37	41.18	37.62	30.40
2626	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	42.47	38.79	31.73	42.50	5	38	42.47	5	37	42.47	38.79	31.73
2628	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	43.46	39.78	32.71	43.49	5	38	43.46	5	38	43.46	39.78	32.71
2630	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	40.15	36.49	29.37	40.17	5	35	40.15	5	35	40.15	36.49	29.37
2632	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	41.45	37.76	30.70	41.48	5	36	41.45	5	36	41.45	37.76	30.70
2634	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	42.74	39.06	31.98	42.76	5	38	42.74	5	38	42.74	39.06	31.98
2636	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	39.48	35.82	28.70	39.50	5	35	39.48	5	34	39.48	35.82	28.70
2638	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	41.01	37.32	30.26	41.04	5	36	41.01	5	36	41.01	37.32	30.26
2640	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	42.31	38.62	31.56	42.34	5	37	42.31	5	37	42.31	38.62	31.56
2642	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	39.40	35.76	28.61	39.43	5	34	39.40	5	34	39.40	35.76	28.61
2644	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	40.83	37.15	30.08	40.86	5	36	40.83	5	36	40.83	37.15	30.08
2646	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	41.84	38.15	31.09	41.87	5	37	41.84	5	37	41.84	38.15	31.09
2648	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	40.01	36.37	29.22	40.04	5	35	40.01	5	35	40.01	36.37	29.22
2650	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	41.33	37.64	30.59	41.36	5	36	41.33	5	36	41.33	37.64	30.59
2652	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	42.15	38.45	31.40	42.17	5	37	42.15	5	37	42.15	38.45	31.40
2654	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	40.43	39.29	29.64	40.46	5	35	40.43	5	35	40.43	39.29	29.64
2656	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	41.73	38.04	30.98	41.76	5	37	41.73	5	37	41.73	38.04	30.98
2658	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	42.41	38.72	31.66	42.44	5	37	42.41	5	37	42.41	38.72	31.66
2660	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	40.89	37.24	30.10	40.91	5	36	40.89	5	36	40.89	37.24	30.10
2662	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	42.22	38.53	31.47	42.25	5	37	42.22	5	37	42.22	38.53	31.47
2664	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	43.13	39.44	32.38	43.16	5	38	43.13	5	38	43.13	39.44	32.38
2666	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	40.86	37.20	30.07	40.88	5	36	40.86	5	36	40.86	37.20	30.07
2668	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	42.34	38.65	31.59	42.37	5	37	42.34	5	37	42.34	38.65	31.59
2670	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	43.37	39.69	32.61	43.39	5	38	43.37	5	38	43.37	39.69	32.61
2672	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	41.14	37.49	30.35	41.16	5	36	41.14	5	36	41.14	37.49	30.35
2674	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	42.47	38.78	31.72	42.50	5	37	42.47	5	37	42.47	38.78	31.72
2676	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	43.38	39.70	32.63	43.41	5	38	43.38	5	38	43.38	39.70	32.63
2678	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	40.77	37.13	29.98	40.80	5	36	40.77	5	36	40.77	37.13	29.98
2680	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	42.05	38.37	31.30	42.08	5	37	42.05	5	37	42.05	38.37	31.30
2682	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	42.78	39.09	32.02	42.80	5	38	42.78	5	38	42.78	39.09	32.02
2684	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	40.81	37.23	30.11	40.93	5	36	40.81	5	36	40.81	37.23	30.11
2686	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	42.26	38.57	31.51	42.29	5	37	42.26	5	37	42.26	38.57	31.51
2688	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	43.07	39.38	32.31	43.09	5	38	43.07	5	38	43.07	39.38	32.31
2690	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	1.5	40.78	37.13	29.98	40.80	5	36	40.78	5	36	40.78	37.13	29.98
2692	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	4.5	42.13	38.45	31.39	42.16	5	37	42.13	5	37	42.13	38.45	31.39
2694	0.0	23.8			vrij				VL	(0)	1	7.5	43.07	39.38	32.32	43.10	5	38	43.0					

Rijlijnen

Intensiteiten																	snelheden			
nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
442	23.0	318	01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv11	N271	vlicht	6336.0	☒	dag	6.95	92.60	6.10	1.30			50	50	50	
										avond	3.28	96.60	2.60	.70			50	50	50	
										nacht	.52	89.50	6.70	3.80			50	50	50	
443	23.0	318	01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv14	N271	vlicht	6892.0	☒	dag	6.95	92.60	6.10	1.30			50	50	50	
										avond	3.28	96.60	2.60	.70			50	50	50	
										nacht	.52	89.50	6.70	3.80			50	50	50	
454	23.0	277	01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv12	N271	vlicht	4166.0	☒	dag	6.95	92.60	6.10	1.30			50	50	50	
										avond	3.28	96.60	2.60	.70			50	50	50	
										nacht	.52	89.50	6.70	3.80			50	50	50	
455	23.0	273	01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv15	N271	vlicht	6402.0	☒	dag	6.95	92.60	6.10	1.30			50	50	50	
										avond	3.28	96.60	2.60	.70			50	50	50	
										nacht	.52	89.50	6.70	3.80			50	50	50	
1058	23.0	20	01 glad asfalt/DAB	(1)	Rot1	N271	vlicht	4342.0	☒	dag	6.95	92.60	6.10	1.30			50	50	50	
										avond	3.28	96.60	2.60	.70			50	50	50	
										nacht	.52	89.50	6.70	3.80			50	50	50	
1059	23.0	21	01 glad asfalt/DAB	(1)	Rot 2	N271	vlicht	4926.0	☒	dag	6.95	92.60	6.10	1.30			50	50	50	
										avond	3.28	96.60	2.60	.70			50	50	50	
										nacht	.52	89.50	6.70	3.80			50	50	50	
1060	23.0	514	01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv13	N271	vlicht	3610.0	☒	dag	6.95	92.60	6.10	1.30			50	50	50	
										avond	3.28	96.60	2.60	.70			50	50	50	
										nacht	.52	89.50	6.70	3.80			50	50	50	
1061	23.0	515	01 glad asfalt/DAB	(1)	Wv16	N271	vlicht	5226.0	☒	dag	6.95	92.60	6.10	1.30			50	50	50	
										avond	3.28	96.60	2.60	.70			50	50	50	
										nacht	.52	89.50	6.70	3.80			50	50	50	
1062	23.0	41	01 glad asfalt/DAB	(1)	Rot 3	N271	vlicht	6534.0	☒	dag	6.95	92.60	6.10	1.30			50	50	50	
										avond	3.28	96.60	2.60	.70			50	50	50	
										nacht	.52	89.50	6.70	3.80			50	50	50	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	obstakel	
2	---	

BIJLAGE III

Gehanteerde verkeersgegevens

