



ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

MAALDERSTRAAT TE ASENRAY



Geluid



Onderzoek wegverkeerslawaaï Maalderstraat te Asenray

Opdrachtgever	BRO Postbus 4 5280 AA Boxtel
Rapportnummer	15488.005
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	24 december 2021
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	De heer M.D.Y. Burgmans, BSc 06-89972483 m.burgmans@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer N. Berends, BSc
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangeegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een 31 woningen aan de Maalderstraat te Asenray. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn niet gelegen in de geluidszone van een weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de geluidbelastingen ten gevolge van nabijgelegen niet-gezoneerde wegen :Dorpsstraat, Duiperweg, Maalderstraat, binnenplanse wegen inzichtelijk gemaakt. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


In de nabijheid van het plan bevinden zich enkel niet-gezoneerde wegen. Deze wegen hebben conform de Wet geluidhinder geen toetsingskader. In het kader van goede ruimtelijke ordening is in het onderhavig onderzoek een voorkeursgrenswaarde gekozen die overeenkomt met de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Wet geluidhinder, namelijk 48 dB.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 46 dB. Er vindt geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een 31 woningen aan de Maalderstraat te Asenray. In figuur 1.1 is de situering van de beoogde woningen weergegeven.



Figuur 1.1 **Situering beoogde woningen**

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn niet gelegen in de geluidszone van een weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de geluidbelastingen ten gevolge van nabijgelegen niet-gezoneerde wegen :Dorpsstraat, Duiperweg, Maalderstraat, binnenplanse wegen inzichtelijk gemaakt. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Asenray. In de nabijheid van het plan bevinden zich enkel niet-gezoneerde wegen. Deze wegen hebben conform de Wet geluidhinder geen toetsingskader. In het kader van goede ruimtelijke ordening is in het onderhavig onderzoek een voorkeursgrenswaarde gekozen die overeenkomt met de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Wet geluidshinder, namelijk 48 dB.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van een verkeersmodel van de gemeente Roermond. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Het verkeersmodel heeft als prognosejaar 2030. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2032 is een jaarlijks groeipercentage van 2,5% gehanteerd.

De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen zijn gebaseerd op standaardverdelingen¹. Hierbij zijn de verdelingen van de binnenplanse wegen gebaseerd op de standaardverdelingen van een wijkontsluitingsweg en de verdelingen van de overige wegen op de standaardverdelingen van een stedelijke hoofdweg. Alle wegen beschikken over een referentiewegdek. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Roermond is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een sterk stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie van 25 vrijstaande woningen en 6 twee-onder-een-kapwoningen opgenomen.

Tabel 3.1 verkeersgeneratie plan


functie	plan	eenheid	verkeersgeneratie per eenheid		verkeersgeneratieplan		
			min	max	min	max	gem
koop, huis, vrijstaand	25 woningen	1 woning	7,8	8,6	195,0	215,0	205,0
koop, huis, 2/1-kap	6 woningen	1 woning	7,4	8,2	44,4	49,2	46,8

Uitgaande van de maximale bandbreedte genereren de woningen in totaal 264,2 voertuigen per etmaal. In het onderhavig onderzoek is de totale verkeersgeneratie over de binnenplanse wegen, Maalderstraat en de Dorpsstraat meegenomen.

¹ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Woningen met toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek². De maatgevende geluidsbelasting op de gevels zijn per weg in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

Dorpsstraat	Duiperweg	Maalderstraat	binnenplanse wegen
23	15	22	46

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 46 dB. Er vindt geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

² Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Van: Econsultancy, [REDACTED]

Verzonden: woensdag 2 juni 2021 16:21

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: onderzoek wegverkeerslawaal (15488.005); Maalderstraat te Roermond

Geachte heer [REDACTED]

Wij zijn bezig met het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaal ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling aan Maalderstraat te Roermond. Voor het desbetreffende onderzoek naar de geluidsbelasting ten gevolge van de omliggende wegen, zouden wij graag informatie ontvangen van de relevante wegen.

De voor het onderzoek relevante wegen zijn:

- Maalderstraat
- Dorpsstraat
- Ridder Van Asenrodeweg
- De Spunk
- Kerkstraat
- Dulpweg

Graag ontvangen wij, indien mogelijk, een uitsnede van het verkeersmodel (bij voorkeur een shape-bestand) waarin bovenstaande wegen opgenomen zijn. Bij voorkeur zijn het gegevens voor het peiljaar 2031. Indien nodig kan er bij een ander peiljaar een groeipercentage voor de autonome groei gegeven worden.

Mocht een shapebestand niet mogelijk zijn dan zouden we voor bovenstaande wegen graag de volgende informatie ontvangen:

- verkeersintensiteiten (voorkeur weekdaggemiddelde voor het jaar 2031);
- maximumsnelheid van de weg;
- wegdektype van de weg;
- (indien noodzakelijk) informatie over het te hanteren groeipercentage voor de autonome groei op het wegdek.

Zou u wanneer er eventueel gegevens ontbreken in het voor u beschikbare verkeersmodel, een inschatting kunnen maken van de gegevens die wij hiervoor mogen hanteren?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag van u. Ik hoop zo spoedig mogelijk van u te horen.

Met vriendelijke groet,

Michael Burgmans
Projectleider geluid en omgeving



gemeente Roermond

Goedemorgen,

Bijgaand de gevraagde, beschikbare, gegevens.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Medewerker Verkeer



Gemeente Roermond
Cluster Beheer Openbare Ruimte


[REDACTED]


Verkeersgegevens tbv Maalderstraat

Maximumsnelheid	Maalderstraat: 30 km/uur Dorpsstraat: 30 km/uur Ridder van Asenrodeweg: 30 km/uur De Sprunk: 30 km/uur Kerkstraat: 30 km/uur (binnen de kom), 60 km/uur (buiten de kom) Duiperweg: 30 km/uur (binnen de kom), 60 km/uur (buiten de kom)
Wegdekverharding	Maalderstraat: asfalt Dorpsstraat: asfalt Ridder van Asenrodeweg: klinkers De Sprunk: asfalt Kerkstraat: asfalt Duiperweg: asfalt
Etmaalintensiteiten	Zie gegevens uit verkeersmodel hierna
Groeipercentage per jaar	2,5%

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel







Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: plangebied

Model eigenschap

Omschrijving	plangebied
Verantwoordelijke	Michael Burgmans
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Michael Burgmans op 3-6-2021
Laatst ingezien door	Michael Burgmans op 22-12-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: plangebied
 maalderstraat te Roermond - 15488.005
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))
8	Maalderstraat	Maalderstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
6	Dorpsstraat	Dorpsstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
7	Duiperweg	Duiperweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
5	binnenplanse weg	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
1	binnenplanse weg	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
2	binnenplanse weg	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
3	binnenplanse weg	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
4	binnenplanse weg	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30

Model: plangebied
maalderstraat te Roermond - 15488.005
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal	aantal	%Int(D)
8	30	30	30	30	30	30	30	30	999,64	6,70	
6	30	30	30	30	30	30	30	30	999,64	6,70	
7	30	30	30	30	30	30	30	30	315,19	6,70	
5	30	30	30	30	30	30	30	30	264,20	7,00	
1	30	30	30	30	30	30	30	30	264,20	7,00	
2	30	30	30	30	30	30	30	30	264,20	7,00	
3	30	30	30	30	30	30	30	30	264,20	7,00	
4	30	30	30	30	30	30	30	30	264,20	7,00	

Model: plangebied
 maalderstraat te Roermond - 15488.005
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
8	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	61,62
6	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	61,62
7	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	19,43
5	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	17,38
1	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	17,38
2	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	17,38
3	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	17,38
4	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	17,38

Model: plangebied
maalderstraat te Roermond - 15488.005
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
8	25,72	10,12	4,02	1,00	0,66	1,34	0,27	0,22
6	25,72	10,12	4,02	1,00	0,66	1,34	0,27	0,22
7	8,11	3,19	1,27	0,31	0,21	0,42	0,09	0,07
5	6,68	1,78	0,94	0,17	0,06	0,17	0,02	0,01
1	6,68	1,78	0,94	0,17	0,06	0,17	0,02	0,01
2	6,68	1,78	0,94	0,17	0,06	0,17	0,02	0,01
3	6,68	1,78	0,94	0,17	0,06	0,17	0,02	0,01
4	6,68	1,78	0,94	0,17	0,06	0,17	0,02	0,01

Model: plangebied
maalderstraat te Roermond - 15488.005
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
1	woning 1	201360,13	356329,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
2	woning 1	201367,53	356323,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
3	woning 1	201365,15	356316,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
4	woning 1	201357,48	356322,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
5	woning 2	201383,88	356339,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
6	woning 2	201388,51	356334,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
7	woning 2	201386,21	356329,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
8	woning 2	201381,70	356333,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
9	woningen 3 en 4	201403,19	356342,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
10	woningen 3 en 4	201410,61	356339,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
11	woningen 3 en 4	201406,15	356332,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
12	woningen 3 en 4	201398,73	356335,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
13	woning 5	201423,98	356348,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
14	woning 5	201428,86	356344,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
15	woning 5	201426,74	356338,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
16	woning 5	201421,93	356341,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
17	woning 6	201331,95	356260,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
18	woning 6	201342,17	356252,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
19	woning 6	201340,12	356243,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
20	woning 6	201331,96	356247,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
21	woning 6	201327,08	356253,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
22	woning 7	201353,55	356267,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
23	woning 7	201358,09	356265,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
24	woning 7	201357,71	356258,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
25	woning 7	201351,11	356263,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
26	woning 8	201368,85	356274,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
27	woning 8	201373,25	356272,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
28	woning 8	201371,94	356265,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
29	woning 8	201366,87	356268,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
30	woning 9	201387,98	356279,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
31	woning 9	201392,59	356276,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
32	woning 9	201390,49	356270,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
33	woning 9	201385,85	356274,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
34	woning 10	201404,22	356282,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
35	woning 10	201408,68	356280,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
36	woning 10	201407,57	356272,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
37	woning 10	201402,46	356276,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
38	woningen 11 en 12	201424,84	356290,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
39	woningen 11 en 12	201432,09	356288,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
40	woningen 11 en 12	201428,66	356281,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
41	woningen 11 en 12	201419,76	356285,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
42	woning 13	201446,46	356296,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
43	woning 13	201451,03	356293,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
44	woning 13	201449,84	356286,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
45	woning 13	201444,24	356292,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
46	woning 14	201464,86	356330,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
47	woning 14	201469,75	356328,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
48	woning 14	201470,36	356320,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
49	woning 14	201464,17	356323,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
50	woning 15	201478,39	356337,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
51	woning 15	201483,73	356334,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
52	woning 15	201483,74	356326,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
53	woning 15	201476,61	356332,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
54	woning 16	201497,35	356342,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
55	woning 16	201503,08	356342,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
56	woning 16	201503,42	356332,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
57	woning 16	201497,10	356336,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
58	woning 17	201517,08	356356,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
59	woning 17	201522,34	356354,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
60	woning 17	201522,21	356346,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50

Model: plangebied
maalderstraat te Roermond - 15488.005
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
4	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
7	--	--	--	Ja
8	--	--	--	Ja
9	--	--	--	Ja
10	--	--	--	Ja
11	--	--	--	Ja
12	--	--	--	Ja
13	--	--	--	Ja
14	--	--	--	Ja
15	--	--	--	Ja
16	--	--	--	Ja
17	--	--	--	Ja
18	--	--	--	Ja
19	--	--	--	Ja
20	--	--	--	Ja
21	--	--	--	Ja
22	--	--	--	Ja
23	--	--	--	Ja
24	--	--	--	Ja
25	--	--	--	Ja
26	--	--	--	Ja
27	--	--	--	Ja
28	--	--	--	Ja
29	--	--	--	Ja
30	--	--	--	Ja
31	--	--	--	Ja
32	--	--	--	Ja
33	--	--	--	Ja
34	--	--	--	Ja
35	--	--	--	Ja
36	--	--	--	Ja
37	--	--	--	Ja
38	--	--	--	Ja
39	--	--	--	Ja
40	--	--	--	Ja
41	--	--	--	Ja
42	--	--	--	Ja
43	--	--	--	Ja
44	--	--	--	Ja
45	--	--	--	Ja
46	--	--	--	Ja
47	--	--	--	Ja
48	--	--	--	Ja
49	--	--	--	Ja
50	--	--	--	Ja
51	--	--	--	Ja
52	--	--	--	Ja
53	--	--	--	Ja
54	--	--	--	Ja
55	--	--	--	Ja
56	--	--	--	Ja
57	--	--	--	Ja
58	--	--	--	Ja
59	--	--	--	Ja
60	--	--	--	Ja

Model: plangebied
maalderstraat te Roermond - 15488.005
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
61	woning 17	201514,52	356352,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
62	woning 18	201576,07	356352,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
63	woning 18	201584,57	356352,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
64	woning 18	201581,50	356344,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
65	woning 18	201572,29	356344,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
66	woning 19	201570,81	356378,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
67	woning 19	201576,94	356378,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
68	woning 19	201572,27	356370,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
69	woning 19	201567,76	356372,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
70	woning 20	201560,65	356392,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
71	woning 20	201568,65	356392,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
72	woning 20	201565,29	356386,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
73	woning 20	201558,82	356387,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
74	woning 21	201554,84	356406,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
75	woning 21	201561,53	356406,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
76	woning 21	201556,54	356399,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
77	woning 21	201551,57	356401,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
78	woning 22	201459,15	356378,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
79	woning 22	201467,79	356378,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
80	woning 22	201462,35	356369,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
81	woning 22	201455,25	356371,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
82	woning 23	201453,42	356410,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
83	woning 23	201459,40	356405,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
84	woning 23	201454,74	356395,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
85	woning 23	201449,96	356401,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
86	woning 24	201441,00	356429,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
87	woning 24	201448,28	356428,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
88	woning 24	201441,79	356416,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
89	woning 24	201436,46	356417,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
90	woning 25	201418,18	356474,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
91	woning 25	201430,24	356473,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
92	woning 25	201421,47	356460,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
93	woning 25	201417,58	356453,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
94	woning 25	201411,13	356463,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
95	woning 26	201462,84	356462,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
96	woning 26	201471,54	356454,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
97	woning 26	201468,43	356448,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
98	woning 26	201461,33	356454,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
99	woning 27	201485,81	356466,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
100	woning 27	201490,07	356461,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
101	woning 27	201484,32	356452,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
102	woning 27	201480,81	356461,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
103	woningen 28 en 29	201504,18	356465,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
104	woningen 28 en 29	201511,66	356461,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
105	woningen 28 en 29	201506,10	356456,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
106	woningen 28 en 29	201498,92	356459,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
107	woning 30	201536,69	356480,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
108	woning 30	201540,33	356473,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
109	woning 30	201535,30	356466,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
110	woning 30	201531,08	356472,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50

Model: plangebied
maalderstraat te Roermond - 15488.005
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
61	--	--	--	Ja
62	--	--	--	Ja
63	--	--	--	Ja
64	--	--	--	Ja
65	--	--	--	Ja
66	--	--	--	Ja
67	--	--	--	Ja
68	--	--	--	Ja
69	--	--	--	Ja
70	--	--	--	Ja
71	--	--	--	Ja
72	--	--	--	Ja
73	--	--	--	Ja
74	--	--	--	Ja
75	--	--	--	Ja
76	--	--	--	Ja
77	--	--	--	Ja
78	--	--	--	Ja
79	--	--	--	Ja
80	--	--	--	Ja
81	--	--	--	Ja
82	--	--	--	Ja
83	--	--	--	Ja
84	--	--	--	Ja
85	--	--	--	Ja
86	--	--	--	Ja
87	--	--	--	Ja
88	--	--	--	Ja
89	--	--	--	Ja
90	--	--	--	Ja
91	--	--	--	Ja
92	--	--	--	Ja
93	--	--	--	Ja
94	--	--	--	Ja
95	--	--	--	Ja
96	--	--	--	Ja
97	--	--	--	Ja
98	--	--	--	Ja
99	--	--	--	Ja
100	--	--	--	Ja
101	--	--	--	Ja
102	--	--	--	Ja
103	--	--	--	Ja
104	--	--	--	Ja
105	--	--	--	Ja
106	--	--	--	Ja
107	--	--	--	Ja
108	--	--	--	Ja
109	--	--	--	Ja
110	--	--	--	Ja

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning 1	1,50	31,39	26,41	20,99	31,26
1_B	woning 1	4,50	32,39	27,39	21,98	32,26
1_C	woning 1	7,50	33,24	28,22	22,82	33,10
10_A	woningen 3 en 4	1,50	44,21	39,16	33,77	44,06
10_B	woningen 3 en 4	4,50	44,74	39,69	34,30	44,59
10_C	woningen 3 en 4	7,50	44,57	39,51	34,13	44,42
100_A	woning 27	1,50	41,86	36,80	31,42	41,71
100_B	woning 27	4,50	42,53	37,47	32,09	42,38
100_C	woning 27	7,50	42,49	37,43	32,05	42,34
101_A	woning 27	1,50	46,99	41,92	36,54	46,83
101_B	woning 27	4,50	47,03	41,96	36,58	46,87
101_C	woning 27	7,50	46,62	41,55	36,17	46,46
102_A	woning 27	1,50	41,49	36,44	31,06	41,34
102_B	woning 27	4,50	42,56	37,50	32,12	42,41
102_C	woning 27	7,50	42,63	37,57	32,19	42,48
103_A	woningen 28 en 29	1,50	39,68	34,65	29,26	39,54
103_B	woningen 28 en 29	4,50	41,07	36,02	30,64	40,92
103_C	woningen 28 en 29	7,50	41,19	36,14	30,76	41,04
104_A	woningen 28 en 29	1,50	42,34	37,30	31,91	42,19
104_B	woningen 28 en 29	4,50	42,93	37,87	32,49	42,78
104_C	woningen 28 en 29	7,50	42,81	37,76	32,37	42,66
105_A	woningen 28 en 29	1,50	46,81	41,75	36,37	46,66
105_B	woningen 28 en 29	4,50	46,85	41,78	36,40	46,69
105_C	woningen 28 en 29	7,50	46,44	41,38	36,00	46,29
106_A	woningen 28 en 29	1,50	43,30	38,25	32,86	43,15
106_B	woningen 28 en 29	4,50	43,94	38,88	33,50	43,79
106_C	woningen 28 en 29	7,50	43,91	38,84	33,46	43,75
107_A	woning 30	1,50	41,98	36,96	31,56	41,84
107_B	woning 30	4,50	42,63	37,60	32,20	42,49
107_C	woning 30	7,50	42,58	37,54	32,15	42,43
108_A	woning 30	1,50	35,24	30,29	24,86	35,13
108_B	woning 30	4,50	36,69	31,70	26,29	36,56
108_C	woning 30	7,50	36,88	31,88	26,47	36,75
109_A	woning 30	1,50	40,88	35,88	30,47	40,75
109_B	woning 30	4,50	41,80	36,78	31,38	41,66
109_C	woning 30	7,50	41,87	36,84	31,45	41,73
11_A	woningen 3 en 4	1,50	49,10	44,03	38,65	48,94
11_B	woningen 3 en 4	4,50	49,01	43,95	38,57	48,86
11_C	woningen 3 en 4	7,50	48,36	43,30	37,92	48,21
110_A	woning 30	1,50	40,91	35,88	30,48	40,77
110_B	woning 30	4,50	42,00	36,95	31,56	41,85
110_C	woning 30	7,50	42,08	37,03	31,64	41,93
12_A	woningen 3 en 4	1,50	43,60	38,55	33,16	43,45
12_B	woningen 3 en 4	4,50	43,92	38,86	33,48	43,77
12_C	woningen 3 en 4	7,50	43,69	38,63	33,24	43,53
13_A	woning 5	1,50	41,68	36,65	31,26	41,54
13_B	woning 5	4,50	42,14	37,11	31,71	42,00
13_C	woning 5	7,50	42,08	37,04	31,65	41,93
14_A	woning 5	1,50	46,90	41,87	36,48	46,76
14_B	woning 5	4,50	47,19	42,14	36,75	47,04
14_C	woning 5	7,50	46,90	41,85	36,46	46,75
15_A	woning 5	1,50	49,52	44,46	39,08	49,37
15_B	woning 5	4,50	49,35	44,29	38,91	49,20
15_C	woning 5	7,50	48,65	43,59	38,21	48,50
16_A	woning 5	1,50	44,04	38,98	33,60	43,89
16_B	woning 5	4,50	44,32	39,26	33,88	44,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	woning 5	7,50	44,04	38,98	33,60	43,89
17_A	woning 6	1,50	41,99	36,94	31,55	41,84
17_B	woning 6	4,50	42,68	37,62	32,24	42,53
17_C	woning 6	7,50	42,69	37,63	32,25	42,54
18_A	woning 6	1,50	39,35	34,30	28,91	39,20
18_B	woning 6	4,50	40,16	35,10	29,72	40,01
18_C	woning 6	7,50	40,12	35,05	29,67	39,96
19_A	woning 6	1,50	14,69	9,56	4,20	14,51
19_B	woning 6	4,50	16,95	11,83	6,47	16,78
19_C	woning 6	7,50	19,84	14,80	9,41	19,69
2_A	woning 1	1,50	44,63	39,58	34,19	44,48
2_B	woning 1	4,50	44,86	39,81	34,42	44,71
2_C	woning 1	7,50	44,58	39,53	34,14	44,43
20_A	woning 6	1,50	15,04	9,82	4,51	14,83
20_B	woning 6	4,50	18,54	13,43	8,07	18,37
20_C	woning 6	7,50	22,71	17,70	12,30	22,58
21_A	woning 6	1,50	20,71	15,67	10,28	20,56
21_B	woning 6	4,50	21,73	16,67	11,29	21,58
21_C	woning 6	7,50	24,70	19,70	14,29	24,57
22_A	woning 7	1,50	47,39	42,33	36,95	47,24
22_B	woning 7	4,50	47,33	42,27	36,89	47,18
22_C	woning 7	7,50	46,77	41,71	36,33	46,62
23_A	woning 7	1,50	42,91	37,86	32,47	42,76
23_B	woning 7	4,50	43,09	38,03	32,65	42,94
23_C	woning 7	7,50	42,80	37,75	32,36	42,65
24_A	woning 7	1,50	7,19	2,09	-3,28	7,02
24_B	woning 7	4,50	8,31	3,12	-2,21	8,11
24_C	woning 7	7,50	9,84	4,58	-0,72	9,62
25_A	woning 7	1,50	41,30	36,24	30,86	41,15
25_B	woning 7	4,50	41,30	36,24	30,85	41,14
25_C	woning 7	7,50	40,88	35,81	30,43	40,72
26_A	woning 8	1,50	48,95	43,89	38,51	48,80
26_B	woning 8	4,50	48,74	43,68	38,30	48,59
26_C	woning 8	7,50	48,00	42,94	37,56	47,85
27_A	woning 8	1,50	44,50	39,44	34,06	44,35
27_B	woning 8	4,50	44,69	39,63	34,25	44,54
27_C	woning 8	7,50	44,34	39,28	33,90	44,19
28_A	woning 8	1,50	13,08	8,04	2,65	12,93
28_B	woning 8	4,50	14,16	9,08	3,71	14,00
28_C	woning 8	7,50	14,69	9,60	4,23	14,53
29_A	woning 8	1,50	43,14	38,08	32,70	42,99
29_B	woning 8	4,50	43,27	38,20	32,82	43,11
29_C	woning 8	7,50	42,87	37,81	32,43	42,72
3_A	woning 1	1,50	51,37	46,30	40,92	51,21
3_B	woning 1	4,50	50,42	45,35	39,98	50,27
3_C	woning 1	7,50	49,05	43,99	38,61	48,90
30_A	woning 9	1,50	49,07	44,00	38,62	48,91
30_B	woning 9	4,50	48,90	43,84	38,46	48,75
30_C	woning 9	7,50	48,18	43,12	37,74	48,03
31_A	woning 9	1,50	43,86	38,80	33,42	43,71
31_B	woning 9	4,50	44,12	39,06	33,68	43,97
31_C	woning 9	7,50	43,87	38,81	33,43	43,72
32_A	woning 9	1,50	8,07	2,86	-2,46	7,86
32_B	woning 9	4,50	9,17	3,95	-1,37	8,96
32_C	woning 9	7,50	9,98	4,71	-0,58	9,76
33_A	woning 9	1,50	43,74	38,68	33,30	43,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_B	woning 9	4,50	44,03	38,97	33,59	43,88
33_C	woning 9	7,50	43,70	38,64	33,26	43,55
34_A	woning 10	1,50	47,86	42,80	37,41	47,70
34_B	woning 10	4,50	47,98	42,92	37,54	47,83
34_C	woning 10	7,50	47,56	42,50	37,12	47,41
35_A	woning 10	1,50	43,59	38,54	33,15	43,44
35_B	woning 10	4,50	43,93	38,87	33,49	43,78
35_C	woning 10	7,50	43,75	38,69	33,31	43,60
36_A	woning 10	1,50	8,12	3,03	-2,35	7,95
36_B	woning 10	4,50	9,08	3,98	-1,39	8,91
36_C	woning 10	7,50	10,00	4,94	-0,44	9,85
37_A	woning 10	1,50	42,29	37,23	31,85	42,14
37_B	woning 10	4,50	42,69	37,63	32,25	42,54
37_C	woning 10	7,50	42,52	37,46	32,08	42,37
38_A	woningen 11 en 12	1,50	49,22	44,15	38,77	49,06
38_B	woningen 11 en 12	4,50	49,05	43,99	38,61	48,90
38_C	woningen 11 en 12	7,50	48,33	43,26	37,88	48,17
39_A	woningen 11 en 12	1,50	44,34	39,29	33,90	44,19
39_B	woningen 11 en 12	4,50	44,65	39,60	34,21	44,50
39_C	woningen 11 en 12	7,50	44,37	39,31	33,93	44,22
4_A	woning 1	1,50	43,41	38,35	32,97	43,26
4_B	woning 1	4,50	43,60	38,54	33,16	43,45
4_C	woning 1	7,50	43,25	38,19	32,81	43,10
40_A	woningen 11 en 12	1,50	6,40	1,29	-4,07	6,23
40_B	woningen 11 en 12	4,50	7,94	2,86	-2,52	7,78
40_C	woningen 11 en 12	7,50	7,57	2,45	-2,90	7,40
41_A	woningen 11 en 12	1,50	44,26	39,20	33,81	44,10
41_B	woningen 11 en 12	4,50	44,45	39,39	34,00	44,29
41_C	woningen 11 en 12	7,50	44,08	39,02	33,64	43,93
42_A	woning 13	1,50	48,97	43,91	38,52	48,81
42_B	woning 13	4,50	48,84	43,78	38,40	48,69
42_C	woning 13	7,50	48,18	43,12	37,74	48,03
43_A	woning 13	1,50	43,67	38,62	33,23	43,52
43_B	woning 13	4,50	43,91	38,85	33,47	43,76
43_C	woning 13	7,50	43,57	38,51	33,13	43,42
44_A	woning 13	1,50	7,79	2,75	-2,64	7,64
44_B	woning 13	4,50	9,03	4,00	-1,40	8,89
44_C	woning 13	7,50	8,70	3,66	-1,73	8,55
45_A	woning 13	1,50	44,00	38,95	33,56	43,85
45_B	woning 13	4,50	44,14	39,08	33,69	43,98
45_C	woning 13	7,50	43,75	38,69	33,31	43,60
46_A	woning 14	1,50	49,19	44,13	38,74	49,03
46_B	woning 14	4,50	49,14	44,08	38,69	48,98
46_C	woning 14	7,50	48,58	43,52	38,14	48,43
47_A	woning 14	1,50	43,60	38,53	33,15	43,44
47_B	woning 14	4,50	43,76	38,70	33,32	43,61
47_C	woning 14	7,50	43,47	38,41	33,03	43,32
48_A	woning 14	1,50	40,34	35,30	29,91	40,19
48_B	woning 14	4,50	40,71	35,66	30,27	40,56
48_C	woning 14	7,50	40,47	35,42	30,03	40,32
49_A	woning 14	1,50	47,15	42,11	36,72	47,00
49_B	woning 14	4,50	47,35	42,30	36,91	47,20
49_C	woning 14	7,50	46,98	41,93	36,55	46,83
5_A	woning 2	1,50	34,07	29,07	23,67	33,94
5_B	woning 2	4,50	35,49	30,47	25,07	35,35
5_C	woning 2	7,50	36,07	31,04	25,65	35,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
50_A	woning 15	1,50	49,09	44,03	38,65	48,94	
50_B	woning 15	4,50	49,07	44,00	38,62	48,91	
50_C	woning 15	7,50	48,52	43,46	38,08	48,37	
51_A	woning 15	1,50	44,44	39,38	34,00	44,29	
51_B	woning 15	4,50	44,74	39,67	34,29	44,58	
51_C	woning 15	7,50	44,52	39,46	34,08	44,37	
52_A	woning 15	1,50	34,97	29,93	24,54	34,82	
52_B	woning 15	4,50	36,36	31,31	25,92	36,21	
52_C	woning 15	7,50	36,44	31,38	26,00	36,29	
53_A	woning 15	1,50	44,33	39,27	33,89	44,18	
53_B	woning 15	4,50	44,68	39,62	34,23	44,52	
53_C	woning 15	7,50	44,41	39,35	33,97	44,26	
54_A	woning 16	1,50	47,78	42,71	37,34	47,63	
54_B	woning 16	4,50	48,00	42,93	37,55	47,84	
54_C	woning 16	7,50	47,72	42,66	37,28	47,57	
55_A	woning 16	1,50	42,52	37,45	32,07	42,36	
55_B	woning 16	4,50	42,82	37,76	32,38	42,67	
55_C	woning 16	7,50	42,73	37,67	32,29	42,58	
56_A	woning 16	1,50	17,89	12,87	7,47	17,75	
56_B	woning 16	4,50	19,36	14,31	8,92	19,21	
56_C	woning 16	7,50	19,31	14,25	8,87	19,16	
57_A	woning 16	1,50	41,77	36,70	31,32	41,61	
57_B	woning 16	4,50	42,23	37,16	31,78	42,07	
57_C	woning 16	7,50	42,19	37,13	31,75	42,04	
58_A	woning 17	1,50	48,68	43,62	38,24	48,53	
58_B	woning 17	4,50	48,58	43,52	38,14	48,43	
58_C	woning 17	7,50	48,01	42,94	37,56	47,85	
59_A	woning 17	1,50	43,00	37,94	32,56	42,85	
59_B	woning 17	4,50	43,16	38,10	32,72	43,01	
59_C	woning 17	7,50	42,87	37,81	32,43	42,72	
6_A	woning 2	1,50	43,18	38,13	32,74	43,03	
6_B	woning 2	4,50	43,62	38,56	33,18	43,47	
6_C	woning 2	7,50	43,52	38,46	33,08	43,37	
60_A	woning 17	1,50	15,01	10,04	4,62	14,89	
60_B	woning 17	4,50	15,47	10,42	5,03	15,32	
60_C	woning 17	7,50	16,03	10,89	5,54	15,85	
61_A	woning 17	1,50	44,95	39,89	34,51	44,80	
61_B	woning 17	4,50	45,18	40,12	34,74	45,03	
61_C	woning 17	7,50	44,91	39,85	34,47	44,76	
62_A	woning 18	1,50	35,75	30,75	25,34	35,62	
62_B	woning 18	4,50	37,21	32,18	26,78	37,07	
62_C	woning 18	7,50	37,71	32,68	27,28	37,57	
63_A	woning 18	1,50	23,98	19,02	13,59	23,86	
63_B	woning 18	4,50	24,53	19,57	14,15	24,41	
63_C	woning 18	7,50	25,21	20,23	14,81	25,08	
64_A	woning 18	1,50	14,51	9,59	4,14	14,40	
64_B	woning 18	4,50	13,77	8,80	3,38	13,65	
64_C	woning 18	7,50	13,79	8,79	3,38	13,66	
65_A	woning 18	1,50	34,65	29,66	24,25	34,52	
65_B	woning 18	4,50	36,10	31,08	25,68	35,96	
65_C	woning 18	7,50	36,58	31,54	26,15	36,43	
66_A	woning 19	1,50	36,85	31,85	26,44	36,72	
66_B	woning 19	4,50	38,26	33,23	27,84	38,12	
66_C	woning 19	7,50	38,60	33,56	28,17	38,45	
67_A	woning 19	1,50	26,16	21,22	15,78	26,05	
67_B	woning 19	4,50	27,09	22,12	16,70	26,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
67_C	woning 19	7,50	27,90	22,92	17,50	27,77	
68_A	woning 19	1,50	28,90	23,89	18,48	28,76	
68_B	woning 19	4,50	30,22	25,19	19,80	30,08	
68_C	woning 19	7,50	31,13	26,09	20,70	30,98	
69_A	woning 19	1,50	38,33	33,33	27,92	38,20	
69_B	woning 19	4,50	39,75	34,72	29,33	39,61	
69_C	woning 19	7,50	40,07	35,03	29,64	39,92	
7_A	woning 2	1,50	47,60	42,53	37,15	47,44	
7_B	woning 2	4,50	47,77	42,70	37,32	47,61	
7_C	woning 2	7,50	47,39	42,33	36,95	47,24	
70_A	woning 20	1,50	40,50	35,47	30,07	40,36	
70_B	woning 20	4,50	40,82	35,77	30,39	40,67	
70_C	woning 20	7,50	40,87	35,83	30,43	40,72	
71_A	woning 20	1,50	26,82	21,88	16,45	26,71	
71_B	woning 20	4,50	27,86	22,91	17,48	27,75	
71_C	woning 20	7,50	28,74	23,76	18,34	28,61	
72_A	woning 20	1,50	28,11	23,09	17,69	27,97	
72_B	woning 20	4,50	29,85	24,80	19,41	29,70	
72_C	woning 20	7,50	30,09	25,03	19,64	29,93	
73_A	woning 20	1,50	42,00	36,98	31,58	41,86	
73_B	woning 20	4,50	42,66	37,62	32,23	42,51	
73_C	woning 20	7,50	42,73	37,69	32,30	42,58	
74_A	woning 21	1,50	43,43	38,40	33,01	43,29	
74_B	woning 21	4,50	43,65	38,61	33,22	43,50	
74_C	woning 21	7,50	43,42	38,37	32,98	43,27	
75_A	woning 21	1,50	27,95	23,01	17,58	27,84	
75_B	woning 21	4,50	29,23	24,27	18,85	29,11	
75_C	woning 21	7,50	30,19	25,21	19,79	30,06	
76_A	woning 21	1,50	38,37	33,33	27,94	38,22	
76_B	woning 21	4,50	39,38	34,33	28,94	39,23	
76_C	woning 21	7,50	39,48	34,42	29,04	39,33	
77_A	woning 21	1,50	45,82	40,77	35,38	45,67	
77_B	woning 21	4,50	45,84	40,79	35,41	45,69	
77_C	woning 21	7,50	45,44	40,38	35,00	45,29	
78_A	woning 22	1,50	42,83	37,78	32,39	42,68	
78_B	woning 22	4,50	43,65	38,59	33,21	43,50	
78_C	woning 22	7,50	43,70	38,64	33,25	43,54	
79_A	woning 22	1,50	46,88	41,82	36,44	46,73	
79_B	woning 22	4,50	46,99	41,93	36,55	46,84	
79_C	woning 22	7,50	46,60	41,54	36,16	46,45	
8_A	woning 2	1,50	42,53	37,47	32,08	42,37	
8_B	woning 2	4,50	42,99	37,93	32,55	42,84	
8_C	woning 2	7,50	42,87	37,81	32,43	42,72	
80_A	woning 22	1,50	43,09	38,09	32,68	42,96	
80_B	woning 22	4,50	44,15	39,13	33,73	44,01	
80_C	woning 22	7,50	44,18	39,15	33,76	44,04	
81_A	woning 22	1,50	43,08	38,07	32,67	42,95	
81_B	woning 22	4,50	44,03	38,99	33,60	43,88	
81_C	woning 22	7,50	44,06	39,02	33,63	43,91	
82_A	woning 23	1,50	42,47	37,41	32,03	42,32	
82_B	woning 23	4,50	43,16	38,09	32,71	43,00	
82_C	woning 23	7,50	43,19	38,13	32,75	43,04	
83_A	woning 23	1,50	47,52	42,45	37,08	47,37	
83_B	woning 23	4,50	47,50	42,44	37,06	47,35	
83_C	woning 23	7,50	47,03	41,97	36,59	46,88	
84_A	woning 23	1,50	43,19	38,14	32,75	43,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
84_B	woning 23	4,50	43,92	38,87	33,48	43,77	
84_C	woning 23	7,50	43,96	38,90	33,52	43,81	
85_A	woning 23	1,50	40,90	35,86	30,47	40,75	
85_B	woning 23	4,50	42,17	37,13	31,74	42,02	
85_C	woning 23	7,50	42,36	37,30	31,92	42,21	
86_A	woning 24	1,50	38,80	33,75	28,36	38,65	
86_B	woning 24	4,50	40,25	35,20	29,81	40,10	
86_C	woning 24	7,50	40,51	35,45	30,07	40,36	
87_A	woning 24	1,50	42,97	37,92	32,53	42,82	
87_B	woning 24	4,50	43,69	38,63	33,25	43,54	
87_C	woning 24	7,50	43,77	38,71	33,33	43,62	
88_A	woning 24	1,50	41,23	36,18	30,79	41,08	
88_B	woning 24	4,50	42,13	37,08	31,70	41,98	
88_C	woning 24	7,50	42,28	37,23	31,84	42,13	
89_A	woning 24	1,50	42,50	37,46	32,07	42,35	
89_B	woning 24	4,50	43,30	38,25	32,87	43,15	
89_C	woning 24	7,50	43,38	38,33	32,94	43,23	
9_A	woningen 3 en 4	1,50	36,82	31,82	26,41	36,69	
9_B	woningen 3 en 4	4,50	38,25	33,22	27,83	38,11	
9_C	woningen 3 en 4	7,50	38,58	33,54	28,15	38,43	
90_A	woning 25	1,50	45,22	40,19	34,80	45,08	
90_B	woning 25	4,50	45,49	40,45	35,06	45,34	
90_C	woning 25	7,50	45,16	40,12	34,73	45,01	
91_A	woning 25	1,50	41,83	36,80	31,41	41,69	
91_B	woning 25	4,50	42,30	37,26	31,87	42,15	
91_C	woning 25	7,50	42,25	37,20	31,82	42,10	
92_A	woning 25	1,50	37,35	32,32	26,92	37,21	
92_B	woning 25	4,50	38,63	33,58	28,20	38,48	
92_C	woning 25	7,50	39,25	34,19	28,81	39,10	
93_A	woning 25	1,50	41,73	36,69	31,30	41,58	
93_B	woning 25	4,50	42,29	37,24	31,86	42,14	
93_C	woning 25	7,50	42,30	37,25	31,87	42,15	
94_A	woning 25	1,50	44,51	39,47	34,08	44,36	
94_B	woning 25	4,50	44,92	39,86	34,48	44,77	
94_C	woning 25	7,50	44,72	39,67	34,28	44,57	
95_A	woning 26	1,50	40,02	34,99	29,59	39,88	
95_B	woning 26	4,50	41,30	36,25	30,87	41,15	
95_C	woning 26	7,50	41,35	36,30	30,91	41,20	
96_A	woning 26	1,50	42,73	37,67	32,29	42,58	
96_B	woning 26	4,50	43,16	38,10	32,72	43,01	
96_C	woning 26	7,50	43,07	38,01	32,63	42,92	
97_A	woning 26	1,50	44,87	39,82	34,43	44,72	
97_B	woning 26	4,50	45,27	40,22	34,83	45,12	
97_C	woning 26	7,50	45,14	40,08	34,70	44,99	
98_A	woning 26	1,50	38,00	32,95	27,56	37,85	
98_B	woning 26	4,50	39,52	34,47	29,09	39,37	
98_C	woning 26	7,50	39,79	34,73	29,35	39,64	
99_A	woning 27	1,50	40,37	35,34	29,94	40,23	
99_B	woning 27	4,50	41,61	36,56	31,18	41,46	
99_C	woning 27	7,50	41,69	36,64	31,25	41,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning 1	1,50	15,27	10,49	7,43	16,15
1_B	woning 1	4,50	16,27	11,45	8,43	17,14
1_C	woning 1	7,50	17,02	12,19	9,18	17,89
10_A	woningen 3 en 4	1,50	13,15	8,40	5,31	14,03
10_B	woningen 3 en 4	4,50	13,66	8,89	5,82	14,54
10_C	woningen 3 en 4	7,50	14,20	9,42	6,36	15,08
100_A	woning 27	1,50	4,33	-0,72	-3,51	5,17
100_B	woning 27	4,50	5,96	0,87	-1,89	6,79
100_C	woning 27	7,50	6,99	1,96	-0,85	7,83
101_A	woning 27	1,50	11,16	6,10	3,31	11,99
101_B	woning 27	4,50	11,80	6,75	3,96	12,64
101_C	woning 27	7,50	12,62	7,61	4,78	13,46
102_A	woning 27	1,50	8,43	3,38	0,58	9,26
102_B	woning 27	4,50	10,24	5,15	2,39	11,07
102_C	woning 27	7,50	12,07	6,99	4,22	12,90
103_A	woningen 28 en 29	1,50	--	--	--	--
103_B	woningen 28 en 29	4,50	--	--	--	--
103_C	woningen 28 en 29	7,50	--	--	--	--
104_A	woningen 28 en 29	1,50	--	--	--	--
104_B	woningen 28 en 29	4,50	--	--	--	--
104_C	woningen 28 en 29	7,50	--	--	--	--
105_A	woningen 28 en 29	1,50	10,29	5,30	2,44	11,13
105_B	woningen 28 en 29	4,50	11,34	6,32	3,49	12,18
105_C	woningen 28 en 29	7,50	11,81	6,80	3,96	12,65
106_A	woningen 28 en 29	1,50	9,16	4,09	1,31	9,99
106_B	woningen 28 en 29	4,50	10,31	5,20	2,46	11,14
106_C	woningen 28 en 29	7,50	10,92	5,81	3,07	11,75
107_A	woning 30	1,50	--	--	--	--
107_B	woning 30	4,50	--	--	--	--
107_C	woning 30	7,50	--	--	--	--
108_A	woning 30	1,50	--	--	--	--
108_B	woning 30	4,50	--	--	--	--
108_C	woning 30	7,50	--	--	--	--
109_A	woning 30	1,50	7,59	2,59	-0,25	8,44
109_B	woning 30	4,50	8,80	3,72	0,96	9,63
109_C	woning 30	7,50	9,25	4,16	1,41	10,08
11_A	woningen 3 en 4	1,50	12,91	7,93	5,06	13,75
11_B	woningen 3 en 4	4,50	13,88	8,84	6,04	14,72
11_C	woningen 3 en 4	7,50	14,40	9,34	6,55	15,23
110_A	woning 30	1,50	8,74	3,71	0,90	9,58
110_B	woning 30	4,50	10,03	4,95	2,18	10,86
110_C	woning 30	7,50	10,95	5,90	3,10	11,78
12_A	woningen 3 en 4	1,50	13,70	8,74	5,85	14,55
12_B	woningen 3 en 4	4,50	15,15	10,13	7,30	15,99
12_C	woningen 3 en 4	7,50	16,34	11,30	8,50	17,18
13_A	woning 5	1,50	9,38	4,35	1,53	10,22
13_B	woning 5	4,50	10,00	4,95	2,16	10,84
13_C	woning 5	7,50	10,49	5,43	2,65	11,33
14_A	woning 5	1,50	10,39	5,72	2,55	11,28
14_B	woning 5	4,50	10,95	6,26	3,11	11,84
14_C	woning 5	7,50	11,33	6,63	3,48	12,21
15_A	woning 5	1,50	16,23	11,47	8,39	17,11
15_B	woning 5	4,50	16,93	12,15	9,09	17,81
15_C	woning 5	7,50	17,42	12,63	9,58	18,29
16_A	woning 5	1,50	12,22	7,23	4,37	13,06
16_B	woning 5	4,50	13,78	8,72	5,93	14,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	woning 5	7,50	14,90	9,84	7,05	15,73
17_A	woning 6	1,50	19,71	14,93	11,87	20,59
17_B	woning 6	4,50	21,79	17,03	13,94	22,66
17_C	woning 6	7,50	23,01	18,24	15,16	23,88
18_A	woning 6	1,50	11,83	6,81	3,98	12,67
18_B	woning 6	4,50	13,04	7,98	5,19	13,87
18_C	woning 6	7,50	14,03	8,98	6,19	14,87
19_A	woning 6	1,50	22,28	17,55	14,43	23,16
19_B	woning 6	4,50	23,34	18,58	15,49	24,21
19_C	woning 6	7,50	24,38	19,61	16,54	25,26
2_A	woning 1	1,50	9,79	4,73	1,94	10,62
2_B	woning 1	4,50	11,22	6,15	3,37	12,05
2_C	woning 1	7,50	12,33	7,32	4,49	13,17
20_A	woning 6	1,50	24,58	19,87	16,74	25,47
20_B	woning 6	4,50	25,73	20,99	17,88	26,61
20_C	woning 6	7,50	26,75	22,01	18,91	27,63
21_A	woning 6	1,50	24,67	19,91	16,82	25,54
21_B	woning 6	4,50	25,87	21,09	18,03	26,75
21_C	woning 6	7,50	27,12	22,34	19,28	28,00
22_A	woning 7	1,50	16,16	11,21	8,32	17,01
22_B	woning 7	4,50	18,16	13,26	10,31	19,01
22_C	woning 7	7,50	19,45	14,57	11,61	20,31
23_A	woning 7	1,50	12,38	7,43	4,53	13,23
23_B	woning 7	4,50	13,94	8,95	6,10	14,79
23_C	woning 7	7,50	15,83	10,87	7,98	16,68
24_A	woning 7	1,50	17,58	12,78	9,73	18,45
24_B	woning 7	4,50	18,78	13,93	10,94	19,65
24_C	woning 7	7,50	20,23	15,34	12,38	21,09
25_A	woning 7	1,50	17,71	12,76	9,86	18,56
25_B	woning 7	4,50	20,28	15,36	12,43	21,13
25_C	woning 7	7,50	22,16	17,24	14,31	23,01
26_A	woning 8	1,50	14,87	9,90	7,03	15,72
26_B	woning 8	4,50	15,86	10,87	8,02	16,71
26_C	woning 8	7,50	16,87	11,87	9,02	17,71
27_A	woning 8	1,50	11,62	6,60	3,77	12,46
27_B	woning 8	4,50	12,51	7,47	4,67	13,35
27_C	woning 8	7,50	14,12	9,09	6,27	14,96
28_A	woning 8	1,50	17,78	12,95	9,94	18,65
28_B	woning 8	4,50	18,69	13,83	10,85	19,55
28_C	woning 8	7,50	19,89	15,02	12,05	20,75
29_A	woning 8	1,50	18,27	13,45	10,42	19,14
29_B	woning 8	4,50	19,45	14,57	11,61	20,31
29_C	woning 8	7,50	21,09	16,17	13,24	21,94
3_A	woning 1	1,50	18,46	13,66	10,62	19,33
3_B	woning 1	4,50	19,51	14,66	11,67	20,38
3_C	woning 1	7,50	20,14	15,26	12,29	21,00
30_A	woning 9	1,50	12,39	7,40	4,54	13,23
30_B	woning 9	4,50	13,34	8,32	5,49	14,18
30_C	woning 9	7,50	13,93	8,89	6,09	14,77
31_A	woning 9	1,50	11,31	6,29	3,46	12,15
31_B	woning 9	4,50	12,39	7,33	4,55	13,23
31_C	woning 9	7,50	13,49	8,44	5,64	14,32
32_A	woning 9	1,50	17,54	12,68	9,70	18,40
32_B	woning 9	4,50	18,19	13,32	10,35	19,05
32_C	woning 9	7,50	19,08	14,23	11,24	19,95
33_A	woning 9	1,50	17,69	12,85	9,85	18,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_B	woning 9	4,50	18,71	13,82	10,87	19,57
33_C	woning 9	7,50	19,94	15,03	12,10	20,80
34_A	woning 10	1,50	12,81	7,85	4,96	13,66
34_B	woning 10	4,50	14,03	9,06	6,19	14,88
34_C	woning 10	7,50	15,18	10,21	7,33	16,02
35_A	woning 10	1,50	11,25	6,27	3,41	12,10
35_B	woning 10	4,50	12,33	7,33	4,48	13,17
35_C	woning 10	7,50	13,63	8,66	5,78	14,47
36_A	woning 10	1,50	17,31	12,51	9,47	18,18
36_B	woning 10	4,50	19,13	14,38	11,28	20,01
36_C	woning 10	7,50	20,34	15,62	12,49	21,22
37_A	woning 10	1,50	17,84	13,02	9,99	18,71
37_B	woning 10	4,50	19,76	14,99	11,92	20,64
37_C	woning 10	7,50	21,15	16,39	13,31	22,03
38_A	woningen 11 en 12	1,50	14,15	9,30	6,30	15,01
38_B	woningen 11 en 12	4,50	14,85	9,96	7,00	15,71
38_C	woningen 11 en 12	7,50	15,28	10,37	7,43	16,13
39_A	woningen 11 en 12	1,50	13,97	9,16	6,12	14,84
39_B	woningen 11 en 12	4,50	14,57	9,74	6,72	15,43
39_C	woningen 11 en 12	7,50	15,18	10,36	7,34	16,05
4_A	woning 1	1,50	20,57	15,79	12,73	21,45
4_B	woning 1	4,50	21,68	16,85	13,84	22,55
4_C	woning 1	7,50	22,70	17,88	14,85	23,57
40_A	woningen 11 en 12	1,50	16,58	11,84	8,74	17,46
40_B	woningen 11 en 12	4,50	17,16	12,40	9,31	18,03
40_C	woningen 11 en 12	7,50	17,64	12,87	9,80	18,52
41_A	woningen 11 en 12	1,50	13,45	8,48	5,60	14,29
41_B	woningen 11 en 12	4,50	14,99	9,99	7,15	15,84
41_C	woningen 11 en 12	7,50	17,47	12,55	9,63	18,33
42_A	woning 13	1,50	12,28	7,26	4,44	13,12
42_B	woning 13	4,50	13,07	8,02	5,22	13,90
42_C	woning 13	7,50	13,80	8,75	5,95	14,63
43_A	woning 13	1,50	7,01	1,97	-0,84	7,85
43_B	woning 13	4,50	7,97	2,91	0,13	8,81
43_C	woning 13	7,50	9,10	4,10	1,26	9,95
44_A	woning 13	1,50	15,58	10,79	7,74	16,45
44_B	woning 13	4,50	16,22	11,44	8,38	17,10
44_C	woning 13	7,50	17,19	12,44	9,35	18,07
45_A	woning 13	1,50	12,52	7,54	4,68	13,37
45_B	woning 13	4,50	14,00	8,97	6,16	14,84
45_C	woning 13	7,50	15,53	10,49	7,68	16,37
46_A	woning 14	1,50	12,30	7,46	4,45	13,16
46_B	woning 14	4,50	12,95	8,06	5,10	13,81
46_C	woning 14	7,50	13,32	8,41	5,47	14,17
47_A	woning 14	1,50	12,30	7,60	4,46	13,19
47_B	woning 14	4,50	13,16	8,38	5,31	14,03
47_C	woning 14	7,50	14,21	9,37	6,37	15,08
48_A	woning 14	1,50	10,84	5,80	2,99	11,68
48_B	woning 14	4,50	11,69	6,64	3,84	12,52
48_C	woning 14	7,50	12,22	7,17	4,37	13,05
49_A	woning 14	1,50	12,70	7,72	4,85	13,54
49_B	woning 14	4,50	13,77	8,74	5,92	14,61
49_C	woning 14	7,50	14,29	9,25	6,45	15,13
5_A	woning 2	1,50	10,56	5,53	2,71	11,40
5_B	woning 2	4,50	11,41	6,35	3,57	12,25
5_C	woning 2	7,50	11,91	6,83	4,07	12,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
50_A	woning 15	1,50	13,90	9,16	6,05	14,78	
50_B	woning 15	4,50	14,30	9,52	6,45	15,17	
50_C	woning 15	7,50	14,49	9,69	6,64	15,36	
51_A	woning 15	1,50	7,20	2,15	-0,64	8,04	
51_B	woning 15	4,50	8,76	3,68	0,91	9,59	
51_C	woning 15	7,50	10,19	5,11	2,34	11,02	
52_A	woning 15	1,50	9,83	4,79	1,98	10,67	
52_B	woning 15	4,50	10,77	5,71	2,92	11,60	
52_C	woning 15	7,50	11,33	6,30	3,48	12,17	
53_A	woning 15	1,50	9,35	4,34	1,50	10,19	
53_B	woning 15	4,50	10,85	5,80	3,01	11,69	
53_C	woning 15	7,50	12,75	7,68	4,91	13,59	
54_A	woning 16	1,50	13,74	9,00	5,90	14,62	
54_B	woning 16	4,50	14,11	9,33	6,27	14,99	
54_C	woning 16	7,50	14,44	9,63	6,59	15,31	
55_A	woning 16	1,50	7,30	2,26	-0,55	8,14	
55_B	woning 16	4,50	8,61	3,55	0,76	9,44	
55_C	woning 16	7,50	9,30	4,26	1,46	10,14	
56_A	woning 16	1,50	7,35	2,30	-0,49	8,19	
56_B	woning 16	4,50	7,96	2,87	0,11	8,79	
56_C	woning 16	7,50	8,09	2,99	0,25	8,92	
57_A	woning 16	1,50	9,39	4,37	1,54	10,23	
57_B	woning 16	4,50	11,17	6,10	3,32	12,00	
57_C	woning 16	7,50	12,83	7,77	4,98	13,66	
58_A	woning 17	1,50	14,43	9,69	6,59	15,31	
58_B	woning 17	4,50	14,77	10,02	6,93	15,65	
58_C	woning 17	7,50	14,97	10,20	7,13	15,85	
59_A	woning 17	1,50	10,23	5,58	2,39	11,12	
59_B	woning 17	4,50	10,61	5,93	2,77	11,50	
59_C	woning 17	7,50	10,71	6,00	2,86	11,59	
6_A	woning 2	1,50	9,64	4,63	1,79	10,48	
6_B	woning 2	4,50	11,26	6,20	3,41	12,09	
6_C	woning 2	7,50	12,43	7,40	4,59	13,27	
60_A	woning 17	1,50	6,91	1,88	-0,94	7,75	
60_B	woning 17	4,50	7,61	2,60	-0,23	8,45	
60_C	woning 17	7,50	8,84	3,86	0,99	9,68	
61_A	woning 17	1,50	10,03	5,00	2,18	10,87	
61_B	woning 17	4,50	11,47	6,40	3,63	12,31	
61_C	woning 17	7,50	12,36	7,29	4,52	13,20	
62_A	woning 18	1,50	7,89	2,86	0,04	8,73	
62_B	woning 18	4,50	8,59	3,50	0,74	9,42	
62_C	woning 18	7,50	8,71	3,59	0,87	9,54	
63_A	woning 18	1,50	--	--	--	--	
63_B	woning 18	4,50	--	--	--	--	
63_C	woning 18	7,50	--	--	--	--	
64_A	woning 18	1,50	11,99	7,38	4,15	12,89	
64_B	woning 18	4,50	12,85	8,20	5,01	13,74	
64_C	woning 18	7,50	13,19	8,51	5,35	14,08	
65_A	woning 18	1,50	9,56	4,57	1,71	10,40	
65_B	woning 18	4,50	10,56	5,52	2,72	11,40	
65_C	woning 18	7,50	11,10	6,05	3,26	11,94	
66_A	woning 19	1,50	5,90	0,89	-1,94	6,74	
66_B	woning 19	4,50	7,02	1,94	-0,82	7,85	
66_C	woning 19	7,50	7,32	2,20	-0,53	8,14	
67_A	woning 19	1,50	--	--	--	--	
67_B	woning 19	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67_C	woning 19	7,50	--	--	--	--
68_A	woning 19	1,50	12,02	7,37	4,18	12,91
68_B	woning 19	4,50	12,38	7,69	4,53	13,26
68_C	woning 19	7,50	12,48	7,79	4,64	13,37
69_A	woning 19	1,50	11,25	6,41	3,40	12,11
69_B	woning 19	4,50	11,98	7,10	4,14	12,84
69_C	woning 19	7,50	12,39	7,50	4,55	13,25
7_A	woning 2	1,50	14,12	9,14	6,27	14,96
7_B	woning 2	4,50	15,26	10,23	7,42	16,10
7_C	woning 2	7,50	16,49	11,47	8,65	17,33
70_A	woning 20	1,50	6,42	1,43	-1,43	7,26
70_B	woning 20	4,50	7,57	2,50	-0,28	8,40
70_C	woning 20	7,50	7,90	2,80	0,06	8,73
71_A	woning 20	1,50	--	--	--	--
71_B	woning 20	4,50	--	--	--	--
71_C	woning 20	7,50	--	--	--	--
72_A	woning 20	1,50	8,45	3,69	0,61	9,33
72_B	woning 20	4,50	9,25	4,42	1,40	10,11
72_C	woning 20	7,50	9,45	4,60	1,61	10,32
73_A	woning 20	1,50	9,06	4,06	1,21	9,90
73_B	woning 20	4,50	10,01	4,95	2,16	10,84
73_C	woning 20	7,50	10,61	5,56	2,76	11,44
74_A	woning 21	1,50	6,32	1,38	-1,53	7,17
74_B	woning 21	4,50	7,88	2,88	0,04	8,73
74_C	woning 21	7,50	8,73	3,73	0,89	9,58
75_A	woning 21	1,50	--	--	--	--
75_B	woning 21	4,50	--	--	--	--
75_C	woning 21	7,50	--	--	--	--
76_A	woning 21	1,50	6,29	1,25	-1,55	7,13
76_B	woning 21	4,50	6,92	1,83	-0,93	7,75
76_C	woning 21	7,50	7,31	2,21	-0,54	8,14
77_A	woning 21	1,50	13,31	8,60	5,47	14,20
77_B	woning 21	4,50	14,06	9,27	6,21	14,93
77_C	woning 21	7,50	14,42	9,60	6,57	15,29
78_A	woning 22	1,50	7,15	2,16	-0,69	8,00
78_B	woning 22	4,50	8,02	2,98	0,17	8,86
78_C	woning 22	7,50	8,47	3,41	0,63	9,31
79_A	woning 22	1,50	-3,68	-8,64	-11,53	-2,83
79_B	woning 22	4,50	-2,39	-7,47	-10,24	-1,56
79_C	woning 22	7,50	-2,07	-7,20	-9,91	-1,24
8_A	woning 2	1,50	14,64	9,64	6,79	15,48
8_B	woning 2	4,50	16,14	11,09	8,29	16,97
8_C	woning 2	7,50	17,69	12,64	9,84	18,52
80_A	woning 22	1,50	10,06	5,06	2,21	10,90
80_B	woning 22	4,50	11,70	6,67	3,85	12,54
80_C	woning 22	7,50	12,79	7,80	4,94	13,63
81_A	woning 22	1,50	15,32	10,53	7,48	16,19
81_B	woning 22	4,50	15,86	11,03	8,02	16,73
81_C	woning 22	7,50	16,21	11,35	8,36	17,07
82_A	woning 23	1,50	5,22	0,23	-2,62	6,07
82_B	woning 23	4,50	6,81	1,75	-1,03	7,65
82_C	woning 23	7,50	7,68	2,58	-0,17	8,51
83_A	woning 23	1,50	--	--	--	--
83_B	woning 23	4,50	--	--	--	--
83_C	woning 23	7,50	--	--	--	--
84_A	woning 23	1,50	11,24	6,22	3,40	12,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
84_B	woning 23	4,50	12,12	7,07	4,27	12,95	
84_C	woning 23	7,50	12,42	7,36	4,57	13,25	
85_A	woning 23	1,50	15,98	11,22	8,13	16,85	
85_B	woning 23	4,50	16,73	11,95	8,89	17,61	
85_C	woning 23	7,50	17,16	12,36	9,32	18,03	
86_A	woning 24	1,50	12,02	7,31	4,17	12,90	
86_B	woning 24	4,50	12,73	7,99	4,88	13,61	
86_C	woning 24	7,50	13,11	8,36	5,27	13,99	
87_A	woning 24	1,50	--	--	--	--	
87_B	woning 24	4,50	--	--	--	--	
87_C	woning 24	7,50	--	--	--	--	
88_A	woning 24	1,50	15,43	10,73	7,59	16,32	
88_B	woning 24	4,50	16,27	11,53	8,43	17,15	
88_C	woning 24	7,50	16,61	11,84	8,76	17,48	
89_A	woning 24	1,50	13,90	9,09	6,05	14,77	
89_B	woning 24	4,50	15,19	10,35	7,35	16,06	
89_C	woning 24	7,50	15,87	11,01	8,02	16,73	
9_A	woningen 3 en 4	1,50	13,14	8,36	5,30	14,02	
9_B	woningen 3 en 4	4,50	13,55	8,72	5,70	14,41	
9_C	woningen 3 en 4	7,50	13,71	8,86	5,86	14,57	
90_A	woning 25	1,50	--	--	--	--	
90_B	woning 25	4,50	--	--	--	--	
90_C	woning 25	7,50	--	--	--	--	
91_A	woning 25	1,50	6,93	1,81	-0,91	7,76	
91_B	woning 25	4,50	7,28	2,18	-0,57	8,11	
91_C	woning 25	7,50	8,19	3,14	0,34	9,02	
92_A	woning 25	1,50	5,52	0,45	-2,32	6,36	
92_B	woning 25	4,50	5,75	0,68	-2,10	6,58	
92_C	woning 25	7,50	5,99	0,94	-1,85	6,83	
93_A	woning 25	1,50	16,84	12,13	9,00	17,73	
93_B	woning 25	4,50	18,28	13,54	10,43	19,16	
93_C	woning 25	7,50	18,97	14,21	11,13	19,85	
94_A	woning 25	1,50	16,40	11,71	8,56	17,29	
94_B	woning 25	4,50	17,48	12,73	9,64	18,36	
94_C	woning 25	7,50	17,48	12,69	9,64	18,35	
95_A	woning 26	1,50	-2,19	-7,22	-10,03	-1,35	
95_B	woning 26	4,50	-0,04	-5,06	-7,89	0,80	
95_C	woning 26	7,50	2,92	-1,94	-4,93	3,78	
96_A	woning 26	1,50	-0,53	-5,56	-8,38	0,31	
96_B	woning 26	4,50	2,43	-2,65	-5,42	3,26	
96_C	woning 26	7,50	4,43	-0,59	-3,42	5,27	
97_A	woning 26	1,50	16,49	11,77	8,65	17,37	
97_B	woning 26	4,50	17,03	12,29	9,19	17,91	
97_C	woning 26	7,50	17,40	12,66	9,56	18,28	
98_A	woning 26	1,50	11,68	6,68	3,83	12,52	
98_B	woning 26	4,50	13,16	8,18	5,31	14,00	
98_C	woning 26	7,50	14,17	9,22	6,32	15,02	
99_A	woning 27	1,50	-4,35	-9,40	-12,20	-3,52	
99_B	woning 27	4,50	-2,81	-7,78	-10,65	-1,96	
99_C	woning 27	7,50	-0,01	-4,83	-7,85	0,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duiperweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning 1	1,50	--	--	--	--
1_B	woning 1	4,50	--	--	--	--
1_C	woning 1	7,50	--	--	--	--
10_A	woningen 3 en 4	1,50	-0,38	-5,32	-8,22	0,47
10_B	woningen 3 en 4	4,50	2,38	-2,61	-5,46	3,23
10_C	woningen 3 en 4	7,50	3,48	-1,50	-4,37	4,32
100_A	woning 27	1,50	--	--	--	--
100_B	woning 27	4,50	--	--	--	--
100_C	woning 27	7,50	--	--	--	--
101_A	woning 27	1,50	0,44	-4,56	-7,40	1,29
101_B	woning 27	4,50	2,89	-2,07	-4,95	3,74
101_C	woning 27	7,50	5,49	0,60	-2,35	6,35
102_A	woning 27	1,50	0,51	-4,53	-7,34	1,35
102_B	woning 27	4,50	2,60	-2,42	-5,24	3,44
102_C	woning 27	7,50	4,17	-0,77	-3,68	5,02
103_A	woningen 28 en 29	1,50	--	--	--	--
103_B	woningen 28 en 29	4,50	--	--	--	--
103_C	woningen 28 en 29	7,50	--	--	--	--
104_A	woningen 28 en 29	1,50	--	--	--	--
104_B	woningen 28 en 29	4,50	--	--	--	--
104_C	woningen 28 en 29	7,50	--	--	--	--
105_A	woningen 28 en 29	1,50	1,04	-3,89	-6,81	1,89
105_B	woningen 28 en 29	4,50	3,30	-1,62	-4,54	4,16
105_C	woningen 28 en 29	7,50	5,24	0,37	-2,60	6,10
106_A	woningen 28 en 29	1,50	1,02	-3,95	-6,83	1,86
106_B	woningen 28 en 29	4,50	3,13	-1,83	-4,72	3,98
106_C	woningen 28 en 29	7,50	4,36	-0,57	-3,48	5,21
107_A	woning 30	1,50	--	--	--	--
107_B	woning 30	4,50	--	--	--	--
107_C	woning 30	7,50	--	--	--	--
108_A	woning 30	1,50	--	--	--	--
108_B	woning 30	4,50	--	--	--	--
108_C	woning 30	7,50	--	--	--	--
109_A	woning 30	1,50	2,56	-2,16	-5,28	3,44
109_B	woning 30	4,50	3,91	-0,87	-3,94	4,78
109_C	woning 30	7,50	4,78	-0,01	-3,07	5,65
11_A	woningen 3 en 4	1,50	9,13	4,35	1,29	10,01
11_B	woningen 3 en 4	4,50	10,15	5,35	2,31	11,02
11_C	woningen 3 en 4	7,50	11,36	6,57	3,52	12,23
110_A	woning 30	1,50	5,85	1,18	-2,00	6,74
110_B	woning 30	4,50	6,88	2,16	-0,97	7,76
110_C	woning 30	7,50	7,32	2,58	-0,53	8,20
12_A	woningen 3 en 4	1,50	7,92	3,17	0,08	8,80
12_B	woningen 3 en 4	4,50	8,96	4,18	1,11	9,83
12_C	woningen 3 en 4	7,50	10,09	5,29	2,24	10,96
13_A	woning 5	1,50	--	--	--	--
13_B	woning 5	4,50	--	--	--	--
13_C	woning 5	7,50	--	--	--	--
14_A	woning 5	1,50	8,43	3,77	0,59	9,32
14_B	woning 5	4,50	8,91	4,24	1,07	9,80
14_C	woning 5	7,50	9,62	4,93	1,78	10,51
15_A	woning 5	1,50	10,16	5,45	2,31	11,04
15_B	woning 5	4,50	11,01	6,27	3,17	11,89
15_C	woning 5	7,50	12,13	7,38	4,29	13,01
16_A	woning 5	1,50	7,55	2,83	-0,30	8,43
16_B	woning 5	4,50	8,60	3,84	0,75	9,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duiperweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	woning 5	7,50	9,68	4,93	1,83	10,56
17_A	woning 6	1,50	-13,21	-18,24	-21,05	-12,37
17_B	woning 6	4,50	-10,67	-15,66	-18,51	-9,82
17_C	woning 6	7,50	-6,54	-11,36	-14,38	-5,67
18_A	woning 6	1,50	-1,49	-6,38	-9,34	-0,63
18_B	woning 6	4,50	0,58	-4,30	-7,27	1,44
18_C	woning 6	7,50	2,51	-2,33	-5,34	3,37
19_A	woning 6	1,50	16,74	12,11	8,90	17,64
19_B	woning 6	4,50	17,75	13,09	9,91	18,64
19_C	woning 6	7,50	18,85	14,19	11,01	19,74
2_A	woning 1	1,50	6,30	1,58	-1,55	7,18
2_B	woning 1	4,50	7,23	2,49	-0,62	8,11
2_C	woning 1	7,50	8,20	3,48	0,35	9,08
20_A	woning 6	1,50	16,65	12,01	8,81	17,55
20_B	woning 6	4,50	18,03	13,37	10,18	18,92
20_C	woning 6	7,50	18,67	14,00	10,82	19,56
21_A	woning 6	1,50	16,58	11,94	8,73	17,47
21_B	woning 6	4,50	18,17	13,54	10,33	19,07
21_C	woning 6	7,50	17,31	12,65	9,47	18,20
22_A	woning 7	1,50	-16,05	-21,08	-23,89	-15,21
22_B	woning 7	4,50	-13,46	-18,49	-21,31	-12,62
22_C	woning 7	7,50	-8,90	-13,82	-16,75	-8,05
23_A	woning 7	1,50	-16,94	-21,93	-24,78	-16,09
23_B	woning 7	4,50	-14,50	-19,53	-22,34	-13,66
23_C	woning 7	7,50	-9,90	-14,84	-17,74	-9,05
24_A	woning 7	1,50	15,69	11,06	7,84	16,58
24_B	woning 7	4,50	16,64	11,99	8,79	17,53
24_C	woning 7	7,50	17,57	12,92	9,72	18,46
25_A	woning 7	1,50	15,71	11,09	7,87	16,61
25_B	woning 7	4,50	16,56	11,92	8,72	17,46
25_C	woning 7	7,50	17,46	12,80	9,62	18,35
26_A	woning 8	1,50	-3,35	-8,21	-11,20	-2,49
26_B	woning 8	4,50	-3,06	-7,87	-10,91	-2,19
26_C	woning 8	7,50	-2,64	-7,39	-10,49	-1,76
27_A	woning 8	1,50	-15,94	-20,96	-23,79	-15,10
27_B	woning 8	4,50	-13,38	-18,40	-21,23	-12,54
27_C	woning 8	7,50	-8,83	-13,75	-16,68	-7,98
28_A	woning 8	1,50	15,25	10,62	7,41	16,15
28_B	woning 8	4,50	16,17	11,52	8,32	17,06
28_C	woning 8	7,50	16,97	12,30	9,13	17,86
29_A	woning 8	1,50	15,31	10,67	7,47	16,21
29_B	woning 8	4,50	16,20	11,54	8,36	17,09
29_C	woning 8	7,50	17,03	12,37	9,19	17,92
3_A	woning 1	1,50	13,29	8,63	5,44	14,18
3_B	woning 1	4,50	14,02	9,34	6,17	14,91
3_C	woning 1	7,50	14,84	10,14	6,99	15,72
30_A	woning 9	1,50	5,90	1,25	-1,95	6,79
30_B	woning 9	4,50	6,63	1,95	-1,22	7,52
30_C	woning 9	7,50	6,96	2,27	-0,88	7,85
31_A	woning 9	1,50	6,73	2,09	-1,12	7,62
31_B	woning 9	4,50	7,41	2,77	-0,43	8,31
31_C	woning 9	7,50	8,06	3,43	0,22	8,96
32_A	woning 9	1,50	14,85	10,22	7,01	15,75
32_B	woning 9	4,50	15,69	11,03	7,85	16,58
32_C	woning 9	7,50	16,34	11,68	8,50	17,23
33_A	woning 9	1,50	17,41	12,78	9,56	18,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duiperweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_B	woning 9	4,50	18,13	13,50	10,28	19,02
33_C	woning 9	7,50	18,67	14,02	10,82	19,56
34_A	woning 10	1,50	-2,75	-7,69	-10,60	-1,90
34_B	woning 10	4,50	-0,79	-5,69	-8,63	0,07
34_C	woning 10	7,50	1,89	-2,96	-5,96	2,75
35_A	woning 10	1,50	-17,54	-22,56	-25,38	-16,70
35_B	woning 10	4,50	-13,72	-18,82	-21,56	-12,89
35_C	woning 10	7,50	-15,23	-20,39	-23,07	-14,41
36_A	woning 10	1,50	14,71	10,09	6,87	15,61
36_B	woning 10	4,50	15,59	10,94	7,74	16,48
36_C	woning 10	7,50	16,29	11,64	8,45	17,18
37_A	woning 10	1,50	14,59	9,95	6,74	15,48
37_B	woning 10	4,50	15,45	10,80	7,60	16,34
37_C	woning 10	7,50	16,29	11,63	8,44	17,18
38_A	woningen 11 en 12	1,50	-1,27	-6,14	-9,12	-0,41
38_B	woningen 11 en 12	4,50	-0,37	-5,24	-8,21	0,49
38_C	woningen 11 en 12	7,50	0,73	-4,12	-7,12	1,59
39_A	woningen 11 en 12	1,50	-15,55	-20,57	-23,39	-14,71
39_B	woningen 11 en 12	4,50	-14,78	-19,93	-22,63	-13,96
39_C	woningen 11 en 12	7,50	-14,60	-19,76	-22,45	-13,78
4_A	woning 1	1,50	4,74	-0,23	-3,11	5,58
4_B	woning 1	4,50	6,31	1,34	-1,53	7,16
4_C	woning 1	7,50	8,59	3,67	0,75	9,45
40_A	woningen 11 en 12	1,50	13,80	9,17	5,95	14,69
40_B	woningen 11 en 12	4,50	14,59	9,94	6,75	15,48
40_C	woningen 11 en 12	7,50	15,18	10,53	7,34	16,07
41_A	woningen 11 en 12	1,50	13,61	8,97	5,76	14,50
41_B	woningen 11 en 12	4,50	14,38	9,71	6,53	15,27
41_C	woningen 11 en 12	7,50	15,03	10,37	7,19	15,92
42_A	woning 13	1,50	7,10	2,46	-0,75	7,99
42_B	woning 13	4,50	7,64	2,97	-0,21	8,53
42_C	woning 13	7,50	7,93	3,25	0,08	8,82
43_A	woning 13	1,50	-0,85	-5,50	-8,69	0,04
43_B	woning 13	4,50	-0,43	-5,13	-8,28	0,45
43_C	woning 13	7,50	-0,36	-5,07	-8,20	0,53
44_A	woning 13	1,50	13,33	8,70	5,49	14,23
44_B	woning 13	4,50	13,85	9,20	6,01	14,74
44_C	woning 13	7,50	14,50	9,84	6,66	15,39
45_A	woning 13	1,50	13,76	9,11	5,92	14,65
45_B	woning 13	4,50	14,53	9,86	6,69	15,42
45_C	woning 13	7,50	15,12	10,45	7,28	16,01
46_A	woning 14	1,50	-6,62	-11,56	-14,46	-5,77
46_B	woning 14	4,50	-5,42	-10,36	-13,26	-4,57
46_C	woning 14	7,50	-4,44	-9,34	-12,28	-3,58
47_A	woning 14	1,50	2,08	-2,88	-5,76	2,93
47_B	woning 14	4,50	3,45	-1,52	-4,40	4,29
47_C	woning 14	7,50	5,20	0,29	-2,64	6,06
48_A	woning 14	1,50	10,19	5,52	2,35	11,08
48_B	woning 14	4,50	10,95	6,26	3,11	11,84
48_C	woning 14	7,50	11,71	7,01	3,87	12,60
49_A	woning 14	1,50	10,05	5,39	2,20	10,94
49_B	woning 14	4,50	10,73	6,06	2,88	11,62
49_C	woning 14	7,50	11,60	6,91	3,76	12,49
5_A	woning 2	1,50	--	--	--	--
5_B	woning 2	4,50	--	--	--	--
5_C	woning 2	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duiperweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_A	woning 15	1,50	-8,76	-13,80	-16,60	-7,92
50_B	woning 15	4,50	-7,18	-12,21	-15,03	-6,34
50_C	woning 15	7,50	-3,25	-8,24	-11,10	-2,41
51_A	woning 15	1,50	10,18	5,53	2,33	11,07
51_B	woning 15	4,50	10,51	5,84	2,66	11,40
51_C	woning 15	7,50	10,85	6,18	3,01	11,74
52_A	woning 15	1,50	10,28	5,60	2,44	11,17
52_B	woning 15	4,50	11,05	6,35	3,20	11,93
52_C	woning 15	7,50	11,79	7,08	3,94	12,67
53_A	woning 15	1,50	9,42	4,78	1,57	10,31
53_B	woning 15	4,50	10,06	5,40	2,22	10,95
53_C	woning 15	7,50	10,80	6,12	2,95	11,69
54_A	woning 16	1,50	-0,97	-5,89	-8,81	-0,11
54_B	woning 16	4,50	0,79	-4,09	-7,05	1,65
54_C	woning 16	7,50	2,88	-1,96	-4,97	3,74
55_A	woning 16	1,50	7,88	3,23	0,03	8,77
55_B	woning 16	4,50	8,37	3,71	0,52	9,26
55_C	woning 16	7,50	8,67	4,01	0,82	9,56
56_A	woning 16	1,50	12,31	7,68	4,46	13,20
56_B	woning 16	4,50	12,84	8,18	5,00	13,73
56_C	woning 16	7,50	13,18	8,52	5,33	14,07
57_A	woning 16	1,50	11,33	6,67	3,49	12,22
57_B	woning 16	4,50	11,99	7,32	4,15	12,88
57_C	woning 16	7,50	12,51	7,83	4,66	13,40
58_A	woning 17	1,50	0,42	-4,50	-7,43	1,27
58_B	woning 17	4,50	2,64	-2,27	-5,20	3,50
58_C	woning 17	7,50	4,39	-0,47	-3,46	5,25
59_A	woning 17	1,50	-2,73	-7,56	-10,58	-1,87
59_B	woning 17	4,50	-1,57	-6,43	-9,41	-0,71
59_C	woning 17	7,50	-0,96	-5,81	-8,81	-0,10
6_A	woning 2	1,50	-2,74	-7,70	-10,59	-1,89
6_B	woning 2	4,50	-0,51	-5,53	-8,35	0,33
6_C	woning 2	7,50	1,04	-4,00	-6,81	1,88
60_A	woning 17	1,50	12,63	7,98	4,79	13,52
60_B	woning 17	4,50	13,21	8,55	5,37	14,10
60_C	woning 17	7,50	13,57	8,90	5,72	14,46
61_A	woning 17	1,50	10,48	5,84	2,64	11,38
61_B	woning 17	4,50	11,16	6,49	3,32	12,05
61_C	woning 17	7,50	11,89	7,20	4,04	12,77
62_A	woning 18	1,50	1,15	-3,58	-6,69	2,03
62_B	woning 18	4,50	1,67	-3,09	-6,18	2,54
62_C	woning 18	7,50	2,00	-2,77	-5,85	2,87
63_A	woning 18	1,50	-16,56	-21,59	-24,41	-15,72
63_B	woning 18	4,50	-13,96	-18,97	-21,81	-13,12
63_C	woning 18	7,50	-9,59	-14,43	-17,43	-8,72
64_A	woning 18	1,50	11,62	7,02	3,77	12,52
64_B	woning 18	4,50	12,44	7,81	4,60	13,34
64_C	woning 18	7,50	12,81	8,15	4,96	13,70
65_A	woning 18	1,50	11,15	6,53	3,31	12,05
65_B	woning 18	4,50	11,99	7,34	4,15	12,88
65_C	woning 18	7,50	12,45	7,78	4,60	13,34
66_A	woning 19	1,50	-9,25	-14,21	-17,09	-8,40
66_B	woning 19	4,50	-7,27	-12,24	-15,12	-6,43
66_C	woning 19	7,50	-4,00	-8,89	-11,84	-3,14
67_A	woning 19	1,50	1,39	-3,24	-6,45	2,29
67_B	woning 19	4,50	1,96	-2,69	-5,89	2,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duiperweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67_C	woning 19	7,50	2,54	-2,11	-5,31	3,43
68_A	woning 19	1,50	10,59	5,96	2,75	11,49
68_B	woning 19	4,50	11,23	6,58	3,39	12,12
68_C	woning 19	7,50	11,57	6,90	3,72	12,46
69_A	woning 19	1,50	11,89	7,26	4,05	12,79
69_B	woning 19	4,50	12,51	7,86	4,66	13,40
69_C	woning 19	7,50	12,84	8,18	5,00	13,73
7_A	woning 2	1,50	11,33	6,62	3,48	12,21
7_B	woning 2	4,50	12,14	7,40	4,29	13,02
7_C	woning 2	7,50	13,13	8,37	5,28	14,00
70_A	woning 20	1,50	-8,27	-13,15	-16,11	-7,41
70_B	woning 20	4,50	-6,59	-11,56	-14,44	-5,75
70_C	woning 20	7,50	-4,56	-9,53	-12,41	-3,72
71_A	woning 20	1,50	1,41	-3,20	-6,44	2,31
71_B	woning 20	4,50	2,07	-2,57	-5,77	2,97
71_C	woning 20	7,50	2,64	-2,01	-5,21	3,53
72_A	woning 20	1,50	10,66	6,03	2,82	11,56
72_B	woning 20	4,50	11,24	6,59	3,39	12,13
72_C	woning 20	7,50	11,54	6,88	3,70	12,43
73_A	woning 20	1,50	9,07	4,41	1,23	9,96
73_B	woning 20	4,50	9,82	5,13	1,98	10,71
73_C	woning 20	7,50	10,37	5,65	2,52	11,25
74_A	woning 21	1,50	-5,93	-10,82	-13,77	-5,07
74_B	woning 21	4,50	-3,98	-8,90	-11,83	-3,13
74_C	woning 21	7,50	-2,99	-7,88	-10,84	-2,13
75_A	woning 21	1,50	1,54	-3,07	-6,30	2,44
75_B	woning 21	4,50	2,25	-2,38	-5,60	3,14
75_C	woning 21	7,50	2,80	-1,85	-5,04	3,69
76_A	woning 21	1,50	9,27	4,63	1,43	10,17
76_B	woning 21	4,50	9,87	5,20	2,03	10,76
76_C	woning 21	7,50	10,29	5,61	2,45	11,18
77_A	woning 21	1,50	8,91	4,25	1,07	9,80
77_B	woning 21	4,50	9,61	4,92	1,76	10,49
77_C	woning 21	7,50	10,39	5,68	2,55	11,28
78_A	woning 22	1,50	-8,11	-13,18	-15,95	-7,27
78_B	woning 22	4,50	-6,55	-11,56	-14,39	-5,71
78_C	woning 22	7,50	-3,04	-7,97	-10,89	-2,19
79_A	woning 22	1,50	3,17	-1,44	-4,67	4,07
79_B	woning 22	4,50	3,71	-0,92	-4,13	4,61
79_C	woning 22	7,50	3,98	-0,67	-3,87	4,87
8_A	woning 2	1,50	4,38	-0,58	-3,46	5,23
8_B	woning 2	4,50	6,11	1,16	-1,73	6,96
8_C	woning 2	7,50	8,26	3,37	0,41	9,12
80_A	woning 22	1,50	5,20	0,43	-2,65	6,07
80_B	woning 22	4,50	6,51	1,71	-1,34	7,38
80_C	woning 22	7,50	8,08	3,29	0,24	8,95
81_A	woning 22	1,50	2,84	-2,09	-5,01	3,69
81_B	woning 22	4,50	4,92	0,00	-2,92	5,78
81_C	woning 22	7,50	6,65	1,77	-1,20	7,51
82_A	woning 23	1,50	6,42	1,75	-1,43	7,31
82_B	woning 23	4,50	7,08	2,36	-0,77	7,96
82_C	woning 23	7,50	7,74	3,01	-0,11	8,62
83_A	woning 23	1,50	-8,32	-13,21	-16,16	-7,46
83_B	woning 23	4,50	-6,67	-11,65	-14,52	-5,83
83_C	woning 23	7,50	-5,97	-10,99	-13,82	-5,13
84_A	woning 23	1,50	6,23	1,47	-1,62	7,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duiperweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_B	woning 23	4,50	7,28	2,49	-0,57	8,15
84_C	woning 23	7,50	8,16	3,38	0,32	9,04
85_A	woning 23	1,50	6,95	2,21	-0,90	7,83
85_B	woning 23	4,50	7,80	3,03	-0,05	8,67
85_C	woning 23	7,50	8,91	4,13	1,07	9,79
86_A	woning 24	1,50	-4,23	-9,18	-12,07	-3,38
86_B	woning 24	4,50	-1,98	-6,90	-9,83	-1,13
86_C	woning 24	7,50	-0,61	-5,50	-8,45	0,25
87_A	woning 24	1,50	-7,21	-12,25	-15,06	-6,37
87_B	woning 24	4,50	-6,84	-11,86	-14,69	-6,00
87_C	woning 24	7,50	-6,44	-11,43	-14,28	-5,59
88_A	woning 24	1,50	2,29	-2,69	-5,56	3,13
88_B	woning 24	4,50	4,33	-0,63	-3,51	5,18
88_C	woning 24	7,50	6,37	1,47	-1,47	7,23
89_A	woning 24	1,50	1,98	-3,00	-5,87	2,82
89_B	woning 24	4,50	3,94	-1,01	-3,91	4,79
89_C	woning 24	7,50	5,96	1,04	-1,89	6,81
9_A	woningen 3 en 4	1,50	--	--	--	--
9_B	woningen 3 en 4	4,50	--	--	--	--
9_C	woningen 3 en 4	7,50	--	--	--	--
90_A	woning 25	1,50	--	--	--	--
90_B	woning 25	4,50	--	--	--	--
90_C	woning 25	7,50	--	--	--	--
91_A	woning 25	1,50	--	--	--	--
91_B	woning 25	4,50	--	--	--	--
91_C	woning 25	7,50	--	--	--	--
92_A	woning 25	1,50	--	--	--	--
92_B	woning 25	4,50	--	--	--	--
92_C	woning 25	7,50	--	--	--	--
93_A	woning 25	1,50	6,56	1,87	-1,28	7,45
93_B	woning 25	4,50	7,50	2,75	-0,35	8,38
93_C	woning 25	7,50	7,95	3,18	0,11	8,83
94_A	woning 25	1,50	0,93	-3,99	-6,92	1,78
94_B	woning 25	4,50	2,96	-1,98	-4,89	3,81
94_C	woning 25	7,50	4,31	-0,62	-3,54	5,16
95_A	woning 26	1,50	--	--	--	--
95_B	woning 26	4,50	--	--	--	--
95_C	woning 26	7,50	--	--	--	--
96_A	woning 26	1,50	--	--	--	--
96_B	woning 26	4,50	--	--	--	--
96_C	woning 26	7,50	--	--	--	--
97_A	woning 26	1,50	1,01	-3,99	-6,83	1,86
97_B	woning 26	4,50	2,80	-2,17	-5,04	3,65
97_C	woning 26	7,50	5,63	0,72	-2,21	6,49
98_A	woning 26	1,50	0,18	-4,87	-7,67	1,01
98_B	woning 26	4,50	2,05	-2,98	-5,79	2,89
98_C	woning 26	7,50	4,58	-0,36	-3,27	5,43
99_A	woning 27	1,50	--	--	--	--
99_B	woning 27	4,50	--	--	--	--
99_C	woning 27	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maalderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	woning 1	1,50	21,98	17,38	14,14	22,88
1_B	woning 1	4,50	23,07	18,46	15,23	23,97
1_C	woning 1	7,50	23,87	19,25	16,02	24,76
10_A	woningen 3 en 4	1,50	14,46	9,83	6,62	15,36
10_B	woningen 3 en 4	4,50	14,77	10,13	6,93	15,67
10_C	woningen 3 en 4	7,50	15,05	10,40	7,21	15,94
100_A	woning 27	1,50	9,51	4,82	1,67	10,40
100_B	woning 27	4,50	10,08	5,35	2,23	10,96
100_C	woning 27	7,50	11,59	6,82	3,74	12,46
101_A	woning 27	1,50	15,19	10,54	7,34	16,08
101_B	woning 27	4,50	15,83	11,18	7,98	16,72
101_C	woning 27	7,50	16,46	11,81	8,61	17,35
102_A	woning 27	1,50	19,23	14,59	11,39	20,13
102_B	woning 27	4,50	19,76	15,11	11,91	20,65
102_C	woning 27	7,50	20,35	15,70	12,51	21,24
103_A	woningen 28 en 29	1,50	20,95	16,31	13,11	21,85
103_B	woningen 28 en 29	4,50	21,19	16,55	13,35	22,09
103_C	woningen 28 en 29	7,50	21,49	16,85	13,64	22,38
104_A	woningen 28 en 29	1,50	17,49	12,86	9,65	18,39
104_B	woningen 28 en 29	4,50	17,61	12,98	9,77	18,51
104_C	woningen 28 en 29	7,50	17,75	13,12	9,91	18,65
105_A	woningen 28 en 29	1,50	13,78	9,18	5,93	14,68
105_B	woningen 28 en 29	4,50	14,43	9,80	6,59	15,33
105_C	woningen 28 en 29	7,50	14,87	10,23	7,03	15,77
106_A	woningen 28 en 29	1,50	11,80	7,12	3,95	12,69
106_B	woningen 28 en 29	4,50	12,51	7,79	4,66	13,39
106_C	woningen 28 en 29	7,50	13,81	9,06	5,97	14,69
107_A	woning 30	1,50	20,07	15,44	12,22	20,96
107_B	woning 30	4,50	20,29	15,66	12,44	21,18
107_C	woning 30	7,50	20,43	15,80	12,59	21,33
108_A	woning 30	1,50	-10,32	-15,35	-18,17	-9,48
108_B	woning 30	4,50	-7,93	-12,88	-15,77	-7,08
108_C	woning 30	7,50	-3,93	-8,73	-11,78	-3,06
109_A	woning 30	1,50	-0,12	-5,05	-7,97	0,73
109_B	woning 30	4,50	2,59	-2,38	-5,25	3,44
109_C	woning 30	7,50	4,70	-0,18	-3,15	5,56
11_A	woningen 3 en 4	1,50	8,54	3,90	0,70	9,44
11_B	woningen 3 en 4	4,50	9,00	4,33	1,16	9,89
11_C	woningen 3 en 4	7,50	9,41	4,74	1,57	10,30
110_A	woning 30	1,50	19,72	15,08	11,87	20,61
110_B	woning 30	4,50	20,02	15,38	12,18	20,92
110_C	woning 30	7,50	20,45	15,81	12,61	21,35
12_A	woningen 3 en 4	1,50	20,87	16,25	13,02	21,76
12_B	woningen 3 en 4	4,50	21,94	17,32	14,10	22,84
12_C	woningen 3 en 4	7,50	22,74	18,12	14,90	23,64
13_A	woning 5	1,50	21,51	16,90	13,67	22,41
13_B	woning 5	4,50	22,21	17,58	14,36	23,10
13_C	woning 5	7,50	22,82	18,19	14,97	23,71
14_A	woning 5	1,50	12,76	8,13	4,91	13,65
14_B	woning 5	4,50	13,22	8,59	5,37	14,11
14_C	woning 5	7,50	13,94	9,32	6,10	14,84
15_A	woning 5	1,50	1,50	-3,47	-6,34	2,35
15_B	woning 5	4,50	3,17	-1,80	-4,68	4,01
15_C	woning 5	7,50	5,21	0,33	-2,64	6,07
16_A	woning 5	1,50	20,49	15,87	12,65	21,39
16_B	woning 5	4,50	21,52	16,90	13,68	22,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maalderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_C	woning 5	7,50	22,31	17,69	14,47	23,21
17_A	woning 6	1,50	19,14	14,53	11,30	20,04
17_B	woning 6	4,50	20,64	16,03	12,80	21,54
17_C	woning 6	7,50	21,29	16,67	13,44	22,18
18_A	woning 6	1,50	12,83	8,20	4,99	13,73
18_B	woning 6	4,50	13,47	8,80	5,63	14,36
18_C	woning 6	7,50	13,86	9,17	6,01	14,74
19_A	woning 6	1,50	3,47	-1,23	-4,38	4,35
19_B	woning 6	4,50	6,36	1,67	-1,48	7,25
19_C	woning 6	7,50	7,34	2,65	-0,50	8,23
2_A	woning 1	1,50	8,03	3,42	0,19	8,93
2_B	woning 1	4,50	8,37	3,75	0,53	9,27
2_C	woning 1	7,50	8,49	3,86	0,65	9,39
20_A	woning 6	1,50	5,30	0,58	-2,54	6,18
20_B	woning 6	4,50	6,62	1,90	-1,22	7,50
20_C	woning 6	7,50	8,56	3,88	0,72	9,45
21_A	woning 6	1,50	17,18	12,55	9,34	18,08
21_B	woning 6	4,50	18,97	14,36	11,13	19,87
21_C	woning 6	7,50	19,70	15,08	11,85	20,59
22_A	woning 7	1,50	19,80	15,19	11,96	20,70
22_B	woning 7	4,50	20,85	16,22	13,00	21,74
22_C	woning 7	7,50	21,56	16,92	13,72	22,46
23_A	woning 7	1,50	16,49	11,87	8,65	17,39
23_B	woning 7	4,50	17,29	12,66	9,45	18,19
23_C	woning 7	7,50	17,81	13,17	9,97	18,71
24_A	woning 7	1,50	8,89	4,28	1,05	9,79
24_B	woning 7	4,50	10,02	5,38	2,18	10,92
24_C	woning 7	7,50	10,68	6,04	2,84	11,58
25_A	woning 7	1,50	19,04	14,43	11,20	19,94
25_B	woning 7	4,50	20,15	15,53	12,30	21,04
25_C	woning 7	7,50	20,61	15,98	12,77	21,51
26_A	woning 8	1,50	20,62	16,01	12,78	21,52
26_B	woning 8	4,50	21,55	16,92	13,70	22,44
26_C	woning 8	7,50	22,22	17,59	14,38	23,12
27_A	woning 8	1,50	14,52	9,89	6,68	15,42
27_B	woning 8	4,50	14,90	10,25	7,05	15,79
27_C	woning 8	7,50	15,09	10,44	7,25	15,98
28_A	woning 8	1,50	-8,62	-13,62	-16,46	-7,77
28_B	woning 8	4,50	-7,27	-12,37	-15,12	-6,44
28_C	woning 8	7,50	-6,80	-11,95	-14,64	-5,98
29_A	woning 8	1,50	19,16	14,55	11,32	20,06
29_B	woning 8	4,50	20,15	15,53	12,31	21,05
29_C	woning 8	7,50	20,66	16,03	12,81	21,55
3_A	woning 1	1,50	16,75	12,14	8,91	17,65
3_B	woning 1	4,50	17,56	12,94	9,72	18,46
3_C	woning 1	7,50	17,91	13,28	10,07	18,81
30_A	woning 9	1,50	19,47	14,85	11,63	20,37
30_B	woning 9	4,50	20,01	15,37	12,17	20,91
30_C	woning 9	7,50	20,60	15,96	12,76	21,50
31_A	woning 9	1,50	14,28	9,67	6,44	15,18
31_B	woning 9	4,50	14,74	10,11	6,90	15,64
31_C	woning 9	7,50	15,27	10,64	7,42	16,16
32_A	woning 9	1,50	--	--	--	--
32_B	woning 9	4,50	--	--	--	--
32_C	woning 9	7,50	--	--	--	--
33_A	woning 9	1,50	18,05	13,42	10,20	18,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maalderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_B	woning 9	4,50	19,29	14,66	11,44	20,18
33_C	woning 9	7,50	19,99	15,37	12,15	20,89
34_A	woning 10	1,50	18,84	14,21	11,00	19,74
34_B	woning 10	4,50	19,50	14,86	11,66	20,40
34_C	woning 10	7,50	19,99	15,35	12,14	20,88
35_A	woning 10	1,50	13,48	8,88	5,64	14,38
35_B	woning 10	4,50	13,86	9,24	6,02	14,76
35_C	woning 10	7,50	14,01	9,38	6,17	14,91
36_A	woning 10	1,50	--	--	--	--
36_B	woning 10	4,50	--	--	--	--
36_C	woning 10	7,50	--	--	--	--
37_A	woning 10	1,50	17,01	12,37	9,17	17,91
37_B	woning 10	4,50	17,53	12,88	9,69	18,42
37_C	woning 10	7,50	18,06	13,39	10,21	18,95
38_A	woningen 11 en 12	1,50	14,87	10,22	7,03	15,76
38_B	woningen 11 en 12	4,50	15,58	10,89	7,73	16,46
38_C	woningen 11 en 12	7,50	16,29	11,61	8,45	17,18
39_A	woningen 11 en 12	1,50	7,84	3,24	-0,01	8,74
39_B	woningen 11 en 12	4,50	8,34	3,73	0,49	9,24
39_C	woningen 11 en 12	7,50	8,49	3,86	0,65	9,39
4_A	woning 1	1,50	22,52	17,91	14,68	23,42
4_B	woning 1	4,50	23,55	18,93	15,71	24,45
4_C	woning 1	7,50	24,21	19,58	16,37	25,11
40_A	woningen 11 en 12	1,50	--	--	--	--
40_B	woningen 11 en 12	4,50	--	--	--	--
40_C	woningen 11 en 12	7,50	--	--	--	--
41_A	woningen 11 en 12	1,50	17,22	12,59	9,37	18,11
41_B	woningen 11 en 12	4,50	17,91	13,27	10,07	18,81
41_C	woningen 11 en 12	7,50	18,54	13,90	10,70	19,44
42_A	woning 13	1,50	12,57	7,89	4,73	13,46
42_B	woning 13	4,50	14,34	9,66	6,49	15,23
42_C	woning 13	7,50	15,59	10,92	7,75	16,48
43_A	woning 13	1,50	-4,71	-9,77	-12,56	-3,88
43_B	woning 13	4,50	-4,07	-9,17	-11,92	-3,24
43_C	woning 13	7,50	-3,78	-8,90	-11,63	-2,96
44_A	woning 13	1,50	--	--	--	--
44_B	woning 13	4,50	--	--	--	--
44_C	woning 13	7,50	--	--	--	--
45_A	woning 13	1,50	12,30	7,63	4,46	13,19
45_B	woning 13	4,50	13,91	9,24	6,07	14,80
45_C	woning 13	7,50	15,04	10,37	7,20	15,93
46_A	woning 14	1,50	17,08	12,44	9,24	17,98
46_B	woning 14	4,50	17,88	13,25	10,04	18,78
46_C	woning 14	7,50	18,67	14,04	10,83	19,57
47_A	woning 14	1,50	--	--	--	--
47_B	woning 14	4,50	--	--	--	--
47_C	woning 14	7,50	--	--	--	--
48_A	woning 14	1,50	--	--	--	--
48_B	woning 14	4,50	--	--	--	--
48_C	woning 14	7,50	--	--	--	--
49_A	woning 14	1,50	16,62	11,98	8,78	17,52
49_B	woning 14	4,50	17,65	13,01	9,80	18,54
49_C	woning 14	7,50	18,38	13,74	10,54	19,28
5_A	woning 2	1,50	19,51	14,90	11,67	20,41
5_B	woning 2	4,50	20,79	16,17	12,95	21,69
5_C	woning 2	7,50	21,75	17,12	13,90	22,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maalderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_A	woning 15	1,50	18,73	14,11	10,88	19,62
50_B	woning 15	4,50	19,64	15,02	11,80	20,54
50_C	woning 15	7,50	20,16	15,54	12,32	21,06
51_A	woning 15	1,50	--	--	--	--
51_B	woning 15	4,50	--	--	--	--
51_C	woning 15	7,50	--	--	--	--
52_A	woning 15	1,50	--	--	--	--
52_B	woning 15	4,50	--	--	--	--
52_C	woning 15	7,50	--	--	--	--
53_A	woning 15	1,50	18,60	13,98	10,75	19,49
53_B	woning 15	4,50	19,19	14,54	11,34	20,08
53_C	woning 15	7,50	19,66	15,03	11,82	20,56
54_A	woning 16	1,50	17,40	12,78	9,55	18,29
54_B	woning 16	4,50	18,17	13,53	10,32	19,06
54_C	woning 16	7,50	18,70	14,05	10,85	19,59
55_A	woning 16	1,50	--	--	--	--
55_B	woning 16	4,50	--	--	--	--
55_C	woning 16	7,50	--	--	--	--
56_A	woning 16	1,50	--	--	--	--
56_B	woning 16	4,50	--	--	--	--
56_C	woning 16	7,50	--	--	--	--
57_A	woning 16	1,50	16,35	11,71	8,50	17,24
57_B	woning 16	4,50	17,16	12,52	9,32	18,06
57_C	woning 16	7,50	17,88	13,24	10,03	18,77
58_A	woning 17	1,50	13,43	8,77	5,59	14,32
58_B	woning 17	4,50	13,94	9,27	6,10	14,83
58_C	woning 17	7,50	14,70	10,02	6,86	15,59
59_A	woning 17	1,50	-6,36	-11,45	-14,21	-5,53
59_B	woning 17	4,50	-5,81	-10,94	-13,66	-4,99
59_C	woning 17	7,50	-5,54	-10,68	-13,39	-4,72
6_A	woning 2	1,50	14,15	9,54	6,31	15,05
6_B	woning 2	4,50	14,50	9,86	6,65	15,39
6_C	woning 2	7,50	14,62	9,98	6,77	15,51
60_A	woning 17	1,50	--	--	--	--
60_B	woning 17	4,50	--	--	--	--
60_C	woning 17	7,50	--	--	--	--
61_A	woning 17	1,50	14,65	10,00	6,81	15,54
61_B	woning 17	4,50	15,13	10,46	7,28	16,02
61_C	woning 17	7,50	15,86	11,19	8,02	16,75
62_A	woning 18	1,50	12,21	7,55	4,36	13,10
62_B	woning 18	4,50	13,07	8,38	5,23	13,96
62_C	woning 18	7,50	13,99	9,30	6,15	14,88
63_A	woning 18	1,50	--	--	--	--
63_B	woning 18	4,50	--	--	--	--
63_C	woning 18	7,50	--	--	--	--
64_A	woning 18	1,50	6,49	1,88	-1,35	7,39
64_B	woning 18	4,50	7,59	2,94	-0,25	8,48
64_C	woning 18	7,50	5,96	1,35	-1,89	6,86
65_A	woning 18	1,50	6,83	1,97	-1,02	7,69
65_B	woning 18	4,50	8,68	3,83	0,83	9,54
65_C	woning 18	7,50	10,96	6,20	3,12	11,84
66_A	woning 19	1,50	10,46	5,77	2,62	11,35
66_B	woning 19	4,50	11,39	6,67	3,55	12,27
66_C	woning 19	7,50	12,54	7,83	4,70	13,43
67_A	woning 19	1,50	--	--	--	--
67_B	woning 19	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maalderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67_C	woning 19	7,50	--	--	--	--
68_A	woning 19	1,50	1,78	-3,15	-6,07	2,63
68_B	woning 19	4,50	3,92	-0,94	-3,92	4,78
68_C	woning 19	7,50	6,65	1,89	-1,20	7,52
69_A	woning 19	1,50	10,58	5,89	2,74	11,47
69_B	woning 19	4,50	11,62	6,91	3,78	12,51
69_C	woning 19	7,50	12,83	8,12	4,99	13,72
7_A	woning 2	1,50	9,33	4,71	1,49	10,23
7_B	woning 2	4,50	9,83	5,19	1,98	10,72
7_C	woning 2	7,50	10,10	5,44	2,25	10,99
70_A	woning 20	1,50	12,74	8,10	4,90	13,64
70_B	woning 20	4,50	13,46	8,79	5,62	14,35
70_C	woning 20	7,50	14,20	9,52	6,36	15,09
71_A	woning 20	1,50	--	--	--	--
71_B	woning 20	4,50	--	--	--	--
71_C	woning 20	7,50	--	--	--	--
72_A	woning 20	1,50	-11,71	-16,76	-19,56	-10,88
72_B	woning 20	4,50	-9,14	-14,20	-16,99	-8,31
72_C	woning 20	7,50	-6,06	-11,05	-13,91	-5,22
73_A	woning 20	1,50	12,90	8,26	5,06	13,80
73_B	woning 20	4,50	13,64	8,96	5,80	14,53
73_C	woning 20	7,50	14,60	9,92	6,76	15,49
74_A	woning 21	1,50	13,97	9,34	6,12	14,86
74_B	woning 21	4,50	14,86	10,21	7,02	15,75
74_C	woning 21	7,50	15,60	10,94	7,76	16,49
75_A	woning 21	1,50	--	--	--	--
75_B	woning 21	4,50	--	--	--	--
75_C	woning 21	7,50	--	--	--	--
76_A	woning 21	1,50	-15,69	-20,72	-23,54	-14,85
76_B	woning 21	4,50	-13,16	-18,22	-21,01	-12,33
76_C	woning 21	7,50	-8,71	-13,71	-16,56	-7,87
77_A	woning 21	1,50	12,98	8,33	5,14	13,87
77_B	woning 21	4,50	13,81	9,13	5,96	14,70
77_C	woning 21	7,50	14,81	10,14	6,97	15,70
78_A	woning 22	1,50	20,72	16,11	12,88	21,62
78_B	woning 22	4,50	21,39	16,77	13,55	22,29
78_C	woning 22	7,50	21,92	17,30	14,08	22,82
79_A	woning 22	1,50	--	--	--	--
79_B	woning 22	4,50	--	--	--	--
79_C	woning 22	7,50	--	--	--	--
8_A	woning 2	1,50	21,55	16,94	13,70	22,45
8_B	woning 2	4,50	22,58	17,96	14,74	23,48
8_C	woning 2	7,50	23,24	18,61	15,40	24,14
80_A	woning 22	1,50	13,82	9,19	5,97	14,71
80_B	woning 22	4,50	14,38	9,73	6,53	15,27
80_C	woning 22	7,50	14,81	10,16	6,97	15,70
81_A	woning 22	1,50	19,60	14,99	11,76	20,50
81_B	woning 22	4,50	20,43	15,80	12,59	21,33
81_C	woning 22	7,50	21,05	16,42	13,21	21,95
82_A	woning 23	1,50	17,73	13,11	9,88	18,62
82_B	woning 23	4,50	18,36	13,73	10,52	19,26
82_C	woning 23	7,50	18,91	14,25	11,06	19,80
83_A	woning 23	1,50	--	--	--	--
83_B	woning 23	4,50	--	--	--	--
83_C	woning 23	7,50	--	--	--	--
84_A	woning 23	1,50	12,73	8,07	4,88	13,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maalderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
84_B	woning 23	4,50	13,21	8,54	5,37	14,10	
84_C	woning 23	7,50	13,72	9,06	5,88	14,61	
85_A	woning 23	1,50	21,58	16,96	13,73	22,47	
85_B	woning 23	4,50	22,38	17,76	14,54	23,28	
85_C	woning 23	7,50	23,01	18,39	15,17	23,91	
86_A	woning 24	1,50	23,17	18,56	15,33	24,07	
86_B	woning 24	4,50	23,81	19,19	15,96	24,70	
86_C	woning 24	7,50	24,27	19,65	16,43	25,17	
87_A	woning 24	1,50	-0,80	-5,79	-8,65	0,04	
87_B	woning 24	4,50	1,50	-3,41	-6,34	2,36	
87_C	woning 24	7,50	5,12	0,35	-2,72	6,00	
88_A	woning 24	1,50	13,24	8,58	5,39	14,13	
88_B	woning 24	4,50	14,21	9,56	6,37	15,10	
88_C	woning 24	7,50	14,92	10,27	7,08	15,81	
89_A	woning 24	1,50	22,43	17,82	14,59	23,33	
89_B	woning 24	4,50	23,41	18,80	15,57	24,31	
89_C	woning 24	7,50	23,96	19,34	16,12	24,86	
9_A	woningen 3 en 4	1,50	20,57	15,96	12,73	21,47	
9_B	woningen 3 en 4	4,50	21,56	16,93	13,72	22,46	
9_C	woningen 3 en 4	7,50	22,36	17,73	14,51	23,25	
90_A	woning 25	1,50	24,07	19,47	16,23	24,97	
90_B	woning 25	4,50	24,73	20,12	16,89	25,63	
90_C	woning 25	7,50	24,98	20,35	17,13	25,87	
91_A	woning 25	1,50	--	--	--	--	
91_B	woning 25	4,50	--	--	--	--	
91_C	woning 25	7,50	--	--	--	--	
92_A	woning 25	1,50	4,15	-0,91	-3,69	4,99	
92_B	woning 25	4,50	5,34	0,34	-2,51	6,18	
92_C	woning 25	7,50	7,56	2,69	-0,29	8,42	
93_A	woning 25	1,50	16,65	12,00	8,81	17,54	
93_B	woning 25	4,50	17,04	12,38	9,20	17,93	
93_C	woning 25	7,50	17,63	12,97	9,79	18,52	
94_A	woning 25	1,50	25,14	20,54	17,30	26,04	
94_B	woning 25	4,50	25,84	21,23	18,00	26,74	
94_C	woning 25	7,50	25,71	21,09	17,87	26,61	
95_A	woning 26	1,50	12,93	8,20	5,09	13,81	
95_B	woning 26	4,50	13,91	9,15	6,06	14,78	
95_C	woning 26	7,50	15,68	10,94	7,84	16,56	
96_A	woning 26	1,50	14,11	9,45	6,27	15,00	
96_B	woning 26	4,50	14,68	9,99	6,83	15,56	
96_C	woning 26	7,50	15,77	11,05	7,92	16,65	
97_A	woning 26	1,50	12,58	7,91	4,73	13,47	
97_B	woning 26	4,50	13,05	8,36	5,20	13,93	
97_C	woning 26	7,50	14,02	9,33	6,18	14,91	
98_A	woning 26	1,50	17,34	12,66	9,50	18,23	
98_B	woning 26	4,50	17,87	13,19	10,03	18,76	
98_C	woning 26	7,50	18,81	14,12	10,97	19,70	
99_A	woning 27	1,50	19,54	14,90	11,69	20,43	
99_B	woning 27	4,50	19,92	15,27	12,07	20,81	
99_C	woning 27	7,50	20,41	15,76	12,56	21,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

