oranjewoud

Tracébesluit

RW74

Akoestisch onderzoek

Studiegebied

2010

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

TB RIJKSWEG 74

Akoestisch onderzoek traject BAB61 (D) tot knooppunt Zaarderheiken

Bijlagenrapport specifieke uitgangspunten en resultaten studiegebied TB RIJKSWEG 74
Akoestisch onderzoek voor Tracébesluit
Versie nr. 1.1 (TB) – 15 juli 2010

Colofon

Rapportnummer: 0217132.02
Uitgegeven door: Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
René de Boer, contactpersoon
Telefoon: +31 162 48 72 66
Fax: +31 162 45 11 41
Oosterhout, 15 juli 2010

John in 't Zandt
Gertjan Blaas
Jan Huijbregts
Sjoerd van Eijk
Raphuel Pellegrom

Regionale dienst: Frank Fieman, contactpersoon
Telefoon: +31 6 29 02 51 02

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat directie Limburg
Opdrachtnummer: BDX-9235

Datum: 15 juli 2010
Versie: 1.1 (TB)

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4

2 Onderzoeksgebied 6
2.1 Afbakening van het onderzoeksgebied 6
2.2 Overige (spoor)weg(en) binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg 8
2.3 Bronnen die mogelijk voor cumulatie van belang zijn 8

3 Uitgangspunten 10
3.1 Beschrijving wijzigingen TB ten opzichte van OTB 10
3.2 De onderzochte situaties 11
3.3 Gegevens hoofdweg 11
3.3.1 Gebruikte bestanden met verkeersgegevens 12
3.3.2 Indeling in rijlijnen 12
3.3.3 Verkeersgegevens 2009 (SITUATIE VOOR DE AANPASSING in het kader van het TB) 14
3.3.4 Verkeersgegevens 2025 (MAATGEVENDE SITUATIE NA OPENSTELLING VAN DE WEGEN in het kader van het TB) 15
3.4 Wegdekverhardingen 16
3.4.1 Wegdekverharding 2009 16
3.4.2 Wegdekverharding 2025 17
3.5 Geluidsschermen 18
3.6 Snelheden 20
3.6.1 Rijsnelheid in 2009 20
3.6.2 Rijsnelheid in 2025 22
3.7 Gegevens overige geluidsbronnen 23
3.7.1 Gebruikte bestanden met gegevens 23
3.7.2 Verkeersgegevens overige infrastructuur 24
3.7.3 Wegdekverhardingen en/of baangegevens overige infrastructuur 26
3.7.4 Rijsnelheden overige infrastructuur 26
3.7.5 Geluidsschermen of -wallen langs overige geluidsbronnen 26

4 Akoestisch rekenmodel 27
4.1 Gebruikte rekenmethoden 27
4.2 Ligging van de weg 27
4.3 Hanteren Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) in berekening voor de huidige situatie 27
4.4 Gebruikt kaartmateriaal omgeving 27
4.5 Natura 2000, EHS, stiltegebieden, habitatgebied, en/of vogelrichtlijngebied 27
4.6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen 28
4.7 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder 29

5 Geluidbelastingen 35
5.1 Cluster 1 Blerick 37
5.1.1 Nieuw aanleg van de rijksweg 74 37
5.1.2 Aanpassing van de rijksweg A73 37
5.2 Cluster 2 Venlo Zuidoost 38
5.2.1 Nieuw aanleg van de rijksweg 74 38

5.2.2 Aanpassing van de rijksweg A73 38
5.3 Cluster 3 Hout-Blerick 38
5.3.1 Nieuw aanleg van de rijksweg 74 38
5.3.2 Aanpassing van de rijksweg A73 38
5.4 Cluster 4 Tegelen Noordwest 39
5.4.1 Nieuw aanleg van de rijksweg 74 39
5.4.2 Aanpassing van de rijksweg A73 39
5.5 Cluster 5 Tegelen Noordoost 39
5.5.1 Nieuw aanleg van de rijksweg 74 39
5.5.2 Aanpassing van de rijksweg A73 40

6 Afweging geluidbeperkende maatregelen 41
6.1 Cluster 1 - Blerick 43
6.1.1 Beschrijving geluidsituatie cluster 1 Blerick 45
6.1.2 Afweging geluidbeperkende maatregelen cluster 1 Blerick 47
6.1.3 Beschrijving eindvariant geluidbeperkende maatregelen cluster 1 Blerick 48
6.2 Cluster 2 - Venlo Zuidoost 53
6.2.1 Beschrijving geluidsituatie cluster 2 Venlo Zuidoost 55
6.2.2 Afweging geluidbeperkende maatregelen cluster 2 Venlo Zuidoost 59
6.2.3 Beschrijving eindvariant geluidbeperkende maatregelen cluster 2 Venlo Zuidoost 61
6.3 Cluster 3 - Hout-Blerick 68
6.3.1 Beschrijving geluidsituatie cluster 3 Hout-Blerick 69
6.3.2 Afweging geluidbeperkende maatregelen cluster 3 Hout-Blerick 71
6.3.3 Beschrijving eindvariant geluidbeperkende maatregelen cluster 3 Hout-Blerick 72
6.4 Cluster 4 - Tegelen Noordwest 77
6.4.1 Beschrijving geluidsituatie cluster 4 Tegelen Noordwest 79
6.4.2 Afweging geluidbeperkende maatregelen cluster 4 Tegelen Noordwest 83
6.4.3 Beschrijving eindvariant geluidbeperkende maatregelen cluster 4 Tegelen Noordwest 87
6.5 Cluster 5 - Tegelen Noordoost 94
6.5.1 Beschrijving geluidsituatie cluster 5 Tegelen Noordoost 95
6.5.2 Afweging geluidbeperkende maatregelen cluster 5 Tegelen Noordoost 99
6.5.3 Beschrijving eindvariant geluidbeperkende maatregelen cluster 5 Tegelen Noordoost 100
6.6 Totaaloverzicht clusters 1 t/m 5 107
6.6.1 Overzicht eindvarianten clusters 1 t/m 5 107
6.6.2 Overzicht vast te stellen hogere waarden clusters 1 t/m 5 110
6.6.3 Overzicht geschatte kosten voor gevelgeluidwerende maatregelen clusters 1 t/m 5 112

BIJLAGEN:

1. Grafisch overzicht nieuw op te richten geluidsschermen
2. Grafisch overzicht vast te stellen hogere waarden
3. TNO-notitie aanvullend onderzoek geluidsschermen A73
4. Separaat rapport: Tracébesluit rijksweg 74, Effect op andere wegvakken (specifieke uitgangspunten en resultaten)

1 Inleiding

Dit rapport is een bijlagenrapport bij het “Hoofdrapport TB A74 studiegebied”. In het hoofdrapport zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek opgenomen van het Tracébesluit voor het aanleggen van de rijksweg 74 en de aanpassing van de A73.

Wijzigingen na OTB
Alle wijzigingen in de uitgangspunten vanaf de datum van publicatie van het OTB zijn aan het begin van de paragrafen van hoofdstuk 3 vermeld. De gevolgen van deze wijzigingen zijn in dit akoestisch onderzoek verwerkt.

Voor de A73 gaat het over de aanpassing van het weggedeelte tussen km 38,2 (kruising met de Glazenapstraat) in Tegelen en km 42,5 (afrit 14 Maasbree, N276). De nieuwe rijksweg 74 wordt gerealiseerd tussen de A73 en de BAB61. De rijksweg 74 loopt vanaf het knooppunt A73/A74 richting het in Duitsland nog aan te leggen nieuwe gedeelte van de BAB61. De Nederlandse A74 en de Duitse BAB61 worden ter hoogte van Ulingsheide op elkaar aangesloten. De weefvakken die op de A73 worden gerealiseerd om de A74 aan te sluiten op de A73 worden voor beide rijrichtingen in noordelijke richting doorgetrokken tot over de Zuiderbrug.

Het hoofdrapport bevat de belangrijkste uitgangspunten en resultaten van het akoestisch onderzoek. Dit bijlagenrapport is bedoeld als achtergronddocument. In dit rapport is gedetailleerd beschreven welke projectspecifieke uitgangspunten zijn gehanteerd in het akoestisch onderzoek. Daarnaast zijn de berekeningsresultaten en de doelmatigheidsafwegingen van maatregelen om de geluidbelasting te verlagen in detail beschreven.

Indeling van dit rapport -Leeswijzer
Hoe een adres te vinden?
In hoofdstuk 5 zijn de berekende geluidsbelastingen weergegeven voor de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen die binnen de zogenaamde “geluidzone” van de weg liggen.

Voor de rijksweg 74 is het regime “nieuwe aanleg” van toepassing en wordt alleen de geluidsbelasting voor de toekomstige situatie berekend. Deze resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 5. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wordt voor deze woningen overwogen welke maatregelen getroffen moeten worden om het geluid te reduceren, deze afweging is in hoofdstuk 6 beschreven.

Voor de aanpassing van de A73 is het reconstructieregime van toepassing. In hoofdstuk 5 staat informatie over de geluidbelastingen in de heersende situatie, één jaar voor de wegaanpassing, en in de toekomstige maatgevende situatie. Als sprake is van een “aanpassing” in de zin van de Wet geluidhinder wordt in hoofdstuk 6 voor deze woningen afgewogen welke maatregelen moeten worden getroffen om het geluid te reduceren.

Wanneer er volgens de regels van de Wet geluidhinder bij de nieuwe aanleg van de RW 74 géén sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarden en bij de aanpassing van de A73 geen sprake is van het aanpassingseffect, hoeven geen maatregelen overwogen te worden.

Indeling per hoofdstuk

In hoofdstuk 2 is de ligging van het onderzoeksgebied beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte verkeersgegevens. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de modellering van de weg en de directe omgeving van de weg, waaronder de ligging van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. In hoofdstuk 5 staan alle resultaten van het onderzoek in tabellen. In hoofdstuk 6 is de doelmatigheidsafweging opgenomen op grond waarvan het advies gegeven is òf en zo ja welke maatregelen getroffen kunnen worden.

2 Onderzoeksgebied

2.1 Afbakening van het onderzoeksgebied

In de afbakening van het onderzoeksgebied zijn in het kader van het TB geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het OTB.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen de geluidzone langs de nieuw aan te leggen rijksweg 74 en aan te passen rijksweg A73.

De rijksweg 74 wordt aangelegd vanaf km 99,8 (landsgrens met Duitsland) tot en met km 101,6 (knooppunt rijksweg A73 met rijksweg 74).
De rijksweg A73 wordt vanaf km 38,33 tot en met km 42,37 fysiek gewijzigd.

De onderzoeksgebieden (voor beide beoordelingsregimes) lopen voorbij de begrenzing 'begin/einde werk' nog door met een lengte van 1/3 van de breedte van de geluidzone.
Het onderzoeksgebied voor de rijksweg 74 begint hierdoor bij km 99,8 (1/3 zonedoortrekking hier niet van toepassing i.v.m. landsgrens) en eindigt voorbij het knooppunt op de rijksweg A73 bij km 40,0.
Het onderzoeksgebied voor de rijksweg A73 begint bij km 38,2 en eindigt bij km 42,5.

De rijksweg 74 zal in de toekomst 4 rijstroken hebben. De geluidzone is daarom 400 m breed. De rijksweg A73 heeft vanaf km 39,7 tot km 41,7 heeft 6 rijstroken in de toekomstige situatie (vanaf het knooppunt tot en met de weefvakken) en is de geluidzone daar 600 m breed (zonebreedte loopt door tot 41,9, dit is inclusief 1/3 zone doortrekking). Tot 39,7 en vanaf 41,7 heeft de rijksweg A73 4 rijstroken in de toekomstige situatie en is de geluidzone daar 400 m breed.
Het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 2-1 met de daarbij behorende zonebreedte.

figuur 2-1 Het onderzoeksgebied voor het geluidonderzoek



Ter hoogte van de verknoping van de A73 met de toekomstige rijksweg 74 is sprake van een overlap van het onderzoeksgebied. In dit gebied worden de geluidgevoelige bestemmingen beoordeeld op basis van beide beoordelingsregimes, "nieuw aanleg" en "aanpassing van een weg".

N.B. De geluidbelasting als gevolg van het verkeer op het Duitse grondgebied (de BAB61) is aan de landsgrens eveneens meegenomen in de beoordelingen. Hiervoor zijn de rijlijnen van de BAB61 tot circa 2,6 km doorgetrokken op het Duitse grondgebied.

Neveneffecten

Ingevolge artikel 87d lid 3 van de Wet geluidhinder dient het akoestisch onderzoek ook betrekking te hebben op de niet fysiek aan te passen wegen of wegvakken indien men redelijkerwijs kan aannemen dat aanpassing van de weg daar zal leiden tot een toename van 2 dB of meer als gevolg van het project (zonder autonome verkeersgroei). Voor deze zogenaamde neveneffecten is een separaat onderzoek verricht, welke separaat is gerapporteerd (zie bijla-

ge 4 hoofdrapport). Dit onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het wegvak van de rijksweg A73 tussen het studiegebied en het knooppunt Zaarderheiken. Er treedt namelijk een toename van 2 dB of meer - als gevolg van het project - op tussen het studiegebied en het knooppunt Zaarderheiken en niet op de overige wegen.

2.2 Overige (spoor)weg(en) binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg

Er worden, met uitzondering van de nieuwe ontsluitingsweg voor de speeltuin Klein Zwitserland, geen overige wegen of spoorwegen binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg gewijzigd, en binnen de onderzoeksgebieden voor deze (spoor)wegen waar de saneringsomvang bepaald zou moeten worden, zijn geen woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig.

2.3 Bronnen die mogelijk voor cumulatie van belang zijn

Als voor woningen een geluidbelasting wordt vastgesteld, is ook de gecumuleerde geluidbelasting bepaald. Onderstaande bronnen zijn eventueel van belang voor de bepaling van cumulatie van het geluid:

- Spoorlijn Venlo-Roermond
- N271
- Kaldenkerkerweg
- Baarlosestraat
- Shakespearelaan/Groetweg
- Helmusweg
- Venloseweg/Tegelseweg
- Geldersebaan
- Calvariestraat
- Natteweg
- Vrijenbroekweg
- Egypte

Zie figuur 2-2 voor de situering van deze (spoor)wegen.

figuur 2-2 Situering van de bronnen die mogelijk voor cumulatie van belang zijn



N.B. Het geluid afkomstig van de scheepvaart op de Maas is niet meegenomen in de cumulatie van geluid. De lage scheepvaartintensiteit staat niet in verhouding tot de hoge verkeersintensiteit van de rijksweg A73/rijksweg 74. Het scheepvaartgeluid is daarom niet van invloed op de gecumuleerde geluidbelasting.

N.B. Géén van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld ligt in de 50 dB(A)-geluidzone van dit industrieterrein. Het industrieterrein is dan ook niet beschouwd in het kader van cumulatie van geluid.

3 Uitgangspunten

In dit hoofdstuk is aangegeven welke uitgangspunten, gerelateerd aan de weg, de basis vormen voor het onderzoek.

3.1 Beschrijving wijzigingen TB ten opzichte van OTB

In december 2009 is het OTB vastgesteld. Naar aanleiding van het OTB zijn zienswijzen ingediend die tot enkele wijzigingen hebben geleid in het TB.

Verder is in verband met de mogelijk start van de uitvoering in 2010 in het TB voor de huidige situatie uitgegaan van 2009 in plaats van het bij het OTB gehanteerde jaar 2010. Als gevolg hiervan zijn de verkeersintensiteiten voor de huidige situatie gewijzigd.

Daarnaast is het geluidonderzoek geactualiseerd op basis van nieuwe verkeersintensiteiten uit het NRM 2.6. Hierdoor zijn de verkeersintensiteiten voor het toekomstige jaar 2025 eveneens gewijzigd.

De verkeersintensiteiten voor het berekeningsjaar 2025 vallen over het algemeen lager uit dan aangehouden bij het OTB, met uitzondering van het wegvak A73 ten zuiden van het knooppunt A73/RW74 (= cluster 5 Tegelen Noordoost). In dit TB heeft daarom - met uitzondering van cluster 5 - geen nieuwe doelmatigheidsafweging plaatsgevonden. Uit een nieuwe doelmatigheidsafweging zal een schermvoorstel komen die voor de omgeving minder gunstig is (lagere schermen zal opleveren). Voor cluster 5 is wel een nieuwe doelmatigheidsafweging gedaan.
Gezien het voorgaande is in het TB uitgegaan van de doelmatigheidsafwegingen en bijbehorende schermen zoals ze zijn gemaakt in het OTB, met uitzondering van cluster 5 (hier komt een extra - verplicht - scherm bij op de rand van de tunnelbak van de A73).

In overleg met Gemeente Venlo zijn op een aantal locaties schermoptimalisaties doorgevoerd. Dit betreft de volgende locaties:

- het scherm evenwijdig aan N273 ten noordoosten van rijksweg 73 is over de eerste 60 meter in noordelijke richting 10 meter hoog in plaats van de in het OTB aangehouden hoogte van 9 meter;
- de schermen langs de Shakespearelaan aan de zuidwestzijde van de rijksweg 73 zijn dusdanig geoptimaliseerd dat de zichthoek naar de snelweg zo klein mogelijk is gemaakt.

Vanwege verkeersveiligheid en ontwerptechnische redenen zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;
- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2;

- het scherm evenwijdig aan toerit-aansluiting N273 aan de zuidwestzijde van rijksweg 73 is in westelijke richting verlengd met 50 meter om een mogelijk geluidlek te voorkomen;
- het scherm evenwijdig aan de zuidwestzijde van rijksweg 73 is ter hoogte van de Baarlosestraat over een lengte van 20 meter evenwijdig aan de Baarlosestraat in zuidelijke richting doorgezet om een mogelijk geluidlek te voorkomen;
- het scherm tussen de afrit-toerit aan de zuidzijde bij de Venloseweg en de hoofdrijbaan is over een lengte van 48 meter ingekort omdat deze lengte niet inpasbaar is;
- het scherm aan de noordzijde van de Zuiderbrug is verplaatst naar de rand van de brug. Daarnaast is dit scherm in westelijke richting verlengd met 40 meter vanuit ontwerptechnisch oogpunt;
- het scherm aan de zuidzijde van de Zuiderbrug is doorgetrokken evenwijdig aan afrit-aansluiting Venloseweg en sluit daar aan op het bestaande scherm langs de afrit. Schermhoogte bedraagt 4 meter.

3.2 De onderzochte situaties

Er zijn geluidsberekeningen uitgevoerd voor de situaties zoals genoemd in tabel 3-1 en tabel 3-2. Als gevolg van een mogelijke start van de uitvoering in 2010 is in het TB voor de huidige situatie uitgegaan van 2009 in plaats van het bij het OTB gehanteerde jaar 2010.

tabel 3-1 Onderzochte situaties rijksweg 74 NIEUW AANLEG VAN DE rijksweg 74

Nr.	Jaar	Doelstelling
1	2025	Situatie in het maatgevende jaar na openstelling van de weg, zonder geluidsmaatregelen (behoudens tweelaags ZOAB), voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting
2	2025	Toekomstige situatie met schermvarianten, voor het bepalen van doelmatige geluidsmaatregelen
3	2025	Toekomstige situatie met geadviseerde geluidsmaatregelen

tabel 3-2 Onderzochte situaties verknoping rijksweg A73/rijksweg 74 en weefvakken rijksweg A73 AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73

Nr.	Jaar	Doelstelling
4	2009	Eén jaar voor de aanpassing van de weg, voor het bepalen van de grenswaarden (TB)
5	2025	Situatie in het maatgevende jaar na openstelling van de weg, zonder geluidsmaatregelen (behoudens tweelaags ZOAB), voor het bepalen van de toename van de geluidbelasting
6	2025	Toekomstige situatie met schermvarianten, voor het bepalen van financieel doelmatige geluidsmaatregelen
7	2025	Toekomstige situatie met geadviseerde geluidsmaatregelen

3.3 Gegevens hoofdweg

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 zijn in het TB de verkeersintensiteiten voor de berekeningsjaren 2009 en 2025 gewijzigd ten opzichte van het OTB.

De verkeersintensiteiten die in de berekeningsmodellen voor de dag-, avond- of nachtperiode worden gebruikt, zijn uitgedrukt in het gemiddeld aantal motorvoertuigen dat in de betreffende etmaalperiode per uur over de weg rijdt (gemiddeld over het jaar). De verkeersintensiteit verschilt per wegvak. Voor de voertuigen is onderscheid gemaakt naar het type voertuig. De voertuigen zijn verdeeld in lichte, middelzware en zware voertuigen. Deze categorieën zijn toegelicht in het bijlagenrapport “TB rijksweg 74 Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor (ontwerp) Tracébesluit".

3.3.1 Gebruikte bestanden met verkeersgegevens

tabel 3-3 Gebruikte bestanden met verkeersgegevens

Jaar	Type gegevens	herkomst
2009	intensiteit	NRM Limburg, bewerkt voor akoestisch onderzoek (maart 2010)
2009	wegdek	RWS-#615829-v1-Figuur_2a_-_wegdektypen_2010_081217.PDF
2009	maximum snelheid	RWS-#615832-v1-Figuur_3a_-_rijsnelheden_2010_081217.PDF
2009	locatie geluidsschermen	RWS-#615834-v1-Figuur_4_-_geluidsschermen_en_geluidswallen_2010_081217.PDF
2025	intensiteit	NRM Limburg, bewerkt voor akoestisch onderzoek (maart 2010)
2025	wegdek	RWS-#615831-v1-Figuur_2b_-_wegdektypen_2025_081217.PDF
2025	maximum snelheid	RWS-#615833-v1-Figuur_3b_-_rijsnelheden_2025_081217.PDF
2025	locatie geluidsschermen	RWS-#615834-v1-Figuur_4_-_geluidsschermen_en_geluidswallen_2010_081217.PDF

3.3.2 Indeling in rijlijnen

In de navolgende schematische overzichten is de indeling in rijlijnen weergegeven voor de verschillende studiejaren. In **§**3.3.3 t/m **§**3.3.4 zijn de verkeersgegevens weergegeven zoals deze in het geluidrekenmodel aan deze rijlijnen zijn gekoppeld.

figuur 3-1 Ligging rijlijnen model 2009



figuur 3-2 Ligging rijlijnen model 2025



3.3.3 Verkeersgegevens 2009 (SITUATIE VOOR DE AANPASSING in het kader van het TB)

tabel 3-4 Verkeersgegevens 2009

rijlijn nr.*	omschrijving	Intensiteit (aantal/uur) (weekdaggemiddelde)								
		Dag (7.00 – 19.00 uur)			Avond (19.00 – 23.00 uur)			Nacht (23.00 – 7.00 uur)		
		licht	middelzwaar	zwaar	licht	middelzwaar	zwaar	licht	middelzwaar	zwaar
2A__11	Belfeld - KNP A73/74	947	157	260	434	38	110	137	30	71
2B__12	KNP A73/74 - Belfeld	967	164	272	444	40	115	140	31	74
3A__13	KNP A73/74 - Venlo-Zuid	947	157	260	434	38	110	137	30	71
3B__14	Venlo-Zuid - KNP A73/74	967	164	272	444	40	115	140	31	74
4A__58	HR t.p.v. Venlo-Zuid, kp. Egypte - Blerick	654	145	240	300	35	101	95	27	65
4B__57	HR t.p.v. Venlo-Zuid, Blerick - kp. Egypte	760	155	256	349	37	108	110	29	70
5A__15	Venlo-Zuid - Venlo-West/Blerick	1220	162	268	560	39	113	177	31	73
5B__16	Venlo-West/Blerick - Venlo-Zuid	1407	177	293	645	43	124	204	33	80
6A__17	Blerick - Maasbree N273/N275	947	147	244	434	36	103	137	28	66
6B__18	Maasbree N273/N275 - Blerick	1080	164	272	496	40	115	157	31	74
7B__49	HR t.p.v. Maasbree, Venlo-West - Blerick	854	152	252	392	37	106	124	29	69
21A__55	afrit 16, KNP A73/74 - Tegelseweg (Venlo-Zuid)	293	10	16	135	2	7	43	2	4
22A__56	toerit 16, Tegelseweg (Venlo-Zuid) - Blerick	560	15	24	257	4	10	81	3	7
21B__53	afrit 16, Blerick - Venloseweg (Venlo-Zuid)	640	22	37	294	5	15	93	4	10
22B__54	toerit 16, Venloseweg (Venlo-Zuid) - KNP A73/74	207	10	16	95	2	7	30	2	4
23A__51	afrit 15, Venlo-Zuid - Shakespearelaan (Venlo-B)	280	15	24	128	4	10	41	3	7
23B__52	toerit 15, Shakespearelaan (Venlo-B) - Venlo-Zuid	320	12	20	147	3	9	46	2	6
25B__48	toerit 14, N273 (Maasbree) - Venlo-Zuid	227	12	20	104	3	9	33	2	6

* Zie voor het rijlijnnummer figuur 3-1

3.3.4 Verkeersgegevens 2025 (MAATGEVENDE SITUATIE NA OPENSTELLING VAN DE WEGEN in het kader van het TB)

tabel 3-5 Verkeersgegevens 2025

rijlijn nr.*	omschrijving	Intensiteit (aantal/uur) (weekdaggemiddelde)								
		Dag (7.00 – 19.00 uur)			Avond (19.00 – 23.00 uur)			Nacht (23.00 – 7.00 uur)		
		licht	middel-zwaar	zwaar	licht	middel-zwaar	zwaar	licht	middel-zwaar	zwaar
1A__28	Project tracé (Pvar-Westelijke rijrichting)	996	127	573	469	58	352	134	38	231
1B__27	Project tracé (Pvar-Oostelijke rijrichting)	929	91	409	438	41	251	125	27	165
2A__11	Belfeld - KNP A73/74	1352	243	402	625	59	170	198	46	109
2B__12	KNP A73/74 - Belfeld	1445	243	402	668	59	170	211	46	109
3A__13	KNP A73/74 - Venlo-Zuid	2234	347	970	1159	105	607	369	71	360
3B__14	Venlo-Zuid - KNP A73/74	2267	292	817	1176	89	511	374	60	303
4A__58	HR t.p.v. Venlo-Zuid, kp Egypte - Blerick	1585	329	922	822	100	576	262	67	342
4B__57	HR t.p.v. Venlo-Zuid, Blerick - Kp Egypte	1773	274	768	920	83	480	293	56	285
5A__15	Venlo-Zuid - Venlo-West/Blerick	2124	337	944	1102	103	590	350	69	350
5B__16	Venlo-West/Blerick - Venlo-Zuid	2390	285	799	1240	87	500	394	58	296
6A__17	Blerick - Maasbree N273/N275	1643	317	887	853	96	555	271	65	329
6B__18	Maasbree N273/N275 - Blerick	1949	270	755	1011	82	472	322	55	280
7B__49	HR t.p.v. Maasbree, Venlo-West - Blerick	1669	259	725	866	79	453	275	53	269
21A__55	afrit 16, KNP A73/74 - Tegelseweg (Venlo-Zuid)	650	17	48	337	5	30	107	4	18
22A__56	toerit 16, Tegelseweg (Venlo-Zuid) - Blerick	539	9	26	280	3	16	89	2	10
21B__53	afrit 16, Blerick - Venloseweg (Venlo-Zuid)	617	13	35	320	4	22	102	3	13
22B__54	toerit 16, Venloseweg (Venlo-Zuid) - KNP A73/74	494	17	48	256	5	30	81	4	18
23A__51	afrit 15, Venlo-Zuid - Shakespearelaan (Venlo-B)	481	20	57	249	6	36	79	4	21
23B__52	toerit 15, Shakespearelaan (Venlo-B) - Venlo-Zuid	442	16	44	229	5	27	73	3	16
25B__48	toerit 14, N273 (Maasbree) - Venlo-Zuid	279	11	31	145	3	19	46	2	11

* Zie voor het rijlijnnummer figuur 3-2

N.B. Door de nieuw aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingen aan de rijksweg A73 wordt de bestaande verkeersroute naar Duitsland (knooppunt Zaarderheiken - rijksweg A67 - Klagenfurtlaan - BAB61) gewijzigd (knooppunt Zaarderheiken - rijksweg A73 - rijksweg 74 - BAB61). Dit zorgt voor bedui-

dend meer (vracht)verkeer op de bestaande rijksweg A73 nabij Venlo. Dit in combinatie met een snelheidsverhoging naar 100 km/uur levert een relatief grote toename van de geluidbelastingen op. In hoofdstuk 6 is gedetailleerd beschreven welke consequenties dit voor de geluidbelastingen heeft.

3.4 Wegdekverhardingen

Het type wegdek is in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

3.4.1 Wegdekverharding 2009

tabel 3-6 Wegdekverharding in 2009, invoergegevens in model (rijksweg A73)

Locatie van km 38,2 tot km 42,5	**Rijstrook**	**Type verharding**
km 38,2 - km 42,5	allen	tweelaags ZOAB
km 42,0	op- en afrit Hout Blerick	SMA0/6
km 41,3	op- en afritten Tegelen	SMA0/6 & DAB0/16

De wegdekverhardingen, zoals die zijn ingevoerd in het model zijn weergegeven in figuur 3-3.

figuur 3-3 Wegdektypen 2009



3.4.2 Wegdekverharding 2025

tabel 3-7 Wegdekverharding in 2025, invoergegevens in model

Locatie van km 38,2 tot km 42,5	Rijstrook	Type verharding
km 38,2 - km 42,5	allen	tweelaags ZOAB
km 42,0	op- en afrit Hout Blerick	SMA0/6
km 41,3	op- en afritten Tegelen	SMA0/6
km 99,8, - km 101,6	allen	tweelaags ZOAB

De wegdekverhardingen, zoals die zijn ingevoerd in het model zijn weergegeven in figuur 3-4.

figuur 3-4 Wegdektypen 2025



3.5 Geluidsschermen

De bestaande geluidsschermen en -wallen zijn in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

Langs de te wijzigen weg liggen de geluidsschermen of -wallen uit tabel 3-8. De gegevens zijn op basis van waarnemingen ter plaatse gecontroleerd.

tabel 3-8 Ligging geluidsschermen, middenbermbarriers of –wallen in huidige situatie

Locatie van km … tot km …	Ligging	Hoogte ten opzichte van lokaal maaiveld	Type	Reflectie (wegzijde)
km 42,3 – km 42,9	noord[1]	1,3 - 5,0 m	scherm	reflecterend
km 42,7 – km 42,9	noord	4 - 8 m	wal	absorberend
km 42,5 – km 42,7	noord	5,7 m	wand	reflecterend
km 42,3 – km 42,5	noord	4 - 7 m	wal	absorberend
km 42,3 – km 42,9	zuid[1]	1,0 - 2,6 m	scherm	absorberend
km 42,3 – km 42,9	zuid	4 - 9 m	wal	absorberend
km 41,8 – km 42,2	noord[2]	0,6 - 1,2 m	scherm	absorberend
km 41,8 – km 42,2	zuid	4 - 9 m	wal	absorberend
km 41,3 – km 41,7	noord[1]	4,5 m	scherm	absorberend
km 41,4 – km 41,7	noord	0,5 - 4 m	wal	absorberend
km 41,3 – km 41,7	zuid[1]	4,5 m	scherm	absorberend
km 41,4 – km 41,7	zuid	0,5 - 5 m	wal	absorberend
km 41,0 - km 41,3	noord[2]	1,0 m	scherm	reflecterend
km 41,0 - km 41,3	zuid[2]	1,0 m	scherm	reflecterend
km 40,7 – km 40,8	zuid (afrit)[2]	4,0 m	scherm	absorberend
km 40,5 - km 40,6	noord[2]	1,0 m	scherm	absorberend
km 40,2 - km 40,5	noord[2]	2,0 m	scherm	absorberend
km 39,7 - km 40,2	noord[2]	4,0 m	scherm	absorberend
km 39,7 – km 40,7	zuid[2]	5,0 m	scherm	absorberend
km 38,9 – km 39,7	zuid[2]	2,0 m	scherm	absorberend
km 37,3 - km 40,5	midden[2]	0,9 m	mbb	reflecterend

1 scherm staat op wal

2 scherm staat op wegdekniveau

Hoogte van de wallen en wanden zijn bepaald vanaf wegdekverharding.

Zie figuur 3-5 voor een grafisch overzicht van de bestaande geluidsschermen en -wallen voor het beoordelingsjaar 2009.

figuur 3-5 Bestaande geluidsschermen 2009



3.6 Snelheden

De snelheden van de voertuigen zijn in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

3.6.1 Rijsnelheid in 2009

In het bijlagenrapport “TB rijksweg 74 Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor (ontwerp) Tracébesluit" is uitgelegd hoe de maximum snelheid in het akoestisch rekenmodel is vertaald naar de rijsnelheid voor de verschillende categorieën motorvoertuigen.

tabel 3-9 Rijsnelheid in 2009, invoergegevens in model

Locatie van km 36,0 tot km 48,0	Rijstrook	Rijsnelheid Licht/middelzwaar/zwaar verkeer
km 36,0 - km 38,4	Oost	115/90/90 km/uur
km 36,0 - km 38,7	West	115/90/90 km/uur
km 38,4 - km 38,7	Oost	90/80/80 km/uur
km 38,7 - km 42,0	Noordoost	70/70/70 km/uur
km 38,7 - km 40,8	Zuidwest	70/70/70 km/uur
km 40,8 - km 42,3	Zuidwest	90/80/80 km/uur
km 42,0 - km 45,5	Oost	100/80/80 km/uur
km 42,3 - km 45,4	West	100/80/80 km/uur
km 45,5 - km 48,0	Oost	115/90/90 km/uur
km 45,4 - km 48,0	West	115/90/90 km/uur

De snelheden, zoals die zijn ingevoerd in het model zijn weergegeven in figuur 3-6.

figuur 3-6 Maximumsnelheden 2009



3.6.2 Rijsnelheid in 2025

tabel 3-10 Rijsnelheid in 2025, invoergegevens in model

Locatie van km 36,0 tot km 48,0	Rijstrook	Rijsnelheid Licht/middelzwaar/zwaar verkeer
km 37,4 - km 45,5	Oost (A73)	100/80/80 km/uur
km 37,4 - km 45,4	West (A73)	100/80/80 km/uur
km 36,0 - km 37,4	allen (A73)	115/90/90 km/uur
km 99,8 - km 101,1	allen (A74)	115/90/90 km/uur
km 101,1 - km 101,6	allen (A74)	100/80/80 km/uur

In het bijlagenrapport “TB rijksweg 74 Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor (ontwerp) Tracébesluit" is uitgelegd hoe de maximum snelheid in het akoestisch rekenmodel is vertaald naar de rijsnelheid voor de verschillende categorieën motorvoertuigen. De snelheden, zoals die zijn ingevoerd in het model zijn weergegeven in figuur 3-7.

figuur 3-7 Maximum snelheden 2025



3.7 Gegevens overige geluidsbronnen

Ten opzichte van het OTB zijn er in het kader van het TB geen andere geluidsbronnen opgenomen.

3.7.1 Gebruikte bestanden met gegevens

tabel 3-11 Gebruikte bestanden met gegevens

Situatie	Type gegevens	Herkomst
Onderliggend wegennet	Verkeersgegevens	Rijkswaterstaat
Railverkeer	Baan en intensiteiten	Aswin, DeltaRail

3.7.2 Verkeersgegevens overige infrastructuur

tabel 3-12 Verkeersgegevens onderliggend wegennet 2025

Rijlijn nr.*	Omschrijving	Intensiteit (aantal/uur) (weekdaggemiddelde)								
		Dag (7.00 – 19.00 uur)			Avond (19.00 – 23.00 uur)			Nacht (23.00 – 7.00 uur)		
		licht	middelzwaar	zwaar	licht	middelzwaar	zwaar	licht	middelzwaar	zwaar
717/718	Groetweg(Baarlosestraat - Helmusweg)	241	6	1	157	1	0	34	1	0
705/706	Groetweg (Helmusweg - A73)	356	19	3	231	4	1	51	2	0
713/714	Shakespearelaan (Op - afritten A73)	610	70	11	396	15	2	87	6	1
113/114	Shakespearelaan (A73 - Vossenerlaan)	902	141	22	585	31	4	129	11	2
583/584	Shakespearelaan (Vossenerlaan - Dickenslaan	921	179	28	598	39	6	132	14	3
1802/1803	Helmusweg (Groetweg - Baarlosestraat)	165	19	3	107	4	1	24	2	0
2307/2308	Baarlosestraat (Holleweg - Meuleveldlaan)	222	6	1	144	1	0	32	1	0
95/96	Baarlosestraat (Meuleveldlaan - Helmusweg)	324	13	2	210	3	0	46	1	0
1804/1805	Baarlosestraat (Helmusweg - Past. Stassenstraat)	299	6	1	194	1	0	43	1	0
585/586	Venloseweg (Muntstraat - Broeklaan)	470	26	4	305	6	1	67	2	0
143/144	Venloseweg (Broeklaan - Ariensstraat)	801	38	6	519	8	1	114	3	1
809/810	Venloseweg (Op - afritten A73)	1619	93	42	804	14	11	220	8	4
115/116	Tegelseweg (A73 - Prof. Gelissensingel)	1699	77	35	843	11	9	231	6	3
402/403	N271 (Venloseweg - Ariensstraat)	697	46	21	346	7	5	95	4	2
147/148	N271 (Ariensstraat - Bernhardstraat)	524	36	16	260	5	4	71	3	1
157/158	N271 (Bernhardstraat - Kaldenkerkerweg)	702	41	19	352	6	5	96	3	2
2309/2312	N271 (Kaldenkerkerweg - Glazenapstraat)	372	15	7	184	2	2	50	1	1
589/590	N271 (Glazenapstraat - Verlengde Kasteellaan)	571	21	9	283	3	2	77	2	1
587/588	Kaldenkerkerweg (De Drink - N271)	597	45	7	388	10	1	85	4	1
83/84	Kaldenkerkerweg (N271 - Spechtstraat)	400	13	2	260	3	0	57	1	0
2313/2314	Kaldenkerkerweg (Spechtstraat - Duitse grens)	324	0	0	210	0	0	46	0	0

* Zie figuur 3-8 voor een overzicht van de ligging van deze rijlijnen

figuur 3-8 Grafisch overzicht ligging rijlijnen



tabel 3-13 Verkeersgegevens spoorlijn Roermond - Venlo 2006*

Treincategorie	Intensiteit (bakken/uur)		
	Dag (7.00 – 19.00 uur)	Avond (19.00 – 23.00 uur)	Nacht (23.00 – 7.00 uur)
Categorie 4	1,44	9,24	7,12
Categorie 5	0,04	0,09	0,09
Categorie 6	14,91	14,43	3,96

* Voor de prognoses na 2006 is uitgegaan van een verhoging van de geluidbelastingen van 1,5 dB. E.e.a. conform het gebruik van het akoestisch spoorboekje ASWIN.

3.7.3 Wegdekverhardingen en/of baangegevens overige infrastructuur

tabel 3-14 Wegdekverharding en baangegevens overige infrastructuur

(Spoor)weg	Wegdektype/bovenbouw
Shakespearelaan/Groetweg	DAB
Helmusweg	DAB
Baarlosestraat	DAB
Venloseweg/Tegelseweg	DAB
N271	DAB
Kaldenkerkerweg	DAB
Spoorlijn Roermond - Venlo	Voegloos spoor met houten/betonnen dwarsliggers en ballastbed

3.7.4 Rijsnelheden overige infrastructuur

tabel 3-15 Rijsnelheden overige infrastructuur

(Spoor)weg	Rijsnelheid
Shakespearelaan/Groetweg	50 km/uur
Helmusweg	50 km/uur
Baarlosestraat	50 km/uur
Venloseweg/Tegelseweg	50 km/uur
N271	50 km/uur
Kaldenkerkerweg	50 km/uur
Spoorlijn Roermond - Venlo	Categorie 4: 80 km/uur Categorie 5: 80 km/uur Categorie 6: 100 km/uur

3.7.5 Geluidsschermen of -wallen langs overige geluidsbronnen

Langs de beschouwde weg/baanvakken zijn geen geluidsschermen aanwezig.

4 Akoestisch rekenmodel

In dit hoofdstuk is aangegeven op welke manier het akoestisch rekenmodel is opgebouwd. Het akoestisch rekenmodel is op kaarten weergegeven aan het eind van dit hoofdstuk, in figuur 4-2, figuur 4-3, figuur 4-4, figuur 4-5 en figuur 4-6.

4.1 Gebruikte rekenmethoden

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de computer softwarepakketten Geonoise versie 5.43 en Geomilieu v1.31. Deze pakketten werken conform de rekenregels Standaard RekenMethode 2 van het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006".

4.2 Ligging van de weg

Als basis voor het modelleren van de weg is het bronbestand DTB (Digitale Topografische Bestanden) gebruikt.

4.3 Hanteren Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) in berekening voor de huidige situatie

De parameters die de geluidsafstraling van deze wegdektypen bepalen zijn ontleend aan de CROW-publicatie 200 “De methode wegdek 2002 voor wegverkeersgeluid” van april 2004.

4.4 Gebruikt kaartmateriaal omgeving

Voor het modelleren van de omgeving van de weg is gebruik gemaakt van het volgende kaartmateriaal:

- GBKN 0808-330 GBKN Venlo
- ACN-Venlo voor de adresgegevens (straatnaam, huisnummer, gemeente)
- Voor het modelleren van de maaiveldhoogten van het omgevingsmodel en een groot deel van de gebouwen zijn gegevens gebruikt van iDelft; deze hoogtedata is vervaardigd met behulp van DKLN2003-2006 stereoluchtfoto's (Copyrightvermelding: **©**2006 Eurosense, DTM-NL)

De gegevens vanaf het kaartmateriaal zijn aangevuld met waarnemingen ter plaatse in 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009. Er zijn slechts minieme aanpassingen gedaan (o.a. ontbrekende woningen toegevoegd, reeds gesloopte woningen verwijderd, controle schermhoogtes).

4.5 Natura 2000, EHS, stiltegebieden, habitatgebied, en/of vogelrichtlijngebied

De bij het OTB in ogenschouw genomen natuurgebieden zijn in het kader van het TB niet gewijzigd.

In het onderzoeksgebied liggen een aantal EHS-gebieden. In het onderzoeksgebied bevinden zich geen Natura2000-gebieden, stiltegebieden, habitatgebieden en vogelrichtlijngebieden. De ligging van de EHS-gebieden is weergegeven in figuur 4-1. In het uitgebreidere studiegebied (3,0 km weerszijde van

de weg is een stiltegebied aanwezig ten zuid-oosten van de rijksweg 74 en ten oosten van de rijksweg A73, zie ook figuur 4-1.

figuur 4-1 EHS-gebieden en overige natuurgebieden



4.6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen

Ten opzichte van het OTB zijn er in het kader van het TB geen andere niet-geluidgevoelige bestemmingen opgenomen.

In het rekenmodel is ook een aantal niet geluidgevoelige bestemmingen opgenomen. Dat is gebeurd omdat uit rechterlijke uitspraken is gebleken dat hiermee toch rekening gehouden moet worden, ook al gelden er in de Wet geluidhinder geen normen voor.

De volgende bestemmingen zijn meegenomen:
- Kerk Baarlosestraat 115, 5923AM Venlo,
- Kerk Baarlosestraat 117, 5923AM Venlo,
- bedrijf Ariensstraat 21, 5931HM, Tegelen,

- bedrijf Ariensstraat 61, 5931HM, Tegelen,
- bedrijf Ariensstraat 63, 5931HM, Tegelen,
- brandweer Ariensstraat 72, 5931HP, Tegelen,
- bedrijf Geldersebaan 87, 5931JM, Tegelen,
- bedrijf Goselingstraat 37A, 5931HR, Tegelen,
- winkels Kaldenkerkerweg 18, 5932CV, Tegelen,
- winkels Kaldenkerkerweg 20, 5932CV, Tegelen,
- bedrijf Kaldenkerkerweg 26, 5932CV, Tegelen,
- bedrijf Mariastraat 1A, 5932BR, Tegelen,
- bedrijf Nachtegaalstraat 66, 5932CE, Tegelen,
- bedrijf St. Aloysiusstraat 2A, 5932BV, Tegelen,
- (voormalige) school St. Annastraat 81, 5932BV, Tegelen,
- bedrijf St. Annastraat 83, 5932BV, Tegelen,
- kinderdagverblijf Hulsterweg 1, 5912PL, Venlo,
- begraafplaats Hulsterweg 3, 5912PL, Venlo,
- bedrijf Hulsterweg 7, 5912PL, Venlo,
- speeltuin (Klein Zwitserland) Trappistenweg 35, 5932NB, Tegelen,
- bedrijf Wylrehofweg 11, 5912PM, Venlo,
- kinderdagverblijf Wylrehofweg 11A, 5912PM, Venlo.

4.7 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is geregeld dat de Minister van VROM kan bepalen dat in de berekening van de geluidbelasting een correctie moet worden meegenomen omdat het verkeer in de toekomst, als gevolg van strengere eisen aan voertuigen en banden, stiller zal zijn. Het onderhavige akoestisch onderzoek is gebaseerd op het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006". Ingevolge artikel 3.6 van dit voorschrift bedraagt de aftrek bij wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer, 2 dB. Om die redenen is op de berekende waarden voor het jaar 2009 en 2025 een aftrek van 2 dB toegepast.

figuur 4-2 Overzichtstekening geluidrekenmodel cluster 1 Blerick



figuur 4-3 Overzichtstekening geluidrekenmodel cluster 2 Venlo-Zuid



figuur 4-4 Overzichtstekening geluidrekenmodel cluster 3 Hout-Blerick



figuur 4-5 Overzichtstekening geluidrekenmodel cluster 4 Tegelen Noordwest



figuur 4-6 Overzichtstekening geluidrekenmodel cluster 5 Tegelen Noordoost



5 Geluidbelastingen

In dit hoofdstuk zijn alle berekende geluidbelastingen van de geluidsgevoelige bestemmingen opgenomen.

Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven is in het TB voor de doelmatigheidsafweging uitgegaan van de resultaten uit het OTB.

Per deelgebied is in elk van de paragrafen een aparte tabel ingevoegd. Elke paragraaf start met een tabel gebaseerd op de resultaten uit het OTB. Vervolgens zijn de resultaten van het TB in tabelvorm opgenomen. In deze studie is de volgende indeling in deelgebieden aangehouden (de ligging van de clusters is te vinden in figuur 5-1):

Cluster (wijk)	**beoordelings-regime**	**tabelnummer**	**gewijzigd t.o.v. OTB**
Cluster 1 Blerick	nieuw aanleg	n.v.t.	n.v.t.
	aanpassing	tabel 5-2	nee
		tabel 5-3 & tabel 5-4	ja
Cluster 2 Venlo Zuid-oost	nieuw aanleg	tabel 5-5	nee
		tabel 5-6 & tabel 5-7	ja
	aanpassing	tabel 5-8	nee
		tabel 5-9 & tabel 5-10	ja
Cluster 3* Hout-Blerick	nieuw aanleg	n.v.t.	n.v.t.
	aanpassing	tabel 5-11	nee
		tabel 5-12	ja
Cluster 4 Tegelen Noordwest	nieuw aanleg	tabel 5-13	nee
		tabel 5-14 & tabel 5-15	ja
	aanpassing	tabel 5-16	nee
		tabel 5-17 & tabel 5-18	ja
Cluster 5* Tegelen Noordoost	nieuw aanleg	tabel 5-19	ja
		tabel 5-20	ja
	aanpassing	tabel 5-21	nee
		tabel 5-22	ja

* In deze clusters zijn geen niet-geluidsgevoelige bestemmingen gelegen

figuur 5-1 Studiegebied en clusters



In deze paragraaf is voor geluidsgevoelige bestemmingen aan de hand van de toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen en de grenswaarde getoetst of er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bij de nieuw aanleg van de rijksweg 74, en of er sprake is van een aanpassing in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van aanpassingen aan de rijksweg A73.

Zowel bij de aanleg van de rijksweg 74 als de aanpassing van de rijksweg A73 is geen sprake van een zogenaamde saneringssituatie, aangezien beide wegen na 1986 zijn of worden aangelegd.

In de navolgende tabellen is eveneens informatie opgenomen over eventuele eerder vastgestelde hogere waarden (zowel in de oorspronkelijke dB(A)-waarde, als omgerekend tot dB-waarde). De berekende waarde van de heersende geluidbelasting is als etmaalwaarde in dB(A) opgenomen, en daarnaast ook als L_{den}-waarde in dB. Aan de hand van het verschil tussen deze twee

waarden is een eventuele hogere waarde in dB(A) omgerekend tot een hogere waarde in dB (e.e.a. conform het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006"). In de kolom “Bestemming” is een code voor de type bestemming, bijvoorbeeld woning of school, opgenomen. In tabel 5-1 is de toelichting van deze codes te vinden. Ten slotte zijn in de betreffende tabellen de toekomstige geluidbelastingen na het treffen van de geadviseerde maatregelen opgenomen, plus de vast te stellen hogere waarden bij uitvoering van die maatregelen.

tabel 5-1 Bestemmingstypen

Code bestemmingstype	Omschrijving bestemming
1	Woning (regulier)
2	Woning (flat, balkon ≤ 4 m^2)
3	Woning (vrijstaand)
4	Woning (villa)
5	Flatgebouw
6	Woonwagenterrein
9	Ziekenhuis
11	Overige gezondheidszorg
14	School (basisonderwijs)
16	School (hoger beroepsonderwijs)
18	Geprojecteerde geluidsgevoelige bestemming
19	Natuurgebied geluidsgevoelig
20	Woning(flat, balkon > 4 m^2)
50	Overige scholen
56	Kantorenpand
57	Kinderdagverblijf
60	Kerk
61	Begraafplaats
63	Manege
99	Overig (niet geluidsgevoelig)

Tevens zijn in deze paragraaf aparte tabellen opgenomen met de geluidbelastingen van relevante niet geluidsgevoelige bestemmingen en –terreinen. Hierin is ook het effect van de geadviseerde maatregelen op de toekomstige geluidbelastingen aangegeven.

5.1 Cluster 1 Blerick

5.1.1 Nieuw aanleg van de rijksweg 74

Cluster 1 Venlo-Zuidoost ligt niet in de geluidzone voor de nieuw aanleg van de rijksweg 74.

5.1.2 Aanpassing van de rijksweg A73

tabel 5-2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73
N.B. Deze tabel is NIET gewijzigd ten opzichte van het OTB.

tabel 5-3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73
N.B. De kolom van de geluidbelasting voor het jaar 1986 komt voort uit de standaard te hanteren Wgh-database van RWS. Aangezien deze rijksweg in

1986 nog niet bestond zijn alle geluidbelastingen hier standaard op 50 dB(A) gezet. Deze kolom is niet van invloed op de afwegingen en geluidtoets.

tabel 5-4 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 1 Blerick, inclusief aftrek art. 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73

5.2 Cluster 2 Venlo Zuidoost

5.2.1 Nieuw aanleg van de rijksweg 74

tabel 5-5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 2 Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74
N.B. Deze tabel is NIET gewijzigd ten opzichte van het OTB.

tabel 5-6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74
N.B. De kolom van de geluidbelasting voor het jaar 1986 komt voort uit de standaard te hanteren Wgh-database van RWS. Aangezien deze rijksweg in 1986 nog niet bestond zijn alle geluidbelastingen hier standaard op 50 dB(A) gezet. Deze kolom is niet van invloed op de afwegingen en geluidtoets.

tabel 5-7 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 2 Venlo Zuidoost, inclusief aftrek art. 110g NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74

5.2.2 Aanpassing van de rijksweg A73

tabel 5-8 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 2 Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73
N.B. Deze tabel is NIET gewijzigd ten opzichte van het OTB.

tabel 5-9 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73
N.B. De kolom van de geluidbelasting voor het jaar 1986 komt voort uit de standaard te hanteren Wgh-database van RWS. Aangezien deze rijksweg in 1986 nog niet bestond zijn alle geluidbelastingen hier standaard op 50 dB(A) gezet. Deze kolom is niet van invloed op de afwegingen en geluidtoets.

tabel 5-10 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 2 Venlo Zuidoost, inclusief aftrek art. 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73

5.3 Cluster 3 Hout-Blerick

5.3.1 Nieuw aanleg van de rijksweg 74

Cluster 3 Hout-Blerick ligt niet in de geluidzone voor de nieuw aanleg van de rijksweg 74.

5.3.2 Aanpassing van de rijksweg A73

tabel 5-11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73
N.B. Deze tabel is NIET gewijzigd ten opzichte van het OTB.

tabel 5-12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73
N.B. De kolom van de geluidbelasting voor het jaar 1986 komt voort uit de standaard te hanteren Wgh-database van RWS. Aangezien deze rijksweg in 1986 nog niet bestond zijn alle geluidbelastingen hier standaard op 50 dB(A) gezet. Deze kolom is niet van invloed op de afwegingen en geluidtoets.

5.4 Cluster 4 Tegelen Noordwest

5.4.1 Nieuw aanleg van de rijksweg 74

tabel 5-13 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74
N.B. Deze tabel is NIET gewijzigd ten opzichte van het OTB.

tabel 5-14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74
N.B. De kolom van de geluidbelasting voor het jaar 1986 komt voort uit de standaard te hanteren Wgh-database van RWS. Aangezien deze rijksweg in 1986 nog niet bestond zijn alle geluidbelastingen hier standaard op 50 dB(A) gezet. Deze kolom is niet van invloed op de afwegingen en geluidtoets.

tabel 5-15 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 4 Tegelen Noordwest, inclusief aftrek art. 110g NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74

5.4.2 Aanpassing van de rijksweg A73

tabel 5-16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73
N.B. Deze tabel is NIET gewijzigd ten opzichte van het OTB.

tabel 5-17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73
N.B. De kolom van de geluidbelasting voor het jaar 1986 komt voort uit de standaard te hanteren Wgh-database van RWS. Aangezien deze rijksweg in 1986 nog niet bestond zijn alle geluidbelastingen hier standaard op 50 dB(A) gezet. Deze kolom is niet van invloed op de afwegingen en geluidtoets.

tabel 5-18 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 4 Tegelen Noordwest, inclusief aftrek art. 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73

5.5 Cluster 5 Tegelen Noordoost

5.5.1 Nieuw aanleg van de rijksweg 74

tabel 5-19 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 5 Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74
N.B. Deze tabel is NIET gewijzigd ten opzichte van het OTB.

tabel 5-20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74
N.B. De kolom van de geluidbelasting voor het jaar 1986 komt voort uit de standaard te hanteren Wgh-database van RWS. Aangezien deze rijksweg in 1986 nog niet bestond zijn alle geluidbelastingen hier standaard op 50 dB(A) gezet. Deze kolom is niet van invloed op de afwegingen en geluidtoets.

5.5.2 Aanpassing van de rijksweg A73

tabel 5-21 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 5 Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73
N.B. Deze tabel is NIET gewijzigd ten opzichte van het OTB.

tabel 5-22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73
N.B. De kolom van de geluidbelasting voor het jaar 1986 komt voort uit de standaard te hanteren Wgh-database van RWS. Aangezien deze rijksweg in 1986 nog niet bestond zijn alle geluidbelastingen hier standaard op 50 dB(A) gezet. Deze kolom is niet van invloed op de afwegingen en geluidtoets.

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Alexander van Parmastraat 1	5923CG Venlo	1,5		47,25	48	52,19	52,19	52,19	52,20	52,23	52,17	51,54	51,02	50,27	49,83		50,12
Alexander van Parmastraat 1	5923CG Venlo	1,5		45,49	48	50,22	50,22	50,22	50,22	50,22	50,18	49,44	48,81	48,07	47,65		48,05
Alexander van Parmastraat 1	5923CG Venlo	4,5		49,64	49,64	54,61	54,61	54,56	54,57	54,57	54,28	53,87	53,14	52,67	52,28		52,36
Alexander van Parmastraat 1	5923CG Venlo	4,5		46,85	48	51,68	51,68	51,60	51,57	51,61	51,05	50,50	49,65	49,03	48,58		48,76
Alexander van Parmastraat 1	5923CG Venlo	4,5		47,51	48	52,18	52,18	52,18	52,17	52,17	52,06	51,59	50,87	50,53	50,21		50,48
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ Venlo	1,5		47,09	48	51,95	51,95	51,98	51,99	52,02	51,90	51,22	50,59	49,81	49,29		49,77
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ Venlo	4,5		46,43	48	51,25	51,25	51,23	51,26	51,28	50,64	50,01	49,17	48,62	48,15		48,60
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ Venlo	4,5		46,27	48	51,07	51,07	51,03	51,02	51,05	50,82	50,24	49,42	49,06	48,68		49,08
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ Venlo	4,5		49,75	49,75	54,60	54,60	54,60	54,61	54,61	54,15	53,76	53,03	52,51	52,02		52,47
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ Venlo	7,5		49,44	49,44	54,32	54,32	54,30	54,33	54,33	53,78	53,08	52,38	51,77	51,30		51,79
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ Venlo	7,5		48,35	48,35	52,66	52,66	52,63	52,63	52,58	52,16	51,71	50,77	50,16	49,43		50,23
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ Venlo	7,5		51,82	51,82	56,52	56,52	56,50	56,51	56,35	55,92	55,25	54,52	53,74	53,01		53,80
Alexander van Parmastraat 3	5923CG Venlo	1,5		45,49	48	50,22	50,22	50,22	50,22	50,22	50,18	49,44	48,81	48,07	47,65		48,05
Alexander van Parmastraat 3	5923CG Venlo	4,5		46,85	48	51,68	51,68	51,60	51,57	51,61	51,05	50,50	49,65	49,03	48,58		48,76
Alexander van Parmastraat 3	5923CG Venlo	4,5		47,51	48	52,18	52,18	52,18	52,17	52,17	52,06	51,59	50,87	50,53	50,21		50,48
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ Venlo	4,5		46,43	48	51,25	51,25	51,23	51,26	51,28	50,64	50,01	49,17	48,62	48,15		48,60
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ Venlo	4,5		46,27	48	51,07	51,07	51,03	51,02	51,05	50,82	50,24	49,42	49,06	48,68		49,08
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ Venlo	7,5		49,44	49,44	54,32	54,32	54,30	54,33	54,33	53,78	53,08	52,38	51,77	51,30		51,79
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ Venlo	7,5		48,35	48,35	52,66	52,66	52,63	52,63	52,58	52,16	51,71	50,77	50,16	49,43		50,23
Alexander van Parmastraat 5	5923CG Venlo	1,5		46,23	48	51,02	51,02	51,02	51,02	51,02	51,00	50,31	49,68	49,13	48,74		49,10
Alexander van Parmastraat 5	5923CG Venlo	4,5		47,90	48	52,76	52,76	52,72	52,72	52,70	52,51	52,07	51,50	51,20	50,93		51,15
Alexander van Parmastraat 5	5923CG Venlo	4,5		46,43	48	51,28	51,28	51,22	51,21	51,26	50,87	50,41	49,69	49,15	48,71		49,00
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ Venlo	4,5		46,43	48	51,25	51,25	51,23	51,26	51,28	50,64	50,01	49,17	48,62	48,15		48,60
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ Venlo	4,5		46,27	48	51,07	51,07	51,03	51,02	51,05	50,82	50,24	49,42	49,06	48,68		49,08
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ Venlo	7,5		49,44	49,44	54,32	54,32	54,30	54,33	54,33	53,78	53,08	52,38	51,77	51,30		51,79
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ Venlo	7,5		48,35	48,35	52,66	52,66	52,63	52,63	52,58	52,16	51,71	50,77	50,16	49,43		50,23
Alexander van Parmastraat 7	5923CG Venlo	1,5		46,23	48	51,02	51,02	51,02	51,02	51,02	51,00	50,31	49,68	49,13	48,74		49,10
Alexander van Parmastraat 7	5923CG Venlo	4,5		47,90	48	52,76	52,76	52,72	52,72	52,70	52,51	52,07	51,50	51,20	50,93		51,15
Alexander van Parmastraat 7	5923CG Venlo	4,5		46,43	48	51,28	51,28	51,22	51,21	51,26	50,87	50,41	49,69	49,15	48,71		49,00
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ Venlo	4,5		44,83	48	49,69	49,69	49,67	49,70	49,71	49,36	48,90	48,42	48,00	47,54		48,07
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ Venlo	4,5		46,77	48	51,60	51,60	51,57	51,57	51,55	51,24	50,64	49,80	49,30	48,86		49,36
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ Venlo	7,5		47,88	48	52,43	52,43	52,40	52,40	52,34	51,84	51,20	50,38	49,78	49,07		49,88
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ Venlo	7,5		49,31	49,31	54,09	54,09	54,07	54,09	54,08	53,52	52,94	52,12	51,47	50,85		51,51
Alexander van Parmastraat 9	5923CG Venlo	1,5		45,41	48	50,00	50,00	50,01	50,01	50,01	50,04	49,13	48,19	47,66	47,13		47,64

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Alexander van Parmastraat 9	5923CG Venlo	4,5		46,38	48	50,88	50,88	50,86	50,86	50,84	50,64	50,09	49,11	48,61	48,18		48,59
Alexander van Parmastraat 9	5923CG Venlo	4,5		45,43	48	50,23	50,23	50,23	50,24	50,27	50,06	49,58	48,90	48,37	47,84		48,48
Alexander van Parmastraat 9	5923CG Venlo	4,5		47,21	48	52,17	52,17	52,16	52,17	52,21	51,89	51,35	51,04	50,61	50,18		50,67
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ Venlo	4,5		46,77	48	51,60	51,60	51,57	51,57	51,55	51,24	50,64	49,80	49,30	48,86		49,36
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ Venlo	4,5		44,83	48	49,69	49,69	49,67	49,70	49,71	49,36	48,90	48,42	48,00	47,54		48,07
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ Venlo	7,5		47,88	48	52,43	52,43	52,40	52,40	52,34	51,84	51,20	50,38	49,78	49,07		49,88
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ Venlo	7,5		49,31	49,31	54,09	54,09	54,07	54,09	54,08	53,52	52,94	52,12	51,47	50,85		51,51
Alexander van Parmastraat 11	5923CG Venlo	1,5		45,41	48	50,00	50,00	50,01	50,01	50,01	50,04	49,13	48,19	47,66	47,13		47,64
Alexander van Parmastraat 11	5923CG Venlo	4,5		46,38	48	50,88	50,88	50,86	50,86	50,84	50,64	50,09	49,11	48,61	48,18		48,59
Alexander van Parmastraat 11	5923CG Venlo	4,5		45,43	48	50,23	50,23	50,23	50,24	50,27	50,06	49,58	48,90	48,37	47,84		48,48
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ Venlo	4,5		46,77	48	51,60	51,60	51,57	51,57	51,55	51,24	50,64	49,80	49,30	48,86		49,36
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ Venlo	4,5		44,83	48	49,69	49,69	49,67	49,70	49,71	49,36	48,90	48,42	48,00	47,54		48,07
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ Venlo	7,5		47,88	48	52,43	52,43	52,40	52,40	52,34	51,84	51,20	50,38	49,78	49,07		49,88
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ Venlo	7,5		49,31	49,31	54,09	54,09	54,07	54,09	54,08	53,52	52,94	52,12	51,47	50,85		51,51
Alexander van Parmastraat 13	5923CG Venlo	4,5		45,27	48	50,06	50,06	50,07	50,07	50,11	49,89	49,39	48,72	48,13	47,59		48,25
Alexander van Parmastraat 13	5923CG Venlo	4,5		46,68	48	51,34	51,34	51,32	51,32	51,31	51,19	50,70	50,02	49,73	49,42		49,64
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ Venlo	4,5		45,05	48	49,89	49,89	49,87	49,87	49,87	49,68	49,16	48,48	48,00	47,62		48,05
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ Venlo	4,5		46,65	48	51,51	51,51	51,52	51,52	51,54	51,33	50,88	50,25	49,74	49,29		49,84
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ Venlo	7,5		45,66	48	50,53	50,53	50,42	50,36	50,31	49,88	49,46	48,77	48,23	47,78		48,60
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ Venlo	7,5		48,33	48,33	53,03	53,03	53,00	53,00	52,99	52,60	52,21	51,53	51,02	50,54		51,14
Alexander van Parmastraat 15	5923CG Venlo	4,5		46,68	48	51,34	51,34	51,32	51,32	51,31	51,19	50,70	50,02	49,73	49,42		49,64
Alexander van Parmastraat 15	5923CG Venlo	4,5		45,27	48	50,06	50,06	50,07	50,07	50,11	49,89	49,39	48,72	48,13	47,59		48,25
Alexander van Parmastraat 16	5923CJ Venlo	4,5		45,05	48	49,89	49,89	49,87	49,87	49,87	49,68	49,16	48,48	48,00	47,62		48,05
Alexander van Parmastraat 16	5923CJ Venlo	7,5		45,66	48	50,53	50,53	50,42	50,36	50,31	49,88	49,46	48,77	48,23	47,78		48,60
Alexander van Parmastraat 17	5923CG Venlo	1,5		44,67	48	49,54	49,54	49,50	49,44	49,41	49,37	48,84	48,32	47,89	47,44		47,96
Alexander van Parmastraat 17	5923CG Venlo	4,5		46,21	48	51,00	51,00	50,98	50,98	50,99	50,91	50,39	49,76	49,38	49,02		49,35
Alexander van Parmastraat 17	5923CG Venlo	4,5		45,77	48	50,66	50,66	50,57	50,51	50,46	50,12	49,66	49,00	48,39	47,88		48,43
Alexander van Parmastraat 18	5923CJ Venlo	4,5		45,05	48	49,89	49,89	49,87	49,87	49,87	49,68	49,16	48,48	48,00	47,62		48,05
Alexander van Parmastraat 18	5923CJ Venlo	7,5		45,66	48	50,53	50,53	50,42	50,36	50,31	49,88	49,46	48,77	48,23	47,78		48,60
Alexander van Parmastraat 19	5923CG Venlo	1,5		44,67	48	49,54	49,54	49,50	49,44	49,41	49,37	48,84	48,32	47,89	47,44		47,96
Alexander van Parmastraat 19	5923CG Venlo	4,5		46,21	48	51,00	51,00	50,98	50,98	50,99	50,91	50,39	49,76	49,38	49,02		49,35
Alexander van Parmastraat 19	5923CG Venlo	4,5		45,77	48	50,66	50,66	50,57	50,51	50,46	50,12	49,66	49,00	48,39	47,88		48,43
Alexander van Parmastraat 20	5923CJ Venlo	4,5		45,05	48	49,89	49,89	49,87	49,87	49,87	49,68	49,16	48,48	48,00	47,62		48,05
Alexander van Parmastraat 20	5923CJ Venlo	7,5		45,66	48	50,53	50,53	50,42	50,36	50,31	49,88	49,46	48,77	48,23	47,78		48,60

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Alexander van Parmastraat 21	5923CG Venlo	1,5		44,67	48	49,54	49,54	49,50	49,44	49,41	49,37	48,84	48,32	47,89	47,44		47,96
Alexander van Parmastraat 21	5923CG Venlo	4,5		46,21	48	51,00	51,00	50,98	50,98	50,99	50,91	50,39	49,76	49,38	49,02		49,35
Alexander van Parmastraat 21	5923CG Venlo	4,5		45,77	48	50,66	50,66	50,57	50,51	50,46	50,12	49,66	49,00	48,39	47,88		48,43
Alexander van Parmastraat 23	5923CG Venlo	1,5		44,67	48	49,54	49,54	49,50	49,44	49,41	49,37	48,84	48,32	47,89	47,44		47,96
Alexander van Parmastraat 23	5923CG Venlo	4,5		45,77	48	50,66	50,66	50,57	50,51	50,46	50,12	49,66	49,00	48,39	47,88		48,43
Alexander van Parmastraat 23	5923CG Venlo	4,5		46,21	48	51,00	51,00	50,98	50,98	50,99	50,91	50,39	49,76	49,38	49,02		49,35
Alexander van Parmastraat 25	5923CG Venlo	1,5		45,13	48	49,94	49,94	49,94	49,94	49,95	49,91	49,32	48,66	48,18	47,69		48,20
Alexander van Parmastraat 25	5923CG Venlo	4,5		45,59	48	50,46	50,46	50,41	50,30	50,20	49,77	49,26	48,56	47,96	47,48		48,05
Alexander van Parmastraat 25	5923CG Venlo	4,5		45,73	48	50,60	50,60	50,57	50,57	50,56	50,39	49,94	49,37	48,97	48,63		48,92
Alexander van Parmastraat 27	5923CG Venlo	1,5		45,13	48	49,94	49,94	49,94	49,94	49,95	49,91	49,32	48,66	48,18	47,69		48,20
Alexander van Parmastraat 27	5923CG Venlo	4,5		45,73	48	50,60	50,60	50,57	50,57	50,56	50,39	49,94	49,37	48,97	48,63		48,92
Alexander van Parmastraat 27	5923CG Venlo	4,5		45,59	48	50,46	50,46	50,41	50,30	50,20	49,77	49,26	48,56	47,96	47,48		48,05
Alexander van Parmastraat 29	5923CG Venlo	1,5		45,13	48	49,94	49,94	49,94	49,94	49,95	49,91	49,32	48,66	48,18	47,69		48,20
Alexander van Parmastraat 29	5923CG Venlo	4,5		45,73	48	50,60	50,60	50,57	50,57	50,56	50,39	49,94	49,37	48,97	48,63		48,92
Alexander van Parmastraat 29	5923CG Venlo	4,5		45,59	48	50,46	50,46	50,41	50,30	50,20	49,77	49,26	48,56	47,96	47,48		48,05
Alexander van Parmastraat 31	5923CG Venlo	1,5		45,13	48	49,94	49,94	49,94	49,94	49,95	49,91	49,32	48,66	48,18	47,69		48,20
Alexander van Parmastraat 31	5923CG Venlo	4,5		45,59	48	50,46	50,46	50,41	50,30	50,20	49,77	49,26	48,56	47,96	47,48		48,05
Alexander van Parmastraat 31	5923CG Venlo	4,5		45,73	48	50,60	50,60	50,57	50,57	50,56	50,39	49,94	49,37	48,97	48,63		48,92
Alexander van Parmastraat 33	5923CG Venlo	1,5		45,13	48	49,94	49,94	49,94	49,94	49,95	49,91	49,32	48,66	48,18	47,69		48,20
Alexander van Parmastraat 33	5923CG Venlo	4,5		45,73	48	50,60	50,60	50,57	50,57	50,56	50,39	49,94	49,37	48,97	48,63		48,92
Alexander van Parmastraat 33	5923CG Venlo	4,5		45,59	48	50,46	50,46	50,41	50,30	50,20	49,77	49,26	48,56	47,96	47,48		48,05
Alexander van Parmastraat 35	5923CG Venlo	1,5		45,13	48	49,94	49,94	49,94	49,94	49,95	49,91	49,32	48,66	48,18	47,69		48,20
Alexander van Parmastraat 35	5923CG Venlo	4,5		45,59	48	50,46	50,46	50,41	50,30	50,20	49,77	49,26	48,56	47,96	47,48		48,05
Alexander van Parmastraat 35	5923CG Venlo	4,5		45,73	48	50,60	50,60	50,57	50,57	50,56	50,39	49,94	49,37	48,97	48,63		48,92
Alexander van Parmastraat 37	5923CG Venlo	4,5		46,49	48	51,35	51,35	51,35	51,35	51,35	51,14	50,70	50,06	49,61	49,21		49,69
Alexander van Parmastraat 37	5923CG Venlo	4,5		44,91	48	49,90	49,90	49,90	49,87	49,73	49,38	48,73	47,88	47,27	46,77		47,53
Alexander van Parmastraat 39	5923CG Venlo	4,5		46,49	48	51,35	51,35	51,35	51,35	51,35	51,14	50,70	50,06	49,61	49,21		49,69
Alexander van Parmastraat 41	5923CH Venlo	4,5		46,49	48	51,35	51,35	51,35	51,35	51,35	51,14	50,70	50,06	49,61	49,21		49,69
Alexander van Parmastraat 43	5923CH Venlo	4,5		46,49	48	51,35	51,35	51,35	51,35	51,35	51,14	50,70	50,06	49,61	49,21		49,69
Alexander van Parmastraat 45	5923CH Venlo	4,5		46,49	48	51,35	51,35	51,35	51,35	51,35	51,14	50,70	50,06	49,61	49,21		49,69
Alexander van Parmastraat 47	5923CH Venlo	4,5		46,10	48	50,89	50,89	50,90	50,90	50,90	50,74	50,25	49,56	49,10	48,69		49,15
Alexander van Parmastraat 49	5923CH Venlo	4,5		46,10	48	50,89	50,89	50,90	50,90	50,90	50,74	50,25	49,56	49,10	48,69		49,15
Alexander van Parmastraat 51	5923CH Venlo	4,5		46,10	48	50,89	50,89	50,90	50,90	50,90	50,74	50,25	49,56	49,10	48,69		49,15
Alexander van Parmastraat 53	5923CH Venlo	4,5		46,10	48	50,89	50,89	50,90	50,90	50,90	50,74	50,25	49,56	49,10	48,69		49,15

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Alexander van Parmastraat 55	5923CH Venlo	4,5		46,10	48	50,89	50,89	50,90	50,90	50,90	50,74	50,25	49,56	49,10	48,69		49,15
Alexander van Parmastraat 57	5923CH Venlo	4,5		46,10	48	50,89	50,89	50,90	50,90	50,90	50,74	50,25	49,56	49,10	48,69		49,15
Alexander van Parmastraat 59	5923CH Venlo	4,5		46,10	48	50,89	50,89	50,90	50,90	50,90	50,74	50,25	49,56	49,10	48,69		49,15
Alexander van Parmastraat 63	5923CH Venlo	7,5		45,59	48	50,13	50,13	50,10	50,10	50,07	49,81	49,33	48,68	48,21	47,90		48,19
Alexander van Parmastraat 67	5923CH Venlo	4,5		45,49	48	50,09	50,09	50,08	50,08	50,08	49,94	49,52	49,13	48,79	48,42		48,45
Avondrood 21	5923KX Venlo	4,5		44,63	48	49,52	49,52	49,47	49,44	49,23	48,83	48,18	47,37	46,89	46,61		47,11
Avondrood 32	5923KX Venlo	4,5		45,45	48	50,17	50,17	50,15	50,14	50,07	49,83	49,27	48,56	48,11	47,70		48,11
Avondrood 32	5923KX Venlo	7,5		45,77	48	50,42	50,42	50,38	50,38	50,28	49,96	49,47	48,78	48,31	47,85		48,31
Baarlosestraat 191	5923AN Venlo	7,5		44,40	48	49,51	49,51	49,17	49,06	48,92	48,56	48,07	47,50	47,03	46,67		47,13
Baarlosestraat 193	5923AN Venlo	7,5		46,13	48	51,18	51,18	50,34	49,96	49,66	49,12	48,59	47,99	47,48	47,14		47,38
Baarlosestraat 193	5923AN Venlo	7,5		44,40	48	49,51	49,51	49,17	49,06	48,92	48,56	48,07	47,50	47,03	46,67		47,13
Baarlosestraat 197	5923AN Venlo	7,5		44,65	48	49,63	49,63	49,06	48,65	48,45	48,08	47,55	46,95	46,43	46,08		46,51
Baarlosestraat 198	5923AR Venlo	7,5		42,99	48	49,53	49,53	49,38	49,04	48,66	48,09	47,02	46,24	45,69	45,27		45,31
Baarlosestraat 199	5923AN Venlo	7,5		44,65	48	49,63	49,63	49,06	48,65	48,45	48,08	47,55	46,95	46,43	46,08		46,51
Baarlosestraat 200	5923AR Venlo	7,5		42,99	48	49,53	49,53	49,38	49,04	48,66	48,09	47,02	46,24	45,69	45,27		45,31
Baarlosestraat 201	5923AN Venlo	7,5		45,84	48	50,85	50,85	50,56	50,31	50,10	49,70	49,16	48,57	48,09	47,74		48,13
Baarlosestraat 201	5923AN Venlo	7,5		44,27	48	49,67	49,67	48,84	48,29	47,81	47,17	46,74	46,33	46,00	45,76		46,04
Baarlosestraat 202	5923AR Venlo	7,5		42,99	48	49,53	49,53	49,38	49,04	48,66	48,09	47,02	46,24	45,69	45,27		45,31
Baarlosestraat 202	5923AR Venlo	7,5		45,28	48	52,04	52,04	51,79	51,52	51,15	50,42	49,48	48,55	47,83	47,26		47,69
Baarlosestraat 203	5923AN Venlo	7,5		45,84	48	50,85	50,85	50,56	50,31	50,10	49,70	49,16	48,57	48,09	47,74		48,13
Baarlosestraat 203	5923AN Venlo	7,5		44,27	48	49,67	49,67	48,84	48,29	47,81	47,17	46,74	46,33	46,00	45,76		46,04
Baarlosestraat 204	5923AR Venlo	4,5		43,30	48	49,92	49,92	49,67	49,37	48,89	48,19	47,42	46,49	45,87	45,38		45,40
Baarlosestraat 204	5923AR Venlo	7,5		46,55	48	52,58	52,58	52,92	52,84	52,49	51,96	51,22	50,44	49,79	49,30		49,44
Baarlosestraat 204	5923AR Venlo	7,5		44,14	48	51,64	51,64	51,43	51,10	50,43	49,56	48,38	47,09	46,31	45,76		45,87
Baarlosestraat 204	5923AR Venlo	7,5		45,28	48	52,04	52,04	51,79	51,52	51,15	50,42	49,48	48,55	47,83	47,26		47,69
Baarlosestraat 205	5923AN Venlo	4,5		45,56	48	50,56	50,56	50,55	50,54	50,50	50,24	49,78	49,23	48,80	48,38		48,83
Baarlosestraat 205	5923AN Venlo	7,5		45,25	48	51,14	51,14	50,57	50,06	49,34	48,58	47,97	47,41	47,08	46,84		47,12
Baarlosestraat 205	5923AN Venlo	7,5		47,29	48	52,35	52,35	52,08	51,88	51,63	51,24	50,71	50,15	49,68	49,29		49,71
Baarlosestraat 206	5923AR Venlo	4,5		43,30	48	49,92	49,92	49,67	49,37	48,89	48,19	47,42	46,49	45,87	45,38		45,40
Baarlosestraat 206	5923AR Venlo	7,5		46,55	48	52,58	52,58	52,92	52,84	52,49	51,96	51,22	50,44	49,79	49,30		49,44
Baarlosestraat 206	5923AR Venlo	7,5		44,14	48	51,64	51,64	51,43	51,10	50,43	49,56	48,38	47,09	46,31	45,76		45,87
Baarlosestraat 207	5923AN Venlo	4,5		45,56	48	50,56	50,56	50,55	50,54	50,50	50,24	49,78	49,23	48,80	48,38		48,83
Baarlosestraat 207	5923AN Venlo	4,5		47,81	48	53,13	53,13	53,01	52,89	52,73	52,35	51,84	51,33	50,86	50,44		50,86
Baarlosestraat 207	5923AN Venlo	7,5		47,29	48	52,35	52,35	52,08	51,88	51,63	51,24	50,71	50,15	49,68	49,29		49,71

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Baarlosestraat 207	5923AN Venlo	7,5		48,09	48,09	54,08	54,08	53,96	53,83	53,63	53,11	52,51	51,95	51,34	50,91		51,36
Baarlosestraat 207	5923AN Venlo	7,5		45,25	48	51,14	51,14	50,57	50,06	49,34	48,58	47,97	47,41	47,08	46,84		47,12
Baarlosestraat 208	5923AR Venlo	4,5		44,50	48	50,21	50,21	50,31	50,04	49,49	48,97	48,33	47,72	47,21	46,81		46,80
Baarlosestraat 210	5923AR Venlo	4,5		44,50	48	50,21	50,21	50,31	50,04	49,49	48,97	48,33	47,72	47,21	46,81		46,80
Baarlosestraat 210	5923AR Venlo	4,5		46,70	48	51,94	51,94	52,16	52,01	51,81	51,52	50,99	50,43	49,98	49,52		49,60
Diderotstraat 1	5924EG Venlo	4,5		44,87	48	49,51	49,51	49,50	49,50	49,50	49,33	48,96	48,47	47,98	47,59		47,89
Diderotstraat 1	5924EG Venlo	7,5		46,71	48	51,22	51,22	51,18	51,18	51,15	50,93	50,58	50,10	49,67	49,23		49,56
Diderotstraat 2	5924EE Venlo	4,5		45,76	48	50,47	50,47	50,46	50,45	50,43	50,25	49,96	49,55	49,08	48,66		48,95
Diderotstraat 2	5924EE Venlo	7,5		47,26	48	51,75	51,75	51,72	51,72	51,71	51,46	51,16	50,73	50,30	49,87		50,14
Diderotstraat 2	5924EE Venlo	7,5		45,85	48	50,36	50,36	50,34	50,34	50,33	50,02	49,66	49,10	48,59	48,08		48,51
Diderotstraat 3	5924EG Venlo	4,5		44,87	48	49,51	49,51	49,50	49,50	49,50	49,33	48,96	48,47	47,98	47,59		47,89
Diderotstraat 3	5924EG Venlo	7,5		46,71	48	51,22	51,22	51,18	51,18	51,15	50,93	50,58	50,10	49,67	49,23		49,56
Diderotstraat 5	5924EG Venlo	7,5		46,41	48	50,86	50,86	50,84	50,83	50,79	50,51	50,14	49,64	49,20	48,73		49,04
Diderotstraat 7	5924EG Venlo	4,5		45,67	48	50,39	50,39	50,38	50,38	50,36	50,13	49,80	49,32	48,89	48,49		48,80
Diderotstraat 9	5924EG Venlo	4,5		45,90	48	50,70	50,70	50,70	50,69	50,70	50,41	50,07	49,54	49,09	48,64		49,08
Diderotstraat 11	5924EG Venlo	4,5		45,90	48	50,70	50,70	50,70	50,69	50,70	50,41	50,07	49,54	49,09	48,64		49,08
Diderotstraat 13	5924EG Venlo	4,5		45,90	48	50,70	50,70	50,70	50,69	50,70	50,41	50,07	49,54	49,09	48,64		49,08
Diderotstraat 15	5924EG Venlo	4,5		45,42	48	49,92	49,92	49,93	49,93	49,94	49,53	49,08	48,47	47,92	47,44		47,90
Diderotstraat 15	5924EG Venlo	4,5		45,55	48	50,10	50,10	50,15	50,15	50,14	49,89	49,67	49,26	48,78	48,32		48,72
Diderotstraat 17	5924EG Venlo	4,5		45,55	48	50,10	50,10	50,15	50,15	50,14	49,89	49,67	49,26	48,78	48,32		48,72
Diderotstraat 17	5924EG Venlo	4,5		45,42	48	49,92	49,92	49,93	49,93	49,94	49,53	49,08	48,47	47,92	47,44		47,90
Diderotstraat 19	5924EG Venlo	4,5		45,55	48	50,10	50,10	50,15	50,15	50,14	49,89	49,67	49,26	48,78	48,32		48,72
Diderotstraat 19	5924EG Venlo	4,5		45,42	48	49,92	49,92	49,93	49,93	49,94	49,53	49,08	48,47	47,92	47,44		47,90
Diderotstraat 21	5924EG Venlo	4,5		45,34	48	50,15	50,15	50,06	50,05	49,97	49,85	49,65	49,24	48,86	48,50		48,46
Diderotstraat 21	5924EG Venlo	4,5		45,79	48	50,43	50,43	50,43	50,43	50,44	50,25	49,90	49,43	48,97	48,53		48,87
Diderotstraat 21	5924EG Venlo	4,5		46,04	48	50,55	50,55	50,58	50,59	50,59	50,19	49,60	48,94	48,36	47,91		48,35
Diderotstraat 23	5924EG Venlo	4,5		46,04	48	50,55	50,55	50,58	50,59	50,59	50,19	49,60	48,94	48,36	47,91		48,35
Diderotstraat 23	5924EG Venlo	4,5		45,34	48	50,15	50,15	50,06	50,05	49,97	49,85	49,65	49,24	48,86	48,50		48,46
Diderotstraat 25	5924EG Venlo	4,5		46,20	48	50,61	50,61	50,59	50,59	50,59	50,47	50,20	49,82	49,45	49,01		49,23
Diderotstraat 25	5924EG Venlo	4,5		46,04	48	50,55	50,55	50,58	50,59	50,59	50,19	49,60	48,94	48,36	47,91		48,35
Diderotstraat 25	5924EG Venlo	4,5		45,34	48	50,15	50,15	50,06	50,05	49,97	49,85	49,65	49,24	48,86	48,50		48,46
Diderotstraat 27	5924EG Venlo	4,5		45,71	48	50,16	50,16	50,12	50,11	50,10	50,12	49,89	49,56	49,25	48,85		48,44
Diderotstraat 27	5924EG Venlo	4,5		48,18	48,18	52,67	52,67	52,64	52,64	52,61	52,51	52,20	51,84	51,53	51,13		50,84
Diderotstraat 29	5924EG Venlo	4,5		45,98	48	50,55	50,55	50,73	50,73	50,74	50,50	50,30	49,86	49,42	49,03		49,39

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Diderotstraat 29	5924EG Venlo	4,5		48,18	48,18	52,67	52,67	52,64	52,64	52,61	52,51	52,20	51,84	51,53	51,13		50,84
Diderotstraat 31	5924EG Venlo	4,5		45,99	48	50,73	50,73	50,72	50,72	50,73	50,48	50,13	49,54	48,98	48,49		48,93
Diderotstraat 31	5924EG Venlo	4,5		46,30	48	50,69	50,69	50,65	50,64	50,61	50,49	50,23	49,80	49,32	48,81		48,92
Diderotstraat 31	5924EG Venlo	7,5		48,01	48,01	52,54	52,54	52,53	52,54	52,47	52,00	51,75	51,20	50,78	50,41		50,73
Diderotstraat 31	5924EG Venlo	7,5		49,58	49,58	54,00	54,00	53,99	53,99	53,89	53,43	53,08	52,39	51,80	51,31		51,52
Diderotstraat 33	5924EG Venlo	4,5		46,30	48	50,69	50,69	50,65	50,64	50,61	50,49	50,23	49,80	49,32	48,81		48,92
Diderotstraat 33	5924EG Venlo	7,5		49,58	49,58	54,00	54,00	53,99	53,99	53,89	53,43	53,08	52,39	51,80	51,31		51,52
Diderotstraat 35	5924EG Venlo	4,5		46,30	48	50,69	50,69	50,65	50,64	50,61	50,49	50,23	49,80	49,32	48,81		48,92
Diderotstraat 35	5924EG Venlo	7,5		49,58	49,58	54,00	54,00	53,99	53,99	53,89	53,43	53,08	52,39	51,80	51,31		51,52
Diderotstraat 37	5924EG Venlo	7,5		49,54	49,54	53,92	53,92	53,90	53,90	53,83	53,60	53,13	52,37	51,65	51,06		51,29
Diderotstraat 39	5924EG Venlo	4,5		46,08	48	50,41	50,41	50,32	50,30	50,22	50,08	49,79	49,43	48,93	48,28		48,29
Diderotstraat 39	5924EG Venlo	7,5		48,58	48,58	52,98	52,98	52,94	52,93	52,89	52,74	52,48	52,05	51,58	51,12		51,23
Diderotstraat 39	5924EG Venlo	7,5		50,80	50,8	55,27	55,27	55,22	55,19	55,06	54,72	54,31	53,69	53,05	52,52		52,70
Frederik Hendrikstraat 88	5923BS Venlo	1,5		44,70	48	49,87	49,87	49,86	49,86	49,83	49,60	49,22	48,75	48,34	47,92		48,37
Frederik Hendrikstraat 90	5923BT Venlo	1,5		44,70	48	49,87	49,87	49,86	49,86	49,83	49,60	49,22	48,75	48,34	47,92		48,37
Frederik Hendrikstraat 92	5923BT Venlo	1,5		44,70	48	49,87	49,87	49,86	49,86	49,83	49,60	49,22	48,75	48,34	47,92		48,37
Frederik Hendrikstraat 99	5923BL Venlo	7,5		45,08	48	49,95	49,95	49,60	49,32	48,97	48,38	47,72	46,81	46,10	45,65		46,11
Frederik Hendrikstraat 101	5923BL Venlo	7,5		45,08	48	49,95	49,95	49,60	49,32	48,97	48,38	47,72	46,81	46,10	45,65		46,11
Frederik Hendrikstraat 103	5923BL Venlo	7,5		45,08	48	49,95	49,95	49,60	49,32	48,97	48,38	47,72	46,81	46,10	45,65		46,11
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT Venlo	1,5		45,50	48	50,68	50,68	50,76	50,76	50,69	50,62	50,40	50,03	49,68	49,17		49,66
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT Venlo	4,5		47,53	48	52,73	52,73	52,77	52,77	52,74	52,48	52,17	51,75	51,28	50,80		51,29
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT Venlo	4,5		45,12	48	50,20	50,20	50,15	50,14	50,05	49,74	49,26	48,57	47,89	47,18		47,98
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT Venlo	7,5		45,51	48	50,58	50,58	50,53	50,51	50,43	50,05	49,64	48,98	48,42	47,91		48,50
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT Venlo	7,5		47,73	48	52,73	52,73	52,76	52,75	52,74	52,35	51,97	51,30	50,77	50,33		50,90
Frederik Hendrikstraat 108	5923BT Venlo	1,5		45,50	48	50,68	50,68	50,76	50,76	50,69	50,62	50,40	50,03	49,68	49,17		49,66
Frederik Hendrikstraat 108	5923BT Venlo	4,5		47,53	48	52,73	52,73	52,77	52,77	52,74	52,48	52,17	51,75	51,28	50,80		51,29
Frederik Hendrikstraat 108	5923BT Venlo	7,5		47,73	48	52,73	52,73	52,76	52,75	52,74	52,35	51,97	51,30	50,77	50,33		50,90
Frederik Hendrikstraat 110	5923BT Venlo	1,5		45,50	48	50,68	50,68	50,76	50,76	50,69	50,62	50,40	50,03	49,68	49,17		49,66
Frederik Hendrikstraat 110	5923BT Venlo	4,5		47,53	48	52,73	52,73	52,77	52,77	52,74	52,48	52,17	51,75	51,28	50,80		51,29
Frederik Hendrikstraat 110	5923BT Venlo	7,5		47,73	48	52,73	52,73	52,76	52,75	52,74	52,35	51,97	51,30	50,77	50,33		50,90
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT Venlo	1,5		45,50	48	50,68	50,68	50,76	50,76	50,69	50,62	50,40	50,03	49,68	49,17		49,66
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT Venlo	4,5		47,53	48	52,73	52,73	52,77	52,77	52,74	52,48	52,17	51,75	51,28	50,80		51,29
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT Venlo	7,5		47,73	48	52,73	52,73	52,76	52,75	52,74	52,35	51,97	51,30	50,77	50,33		50,90
Frederik Hendrikstraat 114	5923BT Venlo	4,5		47,14	48	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	51,95	51,60	51,21	50,75	50,35		50,84

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Frederik Hendrikstraat 114	5923BT Venlo	7,5		47,89	48	52,78	52,78	52,74	52,75	52,75	52,31	51,92	51,22	50,69	50,31		50,93
Frederik Hendrikstraat 116	5923BT Venlo	4,5		47,14	48	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	51,95	51,60	51,21	50,75	50,35		50,84
Frederik Hendrikstraat 116	5923BT Venlo	7,5		47,89	48	52,78	52,78	52,74	52,75	52,75	52,31	51,92	51,22	50,69	50,31		50,93
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT Venlo	4,5		47,14	48	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	51,95	51,60	51,21	50,75	50,35		50,84
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT Venlo	7,5		47,89	48	52,78	52,78	52,74	52,75	52,75	52,31	51,92	51,22	50,69	50,31		50,93
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT Venlo	7,5		45,80	48	50,65	50,65	50,63	50,62	50,59	50,25	49,90	49,28	48,83	48,47		48,79
Frederik Hendrikstraat 131	5923BM Venlo	7,5		45,18	48	49,83	49,83	49,76	49,66	49,40	48,85	48,23	47,44	46,72	46,17		46,83
Frederik Hendrikstraat 133	5923BM Venlo	7,5		45,18	48	49,83	49,83	49,76	49,66	49,40	48,85	48,23	47,44	46,72	46,17		46,83
Frederik Hendrikstraat 135	5923BM Venlo	7,5		45,18	48	49,83	49,83	49,76	49,66	49,40	48,85	48,23	47,44	46,72	46,17		46,83
Frederik Hendrikstraat 137	5923BM Venlo	4,5		44,59	48	49,65	49,65	49,63	49,59	49,44	49,09	48,53	47,96	47,48	47,02		47,49
Frederik Hendrikstraat 137	5923BM Venlo	7,5		45,21	48	49,89	49,89	49,85	49,82	49,58	48,98	48,31	47,40	46,80	46,29		46,85
Frederik Hendrikstraat 139	5923BM Venlo	4,5		44,59	48	49,65	49,65	49,63	49,59	49,44	49,09	48,53	47,96	47,48	47,02		47,49
Frederik Hendrikstraat 139	5923BM Venlo	7,5		45,21	48	49,89	49,89	49,85	49,82	49,58	48,98	48,31	47,40	46,80	46,29		46,85
Frederik Hendrikstraat 141	5923BM Venlo	4,5		44,59	48	49,65	49,65	49,63	49,59	49,44	49,09	48,53	47,96	47,48	47,02		47,49
Frederik Hendrikstraat 141	5923BM Venlo	7,5		45,21	48	49,89	49,89	49,85	49,82	49,58	48,98	48,31	47,40	46,80	46,29		46,85
Frederik Hendrikstraat 143	5923BM Venlo	4,5		44,59	48	49,65	49,65	49,63	49,59	49,44	49,09	48,53	47,96	47,48	47,02		47,49
Frederik Hendrikstraat 143	5923BM Venlo	7,5		45,21	48	49,89	49,89	49,85	49,82	49,58	48,98	48,31	47,40	46,80	46,29		46,85
Frederik Hendrikstraat 151	5923BM Venlo	7,5		44,98	48	49,76	49,76	49,65	49,54	49,31	48,83	48,27	47,45	46,76	46,29		46,90
Frederik Hendrikstraat 153	5923BM Venlo	7,5		44,98	48	49,76	49,76	49,65	49,54	49,31	48,83	48,27	47,45	46,76	46,29		46,90
Frederik Hendrikstraat 155	5923BM Venlo	7,5		44,98	48	49,76	49,76	49,65	49,54	49,31	48,83	48,27	47,45	46,76	46,29		46,90
Frederik Hendrikstraat 171	5923BM Venlo	4,5		45,43	48	50,66	50,66	50,65	50,65	50,64	50,43	50,13	49,70	49,27	48,88		49,29
Frederik Hendrikstraat 171	5923BM Venlo	7,5		45,61	48	50,60	50,60	50,59	50,59	50,55	50,18	49,75	49,07	48,51	48,10		48,57
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN Venlo	4,5		45,22	48	50,24	50,24	50,26	50,27	50,28	50,09	49,72	49,36	48,86	48,30		48,91
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN Venlo	7,5		45,57	48	50,30	50,30	50,30	50,30	50,33	49,94	49,54	48,74	48,06	47,50		48,14
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN Venlo	7,5		48,92	48,92	53,90	53,90	53,89	53,89	53,91	53,49	53,02	52,32	51,70	51,16		51,71
Frederik Hendrikstraat 175	5923BN Venlo	4,5		45,22	48	50,24	50,24	50,26	50,27	50,28	50,09	49,72	49,36	48,86	48,30		48,91
Frederik Hendrikstraat 175	5923BN Venlo	7,5		48,92	48,92	53,90	53,90	53,89	53,89	53,91	53,49	53,02	52,32	51,70	51,16		51,71
Frederik Hendrikstraat 177	5923BN Venlo	4,5		45,22	48	50,24	50,24	50,26	50,27	50,28	50,09	49,72	49,36	48,86	48,30		48,91
Frederik Hendrikstraat 177	5923BN Venlo	7,5		48,92	48,92	53,90	53,90	53,89	53,89	53,91	53,49	53,02	52,32	51,70	51,16		51,71
Frederik Hendrikstraat 179	5923BN Venlo	4,5		44,75	48	49,66	49,66	49,68	49,69	49,73	49,64	49,33	49,00	48,54	48,02		48,76
Frederik Hendrikstraat 179	5923BN Venlo	7,5		48,79	48,79	53,78	53,78	53,77	53,77	53,78	53,36	52,94	52,30	51,72	51,22		51,92
Frederik Hendrikstraat 181	5923BN Venlo	4,5		44,75	48	49,66	49,66	49,68	49,69	49,73	49,64	49,33	49,00	48,54	48,02		48,76
Frederik Hendrikstraat 181	5923BN Venlo	7,5		48,79	48,79	53,78	53,78	53,77	53,77	53,78	53,36	52,94	52,30	51,72	51,22		51,92
Frederik Hendrikstraat 183	5923BN Venlo	4,5		44,75	48	49,66	49,66	49,68	49,69	49,73	49,64	49,33	49,00	48,54	48,02		48,76

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Frederik Hendrikstraat 183	5923BN Venlo	7,5		48,79	48,79	53,78	53,78	53,77	53,77	53,78	53,36	52,94	52,30	51,72	51,22		51,92
Frederik Hendrikstraat 183	5923BN Venlo	7,5		47,10	48	52,06	52,06	52,05	52,06	52,07	51,55	51,05	50,32	49,70	49,19		49,71
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN Venlo	4,5		46,83	48	51,85	51,85	51,84	51,85	51,86	51,58	51,08	50,51	50,07	49,70		50,08
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN Venlo	7,5		46,91	48	51,77	51,77	51,75	51,75	51,75	51,40	50,99	50,33	49,74	49,24		50,05
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN Venlo	7,5		47,19	48	52,06	52,06	52,04	52,05	52,05	51,51	50,93	50,21	49,67	49,18		49,70
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN Venlo	4,5		46,83	48	51,85	51,85	51,84	51,85	51,86	51,58	51,08	50,51	50,07	49,70		50,08
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN Venlo	7,5		46,91	48	51,77	51,77	51,75	51,75	51,75	51,40	50,99	50,33	49,74	49,24		50,05
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN Venlo	7,5		47,19	48	52,06	52,06	52,04	52,05	52,05	51,51	50,93	50,21	49,67	49,18		49,70
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN Venlo	4,5		46,83	48	51,85	51,85	51,84	51,85	51,86	51,58	51,08	50,51	50,07	49,70		50,08
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN Venlo	7,5		47,19	48	52,06	52,06	52,04	52,05	52,05	51,51	50,93	50,21	49,67	49,18		49,70
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN Venlo	7,5		46,91	48	51,77	51,77	51,75	51,75	51,75	51,40	50,99	50,33	49,74	49,24		50,05
Frederik Hendrikstraat 191	5923BN Venlo	4,5		44,97	48	49,93	49,93	49,91	49,93	49,94	49,74	49,16	48,64	48,19	47,79		48,23
Frederik Hendrikstraat 191	5923BN Venlo	7,5		48,01	48,01	53,01	53,01	52,99	53,00	53,00	52,46	51,93	51,25	50,64	50,15		50,66
Frederik Hendrikstraat 191	5923BN Venlo	7,5		46,49	48	51,29	51,29	51,28	51,28	51,30	50,97	50,62	49,92	49,20	48,62		49,47
Frederik Hendrikstraat 193	5923BN Venlo	4,5		44,97	48	49,93	49,93	49,91	49,93	49,94	49,74	49,16	48,64	48,19	47,79		48,23
Frederik Hendrikstraat 193	5923BN Venlo	7,5		46,49	48	51,29	51,29	51,28	51,28	51,30	50,97	50,62	49,92	49,20	48,62		49,47
Frederik Hendrikstraat 193	5923BN Venlo	7,5		48,01	48,01	53,01	53,01	52,99	53,00	53,00	52,46	51,93	51,25	50,64	50,15		50,66
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN Venlo	4,5		46,83	48	51,85	51,85	51,84	51,85	51,86	51,58	51,08	50,51	50,07	49,70		50,08
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN Venlo	4,5		44,97	48	49,93	49,93	49,91	49,93	49,94	49,74	49,16	48,64	48,19	47,79		48,23
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN Venlo	4,5		45,39	48	50,41	50,41	50,41	50,41	50,43	50,39	50,10	49,83	49,49	49,10		49,70
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN Venlo	7,5		48,01	48,01	53,01	53,01	52,99	53,00	53,00	52,46	51,93	51,25	50,64	50,15		50,66
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN Venlo	7,5		47,19	48	52,06	52,06	52,04	52,05	52,05	51,51	50,93	50,21	49,67	49,18		49,70
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN Venlo	7,5		50,11	50,11	55,14	55,14	55,13	55,13	55,14	54,77	54,41	53,79	53,21	52,69		53,34
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN Venlo	7,5		46,49	48	51,29	51,29	51,28	51,28	51,30	50,97	50,62	49,92	49,20	48,62		49,47
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN Venlo	4,5		44,73	48	49,65	49,65	49,66	49,69	49,68	49,24	48,57	48,04	47,43	46,84		47,53
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN Venlo	4,5		45,23	48	50,15	50,15	50,12	50,12	50,16	49,88	49,33	48,69	48,27	47,88		48,38
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN Venlo	7,5		48,59	48,59	53,45	53,45	53,42	53,39	53,36	52,88	52,37	51,60	50,99	50,36		51,08
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN Venlo	7,5		47,91	48	52,80	52,80	52,77	52,78	52,77	52,34	51,78	51,13	50,58	50,10		50,66
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP Venlo	4,5		45,23	48	50,15	50,15	50,12	50,12	50,16	49,88	49,33	48,69	48,27	47,88		48,38
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP Venlo	4,5		44,73	48	49,65	49,65	49,66	49,69	49,68	49,24	48,57	48,04	47,43	46,84		47,53
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP Venlo	7,5		48,59	48,59	53,45	53,45	53,42	53,39	53,36	52,88	52,37	51,60	50,99	50,36		51,08
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP Venlo	7,5		47,91	48	52,80	52,80	52,77	52,78	52,77	52,34	51,78	51,13	50,58	50,10		50,66
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP Venlo	4,5		45,23	48	50,15	50,15	50,12	50,12	50,16	49,88	49,33	48,69	48,27	47,88		48,38
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP Venlo	4,5		44,73	48	49,65	49,65	49,66	49,69	49,68	49,24	48,57	48,04	47,43	46,84		47,53

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP Venlo	7,5		47,91	48	52,80	52,80	52,77	52,78	52,77	52,34	51,78	51,13	50,58	50,10		50,66
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP Venlo	7,5		48,59	48,59	53,45	53,45	53,42	53,39	53,36	52,88	52,37	51,60	50,99	50,36		51,08
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP Venlo	4,5		45,74	48	50,59	50,59	50,59	50,65	50,64	49,87	48,95	47,97	47,18	46,56		47,26
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP Venlo	4,5		45,62	48	50,52	50,52	50,49	50,48	50,54	50,18	49,72	48,93	48,50	48,15		48,64
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP Venlo	7,5		48,44	48,44	53,27	53,27	53,28	53,35	53,34	52,55	51,42	50,50	49,80	49,23		49,78
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP Venlo	7,5		48,79	48,79	53,52	53,52	53,48	53,46	53,47	53,00	52,58	51,89	51,22	50,52		51,37
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP Venlo	4,5		45,62	48	50,52	50,52	50,49	50,48	50,54	50,18	49,72	48,93	48,50	48,15		48,64
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP Venlo	4,5		45,74	48	50,59	50,59	50,59	50,65	50,64	49,87	48,95	47,97	47,18	46,56		47,26
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP Venlo	7,5		48,79	48,79	53,52	53,52	53,48	53,46	53,47	53,00	52,58	51,89	51,22	50,52		51,37
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP Venlo	7,5		48,44	48,44	53,27	53,27	53,28	53,35	53,34	52,55	51,42	50,50	49,80	49,23		49,78
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP Venlo	1,5		46,82	48	51,72	51,72	51,76	51,79	51,81	51,76	50,72	49,83	49,08	48,58		49,07
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP Venlo	4,5		45,74	48	50,59	50,59	50,59	50,65	50,64	49,87	48,95	47,97	47,18	46,56		47,26
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP Venlo	4,5		49,71	49,71	54,67	54,67	54,65	54,69	54,70	54,13	53,54	52,69	52,13	51,62		52,16
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP Venlo	4,5		45,62	48	50,52	50,52	50,49	50,48	50,54	50,18	49,72	48,93	48,50	48,15		48,64
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP Venlo	7,5		51,85	51,85	56,63	56,63	56,62	56,66	56,42	56,03	55,10	54,33	53,51	52,86		53,61
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP Venlo	7,5		48,79	48,79	53,52	53,52	53,48	53,46	53,47	53,00	52,58	51,89	51,22	50,52		51,37
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP Venlo	7,5		48,44	48,44	53,27	53,27	53,28	53,35	53,34	52,55	51,42	50,50	49,80	49,23		49,78
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP Venlo	1,5		46,96	48	51,91	51,91	51,96	52,00	52,01	51,91	50,80	49,52	48,68	48,07		48,79
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP Venlo	4,5		45,88	48	50,76	50,76	50,71	50,76	50,81	50,33	49,70	48,95	48,57	48,13		48,68
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP Venlo	4,5		49,98	49,98	54,96	54,96	54,96	55,00	55,00	54,32	53,58	52,72	52,12	51,55		52,20
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP Venlo	7,5		52,24	52,24	57,01	57,01	56,98	57,03	56,69	56,37	55,28	54,37	53,46	52,81		53,68
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP Venlo	7,5		49,16	49,16	53,83	53,83	53,78	53,80	53,85	53,23	52,59	51,81	51,05	50,37		51,28
Frederik Hendrikstraat 211	5923BP Venlo	1,5		46,96	48	51,91	51,91	51,96	52,00	52,01	51,91	50,80	49,52	48,68	48,07		48,79
Frederik Hendrikstraat 211	5923BP Venlo	4,5		49,98	49,98	54,96	54,96	54,96	55,00	55,00	54,32	53,58	52,72	52,12	51,55		52,20
Frederik Hendrikstraat 211	5923BP Venlo	7,5		52,24	52,24	57,01	57,01	56,98	57,03	56,69	56,37	55,28	54,37	53,46	52,81		53,68
Frederik Hendrikstraat 213	5923BP Venlo	1,5		46,96	48	51,91	51,91	51,96	52,00	52,01	51,91	50,80	49,52	48,68	48,07		48,79
Frederik Hendrikstraat 213	5923BP Venlo	4,5		49,98	49,98	54,96	54,96	54,96	55,00	55,00	54,32	53,58	52,72	52,12	51,55		52,20
Frederik Hendrikstraat 213	5923BP Venlo	7,5		52,24	52,24	57,01	57,01	56,98	57,03	56,69	56,37	55,28	54,37	53,46	52,81		53,68
Frederik Hendrikstraat 215	5923BP Venlo	1,5		47,33	48	52,29	52,29	52,31	52,34	52,35	52,07	51,20	49,95	49,04	48,40		49,11
Frederik Hendrikstraat 215	5923BP Venlo	4,5		50,36	50,36	55,28	55,28	55,26	55,29	55,27	54,61	53,85	53,00	52,39	51,71		52,37
Frederik Hendrikstraat 215	5923BP Venlo	7,5		52,50	52,5	57,21	57,21	57,18	57,22	56,95	56,59	55,47	54,46	53,55	52,88		53,72
Frederik Hendrikstraat 217	5923BP Venlo	1,5		47,33	48	52,29	52,29	52,31	52,34	52,35	52,07	51,20	49,95	49,04	48,40		49,11
Frederik Hendrikstraat 217	5923BP Venlo	4,5		50,36	50,36	55,28	55,28	55,26	55,29	55,27	54,61	53,85	53,00	52,39	51,71		52,37
Frederik Hendrikstraat 217	5923BP Venlo	7,5		52,50	52,5	57,21	57,21	57,18	57,22	56,95	56,59	55,47	54,46	53,55	52,88		53,72

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP Venlo	1,5		47,33	48	52,29	52,29	52,31	52,34	52,35	52,07	51,20	49,95	49,04	48,40		49,11
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP Venlo	1,5		45,73	48	50,64	50,64	50,67	50,66	50,66	50,43	49,92	49,05	48,35	47,74		48,44
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP Venlo	4,5		48,11	48,11	53,12	53,12	53,09	53,09	53,07	52,71	52,26	51,50	50,88	50,18		50,95
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP Venlo	4,5		50,36	50,36	55,28	55,28	55,26	55,29	55,27	54,61	53,85	53,00	52,39	51,71		52,37
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP Venlo	7,5		49,08	49,08	54,08	54,08	54,06	54,06	54,04	53,75	53,23	52,34	51,54	50,98		51,82
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP Venlo	7,5		52,50	52,5	57,21	57,21	57,18	57,22	56,95	56,59	55,47	54,46	53,55	52,88		53,72
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP Venlo	1,5		45,62	48	50,46	50,46	50,46	50,47	50,49	50,50	50,02	49,62	49,33	48,93		49,42
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP Venlo	4,5		47,13	48	52,01	52,01	52,02	52,03	52,03	51,79	51,43	50,83	50,38	49,99		50,44
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP Venlo	7,5		46,98	48	51,75	51,75	51,70	51,69	51,66	51,25	50,78	50,06	49,44	48,91		49,61
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP Venlo	7,5		49,53	49,53	54,23	54,23	54,21	54,21	54,21	53,82	53,43	52,76	52,27	51,80		52,33
Frederik Hendrikstraat 223	5923BP Venlo	1,5		45,62	48	50,46	50,46	50,46	50,47	50,49	50,50	50,02	49,62	49,33	48,93		49,42
Frederik Hendrikstraat 223	5923BP Venlo	4,5		47,13	48	52,01	52,01	52,02	52,03	52,03	51,79	51,43	50,83	50,38	49,99		50,44
Frederik Hendrikstraat 223	5923BP Venlo	7,5		49,53	49,53	54,23	54,23	54,21	54,21	54,21	53,82	53,43	52,76	52,27	51,80		52,33
Frederik Hendrikstraat 225	5923BP Venlo	1,5		45,62	48	50,46	50,46	50,46	50,47	50,49	50,50	50,02	49,62	49,33	48,93		49,42
Frederik Hendrikstraat 225	5923BP Venlo	4,5		47,13	48	52,01	52,01	52,02	52,03	52,03	51,79	51,43	50,83	50,38	49,99		50,44
Frederik Hendrikstraat 225	5923BP Venlo	7,5		49,53	49,53	54,23	54,23	54,21	54,21	54,21	53,82	53,43	52,76	52,27	51,80		52,33
Frederik Hendrikstraat 227	5923BP Venlo	1,5		45,62	48	50,46	50,46	50,46	50,47	50,49	50,50	50,02	49,62	49,33	48,93		49,42
Frederik Hendrikstraat 227	5923BP Venlo	4,5		47,13	48	52,01	52,01	52,02	52,03	52,03	51,79	51,43	50,83	50,38	49,99		50,44
Frederik Hendrikstraat 227	5923BP Venlo	7,5		49,53	49,53	54,23	54,23	54,21	54,21	54,21	53,82	53,43	52,76	52,27	51,80		52,33
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP Venlo	1,5		45,62	48	50,46	50,46	50,46	50,47	50,49	50,50	50,02	49,62	49,33	48,93		49,42
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP Venlo	4,5		47,13	48	52,01	52,01	52,02	52,03	52,03	51,79	51,43	50,83	50,38	49,99		50,44
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP Venlo	4,5		45,66	48	50,53	50,53	50,52	50,52	50,53	50,34	49,85	49,11	48,64	48,24		48,65
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP Venlo	7,5		49,53	49,53	54,23	54,23	54,21	54,21	54,21	53,82	53,43	52,76	52,27	51,80		52,33
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP Venlo	7,5		46,16	48	50,71	50,71	50,67	50,67	50,65	50,24	49,92	49,21	48,71	48,23		48,71
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD Venlo	4,5		45,08	48	50,00	50,00	50,01	50,02	50,03	49,88	49,52	48,98	48,40	47,91		48,41
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD Venlo	4,5		45,81	48	50,12	50,12	50,06	50,02	49,81	49,27	48,76	47,84	47,07	46,57		46,81
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD Venlo	7,5		48,82	48,82	53,80	53,80	53,79	53,79	53,68	53,36	52,90	52,27	51,74	51,39		51,77
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD Venlo	7,5		47,70	48	52,60	52,60	52,54	52,48	52,06	51,43	50,65	49,50	48,47	47,83		48,12
Graaf Hendrik van de Bergstraat 2	5923CE Venlo	7,5		45,46	48	50,34	50,34	50,34	50,33	50,32	50,00	49,52	48,75	48,02	47,53		48,09
Graaf Hendrik van de Bergstraat 2	5923CE Venlo	7,5		46,05	48	51,01	51,01	50,95	50,80	50,52	50,09	49,20	48,33	47,81	47,46		47,93
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD Venlo	4,5		45,08	48	50,00	50,00	50,01	50,02	50,03	49,88	49,52	48,98	48,40	47,91		48,41
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD Venlo	4,5		45,81	48	50,12	50,12	50,06	50,02	49,81	49,27	48,76	47,84	47,07	46,57		46,81
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD Venlo	7,5		47,70	48	52,60	52,60	52,54	52,48	52,06	51,43	50,65	49,50	48,47	47,83		48,12
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD Venlo	7,5		48,82	48,82	53,80	53,80	53,79	53,79	53,68	53,36	52,90	52,27	51,74	51,39		51,77

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Graaf Hendrik van de Bergstraat 4	5923CE Venlo	7,5		46,05	48	51,01	51,01	50,95	50,80	50,52	50,09	49,20	48,33	47,81	47,46		47,93
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD Venlo	4,5		45,81	48	50,12	50,12	50,06	50,02	49,81	49,27	48,76	47,84	47,07	46,57		46,81
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD Venlo	4,5		45,08	48	50,00	50,00	50,01	50,02	50,03	49,88	49,52	48,98	48,40	47,91		48,41
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD Venlo	7,5		47,70	48	52,60	52,60	52,54	52,48	52,06	51,43	50,65	49,50	48,47	47,83		48,12
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD Venlo	7,5		48,82	48,82	53,80	53,80	53,79	53,79	53,68	53,36	52,90	52,27	51,74	51,39		51,77
Graaf Hendrik van de Bergstraat 6	5923CE Venlo	7,5		46,05	48	51,01	51,01	50,95	50,80	50,52	50,09	49,20	48,33	47,81	47,46		47,93
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD Venlo	4,5		45,73	48	50,18	50,18	50,16	50,12	50,05	49,77	49,04	48,03	47,34	46,75		47,26
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD Venlo	4,5		45,08	48	50,00	50,00	50,01	50,02	50,03	49,88	49,52	48,98	48,40	47,91		48,41
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD Venlo	7,5		47,33	48	52,33	52,33	52,30	52,27	52,11	51,67	50,88	49,79	48,75	48,05		48,67
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD Venlo	7,5		48,82	48,82	53,80	53,80	53,79	53,79	53,68	53,36	52,90	52,27	51,74	51,39		51,77
Graaf Hendrik van de Bergstraat 8	5923CE Venlo	7,5		46,05	48	51,01	51,01	50,95	50,80	50,52	50,09	49,20	48,33	47,81	47,46		47,93
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD Venlo	4,5		45,73	48	50,18	50,18	50,16	50,12	50,05	49,77	49,04	48,03	47,34	46,75		47,26
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD Venlo	4,5		45,08	48	50,00	50,00	50,01	50,02	50,03	49,88	49,52	48,98	48,40	47,91		48,41
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD Venlo	7,5		47,33	48	52,33	52,33	52,30	52,27	52,11	51,67	50,88	49,79	48,75	48,05		48,67
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD Venlo	7,5		48,82	48,82	53,80	53,80	53,79	53,79	53,68	53,36	52,90	52,27	51,74	51,39		51,77
Graaf Hendrik van de Bergstraat 10	5923CE Venlo	7,5		45,25	48	50,05	50,05	49,99	49,90	49,63	49,14	48,43	47,45	46,79	46,35		47,10
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD Venlo	4,5		45,73	48	50,18	50,18	50,16	50,12	50,05	49,77	49,04	48,03	47,34	46,75		47,26
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD Venlo	4,5		44,49	48	49,62	49,62	49,63	49,63	49,63	49,57	49,36	49,04	48,57	48,16		48,28
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD Venlo	7,5		47,08	48	52,16	52,16	52,16	52,17	52,16	51,96	51,68	51,08	50,39	49,93		50,39
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD Venlo	7,5		47,33	48	52,33	52,33	52,30	52,27	52,11	51,67	50,88	49,79	48,75	48,05		48,67
Graaf Hendrik van de Bergstraat 12	5923CE Venlo	7,5		45,25	48	50,05	50,05	49,99	49,90	49,63	49,14	48,43	47,45	46,79	46,35		47,10
Graaf Hendrik van de Bergstraat 13	5923CD Venlo	7,5		46,73	48	51,80	51,80	51,80	51,80	51,79	51,52	51,10	50,47	49,82	49,40		49,84
Graaf Hendrik van de Bergstraat 13	5923CD Venlo	7,5		45,73	48	50,58	50,58	50,61	50,59	50,49	50,06	49,46	48,63	47,86	47,32		47,70
Graaf Hendrik van de Bergstraat 14	5923CE Venlo	7,5		45,25	48	50,05	50,05	49,99	49,90	49,63	49,14	48,43	47,45	46,79	46,35		47,10
Graaf Hendrik van de Bergstraat 15	5923CD Venlo	7,5		46,73	48	51,80	51,80	51,80	51,80	51,79	51,52	51,10	50,47	49,82	49,40		49,84
Graaf Hendrik van de Bergstraat 16	5923CE Venlo	7,5		45,25	48	50,05	50,05	49,99	49,90	49,63	49,14	48,43	47,45	46,79	46,35		47,10
Graaf Hendrik van de Bergstraat 16	5923CE Venlo	7,5		45,33	48	50,21	50,21	50,21	50,21	50,10	49,72	49,22	48,46	47,68	47,15		47,86
Graaf Hendrik van de Bergstraat 17	5923CD Venlo	7,5		46,73	48	51,80	51,80	51,80	51,80	51,79	51,52	51,10	50,47	49,82	49,40		49,84
Graaf Hendrik van de Bergstraat 19	5923CD Venlo	7,5		46,73	48	51,80	51,80	51,80	51,80	51,79	51,52	51,10	50,47	49,82	49,40		49,84
Graaf Hendrik van de Bergstraat 21	5923CD Venlo	7,5		46,83	48	51,78	51,78	51,78	51,78	51,77	51,50	51,02	50,31	49,65	49,20		49,71
Graaf Hendrik van de Bergstraat 23	5923CD Venlo	7,5		46,83	48	51,78	51,78	51,78	51,78	51,77	51,50	51,02	50,31	49,65	49,20		49,71
Graaf Hendrik van de Bergstraat 25	5923CD Venlo	7,5		46,83	48	51,78	51,78	51,78	51,78	51,77	51,50	51,02	50,31	49,65	49,20		49,71
Graaf Hendrik van de Bergstraat 27	5923CD Venlo	7,5		46,83	48	51,78	51,78	51,78	51,78	51,77	51,50	51,02	50,31	49,65	49,20		49,71
Graaf Hendrik van de Bergstraat 29	5923CD Venlo	4,5		44,54	48	49,61	49,61	49,63	49,63	49,64	49,47	49,21	48,83	48,40	47,94		48,45

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Graaf Hendrik van de Bergstraat 29	5923CD Venlo	7,5		47,11	48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,19	51,91	51,48	50,86	50,26	49,90		50,35
Graaf Hendrik van de Bergstraat 31	5923CD Venlo	4,5		44,54	48	49,61	49,61	49,63	49,63	49,64	49,47	49,21	48,83	48,40	47,94		48,45
Graaf Hendrik van de Bergstraat 31	5923CD Venlo	7,5		47,11	48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,19	51,91	51,48	50,86	50,26	49,90		50,35
Graaf Hendrik van de Bergstraat 33	5923CD Venlo	4,5		44,54	48	49,61	49,61	49,63	49,63	49,64	49,47	49,21	48,83	48,40	47,94		48,45
Graaf Hendrik van de Bergstraat 33	5923CD Venlo	7,5		47,11	48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,19	51,91	51,48	50,86	50,26	49,90		50,35
Graaf Hendrik van de Bergstraat 35	5923CD Venlo	4,5		44,54	48	49,61	49,61	49,63	49,63	49,64	49,47	49,21	48,83	48,40	47,94		48,45
Graaf Hendrik van de Bergstraat 35	5923CD Venlo	7,5		47,11	48	52,21	52,21	52,21	52,21	52,19	51,91	51,48	50,86	50,26	49,90		50,35
Graaf Hendrik van de Bergstraat 37	5923CD Venlo	4,5		46,49	48	51,67	51,67	51,66	51,66	51,65	51,48	51,25	50,89	50,50	50,12		50,48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 37	5923CD Venlo	7,5		46,60	48	51,60	51,60	51,59	51,59	51,56	51,22	50,86	50,30	49,81	49,42		49,72
Graaf Hendrik van de Bergstraat 39	5923CD Venlo	4,5		46,49	48	51,67	51,67	51,66	51,66	51,65	51,48	51,25	50,89	50,50	50,12		50,48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 39	5923CD Venlo	7,5		46,60	48	51,60	51,60	51,59	51,59	51,56	51,22	50,86	50,30	49,81	49,42		49,72
Graaf Hendrik van de Bergstraat 41	5923CD Venlo	4,5		46,49	48	51,67	51,67	51,66	51,66	51,65	51,48	51,25	50,89	50,50	50,12		50,48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 41	5923CD Venlo	7,5		46,60	48	51,60	51,60	51,59	51,59	51,56	51,22	50,86	50,30	49,81	49,42		49,72
Graaf Hendrik van de Bergstraat 43	5923CD Venlo	4,5		45,30	48	50,37	50,37	50,37	50,37	50,29	49,99	49,65	49,07	48,59	48,06		48,62
Graaf Hendrik van de Bergstraat 43	5923CD Venlo	7,5		46,50	48	51,47	51,47	51,46	51,46	51,40	51,06	50,72	50,13	49,65	49,24		49,71
Graaf Hendrik van de Bergstraat 45	5923CD Venlo	4,5		45,30	48	50,37	50,37	50,37	50,37	50,29	49,99	49,65	49,07	48,59	48,06		48,62
Graaf Hendrik van de Bergstraat 45	5923CD Venlo	7,5		46,50	48	51,47	51,47	51,46	51,46	51,40	51,06	50,72	50,13	49,65	49,24		49,71
Graaf Hendrik van de Bergstraat 47	5923CD Venlo	4,5		45,30	48	50,37	50,37	50,37	50,37	50,29	49,99	49,65	49,07	48,59	48,06		48,62
Graaf Hendrik van de Bergstraat 47	5923CD Venlo	7,5		46,50	48	51,47	51,47	51,46	51,46	51,40	51,06	50,72	50,13	49,65	49,24		49,71
Graaf van Mansfeldstraat 1	5923CB Venlo	7,5		45,70	48	50,44	50,44	50,40	50,40	50,38	50,04	49,57	48,83	48,11	47,67		48,20
Graaf van Mansfeldstraat 1	5923CB Venlo	7,5		44,74	48	49,69	49,69	49,61	49,37	49,18	48,61	47,97	47,28	46,75	46,37		46,74
Graaf van Mansfeldstraat 2	5923CC Venlo	7,5		45,89	48	50,80	50,80	50,79	50,78	50,69	50,29	49,66	48,83	48,17	47,68		48,30
Graaf van Mansfeldstraat 3	5923CB Venlo	7,5		45,70	48	50,44	50,44	50,40	50,40	50,38	50,04	49,57	48,83	48,11	47,67		48,20
Graaf van Mansfeldstraat 5	5923CB Venlo	7,5		45,70	48	50,44	50,44	50,40	50,40	50,38	50,04	49,57	48,83	48,11	47,67		48,20
Graaf van Mansfeldstraat 7	5923CB Venlo	7,5		45,70	48	50,44	50,44	50,40	50,40	50,38	50,04	49,57	48,83	48,11	47,67		48,20
Graaf van Mansfeldstraat 9	5923CB Venlo	7,5		46,19	48	50,95	50,95	50,94	50,94	50,72	50,33	49,87	49,12	48,39	47,85		48,46
Graaf van Mansfeldstraat 10	5923CC Venlo	7,5		45,65	48	50,52	50,52	50,18	49,87	49,41	48,69	48,08	47,40	46,91	46,52		47,03
Graaf van Mansfeldstraat 11	5923CB Venlo	7,5		46,19	48	50,95	50,95	50,94	50,94	50,72	50,33	49,87	49,12	48,39	47,85		48,46
Graaf van Mansfeldstraat 12	5923CC Venlo	7,5		45,65	48	50,52	50,52	50,18	49,87	49,41	48,69	48,08	47,40	46,91	46,52		47,03
Graaf van Mansfeldstraat 13	5923CB Venlo	7,5		46,19	48	50,95	50,95	50,94	50,94	50,72	50,33	49,87	49,12	48,39	47,85		48,46
Graaf van Mansfeldstraat 14	5923CC Venlo	7,5		45,65	48	50,52	50,52	50,18	49,87	49,41	48,69	48,08	47,40	46,91	46,52		47,03
Graaf van Mansfeldstraat 15	5923CB Venlo	7,5		46,19	48	50,95	50,95	50,94	50,94	50,72	50,33	49,87	49,12	48,39	47,85		48,46
Graaf van Mansfeldstraat 16	5923CC Venlo	7,5		45,65	48	50,52	50,52	50,18	49,87	49,41	48,69	48,08	47,40	46,91	46,52		47,03
Graaf van Mansfeldstraat 16	5923CC Venlo	7,5		45,35	48	50,19	50,19	50,19	50,18	50,11	49,76	49,16	48,32	47,63	47,13		47,74

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Graaf van Mansfeldstraat 17	5923CB Venlo	7,5		45,74	48	50,61	50,61	50,61	50,61	50,57	50,26	49,73	48,97	48,33	47,85		48,44
Graaf van Mansfeldstraat 19	5923CB Venlo	7,5		45,74	48	50,61	50,61	50,61	50,61	50,57	50,26	49,73	48,97	48,33	47,85		48,44
Graaf van Mansfeldstraat 21	5923CB Venlo	7,5		45,74	48	50,61	50,61	50,61	50,61	50,57	50,26	49,73	48,97	48,33	47,85		48,44
Graaf van Mansfeldstraat 23	5923CB Venlo	7,5		45,74	48	50,61	50,61	50,61	50,61	50,57	50,26	49,73	48,97	48,33	47,85		48,44
Graaf van Mansfeldstraat 25	5923CB Venlo	7,5		45,45	48	50,30	50,30	50,30	50,30	50,26	49,92	49,37	48,58	47,94	47,43		48,11
Graaf van Mansfeldstraat 27	5923CB Venlo	7,5		45,45	48	50,30	50,30	50,30	50,30	50,26	49,92	49,37	48,58	47,94	47,43		48,11
Graaf van Mansfeldstraat 29	5923CB Venlo	7,5		45,45	48	50,30	50,30	50,30	50,30	50,26	49,92	49,37	48,58	47,94	47,43		48,11
Graaf van Mansfeldstraat 31	5923CB Venlo	7,5		45,87	48	50,75	50,75	50,74	50,72	50,60	50,16	49,60	48,88	48,28	47,79		48,36
Graaf van Mansfeldstraat 33	5923CB Venlo	7,5		45,87	48	50,75	50,75	50,74	50,72	50,60	50,16	49,60	48,88	48,28	47,79		48,36
Graaf van Mansfeldstraat 35	5923CB Venlo	7,5		45,87	48	50,75	50,75	50,74	50,72	50,60	50,16	49,60	48,88	48,28	47,79		48,36
Hertog Alvastraat 2	5923CK Venlo	1,5		47,26	48	52,21	52,21	52,20	52,20	52,21	52,19	51,59	51,20	50,48	50,06		50,32
Hertog Alvastraat 2	5923CK Venlo	4,5		47,14	48	51,92	51,92	51,88	51,88	51,90	51,63	51,08	50,17	49,63	49,11		49,50
Hertog Alvastraat 2	5923CK Venlo	4,5		49,49	49,49	54,35	54,35	54,30	54,30	54,30	54,05	53,64	52,97	52,51	52,19		52,21
Hertog Alvastraat 4	5923CK Venlo	1,5		47,26	48	52,21	52,21	52,20	52,20	52,21	52,19	51,59	51,20	50,48	50,06		50,32
Hertog Alvastraat 4	5923CK Venlo	4,5		49,49	49,49	54,35	54,35	54,30	54,30	54,30	54,05	53,64	52,97	52,51	52,19		52,21
Hertog Alvastraat 4	5923CK Venlo	7,5		52,46	52,46	56,96	56,96	56,92	56,92	56,83	56,38	55,89	55,19	54,57	53,90		54,36
Hertog Alvastraat 6	5923CK Venlo	1,5		47,26	48	52,21	52,21	52,20	52,20	52,21	52,19	51,59	51,20	50,48	50,06		50,32
Hertog Alvastraat 6	5923CK Venlo	4,5		49,49	49,49	54,35	54,35	54,30	54,30	54,30	54,05	53,64	52,97	52,51	52,19		52,21
Hertog Alvastraat 8	5923CK Venlo	1,5		47,09	48	51,97	51,97	51,98	51,98	51,99	51,98	51,37	50,83	50,11	49,63		49,91
Hertog Alvastraat 8	5923CK Venlo	4,5		49,39	49,39	54,13	54,13	54,12	54,12	54,12	53,79	53,48	52,77	52,31	51,88		51,99
Hertog Alvastraat 10	5923CK Venlo	1,5		47,09	48	51,97	51,97	51,98	51,98	51,99	51,98	51,37	50,83	50,11	49,63		49,91
Hertog Alvastraat 10	5923CK Venlo	4,5		49,39	49,39	54,13	54,13	54,12	54,12	54,12	53,79	53,48	52,77	52,31	51,88		51,99
Hertog Alvastraat 12	5923CK Venlo	1,5		47,09	48	51,97	51,97	51,98	51,98	51,99	51,98	51,37	50,83	50,11	49,63		49,91
Hertog Alvastraat 12	5923CK Venlo	4,5		49,39	49,39	54,13	54,13	54,12	54,12	54,12	53,79	53,48	52,77	52,31	51,88		51,99
Hertog Alvastraat 14	5923CK Venlo	1,5		47,09	48	51,97	51,97	51,98	51,98	51,99	51,98	51,37	50,83	50,11	49,63		49,91
Hertog Alvastraat 14	5923CK Venlo	4,5		49,39	49,39	54,13	54,13	54,12	54,12	54,12	53,79	53,48	52,77	52,31	51,88		51,99
Hertog Alvastraat 16	5923CK Venlo	1,5		47,36	48	52,16	52,16	52,15	52,15	52,16	52,08	51,46	50,73	50,08	49,59		49,88
Hertog Alvastraat 16	5923CK Venlo	4,5		49,99	49,99	54,54	54,54	54,52	54,52	54,50	53,92	53,78	52,95	52,51	51,82		52,36
Hertog Alvastraat 18	5923CK Venlo	1,5		47,36	48	52,16	52,16	52,15	52,15	52,16	52,08	51,46	50,73	50,08	49,59		49,88
Hertog Alvastraat 18	5923CK Venlo	4,5		49,99	49,99	54,54	54,54	54,52	54,52	54,50	53,92	53,78	52,95	52,51	51,82		52,36
Hertog Alvastraat 20	5923CK Venlo	1,5		47,36	48	52,16	52,16	52,15	52,15	52,16	52,08	51,46	50,73	50,08	49,59		49,88
Hertog Alvastraat 20	5923CK Venlo	4,5		45,58	48	50,08	50,08	50,08	50,08	50,01	49,46	49,14	48,53	48,30	47,81		47,93
Hertog Alvastraat 20	5923CK Venlo	4,5		49,99	49,99	54,54	54,54	54,52	54,52	54,50	53,92	53,78	52,95	52,51	51,82		52,36
Hertog Alvastraat 22	5923CK Venlo	4,5		47,22	48	51,95	51,95	51,95	51,95	51,92	51,72	51,36	51,00	50,69	50,37		50,39

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hertog Alvastraat 22	5923CK Venlo	4,5		45,70	48	50,35	50,35	50,35	50,35	50,35	50,22	49,75	49,07	48,61	48,20		48,62
Hertog Alvastraat 22	5923CK Venlo	7,5		50,30	50,3	54,86	54,86	54,85	54,84	54,78	54,30	53,92	53,42	52,98	52,62		52,62
Hertog Alvastraat 22	5923CK Venlo	7,5		47,46	48	52,00	52,00	51,98	51,98	51,97	51,54	51,17	50,56	50,09	49,55		50,04
Hertog Alvastraat 22	5923CK Venlo	7,5		46,34	48	50,58	50,58	50,53	50,51	50,42	50,07	49,60	49,16	48,76	48,40		48,04
Hertog Alvastraat 24	5923CK Venlo	4,5		45,70	48	50,35	50,35	50,35	50,35	50,35	50,22	49,75	49,07	48,61	48,20		48,62
Hertog Alvastraat 24	5923CK Venlo	7,5		47,46	48	52,00	52,00	51,98	51,98	51,97	51,54	51,17	50,56	50,09	49,55		50,04
Hertog Alvastraat 24	5923CK Venlo	7,5		46,34	48	50,58	50,58	50,53	50,51	50,42	50,07	49,60	49,16	48,76	48,40		48,04
Hertog Alvastraat 26	5923CK Venlo	4,5		45,70	48	50,35	50,35	50,35	50,35	50,35	50,22	49,75	49,07	48,61	48,20		48,62
Hertog Alvastraat 26	5923CK Venlo	7,5		46,34	48	50,58	50,58	50,53	50,51	50,42	50,07	49,60	49,16	48,76	48,40		48,04
Hertog Alvastraat 26	5923CK Venlo	7,5		47,46	48	52,00	52,00	51,98	51,98	51,97	51,54	51,17	50,56	50,09	49,55		50,04
Hertog Alvastraat 28	5923CK Venlo	4,5		45,69	48	50,27	50,27	50,28	50,29	50,28	50,19	49,71	49,07	48,60	48,14		48,64
Hertog Alvastraat 28	5923CK Venlo	7,5		47,10	48	51,69	51,69	51,68	51,69	51,67	51,31	50,80	50,05	49,52	48,94		49,53
Hertog Alvastraat 28	5923CK Venlo	7,5		45,98	48	50,30	50,30	50,25	50,24	50,17	49,86	49,44	49,11	48,78	48,49		47,98
Hertog Alvastraat 30	5923CK Venlo	4,5		45,69	48	50,27	50,27	50,28	50,29	50,28	50,19	49,71	49,07	48,60	48,14		48,64
Hertog Alvastraat 30	5923CK Venlo	7,5		47,10	48	51,69	51,69	51,68	51,69	51,67	51,31	50,80	50,05	49,52	48,94		49,53
Hertog Alvastraat 30	5923CK Venlo	7,5		45,98	48	50,30	50,30	50,25	50,24	50,17	49,86	49,44	49,11	48,78	48,49		47,98
Hertog Alvastraat 32	5923CK Venlo	4,5		45,69	48	50,27	50,27	50,28	50,29	50,28	50,19	49,71	49,07	48,60	48,14		48,64
Hertog Alvastraat 32	5923CK Venlo	7,5		47,10	48	51,69	51,69	51,68	51,69	51,67	51,31	50,80	50,05	49,52	48,94		49,53
Hertog Alvastraat 32	5923CK Venlo	7,5		45,98	48	50,30	50,30	50,25	50,24	50,17	49,86	49,44	49,11	48,78	48,49		47,98
Hertog Alvastraat 34	5923CK Venlo	4,5		45,69	48	50,27	50,27	50,28	50,29	50,28	50,19	49,71	49,07	48,60	48,14		48,64
Hertog Alvastraat 34	5923CK Venlo	7,5		47,10	48	51,69	51,69	51,68	51,69	51,67	51,31	50,80	50,05	49,52	48,94		49,53
Hertog Alvastraat 34	5923CK Venlo	7,5		45,98	48	50,30	50,30	50,25	50,24	50,17	49,86	49,44	49,11	48,78	48,49		47,98
Hertog Alvastraat 36	5923CK Venlo	1,5		45,17	48	49,91	49,91	49,91	49,92	49,93	49,90	49,44	48,92	48,46	48,09		48,50
Hertog Alvastraat 36	5923CK Venlo	4,5		46,00	48	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,60	50,05	49,41	48,84	48,33		48,85
Hertog Alvastraat 38	5923CK Venlo	1,5		45,17	48	49,91	49,91	49,91	49,92	49,93	49,90	49,44	48,92	48,46	48,09		48,50
Hertog Alvastraat 38	5923CK Venlo	4,5		46,00	48	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,60	50,05	49,41	48,84	48,33		48,85
Hertog Alvastraat 40	5923CL Venlo	1,5		45,17	48	49,91	49,91	49,91	49,92	49,93	49,90	49,44	48,92	48,46	48,09		48,50
Hertog Alvastraat 40	5923CL Venlo	4,5		46,00	48	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,60	50,05	49,41	48,84	48,33		48,85
Hertog Alvastraat 42	5923CL Venlo	4,5		46,10	48	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,74	50,34	49,91	49,51	49,13		49,49
Hertog Alvastraat 44	5923CL Venlo	4,5		46,10	48	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,74	50,34	49,91	49,51	49,13		49,49
Hertog Alvastraat 46	5923CL Venlo	4,5		46,10	48	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,74	50,34	49,91	49,51	49,13		49,49
Hertog Alvastraat 48	5923CL Venlo	4,5		46,41	48	51,24	51,24	51,24	51,24	51,23	51,15	50,79	50,35	49,97	49,58		49,95
Hertog Alvastraat 50	5923CL Venlo	4,5		46,41	48	51,24	51,24	51,24	51,24	51,23	51,15	50,79	50,35	49,97	49,58		49,95
Hertog Alvastraat 52	5923CL Venlo	4,5		46,35	48	51,01	51,01	51,03	51,03	51,04	50,85	50,32	49,70	49,17	48,69		49,09

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hertog Alvastraat 54	5923CL Venlo	4,5		46,35	48	51,01	51,01	51,03	51,03	51,04	50,85	50,32	49,70	49,17	48,69		49,09
Hertog Alvastraat 56	5923CL Venlo	4,5		46,35	48	51,01	51,01	51,03	51,03	51,04	50,85	50,32	49,70	49,17	48,69		49,09
Hertog Alvastraat 58	5923CL Venlo	4,5		46,35	48	51,01	51,01	51,03	51,03	51,04	50,85	50,32	49,70	49,17	48,69		49,09
Hertog Alvastraat 60	5923CL Venlo	4,5		46,72	48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,49	51,32	50,82	50,20	49,69	49,23		49,63
Hertog Alvastraat 62	5923CL Venlo	4,5		46,72	48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,49	51,32	50,82	50,20	49,69	49,23		49,63
Hertog Alvastraat 64	5923CL Venlo	4,5		46,72	48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,49	51,32	50,82	50,20	49,69	49,23		49,63
Hertog Alvastraat 64	5923CL Venlo	4,5		45,58	48	50,30	50,30	50,31	50,32	50,35	50,18	49,58	48,79	48,18	47,66		48,21
Karel van Brimeustraat 1	5923CA Venlo	4,5		45,48	48	50,36	50,36	50,06	49,83	49,47	49,00	48,49	47,68	46,94	46,60		46,51
Karel van Brimeustraat 1	5923CA Venlo	7,5		46,22	48	51,26	51,26	51,09	50,75	50,15	49,71	49,05	48,26	47,56	47,10		47,18
Karel van Brimeustraat 3	5923CA Venlo	4,5		45,48	48	50,36	50,36	50,06	49,83	49,47	49,00	48,49	47,68	46,94	46,60		46,51
Karel van Brimeustraat 3	5923CA Venlo	7,5		46,22	48	51,26	51,26	51,09	50,75	50,15	49,71	49,05	48,26	47,56	47,10		47,18
Karel van Brimeustraat 5	5923CA Venlo	4,5		45,48	48	50,36	50,36	50,06	49,83	49,47	49,00	48,49	47,68	46,94	46,60		46,51
Karel van Brimeustraat 5	5923CA Venlo	7,5		46,22	48	51,26	51,26	51,09	50,75	50,15	49,71	49,05	48,26	47,56	47,10		47,18
Karel van Brimeustraat 7	5923CA Venlo	4,5		46,35	48	51,34	51,34	50,96	50,73	50,43	49,66	49,09	48,56	47,93	47,38		47,61
Karel van Brimeustraat 7	5923CA Venlo	7,5		45,65	48	50,62	50,62	50,48	50,18	49,66	49,00	48,50	48,05	47,63	47,24		47,36
Karel van Brimeustraat 8	5923CA Venlo	7,5		45,07	48	49,88	49,88	49,86	49,79	49,68	49,24	48,78	48,08	47,36	46,90		47,40
Karel van Brimeustraat 9	5923CA Venlo	4,5		46,35	48	51,34	51,34	50,96	50,73	50,43	49,66	49,09	48,56	47,93	47,38		47,61
Karel van Brimeustraat 9	5923CA Venlo	7,5		45,65	48	50,62	50,62	50,48	50,18	49,66	49,00	48,50	48,05	47,63	47,24		47,36
Karel van Brimeustraat 10	5923CA Venlo	7,5		45,82	48	50,68	50,68	50,63	50,51	50,14	49,66	48,86	47,85	47,06	46,47		47,11
Karel van Brimeustraat 11	5923CA Venlo	4,5		46,35	48	51,34	51,34	50,96	50,73	50,43	49,66	49,09	48,56	47,93	47,38		47,61
Karel van Brimeustraat 11	5923CA Venlo	7,5		46,30	48	51,23	51,23	51,20	51,20	51,15	50,83	50,36	49,79	49,16	48,73		49,17
Karel van Brimeustraat 11	5923CA Venlo	7,5		45,65	48	50,62	50,62	50,48	50,18	49,66	49,00	48,50	48,05	47,63	47,24		47,36
Karel van Brimeustraat 12	5923CA Venlo	7,5		45,82	48	50,68	50,68	50,63	50,51	50,14	49,66	48,86	47,85	47,06	46,47		47,11
Karel van Brimeustraat 13	5923CA Venlo	7,5		45,41	48	50,43	50,43	50,19	49,89	49,53	48,87	48,03	47,36	46,90	46,61		46,52
Karel van Brimeustraat 14	5923CA Venlo	7,5		45,82	48	50,68	50,68	50,63	50,51	50,14	49,66	48,86	47,85	47,06	46,47		47,11
Karel van Brimeustraat 15	5923CA Venlo	7,5		45,41	48	50,43	50,43	50,19	49,89	49,53	48,87	48,03	47,36	46,90	46,61		46,52
Karel van Brimeustraat 16	5923CA Venlo	7,5		46,94	48	51,84	51,84	51,82	51,81	51,79	51,46	50,94	50,24	49,58	49,11		49,55
Karel van Brimeustraat 16	5923CA Venlo	7,5		45,82	48	50,68	50,68	50,63	50,51	50,14	49,66	48,86	47,85	47,06	46,47		47,11
Karel van Brimeustraat 17	5923CA Venlo	7,5		45,41	48	50,43	50,43	50,19	49,89	49,53	48,87	48,03	47,36	46,90	46,61		46,52
Karel van Brimeustraat 19	5923CA Venlo	7,5		45,52	48	50,58	50,58	50,38	50,14	49,75	49,24	48,38	47,52	46,96	46,58		46,59
Karel van Brimeustraat 21	5923CA Venlo	7,5		45,52	48	50,58	50,58	50,38	50,14	49,75	49,24	48,38	47,52	46,96	46,58		46,59
Karel van Brimeustraat 23	5923CA Venlo	4,5		44,98	48	49,95	49,95	49,93	49,93	49,92	49,83	49,49	48,96	48,40	47,93		48,16
Karel van Brimeustraat 23	5923CA Venlo	7,5		45,52	48	50,58	50,58	50,38	50,14	49,75	49,24	48,38	47,52	46,96	46,58		46,59
Karel van Brimeustraat 23	5923CA Venlo	7,5		48,66	48,66	53,76	53,76	53,71	53,71	53,68	53,44	53,02	52,42	51,83	51,38		51,68

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
La Fontainestraat 1	5924AX Venlo	7,5		45,23	48	50,00	50,00	49,97	49,96	49,87	49,51	49,07	48,57	48,20	47,84		48,18
La Fontainestraat 3	5924AX Venlo	7,5		45,23	48	50,00	50,00	49,97	49,96	49,87	49,51	49,07	48,57	48,20	47,84		48,18
La Fontainestraat 5	5924AX Venlo	7,5		45,23	48	50,00	50,00	49,97	49,96	49,87	49,51	49,07	48,57	48,20	47,84		48,18
La Fontainestraat 7	5924AX Venlo	7,5		45,23	48	50,00	50,00	49,97	49,96	49,87	49,51	49,07	48,57	48,20	47,84		48,18
La Fontainestraat 9	5924AX Venlo	7,5		45,77	48	50,54	50,54	50,51	50,50	50,45	50,18	49,79	49,31	48,97	48,59		48,98
La Fontainestraat 10	5924AZ Venlo	7,5		45,52	48	50,22	50,22	50,20	50,19	50,13	49,84	49,48	48,96	48,58	48,20		48,49
La Fontainestraat 11	5924AX Venlo	7,5		45,77	48	50,54	50,54	50,51	50,50	50,45	50,18	49,79	49,31	48,97	48,59		48,98
La Fontainestraat 13	5924AX Venlo	7,5		45,77	48	50,54	50,54	50,51	50,50	50,45	50,18	49,79	49,31	48,97	48,59		48,98
La Fontainestraat 15	5924AX Venlo	7,5		45,77	48	50,54	50,54	50,51	50,50	50,45	50,18	49,79	49,31	48,97	48,59		48,98
La Fontainestraat 30	5924AZ Venlo	7,5		46,51	48	51,04	51,04	51,02	51,02	51,00	50,81	50,49	50,09	49,73	49,39		49,59
La Fontainestraat 30	5924AZ Venlo	7,5		45,45	48	49,91	49,91	49,89	49,89	49,86	49,59	49,20	48,66	48,20	47,73		48,10
La Fontainestraat 32	5924AZ Venlo	7,5		46,51	48	51,04	51,04	51,02	51,02	51,00	50,81	50,49	50,09	49,73	49,39		49,59
La Fontainestraat 33	5924AX Venlo	4,5		45,76	48	50,47	50,47	50,46	50,45	50,43	50,25	49,96	49,55	49,08	48,66		48,95
La Fontainestraat 33	5924AX Venlo	7,5		47,26	48	51,75	51,75	51,72	51,72	51,71	51,46	51,16	50,73	50,30	49,87		50,14
La Fontainestraat 34	5924AZ Venlo	7,5		46,51	48	51,04	51,04	51,02	51,02	51,00	50,81	50,49	50,09	49,73	49,39		49,59
La Fontainestraat 35	5924AX Venlo	4,5		45,76	48	50,47	50,47	50,46	50,45	50,43	50,25	49,96	49,55	49,08	48,66		48,95
La Fontainestraat 35	5924AX Venlo	7,5		45,84	48	50,25	50,25	50,21	50,21	50,20	50,01	49,75	49,44	49,13	48,83		48,93
La Fontainestraat 35	5924AX Venlo	7,5		47,26	48	51,75	51,75	51,72	51,72	51,71	51,46	51,16	50,73	50,30	49,87		50,14
La Fontainestraat 36	5924AZ Venlo	7,5		46,17	48	50,64	50,64	50,62	50,61	50,59	50,43	50,07	49,65	49,29	48,90		49,05
La Fontainestraat 37	5924AX Venlo	4,5		45,95	48	50,67	50,67	50,66	50,66	50,64	50,47	50,11	49,66	49,31	48,92		49,30
La Fontainestraat 37	5924AX Venlo	7,5		47,45	48	51,99	51,99	51,98	51,97	51,95	51,71	51,33	50,79	50,34	49,90		50,33
La Fontainestraat 37	5924AX Venlo	7,5		45,90	48	50,15	50,15	50,10	50,09	50,07	50,01	49,84	49,64	49,39	49,12		49,08
La Fontainestraat 38	5924AZ Venlo	7,5		46,17	48	50,64	50,64	50,62	50,61	50,59	50,43	50,07	49,65	49,29	48,90		49,05
La Fontainestraat 39	5924AX Venlo	4,5		45,95	48	50,67	50,67	50,66	50,66	50,64	50,47	50,11	49,66	49,31	48,92		49,30
La Fontainestraat 39	5924AX Venlo	7,5		45,90	48	50,15	50,15	50,10	50,09	50,07	50,01	49,84	49,64	49,39	49,12		49,08
La Fontainestraat 39	5924AX Venlo	7,5		47,45	48	51,99	51,99	51,98	51,97	51,95	51,71	51,33	50,79	50,34	49,90		50,33
La Fontainestraat 40	5924AZ Venlo	7,5		46,17	48	50,64	50,64	50,62	50,61	50,59	50,43	50,07	49,65	49,29	48,90		49,05
La Fontainestraat 41	5924AX Venlo	4,5		45,95	48	50,67	50,67	50,66	50,66	50,64	50,47	50,11	49,66	49,31	48,92		49,30
La Fontainestraat 41	5924AX Venlo	7,5		46,87	48	51,14	51,14	51,08	51,07	51,05	50,98	50,77	50,51	50,23	49,95		49,96
La Fontainestraat 41	5924AX Venlo	7,5		47,45	48	51,99	51,99	51,98	51,97	51,95	51,71	51,33	50,79	50,34	49,90		50,33
La Fontainestraat 43	5924AX Venlo	4,5		45,95	48	50,67	50,67	50,66	50,66	50,64	50,47	50,11	49,66	49,31	48,92		49,30
La Fontainestraat 43	5924AX Venlo	7,5		46,87	48	51,14	51,14	51,08	51,07	51,05	50,98	50,77	50,51	50,23	49,95		49,96
La Fontainestraat 43	5924AX Venlo	7,5		47,45	48	51,99	51,99	51,98	51,97	51,95	51,71	51,33	50,79	50,34	49,90		50,33
La Fontainestraat 45	5924AX Venlo	4,5		45,83	48	50,70	50,70	50,71	50,71	50,69	50,52	50,29	49,85	49,44	49,07		49,39

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
La Fontainestraat 45	5924AX Venlo	7,5		47,03	48	51,79	51,79	51,79	51,79	51,76	51,56	51,15	50,59	50,08	49,65		50,03
La Fontainestraat 45	5924AX Venlo	7,5		47,19	48	51,59	51,59	51,55	51,55	51,49	51,41	51,12	50,75	50,41	50,12		50,14
La Fontainestraat 47	5924AX Venlo	4,5		45,83	48	50,70	50,70	50,71	50,71	50,69	50,52	50,29	49,85	49,44	49,07		49,39
La Fontainestraat 47	5924AX Venlo	7,5		47,19	48	51,59	51,59	51,55	51,55	51,49	51,41	51,12	50,75	50,41	50,12		50,14
La Fontainestraat 47	5924AX Venlo	7,5		47,03	48	51,79	51,79	51,79	51,79	51,76	51,56	51,15	50,59	50,08	49,65		50,03
La Fontainestraat 48	5924AZ Venlo	7,5		47,87	48	52,62	52,62	52,60	52,60	52,56	52,37	51,96	51,40	50,90	50,48		50,66
La Fontainestraat 48	5924AZ Venlo	7,5		48,11	48,11	52,54	52,54	52,52	52,52	52,47	52,39	51,98	51,41	50,85	50,50		50,61
La Fontainestraat 49	5924AX Venlo	4,5		45,83	48	50,70	50,70	50,71	50,71	50,69	50,52	50,29	49,85	49,44	49,07		49,39
La Fontainestraat 49	5924AX Venlo	4,5		45,55	48	50,44	50,44	50,43	50,43	50,43	50,34	50,09	49,78	49,45	49,01		49,37
La Fontainestraat 49	5924AX Venlo	7,5		48,80	48,8	53,44	53,44	53,42	53,42	53,37	53,24	52,84	52,30	51,80	51,40		51,57
La Fontainestraat 49	5924AX Venlo	7,5		47,19	48	51,59	51,59	51,55	51,55	51,49	51,41	51,12	50,75	50,41	50,12		50,14
La Fontainestraat 49	5924AX Venlo	7,5		47,03	48	51,79	51,79	51,79	51,79	51,76	51,56	51,15	50,59	50,08	49,65		50,03
Mauriacstraat 5	5924AL Venlo	7,5		47,79	48	52,30	52,30	52,27	52,26	52,22	52,06	51,75	51,37	50,98	50,56		50,82
Mauriacstraat 5	5924AL Venlo	7,5		46,84	48	51,12	51,12	51,07	51,07	51,05	50,91	50,69	50,46	50,22	49,88		50,03
Mauriacstraat 6	5924AL Venlo	7,5		45,47	48	49,58	49,58	49,53	49,53	49,43	49,37	49,33	49,20	48,94	48,49		48,84
Mauriacstraat 6	5924AL Venlo	7,5		47,14	48	51,21	51,21	51,18	51,18	51,16	51,06	50,86	50,59	50,24	49,91		49,92
Mauriacstraat 7	5924AL Venlo	7,5		47,79	48	52,30	52,30	52,27	52,26	52,22	52,06	51,75	51,37	50,98	50,56		50,82
Mauriacstraat 8	5924AL Venlo	7,5		45,89	48	50,32	50,32	50,30	50,30	50,29	50,14	49,92	49,55	49,16	48,79		48,79
Mauriacstraat 8	5924AL Venlo	7,5		47,14	48	51,21	51,21	51,18	51,18	51,16	51,06	50,86	50,59	50,24	49,91		49,92
Mauriacstraat 9	5924AL Venlo	7,5		46,42	48	50,81	50,81	50,76	50,76	50,73	50,64	50,38	50,13	49,83	49,43		49,78
Mauriacstraat 9	5924AL Venlo	7,5		46,96	48	51,19	51,19	51,14	51,12	51,04	50,92	50,73	50,41	50,07	49,68		49,56
Mauriacstraat 10	5924AL Venlo	7,5		46,07	48	50,17	50,17	50,13	50,13	50,13	50,03	49,91	49,67	49,32	49,07		48,87
Mauriacstraat 11	5924AL Venlo	7,5		46,96	48	51,19	51,19	51,14	51,12	51,04	50,92	50,73	50,41	50,07	49,68		49,56
Mauriacstraat 11	5924AL Venlo	7,5		45,50	48	49,95	49,95	49,92	49,92	49,90	49,73	49,41	49,02	48,64	48,27		48,32
Mauriacstraat 12	5924AL Venlo	7,5		46,07	48	50,17	50,17	50,13	50,13	50,13	50,03	49,91	49,67	49,32	49,07		48,87
Mauriacstraat 12	5924AL Venlo	7,5		45,78	48	50,19	50,19	50,16	50,15	50,15	49,98	49,76	49,43	49,03	48,63		48,63
Mauriacstraat 13	5924AL Venlo	7,5		46,12	48	50,33	50,33	50,31	50,31	50,30	50,17	49,94	49,60	49,22	48,81		48,99
Mauriacstraat 14	5924AL Venlo	7,5		47,41	48	51,68	51,68	51,65	51,65	51,64	51,57	51,35	51,04	50,65	50,46		50,34
Mauriacstraat 15	5924AL Venlo	7,5		46,12	48	50,33	50,33	50,31	50,31	50,30	50,17	49,94	49,60	49,22	48,81		48,99
Mauriacstraat 16	5924AL Venlo	7,5		47,41	48	51,68	51,68	51,65	51,65	51,64	51,57	51,35	51,04	50,65	50,46		50,34
Mauriacstraat 17	5924AL Venlo	7,5		46,17	48	50,48	50,48	50,47	50,47	50,45	50,28	49,97	49,60	49,19	48,77		48,97
Mauriacstraat 18	5924AL Venlo	7,5		46,95	48	51,39	51,39	51,37	51,36	51,35	51,25	51,02	50,70	50,28	49,90		50,02
Mauriacstraat 19	5924AL Venlo	7,5		46,17	48	50,48	50,48	50,47	50,47	50,45	50,28	49,97	49,60	49,19	48,77		48,97
Mauriacstraat 20	5924AL Venlo	7,5		46,95	48	51,39	51,39	51,37	51,36	51,35	51,25	51,02	50,70	50,28	49,90		50,02

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Mauriacstraat 21	5924AL Venlo	7,5		46,00	48	50,36	50,36	50,33	50,32	50,31	50,16	49,88	49,49	49,09	48,69		48,82
Mauriacstraat 22	5924AL Venlo	7,5		47,23	48	51,62	51,62	51,59	51,60	51,57	51,46	51,21	50,81	50,36	49,95		50,08
Mauriacstraat 23	5924AL Venlo	7,5		45,24	48	49,69	49,69	49,66	49,66	49,65	49,36	48,98	48,43	47,95	47,48		47,62
Mauriacstraat 23	5924AL Venlo	7,5		46,00	48	50,36	50,36	50,33	50,32	50,31	50,16	49,88	49,49	49,09	48,69		48,82
Mauriacstraat 24	5924AL Venlo	7,5		46,73	48	51,31	51,31	51,30	51,30	51,28	51,09	50,78	50,32	49,87	49,48		49,70
Mauriacstraat 24	5924AL Venlo	7,5		47,23	48	51,62	51,62	51,59	51,60	51,57	51,46	51,21	50,81	50,36	49,95		50,08
Molenbossen 134	5923AB Venlo	34,5		44,01	48	49,63	49,63	47,55	47,16	46,97	46,84	46,75	46,67	46,64	46,61		46,15
Molenbossen 135	5923AB Venlo	34,5		44,01	48	49,63	49,63	47,55	47,16	46,97	46,84	46,75	46,67	46,64	46,61		46,15
Molenbossen 136	5923AB Venlo	34,5		44,01	48	49,63	49,63	47,55	47,16	46,97	46,84	46,75	46,67	46,64	46,61		46,15
Molenbossen 140	5923AB Venlo	37,5		44,24	48	49,83	49,83	47,80	47,33	47,15	47,01	46,91	46,83	46,79	46,75		46,28
Molenbossen 141	5923AB Venlo	37,5		44,24	48	49,83	49,83	47,80	47,33	47,15	47,01	46,91	46,83	46,79	46,75		46,28
Molenbossen 142	5923AB Venlo	37,5		44,24	48	49,83	49,83	47,80	47,33	47,15	47,01	46,91	46,83	46,79	46,75		46,28
Molenbossen 153	5923AC Venlo	4,5		44,34	48	49,78	49,78	47,37	47,12	46,99	46,86	46,74	46,62	46,55	46,51		46,26
Molenbossen 154	5923AC Venlo	4,5		44,34	48	49,78	49,78	47,37	47,12	46,99	46,86	46,74	46,62	46,55	46,51		46,26
Molenbossen 155	5923AC Venlo	4,5		44,34	48	49,78	49,78	47,37	47,12	46,99	46,86	46,74	46,62	46,55	46,51		46,26
Molenbossen 155	5923AC Venlo	4,5		44,24	48	49,85	49,85	47,23	46,94	46,81	46,71	46,65	46,61	46,60	46,58		46,54
Molenbossen 163	5923AC Venlo	7,5		44,14	48	49,63	49,63	47,83	47,51	47,36	47,20	47,00	46,81	46,69	46,58		46,56
Molenbossen 164	5923AC Venlo	7,5		44,14	48	49,63	49,63	47,83	47,51	47,36	47,20	47,00	46,81	46,69	46,58		46,56
Molenbossen 165	5923AC Venlo	7,5		44,14	48	49,63	49,63	47,83	47,51	47,36	47,20	47,00	46,81	46,69	46,58		46,56
Molenbossen 166	5923AC Venlo	7,5		44,66	48	50,06	50,06	47,71	47,37	47,22	47,08	46,95	46,82	46,75	46,69		46,46
Molenbossen 167	5923AC Venlo	7,5		44,66	48	50,06	50,06	47,71	47,37	47,22	47,08	46,95	46,82	46,75	46,69		46,46
Molenbossen 168	5923AC Venlo	7,5		44,47	48	50,04	50,04	47,49	47,11	46,95	46,85	46,79	46,74	46,73	46,72		46,67
Molenbossen 168	5923AC Venlo	7,5		44,66	48	50,06	50,06	47,71	47,37	47,22	47,08	46,95	46,82	46,75	46,69		46,46
Molenbossen 176	5923AC Venlo	10,5		44,19	48	49,68	49,68	47,89	47,51	47,33	47,16	46,94	46,74	46,62	46,53		46,53
Molenbossen 177	5923AC Venlo	10,5		44,19	48	49,68	49,68	47,89	47,51	47,33	47,16	46,94	46,74	46,62	46,53		46,53
Molenbossen 178	5923AC Venlo	10,5		44,19	48	49,68	49,68	47,89	47,51	47,33	47,16	46,94	46,74	46,62	46,53		46,53
Molenbossen 179	5923AC Venlo	10,5		44,79	48	50,18	50,18	47,88	47,41	47,23	47,07	46,92	46,79	46,72	46,66		46,45
Molenbossen 180	5923AC Venlo	10,5		44,79	48	50,18	50,18	47,88	47,41	47,23	47,07	46,92	46,79	46,72	46,66		46,45
Molenbossen 181	5923AC Venlo	10,5		44,79	48	50,18	50,18	47,88	47,41	47,23	47,07	46,92	46,79	46,72	46,66		46,45
Molenbossen 181	5923AC Venlo	10,5		44,50	48	50,08	50,08	47,58	47,09	46,91	46,80	46,73	46,68	46,67	46,65		46,60
Molenbossen 192	5923AC Venlo	13,5		44,71	48	50,02	50,02	47,63	47,24	47,07	46,93	46,79	46,66	46,59	46,54		46,33
Molenbossen 193	5923AC Venlo	13,5		44,71	48	50,02	50,02	47,63	47,24	47,07	46,93	46,79	46,66	46,59	46,54		46,33
Molenbossen 194	5923AC Venlo	13,5		44,44	48	49,93	49,93	47,32	46,89	46,72	46,62	46,57	46,53	46,53	46,53		46,49
Molenbossen 194	5923AC Venlo	13,5		44,71	48	50,02	50,02	47,63	47,24	47,07	46,93	46,79	46,66	46,59	46,54		46,33

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 205	5923AC Venlo	16,5		44,77	48	50,13	50,13	47,74	47,30	47,11	46,97	46,83	46,70	46,64	46,59		46,38
Molenbossen 206	5923AC Venlo	16,5		44,77	48	50,13	50,13	47,74	47,30	47,11	46,97	46,83	46,70	46,64	46,59		46,38
Molenbossen 207	5923AC Venlo	16,5		44,49	48	50,06	50,06	47,45	47,00	46,82	46,72	46,67	46,63	46,63	46,63		46,60
Molenbossen 207	5923AC Venlo	16,5		44,77	48	50,13	50,13	47,74	47,30	47,11	46,97	46,83	46,70	46,64	46,59		46,38
Molenbossen 218	5923AC Venlo	19,5		44,84	48	50,24	50,24	47,79	47,36	47,17	47,03	46,89	46,77	46,72	46,68		46,47
Molenbossen 219	5923AC Venlo	19,5		44,84	48	50,24	50,24	47,79	47,36	47,17	47,03	46,89	46,77	46,72	46,68		46,47
Molenbossen 220	5923AC Venlo	19,5		44,58	48	50,19	50,19	47,55	47,12	46,93	46,83	46,77	46,74	46,74	46,74		46,72
Molenbossen 220	5923AC Venlo	19,5		44,84	48	50,24	50,24	47,79	47,36	47,17	47,03	46,89	46,77	46,72	46,68		46,47
Molenbossen 231	5923AD Venlo	22,5		44,92	48	50,36	50,36	47,75	47,31	47,10	46,96	46,81	46,70	46,64	46,60		46,55
Molenbossen 232	5923AD Venlo	22,5		44,92	48	50,36	50,36	47,75	47,31	47,10	46,96	46,81	46,70	46,64	46,60		46,55
Molenbossen 233	5923AD Venlo	22,5		44,92	48	50,36	50,36	47,75	47,31	47,10	46,96	46,81	46,70	46,64	46,60		46,55
Molenbossen 233	5923AD Venlo	22,5		44,82	48	50,41	50,41	47,97	47,58	47,41	47,32	47,27	47,24	47,24	47,24		46,91
Molenbossen 241	5923AD Venlo	25,5		44,15	48	49,69	49,69	47,37	46,85	46,65	46,50	46,33	46,20	46,12	46,07		46,35
Molenbossen 242	5923AD Venlo	25,5		44,15	48	49,69	49,69	47,37	46,85	46,65	46,50	46,33	46,20	46,12	46,07		46,35
Molenbossen 243	5923AD Venlo	25,5		44,15	48	49,69	49,69	47,37	46,85	46,65	46,50	46,33	46,20	46,12	46,07		46,35
Molenbossen 244	5923AD Venlo	25,5		45,20	48	50,64	50,64	48,06	47,53	47,30	47,14	46,99	46,87	46,82	46,78		46,74
Molenbossen 245	5923AD Venlo	25,5		45,20	48	50,64	50,64	48,06	47,53	47,30	47,14	46,99	46,87	46,82	46,78		46,74
Molenbossen 246	5923AD Venlo	25,5		45,20	48	50,64	50,64	48,06	47,53	47,30	47,14	46,99	46,87	46,82	46,78		46,74
Molenbossen 246	5923AD Venlo	25,5		45,07	48	50,66	50,66	48,22	47,78	47,59	47,49	47,44	47,40	47,40	47,40		47,09
Molenbossen 254	5923AD Venlo	28,5		44,42	48	49,94	49,94	47,71	47,04	46,83	46,66	46,51	46,37	46,30	46,25		46,53
Molenbossen 255	5923AD Venlo	28,5		44,42	48	49,94	49,94	47,71	47,04	46,83	46,66	46,51	46,37	46,30	46,25		46,53
Molenbossen 256	5923AD Venlo	28,5		44,42	48	49,94	49,94	47,71	47,04	46,83	46,66	46,51	46,37	46,30	46,25		46,53
Molenbossen 257	5923AD Venlo	28,5		45,51	48	50,94	50,94	48,42	47,77	47,52	47,34	47,18	47,07	47,01	46,97		46,94
Molenbossen 258	5923AD Venlo	28,5		45,51	48	50,94	50,94	48,42	47,77	47,52	47,34	47,18	47,07	47,01	46,97		46,94
Molenbossen 259	5923AD Venlo	28,5		45,34	48	50,92	50,92	48,53	47,98	47,78	47,67	47,61	47,58	47,58	47,58		47,27
Molenbossen 259	5923AD Venlo	28,5		45,51	48	50,94	50,94	48,42	47,77	47,52	47,34	47,18	47,07	47,01	46,97		46,94
Molenbossen 267	5923AD Venlo	31,5		44,71	48	50,20	50,20	48,08	47,25	47,02	46,86	46,70	46,56	46,48	46,42		46,69
Molenbossen 268	5923AD Venlo	31,5		44,71	48	50,20	50,20	48,08	47,25	47,02	46,86	46,70	46,56	46,48	46,42		46,69
Molenbossen 269	5923AD Venlo	31,5		44,71	48	50,20	50,20	48,08	47,25	47,02	46,86	46,70	46,56	46,48	46,42		46,69
Molenbossen 270	5923AD Venlo	31,5		45,82	48	51,22	51,22	48,78	47,97	47,70	47,53	47,37	47,26	47,21	47,17		47,10
Molenbossen 271	5923AD Venlo	31,5		45,82	48	51,22	51,22	48,78	47,97	47,70	47,53	47,37	47,26	47,21	47,17		47,10
Molenbossen 272	5923AD Venlo	31,5		45,82	48	51,22	51,22	48,78	47,97	47,70	47,53	47,37	47,26	47,21	47,17		47,10
Molenbossen 272	5923AD Venlo	31,5		45,62	48	51,17	51,17	48,86	48,19	47,97	47,86	47,80	47,76	47,76	47,76		47,43
Molenbossen 286	5923AE Venlo	4,5		44,77	48	50,35	50,35	49,39	49,23	49,13	49,01	48,85	48,67	48,53	48,42		48,50

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 287	5923AE Venlo	4,5		44,77	48	50,35	50,35	49,39	49,23	49,13	49,01	48,85	48,67	48,53	48,42		48,50
Molenbossen 288	5923AE Venlo	4,5		44,77	48	50,35	50,35	49,39	49,23	49,13	49,01	48,85	48,67	48,53	48,42		48,50
Molenbossen 289	5923AE Venlo	4,5		44,77	48	50,35	50,35	49,39	49,23	49,13	49,01	48,85	48,67	48,53	48,42		48,50
Molenbossen 290	5923AE Venlo	4,5		46,98	48	52,42	52,42	50,71	50,41	50,27	50,12	49,94	49,74	49,60	49,47		49,68
Molenbossen 291	5923AE Venlo	4,5		46,98	48	52,42	52,42	50,71	50,41	50,27	50,12	49,94	49,74	49,60	49,47		49,68
Molenbossen 292	5923AE Venlo	4,5		46,98	48	52,42	52,42	50,71	50,41	50,27	50,12	49,94	49,74	49,60	49,47		49,68
Molenbossen 293	5923AE Venlo	4,5		46,98	48	52,42	52,42	50,71	50,41	50,27	50,12	49,94	49,74	49,60	49,47		49,68
Molenbossen 294	5923AE Venlo	4,5		46,23	48	51,60	51,60	48,37	47,84	47,58	47,41	47,29	47,17	47,13	47,10		47,23
Molenbossen 295	5923AE Venlo	4,5		46,23	48	51,60	51,60	48,37	47,84	47,58	47,41	47,29	47,17	47,13	47,10		47,23
Molenbossen 296	5923AE Venlo	4,5		46,23	48	51,60	51,60	48,37	47,84	47,58	47,41	47,29	47,17	47,13	47,10		47,23
Molenbossen 297	5923AE Venlo	4,5		46,23	48	51,60	51,60	48,37	47,84	47,58	47,41	47,29	47,17	47,13	47,10		47,23
Molenbossen 298	5923AE Venlo	4,5		47,95	48	53,42	53,42	51,20	50,91	50,76	50,59	50,43	50,27	50,14	50,02		50,06
Molenbossen 299	5923AE Venlo	4,5		47,95	48	53,42	53,42	51,20	50,91	50,76	50,59	50,43	50,27	50,14	50,02		50,06
Molenbossen 300	5923AE Venlo	4,5		46,39	48	51,82	51,82	48,51	48,01	47,77	47,64	47,56	47,51	47,51	47,51		47,39
Molenbossen 300	5923AE Venlo	4,5		47,95	48	53,42	53,42	51,20	50,91	50,76	50,59	50,43	50,27	50,14	50,02		50,06
Molenbossen 301	5923AE Venlo	7,5		44,32	48	49,57	49,57	49,51	49,49	49,42	49,17	48,87	48,53	48,24	47,95		48,22
Molenbossen 301	5923AE Venlo	7,5		45,06	48	50,49	50,49	49,70	49,56	49,40	49,19	48,95	48,69	48,47	48,29		48,38
Molenbossen 302	5923AE Venlo	7,5		45,06	48	50,49	50,49	49,70	49,56	49,40	49,19	48,95	48,69	48,47	48,29		48,38
Molenbossen 303	5923AE Venlo	7,5		45,06	48	50,49	50,49	49,70	49,56	49,40	49,19	48,95	48,69	48,47	48,29		48,38
Molenbossen 304	5923AE Venlo	7,5		45,06	48	50,49	50,49	49,70	49,56	49,40	49,19	48,95	48,69	48,47	48,29		48,38
Molenbossen 305	5923AE Venlo	7,5		47,02	48	52,38	52,38	50,71	50,33	50,11	49,90	49,68	49,46	49,28	49,13		49,34
Molenbossen 306	5923AE Venlo	7,5		47,02	48	52,38	52,38	50,71	50,33	50,11	49,90	49,68	49,46	49,28	49,13		49,34
Molenbossen 307	5923AE Venlo	7,5		47,02	48	52,38	52,38	50,71	50,33	50,11	49,90	49,68	49,46	49,28	49,13		49,34
Molenbossen 308	5923AE Venlo	7,5		47,02	48	52,38	52,38	50,71	50,33	50,11	49,90	49,68	49,46	49,28	49,13		49,34
Molenbossen 309	5923AE Venlo	7,5		46,61	48	51,93	51,93	48,95	48,23	47,89	47,69	47,54	47,41	47,36	47,32		47,47
Molenbossen 310	5923AE Venlo	7,5		46,61	48	51,93	51,93	48,95	48,23	47,89	47,69	47,54	47,41	47,36	47,32		47,47
Molenbossen 311	5923AE Venlo	7,5		46,61	48	51,93	51,93	48,95	48,23	47,89	47,69	47,54	47,41	47,36	47,32		47,47
Molenbossen 312	5923AE Venlo	7,5		46,61	48	51,93	51,93	48,95	48,23	47,89	47,69	47,54	47,41	47,36	47,32		47,47
Molenbossen 313	5923AE Venlo	7,5		48,19	48,19	53,63	53,63	51,44	51,00	50,80	50,62	50,44	50,27	50,13	50,01		50,05
Molenbossen 314	5923AE Venlo	7,5		48,19	48,19	53,63	53,63	51,44	51,00	50,80	50,62	50,44	50,27	50,13	50,01		50,05
Molenbossen 315	5923AE Venlo	7,5		46,72	48	52,10	52,10	48,96	48,26	47,97	47,81	47,72	47,66	47,66	47,66		47,57
Molenbossen 315	5923AE Venlo	7,5		48,19	48,19	53,63	53,63	51,44	51,00	50,80	50,62	50,44	50,27	50,13	50,01		50,05
Molenbossen 316	5923AE Venlo	10,5		45,12	48	50,53	50,53	49,80	49,68	49,58	49,39	49,13	48,85	48,61	48,44		48,53
Molenbossen 317	5923AE Venlo	10,5		45,12	48	50,53	50,53	49,80	49,68	49,58	49,39	49,13	48,85	48,61	48,44		48,53

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 318	5923AE Venlo	10,5		45,12	48	50,53	50,53	49,80	49,68	49,58	49,39	49,13	48,85	48,61	48,44		48,53
Molenbossen 319	5923AE Venlo	10,5		45,12	48	50,53	50,53	49,80	49,68	49,58	49,39	49,13	48,85	48,61	48,44		48,53
Molenbossen 320	5923AE Venlo	10,5		46,96	48	52,30	52,30	50,62	50,29	50,11	49,89	49,64	49,41	49,23	49,08		49,32
Molenbossen 321	5923AE Venlo	10,5		46,96	48	52,30	52,30	50,62	50,29	50,11	49,89	49,64	49,41	49,23	49,08		49,32
Molenbossen 322	5923AE Venlo	10,5		46,96	48	52,30	52,30	50,62	50,29	50,11	49,89	49,64	49,41	49,23	49,08		49,32
Molenbossen 323	5923AE Venlo	10,5		46,96	48	52,30	52,30	50,62	50,29	50,11	49,89	49,64	49,41	49,23	49,08		49,32
Molenbossen 324	5923AE Venlo	10,5		46,60	48	51,86	51,86	48,85	48,23	47,93	47,72	47,56	47,44	47,39	47,35		47,56
Molenbossen 325	5923AE Venlo	10,5		46,60	48	51,86	51,86	48,85	48,23	47,93	47,72	47,56	47,44	47,39	47,35		47,56
Molenbossen 326	5923AE Venlo	10,5		46,60	48	51,86	51,86	48,85	48,23	47,93	47,72	47,56	47,44	47,39	47,35		47,56
Molenbossen 327	5923AE Venlo	10,5		46,60	48	51,86	51,86	48,85	48,23	47,93	47,72	47,56	47,44	47,39	47,35		47,56
Molenbossen 328	5923AE Venlo	10,5		48,24	48,24	53,57	53,57	51,37	50,99	50,79	50,60	50,42	50,25	50,11	49,99		50,06
Molenbossen 329	5923AE Venlo	10,5	49,31	48,24	48,24	53,57	53,57	51,37	50,99	50,79	50,60	50,42	50,25	50,11	49,99		50,06
Molenbossen 330	5923AE Venlo	10,5	49,33	46,75	48	52,01	52,01	48,81	48,18	47,91	47,76	47,68	47,62	47,62	47,62		47,60
Molenbossen 330	5923AE Venlo	10,5	49,31	48,24	48,24	53,57	53,57	51,37	50,99	50,79	50,60	50,42	50,25	50,11	49,99		50,06
Molenbossen 331	5923AE Venlo	13,5		45,17	48	50,57	50,57	49,92	49,73	49,63	49,44	49,16	48,88	48,64	48,46		48,54
Molenbossen 332	5923AE Venlo	13,5		45,17	48	50,57	50,57	49,92	49,73	49,63	49,44	49,16	48,88	48,64	48,46		48,54
Molenbossen 333	5923AE Venlo	13,5		45,17	48	50,57	50,57	49,92	49,73	49,63	49,44	49,16	48,88	48,64	48,46		48,54
Molenbossen 334	5923AE Venlo	13,5		45,17	48	50,57	50,57	49,92	49,73	49,63	49,44	49,16	48,88	48,64	48,46		48,54
Molenbossen 335	5923AE Venlo	13,5		46,92	48	52,29	52,29	50,56	50,18	49,99	49,78	49,52	49,26	49,06	48,91		49,16
Molenbossen 336	5923AE Venlo	13,5		46,92	48	52,29	52,29	50,56	50,18	49,99	49,78	49,52	49,26	49,06	48,91		49,16
Molenbossen 337	5923AE Venlo	13,5		46,92	48	52,29	52,29	50,56	50,18	49,99	49,78	49,52	49,26	49,06	48,91		49,16
Molenbossen 338	5923AE Venlo	13,5		46,92	48	52,29	52,29	50,56	50,18	49,99	49,78	49,52	49,26	49,06	48,91		49,16
Molenbossen 339	5923AE Venlo	13,5		46,72	48	52,05	52,05	49,05	48,30	47,96	47,73	47,54	47,41	47,35	47,32		47,54
Molenbossen 340	5923AE Venlo	13,5		46,72	48	52,05	52,05	49,05	48,30	47,96	47,73	47,54	47,41	47,35	47,32		47,54
Molenbossen 341	5923AE Venlo	13,5		46,72	48	52,05	52,05	49,05	48,30	47,96	47,73	47,54	47,41	47,35	47,32		47,54
Molenbossen 342	5923AE Venlo	13,5		46,72	48	52,05	52,05	49,05	48,30	47,96	47,73	47,54	47,41	47,35	47,32		47,54
Molenbossen 343	5923AE Venlo	13,5	49,32	48,29	48,29	53,70	53,70	51,46	51,00	50,77	50,56	50,37	50,19	50,06	49,93		50,00
Molenbossen 344	5923AE Venlo	13,5	49,32	48,29	48,29	53,70	53,70	51,46	51,00	50,77	50,56	50,37	50,19	50,06	49,93		50,00
Molenbossen 345	5923AE Venlo	13,5	50,34	46,83	48	52,23	52,23	49,05	48,30	47,99	47,82	47,72	47,66	47,66	47,66		47,66
Molenbossen 345	5923AE Venlo	13,5	50,32	48,29	48,29	53,70	53,70	51,46	51,00	50,77	50,56	50,37	50,19	50,06	49,93		50,00
Molenbossen 346	5923AE Venlo	16,5		44,65	48	49,98	49,98	49,30	48,98	48,85	48,59	48,18	47,80	47,47	47,21		47,31
Molenbossen 347	5923AE Venlo	16,5		44,65	48	49,98	49,98	49,30	48,98	48,85	48,59	48,18	47,80	47,47	47,21		47,31
Molenbossen 348	5923AE Venlo	16,5		44,65	48	49,98	49,98	49,30	48,98	48,85	48,59	48,18	47,80	47,47	47,21		47,31
Molenbossen 349	5923AE Venlo	16,5		44,65	48	49,98	49,98	49,30	48,98	48,85	48,59	48,18	47,80	47,47	47,21		47,31

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 350	5923AE Venlo	16,5		46,52	48	51,84	51,84	49,83	49,21	48,96	48,68	48,31	47,96	47,70	47,47		47,84
Molenbossen 351	5923AE Venlo	16,5		46,52	48	51,84	51,84	49,83	49,21	48,96	48,68	48,31	47,96	47,70	47,47		47,84
Molenbossen 352	5923AE Venlo	16,5		46,52	48	51,84	51,84	49,83	49,21	48,96	48,68	48,31	47,96	47,70	47,47		47,84
Molenbossen 353	5923AE Venlo	16,5		46,52	48	51,84	51,84	49,83	49,21	48,96	48,68	48,31	47,96	47,70	47,47		47,84
Molenbossen 354	5923AE Venlo	16,5		46,82	48	52,22	52,22	49,20	48,47	48,15	47,92	47,69	47,55	47,49	47,45		47,71
Molenbossen 355	5923AE Venlo	16,5		46,82	48	52,22	52,22	49,20	48,47	48,15	47,92	47,69	47,55	47,49	47,45		47,71
Molenbossen 356	5923AE Venlo	16,5		46,82	48	52,22	52,22	49,20	48,47	48,15	47,92	47,69	47,55	47,49	47,45		47,71
Molenbossen 357	5923AE Venlo	16,5	49,33	46,82	48	52,22	52,22	49,20	48,47	48,15	47,92	47,69	47,55	47,49	47,45		47,71
Molenbossen 358	5923AE Venlo	16,5	49,33	47,95	48	53,35	53,35	50,63	50,10	49,80	49,52	49,26	49,03	48,87	48,71		48,81
Molenbossen 359	5923AE Venlo	16,5	49,33	47,95	48	53,35	53,35	50,63	50,10	49,80	49,52	49,26	49,03	48,87	48,71		48,81
Molenbossen 360	5923AE Venlo	16,5	50,33	46,91	48	52,39	52,39	49,11	48,42	48,11	47,95	47,85	47,79	47,79	47,79		47,82
Molenbossen 360	5923AE Venlo	16,5	50,33	47,95	48	53,35	53,35	50,63	50,10	49,80	49,52	49,26	49,03	48,87	48,71		48,81
Molenbossen 361	5923AG Venlo	19,5		44,59	48	49,88	49,88	49,19	48,84	48,67	48,39	47,95	47,55	47,27	47,08		47,11
Molenbossen 362	5923AG Venlo	19,5		44,59	48	49,88	49,88	49,19	48,84	48,67	48,39	47,95	47,55	47,27	47,08		47,11
Molenbossen 363	5923AG Venlo	19,5		44,59	48	49,88	49,88	49,19	48,84	48,67	48,39	47,95	47,55	47,27	47,08		47,11
Molenbossen 364	5923AG Venlo	19,5		44,59	48	49,88	49,88	49,19	48,84	48,67	48,39	47,95	47,55	47,27	47,08		47,11
Molenbossen 365	5923AG Venlo	19,5		46,61	48	51,93	51,93	49,93	49,04	48,70	48,39	47,99	47,64	47,41	47,25		47,59
Molenbossen 366	5923AG Venlo	19,5		46,61	48	51,93	51,93	49,93	49,04	48,70	48,39	47,99	47,64	47,41	47,25		47,59
Molenbossen 367	5923AG Venlo	19,5		46,61	48	51,93	51,93	49,93	49,04	48,70	48,39	47,99	47,64	47,41	47,25		47,59
Molenbossen 368	5923AG Venlo	19,5		46,61	48	51,93	51,93	49,93	49,04	48,70	48,39	47,99	47,64	47,41	47,25		47,59
Molenbossen 369	5923AG Venlo	19,5		47,24	48	52,64	52,64	49,79	48,80	48,43	48,18	47,92	47,75	47,69	47,65		47,92
Molenbossen 370	5923AG Venlo	19,5		47,24	48	52,64	52,64	49,79	48,80	48,43	48,18	47,92	47,75	47,69	47,65		47,92
Molenbossen 371	5923AG Venlo	19,5	49,33	47,24	48	52,64	52,64	49,79	48,80	48,43	48,18	47,92	47,75	47,69	47,65		47,92
Molenbossen 372	5923AG Venlo	19,5	49,33	47,24	48	52,64	52,64	49,79	48,80	48,43	48,18	47,92	47,75	47,69	47,65		47,92
Molenbossen 373	5923AG Venlo	19,5	49,33	48,12	48,12	53,54	53,54	50,69	49,91	49,52	49,17	48,88	48,63	48,47	48,36		48,42
Molenbossen 374	5923AG Venlo	19,5	50,33	48,12	48,12	53,54	53,54	50,69	49,91	49,52	49,17	48,88	48,63	48,47	48,36		48,42
Molenbossen 375	5923AG Venlo	19,5	50,33	48,12	48,12	53,54	53,54	50,69	49,91	49,52	49,17	48,88	48,63	48,47	48,36		48,42
Molenbossen 375	5923AG Venlo	19,5	50,33	47,30	48	52,77	52,77	49,57	48,69	48,34	48,15	48,03	47,97	47,97	47,97		48,01
Molenbossen 376	5923AG Venlo	22,5		44,76	48	50,06	50,06	49,29	48,91	48,70	48,45	47,97	47,46	47,17	46,98		47,21
Molenbossen 377	5923AG Venlo	22,5		44,76	48	50,06	50,06	49,29	48,91	48,70	48,45	47,97	47,46	47,17	46,98		47,21
Molenbossen 378	5923AG Venlo	22,5		44,76	48	50,06	50,06	49,29	48,91	48,70	48,45	47,97	47,46	47,17	46,98		47,21
Molenbossen 379	5923AG Venlo	22,5		44,76	48	50,06	50,06	49,29	48,91	48,70	48,45	47,97	47,46	47,17	46,98		47,21
Molenbossen 380	5923AG Venlo	22,5		46,69	48	51,95	51,95	50,14	49,09	48,73	48,44	48,09	47,73	47,53	47,41		47,60
Molenbossen 381	5923AG Venlo	22,5		46,69	48	51,95	51,95	50,14	49,09	48,73	48,44	48,09	47,73	47,53	47,41		47,60

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 382	5923AG Venlo	22,5		46,69	48	51,95	51,95	50,14	49,09	48,73	48,44	48,09	47,73	47,53	47,41		47,60
Molenbossen 383	5923AG Venlo	22,5		46,69	48	51,95	51,95	50,14	49,09	48,73	48,44	48,09	47,73	47,53	47,41		47,60
Molenbossen 384	5923AG Venlo	22,5		47,57	48	52,93	52,93	50,33	49,07	48,63	48,33	48,05	47,85	47,77	47,72		48,01
Molenbossen 385	5923AG Venlo	22,5		47,57	48	52,93	52,93	50,33	49,07	48,63	48,33	48,05	47,85	47,77	47,72		48,01
Molenbossen 386	5923AG Venlo	22,5	49,33	47,57	48	52,93	52,93	50,33	49,07	48,63	48,33	48,05	47,85	47,77	47,72		48,01
Molenbossen 387	5923AG Venlo	22,5	49,33	47,57	48	52,93	52,93	50,33	49,07	48,63	48,33	48,05	47,85	47,77	47,72		48,01
Molenbossen 388	5923AG Venlo	22,5	50,33	48,29	48,29	53,71	53,71	50,96	49,90	49,47	49,13	48,85	48,65	48,54	48,47		48,48
Molenbossen 389	5923AG Venlo	22,5	50,33	48,29	48,29	53,71	53,71	50,96	49,90	49,47	49,13	48,85	48,65	48,54	48,47		48,48
Molenbossen 390	5923AG Venlo	22,5	51,33	47,66	48	53,10	53,10	49,93	48,74	48,33	48,10	47,97	47,89	47,89	47,89		47,94
Molenbossen 390	5923AG Venlo	22,5	51,33	48,29	48,29	53,71	53,71	50,96	49,90	49,47	49,13	48,85	48,65	48,54	48,47		48,48
Molenbossen 391	5923AG Venlo	25,5		44,99	48	50,29	50,29	49,52	49,23	48,94	48,66	48,25	47,78	47,42	47,19		47,45
Molenbossen 392	5923AG Venlo	25,5		44,99	48	50,29	50,29	49,52	49,23	48,94	48,66	48,25	47,78	47,42	47,19		47,45
Molenbossen 393	5923AG Venlo	25,5		44,99	48	50,29	50,29	49,52	49,23	48,94	48,66	48,25	47,78	47,42	47,19		47,45
Molenbossen 394	5923AG Venlo	25,5		44,99	48	50,29	50,29	49,52	49,23	48,94	48,66	48,25	47,78	47,42	47,19		47,45
Molenbossen 395	5923AG Venlo	25,5		47,03	48	52,26	52,26	50,46	49,37	48,90	48,61	48,25	47,93	47,75	47,62		47,80
Molenbossen 396	5923AG Venlo	25,5		47,03	48	52,26	52,26	50,46	49,37	48,90	48,61	48,25	47,93	47,75	47,62		47,80
Molenbossen 397	5923AG Venlo	25,5		47,03	48	52,26	52,26	50,46	49,37	48,90	48,61	48,25	47,93	47,75	47,62		47,80
Molenbossen 398	5923AG Venlo	25,5		47,03	48	52,26	52,26	50,46	49,37	48,90	48,61	48,25	47,93	47,75	47,62		47,80
Molenbossen 399	5923AG Venlo	25,5		48,69	48,69	54,06	54,06	51,44	50,14	49,65	49,32	49,03	48,84	48,75	48,69		48,59
Molenbossen 400	5923AG Venlo	25,5	49,33	48,69	48,69	54,06	54,06	51,44	50,14	49,65	49,32	49,03	48,84	48,75	48,69		48,59
Molenbossen 401	5923AG Venlo	25,5	49,33	48,69	48,69	54,06	54,06	51,44	50,14	49,65	49,32	49,03	48,84	48,75	48,69		48,59
Molenbossen 402	5923AG Venlo	25,5	49,33	48,69	48,69	54,06	54,06	51,44	50,14	49,65	49,32	49,03	48,84	48,75	48,69		48,59
Molenbossen 403	5923AG Venlo	25,5	50,33	48,69	48,69	54,06	54,06	51,44	50,14	49,65	49,32	49,03	48,84	48,75	48,69		48,59
Molenbossen 404	5923AG Venlo	25,5	50,33	48,69	48,69	54,06	54,06	51,44	50,14	49,65	49,32	49,03	48,84	48,75	48,69		48,59
Molenbossen 405	5923AG Venlo	25,5	51,33	48,69	48,69	54,06	54,06	51,44	50,14	49,65	49,32	49,03	48,84	48,75	48,69		48,59
Molenbossen 405	5923AG Venlo	25,5	51,33	48,07	48,07	53,49	53,49	50,51	49,08	48,59	48,33	48,18	48,10	48,10	48,10		48,05
Molenbossen 406	5923AG Venlo	28,5		45,20	48	50,50	50,50	49,73	49,50	49,14	48,82	48,45	48,06	47,75	47,45		47,80
Molenbossen 407	5923AG Venlo	28,5		45,20	48	50,50	50,50	49,73	49,50	49,14	48,82	48,45	48,06	47,75	47,45		47,80
Molenbossen 408	5923AG Venlo	28,5		45,20	48	50,50	50,50	49,73	49,50	49,14	48,82	48,45	48,06	47,75	47,45		47,80
Molenbossen 409	5923AG Venlo	28,5		45,20	48	50,50	50,50	49,73	49,50	49,14	48,82	48,45	48,06	47,75	47,45		47,80
Molenbossen 410	5923AG Venlo	28,5		47,32	48	52,55	52,55	50,77	49,81	49,18	48,81	48,47	48,16	48,00	47,86		48,06
Molenbossen 411	5923AG Venlo	28,5		47,32	48	52,55	52,55	50,77	49,81	49,18	48,81	48,47	48,16	48,00	47,86		48,06
Molenbossen 412	5923AG Venlo	28,5		47,32	48	52,55	52,55	50,77	49,81	49,18	48,81	48,47	48,16	48,00	47,86		48,06
Molenbossen 413	5923AG Venlo	28,5		47,32	48	52,55	52,55	50,77	49,81	49,18	48,81	48,47	48,16	48,00	47,86		48,06

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 414	5923AG Venlo	28,5	49,33	48,34	48,34	53,66	53,66	51,38	49,88	49,21	48,85	48,56	48,34	48,26	48,20		48,41
Molenbossen 415	5923AG Venlo	28,5	49,33	48,34	48,34	53,66	53,66	51,38	49,88	49,21	48,85	48,56	48,34	48,26	48,20		48,41
Molenbossen 416	5923AG Venlo	28,5	49,33	48,34	48,34	53,66	53,66	51,38	49,88	49,21	48,85	48,56	48,34	48,26	48,20		48,41
Molenbossen 417	5923AG Venlo	28,5	50,33	48,34	48,34	53,66	53,66	51,38	49,88	49,21	48,85	48,56	48,34	48,26	48,20		48,41
Molenbossen 418	5923AG Venlo	28,5	50,33	49,01	49,01	54,37	54,37	51,95	50,50	49,93	49,58	49,28	49,07	48,99	48,93		48,81
Molenbossen 419	5923AG Venlo	28,5	50,33	49,01	49,01	54,37	54,37	51,95	50,50	49,93	49,58	49,28	49,07	48,99	48,93		48,81
Molenbossen 420	5923AG Venlo	28,5	51,33	48,41	48,41	53,79	53,79	51,04	49,43	48,84	48,56	48,40	48,31	48,31	48,31		48,24
Molenbossen 420	5923AG Venlo	28,5	51,33	49,01	49,01	54,37	54,37	51,95	50,50	49,93	49,58	49,28	49,07	48,99	48,93		48,81
Molenbossen 421	5923AG Venlo	31,5		45,51	48	50,80	50,80	50,05	49,83	49,44	49,08	48,71	48,36	48,07	47,80		48,08
Molenbossen 422	5923AG Venlo	31,5		45,51	48	50,80	50,80	50,05	49,83	49,44	49,08	48,71	48,36	48,07	47,80		48,08
Molenbossen 423	5923AG Venlo	31,5		45,51	48	50,80	50,80	50,05	49,83	49,44	49,08	48,71	48,36	48,07	47,80		48,08
Molenbossen 424	5923AG Venlo	31,5		45,51	48	50,80	50,80	50,05	49,83	49,44	49,08	48,71	48,36	48,07	47,80		48,08
Molenbossen 425	5923AG Venlo	31,5		47,63	48	52,86	52,86	51,10	50,36	49,55	49,13	48,75	48,41	48,25	48,11		48,32
Molenbossen 426	5923AG Venlo	31,5		47,63	48	52,86	52,86	51,10	50,36	49,55	49,13	48,75	48,41	48,25	48,11		48,32
Molenbossen 427	5923AG Venlo	31,5		47,63	48	52,86	52,86	51,10	50,36	49,55	49,13	48,75	48,41	48,25	48,11		48,32
Molenbossen 428	5923AG Venlo	31,5		47,63	48	52,86	52,86	51,10	50,36	49,55	49,13	48,75	48,41	48,25	48,11		48,32
Molenbossen 429	5923AG Venlo	31,5	49,33	48,63	48,63	53,96	53,96	51,74	50,48	49,60	49,19	48,87	48,64	48,55	48,47		48,69
Molenbossen 430	5923AG Venlo	31,5	49,33	48,63	48,63	53,96	53,96	51,74	50,48	49,60	49,19	48,87	48,64	48,55	48,47		48,69
Molenbossen 431	5923AG Venlo	31,5	50,33	48,63	48,63	53,96	53,96	51,74	50,48	49,60	49,19	48,87	48,64	48,55	48,47		48,69
Molenbossen 432	5923AG Venlo	31,5	50,33	48,63	48,63	53,96	53,96	51,74	50,48	49,60	49,19	48,87	48,64	48,55	48,47		48,69
Molenbossen 433	5923AG Venlo	31,5	50,33	49,26	49,26	54,62	54,62	52,30	50,93	50,23	49,86	49,52	49,29	49,20	49,14		49,01
Molenbossen 434	5923AG Venlo	31,5	51,33	49,26	49,26	54,62	54,62	52,30	50,93	50,23	49,86	49,52	49,29	49,20	49,14		49,01
Molenbossen 435	5923AG Venlo	31,5	51,33	48,69	48,69	54,08	54,08	51,40	49,80	49,10	48,79	48,62	48,52	48,52	48,52		48,44
Molenbossen 435	5923AG Venlo	31,5	51,33	49,26	49,26	54,62	54,62	52,30	50,93	50,23	49,86	49,52	49,29	49,20	49,14		49,01
Molenbossen 436	5923AG Venlo	34,5	50,33	49,03	49,03	54,32	54,32	52,20	51,19	50,15	49,63	49,26	48,97	48,85	48,77		48,97
Molenbossen 437	5923AG Venlo	34,5	50,33	49,03	49,03	54,32	54,32	52,20	51,19	50,15	49,63	49,26	48,97	48,85	48,77		48,97
Molenbossen 438	5923AG Venlo	34,5	50,33	49,03	49,03	54,32	54,32	52,20	51,19	50,15	49,63	49,26	48,97	48,85	48,77		48,97
Molenbossen 439	5923AG Venlo	34,5	50,33	49,54	49,54	54,89	54,89	52,62	51,50	50,60	50,16	49,79	49,54	49,44	49,37		49,23
Molenbossen 440	5923AG Venlo	34,5	51,33	49,54	49,54	54,89	54,89	52,62	51,50	50,60	50,16	49,79	49,54	49,44	49,37		49,23
Molenbossen 441	5923AG Venlo	34,5	51,33	49,54	49,54	54,89	54,89	52,62	51,50	50,60	50,16	49,79	49,54	49,44	49,37		49,23
Molenbossen 441	5923AG Venlo	34,5	51,33	48,94	48,94	54,33	54,33	51,66	50,24	49,35	49,01	48,82	48,71	48,71	48,71		48,62
Molenbossen 442	5923AG Venlo	37,5	50,32	49,34	49,34	54,57	54,57	52,56	51,75	50,60	50,01	49,60	49,26	49,12	49,03		49,24
Molenbossen 443	5923AG Venlo	37,5	50,32	49,34	49,34	54,57	54,57	52,56	51,75	50,60	50,01	49,60	49,26	49,12	49,03		49,24
Molenbossen 444	5923AG Venlo	37,5	50,32	49,34	49,34	54,57	54,57	52,56	51,75	50,60	50,01	49,60	49,26	49,12	49,03		49,24

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 445	5923AG Venlo	37,5	50,32	49,80	49,8	55,11	55,11	52,92	52,02	50,97	50,46	50,08	49,79	49,67	49,59		49,45
Molenbossen 446	5923AG Venlo	37,5	51,32	49,80	49,8	55,11	55,11	52,92	52,02	50,97	50,46	50,08	49,79	49,67	49,59		49,45
Molenbossen 447	5923AG Venlo	37,5	51,32	49,15	49,15	54,51	54,51	51,88	50,71	49,63	49,22	49,02	48,91	48,91	48,91		48,80
Molenbossen 447	5923AG Venlo	37,5	51,32	49,80	49,8	55,11	55,11	52,92	52,02	50,97	50,46	50,08	49,79	49,67	49,59		49,45
Molenbossen 448	5923AH Venlo	4,5		48,13	48,13	53,23	53,23	51,02	50,18	49,61	49,00	48,52	48,14	47,91	47,72		47,67
Molenbossen 449	5923AH Venlo	4,5		48,13	48,13	53,23	53,23	51,02	50,18	49,61	49,00	48,52	48,14	47,91	47,72		47,67
Molenbossen 450	5923AH Venlo	4,5		48,13	48,13	53,23	53,23	51,02	50,18	49,61	49,00	48,52	48,14	47,91	47,72		47,67
Molenbossen 451	5923AH Venlo	4,5		48,66	48,66	53,88	53,88	51,20	50,42	49,85	49,30	48,86	48,50	48,27	48,07		47,82
Molenbossen 452	5923AH Venlo	4,5		48,66	48,66	53,88	53,88	51,20	50,42	49,85	49,30	48,86	48,50	48,27	48,07		47,82
Molenbossen 453	5923AH Venlo	4,5		48,66	48,66	53,88	53,88	51,20	50,42	49,85	49,30	48,86	48,50	48,27	48,07		47,82
Molenbossen 454	5923AH Venlo	4,5		49,15	49,15	54,34	54,34	51,32	50,56	49,96	49,41	48,98	48,66	48,49	48,34		48,08
Molenbossen 455	5923AH Venlo	4,5		49,15	49,15	54,34	54,34	51,32	50,56	49,96	49,41	48,98	48,66	48,49	48,34		48,08
Molenbossen 456	5923AH Venlo	4,5	49,33	49,15	49,15	54,34	54,34	51,32	50,56	49,96	49,41	48,98	48,66	48,49	48,34		48,08
Molenbossen 457	5923AH Venlo	4,5	49,33	49,84	49,33	54,97	54,97	51,46	50,69	50,08	49,53	49,13	48,82	48,67	48,55		48,34
Molenbossen 458	5923AH Venlo	4,5	50,33	49,84	49,84	54,97	54,97	51,46	50,69	50,08	49,53	49,13	48,82	48,67	48,55		48,34
Molenbossen 459	5923AH Venlo	4,5	51,33	49,84	49,84	54,97	54,97	51,46	50,69	50,08	49,53	49,13	48,82	48,67	48,55		48,34
Molenbossen 460	5923AH Venlo	4,5	52,34	50,22	50,22	55,38	55,38	51,42	50,58	50,00	49,49	49,11	48,84	48,71	48,60		48,63
Molenbossen 461	5923AH Venlo	4,5	52,34	50,22	50,22	55,38	55,38	51,42	50,58	50,00	49,49	49,11	48,84	48,71	48,60		48,63
Molenbossen 462	5923AH Venlo	4,5	53,34	49,75	49,75	54,95	54,95	50,28	49,19	48,62	48,28	48,05	47,90	47,90	47,90		47,73
Molenbossen 462	5923AH Venlo	4,5	53,34	50,22	50,22	55,38	55,38	51,42	50,58	50,00	49,49	49,11	48,84	48,71	48,60		48,63
Molenbossen 463	5923AH Venlo	7,5		48,66	48,66	53,70	53,70	51,94	51,08	50,41	49,69	49,17	48,73	48,43	48,18		48,19
Molenbossen 464	5923AH Venlo	7,5		48,66	48,66	53,70	53,70	51,94	51,08	50,41	49,69	49,17	48,73	48,43	48,18		48,19
Molenbossen 465	5923AH Venlo	7,5		48,66	48,66	53,70	53,70	51,94	51,08	50,41	49,69	49,17	48,73	48,43	48,18		48,19
Molenbossen 466	5923AH Venlo	7,5		49,25	49,25	54,34	54,34	52,14	51,30	50,70	50,02	49,53	49,12	48,83	48,57		48,43
Molenbossen 467	5923AH Venlo	7,5		49,25	49,25	54,34	54,34	52,14	51,30	50,70	50,02	49,53	49,12	48,83	48,57		48,43
Molenbossen 468	5923AH Venlo	7,5	49,32	49,25	49,25	54,34	54,34	52,14	51,30	50,70	50,02	49,53	49,12	48,83	48,57		48,43
Molenbossen 469	5923AH Venlo	7,5	49,33	49,72	49,33	54,75	54,75	52,24	51,37	50,74	50,09	49,59	49,17	48,94	48,75		48,58
Molenbossen 470	5923AH Venlo	7,5	50,33	49,72	49,72	54,75	54,75	52,24	51,37	50,74	50,09	49,59	49,17	48,94	48,75		48,58
Molenbossen 471	5923AH Venlo	7,5	51,33	49,72	49,72	54,75	54,75	52,24	51,37	50,74	50,09	49,59	49,17	48,94	48,75		48,58
Molenbossen 472	5923AH Venlo	7,5	51,33	50,43	50,43	55,37	55,37	52,31	51,45	50,84	50,26	49,78	49,33	49,11	48,95		48,80
Molenbossen 473	5923AH Venlo	7,5	52,33	50,43	50,43	55,37	55,37	52,31	51,45	50,84	50,26	49,78	49,33	49,11	48,95		48,80
Molenbossen 474	5923AH Venlo	7,5	52,33	50,43	50,43	55,37	55,37	52,31	51,45	50,84	50,26	49,78	49,33	49,11	48,95		48,80
Molenbossen 475	5923AH Venlo	7,5	53,34	50,84	50,84	55,77	55,77	52,24	51,35	50,68	50,10	49,65	49,26	49,09	48,96		49,03
Molenbossen 476	5923AH Venlo	7,5	53,34	50,84	50,84	55,77	55,77	52,24	51,35	50,68	50,10	49,65	49,26	49,09	48,96		49,03

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 477	5923AH Venlo	7,5	54,34	50,25	50,25	55,27	55,27	50,97	49,75	48,97	48,54	48,28	48,12	48,12	48,12		47,98
Molenbossen 477	5923AH Venlo	7,5	54,34	50,84	50,84	55,77	55,77	52,24	51,35	50,68	50,10	49,65	49,26	49,09	48,96		49,03
Molenbossen 478	5923AH Venlo	10,5		49,47	49,47	54,56	54,56	53,31	52,54	51,74	50,79	49,94	49,31	48,93	48,70		48,75
Molenbossen 478	5923AH Venlo	10,5		45,22	48	50,08	50,08	49,49	49,11	48,81	47,96	47,07	46,27	45,63	45,19		45,03
Molenbossen 479	5923AH Venlo	10,5		49,47	49,47	54,56	54,56	53,31	52,54	51,74	50,79	49,94	49,31	48,93	48,70		48,75
Molenbossen 480	5923AH Venlo	10,5		49,47	49,47	54,56	54,56	53,31	52,54	51,74	50,79	49,94	49,31	48,93	48,70		48,75
Molenbossen 481	5923AH Venlo	10,5	49,32	49,90	49,32	55,05	55,05	53,34	52,54	51,82	50,96	50,21	49,62	49,23	48,97		48,94
Molenbossen 482	5923AH Venlo	10,5	49,32	49,90	49,32	55,05	55,05	53,34	52,54	51,82	50,96	50,21	49,62	49,23	48,97		48,94
Molenbossen 483	5923AH Venlo	10,5	50,32	49,90	49,9	55,05	55,05	53,34	52,54	51,82	50,96	50,21	49,62	49,23	48,97		48,94
Molenbossen 484	5923AH Venlo	10,5	51,33	50,23	50,23	55,40	55,40	53,33	52,47	51,66	50,83	50,14	49,65	49,38	49,09		49,06
Molenbossen 485	5923AH Venlo	10,5	52,33	50,23	50,23	55,40	55,40	53,33	52,47	51,66	50,83	50,14	49,65	49,38	49,09		49,06
Molenbossen 486	5923AH Venlo	10,5	52,33	50,23	50,23	55,40	55,40	53,33	52,47	51,66	50,83	50,14	49,65	49,38	49,09		49,06
Molenbossen 487	5923AH Venlo	10,5	53,34	50,76	50,76	55,89	55,89	53,21	52,28	51,60	50,89	50,29	49,85	49,62	49,30		49,27
Molenbossen 488	5923AH Venlo	10,5	53,34	50,76	50,76	55,89	55,89	53,21	52,28	51,60	50,89	50,29	49,85	49,62	49,30		49,27
Molenbossen 489	5923AH Venlo	10,5	53,34	50,76	50,76	55,89	55,89	53,21	52,28	51,60	50,89	50,29	49,85	49,62	49,30		49,27
Molenbossen 490	5923AH Venlo	10,5	54,34	51,07	51,07	56,24	56,24	53,07	52,02	51,34	50,64	50,03	49,61	49,41	49,20		49,40
Molenbossen 491	5923AH Venlo	10,5	55,34	51,07	51,07	56,24	56,24	53,07	52,02	51,34	50,64	50,03	49,61	49,41	49,20		49,40
Molenbossen 492	5923AH Venlo	10,5	55,34	50,33	50,33	55,55	55,55	51,41	49,90	49,17	48,73	48,45	48,27	48,27	48,27		48,19
Molenbossen 492	5923AH Venlo	10,5	55,34	51,07	51,07	56,24	56,24	53,07	52,02	51,34	50,64	50,03	49,61	49,41	49,20		49,40
Molenbossen 493	5923AH Venlo	13,5	49,34	45,49	48	50,31	50,31	50,25	50,24	50,08	49,01	47,31	46,17	45,29	44,63		44,76
Molenbossen 493	5923AH Venlo	13,5	49,34	50,70	49,34	55,79	55,79	54,94	54,30	53,49	52,16	50,80	49,94	49,41	49,05		49,31
Molenbossen 494	5923AH Venlo	13,5	50,34	50,70	50,34	55,79	55,79	54,94	54,30	53,49	52,16	50,80	49,94	49,41	49,05		49,31
Molenbossen 495	5923AH Venlo	13,5	50,34	50,70	50,34	55,79	55,79	54,94	54,30	53,49	52,16	50,80	49,94	49,41	49,05		49,31
Molenbossen 496	5923AH Venlo	13,5	51,33	51,11	51,11	56,25	56,25	55,04	54,30	53,53	52,18	51,04	50,26	49,77	49,42		49,55
Molenbossen 497	5923AH Venlo	13,5	51,33	51,11	51,11	56,25	56,25	55,04	54,30	53,53	52,18	51,04	50,26	49,77	49,42		49,55
Molenbossen 498	5923AH Venlo	13,5	51,33	51,11	51,11	56,25	56,25	55,04	54,30	53,53	52,18	51,04	50,26	49,77	49,42		49,55
Molenbossen 499	5923AH Venlo	13,5	52,33	51,34	51,34	56,50	56,50	54,94	54,07	53,21	51,77	50,83	50,17	49,78	49,52		49,56
Molenbossen 500	5923AH Venlo	13,5	53,33	51,34	51,34	56,50	56,50	54,94	54,07	53,21	51,77	50,83	50,17	49,78	49,52		49,56
Molenbossen 501	5923AH Venlo	13,5	53,33	51,34	51,34	56,50	56,50	54,94	54,07	53,21	51,77	50,83	50,17	49,78	49,52		49,56
Molenbossen 502	5923AH Venlo	13,5	53,34	51,69	51,69	56,86	56,86	54,68	53,64	52,74	51,59	50,80	50,18	49,86	49,64		49,65
Molenbossen 503	5923AH Venlo	13,5	54,34	51,69	51,69	56,86	56,86	54,68	53,64	52,74	51,59	50,80	50,18	49,86	49,64		49,65
Molenbossen 504	5923AH Venlo	13,5	55,34	51,69	51,69	56,86	56,86	54,68	53,64	52,74	51,59	50,80	50,18	49,86	49,64		49,65
Molenbossen 505	5923AH Venlo	13,5	55,34	51,82	51,82	57,03	57,03	54,38	53,23	52,32	51,30	50,59	50,02	49,73	49,54		49,81
Molenbossen 506	5923AH Venlo	13,5	55,34	51,82	51,82	57,03	57,03	54,38	53,23	52,32	51,30	50,59	50,02	49,73	49,54		49,81

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 507	5923AH Venlo	13,5	55,34	50,70	50,7	55,97	55,97	52,12	50,28	49,43	48,94	48,64	48,45	48,45	48,45		48,42
Molenbossen 507	5923AH Venlo	13,5	55,34	51,82	51,82	57,03	57,03	54,38	53,23	52,32	51,30	50,59	50,02	49,73	49,54		49,81
Molenbossen 508	5923AH Venlo	16,5	51,34	51,61	51,34	56,72	56,72	56,01	55,49	54,65	53,61	52,24	50,88	50,12	49,63		49,91
Molenbossen 508	5923AH Venlo	16,5	51,35	46,45	48	51,31	51,31	51,31	51,29	51,13	50,49	49,05	47,36	46,10	45,28		45,53
Molenbossen 509	5923AH Venlo	16,5	51,34	51,61	51,34	56,72	56,72	56,01	55,49	54,65	53,61	52,24	50,88	50,12	49,63		49,91
Molenbossen 510	5923AH Venlo	16,5	51,34	51,61	51,34	56,72	56,72	56,01	55,49	54,65	53,61	52,24	50,88	50,12	49,63		49,91
Molenbossen 511	5923AH Venlo	16,5	51,33	52,06	51,33	57,17	57,17	56,15	55,47	54,67	53,60	52,20	51,10	50,46	50,04		50,18
Molenbossen 512	5923AH Venlo	16,5	51,33	52,06	51,33	57,17	57,17	56,15	55,47	54,67	53,60	52,20	51,10	50,46	50,04		50,18
Molenbossen 513	5923AH Venlo	16,5	52,33	52,06	52,06	57,17	57,17	56,15	55,47	54,67	53,60	52,20	51,10	50,46	50,04		50,18
Molenbossen 514	5923AH Venlo	16,5	52,33	52,18	52,18	57,34	57,34	56,03	55,20	54,32	53,13	51,70	50,78	50,25	49,88		49,95
Molenbossen 515	5923AH Venlo	16,5	53,33	52,18	52,18	57,34	57,34	56,03	55,20	54,32	53,13	51,70	50,78	50,25	49,88		49,95
Molenbossen 516	5923AH Venlo	16,5	53,33	52,18	52,18	57,34	57,34	56,03	55,20	54,32	53,13	51,70	50,78	50,25	49,88		49,95
Molenbossen 517	5923AH Venlo	16,5	54,34	52,45	52,45	57,59	57,59	55,81	54,71	53,80	52,56	51,43	50,65	50,21	49,91		49,94
Molenbossen 518	5923AH Venlo	16,5	54,34	52,45	52,45	57,59	57,59	55,81	54,71	53,80	52,56	51,43	50,65	50,21	49,91		49,94
Molenbossen 519	5923AH Venlo	16,5	55,34	52,45	52,45	57,59	57,59	55,81	54,71	53,80	52,56	51,43	50,65	50,21	49,91		49,94
Molenbossen 520	5923AH Venlo	16,5	56,34	52,57	52,57	57,76	57,76	55,58	54,29	53,39	52,11	51,18	50,49	50,10	49,85		50,11
Molenbossen 521	5923AH Venlo	16,5	56,34	52,57	52,57	57,76	57,76	55,58	54,29	53,39	52,11	51,18	50,49	50,10	49,85		50,11
Molenbossen 522	5923AH Venlo	16,5	56,34	51,20	51,2	56,45	56,45	53,04	50,79	49,76	49,21	48,86	48,64	48,64	48,64		48,54
Molenbossen 522	5923AH Venlo	16,5	56,34	52,57	52,57	57,76	57,76	55,58	54,29	53,39	52,11	51,18	50,49	50,10	49,85		50,11
Molenbossen 523	5923AH Venlo	19,5	51,35	47,44	48	52,36	52,36	52,35	52,33	52,10	51,48	50,67	49,29	47,65	46,41		47,02
Molenbossen 523	5923AH Venlo	19,5	51,34	52,64	51,34	57,75	57,75	57,15	56,75	55,74	54,67	53,71	52,37	51,18	50,46		50,98
Molenbossen 524	5923AH Venlo	19,5	51,34	52,64	51,34	57,75	57,75	57,15	56,75	55,74	54,67	53,71	52,37	51,18	50,46		50,98
Molenbossen 525	5923AH Venlo	19,5	51,34	52,64	51,34	57,75	57,75	57,15	56,75	55,74	54,67	53,71	52,37	51,18	50,46		50,98
Molenbossen 526	5923AH Venlo	19,5	52,33	52,86	52,33	58,03	58,03	57,16	56,64	55,70	54,71	53,64	52,19	51,22	50,66		50,97
Molenbossen 527	5923AH Venlo	19,5	52,33	52,86	52,33	58,03	58,03	57,16	56,64	55,70	54,71	53,64	52,19	51,22	50,66		50,97
Molenbossen 528	5923AH Venlo	19,5	52,33	52,86	52,33	58,03	58,03	57,16	56,64	55,70	54,71	53,64	52,19	51,22	50,66		50,97
Molenbossen 529	5923AH Venlo	19,5	53,34	52,82	52,82	58,00	58,00	56,85	56,15	55,07	54,09	52,89	51,59	50,83	50,36		50,65
Molenbossen 530	5923AH Venlo	19,5	53,34	52,82	52,82	58,00	58,00	56,85	56,15	55,07	54,09	52,89	51,59	50,83	50,36		50,65
Molenbossen 531	5923AH Venlo	19,5	54,34	52,82	52,82	58,00	58,00	56,85	56,15	55,07	54,09	52,89	51,59	50,83	50,36		50,65
Molenbossen 532	5923AH Venlo	19,5	54,33	52,99	52,99	58,17	58,17	56,60	55,66	54,54	53,58	52,42	51,34	50,75	50,37		50,55
Molenbossen 533	5923AH Venlo	19,5	55,33	52,99	52,99	58,17	58,17	56,60	55,66	54,54	53,58	52,42	51,34	50,75	50,37		50,55
Molenbossen 534	5923AH Venlo	19,5	56,33	52,99	52,99	58,17	58,17	56,60	55,66	54,54	53,58	52,42	51,34	50,75	50,37		50,55
Molenbossen 535	5923AH Venlo	19,5	56,34	53,07	53,07	58,26	58,26	56,35	55,19	54,11	53,08	51,90	51,03	50,55	50,23		50,60
Molenbossen 536	5923AH Venlo	19,5	56,34	53,07	53,07	58,26	58,26	56,35	55,19	54,11	53,08	51,90	51,03	50,55	50,23		50,60

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 537	5923AH Venlo	19,5	56,34	51,62	51,62	56,86	56,86	53,84	51,69	50,21	49,54	49,15	48,90	48,90	48,90		48,75
Molenbossen 537	5923AH Venlo	19,5	56,34	53,07	53,07	58,26	58,26	56,35	55,19	54,11	53,08	51,90	51,03	50,55	50,23		50,60
Molenbossen 538	5923AJ Venlo	22,5	52,36	48,40	48,4	53,42	53,42	53,41	53,37	53,03	52,35	51,56	50,59	49,43	48,03		48,94
Molenbossen 538	5923AJ Venlo	22,5	52,35	53,67	52,35	58,76	58,76	58,31	57,91	57,00	55,56	54,57	53,66	52,61	51,56		52,29
Molenbossen 539	5923AJ Venlo	22,5	52,35	53,67	52,35	58,76	58,76	58,31	57,91	57,00	55,56	54,57	53,66	52,61	51,56		52,29
Molenbossen 540	5923AJ Venlo	22,5	52,35	53,67	52,35	58,76	58,76	58,31	57,91	57,00	55,56	54,57	53,66	52,61	51,56		52,29
Molenbossen 541	5923AJ Venlo	22,5	52,34	53,80	52,34	58,96	58,96	58,24	57,83	56,72	55,54	54,68	53,63	52,46	51,57		52,31
Molenbossen 542	5923AJ Venlo	22,5	53,34	53,80	53,34	58,96	58,96	58,24	57,83	56,72	55,54	54,68	53,63	52,46	51,57		52,31
Molenbossen 543	5923AJ Venlo	22,5	53,34	53,80	53,34	58,96	58,96	58,24	57,83	56,72	55,54	54,68	53,63	52,46	51,57		52,31
Molenbossen 544	5923AJ Venlo	22,5	53,34	53,77	53,34	58,96	58,96	57,90	57,43	56,11	54,83	53,95	52,88	51,82	51,09		51,68
Molenbossen 545	5923AJ Venlo	22,5	54,34	53,77	53,77	58,96	58,96	57,90	57,43	56,11	54,83	53,95	52,88	51,82	51,09		51,68
Molenbossen 546	5923AJ Venlo	22,5	55,34	53,77	53,77	58,96	58,96	57,90	57,43	56,11	54,83	53,95	52,88	51,82	51,09		51,68
Molenbossen 547	5923AJ Venlo	22,5	55,33	53,68	53,68	58,85	58,85	57,48	56,83	55,56	54,42	53,49	52,36	51,47	50,90		51,31
Molenbossen 548	5923AJ Venlo	22,5	55,33	53,68	53,68	58,85	58,85	57,48	56,83	55,56	54,42	53,49	52,36	51,47	50,90		51,31
Molenbossen 549	5923AJ Venlo	22,5	56,33	53,68	53,68	58,85	58,85	57,48	56,83	55,56	54,42	53,49	52,36	51,47	50,90		51,31
Molenbossen 550	5923AJ Venlo	22,5	56,33	53,71	53,71	58,93	58,93	57,11	56,16	54,83	53,84	52,83	51,79	51,13	50,71		51,17
Molenbossen 551	5923AJ Venlo	22,5	56,33	53,71	53,71	58,93	58,93	57,11	56,16	54,83	53,84	52,83	51,79	51,13	50,71		51,17
Molenbossen 552	5923AJ Venlo	22,5	56,33	51,80	51,8	57,19	57,19	54,28	52,54	50,68	49,88	49,44	49,16	49,16	49,16		49,04
Molenbossen 552	5923AJ Venlo	22,5	56,33	53,71	53,71	58,93	58,93	57,11	56,16	54,83	53,84	52,83	51,79	51,13	50,71		51,17
Molenbossen 553	5923AJ Venlo	25,5	53,36	54,67	53,36	59,61	59,61	59,28	58,92	57,89	56,24	55,04	54,18	53,41	52,49		53,30
Molenbossen 553	5923AJ Venlo	25,5	53,39	50,00	50	54,81	54,81	54,80	54,71	53,85	52,92	52,14	51,24	50,30	49,28		50,05
Molenbossen 554	5923AJ Venlo	25,5	53,36	54,67	53,36	59,61	59,61	59,28	58,92	57,89	56,24	55,04	54,18	53,41	52,49		53,30
Molenbossen 555	5923AJ Venlo	25,5	53,36	54,67	53,36	59,61	59,61	59,28	58,92	57,89	56,24	55,04	54,18	53,41	52,49		53,30
Molenbossen 556	5923AJ Venlo	25,5	54,35	54,77	54,35	59,79	59,79	59,28	58,87	57,76	56,22	55,20	54,35	53,50	52,53		53,34
Molenbossen 557	5923AJ Venlo	25,5	54,35	54,77	54,35	59,79	59,79	59,28	58,87	57,76	56,22	55,20	54,35	53,50	52,53		53,34
Molenbossen 558	5923AJ Venlo	25,5	54,35	54,77	54,35	59,79	59,79	59,28	58,87	57,76	56,22	55,20	54,35	53,50	52,53		53,34
Molenbossen 559	5923AJ Venlo	25,5	54,35	54,64	54,35	59,71	59,71	58,94	58,47	57,18	55,53	54,55	53,75	52,89	51,97		52,69
Molenbossen 560	5923AJ Venlo	25,5	55,35	54,64	54,64	59,71	59,71	58,94	58,47	57,18	55,53	54,55	53,75	52,89	51,97		52,69
Molenbossen 561	5923AJ Venlo	25,5	55,35	54,64	54,64	59,71	59,71	58,94	58,47	57,18	55,53	54,55	53,75	52,89	51,97		52,69
Molenbossen 562	5923AJ Venlo	25,5	56,34	54,44	54,44	59,54	59,54	58,48	57,96	56,47	55,02	54,15	53,30	52,40	51,60		52,26
Molenbossen 563	5923AJ Venlo	25,5	56,34	54,44	54,44	59,54	59,54	58,48	57,96	56,47	55,02	54,15	53,30	52,40	51,60		52,26
Molenbossen 564	5923AJ Venlo	25,5	56,34	54,44	54,44	59,54	59,54	58,48	57,96	56,47	55,02	54,15	53,30	52,40	51,60		52,26
Molenbossen 565	5923AJ Venlo	25,5	57,34	54,23	54,23	59,41	59,41	57,88	57,23	55,71	54,42	53,58	52,67	51,85	51,26		51,95
Molenbossen 566	5923AJ Venlo	25,5	57,34	54,23	54,23	59,41	59,41	57,88	57,23	55,71	54,42	53,58	52,67	51,85	51,26		51,95

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 567	5923AJ Venlo	25,5	57,34	54,23	54,23	59,41	59,41	57,88	57,23	55,71	54,42	53,58	52,67	51,85	51,26		51,95
Molenbossen 567	5923AJ Venlo	25,5	57,33	52,13	52,13	57,43	57,43	54,77	53,46	51,30	50,28	49,75	49,44	49,44	49,44		49,33
Molenbossen 568	5923AJ Venlo	28,5	54,4	50,59	50,59	55,33	55,33	55,31	55,23	54,75	53,36	52,33	51,47	50,48	49,59		50,75
Molenbossen 568	5923AJ Venlo	28,5	54,37	54,93	54,37	59,86	59,86	59,54	59,22	58,57	56,97	55,37	54,31	53,59	52,85		54,01
Molenbossen 569	5923AJ Venlo	28,5	54,37	54,93	54,37	59,86	59,86	59,54	59,22	58,57	56,97	55,37	54,31	53,59	52,85		54,01
Molenbossen 570	5923AJ Venlo	28,5	54,37	54,93	54,37	59,86	59,86	59,54	59,22	58,57	56,97	55,37	54,31	53,59	52,85		54,01
Molenbossen 571	5923AJ Venlo	28,5	54,36	55,21	54,36	60,19	60,19	59,76	59,35	58,59	56,82	55,58	54,69	53,94	53,14		54,18
Molenbossen 572	5923AJ Venlo	28,5	54,36	55,21	54,36	60,19	60,19	59,76	59,35	58,59	56,82	55,58	54,69	53,94	53,14		54,18
Molenbossen 573	5923AJ Venlo	28,5	54,36	55,21	54,36	60,19	60,19	59,76	59,35	58,59	56,82	55,58	54,69	53,94	53,14		54,18
Molenbossen 574	5923AJ Venlo	28,5	55,35	55,08	55,08	60,11	60,11	59,52	58,97	58,10	56,15	54,93	54,11	53,48	52,78		53,61
Molenbossen 575	5923AJ Venlo	28,5	55,35	55,08	55,08	60,11	60,11	59,52	58,97	58,10	56,15	54,93	54,11	53,48	52,78		53,61
Molenbossen 576	5923AJ Venlo	28,5	56,35	55,08	55,08	60,11	60,11	59,52	58,97	58,10	56,15	54,93	54,11	53,48	52,78		53,61
Molenbossen 577	5923AJ Venlo	28,5	56,35	54,98	54,98	60,01	60,01	59,20	58,61	57,40	55,59	54,52	53,75	53,09	52,36		53,21
Molenbossen 578	5923AJ Venlo	28,5	57,35	54,98	54,98	60,01	60,01	59,20	58,61	57,40	55,59	54,52	53,75	53,09	52,36		53,21
Molenbossen 579	5923AJ Venlo	28,5	57,35	54,98	54,98	60,01	60,01	59,20	58,61	57,40	55,59	54,52	53,75	53,09	52,36		53,21
Molenbossen 580	5923AJ Venlo	28,5	57,34	54,85	54,85	59,95	59,95	58,78	58,15	56,59	55,01	54,11	53,37	52,68	51,96		52,70
Molenbossen 581	5923AJ Venlo	28,5	57,34	54,85	54,85	59,95	59,95	58,78	58,15	56,59	55,01	54,11	53,37	52,68	51,96		52,70
Molenbossen 582	5923AJ Venlo	28,5	57,32	52,27	52,27	57,58	57,58	55,29	54,04	52,16	50,70	50,06	49,71	49,70	49,70		49,35
Molenbossen 582	5923AJ Venlo	28,5	57,34	54,85	54,85	59,95	59,95	58,78	58,15	56,59	55,01	54,11	53,37	52,68	51,96		52,70
Molenbossen 583	5923AJ Venlo	31,5	54,37	55,27	54,37	60,18	60,18	59,88	59,66	58,82	57,71	55,93	54,57	53,79	53,12		54,64
Molenbossen 583	5923AJ Venlo	31,5	54,41	50,89	50,89	55,64	55,64	55,60	55,54	54,99	53,87	52,64	51,77	50,81	49,80		51,45
Molenbossen 584	5923AJ Venlo	31,5	54,37	55,27	54,37	60,18	60,18	59,88	59,66	58,82	57,71	55,93	54,57	53,79	53,12		54,64
Molenbossen 585	5923AJ Venlo	31,5	54,37	55,27	54,37	60,18	60,18	59,88	59,66	58,82	57,71	55,93	54,57	53,79	53,12		54,64
Molenbossen 586	5923AJ Venlo	31,5	55,36	55,42	55,36	60,40	60,40	60,01	59,66	58,99	57,56	55,99	54,90	54,18	53,46		54,89
Molenbossen 587	5923AJ Venlo	31,5	55,36	55,42	55,36	60,40	60,40	60,01	59,66	58,99	57,56	55,99	54,90	54,18	53,46		54,89
Molenbossen 588	5923AJ Venlo	31,5	55,36	55,42	55,36	60,40	60,40	60,01	59,66	58,99	57,56	55,99	54,90	54,18	53,46		54,89
Molenbossen 589	5923AJ Venlo	31,5	56,35	55,23	55,23	60,26	60,26	59,74	59,24	58,58	56,84	55,18	54,17	53,60	52,96		54,24
Molenbossen 590	5923AJ Venlo	31,5	56,35	55,23	55,23	60,26	60,26	59,74	59,24	58,58	56,84	55,18	54,17	53,60	52,96		54,24
Molenbossen 591	5923AJ Venlo	31,5	56,35	55,23	55,23	60,26	60,26	59,74	59,24	58,58	56,84	55,18	54,17	53,60	52,96		54,24
Molenbossen 592	5923AJ Venlo	31,5	56,35	55,16	55,16	60,19	60,19	59,54	58,86	58,19	56,15	54,75	53,89	53,35	52,72		53,94
Molenbossen 593	5923AJ Venlo	31,5	57,35	55,16	55,16	60,19	60,19	59,54	58,86	58,19	56,15	54,75	53,89	53,35	52,72		53,94
Molenbossen 594	5923AJ Venlo	31,5	57,35	55,16	55,16	60,19	60,19	59,54	58,86	58,19	56,15	54,75	53,89	53,35	52,72		53,94
Molenbossen 595	5923AJ Venlo	31,5	57,34	55,07	55,07	60,16	60,16	59,24	58,45	57,51	55,49	54,34	53,57	53,06	52,51		53,38
Molenbossen 596	5923AJ Venlo	31,5	57,34	55,07	55,07	60,16	60,16	59,24	58,45	57,51	55,49	54,34	53,57	53,06	52,51		53,38

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molenbossen 597	5923AJ Venlo	31,5	57,32	52,40	52,4	57,71	57,71	55,83	54,31	52,89	51,16	50,40	49,98	49,98	49,98		49,66
Molenbossen 597	5923AJ Venlo	31,5	57,34	55,07	55,07	60,16	60,16	59,24	58,45	57,51	55,49	54,34	53,57	53,06	52,51		53,38
Molenbossen 598	5923AJ Venlo	34,5	55,37	55,78	55,37	60,69	60,69	60,45	60,28	59,29	58,47	56,87	55,23	54,44	53,77		55,26
Molenbossen 598	5923AJ Venlo	34,5	55,4	51,35	51,35	56,11	56,11	56,05	56,01	55,41	54,76	53,29	52,25	51,39	50,44		52,07
Molenbossen 599	5923AJ Venlo	34,5	55,37	55,78	55,37	60,69	60,69	60,45	60,28	59,29	58,47	56,87	55,23	54,44	53,77		55,26
Molenbossen 600	5923AJ Venlo	34,5	55,37	55,78	55,37	60,69	60,69	60,45	60,28	59,29	58,47	56,87	55,23	54,44	53,77		55,26
Molenbossen 601	5923AJ Venlo	34,5	55,36	55,51	55,36	60,47	60,47	60,12	59,85	58,93	58,03	56,10	54,72	54,03	53,43		54,97
Molenbossen 602	5923AJ Venlo	34,5	56,36	55,51	55,51	60,47	60,47	60,12	59,85	58,93	58,03	56,10	54,72	54,03	53,43		54,97
Molenbossen 603	5923AJ Venlo	34,5	56,36	55,51	55,51	60,47	60,47	60,12	59,85	58,93	58,03	56,10	54,72	54,03	53,43		54,97
Molenbossen 604	5923AJ Venlo	37,5	55,4	51,98	51,98	56,75	56,75	56,70	56,61	55,77	54,95	53,89	52,69	51,76	50,84		52,56
Molenbossen 604	5923AJ Venlo	37,5	55,36	56,13	55,36	61,05	61,05	60,86	60,71	59,68	58,66	57,69	55,92	54,91	54,24		55,77
Molenbossen 605	5923AJ Venlo	37,5	55,36	56,13	55,36	61,05	61,05	60,86	60,71	59,68	58,66	57,69	55,92	54,91	54,24		55,77
Molenbossen 606	5923AJ Venlo	37,5	55,36	56,13	55,36	61,05	61,05	60,86	60,71	59,68	58,66	57,69	55,92	54,91	54,24		55,77
Molenbossen 607	5923AJ Venlo	37,5	55,35	55,99	55,35	60,95	60,95	60,67	60,43	59,35	58,49	56,97	55,36	54,56	53,99		55,51
Molenbossen 608	5923AJ Venlo	37,5	56,35	55,99	55,99	60,95	60,95	60,67	60,43	59,35	58,49	56,97	55,36	54,56	53,99		55,51
Molenbossen 609	5923AJ Venlo	37,5	56,35	55,99	55,99	60,95	60,95	60,67	60,43	59,35	58,49	56,97	55,36	54,56	53,99		55,51
Molierelaan 37	5924AM Venlo	7,5		47,36	48	52,36	52,36	52,34	52,34	52,30	52,18	52,02	51,75	51,55	51,34		51,49
Molierelaan 39	5924AM Venlo	7,5		47,36	48	52,36	52,36	52,34	52,34	52,30	52,18	52,02	51,75	51,55	51,34		51,49
Molierelaan 41	5924AM Venlo	7,5		47,36	48	52,36	52,36	52,34	52,34	52,30	52,18	52,02	51,75	51,55	51,34		51,49
Molierelaan 43	5924AM Venlo	7,5		47,36	48	52,36	52,36	52,34	52,34	52,30	52,18	52,02	51,75	51,55	51,34		51,49
Molierelaan 45	5924AM Venlo	7,5		47,36	48	52,36	52,36	52,34	52,34	52,30	52,18	52,02	51,75	51,55	51,34		51,49
Molierelaan 45	5924AM Venlo	7,5		45,73	48	50,42	50,42	50,41	50,40	50,36	50,14	49,84	49,48	49,19	48,90		49,03
Molierelaan 47	5924AM Venlo	7,5		45,57	48	50,02	50,02	49,96	49,96	49,96	49,89	49,77	49,58	49,41	49,17		49,20
Molierelaan 49	5924AM Venlo	7,5		45,57	48	50,02	50,02	49,96	49,96	49,96	49,89	49,77	49,58	49,41	49,17		49,20
Molierelaan 51	5924AM Venlo	7,5		45,57	48	50,02	50,02	49,96	49,96	49,96	49,89	49,77	49,58	49,41	49,17		49,20
Molierelaan 53	5924AM Venlo	7,5		45,57	48	50,02	50,02	49,96	49,96	49,96	49,89	49,77	49,58	49,41	49,17		49,20
Molierelaan 55	5924AM Venlo	7,5		46,11	48	50,46	50,46	50,40	50,40	50,38	50,30	50,16	49,98	49,78	49,51		49,70
Molierelaan 57	5924AM Venlo	7,5		46,11	48	50,46	50,46	50,40	50,40	50,38	50,30	50,16	49,98	49,78	49,51		49,70
Molierelaan 59	5924AM Venlo	7,5		46,11	48	50,46	50,46	50,40	50,40	50,38	50,30	50,16	49,98	49,78	49,51		49,70
Molierelaan 61	5924AM Venlo	7,5		46,11	48	50,46	50,46	50,40	50,40	50,38	50,30	50,16	49,98	49,78	49,51		49,70
Molierelaan 63	5924AM Venlo	7,5		45,22	48	49,84	49,84	49,79	49,79	49,75	49,70	49,54	49,30	49,00	48,70		48,96
Molierelaan 63	5924AM Venlo	7,5		45,05	48	49,64	49,64	49,64	49,62	49,54	49,37	49,05	48,67	48,27	47,87		48,13
Molierelaan 65	5924AM Venlo	7,5		45,22	48	49,84	49,84	49,79	49,79	49,75	49,70	49,54	49,30	49,00	48,70		48,96
Molierelaan 67	5924AM Venlo	7,5		45,22	48	49,84	49,84	49,79	49,79	49,75	49,70	49,54	49,30	49,00	48,70		48,96

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molierelaan 69	5924AM Venlo	7,5		45,22	48	49,84	49,84	49,79	49,79	49,75	49,70	49,54	49,30	49,00	48,70		48,96
Molierelaan 71	5924AM Venlo	7,5		44,99	48	49,51	49,51	49,50	49,49	49,45	49,18	48,84	48,33	47,97	47,61		47,87
Molierelaan 71	5924AM Venlo	7,5		45,73	48	50,44	50,44	50,39	50,39	50,34	50,15	49,88	49,60	49,33	49,03		49,30
Molierelaan 73	5924AM Venlo	7,5		44,99	48	49,51	49,51	49,50	49,49	49,45	49,18	48,84	48,33	47,97	47,61		47,87
Molierelaan 73	5924AM Venlo	7,5		45,73	48	50,44	50,44	50,39	50,39	50,34	50,15	49,88	49,60	49,33	49,03		49,30
Molierelaan 75	5924AM Venlo	7,5		44,99	48	49,51	49,51	49,50	49,49	49,45	49,18	48,84	48,33	47,97	47,61		47,87
Molierelaan 75	5924AM Venlo	7,5		45,73	48	50,44	50,44	50,39	50,39	50,34	50,15	49,88	49,60	49,33	49,03		49,30
Molierelaan 77	5924AM Venlo	7,5		46,91	48	51,50	51,50	51,53	51,53	51,48	51,31	51,01	50,63	50,23	49,83		49,97
Molierelaan 77	5924AM Venlo	7,5		46,51	48	50,55	50,55	50,49	50,49	50,47	50,36	50,18	50,01	49,84	49,53		49,72
Molierelaan 79	5924AM Venlo	7,5		46,91	48	51,50	51,50	51,53	51,53	51,48	51,31	51,01	50,63	50,23	49,83		49,97
Molierelaan 81	5924AM Venlo	7,5		46,91	48	51,50	51,50	51,53	51,53	51,48	51,31	51,01	50,63	50,23	49,83		49,97
Molierelaan 83	5924AM Venlo	7,5		45,90	48	50,36	50,36	50,31	50,30	50,26	50,12	49,82	49,41	49,00	48,54		48,84
Molierelaan 85	5924AM Venlo	7,5		45,90	48	50,36	50,36	50,31	50,30	50,26	50,12	49,82	49,41	49,00	48,54		48,84
Molierelaan 87	5924AM Venlo	7,5		45,90	48	50,36	50,36	50,31	50,30	50,26	50,12	49,82	49,41	49,00	48,54		48,84
Regenboog 22	5923KZ Venlo	4,5		44,57	48	49,51	49,51	49,44	49,36	49,20	48,88	48,22	47,55	47,13	46,91		47,11
Rene van Chalonstraat 47	5923BV Venlo	7,5		45,19	48	50,20	50,20	49,93	49,68	49,46	48,97	48,31	47,50	46,84	46,35		46,78
Rene van Chalonstraat 49	5923BV Venlo	4,5		45,34	48	49,95	49,95	51,57	51,45	51,24	50,66	49,82	49,09	48,42	47,78		46,76
Rene van Chalonstraat 49	5923BV Venlo	7,5		46,77	48	51,58	51,58	52,17	52,06	51,81	51,33	50,60	49,91	49,38	49,00		48,44
Rene van Chalonstraat 51	5923BV Venlo	4,5		45,34	48	49,95	49,95	51,57	51,45	51,24	50,66	49,82	49,09	48,42	47,78		46,76
Rene van Chalonstraat 51	5923BV Venlo	7,5		46,77	48	51,58	51,58	52,17	52,06	51,81	51,33	50,60	49,91	49,38	49,00		48,44
Rene van Chalonstraat 53	5923BV Venlo	4,5		45,34	48	49,95	49,95	51,57	51,45	51,24	50,66	49,82	49,09	48,42	47,78		46,76
Rene van Chalonstraat 53	5923BV Venlo	7,5		46,77	48	51,58	51,58	52,17	52,06	51,81	51,33	50,60	49,91	49,38	49,00		48,44
Rene van Chalonstraat 53	5923BV Venlo	7,5		45,40	48	50,51	50,51	50,94	50,67	50,22	49,70	49,09	48,21	47,42	47,06		46,66
Rene van Chalonstraat 70	5923BX Venlo	7,5		44,19	48	49,51	49,51	49,76	49,67	49,52	49,11	48,37	47,65	47,01	46,48		46,39
Rene van Chalonstraat 72	5923BX Venlo	7,5		44,19	48	49,51	49,51	49,76	49,67	49,52	49,11	48,37	47,65	47,01	46,48		46,39
Rene van Chalonstraat 74	5923BX Venlo	7,5		44,19	48	49,51	49,51	49,76	49,67	49,52	49,11	48,37	47,65	47,01	46,48		46,39
Rene van Chalonstraat 82	5923BX Venlo	7,5		44,05	48	49,53	49,53	48,99	48,82	48,52	47,85	47,32	46,61	46,10	45,70		46,25
Rene van Chalonstraat 84	5923BX Venlo	7,5		44,05	48	49,53	49,53	48,99	48,82	48,52	47,85	47,32	46,61	46,10	45,70		46,25
Rene van Chalonstraat 86	5923BX Venlo	7,5		44,05	48	49,53	49,53	48,99	48,82	48,52	47,85	47,32	46,61	46,10	45,70		46,25
Rene van Chalonstraat 88	5923BX Venlo	7,5		44,05	48	49,53	49,53	48,99	48,82	48,52	47,85	47,32	46,61	46,10	45,70		46,25
Rene van Chalonstraat 98	5923BX Venlo	7,5		44,84	48	50,23	50,23	50,01	49,81	49,57	49,11	48,59	47,93	47,38	46,95		47,41
Rene van Chalonstraat 100	5923BZ Venlo	7,5		45,03	48	49,90	49,90	49,63	49,37	49,14	48,68	48,07	47,33	46,70	46,28		46,71
Rene van Chalonstraat 110	5923BZ Venlo	7,5		45,61	48	50,48	50,48	50,31	49,98	49,76	49,31	48,64	47,69	47,00	46,48		47,03
Rene van Chalonstraat 112	5923BZ Venlo	7,5		45,61	48	50,48	50,48	50,31	49,98	49,76	49,31	48,64	47,69	47,00	46,48		47,03

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Rene van Chalonstraat 114	5923BZ Venlo	7,5		45,61	48	50,48	50,48	50,31	49,98	49,76	49,31	48,64	47,69	47,00	46,48		47,03
Rene van Chalonstraat 116	5923BZ Venlo	7,5		45,35	48	50,14	50,14	50,04	49,81	49,61	49,21	48,58	47,82	47,15	46,72		47,20
Rene van Chalonstraat 118	5923BZ Venlo	7,5		45,35	48	50,14	50,14	50,04	49,81	49,61	49,21	48,58	47,82	47,15	46,72		47,20
Rene van Chalonstraat 120	5923BZ Venlo	7,5		45,35	48	50,14	50,14	50,04	49,81	49,61	49,21	48,58	47,82	47,15	46,72		47,20
Rene van Chalonstraat 122	5923BZ Venlo	7,5		46,26	48	51,22	51,22	51,05	50,87	50,62	50,20	49,55	48,84	48,23	47,84		48,24
Rene van Chalonstraat 124	5923BZ Venlo	7,5		46,26	48	51,22	51,22	51,05	50,87	50,62	50,20	49,55	48,84	48,23	47,84		48,24
Rene van Chalonstraat 126	5923BZ Venlo	7,5		46,26	48	51,22	51,22	51,05	50,87	50,62	50,20	49,55	48,84	48,23	47,84		48,24
Rene van Chalonstraat 128	5923BZ Venlo	7,5		46,26	48	51,22	51,22	51,05	50,87	50,62	50,20	49,55	48,84	48,23	47,84		48,24
Requesensstraat 1	5923CM Venlo	1,5		44,72	48	49,50	49,50	49,51	49,52	49,54	49,52	49,07	48,70	48,23	47,77		48,28
Requesensstraat 1	5923CM Venlo	4,5		45,04	48	49,60	49,60	49,59	49,59	49,59	49,45	48,98	48,63	48,34	48,04		48,12
Requesensstraat 1	5923CM Venlo	4,5		47,03	48	51,85	51,85	51,85	51,86	51,87	51,70	51,20	50,47	49,97	49,49		50,03
Requesensstraat 1	5923CM Venlo	4,5		47,49	48	52,22	52,22	52,23	52,23	52,22	52,06	51,73	51,12	50,61	50,19		50,55
Requesensstraat 1	5923CM Venlo	7,5		50,76	50,76	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13	54,66	54,17	53,62	53,11	52,55		52,87
Requesensstraat 2	5923CN Venlo	1,5		47,31	48	52,31	52,31	52,29	52,30	52,31	52,26	51,66	51,28	50,53	50,08		50,41
Requesensstraat 2	5923CN Venlo	1,5		46,05	48	50,86	50,86	50,89	50,90	50,92	50,88	50,00	49,21	48,54	48,05		48,52
Requesensstraat 2	5923CN Venlo	4,5		46,55	48	51,34	51,34	51,33	51,32	51,30	51,09	50,56	49,91	49,49	49,26		49,29
Requesensstraat 2	5923CN Venlo	4,5		47,76	48	52,71	52,71	52,70	52,71	52,73	52,44	51,93	51,15	50,58	50,10		50,35
Requesensstraat 2	5923CN Venlo	4,5		49,50	49,5	54,34	54,34	54,31	54,31	54,30	53,98	53,59	52,89	52,43	52,07		52,23
Requesensstraat 3	5923CM Venlo	1,5		44,72	48	49,50	49,50	49,51	49,52	49,54	49,52	49,07	48,70	48,23	47,77		48,28
Requesensstraat 3	5923CM Venlo	4,5		45,04	48	49,60	49,60	49,59	49,59	49,59	49,45	48,98	48,63	48,34	48,04		48,12
Requesensstraat 3	5923CM Venlo	4,5		47,03	48	51,85	51,85	51,85	51,86	51,87	51,70	51,20	50,47	49,97	49,49		50,03
Requesensstraat 4	5923CN Venlo	1,5		46,05	48	50,86	50,86	50,89	50,90	50,92	50,88	50,00	49,21	48,54	48,05		48,52
Requesensstraat 4	5923CN Venlo	4,5		46,55	48	51,34	51,34	51,33	51,32	51,30	51,09	50,56	49,91	49,49	49,26		49,29
Requesensstraat 4	5923CN Venlo	4,5		47,76	48	52,71	52,71	52,70	52,71	52,73	52,44	51,93	51,15	50,58	50,10		50,35
Requesensstraat 5	5923CM Venlo	1,5		44,72	48	49,50	49,50	49,51	49,52	49,54	49,52	49,07	48,70	48,23	47,77		48,28
Requesensstraat 5	5923CM Venlo	4,5		47,03	48	51,85	51,85	51,85	51,86	51,87	51,70	51,20	50,47	49,97	49,49		50,03
Requesensstraat 5	5923CM Venlo	4,5		45,04	48	49,60	49,60	49,59	49,59	49,59	49,45	48,98	48,63	48,34	48,04		48,12
Requesensstraat 6	5923CN Venlo	1,5		46,35	48	51,13	51,13	51,15	51,16	51,18	51,17	50,28	49,57	48,91	48,45		48,94
Requesensstraat 6	5923CN Venlo	4,5		47,16	48	51,97	51,97	51,94	51,94	51,95	51,71	51,19	50,36	49,84	49,36		49,64
Requesensstraat 6	5923CN Venlo	4,5		46,24	48	50,76	50,76	50,76	50,76	50,75	50,55	50,07	49,26	48,78	48,35		48,62
Requesensstraat 7	5923CM Venlo	1,5		44,72	48	49,50	49,50	49,51	49,52	49,54	49,52	49,07	48,70	48,23	47,77		48,28
Requesensstraat 7	5923CM Venlo	4,5		45,04	48	49,60	49,60	49,59	49,59	49,59	49,45	48,98	48,63	48,34	48,04		48,12
Requesensstraat 7	5923CM Venlo	4,5		47,03	48	51,85	51,85	51,85	51,86	51,87	51,70	51,20	50,47	49,97	49,49		50,03
Requesensstraat 7	5923CM Venlo	7,5		49,93	49,93	54,55	54,55	54,55	54,55	54,52	54,11	53,68	53,10	52,62	52,24		52,40

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Requesensstraat 8	5923CN Venlo	1,5		46,35	48	51,13	51,13	51,15	51,16	51,18	51,17	50,28	49,57	48,91	48,45		48,94
Requesensstraat 8	5923CN Venlo	4,5		46,24	48	50,76	50,76	50,76	50,76	50,75	50,55	50,07	49,26	48,78	48,35		48,62
Requesensstraat 8	5923CN Venlo	4,5		47,16	48	51,97	51,97	51,94	51,94	51,95	51,71	51,19	50,36	49,84	49,36		49,64
Requesensstraat 9	5923CM Venlo	1,5		44,72	48	49,50	49,50	49,51	49,52	49,54	49,52	49,07	48,70	48,23	47,77		48,28
Requesensstraat 9	5923CM Venlo	4,5		45,04	48	49,60	49,60	49,59	49,59	49,59	49,45	48,98	48,63	48,34	48,04		48,12
Requesensstraat 9	5923CM Venlo	4,5		47,03	48	51,85	51,85	51,85	51,86	51,87	51,70	51,20	50,47	49,97	49,49		50,03
Requesensstraat 10	5923CN Venlo	1,5		45,07	48	49,88	49,88	49,91	49,91	49,96	49,96	49,41	48,86	48,49	48,12		48,52
Requesensstraat 10	5923CN Venlo	4,5		47,62	48	52,39	52,39	52,39	52,39	52,40	52,27	51,77	51,10	50,71	50,34		50,47
Requesensstraat 10	5923CN Venlo	4,5		45,09	48	49,90	49,90	49,89	49,89	49,87	49,81	49,43	48,89	48,54	48,22		48,45
Requesensstraat 11	5923CM Venlo	4,5		46,70	48	51,52	51,52	51,53	51,53	51,55	51,39	50,94	50,28	49,79	49,34		49,73
Requesensstraat 11	5923CM Venlo	4,5		44,84	48	49,67	49,67	49,67	49,67	49,66	49,50	49,07	48,57	48,26	47,95		48,07
Requesensstraat 12	5923CN Venlo	1,5		45,07	48	49,88	49,88	49,91	49,91	49,96	49,96	49,41	48,86	48,49	48,12		48,52
Requesensstraat 12	5923CN Venlo	4,5		47,62	48	52,39	52,39	52,39	52,39	52,40	52,27	51,77	51,10	50,71	50,34		50,47
Requesensstraat 13	5923CM Venlo	4,5		46,70	48	51,52	51,52	51,53	51,53	51,55	51,39	50,94	50,28	49,79	49,34		49,73
Requesensstraat 13	5923CM Venlo	4,5		44,84	48	49,67	49,67	49,67	49,67	49,66	49,50	49,07	48,57	48,26	47,95		48,07
Requesensstraat 14	5923CN Venlo	1,5		45,07	48	49,88	49,88	49,91	49,91	49,96	49,96	49,41	48,86	48,49	48,12		48,52
Requesensstraat 14	5923CN Venlo	4,5		47,62	48	52,39	52,39	52,39	52,39	52,40	52,27	51,77	51,10	50,71	50,34		50,47
Requesensstraat 15	5923CM Venlo	4,5		46,70	48	51,52	51,52	51,53	51,53	51,55	51,39	50,94	50,28	49,79	49,34		49,73
Requesensstraat 15	5923CM Venlo	4,5		44,84	48	49,67	49,67	49,67	49,67	49,66	49,50	49,07	48,57	48,26	47,95		48,07
Requesensstraat 16	5923CN Venlo	1,5		45,43	48	50,22	50,22	50,23	50,23	50,27	50,31	49,74	49,26	48,88	48,50		48,94
Requesensstraat 16	5923CN Venlo	4,5		48,08	48,08	52,87	52,87	52,86	52,86	52,87	52,75	52,31	51,68	51,35	50,94		51,29
Requesensstraat 17	5923CM Venlo	4,5		46,70	48	51,52	51,52	51,53	51,53	51,55	51,39	50,94	50,28	49,79	49,34		49,73
Requesensstraat 17	5923CM Venlo	4,5		44,84	48	49,67	49,67	49,67	49,67	49,66	49,50	49,07	48,57	48,26	47,95		48,07
Requesensstraat 18	5923CN Venlo	1,5		45,43	48	50,22	50,22	50,23	50,23	50,27	50,31	49,74	49,26	48,88	48,50		48,94
Requesensstraat 18	5923CN Venlo	4,5		48,08	48,08	52,87	52,87	52,86	52,86	52,87	52,75	52,31	51,68	51,35	50,94		51,29
Requesensstraat 19	5923CM Venlo	4,5		46,70	48	51,52	51,52	51,53	51,53	51,55	51,39	50,94	50,28	49,79	49,34		49,73
Requesensstraat 19	5923CM Venlo	4,5		44,84	48	49,67	49,67	49,67	49,67	49,66	49,50	49,07	48,57	48,26	47,95		48,07
Requesensstraat 20	5923CN Venlo	1,5		45,43	48	50,22	50,22	50,23	50,23	50,27	50,31	49,74	49,26	48,88	48,50		48,94
Requesensstraat 20	5923CN Venlo	4,5		48,08	48,08	52,87	52,87	52,86	52,86	52,87	52,75	52,31	51,68	51,35	50,94		51,29
Requesensstraat 21	5923CM Venlo	4,5		46,28	48	51,05	51,05	51,06	51,06	51,07	50,93	50,45	49,83	49,33	48,88		49,33
Requesensstraat 21	5923CM Venlo	4,5		45,28	48	50,01	50,01	50,02	50,03	50,05	49,87	49,29	48,50	47,90	47,38		48,02
Requesensstraat 22	5923CN Venlo	1,5		44,78	48	49,56	49,56	49,57	49,57	49,60	49,57	48,94	48,30	47,94	47,54		48,00
Requesensstraat 22	5923CN Venlo	1,5		45,43	48	50,22	50,22	50,23	50,23	50,27	50,31	49,74	49,26	48,88	48,50		48,94
Requesensstraat 22	5923CN Venlo	4,5		47,01	48	51,89	51,89	51,84	51,83	51,82	51,65	51,18	50,53	50,06	49,61		50,09

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Requesensstraat 22	5923CN Venlo	4,5		48,08	48,08	52,87	52,87	52,86	52,86	52,87	52,75	52,31	51,68	51,35	50,94		51,29
Requesensstraat 23	5923CM Venlo	4,5		45,28	48	50,01	50,01	50,02	50,03	50,05	49,87	49,29	48,50	47,90	47,38		48,02
Requesensstraat 23	5923CM Venlo	7,5		48,49	48,49	53,32	53,32	53,30	53,30	53,26	53,04	52,70	52,14	51,72	51,31		51,57
Requesensstraat 23	5923CM Venlo	7,5		45,90	48	50,60	50,60	50,57	50,57	50,55	50,22	49,77	49,06	48,54	48,08		48,66
Requesensstraat 24	5923CN Venlo	4,5		46,32	48	51,05	51,05	51,08	51,07	51,08	50,89	50,30	49,44	48,83	48,31		48,85
Requesensstraat 24	5923CN Venlo	4,5		47,22	48	52,03	52,03	52,04	52,04	52,05	51,93	51,39	50,72	50,23	49,73		50,28
Requesensstraat 25	5923CM Venlo	4,5		45,28	48	50,01	50,01	50,02	50,03	50,05	49,87	49,29	48,50	47,90	47,38		48,02
Requesensstraat 25	5923CM Venlo	7,5		45,90	48	50,60	50,60	50,57	50,57	50,55	50,22	49,77	49,06	48,54	48,08		48,66
Requesensstraat 26	5923CN Venlo	4,5		46,32	48	51,05	51,05	51,08	51,07	51,08	50,89	50,30	49,44	48,83	48,31		48,85
Requesensstraat 28	5923CN Venlo	4,5		46,32	48	51,05	51,05	51,08	51,07	51,08	50,89	50,30	49,44	48,83	48,31		48,85
Requesensstraat 30	5923CN Venlo	4,5		46,32	48	51,05	51,05	51,08	51,07	51,08	50,89	50,30	49,44	48,83	48,31		48,85
Requesensstraat 32	5923CN Venlo	1,5		45,13	48	49,85	49,85	49,86	49,87	49,88	49,87	49,21	48,49	47,97	47,50		48,07
Requesensstraat 32	5923CN Venlo	4,5		45,62	48	50,32	50,32	50,35	50,35	50,37	50,17	49,52	48,65	48,04	47,51		48,11
Requesensstraat 32	5923CN Venlo	4,5		46,26	48	50,99	50,99	51,01	51,02	51,04	50,95	50,37	49,64	49,08	48,56		49,14
Requesensstraat 34	5923CN Venlo	1,5		45,13	48	49,85	49,85	49,86	49,87	49,88	49,87	49,21	48,49	47,97	47,50		48,07
Requesensstraat 34	5923CN Venlo	4,5		45,62	48	50,32	50,32	50,35	50,35	50,37	50,17	49,52	48,65	48,04	47,51		48,11
Requesensstraat 36	5923CN Venlo	1,5		45,13	48	49,85	49,85	49,86	49,87	49,88	49,87	49,21	48,49	47,97	47,50		48,07
Requesensstraat 36	5923CN Venlo	4,5		45,62	48	50,32	50,32	50,35	50,35	50,37	50,17	49,52	48,65	48,04	47,51		48,11
Requesensstraat 38	5923CN Venlo	1,5		44,83	48	49,58	49,58	49,59	49,60	49,61	49,56	49,00	48,41	47,83	47,30		47,93
Requesensstraat 38	5923CN Venlo	4,5		45,17	48	49,90	49,90	49,90	49,91	49,91	49,69	49,04	48,14	47,52	46,98		47,62
Requesensstraat 40	5923CN Venlo	1,5		44,83	48	49,58	49,58	49,59	49,60	49,61	49,56	49,00	48,41	47,83	47,30		47,93
Requesensstraat 40	5923CN Venlo	4,5		45,17	48	49,90	49,90	49,90	49,91	49,91	49,69	49,04	48,14	47,52	46,98		47,62
Requesensstraat 42	5923CN Venlo	1,5		44,83	48	49,58	49,58	49,59	49,60	49,61	49,56	49,00	48,41	47,83	47,30		47,93
Requesensstraat 42	5923CN Venlo	4,5		45,17	48	49,90	49,90	49,90	49,91	49,91	49,69	49,04	48,14	47,52	46,98		47,62
van Boerlostraat 3	5923AK Venlo	1,5		44,17	48	50,12	50,12	49,85	49,63	49,44	49,09	48,53	47,94	47,43	47,05		47,40
van Boerlostraat 3	5923AK Venlo	4,5		47,32	48	53,77	53,77	53,56	53,39	53,09	52,65	51,94	51,32	50,81	50,37		50,78
van Boerlostraat 5	5923AK Venlo	1,5		44,17	48	50,12	50,12	49,85	49,63	49,44	49,09	48,53	47,94	47,43	47,05		47,40
van Boerlostraat 5	5923AK Venlo	4,5		44,07	48	50,68	50,68	50,38	50,13	49,79	49,31	48,65	48,03	47,59	47,23		47,57
van Boerlostraat 5	5923AK Venlo	4,5		47,32	48	53,77	53,77	53,56	53,39	53,09	52,65	51,94	51,32	50,81	50,37		50,78
van Boerlostraat 11	5923AK Venlo	1,5		44,80	48	50,17	50,17	49,99	49,89	49,74	49,49	49,07	48,58	48,08	47,65		48,02
van Boerlostraat 11	5923AK Venlo	4,5		47,28	48	53,30	53,30	53,11	52,96	52,68	52,23	51,70	51,13	50,66	50,24		50,59
van Boerlostraat 17	5923AK Venlo	4,5		46,89	48	52,21	52,21	51,95	51,81	51,50	50,81	50,17	49,61	48,93	47,93		48,74
van Boerlostraat 19	5923AK Venlo	4,5		46,89	48	52,21	52,21	51,95	51,81	51,50	50,81	50,17	49,61	48,93	47,93		48,74
van Boerlostraat 21	5923AK Venlo	1,5		44,62	48	50,12	50,12	49,71	49,41	48,90	48,35	47,46	46,58	46,08	45,69		45,99

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
van Boerlostraat 21	5923AK Venlo	4,5		47,02	48	52,63	52,63	52,37	52,19	51,88	51,17	50,43	49,71	49,19	48,54		49,09
van Boerlostraat 21	5923AK Venlo	7,5		48,91	48,91	54,10	54,10	53,97	53,88	53,67	53,21	52,18	51,26	50,74	50,32		50,63
van Boerlostraat 21	5923AK Venlo	7,5		46,34	48	50,94	50,94	50,76	50,73	50,56	50,11	49,37	48,73	48,20	47,75		48,05
van Boerlostraat 23	5923AK Venlo	4,5		45,33	48	49,89	49,89	49,74	49,72	49,50	48,91	48,27	47,63	47,17	46,82		47,03
van Boerlostraat 23	5923AK Venlo	4,5		47,07	48	51,61	51,61	51,33	51,15	50,86	50,23	49,58	48,93	48,01	46,77		47,64
van Boerlostraat 23	5923AK Venlo	7,5		49,22	49,22	53,41	53,41	53,29	53,23	52,99	52,48	51,38	50,39	49,72	49,17		49,09
van Boerlostraat 23	5923AK Venlo	7,5		50,13	50,13	54,87	54,87	54,72	54,48	53,93	52,99	51,58	50,55	50,12	49,81		49,84
van Boerlostraat 27	5923AK Venlo	1,5		46,88	48	52,03	52,03	51,52	51,06	50,43	49,49	48,53	48,01	47,68	47,40		47,31
van Boerlostraat 27	5923AK Venlo	4,5		48,89	48,89	54,00	54,00	53,79	53,42	52,88	51,49	50,62	49,92	49,10	48,72		48,83
van Boerlostraat 27	5923AK Venlo	4,5		47,85	48	51,47	51,47	51,24	51,09	50,82	49,95	49,20	48,47	47,32	46,46		46,86
Victor Hugostraat 9	5924AK Venlo	7,5		47,28	48	51,48	51,48	51,45	51,45	51,41	51,36	51,21	50,90	50,53	50,05		50,24
Victor Hugostraat 9	5924AK Venlo	7,5		46,22	48	50,07	50,07	50,02	50,02	50,02	50,01	49,97	49,89	49,71	49,36		49,51
Victor Hugostraat 11	5924AK Venlo	7,5		47,28	48	51,48	51,48	51,45	51,45	51,41	51,36	51,21	50,90	50,53	50,05		50,24
Victor Hugostraat 13	5924AK Venlo	7,5		47,31	48	51,62	51,62	51,60	51,59	51,56	51,50	51,34	51,00	50,57	50,19		50,26
Victor Hugostraat 15	5924AK Venlo	7,5		47,31	48	51,62	51,62	51,60	51,59	51,56	51,50	51,34	51,00	50,57	50,19		50,26
Victor Hugostraat 17	5924AK Venlo	7,5		47,46	48	51,83	51,83	51,82	51,80	51,75	51,69	51,47	51,05	50,53	50,15		50,25
Victor Hugostraat 18	5924AK Venlo	4,5		45,74	48	49,95	49,95	49,94	49,94	49,94	49,93	49,99	50,14	50,03	49,39		49,31
Victor Hugostraat 18	5924AK Venlo	7,5		49,51	49,51	53,36	53,36	53,35	53,35	53,35	53,32	53,19	52,94	52,44	51,68		51,89
Victor Hugostraat 18	5924AK Venlo	7,5		48,27	48,27	51,82	51,82	51,78	51,78	51,78	51,77	51,76	51,70	51,48	50,69		51,21
Victor Hugostraat 19	5924AK Venlo	7,5		47,46	48	51,83	51,83	51,82	51,80	51,75	51,69	51,47	51,05	50,53	50,15		50,25
Victor Hugostraat 20	5924AK Venlo	4,5		46,80	48	51,08	51,08	51,05	51,05	51,03	50,99	50,94	51,07	50,92	50,25		50,02
Victor Hugostraat 20	5924AK Venlo	7,5		48,72	48,72	52,50	52,50	52,49	52,49	52,48	52,43	52,38	52,25	51,92	51,15		51,37
Victor Hugostraat 20	5924AK Venlo	7,5		50,39	50,39	54,35	54,35	54,33	54,31	54,24	54,20	53,97	53,59	53,04	52,34		52,27
Victor Hugostraat 21	5924AK Venlo	7,5		47,35	48	51,62	51,62	51,60	51,60	51,59	51,51	51,29	50,91	50,37	49,97		50,08
Victor Hugostraat 21	5924AK Venlo	7,5		46,10	48	50,54	50,54	50,53	50,52	50,50	50,40	50,23	49,91	49,45	48,97		49,10
Victor Hugostraat 22	5924AK Venlo	4,5		47,86	48	52,34	52,34	52,31	52,29	52,23	52,12	52,06	52,00	51,73	51,17		50,92
Victor Hugostraat 22	5924AK Venlo	7,5		48,10	48,1	52,35	52,35	52,34	52,34	52,34	52,29	52,13	51,86	51,34	50,74		50,67
Victor Hugostraat 22	5924AK Venlo	7,5		51,11	51,11	55,25	55,25	55,22	55,18	55,03	54,94	54,63	54,15	53,46	52,81		52,74
Victor Hugostraat 23	5924AK Venlo	7,5		47,35	48	51,62	51,62	51,60	51,60	51,59	51,51	51,29	50,91	50,37	49,97		50,08
Victor Hugostraat 23	5924AK Venlo	7,5		46,75	48	51,22	51,22	51,21	51,20	51,18	51,05	50,82	50,38	49,82	49,29		49,44
Victor Hugostraat 24	5924AK Venlo	4,5		47,86	48	52,34	52,34	52,31	52,29	52,23	52,12	52,06	52,00	51,73	51,17		50,92
Victor Hugostraat 24	5924AK Venlo	7,5		51,11	51,11	55,25	55,25	55,22	55,18	55,03	54,94	54,63	54,15	53,46	52,81		52,74
Victor Hugostraat 25	5924AK Venlo	7,5		46,85	48	51,27	51,27	51,25	51,25	51,23	51,18	50,99	50,66	50,22	49,79		49,96
Victor Hugostraat 25	5924AK Venlo	7,5		48,12	48,12	52,60	52,60	52,58	52,58	52,54	52,46	52,17	51,67	51,13	50,66		50,80

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Victor Hugostraat 26	5924AK Venlo	4,5		47,95	48	52,38	52,38	52,36	52,36	52,31	52,19	52,10	51,95	51,66	51,11		50,89
Victor Hugostraat 26	5924AK Venlo	7,5		51,17	51,17	55,32	55,32	55,30	55,26	55,12	55,00	54,60	54,02	53,30	52,66		52,59
Victor Hugostraat 27	5924AK Venlo	7,5		48,12	48,12	52,60	52,60	52,58	52,58	52,54	52,46	52,17	51,67	51,13	50,66		50,80
Victor Hugostraat 27	5924AK Venlo	7,5		46,48	48	50,96	50,96	50,94	50,93	50,92	50,77	50,48	50,02	49,48	48,98		49,25
Victor Hugostraat 28	5924AK Venlo	4,5		47,95	48	52,38	52,38	52,36	52,36	52,31	52,19	52,10	51,95	51,66	51,11		50,89
Victor Hugostraat 28	5924AK Venlo	7,5		51,17	51,17	55,32	55,32	55,30	55,26	55,12	55,00	54,60	54,02	53,30	52,66		52,59
Victor Hugostraat 29	5924AK Venlo	7,5		48,11	48,11	52,54	52,54	52,52	52,52	52,47	52,39	51,98	51,41	50,85	50,50		50,61
Victor Hugostraat 29	5924AK Venlo	7,5		46,70	48	51,19	51,19	51,17	51,17	51,14	51,02	50,77	50,35	49,83	49,38		49,62
Victor Hugostraat 30	5924AK Venlo	4,5		47,95	48	52,38	52,38	52,36	52,36	52,31	52,19	52,10	51,95	51,66	51,11		50,89
Victor Hugostraat 30	5924AK Venlo	7,5		51,17	51,17	55,32	55,32	55,30	55,26	55,12	55,00	54,60	54,02	53,30	52,66		52,59
Victor Hugostraat 32	5924AK Venlo	4,5		46,72	48	51,06	51,06	50,99	50,99	50,98	50,96	50,79	50,55	50,22	49,80		49,14
Victor Hugostraat 32	5924AK Venlo	7,5		50,90	50,9	55,23	55,23	55,20	55,19	55,13	54,96	54,59	54,03	53,36	52,73		52,62
Victor Hugostraat 34	5924AK Venlo	4,5		46,72	48	51,06	51,06	50,99	50,99	50,98	50,96	50,79	50,55	50,22	49,80		49,14
Victor Hugostraat 34	5924AK Venlo	7,5		50,90	50,9	55,23	55,23	55,20	55,19	55,13	54,96	54,59	54,03	53,36	52,73		52,62
Victor Hugostraat 36	5924AK Venlo	4,5		47,46	48	51,90	51,90	51,86	51,85	51,82	51,71	51,50	51,20	50,87	50,27		50,42
Victor Hugostraat 36	5924AK Venlo	7,5		50,67	50,67	54,91	54,91	54,88	54,86	54,70	54,49	53,94	53,08	52,24	51,54		51,81
Victor Hugostraat 38	5924AK Venlo	4,5		47,46	48	51,90	51,90	51,86	51,85	51,82	51,71	51,50	51,20	50,87	50,27		50,42
Victor Hugostraat 38	5924AK Venlo	7,5		50,67	50,67	54,91	54,91	54,88	54,86	54,70	54,49	53,94	53,08	52,24	51,54		51,81
Victor Hugostraat 40	5924AK Venlo	4,5		46,49	48	50,46	50,46	50,41	50,41	50,39	50,39	50,18	49,87	49,57	48,91		48,97
Victor Hugostraat 40	5924AK Venlo	7,5		50,08	50,08	54,14	54,14	54,11	54,10	54,07	53,91	53,56	52,85	52,08	51,43		51,71
Victor Hugostraat 42	5924AK Venlo	4,5		46,49	48	50,46	50,46	50,41	50,41	50,39	50,39	50,18	49,87	49,57	48,91		48,97
Victor Hugostraat 42	5924AK Venlo	7,5		50,08	50,08	54,14	54,14	54,11	54,10	54,07	53,91	53,56	52,85	52,08	51,43		51,71
Victor Hugostraat 42	5924AK Venlo	7,5		48,69	48,69	53,04	53,04	53,03	53,03	52,96	52,74	52,37	51,68	51,05	50,47		50,71
Vossenerlaan 1	5924AB Venlo	7,5		44,93	48	49,60	49,60	49,56	49,55	49,50	49,37	49,16	48,95	48,75	48,47		48,74
Vossenerlaan 3	5924AB Venlo	7,5		44,93	48	49,60	49,60	49,56	49,55	49,50	49,37	49,16	48,95	48,75	48,47		48,74
Vossenerlaan 5	5924AB Venlo	7,5		44,93	48	49,60	49,60	49,56	49,55	49,50	49,37	49,16	48,95	48,75	48,47		48,74
Vossenerlaan 7	5924AB Venlo	7,5		44,93	48	49,60	49,60	49,56	49,55	49,50	49,37	49,16	48,95	48,75	48,47		48,74
Vossenerlaan 9	5924AB Venlo	7,5		44,93	48	49,60	49,60	49,56	49,55	49,50	49,37	49,16	48,95	48,75	48,47		48,74
Vossenerlaan 9	5924AB Venlo	7,5		44,98	48	49,77	49,77	49,73	49,73	49,62	49,33	49,01	48,56	48,20	47,88		48,22
Vossenerlaan 23	5924AB Venlo	7,5		45,77	48	50,46	50,46	50,41	50,39	50,29	50,02	49,74	49,30	48,98	48,68		48,92
Vossenerlaan 25	5924AB Venlo	7,5		45,77	48	50,46	50,46	50,41	50,39	50,29	50,02	49,74	49,30	48,98	48,68		48,92
Vossenerlaan 27	5924AB Venlo	7,5		45,77	48	50,46	50,46	50,41	50,39	50,29	50,02	49,74	49,30	48,98	48,68		48,92
Vossenerlaan 29	5924AB Venlo	7,5		45,77	48	50,46	50,46	50,41	50,39	50,29	50,02	49,74	49,30	48,98	48,68		48,92
Vossenerlaan 31	5924AB Venlo	7,5		45,68	48	50,44	50,44	50,73	50,71	50,63	50,34	50,05	49,70	49,46	49,20		48,95

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Vossenerlaan 33	5924AB Venlo	7,5		45,68	48	50,44	50,44	50,73	50,71	50,63	50,34	50,05	49,70	49,46	49,20		48,95
Vossenerlaan 35	5924AB Venlo	7,5		45,68	48	50,44	50,44	50,73	50,71	50,63	50,34	50,05	49,70	49,46	49,20		48,95
Vossenerlaan 37	5924AB Venlo	7,5		45,33	48	50,00	50,00	49,98	49,96	49,92	49,72	49,50	49,24	49,02	48,82		48,92
Vossenerlaan 37	5924AB Venlo	7,5		45,68	48	50,44	50,44	50,73	50,71	50,63	50,34	50,05	49,70	49,46	49,20		48,95
Willem de Zwijgerstraat 1	5923EA Venlo	4,5		47,02	48	52,21	52,21	52,14	52,14	52,13	51,90	51,51	50,90	50,23	49,48		49,95
Willem de Zwijgerstraat 1	5923EA Venlo	7,5		48,08	48,08	53,19	53,19	53,10	53,10	53,06	52,82	52,40	51,74	51,09	50,44		50,86
Willem de Zwijgerstraat 1	5923EA Venlo	7,5		47,63	48	52,70	52,70	52,74	52,75	52,75	52,57	52,31	51,82	51,36	50,97		51,38
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED Venlo	4,5		46,81	48	51,91	51,91	51,91	51,91	51,89	51,68	51,32	50,89	50,38	49,84		50,41
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED Venlo	4,5		46,34	48	51,51	51,51	51,53	51,53	51,51	51,37	51,17	50,90	50,53	50,12		50,30
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED Venlo	7,5		49,98	49,98	55,10	55,10	55,09	55,08	55,02	54,71	54,25	53,70	53,17	52,77		53,22
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED Venlo	7,5		45,24	48	50,39	50,39	50,37	50,37	50,24	49,94	49,41	48,68	47,86	47,11		47,82
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED Venlo	7,5		49,33	49,33	54,53	54,53	54,53	54,53	54,50	54,33	54,05	53,59	53,12	52,72		53,08
Willem de Zwijgerstraat 3	5923EA Venlo	4,5		47,02	48	52,21	52,21	52,14	52,14	52,13	51,90	51,51	50,90	50,23	49,48		49,95
Willem de Zwijgerstraat 3	5923EA Venlo	7,5		47,63	48	52,70	52,70	52,74	52,75	52,75	52,57	52,31	51,82	51,36	50,97		51,38
Willem de Zwijgerstraat 3	5923EA Venlo	7,5		48,08	48,08	53,19	53,19	53,10	53,10	53,06	52,82	52,40	51,74	51,09	50,44		50,86
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED Venlo	4,5		46,81	48	51,91	51,91	51,91	51,91	51,89	51,68	51,32	50,89	50,38	49,84		50,41
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED Venlo	7,5		45,24	48	50,39	50,39	50,37	50,37	50,24	49,94	49,41	48,68	47,86	47,11		47,82
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED Venlo	7,5		49,98	49,98	55,10	55,10	55,09	55,08	55,02	54,71	54,25	53,70	53,17	52,77		53,22
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA Venlo	4,5		44,58	48	49,61	49,61	49,64	49,64	49,64	49,51	49,13	48,49	47,93	47,14		47,91
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA Venlo	4,5		46,99	48	52,04	52,04	52,11	52,11	52,10	51,98	51,75	51,24	50,56	49,90		50,24
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA Venlo	7,5		47,26	48	52,30	52,30	52,34	52,35	52,38	52,08	51,69	50,94	50,19	49,56		50,23
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA Venlo	7,5		49,13	49,13	54,16	54,16	54,14	54,14	54,11	53,91	53,61	52,87	52,15	51,39		51,83
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED Venlo	4,5		46,81	48	51,91	51,91	51,91	51,91	51,89	51,68	51,32	50,89	50,38	49,84		50,41
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED Venlo	7,5		49,98	49,98	55,10	55,10	55,09	55,08	55,02	54,71	54,25	53,70	53,17	52,77		53,22
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED Venlo	7,5		45,24	48	50,39	50,39	50,37	50,37	50,24	49,94	49,41	48,68	47,86	47,11		47,82
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA Venlo	1,5		45,93	48	50,86	50,86	50,91	50,92	50,94	50,93	50,67	49,98	49,07	48,25		49,03
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA Venlo	4,5		44,58	48	49,61	49,61	49,64	49,64	49,64	49,51	49,13	48,49	47,93	47,14		47,91
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA Venlo	4,5		46,99	48	52,04	52,04	52,11	52,11	52,10	51,98	51,75	51,24	50,56	49,90		50,24
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA Venlo	4,5		49,46	49,46	54,49	54,49	54,50	54,50	54,50	54,31	53,92	53,27	52,47	51,57		52,36
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA Venlo	7,5		51,57	51,57	56,55	56,55	56,51	56,51	56,47	56,23	55,72	54,79	53,84	52,97		53,64
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA Venlo	7,5		49,13	49,13	54,16	54,16	54,14	54,14	54,11	53,91	53,61	52,87	52,15	51,39		51,83
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA Venlo	7,5		47,26	48	52,30	52,30	52,34	52,35	52,38	52,08	51,69	50,94	50,19	49,56		50,23
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED Venlo	4,5		46,81	48	51,91	51,91	51,91	51,91	51,89	51,68	51,32	50,89	50,38	49,84		50,41
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED Venlo	7,5		49,98	49,98	55,10	55,10	55,09	55,08	55,02	54,71	54,25	53,70	53,17	52,77		53,22

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED Venlo	7,5		45,24	48	50,39	50,39	50,37	50,37	50,24	49,94	49,41	48,68	47,86	47,11		47,82
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA Venlo	1,5		46,95	48	51,96	51,96	52,01	52,02	52,03	51,96	51,66	51,14	50,41	49,74		50,35
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA Venlo	4,5		49,75	49,75	54,76	54,76	54,74	54,73	54,71	54,50	54,15	53,52	52,84	51,89		52,59
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA Venlo	4,5		47,02	48	51,92	51,92	51,86	51,86	51,84	51,72	51,50	50,99	50,25	49,56		49,96
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA Venlo	7,5		52,50	52,5	57,44	57,44	57,42	57,41	57,30	57,05	56,29	55,25	54,21	53,38		54,11
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA Venlo	7,5		49,80	49,8	54,77	54,77	54,68	54,68	54,65	54,47	54,17	53,45	52,58	51,82		52,36
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED Venlo	4,5		44,97	48	49,90	49,90	49,91	49,91	49,89	49,72	49,38	48,90	48,32	47,72		48,35
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED Venlo	4,5		45,81	48	50,86	50,86	50,84	50,83	50,78	50,56	50,23	49,93	49,49	49,03		48,97
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED Venlo	7,5		48,06	48,06	53,04	53,04	53,03	53,02	52,96	52,63	52,12	51,42	50,78	50,26		50,84
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED Venlo	7,5		45,03	48	50,06	50,06	50,05	50,04	49,93	49,63	49,11	48,28	47,60	47,02		47,61
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED Venlo	7,5		48,83	48,83	54,04	54,04	54,02	54,02	54,00	53,73	53,42	52,91	52,40	51,93		52,28
Willem de Zwijgerstraat 11	5923EA Venlo	1,5		46,95	48	51,96	51,96	52,01	52,02	52,03	51,96	51,66	51,14	50,41	49,74		50,35
Willem de Zwijgerstraat 11	5923EA Venlo	4,5		49,75	49,75	54,76	54,76	54,74	54,73	54,71	54,50	54,15	53,52	52,84	51,89		52,59
Willem de Zwijgerstraat 11	5923EA Venlo	7,5		52,50	52,5	57,44	57,44	57,42	57,41	57,30	57,05	56,29	55,25	54,21	53,38		54,11
Willem de Zwijgerstraat 12	5923ED Venlo	4,5		44,97	48	49,90	49,90	49,91	49,91	49,89	49,72	49,38	48,90	48,32	47,72		48,35
Willem de Zwijgerstraat 12	5923ED Venlo	7,5		48,06	48,06	53,04	53,04	53,03	53,02	52,96	52,63	52,12	51,42	50,78	50,26		50,84
Willem de Zwijgerstraat 12	5923ED Venlo	7,5		45,03	48	50,06	50,06	50,05	50,04	49,93	49,63	49,11	48,28	47,60	47,02		47,61
Willem de Zwijgerstraat 13	5923EA Venlo	1,5		46,95	48	51,96	51,96	52,01	52,02	52,03	51,96	51,66	51,14	50,41	49,74		50,35
Willem de Zwijgerstraat 13	5923EA Venlo	4,5		49,75	49,75	54,76	54,76	54,74	54,73	54,71	54,50	54,15	53,52	52,84	51,89		52,59
Willem de Zwijgerstraat 13	5923EA Venlo	7,5		52,50	52,5	57,44	57,44	57,42	57,41	57,30	57,05	56,29	55,25	54,21	53,38		54,11
Willem de Zwijgerstraat 14	5923ED Venlo	4,5		44,97	48	49,90	49,90	49,91	49,91	49,89	49,72	49,38	48,90	48,32	47,72		48,35
Willem de Zwijgerstraat 14	5923ED Venlo	7,5		45,03	48	50,06	50,06	50,05	50,04	49,93	49,63	49,11	48,28	47,60	47,02		47,61
Willem de Zwijgerstraat 14	5923ED Venlo	7,5		48,06	48,06	53,04	53,04	53,03	53,02	52,96	52,63	52,12	51,42	50,78	50,26		50,84
Willem de Zwijgerstraat 15	5923EA Venlo	1,5		45,99	48	50,89	50,89	50,96	50,97	50,98	50,90	50,44	49,69	48,92	48,20		48,83
Willem de Zwijgerstraat 15	5923EA Venlo	4,5		49,33	49,33	54,25	54,25	54,18	54,16	54,14	53,87	53,55	52,91	52,26	51,42		51,98
Willem de Zwijgerstraat 15	5923EA Venlo	7,5		51,91	51,91	56,79	56,79	56,74	56,73	56,63	56,38	55,66	54,62	53,71	52,97		53,63
Willem de Zwijgerstraat 16	5923ED Venlo	4,5		44,97	48	49,90	49,90	49,91	49,91	49,89	49,72	49,38	48,90	48,32	47,72		48,35
Willem de Zwijgerstraat 16	5923ED Venlo	7,5		48,06	48,06	53,04	53,04	53,03	53,02	52,96	52,63	52,12	51,42	50,78	50,26		50,84
Willem de Zwijgerstraat 16	5923ED Venlo	7,5		45,03	48	50,06	50,06	50,05	50,04	49,93	49,63	49,11	48,28	47,60	47,02		47,61
Willem de Zwijgerstraat 17	5923EA Venlo	1,5		45,99	48	50,89	50,89	50,96	50,97	50,98	50,90	50,44	49,69	48,92	48,20		48,83
Willem de Zwijgerstraat 17	5923EA Venlo	4,5		49,33	49,33	54,25	54,25	54,18	54,16	54,14	53,87	53,55	52,91	52,26	51,42		51,98
Willem de Zwijgerstraat 17	5923EA Venlo	7,5		51,91	51,91	56,79	56,79	56,74	56,73	56,63	56,38	55,66	54,62	53,71	52,97		53,63
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA Venlo	1,5		45,99	48	50,89	50,89	50,96	50,97	50,98	50,90	50,44	49,69	48,92	48,20		48,83
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA Venlo	4,5		46,40	48	51,22	51,22	51,21	51,22	51,19	50,73	50,12	49,13	48,53	47,97		48,50

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA Venlo	4,5		49,33	49,33	54,25	54,25	54,18	54,16	54,14	53,87	53,55	52,91	52,26	51,42		51,98
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA Venlo	7,5		48,18	48,18	52,83	52,83	52,84	52,85	52,65	52,29	51,42	50,38	49,47	48,79		49,57
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA Venlo	7,5		51,91	51,91	56,79	56,79	56,74	56,73	56,63	56,38	55,66	54,62	53,71	52,97		53,63
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA Venlo	4,5		44,50	48	49,70	49,70	49,70	49,70	49,71	49,68	49,43	49,18	48,96	48,64		48,96
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA Venlo	7,5		47,65	48	52,57	52,57	52,57	52,57	52,54	52,24	51,89	51,17	50,55	49,97		50,47
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA Venlo	7,5		48,35	48,35	53,43	53,43	53,43	53,43	53,44	53,25	52,94	52,37	51,76	51,28		51,75
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA Venlo	7,5		49,84	49,84	54,90	54,90	54,92	54,92	54,89	54,61	54,26	53,56	52,86	52,29		52,88
Willem de Zwijgerstraat 23	5923EA Venlo	4,5		44,50	48	49,70	49,70	49,70	49,70	49,71	49,68	49,43	49,18	48,96	48,64		48,96
Willem de Zwijgerstraat 23	5923EA Venlo	7,5		47,65	48	52,57	52,57	52,57	52,57	52,54	52,24	51,89	51,17	50,55	49,97		50,47
Willem de Zwijgerstraat 23	5923EA Venlo	7,5		48,35	48,35	53,43	53,43	53,43	53,43	53,44	53,25	52,94	52,37	51,76	51,28		51,75
Willem de Zwijgerstraat 25	5923EA Venlo	4,5		46,81	48	51,90	51,90	51,90	51,90	51,87	51,54	51,08	50,47	49,82	49,12		49,87
Willem de Zwijgerstraat 25	5923EA Venlo	7,5		47,74	48	52,92	52,92	52,93	52,93	52,94	52,71	52,43	51,89	51,37	50,91		51,36
Willem de Zwijgerstraat 25	5923EA Venlo	7,5		47,66	48	52,70	52,70	52,65	52,64	52,58	52,28	51,84	51,25	50,68	50,18		50,65
Willem de Zwijgerstraat 27	5923EA Venlo	4,5		46,81	48	51,90	51,90	51,90	51,90	51,87	51,54	51,08	50,47	49,82	49,12		49,87
Willem de Zwijgerstraat 27	5923EA Venlo	7,5		47,74	48	52,92	52,92	52,93	52,93	52,94	52,71	52,43	51,89	51,37	50,91		51,36
Willem de Zwijgerstraat 27	5923EA Venlo	7,5		47,66	48	52,70	52,70	52,65	52,64	52,58	52,28	51,84	51,25	50,68	50,18		50,65
Willem de Zwijgerstraat 29	5923EA Venlo	4,5		46,81	48	51,90	51,90	51,90	51,90	51,87	51,54	51,08	50,47	49,82	49,12		49,87
Willem de Zwijgerstraat 29	5923EA Venlo	7,5		47,74	48	52,92	52,92	52,93	52,93	52,94	52,71	52,43	51,89	51,37	50,91		51,36
Willem de Zwijgerstraat 29	5923EA Venlo	7,5		47,66	48	52,70	52,70	52,65	52,64	52,58	52,28	51,84	51,25	50,68	50,18		50,65
Willem de Zwijgerstraat 31	5923EA Venlo	7,5		48,28	48,28	53,38	53,38	53,37	53,37	53,36	53,03	52,64	52,07	51,51	51,04		51,60
Willem de Zwijgerstraat 31	5923EA Venlo	7,5		46,00	48	50,74	50,74	50,71	50,71	50,73	50,41	50,02	49,25	48,60	48,05		48,67
Willem de Zwijgerstraat 33	5923EA Venlo	7,5		48,28	48,28	53,38	53,38	53,37	53,37	53,36	53,03	52,64	52,07	51,51	51,04		51,60
Willem de Zwijgerstraat 33	5923EA Venlo	7,5		46,00	48	50,74	50,74	50,71	50,71	50,73	50,41	50,02	49,25	48,60	48,05		48,67
Willem de Zwijgerstraat 35	5923EA Venlo	7,5		48,28	48,28	53,38	53,38	53,37	53,37	53,36	53,03	52,64	52,07	51,51	51,04		51,60
Willem de Zwijgerstraat 35	5923EA Venlo	7,5		46,00	48	50,74	50,74	50,71	50,71	50,73	50,41	50,02	49,25	48,60	48,05		48,67
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA Venlo	4,5		45,74	48	50,90	50,90	50,91	50,92	50,92	50,90	50,64	50,37	50,05	49,68		50,10
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA Venlo	7,5		49,31	49,31	54,41	54,41	54,40	54,40	54,40	54,17	53,85	53,29	52,74	52,27		52,80
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA Venlo	7,5		47,20	48	52,10	52,10	52,05	52,04	52,04	51,73	51,39	50,73	50,15	49,65		49,96
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA Venlo	4,5		45,74	48	50,90	50,90	50,91	50,92	50,92	50,90	50,64	50,37	50,05	49,68		50,10
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA Venlo	7,5		49,31	49,31	54,41	54,41	54,40	54,40	54,40	54,17	53,85	53,29	52,74	52,27		52,80
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA Venlo	7,5		47,20	48	52,10	52,10	52,05	52,04	52,04	51,73	51,39	50,73	50,15	49,65		49,96
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB Venlo	4,5		45,74	48	50,90	50,90	50,91	50,92	50,92	50,90	50,64	50,37	50,05	49,68		50,10
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB Venlo	4,5		44,99	48	50,05	50,05	50,08	50,08	50,09	50,14	49,91	49,68	49,42	49,05		49,55
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB Venlo	7,5		47,20	48	52,10	52,10	52,05	52,04	52,04	51,73	51,39	50,73	50,15	49,65		49,96

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB Venlo	7,5		50,99	50,99	56,07	56,07	56,07	56,07	56,05	55,82	55,49	54,90	54,32	53,86		54,29
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB Venlo	7,5		49,31	49,31	54,41	54,41	54,40	54,40	54,40	54,17	53,85	53,29	52,74	52,27		52,80
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB Venlo	1,5		46,85	48	51,86	51,86	51,91	51,92	51,94	51,75	51,43	50,68	50,09	49,39		50,09
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB Venlo	4,5		49,71	49,71	54,69	54,69	54,65	54,66	54,67	54,36	53,94	53,24	52,74	52,17		52,69
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB Venlo	4,5		46,61	48	51,26	51,26	51,15	51,14	51,12	50,73	50,21	49,36	48,60	47,87		48,23
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB Venlo	7,5		52,02	52,02	56,88	56,88	56,83	56,84	56,73	56,43	55,77	54,73	53,93	53,31		54,10
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB Venlo	7,5		49,01	49,01	53,83	53,83	53,72	53,71	53,56	53,27	52,66	51,87	51,08	50,43		51,06
Willem de Zwijgerstraat 45	5923EB Venlo	1,5		46,85	48	51,86	51,86	51,91	51,92	51,94	51,75	51,43	50,68	50,09	49,39		50,09
Willem de Zwijgerstraat 45	5923EB Venlo	4,5		49,71	49,71	54,69	54,69	54,65	54,66	54,67	54,36	53,94	53,24	52,74	52,17		52,69
Willem de Zwijgerstraat 45	5923EB Venlo	7,5		52,02	52,02	56,88	56,88	56,83	56,84	56,73	56,43	55,77	54,73	53,93	53,31		54,10
Willem de Zwijgerstraat 47	5923EB Venlo	1,5		46,85	48	51,86	51,86	51,91	51,92	51,94	51,75	51,43	50,68	50,09	49,39		50,09
Willem de Zwijgerstraat 47	5923EB Venlo	4,5		49,71	49,71	54,69	54,69	54,65	54,66	54,67	54,36	53,94	53,24	52,74	52,17		52,69
Willem de Zwijgerstraat 47	5923EB Venlo	7,5		52,02	52,02	56,88	56,88	56,83	56,84	56,73	56,43	55,77	54,73	53,93	53,31		54,10
Willem de Zwijgerstraat 49	5923EB Venlo	1,5		46,85	48	51,86	51,86	51,91	51,92	51,94	51,75	51,43	50,68	50,09	49,39		50,09
Willem de Zwijgerstraat 49	5923EB Venlo	4,5		49,71	49,71	54,69	54,69	54,65	54,66	54,67	54,36	53,94	53,24	52,74	52,17		52,69
Willem de Zwijgerstraat 49	5923EB Venlo	7,5		52,02	52,02	56,88	56,88	56,83	56,84	56,73	56,43	55,77	54,73	53,93	53,31		54,10
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB Venlo	1,5		46,85	48	51,86	51,86	51,91	51,92	51,94	51,75	51,43	50,68	50,09	49,39		50,09
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB Venlo	4,5		46,94	48	51,96	51,96	51,96	52,00	52,02	51,61	50,97	50,39	49,86	49,33		49,87
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB Venlo	4,5		49,71	49,71	54,69	54,69	54,65	54,66	54,67	54,36	53,94	53,24	52,74	52,17		52,69
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB Venlo	7,5		52,02	52,02	56,88	56,88	56,83	56,84	56,73	56,43	55,77	54,73	53,93	53,31		54,10
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB Venlo	7,5		49,75	49,75	54,60	54,60	54,55	54,60	54,57	54,07	53,30	52,35	51,68	51,16		51,93
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB Venlo	4,5		44,56	48	49,60	49,60	49,60	49,61	49,62	49,69	49,28	48,91	48,66	48,26		48,72
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB Venlo	4,5		45,21	48	50,07	50,07	50,03	50,04	50,03	49,88	49,74	49,29	49,08	48,73		49,30
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB Venlo	7,5		47,99	48	52,97	52,97	52,98	52,97	52,95	52,59	52,10	51,49	50,86	50,41		51,01
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB Venlo	7,5		48,84	48,84	53,94	53,94	53,92	53,93	53,95	53,72	53,45	52,81	52,21	51,69		52,22
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB Venlo	7,5		50,46	50,46	55,43	55,43	55,42	55,42	55,39	55,03	54,68	53,97	53,37	52,84		53,54
Willem de Zwijgerstraat 55	5923EB Venlo	4,5		44,56	48	49,60	49,60	49,60	49,61	49,62	49,69	49,28	48,91	48,66	48,26		48,72
Willem de Zwijgerstraat 55	5923EB Venlo	7,5		47,99	48	52,97	52,97	52,98	52,97	52,95	52,59	52,10	51,49	50,86	50,41		51,01
Willem de Zwijgerstraat 55	5923EB Venlo	7,5		48,84	48,84	53,94	53,94	53,92	53,93	53,95	53,72	53,45	52,81	52,21	51,69		52,22
Willem de Zwijgerstraat 57	5923EB Venlo	4,5		44,56	48	49,60	49,60	49,60	49,61	49,62	49,69	49,28	48,91	48,66	48,26		48,72
Willem de Zwijgerstraat 57	5923EB Venlo	7,5		48,84	48,84	53,94	53,94	53,92	53,93	53,95	53,72	53,45	52,81	52,21	51,69		52,22
Willem de Zwijgerstraat 57	5923EB Venlo	7,5		47,99	48	52,97	52,97	52,98	52,97	52,95	52,59	52,10	51,49	50,86	50,41		51,01
Willem de Zwijgerstraat 59	5923EB Venlo	7,5		47,18	48	52,05	52,05	52,04	52,04	52,02	51,71	51,30	50,67	50,10	49,63		50,19
Willem de Zwijgerstraat 59	5923EB Venlo	7,5		48,48	48,48	53,55	53,55	53,53	53,54	53,56	53,25	52,92	52,38	51,85	51,36		51,85

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Willem de Zwijgerstraat 61	5923EB Venlo	7,5		47,18	48	52,05	52,05	52,04	52,04	52,02	51,71	51,30	50,67	50,10	49,63		50,19
Willem de Zwijgerstraat 61	5923EB Venlo	7,5		48,48	48,48	53,55	53,55	53,53	53,54	53,56	53,25	52,92	52,38	51,85	51,36		51,85
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC Venlo	4,5		44,59	48	49,54	49,54	49,53	49,54	49,54	49,32	48,90	48,22	47,72	47,30		47,74
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC Venlo	4,5		46,29	48	51,40	51,40	51,40	51,40	51,35	51,11	50,72	50,18	49,62	49,08		49,70
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC Venlo	7,5		44,62	48	49,68	49,68	49,54	49,46	49,28	48,76	48,10	47,44	46,87	46,42		46,98
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC Venlo	7,5		47,51	48	52,52	52,52	52,47	52,46	52,38	51,99	51,53	50,80	50,23	49,80		50,27
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC Venlo	7,5		45,04	48	49,90	49,90	49,87	49,88	49,84	49,45	49,03	48,34	47,80	47,43		47,80
Willem de Zwijgerstraat 65	5923EC Venlo	4,5		44,59	48	49,54	49,54	49,53	49,54	49,54	49,32	48,90	48,22	47,72	47,30		47,74
Willem de Zwijgerstraat 65	5923EC Venlo	7,5		44,62	48	49,68	49,68	49,54	49,46	49,28	48,76	48,10	47,44	46,87	46,42		46,98
Willem de Zwijgerstraat 65	5923EC Venlo	7,5		45,04	48	49,90	49,90	49,87	49,88	49,84	49,45	49,03	48,34	47,80	47,43		47,80
Willem de Zwijgerstraat 67	5923EC Venlo	4,5		44,59	48	49,54	49,54	49,53	49,54	49,54	49,32	48,90	48,22	47,72	47,30		47,74
Willem de Zwijgerstraat 67	5923EC Venlo	7,5		44,62	48	49,68	49,68	49,54	49,46	49,28	48,76	48,10	47,44	46,87	46,42		46,98
Willem de Zwijgerstraat 67	5923EC Venlo	7,5		45,04	48	49,90	49,90	49,87	49,88	49,84	49,45	49,03	48,34	47,80	47,43		47,80
Willem de Zwijgerstraat 69	5923EC Venlo	4,5		44,59	48	49,54	49,54	49,53	49,54	49,54	49,32	48,90	48,22	47,72	47,30		47,74
Willem de Zwijgerstraat 69	5923EC Venlo	7,5		45,04	48	49,90	49,90	49,87	49,88	49,84	49,45	49,03	48,34	47,80	47,43		47,80
Willem de Zwijgerstraat 69	5923EC Venlo	7,5		44,62	48	49,68	49,68	49,54	49,46	49,28	48,76	48,10	47,44	46,87	46,42		46,98
Willem de Zwijgerstraat 79	5923EC Venlo	1,5		44,69	48	49,53	49,53	49,52	49,52	49,54	49,54	48,98	48,38	47,91	47,41		47,93
Willem de Zwijgerstraat 81	5923EC Venlo	1,5		44,69	48	49,53	49,53	49,52	49,52	49,54	49,54	48,98	48,38	47,91	47,41		47,93
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC Venlo	1,5		44,96	48	49,81	49,81	49,81	49,81	49,79	49,57	49,10	48,39	47,84	47,37		47,87
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC Venlo	4,5		45,60	48	50,68	50,68	50,70	50,67	50,56	50,23	49,79	49,16	48,76	48,44		48,75
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC Venlo	4,5		45,67	48	50,56	50,56	50,55	50,54	50,47	50,14	49,67	49,00	48,52	48,15		48,57
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC Venlo	7,5		46,26	48	51,22	51,22	51,22	51,20	51,07	50,56	50,14	49,49	49,05	48,73		49,06
Willem de Zwijgerstraat 95	5923EC Venlo	1,5		44,96	48	49,81	49,81	49,81	49,81	49,79	49,57	49,10	48,39	47,84	47,37		47,87
Willem de Zwijgerstraat 95	5923EC Venlo	4,5		45,67	48	50,56	50,56	50,55	50,54	50,47	50,14	49,67	49,00	48,52	48,15		48,57
Willem de Zwijgerstraat 97	5923EC Venlo	1,5		44,96	48	49,81	49,81	49,81	49,81	49,79	49,57	49,10	48,39	47,84	47,37		47,87
Willem de Zwijgerstraat 97	5923EC Venlo	4,5		45,67	48	50,56	50,56	50,55	50,54	50,47	50,14	49,67	49,00	48,52	48,15		48,57
Zolastraat 2	5924AW Venlo	7,5		45,74	48	50,22	50,22	50,18	50,18	50,14	49,96	49,67	49,28	48,96	48,58		48,89
Zolastraat 3	5924AV Venlo	7,5		46,82	48	51,81	51,81	51,77	51,77	51,68	51,41	51,09	50,75	50,44	50,12		50,40
Zolastraat 4	5924AW Venlo	7,5		45,74	48	50,22	50,22	50,18	50,18	50,14	49,96	49,67	49,28	48,96	48,58		48,89
Zolastraat 5	5924AV Venlo	7,5		46,82	48	51,81	51,81	51,77	51,77	51,68	51,41	51,09	50,75	50,44	50,12		50,40
Zolastraat 6	5924AW Venlo	7,5		45,74	48	50,22	50,22	50,18	50,18	50,14	49,96	49,67	49,28	48,96	48,58		48,89
Zolastraat 7	5924AV Venlo	7,5		46,82	48	51,81	51,81	51,77	51,77	51,68	51,41	51,09	50,75	50,44	50,12		50,40
Zolastraat 8	5924AW Venlo	7,5		45,74	48	50,22	50,22	50,18	50,18	50,14	49,96	49,67	49,28	48,96	48,58		48,89
Zolastraat 9	5924AV Venlo	7,5		46,82	48	51,81	51,81	51,77	51,77	51,68	51,41	51,09	50,75	50,44	50,12		50,40

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm	5m hg scherm	6m hg scherm	7m hg scherm	8m hg scherm	9m hg scherm	10m hg scherm		Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Zolastraat 10	5924AW Venlo	7,5		45,74	48	50,22	50,22	50,18	50,18	50,14	49,96	49,67	49,28	48,96	48,58		48,89
Zolastraat 11	5924AV Venlo	7,5		44,79	48	49,58	49,58	49,57	49,56	49,52	49,31	49,04	48,70	48,43	48,16		48,33
Zolastraat 13	5924AV Venlo	7,5		44,79	48	49,58	49,58	49,57	49,56	49,52	49,31	49,04	48,70	48,43	48,16		48,33
Zolastraat 15	5924AV Venlo	7,5		44,79	48	49,58	49,58	49,57	49,56	49,52	49,31	49,04	48,70	48,43	48,16		48,33
Zolastraat 17	5924AV Venlo	7,5		44,79	48	49,58	49,58	49,57	49,56	49,52	49,31	49,04	48,70	48,43	48,16		48,33
Zolastraat 25	5924AV Venlo	7,5		45,09	48	49,70	49,70	49,69	49,68	49,56	49,23	48,83	48,32	47,89	47,42		47,83
Zolastraat 26	5924AW Venlo	7,5		45,89	48	50,65	50,65	50,62	50,61	50,49	50,22	49,92	49,46	49,05	48,63		48,93
Zolastraat 27	5924AV Venlo	7,5		45,09	48	49,70	49,70	49,69	49,68	49,56	49,23	48,83	48,32	47,89	47,42		47,83
Zolastraat 29	5924AV Venlo	7,5		45,09	48	49,70	49,70	49,69	49,68	49,56	49,23	48,83	48,32	47,89	47,42		47,83
Zolastraat 45	5924AV Venlo	7,5		44,88	48	49,81	49,81	49,77	49,75	49,61	49,29	48,93	48,48	48,15	47,82		48,20
Zolastraat 47	5924AV Venlo	7,5		44,88	48	49,81	49,81	49,77	49,75	49,61	49,29	48,93	48,48	48,15	47,82		48,20
Zolastraat 49	5924AV Venlo	7,5		44,88	48	49,81	49,81	49,77	49,75	49,61	49,29	48,93	48,48	48,15	47,82		48,20
Zonneveld 51	5923KW Venlo	4,5		45,23	48	49,99	49,99	49,98	49,98	49,95	49,72	49,25	48,65	48,14	47,87		48,23
Zonneveld 51	5923KW Venlo	7,5		45,44	48	50,08	50,08	50,06	50,06	50,01	49,67	49,23	48,59	48,12	47,65		48,17

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alexander van Parmastraat 1	5923CG	1	ZO			45,98			454	1,5	50,00	44,37	48,00	49,05	-		46,57		47
Alexander van Parmastraat 1	5923CG	1	NW			47,07			455	1,5	50,00	45,44	48,00	50,01	-	X	47,93		49
Alexander van Parmastraat 1	5923CG	1	ZW			48,83			453	1,5	50,00	47,22	48,00	52,02	-	X	50,16	50	51
Alexander van Parmastraat 1	5923CG	1	ZW			51,21			453	4,5	50,00	49,60	49,60	54,42	-	X	52,38	52	53
Alexander van Parmastraat 1	5923CG	1	ZO			48,42			454	4,5	50,00	46,81	48,00	51,53	-	X	48,71	49	49
Alexander van Parmastraat 1	5923CG	1	NW			49,06			455	4,5	50,00	47,46	48,00	51,98	-	X	50,33	50	51
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	1	ZW			48,67			445	1,5	50,00	47,08	48,00	51,76	-	X	49,73	50	50
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	1	ZO			45,68			446	1,5	50,00	44,06	48,00	48,71	-		46,26		47
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	1	NW			45,75			449	1,5	50,00	44,12	48,00	48,81	-		46,91		48
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	1	ZW			51,31			445	4,5	50,00	49,71	49,71	54,42	-	X	52,40	52	53
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	1	ZO			48,02			446	4,5	50,00	46,40	48,00	51,05	-	X	48,50		49
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	1	NW			47,85			449	4,5	50,00	46,23	48,00	50,89	-	X	48,98	49	50
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	1	NW			49,89			449	7,5	50,00	48,33	48,33	52,50	-	X	50,17	50	51
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	1	ZO			51,04			446	7,5	50,00	49,43	49,43	54,12	-	X	51,69	52	52
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	1	ZW			53,36			445	7,5	50,00	51,79	51,79	56,34	-	X	53,80	54	54
Alexander van Parmastraat 3	5923CG	1	ZO			45,98			454	1,5	50,00	44,37	48,00	49,05	-		46,57		47
Alexander van Parmastraat 3	5923CG	1	NW			47,07			455	1,5	50,00	45,44	48,00	50,01	-	X	47,93		49
Alexander van Parmastraat 3	5923CG	1	ZO			48,42			454	4,5	50,00	46,81	48,00	51,53	-	X	48,71	49	49
Alexander van Parmastraat 3	5923CG	1	NW			49,06			455	4,5	50,00	47,46	48,00	51,98	-	X	50,33	50	51
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ	1	ZO			45,68			446	1,5	50,00	44,06	48,00	48,71	-		46,26		47
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ	1	NW			45,75			449	1,5	50,00	44,12	48,00	48,81	-		46,91		48
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ	1	ZO			48,02			446	4,5	50,00	46,40	48,00	51,05	-	X	48,50		49
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ	1	NW			47,85			449	4,5	50,00	46,23	48,00	50,89	-	X	48,98	49	50
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ	1	NW			49,89			449	7,5	50,00	48,33	48,33	52,50	-	X	50,17	50	51
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ	1	ZO			51,04			446	7,5	50,00	49,43	49,43	54,12	-	X	51,69	52	52
Alexander van Parmastraat 5	5923CG	1	ZO			45,57			1505	1,5	50,00	43,94	48,00	48,62	-		46,64		47
Alexander van Parmastraat 5	5923CG	1	NW			47,82			1506	1,5	50,00	46,18	48,00	50,81	-	X	49,01	49	50
Alexander van Parmastraat 5	5923CG	1	NW			49,49			1506	4,5	50,00	47,87	48,00	52,58	-	X	51,07	51	52
Alexander van Parmastraat 5	5923CG	1	ZO			48,04			1505	4,5	50,00	46,41	48,00	51,10	-	X	48,93	49	50
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ	1	NW			45,75			449	1,5	50,00	44,12	48,00	48,81	-		46,91		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ	1	ZO			45,68			446	1,5	50,00	44,06	48,00	48,71	-		46,26		47
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ	1	ZO			48,02			446	4,5	50,00	46,40	48,00	51,05	-	X	48,50		49
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ	1	NW			47,85			449	4,5	50,00	46,23	48,00	50,89	-	X	48,98	49	50
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ	1	NW			49,89			449	7,5	50,00	48,33	48,33	52,50	-	X	50,17	50	51
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ	1	ZO			51,04			446	7,5	50,00	49,43	49,43	54,12	-	X	51,69	52	52
Alexander van Parmastraat 7	5923CG	1	ZO			45,57			1505	1,5	50,00	43,94	48,00	48,62	-		46,64		47
Alexander van Parmastraat 7	5923CG	1	NW			47,82			1506	1,5	50,00	46,18	48,00	50,81	-	X	49,01	49	50
Alexander van Parmastraat 7	5923CG	1	NW			49,49			1506	4,5	50,00	47,87	48,00	52,58	-	X	51,07	51	52
Alexander van Parmastraat 7	5923CG	1	ZO			48,04			1505	4,5	50,00	46,41	48,00	51,10	-	X	48,93	49	50
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ	1	ZO			43,96			447	1,5	50,00	42,35	48,00	47,03	-		45,32		46
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ	1	NW			45,73			448	1,5	50,00	44,10	48,00	48,74	-		47,40		48
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ	1	ZO			46,41			447	4,5	50,00	44,79	48,00	49,50	-	X	47,93		48
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ	1	NW			48,37			448	4,5	50,00	46,74	48,00	51,40	-	X	49,30	49	50
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ	1	NW			49,46			448	7,5	50,00	47,88	48,00	52,28	-	X	49,87	50	51
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ	1	ZO			50,89			447	7,5	50,00	49,28	49,28	53,91	-	X	51,38	51	52
Alexander van Parmastraat 9	5923CG	1	ZW			45,13			456	1,5	50,00	43,49	48,00	48,27	-		47,65		48
Alexander van Parmastraat 9	5923CG	1	NW			47,00			458	1,5	50,00	45,37	48,00	49,82	-	X	47,52		49
Alexander van Parmastraat 9	5923CG	1	ZO			44,97			457	1,5	50,00	43,34	48,00	47,98	-		46,66		47
Alexander van Parmastraat 9	5923CG	1	NW			47,96			458	4,5	50,00	46,36	48,00	50,70	-	X	48,45		50
Alexander van Parmastraat 9	5923CG	1	ZW			48,79			456	4,5	50,00	47,16	48,00	51,98	-	X	50,57	51	51
Alexander van Parmastraat 9	5923CG	1	ZO			47,02			457	4,5	50,00	45,40	48,00	50,03	-	X	48,37		49
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ	1	ZO			43,96			447	1,5	50,00	42,35	48,00	47,03	-		45,32		46
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ	1	NW			45,73			448	1,5	50,00	44,10	48,00	48,74	-		47,40		48
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ	1	NW			48,37			448	4,5	50,00	46,74	48,00	51,40	-	X	49,30	49	50
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ	1	ZO			46,41			447	4,5	50,00	44,79	48,00	49,50	-	X	47,93		48
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ	1	NW			49,46			448	7,5	50,00	47,88	48,00	52,28	-	X	49,87	50	51
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ	1	ZO			50,89			447	7,5	50,00	49,28	49,28	53,91	-	X	51,38	51	52
Alexander van Parmastraat 11	5923CG	1	NW			47,00			458	1,5	50,00	45,37	48,00	49,82	-	X	47,52		49
Alexander van Parmastraat 11	5923CG	1	ZO			44,97			457	1,5	50,00	43,34	48,00	47,98	-		46,66		47
Alexander van Parmastraat 11	5923CG	1	NW			47,96			458	4,5	50,00	46,36	48,00	50,70	-	X	48,45		50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alexander van Parmastraat 11	5923CG	1	ZO			47,02			457	4,5	50,00	45,40	48,00	50,03	-	X	48,37		49
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ	1	ZO			43,96			447	1,5	50,00	42,35	48,00	47,03	-		45,32		46
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ	1	NW			45,73			448	1,5	50,00	44,10	48,00	48,74	-		47,40		48
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ	1	ZO			46,41			447	4,5	50,00	44,79	48,00	49,50	-	X	47,93		48
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ	1	NW			48,37			448	4,5	50,00	46,74	48,00	51,40	-	X	49,30	49	50
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ	1	NW			49,46			448	7,5	50,00	47,88	48,00	52,28	-	X	49,87	50	51
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ	1	ZO			50,89			447	7,5	50,00	49,28	49,28	53,91	-	X	51,38	51	52
Alexander van Parmastraat 13	5923CG	1	NW			46,28			460	1,5	50,00	44,65	48,00	49,20	-		47,08		48
Alexander van Parmastraat 13	5923CG	1	ZO			44,98			459	1,5	50,00	43,35	48,00	47,97	-		46,64		47
Alexander van Parmastraat 13	5923CG	1	NW			48,28			460	4,5	50,00	46,67	48,00	51,17	-	X	49,50	50	51
Alexander van Parmastraat 13	5923CG	1	ZO			46,87			459	4,5	50,00	45,24	48,00	49,86	-	X	48,15		49
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	1	NW			45,33			452	1,5	50,00	43,70	48,00	48,33	-		47,00		48
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	1	ZW			46,07			450	1,5	50,00	44,44	48,00	49,12	-		48,34		49
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	1	ZO			45,46			451	1,5	50,00	43,83	48,00	48,49	-		47,18		48
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	1	NW			46,67			452	4,5	50,00	45,04	48,00	49,69	-	X	47,92		49
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	1	ZW			48,26			450	4,5	50,00	46,63	48,00	51,31	-	X	49,68	50	50
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	1	ZO			45,48			451	4,5	50,00	43,85	48,00	48,49	-		46,55		47
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	1	ZO			47,29			451	7,5	50,00	45,68	48,00	50,38	-	X	48,51	49	50
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	1	ZW			49,92			450	7,5	50,00	48,33	48,33	52,87	-	X	50,96	51	52
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	1	NW			45,29			452	7,5	50,00	43,71	48,00	47,94	-		45,96		48
Alexander van Parmastraat 15	5923CG	1	NW			46,28			460	1,5	50,00	44,65	48,00	49,20	-		47,08		48
Alexander van Parmastraat 15	5923CG	1	ZO			44,98			459	1,5	50,00	43,35	48,00	47,97	-		46,64		47
Alexander van Parmastraat 15	5923CG	1	NW			48,28			460	4,5	50,00	46,67	48,00	51,17	-	X	49,50	50	51
Alexander van Parmastraat 15	5923CG	1	ZO			46,87			459	4,5	50,00	45,24	48,00	49,86	-	X	48,15		49
Alexander van Parmastraat 16	5923CJ	1	ZO			45,46			451	1,5	50,00	43,83	48,00	48,49	-		47,18		48
Alexander van Parmastraat 16	5923CJ	1	NW			45,33			452	1,5	50,00	43,70	48,00	48,33	-		47,00		48
Alexander van Parmastraat 16	5923CJ	1	NW			46,67			452	4,5	50,00	45,04	48,00	49,69	-	X	47,92		49
Alexander van Parmastraat 16	5923CJ	1	ZO			45,48			451	4,5	50,00	43,85	48,00	48,49	-		46,55		47
Alexander van Parmastraat 16	5923CJ	1	ZO			47,29			451	7,5	50,00	45,68	48,00	50,38	-	X	48,51	49	50
Alexander van Parmastraat 16	5923CJ	1	NW			45,29			452	7,5	50,00	43,71	48,00	47,94	-		45,96		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alexander van Parmastraat 17	5923CG	1	NW			46,11			462	1,5	50,00	44,47	48,00	49,08	-		47,72		49
Alexander van Parmastraat 17	5923CG	1	ZO			46,28			461	1,5	50,00	44,65	48,00	49,34	-		47,84		48
Alexander van Parmastraat 17	5923CG	1	ZO			47,41			461	4,5	50,00	45,78	48,00	50,49	-	X	48,31		49
Alexander van Parmastraat 17	5923CG	1	NW			47,82			462	4,5	50,00	46,20	48,00	50,82	-	X	49,19	49	50
Alexander van Parmastraat 18	5923CJ	1	ZO			45,46			451	1,5	50,00	43,83	48,00	48,49	-		47,18		48
Alexander van Parmastraat 18	5923CJ	1	NW			45,33			452	1,5	50,00	43,70	48,00	48,33	-		47,00		48
Alexander van Parmastraat 18	5923CJ	1	NW			46,67			452	4,5	50,00	45,04	48,00	49,69	-	X	47,92		49
Alexander van Parmastraat 18	5923CJ	1	ZO			45,48			451	4,5	50,00	43,85	48,00	48,49	-		46,55		47
Alexander van Parmastraat 18	5923CJ	1	NW			45,29			452	7,5	50,00	43,71	48,00	47,94	-		45,96		48
Alexander van Parmastraat 18	5923CJ	1	ZO			47,29			451	7,5	50,00	45,68	48,00	50,38	-	X	48,51	49	50
Alexander van Parmastraat 19	5923CG	1	ZO			46,28			461	1,5	50,00	44,65	48,00	49,34	-		47,84		48
Alexander van Parmastraat 19	5923CG	1	NW			46,11			462	1,5	50,00	44,47	48,00	49,08	-		47,72		49
Alexander van Parmastraat 19	5923CG	1	ZO			47,41			461	4,5	50,00	45,78	48,00	50,49	-	X	48,31		49
Alexander van Parmastraat 19	5923CG	1	NW			47,82			462	4,5	50,00	46,20	48,00	50,82	-	X	49,19	49	50
Alexander van Parmastraat 20	5923CJ	1	ZO			45,46			451	1,5	50,00	43,83	48,00	48,49	-		47,18		48
Alexander van Parmastraat 20	5923CJ	1	NW			45,33			452	1,5	50,00	43,70	48,00	48,33	-		47,00		48
Alexander van Parmastraat 20	5923CJ	1	NW			46,67			452	4,5	50,00	45,04	48,00	49,69	-	X	47,92		49
Alexander van Parmastraat 20	5923CJ	1	ZO			45,48			451	4,5	50,00	43,85	48,00	48,49	-		46,55		47
Alexander van Parmastraat 20	5923CJ	1	ZO			47,29			451	7,5	50,00	45,68	48,00	50,38	-	X	48,51	49	50
Alexander van Parmastraat 20	5923CJ	1	NW			45,29			452	7,5	50,00	43,71	48,00	47,94	-		45,96		48
Alexander van Parmastraat 21	5923CG	1	ZO			46,28			461	1,5	50,00	44,65	48,00	49,34	-		47,84		48
Alexander van Parmastraat 21	5923CG	1	NW			46,11			462	1,5	50,00	44,47	48,00	49,08	-		47,72		49
Alexander van Parmastraat 21	5923CG	1	ZO			47,41			461	4,5	50,00	45,78	48,00	50,49	-	X	48,31		49
Alexander van Parmastraat 21	5923CG	1	NW			47,82			462	4,5	50,00	46,20	48,00	50,82	-	X	49,19	49	50
Alexander van Parmastraat 22	5923CJ	14	ZW			45,40			615	1,5	50,00	43,77	48,00	48,30	-		46,51		50
Alexander van Parmastraat 22	5923CJ	14	NW			43,76			620	1,5	50,00	42,12	48,00	46,72	-		44,73		48
Alexander van Parmastraat 22	5923CJ	14	NW			43,75			619	1,5	50,00	42,11	48,00	46,61	-		44,76		48
Alexander van Parmastraat 22	5923CJ	14	ZO			45,28			618	1,5	50,00	43,65	48,00	48,44	-		46,14		47
Alexander van Parmastraat 22	5923CJ	14	ZO			43,96			617	1,5	50,00	42,33	48,00	46,85	-		45,22		47
Alexander van Parmastraat 22	5923CJ	14	ZW			45,18			616	1,5	50,00	43,55	48,00	48,11	-		46,41		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alexander van Parmastraat 23	5923CG	1	ZO			46,28			461	1,5	50,00	44,65	48,00	49,34	-		47,84		48
Alexander van Parmastraat 23	5923CG	1	NW			46,11			462	1,5	50,00	44,47	48,00	49,08	-		47,72		49
Alexander van Parmastraat 23	5923CG	1	NW			47,82			462	4,5	50,00	46,20	48,00	50,82	-	X	49,19	49	50
Alexander van Parmastraat 23	5923CG	1	ZO			47,41			461	4,5	50,00	45,78	48,00	50,49	-	X	48,31		49
Alexander van Parmastraat 25	5923CG	1	ZO			45,08			463	1,5	50,00	43,45	48,00	48,18	-		47,17		48
Alexander van Parmastraat 25	5923CG	1	NW			46,74			464	1,5	50,00	45,10	48,00	49,74	-	X	48,09		49
Alexander van Parmastraat 25	5923CG	1	ZO			47,23			463	4,5	50,00	45,60	48,00	50,29	-	X	47,99		49
Alexander van Parmastraat 25	5923CG	1	NW			47,35			464	4,5	50,00	45,73	48,00	50,42	-	X	48,74	49	50
Alexander van Parmastraat 27	5923CG	1	ZO			45,08			463	1,5	50,00	43,45	48,00	48,18	-		47,17		48
Alexander van Parmastraat 27	5923CG	1	NW			46,74			464	1,5	50,00	45,10	48,00	49,74	-	X	48,09		49
Alexander van Parmastraat 27	5923CG	1	NW			47,35			464	4,5	50,00	45,73	48,00	50,42	-	X	48,74	49	50
Alexander van Parmastraat 27	5923CG	1	ZO			47,23			463	4,5	50,00	45,60	48,00	50,29	-	X	47,99		49
Alexander van Parmastraat 29	5923CG	1	NW			46,74			464	1,5	50,00	45,10	48,00	49,74	-	X	48,09		49
Alexander van Parmastraat 29	5923CG	1	ZO			45,08			463	1,5	50,00	43,45	48,00	48,18	-		47,17		48
Alexander van Parmastraat 29	5923CG	1	NW			47,35			464	4,5	50,00	45,73	48,00	50,42	-	X	48,74	49	50
Alexander van Parmastraat 29	5923CG	1	ZO			47,23			463	4,5	50,00	45,60	48,00	50,29	-	X	47,99		49
Alexander van Parmastraat 31	5923CG	1	NW			46,74			464	1,5	50,00	45,10	48,00	49,74	-	X	48,09		49
Alexander van Parmastraat 31	5923CG	1	ZO			45,08			463	1,5	50,00	43,45	48,00	48,18	-		47,17		48
Alexander van Parmastraat 31	5923CG	1	NW			47,35			464	4,5	50,00	45,73	48,00	50,42	-	X	48,74	49	50
Alexander van Parmastraat 31	5923CG	1	ZO			47,23			463	4,5	50,00	45,60	48,00	50,29	-	X	47,99		49
Alexander van Parmastraat 33	5923CG	1	NW			46,74			464	1,5	50,00	45,10	48,00	49,74	-	X	48,09		49
Alexander van Parmastraat 33	5923CG	1	ZO			45,08			463	1,5	50,00	43,45	48,00	48,18	-		47,17		48
Alexander van Parmastraat 33	5923CG	1	ZO			47,23			463	4,5	50,00	45,60	48,00	50,29	-	X	47,99		49
Alexander van Parmastraat 33	5923CG	1	NW			47,35			464	4,5	50,00	45,73	48,00	50,42	-	X	48,74	49	50
Alexander van Parmastraat 35	5923CG	1	ZO			45,08			463	1,5	50,00	43,45	48,00	48,18	-		47,17		48
Alexander van Parmastraat 35	5923CG	1	NW			46,74			464	1,5	50,00	45,10	48,00	49,74	-	X	48,09		49
Alexander van Parmastraat 35	5923CG	1	ZO			47,23			463	4,5	50,00	45,60	48,00	50,29	-	X	47,99		49
Alexander van Parmastraat 35	5923CG	1	NW			47,35			464	4,5	50,00	45,73	48,00	50,42	-	X	48,74	49	50
Alexander van Parmastraat 37	5923CG	1	ZO			45,43			465	1,5	50,00	43,79	48,00	48,45	-		47,06		48
Alexander van Parmastraat 37	5923CG	1	ZW			46,12			466	1,5	50,00	44,49	48,00	49,06	-		47,62		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alexander van Parmastraat 37	5923CG	1	ZO			46,53			465	4,5	50,00	44,90	48,00	49,73	-	X	47,60		48
Alexander van Parmastraat 37	5923CG	1	ZW			48,10			466	4,5	50,00	46,48	48,00	51,17	-	X	49,53	50	50
Alexander van Parmastraat 39	5923CG	1	ZW			46,12			466	1,5	50,00	44,49	48,00	49,06	-		47,62		49
Alexander van Parmastraat 39	5923CG	1	ZW			48,10			466	4,5	50,00	46,48	48,00	51,17	-	X	49,53	50	50
Alexander van Parmastraat 41	5923CH	1	ZW			46,12			466	1,5	50,00	44,49	48,00	49,06	-		47,62		49
Alexander van Parmastraat 41	5923CH	1	ZW			48,10			466	4,5	50,00	46,48	48,00	51,17	-	X	49,53	50	50
Alexander van Parmastraat 43	5923CH	1	ZW			46,12			466	1,5	50,00	44,49	48,00	49,06	-		47,62		49
Alexander van Parmastraat 43	5923CH	1	ZW			48,10			466	4,5	50,00	46,48	48,00	51,17	-	X	49,53	50	50
Alexander van Parmastraat 45	5923CH	1	ZW			46,12			466	1,5	50,00	44,49	48,00	49,06	-		47,62		49
Alexander van Parmastraat 45	5923CH	1	ZW			48,10			466	4,5	50,00	46,48	48,00	51,17	-	X	49,53	50	50
Alexander van Parmastraat 47	5923CH	1	ZW			45,93			467	1,5	50,00	44,30	48,00	48,87	-		47,37		49
Alexander van Parmastraat 47	5923CH	1	ZW			47,71			467	4,5	50,00	46,08	48,00	50,69	-	X	49,00	49	50
Alexander van Parmastraat 49	5923CH	1	ZW			45,93			467	1,5	50,00	44,30	48,00	48,87	-		47,37		49
Alexander van Parmastraat 49	5923CH	1	ZW			47,71			467	4,5	50,00	46,08	48,00	50,69	-	X	49,00	49	50
Alexander van Parmastraat 51	5923CH	1	ZW			45,93			467	1,5	50,00	44,30	48,00	48,87	-		47,37		49
Alexander van Parmastraat 51	5923CH	1	ZW			47,71			467	4,5	50,00	46,08	48,00	50,69	-	X	49,00	49	50
Alexander van Parmastraat 53	5923CH	1	ZW			45,93			467	1,5	50,00	44,30	48,00	48,87	-		47,37		49
Alexander van Parmastraat 53	5923CH	1	ZW			47,71			467	4,5	50,00	46,08	48,00	50,69	-	X	49,00	49	50
Alexander van Parmastraat 55	5923CH	1	ZW			45,93			467	1,5	50,00	44,30	48,00	48,87	-		47,37		49
Alexander van Parmastraat 55	5923CH	1	ZW			47,71			467	4,5	50,00	46,08	48,00	50,69	-	X	49,00	49	50
Alexander van Parmastraat 57	5923CH	1	ZW			45,93			467	1,5	50,00	44,30	48,00	48,87	-		47,37		49
Alexander van Parmastraat 57	5923CH	1	ZW			47,71			467	4,5	50,00	46,08	48,00	50,69	-	X	49,00	49	50
Alexander van Parmastraat 59	5923CH	1	ZW			45,93			467	1,5	50,00	44,30	48,00	48,87	-		47,37		49
Alexander van Parmastraat 59	5923CH	1	NW			42,15			468	1,5	50,00	40,52	48,00	45,07	-		43,82		47
Alexander van Parmastraat 59	5923CH	1	ZW			47,71			467	4,5	50,00	46,08	48,00	50,69	-	X	49,00	49	50
Alexander van Parmastraat 59	5923CH	1	NW			44,14			468	4,5	50,00	42,50	48,00	47,13	-		45,69		49
Alexander van Parmastraat 61	5923CH	1	ZO			44,55			470	1,5	50,00	42,92	48,00	47,39	-		45,83		52
Alexander van Parmastraat 61	5923CH	1	NW			40,21			471	1,5	50,00	38,59	48,00	42,96	-		41,84		65
Alexander van Parmastraat 61	5923CH	1	ZO			45,79			470	4,5	50,00	44,16	48,00	48,59	-		46,65		49
Alexander van Parmastraat 61	5923CH	1	NW			44,03			471	4,5	50,00	42,41	48,00	46,90	-		46,06		65

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Alexander van Parmastraat 61	5923CH	1	ZO			46,49			470	7,5	50,00	44,88	48,00	49,26	-		47,10		50
Alexander van Parmastraat 61	5923CH	1	NW			44,63			471	7,5	50,00	43,05	48,00	47,18	-		46,12		65
Alexander van Parmastraat 63	5923CH	1	ZO			44,55			470	1,5	50,00	42,92	48,00	47,39	-		45,83		52
Alexander van Parmastraat 63	5923CH	1	NW			40,21			471	1,5	50,00	38,59	48,00	42,96	-		41,84		65
Alexander van Parmastraat 63	5923CH	1	ZO			45,79			470	4,5	50,00	44,16	48,00	48,59	-		46,65		49
Alexander van Parmastraat 63	5923CH	1	NW			44,03			471	4,5	50,00	42,41	48,00	46,90	-		46,06		65
Alexander van Parmastraat 63	5923CH	1	ZO			46,49			470	7,5	50,00	44,88	48,00	49,26	-		47,10		50
Alexander van Parmastraat 63	5923CH	1	ZW			47,16			472	7,5	50,00	45,55	48,00	49,93	-	X	48,03		58
Alexander van Parmastraat 63	5923CH	1	NW			44,63			471	7,5	50,00	43,05	48,00	47,18	-		46,12		65
Alexander van Parmastraat 65	5923CH	1	NW			40,21			471	1,5	50,00	38,59	48,00	42,96	-		41,84		65
Alexander van Parmastraat 65	5923CH	1	ZO			44,55			470	1,5	50,00	42,92	48,00	47,39	-		45,83		52
Alexander van Parmastraat 65	5923CH	1	NW			44,03			471	4,5	50,00	42,41	48,00	46,90	-		46,06		65
Alexander van Parmastraat 65	5923CH	1	ZO			45,79			470	4,5	50,00	44,16	48,00	48,59	-		46,65		49
Alexander van Parmastraat 67	5923CH	1	NW			40,21			471	1,5	50,00	38,59	48,00	42,96	-		41,84		65
Alexander van Parmastraat 67	5923CH	1	ZW			44,45			469	1,5	50,00	42,83	48,00	47,26	-		46,05		59
Alexander van Parmastraat 67	5923CH	1	ZO			44,55			470	1,5	50,00	42,92	48,00	47,39	-		45,83		52
Alexander van Parmastraat 67	5923CH	1	ZO			45,79			470	4,5	50,00	44,16	48,00	48,59	-		46,65		49
Alexander van Parmastraat 67	5923CH	1	ZW			47,10			469	4,5	50,00	45,48	48,00	49,92	-	X	48,13		61
Alexander van Parmastraat 67	5923CH	1	NW			44,03			471	4,5	50,00	42,41	48,00	46,90	-		46,06		65
Avondrood 1	5923KX	1	W			40,03			640	1,5	50,00	38,40	48,00	42,90	-		41,38		50
Avondrood 1	5923KX	1	O			41,47			638	1,5	50,00	39,83	48,00	44,35	-		43,07		47
Avondrood 1	5923KX	1	O			42,33			639	4,5	50,00	40,69	48,00	45,17	-		43,45		45
Avondrood 1	5923KX	1	W			42,08			641	4,5	50,00	40,46	48,00	45,05	-		42,87		51
Avondrood 2	5923KX	1	ZO			42,95			651	1,5	50,00	41,31	48,00	45,74	-		44,47		48
Avondrood 2	5923KX	1	NW			37,80			652	1,5	50,00	36,17	48,00	40,77	-		39,95		44
Avondrood 2	5923KX	1	NW			39,66			652	4,5	50,00	38,03	48,00	42,54	-		41,50		48
Avondrood 2	5923KX	1	ZO			44,15			651	4,5	50,00	42,52	48,00	47,04	-		45,39		49
Avondrood 2	5923KX	1	NW			42,66			652	7,5	50,00	41,03	48,00	45,75	-		44,12		50
Avondrood 2	5923KX	1	ZO			44,62			651	7,5	50,00	43,00	48,00	47,63	-		45,49		49
Avondrood 3	5923KX	1	W			40,03			640	1,5	50,00	38,40	48,00	42,90	-		41,38		50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Avondrood 3	5923KX	1	O			41,47			638	1,5	50,00	39,83	48,00	44,35	-		43,07		47
Avondrood 3	5923KX	1	O			42,33			639	4,5	50,00	40,69	48,00	45,17	-		43,45		45
Avondrood 3	5923KX	1	W			42,08			641	4,5	50,00	40,46	48,00	45,05	-		42,87		51
Avondrood 4	5923KX	1	NW			37,80			652	1,5	50,00	36,17	48,00	40,77	-		39,95		44
Avondrood 4	5923KX	1	ZO			42,95			651	1,5	50,00	41,31	48,00	45,74	-		44,47		48
Avondrood 4	5923KX	1	ZO			44,15			651	4,5	50,00	42,52	48,00	47,04	-		45,39		49
Avondrood 4	5923KX	1	NW			39,66			652	4,5	50,00	38,03	48,00	42,54	-		41,50		48
Avondrood 4	5923KX	1	NW			42,66			652	7,5	50,00	41,03	48,00	45,75	-		44,12		50
Avondrood 4	5923KX	1	ZO			44,62			651	7,5	50,00	43,00	48,00	47,63	-		45,49		49
Avondrood 5	5923KX	1	O			41,47			638	1,5	50,00	39,83	48,00	44,35	-		43,07		47
Avondrood 5	5923KX	1	W			40,03			640	1,5	50,00	38,40	48,00	42,90	-		41,38		50
Avondrood 5	5923KX	1	O			42,33			639	4,5	50,00	40,69	48,00	45,17	-		43,45		45
Avondrood 5	5923KX	1	W			42,08			641	4,5	50,00	40,46	48,00	45,05	-		42,87		51
Avondrood 6	5923KX	1	ZO			42,95			651	1,5	50,00	41,31	48,00	45,74	-		44,47		48
Avondrood 6	5923KX	1	NW			37,80			652	1,5	50,00	36,17	48,00	40,77	-		39,95		44
Avondrood 6	5923KX	1	NW			39,66			652	4,5	50,00	38,03	48,00	42,54	-		41,50		48
Avondrood 6	5923KX	1	ZO			44,15			651	4,5	50,00	42,52	48,00	47,04	-		45,39		49
Avondrood 6	5923KX	1	NW			42,66			652	7,5	50,00	41,03	48,00	45,75	-		44,12		50
Avondrood 6	5923KX	1	ZO			44,62			651	7,5	50,00	43,00	48,00	47,63	-		45,49		49
Avondrood 7	5923KX	1	O			41,47			638	1,5	50,00	39,83	48,00	44,35	-		43,07		47
Avondrood 7	5923KX	1	W			40,03			640	1,5	50,00	38,40	48,00	42,90	-		41,38		50
Avondrood 7	5923KX	1	O			42,33			639	4,5	50,00	40,69	48,00	45,17	-		43,45		45
Avondrood 7	5923KX	1	W			42,08			641	4,5	50,00	40,46	48,00	45,05	-		42,87		51
Avondrood 8	5923KX	1	ZO			42,95			651	1,5	50,00	41,31	48,00	45,74	-		44,47		48
Avondrood 8	5923KX	1	NW			37,80			652	1,5	50,00	36,17	48,00	40,77	-		39,95		44
Avondrood 8	5923KX	1	NW			39,66			652	4,5	50,00	38,03	48,00	42,54	-		41,50		48
Avondrood 8	5923KX	1	ZO			44,15			651	4,5	50,00	42,52	48,00	47,04	-		45,39		49
Avondrood 8	5923KX	1	NW			42,66			652	7,5	50,00	41,03	48,00	45,75	-		44,12		50
Avondrood 8	5923KX	1	ZO			44,62			651	7,5	50,00	43,00	48,00	47,63	-		45,49		49
Avondrood 9	5923KX	1	O			42,14			636	1,5	50,00	40,51	48,00	45,02	-		43,67		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Avondrood 9	5923KX	1	W			40,61			642	1,5	50,00	38,98	48,00	43,44	-		41,81		49
Avondrood 9	5923KX	1	O			43,36			637	4,5	50,00	41,73	48,00	46,22	-		45,07		48
Avondrood 9	5923KX	1	W			42,69			643	4,5	50,00	41,06	48,00	45,79	-		43,59		49
Avondrood 10	5923KX	1	ZO			43,25			650	1,5	50,00	41,61	48,00	46,01	-		44,70		47
Avondrood 10	5923KX	1	NW			39,15			653	1,5	50,00	37,52	48,00	42,04	-		40,58		45
Avondrood 10	5923KX	1	ZO			44,45			650	4,5	50,00	42,83	48,00	47,28	-		45,42		47
Avondrood 10	5923KX	1	NW			40,36			653	4,5	50,00	38,72	48,00	43,17	-		41,54		46
Avondrood 10	5923KX	1	ZO			44,77			650	7,5	50,00	43,16	48,00	47,59	-		45,49		48
Avondrood 10	5923KX	1	NW			42,31			653	7,5	50,00	40,69	48,00	45,17	-		43,55		49
Avondrood 11	5923KX	1	O			42,14			636	1,5	50,00	40,51	48,00	45,02	-		43,67		46
Avondrood 11	5923KX	1	W			40,61			642	1,5	50,00	38,98	48,00	43,44	-		41,81		49
Avondrood 11	5923KX	1	O			43,36			637	4,5	50,00	41,73	48,00	46,22	-		45,07		48
Avondrood 11	5923KX	1	W			42,69			643	4,5	50,00	41,06	48,00	45,79	-		43,59		49
Avondrood 12	5923KX	1	ZO			43,25			650	1,5	50,00	41,61	48,00	46,01	-		44,70		47
Avondrood 12	5923KX	1	NW			39,15			653	1,5	50,00	37,52	48,00	42,04	-		40,58		45
Avondrood 12	5923KX	1	NW			40,36			653	4,5	50,00	38,72	48,00	43,17	-		41,54		46
Avondrood 12	5923KX	1	ZO			44,45			650	4,5	50,00	42,83	48,00	47,28	-		45,42		47
Avondrood 12	5923KX	1	NW			42,31			653	7,5	50,00	40,69	48,00	45,17	-		43,55		49
Avondrood 12	5923KX	1	ZO			44,77			650	7,5	50,00	43,16	48,00	47,59	-		45,49		48
Avondrood 13	5923KX	1	O			42,14			636	1,5	50,00	40,51	48,00	45,02	-		43,67		46
Avondrood 13	5923KX	1	W			40,61			642	1,5	50,00	38,98	48,00	43,44	-		41,81		49
Avondrood 13	5923KX	1	O			43,36			637	4,5	50,00	41,73	48,00	46,22	-		45,07		48
Avondrood 13	5923KX	1	W			42,69			643	4,5	50,00	41,06	48,00	45,79	-		43,59		49
Avondrood 14	5923KX	1	NW			39,15			653	1,5	50,00	37,52	48,00	42,04	-		40,58		45
Avondrood 14	5923KX	1	ZO			43,25			650	1,5	50,00	41,61	48,00	46,01	-		44,70		47
Avondrood 14	5923KX	1	NW			40,36			653	4,5	50,00	38,72	48,00	43,17	-		41,54		46
Avondrood 14	5923KX	1	ZO			44,45			650	4,5	50,00	42,83	48,00	47,28	-		45,42		47
Avondrood 14	5923KX	1	NW			42,31			653	7,5	50,00	40,69	48,00	45,17	-		43,55		49
Avondrood 14	5923KX	1	ZO			44,77			650	7,5	50,00	43,16	48,00	47,59	-		45,49		48
Avondrood 15	5923KX	1	O			42,14			636	1,5	50,00	40,51	48,00	45,02	-		43,67		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Avondrood 15	5923KX	1	W			40,61			642	1,5	50,00	38,98	48,00	43,44	-		41,81		49
Avondrood 15	5923KX	1	O			43,36			637	4,5	50,00	41,73	48,00	46,22	-		45,07		48
Avondrood 15	5923KX	1	W			42,69			643	4,5	50,00	41,06	48,00	45,79	-		43,59		49
Avondrood 16	5923KX	1	ZO			44,73			649	1,5	50,00	43,10	48,00	47,66	-		46,09		48
Avondrood 16	5923KX	1	NW			39,88			654	1,5	50,00	38,25	48,00	42,75	-		41,27		46
Avondrood 16	5923KX	1	ZO			45,29			649	4,5	50,00	43,67	48,00	48,30	-		46,25		48
Avondrood 16	5923KX	1	NW			40,79			654	4,5	50,00	39,15	48,00	43,59	-		41,96		48
Avondrood 16	5923KX	1	ZO			45,35			649	7,5	50,00	43,74	48,00	48,31	-		46,27		48
Avondrood 16	5923KX	1	NW			43,14			654	7,5	50,00	41,51	48,00	46,02	-		44,40		50
Avondrood 17	5923KX	1	W			42,53			644	1,5	50,00	40,89	48,00	45,78	-		43,90		49
Avondrood 17	5923KX	1	O			42,60			634	1,5	50,00	40,96	48,00	45,48	-		44,25		46
Avondrood 17	5923KX	1	O			44,02			635	4,5	50,00	42,40	48,00	46,80	-		45,30		48
Avondrood 17	5923KX	1	W			42,98			645	4,5	50,00	41,35	48,00	46,13	-		44,28		48
Avondrood 18	5923KX	1	ZO			44,73			649	1,5	50,00	43,10	48,00	47,66	-		46,09		48
Avondrood 18	5923KX	1	NW			39,88			654	1,5	50,00	38,25	48,00	42,75	-		41,27		46
Avondrood 18	5923KX	1	ZO			45,29			649	4,5	50,00	43,67	48,00	48,30	-		46,25		48
Avondrood 18	5923KX	1	NW			40,79			654	4,5	50,00	39,15	48,00	43,59	-		41,96		48
Avondrood 18	5923KX	1	ZO			45,35			649	7,5	50,00	43,74	48,00	48,31	-		46,27		48
Avondrood 18	5923KX	1	NW			43,14			654	7,5	50,00	41,51	48,00	46,02	-		44,40		50
Avondrood 19	5923KX	1	O			42,60			634	1,5	50,00	40,96	48,00	45,48	-		44,25		46
Avondrood 19	5923KX	1	W			42,53			644	1,5	50,00	40,89	48,00	45,78	-		43,90		49
Avondrood 19	5923KX	1	O			44,02			635	4,5	50,00	42,40	48,00	46,80	-		45,30		48
Avondrood 19	5923KX	1	W			42,98			645	4,5	50,00	41,35	48,00	46,13	-		44,28		48
Avondrood 20	5923KX	1	NW			39,88			654	1,5	50,00	38,25	48,00	42,75	-		41,27		46
Avondrood 20	5923KX	1	ZO			44,73			649	1,5	50,00	43,10	48,00	47,66	-		46,09		48
Avondrood 20	5923KX	1	NW			40,79			654	4,5	50,00	39,15	48,00	43,59	-		41,96		48
Avondrood 20	5923KX	1	ZO			45,29			649	4,5	50,00	43,67	48,00	48,30	-		46,25		48
Avondrood 20	5923KX	1	NW			43,14			654	7,5	50,00	41,51	48,00	46,02	-		44,40		50
Avondrood 20	5923KX	1	ZO			45,35			649	7,5	50,00	43,74	48,00	48,31	-		46,27		48
Avondrood 21	5923KX	1	W			42,53			644	1,5	50,00	40,89	48,00	45,78	-		43,90		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Avondrood 21	5923KX	1	Z			44,93			646	1,5	50,00	43,29	48,00	47,96	-		46,26		48
Avondrood 21	5923KX	1	O			42,60			634	1,5	50,00	40,96	48,00	45,48	-		44,25		46
Avondrood 21	5923KX	1	O			44,02			635	4,5	50,00	42,40	48,00	46,80	-		45,30		48
Avondrood 21	5923KX	1	W			42,98			645	4,5	50,00	41,35	48,00	46,13	-		44,28		48
Avondrood 21	5923KX	1	Z			46,25			646	4,5	50,00	44,62	48,00	49,36	-		47,24		49
Avondrood 22	5923KX	1	ZO			44,73			649	1,5	50,00	43,10	48,00	47,66	-		46,09		48
Avondrood 22	5923KX	1	NW			39,88			654	1,5	50,00	38,25	48,00	42,75	-		41,27		46
Avondrood 22	5923KX	1	ZO			45,29			649	4,5	50,00	43,67	48,00	48,30	-		46,25		48
Avondrood 22	5923KX	1	NW			40,79			654	4,5	50,00	39,15	48,00	43,59	-		41,96		48
Avondrood 22	5923KX	1	NW			43,14			654	7,5	50,00	41,51	48,00	46,02	-		44,40		50
Avondrood 22	5923KX	1	ZO			45,35			649	7,5	50,00	43,74	48,00	48,31	-		46,27		48
Avondrood 24	5923KX	1	ZO			45,08			648	1,5	50,00	43,45	48,00	48,12	-		46,51		48
Avondrood 24	5923KX	1	NW			41,23			655	1,5	50,00	39,59	48,00	44,20	-		42,97		49
Avondrood 24	5923KX	1	ZO			45,58			648	4,5	50,00	43,95	48,00	48,64	-		46,60		48
Avondrood 24	5923KX	1	NW			43,51			655	4,5	50,00	41,88	48,00	46,63	-		44,76		54
Avondrood 24	5923KX	1	ZO			45,51			648	7,5	50,00	43,89	48,00	48,58	-		46,51		48
Avondrood 24	5923KX	1	NW			44,37			655	7,5	50,00	42,75	48,00	47,32	-		45,63		55
Avondrood 26	5923KX	1	ZO			45,08			648	1,5	50,00	43,45	48,00	48,12	-		46,51		48
Avondrood 26	5923KX	1	NW			41,23			655	1,5	50,00	39,59	48,00	44,20	-		42,97		49
Avondrood 26	5923KX	1	NW			43,51			655	4,5	50,00	41,88	48,00	46,63	-		44,76		54
Avondrood 26	5923KX	1	ZO			45,58			648	4,5	50,00	43,95	48,00	48,64	-		46,60		48
Avondrood 26	5923KX	1	NW			44,37			655	7,5	50,00	42,75	48,00	47,32	-		45,63		55
Avondrood 26	5923KX	1	ZO			45,51			648	7,5	50,00	43,89	48,00	48,58	-		46,51		48
Avondrood 28	5923KX	1	NW			41,23			655	1,5	50,00	39,59	48,00	44,20	-		42,97		49
Avondrood 28	5923KX	1	ZO			45,08			648	1,5	50,00	43,45	48,00	48,12	-		46,51		48
Avondrood 28	5923KX	1	ZO			45,58			648	4,5	50,00	43,95	48,00	48,64	-		46,60		48
Avondrood 28	5923KX	1	NW			43,51			655	4,5	50,00	41,88	48,00	46,63	-		44,76		54
Avondrood 28	5923KX	1	ZO			45,51			648	7,5	50,00	43,89	48,00	48,58	-		46,51		48
Avondrood 28	5923KX	1	NW			44,37			655	7,5	50,00	42,75	48,00	47,32	-		45,63		55
Avondrood 30	5923KX	1	NW			41,23			655	1,5	50,00	39,59	48,00	44,20	-		42,97		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Avondrood 30	5923KX	1	ZO			45,08			648	1,5	50,00	43,45	48,00	48,12	-		46,51		48
Avondrood 30	5923KX	1	ZO			45,58			648	4,5	50,00	43,95	48,00	48,64	-		46,60		48
Avondrood 30	5923KX	1	NW			43,51			655	4,5	50,00	41,88	48,00	46,63	-		44,76		54
Avondrood 30	5923KX	1	ZO			45,51			648	7,5	50,00	43,89	48,00	48,58	-		46,51		48
Avondrood 30	5923KX	1	NW			44,37			655	7,5	50,00	42,75	48,00	47,32	-		45,63		55
Avondrood 32	5923KX	1	ZW			44,65			647	1,5	50,00	43,01	48,00	47,58	-		46,15		54
Avondrood 32	5923KX	1	ZO			45,08			648	1,5	50,00	43,45	48,00	48,12	-		46,51		48
Avondrood 32	5923KX	1	NW			41,23			655	1,5	50,00	39,59	48,00	44,20	-		42,97		49
Avondrood 32	5923KX	1	ZW			47,08			647	4,5	50,00	45,46	48,00	50,03	-	X	48,03		56
Avondrood 32	5923KX	1	ZO			45,58			648	4,5	50,00	43,95	48,00	48,64	-		46,60		48
Avondrood 32	5923KX	1	NW			43,51			655	4,5	50,00	41,88	48,00	46,63	-		44,76		54
Avondrood 32	5923KX	1	ZW			47,39			647	7,5	50,00	45,77	48,00	50,28	-	X	48,23		57
Avondrood 32	5923KX	1	NW			44,37			655	7,5	50,00	42,75	48,00	47,32	-		45,63		55
Avondrood 32	5923KX	1	ZO			45,51			648	7,5	50,00	43,89	48,00	48,58	-		46,51		48
Baarlosestraat 87	5923AM	1	NW			35,68			104	1,5	50,00	34,04	48,00	38,58	-		36,96		64
Baarlosestraat 87	5923AM	1	ZO			34,50			109	1,5	50,00	32,86	48,00	37,34	-		35,81		40
Baarlosestraat 87	5923AM	1	NW			36,81			104	4,5	50,00	35,17	48,00	39,70	-		38,42		64
Baarlosestraat 87	5923AM	1	ZO			34,11			109	4,5	50,00	32,48	48,00	36,88	-		35,60		41
Baarlosestraat 89	5923AM	1	NW			35,68			104	1,5	50,00	34,04	48,00	38,58	-		36,96		64
Baarlosestraat 89	5923AM	1	ZO			34,50			109	1,5	50,00	32,86	48,00	37,34	-		35,81		40
Baarlosestraat 89	5923AM	1	NW			36,81			104	4,5	50,00	35,17	48,00	39,70	-		38,42		64
Baarlosestraat 89	5923AM	1	ZO			34,11			109	4,5	50,00	32,48	48,00	36,88	-		35,60		41
Baarlosestraat 91	5923AM	1	NW			35,73			105	1,5	50,00	34,09	48,00	38,65	-		36,99		64
Baarlosestraat 91	5923AM	1	ZO			34,50			109	1,5	50,00	32,86	48,00	37,34	-		35,81		40
Baarlosestraat 91	5923AM	1	ZO			34,11			109	4,5	50,00	32,48	48,00	36,88	-		35,60		41
Baarlosestraat 91	5923AM	1	NW			36,17			105	4,5	50,00	34,53	48,00	39,04	-		37,64		64
Baarlosestraat 91	5923AM	1	ZO			29,43			109	7,5	50,00	27,79	48,00	32,58	-		30,84		42
Baarlosestraat 91	5923AM	1	NW			36,41			105	7,5	50,00	34,79	48,00	39,14	-		37,92		63
Baarlosestraat 95	5923AM	1	ZO			34,50			109	1,5	50,00	32,86	48,00	37,34	-		35,81		40
Baarlosestraat 95	5923AM	1	NW			35,73			105	1,5	50,00	34,09	48,00	38,65	-		36,99		64

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 95	5923AM	1	NW			36,17			105	4,5	50,00	34,53	48,00	39,04	-		37,64		64
Baarlosestraat 95	5923AM	1	ZO			34,11			109	4,5	50,00	32,48	48,00	36,88	-		35,60		41
Baarlosestraat 95	5923AM	1	NW			36,41			105	7,5	50,00	34,79	48,00	39,14	-		37,92		63
Baarlosestraat 95	5923AM	1	ZO			29,43			109	7,5	50,00	27,79	48,00	32,58	-		30,84		42
Baarlosestraat 97	5923AM	1	NW			35,73			105	1,5	50,00	34,09	48,00	38,65	-		36,99		64
Baarlosestraat 97	5923AM	1	ZO			34,50			109	1,5	50,00	32,86	48,00	37,34	-		35,81		40
Baarlosestraat 97	5923AM	1	NW			36,17			105	4,5	50,00	34,53	48,00	39,04	-		37,64		64
Baarlosestraat 97	5923AM	1	ZO			34,11			109	4,5	50,00	32,48	48,00	36,88	-		35,60		41
Baarlosestraat 97	5923AM	1	NW			36,41			105	7,5	50,00	34,79	48,00	39,14	-		37,92		63
Baarlosestraat 97	5923AM	1	ZO			29,43			109	7,5	50,00	27,79	48,00	32,58	-		30,84		42
Baarlosestraat 99	5923AM	1	ZO			34,98			108	1,5	50,00	33,36	48,00	38,33	-		37,02		43
Baarlosestraat 99	5923AM	1	ZW			38,54			107	4,5	50,00	36,93	48,00	41,60	-		40,59		60
Baarlosestraat 99	5923AM	1	NW			36,66			106	4,5	50,00	35,02	48,00	39,56	-		38,15		64
Baarlosestraat 99	5923AM	1	ZO			34,52			108	4,5	50,00	32,89	48,00	38,18	-		37,52		44
Baarlosestraat 100	5923AP	1	ZO			33,13			103	1,5	50,00	31,49	48,00	36,04	-		35,02		65
Baarlosestraat 100	5923AP	1	ZO			34,46			103	4,5	50,00	32,82	48,00	37,29	-		36,25		64
Baarlosestraat 102	5923AP	1	ZO			33,13			103	1,5	50,00	31,49	48,00	36,04	-		35,02		65
Baarlosestraat 102	5923AP	1	ZO			34,46			103	4,5	50,00	32,82	48,00	37,29	-		36,25		64
Baarlosestraat 104	5923AP	1	ZO			33,36			102	1,5	50,00	31,73	48,00	36,25	-		34,93		65
Baarlosestraat 104	5923AP	1	ZO			34,58			102	4,5	50,00	32,95	48,00	37,39	-		36,20		65
Baarlosestraat 105	5923AM	1	ZO			35,65			113	1,5	50,00	34,02	48,00	39,11	-		38,04		42
Baarlosestraat 105	5923AM	1	NW			35,21			110	1,5	50,00	33,57	48,00	38,28	-		37,45		64
Baarlosestraat 105	5923AM	1	ZO			37,31			113	4,5	50,00	35,69	48,00	41,65	-		39,87		44
Baarlosestraat 105	5923AM	1	NW			37,19			110	4,5	50,00	35,57	48,00	41,19	-		39,88		64
Baarlosestraat 106	5923AP	1	ZO			33,36			102	1,5	50,00	31,73	48,00	36,25	-		34,93		65
Baarlosestraat 106	5923AP	1	ZO			34,58			102	4,5	50,00	32,95	48,00	37,39	-		36,20		65
Baarlosestraat 107	5923AM	1	ZO			35,65			113	1,5	50,00	34,02	48,00	39,11	-		38,04		42
Baarlosestraat 107	5923AM	1	NW			35,21			110	1,5	50,00	33,57	48,00	38,28	-		37,45		64
Baarlosestraat 107	5923AM	1	NW			37,19			110	4,5	50,00	35,57	48,00	41,19	-		39,88		64
Baarlosestraat 107	5923AM	1	ZO			37,31			113	4,5	50,00	35,69	48,00	41,65	-		39,87		44

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 108	5923AP	1	ZW			35,47			101	1,5	50,00	33,82	48,00	38,36	-		37,02		60
Baarlosestraat 108	5923AP	1	ZO			33,36			102	1,5	50,00	31,73	48,00	36,25	-		34,93		65
Baarlosestraat 108	5923AP	1	ZO			34,58			102	4,5	50,00	32,95	48,00	37,39	-		36,20		65
Baarlosestraat 108	5923AP	1	ZW			36,64			101	4,5	50,00	35,00	48,00	39,54	-		38,42		61
Baarlosestraat 109	5923AM	1	NW			35,76			111	1,5	50,00	34,12	48,00	38,75	-		37,60		64
Baarlosestraat 109	5923AM	1	ZO			35,65			113	1,5	50,00	34,02	48,00	39,11	-		38,04		42
Baarlosestraat 109	5923AM	1	ZO			37,31			113	4,5	50,00	35,69	48,00	41,65	-		39,87		44
Baarlosestraat 109	5923AM	1	NW			37,26			111	4,5	50,00	35,62	48,00	40,99	-		39,40		64
Baarlosestraat 110	5923AP	3	ZW			35,89			100	1,5	50,00	34,25	48,00	38,98	-		38,19		57
Baarlosestraat 110	5923AP	3	ZW			38,38			100	4,5	50,00	36,77	48,00	41,65	-		40,51		57
Baarlosestraat 111	5923AM	1	ZO			35,65			113	1,5	50,00	34,02	48,00	39,11	-		38,04		42
Baarlosestraat 111	5923AM	1	ZW			33,64			112	1,5	50,00	32,00	48,00	36,95	-		35,95		57
Baarlosestraat 111	5923AM	1	NW			35,76			111	1,5	50,00	34,12	48,00	38,75	-		37,60		64
Baarlosestraat 111	5923AM	1	NW			37,26			111	4,5	50,00	35,62	48,00	40,99	-		39,40		64
Baarlosestraat 111	5923AM	1	ZW			36,28			112	4,5	50,00	34,65	48,00	40,81	-		39,56		57
Baarlosestraat 111	5923AM	1	ZO			37,31			113	4,5	50,00	35,69	48,00	41,65	-		39,87		44
Baarlosestraat 113 A	5923AM	1	ZO			36,29			2649	1,5	50,00	34,65	48,00	39,41	-		37,79		43
Baarlosestraat 113 A	5923AM	1	ZW			36,82			2648	1,5	50,00	35,18	48,00	39,92	-		38,53		59
Baarlosestraat 113 A	5923AM	1	NW			35,91			2647	1,5	50,00	34,27	48,00	38,85	-		37,67		64
Baarlosestraat 113 B	5923AM	1	NW			37,26			2647	4,5	50,00	35,62	48,00	40,17	-		38,34		64
Baarlosestraat 113 B	5923AM	1	ZW			38,24			2648	4,5	50,00	36,60	48,00	41,94	-		40,46		59
Baarlosestraat 113 B	5923AM	1	ZO			36,12			2649	4,5	50,00	34,49	48,00	40,51	-		38,78		44
Baarlosestraat 115	5923AM	60	NW			37,26			114	1,5	50,00	35,62	99,00	40,26	-		39,01		61
Baarlosestraat 115	5923AM	60	ZO			33,35			116	1,5	50,00	31,70	99,00	36,52	-		34,93		43
Baarlosestraat 117	5923AM	60	ZO			33,35			116	1,5	50,00	31,70	99,00	36,52	-		34,93		43
Baarlosestraat 117	5923AM	60	NW			37,26			114	1,5	50,00	35,62	99,00	40,26	-		39,01		61
Baarlosestraat 117	5923AM	60	ZW			36,11			115	1,5	50,00	34,47	99,00	39,09	-		37,73		57
Baarlosestraat 126	5923AP	1	ZO			34,65			99	1,5	50,00	33,01	48,00	37,67	-		35,72		63
Baarlosestraat 126	5923AP	1	ZO			34,10			99	4,5	50,00	32,46	48,00	37,11	-		34,79		63
Baarlosestraat 126	5923AP	1	ZO			33,98			99	7,5	50,00	32,34	48,00	36,92	-		34,64		63

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 126 A	5923AP	1	ZO			34,65			99	1,5	50,00	33,01	48,00	37,67	-		35,72		63
Baarlosestraat 126 A	5923AP	1	ZO			34,10			99	4,5	50,00	32,46	48,00	37,11	-		34,79		63
Baarlosestraat 126 A	5923AP	1	ZO			33,98			99	7,5	50,00	32,34	48,00	36,92	-		34,64		63
Baarlosestraat 128	5923AP	1	ZO			34,65			99	1,5	50,00	33,01	48,00	37,67	-		35,72		63
Baarlosestraat 128	5923AP	1	ZO			34,10			99	4,5	50,00	32,46	48,00	37,11	-		34,79		63
Baarlosestraat 128	5923AP	1	ZO			33,98			99	7,5	50,00	32,34	48,00	36,92	-		34,64		63
Baarlosestraat 130	5923AP	1	ZO			34,65			99	1,5	50,00	33,01	48,00	37,67	-		35,72		63
Baarlosestraat 130	5923AP	1	ZO			34,10			99	4,5	50,00	32,46	48,00	37,11	-		34,79		63
Baarlosestraat 130	5923AP	1	ZO			33,98			99	7,5	50,00	32,34	48,00	36,92	-		34,64		63
Baarlosestraat 132	5923AP	1	ZO			36,31			98	1,5	50,00	34,66	48,00	40,01	-		38,13		63
Baarlosestraat 132	5923AP	1	ZO			35,01			98	4,5	50,00	33,35	48,00	38,39	-		36,86		63
Baarlosestraat 132	5923AP	1	ZO			34,58			98	7,5	50,00	32,92	48,00	38,02	-		36,54		63
Baarlosestraat 133	5923AM	1	NW			38,67			117	1,5	50,00	37,04	48,00	41,83	-		40,73		63
Baarlosestraat 133	5923AM	1	ZO			36,47			119	1,5	50,00	34,83	48,00	39,98	-		39,11		48
Baarlosestraat 133	5923AM	1	NW			39,67			117	4,5	50,00	38,03	48,00	42,90	-		41,73		63
Baarlosestraat 133	5923AM	1	ZO			38,61			119	4,5	50,00	37,02	48,00	43,07	-		41,71		44
Baarlosestraat 133	5923AM	1	ZO			38,91			119	7,5	50,00	37,32	48,00	43,36	-		41,95		43
Baarlosestraat 133	5923AM	1	NW			40,34			117	7,5	50,00	38,72	48,00	43,93	-		42,51		63
Baarlosestraat 134	5923AP	1	ZO			36,31			98	1,5	50,00	34,66	48,00	40,01	-		38,13		63
Baarlosestraat 134	5923AP	1	ZO			35,01			98	4,5	50,00	33,35	48,00	38,39	-		36,86		63
Baarlosestraat 134	5923AP	1	ZO			34,58			98	7,5	50,00	32,92	48,00	38,02	-		36,54		63
Baarlosestraat 135	5923AM	1	ZO			36,47			119	1,5	50,00	34,83	48,00	39,98	-		39,11		48
Baarlosestraat 135	5923AM	1	ZW			38,65			118	1,5	50,00	37,02	48,00	41,82	-		40,90		58
Baarlosestraat 135	5923AM	1	NW			38,67			117	1,5	50,00	37,04	48,00	41,83	-		40,73		63
Baarlosestraat 135	5923AM	1	NW			39,67			117	4,5	50,00	38,03	48,00	42,90	-		41,73		63
Baarlosestraat 135	5923AM	1	ZO			38,61			119	4,5	50,00	37,02	48,00	43,07	-		41,71		44
Baarlosestraat 135	5923AM	1	ZW			40,46			118	4,5	50,00	38,83	48,00	43,99	-		42,66		59
Baarlosestraat 135	5923AM	1	NW			40,34			117	7,5	50,00	38,72	48,00	43,93	-		42,51		63
Baarlosestraat 135	5923AM	1	ZW			41,43			118	7,5	50,00	39,81	48,00	45,23	-		43,70		59
Baarlosestraat 135	5923AM	1	ZO			38,91			119	7,5	50,00	37,32	48,00	43,36	-		41,95		43

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 136	5923AP	1	ZW			36,62			97	1,5	50,00	34,98	48,00	40,01	-		39,28		59
Baarlosestraat 136	5923AP	1	ZO			36,31			98	1,5	50,00	34,66	48,00	40,01	-		38,13		63
Baarlosestraat 136	5923AP	1	ZW			39,66			97	4,5	50,00	38,01	48,00	43,05	-		41,90		59
Baarlosestraat 136	5923AP	1	ZO			35,01			98	4,5	50,00	33,35	48,00	38,39	-		36,86		63
Baarlosestraat 136	5923AP	1	ZW			40,64			97	7,5	50,00	39,00	48,00	43,91	-		42,63		59
Baarlosestraat 136	5923AP	1	ZO			34,58			98	7,5	50,00	32,92	48,00	38,02	-		36,54		63
Baarlosestraat 138	5923AP	3	ZW			37,68			95	1,5	50,00	36,06	48,00	41,00	-		39,94		57
Baarlosestraat 138	5923AP	3	ZO			38,42			96	1,5	50,00	36,79	48,00	42,02	-		40,74		62
Baarlosestraat 138	5923AP	3	ZW			38,26			95	4,5	50,00	36,64	48,00	41,54	-		40,31		58
Baarlosestraat 138	5923AP	3	ZO			37,76			96	4,5	50,00	36,13	48,00	41,30	-		40,19		63
Baarlosestraat 140	5923AP	3	ZW			39,57			92	1,5	50,00	37,95	48,00	43,30	-		41,74		56
Baarlosestraat 140	5923AP	3	ZO			38,13			94	1,5	50,00	36,51	48,00	41,73	-		39,71		62
Baarlosestraat 140	5923AP	3	ZW			41,07			92	4,5	50,00	39,46	48,00	44,79	-		43,17		58
Baarlosestraat 140	5923AP	3	ZO			37,10			94	4,5	50,00	35,48	48,00	40,08	-		38,41		62
Baarlosestraat 140	5923AP	3	ZO			38,89			94	7,5	50,00	37,28	48,00	42,89	-		41,41		62
Baarlosestraat 140	5923AP	3	ZW			41,66			93	7,5	50,00	40,05	48,00	45,22	-		43,37		56
Baarlosestraat 141	5923AM	1	NW			39,57			120	1,5	50,00	37,92	48,00	42,60	-		41,17		63
Baarlosestraat 141	5923AM	1	ZO			37,14			122	1,5	50,00	35,55	48,00	41,94	-		39,92		43
Baarlosestraat 141	5923AM	1	NW			41,00			120	4,5	50,00	39,37	48,00	44,10	-		42,18		63
Baarlosestraat 141	5923AM	1	ZO			37,37			122	4,5	50,00	35,77	48,00	42,24	-		40,20		42
Baarlosestraat 141	5923AM	1	ZO			37,51			122	7,5	50,00	35,92	48,00	42,23	-		40,14		42
Baarlosestraat 141	5923AM	1	NW			41,69			120	7,5	50,00	40,07	48,00	45,10	-		43,28		63
Baarlosestraat 142	5923AP	3	ZO			36,68			91	1,5	50,00	35,04	48,00	39,69	-		37,69		63
Baarlosestraat 142	5923AP	3	ZO			38,38			91	4,5	50,00	36,77	48,00	41,63	-		39,97		63
Baarlosestraat 142	5923AP	3	ZO			37,94			91	7,5	50,00	36,36	48,00	42,15	-		40,31		62
Baarlosestraat 143	5923AM	1	NW			39,57			120	1,5	50,00	37,92	48,00	42,60	-		41,17		63
Baarlosestraat 143	5923AM	1	ZW			37,18			121	1,5	50,00	35,54	48,00	40,21	-		38,71		57
Baarlosestraat 143	5923AM	1	ZO			37,14			122	1,5	50,00	35,55	48,00	41,94	-		39,92		43
Baarlosestraat 143	5923AM	1	ZW			38,49			121	4,5	50,00	36,85	48,00	41,55	-		40,21		59
Baarlosestraat 143	5923AM	1	ZO			37,37			122	4,5	50,00	35,77	48,00	42,24	-		40,20		42

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 143	5923AM	1	NW			41,00			120	4,5	50,00	39,37	48,00	44,10	-		42,18		63
Baarlosestraat 143	5923AM	1	ZW			41,02			121	7,5	50,00	39,38	48,00	44,43	-		42,56		59
Baarlosestraat 143	5923AM	1	ZO			37,51			122	7,5	50,00	35,92	48,00	42,23	-		40,14		42
Baarlosestraat 143	5923AM	1	NW			41,69			120	7,5	50,00	40,07	48,00	45,10	-		43,28		63
Baarlosestraat 144	5923AP	3	ZO			36,68			91	1,5	50,00	35,04	48,00	39,69	-		37,69		63
Baarlosestraat 144	5923AP	3	ZO			38,38			91	4,5	50,00	36,77	48,00	41,63	-		39,97		63
Baarlosestraat 144	5923AP	3	ZO			37,94			91	7,5	50,00	36,36	48,00	42,15	-		40,31		62
Baarlosestraat 146	5923AP	3	ZW			40,73			89	1,5	50,00	39,09	48,00	43,62	-		41,65		58
Baarlosestraat 146	5923AP	3	ZO			36,75			90	1,5	50,00	35,12	48,00	39,73	-		37,26		62
Baarlosestraat 146	5923AP	3	ZO			37,77			90	4,5	50,00	36,15	48,00	40,67	-		37,98		63
Baarlosestraat 146	5923AP	3	ZW			41,67			89	4,5	50,00	40,05	48,00	44,51	-		42,47		58
Baarlosestraat 146	5923AP	3	ZW			41,60			89	7,5	50,00	39,98	48,00	44,53	-		42,35		58
Baarlosestraat 146	5923AP	3	ZO			37,57			90	7,5	50,00	35,97	48,00	40,93	-		38,76		62
Baarlosestraat 147	5923AM	1	ZO			36,32			126	1,5	50,00	34,73	48,00	39,97	-		37,91		40
Baarlosestraat 147	5923AM	1	NW			40,19			123	1,5	50,00	38,55	48,00	43,34	-		41,63		63
Baarlosestraat 147	5923AM	1	NW			40,94			123	4,5	50,00	39,30	48,00	44,13	-		42,39		63
Baarlosestraat 147	5923AM	1	ZO			36,86			126	4,5	50,00	35,27	48,00	40,46	-		38,11		40
Baarlosestraat 147	5923AM	1	ZO			37,22			126	7,5	50,00	35,62	48,00	40,69	-		38,26		40
Baarlosestraat 147	5923AM	1	NW			41,56			123	7,5	50,00	39,92	48,00	44,85	-		43,19		63
Baarlosestraat 149	5923AM	1	ZW			40,72			124	1,5	50,00	39,08	48,00	43,69	-		41,64		58
Baarlosestraat 149	5923AM	1	NW			40,19			123	1,5	50,00	38,55	48,00	43,34	-		41,63		63
Baarlosestraat 149	5923AM	1	ZO			36,32			126	1,5	50,00	34,73	48,00	39,97	-		37,91		40
Baarlosestraat 149	5923AM	1	NW			40,94			123	4,5	50,00	39,30	48,00	44,13	-		42,39		63
Baarlosestraat 149	5923AM	1	ZW			41,46			124	4,5	50,00	39,82	48,00	44,44	-		42,13		59
Baarlosestraat 149	5923AM	1	ZO			36,86			126	4,5	50,00	35,27	48,00	40,46	-		38,11		40
Baarlosestraat 149	5923AM	1	ZW			42,19			124	7,5	50,00	40,56	48,00	45,22	-		42,49		59
Baarlosestraat 149	5923AM	1	ZO			37,22			126	7,5	50,00	35,62	48,00	40,69	-		38,26		40
Baarlosestraat 149	5923AM	1	NW			41,56			123	7,5	50,00	39,92	48,00	44,85	-		43,19		63
Baarlosestraat 162	5923AP	1	ZO			38,86			88	1,5	50,00	37,23	48,00	41,86	-		39,83		63
Baarlosestraat 162	5923AP	1	ZO			39,95			88	4,5	50,00	38,34	48,00	42,77	-		40,35		63

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 162	5923AP	1	ZO			39,28			88	7,5	50,00	37,67	48,00	42,32	-		38,12		63
Baarlosestraat 164	5923AR	1	ZO			38,86			88	1,5	50,00	37,23	48,00	41,86	-		39,83		63
Baarlosestraat 164	5923AR	1	ZO			39,95			88	4,5	50,00	38,34	48,00	42,77	-		40,35		63
Baarlosestraat 164	5923AR	1	ZO			39,28			88	7,5	50,00	37,67	48,00	42,32	-		38,12		63
Baarlosestraat 166	5923AR	1	ZO			38,86			88	1,5	50,00	37,23	48,00	41,86	-		39,83		63
Baarlosestraat 166	5923AR	1	ZO			39,95			88	4,5	50,00	38,34	48,00	42,77	-		40,35		63
Baarlosestraat 166	5923AR	1	ZO			39,28			88	7,5	50,00	37,67	48,00	42,32	-		38,12		63
Baarlosestraat 168	5923AR	1	ZO			38,48			87	1,5	50,00	36,84	48,00	41,70	-		39,73		63
Baarlosestraat 168	5923AR	1	ZO			40,46			87	4,5	50,00	38,81	48,00	43,77	-		41,68		64
Baarlosestraat 168	5923AR	1	ZO			40,47			87	7,5	50,00	38,82	48,00	44,07	-		41,39		63
Baarlosestraat 169	5923AN	1	ZO			38,13			129	1,5	50,00	36,49	48,00	41,12	-		39,51		45
Baarlosestraat 169	5923AN	1	NW			41,19			127	1,5	50,00	39,55	48,00	44,23	-		42,93		63
Baarlosestraat 169	5923AN	1	NW			42,65			127	4,5	50,00	41,01	48,00	45,70	-		43,74		63
Baarlosestraat 169	5923AN	1	ZO			40,00			129	4,5	50,00	38,38	48,00	42,80	-		40,42		46
Baarlosestraat 170	5923AR	1	ZO			38,48			87	1,5	50,00	36,84	48,00	41,70	-		39,73		63
Baarlosestraat 170	5923AR	1	ZO			40,46			87	4,5	50,00	38,81	48,00	43,77	-		41,68		64
Baarlosestraat 170	5923AR	1	ZO			40,47			87	7,5	50,00	38,82	48,00	44,07	-		41,39		63
Baarlosestraat 171	5923AN	1	ZW			40,55			128	1,5	50,00	38,92	48,00	43,73	-		42,57		59
Baarlosestraat 171	5923AN	1	ZO			38,13			129	1,5	50,00	36,49	48,00	41,12	-		39,51		45
Baarlosestraat 171	5923AN	1	NW			41,19			127	1,5	50,00	39,55	48,00	44,23	-		42,93		63
Baarlosestraat 171	5923AN	1	ZW			43,75			128	4,5	50,00	42,10	48,00	46,99	-		44,76		59
Baarlosestraat 171	5923AN	1	ZO			40,00			129	4,5	50,00	38,38	48,00	42,80	-		40,42		46
Baarlosestraat 171	5923AN	1	NW			42,65			127	4,5	50,00	41,01	48,00	45,70	-		43,74		63
Baarlosestraat 172	5923AR	1	ZO			38,48			87	1,5	50,00	36,84	48,00	41,70	-		39,73		63
Baarlosestraat 172	5923AR	1	ZO			40,46			87	4,5	50,00	38,81	48,00	43,77	-		41,68		64
Baarlosestraat 172	5923AR	1	ZO			40,47			87	7,5	50,00	38,82	48,00	44,07	-		41,39		63
Baarlosestraat 174	5923AR	3	ZW			42,59			85	1,5	50,00	40,96	48,00	45,73	-		44,13		59
Baarlosestraat 174	5923AR	3	ZO			38,97			86	1,5	50,00	37,33	48,00	42,10	-		40,07		65
Baarlosestraat 174	5923AR	3	ZW			44,32			85	4,5	50,00	42,69	48,00	47,52	-		45,47		59
Baarlosestraat 174	5923AR	3	ZO			40,96			86	4,5	50,00	39,33	48,00	44,11	-		42,19		65

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 175	5923AN	1	NW			42,84			130	1,5	50,00	41,20	48,00	45,90	-		44,07		63
Baarlosestraat 175	5923AN	1	ZW			43,23			131	1,5	50,00	41,59	48,00	46,40	-		44,60		59
Baarlosestraat 175	5923AN	1	ZW			44,41			131	4,5	50,00	42,77	48,00	47,61	-		45,41		59
Baarlosestraat 175	5923AN	1	NW			44,04			130	4,5	50,00	42,39	48,00	47,26	-		45,61		63
Baarlosestraat 177	5923AN	1	ZW			43,23			131	1,5	50,00	41,59	48,00	46,40	-		44,60		59
Baarlosestraat 177	5923AN	1	NW			42,84			130	1,5	50,00	41,20	48,00	45,90	-		44,07		63
Baarlosestraat 177	5923AN	1	ZW			44,41			131	4,5	50,00	42,77	48,00	47,61	-		45,41		59
Baarlosestraat 177	5923AN	1	NW			44,04			130	4,5	50,00	42,39	48,00	47,26	-		45,61		63
Baarlosestraat 178	5923AR	1	ZO			40,73			84	1,5	50,00	39,10	48,00	44,17	-		42,82		64
Baarlosestraat 178	5923AR	1	ZO			42,18			84	4,5	50,00	40,56	48,00	45,84	-		44,38		64
Baarlosestraat 179	5923AN	1	ZW			43,23			131	1,5	50,00	41,59	48,00	46,40	-		44,60		59
Baarlosestraat 179	5923AN	1	ZW			44,41			131	4,5	50,00	42,77	48,00	47,61	-		45,41		59
Baarlosestraat 180	5923AR	1	ZO			40,73			84	1,5	50,00	39,10	48,00	44,17	-		42,82		64
Baarlosestraat 180	5923AR	1	ZW			42,40			83	1,5	50,00	40,77	48,00	45,55	-		44,13		60
Baarlosestraat 180	5923AR	1	ZO			42,18			84	4,5	50,00	40,56	48,00	45,84	-		44,38		64
Baarlosestraat 180	5923AR	1	ZW			44,15			83	4,5	50,00	42,51	48,00	47,26	-		45,11		61
Baarlosestraat 181	5923AN	11	NW			44,50			132	1,5	50,00	42,85	48,00	47,81	-		46,24		59
Baarlosestraat 181	5923AN	11	ZO			40,24			134	1,5	50,00	38,65	48,00	43,57	-		41,63		43
Baarlosestraat 181	5923AN	11	NW			45,63			132	4,5	50,00	43,99	48,00	49,04	-		47,34		60
Baarlosestraat 181	5923AN	11	ZO			41,94			134	4,5	50,00	40,33	48,00	45,30	-		43,08		44
Baarlosestraat 183	5923AN	11	ZO			40,24			134	1,5	50,00	38,65	48,00	43,57	-		41,63		43
Baarlosestraat 183	5923AN	11	ZW			42,87			133	1,5	50,00	41,24	48,00	46,04	-		43,82		54
Baarlosestraat 183	5923AN	11	NW			44,50			132	1,5	50,00	42,85	48,00	47,81	-		46,24		59
Baarlosestraat 183	5923AN	11	NW			45,63			132	4,5	50,00	43,99	48,00	49,04	-		47,34		60
Baarlosestraat 183	5923AN	11	ZO			41,94			134	4,5	50,00	40,33	48,00	45,30	-		43,08		44
Baarlosestraat 183	5923AN	11	ZW			44,33			133	4,5	50,00	42,69	48,00	47,45	-		44,89		55
Baarlosestraat 184	5923AR	1	ZO			38,72			82	1,5	50,00	37,09	48,00	42,00	-		40,35		64
Baarlosestraat 184	5923AR	1	ZO			41,44			82	4,5	50,00	39,82	48,00	44,79	-		42,72		64
Baarlosestraat 184 B	5923AR	1	ZO			38,72			82	1,5	50,00	37,09	48,00	42,00	-		40,35		64
Baarlosestraat 184 B	5923AR	1	ZO			41,44			82	4,5	50,00	39,82	48,00	44,79	-		42,72		64

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 186	5923AR	1				41,58			81	4,5	50,00	39,97	48,00	44,96	-		42,67		64
Baarlosestraat 187	5923AN	1	NW			43,74			125	1,5	50,00	42,11	48,00	46,83	-		45,25		63
Baarlosestraat 187	5923AN	1	ZO			39,92			135	1,5	50,00	38,32	48,00	43,00	-		40,56		42
Baarlosestraat 187	5923AN	1	NW			44,71			125	4,5	50,00	43,09	48,00	47,75	-		45,71		64
Baarlosestraat 187	5923AN	1	ZO			41,94			135	4,5	50,00	40,33	48,00	45,02	-		41,83		44
Baarlosestraat 188	5923AR	1	ZO			39,39			80	1,5	50,00	37,76	48,00	42,68	-		40,79		64
Baarlosestraat 188	5923AR	1	ZO			41,44			80	4,5	50,00	39,81	48,00	44,79	-		42,15		64
Baarlosestraat 189	5923AN	1	NW			43,74			125	1,5	50,00	42,11	48,00	46,83	-		45,25		63
Baarlosestraat 189	5923AN	1	ZO			39,92			135	1,5	50,00	38,32	48,00	43,00	-		40,56		42
Baarlosestraat 189	5923AN	1	ZO			41,94			135	4,5	50,00	40,33	48,00	45,02	-		41,83		44
Baarlosestraat 189	5923AN	1	NW			44,71			125	4,5	50,00	43,09	48,00	47,75	-		45,71		64
Baarlosestraat 190	5923AR	1	ZO			39,39			80	1,5	50,00	37,76	48,00	42,68	-		40,79		64
Baarlosestraat 190	5923AR	1	ZO			41,44			80	4,5	50,00	39,81	48,00	44,79	-		42,15		64
Baarlosestraat 191	5923AN	1	NW			43,82			136	1,5	50,00	42,18	48,00	46,91	-		45,31		64
Baarlosestraat 191	5923AN	1	NW			45,24			136	4,5	50,00	43,61	48,00	48,36	-		45,91		64
Baarlosestraat 191	5923AN	1	NW			46,44			136	7,5	50,00	44,82	48,00	49,72	-	X	46,99		64
Baarlosestraat 192	5923AR	1	ZO			39,39			80	1,5	50,00	37,76	48,00	42,68	-		40,79		64
Baarlosestraat 192	5923AR	1	ZO			41,44			80	4,5	50,00	39,81	48,00	44,79	-		42,15		64
Baarlosestraat 193	5923AN	1	NW			43,82			136	1,5	50,00	42,18	48,00	46,91	-		45,31		64
Baarlosestraat 193	5923AN	1	ZW			43,76			137	1,5	50,00	42,13	48,00	46,89	-		45,02		60
Baarlosestraat 193	5923AN	1	NW			45,24			136	4,5	50,00	43,61	48,00	48,36	-		45,91		64
Baarlosestraat 193	5923AN	1	ZW			45,99			137	4,5	50,00	44,37	48,00	49,05	-		46,15		60
Baarlosestraat 193	5923AN	1	ZW			48,43			137	7,5	50,00	46,82	48,00	51,64	-	X	47,23		60
Baarlosestraat 193	5923AN	1	NW			46,44			136	7,5	50,00	44,82	48,00	49,72	-	X	46,99		64
Baarlosestraat 194	5923AR	1	ZO			40,15			79	1,5	50,00	38,52	48,00	43,43	-		41,49		65
Baarlosestraat 194	5923AR	1	ZO			41,94			79	4,5	50,00	40,32	48,00	45,21	-		42,90		65
Baarlosestraat 196	5923AR	1	ZW			40,55			78	1,5	50,00	38,92	48,00	44,08	-		43,30		59
Baarlosestraat 196	5923AR	1	ZO			40,15			79	1,5	50,00	38,52	48,00	43,43	-		41,49		65
Baarlosestraat 196	5923AR	1	ZW			42,55			78	4,5	50,00	40,92	48,00	46,06	-		44,19		59
Baarlosestraat 196	5923AR	1	ZO			41,94			79	4,5	50,00	40,32	48,00	45,21	-		42,90		65

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 197	5923AN	1	NW			43,20			138	1,5	50,00	41,57	48,00	46,23	-		45,35		63
Baarlosestraat 197	5923AN	1	ZO			45,11			144	4,5	50,00	43,49	48,00	48,28	-		45,54		47
Baarlosestraat 197	5923AN	1	NW			44,72			138	4,5	50,00	43,09	48,00	47,69	-		45,73		64
Baarlosestraat 197	5923AN	1	ZO			45,22			144	7,5	50,00	43,64	48,00	48,53	-		43,33		47
Baarlosestraat 197	5923AN	1	NW			46,51			138	7,5	50,00	44,89	48,00	49,69	-	X	46,41		63
Baarlosestraat 198	5923AR	1	ZO			40,06			77	1,5	50,00	38,45	48,00	44,18	-		42,57		64
Baarlosestraat 198	5923AR	1	ZO			42,23			77	4,5	50,00	40,61	48,00	46,79	-		44,56		64
Baarlosestraat 198	5923AR	1	ZO			44,97			77	7,5	50,00	43,38	48,00	49,55	-	X	45,35		64
Baarlosestraat 199	5923AN	1	NW			43,20			138	1,5	50,00	41,57	48,00	46,23	-		45,35		63
Baarlosestraat 199	5923AN	1	ZO			45,11			144	4,5	50,00	43,49	48,00	48,28	-		45,54		47
Baarlosestraat 199	5923AN	1	NW			44,72			138	4,5	50,00	43,09	48,00	47,69	-		45,73		64
Baarlosestraat 199	5923AN	1	ZO			45,22			144	7,5	50,00	43,64	48,00	48,53	-		43,33		47
Baarlosestraat 199	5923AN	1	NW			46,51			138	7,5	50,00	44,89	48,00	49,69	-	X	46,41		63
Baarlosestraat 200	5923AR	1	ZO			40,06			77	1,5	50,00	38,45	48,00	44,18	-		42,57		64
Baarlosestraat 200	5923AR	1	ZO			42,23			77	4,5	50,00	40,61	48,00	46,79	-		44,56		64
Baarlosestraat 200	5923AR	1	ZO			44,97			77	7,5	50,00	43,38	48,00	49,55	-	X	45,35		64
Baarlosestraat 201	5923AN	1	NW			42,99			139	1,5	50,00	41,36	48,00	45,96	-		45,06		63
Baarlosestraat 201	5923AN	1	ZO			44,89			143	4,5	50,00	43,27	48,00	48,19	-		45,33		48
Baarlosestraat 201	5923AN	1	NW			44,64			139	4,5	50,00	43,01	48,00	47,60	-		46,14		64
Baarlosestraat 201	5923AN	1	NW			47,46			139	7,5	50,00	45,84	48,00	50,66	-	X	48,02		63
Baarlosestraat 201	5923AN	1	ZO			46,56			143	7,5	50,00	44,97	48,00	50,14	-	X	45,94		48
Baarlosestraat 202	5923AR	1	ZW			40,78			76	1,5	50,00	39,16	48,00	44,93	-		43,22		58
Baarlosestraat 202	5923AR	1	ZO			40,06			77	1,5	50,00	38,45	48,00	44,18	-		42,57		64
Baarlosestraat 202	5923AR	1	ZW			42,60			76	4,5	50,00	40,98	48,00	48,17	-		45,87		58
Baarlosestraat 202	5923AR	1	ZO			42,23			77	4,5	50,00	40,61	48,00	46,79	-		44,56		64
Baarlosestraat 202	5923AR	1	ZO			44,97			77	7,5	50,00	43,38	48,00	49,55	-	X	45,35		64
Baarlosestraat 202	5923AR	1	ZW			46,78			76	7,5	50,00	45,16	48,00	51,76	-	X	48,11		59
Baarlosestraat 203	5923AN	1	NW			42,99			139	1,5	50,00	41,36	48,00	45,96	-		45,06		63
Baarlosestraat 203	5923AN	1	ZO			44,89			143	4,5	50,00	43,27	48,00	48,19	-		45,33		48
Baarlosestraat 203	5923AN	1	NW			44,64			139	4,5	50,00	43,01	48,00	47,60	-		46,14		64

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 203	5923AN	1	NW			47,46			139	7,5	50,00	45,84	48,00	50,66	-	X	48,02		63
Baarlosestraat 203	5923AN	1	ZO			46,56			143	7,5	50,00	44,97	48,00	50,14	-	X	45,94		48
Baarlosestraat 204	5923AR	1	ZO			42,14			75	1,5	50,00	40,52	48,00	46,30	-		43,48		63
Baarlosestraat 204	5923AR	1	ZO			46,14			75	4,5	50,00	44,54	48,00	50,48	-	X	45,50		63
Baarlosestraat 204	5923AR	1	ZW			48,23			74	7,5	50,00	46,61	48,00	52,43	-	X	49,29	49	55
Baarlosestraat 204	5923AR	1	ZO			46,43			75	7,5	50,00	44,83	48,00	51,84	-	X	46,01		63
Baarlosestraat 204	5923AR	1				46,78			76	7,5	50,00	45,16	48,00	51,76	-	X	48,11		59
Baarlosestraat 205	5923AN	1	NW			43,81			140	1,5	50,00	42,18	48,00	46,87	-		45,89		63
Baarlosestraat 205	5923AN	1	NW			47,19			140	4,5	50,00	45,56	48,00	50,39	-	X	48,70	49	64
Baarlosestraat 205	5923AN	1	ZO			45,37			142	4,5	50,00	43,76	48,00	48,98	-		45,78		50
Baarlosestraat 205	5923AN	1	NW			48,92			140	7,5	50,00	47,30	48,00	52,18	-	X	49,58	50	63
Baarlosestraat 205	5923AN	1	ZO			47,48			142	7,5	50,00	45,89	48,00	51,52	-	X	47,04		50
Baarlosestraat 206	5923AR	1	ZW			40,39			74	1,5	50,00	38,77	48,00	43,60	-		42,41		54
Baarlosestraat 206	5923AR	1	ZO			42,14			75	1,5	50,00	40,52	48,00	46,30	-		43,48		63
Baarlosestraat 206	5923AR	1	ZW			45,88			74	4,5	50,00	44,25	48,00	49,26	-		46,98		55
Baarlosestraat 206	5923AR	1	ZO			46,14			75	4,5	50,00	44,54	48,00	50,48	-	X	45,50		63
Baarlosestraat 206	5923AR	1	ZO			46,43			75	7,5	50,00	44,83	48,00	51,84	-	X	46,01		63
Baarlosestraat 206	5923AR	1	ZW			48,23			74	7,5	50,00	46,61	48,00	52,43	-	X	49,29	49	55
Baarlosestraat 207	5923AN	1	ZW			45,49			141	1,5	50,00	43,86	48,00	48,90	-		47,24		59
Baarlosestraat 207	5923AN	1	NW			43,81			140	1,5	50,00	42,18	48,00	46,87	-		45,89		63
Baarlosestraat 207	5923AN	1	ZO			45,37			142	4,5	50,00	43,76	48,00	48,98	-		45,78		50
Baarlosestraat 207	5923AN	1	ZW			49,60			141	4,5	50,00	47,97	48,00	53,16	-	X	50,74	51	60
Baarlosestraat 207	5923AN	1	NW			47,19			140	4,5	50,00	45,56	48,00	50,39	-	X	48,70	49	64
Baarlosestraat 207	5923AN	1	NW			48,92			140	7,5	50,00	47,30	48,00	52,18	-	X	49,58	50	63
Baarlosestraat 207	5923AN	1	ZO			47,48			142	7,5	50,00	45,89	48,00	51,52	-	X	47,04		50
Baarlosestraat 207	5923AN	1	ZW			49,68			141	7,5	50,00	48,06	48,06	54,02	-	X	51,42	51	60
Baarlosestraat 208	5923AR	1	ZO			42,48			73	1,5	50,00	40,86	48,00	45,92	-		43,69		63
Baarlosestraat 208	5923AR	1	ZO			46,61			73	4,5	50,00	44,99	48,00	50,40	-	X	46,60		63
Baarlosestraat 210	5923AR	1	ZW			45,05			72	1,5	50,00	43,43	48,00	48,21	-		46,07		57
Baarlosestraat 210	5923AR	1	ZO			42,48			73	1,5	50,00	40,86	48,00	45,92	-		43,69		63

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 210	5923AR	1	ZO			46,61			73	4,5	50,00	44,99	48,00	50,40	-	X	46,60		63
Baarlosestraat 210	5923AR	1	ZW			48,36			72	4,5	50,00	46,73	48,00	51,79	-	X	49,46	49	58
Dautzenbergstraat 2	5921BW	2	W			39,15			203	2,5	50,00	37,51	48,00	42,35	-		40,55		45
Dautzenbergstraat 2	5921BW	2	Z			39,10			202	2,5	50,00	37,46	48,00	42,10	-		40,67		45
Dautzenbergstraat 4	5921BW	2	W			39,15			203	2,5	50,00	37,51	48,00	42,35	-		40,55		45
Dautzenbergstraat 6	5921BW	2	W			39,15			203	2,5	50,00	37,51	48,00	42,35	-		40,55		45
Dautzenbergstraat 8	5921BW	2	W			39,23			204	2,5	50,00	37,58	48,00	42,73	-		41,26		45
Dautzenbergstraat 10	5921BW	2	W			39,23			204	2,5	50,00	37,58	48,00	42,73	-		41,26		45
Dautzenbergstraat 12	5921BW	2	W			39,23			204	2,5	50,00	37,58	48,00	42,73	-		41,26		45
Dautzenbergstraat 14	5921BW	2	W			39,23			204	2,5	50,00	37,58	48,00	42,73	-		41,26		45
Dautzenbergstraat 16	5921BW	2	W			39,88			203	5,5	50,00	38,25	48,00	43,34	-		41,45		46
Dautzenbergstraat 16	5921BW	2	Z			39,74			202	5,5	50,00	38,12	48,00	42,99	-		41,42		45
Dautzenbergstraat 18	5921BW	2	W			39,88			203	5,5	50,00	38,25	48,00	43,34	-		41,45		46
Dautzenbergstraat 20	5921BW	2	W			39,88			203	5,5	50,00	38,25	48,00	43,34	-		41,45		46
Dautzenbergstraat 22	5921BW	2	W			40,82			204	5,5	50,00	39,17	48,00	44,52	-		42,87		46
Dautzenbergstraat 24	5921BW	2	W			40,82			204	5,5	50,00	39,17	48,00	44,52	-		42,87		46
Dautzenbergstraat 26	5921BW	2	W			40,82			204	5,5	50,00	39,17	48,00	44,52	-		42,87		46
Dautzenbergstraat 28	5921BW	2	W			40,82			204	5,5	50,00	39,17	48,00	44,52	-		42,87		46
Dautzenbergstraat 30	5921BW	2	Z			39,72			202	8,5	50,00	38,09	48,00	43,09	-		41,61		45
Dautzenbergstraat 30	5921BW	2	W			40,50			203	8,5	50,00	38,87	48,00	44,13	-		42,33		46
Dautzenbergstraat 32	5921BW	2	W			40,50			203	8,5	50,00	38,87	48,00	44,13	-		42,33		46
Dautzenbergstraat 34	5921BW	2	W			40,50			203	8,5	50,00	38,87	48,00	44,13	-		42,33		46
Dautzenbergstraat 36	5921BW	2	W			40,53			204	8,5	50,00	38,91	48,00	44,04	-		42,40		46
Dautzenbergstraat 38	5921BW	2	W			40,53			204	8,5	50,00	38,91	48,00	44,04	-		42,40		46
Dautzenbergstraat 40	5921BW	2	W			40,53			204	8,5	50,00	38,91	48,00	44,04	-		42,40		46
Dautzenbergstraat 42	5921BW	2	W			40,53			204	8,5	50,00	38,91	48,00	44,04	-		42,40		46
Dautzenbergstraat 44	5921BX	2	Z			39,03			202	11,5	50,00	37,42	48,00	42,75	-		40,99		45
Dautzenbergstraat 44	5921BX	2	W			39,46			203	11,5	50,00	37,85	48,00	43,02	-		41,04		46
Dautzenbergstraat 46	5921BX	2	W			39,46			203	11,5	50,00	37,85	48,00	43,02	-		41,04		46
Dautzenbergstraat 48	5921BX	2	W			39,46			203	11,5	50,00	37,85	48,00	43,02	-		41,04		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dautzenbergstraat 50	5921BX	2	W			39,77			204	11,5	50,00	38,16	48,00	43,27	-		41,62		46
Dautzenbergstraat 52	5921BX	2	W			39,77			204	11,5	50,00	38,16	48,00	43,27	-		41,62		46
Dautzenbergstraat 54	5921BX	2	W			39,77			204	11,5	50,00	38,16	48,00	43,27	-		41,62		46
Dautzenbergstraat 56	5921BX	2	W			39,77			204	11,5	50,00	38,16	48,00	43,27	-		41,62		46
Dautzenbergstraat 58	5921BX	2	Z			37,90			202	14,5	50,00	36,30	48,00	41,90	-		39,79		42
Dautzenbergstraat 58	5921BX	2	W			39,05			203	14,5	50,00	37,45	48,00	42,47	-		40,56		45
Dautzenbergstraat 60	5921BX	2	W			39,05			203	14,5	50,00	37,45	48,00	42,47	-		40,56		45
Dautzenbergstraat 62	5921BX	2	W			39,05			203	14,5	50,00	37,45	48,00	42,47	-		40,56		45
Dautzenbergstraat 64	5921BX	2	W			38,63			204	14,5	50,00	37,02	48,00	42,20	-		40,23		45
Dautzenbergstraat 66	5921BX	2	W			38,63			204	14,5	50,00	37,02	48,00	42,20	-		40,23		45
Dautzenbergstraat 68	5921BX	2	W			38,63			204	14,5	50,00	37,02	48,00	42,20	-		40,23		45
Dautzenbergstraat 70	5921BX	2	W			38,63			204	14,5	50,00	37,02	48,00	42,20	-		40,23		45
Diderotstraat 1	5924EG	1	W			40,75			771	1,5	50,00	39,13	48,00	43,47	-		42,28		45
Diderotstraat 1	5924EG	1	Z			44,25			770	1,5	50,00	42,62	48,00	47,06	-		45,74		49
Diderotstraat 1	5924EG	1	W			42,80			771	4,5	50,00	41,19	48,00	45,45	-		43,96		48
Diderotstraat 1	5924EG	1	Z			46,51			770	4,5	50,00	44,89	48,00	49,34	-		47,71		54
Diderotstraat 1	5924EG	1	W			45,79			771	7,5	50,00	44,20	48,00	48,38	-		46,97		51
Diderotstraat 1	5924EG	1	Z			48,31			770	7,5	50,00	46,72	48,00	51,07	-	X	49,43	49	56
Diderotstraat 2	5924EE	1	O			44,04			838	1,5	50,00	42,41	48,00	46,92	-		45,54		49
Diderotstraat 2	5924EE	1	Z			44,53			837	1,5	50,00	42,90	48,00	47,42	-		46,31		49
Diderotstraat 2	5924EE	1	O			46,47			838	4,5	50,00	44,85	48,00	49,33	-		47,61		51
Diderotstraat 2	5924EE	1	Z			47,38			837	4,5	50,00	45,76	48,00	50,30	-	X	48,76	49	51
Diderotstraat 2	5924EE	1	Z			48,86			837	7,5	50,00	47,27	48,00	51,61	-	X	50,03	50	53
Diderotstraat 2	5924EE	1	O			47,46			838	7,5	50,00	45,86	48,00	50,22	-	X	48,40		53
Diderotstraat 3	5924EG	1	Z			44,25			770	1,5	50,00	42,62	48,00	47,06	-		45,74		49
Diderotstraat 3	5924EG	1	Z			46,51			770	4,5	50,00	44,89	48,00	49,34	-		47,71		54
Diderotstraat 3	5924EG	1	Z			48,31			770	7,5	50,00	46,72	48,00	51,07	-	X	49,43	49	56
Diderotstraat 5	5924EG	3	ZW			44,09			772	1,5	50,00	42,47	48,00	46,90	-		45,33		51
Diderotstraat 5	5924EG	3	ZW			46,19			772	4,5	50,00	44,57	48,00	48,96	-		47,10		55
Diderotstraat 5	5924EG	3	ZW			47,99			772	7,5	50,00	46,40	48,00	50,70	-	X	48,94	49	56

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Diderotstraat 7	5924EG	3	ZW			44,41			773	1,5	50,00	42,79	48,00	47,28	-		45,70		55
Diderotstraat 7	5924EG	3	ZO			42,83			774	1,5	50,00	41,21	48,00	45,63	-		43,78		59
Diderotstraat 7	5924EG	3	ZW			47,30			773	4,5	50,00	45,68	48,00	50,24	-	X	48,65	49	57
Diderotstraat 7	5924EG	3	ZO			46,03			774	4,5	50,00	44,41	48,00	48,83	-		47,02		61
Diderotstraat 9	5924EG	1	W			43,01			783	1,5	50,00	41,38	48,00	45,97	-		45,41		46
Diderotstraat 9	5924EG	1	O			44,36			782	1,5	50,00	42,75	48,00	47,35	-		45,95		55
Diderotstraat 9	5924EG	1	O			47,53			782	4,5	50,00	45,90	48,00	50,54	-	X	48,94	49	58
Diderotstraat 9	5924EG	1	W			46,07			783	4,5	50,00	44,44	48,00	49,12	-		48,22		49
Diderotstraat 11	5924EG	1	O			44,36			782	1,5	50,00	42,75	48,00	47,35	-		45,95		55
Diderotstraat 11	5924EG	1	W			43,01			783	1,5	50,00	41,38	48,00	45,97	-		45,41		46
Diderotstraat 11	5924EG	1	O			47,53			782	4,5	50,00	45,90	48,00	50,54	-	X	48,94	49	58
Diderotstraat 11	5924EG	1	W			46,07			783	4,5	50,00	44,44	48,00	49,12	-		48,22		49
Diderotstraat 13	5924EG	1	O			44,36			782	1,5	50,00	42,75	48,00	47,35	-		45,95		55
Diderotstraat 13	5924EG	1	W			43,01			783	1,5	50,00	41,38	48,00	45,97	-		45,41		46
Diderotstraat 13	5924EG	1	Z			43,05			2656	1,5	50,00	41,44	48,00	45,90	-		44,60		51
Diderotstraat 13	5924EG	1	Z			47,18			2656	4,5	50,00	45,56	48,00	50,06	-	X	48,45		57
Diderotstraat 13	5924EG	1	O			47,53			782	4,5	50,00	45,90	48,00	50,54	-	X	48,94	49	58
Diderotstraat 13	5924EG	1	W			46,07			783	4,5	50,00	44,44	48,00	49,12	-		48,22		49
Diderotstraat 15	5924EG	1	Z			42,91			781	1,5	50,00	41,29	48,00	45,75	-		44,75		47
Diderotstraat 15	5924EG	1	W			42,86			780	1,5	50,00	41,22	48,00	45,81	-		45,22		46
Diderotstraat 15	5924EG	1	O			43,23			779	1,5	50,00	41,61	48,00	46,01	-		44,54		53
Diderotstraat 15	5924EG	1	W			45,43			780	4,5	50,00	43,81	48,00	48,37	-		47,23		48
Diderotstraat 15	5924EG	1	Z			47,12			781	4,5	50,00	45,50	48,00	49,91	-	X	48,55	49	51
Diderotstraat 15	5924EG	1	O			47,01			779	4,5	50,00	45,39	48,00	49,75	-	X	47,80		56
Diderotstraat 17	5924EG	1	O			43,23			779	1,5	50,00	41,61	48,00	46,01	-		44,54		53
Diderotstraat 17	5924EG	1	W			42,86			780	1,5	50,00	41,22	48,00	45,81	-		45,22		46
Diderotstraat 17	5924EG	1	Z			42,91			781	1,5	50,00	41,29	48,00	45,75	-		44,75		47
Diderotstraat 17	5924EG	1	O			47,01			779	4,5	50,00	45,39	48,00	49,75	-	X	47,80		56
Diderotstraat 17	5924EG	1	W			45,43			780	4,5	50,00	43,81	48,00	48,37	-		47,23		48
Diderotstraat 17	5924EG	1	Z			47,12			781	4,5	50,00	45,50	48,00	49,91	-	X	48,55	49	51

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Diderotstraat 19	5924EG	1	W			42,86			780	1,5	50,00	41,22	48,00	45,81	-		45,22		46
Diderotstraat 19	5924EG	1	O			43,23			779	1,5	50,00	41,61	48,00	46,01	-		44,54		53
Diderotstraat 19	5924EG	1	Z			42,91			781	1,5	50,00	41,29	48,00	45,75	-		44,75		47
Diderotstraat 19	5924EG	1	W			45,43			780	4,5	50,00	43,81	48,00	48,37	-		47,23		48
Diderotstraat 19	5924EG	1	O			47,01			779	4,5	50,00	45,39	48,00	49,75	-	X	47,80		56
Diderotstraat 19	5924EG	1	Z			47,12			781	4,5	50,00	45,50	48,00	49,91	-	X	48,55	49	51
Diderotstraat 21	5924EG	1	O			43,65			776	1,5	50,00	42,03	48,00	46,42	-		44,71		50
Diderotstraat 21	5924EG	1	W			43,54			777	1,5	50,00	41,91	48,00	46,50	-		45,75		47
Diderotstraat 21	5924EG	1	Z			43,21			778	1,5	50,00	41,59	48,00	46,06	-		44,83		48
Diderotstraat 21	5924EG	1	O			47,62			776	4,5	50,00	45,99	48,00	50,37	-	X	48,27		54
Diderotstraat 21	5924EG	1	W			46,96			777	4,5	50,00	45,33	48,00	49,96	-	X	48,35		49
Diderotstraat 21	5924EG	1	Z			47,39			778	4,5	50,00	45,77	48,00	50,24	-	X	48,74	49	52
Diderotstraat 23	5924EG	1	W			43,54			777	1,5	50,00	41,91	48,00	46,50	-		45,75		47
Diderotstraat 23	5924EG	1	O			43,65			776	1,5	50,00	42,03	48,00	46,42	-		44,71		50
Diderotstraat 23	5924EG	1	O			47,62			776	4,5	50,00	45,99	48,00	50,37	-	X	48,27		54
Diderotstraat 23	5924EG	1	W			46,96			777	4,5	50,00	45,33	48,00	49,96	-	X	48,35		49
Diderotstraat 25	5924EG	1	Z			42,93			775	1,5	50,00	41,34	48,00	45,62	-		45,07		47
Diderotstraat 25	5924EG	1	O			43,65			776	1,5	50,00	42,03	48,00	46,42	-		44,71		50
Diderotstraat 25	5924EG	1	W			43,54			777	1,5	50,00	41,91	48,00	46,50	-		45,75		47
Diderotstraat 25	5924EG	1	Z			47,81			775	4,5	50,00	46,22	48,00	50,45	-	X	48,98	49	51
Diderotstraat 25	5924EG	1	O			47,62			776	4,5	50,00	45,99	48,00	50,37	-	X	48,27		54
Diderotstraat 25	5924EG	1	W			46,96			777	4,5	50,00	45,33	48,00	49,96	-	X	48,35		49
Diderotstraat 27	5924EG	1	ZW			45,03			784	1,5	50,00	43,41	48,00	47,86	-		46,93		48
Diderotstraat 27	5924EG	1	NW			42,79			786	1,5	50,00	41,19	48,00	45,58	-		44,62		45
Diderotstraat 27	5924EG	1	ZW			49,75			784	4,5	50,00	48,16	48,16	52,49	-	X	50,58	51	52
Diderotstraat 27	5924EG	1	NW			47,32			786	4,5	50,00	45,73	48,00	50,02	-	X	48,03		48
Diderotstraat 29	5924EG	1	ZW			45,03			784	1,5	50,00	43,41	48,00	47,86	-		46,93		48
Diderotstraat 29	5924EG	1	ZO			43,27			785	1,5	50,00	41,64	48,00	46,22	-		44,83		51
Diderotstraat 29	5924EG	1	ZO			47,57			785	4,5	50,00	45,95	48,00	50,59	-	X	49,30	49	55
Diderotstraat 29	5924EG	1	ZW			49,75			784	4,5	50,00	48,16	48,16	52,49	-	X	50,58	51	52

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Diderotstraat 31	5924EG	1	Z			43,25			787	1,5	50,00	41,65	48,00	46,00	-		44,88		47
Diderotstraat 31	5924EG	1	O			43,74			788	1,5	50,00	42,11	48,00	46,63	-		45,44		47
Diderotstraat 31	5924EG	1	Z			47,88			787	4,5	50,00	46,29	48,00	50,52	-	X	48,73	49	51
Diderotstraat 31	5924EG	1	O			47,55			788	4,5	50,00	45,92	48,00	50,46	-	X	48,80	49	51
Diderotstraat 31	5924EG	1	Z			51,13			787	7,5	50,00	49,56	49,56	53,82	-	X	51,44	51	54
Diderotstraat 31	5924EG	1	O			49,55			788	7,5	50,00	47,96	48,00	52,38	-	X	50,63	51	55
Diderotstraat 33	5924EG	1	Z			43,25			787	1,5	50,00	41,65	48,00	46,00	-		44,88		47
Diderotstraat 33	5924EG	1	Z			47,88			787	4,5	50,00	46,29	48,00	50,52	-	X	48,73	49	51
Diderotstraat 33	5924EG	1	Z			51,13			787	7,5	50,00	49,56	49,56	53,82	-	X	51,44	51	54
Diderotstraat 35	5924EG	1	Z			43,25			787	1,5	50,00	41,65	48,00	46,00	-		44,88		47
Diderotstraat 35	5924EG	1	W			41,85			789	1,5	50,00	40,24	48,00	44,65	-		43,36		44
Diderotstraat 35	5924EG	1	W			45,73			789	4,5	50,00	44,12	48,00	48,54	-		46,76		47
Diderotstraat 35	5924EG	1	Z			47,88			787	4,5	50,00	46,29	48,00	50,52	-	X	48,73	49	51
Diderotstraat 35	5924EG	1	Z			51,13			787	7,5	50,00	49,56	49,56	53,82	-	X	51,44	51	54
Diderotstraat 37	5924EG	1	Z			42,15			790	1,5	50,00	40,55	48,00	44,89	-		43,45		46
Diderotstraat 37	5924EG	1	Z			46,42			790	4,5	50,00	44,83	48,00	49,01	-		47,30		50
Diderotstraat 37	5924EG	1	Z			51,11			790	7,5	50,00	49,53	49,53	53,72	-	X	51,19	51	53
Diderotstraat 39	5924EG	1	Z			43,27			791	1,5	50,00	41,67	48,00	46,04	-		44,57		47
Diderotstraat 39	5924EG	1	NW			42,28			792	1,5	50,00	40,67	48,00	44,93	-		43,97		45
Diderotstraat 39	5924EG	1	Z			47,62			791	4,5	50,00	46,04	48,00	50,22	-	X	48,25		51
Diderotstraat 39	5924EG	1	NW			45,50			792	4,5	50,00	43,90	48,00	48,16	-		46,68		48
Diderotstraat 39	5924EG	1	NW			50,18			792	7,5	50,00	48,60	48,60	52,83	-	X	51,17	51	52
Diderotstraat 39	5924EG	1	Z			52,37			791	7,5	50,00	50,79	50,79	55,08	-	X	52,64	53	54
Frederik Hendrikstraat 4	5923BR	1	ZW			39,04			205	1,5	50,00	37,40	48,00	41,98	-		40,73		43
Frederik Hendrikstraat 4	5923BR	1	ZO			38,07			206	1,5	50,00	36,43	48,00	41,11	-		39,97		42
Frederik Hendrikstraat 4	5923BR	1	ZO			39,64			206	4,5	50,00	38,00	48,00	42,76	-		41,17		43
Frederik Hendrikstraat 4	5923BR	1	ZW			40,62			205	4,5	50,00	38,98	48,00	43,67	-		42,30		44
Frederik Hendrikstraat 5	5923BJ	1	ZO			37,44			209	1,5	50,00	35,80	48,00	40,37	-		39,33		41
Frederik Hendrikstraat 5	5923BJ	1	ZO			38,80			209	4,5	50,00	37,16	48,00	41,73	-		40,12		42
Frederik Hendrikstraat 5	5923BJ	1	ZO			40,10			209	7,5	50,00	38,48	48,00	43,05	-		41,76		44

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 7	5923BJ	1	ZO			37,44			209	1,5	50,00	35,80	48,00	40,37	-		39,33		41
Frederik Hendrikstraat 7	5923BJ	1	ZW			37,27			210	1,5	50,00	35,63	48,00	40,32	-		39,67		41
Frederik Hendrikstraat 7	5923BJ	1	ZO			38,80			209	4,5	50,00	37,16	48,00	41,73	-		40,12		42
Frederik Hendrikstraat 7	5923BJ	1	ZW			39,52			210	4,5	50,00	37,88	48,00	42,66	-		41,57		43
Frederik Hendrikstraat 7	5923BJ	1	ZW			41,11			210	7,5	50,00	39,49	48,00	44,09	-		42,82		45
Frederik Hendrikstraat 7	5923BJ	1	ZO			40,10			209	7,5	50,00	38,48	48,00	43,05	-		41,76		44
Frederik Hendrikstraat 9	5923BJ	1	ZO			37,64			207	1,5	50,00	36,00	48,00	40,70	-		39,64		41
Frederik Hendrikstraat 9	5923BJ	1	ZW			39,09			208	1,5	50,00	37,45	48,00	42,08	-		41,38		44
Frederik Hendrikstraat 9	5923BJ	1	ZO			38,81			207	4,5	50,00	37,17	48,00	41,94	-		40,39		42
Frederik Hendrikstraat 9	5923BJ	1	ZW			40,51			208	4,5	50,00	38,87	48,00	43,61	-		42,43		45
Frederik Hendrikstraat 9	5923BJ	1	ZO			40,27			207	7,5	50,00	38,66	48,00	43,25	-		41,79		44
Frederik Hendrikstraat 9	5923BJ	1	ZW			41,10			208	7,5	50,00	39,48	48,00	44,43	-		43,11		45
Frederik Hendrikstraat 11	5923BJ	1	ZO			37,64			207	1,5	50,00	36,00	48,00	40,70	-		39,64		41
Frederik Hendrikstraat 11	5923BJ	1	ZW			39,09			208	1,5	50,00	37,45	48,00	42,08	-		41,38		44
Frederik Hendrikstraat 11	5923BJ	1	ZO			38,81			207	4,5	50,00	37,17	48,00	41,94	-		40,39		42
Frederik Hendrikstraat 11	5923BJ	1	ZW			40,51			208	4,5	50,00	38,87	48,00	43,61	-		42,43		45
Frederik Hendrikstraat 11	5923BJ	1	ZO			40,27			207	7,5	50,00	38,66	48,00	43,25	-		41,79		44
Frederik Hendrikstraat 11	5923BJ	1	ZW			41,10			208	7,5	50,00	39,48	48,00	44,43	-		43,11		45
Frederik Hendrikstraat 12	5923BR	1	ZO			39,02			291	1,5	50,00	37,38	48,00	42,16	-		40,86		42
Frederik Hendrikstraat 12	5923BR	1	ZW			40,33			290	1,5	50,00	38,69	48,00	43,23	-		41,68		43
Frederik Hendrikstraat 13	5923BJ	1	ZO			38,80			253	1,5	50,00	37,16	48,00	41,92	-		40,47		42
Frederik Hendrikstraat 13	5923BJ	1	ZO			39,85			253	4,5	50,00	38,21	48,00	43,07	-		40,77		43
Frederik Hendrikstraat 13	5923BJ	1	ZO			40,26			253	7,5	50,00	38,64	48,00	43,79	-		41,46		44
Frederik Hendrikstraat 14	5923BR	1	ZW			40,33			290	1,5	50,00	38,69	48,00	43,23	-		41,68		43
Frederik Hendrikstraat 15	5923BJ	1	ZO			38,80			253	1,5	50,00	37,16	48,00	41,92	-		40,47		42
Frederik Hendrikstraat 15	5923BJ	1	ZO			39,85			253	4,5	50,00	38,21	48,00	43,07	-		40,77		43
Frederik Hendrikstraat 15	5923BJ	1	ZO			40,26			253	7,5	50,00	38,64	48,00	43,79	-		41,46		44
Frederik Hendrikstraat 16	5923BR	1	ZW			40,30			292	1,5	50,00	38,66	48,00	43,19	-		41,76		44
Frederik Hendrikstraat 17	5923BJ	1	ZO			38,80			253	1,5	50,00	37,16	48,00	41,92	-		40,47		42
Frederik Hendrikstraat 17	5923BJ	1	ZO			39,85			253	4,5	50,00	38,21	48,00	43,07	-		40,77		43

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 17	5923BJ	1	ZO			40,26			253	7,5	50,00	38,64	48,00	43,79	-		41,46		44
Frederik Hendrikstraat 18	5923BR	1	ZW			40,30			292	1,5	50,00	38,66	48,00	43,19	-		41,76		44
Frederik Hendrikstraat 19	5923BJ	1	ZO			38,80			253	1,5	50,00	37,16	48,00	41,92	-		40,47		42
Frederik Hendrikstraat 19	5923BJ	1	ZO			39,85			253	4,5	50,00	38,21	48,00	43,07	-		40,77		43
Frederik Hendrikstraat 19	5923BJ	1	ZO			40,26			253	7,5	50,00	38,64	48,00	43,79	-		41,46		44
Frederik Hendrikstraat 20	5923BR	1	ZW			40,30			292	1,5	50,00	38,66	48,00	43,19	-		41,76		44
Frederik Hendrikstraat 21	5923BJ	1	ZO			39,28			254	1,5	50,00	37,64	48,00	42,45	-		41,08		43
Frederik Hendrikstraat 21	5923BJ	1	ZO			39,91			254	4,5	50,00	38,27	48,00	43,20	-		41,21		43
Frederik Hendrikstraat 21	5923BJ	1	ZO			40,90			254	7,5	50,00	39,28	48,00	44,67	-		42,06		45
Frederik Hendrikstraat 22	5923BR	1	ZO			39,94			293	1,5	50,00	38,31	48,00	42,93	-		41,54		43
Frederik Hendrikstraat 23	5923BJ	1	ZO			39,28			254	1,5	50,00	37,64	48,00	42,45	-		41,08		43
Frederik Hendrikstraat 23	5923BJ	1	ZW			39,52			255	1,5	50,00	37,89	48,00	42,51	-		41,34		43
Frederik Hendrikstraat 23	5923BJ	1	ZO			39,91			254	4,5	50,00	38,27	48,00	43,20	-		41,21		43
Frederik Hendrikstraat 23	5923BJ	1	ZW			40,82			255	4,5	50,00	39,19	48,00	43,98	-		42,37		44
Frederik Hendrikstraat 23	5923BJ	1	ZO			40,90			254	7,5	50,00	39,28	48,00	44,67	-		42,06		45
Frederik Hendrikstraat 24	5923BR	1	ZO			39,94			293	1,5	50,00	38,31	48,00	42,93	-		41,54		43
Frederik Hendrikstraat 25	5923BJ	1	ZO			39,28			254	1,5	50,00	37,64	48,00	42,45	-		41,08		43
Frederik Hendrikstraat 25	5923BJ	1	ZW			39,52			255	1,5	50,00	37,89	48,00	42,51	-		41,34		43
Frederik Hendrikstraat 25	5923BJ	1	ZO			39,91			254	4,5	50,00	38,27	48,00	43,20	-		41,21		43
Frederik Hendrikstraat 25	5923BJ	1	ZW			40,82			255	4,5	50,00	39,19	48,00	43,98	-		42,37		44
Frederik Hendrikstraat 25	5923BJ	1	ZO			40,90			254	7,5	50,00	39,28	48,00	44,67	-		42,06		45
Frederik Hendrikstraat 25	5923BJ	1	ZW			41,83			255	7,5	50,00	40,21	48,00	45,44	-		43,43		46
Frederik Hendrikstraat 26	5923BR	1	ZO			39,94			293	1,5	50,00	38,31	48,00	42,93	-		41,54		43
Frederik Hendrikstraat 26	5923BR	1	ZW			41,26			294	1,5	50,00	39,62	48,00	44,16	-		42,55		44
Frederik Hendrikstraat 27	5923BJ	1	ZO			40,20			256	1,5	50,00	38,56	48,00	43,32	-		41,76		43
Frederik Hendrikstraat 27	5923BJ	1	ZO			40,82			256	4,5	50,00	39,17	48,00	44,12	-		42,31		44
Frederik Hendrikstraat 27	5923BJ	1	ZO			42,02			256	7,5	50,00	40,39	48,00	45,87	-		43,53		45
Frederik Hendrikstraat 28	5923BR	1	ZO			41,05			296	1,5	50,00	39,41	48,00	44,01	-		42,27		44
Frederik Hendrikstraat 28	5923BR	1	ZW			41,53			295	1,5	50,00	39,89	48,00	44,33	-		42,85		44
Frederik Hendrikstraat 29	5923BJ	1	ZO			40,20			256	1,5	50,00	38,56	48,00	43,32	-		41,76		43

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 29	5923BJ	1	ZO			40,82			256	4,5	50,00	39,17	48,00	44,12	-		42,31		44
Frederik Hendrikstraat 29	5923BJ	1	ZO			42,02			256	7,5	50,00	40,39	48,00	45,87	-		43,53		45
Frederik Hendrikstraat 30	5923BR	1	ZW			41,53			295	1,5	50,00	39,89	48,00	44,33	-		42,85		44
Frederik Hendrikstraat 31	5923BJ	1	ZO			40,20			256	1,5	50,00	38,56	48,00	43,32	-		41,76		43
Frederik Hendrikstraat 31	5923BJ	1	ZO			40,82			256	4,5	50,00	39,17	48,00	44,12	-		42,31		44
Frederik Hendrikstraat 31	5923BJ	1	ZO			42,02			256	7,5	50,00	40,39	48,00	45,87	-		43,53		45
Frederik Hendrikstraat 32	5923BR	1	ZW			41,53			295	1,5	50,00	39,89	48,00	44,33	-		42,85		44
Frederik Hendrikstraat 33	5923BJ	1	ZO			40,20			256	1,5	50,00	38,56	48,00	43,32	-		41,76		43
Frederik Hendrikstraat 33	5923BJ	1	ZO			40,82			256	4,5	50,00	39,17	48,00	44,12	-		42,31		44
Frederik Hendrikstraat 33	5923BJ	1	ZO			42,02			256	7,5	50,00	40,39	48,00	45,87	-		43,53		45
Frederik Hendrikstraat 34	5923BR	1	ZO			40,47			297	1,5	50,00	38,84	48,00	43,43	-		41,98		43
Frederik Hendrikstraat 34	5923BR	1	ZW			41,20			298	1,5	50,00	39,56	48,00	44,06	-		42,57		44
Frederik Hendrikstraat 35	5923BJ	1	ZO			39,99			257	1,5	50,00	38,35	48,00	43,20	-		41,48		43
Frederik Hendrikstraat 35	5923BJ	1	ZO			40,72			257	4,5	50,00	39,08	48,00	43,98	-		42,06		44
Frederik Hendrikstraat 35	5923BJ	1	ZO			42,97			257	7,5	50,00	41,35	48,00	46,92	-		44,33		46
Frederik Hendrikstraat 36	5923BR	1	ZW			41,20			298	1,5	50,00	39,56	48,00	44,06	-		42,57		44
Frederik Hendrikstraat 37	5923BJ	1	ZO			39,99			257	1,5	50,00	38,35	48,00	43,20	-		41,48		43
Frederik Hendrikstraat 37	5923BJ	1	ZO			40,72			257	4,5	50,00	39,08	48,00	43,98	-		42,06		44
Frederik Hendrikstraat 37	5923BJ	1	ZO			42,97			257	7,5	50,00	41,35	48,00	46,92	-		44,33		46
Frederik Hendrikstraat 38	5923BR	1	ZW			41,47			299	1,5	50,00	39,83	48,00	44,34	-		42,74		44
Frederik Hendrikstraat 39	5923BJ	1	ZO			39,99			257	1,5	50,00	38,35	48,00	43,20	-		41,48		43
Frederik Hendrikstraat 39	5923BJ	1	ZW			40,71			258	1,5	50,00	39,07	48,00	43,73	-		42,09		44
Frederik Hendrikstraat 39	5923BJ	1	ZO			40,72			257	4,5	50,00	39,08	48,00	43,98	-		42,06		44
Frederik Hendrikstraat 39	5923BJ	1	ZW			41,76			258	4,5	50,00	40,13	48,00	44,79	-		42,72		44
Frederik Hendrikstraat 39	5923BJ	1	ZW			42,77			258	7,5	50,00	41,15	48,00	46,40	-		44,05		46
Frederik Hendrikstraat 39	5923BJ	1	ZO			42,97			257	7,5	50,00	41,35	48,00	46,92	-		44,33		46
Frederik Hendrikstraat 40	5923BR	1	ZW			41,47			299	1,5	50,00	39,83	48,00	44,34	-		42,74		44
Frederik Hendrikstraat 41	5923BK	1	ZW			39,71			259	1,5	50,00	38,07	48,00	42,95	-		41,92		43
Frederik Hendrikstraat 41	5923BK	1	ZW			41,87			259	4,5	50,00	40,23	48,00	45,11	-		43,17		45
Frederik Hendrikstraat 41	5923BK	1	ZW			43,26			259	7,5	50,00	41,64	48,00	47,24	-		44,43		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 42	5923BR	1	ZW			41,47			299	1,5	50,00	39,83	48,00	44,34	-		42,74		44
Frederik Hendrikstraat 43	5923BK	1	ZW			39,71			259	1,5	50,00	38,07	48,00	42,95	-		41,92		43
Frederik Hendrikstraat 43	5923BK	1	ZW			41,87			259	4,5	50,00	40,23	48,00	45,11	-		43,17		45
Frederik Hendrikstraat 43	5923BK	1	ZW			43,26			259	7,5	50,00	41,64	48,00	47,24	-		44,43		47
Frederik Hendrikstraat 44	5923BR	1	ZO			40,71			300	1,5	50,00	39,08	48,00	43,69	-		42,31		44
Frederik Hendrikstraat 45	5923BK	1	ZW			39,71			259	1,5	50,00	38,07	48,00	42,95	-		41,92		43
Frederik Hendrikstraat 45	5923BK	1	ZW			41,87			259	4,5	50,00	40,23	48,00	45,11	-		43,17		45
Frederik Hendrikstraat 45	5923BK	1	ZW			43,26			259	7,5	50,00	41,64	48,00	47,24	-		44,43		47
Frederik Hendrikstraat 46	5923BR	1	ZO			40,71			300	1,5	50,00	39,08	48,00	43,69	-		42,31		44
Frederik Hendrikstraat 47	5923BK	1	ZW			39,62			260	1,5	50,00	37,99	48,00	43,02	-		42,20		43
Frederik Hendrikstraat 47	5923BK	1	ZW			41,90			260	4,5	50,00	40,26	48,00	45,39	-		43,32		45
Frederik Hendrikstraat 47	5923BK	1	ZW			43,36			260	7,5	50,00	41,75	48,00	47,43	-		44,61		47
Frederik Hendrikstraat 48	5923BR	1	ZW			41,89			301	1,5	50,00	40,25	48,00	44,86	-		43,12		44
Frederik Hendrikstraat 48	5923BR	1	ZO			40,71			300	1,5	50,00	39,08	48,00	43,69	-		42,31		44
Frederik Hendrikstraat 49	5923BK	1	ZW			39,62			260	1,5	50,00	37,99	48,00	43,02	-		42,20		43
Frederik Hendrikstraat 49	5923BK	1	ZW			41,90			260	4,5	50,00	40,26	48,00	45,39	-		43,32		45
Frederik Hendrikstraat 49	5923BK	1	ZW			43,36			260	7,5	50,00	41,75	48,00	47,43	-		44,61		47
Frederik Hendrikstraat 50	5923BS	1	ZW			42,20			302	1,5	50,00	40,56	48,00	45,07	-		43,25		45
Frederik Hendrikstraat 50	5923BS	1	ZO			41,46			303	1,5	50,00	39,82	48,00	44,44	-		42,71		44
Frederik Hendrikstraat 51	5923BK	1	ZO			39,07			261	1,5	50,00	37,44	48,00	42,29	-		41,45		43
Frederik Hendrikstraat 51	5923BK	1	ZW			39,62			260	1,5	50,00	37,99	48,00	43,02	-		42,20		43
Frederik Hendrikstraat 51	5923BK	1	ZW			41,90			260	4,5	50,00	40,26	48,00	45,39	-		43,32		45
Frederik Hendrikstraat 51	5923BK	1	ZO			40,89			261	4,5	50,00	39,25	48,00	44,21	-		42,36		44
Frederik Hendrikstraat 51	5923BK	1	ZW			43,36			260	7,5	50,00	41,75	48,00	47,43	-		44,61		47
Frederik Hendrikstraat 51	5923BK	1	ZO			42,79			261	7,5	50,00	41,17	48,00	46,76	-		44,54		47
Frederik Hendrikstraat 52	5923BS	1	ZW			42,20			302	1,5	50,00	40,56	48,00	45,07	-		43,25		45
Frederik Hendrikstraat 53	5923BK	1	ZW			41,25			262	1,5	50,00	39,62	48,00	44,36	-		42,84		44
Frederik Hendrikstraat 53	5923BK	1	ZW			42,76			262	4,5	50,00	41,12	48,00	45,87	-		43,41		45
Frederik Hendrikstraat 53	5923BK	1	ZW			44,54			262	7,5	50,00	42,93	48,00	47,77	-		44,68		47
Frederik Hendrikstraat 54	5923BS	1	ZW			42,20			302	1,5	50,00	40,56	48,00	45,07	-		43,25		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 55	5923BK	1	ZW			41,25			262	1,5	50,00	39,62	48,00	44,36	-		42,84		44
Frederik Hendrikstraat 55	5923BK	1	ZW			42,76			262	4,5	50,00	41,12	48,00	45,87	-		43,41		45
Frederik Hendrikstraat 55	5923BK	1	ZW			44,54			262	7,5	50,00	42,93	48,00	47,77	-		44,68		47
Frederik Hendrikstraat 56	5923BS	1	ZW			42,31			304	1,5	50,00	40,67	48,00	45,23	-		43,94		45
Frederik Hendrikstraat 56	5923BS	1	ZO			40,95			305	1,5	50,00	39,32	48,00	43,98	-		42,52		44
Frederik Hendrikstraat 57	5923BK	1	ZW			41,25			262	1,5	50,00	39,62	48,00	44,36	-		42,84		44
Frederik Hendrikstraat 57	5923BK	1	ZW			42,76			262	4,5	50,00	41,12	48,00	45,87	-		43,41		45
Frederik Hendrikstraat 57	5923BK	1	ZW			44,54			262	7,5	50,00	42,93	48,00	47,77	-		44,68		47
Frederik Hendrikstraat 58	5923BS	1	ZW			42,31			304	1,5	50,00	40,67	48,00	45,23	-		43,94		45
Frederik Hendrikstraat 59	5923BK	1	ZW			41,25			262	1,5	50,00	39,62	48,00	44,36	-		42,84		44
Frederik Hendrikstraat 59	5923BK	1	ZW			42,76			262	4,5	50,00	41,12	48,00	45,87	-		43,41		45
Frederik Hendrikstraat 59	5923BK	1	ZW			44,54			262	7,5	50,00	42,93	48,00	47,77	-		44,68		47
Frederik Hendrikstraat 60	5923BS	1	ZW			42,26			306	1,5	50,00	40,62	48,00	45,18	-		43,51		45
Frederik Hendrikstraat 60	5923BS	1	ZW			42,31			304	1,5	50,00	40,67	48,00	45,23	-		43,94		45
Frederik Hendrikstraat 61	5923BK	1	ZW			40,77			263	1,5	50,00	39,14	48,00	43,88	-		42,66		44
Frederik Hendrikstraat 61	5923BK	1	ZW			42,87			263	4,5	50,00	41,23	48,00	46,03	-		43,53		45
Frederik Hendrikstraat 61	5923BK	1	ZW			44,44			263	7,5	50,00	42,83	48,00	48,10	-		44,96		47
Frederik Hendrikstraat 62	5923BS	1	ZW			42,26			306	1,5	50,00	40,62	48,00	45,18	-		43,51		45
Frederik Hendrikstraat 63	5923BK	1	ZW			40,77			263	1,5	50,00	39,14	48,00	43,88	-		42,66		44
Frederik Hendrikstraat 63	5923BK	1	ZW			42,87			263	4,5	50,00	41,23	48,00	46,03	-		43,53		45
Frederik Hendrikstraat 63	5923BK	1	ZW			44,44			263	7,5	50,00	42,83	48,00	48,10	-		44,96		47
Frederik Hendrikstraat 64	5923BS	1	ZW			42,26			306	1,5	50,00	40,62	48,00	45,18	-		43,51		45
Frederik Hendrikstraat 64 A	5923BS	1	ZW			42,26			306	1,5	50,00	40,62	48,00	45,18	-		43,51		45
Frederik Hendrikstraat 65	5923BK	1	ZW			40,77			263	1,5	50,00	39,14	48,00	43,88	-		42,66		44
Frederik Hendrikstraat 65	5923BK	1	ZW			42,87			263	4,5	50,00	41,23	48,00	46,03	-		43,53		45
Frederik Hendrikstraat 65	5923BK	1	ZW			44,44			263	7,5	50,00	42,83	48,00	48,10	-		44,96		47
Frederik Hendrikstraat 66	5923BS	1	ZW			43,04			307	1,5	50,00	41,39	48,00	46,06	-		44,31		45
Frederik Hendrikstraat 66	5923BS	1	ZO			41,74			309	1,5	50,00	40,11	48,00	44,68	-		43,23		44
Frederik Hendrikstraat 66 A	5923BS	1	ZW			43,04			307	1,5	50,00	41,39	48,00	46,06	-		44,31		45
Frederik Hendrikstraat 66 B	5923BS	1	ZW			43,04			307	1,5	50,00	41,39	48,00	46,06	-		44,31		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 66 C	5923BS	1	ZW			44,03			308	1,5	50,00	42,39	48,00	47,15	-		45,07		46
Frederik Hendrikstraat 66 D	5923BS	1	ZW			44,03			308	1,5	50,00	42,39	48,00	47,15	-		45,07		46
Frederik Hendrikstraat 66 E	5923BS	1	ZW			44,03			308	1,5	50,00	42,39	48,00	47,15	-		45,07		46
Frederik Hendrikstraat 66 F	5923BS	1	ZW			44,03			308	1,5	50,00	42,39	48,00	47,15	-		45,07		46
Frederik Hendrikstraat 67	5923BK	1	ZW			40,77			263	1,5	50,00	39,14	48,00	43,88	-		42,66		44
Frederik Hendrikstraat 67	5923BK	1	ZO			39,13			264	1,5	50,00	37,50	48,00	42,41	-		41,26		43
Frederik Hendrikstraat 67	5923BK	1	ZW			42,87			263	4,5	50,00	41,23	48,00	46,03	-		43,53		45
Frederik Hendrikstraat 67	5923BK	1	ZO			40,84			264	4,5	50,00	39,20	48,00	44,22	-		42,01		43
Frederik Hendrikstraat 67	5923BK	1	ZO			42,80			264	7,5	50,00	41,18	48,00	47,12	-		44,31		46
Frederik Hendrikstraat 67	5923BK	1	ZW			44,44			263	7,5	50,00	42,83	48,00	48,10	-		44,96		47
Frederik Hendrikstraat 69	5923BK	1	ZO			41,29			265	1,5	50,00	39,65	48,00	44,39	-		42,56		44
Frederik Hendrikstraat 69	5923BK	1	ZO			41,73			265	4,5	50,00	40,09	48,00	44,93	-		42,60		44
Frederik Hendrikstraat 69	5923BK	1	ZO			44,01			265	7,5	50,00	42,39	48,00	47,11	-		44,35		46
Frederik Hendrikstraat 70	5923BS	1	ZO			41,52			310	1,5	50,00	39,89	48,00	44,53	-		43,39		44
Frederik Hendrikstraat 70	5923BS	1	ZW			43,42			311	1,5	50,00	41,78	48,00	46,40	-		44,91		46
Frederik Hendrikstraat 71	5923BK	1	ZO			41,29			265	1,5	50,00	39,65	48,00	44,39	-		42,56		44
Frederik Hendrikstraat 71	5923BK	1	ZO			41,73			265	4,5	50,00	40,09	48,00	44,93	-		42,60		44
Frederik Hendrikstraat 71	5923BK	1	ZO			44,01			265	7,5	50,00	42,39	48,00	47,11	-		44,35		46
Frederik Hendrikstraat 72	5923BS	1	ZW			43,42			311	1,5	50,00	41,78	48,00	46,40	-		44,91		46
Frederik Hendrikstraat 73	5923BK	1	ZO			41,29			265	1,5	50,00	39,65	48,00	44,39	-		42,56		44
Frederik Hendrikstraat 73	5923BK	1	ZO			41,73			265	4,5	50,00	40,09	48,00	44,93	-		42,60		44
Frederik Hendrikstraat 73	5923BK	1	ZO			44,01			265	7,5	50,00	42,39	48,00	47,11	-		44,35		46
Frederik Hendrikstraat 74	5923BS	1	ZW			43,42			311	1,5	50,00	41,78	48,00	46,40	-		44,91		46
Frederik Hendrikstraat 75	5923BK	1	ZO			41,29			265	1,5	50,00	39,65	48,00	44,39	-		42,56		44
Frederik Hendrikstraat 75	5923BK	1	ZO			41,73			265	4,5	50,00	40,09	48,00	44,93	-		42,60		44
Frederik Hendrikstraat 75	5923BK	1	ZO			44,01			265	7,5	50,00	42,39	48,00	47,11	-		44,35		46
Frederik Hendrikstraat 76	5923BS	1	ZW			44,26			312	1,5	50,00	42,63	48,00	47,31	-		45,45		47
Frederik Hendrikstraat 77	5923BK	1	ZO			41,37			266	1,5	50,00	39,74	48,00	44,46	-		42,68		44
Frederik Hendrikstraat 77	5923BK	1	ZO			42,10			266	4,5	50,00	40,47	48,00	45,11	-		42,89		44
Frederik Hendrikstraat 77	5923BK	1	ZO			44,21			266	7,5	50,00	42,60	48,00	47,19	-		43,95		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 78	5923BS	1	ZW			44,26			312	1,5	50,00	42,63	48,00	47,31	-		45,45		47
Frederik Hendrikstraat 79	5923BK	1	ZO			41,37			266	1,5	50,00	39,74	48,00	44,46	-		42,68		44
Frederik Hendrikstraat 79	5923BK	1	ZO			42,10			266	4,5	50,00	40,47	48,00	45,11	-		42,89		44
Frederik Hendrikstraat 79	5923BK	1	ZO			44,21			266	7,5	50,00	42,60	48,00	47,19	-		43,95		46
Frederik Hendrikstraat 80	5923BS	1	ZW			44,26			312	1,5	50,00	42,63	48,00	47,31	-		45,45		47
Frederik Hendrikstraat 81	5923BK	1	ZO			41,37			266	1,5	50,00	39,74	48,00	44,46	-		42,68		44
Frederik Hendrikstraat 81	5923BK	1	ZW			41,56			267	1,5	50,00	39,93	48,00	44,47	-		42,91		44
Frederik Hendrikstraat 81	5923BK	1	ZO			42,10			266	4,5	50,00	40,47	48,00	45,11	-		42,89		44
Frederik Hendrikstraat 81	5923BK	1	ZW			42,95			267	4,5	50,00	41,32	48,00	45,87	-		43,60		45
Frederik Hendrikstraat 81	5923BK	1	ZO			44,21			266	7,5	50,00	42,60	48,00	47,19	-		43,95		46
Frederik Hendrikstraat 81	5923BK	1	ZW			44,97			267	7,5	50,00	43,36	48,00	47,73	-		44,25		46
Frederik Hendrikstraat 82	5923BS	1	ZO			42,78			521	1,5	50,00	41,15	48,00	45,81	-		44,02		45
Frederik Hendrikstraat 83	5923BL	1	ZW			39,91			268	1,5	50,00	38,28	48,00	43,02	-		42,03		43
Frederik Hendrikstraat 83	5923BL	1	ZW			42,39			268	4,5	50,00	40,75	48,00	45,38	-		43,50		45
Frederik Hendrikstraat 83	5923BL	1	ZW			45,10			268	7,5	50,00	43,48	48,00	48,01	-		44,74		46
Frederik Hendrikstraat 84	5923BS	1	ZO			42,78			521	1,5	50,00	41,15	48,00	45,81	-		44,02		45
Frederik Hendrikstraat 85	5923BL	1	ZW			39,91			268	1,5	50,00	38,28	48,00	43,02	-		42,03		43
Frederik Hendrikstraat 85	5923BL	1	ZW			42,39			268	4,5	50,00	40,75	48,00	45,38	-		43,50		45
Frederik Hendrikstraat 85	5923BL	1	ZW			45,10			268	7,5	50,00	43,48	48,00	48,01	-		44,74		46
Frederik Hendrikstraat 86	5923BS	1	ZW			43,27			522	1,5	50,00	41,63	48,00	46,30	-		45,23		46
Frederik Hendrikstraat 86	5923BS	1	ZO			42,78			521	1,5	50,00	41,15	48,00	45,81	-		44,02		45
Frederik Hendrikstraat 87	5923BL	1				39,91			268	1,5	50,00	38,28	48,00	43,02	-		42,03		43
Frederik Hendrikstraat 87	5923BL	1				42,39			268	4,5	50,00	40,75	48,00	45,38	-		43,50		45
Frederik Hendrikstraat 87	5923BL	1				45,10			268	7,5	50,00	43,48	48,00	48,01	-		44,74		46
Frederik Hendrikstraat 88	5923BS	1	ZW			46,32			524	1,5	50,00	44,68	48,00	49,69	-	X	48,24		49
Frederik Hendrikstraat 88	5923BS	1	ZO			42,61			523	1,5	50,00	40,98	48,00	45,60	-		43,85		45
Frederik Hendrikstraat 89	5923BL	1	ZW			39,74			269	1,5	50,00	38,11	48,00	42,86	-		42,19		43
Frederik Hendrikstraat 89	5923BL	1	ZW			42,47			269	4,5	50,00	40,83	48,00	45,55	-		43,88		45
Frederik Hendrikstraat 89	5923BL	1	ZW			45,23			269	7,5	50,00	43,60	48,00	48,44	-		45,61		47
Frederik Hendrikstraat 90	5923BT	1	ZW			46,32			524	1,5	50,00	44,68	48,00	49,69	-	X	48,24		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 91	5923BL	1	ZO			39,77			270	1,5	50,00	38,14	48,00	42,94	-		41,57		43
Frederik Hendrikstraat 91	5923BL	1	ZW			39,74			269	1,5	50,00	38,11	48,00	42,86	-		42,19		43
Frederik Hendrikstraat 91	5923BL	1	ZO			41,95			270	4,5	50,00	40,32	48,00	45,13	-		42,30		44
Frederik Hendrikstraat 91	5923BL	1	ZW			42,47			269	4,5	50,00	40,83	48,00	45,55	-		43,88		45
Frederik Hendrikstraat 91	5923BL	1	ZO			44,35			270	7,5	50,00	42,74	48,00	47,55	-		43,84		46
Frederik Hendrikstraat 91	5923BL	1	ZW			45,23			269	7,5	50,00	43,60	48,00	48,44	-		45,61		47
Frederik Hendrikstraat 92	5923BT	1	ZW			46,32			524	1,5	50,00	44,68	48,00	49,69	-	X	48,24		49
Frederik Hendrikstraat 93	5923BL	1	ZW			42,56			271	1,5	50,00	40,93	48,00	45,62	-		43,89		45
Frederik Hendrikstraat 93	5923BL	1	ZW			43,92			271	4,5	50,00	42,28	48,00	46,91	-		44,42		45
Frederik Hendrikstraat 93	5923BL	1	ZW			46,66			271	7,5	50,00	45,05	48,00	49,53	-	X	45,65		47
Frederik Hendrikstraat 94	5923BT	1	ZO			42,11			525	1,5	50,00	40,48	48,00	45,22	-		43,73		45
Frederik Hendrikstraat 94	5923BT	1	ZW			44,37			526	1,5	50,00	42,75	48,00	47,41	-		45,96		47
Frederik Hendrikstraat 94 A	5923BT	1	ZW			44,37			526	1,5	50,00	42,75	48,00	47,41	-		45,96		47
Frederik Hendrikstraat 95	5923BL	1	ZW			42,56			271	1,5	50,00	40,93	48,00	45,62	-		43,89		45
Frederik Hendrikstraat 95	5923BL	1	ZW			43,92			271	4,5	50,00	42,28	48,00	46,91	-		44,42		45
Frederik Hendrikstraat 95	5923BL	1	ZW			46,66			271	7,5	50,00	45,05	48,00	49,53	-	X	45,65		47
Frederik Hendrikstraat 96	5923BT	1	ZW			44,37			526	1,5	50,00	42,75	48,00	47,41	-		45,96		47
Frederik Hendrikstraat 97	5923BL	1	ZW			42,56			271	1,5	50,00	40,93	48,00	45,62	-		43,89		45
Frederik Hendrikstraat 97	5923BL	1	ZW			43,92			271	4,5	50,00	42,28	48,00	46,91	-		44,42		45
Frederik Hendrikstraat 97	5923BL	1	ZW			46,66			271	7,5	50,00	45,05	48,00	49,53	-	X	45,65		47
Frederik Hendrikstraat 98	5923BT	1	ZW			44,37			526	1,5	50,00	42,75	48,00	47,41	-		45,96		47
Frederik Hendrikstraat 99	5923BL	1	ZW			42,19			272	1,5	50,00	40,55	48,00	45,32	-		44,05		45
Frederik Hendrikstraat 99	5923BL	1	ZW			44,25			272	4,5	50,00	42,61	48,00	47,33	-		45,03		46
Frederik Hendrikstraat 99	5923BL	1	ZW			46,88			272	7,5	50,00	45,26	48,00	49,93	-	X	46,19		47
Frederik Hendrikstraat 100	5923BT	1	ZW			43,51			527	1,5	50,00	41,87	48,00	46,57	-		45,32		46
Frederik Hendrikstraat 101	5923BL	1	ZW			42,19			272	1,5	50,00	40,55	48,00	45,32	-		44,05		45
Frederik Hendrikstraat 101	5923BL	1	ZW			44,25			272	4,5	50,00	42,61	48,00	47,33	-		45,03		46
Frederik Hendrikstraat 101	5923BL	1	ZW			46,88			272	7,5	50,00	45,26	48,00	49,93	-	X	46,19		47
Frederik Hendrikstraat 102	5923BT	1	ZW			43,51			527	1,5	50,00	41,87	48,00	46,57	-		45,32		46
Frederik Hendrikstraat 103	5923BL	1	ZW			42,19			272	1,5	50,00	40,55	48,00	45,32	-		44,05		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 103	5923BL	1	ZW			44,25			272	4,5	50,00	42,61	48,00	47,33	-		45,03		46
Frederik Hendrikstraat 103	5923BL	1	ZW			46,88			272	7,5	50,00	45,26	48,00	49,93	-	X	46,19		47
Frederik Hendrikstraat 104	5923BT	1	ZW			43,51			527	1,5	50,00	41,87	48,00	46,57	-		45,32		46
Frederik Hendrikstraat 105	5923BL	1	ZW			41,41			273	1,5	50,00	39,78	48,00	44,49	-		43,13		44
Frederik Hendrikstraat 105	5923BL	1	ZW			43,79			273	4,5	50,00	42,15	48,00	46,84	-		44,65		45
Frederik Hendrikstraat 105	5923BL	1	ZW			46,18			273	7,5	50,00	44,56	48,00	49,20	-		45,94		47
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT	1	ZO			45,51			529	1,5	50,00	43,90	48,00	48,66	-		46,52		47
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT	1	ZW			47,11			528	1,5	50,00	45,47	48,00	50,50	-	X	49,49	49	50
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT	1	ZO			46,74			529	4,5	50,00	45,12	48,00	50,03	-	X	47,84		48
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT	1	ZW			49,13			528	4,5	50,00	47,50	48,00	52,55	-	X	51,14	51	51
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT	1	ZO			47,11			529	7,5	50,00	45,49	48,00	50,42	-	X	48,33		49
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT	1	ZW			49,34			528	7,5	50,00	47,72	48,00	52,57	-	X	50,73	51	51
Frederik Hendrikstraat 107	5923BL	1	ZW			41,41			273	1,5	50,00	39,78	48,00	44,49	-		43,13		44
Frederik Hendrikstraat 107	5923BL	1	ZW			43,79			273	4,5	50,00	42,15	48,00	46,84	-		44,65		45
Frederik Hendrikstraat 107	5923BL	1	ZW			46,18			273	7,5	50,00	44,56	48,00	49,20	-		45,94		47
Frederik Hendrikstraat 108	5923BT	1	ZW			47,11			528	1,5	50,00	45,47	48,00	50,50	-	X	49,49	49	50
Frederik Hendrikstraat 108	5923BT	1	ZW			49,13			528	4,5	50,00	47,50	48,00	52,55	-	X	51,14	51	51
Frederik Hendrikstraat 108	5923BT	1	ZW			49,34			528	7,5	50,00	47,72	48,00	52,57	-	X	50,73	51	51
Frederik Hendrikstraat 109	5923BL	1	ZW			41,41			273	1,5	50,00	39,78	48,00	44,49	-		43,13		44
Frederik Hendrikstraat 109	5923BL	1	ZO			39,83			274	1,5	50,00	38,21	48,00	42,88	-		41,74		43
Frederik Hendrikstraat 109	5923BL	1	ZW			43,79			273	4,5	50,00	42,15	48,00	46,84	-		44,65		45
Frederik Hendrikstraat 109	5923BL	1	ZO			41,31			274	4,5	50,00	39,68	48,00	44,33	-		42,31		44
Frederik Hendrikstraat 109	5923BL	1	ZW			46,18			273	7,5	50,00	44,56	48,00	49,20	-		45,94		47
Frederik Hendrikstraat 109	5923BL	1	ZO			43,79			274	7,5	50,00	42,18	48,00	46,71	-		43,63		46
Frederik Hendrikstraat 110	5923BT	1	ZW			47,11			528	1,5	50,00	45,47	48,00	50,50	-	X	49,49	49	50
Frederik Hendrikstraat 110	5923BT	1	ZW			49,13			528	4,5	50,00	47,50	48,00	52,55	-	X	51,14	51	51
Frederik Hendrikstraat 110	5923BT	1	ZW			49,34			528	7,5	50,00	47,72	48,00	52,57	-	X	50,73	51	51
Frederik Hendrikstraat 111	5923BL	1	ZO			42,36			275	1,5	50,00	40,73	48,00	45,41	-		43,46		45
Frederik Hendrikstraat 111	5923BL	1	ZO			43,41			275	4,5	50,00	41,79	48,00	46,30	-		43,03		44
Frederik Hendrikstraat 111	5923BL	1	ZO			45,72			275	7,5	50,00	44,12	48,00	48,58	-		44,35		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT	1	ZW			47,11			528	1,5	50,00	45,47	48,00	50,50	-	X	49,49	49	50
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT	1	NW			43,14			530	1,5	50,00	41,52	48,00	46,08	-		44,09		45
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT	1	NW			42,22			530	4,5	50,00	40,60	48,00	45,29	-		43,62		45
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT	1	ZW			49,13			528	4,5	50,00	47,50	48,00	52,55	-	X	51,14	51	51
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT	1	NW			45,84			530	7,5	50,00	44,21	48,00	48,92	-		46,78		48
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT	1	ZW			49,34			528	7,5	50,00	47,72	48,00	52,57	-	X	50,73	51	51
Frederik Hendrikstraat 113	5923BL	1	ZO			42,36			275	1,5	50,00	40,73	48,00	45,41	-		43,46		45
Frederik Hendrikstraat 113	5923BL	1	ZO			43,41			275	4,5	50,00	41,79	48,00	46,30	-		43,03		44
Frederik Hendrikstraat 113	5923BL	1	ZO			45,72			275	7,5	50,00	44,12	48,00	48,58	-		44,35		46
Frederik Hendrikstraat 114	5923BT	1	ZO			39,42			531	1,5	50,00	37,81	48,00	42,55	-		41,56		43
Frederik Hendrikstraat 114	5923BT	1	ZW			45,97			532	1,5	50,00	44,33	48,00	49,22	-		48,63		49
Frederik Hendrikstraat 114	5923BT	1	ZO			41,24			531	4,5	50,00	39,62	48,00	44,30	-		43,42		45
Frederik Hendrikstraat 114	5923BT	1	ZW			48,73			532	4,5	50,00	47,10	48,00	52,02	-	X	50,67	51	51
Frederik Hendrikstraat 114	5923BT	1	ZO			46,01			531	7,5	50,00	44,39	48,00	49,05	-		47,36		49
Frederik Hendrikstraat 114	5923BT	1	ZW			49,48			532	7,5	50,00	47,87	48,00	52,61	-	X	50,76	51	51
Frederik Hendrikstraat 115	5923BL	1	ZO			42,36			275	1,5	50,00	40,73	48,00	45,41	-		43,46		45
Frederik Hendrikstraat 115	5923BL	1	ZO			43,41			275	4,5	50,00	41,79	48,00	46,30	-		43,03		44
Frederik Hendrikstraat 115	5923BL	1	ZO			45,72			275	7,5	50,00	44,12	48,00	48,58	-		44,35		46
Frederik Hendrikstraat 116	5923BT	1	ZW			45,97			532	1,5	50,00	44,33	48,00	49,22	-		48,63		49
Frederik Hendrikstraat 116	5923BT	1	ZW			48,73			532	4,5	50,00	47,10	48,00	52,02	-	X	50,67	51	51
Frederik Hendrikstraat 116	5923BT	1	ZW			49,48			532	7,5	50,00	47,87	48,00	52,61	-	X	50,76	51	51
Frederik Hendrikstraat 117	5923BL	1	ZO			42,36			275	1,5	50,00	40,73	48,00	45,41	-		43,46		45
Frederik Hendrikstraat 117	5923BL	1	ZO			43,41			275	4,5	50,00	41,79	48,00	46,30	-		43,03		44
Frederik Hendrikstraat 117	5923BL	1	ZO			45,72			275	7,5	50,00	44,12	48,00	48,58	-		44,35		46
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT	1	ZW			45,97			532	1,5	50,00	44,33	48,00	49,22	-		48,63		49
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT	1	NW			45,23			533	1,5	50,00	43,59	48,00	48,20	-		46,78		48
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT	1	NW			46,24			533	4,5	50,00	44,60	48,00	49,23	-		47,50		49
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT	1	ZW			48,73			532	4,5	50,00	47,10	48,00	52,02	-	X	50,67	51	51
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT	1	ZW			49,48			532	7,5	50,00	47,87	48,00	52,61	-	X	50,76	51	51
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT	1	NW			47,43			533	7,5	50,00	45,81	48,00	50,49	-	X	48,61	49	50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 119	5923BL	1	ZO			42,08			276	1,5	50,00	40,46	48,00	45,13	-		43,49		44
Frederik Hendrikstraat 119	5923BL	1	ZO			42,71			276	4,5	50,00	41,08	48,00	45,65	-		43,70		45
Frederik Hendrikstraat 119	5923BL	1	ZO			45,01			276	7,5	50,00	43,41	48,00	47,85	-		44,97		47
Frederik Hendrikstraat 121	5923BL	1	ZO			42,08			276	1,5	50,00	40,46	48,00	45,13	-		43,49		44
Frederik Hendrikstraat 121	5923BL	1	ZO			42,71			276	4,5	50,00	41,08	48,00	45,65	-		43,70		45
Frederik Hendrikstraat 121	5923BL	1	ZO			45,01			276	7,5	50,00	43,41	48,00	47,85	-		44,97		47
Frederik Hendrikstraat 123	5923BL	1	ZW			40,67			277	1,5	50,00	39,04	48,00	43,74	-		42,55		43
Frederik Hendrikstraat 123	5923BL	1	ZO			42,08			276	1,5	50,00	40,46	48,00	45,13	-		43,49		44
Frederik Hendrikstraat 123	5923BL	1	ZW			45,19			277	4,5	50,00	43,57	48,00	48,21	-		44,78		46
Frederik Hendrikstraat 123	5923BL	1	ZO			42,71			276	4,5	50,00	41,08	48,00	45,65	-		43,70		45
Frederik Hendrikstraat 123	5923BL	1	ZW			46,73			277	7,5	50,00	45,12	48,00	49,64	-	X	45,87		47
Frederik Hendrikstraat 123	5923BL	1	ZO			45,01			276	7,5	50,00	43,41	48,00	47,85	-		44,97		47
Frederik Hendrikstraat 125	5923BM	1	ZW			42,23			278	1,5	50,00	40,60	48,00	45,28	-		43,66		44
Frederik Hendrikstraat 125	5923BM	1	ZW			45,06			278	4,5	50,00	43,44	48,00	48,00	-		45,01		46
Frederik Hendrikstraat 125	5923BM	1	ZW			46,49			278	7,5	50,00	44,89	48,00	49,32	-		46,41		48
Frederik Hendrikstraat 127	5923BM	1	ZW			42,23			278	1,5	50,00	40,60	48,00	45,28	-		43,66		44
Frederik Hendrikstraat 127	5923BM	1	ZW			45,06			278	4,5	50,00	43,44	48,00	48,00	-		45,01		46
Frederik Hendrikstraat 127	5923BM	1	ZW			46,49			278	7,5	50,00	44,89	48,00	49,32	-		46,41		48
Frederik Hendrikstraat 129	5923BM	1	ZW			42,23			278	1,5	50,00	40,60	48,00	45,28	-		43,66		44
Frederik Hendrikstraat 129	5923BM	1	ZW			45,06			278	4,5	50,00	43,44	48,00	48,00	-		45,01		46
Frederik Hendrikstraat 129	5923BM	1	ZW			46,49			278	7,5	50,00	44,89	48,00	49,32	-		46,41		48
Frederik Hendrikstraat 131	5923BM	1	ZW			43,13			279	1,5	50,00	41,50	48,00	46,13	-		44,34		45
Frederik Hendrikstraat 131	5923BM	1	ZW			45,23			279	4,5	50,00	43,60	48,00	48,13	-		45,51		46
Frederik Hendrikstraat 131	5923BM	1	ZW			47,50			279	7,5	50,00	45,90	48,00	50,32	-	X	46,83		48
Frederik Hendrikstraat 133	5923BM	1	ZW			43,13			279	1,5	50,00	41,50	48,00	46,13	-		44,34		45
Frederik Hendrikstraat 133	5923BM	1	ZW			45,23			279	4,5	50,00	43,60	48,00	48,13	-		45,51		46
Frederik Hendrikstraat 133	5923BM	1	ZW			47,50			279	7,5	50,00	45,90	48,00	50,32	-	X	46,83		48
Frederik Hendrikstraat 135	5923BM	1	ZO			40,14			280	1,5	50,00	38,52	48,00	43,18	-		41,51		43
Frederik Hendrikstraat 135	5923BM	1	ZW			43,13			279	1,5	50,00	41,50	48,00	46,13	-		44,34		45
Frederik Hendrikstraat 135	5923BM	1	ZO			40,76			280	4,5	50,00	39,13	48,00	43,75	-		42,08		43

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 135	5923BM	1	ZW			45,23			279	4,5	50,00	43,60	48,00	48,13	-		45,51		46
Frederik Hendrikstraat 135	5923BM	1	ZW			47,50			279	7,5	50,00	45,90	48,00	50,32	-	X	46,83		48
Frederik Hendrikstraat 135	5923BM	1	ZO			44,08			280	7,5	50,00	42,47	48,00	47,00	-		43,87		46
Frederik Hendrikstraat 137	5923BM	1	ZW			42,99			281	1,5	50,00	41,34	48,00	46,13	-		45,16		46
Frederik Hendrikstraat 137	5923BM	1	ZW			46,23			281	4,5	50,00	44,59	48,00	49,48	-		47,46		48
Frederik Hendrikstraat 137	5923BM	1	ZW			46,92			281	7,5	50,00	45,30	48,00	49,77	-	X	46,88		48
Frederik Hendrikstraat 139	5923BM	1	ZW			42,99			281	1,5	50,00	41,34	48,00	46,13	-		45,16		46
Frederik Hendrikstraat 139	5923BM	1	ZW			46,23			281	4,5	50,00	44,59	48,00	49,48	-		47,46		48
Frederik Hendrikstraat 139	5923BM	1	ZW			46,92			281	7,5	50,00	45,30	48,00	49,77	-	X	46,88		48
Frederik Hendrikstraat 141	5923BM	1	ZW			42,99			281	1,5	50,00	41,34	48,00	46,13	-		45,16		46
Frederik Hendrikstraat 141	5923BM	1	ZW			46,23			281	4,5	50,00	44,59	48,00	49,48	-		47,46		48
Frederik Hendrikstraat 141	5923BM	1	ZW			46,92			281	7,5	50,00	45,30	48,00	49,77	-	X	46,88		48
Frederik Hendrikstraat 143	5923BM	1	ZW			42,99			281	1,5	50,00	41,34	48,00	46,13	-		45,16		46
Frederik Hendrikstraat 143	5923BM	1	ZW			46,23			281	4,5	50,00	44,59	48,00	49,48	-		47,46		48
Frederik Hendrikstraat 143	5923BM	1	ZW			46,92			281	7,5	50,00	45,30	48,00	49,77	-	X	46,88		48
Frederik Hendrikstraat 145	5923BM	1	ZW			42,22			282	1,5	50,00	40,59	48,00	45,24	-		44,19		45
Frederik Hendrikstraat 145	5923BM	1	ZW			43,97			282	4,5	50,00	42,33	48,00	46,95	-		45,08		46
Frederik Hendrikstraat 145	5923BM	1	ZW			45,96			282	7,5	50,00	44,35	48,00	48,81	-		46,36		48
Frederik Hendrikstraat 147	5923BM	1	ZW			42,22			282	1,5	50,00	40,59	48,00	45,24	-		44,19		45
Frederik Hendrikstraat 147	5923BM	1	ZW			43,97			282	4,5	50,00	42,33	48,00	46,95	-		45,08		46
Frederik Hendrikstraat 147	5923BM	1	ZW			45,96			282	7,5	50,00	44,35	48,00	48,81	-		46,36		48
Frederik Hendrikstraat 149	5923BM	1	ZW			42,22			282	1,5	50,00	40,59	48,00	45,24	-		44,19		45
Frederik Hendrikstraat 149	5923BM	1	ZW			43,97			282	4,5	50,00	42,33	48,00	46,95	-		45,08		46
Frederik Hendrikstraat 149	5923BM	1	ZW			45,96			282	7,5	50,00	44,35	48,00	48,81	-		46,36		48
Frederik Hendrikstraat 151	5923BM	1	ZW			41,87			283	1,5	50,00	40,25	48,00	44,86	-		44,10		45
Frederik Hendrikstraat 151	5923BM	1	ZW			44,02			283	4,5	50,00	42,39	48,00	47,02	-		45,53		46
Frederik Hendrikstraat 151	5923BM	1	ZW			46,69			283	7,5	50,00	45,08	48,00	49,60	-	X	46,98		48
Frederik Hendrikstraat 153	5923BM	1	ZW			41,87			283	1,5	50,00	40,25	48,00	44,86	-		44,10		45
Frederik Hendrikstraat 153	5923BM	1	ZW			44,02			283	4,5	50,00	42,39	48,00	47,02	-		45,53		46
Frederik Hendrikstraat 153	5923BM	1	ZW			46,69			283	7,5	50,00	45,08	48,00	49,60	-	X	46,98		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 155	5923BM	1	ZW			41,87			283	1,5	50,00	40,25	48,00	44,86	-		44,10		45
Frederik Hendrikstraat 155	5923BM	1	ZO			41,48			284	1,5	50,00	39,86	48,00	44,53	-		43,26		44
Frederik Hendrikstraat 155	5923BM	1	ZW			44,02			283	4,5	50,00	42,39	48,00	47,02	-		45,53		46
Frederik Hendrikstraat 155	5923BM	1	ZO			42,53			284	4,5	50,00	40,90	48,00	45,49	-		43,72		45
Frederik Hendrikstraat 155	5923BM	1	ZW			46,69			283	7,5	50,00	45,08	48,00	49,60	-	X	46,98		48
Frederik Hendrikstraat 155	5923BM	1	ZO			45,03			284	7,5	50,00	43,41	48,00	47,90	-		45,28		47
Frederik Hendrikstraat 157	5923BM	1	ZO			42,24			285	1,5	50,00	40,61	48,00	45,26	-		44,16		45
Frederik Hendrikstraat 157	5923BM	1	ZO			43,57			285	4,5	50,00	41,94	48,00	46,58	-		44,72		45
Frederik Hendrikstraat 157	5923BM	1	ZO			45,34			285	7,5	50,00	43,72	48,00	48,23	-		45,77		47
Frederik Hendrikstraat 159	5923BM	1	ZO			42,24			285	1,5	50,00	40,61	48,00	45,26	-		44,16		45
Frederik Hendrikstraat 159	5923BM	1	ZO			43,57			285	4,5	50,00	41,94	48,00	46,58	-		44,72		45
Frederik Hendrikstraat 159	5923BM	1	ZO			45,34			285	7,5	50,00	43,72	48,00	48,23	-		45,77		47
Frederik Hendrikstraat 161	5923BM	1	ZO			42,24			285	1,5	50,00	40,61	48,00	45,26	-		44,16		45
Frederik Hendrikstraat 161	5923BM	1	ZO			43,57			285	4,5	50,00	41,94	48,00	46,58	-		44,72		45
Frederik Hendrikstraat 161	5923BM	1	ZO			45,34			285	7,5	50,00	43,72	48,00	48,23	-		45,77		47
Frederik Hendrikstraat 163	5923BM	1	ZO			42,24			285	1,5	50,00	40,61	48,00	45,26	-		44,16		45
Frederik Hendrikstraat 163	5923BM	1	ZW			42,64			286	1,5	50,00	41,00	48,00	45,67	-		44,53		45
Frederik Hendrikstraat 163	5923BM	1	ZO			43,57			285	4,5	50,00	41,94	48,00	46,58	-		44,72		45
Frederik Hendrikstraat 163	5923BM	1	ZW			44,66			286	4,5	50,00	43,03	48,00	47,76	-		46,18		47
Frederik Hendrikstraat 163	5923BM	1	ZW			46,07			286	7,5	50,00	44,45	48,00	49,06	-		47,30		48
Frederik Hendrikstraat 163	5923BM	1	ZO			45,34			285	7,5	50,00	43,72	48,00	48,23	-		45,77		47
Frederik Hendrikstraat 165	5923BM	1	ZO			41,05			287	1,5	50,00	39,43	48,00	44,08	-		43,50		44
Frederik Hendrikstraat 165	5923BM	1	ZO			42,39			287	4,5	50,00	40,77	48,00	45,45	-		44,26		45
Frederik Hendrikstraat 165	5923BM	1	ZO			45,68			287	7,5	50,00	44,06	48,00	48,73	-		46,44		48
Frederik Hendrikstraat 167	5923BM	1	ZO			41,05			287	1,5	50,00	39,43	48,00	44,08	-		43,50		44
Frederik Hendrikstraat 167	5923BM	1	ZO			42,39			287	4,5	50,00	40,77	48,00	45,45	-		44,26		45
Frederik Hendrikstraat 167	5923BM	1	ZO			45,68			287	7,5	50,00	44,06	48,00	48,73	-		46,44		48
Frederik Hendrikstraat 169	5923BM	1	ZO			42,79			288	1,5	50,00	41,17	48,00	45,85	-		44,39		45
Frederik Hendrikstraat 169	5923BM	1	ZO			43,22			288	4,5	50,00	41,59	48,00	46,28	-		44,42		45
Frederik Hendrikstraat 169	5923BM	1	ZO			45,02			288	7,5	50,00	43,40	48,00	48,09	-		46,04		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 171	5923BM	1	ZO			42,79			288	1,5	50,00	41,17	48,00	45,85	-		44,39		45
Frederik Hendrikstraat 171	5923BM	1	ZW			44,79			289	1,5	50,00	43,13	48,00	48,20	-		47,48		48
Frederik Hendrikstraat 171	5923BM	1	ZO			43,22			288	4,5	50,00	41,59	48,00	46,28	-		44,42		45
Frederik Hendrikstraat 171	5923BM	1	ZW			47,05			289	4,5	50,00	45,41	48,00	50,47	-	X	49,14	49	50
Frederik Hendrikstraat 171	5923BM	1	ZO			45,02			288	7,5	50,00	43,40	48,00	48,09	-		46,04		47
Frederik Hendrikstraat 171	5923BM	1	ZW			47,23			289	7,5	50,00	45,61	48,00	50,42	-	X	48,50		49
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN	1	ZW			44,33			425	1,5	50,00	42,70	48,00	47,54	-		47,25		48
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN	1	ZO			44,74			424	1,5	50,00	43,12	48,00	47,71	-		45,90		46
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN	1	ZW			46,81			425	4,5	50,00	45,18	48,00	50,04	-	X	48,86	49	49
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN	1	ZO			45,55			424	4,5	50,00	43,93	48,00	48,51	-		46,64		47
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN	1	ZW			50,53			425	7,5	50,00	48,91	48,91	53,72	-	X	51,62	52	52
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN	1	ZO			47,18			424	7,5	50,00	45,56	48,00	50,11	-	X	48,03		49
Frederik Hendrikstraat 175	5923BN	1	ZW			44,33			425	1,5	50,00	42,70	48,00	47,54	-		47,25		48
Frederik Hendrikstraat 175	5923BN	1	ZW			46,81			425	4,5	50,00	45,18	48,00	50,04	-	X	48,86	49	49
Frederik Hendrikstraat 175	5923BN	1	ZW			50,53			425	7,5	50,00	48,91	48,91	53,72	-	X	51,62	52	52
Frederik Hendrikstraat 177	5923BN	1	ZW			44,33			425	1,5	50,00	42,70	48,00	47,54	-		47,25		48
Frederik Hendrikstraat 177	5923BN	1	ZW			46,81			425	4,5	50,00	45,18	48,00	50,04	-	X	48,86	49	49
Frederik Hendrikstraat 177	5923BN	1	ZW			50,53			425	7,5	50,00	48,91	48,91	53,72	-	X	51,62	52	52
Frederik Hendrikstraat 179	5923BN	1	ZW			44,08			426	1,5	50,00	42,45	48,00	47,15	-		47,18		48
Frederik Hendrikstraat 179	5923BN	1	ZW			46,34			426	4,5	50,00	44,71	48,00	49,45	-		48,66		49
Frederik Hendrikstraat 179	5923BN	1	ZW			50,39			426	7,5	50,00	48,78	48,78	53,60	-	X	51,81	52	52
Frederik Hendrikstraat 181	5923BN	1	ZW			44,08			426	1,5	50,00	42,45	48,00	47,15	-		47,18		48
Frederik Hendrikstraat 181	5923BN	1	ZW			46,34			426	4,5	50,00	44,71	48,00	49,45	-		48,66		49
Frederik Hendrikstraat 181	5923BN	1	ZW			50,39			426	7,5	50,00	48,78	48,78	53,60	-	X	51,81	52	52
Frederik Hendrikstraat 183	5923BN	1	ZW			44,08			426	1,5	50,00	42,45	48,00	47,15	-		47,18		48
Frederik Hendrikstraat 183	5923BN	1	NW			42,81			427	1,5	50,00	41,19	48,00	45,88	-		45,66		46
Frederik Hendrikstraat 183	5923BN	1	NW			45,60			427	4,5	50,00	43,97	48,00	48,73	-		47,21		48
Frederik Hendrikstraat 183	5923BN	1	ZW			46,34			426	4,5	50,00	44,71	48,00	49,45	-		48,66		49
Frederik Hendrikstraat 183	5923BN	1	ZW			50,39			426	7,5	50,00	48,78	48,78	53,60	-	X	51,81	52	52
Frederik Hendrikstraat 183	5923BN	1	NW			48,70			427	7,5	50,00	47,08	48,00	51,87	-	X	49,59	50	50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN	1	NW			45,84			431	1,5	50,00	44,21	48,00	48,99	-		47,85		48
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN	1	ZO			43,79			430	1,5	50,00	42,17	48,00	46,75	-		46,02		46
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN	1	ZO			45,53			430	4,5	50,00	43,90	48,00	48,56	-		47,08		48
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN	1	NW			48,43			431	4,5	50,00	46,81	48,00	51,66	-	X	49,93	50	50
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN	1	NW			48,79			431	7,5	50,00	47,19	48,00	51,89	-	X	49,57	50	50
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN	1	ZO			48,51			430	7,5	50,00	46,90	48,00	51,59	-	X	49,90	50	51
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN	1	NW			45,84			431	1,5	50,00	44,21	48,00	48,99	-		47,85		48
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN	1	ZO			43,79			430	1,5	50,00	42,17	48,00	46,75	-		46,02		46
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN	1	ZO			45,53			430	4,5	50,00	43,90	48,00	48,56	-		47,08		48
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN	1	NW			48,43			431	4,5	50,00	46,81	48,00	51,66	-	X	49,93	50	50
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN	1	ZO			48,51			430	7,5	50,00	46,90	48,00	51,59	-	X	49,90	50	51
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN	1	NW			48,79			431	7,5	50,00	47,19	48,00	51,89	-	X	49,57	50	50
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN	1	NW			45,84			431	1,5	50,00	44,21	48,00	48,99	-		47,85		48
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN	1	ZO			43,79			430	1,5	50,00	42,17	48,00	46,75	-		46,02		46
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN	1	NW			48,43			431	4,5	50,00	46,81	48,00	51,66	-	X	49,93	50	50
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN	1	ZO			45,53			430	4,5	50,00	43,90	48,00	48,56	-		47,08		48
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN	1	NW			48,79			431	7,5	50,00	47,19	48,00	51,89	-	X	49,57	50	50
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN	1	ZO			48,51			430	7,5	50,00	46,90	48,00	51,59	-	X	49,90	50	51
Frederik Hendrikstraat 191	5923BN	1	NW			44,85			432	1,5	50,00	43,22	48,00	47,90	-		46,21		47
Frederik Hendrikstraat 191	5923BN	1	ZO			43,82			429	1,5	50,00	42,20	48,00	46,79	-		45,99		47
Frederik Hendrikstraat 191	5923BN	1	NW			46,57			432	4,5	50,00	44,94	48,00	49,72	-	X	48,09		49
Frederik Hendrikstraat 191	5923BN	1	ZO			45,26			429	4,5	50,00	43,63	48,00	48,25	-		47,02		48
Frederik Hendrikstraat 191	5923BN	1	NW			49,63			432	7,5	50,00	48,01	48,01	52,82	-	X	50,58	51	51
Frederik Hendrikstraat 191	5923BN	1	ZO			48,11			429	7,5	50,00	46,49	48,00	51,10	-	X	49,37	49	50
Frederik Hendrikstraat 193	5923BN	1	NW			44,85			432	1,5	50,00	43,22	48,00	47,90	-		46,21		47
Frederik Hendrikstraat 193	5923BN	1	ZO			43,82			429	1,5	50,00	42,20	48,00	46,79	-		45,99		47
Frederik Hendrikstraat 193	5923BN	1	ZO			45,26			429	4,5	50,00	43,63	48,00	48,25	-		47,02		48
Frederik Hendrikstraat 193	5923BN	1	NW			46,57			432	4,5	50,00	44,94	48,00	49,72	-	X	48,09		49
Frederik Hendrikstraat 193	5923BN	1	NW			49,63			432	7,5	50,00	48,01	48,01	52,82	-	X	50,58	51	51
Frederik Hendrikstraat 193	5923BN	1	ZO			48,11			429	7,5	50,00	46,49	48,00	51,10	-	X	49,37	49	50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	NW			45,84			431	1,5	50,00	44,21	48,00	48,99	-		47,85		48
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	ZO			43,82			429	1,5	50,00	42,20	48,00	46,79	-		45,99		47
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	ZW			44,09			428	1,5	50,00	42,46	48,00	47,20	-		46,68		47
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	NW			44,85			432	1,5	50,00	43,22	48,00	47,90	-		46,21		47
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	NW			46,57			432	4,5	50,00	44,94	48,00	49,72	-	X	48,09		49
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	NW			48,43			431	4,5	50,00	46,81	48,00	51,66	-	X	49,93	50	50
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	ZO			45,26			429	4,5	50,00	43,63	48,00	48,25	-		47,02		48
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	ZW			46,99			428	4,5	50,00	45,36	48,00	50,20	-	X	49,59	50	50
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	NW			49,63			432	7,5	50,00	48,01	48,01	52,82	-	X	50,58	51	51
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	ZO			48,11			429	7,5	50,00	46,49	48,00	51,10	-	X	49,37	49	50
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	ZW			51,70			428	7,5	50,00	50,08	50,08	54,95	-	X	53,23	53	54
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	1	NW			48,79			431	7,5	50,00	47,19	48,00	51,89	-	X	49,57	50	50
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN	1	ZO			44,12			435	1,5	50,00	42,49	48,00	47,26	-		45,39		46
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN	1	NW			45,16			436	1,5	50,00	43,53	48,00	48,19	-		46,57		47
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN	1	ZO			46,33			435	4,5	50,00	44,70	48,00	49,45	-		47,42		48
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN	1	NW			46,82			436	4,5	50,00	45,19	48,00	49,95	-	X	48,33		49
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN	1	ZO			49,51			435	7,5	50,00	47,90	48,00	52,63	-	X	50,52	51	51
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN	1	NW			50,18			436	7,5	50,00	48,57	48,57	53,26	-	X	51,09	51	52
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP	1	NW			45,16			436	1,5	50,00	43,53	48,00	48,19	-		46,57		47
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP	1	ZO			44,12			435	1,5	50,00	42,49	48,00	47,26	-		45,39		46
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP	1	ZO			46,33			435	4,5	50,00	44,70	48,00	49,45	-		47,42		48
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP	1	NW			46,82			436	4,5	50,00	45,19	48,00	49,95	-	X	48,33		49
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP	1	NW			50,18			436	7,5	50,00	48,57	48,57	53,26	-	X	51,09	51	52
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP	1	ZO			49,51			435	7,5	50,00	47,90	48,00	52,63	-	X	50,52	51	51
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP	1	NW			45,16			436	1,5	50,00	43,53	48,00	48,19	-		46,57		47
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP	1	ZO			44,12			435	1,5	50,00	42,49	48,00	47,26	-		45,39		46
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP	1	NW			46,82			436	4,5	50,00	45,19	48,00	49,95	-	X	48,33		49
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP	1	ZO			46,33			435	4,5	50,00	44,70	48,00	49,45	-		47,42		48
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP	1	NW			50,18			436	7,5	50,00	48,57	48,57	53,26	-	X	51,09	51	52
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP	1	ZO			49,51			435	7,5	50,00	47,90	48,00	52,63	-	X	50,52	51	51

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP	1	ZO			45,33			434	1,5	50,00	43,71	48,00	48,44	-		45,05		46
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP	1	NW			45,00			437	1,5	50,00	43,38	48,00	48,07	-		46,12		47
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP	1	ZO			47,33			434	4,5	50,00	45,70	48,00	50,38	-	X	47,17		48
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP	1	NW			47,20			437	4,5	50,00	45,58	48,00	50,34	-	X	48,54	49	49
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP	1	ZO			50,03			434	7,5	50,00	48,42	48,42	53,07	-	X	49,74	50	51
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP	1	NW			50,35			437	7,5	50,00	48,77	48,77	53,35	-	X	51,33	51	52
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP	1	ZO			45,33			434	1,5	50,00	43,71	48,00	48,44	-		45,05		46
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP	1	NW			45,00			437	1,5	50,00	43,38	48,00	48,07	-		46,12		47
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP	1	ZO			47,33			434	4,5	50,00	45,70	48,00	50,38	-	X	47,17		48
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP	1	NW			47,20			437	4,5	50,00	45,58	48,00	50,34	-	X	48,54	49	49
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP	1	ZO			50,03			434	7,5	50,00	48,42	48,42	53,07	-	X	49,74	50	51
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP	1	NW			50,35			437	7,5	50,00	48,77	48,77	53,35	-	X	51,33	51	52
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	1	ZW			48,38			433	1,5	50,00	46,79	48,00	51,53	-	X	49,01	49	49
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	1	NW			45,00			437	1,5	50,00	43,38	48,00	48,07	-		46,12		47
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	1	ZO			45,33			434	1,5	50,00	43,71	48,00	48,44	-		45,05		46
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	1	ZW			51,29			433	4,5	50,00	49,68	49,68	54,49	-	X	52,09	52	52
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	1	ZO			47,33			434	4,5	50,00	45,70	48,00	50,38	-	X	47,17		48
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	1	NW			47,20			437	4,5	50,00	45,58	48,00	50,34	-	X	48,54	49	49
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	1	NW			50,35			437	7,5	50,00	48,77	48,77	53,35	-	X	51,33	51	52
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	1	ZO			50,03			434	7,5	50,00	48,42	48,42	53,07	-	X	49,74	50	51
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	1	ZW			53,41			433	7,5	50,00	51,83	51,83	56,45	-	X	53,56	54	54
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP	1	ZW			48,52			440	1,5	50,00	46,92	48,00	51,72	-	X	48,71	49	49
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP	1	NW			44,85			441	1,5	50,00	43,23	48,00	47,99	-		45,74		46
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP	1	NW			47,45			441	4,5	50,00	45,84	48,00	50,60	-	X	48,55	49	49
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP	1	ZW			51,57			440	4,5	50,00	49,96	49,96	54,77	-	X	52,11	52	52
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP	1	NW			50,70			441	7,5	50,00	49,12	49,12	53,66	-	X	51,19	51	52
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP	1	ZW			53,80			440	7,5	50,00	52,22	52,22	56,83	-	X	53,62	54	54
Frederik Hendrikstraat 211	5923BP	1	ZW			48,52			440	1,5	50,00	46,92	48,00	51,72	-	X	48,71	49	49
Frederik Hendrikstraat 211	5923BP	1	ZW			51,57			440	4,5	50,00	49,96	49,96	54,77	-	X	52,11	52	52
Frederik Hendrikstraat 211	5923BP	1	ZW			53,80			440	7,5	50,00	52,22	52,22	56,83	-	X	53,62	54	54

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 213	5923BP	1	ZW			48,52			440	1,5	50,00	46,92	48,00	51,72	-	X	48,71	49	49
Frederik Hendrikstraat 213	5923BP	1	ZW			51,57			440	4,5	50,00	49,96	49,96	54,77	-	X	52,11	52	52
Frederik Hendrikstraat 213	5923BP	1	ZW			53,80			440	7,5	50,00	52,22	52,22	56,83	-	X	53,62	54	54
Frederik Hendrikstraat 215	5923BP	1	ZW			48,88			439	1,5	50,00	47,29	48,00	52,10	-	X	49,01	49	49
Frederik Hendrikstraat 215	5923BP	1	ZW			51,93			439	4,5	50,00	50,32	50,32	55,10	-	X	52,26	52	53
Frederik Hendrikstraat 215	5923BP	1	ZW			54,03			439	7,5	50,00	52,46	52,46	57,03	-	X	53,67	54	54
Frederik Hendrikstraat 217	5923BP	1	ZW			48,88			439	1,5	50,00	47,29	48,00	52,10	-	X	49,01	49	49
Frederik Hendrikstraat 217	5923BP	1	ZW			51,93			439	4,5	50,00	50,32	50,32	55,10	-	X	52,26	52	53
Frederik Hendrikstraat 217	5923BP	1	ZW			54,03			439	7,5	50,00	52,46	52,46	57,03	-	X	53,67	54	54
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP	1	ZO			47,28			438	1,5	50,00	45,68	48,00	50,44	-	X	48,32		49
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP	1	ZW			48,88			439	1,5	50,00	47,29	48,00	52,10	-	X	49,01	49	49
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP	1	ZW			51,93			439	4,5	50,00	50,32	50,32	55,10	-	X	52,26	52	53
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP	1	ZO			49,70			438	4,5	50,00	48,08	48,08	52,95	-	X	50,83	51	51
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP	1	ZW			54,03			439	7,5	50,00	52,46	52,46	57,03	-	X	53,67	54	54
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP	1	ZO			50,69			438	7,5	50,00	49,08	49,08	53,89	-	X	51,74	52	52
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP	1	ZO			44,37			442	1,5	50,00	42,75	48,00	47,36	-		46,45		47
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP	1	ZW			47,20			443	1,5	50,00	45,57	48,00	50,25	-	X	49,28	49	50
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP	1	ZO			46,29			442	4,5	50,00	44,67	48,00	49,23	-		47,50		48
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP	1	ZW			48,74			443	4,5	50,00	47,11	48,00	51,81	-	X	50,30	50	51
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP	1	ZW			51,12			443	7,5	50,00	49,53	49,53	54,07	-	X	52,19	52	53
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP	1	ZO			48,60			442	7,5	50,00	46,99	48,00	51,59	-	X	49,48	49	50
Frederik Hendrikstraat 223	5923BP	1	ZW			47,20			443	1,5	50,00	45,57	48,00	50,25	-	X	49,28	49	50
Frederik Hendrikstraat 223	5923BP	1	ZW			48,74			443	4,5	50,00	47,11	48,00	51,81	-	X	50,30	50	51
Frederik Hendrikstraat 223	5923BP	1	ZW			51,12			443	7,5	50,00	49,53	49,53	54,07	-	X	52,19	52	53
Frederik Hendrikstraat 225	5923BP	1	ZW			47,20			443	1,5	50,00	45,57	48,00	50,25	-	X	49,28	49	50
Frederik Hendrikstraat 225	5923BP	1	ZW			48,74			443	4,5	50,00	47,11	48,00	51,81	-	X	50,30	50	51
Frederik Hendrikstraat 225	5923BP	1	ZW			51,12			443	7,5	50,00	49,53	49,53	54,07	-	X	52,19	52	53
Frederik Hendrikstraat 227	5923BP	1	ZW			47,20			443	1,5	50,00	45,57	48,00	50,25	-	X	49,28	49	50
Frederik Hendrikstraat 227	5923BP	1	ZW			48,74			443	4,5	50,00	47,11	48,00	51,81	-	X	50,30	50	51
Frederik Hendrikstraat 227	5923BP	1	ZW			51,12			443	7,5	50,00	49,53	49,53	54,07	-	X	52,19	52	53

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP	1	NW			45,19			444	1,5	50,00	43,55	48,00	48,23	-		46,90		48
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP	1	ZW			47,20			443	1,5	50,00	45,57	48,00	50,25	-	X	49,28	49	50
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP	1	ZW			48,74			443	4,5	50,00	47,11	48,00	51,81	-	X	50,30	50	51
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP	1	NW			47,26			444	4,5	50,00	45,63	48,00	50,33	-	X	48,52	49	50
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP	1	NW			47,75			444	7,5	50,00	46,16	48,00	50,56	-	X	48,60	49	50
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP	1	ZW			51,12			443	7,5	50,00	49,53	49,53	54,07	-	X	52,19	52	53
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD	1	ZO			41,82			377	1,5	50,00	40,22	48,00	44,84	-		42,75		44
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD	1	NW			45,02			410	1,5	50,00	43,39	48,00	48,08	-		47,26		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD	1	NW			46,70			410	4,5	50,00	45,06	48,00	49,78	-	X	48,28		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD	1	ZO			47,54			377	4,5	50,00	45,94	48,00	49,98	-	X	47,25		50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD	1	ZO			49,27			377	7,5	50,00	47,67	48,00	52,41	-	X	48,74	49	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD	1	NW			50,44			410	7,5	50,00	48,83	48,83	53,62	-	X	51,69	52	52
Graaf Hendrik van de Bergstraat 2	5923CE	1	ZW			41,86			388	1,5	50,00	40,24	48,00	44,96	-		44,71		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 2	5923CE	1	ZO			42,77			389	1,5	50,00	41,15	48,00	45,86	-		44,58		45
Graaf Hendrik van de Bergstraat 2	5923CE	1	ZW			44,72			388	4,5	50,00	43,09	48,00	47,87	-		46,49		47
Graaf Hendrik van de Bergstraat 2	5923CE	1	ZO			43,91			389	4,5	50,00	42,28	48,00	47,04	-		45,27		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 2	5923CE	1	ZW			47,06			388	7,5	50,00	45,45	48,00	50,16	-	X	48,04		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 2	5923CE	1	ZO			47,72			389	7,5	50,00	46,11	48,00	50,90	-	X	48,23		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD	1	NW			45,02			410	1,5	50,00	43,39	48,00	48,08	-		47,26		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD	1	ZO			41,82			377	1,5	50,00	40,22	48,00	44,84	-		42,75		44
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD	1	ZO			47,54			377	4,5	50,00	45,94	48,00	49,98	-	X	47,25		50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD	1	NW			46,70			410	4,5	50,00	45,06	48,00	49,78	-	X	48,28		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD	1	NW			50,44			410	7,5	50,00	48,83	48,83	53,62	-	X	51,69	52	52
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD	1	ZO			49,27			377	7,5	50,00	47,67	48,00	52,41	-	X	48,74	49	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 4	5923CE	1	ZO			42,77			389	1,5	50,00	41,15	48,00	45,86	-		44,58		45
Graaf Hendrik van de Bergstraat 4	5923CE	1	ZO			43,91			389	4,5	50,00	42,28	48,00	47,04	-		45,27		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 4	5923CE	1	ZO			47,72			389	7,5	50,00	46,11	48,00	50,90	-	X	48,23		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD	1	ZO			41,82			377	1,5	50,00	40,22	48,00	44,84	-		42,75		44
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD	1	NW			45,02			410	1,5	50,00	43,39	48,00	48,08	-		47,26		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD	1	NW			46,70			410	4,5	50,00	45,06	48,00	49,78	-	X	48,28		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD	1	ZO			47,54			377	4,5	50,00	45,94	48,00	49,98	-	X	47,25		50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD	1	NW			50,44			410	7,5	50,00	48,83	48,83	53,62	-	X	51,69	52	52
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD	1	ZO			49,27			377	7,5	50,00	47,67	48,00	52,41	-	X	48,74	49	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 6	5923CE	1	ZO			42,77			389	1,5	50,00	41,15	48,00	45,86	-		44,58		45
Graaf Hendrik van de Bergstraat 6	5923CE	1	ZO			43,91			389	4,5	50,00	42,28	48,00	47,04	-		45,27		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 6	5923CE	1	ZO			47,72			389	7,5	50,00	46,11	48,00	50,90	-	X	48,23		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD	1	NW			45,02			410	1,5	50,00	43,39	48,00	48,08	-		47,26		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD	1	ZO			41,01			378	1,5	50,00	39,41	48,00	44,04	-		41,98		43
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD	1	ZO			47,38			378	4,5	50,00	45,78	48,00	50,09	-	X	47,43		50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD	1	NW			46,70			410	4,5	50,00	45,06	48,00	49,78	-	X	48,28		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD	1	ZO			48,91			378	7,5	50,00	47,31	48,00	52,16	-	X	48,74	49	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD	1	NW			50,44			410	7,5	50,00	48,83	48,83	53,62	-	X	51,69	52	52
Graaf Hendrik van de Bergstraat 8	5923CE	1	ZO			42,77			389	1,5	50,00	41,15	48,00	45,86	-		44,58		45
Graaf Hendrik van de Bergstraat 8	5923CE	1	ZO			43,91			389	4,5	50,00	42,28	48,00	47,04	-		45,27		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 8	5923CE	1	ZO			47,72			389	7,5	50,00	46,11	48,00	50,90	-	X	48,23		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD	1	ZO			41,01			378	1,5	50,00	39,41	48,00	44,04	-		41,98		43
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD	1	NW			45,02			410	1,5	50,00	43,39	48,00	48,08	-		47,26		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD	1	NW			46,70			410	4,5	50,00	45,06	48,00	49,78	-	X	48,28		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD	1	ZO			47,38			378	4,5	50,00	45,78	48,00	50,09	-	X	47,43		50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD	1	NW			50,44			410	7,5	50,00	48,83	48,83	53,62	-	X	51,69	52	52
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD	1	ZO			48,91			378	7,5	50,00	47,31	48,00	52,16	-	X	48,74	49	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 10	5923CE	1	ZO			44,64			390	1,5	50,00	43,02	48,00	47,23	-		45,23		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 10	5923CE	1	ZO			45,39			390	4,5	50,00	43,77	48,00	48,29	-		45,78		47
Graaf Hendrik van de Bergstraat 10	5923CE	1	ZO			47,00			390	7,5	50,00	45,39	48,00	49,99	-	X	47,31		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD	1	ZW			43,40			379	1,5	50,00	41,80	48,00	46,49	-		45,20		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD	1	ZO			41,01			378	1,5	50,00	39,41	48,00	44,04	-		41,98		43
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD	1	ZO			47,38			378	4,5	50,00	45,78	48,00	50,09	-	X	47,43		50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD	1	ZW			46,09			379	4,5	50,00	44,46	48,00	49,41	-		48,05		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD	1	ZW			48,67			379	7,5	50,00	47,06	48,00	51,96	-	X	50,23	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD	1	ZO			48,91			378	7,5	50,00	47,31	48,00	52,16	-	X	48,74	49	51

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 12	5923CE	1	ZO			44,64			390	1,5	50,00	43,02	48,00	47,23	-		45,23		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 12	5923CE	1	ZO			45,39			390	4,5	50,00	43,77	48,00	48,29	-		45,78		47
Graaf Hendrik van de Bergstraat 12	5923CE	1	ZO			47,00			390	7,5	50,00	45,39	48,00	49,99	-	X	47,31		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 13	5923CD	1	ZW			43,26			380	1,5	50,00	41,64	48,00	46,34	-		45,66		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 13	5923CD	1	ZO			41,15			382	1,5	50,00	39,54	48,00	44,14	-		42,80		44
Graaf Hendrik van de Bergstraat 13	5923CD	1	ZW			45,23			380	4,5	50,00	43,60	48,00	48,37	-		47,14		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 13	5923CD	1	ZO			43,59			382	4,5	50,00	41,97	48,00	46,68	-		45,05		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 13	5923CD	1	ZW			48,34			380	7,5	50,00	46,72	48,00	51,61	-	X	49,70	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 13	5923CD	1	ZO			47,37			382	7,5	50,00	45,76	48,00	50,43	-	X	47,95		50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 14	5923CE	1	ZO			44,64			390	1,5	50,00	43,02	48,00	47,23	-		45,23		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 14	5923CE	1	ZO			45,39			390	4,5	50,00	43,77	48,00	48,29	-		45,78		47
Graaf Hendrik van de Bergstraat 14	5923CE	1	ZO			47,00			390	7,5	50,00	45,39	48,00	49,99	-	X	47,31		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 15	5923CD	1	ZW			43,26			380	1,5	50,00	41,64	48,00	46,34	-		45,66		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 15	5923CD	1	ZW			45,23			380	4,5	50,00	43,60	48,00	48,37	-		47,14		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 15	5923CD	1	ZW			48,34			380	7,5	50,00	46,72	48,00	51,61	-	X	49,70	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 16	5923CE	1	ZO			44,64			390	1,5	50,00	43,02	48,00	47,23	-		45,23		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 16	5923CE	1	ZW			41,37			391	1,5	50,00	39,74	48,00	44,44	-		44,17		45
Graaf Hendrik van de Bergstraat 16	5923CE	1	ZO			45,39			390	4,5	50,00	43,77	48,00	48,29	-		45,78		47
Graaf Hendrik van de Bergstraat 16	5923CE	1	ZW			43,92			391	4,5	50,00	42,29	48,00	47,05	-		45,92		47
Graaf Hendrik van de Bergstraat 16	5923CE	1	ZO			47,00			390	7,5	50,00	45,39	48,00	49,99	-	X	47,31		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 16	5923CE	1	ZW			46,95			391	7,5	50,00	45,33	48,00	50,02	-	X	47,73		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 17	5923CD	1	ZW			43,26			380	1,5	50,00	41,64	48,00	46,34	-		45,66		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 17	5923CD	1	ZW			45,23			380	4,5	50,00	43,60	48,00	48,37	-		47,14		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 17	5923CD	1	ZW			48,34			380	7,5	50,00	46,72	48,00	51,61	-	X	49,70	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 19	5923CD	1	ZW			43,26			380	1,5	50,00	41,64	48,00	46,34	-		45,66		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 19	5923CD	1	ZW			45,23			380	4,5	50,00	43,60	48,00	48,37	-		47,14		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 19	5923CD	1	ZW			48,34			380	7,5	50,00	46,72	48,00	51,61	-	X	49,70	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 21	5923CD	1	ZW			42,94			381	1,5	50,00	41,31	48,00	46,01	-		45,61		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 21	5923CD	1	ZW			44,89			381	4,5	50,00	43,26	48,00	48,01	-		46,90		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 21	5923CD	1	ZW			48,42			381	7,5	50,00	46,81	48,00	51,59	-	X	49,59	50	51

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 23	5923CD	1	ZW			42,94			381	1,5	50,00	41,31	48,00	46,01	-		45,61		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 23	5923CD	1	ZW			44,89			381	4,5	50,00	43,26	48,00	48,01	-		46,90		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 23	5923CD	1	ZW			48,42			381	7,5	50,00	46,81	48,00	51,59	-	X	49,59	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 25	5923CD	1	ZW			42,94			381	1,5	50,00	41,31	48,00	46,01	-		45,61		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 25	5923CD	1	ZW			44,89			381	4,5	50,00	43,26	48,00	48,01	-		46,90		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 25	5923CD	1	ZW			48,42			381	7,5	50,00	46,81	48,00	51,59	-	X	49,59	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 27	5923CD	1	ZW			42,94			381	1,5	50,00	41,31	48,00	46,01	-		45,61		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 27	5923CD	1	ZW			44,89			381	4,5	50,00	43,26	48,00	48,01	-		46,90		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 27	5923CD	1	ZW			48,42			381	7,5	50,00	46,81	48,00	51,59	-	X	49,59	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 29	5923CD	1	ZW			43,67			384	1,5	50,00	42,03	48,00	46,90	-		46,57		47
Graaf Hendrik van de Bergstraat 29	5923CD	1	ZO			41,77			383	1,5	50,00	40,15	48,00	44,91	-		43,89		45
Graaf Hendrik van de Bergstraat 29	5923CD	1	ZW			46,14			384	4,5	50,00	44,51	48,00	49,40	-		48,34		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 29	5923CD	1	ZO			43,76			383	4,5	50,00	42,13	48,00	46,87	-		45,12		46
Graaf Hendrik van de Bergstraat 29	5923CD	1	ZW			48,73			384	7,5	50,00	47,11	48,00	52,03	-	X	50,22	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 29	5923CD	1	ZO			46,06			383	7,5	50,00	44,44	48,00	49,21	-		47,27		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 31	5923CD	1	ZW			43,67			384	1,5	50,00	42,03	48,00	46,90	-		46,57		47
Graaf Hendrik van de Bergstraat 31	5923CD	1	ZW			46,14			384	4,5	50,00	44,51	48,00	49,40	-		48,34		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 31	5923CD	1	ZW			48,73			384	7,5	50,00	47,11	48,00	52,03	-	X	50,22	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 33	5923CD	1	ZW			43,67			384	1,5	50,00	42,03	48,00	46,90	-		46,57		47
Graaf Hendrik van de Bergstraat 33	5923CD	1	ZW			46,14			384	4,5	50,00	44,51	48,00	49,40	-		48,34		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 33	5923CD	1	ZW			48,73			384	7,5	50,00	47,11	48,00	52,03	-	X	50,22	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 35	5923CD	1	ZW			43,67			384	1,5	50,00	42,03	48,00	46,90	-		46,57		47
Graaf Hendrik van de Bergstraat 35	5923CD	1	ZW			46,14			384	4,5	50,00	44,51	48,00	49,40	-		48,34		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 35	5923CD	1	ZW			48,73			384	7,5	50,00	47,11	48,00	52,03	-	X	50,22	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 37	5923CD	1	ZW			45,04			386	1,5	50,00	43,40	48,00	48,23	-		47,45		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 37	5923CD	1	ZO			40,26			385	1,5	50,00	38,64	48,00	43,36	-		42,35		43
Graaf Hendrik van de Bergstraat 37	5923CD	1	ZW			48,12			386	4,5	50,00	46,48	48,00	51,48	-	X	50,35	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 37	5923CD	1	ZO			41,85			385	4,5	50,00	40,23	48,00	44,89	-		43,33		44
Graaf Hendrik van de Bergstraat 37	5923CD	1	ZW			48,21			386	7,5	50,00	46,59	48,00	51,42	-	X	49,63	50	50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 37	5923CD	1	ZO			45,02			385	7,5	50,00	43,40	48,00	48,07	-		46,11		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 39	5923CD	1	ZW			45,04			386	1,5	50,00	43,40	48,00	48,23	-		47,45		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 39	5923CD	1	ZW			48,12			386	4,5	50,00	46,48	48,00	51,48	-	X	50,35	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 39	5923CD	1	ZW			48,21			386	7,5	50,00	46,59	48,00	51,42	-	X	49,63	50	50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 41	5923CD	1	ZW			45,04			386	1,5	50,00	43,40	48,00	48,23	-		47,45		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 41	5923CD	1	ZW			48,12			386	4,5	50,00	46,48	48,00	51,48	-	X	50,35	50	51
Graaf Hendrik van de Bergstraat 41	5923CD	1	ZW			48,21			386	7,5	50,00	46,59	48,00	51,42	-	X	49,63	50	50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 43	5923CD	1	ZW			44,97			387	1,5	50,00	43,33	48,00	48,17	-		47,22		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 43	5923CD	1	ZW			46,91			387	4,5	50,00	45,28	48,00	50,17	-	X	48,50		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 43	5923CD	1	ZW			48,11			387	7,5	50,00	46,49	48,00	51,29	-	X	49,49	49	50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 45	5923CD	1	ZW			44,97			387	1,5	50,00	43,33	48,00	48,17	-		47,22		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 45	5923CD	1	ZW			46,91			387	4,5	50,00	45,28	48,00	50,17	-	X	48,50		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 45	5923CD	1	ZW			48,11			387	7,5	50,00	46,49	48,00	51,29	-	X	49,49	49	50
Graaf Hendrik van de Bergstraat 47	5923CD	1	ZW			44,97			387	1,5	50,00	43,33	48,00	48,17	-		47,22		48
Graaf Hendrik van de Bergstraat 47	5923CD	1	ZW			46,91			387	4,5	50,00	45,28	48,00	50,17	-	X	48,50		49
Graaf Hendrik van de Bergstraat 47	5923CD	1	ZW			48,11			387	7,5	50,00	46,49	48,00	51,29	-	X	49,49	49	50
Graaf van Hornestraat 1	5923BA	1	ZW			38,48			228	1,5	50,00	36,84	48,00	41,58	-		40,61		44
Graaf van Hornestraat 1	5923BA	1	ZO			37,80			229	1,5	50,00	36,16	48,00	40,91	-		39,81		42
Graaf van Hornestraat 1	5923BA	1	ZO			39,10			229	4,5	50,00	37,46	48,00	42,31	-		40,42		42
Graaf van Hornestraat 1	5923BA	1	ZW			40,51			228	4,5	50,00	38,87	48,00	43,63	-		41,80		44
Graaf van Hornestraat 1	5923BA	1	ZW			40,97			228	7,5	50,00	39,35	48,00	44,06	-		42,33		45
Graaf van Hornestraat 1	5923BA	1	ZO			39,52			229	7,5	50,00	37,89	48,00	42,70	-		40,90		43
Graaf van Hornestraat 2	5923BB	1	ZW			40,39			249	1,5	50,00	38,75	48,00	43,48	-		41,52		45
Graaf van Hornestraat 2	5923BB	1	ZW			41,01			249	4,5	50,00	39,38	48,00	43,98	-		41,90		45
Graaf van Hornestraat 2	5923BB	1	ZW			40,81			249	7,5	50,00	39,19	48,00	43,78	-		41,99		46
Graaf van Hornestraat 3	5923BA	1	ZO			37,80			229	1,5	50,00	36,16	48,00	40,91	-		39,81		42
Graaf van Hornestraat 3	5923BA	1	ZO			39,10			229	4,5	50,00	37,46	48,00	42,31	-		40,42		42
Graaf van Hornestraat 3	5923BA	1	ZO			39,52			229	7,5	50,00	37,89	48,00	42,70	-		40,90		43
Graaf van Hornestraat 4	5923BB	1	ZW			36,67			238	1,5	50,00	35,03	48,00	39,77	-		39,55		41
Graaf van Hornestraat 4	5923BB	1	ZW			39,50			238	4,5	50,00	37,86	48,00	42,91	-		41,22		43
Graaf van Hornestraat 4	5923BB	1	ZW			40,57			238	7,5	50,00	38,95	48,00	44,20	-		42,29		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf van Hornestraat 5	5923BA	1	ZO			37,89			230	1,5	50,00	36,25	48,00	41,02	-		39,82		41
Graaf van Hornestraat 5	5923BA	1	ZO			38,80			230	4,5	50,00	37,15	48,00	42,26	-		40,90		43
Graaf van Hornestraat 5	5923BA	1	ZO			40,00			230	7,5	50,00	38,38	48,00	43,59	-		42,19		44
Graaf van Hornestraat 6	5923BB	1	ZW			36,67			238	1,5	50,00	35,03	48,00	39,77	-		39,55		41
Graaf van Hornestraat 6	5923BB	1	ZW			39,50			238	4,5	50,00	37,86	48,00	42,91	-		41,22		43
Graaf van Hornestraat 6	5923BB	1	ZW			40,57			238	7,5	50,00	38,95	48,00	44,20	-		42,29		45
Graaf van Hornestraat 7	5923BA	1	ZO			37,89			230	1,5	50,00	36,25	48,00	41,02	-		39,82		41
Graaf van Hornestraat 7	5923BA	1	ZO			38,80			230	4,5	50,00	37,15	48,00	42,26	-		40,90		43
Graaf van Hornestraat 7	5923BA	1	ZO			40,00			230	7,5	50,00	38,38	48,00	43,59	-		42,19		44
Graaf van Hornestraat 8	5923BB	1	ZW			36,08			239	1,5	50,00	34,45	48,00	39,17	-		39,03		41
Graaf van Hornestraat 8	5923BB	1	ZW			39,43			239	4,5	50,00	37,79	48,00	42,47	-		40,63		42
Graaf van Hornestraat 8	5923BB	1	ZW			40,94			239	7,5	50,00	39,31	48,00	43,99	-		42,43		45
Graaf van Hornestraat 9	5923BA	1	ZW			36,66			231	1,5	50,00	35,02	48,00	39,66	-		38,94		41
Graaf van Hornestraat 9	5923BA	1	ZO			38,31			232	1,5	50,00	36,67	48,00	41,91	-		41,28		43
Graaf van Hornestraat 9	5923BA	1	ZO			39,32			232	4,5	50,00	37,68	48,00	42,91	-		41,80		44
Graaf van Hornestraat 9	5923BA	1	ZW			39,10			231	4,5	50,00	37,45	48,00	42,07	-		40,63		42
Graaf van Hornestraat 9	5923BA	1	ZW			41,10			231	7,5	50,00	39,47	48,00	44,04	-		42,78		45
Graaf van Hornestraat 9	5923BA	1	ZO			40,17			232	7,5	50,00	38,55	48,00	43,71	-		42,52		45
Graaf van Hornestraat 10	5923BB	1	ZW			36,08			239	1,5	50,00	34,45	48,00	39,17	-		39,03		41
Graaf van Hornestraat 10	5923BB	1	ZW			39,43			239	4,5	50,00	37,79	48,00	42,47	-		40,63		42
Graaf van Hornestraat 10	5923BB	1	ZW			40,94			239	7,5	50,00	39,31	48,00	43,99	-		42,43		45
Graaf van Hornestraat 11	5923BA	1	ZO			38,31			232	1,5	50,00	36,67	48,00	41,91	-		41,28		43
Graaf van Hornestraat 11	5923BA	1	ZO			39,32			232	4,5	50,00	37,68	48,00	42,91	-		41,80		44
Graaf van Hornestraat 11	5923BA	1	ZO			40,17			232	7,5	50,00	38,55	48,00	43,71	-		42,52		45
Graaf van Hornestraat 12	5923BB	1	ZW			36,18			240	1,5	50,00	34,55	48,00	39,17	-		39,25		41
Graaf van Hornestraat 12	5923BB	1	ZW			39,45			240	4,5	50,00	37,81	48,00	42,45	-		40,69		43
Graaf van Hornestraat 12	5923BB	1	ZW			40,53			240	7,5	50,00	38,90	48,00	43,73	-		42,03		45
Graaf van Hornestraat 14	5923BB	1	ZW			36,18			240	1,5	50,00	34,55	48,00	39,17	-		39,25		41
Graaf van Hornestraat 14	5923BB	1	ZW			39,45			240	4,5	50,00	37,81	48,00	42,45	-		40,69		43
Graaf van Hornestraat 14	5923BB	1	ZW			40,53			240	7,5	50,00	38,90	48,00	43,73	-		42,03		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf van Hornestraat 16	5923BB	1	ZW			36,18			240	1,5	50,00	34,55	48,00	39,17	-		39,25		41
Graaf van Hornestraat 16	5923BB	1	ZW			39,45			240	4,5	50,00	37,81	48,00	42,45	-		40,69		43
Graaf van Hornestraat 16	5923BB	1	ZW			40,53			240	7,5	50,00	38,90	48,00	43,73	-		42,03		45
Graaf van Hornestraat 18	5923BB	1	ZW			36,18			240	1,5	50,00	34,55	48,00	39,17	-		39,25		41
Graaf van Hornestraat 18	5923BB	1	ZW			39,45			240	4,5	50,00	37,81	48,00	42,45	-		40,69		43
Graaf van Hornestraat 18	5923BB	1	ZW			40,53			240	7,5	50,00	38,90	48,00	43,73	-		42,03		45
Graaf van Hornestraat 20	5923BB	1	ZW			36,82			241	1,5	50,00	35,19	48,00	39,83	-		39,35		42
Graaf van Hornestraat 20	5923BB	1	ZW			39,73			241	4,5	50,00	38,09	48,00	42,67	-		40,71		45
Graaf van Hornestraat 20	5923BB	1	ZW			40,56			241	7,5	50,00	38,92	48,00	43,64	-		41,96		48
Graaf van Hornestraat 21	5923BA	1	ZW			37,24			233	1,5	50,00	35,60	48,00	40,33	-		39,42		43
Graaf van Hornestraat 21	5923BA	1	ZW			39,58			233	4,5	50,00	37,94	48,00	42,58	-		40,77		44
Graaf van Hornestraat 21	5923BA	1	ZW			40,72			233	7,5	50,00	39,10	48,00	43,83	-		42,36		46
Graaf van Hornestraat 22	5923BB	1	ZW			36,82			241	1,5	50,00	35,19	48,00	39,83	-		39,35		42
Graaf van Hornestraat 22	5923BB	1	ZW			39,73			241	4,5	50,00	38,09	48,00	42,67	-		40,71		45
Graaf van Hornestraat 22	5923BB	1	ZW			40,56			241	7,5	50,00	38,92	48,00	43,64	-		41,96		48
Graaf van Hornestraat 23	5923BA	1	ZW			37,24			233	1,5	50,00	35,60	48,00	40,33	-		39,42		43
Graaf van Hornestraat 23	5923BA	1	ZW			39,58			233	4,5	50,00	37,94	48,00	42,58	-		40,77		44
Graaf van Hornestraat 23	5923BA	1	ZW			40,72			233	7,5	50,00	39,10	48,00	43,83	-		42,36		46
Graaf van Hornestraat 24	5923BB	1	ZO			38,30			242	1,5	50,00	36,67	48,00	42,12	-		40,39		46
Graaf van Hornestraat 24	5923BB	1	ZW			36,82			241	1,5	50,00	35,19	48,00	39,83	-		39,35		42
Graaf van Hornestraat 24	5923BB	1	ZO			38,64			242	4,5	50,00	37,03	48,00	43,14	-		41,44		47
Graaf van Hornestraat 24	5923BB	1	ZW			39,73			241	4,5	50,00	38,09	48,00	42,67	-		40,71		45
Graaf van Hornestraat 24	5923BB	1	ZO			38,03			242	7,5	50,00	36,43	48,00	42,50	-		40,76		50
Graaf van Hornestraat 24	5923BB	1	ZW			40,56			241	7,5	50,00	38,92	48,00	43,64	-		41,96		48
Graaf van Hornestraat 25	5923BA	1	ZW			36,98			234	1,5	50,00	35,34	48,00	40,07	-		39,12		43
Graaf van Hornestraat 25	5923BA	1	ZW			39,34			234	4,5	50,00	37,70	48,00	42,31	-		40,28		44
Graaf van Hornestraat 25	5923BA	1	ZW			40,31			234	7,5	50,00	38,68	48,00	43,39	-		41,52		46
Graaf van Hornestraat 27	5923BA	1	ZW			36,98			234	1,5	50,00	35,34	48,00	40,07	-		39,12		43
Graaf van Hornestraat 27	5923BA	1	ZW			39,34			234	4,5	50,00	37,70	48,00	42,31	-		40,28		44
Graaf van Hornestraat 27	5923BA	1	ZW			40,31			234	7,5	50,00	38,68	48,00	43,39	-		41,52		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf van Hornestraat 29	5923BA	1	ZW			36,60			235	1,5	50,00	34,96	48,00	39,68	-		38,87		43
Graaf van Hornestraat 29	5923BA	1	ZW			38,93			235	4,5	50,00	37,29	48,00	42,01	-		40,14		45
Graaf van Hornestraat 29	5923BA	1	ZW			39,69			235	7,5	50,00	38,07	48,00	42,65	-		41,00		47
Graaf van Hornestraat 31	5923BA	1	ZW			36,60			235	1,5	50,00	34,96	48,00	39,68	-		38,87		43
Graaf van Hornestraat 31	5923BA	1	ZW			38,93			235	4,5	50,00	37,29	48,00	42,01	-		40,14		45
Graaf van Hornestraat 31	5923BA	1	ZW			39,69			235	7,5	50,00	38,07	48,00	42,65	-		41,00		47
Graaf van Hornestraat 33	5923BA	1	ZW			37,51			236	1,5	50,00	35,87	48,00	40,45	-		39,45		45
Graaf van Hornestraat 33	5923BA	1	ZW			39,65			236	4,5	50,00	38,02	48,00	42,70	-		40,64		47
Graaf van Hornestraat 33	5923BA	1	ZW			40,06			236	7,5	50,00	38,44	48,00	43,04	-		41,25		49
Graaf van Hornestraat 35	5923BA	1	ZW			37,51			236	1,5	50,00	35,87	48,00	40,45	-		39,45		45
Graaf van Hornestraat 35	5923BA	1	ZO			36,92			237	1,5	50,00	35,29	48,00	40,06	-		38,35		47
Graaf van Hornestraat 35	5923BA	1	ZW			39,65			236	4,5	50,00	38,02	48,00	42,70	-		40,64		47
Graaf van Hornestraat 35	5923BA	1	ZO			38,71			237	4,5	50,00	37,10	48,00	42,08	-		40,64		49
Graaf van Hornestraat 35	5923BA	1	ZW			40,06			236	7,5	50,00	38,44	48,00	43,04	-		41,25		49
Graaf van Hornestraat 35	5923BA	1	ZO			38,57			237	7,5	50,00	36,96	48,00	42,01	-		40,47		50
Graaf van Mansfeldstraat 1	5923CB	1	ZO			40,93			365	1,5	50,00	39,32	48,00	43,98	-		42,73		44
Graaf van Mansfeldstraat 1	5923CB	1	ZW			42,73			366	1,5	50,00	41,10	48,00	45,80	-		45,17		46
Graaf van Mansfeldstraat 1	5923CB	1	ZW			44,88			366	4,5	50,00	43,25	48,00	47,96	-		46,51		47
Graaf van Mansfeldstraat 1	5923CB	1	ZO			43,48			365	4,5	50,00	41,86	48,00	46,40	-		44,24		46
Graaf van Mansfeldstraat 1	5923CB	1	ZW			47,31			366	7,5	50,00	45,70	48,00	50,25	-	X	48,09		49
Graaf van Mansfeldstraat 1	5923CB	1	ZO			46,43			365	7,5	50,00	44,82	48,00	49,58	-	X	46,75		49
Graaf van Mansfeldstraat 2	5923CC	1	ZW			41,53			373	1,5	50,00	39,90	48,00	44,68	-		44,37		45
Graaf van Mansfeldstraat 2	5923CC	1	ZO			41,90			374	1,5	50,00	40,28	48,00	44,97	-		43,50		44
Graaf van Mansfeldstraat 2	5923CC	1	ZO			42,76			374	4,5	50,00	41,12	48,00	45,79	-		43,78		45
Graaf van Mansfeldstraat 2	5923CC	1	ZW			44,68			373	4,5	50,00	43,04	48,00	47,82	-		46,42		47
Graaf van Mansfeldstraat 2	5923CC	1	ZO			45,81			374	7,5	50,00	44,20	48,00	48,80	-		45,69		48
Graaf van Mansfeldstraat 2	5923CC	1	ZW			47,59			373	7,5	50,00	45,97	48,00	50,67	-	X	48,34		49
Graaf van Mansfeldstraat 3	5923CB	1	ZW			42,73			366	1,5	50,00	41,10	48,00	45,80	-		45,17		46
Graaf van Mansfeldstraat 3	5923CB	1	ZW			44,88			366	4,5	50,00	43,25	48,00	47,96	-		46,51		47
Graaf van Mansfeldstraat 3	5923CB	1	ZW			47,31			366	7,5	50,00	45,70	48,00	50,25	-	X	48,09		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf van Mansfeldstraat 4	5923CC	1	ZO			41,90			374	1,5	50,00	40,28	48,00	44,97	-		43,50		44
Graaf van Mansfeldstraat 4	5923CC	1	ZO			42,76			374	4,5	50,00	41,12	48,00	45,79	-		43,78		45
Graaf van Mansfeldstraat 4	5923CC	1	ZO			45,81			374	7,5	50,00	44,20	48,00	48,80	-		45,69		48
Graaf van Mansfeldstraat 5	5923CB	1	ZW			42,73			366	1,5	50,00	41,10	48,00	45,80	-		45,17		46
Graaf van Mansfeldstraat 5	5923CB	1	ZW			44,88			366	4,5	50,00	43,25	48,00	47,96	-		46,51		47
Graaf van Mansfeldstraat 5	5923CB	1	ZW			47,31			366	7,5	50,00	45,70	48,00	50,25	-	X	48,09		49
Graaf van Mansfeldstraat 6	5923CC	1	ZO			41,90			374	1,5	50,00	40,28	48,00	44,97	-		43,50		44
Graaf van Mansfeldstraat 6	5923CC	1	ZO			42,76			374	4,5	50,00	41,12	48,00	45,79	-		43,78		45
Graaf van Mansfeldstraat 6	5923CC	1	ZO			45,81			374	7,5	50,00	44,20	48,00	48,80	-		45,69		48
Graaf van Mansfeldstraat 7	5923CB	1	ZW			42,73			366	1,5	50,00	41,10	48,00	45,80	-		45,17		46
Graaf van Mansfeldstraat 7	5923CB	1	ZW			44,88			366	4,5	50,00	43,25	48,00	47,96	-		46,51		47
Graaf van Mansfeldstraat 7	5923CB	1	ZW			47,31			366	7,5	50,00	45,70	48,00	50,25	-	X	48,09		49
Graaf van Mansfeldstraat 8	5923CC	1	ZO			41,90			374	1,5	50,00	40,28	48,00	44,97	-		43,50		44
Graaf van Mansfeldstraat 8	5923CC	1	ZO			42,76			374	4,5	50,00	41,12	48,00	45,79	-		43,78		45
Graaf van Mansfeldstraat 8	5923CC	1	ZO			45,81			374	7,5	50,00	44,20	48,00	48,80	-		45,69		48
Graaf van Mansfeldstraat 9	5923CB	1	ZW			42,80			367	1,5	50,00	41,17	48,00	45,87	-		45,03		46
Graaf van Mansfeldstraat 9	5923CB	1	ZW			44,80			367	4,5	50,00	43,16	48,00	47,84	-		46,45		47
Graaf van Mansfeldstraat 9	5923CB	1	ZW			47,80			367	7,5	50,00	46,19	48,00	50,76	-	X	48,43		49
Graaf van Mansfeldstraat 10	5923CC	1	ZO			43,03			375	1,5	50,00	41,40	48,00	46,09	-		44,53		45
Graaf van Mansfeldstraat 10	5923CC	1	ZO			44,34			375	4,5	50,00	42,71	48,00	47,40	-		45,04		46
Graaf van Mansfeldstraat 10	5923CC	1	ZO			47,39			375	7,5	50,00	45,79	48,00	50,48	-	X	46,86		48
Graaf van Mansfeldstraat 11	5923CB	1	ZW			42,80			367	1,5	50,00	41,17	48,00	45,87	-		45,03		46
Graaf van Mansfeldstraat 11	5923CB	1	ZW			44,80			367	4,5	50,00	43,16	48,00	47,84	-		46,45		47
Graaf van Mansfeldstraat 11	5923CB	1	ZW			47,80			367	7,5	50,00	46,19	48,00	50,76	-	X	48,43		49
Graaf van Mansfeldstraat 12	5923CC	1	ZO			43,03			375	1,5	50,00	41,40	48,00	46,09	-		44,53		45
Graaf van Mansfeldstraat 12	5923CC	1	ZO			44,34			375	4,5	50,00	42,71	48,00	47,40	-		45,04		46
Graaf van Mansfeldstraat 12	5923CC	1	ZO			47,39			375	7,5	50,00	45,79	48,00	50,48	-	X	46,86		48
Graaf van Mansfeldstraat 13	5923CB	1	ZW			42,80			367	1,5	50,00	41,17	48,00	45,87	-		45,03		46
Graaf van Mansfeldstraat 13	5923CB	1	ZW			44,80			367	4,5	50,00	43,16	48,00	47,84	-		46,45		47
Graaf van Mansfeldstraat 13	5923CB	1	ZW			47,80			367	7,5	50,00	46,19	48,00	50,76	-	X	48,43		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf van Mansfeldstraat 14	5923CC	1	ZO			43,03			375	1,5	50,00	41,40	48,00	46,09	-		44,53		45
Graaf van Mansfeldstraat 14	5923CC	1	ZO			44,34			375	4,5	50,00	42,71	48,00	47,40	-		45,04		46
Graaf van Mansfeldstraat 14	5923CC	1	ZO			47,39			375	7,5	50,00	45,79	48,00	50,48	-	X	46,86		48
Graaf van Mansfeldstraat 15	5923CB	1	ZW			42,80			367	1,5	50,00	41,17	48,00	45,87	-		45,03		46
Graaf van Mansfeldstraat 15	5923CB	1	ZW			44,80			367	4,5	50,00	43,16	48,00	47,84	-		46,45		47
Graaf van Mansfeldstraat 15	5923CB	1	ZW			47,80			367	7,5	50,00	46,19	48,00	50,76	-	X	48,43		49
Graaf van Mansfeldstraat 16	5923CC	1	ZO			43,03			375	1,5	50,00	41,40	48,00	46,09	-		44,53		45
Graaf van Mansfeldstraat 16	5923CC	1	ZW			41,63			376	1,5	50,00	40,00	48,00	44,75	-		44,27		45
Graaf van Mansfeldstraat 16	5923CC	1	ZO			44,34			375	4,5	50,00	42,71	48,00	47,40	-		45,04		46
Graaf van Mansfeldstraat 16	5923CC	1	ZW			43,97			376	4,5	50,00	42,33	48,00	47,03	-		45,79		46
Graaf van Mansfeldstraat 16	5923CC	1	ZO			47,39			375	7,5	50,00	45,79	48,00	50,48	-	X	46,86		48
Graaf van Mansfeldstraat 16	5923CC	1	ZW			46,96			376	7,5	50,00	45,34	48,00	50,00	-	X	47,78		49
Graaf van Mansfeldstraat 17	5923CB	1	ZW			42,45			369	1,5	50,00	40,83	48,00	45,51	-		44,85		46
Graaf van Mansfeldstraat 17	5923CB	1	ZO			41,56			368	1,5	50,00	39,94	48,00	44,62	-		43,54		44
Graaf van Mansfeldstraat 17	5923CB	1	ZO			43,40			368	4,5	50,00	41,77	48,00	46,44	-		44,74		45
Graaf van Mansfeldstraat 17	5923CB	1	ZW			44,34			369	4,5	50,00	42,70	48,00	47,46	-		46,37		47
Graaf van Mansfeldstraat 17	5923CB	1	ZW			47,36			369	7,5	50,00	45,74	48,00	50,43	-	X	48,35		49
Graaf van Mansfeldstraat 17	5923CB	1	ZO			45,80			368	7,5	50,00	44,18	48,00	48,79	-		46,75		48
Graaf van Mansfeldstraat 19	5923CB	1	ZW			42,45			369	1,5	50,00	40,83	48,00	45,51	-		44,85		46
Graaf van Mansfeldstraat 19	5923CB	1	ZW			44,34			369	4,5	50,00	42,70	48,00	47,46	-		46,37		47
Graaf van Mansfeldstraat 19	5923CB	1	ZW			47,36			369	7,5	50,00	45,74	48,00	50,43	-	X	48,35		49
Graaf van Mansfeldstraat 21	5923CB	1	ZW			42,45			369	1,5	50,00	40,83	48,00	45,51	-		44,85		46
Graaf van Mansfeldstraat 21	5923CB	1	ZW			44,34			369	4,5	50,00	42,70	48,00	47,46	-		46,37		47
Graaf van Mansfeldstraat 21	5923CB	1	ZW			47,36			369	7,5	50,00	45,74	48,00	50,43	-	X	48,35		49
Graaf van Mansfeldstraat 23	5923CB	1	ZW			42,45			369	1,5	50,00	40,83	48,00	45,51	-		44,85		46
Graaf van Mansfeldstraat 23	5923CB	1	ZW			44,34			369	4,5	50,00	42,70	48,00	47,46	-		46,37		47
Graaf van Mansfeldstraat 23	5923CB	1	ZW			47,36			369	7,5	50,00	45,74	48,00	50,43	-	X	48,35		49
Graaf van Mansfeldstraat 25	5923CB	1	ZW			41,09			371	1,5	50,00	39,47	48,00	44,10	-		43,54		44
Graaf van Mansfeldstraat 25	5923CB	1	ZO			39,92			370	1,5	50,00	38,31	48,00	42,95	-		42,45		43
Graaf van Mansfeldstraat 25	5923CB	1	ZW			43,75			371	4,5	50,00	42,11	48,00	46,79	-		45,88		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Graaf van Mansfeldstraat 25	5923CB	1	ZO			42,35			370	4,5	50,00	40,73	48,00	45,39	-		44,21		45
Graaf van Mansfeldstraat 25	5923CB	1	ZW			47,07			371	7,5	50,00	45,45	48,00	50,11	-	X	48,10		49
Graaf van Mansfeldstraat 25	5923CB	1	ZO			46,09			370	7,5	50,00	44,48	48,00	49,07	-		46,45		48
Graaf van Mansfeldstraat 27	5923CB	1	ZW			41,09			371	1,5	50,00	39,47	48,00	44,10	-		43,54		44
Graaf van Mansfeldstraat 27	5923CB	1	ZW			43,75			371	4,5	50,00	42,11	48,00	46,79	-		45,88		46
Graaf van Mansfeldstraat 27	5923CB	1	ZW			47,07			371	7,5	50,00	45,45	48,00	50,11	-	X	48,10		49
Graaf van Mansfeldstraat 29	5923CB	1	ZW			41,09			371	1,5	50,00	39,47	48,00	44,10	-		43,54		44
Graaf van Mansfeldstraat 29	5923CB	1	ZW			43,75			371	4,5	50,00	42,11	48,00	46,79	-		45,88		46
Graaf van Mansfeldstraat 29	5923CB	1	ZW			47,07			371	7,5	50,00	45,45	48,00	50,11	-	X	48,10		49
Graaf van Mansfeldstraat 31	5923CB	1	ZW			43,33			372	1,5	50,00	41,69	48,00	46,35	-		45,29		46
Graaf van Mansfeldstraat 31	5923CB	1	ZW			45,93			372	4,5	50,00	44,30	48,00	49,13	-		47,26		48
Graaf van Mansfeldstraat 31	5923CB	1	ZW			47,51			372	7,5	50,00	45,89	48,00	50,60	-	X	48,50		49
Graaf van Mansfeldstraat 33	5923CB	1	ZW			43,33			372	1,5	50,00	41,69	48,00	46,35	-		45,29		46
Graaf van Mansfeldstraat 33	5923CB	1	ZW			45,93			372	4,5	50,00	44,30	48,00	49,13	-		47,26		48
Graaf van Mansfeldstraat 33	5923CB	1	ZW			47,51			372	7,5	50,00	45,89	48,00	50,60	-	X	48,50		49
Graaf van Mansfeldstraat 35	5923CB	1	ZW			43,33			372	1,5	50,00	41,69	48,00	46,35	-		45,29		46
Graaf van Mansfeldstraat 35	5923CB	1	ZW			45,93			372	4,5	50,00	44,30	48,00	49,13	-		47,26		48
Graaf van Mansfeldstraat 35	5923CB	1	ZW			47,51			372	7,5	50,00	45,89	48,00	50,60	-	X	48,50		49
Hertog Alvastraat 2	5923CK	1	ZO			45,84			500	1,5	50,00	44,21	48,00	48,83	-		46,78		48
Hertog Alvastraat 2	5923CK	1	ZW			48,87			501	1,5	50,00	47,24	48,00	52,05	-	X	50,20	50	51
Hertog Alvastraat 2	5923CK	1	ZW			51,08			501	4,5	50,00	49,46	49,46	54,16	-	X	52,10	52	53
Hertog Alvastraat 2	5923CK	1	ZO			48,73			500	4,5	50,00	47,11	48,00	51,72	-	X	49,44	49	50
Hertog Alvastraat 4	5923CK	1	ZW			48,87			501	1,5	50,00	47,24	48,00	52,05	-	X	50,20	50	51
Hertog Alvastraat 4	5923CK	1	ZW			51,08			501	4,5	50,00	49,46	49,46	54,16	-	X	52,10	52	53
Hertog Alvastraat 4	5923CK	1	ZW			54,01			501	7,5	50,00	52,44	52,44	56,80	-	X	54,34	54	55
Hertog Alvastraat 6	5923CK	1	ZW			48,87			501	1,5	50,00	47,24	48,00	52,05	-	X	50,20	50	51
Hertog Alvastraat 6	5923CK	1	ZW			51,08			501	4,5	50,00	49,46	49,46	54,16	-	X	52,10	52	53
Hertog Alvastraat 8	5923CK	1	ZW			48,71			502	1,5	50,00	47,08	48,00	51,82	-	X	49,85	50	51
Hertog Alvastraat 8	5923CK	1	ZW			50,97			502	4,5	50,00	49,35	49,35	53,96	-	X	51,92	52	53
Hertog Alvastraat 10	5923CK	1	ZW			48,71			502	1,5	50,00	47,08	48,00	51,82	-	X	49,85	50	51

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hertog Alvastraat 10	5923CK	1	ZW			50,97			502	4,5	50,00	49,35	49,35	53,96	-	X	51,92	52	53
Hertog Alvastraat 12	5923CK	1	ZW			48,71			502	1,5	50,00	47,08	48,00	51,82	-	X	49,85	50	51
Hertog Alvastraat 12	5923CK	1	ZW			50,97			502	4,5	50,00	49,35	49,35	53,96	-	X	51,92	52	53
Hertog Alvastraat 14	5923CK	1	ZW			48,71			502	1,5	50,00	47,08	48,00	51,82	-	X	49,85	50	51
Hertog Alvastraat 14	5923CK	1	ZW			50,97			502	4,5	50,00	49,35	49,35	53,96	-	X	51,92	52	53
Hertog Alvastraat 16	5923CK	1	ZW			48,97			503	1,5	50,00	47,33	48,00	52,00	-	X	49,82	50	51
Hertog Alvastraat 16	5923CK	1	ZW			51,57			503	4,5	50,00	49,96	49,96	54,39	-	X	52,29	52	54
Hertog Alvastraat 18	5923CK	1	ZW			48,97			503	1,5	50,00	47,33	48,00	52,00	-	X	49,82	50	51
Hertog Alvastraat 18	5923CK	1	ZW			51,57			503	4,5	50,00	49,96	49,96	54,39	-	X	52,29	52	54
Hertog Alvastraat 20	5923CK	1	NW			44,03			504	1,5	50,00	42,40	48,00	46,79	-		44,43		53
Hertog Alvastraat 20	5923CK	1	ZW			48,97			503	1,5	50,00	47,33	48,00	52,00	-	X	49,82	50	51
Hertog Alvastraat 20	5923CK	1	NW			47,18			504	4,5	50,00	45,57	48,00	49,91	-	X	47,69		56
Hertog Alvastraat 20	5923CK	1	ZW			51,57			503	4,5	50,00	49,96	49,96	54,39	-	X	52,29	52	54
Hertog Alvastraat 22	5923CK	1	ZO			45,86			508	1,5	50,00	44,23	48,00	48,70	-		47,37		49
Hertog Alvastraat 22	5923CK	1	ZW			44,93			507	1,5	50,00	43,30	48,00	47,81	-		46,77		50
Hertog Alvastraat 22	5923CK	1	NW			42,81			513	1,5	50,00	41,19	48,00	45,57	-		43,24		53
Hertog Alvastraat 22	5923CK	1	ZW			48,83			507	4,5	50,00	47,21	48,00	51,77	-	X	50,17	50	54
Hertog Alvastraat 22	5923CK	1	ZO			47,31			508	4,5	50,00	45,68	48,00	50,15	-	X	48,51	49	50
Hertog Alvastraat 22	5923CK	1	NW			45,84			513	4,5	50,00	44,22	48,00	48,59	-		46,17		56
Hertog Alvastraat 22	5923CK	1	ZO			49,00			508	7,5	50,00	47,39	48,00	51,79	-	X	49,94	50	51
Hertog Alvastraat 22	5923CK	1	NW			47,92			513	7,5	50,00	46,34	48,00	50,44	-	X	47,89		59
Hertog Alvastraat 22	5923CK	1	ZW			51,86			507	7,5	50,00	50,27	50,27	54,67	-	X	52,56	53	56
Hertog Alvastraat 24	5923CK	1	ZO			45,86			508	1,5	50,00	44,23	48,00	48,70	-		47,37		49
Hertog Alvastraat 24	5923CK	1	NW			42,81			513	1,5	50,00	41,19	48,00	45,57	-		43,24		53
Hertog Alvastraat 24	5923CK	1	NW			45,84			513	4,5	50,00	44,22	48,00	48,59	-		46,17		56
Hertog Alvastraat 24	5923CK	1	ZO			47,31			508	4,5	50,00	45,68	48,00	50,15	-	X	48,51	49	50
Hertog Alvastraat 24	5923CK	1	NW			47,92			513	7,5	50,00	46,34	48,00	50,44	-	X	47,89		59
Hertog Alvastraat 24	5923CK	1	ZO			49,00			508	7,5	50,00	47,39	48,00	51,79	-	X	49,94	50	51
Hertog Alvastraat 26	5923CK	1	NW			42,81			513	1,5	50,00	41,19	48,00	45,57	-		43,24		53
Hertog Alvastraat 26	5923CK	1	ZO			45,86			508	1,5	50,00	44,23	48,00	48,70	-		47,37		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hertog Alvastraat 26	5923CK	1	NW			45,84			513	4,5	50,00	44,22	48,00	48,59	-		46,17		56
Hertog Alvastraat 26	5923CK	1	ZO			47,31			508	4,5	50,00	45,68	48,00	50,15	-	X	48,51	49	50
Hertog Alvastraat 26	5923CK	1	NW			47,92			513	7,5	50,00	46,34	48,00	50,44	-	X	47,89		59
Hertog Alvastraat 26	5923CK	1	ZO			49,00			508	7,5	50,00	47,39	48,00	51,79	-	X	49,94	50	51
Hertog Alvastraat 28	5923CK	1	NW			42,72			512	1,5	50,00	41,10	48,00	45,52	-		43,52		55
Hertog Alvastraat 28	5923CK	1	ZO			46,33			509	1,5	50,00	44,70	48,00	49,19	-		47,74		49
Hertog Alvastraat 28	5923CK	1	NW			45,32			512	4,5	50,00	43,70	48,00	48,07	-		45,71		57
Hertog Alvastraat 28	5923CK	1	ZO			47,30			509	4,5	50,00	45,68	48,00	50,08	-	X	48,50		50
Hertog Alvastraat 28	5923CK	1	ZO			48,64			509	7,5	50,00	47,03	48,00	51,45	-	X	49,40	49	51
Hertog Alvastraat 28	5923CK	1	NW			47,57			512	7,5	50,00	45,99	48,00	50,15	-	X	47,80		60
Hertog Alvastraat 30	5923CK	1	ZO			46,33			509	1,5	50,00	44,70	48,00	49,19	-		47,74		49
Hertog Alvastraat 30	5923CK	1	NW			42,72			512	1,5	50,00	41,10	48,00	45,52	-		43,52		55
Hertog Alvastraat 30	5923CK	1	ZO			47,30			509	4,5	50,00	45,68	48,00	50,08	-	X	48,50		50
Hertog Alvastraat 30	5923CK	1	NW			45,32			512	4,5	50,00	43,70	48,00	48,07	-		45,71		57
Hertog Alvastraat 30	5923CK	1	ZO			48,64			509	7,5	50,00	47,03	48,00	51,45	-	X	49,40	49	51
Hertog Alvastraat 30	5923CK	1	NW			47,57			512	7,5	50,00	45,99	48,00	50,15	-	X	47,80		60
Hertog Alvastraat 32	5923CK	1	NW			42,72			512	1,5	50,00	41,10	48,00	45,52	-		43,52		55
Hertog Alvastraat 32	5923CK	1	ZO			46,33			509	1,5	50,00	44,70	48,00	49,19	-		47,74		49
Hertog Alvastraat 32	5923CK	1	NW			45,32			512	4,5	50,00	43,70	48,00	48,07	-		45,71		57
Hertog Alvastraat 32	5923CK	1	ZO			47,30			509	4,5	50,00	45,68	48,00	50,08	-	X	48,50		50
Hertog Alvastraat 32	5923CK	1	ZO			48,64			509	7,5	50,00	47,03	48,00	51,45	-	X	49,40	49	51
Hertog Alvastraat 32	5923CK	1	NW			47,57			512	7,5	50,00	45,99	48,00	50,15	-	X	47,80		60
Hertog Alvastraat 34	5923CK	1	ZO			46,33			509	1,5	50,00	44,70	48,00	49,19	-		47,74		49
Hertog Alvastraat 34	5923CK	1	NW			42,72			512	1,5	50,00	41,10	48,00	45,52	-		43,52		55
Hertog Alvastraat 34	5923CK	1	ZO			47,30			509	4,5	50,00	45,68	48,00	50,08	-	X	48,50		50
Hertog Alvastraat 34	5923CK	1	NW			45,32			512	4,5	50,00	43,70	48,00	48,07	-		45,71		57
Hertog Alvastraat 34	5923CK	1	NO			44,73			514	7,5	50,00	43,11	48,00	47,47	-		45,67		57
Hertog Alvastraat 34	5923CK	1	ZO			48,64			509	7,5	50,00	47,03	48,00	51,45	-	X	49,40	49	51
Hertog Alvastraat 34	5923CK	1	NW			47,57			512	7,5	50,00	45,99	48,00	50,15	-	X	47,80		60
Hertog Alvastraat 36	5923CK	1	NW			42,51			511	1,5	50,00	40,88	48,00	45,31	-		43,10		56

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hertog Alvastraat 36	5923CK	1	ZO			46,79			510	1,5	50,00	45,15	48,00	49,72	-	X	48,37		50
Hertog Alvastraat 36	5923CK	1	NW			44,79			511	4,5	50,00	43,17	48,00	47,56	-		45,39		59
Hertog Alvastraat 36	5923CK	1	ZO			47,62			510	4,5	50,00	45,99	48,00	50,50	-	X	48,72	49	50
Hertog Alvastraat 38	5923CK	1	ZO			46,79			510	1,5	50,00	45,15	48,00	49,72	-	X	48,37		50
Hertog Alvastraat 38	5923CK	1	NW			42,51			511	1,5	50,00	40,88	48,00	45,31	-		43,10		56
Hertog Alvastraat 38	5923CK	1	ZO			47,62			510	4,5	50,00	45,99	48,00	50,50	-	X	48,72	49	50
Hertog Alvastraat 38	5923CK	1	NW			44,79			511	4,5	50,00	43,17	48,00	47,56	-		45,39		59
Hertog Alvastraat 40	5923CL	1	ZO			46,79			510	1,5	50,00	45,15	48,00	49,72	-	X	48,37		50
Hertog Alvastraat 40	5923CL	1	NW			42,51			511	1,5	50,00	40,88	48,00	45,31	-		43,10		56
Hertog Alvastraat 40	5923CL	1	NW			44,79			511	4,5	50,00	43,17	48,00	47,56	-		45,39		59
Hertog Alvastraat 40	5923CL	1	ZO			47,62			510	4,5	50,00	45,99	48,00	50,50	-	X	48,72	49	50
Hertog Alvastraat 42	5923CL	1	ZW			44,99			519	1,5	50,00	43,36	48,00	47,92	-		46,88		54
Hertog Alvastraat 42	5923CL	1	NW			42,60			520	1,5	50,00	40,98	48,00	45,50	-		43,97		60
Hertog Alvastraat 42	5923CL	1	ZW			47,73			519	4,5	50,00	46,10	48,00	50,76	-	X	49,27	49	56
Hertog Alvastraat 42	5923CL	1	NW			46,17			520	4,5	50,00	44,55	48,00	49,16	-		47,52		63
Hertog Alvastraat 44	5923CL	1	ZW			44,99			519	1,5	50,00	43,36	48,00	47,92	-		46,88		54
Hertog Alvastraat 44	5923CL	1	ZW			47,73			519	4,5	50,00	46,10	48,00	50,76	-	X	49,27	49	56
Hertog Alvastraat 46	5923CL	1	ZW			44,99			519	1,5	50,00	43,36	48,00	47,92	-		46,88		54
Hertog Alvastraat 46	5923CL	1	ZW			47,73			519	4,5	50,00	46,10	48,00	50,76	-	X	49,27	49	56
Hertog Alvastraat 48	5923CL	1	ZW			43,91			518	1,5	50,00	42,28	48,00	46,82	-		45,96		49
Hertog Alvastraat 48	5923CL	1	ZW			48,04			518	4,5	50,00	46,41	48,00	51,05	-	X	49,70	50	54
Hertog Alvastraat 50	5923CL	1	ZW			43,91			518	1,5	50,00	42,28	48,00	46,82	-		45,96		49
Hertog Alvastraat 50	5923CL	1	ZW			48,04			518	4,5	50,00	46,41	48,00	51,05	-	X	49,70	50	54
Hertog Alvastraat 52	5923CL	1	ZW			46,28			517	1,5	50,00	44,65	48,00	49,21	-		48,13		50
Hertog Alvastraat 52	5923CL	1	ZW			47,98			517	4,5	50,00	46,35	48,00	50,83	-	X	48,95	49	51
Hertog Alvastraat 54	5923CL	1	ZW			46,28			517	1,5	50,00	44,65	48,00	49,21	-		48,13		50
Hertog Alvastraat 54	5923CL	1	ZW			47,98			517	4,5	50,00	46,35	48,00	50,83	-	X	48,95	49	51
Hertog Alvastraat 56	5923CL	1	ZW			46,28			517	1,5	50,00	44,65	48,00	49,21	-		48,13		50
Hertog Alvastraat 56	5923CL	1	ZW			47,98			517	4,5	50,00	46,35	48,00	50,83	-	X	48,95	49	51
Hertog Alvastraat 58	5923CL	1	ZW			46,28			517	1,5	50,00	44,65	48,00	49,21	-		48,13		50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hertog Alvastraat 58	5923CL	1	ZW			47,98			517	4,5	50,00	46,35	48,00	50,83	-	X	48,95	49	51
Hertog Alvastraat 60	5923CL	1	ZW			46,09			516	1,5	50,00	44,46	48,00	49,02	-		48,05		50
Hertog Alvastraat 60	5923CL	1	ZW			48,35			516	4,5	50,00	46,72	48,00	51,29	-	X	49,48	49	51
Hertog Alvastraat 62	5923CL	1	ZW			46,09			516	1,5	50,00	44,46	48,00	49,02	-		48,05		50
Hertog Alvastraat 62	5923CL	1	ZW			48,35			516	4,5	50,00	46,72	48,00	51,29	-	X	49,48	49	51
Hertog Alvastraat 64	5923CL	1	ZW			46,09			516	1,5	50,00	44,46	48,00	49,02	-		48,05		50
Hertog Alvastraat 64	5923CL	1	ZO			44,89			515	1,5	50,00	43,26	48,00	47,83	-		46,71		48
Hertog Alvastraat 64	5923CL	1	ZW			48,35			516	4,5	50,00	46,72	48,00	51,29	-	X	49,48	49	51
Hertog Alvastraat 64	5923CL	1	ZO			47,21			515	4,5	50,00	45,58	48,00	50,11	-	X	48,10		49
Karel van Brimeustraat 1	5923CA	1	ZO			44,03			355	1,5	50,00	42,43	48,00	47,08	-		44,27		48
Karel van Brimeustraat 1	5923CA	1	ZO			47,43			355	4,5	50,00	45,82	48,00	50,53	-	X	46,43		50
Karel van Brimeustraat 1	5923CA	1	ZO			47,86			355	7,5	50,00	46,24	48,00	51,21	-	X	47,03		51
Karel van Brimeustraat 2	5923CA	1	ZO			41,17			361	1,5	50,00	39,55	48,00	44,16	-		42,29		44
Karel van Brimeustraat 2	5923CA	1	ZO			42,34			361	4,5	50,00	40,71	48,00	45,36	-		43,52		45
Karel van Brimeustraat 2	5923CA	1	ZO			45,28			361	7,5	50,00	43,66	48,00	48,30	-		45,38		48
Karel van Brimeustraat 3	5923CA	1	ZO			44,03			355	1,5	50,00	42,43	48,00	47,08	-		44,27		48
Karel van Brimeustraat 3	5923CA	1	ZO			47,43			355	4,5	50,00	45,82	48,00	50,53	-	X	46,43		50
Karel van Brimeustraat 3	5923CA	1	ZO			47,86			355	7,5	50,00	46,24	48,00	51,21	-	X	47,03		51
Karel van Brimeustraat 4	5923CA	1	ZO			41,17			361	1,5	50,00	39,55	48,00	44,16	-		42,29		44
Karel van Brimeustraat 4	5923CA	1	ZO			42,34			361	4,5	50,00	40,71	48,00	45,36	-		43,52		45
Karel van Brimeustraat 4	5923CA	1	ZO			45,28			361	7,5	50,00	43,66	48,00	48,30	-		45,38		48
Karel van Brimeustraat 5	5923CA	1	ZO			44,03			355	1,5	50,00	42,43	48,00	47,08	-		44,27		48
Karel van Brimeustraat 5	5923CA	1	ZO			47,43			355	4,5	50,00	45,82	48,00	50,53	-	X	46,43		50
Karel van Brimeustraat 5	5923CA	1	ZO			47,86			355	7,5	50,00	46,24	48,00	51,21	-	X	47,03		51
Karel van Brimeustraat 6	5923CA	1	ZO			41,17			361	1,5	50,00	39,55	48,00	44,16	-		42,29		44
Karel van Brimeustraat 6	5923CA	1	ZO			42,34			361	4,5	50,00	40,71	48,00	45,36	-		43,52		45
Karel van Brimeustraat 6	5923CA	1	ZO			45,28			361	7,5	50,00	43,66	48,00	48,30	-		45,38		48
Karel van Brimeustraat 7	5923CA	1	ZO			43,75			356	1,5	50,00	42,15	48,00	46,82	-		44,15		49
Karel van Brimeustraat 7	5923CA	1	ZO			48,01			356	4,5	50,00	46,39	48,00	51,21	-	X	47,72		51
Karel van Brimeustraat 7	5923CA	1	ZO			47,32			356	7,5	50,00	45,71	48,00	50,53	-	X	47,07		52

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Karel van Brimeustraat 8	5923CA	1	ZW			41,67			362	1,5	50,00	40,04	48,00	44,72	-		43,83		44
Karel van Brimeustraat 8	5923CA	1	ZO			41,17			361	1,5	50,00	39,55	48,00	44,16	-		42,29		44
Karel van Brimeustraat 8	5923CA	1	ZW			44,10			362	4,5	50,00	42,47	48,00	47,18	-		45,74		46
Karel van Brimeustraat 8	5923CA	1	ZO			42,34			361	4,5	50,00	40,71	48,00	45,36	-		43,52		45
Karel van Brimeustraat 8	5923CA	1	ZO			45,28			361	7,5	50,00	43,66	48,00	48,30	-		45,38		48
Karel van Brimeustraat 8	5923CA	1	ZW			46,69			362	7,5	50,00	45,07	48,00	49,70	-	X	47,24		49
Karel van Brimeustraat 9	5923CA	1	ZO			43,75			356	1,5	50,00	42,15	48,00	46,82	-		44,15		49
Karel van Brimeustraat 9	5923CA	1	ZO			48,01			356	4,5	50,00	46,39	48,00	51,21	-	X	47,72		51
Karel van Brimeustraat 9	5923CA	1	ZO			47,32			356	7,5	50,00	45,71	48,00	50,53	-	X	47,07		52
Karel van Brimeustraat 10	5923CA	1	ZO			42,53			363	1,5	50,00	40,91	48,00	45,55	-		43,51		45
Karel van Brimeustraat 10	5923CA	1	ZO			44,38			363	4,5	50,00	42,76	48,00	47,37	-		44,93		47
Karel van Brimeustraat 10	5923CA	1	ZO			47,45			363	7,5	50,00	45,84	48,00	50,50	-	X	47,31		49
Karel van Brimeustraat 11	5923CA	1	ZW			42,10			357	1,5	50,00	40,47	48,00	45,22	-		44,64		45
Karel van Brimeustraat 11	5923CA	1	ZO			43,75			356	1,5	50,00	42,15	48,00	46,82	-		44,15		49
Karel van Brimeustraat 11	5923CA	1	ZO			48,01			356	4,5	50,00	46,39	48,00	51,21	-	X	47,72		51
Karel van Brimeustraat 11	5923CA	1	ZW			45,29			357	4,5	50,00	43,66	48,00	48,49	-		47,39		48
Karel van Brimeustraat 11	5923CA	1	ZW			47,93			357	7,5	50,00	46,31	48,00	51,05	-	X	49,01	49	50
Karel van Brimeustraat 11	5923CA	1	ZO			47,32			356	7,5	50,00	45,71	48,00	50,53	-	X	47,07		52
Karel van Brimeustraat 12	5923CA	1	ZO			42,53			363	1,5	50,00	40,91	48,00	45,55	-		43,51		45
Karel van Brimeustraat 12	5923CA	1	ZO			44,38			363	4,5	50,00	42,76	48,00	47,37	-		44,93		47
Karel van Brimeustraat 12	5923CA	1	ZO			47,45			363	7,5	50,00	45,84	48,00	50,50	-	X	47,31		49
Karel van Brimeustraat 13	5923CA	1	ZO			43,55			358	1,5	50,00	41,97	48,00	46,58	-		42,87		49
Karel van Brimeustraat 13	5923CA	1	ZO			46,00			358	4,5	50,00	44,40	48,00	49,12	-		46,16		51
Karel van Brimeustraat 13	5923CA	1	ZO			47,07			358	7,5	50,00	45,46	48,00	50,32	-	X	46,99		52
Karel van Brimeustraat 14	5923CA	1	ZO			42,53			363	1,5	50,00	40,91	48,00	45,55	-		43,51		45
Karel van Brimeustraat 14	5923CA	1	ZO			44,38			363	4,5	50,00	42,76	48,00	47,37	-		44,93		47
Karel van Brimeustraat 14	5923CA	1	ZO			47,45			363	7,5	50,00	45,84	48,00	50,50	-	X	47,31		49
Karel van Brimeustraat 15	5923CA	1	ZO			43,55			358	1,5	50,00	41,97	48,00	46,58	-		42,87		49
Karel van Brimeustraat 15	5923CA	1	ZO			46,00			358	4,5	50,00	44,40	48,00	49,12	-		46,16		51
Karel van Brimeustraat 15	5923CA	1	ZO			47,07			358	7,5	50,00	45,46	48,00	50,32	-	X	46,99		52

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Karel van Brimeustraat 16	5923CA	1	ZW			42,53			364	1,5	50,00	40,91	48,00	45,61	-		44,60		46
Karel van Brimeustraat 16	5923CA	1	ZO			42,53			363	1,5	50,00	40,91	48,00	45,55	-		43,51		45
Karel van Brimeustraat 16	5923CA	1	ZW			45,12			364	4,5	50,00	43,50	48,00	48,25	-		46,72		48
Karel van Brimeustraat 16	5923CA	1	ZO			44,38			363	4,5	50,00	42,76	48,00	47,37	-		44,93		47
Karel van Brimeustraat 16	5923CA	1	ZW			48,54			364	7,5	50,00	46,93	48,00	51,64	-	X	49,43	49	51
Karel van Brimeustraat 16	5923CA	1	ZO			47,45			363	7,5	50,00	45,84	48,00	50,50	-	X	47,31		49
Karel van Brimeustraat 17	5923CA	1	ZO			43,55			358	1,5	50,00	41,97	48,00	46,58	-		42,87		49
Karel van Brimeustraat 17	5923CA	1	ZO			46,00			358	4,5	50,00	44,40	48,00	49,12	-		46,16		51
Karel van Brimeustraat 17	5923CA	1	ZO			47,07			358	7,5	50,00	45,46	48,00	50,32	-	X	46,99		52
Karel van Brimeustraat 19	5923CA	1	ZO			42,28			359	1,5	50,00	40,69	48,00	45,35	-		42,32		48
Karel van Brimeustraat 19	5923CA	1	ZO			46,39			359	4,5	50,00	44,79	48,00	49,57	-	X	45,40		50
Karel van Brimeustraat 19	5923CA	1	ZO			47,24			359	7,5	50,00	45,63	48,00	50,52	-	X	46,73		52
Karel van Brimeustraat 21	5923CA	1	ZO			42,28			359	1,5	50,00	40,69	48,00	45,35	-		42,32		48
Karel van Brimeustraat 21	5923CA	1	ZO			46,39			359	4,5	50,00	44,79	48,00	49,57	-	X	45,40		50
Karel van Brimeustraat 21	5923CA	1	ZO			47,24			359	7,5	50,00	45,63	48,00	50,52	-	X	46,73		52
Karel van Brimeustraat 23	5923CA	1	ZO			42,28			359	1,5	50,00	40,69	48,00	45,35	-		42,32		48
Karel van Brimeustraat 23	5923CA	1	ZW			44,07			360	1,5	50,00	42,45	48,00	47,16	-		45,76		48
Karel van Brimeustraat 23	5923CA	1	ZW			46,58			360	4,5	50,00	44,95	48,00	49,74	-	X	48,01		50
Karel van Brimeustraat 23	5923CA	1	ZO			46,39			359	4,5	50,00	44,79	48,00	49,57	-	X	45,40		50
Karel van Brimeustraat 23	5923CA	1	ZO			47,24			359	7,5	50,00	45,63	48,00	50,52	-	X	46,73		52
Karel van Brimeustraat 23	5923CA	1	ZW			50,26			360	7,5	50,00	48,64	48,64	53,57	-	X	51,53	52	53
La Fontainestraat 1	5924AX	1	ZW			40,74			673	1,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		43,12		55
La Fontainestraat 1	5924AX	1	NW			40,74			674	1,5	50,00	39,11	48,00	43,45	-		42,53		47
La Fontainestraat 1	5924AX	1	ZW			43,60			673	4,5	50,00	41,96	48,00	46,43	-		44,89		57
La Fontainestraat 1	5924AX	1	NW			42,58			674	4,5	50,00	40,95	48,00	45,30	-		44,06		47
La Fontainestraat 1	5924AX	1	ZW			46,85			673	7,5	50,00	45,23	48,00	49,84	-	X	48,25		58
La Fontainestraat 1	5924AX	1	NW			45,63			674	7,5	50,00	44,02	48,00	48,47	-		47,29		50
La Fontainestraat 2	5924AZ	1	NW			40,91			709	1,5	50,00	39,27	48,00	43,75	-		42,87		45
La Fontainestraat 2	5924AZ	1	ZO			41,44			708	1,5	50,00	39,80	48,00	44,22	-		42,60		50
La Fontainestraat 2	5924AZ	1	ZO			43,36			708	4,5	50,00	41,73	48,00	46,13	-		44,19		52

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
La Fontainestraat 2	5924AZ	1	NW			42,37			709	4,5	50,00	40,74	48,00	45,33	-		44,20		46
La Fontainestraat 2	5924AZ	1	NW			45,56			709	7,5	50,00	43,95	48,00	48,36	-		47,22		49
La Fontainestraat 2	5924AZ	1	ZO			45,71			708	7,5	50,00	44,10	48,00	48,44	-		46,33		54
La Fontainestraat 3	5924AX	1	ZW			40,74			673	1,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		43,12		55
La Fontainestraat 3	5924AX	1	ZW			43,60			673	4,5	50,00	41,96	48,00	46,43	-		44,89		57
La Fontainestraat 3	5924AX	1	ZW			46,85			673	7,5	50,00	45,23	48,00	49,84	-	X	48,25		58
La Fontainestraat 4	5924AZ	1	ZO			41,44			708	1,5	50,00	39,80	48,00	44,22	-		42,60		50
La Fontainestraat 4	5924AZ	1	NW			40,91			709	1,5	50,00	39,27	48,00	43,75	-		42,87		45
La Fontainestraat 4	5924AZ	1	ZO			43,36			708	4,5	50,00	41,73	48,00	46,13	-		44,19		52
La Fontainestraat 4	5924AZ	1	NW			42,37			709	4,5	50,00	40,74	48,00	45,33	-		44,20		46
La Fontainestraat 4	5924AZ	1	ZO			45,71			708	7,5	50,00	44,10	48,00	48,44	-		46,33		54
La Fontainestraat 4	5924AZ	1	NW			45,56			709	7,5	50,00	43,95	48,00	48,36	-		47,22		49
La Fontainestraat 5	5924AX	1	ZW			40,74			673	1,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		43,12		55
La Fontainestraat 5	5924AX	1	ZW			43,60			673	4,5	50,00	41,96	48,00	46,43	-		44,89		57
La Fontainestraat 5	5924AX	1	ZW			46,85			673	7,5	50,00	45,23	48,00	49,84	-	X	48,25		58
La Fontainestraat 6	5924AZ	1	NW			40,91			709	1,5	50,00	39,27	48,00	43,75	-		42,87		45
La Fontainestraat 6	5924AZ	1	ZO			41,44			708	1,5	50,00	39,80	48,00	44,22	-		42,60		50
La Fontainestraat 6	5924AZ	1	NW			42,37			709	4,5	50,00	40,74	48,00	45,33	-		44,20		46
La Fontainestraat 6	5924AZ	1	ZO			43,36			708	4,5	50,00	41,73	48,00	46,13	-		44,19		52
La Fontainestraat 6	5924AZ	1	ZO			45,71			708	7,5	50,00	44,10	48,00	48,44	-		46,33		54
La Fontainestraat 6	5924AZ	1	NW			45,56			709	7,5	50,00	43,95	48,00	48,36	-		47,22		49
La Fontainestraat 7	5924AX	1	ZO			40,01			672	1,5	50,00	38,40	48,00	42,74	-		41,35		62
La Fontainestraat 7	5924AX	1	ZW			40,74			673	1,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		43,12		55
La Fontainestraat 7	5924AX	1	ZW			43,60			673	4,5	50,00	41,96	48,00	46,43	-		44,89		57
La Fontainestraat 7	5924AX	1	ZO			42,10			672	4,5	50,00	40,48	48,00	44,78	-		43,27		63
La Fontainestraat 7	5924AX	1	ZO			43,71			672	7,5	50,00	42,10	48,00	46,47	-		44,93		63
La Fontainestraat 7	5924AX	1	ZW			46,85			673	7,5	50,00	45,23	48,00	49,84	-	X	48,25		58
La Fontainestraat 8	5924AZ	1	ZO			41,44			708	1,5	50,00	39,80	48,00	44,22	-		42,60		50
La Fontainestraat 8	5924AZ	1	NW			40,91			709	1,5	50,00	39,27	48,00	43,75	-		42,87		45
La Fontainestraat 8	5924AZ	1	ZO			43,36			708	4,5	50,00	41,73	48,00	46,13	-		44,19		52

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
La Fontainestraat 8	5924AZ	1	NW			42,37			709	4,5	50,00	40,74	48,00	45,33	-		44,20		46
La Fontainestraat 8	5924AZ	1	ZO			45,71			708	7,5	50,00	44,10	48,00	48,44	-		46,33		54
La Fontainestraat 8	5924AZ	1	NW			45,56			709	7,5	50,00	43,95	48,00	48,36	-		47,22		49
La Fontainestraat 9	5924AX	1	NW			40,78			677	1,5	50,00	39,15	48,00	43,54	-		42,56		47
La Fontainestraat 9	5924AX	1	ZW			42,86			676	1,5	50,00	41,22	48,00	45,78	-		44,51		55
La Fontainestraat 9	5924AX	1	NW			42,65			677	4,5	50,00	41,02	48,00	45,38	-		43,96		48
La Fontainestraat 9	5924AX	1	ZW			45,25			676	4,5	50,00	43,61	48,00	48,27	-		46,72		57
La Fontainestraat 9	5924AX	1	NW			45,42			677	7,5	50,00	43,83	48,00	48,11	-		46,98		51
La Fontainestraat 9	5924AX	1	ZW			47,38			676	7,5	50,00	45,77	48,00	50,39	-	X	48,95	49	58
La Fontainestraat 10	5924AZ	1	NW			40,91			709	1,5	50,00	39,27	48,00	43,75	-		42,87		45
La Fontainestraat 10	5924AZ	1	ZW			38,77			707	1,5	50,00	37,13	48,00	41,83	-		41,69		48
La Fontainestraat 10	5924AZ	1	ZO			41,44			708	1,5	50,00	39,80	48,00	44,22	-		42,60		50
La Fontainestraat 10	5924AZ	1	NW			42,37			709	4,5	50,00	40,74	48,00	45,33	-		44,20		46
La Fontainestraat 10	5924AZ	1	ZO			43,36			708	4,5	50,00	41,73	48,00	46,13	-		44,19		52
La Fontainestraat 10	5924AZ	1	ZW			42,42			707	4,5	50,00	40,78	48,00	45,56	-		45,15		50
La Fontainestraat 10	5924AZ	1	NW			45,56			709	7,5	50,00	43,95	48,00	48,36	-		47,22		49
La Fontainestraat 10	5924AZ	1	ZW			47,14			707	7,5	50,00	45,53	48,00	50,08	-	X	48,47		54
La Fontainestraat 10	5924AZ	1	ZO			45,71			708	7,5	50,00	44,10	48,00	48,44	-		46,33		54
La Fontainestraat 11	5924AX	1	ZW			42,86			676	1,5	50,00	41,22	48,00	45,78	-		44,51		55
La Fontainestraat 11	5924AX	1	ZW			45,25			676	4,5	50,00	43,61	48,00	48,27	-		46,72		57
La Fontainestraat 11	5924AX	1	ZW			47,38			676	7,5	50,00	45,77	48,00	50,39	-	X	48,95	49	58
La Fontainestraat 12	5924AZ	1	ZO			43,30			711	1,5	50,00	41,67	48,00	46,06	-		44,34		51
La Fontainestraat 12	5924AZ	1	NW			40,86			712	1,5	50,00	39,24	48,00	43,55	-		43,05		45
La Fontainestraat 12	5924AZ	1	ZO			44,86			711	4,5	50,00	43,24	48,00	47,54	-		45,51		53
La Fontainestraat 12	5924AZ	1	NW			42,64			712	4,5	50,00	41,02	48,00	45,29	-		44,39		46
La Fontainestraat 13	5924AX	1	ZW			42,86			676	1,5	50,00	41,22	48,00	45,78	-		44,51		55
La Fontainestraat 13	5924AX	1	ZW			45,25			676	4,5	50,00	43,61	48,00	48,27	-		46,72		57
La Fontainestraat 13	5924AX	1	ZW			47,38			676	7,5	50,00	45,77	48,00	50,39	-	X	48,95	49	58
La Fontainestraat 14	5924AZ	1	ZO			43,30			711	1,5	50,00	41,67	48,00	46,06	-		44,34		51
La Fontainestraat 14	5924AZ	1	NW			40,86			712	1,5	50,00	39,24	48,00	43,55	-		43,05		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
La Fontainestraat 14	5924AZ	1	ZO			44,86			711	4,5	50,00	43,24	48,00	47,54	-		45,51		53
La Fontainestraat 14	5924AZ	1	NW			42,64			712	4,5	50,00	41,02	48,00	45,29	-		44,39		46
La Fontainestraat 15	5924AX	1	ZW			42,86			676	1,5	50,00	41,22	48,00	45,78	-		44,51		55
La Fontainestraat 15	5924AX	1	ZO			41,29			675	1,5	50,00	39,67	48,00	44,22	-		42,73		62
La Fontainestraat 15	5924AX	1	ZO			43,63			675	4,5	50,00	41,99	48,00	46,58	-		44,85		63
La Fontainestraat 15	5924AX	1	ZW			45,25			676	4,5	50,00	43,61	48,00	48,27	-		46,72		57
La Fontainestraat 15	5924AX	1	ZO			45,61			675	7,5	50,00	43,99	48,00	48,60	-		46,73		63
La Fontainestraat 15	5924AX	1	ZW			47,38			676	7,5	50,00	45,77	48,00	50,39	-	X	48,95	49	58
La Fontainestraat 16	5924AZ	1	NW			40,86			712	1,5	50,00	39,24	48,00	43,55	-		43,05		45
La Fontainestraat 16	5924AZ	1	ZO			43,30			711	1,5	50,00	41,67	48,00	46,06	-		44,34		51
La Fontainestraat 16	5924AZ	1	ZO			44,86			711	4,5	50,00	43,24	48,00	47,54	-		45,51		53
La Fontainestraat 16	5924AZ	1	NW			42,64			712	4,5	50,00	41,02	48,00	45,29	-		44,39		46
La Fontainestraat 17	5924AX	1	ZW			43,89			679	1,5	50,00	42,26	48,00	46,76	-		45,57		49
La Fontainestraat 17	5924AX	1	NW			41,43			680	1,5	50,00	39,79	48,00	44,24	-		43,52		46
La Fontainestraat 17	5924AX	1	NW			43,02			680	4,5	50,00	41,39	48,00	45,71	-		44,39		48
La Fontainestraat 17	5924AX	1	ZW			45,57			679	4,5	50,00	43,94	48,00	48,44	-		46,79		56
La Fontainestraat 18	5924AZ	1	ZW			42,91			710	1,5	50,00	41,27	48,00	45,75	-		44,76		49
La Fontainestraat 18	5924AZ	1	ZO			43,30			711	1,5	50,00	41,67	48,00	46,06	-		44,34		51
La Fontainestraat 18	5924AZ	1	NW			40,86			712	1,5	50,00	39,24	48,00	43,55	-		43,05		45
La Fontainestraat 18	5924AZ	1	ZW			44,77			710	4,5	50,00	43,15	48,00	47,55	-		45,88		50
La Fontainestraat 18	5924AZ	1	ZO			44,86			711	4,5	50,00	43,24	48,00	47,54	-		45,51		53
La Fontainestraat 18	5924AZ	1	NW			42,64			712	4,5	50,00	41,02	48,00	45,29	-		44,39		46
La Fontainestraat 19	5924AX	1	ZW			43,89			679	1,5	50,00	42,26	48,00	46,76	-		45,57		49
La Fontainestraat 19	5924AX	1	ZW			45,57			679	4,5	50,00	43,94	48,00	48,44	-		46,79		56
La Fontainestraat 20	5924AZ	1	ZO			42,93			713	1,5	50,00	41,29	48,00	45,78	-		44,38		47
La Fontainestraat 20	5924AZ	1	ZW			41,56			714	1,5	50,00	39,93	48,00	44,33	-		43,50		46
La Fontainestraat 20	5924AZ	1	ZO			44,85			713	4,5	50,00	43,21	48,00	47,66	-		45,65		49
La Fontainestraat 20	5924AZ	1	ZW			44,33			714	4,5	50,00	42,71	48,00	47,16	-		45,67		48
La Fontainestraat 20	5924AZ	1	ZW			46,05			714	7,5	50,00	44,43	48,00	48,84	-		47,11		49
La Fontainestraat 20	5924AZ	1	ZO			45,78			713	7,5	50,00	44,16	48,00	48,61	-		46,56		52

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
La Fontainestraat 21	5924AX	1	ZW			43,89			679	1,5	50,00	42,26	48,00	46,76	-		45,57		49
La Fontainestraat 21	5924AX	1	ZW			45,57			679	4,5	50,00	43,94	48,00	48,44	-		46,79		56
La Fontainestraat 22	5924AZ	1	ZW			41,56			714	1,5	50,00	39,93	48,00	44,33	-		43,50		46
La Fontainestraat 22	5924AZ	1	ZW			44,33			714	4,5	50,00	42,71	48,00	47,16	-		45,67		48
La Fontainestraat 22	5924AZ	1	ZW			46,05			714	7,5	50,00	44,43	48,00	48,84	-		47,11		49
La Fontainestraat 23	5924AX	1	ZO			41,80			678	1,5	50,00	40,18	48,00	44,57	-		43,08		61
La Fontainestraat 23	5924AX	1	ZW			43,89			679	1,5	50,00	42,26	48,00	46,76	-		45,57		49
La Fontainestraat 23	5924AX	1	ZW			45,57			679	4,5	50,00	43,94	48,00	48,44	-		46,79		56
La Fontainestraat 23	5924AX	1	ZO			43,96			678	4,5	50,00	42,33	48,00	46,72	-		45,06		63
La Fontainestraat 24	5924AZ	1	ZW			41,56			714	1,5	50,00	39,93	48,00	44,33	-		43,50		46
La Fontainestraat 24	5924AZ	1	ZW			44,33			714	4,5	50,00	42,71	48,00	47,16	-		45,67		48
La Fontainestraat 24	5924AZ	1	ZW			46,05			714	7,5	50,00	44,43	48,00	48,84	-		47,11		49
La Fontainestraat 25	5924AX	1	ZW			42,76			682	1,5	50,00	41,14	48,00	45,62	-		44,45		55
La Fontainestraat 25	5924AX	1	NW			42,94			683	1,5	50,00	41,31	48,00	45,81	-		45,06		48
La Fontainestraat 25	5924AX	1	ZW			45,26			682	4,5	50,00	43,63	48,00	48,11	-		46,37		57
La Fontainestraat 25	5924AX	1	NW			45,44			683	4,5	50,00	43,81	48,00	48,39	-		47,44		49
La Fontainestraat 26	5924AZ	1	ZW			41,56			714	1,5	50,00	39,93	48,00	44,33	-		43,50		46
La Fontainestraat 26	5924AZ	1	ZW			44,33			714	4,5	50,00	42,71	48,00	47,16	-		45,67		48
La Fontainestraat 26	5924AZ	1	ZW			46,05			714	7,5	50,00	44,43	48,00	48,84	-		47,11		49
La Fontainestraat 27	5924AX	1	ZW			42,76			682	1,5	50,00	41,14	48,00	45,62	-		44,45		55
La Fontainestraat 27	5924AX	1	ZW			45,26			682	4,5	50,00	43,63	48,00	48,11	-		46,37		57
La Fontainestraat 28	5924AZ	1	NW			40,87			715	1,5	50,00	39,24	48,00	43,71	-		43,03		45
La Fontainestraat 28	5924AZ	1	ZW			41,56			714	1,5	50,00	39,93	48,00	44,33	-		43,50		46
La Fontainestraat 28	5924AZ	1	NW			43,18			715	4,5	50,00	41,56	48,00	46,24	-		45,27		46
La Fontainestraat 28	5924AZ	1	ZW			44,33			714	4,5	50,00	42,71	48,00	47,16	-		45,67		48
La Fontainestraat 28	5924AZ	1	ZW			46,05			714	7,5	50,00	44,43	48,00	48,84	-		47,11		49
La Fontainestraat 28	5924AZ	1	NW			45,26			715	7,5	50,00	43,67	48,00	47,96	-		47,16		48
La Fontainestraat 29	5924AX	1	ZW			42,76			682	1,5	50,00	41,14	48,00	45,62	-		44,45		55
La Fontainestraat 29	5924AX	1	ZW			45,26			682	4,5	50,00	43,63	48,00	48,11	-		46,37		57
La Fontainestraat 30	5924AZ	1	ZO			43,88			716	1,5	50,00	42,25	48,00	46,76	-		45,44		52

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
La Fontainestraat 30	5924AZ	1	ZW			42,53			717	1,5	50,00	40,90	48,00	45,35	-		44,80		49
La Fontainestraat 30	5924AZ	1	ZO			46,12			716	4,5	50,00	44,50	48,00	49,00	-		47,14		54
La Fontainestraat 30	5924AZ	1	ZW			44,94			717	4,5	50,00	43,31	48,00	47,72	-		46,35		50
La Fontainestraat 30	5924AZ	1	ZO			47,06			716	7,5	50,00	45,46	48,00	49,77	-	X	47,96		55
La Fontainestraat 30	5924AZ	1	ZW			48,13			717	7,5	50,00	46,53	48,00	50,89	-	X	49,47	49	53
La Fontainestraat 31	5924AX	1	ZO			43,02			681	1,5	50,00	41,41	48,00	45,87	-		44,31		60
La Fontainestraat 31	5924AX	1	ZW			42,76			682	1,5	50,00	41,14	48,00	45,62	-		44,45		55
La Fontainestraat 31	5924AX	1	ZW			45,26			682	4,5	50,00	43,63	48,00	48,11	-		46,37		57
La Fontainestraat 31	5924AX	1	ZO			45,85			681	4,5	50,00	44,23	48,00	48,78	-		47,03		62
La Fontainestraat 32	5924AZ	1	ZW			42,53			717	1,5	50,00	40,90	48,00	45,35	-		44,80		49
La Fontainestraat 32	5924AZ	1	ZW			44,94			717	4,5	50,00	43,31	48,00	47,72	-		46,35		50
La Fontainestraat 32	5924AZ	1	ZW			48,13			717	7,5	50,00	46,53	48,00	50,89	-	X	49,47	49	53
La Fontainestraat 33	5924AX	1	Z			44,53			837	1,5	50,00	42,90	48,00	47,42	-		46,31		49
La Fontainestraat 33	5924AX	1	Z			47,38			837	4,5	50,00	45,76	48,00	50,30	-	X	48,76	49	51
La Fontainestraat 33	5924AX	1	Z			48,86			837	7,5	50,00	47,27	48,00	51,61	-	X	50,03	50	53
La Fontainestraat 34	5924AZ	1	ZW			42,53			717	1,5	50,00	40,90	48,00	45,35	-		44,80		49
La Fontainestraat 34	5924AZ	1	ZW			44,94			717	4,5	50,00	43,31	48,00	47,72	-		46,35		50
La Fontainestraat 34	5924AZ	1	ZW			48,13			717	7,5	50,00	46,53	48,00	50,89	-	X	49,47	49	53
La Fontainestraat 35	5924AX	1	Z			44,53			837	1,5	50,00	42,90	48,00	47,42	-		46,31		49
La Fontainestraat 35	5924AX	1	W			42,79			839	1,5	50,00	41,17	48,00	45,62	-		44,85		46
La Fontainestraat 35	5924AX	1	Z			47,38			837	4,5	50,00	45,76	48,00	50,30	-	X	48,76	49	51
La Fontainestraat 35	5924AX	1	W			44,99			839	4,5	50,00	43,38	48,00	47,74	-		46,48		47
La Fontainestraat 35	5924AX	1	Z			48,86			837	7,5	50,00	47,27	48,00	51,61	-	X	50,03	50	53
La Fontainestraat 35	5924AX	1	W			47,46			839	7,5	50,00	45,87	48,00	50,11	-	X	48,76	49	50
La Fontainestraat 36	5924AZ	1	ZW			42,36			718	1,5	50,00	40,73	48,00	45,15	-		44,58		47
La Fontainestraat 36	5924AZ	1	ZW			44,78			718	4,5	50,00	43,15	48,00	47,57	-		46,03		49
La Fontainestraat 36	5924AZ	1	ZW			47,79			718	7,5	50,00	46,20	48,00	50,51	-	X	48,95	49	51
La Fontainestraat 37	5924AX	1	W			42,23			836	1,5	50,00	40,61	48,00	45,00	-		44,37		45
La Fontainestraat 37	5924AX	1	O			44,56			833	1,5	50,00	42,93	48,00	47,42	-		46,25		48
La Fontainestraat 37	5924AX	1	O			47,57			833	4,5	50,00	45,95	48,00	50,49	-	X	49,12	49	51

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
La Fontainestraat 37	5924AX	1	W			44,50			836	4,5	50,00	42,88	48,00	47,27	-		46,31		47
La Fontainestraat 37	5924AX	1	O			49,04			833	7,5	50,00	47,45	48,00	51,83	-	X	50,17	50	53
La Fontainestraat 37	5924AX	1	W			47,51			836	7,5	50,00	45,94	48,00	50,06	-	X	48,95	49	50
La Fontainestraat 38	5924AZ	1	ZW			42,36			718	1,5	50,00	40,73	48,00	45,15	-		44,58		47
La Fontainestraat 38	5924AZ	1	ZW			44,78			718	4,5	50,00	43,15	48,00	47,57	-		46,03		49
La Fontainestraat 38	5924AZ	1	ZW			47,79			718	7,5	50,00	46,20	48,00	50,51	-	X	48,95	49	51
La Fontainestraat 39	5924AX	1	W			42,23			836	1,5	50,00	40,61	48,00	45,00	-		44,37		45
La Fontainestraat 39	5924AX	1	O			44,56			833	1,5	50,00	42,93	48,00	47,42	-		46,25		48
La Fontainestraat 39	5924AX	1	O			47,57			833	4,5	50,00	45,95	48,00	50,49	-	X	49,12	49	51
La Fontainestraat 39	5924AX	1	W			44,50			836	4,5	50,00	42,88	48,00	47,27	-		46,31		47
La Fontainestraat 39	5924AX	1	W			47,51			836	7,5	50,00	45,94	48,00	50,06	-	X	48,95	49	50
La Fontainestraat 39	5924AX	1	O			49,04			833	7,5	50,00	47,45	48,00	51,83	-	X	50,17	50	53
La Fontainestraat 40	5924AZ	1	ZW			42,36			718	1,5	50,00	40,73	48,00	45,15	-		44,58		47
La Fontainestraat 40	5924AZ	1	ZW			44,78			718	4,5	50,00	43,15	48,00	47,57	-		46,03		49
La Fontainestraat 40	5924AZ	1	ZW			47,79			718	7,5	50,00	46,20	48,00	50,51	-	X	48,95	49	51
La Fontainestraat 41	5924AX	1	O			44,56			833	1,5	50,00	42,93	48,00	47,42	-		46,25		48
La Fontainestraat 41	5924AX	1	W			42,39			835	1,5	50,00	40,76	48,00	45,15	-		44,73		45
La Fontainestraat 41	5924AX	1	O			47,57			833	4,5	50,00	45,95	48,00	50,49	-	X	49,12	49	51
La Fontainestraat 41	5924AX	1	W			44,53			835	4,5	50,00	42,92	48,00	47,23	-		46,31		47
La Fontainestraat 41	5924AX	1	O			49,04			833	7,5	50,00	47,45	48,00	51,83	-	X	50,17	50	53
La Fontainestraat 41	5924AX	1	W			48,47			835	7,5	50,00	46,90	48,00	51,03	-	X	49,86	50	50
La Fontainestraat 42	5924AZ	1	ZW			41,14			719	1,5	50,00	39,52	48,00	43,86	-		43,39		45
La Fontainestraat 42	5924AZ	1	ZW			42,96			719	4,5	50,00	41,34	48,00	45,55	-		44,26		46
La Fontainestraat 42	5924AZ	1	ZW			45,46			719	7,5	50,00	43,88	48,00	47,88	-		46,56		48
La Fontainestraat 43	5924AX	1	O			44,56			833	1,5	50,00	42,93	48,00	47,42	-		46,25		48
La Fontainestraat 43	5924AX	1	W			42,39			835	1,5	50,00	40,76	48,00	45,15	-		44,73		45
La Fontainestraat 43	5924AX	1	O			47,57			833	4,5	50,00	45,95	48,00	50,49	-	X	49,12	49	51
La Fontainestraat 43	5924AX	1	W			44,53			835	4,5	50,00	42,92	48,00	47,23	-		46,31		47
La Fontainestraat 43	5924AX	1	O			49,04			833	7,5	50,00	47,45	48,00	51,83	-	X	50,17	50	53
La Fontainestraat 43	5924AX	1	W			48,47			835	7,5	50,00	46,90	48,00	51,03	-	X	49,86	50	50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
La Fontainestraat 44	5924AZ	1	ZW			41,14			719	1,5	50,00	39,52	48,00	43,86	-		43,39		45
La Fontainestraat 44	5924AZ	1	ZW			42,96			719	4,5	50,00	41,34	48,00	45,55	-		44,26		46
La Fontainestraat 44	5924AZ	1	ZW			45,46			719	7,5	50,00	43,88	48,00	47,88	-		46,56		48
La Fontainestraat 45	5924AX	1	O			44,72			832	1,5	50,00	43,08	48,00	47,66	-		46,55		48
La Fontainestraat 45	5924AX	1	W			42,37			834	1,5	50,00	40,75	48,00	45,20	-		44,85		46
La Fontainestraat 45	5924AX	1	O			47,46			832	4,5	50,00	45,83	48,00	50,51	-	X	49,22	49	51
La Fontainestraat 45	5924AX	1	W			44,93			834	4,5	50,00	43,31	48,00	47,67	-		46,87		47
La Fontainestraat 45	5924AX	1	O			48,63			832	7,5	50,00	47,02	48,00	51,60	-	X	49,89	50	52
La Fontainestraat 45	5924AX	1	W			48,80			834	7,5	50,00	47,22	48,00	51,46	-	X	50,02	50	51
La Fontainestraat 46	5924AZ	1	ZW			41,14			719	1,5	50,00	39,52	48,00	43,86	-		43,39		45
La Fontainestraat 46	5924AZ	1	NW			41,10			720	1,5	50,00	39,48	48,00	43,66	-		42,98		45
La Fontainestraat 46	5924AZ	1	ZW			42,96			719	4,5	50,00	41,34	48,00	45,55	-		44,26		46
La Fontainestraat 46	5924AZ	1	NW			42,46			720	4,5	50,00	40,85	48,00	44,91	-		44,09		45
La Fontainestraat 46	5924AZ	1	ZW			45,46			719	7,5	50,00	43,88	48,00	47,88	-		46,56		48
La Fontainestraat 46	5924AZ	1	NW			44,94			720	7,5	50,00	43,38	48,00	47,09	-		46,51		47
La Fontainestraat 47	5924AX	1	O			44,72			832	1,5	50,00	43,08	48,00	47,66	-		46,55		48
La Fontainestraat 47	5924AX	1	W			42,37			834	1,5	50,00	40,75	48,00	45,20	-		44,85		46
La Fontainestraat 47	5924AX	1	W			44,93			834	4,5	50,00	43,31	48,00	47,67	-		46,87		47
La Fontainestraat 47	5924AX	1	O			47,46			832	4,5	50,00	45,83	48,00	50,51	-	X	49,22	49	51
La Fontainestraat 47	5924AX	1	W			48,80			834	7,5	50,00	47,22	48,00	51,46	-	X	50,02	50	51
La Fontainestraat 47	5924AX	1	O			48,63			832	7,5	50,00	47,02	48,00	51,60	-	X	49,89	50	52
La Fontainestraat 48	5924AZ	1	ZW			41,82			828	1,5	50,00	40,20	48,00	44,62	-		44,64		45
La Fontainestraat 48	5924AZ	1	ZO			42,87			829	1,5	50,00	41,23	48,00	45,85	-		45,26		47
La Fontainestraat 48	5924AZ	1	ZO			46,24			829	4,5	50,00	44,61	48,00	49,27	-		48,10		49
La Fontainestraat 48	5924AZ	1	ZW			45,24			828	4,5	50,00	43,62	48,00	48,06	-		47,48		48
La Fontainestraat 48	5924AZ	1	ZW			49,71			828	7,5	50,00	48,13	48,13	52,37	-	X	50,52	51	51
La Fontainestraat 48	5924AZ	1	ZO			49,48			829	7,5	50,00	47,87	48,00	52,44	-	X	50,46	50	52
La Fontainestraat 49	5924AX	1	W			42,37			834	1,5	50,00	40,75	48,00	45,20	-		44,85		46
La Fontainestraat 49	5924AX	1	Z			43,24			831	1,5	50,00	41,61	48,00	46,22	-		45,81		47
La Fontainestraat 49	5924AX	1	O			44,72			832	1,5	50,00	43,08	48,00	47,66	-		46,55		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
La Fontainestraat 49	5924AX	1	W			44,93			834	4,5	50,00	43,31	48,00	47,67	-		46,87		47
La Fontainestraat 49	5924AX	1	Z			47,15			831	4,5	50,00	45,53	48,00	50,24	-	X	49,16	49	50
La Fontainestraat 49	5924AX	1	O			47,46			832	4,5	50,00	45,83	48,00	50,51	-	X	49,22	49	51
La Fontainestraat 49	5924AX	1	Z			50,40			831	7,5	50,00	48,81	48,81	53,27	-	X	51,47	51	52
La Fontainestraat 49	5924AX	1	W			48,80			834	7,5	50,00	47,22	48,00	51,46	-	X	50,02	50	51
La Fontainestraat 49	5924AX	1	O			48,63			832	7,5	50,00	47,02	48,00	51,60	-	X	49,89	50	52
Lodewijk van Nassaustraat 1	5923BC	2	Z			39,13			224	2,5	50,00	37,48	48,00	42,09	-		40,93		43
Lodewijk van Nassaustraat 2	5923BC	2	Z			39,13			224	2,5	50,00	37,48	48,00	42,09	-		40,93		43
Lodewijk van Nassaustraat 3	5923BC	2	Z			39,13			224	2,5	50,00	37,48	48,00	42,09	-		40,93		43
Lodewijk van Nassaustraat 4	5923BC	2	Z			39,13			224	2,5	50,00	37,48	48,00	42,09	-		40,93		43
Lodewijk van Nassaustraat 5	5923BC	2	Z			40,96			224	5,5	50,00	39,34	48,00	44,02	-		42,46		44
Lodewijk van Nassaustraat 6	5923BC	2	Z			40,96			224	5,5	50,00	39,34	48,00	44,02	-		42,46		44
Lodewijk van Nassaustraat 7	5923BC	2	Z			40,96			224	5,5	50,00	39,34	48,00	44,02	-		42,46		44
Lodewijk van Nassaustraat 8	5923BC	2	Z			40,96			224	5,5	50,00	39,34	48,00	44,02	-		42,46		44
Lodewijk van Nassaustraat 9	5923BD	2	W			39,81			222	2,5	50,00	38,17	48,00	42,84	-		41,00		42
Lodewijk van Nassaustraat 9	5923BD	2	O			39,13			223	2,5	50,00	37,49	48,00	41,93	-		40,84		42
Lodewijk van Nassaustraat 10	5923BD	2	W			39,81			222	2,5	50,00	38,17	48,00	42,84	-		41,00		42
Lodewijk van Nassaustraat 10	5923BD	2	O			39,13			223	2,5	50,00	37,49	48,00	41,93	-		40,84		42
Lodewijk van Nassaustraat 11	5923BD	2	O			39,13			223	2,5	50,00	37,49	48,00	41,93	-		40,84		42
Lodewijk van Nassaustraat 11	5923BD	2	W			39,81			222	2,5	50,00	38,17	48,00	42,84	-		41,00		42
Lodewijk van Nassaustraat 12	5923BD	2	O			39,13			223	2,5	50,00	37,49	48,00	41,93	-		40,84		42
Lodewijk van Nassaustraat 12	5923BD	2	W			39,81			222	2,5	50,00	38,17	48,00	42,84	-		41,00		42
Lodewijk van Nassaustraat 13	5923BD	2	W			39,81			222	2,5	50,00	38,17	48,00	42,84	-		41,00		42
Lodewijk van Nassaustraat 13	5923BD	2	O			39,13			223	2,5	50,00	37,49	48,00	41,93	-		40,84		42
Lodewijk van Nassaustraat 14	5923BD	2	W			39,81			222	2,5	50,00	38,17	48,00	42,84	-		41,00		42
Lodewijk van Nassaustraat 14	5923BD	2	O			39,13			223	2,5	50,00	37,49	48,00	41,93	-		40,84		42
Lodewijk van Nassaustraat 15	5923BD	2	W			39,81			222	2,5	50,00	38,17	48,00	42,84	-		41,00		42
Lodewijk van Nassaustraat 15	5923BD	2	O			39,13			223	2,5	50,00	37,49	48,00	41,93	-		40,84		42
Lodewijk van Nassaustraat 15	5923BD	2	Z			41,87			221	2,5	50,00	40,23	48,00	44,84	-		43,45		45
Lodewijk van Nassaustraat 16	5923BD	2	O			40,60			223	5,5	50,00	38,98	48,00	43,41	-		42,32		44

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lodewijk van Nassaustraat 16	5923BD	2	W			40,73			222	5,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		41,75		43
Lodewijk van Nassaustraat 17	5923BD	1	O			40,60			223	5,5	50,00	38,98	48,00	43,41	-		42,32		44
Lodewijk van Nassaustraat 17	5923BD	1	W			40,73			222	5,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		41,75		43
Lodewijk van Nassaustraat 18	5923BD	2	W			40,73			222	5,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		41,75		43
Lodewijk van Nassaustraat 18	5923BD	2	O			40,60			223	5,5	50,00	38,98	48,00	43,41	-		42,32		44
Lodewijk van Nassaustraat 19	5923BD	2	W			40,73			222	5,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		41,75		43
Lodewijk van Nassaustraat 19	5923BD	2	O			40,60			223	5,5	50,00	38,98	48,00	43,41	-		42,32		44
Lodewijk van Nassaustraat 20	5923BD	2	O			40,60			223	5,5	50,00	38,98	48,00	43,41	-		42,32		44
Lodewijk van Nassaustraat 20	5923BD	2	W			40,73			222	5,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		41,75		43
Lodewijk van Nassaustraat 21	5923BD	2	O			40,60			223	5,5	50,00	38,98	48,00	43,41	-		42,32		44
Lodewijk van Nassaustraat 21	5923BD	2	W			40,73			222	5,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		41,75		43
Lodewijk van Nassaustraat 22	5923BD	2	O			40,60			223	5,5	50,00	38,98	48,00	43,41	-		42,32		44
Lodewijk van Nassaustraat 22	5923BD	2	Z			43,33			221	5,5	50,00	41,71	48,00	46,30	-		44,59		46
Lodewijk van Nassaustraat 22	5923BD	2	W			40,73			222	5,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		41,75		43
Lodewijk van Nassaustraat 23	5923BD	2	W			41,41			222	8,5	50,00	39,80	48,00	44,18	-		42,34		44
Lodewijk van Nassaustraat 23	5923BD	2	O			38,35			223	8,5	50,00	36,73	48,00	41,50	-		40,33		43
Lodewijk van Nassaustraat 24	5923BD	2	O			38,35			223	8,5	50,00	36,73	48,00	41,50	-		40,33		43
Lodewijk van Nassaustraat 24	5923BD	2	W			41,41			222	8,5	50,00	39,80	48,00	44,18	-		42,34		44
Lodewijk van Nassaustraat 25	5923BD	2	O			38,35			223	8,5	50,00	36,73	48,00	41,50	-		40,33		43
Lodewijk van Nassaustraat 25	5923BD	2	W			41,41			222	8,5	50,00	39,80	48,00	44,18	-		42,34		44
Lodewijk van Nassaustraat 26	5923BD	2	O			38,35			223	8,5	50,00	36,73	48,00	41,50	-		40,33		43
Lodewijk van Nassaustraat 26	5923BD	2	W			41,41			222	8,5	50,00	39,80	48,00	44,18	-		42,34		44
Lodewijk van Nassaustraat 27	5923BD	2	O			38,35			223	8,5	50,00	36,73	48,00	41,50	-		40,33		43
Lodewijk van Nassaustraat 27	5923BD	2	W			41,41			222	8,5	50,00	39,80	48,00	44,18	-		42,34		44
Lodewijk van Nassaustraat 28	5923BD	2	W			41,41			222	8,5	50,00	39,80	48,00	44,18	-		42,34		44
Lodewijk van Nassaustraat 28	5923BD	2	O			38,35			223	8,5	50,00	36,73	48,00	41,50	-		40,33		43
Lodewijk van Nassaustraat 29	5923BD	2	O			38,35			223	8,5	50,00	36,73	48,00	41,50	-		40,33		43
Lodewijk van Nassaustraat 29	5923BD	2	W			41,41			222	8,5	50,00	39,80	48,00	44,18	-		42,34		44
Lodewijk van Nassaustraat 29	5923BD	2	Z			43,13			221	8,5	50,00	41,51	48,00	46,06	-		44,29		46
Mauriacstraat 5	5924AL	1	Z			43,40			855	1,5	50,00	41,77	48,00	46,27	-		45,94		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauriacstraat 5	5924AL	1	W			42,55			856	1,5	50,00	40,92	48,00	45,31	-		44,97		46
Mauriacstraat 5	5924AL	1	Z			45,76			855	4,5	50,00	44,14	48,00	48,51	-		47,52		48
Mauriacstraat 5	5924AL	1	W			44,71			856	4,5	50,00	43,09	48,00	47,48	-		46,66		47
Mauriacstraat 5	5924AL	1	Z			49,40			855	7,5	50,00	47,81	48,00	52,15	-	X	50,71	51	51
Mauriacstraat 5	5924AL	1	W			48,46			856	7,5	50,00	46,89	48,00	51,02	-	X	49,91	50	50
Mauriacstraat 6	5924AL	1	NW			41,14			844	1,5	50,00	39,52	48,00	43,82	-		43,57		44
Mauriacstraat 6	5924AL	1	ZW			43,13			842	1,5	50,00	41,51	48,00	45,95	-		45,71		46
Mauriacstraat 6	5924AL	1	ZW			45,08			842	4,5	50,00	43,47	48,00	47,76	-		47,27		48
Mauriacstraat 6	5924AL	1	NW			43,27			844	4,5	50,00	41,66	48,00	45,86	-		45,47		46
Mauriacstraat 6	5924AL	1	NW			47,11			844	7,5	50,00	45,55	48,00	49,50	-	X	48,90	49	49
Mauriacstraat 6	5924AL	1	ZW			48,75			842	7,5	50,00	47,19	48,00	51,14	-	X	49,92	50	50
Mauriacstraat 7	5924AL	1	Z			43,40			855	1,5	50,00	41,77	48,00	46,27	-		45,94		47
Mauriacstraat 7	5924AL	1	Z			45,76			855	4,5	50,00	44,14	48,00	48,51	-		47,52		48
Mauriacstraat 7	5924AL	1	Z			49,40			855	7,5	50,00	47,81	48,00	52,15	-	X	50,71	51	51
Mauriacstraat 8	5924AL	1	ZW			43,13			842	1,5	50,00	41,51	48,00	45,95	-		45,71		46
Mauriacstraat 8	5924AL	1	ZO			40,77			843	1,5	50,00	39,16	48,00	43,52	-		42,97		44
Mauriacstraat 8	5924AL	1	ZO			43,11			843	4,5	50,00	41,50	48,00	45,85	-		45,10		46
Mauriacstraat 8	5924AL	1	ZW			45,08			842	4,5	50,00	43,47	48,00	47,76	-		47,27		48
Mauriacstraat 8	5924AL	1	ZW			48,75			842	7,5	50,00	47,19	48,00	51,14	-	X	49,92	50	50
Mauriacstraat 8	5924AL	1	ZO			47,51			843	7,5	50,00	45,91	48,00	50,15	-	X	48,63	49	50
Mauriacstraat 9	5924AL	1	ZW			42,45			857	1,5	50,00	40,83	48,00	45,19	-		44,99		46
Mauriacstraat 9	5924AL	1	NW			42,42			858	1,5	50,00	40,80	48,00	45,08	-		44,69		45
Mauriacstraat 9	5924AL	1	ZW			45,04			857	4,5	50,00	43,43	48,00	47,79	-		47,11		48
Mauriacstraat 9	5924AL	1	NW			44,45			858	4,5	50,00	42,84	48,00	47,12	-		46,54		47
Mauriacstraat 9	5924AL	1	NW			48,06			858	7,5	50,00	46,48	48,00	50,71	-	X	49,77	50	50
Mauriacstraat 9	5924AL	1	ZW			48,56			857	7,5	50,00	46,99	48,00	51,08	-	X	49,60	50	50
Mauriacstraat 10	5924AL	1	NW			41,01			847	1,5	50,00	39,39	48,00	43,63	-		43,19		44
Mauriacstraat 10	5924AL	1	ZW			42,08			845	1,5	50,00	40,46	48,00	44,89	-		45,01		46
Mauriacstraat 10	5924AL	1	NW			43,06			847	4,5	50,00	41,45	48,00	45,61	-		44,87		45
Mauriacstraat 10	5924AL	1	ZW			43,11			845	4,5	50,00	41,50	48,00	45,68	-		46,14		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauriacstraat 10	5924AL	1	NW			46,52			847	7,5	50,00	44,94	48,00	48,91	-		47,99		48
Mauriacstraat 10	5924AL	1	ZW			47,69			845	7,5	50,00	46,12	48,00	50,06	-	X	48,84	49	49
Mauriacstraat 11	5924AL	1	ZW			42,45			857	1,5	50,00	40,83	48,00	45,19	-		44,99		46
Mauriacstraat 11	5924AL	1	ZO			42,41			859	1,5	50,00	40,78	48,00	45,22	-		44,41		47
Mauriacstraat 11	5924AL	1	ZW			45,04			857	4,5	50,00	43,43	48,00	47,79	-		47,11		48
Mauriacstraat 11	5924AL	1	ZO			43,99			859	4,5	50,00	42,36	48,00	46,78	-		45,49		48
Mauriacstraat 11	5924AL	1	ZW			48,56			857	7,5	50,00	46,99	48,00	51,08	-	X	49,60	50	50
Mauriacstraat 11	5924AL	1	ZO			47,13			859	7,5	50,00	45,53	48,00	49,81	-	X	48,18		50
Mauriacstraat 12	5924AL	1	ZO			40,04			846	1,5	50,00	38,43	48,00	42,84	-		42,44		44
Mauriacstraat 12	5924AL	1	ZW			42,08			845	1,5	50,00	40,46	48,00	44,89	-		45,01		46
Mauriacstraat 12	5924AL	1	ZO			42,62			846	4,5	50,00	41,00	48,00	45,37	-		44,59		46
Mauriacstraat 12	5924AL	1	ZW			43,11			845	4,5	50,00	41,50	48,00	45,68	-		46,14		47
Mauriacstraat 12	5924AL	1	ZO			47,40			846	7,5	50,00	45,81	48,00	50,03	-	X	48,51	49	50
Mauriacstraat 12	5924AL	1	ZW			47,69			845	7,5	50,00	46,12	48,00	50,06	-	X	48,84	49	49
Mauriacstraat 13	5924AL	1	NW			42,25			860	1,5	50,00	40,63	48,00	44,90	-		44,57		45
Mauriacstraat 13	5924AL	1	ZW			41,67			861	1,5	50,00	40,05	48,00	44,43	-		44,29		45
Mauriacstraat 13	5924AL	1	NW			43,30			860	4,5	50,00	41,70	48,00	45,65	-		45,06		46
Mauriacstraat 13	5924AL	1	ZW			44,27			861	4,5	50,00	42,65	48,00	46,97	-		45,95		47
Mauriacstraat 13	5924AL	1	NW			46,66			860	7,5	50,00	45,12	48,00	48,64	-		48,02		48
Mauriacstraat 13	5924AL	1	ZW			47,74			861	7,5	50,00	46,17	48,00	50,22	-	X	48,96	49	50
Mauriacstraat 14	5924AL	1	NW			40,71			848	1,5	50,00	39,10	48,00	43,37	-		43,29		44
Mauriacstraat 14	5924AL	1	ZW			43,48			849	1,5	50,00	41,85	48,00	46,37	-		46,48		47
Mauriacstraat 14	5924AL	1	ZW			44,88			849	4,5	50,00	43,26	48,00	47,59	-		47,74		48
Mauriacstraat 14	5924AL	1	NW			42,33			848	4,5	50,00	40,72	48,00	44,85	-		44,89		45
Mauriacstraat 14	5924AL	1	ZW			49,04			849	7,5	50,00	47,47	48,00	51,56	-	X	50,25	50	51
Mauriacstraat 14	5924AL	1	NW			46,13			848	7,5	50,00	44,56	48,00	48,45	-		47,60		48
Mauriacstraat 15	5924AL	1	ZW			41,67			861	1,5	50,00	40,05	48,00	44,43	-		44,29		45
Mauriacstraat 15	5924AL	1	ZW			44,27			861	4,5	50,00	42,65	48,00	46,97	-		45,95		47
Mauriacstraat 15	5924AL	1	ZW			47,74			861	7,5	50,00	46,17	48,00	50,22	-	X	48,96	49	50
Mauriacstraat 16	5924AL	1	ZW			43,48			849	1,5	50,00	41,85	48,00	46,37	-		46,48		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauriacstraat 16	5924AL	1	ZW			44,88			849	4,5	50,00	43,26	48,00	47,59	-		47,74		48
Mauriacstraat 16	5924AL	1	ZW			49,04			849	7,5	50,00	47,47	48,00	51,56	-	X	50,25	50	51
Mauriacstraat 17	5924AL	1	ZW			41,64			862	1,5	50,00	40,02	48,00	44,41	-		44,39		45
Mauriacstraat 17	5924AL	1	ZW			44,49			862	4,5	50,00	42,87	48,00	47,22	-		46,13		47
Mauriacstraat 17	5924AL	1	ZW			47,80			862	7,5	50,00	46,21	48,00	50,35	-	X	48,89	49	50
Mauriacstraat 18	5924AL	1	ZW			41,67			850	1,5	50,00	40,05	48,00	44,47	-		44,37		45
Mauriacstraat 18	5924AL	1	ZW			44,21			850	4,5	50,00	42,59	48,00	46,95	-		46,24		47
Mauriacstraat 18	5924AL	1	ZW			48,57			850	7,5	50,00	46,98	48,00	51,24	-	X	49,91	50	51
Mauriacstraat 19	5924AL	1	ZW			41,64			862	1,5	50,00	40,02	48,00	44,41	-		44,39		45
Mauriacstraat 19	5924AL	1	ZW			44,49			862	4,5	50,00	42,87	48,00	47,22	-		46,13		47
Mauriacstraat 19	5924AL	1	ZW			47,80			862	7,5	50,00	46,21	48,00	50,35	-	X	48,89	49	50
Mauriacstraat 20	5924AL	1	ZW			41,67			850	1,5	50,00	40,05	48,00	44,47	-		44,37		45
Mauriacstraat 20	5924AL	1	ZW			44,21			850	4,5	50,00	42,59	48,00	46,95	-		46,24		47
Mauriacstraat 20	5924AL	1	ZW			48,57			850	7,5	50,00	46,98	48,00	51,24	-	X	49,91	50	51
Mauriacstraat 21	5924AL	1	ZW			41,53			863	1,5	50,00	39,91	48,00	44,29	-		44,22		45
Mauriacstraat 21	5924AL	1	ZW			44,51			863	4,5	50,00	42,89	48,00	47,23	-		46,16		47
Mauriacstraat 21	5924AL	1	ZW			47,63			863	7,5	50,00	46,03	48,00	50,21	-	X	48,73	49	50
Mauriacstraat 22	5924AL	1	ZW			41,76			851	1,5	50,00	40,14	48,00	44,58	-		44,44		45
Mauriacstraat 22	5924AL	1	ZW			44,21			851	4,5	50,00	42,59	48,00	46,99	-		46,22		47
Mauriacstraat 22	5924AL	1	ZW			48,84			851	7,5	50,00	47,26	48,00	51,47	-	X	49,99	50	51
Mauriacstraat 23	5924AL	1	ZW			41,53			863	1,5	50,00	39,91	48,00	44,29	-		44,22		45
Mauriacstraat 23	5924AL	1	ZO			42,07			864	1,5	50,00	40,44	48,00	44,95	-		44,38		46
Mauriacstraat 23	5924AL	1	ZO			44,31			864	4,5	50,00	42,68	48,00	47,12	-		45,78		48
Mauriacstraat 23	5924AL	1	ZW			44,51			863	4,5	50,00	42,89	48,00	47,23	-		46,16		47
Mauriacstraat 23	5924AL	1	ZO			46,85			864	7,5	50,00	45,24	48,00	49,52	-	X	47,51		50
Mauriacstraat 23	5924AL	1	ZW			47,63			863	7,5	50,00	46,03	48,00	50,21	-	X	48,73	49	50
Mauriacstraat 24	5924AL	1	ZO			41,53			852	1,5	50,00	39,91	48,00	44,40	-		44,07		45
Mauriacstraat 24	5924AL	1	ZW			41,76			851	1,5	50,00	40,14	48,00	44,58	-		44,44		45
Mauriacstraat 24	5924AL	1	ZO			44,48			852	4,5	50,00	42,85	48,00	47,32	-		46,33		48
Mauriacstraat 24	5924AL	1	ZW			44,21			851	4,5	50,00	42,59	48,00	46,99	-		46,22		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauriacstraat 24	5924AL	1	ZO			48,34			852	7,5	50,00	46,73	48,00	51,14	-	X	49,51	50	51
Mauriacstraat 24	5924AL	1	ZW			48,84			851	7,5	50,00	47,26	48,00	51,47	-	X	49,99	50	51
Molenbossen 1	5923AA	1	Z			34,20			411	1,5	50,00	32,56	48,00	37,11	-		35,63		52
Molenbossen 1	5923AA	1	ZW			36,52			411	4,5	50,00	34,88	48,00	39,44	-		37,94		53
Molenbossen 1 A	5923AA	1	ZO			31,66			412	1,5	50,00	30,03	48,00	34,62	-		33,50		38
Molenbossen 1 A	5923AA	1	ZW			34,20			411	1,5	50,00	32,56	48,00	37,11	-		35,63		52
Molenbossen 1 A	5923AA	1	ZW			36,52			411	4,5	50,00	34,88	48,00	39,44	-		37,94		53
Molenbossen 1 A	5923AA	1	ZO			35,01			412	4,5	50,00	33,39	48,00	38,33	-		36,89		41
Molenbossen 1 B	5923AA	16	ZW			39,04			57	1,5	50,00	37,51	48,00	43,31	-		41,56		43
Molenbossen 1 B	5923AA	16	ZW			42,94			58	1,5	50,00	41,37	48,00	47,13	-		43,34		44
Molenbossen 2	5923AA	5	ZW			42,13			45	4,5	50,00	40,53	48,00	46,31	-		44,55		47
Molenbossen 2	5923AA	5	NW			38,58			47	4,5	50,00	36,96	48,00	42,96	-		41,26		46
Molenbossen 2 A	5923AA	16	ZW			33,49			59	1,5	50,00	31,90	48,00	36,65	-		35,00		37
Molenbossen 3	5923AA	5	ZW			42,13			45	4,5	50,00	40,53	48,00	46,31	-		44,55		47
Molenbossen 4	5923AA	5	ZW			42,13			45	4,5	50,00	40,53	48,00	46,31	-		44,55		47
Molenbossen 5	5923AA	5	ZW			44,44			43	4,5	50,00	42,85	48,00	48,17	-		44,23		46
Molenbossen 6	5923AA	5	ZW			44,44			43	4,5	50,00	42,85	48,00	48,17	-		44,23		46
Molenbossen 7	5923AA	5	ZW			44,44			43	4,5	50,00	42,85	48,00	48,17	-		44,23		46
Molenbossen 8	5923AA	5	ZW			45,28			41	4,5	50,00	43,68	48,00	49,08	-		44,25		45
Molenbossen 9	5923AA	5	ZW			45,28			41	4,5	50,00	43,68	48,00	49,08	-		44,25		45
Molenbossen 10	5923AA	5	ZW			45,28			41	4,5	50,00	43,68	48,00	49,08	-		44,25		45
Molenbossen 11	5923AA	5	ZW			45,53			39	4,5	50,00	43,93	48,00	49,36	-		44,65		46
Molenbossen 12	5923AA	5	ZW			45,53			39	4,5	50,00	43,93	48,00	49,36	-		44,65		46
Molenbossen 13	5923AA	5	ZW			45,53			39	4,5	50,00	43,93	48,00	49,36	-		44,65		46
Molenbossen 13	5923AA	5	ZO			44,08			38	4,5	50,00	42,48	48,00	47,94	-		43,80		44
Molenbossen 14	5923AA	5	ZW			42,12			45	7,5	50,00	40,52	48,00	46,04	-		44,29		47
Molenbossen 14	5923AA	5	NW			37,37			47	7,5	50,00	35,74	48,00	41,11	-		39,92		46
Molenbossen 15	5923AA	5	ZW			42,12			45	7,5	50,00	40,52	48,00	46,04	-		44,29		47
Molenbossen 16	5923AA	5	ZW			42,12			45	7,5	50,00	40,52	48,00	46,04	-		44,29		47
Molenbossen 17	5923AA	5	ZW			44,66			43	7,5	50,00	43,06	48,00	48,36	-		44,42		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 18	5923AA	5	ZW			44,66			43	7,5	50,00	43,06	48,00	48,36	-		44,42		46
Molenbossen 19	5923AA	5	ZW			44,66			43	7,5	50,00	43,06	48,00	48,36	-		44,42		46
Molenbossen 20	5923AA	5	ZW			44,66			43	7,5	50,00	43,06	48,00	48,36	-		44,42		46
Molenbossen 21	5923AA	5	ZW			45,52			41	7,5	50,00	43,92	48,00	49,29	-		44,45		45
Molenbossen 22	5923AA	5	ZW			45,52			41	7,5	50,00	43,92	48,00	49,29	-		44,45		45
Molenbossen 23	5923AA	5	ZW			45,52			41	7,5	50,00	43,92	48,00	49,29	-		44,45		45
Molenbossen 24	5923AA	5	ZW			45,73			39	7,5	50,00	44,14	48,00	49,55	-	X	44,80		46
Molenbossen 25	5923AA	5	ZW			45,73			39	7,5	50,00	44,14	48,00	49,55	-	X	44,80		46
Molenbossen 26	5923AA	5	ZO			44,07			38	7,5	50,00	42,48	48,00	47,95	-		43,89		45
Molenbossen 26	5923AA	5	ZW			45,73			39	7,5	50,00	44,14	48,00	49,55	-	X	44,80		46
Molenbossen 27	5923AA	5	NW			42,05			45	10,5	50,00	40,46	48,00	45,94	-		44,25		47
Molenbossen 27	5923AA	5	NW			37,30			47	10,5	50,00	35,69	48,00	41,10	-		39,67		48
Molenbossen 28	5923AA	5	ZW			42,05			45	10,5	50,00	40,46	48,00	45,94	-		44,25		47
Molenbossen 29	5923AA	5	ZW			42,05			45	10,5	50,00	40,46	48,00	45,94	-		44,25		47
Molenbossen 30	5923AA	5	ZW			44,67			43	10,5	50,00	43,07	48,00	48,39	-		44,49		46
Molenbossen 31	5923AA	5	ZW			44,67			43	10,5	50,00	43,07	48,00	48,39	-		44,49		46
Molenbossen 32	5923AA	5	ZW			44,67			43	10,5	50,00	43,07	48,00	48,39	-		44,49		46
Molenbossen 33	5923AA	5	ZW			44,67			43	10,5	50,00	43,07	48,00	48,39	-		44,49		46
Molenbossen 34	5923AA	5	ZW			45,64			41	10,5	50,00	44,04	48,00	49,39	-		44,57		46
Molenbossen 35	5923AA	5	ZW			45,64			41	10,5	50,00	44,04	48,00	49,39	-		44,57		46
Molenbossen 36	5923AA	5	ZW			45,64			41	10,5	50,00	44,04	48,00	49,39	-		44,57		46
Molenbossen 37	5923AA	5	ZW			45,84			39	10,5	50,00	44,24	48,00	49,65	-	X	44,91		46
Molenbossen 38	5923AA	5	ZW			45,84			39	10,5	50,00	44,24	48,00	49,65	-	X	44,91		46
Molenbossen 39	5923AA	5	ZO			44,02			38	10,5	50,00	42,43	48,00	47,93	-		43,98		45
Molenbossen 39	5923AA	5	ZW			45,84			39	10,5	50,00	44,24	48,00	49,65	-	X	44,91		46
Molenbossen 40	5923AA	5	NW			36,85			47	13,5	50,00	35,23	48,00	40,73	-		39,05		48
Molenbossen 40	5923AA	5	ZW			41,81			45	13,5	50,00	40,22	48,00	45,72	-		44,07		47
Molenbossen 41	5923AA	5	ZW			41,81			45	13,5	50,00	40,22	48,00	45,72	-		44,07		47
Molenbossen 42	5923AA	5	ZW			41,81			45	13,5	50,00	40,22	48,00	45,72	-		44,07		47
Molenbossen 43	5923AA	5	ZW			44,48			43	13,5	50,00	42,89	48,00	47,94	-		44,37		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 44	5923AA	5	ZW			44,48			43	13,5	50,00	42,89	48,00	47,94	-		44,37		47
Molenbossen 45	5923AA	5	ZW			44,48			43	13,5	50,00	42,89	48,00	47,94	-		44,37		47
Molenbossen 46	5923AA	5	ZW			44,48			43	13,5	50,00	42,89	48,00	47,94	-		44,37		47
Molenbossen 47	5923AA	5	ZW			45,50			41	13,5	50,00	43,91	48,00	48,96	-		44,50		46
Molenbossen 48	5923AA	5	ZW			45,50			41	13,5	50,00	43,91	48,00	48,96	-		44,50		46
Molenbossen 49	5923AA	5	ZW			45,50			41	13,5	50,00	43,91	48,00	48,96	-		44,50		46
Molenbossen 50	5923AA	5	ZW			45,81			39	13,5	50,00	44,21	48,00	49,35	-		44,93		46
Molenbossen 51	5923AA	5	ZW			45,81			39	13,5	50,00	44,21	48,00	49,35	-		44,93		46
Molenbossen 52	5923AA	5	ZO			43,87			38	13,5	50,00	42,28	48,00	47,65	-		43,89		45
Molenbossen 52	5923AA	5	ZW			45,81			39	13,5	50,00	44,21	48,00	49,35	-		44,93		46
Molenbossen 53	5923AA	5	ZW			41,67			45	16,5	50,00	40,09	48,00	45,61	-		43,98		47
Molenbossen 53	5923AA	5	NW			35,85			47	16,5	50,00	34,23	48,00	38,44	-		37,08		49
Molenbossen 54	5923AA	5	ZW			41,67			45	16,5	50,00	40,09	48,00	45,61	-		43,98		47
Molenbossen 55	5923AA	5	ZW			41,67			45	16,5	50,00	40,09	48,00	45,61	-		43,98		47
Molenbossen 56	5923AA	5	ZW			44,14			43	16,5	50,00	42,56	48,00	47,80	-		44,37		47
Molenbossen 57	5923AA	5	ZW			44,14			43	16,5	50,00	42,56	48,00	47,80	-		44,37		47
Molenbossen 58	5923AA	5	ZW			44,14			43	16,5	50,00	42,56	48,00	47,80	-		44,37		47
Molenbossen 59	5923AA	5	ZW			44,14			43	16,5	50,00	42,56	48,00	47,80	-		44,37		47
Molenbossen 60	5923AA	5	ZW			45,16			41	16,5	50,00	43,57	48,00	48,86	-		44,57		46
Molenbossen 61	5923AA	5	ZW			45,16			41	16,5	50,00	43,57	48,00	48,86	-		44,57		46
Molenbossen 62	5923AA	5	ZW			45,16			41	16,5	50,00	43,57	48,00	48,86	-		44,57		46
Molenbossen 63	5923AA	5	ZW			45,40			39	16,5	50,00	43,81	48,00	49,14	-		44,96		46
Molenbossen 64	5923AA	5	ZW			45,40			39	16,5	50,00	43,81	48,00	49,14	-		44,96		46
Molenbossen 65	5923AA	5	ZO			43,64			38	16,5	50,00	42,05	48,00	47,50	-		44,00		45
Molenbossen 65	5923AA	5	ZW			45,40			39	16,5	50,00	43,81	48,00	49,14	-		44,96		46
Molenbossen 66	5923AA	5	ZW			41,74			45	19,5	50,00	40,16	48,00	45,69	-		44,07		48
Molenbossen 66	5923AA	5	NW			35,85			47	19,5	50,00	34,24	48,00	38,43	-		37,07		49
Molenbossen 67	5923AA	5	ZW			41,74			45	19,5	50,00	40,16	48,00	45,69	-		44,07		48
Molenbossen 68	5923AA	5	ZW			41,74			45	19,5	50,00	40,16	48,00	45,69	-		44,07		48
Molenbossen 69	5923AA	5	ZW			44,22			43	19,5	50,00	42,64	48,00	47,89	-		44,47		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 70	5923AA	5	ZW			44,22			43	19,5	50,00	42,64	48,00	47,89	-		44,47		47
Molenbossen 71	5923AA	5	ZW			44,22			43	19,5	50,00	42,64	48,00	47,89	-		44,47		47
Molenbossen 72	5923AA	5	ZW			44,22			43	19,5	50,00	42,64	48,00	47,89	-		44,47		47
Molenbossen 73	5923AA	5	ZW			45,23			41	19,5	50,00	43,64	48,00	48,93	-		44,66		46
Molenbossen 74	5923AA	5	ZW			45,23			41	19,5	50,00	43,64	48,00	48,93	-		44,66		46
Molenbossen 75	5923AA	5	ZW			45,23			41	19,5	50,00	43,64	48,00	48,93	-		44,66		46
Molenbossen 76	5923AA	5	ZW			45,46			39	19,5	50,00	43,88	48,00	49,21	-		45,05		46
Molenbossen 77	5923AA	5	ZW			45,46			39	19,5	50,00	43,88	48,00	49,21	-		45,05		46
Molenbossen 78	5923AA	5	ZW			45,46			39	19,5	50,00	43,88	48,00	49,21	-		45,05		46
Molenbossen 78	5923AA	5	ZO			43,63			38	19,5	50,00	42,05	48,00	47,52	-		44,11		45
Molenbossen 79	5923AB	5	ZW			41,92			46	22,5	50,00	40,34	48,00	45,85	-		44,29		48
Molenbossen 79	5923AB	5	NW			36,06			48	22,5	50,00	34,45	48,00	38,65	-		37,16		49
Molenbossen 80	5923AB	5	ZW			41,92			46	22,5	50,00	40,34	48,00	45,85	-		44,29		48
Molenbossen 81	5923AB	5	ZW			41,92			46	22,5	50,00	40,34	48,00	45,85	-		44,29		48
Molenbossen 82	5923AB	5	ZW			43,74			44	22,5	50,00	42,15	48,00	47,57	-		44,58		47
Molenbossen 83	5923AB	5	ZW			43,74			44	22,5	50,00	42,15	48,00	47,57	-		44,58		47
Molenbossen 84	5923AB	5	ZW			43,74			44	22,5	50,00	42,15	48,00	47,57	-		44,58		47
Molenbossen 85	5923AB	5	ZW			43,74			44	22,5	50,00	42,15	48,00	47,57	-		44,58		47
Molenbossen 86	5923AB	5	ZW			44,90			42	22,5	50,00	43,31	48,00	48,71	-		44,72		46
Molenbossen 87	5923AB	5	ZW			44,90			42	22,5	50,00	43,31	48,00	48,71	-		44,72		46
Molenbossen 88	5923AB	5	ZW			44,90			42	22,5	50,00	43,31	48,00	48,71	-		44,72		46
Molenbossen 89	5923AB	5	ZW			45,58			40	22,5	50,00	43,99	48,00	49,34	-		45,19		46
Molenbossen 90	5923AB	5	ZW			45,58			40	22,5	50,00	43,99	48,00	49,34	-		45,19		46
Molenbossen 91	5923AB	1	ZW			45,58			40	22,5	50,00	43,99	48,00	49,34	-		45,19		46
Molenbossen 91	5923AB	1	ZO			43,43			37	22,5	50,00	41,85	48,00	47,40	-		44,27		45
Molenbossen 92	5923AB	5	ZW			42,08			46	25,5	50,00	40,49	48,00	45,99	-		44,44		48
Molenbossen 92	5923AB	5	NW			36,05			48	25,5	50,00	34,44	48,00	38,63	-		37,12		49
Molenbossen 93	5923AB	5	ZW			42,08			46	25,5	50,00	40,49	48,00	45,99	-		44,44		48
Molenbossen 94	5923AB	5	ZW			42,08			46	25,5	50,00	40,49	48,00	45,99	-		44,44		48
Molenbossen 95	5923AB	5	ZW			43,91			44	25,5	50,00	42,32	48,00	47,75	-		44,73		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 96	5923AB	5	ZW			43,91			44	25,5	50,00	42,32	48,00	47,75	-		44,73		47
Molenbossen 97	5923AB	5	ZW			43,91			44	25,5	50,00	42,32	48,00	47,75	-		44,73		47
Molenbossen 98	5923AB	5	ZW			43,91			44	25,5	50,00	42,32	48,00	47,75	-		44,73		47
Molenbossen 99	5923AB	5	ZW			44,72			42	25,5	50,00	43,13	48,00	48,64	-		44,88		46
Molenbossen 100	5923AB	5	ZW			44,72			42	25,5	50,00	43,13	48,00	48,64	-		44,88		46
Molenbossen 101	5923AB	5	ZW			44,72			42	25,5	50,00	43,13	48,00	48,64	-		44,88		46
Molenbossen 102	5923AB	5	ZW			45,33			40	25,5	50,00	43,74	48,00	49,23	-		45,35		47
Molenbossen 103	5923AB	5	ZW			45,33			40	25,5	50,00	43,74	48,00	49,23	-		45,35		47
Molenbossen 104	5923AB	5	ZW			45,33			40	25,5	50,00	43,74	48,00	49,23	-		45,35		47
Molenbossen 104	5923AB	5	ZO			43,49			37	25,5	50,00	41,90	48,00	47,49	-		44,43		45
Molenbossen 105	5923AB	5	NW			36,07			48	28,5	50,00	34,46	48,00	38,60	-		37,14		50
Molenbossen 105	5923AB	5	ZW			42,24			46	28,5	50,00	40,65	48,00	46,14	-		44,55		48
Molenbossen 106	5923AB	5	ZW			42,24			46	28,5	50,00	40,65	48,00	46,14	-		44,55		48
Molenbossen 107	5923AB	5	ZW			42,24			46	28,5	50,00	40,65	48,00	46,14	-		44,55		48
Molenbossen 108	5923AB	5	ZW			44,15			44	28,5	50,00	42,56	48,00	47,98	-		44,90		48
Molenbossen 109	5923AB	5	ZW			44,15			44	28,5	50,00	42,56	48,00	47,98	-		44,90		48
Molenbossen 110	5923AB	5	ZW			44,15			44	28,5	50,00	42,56	48,00	47,98	-		44,90		48
Molenbossen 111	5923AB	5	ZW			44,15			44	28,5	50,00	42,56	48,00	47,98	-		44,90		48
Molenbossen 112	5923AB	5	ZW			44,99			42	28,5	50,00	43,39	48,00	48,88	-		45,06		46
Molenbossen 113	5923AB	5	ZW			44,99			42	28,5	50,00	43,39	48,00	48,88	-		45,06		46
Molenbossen 114	5923AB	5	ZW			44,99			42	28,5	50,00	43,39	48,00	48,88	-		45,06		46
Molenbossen 115	5923AB	5	ZW			45,58			40	28,5	50,00	43,99	48,00	49,47	-		45,54		47
Molenbossen 116	5923AB	5	ZW			45,58			40	28,5	50,00	43,99	48,00	49,47	-		45,54		47
Molenbossen 117	5923AB	5	ZW			45,58			40	28,5	50,00	43,99	48,00	49,47	-		45,54		47
Molenbossen 117	5923AB	5	ZO			43,69			37	28,5	50,00	42,10	48,00	47,69	-		44,61		45
Molenbossen 118	5923AB	5	NW			36,20			48	31,5	50,00	34,60	48,00	38,73	-		37,25		50
Molenbossen 118	5923AB	5	ZW			42,54			46	31,5	50,00	40,95	48,00	46,41	-		44,76		48
Molenbossen 119	5923AB	5	ZW			42,54			46	31,5	50,00	40,95	48,00	46,41	-		44,76		48
Molenbossen 120	5923AB	5	ZW			42,54			46	31,5	50,00	40,95	48,00	46,41	-		44,76		48
Molenbossen 121	5923AB	5	ZW			44,40			44	31,5	50,00	42,81	48,00	48,21	-		45,07		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 122	5923AB	5	ZW			44,40			44	31,5	50,00	42,81	48,00	48,21	-		45,07		48
Molenbossen 123	5923AB	5	ZW			44,40			44	31,5	50,00	42,81	48,00	48,21	-		45,07		48
Molenbossen 124	5923AB	5	ZW			44,40			44	31,5	50,00	42,81	48,00	48,21	-		45,07		48
Molenbossen 125	5923AB	5	ZW			45,28			42	31,5	50,00	43,68	48,00	49,13	-		45,26		47
Molenbossen 126	5923AB	1	ZW			45,28			42	31,5	50,00	43,68	48,00	49,13	-		45,26		47
Molenbossen 127	5923AB	5	ZW			45,28			42	31,5	50,00	43,68	48,00	49,13	-		45,26		47
Molenbossen 128	5923AB	5	ZW			45,84			40	31,5	50,00	44,25	48,00	49,71	-	X	45,73		47
Molenbossen 129	5923AB	5	ZW			45,84			40	31,5	50,00	44,25	48,00	49,71	-	X	45,73		47
Molenbossen 130	5923AB	5	ZW			45,84			40	31,5	50,00	44,25	48,00	49,71	-	X	45,73		47
Molenbossen 130	5923AB	5	ZO			43,89			37	31,5	50,00	42,30	48,00	47,87	-		44,78		46
Molenbossen 131	5923AB	5	ZW			45,60			42	34,5	50,00	44,00	48,00	49,41	-		45,50		47
Molenbossen 132	5923AB	5	ZW			45,60			42	34,5	50,00	44,00	48,00	49,41	-		45,50		47
Molenbossen 133	5923AB	5	ZW			45,60			42	34,5	50,00	44,00	48,00	49,41	-		45,50		47
Molenbossen 134	5923AB	5	ZW			46,11			40	34,5	50,00	44,51	48,00	49,96	-	X	45,92		47
Molenbossen 135	5923AB	5	ZW			46,11			40	34,5	50,00	44,51	48,00	49,96	-	X	45,92		47
Molenbossen 136	5923AB	5	ZW			46,11			40	34,5	50,00	44,51	48,00	49,96	-	X	45,92		47
Molenbossen 136	5923AB	5	ZO			44,10			37	34,5	50,00	42,51	48,00	48,06	-		44,96		46
Molenbossen 137	5923AB	5	ZW			45,96			42	37,5	50,00	44,36	48,00	49,68	-	X	45,66		47
Molenbossen 138	5923AB	1	ZW			45,96			42	37,5	50,00	44,36	48,00	49,68	-	X	45,66		47
Molenbossen 139	5923AB	5	ZW			45,96			42	37,5	50,00	44,36	48,00	49,68	-	X	45,66		47
Molenbossen 140	5923AB	5	ZW			46,34			40	37,5	50,00	44,75	48,00	50,12	-	X	46,06		47
Molenbossen 141	5923AB	5	ZW			46,34			40	37,5	50,00	44,75	48,00	50,12	-	X	46,06		47
Molenbossen 142	5923AB	5	ZO			44,30			37	37,5	50,00	42,71	48,00	48,21	-		45,14		46
Molenbossen 142	5923AB	5	ZW			46,34			40	37,5	50,00	44,75	48,00	50,12	-	X	46,06		47
Molenbossen 143	5923AC	5	ZW			42,80			33	4,5	50,00	41,19	48,00	46,89	-		45,37		47
Molenbossen 143	5923AC	5	NW			39,29			35	4,5	50,00	37,65	48,00	42,51	-		40,95		47
Molenbossen 144	5923AC	5	ZW			42,80			33	4,5	50,00	41,19	48,00	46,89	-		45,37		47
Molenbossen 145	5923AC	5	ZW			42,80			33	4,5	50,00	41,19	48,00	46,89	-		45,37		47
Molenbossen 146	5923AC	5	ZW			45,42			31	4,5	50,00	43,82	48,00	49,18	-		46,15		47
Molenbossen 147	5923AC	5	ZW			45,42			31	4,5	50,00	43,82	48,00	49,18	-		46,15		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 148	5923AC	5	ZW			45,42			31	4,5	50,00	43,82	48,00	49,18	-		46,15		47
Molenbossen 149	5923AC	5	ZW			45,42			31	4,5	50,00	43,82	48,00	49,18	-		46,15		47
Molenbossen 150	5923AC	5	ZW			46,43			29	4,5	50,00	44,83	48,00	50,20	-	X	46,09		47
Molenbossen 151	5923AC	5	ZW			46,43			29	4,5	50,00	44,83	48,00	50,20	-	X	46,09		47
Molenbossen 152	5923AC	5	ZW			46,43			29	4,5	50,00	44,83	48,00	50,20	-	X	46,09		47
Molenbossen 153	5923AC	5	ZW			47,24			27	4,5	50,00	45,65	48,00	50,94	-	X	45,93		47
Molenbossen 154	5923AC	5	ZW			47,24			27	4,5	50,00	45,65	48,00	50,94	-	X	45,93		47
Molenbossen 155	5923AC	5	ZO			46,97			26	4,5	50,00	45,38	48,00	50,79	-	X	46,22		47
Molenbossen 155	5923AC	5	ZW			47,24			27	4,5	50,00	45,65	48,00	50,94	-	X	45,93		47
Molenbossen 156	5923AC	5	ZW			43,87			33	7,5	50,00	42,25	48,00	47,87	-		46,38		48
Molenbossen 156	5923AC	5	NW			41,02			35	7,5	50,00	39,40	48,00	44,47	-		42,65		49
Molenbossen 157	5923AC	5	ZW			43,87			33	7,5	50,00	42,25	48,00	47,87	-		46,38		48
Molenbossen 158	5923AC	5	ZW			43,87			33	7,5	50,00	42,25	48,00	47,87	-		46,38		48
Molenbossen 159	5923AC	5	ZW			45,73			31	7,5	50,00	44,12	48,00	49,46	-		46,47		48
Molenbossen 160	5923AC	5	ZW			45,73			31	7,5	50,00	44,12	48,00	49,46	-		46,47		48
Molenbossen 161	5923AC	5	ZW			45,73			31	7,5	50,00	44,12	48,00	49,46	-		46,47		48
Molenbossen 162	5923AC	5	ZW			45,73			31	7,5	50,00	44,12	48,00	49,46	-		46,47		48
Molenbossen 163	5923AC	5	ZW			46,76			29	7,5	50,00	45,16	48,00	50,47	-	X	46,38		47
Molenbossen 164	5923AC	5	ZW			46,76			29	7,5	50,00	45,16	48,00	50,47	-	X	46,38		47
Molenbossen 165	5923AC	5	ZW			46,76			29	7,5	50,00	45,16	48,00	50,47	-	X	46,38		47
Molenbossen 166	5923AC	5	ZW			47,56			27	7,5	50,00	45,97	48,00	51,22	-	X	46,17		47
Molenbossen 167	5923AC	5	ZW			47,56			27	7,5	50,00	45,97	48,00	51,22	-	X	46,17		47
Molenbossen 168	5923AC	5	ZO			47,19			26	7,5	50,00	45,59	48,00	50,98	-	X	46,36		47
Molenbossen 168	5923AC	5	ZW			47,56			27	7,5	50,00	45,97	48,00	51,22	-	X	46,17		47
Molenbossen 169	5923AC	5	NW			40,77			35	10,5	50,00	39,15	48,00	44,31	-		42,24		50
Molenbossen 169	5923AC	5	ZW			43,97			33	10,5	50,00	42,35	48,00	47,96	-		46,44		48
Molenbossen 170	5923AC	5	ZW			43,97			33	10,5	50,00	42,35	48,00	47,96	-		46,44		48
Molenbossen 171	5923AC	5	ZW			43,97			33	10,5	50,00	42,35	48,00	47,96	-		46,44		48
Molenbossen 172	5923AC	5	ZW			45,79			31	10,5	50,00	44,18	48,00	49,53	-	X	46,45		48
Molenbossen 173	5923AC	5	ZW			45,79			31	10,5	50,00	44,18	48,00	49,53	-	X	46,45		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 174	5923AC	5	ZW			45,79			31	10,5	50,00	44,18	48,00	49,53	-	X	46,45		48
Molenbossen 175	5923AC	5	ZW			45,79			31	10,5	50,00	44,18	48,00	49,53	-	X	46,45		48
Molenbossen 176	5923AC	5	ZW			46,83			29	10,5	50,00	45,23	48,00	50,55	-	X	46,35		48
Molenbossen 177	5923AC	5	ZW			46,83			29	10,5	50,00	45,23	48,00	50,55	-	X	46,35		48
Molenbossen 178	5923AC	5	ZW			46,83			29	10,5	50,00	45,23	48,00	50,55	-	X	46,35		48
Molenbossen 179	5923AC	5	ZW			47,71			27	10,5	50,00	46,12	48,00	51,36	-	X	46,17		47
Molenbossen 180	5923AC	5	ZW			47,71			27	10,5	50,00	46,12	48,00	51,36	-	X	46,17		47
Molenbossen 181	5923AC	5	ZW			47,71			27	10,5	50,00	46,12	48,00	51,36	-	X	46,17		47
Molenbossen 181	5923AC	5	ZO			47,25			26	10,5	50,00	45,65	48,00	51,05	-	X	46,28		47
Molenbossen 182	5923AC	5	ZW			43,63			33	13,5	50,00	42,02	48,00	47,66	-		46,12		48
Molenbossen 182	5923AC	5	NW			40,58			35	13,5	50,00	38,96	48,00	44,10	-		41,85		50
Molenbossen 183	5923AC	5	ZW			43,63			33	13,5	50,00	42,02	48,00	47,66	-		46,12		48
Molenbossen 184	5923AC	5	ZW			43,63			33	13,5	50,00	42,02	48,00	47,66	-		46,12		48
Molenbossen 185	5923AC	5	ZW			45,39			31	13,5	50,00	43,79	48,00	49,06	-		46,18		48
Molenbossen 186	5923AC	5	ZW			45,39			31	13,5	50,00	43,79	48,00	49,06	-		46,18		48
Molenbossen 187	5923AC	5	ZW			45,39			31	13,5	50,00	43,79	48,00	49,06	-		46,18		48
Molenbossen 188	5923AC	5	ZW			45,39			31	13,5	50,00	43,79	48,00	49,06	-		46,18		48
Molenbossen 189	5923AC	5	ZW			46,49			29	13,5	50,00	44,90	48,00	50,00	-	X	46,21		47
Molenbossen 190	5923AC	5	ZW			46,49			29	13,5	50,00	44,90	48,00	50,00	-	X	46,21		47
Molenbossen 191	5923AC	5	ZW			46,49			29	13,5	50,00	44,90	48,00	50,00	-	X	46,21		47
Molenbossen 192	5923AC	5	ZW			47,45			27	13,5	50,00	45,86	48,00	50,76	-	X	46,08		47
Molenbossen 193	5923AC	5	ZW			47,45			27	13,5	50,00	45,86	48,00	50,76	-	X	46,08		47
Molenbossen 194	5923AC	5	ZW			47,45			27	13,5	50,00	45,86	48,00	50,76	-	X	46,08		47
Molenbossen 194	5923AC	5	ZO			47,07			26	13,5	50,00	45,48	48,00	50,54	-	X	46,17		47
Molenbossen 195	5923AC	5	ZW			42,98			33	16,5	50,00	41,39	48,00	47,00	-		45,34		48
Molenbossen 195	5923AC	5	NW			39,17			35	16,5	50,00	37,56	48,00	41,96	-		39,40		50
Molenbossen 196	5923AC	5	ZW			42,98			33	16,5	50,00	41,39	48,00	47,00	-		45,34		48
Molenbossen 197	5923AC	5	ZW			42,98			33	16,5	50,00	41,39	48,00	47,00	-		45,34		48
Molenbossen 198	5923AC	5	ZW			44,78			31	16,5	50,00	43,19	48,00	48,47	-		45,48		47
Molenbossen 199	5923AC	5	ZW			44,78			31	16,5	50,00	43,19	48,00	48,47	-		45,48		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 200	5923AC	5	ZW			44,78			31	16,5	50,00	43,19	48,00	48,47	-		45,48		47
Molenbossen 201	5923AC	5	ZW			44,78			31	16,5	50,00	43,19	48,00	48,47	-		45,48		47
Molenbossen 202	5923AC	5	ZW			46,19			29	16,5	50,00	44,60	48,00	49,80	-	X	45,85		47
Molenbossen 203	5923AC	5	ZW			46,19			29	16,5	50,00	44,60	48,00	49,80	-	X	45,85		47
Molenbossen 204	5923AC	5	ZW			46,19			29	16,5	50,00	44,60	48,00	49,80	-	X	45,85		47
Molenbossen 205	5923AC	5	ZW			47,30			27	16,5	50,00	45,72	48,00	50,83	-	X	46,14		47
Molenbossen 206	5923AC	5	ZW			47,30			27	16,5	50,00	45,72	48,00	50,83	-	X	46,14		47
Molenbossen 207	5923AC	5	ZO			46,89			26	16,5	50,00	45,30	48,00	50,60	-	X	46,28		47
Molenbossen 207	5923AC	5	ZW			47,30			27	16,5	50,00	45,72	48,00	50,83	-	X	46,14		47
Molenbossen 208	5923AC	5	ZW			42,82			33	19,5	50,00	41,23	48,00	46,87	-		45,28		48
Molenbossen 208	5923AC	5	NW			38,60			35	19,5	50,00	36,99	48,00	41,32	-		39,05		50
Molenbossen 209	5923AC	5	ZW			42,82			33	19,5	50,00	41,23	48,00	46,87	-		45,28		48
Molenbossen 210	5923AC	1	ZW			42,82			33	19,5	50,00	41,23	48,00	46,87	-		45,28		48
Molenbossen 211	5923AC	5	ZW			44,53			31	19,5	50,00	42,94	48,00	48,30	-		45,43		47
Molenbossen 212	5923AC	5	ZW			44,53			31	19,5	50,00	42,94	48,00	48,30	-		45,43		47
Molenbossen 213	5923AC	5	ZW			44,53			31	19,5	50,00	42,94	48,00	48,30	-		45,43		47
Molenbossen 214	5923AC	5	ZW			44,53			31	19,5	50,00	42,94	48,00	48,30	-		45,43		47
Molenbossen 215	5923AC	5	ZW			45,76			29	19,5	50,00	44,17	48,00	49,54	-	X	45,88		47
Molenbossen 216	5923AC	5	ZW			45,76			29	19,5	50,00	44,17	48,00	49,54	-	X	45,88		47
Molenbossen 217	5923AC	5	ZW			45,76			29	19,5	50,00	44,17	48,00	49,54	-	X	45,88		47
Molenbossen 218	5923AC	5	ZW			47,09			27	19,5	50,00	45,50	48,00	50,74	-	X	46,23		47
Molenbossen 219	5923AC	5	ZW			47,09			27	19,5	50,00	45,50	48,00	50,74	-	X	46,23		47
Molenbossen 220	5923AC	5	ZO			46,77			26	19,5	50,00	45,18	48,00	50,57	-	X	46,40		47
Molenbossen 220	5923AC	5	ZW			47,09			27	19,5	50,00	45,50	48,00	50,74	-	X	46,23		47
Molenbossen 221	5923AD	5	ZW			42,98			34	22,5	50,00	41,39	48,00	46,89	-		45,27		48
Molenbossen 221	5923AD	5	NW			38,46			36	22,5	50,00	36,85	48,00	41,13	-		38,96		50
Molenbossen 222	5923AD	5	ZW			42,98			34	22,5	50,00	41,39	48,00	46,89	-		45,27		48
Molenbossen 223	5923AD	5	ZW			42,98			34	22,5	50,00	41,39	48,00	46,89	-		45,27		48
Molenbossen 224	5923AD	5	ZW			44,43			32	22,5	50,00	42,85	48,00	48,20	-		45,53		48
Molenbossen 225	5923AD	5	ZW			44,43			32	22,5	50,00	42,85	48,00	48,20	-		45,53		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 226	5923AD	5	ZW			44,43			32	22,5	50,00	42,85	48,00	48,20	-		45,53		48
Molenbossen 227	5923AD	5	ZW			44,43			32	22,5	50,00	42,85	48,00	48,20	-		45,53		48
Molenbossen 228	5923AD	5	ZW			45,84			30	22,5	50,00	44,25	48,00	49,65	-	X	45,96		47
Molenbossen 229	5923AD	5	ZW			45,84			30	22,5	50,00	44,25	48,00	49,65	-	X	45,96		47
Molenbossen 230	5923AD	5	ZW			45,84			30	22,5	50,00	44,25	48,00	49,65	-	X	45,96		47
Molenbossen 231	5923AD	5	ZW			47,00			28	22,5	50,00	45,41	48,00	50,73	-	X	46,34		48
Molenbossen 232	5923AD	5	ZW			47,00			28	22,5	50,00	45,41	48,00	50,73	-	X	46,34		48
Molenbossen 233	5923AD	5	ZW			47,00			28	22,5	50,00	45,41	48,00	50,73	-	X	46,34		48
Molenbossen 233	5923AD	5	ZO			46,76			25	22,5	50,00	45,17	48,00	50,61	-	X	46,61		47
Molenbossen 234	5923AD	5	ZW			43,16			34	25,5	50,00	41,58	48,00	47,04	-		45,40		48
Molenbossen 234	5923AD	5	NW			38,39			36	25,5	50,00	36,78	48,00	41,04	-		38,90		50
Molenbossen 235	5923AD	5	ZW			43,16			34	25,5	50,00	41,58	48,00	47,04	-		45,40		48
Molenbossen 236	5923AD	5	ZW			43,16			34	25,5	50,00	41,58	48,00	47,04	-		45,40		48
Molenbossen 237	5923AD	5	ZW			44,67			32	25,5	50,00	43,08	48,00	48,40	-		45,69		48
Molenbossen 238	5923AD	5	ZW			44,67			32	25,5	50,00	43,08	48,00	48,40	-		45,69		48
Molenbossen 239	5923AD	5	ZW			44,67			32	25,5	50,00	43,08	48,00	48,40	-		45,69		48
Molenbossen 240	5923AD	5	ZW			44,67			32	25,5	50,00	43,08	48,00	48,40	-		45,69		48
Molenbossen 241	5923AD	5	ZW			46,13			30	25,5	50,00	44,54	48,00	49,90	-	X	46,12		48
Molenbossen 242	5923AD	5	ZW			46,13			30	25,5	50,00	44,54	48,00	49,90	-	X	46,12		48
Molenbossen 243	5923AD	5	ZW			46,13			30	25,5	50,00	44,54	48,00	49,90	-	X	46,12		48
Molenbossen 244	5923AD	5	ZW			47,33			28	25,5	50,00	45,74	48,00	51,03	-	X	46,53		48
Molenbossen 245	5923AD	5	ZW			47,33			28	25,5	50,00	45,74	48,00	51,03	-	X	46,53		48
Molenbossen 246	5923AD	5	ZO			47,05			25	25,5	50,00	45,46	48,00	50,88	-	X	46,78		47
Molenbossen 246	5923AD	5	ZW			47,33			28	25,5	50,00	45,74	48,00	51,03	-	X	46,53		48
Molenbossen 247	5923AD	5	ZW			43,38			34	28,5	50,00	41,79	48,00	47,22	-		45,57		48
Molenbossen 247	5923AD	5	NW			38,59			36	28,5	50,00	36,99	48,00	41,22	-		39,00		50
Molenbossen 248	5923AD	5	ZW			43,38			34	28,5	50,00	41,79	48,00	47,22	-		45,57		48
Molenbossen 249	5923AD	5	ZW			43,38			34	28,5	50,00	41,79	48,00	47,22	-		45,57		48
Molenbossen 250	5923AD	5	ZW			44,90			32	28,5	50,00	43,31	48,00	48,61	-		45,87		48
Molenbossen 251	5923AD	5	ZW			44,90			32	28,5	50,00	43,31	48,00	48,61	-		45,87		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 252	5923AD	5	ZW			44,90			32	28,5	50,00	43,31	48,00	48,61	-		45,87		48
Molenbossen 253	5923AD	5	ZW			44,90			32	28,5	50,00	43,31	48,00	48,61	-		45,87		48
Molenbossen 254	5923AD	5	ZW			46,41			30	28,5	50,00	44,82	48,00	50,13	-	X	46,30		48
Molenbossen 255	5923AD	5	ZW			46,41			30	28,5	50,00	44,82	48,00	50,13	-	X	46,30		48
Molenbossen 256	5923AD	5	ZW			46,41			30	28,5	50,00	44,82	48,00	50,13	-	X	46,30		48
Molenbossen 257	5923AD	5	ZW			47,66			28	28,5	50,00	46,07	48,00	51,34	-	X	46,73		48
Molenbossen 258	5923AD	5	ZW			47,66			28	28,5	50,00	46,07	48,00	51,34	-	X	46,73		48
Molenbossen 259	5923AD	5	ZW			47,66			28	28,5	50,00	46,07	48,00	51,34	-	X	46,73		48
Molenbossen 259	5923AD	5	ZO			47,35			25	28,5	50,00	45,76	48,00	51,15	-	X	46,97		47
Molenbossen 260	5923AD	5	NW			38,86			36	31,5	50,00	37,27	48,00	41,51	-		39,19		51
Molenbossen 260	5923AD	5	ZW			43,60			34	31,5	50,00	42,02	48,00	47,43	-		45,76		48
Molenbossen 261	5923AD	5	ZW			43,60			34	31,5	50,00	42,02	48,00	47,43	-		45,76		48
Molenbossen 262	5923AD	5	ZW			43,60			34	31,5	50,00	42,02	48,00	47,43	-		45,76		48
Molenbossen 263	5923AD	5	ZW			45,14			32	31,5	50,00	43,55	48,00	48,84	-		46,05		48
Molenbossen 264	5923AD	5	ZW			45,14			32	31,5	50,00	43,55	48,00	48,84	-		46,05		48
Molenbossen 265	5923AD	5	ZW			45,14			32	31,5	50,00	43,55	48,00	48,84	-		46,05		48
Molenbossen 266	5923AD	5	ZW			45,14			32	31,5	50,00	43,55	48,00	48,84	-		46,05		48
Molenbossen 267	5923AD	5	ZW			46,67			30	31,5	50,00	45,08	48,00	50,37	-	X	46,45		48
Molenbossen 268	5923AD	5	ZW			46,67			30	31,5	50,00	45,08	48,00	50,37	-	X	46,45		48
Molenbossen 269	5923AD	5	ZW			46,67			30	31,5	50,00	45,08	48,00	50,37	-	X	46,45		48
Molenbossen 270	5923AD	5	ZW			47,97			28	31,5	50,00	46,38	48,00	51,56	-	X	46,88		48
Molenbossen 271	5923AD	5	ZW			47,97			28	31,5	50,00	46,38	48,00	51,56	-	X	46,88		48
Molenbossen 272	5923AD	5	ZW			47,97			28	31,5	50,00	46,38	48,00	51,56	-	X	46,88		48
Molenbossen 272	5923AD	5	ZO			47,63			25	31,5	50,00	46,04	48,00	51,37	-	X	47,13		48
Molenbossen 273	5923AD	5	ZW			43,83			34	34,5	50,00	42,24	48,00	47,63	-		45,96		48
Molenbossen 273	5923AD	5	NW			39,08			36	34,5	50,00	37,49	48,00	41,78	-		39,35		51
Molenbossen 274	5923AD	5	ZW			43,83			34	34,5	50,00	42,24	48,00	47,63	-		45,96		48
Molenbossen 275	5923AD	5	ZW			43,83			34	34,5	50,00	42,24	48,00	47,63	-		45,96		48
Molenbossen 276	5923AD	5	ZW			45,23			32	34,5	50,00	43,64	48,00	48,95	-		46,15		48
Molenbossen 277	5923AD	5	ZW			45,23			32	34,5	50,00	43,64	48,00	48,95	-		46,15		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 278	5923AD	5	ZW			45,23			32	34,5	50,00	43,64	48,00	48,95	-		46,15		48
Molenbossen 279	5923AD	5	ZW			44,12			34	37,5	50,00	42,53	48,00	47,89	-		46,20		49
Molenbossen 279	5923AD	5	NW			39,28			36	37,5	50,00	37,69	48,00	41,99	-		39,58		51
Molenbossen 280	5923AD	5	ZW			44,12			34	37,5	50,00	42,53	48,00	47,89	-		46,20		49
Molenbossen 281	5923AD	5	ZW			44,12			34	37,5	50,00	42,53	48,00	47,89	-		46,20		49
Molenbossen 282	5923AD	5	ZW			45,48			32	37,5	50,00	43,89	48,00	49,19	-		46,36		48
Molenbossen 283	5923AD	5	ZW			45,48			32	37,5	50,00	43,89	48,00	49,19	-		46,36		48
Molenbossen 284	5923AD	5	ZW			45,48			32	37,5	50,00	43,89	48,00	49,19	-		46,36		48
Molenbossen 286	5923AE	5	NW			43,10			24	4,5	50,00	41,45	48,00	46,49	-		45,15		47
Molenbossen 286	5923AE	5	ZW			46,84			21	4,5	50,00	45,24	48,00	50,65	-	X	48,33		49
Molenbossen 287	5923AE	5	ZW			46,84			21	4,5	50,00	45,24	48,00	50,65	-	X	48,33		49
Molenbossen 288	5923AE	5	ZW			46,84			21	4,5	50,00	45,24	48,00	50,65	-	X	48,33		49
Molenbossen 289	5923AE	5	ZW			46,84			21	4,5	50,00	45,24	48,00	50,65	-	X	48,33		49
Molenbossen 290	5923AE	5	ZW			49,52			19	4,5	50,00	47,93	48,00	53,18	-	X	49,37	49	50
Molenbossen 291	5923AE	5	ZW			49,52			19	4,5	50,00	47,93	48,00	53,18	-	X	49,37	49	50
Molenbossen 292	5923AE	5	ZW			49,52			19	4,5	50,00	47,93	48,00	53,18	-	X	49,37	49	50
Molenbossen 293	5923AE	5	ZW			49,52			19	4,5	50,00	47,93	48,00	53,18	-	X	49,37	49	50
Molenbossen 294	5923AE	5	ZW			49,47			17	4,5	50,00	47,88	48,00	53,04	-	X	46,82		47
Molenbossen 295	5923AE	5	ZW			49,47			17	4,5	50,00	47,88	48,00	53,04	-	X	46,82		47
Molenbossen 296	5923AE	5	ZW			49,47			17	4,5	50,00	47,88	48,00	53,04	-	X	46,82		47
Molenbossen 297	5923AE	5	ZW			49,47			17	4,5	50,00	47,88	48,00	53,04	-	X	46,82		47
Molenbossen 298	5923AE	5	ZW			51,00			15	4,5	50,00	49,40	49,40	54,65	-	X	49,77	50	50
Molenbossen 299	5923AE	5	ZW			51,00			15	4,5	50,00	49,40	49,40	54,65	-	X	49,77	50	50
Molenbossen 300	5923AE	5	ZW			51,00			15	4,5	50,00	49,40	49,40	54,65	-	X	49,77	50	50
Molenbossen 300	5923AE	5	ZO			49,44			14	4,5	50,00	47,85	48,00	53,05	-	X	46,96		47
Molenbossen 301	5923AE	5	NW			45,99			24	7,5	50,00	44,35	48,00	49,40	-		47,91		49
Molenbossen 301	5923AE	5	ZW			47,11			21	7,5	50,00	45,52	48,00	50,78	-	X	48,19		49
Molenbossen 302	5923AE	5	ZW			47,11			21	7,5	50,00	45,52	48,00	50,78	-	X	48,19		49
Molenbossen 303	5923AE	5	ZW			47,11			21	7,5	50,00	45,52	48,00	50,78	-	X	48,19		49
Molenbossen 304	5923AE	5	ZW			47,11			21	7,5	50,00	45,52	48,00	50,78	-	X	48,19		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 305	5923AE	5	ZW			49,66			19	7,5	50,00	48,06	48,06	53,22	-	X	49,00	49	49
Molenbossen 306	5923AE	5	ZW			49,66			19	7,5	50,00	48,06	48,06	53,22	-	X	49,00	49	49
Molenbossen 307	5923AE	5	ZW			49,66			19	7,5	50,00	48,06	48,06	53,22	-	X	49,00	49	49
Molenbossen 308	5923AE	5	ZW			49,66			19	7,5	50,00	48,06	48,06	53,22	-	X	49,00	49	49
Molenbossen 309	5923AE	5	ZW			49,87			17	7,5	50,00	48,28	48,28	53,40	-	X	47,08		48
Molenbossen 310	5923AE	5	ZW			49,87			17	7,5	50,00	48,28	48,28	53,40	-	X	47,08		48
Molenbossen 311	5923AE	5	ZW			49,87			17	7,5	50,00	48,28	48,28	53,40	-	X	47,08		48
Molenbossen 312	5923AE	5	ZW			49,87			17	7,5	50,00	48,28	48,28	53,40	-	X	47,08		48
Molenbossen 313	5923AE	5	ZW			51,27			15	7,5	50,00	49,67	49,67	54,89	-	X	49,77		50
Molenbossen 314	5923AE	5	ZW			51,27			15	7,5	50,00	49,67	49,67	54,89	-	X	49,77		50
Molenbossen 315	5923AE	5	ZO			49,76			14	7,5	50,00	48,17	48,17	53,35	-	X	47,16		48
Molenbossen 315	5923AE	5	ZW			51,27			15	7,5	50,00	49,67	49,67	54,89	-	X	49,77		50
Molenbossen 316	5923AE	5	ZW			46,96			21	10,5	50,00	45,37	48,00	50,57	-	X	48,36		49
Molenbossen 316	5923AE	5	NW			45,84			24	10,5	50,00	44,20	48,00	49,25	-		47,70		49
Molenbossen 317	5923AE	5	ZW			46,96			21	10,5	50,00	45,37	48,00	50,57	-	X	48,36		49
Molenbossen 318	5923AE	5	ZW			46,96			21	10,5	50,00	45,37	48,00	50,57	-	X	48,36		49
Molenbossen 319	5923AE	5	ZW			46,96			21	10,5	50,00	45,37	48,00	50,57	-	X	48,36		49
Molenbossen 320	5923AE	5	ZW			49,32			19	10,5	50,00	47,73	48,00	52,78	-	X	48,99	49	50
Molenbossen 321	5923AE	5	ZW			49,32			19	10,5	50,00	47,73	48,00	52,78	-	X	48,99	49	50
Molenbossen 322	5923AE	5	ZW			49,32			19	10,5	50,00	47,73	48,00	52,78	-	X	48,99	49	50
Molenbossen 323	5923AE	5	ZW			49,32			19	10,5	50,00	47,73	48,00	52,78	-	X	48,99	49	50
Molenbossen 324	5923AE	5	ZW			49,63			17	10,5	50,00	48,05	48,05	52,81	-	X	47,21		48
Molenbossen 325	5923AE	5	ZW			49,63			17	10,5	50,00	48,05	48,05	52,81	-	X	47,21		48
Molenbossen 326	5923AE	5	ZW			49,63			17	10,5	50,00	48,05	48,05	52,81	-	X	47,21		48
Molenbossen 327	5923AE	5	ZW			49,63			17	10,5	50,00	48,05	48,05	52,81	-	X	47,21		48
Molenbossen 328	5923AE	5	ZW			51,20			15	10,5	50,00	49,60	49,60	54,43	-	X	49,79		50
Molenbossen 329	5923AE	5	ZW	51	49,40	51,20	X		15	10,5	50,00	49,60	49,40	54,43	-	X	49,79	50	50
Molenbossen 330	5923AE	5	ZW	51	49,40	51,20			15	10,5	50,00	49,60	49,40	54,43	-	X	49,79	50	50
Molenbossen 330	5923AE	5	ZO	51	49,41	49,66			14	10,5	50,00	48,07	48,07	52,79	-	X	47,19		48
Molenbossen 331	5923AE	5	NW			45,25			24	13,5	50,00	43,61	48,00	48,53	-		46,75		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 331	5923AE	5	ZW			46,99			21	13,5	50,00	45,40	48,00	50,59	-	X	48,38		49
Molenbossen 332	5923AE	5	ZW			46,99			21	13,5	50,00	45,40	48,00	50,59	-	X	48,38		49
Molenbossen 333	5923AE	5	ZW			46,99			21	13,5	50,00	45,40	48,00	50,59	-	X	48,38		49
Molenbossen 334	5923AE	5	ZW			46,99			21	13,5	50,00	45,40	48,00	50,59	-	X	48,38		49
Molenbossen 335	5923AE	5	ZW			49,04			19	13,5	50,00	47,45	48,00	52,60	-	X	48,83	49	49
Molenbossen 336	5923AE	5	ZW			49,04			19	13,5	50,00	47,45	48,00	52,60	-	X	48,83	49	49
Molenbossen 337	5923AE	5	ZW			49,04			19	13,5	50,00	47,45	48,00	52,60	-	X	48,83	49	49
Molenbossen 338	5923AE	5	ZW			49,04			19	13,5	50,00	47,45	48,00	52,60	-	X	48,83	49	49
Molenbossen 339	5923AE	5	ZW			49,57			17	13,5	50,00	47,99	48,00	52,97	-	X	47,19		48
Molenbossen 340	5923AE	5	ZW			49,57			17	13,5	50,00	47,99	48,00	52,97	-	X	47,19		48
Molenbossen 341	5923AE	5	ZW			49,57			17	13,5	50,00	47,99	48,00	52,97	-	X	47,19		48
Molenbossen 342	5923AE	5	ZW			49,57			17	13,5	50,00	47,99	48,00	52,97	-	X	47,19		48
Molenbossen 343	5923AE	5	ZW	51	49,41	51,01			15	13,5	50,00	49,42	49,41	54,52	-	X	49,73	50	50
Molenbossen 344	5923AE	5	ZW	51	49,41	51,01			15	13,5	50,00	49,42	49,41	54,52	-	X	49,73	50	50
Molenbossen 345	5923AE	5	ZO	52	50,42	49,49			14	13,5	50,00	47,91	48,00	52,96	-	X	47,26		48
Molenbossen 345	5923AE	5	ZW	52	50,41	51,01			15	13,5	50,00	49,42	49,42	54,52	-	X	49,73	50	50
Molenbossen 346	5923AE	5	ZW			46,46			21	16,5	50,00	44,87	48,00	50,00	-	X	47,20		48
Molenbossen 346	5923AE	5	NW			43,09			24	16,5	50,00	41,48	48,00	46,09	-		42,52		48
Molenbossen 347	5923AE	5	ZW			46,46			21	16,5	50,00	44,87	48,00	50,00	-	X	47,20		48
Molenbossen 348	5923AE	5	ZW			46,46			21	16,5	50,00	44,87	48,00	50,00	-	X	47,20		48
Molenbossen 349	5923AE	5	ZW			46,46			21	16,5	50,00	44,87	48,00	50,00	-	X	47,20		48
Molenbossen 350	5923AE	5	ZW			48,49			19	16,5	50,00	46,91	48,00	52,07	-	X	47,51		48
Molenbossen 351	5923AE	5	ZW			48,49			19	16,5	50,00	46,91	48,00	52,07	-	X	47,51		48
Molenbossen 352	5923AE	5	ZW			48,49			19	16,5	50,00	46,91	48,00	52,07	-	X	47,51		48
Molenbossen 353	5923AE	5	ZW			48,49			19	16,5	50,00	46,91	48,00	52,07	-	X	47,51		48
Molenbossen 354	5923AE	5	ZW			49,01			17	16,5	50,00	47,43	48,00	52,67	-	X	47,38		48
Molenbossen 355	5923AE	5	ZW			49,01			17	16,5	50,00	47,43	48,00	52,67	-	X	47,38		48
Molenbossen 356	5923AE	5	ZW			49,01			17	16,5	50,00	47,43	48,00	52,67	-	X	47,38		48
Molenbossen 357	5923AE	5	ZW	51	49,42	49,01			17	16,5	50,00	47,43	48,00	52,67	-	X	47,38		48
Molenbossen 358	5923AE	5	ZW	51	49,41	50,14			15	16,5	50,00	48,55	48,55	53,83	-	X	48,56		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 359	5923AE	5	ZW	51	49,41	50,14			15	16,5	50,00	48,55	48,55	53,83	-	X	48,56		49
Molenbossen 360	5923AE	5	ZW	52	50,41	50,14			15	16,5	50,00	48,55	48,55	53,83	-	X	48,56		49
Molenbossen 360	5923AE	5	ZO	52	50,41	48,95			14	16,5	50,00	47,36	48,00	52,69	-	X	47,43		48
Molenbossen 361	5923AG	5	ZW			46,35			21	19,5	50,00	44,76	48,00	49,90	-	X	47,01		48
Molenbossen 361	5923AG	5	NW			42,64			24	19,5	50,00	41,05	48,00	45,45	-		41,58		48
Molenbossen 362	5923AG	5	ZW			46,35			21	19,5	50,00	44,76	48,00	49,90	-	X	47,01		48
Molenbossen 363	5923AG	5	ZW			46,35			21	19,5	50,00	44,76	48,00	49,90	-	X	47,01		48
Molenbossen 364	5923AG	5	ZW			46,35			21	19,5	50,00	44,76	48,00	49,90	-	X	47,01		48
Molenbossen 365	5923AG	5	ZW			48,60			19	19,5	50,00	47,01	48,00	52,19	-	X	47,24		48
Molenbossen 366	5923AG	1	ZW			48,60			19	19,5	50,00	47,01	48,00	52,19	-	X	47,24		48
Molenbossen 367	5923AG	5	ZW			48,60			19	19,5	50,00	47,01	48,00	52,19	-	X	47,24		48
Molenbossen 368	5923AG	5	ZW			48,60			19	19,5	50,00	47,01	48,00	52,19	-	X	47,24		48
Molenbossen 369	5923AG	5	ZW			49,47			17	19,5	50,00	47,89	48,00	53,12	-	X	47,60		48
Molenbossen 370	5923AG	5	ZW			49,47			17	19,5	50,00	47,89	48,00	53,12	-	X	47,60		48
Molenbossen 371	5923AG	5	ZW	51	49,42	49,47			17	19,5	50,00	47,89	48,00	53,12	-	X	47,60		48
Molenbossen 372	5923AG	5	ZW	51	49,42	49,47			17	19,5	50,00	47,89	48,00	53,12	-	X	47,60		48
Molenbossen 373	5923AG	5	ZW	51	49,41	50,38			15	19,5	50,00	48,79	48,79	54,06	-	X	48,18		49
Molenbossen 374	5923AG	5	ZW	52	50,41	50,38			15	19,5	50,00	48,79	48,79	54,06	-	X	48,18		49
Molenbossen 375	5923AG	5	ZW	52	50,41	50,38			15	19,5	50,00	48,79	48,79	54,06	-	X	48,18		49
Molenbossen 375	5923AG	5	ZO	52	50,41	49,40			14	19,5	50,00	47,81	48,00	53,10	-	X	47,64		48
Molenbossen 376	5923AG	5	NW			42,68			23	22,5	50,00	41,09	48,00	45,53	-		41,61		48
Molenbossen 376	5923AG	5	ZW			46,50			22	22,5	50,00	44,91	48,00	50,09	-	X	47,14		48
Molenbossen 377	5923AG	5	ZW			46,50			22	22,5	50,00	44,91	48,00	50,09	-	X	47,14		48
Molenbossen 378	5923AG	5	ZW			46,50			22	22,5	50,00	44,91	48,00	50,09	-	X	47,14		48
Molenbossen 379	5923AG	5	ZW			46,50			22	22,5	50,00	44,91	48,00	50,09	-	X	47,14		48
Molenbossen 380	5923AG	5	ZW			48,64			20	22,5	50,00	47,05	48,00	52,13	-	X	47,30		48
Molenbossen 381	5923AG	5	ZW			48,64			20	22,5	50,00	47,05	48,00	52,13	-	X	47,30		48
Molenbossen 382	5923AG	5	ZW			48,64			20	22,5	50,00	47,05	48,00	52,13	-	X	47,30		48
Molenbossen 383	5923AG	5	ZW			48,64			20	22,5	50,00	47,05	48,00	52,13	-	X	47,30		48
Molenbossen 384	5923AG	5	ZW			49,97			18	22,5	50,00	48,38	48,38	53,50	-	X	47,70		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 385	5923AG	5	ZW			49,97			18	22,5	50,00	48,38	48,38	53,50	-	X	47,70		48
Molenbossen 386	5923AG	5	ZW	51	49,41	49,97			18	22,5	50,00	48,38	48,38	53,50	-	X	47,70		48
Molenbossen 387	5923AG	5	ZW	51	49,41	49,97			18	22,5	50,00	48,38	48,38	53,50	-	X	47,70		48
Molenbossen 388	5923AG	5	ZW	52	50,41	50,54			16	22,5	50,00	48,95	48,95	54,14	-	X	48,24		49
Molenbossen 389	5923AG	5	ZW	52	50,41	50,54			16	22,5	50,00	48,95	48,95	54,14	-	X	48,24		49
Molenbossen 390	5923AG	5	ZO	53	51,41	49,79			13	22,5	50,00	48,20	48,20	53,41	-	X	47,57		48
Molenbossen 390	5923AG	5	ZW	53	51,41	50,54			16	22,5	50,00	48,95	48,95	54,14	-	X	48,24		49
Molenbossen 391	5923AG	5	NW			42,86			23	25,5	50,00	41,28	48,00	45,77	-		41,92		49
Molenbossen 391	5923AG	5	ZW			46,74			22	25,5	50,00	45,15	48,00	50,32	-	X	47,42		48
Molenbossen 392	5923AG	5	ZW			46,74			22	25,5	50,00	45,15	48,00	50,32	-	X	47,42		48
Molenbossen 393	5923AG	5	ZW			46,74			22	25,5	50,00	45,15	48,00	50,32	-	X	47,42		48
Molenbossen 394	5923AG	5	ZW			46,74			22	25,5	50,00	45,15	48,00	50,32	-	X	47,42		48
Molenbossen 395	5923AG	5	ZW			48,94			20	25,5	50,00	47,35	48,00	52,42	-	X	47,50		48
Molenbossen 396	5923AG	5	ZW			48,94			20	25,5	50,00	47,35	48,00	52,42	-	X	47,50		48
Molenbossen 397	5923AG	5	ZW			48,94			20	25,5	50,00	47,35	48,00	52,42	-	X	47,50		48
Molenbossen 398	5923AG	5	ZW			48,94			20	25,5	50,00	47,35	48,00	52,42	-	X	47,50		48
Molenbossen 399	5923AG	5	ZW			50,86			16	25,5	50,00	49,27	49,27	54,46	-	X	48,35		49
Molenbossen 400	5923AG	5	ZW	51	49,41	50,86			16	25,5	50,00	49,27	49,27	54,46	-	X	48,35		49
Molenbossen 401	5923AG	5	ZW	51	49,41	50,86			16	25,5	50,00	49,27	49,27	54,46	-	X	48,35		49
Molenbossen 402	5923AG	5	ZW	51	49,41	50,86			16	25,5	50,00	49,27	49,27	54,46	-	X	48,35		49
Molenbossen 403	5923AG	5	ZW	52	50,41	50,86			16	25,5	50,00	49,27	49,27	54,46	-	X	48,35		49
Molenbossen 404	5923AG	5	ZW	52	50,41	50,86			16	25,5	50,00	49,27	49,27	54,46	-	X	48,35		49
Molenbossen 405	5923AG	5	ZO	53	51,41	50,15			13	25,5	50,00	48,56	48,56	53,77	-	X	47,68		48
Molenbossen 405	5923AG	5	ZW	53	51,41	50,86			16	25,5	50,00	49,27	49,27	54,46	-	X	48,35		49
Molenbossen 406	5923AG	5	ZW			46,93			22	28,5	50,00	45,34	48,00	50,52	-	X	47,78		49
Molenbossen 406	5923AG	5	NW			43,28			23	28,5	50,00	41,70	48,00	46,19	-		42,70		49
Molenbossen 407	5923AG	5	ZW			46,93			22	28,5	50,00	45,34	48,00	50,52	-	X	47,78		49
Molenbossen 408	5923AG	5	ZW			46,93			22	28,5	50,00	45,34	48,00	50,52	-	X	47,78		49
Molenbossen 409	5923AG	5	ZW			46,93			22	28,5	50,00	45,34	48,00	50,52	-	X	47,78		49
Molenbossen 410	5923AG	5	ZW			49,21			20	28,5	50,00	47,62	48,00	52,67	-	X	47,81		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 411	5923AG	5	ZW			49,21			20	28,5	50,00	47,62	48,00	52,67	-	X	47,81		49
Molenbossen 412	5923AG	5	ZW			49,21			20	28,5	50,00	47,62	48,00	52,67	-	X	47,81		49
Molenbossen 413	5923AG	5	ZW			49,21			20	28,5	50,00	47,62	48,00	52,67	-	X	47,81		49
Molenbossen 414	5923AG	5	ZW	51	49,41	50,62			18	28,5	50,00	49,03	49,03	54,14	-	X	48,14		49
Molenbossen 415	5923AG	5	ZW	51	49,41	50,62			18	28,5	50,00	49,03	49,03	54,14	-	X	48,14		49
Molenbossen 416	5923AG	5	ZW	51	49,41	50,62			18	28,5	50,00	49,03	49,03	54,14	-	X	48,14		49
Molenbossen 417	5923AG	5	ZW	52	50,41	50,62			18	28,5	50,00	49,03	49,03	54,14	-	X	48,14		49
Molenbossen 418	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,13			16	28,5	50,00	49,53	49,53	54,70	-	X	48,60		49
Molenbossen 419	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,13			16	28,5	50,00	49,53	49,53	54,70	-	X	48,60		49
Molenbossen 420	5923AG	5	ZO	53	51,41	50,43			13	28,5	50,00	48,84	48,84	54,02	-	X	47,89		48
Molenbossen 420	5923AG	5	ZW	53	51,40	51,13			16	28,5	50,00	49,53	49,53	54,70	-	X	48,60		49
Molenbossen 421	5923AG	5	ZW			47,22			22	31,5	50,00	45,63	48,00	50,79	-	X	48,04		49
Molenbossen 421	5923AG	5	NW			43,63			23	31,5	50,00	42,05	48,00	46,54	-		43,46		50
Molenbossen 422	5923AG	5	ZW			47,22			22	31,5	50,00	45,63	48,00	50,79	-	X	48,04		49
Molenbossen 423	5923AG	5	ZW			47,22			22	31,5	50,00	45,63	48,00	50,79	-	X	48,04		49
Molenbossen 424	5923AG	5	ZW			47,22			22	31,5	50,00	45,63	48,00	50,79	-	X	48,04		49
Molenbossen 425	5923AG	5	ZW			49,46			20	31,5	50,00	47,87	48,00	52,92	-	X	48,13		49
Molenbossen 426	5923AG	5	ZW			49,46			20	31,5	50,00	47,87	48,00	52,92	-	X	48,13		49
Molenbossen 427	5923AG	5	ZW			49,46			20	31,5	50,00	47,87	48,00	52,92	-	X	48,13		49
Molenbossen 428	5923AG	5	ZW			49,46			20	31,5	50,00	47,87	48,00	52,92	-	X	48,13		49
Molenbossen 429	5923AG	5	ZW	51	49,40	50,86			18	31,5	50,00	49,26	49,26	54,37	-	X	48,49		49
Molenbossen 430	5923AG	5	ZW	51	49,40	50,86			18	31,5	50,00	49,26	49,26	54,37	-	X	48,49		49
Molenbossen 431	5923AG	5	ZW	52	50,40	50,86			18	31,5	50,00	49,26	49,26	54,37	-	X	48,49		49
Molenbossen 432	5923AG	5	ZW	52	50,40	50,86			18	31,5	50,00	49,26	49,26	54,37	-	X	48,49		49
Molenbossen 433	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,33			16	31,5	50,00	49,73	49,73	54,89	-	X	48,86		50
Molenbossen 434	5923AG	5	ZW	53	51,40	51,33			16	31,5	50,00	49,73	49,73	54,89	-	X	48,86		50
Molenbossen 435	5923AG	5	ZO	53	51,40	50,69			13	31,5	50,00	49,09	49,09	54,27	-	X	48,12		49
Molenbossen 435	5923AG	5	ZW	53	51,40	51,33			16	31,5	50,00	49,73	49,73	54,89	-	X	48,86		50
Molenbossen 436	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,11			18	34,5	50,00	49,51	49,51	54,61	-	X	48,84		50
Molenbossen 437	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,11			18	34,5	50,00	49,51	49,51	54,61	-	X	48,84		50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 438	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,11			18	34,5	50,00	49,51	49,51	54,61	-	X	48,84		50
Molenbossen 439	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,51			16	34,5	50,00	49,91	49,91	55,07	-	X	49,13		50
Molenbossen 440	5923AG	5	ZW	53	51,40	51,51			16	34,5	50,00	49,91	49,91	55,07	-	X	49,13		50
Molenbossen 441	5923AG	5	ZW	53	51,40	51,51			16	34,5	50,00	49,91	49,91	55,07	-	X	49,13		50
Molenbossen 441	5923AG	5	ZO	53	51,40	50,87			13	34,5	50,00	49,27	49,27	54,46	-	X	48,36		49
Molenbossen 442	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,31			18	37,5	50,00	49,71	49,71	54,80	-	X	49,21		50
Molenbossen 443	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,31			18	37,5	50,00	49,71	49,71	54,80	-	X	49,21		50
Molenbossen 444	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,31			18	37,5	50,00	49,71	49,71	54,80	-	X	49,21		50
Molenbossen 445	5923AG	5	ZW	52	50,40	51,66			16	37,5	50,00	50,06	50,06	55,23	-	X	49,43		50
Molenbossen 446	5923AG	5	ZW	53	51,40	51,66			16	37,5	50,00	50,06	50,06	55,23	-	X	49,43		50
Molenbossen 447	5923AG	5	ZO	53	51,40	51,01			13	37,5	50,00	49,41	49,41	54,60	-	X	48,57		49
Molenbossen 447	5923AG	5	ZW	53	51,40	51,66			16	37,5	50,00	50,06	50,06	55,23	-	X	49,43		50
Molenbossen 448	5923AH	5	ZW			50,85			10	4,5	50,00	49,26	49,26	54,25	-	X	47,36		48
Molenbossen 448	5923AH	5	NW			43,44			11	4,5	50,00	41,82	48,00	46,34	-		43,74		45
Molenbossen 449	5923AH	5	ZW			50,85			10	4,5	50,00	49,26	49,26	54,25	-	X	47,36		48
Molenbossen 450	5923AH	5	ZW			50,85			10	4,5	50,00	49,26	49,26	54,25	-	X	47,36		48
Molenbossen 451	5923AH	5	ZW			51,71			8	4,5	50,00	50,11	50,11	55,13	-	X	47,46		48
Molenbossen 452	5923AH	5	ZW			51,71			8	4,5	50,00	50,11	50,11	55,13	-	X	47,46		48
Molenbossen 453	5923AH	5	ZW			51,71			8	4,5	50,00	50,11	50,11	55,13	-	X	47,46		48
Molenbossen 454	5923AH	5	ZW			52,40			6	4,5	50,00	50,81	50,81	55,85	-	X	47,67		48
Molenbossen 455	5923AH	5	ZW			52,40			6	4,5	50,00	50,81	50,81	55,85	-	X	47,67		48
Molenbossen 456	5923AH	5	ZW	51	49,41	52,40	X		6	4,5	50,00	50,81	49,41	55,85	-	X	47,67		48
Molenbossen 457	5923AH	5	ZW	51	49,41	53,26	X		4	4,5	50,00	51,67	49,41	56,68	-	X	48,06		48
Molenbossen 458	5923AH	5	ZW	52	50,41	53,26	X		4	4,5	50,00	51,67	50,41	56,68	-	X	48,06		48
Molenbossen 459	5923AH	5	ZW	53	51,41	53,26	X		4	4,5	50,00	51,67	51,41	56,68	-	X	48,06		48
Molenbossen 460	5923AH	5	ZW	54	52,42	53,92	X		2646	4,5	50,00	52,34	52,34	57,37	-	X	48,14		49
Molenbossen 461	5923AH	5	ZW	54	52,42	53,92	X		2646	4,5	50,00	52,34	52,34	57,37	-	X	48,14		49
Molenbossen 462	5923AH	5	ZO	55	53,42	53,44	X		2	4,5	50,00	51,86	51,86	56,89	-	X	47,47		48
Molenbossen 462	5923AH	5	ZW	55	53,42	53,92	X		2646	4,5	50,00	52,34	52,34	57,37	-	X	48,14		49
Molenbossen 463	5923AH	5	NW			44,96			11	7,5	50,00	43,34	48,00	48,01	-		44,52		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 463	5923AH	5	ZW			51,07			10	7,5	50,00	49,48	49,48	54,31	-	X	47,97		48
Molenbossen 464	5923AH	5	ZW			51,07			10	7,5	50,00	49,48	49,48	54,31	-	X	47,97		48
Molenbossen 465	5923AH	5	ZW			51,07			10	7,5	50,00	49,48	49,48	54,31	-	X	47,97		48
Molenbossen 466	5923AH	5	ZW			52,05			8	7,5	50,00	50,46	50,46	55,17	-	X	48,16		48
Molenbossen 467	5923AH	5	ZW			52,05			8	7,5	50,00	50,46	50,46	55,17	-	X	48,16		48
Molenbossen 468	5923AH	5	ZW	51	49,41	52,05	X		8	7,5	50,00	50,46	49,41	55,17	-	X	48,16		48
Molenbossen 469	5923AH	1	ZW	51	49,42	52,71	X		6	7,5	50,00	51,13	49,42	55,80	-	X	48,25		49
Molenbossen 470	5923AH	5	ZW	52	50,42	52,71	X		6	7,5	50,00	51,13	50,42	55,80	-	X	48,25		49
Molenbossen 471	5923AH	5	ZW	53	51,42	52,71			6	7,5	50,00	51,13	51,13	55,80	-	X	48,25		49
Molenbossen 472	5923AH	5	ZW		51,00	53,66	X		4	7,5	50,00	52,08	51,00	56,53	-	X	48,59		49
Molenbossen 473	5923AH	5	ZW	54	52,42	53,66	X		4	7,5	50,00	52,08	52,08	56,53	-	X	48,59		49
Molenbossen 474	5923AH	5	ZW	54	52,42	53,66	X		4	7,5	50,00	52,08	52,08	56,53	-	X	48,59		49
Molenbossen 475	5923AH	5	ZW	55	53,42	54,50	X		2646	7,5	50,00	52,92	52,92	57,30	-	X	48,61		49
Molenbossen 476	5923AH	5	ZW	55	53,42	54,50	X		2646	7,5	50,00	52,92	52,92	57,30	-	X	48,61		49
Molenbossen 477	5923AH	5	ZO	56	54,42	53,93	X		2	7,5	50,00	52,35	52,35	56,88	-	X	47,78		48
Molenbossen 477	5923AH	5	ZW	56	54,42	54,50	X		2646	7,5	50,00	52,92	52,92	57,30	-	X	48,61		49
Molenbossen 478	5923AH	5	ZW			51,31			10	10,5	50,00	49,73	49,73	54,72	-	X	48,63		49
Molenbossen 478	5923AH	5	NW			46,67			11	10,5	50,00	45,07	48,00	49,77	-	X	44,83		46
Molenbossen 479	5923AH	5	ZW			51,31			10	10,5	50,00	49,73	49,73	54,72	-	X	48,63		49
Molenbossen 480	5923AH	5	ZW			51,31			10	10,5	50,00	49,73	49,73	54,72	-	X	48,63		49
Molenbossen 481	5923AH	5	ZW	51	49,41	51,93	X		8	10,5	50,00	50,34	49,41	55,35	-	X	48,77		49
Molenbossen 482	5923AH	5	ZW	51	49,41	51,93	X		8	10,5	50,00	50,34	49,41	55,35	-	X	48,77		49
Molenbossen 483	5923AH	5	ZW	52	50,41	51,93	X		8	10,5	50,00	50,34	50,34	55,35	-	X	48,77		49
Molenbossen 484	5923AH	5	ZW	53	51,42	52,40	X		6	10,5	50,00	50,82	50,82	55,87	-	X	48,86		49
Molenbossen 485	5923AH	5	ZW	54	52,42	52,40	X		6	10,5	50,00	50,82	50,82	55,87	-	X	48,86		49
Molenbossen 486	5923AH	5	ZW	54	52,42	52,40	X		6	10,5	50,00	50,82	50,82	55,87	-	X	48,86		49
Molenbossen 487	5923AH	5	ZW	55	53,42	52,99	X		4	10,5	50,00	51,41	51,41	56,45	-	X	49,13		50
Molenbossen 488	5923AH	5	ZW	55	53,42	52,99	X		4	10,5	50,00	51,41	51,41	56,45	-	X	49,13		50
Molenbossen 489	5923AH	5	ZW	55	53,42	52,99	X		4	10,5	50,00	51,41	51,41	56,45	-	X	49,13		50
Molenbossen 490	5923AH	5	ZW	56	54,42	53,80	X		2646	10,5	50,00	52,22	52,22	57,23	-	X	49,06		50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 491	5923AH	5	ZW	57	55,42	53,80	X		2646	10,5	50,00	52,22	52,22	57,23	-	X	49,06		50
Molenbossen 492	5923AH	5	ZO	57	55,43	53,38	X		2	10,5	50,00	51,81	51,81	56,76	-	X	48,04		49
Molenbossen 492	5923AH	5	ZW	57	55,42	53,80	X		2646	10,5	50,00	52,22	52,22	57,23	-	X	49,06		50
Molenbossen 493	5923AH	5	NW	51	49,42	47,03	X		11	13,5	50,00	45,45	48,00	50,05	-	X	44,52		47
Molenbossen 493	5923AH	5	ZW	51	49,41	52,48	X		10	13,5	50,00	50,89	49,41	55,83	-	X	49,28		50
Molenbossen 494	5923AH	5	ZW	52	50,41	52,48	X		10	13,5	50,00	50,89	50,41	55,83	-	X	49,28		50
Molenbossen 495	5923AH	5	ZW	52	50,41	52,48	X		10	13,5	50,00	50,89	50,41	55,83	-	X	49,28		50
Molenbossen 496	5923AH	5	ZW		51,00	53,01	X		8	13,5	50,00	51,42	51,00	56,39	-	X	49,48		50
Molenbossen 497	5923AH	5	ZW	53	51,41	53,01	X		8	13,5	50,00	51,42	51,41	56,39	-	X	49,48		50
Molenbossen 498	5923AH	5	ZW	53	51,41	53,01	X		8	13,5	50,00	51,42	51,41	56,39	-	X	49,48		50
Molenbossen 499	5923AH	5	ZW	54	52,41	53,42	X		6	13,5	50,00	51,83	51,83	56,83	-	X	49,45		50
Molenbossen 500	5923AH	5	ZW	55	53,41	53,42	X		6	13,5	50,00	51,83	51,83	56,83	-	X	49,45		50
Molenbossen 501	5923AH	5	ZW	55	53,41	53,42	X		6	13,5	50,00	51,83	51,83	56,83	-	X	49,45		50
Molenbossen 502	5923AH	5	ZW	55	53,41	53,89	X		4	13,5	50,00	52,30	52,30	57,37	-	X	49,58		50
Molenbossen 503	5923AH	5	ZW	56	54,41	53,89	X		4	13,5	50,00	52,30	52,30	57,37	-	X	49,58		50
Molenbossen 504	5923AH	5	ZW	57	55,41	53,89	X		4	13,5	50,00	52,30	52,30	57,37	-	X	49,58		50
Molenbossen 505	5923AH	5	ZW		55,00	54,29	X		2646	13,5	50,00	52,71	52,71	57,81	-	X	49,54		50
Molenbossen 506	5923AH	5	ZW	57	55,42	54,29	X		2646	13,5	50,00	52,71	52,71	57,81	-	X	49,54		50
Molenbossen 507	5923AH	5	ZW		55,00	54,29	X		2646	13,5	50,00	52,71	52,71	57,81	-	X	49,54		50
Molenbossen 508	5923AH	5	NW	53	51,43	48,05	X		11	16,5	50,00	46,48	48,00	51,11	-	X	45,43		47
Molenbossen 508	5923AH	5	ZW	53	51,41	53,37	X		10	16,5	50,00	51,78	51,41	56,73	-	X	49,98		50
Molenbossen 509	5923AH	5	ZW	53	51,41	53,37	X		10	16,5	50,00	51,78	51,41	56,73	-	X	49,98		50
Molenbossen 510	5923AH	5	ZW	53	51,41	53,37	X		10	16,5	50,00	51,78	51,41	56,73	-	X	49,98		50
Molenbossen 511	5923AH	5	ZW	53	51,41	53,90	X		8	16,5	50,00	52,31	51,41	57,25	-	X	50,16		51
Molenbossen 512	5923AH	5	ZW	53	51,41	53,90	X		8	16,5	50,00	52,31	51,41	57,25	-	X	50,16		51
Molenbossen 513	5923AH	5	ZW	54	52,41	53,90	X		8	16,5	50,00	52,31	52,31	57,25	-	X	50,16		51
Molenbossen 514	5923AH	5	ZW	54	52,41	54,18	X		6	16,5	50,00	52,59	52,41	57,59	-	X	49,90		50
Molenbossen 515	5923AH	5	ZW	55	53,41	54,18	X		6	16,5	50,00	52,59	52,59	57,59	-	X	49,90		50
Molenbossen 516	5923AH	5	ZW	55	53,41	54,18	X		6	16,5	50,00	52,59	52,59	57,59	-	X	49,90		50
Molenbossen 517	5923AH	5	ZW	56	54,41	54,50	X		4	16,5	50,00	52,91	52,91	57,90	-	X	49,94		50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 518	5923AH	5	ZW	56	54,41	54,50	X		4	16,5	50,00	52,91	52,91	57,90	-	X	49,94		50
Molenbossen 519	5923AH	5	ZW	57	55,41	54,50	X		4	16,5	50,00	52,91	52,91	57,90	-	X	49,94		50
Molenbossen 520	5923AH	5	ZW	58	56,41	54,89	X		2646	16,5	50,00	53,30	53,30	58,33	-	X	49,89		50
Molenbossen 521	5923AH	5	ZW	58	56,41	54,89	X		2646	16,5	50,00	53,30	53,30	58,33	-	X	49,89		50
Molenbossen 522	5923AH	5	ZO	58	56,41	53,65	X		2	16,5	50,00	52,06	52,06	57,13	-	X	48,59		49
Molenbossen 522	5923AH	5	ZW	58	56,41	54,89	X		2646	16,5	50,00	53,30	53,30	58,33	-	X	49,89		50
Molenbossen 523	5923AH	5	ZW	53	51,41	54,36	X		10	19,5	50,00	52,77	51,41	57,68	-	X	51,22		52
Molenbossen 523	5923AH	5	NW	53	51,43	49,03	X		11	19,5	50,00	47,46	48,00	52,15	-	X	46,91		49
Molenbossen 524	5923AH	5	ZW	53	51,41	54,36	X		10	19,5	50,00	52,77	51,41	57,68	-	X	51,22		52
Molenbossen 525	5923AH	5	ZW	53	51,41	54,36	X		10	19,5	50,00	52,77	51,41	57,68	-	X	51,22		52
Molenbossen 526	5923AH	5	ZW	54	52,41	54,64	X		8	19,5	50,00	53,05	52,41	58,03	-	X	51,12		51
Molenbossen 527	5923AH	5	ZW	54	52,41	54,64	X		8	19,5	50,00	53,05	52,41	58,03	-	X	51,12		51
Molenbossen 528	5923AH	5	ZW	54	52,41	54,64	X		8	19,5	50,00	53,05	52,41	58,03	-	X	51,12		51
Molenbossen 529	5923AH	5	ZW	55	53,41	54,74	X		6	19,5	50,00	53,15	53,15	58,15	-	X	50,73		51
Molenbossen 530	5923AH	5	ZW	55	53,41	54,74	X		6	19,5	50,00	53,15	53,15	58,15	-	X	50,73		51
Molenbossen 531	5923AH	5	ZW	56	54,41	54,74	X		6	19,5	50,00	53,15	53,15	58,15	-	X	50,73		51
Molenbossen 532	5923AH	5	ZW	56	54,41	54,98	X		4	19,5	50,00	53,39	53,39	58,38	-	X	50,66		51
Molenbossen 533	5923AH	5	ZW	57	55,41	54,98	X		4	19,5	50,00	53,39	53,39	58,38	-	X	50,66		51
Molenbossen 534	5923AH	5	ZW	58	56,41	54,98	X		4	19,5	50,00	53,39	53,39	58,38	-	X	50,66		51
Molenbossen 535	5923AH	5	ZW	58	56,41	55,31	X		2646	19,5	50,00	53,72	53,72	58,72	-	X	50,53		51
Molenbossen 536	5923AH	5	ZW	58	56,41	55,31	X		2646	19,5	50,00	53,72	53,72	58,72	-	X	50,53		51
Molenbossen 537	5923AH	5	ZO	58	56,41	53,96	X		2	19,5	50,00	52,37	52,37	57,42	-	X	48,93		49
Molenbossen 537	5923AH	5	ZW	58	56,41	55,31	X		2646	19,5	50,00	53,72	53,72	58,72	-	X	50,53		51
Molenbossen 538	5923AJ	5	ZW	54	52,42	55,34	X		9	22,5	50,00	53,76	52,42	58,66	-	X	52,61	53	53
Molenbossen 538	5923AJ	5	NW	54	52,44	49,99	X		12	22,5	50,00	48,43	48,43	53,22	-	X	48,84	49	50
Molenbossen 539	5923AJ	5	ZW	54	52,42	55,34	X		9	22,5	50,00	53,76	52,42	58,66	-	X	52,61	53	53
Molenbossen 540	5923AJ	5	ZW	54	52,42	55,34	X		9	22,5	50,00	53,76	52,42	58,66	-	X	52,61	53	53
Molenbossen 541	5923AJ	5	ZW	54	52,41	55,49	X		7	22,5	50,00	53,90	52,41	58,86	-	X	52,54	53	53
Molenbossen 542	5923AJ	5	ZW	55	53,41	55,49	X		7	22,5	50,00	53,90	53,41	58,86	-	X	52,54		53
Molenbossen 543	5923AJ	5	ZW	55	53,41	55,49	X		7	22,5	50,00	53,90	53,41	58,86	-	X	52,54		53

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 544	5923AJ	5	ZW	55	53,41	55,48	X		5	22,5	50,00	53,89	53,41	58,90	-	X	51,94		52
Molenbossen 545	5923AJ	5	ZW	56	54,41	55,48	X		5	22,5	50,00	53,89	53,89	58,90	-	X	51,94		52
Molenbossen 546	5923AJ	5	ZW	57	55,41	55,48	X		5	22,5	50,00	53,89	53,89	58,90	-	X	51,94		52
Molenbossen 547	5923AJ	5	ZW	57	55,41	55,48	X		3	22,5	50,00	53,89	53,89	58,91	-	X	51,49		52
Molenbossen 548	5923AJ	5	ZW	57	55,41	55,48	X		3	22,5	50,00	53,89	53,89	58,91	-	X	51,49		52
Molenbossen 549	5923AJ	5	ZW	58	56,41	55,48	X		3	22,5	50,00	53,89	53,89	58,91	-	X	51,49		52
Molenbossen 550	5923AJ	5	ZW	58	56,41	55,66	X		2645	22,5	50,00	54,07	54,07	59,11	-	X	51,20		52
Molenbossen 551	5923AJ	5	ZW	58	56,41	55,66	X		2645	22,5	50,00	54,07	54,07	59,11	-	X	51,20		52
Molenbossen 552	5923AJ	5	ZO	58	56,40	54,10	X		1	22,5	50,00	52,50	52,50	57,58	-	X	49,36		50
Molenbossen 552	5923AJ	5	ZW	58	56,41	55,66	X		2645	22,5	50,00	54,07	54,07	59,11	-	X	51,20		52
Molenbossen 553	5923AJ	5	ZW	55	53,43	56,34	X		9	25,5	50,00	54,77	53,43	59,48	-	X	53,76	54	54
Molenbossen 553	5923AJ	5	NW	55	53,46	51,60	X		12	25,5	50,00	50,06	50,06	54,61	-	X	49,97		51
Molenbossen 554	5923AJ	5	ZW	55	53,43	56,34	X		9	25,5	50,00	54,77	53,43	59,48	-	X	53,76	54	54
Molenbossen 555	5923AJ	5	ZW	55	53,43	56,34	X		9	25,5	50,00	54,77	53,43	59,48	-	X	53,76	54	54
Molenbossen 556	5923AJ	5	ZW	56	54,42	56,45	X		7	25,5	50,00	54,87	54,42	59,68	-	X	53,48		54
Molenbossen 557	5923AJ	5	ZW	56	54,42	56,45	X		7	25,5	50,00	54,87	54,42	59,68	-	X	53,48		54
Molenbossen 558	5923AJ	5	ZW	56	54,42	56,45	X		7	25,5	50,00	54,87	54,42	59,68	-	X	53,48		54
Molenbossen 559	5923AJ	5	ZW	56	54,42	56,33	X		5	25,5	50,00	54,75	54,42	59,62	-	X	52,79		53
Molenbossen 560	5923AJ	5	ZW	57	55,42	56,33	X		5	25,5	50,00	54,75	54,75	59,62	-	X	52,79		53
Molenbossen 561	5923AJ	5	ZW	57	55,42	56,33	X		5	25,5	50,00	54,75	54,75	59,62	-	X	52,79		53
Molenbossen 562	5923AJ	5	ZW	58	56,42	56,19	X		3	25,5	50,00	54,61	54,61	59,52	-	X	52,31		53
Molenbossen 563	5923AJ	5	ZW	58	56,42	56,19	X		3	25,5	50,00	54,61	54,61	59,52	-	X	52,31		53
Molenbossen 564	5923AJ	5	ZW	58	56,42	56,19	X		3	25,5	50,00	54,61	54,61	59,52	-	X	52,31		53
Molenbossen 565	5923AJ	5	ZW	59	57,41	56,06	X		2645	25,5	50,00	54,47	54,47	59,50	-	X	52,22		52
Molenbossen 566	5923AJ	5	ZW	59	57,41	56,06	X		2645	25,5	50,00	54,47	54,47	59,50	-	X	52,22		52
Molenbossen 567	5923AJ	5	ZO	59	57,40	54,24	X		1	25,5	50,00	52,64	52,64	57,71	-	X	49,88		50
Molenbossen 567	5923AJ	5	ZW	59	57,41	56,06	X		2645	25,5	50,00	54,47	54,47	59,50	-	X	52,22		52
Molenbossen 568	5923AJ	5	NW	56	54,46	52,20	X		12	28,5	50,00	50,66	50,66	55,14	-	X	50,67		52
Molenbossen 568	5923AJ	5	ZW	56	54,43	56,58	X		9	28,5	50,00	55,01	54,43	59,70	-	X	54,61	55	55
Molenbossen 569	5923AJ	5	ZW	56	54,43	56,58	X		9	28,5	50,00	55,01	54,43	59,70	-	X	54,61	55	55

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 570	5923AJ	5	ZW	56	54,43	56,58	X		9	28,5	50,00	55,01	54,43	59,70	-	X	54,61	55	55
Molenbossen 571	5923AJ	5	ZW	56	54,43	56,87	X		7	28,5	50,00	55,30	54,43	60,04	-	X	54,48		55
Molenbossen 572	5923AJ	5	ZW	56	54,43	56,87	X		7	28,5	50,00	55,30	54,43	60,04	-	X	54,48		55
Molenbossen 573	5923AJ	5	ZW	56	54,43	56,87	X		7	28,5	50,00	55,30	54,43	60,04	-	X	54,48		55
Molenbossen 574	5923AJ	5	ZW	57	55,42	56,75	X		5	28,5	50,00	55,17	55,17	59,97	-	X	53,85		54
Molenbossen 575	5923AJ	5	ZW	57	55,42	56,75	X		5	28,5	50,00	55,17	55,17	59,97	-	X	53,85		54
Molenbossen 576	5923AJ	5	ZW	58	56,42	56,75	X		5	28,5	50,00	55,17	55,17	59,97	-	X	53,85		54
Molenbossen 577	5923AJ	5	ZW	58	56,42	56,70	X		3	28,5	50,00	55,12	55,12	59,95	-	X	53,28		54
Molenbossen 578	5923AJ	5	ZW	59	57,42	56,70	X		3	28,5	50,00	55,12	55,12	59,95	-	X	53,28		54
Molenbossen 579	5923AJ	5	ZW	59	57,42	56,70	X		3	28,5	50,00	55,12	55,12	59,95	-	X	53,28		54
Molenbossen 580	5923AJ	5	ZW	59	57,41	56,64	X		2645	28,5	50,00	55,05	55,05	59,96	-	X	52,75		53
Molenbossen 581	5923AJ	5	ZW	59	57,41	56,64	X		2645	28,5	50,00	55,05	55,05	59,96	-	X	52,75		53
Molenbossen 582	5923AJ	5	ZW	59	57,41	56,64	X		2645	28,5	50,00	55,05	55,05	59,96	-	X	52,75		53
Molenbossen 582	5923AJ	5	ZO	59	57,40	54,31	X		1	28,5	50,00	52,71	52,71	57,78	-	X	49,81		50
Molenbossen 583	5923AJ	5	NW	56	54,46	52,50	X		12	31,5	50,00	50,96	50,96	55,45	-	X	51,36		52
Molenbossen 583	5923AJ	5	ZW	56	54,43	56,91	X		9	31,5	50,00	55,34	54,43	60,02	-	X	55,40	55	56
Molenbossen 584	5923AJ	5	ZW	56	54,43	56,91	X		9	31,5	50,00	55,34	54,43	60,02	-	X	55,40	55	56
Molenbossen 585	5923AJ	5	ZW	56	54,43	56,91	X		9	31,5	50,00	55,34	54,43	60,02	-	X	55,40	55	56
Molenbossen 586	5923AJ	5	ZW	57	55,43	57,06	X		7	31,5	50,00	55,49	55,43	60,24	-	X	55,32		55
Molenbossen 587	5923AJ	5	ZW	57	55,43	57,06	X		7	31,5	50,00	55,49	55,43	60,24	-	X	55,32		55
Molenbossen 588	5923AJ	5	ZW	57	55,43	57,06	X		7	31,5	50,00	55,49	55,43	60,24	-	X	55,32		55
Molenbossen 589	5923AJ	5	ZW	58	56,42	56,88	X		5	31,5	50,00	55,30	55,30	60,10	-	X	54,67		55
Molenbossen 590	5923AJ	5	ZW	58	56,42	56,88	X		5	31,5	50,00	55,30	55,30	60,10	-	X	54,67		55
Molenbossen 591	5923AJ	5	ZW	58	56,42	56,88	X		5	31,5	50,00	55,30	55,30	60,10	-	X	54,67		55
Molenbossen 592	5923AJ	5	ZW	58	56,42	56,84	X		3	31,5	50,00	55,26	55,26	60,07	-	X	54,11		54
Molenbossen 593	5923AJ	5	ZW	59	57,42	56,84	X		3	31,5	50,00	55,26	55,26	60,07	-	X	54,11		54
Molenbossen 594	5923AJ	5	ZW	59	57,42	56,84	X		3	31,5	50,00	55,26	55,26	60,07	-	X	54,11		54
Molenbossen 595	5923AJ	5	ZW	59	57,42	56,81	X		2645	31,5	50,00	55,23	55,23	60,11	-	X	53,48		54
Molenbossen 596	5923AJ	5	ZW	59	57,42	56,81	X		2645	31,5	50,00	55,23	55,23	60,11	-	X	53,48		54
Molenbossen 597	5923AJ	5	ZO	59	57,40	54,37	X		1	31,5	50,00	52,77	52,77	57,84	-	X	50,31		51

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 597	5923AJ	5	ZW	59	57,42	56,81	X		2645	31,5	50,00	55,23	55,23	60,11	-	X	53,48		54
Molenbossen 598	5923AJ	5	NW	57	55,46	52,95	X		12	34,5	50,00	51,41	51,41	55,91	-	X	51,97	52	53
Molenbossen 598	5923AJ	5	ZW	57	55,44	57,40	X		9	34,5	50,00	55,84	55,44	60,52	-	X	55,98	56	56
Molenbossen 599	5923AJ	5	ZW	57	55,44	57,40	X		9	34,5	50,00	55,84	55,44	60,52	-	X	55,98	56	56
Molenbossen 600	5923AJ	5	ZW	57	55,44	57,40	X		9	34,5	50,00	55,84	55,44	60,52	-	X	55,98	56	56
Molenbossen 601	5923AJ	5	ZW	57	55,43	57,16	X		7	34,5	50,00	55,59	55,43	60,31	-	X	55,64	56	56
Molenbossen 602	5923AJ	5	ZW	58	56,43	57,16	X		7	34,5	50,00	55,59	55,59	60,31	-	X	55,64		56
Molenbossen 603	5923AJ	5	ZW	58	56,43	57,16	X		7	34,5	50,00	55,59	55,59	60,31	-	X	55,64		56
Molenbossen 604	5923AJ	5	ZW	57	55,43	57,74	X		9	37,5	50,00	56,17	55,43	60,86	-	X	56,38	56	57
Molenbossen 604	5923AJ	5	NW	57	55,46	53,55	X		12	37,5	50,00	52,01	52,01	56,54	-	X	52,44		53
Molenbossen 605	5923AJ	5	ZW	57	55,43	57,74	X		9	37,5	50,00	56,17	55,43	60,86	-	X	56,38	56	57
Molenbossen 606	5923AJ	5	ZW	57	55,43	57,74	X		9	37,5	50,00	56,17	55,43	60,86	-	X	56,38	56	57
Molenbossen 607	5923AJ	5	ZW	57	55,42	57,62	X		7	37,5	50,00	56,04	55,42	60,77	-	X	56,22	56	56
Molenbossen 608	5923AJ	5	ZW	58	56,42	57,62	X		7	37,5	50,00	56,04	56,04	60,77	-	X	56,22		56
Molenbossen 609	5923AJ	5	ZW	58	56,42	57,62	X		7	37,5	50,00	56,04	56,04	60,77	-	X	56,22		56
Molenbossen 610	5923AJ	1	ZW			35,57			56	1,5	50,00	33,93	48,00	38,45	-		37,16		43
Molenbossen 610	5923AJ	1	ZW			36,64			56	4,5	50,00	35,01	48,00	39,35	-		38,13		46
Molenbossen 610 A	5923AJ	1	ZW			35,57			56	1,5	50,00	33,93	48,00	38,45	-		37,16		43
Molenbossen 610 A	5923AJ	1	ZW			36,64			56	4,5	50,00	35,01	48,00	39,35	-		38,13		46
Molenbossen 610 B	5923AJ	1	Z			33,12			55	1,5	50,00	31,48	48,00	36,01	-		34,57		39
Molenbossen 610 B	5923AJ	1	Z			33,86			55	4,5	50,00	32,23	48,00	36,66	-		34,97		42
Molenbossen 610 C	5923AJ	1	Z			33,12			55	1,5	50,00	31,48	48,00	36,01	-		34,57		39
Molenbossen 610 C	5923AJ	1	Z			33,86			55	4,5	50,00	32,23	48,00	36,66	-		34,97		42
Molenbossen 610 D	5923AJ	1	ZO			29,31			54	1,5	50,00	27,68	48,00	32,43	-		31,98		34
Molenbossen 610 D	5923AJ	1	ZO			27,85			54	4,5	50,00	26,23	48,00	30,57	-		29,78		34
Molenbossen 610 E	5923AJ	1	ZO			29,31			54	1,5	50,00	27,68	48,00	32,43	-		31,98		34
Molenbossen 610 E	5923AJ	1	ZO			27,85			54	4,5	50,00	26,23	48,00	30,57	-		29,78		34
Molenbossen 610 F	5923AJ	1	ZO			29,91			53	1,5	50,00	28,27	48,00	33,64	-		33,13		35
Molenbossen 610 F	5923AJ	1	ZO			27,36			53	4,5	50,00	25,73	48,00	31,09	-		30,19		33
Molenbossen 610 G	5923AJ	1	ZO			29,91			53	1,5	50,00	28,27	48,00	33,64	-		33,13		35

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molenbossen 610 G	5923AJ	1	ZO			27,36			53	4,5	50,00	25,73	48,00	31,09	-		30,19		33
Molenbossen 610 H	5923AJ	1	ZO			30,73			52	1,5	50,00	29,09	48,00	34,13	-		33,40		35
Molenbossen 610 H	5923AJ	1	ZO			28,21			52	4,5	50,00	26,58	48,00	31,23	-		29,89		33
Molenbossen 610 K	5923AJ	1	ZO			30,73			52	1,5	50,00	29,09	48,00	34,13	-		33,40		35
Molenbossen 610 K	5923AJ	1	ZO			28,21			52	4,5	50,00	26,58	48,00	31,23	-		29,89		33
Molenbossen 610 M	5923AJ	1	ZO			37,68			51	1,5	50,00	36,12	48,00	42,02	-		40,43		41
Molenbossen 610 M	5923AJ	1	ZO			37,57			51	4,5	50,00	36,01	48,00	41,92	-		40,26		41
Molenbossen 610 N	5923AJ	1	ZW			40,20			50	1,5	50,00	38,62	48,00	45,44	-		43,39		46
Molenbossen 610 N	5923AJ	1	ZO			37,68			51	1,5	50,00	36,12	48,00	42,02	-		40,43		41
Molenbossen 610 N	5923AJ	1	ZW			39,95			50	4,5	50,00	38,35	48,00	44,58	-		43,12		48
Molenbossen 610 N	5923AJ	1	ZO			37,57			51	4,5	50,00	36,01	48,00	41,92	-		40,26		41
Molenbossen 616	5923AJ	3	Z			37,60			49	1,5	50,00	35,97	48,00	40,65	-		38,91		41
Molierelaan 37	5924AM	1	NW			42,21			732	1,5	50,00	40,56	48,00	45,15	-		44,96		46
Molierelaan 37	5924AM	1	ZO			42,23			731	1,5	50,00	40,60	48,00	45,05	-		44,11		46
Molierelaan 37	5924AM	1	ZO			42,21			731	4,5	50,00	40,57	48,00	44,95	-		43,16		46
Molierelaan 37	5924AM	1	NW			44,73			732	4,5	50,00	43,08	48,00	47,76	-		46,99		48
Molierelaan 37	5924AM	1	ZO			44,50			731	7,5	50,00	42,88	48,00	47,15	-		45,44		48
Molierelaan 37	5924AM	1	NW			49,00			732	7,5	50,00	47,37	48,00	52,20	-	X	51,28	51	52
Molierelaan 39	5924AM	1	NW			42,21			732	1,5	50,00	40,56	48,00	45,15	-		44,96		46
Molierelaan 39	5924AM	1	ZO			42,23			731	1,5	50,00	40,60	48,00	45,05	-		44,11		46
Molierelaan 39	5924AM	1	NW			44,73			732	4,5	50,00	43,08	48,00	47,76	-		46,99		48
Molierelaan 39	5924AM	1	ZO			42,21			731	4,5	50,00	40,57	48,00	44,95	-		43,16		46
Molierelaan 39	5924AM	1	NW			49,00			732	7,5	50,00	47,37	48,00	52,20	-	X	51,28	51	52
Molierelaan 39	5924AM	1	ZO			44,50			731	7,5	50,00	42,88	48,00	47,15	-		45,44		48
Molierelaan 41	5924AM	1	ZO			42,23			731	1,5	50,00	40,60	48,00	45,05	-		44,11		46
Molierelaan 41	5924AM	1	NW			42,21			732	1,5	50,00	40,56	48,00	45,15	-		44,96		46
Molierelaan 41	5924AM	1	ZO			42,21			731	4,5	50,00	40,57	48,00	44,95	-		43,16		46
Molierelaan 41	5924AM	1	NW			44,73			732	4,5	50,00	43,08	48,00	47,76	-		46,99		48
Molierelaan 41	5924AM	1	ZO			44,50			731	7,5	50,00	42,88	48,00	47,15	-		45,44		48
Molierelaan 41	5924AM	1	NW			49,00			732	7,5	50,00	47,37	48,00	52,20	-	X	51,28	51	52

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molierelaan 43	5924AM	1	ZO			42,23			731	1,5	50,00	40,60	48,00	45,05	-		44,11		46
Molierelaan 43	5924AM	1	NW			42,21			732	1,5	50,00	40,56	48,00	45,15	-		44,96		46
Molierelaan 43	5924AM	1	NW			44,73			732	4,5	50,00	43,08	48,00	47,76	-		46,99		48
Molierelaan 43	5924AM	1	ZO			42,21			731	4,5	50,00	40,57	48,00	44,95	-		43,16		46
Molierelaan 43	5924AM	1	NW			49,00			732	7,5	50,00	47,37	48,00	52,20	-	X	51,28	51	52
Molierelaan 43	5924AM	1	ZO			44,50			731	7,5	50,00	42,88	48,00	47,15	-		45,44		48
Molierelaan 45	5924AM	1	ZW			42,29			730	1,5	50,00	40,65	48,00	45,19	-		44,67		46
Molierelaan 45	5924AM	1	NW			42,21			732	1,5	50,00	40,56	48,00	45,15	-		44,96		46
Molierelaan 45	5924AM	1	ZO			42,23			731	1,5	50,00	40,60	48,00	45,05	-		44,11		46
Molierelaan 45	5924AM	1	NW			44,73			732	4,5	50,00	43,08	48,00	47,76	-		46,99		48
Molierelaan 45	5924AM	1	ZO			42,21			731	4,5	50,00	40,57	48,00	44,95	-		43,16		46
Molierelaan 45	5924AM	1	ZW			44,07			730	4,5	50,00	42,43	48,00	46,88	-		45,64		47
Molierelaan 45	5924AM	1	ZO			44,50			731	7,5	50,00	42,88	48,00	47,15	-		45,44		48
Molierelaan 45	5924AM	1	NW			49,00			732	7,5	50,00	47,37	48,00	52,20	-	X	51,28	51	52
Molierelaan 45	5924AM	1	ZW			47,35			730	7,5	50,00	45,74	48,00	50,28	-	X	48,91	49	50
Molierelaan 47	5924AM	1	NW			42,15			728	1,5	50,00	40,52	48,00	44,89	-		44,36		45
Molierelaan 47	5924AM	1	ZO			42,01			727	1,5	50,00	40,38	48,00	44,81	-		44,23		46
Molierelaan 47	5924AM	1	NW			44,37			728	4,5	50,00	42,75	48,00	47,19	-		46,35		47
Molierelaan 47	5924AM	1	ZO			43,47			727	4,5	50,00	41,83	48,00	46,25	-		44,57		46
Molierelaan 47	5924AM	1	ZO			46,31			727	7,5	50,00	44,70	48,00	49,07	-		47,61		49
Molierelaan 47	5924AM	1	NW			47,20			728	7,5	50,00	45,61	48,00	49,92	-	X	49,06	49	50
Molierelaan 49	5924AM	1	ZO			42,01			727	1,5	50,00	40,38	48,00	44,81	-		44,23		46
Molierelaan 49	5924AM	1	NW			42,15			728	1,5	50,00	40,52	48,00	44,89	-		44,36		45
Molierelaan 49	5924AM	1	ZO			43,47			727	4,5	50,00	41,83	48,00	46,25	-		44,57		46
Molierelaan 49	5924AM	1	NW			44,37			728	4,5	50,00	42,75	48,00	47,19	-		46,35		47
Molierelaan 49	5924AM	1	ZO			46,31			727	7,5	50,00	44,70	48,00	49,07	-		47,61		49
Molierelaan 49	5924AM	1	NW			47,20			728	7,5	50,00	45,61	48,00	49,92	-	X	49,06	49	50
Molierelaan 51	5924AM	1	NW			42,15			728	1,5	50,00	40,52	48,00	44,89	-		44,36		45
Molierelaan 51	5924AM	1	ZO			42,01			727	1,5	50,00	40,38	48,00	44,81	-		44,23		46
Molierelaan 51	5924AM	1	ZO			43,47			727	4,5	50,00	41,83	48,00	46,25	-		44,57		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molierelaan 51	5924AM	1	NW			44,37			728	4,5	50,00	42,75	48,00	47,19	-		46,35		47
Molierelaan 51	5924AM	1	ZO			46,31			727	7,5	50,00	44,70	48,00	49,07	-		47,61		49
Molierelaan 51	5924AM	1	NW			47,20			728	7,5	50,00	45,61	48,00	49,92	-	X	49,06	49	50
Molierelaan 53	5924AM	1	NW			42,15			728	1,5	50,00	40,52	48,00	44,89	-		44,36		45
Molierelaan 53	5924AM	1	ZO			42,01			727	1,5	50,00	40,38	48,00	44,81	-		44,23		46
Molierelaan 53	5924AM	1	NW			44,37			728	4,5	50,00	42,75	48,00	47,19	-		46,35		47
Molierelaan 53	5924AM	1	ZO			43,47			727	4,5	50,00	41,83	48,00	46,25	-		44,57		46
Molierelaan 53	5924AM	1	NW			47,20			728	7,5	50,00	45,61	48,00	49,92	-	X	49,06	49	50
Molierelaan 53	5924AM	1	ZO			46,31			727	7,5	50,00	44,70	48,00	49,07	-		47,61		49
Molierelaan 55	5924AM	1	NW			42,75			729	1,5	50,00	41,12	48,00	45,51	-		44,83		46
Molierelaan 55	5924AM	1	ZO			42,80			726	1,5	50,00	41,16	48,00	45,62	-		44,70		46
Molierelaan 55	5924AM	1	ZO			44,13			726	4,5	50,00	42,50	48,00	46,94	-		45,51		47
Molierelaan 55	5924AM	1	NW			44,90			729	4,5	50,00	43,28	48,00	47,72	-		46,75		47
Molierelaan 55	5924AM	1	NW			47,72			729	7,5	50,00	46,14	48,00	50,34	-	X	49,57	50	50
Molierelaan 55	5924AM	1	ZO			46,54			726	7,5	50,00	44,93	48,00	49,25	-		47,91		50
Molierelaan 57	5924AM	1	NW			42,75			729	1,5	50,00	41,12	48,00	45,51	-		44,83		46
Molierelaan 57	5924AM	1	ZO			42,80			726	1,5	50,00	41,16	48,00	45,62	-		44,70		46
Molierelaan 57	5924AM	1	NW			44,90			729	4,5	50,00	43,28	48,00	47,72	-		46,75		47
Molierelaan 57	5924AM	1	ZO			44,13			726	4,5	50,00	42,50	48,00	46,94	-		45,51		47
Molierelaan 57	5924AM	1	ZO			46,54			726	7,5	50,00	44,93	48,00	49,25	-		47,91		50
Molierelaan 57	5924AM	1	NW			47,72			729	7,5	50,00	46,14	48,00	50,34	-	X	49,57	50	50
Molierelaan 59	5924AM	1	NW			42,75			729	1,5	50,00	41,12	48,00	45,51	-		44,83		46
Molierelaan 59	5924AM	1	ZO			42,80			726	1,5	50,00	41,16	48,00	45,62	-		44,70		46
Molierelaan 59	5924AM	1	NW			44,90			729	4,5	50,00	43,28	48,00	47,72	-		46,75		47
Molierelaan 59	5924AM	1	ZO			44,13			726	4,5	50,00	42,50	48,00	46,94	-		45,51		47
Molierelaan 59	5924AM	1	NW			47,72			729	7,5	50,00	46,14	48,00	50,34	-	X	49,57	50	50
Molierelaan 59	5924AM	1	ZO			46,54			726	7,5	50,00	44,93	48,00	49,25	-		47,91		50
Molierelaan 61	5924AM	1	ZO			42,80			726	1,5	50,00	41,16	48,00	45,62	-		44,70		46
Molierelaan 61	5924AM	1	NW			42,75			729	1,5	50,00	41,12	48,00	45,51	-		44,83		46
Molierelaan 61	5924AM	1	ZW			41,59			725	1,5	50,00	39,95	48,00	44,43	-		44,02		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molierelaan 61	5924AM	1	NW			44,90			729	4,5	50,00	43,28	48,00	47,72	-		46,75		47
Molierelaan 61	5924AM	1	ZW			43,92			725	4,5	50,00	42,29	48,00	46,78	-		45,72		47
Molierelaan 61	5924AM	1	ZO			44,13			726	4,5	50,00	42,50	48,00	46,94	-		45,51		47
Molierelaan 61	5924AM	1	ZO			46,54			726	7,5	50,00	44,93	48,00	49,25	-		47,91		50
Molierelaan 61	5924AM	1	ZW			46,69			725	7,5	50,00	45,10	48,00	49,26	-		47,70		49
Molierelaan 61	5924AM	1	NW			47,72			729	7,5	50,00	46,14	48,00	50,34	-	X	49,57	50	50
Molierelaan 63	5924AM	1	NW			42,17			874	1,5	50,00	40,53	48,00	44,98	-		44,57		46
Molierelaan 63	5924AM	1	ZW			42,65			870	1,5	50,00	41,02	48,00	45,55	-		45,03		47
Molierelaan 63	5924AM	1	ZO			41,80			871	1,5	50,00	40,17	48,00	44,59	-		43,64		46
Molierelaan 63	5924AM	1	NW			42,66			874	4,5	50,00	41,03	48,00	45,49	-		44,93		46
Molierelaan 63	5924AM	1	ZO			43,66			871	4,5	50,00	42,03	48,00	46,48	-		44,74		47
Molierelaan 63	5924AM	1	ZW			44,77			870	4,5	50,00	43,14	48,00	47,75	-		46,42		48
Molierelaan 63	5924AM	1	NW			46,86			874	7,5	50,00	45,26	48,00	49,70	-	X	48,84	49	49
Molierelaan 63	5924AM	1	ZO			46,28			871	7,5	50,00	44,66	48,00	49,06	-		47,15		49
Molierelaan 63	5924AM	1	ZW			46,67			870	7,5	50,00	45,06	48,00	49,50	-	X	48,01		50
Molierelaan 65	5924AM	1	NW			42,17			874	1,5	50,00	40,53	48,00	44,98	-		44,57		46
Molierelaan 65	5924AM	1	ZO			41,80			871	1,5	50,00	40,17	48,00	44,59	-		43,64		46
Molierelaan 65	5924AM	1	NW			42,66			874	4,5	50,00	41,03	48,00	45,49	-		44,93		46
Molierelaan 65	5924AM	1	ZO			43,66			871	4,5	50,00	42,03	48,00	46,48	-		44,74		47
Molierelaan 65	5924AM	1	ZO			46,28			871	7,5	50,00	44,66	48,00	49,06	-		47,15		49
Molierelaan 65	5924AM	1	NW			46,86			874	7,5	50,00	45,26	48,00	49,70	-	X	48,84	49	49
Molierelaan 67	5924AM	1	NW			42,17			874	1,5	50,00	40,53	48,00	44,98	-		44,57		46
Molierelaan 67	5924AM	1	ZO			41,80			871	1,5	50,00	40,17	48,00	44,59	-		43,64		46
Molierelaan 67	5924AM	1	NW			42,66			874	4,5	50,00	41,03	48,00	45,49	-		44,93		46
Molierelaan 67	5924AM	1	ZO			43,66			871	4,5	50,00	42,03	48,00	46,48	-		44,74		47
Molierelaan 67	5924AM	1	NW			46,86			874	7,5	50,00	45,26	48,00	49,70	-	X	48,84	49	49
Molierelaan 67	5924AM	1	ZO			46,28			871	7,5	50,00	44,66	48,00	49,06	-		47,15		49
Molierelaan 69	5924AM	1	ZO			41,80			871	1,5	50,00	40,17	48,00	44,59	-		43,64		46
Molierelaan 69	5924AM	1	NW			42,17			874	1,5	50,00	40,53	48,00	44,98	-		44,57		46
Molierelaan 69	5924AM	1	NW			42,66			874	4,5	50,00	41,03	48,00	45,49	-		44,93		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molierelaan 69	5924AM	1	ZO			43,66			871	4,5	50,00	42,03	48,00	46,48	-		44,74		47
Molierelaan 69	5924AM	1	NW			46,86			874	7,5	50,00	45,26	48,00	49,70	-	X	48,84	49	49
Molierelaan 69	5924AM	1	ZO			46,28			871	7,5	50,00	44,66	48,00	49,06	-		47,15		49
Molierelaan 71	5924AM	1	ZO			42,29			872	1,5	50,00	40,65	48,00	45,15	-		44,02		46
Molierelaan 71	5924AM	1	NW			42,19			873	1,5	50,00	40,55	48,00	45,05	-		44,54		46
Molierelaan 71	5924AM	1	ZO			44,57			872	4,5	50,00	42,93	48,00	47,46	-		45,63		48
Molierelaan 71	5924AM	1	NW			43,26			873	4,5	50,00	41,63	48,00	46,13	-		45,23		46
Molierelaan 71	5924AM	1	ZO			46,62			872	7,5	50,00	45,01	48,00	49,38	-		47,78		50
Molierelaan 71	5924AM	1	NW			47,37			873	7,5	50,00	45,76	48,00	50,31	-	X	49,19	49	50
Molierelaan 73	5924AM	1	NW			42,19			873	1,5	50,00	40,55	48,00	45,05	-		44,54		46
Molierelaan 73	5924AM	1	ZO			42,29			872	1,5	50,00	40,65	48,00	45,15	-		44,02		46
Molierelaan 73	5924AM	1	NW			43,26			873	4,5	50,00	41,63	48,00	46,13	-		45,23		46
Molierelaan 73	5924AM	1	ZO			44,57			872	4,5	50,00	42,93	48,00	47,46	-		45,63		48
Molierelaan 73	5924AM	1	NW			47,37			873	7,5	50,00	45,76	48,00	50,31	-	X	49,19	49	50
Molierelaan 73	5924AM	1	ZO			46,62			872	7,5	50,00	45,01	48,00	49,38	-		47,78		50
Molierelaan 75	5924AM	1	ZO			42,29			872	1,5	50,00	40,65	48,00	45,15	-		44,02		46
Molierelaan 75	5924AM	1	NW			42,19			873	1,5	50,00	40,55	48,00	45,05	-		44,54		46
Molierelaan 75	5924AM	1	ZO			44,57			872	4,5	50,00	42,93	48,00	47,46	-		45,63		48
Molierelaan 75	5924AM	1	NW			43,26			873	4,5	50,00	41,63	48,00	46,13	-		45,23		46
Molierelaan 75	5924AM	1	ZO			46,62			872	7,5	50,00	45,01	48,00	49,38	-		47,78		50
Molierelaan 75	5924AM	1	NW			47,37			873	7,5	50,00	45,76	48,00	50,31	-	X	49,19	49	50
Molierelaan 77	5924AM	1	ZW			44,04			723	1,5	50,00	42,40	48,00	46,96	-		46,03		47
Molierelaan 77	5924AM	1	NW			42,95			724	1,5	50,00	41,32	48,00	45,57	-		45,16		46
Molierelaan 77	5924AM	1	NW			44,48			724	4,5	50,00	42,86	48,00	47,11	-		46,25		47
Molierelaan 77	5924AM	1	ZW			45,51			723	4,5	50,00	43,88	48,00	48,42	-		47,29		48
Molierelaan 77	5924AM	1	NW			48,14			724	7,5	50,00	46,58	48,00	50,45	-	X	49,59	50	50
Molierelaan 77	5924AM	1	ZW			48,53			723	7,5	50,00	46,93	48,00	51,37	-	X	49,89	50	51
Molierelaan 79	5924AM	1	ZW			44,04			723	1,5	50,00	42,40	48,00	46,96	-		46,03		47
Molierelaan 79	5924AM	1	ZW			45,51			723	4,5	50,00	43,88	48,00	48,42	-		47,29		48
Molierelaan 79	5924AM	1	ZW			48,53			723	7,5	50,00	46,93	48,00	51,37	-	X	49,89	50	51

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Molierelaan 81	5924AM	1	ZW			44,04			723	1,5	50,00	42,40	48,00	46,96	-		46,03		47
Molierelaan 81	5924AM	1	ZW			45,51			723	4,5	50,00	43,88	48,00	48,42	-		47,29		48
Molierelaan 81	5924AM	1	ZW			48,53			723	7,5	50,00	46,93	48,00	51,37	-	X	49,89	50	51
Molierelaan 83	5924AM	1	ZW			43,59			722	1,5	50,00	41,95	48,00	46,47	-		45,56		47
Molierelaan 83	5924AM	1	ZW			44,73			722	4,5	50,00	43,10	48,00	47,63	-		46,42		48
Molierelaan 83	5924AM	1	ZW			47,52			722	7,5	50,00	45,93	48,00	50,23	-	X	48,74	49	50
Molierelaan 85	5924AM	1	ZW			43,59			722	1,5	50,00	41,95	48,00	46,47	-		45,56		47
Molierelaan 85	5924AM	1	ZW			44,73			722	4,5	50,00	43,10	48,00	47,63	-		46,42		48
Molierelaan 85	5924AM	1	ZW			47,52			722	7,5	50,00	45,93	48,00	50,23	-	X	48,74	49	50
Molierelaan 87	5924AM	1	ZO			42,97			721	1,5	50,00	41,33	48,00	45,88	-		44,92		47
Molierelaan 87	5924AM	1	ZW			43,59			722	1,5	50,00	41,95	48,00	46,47	-		45,56		47
Molierelaan 87	5924AM	1	ZW			44,73			722	4,5	50,00	43,10	48,00	47,63	-		46,42		48
Molierelaan 87	5924AM	1	ZO			43,59			721	4,5	50,00	41,96	48,00	46,29	-		44,71		47
Molierelaan 87	5924AM	1	ZW			47,52			722	7,5	50,00	45,93	48,00	50,23	-	X	48,74	49	50
Molierelaan 87	5924AM	1	ZO			45,27			721	7,5	50,00	43,65	48,00	47,92	-		46,13		49
Pastoor Goossensstraat 34	5921CX	1	Z			37,30			197	1,5	50,00	35,66	48,00	40,15	-		38,70		41
Pastoor Goossensstraat 34	5921CX	1	Z			37,66			197	4,5	50,00	36,03	48,00	40,41	-		38,75		41
Pastoor Goossensstraat 34	5921CX	1	Z			37,26			197	7,5	50,00	35,63	48,00	40,32	-		38,64		41
Pastoor Goossensstraat 36	5921CX	1	Z			37,30			197	1,5	50,00	35,66	48,00	40,15	-		38,70		41
Pastoor Goossensstraat 36	5921CX	1	Z			37,66			197	4,5	50,00	36,03	48,00	40,41	-		38,75		41
Pastoor Goossensstraat 36	5921CX	1	Z			37,26			197	7,5	50,00	35,63	48,00	40,32	-		38,64		41
Pastoor Goossensstraat 38	5921CX	1	Z			37,30			197	1,5	50,00	35,66	48,00	40,15	-		38,70		41
Pastoor Goossensstraat 38	5921CX	1	Z			37,66			197	4,5	50,00	36,03	48,00	40,41	-		38,75		41
Pastoor Goossensstraat 38	5921CX	1	Z			37,26			197	7,5	50,00	35,63	48,00	40,32	-		38,64		41
Pastoor Goossensstraat 40	5921CX	1	Z			37,22			196	1,5	50,00	35,58	48,00	40,01	-		39,04		41
Pastoor Goossensstraat 40	5921CX	1	Z			38,45			196	4,5	50,00	36,81	48,00	41,16	-		39,45		42
Pastoor Goossensstraat 40	5921CX	1	Z			38,56			196	7,5	50,00	36,94	48,00	41,18	-		39,54		42
Pastoor Goossensstraat 42	5921CX	1	Z			37,22			196	1,5	50,00	35,58	48,00	40,01	-		39,04		41
Pastoor Goossensstraat 42	5921CX	1	Z			38,45			196	4,5	50,00	36,81	48,00	41,16	-		39,45		42
Pastoor Goossensstraat 42	5921CX	1	Z			38,56			196	7,5	50,00	36,94	48,00	41,18	-		39,54		42

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Goossensstraat 44	5921CX	1	Z			37,22			196	1,5	50,00	35,58	48,00	40,01	-		39,04		41
Pastoor Goossensstraat 44	5921CX	1	W			35,44			195	1,5	50,00	33,80	48,00	38,40	-		37,55		39
Pastoor Goossensstraat 44	5921CX	1	Z			38,45			196	4,5	50,00	36,81	48,00	41,16	-		39,45		42
Pastoor Goossensstraat 44	5921CX	1	W			38,32			195	4,5	50,00	36,68	48,00	41,21	-		39,57		41
Pastoor Goossensstraat 44	5921CX	1	Z			38,56			196	7,5	50,00	36,94	48,00	41,18	-		39,54		42
Pastoor Goossensstraat 44	5921CX	1	W			39,38			195	7,5	50,00	37,76	48,00	42,21	-		40,97		44
Pastoor Goossensstraat 48	5921CX	3	W			38,48			199	1,5	50,00	36,83	48,00	41,63	-		40,28		42
Pastoor Goossensstraat 48	5921CX	3	Z			37,99			198	1,5	50,00	36,35	48,00	40,82	-		39,44		41
Pastoor Goossensstraat 48	5921CX	3	W			40,19			199	4,5	50,00	38,56	48,00	43,62	-		42,39		44
Pastoor Goossensstraat 48	5921CX	3	Z			38,97			198	4,5	50,00	37,34	48,00	41,70	-		40,01		42
Pastoor Stassenstraat 2	5921CT	1	Z			36,93			160	1,5	50,00	35,27	48,00	40,13	-		38,83		53
Pastoor Stassenstraat 2	5921CT	1	O			32,19			159	1,5	50,00	30,56	48,00	35,17	-		33,39		51
Pastoor Stassenstraat 2	5921CT	1	O			34,67			159	4,5	50,00	33,03	48,00	37,60	-		35,36		52
Pastoor Stassenstraat 2	5921CT	1	Z			37,92			160	4,5	50,00	36,27	48,00	41,33	-		40,22		54
Pastoor Stassenstraat 2	5921CT	1	O			28,51			159	7,5	50,00	26,88	48,00	31,54	-		28,04		52
Pastoor Stassenstraat 2	5921CT	1	Z			36,94			160	7,5	50,00	35,29	48,00	40,79	-		39,60		55
Pastoor Stassenstraat 3	5921CR	1	O			32,70			152	1,5	50,00	31,06	48,00	35,56	-		34,71		45
Pastoor Stassenstraat 3	5921CR	1	O			33,81			152	4,5	50,00	32,18	48,00	36,59	-		35,79		47
Pastoor Stassenstraat 4	5921CT	1	Z			36,93			160	1,5	50,00	35,27	48,00	40,13	-		38,83		53
Pastoor Stassenstraat 4	5921CT	1	Z			37,92			160	4,5	50,00	36,27	48,00	41,33	-		40,22		54
Pastoor Stassenstraat 4	5921CT	1	Z			36,94			160	7,5	50,00	35,29	48,00	40,79	-		39,60		55
Pastoor Stassenstraat 6	5921CT	1	Z			36,93			160	1,5	50,00	35,27	48,00	40,13	-		38,83		53
Pastoor Stassenstraat 6	5921CT	1	Z			37,92			160	4,5	50,00	36,27	48,00	41,33	-		40,22		54
Pastoor Stassenstraat 6	5921CT	1	Z			36,94			160	7,5	50,00	35,29	48,00	40,79	-		39,60		55
Pastoor Stassenstraat 8	5921CT	1	Z			36,05			161	1,5	50,00	34,40	48,00	38,95	-		37,82		48
Pastoor Stassenstraat 8	5921CT	1	Z			37,14			161	4,5	50,00	35,50	48,00	40,01	-		38,95		50
Pastoor Stassenstraat 8	5921CT	1	Z			36,83			161	7,5	50,00	35,18	48,00	40,22	-		39,05		51
Pastoor Stassenstraat 9	5921CR	1	Z			37,25			180	1,5	50,00	35,61	48,00	40,11	-		38,43		41
Pastoor Stassenstraat 9	5921CR	1	Z			37,32			180	4,5	50,00	35,69	48,00	40,14	-		38,53		42
Pastoor Stassenstraat 9	5921CR	1	Z			37,14			180	7,5	50,00	35,52	48,00	39,85	-		38,09		43

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Stassenstraat 10	5921CT	1	Z			36,05			161	1,5	50,00	34,40	48,00	38,95	-		37,82		48
Pastoor Stassenstraat 10	5921CT	1	Z			37,14			161	4,5	50,00	35,50	48,00	40,01	-		38,95		50
Pastoor Stassenstraat 10	5921CT	1	Z			36,83			161	7,5	50,00	35,18	48,00	40,22	-		39,05		51
Pastoor Stassenstraat 11	5921CR	1	Z			37,25			180	1,5	50,00	35,61	48,00	40,11	-		38,43		41
Pastoor Stassenstraat 11	5921CR	1	Z			37,32			180	4,5	50,00	35,69	48,00	40,14	-		38,53		42
Pastoor Stassenstraat 11	5921CR	1	Z			37,14			180	7,5	50,00	35,52	48,00	39,85	-		38,09		43
Pastoor Stassenstraat 12	5921CT	1	Z			36,05			161	1,5	50,00	34,40	48,00	38,95	-		37,82		48
Pastoor Stassenstraat 12	5921CT	1	Z			37,14			161	4,5	50,00	35,50	48,00	40,01	-		38,95		50
Pastoor Stassenstraat 12	5921CT	1	Z			36,83			161	7,5	50,00	35,18	48,00	40,22	-		39,05		51
Pastoor Stassenstraat 13	5921CR	1	Z			37,25			180	1,5	50,00	35,61	48,00	40,11	-		38,43		41
Pastoor Stassenstraat 13	5921CR	1	Z			37,32			180	4,5	50,00	35,69	48,00	40,14	-		38,53		42
Pastoor Stassenstraat 13	5921CR	1	Z			37,14			180	7,5	50,00	35,52	48,00	39,85	-		38,09		43
Pastoor Stassenstraat 14	5921CT	1	Z			35,55			162	1,5	50,00	33,90	48,00	38,49	-		37,60		45
Pastoor Stassenstraat 14	5921CT	1	Z			37,43			162	4,5	50,00	35,79	48,00	40,46	-		39,84		48
Pastoor Stassenstraat 14	5921CT	1	Z			37,71			162	7,5	50,00	36,06	48,00	41,13	-		40,64		49
Pastoor Stassenstraat 15	5921CR	3	Z			38,21			181	1,5	50,00	36,57	48,00	41,04	-		39,24		42
Pastoor Stassenstraat 15	5921CR	3	Z			38,57			181	4,5	50,00	36,94	48,00	41,26	-		39,46		43
Pastoor Stassenstraat 15	5921CR	3	Z			38,08			181	7,5	50,00	36,45	48,00	40,78	-		38,92		44
Pastoor Stassenstraat 16	5921CT	1	Z			35,55			162	1,5	50,00	33,90	48,00	38,49	-		37,60		45
Pastoor Stassenstraat 16	5921CT	1	Z			37,43			162	4,5	50,00	35,79	48,00	40,46	-		39,84		48
Pastoor Stassenstraat 16	5921CT	1	Z			37,71			162	7,5	50,00	36,06	48,00	41,13	-		40,64		49
Pastoor Stassenstraat 17	5921CR	3	Z			38,21			181	1,5	50,00	36,57	48,00	41,04	-		39,24		42
Pastoor Stassenstraat 17	5921CR	3	Z			38,57			181	4,5	50,00	36,94	48,00	41,26	-		39,46		43
Pastoor Stassenstraat 17	5921CR	3	Z			38,08			181	7,5	50,00	36,45	48,00	40,78	-		38,92		44
Pastoor Stassenstraat 18	5921CT	1	Z			36,77			163	1,5	50,00	35,11	48,00	40,08	-		39,38		44
Pastoor Stassenstraat 18	5921CT	1	Z			38,53			163	4,5	50,00	36,89	48,00	41,90	-		41,15		46
Pastoor Stassenstraat 19	5921CR	3	Z			38,57			182	1,5	50,00	36,92	48,00	41,75	-		40,69		42
Pastoor Stassenstraat 19	5921CR	3	Z			39,46			182	4,5	50,00	37,81	48,00	42,60	-		41,24		43
Pastoor Stassenstraat 19	5921CR	3	Z			39,87			182	7,5	50,00	38,23	48,00	43,02	-		41,62		44
Pastoor Stassenstraat 20	5921CT	1	Z			36,77			163	1,5	50,00	35,11	48,00	40,08	-		39,38		44

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Stassenstraat 20	5921CT	1	Z			38,53			163	4,5	50,00	36,89	48,00	41,90	-		41,15		46
Pastoor Stassenstraat 21	5921CR	3	Z			38,57			182	1,5	50,00	36,92	48,00	41,75	-		40,69		42
Pastoor Stassenstraat 21	5921CR	3	Z			39,46			182	4,5	50,00	37,81	48,00	42,60	-		41,24		43
Pastoor Stassenstraat 21	5921CR	3	Z			39,87			182	7,5	50,00	38,23	48,00	43,02	-		41,62		44
Pastoor Stassenstraat 22	5921CT	2	Z			36,41			164	1,5	50,00	34,76	48,00	39,53	-		38,42		42
Pastoor Stassenstraat 22	5921CT	2	Z			38,77			164	4,5	50,00	37,14	48,00	41,88	-		40,70		44
Pastoor Stassenstraat 22	5921CT	2	Z			39,05			164	7,5	50,00	37,44	48,00	42,07	-		41,12		47
Pastoor Stassenstraat 25	5921CR	3	Z			38,84			183	1,5	50,00	37,21	48,00	41,85	-		40,43		42
Pastoor Stassenstraat 25	5921CR	3	Z			39,72			183	4,5	50,00	38,09	48,00	42,65	-		41,24		43
Pastoor Stassenstraat 26	5921CT	1	Z			37,01			165	1,5	50,00	35,36	48,00	40,13	-		38,91		42
Pastoor Stassenstraat 26	5921CT	1	Z			37,82			165	4,5	50,00	36,17	48,00	40,96	-		39,61		42
Pastoor Stassenstraat 26	5921CT	1	Z			38,20			165	7,5	50,00	36,56	48,00	41,53	-		40,36		44
Pastoor Stassenstraat 27	5921CR	3	Z			37,08			184	1,5	50,00	35,44	48,00	40,11	-		38,94		41
Pastoor Stassenstraat 27	5921CR	3	Z			38,97			184	4,5	50,00	37,33	48,00	41,94	-		40,29		43
Pastoor Stassenstraat 28	5921CT	1	Z			37,01			165	1,5	50,00	35,36	48,00	40,13	-		38,91		42
Pastoor Stassenstraat 28	5921CT	1	Z			37,82			165	4,5	50,00	36,17	48,00	40,96	-		39,61		42
Pastoor Stassenstraat 28	5921CT	1	Z			38,20			165	7,5	50,00	36,56	48,00	41,53	-		40,36		44
Pastoor Stassenstraat 29	5921CR	3	Z			37,90			185	1,5	50,00	36,26	48,00	40,85	-		39,72		42
Pastoor Stassenstraat 29	5921CR	3	Z			39,64			185	4,5	50,00	38,00	48,00	42,51	-		40,57		43
Pastoor Stassenstraat 30	5921CT	3	Z			37,74			166	1,5	50,00	36,09	48,00	41,14	-		40,55		42
Pastoor Stassenstraat 30	5921CT	3	Z			38,48			166	4,5	50,00	36,84	48,00	42,00	-		41,17		43
Pastoor Stassenstraat 32	5921CT	3	Z			37,70			167	1,5	50,00	36,05	48,00	40,85	-		39,84		42
Pastoor Stassenstraat 32	5921CT	3	Z			38,68			167	4,5	50,00	37,03	48,00	41,88	-		40,71		43
Pastoor Stassenstraat 33	5921CR	3	ZW			38,96			186	1,5	50,00	37,32	48,00	41,87	-		41,01		43
Pastoor Stassenstraat 33	5921CR	3	ZW			40,68			186	4,5	50,00	39,04	48,00	43,84	-		42,43		44
Pastoor Stassenstraat 34	5921CT	3	Z			37,58			168	1,5	50,00	35,93	48,00	40,66	-		39,68		41
Pastoor Stassenstraat 34	5921CT	3	Z			38,83			168	4,5	50,00	37,18	48,00	41,93	-		40,80		42
Pastoor Stassenstraat 34	5921CT	3	Z			39,15			168	7,5	50,00	37,51	48,00	42,07	-		40,88		43
Pastoor Stassenstraat 36	5921CT	3	Z			37,58			168	1,5	50,00	35,93	48,00	40,66	-		39,68		41
Pastoor Stassenstraat 36	5921CT	3	Z			38,83			168	4,5	50,00	37,18	48,00	41,93	-		40,80		42

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Stassenstraat 36	5921CT	3	Z			39,15			168	7,5	50,00	37,51	48,00	42,07	-		40,88		43
Pastoor Stassenstraat 38	5921CT	1	Z			37,46			169	1,5	50,00	35,83	48,00	40,35	-		39,37		41
Pastoor Stassenstraat 38	5921CT	1	Z			38,47			169	4,5	50,00	36,84	48,00	41,41	-		40,04		42
Pastoor Stassenstraat 38	5921CT	1	Z			38,76			169	7,5	50,00	37,14	48,00	41,72	-		40,45		43
Pastoor Stassenstraat 39	5921CR	3	ZW			38,71			187	1,5	50,00	37,06	48,00	41,73	-		40,32		42
Pastoor Stassenstraat 39	5921CR	3	ZW			40,14			187	4,5	50,00	38,50	48,00	43,15	-		41,66		43
Pastoor Stassenstraat 40	5921CT	1	Z			37,46			169	1,5	50,00	35,83	48,00	40,35	-		39,37		41
Pastoor Stassenstraat 40	5921CT	1	Z			38,47			169	4,5	50,00	36,84	48,00	41,41	-		40,04		42
Pastoor Stassenstraat 40	5921CT	1	Z			38,76			169	7,5	50,00	37,14	48,00	41,72	-		40,45		43
Pastoor Stassenstraat 41	5921CS	3	ZW			39,15			188	1,5	50,00	37,51	48,00	42,03	-		41,09		43
Pastoor Stassenstraat 41	5921CS	3	ZW			40,35			188	4,5	50,00	38,72	48,00	43,25	-		42,03		44
Pastoor Stassenstraat 42	5921CT	3	Z			37,45			170	1,5	50,00	35,82	48,00	40,31	-		39,26		41
Pastoor Stassenstraat 42	5921CT	3	Z			38,60			170	4,5	50,00	36,96	48,00	41,46	-		39,91		42
Pastoor Stassenstraat 42	5921CT	3	Z			39,04			170	7,5	50,00	37,42	48,00	41,78	-		40,31		42
Pastoor Stassenstraat 43	5921CS	3	ZW			39,02			189	1,5	50,00	37,38	48,00	42,00	-		40,56		43
Pastoor Stassenstraat 43	5921CS	3	ZW			40,16			189	4,5	50,00	38,53	48,00	43,10	-		41,98		44
Pastoor Stassenstraat 44	5921CV	3	Z			37,16			172	1,5	50,00	35,51	48,00	40,13	-		38,56		40
Pastoor Stassenstraat 44	5921CV	3	W			38,08			171	1,5	50,00	36,44	48,00	41,09	-		39,87		42
Pastoor Stassenstraat 44	5921CV	3	W			39,84			171	4,5	50,00	38,21	48,00	43,22	-		41,92		44
Pastoor Stassenstraat 44	5921CV	3	Z			37,83			172	4,5	50,00	36,18	48,00	40,80	-		38,91		41
Pastoor Stassenstraat 44	5921CV	3	Z			38,82			172	7,5	50,00	37,20	48,00	41,69	-		40,40		43
Pastoor Stassenstraat 44	5921CV	3	W			39,45			171	7,5	50,00	37,83	48,00	42,17	-		41,01		44
Pastoor Stassenstraat 45	5921CS	3	ZW			37,99			190	1,5	50,00	36,35	48,00	41,03	-		39,95		42
Pastoor Stassenstraat 45	5921CS	3	ZW			40,17			190	4,5	50,00	38,54	48,00	43,39	-		42,09		44
Pastoor Stassenstraat 47	5921CS	3	ZW			37,82			191	1,5	50,00	36,18	48,00	41,10	-		39,91		42
Pastoor Stassenstraat 47	5921CS	3	ZW			39,93			191	4,5	50,00	38,30	48,00	43,19	-		41,65		44
Pastoor Stassenstraat 48	5921CV	3	ZW			39,16			174	1,5	50,00	37,52	48,00	42,12	-		40,72		43
Pastoor Stassenstraat 48	5921CV	3	ZW			40,25			174	4,5	50,00	38,62	48,00	43,18	-		41,77		44
Pastoor Stassenstraat 50	5921CV	3	ZW			39,33			175	1,5	50,00	37,69	48,00	42,37	-		40,88		43
Pastoor Stassenstraat 50	5921CV	3	ZW			40,65			175	4,5	50,00	39,02	48,00	43,80	-		42,42		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Stassenstraat 52	5921CV	1	ZW			39,39			176	1,5	50,00	37,75	48,00	42,32	-		40,63		43
Pastoor Stassenstraat 52	5921CV	1	ZW			40,32			176	4,5	50,00	38,68	48,00	43,32	-		41,77		44
Pastoor Stassenstraat 54	5921CV	1	ZW			39,39			176	1,5	50,00	37,75	48,00	42,32	-		40,63		43
Pastoor Stassenstraat 54	5921CV	1	ZW			40,32			176	4,5	50,00	38,68	48,00	43,32	-		41,77		44
Pastoor Stassenstraat 56	5921CV	1	ZW			38,98			177	1,5	50,00	37,34	48,00	42,05	-		40,65		44
Pastoor Stassenstraat 56	5921CV	1	ZW			40,36			177	4,5	50,00	38,73	48,00	43,51	-		42,22		45
Pastoor Stassenstraat 56	5921CV	1	ZW			40,47			177	7,5	50,00	38,86	48,00	44,11	-		42,74		46
Pastoor Stassenstraat 58	5921CV	1	ZW			38,98			177	1,5	50,00	37,34	48,00	42,05	-		40,65		44
Pastoor Stassenstraat 58	5921CV	1	ZW			40,36			177	4,5	50,00	38,73	48,00	43,51	-		42,22		45
Pastoor Stassenstraat 58	5921CV	1	ZW			40,47			177	7,5	50,00	38,86	48,00	44,11	-		42,74		46
Pastoor Stassenstraat 60	5921CV	3	ZW			39,00			178	1,5	50,00	37,35	48,00	42,04	-		40,81		44
Pastoor Stassenstraat 60	5921CV	3	ZW			40,39			178	4,5	50,00	38,75	48,00	43,56	-		42,39		45
Pastoor Stassenstraat 60	5921CV	3	ZW			40,37			178	7,5	50,00	38,75	48,00	43,93	-		42,64		46
Pastoor Stassenstraat 62	5921CV	3	ZW			38,81			179	1,5	50,00	37,16	48,00	41,89	-		40,61		44
Pastoor Stassenstraat 62	5921CV	3	ZW			40,41			179	4,5	50,00	38,77	48,00	43,79	-		42,46		45
Pastoor Stassenstraat 66	5921CV	2	ZO			40,17			200	3,5	50,00	38,53	48,00	43,82	-		42,77		44
Pastoor Stassenstraat 66	5921CV	2	ZW			41,51			201	3,5	50,00	39,87	48,00	44,64	-		43,45		47
Pastoor Stassenstraat 68	5921CV	2	ZW			41,51			201	3,5	50,00	39,87	48,00	44,64	-		43,45		47
Pastoor Stassenstraat 70	5921CV	2	ZW			41,51			201	3,5	50,00	39,87	48,00	44,64	-		43,45		47
Pastoor Stassenstraat 72	5921CV	2	ZW			41,43			201	6,5	50,00	39,81	48,00	44,91	-		43,64		47
Pastoor Stassenstraat 72	5921CV	2	ZO			40,09			200	6,5	50,00	38,47	48,00	44,30	-		42,85		44
Pastoor Stassenstraat 74	5921CV	2	ZW			41,43			201	6,5	50,00	39,81	48,00	44,91	-		43,64		47
Pastoor Stassenstraat 76	5921CV	2	ZW			41,43			201	6,5	50,00	39,81	48,00	44,91	-		43,64		47
Pastoor Stassenstraat 78	5921CV	2	ZO			38,32			200	9,5	50,00	36,71	48,00	43,06	-		40,85		43
Pastoor Stassenstraat 78	5921CV	2	ZW			40,80			201	9,5	50,00	39,19	48,00	44,33	-		42,83		46
Pastoor Stassenstraat 80	5921CV	2	ZW			40,80			201	9,5	50,00	39,19	48,00	44,33	-		42,83		46
Pastoor Stassenstraat 82	5921CV	2	ZW			40,80			201	9,5	50,00	39,19	48,00	44,33	-		42,83		46
Prins Mauritsstraat 6	5923AZ	1	ZO			38,00			243	1,5	50,00	36,37	48,00	41,32	-		39,23		47
Prins Mauritsstraat 6	5923AZ	1	ZW			40,14			244	1,5	50,00	38,50	48,00	43,12	-		40,99		49
Prins Mauritsstraat 6	5923AZ	1	ZO			38,43			243	4,5	50,00	36,81	48,00	41,65	-		39,50		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prins Mauritsstraat 6	5923AZ	1	ZW			40,70			244	4,5	50,00	39,06	48,00	43,63	-		41,81		51
Prins Mauritsstraat 6	5923AZ	1	ZO			36,94			243	7,5	50,00	35,32	48,00	39,95	-		37,87		52
Prins Mauritsstraat 6	5923AZ	1	ZW			40,57			244	7,5	50,00	38,95	48,00	43,50	-		41,46		51
Prins Mauritsstraat 8	5923AZ	1	ZW			40,36			245	1,5	50,00	38,72	48,00	43,28	-		41,25		48
Prins Mauritsstraat 8	5923AZ	1	ZW			40,87			245	4,5	50,00	39,24	48,00	43,72	-		42,00		49
Prins Mauritsstraat 8	5923AZ	1	ZW			40,38			245	7,5	50,00	38,76	48,00	43,28	-		41,42		50
Prins Mauritsstraat 10	5923AZ	1	ZW			40,36			245	1,5	50,00	38,72	48,00	43,28	-		41,25		48
Prins Mauritsstraat 10	5923AZ	1	ZW			40,87			245	4,5	50,00	39,24	48,00	43,72	-		42,00		49
Prins Mauritsstraat 10	5923AZ	1	ZW			40,38			245	7,5	50,00	38,76	48,00	43,28	-		41,42		50
Prins Mauritsstraat 12	5923AZ	1	ZW			40,40			246	1,5	50,00	38,76	48,00	43,38	-		41,17		46
Prins Mauritsstraat 12	5923AZ	1	ZW			40,89			246	4,5	50,00	39,26	48,00	43,74	-		41,90		47
Prins Mauritsstraat 12	5923AZ	1	ZW			40,73			246	7,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		41,59		48
Prins Mauritsstraat 14	5923AZ	1	ZW			40,40			246	1,5	50,00	38,76	48,00	43,38	-		41,17		46
Prins Mauritsstraat 14	5923AZ	1	ZW			40,89			246	4,5	50,00	39,26	48,00	43,74	-		41,90		47
Prins Mauritsstraat 14	5923AZ	1	ZW			40,73			246	7,5	50,00	39,11	48,00	43,62	-		41,59		48
Prins Mauritsstraat 16	5923AZ	1	ZW			40,63			247	1,5	50,00	38,99	48,00	43,55	-		41,51		45
Prins Mauritsstraat 16	5923AZ	1	ZW			41,05			247	4,5	50,00	39,42	48,00	43,90	-		42,19		46
Prins Mauritsstraat 16	5923AZ	1	ZW			40,79			247	7,5	50,00	39,17	48,00	43,68	-		41,98		47
Prins Mauritsstraat 18	5923AZ	1	ZW			40,63			247	1,5	50,00	38,99	48,00	43,55	-		41,51		45
Prins Mauritsstraat 18	5923AZ	1	ZW			41,05			247	4,5	50,00	39,42	48,00	43,90	-		42,19		46
Prins Mauritsstraat 18	5923AZ	1	ZW			40,79			247	7,5	50,00	39,17	48,00	43,68	-		41,98		47
Prins Mauritsstraat 20	5923AZ	1	ZW			40,54			248	1,5	50,00	38,90	48,00	43,47	-		41,52		45
Prins Mauritsstraat 20	5923AZ	1	ZW			41,16			248	4,5	50,00	39,53	48,00	44,00	-		42,11		46
Prins Mauritsstraat 20	5923AZ	1	ZW			41,08			248	7,5	50,00	39,46	48,00	43,86	-		42,12		46
Prins Mauritsstraat 22	5923AZ	1	ZW			40,54			248	1,5	50,00	38,90	48,00	43,47	-		41,52		45
Prins Mauritsstraat 22	5923AZ	1	ZW			41,16			248	4,5	50,00	39,53	48,00	44,00	-		42,11		46
Prins Mauritsstraat 22	5923AZ	1	ZW			41,08			248	7,5	50,00	39,46	48,00	43,86	-		42,12		46
Prins Mauritsstraat 24	5923AZ	1	ZW			40,39			249	1,5	50,00	38,75	48,00	43,48	-		41,52		45
Prins Mauritsstraat 24	5923AZ	1	ZW			41,01			249	4,5	50,00	39,38	48,00	43,98	-		41,90		45
Prins Mauritsstraat 24	5923AZ	1	ZW			40,81			249	7,5	50,00	39,19	48,00	43,78	-		41,99		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prins Mauritsstraat 28	5923AZ	3	Z			39,69			211	1,5	50,00	38,05	48,00	42,67	-		41,14		43
Prins Mauritsstraat 28	5923AZ	3	Z			40,82			211	4,5	50,00	39,20	48,00	43,90	-		42,22		44
Prins Mauritsstraat 30	5923AZ	3	Z			40,01			212	1,5	50,00	38,37	48,00	43,01	-		41,46		43
Prins Mauritsstraat 30	5923AZ	3	Z			41,05			212	4,5	50,00	39,43	48,00	44,09	-		42,44		44
Prins Mauritsstraat 35	5923AV	1	ZW			40,37			250	1,5	50,00	38,74	48,00	43,39	-		42,00		43
Prins Mauritsstraat 35	5923AV	1	ZO			39,98			252	1,5	50,00	38,33	48,00	43,13	-		41,22		45
Prins Mauritsstraat 35	5923AV	1	ZO			40,65			252	4,5	50,00	39,01	48,00	43,83	-		41,72		45
Prins Mauritsstraat 35	5923AV	1	ZW			41,88			250	4,5	50,00	40,24	48,00	44,95	-		42,75		44
Prins Mauritsstraat 35	5923AV	1	ZW			42,15			250	7,5	50,00	40,54	48,00	45,12	-		43,14		45
Prins Mauritsstraat 35	5923AV	1	ZO			40,67			252	7,5	50,00	39,05	48,00	43,78	-		41,56		45
Prins Mauritsstraat 37	5923AV	1	ZW			40,37			250	1,5	50,00	38,74	48,00	43,39	-		42,00		43
Prins Mauritsstraat 37	5923AV	1	ZW			41,88			250	4,5	50,00	40,24	48,00	44,95	-		42,75		44
Prins Mauritsstraat 37	5923AV	1	ZW			42,15			250	7,5	50,00	40,54	48,00	45,12	-		43,14		45
Prins Mauritsstraat 39	5923AV	3	ZW			40,37			250	1,5	50,00	38,74	48,00	43,39	-		42,00		43
Prins Mauritsstraat 39	5923AV	3	ZW			41,88			250	4,5	50,00	40,24	48,00	44,95	-		42,75		44
Prins Mauritsstraat 39	5923AV	3	ZW			42,15			250	7,5	50,00	40,54	48,00	45,12	-		43,14		45
Prins Mauritsstraat 41	5923AV	1	ZW			40,37			250	1,5	50,00	38,74	48,00	43,39	-		42,00		43
Prins Mauritsstraat 41	5923AV	1	ZW			41,88			250	4,5	50,00	40,24	48,00	44,95	-		42,75		44
Prins Mauritsstraat 41	5923AV	1	ZW			42,15			250	7,5	50,00	40,54	48,00	45,12	-		43,14		45
Prins Mauritsstraat 43	5923AV	1	ZW			39,69			251	1,5	50,00	38,05	48,00	42,80	-		41,41		43
Prins Mauritsstraat 43	5923AV	1	ZW			41,27			251	4,5	50,00	39,63	48,00	44,37	-		42,36		44
Prins Mauritsstraat 43	5923AV	1	ZW			41,70			251	7,5	50,00	40,08	48,00	44,99	-		42,80		45
Prins Mauritsstraat 45	5923AV	1	ZW			39,69			251	1,5	50,00	38,05	48,00	42,80	-		41,41		43
Prins Mauritsstraat 45	5923AV	1	ZW			41,27			251	4,5	50,00	39,63	48,00	44,37	-		42,36		44
Prins Mauritsstraat 45	5923AV	1	ZW			41,70			251	7,5	50,00	40,08	48,00	44,99	-		42,80		45
Prins Mauritsstraat 47	5923AV	1	ZW			39,69			251	1,5	50,00	38,05	48,00	42,80	-		41,41		43
Prins Mauritsstraat 47	5923AV	1	ZW			41,27			251	4,5	50,00	39,63	48,00	44,37	-		42,36		44
Prins Mauritsstraat 47	5923AV	1	ZW			41,70			251	7,5	50,00	40,08	48,00	44,99	-		42,80		45
Prins Mauritsstraat 49	5923AW	1	ZW			39,69			251	1,5	50,00	38,05	48,00	42,80	-		41,41		43
Prins Mauritsstraat 49	5923AW	1	ZW			41,27			251	4,5	50,00	39,63	48,00	44,37	-		42,36		44

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prins Mauritsstraat 49	5923AW	1	ZW			41,70			251	7,5	50,00	40,08	48,00	44,99	-		42,80		45
Prins Mauritsstraat 53	5923AW	1	O			39,95			213	1,5	50,00	38,31	48,00	42,94	-		41,43		43
Prins Mauritsstraat 53	5923AW	1	W			40,27			214	1,5	50,00	38,63	48,00	43,20	-		41,64		43
Prins Mauritsstraat 53	5923AW	1	W			41,28			214	4,5	50,00	39,65	48,00	44,02	-		42,04		44
Prins Mauritsstraat 53	5923AW	1	O			40,50			213	4,5	50,00	38,87	48,00	43,66	-		42,26		44
Prins Mauritsstraat 53	5923AW	1	W			41,70			214	7,5	50,00	40,08	48,00	44,44	-		42,71		45
Prins Mauritsstraat 53	5923AW	1	O			41,33			213	7,5	50,00	39,71	48,00	44,57	-		43,16		45
Prins Mauritsstraat 55	5923AW	1	O			39,95			213	1,5	50,00	38,31	48,00	42,94	-		41,43		43
Prins Mauritsstraat 55	5923AW	1	W			40,27			214	1,5	50,00	38,63	48,00	43,20	-		41,64		43
Prins Mauritsstraat 55	5923AW	1	O			40,50			213	4,5	50,00	38,87	48,00	43,66	-		42,26		44
Prins Mauritsstraat 55	5923AW	1	W			41,28			214	4,5	50,00	39,65	48,00	44,02	-		42,04		44
Prins Mauritsstraat 55	5923AW	1	W			41,70			214	7,5	50,00	40,08	48,00	44,44	-		42,71		45
Prins Mauritsstraat 55	5923AW	1	O			41,33			213	7,5	50,00	39,71	48,00	44,57	-		43,16		45
Prins Mauritsstraat 57	5923AW	1	O			39,95			213	1,5	50,00	38,31	48,00	42,94	-		41,43		43
Prins Mauritsstraat 57	5923AW	1	W			40,27			214	1,5	50,00	38,63	48,00	43,20	-		41,64		43
Prins Mauritsstraat 57	5923AW	1	W			41,28			214	4,5	50,00	39,65	48,00	44,02	-		42,04		44
Prins Mauritsstraat 57	5923AW	1	O			40,50			213	4,5	50,00	38,87	48,00	43,66	-		42,26		44
Prins Mauritsstraat 57	5923AW	1	W			41,70			214	7,5	50,00	40,08	48,00	44,44	-		42,71		45
Prins Mauritsstraat 57	5923AW	1	O			41,33			213	7,5	50,00	39,71	48,00	44,57	-		43,16		45
Prins Mauritsstraat 59	5923AW	1	W			40,27			214	1,5	50,00	38,63	48,00	43,20	-		41,64		43
Prins Mauritsstraat 59	5923AW	1	O			39,95			213	1,5	50,00	38,31	48,00	42,94	-		41,43		43
Prins Mauritsstraat 59	5923AW	1	O			40,50			213	4,5	50,00	38,87	48,00	43,66	-		42,26		44
Prins Mauritsstraat 59	5923AW	1	W			41,28			214	4,5	50,00	39,65	48,00	44,02	-		42,04		44
Prins Mauritsstraat 59	5923AW	1	O			41,33			213	7,5	50,00	39,71	48,00	44,57	-		43,16		45
Prins Mauritsstraat 59	5923AW	1	W			41,70			214	7,5	50,00	40,08	48,00	44,44	-		42,71		45
Prins Mauritsstraat 61	5923AW	1	W			40,27			214	1,5	50,00	38,63	48,00	43,20	-		41,64		43
Prins Mauritsstraat 61	5923AW	1	O			39,95			213	1,5	50,00	38,31	48,00	42,94	-		41,43		43
Prins Mauritsstraat 61	5923AW	1	W			41,28			214	4,5	50,00	39,65	48,00	44,02	-		42,04		44
Prins Mauritsstraat 61	5923AW	1	O			40,50			213	4,5	50,00	38,87	48,00	43,66	-		42,26		44
Prins Mauritsstraat 61	5923AW	1	W			41,70			214	7,5	50,00	40,08	48,00	44,44	-		42,71		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prins Mauritsstraat 61	5923AW	1	O			41,33			213	7,5	50,00	39,71	48,00	44,57	-		43,16		45
Prins Mauritsstraat 63	5923AW	1	Z			42,13			215	1,5	50,00	40,48	48,00	45,11	-		43,53		45
Prins Mauritsstraat 63	5923AW	1	O			39,95			213	1,5	50,00	38,31	48,00	42,94	-		41,43		43
Prins Mauritsstraat 63	5923AW	1	W			40,27			214	1,5	50,00	38,63	48,00	43,20	-		41,64		43
Prins Mauritsstraat 63	5923AW	1	Z			43,18			215	4,5	50,00	41,54	48,00	46,26	-		44,56		46
Prins Mauritsstraat 63	5923AW	1	W			41,28			214	4,5	50,00	39,65	48,00	44,02	-		42,04		44
Prins Mauritsstraat 63	5923AW	1	O			40,50			213	4,5	50,00	38,87	48,00	43,66	-		42,26		44
Prins Mauritsstraat 63	5923AW	1	O			41,33			213	7,5	50,00	39,71	48,00	44,57	-		43,16		45
Prins Mauritsstraat 63	5923AW	1	Z			44,25			215	7,5	50,00	42,64	48,00	47,32	-		45,30		47
Prins Mauritsstraat 63	5923AW	1	W			41,70			214	7,5	50,00	40,08	48,00	44,44	-		42,71		45
Prins Mauritsstraat 65	5923AW	1	Z			39,75			220	1,5	50,00	38,11	48,00	42,70	-		41,63		43
Prins Mauritsstraat 67	5923AW	1	Z			39,75			220	1,5	50,00	38,11	48,00	42,70	-		41,63		43
Prins Mauritsstraat 69	5923AW	1	Z			39,75			220	1,5	50,00	38,11	48,00	42,70	-		41,63		43
Prins Mauritsstraat 71	5923AW	1	Z			39,75			220	1,5	50,00	38,11	48,00	42,70	-		41,63		43
Prins Mauritsstraat 73	5923AW	1	Z			39,75			220	1,5	50,00	38,11	48,00	42,70	-		41,63		43
Prins Mauritsstraat 73	5923AW	1	W			39,39			219	1,5	50,00	37,76	48,00	42,31	-		40,51		42
Prins Mauritsstraat 75	5923AW	1	O			40,45			565	1,5	50,00	38,81	48,00	43,47	-		41,42		43
Prins Mauritsstraat 75	5923AW	1	W			40,57			566	1,5	50,00	38,94	48,00	43,32	-		41,92		43
Prins Mauritsstraat 75	5923AW	1	O			42,85			565	4,5	50,00	41,23	48,00	45,99	-		42,42		44
Prins Mauritsstraat 75	5923AW	1	W			42,36			566	4,5	50,00	40,77	48,00	44,81	-		43,04		45
Prins Mauritsstraat 75	5923AW	1	W			42,77			566	7,5	50,00	41,18	48,00	45,33	-		42,79		45
Prins Mauritsstraat 75	5923AW	1	O			43,22			565	7,5	50,00	41,61	48,00	46,12	-		43,14		45
Prins Mauritsstraat 77	5923AW	1	O			40,45			565	1,5	50,00	38,81	48,00	43,47	-		41,42		43
Prins Mauritsstraat 77	5923AW	1	W			40,57			566	1,5	50,00	38,94	48,00	43,32	-		41,92		43
Prins Mauritsstraat 77	5923AW	1	W			42,36			566	4,5	50,00	40,77	48,00	44,81	-		43,04		45
Prins Mauritsstraat 77	5923AW	1	O			42,85			565	4,5	50,00	41,23	48,00	45,99	-		42,42		44
Prins Mauritsstraat 77	5923AW	1	W			42,77			566	7,5	50,00	41,18	48,00	45,33	-		42,79		45
Prins Mauritsstraat 77	5923AW	1	O			43,22			565	7,5	50,00	41,61	48,00	46,12	-		43,14		45
Prins Mauritsstraat 79	5923AW	1	O			40,45			565	1,5	50,00	38,81	48,00	43,47	-		41,42		43
Prins Mauritsstraat 79	5923AW	1	W			40,57			566	1,5	50,00	38,94	48,00	43,32	-		41,92		43

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prins Mauritsstraat 79	5923AW	1	W			42,36			566	4,5	50,00	40,77	48,00	44,81	-		43,04		45
Prins Mauritsstraat 79	5923AW	1	O			42,85			565	4,5	50,00	41,23	48,00	45,99	-		42,42		44
Prins Mauritsstraat 79	5923AW	1	O			43,22			565	7,5	50,00	41,61	48,00	46,12	-		43,14		45
Prins Mauritsstraat 79	5923AW	1	W			42,77			566	7,5	50,00	41,18	48,00	45,33	-		42,79		45
Prins Mauritsstraat 81	5923AW	1	W			40,57			566	1,5	50,00	38,94	48,00	43,32	-		41,92		43
Prins Mauritsstraat 81	5923AW	1	O			40,45			565	1,5	50,00	38,81	48,00	43,47	-		41,42		43
Prins Mauritsstraat 81	5923AW	1	W			42,36			566	4,5	50,00	40,77	48,00	44,81	-		43,04		45
Prins Mauritsstraat 81	5923AW	1	O			42,85			565	4,5	50,00	41,23	48,00	45,99	-		42,42		44
Prins Mauritsstraat 81	5923AW	1	O			43,22			565	7,5	50,00	41,61	48,00	46,12	-		43,14		45
Prins Mauritsstraat 81	5923AW	1	W			42,77			566	7,5	50,00	41,18	48,00	45,33	-		42,79		45
Prins Mauritsstraat 83	5923AW	1	W			40,57			566	1,5	50,00	38,94	48,00	43,32	-		41,92		43
Prins Mauritsstraat 83	5923AW	1	O			40,45			565	1,5	50,00	38,81	48,00	43,47	-		41,42		43
Prins Mauritsstraat 83	5923AW	1	O			42,85			565	4,5	50,00	41,23	48,00	45,99	-		42,42		44
Prins Mauritsstraat 83	5923AW	1	W			42,36			566	4,5	50,00	40,77	48,00	44,81	-		43,04		45
Prins Mauritsstraat 83	5923AW	1	W			42,77			566	7,5	50,00	41,18	48,00	45,33	-		42,79		45
Prins Mauritsstraat 83	5923AW	1	O			43,22			565	7,5	50,00	41,61	48,00	46,12	-		43,14		45
Prins Mauritsstraat 85	5923AW	1	W			40,57			566	1,5	50,00	38,94	48,00	43,32	-		41,92		43
Prins Mauritsstraat 85	5923AW	1	O			40,45			565	1,5	50,00	38,81	48,00	43,47	-		41,42		43
Prins Mauritsstraat 85	5923AW	1	Z			42,62			564	1,5	50,00	40,99	48,00	45,39	-		44,02		45
Prins Mauritsstraat 85	5923AW	1	O			42,85			565	4,5	50,00	41,23	48,00	45,99	-		42,42		44
Prins Mauritsstraat 85	5923AW	1	W			42,36			566	4,5	50,00	40,77	48,00	44,81	-		43,04		45
Prins Mauritsstraat 85	5923AW	1	O			43,22			565	7,5	50,00	41,61	48,00	46,12	-		43,14		45
Prins Mauritsstraat 85	5923AW	1	W			42,77			566	7,5	50,00	41,18	48,00	45,33	-		42,79		45
Prins Mauritsstraat 87	5923AW	1	W			41,02			217	1,5	50,00	39,38	48,00	43,84	-		42,28		44
Prins Mauritsstraat 87	5923AW	1	O			40,47			216	1,5	50,00	38,83	48,00	43,45	-		41,67		43
Prins Mauritsstraat 87	5923AW	1	W			42,18			217	4,5	50,00	40,55	48,00	44,92	-		43,02		45
Prins Mauritsstraat 87	5923AW	1	O			40,80			216	4,5	50,00	39,16	48,00	43,81	-		41,78		43
Prins Mauritsstraat 87	5923AW	1	O			42,69			216	7,5	50,00	41,07	48,00	45,93	-		43,33		45
Prins Mauritsstraat 87	5923AW	1	W			41,99			217	7,5	50,00	40,38	48,00	44,57	-		42,18		45
Prins Mauritsstraat 89	5923AW	1	O			40,47			216	1,5	50,00	38,83	48,00	43,45	-		41,67		43

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prins Mauritsstraat 89	5923AW	1	W			41,02			217	1,5	50,00	39,38	48,00	43,84	-		42,28		44
Prins Mauritsstraat 89	5923AW	1	O			40,80			216	4,5	50,00	39,16	48,00	43,81	-		41,78		43
Prins Mauritsstraat 89	5923AW	1	W			42,18			217	4,5	50,00	40,55	48,00	44,92	-		43,02		45
Prins Mauritsstraat 89	5923AW	1	O			42,69			216	7,5	50,00	41,07	48,00	45,93	-		43,33		45
Prins Mauritsstraat 89	5923AW	1	W			41,99			217	7,5	50,00	40,38	48,00	44,57	-		42,18		45
Prins Mauritsstraat 91	5923AW	1	W			41,02			217	1,5	50,00	39,38	48,00	43,84	-		42,28		44
Prins Mauritsstraat 91	5923AW	1	O			40,47			216	1,5	50,00	38,83	48,00	43,45	-		41,67		43
Prins Mauritsstraat 91	5923AW	1	W			42,18			217	4,5	50,00	40,55	48,00	44,92	-		43,02		45
Prins Mauritsstraat 91	5923AW	1	O			40,80			216	4,5	50,00	39,16	48,00	43,81	-		41,78		43
Prins Mauritsstraat 91	5923AW	1	W			41,99			217	7,5	50,00	40,38	48,00	44,57	-		42,18		45
Prins Mauritsstraat 91	5923AW	1	O			42,69			216	7,5	50,00	41,07	48,00	45,93	-		43,33		45
Prins Mauritsstraat 91 A	5923AW	1	Z			43,02			218	1,5	50,00	41,38	48,00	45,85	-		44,13		46
Prins Mauritsstraat 91 A	5923AW	1	O			40,47			216	1,5	50,00	38,83	48,00	43,45	-		41,67		43
Prins Mauritsstraat 91 A	5923AW	1	W			41,02			217	1,5	50,00	39,38	48,00	43,84	-		42,28		44
Prins Mauritsstraat 91 A	5923AW	1	O			40,80			216	4,5	50,00	39,16	48,00	43,81	-		41,78		43
Prins Mauritsstraat 91 A	5923AW	1	W			42,18			217	4,5	50,00	40,55	48,00	44,92	-		43,02		45
Prins Mauritsstraat 91 A	5923AW	1	Z			43,83			218	4,5	50,00	42,20	48,00	46,68	-		44,49		46
Prins Mauritsstraat 91 A	5923AW	1	Z			45,18			218	7,5	50,00	43,58	48,00	47,95	-		45,15		47
Prins Mauritsstraat 91 A	5923AW	1	W			41,99			217	7,5	50,00	40,38	48,00	44,57	-		42,18		45
Prins Mauritsstraat 91 A	5923AW	1	O			42,69			216	7,5	50,00	41,07	48,00	45,93	-		43,33		45
Prins Mauritsstraat 93	5923AW	1	W			39,67			569	1,5	50,00	38,05	48,00	42,69	-		40,12		42
Prins Mauritsstraat 93	5923AW	1	Z			40,82			567	1,5	50,00	39,19	48,00	43,72	-		42,36		44
Prins Mauritsstraat 95	5923AW	1	Z			40,69			568	1,5	50,00	39,06	48,00	43,63	-		42,47		44
Prins Mauritsstraat 97	5923AW	1	Z			40,82			567	1,5	50,00	39,19	48,00	43,72	-		42,36		44
Prins Mauritsstraat 99	5923AW	1	Z			40,69			568	1,5	50,00	39,06	48,00	43,63	-		42,47		44
Prins Mauritsstraat 101	5923AX	1	W			39,67			569	1,5	50,00	38,05	48,00	42,69	-		40,12		42
Prins Mauritsstraat 101	5923AX	1	Z			40,69			568	1,5	50,00	39,06	48,00	43,63	-		42,47		44
Prins Mauritsstraat 103	5923AX	1	W			39,01			575	1,5	50,00	37,37	48,00	41,89	-		40,40		42
Prins Mauritsstraat 103	5923AX	1	O			42,76			574	1,5	50,00	41,14	48,00	45,75	-		43,31		45
Prins Mauritsstraat 103	5923AX	1	W			39,60			575	4,5	50,00	37,96	48,00	42,58	-		40,26		42

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prins Mauritsstraat 103	5923AX	1	O			44,12			574	4,5	50,00	42,51	48,00	47,17	-		44,24		46
Prins Mauritsstraat 103	5923AX	1	W			40,18			575	7,5	50,00	38,56	48,00	43,00	-		41,00		44
Prins Mauritsstraat 103	5923AX	1	O			44,31			574	7,5	50,00	42,70	48,00	47,16	-		44,72		47
Prins Mauritsstraat 105	5923AX	1	W			39,01			575	1,5	50,00	37,37	48,00	41,89	-		40,40		42
Prins Mauritsstraat 105	5923AX	1	O			42,76			574	1,5	50,00	41,14	48,00	45,75	-		43,31		45
Prins Mauritsstraat 105	5923AX	1	W			39,60			575	4,5	50,00	37,96	48,00	42,58	-		40,26		42
Prins Mauritsstraat 105	5923AX	1	O			44,12			574	4,5	50,00	42,51	48,00	47,17	-		44,24		46
Prins Mauritsstraat 105	5923AX	1	W			40,18			575	7,5	50,00	38,56	48,00	43,00	-		41,00		44
Prins Mauritsstraat 105	5923AX	1	O			44,31			574	7,5	50,00	42,70	48,00	47,16	-		44,72		47
Prins Mauritsstraat 107	5923AX	1	O			42,76			574	1,5	50,00	41,14	48,00	45,75	-		43,31		45
Prins Mauritsstraat 107	5923AX	1	W			39,01			575	1,5	50,00	37,37	48,00	41,89	-		40,40		42
Prins Mauritsstraat 107	5923AX	1	W			39,60			575	4,5	50,00	37,96	48,00	42,58	-		40,26		42
Prins Mauritsstraat 107	5923AX	1	O			44,12			574	4,5	50,00	42,51	48,00	47,17	-		44,24		46
Prins Mauritsstraat 107	5923AX	1	W			40,18			575	7,5	50,00	38,56	48,00	43,00	-		41,00		44
Prins Mauritsstraat 107	5923AX	1	O			44,31			574	7,5	50,00	42,70	48,00	47,16	-		44,72		47
Prins Mauritsstraat 109	5923AX	1	W			39,01			575	1,5	50,00	37,37	48,00	41,89	-		40,40		42
Prins Mauritsstraat 109	5923AX	1	O			42,76			574	1,5	50,00	41,14	48,00	45,75	-		43,31		45
Prins Mauritsstraat 109	5923AX	1	W			39,60			575	4,5	50,00	37,96	48,00	42,58	-		40,26		42
Prins Mauritsstraat 109	5923AX	1	O			44,12			574	4,5	50,00	42,51	48,00	47,17	-		44,24		46
Prins Mauritsstraat 109	5923AX	1	W			40,18			575	7,5	50,00	38,56	48,00	43,00	-		41,00		44
Prins Mauritsstraat 109	5923AX	1	O			44,31			574	7,5	50,00	42,70	48,00	47,16	-		44,72		47
Prins Mauritsstraat 111	5923AX	1	O			42,76			574	1,5	50,00	41,14	48,00	45,75	-		43,31		45
Prins Mauritsstraat 111	5923AX	1	W			39,01			575	1,5	50,00	37,37	48,00	41,89	-		40,40		42
Prins Mauritsstraat 111	5923AX	1	O			44,12			574	4,5	50,00	42,51	48,00	47,17	-		44,24		46
Prins Mauritsstraat 111	5923AX	1	W			39,60			575	4,5	50,00	37,96	48,00	42,58	-		40,26		42
Prins Mauritsstraat 111	5923AX	1	W			40,18			575	7,5	50,00	38,56	48,00	43,00	-		41,00		44
Prins Mauritsstraat 111	5923AX	1	O			44,31			574	7,5	50,00	42,70	48,00	47,16	-		44,72		47
Prins Mauritsstraat 113	5923AX	1	W			39,01			575	1,5	50,00	37,37	48,00	41,89	-		40,40		42
Prins Mauritsstraat 113	5923AX	1	Z			44,35			573	1,5	50,00	42,73	48,00	47,34	-		44,04		46
Prins Mauritsstraat 113	5923AX	1	O			42,76			574	1,5	50,00	41,14	48,00	45,75	-		43,31		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prins Mauritsstraat 113	5923AX	1	O			44,12			574	4,5	50,00	42,51	48,00	47,17	-		44,24		46
Prins Mauritsstraat 113	5923AX	1	W			39,60			575	4,5	50,00	37,96	48,00	42,58	-		40,26		42
Prins Mauritsstraat 113	5923AX	1	Z			45,04			573	4,5	50,00	43,43	48,00	47,88	-		44,76		47
Prins Mauritsstraat 113	5923AX	1	Z			44,36			573	7,5	50,00	42,76	48,00	47,22	-		44,17		47
Prins Mauritsstraat 113	5923AX	1	O			44,31			574	7,5	50,00	42,70	48,00	47,16	-		44,72		47
Prins Mauritsstraat 113	5923AX	1	W			40,18			575	7,5	50,00	38,56	48,00	43,00	-		41,00		44
Prins Mauritsstraat 115	5923AX	1	W			40,23			572	1,5	50,00	38,60	48,00	43,02	-		41,55		43
Prins Mauritsstraat 115	5923AX	1	O			41,41			571	1,5	50,00	39,77	48,00	44,35	-		42,48		44
Prins Mauritsstraat 115	5923AX	1	W			41,12			572	4,5	50,00	39,50	48,00	43,86	-		42,31		45
Prins Mauritsstraat 115	5923AX	1	O			43,47			571	4,5	50,00	41,85	48,00	46,53	-		42,94		45
Prins Mauritsstraat 115	5923AX	1	W			40,44			572	7,5	50,00	38,83	48,00	43,02	-		41,34		45
Prins Mauritsstraat 115	5923AX	1	O			43,88			571	7,5	50,00	42,27	48,00	46,77	-		43,20		45
Prins Mauritsstraat 117	5923AX	1	O			41,41			571	1,5	50,00	39,77	48,00	44,35	-		42,48		44
Prins Mauritsstraat 117	5923AX	1	W			40,23			572	1,5	50,00	38,60	48,00	43,02	-		41,55		43
Prins Mauritsstraat 117	5923AX	1	O			43,47			571	4,5	50,00	41,85	48,00	46,53	-		42,94		45
Prins Mauritsstraat 117	5923AX	1	W			41,12			572	4,5	50,00	39,50	48,00	43,86	-		42,31		45
Prins Mauritsstraat 117	5923AX	1	W			40,44			572	7,5	50,00	38,83	48,00	43,02	-		41,34		45
Prins Mauritsstraat 117	5923AX	1	O			43,88			571	7,5	50,00	42,27	48,00	46,77	-		43,20		45
Prins Mauritsstraat 119	5923AX	1	W			40,23			572	1,5	50,00	38,60	48,00	43,02	-		41,55		43
Prins Mauritsstraat 119	5923AX	1	O			41,41			571	1,5	50,00	39,77	48,00	44,35	-		42,48		44
Prins Mauritsstraat 119	5923AX	1	W			41,12			572	4,5	50,00	39,50	48,00	43,86	-		42,31		45
Prins Mauritsstraat 119	5923AX	1	O			43,47			571	4,5	50,00	41,85	48,00	46,53	-		42,94		45
Prins Mauritsstraat 119	5923AX	1	O			43,88			571	7,5	50,00	42,27	48,00	46,77	-		43,20		45
Prins Mauritsstraat 119	5923AX	1	W			40,44			572	7,5	50,00	38,83	48,00	43,02	-		41,34		45
Prins Mauritsstraat 119 A	5923AX	1	O			41,41			571	1,5	50,00	39,77	48,00	44,35	-		42,48		44
Prins Mauritsstraat 119 A	5923AX	1	Z			43,34			570	1,5	50,00	41,72	48,00	46,04	-		44,43		46
Prins Mauritsstraat 119 A	5923AX	1	W			40,23			572	1,5	50,00	38,60	48,00	43,02	-		41,55		43
Prins Mauritsstraat 119 A	5923AX	1	W			41,12			572	4,5	50,00	39,50	48,00	43,86	-		42,31		45
Prins Mauritsstraat 119 A	5923AX	1	O			43,47			571	4,5	50,00	41,85	48,00	46,53	-		42,94		45
Prins Mauritsstraat 119 A	5923AX	1	Z			44,73			570	4,5	50,00	43,12	48,00	47,50	-		45,10		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prins Mauritsstraat 119 A	5923AX	1	Z			44,39			570	7,5	50,00	42,80	48,00	47,02	-		44,06		46
Prins Mauritsstraat 119 A	5923AX	1	W			40,44			572	7,5	50,00	38,83	48,00	43,02	-		41,34		45
Prins Mauritsstraat 119 A	5923AX	1	O			43,88			571	7,5	50,00	42,27	48,00	46,77	-		43,20		45
Prins Mauritsstraat 121	5923AX	1	Z			40,79			576	1,5	50,00	39,16	48,00	43,73	-		42,78		45
Prins Mauritsstraat 123	5923AX	1	Z			40,79			576	1,5	50,00	39,16	48,00	43,73	-		42,78		45
Prins Mauritsstraat 125	5923AX	1	Z			40,79			576	1,5	50,00	39,16	48,00	43,73	-		42,78		45
Prins Mauritsstraat 127	5923AX	1	Z			40,95			577	1,5	50,00	39,32	48,00	43,91	-		42,54		44
Prins Mauritsstraat 129	5923AX	1	W			39,91			578	1,5	50,00	38,28	48,00	43,32	-		40,35		42
Prins Mauritsstraat 129	5923AX	1	Z			40,95			577	1,5	50,00	39,32	48,00	43,91	-		42,54		44
Prins Mauritsstraat 131	5923AX	1	O			42,60			580	1,5	50,00	40,97	48,00	45,46	-		43,62		45
Prins Mauritsstraat 131	5923AX	1	W			43,12			581	1,5	50,00	41,48	48,00	46,47	-		44,09		45
Prins Mauritsstraat 131	5923AX	1	O			44,25			580	4,5	50,00	42,64	48,00	47,08	-		43,64		45
Prins Mauritsstraat 131	5923AX	1	W			42,25			581	4,5	50,00	40,62	48,00	45,21	-		42,47		44
Prins Mauritsstraat 131	5923AX	1	W			41,96			581	7,5	50,00	40,34	48,00	44,87	-		42,32		44
Prins Mauritsstraat 131	5923AX	1	O			44,24			580	7,5	50,00	42,64	48,00	47,05	-		44,16		46
Prins Mauritsstraat 133	5923AX	1	W			43,12			581	1,5	50,00	41,48	48,00	46,47	-		44,09		45
Prins Mauritsstraat 133	5923AX	1	O			42,60			580	1,5	50,00	40,97	48,00	45,46	-		43,62		45
Prins Mauritsstraat 133	5923AX	1	O			44,25			580	4,5	50,00	42,64	48,00	47,08	-		43,64		45
Prins Mauritsstraat 133	5923AX	1	W			42,25			581	4,5	50,00	40,62	48,00	45,21	-		42,47		44
Prins Mauritsstraat 133	5923AX	1	O			44,24			580	7,5	50,00	42,64	48,00	47,05	-		44,16		46
Prins Mauritsstraat 133	5923AX	1	W			41,96			581	7,5	50,00	40,34	48,00	44,87	-		42,32		44
Prins Mauritsstraat 135	5923AX	1	W			43,12			581	1,5	50,00	41,48	48,00	46,47	-		44,09		45
Prins Mauritsstraat 135	5923AX	1	O			42,60			580	1,5	50,00	40,97	48,00	45,46	-		43,62		45
Prins Mauritsstraat 135	5923AX	1	W			42,25			581	4,5	50,00	40,62	48,00	45,21	-		42,47		44
Prins Mauritsstraat 135	5923AX	1	O			44,25			580	4,5	50,00	42,64	48,00	47,08	-		43,64		45
Prins Mauritsstraat 135	5923AX	1	O			44,24			580	7,5	50,00	42,64	48,00	47,05	-		44,16		46
Prins Mauritsstraat 135	5923AX	1	W			41,96			581	7,5	50,00	40,34	48,00	44,87	-		42,32		44
Prins Mauritsstraat 137	5923AX	1	W			43,12			581	1,5	50,00	41,48	48,00	46,47	-		44,09		45
Prins Mauritsstraat 137	5923AX	1	Z			44,44			579	1,5	50,00	42,82	48,00	47,36	-		45,13		47
Prins Mauritsstraat 137	5923AX	1	O			42,60			580	1,5	50,00	40,97	48,00	45,46	-		43,62		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prins Mauritsstraat 137	5923AX	1	W			42,25			581	4,5	50,00	40,62	48,00	45,21	-		42,47		44
Prins Mauritsstraat 137	5923AX	1	O			44,25			580	4,5	50,00	42,64	48,00	47,08	-		43,64		45
Prins Mauritsstraat 137	5923AX	1	Z			44,80			579	4,5	50,00	43,19	48,00	47,60	-		44,62		46
Prins Mauritsstraat 137	5923AX	1	Z			44,20			579	7,5	50,00	42,59	48,00	47,00	-		44,11		46
Prins Mauritsstraat 137	5923AX	1	W			41,96			581	7,5	50,00	40,34	48,00	44,87	-		42,32		44
Prins Mauritsstraat 137	5923AX	1	O			44,24			580	7,5	50,00	42,64	48,00	47,05	-		44,16		46
Regenboog 1	5923KZ	1	W			41,17			612	1,5	50,00	39,52	48,00	44,18	-		43,17		46
Regenboog 1	5923KZ	1	O			38,23			611	1,5	50,00	36,60	48,00	41,14	-		40,59		45
Regenboog 1	5923KZ	1	O			39,82			611	4,5	50,00	38,18	48,00	42,76	-		41,39		46
Regenboog 1	5923KZ	1	W			42,18			612	4,5	50,00	40,53	48,00	45,31	-		43,81		47
Regenboog 1	5923KZ	1	O			41,64			611	7,5	50,00	40,01	48,00	44,56	-		42,58		45
Regenboog 1	5923KZ	1	W			43,92			612	7,5	50,00	42,29	48,00	47,25	-		45,69		49
Regenboog 2	5923KZ	1	O			40,42			626	1,5	50,00	38,79	48,00	43,36	-		42,27		45
Regenboog 2	5923KZ	1	W			40,82			628	1,5	50,00	39,18	48,00	43,74	-		42,53		48
Regenboog 2	5923KZ	1	O			42,55			627	4,5	50,00	40,92	48,00	45,56	-		43,26		46
Regenboog 2	5923KZ	1	W			41,99			629	4,5	50,00	40,35	48,00	44,99	-		43,55		49
Regenboog 3	5923KZ	1	O			38,23			611	1,5	50,00	36,60	48,00	41,14	-		40,59		45
Regenboog 3	5923KZ	1	W			41,17			612	1,5	50,00	39,52	48,00	44,18	-		43,17		46
Regenboog 3	5923KZ	1	O			39,82			611	4,5	50,00	38,18	48,00	42,76	-		41,39		46
Regenboog 3	5923KZ	1	W			42,18			612	4,5	50,00	40,53	48,00	45,31	-		43,81		47
Regenboog 3	5923KZ	1	W			43,92			612	7,5	50,00	42,29	48,00	47,25	-		45,69		49
Regenboog 3	5923KZ	1	O			41,64			611	7,5	50,00	40,01	48,00	44,56	-		42,58		45
Regenboog 4	5923KZ	1	W			40,82			628	1,5	50,00	39,18	48,00	43,74	-		42,53		48
Regenboog 4	5923KZ	1	O			40,42			626	1,5	50,00	38,79	48,00	43,36	-		42,27		45
Regenboog 4	5923KZ	1	W			41,99			629	4,5	50,00	40,35	48,00	44,99	-		43,55		49
Regenboog 4	5923KZ	1	O			42,55			627	4,5	50,00	40,92	48,00	45,56	-		43,26		46
Regenboog 5	5923KZ	1	O			38,23			611	1,5	50,00	36,60	48,00	41,14	-		40,59		45
Regenboog 5	5923KZ	1	W			41,17			612	1,5	50,00	39,52	48,00	44,18	-		43,17		46
Regenboog 5	5923KZ	1	O			39,82			611	4,5	50,00	38,18	48,00	42,76	-		41,39		46
Regenboog 5	5923KZ	1	W			42,18			612	4,5	50,00	40,53	48,00	45,31	-		43,81		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Regenboog 5	5923KZ	1	O			41,64			611	7,5	50,00	40,01	48,00	44,56	-		42,58		45
Regenboog 5	5923KZ	1	W			43,92			612	7,5	50,00	42,29	48,00	47,25	-		45,69		49
Regenboog 6	5923KZ	1	W			40,82			628	1,5	50,00	39,18	48,00	43,74	-		42,53		48
Regenboog 6	5923KZ	1	O			40,42			626	1,5	50,00	38,79	48,00	43,36	-		42,27		45
Regenboog 6	5923KZ	1	O			42,55			627	4,5	50,00	40,92	48,00	45,56	-		43,26		46
Regenboog 6	5923KZ	1	W			41,99			629	4,5	50,00	40,35	48,00	44,99	-		43,55		49
Regenboog 7	5923KZ	1	O			40,12			610	1,5	50,00	38,48	48,00	43,19	-		42,25		44
Regenboog 7	5923KZ	1	W			42,60			613	1,5	50,00	40,97	48,00	45,60	-		43,42		46
Regenboog 7	5923KZ	1	O			41,89			610	4,5	50,00	40,24	48,00	45,14	-		43,84		45
Regenboog 7	5923KZ	1	W			43,66			613	4,5	50,00	42,03	48,00	46,84	-		44,50		47
Regenboog 7	5923KZ	1	O			43,36			610	7,5	50,00	41,72	48,00	46,44	-		44,88		46
Regenboog 7	5923KZ	1	W			43,71			613	7,5	50,00	42,10	48,00	46,87	-		45,10		48
Regenboog 8	5923KZ	1	O			40,42			626	1,5	50,00	38,79	48,00	43,36	-		42,27		45
Regenboog 8	5923KZ	1	W			40,82			628	1,5	50,00	39,18	48,00	43,74	-		42,53		48
Regenboog 8	5923KZ	1	O			42,55			627	4,5	50,00	40,92	48,00	45,56	-		43,26		46
Regenboog 8	5923KZ	1	W			41,99			629	4,5	50,00	40,35	48,00	44,99	-		43,55		49
Regenboog 9	5923KZ	1	W			42,60			613	1,5	50,00	40,97	48,00	45,60	-		43,42		46
Regenboog 9	5923KZ	1	O			40,12			610	1,5	50,00	38,48	48,00	43,19	-		42,25		44
Regenboog 9	5923KZ	1	W			43,66			613	4,5	50,00	42,03	48,00	46,84	-		44,50		47
Regenboog 9	5923KZ	1	O			41,89			610	4,5	50,00	40,24	48,00	45,14	-		43,84		45
Regenboog 9	5923KZ	1	O			43,36			610	7,5	50,00	41,72	48,00	46,44	-		44,88		46
Regenboog 9	5923KZ	1	W			43,71			613	7,5	50,00	42,10	48,00	46,87	-		45,10		48
Regenboog 10	5923KZ	1	O			40,32			624	1,5	50,00	38,69	48,00	43,17	-		42,31		44
Regenboog 10	5923KZ	1	W			41,65			630	1,5	50,00	40,01	48,00	44,56	-		43,03		46
Regenboog 10	5923KZ	1	O			42,59			625	4,5	50,00	40,96	48,00	45,49	-		43,73		45
Regenboog 10	5923KZ	1	W			42,64			631	4,5	50,00	41,00	48,00	45,76	-		43,60		47
Regenboog 11	5923KZ	1	W			42,60			613	1,5	50,00	40,97	48,00	45,60	-		43,42		46
Regenboog 11	5923KZ	1	O			40,12			610	1,5	50,00	38,48	48,00	43,19	-		42,25		44
Regenboog 11	5923KZ	1	W			43,66			613	4,5	50,00	42,03	48,00	46,84	-		44,50		47
Regenboog 11	5923KZ	1	O			41,89			610	4,5	50,00	40,24	48,00	45,14	-		43,84		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Regenboog 11	5923KZ	1	O			43,36			610	7,5	50,00	41,72	48,00	46,44	-		44,88		46
Regenboog 11	5923KZ	1	W			43,71			613	7,5	50,00	42,10	48,00	46,87	-		45,10		48
Regenboog 12	5923KZ	1	O			40,32			624	1,5	50,00	38,69	48,00	43,17	-		42,31		44
Regenboog 12	5923KZ	1	W			41,65			630	1,5	50,00	40,01	48,00	44,56	-		43,03		46
Regenboog 12	5923KZ	1	W			42,64			631	4,5	50,00	41,00	48,00	45,76	-		43,60		47
Regenboog 12	5923KZ	1	O			42,59			625	4,5	50,00	40,96	48,00	45,49	-		43,73		45
Regenboog 13	5923KZ	1	W			42,60			613	1,5	50,00	40,97	48,00	45,60	-		43,42		46
Regenboog 13	5923KZ	1	O			41,42			609	1,5	50,00	39,79	48,00	44,45	-		43,24		45
Regenboog 13	5923KZ	1	O			44,29			609	4,5	50,00	42,66	48,00	47,51	-		45,22		47
Regenboog 13	5923KZ	1	W			43,66			613	4,5	50,00	42,03	48,00	46,84	-		44,50		47
Regenboog 13	5923KZ	1	W			43,71			613	7,5	50,00	42,10	48,00	46,87	-		45,10		48
Regenboog 13	5923KZ	1	O			45,25			609	7,5	50,00	43,62	48,00	48,42	-		45,86		47
Regenboog 14	5923KZ	1	O			40,32			624	1,5	50,00	38,69	48,00	43,17	-		42,31		44
Regenboog 14	5923KZ	1	W			41,65			630	1,5	50,00	40,01	48,00	44,56	-		43,03		46
Regenboog 14	5923KZ	1	O			42,59			625	4,5	50,00	40,96	48,00	45,49	-		43,73		45
Regenboog 14	5923KZ	1	W			42,64			631	4,5	50,00	41,00	48,00	45,76	-		43,60		47
Regenboog 15	5923KZ	1	O			41,42			609	1,5	50,00	39,79	48,00	44,45	-		43,24		45
Regenboog 15	5923KZ	1	W			41,55			614	1,5	50,00	39,92	48,00	44,35	-		42,72		45
Regenboog 15	5923KZ	1	W			41,43			614	4,5	50,00	39,82	48,00	44,12	-		42,34		46
Regenboog 15	5923KZ	1	O			44,29			609	4,5	50,00	42,66	48,00	47,51	-		45,22		47
Regenboog 15	5923KZ	1	W			41,56			614	7,5	50,00	39,97	48,00	44,09	-		42,80		47
Regenboog 15	5923KZ	1	O			45,25			609	7,5	50,00	43,62	48,00	48,42	-		45,86		47
Regenboog 16	5923KZ	1	W			41,65			630	1,5	50,00	40,01	48,00	44,56	-		43,03		46
Regenboog 16	5923KZ	1	O			40,32			624	1,5	50,00	38,69	48,00	43,17	-		42,31		44
Regenboog 16	5923KZ	1	O			42,59			625	4,5	50,00	40,96	48,00	45,49	-		43,73		45
Regenboog 16	5923KZ	1	W			42,64			631	4,5	50,00	41,00	48,00	45,76	-		43,60		47
Regenboog 17	5923KZ	1	O			41,42			609	1,5	50,00	39,79	48,00	44,45	-		43,24		45
Regenboog 17	5923KZ	1	W			41,55			614	1,5	50,00	39,92	48,00	44,35	-		42,72		45
Regenboog 17	5923KZ	1	W			41,43			614	4,5	50,00	39,82	48,00	44,12	-		42,34		46
Regenboog 17	5923KZ	1	O			44,29			609	4,5	50,00	42,66	48,00	47,51	-		45,22		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Regenboog 17	5923KZ	1	O			45,25			609	7,5	50,00	43,62	48,00	48,42	-		45,86		47
Regenboog 17	5923KZ	1	W			41,56			614	7,5	50,00	39,97	48,00	44,09	-		42,80		47
Regenboog 18	5923KZ	1	W			42,57			632	1,5	50,00	40,93	48,00	45,49	-		43,65		46
Regenboog 18	5923KZ	1	O			43,83			622	1,5	50,00	42,20	48,00	47,01	-		44,72		46
Regenboog 18	5923KZ	1	W			42,73			633	4,5	50,00	41,09	48,00	45,90	-		44,07		47
Regenboog 18	5923KZ	1	O			44,52			623	4,5	50,00	42,89	48,00	47,61	-		45,41		47
Regenboog 19	5923KZ	1	Z			42,87			608	1,5	50,00	41,23	48,00	45,74	-		43,75		46
Regenboog 19	5923KZ	1	W			41,55			614	1,5	50,00	39,92	48,00	44,35	-		42,72		45
Regenboog 19	5923KZ	1	Z			43,79			608	4,5	50,00	42,16	48,00	46,84	-		44,68		47
Regenboog 19	5923KZ	1	W			41,43			614	4,5	50,00	39,82	48,00	44,12	-		42,34		46
Regenboog 19	5923KZ	1	Z			44,30			608	7,5	50,00	42,68	48,00	47,30	-		45,11		47
Regenboog 19	5923KZ	1	W			41,56			614	7,5	50,00	39,97	48,00	44,09	-		42,80		47
Regenboog 20	5923KZ	1	W			42,57			632	1,5	50,00	40,93	48,00	45,49	-		43,65		46
Regenboog 20	5923KZ	1	O			43,83			622	1,5	50,00	42,20	48,00	47,01	-		44,72		46
Regenboog 20	5923KZ	1	O			44,52			623	4,5	50,00	42,89	48,00	47,61	-		45,41		47
Regenboog 20	5923KZ	1	W			42,73			633	4,5	50,00	41,09	48,00	45,90	-		44,07		47
Regenboog 22	5923KZ	1	O			43,83			622	1,5	50,00	42,20	48,00	47,01	-		44,72		46
Regenboog 22	5923KZ	1	Z			44,90			621	1,5	50,00	43,26	48,00	47,99	-		46,28		48
Regenboog 22	5923KZ	1	W			42,57			632	1,5	50,00	40,93	48,00	45,49	-		43,65		46
Regenboog 22	5923KZ	1	O			44,52			623	4,5	50,00	42,89	48,00	47,61	-		45,41		47
Regenboog 22	5923KZ	1	W			42,73			633	4,5	50,00	41,09	48,00	45,90	-		44,07		47
Regenboog 22	5923KZ	1	Z			46,28			621	4,5	50,00	44,65	48,00	49,41	-		47,17		49
Rene van Chalonstraat 2	5923BW	1	ZO			39,38			313	1,5	50,00	37,74	48,00	42,44	-		41,14		43
Rene van Chalonstraat 2	5923BW	1	ZW			38,97			314	1,5	50,00	37,33	48,00	42,15	-		41,41		43
Rene van Chalonstraat 2	5923BW	1	ZO			40,72			313	4,5	50,00	39,09	48,00	43,94	-		41,62		44
Rene van Chalonstraat 2	5923BW	1	ZW			41,42			314	4,5	50,00	39,77	48,00	44,59	-		42,62		44
Rene van Chalonstraat 2	5923BW	1	ZO			41,38			313	7,5	50,00	39,77	48,00	44,54	-		41,95		45
Rene van Chalonstraat 2	5923BW	1	ZW			42,40			314	7,5	50,00	40,77	48,00	45,74	-		43,54		46
Rene van Chalonstraat 3	5923BV	1	ZO			40,05			343	1,5	50,00	38,41	48,00	43,15	-		41,21		44
Rene van Chalonstraat 3	5923BV	1	ZO			40,63			343	4,5	50,00	38,99	48,00	43,68	-		41,46		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 3	5923BV	1	ZO			39,84			343	7,5	50,00	38,21	48,00	43,05	-		40,95		48
Rene van Chalonstraat 4	5923BW	1	ZW			38,97			314	1,5	50,00	37,33	48,00	42,15	-		41,41		43
Rene van Chalonstraat 4	5923BW	1	ZW			41,42			314	4,5	50,00	39,77	48,00	44,59	-		42,62		44
Rene van Chalonstraat 4	5923BW	1	ZW			42,40			314	7,5	50,00	40,77	48,00	45,74	-		43,54		46
Rene van Chalonstraat 5	5923BV	1	ZO			40,05			343	1,5	50,00	38,41	48,00	43,15	-		41,21		44
Rene van Chalonstraat 5	5923BV	1	ZO			40,63			343	4,5	50,00	38,99	48,00	43,68	-		41,46		47
Rene van Chalonstraat 5	5923BV	1	ZO			39,84			343	7,5	50,00	38,21	48,00	43,05	-		40,95		48
Rene van Chalonstraat 6	5923BW	1	ZW			38,97			314	1,5	50,00	37,33	48,00	42,15	-		41,41		43
Rene van Chalonstraat 6	5923BW	1	ZW			41,42			314	4,5	50,00	39,77	48,00	44,59	-		42,62		44
Rene van Chalonstraat 6	5923BW	1	ZW			42,40			314	7,5	50,00	40,77	48,00	45,74	-		43,54		46
Rene van Chalonstraat 7	5923BV	1	ZO			40,12			344	1,5	50,00	38,48	48,00	43,31	-		41,51		45
Rene van Chalonstraat 7	5923BV	1	ZO			40,75			344	4,5	50,00	39,11	48,00	43,94	-		41,89		49
Rene van Chalonstraat 7	5923BV	1	ZO			40,42			344	7,5	50,00	38,79	48,00	43,99	-		42,60		50
Rene van Chalonstraat 8	5923BW	1	ZW			38,44			315	1,5	50,00	36,80	48,00	41,65	-		41,11		43
Rene van Chalonstraat 8	5923BW	1	ZW			41,04			315	4,5	50,00	39,40	48,00	44,30	-		42,47		44
Rene van Chalonstraat 8	5923BW	1	ZW			41,94			315	7,5	50,00	40,31	48,00	45,47	-		43,35		46
Rene van Chalonstraat 9	5923BV	1	ZO			40,12			344	1,5	50,00	38,48	48,00	43,31	-		41,51		45
Rene van Chalonstraat 9	5923BV	1	ZO			40,75			344	4,5	50,00	39,11	48,00	43,94	-		41,89		49
Rene van Chalonstraat 9	5923BV	1	ZO			40,42			344	7,5	50,00	38,79	48,00	43,99	-		42,60		50
Rene van Chalonstraat 10	5923BW	1	ZW			38,44			315	1,5	50,00	36,80	48,00	41,65	-		41,11		43
Rene van Chalonstraat 10	5923BW	1	ZW			41,04			315	4,5	50,00	39,40	48,00	44,30	-		42,47		44
Rene van Chalonstraat 10	5923BW	1	ZW			41,94			315	7,5	50,00	40,31	48,00	45,47	-		43,35		46
Rene van Chalonstraat 11	5923BV	1	ZO			40,12			344	1,5	50,00	38,48	48,00	43,31	-		41,51		45
Rene van Chalonstraat 11	5923BV	1	ZO			40,75			344	4,5	50,00	39,11	48,00	43,94	-		41,89		49
Rene van Chalonstraat 11	5923BV	1	ZO			40,42			344	7,5	50,00	38,79	48,00	43,99	-		42,60		50
Rene van Chalonstraat 12	5923BW	1	ZW			38,44			315	1,5	50,00	36,80	48,00	41,65	-		41,11		43
Rene van Chalonstraat 12	5923BW	1	ZW			41,04			315	4,5	50,00	39,40	48,00	44,30	-		42,47		44
Rene van Chalonstraat 12	5923BW	1	ZW			41,94			315	7,5	50,00	40,31	48,00	45,47	-		43,35		46
Rene van Chalonstraat 13	5923BV	1	ZO			40,64			345	1,5	50,00	39,00	48,00	43,91	-		42,14		45
Rene van Chalonstraat 13	5923BV	1	ZO			42,27			345	4,5	50,00	40,63	48,00	45,89	-		44,31		50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 13	5923BV	1	ZO			41,44			345	7,5	50,00	39,81	48,00	45,37	-		43,77		51
Rene van Chalonstraat 14	5923BW	1	ZW			39,86			317	1,5	50,00	38,22	48,00	43,11	-		42,23		44
Rene van Chalonstraat 14	5923BW	1	ZO			38,07			316	1,5	50,00	36,44	48,00	41,10	-		39,93		42
Rene van Chalonstraat 14	5923BW	1	ZW			41,61			317	4,5	50,00	39,97	48,00	45,02	-		43,31		45
Rene van Chalonstraat 14	5923BW	1	ZO			39,56			316	4,5	50,00	37,92	48,00	42,76	-		41,44		44
Rene van Chalonstraat 14	5923BW	1	ZW			42,84			317	7,5	50,00	41,21	48,00	46,56	-		44,70		46
Rene van Chalonstraat 14	5923BW	1	ZO			41,32			316	7,5	50,00	39,69	48,00	45,02	-		43,20		46
Rene van Chalonstraat 15	5923BV	1	ZO			40,64			345	1,5	50,00	39,00	48,00	43,91	-		42,14		45
Rene van Chalonstraat 15	5923BV	1	ZO			42,27			345	4,5	50,00	40,63	48,00	45,89	-		44,31		50
Rene van Chalonstraat 15	5923BV	1	ZO			41,44			345	7,5	50,00	39,81	48,00	45,37	-		43,77		51
Rene van Chalonstraat 16	5923BW	1	ZW			39,86			317	1,5	50,00	38,22	48,00	43,11	-		42,23		44
Rene van Chalonstraat 16	5923BW	1	ZW			41,61			317	4,5	50,00	39,97	48,00	45,02	-		43,31		45
Rene van Chalonstraat 16	5923BW	1	ZW			42,84			317	7,5	50,00	41,21	48,00	46,56	-		44,70		46
Rene van Chalonstraat 17	5923BV	1	ZO			40,64			345	1,5	50,00	39,00	48,00	43,91	-		42,14		45
Rene van Chalonstraat 17	5923BV	1	ZW			39,26			346	1,5	50,00	37,63	48,00	42,44	-		41,70		44
Rene van Chalonstraat 17	5923BV	1	ZW			41,44			346	4,5	50,00	39,80	48,00	44,63	-		42,83		46
Rene van Chalonstraat 17	5923BV	1	ZO			42,27			345	4,5	50,00	40,63	48,00	45,89	-		44,31		50
Rene van Chalonstraat 17	5923BV	1	ZO			41,44			345	7,5	50,00	39,81	48,00	45,37	-		43,77		51
Rene van Chalonstraat 17	5923BV	1	ZW			43,99			346	7,5	50,00	42,36	48,00	47,22	-		44,46		48
Rene van Chalonstraat 18	5923BW	1	ZW			39,86			317	1,5	50,00	38,22	48,00	43,11	-		42,23		44
Rene van Chalonstraat 18	5923BW	1	ZW			41,61			317	4,5	50,00	39,97	48,00	45,02	-		43,31		45
Rene van Chalonstraat 18	5923BW	1	ZW			42,84			317	7,5	50,00	41,21	48,00	46,56	-		44,70		46
Rene van Chalonstraat 19	5923BV	1	ZO			40,50			347	1,5	50,00	38,86	48,00	43,81	-		42,29		45
Rene van Chalonstraat 19	5923BV	1	ZO			41,66			347	4,5	50,00	40,03	48,00	45,03	-		42,97		47
Rene van Chalonstraat 19	5923BV	1	ZO			41,95			347	7,5	50,00	40,34	48,00	45,79	-		43,63		50
Rene van Chalonstraat 20	5923BW	1	ZW			39,86			317	1,5	50,00	38,22	48,00	43,11	-		42,23		44
Rene van Chalonstraat 20	5923BW	1	ZW			41,61			317	4,5	50,00	39,97	48,00	45,02	-		43,31		45
Rene van Chalonstraat 20	5923BW	1	ZW			42,84			317	7,5	50,00	41,21	48,00	46,56	-		44,70		46
Rene van Chalonstraat 21	5923BV	1	ZO			40,50			347	1,5	50,00	38,86	48,00	43,81	-		42,29		45
Rene van Chalonstraat 21	5923BV	1	ZO			41,66			347	4,5	50,00	40,03	48,00	45,03	-		42,97		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 21	5923BV	1	ZO			41,95			347	7,5	50,00	40,34	48,00	45,79	-		43,63		50
Rene van Chalonstraat 22	5923BW	1	ZW			40,48			318	1,5	50,00	38,84	48,00	43,65	-		42,45		44
Rene van Chalonstraat 22	5923BW	1	ZW			41,89			318	4,5	50,00	40,25	48,00	45,13	-		43,39		45
Rene van Chalonstraat 22	5923BW	1	ZW			42,99			318	7,5	50,00	41,36	48,00	46,54	-		44,60		46
Rene van Chalonstraat 23	5923BV	1	ZO			40,50			347	1,5	50,00	38,86	48,00	43,81	-		42,29		45
Rene van Chalonstraat 23	5923BV	1	ZO			41,66			347	4,5	50,00	40,03	48,00	45,03	-		42,97		47
Rene van Chalonstraat 23	5923BV	1	ZO			41,95			347	7,5	50,00	40,34	48,00	45,79	-		43,63		50
Rene van Chalonstraat 24	5923BW	1	ZW			40,48			318	1,5	50,00	38,84	48,00	43,65	-		42,45		44
Rene van Chalonstraat 24	5923BW	1	ZW			41,89			318	4,5	50,00	40,25	48,00	45,13	-		43,39		45
Rene van Chalonstraat 24	5923BW	1	ZW			42,99			318	7,5	50,00	41,36	48,00	46,54	-		44,60		46
Rene van Chalonstraat 25	5923BV	1	ZO			40,50			347	1,5	50,00	38,86	48,00	43,81	-		42,29		45
Rene van Chalonstraat 25	5923BV	1	ZO			41,66			347	4,5	50,00	40,03	48,00	45,03	-		42,97		47
Rene van Chalonstraat 25	5923BV	1	ZO			41,95			347	7,5	50,00	40,34	48,00	45,79	-		43,63		50
Rene van Chalonstraat 26	5923BW	1	ZW			40,48			318	1,5	50,00	38,84	48,00	43,65	-		42,45		44
Rene van Chalonstraat 26	5923BW	1	ZW			41,89			318	4,5	50,00	40,25	48,00	45,13	-		43,39		45
Rene van Chalonstraat 26	5923BW	1	ZW			42,99			318	7,5	50,00	41,36	48,00	46,54	-		44,60		46
Rene van Chalonstraat 27	5923BV	1	ZO			41,18			348	1,5	50,00	39,54	48,00	44,44	-		42,57		45
Rene van Chalonstraat 27	5923BV	1	ZO			42,35			348	4,5	50,00	40,73	48,00	45,69	-		43,41		48
Rene van Chalonstraat 27	5923BV	1	ZO			42,30			348	7,5	50,00	40,70	48,00	46,24	-		43,46		50
Rene van Chalonstraat 28	5923BW	1	ZW			40,48			318	1,5	50,00	38,84	48,00	43,65	-		42,45		44
Rene van Chalonstraat 28	5923BW	1	ZW			41,89			318	4,5	50,00	40,25	48,00	45,13	-		43,39		45
Rene van Chalonstraat 28	5923BW	1	ZW			42,99			318	7,5	50,00	41,36	48,00	46,54	-		44,60		46
Rene van Chalonstraat 29	5923BV	1	ZO			41,18			348	1,5	50,00	39,54	48,00	44,44	-		42,57		45
Rene van Chalonstraat 29	5923BV	1	ZO			42,35			348	4,5	50,00	40,73	48,00	45,69	-		43,41		48
Rene van Chalonstraat 29	5923BV	1	ZO			42,30			348	7,5	50,00	40,70	48,00	46,24	-		43,46		50
Rene van Chalonstraat 30	5923BW	1	ZW			39,99			319	1,5	50,00	38,35	48,00	43,05	-		42,29		43
Rene van Chalonstraat 30	5923BW	1	ZW			41,87			319	4,5	50,00	40,23	48,00	45,02	-		43,44		45
Rene van Chalonstraat 30	5923BW	1	ZW			43,41			319	7,5	50,00	41,78	48,00	46,75	-		44,88		47
Rene van Chalonstraat 31	5923BV	1	ZW			40,37			349	1,5	50,00	38,74	48,00	43,78	-		42,79		44
Rene van Chalonstraat 31	5923BV	1	ZO			41,18			348	1,5	50,00	39,54	48,00	44,44	-		42,57		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 31	5923BV	1	ZW			42,63			349	4,5	50,00	41,00	48,00	46,09	-		43,84		45
Rene van Chalonstraat 31	5923BV	1	ZO			42,35			348	4,5	50,00	40,73	48,00	45,69	-		43,41		48
Rene van Chalonstraat 31	5923BV	1	ZO			42,30			348	7,5	50,00	40,70	48,00	46,24	-		43,46		50
Rene van Chalonstraat 31	5923BV	1	ZW			46,07			349	7,5	50,00	44,45	48,00	49,61	-	X	46,78		48
Rene van Chalonstraat 32	5923BW	1	ZW			39,99			319	1,5	50,00	38,35	48,00	43,05	-		42,29		43
Rene van Chalonstraat 32	5923BW	1	ZW			41,87			319	4,5	50,00	40,23	48,00	45,02	-		43,44		45
Rene van Chalonstraat 32	5923BW	1	ZW			43,41			319	7,5	50,00	41,78	48,00	46,75	-		44,88		47
Rene van Chalonstraat 33	5923BV	1	ZO			40,78			350	1,5	50,00	39,15	48,00	44,23	-		42,27		45
Rene van Chalonstraat 33	5923BV	1	ZO			41,75			350	4,5	50,00	40,12	48,00	45,31	-		42,92		47
Rene van Chalonstraat 33	5923BV	1	ZO			44,08			350	7,5	50,00	42,49	48,00	48,05	-		43,88		49
Rene van Chalonstraat 34	5923BW	1	ZW			39,99			319	1,5	50,00	38,35	48,00	43,05	-		42,29		43
Rene van Chalonstraat 34	5923BW	1	ZW			41,87			319	4,5	50,00	40,23	48,00	45,02	-		43,44		45
Rene van Chalonstraat 34	5923BW	1	ZW			43,41			319	7,5	50,00	41,78	48,00	46,75	-		44,88		47
Rene van Chalonstraat 35	5923BV	1	ZO			40,78			350	1,5	50,00	39,15	48,00	44,23	-		42,27		45
Rene van Chalonstraat 35	5923BV	1	ZO			41,75			350	4,5	50,00	40,12	48,00	45,31	-		42,92		47
Rene van Chalonstraat 35	5923BV	1	ZO			44,08			350	7,5	50,00	42,49	48,00	48,05	-		43,88		49
Rene van Chalonstraat 36	5923BW	1	ZW			39,99			319	1,5	50,00	38,35	48,00	43,05	-		42,29		43
Rene van Chalonstraat 36	5923BW	1	ZW			41,87			319	4,5	50,00	40,23	48,00	45,02	-		43,44		45
Rene van Chalonstraat 36	5923BW	1	ZW			43,41			319	7,5	50,00	41,78	48,00	46,75	-		44,88		47
Rene van Chalonstraat 37	5923BV	1	ZO			40,78			350	1,5	50,00	39,15	48,00	44,23	-		42,27		45
Rene van Chalonstraat 37	5923BV	1	ZO			41,75			350	4,5	50,00	40,12	48,00	45,31	-		42,92		47
Rene van Chalonstraat 37	5923BV	1	ZO			44,08			350	7,5	50,00	42,49	48,00	48,05	-		43,88		49
Rene van Chalonstraat 38	5923BW	1	ZW			39,59			320	1,5	50,00	37,96	48,00	42,62	-		41,91		43
Rene van Chalonstraat 38	5923BW	1	ZW			41,88			320	4,5	50,00	40,25	48,00	44,96	-		43,45		45
Rene van Chalonstraat 38	5923BW	1	ZW			44,13			320	7,5	50,00	42,50	48,00	47,29	-		44,95		47
Rene van Chalonstraat 39	5923BV	1	ZO			40,78			350	1,5	50,00	39,15	48,00	44,23	-		42,27		45
Rene van Chalonstraat 39	5923BV	1	ZO			41,75			350	4,5	50,00	40,12	48,00	45,31	-		42,92		47
Rene van Chalonstraat 39	5923BV	1	ZO			44,08			350	7,5	50,00	42,49	48,00	48,05	-		43,88		49
Rene van Chalonstraat 40	5923BW	1	ZW			39,59			320	1,5	50,00	37,96	48,00	42,62	-		41,91		43
Rene van Chalonstraat 40	5923BW	1	ZW			41,88			320	4,5	50,00	40,25	48,00	44,96	-		43,45		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 40	5923BW	1	ZW			44,13			320	7,5	50,00	42,50	48,00	47,29	-		44,95		47
Rene van Chalonstraat 41	5923BV	1	ZO			40,25			351	1,5	50,00	38,63	48,00	43,51	-		41,91		44
Rene van Chalonstraat 41	5923BV	1	ZO			41,77			351	4,5	50,00	40,14	48,00	45,02	-		42,84		47
Rene van Chalonstraat 41	5923BV	1	ZO			42,78			351	7,5	50,00	41,17	48,00	46,70	-		43,45		48
Rene van Chalonstraat 42	5923BW	1	ZW			39,59			320	1,5	50,00	37,96	48,00	42,62	-		41,91		43
Rene van Chalonstraat 42	5923BW	1	ZW			41,88			320	4,5	50,00	40,25	48,00	44,96	-		43,45		45
Rene van Chalonstraat 42	5923BW	1	ZW			44,13			320	7,5	50,00	42,50	48,00	47,29	-		44,95		47
Rene van Chalonstraat 43	5923BV	1	ZO			40,25			351	1,5	50,00	38,63	48,00	43,51	-		41,91		44
Rene van Chalonstraat 43	5923BV	1	ZO			41,77			351	4,5	50,00	40,14	48,00	45,02	-		42,84		47
Rene van Chalonstraat 43	5923BV	1	ZO			42,78			351	7,5	50,00	41,17	48,00	46,70	-		43,45		48
Rene van Chalonstraat 44	5923BW	1	ZW			41,05			321	1,5	50,00	39,41	48,00	44,18	-		43,17		44
Rene van Chalonstraat 44	5923BW	1	ZW			42,91			321	4,5	50,00	41,27	48,00	46,02	-		43,97		45
Rene van Chalonstraat 44	5923BW	1	ZW			44,53			321	7,5	50,00	42,90	48,00	47,71	-		45,56		47
Rene van Chalonstraat 45	5923BV	1	ZO			40,25			351	1,5	50,00	38,63	48,00	43,51	-		41,91		44
Rene van Chalonstraat 45	5923BV	1	ZO			41,77			351	4,5	50,00	40,14	48,00	45,02	-		42,84		47
Rene van Chalonstraat 45	5923BV	1	ZO			42,78			351	7,5	50,00	41,17	48,00	46,70	-		43,45		48
Rene van Chalonstraat 46	5923BW	1	ZW			41,05			321	1,5	50,00	39,41	48,00	44,18	-		43,17		44
Rene van Chalonstraat 46	5923BW	1	ZW			42,91			321	4,5	50,00	41,27	48,00	46,02	-		43,97		45
Rene van Chalonstraat 46	5923BW	1	ZW			44,53			321	7,5	50,00	42,90	48,00	47,71	-		45,56		47
Rene van Chalonstraat 47	5923BV	1	ZW			41,61			352	1,5	50,00	39,99	48,00	44,72	-		43,68		46
Rene van Chalonstraat 47	5923BV	1	ZO			40,25			351	1,5	50,00	38,63	48,00	43,51	-		41,91		44
Rene van Chalonstraat 47	5923BV	1	ZO			41,77			351	4,5	50,00	40,14	48,00	45,02	-		42,84		47
Rene van Chalonstraat 47	5923BV	1	ZW			44,31			352	4,5	50,00	42,67	48,00	47,40	-		45,37		48
Rene van Chalonstraat 47	5923BV	1	ZO			42,78			351	7,5	50,00	41,17	48,00	46,70	-		43,45		48
Rene van Chalonstraat 47	5923BV	1	ZW			46,80			352	7,5	50,00	45,19	48,00	49,98	-	X	46,68		49
Rene van Chalonstraat 48	5923BW	1	ZO			38,54			322	1,5	50,00	36,91	48,00	41,64	-		40,72		43
Rene van Chalonstraat 48	5923BW	1	ZW			41,05			321	1,5	50,00	39,41	48,00	44,18	-		43,17		44
Rene van Chalonstraat 48	5923BW	1	ZO			40,21			322	4,5	50,00	38,57	48,00	43,35	-		41,61		44
Rene van Chalonstraat 48	5923BW	1	ZW			42,91			321	4,5	50,00	41,27	48,00	46,02	-		43,97		45
Rene van Chalonstraat 48	5923BW	1	ZO			41,31			322	7,5	50,00	39,69	48,00	44,47	-		42,81		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 48	5923BW	1	ZW			44,53			321	7,5	50,00	42,90	48,00	47,71	-		45,56		47
Rene van Chalonstraat 49	5923BV	1	ZW			44,04			353	1,5	50,00	42,44	48,00	46,89	-		44,69		50
Rene van Chalonstraat 49	5923BV	1	ZW			47,09			353	4,5	50,00	45,47	48,00	49,84	-	X	46,85		51
Rene van Chalonstraat 49	5923BV	1	ZW			48,48			353	7,5	50,00	46,87	48,00	51,50	-	X	48,29		53
Rene van Chalonstraat 50	5923BX	1	ZO			39,35			323	1,5	50,00	37,72	48,00	42,50	-		41,42		43
Rene van Chalonstraat 50	5923BX	1	ZO			41,10			323	4,5	50,00	39,47	48,00	44,43	-		42,73		45
Rene van Chalonstraat 50	5923BX	1	ZO			42,45			323	7,5	50,00	40,84	48,00	46,13	-		44,28		47
Rene van Chalonstraat 51	5923BV	1	ZW			44,04			353	1,5	50,00	42,44	48,00	46,89	-		44,69		50
Rene van Chalonstraat 51	5923BV	1	ZW			47,09			353	4,5	50,00	45,47	48,00	49,84	-	X	46,85		51
Rene van Chalonstraat 51	5923BV	1	ZW			48,48			353	7,5	50,00	46,87	48,00	51,50	-	X	48,29		53
Rene van Chalonstraat 52	5923BX	1	ZO			39,35			323	1,5	50,00	37,72	48,00	42,50	-		41,42		43
Rene van Chalonstraat 52	5923BX	1	ZO			41,10			323	4,5	50,00	39,47	48,00	44,43	-		42,73		45
Rene van Chalonstraat 52	5923BX	1	ZO			42,45			323	7,5	50,00	40,84	48,00	46,13	-		44,28		47
Rene van Chalonstraat 53	5923BV	1	ZW			44,04			353	1,5	50,00	42,44	48,00	46,89	-		44,69		50
Rene van Chalonstraat 53	5923BV	1	ZO			41,29			354	1,5	50,00	39,68	48,00	44,39	-		42,57		48
Rene van Chalonstraat 53	5923BV	1	ZW			47,09			353	4,5	50,00	45,47	48,00	49,84	-	X	46,85		51
Rene van Chalonstraat 53	5923BV	1	ZO			45,71			354	4,5	50,00	44,08	48,00	49,10	-		45,42		53
Rene van Chalonstraat 53	5923BV	1	ZW			48,48			353	7,5	50,00	46,87	48,00	51,50	-	X	48,29		53
Rene van Chalonstraat 53	5923BV	1	ZO			47,22			354	7,5	50,00	45,61	48,00	50,63	-	X	46,42		54
Rene van Chalonstraat 54	5923BX	1	ZO			39,35			323	1,5	50,00	37,72	48,00	42,50	-		41,42		43
Rene van Chalonstraat 54	5923BX	1	ZO			41,10			323	4,5	50,00	39,47	48,00	44,43	-		42,73		45
Rene van Chalonstraat 54	5923BX	1	ZO			42,45			323	7,5	50,00	40,84	48,00	46,13	-		44,28		47
Rene van Chalonstraat 56	5923BX	1	ZO			38,74			324	1,5	50,00	37,11	48,00	41,95	-		40,88		43
Rene van Chalonstraat 56	5923BX	1	ZO			40,40			324	4,5	50,00	38,76	48,00	43,69	-		41,87		44
Rene van Chalonstraat 56	5923BX	1	ZO			42,06			324	7,5	50,00	40,44	48,00	45,60	-		43,46		46
Rene van Chalonstraat 58	5923BX	1	ZW			40,01			325	1,5	50,00	38,38	48,00	43,28	-		41,98		43
Rene van Chalonstraat 58	5923BX	1	ZO			38,74			324	1,5	50,00	37,11	48,00	41,95	-		40,88		43
Rene van Chalonstraat 58	5923BX	1	ZO			40,40			324	4,5	50,00	38,76	48,00	43,69	-		41,87		44
Rene van Chalonstraat 58	5923BX	1	ZW			41,94			325	4,5	50,00	40,30	48,00	45,37	-		43,65		45
Rene van Chalonstraat 58	5923BX	1	ZW			44,45			325	7,5	50,00	42,83	48,00	47,92	-		45,40		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 58	5923BX	1	ZO			42,06			324	7,5	50,00	40,44	48,00	45,60	-		43,46		46
Rene van Chalonstraat 60	5923BX	1	ZW			39,78			340	1,5	50,00	38,15	48,00	42,92	-		41,93		43
Rene van Chalonstraat 60	5923BX	1	ZO			39,02			341	1,5	50,00	37,39	48,00	42,34	-		41,20		43
Rene van Chalonstraat 60	5923BX	1	ZO			40,69			341	4,5	50,00	39,05	48,00	44,13	-		42,12		44
Rene van Chalonstraat 60	5923BX	1	ZW			42,25			340	4,5	50,00	40,61	48,00	45,48	-		43,59		45
Rene van Chalonstraat 60	5923BX	1	ZO			42,61			341	7,5	50,00	41,00	48,00	46,68	-		44,00		46
Rene van Chalonstraat 60	5923BX	1	ZW			44,70			340	7,5	50,00	43,07	48,00	48,14	-		45,24		47
Rene van Chalonstraat 62	5923BX	1	ZO			39,02			341	1,5	50,00	37,39	48,00	42,34	-		41,20		43
Rene van Chalonstraat 62	5923BX	1	ZO			40,69			341	4,5	50,00	39,05	48,00	44,13	-		42,12		44
Rene van Chalonstraat 62	5923BX	1	ZO			42,61			341	7,5	50,00	41,00	48,00	46,68	-		44,00		46
Rene van Chalonstraat 64	5923BX	1	ZO			39,01			342	1,5	50,00	37,39	48,00	42,20	-		41,44		43
Rene van Chalonstraat 64	5923BX	1	ZO			40,40			342	4,5	50,00	38,77	48,00	43,68	-		42,20		44
Rene van Chalonstraat 64	5923BX	1	ZO			42,88			342	7,5	50,00	41,26	48,00	46,47	-		44,64		47
Rene van Chalonstraat 66	5923BX	1	ZO			39,01			342	1,5	50,00	37,39	48,00	42,20	-		41,44		43
Rene van Chalonstraat 66	5923BX	1	ZO			40,40			342	4,5	50,00	38,77	48,00	43,68	-		42,20		44
Rene van Chalonstraat 66	5923BX	1	ZO			42,88			342	7,5	50,00	41,26	48,00	46,47	-		44,64		47
Rene van Chalonstraat 68	5923BX	1	ZO			39,01			342	1,5	50,00	37,39	48,00	42,20	-		41,44		43
Rene van Chalonstraat 68	5923BX	1	ZO			40,40			342	4,5	50,00	38,77	48,00	43,68	-		42,20		44
Rene van Chalonstraat 68	5923BX	1	ZO			42,88			342	7,5	50,00	41,26	48,00	46,47	-		44,64		47
Rene van Chalonstraat 70	5923BX	1	ZW			41,58			327	1,5	50,00	39,95	48,00	44,77	-		43,60		45
Rene van Chalonstraat 70	5923BX	1	ZO			38,45			326	1,5	50,00	36,83	48,00	41,71	-		40,80		43
Rene van Chalonstraat 70	5923BX	1	ZO			40,36			326	4,5	50,00	38,73	48,00	43,71	-		42,04		44
Rene van Chalonstraat 70	5923BX	1	ZW			44,23			327	4,5	50,00	42,60	48,00	47,50	-		44,76		46
Rene van Chalonstraat 70	5923BX	1	ZW			46,11			327	7,5	50,00	44,50	48,00	49,60	-	X	46,44		48
Rene van Chalonstraat 70	5923BX	1	ZO			42,24			326	7,5	50,00	40,62	48,00	45,96	-		43,29		46
Rene van Chalonstraat 72	5923BX	1	ZW			41,58			327	1,5	50,00	39,95	48,00	44,77	-		43,60		45
Rene van Chalonstraat 72	5923BX	1	ZW			44,23			327	4,5	50,00	42,60	48,00	47,50	-		44,76		46
Rene van Chalonstraat 72	5923BX	1	ZW			46,11			327	7,5	50,00	44,50	48,00	49,60	-	X	46,44		48
Rene van Chalonstraat 74	5923BX	1	ZW			41,58			327	1,5	50,00	39,95	48,00	44,77	-		43,60		45
Rene van Chalonstraat 74	5923BX	1	ZW			44,23			327	4,5	50,00	42,60	48,00	47,50	-		44,76		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 74	5923BX	1	ZW			46,11			327	7,5	50,00	44,50	48,00	49,60	-	X	46,44		48
Rene van Chalonstraat 76	5923BX	1	ZW			40,50			328	1,5	50,00	38,87	48,00	43,55	-		42,44		44
Rene van Chalonstraat 76	5923BX	1	ZW			42,78			328	4,5	50,00	41,15	48,00	45,92	-		43,87		45
Rene van Chalonstraat 76	5923BX	1	ZW			45,13			328	7,5	50,00	43,51	48,00	48,45	-		45,36		47
Rene van Chalonstraat 78	5923BX	1	ZW			40,50			328	1,5	50,00	38,87	48,00	43,55	-		42,44		44
Rene van Chalonstraat 78	5923BX	1	ZW			42,78			328	4,5	50,00	41,15	48,00	45,92	-		43,87		45
Rene van Chalonstraat 78	5923BX	1	ZW			45,13			328	7,5	50,00	43,51	48,00	48,45	-		45,36		47
Rene van Chalonstraat 80	5923BX	1	ZW			40,50			328	1,5	50,00	38,87	48,00	43,55	-		42,44		44
Rene van Chalonstraat 80	5923BX	1	ZW			42,78			328	4,5	50,00	41,15	48,00	45,92	-		43,87		45
Rene van Chalonstraat 80	5923BX	1	ZW			45,13			328	7,5	50,00	43,51	48,00	48,45	-		45,36		47
Rene van Chalonstraat 82	5923BX	1	ZW			41,04			329	1,5	50,00	39,41	48,00	44,20	-		43,25		44
Rene van Chalonstraat 82	5923BX	1	ZW			43,24			329	4,5	50,00	41,60	48,00	46,45	-		44,33		45
Rene van Chalonstraat 82	5923BX	1	ZW			45,95			329	7,5	50,00	44,33	48,00	49,56	-	X	46,26		48
Rene van Chalonstraat 84	5923BX	1	ZW			41,04			329	1,5	50,00	39,41	48,00	44,20	-		43,25		44
Rene van Chalonstraat 84	5923BX	1	ZW			43,24			329	4,5	50,00	41,60	48,00	46,45	-		44,33		45
Rene van Chalonstraat 84	5923BX	1	ZW			45,95			329	7,5	50,00	44,33	48,00	49,56	-	X	46,26		48
Rene van Chalonstraat 86	5923BX	1	ZW			41,04			329	1,5	50,00	39,41	48,00	44,20	-		43,25		44
Rene van Chalonstraat 86	5923BX	1	ZW			43,24			329	4,5	50,00	41,60	48,00	46,45	-		44,33		45
Rene van Chalonstraat 86	5923BX	1	ZW			45,95			329	7,5	50,00	44,33	48,00	49,56	-	X	46,26		48
Rene van Chalonstraat 88	5923BX	1	ZW			41,04			329	1,5	50,00	39,41	48,00	44,20	-		43,25		44
Rene van Chalonstraat 88	5923BX	1	ZW			43,24			329	4,5	50,00	41,60	48,00	46,45	-		44,33		45
Rene van Chalonstraat 88	5923BX	1	ZW			45,95			329	7,5	50,00	44,33	48,00	49,56	-	X	46,26		48
Rene van Chalonstraat 90	5923BX	1	ZO			38,78			330	1,5	50,00	37,16	48,00	42,02	-		41,01		43
Rene van Chalonstraat 90	5923BX	1	ZO			40,83			330	4,5	50,00	39,20	48,00	44,15	-		42,34		44
Rene van Chalonstraat 90	5923BX	1	ZO			42,93			330	7,5	50,00	41,32	48,00	46,70	-		43,70		46
Rene van Chalonstraat 92	5923BX	1	ZO			38,78			330	1,5	50,00	37,16	48,00	42,02	-		41,01		43
Rene van Chalonstraat 92	5923BX	1	ZO			40,83			330	4,5	50,00	39,20	48,00	44,15	-		42,34		44
Rene van Chalonstraat 92	5923BX	1	ZO			42,93			330	7,5	50,00	41,32	48,00	46,70	-		43,70		46
Rene van Chalonstraat 94	5923BX	1	ZO			38,78			330	1,5	50,00	37,16	48,00	42,02	-		41,01		43
Rene van Chalonstraat 94	5923BX	1	ZO			40,83			330	4,5	50,00	39,20	48,00	44,15	-		42,34		44

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 94	5923BX	1	ZO			42,93			330	7,5	50,00	41,32	48,00	46,70	-		43,70		46
Rene van Chalonstraat 96	5923BX	1	ZO			38,52			331	1,5	50,00	36,90	48,00	41,76	-		40,60		43
Rene van Chalonstraat 96	5923BX	1	ZO			40,69			331	4,5	50,00	39,06	48,00	44,00	-		42,12		44
Rene van Chalonstraat 96	5923BX	1	ZO			43,27			331	7,5	50,00	41,66	48,00	46,97	-		43,83		46
Rene van Chalonstraat 98	5923BX	1	ZW			41,00			332	1,5	50,00	39,37	48,00	44,20	-		43,16		44
Rene van Chalonstraat 98	5923BX	1	ZO			38,52			331	1,5	50,00	36,90	48,00	41,76	-		40,60		43
Rene van Chalonstraat 98	5923BX	1	ZO			40,69			331	4,5	50,00	39,06	48,00	44,00	-		42,12		44
Rene van Chalonstraat 98	5923BX	1	ZW			43,54			332	4,5	50,00	41,90	48,00	46,81	-		45,08		46
Rene van Chalonstraat 98	5923BX	1	ZO			43,27			331	7,5	50,00	41,66	48,00	46,97	-		43,83		46
Rene van Chalonstraat 98	5923BX	1	ZW			46,58			332	7,5	50,00	44,95	48,00	50,11	-	X	47,31		48
Rene van Chalonstraat 100	5923BZ	1	ZO			39,78			334	1,5	50,00	38,15	48,00	42,97	-		41,94		43
Rene van Chalonstraat 100	5923BZ	1	ZW			40,23			333	1,5	50,00	38,60	48,00	43,31	-		42,23		43
Rene van Chalonstraat 100	5923BZ	1	ZO			41,26			334	4,5	50,00	39,62	48,00	44,49	-		42,88		44
Rene van Chalonstraat 100	5923BZ	1	ZW			43,29			333	4,5	50,00	41,66	48,00	46,26	-		44,45		45
Rene van Chalonstraat 100	5923BZ	1	ZW			47,01			333	7,5	50,00	45,40	48,00	50,01	-	X	46,73		48
Rene van Chalonstraat 100	5923BZ	1	ZO			44,47			334	7,5	50,00	42,85	48,00	47,82	-		45,02		47
Rene van Chalonstraat 102	5923BZ	1	ZO			39,78			334	1,5	50,00	38,15	48,00	42,97	-		41,94		43
Rene van Chalonstraat 102	5923BZ	1	ZO			41,26			334	4,5	50,00	39,62	48,00	44,49	-		42,88		44
Rene van Chalonstraat 102	5923BZ	1	ZO			44,47			334	7,5	50,00	42,85	48,00	47,82	-		45,02		47
Rene van Chalonstraat 104	5923BZ	1	ZO			39,67			335	1,5	50,00	38,05	48,00	42,80	-		42,08		43
Rene van Chalonstraat 104	5923BZ	1	ZO			40,81			335	4,5	50,00	39,18	48,00	44,01	-		42,12		44
Rene van Chalonstraat 104	5923BZ	1	ZO			43,26			335	7,5	50,00	41,64	48,00	46,64	-		43,86		46
Rene van Chalonstraat 106	5923BZ	1	ZO			39,67			335	1,5	50,00	38,05	48,00	42,80	-		42,08		43
Rene van Chalonstraat 106	5923BZ	1	ZO			40,81			335	4,5	50,00	39,18	48,00	44,01	-		42,12		44
Rene van Chalonstraat 106	5923BZ	1	ZO			43,26			335	7,5	50,00	41,64	48,00	46,64	-		43,86		46
Rene van Chalonstraat 108	5923BZ	1	ZO			39,67			335	1,5	50,00	38,05	48,00	42,80	-		42,08		43
Rene van Chalonstraat 108	5923BZ	1	ZO			40,81			335	4,5	50,00	39,18	48,00	44,01	-		42,12		44
Rene van Chalonstraat 108	5923BZ	1	ZO			43,26			335	7,5	50,00	41,64	48,00	46,64	-		43,86		46
Rene van Chalonstraat 110	5923BZ	1	ZO			40,44			336	1,5	50,00	38,82	48,00	43,80	-		42,93		45
Rene van Chalonstraat 110	5923BZ	1	ZW			42,90			337	1,5	50,00	41,27	48,00	46,01	-		44,75		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 110	5923BZ	1	ZO			42,45			336	4,5	50,00	40,82	48,00	45,60	-		43,34		46
Rene van Chalonstraat 110	5923BZ	1	ZW			46,01			337	4,5	50,00	44,38	48,00	49,07	-		46,96		49
Rene van Chalonstraat 110	5923BZ	1	ZO			45,66			336	7,5	50,00	44,06	48,00	48,75	-		44,05		48
Rene van Chalonstraat 110	5923BZ	1	ZW			47,47			337	7,5	50,00	45,86	48,00	50,54	-	X	47,06		49
Rene van Chalonstraat 112	5923BZ	1	ZW			42,90			337	1,5	50,00	41,27	48,00	46,01	-		44,75		46
Rene van Chalonstraat 112	5923BZ	1	ZW			46,01			337	4,5	50,00	44,38	48,00	49,07	-		46,96		49
Rene van Chalonstraat 112	5923BZ	1	ZW			47,47			337	7,5	50,00	45,86	48,00	50,54	-	X	47,06		49
Rene van Chalonstraat 114	5923BZ	1	ZW			42,90			337	1,5	50,00	41,27	48,00	46,01	-		44,75		46
Rene van Chalonstraat 114	5923BZ	1	ZW			46,01			337	4,5	50,00	44,38	48,00	49,07	-		46,96		49
Rene van Chalonstraat 114	5923BZ	1	ZW			47,47			337	7,5	50,00	45,86	48,00	50,54	-	X	47,06		49
Rene van Chalonstraat 116	5923BZ	1	ZW			42,41			338	1,5	50,00	40,78	48,00	45,43	-		44,17		45
Rene van Chalonstraat 116	5923BZ	1	ZW			45,20			338	4,5	50,00	43,58	48,00	48,10	-		45,83		48
Rene van Chalonstraat 116	5923BZ	1	ZW			47,61			338	7,5	50,00	46,00	48,00	50,58	-	X	47,14		49
Rene van Chalonstraat 118	5923BZ	1	ZW			42,41			338	1,5	50,00	40,78	48,00	45,43	-		44,17		45
Rene van Chalonstraat 118	5923BZ	1	ZW			45,20			338	4,5	50,00	43,58	48,00	48,10	-		45,83		48
Rene van Chalonstraat 118	5923BZ	1	ZW			47,61			338	7,5	50,00	46,00	48,00	50,58	-	X	47,14		49
Rene van Chalonstraat 120	5923BZ	1	ZW			42,41			338	1,5	50,00	40,78	48,00	45,43	-		44,17		45
Rene van Chalonstraat 120	5923BZ	1	ZW			45,20			338	4,5	50,00	43,58	48,00	48,10	-		45,83		48
Rene van Chalonstraat 120	5923BZ	1	ZW			47,61			338	7,5	50,00	46,00	48,00	50,58	-	X	47,14		49
Rene van Chalonstraat 122	5923BZ	1	ZW			43,27			339	1,5	50,00	41,64	48,00	46,31	-		45,02		46
Rene van Chalonstraat 122	5923BZ	1	ZW			45,47			339	4,5	50,00	43,83	48,00	48,47	-		46,38		47
Rene van Chalonstraat 122	5923BZ	1	ZW			48,27			339	7,5	50,00	46,65	48,00	51,37	-	X	48,23		50
Rene van Chalonstraat 124	5923BZ	1	ZW			43,27			339	1,5	50,00	41,64	48,00	46,31	-		45,02		46
Rene van Chalonstraat 124	5923BZ	1	ZW			45,47			339	4,5	50,00	43,83	48,00	48,47	-		46,38		47
Rene van Chalonstraat 124	5923BZ	1	ZW			48,27			339	7,5	50,00	46,65	48,00	51,37	-	X	48,23		50
Rene van Chalonstraat 126	5923BZ	1	ZW			43,27			339	1,5	50,00	41,64	48,00	46,31	-		45,02		46
Rene van Chalonstraat 126	5923BZ	1	ZW			45,47			339	4,5	50,00	43,83	48,00	48,47	-		46,38		47
Rene van Chalonstraat 126	5923BZ	1	ZW			48,27			339	7,5	50,00	46,65	48,00	51,37	-	X	48,23		50
Rene van Chalonstraat 128	5923BZ	1	ZW			43,27			339	1,5	50,00	41,64	48,00	46,31	-		45,02		46
Rene van Chalonstraat 128	5923BZ	1	ZW			45,47			339	4,5	50,00	43,83	48,00	48,47	-		46,38		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rene van Chalonstraat 128	5923BZ	1	ZW			48,27			339	7,5	50,00	46,65	48,00	51,37	-	X	48,23		50
Requesensstraat 1	5923CM	1	ZW			45,11			488	1,5	50,00	43,48	48,00	48,04	-		47,74		49
Requesensstraat 1	5923CM	1	ZO			46,33			489	1,5	50,00	44,69	48,00	49,30	-		48,13		49
Requesensstraat 1	5923CM	1	NW			44,80			492	1,5	50,00	43,16	48,00	47,70	-		46,40		49
Requesensstraat 1	5923CM	1	ZW			49,08			488	4,5	50,00	47,46	48,00	52,01	-	X	50,42	50	52
Requesensstraat 1	5923CM	1	ZO			48,64			489	4,5	50,00	47,01	48,00	51,65	-	X	49,89	50	51
Requesensstraat 1	5923CM	1	NW			46,65			492	4,5	50,00	45,04	48,00	49,43	-		47,86		51
Requesensstraat 1	5923CM	1	ZW			52,32			488	7,5	50,00	50,75	50,75	54,97	-	X	52,83	53	54
Requesensstraat 2	5923CN	1	NW			45,09			475	1,5	50,00	43,46	48,00	48,03	-		46,16		48
Requesensstraat 2	5923CN	1	ZW			48,92			473	1,5	50,00	47,30	48,00	52,15	-	X	50,28	50	51
Requesensstraat 2	5923CN	1	ZO			47,64			474	1,5	50,00	46,01	48,00	50,66	-	X	48,45		49
Requesensstraat 2	5923CN	1	ZO			49,36			474	4,5	50,00	47,74	48,00	52,53	-	X	50,32	50	51
Requesensstraat 2	5923CN	1	NW			48,12			475	4,5	50,00	46,49	48,00	51,13	-	X	49,22	49	51
Requesensstraat 2	5923CN	1	ZW			51,08			473	4,5	50,00	49,47	49,47	54,18	-	X	52,10	52	53
Requesensstraat 3	5923CM	1	NW			44,80			492	1,5	50,00	43,16	48,00	47,70	-		46,40		49
Requesensstraat 3	5923CM	1	ZO			46,33			489	1,5	50,00	44,69	48,00	49,30	-		48,13		49
Requesensstraat 3	5923CM	1	NW			46,65			492	4,5	50,00	45,04	48,00	49,43	-		47,86		51
Requesensstraat 3	5923CM	1	ZO			48,64			489	4,5	50,00	47,01	48,00	51,65	-	X	49,89	50	51
Requesensstraat 4	5923CN	1	NW			45,09			475	1,5	50,00	43,46	48,00	48,03	-		46,16		48
Requesensstraat 4	5923CN	1	ZO			47,64			474	1,5	50,00	46,01	48,00	50,66	-	X	48,45		49
Requesensstraat 4	5923CN	1	NW			48,12			475	4,5	50,00	46,49	48,00	51,13	-	X	49,22	49	51
Requesensstraat 4	5923CN	1	ZO			49,36			474	4,5	50,00	47,74	48,00	52,53	-	X	50,32	50	51
Requesensstraat 5	5923CM	1	NW			44,80			492	1,5	50,00	43,16	48,00	47,70	-		46,40		49
Requesensstraat 5	5923CM	1	ZO			46,33			489	1,5	50,00	44,69	48,00	49,30	-		48,13		49
Requesensstraat 5	5923CM	1	ZO			48,64			489	4,5	50,00	47,01	48,00	51,65	-	X	49,89	50	51
Requesensstraat 5	5923CM	1	NW			46,65			492	4,5	50,00	45,04	48,00	49,43	-		47,86		51
Requesensstraat 6	5923CN	1	ZO			47,94			1503	1,5	50,00	46,31	48,00	50,92	-	X	48,83	49	50
Requesensstraat 6	5923CN	1	NW			44,61			1504	1,5	50,00	42,99	48,00	47,41	-		45,98		48
Requesensstraat 6	5923CN	1	ZO			48,74			1503	4,5	50,00	47,12	48,00	51,74	-	X	49,56	50	50
Requesensstraat 6	5923CN	1	NW			47,83			1504	4,5	50,00	46,22	48,00	50,59	-	X	48,49		50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Requesensstraat 7	5923CM	1	NW			44,80			492	1,5	50,00	43,16	48,00	47,70	-		46,40		49
Requesensstraat 7	5923CM	1	ZO			46,33			489	1,5	50,00	44,69	48,00	49,30	-		48,13		49
Requesensstraat 7	5923CM	1	NW			46,65			492	4,5	50,00	45,04	48,00	49,43	-		47,86		51
Requesensstraat 7	5923CM	1	ZO			48,64			489	4,5	50,00	47,01	48,00	51,65	-	X	49,89	50	51
Requesensstraat 7	5923CM	1	ZW			51,53			493	7,5	50,00	49,93	49,93	54,39	-	X	52,29	52	54
Requesensstraat 8	5923CN	1	ZO			47,94			1503	1,5	50,00	46,31	48,00	50,92	-	X	48,83	49	50
Requesensstraat 8	5923CN	1	NW			44,61			1504	1,5	50,00	42,99	48,00	47,41	-		45,98		48
Requesensstraat 8	5923CN	1	NW			47,83			1504	4,5	50,00	46,22	48,00	50,59	-	X	48,49		50
Requesensstraat 8	5923CN	1	ZO			48,74			1503	4,5	50,00	47,12	48,00	51,74	-	X	49,56	50	50
Requesensstraat 9	5923CM	1	NW			44,80			492	1,5	50,00	43,16	48,00	47,70	-		46,40		49
Requesensstraat 9	5923CM	1	ZO			46,33			489	1,5	50,00	44,69	48,00	49,30	-		48,13		49
Requesensstraat 9	5923CM	1	ZO			48,64			489	4,5	50,00	47,01	48,00	51,65	-	X	49,89	50	51
Requesensstraat 9	5923CM	1	NW			46,65			492	4,5	50,00	45,04	48,00	49,43	-		47,86		51
Requesensstraat 10	5923CN	1	ZW			46,66			478	1,5	50,00	45,03	48,00	49,68	-	X	48,37		49
Requesensstraat 10	5923CN	1	NW			44,54			479	1,5	50,00	42,90	48,00	47,54	-		46,42		48
Requesensstraat 10	5923CN	1	ZW			49,21			478	4,5	50,00	47,59	48,00	52,20	-	X	50,33	50	51
Requesensstraat 10	5923CN	1	NW			46,68			479	4,5	50,00	45,05	48,00	49,70	-	X	48,29		50
Requesensstraat 11	5923CM	1	NW			45,54			491	1,5	50,00	43,90	48,00	48,49	-		47,16		49
Requesensstraat 11	5923CM	1	ZO			45,50			490	1,5	50,00	43,87	48,00	48,45	-		47,25		48
Requesensstraat 11	5923CM	1	ZO			48,31			490	4,5	50,00	46,68	48,00	51,33	-	X	49,58	50	50
Requesensstraat 11	5923CM	1	NW			46,45			491	4,5	50,00	44,82	48,00	49,46	-		47,88		51
Requesensstraat 12	5923CN	1	ZW			46,66			478	1,5	50,00	45,03	48,00	49,68	-	X	48,37		49
Requesensstraat 12	5923CN	1	ZW			49,21			478	4,5	50,00	47,59	48,00	52,20	-	X	50,33	50	51
Requesensstraat 13	5923CM	1	ZO			45,50			490	1,5	50,00	43,87	48,00	48,45	-		47,25		48
Requesensstraat 13	5923CM	1	NW			45,54			491	1,5	50,00	43,90	48,00	48,49	-		47,16		49
Requesensstraat 13	5923CM	1	NW			46,45			491	4,5	50,00	44,82	48,00	49,46	-		47,88		51
Requesensstraat 13	5923CM	1	ZO			48,31			490	4,5	50,00	46,68	48,00	51,33	-	X	49,58	50	50
Requesensstraat 14	5923CN	1	ZW			46,66			478	1,5	50,00	45,03	48,00	49,68	-	X	48,37		49
Requesensstraat 14	5923CN	1	ZW			49,21			478	4,5	50,00	47,59	48,00	52,20	-	X	50,33	50	51
Requesensstraat 15	5923CM	1	ZO			45,50			490	1,5	50,00	43,87	48,00	48,45	-		47,25		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Requesensstraat 15	5923CM	1	NW			45,54			491	1,5	50,00	43,90	48,00	48,49	-		47,16		49
Requesensstraat 15	5923CM	1	NW			46,45			491	4,5	50,00	44,82	48,00	49,46	-		47,88		51
Requesensstraat 15	5923CM	1	ZO			48,31			490	4,5	50,00	46,68	48,00	51,33	-	X	49,58	50	50
Requesensstraat 16	5923CN	1	ZW			47,02			477	1,5	50,00	45,39	48,00	50,02	-	X	48,79	49	50
Requesensstraat 16	5923CN	1	ZW			49,68			477	4,5	50,00	48,06	48,06	52,70	-	X	51,15	51	52
Requesensstraat 17	5923CM	1	NW			45,54			491	1,5	50,00	43,90	48,00	48,49	-		47,16		49
Requesensstraat 17	5923CM	1	ZO			45,50			490	1,5	50,00	43,87	48,00	48,45	-		47,25		48
Requesensstraat 17	5923CM	1	NW			46,45			491	4,5	50,00	44,82	48,00	49,46	-		47,88		51
Requesensstraat 17	5923CM	1	ZO			48,31			490	4,5	50,00	46,68	48,00	51,33	-	X	49,58	50	50
Requesensstraat 18	5923CN	1	ZW			47,02			477	1,5	50,00	45,39	48,00	50,02	-	X	48,79	49	50
Requesensstraat 18	5923CN	1	ZW			49,68			477	4,5	50,00	48,06	48,06	52,70	-	X	51,15	51	52
Requesensstraat 19	5923CM	1	NW			45,54			491	1,5	50,00	43,90	48,00	48,49	-		47,16		49
Requesensstraat 19	5923CM	1	ZO			45,50			490	1,5	50,00	43,87	48,00	48,45	-		47,25		48
Requesensstraat 19	5923CM	1	ZO			48,31			490	4,5	50,00	46,68	48,00	51,33	-	X	49,58	50	50
Requesensstraat 19	5923CM	1	NW			46,45			491	4,5	50,00	44,82	48,00	49,46	-		47,88		51
Requesensstraat 20	5923CN	1	ZW			47,02			477	1,5	50,00	45,39	48,00	50,02	-	X	48,79	49	50
Requesensstraat 20	5923CN	1	ZW			49,68			477	4,5	50,00	48,06	48,06	52,70	-	X	51,15	51	52
Requesensstraat 21	5923CM	1	ZO			44,87			495	1,5	50,00	43,24	48,00	47,83	-		46,64		48
Requesensstraat 21	5923CM	1	NO			42,93			498	1,5	50,00	41,29	48,00	45,87	-		44,76		48
Requesensstraat 21	5923CM	1	ZW			44,74			494	1,5	50,00	43,11	48,00	47,67	-		47,08		48
Requesensstraat 21	5923CM	1	NO			45,08			498	4,5	50,00	43,45	48,00	47,96	-		46,54		53
Requesensstraat 21	5923CM	1	ZW			47,90			494	4,5	50,00	46,26	48,00	50,84	-	X	49,17	49	51
Requesensstraat 21	5923CM	1	ZO			46,90			495	4,5	50,00	45,27	48,00	49,82	-	X	47,90		49
Requesensstraat 22	5923CN	1	ZW			47,02			477	1,5	50,00	45,39	48,00	50,02	-	X	48,79	49	50
Requesensstraat 22	5923CN	1	ZO			46,37			476	1,5	50,00	44,74	48,00	49,35	-		47,91		49
Requesensstraat 22	5923CN	1	ZO			48,62			476	4,5	50,00	46,99	48,00	51,70	-	X	49,99	50	50
Requesensstraat 22	5923CN	1	ZW			49,68			477	4,5	50,00	48,06	48,06	52,70	-	X	51,15	51	52
Requesensstraat 23	5923CM	1	NW			42,93			498	1,5	50,00	41,29	48,00	45,87	-		44,76		48
Requesensstraat 23	5923CM	1	ZO			44,87			495	1,5	50,00	43,24	48,00	47,83	-		46,64		48
Requesensstraat 23	5923CM	1	NW			45,08			498	4,5	50,00	43,45	48,00	47,96	-		46,54		53

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Requesensstraat 23	5923CM	1	ZO			46,90			495	4,5	50,00	45,27	48,00	49,82	-	X	47,90		49
Requesensstraat 23	5923CM	1	ZO			47,51			495	7,5	50,00	45,90	48,00	50,44	-	X	48,52	49	50
Requesensstraat 23	5923CM	1	ZW			50,08			499	7,5	50,00	48,47	48,47	53,15	-	X	51,44	51	53
Requesensstraat 23	5923CM	1	NW			46,39			498	7,5	50,00	44,78	48,00	49,19	-		47,69		55
Requesensstraat 24	5923CN	1	ZW			45,70			480	1,5	50,00	44,07	48,00	48,67	-		48,12		49
Requesensstraat 24	5923CN	1	NW			44,08			482	1,5	50,00	42,45	48,00	47,02	-		46,14		48
Requesensstraat 24	5923CN	1	ZO			46,19			481	1,5	50,00	44,56	48,00	49,11	-		47,86		49
Requesensstraat 24	5923CN	1	NW			46,16			482	4,5	50,00	44,53	48,00	49,06	-		47,46		50
Requesensstraat 24	5923CN	1	ZO			47,94			481	4,5	50,00	46,31	48,00	50,85	-	X	48,74	49	49
Requesensstraat 24	5923CN	1	ZW			48,84			480	4,5	50,00	47,21	48,00	51,83	-	X	50,13	50	51
Requesensstraat 25	5923CM	1	ZO			44,87			495	1,5	50,00	43,24	48,00	47,83	-		46,64		48
Requesensstraat 25	5923CM	1	NW			42,93			498	1,5	50,00	41,29	48,00	45,87	-		44,76		48
Requesensstraat 25	5923CM	1	ZO			46,90			495	4,5	50,00	45,27	48,00	49,82	-	X	47,90		49
Requesensstraat 25	5923CM	1	NW			45,08			498	4,5	50,00	43,45	48,00	47,96	-		46,54		53
Requesensstraat 25	5923CM	1	ZO			47,51			495	7,5	50,00	45,90	48,00	50,44	-	X	48,52	49	50
Requesensstraat 25	5923CM	1	NW			46,39			498	7,5	50,00	44,78	48,00	49,19	-		47,69		55
Requesensstraat 26	5923CN	1	ZO			46,19			481	1,5	50,00	44,56	48,00	49,11	-		47,86		49
Requesensstraat 26	5923CN	1	NW			44,08			482	1,5	50,00	42,45	48,00	47,02	-		46,14		48
Requesensstraat 26	5923CN	1	ZO			47,94			481	4,5	50,00	46,31	48,00	50,85	-	X	48,74	49	49
Requesensstraat 26	5923CN	1	NW			46,16			482	4,5	50,00	44,53	48,00	49,06	-		47,46		50
Requesensstraat 27	5923CM	1	NW			42,74			497	1,5	50,00	41,10	48,00	45,61	-		44,32		48
Requesensstraat 27	5923CM	1	ZO			44,90			496	1,5	50,00	43,26	48,00	47,81	-		46,35		47
Requesensstraat 27	5923CM	1	NW			44,23			497	4,5	50,00	42,60	48,00	47,11	-		45,44		53
Requesensstraat 27	5923CM	1	ZO			46,06			496	4,5	50,00	44,43	48,00	48,97	-		47,30		48
Requesensstraat 28	5923CN	1	NW			44,08			482	1,5	50,00	42,45	48,00	47,02	-		46,14		48
Requesensstraat 28	5923CN	1	ZO			46,19			481	1,5	50,00	44,56	48,00	49,11	-		47,86		49
Requesensstraat 28	5923CN	1	NW			46,16			482	4,5	50,00	44,53	48,00	49,06	-		47,46		50
Requesensstraat 28	5923CN	1	ZO			47,94			481	4,5	50,00	46,31	48,00	50,85	-	X	48,74	49	49
Requesensstraat 29	5923CM	1	ZO			44,90			496	1,5	50,00	43,26	48,00	47,81	-		46,35		47
Requesensstraat 29	5923CM	1	NW			42,74			497	1,5	50,00	41,10	48,00	45,61	-		44,32		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Requesensstraat 29	5923CM	1	NW			44,23			497	4,5	50,00	42,60	48,00	47,11	-		45,44		53
Requesensstraat 29	5923CM	1	ZO			46,06			496	4,5	50,00	44,43	48,00	48,97	-		47,30		48
Requesensstraat 30	5923CN	1	NW			44,08			482	1,5	50,00	42,45	48,00	47,02	-		46,14		48
Requesensstraat 30	5923CN	1	ZO			46,19			481	1,5	50,00	44,56	48,00	49,11	-		47,86		49
Requesensstraat 30	5923CN	1	NW			46,16			482	4,5	50,00	44,53	48,00	49,06	-		47,46		50
Requesensstraat 30	5923CN	1	ZO			47,94			481	4,5	50,00	46,31	48,00	50,85	-	X	48,74	49	49
Requesensstraat 31	5923CM	1	ZO			44,90			496	1,5	50,00	43,26	48,00	47,81	-		46,35		47
Requesensstraat 31	5923CM	1	NW			42,74			497	1,5	50,00	41,10	48,00	45,61	-		44,32		48
Requesensstraat 31	5923CM	1	NW			44,23			497	4,5	50,00	42,60	48,00	47,11	-		45,44		53
Requesensstraat 31	5923CM	1	ZO			46,06			496	4,5	50,00	44,43	48,00	48,97	-		47,30		48
Requesensstraat 32	5923CN	1	NW			43,61			486	1,5	50,00	41,98	48,00	46,52	-		45,39		49
Requesensstraat 32	5923CN	1	ZO			46,73			484	1,5	50,00	45,10	48,00	49,64	-	X	47,94		49
Requesensstraat 32	5923CN	1	ZW			46,18			483	1,5	50,00	44,55	48,00	49,12	-		47,87		49
Requesensstraat 32	5923CN	1	NW			45,10			486	4,5	50,00	43,47	48,00	48,00	-		46,22		50
Requesensstraat 32	5923CN	1	ZW			47,87			483	4,5	50,00	46,24	48,00	50,79	-	X	49,02	49	50
Requesensstraat 32	5923CN	1	ZO			47,23			484	4,5	50,00	45,60	48,00	50,13	-	X	47,99		49
Requesensstraat 33	5923CM	1	NW			42,74			497	1,5	50,00	41,10	48,00	45,61	-		44,32		48
Requesensstraat 33	5923CM	1	ZO			44,90			496	1,5	50,00	43,26	48,00	47,81	-		46,35		47
Requesensstraat 33	5923CM	1	ZO			46,06			496	4,5	50,00	44,43	48,00	48,97	-		47,30		48
Requesensstraat 33	5923CM	1	NW			44,23			497	4,5	50,00	42,60	48,00	47,11	-		45,44		53
Requesensstraat 34	5923CN	1	NW			43,61			486	1,5	50,00	41,98	48,00	46,52	-		45,39		49
Requesensstraat 34	5923CN	1	ZO			46,73			484	1,5	50,00	45,10	48,00	49,64	-	X	47,94		49
Requesensstraat 34	5923CN	1	NW			45,10			486	4,5	50,00	43,47	48,00	48,00	-		46,22		50
Requesensstraat 34	5923CN	1	ZO			47,23			484	4,5	50,00	45,60	48,00	50,13	-	X	47,99		49
Requesensstraat 36	5923CN	1	NW			43,61			486	1,5	50,00	41,98	48,00	46,52	-		45,39		49
Requesensstraat 36	5923CN	1	ZO			46,73			484	1,5	50,00	45,10	48,00	49,64	-	X	47,94		49
Requesensstraat 36	5923CN	1	ZO			47,23			484	4,5	50,00	45,60	48,00	50,13	-	X	47,99		49
Requesensstraat 36	5923CN	1	NW			45,10			486	4,5	50,00	43,47	48,00	48,00	-		46,22		50
Requesensstraat 38	5923CN	1	NW			43,10			487	1,5	50,00	41,47	48,00	45,96	-		44,38		47
Requesensstraat 38	5923CN	1	ZO			46,44			485	1,5	50,00	44,80	48,00	49,38	-		47,82		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Requesensstraat 38	5923CN	1	NW			44,36			487	4,5	50,00	42,74	48,00	47,17	-		45,18		48
Requesensstraat 38	5923CN	1	ZO			46,78			485	4,5	50,00	45,15	48,00	49,70	-	X	47,53		48
Requesensstraat 40	5923CN	1	NW			43,10			487	1,5	50,00	41,47	48,00	45,96	-		44,38		47
Requesensstraat 40	5923CN	1	ZO			46,44			485	1,5	50,00	44,80	48,00	49,38	-		47,82		49
Requesensstraat 40	5923CN	1	NW			44,36			487	4,5	50,00	42,74	48,00	47,17	-		45,18		48
Requesensstraat 40	5923CN	1	ZO			46,78			485	4,5	50,00	45,15	48,00	49,70	-	X	47,53		48
Requesensstraat 42	5923CN	1	ZO			46,44			485	1,5	50,00	44,80	48,00	49,38	-		47,82		49
Requesensstraat 42	5923CN	1	NW			43,10			487	1,5	50,00	41,47	48,00	45,96	-		44,38		47
Requesensstraat 42	5923CN	1	ZO			46,78			485	4,5	50,00	45,15	48,00	49,70	-	X	47,53		48
Requesensstraat 42	5923CN	1	NW			44,36			487	4,5	50,00	42,74	48,00	47,17	-		45,18		48
Stadhoudersstraat 1	5923BE	2	W			40,36			227	2,5	50,00	38,73	48,00	43,29	-		41,08		42
Stadhoudersstraat 1	5923BE	2	O			38,62			226	2,5	50,00	36,98	48,00	41,58	-		40,24		43
Stadhoudersstraat 2	5923BE	2	O			38,62			226	2,5	50,00	36,98	48,00	41,58	-		40,24		43
Stadhoudersstraat 2	5923BE	2	W			40,36			227	2,5	50,00	38,73	48,00	43,29	-		41,08		42
Stadhoudersstraat 3	5923BE	2	O			38,62			226	2,5	50,00	36,98	48,00	41,58	-		40,24		43
Stadhoudersstraat 3	5923BE	2	W			40,36			227	2,5	50,00	38,73	48,00	43,29	-		41,08		42
Stadhoudersstraat 4	5923BE	2	W			40,36			227	2,5	50,00	38,73	48,00	43,29	-		41,08		42
Stadhoudersstraat 4	5923BE	2	O			38,62			226	2,5	50,00	36,98	48,00	41,58	-		40,24		43
Stadhoudersstraat 5	5923BE	2	O			38,62			226	2,5	50,00	36,98	48,00	41,58	-		40,24		43
Stadhoudersstraat 5	5923BE	2	W			40,36			227	2,5	50,00	38,73	48,00	43,29	-		41,08		42
Stadhoudersstraat 6	5923BE	2	W			40,36			227	2,5	50,00	38,73	48,00	43,29	-		41,08		42
Stadhoudersstraat 6	5923BE	2	O			38,62			226	2,5	50,00	36,98	48,00	41,58	-		40,24		43
Stadhoudersstraat 7	5923BE	2	W			40,36			227	2,5	50,00	38,73	48,00	43,29	-		41,08		42
Stadhoudersstraat 7	5923BE	2	Z			41,40			225	2,5	50,00	39,76	48,00	44,29	-		42,94		44
Stadhoudersstraat 7	5923BE	2	O			38,62			226	2,5	50,00	36,98	48,00	41,58	-		40,24		43
Stadhoudersstraat 8	5923BE	2	W			40,98			227	5,5	50,00	39,35	48,00	43,88	-		41,56		43
Stadhoudersstraat 8	5923BE	2	O			39,31			226	5,5	50,00	37,67	48,00	42,30	-		40,80		44
Stadhoudersstraat 9	5923BE	2	W			40,98			227	5,5	50,00	39,35	48,00	43,88	-		41,56		43
Stadhoudersstraat 9	5923BE	2	O			39,31			226	5,5	50,00	37,67	48,00	42,30	-		40,80		44
Stadhoudersstraat 10	5923BE	2	W			40,98			227	5,5	50,00	39,35	48,00	43,88	-		41,56		43

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadhoudersstraat 10	5923BE	2	O			39,31			226	5,5	50,00	37,67	48,00	42,30	-		40,80		44
Stadhoudersstraat 11	5923BE	2	W			40,98			227	5,5	50,00	39,35	48,00	43,88	-		41,56		43
Stadhoudersstraat 11	5923BE	2	O			39,31			226	5,5	50,00	37,67	48,00	42,30	-		40,80		44
Stadhoudersstraat 12	5923BE	2	O			39,31			226	5,5	50,00	37,67	48,00	42,30	-		40,80		44
Stadhoudersstraat 12	5923BE	2	W			40,98			227	5,5	50,00	39,35	48,00	43,88	-		41,56		43
Stadhoudersstraat 13	5923BE	2	W			40,98			227	5,5	50,00	39,35	48,00	43,88	-		41,56		43
Stadhoudersstraat 13	5923BE	2	O			39,31			226	5,5	50,00	37,67	48,00	42,30	-		40,80		44
Stadhoudersstraat 14	5923BE	2	W			40,98			227	5,5	50,00	39,35	48,00	43,88	-		41,56		43
Stadhoudersstraat 14	5923BE	2	Z			42,74			225	5,5	50,00	41,12	48,00	45,66	-		43,92		45
Stadhoudersstraat 14	5923BE	2	O			39,31			226	5,5	50,00	37,67	48,00	42,30	-		40,80		44
Stadhoudersstraat 15	5923BE	2	O			38,99			226	8,5	50,00	37,35	48,00	41,89	-		40,54		44
Stadhoudersstraat 15	5923BE	2	W			41,74			227	8,5	50,00	40,12	48,00	44,50	-		41,55		44
Stadhoudersstraat 16	5923BE	2	O			38,99			226	8,5	50,00	37,35	48,00	41,89	-		40,54		44
Stadhoudersstraat 16	5923BE	2	W			41,74			227	8,5	50,00	40,12	48,00	44,50	-		41,55		44
Stadhoudersstraat 17	5923BE	2	W			41,74			227	8,5	50,00	40,12	48,00	44,50	-		41,55		44
Stadhoudersstraat 17	5923BE	2	O			38,99			226	8,5	50,00	37,35	48,00	41,89	-		40,54		44
Stadhoudersstraat 18	5923BE	2	O			38,99			226	8,5	50,00	37,35	48,00	41,89	-		40,54		44
Stadhoudersstraat 18	5923BE	2	W			41,74			227	8,5	50,00	40,12	48,00	44,50	-		41,55		44
Stadhoudersstraat 19	5923BE	2	O			38,99			226	8,5	50,00	37,35	48,00	41,89	-		40,54		44
Stadhoudersstraat 19	5923BE	2	W			41,74			227	8,5	50,00	40,12	48,00	44,50	-		41,55		44
Stadhoudersstraat 20	5923BE	2	O			38,99			226	8,5	50,00	37,35	48,00	41,89	-		40,54		44
Stadhoudersstraat 20	5923BE	2	W			41,74			227	8,5	50,00	40,12	48,00	44,50	-		41,55		44
Stadhoudersstraat 21	5923BE	2	W			41,74			227	8,5	50,00	40,12	48,00	44,50	-		41,55		44
Stadhoudersstraat 21	5923BE	2	O			38,99			226	8,5	50,00	37,35	48,00	41,89	-		40,54		44
Stadhoudersstraat 21	5923BE	2	Z			42,45			225	8,5	50,00	40,84	48,00	45,17	-		43,22		45
Stadhoudersstraat 77	5923CZ	2	Z			41,38			586	1,5	50,00	39,74	48,00	44,30	-		42,59		44
Stadhoudersstraat 79	5923CZ	2	Z			41,38			586	1,5	50,00	39,74	48,00	44,30	-		42,59		44
Stadhoudersstraat 81	5923CZ	2	Z			41,38			586	1,5	50,00	39,74	48,00	44,30	-		42,59		44
Stadhoudersstraat 83	5923CZ	2	Z			41,38			586	1,5	50,00	39,74	48,00	44,30	-		42,59		44
Stadhoudersstraat 85	5923CZ	2	Z			42,48			585	1,5	50,00	40,85	48,00	45,58	-		42,51		44

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadhoudersstraat 85	5923CZ	2	W			38,35			587	1,5	50,00	36,72	48,00	41,35	-		39,73		43
Stadhoudersstraat 87	5923CZ	2	W			38,35			587	1,5	50,00	36,72	48,00	41,35	-		39,73		43
Stadhoudersstraat 89	5923CZ	2	W			38,77			588	1,5	50,00	37,14	48,00	41,67	-		41,06		47
Stadhoudersstraat 91	5923CZ	2	O			40,83			582	4,5	50,00	39,19	48,00	43,76	-		41,90		47
Stadhoudersstraat 93	5923CZ	2	O			40,83			582	4,5	50,00	39,19	48,00	43,76	-		41,90		47
Stadhoudersstraat 95	5923CZ	2	O			41,27			583	4,5	50,00	39,64	48,00	44,27	-		42,68		47
Stadhoudersstraat 97	5923CZ	2	Z			41,18			584	4,5	50,00	39,54	48,00	44,11	-		41,83		44
Stadhoudersstraat 97	5923CZ	2	O			41,27			583	4,5	50,00	39,64	48,00	44,27	-		42,68		47
Stadhoudersstraat 99	5923CZ	2	Z			42,49			586	4,5	50,00	40,86	48,00	45,37	-		43,01		45
Stadhoudersstraat 101	5923CZ	2	Z			42,49			586	4,5	50,00	40,86	48,00	45,37	-		43,01		45
Stadhoudersstraat 103	5923CZ	2	Z			42,49			586	4,5	50,00	40,86	48,00	45,37	-		43,01		45
Stadhoudersstraat 105	5923CZ	2	Z			42,49			586	4,5	50,00	40,86	48,00	45,37	-		43,01		45
Stadhoudersstraat 107	5923CZ	2	Z			44,31			585	4,5	50,00	42,69	48,00	47,31	-		43,24		45
Stadhoudersstraat 107	5923CZ	2	W			39,77			587	4,5	50,00	38,13	48,00	42,77	-		40,76		44
Stadhoudersstraat 109	5923CZ	2	W			39,77			587	4,5	50,00	38,13	48,00	42,77	-		40,76		44
Stadhoudersstraat 111	5923CZ	2	W			41,22			588	4,5	50,00	39,57	48,00	44,42	-		43,17		47
Stadhoudersstraat 113	5923CZ	2	W			41,22			588	4,5	50,00	39,57	48,00	44,42	-		43,17		47
Stadhoudersstraat 115	5923CZ	2	O			41,95			582	7,5	50,00	40,34	48,00	45,00	-		42,44		47
Stadhoudersstraat 117	5923CZ	2	O			41,95			582	7,5	50,00	40,34	48,00	45,00	-		42,44		47
Stadhoudersstraat 119	5923CZ	2	O			42,20			583	7,5	50,00	40,59	48,00	45,19	-		42,95		47
Stadhoudersstraat 121	5923CZ	2	O			42,20			583	7,5	50,00	40,59	48,00	45,19	-		42,95		47
Stadhoudersstraat 121	5923CZ	2	Z			42,60			584	7,5	50,00	40,99	48,00	45,48	-		42,69		45
Stadhoudersstraat 123	5923CZ	2	Z			43,73			586	7,5	50,00	42,13	48,00	46,58	-		43,51		45
Stadhoudersstraat 125	5923CZ	2	Z			43,73			586	7,5	50,00	42,13	48,00	46,58	-		43,51		45
Stadhoudersstraat 127	5923CZ	2	Z			43,73			586	7,5	50,00	42,13	48,00	46,58	-		43,51		45
Stadhoudersstraat 129	5923CZ	2	Z			43,73			586	7,5	50,00	42,13	48,00	46,58	-		43,51		45
Stadhoudersstraat 131	5923CZ	2	W			40,54			587	7,5	50,00	38,92	48,00	43,40	-		41,48		45
Stadhoudersstraat 131	5923CZ	2	Z			44,57			585	7,5	50,00	42,96	48,00	47,39	-		43,86		46
Stadhoudersstraat 133	5923CZ	2	W			40,54			587	7,5	50,00	38,92	48,00	43,40	-		41,48		45
Stadhoudersstraat 135	5923CZ	2	W			41,82			588	7,5	50,00	40,19	48,00	44,93	-		43,45		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Stadhoudersstraat 137	5923CZ	2	W			41,82			588	7,5	50,00	40,19	48,00	44,93	-		43,45		48
Stadhoudersstraat 139	5923CZ	2	O			41,26			582	10,5	50,00	39,64	48,00	44,29	-		41,66		47
Stadhoudersstraat 141	5923CZ	2	O			41,26			582	10,5	50,00	39,64	48,00	44,29	-		41,66		47
Stadhoudersstraat 143	5923CZ	2	O			41,29			583	10,5	50,00	39,68	48,00	44,52	-		41,86		47
Stadhoudersstraat 145	5923CZ	2	Z			41,52			584	10,5	50,00	39,93	48,00	44,37	-		40,84		44
Stadhoudersstraat 145	5923CZ	2	O			41,29			583	10,5	50,00	39,68	48,00	44,52	-		41,86		47
Stadhoudersstraat 147	5923CZ	2	Z			42,90			586	10,5	50,00	41,32	48,00	45,67	-		41,72		44
Stadhoudersstraat 149	5923CZ	2	Z			42,90			586	10,5	50,00	41,32	48,00	45,67	-		41,72		44
Stadhoudersstraat 151	5923CZ	2	Z			42,90			586	10,5	50,00	41,32	48,00	45,67	-		41,72		44
Stadhoudersstraat 153	5923CZ	2	Z			42,90			586	10,5	50,00	41,32	48,00	45,67	-		41,72		44
Stadhoudersstraat 155	5923CZ	2	W			39,08			587	10,5	50,00	37,50	48,00	41,47	-		40,18		45
Stadhoudersstraat 155	5923CZ	2	Z			42,80			585	10,5	50,00	41,21	48,00	45,48	-		42,16		45
Stadhoudersstraat 157	5923CZ	2	W			39,08			587	10,5	50,00	37,50	48,00	41,47	-		40,18		45
Stadhoudersstraat 159	5923CZ	2	W			39,61			588	10,5	50,00	38,03	48,00	41,89	-		40,76		47
Stadhoudersstraat 161	5923CZ	2	W			39,61			588	10,5	50,00	38,03	48,00	41,89	-		40,76		47
van Boerlostraat 3	5923AK	1	W			45,79			60	1,5	50,00	44,19	48,00	49,97	-	X	47,45		54
van Boerlostraat 3	5923AK	1	W			48,94			60	4,5	50,00	47,32	48,00	53,60	-	X	50,79	51	56
van Boerlostraat 5	5923AK	1	Z			41,55			61	1,5	50,00	39,94	48,00	45,75	-		44,24		47
van Boerlostraat 5	5923AK	1	W			45,79			60	1,5	50,00	44,19	48,00	49,97	-	X	47,45		54
van Boerlostraat 5	5923AK	1	W			48,94			60	4,5	50,00	47,32	48,00	53,60	-	X	50,79	51	56
van Boerlostraat 5	5923AK	1	Z			46,16			61	4,5	50,00	44,55	48,00	50,75	-	X	47,80		50
van Boerlostraat 11	5923AK	3	W			46,35			62	1,5	50,00	44,76	48,00	49,95	-	X	47,86		51
van Boerlostraat 11	5923AK	3	Z			41,92			63	1,5	50,00	40,33	48,00	44,86	-		43,55		45
van Boerlostraat 11	5923AK	3	W			48,90			62	4,5	50,00	47,28	48,00	53,14	-	X	50,72	51	54
van Boerlostraat 11	5923AK	3	Z			45,19			63	4,5	50,00	43,58	48,00	48,82	-		46,87		48
van Boerlostraat 17	5923AK	1	W			45,60			64	1,5	50,00	44,01	48,00	48,77	-		44,83		48
van Boerlostraat 17	5923AK	1	W			48,50			64	4,5	50,00	46,88	48,00	52,00	-	X	48,49		51
van Boerlostraat 19	5923AK	1	Z			40,15			65	1,5	50,00	38,54	48,00	43,38	-		42,12		43
van Boerlostraat 19	5923AK	1	W			45,60			64	1,5	50,00	44,01	48,00	48,77	-		44,83		48
van Boerlostraat 19	5923AK	1	Z			44,50			65	4,5	50,00	42,87	48,00	48,21	-		46,15		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
van Boerlostraat 19	5923AK	1	W			48,50			64	4,5	50,00	46,88	48,00	52,00	-	X	48,49		51
van Boerlostraat 21	5923AK	3	O			42,01			2654	1,5	50,00	40,39	48,00	45,16	-		43,78		44
van Boerlostraat 21	5923AK	3	W			46,15			66	1,5	50,00	44,56	48,00	49,90	-	X	46,87		48
van Boerlostraat 21	5923AK	3	Z			39,75			67	1,5	50,00	38,16	48,00	42,87	-		41,62		42
van Boerlostraat 21	5923AK	3	N			44,08			2655	1,5	50,00	42,46	48,00	47,15	-		45,78		47
van Boerlostraat 21	5923AK	3	W			48,61			66	4,5	50,00	47,01	48,00	52,45	-	X	49,79	50	51
van Boerlostraat 21	5923AK	3	O			48,26			2654	4,5	50,00	46,66	48,00	51,62	-	X	47,50		48
van Boerlostraat 21	5923AK	3	Z			43,01			67	4,5	50,00	41,41	48,00	46,03	-		44,29		45
van Boerlostraat 21	5923AK	3	N			48,80			2655	4,5	50,00	47,19	48,00	52,02	-	X	48,50		50
van Boerlostraat 21	5923AK	3	Z			47,93			67	7,5	50,00	46,33	48,00	50,75	-	X	48,02		49
van Boerlostraat 21	5923AK	3	W			50,49			66	7,5	50,00	48,91	48,91	53,92	-	X	51,05	51	52
van Boerlostraat 21	5923AK	3	O			48,86			2654	7,5	50,00	47,26	48,00	52,40	-	X	48,21		49
van Boerlostraat 21	5923AK	3	N			46,75			2655	7,5	50,00	45,15	48,00	49,89	-	X	46,24		50
van Boerlostraat 23	5923AK	3	N			41,94			2653	1,5	50,00	40,33	48,00	44,77	-		43,26		45
van Boerlostraat 23	5923AK	3	O			49,89			2652	1,5	50,00	48,31	48,31	53,41	-	X	47,62		48
van Boerlostraat 23	5923AK	3	Z			42,66			69	1,5	50,00	41,05	48,00	44,84	-		43,41		44
van Boerlostraat 23	5923AK	3	W			46,44			68	1,5	50,00	44,84	48,00	48,94	-		44,53		46
van Boerlostraat 23	5923AK	3	N			45,14			2653	4,5	50,00	43,54	48,00	48,05	-		46,14		48
van Boerlostraat 23	5923AK	3	O			50,18			2652	4,5	50,00	48,58	48,58	53,72	-	X	49,98	50	51
van Boerlostraat 23	5923AK	3	W			48,67			68	4,5	50,00	47,06	48,00	51,41	-	X	47,48		49
van Boerlostraat 23	5923AK	3	Z			46,96			69	4,5	50,00	45,35	48,00	49,73	-	X	46,94		48
van Boerlostraat 23	5923AK	3	N			47,86			2653	7,5	50,00	46,27	48,00	50,82	-	X	47,21		49
van Boerlostraat 23	5923AK	3	O			50,06			2652	7,5	50,00	48,47	48,47	53,58	-	X	49,57	50	50
van Boerlostraat 23	5923AK	3	Z			51,77			69	7,5	50,00	50,19	50,19	54,76	-	X	50,18		50
van Boerlostraat 23	5923AK	3	W			50,79			68	7,5	50,00	49,21	49,21	53,19	-	X	48,90		50
van Boerlostraat 27	5923AK	1	W			46,52			70	1,5	50,00	44,92	48,00	48,38	-		44,23		46
van Boerlostraat 27	5923AK	1	N			44,17			2651	1,5	50,00	42,55	48,00	46,72	-		45,38		46
van Boerlostraat 27	5923AK	1	O			50,65			2650	1,5	50,00	49,07	49,07	54,22	-	X	49,11		50
van Boerlostraat 27	5923AK	1	Z			49,28			71	1,5	50,00	47,71	48,00	52,68	-	X	48,45		49
van Boerlostraat 27	5923AK	1	N			47,82			2651	4,5	50,00	46,21	48,00	50,61	-	X	47,74		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
van Boerlostraat 27	5923AK	1	W			49,42			70	4,5	50,00	47,82	48,00	51,25	-	X	46,68		48
van Boerlostraat 27	5923AK	1	O			50,07			2650	4,5	50,00	48,48	48,48	53,65	-	X	48,98	49	50
van Boerlostraat 27	5923AK	1	Z			50,57			71	4,5	50,00	48,97	48,97	53,93	-	X	50,03	50	50
van Boerlostraat 27	5923AK	1	N			50,55			2651	7,5	50,00	48,96	48,96	53,46	-	X	48,14		49
van Boerlostraat 27	5923AK	1	O			49,85			2650	7,5	50,00	48,26	48,26	53,32	-	X	48,57	49	49
Victor Hugostraat 9	5924AK	1	NW			41,82			818	1,5	50,00	40,21	48,00	44,46	-		44,35		45
Victor Hugostraat 9	5924AK	1	ZW			41,85			819	1,5	50,00	40,23	48,00	44,63	-		44,41		45
Victor Hugostraat 9	5924AK	1	NW			44,88			818	4,5	50,00	43,28	48,00	47,27	-		46,71		47
Victor Hugostraat 9	5924AK	1	ZW			45,00			819	4,5	50,00	43,40	48,00	47,70	-		47,41		48
Victor Hugostraat 9	5924AK	1	ZW			48,87			819	7,5	50,00	47,30	48,00	51,38	-	X	50,29	50	51
Victor Hugostraat 9	5924AK	1	NW			47,85			818	7,5	50,00	46,30	48,00	50,01	-	X	49,46	49	50
Victor Hugostraat 11	5924AK	1	ZW			41,85			819	1,5	50,00	40,23	48,00	44,63	-		44,41		45
Victor Hugostraat 11	5924AK	1	ZW			45,00			819	4,5	50,00	43,40	48,00	47,70	-		47,41		48
Victor Hugostraat 11	5924AK	1	ZW			48,87			819	7,5	50,00	47,30	48,00	51,38	-	X	50,29	50	51
Victor Hugostraat 13	5924AK	1	ZW			41,78			820	1,5	50,00	40,16	48,00	44,57	-		44,55		45
Victor Hugostraat 13	5924AK	1	ZW			44,77			820	4,5	50,00	43,17	48,00	47,45	-		47,28		48
Victor Hugostraat 13	5924AK	1	ZW			48,91			820	7,5	50,00	47,33	48,00	51,50	-	X	50,24	50	51
Victor Hugostraat 15	5924AK	1	ZW			41,78			820	1,5	50,00	40,16	48,00	44,57	-		44,55		45
Victor Hugostraat 15	5924AK	1	ZW			44,77			820	4,5	50,00	43,17	48,00	47,45	-		47,28		48
Victor Hugostraat 15	5924AK	1	ZW			48,91			820	7,5	50,00	47,33	48,00	51,50	-	X	50,24	50	51
Victor Hugostraat 17	5924AK	1	ZW			41,72			821	1,5	50,00	40,10	48,00	44,51	-		44,48		45
Victor Hugostraat 17	5924AK	1	ZW			44,78			821	4,5	50,00	43,17	48,00	47,55	-		47,20		48
Victor Hugostraat 17	5924AK	1	ZW			49,07			821	7,5	50,00	47,49	48,00	51,69	-	X	50,19	50	51
Victor Hugostraat 18	5924AK	3	ZW			43,75			802	1,5	50,00	42,15	48,00	46,37	-		45,69		46
Victor Hugostraat 18	5924AK	3	NW			42,82			803	1,5	50,00	41,22	48,00	45,37	-		45,25		45
Victor Hugostraat 18	5924AK	3	ZW			47,38			802	4,5	50,00	45,80	48,00	49,79	-	X	49,33	49	50
Victor Hugostraat 18	5924AK	3	NW			46,16			803	4,5	50,00	44,57	48,00	48,53	-		48,28		48
Victor Hugostraat 18	5924AK	3	ZW			51,13			802	7,5	50,00	49,61	49,61	53,22	-	X	51,93	52	52
Victor Hugostraat 18	5924AK	3	NW			49,91			803	7,5	50,00	48,40	48,40	51,81	-	X	51,36	51	51
Victor Hugostraat 19	5924AK	1	ZW			41,72			821	1,5	50,00	40,10	48,00	44,51	-		44,48		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Victor Hugostraat 19	5924AK	1	ZW			44,78			821	4,5	50,00	43,17	48,00	47,55	-		47,20		48
Victor Hugostraat 19	5924AK	1	ZW			49,07			821	7,5	50,00	47,49	48,00	51,69	-	X	50,19	50	51
Victor Hugostraat 20	5924AK	3	NW			42,45			801	1,5	50,00	40,86	48,00	45,03	-		44,68		45
Victor Hugostraat 20	5924AK	3	ZW			43,94			800	1,5	50,00	42,35	48,00	46,60	-		46,49		47
Victor Hugostraat 20	5924AK	3	NW			46,03			801	4,5	50,00	44,45	48,00	48,48	-		47,86		48
Victor Hugostraat 20	5924AK	3	ZW			48,40			800	4,5	50,00	46,83	48,00	50,94	-	X	50,13	50	51
Victor Hugostraat 20	5924AK	3	ZW			51,97			800	7,5	50,00	50,44	50,44	54,22	-	X	52,34	52	53
Victor Hugostraat 20	5924AK	3	NW			50,33			801	7,5	50,00	48,81	48,81	52,45	-	X	51,40	51	52
Victor Hugostraat 21	5924AK	1	ZW			40,78			822	1,5	50,00	39,17	48,00	43,41	-		43,49		44
Victor Hugostraat 21	5924AK	1	NW			39,28			824	1,5	50,00	37,67	48,00	41,99	-		41,68		42
Victor Hugostraat 21	5924AK	1	ZW			44,12			822	4,5	50,00	42,51	48,00	46,78	-		46,43		47
Victor Hugostraat 21	5924AK	1	NW			41,64			824	4,5	50,00	40,03	48,00	44,31	-		43,93		44
Victor Hugostraat 21	5924AK	1	ZW			48,96			822	7,5	50,00	47,38	48,00	51,46	-	X	49,96	50	51
Victor Hugostraat 21	5924AK	1	NW			47,73			824	7,5	50,00	46,13	48,00	50,38	-	X	48,96	49	49
Victor Hugostraat 22	5924AK	1	ZW			44,84			797	1,5	50,00	43,25	48,00	47,62	-		47,35		48
Victor Hugostraat 22	5924AK	1	NW			41,50			798	1,5	50,00	39,90	48,00	44,17	-		43,58		44
Victor Hugostraat 22	5924AK	1	NW			44,80			798	4,5	50,00	43,20	48,00	47,44	-		46,03		46
Victor Hugostraat 22	5924AK	1	ZW			49,45			797	4,5	50,00	47,87	48,00	52,17	-	X	51,09	51	52
Victor Hugostraat 22	5924AK	1	NW			49,71			798	7,5	50,00	48,13	48,13	52,19	-	X	50,55	51	51
Victor Hugostraat 22	5924AK	1	ZW			52,68			797	7,5	50,00	51,14	51,14	55,09	-	X	52,79	53	53
Victor Hugostraat 23	5924AK	1	ZW			40,78			822	1,5	50,00	39,17	48,00	43,41	-		43,49		44
Victor Hugostraat 23	5924AK	1	ZO			39,46			823	1,5	50,00	37,85	48,00	42,23	-		42,04		43
Victor Hugostraat 23	5924AK	1	ZW			44,12			822	4,5	50,00	42,51	48,00	46,78	-		46,43		47
Victor Hugostraat 23	5924AK	1	ZO			42,52			823	4,5	50,00	40,91	48,00	45,29	-		45,03		46
Victor Hugostraat 23	5924AK	1	ZW			48,96			822	7,5	50,00	47,38	48,00	51,46	-	X	49,96	50	51
Victor Hugostraat 23	5924AK	1	ZO			48,36			823	7,5	50,00	46,76	48,00	51,02	-	X	49,28	49	50
Victor Hugostraat 24	5924AK	1	ZW			44,84			797	1,5	50,00	43,25	48,00	47,62	-		47,35		48
Victor Hugostraat 24	5924AK	1	ZW			49,45			797	4,5	50,00	47,87	48,00	52,17	-	X	51,09	51	52
Victor Hugostraat 24	5924AK	1	ZW			52,68			797	7,5	50,00	51,14	51,14	55,09	-	X	52,79	53	53
Victor Hugostraat 25	5924AK	1	NW			39,34			827	1,5	50,00	37,74	48,00	42,04	-		41,92		42

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Victor Hugostraat 25	5924AK	1	ZW			41,18			825	1,5	50,00	39,56	48,00	43,99	-		43,94		45
Victor Hugostraat 25	5924AK	1	NW			42,75			827	4,5	50,00	41,14	48,00	45,49	-		45,12		46
Victor Hugostraat 25	5924AK	1	ZW			44,80			825	4,5	50,00	43,18	48,00	47,63	-		46,95		48
Victor Hugostraat 25	5924AK	1	ZW			49,72			825	7,5	50,00	48,13	48,13	52,43	-	X	50,69	51	51
Victor Hugostraat 25	5924AK	1	NW			48,48			827	7,5	50,00	46,88	48,00	51,10	-	X	49,79	50	50
Victor Hugostraat 26	5924AK	1	ZW			44,85			796	1,5	50,00	43,26	48,00	47,66	-		47,27		48
Victor Hugostraat 26	5924AK	1	ZW			49,55			796	4,5	50,00	47,97	48,00	52,23	-	X	50,95	51	52
Victor Hugostraat 26	5924AK	1	ZW			52,76			796	7,5	50,00	51,22	51,22	55,17	-	X	52,66	53	53
Victor Hugostraat 27	5924AK	1	ZO			39,94			826	1,5	50,00	38,33	48,00	42,79	-		42,55		44
Victor Hugostraat 27	5924AK	1	ZW			41,18			825	1,5	50,00	39,56	48,00	43,99	-		43,94		45
Victor Hugostraat 27	5924AK	1	ZW			44,80			825	4,5	50,00	43,18	48,00	47,63	-		46,95		48
Victor Hugostraat 27	5924AK	1	ZO			42,91			826	4,5	50,00	41,29	48,00	45,74	-		45,08		46
Victor Hugostraat 27	5924AK	1	ZO			48,10			826	7,5	50,00	46,50	48,00	50,78	-	X	49,12	49	50
Victor Hugostraat 27	5924AK	1	ZW			49,72			825	7,5	50,00	48,13	48,13	52,43	-	X	50,69	51	51
Victor Hugostraat 28	5924AK	1	ZW			44,85			796	1,5	50,00	43,26	48,00	47,66	-		47,27		48
Victor Hugostraat 28	5924AK	1	ZW			49,55			796	4,5	50,00	47,97	48,00	52,23	-	X	50,95	51	52
Victor Hugostraat 28	5924AK	1	ZW			52,76			796	7,5	50,00	51,22	51,22	55,17	-	X	52,66	53	53
Victor Hugostraat 29	5924AK	1	ZW			41,82			828	1,5	50,00	40,20	48,00	44,62	-		44,64		45
Victor Hugostraat 29	5924AK	1	NW			40,47			830	1,5	50,00	38,86	48,00	43,19	-		42,98		43
Victor Hugostraat 29	5924AK	1	ZW			45,24			828	4,5	50,00	43,62	48,00	48,06	-		47,48		48
Victor Hugostraat 29	5924AK	1	NW			43,21			830	4,5	50,00	41,60	48,00	45,92	-		45,31		46
Victor Hugostraat 29	5924AK	1	ZW			49,71			828	7,5	50,00	48,13	48,13	52,37	-	X	50,52	51	51
Victor Hugostraat 29	5924AK	1	NW			48,34			830	7,5	50,00	46,74	48,00	51,03	-	X	49,51	50	50
Victor Hugostraat 30	5924AK	1	ZW			44,85			796	1,5	50,00	43,26	48,00	47,66	-		47,27		48
Victor Hugostraat 30	5924AK	1	ZW			49,55			796	4,5	50,00	47,97	48,00	52,23	-	X	50,95	51	52
Victor Hugostraat 30	5924AK	1	ZW			52,76			796	7,5	50,00	51,22	51,22	55,17	-	X	52,66	53	53
Victor Hugostraat 32	5924AK	1	ZW			43,59			795	1,5	50,00	41,99	48,00	46,30	-		45,22		46
Victor Hugostraat 32	5924AK	1	ZW			48,32			795	4,5	50,00	46,74	48,00	50,90	-	X	49,03	49	50
Victor Hugostraat 32	5924AK	1	ZW			52,48			795	7,5	50,00	50,92	50,92	55,05	-	X	52,67	53	53
Victor Hugostraat 34	5924AK	1	ZW			43,59			795	1,5	50,00	41,99	48,00	46,30	-		45,22		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Victor Hugostraat 34	5924AK	1	ZW			48,32			795	4,5	50,00	46,74	48,00	50,90	-	X	49,03	49	50
Victor Hugostraat 34	5924AK	1	ZW			52,48			795	7,5	50,00	50,92	50,92	55,05	-	X	52,67	53	53
Victor Hugostraat 36	5924AK	1	ZW			44,48			794	1,5	50,00	42,88	48,00	47,30	-		46,70		48
Victor Hugostraat 36	5924AK	1	ZW			49,06			794	4,5	50,00	47,48	48,00	51,75	-	X	50,51	51	51
Victor Hugostraat 36	5924AK	1	ZW			52,26			794	7,5	50,00	50,71	50,71	54,74	-	X	51,97	52	53
Victor Hugostraat 38	5924AK	1	ZW			44,48			794	1,5	50,00	42,88	48,00	47,30	-		46,70		48
Victor Hugostraat 38	5924AK	1	ZW			49,06			794	4,5	50,00	47,48	48,00	51,75	-	X	50,51	51	51
Victor Hugostraat 38	5924AK	1	ZW			52,26			794	7,5	50,00	50,71	50,71	54,74	-	X	51,97	52	53
Victor Hugostraat 40	5924AK	1	ZW			43,25			793	1,5	50,00	41,66	48,00	45,85	-		45,35		47
Victor Hugostraat 40	5924AK	1	ZW			48,07			793	4,5	50,00	46,52	48,00	50,36	-	X	49,14	49	51
Victor Hugostraat 40	5924AK	1	ZW			51,66			793	7,5	50,00	50,12	50,12	54,01	-	X	51,82	52	53
Victor Hugostraat 42	5924AK	1	ZW			43,25			793	1,5	50,00	41,66	48,00	45,85	-		45,35		47
Victor Hugostraat 42	5924AK	1	ZO			41,40			799	1,5	50,00	39,79	48,00	44,18	-		43,40		46
Victor Hugostraat 42	5924AK	1	ZW			48,07			793	4,5	50,00	46,52	48,00	50,36	-	X	49,14	49	51
Victor Hugostraat 42	5924AK	1	ZO			45,84			799	4,5	50,00	44,27	48,00	48,33	-		47,21		50
Victor Hugostraat 42	5924AK	1	ZO			50,25			799	7,5	50,00	48,68	48,68	52,85	-	X	50,62	51	53
Victor Hugostraat 42	5924AK	1	ZW			51,66			793	7,5	50,00	50,12	50,12	54,01	-	X	51,82	52	53
Vliegenkampstraat 18	5921CZ	1	O			33,23			193	1,5	50,00	31,59	48,00	36,09	-		35,40		39
Vliegenkampstraat 18	5921CZ	1	O			34,98			193	4,5	50,00	33,35	48,00	38,00	-		36,74		40
Vliegenkampstraat 18 A	5921CZ	1	O			33,23			193	1,5	50,00	31,59	48,00	36,09	-		35,40		39
Vliegenkampstraat 18 A	5921CZ	1	O			34,98			193	4,5	50,00	33,35	48,00	38,00	-		36,74		40
Vliegenkampstraat 20	5921CZ	3	Z			37,11			194	1,5	50,00	35,45	48,00	40,73	-		40,05		42
Vliegenkampstraat 20	5921CZ	3	Z			38,16			194	4,5	50,00	36,50	48,00	41,81	-		40,98		43
Vliegenkampstraat 20	5921CZ	3	Z			38,04			194	7,5	50,00	36,39	48,00	41,46	-		40,66		44
Vliegenkampstraat 22	5923AT	1	W			36,26			158	1,5	50,00	34,61	48,00	39,26	-		37,73		40
Vliegenkampstraat 22	5923AT	1	O			32,70			152	1,5	50,00	31,06	48,00	35,56	-		34,71		45
Vliegenkampstraat 22	5923AT	1	W			37,56			158	4,5	50,00	35,91	48,00	40,57	-		38,89		41
Vliegenkampstraat 22	5923AT	1	O			33,81			152	4,5	50,00	32,18	48,00	36,59	-		35,79		47
Vliegenkampstraat 22	5923AT	1	W			38,41			158	7,5	50,00	36,77	48,00	41,32	-		39,98		42
Vliegenkampstraat 24	5923AT	1	O			32,70			152	1,5	50,00	31,06	48,00	35,56	-		34,71		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vliegenkampstraat 24	5923AT	1	W			36,26			158	1,5	50,00	34,61	48,00	39,26	-		37,73		40
Vliegenkampstraat 24	5923AT	1	W			37,56			158	4,5	50,00	35,91	48,00	40,57	-		38,89		41
Vliegenkampstraat 24	5923AT	1	O			33,81			152	4,5	50,00	32,18	48,00	36,59	-		35,79		47
Vliegenkampstraat 24	5923AT	1	W			38,41			158	7,5	50,00	36,77	48,00	41,32	-		39,98		42
Vliegenkampstraat 25	5921CZ	1	Z			34,59			192	1,5	50,00	32,95	48,00	37,52	-		36,54		40
Vliegenkampstraat 25	5921CZ	1	Z			36,48			192	4,5	50,00	34,84	48,00	39,35	-		37,97		42
Vliegenkampstraat 26	5923AT	1	W			36,26			158	1,5	50,00	34,61	48,00	39,26	-		37,73		40
Vliegenkampstraat 26	5923AT	1	O			32,70			152	1,5	50,00	31,06	48,00	35,56	-		34,71		45
Vliegenkampstraat 26	5923AT	1	O			33,81			152	4,5	50,00	32,18	48,00	36,59	-		35,79		47
Vliegenkampstraat 26	5923AT	1	W			37,56			158	4,5	50,00	35,91	48,00	40,57	-		38,89		41
Vliegenkampstraat 26	5923AT	1	W			38,41			158	7,5	50,00	36,77	48,00	41,32	-		39,98		42
Vliegenkampstraat 28	5923AT	1	W			36,26			158	1,5	50,00	34,61	48,00	39,26	-		37,73		40
Vliegenkampstraat 28	5923AT	1	O			32,70			152	1,5	50,00	31,06	48,00	35,56	-		34,71		45
Vliegenkampstraat 28	5923AT	1	W			37,56			158	4,5	50,00	35,91	48,00	40,57	-		38,89		41
Vliegenkampstraat 28	5923AT	1	O			33,81			152	4,5	50,00	32,18	48,00	36,59	-		35,79		47
Vliegenkampstraat 28	5923AT	1	W			38,41			158	7,5	50,00	36,77	48,00	41,32	-		39,98		42
Vliegenkampstraat 30	5923AT	1	O			32,84			153	1,5	50,00	31,20	48,00	35,78	-		35,22		49
Vliegenkampstraat 30	5923AT	1	W			36,26			158	1,5	50,00	34,61	48,00	39,26	-		37,73		40
Vliegenkampstraat 30	5923AT	1	O			35,24			153	4,5	50,00	33,61	48,00	38,32	-		37,33		51
Vliegenkampstraat 30	5923AT	1	W			37,56			158	4,5	50,00	35,91	48,00	40,57	-		38,89		41
Vliegenkampstraat 30	5923AT	1	W			38,41			158	7,5	50,00	36,77	48,00	41,32	-		39,98		42
Vliegenkampstraat 31	5923AT	3	NW			34,35			150	1,5	50,00	32,72	48,00	37,39	-		36,15		43
Vliegenkampstraat 31	5923AT	3	ZW			34,45			151	1,5	50,00	32,81	48,00	37,40	-		36,71		45
Vliegenkampstraat 31	5923AT	3	ZW			36,52			151	4,5	50,00	34,88	48,00	39,44	-		38,30		47
Vliegenkampstraat 31	5923AT	3	NW			36,40			150	4,5	50,00	34,76	48,00	39,50	-		37,94		44
Vliegenkampstraat 32	5923AT	1	O			32,84			153	1,5	50,00	31,20	48,00	35,78	-		35,22		49
Vliegenkampstraat 32	5923AT	1	W			36,26			158	1,5	50,00	34,61	48,00	39,26	-		37,73		40
Vliegenkampstraat 32	5923AT	1	O			35,24			153	4,5	50,00	33,61	48,00	38,32	-		37,33		51
Vliegenkampstraat 32	5923AT	1	W			37,56			158	4,5	50,00	35,91	48,00	40,57	-		38,89		41
Vliegenkampstraat 32	5923AT	1	W			38,41			158	7,5	50,00	36,77	48,00	41,32	-		39,98		42

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vliegenkampstraat 34	5923AT	1	O			32,84			153	1,5	50,00	31,20	48,00	35,78	-		35,22		49
Vliegenkampstraat 34	5923AT	1	NW			36,95			157	1,5	50,00	35,31	48,00	39,98	-		38,53		42
Vliegenkampstraat 34	5923AT	1	NW			38,66			157	4,5	50,00	37,02	48,00	41,56	-		39,46		43
Vliegenkampstraat 34	5923AT	1	O			35,24			153	4,5	50,00	33,61	48,00	38,32	-		37,33		51
Vliegenkampstraat 34	5923AT	1	NW			38,73			157	7,5	50,00	37,10	48,00	41,52	-		39,67		44
Vliegenkampstraat 34 A	5923AT	99	O			32,84			153	1,5	50,00	31,20	99,00	35,78	-		35,22		49
Vliegenkampstraat 34 A	5923AT	99	O			35,24			153	4,5	50,00	33,61	99,00	38,32	-		37,33		51
Vliegenkampstraat 36	5923AT	1	O			32,84			153	1,5	50,00	31,20	48,00	35,78	-		35,22		49
Vliegenkampstraat 36	5923AT	1	NW			36,95			157	1,5	50,00	35,31	48,00	39,98	-		38,53		42
Vliegenkampstraat 36	5923AT	1	O			35,24			153	4,5	50,00	33,61	48,00	38,32	-		37,33		51
Vliegenkampstraat 36	5923AT	1	NW			38,66			157	4,5	50,00	37,02	48,00	41,56	-		39,46		43
Vliegenkampstraat 36	5923AT	1	NW			38,73			157	7,5	50,00	37,10	48,00	41,52	-		39,67		44
Vliegenkampstraat 38	5923AT	1	O			34,66			154	1,5	50,00	33,04	48,00	37,88	-		37,36		54
Vliegenkampstraat 38	5923AT	1	NW			36,95			157	1,5	50,00	35,31	48,00	39,98	-		38,53		42
Vliegenkampstraat 38	5923AT	1	O			35,17			154	4,5	50,00	33,57	48,00	38,59	-		38,11		56
Vliegenkampstraat 38	5923AT	1	NW			38,66			157	4,5	50,00	37,02	48,00	41,56	-		39,46		43
Vliegenkampstraat 38	5923AT	1	NW			38,73			157	7,5	50,00	37,10	48,00	41,52	-		39,67		44
Vliegenkampstraat 40	5923AT	1	NW			36,95			157	1,5	50,00	35,31	48,00	39,98	-		38,53		42
Vliegenkampstraat 40	5923AT	1	O			34,66			154	1,5	50,00	33,04	48,00	37,88	-		37,36		54
Vliegenkampstraat 40	5923AT	1	O			35,17			154	4,5	50,00	33,57	48,00	38,59	-		38,11		56
Vliegenkampstraat 40	5923AT	1	NW			38,66			157	4,5	50,00	37,02	48,00	41,56	-		39,46		43
Vliegenkampstraat 40	5923AT	1	NW			38,73			157	7,5	50,00	37,10	48,00	41,52	-		39,67		44
Vliegenkampstraat 42	5923AT	1	O			34,66			154	1,5	50,00	33,04	48,00	37,88	-		37,36		54
Vliegenkampstraat 42	5923AT	1	Z			35,63			155	1,5	50,00	33,99	48,00	38,67	-		37,68		54
Vliegenkampstraat 42	5923AT	1	NW			36,75			156	1,5	50,00	35,12	48,00	39,76	-		38,86		41
Vliegenkampstraat 42	5923AT	1	O			35,17			154	4,5	50,00	33,57	48,00	38,59	-		38,11		56
Vliegenkampstraat 42	5923AT	1	Z			37,20			155	4,5	50,00	35,55	48,00	40,17	-		38,33		55
Vliegenkampstraat 42	5923AT	1	NW			39,69			156	4,5	50,00	38,05	48,00	42,60	-		40,46		44
Vliegenkampstraat 42	5923AT	1	NW			39,53			156	7,5	50,00	37,90	48,00	42,31	-		40,21		45
Vliegenkampstraat 43	5923AT	2	W			34,20			149	1,5	50,00	32,56	48,00	37,96	-		37,46		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vliegenkampstraat 45	5923AT	2	W			34,20			149	1,5	50,00	32,56	48,00	37,96	-		37,46		49
Vliegenkampstraat 47	5923AT	2	W			34,20			149	1,5	50,00	32,56	48,00	37,96	-		37,46		49
Vliegenkampstraat 49	5923AT	2	W			34,20			149	1,5	50,00	32,56	48,00	37,96	-		37,46		49
Vliegenkampstraat 51	5923AT	2	Z			34,80			148	1,5	50,00	33,16	48,00	37,87	-		37,33		57
Vliegenkampstraat 51	5923AT	2	W			34,20			149	1,5	50,00	32,56	48,00	37,96	-		37,46		49
Vliegenkampstraat 53	5923AT	2	ZO			34,02			146	1,5	50,00	32,38	48,00	37,05	-		35,83		65
Vliegenkampstraat 53	5923AT	2	ZW			35,87			145	1,5	50,00	34,23	48,00	38,87	-		37,47		60
Vliegenkampstraat 55	5923AT	2	ZO			34,02			146	1,5	50,00	32,38	48,00	37,05	-		35,83		65
Vliegenkampstraat 57	5923AT	2	ZO			34,02			146	1,5	50,00	32,38	48,00	37,05	-		35,83		65
Vliegenkampstraat 59	5923AT	2	ZO			34,02			146	1,5	50,00	32,38	48,00	37,05	-		35,83		65
Vliegenkampstraat 61	5923AT	2	ZO			34,21			147	1,5	50,00	32,57	48,00	37,16	-		35,81		64
Vliegenkampstraat 63	5923AT	2	ZO			34,21			147	1,5	50,00	32,57	48,00	37,16	-		35,81		64
Vliegenkampstraat 65	5923AT	2	ZO			34,21			147	1,5	50,00	32,57	48,00	37,16	-		35,81		64
Vliegenkampstraat 67	5923AT	2	Z			34,21			147	1,5	50,00	32,57	48,00	37,16	-		35,81		64
Vliegenkampstraat 69	5923AT	2	W			37,25			149	4,5	50,00	35,60	48,00	40,67	-		39,06		50
Vliegenkampstraat 69	5923AT	2	W			38,42			149	7,5	50,00	36,78	48,00	41,65	-		39,95		51
Vliegenkampstraat 71	5923AT	2	W			37,25			149	4,5	50,00	35,60	48,00	40,67	-		39,06		50
Vliegenkampstraat 71	5923AT	2	W			38,42			149	7,5	50,00	36,78	48,00	41,65	-		39,95		51
Vliegenkampstraat 73	5923AT	2	W			37,25			149	4,5	50,00	35,60	48,00	40,67	-		39,06		50
Vliegenkampstraat 73	5923AT	2	W			38,42			149	7,5	50,00	36,78	48,00	41,65	-		39,95		51
Vliegenkampstraat 75	5923AT	2	W			37,25			149	4,5	50,00	35,60	48,00	40,67	-		39,06		50
Vliegenkampstraat 75	5923AT	2	W			38,42			149	7,5	50,00	36,78	48,00	41,65	-		39,95		51
Vliegenkampstraat 77	5923AT	2	W			37,25			149	4,5	50,00	35,60	48,00	40,67	-		39,06		50
Vliegenkampstraat 77	5923AT	2	Z			37,21			148	4,5	50,00	35,56	48,00	40,23	-		38,98		58
Vliegenkampstraat 77	5923AT	2	W			38,42			149	7,5	50,00	36,78	48,00	41,65	-		39,95		51
Vliegenkampstraat 77	5923AT	2	Z			38,81			148	7,5	50,00	37,16	48,00	42,24	-		41,27		58
Vliegenkampstraat 79	5923AT	2	ZO			35,80			146	4,5	50,00	34,16	48,00	39,50	-		38,04		65
Vliegenkampstraat 79	5923AT	2	ZW			37,19			145	4,5	50,00	35,54	48,00	40,13	-		38,28		60
Vliegenkampstraat 81	5923AT	1	ZO			35,80			146	4,5	50,00	34,16	48,00	39,50	-		38,04		65
Vliegenkampstraat 83	5923AT	1	ZO			35,80			146	4,5	50,00	34,16	48,00	39,50	-		38,04		65

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vliegenkampstraat 85	5923AT	2	ZO			35,80			146	4,5	50,00	34,16	48,00	39,50	-		38,04		65
Vliegenkampstraat 87	5923AT	2	ZO			35,80			147	4,5	50,00	34,18	48,00	39,00	-		37,89		64
Vliegenkampstraat 89	5923AT	2	ZO			35,80			147	4,5	50,00	34,18	48,00	39,00	-		37,89		64
Vliegenkampstraat 91	5923AT	2	ZO			35,80			147	4,5	50,00	34,18	48,00	39,00	-		37,89		64
Vliegenkampstraat 93	5923AT	2	ZO			35,80			147	4,5	50,00	34,18	48,00	39,00	-		37,89		64
Vliegenkampstraat 95	5923AT	2	ZO			35,80			146	4,5	50,00	34,16	48,00	39,50	-		38,04		65
Vliegenkampstraat 95	5923AT	2	ZW			38,80			145	7,5	50,00	37,16	48,00	42,16	-		40,93		60
Vliegenkampstraat 95	5923AT	2	ZO			36,77			146	7,5	50,00	35,15	48,00	41,82	-		39,83		64
Vliegenkampstraat 95	5923AT	2	ZW			38,68			145	10,5	50,00	37,06	48,00	42,67	-		41,17		59
Vliegenkampstraat 97	5923AT	2	ZO			36,77			146	7,5	50,00	35,15	48,00	41,82	-		39,83		64
Vliegenkampstraat 97	5923AT	2	ZO			36,10			146	10,5	50,00	34,49	48,00	41,45	-		39,29		63
Vliegenkampstraat 99	5923AT	2	ZO			36,77			146	7,5	50,00	35,15	48,00	41,82	-		39,83		64
Vliegenkampstraat 99	5923AT	2	ZO			36,10			146	10,5	50,00	34,49	48,00	41,45	-		39,29		63
Vliegenkampstraat 101	5923AT	2	ZO			36,77			146	7,5	50,00	35,15	48,00	41,82	-		39,83		64
Vliegenkampstraat 101	5923AT	2	ZO			36,10			146	10,5	50,00	34,49	48,00	41,45	-		39,29		63
Vliegenkampstraat 103	5923AT	2	ZO			36,61			147	7,5	50,00	35,03	48,00	41,07	-		38,65		64
Vliegenkampstraat 103	5923AT	2	ZO			36,56			147	10,5	50,00	34,99	48,00	41,13	-		38,73		63
Vliegenkampstraat 105	5923AT	2	ZO			36,61			147	7,5	50,00	35,03	48,00	41,07	-		38,65		64
Vliegenkampstraat 105	5923AT	2	ZO			36,56			147	10,5	50,00	34,99	48,00	41,13	-		38,73		63
Vossenerlaan 1	5924AB	1	NW			42,20			686	1,5	50,00	40,55	48,00	45,20	-		44,50		46
Vossenerlaan 1	5924AB	1	ZO			40,29			684	1,5	50,00	38,65	48,00	43,13	-		41,55		50
Vossenerlaan 1	5924AB	1	ZO			41,54			684	4,5	50,00	39,90	48,00	44,34	-		42,77		51
Vossenerlaan 1	5924AB	1	NW			43,54			686	4,5	50,00	41,89	48,00	46,63	-		45,82		48
Vossenerlaan 1	5924AB	1	ZO			44,49			684	7,5	50,00	42,88	48,00	47,28	-		45,83		53
Vossenerlaan 1	5924AB	1	NW			46,59			686	7,5	50,00	44,97	48,00	49,49	-		48,69		51
Vossenerlaan 3	5924AB	1	ZO			40,29			684	1,5	50,00	38,65	48,00	43,13	-		41,55		50
Vossenerlaan 3	5924AB	1	NW			42,20			686	1,5	50,00	40,55	48,00	45,20	-		44,50		46
Vossenerlaan 3	5924AB	1	ZO			41,54			684	4,5	50,00	39,90	48,00	44,34	-		42,77		51
Vossenerlaan 3	5924AB	1	NW			43,54			686	4,5	50,00	41,89	48,00	46,63	-		45,82		48
Vossenerlaan 3	5924AB	1	ZO			44,49			684	7,5	50,00	42,88	48,00	47,28	-		45,83		53

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vossenerlaan 3	5924AB	1	NW			46,59			686	7,5	50,00	44,97	48,00	49,49	-		48,69		51
Vossenerlaan 5	5924AB	1	NW			42,20			686	1,5	50,00	40,55	48,00	45,20	-		44,50		46
Vossenerlaan 5	5924AB	1	ZO			40,29			684	1,5	50,00	38,65	48,00	43,13	-		41,55		50
Vossenerlaan 5	5924AB	1	NW			43,54			686	4,5	50,00	41,89	48,00	46,63	-		45,82		48
Vossenerlaan 5	5924AB	1	ZO			41,54			684	4,5	50,00	39,90	48,00	44,34	-		42,77		51
Vossenerlaan 5	5924AB	1	NW			46,59			686	7,5	50,00	44,97	48,00	49,49	-		48,69		51
Vossenerlaan 5	5924AB	1	ZO			44,49			684	7,5	50,00	42,88	48,00	47,28	-		45,83		53
Vossenerlaan 7	5924AB	1	ZO			40,29			684	1,5	50,00	38,65	48,00	43,13	-		41,55		50
Vossenerlaan 7	5924AB	1	NW			42,20			686	1,5	50,00	40,55	48,00	45,20	-		44,50		46
Vossenerlaan 7	5924AB	1	NW			43,54			686	4,5	50,00	41,89	48,00	46,63	-		45,82		48
Vossenerlaan 7	5924AB	1	ZO			41,54			684	4,5	50,00	39,90	48,00	44,34	-		42,77		51
Vossenerlaan 7	5924AB	1	NW			46,59			686	7,5	50,00	44,97	48,00	49,49	-		48,69		51
Vossenerlaan 7	5924AB	1	ZO			44,49			684	7,5	50,00	42,88	48,00	47,28	-		45,83		53
Vossenerlaan 9	5924AB	1	ZW			41,23			685	1,5	50,00	39,59	48,00	44,15	-		43,73		48
Vossenerlaan 9	5924AB	1	NW			42,20			686	1,5	50,00	40,55	48,00	45,20	-		44,50		46
Vossenerlaan 9	5924AB	1	ZO			40,29			684	1,5	50,00	38,65	48,00	43,13	-		41,55		50
Vossenerlaan 9	5924AB	1	NW			43,54			686	4,5	50,00	41,89	48,00	46,63	-		45,82		48
Vossenerlaan 9	5924AB	1	ZO			41,54			684	4,5	50,00	39,90	48,00	44,34	-		42,77		51
Vossenerlaan 9	5924AB	1	ZW			42,98			685	4,5	50,00	41,35	48,00	45,82	-		44,70		49
Vossenerlaan 9	5924AB	1	NW			46,59			686	7,5	50,00	44,97	48,00	49,49	-		48,69		51
Vossenerlaan 9	5924AB	1	ZO			44,49			684	7,5	50,00	42,88	48,00	47,28	-		45,83		53
Vossenerlaan 9	5924AB	1	ZW			46,62			685	7,5	50,00	45,00	48,00	49,62	-	X	48,14		51
Vossenerlaan 11	5924AB	1	ZO			40,44			687	1,5	50,00	38,80	48,00	43,27	-		42,07		49
Vossenerlaan 11	5924AB	1	ZW			39,68			688	1,5	50,00	38,04	48,00	42,51	-		41,43		44
Vossenerlaan 11	5924AB	1	ZO			41,87			687	4,5	50,00	40,23	48,00	44,67	-		43,06		50
Vossenerlaan 11	5924AB	1	ZW			40,56			688	4,5	50,00	38,93	48,00	43,34	-		42,20		45
Vossenerlaan 11	5924AB	1	ZO			44,51			687	7,5	50,00	42,90	48,00	47,20	-		45,73		52
Vossenerlaan 11	5924AB	1	ZW			45,61			688	7,5	50,00	43,99	48,00	48,45	-		46,96		49
Vossenerlaan 13	5924AB	1	ZW			39,68			688	1,5	50,00	38,04	48,00	42,51	-		41,43		44
Vossenerlaan 13	5924AB	1	ZW			40,56			688	4,5	50,00	38,93	48,00	43,34	-		42,20		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vossenerlaan 15	5924AB	1	ZW			39,68			688	1,5	50,00	38,04	48,00	42,51	-		41,43		44
Vossenerlaan 15	5924AB	1	ZW			40,56			688	4,5	50,00	38,93	48,00	43,34	-		42,20		45
Vossenerlaan 17	5924AB	1	ZW			40,42			689	1,5	50,00	38,78	48,00	43,25	-		42,08		44
Vossenerlaan 17	5924AB	1	ZW			41,46			689	4,5	50,00	39,83	48,00	44,26	-		42,76		45
Vossenerlaan 17	5924AB	1	ZW			46,18			689	7,5	50,00	44,56	48,00	49,07	-		47,47		49
Vossenerlaan 19	5924AB	1	ZW			40,42			689	1,5	50,00	38,78	48,00	43,25	-		42,08		44
Vossenerlaan 19	5924AB	1	ZW			41,46			689	4,5	50,00	39,83	48,00	44,26	-		42,76		45
Vossenerlaan 21	5924AB	1	ZW			40,42			689	1,5	50,00	38,78	48,00	43,25	-		42,08		44
Vossenerlaan 21	5924AB	1	ZW			41,46			689	4,5	50,00	39,83	48,00	44,26	-		42,76		45
Vossenerlaan 23	5924AB	1	ZW			43,32			690	1,5	50,00	41,67	48,00	46,29	-		45,25		47
Vossenerlaan 23	5924AB	1	ZW			44,68			690	4,5	50,00	43,05	48,00	47,69	-		45,99		48
Vossenerlaan 23	5924AB	1	ZW			47,40			690	7,5	50,00	45,79	48,00	50,33	-	X	48,78	49	50
Vossenerlaan 25	5924AB	1	ZW			43,32			690	1,5	50,00	41,67	48,00	46,29	-		45,25		47
Vossenerlaan 25	5924AB	1	ZW			44,68			690	4,5	50,00	43,05	48,00	47,69	-		45,99		48
Vossenerlaan 25	5924AB	1	ZW			47,40			690	7,5	50,00	45,79	48,00	50,33	-	X	48,78	49	50
Vossenerlaan 27	5924AB	1	ZW			43,32			690	1,5	50,00	41,67	48,00	46,29	-		45,25		47
Vossenerlaan 27	5924AB	1	ZW			44,68			690	4,5	50,00	43,05	48,00	47,69	-		45,99		48
Vossenerlaan 27	5924AB	1	ZW			47,40			690	7,5	50,00	45,79	48,00	50,33	-	X	48,78	49	50
Vossenerlaan 29	5924AB	1	ZW			43,32			690	1,5	50,00	41,67	48,00	46,29	-		45,25		47
Vossenerlaan 29	5924AB	1	ZW			44,68			690	4,5	50,00	43,05	48,00	47,69	-		45,99		48
Vossenerlaan 29	5924AB	1	ZW			47,40			690	7,5	50,00	45,79	48,00	50,33	-	X	48,78	49	50
Vossenerlaan 31	5924AB	1	ZW			43,01			691	1,5	50,00	41,36	48,00	45,92	-		45,00		47
Vossenerlaan 31	5924AB	1	ZW			44,49			691	4,5	50,00	42,84	48,00	47,49	-		46,02		47
Vossenerlaan 31	5924AB	1	ZW			47,30			691	7,5	50,00	45,68	48,00	50,29	-	X	48,81	49	50
Vossenerlaan 33	5924AB	1	ZW			43,01			691	1,5	50,00	41,36	48,00	45,92	-		45,00		47
Vossenerlaan 33	5924AB	1	ZW			44,49			691	4,5	50,00	42,84	48,00	47,49	-		46,02		47
Vossenerlaan 33	5924AB	1	ZW			47,30			691	7,5	50,00	45,68	48,00	50,29	-	X	48,81	49	50
Vossenerlaan 35	5924AB	1	ZW			43,01			691	1,5	50,00	41,36	48,00	45,92	-		45,00		47
Vossenerlaan 35	5924AB	1	ZW			44,49			691	4,5	50,00	42,84	48,00	47,49	-		46,02		47
Vossenerlaan 35	5924AB	1	ZW			47,30			691	7,5	50,00	45,68	48,00	50,29	-	X	48,81	49	50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vossenerlaan 37	5924AB	1	ZW			43,01			691	1,5	50,00	41,36	48,00	45,92	-		45,00		47
Vossenerlaan 37	5924AB	1	NW			41,76			692	1,5	50,00	40,12	48,00	44,57	-		44,03		46
Vossenerlaan 37	5924AB	1	NW			43,90			692	4,5	50,00	42,26	48,00	46,82	-		45,81		47
Vossenerlaan 37	5924AB	1	ZW			44,49			691	4,5	50,00	42,84	48,00	47,49	-		46,02		47
Vossenerlaan 37	5924AB	1	NW			46,97			692	7,5	50,00	45,36	48,00	49,86	-	X	48,73	49	50
Vossenerlaan 37	5924AB	1	ZW			47,30			691	7,5	50,00	45,68	48,00	50,29	-	X	48,81	49	50
Willem de Zwijgerstraat 1	5923EA	1	ZO			45,64			1507	1,5	50,00	44,04	48,00	48,85	-		46,98		48
Willem de Zwijgerstraat 1	5923EA	1	NW			43,10			1508	1,5	50,00	41,48	48,00	46,16	-		45,19		46
Willem de Zwijgerstraat 1	5923EA	1	ZO			48,67			1507	4,5	50,00	47,05	48,00	52,03	-	X	49,71	50	51
Willem de Zwijgerstraat 1	5923EA	1	NW			45,98			1508	4,5	50,00	44,36	48,00	49,04	-		47,67		48
Willem de Zwijgerstraat 1	5923EA	1	NW			49,23			1508	7,5	50,00	47,61	48,00	52,52	-	X	51,27	51	52
Willem de Zwijgerstraat 1	5923EA	1	ZO			49,70			1507	7,5	50,00	48,09	48,09	53,01	-	X	50,57	51	52
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	1	NW			45,57			406	1,5	50,00	43,94	48,00	48,67	-		48,30		49
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	1	ZO			42,14			405	1,5	50,00	40,53	48,00	45,21	-		43,20		44
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	1	ZW			45,92			404	1,5	50,00	44,29	48,00	49,28	-		48,21		49
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	1	NW			48,42			406	4,5	50,00	46,79	48,00	51,71	-	X	50,23	50	51
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	1	ZO			43,96			405	4,5	50,00	42,34	48,00	47,10	-		45,14		46
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	1	ZW			47,94			404	4,5	50,00	46,31	48,00	51,31	-	X	50,11	50	51
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	1	ZO			46,85			405	7,5	50,00	45,24	48,00	50,20	-	X	47,75		49
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	1	NW			51,58			406	7,5	50,00	49,96	49,96	54,91	-	X	53,15	53	54
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	1	ZW			50,92			404	7,5	50,00	49,30	49,30	54,34	-	X	52,90	53	53
Willem de Zwijgerstraat 3	5923EA	1	ZO			45,64			1507	1,5	50,00	44,04	48,00	48,85	-		46,98		48
Willem de Zwijgerstraat 3	5923EA	1	NW			43,10			1508	1,5	50,00	41,48	48,00	46,16	-		45,19		46
Willem de Zwijgerstraat 3	5923EA	1	ZO			48,67			1507	4,5	50,00	47,05	48,00	52,03	-	X	49,71	50	51
Willem de Zwijgerstraat 3	5923EA	1	NW			45,98			1508	4,5	50,00	44,36	48,00	49,04	-		47,67		48
Willem de Zwijgerstraat 3	5923EA	1	NW			49,23			1508	7,5	50,00	47,61	48,00	52,52	-	X	51,27	51	52
Willem de Zwijgerstraat 3	5923EA	1	ZO			49,70			1507	7,5	50,00	48,09	48,09	53,01	-	X	50,57	51	52
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED	1	ZO			42,14			405	1,5	50,00	40,53	48,00	45,21	-		43,20		44
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED	1	NW			45,57			406	1,5	50,00	43,94	48,00	48,67	-		48,30		49
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED	1	NW			48,42			406	4,5	50,00	46,79	48,00	51,71	-	X	50,23	50	51

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED	1	ZO			43,96			405	4,5	50,00	42,34	48,00	47,10	-		45,14		46
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED	1	NW			51,58			406	7,5	50,00	49,96	49,96	54,91	-	X	53,15	53	54
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED	1	ZO			46,85			405	7,5	50,00	45,24	48,00	50,20	-	X	47,75		49
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA	1	ZO			44,75			392	1,5	50,00	43,14	48,00	47,73	-		45,81		47
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA	1	NW			43,60			393	1,5	50,00	41,98	48,00	46,73	-		45,13		46
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA	1	ZO			48,58			392	4,5	50,00	46,96	48,00	51,85	-	X	50,06	50	51
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA	1	NW			46,17			393	4,5	50,00	44,56	48,00	49,42	-		47,77		48
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA	1	ZO			50,71			392	7,5	50,00	49,11	49,11	53,96	-	X	51,70	52	53
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA	1	NW			48,86			393	7,5	50,00	47,25	48,00	52,11	-	X	50,27	50	51
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED	1	NW			45,57			406	1,5	50,00	43,94	48,00	48,67	-		48,30		49
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED	1	ZO			42,14			405	1,5	50,00	40,53	48,00	45,21	-		43,20		44
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED	1	NW			48,42			406	4,5	50,00	46,79	48,00	51,71	-	X	50,23	50	51
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED	1	ZO			43,96			405	4,5	50,00	42,34	48,00	47,10	-		45,14		46
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED	1	ZO			46,85			405	7,5	50,00	45,24	48,00	50,20	-	X	47,75		49
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED	1	NW			51,58			406	7,5	50,00	49,96	49,96	54,91	-	X	53,15	53	54
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	1	ZO			44,75			392	1,5	50,00	43,14	48,00	47,73	-		45,81		47
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	1	ZW			47,47			394	1,5	50,00	45,88	48,00	50,65	-	X	48,84	49	49
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	1	NW			43,60			393	1,5	50,00	41,98	48,00	46,73	-		45,13		46
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	1	ZW			51,03			394	4,5	50,00	49,43	49,43	54,29	-	X	52,18	52	53
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	1	ZO			48,58			392	4,5	50,00	46,96	48,00	51,85	-	X	50,06	50	51
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	1	NW			46,17			393	4,5	50,00	44,56	48,00	49,42	-		47,77		48
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	1	ZW			53,15			394	7,5	50,00	51,56	51,56	56,36	-	X	53,61	54	54
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	1	NW			48,86			393	7,5	50,00	47,25	48,00	52,11	-	X	50,27	50	51
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	1	ZO			50,71			392	7,5	50,00	49,11	49,11	53,96	-	X	51,70	52	53
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED	1	ZO			42,14			405	1,5	50,00	40,53	48,00	45,21	-		43,20		44
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED	1	NW			45,57			406	1,5	50,00	43,94	48,00	48,67	-		48,30		49
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED	1	ZO			43,96			405	4,5	50,00	42,34	48,00	47,10	-		45,14		46
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED	1	NW			48,42			406	4,5	50,00	46,79	48,00	51,71	-	X	50,23	50	51
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED	1	ZO			46,85			405	7,5	50,00	45,24	48,00	50,20	-	X	47,75		49
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED	1	NW			51,58			406	7,5	50,00	49,96	49,96	54,91	-	X	53,15	53	54

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA	1	ZW			48,52			396	1,5	50,00	46,93	48,00	51,76	-	X	50,18	50	50
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA	1	ZO			45,38			395	1,5	50,00	43,77	48,00	48,36	-		46,59		47
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA	1	ZW			51,34			396	4,5	50,00	49,74	49,74	54,57	-	X	52,50	52	53
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA	1	ZO			48,65			395	4,5	50,00	47,04	48,00	51,75	-	X	49,79	50	50
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA	1	ZO			51,40			395	7,5	50,00	49,81	49,81	54,59	-	X	52,13	52	53
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA	1	ZW			54,07			396	7,5	50,00	52,49	52,49	57,25	-	X	54,18	54	55
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	1	NW			44,50			409	1,5	50,00	42,87	48,00	47,54	-		46,96		47
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	1	ZO			43,03			408	1,5	50,00	41,41	48,00	46,13	-		44,96		46
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	1	ZW			45,14			407	1,5	50,00	43,53	48,00	48,34	-		46,69		47
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	1	ZO			43,78			408	4,5	50,00	42,16	48,00	46,93	-		45,32		46
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	1	NW			46,58			409	4,5	50,00	44,95	48,00	49,70	-	X	48,23		49
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	1	ZW			47,42			407	4,5	50,00	45,80	48,00	50,67	-	X	48,82	49	49
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	1	NW			49,67			409	7,5	50,00	48,05	48,05	52,86	-	X	50,82	51	51
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	1	ZO			46,64			408	7,5	50,00	45,02	48,00	49,87	-	X	47,69		49
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	1	ZW			50,44			407	7,5	50,00	48,82	48,82	53,86	-	X	52,14	52	53
Willem de Zwijgerstraat 11	5923EA	1	ZW			48,52			396	1,5	50,00	46,93	48,00	51,76	-	X	50,18	50	50
Willem de Zwijgerstraat 11	5923EA	1	ZW			51,34			396	4,5	50,00	49,74	49,74	54,57	-	X	52,50	52	53
Willem de Zwijgerstraat 11	5923EA	1	ZW			54,07			396	7,5	50,00	52,49	52,49	57,25	-	X	54,18	54	55
Willem de Zwijgerstraat 12	5923ED	1	NW			44,50			409	1,5	50,00	42,87	48,00	47,54	-		46,96		47
Willem de Zwijgerstraat 12	5923ED	1	ZO			43,03			408	1,5	50,00	41,41	48,00	46,13	-		44,96		46
Willem de Zwijgerstraat 12	5923ED	1	ZO			43,78			408	4,5	50,00	42,16	48,00	46,93	-		45,32		46
Willem de Zwijgerstraat 12	5923ED	1	NW			46,58			409	4,5	50,00	44,95	48,00	49,70	-	X	48,23		49
Willem de Zwijgerstraat 12	5923ED	1	NW			49,67			409	7,5	50,00	48,05	48,05	52,86	-	X	50,82	51	51
Willem de Zwijgerstraat 12	5923ED	1	ZO			46,64			408	7,5	50,00	45,02	48,00	49,87	-	X	47,69		49
Willem de Zwijgerstraat 13	5923EA	1	ZW			48,52			396	1,5	50,00	46,93	48,00	51,76	-	X	50,18	50	50
Willem de Zwijgerstraat 13	5923EA	1	ZW			51,34			396	4,5	50,00	49,74	49,74	54,57	-	X	52,50	52	53
Willem de Zwijgerstraat 13	5923EA	1	ZW			54,07			396	7,5	50,00	52,49	52,49	57,25	-	X	54,18	54	55
Willem de Zwijgerstraat 14	5923ED	1	NW			44,50			409	1,5	50,00	42,87	48,00	47,54	-		46,96		47
Willem de Zwijgerstraat 14	5923ED	1	ZO			43,03			408	1,5	50,00	41,41	48,00	46,13	-		44,96		46
Willem de Zwijgerstraat 14	5923ED	1	NW			46,58			409	4,5	50,00	44,95	48,00	49,70	-	X	48,23		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 14	5923ED	1	ZO			43,78			408	4,5	50,00	42,16	48,00	46,93	-		45,32		46
Willem de Zwijgerstraat 14	5923ED	1	ZO			46,64			408	7,5	50,00	45,02	48,00	49,87	-	X	47,69		49
Willem de Zwijgerstraat 14	5923ED	1	NW			49,67			409	7,5	50,00	48,05	48,05	52,86	-	X	50,82	51	51
Willem de Zwijgerstraat 15	5923EA	1	ZW			47,57			397	1,5	50,00	45,98	48,00	50,71	-	X	48,72	49	49
Willem de Zwijgerstraat 15	5923EA	1	ZW			50,94			397	4,5	50,00	49,34	49,34	54,07	-	X	51,93	52	52
Willem de Zwijgerstraat 15	5923EA	1	ZW			53,51			397	7,5	50,00	51,93	51,93	56,60	-	X	53,69	54	54
Willem de Zwijgerstraat 16	5923ED	1	NW			44,50			409	1,5	50,00	42,87	48,00	47,54	-		46,96		47
Willem de Zwijgerstraat 16	5923ED	1	ZO			43,03			408	1,5	50,00	41,41	48,00	46,13	-		44,96		46
Willem de Zwijgerstraat 16	5923ED	1	NW			46,58			409	4,5	50,00	44,95	48,00	49,70	-	X	48,23		49
Willem de Zwijgerstraat 16	5923ED	1	ZO			43,78			408	4,5	50,00	42,16	48,00	46,93	-		45,32		46
Willem de Zwijgerstraat 16	5923ED	1	ZO			46,64			408	7,5	50,00	45,02	48,00	49,87	-	X	47,69		49
Willem de Zwijgerstraat 16	5923ED	1	NW			49,67			409	7,5	50,00	48,05	48,05	52,86	-	X	50,82	51	51
Willem de Zwijgerstraat 17	5923EA	1	ZW			47,57			397	1,5	50,00	45,98	48,00	50,71	-	X	48,72	49	49
Willem de Zwijgerstraat 17	5923EA	1	ZW			50,94			397	4,5	50,00	49,34	49,34	54,07	-	X	51,93	52	52
Willem de Zwijgerstraat 17	5923EA	1	ZW			53,51			397	7,5	50,00	51,93	51,93	56,60	-	X	53,69	54	54
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA	1	ZW			47,57			397	1,5	50,00	45,98	48,00	50,71	-	X	48,72	49	49
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA	1	NW			45,72			398	1,5	50,00	44,12	48,00	48,76	-		46,32		47
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA	1	ZW			50,94			397	4,5	50,00	49,34	49,34	54,07	-	X	51,93	52	52
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA	1	NW			47,98			398	4,5	50,00	46,39	48,00	51,01	-	X	48,52	49	49
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA	1	NW			49,75			398	7,5	50,00	48,18	48,18	52,65	-	X	49,62	50	50
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA	1	ZW			53,51			397	7,5	50,00	51,93	51,93	56,60	-	X	53,69	54	54
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA	1	ZO			44,50			400	1,5	50,00	42,87	48,00	47,46	-		45,73		47
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA	1	NW			42,95			401	1,5	50,00	41,32	48,00	46,13	-		45,58		46
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA	1	ZW			42,34			399	1,5	50,00	40,72	48,00	45,47	-		45,15		46
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA	1	ZO			45,74			400	4,5	50,00	44,11	48,00	48,77	-		47,11		48
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA	1	ZW			45,95			399	4,5	50,00	44,33	48,00	49,21	-		48,79		49
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA	1	NW			46,11			401	4,5	50,00	44,48	48,00	49,49	-		48,81		49
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA	1	ZO			49,25			400	7,5	50,00	47,64	48,00	52,38	-	X	50,33	50	51
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA	1	NW			49,95			401	7,5	50,00	48,34	48,34	53,24	-	X	51,62	52	52
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA	1	ZW			51,41			399	7,5	50,00	49,81	49,81	54,70	-	X	52,75	53	53

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 23	5923EA	1	NW			42,95			401	1,5	50,00	41,32	48,00	46,13	-		45,58		46
Willem de Zwijgerstraat 23	5923EA	1	ZO			44,50			400	1,5	50,00	42,87	48,00	47,46	-		45,73		47
Willem de Zwijgerstraat 23	5923EA	1	NW			46,11			401	4,5	50,00	44,48	48,00	49,49	-		48,81		49
Willem de Zwijgerstraat 23	5923EA	1	ZO			45,74			400	4,5	50,00	44,11	48,00	48,77	-		47,11		48
Willem de Zwijgerstraat 23	5923EA	1	ZO			49,25			400	7,5	50,00	47,64	48,00	52,38	-	X	50,33	50	51
Willem de Zwijgerstraat 23	5923EA	1	NW			49,95			401	7,5	50,00	48,34	48,34	53,24	-	X	51,62	52	52
Willem de Zwijgerstraat 25	5923EA	1	NW			41,89			403	1,5	50,00	40,26	48,00	45,16	-		44,79		45
Willem de Zwijgerstraat 25	5923EA	1	ZO			45,59			402	1,5	50,00	43,97	48,00	48,68	-		47,05		48
Willem de Zwijgerstraat 25	5923EA	1	ZO			48,40			402	4,5	50,00	46,78	48,00	51,72	-	X	49,73	50	50
Willem de Zwijgerstraat 25	5923EA	1	NW			44,70			403	4,5	50,00	43,06	48,00	48,04	-		47,55		48
Willem de Zwijgerstraat 25	5923EA	1	ZO			49,25			402	7,5	50,00	47,64	48,00	52,51	-	X	50,45	50	51
Willem de Zwijgerstraat 25	5923EA	1	NW			49,35			403	7,5	50,00	47,73	48,00	52,72	-	X	51,24	51	52
Willem de Zwijgerstraat 27	5923EA	1	NW			41,89			403	1,5	50,00	40,26	48,00	45,16	-		44,79		45
Willem de Zwijgerstraat 27	5923EA	1	ZO			45,59			402	1,5	50,00	43,97	48,00	48,68	-		47,05		48
Willem de Zwijgerstraat 27	5923EA	1	ZO			48,40			402	4,5	50,00	46,78	48,00	51,72	-	X	49,73	50	50
Willem de Zwijgerstraat 27	5923EA	1	NW			44,70			403	4,5	50,00	43,06	48,00	48,04	-		47,55		48
Willem de Zwijgerstraat 27	5923EA	1	NW			49,35			403	7,5	50,00	47,73	48,00	52,72	-	X	51,24	51	52
Willem de Zwijgerstraat 27	5923EA	1	ZO			49,25			402	7,5	50,00	47,64	48,00	52,51	-	X	50,45	50	51
Willem de Zwijgerstraat 29	5923EA	1	NW			41,89			403	1,5	50,00	40,26	48,00	45,16	-		44,79		45
Willem de Zwijgerstraat 29	5923EA	1	ZO			45,59			402	1,5	50,00	43,97	48,00	48,68	-		47,05		48
Willem de Zwijgerstraat 29	5923EA	1	ZO			48,40			402	4,5	50,00	46,78	48,00	51,72	-	X	49,73	50	50
Willem de Zwijgerstraat 29	5923EA	1	NW			44,70			403	4,5	50,00	43,06	48,00	48,04	-		47,55		48
Willem de Zwijgerstraat 29	5923EA	1	ZO			49,25			402	7,5	50,00	47,64	48,00	52,51	-	X	50,45	50	51
Willem de Zwijgerstraat 29	5923EA	1	NW			49,35			403	7,5	50,00	47,73	48,00	52,72	-	X	51,24	51	52
Willem de Zwijgerstraat 31	5923EA	1	ZO			44,64			415	1,5	50,00	43,02	48,00	47,61	-		45,92		46
Willem de Zwijgerstraat 31	5923EA	1	NW			44,28			416	1,5	50,00	42,65	48,00	47,32	-		46,95		48
Willem de Zwijgerstraat 31	5923EA	1	ZO			45,72			415	4,5	50,00	44,09	48,00	48,72	-		46,84		47
Willem de Zwijgerstraat 31	5923EA	1	NW			45,95			416	4,5	50,00	44,31	48,00	49,13	-		48,14		49
Willem de Zwijgerstraat 31	5923EA	1	NW			49,90			416	7,5	50,00	48,28	48,28	53,20	-	X	51,50	52	52
Willem de Zwijgerstraat 31	5923EA	1	ZO			47,60			415	7,5	50,00	45,99	48,00	50,56	-	X	48,56	49	49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 33	5923EA	1	NW			44,28			416	1,5	50,00	42,65	48,00	47,32	-		46,95		48
Willem de Zwijgerstraat 33	5923EA	1	ZO			44,64			415	1,5	50,00	43,02	48,00	47,61	-		45,92		46
Willem de Zwijgerstraat 33	5923EA	1	NW			45,95			416	4,5	50,00	44,31	48,00	49,13	-		48,14		49
Willem de Zwijgerstraat 33	5923EA	1	ZO			45,72			415	4,5	50,00	44,09	48,00	48,72	-		46,84		47
Willem de Zwijgerstraat 33	5923EA	1	NW			49,90			416	7,5	50,00	48,28	48,28	53,20	-	X	51,50	52	52
Willem de Zwijgerstraat 33	5923EA	1	ZO			47,60			415	7,5	50,00	45,99	48,00	50,56	-	X	48,56	49	49
Willem de Zwijgerstraat 35	5923EA	1	NW			44,28			416	1,5	50,00	42,65	48,00	47,32	-		46,95		48
Willem de Zwijgerstraat 35	5923EA	1	ZO			44,64			415	1,5	50,00	43,02	48,00	47,61	-		45,92		46
Willem de Zwijgerstraat 35	5923EA	1	NW			45,95			416	4,5	50,00	44,31	48,00	49,13	-		48,14		49
Willem de Zwijgerstraat 35	5923EA	1	ZO			45,72			415	4,5	50,00	44,09	48,00	48,72	-		46,84		47
Willem de Zwijgerstraat 35	5923EA	1	ZO			47,60			415	7,5	50,00	45,99	48,00	50,56	-	X	48,56	49	49
Willem de Zwijgerstraat 35	5923EA	1	NW			49,90			416	7,5	50,00	48,28	48,28	53,20	-	X	51,50	52	52
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA	1	ZO			44,09			414	1,5	50,00	42,47	48,00	47,14	-		45,65		46
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA	1	NW			44,41			417	1,5	50,00	42,77	48,00	47,50	-		47,13		48
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA	1	NW			47,34			417	4,5	50,00	45,70	48,00	50,69	-	X	49,95	50	50
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA	1	ZO			45,82			414	4,5	50,00	44,19	48,00	48,91	-		47,21		48
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA	1	NW			50,90			417	7,5	50,00	49,29	49,29	54,22	-	X	52,65	53	53
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA	1	ZO			48,80			414	7,5	50,00	47,19	48,00	51,91	-	X	49,88	50	51
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA	1	NW			44,41			417	1,5	50,00	42,77	48,00	47,50	-		47,13		48
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA	1	ZO			44,09			414	1,5	50,00	42,47	48,00	47,14	-		45,65		46
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA	1	ZO			45,82			414	4,5	50,00	44,19	48,00	48,91	-		47,21		48
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA	1	NW			47,34			417	4,5	50,00	45,70	48,00	50,69	-	X	49,95	50	50
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA	1	ZO			48,80			414	7,5	50,00	47,19	48,00	51,91	-	X	49,88	50	51
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA	1	NW			50,90			417	7,5	50,00	49,29	49,29	54,22	-	X	52,65	53	53
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	1	ZW			43,21			413	1,5	50,00	41,58	48,00	46,39	-		46,20		47
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	1	ZO			44,09			414	1,5	50,00	42,47	48,00	47,14	-		45,65		46
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	1	NW			44,41			417	1,5	50,00	42,77	48,00	47,50	-		47,13		48
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	1	ZO			45,82			414	4,5	50,00	44,19	48,00	48,91	-		47,21		48
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	1	NW			47,34			417	4,5	50,00	45,70	48,00	50,69	-	X	49,95	50	50
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	1	ZW			46,58			413	4,5	50,00	44,95	48,00	49,86	-	X	49,40	49	50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	1	ZW			52,58			413	7,5	50,00	50,97	50,97	55,88	-	X	54,14	54	54
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	1	NW			50,90			417	7,5	50,00	49,29	49,29	54,22	-	X	52,65	53	53
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	1	ZO			48,80			414	7,5	50,00	47,19	48,00	51,91	-	X	49,88	50	51
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB	1	ZW			48,41			419	1,5	50,00	46,82	48,00	51,67	-	X	49,92	50	50
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB	1	ZO			45,83			418	1,5	50,00	44,22	48,00	48,75	-		46,20		47
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB	1	ZW			51,28			419	4,5	50,00	49,68	49,68	54,51	-	X	52,53	53	53
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB	1	ZO			48,20			418	4,5	50,00	46,59	48,00	51,08	-	X	48,26		49
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB	1	ZW			53,58			419	7,5	50,00	52,00	52,00	56,69	-	X	54,04	54	54
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB	1	ZO			50,60			418	7,5	50,00	49,00	49,00	53,63	-	X	51,12	51	52
Willem de Zwijgerstraat 45	5923EB	1	ZW			48,41			419	1,5	50,00	46,82	48,00	51,67	-	X	49,92	50	50
Willem de Zwijgerstraat 45	5923EB	1	ZW			51,28			419	4,5	50,00	49,68	49,68	54,51	-	X	52,53	53	53
Willem de Zwijgerstraat 45	5923EB	1	ZW			53,58			419	7,5	50,00	52,00	52,00	56,69	-	X	54,04	54	54
Willem de Zwijgerstraat 47	5923EB	1	ZW			48,41			419	1,5	50,00	46,82	48,00	51,67	-	X	49,92	50	50
Willem de Zwijgerstraat 47	5923EB	1	ZW			51,28			419	4,5	50,00	49,68	49,68	54,51	-	X	52,53	53	53
Willem de Zwijgerstraat 47	5923EB	1	ZW			53,58			419	7,5	50,00	52,00	52,00	56,69	-	X	54,04	54	54
Willem de Zwijgerstraat 49	5923EB	1	ZW			48,41			419	1,5	50,00	46,82	48,00	51,67	-	X	49,92	50	50
Willem de Zwijgerstraat 49	5923EB	1	ZW			51,28			419	4,5	50,00	49,68	49,68	54,51	-	X	52,53	53	53
Willem de Zwijgerstraat 49	5923EB	1	ZW			53,58			419	7,5	50,00	52,00	52,00	56,69	-	X	54,04	54	54
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB	1	ZW			48,41			419	1,5	50,00	46,82	48,00	51,67	-	X	49,92	50	50
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB	1	NW			46,03			420	1,5	50,00	44,42	48,00	49,32	-		47,37		48
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB	1	ZW			51,28			419	4,5	50,00	49,68	49,68	54,51	-	X	52,53	53	53
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB	1	NW			48,55			420	4,5	50,00	46,94	48,00	51,80	-	X	49,71	50	50
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB	1	ZW			53,58			419	7,5	50,00	52,00	52,00	56,69	-	X	54,04	54	54
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB	1	NW			51,32			420	7,5	50,00	49,74	49,74	54,43	-	X	51,79	52	52
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	1	ZW			43,49			421	1,5	50,00	41,87	48,00	46,56	-		45,76		46
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	1	NW			43,73			423	1,5	50,00	42,09	48,00	46,88	-		46,31		47
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	1	ZO			44,47			422	1,5	50,00	42,85	48,00	47,56	-		45,53		46
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	1	NW			46,15			423	4,5	50,00	44,51	48,00	49,38	-		48,56		49
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	1	ZO			46,10			422	4,5	50,00	44,48	48,00	49,26	-		47,43		48
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	1	ZW			46,78			421	4,5	50,00	45,16	48,00	49,91	-	X	49,14	49	49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	1	ZW			52,03			421	7,5	50,00	50,43	50,43	55,23	-	X	53,43	53	54
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	1	NW			50,42			423	7,5	50,00	48,81	48,81	53,74	-	X	52,07	52	53
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	1	ZO			49,59			422	7,5	50,00	47,98	48,00	52,78	-	X	50,88	51	51
Willem de Zwijgerstraat 55	5923EB	1	ZO			44,47			422	1,5	50,00	42,85	48,00	47,56	-		45,53		46
Willem de Zwijgerstraat 55	5923EB	1	NW			43,73			423	1,5	50,00	42,09	48,00	46,88	-		46,31		47
Willem de Zwijgerstraat 55	5923EB	1	NW			46,15			423	4,5	50,00	44,51	48,00	49,38	-		48,56		49
Willem de Zwijgerstraat 55	5923EB	1	ZO			46,10			422	4,5	50,00	44,48	48,00	49,26	-		47,43		48
Willem de Zwijgerstraat 55	5923EB	1	NW			50,42			423	7,5	50,00	48,81	48,81	53,74	-	X	52,07	52	53
Willem de Zwijgerstraat 55	5923EB	1	ZO			49,59			422	7,5	50,00	47,98	48,00	52,78	-	X	50,88	51	51
Willem de Zwijgerstraat 57	5923EB	1	NW			43,73			423	1,5	50,00	42,09	48,00	46,88	-		46,31		47
Willem de Zwijgerstraat 57	5923EB	1	ZO			44,47			422	1,5	50,00	42,85	48,00	47,56	-		45,53		46
Willem de Zwijgerstraat 57	5923EB	1	ZO			46,10			422	4,5	50,00	44,48	48,00	49,26	-		47,43		48
Willem de Zwijgerstraat 57	5923EB	1	NW			46,15			423	4,5	50,00	44,51	48,00	49,38	-		48,56		49
Willem de Zwijgerstraat 57	5923EB	1	NW			50,42			423	7,5	50,00	48,81	48,81	53,74	-	X	52,07	52	53
Willem de Zwijgerstraat 57	5923EB	1	ZO			49,59			422	7,5	50,00	47,98	48,00	52,78	-	X	50,88	51	51
Willem de Zwijgerstraat 59	5923EB	1	NW			43,49			1502	1,5	50,00	41,86	48,00	46,57	-		45,86		46
Willem de Zwijgerstraat 59	5923EB	1	ZO			44,02			1501	1,5	50,00	42,40	48,00	47,08	-		45,87		46
Willem de Zwijgerstraat 59	5923EB	1	NW			45,84			1502	4,5	50,00	44,20	48,00	49,02	-		47,97		48
Willem de Zwijgerstraat 59	5923EB	1	ZO			45,88			1501	4,5	50,00	44,25	48,00	48,96	-		47,36		48
Willem de Zwijgerstraat 59	5923EB	1	ZO			48,79			1501	7,5	50,00	47,17	48,00	51,87	-	X	50,07	50	51
Willem de Zwijgerstraat 59	5923EB	1	NW			50,09			1502	7,5	50,00	48,47	48,47	53,37	-	X	51,75	52	52
Willem de Zwijgerstraat 61	5923EB	1	ZO			44,02			1501	1,5	50,00	42,40	48,00	47,08	-		45,87		46
Willem de Zwijgerstraat 61	5923EB	1	NW			43,49			1502	1,5	50,00	41,86	48,00	46,57	-		45,86		46
Willem de Zwijgerstraat 61	5923EB	1	ZO			45,88			1501	4,5	50,00	44,25	48,00	48,96	-		47,36		48
Willem de Zwijgerstraat 61	5923EB	1	NW			45,84			1502	4,5	50,00	44,20	48,00	49,02	-		47,97		48
Willem de Zwijgerstraat 61	5923EB	1	ZO			48,79			1501	7,5	50,00	47,17	48,00	51,87	-	X	50,07	50	51
Willem de Zwijgerstraat 61	5923EB	1	NW			50,09			1502	7,5	50,00	48,47	48,47	53,37	-	X	51,75	52	52
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	1	ZW			44,72			534	1,5	50,00	43,08	48,00	47,90	-		47,47		48
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	1	NW			45,26			536	1,5	50,00	43,62	48,00	48,31	-		47,39		48
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	1	ZO			43,99			535	1,5	50,00	42,36	48,00	47,02	-		44,68		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	1	NW			46,22			536	4,5	50,00	44,58	48,00	49,34	-		47,59		49
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	1	ZO			44,46			535	4,5	50,00	42,83	48,00	47,55	-		45,40		46
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	1	ZW			47,91			534	4,5	50,00	46,27	48,00	51,21	-	X	49,64	50	50
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	1	ZW			49,12			534	7,5	50,00	47,50	48,00	52,35	-	X	50,20	50	51
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	1	NW			46,66			536	7,5	50,00	45,04	48,00	49,74	-	X	47,61		49
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	1	ZO			46,27			535	7,5	50,00	44,65	48,00	49,52	-	X	47,25		48
Willem de Zwijgerstraat 65	5923EC	1	ZO			43,99			535	1,5	50,00	42,36	48,00	47,02	-		44,68		46
Willem de Zwijgerstraat 65	5923EC	1	NW			45,26			536	1,5	50,00	43,62	48,00	48,31	-		47,39		48
Willem de Zwijgerstraat 65	5923EC	1	ZO			44,46			535	4,5	50,00	42,83	48,00	47,55	-		45,40		46
Willem de Zwijgerstraat 65	5923EC	1	NW			46,22			536	4,5	50,00	44,58	48,00	49,34	-		47,59		49
Willem de Zwijgerstraat 65	5923EC	1	NW			46,66			536	7,5	50,00	45,04	48,00	49,74	-	X	47,61		49
Willem de Zwijgerstraat 65	5923EC	1	ZO			46,27			535	7,5	50,00	44,65	48,00	49,52	-	X	47,25		48
Willem de Zwijgerstraat 67	5923EC	1	NW			45,26			536	1,5	50,00	43,62	48,00	48,31	-		47,39		48
Willem de Zwijgerstraat 67	5923EC	1	ZO			43,99			535	1,5	50,00	42,36	48,00	47,02	-		44,68		46
Willem de Zwijgerstraat 67	5923EC	1	NW			46,22			536	4,5	50,00	44,58	48,00	49,34	-		47,59		49
Willem de Zwijgerstraat 67	5923EC	1	ZO			44,46			535	4,5	50,00	42,83	48,00	47,55	-		45,40		46
Willem de Zwijgerstraat 67	5923EC	1	ZO			46,27			535	7,5	50,00	44,65	48,00	49,52	-	X	47,25		48
Willem de Zwijgerstraat 67	5923EC	1	NW			46,66			536	7,5	50,00	45,04	48,00	49,74	-	X	47,61		49
Willem de Zwijgerstraat 69	5923EC	1	NW			45,26			536	1,5	50,00	43,62	48,00	48,31	-		47,39		48
Willem de Zwijgerstraat 69	5923EC	1	ZO			43,99			535	1,5	50,00	42,36	48,00	47,02	-		44,68		46
Willem de Zwijgerstraat 69	5923EC	1	NW			46,22			536	4,5	50,00	44,58	48,00	49,34	-		47,59		49
Willem de Zwijgerstraat 69	5923EC	1	ZO			44,46			535	4,5	50,00	42,83	48,00	47,55	-		45,40		46
Willem de Zwijgerstraat 69	5923EC	1	NW			46,66			536	7,5	50,00	45,04	48,00	49,74	-	X	47,61		49
Willem de Zwijgerstraat 69	5923EC	1	ZO			46,27			535	7,5	50,00	44,65	48,00	49,52	-	X	47,25		48
Willem de Zwijgerstraat 73	5923EC	1	ZW			43,96			537	1,5	50,00	42,33	48,00	47,10	-		46,93		48
Willem de Zwijgerstraat 73	5923EC	1	ZO			42,20			538	1,5	50,00	40,58	48,00	45,26	-		44,18		45
Willem de Zwijgerstraat 73	5923EC	1	NW			45,25			539	1,5	50,00	43,62	48,00	48,18	-		46,77		48
Willem de Zwijgerstraat 75	5923EC	1	ZO			42,20			538	1,5	50,00	40,58	48,00	45,26	-		44,18		45
Willem de Zwijgerstraat 75	5923EC	1	NW			45,25			539	1,5	50,00	43,62	48,00	48,18	-		46,77		48
Willem de Zwijgerstraat 77	5923EC	1	ZO			42,20			538	1,5	50,00	40,58	48,00	45,26	-		44,18		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 77	5923EC	1	NW			45,25			539	1,5	50,00	43,62	48,00	48,18	-		46,77		48
Willem de Zwijgerstraat 79	5923EC	1	ZO			42,07			540	1,5	50,00	40,45	48,00	45,08	-		43,80		45
Willem de Zwijgerstraat 79	5923EC	1	NW			46,30			541	1,5	50,00	44,66	48,00	49,33	-		47,84		49
Willem de Zwijgerstraat 81	5923EC	1	ZO			42,07			540	1,5	50,00	40,45	48,00	45,08	-		43,80		45
Willem de Zwijgerstraat 81	5923EC	1	NW			46,30			541	1,5	50,00	44,66	48,00	49,33	-		47,84		49
Willem de Zwijgerstraat 83	5923EC	1	ZW			44,04			542	1,5	50,00	42,41	48,00	47,13	-		46,60		47
Willem de Zwijgerstraat 83	5923EC	1	NW			45,13			544	1,5	50,00	43,49	48,00	48,13	-		46,53		48
Willem de Zwijgerstraat 83	5923EC	1	ZO			44,95			543	1,5	50,00	43,31	48,00	47,93	-		46,31		47
Willem de Zwijgerstraat 85	5923EC	1	ZO			44,95			543	1,5	50,00	43,31	48,00	47,93	-		46,31		47
Willem de Zwijgerstraat 85	5923EC	1	NW			45,13			544	1,5	50,00	43,49	48,00	48,13	-		46,53		48
Willem de Zwijgerstraat 87	5923EC	1	ZO			44,95			543	1,5	50,00	43,31	48,00	47,93	-		46,31		47
Willem de Zwijgerstraat 87	5923EC	1	NW			45,13			544	1,5	50,00	43,49	48,00	48,13	-		46,53		48
Willem de Zwijgerstraat 89	5923EC	1	ZO			44,74			545	1,5	50,00	43,11	48,00	47,69	-		46,01		47
Willem de Zwijgerstraat 89	5923EC	1	NW			45,11			546	1,5	50,00	43,47	48,00	48,10	-		46,33		48
Willem de Zwijgerstraat 91	5923EC	1	ZO			44,74			545	1,5	50,00	43,11	48,00	47,69	-		46,01		47
Willem de Zwijgerstraat 91	5923EC	1	NW			45,11			546	1,5	50,00	43,47	48,00	48,10	-		46,33		48
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	1	ZO			43,32			548	1,5	50,00	41,68	48,00	46,46	-		44,48		46
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	1	NW			46,59			549	1,5	50,00	44,95	48,00	49,62	-	X	47,80		49
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	1	ZW			45,21			547	1,5	50,00	43,57	48,00	48,30	-		46,96		48
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	1	ZW			47,20			547	4,5	50,00	45,57	48,00	50,51	-	X	48,79	49	50
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	1	NW			47,32			549	4,5	50,00	45,69	48,00	50,41	-	X	48,46		50
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	1	ZO			45,22			548	4,5	50,00	43,60	48,00	48,33	-		45,67		47
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	1	NW			46,01			549	7,5	50,00	44,39	48,00	48,91	-		46,94		49
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	1	ZW			47,86			547	7,5	50,00	46,24	48,00	51,06	-	X	49,09	49	50
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	1	ZO			45,45			548	7,5	50,00	43,83	48,00	48,68	-		46,42		48
Willem de Zwijgerstraat 95	5923EC	1	NW			46,59			549	1,5	50,00	44,95	48,00	49,62	-	X	47,80		49
Willem de Zwijgerstraat 95	5923EC	1	ZO			43,32			548	1,5	50,00	41,68	48,00	46,46	-		44,48		46
Willem de Zwijgerstraat 95	5923EC	1	ZO			45,22			548	4,5	50,00	43,60	48,00	48,33	-		45,67		47
Willem de Zwijgerstraat 95	5923EC	1	NW			47,32			549	4,5	50,00	45,69	48,00	50,41	-	X	48,46		50
Willem de Zwijgerstraat 95	5923EC	1	ZO			45,45			548	7,5	50,00	43,83	48,00	48,68	-		46,42		48

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 95	5923EC	1	NW			46,01			549	7,5	50,00	44,39	48,00	48,91	-		46,94		49
Willem de Zwijgerstraat 97	5923EC	1	ZO			43,32			548	1,5	50,00	41,68	48,00	46,46	-		44,48		46
Willem de Zwijgerstraat 97	5923EC	1	NW			46,59			549	1,5	50,00	44,95	48,00	49,62	-	X	47,80		49
Willem de Zwijgerstraat 97	5923EC	1	NW			47,32			549	4,5	50,00	45,69	48,00	50,41	-	X	48,46		50
Willem de Zwijgerstraat 97	5923EC	1	ZO			45,22			548	4,5	50,00	43,60	48,00	48,33	-		45,67		47
Willem de Zwijgerstraat 97	5923EC	1	NW			46,01			549	7,5	50,00	44,39	48,00	48,91	-		46,94		49
Willem de Zwijgerstraat 97	5923EC	1	ZO			45,45			548	7,5	50,00	43,83	48,00	48,68	-		46,42		48
Willem de Zwijgerstraat 99	5923EC	1	ZW			45,86			550	1,5	50,00	44,22	48,00	48,91	-		47,46		49
Willem de Zwijgerstraat 99	5923EC	1	ZO			42,67			551	1,5	50,00	41,03	48,00	45,72	-		43,90		45
Willem de Zwijgerstraat 99	5923EC	1	NW			45,28			552	1,5	50,00	43,64	48,00	48,37	-		46,93		49
Willem de Zwijgerstraat 101	5923EC	1	ZO			42,67			551	1,5	50,00	41,03	48,00	45,72	-		43,90		45
Willem de Zwijgerstraat 101	5923EC	1	NW			45,28			552	1,5	50,00	43,64	48,00	48,37	-		46,93		49
Willem de Zwijgerstraat 103	5923EC	1	ZO			42,67			551	1,5	50,00	41,03	48,00	45,72	-		43,90		45
Willem de Zwijgerstraat 103	5923EC	1	NW			45,28			552	1,5	50,00	43,64	48,00	48,37	-		46,93		49
Willem de Zwijgerstraat 105	5923EC	1	ZO			43,74			553	1,5	50,00	42,11	48,00	46,80	-		44,20		45
Willem de Zwijgerstraat 105	5923EC	1	NW			45,23			554	1,5	50,00	43,60	48,00	48,30	-		46,38		48
Willem de Zwijgerstraat 107	5923EC	1	ZO			43,74			553	1,5	50,00	42,11	48,00	46,80	-		44,20		45
Willem de Zwijgerstraat 107	5923EC	1	NW			45,23			554	1,5	50,00	43,60	48,00	48,30	-		46,38		48
Willem de Zwijgerstraat 109	5923EC	1	ZO			43,74			553	1,5	50,00	42,11	48,00	46,80	-		44,20		45
Willem de Zwijgerstraat 109	5923EC	1	NW			45,23			554	1,5	50,00	43,60	48,00	48,30	-		46,38		48
Willem de Zwijgerstraat 111	5923EC	1	O			44,86			556	1,5	50,00	43,22	48,00	48,08	-		45,54		46
Willem de Zwijgerstraat 111	5923EC	1	Z			45,24			555	1,5	50,00	43,61	48,00	48,12	-		45,96		47
Willem de Zwijgerstraat 111	5923EC	1	W			43,46			557	1,5	50,00	41,83	48,00	46,29	-		44,47		47
Willem de Zwijgerstraat 111	5923EC	1	W			43,38			558	4,5	50,00	41,77	48,00	46,05	-		44,20		47
Willem de Zwijgerstraat 111	5923EC	1	O			45,89			556	4,5	50,00	44,25	48,00	49,23	-		46,66		47
Willem de Zwijgerstraat 111	5923EC	1	Z			46,39			555	4,5	50,00	44,77	48,00	49,40	-		46,82		48
Willem de Zwijgerstraat 111	5923EC	1	O			45,73			556	7,5	50,00	44,09	48,00	49,06	-		46,80		48
Willem de Zwijgerstraat 111	5923EC	1	W			42,90			558	7,5	50,00	41,30	48,00	45,50	-		43,66		46
Willem de Zwijgerstraat 111	5923EC	1	Z			46,06			555	7,5	50,00	44,45	48,00	49,11	-		46,64		48
Willem de Zwijgerstraat 113	5923EC	1	W			44,19			561	1,5	50,00	42,56	48,00	47,25	-		44,90		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 113	5923EC	1	O			44,36			560	1,5	50,00	42,70	48,00	47,77	-		46,05		47
Willem de Zwijgerstraat 113	5923EC	1	W			42,76			562	4,5	50,00	41,15	48,00	45,42	-		43,56		46
Willem de Zwijgerstraat 113	5923EC	1	Z			45,79			559	4,5	50,00	44,16	48,00	48,96	-		46,81		48
Willem de Zwijgerstraat 113	5923EC	1	O			45,36			560	4,5	50,00	43,72	48,00	48,77	-		46,32		47
Willem de Zwijgerstraat 113	5923EC	1	Z			45,65			559	7,5	50,00	44,02	48,00	48,83	-		46,62		48
Willem de Zwijgerstraat 113	5923EC	1	W			42,46			562	7,5	50,00	40,86	48,00	45,01	-		43,28		46
Willem de Zwijgerstraat 113	5923EC	1	O			45,03			560	7,5	50,00	43,39	48,00	48,52	-		46,17		47
Willem de Zwijgerstraat 115	5923EC	1	W			41,98			607	1,5	50,00	40,34	48,00	45,30	-		42,68		45
Willem de Zwijgerstraat 115	5923EC	1	Z			45,31			601	1,5	50,00	43,69	48,00	48,45	-		45,94		48
Willem de Zwijgerstraat 115	5923EC	1	O			44,68			602	1,5	50,00	43,05	48,00	47,76	-		44,94		46
Willem de Zwijgerstraat 115	5923EC	1	W			40,21			607	4,5	50,00	38,58	48,00	43,03	-		41,06		45
Willem de Zwijgerstraat 115	5923EC	1	O			44,70			602	4,5	50,00	43,08	48,00	47,79	-		44,64		46
Willem de Zwijgerstraat 115	5923EC	1	Z			45,58			601	4,5	50,00	43,96	48,00	48,62	-		45,94		48
Willem de Zwijgerstraat 115	5923EC	1	O			44,71			602	7,5	50,00	43,10	48,00	47,75	-		44,69		46
Willem de Zwijgerstraat 115	5923EC	1	Z			45,06			601	7,5	50,00	43,44	48,00	48,20	-		45,60		47
Willem de Zwijgerstraat 115	5923EC	1	W			40,80			607	7,5	50,00	39,19	48,00	43,47	-		41,70		45
Willem de Zwijgerstraat 117	5923EC	1	O			44,68			602	1,5	50,00	43,05	48,00	47,76	-		44,94		46
Willem de Zwijgerstraat 117	5923EC	1	W			41,98			607	1,5	50,00	40,34	48,00	45,30	-		42,68		45
Willem de Zwijgerstraat 117	5923EC	1	O			44,70			602	4,5	50,00	43,08	48,00	47,79	-		44,64		46
Willem de Zwijgerstraat 117	5923EC	1	W			40,21			607	4,5	50,00	38,58	48,00	43,03	-		41,06		45
Willem de Zwijgerstraat 117	5923EC	1	O			44,71			602	7,5	50,00	43,10	48,00	47,75	-		44,69		46
Willem de Zwijgerstraat 117	5923EC	1	W			40,80			607	7,5	50,00	39,19	48,00	43,47	-		41,70		45
Willem de Zwijgerstraat 119	5923EC	1	O			44,68			602	1,5	50,00	43,05	48,00	47,76	-		44,94		46
Willem de Zwijgerstraat 119	5923EC	1	W			41,98			607	1,5	50,00	40,34	48,00	45,30	-		42,68		45
Willem de Zwijgerstraat 119	5923EC	1	W			40,21			607	4,5	50,00	38,58	48,00	43,03	-		41,06		45
Willem de Zwijgerstraat 119	5923EC	1	O			44,70			602	4,5	50,00	43,08	48,00	47,79	-		44,64		46
Willem de Zwijgerstraat 119	5923EC	1	O			44,71			602	7,5	50,00	43,10	48,00	47,75	-		44,69		46
Willem de Zwijgerstraat 119	5923EC	1	W			40,80			607	7,5	50,00	39,19	48,00	43,47	-		41,70		45
Willem de Zwijgerstraat 121	5923EC	1	O			44,68			602	1,5	50,00	43,05	48,00	47,76	-		44,94		46
Willem de Zwijgerstraat 121	5923EC	1	W			41,98			607	1,5	50,00	40,34	48,00	45,30	-		42,68		45

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 121	5923EC	1	O			44,70			602	4,5	50,00	43,08	48,00	47,79	-		44,64		46
Willem de Zwijgerstraat 121	5923EC	1	W			40,21			607	4,5	50,00	38,58	48,00	43,03	-		41,06		45
Willem de Zwijgerstraat 121	5923EC	1	O			44,71			602	7,5	50,00	43,10	48,00	47,75	-		44,69		46
Willem de Zwijgerstraat 121	5923EC	1	W			40,80			607	7,5	50,00	39,19	48,00	43,47	-		41,70		45
Willem de Zwijgerstraat 123	5923EC	1	O			44,68			602	1,5	50,00	43,05	48,00	47,76	-		44,94		46
Willem de Zwijgerstraat 123	5923EC	1	W			41,98			607	1,5	50,00	40,34	48,00	45,30	-		42,68		45
Willem de Zwijgerstraat 123	5923EC	1	W			40,21			607	4,5	50,00	38,58	48,00	43,03	-		41,06		45
Willem de Zwijgerstraat 123	5923EC	1	O			44,70			602	4,5	50,00	43,08	48,00	47,79	-		44,64		46
Willem de Zwijgerstraat 123	5923EC	1	W			40,80			607	7,5	50,00	39,19	48,00	43,47	-		41,70		45
Willem de Zwijgerstraat 123	5923EC	1	O			44,71			602	7,5	50,00	43,10	48,00	47,75	-		44,69		46
Willem de Zwijgerstraat 125	5923EC	1	W			38,64			606	1,5	50,00	37,00	48,00	41,72	-		40,50		44
Willem de Zwijgerstraat 125	5923EC	1	O			44,19			603	1,5	50,00	42,57	48,00	47,22	-		44,50		46
Willem de Zwijgerstraat 125	5923EC	1	O			44,00			603	4,5	50,00	42,39	48,00	47,06	-		43,89		46
Willem de Zwijgerstraat 125	5923EC	1	W			41,74			606	4,5	50,00	40,10	48,00	45,01	-		42,00		46
Willem de Zwijgerstraat 125	5923EC	1	O			44,52			603	7,5	50,00	42,91	48,00	47,37	-		44,26		47
Willem de Zwijgerstraat 125	5923EC	1	W			42,67			606	7,5	50,00	41,04	48,00	45,80	-		43,09		47
Willem de Zwijgerstraat 127	5923EC	1	O			44,19			603	1,5	50,00	42,57	48,00	47,22	-		44,50		46
Willem de Zwijgerstraat 127	5923EC	1	W			38,64			606	1,5	50,00	37,00	48,00	41,72	-		40,50		44
Willem de Zwijgerstraat 127	5923EC	1	O			44,00			603	4,5	50,00	42,39	48,00	47,06	-		43,89		46
Willem de Zwijgerstraat 127	5923EC	1	W			41,74			606	4,5	50,00	40,10	48,00	45,01	-		42,00		46
Willem de Zwijgerstraat 127	5923EC	1	O			44,52			603	7,5	50,00	42,91	48,00	47,37	-		44,26		47
Willem de Zwijgerstraat 127	5923EC	1	W			42,67			606	7,5	50,00	41,04	48,00	45,80	-		43,09		47
Willem de Zwijgerstraat 129	5923EC	1	W			38,64			606	1,5	50,00	37,00	48,00	41,72	-		40,50		44
Willem de Zwijgerstraat 129	5923EC	1	O			44,19			603	1,5	50,00	42,57	48,00	47,22	-		44,50		46
Willem de Zwijgerstraat 129	5923EC	1	W			41,74			606	4,5	50,00	40,10	48,00	45,01	-		42,00		46
Willem de Zwijgerstraat 129	5923EC	1	O			44,00			603	4,5	50,00	42,39	48,00	47,06	-		43,89		46
Willem de Zwijgerstraat 129	5923EC	1	W			42,67			606	7,5	50,00	41,04	48,00	45,80	-		43,09		47
Willem de Zwijgerstraat 129	5923EC	1	O			44,52			603	7,5	50,00	42,91	48,00	47,37	-		44,26		47
Willem de Zwijgerstraat 131	5923EC	1	O			44,19			603	1,5	50,00	42,57	48,00	47,22	-		44,50		46
Willem de Zwijgerstraat 131	5923EC	1	W			38,64			606	1,5	50,00	37,00	48,00	41,72	-		40,50		44

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 131	5923EC	1	O			44,00			603	4,5	50,00	42,39	48,00	47,06	-		43,89		46
Willem de Zwijgerstraat 131	5923EC	1	W			41,74			606	4,5	50,00	40,10	48,00	45,01	-		42,00		46
Willem de Zwijgerstraat 131	5923EC	1	O			44,52			603	7,5	50,00	42,91	48,00	47,37	-		44,26		47
Willem de Zwijgerstraat 131	5923EC	1	W			42,67			606	7,5	50,00	41,04	48,00	45,80	-		43,09		47
Willem de Zwijgerstraat 133	5923EC	1	W			38,64			606	1,5	50,00	37,00	48,00	41,72	-		40,50		44
Willem de Zwijgerstraat 133	5923EC	1	O			44,19			603	1,5	50,00	42,57	48,00	47,22	-		44,50		46
Willem de Zwijgerstraat 133	5923EC	1	W			41,74			606	4,5	50,00	40,10	48,00	45,01	-		42,00		46
Willem de Zwijgerstraat 133	5923EC	1	O			44,00			603	4,5	50,00	42,39	48,00	47,06	-		43,89		46
Willem de Zwijgerstraat 133	5923EC	1	W			42,67			606	7,5	50,00	41,04	48,00	45,80	-		43,09		47
Willem de Zwijgerstraat 133	5923EC	1	O			44,52			603	7,5	50,00	42,91	48,00	47,37	-		44,26		47
Willem de Zwijgerstraat 135	5923EC	1	O			42,70			604	1,5	50,00	41,05	48,00	45,77	-		43,78		46
Willem de Zwijgerstraat 135	5923EC	1	W			37,87			605	1,5	50,00	36,24	48,00	40,82	-		40,24		45
Willem de Zwijgerstraat 135	5923EC	1	O			41,73			604	4,5	50,00	40,10	48,00	44,57	-		42,58		45
Willem de Zwijgerstraat 135	5923EC	1	W			39,55			605	4,5	50,00	37,91	48,00	42,56	-		41,38		45
Willem de Zwijgerstraat 135	5923EC	1	O			42,94			604	7,5	50,00	41,32	48,00	45,84	-		42,97		44
Willem de Zwijgerstraat 135	5923EC	1	W			41,25			605	7,5	50,00	39,61	48,00	44,35	-		42,64		46
Willem de Zwijgerstraat 137	5923EC	1	W			37,87			605	1,5	50,00	36,24	48,00	40,82	-		40,24		45
Willem de Zwijgerstraat 137	5923EC	1	O			42,70			604	1,5	50,00	41,05	48,00	45,77	-		43,78		46
Willem de Zwijgerstraat 137	5923EC	1	W			39,55			605	4,5	50,00	37,91	48,00	42,56	-		41,38		45
Willem de Zwijgerstraat 137	5923EC	1	O			41,73			604	4,5	50,00	40,10	48,00	44,57	-		42,58		45
Willem de Zwijgerstraat 137	5923EC	1	W			41,25			605	7,5	50,00	39,61	48,00	44,35	-		42,64		46
Willem de Zwijgerstraat 137	5923EC	1	O			42,94			604	7,5	50,00	41,32	48,00	45,84	-		42,97		44
Willem de Zwijgerstraat 139	5923EC	1	O			42,70			604	1,5	50,00	41,05	48,00	45,77	-		43,78		46
Willem de Zwijgerstraat 139	5923EC	1	W			37,87			605	1,5	50,00	36,24	48,00	40,82	-		40,24		45
Willem de Zwijgerstraat 139	5923EC	1	O			41,73			604	4,5	50,00	40,10	48,00	44,57	-		42,58		45
Willem de Zwijgerstraat 139	5923EC	1	W			39,55			605	4,5	50,00	37,91	48,00	42,56	-		41,38		45
Willem de Zwijgerstraat 139	5923EC	1	W			41,25			605	7,5	50,00	39,61	48,00	44,35	-		42,64		46
Willem de Zwijgerstraat 139	5923EC	1	O			42,94			604	7,5	50,00	41,32	48,00	45,84	-		42,97		44
Willem de Zwijgerstraat 141	5923EC	1	W			37,87			605	1,5	50,00	36,24	48,00	40,82	-		40,24		45
Willem de Zwijgerstraat 141	5923EC	1	O			42,70			604	1,5	50,00	41,05	48,00	45,77	-		43,78		46

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Willem de Zwijgerstraat 141	5923EC	1	W			39,55			605	4,5	50,00	37,91	48,00	42,56	-		41,38		45
Willem de Zwijgerstraat 141	5923EC	1	O			41,73			604	4,5	50,00	40,10	48,00	44,57	-		42,58		45
Willem de Zwijgerstraat 141	5923EC	1	O			42,94			604	7,5	50,00	41,32	48,00	45,84	-		42,97		44
Willem de Zwijgerstraat 141	5923EC	1	W			41,25			605	7,5	50,00	39,61	48,00	44,35	-		42,64		46
Willem de Zwijgerstraat 143	5923EC	1	W			37,87			605	1,5	50,00	36,24	48,00	40,82	-		40,24		45
Willem de Zwijgerstraat 143	5923EC	1	O			42,70			604	1,5	50,00	41,05	48,00	45,77	-		43,78		46
Willem de Zwijgerstraat 143	5923EC	1	W			39,55			605	4,5	50,00	37,91	48,00	42,56	-		41,38		45
Willem de Zwijgerstraat 143	5923EC	1	O			41,73			604	4,5	50,00	40,10	48,00	44,57	-		42,58		45
Willem de Zwijgerstraat 143	5923EC	1	O			42,94			604	7,5	50,00	41,32	48,00	45,84	-		42,97		44
Willem de Zwijgerstraat 143	5923EC	1	W			41,25			605	7,5	50,00	39,61	48,00	44,35	-		42,64		46
Zolastraat 2	5924AW	1	NW			41,41			701	1,5	50,00	39,78	48,00	44,16	-		43,66		45
Zolastraat 2	5924AW	1	ZW			42,27			702	1,5	50,00	40,63	48,00	45,13	-		44,52		46
Zolastraat 2	5924AW	1	ZW			44,36			702	4,5	50,00	42,74	48,00	47,01	-		45,73		47
Zolastraat 2	5924AW	1	NW			42,33			701	4,5	50,00	40,72	48,00	44,95	-		44,26		46
Zolastraat 2	5924AW	1	ZW			47,36			702	7,5	50,00	45,76	48,00	50,08	-	X	48,74	49	50
Zolastraat 2	5924AW	1	NW			45,71			701	7,5	50,00	44,14	48,00	48,11	-		47,31		48
Zolastraat 3	5924AV	1	ZW			42,70			694	1,5	50,00	41,05	48,00	45,70	-		45,19		47
Zolastraat 3	5924AV	1	NW			41,58			693	1,5	50,00	39,93	48,00	44,46	-		43,68		45
Zolastraat 3	5924AV	1	ZW			45,17			694	4,5	50,00	43,52	48,00	48,31	-		47,37		48
Zolastraat 3	5924AV	1	NW			42,29			693	4,5	50,00	40,65	48,00	45,18	-		44,29		45
Zolastraat 3	5924AV	1	ZW			48,46			694	7,5	50,00	46,83	48,00	51,66	-	X	50,36	50	51
Zolastraat 3	5924AV	1	NW			45,73			693	7,5	50,00	44,11	48,00	48,72	-		47,72		49
Zolastraat 4	5924AW	1	ZW			42,27			702	1,5	50,00	40,63	48,00	45,13	-		44,52		46
Zolastraat 4	5924AW	1	ZW			44,36			702	4,5	50,00	42,74	48,00	47,01	-		45,73		47
Zolastraat 4	5924AW	1	ZW			47,36			702	7,5	50,00	45,76	48,00	50,08	-	X	48,74	49	50
Zolastraat 5	5924AV	1	ZW			42,70			694	1,5	50,00	41,05	48,00	45,70	-		45,19		47
Zolastraat 5	5924AV	1	ZW			45,17			694	4,5	50,00	43,52	48,00	48,31	-		47,37		48
Zolastraat 5	5924AV	1	ZW			48,46			694	7,5	50,00	46,83	48,00	51,66	-	X	50,36	50	51
Zolastraat 6	5924AW	1	ZW			42,27			702	1,5	50,00	40,63	48,00	45,13	-		44,52		46
Zolastraat 6	5924AW	1	ZW			44,36			702	4,5	50,00	42,74	48,00	47,01	-		45,73		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zolastraat 6	5924AW	1	ZW			47,36			702	7,5	50,00	45,76	48,00	50,08	-	X	48,74	49	50
Zolastraat 7	5924AV	1	ZW			42,70			694	1,5	50,00	41,05	48,00	45,70	-		45,19		47
Zolastraat 7	5924AV	1	ZW			45,17			694	4,5	50,00	43,52	48,00	48,31	-		47,37		48
Zolastraat 7	5924AV	1	ZW			48,46			694	7,5	50,00	46,83	48,00	51,66	-	X	50,36	50	51
Zolastraat 8	5924AW	1	ZW			42,27			702	1,5	50,00	40,63	48,00	45,13	-		44,52		46
Zolastraat 8	5924AW	1	ZW			44,36			702	4,5	50,00	42,74	48,00	47,01	-		45,73		47
Zolastraat 8	5924AW	1	ZW			47,36			702	7,5	50,00	45,76	48,00	50,08	-	X	48,74	49	50
Zolastraat 9	5924AV	1	ZW			42,70			694	1,5	50,00	41,05	48,00	45,70	-		45,19		47
Zolastraat 9	5924AV	1	ZW			45,17			694	4,5	50,00	43,52	48,00	48,31	-		47,37		48
Zolastraat 9	5924AV	1	ZW			48,46			694	7,5	50,00	46,83	48,00	51,66	-	X	50,36	50	51
Zolastraat 10	5924AW	1	ZW			42,27			702	1,5	50,00	40,63	48,00	45,13	-		44,52		46
Zolastraat 10	5924AW	1	ZO			41,53			703	1,5	50,00	39,89	48,00	44,37	-		43,27		46
Zolastraat 10	5924AW	1	ZW			44,36			702	4,5	50,00	42,74	48,00	47,01	-		45,73		47
Zolastraat 10	5924AW	1	ZO			43,50			703	4,5	50,00	41,86	48,00	46,27	-		44,29		47
Zolastraat 10	5924AW	1	ZW			47,36			702	7,5	50,00	45,76	48,00	50,08	-	X	48,74	49	50
Zolastraat 10	5924AW	1	ZO			45,72			703	7,5	50,00	44,11	48,00	48,39	-		46,72		49
Zolastraat 11	5924AV	1	ZW			42,44			695	1,5	50,00	40,80	48,00	45,39	-		44,71		46
Zolastraat 11	5924AV	1	ZW			44,92			695	4,5	50,00	43,27	48,00	48,11	-		47,01		48
Zolastraat 11	5924AV	1	ZW			46,42			695	7,5	50,00	44,80	48,00	49,42	-		48,24		49
Zolastraat 13	5924AV	1	ZW			42,44			695	1,5	50,00	40,80	48,00	45,39	-		44,71		46
Zolastraat 13	5924AV	1	ZW			44,92			695	4,5	50,00	43,27	48,00	48,11	-		47,01		48
Zolastraat 13	5924AV	1	ZW			46,42			695	7,5	50,00	44,80	48,00	49,42	-		48,24		49
Zolastraat 15	5924AV	1	ZW			42,44			695	1,5	50,00	40,80	48,00	45,39	-		44,71		46
Zolastraat 15	5924AV	1	ZW			44,92			695	4,5	50,00	43,27	48,00	48,11	-		47,01		48
Zolastraat 15	5924AV	1	ZW			46,42			695	7,5	50,00	44,80	48,00	49,42	-		48,24		49
Zolastraat 17	5924AV	1	ZO			40,60			696	1,5	50,00	38,96	48,00	43,47	-		42,05		47
Zolastraat 17	5924AV	1	ZW			42,44			695	1,5	50,00	40,80	48,00	45,39	-		44,71		46
Zolastraat 17	5924AV	1	ZW			44,92			695	4,5	50,00	43,27	48,00	48,11	-		47,01		48
Zolastraat 17	5924AV	1	ZO			41,20			696	4,5	50,00	39,58	48,00	43,90	-		42,88		47
Zolastraat 17	5924AV	1	ZO			44,92			696	7,5	50,00	43,31	48,00	47,48	-		46,06		50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zolastraat 17	5924AV	1	ZW			46,42			695	7,5	50,00	44,80	48,00	49,42	-		48,24		49
Zolastraat 18	5924AW	1	ZO			42,59			705	1,5	50,00	40,95	48,00	45,43	-		44,08		47
Zolastraat 18	5924AW	1	NW			41,56			706	1,5	50,00	39,93	48,00	44,28	-		43,65		45
Zolastraat 18	5924AW	1	NW			42,83			706	4,5	50,00	41,21	48,00	45,61	-		44,34		45
Zolastraat 18	5924AW	1	ZO			43,88			705	4,5	50,00	42,24	48,00	46,61	-		44,69		48
Zolastraat 18	5924AW	1	ZO			46,03			705	7,5	50,00	44,42	48,00	48,75	-		47,07		50
Zolastraat 18	5924AW	1	NW			45,50			706	7,5	50,00	43,91	48,00	48,17	-		46,99		48
Zolastraat 19	5924AV	1	NW			40,94			697	1,5	50,00	39,30	48,00	43,82	-		43,42		45
Zolastraat 19	5924AV	1	ZW			41,93			698	1,5	50,00	40,29	48,00	44,80	-		44,09		47
Zolastraat 19	5924AV	1	ZW			43,48			698	4,5	50,00	41,85	48,00	46,24	-		44,79		47
Zolastraat 19	5924AV	1	NW			41,74			697	4,5	50,00	40,12	48,00	44,65	-		44,28		46
Zolastraat 19	5924AV	1	ZW			46,27			698	7,5	50,00	44,68	48,00	48,95	-		47,48		50
Zolastraat 19	5924AV	1	NW			45,10			697	7,5	50,00	43,50	48,00	47,86	-		47,12		48
Zolastraat 20	5924AW	1	ZO			42,59			705	1,5	50,00	40,95	48,00	45,43	-		44,08		47
Zolastraat 20	5924AW	1	NW			41,56			706	1,5	50,00	39,93	48,00	44,28	-		43,65		45
Zolastraat 20	5924AW	1	NW			42,83			706	4,5	50,00	41,21	48,00	45,61	-		44,34		45
Zolastraat 20	5924AW	1	ZO			43,88			705	4,5	50,00	42,24	48,00	46,61	-		44,69		48
Zolastraat 20	5924AW	1	NW			45,50			706	7,5	50,00	43,91	48,00	48,17	-		46,99		48
Zolastraat 20	5924AW	1	ZO			46,03			705	7,5	50,00	44,42	48,00	48,75	-		47,07		50
Zolastraat 21	5924AV	1	ZW			41,93			698	1,5	50,00	40,29	48,00	44,80	-		44,09		47
Zolastraat 21	5924AV	1	ZW			43,48			698	4,5	50,00	41,85	48,00	46,24	-		44,79		47
Zolastraat 21	5924AV	1	ZW			46,27			698	7,5	50,00	44,68	48,00	48,95	-		47,48		50
Zolastraat 22	5924AW	1	ZO			42,59			705	1,5	50,00	40,95	48,00	45,43	-		44,08		47
Zolastraat 22	5924AW	1	NW			41,56			706	1,5	50,00	39,93	48,00	44,28	-		43,65		45
Zolastraat 22	5924AW	1	ZO			43,88			705	4,5	50,00	42,24	48,00	46,61	-		44,69		48
Zolastraat 22	5924AW	1	NW			42,83			706	4,5	50,00	41,21	48,00	45,61	-		44,34		45
Zolastraat 22	5924AW	1	ZO			46,03			705	7,5	50,00	44,42	48,00	48,75	-		47,07		50
Zolastraat 22	5924AW	1	NW			45,50			706	7,5	50,00	43,91	48,00	48,17	-		46,99		48
Zolastraat 23	5924AV	1	ZW			41,93			698	1,5	50,00	40,29	48,00	44,80	-		44,09		47
Zolastraat 23	5924AV	1	ZW			43,48			698	4,5	50,00	41,85	48,00	46,24	-		44,79		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zolastraat 23	5924AV	1	ZW			46,27			698	7,5	50,00	44,68	48,00	48,95	-		47,48		50
Zolastraat 24	5924AW	1	NW			41,56			706	1,5	50,00	39,93	48,00	44,28	-		43,65		45
Zolastraat 24	5924AW	1	ZO			42,59			705	1,5	50,00	40,95	48,00	45,43	-		44,08		47
Zolastraat 24	5924AW	1	ZO			43,88			705	4,5	50,00	42,24	48,00	46,61	-		44,69		48
Zolastraat 24	5924AW	1	NW			42,83			706	4,5	50,00	41,21	48,00	45,61	-		44,34		45
Zolastraat 24	5924AW	1	NW			45,50			706	7,5	50,00	43,91	48,00	48,17	-		46,99		48
Zolastraat 24	5924AW	1	ZO			46,03			705	7,5	50,00	44,42	48,00	48,75	-		47,07		50
Zolastraat 25	5924AV	1	ZW			41,71			699	1,5	50,00	40,07	48,00	44,56	-		43,83		47
Zolastraat 25	5924AV	1	ZW			43,69			699	4,5	50,00	42,05	48,00	46,50	-		44,99		48
Zolastraat 25	5924AV	1	ZW			46,71			699	7,5	50,00	45,10	48,00	49,56	-	X	47,93		51
Zolastraat 26	5924AW	1	ZW			42,90			704	1,5	50,00	41,26	48,00	45,78	-		44,84		47
Zolastraat 26	5924AW	1	NW			41,56			706	1,5	50,00	39,93	48,00	44,28	-		43,65		45
Zolastraat 26	5924AW	1	ZO			42,59			705	1,5	50,00	40,95	48,00	45,43	-		44,08		47
Zolastraat 26	5924AW	1	NW			42,83			706	4,5	50,00	41,21	48,00	45,61	-		44,34		45
Zolastraat 26	5924AW	1	ZO			43,88			705	4,5	50,00	42,24	48,00	46,61	-		44,69		48
Zolastraat 26	5924AW	1	ZW			45,41			704	4,5	50,00	43,78	48,00	48,40	-		46,98		49
Zolastraat 26	5924AW	1	NW			45,50			706	7,5	50,00	43,91	48,00	48,17	-		46,99		48
Zolastraat 26	5924AW	1	ZW			47,51			704	7,5	50,00	45,90	48,00	50,51	-	X	48,87	49	51
Zolastraat 26	5924AW	1	ZO			46,03			705	7,5	50,00	44,42	48,00	48,75	-		47,07		50
Zolastraat 27	5924AV	1	ZW			41,71			699	1,5	50,00	40,07	48,00	44,56	-		43,83		47
Zolastraat 27	5924AV	1	ZW			43,69			699	4,5	50,00	42,05	48,00	46,50	-		44,99		48
Zolastraat 27	5924AV	1	ZW			46,71			699	7,5	50,00	45,10	48,00	49,56	-	X	47,93		51
Zolastraat 29	5924AV	1	ZW			41,71			699	1,5	50,00	40,07	48,00	44,56	-		43,83		47
Zolastraat 29	5924AV	1	ZO			40,72			700	1,5	50,00	39,08	48,00	43,56	-		42,21		50
Zolastraat 29	5924AV	1	ZO			42,59			700	4,5	50,00	40,96	48,00	45,36	-		43,52		51
Zolastraat 29	5924AV	1	ZW			43,69			699	4,5	50,00	42,05	48,00	46,50	-		44,99		48
Zolastraat 29	5924AV	1	ZO			45,09			700	7,5	50,00	43,49	48,00	47,84	-		46,16		53
Zolastraat 29	5924AV	1	ZW			46,71			699	7,5	50,00	45,10	48,00	49,56	-	X	47,93		51
Zolastraat 31	5924AV	1	NW			41,04			671	1,5	50,00	39,40	48,00	43,81	-		42,72		48
Zolastraat 31	5924AV	1	ZW			41,21			669	1,5	50,00	39,58	48,00	44,07	-		43,05		56

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zolastraat 31	5924AV	1	NW			42,25			671	4,5	50,00	40,63	48,00	44,95	-		43,89		47
Zolastraat 31	5924AV	1	ZW			43,40			669	4,5	50,00	41,77	48,00	46,24	-		44,75		57
Zolastraat 31	5924AV	1	NW			45,85			671	7,5	50,00	44,26	48,00	48,54	-		47,38		50
Zolastraat 31	5924AV	1	ZW			45,74			669	7,5	50,00	44,13	48,00	48,52	-		46,77		58
Zolastraat 33	5924AV	1	ZW			41,21			669	1,5	50,00	39,58	48,00	44,07	-		43,05		56
Zolastraat 33	5924AV	1	ZW			43,40			669	4,5	50,00	41,77	48,00	46,24	-		44,75		57
Zolastraat 33	5924AV	1	ZW			45,74			669	7,5	50,00	44,13	48,00	48,52	-		46,77		58
Zolastraat 35	5924AV	1	ZW			41,21			669	1,5	50,00	39,58	48,00	44,07	-		43,05		56
Zolastraat 35	5924AV	1	ZW			43,40			669	4,5	50,00	41,77	48,00	46,24	-		44,75		57
Zolastraat 35	5924AV	1	ZW			45,74			669	7,5	50,00	44,13	48,00	48,52	-		46,77		58
Zolastraat 37	5924AV	1	ZO			39,76			670	1,5	50,00	38,15	48,00	42,51	-		41,05		62
Zolastraat 37	5924AV	1	ZW			41,21			669	1,5	50,00	39,58	48,00	44,07	-		43,05		56
Zolastraat 37	5924AV	1	ZO			41,54			670	4,5	50,00	39,91	48,00	44,22	-		42,78		63
Zolastraat 37	5924AV	1	ZW			43,40			669	4,5	50,00	41,77	48,00	46,24	-		44,75		57
Zolastraat 37	5924AV	1	ZW			45,74			669	7,5	50,00	44,13	48,00	48,52	-		46,77		58
Zolastraat 37	5924AV	1	ZO			43,33			670	7,5	50,00	41,73	48,00	46,03	-		44,38		64
Zolastraat 39	5924AV	1	ZO			38,95			668	1,5	50,00	37,33	48,00	41,66	-		40,05		61
Zolastraat 39	5924AV	1	ZW			40,13			665	1,5	50,00	38,50	48,00	43,06	-		42,36		56
Zolastraat 39	5924AV	1	ZO			40,68			668	4,5	50,00	39,05	48,00	43,37	-		41,83		63
Zolastraat 39	5924AV	1	ZW			42,90			665	4,5	50,00	41,25	48,00	45,96	-		44,78		57
Zolastraat 39	5924AV	1	ZW			45,27			665	7,5	50,00	43,65	48,00	48,23	-		46,94		58
Zolastraat 39	5924AV	1	ZO			42,96			668	7,5	50,00	41,35	48,00	45,81	-		43,81		63
Zolastraat 41	5924AV	1	ZW			40,13			665	1,5	50,00	38,50	48,00	43,06	-		42,36		56
Zolastraat 41	5924AV	1	ZW			42,90			665	4,5	50,00	41,25	48,00	45,96	-		44,78		57
Zolastraat 41	5924AV	1	ZW			45,27			665	7,5	50,00	43,65	48,00	48,23	-		46,94		58
Zolastraat 43	5924AV	1	ZW			40,13			665	1,5	50,00	38,50	48,00	43,06	-		42,36		56
Zolastraat 43	5924AV	1	ZW			42,90			665	4,5	50,00	41,25	48,00	45,96	-		44,78		57
Zolastraat 43	5924AV	1	ZW			45,27			665	7,5	50,00	43,65	48,00	48,23	-		46,94		58
Zolastraat 45	5924AV	1	ZW			41,12			666	1,5	50,00	39,48	48,00	44,09	-		43,38		52
Zolastraat 45	5924AV	1	ZW			43,08			666	4,5	50,00	41,44	48,00	46,01	-		44,75		54

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zolastraat 45	5924AV	1	ZW			46,52			666	7,5	50,00	44,89	48,00	49,67	-	X	48,20		55
Zolastraat 47	5924AV	1	ZW			41,12			666	1,5	50,00	39,48	48,00	44,09	-		43,38		52
Zolastraat 47	5924AV	1	ZW			43,08			666	4,5	50,00	41,44	48,00	46,01	-		44,75		54
Zolastraat 47	5924AV	1	ZW			46,52			666	7,5	50,00	44,89	48,00	49,67	-	X	48,20		55
Zolastraat 49	5924AV	1	NW			39,31			667	1,5	50,00	37,68	48,00	41,97	-		41,28		49
Zolastraat 49	5924AV	1	ZW			41,12			666	1,5	50,00	39,48	48,00	44,09	-		43,38		52
Zolastraat 49	5924AV	1	NW			40,90			667	4,5	50,00	39,27	48,00	43,56	-		42,79		50
Zolastraat 49	5924AV	1	ZW			43,08			666	4,5	50,00	41,44	48,00	46,01	-		44,75		54
Zolastraat 49	5924AV	1	ZW			46,52			666	7,5	50,00	44,89	48,00	49,67	-	X	48,20		55
Zolastraat 49	5924AV	1	NW			45,18			667	7,5	50,00	43,58	48,00	47,86	-		47,02		52
Zonneveld 11	5923KW	1	ZO			39,95			660	1,5	50,00	38,32	48,00	42,82	-		42,16		47
Zonneveld 11	5923KW	1	NW			40,21			661	1,5	50,00	38,59	48,00	42,99	-		41,79		63
Zonneveld 11	5923KW	1	NW			42,93			661	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,79		64
Zonneveld 11	5923KW	1	ZO			42,56			660	4,5	50,00	40,92	48,00	45,56	-		43,74		49
Zonneveld 11	5923KW	1	ZO			43,74			660	7,5	50,00	42,11	48,00	46,68	-		44,57		50
Zonneveld 11	5923KW	1	NW			45,21			661	7,5	50,00	43,59	48,00	48,26	-		47,26		64
Zonneveld 13	5923KW	1	NW			40,21			661	1,5	50,00	38,59	48,00	42,99	-		41,79		63
Zonneveld 13	5923KW	1	ZO			39,95			660	1,5	50,00	38,32	48,00	42,82	-		42,16		47
Zonneveld 13	5923KW	1	NW			42,93			661	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,79		64
Zonneveld 13	5923KW	1	ZO			42,56			660	4,5	50,00	40,92	48,00	45,56	-		43,74		49
Zonneveld 13	5923KW	1	NW			45,21			661	7,5	50,00	43,59	48,00	48,26	-		47,26		64
Zonneveld 13	5923KW	1	ZO			43,74			660	7,5	50,00	42,11	48,00	46,68	-		44,57		50
Zonneveld 15	5923KW	1	NW			40,21			661	1,5	50,00	38,59	48,00	42,99	-		41,79		63
Zonneveld 15	5923KW	1	ZO			39,95			660	1,5	50,00	38,32	48,00	42,82	-		42,16		47
Zonneveld 15	5923KW	1	NW			42,93			661	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,79		64
Zonneveld 15	5923KW	1	ZO			42,56			660	4,5	50,00	40,92	48,00	45,56	-		43,74		49
Zonneveld 15	5923KW	1	ZO			43,74			660	7,5	50,00	42,11	48,00	46,68	-		44,57		50
Zonneveld 15	5923KW	1	NW			45,21			661	7,5	50,00	43,59	48,00	48,26	-		47,26		64
Zonneveld 17	5923KW	1	NW			40,21			661	1,5	50,00	38,59	48,00	42,99	-		41,79		63
Zonneveld 17	5923KW	1	ZO			39,95			660	1,5	50,00	38,32	48,00	42,82	-		42,16		47

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zonneveld 17	5923KW	1	ZO			42,56			660	4,5	50,00	40,92	48,00	45,56	-		43,74		49
Zonneveld 17	5923KW	1	NW			42,93			661	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,79		64
Zonneveld 17	5923KW	1	ZO			43,74			660	7,5	50,00	42,11	48,00	46,68	-		44,57		50
Zonneveld 17	5923KW	1	NW			45,21			661	7,5	50,00	43,59	48,00	48,26	-		47,26		64
Zonneveld 19	5923KW	1	ZO			39,95			660	1,5	50,00	38,32	48,00	42,82	-		42,16		47
Zonneveld 19	5923KW	1	NW			40,21			661	1,5	50,00	38,59	48,00	42,99	-		41,79		63
Zonneveld 19	5923KW	1	NW			42,93			661	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,79		64
Zonneveld 19	5923KW	1	ZO			42,56			660	4,5	50,00	40,92	48,00	45,56	-		43,74		49
Zonneveld 19	5923KW	1	NW			45,21			661	7,5	50,00	43,59	48,00	48,26	-		47,26		64
Zonneveld 19	5923KW	1	ZO			43,74			660	7,5	50,00	42,11	48,00	46,68	-		44,57		50
Zonneveld 21	5923KW	1	NW			40,21			661	1,5	50,00	38,59	48,00	42,99	-		41,79		63
Zonneveld 21	5923KW	1	ZO			39,95			660	1,5	50,00	38,32	48,00	42,82	-		42,16		47
Zonneveld 21	5923KW	1	NW			42,93			661	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,79		64
Zonneveld 21	5923KW	1	ZO			42,56			660	4,5	50,00	40,92	48,00	45,56	-		43,74		49
Zonneveld 21	5923KW	1	ZO			43,74			660	7,5	50,00	42,11	48,00	46,68	-		44,57		50
Zonneveld 21	5923KW	1	NW			45,21			661	7,5	50,00	43,59	48,00	48,26	-		47,26		64
Zonneveld 23	5923KW	1	NW			40,57			662	1,5	50,00	38,95	48,00	43,45	-		42,12		63
Zonneveld 23	5923KW	1	ZO			40,20			659	1,5	50,00	38,57	48,00	43,04	-		42,53		46
Zonneveld 23	5923KW	1	ZO			42,36			659	4,5	50,00	40,73	48,00	45,22	-		43,95		48
Zonneveld 23	5923KW	1	NW			42,83			662	4,5	50,00	41,22	48,00	45,70	-		44,36		64
Zonneveld 23	5923KW	1	ZO			43,74			659	7,5	50,00	42,11	48,00	46,53	-		44,88		49
Zonneveld 23	5923KW	1	NW			42,96			662	7,5	50,00	41,39	48,00	45,34	-		44,50		64
Zonneveld 25	5923KW	1	NW			40,57			662	1,5	50,00	38,95	48,00	43,45	-		42,12		63
Zonneveld 25	5923KW	1	ZO			40,20			659	1,5	50,00	38,57	48,00	43,04	-		42,53		46
Zonneveld 25	5923KW	1	NW			42,83			662	4,5	50,00	41,22	48,00	45,70	-		44,36		64
Zonneveld 25	5923KW	1	ZO			42,36			659	4,5	50,00	40,73	48,00	45,22	-		43,95		48
Zonneveld 25	5923KW	1	NW			42,96			662	7,5	50,00	41,39	48,00	45,34	-		44,50		64
Zonneveld 25	5923KW	1	ZO			43,74			659	7,5	50,00	42,11	48,00	46,53	-		44,88		49
Zonneveld 27	5923KW	1	ZO			40,20			659	1,5	50,00	38,57	48,00	43,04	-		42,53		46
Zonneveld 27	5923KW	1	NW			40,57			662	1,5	50,00	38,95	48,00	43,45	-		42,12		63

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zonneveld 27	5923KW	1	NW			42,83			662	4,5	50,00	41,22	48,00	45,70	-		44,36		64
Zonneveld 27	5923KW	1	ZO			42,36			659	4,5	50,00	40,73	48,00	45,22	-		43,95		48
Zonneveld 27	5923KW	1	NW			42,96			662	7,5	50,00	41,39	48,00	45,34	-		44,50		64
Zonneveld 27	5923KW	1	ZO			43,74			659	7,5	50,00	42,11	48,00	46,53	-		44,88		49
Zonneveld 29	5923KW	1	NW			40,57			662	1,5	50,00	38,95	48,00	43,45	-		42,12		63
Zonneveld 29	5923KW	1	ZO			40,20			659	1,5	50,00	38,57	48,00	43,04	-		42,53		46
Zonneveld 29	5923KW	1	ZO			42,36			659	4,5	50,00	40,73	48,00	45,22	-		43,95		48
Zonneveld 29	5923KW	1	NW			42,83			662	4,5	50,00	41,22	48,00	45,70	-		44,36		64
Zonneveld 29	5923KW	1	NW			42,96			662	7,5	50,00	41,39	48,00	45,34	-		44,50		64
Zonneveld 29	5923KW	1	ZO			43,74			659	7,5	50,00	42,11	48,00	46,53	-		44,88		49
Zonneveld 31	5923KW	1	NW			40,57			662	1,5	50,00	38,95	48,00	43,45	-		42,12		63
Zonneveld 31	5923KW	1	ZO			40,20			659	1,5	50,00	38,57	48,00	43,04	-		42,53		46
Zonneveld 31	5923KW	1	NW			42,83			662	4,5	50,00	41,22	48,00	45,70	-		44,36		64
Zonneveld 31	5923KW	1	ZO			42,36			659	4,5	50,00	40,73	48,00	45,22	-		43,95		48
Zonneveld 31	5923KW	1	ZO			43,74			659	7,5	50,00	42,11	48,00	46,53	-		44,88		49
Zonneveld 31	5923KW	1	NW			42,96			662	7,5	50,00	41,39	48,00	45,34	-		44,50		64
Zonneveld 33	5923KW	1	ZO			41,17			658	1,5	50,00	39,54	48,00	44,01	-		43,32		46
Zonneveld 33	5923KW	1	NW			42,05			663	1,5	50,00	40,43	48,00	45,23	-		44,00		63
Zonneveld 33	5923KW	1	ZO			42,98			658	4,5	50,00	41,34	48,00	45,85	-		44,27		48
Zonneveld 33	5923KW	1	NW			43,44			663	4,5	50,00	41,81	48,00	46,42	-		45,25		65
Zonneveld 33	5923KW	1	ZO			44,20			658	7,5	50,00	42,58	48,00	46,99	-		45,18		49
Zonneveld 33	5923KW	1	NW			43,66			663	7,5	50,00	42,08	48,00	46,27	-		45,15		65
Zonneveld 34	5923KW	2	O			38,85			589	1,5	50,00	37,22	48,00	41,85	-		40,63		47
Zonneveld 34	5923KW	2	Z			42,30			590	1,5	50,00	40,66	48,00	45,29	-		43,54		50
Zonneveld 35	5923KW	1	NW			42,05			663	1,5	50,00	40,43	48,00	45,23	-		44,00		63
Zonneveld 35	5923KW	1	ZO			41,17			658	1,5	50,00	39,54	48,00	44,01	-		43,32		46
Zonneveld 35	5923KW	1	ZO			42,98			658	4,5	50,00	41,34	48,00	45,85	-		44,27		48
Zonneveld 35	5923KW	1	NW			43,44			663	4,5	50,00	41,81	48,00	46,42	-		45,25		65
Zonneveld 35	5923KW	1	NW			43,66			663	7,5	50,00	42,08	48,00	46,27	-		45,15		65
Zonneveld 35	5923KW	1	ZO			44,20			658	7,5	50,00	42,58	48,00	46,99	-		45,18		49

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zonneveld 36	5923KW	2	Z			42,69			591	1,5	50,00	41,04	48,00	45,75	-		44,01		48
Zonneveld 36	5923KW	2	W			38,32			592	1,5	50,00	36,69	48,00	40,92	-		39,98		54
Zonneveld 37	5923KW	1	ZO			41,17			658	1,5	50,00	39,54	48,00	44,01	-		43,32		46
Zonneveld 37	5923KW	1	NW			42,05			663	1,5	50,00	40,43	48,00	45,23	-		44,00		63
Zonneveld 37	5923KW	1	NW			43,44			663	4,5	50,00	41,81	48,00	46,42	-		45,25		65
Zonneveld 37	5923KW	1	ZO			42,98			658	4,5	50,00	41,34	48,00	45,85	-		44,27		48
Zonneveld 37	5923KW	1	NW			43,66			663	7,5	50,00	42,08	48,00	46,27	-		45,15		65
Zonneveld 37	5923KW	1	ZO			44,20			658	7,5	50,00	42,58	48,00	46,99	-		45,18		49
Zonneveld 38	5923KW	2	Z			43,02			590	4,5	50,00	41,38	48,00	45,99	-		43,48		49
Zonneveld 38	5923KW	2	O			39,81			589	4,5	50,00	38,18	48,00	42,93	-		41,18		46
Zonneveld 39	5923KW	1	ZO			41,17			658	1,5	50,00	39,54	48,00	44,01	-		43,32		46
Zonneveld 39	5923KW	1	NW			42,05			663	1,5	50,00	40,43	48,00	45,23	-		44,00		63
Zonneveld 39	5923KW	1	ZO			42,98			658	4,5	50,00	41,34	48,00	45,85	-		44,27		48
Zonneveld 39	5923KW	1	NW			43,44			663	4,5	50,00	41,81	48,00	46,42	-		45,25		65
Zonneveld 39	5923KW	1	NW			43,66			663	7,5	50,00	42,08	48,00	46,27	-		45,15		65
Zonneveld 39	5923KW	1	ZO			44,20			658	7,5	50,00	42,58	48,00	46,99	-		45,18		49
Zonneveld 40	5923KW	2	W			39,23			592	4,5	50,00	37,61	48,00	41,80	-		40,70		53
Zonneveld 41	5923KW	1	NW			42,05			663	1,5	50,00	40,43	48,00	45,23	-		44,00		63
Zonneveld 41	5923KW	1	ZO			41,17			658	1,5	50,00	39,54	48,00	44,01	-		43,32		46
Zonneveld 41	5923KW	1	ZO			42,98			658	4,5	50,00	41,34	48,00	45,85	-		44,27		48
Zonneveld 41	5923KW	1	NW			43,44			663	4,5	50,00	41,81	48,00	46,42	-		45,25		65
Zonneveld 41	5923KW	1	NW			43,66			663	7,5	50,00	42,08	48,00	46,27	-		45,15		65
Zonneveld 41	5923KW	1	ZO			44,20			658	7,5	50,00	42,58	48,00	46,99	-		45,18		49
Zonneveld 42	5923KW	2	Z			43,39			591	4,5	50,00	41,76	48,00	46,31	-		43,84		49
Zonneveld 42	5923KW	2	W			39,23			592	4,5	50,00	37,61	48,00	41,80	-		40,70		53
Zonneveld 43	5923KW	1	ZO			43,12			657	1,5	50,00	41,49	48,00	45,93	-		44,53		50
Zonneveld 43	5923KW	1	NW			41,26			664	1,5	50,00	39,65	48,00	44,34	-		43,11		64
Zonneveld 43	5923KW	1	NW			44,15			664	4,5	50,00	42,52	48,00	47,23	-		46,14		65
Zonneveld 43	5923KW	1	ZO			44,39			657	4,5	50,00	42,76	48,00	47,17	-		45,37		49
Zonneveld 43	5923KW	1	ZO			45,51			657	7,5	50,00	43,89	48,00	48,27	-		46,36		51

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zonneveld 43	5923KW	1	NW			43,33			664	7,5	50,00	41,76	48,00	45,67	-		44,71		65
Zonneveld 44	5923KW	2	O			41,57			589	7,5	50,00	39,95	48,00	44,42	-		42,05		46
Zonneveld 44	5923KW	2	Z			43,82			590	7,5	50,00	42,20	48,00	46,67	-		44,10		49
Zonneveld 45	5923KW	1	ZO			43,12			657	1,5	50,00	41,49	48,00	45,93	-		44,53		50
Zonneveld 45	5923KW	1	NW			41,26			664	1,5	50,00	39,65	48,00	44,34	-		43,11		64
Zonneveld 45	5923KW	1	ZO			44,39			657	4,5	50,00	42,76	48,00	47,17	-		45,37		49
Zonneveld 45	5923KW	1	NW			44,15			664	4,5	50,00	42,52	48,00	47,23	-		46,14		65
Zonneveld 45	5923KW	1	NW			43,33			664	7,5	50,00	41,76	48,00	45,67	-		44,71		65
Zonneveld 45	5923KW	1	ZO			45,51			657	7,5	50,00	43,89	48,00	48,27	-		46,36		51
Zonneveld 46	5923KW	2	W			39,67			592	7,5	50,00	38,07	48,00	42,12	-		41,29		54
Zonneveld 47	5923KW	1	NW			41,26			664	1,5	50,00	39,65	48,00	44,34	-		43,11		64
Zonneveld 47	5923KW	1	ZO			43,12			657	1,5	50,00	41,49	48,00	45,93	-		44,53		50
Zonneveld 47	5923KW	1	ZO			44,39			657	4,5	50,00	42,76	48,00	47,17	-		45,37		49
Zonneveld 47	5923KW	1	NW			44,15			664	4,5	50,00	42,52	48,00	47,23	-		46,14		65
Zonneveld 47	5923KW	1	ZO			45,51			657	7,5	50,00	43,89	48,00	48,27	-		46,36		51
Zonneveld 47	5923KW	1	NW			43,33			664	7,5	50,00	41,76	48,00	45,67	-		44,71		65
Zonneveld 48	5923KW	2	Z			44,05			591	7,5	50,00	42,43	48,00	46,87	-		44,51		50
Zonneveld 48	5923KW	2	W			39,67			592	7,5	50,00	38,07	48,00	42,12	-		41,29		54
Zonneveld 49	5923KW	1	NW			41,26			664	1,5	50,00	39,65	48,00	44,34	-		43,11		64
Zonneveld 49	5923KW	1	ZO			43,12			657	1,5	50,00	41,49	48,00	45,93	-		44,53		50
Zonneveld 49	5923KW	1	ZO			44,39			657	4,5	50,00	42,76	48,00	47,17	-		45,37		49
Zonneveld 49	5923KW	1	NW			44,15			664	4,5	50,00	42,52	48,00	47,23	-		46,14		65
Zonneveld 49	5923KW	1	ZO			45,51			657	7,5	50,00	43,89	48,00	48,27	-		46,36		51
Zonneveld 49	5923KW	1	NW			43,33			664	7,5	50,00	41,76	48,00	45,67	-		44,71		65
Zonneveld 50	5923KW	2	O			41,60			589	10,5	50,00	39,99	48,00	44,60	-		41,89		46
Zonneveld 50	5923KW	2	Z			43,62			590	10,5	50,00	42,02	48,00	46,33	-		43,65		49
Zonneveld 51	5923KW	1	ZW			44,63			656	1,5	50,00	43,00	48,00	47,53	-		46,10		59
Zonneveld 51	5923KW	1	NW			41,26			664	1,5	50,00	39,65	48,00	44,34	-		43,11		64
Zonneveld 51	5923KW	1	ZO			43,12			657	1,5	50,00	41,49	48,00	45,93	-		44,53		50
Zonneveld 51	5923KW	1	NW			44,15			664	4,5	50,00	42,52	48,00	47,23	-		46,14		65

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zonneveld 51	5923KW	1	ZO			44,39			657	4,5	50,00	42,76	48,00	47,17	-		45,37		49
Zonneveld 51	5923KW	1	ZW			46,83			656	4,5	50,00	45,21	48,00	49,83	-	X	48,00		60
Zonneveld 51	5923KW	1	ZO			45,51			657	7,5	50,00	43,89	48,00	48,27	-		46,36		51
Zonneveld 51	5923KW	1	NW			43,33			664	7,5	50,00	41,76	48,00	45,67	-		44,71		65
Zonneveld 51	5923KW	1	ZW			47,04			656	7,5	50,00	45,43	48,00	49,92	-	X	48,02		61
Zonneveld 52	5923KW	2	O			41,60			589	10,5	50,00	39,99	48,00	44,60	-		41,89		46
Zonneveld 52	5923KW	2	W			39,81			592	10,5	50,00	38,23	48,00	42,14	-		41,44		55
Zonneveld 54	5923KW	2	W			39,81			592	10,5	50,00	38,23	48,00	42,14	-		41,44		55
Zonneveld 54	5923KW	2	Z			43,55			591	10,5	50,00	41,94	48,00	46,37	-		43,80		50
Zonneveld 56	5923KW	2	O			40,89			589	13,5	50,00	39,28	48,00	43,85	-		40,46		46
Zonneveld 56	5923KW	2	Z			42,71			590	13,5	50,00	41,12	48,00	45,42	-		42,47		49
Zonneveld 58	5923KW	2	O			40,89			589	13,5	50,00	39,28	48,00	43,85	-		40,46		46
Zonneveld 58	5923KW	2	W			39,87			592	13,5	50,00	38,30	48,00	42,11	-		41,57		55
Zonneveld 60	5923KW	2	Z			42,67			591	13,5	50,00	41,08	48,00	45,45	-		42,50		50
Zonneveld 60	5923KW	2	W			39,87			592	13,5	50,00	38,30	48,00	42,11	-		41,57		55
Zonneveld 62	5923KW	20	Z			42,31			590	16,5	50,00	40,72	48,00	45,03	-		41,98		49
Zonneveld 62	5923KW	20	O			40,67			589	16,5	50,00	39,06	48,00	43,70	-		40,17		46
Zonneveld 64	5923KW	20	W			40,31			592	16,5	50,00	38,74	48,00	42,51	-		41,94		55
Zonneveld 66	5923KW	2	Z			42,11			595	1,5	50,00	40,47	48,00	44,97	-		43,08		51
Zonneveld 66	5923KW	2	W			38,26			596	1,5	50,00	36,63	48,00	40,90	-		39,71		56
Zonneveld 68	5923KW	2	O			40,10			593	1,5	50,00	38,46	48,00	43,00	-		41,26		48
Zonneveld 68	5923KW	2	Z			42,66			594	1,5	50,00	41,01	48,00	45,67	-		43,82		52
Zonneveld 70	5923KW	2	Z			42,83			595	4,5	50,00	41,19	48,00	45,68	-		43,62		52
Zonneveld 70	5923KW	2	W			40,27			596	4,5	50,00	38,66	48,00	42,80	-		41,70		57
Zonneveld 72	5923KW	2	W			40,27			596	4,5	50,00	38,66	48,00	42,80	-		41,70		57
Zonneveld 74	5923KW	2	O			41,17			593	4,5	50,00	39,53	48,00	44,09	-		42,26		48
Zonneveld 74	5923KW	2	Z			42,68			594	4,5	50,00	41,04	48,00	45,54	-		43,36		52
Zonneveld 76	5923KW	2	Z			44,22			595	7,5	50,00	42,60	48,00	47,12	-		44,54		53
Zonneveld 76	5923KW	2	W			40,99			596	7,5	50,00	39,40	48,00	43,37	-		42,47		58
Zonneveld 78	5923KW	2	W			40,99			596	7,5	50,00	39,40	48,00	43,37	-		42,47		58

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zonneveld 80	5923KW	2	Z			44,09			594	7,5	50,00	42,47	48,00	47,03	-		44,44		53
Zonneveld 80	5923KW	2	O			42,80			593	7,5	50,00	41,18	48,00	45,75	-		43,23		48
Zonneveld 82	5923KW	2	Z			43,90			595	10,5	50,00	42,29	48,00	46,82	-		44,30		54
Zonneveld 82	5923KW	2	W			40,57			596	10,5	50,00	38,99	48,00	42,90	-		42,15		58
Zonneveld 84	5923KW	2	W			40,57			596	10,5	50,00	38,99	48,00	42,90	-		42,15		58
Zonneveld 86	5923KW	2	O			42,64			593	10,5	50,00	41,03	48,00	45,66	-		43,07		48
Zonneveld 86	5923KW	2	Z			43,86			594	10,5	50,00	42,26	48,00	46,72	-		44,15		54
Zonneveld 88	5923KW	2	Z			43,70			595	13,5	50,00	42,09	48,00	46,60	-		44,25		54
Zonneveld 88	5923KW	2	W			40,58			596	13,5	50,00	39,01	48,00	42,85	-		42,31		59
Zonneveld 90	5923KW	2	W			40,58			596	13,5	50,00	39,01	48,00	42,85	-		42,31		59
Zonneveld 92	5923KW	2	Z			43,45			594	13,5	50,00	41,85	48,00	46,29	-		43,72		53
Zonneveld 92	5923KW	2	O			42,19			593	13,5	50,00	40,57	48,00	45,30	-		42,59		48
Zonneveld 94	5923KW	20	W			40,96			596	16,5	50,00	39,40	48,00	43,20	-		42,66		59
Zonneveld 96	5923KW	20	O			41,67			593	16,5	50,00	40,05	48,00	44,83	-		41,90		48
Zonneveld 96	5923KW	20	Z			43,14			594	16,5	50,00	41,55	48,00	46,00	-		43,44		53
Zonneveld 98	5923KW	2	Z			42,66			599	1,5	50,00	41,03	48,00	45,65	-		44,36		57
Zonneveld 98	5923KW	2	W			40,50			600	1,5	50,00	38,87	48,00	43,30	-		42,33		65
Zonneveld 100	5923KW	2	Z			42,67			598	1,5	50,00	41,03	48,00	45,61	-		44,05		56
Zonneveld 100	5923KW	2	O			40,30			597	1,5	50,00	38,66	48,00	43,16	-		41,59		49
Zonneveld 102	5923KW	2	Z			45,33			599	4,5	50,00	43,70	48,00	48,50	-		46,81		59
Zonneveld 102	5923KW	2	W			42,74			600	4,5	50,00	41,12	48,00	45,52	-		44,75		66
Zonneveld 104	5923KW	2	O			42,17			597	4,5	50,00	40,54	48,00	45,10	-		42,83		50
Zonneveld 104	5923KW	2	W			42,74			600	4,5	50,00	41,12	48,00	45,52	-		44,75		66
Zonneveld 106	5923KW	2	O			42,17			597	4,5	50,00	40,54	48,00	45,10	-		42,83		50
Zonneveld 106	5923KW	2	Z			44,93			598	4,5	50,00	43,29	48,00	48,01	-		46,10		58
Zonneveld 108	5923KW	2	Z			45,83			599	7,5	50,00	44,20	48,00	48,97	-		47,37		59
Zonneveld 108	5923KW	2	W			45,63			600	7,5	50,00	44,03	48,00	48,49	-		47,19		66
Zonneveld 110	5923KW	2	O			42,77			597	7,5	50,00	41,14	48,00	45,84	-		43,41		50
Zonneveld 110	5923KW	2	W			45,63			600	7,5	50,00	44,03	48,00	48,49	-		47,19		66
Zonneveld 112	5923KW	2	O			42,77			597	7,5	50,00	41,14	48,00	45,84	-		43,41		50

Tabel 5.3 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zonneveld 112	5923KW	2	Z			45,36			598	7,5	50,00	43,73	48,00	48,51	-		46,77		58
Zonneveld 114	5923KW	2	Z			44,18			599	10,5	50,00	42,57	48,00	47,09	-		44,99		59
Zonneveld 114	5923KW	2	W			42,43			600	10,5	50,00	40,85	48,00	44,85	-		44,19		65
Zonneveld 116	5923KW	2	O			42,39			597	10,5	50,00	40,76	48,00	45,52	-		43,06		51
Zonneveld 116	5923KW	2	W			42,43			600	10,5	50,00	40,85	48,00	44,85	-		44,19		65
Zonneveld 118	5923KW	2	Z			44,04			598	10,5	50,00	42,43	48,00	46,99	-		45,01		58
Zonneveld 118	5923KW	2	O			42,39			597	10,5	50,00	40,76	48,00	45,52	-		43,06		51
Zonneveld 120	5923KW	2	Z			43,98			599	13,5	50,00	42,38	48,00	46,87	-		45,02		59
Zonneveld 120	5923KW	2	W			41,98			600	13,5	50,00	40,41	48,00	44,35	-		43,94		65
Zonneveld 122	5923KW	2	O			42,53			597	13,5	50,00	40,90	48,00	45,67	-		43,28		51
Zonneveld 122	5923KW	2	W			41,98			600	13,5	50,00	40,41	48,00	44,35	-		43,94		65
Zonneveld 124	5923KW	2	O			42,53			597	13,5	50,00	40,90	48,00	45,67	-		43,28		51
Zonneveld 124	5923KW	2	Z			43,92			598	13,5	50,00	42,32	48,00	46,79	-		45,00		58
Zonneveld 126	5923KW	20	W			42,02			600	16,5	50,00	40,46	48,00	44,33	-		44,06		65
Zonneveld 128	5923KW	20	Z			43,69			598	16,5	50,00	42,10	48,00	46,62	-		44,82		58
Zonneveld 128	5923KW	20	O			42,51			597	16,5	50,00	40,89	48,00	45,65	-		43,21		51

Tabel 5.4 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 1 Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Baarlosestraat 115	5923AM	60	ZO	116	1,5	31,70	36,52	34,93
Baarlosestraat 115	5923AM	60	NW	114	1,5	35,62	40,26	39,01
Baarlosestraat 117	5923AM	60	ZO	116	1,5	31,70	36,52	34,93
Baarlosestraat 117	5923AM	60	ZW	115	1,5	34,47	39,09	37,73
Baarlosestraat 117	5923AM	60	NW	114	1,5	35,62	40,26	39,01
Vliegenkampstraat 34 A	5923AT	99	O	153	1,5	31,20	35,78	35,22
Vliegenkampstraat 34 A	5923AT	99	O	153	4,5	33,61	38,32	37,33

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 2 (aanleg A74) Venlo Zuidoost , inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Cl2 3m hoog scherm	Cl2 4m hoog scherm	Cl2 4+5m hoog scherm								Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Egypte 1 A	5932NC Venlo	1,5		48,00	48	50,93	49,99	49,96	49,96								50,11
Egypte 1 A	5932NC Venlo	1,5		48,00	48	52,98	51,94	51,90	51,89								52,20
Egypte 1 A	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	54,76	54,33	54,29	54,29								54,38
Egypte 1 A	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	49,08	49,01	49,00	49,00								49,02
Egypte 1 A	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	53,21	52,62	52,58	52,57								52,67
Egypte 1 A	5932NC Venlo	7,5		48,00	48	50,47	50,38	50,38	50,38								50,40
Egypte 1 A	5932NC Venlo	7,5		48,00	48	54,01	53,51	53,45	53,45								53,56
Egypte 1 A	5932NC Venlo	7,5		48,00	48	55,69	55,32	55,28	55,27								55,38
Egypte 2	5932NC Venlo	1,5		48,00	48	50,34	49,57	49,51	49,51								49,74
Egypte 2	5932NC Venlo	1,5		48,00	48	52,76	52,35	52,32	52,32								52,31
Egypte 2	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	54,27	53,95	53,90	53,90								53,97
Egypte 2	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	51,57	50,95	50,87	50,87								51,02
Egypte 3	5932NC Venlo	1,5		48,00	48	52,76	52,35	52,32	52,32								52,31
Egypte 3	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	50,43	50,43	50,43	50,43								50,37
Egypte 3	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	54,27	53,95	53,90	53,90								53,97
Egypte 4	5932NC Venlo	1,5		48,00	48	49,26	48,47	48,38	48,37								48,44
Egypte 4	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	48,68	48,68	48,68	48,68								48,68
Egypte 4	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	52,85	52,53	52,49	52,49								52,56
Egypte 5	5932NC Venlo	1,5		48,00	48	49,28	48,75	48,67	48,67								48,68
Egypte 5	5932NC Venlo	1,5		48,00	48	49,26	48,47	48,38	48,37								48,44
Egypte 5	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	52,85	52,53	52,49	52,49								52,56
Egypte 5	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	48,68	48,68	48,68	48,68								48,68
Egypte 5	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	53,81	53,58	53,54	53,54								53,60
Egypte 6	5932NC Venlo	1,5		48,00	48	48,77	48,18	48,10	48,10								48,27
Egypte 6	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	51,76	51,37	51,32	51,32								51,38
Egypte 7	5932NC Venlo	1,5		48,00	48	48,60	48,55	48,54	48,54								48,46
Egypte 7	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	51,26	51,26	51,26	51,26								51,18
Egypte 7	5932NC Venlo	4,5		48,00	48	51,27	50,99	50,95	50,95								50,98
Hulsforthofweg 1	5912PK Venlo	4,5		48,00	48	49,33	48,69	47,51	45,59								46,17
Hulsforthofweg 3	5912PK Venlo	4,5		48,00	48	49,33	48,69	47,51	45,59								46,17
Hulsforthofweg 5	5912PK Venlo	4,5		48,00	48	49,33	48,69	47,51	45,59								46,17
Natteweg 79	5912PH Venlo	7,5		48,00	48	48,53	45,62	45,23	45,17								45,96
Natteweg 81	5912PH Venlo	7,5		48,00	48	48,63	45,63	45,21	45,14								45,98
Natteweg 81	5912PH Venlo	7,5		48,00	48	48,53	45,62	45,23	45,17								45,96

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 2 (aanleg A74) Venlo Zuidoost , inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Cl2 3m hoog scherm	Cl2 4m hoog scherm	Cl2 4+5m hoog scherm								Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Pastoor Lemmensstraat 1	5931JZ Venlo	1,5		48,00	48	51,72	46,06	45,53	45,32								46,37
Pastoor Lemmensstraat 1	5931JZ Venlo	1,5		48,00	48	50,54	40,66	39,05	38,03								40,24
Pastoor Lemmensstraat 1	5931JZ Venlo	4,5		48,00	48	53,82	48,46	47,51	47,20								48,45
Pastoor Lemmensstraat 1	5931JZ Venlo	4,5		48,00	48	52,80	45,25	42,33	41,02								44,62
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ Venlo	1,5		48,00	48	50,95	45,56	44,83	44,70								45,60
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ Venlo	1,5		48,00	48	53,22	48,36	47,59	47,48								48,35
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ Venlo	4,5		48,00	48	55,29	49,82	48,99	48,79								49,79
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ Venlo	4,5		48,00	48	53,74	47,51	46,66	46,47								47,55
Pastoor Lemmensstraat 3	5931JZ Venlo	1,5		48,00	48	51,72	46,06	45,53	45,32								46,37
Pastoor Lemmensstraat 3	5931JZ Venlo	4,5		48,00	48	53,82	48,46	47,51	47,20								48,45
Pastoor Lemmensstraat 4	5931JZ Venlo	1,5		48,00	48	51,79	46,68	46,02	45,91								46,91
Pastoor Lemmensstraat 4	5931JZ Venlo	4,5		48,00	48	52,85	47,60	46,82	46,68								47,89
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ Venlo	4,5		48,00	48	50,86	46,74	46,06	45,92								47,04
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ Venlo	4,5		48,00	48	48,99	45,72	45,18	45,05								45,74
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ Venlo	4,5		48,00	48	49,09	46,31	45,76	45,66								46,58
Vrijenbroekweg 7	5931JR Venlo	4,5		48,00	48	48,71	47,77	46,09	44,95								46,02
Vrijenbroekweg 9	5931JR Venlo	4,5		48,00	48	48,71	47,77	46,09	44,95								46,02
Vrijenbroekweg 11	5931JR Venlo	4,5		48,00	48	48,71	47,77	46,09	44,95								46,02
Vrijenbroekweg 16	5931JR Venlo	1,5		48,00	48	50,28	43,27	41,70	40,68								42,15
Vrijenbroekweg 16	5931JR Venlo	4,5		48,00	48	51,13	47,66	45,52	43,28								46,82
Vrijenbroekweg 20	5931JR Venlo	1,5		48,00	48	50,28	43,27	41,70	40,68								42,15
Vrijenbroekweg 20	5931JR Venlo	4,5		48,00	48	51,13	47,66	45,52	43,28								46,82

Tabel 5.6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanleg A74) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Egypte 1 A	5932NC	3	NW			50,00			5102	1,5	50,00	48,00	48,00	50,45	-	X	49,88	50	56
Egypte 1 A	5932NC	3	ZO			50,00			5101	1,5	50,00	48,00	48,00	45,47	-		45,52		57
Egypte 1 A	5932NC	3	ZW			50,00			5100	1,5	50,00	48,00	48,00	52,50	-	X	51,87	52	52
Egypte 1 A	5932NC	3	NW			50,00			5102	4,5	50,00	48,00	48,00	52,73	-	X	52,35	52	57
Egypte 1 A	5932NC	3	ZO			50,00			5101	4,5	50,00	48,00	48,00	48,58	-	X	48,57	49	58
Egypte 1 A	5932NC	3	ZW			50,00			5100	4,5	50,00	48,00	48,00	54,27	-	X	54,01	54	54
Egypte 1 A	5932NC	3	NW			50,00			5102	7,5	50,00	48,00	48,00	53,53	-	X	53,19	53	57
Egypte 1 A	5932NC	3	ZO			50,00			5101	7,5	50,00	48,00	48,00	49,96	-	X	49,97	50	59
Egypte 1 A	5932NC	3	ZW			50,00			5100	7,5	50,00	48,00	48,00	55,21	-	X	54,99	55	55
Egypte 2	5932NC	1	ZW			50,00			5104	1,5	50,00	48,00	48,00	52,28	-	X	51,92	52	64
Egypte 2	5932NC	1	NW			50,00			5103	1,5	50,00	48,00	48,00	49,84	-	X	49,36	49	58
Egypte 2	5932NC	1	NW			50,00			5103	4,5	50,00	48,00	48,00	51,07	-	X	50,68	51	59
Egypte 2	5932NC	1	ZW			50,00			5104	4,5	50,00	48,00	48,00	53,78	-	X	53,56	54	64
Egypte 3	5932NC	1	ZW			50,00			5104	1,5	50,00	48,00	48,00	52,28	-	X	51,92	52	64
Egypte 3	5932NC	1	ZO			50,00			5105	1,5	50,00	48,00	48,00	46,08	-		46,11		59
Egypte 3	5932NC	1	ZW			50,00			5104	4,5	50,00	48,00	48,00	53,78	-	X	53,56	54	64
Egypte 3	5932NC	1	ZO			50,00			5105	4,5	50,00	48,00	48,00	49,93	-	X	49,97	50	59
Egypte 4	5932NC	1	ZO			50,00			5106	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,86		47
Egypte 4	5932NC	1	NW			50,00			5108	1,5	50,00	48,00	48,00	48,76	-	X	48,18		53
Egypte 4	5932NC	1	NW			50,00			5108	4,5	50,00	48,00	48,00	52,36	-	X	52,15	52	56
Egypte 4	5932NC	1	ZO			50,00			5106	4,5	50,00	48,00	48,00	48,16	-		48,38		52
Egypte 5	5932NC	1	ZW			50,00			5107	1,5	50,00	48,00	48,00	48,80	-	X	48,42		49
Egypte 5	5932NC	1	NW			50,00			5108	1,5	50,00	48,00	48,00	48,76	-	X	48,18		53
Egypte 5	5932NC	1	ZO			50,00			5106	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,86		47
Egypte 5	5932NC	1	NW			50,00			5108	4,5	50,00	48,00	48,00	52,36	-	X	52,15	52	56
Egypte 5	5932NC	1	ZO			50,00			5106	4,5	50,00	48,00	48,00	48,16	-		48,38		52
Egypte 5	5932NC	1	ZW			50,00			5107	4,5	50,00	48,00	48,00	53,31	-	X	53,18	53	54
Egypte 6	5932NC	3	ZO			50,00			5109	1,5	50,00	48,00	48,00	42,29	-		42,45		53
Egypte 6	5932NC	3	ZW			50,00			5110	1,5	50,00	48,00	48,00	44,28	-		43,61		48
Egypte 6	5932NC	3	NW			50,00			5111	1,5	50,00	48,00	48,00	48,31	-		47,92		57

Tabel 5.6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanleg A74) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Egypte 6	5932NC	3	NW			50,00			5111	4,5	50,00	48,00	48,00	51,26	-	X	51,01	51	58
Egypte 7	5932NC	3	NW			50,00			5113	1,5	50,00	48,00	48,00	48,03	-		48,08		58
Egypte 7	5932NC	3	ZW			50,00			5112	1,5	50,00	48,00	48,00	47,69	-		47,75		65
Egypte 7	5932NC	3	ZW			50,00			5112	4,5	50,00	48,00	48,00	50,75	-	X	50,82	51	64
Egypte 7	5932NC	3	NW			50,00			5113	4,5	50,00	48,00	48,00	50,76	-	X	50,64	51	58
Hulsforthofweg 1	5912PK	1	NW			50,00			5072	1,5	50,00	48,00	48,00	33,60	-		26,60		45
Hulsforthofweg 1	5912PK	1	ZW			50,00			5071	1,5	50,00	48,00	48,00	46,87	-		42,17		52
Hulsforthofweg 1	5912PK	1	ZW			50,00			5071	4,5	50,00	48,00	48,00	48,77	-	X	46,01		52
Hulsforthofweg 1	5912PK	1	NW			50,00			5072	4,5	50,00	48,00	48,00	30,44	-		25,69		46
Hulsforthofweg 3	5912PK	1	ZW			50,00			5071	1,5	50,00	48,00	48,00	46,87	-		42,17		52
Hulsforthofweg 3	5912PK	1	ZW			50,00			5071	4,5	50,00	48,00	48,00	48,77	-	X	46,01		52
Hulsforthofweg 5	5912PK	1	ZW			50,00			5071	1,5	50,00	48,00	48,00	46,87	-		42,17		52
Hulsforthofweg 5	5912PK	1	ZW			50,00			5071	4,5	50,00	48,00	48,00	48,77	-	X	46,01		52
Natteweg 57	5912PH	3	ZW			50,00			5032	1,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		40,85		56
Natteweg 57	5912PH	3	ZW			50,00			5032	4,5	50,00	48,00	48,00	42,87	-		41,46		56
Natteweg 63	5912PH	3	ZW			50,00			5079	1,5	50,00	48,00	48,00	36,28	-		33,93		56
Natteweg 63	5912PH	3	NW			50,00			5005	1,5	50,00	48,00	48,00	35,30	-		28,38		60
Natteweg 63	5912PH	3	NW			50,00			5005	4,5	50,00	48,00	48,00	39,10	-		31,37		61
Natteweg 63	5912PH	3	ZW			50,00			5079	4,5	50,00	48,00	48,00	40,06	-		37,35		57
Natteweg 65	5912PH	3	ZW			50,00			5039	1,5	50,00	48,00	48,00	42,21	-		40,85		54
Natteweg 65	5912PH	3	NW			50,00			5038	1,5	50,00	48,00	48,00	35,97	-		33,33		59
Natteweg 65	5912PH	3	ZW			50,00			5039	4,5	50,00	48,00	48,00	44,20	-		42,56		55
Natteweg 65	5912PH	3	NW			50,00			5038	4,5	50,00	48,00	48,00	39,32	-		35,96		59
Natteweg 70	5912PH	3	ZW			50,00			5030	1,5	50,00	48,00	48,00	36,47	-		36,52		55
Natteweg 70	5912PH	3	ZW			50,00			5030	4,5	50,00	48,00	48,00	39,87	-		39,90		56
Natteweg 71	5912PH	3	NW			50,00			5040	1,5	50,00	48,00	48,00	37,38	-		36,41		60
Natteweg 71	5912PH	3	ZW			50,00			5041	1,5	50,00	48,00	48,00	44,45	-		42,51		55
Natteweg 71	5912PH	3	NW			50,00			5040	4,5	50,00	48,00	48,00	39,03	-		35,18		60
Natteweg 71	5912PH	3	ZO			50,00			5042	4,5	50,00	48,00	48,00	45,77	-		43,68		45
Natteweg 71	5912PH	3	ZW			50,00			5041	4,5	50,00	48,00	48,00	45,88	-		43,77		56

Tabel 5.6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanleg A74) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Natteweg 71	5912PH	3	NW			50,00			5040	7,5	50,00	48,00	48,00	25,52	-		15,86		60
Natteweg 71	5912PH	3	ZO			50,00			5042	7,5	50,00	48,00	48,00	46,28	-		44,25		46
Natteweg 71	5912PH	3	ZW			50,00			5041	7,5	50,00	48,00	48,00	46,30	-		44,11		56
Natteweg 74	5912PH	3	ZW			50,00			5031	1,5	50,00	48,00	48,00	37,56	-		37,06		55
Natteweg 74	5912PH	3	ZW			50,00			5031	4,5	50,00	48,00	48,00	41,61	-		41,21		56
Natteweg 78	5912PH	3	ZW			50,00			5033	1,5	50,00	48,00	48,00	34,69	-		33,02		53
Natteweg 78	5912PH	3	ZW			50,00			5033	4,5	50,00	48,00	48,00	40,76	-		40,05		54
Natteweg 79	5912PH	1	NW			50,00			5052	1,5	50,00	48,00	48,00	40,64	-		39,34		64
Natteweg 79	5912PH	1	ZO			50,00			5054	1,5	50,00	48,00	48,00	38,71	-		36,81		45
Natteweg 79	5912PH	1	ZO			50,00			5054	4,5	50,00	48,00	48,00	46,59	-		43,81		49
Natteweg 79	5912PH	1	NW			50,00			5052	4,5	50,00	48,00	48,00	37,75	-		35,69		63
Natteweg 79	5912PH	1	NW			50,00			5052	7,5	50,00	48,00	48,00	35,45	-		-195,60		62
Natteweg 79	5912PH	1	ZO			50,00			5054	7,5	50,00	48,00	48,00	47,99	-		45,36		47
Natteweg 81	5912PH	1	NW			50,00			5052	1,5	50,00	48,00	48,00	40,64	-		39,34		64
Natteweg 81	5912PH	1	ZO			50,00			5054	1,5	50,00	48,00	48,00	38,71	-		36,81		45
Natteweg 81	5912PH	1	ZW			50,00			5053	1,5	50,00	48,00	48,00	43,57	-		40,35		58
Natteweg 81	5912PH	1	NW			50,00			5052	4,5	50,00	48,00	48,00	37,75	-		35,69		63
Natteweg 81	5912PH	1	ZO			50,00			5054	4,5	50,00	48,00	48,00	46,59	-		43,81		49
Natteweg 81	5912PH	1	ZW			50,00			5053	4,5	50,00	48,00	48,00	47,44	-		44,83		58
Natteweg 81	5912PH	1	NW			50,00			5052	7,5	50,00	48,00	48,00	35,45	-		-195,60		62
Natteweg 81	5912PH	1	ZO			50,00			5054	7,5	50,00	48,00	48,00	47,99	-		45,36		47
Natteweg 81	5912PH	1	ZW			50,00			5053	7,5	50,00	48,00	48,00	48,09	-		45,37		57
Natteweg 84	5912PH	3	NW			50,00			5034	1,5	50,00	48,00	48,00	32,66	-		27,89		38
Natteweg 84	5912PH	3	ZW			50,00			5035	1,5	50,00	48,00	48,00	38,12	-		38,16		53
Natteweg 86	5912PH	3	NW			50,00			5036	1,5	50,00	48,00	48,00	37,48	-		30,14		39
Natteweg 86	5912PH	3	ZW			50,00			5037	1,5	50,00	48,00	48,00	41,06	-		39,40		52
Natteweg 86	5912PH	3	NW			50,00			5036	4,5	50,00	48,00	48,00	37,95	-		30,73		40
Natteweg 86	5912PH	3	ZW			50,00			5037	4,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		41,75		53
Natteweg 87	5912PH	3	NW			50,00			5055	1,5	50,00	48,00	48,00	40,02	-		38,99		60
Natteweg 87	5912PH	3	ZO			50,00			5057	1,5	50,00	48,00	48,00	46,47	-		45,39		47

Tabel 5.6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanleg A74) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Natteweg 87	5912PH	3	ZW			50,00			5056	1,5	50,00	48,00	48,00	41,59	-		40,72		56
Natteweg 87	5912PH	3	NW			50,00			5055	4,5	50,00	48,00	48,00	36,10	-		34,91		60
Natteweg 87	5912PH	3	ZO			50,00			5057	4,5	50,00	48,00	48,00	46,71	-		45,40		48
Natteweg 87	5912PH	3	ZW			50,00			5056	4,5	50,00	48,00	48,00	44,00	-		43,15		57
Natteweg 92	5912PH	3	ZO			50,00			5043	1,5	50,00	48,00	48,00	43,38	-		42,46		58
Natteweg 92	5912PH	3	ZW			50,00			5044	1,5	50,00	48,00	48,00	37,12	-		33,89		46
Natteweg 92	5912PH	3	NW			50,00			5045	1,5	50,00	48,00	48,00	29,80	-		29,77		38
Natteweg 92	5912PH	3	ZO			50,00			5043	4,5	50,00	48,00	48,00	45,65	-		44,09		59
Natteweg 92	5912PH	3	ZW			50,00			5044	4,5	50,00	48,00	48,00	45,22	-		43,25		52
Natteweg 92	5912PH	3	NW			50,00			5045	4,5	50,00	48,00	48,00	24,27	-		24,27		38
Natteweg 98	5912PH	3	NW			50,00			5048	1,5	50,00	48,00	48,00	34,91	-		34,92		40
Natteweg 98	5912PH	3	ZO			50,00			5046	1,5	50,00	48,00	48,00	40,43	-		38,67		58
Natteweg 98	5912PH	3	ZW			50,00			5047	1,5	50,00	48,00	48,00	42,01	-		40,22		54
Natteweg 98	5912PH	3	NW			50,00			5048	4,5	50,00	48,00	48,00	36,52	-		35,99		41
Natteweg 98	5912PH	3	ZO			50,00			5046	4,5	50,00	48,00	48,00	44,16	-		42,09		59
Natteweg 98	5912PH	3	ZW			50,00			5047	4,5	50,00	48,00	48,00	43,59	-		38,51		55
Natteweg 100	5912PH	3	NW			50,00			5051	1,5	50,00	48,00	48,00	40,82	-		38,68		43
Natteweg 100	5912PH	3	ZO			50,00			5049	1,5	50,00	48,00	48,00	43,19	-		41,35		58
Natteweg 100	5912PH	3	ZW			50,00			5050	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		41,90		54
Natteweg 100	5912PH	3	ZW			50,00			5050	4,5	50,00	48,00	48,00	47,03	-		44,58		55
Natteweg 100	5912PH	3	ZO			50,00			5049	4,5	50,00	48,00	48,00	47,09	-		44,37		59
Natteweg 100	5912PH	3	NW			50,00			5051	4,5	50,00	48,00	48,00	38,62	-		38,41		42
Natteweg 104	5912PH	3	NW			50,00			5058	1,5	50,00	48,00	48,00	37,96	-		36,71		43
Natteweg 104	5912PH	3	ZO			50,00			5060	1,5	50,00	48,00	48,00	44,54	-		40,16		58
Natteweg 104	5912PH	3	ZW			50,00			5059	1,5	50,00	48,00	48,00	44,82	-		39,64		56
Natteweg 104	5912PH	3	NW			50,00			5058	4,5	50,00	48,00	48,00	35,29	-		35,27		41
Natteweg 104	5912PH	3	ZO			50,00			5060	4,5	50,00	48,00	48,00	47,20	-		43,93		59
Natteweg 104	5912PH	3	ZW			50,00			5059	4,5	50,00	48,00	48,00	46,40	-		43,02		55
Pastoor Lemmensstraat 1	5931JZ	1	W			50,00			5064	1,5	50,00	48,00	48,00	49,95	-	X	39,74		42
Pastoor Lemmensstraat 1	5931JZ	1	Z			50,00			5063	1,5	50,00	48,00	48,00	51,16	-	X	45,94		50

Tabel 5.6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanleg A74) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Lemmensstraat 1	5931JZ	1	N			50,00			5065	1,5	50,00	48,00	48,00	46,44	-		40,28		47
Pastoor Lemmensstraat 1	5931JZ	1	N			50,00			5065	4,5	50,00	48,00	48,00	35,04	-		25,79		46
Pastoor Lemmensstraat 1	5931JZ	1	Z			50,00			5063	4,5	50,00	48,00	48,00	53,24	-	X	48,08		52
Pastoor Lemmensstraat 1	5931JZ	1	W			50,00			5064	4,5	50,00	48,00	48,00	52,19	-	X	44,26		46
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ	3	NW			50,00			5082	1,5	50,00	48,00	48,00	40,02	-		39,69		55
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ	3	ZO			50,00			5084	1,5	50,00	48,00	48,00	50,41	-	X	45,25		55
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ	3	ZW			50,00			5083	1,5	50,00	48,00	48,00	52,67	-	X	48,05		50
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ	3	NW			50,00			5082	4,5	50,00	48,00	48,00	33,85	-		29,42		56
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ	3	ZO			50,00			5084	4,5	50,00	48,00	48,00	53,16	-	X	47,13		56
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ	3	ZW			50,00			5083	4,5	50,00	48,00	48,00	54,71	-	X	49,43	49	51
Pastoor Lemmensstraat 3	5931JZ	1	N			50,00			5065	1,5	50,00	48,00	48,00	46,44	-		40,28		47
Pastoor Lemmensstraat 3	5931JZ	1	Z			50,00			5063	1,5	50,00	48,00	48,00	51,16	-	X	45,94		50
Pastoor Lemmensstraat 3	5931JZ	1	Z			50,00			5063	4,5	50,00	48,00	48,00	53,24	-	X	48,08		52
Pastoor Lemmensstraat 3	5931JZ	1	N			50,00			5065	4,5	50,00	48,00	48,00	35,04	-		25,79		46
Pastoor Lemmensstraat 4	5931JZ	3	ZW			50,00			5061	1,5	50,00	48,00	48,00	51,23	-	X	46,44		61
Pastoor Lemmensstraat 4	5931JZ	3	NW			50,00			5062	1,5	50,00	48,00	48,00	40,28	-		30,57		54
Pastoor Lemmensstraat 4	5931JZ	3	ZW			50,00			5061	4,5	50,00	48,00	48,00	52,27	-	X	47,32		61
Pastoor Lemmensstraat 4	5931JZ	3	NW			50,00			5062	4,5	50,00	48,00	48,00	42,28	-		31,57		56
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	ZW			50,00			5077	1,5	50,00	48,00	48,00	43,60	-		40,60		54
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	ZO			50,00			5076	1,5	50,00	48,00	48,00	45,83	-		42,98		48
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	NW			50,00			5078	1,5	50,00	48,00	48,00	34,02	-		33,29		59
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	NW			50,00			5078	4,5	50,00	48,00	48,00	33,85	-		30,80		59
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	ZW			50,00			5077	4,5	50,00	48,00	48,00	48,42	-		45,30		55
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	ZO			50,00			5076	4,5	50,00	48,00	48,00	50,29	-	X	46,47		51
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	ZW			50,00			5074	1,5	50,00	48,00	48,00	43,69	-		42,81		54
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	NW			50,00			5075	1,5	50,00	48,00	48,00	41,69	-		39,13		59
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	ZO			50,00			5073	1,5	50,00	48,00	48,00	45,12	-		42,82		46
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	ZW			50,00			5074	4,5	50,00	48,00	48,00	45,45	-		45,16		55
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	NW			50,00			5075	4,5	50,00	48,00	48,00	40,01	-		39,12		59
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	ZO			50,00			5073	4,5	50,00	48,00	48,00	48,55	-	X	46,03		49

Tabel 5.6 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanleg A74) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Trappistenweg 35	5932NB	99				50,00			5116	1,5	50,00	48,00	48,00	51,00	-		51,10		51
Trappistenweg 47	5932NB	63				50,00			5117	1,5	50,00	48,00	48,00	47,70	-		47,75		48
Trappistenweg 50	5932NB	3	Z			50,00			5118	1,5	50,00	48,00	48,00	45,37	-		45,39		46
Trappistenweg 50	5932NB	3	W			50,00			5119	1,5	50,00	48,00	48,00	47,37	-		47,41		48
Ulingsheide 1	5932NA	3	Z			50,00			5120	1,5	50,00	48,00	48,00	40,41	-		40,41		41
Ulingsheide 1	5932NA	3	Z			50,00			5120	4,5	50,00	48,00	48,00	42,05	-		42,05		42
Ulingsheide 1	5932NA	3	Z			50,00			5121	4,5	50,00	48,00	48,00	46,41	-		46,41		46
Ulingsheide 1	5932NA	3	Z			50,00			5121	7,5	50,00	48,00	48,00	45,45	-		45,45		46
Ulingsheide 1	5932NA	3	Z			50,00			5121	10,5	50,00	48,00	48,00	45,71	-		45,71		46
Ulingsheide 1 A	5932NA	1	Z			50,00			5122	1,5	50,00	48,00	48,00	43,70	-		43,70		44
Ulingsheide 1 A	5932NA	1	Z			50,00			5123	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,98		44
Ulingsheide 1 A	5932NA	1	Z			50,00			5123	4,5	50,00	48,00	48,00	45,02	-		45,03		45
Ulingsheide 1 A	5932NA	1	Z			50,00			5122	4,5	50,00	48,00	48,00	44,51	-		44,50		45
Vrijenbroekweg 7	5931JR	1	ZW			50,00			5070	1,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		39,19		53
Vrijenbroekweg 7	5931JR	1	ZW			50,00			5070	4,5	50,00	48,00	48,00	48,15	-		45,72		53
Vrijenbroekweg 9	5931JR	1	ZW			50,00			5070	1,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		39,19		53
Vrijenbroekweg 9	5931JR	1	ZW			50,00			5070	4,5	50,00	48,00	48,00	48,15	-		45,72		53
Vrijenbroekweg 11	5931JR	1	ZW			50,00			5070	1,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		39,19		53
Vrijenbroekweg 11	5931JR	1	ZO			50,00			5069	1,5	50,00	48,00	48,00	40,71	-		40,19		50
Vrijenbroekweg 11	5931JR	1	ZW			50,00			5070	4,5	50,00	48,00	48,00	48,15	-		45,72		53
Vrijenbroekweg 11	5931JR	1	ZO			50,00			5069	4,5	50,00	48,00	48,00	47,45	-		45,65		51
Vrijenbroekweg 16	5931JR	1	NW			50,00			5068	1,5	50,00	48,00	48,00	31,59	-		24,97		47
Vrijenbroekweg 16	5931JR	1	ZW			50,00			5067	1,5	50,00	48,00	48,00	49,71	-	X	41,73		43
Vrijenbroekweg 16	5931JR	1	NW			50,00			5068	4,5	50,00	48,00	48,00	35,45	-		26,46		48
Vrijenbroekweg 16	5931JR	1	ZW			50,00			5067	4,5	50,00	48,00	48,00	50,56	-	X	46,44		47
Vrijenbroekweg 20	5931JR	1	ZW			50,00			5067	1,5	50,00	48,00	48,00	49,71	-	X	41,73		43
Vrijenbroekweg 20	5931JR	1	ZW			50,00			5067	4,5	50,00	48,00	48,00	50,56	-	X	46,44		47

Tabel 5.7 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 2 (aanleg A74) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Trappistenweg 35	5932NB	99		5116	1,5	48,00	51,00	51,10
Trappistenweg 47	5932NB	63		5117	1,5	48,00	47,70	47,75

Tabel 5.8 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	scherm 3 hoog	scherm 4 hoog	scherm 5 hoog	scherm 6 hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Egypte 1 A	5932NC Venlo	1,5	50,19	46,13	48	49,52	47,69	47,68	47,67	47,52							49,52
Egypte 1 A	5932NC Venlo	4,5	50,18	46,37	48	50,42	48,82	48,63	48,46	48,26							50,42
Egypte 1 A	5932NC Venlo	7,5	50,17	47,15	48	50,45	49,28	49,25	49,24	49,21							50,45
Egypte 1 A	5932NC Venlo	7,5	50,18	46,80	48	51,17	49,81	49,65	49,51	49,37							51,17
Egypte 2	5932NC Venlo	4,5		46,22	48	50,53	49,23	49,06	48,93	48,80							50,53
Egypte 2	5932NC Venlo	4,5		44,99	48	49,51	47,71	47,48	47,29	47,09							49,51
Egypte 3	5932NC Venlo	4,5		46,22	48	50,53	49,23	49,06	48,93	48,80							50,53
Hulsforthofweg 1	5912PK Venlo	1,5	49,28	44,99	48	61,03	52,64	51,11	49,73	48,43							61,03
Hulsforthofweg 1	5912PK Venlo	1,5	49,24	46,81	48	63,75	54,58	52,63	51,14	49,64							63,75
Hulsforthofweg 1	5912PK Venlo	4,5	49,24	46,64	48	62,88	56,27	54,65	53,08	51,80							62,88
Hulsforthofweg 1	5912PK Venlo	4,5	49,21	48,61	48,61	65,55	58,27	56,25	54,33	52,80							65,55
Hulsforthofweg 3	5912PK Venlo	1,5	49,24	46,81	48	63,75	54,58	52,63	51,14	49,64							63,75
Hulsforthofweg 3	5912PK Venlo	4,5	49,21	48,61	48,61	65,55	58,27	56,25	54,33	52,80							65,55
Hulsforthofweg 5	5912PK Venlo	1,5	49,24	46,81	48	63,75	54,58	52,63	51,14	49,64							63,75
Hulsforthofweg 5	5912PK Venlo	4,5	49,21	48,61	48,61	65,55	58,27	56,25	54,33	52,80							65,55
Hulsforthofweg 9	5912PK Venlo	1,5		39,62	48	50,18	46,05	45,51	45,17	44,70							50,18
Hulsforthofweg 9	5912PK Venlo	4,5		42,08	48	52,35	48,39	47,81	47,53	47,35							52,35
Hulsforthofweg 9	5912PK Venlo	4,5		42,70	48	52,93	49,16	48,59	48,26	48,01							52,93
Hulsforthofweg 9	5912PK Venlo	7,5		42,16	48	52,32	48,49	47,84	47,55	47,36							52,32
Hulsforthofweg 9	5912PK Venlo	7,5		42,97	48	53,32	49,39	48,73	48,37	48,09							53,32
Hulsterweg 2	5912PL Venlo	1,5	52,29	40,03	48	51,98	47,41	46,64	46,00	44,96							51,98
Hulsterweg 2	5912PL Venlo	1,5	52,37	46,34	48	55,07	51,92	51,31	50,97	50,56							55,07
Hulsterweg 4	5912PL Venlo	1,5	52,39	50,73	50,73	56,76	54,59	54,31	54,18	54,10							56,76
Hulsterweg 4	5912PL Venlo	1,5	52,46	49,57	49,57	54,52	53,44	53,30	53,28	53,27							54,52
Hulsterweg 4	5912PL Venlo	4,5	52,38	51,46	51,46	57,45	55,47	55,16	55,02	54,91							57,45
Hulsterweg 4	5912PL Venlo	4,5	52,41	50,58	50,58	55,60	54,51	54,37	54,36	54,36							55,60
Hulsterweg 4	5912PL Venlo	7,5	52,41	51,05	51,05	56,03	54,94	54,81	54,80	54,79							56,03
Hulsterweg 4	5912PL Venlo	7,5	52,37	52,03	52,03	58,19	56,12	55,78	55,62	55,48							58,19
Hulsterweg 6 Aula	5912PL Venlo	1,5		49,24	49,24	59,81	51,90	50,91	50,36	49,96							59,81
Hulsterweg 6 Aula	5912PL Venlo	1,5		43,76	48	57,82	48,34	46,65	45,15	43,51							57,82
Hulsterweg 6 Aula	5912PL Venlo	4,5		54,00	54	63,61	57,22	56,39	55,92	55,59							63,61
Hulsterweg 6 Aula	5912PL Venlo	4,5		48,52	48,52	60,64	52,69	51,00	49,56	48,19							60,64
Hulsterweg 6 Aula	5912PL Venlo	7,5		50,21	50,21	61,29	54,95	53,16	51,75	50,34							61,29
Hulsterweg 6 Aula	5912PL Venlo	7,5		55,88	55,88	64,32	58,89	57,90	57,31	56,91							64,32

Tabel 5.8 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	scherm 3 hoog	scherm 4 hoog	scherm 5 hoog	scherm 6 hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hulsterweg 6 B	5912PL Venlo	1,5	52,37	52,03	52,03	57,79	54,52	54,25	54,20	54,17							57,79
Hulsterweg 6 B	5912PL Venlo	4,5	52,34	53,26	52,34	59,44	56,51	56,24	56,17	56,13							59,44
Hulsterweg 6 B	5912PL Venlo	7,5	52,33	54,03	52,33	60,19	57,34	57,01	56,92	56,87							60,19
Hulsterweg 6 C	5912PL Venlo	1,5	52,23	44,04	48	56,54	50,34	49,12	48,12	47,18							56,54
Hulsterweg 6 C	5912PL Venlo	4,5	52,19	47,24	48	58,46	53,52	52,37	51,30	50,29							58,46
Natteweg 65	5912PH Venlo	4,5		41,89	48	51,01	47,08	46,45	46,03	45,70							51,01
Natteweg 65	5912PH Venlo	4,5		40,90	48	51,02	46,62	45,78	45,14	44,78							51,02
Natteweg 71	5912PH Venlo	1,5		40,13	48	51,00	46,84	45,74	44,92	44,14							51,00
Natteweg 71	5912PH Venlo	1,5		41,99	48	50,27	47,26	46,51	45,89	45,29							50,27
Natteweg 71	5912PH Venlo	4,5		40,47	48	51,88	48,00	47,14	46,47	45,88							51,88
Natteweg 71	5912PH Venlo	4,5		43,03	48	52,48	49,11	48,44	47,92	47,44							52,48
Natteweg 71	5912PH Venlo	7,5		43,25	48	53,24	49,46	48,81	48,33	47,97							53,24
Natteweg 71	5912PH Venlo	7,5		39,82	48	51,98	48,04	47,20	46,53	46,08							51,98
Natteweg 79	5912PH Venlo	1,5		41,02	48	52,30	48,00	47,14	46,37	45,57							52,30
Natteweg 79	5912PH Venlo	4,5		42,50	48	53,85	49,71	48,96	48,35	47,66							53,85
Natteweg 79	5912PH Venlo	7,5		41,68	48	49,61	44,42	44,14	43,99	43,76							49,61
Natteweg 79	5912PH Venlo	7,5		41,42	48	53,92	49,69	48,92	48,34	47,84							53,92
Natteweg 81	5912PH Venlo	1,5		41,02	48	52,30	48,00	47,14	46,37	45,57							52,30
Natteweg 81	5912PH Venlo	1,5		43,68	48	53,39	49,89	48,98	48,16	47,39							53,39
Natteweg 81	5912PH Venlo	4,5		42,50	48	53,85	49,71	48,96	48,35	47,66							53,85
Natteweg 81	5912PH Venlo	4,5		44,30	48	54,82	50,58	49,93	49,41	48,71							54,82
Natteweg 81	5912PH Venlo	7,5		41,68	48	49,61	44,42	44,14	43,99	43,76							49,61
Natteweg 81	5912PH Venlo	7,5		44,38	48	55,36	50,89	50,25	49,80	49,39							55,36
Natteweg 81	5912PH Venlo	7,5		41,42	48	53,92	49,69	48,92	48,34	47,84							53,92
Natteweg 86	5912PH Venlo	1,5		38,12	48	50,07	45,11	44,29	43,70	43,21							50,07
Natteweg 86	5912PH Venlo	1,5		38,84	48	49,71	45,20	44,45	43,90	43,39							49,71
Natteweg 86	5912PH Venlo	4,5		39,06	48	50,85	46,06	45,28	44,72	44,37							50,85
Natteweg 86	5912PH Venlo	4,5		40,93	48	51,01	46,75	46,12	45,67	45,38							51,01
Natteweg 87	5912PH Venlo	1,5		38,29	48	52,34	47,07	45,57	44,27	43,06							52,34
Natteweg 87	5912PH Venlo	1,5		39,27	48	52,84	47,56	46,48	45,19	43,92							52,84
Natteweg 87	5912PH Venlo	4,5		42,24	48	54,61	50,25	49,46	48,67	47,62							54,61
Natteweg 87	5912PH Venlo	4,5		41,27	48	54,65	49,79	49,06	48,42	47,49							54,65
Natteweg 92	5912PH Venlo	1,5		41,70	48	52,40	48,62	47,66	46,92	46,19							52,40
Natteweg 92	5912PH Venlo	1,5		39,18	48	51,55	46,66	45,69	45,00	44,28							51,55

Tabel 5.8 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	scherm 3 hoog	scherm 4 hoog	scherm 5 hoog	scherm 6 hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Natteweg 92	5912PH Venlo	4,5		40,10	48	52,72	47,86	46,95	46,33	45,77							52,72
Natteweg 92	5912PH Venlo	4,5		42,55	48	52,89	48,83	48,12	47,63	47,17							52,89
Natteweg 98	5912PH Venlo	1,5		39,37	48	50,13	46,45	45,58	44,72	43,84							50,13
Natteweg 98	5912PH Venlo	4,5		42,96	48	54,21	49,87	49,04	48,33	47,59							54,21
Natteweg 98	5912PH Venlo	4,5		40,77	48	52,31	48,83	47,99	47,25	46,54							52,31
Natteweg 100	5912PH Venlo	1,5		41,29	48	52,41	48,36	47,22	46,11	44,96							52,41
Natteweg 100	5912PH Venlo	1,5		42,02	48	52,20	48,30	47,32	46,42	45,45							52,20
Natteweg 100	5912PH Venlo	4,5		41,27	48	50,99	44,25	43,65	43,30	42,86							50,99
Natteweg 100	5912PH Venlo	4,5		41,28	48	53,37	49,60	48,81	48,08	47,16							53,37
Natteweg 100	5912PH Venlo	4,5		43,81	48	55,18	50,57	49,81	49,16	48,33							55,18
Natteweg 104	5912PH Venlo	1,5		41,54	48	51,55	48,99	48,17	47,44	46,50							51,55
Natteweg 104	5912PH Venlo	1,5		41,32	48	50,89	45,39	44,46	43,78	43,08							50,89
Natteweg 104	5912PH Venlo	1,5		41,34	48	53,15	45,52	44,34	43,56	42,64							53,15
Natteweg 104	5912PH Venlo	4,5		41,62	48	54,51	50,33	49,56	48,76	47,73							54,51
Natteweg 104	5912PH Venlo	4,5		42,39	48	53,14	47,78	46,96	46,25	45,53							53,14
Natteweg 104	5912PH Venlo	4,5		44,02	48	56,71	51,20	50,32	49,47	48,35							56,71
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ Venlo	1,5	50,21	44,75	48	61,82	50,10	48,43	47,24	46,16							61,82
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ Venlo	1,5	50,23	40,58	48	53,41	48,34	47,24	46,36	45,51							53,41
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ Venlo	1,5	50,21	43,35	48	59,29	47,17	45,50	44,38	43,38							59,29
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ Venlo	4,5	50,23	46,08	48	60,19	54,22	52,94	51,81	50,51							60,19
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ Venlo	4,5	50,2	48,23	48,23	65,51	55,84	54,03	52,40	50,47							65,51
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ Venlo	4,5	50,18	45,16	48	62,72	50,72	48,61	47,07	45,75							62,72
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ Venlo	1,5		42,46	48	56,68	49,34	48,25	47,35	46,43							56,68
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ Venlo	1,5		44,37	48	54,77	43,17	42,01	41,35	40,02							54,77
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ Venlo	1,5		46,17	48	56,92	46,49	45,56	44,82	43,66							56,92
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ Venlo	4,5		46,00	48	57,48	46,05	44,89	44,18	42,85							57,48
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ Venlo	4,5		47,82	48	59,86	51,40	49,91	48,84	47,57							59,86
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ Venlo	4,5		44,44	48	60,23	52,94	51,56	50,52	49,61							60,23
Pastoor Lemmensstraat 3 .	5931JZ Venlo	1,5		40,58	48	53,41	48,34	47,24	46,36	45,51							53,41
Pastoor Lemmensstraat 3 .	5931JZ Venlo	1,5		43,35	48	59,29	47,17	45,50	44,38	43,38							59,29
Pastoor Lemmensstraat 3 .	5931JZ Venlo	4,5		45,16	48	62,72	50,72	48,61	47,07	45,75							62,72
Pastoor Lemmensstraat 3 .	5931JZ Venlo	4,5		46,08	48	60,19	54,22	52,94	51,81	50,51							60,19
Pastoor Lemmensstraat 4 .	5931JZ Venlo	1,5		46,03	48	57,54	51,01	50,05	49,23	48,47							57,54
Pastoor Lemmensstraat 4 .	5931JZ Venlo	1,5		42,16	48	55,53	50,12	49,04	48,13	47,38							55,53

Tabel 5.8 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	scherm 3 hoog	scherm 4 hoog	scherm 5 hoog	scherm 6 hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Pastoor Lemmensstraat 4 .	5931JZ Venlo	4,5		43,46	48	57,69	52,32	51,22	50,14	49,23							57,69
Pastoor Lemmensstraat 4 .	5931JZ Venlo	4,5		47,05	48	59,20	52,81	51,91	51,17	50,38							59,20
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ Venlo	1,5		41,16	48	54,32	48,90	47,80	46,91	46,22							54,32
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ Venlo	1,5		41,29	48	54,30	49,07	48,03	47,22	46,49							54,30
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ Venlo	4,5		41,90	48	53,47	45,17	44,21	43,68	42,84							53,47
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ Venlo	4,5		44,15	48	57,40	52,03	51,00	49,99	49,03							57,40
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ Venlo	4,5		42,60	48	56,47	51,29	50,30	49,26	48,38							56,47
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ Venlo	1,5		39,80	48	51,42	47,48	46,45	45,68	44,91							51,42
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ Venlo	1,5		40,15	48	53,27	47,99	46,82	46,01	45,26							53,27
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ Venlo	4,5		42,46	48	54,38	50,84	49,99	49,06	48,16							54,38
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ Venlo	4,5		42,81	48	55,83	51,02	50,24	49,38	48,52							55,83
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL Venlo	1,5	53,45	49,64	49,64	54,84	54,01	53,78	53,75	53,72							54,84
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL Venlo	1,5	53,44	45,06	48	50,92	48,97	48,53	48,39	48,28							50,92
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL Venlo	4,5	53,37	46,91	48	53,20	51,47	51,06	50,88	50,75							53,20
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL Venlo	4,5	53,41	50,90	50,9	56,22	55,44	55,22	55,18	55,16							56,22
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL Venlo	7,5	53,38	47,08	48	53,24	51,53	51,16	51,01	50,89							53,24
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL Venlo	7,5	53,41	51,41	51,41	56,68	55,89	55,68	55,64	55,61							56,68
Vrijenbroekweg 7	5931JR Venlo	1,5	49,24	46,31	48	63,28	54,09	52,40	50,92	49,47							63,28
Vrijenbroekweg 7	5931JR Venlo	4,5	49,21	48,30	48,3	65,32	57,83	55,77	53,95	52,55							65,32
Vrijenbroekweg 9	5931JR Venlo	1,5	49,24	46,31	48	63,28	54,09	52,40	50,92	49,47							63,28
Vrijenbroekweg 9	5931JR Venlo	4,5	49,21	48,30	48,3	65,32	57,83	55,77	53,95	52,55							65,32
Vrijenbroekweg 11	5931JR Venlo	1,5	49,2	40,54	48	57,67	48,70	47,18	45,94	44,86							57,67
Vrijenbroekweg 11	5931JR Venlo	1,5	49,24	46,31	48	63,28	54,09	52,40	50,92	49,47							63,28
Vrijenbroekweg 11	5931JR Venlo	4,5	49,18	43,36	48	60,94	52,26	49,58	47,19	45,51							60,94
Vrijenbroekweg 11	5931JR Venlo	4,5	49,21	48,30	48,3	65,32	57,83	55,77	53,95	52,55							65,32
Vrijenbroekweg 16	5931JR Venlo	1,5	49,23	45,52	48	62,43	52,82	50,68	48,99	47,69							62,43
Vrijenbroekweg 16	5931JR Venlo	1,5	49,27	44,46	48	59,87	52,29	50,25	47,90	46,51							59,87
Vrijenbroekweg 16	5931JR Venlo	4,5	49,21	47,19	48	64,30	56,26	54,41	52,88	51,33							64,30
Vrijenbroekweg 16	5931JR Venlo	4,5	49,2	48,42	48,42	66,19	56,98	54,76	53,10	51,35							66,19
Vrijenbroekweg 20	5931JR Venlo	1,5	49,23	45,52	48	62,43	52,82	50,68	48,99	47,69							62,43
Vrijenbroekweg 20	5931JR Venlo	1,5	49,23	42,33	48	56,92	48,11	46,57	45,54	44,71							56,92
Vrijenbroekweg 20	5931JR Venlo	4,5	49,18	42,71	48	60,07	50,38	47,96	46,43	45,15							60,07
Vrijenbroekweg 20	5931JR Venlo	4,5	49,2	48,42	48,42	66,19	56,98	54,76	53,10	51,35							66,19
Wittendijkweg 46	5912PJ Venlo	4,5		42,18	48	51,39	47,78	47,27	46,92	46,62							51,39

Tabel 5.8 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	scherm 3 hoog	scherm 4 hoog	scherm 5 hoog	scherm 6 hoog							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Wittendijkweg 48	5912PJ Venlo	4,5		42,24	48	51,27	47,71	47,22	46,92	46,68							51,27
Wittendijkweg 53	5912PJ Venlo	4,5		41,43	48	50,72	46,91	46,38	46,11	45,90							50,72
Wittendijkweg 53	5912PJ Venlo	7,5		41,58	48	50,96	47,25	46,75	46,51	46,33							50,96
Wylrehofweg 15	5912PM Venlo	1,5		37,37	48	49,99	45,19	43,95	43,08	42,53							49,99
Wylrehofweg 15	5912PM Venlo	4,5		39,82	48	52,45	47,93	46,88	45,90	45,23							52,45
Wylrehofweg 17	5912PM Venlo	1,5		39,52	48	51,53	47,21	45,97	45,06	44,37							51,53
Wylrehofweg 17	5912PM Venlo	1,5		40,74	48	51,74	48,10	46,96	46,17	45,52							51,74
Wylrehofweg 17	5912PM Venlo	4,5		44,21	48	54,71	51,24	50,31	49,36	48,72							54,71
Wylrehofweg 17	5912PM Venlo	4,5		41,59	48	53,62	49,57	48,56	47,45	46,67							53,62

Tabel 5.9 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Egypte 1 A	5932NC	3	NW	52	50,31	46,38	X		5102	1,5	50,00	44,69	48,00	49,18	-		45,80		55
Egypte 1 A	5932NC	3	ZO	52	50,32	32,74	X		5101	1,5	50,00	31,06	48,00	35,63	-		35,43		57
Egypte 1 A	5932NC	3	ZW	52	50,31	47,72	X		5100	1,5	50,00	46,03	48,00	49,42	-		47,16		49
Egypte 1 A	5932NC	3	ZW	52	50,30	48,07	X		5100	4,5	50,00	46,37	48,00	49,40	-		47,50		49
Egypte 1 A	5932NC	3	NW	52	50,30	47,88	X		5102	4,5	50,00	46,18	48,00	50,36	-	X	47,63		56
Egypte 1 A	5932NC	3	ZO	52	50,32	36,22	X		5101	4,5	50,00	34,54	48,00	39,41	-		37,60		58
Egypte 1 A	5932NC	3	ZO	52	50,30	38,13	X		5101	7,5	50,00	36,43	48,00	42,13	-		40,03		58
Egypte 1 A	5932NC	3	ZW	52	50,30	48,58	X		5100	7,5	50,00	46,88	48,00	50,42	-	X	48,83	49	50
Egypte 1 A	5932NC	3	NW	52	50,30	48,31	X		5102	7,5	50,00	46,61	48,00	51,11	-	X	48,88	49	56
Egypte 2	5932NC	1	NW			45,42			5103	1,5	50,00	43,73	48,00	48,76	-		44,90		58
Egypte 2	5932NC	1	ZW			46,70			5104	1,5	50,00	45,01	48,00	49,44	-		46,36		64
Egypte 2	5932NC	1	NW			46,49			5103	4,5	50,00	44,78	48,00	49,57	-	X	46,34		58
Egypte 2	5932NC	1	ZW			47,83			5104	4,5	50,00	46,13	48,00	50,55	-	X	48,33		64
Egypte 3	5932NC	1	ZO			39,02			5105	1,5	50,00	37,36	48,00	39,55	-		39,47		59
Egypte 3	5932NC	1	ZW			46,70			5104	1,5	50,00	45,01	48,00	49,44	-		46,36		64
Egypte 3	5932NC	1	ZW			47,83			5104	4,5	50,00	46,13	48,00	50,55	-	X	48,33		64
Egypte 3	5932NC	1	ZO			40,86			5105	4,5	50,00	39,15	48,00	42,69	-		42,59		59
Egypte 4	5932NC	1	ZO			29,73			5106	1,5	50,00	28,05	48,00	29,90	-		29,84		45
Egypte 4	5932NC	1	NW			44,34			5108	1,5	50,00	42,67	48,00	47,75	-		44,97		53
Egypte 4	5932NC	1	NW			46,83			5108	4,5	50,00	45,13	48,00	49,39	-		47,46		54
Egypte 4	5932NC	1	ZO			35,61			5106	4,5	50,00	33,90	48,00	36,44	-		36,30		49
Egypte 5	5932NC	1	NW			44,34			5108	1,5	50,00	42,67	48,00	47,75	-		44,97		53
Egypte 5	5932NC	1	ZO			29,73			5106	1,5	50,00	28,05	48,00	29,90	-		29,84		45
Egypte 5	5932NC	1	ZW			42,96			5107	1,5	50,00	41,31	48,00	44,29	-		43,16		45
Egypte 5	5932NC	1	NW			46,83			5108	4,5	50,00	45,13	48,00	49,39	-		47,46		54
Egypte 5	5932NC	1	ZO			35,61			5106	4,5	50,00	33,90	48,00	36,44	-		36,30		49
Egypte 5	5932NC	1	ZW			46,17			5107	4,5	50,00	44,47	48,00	47,26	-		46,55		50
Egypte 6	5932NC	3	ZW			37,50			5110	1,5	50,00	35,86	48,00	41,41	-		38,57		47
Egypte 6	5932NC	3	NW			43,99			5111	1,5	50,00	42,34	48,00	46,37	-		44,23		57
Egypte 6	5932NC	3	ZO			31,07			5109	1,5	50,00	29,39	48,00	31,99	-		31,79		53
Egypte 6	5932NC	3	NW			46,23			5111	4,5	50,00	44,52	48,00	48,91	-		46,76		57

Tabel 5.9 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Egypte 7	5932NC	3	NW			42,11			5113	1,5	50,00	40,42	48,00	43,78	-		43,20		57
Egypte 7	5932NC	3	ZW			41,16			5112	1,5	50,00	39,48	48,00	41,24	-		41,12		65
Egypte 7	5932NC	3	NW			45,20			5113	4,5	50,00	43,50	48,00	48,53	-		46,54		58
Egypte 7	5932NC	3	ZW			43,87			5112	4,5	50,00	42,16	48,00	44,38	-		44,29		64
Haammakerspad 17	5932RA	9	NW			40,60			4294	1,5	50,00	38,91	48,00	40,86	-		40,86		45
Haammakerspad 17	5932RA	9	NW			42,91			4294	4,5	50,00	41,21	48,00	43,33	-		43,27		47
Haammakerspad 17	5932RA	9	NW			46,01			4294	7,5	50,00	44,32	48,00	46,90	-		46,24		49
Hulsforthofweg 1	5912PK	1	NW	51	49,37	46,46	X		5072	1,5	50,00	44,83	48,00	60,92	-	X	49,53	50	51
Hulsforthofweg 1	5912PK	1	ZW	51	49,33	48,16	X		5071	1,5	50,00	46,49	48,00	63,62	-	X	50,14	50	54
Hulsforthofweg 1	5912PK	1	NW	51	49,33	48,14	X		5072	4,5	50,00	46,47	48,00	62,75	-	X	51,82	52	53
Hulsforthofweg 1	5912PK	1	ZW	51	49,31	50,00	X		5071	4,5	50,00	48,31	48,31	65,42	-	X	53,01	53	55
Hulsforthofweg 3	5912PK	1	ZW	51	49,33	48,16	X		5071	1,5	50,00	46,49	48,00	63,62	-	X	50,14	50	54
Hulsforthofweg 3	5912PK	1	ZW	51	49,31	50,00	X		5071	4,5	50,00	48,31	48,31	65,42	-	X	53,01	53	55
Hulsforthofweg 5	5912PK	1	ZW	51	49,33	48,16	X		5071	1,5	50,00	46,49	48,00	63,62	-	X	50,14	50	54
Hulsforthofweg 5	5912PK	1	ZW	51	49,31	50,00	X		5071	4,5	50,00	48,31	48,31	65,42	-	X	53,01	53	55
Hulsforthofweg 9	5912PK	3	NW			39,94			5027	1,5	50,00	38,39	48,00	49,21	-		41,41		43
Hulsforthofweg 9	5912PK	3	ZW			41,10			5028	1,5	50,00	39,55	48,00	50,36	-	X	43,08		44
Hulsforthofweg 9	5912PK	3	NW			43,63			5027	4,5	50,00	42,01	48,00	52,41	-	X	45,47		46
Hulsforthofweg 9	5912PK	3	ZW			44,22			5028	4,5	50,00	42,58	48,00	53,07	-	X	46,57		47
Hulsforthofweg 9	5912PK	3	ZW			44,48			5028	7,5	50,00	42,84	48,00	53,41	-	X	46,99		48
Hulsforthofweg 9	5912PK	3	NW			43,74			5027	7,5	50,00	42,12	48,00	52,36	-	X	45,84		47
Hulsterweg 1	5912PL	57	ZW			47,22			5008	1,5	50,00	45,68	48,00	51,36	-		48,93		54
Hulsterweg 2	5912PL	16	ZO	54	51,27	41,21	X		5015	1,5	50,00	38,48	48,00	50,49	-	X	43,48		44
Hulsterweg 2	5912PL	16	ZW	54	51,41	47,77	X		5012	1,5	50,00	45,18	48,00	53,71	-	X	48,34		50
Hulsterweg 3 .	5912PL	61	Z			48,83			5080	1,5	50,00	47,24	48,00	59,58	-		51,16		52
Hulsterweg 3 .	5912PL	61	Z			46,36			5081	1,5	50,00	44,77	48,00	54,53	-		48,37		49
Hulsterweg 4	5912PL	16	NW	54	51,55	51,15	X		5014	1,5	50,00	48,70	48,70	53,03	-	X	50,92	51	59
Hulsterweg 4	5912PL	16	ZW	54	51,43	52,30	X		5013	1,5	50,00	49,73	49,73	55,16	-	X	52,08	52	56
Hulsterweg 4	5912PL	16	NW	54	51,47	52,20	X		5014	4,5	50,00	49,67	49,67	54,05	-	X	51,98	52	60
Hulsterweg 4	5912PL	16	ZW	54	51,41	53,03	X		5013	4,5	50,00	50,44	50,44	55,86	-	X	52,90	53	57
Hulsterweg 4	5912PL	16	ZW	54	51,41	53,57	X		5013	7,5	50,00	50,98	50,98	56,67	-	X	53,54	54	58

Tabel 5.9 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 4	5912PL	16	NW	54	51,47	52,65	X		5014	7,5	50,00	50,12	50,12	54,47	-	X	52,45	52	61
Hulsterweg 6 Aula	5912PL	16	ZW			50,56			5018	1,5	50,00	47,89	48,00	58,19	-	X	49,47	49	51
Hulsterweg 6 Aula	5912PL	16	ZO			44,25			5017	1,5	50,00	41,47	48,00	56,34	-	X	46,10		46
Hulsterweg 6 Aula	5912PL	16	ZO			49,27			5017	4,5	50,00	46,40	48,00	59,11	-	X	50,19	50	50
Hulsterweg 6 Aula	5912PL	16	ZW			55,37			5018	4,5	50,00	52,57	52,57	61,98	-	X	54,83	55	56
Hulsterweg 6 Aula	5912PL	16	ZO			51,08			5017	7,5	50,00	48,23	48,23	59,77	-	X	51,85	52	52
Hulsterweg 6 Aula	5912PL	16	ZW			57,27			5018	7,5	50,00	54,47	54,47	62,71	-	X	56,40	56	57
Hulsterweg 6 B	5912PL	16	NW	54	51,41	53,59	X		5019	1,5	50,00	51,00	51,00	56,19	-	X	52,28	52	56
Hulsterweg 6 B	5912PL	16	NW	54	51,35	54,83	X		5019	4,5	50,00	52,18	51,35	57,78	-	X	54,33	54	58
Hulsterweg 6 B	5912PL	16	NW	54	51,34	55,60	X		5019	7,5	50,00	52,94	51,34	58,53	-	X	55,26	55	59
Hulsterweg 6 C	5912PL	16	ZW	54	51,18	44,83	X		5016	1,5	50,00	42,01	48,00	55,19	-	X	47,23		48
Hulsterweg 6 C	5912PL	16	ZW	54	51,11	48,27	X		5016	4,5	50,00	45,38	48,00	57,05	-	X	50,30	50	51
Hulsterweg 7	5912PL	99	ZW			43,07			5020	1,5	50,00	41,46	48,00	48,21	-		44,02		49
Hulsterweg 7	5912PL	99	ZW			46,30			5020	4,5	50,00	44,67	48,00	52,98	-		48,10		51
Natteweg 57	5912PH	3	ZW			37,88			5032	1,5	50,00	36,17	48,00	45,06	-		39,62		56
Natteweg 57	5912PH	3	ZW			41,03			5032	4,5	50,00	39,33	48,00	48,55	-		42,59		56
Natteweg 63	5912PH	3	ZW			37,83			5079	1,5	50,00	36,24	48,00	45,45	-		39,83		56
Natteweg 63	5912PH	3	NW			36,88			5005	1,5	50,00	35,29	48,00	45,41	-		38,90		60
Natteweg 63	5912PH	3	NW			40,52			5005	4,5	50,00	38,86	48,00	49,57	-	X	42,92		61
Natteweg 63	5912PH	3	ZW			41,75			5079	4,5	50,00	40,10	48,00	49,51	-	X	44,01		57
Natteweg 65	5912PH	3	ZW			41,71			5039	1,5	50,00	40,07	48,00	49,13	-		43,40		55
Natteweg 65	5912PH	3	NW			40,10			5038	1,5	50,00	38,46	48,00	49,06	-		42,99		59
Natteweg 65	5912PH	3	ZW			43,44			5039	4,5	50,00	41,75	48,00	51,12	-	X	45,12		55
Natteweg 65	5912PH	3	NW			42,52			5038	4,5	50,00	40,84	48,00	50,97	-	X	44,93		59
Natteweg 70	5912PH	3	ZW			37,94			5030	1,5	50,00	36,33	48,00	44,61	-		40,59		55
Natteweg 70	5912PH	3	ZW			40,33			5030	4,5	50,00	38,68	48,00	47,88	-		42,95		56
Natteweg 71	5912PH	3	NW			41,59			5040	1,5	50,00	39,93	48,00	50,95	-	X	44,55		60
Natteweg 71	5912PH	3	ZW			43,45			5041	1,5	50,00	41,80	48,00	50,32	-	X	45,42		56
Natteweg 71	5912PH	3	NW			41,98			5040	4,5	50,00	40,31	48,00	52,01	-	X	45,26		60
Natteweg 71	5912PH	3	ZO			41,78			5042	4,5	50,00	40,07	48,00	46,73	-		42,04		44
Natteweg 71	5912PH	3	ZW			44,53			5041	4,5	50,00	42,84	48,00	52,66	-	X	46,71		56

Tabel 5.9 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Natteweg 71	5912PH	3	ZW			44,77			5041	7,5	50,00	43,08	48,00	53,41	-	X	47,11		56
Natteweg 71	5912PH	3	NW			41,35			5040	7,5	50,00	39,69	48,00	52,14	-	X	45,22		60
Natteweg 71	5912PH	3	ZO			42,21			5042	7,5	50,00	40,50	48,00	47,30	-		42,68		45
Natteweg 74	5912PH	3	ZW			36,72			5031	1,5	50,00	35,06	48,00	40,87	-		38,16		55
Natteweg 74	5912PH	3	ZW			39,97			5031	4,5	50,00	38,26	48,00	45,45	-		41,58		56
Natteweg 78	5912PH	3	ZW			34,15			5033	1,5	50,00	32,47	48,00	46,68	-		36,56		53
Natteweg 78	5912PH	3	ZW			40,57			5033	4,5	50,00	38,88	48,00	49,55	-	X	42,79		54
Natteweg 79	5912PH	1	NW			42,46			5052	1,5	50,00	40,81	48,00	52,23	-	X	45,90		64
Natteweg 79	5912PH	1	ZO			35,45			5054	1,5	50,00	33,74	48,00	42,55	-		37,47		45
Natteweg 79	5912PH	1	NW			44,01			5052	4,5	50,00	42,33	48,00	53,94	-	X	47,21		63
Natteweg 79	5912PH	1	ZO			42,01			5054	4,5	50,00	40,31	48,00	48,44	-		42,20		48
Natteweg 79	5912PH	1	NW			42,90			5052	7,5	50,00	41,23	48,00	54,05	-	X	47,02		62
Natteweg 79	5912PH	1	ZO			43,21			5054	7,5	50,00	41,50	48,00	49,59	-	X	43,88		47
Natteweg 81	5912PH	1	ZW			45,18			5053	1,5	50,00	43,53	48,00	53,43	-	X	48,19		59
Natteweg 81	5912PH	1	NW			42,46			5052	1,5	50,00	40,81	48,00	52,23	-	X	45,90		64
Natteweg 81	5912PH	1	ZO			35,45			5054	1,5	50,00	33,74	48,00	42,55	-		37,47		45
Natteweg 81	5912PH	1	ZW			45,80			5053	4,5	50,00	44,11	48,00	54,95	-	X	48,37		58
Natteweg 81	5912PH	1	ZO			42,01			5054	4,5	50,00	40,31	48,00	48,44	-		42,20		48
Natteweg 81	5912PH	1	NW			44,01			5052	4,5	50,00	42,33	48,00	53,94	-	X	47,21		63
Natteweg 81	5912PH	1	ZO			43,21			5054	7,5	50,00	41,50	48,00	49,59	-	X	43,88		47
Natteweg 81	5912PH	1	ZW			45,89			5053	7,5	50,00	44,20	48,00	55,49	-	X	48,68	49	58
Natteweg 81	5912PH	1	NW			42,90			5052	7,5	50,00	41,23	48,00	54,05	-	X	47,02		62
Natteweg 84	5912PH	3	NW			38,69			5034	1,5	50,00	37,08	48,00	49,04	-		41,23		43
Natteweg 84	5912PH	3	ZW			39,33			5035	1,5	50,00	37,73	48,00	48,58	-		42,41		53
Natteweg 86	5912PH	3	NW			39,63			5036	1,5	50,00	37,99	48,00	50,18	-	X	42,45		44
Natteweg 86	5912PH	3	ZW			40,35			5037	1,5	50,00	38,71	48,00	49,85	-	X	42,68		52
Natteweg 86	5912PH	3	ZW			42,49			5037	4,5	50,00	40,81	48,00	51,15	-	X	44,54		54
Natteweg 86	5912PH	3	NW			40,60			5036	4,5	50,00	38,94	48,00	50,96	-	X	43,45		45
Natteweg 87	5912PH	3	NW			40,74			5055	1,5	50,00	39,07	48,00	53,12	-	X	43,87		60
Natteweg 87	5912PH	3	ZO			40,82			5057	1,5	50,00	39,15	48,00	44,66	-		41,78		45
Natteweg 87	5912PH	3	ZW			39,80			5056	1,5	50,00	38,15	48,00	52,52	-	X	44,02		56

Tabel 5.9 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Natteweg 87	5912PH	3	ZW			43,82			5056	4,5	50,00	42,13	48,00	54,77	-	X	47,64		57
Natteweg 87	5912PH	3	ZO			42,49			5057	4,5	50,00	40,78	48,00	46,60	-		43,17		47
Natteweg 87	5912PH	3	NW			42,86			5055	4,5	50,00	41,18	48,00	54,85	-	X	46,51		60
Natteweg 92	5912PH	3	NW			40,61			5045	1,5	50,00	38,97	48,00	51,56	-	X	43,74		45
Natteweg 92	5912PH	3	ZW			43,15			5044	1,5	50,00	41,51	48,00	52,47	-	X	46,37		49
Natteweg 92	5912PH	3	ZO			41,39			5043	1,5	50,00	39,74	48,00	44,44	-		42,96		58
Natteweg 92	5912PH	3	NW			41,59			5045	4,5	50,00	39,92	48,00	52,78	-	X	44,78		46
Natteweg 92	5912PH	3	ZW			44,06			5044	4,5	50,00	42,38	48,00	53,02	-	X	46,43		53
Natteweg 92	5912PH	3	ZO			43,05			5043	4,5	50,00	41,36	48,00	48,01	-		44,64		59
Natteweg 98	5912PH	3	ZW			40,85			5047	1,5	50,00	39,21	48,00	50,33	-	X	43,34		54
Natteweg 98	5912PH	3	ZO			36,53			5046	1,5	50,00	34,86	48,00	46,25	-		38,45		58
Natteweg 98	5912PH	3	NW			36,17			5048	1,5	50,00	34,49	48,00	44,14	-		39,63		42
Natteweg 98	5912PH	3	NW			42,21			5048	4,5	50,00	40,54	48,00	52,42	-	X	46,04		47
Natteweg 98	5912PH	3	ZW			44,44			5047	4,5	50,00	42,76	48,00	54,28	-	X	47,14		55
Natteweg 98	5912PH	3	ZO			39,23			5046	4,5	50,00	37,51	48,00	49,28	-		41,20		59
Natteweg 100	5912PH	3	NW			42,62			5051	1,5	50,00	41,00	48,00	52,38	-	X	46,33		47
Natteweg 100	5912PH	3	ZO			39,70			5049	1,5	50,00	38,03	48,00	47,66	-		40,62		58
Natteweg 100	5912PH	3	ZW			43,45			5050	1,5	50,00	41,81	48,00	52,25	-	X	46,07		54
Natteweg 100	5912PH	3	ZO			42,79			5049	4,5	50,00	41,10	48,00	50,89	-	X	43,21		59
Natteweg 100	5912PH	3	ZW			45,31			5050	4,5	50,00	43,63	48,00	55,22	-	X	48,20		56
Natteweg 100	5912PH	3	NW			42,75			5051	4,5	50,00	41,08	48,00	53,47	-	X	46,83		48
Natteweg 104	5912PH	3	ZO			42,78			5060	1,5	50,00	41,13	48,00	50,76	-	X	44,44		58
Natteweg 104	5912PH	3	ZW			42,86			5059	1,5	50,00	41,20	48,00	53,09	-	X	43,02		56
Natteweg 104	5912PH	3	NW			42,99			5058	1,5	50,00	41,36	48,00	51,45	-	X	47,48		48
Natteweg 104	5912PH	3	NW			43,14			5058	4,5	50,00	41,47	48,00	54,67	-	X	47,57		48
Natteweg 104	5912PH	3	ZW			45,53			5059	4,5	50,00	43,85	48,00	56,78	-	X	48,63	49	56
Natteweg 104	5912PH	3	ZO			43,87			5060	4,5	50,00	42,17	48,00	53,03	-	X	46,69		59
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ	1	Z	52	50,32	44,79	X		5063	1,5	50,00	43,11	48,00	59,08	-	X	45,75		50
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ	1	W	52	50,32	46,06	X		5064	1,5	50,00	44,38	48,00	61,66	-	X	47,04		48
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ	1	N	52	50,33	41,60	X		5065	1,5	50,00	39,93	48,00	53,25	-	X	44,84		49
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ	1	Z	52	50,29	46,65	X		5063	4,5	50,00	44,94	48,00	62,50	-	X	48,67	49	52

Tabel 5.9 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee vastgesteld o.g.v. art. Eerdere hogere waarde (alleen voor woningen)	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ	1	W	52	50,30	49,66	X		5064	4,5	50,00	47,96	48,00	65,38	-	X	50,50	50	51
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ	1	N	52	50,33	47,53	X		5065	4,5	50,00	45,86	48,00	60,14	-	X	48,69	49	51
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ	1	ZO			45,78			5084	1,5	50,00	44,11	48,00	54,59	-	X	42,56		55
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ	1	ZW			47,60			5083	1,5	50,00	45,91	48,00	56,74	-	X	46,06		48
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ	1	NW			43,90			5082	1,5	50,00	42,24	48,00	56,60	-	X	45,64		56
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ	1	ZO			47,44			5084	4,5	50,00	45,74	48,00	57,31	-	X	45,35		56
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ	1	ZW			49,28			5083	4,5	50,00	47,57	48,00	59,73	-	X	49,65	50	51
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ	1	NW			45,95			5082	4,5	50,00	44,27	48,00	60,11	-	X	48,86	49	57
Pastoor Lemmensstraat 3 .	5931JZ	1	Z			44,79			5063	1,5	50,00	43,11	48,00	59,08	-	X	45,75		50
Pastoor Lemmensstraat 3 .	5931JZ	1	N			41,60			5065	1,5	50,00	39,93	48,00	53,25	-	X	44,84		49
Pastoor Lemmensstraat 3 .	5931JZ	1	Z			46,65			5063	4,5	50,00	44,94	48,00	62,50	-	X	48,67	49	52
Pastoor Lemmensstraat 3 .	5931JZ	1	N			47,53			5065	4,5	50,00	45,86	48,00	60,14	-	X	48,69	49	51
Pastoor Lemmensstraat 4 .	5931JZ	3	ZW			47,50			5061	1,5	50,00	45,82	48,00	57,40	-	X	48,48		61
Pastoor Lemmensstraat 4 .	5931JZ	3	NW			43,69			5062	1,5	50,00	42,03	48,00	55,47	-	X	47,00		55
Pastoor Lemmensstraat 4 .	5931JZ	3	ZW			48,53			5061	4,5	50,00	46,83	48,00	59,11	-	X	50,33	50	61
Pastoor Lemmensstraat 4 .	5931JZ	3	NW			45,01			5062	4,5	50,00	43,32	48,00	57,71	-	X	48,72	49	57
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	ZO			37,81			5076	1,5	50,00	36,14	48,00	48,23	-		40,54		47
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	ZW			42,80			5077	1,5	50,00	41,16	48,00	54,39	-	X	46,74		55
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	NW			42,69			5078	1,5	50,00	41,05	48,00	54,39	-	X	46,39		59
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	NW			44,18			5078	4,5	50,00	42,50	48,00	56,59	-	X	48,17		59
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	ZW			45,74			5077	4,5	50,00	44,05	48,00	57,52	-	X	49,07	49	56
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	3	ZO			43,51			5076	4,5	50,00	41,80	48,00	53,33	-	X	44,64		50
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	ZW			41,31			5074	1,5	50,00	39,68	48,00	51,64	-	X	45,42		54
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	ZO			40,98			5073	1,5	50,00	39,35	48,00	44,86	-		39,48		45
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	NW			41,65			5075	1,5	50,00	40,03	48,00	53,37	-	X	45,83		59
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	ZO			44,31			5073	4,5	50,00	42,60	48,00	49,24	-		43,65		48
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	NW			44,39			5075	4,5	50,00	42,71	48,00	55,95	-	X	48,47		60
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ	3	ZW			44,05			5074	4,5	50,00	42,37	48,00	54,60	-	X	48,45		56
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL	9	ZW	55	53,52	51,27	X		5006	1,5	50,00	49,79	49,79	54,98	-	X	52,49	52	54
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL	9	ZO	55	53,51	46,49	X		5007	1,5	50,00	45,00	48,00	51,08	-	X	47,79		55
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL	9	ZW	55	53,49	52,54	X		5006	4,5	50,00	51,03	51,03	56,35	-	X	53,77	54	55

Tabel 5.9 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL	9	ZO	55	53,45	48,40	X		5007	4,5	50,00	46,85	48,00	53,39	-	X	50,17	50	57
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL	9	ZW	55	53,49	53,02	X		5006	7,5	50,00	51,51	51,51	56,78	-	X	54,25	54	56
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL	9	ZO	55	53,46	48,58	X		5007	7,5	50,00	47,04	48,00	53,45	-	X	50,31	50	57
Trappistenweg 35	5932NB	99				41,08			5116	1,5	50,00	39,40	99,00	43,65	-		42,69		44
Trappistenweg 47	5932NB	63				37,54			5117	1,5	50,00	35,89	99,00	39,09	-		38,45		40
Trappistenweg 50	5932NB	3	Z			36,80			5118	1,5	50,00	35,11	48,00	39,12	-		38,57		40
Trappistenweg 50	5932NB	3	W			38,49			5119	1,5	50,00	36,81	48,00	41,55	-		40,75		42
Vrijenbroekweg 7	5931JR	1	ZW	51	49,34	47,62	X		5070	1,5	50,00	45,96	48,00	63,17	-	X	49,21	49	54
Vrijenbroekweg 7	5931JR	1	ZW	51	49,30	49,69	X		5070	4,5	50,00	47,99	48,00	65,20	-	X	52,67	53	55
Vrijenbroekweg 9	5931JR	1	ZW	51	49,34	47,62	X		5070	1,5	50,00	45,96	48,00	63,17	-	X	49,21	49	54
Vrijenbroekweg 9	5931JR	1	ZW	51	49,30	49,69	X		5070	4,5	50,00	47,99	48,00	65,20	-	X	52,67	53	55
Vrijenbroekweg 11	5931JR	1	ZW	51	49,34	47,62	X		5070	1,5	50,00	45,96	48,00	63,17	-	X	49,21	49	54
Vrijenbroekweg 11	5931JR	1	ZO	51	49,29	41,96	X		5069	1,5	50,00	40,25	48,00	57,47	-	X	44,38		51
Vrijenbroekweg 11	5931JR	1	ZO	51	49,28	44,70	X		5069	4,5	50,00	42,98	48,00	60,74	-	X	47,69		52
Vrijenbroekweg 11	5931JR	1	ZW	51	49,30	49,69	X		5070	4,5	50,00	47,99	48,00	65,20	-	X	52,67	53	55
Vrijenbroekweg 16	5931JR	1	NW	51	49,36	45,95	X		5068	1,5	50,00	44,31	48,00	59,72	-	X	45,13		49
Vrijenbroekweg 16	5931JR	1	ZW	51	49,33	46,72	X		5067	1,5	50,00	45,05	48,00	62,27	-	X	47,65		48
Vrijenbroekweg 16	5931JR	1	NW	51	49,31	48,71	X		5068	4,5	50,00	47,02	48,00	64,23	-	X	49,21	49	51
Vrijenbroekweg 16	5931JR	1	ZW	51	49,30	49,78	X		5067	4,5	50,00	48,08	48,08	66,06	-	X	50,58	51	51
Vrijenbroekweg 20	5931JR	1	ZO	51	49,33	43,66	X		5066	1,5	50,00	41,99	48,00	56,73	-	X	45,46		49
Vrijenbroekweg 20	5931JR	1	ZW	51	49,33	46,72	X		5067	1,5	50,00	45,05	48,00	62,27	-	X	47,65		48
Vrijenbroekweg 20	5931JR	1	ZO	51	49,28	43,84	X		5066	4,5	50,00	42,12	48,00	59,92	-	X	47,71		51
Vrijenbroekweg 20	5931JR	1	ZW	51	49,30	49,78	X		5067	4,5	50,00	48,08	48,08	66,06	-	X	50,58	51	51
Wittendijkweg 16	5912PJ	3	ZW			40,29			5029	1,5	50,00	38,65	48,00	47,90	-		41,20		44
Wittendijkweg 16	5912PJ	3	ZW			42,14			5029	4,5	50,00	40,46	48,00	49,57	-	X	43,17		46
Wittendijkweg 16	5912PJ	3	ZW			42,07			5029	7,5	50,00	40,39	48,00	49,52	-	X	43,35		46
Wittendijkweg 46	5912PJ	3	ZW			41,08			5024	1,5	50,00	39,50	48,00	49,10	-		42,26		44
Wittendijkweg 46	5912PJ	3	ZW			43,70			5024	4,5	50,00	42,06	48,00	51,43	-	X	45,21		46
Wittendijkweg 48	5912PJ	3	ZW			41,60			5025	1,5	50,00	40,00	48,00	49,45	-		42,85		44
Wittendijkweg 48	5912PJ	3	ZW			43,78			5025	4,5	50,00	42,12	48,00	51,26	-	X	45,28		46
Wittendijkweg 53	5912PJ	3	ZW			39,08			5026	1,5	50,00	37,49	48,00	46,32	-		40,46		42

Tabel 5.9 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wittendijkweg 53	5912PJ	3	ZW			42,91			5026	4,5	50,00	41,25	48,00	50,71	-	X	44,64		46
Wittendijkweg 53	5912PJ	3	ZW			43,05			5026	7,5	50,00	41,40	48,00	51,00	-	X	44,92		46
Wylrehofweg 11	5912PM	54	NW			42,03			5022	1,5	50,00	40,49	48,00	46,65	-		43,56		46
Wylrehofweg 11	5912PM	54	NW			44,15			5022	4,5	50,00	42,55	48,00	49,35	-		45,38		48
Wylrehofweg 11	5912PM	54	NW			44,37			5022	7,5	50,00	42,77	48,00	49,42	-		45,47		48
Wylrehofweg 11 A	5912PM	57	NW			42,03			5022	1,5	50,00	40,49	48,00	46,65	-		43,56		46
Wylrehofweg 11 A	5912PM	57	NW			44,15			5022	4,5	50,00	42,55	48,00	49,35	-		45,38		48
Wylrehofweg 11 A	5912PM	57	NW			44,37			5022	7,5	50,00	42,77	48,00	49,42	-		45,47		48
Wylrehofweg 15	5912PM	1	ZO			38,36			5009	1,5	50,00	36,76	48,00	50,23	-	X	41,41		42
Wylrehofweg 15	5912PM	1	ZO			40,79			5009	4,5	50,00	39,11	48,00	52,69	-	X	44,47		45
Wylrehofweg 17	5912PM	1	ZO			40,62			5010	1,5	50,00	38,99	48,00	51,77	-	X	44,28		45
Wylrehofweg 17	5912PM	1	ZW			41,97			5011	1,5	50,00	40,33	48,00	51,97	-	X	45,41		48
Wylrehofweg 17	5912PM	1	ZO			42,66			5010	4,5	50,00	40,97	48,00	53,85	-	X	46,62		47
Wylrehofweg 17	5912PM	1	ZW			45,42			5011	4,5	50,00	43,74	48,00	54,89	-	X	48,51	49	50

Tabel 5.10 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Hulsterweg 1	5912PL	57	ZW	5008	1,5	45,68	51,36	48,93
Hulsterweg 3 .	5912PL	61	Z	5081	1,5	44,77	54,53	48,37
Hulsterweg 3 .	5912PL	61	Z	5080	1,5	47,24	59,58	51,16
Hulsterweg 7	5912PL	99	ZW	5020	1,5	41,46	48,21	44,02
Hulsterweg 7	5912PL	99	ZW	5020	4,5	44,67	52,98	48,10
Trappistenweg 35	5932NB	99		5116	1,5	39,40	43,65	42,69
Trappistenweg 47	5932NB	63		5117	1,5	35,89	39,09	38,45
Wylrehofweg 11	5912PM	54	NW	5022	1,5	40,49	46,65	43,56
Wylrehofweg 11	5912PM	54	NW	5022	4,5	42,55	49,35	45,38
Wylrehofweg 11	5912PM	54	NW	5022	7,5	42,77	49,42	45,47
Wylrehofweg 11 A	5912PM	57	NW	5022	1,5	40,49	46,65	43,56
Wylrehofweg 11 A	5912PM	57	NW	5022	4,5	42,55	49,35	45,38
Wylrehofweg 11 A	5912PM	57	NW	5022	7,5	42,77	49,42	45,47

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Augustuslaan 2	5926TJ Venlo	4,5		45,05	48	49,60	49,60	48,13	47,10	46,66	46,37						47,17
Augustuslaan 2	5926TJ Venlo	7,5		45,29	48	49,86	49,86	48,53	47,54	47,21	46,97						47,31
Augustuslaan 3	5926TJ Venlo	4,5		45,39	48	49,97	49,97	48,56	47,56	47,14	46,82						47,61
Augustuslaan 3	5926TJ Venlo	4,5		44,98	48	49,79	49,79	48,79	47,88	47,47	47,17						47,79
Augustuslaan 4	5926TJ Venlo	4,5		45,77	48	50,42	50,42	48,74	47,28	46,79	46,46						47,86
Augustuslaan 4	5926TJ Venlo	7,5		45,14	48	49,64	49,64	48,24	47,24	46,87	46,59						47,04
Augustuslaan 6	5926TJ Venlo	4,5		45,51	48	50,27	50,27	48,73	47,41	46,94	46,63						47,71
Augustuslaan 6	5926TJ Venlo	7,5		45,11	48	49,68	49,68	48,42	47,57	47,24	47,00						47,18
Augustuslaan 8	5926TJ Venlo	4,5		45,84	48	50,54	50,54	49,07	47,78	47,32	46,99						48,07
Augustuslaan 10	5926TJ Venlo	4,5		46,05	48	50,74	50,74	49,16	47,60	47,12	46,78						48,15
Augustuslaan 12	5926TJ Venlo	4,5		46,65	48	51,49	51,49	50,13	48,60	48,19	47,90						48,94
Augustuslaan 12	5926TJ Venlo	7,5		45,19	48	49,74	49,74	48,42	47,59	47,24	46,96						47,37
Augustuslaan 14	5926TJ Venlo	4,5		46,20	48	50,93	50,93	49,89	48,59	48,24	48,02						48,69
Baarlosestraat 234	5926PN Venlo	1,5		46,46	48	49,84	49,84	47,89	47,79	47,41	47,17						47,05
Baarlosestraat 234	5926PN Venlo	4,5		48,99	48,99	53,03	53,03	51,85	51,28	50,88	50,65						50,54
Baarlosestraat 234	5926PN Venlo	4,5		47,74	48	52,12	52,12	50,77	50,03	49,56	49,19						50,04
Baarlosestraat 236	5926PN Venlo	4,5		47,74	48	52,12	52,12	50,77	50,03	49,56	49,19						50,04
Baarlosestraat 238	5926PN Venlo	4,5		48,01	48,01	51,09	51,09	49,83	49,22	48,62	48,23						48,65
Baarlosestraat 238	5926PN Venlo	4,5		46,10	48	50,15	50,15	48,74	48,28	47,78	47,45						47,72
Baarlosestraat 242	5926PN Venlo	4,5		46,60	48	50,03	50,03	48,98	48,69	48,21	47,89						47,47
Baarlosestraat 245	5926PM Venlo	1,5		44,72	48	49,50	49,50	47,90	47,88	47,49	47,17						46,73
Baarlosestraat 245	5926PM Venlo	4,5		48,00	48	52,27	52,27	50,70	50,25	49,84	49,59						49,62
Baarlosestraat 245	5926PM Venlo	4,5		47,31	48	50,42	50,42	49,31	48,51	47,87	47,50						48,36
Baarlosestraat 247	5926PM Venlo	4,5		47,31	48	50,42	50,42	49,31	48,51	47,87	47,50						48,36
Baarlosestraat 249	5926PM Venlo	4,5		45,57	48	50,36	50,36	49,34	48,45	47,86	47,51						48,23
Baarlosestraat 249	5926PM Venlo	4,5		46,23	48	50,77	50,77	49,22	47,99	47,51	47,18						48,37
Baarlosestraat 251	5926PM Venlo	4,5		47,21	48	51,52	51,52	50,15	49,30	48,85	48,55						49,00
Baarlosestraat 251	5926PM Venlo	4,5		44,75	48	49,58	49,58	48,51	47,47	46,93	46,56						47,47
Bijenweideweg 1	5926PR Venlo	7,5		45,62	48	50,47	50,47	48,02	47,84	47,01	46,42						46,40
Bijenweideweg 4	5926PR Venlo	7,5		45,73	48	50,86	50,86	48,25	48,07	47,27	46,67						46,83
Bijenweideweg 6	5926PR Venlo	7,5		45,73	48	50,86	50,86	48,25	48,07	47,27	46,67						46,83
Bijenweideweg 7	5926PR Venlo	7,5		45,13	48	50,38	50,38	47,82	47,50	46,68	46,15						46,42
Bijenweideweg 8	5926PR Venlo	4,5		44,91	48	49,60	49,60	47,50	47,30	46,63	46,06						46,28
Bijenweideweg 13	5926PR Venlo	7,5		44,87	48	49,68	49,68	47,60	47,55	46,89	46,33						46,22

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Bijenweideweg 15	5926PR Venlo	7,5		44,87	48	49,68	49,68	47,60	47,55	46,89	46,33						46,22
Bijenweideweg 17	5926PR Venlo	7,5		44,87	48	49,68	49,68	47,60	47,55	46,89	46,33						46,22
Bijenweideweg 23	5926PR Venlo	7,5		44,95	48	49,76	49,76	47,67	47,33	46,73	46,28						46,46
Caesarlaan 4	5926SV Venlo	7,5		45,13	48	49,66	49,66	48,25	47,08	46,70	46,44						46,81
Caesarlaan 4	5926SV Venlo	7,5		46,72	48	51,37	51,37	50,07	48,96	48,54	48,21						48,68
Caesarlaan 6	5926SV Venlo	7,5		46,55	48	51,33	51,33	50,02	48,90	48,44	48,09						48,73
Caesarlaan 7	5926SV Venlo	7,5		46,16	48	51,26	51,26	49,96	48,76	48,31	47,95						48,64
Caesarlaan 13	5926SV Venlo	4,5		45,10	48	49,73	49,73	48,67	47,82	47,34	46,97						47,53
Cicerolaan 1	5926SR Venlo	1,5	50,32	48,60	48,6	53,83	53,83	52,47	49,95	48,58	47,89						51,55
Cicerolaan 1	5926SR Venlo	1,5	50,34	49,14	49,14	54,26	54,26	52,54	50,18	49,75	49,46						51,70
Cicerolaan 1	5926SR Venlo	1,5	50,34	47,89	48	52,92	52,92	50,80	48,01	47,32	46,84						50,29
Cicerolaan 1	5926SR Venlo	4,5	50,28	46,06	48	51,17	51,17	49,96	49,80	49,37	48,81						48,43
Cicerolaan 1	5926SR Venlo	4,5	50,32	49,73	49,73	54,92	54,92	53,08	49,45	48,54	47,97						52,98
Cicerolaan 1	5926SR Venlo	4,5	50,3	48,90	48,9	54,30	54,30	53,27	51,16	50,68	50,34						52,46
Cicerolaan 2	5926SR Venlo	1,5		45,03	48	50,27	50,27	49,10	47,78	47,22	46,75						48,31
Cicerolaan 2	5926SR Venlo	1,5		46,86	48	52,04	52,04	50,43	48,41	47,84	47,41						50,18
Cicerolaan 2	5926SR Venlo	1,5		45,42	48	50,69	50,69	48,87	47,16	46,59	46,14						48,35
Cicerolaan 2	5926SR Venlo	4,5		47,55	48	52,86	52,86	51,56	48,89	48,23	47,79						50,92
Cicerolaan 2	5926SR Venlo	4,5		47,51	48	52,83	52,83	51,68	50,06	49,60	49,19						51,03
Cicerolaan 2	5926SR Venlo	4,5		44,66	48	49,95	49,95	48,80	48,03	47,50	46,87						47,88
Cicerolaan 3	5926SR Venlo	1,5	50,33	49,24	49,24	54,34	54,34	52,17	49,93	49,57	49,34						51,63
Cicerolaan 3	5926SR Venlo	1,5	50,34	50,29	50,29	55,57	55,57	53,60	50,91	50,39	50,09						52,91
Cicerolaan 3	5926SR Venlo	4,5	50,32	49,95	49,95	55,17	55,17	53,40	50,43	49,87	49,57						53,29
Cicerolaan 3	5926SR Venlo	4,5	50,32	50,27	50,27	55,63	55,63	53,96	51,31	50,77	50,42						53,40
Cicerolaan 4	5926SR Venlo	1,5		46,38	48	51,71	51,71	50,60	49,56	49,17	48,84						50,06
Cicerolaan 4	5926SR Venlo	4,5		46,02	48	51,20	51,20	48,76	44,88	43,81	42,99						49,12
Cicerolaan 4	5926SR Venlo	4,5		47,86	48	53,16	53,16	52,15	50,57	49,92	49,50						51,46
Cicerolaan 5	5926SR Venlo	1,5	50,33	48,61	48,61	53,93	53,93	51,18	48,99	48,56	48,24						50,41
Cicerolaan 5	5926SR Venlo	1,5	50,32	46,13	48	51,37	51,37	49,17	47,58	47,31	47,11						48,35
Cicerolaan 5	5926SR Venlo	4,5	50,32	49,62	49,62	54,90	54,90	52,67	50,20	49,70	49,39						52,11
Cicerolaan 5	5926SR Venlo	4,5	50,32	46,65	48	51,71	51,71	49,79	47,96	47,65	47,44						49,43
Cicerolaan 6	5926SR Venlo	4,5		46,12	48	51,45	51,45	50,62	50,02	49,68	49,42						49,34
Cicerolaan 6	5926SR Venlo	4,5		45,68	48	50,88	50,88	48,86	45,70	44,87	44,32						48,58
Cicerolaan 7	5926SR Venlo	1,5		47,07	48	52,29	52,29	49,73	47,64	47,29	47,08						48,75

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Cicerolaan 7	5926SR Venlo	1,5		48,09	48,09	53,40	53,40	51,41	49,78	49,50	49,31						50,82
Cicerolaan 7	5926SR Venlo	4,5		47,34	48	52,54	52,54	50,26	47,74	47,34	47,11						49,74
Cicerolaan 7	5926SR Venlo	4,5		48,81	48,81	54,13	54,13	52,42	50,61	50,29	50,09						51,92
Cicerolaan 8	5926SR Venlo	4,5		46,14	48	51,45	51,45	49,80	47,53	47,09	46,82						48,96
Cicerolaan 8	5926SR Venlo	4,5		44,92	48	50,07	50,07	49,09	48,44	48,12	47,72						47,71
Cicerolaan 9	5926SR Venlo	1,5		46,42	48	51,59	51,59	50,02	48,89	48,62	48,42						49,06
Cicerolaan 9	5926SR Venlo	1,5		46,03	48	51,29	51,29	49,04	47,47	47,19	47,04						48,07
Cicerolaan 9	5926SR Venlo	4,5		46,53	48	51,70	51,70	49,50	47,53	47,23	47,05						48,87
Cicerolaan 9	5926SR Venlo	4,5		47,54	48	52,81	52,81	51,39	49,85	49,50	49,27						50,55
Cicerolaan 10	5926SR Venlo	4,5		46,39	48	51,48	51,48	50,10	48,63	48,19	47,90						49,54
Cicerolaan 10	5926SR Venlo	4,5		45,10	48	50,29	50,29	48,47	46,36	45,81	45,45						47,71
Cicerolaan 11	5926SR Venlo	1,5		45,72	48	50,87	50,87	48,73	47,18	46,94	46,80						47,61
Cicerolaan 11	5926SR Venlo	1,5		45,89	48	51,00	51,00	49,46	48,41	48,20	48,04						48,60
Cicerolaan 11	5926SR Venlo	4,5		45,71	48	50,88	50,88	48,89	47,13	46,87	46,72						48,19
Cicerolaan 11	5926SR Venlo	4,5		46,95	48	52,09	52,09	50,74	49,49	49,18	48,97						49,92
Cicerolaan 12	5926SR Venlo	4,5		45,88	48	51,16	51,16	50,22	48,72	48,30	48,01						49,67
Cicerolaan 12	5926SR Venlo	4,5		44,29	48	49,51	49,51	47,73	45,17	44,59	44,22						47,48
Cicerolaan 13	5926SR Venlo	1,5		45,02	48	50,20	50,20	49,00	48,23	48,02	47,87						48,08
Cicerolaan 13	5926SR Venlo	1,5		45,13	48	50,25	50,25	48,15	46,77	46,56	46,44						46,82
Cicerolaan 13	5926SR Venlo	4,5		46,48	48	51,81	51,81	50,54	49,62	49,34	49,16						49,56
Cicerolaan 13	5926SR Venlo	4,5		45,54	48	50,63	50,63	48,49	46,85	46,60	46,45						47,48
Cicerolaan 14	5926SR Venlo	4,5		45,54	48	50,72	50,72	49,89	48,55	48,06	47,74						49,23
Cicerolaan 14	5926SR Venlo	4,5		44,80	48	49,99	49,99	48,42	46,81	46,50	46,32						47,46
Cicerolaan 15	5926SR Venlo	1,5		44,62	48	49,88	49,88	48,75	48,04	47,82	47,64						47,60
Cicerolaan 15	5926SR Venlo	4,5		47,16	48	52,52	52,52	51,21	49,98	49,74	49,59						50,08
Cicerolaan 16	5926SR Venlo	4,5		46,06	48	51,27	51,27	48,97	46,77	46,37	46,12						48,52
Cicerolaan 17	5926SR Venlo	4,5		46,10	48	51,28	51,28	49,98	48,78	48,51	48,34						48,73
Cicerolaan 18	5926SR Venlo	4,5		46,04	48	51,26	51,26	50,31	49,11	48,59	48,26						49,20
Cicerolaan 19	5926SR Venlo	4,5		47,13	48	52,27	52,27	51,14	50,06	49,74	49,51						49,92
Cicerolaan 20	5926SR Venlo	4,5		47,47	48	52,59	52,59	51,52	50,00	49,56	49,24						50,63
Cicerolaan 21	5926SR Venlo	1,5		44,52	48	49,56	49,56	48,66	47,87	47,48	47,18						47,64
Cicerolaan 21	5926SR Venlo	4,5		48,39	48,39	53,46	53,46	52,43	50,89	50,55	50,31						51,55
Claudiuslaan 1	5926TC Venlo	4,5		45,46	48	50,16	50,16	49,06	48,47	48,01	47,60						47,92
Constantijnlaan 1	5926TK Venlo	4,5		46,39	48	51,08	51,08	49,92	48,32	47,88	47,57						48,73

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Constantijnlaan 1	5926TK Venlo	7,5		45,60	48	50,12	50,12	48,68	47,51	47,13	46,88						47,41
Constantijnlaan 3	5926TK Venlo	4,5		46,12	48	50,75	50,75	49,65	48,35	47,95	47,68						48,11
Constantijnlaan 3	5926TK Venlo	7,5		45,90	48	50,36	50,36	48,85	47,68	47,24	46,95						47,53
Constantijnlaan 5	5926TK Venlo	4,5		44,97	48	49,75	49,75	48,87	48,17	47,72	47,42						47,53
Constantijnlaan 5	5926TK Venlo	7,5		46,03	48	50,60	50,60	49,16	47,92	47,40	47,07						48,10
Constantijnlaan 7	5926TK Venlo	4,5		45,16	48	50,09	50,09	49,12	48,16	47,71	47,36						47,98
Constantijnlaan 7	5926TK Venlo	7,5		46,17	48	50,78	50,78	49,29	48,17	47,68	47,34						48,29
Constantijnlaan 9	5926TK Venlo	4,5		45,26	48	50,21	50,21	49,09	47,98	47,51	47,13						48,17
Constantijnlaan 9	5926TK Venlo	7,5		45,13	48	49,63	49,63	48,21	47,24	46,79	46,42						47,10
Constantijnlaan 9	5926TK Venlo	7,5		46,34	48	51,01	51,01	49,64	48,68	48,22	47,87						48,36
De Beeretweg 1	5926PP Venlo	7,5		45,34	48	50,43	50,43	48,94	48,58	48,02	47,54						47,82
De Beeretweg 13	5926PP Venlo	7,5		45,08	48	49,59	49,59	47,71	47,47	46,79	46,26						46,20
De Beeretweg 17	5926PP Venlo	4,5		46,98	48	51,88	51,88	49,78	49,53	48,85	48,27						48,41
De Beeretweg 17	5926PP Venlo	4,5		44,92	48	49,68	49,68	46,94	46,68	45,90	45,20						45,57
De Beeretweg 25	5926PP Venlo	4,5		44,83	48	50,48	50,48	49,36	49,24	48,84	48,45						48,30
De Beeretweg 25	5926PP Venlo	4,5		45,56	48	50,86	50,86	47,88	47,68	46,98	46,31						46,51
De Beeretweg 25	5926PP Venlo	7,5		48,68	48,68	53,96	53,96	49,57	49,45	48,25	47,28						47,35
De Beeretweg 25	5926PP Venlo	7,5		49,19	49,19	54,97	54,97	52,23	52,03	51,08	50,30						50,49
De Beeretweg 27	5926PP Venlo	4,5		44,98	48	50,84	50,84	49,58	49,26	48,67	48,16						48,90
De Beeretweg 27	5926PP Venlo	4,5		46,13	48	51,66	51,66	48,11	47,89	46,96	46,06						46,69
De Beeretweg 27 A	5926PP Venlo	4,5		48,04	48,04	53,01	53,01	48,67	48,66	47,61	46,78						46,57
De Beeretweg 27 A	5926PP Venlo	4,5		49,12	49,12	54,21	54,21	51,11	50,97	50,08	49,42						49,46
De Beeretweg 27 A	5926PP Venlo	7,5		51,48	51,48	55,77	55,77	50,65	50,65	49,36	48,24						48,03
De Beeretweg 27 A	5926PP Venlo	7,5		52,54	52,54	57,54	57,54	53,60	53,45	52,26	51,28						51,58
De Beeretweg 28	5926PP Venlo	4,5		46,00	48	50,52	50,52	49,21	49,17	48,69	48,28						48,10
De Beeretweg 28	5926PP Venlo	7,5		48,15	48,15	53,09	53,09	51,19	50,92	50,13	49,52						49,61
De Beeretweg 28	5926PP Venlo	7,5		47,15	48	51,54	51,54	49,26	49,00	48,14	47,35						47,42
De Beeretweg 29	5926PP Venlo	1,5		45,90	48	49,51	49,51	47,09	47,08	46,62	46,29						46,08
De Beeretweg 30	5926PP Venlo	1,5		46,15	48	49,95	49,95	48,88	48,72	48,18	47,79						47,75
De Beeretweg 30	5926PP Venlo	4,5		46,05	48	49,50	49,50	47,29	47,16	46,52	45,94						45,71
De Beeretweg 30	5926PP Venlo	4,5		48,16	48,16	52,70	52,70	50,79	50,51	49,73	49,05						49,32
De Beeretweg 30	5926PP Venlo	7,5		48,78	48,78	52,49	52,49	49,83	49,55	48,68	47,91						48,22
De Beeretweg 30	5926PP Venlo	7,5		50,35	50,35	55,27	55,27	52,58	52,21	51,34	50,62						50,99
De Beeretweg 31	5926PP Venlo	4,5		49,17	49,17	53,03	53,03	48,49	48,44	47,25	46,28						46,46

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
De Beeretweg 31	5926PP Venlo	4,5		47,96	48	51,42	51,42	49,40	49,13	48,43	47,88						48,18
De Beeretweg 31	5926PP Venlo	7,5		54,10	54,1	57,61	57,61	51,37	51,37	49,75	48,38						48,86
De Beeretweg 31	5926PP Venlo	7,5		50,46	50,46	54,70	54,70	51,14	50,77	49,76	49,03						49,64
De Beeretweg 33	5926PP Venlo	1,5		47,75	48	51,20	51,20	47,58	47,58	46,76	46,26						45,87
De Beeretweg 33	5926PP Venlo	4,5		47,96	48	51,42	51,42	49,40	49,13	48,43	47,88						48,18
De Beeretweg 33	5926PP Venlo	4,5		49,17	49,17	53,03	53,03	48,49	48,44	47,25	46,28						46,46
De Beeretweg 33	5926PP Venlo	4,5		51,39	51,39	54,59	54,59	50,52	50,49	49,39	48,60						48,55
De Beeretweg 33	5926PP Venlo	7,5		50,46	50,46	54,70	54,70	51,14	50,77	49,76	49,03						49,64
De Beeretweg 33	5926PP Venlo	7,5		54,10	54,1	57,61	57,61	51,37	51,37	49,75	48,38						48,86
De Beeretweg 33	5926PP Venlo	7,5		55,70	55,7	59,27	59,27	53,89	53,81	52,43	51,30						51,76
De Beeretweg 38	5926PP Venlo	4,5		50,59	50,59	52,48	52,48	49,97	49,93	49,20	48,58						48,87
De Beeretweg 38	5926PP Venlo	4,5		48,92	48,92	51,96	51,96	47,89	47,89	46,90	46,10						45,75
De Beeretweg 38	5926PP Venlo	7,5		54,23	54,23	56,89	56,89	53,54	53,39	52,25	51,31						51,69
De Beeretweg 38	5926PP Venlo	7,5		53,16	53,16	55,64	55,64	50,29	50,29	49,18	48,16						47,83
Gorizialaan 4	5926TA Venlo	7,5		45,49	48	49,98	49,98	48,70	47,67	47,30	47,02						47,38
Gorizialaan 7	5926TA Venlo	4,5		45,29	48	49,89	49,89	48,66	47,61	47,19	46,89						47,51
Gorizialaan 7	5926TA Venlo	7,5		45,50	48	50,01	50,01	48,71	47,69	47,34	47,07						47,36
Groetweg 2	5926PT Venlo	7,5		45,55	48	50,24	50,24	48,90	48,53	48,07	47,63						48,02
Groetweg 3	5926PS Venlo	7,5		44,92	48	49,51	49,51	48,23	48,17	47,70	47,25						47,59
Groetweg 5	5926PS Venlo	7,5		44,92	48	49,51	49,51	48,23	48,17	47,70	47,25						47,59
Groetweg 7	5926PS Venlo	7,5		44,92	48	49,51	49,51	48,23	48,17	47,70	47,25						47,59
Groetweg 9	5926PS Venlo	7,5		45,37	48	49,93	49,93	48,19	47,82	47,27	46,77						47,20
Groetweg 9	5926PS Venlo	7,5		44,92	48	49,51	49,51	48,23	48,17	47,70	47,25						47,59
Groetweg 18	5926PT Venlo	7,5		45,66	48	50,56	50,56	48,57	48,14	47,49	46,87						47,52
Groetweg 22	5926PT Venlo	7,5		44,87	48	49,76	49,76	48,19	47,80	47,24	46,83						46,97
Groetweg 22	5926PT Venlo	7,5		44,36	48	49,57	49,57	46,78	46,48	45,71	45,17						45,12
Groetweg 24	5926PT Venlo	7,5		46,20	48	51,64	51,64	49,25	48,93	48,24	47,70						48,06
Groetweg 25	5926PS Venlo	7,5		44,66	48	49,62	49,62	47,18	46,82	46,09	45,63						45,58
Groetweg 25	5926PS Venlo	7,5		46,00	48	50,82	50,82	49,04	48,88	48,25	47,61						47,97
Groetweg 27	5926PS Venlo	4,5		44,65	48	49,55	49,55	47,92	47,62	47,00	46,53						46,54
Groetweg 27	5926PS Venlo	7,5		46,33	48	51,18	51,18	48,49	48,17	47,33	46,79						46,85
Groetweg 28	5926PT Venlo	4,5		46,27	48	50,97	50,97	48,43	48,23	47,35	46,63						46,94
Groetweg 29	5926PS Venlo	4,5		46,63	48	51,40	51,40	49,86	49,59	48,78	48,06						48,74
Groetweg 29	5926PS Venlo	4,5		44,65	48	49,55	49,55	47,92	47,62	47,00	46,53						46,54

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Groetweg 29	5926PS Venlo	7,5		48,04	48,04	52,86	52,86	50,78	50,54	49,78	49,13						49,60
Groetweg 29	5926PS Venlo	7,5		46,33	48	51,18	51,18	48,49	48,17	47,33	46,79						46,85
Groetweg 32	5926PT Venlo	4,5		45,83	48	50,93	50,93	48,53	48,32	47,78	47,36						47,33
Groetweg 33	5926PS Venlo	1,5		45,91	48	50,38	50,38	49,65	49,54	49,30	49,14						47,95
Groetweg 33	5926PS Venlo	4,5		47,78	48	52,46	52,46	51,31	51,09	50,80	50,57						49,52
Groetweg 33	5926PS Venlo	4,5		45,07	48	50,63	50,63	48,38	48,07	47,52	47,00						47,24
Groetweg 33	5926PS Venlo	7,5		49,27	49,27	53,99	53,99	51,92	51,74	50,82	49,85						49,99
Groetweg 33	5926PS Venlo	7,5		49,40	49,4	54,16	54,16	52,66	52,42	51,87	51,34						50,24
Groetweg 35	5926PS Venlo	1,5		46,57	48	51,32	51,32	50,43	50,35	50,11	49,94						48,63
Groetweg 35	5926PS Venlo	4,5		46,55	48	51,16	51,16	48,86	48,82	48,06	47,53						47,58
Groetweg 35	5926PS Venlo	4,5		48,65	48,65	53,52	53,52	52,12	52,01	51,72	51,51						50,33
Groetweg 35	5926PS Venlo	7,5		50,30	50,3	55,14	55,14	53,30	53,20	52,46	51,68						51,29
Groetweg 35	5926PS Venlo	7,5		50,02	50,02	54,78	54,78	53,59	53,35	52,76	52,26						51,13
Groetweg 36	5926PT Venlo	1,5		44,50	48	49,59	49,59	47,92	47,77	47,40	47,14						47,02
Groetweg 37	5926PS Venlo	1,5		47,11	48	51,80	51,80	50,59	50,57	50,31	50,16						48,85
Groetweg 37	5926PS Venlo	4,5		45,29	48	50,74	50,74	48,60	48,32	47,64	47,14						47,53
Groetweg 37	5926PS Venlo	4,5		49,10	49,1	54,02	54,02	52,48	52,45	52,20	52,04						50,77
Groetweg 39	5926PS Venlo	1,5		47,74	48	52,63	52,63	51,57	51,41	51,17	51,02						49,74
Groetweg 39	5926PS Venlo	4,5		46,56	48	53,53	53,53	49,36	49,36	48,46	47,80						47,83
Groetweg 39	5926PS Venlo	4,5		49,93	49,93	55,40	55,40	53,80	53,52	53,27	53,08						51,90
Groetweg 39	5926PS Venlo	7,5		52,14	52,14	57,18	57,18	55,88	55,64	54,97	54,42						53,38
Groetweg 39	5926PS Venlo	7,5		51,42	51,42	56,49	56,49	53,97	53,92	52,56	51,23						51,44
Groetweg 40	5926PT Venlo	1,5		44,68	48	49,72	49,72	46,90	46,74	45,72	45,04						45,09
Groetweg 40	5926PT Venlo	1,5		44,99	48	50,32	50,32	47,89	47,72	46,94	46,39						46,48
Groetweg 40	5926PT Venlo	4,5		48,10	48,1	54,69	54,69	50,07	49,78	48,73	47,87						48,25
Groetweg 40	5926PT Venlo	4,5		48,94	48,94	55,73	55,73	51,32	51,07	49,98	49,11						49,62
Groetweg 41	5926PS Venlo	1,5		44,50	48	51,18	51,18	47,33	47,36	46,76	46,36						45,92
Groetweg 41	5926PS Venlo	1,5		48,90	48,9	53,94	53,94	52,66	52,65	52,45	52,32						50,73
Groetweg 41	5926PS Venlo	4,5		48,59	48,59	55,18	55,18	50,78	50,80	49,99	49,47						48,87
Groetweg 41	5926PS Venlo	4,5		51,52	51,52	57,26	57,26	54,98	54,98	54,70	54,51						53,05
Groetweg 41	5926PS Venlo	7,5		47,23	48	51,71	51,71	49,05	49,05	48,47	47,67						47,99
Groetweg 41	5926PS Venlo	7,5		53,57	53,57	58,44	58,44	57,30	57,30	56,47	55,92						54,88
Groetweg 41	5926PS Venlo	7,5		52,19	52,19	57,10	57,10	55,40	55,38	54,03	52,73						52,88
Groetweg 44	5926PT Venlo	1,5		45,34	48	49,93	49,93	48,62	48,54	48,38	48,24						48,11

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Groetweg 44	5926PT Venlo	1,5		44,91	48	50,73	50,73	47,57	47,50	46,61	45,92						45,78
Groetweg 44	5926PT Venlo	4,5		49,28	49,28	56,51	56,51	50,73	50,56	49,28	48,28						48,51
Groetweg 44	5926PT Venlo	4,5		47,64	48	52,18	52,18	50,79	50,72	50,41	50,22						50,07
Groetweg 46	5926PT Venlo	1,5		47,87	48	53,07	53,07	50,75	50,69	50,33	50,10						49,39
Groetweg 46	5926PT Venlo	1,5		44,91	48	50,73	50,73	47,57	47,50	46,61	45,92						45,78
Groetweg 46	5926PT Venlo	1,5		45,34	48	49,93	49,93	48,62	48,54	48,38	48,24						48,11
Groetweg 46	5926PT Venlo	4,5		52,12	52,12	58,67	58,67	54,57	54,35	53,81	53,47						52,92
Groetweg 46	5926PT Venlo	4,5		49,28	49,28	56,51	56,51	50,73	50,56	49,28	48,28						48,51
Groetweg 46	5926PT Venlo	4,5		47,64	48	52,18	52,18	50,79	50,72	50,41	50,22						50,07
Horatiuslaan 1	5926SJ Venlo	4,5		47,56	48	52,44	52,44	51,42	50,62	50,05	49,61						50,34
Horatiuslaan 1	5926SJ Venlo	4,5		45,93	48	50,92	50,92	50,24	49,61	48,95	48,52						49,12
Horatiuslaan 1	5926SJ Venlo	7,5		47,74	48	52,38	52,38	51,08	49,89	49,27	48,90						49,82
Horatiuslaan 1	5926SJ Venlo	7,5		45,73	48	49,99	49,99	48,48	48,02	47,33	46,86						47,12
Horatiuslaan 2	5926SH Venlo	4,5		45,57	48	49,97	49,97	49,29	49,08	48,58	48,18						48,27
Horatiuslaan 2	5926SH Venlo	4,5		45,68	48	50,19	50,19	49,53	48,70	48,04	47,59						48,51
Horatiuslaan 3	5926SJ Venlo	4,5		47,56	48	52,44	52,44	51,42	50,62	50,05	49,61						50,34
Horatiuslaan 3	5926SJ Venlo	7,5		47,74	48	52,38	52,38	51,08	49,89	49,27	48,90						49,82
Horatiuslaan 4	5926SH Venlo	4,5		45,31	48	49,91	49,91	49,71	49,06	48,54	48,13						48,72
Horatiuslaan 5	5926SJ Venlo	4,5		46,74	48	51,92	51,92	51,47	50,51	50,00	49,66						50,38
Horatiuslaan 5	5926SJ Venlo	7,5		47,99	48	52,88	52,88	52,03	50,43	49,80	49,36						50,86
Horatiuslaan 7	5926SJ Venlo	4,5		46,21	48	51,34	51,34	50,52	49,85	49,40	49,05						49,27
Horatiuslaan 7	5926SJ Venlo	7,5		48,77	48,77	53,68	53,68	52,80	51,08	50,43	49,98						51,79
Horatiuslaan 8	5926SH Venlo	4,5		45,45	48	50,04	50,04	49,15	48,89	48,48	48,11						48,22
Horatiuslaan 10	5926SH Venlo	4,5		46,15	48	50,97	50,97	50,34	49,48	48,79	48,24						49,51
Horatiuslaan 11	5926SJ Venlo	4,5		45,80	48	50,91	50,91	50,19	49,28	48,73	48,30						49,47
Horatiuslaan 11	5926SJ Venlo	7,5		47,90	48	52,80	52,80	52,10	50,63	50,08	49,65						51,31
Horatiuslaan 12	5926SH Venlo	4,5		44,72	48	49,52	49,52	48,48	47,77	47,19	46,68						47,90
Horatiuslaan 13	5926SJ Venlo	4,5		46,33	48	51,31	51,31	50,39	49,62	49,10	48,66						49,38
Horatiuslaan 13	5926SJ Venlo	7,5		48,15	48,15	53,00	53,00	51,92	50,27	49,68	49,24						51,21
Horatiuslaan 14	5926SH Venlo	4,5		44,62	48	49,53	49,53	48,41	48,07	47,50	47,03						47,36
Horatiuslaan 15	5926SJ Venlo	4,5		44,93	48	50,24	50,24	49,59	48,42	47,83	47,40						48,97
Horatiuslaan 15	5926SJ Venlo	7,5		47,82	48	52,97	52,97	51,88	50,18	49,62	49,25						51,12
Horatiuslaan 16	5926SH Venlo	4,5		45,08	48	50,00	50,00	48,92	47,44	46,81	46,27						48,46
Horatiuslaan 17	5926SJ Venlo	4,5		44,93	48	50,24	50,24	49,59	48,42	47,83	47,40						48,97

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Horatiuslaan 17	5926SJ Venlo	7,5		47,82	48	52,97	52,97	51,88	50,18	49,62	49,25						51,12
Horatiuslaan 17	5926SJ Venlo	7,5		44,95	48	49,97	49,97	48,50	46,88	46,31	45,91						48,03
Horatiuslaan 18	5926SH Venlo	4,5		46,58	48	51,87	51,87	51,04	49,94	49,24	48,76						50,43
Horatiuslaan 18	5926SH Venlo	4,5		44,63	48	49,79	49,79	48,22	46,79	46,15	45,68						47,57
Horatiuslaan 20	5926SH Venlo	4,5		44,87	48	50,12	50,12	48,36	47,07	46,40	45,92						47,99
Horatiuslaan 20	5926SH Venlo	4,5		45,03	48	50,08	50,08	48,94	48,52	48,01	47,60						48,21
Horatiuslaan 21	5926SJ Venlo	4,5		45,14	48	50,29	50,29	48,81	47,40	46,67	45,97						48,30
Horatiuslaan 22	5926SH Venlo	4,5		46,04	48	51,10	51,10	49,35	47,13	46,22	45,54						48,97
Horatiuslaan 22	5926SH Venlo	4,5		45,00	48	50,07	50,07	48,67	47,65	47,00	46,44						47,90
Horatiuslaan 23	5926SJ Venlo	4,5		44,47	48	49,60	49,60	48,25	47,25	46,51	45,91						47,87
Horatiuslaan 24	5926SH Venlo	4,5		45,33	48	50,61	50,61	49,25	48,16	47,51	46,97						49,05
Horatiuslaan 24	5926SH Venlo	4,5		46,00	48	51,11	51,11	49,43	47,66	47,02	46,54						48,86
Horatiuslaan 25	5926SJ Venlo	4,5		45,32	48	50,41	50,41	49,22	47,74	46,94	45,99						48,82
Horatiuslaan 25	5926SJ Venlo	4,5		45,24	48	50,44	50,44	49,29	49,05	48,60	48,20						48,32
Horatiuslaan 26	5926SH Venlo	4,5		47,71	48	52,88	52,88	50,99	47,68	46,87	46,27						51,01
Horatiuslaan 26	5926SH Venlo	4,5		45,63	48	50,93	50,93	50,10	49,67	49,34	49,04						49,04
Horatiuslaan 27	5926SJ Venlo	4,5		45,39	48	50,53	50,53	49,73	49,04	48,45	48,03						48,63
Hoverhofweg 6	5926RD Venlo	7,5		45,56	48	50,18	50,18	48,54	48,37	47,84	47,42						47,52
Hoverhofweg 8	5926RD Venlo	7,5		45,56	48	50,18	50,18	48,54	48,37	47,84	47,42						47,52
Hoverhofweg 10	5926RD Venlo	7,5		45,56	48	50,18	50,18	48,54	48,37	47,84	47,42						47,52
Hoverhofweg 12	5926RD Venlo	7,5		45,56	48	50,18	50,18	48,54	48,37	47,84	47,42						47,52
Hoverhofweg 14	5926RD Venlo	4,5		45,23	48	49,95	49,95	48,97	48,68	48,23	47,69						48,30
Hoverhofweg 14 A	5926RD Venlo	4,5		45,23	48	49,95	49,95	48,97	48,68	48,23	47,69						48,30
Hoverhofweg 16	5926RD Venlo	4,5		45,23	48	49,95	49,95	48,97	48,68	48,23	47,69						48,30
Hoverhofweg 18	5926RD Venlo	4,5		44,79	48	49,54	49,54	48,47	48,17	47,64	46,98						47,55
Hoverhofweg 19	5926RC Venlo	7,5		45,55	48	50,18	50,18	48,95	48,78	48,35	47,94						48,14
Hoverhofweg 21	5926RC Venlo	7,5		45,55	48	50,18	50,18	48,95	48,78	48,35	47,94						48,14
Hoverhofweg 23	5926RC Venlo	7,5		45,55	48	50,18	50,18	48,95	48,78	48,35	47,94						48,14
Hoverhofweg 25	5926RC Venlo	4,5		44,95	48	49,52	49,52	48,28	48,24	47,81	47,36						47,50
Hoverhofweg 25	5926RC Venlo	7,5		46,71	48	51,31	51,31	49,90	49,78	49,23	48,76						48,98
Hoverhofweg 27	5926RC Venlo	4,5		44,95	48	49,52	49,52	48,28	48,24	47,81	47,36						47,50
Hoverhofweg 27	5926RC Venlo	7,5		46,71	48	51,31	51,31	49,90	49,78	49,23	48,76						48,98
Hoverhofweg 28	5926RD Venlo	7,5		45,43	48	50,03	50,03	48,68	48,52	48,02	47,61						47,69
Hoverhofweg 31	5926RC Venlo	7,5		45,43	48	50,03	50,03	48,68	48,52	48,02	47,61						47,69

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Liviuslaan 2	5926SE Venlo	1,5		45,85	48	51,09	51,09	48,83	48,22	47,44	46,87						48,31
Liviuslaan 2	5926SE Venlo	4,5		45,71	48	50,49	50,49	47,32	47,33	46,65	46,05						46,44
Liviuslaan 4	5926SE Venlo	1,5		45,85	48	51,09	51,09	48,83	48,22	47,44	46,87						48,31
Liviuslaan 5	5926SE Venlo	1,5	51,3	45,27	48	50,32	50,32	46,33	46,33	45,68	45,11						45,72
Liviuslaan 5	5926SE Venlo	1,5	51,31	47,06	48	52,07	52,07	47,77	47,77	47,05	46,47						47,14
Liviuslaan 6	5926SE Venlo	1,5		45,85	48	51,09	51,09	48,83	48,22	47,44	46,87						48,31
Liviuslaan 6	5926SE Venlo	4,5		46,38	48	51,28	51,28	49,16	48,84	48,18	47,45						48,33
Liviuslaan 7	5926SE Venlo	1,5	51,31	47,27	48	52,34	52,34	47,61	47,58	46,69	45,94						46,99
Liviuslaan 7	5926SE Venlo	4,5	51,32	52,43	51,32	57,57	57,57	51,85	51,37	50,16	49,10						51,07
Liviuslaan 7	5926SE Venlo	4,5	51,3	49,75	49,75	54,79	54,79	49,01	49,01	48,19	47,54						47,91
Liviuslaan 7	5926SE Venlo	7,5	51,34	56,96	51,34	62,17	62,17	55,25	55,03	53,76	52,27						53,73
Liviuslaan 7	5926SE Venlo	7,5	51,33	52,81	51,33	57,83	57,83	52,88	52,88	52,00	50,82						51,57
Liviuslaan 8	5926SE Venlo	1,5	49,3	44,35	48	49,51	49,51	48,20	47,16	46,52	45,93						47,94
Liviuslaan 8	5926SE Venlo	1,5	49,29	46,35	48	51,55	51,55	49,25	48,58	47,81	47,17						48,77
Liviuslaan 8	5926SE Venlo	4,5	49,28	45,99	48	51,22	51,22	49,92	49,21	48,16	47,49						49,31
Liviuslaan 8	5926SE Venlo	4,5	49,33	47,74	48	52,80	52,80	51,32	49,05	48,10	47,34						51,07
Liviuslaan 8	5926SE Venlo	4,5	49,3	49,22	49,22	54,33	54,33	51,97	51,42	49,78	48,94						50,50
Liviuslaan 9	5926SE Venlo	1,5	51,31	46,02	48	51,10	51,10	47,53	47,45	46,57	45,79						46,94
Liviuslaan 9	5926SE Venlo	4,5	51,31	49,20	49,2	54,45	54,45	49,90	49,20	48,34	47,59						49,15
Liviuslaan 9	5926SE Venlo	4,5	51,32	51,75	51,32	57,00	57,00	51,99	51,09	49,51	48,28						51,38
Liviuslaan 9	5926SE Venlo	7,5	51,33	52,10	51,33	57,39	57,39	52,39	52,02	51,00	49,87						50,99
Liviuslaan 9	5926SE Venlo	7,5	51,34	55,84	51,34	61,11	61,11	54,99	54,59	53,23	51,28						53,64
Liviuslaan 10	5926SE Venlo	1,5		45,32	48	50,47	50,47	48,78	46,99	46,22	45,55						48,49
Liviuslaan 10	5926SE Venlo	4,5		48,11	48,11	53,36	53,36	51,72	49,11	48,45	47,71						51,16
Liviuslaan 10	5926SE Venlo	4,5		45,31	48	50,48	50,48	48,70	48,24	47,65	47,11						48,07
Liviuslaan 12	5926SE Venlo	4,5		45,45	48	50,67	50,67	48,81	48,65	48,03	47,46						48,06
Liviuslaan 12	5926SE Venlo	4,5		47,73	48	52,95	52,95	51,56	49,84	49,34	48,93						51,41
Liviuslaan 13	5926SE Venlo	1,5	51,31	46,16	48	51,27	51,27	47,64	47,63	46,77	46,02						47,02
Liviuslaan 14	5926SE Venlo	4,5		44,56	48	49,63	49,63	48,01	47,12	46,47	45,94						47,35
Liviuslaan 14	5926SE Venlo	4,5		45,91	48	51,21	51,21	50,09	48,33	47,77	47,37						49,39
Liviuslaan 15	5926SE Venlo	1,5	50,33	46,82	48	51,94	51,94	47,90	47,46	46,55	45,77						46,73
Liviuslaan 15	5926SE Venlo	1,5	50,3	44,75	48	49,88	49,88	46,83	46,82	46,16	45,61						46,21
Liviuslaan 17	5926SE Venlo	1,5		44,75	48	49,88	49,88	46,83	46,82	46,16	45,61						46,21
Liviuslaan 19	5926SE Venlo	4,5	50,32	47,77	48	52,98	52,98	47,64	47,64	46,79	46,09						46,65

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Liviuslaan 19	5926SE Venlo	4,5	50,31	47,77	48	52,93	52,93	49,18	48,79	47,79	47,05						48,33
Liviuslaan 19	5926SE Venlo	7,5	50,33	52,62	50,33	57,91	57,91	52,54	52,53	51,70	50,54						51,14
Liviuslaan 19	5926SE Venlo	7,5	50,32	51,09	50,32	56,28	56,28	52,82	52,51	51,75	50,49						51,52
Liviuslaan 21	5926SE Venlo	4,5	50,31	49,62	49,62	54,75	54,75	50,29	49,52	48,66	47,95						49,56
Liviuslaan 21	5926SE Venlo	4,5	50,32	47,77	48	52,98	52,98	47,64	47,64	46,79	46,09						46,65
Liviuslaan 21	5926SE Venlo	7,5	50,32	52,84	50,32	58,12	58,12	53,02	52,43	51,58	50,35						51,82
Liviuslaan 21	5926SE Venlo	7,5	50,33	52,62	50,33	57,91	57,91	52,54	52,53	51,70	50,54						51,14
Liviuslaan 23	5926SE Venlo	1,5	50,34	47,70	48	52,72	52,72	48,84	47,43	46,30	45,39						48,31
Luuschweg 1	5926PV Venlo	4,5		45,58	48	50,22	50,22	48,19	48,00	47,46	46,97						46,86
Luuschweg 1	5926PV Venlo	7,5		47,27	48	51,95	51,95	49,59	49,37	48,66	48,15						47,89
Luuschweg 2	5926PW Venlo	4,5		45,89	48	50,47	50,47	49,29	49,08	48,78	48,47						47,82
Luuschweg 2	5926PW Venlo	7,5		48,05	48,05	53,04	53,04	50,84	50,67	50,14	49,68						48,89
Luuschweg 3	5926PV Venlo	4,5		45,58	48	50,22	50,22	48,19	48,00	47,46	46,97						46,86
Luuschweg 3	5926PV Venlo	7,5		45,31	48	50,04	50,04	48,62	48,43	47,91	47,35						47,53
Luuschweg 3	5926PV Venlo	7,5		47,27	48	51,95	51,95	49,59	49,37	48,66	48,15						47,89
Luuschweg 4	5926PW Venlo	7,5		45,12	48	49,70	49,70	47,89	47,89	47,49	46,96						46,93
Luuschweg 4	5926PW Venlo	7,5		46,71	48	51,38	51,38	49,73	49,47	49,08	48,61						48,61
Luuschweg 5	5926PV Venlo	7,5		46,36	48	51,31	51,31	49,41	49,22	48,54	47,92						48,07
Luuschweg 6	5926PW Venlo	7,5		46,77	48	51,40	51,40	49,10	49,03	48,45	47,77						47,79
Luuschweg 6	5926PW Venlo	7,5		48,35	48,35	53,11	53,11	51,48	51,42	50,64	49,63						50,05
Luuschweg 7	5926PV Venlo	7,5		46,36	48	51,31	51,31	49,41	49,22	48,54	47,92						48,07
Luuschweg 8	5926PW Venlo	4,5		45,22	48	49,88	49,88	48,45	48,09	47,65	47,24						47,63
Luuschweg 8	5926PW Venlo	7,5		48,78	48,78	53,47	53,47	51,52	51,33	50,74	50,20						50,29
Luuschweg 9	5926PV Venlo	7,5		46,15	48	50,75	50,75	49,01	48,94	48,32	47,51						48,22
Luuschweg 9	5926PV Venlo	7,5		46,02	48	50,70	50,70	48,99	48,82	48,40	47,91						47,83
Luuschweg 10	5926PW Venlo	4,5		46,03	48	50,71	50,71	49,32	49,28	48,88	48,56						48,06
Luuschweg 10	5926PW Venlo	7,5		49,23	49,23	53,96	53,96	52,37	52,19	51,61	51,09						51,16
Luuschweg 12	5926PW Venlo	4,5		46,83	48	51,52	51,52	49,93	49,83	49,45	49,15						48,82
Luuschweg 12	5926PW Venlo	7,5		49,30	49,3	53,94	53,94	52,39	52,25	51,67	51,12						51,17
Luuschweg 15	5926PV Venlo	4,5		45,09	48	49,70	49,70	48,08	47,86	47,40	46,87						47,33
Luuschweg 31	5926PV Venlo	4,5		45,93	48	50,68	50,68	49,33	49,28	48,84	48,39						48,34
Luuschweg 31	5926PV Venlo	7,5		48,77	48,77	53,42	53,42	51,59	51,50	51,03	50,52						50,57
Luuschweg 33	5926PV Venlo	4,5		45,93	48	50,68	50,68	49,33	49,28	48,84	48,39						48,34
Luuschweg 33	5926PV Venlo	7,5		48,77	48,77	53,42	53,42	51,59	51,50	51,03	50,52						50,57

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Luuschweg 33	5926PV Venlo	7,5		48,26	48,26	52,79	52,79	50,44	50,17	49,56	48,87						49,45
Luuschweg 35	5926PV Venlo	4,5		45,29	48	49,96	49,96	47,99	47,96	47,36	46,85						47,01
Luuschweg 35	5926PV Venlo	7,5		49,09	49,09	53,70	53,70	51,37	51,25	50,53	49,85						50,30
Luuschweg 37	5926PV Venlo	4,5		45,29	48	49,96	49,96	47,99	47,96	47,36	46,85						47,01
Luuschweg 37	5926PV Venlo	7,5		49,09	49,09	53,70	53,70	51,37	51,25	50,53	49,85						50,30
Luuschweg 37	5926PV Venlo	7,5		48,31	48,31	52,94	52,94	50,56	50,37	49,67	48,89						49,60
Luuschweg 39	5926PV Venlo	4,5		46,09	48	50,76	50,76	48,56	48,39	47,68	46,97						47,67
Luuschweg 39	5926PV Venlo	7,5		48,64	48,64	53,20	53,20	50,81	50,67	50,02	49,41						49,87
Luuschweg 40	5926PW Venlo	4,5		46,19	48	50,82	50,82	48,28	48,01	47,26	46,61						47,52
Luuschweg 40	5926PW Venlo	4,5		46,07	48	50,65	50,65	46,77	46,56	45,83	45,19						45,75
Luuschweg 41	5926PV Venlo	4,5		46,09	48	50,76	50,76	48,56	48,39	47,68	46,97						47,67
Luuschweg 41	5926PV Venlo	4,5		45,28	48	49,88	49,88	47,54	47,42	46,62	45,97						46,74
Luuschweg 41	5926PV Venlo	7,5		48,64	48,64	53,20	53,20	50,81	50,67	50,02	49,41						49,87
Luuschweg 41	5926PV Venlo	7,5		48,64	48,64	53,21	53,21	50,88	50,76	50,00	49,08						50,02
Luuschweg 43	5926PV Venlo	4,5		47,13	48	51,72	51,72	47,99	47,96	47,12	46,42						46,92
Luuschweg 43	5926PV Venlo	7,5		49,64	49,64	54,23	54,23	51,02	50,96	49,89	48,82						49,69
Luuschweg 44	5926PW Venlo	4,5		45,79	48	50,36	50,36	46,93	46,78	46,15	45,53						46,08
Luuschweg 44	5926PW Venlo	4,5		47,59	48	52,22	52,22	46,88	46,76	45,95	45,25						45,86
Luuschweg 45	5926PV Venlo	4,5		47,13	48	51,72	51,72	47,99	47,96	47,12	46,42						46,92
Luuschweg 45	5926PV Venlo	4,5		47,61	48	52,29	52,29	49,01	48,78	48,05	47,34						48,19
Luuschweg 45	5926PV Venlo	7,5		49,64	49,64	54,23	54,23	51,02	50,96	49,89	48,82						49,69
Luuschweg 45	5926PV Venlo	7,5		50,74	50,74	55,40	55,40	52,56	52,27	50,94	49,55						51,23
Luuschweg 46	5926PW Venlo	4,5		46,26	48	50,76	50,76	47,07	46,88	45,94	45,13						46,07
Luuschweg 46	5926PW Venlo	4,5		49,04	49,04	53,66	53,66	47,96	47,87	46,71	45,76						46,71
Meuleveldlaan 2	5926SC Venlo	4,5		47,17	48	51,71	51,71	50,41	49,37	48,92	48,62						49,17
Meuleveldlaan 4	5926SC Venlo	4,5		47,17	48	51,71	51,71	50,41	49,37	48,92	48,62						49,17
Meuleveldlaan 6	5926SC Venlo	4,5		46,68	48	51,24	51,24	50,09	49,40	49,01	48,74						48,59
Meuleveldlaan 8	5926SC Venlo	4,5		46,68	48	51,24	51,24	50,09	49,40	49,01	48,74						48,59
Meuleveldlaan 10	5926SC Venlo	4,5		46,68	48	51,39	51,39	50,25	49,17	48,76	48,47						48,81
Meuleveldlaan 11	5926SB Venlo	4,5		45,07	48	49,84	49,84	49,19	47,92	47,40	47,04						47,96
Meuleveldlaan 12	5926SC Venlo	4,5		46,68	48	51,39	51,39	50,25	49,17	48,76	48,47						48,81
Meuleveldlaan 13	5926SB Venlo	4,5		46,04	48	50,34	50,34	49,64	48,71	48,18	47,80						48,27
Meuleveldlaan 14	5926SC Venlo	4,5		45,90	48	50,29	50,29	49,21	48,50	48,07	47,78						47,82
Meuleveldlaan 15	5926SB Venlo	4,5		44,80	48	49,86	49,86	48,98	48,43	47,96	47,62						47,88

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Meuleveldlaan 16	5926SC Venlo	4,5		46,05	48	51,10	51,10	49,36	47,56	47,17	46,93						48,31
Meuleveldlaan 16	5926SC Venlo	4,5		47,26	48	52,22	52,22	50,84	48,75	48,08	47,62						50,30
Meuleveldlaan 17	5926SB Venlo	4,5		46,34	48	50,89	50,89	49,76	49,18	48,56	48,05						48,82
Meuleveldlaan 18	5926SC Venlo	4,5		47,50	48	52,58	52,58	51,30	49,51	48,92	48,49						50,47
Meuleveldlaan 18	5926SC Venlo	4,5		45,14	48	50,25	50,25	48,29	46,20	45,71	45,40						47,48
Meuleveldlaan 19	5926SB Venlo	4,5		45,34	48	50,51	50,51	49,82	48,93	48,32	47,87						48,97
Meuleveldlaan 20	5926SC Venlo	4,5		47,46	48	52,56	52,56	51,26	49,57	49,12	48,80						50,59
Meuleveldlaan 20	5926SC Venlo	4,5		46,05	48	51,10	51,10	48,31	45,47	44,79	44,34						48,19
Meuleveldlaan 21	5926SB Venlo	4,5		45,90	48	50,78	50,78	50,02	49,42	48,95	48,57						48,98
Meuleveldlaan 22	5926SC Venlo	4,5		46,57	48	51,88	51,88	50,96	49,73	49,21	48,84						49,88
Meuleveldlaan 22	5926SC Venlo	4,5		44,94	48	50,04	50,04	48,27	46,30	45,82	45,50						47,58
Meuleveldlaan 23	5926SB Venlo	4,5		45,98	48	50,90	50,90	49,99	49,23	48,73	48,32						48,95
Meuleveldlaan 24	5926SC Venlo	4,5		46,16	48	51,37	51,37	50,29	49,17	48,77	48,46						49,55
Meuleveldlaan 24	5926SC Venlo	4,5		44,61	48	49,72	49,72	48,28	46,45	45,99	45,70						47,51
Meuleveldlaan 25	5926SB Venlo	4,5		44,44	48	49,69	49,69	48,24	46,59	46,07	45,71						47,47
Meuleveldlaan 25	5926SB Venlo	4,5		45,60	48	50,77	50,77	49,90	48,81	48,30	47,88						49,09
Meuleveldlaan 26	5926SC Venlo	4,5		45,34	48	50,47	50,47	48,82	46,53	45,94	45,51						48,32
Meuleveldlaan 26	5926SC Venlo	4,5		47,09	48	52,24	52,24	50,82	49,12	48,54	48,13						50,40
Meuleveldlaan 27	5926SB Venlo	4,5		45,77	48	50,75	50,75	49,66	48,37	47,73	47,22						49,07
Meuleveldlaan 27	5926SB Venlo	4,5		44,76	48	49,88	49,88	48,28	47,41	46,97	46,66						46,60
Meuleveldlaan 28	5926SC Venlo	4,5		46,56	48	51,81	51,81	50,24	47,66	47,12	46,76						49,62
Meuleveldlaan 28	5926SC Venlo	4,5		45,12	48	50,23	50,23	48,86	47,48	46,98	46,64						48,09
Meuleveldlaan 29	5926SB Venlo	4,5		45,97	48	50,98	50,98	48,80	46,45	45,81	45,35						48,33
Meuleveldlaan 29	5926SB Venlo	4,5		46,25	48	51,39	51,39	50,36	48,92	48,35	47,94						49,63
Meuleveldlaan 30	5926SC Venlo	4,5		46,56	48	51,81	51,81	50,24	47,66	47,12	46,76						49,62
Meuleveldlaan 30	5926SC Venlo	4,5		44,87	48	50,08	50,08	48,64	47,99	47,52	47,15						47,72
Meuleveldlaan 30	5926SC Venlo	4,5		45,12	48	50,23	50,23	48,86	47,48	46,98	46,64						48,09
Meuleveldlaan 31	5926SB Venlo	4,5		46,09	48	51,30	51,30	50,49	49,04	48,46	48,01						49,87
Meuleveldlaan 31	5926SB Venlo	4,5		46,15	48	51,16	51,16	49,01	46,69	46,04	45,59						48,73
Meuleveldlaan 33	5926SB Venlo	4,5		45,43	48	50,54	50,54	49,67	48,63	48,20	47,87						49,01
Meuleveldlaan 33	5926SB Venlo	4,5		45,95	48	51,07	51,07	49,11	46,44	45,78	45,33						48,84
Meuleveldlaan 33	5926SB Venlo	4,5		44,35	48	51,97	51,97	50,43	48,02	47,43	47,01						50,21
Meuleveldlaan 35	5926SB Venlo	4,5		46,68	48	51,83	51,83	49,53	46,56	45,87	45,38						49,50
Meuleveldlaan 35	5926SB Venlo	4,5		45,65	48	50,51	50,51	49,23	47,97	47,44	46,99						48,73

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Meuleveldlaan 35	5926SB Venlo	4,5		45,36	48	50,33	50,33	48,90	47,96	47,36	46,92						48,14
Meuleveldlaan 36	5926SC Venlo	1,5	53,33	50,90	50,9	56,04	56,04	52,91	48,67	47,39	46,47						52,57
Meuleveldlaan 36	5926SC Venlo	1,5	53,29	47,99	48	53,33	53,33	52,43	50,47	49,84	49,50						51,83
Meuleveldlaan 36	5926SC Venlo	4,5	53,32	51,92	51,92	57,28	57,28	55,53	52,00	51,06	50,31						55,43
Meuleveldlaan 36	5926SC Venlo	4,5	53,29	47,96	48	53,29	53,29	52,37	50,62	49,44	48,53						51,91
Meuleveldlaan 37	5926SB Venlo	4,5		46,07	48	51,86	51,86	50,77	49,33	48,84	48,50						50,17
Meuleveldlaan 37	5926SB Venlo	4,5		47,59	48	52,84	52,84	50,87	48,20	47,57	47,19						50,58
Meuleveldlaan 37	5926SB Venlo	4,5		44,92	48	50,01	50,01	48,48	47,39	46,89	46,53						47,65
Meuleveldlaan 38	5926SC Venlo	1,5	56,32	50,71	50,71	56,03	56,03	52,53	48,25	46,94	45,88						52,30
Meuleveldlaan 38	5926SC Venlo	1,5	56,33	50,94	50,94	56,27	56,27	53,27	49,99	49,24	48,72						52,65
Meuleveldlaan 38	5926SC Venlo	4,5	56,33	54,19	54,19	59,51	59,51	55,84	51,37	50,30	49,58						55,32
Meuleveldlaan 38	5926SC Venlo	4,5	56,3	47,48	48	52,86	52,86	49,60	48,29	47,54	46,87						48,80
Meuleveldlaan 38	5926SC Venlo	4,5	56,32	54,61	54,61	59,87	59,87	55,93	50,94	49,44	48,25						55,57
Meuleveldlaan 39	5926SB Venlo	1,5		44,45	48	49,70	49,70	47,99	45,72	44,79	44,06						47,58
Meuleveldlaan 39	5926SB Venlo	4,5		44,68	48	49,83	49,83	48,53	47,98	47,56	47,25						47,56
Meuleveldlaan 39	5926SB Venlo	4,5		48,15	48,15	53,34	53,34	51,49	48,46	47,71	47,23						51,25
Meuleveldlaan 41	5926SB Venlo	1,5		44,45	48	49,70	49,70	47,99	45,72	44,79	44,06						47,58
Meuleveldlaan 41	5926SB Venlo	4,5		44,68	48	49,83	49,83	48,53	47,98	47,56	47,25						47,56
Meuleveldlaan 41	5926SB Venlo	4,5		48,15	48,15	53,34	53,34	51,49	48,46	47,71	47,23						51,25
Meuleveldlaan 43	5926SB Venlo	1,5		46,25	48	51,47	51,47	49,68	47,43	46,68	46,10						49,18
Meuleveldlaan 43	5926SB Venlo	1,5		44,95	48	50,15	50,15	48,48	46,53	45,83	45,30						47,81
Meuleveldlaan 43	5926SB Venlo	4,5		48,89	48,89	54,09	54,09	52,40	49,42	48,76	48,34						51,97
Meuleveldlaan 43	5926SB Venlo	4,5		48,90	48,9	54,16	54,16	52,57	49,99	49,39	48,90						52,06
Moutzhofweg 80	5926RB Venlo	4,5	50,31	49,52	49,52	54,12	54,12	48,47	48,33	47,44	46,41						47,42
Moutzhofweg 80	5926RB Venlo	4,5	50,33	52,02	50,33	56,71	56,71	49,50	49,50	47,94	46,78						47,56
Moutzhofweg 80	5926RB Venlo	7,5	50,34	54,12	50,34	58,74	58,74	52,96	52,92	51,29	49,78						50,89
Moutzhofweg 80	5926RB Venlo	7,5	50,33	52,45	50,33	57,03	57,03	50,98	50,97	49,51	48,06						49,17
Moutzhofweg 82	5926RB Venlo	4,5	51,31	49,68	49,68	54,37	54,37	48,61	48,52	47,70	46,84						47,58
Moutzhofweg 82	5926RB Venlo	4,5	51,33	50,56	50,56	55,24	55,24	48,50	48,29	47,47	46,79						47,50
Moutzhofweg 82	5926RB Venlo	7,5	51,34	52,19	51,34	56,81	56,81	52,16	52,06	50,37	49,07						49,96
Moutzhofweg 82	5926RB Venlo	7,5	51,32	49,99	49,99	54,57	54,57	50,43	50,42	49,15	47,72						48,80
Moutzhofweg 84	5926RB Venlo	1,5		45,51	48	51,20	51,20	47,41	47,09	46,61	46,25						46,31
Moutzhofweg 84	5926RB Venlo	4,5		47,34	48	52,00	52,00	47,21	47,07	46,08	45,36						46,05
Moutzhofweg 84	5926RB Venlo	4,5		49,54	49,54	54,31	54,31	50,41	50,37	49,35	48,80						48,82

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Moutzhofweg 86	5926RB Venlo	4,5		46,38	48	51,07	51,07	46,96	46,94	46,14	45,46						45,93
Moutzhofweg 86	5926RB Venlo	4,5		47,71	48	52,65	52,65	50,02	50,02	49,66	49,41						48,62
Moutzhofweg 86	5926RB Venlo	7,5		48,90	48,9	53,57	53,57	50,36	50,29	49,31	48,27						49,14
Moutzhofweg 86	5926RB Venlo	7,5		50,35	50,35	55,06	55,06	52,14	52,08	51,44	50,69						50,76
Moutzhofweg 87	5926RA Venlo	1,5		50,47	50,47	55,50	55,50	54,42	54,38	54,26	54,19						52,76
Moutzhofweg 87	5926RA Venlo	1,5		45,09	48	49,96	49,96	48,54	48,52	48,30	48,12						47,88
Moutzhofweg 87	5926RA Venlo	1,5		50,33	50,33	55,42	55,42	54,22	54,12	53,94	53,83						52,49
Moutzhofweg 87	5926RA Venlo	4,5		53,26	53,26	58,42	58,42	56,96	56,93	56,66	56,55						55,30
Moutzhofweg 87	5926RA Venlo	4,5		48,36	48,36	53,24	53,24	51,50	51,50	51,23	51,03						50,84
Moutzhofweg 87	5926RA Venlo	4,5		53,04	53,04	58,46	58,46	56,60	56,38	56,06	55,91						54,68
Moutzhofweg 87	5926RA Venlo	7,5		50,32	50,32	54,86	54,86	53,43	53,42	52,82	52,09						52,34
Moutzhofweg 87	5926RA Venlo	7,5		54,46	54,46	59,13	59,13	58,59	58,51	57,88	57,29						56,49
Moutzhofweg 87	5926RA Venlo	7,5		54,87	54,87	59,49	59,49	58,85	58,82	58,38	57,87						57,14
Moutzhofweg 89	5926RA Venlo	1,5		48,22	48,22	53,61	53,61	51,66	51,66	51,51	51,40						50,05
Moutzhofweg 89	5926RA Venlo	1,5		46,85	48	52,11	52,11	49,71	49,70	49,46	49,28						47,90
Moutzhofweg 89	5926RA Venlo	4,5		51,26	51,26	56,22	56,22	54,00	54,00	53,69	53,50						52,25
Moutzhofweg 89	5926RA Venlo	4,5		51,75	51,75	56,89	56,89	55,16	55,16	54,85	54,71						53,45
Moutzhofweg 89	5926RA Venlo	7,5		53,67	53,67	58,34	58,34	56,80	56,80	56,36	55,78						55,15
Moutzhofweg 89	5926RA Venlo	7,5		53,19	53,19	57,80	57,80	55,51	55,50	55,05	54,45						53,91
Moutzhofweg 91	5926RA Venlo	4,5		45,01	48	49,59	49,59	45,93	45,93	45,55	45,21						45,12
Moutzhofweg 91	5926RA Venlo	4,5		48,12	48,12	52,71	52,71	47,58	47,51	46,73	46,03						46,53
Moutzhofweg 91	5926RA Venlo	7,5		49,17	49,17	53,84	53,84	50,24	50,18	49,68	49,18						48,96
Moutzhofweg 91	5926RA Venlo	7,5		51,19	51,19	55,80	55,80	50,67	50,62	49,36	48,07						48,99
Moutzhofweg 93	5926RA Venlo	4,5		47,83	48	52,45	52,45	48,12	48,09	47,45	46,80						47,18
Moutzhofweg 93	5926RA Venlo	7,5		50,80	50,8	55,42	55,42	51,03	50,99	49,87	48,57						49,53
Moutzhofweg 93	5926RA Venlo	7,5		47,69	48	52,35	52,35	50,38	50,31	49,67	49,00						49,25
Moutzhofweg 95	5926RA Venlo	4,5		47,92	48	52,53	52,53	47,70	47,49	46,51	45,84						46,55
Moutzhofweg 95	5926RA Venlo	7,5		50,23	50,23	54,80	54,80	50,61	50,51	49,41	48,26						49,27
Moutzhofweg 95	5926RA Venlo	7,5		46,82	48	51,54	51,54	49,48	49,43	49,00	48,63						48,29
Moutzhofweg 96	5926RB Venlo	7,5		47,21	48	51,85	51,85	49,93	49,63	48,94	48,27						48,87
Moutzhofweg 96	5926RB Venlo	7,5		48,75	48,75	53,26	53,26	50,63	50,63	49,69	48,66						49,40
Moutzhofweg 97	5926RA Venlo	4,5		46,14	48	50,83	50,83	48,22	47,98	47,44	46,99						47,39
Moutzhofweg 97	5926RA Venlo	4,5		46,45	48	51,01	51,01	48,01	48,01	46,95	46,00						46,72
Moutzhofweg 97	5926RA Venlo	7,5		49,28	49,28	53,81	53,81	50,26	50,26	49,25	48,07						48,91

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Moutzhofweg 97	5926RA Venlo	7,5		48,68	48,68	53,41	53,41	50,51	50,35	49,67	49,14						49,32
Moutzhofweg 98	5926RB Venlo	7,5		48,75	48,75	53,26	53,26	50,63	50,63	49,69	48,66						49,40
Moutzhofweg 100	5926RB Venlo	7,5		48,10	48,1	52,64	52,64	50,07	50,01	49,30	48,42						49,06
Moutzhofweg 102	5926RB Venlo	7,5		48,10	48,1	52,64	52,64	50,07	50,01	49,30	48,42						49,06
Moutzhofweg 104	5926RB Venlo	7,5		48,10	48,1	52,64	52,64	50,07	50,01	49,30	48,42						49,06
Moutzhofweg 113	5926RA Venlo	7,5		46,09	48	50,72	50,72	48,55	48,32	47,84	47,30						47,18
Moutzhofweg 113	5926RA Venlo	7,5		46,80	48	51,37	51,37	48,80	48,74	48,22	47,69						47,89
Moutzhofweg 115	5926RA Venlo	7,5		46,80	48	51,37	51,37	48,80	48,74	48,22	47,69						47,89
Moutzhofweg 116	5926RB Venlo	7,5		46,51	48	51,10	51,10	49,30	49,27	48,40	47,31						48,18
Moutzhofweg 117	5926RA Venlo	7,5		47,21	48	51,82	51,82	49,52	49,41	48,77	48,12						48,52
Moutzhofweg 119	5926RA Venlo	7,5		47,21	48	51,82	51,82	49,52	49,41	48,77	48,12						48,52
Moutzhofweg 121	5926RA Venlo	7,5		47,21	48	51,82	51,82	49,52	49,41	48,77	48,12						48,52
Nervalaan 1	5926TE Venlo	4,5		45,57	48	50,70	50,70	49,41	48,05	47,72	47,50						48,00
Nervalaan 1	5926TE Venlo	4,5		46,68	48	51,75	51,75	50,99	49,55	48,96	48,60						50,01
Nervalaan 2	5926TE Venlo	4,5		45,31	48	49,68	49,68	49,18	47,56	47,00	46,63						48,07
Nervalaan 3	5926TE Venlo	4,5		45,06	48	50,06	50,06	48,31	46,29	45,80	45,51						47,42
Nervalaan 3	5926TE Venlo	4,5		46,54	48	51,20	51,20	50,09	48,39	47,70	47,24						49,45
Nervalaan 5	5926TE Venlo	4,5		44,93	48	50,05	50,05	48,49	47,16	46,80	46,56						47,34
Nervalaan 5	5926TE Venlo	4,5		45,33	48	50,46	50,46	48,79	47,05	46,74	46,55						48,01
Nervalaan 7	5926TE Venlo	4,5		46,11	48	51,13	51,13	49,57	47,92	47,46	47,16						48,56
Nervalaan 7	5926TE Venlo	4,5		44,56	48	49,64	49,64	47,21	44,53	43,96	43,59						46,98
Nervalaan 9	5926TE Venlo	4,5		47,05	48	52,15	52,15	50,97	48,97	48,43	48,15						50,09
Nervalaan 10	5926TE Venlo	4,5		45,23	48	50,07	50,07	48,63	47,44	47,09	46,85						47,60
Ovidiuslaan 1	5926SK Venlo	4,5		46,21	48	51,34	51,34	50,52	49,85	49,40	49,05						49,27
Ovidiuslaan 1	5926SK Venlo	4,5		45,02	48	50,05	50,05	48,54	47,00	46,40	45,98						47,56
Ovidiuslaan 1	5926SK Venlo	7,5		48,77	48,77	53,68	53,68	52,80	51,08	50,43	49,98						51,79
Ovidiuslaan 1	5926SK Venlo	7,5		46,07	48	51,01	51,01	49,50	47,98	47,49	47,12						48,63
Ovidiuslaan 2	5926SK Venlo	4,5		45,29	48	50,56	50,56	49,90	49,02	48,50	48,07						49,17
Ovidiuslaan 2	5926SK Venlo	7,5		47,69	48	52,77	52,77	52,11	50,65	50,14	49,73						51,20
Ovidiuslaan 2	5926SK Venlo	7,5		46,10	48	50,77	50,77	50,38	49,32	48,52	47,96						49,42
Ovidiuslaan 4	5926SK Venlo	4,5		44,39	48	49,53	49,53	48,76	48,20	47,67	47,24						48,10
Ovidiuslaan 6	5926SK Venlo	4,5		44,39	48	49,53	49,53	48,76	48,20	47,67	47,24						48,10
Ovidiuslaan 7	5926SK Venlo	4,5		45,53	48	50,69	50,69	50,07	49,84	49,41	49,06						49,26
Ovidiuslaan 8	5926SK Venlo	4,5		44,67	48	49,77	49,77	48,91	48,19	47,56	47,12						48,19

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ovidiuslaan 10	5926SK Venlo	4,5		44,67	48	49,77	49,77	48,91	48,19	47,56	47,12						48,19
Ovidiuslaan 10	5926SK Venlo	4,5		44,86	48	50,05	50,05	49,13	48,73	48,22	47,79						48,38
Ovidiuslaan 12	5926SK Venlo	4,5		44,48	48	49,59	49,59	48,18	48,06	47,61	47,24						47,17
Ovidiuslaan 14	5926SK Venlo	4,5		44,48	48	49,59	49,59	48,18	48,06	47,61	47,24						47,17
Ovidiuslaan 16	5926SK Venlo	4,5		44,91	48	50,02	50,02	48,21	48,13	47,46	46,85						47,24
Ovidiuslaan 16	5926SK Venlo	4,5		45,20	48	50,11	50,11	48,72	48,43	47,83	47,12						47,90
Ovidiuslaan 18	5926SK Venlo	4,5		46,12	48	51,16	51,16	48,91	48,90	48,19	47,39						48,04
Ovidiuslaan 18	5926SK Venlo	4,5		44,91	48	50,02	50,02	48,21	48,13	47,46	46,85						47,24
Ovidiuslaan 18	5926SK Venlo	4,5		45,20	48	50,11	50,11	48,72	48,43	47,83	47,12						47,90
Ovidiuslaan 20	5926SK Venlo	4,5		45,90	48	50,89	50,89	48,39	48,25	47,50	46,75						47,33
Ovidiuslaan 20	5926SK Venlo	4,5		45,03	48	49,97	49,97	48,60	48,53	47,86	47,21						47,63
Ovidiuslaan 22	5926SK Venlo	4,5		45,03	48	49,97	49,97	48,60	48,53	47,86	47,21						47,63
Ovidiuslaan 22	5926SK Venlo	4,5		45,90	48	50,89	50,89	48,39	48,25	47,50	46,75						47,33
Ovidiuslaan 24	5926SK Venlo	1,5		45,30	48	50,65	50,65	47,60	47,56	47,05	46,55						47,07
Ovidiuslaan 24	5926SK Venlo	4,5		47,31	48	52,27	52,27	50,08	49,75	48,58	47,51						48,89
Ovidiuslaan 24	5926SK Venlo	4,5		46,90	48	52,02	52,02	50,28	49,22	47,91	47,06						49,68
Ovidiuslaan 26	5926SK Venlo	1,5		45,21	48	50,32	50,32	48,90	48,17	47,48	46,99						48,40
Ovidiuslaan 26	5926SK Venlo	1,5		45,30	48	50,65	50,65	47,60	47,56	47,05	46,55						47,07
Ovidiuslaan 26	5926SK Venlo	4,5		48,45	48,45	53,33	53,33	50,97	50,39	49,26	48,42						50,04
Ovidiuslaan 26	5926SK Venlo	4,5		47,31	48	52,27	52,27	50,08	49,75	48,58	47,51						48,89
Ovidiuslaan 26	5926SK Venlo	4,5		46,90	48	52,02	52,02	50,28	49,22	47,91	47,06						49,68
Paalweg 10	5926PZ Venlo	7,5		45,44	48	49,95	49,95	48,65	48,49	47,91	47,33						47,50
Paalweg 12	5926PZ Venlo	7,5		45,93	48	50,33	50,33	48,78	48,63	48,07	47,55						47,46
Paalweg 15	5926PX Venlo	7,5		44,93	48	49,50	49,50	47,71	47,50	47,06	46,61						46,57
Paalweg 15	5926PX Venlo	7,5		47,39	48	51,99	51,99	50,56	50,43	49,82	49,12						49,52
Paalweg 32	5926PZ Venlo	7,5		45,58	48	50,18	50,18	48,28	47,89	47,38	46,90						46,69
Paalweg 34	5926PZ Venlo	7,5		45,58	48	50,18	50,18	48,28	47,89	47,38	46,90						46,69
Paalweg 35	5926PX Venlo	7,5		46,22	48	50,78	50,78	48,76	48,60	47,79	46,77						47,48
Paalweg 35	5926PX Venlo	7,5		46,51	48	51,10	51,10	49,30	49,27	48,40	47,31						48,18
Paalweg 36	5926PZ Venlo	7,5		45,35	48	50,00	50,00	48,04	47,68	47,13	46,54						46,70
Paalweg 38	5926PZ Venlo	7,5		46,71	48	51,38	51,38	49,39	49,21	48,61	47,95						48,37
Paalweg 38	5926PZ Venlo	7,5		45,35	48	50,00	50,00	48,04	47,68	47,13	46,54						46,70
Paalweg 40	5926PZ Venlo	7,5		45,53	48	50,19	50,19	47,74	47,49	46,90	46,48						46,37
Paalweg 42	5926PZ Venlo	7,5		45,53	48	50,19	50,19	47,74	47,49	46,90	46,48						46,37

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Paalweg 42	5926PZ Venlo	7,5		48,12	48,12	52,70	52,70	50,71	50,71	49,96	49,03						49,36
Paalweg 44	5926PZ Venlo	7,5		46,36	48	51,03	51,03	48,73	48,58	47,99	47,31						47,36
Paalweg 46	5926PZ Venlo	7,5		47,81	48	52,37	52,37	49,96	49,96	49,04	47,93						48,72
Paalweg 46	5926PZ Venlo	7,5		46,36	48	51,03	51,03	48,73	48,58	47,99	47,31						47,36
Paalweg 48	5926PZ Venlo	7,5		46,48	48	51,17	51,17	48,77	48,61	47,97	47,41						47,72
Paalweg 50	5926PZ Venlo	7,5		48,58	48,58	53,18	53,18	50,60	50,56	49,48	48,31						49,22
Paalweg 50	5926PZ Venlo	7,5		46,48	48	51,17	51,17	48,77	48,61	47,97	47,41						47,72
Paalweg 52	5926PZ Venlo	7,5		46,72	48	51,42	51,42	48,84	48,74	48,02	47,47						47,80
Paalweg 54	5926PZ Venlo	7,5		48,68	48,68	53,26	53,26	50,42	50,40	49,12	48,16						48,88
Paalweg 54	5926PZ Venlo	7,5		46,72	48	51,42	51,42	48,84	48,74	48,02	47,47						47,80
Paalweg 56	5926PZ Venlo	4,5		45,74	48	50,33	50,33	47,45	47,45	46,96	46,56						46,76
Paalweg 56	5926PZ Venlo	4,5		47,37	48	51,92	51,92	49,02	48,97	48,01	47,08						47,91
Paalweg 56	5926PZ Venlo	7,5		50,67	50,67	55,21	55,21	51,60	51,46	49,96	48,54						49,94
Paalweg 56	5926PZ Venlo	7,5		47,45	48	52,01	52,01	48,75	48,68	47,95	47,33						47,72
Pastoor Ruttenweg 2	5926RX Venlo	7,5		45,15	48	49,79	49,79	48,12	48,09	47,51	46,89						47,35
Pastoor Ruttenweg 4	5926RX Venlo	4,5		44,70	48	49,60	49,60	48,36	48,02	47,47	46,92						47,49
Pastoor Ruttenweg 4	5926RX Venlo	7,5		46,93	48	51,79	51,79	50,07	49,89	49,19	48,48						48,98
Pastoor Ruttenweg 7	5926RX Venlo	7,5		45,52	48	50,23	50,23	48,71	48,50	47,98	47,49						47,64
Pastoor Ruttenweg 9	5926RX Venlo	7,5		45,52	48	50,23	50,23	48,71	48,50	47,98	47,49						47,64
Pastoor Ruttenweg 11	5926RX Venlo	7,5		45,66	48	50,32	50,32	48,58	48,25	47,63	47,08						47,40
Pastoor Ruttenweg 13	5926RX Venlo	7,5		46,48	48	50,99	50,99	49,49	49,30	48,65	47,93						48,39
Pastoor Ruttenweg 15	5926RX Venlo	7,5		46,48	48	50,99	50,99	49,49	49,30	48,65	47,93						48,39
Pastoor Ruttenweg 16	5926RX Venlo	4,5		44,62	48	49,52	49,52	48,13	47,71	47,27	46,88						47,37
Pastoor Ruttenweg 16	5926RX Venlo	7,5		46,73	48	51,50	51,50	49,74	49,49	48,89	48,22						48,68
Pastoor Ruttenweg 17	5926RX Venlo	7,5		45,76	48	50,36	50,36	48,95	48,73	48,25	47,69						47,91
Pastoor Ruttenweg 18	5926RX Venlo	4,5		45,20	48	50,10	50,10	48,82	48,52	48,04	47,60						47,87
Pastoor Ruttenweg 19	5926RX Venlo	7,5		45,76	48	50,36	50,36	48,95	48,73	48,25	47,69						47,91
Pastoor Ruttenweg 20	5926RX Venlo	4,5		45,20	48	50,10	50,10	48,82	48,52	48,04	47,60						47,87
Pastoor Ruttenweg 21	5926RX Venlo	7,5		46,81	48	51,40	51,40	49,99	49,86	49,26	48,59						48,87
Pastoor Ruttenweg 23	5926RX Venlo	7,5		46,81	48	51,40	51,40	49,99	49,86	49,26	48,59						48,87
Pastoor Ruttenweg 25	5926RX Venlo	7,5		45,88	48	50,46	50,46	48,90	48,68	48,14	47,56						47,81
Pastoor Ruttenweg 28	5926RX Venlo	4,5		44,74	48	49,60	49,60	48,24	47,95	47,54	47,13						47,34
Plan helmus 1 AD	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	55,69	55,69	52,99	52,70	51,85	51,11						51,46
Plan helmus 1 AD	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	54,66	54,66	50,50	50,43	49,40	48,38						48,31

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Plan helmus 1 AE	9999ZZ Venlo	4,5	52	52,00	52	53,79	53,79	50,78	50,47	49,63	49,00						49,39
Plan helmus 1 AE	9999ZZ Venlo	7,5	52	52,00	52	58,29	58,29	53,37	53,17	51,95	50,90						51,38
Plan helmus 1 AE	9999ZZ Venlo	7,5	52	52,00	52	56,94	56,94	51,06	51,06	49,70	48,49						48,48
Plan helmus 1 AF	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	59,56	59,56	52,40	52,40	50,76	49,66						49,40
Plan helmus 1 AF	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	55,85	55,85	51,56	51,51	50,61	49,88						49,81
Plan helmus 1 AG	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	59,06	59,06	52,32	52,32	50,72	49,65						49,50
Plan helmus 1 AG	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	55,73	55,73	52,13	52,09	51,05	50,30						50,38
Plan helmus 1 AH	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	58,42	58,42	52,08	52,08	50,57	49,52						49,35
Plan helmus 1 AH	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	56,05	56,05	52,65	52,61	51,50	50,71						50,93
Plan helmus 1 AI	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	58,25	58,25	52,04	52,04	50,53	49,50						49,43
Plan helmus 1 AI	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	55,85	55,85	52,41	52,32	51,34	50,54						50,96
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	57,41	57,41	52,34	52,26	50,65	49,60						50,07
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	57,80	57,80	52,17	52,07	50,54	49,57						49,73
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	54,80	54,80	52,02	51,74	50,79	49,96						50,81
Plan helmus 1 AK	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	57,15	57,15	51,92	51,80	50,25	49,33						49,52
Plan helmus 1 AK	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	54,94	54,94	51,57	51,49	50,43	49,54						49,82
Plan helmus 1 AL	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	56,83	56,83	52,53	52,31	50,96	50,05						50,55
Plan helmus 1 AL	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	54,93	54,93	51,79	51,68	50,63	49,78						50,11
Plan helmus 1 AM	9999ZZ Venlo	7,5	52	52,00	52	54,88	54,88	51,68	51,57	50,63	49,86						49,95
Plan helmus 1 AM	9999ZZ Venlo	7,5	52	52,00	52	54,98	54,98	51,30	50,98	49,99	49,31						49,50
Plan helmus 1 AN	9999ZZ Venlo	7,5	52	52,00	52	54,49	54,49	51,57	51,48	50,52	49,62						49,70
Plan helmus 1 AN	9999ZZ Venlo	7,5	52	52,00	52	54,75	54,75	51,33	50,95	50,02	49,23						49,77
Plan helmus 1 AO	9999ZZ Venlo	4,5	51	51,00	51	52,83	52,83	49,85	49,38	48,57	48,06						48,56
Plan helmus 1 AO	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	54,02	54,02	51,01	50,57	49,69	48,82						49,66
Plan helmus 1 AO	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	54,05	54,05	50,86	50,68	49,81	49,11						49,21
Plan helmus 1 AP	9999ZZ Venlo	4,5	51	51,00	51	53,06	53,06	50,22	49,74	48,99	48,50						48,97
Plan helmus 1 AP	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	54,39	54,39	51,22	50,74	49,93	49,33						49,90
Plan helmus 1 AQ	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	52,91	52,91	50,18	50,18	49,30	48,62						48,18
Plan helmus 1 AQ	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,79	53,79	51,23	50,73	49,80	49,20						49,81
Plan helmus 1 AR	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	53,02	53,02	50,69	50,23	49,42	48,90						49,16
Plan helmus 1 AR	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	52,66	52,66	50,54	50,38	49,50	48,81						48,63
Plan helmus 1 AS	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	51,50	51,50	50,15	49,57	49,02	48,68						48,94
Plan helmus 1 AT	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	51,50	51,50	50,15	49,57	49,02	48,68						48,94
Plan helmus 1 AU	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	49,91	49,91	48,87	48,45	47,88	47,49						47,57

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Plan helmus 1 AU	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	51,53	51,53	50,15	49,98	49,45	49,08						48,95
Plan helmus 1 AV	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	51,53	51,53	50,15	49,98	49,45	49,08						48,95
Plan helmus 1 AW	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,68	53,68	52,12	51,62	51,21	50,95						50,67
Plan helmus 1 AX	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,31	51,31	49,83	49,30	48,78	48,43						48,60
Plan helmus 1 AY	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	50,90	50,90	49,23	48,48	47,90	47,51						48,02
Plan helmus 1 AZ	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,42	51,42	49,77	49,28	48,70	48,24						48,53
Plan helmus 1 BA	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,42	51,42	49,77	49,28	48,70	48,24						48,53
Plan helmus 1 BB	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,42	51,42	49,77	49,28	48,70	48,24						48,53
Plan helmus 1 BC	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,42	51,42	49,77	49,28	48,70	48,24						48,53
Plan helmus 1 BD	9999ZZ Venlo	7,5	50	49,00	49	51,29	51,29	49,67	49,14	48,52	47,98						48,38
Plan helmus 1 BE	9999ZZ Venlo	7,5	50	49,00	49	51,29	51,29	49,67	49,14	48,52	47,98						48,38
Plan helmus 1 BF	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,29	51,29	49,67	49,14	48,52	47,98						48,38
Plan helmus 1 BG	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,17	51,17	49,70	48,95	48,32	47,92						48,49
Plan helmus 1 BG	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,29	51,29	49,67	49,14	48,52	47,98						48,38
Plan helmus 1 BH	9999ZZ Venlo	7,5	49	50,00	49	50,82	50,82	49,46	48,73	48,00	47,45						48,39
Plan helmus 1 BH	9999ZZ Venlo	7,5	49	50,00	49	50,57	50,57	49,16	48,65	48,25	47,94						48,09
Plan helmus 1 BI	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	51,95	51,95	50,69	49,99	49,46	49,08						49,48
Plan helmus 1 BJ	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,26	51,26	50,13	49,11	48,40	47,90						49,13
Plan helmus 1 BK	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,26	51,26	50,13	49,11	48,40	47,90						49,13
Plan helmus 1 BK	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,89	51,89	50,62	50,04	49,50	49,09						49,31
Plan helmus 1 BL	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	50,52	50,52	48,94	48,13	47,69	47,35						48,06
Plan helmus 1 BM	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,87	51,87	50,55	49,94	49,42	49,04						49,22
Plan helmus 1 BN	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	50,33	50,33	49,00	48,58	47,99	47,50						47,63
Plan helmus 1 BN	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	50,44	50,44	48,83	48,22	47,84	47,59						47,70
Plan helmus 1 BO	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	50,66	50,66	48,96	48,35	47,87	47,51						48,02
Plan helmus 1 BO	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	52,04	52,04	50,42	49,96	49,37	48,92						49,06
Plan helmus 1 BP	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	51,98	51,98	50,25	50,01	49,21	48,54						48,55
Plan helmus 1 BQ	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	51,98	51,98	50,25	50,01	49,21	48,54						48,55
Plan helmus 1 BQ	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	52,16	52,16	50,21	49,82	49,12	48,60						48,69
Plan helmus 1 BR	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	52,01	52,01	50,11	49,88	49,07	48,41						48,37
Plan helmus 1 BS	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	53,22	53,22	51,34	50,79	50,10	49,63						49,99
Plan helmus 1 BS	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	52,01	52,01	50,11	49,88	49,07	48,41						48,37
Plan helmus 1 BT	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,94	53,94	51,66	51,46	50,36	49,56						49,79
Plan helmus 1 BT	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	54,22	54,22	51,51	51,24	50,34	49,61						49,79

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Plan helmus 1 BU	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	53,60	53,60	51,09	50,79	49,89	49,28						49,30
Plan helmus 1 BU	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	53,14	53,14	50,85	50,62	49,71	48,95						49,07
Plan helmus 1 BV	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,40	53,40	51,18	50,78	49,91	49,26						50,04
Plan helmus 1 BV	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	54,79	54,79	52,00	51,82	50,73	49,94						50,06
Plan helmus 1 BW	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,51	53,51	51,09	50,94	49,90	49,06						49,34
Plan helmus 1 BW	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	54,79	54,79	52,00	51,82	50,73	49,94						50,06
Plan helmus 1 BX	9999ZZ Venlo	7,5	52	52,00	52	54,83	54,83	51,90	51,74	50,66	49,78						49,80
Plan helmus 1 BY	9999ZZ Venlo	7,5	52	52,00	52	54,83	54,83	51,90	51,74	50,66	49,78						49,80
Plan helmus 1 BZ	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	55,27	55,27	52,03	51,88	50,74	49,79						49,92
Plan helmus 1 CA	9999ZZ Venlo	7,5	53	53,00	53	55,27	55,27	52,03	51,88	50,74	49,79						49,92
Plan helmus 1 CB	9999ZZ Venlo	4,5	51	51,00	51	52,97	52,97	50,56	50,45	49,78	49,20						49,10
Plan helmus 1 CC	9999ZZ Venlo	4,5	49	49,00	49	50,71	50,71	48,31	48,31	47,60	46,87						46,54
Plan helmus 1 CC	9999ZZ Venlo	4,5	49	49,00	49	51,49	51,49	50,06	50,01	49,37	48,83						48,45
Plan helmus 1 CD	9999ZZ Venlo	4,5	49	49,00	49	51,03	51,03	48,40	48,28	47,47	46,83						46,63
Plan helmus 1 CD	9999ZZ Venlo	4,5	49	49,00	49	51,02	51,02	49,81	49,64	48,99	48,43						48,25
Plan helmus 1 CE	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	51,38	51,38	50,31	50,08	49,51	49,06						48,86
Plan helmus 1 CE	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	50,41	50,41	48,53	48,20	47,39	46,80						46,98
Plan helmus 1 CF	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	51,47	51,47	50,28	50,09	49,35	48,67						48,81
Plan helmus 1 CF	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	50,72	50,72	48,82	48,61	47,80	47,00						47,16
Plan helmus 1 CG	9999ZZ Venlo	4,5	49	49,00	49	51,26	51,26	50,21	50,06	49,43	48,79						48,80
Plan helmus 1 CH	9999ZZ Venlo	4,5	49	49,00	49	50,52	50,52	49,28	49,28	48,66	48,15						47,76
Plan helmus 1 CI	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	50,10	50,10	49,39	49,20	48,58	48,07						47,95
Plan helmus 1 CJ	9999ZZ Venlo	4,5	49	49,00	49	50,64	50,64	49,47	49,24	48,56	48,00						47,95
Plan helmus 1 CK	9999ZZ Venlo	4,5		48,00	48	49,54	49,54	48,77	48,49	47,90	47,48						47,39
Plan helmus 1 CL	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	52,51	52,51	50,61	50,26	49,58	48,96						49,32
Plan helmus 1 CN	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	50,32	50,32	48,77	48,37	47,80	47,33						47,53
Plan helmus 1 CN	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	51,30	51,30	49,85	49,45	48,78	48,20						48,57
Plan helmus 1 CO	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,40	51,40	49,84	49,52	48,88	48,31						48,73
Plan helmus 1 CO	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	50,90	50,90	49,38	49,04	48,51	48,06						48,17
Plan helmus 1 CP	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	50,24	50,24	48,65	48,09	47,37	46,77						47,79
Plan helmus 1 CP	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	50,78	50,78	49,50	49,05	48,49	48,01						48,31
Plan helmus 1 CP	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	49,70	49,70	48,23	47,74	47,26	46,91						46,88
Plan helmus 1 CQ	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	49,70	49,70	48,23	47,74	47,26	46,91						46,88
Plan helmus 1 CQ	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	50,24	50,24	48,65	48,09	47,37	46,77						47,79

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Plan helmus 1 CR	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,18	53,18	51,20	50,71	49,98	49,40						49,80
Plan helmus 1 CS	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,18	53,18	51,20	50,71	49,98	49,40						49,80
Plan helmus 1 CT	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	52,62	52,62	50,87	50,51	49,90	49,40						49,50
Plan helmus 1 CU	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	52,62	52,62	50,87	50,51	49,90	49,40						49,50
Plan helmus 1 CV	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	52,22	52,22	50,64	50,17	49,55	49,06						49,36
Plan helmus 1 CW	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	52,22	52,22	50,64	50,17	49,55	49,06						49,36
Plan helmus 1 CX	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	52,05	52,05	50,75	50,12	49,50	49,03						49,50
Plan helmus 1 CY	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	52,05	52,05	50,75	50,12	49,50	49,03						49,50
Plan helmus 1 CY	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	50,67	50,67	49,17	48,73	48,26	47,87						48,09
Plan helmus 1 CZ	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	50,51	50,51	48,82	48,36	47,84	47,46						47,76
Plan helmus 1 CZ	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	50,87	50,87	49,34	48,92	48,16	47,52						47,98
Plan helmus 1 DA	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	50,51	50,51	48,82	48,36	47,84	47,46						47,76
Plan helmus 1 DA	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	52,48	52,48	50,87	50,57	49,96	49,47						49,47
Plan helmus 1 DA	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	50,87	50,87	49,34	48,92	48,16	47,52						47,98
Plan helmus 1 DB	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	50,97	50,97	49,17	49,10	48,33	47,65						47,45
Plan helmus 1 DB	9999ZZ Venlo	7,5		48,00	48	50,81	50,81	48,98	48,26	47,69	47,27						47,98
Plan helmus 1 DC	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	50,93	50,93	49,14	49,10	48,31	47,63						47,40
Plan helmus 1 DC	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	50,90	50,90	48,97	48,42	47,86	47,49						47,96
Plan helmus 1 DC	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	52,57	52,57	50,72	50,45	49,67	49,12						49,13
Plan helmus 1 DD	9999ZZ Venlo	7,5	49	49,00	49	51,37	51,37	49,25	48,55	47,79	47,30						48,27
Plan helmus 1 DD	9999ZZ Venlo	7,5	49	50,00	49	53,13	53,13	51,17	50,82	50,06	49,53						49,60
Plan helmus 1 DE	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	51,88	51,88	50,23	50,00	49,19	48,56						48,60
Plan helmus 1 DE	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	53,13	53,13	51,17	50,82	50,06	49,53						49,60
Plan helmus 1 DF	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,75	53,75	51,52	51,19	50,29	49,58						49,87
Plan helmus 1 DG	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,75	53,75	51,52	51,19	50,29	49,58						49,87
Plan helmus 1 DH	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	54,14	54,14	51,25	50,98	50,03	49,22						49,37
Plan helmus 1 DI	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	54,14	54,14	51,25	50,98	50,03	49,22						49,37
Plan helmus 1 DJ	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,69	53,69	51,37	51,09	50,28	49,66						49,69
Plan helmus 1 DJ	9999ZZ Venlo	7,5	51	50,00	50	52,58	52,58	49,87	49,87	49,09	48,43						47,89
Plan helmus 1 DK	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	52,58	52,58	49,87	49,87	49,09	48,43						47,89
Plan helmus 1 DL	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,60	53,60	51,86	51,39	50,62	50,04						50,45
Plan helmus 1 DL	9999ZZ Venlo	7,5	51	50,00	50	52,29	52,29	50,24	49,84	49,01	48,34						48,69
Plan helmus 1 DM	9999ZZ Venlo	7,5	50	50,00	50	52,29	52,29	50,24	49,84	49,01	48,34						48,69
Plan helmus 1 DN	9999ZZ Venlo	7,5	51	51,00	51	53,15	53,15	50,94	50,50	49,78	49,20						49,40

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Senecalaan 1	5926SL Venlo	1,5	54,31	45,11	48	50,22	50,22	48,45	47,24	46,76	46,31						48,02
Senecalaan 1	5926SL Venlo	1,5	54,34	51,49	51,49	56,65	56,65	54,38	50,48	49,61	49,05						54,07
Senecalaan 1	5926SL Venlo	1,5	54,33	50,80	50,8	55,97	55,97	53,43	49,51	48,57	47,95						52,97
Senecalaan 2	5926SL Venlo	1,5	53,35	46,45	48	51,54	51,54	48,91	45,49	44,72	44,12						48,55
Senecalaan 2	5926SL Venlo	1,5	53,33	51,25	51,25	56,49	56,49	54,91	50,67	49,52	48,84						54,40
Senecalaan 2	5926SL Venlo	4,5	53,32	51,35	51,35	56,64	56,64	55,07	50,79	49,30	48,35						54,91
Senecalaan 2	5926SL Venlo	4,5	53,32	49,85	49,85	55,01	55,01	52,77	50,11	49,20	48,42						52,15
Senecalaan 2	5926SL Venlo	7,5	53,33	51,99	51,99	57,41	57,41	55,85	52,23	50,36	49,11						55,56
Senecalaan 2	5926SL Venlo	7,5	53,33	54,20	53,33	59,54	59,54	56,81	54,65	53,09	51,71						55,79
Senecalaan 3	5926SL Venlo	1,5	50,35	49,23	49,23	54,46	54,46	52,06	48,49	47,74	47,30						51,30
Senecalaan 4	5926SL Venlo	1,5	53,35	46,45	48	51,54	51,54	48,91	45,49	44,72	44,12						48,55
Senecalaan 4	5926SL Venlo	4,5	53,32	49,85	49,85	55,01	55,01	52,77	50,11	49,20	48,42						52,15
Senecalaan 4	5926SL Venlo	7,5	53,33	54,20	53,33	59,54	59,54	56,81	54,65	53,09	51,71						55,79
Senecalaan 5	5926SL Venlo	1,5		47,52	48	52,61	52,61	50,20	45,52	44,28	43,36						50,13
Senecalaan 6	5926SL Venlo	1,5	53,33	45,60	48	50,81	50,81	46,07	46,07	45,22	44,50						45,10
Senecalaan 6	5926SL Venlo	4,5	53,31	50,19	50,19	55,64	55,64	50,34	50,32	49,08	48,09						48,76
Senecalaan 6	5926SL Venlo	7,5	53,33	54,63	53,33	60,02	60,02	56,45	55,03	53,42	51,80						55,34
Senecalaan 7	5926SL Venlo	1,5	52,3	45,14	48	50,33	50,33	49,48	47,70	46,64	45,70						49,19
Senecalaan 7	5926SL Venlo	1,5	52,34	48,99	48,99	54,08	54,08	52,33	48,36	47,47	46,92						52,17
Senecalaan 8	5926SL Venlo	4,5	53,32	47,86	48	53,07	53,07	49,29	48,56	47,70	46,96						48,64
Senecalaan 9	5926SL Venlo	1,5		44,55	48	49,80	49,80	49,07	47,59	46,62	45,84						48,56
Senecalaan 9	5926SL Venlo	1,5		44,43	48	49,54	49,54	48,84	47,97	47,50	46,96						48,57
Senecalaan 10	5926SL Venlo	4,5	53,32	47,86	48	53,07	53,07	49,29	48,56	47,70	46,96						48,64
Senecalaan 10	5926SL Venlo	7,5	53,33	54,34	53,33	59,75	59,75	54,99	54,10	52,46	50,76						53,62
Senecalaan 11	5926SL Venlo	1,5		44,76	48	49,99	49,99	47,12	47,12	46,62	46,14						46,48
Senecalaan 12	5926SL Venlo	1,5	53,31	44,89	48	50,10	50,10	45,92	45,92	45,18	44,56						44,99
Senecalaan 12	5926SL Venlo	4,5	53,3	48,65	48,65	54,00	54,00	48,71	48,71	47,57	46,73						47,07
Senecalaan 12	5926SL Venlo	7,5	53,33	51,14	51,14	56,53	56,53	52,04	52,03	51,17	49,91						49,95
Senecalaan 13	5926SL Venlo	1,5		46,97	48	52,03	52,03	49,33	45,09	43,75	42,71						49,27
Senecalaan 14	5926SL Venlo	1,5	51,31	45,68	48	50,84	50,84	48,06	47,32	46,62	46,06						47,54
Senecalaan 14	5926SL Venlo	1,5	51,34	48,21	48,21	53,34	53,34	50,79	47,96	46,53	45,51						50,03
Senecalaan 14	5926SL Venlo	4,5	51,31	48,90	48,9	54,19	54,19	49,62	49,22	48,25	47,50						48,82
Senecalaan 14	5926SL Venlo	4,5	51,33	52,33	51,33	57,55	57,55	53,33	51,45	49,73	48,46						52,48
Senecalaan 14	5926SL Venlo	7,5	51,33	52,79	51,33	58,21	58,21	53,39	53,02	52,13	50,61						52,38

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Senecalaan 14	5926SL Venlo	7,5	51,34	56,16	51,34	61,47	61,47	55,86	54,96	53,69	51,65						54,46
Senecalaan 15	5926SL Venlo	1,5		46,97	48	52,03	52,03	49,33	45,09	43,75	42,71						49,27
Senecalaan 16	5926SL Venlo	1,5	49,3	44,86	48	50,07	50,07	49,49	47,69	46,50	45,49						49,20
Senecalaan 16	5926SL Venlo	1,5	49,31	45,68	48	50,84	50,84	48,06	47,32	46,62	46,06						47,54
Senecalaan 16	5926SL Venlo	4,5	49,31	48,90	48,9	54,19	54,19	49,62	49,22	48,25	47,50						48,82
Senecalaan 16	5926SL Venlo	7,5	49,33	52,79	49,33	58,21	58,21	53,39	53,02	52,13	50,61						52,38
Senecalaan 17	5926SL Venlo	1,5		45,14	48	50,37	50,37	48,85	47,07	46,37	45,78						48,30
Senecalaan 17	5926SL Venlo	4,5		49,73	49,73	54,99	54,99	53,58	50,27	49,54	49,05						53,40
Senecalaan 17	5926SL Venlo	7,5		50,66	50,66	56,08	56,08	54,79	52,01	51,24	50,75						54,48
Senecalaan 18	5926SL Venlo	1,5		44,86	48	50,07	50,07	49,49	47,69	46,50	45,49						49,20
Senecalaan 18	5926SL Venlo	1,5		45,68	48	50,84	50,84	48,06	47,32	46,62	46,06						47,54
Senecalaan 18	5926SL Venlo	4,5		48,90	48,9	54,19	54,19	49,62	49,22	48,25	47,50						48,82
Senecalaan 18	5926SL Venlo	7,5		52,79	52,79	58,21	58,21	53,39	53,02	52,13	50,61						52,38
Senecalaan 19	5926SL Venlo	1,5		45,14	48	50,37	50,37	48,85	47,07	46,37	45,78						48,30
Senecalaan 19	5926SL Venlo	4,5		49,73	49,73	54,99	54,99	53,58	50,27	49,54	49,05						53,40
Senecalaan 19	5926SL Venlo	7,5		50,66	50,66	56,08	56,08	54,79	52,01	51,24	50,75						54,48
Senecalaan 21	5926SL Venlo	1,5		44,89	48	50,13	50,13	49,51	48,16	47,23	46,48						49,20
Senecalaan 21	5926SL Venlo	4,5		50,39	50,39	55,70	55,70	54,31	50,79	50,02	49,49						54,14
Senecalaan 21	5926SL Venlo	7,5		51,24	51,24	56,61	56,61	55,41	52,30	51,44	50,87						55,21
Senecalaan 22	5926SL Venlo	1,5		46,17	48	51,14	51,14	50,22	48,01	47,08	46,31						50,11
Senecalaan 23	5926SL Venlo	1,5		44,89	48	50,13	50,13	49,51	48,16	47,23	46,48						49,20
Senecalaan 23	5926SL Venlo	4,5		46,08	48	51,33	51,33	49,97	49,84	49,44	48,99						48,98
Senecalaan 23	5926SL Venlo	4,5		50,39	50,39	55,70	55,70	54,31	50,79	50,02	49,49						54,14
Senecalaan 23	5926SL Venlo	7,5		51,24	51,24	56,61	56,61	55,41	52,30	51,44	50,87						55,21
Senecalaan 23	5926SL Venlo	7,5		47,53	48	52,44	52,44	50,47	50,47	50,14	49,84						48,87
Senecalaan 25	5926SL Venlo	4,5		46,87	48	52,11	52,11	49,78	49,46	48,73	48,18						48,97
Senecalaan 25	5926SL Venlo	4,5		50,13	50,13	55,36	55,36	54,09	50,66	49,84	49,28						53,90
Senecalaan 25	5926SL Venlo	7,5		48,39	48,39	53,44	53,44	50,13	50,13	49,61	48,94						48,25
Senecalaan 25	5926SL Venlo	7,5		50,72	50,72	56,04	56,04	55,06	51,67	50,69	50,06						54,87
Senecalaan 27	5926SL Venlo	4,5		46,87	48	52,11	52,11	49,78	49,46	48,73	48,18						48,97
Senecalaan 27	5926SL Venlo	4,5		50,13	50,13	55,36	55,36	54,09	50,66	49,84	49,28						53,90
Senecalaan 27	5926SL Venlo	7,5		50,72	50,72	56,04	56,04	55,06	51,67	50,69	50,06						54,87
Senecalaan 27	5926SL Venlo	7,5		48,39	48,39	53,44	53,44	50,13	50,13	49,61	48,94						48,25
Senecalaan 29	5926SL Venlo	1,5		44,92	48	49,85	49,85	48,10	48,02	47,46	46,84						47,71

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Senecalaan 29	5926SL Venlo	4,5		48,98	48,98	54,28	54,28	52,72	50,73	49,66	48,98						52,42
Senecalaan 29	5926SL Venlo	4,5		46,87	48	52,11	52,11	49,78	49,46	48,73	48,18						48,97
Senecalaan 29	5926SL Venlo	7,5		50,70	50,7	56,00	56,00	54,34	52,37	51,44	50,47						53,87
Senecalaan 29	5926SL Venlo	7,5		48,39	48,39	53,44	53,44	50,13	50,13	49,61	48,94						48,25
Tacituslaan 2	5926SP Venlo	4,5		46,69	48	50,74	50,74	49,38	48,55	47,84	47,39						47,50
Tacituslaan 2	5926SP Venlo	4,5		46,62	48	50,97	50,97	49,87	49,18	48,51	48,06						48,77
Tacituslaan 4	5926SP Venlo	4,5		46,94	48	51,57	51,57	50,52	50,07	49,49	49,09						49,33
Tacituslaan 4	5926SP Venlo	4,5		46,51	48	50,59	50,59	49,16	48,66	47,95	47,51						48,10
Tacituslaan 6	5926SP Venlo	4,5		46,54	48	50,81	50,81	49,87	49,50	48,88	48,48						48,96
Tacituslaan 6	5926SP Venlo	4,5		47,05	48	50,98	50,98	49,83	49,27	48,56	48,14						48,76
Tacituslaan 8	5926SP Venlo	4,5		46,66	48	51,46	51,46	50,69	50,28	49,64	49,16						49,88
Tacituslaan 8	5926SP Venlo	4,5		47,05	48	51,39	51,39	50,03	49,64	48,95	48,45						48,93
Tacituslaan 10	5926SP Venlo	4,5		47,74	48	52,64	52,64	51,37	50,91	50,22	49,63						50,65
Tacituslaan 10	5926SP Venlo	4,5		47,26	48	51,58	51,58	49,82	49,49	48,84	48,34						48,84
Tacituslaan 12	5926SP Venlo	4,5		47,79	48	52,21	52,21	49,43	49,22	48,61	48,03						48,56
Tacituslaan 12	5926SP Venlo	4,5		48,51	48,51	53,41	53,41	51,70	51,23	50,24	49,44						50,69
Tacituslaan 12	5926SP Venlo	4,5		47,23	48	52,11	52,11	50,53	50,40	49,87	49,32						49,80
Tacituslaan 14	5926SP Venlo	4,5		48,10	48,1	53,16	53,16	51,61	51,21	50,15	49,40						50,80
Tacituslaan 14	5926SP Venlo	4,5		48,81	48,81	53,40	53,40	49,60	49,34	48,82	48,24						48,90
Tacituslaan 14	5926SP Venlo	4,5		48,00	48	53,15	53,15	51,20	50,85	49,97	49,24						50,35
Tacituslaan 16	5926SP Venlo	1,5		44,91	48	49,88	49,88	46,48	46,48	45,87	45,38						45,94
Tacituslaan 16	5926SP Venlo	4,5		47,96	48	52,67	52,67	47,62	47,51	47,06	46,63						47,00
Tacituslaan 16	5926SP Venlo	4,5		50,10	50,1	55,02	55,02	49,58	49,58	48,93	48,28						48,77
Tacituslaan 16	5926SP Venlo	4,5		48,95	48,95	53,91	53,91	50,87	50,55	49,82	49,16						50,25
Tacituslaan 25	5926ST Venlo	1,5		44,74	48	49,80	49,80	47,99	47,97	47,48	47,06						47,42
Tacituslaan 27	5926ST Venlo	1,5		44,74	48	49,80	49,80	47,99	47,97	47,48	47,06						47,42
Tacituslaan 29	5926ST Venlo	1,5		44,74	48	49,80	49,80	47,99	47,97	47,48	47,06						47,42
Tacituslaan 31	5926ST Venlo	1,5		44,84	48	49,72	49,72	45,09	45,12	44,53	44,08						44,72
Tacituslaan 31	5926ST Venlo	1,5		45,47	48	50,60	50,60	48,22	48,22	47,74	47,29						47,73
Tacituslaan 33	5926ST Venlo	1,5		44,84	48	49,72	49,72	45,09	45,12	44,53	44,08						44,72
Tacituslaan 33	5926ST Venlo	1,5		45,47	48	50,60	50,60	48,22	48,22	47,74	47,29						47,73
Tacituslaan 35	5926ST Venlo	1,5		46,77	48	51,71	51,71	47,95	47,61	46,90	46,39						47,38
Tacituslaan 35	5926ST Venlo	1,5		45,47	48	50,60	50,60	48,22	48,22	47,74	47,29						47,73
Tacituslaan 35	5926ST Venlo	1,5		44,84	48	49,72	49,72	45,09	45,12	44,53	44,08						44,72

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Tiberiuslaan 2	5926TH Venlo	7,5		45,40	48	50,14	50,14	48,79	47,45	47,05	46,79						47,73
Traianuslaan 1	5926TD Venlo	4,5		44,83	48	49,76	49,76	48,42	47,19	46,85	46,65						47,06
Traianuslaan 5	5926TD Venlo	4,5		46,38	48	51,45	51,45	49,98	48,59	48,28	48,06						49,05
Vergiliuslaan 4	5926SM Venlo	4,5		46,32	48	51,40	51,40	50,13	48,87	48,28	47,83						49,27
Vergiliuslaan 4	5926SM Venlo	4,5		46,19	48	50,95	50,95	50,20	49,68	48,97	48,43						49,29
Vergiliuslaan 4	5926SM Venlo	7,5		46,18	48	50,25	50,25	49,52	48,88	47,98	47,27						48,23
Vergiliuslaan 4	5926SM Venlo	7,5		47,84	48	52,77	52,77	51,10	49,39	48,88	48,50						50,07
Vergiliuslaan 5	5926SN Venlo	4,5		44,62	48	49,62	49,62	48,37	48,02	47,56	47,14						47,29
Vergiliuslaan 5	5926SN Venlo	4,5		46,29	48	50,64	50,64	49,11	48,80	48,25	47,82						48,01
Vergiliuslaan 6	5926SM Venlo	4,5		45,81	48	50,52	50,52	49,57	49,23	48,64	48,16						48,63
Vergiliuslaan 6	5926SM Venlo	4,5		46,39	48	51,53	51,53	50,03	48,89	48,28	47,82						49,19
Vergiliuslaan 6	5926SM Venlo	7,5		47,95	48	52,87	52,87	51,16	49,27	48,74	48,36						50,10
Vergiliuslaan 6	5926SM Venlo	7,5		46,70	48	50,67	50,67	49,91	49,30	48,49	47,79						48,67
Vergiliuslaan 7	5926SN Venlo	4,5		46,30	48	50,77	50,77	49,27	49,15	48,56	48,04						48,34
Vergiliuslaan 7	5926SN Venlo	4,5		44,94	48	49,85	49,85	48,53	48,11	47,61	47,18						47,50
Vergiliuslaan 8	5926SM Venlo	4,5		45,23	48	50,41	50,41	49,12	48,05	47,39	46,91						48,62
Vergiliuslaan 8	5926SM Venlo	4,5		45,54	48	50,35	50,35	48,91	48,86	48,37	47,95						48,05
Vergiliuslaan 8	5926SM Venlo	7,5		47,68	48	52,63	52,63	50,90	48,97	48,32	47,81						50,41
Vergiliuslaan 8	5926SM Venlo	7,5		47,28	48	51,31	51,31	50,18	49,89	49,15	48,49						49,13
Vergiliuslaan 9	5926SN Venlo	4,5		45,08	48	49,89	49,89	48,80	48,47	47,94	47,48						48,01
Vergiliuslaan 9	5926SN Venlo	4,5		46,30	48	51,02	51,02	49,80	49,53	48,92	48,40						48,81
Vergiliuslaan 10	5926SM Venlo	4,5		45,22	48	50,19	50,19	49,44	49,35	48,94	48,55						48,52
Vergiliuslaan 10	5926SM Venlo	4,5		46,75	48	51,79	51,79	50,37	50,02	49,45	49,02						49,60
Vergiliuslaan 10	5926SM Venlo	7,5		48,90	48,9	53,93	53,93	52,40	50,51	49,90	49,45						51,62
Vergiliuslaan 10	5926SM Venlo	7,5		46,21	48	50,44	50,44	49,65	49,34	48,60	47,94						48,48
Vergiliuslaan 11	5926SN Venlo	4,5		45,48	48	50,48	50,48	49,21	49,06	48,54	47,97						48,40
Vergiliuslaan 11	5926SN Venlo	4,5		45,94	48	50,90	50,90	49,67	49,45	48,82	48,29						48,69
Vergiliuslaan 12	5926SM Venlo	4,5		45,82	48	50,49	50,49	49,23	48,87	48,26	47,68						48,46
Vergiliuslaan 12	5926SM Venlo	4,5		45,14	48	50,07	50,07	48,58	48,23	47,69	47,27						47,88
Vergiliuslaan 12	5926SM Venlo	7,5		46,84	48	50,90	50,90	49,50	49,31	48,66	48,13						48,54
Vergiliuslaan 12	5926SM Venlo	7,5		47,43	48	52,37	52,37	50,51	49,21	48,51	48,02						49,55
Vergiliuslaan 13	5926SN Venlo	4,5		46,74	48	51,56	51,56	50,21	49,69	48,97	48,46						49,31
Vergiliuslaan 13	5926SN Venlo	4,5		45,72	48	50,73	50,73	49,37	49,24	48,75	48,11						48,61
Vergiliuslaan 14	5926SM Venlo	4,5		45,35	48	50,18	50,18	48,47	48,44	47,99	47,60						47,66

Tabel 5.11 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	+3m -- +1m ZB	+3m -- +3m ZB	+4m -- +4m ZB	+5m -- +5m ZB						Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Vergiliuslaan 14	5926SM Venlo	4,5		47,20	48	52,00	52,00	50,22	49,97	49,37	48,77						49,34
Vergiliuslaan 14	5926SM Venlo	7,5		48,72	48,72	53,46	53,46	51,48	50,23	49,55	49,10						50,37
Vergiliuslaan 14	5926SM Venlo	7,5		46,87	48	51,13	51,13	48,65	48,58	48,05	47,64						47,73
Vergiliuslaan 15	5926SN Venlo	4,5		46,75	48	51,77	51,77	50,04	49,65	48,96	48,47						49,25
Vergiliuslaan 15	5926SN Venlo	4,5		45,42	48	50,48	50,48	48,93	48,84	48,23	47,64						48,19
Vergiliuslaan 16	5926SM Venlo	4,5		46,15	48	51,18	51,18	49,71	49,24	48,57	48,11						48,93
Vergiliuslaan 16	5926SM Venlo	7,5		47,40	48	51,65	51,65	48,57	48,57	48,05	47,60						47,56
Vergiliuslaan 16	5926SM Venlo	7,5		47,13	48	51,92	51,92	49,87	49,56	48,86	48,36						48,81
Vergiliuslaan 17	5926SN Venlo	4,5		45,16	48	50,14	50,14	47,89	47,84	47,43	47,01						46,92
Vergiliuslaan 17	5926SN Venlo	4,5		48,08	48,08	52,92	52,92	51,14	50,72	49,83	49,06						50,42
Vergiliuslaan 18	5926SM Venlo	4,5		46,88	48	51,72	51,72	50,05	49,81	49,26	48,74						49,51
Vergiliuslaan 18	5926SM Venlo	4,5		45,70	48	50,71	50,71	48,68	48,62	48,09	47,66						47,78
Vergiliuslaan 18	5926SM Venlo	7,5		48,53	48,53	53,26	53,26	51,42	50,37	49,53	49,01						50,71
Vergiliuslaan 18	5926SM Venlo	7,5		47,78	48	52,15	52,15	48,74	48,74	48,18	47,67						47,73
Vergiliuslaan 19	5926SN Venlo	1,5		44,38	48	49,76	49,76	48,99	48,94	48,69	48,40						48,11
Vergiliuslaan 19	5926SN Venlo	1,5		44,32	48	49,63	49,63	48,79	48,44	47,88	47,46						48,08
Vergiliuslaan 19	5926SN Venlo	4,5		47,72	48	52,03	52,03	47,44	47,43	47,08	46,67						46,75
Vergiliuslaan 19	5926SN Venlo	4,5		47,52	48	52,77	52,77	51,08	50,98	50,40	49,71						50,10
Vergiliuslaan 19	5926SN Venlo	4,5		47,19	48	52,26	52,26	50,50	50,22	49,44	48,75						49,59
Vergiliuslaan 20	5926SM Venlo	4,5		46,88	48	51,72	51,72	50,05	49,81	49,26	48,74						49,51
Vergiliuslaan 20	5926SM Venlo	4,5		45,70	48	50,71	50,71	48,68	48,62	48,09	47,66						47,78
Vergiliuslaan 20	5926SM Venlo	7,5		47,78	48	52,15	52,15	48,74	48,74	48,18	47,67						47,73
Vergiliuslaan 20	5926SM Venlo	7,5		48,53	48,53	53,26	53,26	51,42	50,37	49,53	49,01						50,71
Zalzerskampweg 74	5926PL Venlo	7,5		45,49	48	49,88	49,88	48,36	48,11	47,54	47,08						47,08
Zalzerskampweg 76	5926PL Venlo	7,5		45,27	48	49,65	49,65	47,73	47,57	46,95	46,43						46,41
Zalzerskampweg 78	5926PL Venlo	7,5		45,34	48	50,43	50,43	48,94	48,58	48,02	47,54						47,82
Zalzerskampweg 80	5926PL Venlo	7,5		46,03	48	50,66	50,66	49,21	48,96	48,42	47,91						48,26
Zalzerskampweg 82	5926PL Venlo	7,5		46,03	48	50,66	50,66	49,21	48,96	48,42	47,91						48,26
Zalzerskampweg 84	5926PL Venlo	7,5		46,03	48	50,66	50,66	49,21	48,96	48,42	47,91						48,26
Zalzerskampweg 86	5926PL Venlo	7,5		46,73	48	51,35	51,35	49,76	49,40	48,79	48,19						48,87
Zalzerskampweg 88	5926PL Venlo	7,5		46,73	48	51,35	51,35	49,76	49,40	48,79	48,19						48,87
Zalzerskampweg 98	5926PL Venlo	7,5		45,40	48	50,35	50,35	48,61	48,24	47,67	47,14						47,58

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Augustuslaan 1	5926TJ	3	NO			42,69			4313	1,5	50,00	41,05	48,00	45,99	-		44,36		45
Augustuslaan 1	5926TJ	3	NO			45,67			4313	4,5	50,00	44,03	48,00	49,03	-		46,45		47
Augustuslaan 2	5926TJ	3	NO			43,25			4314	1,5	50,00	41,61	48,00	46,34	-		44,13		45
Augustuslaan 2	5926TJ	3	NO			46,72			4314	4,5	50,00	45,09	48,00	49,64	-	X	46,46		48
Augustuslaan 2	5926TJ	3	NO			46,85			4314	7,5	50,00	45,23	48,00	49,88	-	X	46,46		48
Augustuslaan 3	5926TJ	3	ZO			42,14			4311	1,5	50,00	40,50	48,00	45,28	-		43,71		44
Augustuslaan 3	5926TJ	3	NO			43,52			4312	1,5	50,00	41,88	48,00	46,69	-		45,03		46
Augustuslaan 3	5926TJ	3	ZO			47,13			4311	4,5	50,00	45,51	48,00	50,08	-	X	46,69		47
Augustuslaan 3	5926TJ	3	NO			46,56			4312	4,5	50,00	44,93	48,00	49,86	-	X	47,04		48
Augustuslaan 4	5926TJ	3	NO			43,97			4315	1,5	50,00	42,33	48,00	47,21	-		45,01		46
Augustuslaan 4	5926TJ	3	NO			47,40			4315	4,5	50,00	45,78	48,00	50,47	-	X	47,09		48
Augustuslaan 4	5926TJ	3	NO			46,74			4315	7,5	50,00	45,12	48,00	49,81	-	X	46,03		47
Augustuslaan 5	5926TJ	1	NO			42,03			4323	1,5	50,00	40,38	48,00	45,30	-		43,68		44
Augustuslaan 6	5926TJ	3	NO			43,40			4316	1,5	50,00	41,76	48,00	46,68	-		44,60		45
Augustuslaan 6	5926TJ	3	ZO			41,43			4317	1,5	50,00	39,78	48,00	44,54	-		42,23		43
Augustuslaan 6	5926TJ	3	NO			47,23			4316	4,5	50,00	45,61	48,00	50,32	-	X	47,03		48
Augustuslaan 6	5926TJ	3	ZO			45,82			4317	4,5	50,00	44,19	48,00	49,01	-		45,20		46
Augustuslaan 6	5926TJ	3	NO			46,75			4316	7,5	50,00	45,13	48,00	49,80	-	X	46,23		47
Augustuslaan 6	5926TJ	3	ZO			45,22			4317	7,5	50,00	43,60	48,00	48,65	-		44,95		46
Augustuslaan 7	5926TJ	1	NO			40,56			4324	1,5	50,00	38,91	48,00	43,66	-		42,49		43
Augustuslaan 8	5926TJ	3	NO			43,81			4318	1,5	50,00	42,16	48,00	46,91	-		44,94		46
Augustuslaan 8	5926TJ	3	NO			47,58			4318	4,5	50,00	45,96	48,00	50,65	-	X	47,31		48
Augustuslaan 9	5926TJ	1	NO			41,84			4325	1,5	50,00	40,20	48,00	44,86	-		43,42		44
Augustuslaan 9	5926TJ	1	ZO			39,65			4326	1,5	50,00	38,00	48,00	42,63	-		41,63		42
Augustuslaan 10	5926TJ	3	NO			43,84			4319	1,5	50,00	42,20	48,00	46,99	-		44,87		45
Augustuslaan 10	5926TJ	3	NO			47,79			4319	4,5	50,00	46,16	48,00	50,81	-	X	47,57		48
Augustuslaan 12	5926TJ	3	NO			44,23			4320	1,5	50,00	42,59	48,00	47,42	-		45,48		46
Augustuslaan 12	5926TJ	3	NO			48,34			4320	4,5	50,00	46,72	48,00	51,55	-	X	48,40		49
Augustuslaan 12	5926TJ	3	NO			46,85			4320	7,5	50,00	45,24	48,00	49,88	-	X	46,46		47
Augustuslaan 14	5926TJ	3	ZO			40,05			4322	1,5	50,00	38,41	48,00	43,26	-		41,79		42

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Augustuslaan 14	5926TJ	3	NO			44,01			4321	1,5	50,00	42,37	48,00	47,14	-		45,33		46
Augustuslaan 14	5926TJ	3	ZO			43,63			4322	4,5	50,00	42,00	48,00	46,95	-		44,32		45
Augustuslaan 14	5926TJ	3	NO			47,78			4321	4,5	50,00	46,17	48,00	50,89	-	X	47,85		48
Augustuslaan 14	5926TJ	3	NO			46,19			4321	7,5	50,00	44,57	48,00	49,21	-		45,77		47
Augustuslaan 14	5926TJ	3	ZO			44,70			4322	7,5	50,00	43,09	48,00	48,25	-		44,65		45
Baarlosestraat 234	5926PN	1	ZO			45,32			4474	1,5	50,00	43,71	48,00	48,21	-		45,77		64
Baarlosestraat 234	5926PN	1	NO			48,02			4473	1,5	50,00	46,41	48,00	49,71	-	X	46,70		59
Baarlosestraat 234	5926PN	1	ZO			49,33			4474	4,5	50,00	47,71	48,00	51,97	-	X	49,70	50	64
Baarlosestraat 234	5926PN	1	NO			50,55			4473	4,5	50,00	48,93	48,93	52,90	-	X	50,25	50	60
Baarlosestraat 236	5926PN	1	ZO			45,32			4474	1,5	50,00	43,71	48,00	48,21	-		45,77		64
Baarlosestraat 236	5926PN	1	ZO			49,33			4474	4,5	50,00	47,71	48,00	51,97	-	X	49,70	50	64
Baarlosestraat 238	5926PN	3	NO			47,24			4479	1,5	50,00	45,63	48,00	47,71	-		45,29		58
Baarlosestraat 238	5926PN	3	ZO			43,82			4480	1,5	50,00	42,23	48,00	46,08	-		43,62		62
Baarlosestraat 238	5926PN	3	NO			49,56			4479	4,5	50,00	47,94	48,00	50,92	-	X	48,29		59
Baarlosestraat 238	5926PN	3	ZO			47,73			4480	4,5	50,00	46,11	48,00	50,02	-	X	47,28		62
Baarlosestraat 242	5926PN	3	NO			45,90			4481	1,5	50,00	44,29	48,00	46,66	-		44,01		54
Baarlosestraat 242	5926PN	3	ZO			43,31			4482	1,5	50,00	41,71	48,00	45,67	-		43,47		59
Baarlosestraat 242	5926PN	3	ZO			46,65			4482	4,5	50,00	45,03	48,00	49,40	-		46,90		60
Baarlosestraat 242	5926PN	3	NO			48,08			4481	4,5	50,00	46,46	48,00	49,95	-	X	47,08		55
Baarlosestraat 245	5926PM	1	NW			46,95			4476	1,5	50,00	45,34	48,00	47,15	-		45,00		62
Baarlosestraat 245	5926PM	1	NO			46,31			4475	1,5	50,00	44,70	48,00	49,34	-		46,44		58
Baarlosestraat 245	5926PM	1	NW			48,82			4476	4,5	50,00	47,21	48,00	50,20	-	X	48,11		63
Baarlosestraat 245	5926PM	1	NO			49,54			4475	4,5	50,00	47,93	48,00	52,11	-	X	49,26	49	59
Baarlosestraat 247	5926PM	1	NW			46,95			4476	1,5	50,00	45,34	48,00	47,15	-		45,00		62
Baarlosestraat 247	5926PM	1	NW			48,82			4476	4,5	50,00	47,21	48,00	50,20	-	X	48,11		63
Baarlosestraat 249	5926PM	3	ZO			45,53			4477	1,5	50,00	43,91	48,00	48,44	-		46,15		49
Baarlosestraat 249	5926PM	3	NW			44,66			4478	1,5	50,00	43,05	48,00	46,81	-		44,73		62
Baarlosestraat 249	5926PM	3	NW			47,17			4478	4,5	50,00	45,55	48,00	50,31	-	X	47,97		62
Baarlosestraat 249	5926PM	3	ZO			47,86			4477	4,5	50,00	46,24	48,00	50,76	-	X	47,82		51
Baarlosestraat 251	5926PM	3	NO			46,09			4483	1,5	50,00	44,47	48,00	48,34	-		45,67		53

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 251	5926PM	3	NW			43,82			4484	1,5	50,00	42,22	48,00	46,19	-		43,98		56
Baarlosestraat 251	5926PM	3	NO			48,82			4483	4,5	50,00	47,20	48,00	51,43	-	X	48,44		55
Baarlosestraat 251	5926PM	3	NW			46,26			4484	4,5	50,00	44,64	48,00	49,42	-		47,10		57
Baarlosestraat 253	5926PM	3	NO			43,86			4485	1,5	50,00	42,27	48,00	45,06	-		42,95		53
Baarlosestraat 253	5926PM	3	NW			43,52			4486	1,5	50,00	41,92	48,00	45,42	-		42,98		57
Baarlosestraat 253	5926PM	3	NW			45,94			4486	4,5	50,00	44,32	48,00	48,30	-		45,77		58
Baarlosestraat 253	5926PM	3	NO			45,67			4485	4,5	50,00	44,05	48,00	47,96	-		45,82		55
Baarlosestraat 255	5926PM	1	NO			41,71			4487	1,5	50,00	40,09	48,00	43,95	-		42,84		51
Baarlosestraat 255	5926PM	1	NW			43,73			4488	1,5	50,00	42,12	48,00	44,83	-		42,33		57
Baarlosestraat 255	5926PM	1	NO			44,85			4487	4,5	50,00	43,23	48,00	47,27	-		45,49		53
Baarlosestraat 255	5926PM	1	NW			46,19			4488	4,5	50,00	44,56	48,00	47,82	-		45,21		58
Baarlosestraat 256	5926PN	1	ZO			40,74			4495	1,5	50,00	39,13	48,00	43,78	-		41,60		60
Baarlosestraat 256	5926PN	1	NW			45,58			4494	1,5	50,00	43,95	48,00	45,84	-		44,63		47
Baarlosestraat 256	5926PN	1	NO			45,99			4493	1,5	50,00	44,37	48,00	44,60	-		43,06		55
Baarlosestraat 256	5926PN	1	NW			46,88			4494	4,5	50,00	45,26	48,00	48,79	-		46,46		48
Baarlosestraat 256	5926PN	1	NO			47,23			4493	4,5	50,00	45,61	48,00	48,12	-		45,83		56
Baarlosestraat 256	5926PN	1	ZO			44,61			4495	4,5	50,00	42,97	48,00	47,85	-		44,93		61
Baarlosestraat 257	5926PM	1	NW			43,73			4488	1,5	50,00	42,12	48,00	44,83	-		42,33		57
Baarlosestraat 257	5926PM	1	NW			46,19			4488	4,5	50,00	44,56	48,00	47,82	-		45,21		58
Baarlosestraat 258	5926PN	1	ZO			40,74			4495	1,5	50,00	39,13	48,00	43,78	-		41,60		60
Baarlosestraat 258	5926PN	1	NW			45,58			4494	1,5	50,00	43,95	48,00	45,84	-		44,63		47
Baarlosestraat 258	5926PN	1	ZO			44,61			4495	4,5	50,00	42,97	48,00	47,85	-		44,93		61
Baarlosestraat 258	5926PN	1	NW			46,88			4494	4,5	50,00	45,26	48,00	48,79	-		46,46		48
Baarlosestraat 259	5926PM	3	NW			43,62			4489	1,5	50,00	42,03	48,00	44,28	-		42,83		53
Baarlosestraat 259	5926PM	3	NW			46,05			4489	4,5	50,00	44,43	48,00	48,24	-		46,28		55
Baarlosestraat 260	5926PN	1	ZO			40,74			4495	1,5	50,00	39,13	48,00	43,78	-		41,60		60
Baarlosestraat 260	5926PN	1	NW			45,58			4494	1,5	50,00	43,95	48,00	45,84	-		44,63		47
Baarlosestraat 260	5926PN	1	ZO			44,61			4495	4,5	50,00	42,97	48,00	47,85	-		44,93		61
Baarlosestraat 260	5926PN	1	NW			46,88			4494	4,5	50,00	45,26	48,00	48,79	-		46,46		48
Baarlosestraat 261	5926PM	1	NW			43,72			4490	1,5	50,00	42,12	48,00	43,69	-		41,78		54

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Baarlosestraat 261	5926PM	1	NW			45,84			4490	4,5	50,00	44,21	48,00	46,66	-		44,29		55
Baarlosestraat 262	5926PN	1	NW			43,80			4498	1,5	50,00	42,16	48,00	46,03	-		43,97		47
Baarlosestraat 262	5926PN	1	ZO			39,23			4496	1,5	50,00	37,62	48,00	42,67	-		40,07		60
Baarlosestraat 262	5926PN	1	NO			43,45			4497	1,5	50,00	41,82	48,00	44,46	-		42,44		56
Baarlosestraat 262	5926PN	1	NW			45,61			4498	4,5	50,00	43,98	48,00	48,15	-		45,37		48
Baarlosestraat 262	5926PN	1	ZO			43,65			4496	4,5	50,00	42,02	48,00	47,28	-		44,14		61
Baarlosestraat 262	5926PN	1	NO			45,50			4497	4,5	50,00	43,88	48,00	47,80	-		44,92		57
Baarlosestraat 263	5926PM	1	NW			43,72			4490	1,5	50,00	42,12	48,00	43,69	-		41,78		54
Baarlosestraat 263	5926PM	1	NW			45,84			4490	4,5	50,00	44,21	48,00	46,66	-		44,29		55
Baarlosestraat 264	5926PN	1	NW			43,80			4498	1,5	50,00	42,16	48,00	46,03	-		43,97		47
Baarlosestraat 264	5926PN	1	ZO			39,23			4496	1,5	50,00	37,62	48,00	42,67	-		40,07		60
Baarlosestraat 264	5926PN	1	ZO			43,65			4496	4,5	50,00	42,02	48,00	47,28	-		44,14		61
Baarlosestraat 264	5926PN	1	NW			45,61			4498	4,5	50,00	43,98	48,00	48,15	-		45,37		48
Baarlosestraat 265	5926PM	3	NW			39,89			4401	1,5	50,00	38,25	48,00	42,99	-		41,77		42
Baarlosestraat 265	5926PM	3	NO			43,15			4491	1,5	50,00	41,55	48,00	43,35	-		41,39		52
Baarlosestraat 265	5926PM	3	NW			44,09			4401	4,5	50,00	42,46	48,00	46,98	-		44,31		45
Baarlosestraat 265	5926PM	3	NO			45,02			4491	4,5	50,00	43,40	48,00	46,81	-		44,59		54
Baarlosestraat 272	5926PN	3	NO			43,30			4499	1,5	50,00	41,67	48,00	45,93	-		43,90		50
Baarlosestraat 272	5926PN	3	ZO			40,96			4500	1,5	50,00	39,35	48,00	44,04	-		41,75		56
Baarlosestraat 272	5926PN	3	NO			46,34			4499	4,5	50,00	44,72	48,00	49,14	-		46,38		52
Baarlosestraat 272	5926PN	3	ZO			45,60			4500	4,5	50,00	43,97	48,00	48,70	-		45,91		57
Baarlosestraat 272	5926PN	3	ZO			43,10			4500	7,5	50,00	41,47	48,00	46,38	-		43,31		57
Baarlosestraat 272	5926PN	3	NO			46,47			4499	7,5	50,00	44,85	48,00	48,86	-		45,82		52
Bijenweideweg 1	5926PR	1	O			44,67			4563	1,5	50,00	43,04	48,00	43,82	-		42,22		44
Bijenweideweg 1	5926PR	1	N			41,60			4564	1,5	50,00	39,97	48,00	43,11	-		42,13		43
Bijenweideweg 1	5926PR	1	O			45,67			4563	4,5	50,00	44,05	48,00	46,66	-		44,09		46
Bijenweideweg 1	5926PR	1	N			44,27			4564	4,5	50,00	42,64	48,00	46,89	-		44,77		46
Bijenweideweg 1	5926PR	1	O			47,12			4563	7,5	50,00	45,51	48,00	50,16	-	X	46,06		48
Bijenweideweg 2	5926PR	3	O			45,28			4556	1,5	50,00	43,66	48,00	45,15	-		42,70		44
Bijenweideweg 2	5926PR	3	N			42,76			4555	1,5	50,00	41,15	48,00	45,23	-		42,55		44

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bijenweideweg 2	5926PR	3	O			46,05			4556	4,5	50,00	44,43	48,00	47,62	-		44,66		46
Bijenweideweg 2	5926PR	3	N			46,16			4555	4,5	50,00	44,54	48,00	49,20	-		45,43		48
Bijenweideweg 4	5926PR	1	N			41,02			4557	1,5	50,00	39,42	48,00	44,12	-		42,08		44
Bijenweideweg 4	5926PR	1	N			45,64			4557	4,5	50,00	44,03	48,00	48,77	-		45,19		47
Bijenweideweg 4	5926PR	1	N			47,23			4557	7,5	50,00	45,62	48,00	50,61	-	X	46,48		49
Bijenweideweg 6	5926PR	1	N			41,02			4557	1,5	50,00	39,42	48,00	44,12	-		42,08		44
Bijenweideweg 6	5926PR	1	N			45,64			4557	4,5	50,00	44,03	48,00	48,77	-		45,19		47
Bijenweideweg 6	5926PR	1	N			47,23			4557	7,5	50,00	45,62	48,00	50,61	-	X	46,48		49
Bijenweideweg 7	5926PR	3	N			41,24			4565	1,5		39,61	48,00	43,18	-		41,67		44
Bijenweideweg 7	5926PR	3	N			44,05			4565	4,5		42,43	48,00	46,84	-		44,23		47
Bijenweideweg 7	5926PR	3	N			46,62			4565	7,5		45,01	48,00	50,08	-	X	46,07		49
Bijenweideweg 8	5926PR	3	N			42,33			4558	1,5	50,00	40,72	48,00	45,55	-		42,69		44
Bijenweideweg 8	5926PR	3	N			46,45			4558	4,5	50,00	44,83	48,00	49,38	-		45,90		48
Bijenweideweg 9	5926PR	1	N			41,12			4566	1,5	50,00	39,49	48,00	42,25	-		41,02		43
Bijenweideweg 9	5926PR	1	N			43,56			4566	4,5	50,00	41,93	48,00	45,80	-		43,56		46
Bijenweideweg 9	5926PR	1	N			45,88			4566	7,5	50,00	44,26	48,00	48,90	-		45,94		48
Bijenweideweg 11	5926PR	1	N			41,12			4566	1,5	50,00	39,49	48,00	42,25	-		41,02		43
Bijenweideweg 11	5926PR	1	N			43,56			4566	4,5	50,00	41,93	48,00	45,80	-		43,56		46
Bijenweideweg 11	5926PR	1	N			45,88			4566	7,5	50,00	44,26	48,00	48,90	-		45,94		48
Bijenweideweg 13	5926PR	1	N			39,49			4567	1,5	50,00	37,86	48,00	42,14	-		41,23		45
Bijenweideweg 13	5926PR	1	O			39,55			4568	1,5	50,00	37,93	48,00	41,53	-		40,99		42
Bijenweideweg 13	5926PR	1	N			43,18			4567	4,5	50,00	41,54	48,00	46,13	-		44,50		47
Bijenweideweg 13	5926PR	1	O			42,38			4568	4,5	50,00	40,75	48,00	44,59	-		42,99		44
Bijenweideweg 13	5926PR	1	N			46,34			4567	7,5	50,00	44,72	48,00	49,43	-		45,92		49
Bijenweideweg 13	5926PR	1	O			45,46			4568	7,5	50,00	43,84	48,00	48,76	-		45,32		47
Bijenweideweg 14	5926PR	3	NW			40,81			4560	1,5	50,00	39,19	48,00	43,59	-		41,36		46
Bijenweideweg 14	5926PR	3	NO			41,48			4559	1,5	50,00	39,88	48,00	44,74	-		41,61		44
Bijenweideweg 14	5926PR	3	NW			42,92			4560	4,5	50,00	41,29	48,00	45,81	-		43,36		48
Bijenweideweg 14	5926PR	3	NO			44,74			4559	4,5	50,00	43,12	48,00	47,85	-		44,42		47
Bijenweideweg 15	5926PR	1	N			39,49			4567	1,5	50,00	37,86	48,00	42,14	-		41,23		45

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bijenweideweg 15	5926PR	1	N			43,18			4567	4,5	50,00	41,54	48,00	46,13	-		44,50		47
Bijenweideweg 15	5926PR	1	N			46,34			4567	7,5	50,00	44,72	48,00	49,43	-		45,92		49
Bijenweideweg 17	5926PR	1	N			39,49			4567	1,5	50,00	37,86	48,00	42,14	-		41,23		45
Bijenweideweg 17	5926PR	1	W			38,75			4569	1,5	50,00	37,13	48,00	41,63	-		40,80		43
Bijenweideweg 17	5926PR	1	N			43,18			4567	4,5	50,00	41,54	48,00	46,13	-		44,50		47
Bijenweideweg 17	5926PR	1	W			42,96			4569	4,5	50,00	41,33	48,00	45,86	-		43,75		46
Bijenweideweg 17	5926PR	1	W			45,19			4569	7,5	50,00	43,57	48,00	48,03	-		45,37		49
Bijenweideweg 17	5926PR	1	N			46,34			4567	7,5	50,00	44,72	48,00	49,43	-		45,92		49
Bijenweideweg 18	5926PR	3	ZO			41,05			4562	1,5	50,00	39,44	48,00	44,12	-		41,25		44
Bijenweideweg 18	5926PR	3	NO			37,86			4561	1,5	50,00	36,24	48,00	41,14	-		39,91		50
Bijenweideweg 18	5926PR	3	ZO			44,05			4562	4,5	50,00	42,44	48,00	46,85	-		42,97		46
Bijenweideweg 18	5926PR	3	NO			44,15			4561	4,5	50,00	42,53	48,00	47,18	-		43,81		52
Bijenweideweg 19	5926PR	1	N			40,30			4570	1,5	50,00	38,68	48,00	43,56	-		41,16		47
Bijenweideweg 19	5926PR	1	N			43,93			4570	4,5	50,00	42,31	48,00	47,08	-		43,91		50
Bijenweideweg 21	5926PR	1	N			40,30			4570	1,5	50,00	38,68	48,00	43,56	-		41,16		47
Bijenweideweg 21	5926PR	1	N			43,93			4570	4,5	50,00	42,31	48,00	47,08	-		43,91		50
Bijenweideweg 23	5926PR	3	NO			40,05			4571	1,5	50,00	38,43	48,00	43,25	-		41,88		50
Bijenweideweg 23	5926PR	3	NO			43,59			4571	4,5	50,00	41,96	48,00	46,71	-		44,43		52
Bijenweideweg 23	5926PR	3	NO			46,43			4571	7,5	50,00	44,81	48,00	49,55	-	X	46,01		53
Caesarlaan 1	5926SV	3	ZO			41,26			4467	1,5	50,00	39,62	48,00	44,40	-		42,20		43
Caesarlaan 1	5926SV	3	NO			41,68			4466	1,5	50,00	40,03	48,00	45,14	-		43,51		45
Caesarlaan 1	5926SV	3	NO			44,52			4466	4,5	50,00	42,89	48,00	48,06	-		45,38		47
Caesarlaan 1	5926SV	3	ZO			44,25			4467	4,5	50,00	42,61	48,00	47,41	-		44,20		45
Caesarlaan 3	5926SV	3	NO			42,66			4464	1,5	50,00	41,03	48,00	45,95	-		44,34		45
Caesarlaan 3	5926SV	3	ZO			39,23			4465	1,5	50,00	37,59	48,00	42,34	-		41,39		43
Caesarlaan 3	5926SV	3	ZO			43,20			4465	4,5	50,00	41,56	48,00	46,34	-		44,23		45
Caesarlaan 3	5926SV	3	NO			45,80			4464	4,5	50,00	44,17	48,00	49,23	-		46,85		48
Caesarlaan 4	5926SV	3	NO			41,31			4470	1,5	50,00	39,68	48,00	44,31	-		43,22		45
Caesarlaan 4	5926SV	3	ZO			41,53			4471	1,5	50,00	39,90	48,00	44,65	-		42,92		44
Caesarlaan 4	5926SV	3	NO			44,50			4470	4,5	50,00	42,87	48,00	47,71	-		45,24		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Caesarlaan 4	5926SV	3	ZO			44,58			4471	4,5	50,00	42,95	48,00	47,75	-		44,63		45
Caesarlaan 4	5926SV	3	NO			48,25			4470	7,5	50,00	46,63	48,00	51,21	-	X	48,12		50
Caesarlaan 4	5926SV	3	ZO			46,73			4471	7,5	50,00	45,11	48,00	49,51	-	X	46,41		47
Caesarlaan 6	5926SV	3	NO			41,14			4468	1,5	50,00	39,50	48,00	44,58	-		43,04		45
Caesarlaan 6	5926SV	3	ZO			40,73			4469	1,5	50,00	39,10	48,00	43,89	-		41,92		44
Caesarlaan 6	5926SV	3	ZO			43,66			4469	4,5	50,00	42,03	48,00	46,63	-		43,72		45
Caesarlaan 6	5926SV	3	NO			43,98			4468	4,5	50,00	42,34	48,00	47,54	-		45,14		47
Caesarlaan 6	5926SV	3	ZO			45,53			4469	7,5	50,00	43,90	48,00	48,35	-		45,07		47
Caesarlaan 6	5926SV	3	NO			48,11			4468	7,5	50,00	46,49	48,00	51,22	-	X	48,30		50
Caesarlaan 7	5926SV	1	ZO			39,18			4463	1,5	50,00	37,55	48,00	42,34	-		41,54		43
Caesarlaan 7	5926SV	1	NO			42,72			4462	1,5	50,00	41,09	48,00	46,14	-		44,51		47
Caesarlaan 7	5926SV	1	NO			45,27			4462	4,5	50,00	43,64	48,00	48,80	-		46,51		49
Caesarlaan 7	5926SV	1	ZO			44,05			4463	4,5	50,00	42,41	48,00	47,11	-		44,88		46
Caesarlaan 7	5926SV	1	NO			47,80			4462	7,5	50,00	46,18	48,00	51,12	-	X	48,11		51
Caesarlaan 7	5926SV	1	ZO			45,79			4463	7,5	50,00	44,17	48,00	48,95	-		45,65		47
Caesarlaan 9	5926SV	1	NO			42,67			4461	1,5	50,00	41,05	48,00	45,93	-		44,28		49
Caesarlaan 9	5926SV	1	NW			40,90			4460	1,5	50,00	39,28	48,00	43,77	-		41,61		50
Caesarlaan 9	5926SV	1	NW			43,55			4460	4,5	50,00	41,92	48,00	46,68	-		44,15		52
Caesarlaan 9	5926SV	1	NO			45,16			4461	4,5	50,00	43,53	48,00	48,75	-		46,21		51
Caesarlaan 10	5926SV	3	NW			41,46			4458	1,5	50,00	39,83	48,00	44,31	-		42,69		49
Caesarlaan 10	5926SV	3	NO			41,06			4459	1,5	50,00	39,45	48,00	43,67	-		41,25		53
Caesarlaan 10	5926SV	3	NW			45,73			4458	4,5	50,00	44,10	48,00	48,84	-		46,27		52
Caesarlaan 10	5926SV	3	NO			44,01			4459	4,5	50,00	42,38	48,00	46,71	-		43,91		54
Caesarlaan 11	5926SV	3	NW			41,01			4457	1,5	50,00	39,40	48,00	43,66	-		41,20		51
Caesarlaan 11	5926SV	3	NO			42,15			4456	1,5	50,00	40,52	48,00	44,88	-		42,92		48
Caesarlaan 11	5926SV	3	NO			45,94			4456	4,5	50,00	44,32	48,00	49,08	-		46,28		51
Caesarlaan 11	5926SV	3	NW			44,10			4457	4,5	50,00	42,47	48,00	47,29	-		44,48		53
Caesarlaan 13	5926SV	1	NW			41,46			4455	1,5	50,00	39,84	48,00	43,92	-		41,11		46
Caesarlaan 13	5926SV	1	NO			42,87			4454	1,5	50,00	41,24	48,00	45,50	-		43,61		47
Caesarlaan 13	5926SV	1	NW			43,85			4455	4,5	50,00	42,22	48,00	46,36	-		43,06		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Caesarlaan 13	5926SV	1	NO			46,72			4454	4,5	50,00	45,09	48,00	49,68	-	X	46,91		50
Cicerolaan 1	5926SR	3	ZO	52	50,43	49,89	X		4240	1,5	50,00	48,32	48,32	53,06	-	X	49,63	50	50
Cicerolaan 1	5926SR	3	NW	52	50,40	50,17	X		4242	1,5	50,00	48,57	48,57	53,66	-	X	51,31	51	51
Cicerolaan 1	5926SR	3	NO	52	50,43	50,89	X		4241	1,5	50,00	49,32	49,32	54,30	-	X	50,86	51	51
Cicerolaan 1	5926SR	3	NO	52	50,40	50,48	X		4241	4,5	50,00	48,88	48,88	54,14	-	X	51,74	52	52
Cicerolaan 1	5926SR	3	NW	52	50,37	47,66	X		4242	4,5	50,00	46,03	48,00	50,99	-	X	48,15		49
Cicerolaan 1	5926SR	3	ZO	52	50,40	51,24	X		4240	4,5	50,00	49,64	49,64	54,62	-	X	52,39	52	53
Cicerolaan 2	5926SR	3	ZO			47,22			4203	1,5	50,00	45,61	48,00	50,64	-	X	47,50		48
Cicerolaan 2	5926SR	3	NW			47,05			4200	1,5	50,00	45,43	48,00	50,53	-	X	48,04		48
Cicerolaan 2	5926SR	3	NO			48,90			4201	1,5	50,00	47,31	48,00	52,28	-	X	49,60	50	50
Cicerolaan 2	5926SR	3	ZO			49,26			4203	4,5	50,00	47,65	48,00	52,70	-	X	50,31	50	50
Cicerolaan 2	5926SR	3	NO			49,18			4201	4,5	50,00	47,56	48,00	52,76	-	X	50,65	51	51
Cicerolaan 2	5926SR	3	NW			46,34			4200	4,5	50,00	44,71	48,00	49,83	-	X	47,60		48
Cicerolaan 3	5926SR	3	NO	52	50,43	52,54	X		4239	1,5	50,00	50,97	50,43	56,06	-	X	52,30	52	53
Cicerolaan 3	5926SR	3	ZO	52	50,41	51,62	X		4238	1,5	50,00	50,03	50,03	54,95	-	X	50,49		51
Cicerolaan 3	5926SR	3	ZO	52	50,41	51,51	X		4238	4,5	50,00	49,92	49,92	54,98	-	X	52,48	52	53
Cicerolaan 3	5926SR	3	NO	52	50,41	51,90	X		4239	4,5	50,00	50,31	50,31	55,51	-	X	52,75	53	53
Cicerolaan 4	5926SR	3	NO			48,05			4204	1,5	50,00	46,46	48,00	51,70	-	X	49,05	49	49
Cicerolaan 4	5926SR	3	ZO			46,55			4205	1,5	50,00	44,97	48,00	49,84	-	X	45,46		46
Cicerolaan 4	5926SR	3	NO			49,48			4204	4,5	50,00	47,88	48,00	53,00	-	X	50,63	51	51
Cicerolaan 4	5926SR	3	ZO			47,69			4205	4,5	50,00	46,08	48,00	51,12	-	X	48,80	49	49
Cicerolaan 5	5926SR	3	NO	52	50,42	51,28	X		4237	1,5	50,00	49,70	49,70	54,85	-	X	49,41		50
Cicerolaan 5	5926SR	3	ZO	52	50,42	48,64	X		4236	1,5	50,00	47,06	48,00	52,23	-	X	46,70		47
Cicerolaan 5	5926SR	3	ZO	52	50,42	48,18	X		4236	4,5	50,00	46,60	48,00	51,70	-	X	48,14		49
Cicerolaan 5	5926SR	3	NO	52	50,41	51,70	X		4237	4,5	50,00	50,11	50,11	55,20	-	X	51,26	51	52
Cicerolaan 6	5926SR	3	ZO			46,51			4207	1,5	50,00	44,92	48,00	49,98	-	X	45,74		46
Cicerolaan 6	5926SR	3	NO			45,83			4206	1,5	50,00	44,20	48,00	49,55	-	X	46,97		47
Cicerolaan 6	5926SR	3	ZO			47,93			4207	4,5	50,00	46,34	48,00	51,31	-	X	47,98		48
Cicerolaan 6	5926SR	3	NO			47,77			4206	4,5	50,00	46,15	48,00	51,49	-	X	48,81	49	49
Cicerolaan 7	5926SR	3	NO			50,56			4235	1,5	50,00	48,96	48,96	54,13	-	X	49,61	50	50

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cicerolaan 7	5926SR	3	ZO			49,73			4234	1,5	50,00	48,14	48,14	53,25	-	X	47,63		48
Cicerolaan 7	5926SR	3	ZO			49,36			4234	4,5	50,00	47,77	48,00	52,85	-	X	48,78	49	49
Cicerolaan 7	5926SR	3	NO			50,67			4235	4,5	50,00	49,07	49,07	54,26	-	X	50,93	51	51
Cicerolaan 8	5926SR	3	ZO			46,30			4209	1,5	50,00	44,68	48,00	49,74	-	X	45,69		46
Cicerolaan 8	5926SR	3	NO			43,49			4208	1,5	50,00	41,86	48,00	47,23	-		45,34		46
Cicerolaan 8	5926SR	3	ZO			48,06			4209	4,5	50,00	46,46	48,00	51,66	-	X	48,15		49
Cicerolaan 8	5926SR	3	NO			46,57			4208	4,5	50,00	44,95	48,00	50,35	-	X	47,20		48
Cicerolaan 9	5926SR	3	NO			48,31			4233	1,5	50,00	46,71	48,00	51,77	-	X	47,94		49
Cicerolaan 9	5926SR	3	ZO			48,67			4232	1,5	50,00	47,09	48,00	52,29	-	X	46,42		47
Cicerolaan 9	5926SR	3	NO			49,09			4233	4,5	50,00	47,49	48,00	52,85	-	X	49,72	50	50
Cicerolaan 9	5926SR	3	ZO			48,75			4232	4,5	50,00	47,16	48,00	52,19	-	X	47,51		48
Cicerolaan 10	5926SR	3	ZO			44,44			4211	1,5	50,00	42,81	48,00	48,04	-		44,28		45
Cicerolaan 10	5926SR	3	NO			43,43			4210	1,5	50,00	41,80	48,00	47,09	-		45,76		46
Cicerolaan 10	5926SR	3	NO			47,86			4210	4,5	50,00	46,25	48,00	51,44	-	X	48,93	49	50
Cicerolaan 10	5926SR	3	ZO			46,93			4211	4,5	50,00	45,32	48,00	50,37	-	X	47,05		47
Cicerolaan 11	5926SR	3	ZO			48,14			4230	1,5	50,00	46,55	48,00	51,65	-	X	46,12		47
Cicerolaan 11	5926SR	3	NO			47,92			4231	1,5	50,00	46,32	48,00	51,44	-	X	47,36		48
Cicerolaan 11	5926SR	3	NO			48,41			4231	4,5	50,00	46,81	48,00	52,15	-	X	48,92	49	50
Cicerolaan 11	5926SR	3	ZO			47,67			4230	4,5	50,00	46,08	48,00	51,24	-	X	46,91		48
Cicerolaan 12	5926SR	3	NO			42,96			4212	1,5	50,00	41,34	48,00	46,40	-		44,13		45
Cicerolaan 12	5926SR	3	ZO			43,56			4213	1,5	50,00	41,95	48,00	47,57	-		43,72		45
Cicerolaan 12	5926SR	3	NO			47,50			4212	4,5	50,00	45,88	48,00	51,08	-	X	48,89	49	49
Cicerolaan 12	5926SR	3	ZO			46,24			4213	4,5	50,00	44,64	48,00	49,96	-	X	46,63		47
Cicerolaan 13	5926SR	3	ZO			47,52			4228	1,5	50,00	45,93	48,00	51,08	-	X	45,22		46
Cicerolaan 13	5926SR	3	NO			46,90			4229	1,5	50,00	45,30	48,00	50,49	-	X	46,54		47
Cicerolaan 13	5926SR	3	ZO			47,60			4228	4,5	50,00	46,01	48,00	51,07	-	X	46,08		47
Cicerolaan 13	5926SR	3	NO			47,97			4229	4,5	50,00	46,36	48,00	51,87	-	X	48,46		49
Cicerolaan 14	5926SR	3	NO			42,72			4214	1,5	50,00	41,08	48,00	46,22	-		45,05		46
Cicerolaan 14	5926SR	3	ZO			43,49			4215	1,5	50,00	41,86	48,00	46,94	-		43,54		44
Cicerolaan 14	5926SR	3	NO			47,21			4214	4,5	50,00	45,59	48,00	50,90	-	X	48,69	49	49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cicerolaan 14	5926SR	3	ZO			46,73			4215	4,5	50,00	45,12	48,00	50,28	-	X	46,49		47
Cicerolaan 15	5926SR	3	NO			46,42			4227	1,5	50,00	44,81	48,00	50,24	-	X	46,31		47
Cicerolaan 15	5926SR	3	ZO			44,47			4226	1,5	50,00	42,88	48,00	48,34	-		42,89		44
Cicerolaan 15	5926SR	3	NO			48,81			4227	4,5	50,00	47,20	48,00	52,73	-	X	49,11	49	50
Cicerolaan 15	5926SR	3	ZO			43,74			4226	4,5	50,00	42,14	48,00	47,73	-		43,36		45
Cicerolaan 16	5926SR	3	ZO			42,96			4216	1,5	50,00	41,33	48,00	46,78	-		44,48		45
Cicerolaan 16	5926SR	3	ZO			47,92			4216	4,5	50,00	46,32	48,00	51,54	-	X	47,39		48
Cicerolaan 17	5926SR	3	ZO			40,85			4224	1,5	50,00	39,22	48,00	45,15	-		41,25		43
Cicerolaan 17	5926SR	3	NO			43,47			4225	1,5	50,00	41,84	48,00	46,72	-		44,43		45
Cicerolaan 17	5926SR	3	ZO			45,28			4224	4,5	50,00	43,68	48,00	49,03	-		44,35		46
Cicerolaan 17	5926SR	3	NO			47,65			4225	4,5	50,00	46,03	48,00	51,44	-	X	47,76		48
Cicerolaan 18	5926SR	3	NO			43,51			4218	1,5	50,00	41,86	48,00	46,96	-		45,39		46
Cicerolaan 18	5926SR	3	ZO			41,39			4217	1,5	50,00	39,76	48,00	45,08	-		42,86		44
Cicerolaan 18	5926SR	3	NO			47,88			4218	4,5	50,00	46,25	48,00	51,59	-	X	48,83	49	49
Cicerolaan 18	5926SR	3	ZO			45,44			4217	4,5	50,00	43,83	48,00	49,03	-		45,30		46
Cicerolaan 19	5926SR	3	NO			44,84			4222	1,5	50,00	43,21	48,00	48,59	-		46,05		46
Cicerolaan 19	5926SR	3	ZO			39,50			4223	1,5	50,00	37,86	48,00	43,83	-		40,95		42
Cicerolaan 19	5926SR	3	NO			48,97			4222	4,5	50,00	47,35	48,00	52,52	-	X	49,28	49	50
Cicerolaan 19	5926SR	3	ZO			44,67			4223	4,5	50,00	43,05	48,00	48,40	-		44,54		45
Cicerolaan 20	5926SR	3	NO			44,16			4219	1,5	50,00	42,52	48,00	47,51	-		46,02		46
Cicerolaan 20	5926SR	3	NO			49,22			4219	4,5	50,00	47,60	48,00	52,69	-	X	50,32	50	51
Cicerolaan 21	5926SR	3	NO			46,18			4220	1,5	50,00	44,55	48,00	49,49	-		47,04		47
Cicerolaan 21	5926SR	3	ZO			43,22			4221	1,5	50,00	41,62	48,00	46,30	-		42,83		43
Cicerolaan 21	5926SR	3	NO			49,95			4220	4,5	50,00	48,34	48,34	53,40	-	X	50,63	51	51
Cicerolaan 21	5926SR	3	ZO			45,95			4221	4,5	50,00	44,35	48,00	49,32	-		45,40		46
Claudiuslaan 1	5926TC	1	W			42,67			4448	1,5	50,00	41,04	48,00	45,51	-		43,58		46
Claudiuslaan 1	5926TC	1	O			39,76			4449	1,5	50,00	38,12	48,00	42,84	-		41,40		42
Claudiuslaan 1	5926TC	1	N			42,85			4447	1,5	50,00	41,21	48,00	45,94	-		44,30		46
Claudiuslaan 1	5926TC	1	W			45,41			4448	4,5	50,00	43,79	48,00	47,69	-		45,14		47
Claudiuslaan 1	5926TC	1	N			47,08			4447	4,5	50,00	45,45	48,00	50,04	-	X	47,34		49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Claudiuslaan 1	5926TC	1	O			42,37			4449	4,5	50,00	40,73	48,00	45,30	-		43,56		44
Claudiuslaan 3	5926TC	1	O			39,76			4449	1,5	50,00	38,12	48,00	42,84	-		41,40		42
Claudiuslaan 3	5926TC	1	W			42,67			4448	1,5	50,00	41,04	48,00	45,51	-		43,58		46
Claudiuslaan 3	5926TC	1	W			45,41			4448	4,5	50,00	43,79	48,00	47,69	-		45,14		47
Claudiuslaan 3	5926TC	1	O			42,37			4449	4,5	50,00	40,73	48,00	45,30	-		43,56		44
Claudiuslaan 5	5926TC	1	W			42,01			4450	1,5	50,00	40,38	48,00	44,60	-		42,45		44
Claudiuslaan 5	5926TC	1	W			44,74			4450	4,5	50,00	43,12	48,00	46,96	-		44,11		46
Claudiuslaan 7	5926TC	1	NW			42,34			4451	1,5	50,00	40,71	48,00	44,77	-		42,71		44
Claudiuslaan 7	5926TC	1	NW			45,13			4451	4,5	50,00	43,50	48,00	47,26	-		44,60		46
Claudiuslaan 9	5926TC	1	NW			42,34			4451	1,5	50,00	40,71	48,00	44,77	-		42,71		44
Claudiuslaan 9	5926TC	1	ZO			38,28			4453	1,5	50,00	36,64	48,00	41,10	-		39,96		41
Claudiuslaan 9	5926TC	1	NW			45,13			4451	4,5	50,00	43,50	48,00	47,26	-		44,60		46
Claudiuslaan 9	5926TC	1	ZO			41,83			4453	4,5	50,00	40,20	48,00	44,46	-		42,89		44
Claudiuslaan 11	5926TC	1	NW			41,78			4452	1,5	50,00	40,15	48,00	44,39	-		42,61		44
Claudiuslaan 11	5926TC	1	ZO			38,28			4453	1,5	50,00	36,64	48,00	41,10	-		39,96		41
Claudiuslaan 11	5926TC	1	NW			45,21			4452	4,5	50,00	43,58	48,00	47,62	-		45,14		47
Claudiuslaan 11	5926TC	1	ZO			41,83			4453	4,5	50,00	40,20	48,00	44,46	-		42,89		44
Claudiuslaan 13	5926TC	1	ZO			38,28			4453	1,5	50,00	36,64	48,00	41,10	-		39,96		41
Claudiuslaan 13	5926TC	1	NW			41,78			4452	1,5	50,00	40,15	48,00	44,39	-		42,61		44
Claudiuslaan 13	5926TC	1	NW			45,21			4452	4,5	50,00	43,58	48,00	47,62	-		45,14		47
Claudiuslaan 13	5926TC	1	ZO			41,83			4453	4,5	50,00	40,20	48,00	44,46	-		42,89		44
Claudiuslaan 15	5926TC	1	NW			41,78			4452	1,5	50,00	40,15	48,00	44,39	-		42,61		44
Claudiuslaan 15	5926TC	1	NW			45,21			4452	4,5	50,00	43,58	48,00	47,62	-		45,14		47
Cleopatralaan 2	5926TB	3	NO			41,42			4446	1,5	50,00	39,78	48,00	44,73	-		43,39		46
Cleopatralaan 2	5926TB	3	NO			45,63			4446	4,5	50,00	44,00	48,00	48,67	-		46,46		48
Cleopatralaan 4	5926TB	3	NO			41,86			4445	1,5	50,00	40,22	48,00	45,03	-		43,26		44
Cleopatralaan 4	5926TB	3	NO			44,97			4445	4,5	50,00	43,34	48,00	48,16	-		45,96		47
Cleopatralaan 6	5926TB	3	NO			41,86			4444	1,5	50,00	40,23	48,00	44,72	-		43,05		46
Cleopatralaan 6	5926TB	3	NO			45,41			4444	4,5	50,00	43,78	48,00	48,25	-		45,88		48
Cleopatralaan 9	5926TB	3	ZO			39,44			4442	1,5	50,00	37,79	48,00	42,45	-		41,09		42

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cleopatralaan 9	5926TB	3	NO			40,42			4443	1,5	50,00	38,78	48,00	43,45	-		41,78		43
Cleopatralaan 9	5926TB	3	NO			43,91			4443	4,5	50,00	42,27	48,00	46,87	-		44,89		46
Cleopatralaan 9	5926TB	3	ZO			43,85			4442	4,5	50,00	42,22	48,00	46,46	-		44,42		45
Cleopatralaan 9	5926TB	3	NO			44,95			4443	7,5	50,00	43,32	48,00	47,57	-		44,88		46
Cleopatralaan 9	5926TB	3	ZO			42,09			4442	7,5	50,00	40,47	48,00	44,81	-		41,44		43
Cleopatralaan 28	5926TB	3	O			40,07			4441	1,5	50,00	38,43	48,00	43,16	-		41,41		42
Cleopatralaan 28	5926TB	3	O			44,14			4441	4,5	50,00	42,51	48,00	46,83	-		44,06		45
Constantijnlaan 1	5926TK	3	NO			44,67			4306	1,5	50,00	43,03	48,00	48,08	-		45,42		46
Constantijnlaan 1	5926TK	3	ZO			42,20			4351	1,5	50,00	40,59	48,00	45,87	-		40,70		42
Constantijnlaan 1	5926TK	3	NO			48,05			4306	4,5	50,00	46,43	48,00	51,18	-	X	48,10		49
Constantijnlaan 1	5926TK	3	ZO			42,08			4351	4,5	50,00	40,47	48,00	45,95	-		41,33		43
Constantijnlaan 1	5926TK	3	NO			47,11			4306	7,5	50,00	45,50	48,00	50,10	-	X	46,64		48
Constantijnlaan 2	5926TK	1	ZO			42,47			4309	1,5	50,00	40,82	48,00	45,77	-		43,75		44
Constantijnlaan 2	5926TK	1	ZW			42,56			4310	1,5	50,00	40,92	48,00	45,89	-		44,30		45
Constantijnlaan 3	5926TK	3	NO			45,21			4305	1,5	50,00	43,58	48,00	48,96	-		46,01		47
Constantijnlaan 3	5926TK	3	NO			47,70			4305	4,5	50,00	46,08	48,00	50,87	-	X	47,56		49
Constantijnlaan 3	5926TK	3	NO			47,45			4305	7,5	50,00	45,83	48,00	50,31	-	X	46,78		48
Constantijnlaan 4	5926TK	1	ZO			42,47			4309	1,5	50,00	40,82	48,00	45,77	-		43,75		44
Constantijnlaan 4	5926TK	1	NW			42,56			4310	1,5	50,00	40,92	48,00	45,89	-		44,30		45
Constantijnlaan 5	5926TK	3	NO			45,17			4304	1,5	50,00	43,53	48,00	48,83	-		46,61		47
Constantijnlaan 5	5926TK	3	NO			46,61			4304	4,5	50,00	44,99	48,00	49,89	-	X	46,99		48
Constantijnlaan 5	5926TK	3	NO			47,59			4304	7,5	50,00	45,97	48,00	50,55	-	X	47,30		48
Constantijnlaan 6	5926TK	1	NW			42,56			4310	1,5	50,00	40,92	48,00	45,89	-		44,30		45
Constantijnlaan 6	5926TK	1	ZO			42,47			4309	1,5	50,00	40,82	48,00	45,77	-		43,75		44
Constantijnlaan 7	5926TK	3	NO			45,45			4303	1,5	50,00	43,82	48,00	48,97	-		46,98		48
Constantijnlaan 7	5926TK	3	NO			46,86			4303	4,5	50,00	45,24	48,00	50,24	-	X	47,57		48
Constantijnlaan 7	5926TK	3	NO			47,80			4303	7,5	50,00	46,18	48,00	50,81	-	X	47,49		49
Constantijnlaan 8	5926TK	1	NW			42,56			4310	1,5	50,00	40,92	48,00	45,89	-		44,30		45
Constantijnlaan 8	5926TK	1	ZO			42,47			4309	1,5	50,00	40,82	48,00	45,77	-		43,75		44
Constantijnlaan 8	5926TK	1	NO			44,97			4308	1,5	50,00	43,34	48,00	47,81	-		45,61		46

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Constantijnlaan 9	5926TK	3	NW			43,21			4301	1,5	50,00	41,56	48,00	46,39	-		44,74		46
Constantijnlaan 9	5926TK	3	NO			44,76			4302	1,5	50,00	43,12	48,00	48,05	-		46,29		47
Constantijnlaan 9	5926TK	3	NO			46,94			4302	4,5	50,00	45,32	48,00	50,29	-	X	47,68		49
Constantijnlaan 9	5926TK	3	NW			44,81			4301	4,5	50,00	43,18	48,00	48,09	-		45,85		47
Constantijnlaan 9	5926TK	3	NW			46,66			4301	7,5	50,00	45,04	48,00	49,55	-	X	46,72		48
Constantijnlaan 9	5926TK	3	NO			47,93			4302	7,5	50,00	46,31	48,00	51,02	-	X	47,66		49
De Beeretweg 1	5926PP	1	O			41,18			4526	1,5	50,00	39,54	48,00	43,80	-		42,04		43
De Beeretweg 1	5926PP	1	N			42,02			4515	1,5	50,00	40,38	48,00	45,28	-		43,74		45
De Beeretweg 1	5926PP	1	N			44,43			4515	4,5	50,00	42,80	48,00	47,99	-		45,61		47
De Beeretweg 1	5926PP	1	O			43,80			4526	4,5	50,00	42,17	48,00	47,01	-		44,46		46
De Beeretweg 1	5926PP	1	N			46,90			4515	7,5	50,00	45,28	48,00	50,21	-	X	47,45		49
De Beeretweg 1	5926PP	1	O			45,81			4526	7,5	50,00	44,19	48,00	49,03	-		46,05		48
De Beeretweg 5	5926PP	1	O			43,05			4527	1,5	50,00	41,42	48,00	45,18	-		43,36		44
De Beeretweg 5	5926PP	1	W			42,26			4528	1,5	50,00	40,62	48,00	45,30	-		44,35		45
De Beeretweg 5	5926PP	1	W			44,92			4528	4,5	50,00	43,29	48,00	47,97	-		45,98		47
De Beeretweg 5	5926PP	1	O			45,74			4527	4,5	50,00	44,12	48,00	48,52	-		45,65		46
De Beeretweg 7	5926PP	1	N			43,37			4529	1,5	50,00	41,74	48,00	45,44	-		44,27		45
De Beeretweg 7	5926PP	1	W			42,26			4528	1,5	50,00	40,62	48,00	45,30	-		44,35		45
De Beeretweg 7	5926PP	1	O			43,05			4527	1,5	50,00	41,42	48,00	45,18	-		43,36		44
De Beeretweg 7	5926PP	1	N			45,23			4529	4,5	50,00	43,61	48,00	48,39	-		45,80		47
De Beeretweg 7	5926PP	1	W			44,92			4528	4,5	50,00	43,29	48,00	47,97	-		45,98		47
De Beeretweg 7	5926PP	1	O			45,74			4527	4,5	50,00	44,12	48,00	48,52	-		45,65		46
De Beeretweg 8	5926PP	3	N			46,26			4554	1,5	50,00	44,63	48,00	45,64	-		44,35		45
De Beeretweg 8	5926PP	3	N			47,25			4554	4,5	50,00	45,63	48,00	48,88	-		46,40		47
De Beeretweg 9	5926PP	1	W			42,79			4531	1,5	50,00	41,15	48,00	45,84	-		44,70		45
De Beeretweg 9	5926PP	1	O			43,77			4530	1,5	50,00	42,13	48,00	44,46	-		42,78		44
De Beeretweg 9	5926PP	1	W			44,22			4531	4,5	50,00	42,59	48,00	47,05	-		45,26		46
De Beeretweg 9	5926PP	1	O			45,01			4530	4,5	50,00	43,38	48,00	47,21	-		44,44		46
De Beeretweg 11	5926PP	1	O			43,77			4530	1,5	50,00	42,13	48,00	44,46	-		42,78		44
De Beeretweg 11	5926PP	1	W			42,79			4531	1,5	50,00	41,15	48,00	45,84	-		44,70		45

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Beeretweg 11	5926PP	1	N			44,20			4532	1,5	50,00	42,57	48,00	43,67	-		42,80		44
De Beeretweg 11	5926PP	1	O			45,01			4530	4,5	50,00	43,38	48,00	47,21	-		44,44		46
De Beeretweg 11	5926PP	1	W			44,22			4531	4,5	50,00	42,59	48,00	47,05	-		45,26		46
De Beeretweg 11	5926PP	1	N			44,38			4532	4,5	50,00	42,76	48,00	46,77	-		44,89		46
De Beeretweg 13	5926PP	1	O			44,97			4533	1,5	50,00	43,35	48,00	45,05	-		43,16		44
De Beeretweg 13	5926PP	1	O			45,99			4533	4,5	50,00	44,37	48,00	47,77	-		44,67		46
De Beeretweg 13	5926PP	1	O			46,61			4533	7,5	50,00	45,00	48,00	49,51	-	X	45,70		47
De Beeretweg 17	5926PP	3	NW			43,19			4535	1,5	50,00	41,59	48,00	46,34	-		42,55		45
De Beeretweg 17	5926PP	3	NO			45,94			4534	1,5	50,00	44,32	48,00	48,55	-		45,49		47
De Beeretweg 17	5926PP	3	NO			48,55			4534	4,5	50,00	46,94	48,00	51,67	-	X	48,06		50
De Beeretweg 17	5926PP	3	NW			46,42			4535	4,5	50,00	44,81	48,00	49,45	-		45,16		48
De Beeretweg 25	5926PP	3	NW			40,90			4537	1,5	50,00	39,29	48,00	44,01	-		42,22		44
De Beeretweg 25	5926PP	3	NO			43,57			4536	1,5	50,00	41,95	48,00	46,23	-		45,05		46
De Beeretweg 25	5926PP	3	NO			46,39			4536	4,5	50,00	44,77	48,00	50,27	-	X	47,93		49
De Beeretweg 25	5926PP	3	NW			47,01			4537	4,5	50,00	45,40	48,00	50,46	-	X	46,05		49
De Beeretweg 25	5926PP	3	NO			50,55			4536	7,5	50,00	48,95	48,95	54,68	-	X	50,14	50	52
De Beeretweg 25	5926PP	3	NW			49,84			4537	7,5	50,00	48,25	48,25	53,45	-	X	46,97		50
De Beeretweg 27	5926PP	3	NO			45,67			4538	1,5	50,00	44,05	48,00	48,12	-		46,41		48
De Beeretweg 27	5926PP	3	NW			45,66			4539	1,5	50,00	44,05	48,00	49,13	-		44,06		48
De Beeretweg 27	5926PP	3	NO			46,64			4538	4,5	50,00	45,02	48,00	50,71	-	X	48,54	49	50
De Beeretweg 27	5926PP	3	NW			47,58			4539	4,5	50,00	45,97	48,00	51,08	-	X	46,35		49
De Beeretweg 27 A	5926PP	3	NW			45,98			4541	1,5	50,00	44,38	48,00	49,14	-		44,13		48
De Beeretweg 27 A	5926PP	3	NO			46,51			4540	1,5	50,00	44,90	48,00	49,09	-		46,56		49
De Beeretweg 27 A	5926PP	3	NW			49,40			4541	4,5	50,00	47,81	48,00	52,44	-	X	46,23		50
De Beeretweg 27 A	5926PP	3	NO			50,56			4540	4,5	50,00	48,96	48,96	53,91	-	X	49,29		52
De Beeretweg 27 A	5926PP	3	NW			52,69			4541	7,5	50,00	51,11	51,11	55,33	-	X	47,67		52
De Beeretweg 27 A	5926PP	3	NO			53,82			4540	7,5	50,00	52,24	52,24	57,23	-	X	51,40		54
De Beeretweg 28	5926PP	3	NW			45,05			4553	1,5	50,00	43,43	48,00	47,41	-		44,42		46
De Beeretweg 28	5926PP	3	NO			45,71			4552	1,5	50,00	44,09	48,00	47,49	-		45,93		47
De Beeretweg 28	5926PP	3	NO			47,58			4552	4,5	50,00	45,96	48,00	50,36	-	X	47,77		49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Beeretweg 28	5926PP	3	NW			46,88			4553	4,5	50,00	45,27	48,00	49,22	-		45,77		47
De Beeretweg 28	5926PP	3	NW			48,51			4553	7,5	50,00	46,91	48,00	51,22	-	X	47,03		49
De Beeretweg 28	5926PP	3	NO			49,68			4552	7,5	50,00	48,08	48,08	52,96	-	X	49,28	49	51
De Beeretweg 29	5926PP	3	ZO			47,68			4544	1,5	50,00	46,06	48,00	49,29	-		45,80		48
De Beeretweg 29	5926PP	3	NO			47,58			4542	1,5	50,00	45,96	48,00	48,77	-		45,91		49
De Beeretweg 29	5926PP	3	NW			45,51			4543	1,5	50,00	43,91	48,00	48,39	-		44,36		48
De Beeretweg 30	5926PP	3	NW			45,22			4551	1,5	50,00	43,60	48,00	47,14	-		43,31		46
De Beeretweg 30	5926PP	3	NO			47,68			4550	1,5	50,00	46,06	48,00	49,70	-	X	47,39		49
De Beeretweg 30	5926PP	3	NW			47,55			4551	4,5	50,00	45,95	48,00	49,31	-		45,36		48
De Beeretweg 30	5926PP	3	NO			49,61			4550	4,5	50,00	48,00	48,00	52,42	-	X	48,99	49	50
De Beeretweg 30	5926PP	3	NW			50,14			4551	7,5	50,00	48,55	48,55	52,26	-	X	47,87		50
De Beeretweg 30	5926PP	3	NO			51,58			4550	7,5	50,00	49,99	49,99	54,95	-	X	50,64	51	52
De Beeretweg 31	5926PP	1	ZO			47,77			4545	1,5	50,00	46,16	48,00	48,67	-		45,45		50
De Beeretweg 31	5926PP	1	NW			50,63			4546	4,5	50,00	49,04	49,04	52,78	-	X	46,03		50
De Beeretweg 31	5926PP	1	ZO			49,52			4545	4,5	50,00	47,91	48,00	51,26	-	X	47,90		52
De Beeretweg 31	5926PP	1	ZO			51,99			4545	7,5	50,00	50,41	50,41	54,50	-	X	49,25		53
De Beeretweg 31	5926PP	1	NW			55,57			4546	7,5	50,00	54,00	54,00	57,29	-	X	48,43		55
De Beeretweg 33	5926PP	1	ZO			47,77			4545	1,5	50,00	46,16	48,00	48,67	-		45,45		50
De Beeretweg 33	5926PP	1	NO			49,35			4547	1,5	50,00	47,74	48,00	50,97	-	X	45,47		54
De Beeretweg 33	5926PP	1	ZO			49,52			4545	4,5	50,00	47,91	48,00	51,26	-	X	47,90		52
De Beeretweg 33	5926PP	1	NW			50,63			4546	4,5	50,00	49,04	49,04	52,78	-	X	46,03		50
De Beeretweg 33	5926PP	1	NO			52,84			4547	4,5	50,00	51,25	51,25	54,36	-	X	48,16		55
De Beeretweg 33	5926PP	1	ZO			51,99			4545	7,5	50,00	50,41	50,41	54,50	-	X	49,25		53
De Beeretweg 33	5926PP	1	NO			57,15			4547	7,5	50,00	55,58	55,58	58,94	-	X	51,37		56
De Beeretweg 33	5926PP	1	NW			55,57			4546	7,5	50,00	54,00	54,00	57,29	-	X	48,43		55
De Beeretweg 38	5926PP	3	NW			46,81			4549	1,5	50,00	45,20	48,00	49,09	-		43,30		50
De Beeretweg 38	5926PP	3	NO			49,74			4548	1,5	50,00	48,13	48,13	49,18	-		45,81		50
De Beeretweg 38	5926PP	3	NO			52,05			4548	4,5	50,00	50,45	50,45	52,23	-	X	48,46		52
De Beeretweg 38	5926PP	3	NW			50,37			4549	4,5	50,00	48,78	48,78	51,73	-	X	45,28		52
De Beeretweg 38	5926PP	3	NW			54,50			4549	7,5	50,00	52,92	52,92	55,34	-	X	47,40		53

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Beeretweg 38	5926PP	3	NO			55,57			4548	7,5	50,00	53,99	53,99	56,60	-	X	51,34		54
Gorizialaan 1	5926TA	3	ZO			40,14			4423	1,5	50,00	38,50	48,00	43,43	-		41,74		42
Gorizialaan 1	5926TA	3	NW			42,43			4425	1,5	50,00	40,79	48,00	45,88	-		44,19		46
Gorizialaan 1	5926TA	3	NO			40,55			4424	1,5	50,00	38,91	48,00	43,91	-		43,07		44
Gorizialaan 1	5926TA	3	NW			45,27			4425	4,5	50,00	43,64	48,00	48,34	-		45,85		47
Gorizialaan 1	5926TA	3	NO			44,09			4424	4,5	50,00	42,46	48,00	47,55	-		45,54		46
Gorizialaan 1	5926TA	3	ZO			43,73			4423	4,5	50,00	42,09	48,00	46,87	-		43,95		45
Gorizialaan 2	5926TA	3	NO			42,27			4472	1,5	50,00	40,63	48,00	45,46	-		44,10		45
Gorizialaan 2	5926TA	3	NO			45,76			4472	4,5	50,00	44,14	48,00	49,16	-		46,92		48
Gorizialaan 3	5926TA	1	NW			42,43			4425	1,5	50,00	40,79	48,00	45,88	-		44,19		46
Gorizialaan 3	5926TA	1	ZO			40,14			4423	1,5	50,00	38,50	48,00	43,43	-		41,74		42
Gorizialaan 3	5926TA	1	NW			45,27			4425	4,5	50,00	43,64	48,00	48,34	-		45,85		47
Gorizialaan 3	5926TA	1	ZO			43,73			4423	4,5	50,00	42,09	48,00	46,87	-		43,95		45
Gorizialaan 4	5926TA	1	ZO			40,62			4428	1,5	50,00	38,98	48,00	43,83	-		41,93		43
Gorizialaan 4	5926TA	1	NW			42,36			4429	1,5	50,00	40,72	48,00	45,04	-		42,82		44
Gorizialaan 4	5926TA	1	NO			42,90			4427	1,5	50,00	41,26	48,00	46,19	-		44,18		46
Gorizialaan 4	5926TA	1	NW			44,78			4429	4,5	50,00	43,15	48,00	46,87	-		43,98		46
Gorizialaan 4	5926TA	1	ZO			44,41			4428	4,5	50,00	42,79	48,00	47,49	-		44,58		46
Gorizialaan 4	5926TA	1	NO			46,19			4427	4,5	50,00	44,56	48,00	49,13	-		46,36		48
Gorizialaan 4	5926TA	1	NW			45,11			4429	7,5	50,00	43,49	48,00	47,34	-		44,20		47
Gorizialaan 4	5926TA	1	NO			47,06			4427	7,5	50,00	45,44	48,00	49,98	-	X	46,64		48
Gorizialaan 4	5926TA	1	ZO			44,87			4428	7,5	50,00	43,25	48,00	47,87	-		44,35		45
Gorizialaan 5	5926TA	1	ZO			40,14			4423	1,5	50,00	38,50	48,00	43,43	-		41,74		42
Gorizialaan 5	5926TA	1	NW			42,31			4426	1,5	50,00	40,67	48,00	45,59	-		43,75		45
Gorizialaan 5	5926TA	1	ZO			43,73			4423	4,5	50,00	42,09	48,00	46,87	-		43,95		45
Gorizialaan 5	5926TA	1	NW			44,98			4426	4,5	50,00	43,34	48,00	48,08	-		45,43		47
Gorizialaan 5 A	5926TA	1	NW			42,31			4426	1,5	50,00	40,67	48,00	45,59	-		43,75		45
Gorizialaan 5 A	5926TA	1	ZO			40,14			4423	1,5	50,00	38,50	48,00	43,43	-		41,74		42
Gorizialaan 5 A	5926TA	1	ZO			43,73			4423	4,5	50,00	42,09	48,00	46,87	-		43,95		45
Gorizialaan 5 A	5926TA	1	NW			44,98			4426	4,5	50,00	43,34	48,00	48,08	-		45,43		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gorizialaan 6	5926TA	1	ZO			40,56			4430	1,5	50,00	38,92	48,00	43,53	-		41,89		43
Gorizialaan 6	5926TA	1	NW			42,36			4429	1,5	50,00	40,72	48,00	45,04	-		42,82		44
Gorizialaan 6	5926TA	1	ZO			44,50			4430	4,5	50,00	42,87	48,00	47,17	-		44,33		45
Gorizialaan 6	5926TA	1	NW			44,78			4429	4,5	50,00	43,15	48,00	46,87	-		43,98		46
Gorizialaan 6	5926TA	1	NW			45,11			4429	7,5	50,00	43,49	48,00	47,34	-		44,20		47
Gorizialaan 6	5926TA	1	ZO			45,79			4430	7,5	50,00	44,17	48,00	48,59	-		45,84		47
Gorizialaan 7	5926TA	3	NO			43,41			4421	1,5	50,00	41,77	48,00	46,55	-		44,36		45
Gorizialaan 7	5926TA	3	NW			42,00			4420	1,5	50,00	40,36	48,00	45,41	-		43,21		44
Gorizialaan 7	5926TA	3	NW			44,99			4420	4,5	50,00	43,37	48,00	47,90	-		45,24		46
Gorizialaan 7	5926TA	3	NO			46,90			4421	4,5	50,00	45,28	48,00	49,90	-	X	46,91		48
Gorizialaan 7	5926TA	3	NW			45,94			4420	7,5	50,00	44,32	48,00	48,36	-		45,04		47
Gorizialaan 7	5926TA	3	NO			47,08			4421	7,5	50,00	45,47	48,00	49,99	-	X	46,60		48
Gorizialaan 8	5926TA	1	NW			41,78			4432	1,5	50,00	40,15	48,00	44,55	-		42,44		44
Gorizialaan 8	5926TA	1	ZO			40,19			4431	1,5	50,00	38,55	48,00	43,15	-		41,79		43
Gorizialaan 8	5926TA	1	NW			44,50			4432	4,5	50,00	42,87	48,00	46,54	-		43,92		45
Gorizialaan 8	5926TA	1	ZO			43,88			4431	4,5	50,00	42,25	48,00	46,78	-		44,36		45
Gorizialaan 8	5926TA	1	ZO			45,66			4431	7,5	50,00	44,04	48,00	48,33	-		45,19		46
Gorizialaan 8	5926TA	1	NW			44,83			4432	7,5	50,00	43,21	48,00	47,21	-		44,41		46
Gorizialaan 9	5926TA	3	ZO			38,32			4418	1,5	50,00	36,68	48,00	41,19	-		40,42		41
Gorizialaan 9	5926TA	3	NO			39,09			4419	1,5	50,00	37,46	48,00	42,24	-		41,53		42
Gorizialaan 9	5926TA	3	NO			43,05			4419	4,5	50,00	41,42	48,00	45,96	-		44,08		45
Gorizialaan 9	5926TA	3	ZO			42,08			4418	4,5	50,00	40,46	48,00	45,48	-		42,83		44
Gorizialaan 10	5926TA	1	ZO			39,84			4433	1,5	50,00	38,19	48,00	42,89	-		41,92		43
Gorizialaan 10	5926TA	1	NW			41,78			4432	1,5	50,00	40,15	48,00	44,55	-		42,44		44
Gorizialaan 10	5926TA	1	ZO			44,12			4433	4,5	50,00	42,49	48,00	47,07	-		44,80		46
Gorizialaan 10	5926TA	1	NW			44,50			4432	4,5	50,00	42,87	48,00	46,54	-		43,92		45
Gorizialaan 10	5926TA	1	ZO			45,83			4433	7,5	50,00	44,21	48,00	48,65	-		45,54		46
Gorizialaan 10	5926TA	1	NW			44,83			4432	7,5	50,00	43,21	48,00	47,21	-		44,41		46
Gorizialaan 11	5926TA	3	ZO			39,47			4416	1,5	50,00	37,83	48,00	42,57	-		41,17		42
Gorizialaan 11	5926TA	3	NO			39,75			4417	1,5	50,00	38,11	48,00	42,85	-		41,85		43

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gorizialaan 11	5926TA	3	ZO			43,22			4416	4,5	50,00	41,59	48,00	46,16	-		43,44		44
Gorizialaan 11	5926TA	3	NO			43,55			4417	4,5	50,00	41,91	48,00	46,58	-		44,02		45
Gorizialaan 12	5926TA	3	NO			38,81			4434	1,5	50,00	37,18	48,00	41,85	-		40,99		42
Gorizialaan 12	5926TA	3	NW			41,63			4435	1,5	50,00	40,00	48,00	44,33	-		42,17		44
Gorizialaan 12	5926TA	3	NW			44,77			4435	4,5	50,00	43,14	48,00	47,00	-		44,26		46
Gorizialaan 12	5926TA	3	NO			42,95			4434	4,5	50,00	41,31	48,00	45,35	-		43,73		45
Gorizialaan 12	5926TA	3	NW			44,57			4435	7,5	50,00	42,95	48,00	47,10	-		44,09		46
Gorizialaan 12	5926TA	3	NO			46,18			4434	7,5	50,00	44,55	48,00	48,94	-		45,56		47
Gorizialaan 13	5926TA	3	ZO			38,66			4414	1,5	50,00	37,02	48,00	41,82	-		40,66		41
Gorizialaan 13	5926TA	3	NW			41,26			4415	1,5	50,00	39,63	48,00	44,36	-		42,75		44
Gorizialaan 13	5926TA	3	NW			44,65			4415	4,5	50,00	43,03	48,00	47,64	-		44,89		46
Gorizialaan 13	5926TA	3	ZO			43,27			4414	4,5	50,00	41,64	48,00	46,14	-		43,46		44
Gorizialaan 14	5926TA	3	NW			41,31			4437	1,5	50,00	39,68	48,00	44,00	-		41,76		43
Gorizialaan 14	5926TA	3	ZO			40,08			4436	1,5	50,00	38,44	48,00	43,10	-		41,29		42
Gorizialaan 14	5926TA	3	ZO			43,32			4436	4,5	50,00	41,68	48,00	46,09	-		43,59		45
Gorizialaan 14	5926TA	3	NW			44,32			4437	4,5	50,00	42,69	48,00	46,62	-		43,73		46
Gorizialaan 14	5926TA	3	ZO			44,05			4436	7,5	50,00	42,43	48,00	46,96	-		43,01		44
Gorizialaan 14	5926TA	3	NW			44,22			4437	7,5	50,00	42,60	48,00	46,78	-		43,81		46
Gorizialaan 15	5926TA	3	ZO			39,32			4413	1,5	50,00	37,67	48,00	42,41	-		41,03		42
Gorizialaan 15	5926TA	3	NW			39,09			4412	1,5	50,00	37,45	48,00	42,01	-		40,37		42
Gorizialaan 15	5926TA	3	ZO			43,65			4413	4,5	50,00	42,00	48,00	46,56	-		44,07		45
Gorizialaan 15	5926TA	3	NW			42,64			4412	4,5	50,00	41,02	48,00	45,77	-		43,18		44
Gorizialaan 16	5926TA	3	NO			38,59			4438	1,5	50,00	36,95	48,00	41,50	-		40,40		41
Gorizialaan 16	5926TA	3	NO			42,27			4438	4,5	50,00	40,63	48,00	44,56	-		43,00		44
Gorizialaan 16	5926TA	3	NO			45,09			4438	7,5	50,00	43,47	48,00	47,79	-		44,64		46
Groetweg 1	5926PS	1	NO			40,56			4572	1,5	50,00	38,93	48,00	43,80	-		42,19		63
Groetweg 1	5926PS	1	NO			43,07			4572	4,5	50,00	41,44	48,00	46,10	-		43,57		63
Groetweg 2	5926PT	3	NW			38,95			4598	1,5	50,00	37,31	48,00	42,16	-		41,08		66
Groetweg 2	5926PT	3	NO			40,90			4597	1,5	50,00	39,26	48,00	43,89	-		43,18		60
Groetweg 2	5926PT	3	NW			42,32			4598	4,5	50,00	40,67	48,00	45,33	-		43,52		66

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groetweg 2	5926PT	3	NO			43,66			4597	4,5	50,00	42,02	48,00	46,82	-		45,13		60
Groetweg 2	5926PT	3	NO			47,12			4597	7,5	50,00	45,50	48,00	50,13	-	X	47,63		59
Groetweg 2	5926PT	3	NW			44,94			4598	7,5	50,00	43,32	48,00	47,77	-		45,49		64
Groetweg 3	5926PS	1	NW			42,06			4574	1,5	50,00	40,42	48,00	45,14	-		43,84		45
Groetweg 3	5926PS	1	ZO			40,40			4573	1,5	50,00	38,77	48,00	43,39	-		42,39		65
Groetweg 3	5926PS	1	NW			44,00			4574	4,5	50,00	42,37	48,00	46,93	-		45,23		47
Groetweg 3	5926PS	1	ZO			44,30			4573	4,5	50,00	42,67	48,00	47,17	-		45,08		65
Groetweg 3	5926PS	1	NW			46,45			4574	7,5	50,00	44,84	48,00	49,23	-		47,30		49
Groetweg 3	5926PS	1	ZO			45,51			4573	7,5	50,00	43,89	48,00	48,56	-		45,58		64
Groetweg 4	5926PT	1	NO			38,41			4600	1,5	50,00	36,77	48,00	41,55	-		40,68		45
Groetweg 4	5926PT	1	NW			39,52			4599	1,5	50,00	37,89	48,00	42,42	-		41,55		66
Groetweg 4	5926PT	1	NO			42,80			4600	4,5	50,00	41,17	48,00	45,96	-		43,42		47
Groetweg 4	5926PT	1	NW			42,74			4599	4,5	50,00	41,11	48,00	45,65	-		43,57		66
Groetweg 5	5926PS	1	NW			42,06			4574	1,5	50,00	40,42	48,00	45,14	-		43,84		45
Groetweg 5	5926PS	1	ZO			40,40			4573	1,5	50,00	38,77	48,00	43,39	-		42,39		65
Groetweg 5	5926PS	1	NW			44,00			4574	4,5	50,00	42,37	48,00	46,93	-		45,23		47
Groetweg 5	5926PS	1	ZO			44,30			4573	4,5	50,00	42,67	48,00	47,17	-		45,08		65
Groetweg 5	5926PS	1	NW			46,45			4574	7,5	50,00	44,84	48,00	49,23	-		47,30		49
Groetweg 5	5926PS	1	ZO			45,51			4573	7,5	50,00	43,89	48,00	48,56	-		45,58		64
Groetweg 7	5926PS	1	ZO			40,40			4573	1,5	50,00	38,77	48,00	43,39	-		42,39		65
Groetweg 7	5926PS	1	NW			42,06			4574	1,5	50,00	40,42	48,00	45,14	-		43,84		45
Groetweg 7	5926PS	1	ZO			44,30			4573	4,5	50,00	42,67	48,00	47,17	-		45,08		65
Groetweg 7	5926PS	1	NW			44,00			4574	4,5	50,00	42,37	48,00	46,93	-		45,23		47
Groetweg 7	5926PS	1	ZO			45,51			4573	7,5	50,00	43,89	48,00	48,56	-		45,58		64
Groetweg 7	5926PS	1	NW			46,45			4574	7,5	50,00	44,84	48,00	49,23	-		47,30		49
Groetweg 9	5926PS	1	NO			40,70			4575	1,5	50,00	39,07	48,00	43,76	-		42,95		59
Groetweg 9	5926PS	1	NW			42,06			4574	1,5	50,00	40,42	48,00	45,14	-		43,84		45
Groetweg 9	5926PS	1	ZO			40,40			4573	1,5	50,00	38,77	48,00	43,39	-		42,39		65
Groetweg 9	5926PS	1	NO			44,39			4575	4,5	50,00	42,76	48,00	47,40	-		44,74		59
Groetweg 9	5926PS	1	NW			44,00			4574	4,5	50,00	42,37	48,00	46,93	-		45,23		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groetweg 9	5926PS	1	ZO			44,30			4573	4,5	50,00	42,67	48,00	47,17	-		45,08		65
Groetweg 9	5926PS	1	NO			46,97			4575	7,5	50,00	45,36	48,00	49,90	-	X	46,73		58
Groetweg 9	5926PS	1	NW			46,45			4574	7,5	50,00	44,84	48,00	49,23	-		47,30		49
Groetweg 9	5926PS	1	ZO			45,51			4573	7,5	50,00	43,89	48,00	48,56	-		45,58		64
Groetweg 10	5926PT	1	NW			40,31			4603	1,5	50,00	38,68	48,00	43,15	-		42,33		66
Groetweg 10	5926PT	1	NW			43,94			4603	4,5	50,00	42,31	48,00	46,88	-		45,03		65
Groetweg 11	5926PS	1	ZO			40,35			4576	1,5	50,00	38,72	48,00	43,42	-		42,11		67
Groetweg 11	5926PS	1	NW			44,04			4577	4,5	50,00	42,41	48,00	47,07	-		45,34		46
Groetweg 11	5926PS	1	ZO			44,14			4576	4,5	50,00	42,51	48,00	46,94	-		44,39		66
Groetweg 12	5926PT	1	NW			40,31			4603	1,5	50,00	38,68	48,00	43,15	-		42,33		66
Groetweg 12	5926PT	1	NO			39,44			4604	1,5	50,00	37,81	48,00	42,56	-		41,70		59
Groetweg 12	5926PT	1	NW			43,94			4603	4,5	50,00	42,31	48,00	46,88	-		45,03		65
Groetweg 12	5926PT	1	NO			42,86			4604	4,5	50,00	41,23	48,00	46,10	-		44,46		59
Groetweg 17	5926PS	1	NO			40,43			4578	1,5	50,00	38,80	48,00	43,45	-		42,71		44
Groetweg 17	5926PS	1	NW			42,03			4579	1,5	50,00	40,39	48,00	45,00	-		43,71		45
Groetweg 17	5926PS	1	NW			43,29			4579	4,5	50,00	41,66	48,00	46,32	-		44,38		45
Groetweg 17	5926PS	1	NO			43,16			4578	4,5	50,00	41,53	48,00	46,09	-		44,58		47
Groetweg 18	5926PT	3	NO			41,58			4605	1,5	50,00	39,96	48,00	44,65	-		43,34		59
Groetweg 18	5926PT	3	NW			42,10			4606	1,5	50,00	40,47	48,00	45,04	-		43,84		64
Groetweg 18	5926PT	3	NO			45,03			4605	4,5	50,00	43,41	48,00	48,09	-		45,48		59
Groetweg 18	5926PT	3	NW			44,71			4606	4,5	50,00	43,08	48,00	47,70	-		45,93		64
Groetweg 18	5926PT	3	NO			47,26			4605	7,5	50,00	45,65	48,00	50,40	-	X	47,12		59
Groetweg 18	5926PT	3	NW			46,26			4606	7,5	50,00	44,64	48,00	49,34	-		47,04		63
Groetweg 19	5926PS	1	ZO			39,92			4580	1,5	50,00	38,30	48,00	42,79	-		41,96		66
Groetweg 19	5926PS	1	NW			41,20			4581	1,5	50,00	39,56	48,00	44,16	-		43,40		46
Groetweg 19	5926PS	1	NW			44,36			4581	4,5	50,00	42,73	48,00	47,49	-		45,89		48
Groetweg 19	5926PS	1	ZO			43,37			4580	4,5	50,00	41,76	48,00	46,19	-		43,35		66
Groetweg 22	5926PT	3	ZO			40,74			4608	1,5	50,00	39,14	48,00	43,66	-		41,17		44
Groetweg 22	5926PT	3	NO			39,31			4607	1,5	50,00	37,70	48,00	42,12	-		40,97		60
Groetweg 22	5926PT	3	ZO			44,75			4608	4,5	50,00	43,13	48,00	47,56	-		43,88		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groetweg 22	5926PT	3	NO			43,35			4607	4,5	50,00	41,73	48,00	46,70	-		44,46		60
Groetweg 22	5926PT	3	NO			46,42			4607	7,5	50,00	44,80	48,00	49,55	-	X	46,54		59
Groetweg 22	5926PT	3	ZO			45,82			4608	7,5	50,00	44,22	48,00	49,31	-		44,67		48
Groetweg 24	5926PT	3	NO			41,45			4609	1,5	50,00	39,83	48,00	44,45	-		42,77		60
Groetweg 24	5926PT	3	NW			40,23			4610	1,5	50,00	38,61	48,00	43,15	-		41,74		63
Groetweg 24	5926PT	3	NO			45,05			4609	4,5	50,00	43,43	48,00	48,57	-		45,73		60
Groetweg 24	5926PT	3	NW			42,78			4610	4,5	50,00	41,15	48,00	45,67	-		43,62		63
Groetweg 24	5926PT	3	NO			47,72			4609	7,5	50,00	46,11	48,00	51,36	-	X	47,58		60
Groetweg 24	5926PT	3	NW			46,35			4610	7,5	50,00	44,73	48,00	49,17	-		46,64		63
Groetweg 25	5926PS	1	ZO			41,70			4582	1,5	50,00	40,09	48,00	44,40	-		42,93		64
Groetweg 25	5926PS	1	NO			40,64			4583	1,5	50,00	39,01	48,00	43,66	-		42,38		58
Groetweg 25	5926PS	1	NO			44,51			4583	4,5	50,00	42,89	48,00	47,58	-		45,45		59
Groetweg 25	5926PS	1	ZO			44,37			4582	4,5	50,00	42,75	48,00	47,29	-		44,36		64
Groetweg 25	5926PS	1	ZO			46,11			4582	7,5	50,00	44,50	48,00	49,43	-		44,93		63
Groetweg 25	5926PS	1	NO			47,58			4583	7,5	50,00	45,97	48,00	50,66	-	X	47,58		58
Groetweg 27	5926PS	1	ZO			42,70			4584	1,5	50,00	41,09	48,00	45,62	-		43,89		64
Groetweg 27	5926PS	1	ZO			46,17			4584	4,5	50,00	44,56	48,00	49,35	-		45,80		64
Groetweg 27	5926PS	1	ZO			47,78			4584	7,5	50,00	46,18	48,00	50,91	-	X	46,15		63
Groetweg 28	5926PT	3	NO			43,79			4611	1,5	50,00	42,20	48,00	46,72	-		42,79		51
Groetweg 28	5926PT	3	NW			42,36			4613	1,5	50,00	40,73	48,00	45,20	-		43,10		62
Groetweg 28	5926PT	3	NO			47,72			4612	4,5	50,00	46,11	48,00	50,71	-	X	46,55		53
Groetweg 28	5926PT	3	NW			45,01			4613	4,5	50,00	43,38	48,00	47,93	-		45,56		62
Groetweg 29	5926PS	1	ZO			42,70			4584	1,5	50,00	41,09	48,00	45,62	-		43,89		64
Groetweg 29	5926PS	1	NO			48,20			4585	4,5	50,00	46,59	48,00	51,22	-	X	48,34		60
Groetweg 29	5926PS	1	ZO			46,17			4584	4,5	50,00	44,56	48,00	49,35	-		45,80		64
Groetweg 29	5926PS	1	NO			49,57			4585	7,5	50,00	47,97	48,00	52,67	-	X	49,12	49	60
Groetweg 29	5926PS	1	ZO			47,78			4584	7,5	50,00	46,18	48,00	50,91	-	X	46,15		63
Groetweg 32	5926PT	3	NO			43,71			4614	1,5	50,00	42,10	48,00	46,55	-		44,17		58
Groetweg 32	5926PT	3	NW			43,25			4615	1,5	50,00	41,62	48,00	46,11	-		44,59		63
Groetweg 32	5926PT	3	NO			47,22			4614	4,5	50,00	45,61	48,00	50,56	-	X	47,01		59

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groetweg 32	5926PT	3	NW			44,41			4615	4,5	50,00	42,79	48,00	47,24	-		45,18		63
Groetweg 33	5926PS	3	ZW			47,31			4586	1,5	50,00	45,72	48,00	50,05	-	X	46,62		63
Groetweg 33	5926PS	3	NO			43,78			4587	1,5	50,00	42,16	48,00	46,95	-		44,66		58
Groetweg 33	5926PS	3	NO			46,59			4587	4,5	50,00	44,98	48,00	50,42	-	X	46,79		58
Groetweg 33	5926PS	3	ZW			49,14			4586	4,5	50,00	47,55	48,00	52,12	-	X	47,96		63
Groetweg 33	5926PS	3	NO			50,77			4587	7,5	50,00	49,18	49,18	53,75	-	X	49,57	50	58
Groetweg 33	5926PS	3	ZW			50,75			4586	7,5	50,00	49,17	49,17	53,81	-	X	48,93		63
Groetweg 34	5926PT	3	NO			43,89			4616	1,5	50,00	42,28	48,00	46,67	-		44,53		60
Groetweg 34	5926PT	3	NW			44,59			4617	1,5	50,00	42,97	48,00	47,52	-		46,31		63
Groetweg 35	5926PS	3	NO			44,05			4589	1,5	50,00	42,43	48,00	46,87	-		44,33		57
Groetweg 35	5926PS	3	ZO			47,88			4588	1,5	50,00	46,29	48,00	50,90	-	X	47,25		63
Groetweg 35	5926PS	3	ZO			49,93			4588	4,5	50,00	48,34	48,34	53,16	-	X	48,53	49	63
Groetweg 35	5926PS	3	NO			48,11			4589	4,5	50,00	46,50	48,00	50,94	-	X	47,09		58
Groetweg 35	5926PS	3	NO			51,79			4589	7,5	50,00	50,20	50,20	54,88	-	X	50,37		58
Groetweg 35	5926PS	3	ZO			51,40			4588	7,5	50,00	49,82	49,82	54,47	-	X	49,74		63
Groetweg 36	5926PT	1	ZO			45,40			4619	1,5	50,00	43,81	48,00	49,01	-		44,29		46
Groetweg 36	5926PT	1	NO			45,99			4618	1,5	50,00	44,38	48,00	49,37	-		46,27		59
Groetweg 37	5926PS	3	ZO			48,54			4590	1,5	50,00	46,95	48,00	51,52	-	X	47,15		63
Groetweg 37	5926PS	3	NO			44,58			4591	1,5	50,00	42,97	48,00	47,79	-		45,23		59
Groetweg 37	5926PS	3	NO			46,87			4591	4,5	50,00	45,25	48,00	50,57	-	X	47,01		58
Groetweg 37	5926PS	3	ZO			50,50			4590	4,5	50,00	48,91	48,91	53,71	-	X	48,66		63
Groetweg 39	5926PS	3	ZO			49,23			4592	1,5	50,00	47,64	48,00	52,43	-	X	48,10		62
Groetweg 39	5926PS	3	NO			44,60			4593	1,5	50,00	42,98	48,00	48,83	-		44,79		59
Groetweg 39	5926PS	3	NO			48,22			4593	4,5	50,00	46,62	48,00	53,45	-	X	47,36		59
Groetweg 39	5926PS	3	ZO			51,37			4592	4,5	50,00	49,78	49,78	55,19	-	X	50,03		63
Groetweg 39	5926PS	3	NO			52,99			4593	7,5	50,00	51,39	51,39	56,33	-	X	50,96		59
Groetweg 39	5926PS	3	ZO			53,65			4592	7,5	50,00	52,07	52,07	56,99	-	X	52,44		63
Groetweg 40	5926PT	1	ZO			46,25			4621	1,5	50,00	44,66	48,00	49,57	-	X	44,66		48
Groetweg 40	5926PT	1	NO			46,53			4620	1,5	50,00	44,93	48,00	50,12	-	X	46,08		57
Groetweg 40	5926PT	1	ZO			49,65			4621	4,5	50,00	48,05	48,05	54,49	-	X	47,78		51

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Groetweg 40	5926PT	1	NO			50,41			4620	4,5	50,00	48,81	48,81	55,51	-	X	49,22		58
Groetweg 41	5926PS	3	NO			46,05			4595	1,5	50,00	44,46	48,00	51,04	-	X	45,05		59
Groetweg 41	5926PS	3	ZO			50,13			4594	1,5	50,00	48,55	48,55	53,49	-	X	48,32		63
Groetweg 41	5926PS	3	ZO			52,87			4594	4,5	50,00	51,29	51,29	56,91	-	X	50,63		63
Groetweg 41	5926PS	3	NO			50,22			4595	4,5	50,00	48,63	48,63	55,04	-	X	47,41		59
Groetweg 41	5926PS	3	NW			45,88			4596	4,5	50,00	44,26	48,00	48,69	-		45,54		47
Groetweg 41	5926PS	3	ZO			54,98			4594	7,5	50,00	53,40	53,40	58,12	-	X	53,74	54	63
Groetweg 41	5926PS	3	NO			53,76			4595	7,5	50,00	52,17	52,17	56,94	-	X	51,84		59
Groetweg 41	5926PS	3	NW			48,79			4596	7,5	50,00	47,19	48,00	51,52	-	X	47,22		49
Groetweg 44	5926PT	1	NW			46,79			4623	1,5	50,00	45,19	48,00	49,62	-	X	46,90		63
Groetweg 44	5926PT	1	ZO			46,47			4622	1,5	50,00	44,87	48,00	50,59	-	X	45,35		52
Groetweg 44	5926PT	1	NW			49,12			4623	4,5	50,00	47,51	48,00	51,88	-	X	48,95	49	63
Groetweg 44	5926PT	1	ZO			50,84			4622	4,5	50,00	49,25	49,25	56,28	-	X	48,03		53
Groetweg 46	5926PT	1	NO			49,35			4624	1,5	50,00	47,77	48,00	52,83	-	X	46,90		59
Groetweg 46	5926PT	1	ZO			46,47			4622	1,5	50,00	44,87	48,00	50,59	-	X	45,35		52
Groetweg 46	5926PT	1	NW			46,79			4623	1,5	50,00	45,19	48,00	49,62	-	X	46,90		63
Groetweg 46	5926PT	1	ZO			50,84			4622	4,5	50,00	49,25	49,25	56,28	-	X	48,03		53
Groetweg 46	5926PT	1	NW			49,12			4623	4,5	50,00	47,51	48,00	51,88	-	X	48,95	49	63
Groetweg 46	5926PT	1	NO			53,58			4624	4,5	50,00	52,00	52,00	58,43	-	X	50,59		61
Horatiuslaan 1	5926SJ	3	NO			45,44			4151	1,5	50,00	43,80	48,00	48,53	-		47,11		48
Horatiuslaan 1	5926SJ	3	NW			45,01			4150	1,5	50,00	43,38	48,00	47,86	-		46,37		48
Horatiuslaan 1	5926SJ	3	NO			49,19			4151	4,5	50,00	47,57	48,00	52,32	-	X	50,00	50	51
Horatiuslaan 1	5926SJ	3	NW			47,53			4150	4,5	50,00	45,90	48,00	50,80	-	X	48,82	49	50
Horatiuslaan 1	5926SJ	3	NO			49,31			4151	7,5	50,00	47,70	48,00	52,27	-	X	49,22	49	50
Horatiuslaan 1	5926SJ	3	NW			47,31			4150	7,5	50,00	45,70	48,00	49,89	-	X	46,64		49
Horatiuslaan 2	5926SH	3	NO			44,55			4156	1,5	50,00	42,92	48,00	47,32	-		45,89		47
Horatiuslaan 2	5926SH	3	NW			44,08			4155	1,5	50,00	42,45	48,00	47,06	-		45,64		47
Horatiuslaan 2	5926SH	3	NW			47,32			4155	4,5	50,00	45,69	48,00	50,07	-	X	48,23		49
Horatiuslaan 2	5926SH	3	NO			47,19			4156	4,5	50,00	45,56	48,00	49,82	-	X	47,97		49
Horatiuslaan 3	5926SJ	3	NO			45,44			4151	1,5	50,00	43,80	48,00	48,53	-		47,11		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horatiuslaan 3	5926SJ	3	NO			49,19			4151	4,5	50,00	47,57	48,00	52,32	-	X	50,00	50	51
Horatiuslaan 3	5926SJ	3	NO			49,31			4151	7,5	50,00	47,70	48,00	52,27	-	X	49,22	49	50
Horatiuslaan 4	5926SH	3	NO			43,63			4157	1,5	50,00	42,00	48,00	46,57	-		45,66		46
Horatiuslaan 4	5926SH	3	NO			46,91			4157	4,5	50,00	45,28	48,00	49,83	-	X	48,34		49
Horatiuslaan 5	5926SJ	3	NO			44,58			4152	1,5	50,00	42,95	48,00	47,84	-		46,53		47
Horatiuslaan 5	5926SJ	3	NO			48,41			4152	4,5	50,00	46,79	48,00	51,83	-	X	50,05	50	51
Horatiuslaan 5	5926SJ	3	NO			49,61			4152	7,5	50,00	48,00	48,00	52,78	-	X	50,33	50	51
Horatiuslaan 6	5926SH	3	NO			43,34			4158	1,5	50,00	41,71	48,00	46,27	-		44,88		46
Horatiuslaan 6	5926SH	3	NO			46,04			4158	4,5	50,00	44,41	48,00	49,17	-		46,89		48
Horatiuslaan 7	5926SJ	1	NO			44,17			4153	1,5	50,00	42,53	48,00	47,42	-		46,18		47
Horatiuslaan 7	5926SJ	1	NO			47,83			4153	4,5	50,00	46,21	48,00	51,24	-	X	48,96	49	49
Horatiuslaan 7	5926SJ	1	NO			50,34			4153	7,5	50,00	48,73	48,73	53,57	-	X	51,37	51	52
Horatiuslaan 8	5926SH	3	NO			44,15			4165	1,5	50,00	42,52	48,00	46,74	-		45,48		46
Horatiuslaan 8	5926SH	3	NO			47,05			4165	4,5	50,00	45,42	48,00	49,98	-	X	47,83		49
Horatiuslaan 10	5926SH	3	NO			44,66			4166	1,5	50,00	43,02	48,00	47,27	-		46,56		47
Horatiuslaan 10	5926SH	3	NO			47,77			4166	4,5	50,00	46,15	48,00	50,85	-	X	49,07	49	50
Horatiuslaan 11	5926SJ	3	NO			44,01			4161	1,5	50,00	42,37	48,00	47,23	-		46,04		46
Horatiuslaan 11	5926SJ	3	NO			47,49			4161	4,5	50,00	45,86	48,00	50,81	-	X	49,04	49	49
Horatiuslaan 11	5926SJ	3	NO			49,57			4161	7,5	50,00	47,96	48,00	52,77	-	X	50,71	51	51
Horatiuslaan 12	5926SH	3	ZW			43,65			4167	1,5	50,00	42,01	48,00	46,31	-		45,10		46
Horatiuslaan 12	5926SH	3	ZW			46,41			4167	4,5	50,00	44,78	48,00	49,41	-		47,54		48
Horatiuslaan 13	5926SJ	3	NO			44,64			4162	1,5	50,00	43,00	48,00	47,85	-		46,13		47
Horatiuslaan 13	5926SJ	3	NO			47,99			4162	4,5	50,00	46,36	48,00	51,21	-	X	49,06	49	49
Horatiuslaan 13	5926SJ	3	NO			49,76			4162	7,5	50,00	48,15	48,15	52,97	-	X	50,80	51	51
Horatiuslaan 14	5926SH	3	NO			43,82			4168	1,5	50,00	42,19	48,00	46,59	-		44,66		45
Horatiuslaan 14	5926SH	3	ZO			42,06			4169	1,5	50,00	40,43	48,00	45,29	-		42,93		43
Horatiuslaan 14	5926SH	3	ZO			45,82			4169	4,5	50,00	44,19	48,00	48,87	-		45,80		46
Horatiuslaan 14	5926SH	3	NO			46,32			4168	4,5	50,00	44,68	48,00	49,37	-		47,02		48
Horatiuslaan 15	5926SJ	3	NO			43,33			4163	1,5	50,00	41,69	48,00	46,70	-		45,38		46
Horatiuslaan 15	5926SJ	3	NO			46,66			4163	4,5	50,00	45,02	48,00	50,20	-	X	48,68	49	49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horatiuslaan 15	5926SJ	3	NO			49,41			4163	7,5	50,00	47,79	48,00	52,84	-	X	50,70	51	51
Horatiuslaan 16	5926SH	3	NW			43,03			4170	1,5	50,00	41,39	48,00	45,92	-		44,91		45
Horatiuslaan 16	5926SH	3	NW			46,68			4170	4,5	50,00	45,06	48,00	49,80	-	X	48,12		49
Horatiuslaan 17	5926SJ	3	NO			43,33			4163	1,5	50,00	41,69	48,00	46,70	-		45,38		46
Horatiuslaan 17	5926SJ	3	ZO			40,84			4164	1,5	50,00	39,20	48,00	43,95	-		42,72		43
Horatiuslaan 17	5926SJ	3	NO			46,66			4163	4,5	50,00	45,02	48,00	50,20	-	X	48,68	49	49
Horatiuslaan 17	5926SJ	3	ZO			44,46			4164	4,5	50,00	42,83	48,00	47,80	-		45,60		46
Horatiuslaan 17	5926SJ	3	ZO			46,53			4164	7,5	50,00	44,92	48,00	49,92	-	X	47,22		48
Horatiuslaan 17	5926SJ	3	NO			49,41			4163	7,5	50,00	47,79	48,00	52,84	-	X	50,70	51	51
Horatiuslaan 18	5926SH	3	ZO			43,00			4172	1,5	50,00	41,36	48,00	46,26	-		44,29		45
Horatiuslaan 18	5926SH	3	NO			44,07			4173	1,5	50,00	42,43	48,00	47,28	-		46,22		47
Horatiuslaan 18	5926SH	3	NO			48,21			4173	4,5	50,00	46,58	48,00	51,78	-	X	49,96	50	50
Horatiuslaan 18	5926SH	3	ZO			46,28			4172	4,5	50,00	44,65	48,00	49,72	-	X	47,23		48
Horatiuslaan 19	5926SJ	3	ZO			42,59			4186	1,5	50,00	40,95	48,00	45,82	-		44,07		44
Horatiuslaan 19	5926SJ	3	NW			42,74			4187	1,5	50,00	41,10	48,00	46,02	-		44,68		45
Horatiuslaan 19	5926SJ	3	NW			45,87			4187	4,5	50,00	44,23	48,00	49,20	-		47,10		48
Horatiuslaan 19	5926SJ	3	ZO			45,94			4186	4,5	50,00	44,31	48,00	49,26	-		46,76		47
Horatiuslaan 20	5926SH	3	ZO			42,83			4175	1,5	50,00	41,19	48,00	46,20	-		44,52		45
Horatiuslaan 20	5926SH	3	NO			43,05			4174	1,5	50,00	41,41	48,00	46,06	-		44,97		45
Horatiuslaan 20	5926SH	3	ZO			46,50			4175	4,5	50,00	44,86	48,00	50,04	-	X	47,40		48
Horatiuslaan 20	5926SH	3	NO			46,72			4174	4,5	50,00	45,09	48,00	49,92	-	X	47,95		48
Horatiuslaan 21	5926SJ	3	NO			41,94			4191	1,5	50,00	40,31	48,00	45,12	-		44,19		44
Horatiuslaan 21	5926SJ	3	NW			43,14			4190	1,5	50,00	41,50	48,00	46,44	-		44,99		46
Horatiuslaan 21	5926SJ	3	ZO			42,95			4189	1,5	50,00	41,31	48,00	46,18	-		44,65		45
Horatiuslaan 21	5926SJ	3	NW			46,02			4190	4,5	50,00	44,39	48,00	49,33	-		46,97		48
Horatiuslaan 21	5926SJ	3	NO			45,50			4191	4,5	50,00	43,87	48,00	48,85	-		47,72		48
Horatiuslaan 21	5926SJ	3	ZO			46,80			4189	4,5	50,00	45,17	48,00	50,19	-	X	47,96		48
Horatiuslaan 22	5926SH	3	NO			41,20			4179	1,5	50,00	39,57	48,00	44,40	-		43,90		44
Horatiuslaan 22	5926SH	3	ZO			44,64			4177	1,5	50,00	43,02	48,00	47,95	-		45,23		46
Horatiuslaan 22	5926SH	3	NW			42,67			4178	1,5	50,00	41,04	48,00	45,92	-		44,55		45

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horatiuslaan 22	5926SH	3	NO			45,75			4179	4,5	50,00	44,12	48,00	49,11	-		47,02		47
Horatiuslaan 22	5926SH	3	ZO			47,87			4177	4,5	50,00	46,25	48,00	51,01	-	X	48,49		49
Horatiuslaan 22	5926SH	3	NW			46,61			4178	4,5	50,00	44,99	48,00	49,96	-	X	47,53		48
Horatiuslaan 23	5926SJ	3	ZO			42,57			4192	1,5	50,00	40,93	48,00	45,76	-		44,50		45
Horatiuslaan 23	5926SJ	3	NO			41,86			4193	1,5	50,00	40,23	48,00	45,08	-		44,14		44
Horatiuslaan 23	5926SJ	3	ZO			46,10			4192	4,5	50,00	44,47	48,00	49,42	-		47,56		48
Horatiuslaan 23	5926SJ	3	NO			44,80			4193	4,5	50,00	43,17	48,00	48,14	-		46,92		47
Horatiuslaan 24	5926SH	3	NO			42,38			4181	1,5	50,00	40,75	48,00	45,78	-		45,07		45
Horatiuslaan 24	5926SH	3	NW			42,91			4182	1,5	50,00	41,28	48,00	46,18	-		44,47		45
Horatiuslaan 24	5926SH	3	ZO			46,59			4180	1,5	50,00	44,98	48,00	49,85	-	X	46,06		46
Horatiuslaan 24	5926SH	3	NW			45,60			4182	4,5	50,00	43,97	48,00	49,10	-		46,42		47
Horatiuslaan 24	5926SH	3	NO			46,94			4181	4,5	50,00	45,31	48,00	50,41	-	X	48,62	49	49
Horatiuslaan 24	5926SH	3	ZO			47,76			4180	4,5	50,00	46,14	48,00	50,99	-	X	48,42		49
Horatiuslaan 25	5926SJ	3	ZO			43,99			4194	1,5	50,00	42,37	48,00	47,27	-		45,70		46
Horatiuslaan 25	5926SJ	3	NW			42,93			4196	1,5	50,00	41,30	48,00	46,17	-		44,79		45
Horatiuslaan 25	5926SJ	3	NO			44,13			4195	1,5	50,00	42,51	48,00	47,56	-		46,24		47
Horatiuslaan 25	5926SJ	3	NW			45,91			4196	4,5	50,00	44,28	48,00	49,16	-		46,45		47
Horatiuslaan 25	5926SJ	3	NO			46,82			4195	4,5	50,00	45,20	48,00	50,25	-	X	47,88		48
Horatiuslaan 25	5926SJ	3	ZO			46,83			4194	4,5	50,00	45,21	48,00	50,18	-	X	48,22		48
Horatiuslaan 26	5926SH	3	ZO			46,19			4183	1,5	50,00	44,57	48,00	49,36	-		47,36		48
Horatiuslaan 26	5926SH	3	NW			42,42			4185	1,5	50,00	40,79	48,00	45,68	-		44,11		45
Horatiuslaan 26	5926SH	3	NO			43,98			4184	1,5	50,00	42,35	48,00	47,59	-		46,10		46
Horatiuslaan 26	5926SH	3	NO			47,21			4184	4,5	50,00	45,59	48,00	50,76	-	X	48,51	49	49
Horatiuslaan 26	5926SH	3	NW			45,11			4185	4,5	50,00	43,48	48,00	48,36	-		45,82		46
Horatiuslaan 26	5926SH	3	ZO			49,28			4183	4,5	50,00	47,67	48,00	52,55	-	X	50,48	50	51
Horatiuslaan 27	5926SJ	3	NO			42,73			4198	1,5	50,00	41,11	48,00	46,07	-		44,69		45
Horatiuslaan 27	5926SJ	3	NW			42,84			4199	1,5	50,00	41,21	48,00	46,03	-		44,17		45
Horatiuslaan 27	5926SJ	3	ZO			44,03			4197	1,5	50,00	42,40	48,00	47,35	-		45,53		46
Horatiuslaan 27	5926SJ	3	NO			45,19			4198	4,5	50,00	43,56	48,00	48,61	-		46,44		47
Horatiuslaan 27	5926SJ	3	ZO			47,00			4197	4,5	50,00	45,38	48,00	50,47	-	X	48,10		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horatiuslaan 27	5926SJ	3	NW			45,57			4199	4,5	50,00	43,95	48,00	48,77	-		46,07		47
Hoverhofweg 2	5926RD	1	NO			41,30			4625	1,5	50,00	39,67	48,00	44,29	-		43,38		51
Hoverhofweg 2	5926RD	1	NO			43,62			4625	4,5	50,00	41,99	48,00	46,58	-		44,98		52
Hoverhofweg 4	5926RD	1	NO			41,30			4625	1,5	50,00	39,67	48,00	44,29	-		43,38		51
Hoverhofweg 4	5926RD	1	NW			40,60			4626	1,5	50,00	38,97	48,00	43,53	-		42,29		45
Hoverhofweg 4	5926RD	1	NW			42,57			4626	4,5	50,00	40,94	48,00	45,49	-		43,75		47
Hoverhofweg 4	5926RD	1	NO			43,62			4625	4,5	50,00	41,99	48,00	46,58	-		44,98		52
Hoverhofweg 6	5926RD	1	ZO			40,02			4627	1,5	50,00	38,39	48,00	42,94	-		41,84		47
Hoverhofweg 6	5926RD	1	NO			45,16			4628	4,5	50,00	43,53	48,00	48,06	-		46,07		48
Hoverhofweg 6	5926RD	1	ZO			43,32			4627	4,5	50,00	41,69	48,00	46,11	-		43,69		49
Hoverhofweg 6	5926RD	1	ZO			45,36			4627	7,5	50,00	43,75	48,00	48,34	-		44,97		50
Hoverhofweg 6	5926RD	1	NO			47,04			4628	7,5	50,00	45,43	48,00	49,95	-	X	47,18		49
Hoverhofweg 8	5926RD	1	NO			45,16			4628	4,5	50,00	43,53	48,00	48,06	-		46,07		48
Hoverhofweg 8	5926RD	1	NO			47,04			4628	7,5	50,00	45,43	48,00	49,95	-	X	47,18		49
Hoverhofweg 10	5926RD	1	NO			45,16			4628	4,5	50,00	43,53	48,00	48,06	-		46,07		48
Hoverhofweg 10	5926RD	1	NO			47,04			4628	7,5	50,00	45,43	48,00	49,95	-	X	47,18		49
Hoverhofweg 12	5926RD	1	NO			45,16			4628	4,5	50,00	43,53	48,00	48,06	-		46,07		48
Hoverhofweg 12	5926RD	1	NO			47,04			4628	7,5	50,00	45,43	48,00	49,95	-	X	47,18		49
Hoverhofweg 14	5926RD	1	NO			44,12			4629	1,5	50,00	42,48	48,00	47,11	-		45,71		46
Hoverhofweg 14	5926RD	1	NO			46,88			4630	4,5	50,00	45,25	48,00	49,82	-	X	47,97		49
Hoverhofweg 14 A	5926RD	1	NO			44,12			4629	1,5	50,00	42,48	48,00	47,11	-		45,71		46
Hoverhofweg 14 A	5926RD	1	NO			46,88			4630	4,5	50,00	45,25	48,00	49,82	-	X	47,97		49
Hoverhofweg 16	5926RD	1	NO			44,12			4629	1,5	50,00	42,48	48,00	47,11	-		45,71		46
Hoverhofweg 16	5926RD	1	NO			46,88			4630	4,5	50,00	45,25	48,00	49,82	-	X	47,97		49
Hoverhofweg 18	5926RD	3	NO			43,99			4631	1,5		42,35	48,00	46,95	-		45,50		46
Hoverhofweg 18	5926RD	3	NW			41,47			4632	1,5		39,83	48,00	44,53	-		43,13		44
Hoverhofweg 18	5926RD	3	NO			46,42			4631	4,5	50,00	44,80	48,00	49,38	-		47,14		48
Hoverhofweg 18	5926RD	3	NW			44,07			4632	4,5	50,00	42,44	48,00	47,01	-		45,22		46
Hoverhofweg 19	5926RC	1	ZO			39,95			4841	1,5	50,00	38,31	48,00	42,76	-		41,91		43
Hoverhofweg 19	5926RC	1	NO			41,57			4840	1,5	50,00	39,93	48,00	44,52	-		43,68		45

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoverhofweg 19	5926RC	1	ZO			44,06			4841	4,5	50,00	42,43	48,00	46,79	-		44,43		46
Hoverhofweg 19	5926RC	1	NO			45,01			4840	4,5	50,00	43,38	48,00	47,84	-		46,00		47
Hoverhofweg 19	5926RC	1	NO			47,10			4840	7,5	50,00	45,48	48,00	49,99	-	X	47,83		49
Hoverhofweg 19	5926RC	1	ZO			44,78			4841	7,5	50,00	43,16	48,00	47,68	-		44,67		46
Hoverhofweg 21	5926RC	1	NO			41,57			4840	1,5	50,00	39,93	48,00	44,52	-		43,68		45
Hoverhofweg 21	5926RC	1	NO			45,01			4840	4,5	50,00	43,38	48,00	47,84	-		46,00		47
Hoverhofweg 21	5926RC	1	NO			47,10			4840	7,5	50,00	45,48	48,00	49,99	-	X	47,83		49
Hoverhofweg 22	5926RD	3	NO			43,45			4633	1,5	50,00	41,82	48,00	46,48	-		44,59		45
Hoverhofweg 22	5926RD	3	NO			45,60			4633	4,5	50,00	43,98	48,00	48,47	-		46,10		47
Hoverhofweg 23	5926RC	1	NO			41,57			4840	1,5	50,00	39,93	48,00	44,52	-		43,68		45
Hoverhofweg 23	5926RC	1	NO			45,01			4840	4,5	50,00	43,38	48,00	47,84	-		46,00		47
Hoverhofweg 23	5926RC	1	NO			47,10			4840	7,5	50,00	45,48	48,00	49,99	-	X	47,83		49
Hoverhofweg 24	5926RD	1	NO			43,61			4634	1,5		41,98	48,00	46,50	-		45,19		46
Hoverhofweg 24	5926RD	1	NO			45,70			4634	4,5	50,00	44,07	48,00	48,62	-		46,43		47
Hoverhofweg 25	5926RC	1	ZO			39,50			4839	1,5	50,00	37,87	48,00	42,40	-		40,92		42
Hoverhofweg 25	5926RC	1	NO			42,99			4838	1,5	50,00	41,36	48,00	45,83	-		44,75		45
Hoverhofweg 25	5926RC	1	NO			46,57			4838	4,5	50,00	44,95	48,00	49,34	-		47,23		48
Hoverhofweg 25	5926RC	1	ZO			41,52			4839	4,5	50,00	39,89	48,00	44,41	-		42,09		43
Hoverhofweg 25	5926RC	1	ZO			44,35			4839	7,5	50,00	42,74	48,00	47,10	-		43,57		45
Hoverhofweg 25	5926RC	1	NO			48,30			4838	7,5	50,00	46,70	48,00	51,16	-	X	48,68	49	49
Hoverhofweg 26	5926RD	1	NO			43,61			4634	1,5		41,98	48,00	46,50	-		45,19		46
Hoverhofweg 26	5926RD	1	NO			45,70			4634	4,5	50,00	44,07	48,00	48,62	-		46,43		47
Hoverhofweg 27	5926RC	1	NO			42,99			4838	1,5	50,00	41,36	48,00	45,83	-		44,75		45
Hoverhofweg 27	5926RC	1	NO			46,57			4838	4,5	50,00	44,95	48,00	49,34	-		47,23		48
Hoverhofweg 27	5926RC	1	NO			48,30			4838	7,5	50,00	46,70	48,00	51,16	-	X	48,68	49	49
Hoverhofweg 28	5926RD	1	NW			38,81			4635	1,5	50,00	37,18	48,00	41,64	-		40,60		41
Hoverhofweg 28	5926RD	1	ZO			40,62			4836	1,5	50,00	38,99	48,00	43,36	-		42,45		43
Hoverhofweg 28	5926RD	1	NW			42,15			4635	4,5	50,00	40,51	48,00	45,02	-		43,29		44
Hoverhofweg 28	5926RD	1	ZO			43,78			4836	4,5	50,00	42,15	48,00	46,60	-		44,41		45
Hoverhofweg 28	5926RD	1	ZO			46,97			4836	7,5	50,00	45,36	48,00	49,89	-	X	47,34		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoverhofweg 30	5926RD	1	ZO			39,52			4833	1,5	50,00	37,89	48,00	42,34	-		41,23		42
Hoverhofweg 30	5926RD	1	ZO			42,27			4833	4,5	50,00	40,64	48,00	45,05	-		43,28		44
Hoverhofweg 31	5926RC	1	ZO			40,48			4837	1,5	50,00	38,84	48,00	43,31	-		42,16		43
Hoverhofweg 31	5926RC	1	NO			40,62			4836	1,5	50,00	38,99	48,00	43,36	-		42,45		43
Hoverhofweg 31	5926RC	1	NO			43,78			4836	4,5	50,00	42,15	48,00	46,60	-		44,41		45
Hoverhofweg 31	5926RC	1	ZO			43,29			4837	4,5	50,00	41,66	48,00	46,15	-		44,25		45
Hoverhofweg 31	5926RC	1	ZO			44,77			4837	7,5	50,00	43,15	48,00	47,65	-		44,88		46
Hoverhofweg 31	5926RC	1	NO			46,97			4836	7,5	50,00	45,36	48,00	49,89	-	X	47,34		48
Hoverhofweg 32	5926RD	1	O			38,51			4835	1,5	50,00	36,88	48,00	41,31	-		40,84		41
Hoverhofweg 32	5926RD	1	Z			40,04			4834	1,5	50,00	38,40	48,00	42,85	-		41,78		42
Hoverhofweg 32	5926RD	1	Z			42,25			4834	4,5	50,00	40,62	48,00	44,97	-		42,93		44
Hoverhofweg 32	5926RD	1	O			42,88			4835	4,5	50,00	41,25	48,00	45,80	-		44,09		45
Hoverhofweg 32	5926RD	1	Z			43,37			4834	7,5	50,00	41,76	48,00	45,99	-		43,48		44
Hoverhofweg 32	5926RD	1	O			45,46			4835	7,5	50,00	43,84	48,00	48,31	-		45,81		46
Liviuslaan 2	5926SE	1	NO			47,53			4059	1,5	50,00	45,91	48,00	50,93	-	X	47,89		48
Liviuslaan 2	5926SE	1	NW			44,09			4060	1,5	50,00	42,47	48,00	47,35	-		44,66		45
Liviuslaan 2	5926SE	1	NW			47,34			4060	4,5	50,00	45,72	48,00	50,61	-	X	46,12		47
Liviuslaan 4	5926SE	1	NO			47,53			4059	1,5	50,00	45,91	48,00	50,93	-	X	47,89		48
Liviuslaan 5	5926SE	1	NO	53	51,39	48,56	X		4056	1,5	50,00	46,95	48,00	51,81	-	X	46,63		47
Liviuslaan 5	5926SE	1	NW	53	51,38	46,84	X		4057	1,5	50,00	45,22	48,00	50,10	-	X	45,24		46
Liviuslaan 6	5926SE	1	ZO			44,22			4058	1,5	50,00	42,59	48,00	47,45	-		45,36		46
Liviuslaan 6	5926SE	1	NO			47,53			4059	1,5	50,00	45,91	48,00	50,93	-	X	47,89		48
Liviuslaan 6	5926SE	1	ZO			47,98			4058	4,5	50,00	46,36	48,00	51,03	-	X	48,02		48
Liviuslaan 7	5926SE	1	NO	53	51,40	48,92	X		4054	1,5	50,00	47,32	48,00	52,20	-	X	46,45		47
Liviuslaan 7	5926SE	1	W	53	51,40	51,41	X		4055	4,5	50,00	49,81	49,81	54,67	-	X	47,40		48
Liviuslaan 7	5926SE	1	NO	53	51,41	53,99	X		4054	4,5	50,00	52,40	51,41	57,37	-	X	50,38		51
Liviuslaan 7	5926SE	1	NO	53	51,43	58,44	X		4054	7,5	50,00	56,87	51,43	61,96	-	X	52,98	53	53
Liviuslaan 7	5926SE	1	W	53	51,42	54,37	X		4055	7,5	50,00	52,79	51,42	57,65	-	X	50,77		51
Liviuslaan 8	5926SE	3	NO	51	49,38	48,03	X		4042	1,5	50,00	46,41	48,00	51,46	-	X	48,34		49
Liviuslaan 8	5926SE	3	ZO	51	49,38	46,14	X		4041	1,5	50,00	44,52	48,00	49,37	-		47,39		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liviuslaan 8	5926SE	3	NW	51	49,36	44,50	X		4043	1,5	50,00	42,86	48,00	47,87	-		46,09		46
Liviuslaan 8	5926SE	3	NO	51	49,39	50,86	X		4042	4,5	50,00	49,25	49,25	54,21	-	X	50,14	50	50
Liviuslaan 8	5926SE	3	NW	51	49,37	47,58	X		4043	4,5	50,00	45,95	48,00	51,02	-	X	49,03	49	49
Liviuslaan 8	5926SE	3	ZO	51	49,40	49,36	X		4041	4,5	50,00	47,76	48,00	52,58	-	X	50,53	51	51
Liviuslaan 9	5926SE	1	NO	53	51,39	47,63	X		4053	1,5	50,00	46,02	48,00	50,91	-	X	46,61		47
Liviuslaan 9	5926SE	1	ZO	53	51,40	50,74	X		4052	4,5	50,00	49,14	49,14	54,28	-	X	48,82		49
Liviuslaan 9	5926SE	1	NO	53	51,41	53,30	X		4053	4,5	50,00	51,71	51,41	56,78	-	X	50,48		51
Liviuslaan 9	5926SE	1	ZO	53	51,42	53,62	X		4052	7,5	50,00	52,04	51,42	57,21	-	X	50,67		51
Liviuslaan 9	5926SE	1	NO	53	51,43	57,34	X		4053	7,5	50,00	55,77	51,43	60,90	-	X	53,01	53	53
Liviuslaan 10	5926SE	3	ZO			47,06			4248	1,5	50,00	45,44	48,00	50,47	-	X	48,17		48
Liviuslaan 10	5926SE	3	NW			44,48			4040	1,5	50,00	42,85	48,00	47,84	-		46,32		47
Liviuslaan 10	5926SE	3	ZO			49,86			4248	4,5	50,00	48,26	48,26	53,26	-	X	50,62	51	51
Liviuslaan 10	5926SE	3	NW			46,89			4040	4,5	50,00	45,26	48,00	50,26	-	X	47,81		48
Liviuslaan 11	5926SE	1	ZO			45,92			4050	1,5	50,00	44,31	48,00	49,19	-		46,02		46
Liviuslaan 12	5926SE	3	NW			44,06			4038	1,5	50,00	42,43	48,00	47,39	-		46,10		46
Liviuslaan 12	5926SE	3	ZO			45,64			4035	1,5	50,00	44,01	48,00	48,93	-		47,45		48
Liviuslaan 12	5926SE	3	NW			47,08			4038	4,5	50,00	45,45	48,00	50,52	-	X	47,78		48
Liviuslaan 12	5926SE	3	ZO			49,26			4035	4,5	50,00	47,65	48,00	52,79	-	X	50,86	51	51
Liviuslaan 13	5926SE	1	ZO	53	51,39	45,92	X		4050	1,5	50,00	44,31	48,00	49,19	-		46,02		46
Liviuslaan 13	5926SE	1	NO	53	51,39	47,77	X		4051	1,5	50,00	46,16	48,00	51,07	-	X	46,66		47
Liviuslaan 14	5926SE	3	NO			43,34			4037	1,5	50,00	41,71	48,00	46,78	-		44,63		45
Liviuslaan 14	5926SE	3	ZO			42,77			4034	1,5	50,00	41,14	48,00	46,35	-		44,97		45
Liviuslaan 14	5926SE	3	NW			43,13			4036	1,5	50,00	41,51	48,00	46,45	-		44,71		45
Liviuslaan 14	5926SE	3	NO			45,52			4037	4,5	50,00	43,90	48,00	49,07	-		46,47		47
Liviuslaan 14	5926SE	3	ZO			47,41			4034	4,5	50,00	45,80	48,00	51,01	-	X	48,66	49	49
Liviuslaan 14	5926SE	3	NW			46,17			4036	4,5	50,00	44,55	48,00	49,49	-		47,06		48
Liviuslaan 15	5926SE	1	NO	52	50,42	48,97	X		4048	1,5	50,00	47,39	48,00	52,36	-	X	46,33		47
Liviuslaan 15	5926SE	1	NW	52	50,38	46,33	X		4049	1,5	50,00	44,71	48,00	49,67	-	X	45,98		46
Liviuslaan 17	5926SE	1	NW			46,33			4049	1,5	50,00	44,71	48,00	49,67	-	X	45,98		46
Liviuslaan 19	5926SE	1	NO	52	50,41	45,29	X		4046	1,5	50,00	43,70	48,00	48,65	-		44,44		45

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Liviuslaan 19	5926SE	1	W	52	50,39	49,34	X		4047	4,5	50,00	47,73	48,00	52,75	-	X	48,07		48
Liviuslaan 19	5926SE	1	NO	52	50,41	49,36	X		4046	4,5	50,00	47,77	48,00	52,82	-	X	46,30		47
Liviuslaan 19	5926SE	1	NO	52	50,42	54,13	X		4046	7,5	50,00	52,55	50,42	57,71	-	X	50,83	51	51
Liviuslaan 19	5926SE	1	W	52	50,41	52,64	X		4047	7,5	50,00	51,05	50,41	56,10	-	X	51,40	51	52
Liviuslaan 21	5926SE	1	NO	52	50,41	45,29	X		4046	1,5	50,00	43,70	48,00	48,65	-		44,44		45
Liviuslaan 21	5926SE	1	ZO	52	50,40	51,18	X		4045	4,5	50,00	49,58	49,58	54,62	-	X	49,18		49
Liviuslaan 21	5926SE	1	NO	52	50,41	49,36	X		4046	4,5	50,00	47,77	48,00	52,82	-	X	46,30		47
Liviuslaan 21	5926SE	1	NO	52	50,42	54,13	X		4046	7,5	50,00	52,55	50,42	57,71	-	X	50,83	51	51
Liviuslaan 21	5926SE	1	ZO	52	50,42	54,36	X		4045	7,5	50,00	52,78	50,42	57,96	-	X	51,42	51	52
Liviuslaan 23	5926SE	1	NO	52	50,43	49,79	X		4044	1,5	50,00	48,22	48,22	53,15	-	X	47,85		48
Luuschweg 1	5926PV	1	NO			44,26			4659	1,5	50,00	42,64	48,00	47,18	-		44,26		59
Luuschweg 1	5926PV	1	NO			47,15			4659	4,5	50,00	45,54	48,00	50,08	-	X	46,34		59
Luuschweg 1	5926PV	1	NO			48,79			4659	7,5	50,00	47,19	48,00	51,75	-	X	47,34		59
Luuschweg 2	5926PW	1	NO			44,73			4667	1,5	50,00	43,12	48,00	47,79	-		44,86		61
Luuschweg 2	5926PW	1	NW			40,01			4668	1,5	50,00	38,39	48,00	42,78	-		41,43		46
Luuschweg 2	5926PW	1	NO			47,45			4667	4,5	50,00	45,84	48,00	50,34	-	X	46,55		60
Luuschweg 2	5926PW	1	NW			42,34			4668	4,5	50,00	40,72	48,00	45,14	-		43,21		50
Luuschweg 2	5926PW	1	NO			49,55			4667	7,5	50,00	47,95	48,00	52,86	-	X	47,64		60
Luuschweg 2	5926PW	1	NW			46,26			4668	7,5	50,00	44,64	48,00	49,04	-		46,20		53
Luuschweg 3	5926PV	1	NO			44,26			4659	1,5	50,00	42,64	48,00	47,18	-		44,26		59
Luuschweg 3	5926PV	1	NW			41,22			4660	1,5	50,00	39,59	48,00	44,14	-		43,36		49
Luuschweg 3	5926PV	1	NW			43,53			4660	4,5	50,00	41,91	48,00	46,81	-		45,08		50
Luuschweg 3	5926PV	1	NO			47,15			4659	4,5	50,00	45,54	48,00	50,08	-	X	46,34		59
Luuschweg 3	5926PV	1	NW			46,87			4660	7,5	50,00	45,25	48,00	49,86	-	X	47,20		51
Luuschweg 3	5926PV	1	NO			48,79			4659	7,5	50,00	47,19	48,00	51,75	-	X	47,34		59
Luuschweg 4	5926PW	1	N			41,69			4670	1,5	50,00	40,05	48,00	44,59	-		42,36		45
Luuschweg 4	5926PW	1	O			41,94			4669	1,5	50,00	40,31	48,00	44,92	-		43,50		46
Luuschweg 4	5926PW	1	N			44,65			4670	4,5	50,00	43,03	48,00	47,57	-		45,39		47
Luuschweg 4	5926PW	1	O			45,53			4669	4,5	50,00	43,91	48,00	48,55	-		46,21		52
Luuschweg 4	5926PW	1	N			46,68			4670	7,5	50,00	45,06	48,00	49,46	-		46,51		49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Luuschweg 4	5926PW	1	O			48,22			4669	7,5	50,00	46,60	48,00	51,13	-	X	48,05		55
Luuschweg 5	5926PV	1	NO			43,29			4661	1,5	50,00	41,67	48,00	46,26	-		44,13		53
Luuschweg 5	5926PV	1	NO			45,41			4661	4,5	50,00	43,79	48,00	48,67	-		46,09		55
Luuschweg 5	5926PV	1	NO			47,93			4661	7,5	50,00	46,32	48,00	51,17	-	X	47,69		56
Luuschweg 6	5926PW	1	N			42,64			4672	1,5	50,00	41,01	48,00	45,44	-		43,12		45
Luuschweg 6	5926PW	1	O			42,76			4671	1,5	50,00	41,13	48,00	45,69	-		44,47		49
Luuschweg 6	5926PW	1	N			45,54			4672	4,5	50,00	43,92	48,00	48,34	-		45,63		47
Luuschweg 6	5926PW	1	O			46,30			4671	4,5	50,00	44,68	48,00	49,25	-		46,41		51
Luuschweg 6	5926PW	1	O			49,89			4671	7,5	50,00	48,28	48,28	52,88	-	X	49,55	50	54
Luuschweg 6	5926PW	1	N			48,19			4672	7,5	50,00	46,58	48,00	51,04	-	X	47,41		48
Luuschweg 7	5926PV	1	NO			43,29			4661	1,5	50,00	41,67	48,00	46,26	-		44,13		53
Luuschweg 7	5926PV	1	NW			41,46			4662	1,5	50,00	39,84	48,00	44,26	-		42,19		46
Luuschweg 7	5926PV	1	NO			45,41			4661	4,5	50,00	43,79	48,00	48,67	-		46,09		55
Luuschweg 7	5926PV	1	NW			44,10			4662	4,5	50,00	42,48	48,00	46,94	-		44,44		48
Luuschweg 7	5926PV	1	NW			46,26			4662	7,5	50,00	44,66	48,00	48,96	-		45,73		49
Luuschweg 7	5926PV	1	NO			47,93			4661	7,5	50,00	46,32	48,00	51,17	-	X	47,69		56
Luuschweg 8	5926PW	1	O			42,96			4674	1,5	50,00	41,33	48,00	45,93	-		43,86		46
Luuschweg 8	5926PW	1	O			44,92			4673	1,5	50,00	43,29	48,00	47,83	-		45,35		47
Luuschweg 8	5926PW	1	O			45,81			4674	4,5	50,00	44,19	48,00	48,74	-		46,26		48
Luuschweg 8	5926PW	1	O			46,84			4673	4,5	50,00	45,22	48,00	49,73	-	X	47,15		49
Luuschweg 8	5926PW	1	O			50,26			4674	7,5	50,00	48,65	48,65	53,20	-	X	49,68	50	52
Luuschweg 9	5926PV	1	NW			42,89			4664	1,5	50,00	41,27	48,00	45,59	-		43,53		45
Luuschweg 9	5926PV	1	NO			42,88			4663	1,5	50,00	41,26	48,00	45,78	-		43,48		50
Luuschweg 9	5926PV	1	NO			45,07			4663	4,5	50,00	43,45	48,00	47,92	-		45,64		52
Luuschweg 9	5926PV	1	NW			45,97			4664	4,5	50,00	44,35	48,00	48,75	-		46,79		48
Luuschweg 9	5926PV	1	NW			47,73			4664	7,5	50,00	46,13	48,00	50,56	-	X	47,94		49
Luuschweg 9	5926PV	1	NO			47,57			4663	7,5	50,00	45,96	48,00	50,54	-	X	47,44		53
Luuschweg 10	5926PW	1	O			44,73			4675	1,5	50,00	43,11	48,00	47,53	-		45,17		48
Luuschweg 10	5926PW	1	O			42,41			4676	1,5	50,00	40,80	48,00	45,23	-		43,50		45
Luuschweg 10	5926PW	1	O			47,43			4675	4,5	50,00	45,81	48,00	50,34	-	X	46,86		49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Luuschweg 10	5926PW	1	O			46,17			4676	4,5	50,00	44,56	48,00	49,07	-		47,06		48
Luuschweg 10	5926PW	1	O			50,84			4676	7,5	50,00	49,23	49,23	53,81	-	X	50,48	50	52
Luuschweg 12	5926PW	1	N			41,81			4679	1,5		40,20	48,00	44,66	-		42,38		43
Luuschweg 12	5926PW	1	O			44,30			4677	1,5	50,00	42,68	48,00	47,10	-		45,08		47
Luuschweg 12	5926PW	1	N			45,09			4678	4,5	50,00	43,47	48,00	47,77	-		44,70		46
Luuschweg 12	5926PW	1	O			48,46			4677	4,5	50,00	46,85	48,00	51,38	-	X	48,05		50
Luuschweg 12	5926PW	1	O			50,91			4677	7,5	50,00	49,31	49,31	53,80	-	X	50,62	51	52
Luuschweg 15	5926PV	3	NO			44,22			4665	1,5	50,00	42,60	48,00	47,01	-		44,47		48
Luuschweg 15	5926PV	3	NO			46,73			4665	4,5	50,00	45,12	48,00	49,51	-	X	46,94		50
Luuschweg 31	5926PV	1	O			44,44			4774	1,5	50,00	42,81	48,00	47,27	-		44,99		46
Luuschweg 31	5926PV	1	O			47,55			4774	4,5	50,00	45,93	48,00	50,52	-	X	47,29		48
Luuschweg 31	5926PV	1	O			50,36			4774	7,5	50,00	48,76	48,76	53,26	-	X	49,81	50	50
Luuschweg 33	5926PV	1	N			43,57			4775	1,5	50,00	41,94	48,00	46,40	-		44,43		45
Luuschweg 33	5926PV	1	O			44,44			4774	1,5	50,00	42,81	48,00	47,27	-		44,99		46
Luuschweg 33	5926PV	1	N			46,00			4775	4,5	50,00	44,38	48,00	48,89	-		45,93		46
Luuschweg 33	5926PV	1	O			47,55			4774	4,5	50,00	45,93	48,00	50,52	-	X	47,29		48
Luuschweg 33	5926PV	1	O			50,36			4774	7,5	50,00	48,76	48,76	53,26	-	X	49,81	50	50
Luuschweg 33	5926PV	1	N			49,86			4775	7,5	50,00	48,27	48,27	52,66	-	X	48,87	49	49
Luuschweg 35	5926PV	1	O			44,08			4776	1,5	50,00	42,45	48,00	46,97	-		44,47		46
Luuschweg 35	5926PV	1	O			46,91			4776	4,5	50,00	45,29	48,00	49,82	-	X	46,56		47
Luuschweg 35	5926PV	1	O			50,73			4776	7,5	50,00	49,13	49,13	53,60	-	X	49,78	50	50
Luuschweg 36	5926PW	3	NO			43,05			4763	1,5	50,00	41,43	48,00	45,87	-		42,27		43
Luuschweg 36	5926PW	3	N			43,91			4762	1,5	50,00	42,29	48,00	46,70	-		43,50		44
Luuschweg 37	5926PV	1	O			44,08			4776	1,5	50,00	42,45	48,00	46,97	-		44,47		46
Luuschweg 37	5926PV	1	N			43,40			4777	1,5	50,00	41,78	48,00	46,28	-		44,53		45
Luuschweg 37	5926PV	1	N			46,40			4777	4,5	50,00	44,78	48,00	49,30	-		46,55		47
Luuschweg 37	5926PV	1	O			46,91			4776	4,5	50,00	45,29	48,00	49,82	-	X	46,56		47
Luuschweg 37	5926PV	1	O			50,73			4776	7,5	50,00	49,13	49,13	53,60	-	X	49,78	50	50
Luuschweg 37	5926PV	1	N			49,92			4777	7,5	50,00	48,32	48,32	52,79	-	X	49,13	49	50
Luuschweg 38	5926PW	3	NO			43,65			4764	1,5	50,00	42,03	48,00	46,50	-		42,20		43

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Luuschweg 38	5926PW	3	NW			43,70			4765	1,5	50,00	42,08	48,00	46,53	-		43,60		44
Luuschweg 39	5926PV	1	O			44,25			4778	1,5	50,00	42,63	48,00	47,12	-		44,84		46
Luuschweg 39	5926PV	1	O			47,72			4778	4,5	50,00	46,10	48,00	50,60	-	X	47,24		48
Luuschweg 39	5926PV	1	O			50,26			4778	7,5	50,00	48,66	48,66	53,07	-	X	49,31		50
Luuschweg 40	5926PW	3	NW			44,22			4767	1,5	50,00	42,60	48,00	47,02	-		44,46		45
Luuschweg 40	5926PW	3	NO			44,24			4766	1,5	50,00	42,63	48,00	47,10	-		43,07		44
Luuschweg 40	5926PW	3	NW			47,82			4767	4,5	50,00	46,21	48,00	50,68	-	X	47,18		48
Luuschweg 40	5926PW	3	NO			47,86			4766	4,5	50,00	46,25	48,00	50,67	-	X	45,29		46
Luuschweg 41	5926PV	1	N			43,66			4779	1,5	50,00	42,05	48,00	46,48	-		44,28		45
Luuschweg 41	5926PV	1	O			44,25			4778	1,5	50,00	42,63	48,00	47,12	-		44,84		46
Luuschweg 41	5926PV	1	O			47,72			4778	4,5	50,00	46,10	48,00	50,60	-	X	47,24		48
Luuschweg 41	5926PV	1	N			46,90			4779	4,5	50,00	45,31	48,00	49,70	-	X	46,38		47
Luuschweg 41	5926PV	1	O			50,26			4778	7,5	50,00	48,66	48,66	53,07	-	X	49,31		50
Luuschweg 41	5926PV	1	N			50,27			4779	7,5	50,00	48,68	48,68	53,06	-	X	49,72	50	50
Luuschweg 43	5926PV	1	O			45,73			4780	1,5	50,00	44,12	48,00	48,61	-		44,28		45
Luuschweg 43	5926PV	1	O			48,77			4780	4,5	50,00	47,17	48,00	51,59	-	X	46,57		47
Luuschweg 43	5926PV	1	O			51,35			4780	7,5	50,00	49,76	49,76	54,19	-	X	49,40		50
Luuschweg 44	5926PW	3	NO			44,70			4768	1,5	50,00	43,09	48,00	47,49	-		42,33		43
Luuschweg 44	5926PW	3	NW			43,31			4769	1,5	50,00	41,70	48,00	45,98	-		43,47		44
Luuschweg 44	5926PW	3	NW			47,42			4769	4,5	50,00	45,82	48,00	50,25	-	X	45,65		46
Luuschweg 44	5926PW	3	NO			49,14			4768	4,5	50,00	47,54	48,00	51,96	-	X	45,30		46
Luuschweg 45	5926PV	1	O			45,73			4780	1,5	50,00	44,12	48,00	48,61	-		44,28		45
Luuschweg 45	5926PV	1	N			45,73			4781	1,5	50,00	44,11	48,00	48,58	-		45,73		46
Luuschweg 45	5926PV	1	O			48,77			4780	4,5	50,00	47,17	48,00	51,59	-	X	46,57		47
Luuschweg 45	5926PV	1	N			49,20			4781	4,5	50,00	47,59	48,00	52,11	-	X	47,88		48
Luuschweg 45	5926PV	1	O			51,35			4780	7,5	50,00	49,76	49,76	54,19	-	X	49,40		50
Luuschweg 45	5926PV	1	N			52,32			4781	7,5	50,00	50,73	50,73	55,21	-	X	50,93		51
Luuschweg 46	5926PW	3	NO			45,90			4770	1,5	50,00	44,29	48,00	48,64	-		43,70		44
Luuschweg 46	5926PW	3	NW			45,47			4771	1,5	50,00	43,87	48,00	48,19	-		43,93		44
Luuschweg 46	5926PW	3	NO			50,72			4770	4,5	50,00	49,12	49,12	53,53	-	X	46,30		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Luuschweg 46	5926PW	3	NW			47,90			4771	4,5	50,00	46,31	48,00	50,61	-	X	45,68		46
Marcus Aureliuslaan 1	5926TG	3	ZO			40,69			4367	1,5	50,00	39,04	48,00	43,93	-		41,89		43
Marcus Aureliuslaan 1	5926TG	3	NO			43,94			4366	1,5	50,00	42,31	48,00	46,97	-		44,93		46
Marcus Aureliuslaan 1	5926TG	3	ZO			44,31			4367	4,5	50,00	42,69	48,00	47,92	-		44,49		45
Marcus Aureliuslaan 1	5926TG	3	NO			45,50			4366	4,5	50,00	43,88	48,00	48,47	-		45,82		47
Marcus Aureliuslaan 3	5926TG	3	ZO			42,21			4369	1,5	50,00	40,57	48,00	45,48	-		42,65		43
Marcus Aureliuslaan 3	5926TG	3	NO			42,00			4368	1,5	50,00	40,37	48,00	45,37	-		42,93		44
Marcus Aureliuslaan 3	5926TG	3	ZO			45,13			4369	4,5	50,00	43,51	48,00	48,52	-		44,51		45
Marcus Aureliuslaan 3	5926TG	3	NO			45,15			4368	4,5	50,00	43,52	48,00	48,60	-		45,12		46
Marcus Aureliuslaan 5	5926TG	3	ZO			41,47			4371	1,5	50,00	39,83	48,00	44,91	-		42,08		43
Marcus Aureliuslaan 5	5926TG	3	NO			41,86			4370	1,5	50,00	40,23	48,00	45,33	-		42,85		44
Marcus Aureliuslaan 5	5926TG	3	ZO			44,34			4371	4,5	50,00	42,72	48,00	47,72	-		43,66		45
Marcus Aureliuslaan 5	5926TG	3	NO			46,06			4370	4,5	50,00	44,44	48,00	49,36	-		45,91		47
Marcus Aureliuslaan 6	5926TG	3	ZO			39,29			4380	1,5	50,00	37,64	48,00	42,24	-		40,97		42
Marcus Aureliuslaan 6	5926TG	3	NO			40,60			4379	1,5	50,00	38,96	48,00	43,67	-		42,23		43
Marcus Aureliuslaan 6	5926TG	3	ZO			44,17			4380	4,5	50,00	42,54	48,00	47,32	-		44,07		45
Marcus Aureliuslaan 6	5926TG	3	NO			45,31			4379	4,5	50,00	43,69	48,00	48,66	-		45,67		46
Marcus Aureliuslaan 7	5926TG	3	NO			40,48			4372	1,5	50,00	38,84	48,00	43,61	-		42,11		43
Marcus Aureliuslaan 7	5926TG	3	ZO			38,57			4373	1,5	50,00	36,93	48,00	41,74	-		40,19		41
Marcus Aureliuslaan 7	5926TG	3	NO			45,18			4372	4,5	50,00	43,55	48,00	48,24	-		45,74		47
Marcus Aureliuslaan 7	5926TG	3	ZO			43,59			4373	4,5	50,00	41,96	48,00	46,76	-		43,70		44
Marcus Aureliuslaan 7	5926TG	3	NO			45,96			4372	7,5	50,00	44,34	48,00	49,22	-		45,76		47
Marcus Aureliuslaan 7	5926TG	3	ZO			43,70			4373	7,5	50,00	42,09	48,00	47,39	-		43,66		44
Marcus Aureliuslaan 8	5926TG	3	NO			38,92			4381	1,5	50,00	37,27	48,00	41,96	-		41,32		42
Marcus Aureliuslaan 8	5926TG	3	ZO			39,29			4382	1,5	50,00	37,64	48,00	42,39	-		40,74		41
Marcus Aureliuslaan 8	5926TG	3	NO			43,79			4381	4,5	50,00	42,15	48,00	46,80	-		44,51		45
Marcus Aureliuslaan 8	5926TG	3	ZO			43,74			4382	4,5	50,00	42,11	48,00	46,72	-		43,19		44
Marcus Aureliuslaan 9	5926TG	3	NO			39,90			4374	1,5	50,00	38,26	48,00	42,93	-		41,52		42
Marcus Aureliuslaan 9	5926TG	3	ZO			38,89			4375	1,5	50,00	37,24	48,00	41,88	-		39,52		40
Marcus Aureliuslaan 9	5926TG	3	NO			44,56			4374	4,5	50,00	42,94	48,00	47,39	-		44,73		45

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Marcus Aureliuslaan 9	5926TG	3	ZO			40,36			4375	4,5	50,00	38,71	48,00	43,73	-		40,73		42
Marcus Aureliuslaan 9	5926TG	3	NO			45,22			4374	7,5	50,00	43,60	48,00	47,87	-		45,08		46
Marcus Aureliuslaan 9	5926TG	3	ZO			38,32			4375	7,5	50,00	36,67	48,00	42,63	-		39,94		41
Marcus Aureliuslaan 10	5926TG	3	ZO			39,49			4383	1,5	50,00	37,84	48,00	42,72	-		41,02		42
Marcus Aureliuslaan 10	5926TG	3	ZO			43,67			4383	4,5	50,00	42,04	48,00	46,95	-		43,84		44
Marcus Aureliuslaan 11	5926TG	3	ZO			38,57			4376	1,5	50,00	36,92	48,00	41,78	-		39,86		41
Marcus Aureliuslaan 11	5926TG	3	ZO			42,56			4376	4,5	50,00	40,93	48,00	46,08	-		42,45		44
Marcus Aureliuslaan 12	5926TG	3	ZO			38,68			4385	1,5	50,00	37,03	48,00	42,01	-		40,47		41
Marcus Aureliuslaan 12	5926TG	3	NO			39,88			4384	1,5	50,00	38,23	48,00	42,93	-		41,79		43
Marcus Aureliuslaan 12	5926TG	3	ZO			42,90			4385	4,5	50,00	41,27	48,00	46,33	-		43,05		44
Marcus Aureliuslaan 12	5926TG	3	NO			43,76			4384	4,5	50,00	42,12	48,00	46,81	-		44,30		45
Marcus Aureliuslaan 13	5926TG	3	NO			38,20			4377	1,5	50,00	36,55	48,00	41,48	-		39,91		41
Marcus Aureliuslaan 13	5926TG	3	NO			43,11			4377	4,5	50,00	41,48	48,00	46,72	-		43,09		44
Marcus Aureliuslaan 14	5926TG	3	NO			37,52			4386	1,5	50,00	35,88	48,00	40,54	-		39,78		40
Marcus Aureliuslaan 14	5926TG	3	ZO			38,94			4387	1,5	50,00	37,30	48,00	42,27	-		40,12		41
Marcus Aureliuslaan 14	5926TG	3	NO			42,53			4386	4,5	50,00	40,90	48,00	45,48	-		42,87		44
Marcus Aureliuslaan 14	5926TG	3	ZO			43,00			4387	4,5	50,00	41,37	48,00	46,15	-		42,78		43
Marcus Aureliuslaan 15	5926TG	3	ZO			40,00			4378	1,5	50,00	38,37	48,00	43,41	-		40,50		41
Marcus Aureliuslaan 15	5926TG	3	ZO			43,12			4378	4,5	50,00	41,50	48,00	46,13	-		42,16		43
Marcus Aureliuslaan 16	5926TG	3	ZO			38,69			4389	1,5	50,00	37,04	48,00	42,18	-		40,18		41
Marcus Aureliuslaan 16	5926TG	3	NO			38,68			4388	1,5	50,00	37,03	48,00	41,84	-		40,53		41
Marcus Aureliuslaan 16	5926TG	3	NO			42,93			4388	4,5	50,00	41,28	48,00	45,61	-		42,86		44
Marcus Aureliuslaan 16	5926TG	3	ZO			42,76			4389	4,5	50,00	41,13	48,00	45,95	-		42,55		43
Marcus Aureliuslaan 18	5926TG	3	NO			38,47			4390	1,5	50,00	36,82	48,00	41,76	-		40,56		41
Marcus Aureliuslaan 18	5926TG	3	ZO			38,37			4391	1,5	50,00	36,73	48,00	41,81	-		39,62		40
Marcus Aureliuslaan 18	5926TG	3	NO			42,71			4390	4,5	50,00	41,06	48,00	45,13	-		42,93		44
Marcus Aureliuslaan 18	5926TG	3	ZO			42,16			4391	4,5	50,00	40,53	48,00	45,20	-		41,72		43
Meuleveldlaan 1	5926SB	1	NO			45,13			4294	1,5	50,00	43,51	48,00	48,40	-		45,90		47
Meuleveldlaan 1	5926SB	1	NW			42,42			4295	1,5	50,00	40,80	48,00	45,88	-		44,34		50
Meuleveldlaan 2	5926SC	1	NO			43,24			4296	1,5	50,00	41,62	48,00	46,30	-		44,07		50

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meuleveldlaan 2	5926SC	1	NW			46,13			4297	1,5	50,00	44,51	48,00	48,71	-		46,19		50
Meuleveldlaan 2	5926SC	1	NO			45,50			4296	4,5	50,00	43,87	48,00	48,48	-		45,98		52
Meuleveldlaan 2	5926SC	1	NW			48,79			4297	4,5	50,00	47,17	48,00	51,74	-	X	48,73	49	53
Meuleveldlaan 3	5926SB	1	NO			45,13			4294	1,5	50,00	43,51	48,00	48,40	-		45,90		47
Meuleveldlaan 4	5926SC	1	NO			46,13			4297	1,5	50,00	44,51	48,00	48,71	-		46,19		50
Meuleveldlaan 4	5926SC	1	NO			48,79			4297	4,5	50,00	47,17	48,00	51,74	-	X	48,73	49	53
Meuleveldlaan 5	5926SB	1	NW			45,13			4294	1,5	50,00	43,51	48,00	48,40	-		45,90		47
Meuleveldlaan 6	5926SC	1	NO			46,01			4298	1,5	50,00	44,38	48,00	48,61	-		46,04		49
Meuleveldlaan 6	5926SC	1	NO			48,26			4298	4,5	50,00	46,64	48,00	51,19	-	X	48,16		51
Meuleveldlaan 7	5926SB	1	NO			45,37			4293	1,5	50,00	43,74	48,00	48,54	-		46,52		47
Meuleveldlaan 8	5926SC	1	NO			46,01			4298	1,5	50,00	44,38	48,00	48,61	-		46,04		49
Meuleveldlaan 8	5926SC	1	NO			48,26			4298	4,5	50,00	46,64	48,00	51,19	-	X	48,16		51
Meuleveldlaan 9	5926SB	1	NO			45,37			4293	1,5	50,00	43,74	48,00	48,54	-		46,52		47
Meuleveldlaan 9 A	5926SB	1	ZO			42,69			4292	1,5	50,00	41,05	48,00	45,88	-		44,11		45
Meuleveldlaan 9 A	5926SB	1	NO			45,37			4293	1,5	50,00	43,74	48,00	48,54	-		46,52		47
Meuleveldlaan 10	5926SC	1	NO			45,92			4299	1,5	50,00	44,29	48,00	48,58	-		46,24		48
Meuleveldlaan 10	5926SC	1	NO			48,28			4299	4,5	50,00	46,67	48,00	51,27	-	X	48,40		50
Meuleveldlaan 11	5926SB	3	NO			44,23			4291	1,5	50,00	42,59	48,00	47,14	-		45,42		46
Meuleveldlaan 11	5926SB	3	NO			46,69			4291	4,5	50,00	45,06	48,00	49,74	-	X	47,59		48
Meuleveldlaan 12	5926SC	1	NO			45,92			4299	1,5	50,00	44,29	48,00	48,58	-		46,24		48
Meuleveldlaan 12	5926SC	1	NO			48,28			4299	4,5	50,00	46,67	48,00	51,27	-	X	48,40		50
Meuleveldlaan 13	5926SB	3	NO			44,87			4290	1,5	50,00	43,24	48,00	47,44	-		45,61		46
Meuleveldlaan 13	5926SB	3	NO			47,68			4290	4,5	50,00	46,05	48,00	50,31	-	X	47,89		49
Meuleveldlaan 14	5926SC	3	NO			45,64			4300	1,5	50,00	44,00	48,00	48,22	-		45,89		48
Meuleveldlaan 14	5926SC	3	NO			47,52			4300	4,5	50,00	45,90	48,00	50,32	-	X	47,50		49
Meuleveldlaan 15	5926SB	3	NO			42,34			4289	1,5	50,00	40,70	48,00	45,85	-		44,34		45
Meuleveldlaan 15	5926SB	3	NO			46,45			4289	4,5	50,00	44,83	48,00	49,97	-	X	47,32		48
Meuleveldlaan 16	5926SC	3	ZO			43,14			4264	1,5	50,00	41,51	48,00	46,43	-		44,13		44
Meuleveldlaan 16	5926SC	3	NO			44,84			4265	1,5	50,00	43,21	48,00	48,17	-		46,04		46
Meuleveldlaan 16	5926SC	3	ZO			47,88			4264	4,5	50,00	46,27	48,00	51,21	-	X	47,58		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meuleveldlaan 16	5926SC	3	NO			49,04			4265	4,5	50,00	47,42	48,00	52,28	-	X	49,85	50	50
Meuleveldlaan 17	5926SB	3	N			44,46			4288	1,5	50,00	42,83	48,00	47,16	-		45,80		46
Meuleveldlaan 17	5926SB	3	N			47,96			4288	4,5	50,00	46,33	48,00	50,81	-	X	48,37		49
Meuleveldlaan 18	5926SC	3	NO			44,82			4263	1,5	50,00	43,18	48,00	48,21	-		46,34		47
Meuleveldlaan 18	5926SC	3	ZO			43,59			4262	1,5	50,00	41,96	48,00	46,92	-		44,13		45
Meuleveldlaan 18	5926SC	3	NO			49,24			4263	4,5	50,00	47,62	48,00	52,67	-	X	50,30	50	51
Meuleveldlaan 18	5926SC	3	ZO			47,01			4262	4,5	50,00	45,40	48,00	50,43	-	X	46,56		47
Meuleveldlaan 19	5926SB	3	NO			42,93			4287	1,5	50,00	41,29	48,00	46,33	-		45,23		46
Meuleveldlaan 19	5926SB	3	NO			47,07			4287	4,5	50,00	45,44	48,00	50,70	-	X	48,54	49	49
Meuleveldlaan 20	5926SC	3	NO			43,72			4261	1,5	50,00	42,08	48,00	47,12	-		46,20		47
Meuleveldlaan 20	5926SC	3	ZO			43,22			4260	1,5	50,00	41,58	48,00	46,45	-		44,53		45
Meuleveldlaan 20	5926SC	3	ZO			47,91			4260	4,5	50,00	46,30	48,00	51,20	-	X	47,36		48
Meuleveldlaan 20	5926SC	3	NO			49,11			4261	4,5	50,00	47,49	48,00	52,57	-	X	50,13	50	51
Meuleveldlaan 21	5926SB	3	NO			43,94			4286	1,5	50,00	42,30	48,00	47,01	-		45,88		46
Meuleveldlaan 21	5926SB	3	NO			47,55			4286	4,5	50,00	45,92	48,00	50,82	-	X	48,57	49	49
Meuleveldlaan 22	5926SC	3	ZO			41,81			4257	1,5	50,00	40,17	48,00	45,25	-		43,24		44
Meuleveldlaan 22	5926SC	3	NO			44,19			4258	1,5	50,00	42,55	48,00	47,64	-		45,92		46
Meuleveldlaan 22	5926SC	3	ZO			46,64			4257	4,5	50,00	45,03	48,00	50,09	-	X	46,77		47
Meuleveldlaan 22	5926SC	3	NO			48,18			4258	4,5	50,00	46,55	48,00	51,91	-	X	49,53	50	50
Meuleveldlaan 23	5926SB	3	NO			43,64			4285	1,5	50,00	42,00	48,00	46,82	-		45,10		46
Meuleveldlaan 23	5926SB	3	NO			47,63			4285	4,5	50,00	46,00	48,00	50,82	-	X	48,50		49
Meuleveldlaan 24	5926SC	3	NO			42,95			4255	1,5	50,00	41,31	48,00	46,23	-		45,17		46
Meuleveldlaan 24	5926SC	3	ZO			42,99			4254	1,5	50,00	41,37	48,00	46,59	-		44,02		44
Meuleveldlaan 24	5926SC	3	NO			47,82			4255	4,5	50,00	46,20	48,00	51,52	-	X	49,10	49	50
Meuleveldlaan 24	5926SC	3	ZO			46,73			4254	4,5	50,00	45,13	48,00	50,26	-	X	46,76		47
Meuleveldlaan 25	5926SB	3	NO			42,86			4284	1,5	50,00	41,22	48,00	46,07	-		44,83		45
Meuleveldlaan 25	5926SB	3	ZO			41,61			4283	1,5	50,00	39,97	48,00	44,88	-		42,94		43
Meuleveldlaan 25	5926SB	3	NO			47,34			4284	4,5	50,00	45,72	48,00	50,71	-	X	48,54	49	49
Meuleveldlaan 25	5926SB	3	ZO			46,09			4283	4,5	50,00	44,47	48,00	49,57	-	X	46,66		47
Meuleveldlaan 26	5926SC	3	NO			44,52			4252	1,5	50,00	42,89	48,00	47,86	-		46,41		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meuleveldlaan 26	5926SC	3	ZO			43,12			4251	1,5	50,00	41,50	48,00	46,36	-		44,05		45
Meuleveldlaan 26	5926SC	3	ZO			47,28			4251	4,5	50,00	45,67	48,00	50,63	-	X	47,61		48
Meuleveldlaan 26	5926SC	3	NO			48,74			4252	4,5	50,00	47,13	48,00	52,10	-	X	49,87	50	50
Meuleveldlaan 27	5926SB	3	NO			43,33			4282	1,5	50,00	41,68	48,00	46,60	-		45,20		46
Meuleveldlaan 27	5926SB	3	ZO			42,39			4281	1,5	50,00	40,75	48,00	45,64	-		43,31		44
Meuleveldlaan 27	5926SB	3	ZO			46,39			4281	4,5	50,00	44,76	48,00	49,71	-	X	46,17		47
Meuleveldlaan 27	5926SB	3	NO			47,44			4282	4,5	50,00	45,81	48,00	50,76	-	X	48,61	49	49
Meuleveldlaan 28	5926SC	3	ZO			44,66			4249	1,5	50,00	43,03	48,00	47,97	-		46,01		46
Meuleveldlaan 28	5926SC	3	NW			43,38			4250	1,5	50,00	41,75	48,00	46,72	-		45,26		46
Meuleveldlaan 28	5926SC	3	NW			46,72			4250	4,5	50,00	45,10	48,00	50,14	-	X	47,77		48
Meuleveldlaan 28	5926SC	3	ZO			48,50			4249	4,5	50,00	46,90	48,00	51,82	-	X	48,90	49	49
Meuleveldlaan 29	5926SB	3	ZO			44,72			4279	1,5	50,00	43,09	48,00	48,01	-		45,08		45
Meuleveldlaan 29	5926SB	3	NW			43,04			4280	1,5	50,00	41,40	48,00	46,33	-		45,34		46
Meuleveldlaan 29	5926SB	3	ZO			47,82			4279	4,5	50,00	46,20	48,00	51,13	-	X	47,82		48
Meuleveldlaan 29	5926SB	3	NW			47,87			4280	4,5	50,00	46,24	48,00	51,25	-	X	49,18	49	50
Meuleveldlaan 30	5926SC	3	ZO			44,66			4249	1,5	50,00	43,03	48,00	47,97	-		46,01		46
Meuleveldlaan 30	5926SC	3	NO			44,53			4039	1,5	50,00	42,91	48,00	47,98	-		45,85		46
Meuleveldlaan 30	5926SC	3	NW			43,38			4250	1,5	50,00	41,75	48,00	46,72	-		45,26		46
Meuleveldlaan 30	5926SC	3	NW			46,72			4250	4,5	50,00	45,10	48,00	50,14	-	X	47,77		48
Meuleveldlaan 30	5926SC	3	ZO			48,50			4249	4,5	50,00	46,90	48,00	51,82	-	X	48,90	49	49
Meuleveldlaan 30	5926SC	3	NO			46,47			4039	4,5	50,00	44,85	48,00	49,88	-	X	47,29		48
Meuleveldlaan 31	5926SB	3	NW			43,29			4278	1,5	50,00	41,64	48,00	46,53	-		45,60		46
Meuleveldlaan 31	5926SB	3	ZO			45,45			4277	1,5	50,00	43,83	48,00	48,89	-		45,49		46
Meuleveldlaan 31	5926SB	3	NW			47,69			4278	4,5	50,00	46,06	48,00	51,23	-	X	49,42	49	50
Meuleveldlaan 31	5926SB	3	ZO			47,98			4277	4,5	50,00	46,37	48,00	51,26	-	X	48,08		48
Meuleveldlaan 33	5926SB	3	ZO			45,32			4275	1,5	50,00	43,69	48,00	48,56	-		45,46		46
Meuleveldlaan 33	5926SB	3	NW			43,38			4276	1,5	50,00	41,74	48,00	46,50	-		44,90		45
Meuleveldlaan 33	5926SB	3	NO			42,67			4188	1,5	50,00	41,03	48,00	48,16	-		46,00		46
Meuleveldlaan 33	5926SB	3	ZO			47,81			4275	4,5	50,00	46,20	48,00	51,14	-	X	48,43		49
Meuleveldlaan 33	5926SB	3	NO			45,98			4188	4,5	50,00	44,34	48,00	51,94	-	X	49,78	50	50

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meuleveldlaan 33	5926SB	3	NW			47,06			4276	4,5	50,00	45,43	48,00	50,47	-	X	48,46		49
Meuleveldlaan 35	5926SB	3	ZO			45,52			4273	1,5	50,00	43,90	48,00	48,83	-		46,06		46
Meuleveldlaan 35	5926SB	3	NW			43,35			4274	1,5	50,00	41,71	48,00	46,54	-		44,80		45
Meuleveldlaan 35	5926SB	3	NO			43,12			4176	1,5	50,00	41,48	48,00	47,03	-		45,21		46
Meuleveldlaan 35	5926SB	3	NW			46,98			4274	4,5	50,00	45,35	48,00	50,28	-	X	47,65		48
Meuleveldlaan 35	5926SB	3	NO			47,29			4176	4,5	50,00	45,67	48,00	50,36	-	X	48,43		49
Meuleveldlaan 35	5926SB	3	ZO			48,46			4273	4,5	50,00	46,85	48,00	51,78	-	X	48,94	49	49
Meuleveldlaan 36	5926SC	3	O	55	53,41	53,50	X		4246	1,5	50,00	51,91	51,91	56,75	-	X	51,99		52
Meuleveldlaan 36	5926SC	3	N	55	53,38	49,61	X		4247	1,5	50,00	47,99	48,00	53,21	-	X	51,46	51	52
Meuleveldlaan 36	5926SC	3	O	55	53,41	53,51	X		4246	4,5	50,00	51,92	51,92	56,99	-	X	54,84	55	55
Meuleveldlaan 36	5926SC	3	N	55	53,37	49,57	X		4247	4,5	50,00	47,94	48,00	53,11	-	X	51,59	52	52
Meuleveldlaan 37	5926SB	3	NO			43,74			4171	1,5	50,00	42,10	48,00	47,49	-		46,28		47
Meuleveldlaan 37	5926SB	3	NW			43,86			4272	1,5	50,00	42,23	48,00	47,23	-		45,37		46
Meuleveldlaan 37	5926SB	3	ZO			45,58			4271	1,5	50,00	43,96	48,00	48,86	-		46,64		47
Meuleveldlaan 37	5926SB	3	NW			46,57			4272	4,5	50,00	44,94	48,00	49,88	-	X	47,38		48
Meuleveldlaan 37	5926SB	3	ZO			49,24			4271	4,5	50,00	47,64	48,00	52,60	-	X	49,96	50	50
Meuleveldlaan 37	5926SB	3	NO			47,68			4171	4,5	50,00	46,05	48,00	51,71	-	X	49,61	50	50
Meuleveldlaan 38	5926SC	3	NW	58	56,41	43,35	X		4245	1,5	50,00	41,76	48,00	46,65	-		43,54		44
Meuleveldlaan 38	5926SC	3	NO	58	56,40	53,13	X		4244	1,5	50,00	51,53	51,53	56,64	-	X	51,46		52
Meuleveldlaan 38	5926SC	3	ZO	58	56,41	53,30	X		4243	1,5	50,00	51,71	51,71	56,83	-	X	51,81		52
Meuleveldlaan 38	5926SC	3	NO	58	56,41	57,13	X		4244	4,5	50,00	55,54	55,54	60,55	-	X	54,77		55
Meuleveldlaan 38	5926SC	3	NW	58	56,38	49,08	X		4245	4,5	50,00	47,46	48,00	52,70	-	X	48,56	49	49
Meuleveldlaan 38	5926SC	3	ZO	58	56,41	56,81	X		4243	4,5	50,00	55,22	55,22	60,26	-	X	54,60		55
Meuleveldlaan 39	5926SB	3	ZO			46,93			4269	1,5	50,00	45,32	48,00	50,22	-	X	46,95		47
Meuleveldlaan 39	5926SB	3	NW			43,98			4270	1,5	50,00	42,35	48,00	47,37	-		45,17		46
Meuleveldlaan 39	5926SB	3	NW			46,30			4270	4,5	50,00	44,67	48,00	49,65	-	X	46,91		48
Meuleveldlaan 39	5926SB	3	ZO			49,81			4269	4,5	50,00	48,21	48,21	53,16	-	X	50,56	51	51
Meuleveldlaan 41	5926SB	3	ZO			46,93			4269	1,5	50,00	45,32	48,00	50,22	-	X	46,95		47
Meuleveldlaan 41	5926SB	3	NW			43,98			4270	1,5	50,00	42,35	48,00	47,37	-		45,17		46
Meuleveldlaan 41	5926SB	3	ZO			49,81			4269	4,5	50,00	48,21	48,21	53,16	-	X	50,56	51	51

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meuleveldlaan 41	5926SB	3	NW			46,30			4270	4,5	50,00	44,67	48,00	49,65	-	X	46,91		48
Meuleveldlaan 43	5926SB	3	NO			48,66			4267	1,5	50,00	47,06	48,00	51,93	-	X	48,72	49	49
Meuleveldlaan 43	5926SB	3	ZO			47,53			4266	1,5	50,00	45,93	48,00	50,86	-	X	47,34		48
Meuleveldlaan 43	5926SB	3	NW			42,96			4268	1,5	50,00	41,32	48,00	46,35	-		44,69		45
Meuleveldlaan 43	5926SB	3	ZO			50,53			4266	4,5	50,00	48,93	48,93	53,86	-	X	51,41	51	52
Meuleveldlaan 43	5926SB	3	NW			45,63			4268	4,5	50,00	43,99	48,00	49,02	-		46,96		47
Meuleveldlaan 43	5926SB	3	NO			50,46			4267	4,5	50,00	48,86	48,86	53,90	-	X	51,57	52	52
Molenkampweg 32	5926PJ	3	O			41,24			4439	1,5	50,00	39,59	48,00	43,91	-		41,43		42
Molenkampweg 32	5926PJ	3	O			44,12			4439	4,5	50,00	42,50	48,00	47,18	-		43,37		45
Molenkampweg 34	5926PJ	3	O			42,38			4440	1,5	50,00	40,74	48,00	44,91	-		42,57		43
Molenkampweg 34	5926PJ	3	O			44,86			4440	4,5	50,00	43,24	48,00	47,89	-		43,75		45
Moutzhofweg 80	5926RB	3	N	52	50,39	45,39	X		4725	1,5	50,00	43,78	48,00	48,18	-		43,48		44
Moutzhofweg 80	5926RB	3	N	52	50,40	51,09	X		4725	4,5	50,00	49,49	49,49	53,95	-	X	46,98		48
Moutzhofweg 80	5926RB	3	O	52	50,41	53,55	X		4726	4,5	50,00	51,96	50,41	56,52	-	X	47,12		50
Moutzhofweg 80	5926RB	3	O	52	50,42	55,47	X		4726	7,5	50,00	53,89	50,42	58,37	-	X	50,43		53
Moutzhofweg 80	5926RB	3	N	52	50,41	53,68	X		4725	7,5	50,00	52,09	50,41	56,55	-	X	48,70		49
Moutzhofweg 82	5926RB	3	N	53	51,40	45,50	X		4728	1,5	50,00	43,90	48,00	48,34	-		43,46		44
Moutzhofweg 82	5926RB	3	O	53	51,42	52,08	X		4727	4,5	50,00	50,50	50,50	55,03	-	X	46,97		51
Moutzhofweg 82	5926RB	3	N	53	51,39	51,31	X		4728	4,5	50,00	49,70	49,70	54,21	-	X	47,09		48
Moutzhofweg 82	5926RB	3	O	53	51,42	53,70	X		4727	7,5	50,00	52,12	51,42	56,58	-	X	49,43		53
Moutzhofweg 82	5926RB	3	N	53	51,41	51,61	X		4728	7,5	50,00	50,02	50,02	54,44	-	X	48,24		49
Moutzhofweg 84	5926RB	3	N			44,95			4730	1,5	50,00	43,36	48,00	47,78	-		43,19		44
Moutzhofweg 84	5926RB	3	O			47,10			4729	1,5	50,00	45,50	48,00	51,08	-	X	44,84		49
Moutzhofweg 84	5926RB	3	N			48,97			4730	4,5	50,00	47,36	48,00	51,83	-	X	45,57		46
Moutzhofweg 84	5926RB	3	O			51,12			4729	4,5	50,00	49,53	49,53	54,17	-	X	47,61		50
Moutzhofweg 86	5926RB	3	N			44,26			4732	1,5	50,00	42,65	48,00	47,09	-		43,19		44
Moutzhofweg 86	5926RB	3	N			48,01			4732	4,5	50,00	46,39	48,00	50,86	-	X	45,50		46
Moutzhofweg 86	5926RB	3	O			49,39			4731	4,5	50,00	47,79	48,00	52,57	-	X	46,97		48
Moutzhofweg 86	5926RB	3	O			52,03			4731	7,5	50,00	50,44	50,44	54,97	-	X	49,71		51
Moutzhofweg 86	5926RB	3	N			50,53			4732	7,5	50,00	48,93	48,93	53,38	-	X	48,60		49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Moutzhofweg 87	5926RA	3	NW			46,70			4689	1,5	50,00	45,10	48,00	49,84	-	X	45,61		48
Moutzhofweg 87	5926RA	3	ZO			51,75			4688	1,5	50,00	50,18	50,18	55,19	-	X	49,09		62
Moutzhofweg 87	5926RA	3	NO			51,96			4687	1,5	50,00	50,39	50,39	55,28	-	X	48,89		57
Moutzhofweg 87	5926RA	3	NO			54,79			4687	4,5	50,00	53,20	53,20	58,24	-	X	52,41		59
Moutzhofweg 87	5926RA	3	NW			49,89			4689	4,5	50,00	48,30	48,30	53,03	-	X	47,66		50
Moutzhofweg 87	5926RA	3	ZO			54,51			4688	4,5	50,00	52,93	52,93	58,28	-	X	52,07		63
Moutzhofweg 87	5926RA	3	NW			51,88			4689	7,5	50,00	50,29	50,29	54,69	-	X	50,84	51	52
Moutzhofweg 87	5926RA	3	ZO			55,97			4688	7,5	50,00	54,39	54,39	58,94	-	X	55,67	56	63
Moutzhofweg 87	5926RA	3	NO			56,37			4687	7,5	50,00	54,79	54,79	59,28	-	X	56,04	56	60
Moutzhofweg 89	5926RA	3	O			49,61			4691	1,5	50,00	48,02	48,02	53,27	-	X	45,46		50
Moutzhofweg 89	5926RA	3	N			48,46			4690	1,5	50,00	46,87	48,00	51,96	-	X	44,52		48
Moutzhofweg 89	5926RA	3	O			53,14			4691	4,5	50,00	51,56	51,56	56,59	-	X	49,31		54
Moutzhofweg 89	5926RA	3	N			52,81			4690	4,5	50,00	51,22	51,22	56,06	-	X	48,60		51
Moutzhofweg 89	5926RA	3	O			55,09			4691	7,5	50,00	53,51	53,51	58,03	-	X	53,34		56
Moutzhofweg 89	5926RA	3	N			54,74			4690	7,5	50,00	53,16	53,16	57,64	-	X	52,13		54
Moutzhofweg 91	5926RA	3	O			43,21			4693	1,5	50,00	41,59	48,00	46,09	-		41,79		44
Moutzhofweg 91	5926RA	3	N			45,80			4692	1,5	50,00	44,18	48,00	48,63	-		43,68		46
Moutzhofweg 91	5926RA	3	O			46,35			4693	4,5	50,00	44,73	48,00	49,22	-		44,49		48
Moutzhofweg 91	5926RA	3	N			49,72			4692	4,5	50,00	48,11	48,11	52,53	-	X	46,08		48
Moutzhofweg 91	5926RA	3	O			50,40			4693	7,5	50,00	48,81	48,81	53,34	-	X	48,40		51
Moutzhofweg 91	5926RA	3	N			52,60			4692	7,5	50,00	51,01	51,01	55,45	-	X	48,44		50
Moutzhofweg 93	5926RA	3	O			42,15			4695	1,5	50,00	40,53	48,00	45,11	-		42,49		45
Moutzhofweg 93	5926RA	3	N			45,97			4694	1,5	50,00	44,35	48,00	48,82	-		44,22		45
Moutzhofweg 93	5926RA	3	O			44,87			4695	4,5	50,00	43,25	48,00	47,90	-		44,85		48
Moutzhofweg 93	5926RA	3	N			49,43			4694	4,5	50,00	47,81	48,00	52,29	-	X	46,78		48
Moutzhofweg 93	5926RA	3	O			49,17			4695	7,5	50,00	47,56	48,00	52,09	-	X	48,78	49	51
Moutzhofweg 93	5926RA	3	N			52,33			4694	7,5	50,00	50,74	50,74	55,21	-	X	49,04		50
Moutzhofweg 95	5926RA	3	O			41,84			4697	1,5	50,00	40,23	48,00	44,80	-		41,72		45
Moutzhofweg 95	5926RA	3	N			46,44			4696	1,5	50,00	44,82	48,00	49,30	-		44,35		46
Moutzhofweg 95	5926RA	3	O			44,94			4697	4,5	50,00	43,33	48,00	47,85	-		44,06		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Moutzhofweg 95	5926RA	3	N			49,54			4696	4,5	50,00	47,93	48,00	52,38	-	X	46,12		48
Moutzhofweg 95	5926RA	3	O			48,40			4697	7,5	50,00	46,79	48,00	51,39	-	X	47,81		51
Moutzhofweg 95	5926RA	3	N			51,82			4696	7,5	50,00	50,23	50,23	54,64	-	X	48,75		50
Moutzhofweg 96	5926RB	1	O			41,87			4733	1,5	50,00	40,25	48,00	44,58	-		44,07		45
Moutzhofweg 96	5926RB	1	O			45,17			4733	4,5	50,00	43,55	48,00	47,96	-		46,31		47
Moutzhofweg 96	5926RB	1	N			46,34			4734	4,5	50,00	44,71	48,00	49,14	-		46,48		47
Moutzhofweg 96	5926RB	1	O			48,77			4733	7,5	50,00	47,16	48,00	51,67	-	X	48,53	49	49
Moutzhofweg 96	5926RB	1	N			50,34			4734	7,5	50,00	48,74	48,74	53,09	-	X	49,12		50
Moutzhofweg 97	5926RA	3	O			44,80			4699	1,5	50,00	43,18	48,00	47,66	-		44,24		46
Moutzhofweg 97	5926RA	3	N			45,50			4698	1,5	50,00	43,88	48,00	48,42	-		44,22		45
Moutzhofweg 97	5926RA	3	O			47,73			4699	4,5	50,00	46,11	48,00	50,66	-	X	46,67		48
Moutzhofweg 97	5926RA	3	N			48,07			4698	4,5	50,00	46,45	48,00	50,85	-	X	46,38		47
Moutzhofweg 97	5926RA	3	N			50,88			4698	7,5	50,00	49,29	49,29	53,67	-	X	48,50		49
Moutzhofweg 97	5926RA	3	O			50,22			4699	7,5	50,00	48,61	48,61	53,20	-	X	48,68		50
Moutzhofweg 98	5926RB	1	N			46,34			4734	4,5	50,00	44,71	48,00	49,14	-		46,48		47
Moutzhofweg 98	5926RB	1	N			50,34			4734	7,5	50,00	48,74	48,74	53,09	-	X	49,12		50
Moutzhofweg 100	5926RB	1	N			43,20			4735	1,5	50,00	41,58	48,00	45,96	-		45,01		46
Moutzhofweg 100	5926RB	1	N			45,98			4735	4,5	50,00	44,36	48,00	48,75	-		46,12		47
Moutzhofweg 100	5926RB	1	N			49,67			4735	7,5	50,00	48,07	48,07	52,45	-	X	48,76	49	49
Moutzhofweg 102	5926RB	1	N			43,20			4735	1,5	50,00	41,58	48,00	45,96	-		45,01		46
Moutzhofweg 102	5926RB	1	N			45,98			4735	4,5	50,00	44,36	48,00	48,75	-		46,12		47
Moutzhofweg 102	5926RB	1	N			49,67			4735	7,5	50,00	48,07	48,07	52,45	-	X	48,76	49	49
Moutzhofweg 104	5926RB	1	N			43,20			4735	1,5	50,00	41,58	48,00	45,96	-		45,01		46
Moutzhofweg 104	5926RB	1	N			45,98			4735	4,5	50,00	44,36	48,00	48,75	-		46,12		47
Moutzhofweg 104	5926RB	1	N			49,67			4735	7,5	50,00	48,07	48,07	52,45	-	X	48,76	49	49
Moutzhofweg 105	5926RA	1	O			44,33			4701	1,5	50,00	42,71	48,00	47,12	-		44,89		46
Moutzhofweg 105	5926RA	1	N			43,52			4700	1,5	50,00	41,90	48,00	46,30	-		43,60		44
Moutzhofweg 107	5926RA	1	O			44,33			4701	1,5	50,00	42,71	48,00	47,12	-		44,89		46
Moutzhofweg 109	5926RA	1	O			43,81			4702	1,5	50,00	42,18	48,00	47,02	-		44,54		46
Moutzhofweg 111	5926RA	1	O			43,81			4702	1,5	50,00	42,18	48,00	47,02	-		44,54		46

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Moutzhofweg 113	5926RA	1	O			42,53			4703	1,5	50,00	40,90	48,00	45,38	-		43,66		45
Moutzhofweg 113	5926RA	1	N			42,58			4704	1,5	50,00	40,96	48,00	45,32	-		43,24		44
Moutzhofweg 113	5926RA	1	O			45,27			4703	4,5	50,00	43,64	48,00	48,12	-		45,26		46
Moutzhofweg 113	5926RA	1	N			45,46			4704	4,5	50,00	43,84	48,00	48,21	-		44,79		46
Moutzhofweg 113	5926RA	1	N			48,32			4704	7,5	50,00	46,71	48,00	51,12	-	X	47,43		48
Moutzhofweg 113	5926RA	1	O			47,68			4703	7,5	50,00	46,07	48,00	50,57	-	X	46,81		48
Moutzhofweg 115	5926RA	1	N			42,58			4704	1,5	50,00	40,96	48,00	45,32	-		43,24		44
Moutzhofweg 115	5926RA	1	N			45,46			4704	4,5	50,00	43,84	48,00	48,21	-		44,79		46
Moutzhofweg 115	5926RA	1	N			48,32			4704	7,5	50,00	46,71	48,00	51,12	-	X	47,43		48
Moutzhofweg 116	5926RB	1	N			42,11			4736	1,5	50,00	40,49	48,00	44,76	-		43,21		44
Moutzhofweg 116	5926RB	1	N			44,43			4736	4,5	50,00	42,81	48,00	47,17	-		44,84		45
Moutzhofweg 116	5926RB	1	N			48,09			4736	7,5	50,00	46,49	48,00	50,89	-	X	47,86		48
Moutzhofweg 117	5926RA	1	N			42,68			4705	1,5	50,00	41,06	48,00	45,39	-		43,53		44
Moutzhofweg 117	5926RA	1	N			45,49			4705	4,5	50,00	43,87	48,00	48,27	-		45,07		46
Moutzhofweg 117	5926RA	1	N			48,81			4705	7,5	50,00	47,21	48,00	51,67	-	X	48,15		49
Moutzhofweg 119	5926RA	1	N			42,68			4705	1,5	50,00	41,06	48,00	45,39	-		43,53		44
Moutzhofweg 119	5926RA	1	N			45,49			4705	4,5	50,00	43,87	48,00	48,27	-		45,07		46
Moutzhofweg 119	5926RA	1	N			48,81			4705	7,5	50,00	47,21	48,00	51,67	-	X	48,15		49
Moutzhofweg 121	5926RA	1	N			42,68			4705	1,5	50,00	41,06	48,00	45,39	-		43,53		44
Moutzhofweg 121	5926RA	1	N			45,49			4705	4,5	50,00	43,87	48,00	48,27	-		45,07		46
Moutzhofweg 121	5926RA	1	N			48,81			4705	7,5	50,00	47,21	48,00	51,67	-	X	48,15		49
Moutzhofweg 127	5926RA	3	N			41,66			4707	1,5	50,00	40,05	48,00	44,36	-		42,33		43
Moutzhofweg 127	5926RA	3	O			41,17			4706	1,5	50,00	39,55	48,00	43,97	-		42,25		43
Moutzhofweg 127	5926RA	3	O			43,67			4706	4,5	50,00	42,05	48,00	46,46	-		43,75		45
Moutzhofweg 127	5926RA	3	N			44,25			4707	4,5	50,00	42,64	48,00	46,96	-		44,41		45
Nervalaan 1	5926TE	3	ZO			42,62			4330	1,5	50,00	40,98	48,00	45,96	-		44,07		45
Nervalaan 1	5926TE	3	NO			43,87			4329	1,5	50,00	42,23	48,00	47,27	-		45,54		46
Nervalaan 1	5926TE	3	NO			48,43			4329	4,5	50,00	46,81	48,00	51,83	-	X	49,41	49	50
Nervalaan 1	5926TE	3	ZO			47,14			4330	4,5	50,00	45,53	48,00	50,65	-	X	47,21		48
Nervalaan 2	5926TE	1	ZO			40,77			4327	1,5	50,00	39,13	48,00	43,79	-		42,20		43

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nervalaan 2	5926TE	1	NO			44,25			4328	1,5	50,00	42,61	48,00	46,80	-		45,28		46
Nervalaan 2	5926TE	1	NO			46,97			4328	4,5	50,00	45,35	48,00	49,84	-	X	47,72		48
Nervalaan 2	5926TE	1	ZO			44,51			4327	4,5	50,00	42,89	48,00	47,79	-		44,85		46
Nervalaan 3	5926TE	3	NO			44,51			4331	1,5	50,00	42,88	48,00	47,22	-		45,69		46
Nervalaan 3	5926TE	3	ZO			41,95			4332	1,5	50,00	40,31	48,00	45,42	-		43,37		44
Nervalaan 3	5926TE	3	NO			48,22			4331	4,5	50,00	46,60	48,00	51,23	-	X	49,00	49	50
Nervalaan 3	5926TE	3	ZO			46,81			4332	4,5	50,00	45,19	48,00	50,31	-	X	46,79		48
Nervalaan 4	5926TE	1	ZO			40,77			4327	1,5	50,00	39,13	48,00	43,79	-		42,20		43
Nervalaan 4	5926TE	1	ZO			44,51			4327	4,5	50,00	42,89	48,00	47,79	-		44,85		46
Nervalaan 5	5926TE	3	ZO			42,94			4334	1,5	50,00	41,32	48,00	46,34	-		44,06		45
Nervalaan 5	5926TE	3	NO			42,49			4333	1,5	50,00	40,86	48,00	45,74	-		43,71		44
Nervalaan 5	5926TE	3	ZO			47,04			4334	4,5	50,00	45,44	48,00	50,54	-	X	46,67		47
Nervalaan 5	5926TE	3	NO			46,80			4333	4,5	50,00	45,19	48,00	50,30	-	X	46,49		47
Nervalaan 6	5926TE	3	NO			42,82			4339	1,5	50,00	41,18	48,00	45,91	-		43,95		45
Nervalaan 6	5926TE	3	NO			45,39			4339	4,5	50,00	43,77	48,00	48,65	-		46,03		47
Nervalaan 7	5926TE	3	ZO			43,51			4336	1,5	50,00	41,88	48,00	46,70	-		43,99		44
Nervalaan 7	5926TE	3	NO			43,78			4335	1,5	50,00	42,14	48,00	47,16	-		44,87		45
Nervalaan 7	5926TE	3	ZO			46,33			4336	4,5	50,00	44,72	48,00	49,66	-	X	46,06		47
Nervalaan 7	5926TE	3	NO			47,85			4335	4,5	50,00	46,24	48,00	51,22	-	X	47,74		48
Nervalaan 8	5926TE	3	NO			43,08			4340	1,5	50,00	41,44	48,00	46,20	-		44,69		46
Nervalaan 8	5926TE	3	ZO			42,28			4341	1,5	50,00	40,64	48,00	45,88	-		43,33		44
Nervalaan 8	5926TE	3	NO			46,17			4340	4,5	50,00	44,55	48,00	49,56	-	X	46,67		48
Nervalaan 8	5926TE	3	ZO			46,14			4341	4,5	50,00	44,52	48,00	49,64	-	X	45,72		46
Nervalaan 9	5926TE	3	ZO			41,58			4338	1,5	50,00	39,96	48,00	45,19	-		42,47		43
Nervalaan 9	5926TE	3	NO			44,42			4337	1,5	50,00	42,78	48,00	48,04	-		45,82		46
Nervalaan 9	5926TE	3	ZO			46,09			4338	4,5	50,00	44,49	48,00	49,74	-	X	45,44		46
Nervalaan 9	5926TE	3	NO			48,83			4337	4,5	50,00	47,22	48,00	52,26	-	X	49,35	49	50
Nervalaan 10	5926TE	3	ZO			37,99			4343	1,5	50,00	36,36	48,00	42,55	-		38,63		41
Nervalaan 10	5926TE	3	NO			44,04			4342	1,5	50,00	42,41	48,00	47,27	-		44,74		46
Nervalaan 10	5926TE	3	NO			46,99			4342	4,5	50,00	45,37	48,00	50,28	-	X	46,70		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nervalaan 10	5926TE	3	ZO			40,65			4343	4,5	50,00	39,03	48,00	44,77	-		41,09		43
Ovidiuslaan 1	5926SK	1	ZO			43,02			4154	1,5	50,00	41,38	48,00	46,30	-		44,10		44
Ovidiuslaan 1	5926SK	1	NO			44,17			4153	1,5	50,00	42,53	48,00	47,42	-		46,18		47
Ovidiuslaan 1	5926SK	1	ZO			46,71			4154	4,5	50,00	45,08	48,00	49,97	-	X	47,11		47
Ovidiuslaan 1	5926SK	1	NO			47,83			4153	4,5	50,00	46,21	48,00	51,24	-	X	48,96	49	49
Ovidiuslaan 1	5926SK	1	NO			50,34			4153	7,5	50,00	48,73	48,73	53,57	-	X	51,37	51	52
Ovidiuslaan 1	5926SK	1	ZO			47,74			4154	7,5	50,00	46,12	48,00	50,90	-	X	47,88		48
Ovidiuslaan 2	5926SK	3				43,69			4160	1,5	50,00	42,05	48,00	46,95	-		45,78		46
Ovidiuslaan 2	5926SK	3	NW			42,54			4159	1,5	50,00	40,90	48,00	45,64	-		44,34		45
Ovidiuslaan 2	5926SK	3	NW			45,04			4159	4,5	50,00	43,41	48,00	48,13	-		46,48		47
Ovidiuslaan 2	5926SK	3				46,93			4160	4,5	50,00	45,30	48,00	50,48	-	X	48,77	49	49
Ovidiuslaan 2	5926SK	3	NW			47,72			4159	7,5	50,00	46,10	48,00	50,68	-	X	49,12	49	50
Ovidiuslaan 2	5926SK	3				49,26			4160	7,5	50,00	47,66	48,00	52,70	-	X	50,65	51	51
Ovidiuslaan 3	5926SK	1	ZO			42,87			4125	1,5	50,00	41,23	48,00	46,13	-		44,73		45
Ovidiuslaan 3	5926SK	1	NW			41,92			4126	1,5	50,00	40,29	48,00	45,15	-		44,44		45
Ovidiuslaan 3	5926SK	1	NW			45,38			4126	4,5	50,00	43,75	48,00	48,76	-		46,74		47
Ovidiuslaan 4	5926SK	1	ZO			42,70			4148	1,5	50,00	41,06	48,00	45,96	-		43,99		44
Ovidiuslaan 4	5926SK	1	NW			43,34			4149	1,5	50,00	41,70	48,00	46,60	-		45,42		46
Ovidiuslaan 4	5926SK	1	NW			46,02			4149	4,5	50,00	44,39	48,00	49,37	-		47,80		48
Ovidiuslaan 4	5926SK	1	ZO			45,53			4148	4,5	50,00	43,90	48,00	48,75	-		45,92		46
Ovidiuslaan 5	5926SK	1	ZO			42,52			4127	1,5	50,00	40,89	48,00	45,69	-		44,56		45
Ovidiuslaan 5	5926SK	1	NW			41,92			4126	1,5	50,00	40,29	48,00	45,15	-		44,44		45
Ovidiuslaan 5	5926SK	1	NW			45,38			4126	4,5	50,00	43,75	48,00	48,76	-		46,74		47
Ovidiuslaan 6	5926SK	1	NW			43,34			4149	1,5	50,00	41,70	48,00	46,60	-		45,42		46
Ovidiuslaan 6	5926SK	1	ZO			42,70			4148	1,5	50,00	41,06	48,00	45,96	-		43,99		44
Ovidiuslaan 6	5926SK	1	NW			46,02			4149	4,5	50,00	44,39	48,00	49,37	-		47,80		48
Ovidiuslaan 6	5926SK	1	ZO			45,53			4148	4,5	50,00	43,90	48,00	48,75	-		45,92		46
Ovidiuslaan 7	5926SK	1	ZO			42,52			4127	1,5	50,00	40,89	48,00	45,69	-		44,56		45
Ovidiuslaan 7	5926SK	1	NO			43,17			4128	1,5	50,00	41,54	48,00	46,37	-		45,81		46
Ovidiuslaan 7	5926SK	1	NO			47,19			4128	4,5	50,00	45,55	48,00	50,55	-	X	48,93	49	49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ovidiuslaan 8	5926SK	1	ZO			42,70			4147	1,5	50,00	41,07	48,00	45,89	-		44,27		45
Ovidiuslaan 8	5926SK	1	NW			43,41			4146	1,5	50,00	41,77	48,00	46,60	-		45,10		46
Ovidiuslaan 8	5926SK	1	ZO			45,53			4147	4,5	50,00	43,90	48,00	48,69	-		46,02		47
Ovidiuslaan 8	5926SK	1	NW			46,30			4146	4,5	50,00	44,67	48,00	49,63	-	X	47,92		48
Ovidiuslaan 9	5926SK	1	NW			42,09			4130	1,5	50,00	40,47	48,00	45,21	-		44,83		45
Ovidiuslaan 9	5926SK	1	ZO			43,59			4129	1,5	50,00	41,96	48,00	46,75	-		45,22		46
Ovidiuslaan 9	5926SK	1	NW			45,70			4130	4,5	50,00	44,07	48,00	49,08	-		46,94		48
Ovidiuslaan 10	5926SK	1	NO			43,24			4145	1,5	50,00	41,61	48,00	46,42	-		45,04		45
Ovidiuslaan 10	5926SK	1	NW			43,41			4146	1,5	50,00	41,77	48,00	46,60	-		45,10		46
Ovidiuslaan 10	5926SK	1	ZO			42,70			4147	1,5	50,00	41,07	48,00	45,89	-		44,27		45
Ovidiuslaan 10	5926SK	1	NW			46,30			4146	4,5	50,00	44,67	48,00	49,63	-	X	47,92		48
Ovidiuslaan 10	5926SK	1	ZO			45,53			4147	4,5	50,00	43,90	48,00	48,69	-		46,02		47
Ovidiuslaan 10	5926SK	1	NO			46,48			4145	4,5	50,00	44,85	48,00	49,90	-	X	48,10		48
Ovidiuslaan 11	5926SK	1	ZO			43,25			4131	1,5	50,00	41,62	48,00	46,45	-		45,33		46
Ovidiuslaan 11	5926SK	1	NW			42,09			4130	1,5	50,00	40,47	48,00	45,21	-		44,83		45
Ovidiuslaan 11	5926SK	1	NW			45,70			4130	4,5	50,00	44,07	48,00	49,08	-		46,94		48
Ovidiuslaan 12	5926SK	1				43,66			4143	1,5	50,00	42,02	48,00	46,93	-		45,26		46
Ovidiuslaan 12	5926SK	1	ZO			42,71			4144	1,5	50,00	41,07	48,00	45,91	-		44,59		45
Ovidiuslaan 12	5926SK	1	ZO			45,64			4144	4,5	50,00	44,01	48,00	48,95	-		47,00		47
Ovidiuslaan 12	5926SK	1				46,13			4143	4,5	50,00	44,50	48,00	49,60	-	X	46,84		48
Ovidiuslaan 13	5926SK	1	NW			42,09			4130	1,5	50,00	40,47	48,00	45,21	-		44,83		45
Ovidiuslaan 13	5926SK	1	ZO			43,25			4131	1,5	50,00	41,62	48,00	46,45	-		45,33		46
Ovidiuslaan 13	5926SK	1	NW			45,70			4130	4,5	50,00	44,07	48,00	49,08	-		46,94		48
Ovidiuslaan 14	5926SK	1	NW			43,66			4143	1,5	50,00	42,02	48,00	46,93	-		45,26		46
Ovidiuslaan 14	5926SK	1	ZO			42,71			4144	1,5	50,00	41,07	48,00	45,91	-		44,59		45
Ovidiuslaan 14	5926SK	1	ZO			45,64			4144	4,5	50,00	44,01	48,00	48,95	-		47,00		47
Ovidiuslaan 14	5926SK	1	NW			46,13			4143	4,5	50,00	44,50	48,00	49,60	-	X	46,84		48
Ovidiuslaan 15	5926SK	1	NW			41,48			4134	1,5	50,00	39,86	48,00	44,54	-		43,33		44
Ovidiuslaan 15	5926SK	1	ZO			43,73			4132	1,5	50,00	42,10	48,00	46,92	-		45,82		46
Ovidiuslaan 15	5926SK	1	NW			43,98			4134	4,5	50,00	42,35	48,00	47,20	-		44,80		46

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ovidiuslaan 16	5926SK	1	NW			44,30			4141	1,5	50,00	42,67	48,00	47,59	-		45,97		46
Ovidiuslaan 16	5926SK	1	ZO			43,72			4142	1,5	50,00	42,08	48,00	46,91	-		45,23		46
Ovidiuslaan 16	5926SK	1	NW			46,48			4141	4,5	50,00	44,86	48,00	49,86	-	X	46,98		48
Ovidiuslaan 16	5926SK	1	ZO			46,84			4142	4,5	50,00	45,21	48,00	50,06	-	X	47,62		48
Ovidiuslaan 17	5926SK	1	ZO			43,73			4132	1,5	50,00	42,10	48,00	46,92	-		45,82		46
Ovidiuslaan 17	5926SK	1	NO			43,24			4133	1,5	50,00	41,61	48,00	46,45	-		45,16		46
Ovidiuslaan 17	5926SK	1	NW			41,48			4134	1,5	50,00	39,86	48,00	44,54	-		43,33		44
Ovidiuslaan 17	5926SK	1	NW			43,98			4134	4,5	50,00	42,35	48,00	47,20	-		44,80		46
Ovidiuslaan 18	5926SK	1	ZO			43,72			4142	1,5	50,00	42,08	48,00	46,91	-		45,23		46
Ovidiuslaan 18	5926SK	1	NO			44,77			4140	1,5	50,00	43,14	48,00	48,00	-		46,22		47
Ovidiuslaan 18	5926SK	1	NW			44,30			4141	1,5	50,00	42,67	48,00	47,59	-		45,97		46
Ovidiuslaan 18	5926SK	1	NW			46,48			4141	4,5	50,00	44,86	48,00	49,86	-	X	46,98		48
Ovidiuslaan 18	5926SK	1	NO			47,74			4140	4,5	50,00	46,13	48,00	50,97	-	X	47,69		48
Ovidiuslaan 18	5926SK	1	ZO			46,84			4142	4,5	50,00	45,21	48,00	50,06	-	X	47,62		48
Ovidiuslaan 20	5926SK	1	NW			45,37			4138	1,5	50,00	43,74	48,00	48,65	-		46,68		47
Ovidiuslaan 20	5926SK	1	ZO			43,78			4139	1,5	50,00	42,15	48,00	46,94	-		45,04		45
Ovidiuslaan 20	5926SK	1	NW			47,59			4138	4,5	50,00	45,98	48,00	50,67	-	X	47,01		48
Ovidiuslaan 20	5926SK	1	ZO			46,66			4139	4,5	50,00	45,03	48,00	49,87	-	X	47,32		48
Ovidiuslaan 22	5926SK	1	ZO			43,78			4139	1,5	50,00	42,15	48,00	46,94	-		45,04		45
Ovidiuslaan 22	5926SK	1	NW			45,37			4138	1,5	50,00	43,74	48,00	48,65	-		46,68		47
Ovidiuslaan 22	5926SK	1	NW			47,59			4138	4,5	50,00	45,98	48,00	50,67	-	X	47,01		48
Ovidiuslaan 22	5926SK	1	ZO			46,66			4139	4,5	50,00	45,03	48,00	49,87	-	X	47,32		48
Ovidiuslaan 24	5926SK	1	ZO			45,49			4136	1,5	50,00	43,87	48,00	48,77	-		47,18		47
Ovidiuslaan 24	5926SK	1	NW			46,91			4137	1,5	50,00	45,27	48,00	50,46	-	X	46,75		47
Ovidiuslaan 24	5926SK	1	ZO			48,53			4136	4,5	50,00	46,92	48,00	51,91	-	X	49,35	49	50
Ovidiuslaan 24	5926SK	1	NW			48,95			4137	4,5	50,00	47,33	48,00	52,14	-	X	48,62	49	49
Ovidiuslaan 26	5926SK	1	NO			46,88			4135	1,5	50,00	45,26	48,00	50,20	-	X	48,10		48
Ovidiuslaan 26	5926SK	1	NW			46,91			4137	1,5	50,00	45,27	48,00	50,46	-	X	46,75		47
Ovidiuslaan 26	5926SK	1	ZO			45,49			4136	1,5	50,00	43,87	48,00	48,77	-		47,18		47
Ovidiuslaan 26	5926SK	1	ZO			48,53			4136	4,5	50,00	46,92	48,00	51,91	-	X	49,35	49	50

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ovidiuslaan 26	5926SK	1	NW			48,95			4137	4,5	50,00	47,33	48,00	52,14	-	X	48,62	49	49
Ovidiuslaan 26	5926SK	1	NO			50,05			4135	4,5	50,00	48,45	48,45	53,17	-	X	49,74	50	50
Paalweg 1	5926PX	1	ZO			39,52			4832	1,5	50,00	37,89	48,00	42,22	-		41,45		42
Paalweg 1	5926PX	1	ZO			42,53			4832	4,5	50,00	40,90	48,00	45,34	-		43,40		44
Paalweg 1	5926PX	1	ZO			45,34			4832	7,5	50,00	43,72	48,00	48,13	-		45,35		46
Paalweg 3	5926PX	1	ZO			39,52			4832	1,5	50,00	37,89	48,00	42,22	-		41,45		42
Paalweg 3	5926PX	1	ZO			42,53			4832	4,5	50,00	40,90	48,00	45,34	-		43,40		44
Paalweg 3	5926PX	1	ZO			45,34			4832	7,5	50,00	43,72	48,00	48,13	-		45,35		46
Paalweg 5	5926PX	1	ZO			38,40			4831	1,5	50,00	36,77	48,00	41,09	-		40,27		41
Paalweg 5	5926PX	1	ZO			42,17			4831	4,5	50,00	40,53	48,00	45,11	-		43,31		44
Paalweg 7	5926PX	1	ZO			38,40			4831	1,5	50,00	36,77	48,00	41,09	-		40,27		41
Paalweg 7	5926PX	1	NO			39,08			4830	1,5	50,00	37,45	48,00	41,95	-		40,61		41
Paalweg 7	5926PX	1	ZO			42,17			4831	4,5	50,00	40,53	48,00	45,11	-		43,31		44
Paalweg 7	5926PX	1	NO			41,92			4830	4,5	50,00	40,29	48,00	44,84	-		43,09		44
Paalweg 8	5926PZ	1	ZO			40,76			4801	1,5	50,00	39,12	48,00	43,68	-		42,34		43
Paalweg 8	5926PZ	1	ZO			44,11			4801	4,5	50,00	42,48	48,00	47,09	-		45,22		46
Paalweg 8	5926PZ	1	ZO			45,75			4801	7,5	50,00	44,13	48,00	48,62	-		46,04		47
Paalweg 9	5926PX	3	ZO			39,67			4829	1,5	50,00	38,03	48,00	42,55	-		40,90		42
Paalweg 9	5926PX	3	NO			39,55			4828	1,5	50,00	37,91	48,00	42,39	-		41,36		42
Paalweg 9	5926PX	3	NO			42,17			4828	4,5	50,00	40,54	48,00	45,15	-		43,99		44
Paalweg 9	5926PX	3	ZO			42,57			4829	4,5	50,00	40,93	48,00	45,52	-		43,35		44
Paalweg 9	5926PX	3	NO			45,76			4828	7,5	50,00	44,14	48,00	48,66	-		46,08		47
Paalweg 9	5926PX	3	ZO			44,55			4829	7,5	50,00	42,93	48,00	47,43	-		44,88		46
Paalweg 10	5926PZ	1	NO			41,03			4800	1,5	50,00	39,40	48,00	43,91	-		42,83		43
Paalweg 10	5926PZ	1	ZO			40,76			4801	1,5	50,00	39,12	48,00	43,68	-		42,34		43
Paalweg 10	5926PZ	1	ZO			44,11			4801	4,5	50,00	42,48	48,00	47,09	-		45,22		46
Paalweg 10	5926PZ	1	NO			43,55			4800	4,5	50,00	41,93	48,00	46,37	-		44,98		46
Paalweg 10	5926PZ	1	NO			47,02			4800	7,5	50,00	45,41	48,00	49,81	-	X	47,11		48
Paalweg 10	5926PZ	1	ZO			45,75			4801	7,5	50,00	44,13	48,00	48,62	-		46,04		47
Paalweg 11	5926PX	1	ZO			41,98			4827	1,5	50,00	40,35	48,00	44,85	-		43,08		44

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paalweg 11	5926PX	1	ZO			44,64			4827	4,5	50,00	43,01	48,00	47,39	-		45,36		46
Paalweg 11	5926PX	1	ZO			45,13			4827	7,5	50,00	43,51	48,00	47,79	-		44,47		45
Paalweg 12	5926PZ	3	ZO			41,24			4799	1,5	50,00	39,61	48,00	44,14	-		43,11		44
Paalweg 12	5926PZ	3	NO			43,11			4798	1,5	50,00	41,48	48,00	45,94	-		44,21		45
Paalweg 12	5926PZ	3	ZO			45,88			4799	4,5	50,00	44,26	48,00	48,73	-		46,36		47
Paalweg 12	5926PZ	3	NO			45,86			4798	4,5	50,00	44,24	48,00	48,60	-		46,30		47
Paalweg 12	5926PZ	3	NO			47,37			4798	7,5	50,00	45,77	48,00	50,02	-	X	46,95		47
Paalweg 12	5926PZ	3	ZO			45,29			4799	7,5	50,00	43,67	48,00	48,01	-		44,91		46
Paalweg 13	5926PX	1	NO			41,92			4826	1,5	50,00	40,29	48,00	44,76	-		43,35		44
Paalweg 13	5926PX	1	ZO			41,98			4827	1,5	50,00	40,35	48,00	44,85	-		43,08		44
Paalweg 13	5926PX	1	NO			43,83			4826	4,5	50,00	42,21	48,00	46,64	-		44,79		45
Paalweg 13	5926PX	1	ZO			44,64			4827	4,5	50,00	43,01	48,00	47,39	-		45,36		46
Paalweg 13	5926PX	1	ZO			45,13			4827	7,5	50,00	43,51	48,00	47,79	-		44,47		45
Paalweg 13	5926PX	1	NO			46,04			4826	7,5	50,00	44,43	48,00	48,80	-		45,58		46
Paalweg 15	5926PX	3	ZO			42,82			4825	1,5	50,00	41,19	48,00	45,70	-		44,37		45
Paalweg 15	5926PX	3	NO			42,73			4824	1,5	50,00	41,10	48,00	45,57	-		44,81		45
Paalweg 15	5926PX	3	ZO			45,75			4825	4,5	50,00	44,12	48,00	48,72	-		46,58		47
Paalweg 15	5926PX	3	NO			45,79			4824	4,5	50,00	44,17	48,00	48,65	-		46,85		47
Paalweg 15	5926PX	3	NO			48,94			4824	7,5	50,00	47,34	48,00	51,78	-	X	49,14	49	49
Paalweg 15	5926PX	3	ZO			46,45			4825	7,5	50,00	44,83	48,00	49,36	-		46,03		47
Paalweg 17	5926PX	1	ZO			42,64			4823	1,5	50,00	41,02	48,00	45,60	-		44,28		45
Paalweg 17	5926PX	1	ZO			45,02			4823	4,5	50,00	43,40	48,00	47,92	-		45,89		47
Paalweg 19	5926PX	1	ZO			42,64			4823	1,5	50,00	41,02	48,00	45,60	-		44,28		45
Paalweg 19	5926PX	1	ZO			45,02			4823	4,5	50,00	43,40	48,00	47,92	-		45,89		47
Paalweg 19 A	5926PX	1	ZO			42,64			4823	1,5	50,00	41,02	48,00	45,60	-		44,28		45
Paalweg 19 A	5926PX	1	ZO			45,02			4823	4,5	50,00	43,40	48,00	47,92	-		45,89		47
Paalweg 21	5926PX	1	ZO			41,24			4822	1,5	50,00	39,61	48,00	43,96	-		42,84		44
Paalweg 21	5926PX	1	ZO			44,78			4822	4,5	50,00	43,16	48,00	47,69	-		45,72		46
Paalweg 21 A	5926PX	1	ZO			41,24			4822	1,5	50,00	39,61	48,00	43,96	-		42,84		44
Paalweg 21 A	5926PX	1	NO			41,34			4821	1,5	50,00	39,72	48,00	44,02	-		43,44		44

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paalweg 21 A	5926PX	1	NO			45,33			4821	4,5	50,00	43,71	48,00	48,13	-		46,25		47
Paalweg 21 A	5926PX	1	ZO			44,78			4822	4,5	50,00	43,16	48,00	47,69	-		45,72		46
Paalweg 23	5926PX	3	NO			41,63			4819	1,5	50,00	40,01	48,00	44,38	-		43,27		44
Paalweg 23	5926PX	3	ZO			40,78			4820	1,5	50,00	39,15	48,00	43,62	-		42,12		43
Paalweg 23	5926PX	3	NO			44,50			4819	4,5	50,00	42,88	48,00	47,30	-		45,21		46
Paalweg 23	5926PX	3	ZO			43,58			4820	4,5	50,00	41,95	48,00	46,43	-		44,25		45
Paalweg 24	5926PZ	1	ZO			42,89			4797	1,5	50,00	41,26	48,00	45,71	-		44,23		45
Paalweg 24	5926PZ	1	ZO			45,19			4797	4,5	50,00	43,56	48,00	48,27	-		45,96		47
Paalweg 26	5926PZ	1	NO			42,36			4796	1,5	50,00	40,73	48,00	45,16	-		43,59		44
Paalweg 26	5926PZ	1	ZO			42,89			4797	1,5	50,00	41,26	48,00	45,71	-		44,23		45
Paalweg 26	5926PZ	1	ZO			45,19			4797	4,5	50,00	43,56	48,00	48,27	-		45,96		47
Paalweg 26	5926PZ	1	NO			45,03			4796	4,5	50,00	43,41	48,00	47,98	-		45,96		46
Paalweg 32	5926PZ	1	O			42,54			4795	1,5	50,00	40,91	48,00	45,35	-		44,16		45
Paalweg 32	5926PZ	1	O			45,34			4795	4,5	50,00	43,71	48,00	48,34	-		45,32		46
Paalweg 32	5926PZ	1	O			47,13			4795	7,5	50,00	45,52	48,00	50,04	-	X	46,14		47
Paalweg 34	5926PZ	1	O			42,54			4795	1,5	50,00	40,91	48,00	45,35	-		44,16		45
Paalweg 34	5926PZ	1	O			45,34			4795	4,5	50,00	43,71	48,00	48,34	-		45,32		46
Paalweg 34	5926PZ	1	O			47,13			4795	7,5	50,00	45,52	48,00	50,04	-	X	46,14		47
Paalweg 35	5926PX	1	N			42,11			4736	1,5	50,00	40,49	48,00	44,76	-		43,21		44
Paalweg 35	5926PX	1	O			41,61			4818	1,5	50,00	39,99	48,00	44,40	-		42,98		44
Paalweg 35	5926PX	1	O			43,95			4818	4,5	50,00	42,32	48,00	46,82	-		44,45		45
Paalweg 35	5926PX	1	N			44,43			4736	4,5	50,00	42,81	48,00	47,17	-		44,84		45
Paalweg 35	5926PX	1	O			47,79			4818	7,5	50,00	46,19	48,00	50,58	-	X	47,10		48
Paalweg 35	5926PX	1	N			48,09			4736	7,5	50,00	46,49	48,00	50,89	-	X	47,86		48
Paalweg 36	5926PZ	1	O			42,61			4794	1,5	50,00	40,98	48,00	45,49	-		43,89		45
Paalweg 36	5926PZ	1	O			44,74			4794	4,5	50,00	43,11	48,00	47,83	-		44,98		46
Paalweg 36	5926PZ	1	O			46,92			4794	7,5	50,00	45,30	48,00	49,87	-	X	46,23		47
Paalweg 38	5926PZ	1	O			42,61			4794	1,5	50,00	40,98	48,00	45,49	-		43,89		45
Paalweg 38	5926PZ	1	N			42,09			4793	1,5	50,00	40,47	48,00	44,81	-		43,29		44
Paalweg 38	5926PZ	1	O			44,74			4794	4,5	50,00	43,11	48,00	47,83	-		44,98		46

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paalweg 38	5926PZ	1	N			45,05			4793	4,5	50,00	43,43	48,00	47,94	-		45,06		46
Paalweg 38	5926PZ	1	N			48,30			4793	7,5	50,00	46,69	48,00	51,20	-	X	48,01		48
Paalweg 38	5926PZ	1	O			46,92			4794	7,5	50,00	45,30	48,00	49,87	-	X	46,23		47
Paalweg 40	5926PZ	1	O			45,15			4792	4,5	50,00	43,52	48,00	48,07	-		44,85		46
Paalweg 40	5926PZ	1	O			47,17			4792	7,5	50,00	45,55	48,00	50,12	-	X	45,72		47
Paalweg 42	5926PZ	1	N			41,67			4791	1,5	50,00	40,06	48,00	44,39	-		43,46		44
Paalweg 42	5926PZ	1	N			44,91			4791	4,5	50,00	43,29	48,00	47,69	-		45,27		46
Paalweg 42	5926PZ	1	O			45,15			4792	4,5	50,00	43,52	48,00	48,07	-		44,85		46
Paalweg 42	5926PZ	1	N			49,70			4791	7,5	50,00	48,10	48,10	52,51	-	X	48,90	49	49
Paalweg 42	5926PZ	1	O			47,17			4792	7,5	50,00	45,55	48,00	50,12	-	X	45,72		47
Paalweg 44	5926PZ	1	O			44,87			4790	4,5	50,00	43,24	48,00	47,69	-		44,88		46
Paalweg 44	5926PZ	1	O			47,93			4790	7,5	50,00	46,32	48,00	50,84	-	X	46,92		48
Paalweg 46	5926PZ	1	N			42,10			4789	1,5	50,00	40,49	48,00	44,81	-		43,66		44
Paalweg 46	5926PZ	1	N			44,77			4789	4,5	50,00	43,15	48,00	47,52	-		45,31		46
Paalweg 46	5926PZ	1	O			44,87			4790	4,5	50,00	43,24	48,00	47,69	-		44,88		46
Paalweg 46	5926PZ	1	O			47,93			4790	7,5	50,00	46,32	48,00	50,84	-	X	46,92		48
Paalweg 46	5926PZ	1	N			49,33			4789	7,5	50,00	47,73	48,00	52,13	-	X	48,32		49
Paalweg 48	5926PZ	1	O			45,13			5292	4,5	50,00	43,50	48,00	47,97	-		45,11		46
Paalweg 48	5926PZ	1	O			48,10			5292	7,5	50,00	46,49	48,00	51,03	-	X	47,24		48
Paalweg 50	5926PZ	1	N			42,76			4788	1,5	50,00	41,14	48,00	45,59	-		44,66		45
Paalweg 50	5926PZ	1	N			45,86			4788	4,5	50,00	44,24	48,00	48,69	-		46,20		47
Paalweg 50	5926PZ	1	O			45,13			5292	4,5	50,00	43,50	48,00	47,97	-		45,11		46
Paalweg 50	5926PZ	1	N			50,18			4788	7,5	50,00	48,58	48,58	53,02	-	X	48,83		49
Paalweg 50	5926PZ	1	O			48,10			5292	7,5	50,00	46,49	48,00	51,03	-	X	47,24		48
Paalweg 52	5926PZ	1	O			45,50			4787	4,5	50,00	43,88	48,00	48,30	-		45,50		46
Paalweg 52	5926PZ	1	O			48,34			4787	7,5	50,00	46,73	48,00	51,24	-	X	47,40		48
Paalweg 54	5926PZ	1	N			42,28			4786	1,5	50,00	40,66	48,00	45,14	-		43,70		44
Paalweg 54	5926PZ	1	O			45,50			4787	4,5	50,00	43,88	48,00	48,30	-		45,50		46
Paalweg 54	5926PZ	1	N			45,25			4786	4,5	50,00	43,63	48,00	48,12	-		45,96		46
Paalweg 54	5926PZ	1	N			50,28			4786	7,5	50,00	48,69	48,69	53,07	-	X	48,50		49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paalweg 54	5926PZ	1	O			48,34			4787	7,5	50,00	46,73	48,00	51,24	-	X	47,40		48
Paalweg 56	5926PZ	3	O			45,02			4784	1,5	50,00	43,39	48,00	47,83	-		45,38		46
Paalweg 56	5926PZ	3	N			44,64			4785	1,5	50,00	43,02	48,00	47,40	-		45,73		46
Paalweg 56	5926PZ	3	O			47,39			4784	4,5	50,00	45,77	48,00	50,16	-	X	46,33		47
Paalweg 56	5926PZ	3	N			49,09			4785	4,5	50,00	47,49	48,00	51,84	-	X	47,58		48
Paalweg 56	5926PZ	3	N			52,35			4785	7,5	50,00	50,76	50,76	55,14	-	X	49,64		50
Paalweg 56	5926PZ	3	O			49,07			4784	7,5	50,00	47,47	48,00	51,86	-	X	47,33		48
Pastoor Ruttenweg 2	5926RX	1	ZO			41,16			4637	1,5	50,00	39,55	48,00	44,04	-		42,79		64
Pastoor Ruttenweg 2	5926RX	1	NW			42,10			4638	1,5	50,00	40,46	48,00	45,00	-		43,81		45
Pastoor Ruttenweg 2	5926RX	1	NW			44,95			4638	4,5	50,00	43,33	48,00	47,95	-		45,76		48
Pastoor Ruttenweg 2	5926RX	1	ZO			43,87			4637	4,5	50,00	42,25	48,00	46,51	-		43,82		64
Pastoor Ruttenweg 2	5926RX	1	NW			46,73			4638	7,5	50,00	45,12	48,00	49,64	-	X	47,03		49
Pastoor Ruttenweg 2	5926RX	1	ZO			45,63			4637	7,5	50,00	44,02	48,00	48,87	-		44,16		63
Pastoor Ruttenweg 4	5926RX	3	NW			42,49			4640	1,5	50,00	40,86	48,00	45,41	-		43,77		45
Pastoor Ruttenweg 4	5926RX	3	NO			43,83			4639	1,5	50,00	42,20	48,00	46,79	-		45,37		46
Pastoor Ruttenweg 4	5926RX	3	NW			44,57			4640	4,5	50,00	42,94	48,00	47,55	-		45,52		46
Pastoor Ruttenweg 4	5926RX	3	NO			46,24			4639	4,5	50,00	44,62	48,00	49,32	-		47,15		49
Pastoor Ruttenweg 4	5926RX	3	NW			46,24			4640	7,5	50,00	44,63	48,00	49,17	-		46,66		47
Pastoor Ruttenweg 4	5926RX	3	NO			48,45			4639	7,5	50,00	46,84	48,00	51,48	-	X	48,63	49	51
Pastoor Ruttenweg 7	5926RX	1	NO			43,06			5291	1,5	50,00	41,43	48,00	46,08	-		44,63		50
Pastoor Ruttenweg 7	5926RX	1	NO			45,47			5291	4,5	50,00	43,84	48,00	48,72	-		46,59		51
Pastoor Ruttenweg 7	5926RX	1	NO			47,08			5291	7,5	50,00	45,47	48,00	50,07	-	X	47,28		52
Pastoor Ruttenweg 9	5926RX	1	NO			43,06			5291	1,5	50,00	41,43	48,00	46,08	-		44,63		50
Pastoor Ruttenweg 9	5926RX	1	NO			45,47			5291	4,5	50,00	43,84	48,00	48,72	-		46,59		51
Pastoor Ruttenweg 9	5926RX	1	NO			47,08			5291	7,5	50,00	45,47	48,00	50,07	-	X	47,28		52
Pastoor Ruttenweg 11	5926RX	1	NO			43,06			4680	1,5	50,00	41,43	48,00	46,04	-		44,29		48
Pastoor Ruttenweg 11	5926RX	1	NO			45,49			4680	4,5	50,00	43,86	48,00	48,50	-		45,91		49
Pastoor Ruttenweg 11	5926RX	1	NO			47,22			4680	7,5	50,00	45,61	48,00	50,18	-	X	47,04		50
Pastoor Ruttenweg 13	5926RX	1	NO			43,58			4681	1,5	50,00	41,95	48,00	46,58	-		44,92		47
Pastoor Ruttenweg 13	5926RX	1	ZO			43,10			4682	1,5	50,00	41,48	48,00	46,02	-		44,30		46

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Ruttenweg 13	5926RX	1	ZO			44,38			4682	4,5	50,00	42,76	48,00	47,14	-		44,09		46
Pastoor Ruttenweg 13	5926RX	1	NO			46,06			4681	4,5	50,00	44,44	48,00	48,95	-		46,60		49
Pastoor Ruttenweg 13	5926RX	1	NO			48,03			4681	7,5	50,00	46,42	48,00	50,84	-	X	48,05		50
Pastoor Ruttenweg 13	5926RX	1	ZO			46,20			4682	7,5	50,00	44,59	48,00	48,81	-		45,51		48
Pastoor Ruttenweg 15	5926RX	1	NO			43,58			4681	1,5	50,00	41,95	48,00	46,58	-		44,92		47
Pastoor Ruttenweg 15	5926RX	1	NO			46,06			4681	4,5	50,00	44,44	48,00	48,95	-		46,60		49
Pastoor Ruttenweg 15	5926RX	1	NO			48,03			4681	7,5	50,00	46,42	48,00	50,84	-	X	48,05		50
Pastoor Ruttenweg 16	5926RX	1	NO			43,69			4642	1,5	50,00	42,05	48,00	46,67	-		44,97		46
Pastoor Ruttenweg 16	5926RX	1	NO			46,22			4642	4,5	50,00	44,59	48,00	49,34	-		47,04		48
Pastoor Ruttenweg 16	5926RX	1	NO			48,28			4642	7,5	50,00	46,67	48,00	51,33	-	X	48,31		50
Pastoor Ruttenweg 17	5926RX	1	NO			43,25			4683	1,5	50,00	41,62	48,00	46,22	-		44,47		46
Pastoor Ruttenweg 17	5926RX	1	NO			45,54			4683	4,5	50,00	43,91	48,00	48,49	-		46,16		48
Pastoor Ruttenweg 17	5926RX	1	NO			47,31			4683	7,5	50,00	45,70	48,00	50,22	-	X	47,54		49
Pastoor Ruttenweg 18	5926RX	1	NO			44,03			4643	1,5	50,00	42,39	48,00	47,00	-		45,53		46
Pastoor Ruttenweg 18	5926RX	1	NO			46,79			4643	4,5	50,00	45,16	48,00	49,92	-	X	47,54		48
Pastoor Ruttenweg 19	5926RX	1	NO			43,25			4683	1,5	50,00	41,62	48,00	46,22	-		44,47		46
Pastoor Ruttenweg 19	5926RX	1	NO			45,54			4683	4,5	50,00	43,91	48,00	48,49	-		46,16		48
Pastoor Ruttenweg 19	5926RX	1	NO			47,31			4683	7,5	50,00	45,70	48,00	50,22	-	X	47,54		49
Pastoor Ruttenweg 20	5926RX	1	NO			44,03			4643	1,5	50,00	42,39	48,00	47,00	-		45,53		46
Pastoor Ruttenweg 20	5926RX	1	NO			46,79			4643	4,5	50,00	45,16	48,00	49,92	-	X	47,54		48
Pastoor Ruttenweg 21	5926RX	1	NO			43,36			4684	1,5	50,00	41,73	48,00	46,35	-		44,51		46
Pastoor Ruttenweg 21	5926RX	1	NO			45,70			4684	4,5	50,00	44,08	48,00	48,71	-		46,31		48
Pastoor Ruttenweg 21	5926RX	1	NO			48,42			4684	7,5	50,00	46,82	48,00	51,30	-	X	48,41		49
Pastoor Ruttenweg 22	5926RX	1	ZO			42,19			4644	1,5	50,00	40,56	48,00	45,11	-		43,77		45
Pastoor Ruttenweg 22	5926RX	1	NW			42,18			4646	1,5	50,00	40,55	48,00	44,92	-		43,61		44
Pastoor Ruttenweg 22	5926RX	1	ZO			44,43			4644	4,5	50,00	42,80	48,00	47,47	-		44,92		46
Pastoor Ruttenweg 22	5926RX	1	NW			44,29			4646	4,5	50,00	42,66	48,00	47,16	-		44,88		45
Pastoor Ruttenweg 23	5926RX	1	NO			43,36			4684	1,5	50,00	41,73	48,00	46,35	-		44,51		46
Pastoor Ruttenweg 23	5926RX	1	NO			45,70			4684	4,5	50,00	44,08	48,00	48,71	-		46,31		48
Pastoor Ruttenweg 23	5926RX	1	NO			48,42			4684	7,5	50,00	46,82	48,00	51,30	-	X	48,41		49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Ruttenweg 24	5926RX	1	ZO			42,19			4644	1,5	50,00	40,56	48,00	45,11	-		43,77		45
Pastoor Ruttenweg 24	5926RX	1	NW			42,18			4646	1,5	50,00	40,55	48,00	44,92	-		43,61		44
Pastoor Ruttenweg 24	5926RX	1	ZO			44,43			4644	4,5	50,00	42,80	48,00	47,47	-		44,92		46
Pastoor Ruttenweg 24	5926RX	1	NW			44,29			4646	4,5	50,00	42,66	48,00	47,16	-		44,88		45
Pastoor Ruttenweg 25	5926RX	3	NW			40,72			4686	1,5	50,00	39,10	48,00	43,50	-		42,28		43
Pastoor Ruttenweg 25	5926RX	3	NO			43,57			4685	1,5	50,00	41,94	48,00	46,55	-		44,76		46
Pastoor Ruttenweg 25	5926RX	3	NW			43,51			4686	4,5	50,00	41,89	48,00	46,29	-		44,30		45
Pastoor Ruttenweg 25	5926RX	3	NO			46,36			4685	4,5	50,00	44,74	48,00	49,30	-		46,73		48
Pastoor Ruttenweg 25	5926RX	3	NO			47,49			4685	7,5	50,00	45,88	48,00	50,34	-	X	47,43		48
Pastoor Ruttenweg 25	5926RX	3	NW			45,61			4686	7,5	50,00	44,01	48,00	48,54	-		46,40		47
Pastoor Ruttenweg 26	5926RX	1	ZO			42,19			4644	1,5	50,00	40,56	48,00	45,11	-		43,77		45
Pastoor Ruttenweg 26	5926RX	1	NW			42,18			4646	1,5	50,00	40,55	48,00	44,92	-		43,61		44
Pastoor Ruttenweg 26	5926RX	1	ZO			44,43			4644	4,5	50,00	42,80	48,00	47,47	-		44,92		46
Pastoor Ruttenweg 26	5926RX	1	NW			44,29			4646	4,5	50,00	42,66	48,00	47,16	-		44,88		45
Pastoor Ruttenweg 28	5926RX	1	NW			42,18			4646	1,5	50,00	40,55	48,00	44,92	-		43,61		44
Pastoor Ruttenweg 28	5926RX	1	ZO			42,19			4644	1,5	50,00	40,56	48,00	45,11	-		43,77		45
Pastoor Ruttenweg 28	5926RX	1	NO			43,95			4645	1,5	50,00	42,31	48,00	46,87	-		45,22		46
Pastoor Ruttenweg 28	5926RX	1	NW			44,29			4646	4,5	50,00	42,66	48,00	47,16	-		44,88		45
Pastoor Ruttenweg 28	5926RX	1	ZO			44,43			4644	4,5	50,00	42,80	48,00	47,47	-		44,92		46
Pastoor Ruttenweg 28	5926RX	1	NO			46,36			4645	4,5	50,00	44,73	48,00	49,46	-		46,99		48
Pastoor Ruttenweg 34	5926RX	1	ZO			43,37			4648	1,5	50,00	41,74	48,00	46,32	-		44,31		45
Pastoor Ruttenweg 34	5926RX	1	NO			43,61			4647	1,5	50,00	41,99	48,00	46,37	-		45,20		46
Pastoor Ruttenweg 34	5926RX	1	NO			46,11			4647	4,5	50,00	44,50	48,00	48,98	-		46,61		47
Pastoor Ruttenweg 34	5926RX	1	ZO			44,41			4648	4,5	50,00	42,78	48,00	47,14	-		44,19		46
Pastoor Ruttenweg 36	5926RX	1	NO			43,61			4647	1,5	50,00	41,99	48,00	46,37	-		45,20		46
Pastoor Ruttenweg 36	5926RX	1	NW			42,31			4649	1,5	50,00	40,69	48,00	45,02	-		44,12		45
Pastoor Ruttenweg 36	5926RX	1	NO			46,11			4647	4,5	50,00	44,50	48,00	48,98	-		46,61		47
Pastoor Ruttenweg 36	5926RX	1	NW			45,31			4649	4,5	50,00	43,69	48,00	48,10	-		46,33		47
Pastoor Ruttenweg 38	5926RX	1	NW			43,31			4652	1,5	50,00	41,69	48,00	46,06	-		45,21		46
Pastoor Ruttenweg 38	5926RX	1	NO			42,65			4650	1,5	50,00	41,03	48,00	45,43	-		43,96		45

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Ruttenweg 38	5926RX	1	ZO			42,33			4651	1,5	50,00	40,69	48,00	45,29	-		43,55		45
Pastoor Ruttenweg 38	5926RX	1	NW			45,01			4652	4,5	50,00	43,38	48,00	47,84	-		46,02		46
Pastoor Ruttenweg 38	5926RX	1	NO			45,15			4650	4,5	50,00	43,52	48,00	48,05	-		45,56		46
Pastoor Ruttenweg 38	5926RX	1	ZO			45,05			4651	4,5	50,00	43,43	48,00	47,96	-		45,30		46
Pastoor Ruttenweg 40	5926RX	1	ZO			42,33			4651	1,5	50,00	40,69	48,00	45,29	-		43,55		45
Pastoor Ruttenweg 40	5926RX	1	NW			43,31			4652	1,5	50,00	41,69	48,00	46,06	-		45,21		46
Pastoor Ruttenweg 40	5926RX	1	ZO			45,05			4651	4,5	50,00	43,43	48,00	47,96	-		45,30		46
Pastoor Ruttenweg 40	5926RX	1	NW			45,01			4652	4,5	50,00	43,38	48,00	47,84	-		46,02		46
Pastoor Ruttenweg 42	5926RX	1	ZO			42,43			4653	1,5	50,00	40,79	48,00	45,42	-		43,55		45
Pastoor Ruttenweg 42	5926RX	1	NW			42,69			4654	1,5	50,00	41,06	48,00	45,42	-		44,14		45
Pastoor Ruttenweg 42	5926RX	1	NW			44,80			4654	4,5	50,00	43,17	48,00	47,73	-		45,64		46
Pastoor Ruttenweg 42	5926RX	1	ZO			44,75			4653	4,5	50,00	43,12	48,00	47,76	-		45,45		46
Pastoor Ruttenweg 44	5926RX	1	ZO			42,43			4653	1,5	50,00	40,79	48,00	45,42	-		43,55		45
Pastoor Ruttenweg 44	5926RX	1	NW			42,69			4654	1,5	50,00	41,06	48,00	45,42	-		44,14		45
Pastoor Ruttenweg 44	5926RX	1	ZO			44,75			4653	4,5	50,00	43,12	48,00	47,76	-		45,45		46
Pastoor Ruttenweg 44	5926RX	1	NW			44,80			4654	4,5	50,00	43,17	48,00	47,73	-		45,64		46
Pastoor Ruttenweg 46	5926RX	1	NW			42,69			4654	1,5	50,00	41,06	48,00	45,42	-		44,14		45
Pastoor Ruttenweg 46	5926RX	1	ZO			42,43			4653	1,5	50,00	40,79	48,00	45,42	-		43,55		45
Pastoor Ruttenweg 46	5926RX	1	NW			44,80			4654	4,5	50,00	43,17	48,00	47,73	-		45,64		46
Pastoor Ruttenweg 46	5926RX	1	ZO			44,75			4653	4,5	50,00	43,12	48,00	47,76	-		45,45		46
Pastoor Ruttenweg 48	5926RX	1	NO			41,22			4655	1,5	50,00	39,60	48,00	44,11	-		43,51		44
Pastoor Ruttenweg 48	5926RX	1	ZO			42,12			4656	1,5	50,00	40,49	48,00	45,00	-		43,51		44
Pastoor Ruttenweg 48	5926RX	1	NW			42,15			4657	1,5	50,00	40,52	48,00	44,90	-		43,78		44
Pastoor Ruttenweg 48	5926RX	1	NO			45,45			4655	4,5	50,00	43,83	48,00	48,37	-		45,84		47
Pastoor Ruttenweg 48	5926RX	1	ZO			45,13			4656	4,5	50,00	43,50	48,00	48,09	-		45,80		47
Pastoor Ruttenweg 48	5926RX	1	NW			44,29			4657	4,5	50,00	42,66	48,00	47,12	-		45,17		45
Pastoor Ruttenweg 50	5926RX	1	ZO			42,12			4656	1,5	50,00	40,49	48,00	45,00	-		43,51		44
Pastoor Ruttenweg 50	5926RX	1	NW			42,15			4657	1,5	50,00	40,52	48,00	44,90	-		43,78		44
Pastoor Ruttenweg 50	5926RX	1	ZO			45,13			4656	4,5	50,00	43,50	48,00	48,09	-		45,80		47
Pastoor Ruttenweg 50	5926RX	1	NW			44,29			4657	4,5	50,00	42,66	48,00	47,12	-		45,17		45

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pastoor Ruttenweg 52	5926RX	1	NO			42,69			4658	1,5	50,00	41,06	48,00	45,47	-		43,93		45
Pastoor Ruttenweg 52	5926RX	1	NO			45,20			4658	4,5	50,00	43,58	48,00	48,12	-		45,78		46
Pastoor Ruttenweg 54	5926RX	1	NO			42,69			4658	1,5	50,00	41,06	48,00	45,47	-		43,93		45
Pastoor Ruttenweg 54	5926RX	1	NO			45,20			4658	4,5	50,00	43,58	48,00	48,12	-		45,78		46
Plan helmus 1 AA	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5301	1,5	50,00	51,00	51,00	44,43	-		43,20		44
Plan helmus 1 AA	9999ZZ	3	ZO		51,00		X		5303	1,5	50,00	51,00	51,00	46,75	-		44,44		46
Plan helmus 1 AA	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5302	1,5	50,00	51,00	51,00	45,81	-		43,88		45
Plan helmus 1 AA	9999ZZ	3	ZO		51,00		X		5303	4,5	50,00	51,00	51,00	48,18	-		45,66		47
Plan helmus 1 AA	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5302	4,5	50,00	51,00	51,00	48,53	-		45,77		47
Plan helmus 1 AA	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5301	4,5	50,00	51,00	51,00	47,64	-		45,04		47
Plan helmus 1 AA	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5302	7,5	50,00	51,00	51,00	51,25	-		47,84		49
Plan helmus 1 AA	9999ZZ	3	ZO		51,00		X		5303	7,5	50,00	51,00	51,00	50,52	-		47,34		49
Plan helmus 1 AA	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5301	7,5	50,00	51,00	51,00	50,00	-		46,55		48
Plan helmus 1 AB	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5305	1,5	50,00	51,00	51,00	45,70	-		43,70		45
Plan helmus 1 AB	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5304	1,5	50,00	51,00	51,00	45,52	-		44,33		45
Plan helmus 1 AB	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5305	4,5	50,00	51,00	51,00	48,90	-		46,06		47
Plan helmus 1 AB	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5304	4,5	50,00	51,00	51,00	48,93	-		46,45		48
Plan helmus 1 AB	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5305	7,5	50,00	51,00	51,00	52,03	-		48,17		50
Plan helmus 1 AB	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5304	7,5	50,00	51,00	51,00	50,57	-		46,91		49
Plan helmus 1 AC	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5307	1,5	50,00	52,00	52,00	48,17	-		45,31		47
Plan helmus 1 AC	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5306	1,5	50,00	52,00	52,00	45,38	-		43,10		45
Plan helmus 1 AC	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5306	4,5	50,00	52,00	52,00	48,78	-		46,01		48
Plan helmus 1 AC	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5307	4,5	50,00	52,00	52,00	51,02	-		47,60		49
Plan helmus 1 AC	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5307	7,5	50,00	52,00	52,00	53,01	-		48,89		51
Plan helmus 1 AC	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5306	7,5	50,00	52,00	52,00	50,75	-		46,72		49
Plan helmus 1 AD	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5308	1,5	50,00	53,00	53,00	48,66	-		43,91		49
Plan helmus 1 AD	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5309	1,5	50,00	53,00	53,00	47,69	-		44,68		48
Plan helmus 1 AD	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5309	4,5	50,00	53,00	53,00	51,21	-		47,97		50
Plan helmus 1 AD	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5308	4,5	50,00	53,00	53,00	51,37	-		45,77		51
Plan helmus 1 AD	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5308	7,5	50,00	53,00	53,00	54,46	-		47,95		52

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 AD	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5309	7,5	50,00	53,00	53,00	55,36	-	X	51,06		53
Plan helmus 1 AE	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5310	1,5	50,00	52,00	52,00	49,95	-		43,54		52
Plan helmus 1 AE	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5311	1,5	50,00	52,00	52,00	50,46	-		46,30		52
Plan helmus 1 AE	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5310	4,5	50,00	52,00	52,00	53,03	-		46,16		54
Plan helmus 1 AE	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5311	4,5	50,00	52,00	52,00	53,64	-	X	48,89		54
Plan helmus 1 AE	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5310	7,5	50,00	52,00	52,00	56,56	-	X	48,06		55
Plan helmus 1 AE	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5311	7,5	50,00	52,00	52,00	58,06	-	X	50,96		55
Plan helmus 1 AF	9999ZZ	3	O		53,00		X		5313	1,5	50,00	53,00	53,00	48,50	-		43,72		53
Plan helmus 1 AF	9999ZZ	3	N		53,00		X		5312	1,5	50,00	53,00	53,00	50,89	-		43,73		57
Plan helmus 1 AF	9999ZZ	3	O		53,00		X		5313	4,5	50,00	53,00	53,00	51,15	-		46,45		54
Plan helmus 1 AF	9999ZZ	3	N		53,00		X		5312	4,5	50,00	53,00	53,00	54,04	-		46,52		58
Plan helmus 1 AF	9999ZZ	3	N		53,00		X		5312	7,5	50,00	53,00	53,00	59,27	-	X	48,97		58
Plan helmus 1 AF	9999ZZ	3	O		53,00		X		5313	7,5	50,00	53,00	53,00	55,59	-	X	49,51		55
Plan helmus 1 AG	9999ZZ	3	N		53,00		X		5314	1,5	50,00	53,00	53,00	50,97	-		43,80		57
Plan helmus 1 AG	9999ZZ	3	O		53,00		X		5315	1,5	50,00	53,00	53,00	48,51	-		43,85		53
Plan helmus 1 AG	9999ZZ	3	O		53,00		X		5315	4,5	50,00	53,00	53,00	51,43	-		46,65		54
Plan helmus 1 AG	9999ZZ	3	N		53,00		X		5314	4,5	50,00	53,00	53,00	53,94	-		46,58		58
Plan helmus 1 AG	9999ZZ	3	N		53,00		X		5314	7,5	50,00	53,00	53,00	58,84	-	X	49,08		58
Plan helmus 1 AG	9999ZZ	3	O		53,00		X		5315	7,5	50,00	53,00	53,00	55,59	-	X	50,09		55
Plan helmus 1 AH	9999ZZ	3	N		53,00		X		5316	1,5	50,00	53,00	53,00	50,94	-		43,72		57
Plan helmus 1 AH	9999ZZ	3	O		53,00		X		5317	1,5	50,00	53,00	53,00	49,03	-		44,88		54
Plan helmus 1 AH	9999ZZ	3	O		53,00		X		5317	4,5	50,00	53,00	53,00	51,84	-		47,51		55
Plan helmus 1 AH	9999ZZ	3	N		53,00		X		5316	4,5	50,00	53,00	53,00	53,68	-		46,51		58
Plan helmus 1 AH	9999ZZ	3	O		53,00		X		5317	7,5	50,00	53,00	53,00	55,90	-	X	50,66		56
Plan helmus 1 AH	9999ZZ	3	N		53,00		X		5316	7,5	50,00	53,00	53,00	58,18	-	X	48,94		58
Plan helmus 1 AI	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5318	1,5	50,00	53,00	53,00	51,01	-		43,93		58
Plan helmus 1 AI	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5319	1,5	50,00	53,00	53,00	49,00	-		44,78		54
Plan helmus 1 AI	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5319	4,5	50,00	53,00	53,00	51,59	-		47,60		55
Plan helmus 1 AI	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5318	4,5	50,00	53,00	53,00	53,72	-		46,69		58
Plan helmus 1 AI	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5318	7,5	50,00	53,00	53,00	57,83	-	X	49,05		58

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 AI	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5319	7,5	50,00	53,00	53,00	55,67	-	X	50,70		56
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5320	1,5	50,00	53,00	53,00	49,25	-		44,07		54
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5322	1,5	50,00	53,00	53,00	47,59	-		43,52		53
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5321	1,5	50,00	53,00	53,00	51,29	-		44,19		57
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5322	4,5	50,00	53,00	53,00	49,96	-		46,44		54
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5320	4,5	50,00	53,00	53,00	52,55	-		46,69		55
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5321	4,5	50,00	53,00	53,00	53,98	-		46,96		58
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5321	7,5	50,00	53,00	53,00	57,42	-	X	49,29		58
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5322	7,5	50,00	53,00	53,00	54,63	-	X	50,58		55
Plan helmus 1 AJ	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5320	7,5	50,00	53,00	53,00	57,06	-	X	49,71		56
Plan helmus 1 AK	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5325	1,5	50,00	53,00	53,00	47,54	-		42,92		54
Plan helmus 1 AK	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5323	1,5	50,00	53,00	53,00	47,91	-		42,99		53
Plan helmus 1 AK	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5324	1,5	50,00	53,00	53,00	51,15	-		44,07		57
Plan helmus 1 AK	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5325	4,5	50,00	53,00	53,00	49,59	-		45,97		54
Plan helmus 1 AK	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5323	4,5	50,00	53,00	53,00	50,26	-		45,49		53
Plan helmus 1 AK	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5324	4,5	50,00	53,00	53,00	53,81	-		46,86		58
Plan helmus 1 AK	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5324	7,5	50,00	53,00	53,00	56,87	-	X	49,12		58
Plan helmus 1 AK	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5325	7,5	50,00	53,00	53,00	53,74	-		49,62		55
Plan helmus 1 AK	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5323	7,5	50,00	53,00	53,00	54,77	-	X	49,46		55
Plan helmus 1 AL	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5327	1,5	50,00	53,00	53,00	51,36	-		44,65		57
Plan helmus 1 AL	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5328	1,5	50,00	53,00	53,00	48,92	-		44,42		54
Plan helmus 1 AL	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5326	1,5	50,00	53,00	53,00	48,42	-		43,55		54
Plan helmus 1 AL	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5328	4,5	50,00	53,00	53,00	51,46	-		47,82		55
Plan helmus 1 AL	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5326	4,5	50,00	53,00	53,00	50,46	-		46,05		54
Plan helmus 1 AL	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5327	4,5	50,00	53,00	53,00	54,15	-		47,98		58
Plan helmus 1 AL	9999ZZ	3	NW		53,00		X		5326	7,5	50,00	53,00	53,00	54,71	-	X	49,77		55
Plan helmus 1 AL	9999ZZ	3	NO		53,00		X		5327	7,5	50,00	53,00	53,00	56,62	-	X	50,19		58
Plan helmus 1 AL	9999ZZ	3	ZO		53,00		X		5328	7,5	50,00	53,00	53,00	54,05	-		50,12		56
Plan helmus 1 AM	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5329	1,5	50,00	52,00	52,00	48,42	-		43,67		53
Plan helmus 1 AM	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5330	1,5	50,00	52,00	52,00	50,58	-		44,45		56

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 AM	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5330	4,5	50,00	52,00	52,00	53,00	-		47,98		57
Plan helmus 1 AM	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5329	4,5	50,00	52,00	52,00	50,68	-		46,24		54
Plan helmus 1 AM	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5329	7,5	50,00	52,00	52,00	54,73	-	X	49,64		55
Plan helmus 1 AM	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5330	7,5	50,00	52,00	52,00	54,82	-	X	49,17		57
Plan helmus 1 AN	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5332	1,5	50,00	52,00	52,00	50,52	-		44,50		56
Plan helmus 1 AN	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5331	1,5	50,00	52,00	52,00	48,81	-		44,56		53
Plan helmus 1 AN	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5331	4,5	50,00	52,00	52,00	50,84	-		47,04		54
Plan helmus 1 AN	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5332	4,5	50,00	52,00	52,00	52,80	-		47,96		57
Plan helmus 1 AN	9999ZZ	3	NW		52,00		X		5331	7,5	50,00	52,00	52,00	54,33	-	X	49,43		55
Plan helmus 1 AN	9999ZZ	3	NO		52,00		X		5332	7,5	50,00	52,00	52,00	54,61	-	X	49,31		57
Plan helmus 1 AO	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5334	1,5	50,00	51,00	51,00	50,08	-		44,52		57
Plan helmus 1 AO	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5333	1,5	50,00	51,00	51,00	48,84	-		43,76		54
Plan helmus 1 AO	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5333	4,5	50,00	51,00	51,00	50,80	-		46,20		55
Plan helmus 1 AO	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5334	4,5	50,00	51,00	51,00	52,69	-	X	48,12		58
Plan helmus 1 AO	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5333	7,5	50,00	51,00	51,00	53,87	-	X	48,95		56
Plan helmus 1 AO	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5334	7,5	50,00	51,00	51,00	53,91	-	X	49,23		58
Plan helmus 1 AP	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5336	1,5	50,00	51,00	51,00	50,37	-		45,21		58
Plan helmus 1 AP	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5335	1,5	50,00	51,00	51,00	46,55	-		42,73		53
Plan helmus 1 AP	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5336	4,5	50,00	51,00	51,00	52,93	-	X	48,63		59
Plan helmus 1 AP	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5335	4,5	50,00	51,00	51,00	48,72	-		45,68		54
Plan helmus 1 AP	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5336	7,5	50,00	51,00	51,00	54,26	-	X	49,59		59
Plan helmus 1 AP	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5335	7,5	50,00	51,00	51,00	52,22	-		47,95		55
Plan helmus 1 AQ	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5337	1,5	50,00	51,00	51,00	47,42	-		44,39		49
Plan helmus 1 AQ	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5338	1,5	50,00	51,00	51,00	48,85	-		45,73		51
Plan helmus 1 AQ	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5337	4,5	50,00	51,00	51,00	49,42	-		45,97		51
Plan helmus 1 AQ	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5338	4,5	50,00	51,00	51,00	50,72	-		47,77		53
Plan helmus 1 AQ	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5337	7,5	50,00	51,00	51,00	52,75	-	X	47,86		52
Plan helmus 1 AQ	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5338	7,5	50,00	51,00	51,00	53,62	-	X	49,41		54
Plan helmus 1 AR	9999ZZ	3	NW		50,00		X		5339	1,5	50,00	50,00	50,00	47,02	-		44,33		48
Plan helmus 1 AR	9999ZZ	3	NO		50,00		X		5340	1,5	50,00	50,00	50,00	47,15	-		45,21		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 AR	9999ZZ	3	NW		50,00		X		5339	4,5	50,00	50,00	50,00	49,03	-		46,22		50
Plan helmus 1 AR	9999ZZ	3	NO		50,00		X		5340	4,5	50,00	50,00	50,00	49,36	-		47,39		50
Plan helmus 1 AR	9999ZZ	3	NO		50,00		X		5340	7,5	50,00	50,00	50,00	52,84	-	X	48,72		51
Plan helmus 1 AR	9999ZZ	3	NW		50,00		X		5339	7,5	50,00	50,00	50,00	52,42	-	X	48,29		51
Plan helmus 1 AS	9999ZZ	1	NW						5341	1,5	50,00	48,00	48,00	45,52	-		43,49		47
Plan helmus 1 AS	9999ZZ	1	NO						5342	1,5	50,00	48,00	48,00	49,09	-		46,20		51
Plan helmus 1 AS	9999ZZ	1	NW						5341	4,5	50,00	48,00	48,00	48,03	-		45,78		49
Plan helmus 1 AS	9999ZZ	1	NO						5342	4,5	50,00	48,00	48,00	51,36	-	X	48,59	49	53
Plan helmus 1 AT	9999ZZ	1	NO						5342	1,5	50,00	48,00	48,00	49,09	-		46,20		51
Plan helmus 1 AT	9999ZZ	1	NO						5342	4,5	50,00	48,00	48,00	51,36	-	X	48,59	49	53
Plan helmus 1 AU	9999ZZ	1	NO						5344	1,5	50,00	48,00	48,00	48,94	-		46,00		52
Plan helmus 1 AU	9999ZZ	1	NW						5343	1,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		43,52		48
Plan helmus 1 AU	9999ZZ	1	NW						5343	4,5	50,00	48,00	48,00	49,71	-	X	47,27		50
Plan helmus 1 AU	9999ZZ	1	NO						5344	4,5	50,00	48,00	48,00	51,39	-	X	48,51	49	54
Plan helmus 1 AV	9999ZZ	1	NO						5344	1,5	50,00	48,00	48,00	48,94	-		46,00		52
Plan helmus 1 AV	9999ZZ	1	NO						5344	4,5	50,00	48,00	48,00	51,39	-	X	48,51	49	54
Plan helmus 1 AW	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5345	1,5	50,00	51,00	51,00	46,58	-		44,17		49
Plan helmus 1 AW	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5346	1,5	50,00	51,00	51,00	47,38	-		45,23		57
Plan helmus 1 AW	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5345	4,5	50,00	51,00	51,00	49,96	-		46,50		51
Plan helmus 1 AW	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5346	4,5	50,00	51,00	51,00	51,41	-		48,76		58
Plan helmus 1 AW	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5345	7,5	50,00	51,00	51,00	52,25	-		47,43		51
Plan helmus 1 AW	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5346	7,5	50,00	51,00	51,00	53,56	-	X	50,35		58
Plan helmus 1 AX	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5347	1,5	50,00	49,00	49,00	44,92	-		43,04		44
Plan helmus 1 AX	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5348	1,5	50,00	49,00	49,00	46,36	-		44,16		54
Plan helmus 1 AX	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5347	4,5	50,00	49,00	49,00	47,16	-		44,80		46
Plan helmus 1 AX	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5348	4,5	50,00	49,00	49,00	49,29	-		46,65		55
Plan helmus 1 AX	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5348	7,5	50,00	49,00	49,00	51,16	-	X	48,17		56
Plan helmus 1 AX	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5347	7,5	50,00	49,00	49,00	50,10	-		47,28		49
Plan helmus 1 AY	9999ZZ	3	NW						5349	1,5	50,00	48,00	48,00	43,76	-		41,83		46
Plan helmus 1 AY	9999ZZ	3	NO						5350	1,5	50,00	48,00	48,00	44,90	-		42,90		54

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 AY	9999ZZ	3	NO						5350	4,5	50,00	48,00	48,00	47,88	-		45,38		55
Plan helmus 1 AY	9999ZZ	3	NW						5349	4,5	50,00	48,00	48,00	46,09	-		43,69		48
Plan helmus 1 AY	9999ZZ	3	NO						5350	7,5	50,00	48,00	48,00	50,75	-	X	47,57		55
Plan helmus 1 AY	9999ZZ	3	NW						5349	7,5	50,00	48,00	48,00	49,18	-		45,84		49
Plan helmus 1 AZ	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	1,5	50,00	49,00	49,00	46,81	-		45,29		46
Plan helmus 1 AZ	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	4,5	50,00	49,00	49,00	48,88	-		46,54		48
Plan helmus 1 AZ	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	7,5	50,00	49,00	49,00	51,24	-	X	48,10		49
Plan helmus 1 BA	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	1,5	50,00	49,00	49,00	46,81	-		45,29		46
Plan helmus 1 BA	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	4,5	50,00	49,00	49,00	48,88	-		46,54		48
Plan helmus 1 BA	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	7,5	50,00	49,00	49,00	51,24	-	X	48,10		49
Plan helmus 1 BB	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	1,5	50,00	49,00	49,00	46,81	-		45,29		46
Plan helmus 1 BB	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	4,5	50,00	49,00	49,00	48,88	-		46,54		48
Plan helmus 1 BB	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	7,5	50,00	49,00	49,00	51,24	-	X	48,10		49
Plan helmus 1 BC	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	1,5	50,00	49,00	49,00	46,81	-		45,29		46
Plan helmus 1 BC	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	4,5	50,00	49,00	49,00	48,88	-		46,54		48
Plan helmus 1 BC	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5351	7,5	50,00	49,00	49,00	51,24	-	X	48,10		49
Plan helmus 1 BD	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5352	1,5	50,00	49,00	49,00	46,86	-		45,03		46
Plan helmus 1 BD	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5352	4,5	50,00	49,00	49,00	48,88	-		46,30		47
Plan helmus 1 BD	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5352	7,5	50,00	49,00	49,00	51,10	-	X	47,89		49
Plan helmus 1 BE	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5352	1,5	50,00	49,00	49,00	46,86	-		45,03		46
Plan helmus 1 BE	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5352	4,5	50,00	49,00	49,00	48,88	-		46,30		47
Plan helmus 1 BE	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5352	7,5	50,00	49,00	49,00	51,10	-	X	47,89		49
Plan helmus 1 BF	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5352	1,5	50,00	49,00	49,00	46,86	-		45,03		46
Plan helmus 1 BF	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5352	4,5	50,00	49,00	49,00	48,88	-		46,30		47
Plan helmus 1 BF	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5352	7,5	50,00	49,00	49,00	51,10	-	X	47,89		49
Plan helmus 1 BG	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5352	1,5	50,00	49,00	49,00	46,86	-		45,03		46
Plan helmus 1 BG	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5353	1,5	50,00	49,00	49,00	44,01	-		42,67		49
Plan helmus 1 BG	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5353	4,5	50,00	49,00	49,00	47,35	-		45,40		51
Plan helmus 1 BG	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5352	4,5	50,00	49,00	49,00	48,88	-		46,30		47
Plan helmus 1 BG	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5352	7,5	50,00	49,00	49,00	51,10	-	X	47,89		49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 BG	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5353	7,5	50,00	49,00	49,00	51,01	-	X	48,12		53
Plan helmus 1 BH	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5354	1,5	50,00	50,00	49,00	45,89	-		44,20		45
Plan helmus 1 BH	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5355	1,5	50,00	50,00	49,00	45,74	-		43,64		50
Plan helmus 1 BH	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5354	4,5	50,00	50,00	49,00	48,02	-		45,90		47
Plan helmus 1 BH	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5355	4,5	50,00	50,00	49,00	48,52	-		46,16		52
Plan helmus 1 BH	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5355	7,5	50,00	50,00	49,00	50,50	-	X	47,62		53
Plan helmus 1 BH	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5354	7,5	50,00	50,00	49,00	50,65	-	X	47,93		49
Plan helmus 1 BI	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5356	1,5	50,00	50,00	50,00	44,24	-		42,94		46
Plan helmus 1 BI	9999ZZ	1	ZO		50,00		X		5355	1,5	50,00	50,00	50,00	45,74	-		43,64		50
Plan helmus 1 BI	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5354	1,5	50,00	50,00	50,00	45,89	-		44,20		45
Plan helmus 1 BI	9999ZZ	1	ZO		50,00		X		5355	4,5	50,00	50,00	50,00	48,52	-		46,16		52
Plan helmus 1 BI	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5356	4,5	50,00	50,00	50,00	48,34	-		46,54		49
Plan helmus 1 BI	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5354	4,5	50,00	50,00	50,00	48,02	-		45,90		47
Plan helmus 1 BI	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5356	7,5	50,00	50,00	50,00	51,75	-	X	48,93		52
Plan helmus 1 BI	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5354	7,5	50,00	50,00	50,00	50,65	-		47,93		49
Plan helmus 1 BI	9999ZZ	1	ZO		50,00		X		5355	7,5	50,00	50,00	50,00	50,50	-		47,62		53
Plan helmus 1 BJ	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5358	1,5	50,00	49,00	49,00	45,15	-		43,30		49
Plan helmus 1 BJ	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5357	1,5	50,00	49,00	49,00	46,76	-		45,29		46
Plan helmus 1 BJ	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5357	4,5	50,00	49,00	49,00	49,39	-		47,40		48
Plan helmus 1 BJ	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5358	4,5	50,00	49,00	49,00	48,26	-		46,08		51
Plan helmus 1 BJ	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5358	7,5	50,00	49,00	49,00	50,36	-		47,52		53
Plan helmus 1 BJ	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5357	7,5	50,00	49,00	49,00	51,09	-	X	48,71		50
Plan helmus 1 BK	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5358	1,5	50,00	49,00	49,00	45,15	-		43,30		49
Plan helmus 1 BK	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5357	1,5	50,00	49,00	49,00	46,76	-		45,29		46
Plan helmus 1 BK	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5359	1,5	50,00	49,00	49,00	44,46	-		42,97		46
Plan helmus 1 BK	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5358	4,5	50,00	49,00	49,00	48,26	-		46,08		51
Plan helmus 1 BK	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5357	4,5	50,00	49,00	49,00	49,39	-		47,40		48
Plan helmus 1 BK	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5359	4,5	50,00	49,00	49,00	48,25	-		46,59		49
Plan helmus 1 BK	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5359	7,5	50,00	49,00	49,00	51,69	-	X	48,83		51
Plan helmus 1 BK	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5358	7,5	50,00	49,00	49,00	50,36	-		47,52		53

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 BK	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5357	7,5	50,00	49,00	49,00	51,09	-	X	48,71		50
Plan helmus 1 BL	9999ZZ	1	ZO						5449	1,5	50,00	48,00	48,00	45,60	-		43,73		49
Plan helmus 1 BL	9999ZZ	1	NW						5448	1,5	50,00	48,00	48,00	43,98	-		42,39		44
Plan helmus 1 BL	9999ZZ	1	NW						5448	4,5	50,00	48,00	48,00	46,29	-		44,34		45
Plan helmus 1 BL	9999ZZ	1	ZO						5449	4,5	50,00	48,00	48,00	49,34	-		47,07		51
Plan helmus 1 BL	9999ZZ	1	ZO						5449	7,5	50,00	48,00	48,00	50,42	-	X	47,63		52
Plan helmus 1 BL	9999ZZ	1	NW						5448	7,5	50,00	48,00	48,00	48,93	-		45,72		47
Plan helmus 1 BM	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5362	1,5	50,00	49,00	49,00	44,76	-		43,30		45
Plan helmus 1 BM	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5360	1,5	50,00	49,00	49,00	44,51	-		43,14		44
Plan helmus 1 BM	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5361	1,5	50,00	49,00	49,00	45,30	-		43,47		49
Plan helmus 1 BM	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5362	4,5	50,00	49,00	49,00	49,00	-		47,08		49
Plan helmus 1 BM	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5360	4,5	50,00	49,00	49,00	46,91	-		45,05		46
Plan helmus 1 BM	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5361	4,5	50,00	49,00	49,00	49,29	-		47,02		51
Plan helmus 1 BM	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5361	7,5	50,00	49,00	49,00	50,34	-		47,44		52
Plan helmus 1 BM	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5362	7,5	50,00	49,00	49,00	51,70	-	X	48,75		51
Plan helmus 1 BM	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5360	7,5	50,00	49,00	49,00	49,38	-		46,50		48
Plan helmus 1 BN	9999ZZ	1	ZO				X		5451	1,5	50,00	48,00	48,00	44,55	-		42,39		48
Plan helmus 1 BN	9999ZZ	1	NW				X		5450	1,5	50,00	48,00	48,00	44,75	-		43,34		45
Plan helmus 1 BN	9999ZZ	1	ZO				X		5451	4,5	50,00	48,00	48,00	48,99	-		46,56		50
Plan helmus 1 BN	9999ZZ	1	NW				X		5450	4,5	50,00	48,00	48,00	47,20	-		44,97		46
Plan helmus 1 BN	9999ZZ	1	ZO				X		5451	7,5	50,00	48,00	48,00	50,35	-	X	47,26		52
Plan helmus 1 BN	9999ZZ	1	NW				X		5450	7,5	50,00	48,00	48,00	50,20	-	X	47,22		48
Plan helmus 1 BO	9999ZZ	1	NW		49,00				5363	1,5	50,00	49,00	49,00	44,38	-		43,07		44
Plan helmus 1 BO	9999ZZ	1	ZO		49,00				5364	1,5	50,00	49,00	49,00	44,85	-		42,73		48
Plan helmus 1 BO	9999ZZ	1	NO		49,00				5365	1,5	50,00	49,00	49,00	45,26	-		43,73		46
Plan helmus 1 BO	9999ZZ	1	NO		49,00				5365	4,5	50,00	49,00	49,00	49,10	-		47,21		49
Plan helmus 1 BO	9999ZZ	1	ZO		49,00				5364	4,5	50,00	49,00	49,00	49,13	-		46,67		51
Plan helmus 1 BO	9999ZZ	1	NW		49,00				5363	4,5	50,00	49,00	49,00	46,85	-		44,72		46
Plan helmus 1 BO	9999ZZ	1	NW		49,00				5363	7,5	50,00	49,00	49,00	49,84	-		46,84		48
Plan helmus 1 BO	9999ZZ	1	ZO		49,00				5364	7,5	50,00	49,00	49,00	50,55	-	X	47,54		52

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 BO	9999ZZ	1	NO		49,00				5365	7,5	50,00	49,00	49,00	51,88	-	X	48,65		51
Plan helmus 1 BP	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5366	1,5	50,00	50,00	50,00	46,37	-		44,51		46
Plan helmus 1 BP	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5366	4,5	50,00	50,00	50,00	49,01	-		46,83		48
Plan helmus 1 BP	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5366	7,5	50,00	50,00	50,00	51,75	-	X	48,23		50
Plan helmus 1 BQ	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5366	1,5	50,00	50,00	50,00	46,37	-		44,51		46
Plan helmus 1 BQ	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5367	1,5	50,00	50,00	50,00	45,23	-		43,71		46
Plan helmus 1 BQ	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5366	4,5	50,00	50,00	50,00	49,01	-		46,83		48
Plan helmus 1 BQ	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5367	4,5	50,00	50,00	50,00	48,77	-		46,76		49
Plan helmus 1 BQ	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5366	7,5	50,00	50,00	50,00	51,75	-	X	48,23		50
Plan helmus 1 BQ	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5367	7,5	50,00	50,00	50,00	51,95	-	X	48,29		51
Plan helmus 1 BR	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5368	1,5	50,00	50,00	50,00	46,45	-		44,53		47
Plan helmus 1 BR	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5368	4,5	50,00	50,00	50,00	48,60	-		46,01		48
Plan helmus 1 BR	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5368	7,5	50,00	50,00	50,00	51,70	-	X	47,99		50
Plan helmus 1 BS	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5369	1,5	50,00	50,00	50,00	47,30	-		45,28		48
Plan helmus 1 BS	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5368	1,5	50,00	50,00	50,00	46,45	-		44,53		47
Plan helmus 1 BS	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5368	4,5	50,00	50,00	50,00	48,60	-		46,01		48
Plan helmus 1 BS	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5369	4,5	50,00	50,00	50,00	50,35	-		47,79		50
Plan helmus 1 BS	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5369	7,5	50,00	50,00	50,00	53,02	-	X	49,57		52
Plan helmus 1 BS	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5368	7,5	50,00	50,00	50,00	51,70	-	X	47,99		50
Plan helmus 1 BT	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5371	1,5	50,00	51,00	51,00	48,33	-		45,23		50
Plan helmus 1 BT	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5370	1,5	50,00	51,00	51,00	47,10	-		45,02		48
Plan helmus 1 BT	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5371	4,5	50,00	51,00	51,00	50,63	-		47,15		52
Plan helmus 1 BT	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5370	4,5	50,00	51,00	51,00	49,66	-		46,89		50
Plan helmus 1 BT	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5370	7,5	50,00	51,00	51,00	53,75	-	X	49,42		52
Plan helmus 1 BT	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5371	7,5	50,00	51,00	51,00	54,05	-	X	49,38		53
Plan helmus 1 BU	9999ZZ	3	NO		50,00		X		5373	1,5	50,00	50,00	50,00	45,28	-		43,89		46
Plan helmus 1 BU	9999ZZ	3	NW		50,00		X		5372	1,5	50,00	50,00	50,00	47,33	-		44,43		48
Plan helmus 1 BU	9999ZZ	3	NO		50,00		X		5373	4,5	50,00	50,00	50,00	48,30	-		46,39		48
Plan helmus 1 BU	9999ZZ	3	NW		50,00		X		5372	4,5	50,00	50,00	50,00	49,31	-		46,36		49
Plan helmus 1 BU	9999ZZ	3	NO		50,00		X		5373	7,5	50,00	50,00	50,00	53,32	-	X	48,87		51

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 BU	9999ZZ	3	NW		50,00		X		5372	7,5	50,00	50,00	50,00	52,87	-	X	48,72		51
Plan helmus 1 BV	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5374	1,5	50,00	51,00	51,00	46,92	-		44,93		48
Plan helmus 1 BV	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5375	1,5	50,00	51,00	51,00	48,44	-		45,52		49
Plan helmus 1 BV	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5375	4,5	50,00	51,00	51,00	50,62	-		47,29		51
Plan helmus 1 BV	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5374	4,5	50,00	51,00	51,00	49,28	-		47,29		50
Plan helmus 1 BV	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5374	7,5	50,00	51,00	51,00	53,23	-	X	49,76		52
Plan helmus 1 BV	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5375	7,5	50,00	51,00	51,00	54,54	-	X	49,67		53
Plan helmus 1 BW	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5375	1,5	50,00	51,00	51,00	48,44	-		45,52		49
Plan helmus 1 BW	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5376	1,5	50,00	51,00	51,00	46,43	-		43,89		47
Plan helmus 1 BW	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5375	4,5	50,00	51,00	51,00	50,62	-		47,29		51
Plan helmus 1 BW	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5376	4,5	50,00	51,00	51,00	49,06	-		45,85		49
Plan helmus 1 BW	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5375	7,5	50,00	51,00	51,00	54,54	-	X	49,67		53
Plan helmus 1 BW	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5376	7,5	50,00	51,00	51,00	53,26	-	X	48,96		51
Plan helmus 1 BX	9999ZZ	1	NO		52,00		X		5378	1,5	50,00	52,00	52,00	48,55	-		45,31		50
Plan helmus 1 BX	9999ZZ	1	ZO		52,00		X		5377	1,5	50,00	52,00	52,00	46,41	-		44,40		47
Plan helmus 1 BX	9999ZZ	1	NO		52,00		X		5378	4,5	50,00	52,00	52,00	50,82	-		47,17		51
Plan helmus 1 BX	9999ZZ	1	ZO		52,00		X		5377	4,5	50,00	52,00	52,00	48,92	-		46,58		49
Plan helmus 1 BX	9999ZZ	1	NO		52,00		X		5378	7,5	50,00	52,00	52,00	54,63	-	X	49,31		53
Plan helmus 1 BX	9999ZZ	1	ZO		52,00		X		5377	7,5	50,00	52,00	52,00	53,05	-		49,08		51
Plan helmus 1 BY	9999ZZ	1	NO		52,00		X		5378	1,5	50,00	52,00	52,00	48,55	-		45,31		50
Plan helmus 1 BY	9999ZZ	1	NW		52,00		X		5379	1,5	50,00	52,00	52,00	46,40	-		43,70		47
Plan helmus 1 BY	9999ZZ	1	NO		52,00		X		5378	4,5	50,00	52,00	52,00	50,82	-		47,17		51
Plan helmus 1 BY	9999ZZ	1	NW		52,00		X		5379	4,5	50,00	52,00	52,00	49,05	-		45,80		49
Plan helmus 1 BY	9999ZZ	1	NO		52,00		X		5378	7,5	50,00	52,00	52,00	54,63	-	X	49,31		53
Plan helmus 1 BY	9999ZZ	1	NW		52,00		X		5379	7,5	50,00	52,00	52,00	52,96	-		48,52		51
Plan helmus 1 BZ	9999ZZ	1	ZO		53,00		X		5380	1,5	50,00	53,00	53,00	46,89	-		44,48		47
Plan helmus 1 BZ	9999ZZ	1	NO		53,00		X		5381	1,5	50,00	53,00	53,00	49,19	-		45,31		50
Plan helmus 1 BZ	9999ZZ	1	NO		53,00		X		5381	4,5	50,00	53,00	53,00	51,74	-		47,36		52
Plan helmus 1 BZ	9999ZZ	1	ZO		53,00		X		5380	4,5	50,00	53,00	53,00	49,34	-		46,41		49
Plan helmus 1 BZ	9999ZZ	1	NO		53,00		X		5381	7,5	50,00	53,00	53,00	55,10	-	X	49,44		53

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 BZ	9999ZZ	1	ZO		53,00		X		5380	7,5	50,00	53,00	53,00	53,66	-		49,13		51
Plan helmus 1 CA	9999ZZ	1	NO		53,00		X		5381	1,5	50,00	53,00	53,00	49,19	-		45,31		50
Plan helmus 1 CA	9999ZZ	1	NW		53,00		X		5382	1,5	50,00	53,00	53,00	48,37	-		44,45		49
Plan helmus 1 CA	9999ZZ	1	NO		53,00		X		5381	4,5	50,00	53,00	53,00	51,74	-		47,36		52
Plan helmus 1 CA	9999ZZ	1	NW		53,00		X		5382	4,5	50,00	53,00	53,00	51,20	-		46,48		51
Plan helmus 1 CA	9999ZZ	1	NO		53,00		X		5381	7,5	50,00	53,00	53,00	55,10	-	X	49,44		53
Plan helmus 1 CA	9999ZZ	1	NW		53,00		X		5382	7,5	50,00	53,00	53,00	53,52	-		47,87		51
Plan helmus 1 CB	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5383	1,5	50,00	51,00	51,00	50,22	-		46,33		50
Plan helmus 1 CB	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5384	1,5	50,00	51,00	51,00	48,36	-		44,06		48
Plan helmus 1 CB	9999ZZ	3	NO		51,00		X		5383	4,5	50,00	51,00	51,00	52,78	-	X	48,69		52
Plan helmus 1 CB	9999ZZ	3	NW		51,00		X		5384	4,5	50,00	51,00	51,00	50,63	-		45,80		50
Plan helmus 1 CC	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5386	1,5	50,00	49,00	49,00	48,30	-		44,26		48
Plan helmus 1 CC	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5385	1,5	50,00	49,00	49,00	47,22	-		44,60		47
Plan helmus 1 CC	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5386	4,5	50,00	49,00	49,00	50,52	-	X	46,08		50
Plan helmus 1 CC	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5385	4,5	50,00	49,00	49,00	51,35	-	X	48,08		50
Plan helmus 1 CD	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5388	1,5	50,00	49,00	49,00	48,46	-		44,38		48
Plan helmus 1 CD	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5387	1,5	50,00	49,00	49,00	46,58	-		44,57		47
Plan helmus 1 CD	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5387	4,5	50,00	49,00	49,00	50,80	-	X	47,82		50
Plan helmus 1 CD	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5388	4,5	50,00	49,00	49,00	50,86	-	X	46,11		49
Plan helmus 1 CE	9999ZZ	3	NO						5389	1,5	50,00	48,00	48,00	47,14	-		45,17		47
Plan helmus 1 CE	9999ZZ	3	NW						5390	1,5	50,00	48,00	48,00	47,65	-		44,79		47
Plan helmus 1 CE	9999ZZ	3	NO						5389	4,5	50,00	48,00	48,00	51,16	-	X	48,53	49	50
Plan helmus 1 CE	9999ZZ	3	NW						5390	4,5	50,00	48,00	48,00	50,25	-	X	46,59		49
Plan helmus 1 CF	9999ZZ	3	NO						5391	1,5	50,00	48,00	48,00	46,24	-		44,82		46
Plan helmus 1 CF	9999ZZ	3	NW						5392	1,5	50,00	48,00	48,00	48,21	-		45,08		47
Plan helmus 1 CF	9999ZZ	3	NO						5391	4,5	50,00	48,00	48,00	51,24	-	X	48,63	49	50
Plan helmus 1 CF	9999ZZ	3	NW						5392	4,5	50,00	48,00	48,00	50,52	-	X	46,90		49
Plan helmus 1 CG	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5394	1,5	50,00	49,00	49,00	47,27	-		44,97		46
Plan helmus 1 CG	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5393	1,5	50,00	49,00	49,00	46,76	-		45,00		46
Plan helmus 1 CG	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5394	4,5	50,00	49,00	49,00	49,20	-		46,31		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 CG	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5393	4,5	50,00	49,00	49,00	51,04	-	X	48,50		50
Plan helmus 1 CH	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5395	1,5	50,00	49,00	49,00	45,19	-		44,26		45
Plan helmus 1 CH	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5396	1,5	50,00	49,00	49,00	47,27	-		45,28		46
Plan helmus 1 CH	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5396	4,5	50,00	49,00	49,00	49,80	-		46,57		48
Plan helmus 1 CH	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5395	4,5	50,00	49,00	49,00	50,35	-		47,44		49
Plan helmus 1 CI	9999ZZ	3	NW						5398	1,5	50,00	48,00	48,00	45,72	-		44,68		46
Plan helmus 1 CI	9999ZZ	3	NO						5397	1,5	50,00	48,00	48,00	44,28	-		44,09		45
Plan helmus 1 CI	9999ZZ	3	NW						5398	4,5	50,00	48,00	48,00	49,20	-		46,19		47
Plan helmus 1 CI	9999ZZ	3	NO						5397	4,5	50,00	48,00	48,00	49,89	-	X	47,65		49
Plan helmus 1 CJ	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5400	1,5	50,00	49,00	49,00	46,61	-		44,71		46
Plan helmus 1 CJ	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5399	1,5	50,00	49,00	49,00	45,30	-		44,37		45
Plan helmus 1 CJ	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5400	4,5	50,00	49,00	49,00	49,01	-		46,17		47
Plan helmus 1 CJ	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5399	4,5	50,00	49,00	49,00	50,44	-		47,53		48
Plan helmus 1 CK	9999ZZ	3	NO						5401	1,5	50,00	48,00	48,00	44,21	-		43,35		44
Plan helmus 1 CK	9999ZZ	3	NW						5402	1,5	50,00	48,00	48,00	46,26	-		44,50		45
Plan helmus 1 CK	9999ZZ	3	NO						5401	4,5	50,00	48,00	48,00	49,34	-		47,03		48
Plan helmus 1 CK	9999ZZ	3	NW						5402	4,5	50,00	48,00	48,00	48,74	-		45,94		47
Plan helmus 1 CL	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5403	1,5	50,00	50,00	50,00	46,08	-		44,28		45
Plan helmus 1 CL	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5404	1,5	50,00	50,00	50,00	46,94	-		44,98		46
Plan helmus 1 CL	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5405	1,5	50,00	51,00	51,00	47,16	-		45,45		46
Plan helmus 1 CL	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5403	4,5	50,00	50,00	50,00	48,68	-		45,87		47
Plan helmus 1 CL	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5405	4,5	50,00	51,00	51,00	49,99	-		47,11		48
Plan helmus 1 CL	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5404	4,5	50,00	50,00	50,00	49,06	-		46,46		48
Plan helmus 1 CL	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5403	7,5	50,00	50,00	50,00	50,92	-		47,73		49
Plan helmus 1 CL	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5405	7,5	50,00	51,00	51,00	52,31	-		48,89		50
Plan helmus 1 CL	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5404	7,5	50,00	50,00	50,00	50,11	-		47,18		49
Plan helmus 1 CM	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5404	1,5	50,00	50,00	50,00	46,94	-		44,98		46
Plan helmus 1 CM	9999ZZ	1	ZO		50,00		X		5403	1,5	50,00	50,00	50,00	46,08	-		44,28		45
Plan helmus 1 CM	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5404	4,5	50,00	50,00	50,00	49,06	-		46,46		48
Plan helmus 1 CM	9999ZZ	1	ZO		50,00		X		5403	4,5	50,00	50,00	50,00	48,68	-		45,87		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 CM	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5404	7,5	50,00	50,00	50,00	50,11	-		47,18		49
Plan helmus 1 CM	9999ZZ	1	ZO		50,00		X		5403	7,5	50,00	50,00	50,00	50,92	-		47,73		49
Plan helmus 1 CN	9999ZZ	3	NO						5407	1,5	50,00	48,00	48,00	44,26	-		42,93		44
Plan helmus 1 CN	9999ZZ	3	NW						5408	1,5	50,00	48,00	48,00	45,74	-		44,18		46
Plan helmus 1 CN	9999ZZ	3	ZO						5406	1,5	50,00	48,00	48,00	46,24	-		44,25		45
Plan helmus 1 CN	9999ZZ	3	ZO						5406	4,5	50,00	48,00	48,00	48,57	-		45,94		47
Plan helmus 1 CN	9999ZZ	3	NW						5408	4,5	50,00	48,00	48,00	47,50	-		45,43		47
Plan helmus 1 CN	9999ZZ	3	NO						5407	4,5	50,00	48,00	48,00	47,55	-		45,48		46
Plan helmus 1 CN	9999ZZ	3	NW						5408	7,5	50,00	48,00	48,00	49,17	-		46,25		48
Plan helmus 1 CN	9999ZZ	3	NO						5407	7,5	50,00	48,00	48,00	51,10	-	X	48,09		49
Plan helmus 1 CN	9999ZZ	3	ZO						5406	7,5	50,00	48,00	48,00	50,16	-	X	47,08		48
Plan helmus 1 CO	9999ZZ	3	ZO		49,00		X		5409	1,5	50,00	49,00	49,00	46,81	-		44,74		46
Plan helmus 1 CO	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5410	1,5	50,00	49,00	49,00	46,25	-		44,39		46
Plan helmus 1 CO	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5411	1,5	50,00	49,00	49,00	46,65	-		45,29		46
Plan helmus 1 CO	9999ZZ	3	ZO		49,00		X		5409	4,5	50,00	49,00	49,00	49,07	-		46,37		47
Plan helmus 1 CO	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5410	4,5	50,00	49,00	49,00	48,46	-		46,06		47
Plan helmus 1 CO	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5411	4,5	50,00	49,00	49,00	49,33	-		46,91		48
Plan helmus 1 CO	9999ZZ	3	NO		49,00		X		5410	7,5	50,00	49,00	49,00	51,25	-	X	48,21		49
Plan helmus 1 CO	9999ZZ	3	ZO		49,00		X		5409	7,5	50,00	49,00	49,00	50,79	-	X	47,63		49
Plan helmus 1 CO	9999ZZ	3	NW		49,00		X		5411	7,5	50,00	49,00	49,00	49,56	-		46,40		48
Plan helmus 1 CP	9999ZZ	1	ZO						5412	1,5	50,00	48,00	48,00	46,06	-		43,90		45
Plan helmus 1 CP	9999ZZ	1	NW						5413	1,5	50,00	48,00	48,00	46,30	-		44,98		46
Plan helmus 1 CP	9999ZZ	1	NO						5414	1,5	50,00	48,00	48,00	43,94	-		42,11		43
Plan helmus 1 CP	9999ZZ	1	NW						5413	4,5	50,00	48,00	48,00	49,22	-		47,14		48
Plan helmus 1 CP	9999ZZ	1	NO						5414	4,5	50,00	48,00	48,00	46,67	-		44,77		46
Plan helmus 1 CP	9999ZZ	1	ZO						5412	4,5	50,00	48,00	48,00	48,57	-		45,66		47
Plan helmus 1 CP	9999ZZ	1	ZO						5412	7,5	50,00	48,00	48,00	49,60	-	X	46,39		48
Plan helmus 1 CP	9999ZZ	1	NW						5413	7,5	50,00	48,00	48,00	50,03	-	X	47,43		49
Plan helmus 1 CP	9999ZZ	1	NO						5414	7,5	50,00	48,00	48,00	50,58	-	X	47,81		49
Plan helmus 1 CQ	9999ZZ	1	NW						5413	1,5	50,00	48,00	48,00	46,30	-		44,98		46

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 CQ	9999ZZ	1	ZO						5412	1,5	50,00	48,00	48,00	46,06	-		43,90		45
Plan helmus 1 CQ	9999ZZ	1	ZO						5412	4,5	50,00	48,00	48,00	48,57	-		45,66		47
Plan helmus 1 CQ	9999ZZ	1	NW						5413	4,5	50,00	48,00	48,00	49,22	-		47,14		48
Plan helmus 1 CQ	9999ZZ	1	ZO						5412	7,5	50,00	48,00	48,00	49,60	-	X	46,39		48
Plan helmus 1 CQ	9999ZZ	1	NW						5413	7,5	50,00	48,00	48,00	50,03	-	X	47,43		49
Plan helmus 1 CR	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5416	1,5	50,00	51,00	51,00	47,40	-		46,05		47
Plan helmus 1 CR	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5415	1,5	50,00	51,00	51,00	45,48	-		44,17		45
Plan helmus 1 CR	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5416	4,5	50,00	51,00	51,00	50,47	-		47,68		49
Plan helmus 1 CR	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5415	4,5	50,00	51,00	51,00	48,64	-		45,89		47
Plan helmus 1 CR	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5416	7,5	50,00	51,00	51,00	52,95	-	X	49,39		50
Plan helmus 1 CR	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5415	7,5	50,00	51,00	51,00	51,66	-		47,99		49
Plan helmus 1 CS	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5417	1,5	50,00	51,00	51,00	44,53	-		42,71		44
Plan helmus 1 CS	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5416	1,5	50,00	51,00	51,00	47,40	-		46,05		47
Plan helmus 1 CS	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5416	4,5	50,00	51,00	51,00	50,47	-		47,68		49
Plan helmus 1 CS	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5417	4,5	50,00	51,00	51,00	46,79	-		44,08		45
Plan helmus 1 CS	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5417	7,5	50,00	51,00	51,00	49,56	-		46,57		48
Plan helmus 1 CS	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5416	7,5	50,00	51,00	51,00	52,95	-	X	49,39		50
Plan helmus 1 CT	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5419	1,5	50,00	50,00	50,00	46,95	-		45,41		46
Plan helmus 1 CT	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5418	1,5	50,00	50,00	50,00	44,32	-		43,40		44
Plan helmus 1 CT	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5418	4,5	50,00	50,00	50,00	47,04	-		45,10		46
Plan helmus 1 CT	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5419	4,5	50,00	50,00	50,00	49,60	-		47,21		48
Plan helmus 1 CT	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5418	7,5	50,00	50,00	50,00	50,51	-		47,17		48
Plan helmus 1 CT	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5419	7,5	50,00	50,00	50,00	52,40	-	X	49,09		50
Plan helmus 1 CU	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5419	1,5	50,00	50,00	50,00	46,95	-		45,41		46
Plan helmus 1 CU	9999ZZ	1	ZO		50,00		X		5420	1,5	50,00	50,00	50,00	44,19	-		42,61		44
Plan helmus 1 CU	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5419	4,5	50,00	50,00	50,00	49,60	-		47,21		48
Plan helmus 1 CU	9999ZZ	1	ZO		50,00		X		5420	4,5	50,00	50,00	50,00	46,49	-		44,28		45
Plan helmus 1 CU	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5419	7,5	50,00	50,00	50,00	52,40	-	X	49,09		50
Plan helmus 1 CU	9999ZZ	1	ZO		50,00		X		5420	7,5	50,00	50,00	50,00	50,02	-		46,93		48
Plan helmus 1 CV	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5422	1,5	50,00	49,00	49,00	46,32	-		44,94		46

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 CV	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5421	1,5	50,00	49,00	49,00	44,30	-		43,10		44
Plan helmus 1 CV	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5422	4,5	50,00	49,00	49,00	48,84	-		46,64		48
Plan helmus 1 CV	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5421	4,5	50,00	49,00	49,00	46,61	-		44,94		46
Plan helmus 1 CV	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5421	7,5	50,00	49,00	49,00	49,90	-		46,99		48
Plan helmus 1 CV	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5422	7,5	50,00	49,00	49,00	52,05	-	X	48,94		50
Plan helmus 1 CW	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5422	1,5	50,00	49,00	49,00	46,32	-		44,94		46
Plan helmus 1 CW	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5423	1,5	50,00	49,00	49,00	42,77	-		41,65		43
Plan helmus 1 CW	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5423	4,5	50,00	49,00	49,00	45,26	-		43,48		44
Plan helmus 1 CW	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5422	4,5	50,00	49,00	49,00	48,84	-		46,64		48
Plan helmus 1 CW	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5423	7,5	50,00	49,00	49,00	49,56	-		46,42		48
Plan helmus 1 CW	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5422	7,5	50,00	49,00	49,00	52,05	-	X	48,94		50
Plan helmus 1 CX	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5425	1,5	50,00	49,00	49,00	45,41	-		44,29		46
Plan helmus 1 CX	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5424	1,5	50,00	49,00	49,00	44,34	-		43,02		44
Plan helmus 1 CX	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5425	4,5	50,00	49,00	49,00	48,21	-		46,36		48
Plan helmus 1 CX	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5424	4,5	50,00	49,00	49,00	46,76	-		44,82		46
Plan helmus 1 CX	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5425	7,5	50,00	49,00	49,00	51,81	-	X	49,11		50
Plan helmus 1 CX	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5424	7,5	50,00	49,00	49,00	49,46	-		46,87		48
Plan helmus 1 CY	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5425	1,5	50,00	49,00	49,00	45,41	-		44,29		46
Plan helmus 1 CY	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5426	1,5	50,00	49,00	49,00	44,95	-		43,30		46
Plan helmus 1 CY	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5426	4,5	50,00	49,00	49,00	47,69	-		45,74		48
Plan helmus 1 CY	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5425	4,5	50,00	49,00	49,00	48,21	-		46,36		48
Plan helmus 1 CY	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5426	7,5	50,00	49,00	49,00	50,50	-	X	47,66		49
Plan helmus 1 CY	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5425	7,5	50,00	49,00	49,00	51,81	-	X	49,11		50
Plan helmus 1 CZ	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5427	1,5	50,00	49,00	49,00	44,87	-		43,91		45
Plan helmus 1 CZ	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5428	1,5	50,00	49,00	49,00	44,90	-		43,18		46
Plan helmus 1 CZ	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5427	4,5	50,00	49,00	49,00	48,07	-		46,15		47
Plan helmus 1 CZ	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5428	4,5	50,00	49,00	49,00	47,27	-		45,00		47
Plan helmus 1 CZ	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5428	7,5	50,00	49,00	49,00	50,40	-		47,37		50
Plan helmus 1 CZ	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5427	7,5	50,00	49,00	49,00	50,71	-	X	47,71		49
Plan helmus 1 DA	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5427	1,5	50,00	49,00	49,00	44,87	-		43,91		45

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 DA	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5429	1,5	50,00	49,00	49,00	44,15	-		43,57		44
Plan helmus 1 DA	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5428	1,5	50,00	49,00	49,00	44,90	-		43,18		46
Plan helmus 1 DA	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5428	4,5	50,00	49,00	49,00	47,27	-		45,00		47
Plan helmus 1 DA	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5427	4,5	50,00	49,00	49,00	48,07	-		46,15		47
Plan helmus 1 DA	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5429	4,5	50,00	49,00	49,00	48,18	-		46,65		47
Plan helmus 1 DA	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5427	7,5	50,00	49,00	49,00	50,71	-	X	47,71		49
Plan helmus 1 DA	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5428	7,5	50,00	49,00	49,00	50,40	-		47,37		50
Plan helmus 1 DA	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5429	7,5	50,00	49,00	49,00	52,27	-	X	49,13		50
Plan helmus 1 DB	9999ZZ	1	NW						5452	1,5	50,00	48,00	48,00	45,00	-		43,81		45
Plan helmus 1 DB	9999ZZ	1	ZO						5453	1,5	50,00	48,00	48,00	45,16	-		43,56		45
Plan helmus 1 DB	9999ZZ	1	NW						5452	4,5	50,00	48,00	48,00	48,05	-		45,80		47
Plan helmus 1 DB	9999ZZ	1	ZO						5453	4,5	50,00	48,00	48,00	48,02	-		45,59		47
Plan helmus 1 DB	9999ZZ	1	NW						5452	7,5	50,00	48,00	48,00	50,77	-	X	47,07		48
Plan helmus 1 DB	9999ZZ	1	ZO						5453	7,5	50,00	48,00	48,00	50,70	-	X	47,72		49
Plan helmus 1 DC	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5432	1,5	50,00	49,00	49,00	46,04	-		44,71		46
Plan helmus 1 DC	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5430	1,5	50,00	49,00	49,00	44,77	-		43,44		45
Plan helmus 1 DC	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5431	1,5	50,00	49,00	49,00	45,06	-		43,63		46
Plan helmus 1 DC	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5430	4,5	50,00	49,00	49,00	47,41	-		45,31		47
Plan helmus 1 DC	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5431	4,5	50,00	49,00	49,00	47,86	-		45,54		48
Plan helmus 1 DC	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5432	4,5	50,00	49,00	49,00	49,02	-		46,53		48
Plan helmus 1 DC	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5432	7,5	50,00	49,00	49,00	52,40	-	X	48,73		50
Plan helmus 1 DC	9999ZZ	1	NW		49,00		X		5430	7,5	50,00	49,00	49,00	50,70	-	X	46,95		48
Plan helmus 1 DC	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5431	7,5	50,00	49,00	49,00	50,76	-	X	47,66		50
Plan helmus 1 DD	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5433	1,5	50,00	49,00	49,00	45,95	-		44,21		47
Plan helmus 1 DD	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5434	1,5	50,00	50,00	49,00	47,14	-		45,25		47
Plan helmus 1 DD	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5433	4,5	50,00	49,00	49,00	49,08	-		46,98		49
Plan helmus 1 DD	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5434	4,5	50,00	50,00	49,00	49,86	-		47,44		49
Plan helmus 1 DD	9999ZZ	1	ZO		49,00		X		5433	7,5	50,00	49,00	49,00	51,23	-	X	47,95		50
Plan helmus 1 DD	9999ZZ	1	NO		49,00		X		5434	7,5	50,00	50,00	49,00	52,92	-	X	49,22		51
Plan helmus 1 DE	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5435	1,5	50,00	50,00	50,00	45,22	-		43,49		45

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 DE	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5434	1,5	50,00	50,00	50,00	47,14	-		45,25		47
Plan helmus 1 DE	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5434	4,5	50,00	50,00	50,00	49,86	-		47,44		49
Plan helmus 1 DE	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5435	4,5	50,00	50,00	50,00	47,61	-		45,13		47
Plan helmus 1 DE	9999ZZ	1	NO		50,00		X		5434	7,5	50,00	50,00	50,00	52,92	-	X	49,22		51
Plan helmus 1 DE	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5435	7,5	50,00	50,00	50,00	51,67	-	X	48,16		50
Plan helmus 1 DF	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5437	1,5	50,00	51,00	51,00	47,01	-		45,23		47
Plan helmus 1 DF	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5436	1,5	50,00	51,00	51,00	44,65	-		43,49		45
Plan helmus 1 DF	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5437	4,5	50,00	51,00	51,00	49,85	-		47,12		48
Plan helmus 1 DF	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5436	4,5	50,00	51,00	51,00	47,35	-		45,49		47
Plan helmus 1 DF	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5437	7,5	50,00	51,00	51,00	53,56	-	X	49,44		51
Plan helmus 1 DF	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5436	7,5	50,00	51,00	51,00	51,79	-		48,32		50
Plan helmus 1 DG	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5438	1,5	50,00	51,00	51,00	44,30	-		42,62		44
Plan helmus 1 DG	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5437	1,5	50,00	51,00	51,00	47,01	-		45,23		47
Plan helmus 1 DG	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5438	4,5	50,00	51,00	51,00	47,15	-		44,72		46
Plan helmus 1 DG	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5437	4,5	50,00	51,00	51,00	49,85	-		47,12		48
Plan helmus 1 DG	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5438	7,5	50,00	51,00	51,00	51,61	-		47,49		49
Plan helmus 1 DG	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5437	7,5	50,00	51,00	51,00	53,56	-	X	49,44		51
Plan helmus 1 DH	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5439	1,5	50,00	51,00	51,00	45,41	-		43,38		45
Plan helmus 1 DH	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5440	1,5	50,00	51,00	51,00	46,81	-		45,03		47
Plan helmus 1 DH	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5440	4,5	50,00	51,00	51,00	49,93	-		46,98		49
Plan helmus 1 DH	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5439	4,5	50,00	51,00	51,00	47,73	-		45,47		47
Plan helmus 1 DH	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5440	7,5	50,00	51,00	51,00	53,95	-	X	48,93		51
Plan helmus 1 DH	9999ZZ	1	ZO		51,00		X		5439	7,5	50,00	51,00	51,00	52,14	-		48,37		50
Plan helmus 1 DI	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5441	1,5	50,00	51,00	51,00	45,89	-		44,42		46
Plan helmus 1 DI	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5440	1,5	50,00	51,00	51,00	46,81	-		45,03		47
Plan helmus 1 DI	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5441	4,5	50,00	51,00	51,00	49,67	-		46,96		48
Plan helmus 1 DI	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5440	4,5	50,00	51,00	51,00	49,93	-		46,98		49
Plan helmus 1 DI	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5441	7,5	50,00	51,00	51,00	52,26	-		47,27		49
Plan helmus 1 DI	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5440	7,5	50,00	51,00	51,00	53,95	-	X	48,93		51
Plan helmus 1 DJ	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5442	1,5	50,00	51,00	51,00	47,00	-		45,59		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plan helmus 1 DJ	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5443	1,5	50,00	50,00	50,00	46,74	-		45,07		46
Plan helmus 1 DJ	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5443	4,5	50,00	50,00	50,00	50,08	-		46,98		48
Plan helmus 1 DJ	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5442	4,5	50,00	51,00	51,00	50,25	-		47,85		49
Plan helmus 1 DJ	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5442	7,5	50,00	51,00	51,00	53,47	-	X	49,29		51
Plan helmus 1 DJ	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5443	7,5	50,00	50,00	50,00	52,33	-	X	47,51		50
Plan helmus 1 DK	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5443	1,5	50,00	50,00	50,00	46,74	-		45,07		46
Plan helmus 1 DK	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5443	4,5	50,00	50,00	50,00	50,08	-		46,98		48
Plan helmus 1 DK	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5443	7,5	50,00	50,00	50,00	52,33	-	X	47,51		50
Plan helmus 1 DL	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5445	1,5	50,00	50,00	50,00	46,24	-		44,90		46
Plan helmus 1 DL	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5444	1,5	50,00	51,00	51,00	45,78	-		44,68		46
Plan helmus 1 DL	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5445	4,5	50,00	50,00	50,00	49,88	-		47,22		48
Plan helmus 1 DL	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5444	4,5	50,00	51,00	51,00	49,65	-		47,49		49
Plan helmus 1 DL	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5444	7,5	50,00	51,00	51,00	53,42	-	X	50,01		51
Plan helmus 1 DL	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5445	7,5	50,00	50,00	50,00	52,08	-	X	48,35		50
Plan helmus 1 DM	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5445	1,5	50,00	50,00	50,00	46,24	-		44,90		46
Plan helmus 1 DM	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5445	4,5	50,00	50,00	50,00	49,88	-		47,22		48
Plan helmus 1 DM	9999ZZ	1	NW		50,00		X		5445	7,5	50,00	50,00	50,00	52,08	-	X	48,35		50
Plan helmus 1 DN	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5447	1,5	50,00	51,00	51,00	46,47	-		44,89		46
Plan helmus 1 DN	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5446	1,5	50,00	51,00	51,00	45,84	-		44,77		46
Plan helmus 1 DN	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5446	4,5	50,00	51,00	51,00	49,49	-		46,90		48
Plan helmus 1 DN	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5447	4,5	50,00	51,00	51,00	49,54	-		46,63		48
Plan helmus 1 DN	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5447	7,5	50,00	51,00	51,00	51,61	-		47,49		49
Plan helmus 1 DN	9999ZZ	1	NO		51,00		X		5446	7,5	50,00	51,00	51,00	52,94	-	X	49,13		50
Plan helmus 1 DO	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5447	1,5	50,00	51,00	51,00	46,47	-		44,89		46
Plan helmus 1 DO	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5447	4,5	50,00	51,00	51,00	49,54	-		46,63		48
Plan helmus 1 DO	9999ZZ	1	NW		51,00		X		5447	7,5	50,00	51,00	51,00	51,61	-		47,49		49
Senecalaan 1	5926SL	3	NW	56	54,42	53,31	X		4001	1,5	50,00	51,73	51,73	56,75	-	X	52,17		52
Senecalaan 1	5926SL	3	ZO	56	54,43	53,80	X		4002	1,5	50,00	52,23	52,23	57,23	-	X	53,54	54	54
Senecalaan 1	5926SL	3	NO	56	54,39	46,68	X		4003	1,5	50,00	45,07	48,00	50,02	-	X	47,80		48
Senecalaan 2	5926SL	1	NO	55	53,43	48,01	X		4023	1,5	50,00	46,44	48,00	51,36	-	X	48,18		48

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Senecalaan 2	5926SL	1	ZO	55	53,42	53,44	X		4022	1,5	50,00	51,86	51,86	56,92	-	X	53,85	54	54
Senecalaan 2	5926SL	1	NO	55	53,40	51,44	X		4023	4,5	50,00	49,84	49,84	54,86	-	X	51,86	52	52
Senecalaan 2	5926SL	1	ZO	55	53,41	52,89	X		4022	4,5	50,00	51,30	51,30	56,39	-	X	54,33	54	54
Senecalaan 2	5926SL	1	ZO	55	53,41	53,54	X		4022	7,5	50,00	51,95	51,95	57,06	-	X	54,99	55	55
Senecalaan 2	5926SL	1	NO	55	53,42	55,76	X		4023	7,5	50,00	54,18	53,42	59,33	-	X	55,46	55	56
Senecalaan 3	5926SL	3	ZO	52	50,43	51,77	X		4005	1,5	50,00	50,20	50,20	55,21	-	X	50,51	51	51
Senecalaan 4	5926SL	1	NO	55	53,43	48,01	X		4023	1,5	50,00	46,44	48,00	51,36	-	X	48,18		48
Senecalaan 4	5926SL	1	NO	55	53,40	51,44	X		4023	4,5	50,00	49,84	49,84	54,86	-	X	51,86	52	52
Senecalaan 4	5926SL	1	NO	55	53,42	55,76	X		4023	7,5	50,00	54,18	53,42	59,33	-	X	55,46	55	56
Senecalaan 5	5926SL	3	NW			45,59			4006	1,5	50,00	43,96	48,00	48,97	-		47,77		48
Senecalaan 5	5926SL	3	ZO			49,98			4007	1,5	50,00	48,42	48,42	53,31	-	X	49,30	49	49
Senecalaan 6	5926SL	1	NO	55	53,41	47,20	X		4024	1,5	50,00	45,61	48,00	50,65	-	X	44,76		45
Senecalaan 6	5926SL	1	NO	55	53,40	51,81	X		4024	4,5	50,00	50,21	50,21	55,48	-	X	48,50		49
Senecalaan 6	5926SL	1	NO	55	53,42	56,18	X		4024	7,5	50,00	54,60	53,42	59,83	-	X	54,99	55	55
Senecalaan 7	5926SL	3	NO	54	52,38	47,12	X		4008	1,5	50,00	45,50	48,00	50,49	-	X	48,70	49	49
Senecalaan 7	5926SL	3	ZO	54	52,43	51,43	X		4009	1,5	50,00	49,86	49,86	54,81	-	X	51,57	52	52
Senecalaan 8	5926SL	3	NO	55	53,42	44,78	X		4025	1,5	50,00	43,20	48,00	48,12	-		43,45		44
Senecalaan 8	5926SL	3	NO	55	53,40	49,48	X		4025	4,5	50,00	47,88	48,00	52,91	-	X	47,42		48
Senecalaan 9	5926SL	3	ZO			46,01			4011	1,5	50,00	44,40	48,00	49,33	-		48,37		49
Senecalaan 9	5926SL	3	NW			46,66			4010	1,5	50,00	45,04	48,00	50,06	-	X	48,09		48
Senecalaan 10	5926SL	1	NO	55	53,42	44,78	X		4025	1,5	50,00	43,20	48,00	48,12	-		43,45		44
Senecalaan 10	5926SL	1	NO	55	53,40	49,48	X		4025	4,5	50,00	47,88	48,00	52,91	-	X	47,42		48
Senecalaan 10	5926SL	1	NO	55	53,42	55,87	X		4202	7,5	50,00	54,29	53,42	59,52	-	X	52,76		53
Senecalaan 11	5926SL	1	ZO			46,20			4028	1,5	50,00	44,58	48,00	49,33	-		46,75		47
Senecalaan 11	5926SL	1	NW			46,36			4013	1,5	50,00	44,73	48,00	49,80	-	X	46,23		47
Senecalaan 12	5926SL	1	NW	55	53,39	46,46	X		4027	1,5	50,00	44,85	48,00	49,91	-	X	44,72		45
Senecalaan 12	5926SL	1	NW	55	53,38	50,26	X		4027	4,5	50,00	48,64	48,64	53,84	-	X	46,89		47
Senecalaan 12	5926SL	1	NW	55	53,42	52,69	X		4026	7,5	50,00	51,11	51,11	56,33	-	X	49,86		50
Senecalaan 13	5926SL	3	NW			44,32			4014	1,5	50,00	42,70	48,00	47,68	-		46,36		47
Senecalaan 13	5926SL	3	ZO			49,45			4015	1,5	50,00	47,88	48,00	52,81	-	X	48,69	49	49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Senecalaan 14	5926SL	1	NO	53	51,43	50,33	X		4029	1,5	50,00	48,76	48,76	53,68	-	X	49,51	50	50
Senecalaan 14	5926SL	1	NW	53	51,40	47,24	X		4030	1,5	50,00	45,64	48,00	50,64	-	X	47,28		48
Senecalaan 14	5926SL	1	NO	53	51,41	53,89	X		4029	4,5	50,00	52,30	51,41	57,38	-	X	52,03	52	52
Senecalaan 14	5926SL	1	NW	53	51,40	50,49	X		4030	4,5	50,00	48,89	48,89	54,06	-	X	48,56		49
Senecalaan 14	5926SL	1	NW	53	51,42	54,30	X		4030	7,5	50,00	52,72	51,42	58,05	-	X	52,11	52	52
Senecalaan 14	5926SL	1	NO	53	51,43	57,63	X		4029	7,5	50,00	56,06	51,43	61,28	-	X	54,16	54	54
Senecalaan 15	5926SL	3	NW			44,32			4014	1,5	50,00	42,70	48,00	47,68	-		46,36		47
Senecalaan 15	5926SL	3	ZO			49,45			4015	1,5	50,00	47,88	48,00	52,81	-	X	48,69	49	49
Senecalaan 16	5926SL	1	ZO	51	49,38	46,98	X		4012	1,5	50,00	45,36	48,00	50,30	-	X	48,66	49	49
Senecalaan 16	5926SL	1	NW	51	49,40	47,24	X		4030	1,5	50,00	45,64	48,00	50,64	-	X	47,28		48
Senecalaan 16	5926SL	1	NW	51	49,40	50,49	X		4030	4,5	50,00	48,89	48,89	54,06	-	X	48,56		49
Senecalaan 16	5926SL	1	NW	51	49,42	54,30	X		4030	7,5	50,00	52,72	49,42	58,05	-	X	52,11	52	52
Senecalaan 17	5926SL	1	NO			47,39			4016	1,5	50,00	45,78	48,00	50,77	-	X	47,76		48
Senecalaan 17	5926SL	1	NO			51,24			4016	4,5	50,00	49,64	49,64	54,77	-	X	52,71	53	53
Senecalaan 17	5926SL	1	NO			52,23			4016	7,5	50,00	50,64	50,64	55,82	-	X	53,80	54	54
Senecalaan 18	5926SL	1	ZO			46,98			4012	1,5	50,00	45,36	48,00	50,30	-	X	48,66	49	49
Senecalaan 18	5926SL	1	NW			47,24			4030	1,5	50,00	45,64	48,00	50,64	-	X	47,28		48
Senecalaan 18	5926SL	1	NW			50,49			4030	4,5	50,00	48,89	48,89	54,06	-	X	48,56		49
Senecalaan 18	5926SL	1	NW			54,30			4030	7,5	50,00	52,72	52,72	58,05	-	X	52,11		52
Senecalaan 19	5926SL	1	NO			47,39			4016	1,5	50,00	45,78	48,00	50,77	-	X	47,76		48
Senecalaan 19	5926SL	1	NO			51,24			4016	4,5	50,00	49,64	49,64	54,77	-	X	52,71	53	53
Senecalaan 19	5926SL	1	NO			52,23			4016	7,5	50,00	50,64	50,64	55,82	-	X	53,80	54	54
Senecalaan 20	5926SL	1	NO	51	49,40	45,46	X		4032	1,5	50,00	43,86	48,00	49,18	-		47,13		47
Senecalaan 20	5926SL	1	NW	51	49,39	45,72	X		4031	1,5	50,00	44,11	48,00	48,97	-		46,30		47
Senecalaan 21	5926SL	1	NO			46,81			4017	1,5	50,00	45,19	48,00	50,22	-	X	48,65	49	49
Senecalaan 21	5926SL	1	NO			51,92			4017	4,5	50,00	50,33	50,33	55,49	-	X	53,43	53	54
Senecalaan 21	5926SL	1	NO			52,81			4017	7,5	50,00	51,22	51,22	56,42	-	X	54,50	54	55
Senecalaan 22	5926SL	1	NO			45,46			4032	1,5	50,00	43,86	48,00	49,18	-		47,13		47
Senecalaan 22	5926SL	1	ZO			48,16			4033	1,5	50,00	46,58	48,00	51,40	-	X	49,63	50	50
Senecalaan 23	5926SL	1	NO			46,81			4017	1,5	50,00	45,19	48,00	50,22	-	X	48,65	49	49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Senecalaan 23	5926SL	1	NW			44,89			4021	1,5	50,00	43,26	48,00	48,23	-		46,55		47
Senecalaan 23	5926SL	1	NO			51,92			4017	4,5	50,00	50,33	50,33	55,49	-	X	53,43	53	54
Senecalaan 23	5926SL	1	NW			47,67			4021	4,5	50,00	46,04	48,00	51,15	-	X	48,83	49	49
Senecalaan 23	5926SL	1	NW			49,10			4021	7,5	50,00	47,49	48,00	52,25	-	X	48,74	49	49
Senecalaan 23	5926SL	1	NO			52,81			4017	7,5	50,00	51,22	51,22	56,42	-	X	54,50	54	55
Senecalaan 25	5926SL	1	NW			45,29			4020	1,5	50,00	43,66	48,00	48,74	-		46,53		47
Senecalaan 25	5926SL	1	ZO			45,36			4018	1,5	50,00	43,73	48,00	48,67	-		47,48		48
Senecalaan 25	5926SL	1	ZO			51,70			4018	4,5	50,00	50,11	50,11	55,19	-	X	53,42	53	54
Senecalaan 25	5926SL	1	NW			48,46			4020	4,5	50,00	46,84	48,00	51,99	-	X	48,65	49	49
Senecalaan 25	5926SL	1	ZO			52,28			4018	7,5	50,00	50,68	50,68	55,85	-	X	54,38	54	55
Senecalaan 25	5926SL	1	NW			49,97			4020	7,5	50,00	48,37	48,37	53,29	-	X	48,02		49
Senecalaan 27	5926SL	1	NW			45,29			4020	1,5	50,00	43,66	48,00	48,74	-		46,53		47
Senecalaan 27	5926SL	1	ZO			45,36			4018	1,5	50,00	43,73	48,00	48,67	-		47,48		48
Senecalaan 27	5926SL	1	ZO			51,70			4018	4,5	50,00	50,11	50,11	55,19	-	X	53,42	53	54
Senecalaan 27	5926SL	1	NW			48,46			4020	4,5	50,00	46,84	48,00	51,99	-	X	48,65	49	49
Senecalaan 27	5926SL	1	NW			49,97			4020	7,5	50,00	48,37	48,37	53,29	-	X	48,02		49
Senecalaan 27	5926SL	1	ZO			52,28			4018	7,5	50,00	50,68	50,68	55,85	-	X	54,38	54	55
Senecalaan 29	5926SL	1	NW			45,29			4020	1,5	50,00	43,66	48,00	48,74	-		46,53		47
Senecalaan 29	5926SL	1	NO			46,64			4019	1,5	50,00	45,02	48,00	49,82	-	X	47,29		48
Senecalaan 29	5926SL	1	NO			50,59			4019	4,5	50,00	48,99	48,99	54,15	-	X	51,88	52	52
Senecalaan 29	5926SL	1	NW			48,46			4020	4,5	50,00	46,84	48,00	51,99	-	X	48,65	49	49
Senecalaan 29	5926SL	1	NO			52,27			4019	7,5	50,00	50,68	50,68	55,86	-	X	53,32	53	54
Senecalaan 29	5926SL	1	NW			49,97			4020	7,5	50,00	48,37	48,37	53,29	-	X	48,02		49
Tacituslaan 1	5926ST	3	NO			45,55			4091	1,5	50,00	43,92	48,00	48,39	-		46,47		48
Tacituslaan 2	5926SP	3	NW			45,24			4079	1,5	50,00	43,62	48,00	48,46	-		45,79		48
Tacituslaan 2	5926SP	3	NO			45,13			4078	1,5	50,00	43,50	48,00	48,31	-		46,33		47
Tacituslaan 2	5926SP	3	NO			48,22			4078	4,5	50,00	46,60	48,00	50,79	-	X	48,46		50
Tacituslaan 2	5926SP	3	NW			48,30			4079	4,5	50,00	46,68	48,00	50,60	-	X	47,23		50
Tacituslaan 3	5926ST	1	NO			45,55			4091	1,5	50,00	43,92	48,00	48,39	-		46,47		48
Tacituslaan 4	5926SP	3	NW			44,95			4077	1,5	50,00	43,33	48,00	48,22	-		45,51		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tacituslaan 4	5926SP	3	NO			45,43			4076	1,5	50,00	43,81	48,00	48,61	-		46,95		48
Tacituslaan 4	5926SP	3	NW			48,14			4077	4,5	50,00	46,52	48,00	50,46	-	X	47,83		50
Tacituslaan 4	5926SP	3	NO			48,56			4076	4,5	50,00	46,94	48,00	51,39	-	X	49,03	49	50
Tacituslaan 5	5926ST	1	NO			45,55			4091	1,5	50,00	43,92	48,00	48,39	-		46,47		48
Tacituslaan 6	5926SP	3	NW			45,77			4075	1,5	50,00	44,15	48,00	48,79	-		46,06		47
Tacituslaan 6	5926SP	3	NO			45,31			4074	1,5	50,00	43,70	48,00	48,31	-		46,00		47
Tacituslaan 6	5926SP	3	NO			48,14			4074	4,5	50,00	46,52	48,00	50,64	-	X	48,68	49	49
Tacituslaan 6	5926SP	3	NW			48,63			4075	4,5	50,00	47,02	48,00	50,79	-	X	48,49		50
Tacituslaan 7	5926ST	1	NO			45,28			4090	1,5	50,00	43,66	48,00	48,25	-		45,40		49
Tacituslaan 8	5926SP	3	NO			45,23			4072	1,5	50,00	43,61	48,00	48,48	-		47,34		48
Tacituslaan 8	5926SP	3	NW			45,32			4073	1,5	50,00	43,71	48,00	48,53	-		46,15		47
Tacituslaan 8	5926SP	3	NO			48,24			4072	4,5	50,00	46,62	48,00	51,25	-	X	49,80	50	50
Tacituslaan 8	5926SP	3	NW			48,60			4073	4,5	50,00	46,99	48,00	51,18	-	X	48,75	49	50
Tacituslaan 9	5926ST	1	NO			45,28			4090	1,5	50,00	43,66	48,00	48,25	-		45,40		49
Tacituslaan 10	5926SP	3	NW			45,53			4071	1,5	50,00	43,92	48,00	48,77	-		46,32		47
Tacituslaan 10	5926SP	3	NO			45,75			4070	1,5	50,00	44,13	48,00	48,97	-		47,80		48
Tacituslaan 10	5926SP	3	NW			48,88			4071	4,5	50,00	47,27	48,00	51,42	-	X	48,66	49	50
Tacituslaan 10	5926SP	3	NO			49,34			4070	4,5	50,00	47,72	48,00	52,47	-	X	50,37	50	51
Tacituslaan 11	5926ST	1	NO			45,28			4090	1,5	50,00	43,66	48,00	48,25	-		45,40		49
Tacituslaan 11	5926ST	1	NW			43,07			4089	1,5	50,00	41,46	48,00	46,27	-		44,32		50
Tacituslaan 12	5926SP	3	NW			45,48			4069	1,5	50,00	43,86	48,00	48,67	-		46,21		47
Tacituslaan 12	5926SP	3	NO			44,90			4068	1,5	50,00	43,29	48,00	48,07	-		46,78		47
Tacituslaan 12	5926SP	3	ZO			45,80			4067	1,5	50,00	44,17	48,00	48,96	-		47,35		48
Tacituslaan 12	5926SP	3	NW			49,42			4069	4,5	50,00	47,81	48,00	52,05	-	X	48,28		49
Tacituslaan 12	5926SP	3	ZO			50,11			4067	4,5	50,00	48,49	48,49	53,24	-	X	50,34	50	51
Tacituslaan 12	5926SP	3	NO			48,81			4068	4,5	50,00	47,20	48,00	51,94	-	X	49,63	50	50
Tacituslaan 13	5926ST	1	ZO			45,69			4087	1,5	50,00	44,06	48,00	48,76	-		46,54		47
Tacituslaan 13	5926ST	1	NW			46,94			4088	1,5	50,00	45,35	48,00	48,25	-		44,60		53
Tacituslaan 14	5926SP	3	ZO			45,77			4064	1,5	50,00	44,14	48,00	48,92	-		47,44		48
Tacituslaan 14	5926SP	3	NW			45,69			4066	1,5	50,00	44,07	48,00	48,89	-		45,95		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tacituslaan 14	5926SP	3	NO			45,79			4065	1,5	50,00	44,17	48,00	49,05	-		46,79		47
Tacituslaan 14	5926SP	3	NW			50,53			4066	4,5	50,00	48,93	48,93	53,24	-	X	48,47		49
Tacituslaan 14	5926SP	3	NO			49,58			4065	4,5	50,00	47,97	48,00	52,97	-	X	49,93	50	50
Tacituslaan 14	5926SP	3	ZO			49,70			4064	4,5	50,00	48,08	48,08	52,99	-	X	50,47	50	51
Tacituslaan 15	5926ST	1	NW			46,94			4088	1,5	50,00	45,35	48,00	48,25	-		44,60		53
Tacituslaan 15	5926ST	1	ZO			45,69			4087	1,5	50,00	44,06	48,00	48,76	-		46,54		47
Tacituslaan 16	5926SP	3	NW			44,59			4063	1,5	50,00	42,98	48,00	47,78	-		44,37		45
Tacituslaan 16	5926SP	3	NO			46,49			4062	1,5	50,00	44,89	48,00	49,69	-	X	45,42		46
Tacituslaan 16	5926SP	3	ZO			45,61			4061	1,5	50,00	43,99	48,00	48,89	-		46,73		47
Tacituslaan 16	5926SP	3	NO			51,62			4062	4,5	50,00	50,02	50,02	54,80	-	X	48,24		49
Tacituslaan 16	5926SP	3	ZO			50,52			4061	4,5	50,00	48,91	48,91	53,72	-	X	49,94	50	50
Tacituslaan 16	5926SP	3	NW			49,78			4063	4,5	50,00	48,18	48,18	52,66	-	X	46,54		48
Tacituslaan 17	5926ST	1	ZO			45,69			4087	1,5	50,00	44,06	48,00	48,76	-		46,54		47
Tacituslaan 17	5926ST	1	NW			46,94			4088	1,5	50,00	45,35	48,00	48,25	-		44,60		53
Tacituslaan 19	5926ST	1	ZO			45,69			4087	1,5	50,00	44,06	48,00	48,76	-		46,54		47
Tacituslaan 19	5926ST	1	NW			46,94			4088	1,5	50,00	45,35	48,00	48,25	-		44,60		53
Tacituslaan 21	5926ST	1	NW			45,38			4085	1,5	50,00	43,78	48,00	48,29	-		44,20		46
Tacituslaan 21	5926ST	1	ZO			45,66			4086	1,5	50,00	44,03	48,00	48,94	-		46,62		47
Tacituslaan 23	5926ST	1	NW			45,38			4085	1,5	50,00	43,78	48,00	48,29	-		44,20		46
Tacituslaan 23	5926ST	1	ZO			45,66			4086	1,5	50,00	44,03	48,00	48,94	-		46,62		47
Tacituslaan 25	5926ST	1	NW			45,56			4084	1,5	50,00	43,96	48,00	48,52	-		43,88		46
Tacituslaan 25	5926ST	1	ZO			46,36			4083	1,5	50,00	44,73	48,00	49,62	-	X	47,16		48
Tacituslaan 27	5926ST	1	NW			45,56			4084	1,5	50,00	43,96	48,00	48,52	-		43,88		46
Tacituslaan 27	5926ST	1	ZO			46,36			4083	1,5	50,00	44,73	48,00	49,62	-	X	47,16		48
Tacituslaan 29	5926ST	1	ZO			46,36			4083	1,5	50,00	44,73	48,00	49,62	-	X	47,16		48
Tacituslaan 29	5926ST	1	NW			45,56			4084	1,5	50,00	43,96	48,00	48,52	-		43,88		46
Tacituslaan 31	5926ST	1	ZO			47,08			4081	1,5	50,00	45,46	48,00	50,43	-	X	47,43		48
Tacituslaan 31	5926ST	1	NW			46,46			4082	1,5	50,00	44,85	48,00	49,54	-	X	44,61		46
Tacituslaan 33	5926ST	1	ZO			47,08			4081	1,5	50,00	45,46	48,00	50,43	-	X	47,43		48
Tacituslaan 33	5926ST	1	NW			46,46			4082	1,5	50,00	44,85	48,00	49,54	-	X	44,61		46

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tacituslaan 35	5926ST	1	NO			48,57			4080	1,5	50,00	46,98	48,00	51,74	-	X	46,40		47
Tacituslaan 35	5926ST	1	ZO			47,08			4081	1,5	50,00	45,46	48,00	50,43	-	X	47,43		48
Tacituslaan 35	5926ST	1	NW			46,46			4082	1,5	50,00	44,85	48,00	49,54	-	X	44,61		46
Tiberiuslaan 1	5926TH	3	NO			40,66			4392	1,5	50,00	39,02	48,00	43,81	-		42,13		43
Tiberiuslaan 1	5926TH	3	NO			44,02			4392	4,5	50,00	42,39	48,00	47,17	-		44,75		45
Tiberiuslaan 2	5926TH	3	NO			42,63			4402	1,5	50,00	41,00	48,00	45,95	-		43,81		44
Tiberiuslaan 2	5926TH	3	ZO			39,58			4403	1,5	50,00	37,93	48,00	42,86	-		41,27		42
Tiberiuslaan 2	5926TH	3	NO			45,96			4402	4,5	50,00	44,34	48,00	48,95	-		45,73		46
Tiberiuslaan 2	5926TH	3	ZO			44,12			4403	4,5	50,00	42,48	48,00	47,32	-		44,46		45
Tiberiuslaan 2	5926TH	3	ZO			42,15			4403	7,5	50,00	40,53	48,00	45,58	-		42,03		43
Tiberiuslaan 2	5926TH	3	NO			47,03			4402	7,5	50,00	45,41	48,00	50,17	-	X	46,83		48
Tiberiuslaan 3	5926TH	1	NO			39,04			4393	1,5	50,00	37,40	48,00	42,18	-		41,55		42
Tiberiuslaan 3	5926TH	1	ZO			39,04			4394	1,5	50,00	37,39	48,00	42,32	-		41,21		42
Tiberiuslaan 3	5926TH	1	NO			43,94			4393	4,5	50,00	42,30	48,00	46,89	-		44,54		45
Tiberiuslaan 3	5926TH	1	ZO			43,19			4394	4,5	50,00	41,55	48,00	46,37	-		44,37		45
Tiberiuslaan 4	5926TH	3	NO			40,35			4404	1,5	50,00	38,71	48,00	43,54	-		41,86		42
Tiberiuslaan 4	5926TH	3	NO			45,22			4404	4,5	50,00	43,59	48,00	48,48	-		45,71		46
Tiberiuslaan 5	5926TH	3	ZO			39,08			4396	1,5	50,00	37,43	48,00	42,31	-		40,82		41
Tiberiuslaan 5	5926TH	3	NO			39,92			4395	1,5	50,00	38,27	48,00	42,96	-		41,99		43
Tiberiuslaan 5	5926TH	3	ZO			43,13			4396	4,5	50,00	41,49	48,00	46,23	-		43,63		44
Tiberiuslaan 5	5926TH	3	NO			44,30			4395	4,5	50,00	42,66	48,00	47,27	-		45,10		46
Tiberiuslaan 6	5926TH	3	NO			40,08			4405	1,5	50,00	38,44	48,00	43,16	-		41,98		43
Tiberiuslaan 6	5926TH	3	NO			44,76			4405	4,5	50,00	43,12	48,00	47,47	-		44,96		46
Tiberiuslaan 7	5926TH	3	NO			39,63			4397	1,5	50,00	37,99	48,00	42,79	-		41,72		42
Tiberiuslaan 7	5926TH	3	NO			44,19			4397	4,5	50,00	42,55	48,00	47,03	-		44,72		45
Tiberiuslaan 8	5926TH	3	ZO			39,17			4407	1,5	50,00	37,52	48,00	42,38	-		40,99		42
Tiberiuslaan 8	5926TH	3	NO			37,75			4406	1,5	50,00	36,11	48,00	40,88	-		40,38		41
Tiberiuslaan 8	5926TH	3	ZO			43,16			4407	4,5	50,00	41,52	48,00	46,25	-		43,72		44
Tiberiuslaan 8	5926TH	3	NO			43,57			4406	4,5	50,00	41,93	48,00	46,38	-		44,15		45
Tiberiuslaan 9	5926TH	3	Z			39,13			4398	1,5	50,00	37,49	48,00	42,42	-		40,86		42

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tiberiuslaan 9	5926TH	3	Z			43,01			4398	4,5	50,00	41,37	48,00	46,33	-		43,50		44
Tiberiuslaan 10	5926TH	3	NO			38,11			4408	1,5	50,00	36,47	48,00	41,15	-		40,12		41
Tiberiuslaan 10	5926TH	3	NO			43,33			4408	4,5	50,00	41,69	48,00	45,97	-		43,52		44
Tiberiuslaan 11	5926TH	3	NO			39,27			4399	1,5	50,00	37,63	48,00	42,50	-		41,18		42
Tiberiuslaan 11	5926TH	3	NO			43,73			4399	4,5	50,00	42,09	48,00	46,34	-		43,65		45
Tiberiuslaan 13	5926TH	3	NO			39,83			4400	1,5	50,00	38,19	48,00	43,01	-		41,28		42
Tiberiuslaan 13	5926TH	3	ZO			44,29			4492	1,5	50,00	42,68	48,00	43,90	-		42,25		57
Tiberiuslaan 13	5926TH	3	ZO			45,82			4492	4,5	50,00	44,19	48,00	47,03	-		44,94		58
Tiberiuslaan 13	5926TH	3	NO			43,67			4400	4,5	50,00	42,03	48,00	46,36	-		43,70		45
Traianuslaan 1	5926TD	3	NO			44,18			4344	1,5	50,00	42,55	48,00	47,87	-		44,26		45
Traianuslaan 1	5926TD	3	ZO			42,25			4345	1,5	50,00	40,63	48,00	45,92	-		41,53		43
Traianuslaan 1	5926TD	3	NO			46,64			4344	4,5	50,00	45,02	48,00	50,02	-	X	46,19		47
Traianuslaan 1	5926TD	3	ZO			43,79			4345	4,5	50,00	42,18	48,00	47,38	-		42,88		44
Traianuslaan 1	5926TD	3	ZO			42,89			4345	7,5	50,00	41,28	48,00	46,62	-		42,79		44
Traianuslaan 1	5926TD	3	NO			45,57			4344	7,5	50,00	43,95	48,00	48,92	-		45,75		47
Traianuslaan 1 A	5926TD	3	NO			41,03			4346	1,5	50,00	39,40	48,00	45,04	-		41,14		43
Traianuslaan 1 A	5926TD	3	ZO			42,56			4347	1,5	50,00	40,94	48,00	46,19	-		41,41		43
Traianuslaan 1 A	5926TD	3	ZO			42,84			4347	4,5	50,00	41,23	48,00	46,58	-		42,11		44
Traianuslaan 1 A	5926TD	3	NO			42,78			4346	4,5	50,00	41,15	48,00	46,80	-		43,41		45
Traianuslaan 2	5926TD	3	ZO			43,46			4353	1,5	50,00	41,83	48,00	47,05	-		43,16		44
Traianuslaan 2	5926TD	3	NO			43,66			4352	1,5	50,00	42,03	48,00	47,23	-		44,24		45
Traianuslaan 2	5926TD	3	NO			46,29			4352	4,5	50,00	44,67	48,00	49,57	-	X	46,22		47
Traianuslaan 2	5926TD	3	ZO			45,31			4353	4,5	50,00	43,70	48,00	48,90	-		44,48		45
Traianuslaan 2	5926TD	3	ZO			44,19			4353	7,5	50,00	42,58	48,00	47,94	-		44,29		45
Traianuslaan 2	5926TD	3	NO			45,94			4352	7,5	50,00	44,32	48,00	49,21	-		46,01		47
Traianuslaan 3	5926TD	3	NO			40,17			4348	1,5	50,00	38,53	48,00	44,44	-		41,56		43
Traianuslaan 3	5926TD	3	ZO			42,07			4349	1,5	50,00	40,46	48,00	45,92	-		40,77		42
Traianuslaan 3	5926TD	3	NO			43,61			4348	4,5	50,00	41,99	48,00	46,99	-		44,20		45
Traianuslaan 3	5926TD	3	ZO			42,81			4349	4,5	50,00	41,19	48,00	46,73	-		42,11		43
Traianuslaan 4	5926TD	3	ZO			43,92			4355	1,5	50,00	42,31	48,00	47,03	-		42,43		43

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Traianuslaan 4	5926TD	3	NO			45,17			4354	1,5	50,00	43,55	48,00	48,36	-		44,29		45
Traianuslaan 4	5926TD	3	NO			45,93			4354	4,5	50,00	44,31	48,00	49,21	-		45,55		46
Traianuslaan 4	5926TD	3	ZO			44,27			4355	4,5	50,00	42,66	48,00	47,65	-		43,62		44
Traianuslaan 5	5926TD	3	ZO			43,89			4307	1,5	50,00	42,26	48,00	47,21	-		44,99		46
Traianuslaan 5	5926TD	3	NO			42,78			4350	1,5	50,00	41,17	48,00	46,33	-		42,15		43
Traianuslaan 5	5926TD	3	NO			44,56			4350	4,5	50,00	42,93	48,00	47,96	-		44,10		45
Traianuslaan 5	5926TD	3	ZO			48,14			4307	4,5	50,00	46,53	48,00	51,59	-	X	47,94		49
Traianuslaan 6	5926TD	3	NO			41,73			4356	1,5	50,00	40,11	48,00	44,99	-		42,60		43
Traianuslaan 6	5926TD	3	ZO			42,76			4357	1,5	50,00	41,14	48,00	45,92	-		41,59		42
Traianuslaan 6	5926TD	3	NO			44,82			4356	4,5	50,00	43,20	48,00	48,12	-		45,02		46
Traianuslaan 6	5926TD	3	ZO			43,24			4357	4,5	50,00	41,61	48,00	46,66	-		42,58		44
Traianuslaan 7	5926TD	3	NO			41,38			4363	1,5	50,00	39,76	48,00	45,30	-		41,30		43
Traianuslaan 7	5926TD	3	ZO			40,70			4362	1,5	50,00	39,09	48,00	44,63	-		39,04		41
Traianuslaan 7	5926TD	3	ZO			40,71			4362	4,5	50,00	39,09	48,00	44,94	-		39,74		41
Traianuslaan 7	5926TD	3	NO			43,04			4363	4,5	50,00	41,41	48,00	46,77	-		42,87		44
Traianuslaan 8	5926TD	3	ZO			41,86			4359	1,5	50,00	40,24	48,00	45,07	-		40,63		41
Traianuslaan 8	5926TD	3	NO			41,98			4358	1,5	50,00	40,35	48,00	44,70	-		42,29		43
Traianuslaan 8	5926TD	3	ZO			42,44			4359	4,5	50,00	40,82	48,00	45,88	-		41,73		43
Traianuslaan 8	5926TD	3	NO			44,33			4358	4,5	50,00	42,69	48,00	47,32	-		44,42		45
Traianuslaan 10	5926TD	3	NO			40,25			4360	1,5	50,00	38,60	48,00	43,37	-		41,91		43
Traianuslaan 10	5926TD	3	ZO			41,35			4361	1,5	50,00	39,72	48,00	44,56	-		40,30		41
Traianuslaan 10	5926TD	3	NO			43,24			4360	4,5	50,00	41,62	48,00	46,69	-		44,04		45
Traianuslaan 10	5926TD	3	ZO			41,58			4361	4,5	50,00	39,95	48,00	44,86	-		41,57		42
Traianuslaan 12	5926TD	3	ZO			41,59			4364	1,5	50,00	39,96	48,00	44,77	-		40,33		41
Traianuslaan 12	5926TD	3	NO			37,98			4365	1,5	50,00	36,33	48,00	42,00	-		39,81		41
Traianuslaan 12	5926TD	3	NO			42,76			4365	4,5	50,00	41,12	48,00	46,35	-		43,06		44
Traianuslaan 12	5926TD	3	ZO			41,45			4364	4,5	50,00	39,82	48,00	44,53	-		40,49		41
Traianuslaan 18	5926TD	3	NO			40,72			4411	1,5	50,00	39,08	48,00	43,75	-		42,24		43
Traianuslaan 18	5926TD	3	NO			44,61			4411	4,5	50,00	42,97	48,00	47,38	-		44,60		46
Traianuslaan 25	5926TD	3	O			39,78			4409	1,5	50,00	38,13	48,00	42,91	-		40,22		41

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Traianuslaan 25	5926TD	3	O			42,84			4409	4,5	50,00	41,20	48,00	45,68	-		42,31		44
Traianuslaan 27	5926TD	3	O			40,23			4410	1,5	50,00	38,59	48,00	43,39	-		41,00		42
Traianuslaan 27	5926TD	3	O			43,89			4410	4,5	50,00	42,26	48,00	46,68	-		43,38		45
Vergiliuslaan 4	5926SM	3	NW			44,20			4123	1,5	50,00	42,57	48,00	47,26	-		46,11		47
Vergiliuslaan 4	5926SM	3	ZO			44,39			4124	1,5	50,00	42,75	48,00	47,50	-		45,84		46
Vergiliuslaan 4	5926SM	3	ZO			47,98			4124	4,5	50,00	46,36	48,00	51,38	-	X	48,82	49	49
Vergiliuslaan 4	5926SM	3	NW			47,82			4123	4,5	50,00	46,19	48,00	50,82	-	X	49,00	49	50
Vergiliuslaan 4	5926SM	3	ZO			49,44			4124	7,5	50,00	47,83	48,00	52,76	-	X	49,32	49	50
Vergiliuslaan 4	5926SM	3	NW			47,79			4123	7,5	50,00	46,18	48,00	50,15	-	X	47,93		50
Vergiliuslaan 5	5926SN	3	NW			44,89			4092	1,5	50,00	43,26	48,00	47,84	-		45,77		47
Vergiliuslaan 5	5926SN	3	ZO			43,16			4093	1,5	50,00	41,53	48,00	45,89	-		44,60		45
Vergiliuslaan 5	5926SN	3	NW			47,81			4092	4,5	50,00	46,19	48,00	50,46	-	X	47,70		49
Vergiliuslaan 5	5926SN	3	ZO			46,23			4093	4,5	50,00	44,60	48,00	49,45	-		46,98		48
Vergiliuslaan 6	5926SM	3	ZO			44,40			4122	1,5	50,00	42,76	48,00	47,62	-		46,08		46
Vergiliuslaan 6	5926SM	3	NW			43,72			4121	1,5	50,00	42,09	48,00	46,94	-		45,80		47
Vergiliuslaan 6	5926SM	3	NW			47,40			4121	4,5	50,00	45,77	48,00	50,34	-	X	48,39		49
Vergiliuslaan 6	5926SM	3	ZO			48,03			4122	4,5	50,00	46,40	48,00	51,39	-	X	48,82	49	49
Vergiliuslaan 6	5926SM	3	NW			48,22			4121	7,5	50,00	46,62	48,00	50,48	-	X	48,44		50
Vergiliuslaan 6	5926SM	3	ZO			49,56			4122	7,5	50,00	47,95	48,00	52,78	-	X	49,56	50	50
Vergiliuslaan 7	5926SN	3	ZO			43,27			4094	1,5	50,00	41,64	48,00	46,25	-		44,78		45
Vergiliuslaan 7	5926SN	3	NW			44,97			4095	1,5	50,00	43,35	48,00	47,61	-		45,66		47
Vergiliuslaan 7	5926SN	3	NW			47,92			4095	4,5	50,00	46,30	48,00	50,64	-	X	48,06		49
Vergiliuslaan 7	5926SN	3	ZO			46,55			4094	4,5	50,00	44,92	48,00	49,74	-	X	47,19		48
Vergiliuslaan 8	5926SM	3	ZO			43,16			4120	1,5	50,00	41,52	48,00	46,39	-		45,32		46
Vergiliuslaan 8	5926SM	3	NW			43,80			4119	1,5	50,00	42,17	48,00	47,06	-		45,79		47
Vergiliuslaan 8	5926SM	3	ZO			46,84			4120	4,5	50,00	45,21	48,00	50,25	-	X	48,28		49
Vergiliuslaan 8	5926SM	3	NW			47,15			4119	4,5	50,00	45,52	48,00	50,15	-	X	47,84		49
Vergiliuslaan 8	5926SM	3	NW			48,85			4119	7,5	50,00	47,24	48,00	51,15	-	X	48,89	49	50
Vergiliuslaan 8	5926SM	3	ZO			49,26			4120	7,5	50,00	47,65	48,00	52,51	-	X	49,80	50	50
Vergiliuslaan 9	5926SN	3	NW			45,09			4097	1,5	50,00	43,46	48,00	47,96	-		46,58		47

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vergiliuslaan 9	5926SN	3	ZO			43,34			4096	1,5	50,00	41,71	48,00	46,46	-		45,39		46
Vergiliuslaan 9	5926SN	3	NW			47,90			4097	4,5	50,00	46,28	48,00	50,81	-	X	48,63	49	50
Vergiliuslaan 9	5926SN	3	ZO			46,68			4096	4,5	50,00	45,05	48,00	49,77	-	X	47,75		48
Vergiliuslaan 10	5926SM	3	NW			44,10			4118	1,5	50,00	42,47	48,00	47,30	-		46,22		47
Vergiliuslaan 10	5926SM	3	ZO			44,71			4117	1,5	50,00	43,07	48,00	47,93	-		46,43		47
Vergiliuslaan 10	5926SM	3	ZO			48,38			4117	4,5	50,00	46,75	48,00	51,66	-	X	49,29	49	50
Vergiliuslaan 10	5926SM	3	NW			46,82			4118	4,5	50,00	45,19	48,00	50,01	-	X	48,39		49
Vergiliuslaan 10	5926SM	3	NW			47,84			4118	7,5	50,00	46,23	48,00	50,29	-	X	48,20		49
Vergiliuslaan 10	5926SM	3	ZO			50,47			4117	7,5	50,00	48,86	48,86	53,81	-	X	51,07	51	51
Vergiliuslaan 11	5926SN	3	ZO			43,63			4098	1,5	50,00	42,00	48,00	46,81	-		45,62		46
Vergiliuslaan 11	5926SN	3	NW			44,70			4099	1,5	50,00	43,07	48,00	47,86	-		46,54		47
Vergiliuslaan 11	5926SN	3	NW			47,54			4099	4,5	50,00	45,92	48,00	50,71	-	X	48,59	49	49
Vergiliuslaan 11	5926SN	3	ZO			47,09			4098	4,5	50,00	45,46	48,00	50,32	-	X	48,13		49
Vergiliuslaan 12	5926SM	3	ZO			43,22			4115	1,5	50,00	41,58	48,00	46,45	-		44,78		45
Vergiliuslaan 12	5926SM	3	NW			45,08			4116	1,5	50,00	43,45	48,00	48,34	-		46,71		47
Vergiliuslaan 12	5926SM	3	ZO			46,75			4115	4,5	50,00	45,12	48,00	49,91	-	X	47,54		48
Vergiliuslaan 12	5926SM	3	NW			47,51			4116	4,5	50,00	45,89	48,00	50,36	-	X	48,58	49	49
Vergiliuslaan 12	5926SM	3	ZO			48,99			4115	7,5	50,00	47,38	48,00	52,22	-	X	49,09	49	50
Vergiliuslaan 12	5926SM	3	NW			48,58			4116	7,5	50,00	46,98	48,00	50,82	-	X	48,15		49
Vergiliuslaan 13	5926SN	3	NW			44,93			4101	1,5	50,00	43,30	48,00	48,22	-		46,62		47
Vergiliuslaan 13	5926SN	3	ZO			44,23			4100	1,5	50,00	42,60	48,00	47,36	-		45,96		46
Vergiliuslaan 13	5926SN	3	NW			48,34			4101	4,5	50,00	46,72	48,00	51,39	-	X	49,07	49	50
Vergiliuslaan 13	5926SN	3	ZO			47,33			4100	4,5	50,00	45,70	48,00	50,55	-	X	48,27		49
Vergiliuslaan 14	5926SM	3	NW			44,57			4113	1,5	50,00	42,94	48,00	47,74	-		45,72		46
Vergiliuslaan 14	5926SM	3	NO			45,17			4114	1,5	50,00	43,53	48,00	48,34	-		46,72		47
Vergiliuslaan 14	5926SM	3	NW			46,95			4113	4,5	50,00	45,33	48,00	49,99	-	X	47,37		48
Vergiliuslaan 14	5926SM	3	NO			48,82			4114	4,5	50,00	47,20	48,00	51,87	-	X	49,03	49	49
Vergiliuslaan 14	5926SM	3	NW			48,42			4113	7,5	50,00	46,81	48,00	50,96	-	X	47,41		49
Vergiliuslaan 14	5926SM	3	NO			50,31			4114	7,5	50,00	48,70	48,70	53,31	-	X	49,91	50	50
Vergiliuslaan 15	5926SN	3	ZO			44,33			4102	1,5	50,00	42,70	48,00	47,53	-		45,78		46

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vergiliuslaan 15	5926SN	3	NW			44,89			4103	1,5	50,00	43,26	48,00	48,12	-		46,56		47
Vergiliuslaan 15	5926SN	3	ZO			47,03			4102	4,5	50,00	45,40	48,00	50,23	-	X	47,92		48
Vergiliuslaan 15	5926SN	3	NW			48,39			4103	4,5	50,00	46,78	48,00	51,65	-	X	48,97	49	50
Vergiliuslaan 16	5926SM	3	ZO			42,32			4112	1,5	50,00	40,69	48,00	45,54	-		44,13		45
Vergiliuslaan 16	5926SM	3	NW			44,49			4111	1,5	50,00	42,86	48,00	47,70	-		46,13		47
Vergiliuslaan 16	5926SM	3	ZO			45,67			4112	4,5	50,00	44,04	48,00	48,90	-		46,24		47
Vergiliuslaan 16	5926SM	3	NW			47,82			4111	4,5	50,00	46,20	48,00	51,08	-	X	48,45		49
Vergiliuslaan 16	5926SM	3	NW			49,15			4111	7,5	50,00	47,55	48,00	51,58	-	X	47,30		49
Vergiliuslaan 16	5926SM	3	ZO			48,71			4112	7,5	50,00	47,09	48,00	51,79	-	X	48,47		49
Vergiliuslaan 17	5926SN	3	ZO			45,72			4104	1,5	50,00	44,09	48,00	48,89	-		47,17		48
Vergiliuslaan 17	5926SN	3	NW			43,36			4105	1,5	50,00	41,74	48,00	46,49	-		44,56		45
Vergiliuslaan 17	5926SN	3	ZO			49,68			4104	4,5	50,00	48,06	48,06	52,75	-	X	50,10	50	50
Vergiliuslaan 17	5926SN	3	NW			46,81			4105	4,5	50,00	45,19	48,00	50,00	-	X	46,58		48
Vergiliuslaan 18	5926SM	3	ZO			44,81			4110	1,5	50,00	43,18	48,00	48,02	-		46,52		47
Vergiliuslaan 18	5926SM	3	NW			44,10			4109	1,5	50,00	42,48	48,00	47,26	-		45,35		46
Vergiliuslaan 18	5926SM	3	NW			47,26			4109	4,5	50,00	45,64	48,00	50,53	-	X	47,47		48
Vergiliuslaan 18	5926SM	3	ZO			48,49			4110	4,5	50,00	46,87	48,00	51,56	-	X	49,05	49	49
Vergiliuslaan 18	5926SM	3	NW			49,35			4109	7,5	50,00	47,75	48,00	51,97	-	X	47,40		49
Vergiliuslaan 18	5926SM	3	ZO			50,09			4110	7,5	50,00	48,48	48,48	53,08	-	X	50,22	50	51
Vergiliuslaan 19	5926SN	3	NO			46,05			4108	1,5	50,00	44,43	48,00	49,75	-	X	47,91		48
Vergiliuslaan 19	5926SN	3	NW			43,40			4107	1,5	50,00	41,78	48,00	46,48	-		43,82		45
Vergiliuslaan 19	5926SN	3	ZO			46,02			4106	1,5	50,00	44,38	48,00	49,48	-		47,91		48
Vergiliuslaan 19	5926SN	3	NO			49,14			4108	4,5	50,00	47,52	48,00	52,67	-	X	49,88	50	50
Vergiliuslaan 19	5926SN	3	ZO			48,81			4106	4,5	50,00	47,19	48,00	52,11	-	X	49,36	49	50
Vergiliuslaan 19	5926SN	3	NW			49,38			4107	4,5	50,00	47,78	48,00	51,87	-	X	46,30		47
Vergiliuslaan 20	5926SM	3	ZO			44,81			4110	1,5	50,00	43,18	48,00	48,02	-		46,52		47
Vergiliuslaan 20	5926SM	3	NW			44,10			4109	1,5	50,00	42,48	48,00	47,26	-		45,35		46
Vergiliuslaan 20	5926SM	3	ZO			48,49			4110	4,5	50,00	46,87	48,00	51,56	-	X	49,05	49	49
Vergiliuslaan 20	5926SM	3	NW			47,26			4109	4,5	50,00	45,64	48,00	50,53	-	X	47,47		48
Vergiliuslaan 20	5926SM	3	NW			49,35			4109	7,5	50,00	47,75	48,00	51,97	-	X	47,40		49

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vergiliuslaan 20	5926SM	3	ZO			50,09			4110	7,5	50,00	48,48	48,48	53,08	-	X	50,22	50	51
Zalzerskampweg 63	5926PK	3	N			44,79			4501	1,5	50,00	43,16	48,00	46,47	-		44,44		47
Zalzerskampweg 63	5926PK	3	N			46,82			4501	4,58	50,00	45,19	48,00	48,84	-		46,17		49
Zalzerskampweg 67	5926PK	3	N			42,42			4502	1,5	50,00	40,79	48,00	45,28	-		44,05		46
Zalzerskampweg 67	5926PK	3	N			45,94			4502	4,5	50,00	44,32	48,00	48,63	-		46,18		48
Zalzerskampweg 68	5926PL	3	N			44,92			4509	1,5	50,00	43,30	48,00	46,72	-		45,01		46
Zalzerskampweg 68	5926PL	3	N			47,08			4509	4,5	50,00	45,46	48,00	49,16	-		46,41		47
Zalzerskampweg 70	5926PL	3	N			45,81			4510	1,5	50,00	44,18	48,00	47,14	-		45,01		46
Zalzerskampweg 70	5926PL	3	N			46,70			4510	4,5	50,00	45,08	48,00	48,86	-		46,15		47
Zalzerskampweg 72	5926PL	3	N			45,40			4511	1,5	50,00	43,77	48,00	47,19	-		45,28		46
Zalzerskampweg 72	5926PL	3	N			46,55			4511	4,5	50,00	44,92	48,00	48,65	-		46,02		47
Zalzerskampweg 73	5926PK	3	NO			42,45			4503	1,5	50,00	40,81	48,00	45,21	-		43,62		45
Zalzerskampweg 73	5926PK	3	NO			45,07			4503	4,5	50,00	43,44	48,00	47,84	-		45,54		47
Zalzerskampweg 74	5926PL	3	N			44,75			4512	1,5	50,00	43,11	48,00	46,83	-		44,96		46
Zalzerskampweg 74	5926PL	3	N			45,87			4512	4,5	50,00	44,24	48,00	48,46	-		45,82		47
Zalzerskampweg 74	5926PL	3	N			46,98			4512	7,5	50,00	45,37	48,00	49,67	-	X	46,67		48
Zalzerskampweg 75	5926PK	3	NO			41,14			4504	1,5	50,00	39,51	48,00	44,20	-		42,94		44
Zalzerskampweg 75	5926PK	3	NO			44,18			4504	4,5	50,00	42,55	48,00	47,24	-		45,00		46
Zalzerskampweg 76	5926PL	3	W			42,53			4514	1,5	50,00	40,90	48,00	45,68	-		43,93		45
Zalzerskampweg 76	5926PL	3	N			45,03			4513	4,5	50,00	43,40	48,00	47,36	-		44,57		46
Zalzerskampweg 76	5926PL	3	W			44,65			4514	4,5	50,00	43,02	48,00	47,18	-		44,53		46
Zalzerskampweg 76	5926PL	3	W			45,15			4514	7,5	50,00	43,54	48,00	47,84	-		44,69		46
Zalzerskampweg 76	5926PL	3	N			46,79			4513	7,5	50,00	45,18	48,00	49,41	-		46,05		48
Zalzerskampweg 78	5926PL	3	N			42,02			4515	1,5	50,00	40,38	48,00	45,28	-		43,74		45
Zalzerskampweg 78	5926PL	3	O			41,18			4526	1,5	50,00	39,54	48,00	43,80	-		42,04		43
Zalzerskampweg 78	5926PL	3	O			43,80			4526	4,5	50,00	42,17	48,00	47,01	-		44,46		46
Zalzerskampweg 78	5926PL	3	N			44,43			4515	4,5	50,00	42,80	48,00	47,99	-		45,61		47
Zalzerskampweg 78	5926PL	3	N			46,90			4515	7,5	50,00	45,28	48,00	50,21	-	X	47,45		49
Zalzerskampweg 78	5926PL	3	O			45,81			4526	7,5	50,00	44,19	48,00	49,03	-		46,05		48
Zalzerskampweg 79	5926PK	3	N			40,66			4505	1,5	50,00	39,02	48,00	43,20	-		42,00		44

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zalzerskampweg 79	5926PK	3	N			42,89			4505	4,5	50,00	41,25	48,00	45,74	-		43,87		45
Zalzerskampweg 80	5926PL	1	NO			42,84			4516	1,5	50,00	41,20	48,00	46,12	-		44,48		45
Zalzerskampweg 80	5926PL	1	NO			44,78			4516	4,5	50,00	43,15	48,00	47,96	-		45,62		47
Zalzerskampweg 80	5926PL	1	NO			47,61			4516	7,5	50,00	45,99	48,00	50,47	-	X	47,91		49
Zalzerskampweg 82	5926PL	1	NO			42,84			4516	1,5	50,00	41,20	48,00	46,12	-		44,48		45
Zalzerskampweg 82	5926PL	1	NO			44,78			4516	4,5	50,00	43,15	48,00	47,96	-		45,62		47
Zalzerskampweg 82	5926PL	1	NO			47,61			4516	7,5	50,00	45,99	48,00	50,47	-	X	47,91		49
Zalzerskampweg 84	5926PL	1	NO			42,84			4516	1,5	50,00	41,20	48,00	46,12	-		44,48		45
Zalzerskampweg 84	5926PL	1	NO			44,78			4516	4,5	50,00	43,15	48,00	47,96	-		45,62		47
Zalzerskampweg 84	5926PL	1	NO			47,61			4516	7,5	50,00	45,99	48,00	50,47	-	X	47,91		49
Zalzerskampweg 86	5926PL	1	NO			43,58			4517	1,5	50,00	41,94	48,00	46,73	-		45,34		46
Zalzerskampweg 86	5926PL	1	NO			46,16			4517	4,5	50,00	44,53	48,00	49,21	-		46,83		48
Zalzerskampweg 86	5926PL	1	NO			48,29			4517	7,5	50,00	46,67	48,00	51,16	-	X	48,49		50
Zalzerskampweg 87	5926PK	3	NO			41,68			4506	1,5	50,00	40,04	48,00	44,77	-		43,48		45
Zalzerskampweg 87	5926PK	3	NO			44,67			4506	4,5	50,00	43,04	48,00	47,89	-		45,69		47
Zalzerskampweg 88	5926PL	1	NO			43,58			4517	1,5	50,00	41,94	48,00	46,73	-		45,34		46
Zalzerskampweg 88	5926PL	1	NO			46,16			4517	4,5	50,00	44,53	48,00	49,21	-		46,83		48
Zalzerskampweg 88	5926PL	1	NO			48,29			4517	7,5	50,00	46,67	48,00	51,16	-	X	48,49		50
Zalzerskampweg 90	5926PL	3	NO			43,73			4518	1,5	50,00	42,09	48,00	46,88	-		45,28		46
Zalzerskampweg 90	5926PL	3	NO			46,02			4518	4,5	50,00	44,39	48,00	49,13	-		46,90		48
Zalzerskampweg 93	5926PK	3	NO			41,45			4507	1,5	50,00	39,82	48,00	44,26	-		43,02		44
Zalzerskampweg 93	5926PK	3	NO			44,27			4507	4,5	50,00	42,65	48,00	47,28	-		44,95		46
Zalzerskampweg 93	5926PK	3	NW			43,92			4508	4,5	50,00	42,29	48,00	46,84	-		44,76		49
Zalzerskampweg 94	5926PL	3	NO			42,79			4519	1,5	50,00	41,16	48,00	45,97	-		44,45		46
Zalzerskampweg 94	5926PL	3	NO			45,71			4519	4,5	50,00	44,08	48,00	48,79	-		46,25		48
Zalzerskampweg 96	5926PL	3	NO			42,89			4520	1,5	50,00	41,25	48,00	46,06	-		44,79		46
Zalzerskampweg 96	5926PL	3	NO			45,67			4521	4,5	50,00	44,05	48,00	48,52	-		45,98		48
Zalzerskampweg 98	5926PL	3	ZO			41,06			4523	1,5	50,00	39,43	48,00	44,22	-		42,15		44
Zalzerskampweg 98	5926PL	3	NO			41,68			4522	1,5	50,00	40,05	48,00	44,85	-		43,17		45
Zalzerskampweg 98	5926PL	3	ZO			43,77			4523	4,5	50,00	42,15	48,00	46,78	-		44,12		46

Tabel 5.12 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 3 Hout-Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zalzerskampweg 98	5926PL	3	NO			45,96			4522	4,5	50,00	44,34	48,00	48,96	-		46,22		48
Zalzerskampweg 98	5926PL	3	NO			46,94			4522	7,5	50,00	45,32	48,00	50,18	-	X	47,17		53
Zalzerskampweg 98	5926PL	3	ZO			45,77			4523	7,5	50,00	44,15	48,00	48,92	-		45,78		48
Zalzerskampweg 102	5926PL	1	ZO			39,24			4524	1,5	50,00	37,60	48,00	42,16	-		41,22		43
Zalzerskampweg 102	5926PL	1	NW			39,50			4525	1,5	50,00	37,87	48,00	42,43	-		41,16		67
Zalzerskampweg 102	5926PL	1	ZO			42,99			4524	4,5	50,00	41,36	48,00	46,00	-		43,60		46
Zalzerskampweg 102	5926PL	1	NW			42,48			4525	4,5	50,00	40,85	48,00	45,21	-		43,41		66
Zalzerskampweg 102	5926PL	1	ZO			45,56			4524	7,5	50,00	43,95	48,00	48,62	-		45,68		47
Zalzerskampweg 102	5926PL	1	NW			44,17			4525	7,5	50,00	42,54	48,00	46,99	-		44,23		65

Tabel 5.13 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest , inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	Scherm 3m hg A74 rijrichting DL	Scherm 3m hg A74 rijrichting DL + 3m c2 scherm								Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Broekveldweg 11	5932EK Venlo	1,5		48,00	48	49,12	49,12	46,04	45,83								49,14
Pastoor Lemmensstraat 10 .	5931JZ Venlo	4,5		48,00	48	49,09	49,09										46,56
Plataanstraat 21	5931KH Venlo	7,5		48,00	48	48,95	48,95	45,11	44,87								49,07
Plataanstraat 23	5931KH Venlo	7,5		48,00	48	48,95	48,95	45,11	44,87								49,07
Plataanstraat 25	5931KH Venlo	7,5		48,00	48	48,95	48,95	45,11	44,87								49,07
Populierstraat 1	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	48,86	48,86	44,64	44,38								48,98
Populierstraat 3	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	48,86	48,86	44,64	44,38								48,98
Populierstraat 5	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	48,86	48,86	44,64	44,38								48,98
Populierstraat 19	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	48,80	48,80	44,16	43,88								48,92
Populierstraat 19	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	48,89	48,89	44,40	44,13								49,02
Populierstraat 21	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	48,89	48,89	44,40	44,13								49,02
Populierstraat 23	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	48,89	48,89	44,40	44,13								49,02
Populierstraat 25	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	48,64	48,64	44,26	44,01								48,74
Populierstraat 27	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	48,64	48,64	44,26	44,01								48,74
Populierstraat 29	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	48,64	48,64	44,26	44,01								48,74
Populierstraat 31	5931KB Venlo	7,5		48,00	48	49,07	49,07	46,02	45,81								49,08

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 1	5931JS	1	NO			50,00			2696	1,5	50,00	48,00	48,00	42,98	-		43,07		46
Acaciastraat 1	5931JS	1	ZW			50,00			2698	1,5	50,00	48,00	48,00	38,44	-		38,43		49
Acaciastraat 1	5931JS	1	NO			50,00			2696	4,5	50,00	48,00	48,00	45,63	-		45,70		48
Acaciastraat 1	5931JS	1	ZW			50,00			2698	4,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,05		51
Acaciastraat 2	5931JT	1	ZW			50,00			2704	1,5	50,00	48,00	48,00	35,31	-		35,25		53
Acaciastraat 2	5931JT	1	NO			50,00			2702	1,5	50,00	48,00	48,00	41,26	-		41,24		54
Acaciastraat 2	5931JT	1	ZW			50,00			2704	4,5	50,00	48,00	48,00	39,77	-		39,71		55
Acaciastraat 2	5931JT	1	NO			50,00			2702	4,5	50,00	48,00	48,00	44,48	-		44,45		55
Acaciastraat 2	5931JT	1	ZW			50,00			2704	7,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,38		55
Acaciastraat 2	5931JT	1	NO			50,00			2702	7,5	50,00	48,00	48,00	45,73	-		45,78		56
Acaciastraat 3	5931JS	1	ZW			50,00			2698	1,5	50,00	48,00	48,00	38,44	-		38,43		49
Acaciastraat 3	5931JS	1	NO			50,00			2696	1,5	50,00	48,00	48,00	42,98	-		43,07		46
Acaciastraat 3	5931JS	1	ZW			50,00			2698	4,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,05		51
Acaciastraat 3	5931JS	1	NO			50,00			2696	4,5	50,00	48,00	48,00	45,63	-		45,70		48
Acaciastraat 4	5931JT	1	ZW			50,00			2704	1,5	50,00	48,00	48,00	35,31	-		35,25		53
Acaciastraat 4	5931JT	1	NO			50,00			2702	1,5	50,00	48,00	48,00	41,26	-		41,24		54
Acaciastraat 4	5931JT	1	NO			50,00			2702	4,5	50,00	48,00	48,00	44,48	-		44,45		55
Acaciastraat 4	5931JT	1	ZW			50,00			2704	4,5	50,00	48,00	48,00	39,77	-		39,71		55
Acaciastraat 4	5931JT	1	NO			50,00			2702	7,5	50,00	48,00	48,00	45,73	-		45,78		56
Acaciastraat 4	5931JT	1	ZW			50,00			2704	7,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,38		55
Acaciastraat 5	5931JS	1	NO			50,00			2696	1,5	50,00	48,00	48,00	42,98	-		43,07		46
Acaciastraat 5	5931JS	1	ZW			50,00			2698	1,5	50,00	48,00	48,00	38,44	-		38,43		49
Acaciastraat 5	5931JS	1	ZW			50,00			2698	4,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,05		51
Acaciastraat 5	5931JS	1	NO			50,00			2696	4,5	50,00	48,00	48,00	45,63	-		45,70		48
Acaciastraat 6	5931JT	1	ZW			50,00			2704	1,5	50,00	48,00	48,00	35,31	-		35,25		53
Acaciastraat 6	5931JT	1	NO			50,00			2702	1,5	50,00	48,00	48,00	41,26	-		41,24		54
Acaciastraat 6	5931JT	1	NO			50,00			2702	4,5	50,00	48,00	48,00	44,48	-		44,45		55
Acaciastraat 6	5931JT	1	ZW			50,00			2704	4,5	50,00	48,00	48,00	39,77	-		39,71		55
Acaciastraat 6	5931JT	1	NO			50,00			2702	7,5	50,00	48,00	48,00	45,73	-		45,78		56
Acaciastraat 6	5931JT	1	ZW			50,00			2704	7,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,38		55

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 7	5931JS	1	NO			50,00			2696	1,5	50,00	48,00	48,00	42,98	-		43,07		46
Acaciastraat 7	5931JS	1	ZW			50,00			2698	1,5	50,00	48,00	48,00	38,44	-		38,43		49
Acaciastraat 7	5931JS	1	ZW			50,00			2698	4,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,05		51
Acaciastraat 7	5931JS	1	NO			50,00			2696	4,5	50,00	48,00	48,00	45,63	-		45,70		48
Acaciastraat 8	5931JT	1	NO			50,00			2702	1,5	50,00	48,00	48,00	41,26	-		41,24		54
Acaciastraat 8	5931JT	1	ZW			50,00			2704	1,5	50,00	48,00	48,00	35,31	-		35,25		53
Acaciastraat 8	5931JT	1	NO			50,00			2702	4,5	50,00	48,00	48,00	44,48	-		44,45		55
Acaciastraat 8	5931JT	1	ZW			50,00			2704	4,5	50,00	48,00	48,00	39,77	-		39,71		55
Acaciastraat 8	5931JT	1	ZW			50,00			2704	7,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,38		55
Acaciastraat 8	5931JT	1	NO			50,00			2702	7,5	50,00	48,00	48,00	45,73	-		45,78		56
Acaciastraat 9	5931JS	1	NO			50,00			2696	1,5	50,00	48,00	48,00	42,98	-		43,07		46
Acaciastraat 9	5931JS	1	ZW			50,00			2698	1,5	50,00	48,00	48,00	38,44	-		38,43		49
Acaciastraat 9	5931JS	1	ZW			50,00			2698	4,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,05		51
Acaciastraat 9	5931JS	1	NO			50,00			2696	4,5	50,00	48,00	48,00	45,63	-		45,70		48
Acaciastraat 10	5931JT	1	ZW			50,00			2704	1,5	50,00	48,00	48,00	35,31	-		35,25		53
Acaciastraat 10	5931JT	1	NO			50,00			2702	1,5	50,00	48,00	48,00	41,26	-		41,24		54
Acaciastraat 10	5931JT	1	ZW			50,00			2704	4,5	50,00	48,00	48,00	39,77	-		39,71		55
Acaciastraat 10	5931JT	1	NO			50,00			2702	4,5	50,00	48,00	48,00	44,48	-		44,45		55
Acaciastraat 10	5931JT	1	NO			50,00			2702	7,5	50,00	48,00	48,00	45,73	-		45,78		56
Acaciastraat 10	5931JT	1	ZW			50,00			2704	7,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,38		55
Acaciastraat 11	5931JS	1	NO			50,00			2696	1,5	50,00	48,00	48,00	42,98	-		43,07		46
Acaciastraat 11	5931JS	1	ZO			50,00			2697	1,5	50,00	48,00	48,00	37,91	-		37,84		42
Acaciastraat 11	5931JS	1	ZW			50,00			2698	1,5	50,00	48,00	48,00	38,44	-		38,43		49
Acaciastraat 11	5931JS	1	NO			50,00			2696	4,5	50,00	48,00	48,00	45,63	-		45,70		48
Acaciastraat 11	5931JS	1	ZO			50,00			2697	4,5	50,00	48,00	48,00	40,74	-		40,66		44
Acaciastraat 11	5931JS	1	ZW			50,00			2698	4,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,05		51
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZW			50,00			2704	1,5	50,00	48,00	48,00	35,31	-		35,25		53
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZO			50,00			2703	1,5	50,00	48,00	48,00	34,39	-		34,36		41
Acaciastraat 12	5931JT	1	NO			50,00			2702	1,5	50,00	48,00	48,00	41,26	-		41,24		54
Acaciastraat 12	5931JT	1	NO			50,00			2702	4,5	50,00	48,00	48,00	44,48	-		44,45		55

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZO			50,00			2703	4,5	50,00	48,00	48,00	37,34	-		37,24		43
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZW			50,00			2704	4,5	50,00	48,00	48,00	39,77	-		39,71		55
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZW			50,00			2704	7,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,38		55
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZO			50,00			2703	7,5	50,00	48,00	48,00	43,73	-		43,80		48
Acaciastraat 12	5931JT	1	NO			50,00			2702	7,5	50,00	48,00	48,00	45,73	-		45,78		56
Acaciastraat 13	5931JS	1	NO			50,00			2699	1,5	50,00	48,00	48,00	43,76	-		43,75		46
Acaciastraat 13	5931JS	1	ZW			50,00			2701	1,5	50,00	48,00	48,00	39,68	-		39,65		46
Acaciastraat 13	5931JS	1	NO			50,00			2699	4,5	50,00	48,00	48,00	46,01	-		45,99		48
Acaciastraat 13	5931JS	1	ZW			50,00			2701	4,5	50,00	48,00	48,00	42,17	-		42,13		47
Acaciastraat 14	5931JT	1	NO			50,00			2705	1,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,96		47
Acaciastraat 14	5931JT	1	ZW			50,00			2707	1,5	50,00	48,00	48,00	35,36	-		35,36		45
Acaciastraat 14	5931JT	1	NO			50,00			2705	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,61		49
Acaciastraat 14	5931JT	1	ZW			50,00			2707	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,94		47
Acaciastraat 14	5931JT	1	ZW			50,00			2707	7,5	50,00	48,00	48,00	41,60	-		41,58		49
Acaciastraat 14	5931JT	1	NO			50,00			2705	7,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,02		50
Acaciastraat 15	5931JS	1	NO			50,00			2699	1,5	50,00	48,00	48,00	43,76	-		43,75		46
Acaciastraat 15	5931JS	1	ZW			50,00			2701	1,5	50,00	48,00	48,00	39,68	-		39,65		46
Acaciastraat 15	5931JS	1	NO			50,00			2699	4,5	50,00	48,00	48,00	46,01	-		45,99		48
Acaciastraat 15	5931JS	1	ZW			50,00			2701	4,5	50,00	48,00	48,00	42,17	-		42,13		47
Acaciastraat 16	5931JT	1	NO			50,00			2705	1,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,96		47
Acaciastraat 16	5931JT	1	ZW			50,00			2707	1,5	50,00	48,00	48,00	35,36	-		35,36		45
Acaciastraat 16	5931JT	1	ZW			50,00			2707	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,94		47
Acaciastraat 16	5931JT	1	NO			50,00			2705	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,61		49
Acaciastraat 16	5931JT	1	NO			50,00			2705	7,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,02		50
Acaciastraat 16	5931JT	1	ZW			50,00			2707	7,5	50,00	48,00	48,00	41,60	-		41,58		49
Acaciastraat 17	5931JS	1	ZW			50,00			2701	1,5	50,00	48,00	48,00	39,68	-		39,65		46
Acaciastraat 17	5931JS	1	NO			50,00			2699	1,5	50,00	48,00	48,00	43,76	-		43,75		46
Acaciastraat 17	5931JS	1	NO			50,00			2699	4,5	50,00	48,00	48,00	46,01	-		45,99		48
Acaciastraat 17	5931JS	1	ZW			50,00			2701	4,5	50,00	48,00	48,00	42,17	-		42,13		47
Acaciastraat 18	5931JT	1	ZW			50,00			2707	1,5	50,00	48,00	48,00	35,36	-		35,36		45

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 18	5931JT	1	NO			50,00			2705	1,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,96		47
Acaciastraat 18	5931JT	1	ZW			50,00			2707	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,94		47
Acaciastraat 18	5931JT	1	NO			50,00			2705	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,61		49
Acaciastraat 18	5931JT	1	NO			50,00			2705	7,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,02		50
Acaciastraat 18	5931JT	1	ZW			50,00			2707	7,5	50,00	48,00	48,00	41,60	-		41,58		49
Acaciastraat 19	5931JS	1	ZW			50,00			2701	1,5	50,00	48,00	48,00	39,68	-		39,65		46
Acaciastraat 19	5931JS	1	NO			50,00			2699	1,5	50,00	48,00	48,00	43,76	-		43,75		46
Acaciastraat 19	5931JS	1	ZO			50,00			2700	1,5	50,00	48,00	48,00	41,34	-		41,33		44
Acaciastraat 19	5931JS	1	ZO			50,00			2700	4,5	50,00	48,00	48,00	45,87	-		45,95		48
Acaciastraat 19	5931JS	1	NO			50,00			2699	4,5	50,00	48,00	48,00	46,01	-		45,99		48
Acaciastraat 19	5931JS	1	ZW			50,00			2701	4,5	50,00	48,00	48,00	42,17	-		42,13		47
Acaciastraat 20	5931JT	1	ZW			50,00			2707	1,5	50,00	48,00	48,00	35,36	-		35,36		45
Acaciastraat 20	5931JT	1	NO			50,00			2705	1,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,96		47
Acaciastraat 20	5931JT	1	NO			50,00			2705	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,61		49
Acaciastraat 20	5931JT	1	ZW			50,00			2707	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,94		47
Acaciastraat 20	5931JT	1	ZW			50,00			2707	7,5	50,00	48,00	48,00	41,60	-		41,58		49
Acaciastraat 20	5931JT	1	NO			50,00			2705	7,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,02		50
Acaciastraat 21	5931JS	1	NO			50,00			2791	1,5	50,00	48,00	48,00	43,43	-		43,42		45
Acaciastraat 21	5931JS	1	ZW			50,00			2793	1,5	50,00	48,00	48,00	38,59	-		38,57		44
Acaciastraat 21	5931JS	1	ZW			50,00			2793	4,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,38		46
Acaciastraat 21	5931JS	1	NO			50,00			2791	4,5	50,00	48,00	48,00	46,45	-		46,51		48
Acaciastraat 22	5931JT	1	NO			50,00			2705	1,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,96		47
Acaciastraat 22	5931JT	1	ZW			50,00			2707	1,5	50,00	48,00	48,00	35,36	-		35,36		45
Acaciastraat 22	5931JT	1	NO			50,00			2705	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,61		49
Acaciastraat 22	5931JT	1	ZW			50,00			2707	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,94		47
Acaciastraat 22	5931JT	1	ZW			50,00			2707	7,5	50,00	48,00	48,00	41,60	-		41,58		49
Acaciastraat 22	5931JT	1	NO			50,00			2705	7,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,02		50
Acaciastraat 23	5931JS	1	NO			50,00			2791	1,5	50,00	48,00	48,00	43,43	-		43,42		45
Acaciastraat 23	5931JS	1	ZW			50,00			2793	1,5	50,00	48,00	48,00	38,59	-		38,57		44
Acaciastraat 23	5931JS	1	ZW			50,00			2793	4,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,38		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 23	5931JS	1	NO			50,00			2791	4,5	50,00	48,00	48,00	46,45	-		46,51		48
Acaciastraat 24	5931JT	1	ZW			50,00			2707	1,5	50,00	48,00	48,00	35,36	-		35,36		45
Acaciastraat 24	5931JT	1	NO			50,00			2705	1,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,96		47
Acaciastraat 24	5931JT	1	NO			50,00			2705	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,61		49
Acaciastraat 24	5931JT	1	ZW			50,00			2707	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,94		47
Acaciastraat 24	5931JT	1	ZW			50,00			2707	7,5	50,00	48,00	48,00	41,60	-		41,58		49
Acaciastraat 24	5931JT	1	NO			50,00			2705	7,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,02		50
Acaciastraat 25	5931JS	1	ZW			50,00			2793	1,5	50,00	48,00	48,00	38,59	-		38,57		44
Acaciastraat 25	5931JS	1	NO			50,00			2791	1,5	50,00	48,00	48,00	43,43	-		43,42		45
Acaciastraat 25	5931JS	1	ZW			50,00			2793	4,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,38		46
Acaciastraat 25	5931JS	1	NO			50,00			2791	4,5	50,00	48,00	48,00	46,45	-		46,51		48
Acaciastraat 26	5931JT	1	ZW			50,00			2707	1,5	50,00	48,00	48,00	35,36	-		35,36		45
Acaciastraat 26	5931JT	1	NO			50,00			2705	1,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,96		47
Acaciastraat 26	5931JT	1	NO			50,00			2705	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,61		49
Acaciastraat 26	5931JT	1	ZW			50,00			2707	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,94		47
Acaciastraat 26	5931JT	1	NO			50,00			2705	7,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,02		50
Acaciastraat 26	5931JT	1	ZW			50,00			2707	7,5	50,00	48,00	48,00	41,60	-		41,58		49
Acaciastraat 27	5931JS	1	ZW			50,00			2793	1,5	50,00	48,00	48,00	38,59	-		38,57		44
Acaciastraat 27	5931JS	1	NO			50,00			2791	1,5	50,00	48,00	48,00	43,43	-		43,42		45
Acaciastraat 27	5931JS	1	ZO			50,00			2792	1,5	50,00	48,00	48,00	35,97	-		36,01		41
Acaciastraat 27	5931JS	1	NO			50,00			2791	4,5	50,00	48,00	48,00	46,45	-		46,51		48
Acaciastraat 27	5931JS	1	ZO			50,00			2792	4,5	50,00	48,00	48,00	41,51	-		41,66		44
Acaciastraat 27	5931JS	1	ZW			50,00			2793	4,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,38		46
Acaciastraat 28	5931JT	1	NO			50,00			2705	1,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,96		47
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZW			50,00			2707	1,5	50,00	48,00	48,00	35,36	-		35,36		45
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZO			50,00			2706	1,5	50,00	48,00	48,00	40,71	-		40,74		44
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZW			50,00			2707	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,94		47
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZO			50,00			2706	4,5	50,00	48,00	48,00	43,12	-		43,17		46
Acaciastraat 28	5931JT	1	NO			50,00			2705	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,61		49
Acaciastraat 28	5931JT	1	NO			50,00			2705	7,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,02		50

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZO			50,00			2706	7,5	50,00	48,00	48,00	45,92	-		45,96		49
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZW			50,00			2707	7,5	50,00	48,00	48,00	41,60	-		41,58		49
Acaciastraat 29	5931JS	1	ZW			50,00			2934	1,5	50,00	48,00	48,00	37,78	-		37,76		44
Acaciastraat 29	5931JS	1	NO			50,00			2935	1,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,17		45
Acaciastraat 29	5931JS	1	NO			50,00			2935	4,5	50,00	48,00	48,00	46,29	-		46,35		48
Acaciastraat 29	5931JS	1	ZW			50,00			2934	4,5	50,00	48,00	48,00	39,15	-		39,09		45
Acaciastraat 30	5931JV	1	NO			50,00			2932	1,5	50,00	48,00	48,00	43,05	-		43,05		47
Acaciastraat 30	5931JV	1	ZW			50,00			2933	1,5	50,00	48,00	48,00	38,42	-		38,41		44
Acaciastraat 30	5931JV	1	NO			50,00			2932	4,5	50,00	48,00	48,00	45,34	-		45,33		48
Acaciastraat 30	5931JV	1	ZW			50,00			2933	4,5	50,00	48,00	48,00	40,57	-		40,55		45
Acaciastraat 31	5931JS	1	NO			50,00			2935	1,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,17		45
Acaciastraat 31	5931JS	1	ZW			50,00			2934	1,5	50,00	48,00	48,00	37,78	-		37,76		44
Acaciastraat 31	5931JS	1	ZW			50,00			2934	4,5	50,00	48,00	48,00	39,15	-		39,09		45
Acaciastraat 31	5931JS	1	NO			50,00			2935	4,5	50,00	48,00	48,00	46,29	-		46,35		48
Acaciastraat 32	5931JV	1	ZW			50,00			2933	1,5	50,00	48,00	48,00	38,42	-		38,41		44
Acaciastraat 32	5931JV	1	NO			50,00			2932	1,5	50,00	48,00	48,00	43,05	-		43,05		47
Acaciastraat 32	5931JV	1	ZW			50,00			2933	4,5	50,00	48,00	48,00	40,57	-		40,55		45
Acaciastraat 32	5931JV	1	NO			50,00			2932	4,5	50,00	48,00	48,00	45,34	-		45,33		48
Acaciastraat 33	5931JS	1	NO			50,00			2935	1,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,17		45
Acaciastraat 33	5931JS	1	ZW			50,00			2934	1,5	50,00	48,00	48,00	37,78	-		37,76		44
Acaciastraat 33	5931JS	1	ZO			50,00			2795	1,5	50,00	48,00	48,00	37,56	-		37,57		43
Acaciastraat 33	5931JS	1	ZO			50,00			2795	4,5	50,00	48,00	48,00	44,86	-		44,87		49
Acaciastraat 33	5931JS	1	ZW			50,00			2934	4,5	50,00	48,00	48,00	39,15	-		39,09		45
Acaciastraat 33	5931JS	1	NO			50,00			2935	4,5	50,00	48,00	48,00	46,29	-		46,35		48
Acaciastraat 34	5931JV	1	NO			50,00			2932	1,5	50,00	48,00	48,00	43,05	-		43,05		47
Acaciastraat 34	5931JV	1	ZW			50,00			2933	1,5	50,00	48,00	48,00	38,42	-		38,41		44
Acaciastraat 34	5931JV	1	ZW			50,00			2933	4,5	50,00	48,00	48,00	40,57	-		40,55		45
Acaciastraat 34	5931JV	1	NO			50,00			2932	4,5	50,00	48,00	48,00	45,34	-		45,33		48
Acaciastraat 35	5931JS	1	NO			50,00			2935	1,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,17		45
Acaciastraat 35	5931JS	1	ZW			50,00			2934	1,5	50,00	48,00	48,00	37,78	-		37,76		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 35	5931JS	1	ZW			50,00			2934	4,5	50,00	48,00	48,00	39,15	-		39,09		45
Acaciastraat 35	5931JS	1	NO			50,00			2935	4,5	50,00	48,00	48,00	46,29	-		46,35		48
Acaciastraat 36	5931JV	1	NO			50,00			2932	1,5	50,00	48,00	48,00	43,05	-		43,05		47
Acaciastraat 36	5931JV	1	ZW			50,00			2933	1,5	50,00	48,00	48,00	38,42	-		38,41		44
Acaciastraat 36	5931JV	1	NO			50,00			2932	4,5	50,00	48,00	48,00	45,34	-		45,33		48
Acaciastraat 36	5931JV	1	ZW			50,00			2933	4,5	50,00	48,00	48,00	40,57	-		40,55		45
Acaciastraat 37	5931JS	1	ZW			50,00			2796	1,5	50,00	48,00	48,00	35,48	-		35,49		44
Acaciastraat 37	5931JS	1	NO			50,00			2794	1,5	50,00	48,00	48,00	43,09	-		43,07		45
Acaciastraat 37	5931JS	1	NO			50,00			2794	4,5	50,00	48,00	48,00	46,60	-		46,59		49
Acaciastraat 37	5931JS	1	ZW			50,00			2796	4,5	50,00	48,00	48,00	38,23	-		38,17		46
Acaciastraat 38	5931JV	1	ZW			50,00			2799	1,5	50,00	48,00	48,00	36,83	-		36,83		44
Acaciastraat 38	5931JV	1	NO			50,00			2797	1,5	50,00	48,00	48,00	43,15	-		43,15		47
Acaciastraat 38	5931JV	1	ZW			50,00			2799	4,5	50,00	48,00	48,00	38,82	-		38,75		45
Acaciastraat 38	5931JV	1	NO			50,00			2797	4,5	50,00	48,00	48,00	45,27	-		45,26		48
Acaciastraat 39	5931JS	1	ZW			50,00			2796	1,5	50,00	48,00	48,00	35,48	-		35,49		44
Acaciastraat 39	5931JS	1	NO			50,00			2794	1,5	50,00	48,00	48,00	43,09	-		43,07		45
Acaciastraat 39	5931JS	1	NO			50,00			2794	4,5	50,00	48,00	48,00	46,60	-		46,59		49
Acaciastraat 39	5931JS	1	ZW			50,00			2796	4,5	50,00	48,00	48,00	38,23	-		38,17		46
Acaciastraat 40	5931JV	1	ZW			50,00			2799	1,5	50,00	48,00	48,00	36,83	-		36,83		44
Acaciastraat 40	5931JV	1	NO			50,00			2797	1,5	50,00	48,00	48,00	43,15	-		43,15		47
Acaciastraat 40	5931JV	1	ZW			50,00			2799	4,5	50,00	48,00	48,00	38,82	-		38,75		45
Acaciastraat 40	5931JV	1	NO			50,00			2797	4,5	50,00	48,00	48,00	45,27	-		45,26		48
Acaciastraat 41	5931JS	1	NO			50,00			2794	1,5	50,00	48,00	48,00	43,09	-		43,07		45
Acaciastraat 41	5931JS	1	ZW			50,00			2796	1,5	50,00	48,00	48,00	35,48	-		35,49		44
Acaciastraat 41	5931JS	1	NO			50,00			2794	4,5	50,00	48,00	48,00	46,60	-		46,59		49
Acaciastraat 41	5931JS	1	ZW			50,00			2796	4,5	50,00	48,00	48,00	38,23	-		38,17		46
Acaciastraat 42	5931JV	1	ZW			50,00			2799	1,5	50,00	48,00	48,00	36,83	-		36,83		44
Acaciastraat 42	5931JV	1	NO			50,00			2797	1,5	50,00	48,00	48,00	43,15	-		43,15		47
Acaciastraat 42	5931JV	1	NO			50,00			2797	4,5	50,00	48,00	48,00	45,27	-		45,26		48
Acaciastraat 42	5931JV	1	ZW			50,00			2799	4,5	50,00	48,00	48,00	38,82	-		38,75		45

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 43	5931JS	1	ZO			50,00			2795	1,5	50,00	48,00	48,00	37,56	-		37,57		43
Acaciastraat 43	5931JS	1	NO			50,00			2794	1,5	50,00	48,00	48,00	43,09	-		43,07		45
Acaciastraat 43	5931JS	1	ZW			50,00			2796	1,5	50,00	48,00	48,00	35,48	-		35,49		44
Acaciastraat 43	5931JS	1	NO			50,00			2794	4,5	50,00	48,00	48,00	46,60	-		46,59		49
Acaciastraat 43	5931JS	1	ZW			50,00			2796	4,5	50,00	48,00	48,00	38,23	-		38,17		46
Acaciastraat 43	5931JS	1	ZO			50,00			2795	4,5	50,00	48,00	48,00	44,86	-		44,87		49
Acaciastraat 44	5931JV	1	ZW			50,00			2799	1,5	50,00	48,00	48,00	36,83	-		36,83		44
Acaciastraat 44	5931JV	1	ZO			50,00			2798	1,5	50,00	48,00	48,00	37,76	-		37,76		42
Acaciastraat 44	5931JV	1	NO			50,00			2797	1,5	50,00	48,00	48,00	43,15	-		43,15		47
Acaciastraat 44	5931JV	1	ZW			50,00			2799	4,5	50,00	48,00	48,00	38,82	-		38,75		45
Acaciastraat 44	5931JV	1	ZO			50,00			2798	4,5	50,00	48,00	48,00	39,76	-		39,70		44
Acaciastraat 44	5931JV	1	NO			50,00			2797	4,5	50,00	48,00	48,00	45,27	-		45,26		48
Acaciastraat 46	5931JV	1	NO			50,00			2800	1,5	50,00	48,00	48,00	44,13	-		44,13		47
Acaciastraat 46	5931JV	1	ZW			50,00			2802	1,5	50,00	48,00	48,00	38,35	-		38,34		44
Acaciastraat 46	5931JV	1	NO			50,00			2800	4,5	50,00	48,00	48,00	46,71	-		46,71		49
Acaciastraat 46	5931JV	1	ZW			50,00			2802	4,5	50,00	48,00	48,00	40,32	-		40,31		46
Acaciastraat 48	5931JV	1	NO			50,00			2800	1,5	50,00	48,00	48,00	44,13	-		44,13		47
Acaciastraat 48	5931JV	1	ZW			50,00			2802	1,5	50,00	48,00	48,00	38,35	-		38,34		44
Acaciastraat 48	5931JV	1	ZW			50,00			2802	4,5	50,00	48,00	48,00	40,32	-		40,31		46
Acaciastraat 48	5931JV	1	NO			50,00			2800	4,5	50,00	48,00	48,00	46,71	-		46,71		49
Acaciastraat 50	5931JV	1	ZW			50,00			2802	1,5	50,00	48,00	48,00	38,35	-		38,34		44
Acaciastraat 50	5931JV	1	NO			50,00			2800	1,5	50,00	48,00	48,00	44,13	-		44,13		47
Acaciastraat 50	5931JV	1	NO			50,00			2800	4,5	50,00	48,00	48,00	46,71	-		46,71		49
Acaciastraat 50	5931JV	1	ZW			50,00			2802	4,5	50,00	48,00	48,00	40,32	-		40,31		46
Acaciastraat 52	5931JV	1	ZO			50,00			2801	1,5	50,00	48,00	48,00	43,33	-		43,35		47
Acaciastraat 52	5931JV	1	ZW			50,00			2802	1,5	50,00	48,00	48,00	38,35	-		38,34		44
Acaciastraat 52	5931JV	1	NO			50,00			2800	1,5	50,00	48,00	48,00	44,13	-		44,13		47
Acaciastraat 52	5931JV	1	ZO			50,00			2801	4,5	50,00	48,00	48,00	45,92	-		45,97		49
Acaciastraat 52	5931JV	1	ZW			50,00			2802	4,5	50,00	48,00	48,00	40,32	-		40,31		46
Acaciastraat 52	5931JV	1	NO			50,00			2800	4,5	50,00	48,00	48,00	46,71	-		46,71		49

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 20	5931HN	1	ZO			50,00			2238	1,5	50,00	48,00	48,00	34,15	-		34,17		42
Ariensstraat 20	5931HN	1	NW			50,00			2236	1,5	50,00	48,00	48,00	31,56	-		31,55		42
Ariensstraat 20	5931HN	1	NO			50,00			2237	1,5	50,00	48,00	48,00	33,42	-		33,43		41
Ariensstraat 20	5931HN	1	NO			50,00			2237	4,5	50,00	48,00	48,00	38,38	-		38,30		43
Ariensstraat 20	5931HN	1	NW			50,00			2236	4,5	50,00	48,00	48,00	36,63	-		36,54		44
Ariensstraat 20	5931HN	1	ZO			50,00			2238	4,5	50,00	48,00	48,00	35,62	-		35,59		42
Ariensstraat 22	5931HN	1	NW			50,00			2233	1,5	50,00	48,00	48,00	31,70	-		31,67		40
Ariensstraat 22	5931HN	1	ZO			50,00			2235	1,5	50,00	48,00	48,00	37,06	-		37,05		42
Ariensstraat 22	5931HN	1	NW			50,00			2233	4,5	50,00	48,00	48,00	35,62	-		35,54		42
Ariensstraat 22	5931HN	1	ZO			50,00			2235	4,5	50,00	48,00	48,00	40,69	-		40,68		44
Ariensstraat 22	5931HN	1	NW			50,00			2233	7,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,72		46
Ariensstraat 22	5931HN	1	ZO			50,00			2235	7,5	50,00	48,00	48,00	42,74	-		42,80		47
Ariensstraat 24	5931HN	1	ZO			50,00			2235	1,5	50,00	48,00	48,00	37,06	-		37,05		42
Ariensstraat 24	5931HN	1	NW			50,00			2233	1,5	50,00	48,00	48,00	31,70	-		31,67		40
Ariensstraat 24	5931HN	1	NO			50,00			2234	1,5	50,00	48,00	48,00	34,98	-		34,93		40
Ariensstraat 24	5931HN	1	ZO			50,00			2235	4,5	50,00	48,00	48,00	40,69	-		40,68		44
Ariensstraat 24	5931HN	1	NW			50,00			2233	4,5	50,00	48,00	48,00	35,62	-		35,54		42
Ariensstraat 24	5931HN	1	NO			50,00			2234	4,5	50,00	48,00	48,00	39,24	-		39,18		43
Ariensstraat 24	5931HN	1	ZO			50,00			2235	7,5	50,00	48,00	48,00	42,74	-		42,80		47
Ariensstraat 24	5931HN	1	NW			50,00			2233	7,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,72		46
Ariensstraat 24	5931HN	1	NO			50,00			2234	7,5	50,00	48,00	48,00	42,59	-		42,64		47
Ariensstraat 26	5931HN	1	ZO			50,00			2232	1,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,16		41
Ariensstraat 26	5931HN	1	NW			50,00			2230	1,5	50,00	48,00	48,00	31,37	-		31,19		40
Ariensstraat 26	5931HN	1	NW			50,00			2230	4,5	50,00	48,00	48,00	35,06	-		34,93		42
Ariensstraat 26	5931HN	1	ZO			50,00			2232	4,5	50,00	48,00	48,00	40,71	-		40,67		44
Ariensstraat 26	5931HN	1	NW			50,00			2230	7,5	50,00	48,00	48,00	41,47	-		41,45		46
Ariensstraat 26	5931HN	1	ZO			50,00			2232	7,5	50,00	48,00	48,00	43,00	-		43,08		47
Ariensstraat 28	5931HN	1	ZO			50,00			2232	1,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,16		41
Ariensstraat 28	5931HN	1	NW			50,00			2230	1,5	50,00	48,00	48,00	31,37	-		31,19		40
Ariensstraat 28	5931HN	1	NO			50,00			2231	1,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,23		40

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 28	5931HN	1	NO			50,00			2231	4,5	50,00	48,00	48,00	38,48	-		38,41		42
Ariensstraat 28	5931HN	1	NW			50,00			2230	4,5	50,00	48,00	48,00	35,06	-		34,93		42
Ariensstraat 28	5931HN	1	ZO			50,00			2232	4,5	50,00	48,00	48,00	40,71	-		40,67		44
Ariensstraat 28	5931HN	1	NW			50,00			2230	7,5	50,00	48,00	48,00	41,47	-		41,45		46
Ariensstraat 28	5931HN	1	ZO			50,00			2232	7,5	50,00	48,00	48,00	43,00	-		43,08		47
Ariensstraat 28	5931HN	1	NO			50,00			2231	7,5	50,00	48,00	48,00	41,41	-		41,42		46
Ariensstraat 30	5931HN	1	ZO			50,00			2229	1,5	50,00	48,00	48,00	35,95	-		35,93		41
Ariensstraat 30	5931HN	1	NW			50,00			2227	1,5	50,00	48,00	48,00	35,02	-		35,03		41
Ariensstraat 30	5931HN	1	ZO			50,00			2229	4,5	50,00	48,00	48,00	41,53	-		41,49		45
Ariensstraat 30	5931HN	1	NW			50,00			2227	4,5	50,00	48,00	48,00	37,44	-		37,42		43
Ariensstraat 30	5931HN	1	NW			50,00			2227	7,5	50,00	48,00	48,00	41,41	-		41,39		46
Ariensstraat 30	5931HN	1	ZO			50,00			2229	7,5	50,00	48,00	48,00	43,70	-		43,72		47
Ariensstraat 32	5931HN	1	NW			50,00			2227	1,5	50,00	48,00	48,00	35,02	-		35,03		41
Ariensstraat 32	5931HN	1	NO			50,00			2228	1,5	50,00	48,00	48,00	33,14	-		32,97		39
Ariensstraat 32	5931HN	1	ZO			50,00			2229	1,5	50,00	48,00	48,00	35,95	-		35,93		41
Ariensstraat 32	5931HN	1	ZO			50,00			2229	4,5	50,00	48,00	48,00	41,53	-		41,49		45
Ariensstraat 32	5931HN	1	NW			50,00			2227	4,5	50,00	48,00	48,00	37,44	-		37,42		43
Ariensstraat 32	5931HN	1	NO			50,00			2228	4,5	50,00	48,00	48,00	37,19	-		37,25		42
Ariensstraat 32	5931HN	1	NW			50,00			2227	7,5	50,00	48,00	48,00	41,41	-		41,39		46
Ariensstraat 32	5931HN	1	NO			50,00			2228	7,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,70		46
Ariensstraat 32	5931HN	1	ZO			50,00			2229	7,5	50,00	48,00	48,00	43,70	-		43,72		47
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	1,5	50,00	48,00	48,00	34,60	-		34,59		40
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	1,5	50,00	48,00	48,00	33,69	-		33,67		43
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	4,5	50,00	48,00	48,00	38,63	-		38,60		43
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	4,5	50,00	48,00	48,00	35,41	-		35,40		45
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	7,5	50,00	48,00	48,00	34,71	-		34,71		46
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	7,5	50,00	48,00	48,00	42,60	-		42,63		47
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	1,5	50,00	48,00	48,00	33,69	-		33,67		43
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	1,5	50,00	48,00	48,00	34,60	-		34,59		40
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	4,5	50,00	48,00	48,00	38,63	-		38,60		43

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	4,5	50,00	48,00	48,00	35,41	-		35,40		45
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	7,5	50,00	48,00	48,00	42,60	-		42,63		47
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	7,5	50,00	48,00	48,00	34,71	-		34,71		46
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	1,5	50,00	48,00	48,00	33,69	-		33,67		43
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	1,5	50,00	48,00	48,00	34,60	-		34,59		40
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	4,5	50,00	48,00	48,00	38,63	-		38,60		43
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	4,5	50,00	48,00	48,00	35,41	-		35,40		45
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	7,5	50,00	48,00	48,00	42,60	-		42,63		47
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	7,5	50,00	48,00	48,00	34,71	-		34,71		46
Beukenstraat 15	5931KE	1	ZW			50,00			2826	1,5	50,00	48,00	48,00	33,00	-		33,00		40
Beukenstraat 15	5931KE	1	NO			50,00			2824	1,5	50,00	48,00	48,00	34,17	-		34,16		38
Beukenstraat 15	5931KE	1	NO			50,00			2824	4,5	50,00	48,00	48,00	39,07	-		39,05		42
Beukenstraat 15	5931KE	1	ZW			50,00			2826	4,5	50,00	48,00	48,00	37,68	-		37,66		43
Beukenstraat 15	5931KE	1	NO			50,00			2824	7,5	50,00	48,00	48,00	43,93	-		43,98		47
Beukenstraat 15	5931KE	1	ZW			50,00			2826	7,5	50,00	48,00	48,00	39,46	-		39,46		46
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZO			50,00			2755	1,5	50,00	48,00	48,00	33,46	-		33,42		40
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	1,5	50,00	48,00	48,00	34,60	-		34,59		40
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	1,5	50,00	48,00	48,00	33,69	-		33,67		43
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	4,5	50,00	48,00	48,00	35,41	-		35,40		45
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZO			50,00			2755	4,5	50,00	48,00	48,00	35,91	-		35,90		43
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	4,5	50,00	48,00	48,00	38,63	-		38,60		43
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZW			50,00			2756	7,5	50,00	48,00	48,00	34,71	-		34,71		46
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZO			50,00			2755	7,5	50,00	48,00	48,00	40,94	-		41,01		46
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	NO			50,00			2754	7,5	50,00	48,00	48,00	42,60	-		42,63		47
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	NO			50,00			2824	1,5	50,00	48,00	48,00	34,17	-		34,16		38
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	ZW			50,00			2826	1,5	50,00	48,00	48,00	33,00	-		33,00		40
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	ZW			50,00			2826	4,5	50,00	48,00	48,00	37,68	-		37,66		43
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	NO			50,00			2824	4,5	50,00	48,00	48,00	39,07	-		39,05		42
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	ZW			50,00			2826	7,5	50,00	48,00	48,00	39,46	-		39,46		46
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	NO			50,00			2824	7,5	50,00	48,00	48,00	43,93	-		43,98		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	1,5	50,00	48,00	48,00	33,23	-		33,21		42
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	1,5	50,00	48,00	48,00	36,18	-		36,16		41
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	4,5	50,00	48,00	48,00	39,65	-		39,62		43
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	4,5	50,00	48,00	48,00	35,98	-		35,96		44
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	7,5		48,00	48,00	43,20	-		43,23		47
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	7,5		48,00	48,00	34,97	-		34,95		45
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	NO			50,00			2824	1,5	50,00	48,00	48,00	34,17	-		34,16		38
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	ZW			50,00			2826	1,5	50,00	48,00	48,00	33,00	-		33,00		40
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	ZW			50,00			2826	4,5	50,00	48,00	48,00	37,68	-		37,66		43
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	NO			50,00			2824	4,5	50,00	48,00	48,00	39,07	-		39,05		42
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	NO			50,00			2824	7,5	50,00	48,00	48,00	43,93	-		43,98		47
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	ZW			50,00			2826	7,5	50,00	48,00	48,00	39,46	-		39,46		46
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	1,5	50,00	48,00	48,00	36,18	-		36,16		41
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	1,5	50,00	48,00	48,00	33,23	-		33,21		42
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	4,5	50,00	48,00	48,00	35,98	-		35,96		44
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	4,5	50,00	48,00	48,00	39,65	-		39,62		43
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	7,5		48,00	48,00	34,97	-		34,95		45
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	7,5		48,00	48,00	43,20	-		43,23		47
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZO			50,00			2825	1,5	50,00	48,00	48,00	35,16	-		35,14		40
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZW			50,00			2826	1,5	50,00	48,00	48,00	33,00	-		33,00		40
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	NO			50,00			2824	1,5	50,00	48,00	48,00	34,17	-		34,16		38
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZW			50,00			2826	4,5	50,00	48,00	48,00	37,68	-		37,66		43
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	NO			50,00			2824	4,5	50,00	48,00	48,00	39,07	-		39,05		42
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZO			50,00			2825	4,5	50,00	48,00	48,00	39,23	-		39,22		44
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZO			50,00			2825	7,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,98		47
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	NO			50,00			2824	7,5	50,00	48,00	48,00	43,93	-		43,98		47
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZW			50,00			2826	7,5	50,00	48,00	48,00	39,46	-		39,46		46
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	1,5	50,00	48,00	48,00	33,23	-		33,21		42
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	1,5	50,00	48,00	48,00	36,18	-		36,16		41
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	4,5	50,00	48,00	48,00	35,98	-		35,96		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	4,5	50,00	48,00	48,00	39,65	-		39,62		43
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	7,5		48,00	48,00	34,97	-		34,95		45
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	7,5		48,00	48,00	43,20	-		43,23		47
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	1,5	50,00	48,00	48,00	33,23	-		33,21		42
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	1,5	50,00	48,00	48,00	36,18	-		36,16		41
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZO			50,00			2831	1,5	50,00	48,00	48,00	31,93	-		31,92		40
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZO			50,00			2831	4,5	50,00	48,00	48,00	35,56	-		35,52		43
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	4,5	50,00	48,00	48,00	35,98	-		35,96		44
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	4,5	50,00	48,00	48,00	39,65	-		39,62		43
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZW			50,00			2832	7,5		48,00	48,00	34,97	-		34,95		45
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZO			50,00			2831	7,5		48,00	48,00	40,81	-		40,86		46
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	NO			50,00			2830	7,5		48,00	48,00	43,20	-		43,23		47
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	1,5	50,00	48,00	48,00	29,82	-		29,78		42
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	1,5	50,00	48,00	48,00	38,88	-		38,86		42
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	4,5	50,00	48,00	48,00	42,14	-		42,12		45
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	4,5	50,00	48,00	48,00	35,80	-		35,79		44
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	7,5	50,00	48,00	48,00	35,42	-		35,40		46
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	7,5	50,00	48,00	48,00	44,09	-		44,12		47
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	1,5	50,00	48,00	48,00	38,88	-		38,86		42
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	1,5	50,00	48,00	48,00	29,82	-		29,78		42
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	4,5	50,00	48,00	48,00	42,14	-		42,12		45
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	4,5	50,00	48,00	48,00	35,80	-		35,79		44
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	7,5	50,00	48,00	48,00	44,09	-		44,12		47
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	7,5	50,00	48,00	48,00	35,42	-		35,40		46
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	1,5	50,00	48,00	48,00	29,82	-		29,78		42
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	1,5	50,00	48,00	48,00	38,88	-		38,86		42
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	4,5	50,00	48,00	48,00	42,14	-		42,12		45
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	4,5	50,00	48,00	48,00	35,80	-		35,79		44
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	7,5	50,00	48,00	48,00	44,09	-		44,12		47
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	7,5	50,00	48,00	48,00	35,42	-		35,40		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	1,5	50,00	48,00	48,00	38,88	-		38,86		42
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZO			50,00			2834	1,5	50,00	48,00	48,00	39,67	-		39,70		44
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	1,5	50,00	48,00	48,00	29,82	-		29,78		42
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	4,5	50,00	48,00	48,00	35,80	-		35,79		44
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZO			50,00			2834	4,5	50,00	48,00	48,00	43,19	-		43,22		47
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	4,5	50,00	48,00	48,00	42,14	-		42,12		45
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZO			50,00			2834	7,5	50,00	48,00	48,00	43,34	-		43,39		48
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZW			50,00			2835	7,5	50,00	48,00	48,00	35,42	-		35,40		46
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	NO			50,00			2833	7,5	50,00	48,00	48,00	44,09	-		44,12		47
Broekveldweg 1	5932EK	3	NO			50,00			2861	1,5	50,00	48,00	48,00	42,60	-		42,60		46
Broekveldweg 1	5932EK	3	ZO			50,00			2862	1,5	50,00	48,00	48,00	43,42	-		43,41		46
Broekveldweg 1	5932EK	3	ZW			50,00			2863	1,5	50,00	48,00	48,00	42,28	-		42,26		46
Broekveldweg 3	5932EK	3	ZW			50,00			2860	1,5	50,00	48,00	48,00	41,17	-		41,14		46
Broekveldweg 3	5932EK	3	NO			50,00			2858	1,5	50,00	48,00	48,00	44,37	-		44,37		47
Broekveldweg 3	5932EK	3	ZO			50,00			2859	1,5	50,00	48,00	48,00	45,40	-		45,40		48
Broekveldweg 3 A	5932EK	3	ZO			50,00			2847	1,5	50,00	48,00	48,00	46,28	-		46,28		49
Broekveldweg 3 A	5932EK	3	ZW			50,00			2848	1,5	50,00	48,00	48,00	42,59	-		42,57		47
Broekveldweg 3 A	5932EK	3	NO			50,00			2846	1,5	50,00	48,00	48,00	45,56	-		45,56		49
Broekveldweg 5	5932EK	3	NO			50,00			2855	1,5	50,00	48,00	48,00	44,53	-		44,53		48
Broekveldweg 5	5932EK	3	ZW			50,00			2857	1,5	50,00	48,00	48,00	43,72	-		43,71		47
Broekveldweg 5	5932EK	3	ZO			50,00			2856	1,5	50,00	48,00	48,00	45,55	-		45,55		49
Broekveldweg 7	5932EK	3	ZW			50,00			2854	1,5	50,00	48,00	48,00	42,84	-		42,81		46
Broekveldweg 7	5932EK	3	NO			50,00			2852	1,5	50,00	48,00	48,00	44,89	-		44,93		48
Broekveldweg 7	5932EK	3	ZO			50,00			2853	1,5	50,00	48,00	48,00	45,17	-		45,17		49
Broekveldweg 9	5932EK	3	ZW			50,00			2851	1,5	50,00	48,00	48,00	42,28	-		42,26		46
Broekveldweg 9	5932EK	3	NO			50,00			2849	1,5	50,00	48,00	48,00	46,69	-		46,72		49
Broekveldweg 9	5932EK	3	ZO			50,00			2850	1,5	50,00	48,00	48,00	45,48	-		45,48		49
Broekveldweg 11	5932EK	6				50,00			2845	1,5	50,00	48,00	48,00	48,54	-	X	48,56	49	51
Dr. Poelsstraat 1	5931JB	1	NO			50,00			2365	1,5	50,00	48,00	48,00	34,82	-		34,74		41
Dr. Poelsstraat 1	5931JB	1	NW			50,00			2364	1,5	50,00	48,00	48,00	34,98	-		34,88		40

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dr. Poelsstraat 1	5931JB	1	NO			50,00			2365	4,5	50,00	48,00	48,00	40,63	-		40,57		44
Dr. Poelsstraat 1	5931JB	1	NW			50,00			2364	4,5	50,00	48,00	48,00	38,70	-		38,64		43
Dr. Poelsstraat 3	5931JB	1	NO			50,00			2365	1,5	50,00	48,00	48,00	34,82	-		34,74		41
Dr. Poelsstraat 3	5931JB	1	NO			50,00			2365	4,5	50,00	48,00	48,00	40,63	-		40,57		44
Dr. Poelsstraat 5	5931JB	1	NO			50,00			2365	1,5	50,00	48,00	48,00	34,82	-		34,74		41
Dr. Poelsstraat 5	5931JB	1	NO			50,00			2365	4,5	50,00	48,00	48,00	40,63	-		40,57		44
Dr. Poelsstraat 7	5931JB	1	ZO			50,00			2366	1,5	50,00	48,00	48,00	27,97	-		27,62		37
Dr. Poelsstraat 7	5931JB	1	NO			50,00			2365	1,5	50,00	48,00	48,00	34,82	-		34,74		41
Dr. Poelsstraat 7	5931JB	1	NO			50,00			2365	4,5	50,00	48,00	48,00	40,63	-		40,57		44
Dr. Poelsstraat 7	5931JB	1	ZO			50,00			2366	4,5	50,00	48,00	48,00	31,10	-		30,63		39
Dr. Poelsstraat 9	5931JB	1	NO			50,00			2368	1,5	50,00	48,00	48,00	35,83	-		35,76		41
Dr. Poelsstraat 9	5931JB	1	NW			50,00			2367	1,5	50,00	48,00	48,00	29,90	-		29,91		37
Dr. Poelsstraat 9	5931JB	1	NW			50,00			2367	4,5	50,00	48,00	48,00	34,79	-		34,80		40
Dr. Poelsstraat 9	5931JB	1	NO			50,00			2368	4,5	50,00	48,00	48,00	39,92	-		39,97		44
Dr. Poelsstraat 11	5931JB	1	NO			50,00			2368	1,5	50,00	48,00	48,00	35,83	-		35,76		41
Dr. Poelsstraat 11	5931JB	1	NO			50,00			2368	4,5	50,00	48,00	48,00	39,92	-		39,97		44
Dr. Poelsstraat 13	5931JB	1	NO			50,00			2368	1,5	50,00	48,00	48,00	35,83	-		35,76		41
Dr. Poelsstraat 13	5931JB	1	NO			50,00			2368	4,5	50,00	48,00	48,00	39,92	-		39,97		44
Dr. Poelsstraat 15	5931JB	1	NO			50,00			2368	1,5	50,00	48,00	48,00	35,83	-		35,76		41
Dr. Poelsstraat 15	5931JB	1	NO			50,00			2368	4,5	50,00	48,00	48,00	39,92	-		39,97		44
Dr. Poelsstraat 17	5931JB	1	NO			50,00			2368	1,5	50,00	48,00	48,00	35,83	-		35,76		41
Dr. Poelsstraat 17	5931JB	1	NO			50,00			2368	4,5	50,00	48,00	48,00	39,92	-		39,97		44
Dr. Poelsstraat 19	5931JB	1	ZO			50,00			2369	1,5	50,00	48,00	48,00	27,49	-		27,20		38
Dr. Poelsstraat 19	5931JB	1	NO			50,00			2368	1,5	50,00	48,00	48,00	35,83	-		35,76		41
Dr. Poelsstraat 19	5931JB	1	ZO			50,00			2369	4,5	50,00	48,00	48,00	30,48	-		30,14		40
Dr. Poelsstraat 19	5931JB	1	NO			50,00			2368	4,5	50,00	48,00	48,00	39,92	-		39,97		44
Dr. Poelsstraat 21	5931JB	1	NW			50,00			2370	1,5	50,00	48,00	48,00	28,23	-		28,23		37
Dr. Poelsstraat 21	5931JB	1	NO			50,00			2371	1,5	50,00	48,00	48,00	36,39	-		36,31		41
Dr. Poelsstraat 21	5931JB	1	NW			50,00			2370	4,5	50,00	48,00	48,00	32,11	-		32,11		40
Dr. Poelsstraat 21	5931JB	1	NO			50,00			2371	4,5	50,00	48,00	48,00	38,19	-		38,10		43

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dr. Poelsstraat 23	5931JB	1	NO			50,00			2371	1,5	50,00	48,00	48,00	36,39	-		36,31		41
Dr. Poelsstraat 23	5931JB	1	NO			50,00			2371	4,5	50,00	48,00	48,00	38,19	-		38,10		43
Dr. Poelsstraat 25	5931JB	1	NO			50,00			2371	1,5	50,00	48,00	48,00	36,39	-		36,31		41
Dr. Poelsstraat 25	5931JB	1	NO			50,00			2371	4,5	50,00	48,00	48,00	38,19	-		38,10		43
Dr. Poelsstraat 27	5931JB	1	NO			50,00			2371	1,5	50,00	48,00	48,00	36,39	-		36,31		41
Dr. Poelsstraat 27	5931JB	1	NO			50,00			2371	4,5	50,00	48,00	48,00	38,19	-		38,10		43
Dr. Poelsstraat 29	5931JB	1	NO			50,00			2371	1,5	50,00	48,00	48,00	36,39	-		36,31		41
Dr. Poelsstraat 29	5931JB	1	NO			50,00			2371	4,5	50,00	48,00	48,00	38,19	-		38,10		43
Dr. Poelsstraat 31	5931JB	1	NO			50,00			2371	1,5	50,00	48,00	48,00	36,39	-		36,31		41
Dr. Poelsstraat 31	5931JB	1	ZO			50,00			2372	1,5	50,00	48,00	48,00	35,90	-		35,90		41
Dr. Poelsstraat 31	5931JB	1	ZO			50,00			2372	4,5	50,00	48,00	48,00	40,30	-		40,29		44
Dr. Poelsstraat 31	5931JB	1	NO			50,00			2371	4,5	50,00	48,00	48,00	38,19	-		38,10		43
Drunselhof 1	5931DC	1	NO			50,00			2442	1,5	50,00	48,00	48,00	34,97	-		35,01		40
Drunselhof 1	5931DC	1	ZO			50,00			2443	1,5	50,00	48,00	48,00	39,51	-		39,41		42
Drunselhof 1	5931DC	1	NO			50,00			2442	4,5	50,00	48,00	48,00	38,93	-		38,88		43
Drunselhof 1	5931DC	1	ZO			50,00			2443	4,5	50,00	48,00	48,00	43,50	-		43,46		46
Drunselhof 1	5931DC	1	ZO			50,00			2443	7,5	50,00	48,00	48,00	44,82	-		44,88		48
Drunselhof 1	5931DC	1	NO			50,00			2442	7,5	50,00	48,00	48,00	44,18	-		44,16		48
Drunselhof 2	5931DD	1	NW			50,00			2437	1,5	50,00	48,00	48,00	36,38	-		36,31		40
Drunselhof 2	5931DD	1	ZO			50,00			2439	1,5	50,00	48,00	48,00	37,69	-		37,63		42
Drunselhof 2	5931DD	1	ZO			50,00			2439	4,5	50,00	48,00	48,00	40,74	-		40,65		44
Drunselhof 2	5931DD	1	NW			50,00			2437	4,5	50,00	48,00	48,00	40,96	-		40,79		44
Drunselhof 2	5931DD	1	ZO			50,00			2439	7,5	50,00	48,00	48,00	44,35	-		44,41		48
Drunselhof 2	5931DD	1	NW			50,00			2437	7,5	50,00	48,00	48,00	40,68	-		40,64		46
Drunselhof 3	5931DC	1	NO			50,00			2442	1,5	50,00	48,00	48,00	34,97	-		35,01		40
Drunselhof 3	5931DC	1	NO			50,00			2442	4,5	50,00	48,00	48,00	38,93	-		38,88		43
Drunselhof 3	5931DC	1	NO			50,00			2442	7,5	50,00	48,00	48,00	44,18	-		44,16		48
Drunselhof 4	5931DD	1	NO			50,00			2438	1,5	50,00	48,00	48,00	34,42	-		33,99		41
Drunselhof 4	5931DD	1	NW			50,00			2437	1,5	50,00	48,00	48,00	36,38	-		36,31		40
Drunselhof 4	5931DD	1	ZO			50,00			2439	1,5	50,00	48,00	48,00	37,69	-		37,63		42

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 4	5931DD	1	ZO			50,00			2439	4,5	50,00	48,00	48,00	40,74	-		40,65		44
Drunselhof 4	5931DD	1	NW			50,00			2437	4,5	50,00	48,00	48,00	40,96	-		40,79		44
Drunselhof 4	5931DD	1	NO			50,00			2438	4,5	50,00	48,00	48,00	38,08	-		37,84		43
Drunselhof 4	5931DD	1	NO			50,00			2438	7,5	50,00	48,00	48,00	44,09	-		44,02		48
Drunselhof 4	5931DD	1	NW			50,00			2437	7,5	50,00	48,00	48,00	40,68	-		40,64		46
Drunselhof 4	5931DD	1	ZO			50,00			2439	7,5	50,00	48,00	48,00	44,35	-		44,41		48
Drunselhof 5	5931DC	1	NO			50,00			2441	1,5	50,00	48,00	48,00	40,67	-		40,72		43
Drunselhof 5	5931DC	1	NO			50,00			2441	4,5	50,00	48,00	48,00	42,22	-		42,19		45
Drunselhof 5	5931DC	1	NO			50,00			2441	7,5	50,00	48,00	48,00	42,39	-		42,41		47
Drunselhof 6	5931DD	1	NW			50,00			2434	1,5	50,00	48,00	48,00	39,45	-		39,46		42
Drunselhof 6	5931DD	1	ZO			50,00			2436	1,5	50,00	48,00	48,00	39,06	-		39,31		42
Drunselhof 6	5931DD	1	NW			50,00			2434	4,5	50,00	48,00	48,00	41,66	-		41,66		44
Drunselhof 6	5931DD	1	ZO			50,00			2436	4,5	50,00	48,00	48,00	40,70	-		40,89		44
Drunselhof 6	5931DD	1	NW			50,00			2434	7,5	50,00	48,00	48,00	40,43	-		40,34		46
Drunselhof 6	5931DD	1	ZO			50,00			2436	7,5	50,00	48,00	48,00	44,34	-		44,41		48
Drunselhof 7	5931DC	1	NW			50,00			2440	1,5	50,00	48,00	48,00	42,70	-		42,67		44
Drunselhof 7	5931DC	1	NO			50,00			2441	1,5	50,00	48,00	48,00	40,67	-		40,72		43
Drunselhof 7	5931DC	1	NW			50,00			2440	4,5	50,00	48,00	48,00	44,97	-		44,96		47
Drunselhof 7	5931DC	1	NO			50,00			2441	4,5	50,00	48,00	48,00	42,22	-		42,19		45
Drunselhof 7	5931DC	1	NW			50,00			2440	7,5	50,00	48,00	48,00	36,65	-		36,58		45
Drunselhof 7	5931DC	1	NO			50,00			2441	7,5	50,00	48,00	48,00	42,39	-		42,41		47
Drunselhof 8	5931DD	1	NO			50,00			2435	1,5	50,00	48,00	48,00	39,32	-		39,32		42
Drunselhof 8	5931DD	1	NW			50,00			2434	1,5	50,00	48,00	48,00	39,45	-		39,46		42
Drunselhof 8	5931DD	1	ZO			50,00			2436	1,5	50,00	48,00	48,00	39,06	-		39,31		42
Drunselhof 8	5931DD	1	NO			50,00			2435	4,5	50,00	48,00	48,00	41,52	-		41,49		44
Drunselhof 8	5931DD	1	NW			50,00			2434	4,5	50,00	48,00	48,00	41,66	-		41,66		44
Drunselhof 8	5931DD	1	ZO			50,00			2436	4,5	50,00	48,00	48,00	40,70	-		40,89		44
Drunselhof 8	5931DD	1	NO			50,00			2435	7,5	50,00	48,00	48,00	44,52	-		44,48		48
Drunselhof 8	5931DD	1	NW			50,00			2434	7,5	50,00	48,00	48,00	40,43	-		40,34		46
Drunselhof 8	5931DD	1	ZO			50,00			2436	7,5	50,00	48,00	48,00	44,34	-		44,41		48

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 9	5931DC	1	NW			50,00			2431	1,5	50,00	48,00	48,00	41,46	-		41,33		44
Drunselhof 9	5931DC	1	ZO			50,00			2433	1,5	50,00	48,00	48,00	34,44	-		34,38		40
Drunselhof 9	5931DC	1	NW			50,00			2431	4,5	50,00	48,00	48,00	44,72	-		44,66		47
Drunselhof 9	5931DC	1	ZO			50,00			2433	4,5	50,00	48,00	48,00	38,60	-		38,43		42
Drunselhof 9	5931DC	1	ZO			50,00			2433	7,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,61		48
Drunselhof 9	5931DC	1	NW			50,00			2431	7,5	50,00	48,00	48,00	37,46	-		37,40		45
Drunselhof 10	5931DD	1	NO			50,00			2423	1,5	50,00	48,00	48,00	34,12	-		34,02		40
Drunselhof 10	5931DD	1	ZO			50,00			2424	1,5	50,00	48,00	48,00	35,51	-		35,49		40
Drunselhof 10	5931DD	1	NO			50,00			2423	4,5	50,00	48,00	48,00	38,07	-		37,90		43
Drunselhof 10	5931DD	1	ZO			50,00			2424	4,5	50,00	48,00	48,00	38,78	-		38,67		42
Drunselhof 10	5931DD	1	NO			50,00			2423	7,5	50,00	48,00	48,00	43,11	-		43,05		48
Drunselhof 10	5931DD	1	ZO			50,00			2424	7,5	50,00	48,00	48,00	44,13	-		44,10		47
Drunselhof 11	5931DC	1	NO			50,00			2432	1,5	50,00	48,00	48,00	32,17	-		32,23		38
Drunselhof 11	5931DC	1	NW			50,00			2431	1,5	50,00	48,00	48,00	41,46	-		41,33		44
Drunselhof 11	5931DC	1	ZO			50,00			2433	1,5	50,00	48,00	48,00	34,44	-		34,38		40
Drunselhof 11	5931DC	1	ZO			50,00			2433	4,5	50,00	48,00	48,00	38,60	-		38,43		42
Drunselhof 11	5931DC	1	NW			50,00			2431	4,5	50,00	48,00	48,00	44,72	-		44,66		47
Drunselhof 11	5931DC	1	NO			50,00			2432	4,5	50,00	48,00	48,00	36,00	-		35,78		41
Drunselhof 11	5931DC	1	NO			50,00			2432	7,5	50,00	48,00	48,00	42,89	-		42,91		47
Drunselhof 11	5931DC	1	NW			50,00			2431	7,5	50,00	48,00	48,00	37,46	-		37,40		45
Drunselhof 11	5931DC	1	ZO			50,00			2433	7,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,61		48
Drunselhof 12	5931DD	1	NO			50,00			2423	1,5	50,00	48,00	48,00	34,12	-		34,02		40
Drunselhof 12	5931DD	1	NO			50,00			2423	4,5	50,00	48,00	48,00	38,07	-		37,90		43
Drunselhof 12	5931DD	1	NO			50,00			2423	7,5	50,00	48,00	48,00	43,11	-		43,05		48
Drunselhof 13	5931DC	1	NW			50,00			2428	1,5	50,00	48,00	48,00	41,29	-		41,17		44
Drunselhof 13	5931DC	1	ZO			50,00			2430	1,5	50,00	48,00	48,00	33,75	-		33,70		39
Drunselhof 13	5931DC	1	ZO			50,00			2430	4,5	50,00	48,00	48,00	37,55	-		37,44		42
Drunselhof 13	5931DC	1	NW			50,00			2428	4,5	50,00	48,00	48,00	44,41	-		44,37		46
Drunselhof 13	5931DC	1	NW			50,00			2428	7,5	50,00	48,00	48,00	37,69	-		37,71		45
Drunselhof 13	5931DC	1	ZO			50,00			2430	7,5	50,00	48,00	48,00	44,06	-		44,07		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 14	5931DD	1	NO			50,00			2422	1,5	50,00	48,00	48,00	37,91	-		37,86		42
Drunselhof 14	5931DD	1	NO			50,00			2422	4,5	50,00	48,00	48,00	41,00	-		40,86		44
Drunselhof 14	5931DD	1	NO			50,00			2422	7,5	50,00	48,00	48,00	43,49	-		43,50		48
Drunselhof 15	5931DC	1	NO			50,00			2429	1,5	50,00	48,00	48,00	39,96	-		39,95		42
Drunselhof 15	5931DC	1	NW			50,00			2428	1,5	50,00	48,00	48,00	41,29	-		41,17		44
Drunselhof 15	5931DC	1	ZO			50,00			2430	1,5	50,00	48,00	48,00	33,75	-		33,70		39
Drunselhof 15	5931DC	1	NO			50,00			2429	4,5	50,00	48,00	48,00	41,49	-		41,46		44
Drunselhof 15	5931DC	1	NW			50,00			2428	4,5	50,00	48,00	48,00	44,41	-		44,37		46
Drunselhof 15	5931DC	1	ZO			50,00			2430	4,5	50,00	48,00	48,00	37,55	-		37,44		42
Drunselhof 15	5931DC	1	ZO			50,00			2430	7,5	50,00	48,00	48,00	44,06	-		44,07		47
Drunselhof 15	5931DC	1	NW			50,00			2428	7,5	50,00	48,00	48,00	37,69	-		37,71		45
Drunselhof 15	5931DC	1	NO			50,00			2429	7,5	50,00	48,00	48,00	42,30	-		42,32		47
Drunselhof 16	5931DD	1	NW			50,00			2421	1,5	50,00	48,00	48,00	36,58	-		36,49		41
Drunselhof 16	5931DD	1	NO			50,00			2422	1,5	50,00	48,00	48,00	37,91	-		37,86		42
Drunselhof 16	5931DD	1	NW			50,00			2421	4,5	50,00	48,00	48,00	39,31	-		39,20		43
Drunselhof 16	5931DD	1	NO			50,00			2422	4,5	50,00	48,00	48,00	41,00	-		40,86		44
Drunselhof 16	5931DD	1	NW			50,00			2421	7,5	50,00	48,00	48,00	42,30	-		42,24		47
Drunselhof 16	5931DD	1	NO			50,00			2422	7,5	50,00	48,00	48,00	43,49	-		43,50		48
Drunselhof 17	5931DC	1	NW			50,00			2418	1,5	50,00	48,00	48,00	40,60	-		40,55		44
Drunselhof 17	5931DC	1	ZO			50,00			2420	1,5	50,00	48,00	48,00	37,14	-		37,31		41
Drunselhof 17	5931DC	1	ZO			50,00			2420	4,5	50,00	48,00	48,00	39,93	-		39,98		43
Drunselhof 17	5931DC	1	NW			50,00			2418	4,5	50,00	48,00	48,00	43,95	-		43,90		46
Drunselhof 17	5931DC	1	NW			50,00			2418	7,5	50,00	48,00	48,00	38,27	-		38,15		47
Drunselhof 17	5931DC	1	ZO			50,00			2420	7,5	50,00	48,00	48,00	43,73	-		43,79		47
Drunselhof 18	5931DD	1	ZO			50,00			2427	1,5	50,00	48,00	48,00	41,85	-		41,88		45
Drunselhof 18	5931DD	1	NW			50,00			2425	1,5	50,00	48,00	48,00	39,33	-		39,30		42
Drunselhof 18	5931DD	1	ZO			50,00			2427	4,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,44		46
Drunselhof 18	5931DD	1	NW			50,00			2425	4,5	50,00	48,00	48,00	42,92	-		42,85		45
Drunselhof 18	5931DD	1	ZO			50,00			2427	7,5	50,00	48,00	48,00	44,94	-		45,01		48
Drunselhof 18	5931DD	1	NW			50,00			2425	7,5	50,00	48,00	48,00	39,69	-		39,64		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 19	5931DC	1	ZO			50,00			2420	1,5	50,00	48,00	48,00	37,14	-		37,31		41
Drunselhof 19	5931DC	1	NW			50,00			2418	1,5	50,00	48,00	48,00	40,60	-		40,55		44
Drunselhof 19	5931DC	1	ZO			50,00			2420	4,5	50,00	48,00	48,00	39,93	-		39,98		43
Drunselhof 19	5931DC	1	NW			50,00			2418	4,5	50,00	48,00	48,00	43,95	-		43,90		46
Drunselhof 19	5931DC	1	ZO			50,00			2420	7,5	50,00	48,00	48,00	43,73	-		43,79		47
Drunselhof 19	5931DC	1	NW			50,00			2418	7,5	50,00	48,00	48,00	38,27	-		38,15		47
Drunselhof 20	5931DD	1	NW			50,00			2425	1,5	50,00	48,00	48,00	39,33	-		39,30		42
Drunselhof 20	5931DD	1	ZO			50,00			2427	1,5	50,00	48,00	48,00	41,85	-		41,88		45
Drunselhof 20	5931DD	1	NW			50,00			2425	4,5	50,00	48,00	48,00	42,92	-		42,85		45
Drunselhof 20	5931DD	1	ZO			50,00			2427	4,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,44		46
Drunselhof 20	5931DD	1	NW			50,00			2425	7,5	50,00	48,00	48,00	39,69	-		39,64		46
Drunselhof 20	5931DD	1	ZO			50,00			2427	7,5	50,00	48,00	48,00	44,94	-		45,01		48
Drunselhof 21	5931DC	1	ZO			50,00			2420	1,5	50,00	48,00	48,00	37,14	-		37,31		41
Drunselhof 21	5931DC	1	NW			50,00			2418	1,5	50,00	48,00	48,00	40,60	-		40,55		44
Drunselhof 21	5931DC	1	NW			50,00			2418	4,5	50,00	48,00	48,00	43,95	-		43,90		46
Drunselhof 21	5931DC	1	ZO			50,00			2420	4,5	50,00	48,00	48,00	39,93	-		39,98		43
Drunselhof 21	5931DC	1	NW			50,00			2418	7,5	50,00	48,00	48,00	38,27	-		38,15		47
Drunselhof 21	5931DC	1	ZO			50,00			2420	7,5	50,00	48,00	48,00	43,73	-		43,79		47
Drunselhof 22	5931DD	1	ZO			50,00			2427	1,5	50,00	48,00	48,00	41,85	-		41,88		45
Drunselhof 22	5931DD	1	NW			50,00			2425	1,5	50,00	48,00	48,00	39,33	-		39,30		42
Drunselhof 22	5931DD	1	NW			50,00			2425	4,5	50,00	48,00	48,00	42,92	-		42,85		45
Drunselhof 22	5931DD	1	ZO			50,00			2427	4,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,44		46
Drunselhof 22	5931DD	1	NW			50,00			2425	7,5	50,00	48,00	48,00	39,69	-		39,64		46
Drunselhof 22	5931DD	1	ZO			50,00			2427	7,5	50,00	48,00	48,00	44,94	-		45,01		48
Drunselhof 23	5931DC	1	NW			50,00			2418	1,5	50,00	48,00	48,00	40,60	-		40,55		44
Drunselhof 23	5931DC	1	ZO			50,00			2420	1,5	50,00	48,00	48,00	37,14	-		37,31		41
Drunselhof 23	5931DC	1	NW			50,00			2418	4,5	50,00	48,00	48,00	43,95	-		43,90		46
Drunselhof 23	5931DC	1	ZO			50,00			2420	4,5	50,00	48,00	48,00	39,93	-		39,98		43
Drunselhof 23	5931DC	1	NW			50,00			2418	7,5	50,00	48,00	48,00	38,27	-		38,15		47
Drunselhof 23	5931DC	1	ZO			50,00			2420	7,5	50,00	48,00	48,00	43,73	-		43,79		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 24	5931DD	1	ZO			50,00			2427	1,5	50,00	48,00	48,00	41,85	-		41,88		45
Drunselhof 24	5931DD	1	NW			50,00			2425	1,5	50,00	48,00	48,00	39,33	-		39,30		42
Drunselhof 24	5931DD	1	NO			50,00			2426	1,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,98		45
Drunselhof 24	5931DD	1	ZO			50,00			2427	4,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,44		46
Drunselhof 24	5931DD	1	NW			50,00			2425	4,5	50,00	48,00	48,00	42,92	-		42,85		45
Drunselhof 24	5931DD	1	NO			50,00			2426	4,5	50,00	48,00	48,00	44,05	-		44,11		47
Drunselhof 24	5931DD	1	NO			50,00			2426	7,5	50,00	48,00	48,00	41,90	-		42,06		47
Drunselhof 24	5931DD	1	ZO			50,00			2427	7,5	50,00	48,00	48,00	44,94	-		45,01		48
Drunselhof 24	5931DD	1	NW			50,00			2425	7,5	50,00	48,00	48,00	39,69	-		39,64		46
Drunselhof 25	5931DC	1	ZO			50,00			2420	1,5	50,00	48,00	48,00	37,14	-		37,31		41
Drunselhof 25	5931DC	1	NW			50,00			2418	1,5	50,00	48,00	48,00	40,60	-		40,55		44
Drunselhof 25	5931DC	1	ZO			50,00			2420	4,5	50,00	48,00	48,00	39,93	-		39,98		43
Drunselhof 25	5931DC	1	NW			50,00			2418	4,5	50,00	48,00	48,00	43,95	-		43,90		46
Drunselhof 25	5931DC	1	ZO			50,00			2420	7,5	50,00	48,00	48,00	43,73	-		43,79		47
Drunselhof 25	5931DC	1	NW			50,00			2418	7,5	50,00	48,00	48,00	38,27	-		38,15		47
Drunselhof 26	5931DD	1	NW			50,00			2415	1,5	50,00	48,00	48,00	37,40	-		37,32		41
Drunselhof 26	5931DD	1	ZO			50,00			2417	1,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		43,54		46
Drunselhof 26	5931DD	1	NW			50,00			2415	4,5	50,00	48,00	48,00	40,22	-		40,12		44
Drunselhof 26	5931DD	1	ZO			50,00			2417	4,5	50,00	48,00	48,00	45,56	-		45,57		48
Drunselhof 26	5931DD	1	ZO			50,00			2417	7,5	50,00	48,00	48,00	45,15	-		45,24		48
Drunselhof 26	5931DD	1	NW			50,00			2415	7,5	50,00	48,00	48,00	39,52	-		39,44		46
Drunselhof 27	5931DC	1	NO			50,00			2419	1,5	50,00	48,00	48,00	38,51	-		38,38		42
Drunselhof 27	5931DC	1	NO			50,00			2419	4,5	50,00	48,00	48,00	41,99	-		41,87		45
Drunselhof 27	5931DC	1	NO			50,00			2419	7,5	50,00	48,00	48,00	41,81	-		41,80		48
Drunselhof 28	5931DD	1	NW			50,00			2415	1,5	50,00	48,00	48,00	37,40	-		37,32		41
Drunselhof 28	5931DD	1	NO			50,00			2416	1,5	50,00	48,00	48,00	41,80	-		41,78		44
Drunselhof 28	5931DD	1	ZO			50,00			2417	1,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		43,54		46
Drunselhof 28	5931DD	1	ZO			50,00			2417	4,5	50,00	48,00	48,00	45,56	-		45,57		48
Drunselhof 28	5931DD	1	NO			50,00			2416	4,5	50,00	48,00	48,00	43,20	-		43,08		46
Drunselhof 28	5931DD	1	NW			50,00			2415	4,5	50,00	48,00	48,00	40,22	-		40,12		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 28	5931DD	1	ZO			50,00			2417	7,5	50,00	48,00	48,00	45,15	-		45,24		48
Drunselhof 28	5931DD	1	NW			50,00			2415	7,5	50,00	48,00	48,00	39,52	-		39,44		46
Drunselhof 28	5931DD	1	NO			50,00			2416	7,5	50,00	48,00	48,00	43,91	-		43,91		48
Drunselhof 29	5931DC	1	NW			50,00			2409	1,5	50,00	48,00	48,00	38,53	-		38,44		42
Drunselhof 29	5931DC	1	ZO			50,00			2411	1,5	50,00	48,00	48,00	37,27	-		37,20		41
Drunselhof 29	5931DC	1	NW			50,00			2409	4,5	50,00	48,00	48,00	43,43	-		43,38		46
Drunselhof 29	5931DC	1	ZO			50,00			2411	4,5	50,00	48,00	48,00	39,84	-		39,69		44
Drunselhof 29	5931DC	1	NW			50,00			2409	7,5	50,00	48,00	48,00	37,72	-		37,66		47
Drunselhof 29	5931DC	1	ZO			50,00			2411	7,5	50,00	48,00	48,00	44,34	-		44,34		48
Drunselhof 30	5931DD	1	NW			50,00			2412	1,5	50,00	48,00	48,00	37,10	-		37,04		41
Drunselhof 30	5931DD	1	ZO			50,00			2414	1,5	50,00	48,00	48,00	42,66	-		42,63		45
Drunselhof 30	5931DD	1	ZO			50,00			2414	4,5	50,00	48,00	48,00	44,21	-		44,17		47
Drunselhof 30	5931DD	1	NW			50,00			2412	4,5	50,00	48,00	48,00	41,74	-		41,63		45
Drunselhof 30	5931DD	1	NW			50,00			2412	7,5	50,00	48,00	48,00	40,58	-		40,44		47
Drunselhof 30	5931DD	1	ZO			50,00			2414	7,5	50,00	48,00	48,00	44,85	-		44,89		48
Drunselhof 31	5931DC	1	ZO			50,00			2411	1,5	50,00	48,00	48,00	37,27	-		37,20		41
Drunselhof 31	5931DC	1	NW			50,00			2409	1,5	50,00	48,00	48,00	38,53	-		38,44		42
Drunselhof 31	5931DC	1	NO			50,00			2410	1,5	50,00	48,00	48,00	37,03	-		36,84		40
Drunselhof 31	5931DC	1	NO			50,00			2410	4,5	50,00	48,00	48,00	41,27	-		41,26		44
Drunselhof 31	5931DC	1	NW			50,00			2409	4,5	50,00	48,00	48,00	43,43	-		43,38		46
Drunselhof 31	5931DC	1	ZO			50,00			2411	4,5	50,00	48,00	48,00	39,84	-		39,69		44
Drunselhof 31	5931DC	1	ZO			50,00			2411	7,5	50,00	48,00	48,00	44,34	-		44,34		48
Drunselhof 31	5931DC	1	NW			50,00			2409	7,5	50,00	48,00	48,00	37,72	-		37,66		47
Drunselhof 31	5931DC	1	NO			50,00			2410	7,5	50,00	48,00	48,00	41,03	-		41,17		46
Drunselhof 32	5931DD	1	ZO			50,00			2414	1,5	50,00	48,00	48,00	42,66	-		42,63		45
Drunselhof 32	5931DD	1	NW			50,00			2412	1,5	50,00	48,00	48,00	37,10	-		37,04		41
Drunselhof 32	5931DD	1	NO			50,00			2413	1,5	50,00	48,00	48,00	37,87	-		37,70		41
Drunselhof 32	5931DD	1	NO			50,00			2413	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,08		45
Drunselhof 32	5931DD	1	NW			50,00			2412	4,5	50,00	48,00	48,00	41,74	-		41,63		45
Drunselhof 32	5931DD	1	ZO			50,00			2414	4,5	50,00	48,00	48,00	44,21	-		44,17		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 32	5931DD	1	NW			50,00			2412	7,5	50,00	48,00	48,00	40,58	-		40,44		47
Drunselhof 32	5931DD	1	ZO			50,00			2414	7,5	50,00	48,00	48,00	44,85	-		44,89		48
Drunselhof 32	5931DD	1	NO			50,00			2413	7,5	50,00	48,00	48,00	41,85	-		41,87		47
Drunselhof 33	5931DC	1	NW			50,00			2406	1,5	50,00	48,00	48,00	39,09	-		38,95		43
Drunselhof 33	5931DC	1	ZO			50,00			2408	1,5	50,00	48,00	48,00	37,89	-		37,86		42
Drunselhof 33	5931DC	1	NW			50,00			2406	4,5	50,00	48,00	48,00	42,10	-		42,00		45
Drunselhof 33	5931DC	1	ZO			50,00			2408	4,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,03		45
Drunselhof 33	5931DC	1	NW			50,00			2406	7,5	50,00	48,00	48,00	37,66	-		37,55		47
Drunselhof 33	5931DC	1	ZO			50,00			2408	7,5	50,00	48,00	48,00	44,66	-		44,66		48
Drunselhof 35	5931DC	1	ZO			50,00			2408	1,5	50,00	48,00	48,00	37,89	-		37,86		42
Drunselhof 35	5931DC	1	NW			50,00			2406	1,5	50,00	48,00	48,00	39,09	-		38,95		43
Drunselhof 35	5931DC	1	NW			50,00			2406	4,5	50,00	48,00	48,00	42,10	-		42,00		45
Drunselhof 35	5931DC	1	ZO			50,00			2408	4,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,03		45
Drunselhof 35	5931DC	1	ZO			50,00			2408	7,5	50,00	48,00	48,00	44,66	-		44,66		48
Drunselhof 35	5931DC	1	NW			50,00			2406	7,5	50,00	48,00	48,00	37,66	-		37,55		47
Drunselhof 37	5931DC	1	NO			50,00			2407	1,5	50,00	48,00	48,00	39,39	-		39,38		42
Drunselhof 37	5931DC	1	NW			50,00			2406	1,5	50,00	48,00	48,00	39,09	-		38,95		43
Drunselhof 37	5931DC	1	ZO			50,00			2408	1,5	50,00	48,00	48,00	37,89	-		37,86		42
Drunselhof 37	5931DC	1	NO			50,00			2407	4,5	50,00	48,00	48,00	41,39	-		41,20		44
Drunselhof 37	5931DC	1	NW			50,00			2406	4,5	50,00	48,00	48,00	42,10	-		42,00		45
Drunselhof 37	5931DC	1	ZO			50,00			2408	4,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,03		45
Drunselhof 37	5931DC	1	NO			50,00			2407	7,5	50,00	48,00	48,00	39,57	-		39,50		46
Drunselhof 37	5931DC	1	ZO			50,00			2408	7,5	50,00	48,00	48,00	44,66	-		44,66		48
Drunselhof 37	5931DC	1	NW			50,00			2406	7,5	50,00	48,00	48,00	37,66	-		37,55		47
Geldersebaan 1	5931JL	3	ZO			50,00			2628	1,5	50,00	48,00	48,00	35,98	-		35,89		67
Geldersebaan 1	5931JL	3	ZW			50,00			2629	1,5	50,00	48,00	48,00	33,48	-		33,49		59
Geldersebaan 1	5931JL	3	NW			50,00			2627	1,5	50,00	48,00	48,00	37,05	-		37,22		61
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZO			50,00			2710	1,5	50,00	48,00	48,00	35,58	-		35,58		44
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZW			50,00			2711	1,5	50,00	48,00	48,00	34,11	-		34,05		56
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZO			50,00			2710	4,5	50,00	48,00	48,00	40,34	-		40,31		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZW			50,00			2711	4,5	50,00	48,00	48,00	38,40	-		38,35		56
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZO			50,00			2710	7,5	50,00	48,00	48,00	45,46	-		45,51		50
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZW			50,00			2711	7,5	50,00	48,00	48,00	41,01	-		40,99		57
Geldersebaan 3	5931JL	3	NO			50,00			2624	1,5	50,00	48,00	48,00	36,53	-		36,46		50
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZW			50,00			2626	1,5	50,00	48,00	48,00	33,85	-		33,82		51
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZO			50,00			2625	1,5	50,00	48,00	48,00	38,47	-		38,43		61
Geldersebaan 3	5931JL	3	NO			50,00			2624	4,5	50,00	48,00	48,00	41,34	-		41,30		51
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZO			50,00			2625	4,5	50,00	48,00	48,00	42,73	-		42,71		61
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZW			50,00			2626	4,5	50,00	48,00	48,00	40,76	-		40,74		52
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZO			50,00			2625	7,5	50,00	48,00	48,00	45,59	-		45,65		61
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZW			50,00			2626	7,5	50,00	48,00	48,00	42,60	-		42,59		52
Geldersebaan 3	5931JL	3	NO			50,00			2624	7,5	50,00	48,00	48,00	44,46	-		44,45		52
Geldersebaan 4	5931JN	1	ZO			50,00			2710	1,5	50,00	48,00	48,00	35,58	-		35,58		44
Geldersebaan 4	5931JN	1	ZO			50,00			2710	4,5	50,00	48,00	48,00	40,34	-		40,31		46
Geldersebaan 4	5931JN	1	ZO			50,00			2710	7,5	50,00	48,00	48,00	45,46	-		45,51		50
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZO			50,00			2622	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,93		61
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZW			50,00			2623	1,5	50,00	48,00	48,00	35,12	-		35,10		56
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZO			50,00			2622	4,5	50,00	48,00	48,00	43,65	-		43,63		62
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZW			50,00			2623	4,5	50,00	48,00	48,00	39,89	-		39,89		56
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZO			50,00			2622	7,5	50,00	48,00	48,00	45,99	-		46,04		62
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZW			50,00			2623	7,5	50,00	48,00	48,00	42,52	-		42,48		57
Geldersebaan 6	5931JN	1	ZO			50,00			2710	1,5	50,00	48,00	48,00	35,58	-		35,58		44
Geldersebaan 6	5931JN	1	ZO			50,00			2710	4,5	50,00	48,00	48,00	40,34	-		40,31		46
Geldersebaan 6	5931JN	1	ZO			50,00			2710	7,5	50,00	48,00	48,00	45,46	-		45,51		50
Geldersebaan 7	5931JL	1	ZO			50,00			2622	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,93		61
Geldersebaan 7	5931JL	1	ZO			50,00			2622	4,5	50,00	48,00	48,00	43,65	-		43,63		62
Geldersebaan 7	5931JL	1	ZO			50,00			2622	7,5	50,00	48,00	48,00	45,99	-		46,04		62
Geldersebaan 8	5931JN	3	ZO			50,00			2710	1,5	50,00	48,00	48,00	35,58	-		35,58		44
Geldersebaan 8	5931JN	3	ZO			50,00			2710	4,5	50,00	48,00	48,00	40,34	-		40,31		46
Geldersebaan 8	5931JN	3	ZO			50,00			2710	7,5	50,00	48,00	48,00	45,46	-		45,51		50

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 9	5931JL	1	ZO			50,00			2622	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,93		61
Geldersebaan 9	5931JL	1	ZO			50,00			2622	4,5	50,00	48,00	48,00	43,65	-		43,63		62
Geldersebaan 9	5931JL	1	ZO			50,00			2622	7,5	50,00	48,00	48,00	45,99	-		46,04		62
Geldersebaan 11	5931JL	1	ZO			50,00			2622	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,93		61
Geldersebaan 11	5931JL	1	NO			50,00			2621	1,5	50,00	48,00	48,00	38,54	-		38,54		56
Geldersebaan 11	5931JL	1	NO			50,00			2621	4,5	50,00	48,00	48,00	42,42	-		42,41		57
Geldersebaan 11	5931JL	1	ZO			50,00			2622	4,5	50,00	48,00	48,00	43,65	-		43,63		62
Geldersebaan 11	5931JL	1	NO			50,00			2621	7,5	50,00	48,00	48,00	45,25	-		45,25		57
Geldersebaan 11	5931JL	1	ZO			50,00			2622	7,5	50,00	48,00	48,00	45,99	-		46,04		62
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	NO			50,00			2708	1,5	50,00	48,00	48,00	37,30	-		37,24		58
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	ZO			50,00			2709	1,5	50,00	48,00	48,00	38,01	-		37,99		41
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	NO			50,00			2708	4,5	50,00	48,00	48,00	42,37	-		42,33		59
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	ZO			50,00			2709	4,5	50,00	48,00	48,00	41,32	-		41,29		44
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	ZO			50,00			2709	7,5	50,00	48,00	48,00	46,18	-		46,20		49
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	NO			50,00			2708	7,5	50,00	48,00	48,00	45,93	-		45,96		59
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZO			50,00			2616	1,5	50,00	48,00	48,00	39,09	-		39,08		61
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZW			50,00			2617	1,5	50,00	48,00	48,00	39,71	-		39,69		56
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZO			50,00			2616	4,5	50,00	48,00	48,00	42,71	-		42,72		62
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZW			50,00			2617	4,5	50,00	48,00	48,00	42,69	-		42,67		57
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZW			50,00			2617	7,5	50,00	48,00	48,00	43,70	-		43,67		57
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZO			50,00			2616	7,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,48		62
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZW			50,00			2692	1,5	50,00	48,00	48,00	38,10	-		38,07		58
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZO			50,00			2691	1,5	50,00	48,00	48,00	43,03	-		43,14		47
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZW			50,00			2692	4,5	50,00	48,00	48,00	41,26	-		41,20		58
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZO			50,00			2691	4,5	50,00	48,00	48,00	45,42	-		45,48		49
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZW			50,00			2692	7,5	50,00	48,00	48,00	44,90	-		44,88		58
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZO			50,00			2691	7,5	50,00	48,00	48,00	47,78	-		47,82		51
Geldersebaan 15	5931JL	1	ZO			50,00			2616	1,5	50,00	48,00	48,00	39,09	-		39,08		61
Geldersebaan 15	5931JL	1	ZO			50,00			2616	4,5	50,00	48,00	48,00	42,71	-		42,72		62
Geldersebaan 15	5931JL	1	ZO			50,00			2616	7,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,48		62

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 16	5931JN	1	ZO			50,00			2691	1,5	50,00	48,00	48,00	43,03	-		43,14		47
Geldersebaan 16	5931JN	1	ZO			50,00			2691	4,5	50,00	48,00	48,00	45,42	-		45,48		49
Geldersebaan 16	5931JN	1	ZO			50,00			2691	7,5	50,00	48,00	48,00	47,78	-		47,82		51
Geldersebaan 16 A	5931JN	1	ZO			50,00			2691	1,5	50,00	48,00	48,00	43,03	-		43,14		47
Geldersebaan 16 A	5931JN	1	ZO			50,00			2691	4,5	50,00	48,00	48,00	45,42	-		45,48		49
Geldersebaan 16 A	5931JN	1	ZO			50,00			2691	7,5	50,00	48,00	48,00	47,78	-		47,82		51
Geldersebaan 17	5931JL	1	ZO			50,00			2616	1,5	50,00	48,00	48,00	39,09	-		39,08		61
Geldersebaan 17	5931JL	1	ZO			50,00			2616	4,5	50,00	48,00	48,00	42,71	-		42,72		62
Geldersebaan 17	5931JL	1	ZO			50,00			2616	7,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,48		62
Geldersebaan 18	5931JN	1	ZO			50,00			2691	1,5	50,00	48,00	48,00	43,03	-		43,14		47
Geldersebaan 18	5931JN	1	ZO			50,00			2691	4,5	50,00	48,00	48,00	45,42	-		45,48		49
Geldersebaan 18	5931JN	1	ZO			50,00			2691	7,5	50,00	48,00	48,00	47,78	-		47,82		51
Geldersebaan 18 A	5931JN	1	ZO			50,00			2691	1,5	50,00	48,00	48,00	43,03	-		43,14		47
Geldersebaan 18 A	5931JN	1	ZO			50,00			2691	4,5	50,00	48,00	48,00	45,42	-		45,48		49
Geldersebaan 18 A	5931JN	1	ZO			50,00			2691	7,5	50,00	48,00	48,00	47,78	-		47,82		51
Geldersebaan 19	5931JL	1	ZO			50,00			2616	1,5	50,00	48,00	48,00	39,09	-		39,08		61
Geldersebaan 19	5931JL	1	ZO			50,00			2616	4,5	50,00	48,00	48,00	42,71	-		42,72		62
Geldersebaan 19	5931JL	1	ZO			50,00			2616	7,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,48		62
Geldersebaan 20	5931JN	1	ZO			50,00			2691	1,5	50,00	48,00	48,00	43,03	-		43,14		47
Geldersebaan 20	5931JN	1	NO			50,00			2690	1,5	50,00	48,00	48,00	41,58	-		41,57		57
Geldersebaan 20	5931JN	1	NO			50,00			2690	4,5	50,00	48,00	48,00	43,64	-		43,62		58
Geldersebaan 20	5931JN	1	ZO			50,00			2691	4,5	50,00	48,00	48,00	45,42	-		45,48		49
Geldersebaan 20	5931JN	1	NO			50,00			2690	7,5	50,00	48,00	48,00	45,09	-		45,09		58
Geldersebaan 20	5931JN	1	ZO			50,00			2691	7,5	50,00	48,00	48,00	47,78	-		47,82		51
Geldersebaan 21	5931JL	1	ZO			50,00			2616	1,5	50,00	48,00	48,00	39,09	-		39,08		61
Geldersebaan 21	5931JL	1	NO			50,00			2615	1,5	50,00	48,00	48,00	38,96	-		39,08		57
Geldersebaan 21	5931JL	1	ZO			50,00			2616	4,5	50,00	48,00	48,00	42,71	-		42,72		62
Geldersebaan 21	5931JL	1	NO			50,00			2615	4,5	50,00	48,00	48,00	41,62	-		41,71		57
Geldersebaan 21	5931JL	1	NO			50,00			2615	7,5	50,00	48,00	48,00	45,71	-		45,76		57
Geldersebaan 21	5931JL	1	ZO			50,00			2616	7,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,48		62

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZO			50,00			2685	1,5	50,00	48,00	48,00	42,08	-		42,07		45
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZW			50,00			2686	1,5	50,00	48,00	48,00	40,12	-		40,09		55
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZW			50,00			2686	4,5	50,00	48,00	48,00	42,65	-		42,61		55
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZO			50,00			2685	4,5	50,00	48,00	48,00	46,25	-		46,31		48
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZO			50,00			2685	7,5	50,00	48,00	48,00	47,32	-		47,37		50
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZW			50,00			2686	7,5	50,00	48,00	48,00	44,31	-		44,29		56
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZW			50,00			2611	1,5	50,00	48,00	48,00	34,54	-		34,47		57
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZO			50,00			2610	1,5	50,00	48,00	48,00	41,21	-		41,18		61
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZW			50,00			2611	4,5	50,00	48,00	48,00	39,07	-		39,04		57
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZO			50,00			2610	4,5	50,00	48,00	48,00	43,94	-		44,02		61
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZO			50,00			2610	7,5	50,00	48,00	48,00	46,37	-		46,43		61
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZW			50,00			2611	7,5	50,00	48,00	48,00	43,20	-		43,16		58
Geldersebaan 24	5931JN	1	ZO			50,00			2685	1,5	50,00	48,00	48,00	42,08	-		42,07		45
Geldersebaan 24	5931JN	1	ZO			50,00			2685	4,5	50,00	48,00	48,00	46,25	-		46,31		48
Geldersebaan 24	5931JN	1	ZO			50,00			2685	7,5	50,00	48,00	48,00	47,32	-		47,37		50
Geldersebaan 25	5931JL	1	ZO			50,00			2610	1,5	50,00	48,00	48,00	41,21	-		41,18		61
Geldersebaan 25	5931JL	1	ZO			50,00			2610	4,5	50,00	48,00	48,00	43,94	-		44,02		61
Geldersebaan 25	5931JL	1	ZO			50,00			2610	7,5	50,00	48,00	48,00	46,37	-		46,43		61
Geldersebaan 26	5931JN	1	ZW			50,00			2685	1,5	50,00	48,00	48,00	42,08	-		42,07		45
Geldersebaan 26	5931JN	1	NO			50,00			2684	1,5	50,00	48,00	48,00	42,36	-		42,35		55
Geldersebaan 26	5931JN	1	NO			50,00			2684	4,5	50,00	48,00	48,00	45,80	-		45,87		55
Geldersebaan 26	5931JN	1	ZW			50,00			2685	4,5	50,00	48,00	48,00	46,25	-		46,31		48
Geldersebaan 26	5931JN	1	NO			50,00			2684	7,5	50,00	48,00	48,00	44,85	-		44,96		54
Geldersebaan 26	5931JN	1	ZW			50,00			2685	7,5	50,00	48,00	48,00	47,32	-		47,37		50
Geldersebaan 27	5931JL	1	ZO			50,00			2610	1,5	50,00	48,00	48,00	41,21	-		41,18		61
Geldersebaan 27	5931JL	1	ZO			50,00			2610	4,5	50,00	48,00	48,00	43,94	-		44,02		61
Geldersebaan 27	5931JL	1	ZO			50,00			2610	7,5	50,00	48,00	48,00	46,37	-		46,43		61
Geldersebaan 28	5931JN	3	ZW			50,00			2680	1,5	50,00	48,00	48,00	41,62	-		41,59		56
Geldersebaan 28	5931JN	3	ZO			50,00			2679	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,99		46
Geldersebaan 28	5931JN	3	NO			50,00			2678	1,5	50,00	48,00	48,00	42,52	-		42,52		50

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 28	5931JN	3	ZW			50,00			2680	4,5	50,00	48,00	48,00	43,76	-		43,74		56
Geldersebaan 28	5931JN	3	ZO			50,00			2679	4,5	50,00	48,00	48,00	46,87	-		46,92		48
Geldersebaan 28	5931JN	3	NO			50,00			2678	4,5	50,00	48,00	48,00	46,26	-		46,25		52
Geldersebaan 29	5931JL	1	NO			50,00			2609	1,5	50,00	48,00	48,00	39,29	-		39,29		53
Geldersebaan 29	5931JL	1	ZO			50,00			2610	1,5	50,00	48,00	48,00	41,21	-		41,18		61
Geldersebaan 29	5931JL	1	NO			50,00			2609	4,5	50,00	48,00	48,00	41,01	-		41,01		54
Geldersebaan 29	5931JL	1	ZO			50,00			2610	4,5	50,00	48,00	48,00	43,94	-		44,02		61
Geldersebaan 29	5931JL	1	NO			50,00			2609	7,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		43,58		54
Geldersebaan 29	5931JL	1	ZO			50,00			2610	7,5	50,00	48,00	48,00	46,37	-		46,43		61
Geldersebaan 30	5931JN	3	ZO			50,00			2676	1,5	50,00	48,00	48,00	43,29	-		43,33		46
Geldersebaan 30	5931JN	3	ZW			50,00			2677	1,5	50,00	48,00	48,00	40,29	-		40,28		47
Geldersebaan 30	5931JN	3	NO			50,00			2675	1,5	50,00	48,00	48,00	43,50	-		43,56		49
Geldersebaan 30	5931JN	3	ZO			50,00			2676	4,5	50,00	48,00	48,00	47,21	-		47,25		49
Geldersebaan 30	5931JN	3	ZW			50,00			2677	4,5	50,00	48,00	48,00	43,70	-		43,65		50
Geldersebaan 30	5931JN	3	NO			50,00			2675	4,5	50,00	48,00	48,00	47,17	-		47,22		51
Geldersebaan 31	5931JL	3	Z			50,00			2604	1,5	50,00	48,00	48,00	41,93	-		41,91		61
Geldersebaan 31	5931JL	3	O			50,00			2603	1,5	50,00	48,00	48,00	42,49	-		42,50		55
Geldersebaan 31	5931JL	3	O			50,00			2603	4,5	50,00	48,00	48,00	45,55	-		45,57		56
Geldersebaan 31	5931JL	3	Z			50,00			2604	4,5	50,00	48,00	48,00	44,93	-		44,99		61
Geldersebaan 31	5931JL	3	Z			50,00			2604	7,5	50,00	48,00	48,00	46,28	-		46,34		61
Geldersebaan 31	5931JL	3	O			50,00			2603	7,5	50,00	48,00	48,00	44,56	-		44,65		56
Geldersebaan 32	5931JN	3	NO			50,00			2672	1,5	50,00	48,00	48,00	43,27	-		43,25		49
Geldersebaan 32	5931JN	3	ZO			50,00			2673	1,5	50,00	48,00	48,00	42,61	-		42,67		45
Geldersebaan 32	5931JN	3	ZW			50,00			2674	1,5	50,00	48,00	48,00	40,66	-		40,64		48
Geldersebaan 32	5931JN	3	NO			50,00			2672	4,5	50,00	48,00	48,00	46,98	-		46,97		51
Geldersebaan 32	5931JN	3	ZO			50,00			2673	4,5	50,00	48,00	48,00	46,89	-		46,93		49
Geldersebaan 32	5931JN	3	ZW			50,00			2674	4,5	50,00	48,00	48,00	44,15	-		44,10		50
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	ZW			50,00			2671	1,5	50,00	48,00	48,00	40,40	-		40,37		48
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	ZO			50,00			2670	1,5	50,00	48,00	48,00	43,18	-		43,27		46
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	NO			50,00			2669	1,5	50,00	48,00	48,00	43,03	-		43,05		48

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	NO			50,00			2669	4,5	50,00	48,00	48,00	46,09	-		46,11		50
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	ZO			50,00			2670	4,5	50,00	48,00	48,00	46,51	-		46,58		49
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	ZW			50,00			2671	4,5	50,00	48,00	48,00	44,07	-		44,03		50
Geldersebaan 33	5931JL	1	ZW			50,00			2598	1,5	50,00	48,00	48,00	40,53	-		40,44		57
Geldersebaan 33	5931JL	1	ZO			50,00			2597	1,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,73		57
Geldersebaan 33	5931JL	1	ZW			50,00			2598	4,5	50,00	48,00	48,00	42,60	-		42,54		57
Geldersebaan 33	5931JL	1	ZO			50,00			2597	4,5	50,00	48,00	48,00	46,10	-		46,14		57
Geldersebaan 34	5931JN	3	NO			50,00			2666	1,5	50,00	48,00	48,00	41,94	-		41,88		47
Geldersebaan 34	5931JN	3	ZO			50,00			2667	1,5	50,00	48,00	48,00	44,53	-		44,61		47
Geldersebaan 34	5931JN	3	ZW			50,00			2668	1,5	50,00	48,00	48,00	42,16	-		42,15		45
Geldersebaan 34	5931JN	3	NO			50,00			2666	4,5	50,00	48,00	48,00	46,95	-		46,99		50
Geldersebaan 34	5931JN	3	NO			50,00			2666	7,5	50,00	48,00	48,00	45,11	-		45,25		49
Geldersebaan 35	5931JL	1	ZO			50,00			2597	1,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,73		57
Geldersebaan 35	5931JL	1	ZO			50,00			2597	4,5	50,00	48,00	48,00	46,10	-		46,14		57
Geldersebaan 36	5931JP	3	NW			50,00			2663	1,5	50,00	48,00	48,00	43,02	-		42,98		49
Geldersebaan 36	5931JP	3	NO			50,00			2664	1,5	50,00	48,00	48,00	42,36	-		42,46		47
Geldersebaan 36	5931JP	3	ZO			50,00			2665	1,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,39		46
Geldersebaan 37	5931JL	1	ZO			50,00			2597	1,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,73		57
Geldersebaan 37	5931JL	1	ZO			50,00			2597	4,5	50,00	48,00	48,00	46,10	-		46,14		57
Geldersebaan 38	5931JP	3	NO			50,00			2661	1,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,23		48
Geldersebaan 38	5931JP	3	ZO			50,00			2662	1,5	50,00	48,00	48,00	44,47	-		44,55		47
Geldersebaan 38	5931JP	3	NW			50,00			2660	1,5	50,00	48,00	48,00	39,90	-		39,80		49
Geldersebaan 38	5931JP	3	NW			50,00			2660	4,5	50,00	48,00	48,00	43,42	-		43,36		51
Geldersebaan 38	5931JP	3	ZO			50,00			2662	4,5	50,00	48,00	48,00	46,29	-		46,36		49
Geldersebaan 38	5931JP	3	NO			50,00			2661	4,5	50,00	48,00	48,00	44,88	-		44,98		49
Geldersebaan 38	5931JP	3	NO			50,00			2661	7,5	50,00	48,00	48,00	45,50	-		45,60		50
Geldersebaan 38	5931JP	3	NW			50,00			2660	7,5	50,00	48,00	48,00	42,97	-		42,95		51
Geldersebaan 38	5931JP	3	ZO			50,00			2662	7,5	50,00	48,00	48,00	46,27	-		46,36		49
Geldersebaan 39	5931JL	1	NO			50,00			2596	1,5	50,00	48,00	48,00	42,07	-		42,21		50
Geldersebaan 39	5931JL	1	ZO			50,00			2597	1,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,73		57

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 39	5931JL	1	ZO			50,00			2597	4,5	50,00	48,00	48,00	46,10	-		46,14		57
Geldersebaan 39	5931JL	1	NO			50,00			2596	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,67		51
Geldersebaan 40	5931JP	3	NO			50,00			2658	1,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,99		47
Geldersebaan 40	5931JP	3	ZO			50,00			2659	1,5	50,00	48,00	48,00	44,25	-		44,26		47
Geldersebaan 40	5931JP	3	NW			50,00			2657	1,5	50,00	48,00	48,00	41,90	-		41,80		49
Geldersebaan 40	5931JP	3	NO			50,00			2658	4,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		43,69		48
Geldersebaan 40	5931JP	3	ZO			50,00			2659	4,5	50,00	48,00	48,00	45,92	-		45,92		49
Geldersebaan 40	5931JP	3	NW			50,00			2657	4,5	50,00	48,00	48,00	44,79	-		44,77		51
Geldersebaan 41	5931JL	3	ZW			50,00			2595	1,5	50,00	48,00	48,00	37,96	-		37,91		50
Geldersebaan 41	5931JL	3	NO			50,00			2593	1,5	50,00	48,00	48,00	43,44	-		43,50		50
Geldersebaan 41	5931JL	3	ZO			50,00			2594	1,5	50,00	48,00	48,00	42,31	-		42,39		56
Geldersebaan 41	5931JL	3	NO			50,00			2593	4,5	50,00	48,00	48,00	45,67	-		45,71		51
Geldersebaan 41	5931JL	3	ZO			50,00			2594	4,5	50,00	48,00	48,00	46,17	-		46,22		56
Geldersebaan 41	5931JL	3	ZW			50,00			2595	4,5	50,00	48,00	48,00	41,93	-		41,91		51
Geldersebaan 45	5931JL	3	ZO			50,00			2588	1,5	50,00	48,00	48,00	43,20	-		43,28		55
Geldersebaan 45	5931JL	3	ZW			50,00			2589	1,5	50,00	48,00	48,00	40,88	-		40,82		51
Geldersebaan 45	5931JL	3	NO			50,00			2587	1,5	50,00	48,00	48,00	44,14	-		44,20		51
Geldersebaan 45	5931JL	3	NO			50,00			2587	4,5	50,00	48,00	48,00	46,00	-		46,02		52
Geldersebaan 45	5931JL	3	ZW			50,00			2589	4,5	50,00	48,00	48,00	44,12	-		44,08		52
Geldersebaan 45	5931JL	3	ZO			50,00			2588	4,5	50,00	48,00	48,00	46,32	-		46,39		55
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	NO			50,00			2578	1,5	50,00	48,00	48,00	41,72	-		41,73		48
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	ZO			50,00			2579	1,5	50,00	48,00	48,00	43,51	-		43,47		54
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	ZW			50,00			2580	1,5	50,00	48,00	48,00	41,71	-		41,66		50
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	ZO			50,00			2579	4,5	50,00	48,00	48,00	45,48	-		45,45		54
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	NO			50,00			2578	4,5	50,00	48,00	48,00	44,89	-		44,80		50
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	ZW			50,00			2580	4,5	50,00	48,00	48,00	43,48	-		43,45		51
Geldersebaan 45 B	5931JL	1	ZO			50,00			2576	1,5	50,00	48,00	48,00	43,38	-		43,35		54
Geldersebaan 45 B	5931JL	1	ZW			50,00			2577	1,5	50,00	48,00	48,00	38,01	-		38,00		48
Geldersebaan 45 B	5931JL	1	ZW			50,00			2577	4,5	50,00	48,00	48,00	41,07	-		40,97		49
Geldersebaan 45 B	5931JL	1	ZO			50,00			2576	4,5	50,00	48,00	48,00	45,03	-		45,00		54

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 46	5931JP	3	NO			50,00			2655	1,5	50,00	48,00	48,00	40,23	-		40,10		46
Geldersebaan 46	5931JP	3	NW			50,00			2654	1,5	50,00	48,00	48,00	42,95	-		42,92		50
Geldersebaan 46	5931JP	3	NO			50,00			2655	4,5	50,00	48,00	48,00	43,57	-		43,48		49
Geldersebaan 46	5931JP	3	NW			50,00			2654	4,5	50,00	48,00	48,00	45,01	-		44,99		51
Geldersebaan 46	5931JP	3	ZO			50,00			2656	4,5	50,00	48,00	48,00	45,79	-		45,72		48
Geldersebaan 47	5931JM	1	ZO			50,00			2576	1,5	50,00	48,00	48,00	43,38	-		43,35		54
Geldersebaan 47	5931JM	1	NO			50,00			2575	1,5	50,00	48,00	48,00	41,93	-		42,10		49
Geldersebaan 47	5931JM	1	NO			50,00			2575	4,5	50,00	48,00	48,00	44,47	-		44,51		50
Geldersebaan 47	5931JM	1	ZO			50,00			2576	4,5	50,00	48,00	48,00	45,03	-		45,00		54
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	ZW			50,00			2571	1,5	50,00	48,00	48,00	40,12	-		40,10		48
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	NO			50,00			2569	1,5	50,00	48,00	48,00	42,35	-		42,45		49
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	ZO			50,00			2570	1,5	50,00	48,00	48,00	43,89	-		43,95		53
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	ZW			50,00			2571	4,5	50,00	48,00	48,00	43,21	-		43,15		49
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	NO			50,00			2569	4,5	50,00	48,00	48,00	44,88	-		44,91		50
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	ZO			50,00			2570	4,5	50,00	48,00	48,00	45,00	-		45,07		53
Geldersebaan 48	5931JP	3	NW			50,00			2651	1,5	50,00	48,00	48,00	39,26	-		39,06		50
Geldersebaan 48	5931JP	3	NO			50,00			2652	1,5	50,00	48,00	48,00	42,21	-		42,11		47
Geldersebaan 48	5931JP	3	NO			50,00			2652	4,5	50,00	48,00	48,00	43,85	-		43,69		49
Geldersebaan 48	5931JP	3	NW			50,00			2651	4,5	50,00	48,00	48,00	44,20	-		44,09		51
Geldersebaan 48	5931JP	3	ZO			50,00			2653	4,5	50,00	48,00	48,00	45,87	-		45,74		48
Geldersebaan 49	5931JM	3	NO			50,00			2566	1,5	50,00	48,00	48,00	44,31	-		44,37		51
Geldersebaan 49	5931JM	3	ZO			50,00			2567	1,5	50,00	48,00	48,00	43,85	-		43,92		53
Geldersebaan 49	5931JM	3	ZW			50,00			2568	1,5	50,00	48,00	48,00	41,18	-		41,17		49
Geldersebaan 49	5931JM	3	ZO			50,00			2567	4,5	50,00	48,00	48,00	44,85	-		44,95		53
Geldersebaan 49	5931JM	3	NO			50,00			2566	4,5	50,00	48,00	48,00	45,51	-		45,53		51
Geldersebaan 49	5931JM	3	ZW			50,00			2568	4,5	50,00	48,00	48,00	42,16	-		42,11		50
Geldersebaan 50	5931JP	1	NW			50,00			2648	1,5	50,00	48,00	48,00	41,04	-		40,96		50
Geldersebaan 50	5931JP	1	ZO			50,00			2650	4,5	50,00	48,00	48,00	45,97	-		45,85		49
Geldersebaan 50	5931JP	1	NW			50,00			2648	4,5	50,00	48,00	48,00	44,13	-		44,09		51
Geldersebaan 51	5931JM	3	ZW			50,00			2562	1,5	50,00	48,00	48,00	43,80	-		43,79		53

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 51	5931JM	3	ZO			50,00			2561	1,5	50,00	48,00	48,00	44,98	-		45,06		55
Geldersebaan 51	5931JM	3	NO			50,00			2560	1,5	50,00	48,00	48,00	44,16	-		44,21		51
Geldersebaan 51	5931JM	3	ZO			50,00			2561	4,5	50,00	48,00	48,00	46,13	-		46,23		55
Geldersebaan 51	5931JM	3	NO			50,00			2560	4,5	50,00	48,00	48,00	45,97	-		46,01		52
Geldersebaan 51	5931JM	3	ZW			50,00			2562	4,5	50,00	48,00	48,00	45,59	-		45,59		52
Geldersebaan 52	5931JP	1	NW			50,00			2648	1,5	50,00	48,00	48,00	41,04	-		40,96		50
Geldersebaan 52	5931JP	1	NO			50,00			2649	1,5	50,00	48,00	48,00	41,40	-		41,24		46
Geldersebaan 52	5931JP	1	NO			50,00			2649	4,5	50,00	48,00	48,00	42,31	-		42,13		48
Geldersebaan 52	5931JP	1	NW			50,00			2648	4,5	50,00	48,00	48,00	44,13	-		44,09		51
Geldersebaan 52	5931JP	1	ZO			50,00			2650	4,5	50,00	48,00	48,00	45,97	-		45,85		49
Geldersebaan 53	5931JM	3	ZO			50,00			2556	1,5	50,00	48,00	48,00	44,17	-		44,25		53
Geldersebaan 53	5931JM	3	NO			50,00			2555	1,5	50,00	48,00	48,00	43,18	-		43,22		49
Geldersebaan 53	5931JM	3	NO			50,00			2555	4,5	50,00	48,00	48,00	44,98	-		45,02		50
Geldersebaan 53	5931JM	3	NW			50,00			2554	4,5	50,00	48,00	48,00	44,78	-		44,74		47
Geldersebaan 53	5931JM	3	ZO			50,00			2556	4,5	50,00	48,00	48,00	45,49	-		45,59		53
Geldersebaan 54	5931JP	3	NW			50,00			2645	1,5	50,00	48,00	48,00	34,25	-		34,15		49
Geldersebaan 54	5931JP	3	NO			50,00			2646	1,5	50,00	48,00	48,00	40,15	-		39,93		46
Geldersebaan 54	5931JP	3	ZO			50,00			2647	1,5	50,00	48,00	48,00	39,50	-		39,18		44
Geldersebaan 54	5931JP	3	ZO			50,00			2647	4,5	50,00	48,00	48,00	46,00	-		45,79		49
Geldersebaan 54	5931JP	3	NW			50,00			2645	4,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,69		50
Geldersebaan 54	5931JP	3	NO			50,00			2646	4,5	50,00	48,00	48,00	42,15	-		41,91		48
Geldersebaan 54	5931JP	3	NO			50,00			2646	7,5	50,00	48,00	48,00	43,12	-		42,95		50
Geldersebaan 54	5931JP	3	NW			50,00			2645	7,5	50,00	48,00	48,00	32,86	-		31,87		51
Geldersebaan 54	5931JP	3	ZO			50,00			2647	7,5	50,00	48,00	48,00	46,50	-		46,46		50
Geldersebaan 55	5931JM	1	ZO			50,00			2550	1,5	50,00	48,00	48,00	43,34	-		43,43		55
Geldersebaan 55	5931JM	1	ZO			50,00			2550	4,5	50,00	48,00	48,00	45,33	-		45,43		55
Geldersebaan 55	5931JM	1	NW			50,00			2548	4,5	50,00	48,00	48,00	45,23	-		45,16		47
Geldersebaan 57	5931JM	1	ZO			50,00			2550	1,5	50,00	48,00	48,00	43,34	-		43,43		55
Geldersebaan 57	5931JM	1	NO			50,00			2549	1,5	50,00	48,00	48,00	42,77	-		42,75		50
Geldersebaan 57	5931JM	1	ZO			50,00			2550	4,5	50,00	48,00	48,00	45,33	-		45,43		55

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 57	5931JM	1	NO			50,00			2549	4,5	50,00	48,00	48,00	44,96	-		45,00		51
Geldersebaan 57	5931JM	1	NW			50,00			2548	4,5	50,00	48,00	48,00	45,23	-		45,16		47
Geldersebaan 58	5931JP	3	NO			50,00			2643	1,5	50,00	48,00	48,00	39,24	-		38,82		46
Geldersebaan 58	5931JP	3	ZO			50,00			2644	1,5	50,00	48,00	48,00	43,22	-		43,11		47
Geldersebaan 58	5931JP	3	NW			50,00			2642	1,5	50,00	48,00	48,00	35,16	-		34,60		47
Geldersebaan 58	5931JP	3	NO			50,00			2643	4,5	50,00	48,00	48,00	41,35	-		40,83		49
Geldersebaan 58	5931JP	3	ZO			50,00			2644	4,5	50,00	48,00	48,00	46,04	-		45,91		49
Geldersebaan 58	5931JP	3	NW			50,00			2642	4,5	50,00	48,00	48,00	38,63	-		37,85		49
Geldersebaan 59	5931JM	1	ZO			50,00			2547	1,5	50,00	48,00	48,00	43,42	-		43,43		55
Geldersebaan 59	5931JM	1	NW			50,00			2545	1,5	50,00	48,00	48,00	41,90	-		41,84		45
Geldersebaan 59	5931JM	1	NW			50,00			2545	4,5	50,00	48,00	48,00	46,32	-		46,26		48
Geldersebaan 59	5931JM	1	ZO			50,00			2547	4,5	50,00	48,00	48,00	45,44	-		45,52		55
Geldersebaan 60	5931JP	3	NW			50,00			2639	1,5	50,00	48,00	48,00	43,46	-		43,32		48
Geldersebaan 60	5931JP	3	NO			50,00			2640	1,5	50,00	48,00	48,00	33,50	-		32,24		47
Geldersebaan 60	5931JP	3	ZO			50,00			2641	1,5	50,00	48,00	48,00	44,11	-		44,00		48
Geldersebaan 61	5931JM	1	NW			50,00			2545	1,5	50,00	48,00	48,00	41,90	-		41,84		45
Geldersebaan 61	5931JM	1	ZO			50,00			2547	1,5	50,00	48,00	48,00	43,42	-		43,43		55
Geldersebaan 61	5931JM	1	NO			50,00			2546	1,5	50,00	48,00	48,00	43,47	-		43,39		51
Geldersebaan 61	5931JM	1	NO			50,00			2546	4,5	50,00	48,00	48,00	45,04	-		45,07		51
Geldersebaan 61	5931JM	1	NW			50,00			2545	4,5	50,00	48,00	48,00	46,32	-		46,26		48
Geldersebaan 61	5931JM	1	ZO			50,00			2547	4,5	50,00	48,00	48,00	45,44	-		45,52		55
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZW			50,00			2542	1,5	50,00	48,00	48,00	41,16	-		41,11		44
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZO			50,00			2544	1,5	50,00	48,00	48,00	41,21	-		41,15		54
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZO			50,00			2544	4,5	50,00	48,00	48,00	43,99	-		43,99		54
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZW			50,00			2542	4,5	50,00	48,00	48,00	43,51	-		43,45		46
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZO			50,00			2544	7,5	50,00	48,00	48,00	45,69	-		45,74		54
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZW			50,00			2542	7,5	50,00	48,00	48,00	32,49	-		32,40		46
Geldersebaan 63	5931JM	1	NO			50,00			2543	1,5	50,00	48,00	48,00	39,65	-		39,84		49
Geldersebaan 63	5931JM	1	NW			50,00			2542	1,5	50,00	48,00	48,00	41,16	-		41,11		44
Geldersebaan 63	5931JM	1	ZO			50,00			2544	1,5	50,00	48,00	48,00	41,21	-		41,15		54

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 63	5931JM	1	NO			50,00			2543	4,5	50,00	48,00	48,00	41,66	-		41,78		50
Geldersebaan 63	5931JM	1	NW			50,00			2542	4,5	50,00	48,00	48,00	43,51	-		43,45		46
Geldersebaan 63	5931JM	1	ZO			50,00			2544	4,5	50,00	48,00	48,00	43,99	-		43,99		54
Geldersebaan 63	5931JM	1	NO			50,00			2543	7,5	50,00	48,00	48,00	42,76	-		42,98		50
Geldersebaan 63	5931JM	1	NW			50,00			2542	7,5	50,00	48,00	48,00	32,49	-		32,40		46
Geldersebaan 63	5931JM	1	ZO			50,00			2544	7,5	50,00	48,00	48,00	45,69	-		45,74		54
Geldersebaan 65	5931JM	1	NW			50,00			2537	1,5	50,00	48,00	48,00	39,85	-		39,76		44
Geldersebaan 65	5931JM	1	ZO			50,00			2539	1,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		44,00		54
Geldersebaan 65	5931JM	1	ZO			50,00			2539	4,5	50,00	48,00	48,00	45,37	-		45,42		54
Geldersebaan 65	5931JM	1	NW			50,00			2537	4,5	50,00	48,00	48,00	43,13	-		43,10		46
Geldersebaan 65	5931JM	1	ZO			50,00			2539	7,5	50,00	48,00	48,00	45,69	-		45,79		54
Geldersebaan 65	5931JM	1	NW			50,00			2537	7,5	50,00	48,00	48,00	33,01	-		32,98		46
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NO			50,00			2538	1,5	50,00	48,00	48,00	40,55	-		40,45		49
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NW			50,00			2537	1,5	50,00	48,00	48,00	39,85	-		39,76		44
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	ZO			50,00			2539	1,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		44,00		54
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NO			50,00			2538	4,5	50,00	48,00	48,00	42,69	-		42,69		50
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NW			50,00			2537	4,5	50,00	48,00	48,00	43,13	-		43,10		46
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	ZO			50,00			2539	4,5	50,00	48,00	48,00	45,37	-		45,42		54
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NO			50,00			2538	7,5	50,00	48,00	48,00	43,19	-		43,26		51
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NW			50,00			2537	7,5	50,00	48,00	48,00	33,01	-		32,98		46
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	ZO			50,00			2539	7,5	50,00	48,00	48,00	45,69	-		45,79		54
Geldersebaan 67	5931JM	3	NO			50,00			2533	1,5	50,00	48,00	48,00	37,97	-		38,03		48
Geldersebaan 67	5931JM	3	NW			50,00			2532	1,5	50,00	48,00	48,00	35,25	-		35,27		42
Geldersebaan 67	5931JM	3	ZO			50,00			2534	1,5	50,00	48,00	48,00	42,35	-		42,26		53
Geldersebaan 67	5931JM	3	NW			50,00			2532	4,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,56		46
Geldersebaan 67	5931JM	3	NO			50,00			2533	4,5	50,00	48,00	48,00	41,64	-		41,68		50
Geldersebaan 67	5931JM	3	ZO			50,00			2534	4,5	50,00	48,00	48,00	45,19	-		45,26		54
Geldersebaan 69	5931JM	3	NO			50,00			2528	1,5	50,00	48,00	48,00	40,07	-		40,05		48
Geldersebaan 69	5931JM	3	NW			50,00			2527	1,5	50,00	48,00	48,00	40,42	-		40,25		44
Geldersebaan 69	5931JM	3	ZO			50,00			2529	1,5	50,00	48,00	48,00	41,87	-		41,77		52

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 69	5931JM	3	NW			50,00			2527	4,5	50,00	48,00	48,00	42,38	-		42,29		46
Geldersebaan 69	5931JM	3	ZO			50,00			2529	4,5	50,00	48,00	48,00	45,00	-		44,97		53
Geldersebaan 69	5931JM	3	NO			50,00			2528	4,5	50,00	48,00	48,00	41,78	-		41,65		49
Geldersebaan 73	5931JM	1	ZO			50,00			2520	1,5	50,00	48,00	48,00	40,88	-		40,71		53
Geldersebaan 73	5931JM	1	NW			50,00			2518	1,5	50,00	48,00	48,00	40,26	-		40,12		44
Geldersebaan 73	5931JM	1	NW			50,00			2518	4,5	50,00	48,00	48,00	43,35	-		43,28		46
Geldersebaan 73	5931JM	1	ZO			50,00			2520	4,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,50		53
Geldersebaan 75	5931JM	1	NO			50,00			2519	1,5	50,00	48,00	48,00	41,26	-		41,18		50
Geldersebaan 75	5931JM	1	NW			50,00			2518	1,5	50,00	48,00	48,00	40,26	-		40,12		44
Geldersebaan 75	5931JM	1	ZO			50,00			2520	1,5	50,00	48,00	48,00	40,88	-		40,71		53
Geldersebaan 75	5931JM	1	NW			50,00			2518	4,5	50,00	48,00	48,00	43,35	-		43,28		46
Geldersebaan 75	5931JM	1	ZO			50,00			2520	4,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,50		53
Geldersebaan 75	5931JM	1	NO			50,00			2519	4,5	50,00	48,00	48,00	44,13	-		43,80		50
Geldersebaan 77	5931JM	1	O			50,00			2516	1,5	50,00	48,00	48,00	35,84	-		34,97		52
Geldersebaan 77	5931JM	1	Z			50,00			2517	1,5	50,00	48,00	48,00	42,34	-		42,27		51
Geldersebaan 77	5931JM	1	O			50,00			2516	4,5	50,00	48,00	48,00	39,33	-		38,21		52
Geldersebaan 77	5931JM	1	Z			50,00			2517	4,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		43,93		52
Geldersebaan 87	5931JM	54	NO			50,00			2902	1,5	50,00	48,00	48,00	32,46	-		28,25		46
Geldersebaan 87	5931JM	54	NO			50,00			2902	4,5	50,00	48,00	48,00	33,49	-		31,90		49
Geldersebaan 89	5931JM	3	O			50,00			2492	1,5	50,00	48,00	48,00	43,81	-		43,61		50
Geldersebaan 89	5931JM	3	Z			50,00			2493	1,5	50,00	48,00	48,00	44,50	-		44,35		50
Geldersebaan 89	5931JM	3	N			50,00			2491	1,5	50,00	48,00	48,00	39,11	-		38,92		47
Geldersebaan 89	5931JM	3	O			50,00			2492	4,5	50,00	48,00	48,00	45,66	-		45,24		53
Geldersebaan 89	5931JM	3	Z			50,00			2493	4,5	50,00	48,00	48,00	46,45	-		46,21		52
Geldersebaan 89	5931JM	3	N			50,00			2491	4,5	50,00	48,00	48,00	44,41	-		44,30		51
Goselingstraat 1	5931HR	1	ZO			50,00			2271	1,5	50,00	48,00	48,00	33,44	-		33,33		41
Goselingstraat 1	5931HR	1	NW			50,00			2269	1,5	50,00	48,00	48,00	35,30	-		35,26		41
Goselingstraat 1	5931HR	1	ZO			50,00			2271	4,5	50,00	48,00	48,00	36,38	-		36,20		42
Goselingstraat 1	5931HR	1	NW			50,00			2269	4,5	50,00	48,00	48,00	39,88	-		39,80		43
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	NW			50,00			2272	1,5	50,00	48,00	48,00	36,78	-		36,65		42

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	ZO			50,00			2274	1,5	50,00	48,00	48,00	33,96	-		33,90		41
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	NO			50,00			2273	1,5	50,00	48,00	48,00	34,70	-		34,49		41
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	NO			50,00			2273	4,5	50,00	48,00	48,00	38,38	-		38,18		43
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	ZO			50,00			2274	4,5	50,00	48,00	48,00	38,19	-		38,08		43
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	NW			50,00			2272	4,5	50,00	48,00	48,00	39,11	-		39,10		44
Goselingstraat 2	5931HS	1	ZO			50,00			2904	1,5	50,00	48,00	48,00	35,49	-		35,42		41
Goselingstraat 2	5931HS	1	NW			50,00			2351	1,5	50,00	48,00	48,00	36,11	-		36,08		41
Goselingstraat 2	5931HS	1	ZO			50,00			2904	4,5	50,00	48,00	48,00	42,11	-		42,06		45
Goselingstraat 2	5931HS	1	NW			50,00			2351	4,5	50,00	48,00	48,00	36,00	-		35,96		42
Goselingstraat 2	5931HS	1	ZO			50,00			2904	7,5	50,00	48,00	48,00	44,40	-		44,42		48
Goselingstraat 2	5931HS	1	NW			50,00			2351	7,5	50,00	48,00	48,00	42,80	-		42,74		46
Goselingstraat 3	5931HR	1	ZO			50,00			2271	1,5	50,00	48,00	48,00	33,44	-		33,33		41
Goselingstraat 3	5931HR	1	NW			50,00			2269	1,5	50,00	48,00	48,00	35,30	-		35,26		41
Goselingstraat 3	5931HR	1	NO			50,00			2270	1,5	50,00	48,00	48,00	35,30	-		35,17		41
Goselingstraat 3	5931HR	1	ZO			50,00			2271	4,5	50,00	48,00	48,00	36,38	-		36,20		42
Goselingstraat 3	5931HR	1	NW			50,00			2269	4,5	50,00	48,00	48,00	39,88	-		39,80		43
Goselingstraat 3	5931HR	1	NO			50,00			2270	4,5	50,00	48,00	48,00	38,84	-		38,72		43
Goselingstraat 4	5931HS	1	ZO			50,00			2904	1,5	50,00	48,00	48,00	35,49	-		35,42		41
Goselingstraat 4	5931HS	1	NW			50,00			2351	1,5	50,00	48,00	48,00	36,11	-		36,08		41
Goselingstraat 4	5931HS	1	ZO			50,00			2904	4,5	50,00	48,00	48,00	42,11	-		42,06		45
Goselingstraat 4	5931HS	1	NW			50,00			2351	4,5	50,00	48,00	48,00	36,00	-		35,96		42
Goselingstraat 4	5931HS	1	NW			50,00			2351	7,5	50,00	48,00	48,00	42,80	-		42,74		46
Goselingstraat 4	5931HS	1	ZO			50,00			2904	7,5	50,00	48,00	48,00	44,40	-		44,42		48
Goselingstraat 5	5931HR	1	NW			50,00			2266	1,5	50,00	48,00	48,00	34,80	-		34,64		41
Goselingstraat 5	5931HR	1	ZO			50,00			2268	1,5	50,00	48,00	48,00	38,82	-		38,83		42
Goselingstraat 5	5931HR	1	ZO			50,00			2268	4,5	50,00	48,00	48,00	41,02	-		40,96		44
Goselingstraat 5	5931HR	1	NW			50,00			2266	4,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,08		43
Goselingstraat 6	5931HS	1	ZO			50,00			2904	1,5	50,00	48,00	48,00	35,49	-		35,42		41
Goselingstraat 6	5931HS	1	NW			50,00			2351	1,5	50,00	48,00	48,00	36,11	-		36,08		41
Goselingstraat 6	5931HS	1	NW			50,00			2351	4,5	50,00	48,00	48,00	36,00	-		35,96		42

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 6	5931HS	1	ZO			50,00			2904	4,5	50,00	48,00	48,00	42,11	-		42,06		45
Goselingstraat 6	5931HS	1	ZO			50,00			2904	7,5	50,00	48,00	48,00	44,40	-		44,42		48
Goselingstraat 6	5931HS	1	NW			50,00			2351	7,5	50,00	48,00	48,00	42,80	-		42,74		46
Goselingstraat 7	5931HR	1	NO			50,00			2267	1,5	50,00	48,00	48,00	38,46	-		38,39		42
Goselingstraat 7	5931HR	1	NW			50,00			2266	1,5	50,00	48,00	48,00	34,80	-		34,64		41
Goselingstraat 7	5931HR	1	ZO			50,00			2268	1,5	50,00	48,00	48,00	38,82	-		38,83		42
Goselingstraat 7	5931HR	1	NW			50,00			2266	4,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,08		43
Goselingstraat 7	5931HR	1	NO			50,00			2267	4,5	50,00	48,00	48,00	40,24	-		40,09		44
Goselingstraat 7	5931HR	1	ZO			50,00			2268	4,5	50,00	48,00	48,00	41,02	-		40,96		44
Goselingstraat 8	5931HS	1	ZO			50,00			2903	1,5	50,00	48,00	48,00	36,57	-		36,40		41
Goselingstraat 8	5931HS	1	NW			50,00			2351	1,5	50,00	48,00	48,00	36,11	-		36,08		41
Goselingstraat 8	5931HS	1	ZO			50,00			2903	4,5	50,00	48,00	48,00	41,30	-		41,21		44
Goselingstraat 8	5931HS	1	NW			50,00			2351	4,5	50,00	48,00	48,00	36,00	-		35,96		42
Goselingstraat 8	5931HS	1	ZO			50,00			2903	7,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		48
Goselingstraat 8	5931HS	1	NW			50,00			2351	7,5	50,00	48,00	48,00	42,80	-		42,74		46
Goselingstraat 10	5931HS	1	ZO			50,00			2903	1,5	50,00	48,00	48,00	36,57	-		36,40		41
Goselingstraat 10	5931HS	1	NW			50,00			2351	1,5	50,00	48,00	48,00	36,11	-		36,08		41
Goselingstraat 10	5931HS	1	NW			50,00			2351	4,5	50,00	48,00	48,00	36,00	-		35,96		42
Goselingstraat 10	5931HS	1	ZO			50,00			2903	4,5	50,00	48,00	48,00	41,30	-		41,21		44
Goselingstraat 10	5931HS	1	NW			50,00			2351	7,5	50,00	48,00	48,00	42,80	-		42,74		46
Goselingstraat 10	5931HS	1	ZO			50,00			2903	7,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		48
Goselingstraat 12	5931HS	1	NW			50,00			2351	1,5	50,00	48,00	48,00	36,11	-		36,08		41
Goselingstraat 12	5931HS	1	ZO			50,00			2903	1,5	50,00	48,00	48,00	36,57	-		36,40		41
Goselingstraat 12	5931HS	1	NW			50,00			2351	4,5	50,00	48,00	48,00	36,00	-		35,96		42
Goselingstraat 12	5931HS	1	ZO			50,00			2903	4,5	50,00	48,00	48,00	41,30	-		41,21		44
Goselingstraat 12	5931HS	1	NW			50,00			2351	7,5	50,00	48,00	48,00	42,80	-		42,74		46
Goselingstraat 12	5931HS	1	ZO			50,00			2903	7,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		48
Goselingstraat 14	5931HS	1	NO			50,00			2350	1,5	50,00	48,00	48,00	38,22	-		38,18		42
Goselingstraat 14	5931HS	1	ZO			50,00			2903	1,5	50,00	48,00	48,00	36,57	-		36,40		41
Goselingstraat 14	5931HS	1	NO			50,00			2350	4,5	50,00	48,00	48,00	41,72	-		41,63		45

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 14	5931HS	1	ZO			50,00			2903	4,5	50,00	48,00	48,00	41,30	-		41,21		44
Goselingstraat 14	5931HS	1	NO			50,00			2350	7,5	50,00	48,00	48,00	44,24	-		44,25		48
Goselingstraat 14	5931HS	1	ZO			50,00			2903	7,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		48
Goselingstraat 16	5931HS	1	NO			50,00			2906	1,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,27		44
Goselingstraat 16	5931HS	1	NW			50,00			2905	1,5	50,00	48,00	48,00	33,71	-		33,56		40
Goselingstraat 16	5931HS	1	NO			50,00			2906	4,5	50,00	48,00	48,00	43,27	-		43,24		46
Goselingstraat 16	5931HS	1	NW			50,00			2905	4,5	50,00	48,00	48,00	38,80	-		38,74		43
Goselingstraat 16	5931HS	1	NO			50,00			2906	7,5	50,00	48,00	48,00	43,79	-		43,79		48
Goselingstraat 16	5931HS	1	NW			50,00			2905	7,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,34		47
Goselingstraat 18	5931HS	1	NO			50,00			2906	1,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,27		44
Goselingstraat 18	5931HS	1	NO			50,00			2906	4,5	50,00	48,00	48,00	43,27	-		43,24		46
Goselingstraat 18	5931HS	1	NO			50,00			2906	7,5	50,00	48,00	48,00	43,79	-		43,79		48
Goselingstraat 20	5931HS	1	NO			50,00			2906	1,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,27		44
Goselingstraat 20	5931HS	1	NO			50,00			2906	4,5	50,00	48,00	48,00	43,27	-		43,24		46
Goselingstraat 20	5931HS	1	NO			50,00			2906	7,5	50,00	48,00	48,00	43,79	-		43,79		48
Goselingstraat 22	5931HS	1	NO			50,00			2906	1,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,27		44
Goselingstraat 22	5931HS	1	NO			50,00			2906	4,5	50,00	48,00	48,00	43,27	-		43,24		46
Goselingstraat 22	5931HS	1	NO			50,00			2906	7,5	50,00	48,00	48,00	43,79	-		43,79		48
Goselingstraat 24	5931HS	1	NO			50,00			2907	1,5	50,00	48,00	48,00	41,71	-		41,61		44
Goselingstraat 24	5931HS	1	NO			50,00			2907	4,5	50,00	48,00	48,00	43,77	-		43,74		46
Goselingstraat 24	5931HS	1	NO			50,00			2907	7,5	50,00	48,00	48,00	43,60	-		43,62		48
Goselingstraat 26	5931HS	1	NO			50,00			2907	1,5	50,00	48,00	48,00	41,71	-		41,61		44
Goselingstraat 26	5931HS	1	NO			50,00			2907	4,5	50,00	48,00	48,00	43,77	-		43,74		46
Goselingstraat 26	5931HS	1	NO			50,00			2907	7,5	50,00	48,00	48,00	43,60	-		43,62		48
Goselingstraat 28	5931HS	1	NO			50,00			2907	1,5	50,00	48,00	48,00	41,71	-		41,61		44
Goselingstraat 28	5931HS	1	ZO			50,00			2908	1,5	50,00	48,00	48,00	41,66	-		41,64		44
Goselingstraat 28	5931HS	1	ZO			50,00			2908	4,5	50,00	48,00	48,00	44,54	-		44,56		47
Goselingstraat 28	5931HS	1	NO			50,00			2907	4,5	50,00	48,00	48,00	43,77	-		43,74		46
Goselingstraat 28	5931HS	1	ZO			50,00			2908	7,5	50,00	48,00	48,00	45,66	-		45,71		49
Goselingstraat 28	5931HS	1	NO			50,00			2907	7,5	50,00	48,00	48,00	43,60	-		43,62		48

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 30	5931HS	1	NW			50,00			2346	1,5	50,00	48,00	48,00	34,79	-		34,78		40
Goselingstraat 30	5931HS	1	NO			50,00			2347	1,5	50,00	48,00	48,00	38,76	-		38,76		42
Goselingstraat 30	5931HS	1	NW			50,00			2346	4,5	50,00	48,00	48,00	39,00	-		38,93		43
Goselingstraat 30	5931HS	1	NO			50,00			2347	4,5	50,00	48,00	48,00	42,33	-		42,29		45
Goselingstraat 30	5931HS	1	NW			50,00			2346	7,5	50,00	48,00	48,00	44,51	-		44,45		48
Goselingstraat 30	5931HS	1	NO			50,00			2347	7,5	50,00	48,00	48,00	42,56	-		42,59		48
Goselingstraat 32	5931HS	1	NO			50,00			2347	1,5	50,00	48,00	48,00	38,76	-		38,76		42
Goselingstraat 32	5931HS	1	NO			50,00			2347	4,5	50,00	48,00	48,00	42,33	-		42,29		45
Goselingstraat 32	5931HS	1	NO			50,00			2347	7,5	50,00	48,00	48,00	42,56	-		42,59		48
Goselingstraat 34	5931HS	1	NO			50,00			2347	1,5	50,00	48,00	48,00	38,76	-		38,76		42
Goselingstraat 34	5931HS	1	NO			50,00			2347	4,5	50,00	48,00	48,00	42,33	-		42,29		45
Goselingstraat 34	5931HS	1	NO			50,00			2347	7,5	50,00	48,00	48,00	42,56	-		42,59		48
Goselingstraat 36	5931HS	1	NO			50,00			2347	1,5	50,00	48,00	48,00	38,76	-		38,76		42
Goselingstraat 36	5931HS	1	NO			50,00			2347	4,5	50,00	48,00	48,00	42,33	-		42,29		45
Goselingstraat 36	5931HS	1	NO			50,00			2347	7,5	50,00	48,00	48,00	42,56	-		42,59		48
Goselingstraat 38	5931HS	1	NO			50,00			2348	1,5	50,00	48,00	48,00	39,95	-		39,90		43
Goselingstraat 38	5931HS	1	NO			50,00			2348	4,5	50,00	48,00	48,00	42,07	-		41,93		45
Goselingstraat 38	5931HS	1	NO			50,00			2348	7,5	50,00	48,00	48,00	42,46	-		42,50		47
Goselingstraat 40	5931HS	1	NO			50,00			2348	1,5	50,00	48,00	48,00	39,95	-		39,90		43
Goselingstraat 40	5931HS	1	NO			50,00			2348	4,5	50,00	48,00	48,00	42,07	-		41,93		45
Goselingstraat 40	5931HS	1	NO			50,00			2348	7,5	50,00	48,00	48,00	42,46	-		42,50		47
Goselingstraat 42	5931HS	1	NO			50,00			2348	1,5	50,00	48,00	48,00	39,95	-		39,90		43
Goselingstraat 42	5931HS	1	ZO			50,00			2349	1,5	50,00	48,00	48,00	40,80	-		40,73		43
Goselingstraat 42	5931HS	1	NO			50,00			2348	4,5	50,00	48,00	48,00	42,07	-		41,93		45
Goselingstraat 42	5931HS	1	ZO			50,00			2349	4,5	50,00	48,00	48,00	45,01	-		44,98		47
Goselingstraat 42	5931HS	1	NO			50,00			2348	7,5	50,00	48,00	48,00	42,46	-		42,50		47
Goselingstraat 42	5931HS	1	ZO			50,00			2349	7,5	50,00	48,00	48,00	45,37	-		45,40		49
Goselingstraat 44	5931HT	1	ZO			50,00			2341	1,5	50,00	48,00	48,00	35,70	-		35,57		41
Goselingstraat 44	5931HT	1	NW			50,00			2339	1,5	50,00	48,00	48,00	38,68	-		38,68		42
Goselingstraat 44	5931HT	1	ZO			50,00			2341	4,5	50,00	48,00	48,00	40,03	-		39,91		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 44	5931HT	1	NW			50,00			2339	4,5	50,00	48,00	48,00	40,54	-		40,55		44
Goselingstraat 44	5931HT	1	ZO			50,00			2341	7,5	50,00	48,00	48,00	44,31	-		44,30		48
Goselingstraat 44	5931HT	1	NW			50,00			2339	7,5	50,00	48,00	48,00	45,06	-		45,04		48
Goselingstraat 46	5931HT	1	NW			50,00			2339	1,5	50,00	48,00	48,00	38,68	-		38,68		42
Goselingstraat 46	5931HT	1	ZO			50,00			2341	1,5	50,00	48,00	48,00	35,70	-		35,57		41
Goselingstraat 46	5931HT	1	NW			50,00			2339	4,5	50,00	48,00	48,00	40,54	-		40,55		44
Goselingstraat 46	5931HT	1	ZO			50,00			2341	4,5	50,00	48,00	48,00	40,03	-		39,91		44
Goselingstraat 46	5931HT	1	ZO			50,00			2341	7,5	50,00	48,00	48,00	44,31	-		44,30		48
Goselingstraat 46	5931HT	1	NW			50,00			2339	7,5	50,00	48,00	48,00	45,06	-		45,04		48
Goselingstraat 48	5931HT	1	NW			50,00			2339	1,5	50,00	48,00	48,00	38,68	-		38,68		42
Goselingstraat 48	5931HT	1	ZO			50,00			2341	1,5	50,00	48,00	48,00	35,70	-		35,57		41
Goselingstraat 48	5931HT	1	NW			50,00			2339	4,5	50,00	48,00	48,00	40,54	-		40,55		44
Goselingstraat 48	5931HT	1	ZO			50,00			2341	4,5	50,00	48,00	48,00	40,03	-		39,91		44
Goselingstraat 48	5931HT	1	NW			50,00			2339	7,5	50,00	48,00	48,00	45,06	-		45,04		48
Goselingstraat 48	5931HT	1	ZO			50,00			2341	7,5	50,00	48,00	48,00	44,31	-		44,30		48
Goselingstraat 50	5931HT	1	NW			50,00			2339	1,5	50,00	48,00	48,00	38,68	-		38,68		42
Goselingstraat 50	5931HT	1	ZO			50,00			2340	1,5	50,00	48,00	48,00	36,38	-		36,28		41
Goselingstraat 50	5931HT	1	NW			50,00			2339	4,5	50,00	48,00	48,00	40,54	-		40,55		44
Goselingstraat 50	5931HT	1	ZO			50,00			2340	4,5	50,00	48,00	48,00	41,80	-		41,75		44
Goselingstraat 50	5931HT	1	ZO			50,00			2340	7,5	50,00	48,00	48,00	44,94	-		44,94		48
Goselingstraat 50	5931HT	1	NW			50,00			2339	7,5	50,00	48,00	48,00	45,06	-		45,04		48
Goselingstraat 52	5931HT	1	NW			50,00			2339	1,5	50,00	48,00	48,00	38,68	-		38,68		42
Goselingstraat 52	5931HT	1	ZO			50,00			2340	1,5	50,00	48,00	48,00	36,38	-		36,28		41
Goselingstraat 52	5931HT	1	NW			50,00			2339	4,5	50,00	48,00	48,00	40,54	-		40,55		44
Goselingstraat 52	5931HT	1	ZO			50,00			2340	4,5	50,00	48,00	48,00	41,80	-		41,75		44
Goselingstraat 52	5931HT	1	NW			50,00			2339	7,5	50,00	48,00	48,00	45,06	-		45,04		48
Goselingstraat 52	5931HT	1	ZO			50,00			2340	7,5	50,00	48,00	48,00	44,94	-		44,94		48
Goselingstraat 54	5931HT	1	ZO			50,00			2340	1,5	50,00	48,00	48,00	36,38	-		36,28		41
Goselingstraat 54	5931HT	1	NO			50,00			2338	1,5	50,00	48,00	48,00	36,34	-		36,27		41
Goselingstraat 54	5931HT	1	NO			50,00			2338	4,5	50,00	48,00	48,00	39,92	-		39,81		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 54	5931HT	1	ZO			50,00			2340	4,5	50,00	48,00	48,00	41,80	-		41,75		44
Goselingstraat 54	5931HT	1	NO			50,00			2338	7,5	50,00	48,00	48,00	43,02	-		43,03		47
Goselingstraat 54	5931HT	1	ZO			50,00			2340	7,5	50,00	48,00	48,00	44,94	-		44,94		48
Goselingstraat 56	5931HT	1	NO			50,00			2343	1,5	50,00	48,00	48,00	37,58	-		37,48		42
Goselingstraat 56	5931HT	1	NW			50,00			2342	1,5	50,00	48,00	48,00	35,72	-		35,59		41
Goselingstraat 56	5931HT	1	NO			50,00			2343	4,5	50,00	48,00	48,00	41,08	-		40,95		44
Goselingstraat 56	5931HT	1	NW			50,00			2342	4,5	50,00	48,00	48,00	40,04	-		39,97		44
Goselingstraat 56	5931HT	1	NO			50,00			2343	7,5	50,00	48,00	48,00	42,48	-		42,60		48
Goselingstraat 56	5931HT	1	NW			50,00			2342	7,5	50,00	48,00	48,00	41,52	-		41,51		47
Goselingstraat 58	5931HT	1	NO			50,00			2343	1,5	50,00	48,00	48,00	37,58	-		37,48		42
Goselingstraat 58	5931HT	1	NO			50,00			2343	4,5	50,00	48,00	48,00	41,08	-		40,95		44
Goselingstraat 58	5931HT	1	NO			50,00			2343	7,5	50,00	48,00	48,00	42,48	-		42,60		48
Goselingstraat 60	5931HT	1	NO			50,00			2343	1,5	50,00	48,00	48,00	37,58	-		37,48		42
Goselingstraat 60	5931HT	1	NO			50,00			2343	4,5	50,00	48,00	48,00	41,08	-		40,95		44
Goselingstraat 60	5931HT	1	NO			50,00			2343	7,5	50,00	48,00	48,00	42,48	-		42,60		48
Goselingstraat 62	5931HT	1	NO			50,00			2343	1,5	50,00	48,00	48,00	37,58	-		37,48		42
Goselingstraat 62	5931HT	1	NO			50,00			2343	4,5	50,00	48,00	48,00	41,08	-		40,95		44
Goselingstraat 62	5931HT	1	NO			50,00			2343	7,5	50,00	48,00	48,00	42,48	-		42,60		48
Goselingstraat 64	5931HT	1	NO			50,00			2344	1,5	50,00	48,00	48,00	39,14	-		39,03		43
Goselingstraat 64	5931HT	1	NO			50,00			2344	4,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,86		46
Goselingstraat 64	5931HT	1				50,00			2344	7,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,90		48
Goselingstraat 66	5931HT	1	NO			50,00			2344	1,5	50,00	48,00	48,00	39,14	-		39,03		43
Goselingstraat 66	5931HT	1	NO			50,00			2344	4,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,86		46
Goselingstraat 66	5931HT	1	NO			50,00			2344	7,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,90		48
Goselingstraat 68	5931HT	1	NO			50,00			2344	1,5	50,00	48,00	48,00	39,14	-		39,03		43
Goselingstraat 68	5931HT	1	ZO			50,00			2345	1,5	50,00	48,00	48,00	40,34	-		40,29		43
Goselingstraat 68	5931HT	1	ZO			50,00			2345	4,5	50,00	48,00	48,00	44,39	-		44,35		47
Goselingstraat 68	5931HT	1	NO			50,00			2344	4,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,86		46
Goselingstraat 68	5931HT	1	NO			50,00			2344	7,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,90		48
Goselingstraat 68	5931HT	1	ZO			50,00			2345	7,5	50,00	48,00	48,00	44,87	-		44,94		49

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 70	5931HT	1	NO			50,00			2335	1,5	50,00	48,00	48,00	37,85	-		37,77		42
Goselingstraat 70	5931HT	1	NW			50,00			2334	1,5	50,00	48,00	48,00	34,44	-		34,29		41
Goselingstraat 70	5931HT	1	NO			50,00			2335	4,5	50,00	48,00	48,00	41,75	-		41,62		45
Goselingstraat 70	5931HT	1	NW			50,00			2334	4,5	50,00	48,00	48,00	37,63	-		37,51		42
Goselingstraat 70	5931HT	1	NO			50,00			2335	7,5	50,00	48,00	48,00	43,21	-		43,14		48
Goselingstraat 70	5931HT	1	NW			50,00			2334	7,5	50,00	48,00	48,00	43,52	-		43,44		48
Goselingstraat 72	5931HT	1	NO			50,00			2335	1,5	50,00	48,00	48,00	37,85	-		37,77		42
Goselingstraat 72	5931HT	1	NO			50,00			2335	4,5	50,00	48,00	48,00	41,75	-		41,62		45
Goselingstraat 72	5931HT	1	NO			50,00			2335	7,5	50,00	48,00	48,00	43,21	-		43,14		48
Goselingstraat 74	5931HT	1	NO			50,00			2335	1,5	50,00	48,00	48,00	37,85	-		37,77		42
Goselingstraat 74	5931HT	1	NO			50,00			2335	4,5	50,00	48,00	48,00	41,75	-		41,62		45
Goselingstraat 74	5931HT	1	NO			50,00			2335	7,5	50,00	48,00	48,00	43,21	-		43,14		48
Goselingstraat 76	5931HT	1	NO			50,00			2335	1,5	50,00	48,00	48,00	37,85	-		37,77		42
Goselingstraat 76	5931HT	1	NO			50,00			2335	4,5	50,00	48,00	48,00	41,75	-		41,62		45
Goselingstraat 76	5931HT	1	NO			50,00			2335	7,5	50,00	48,00	48,00	43,21	-		43,14		48
Goselingstraat 78	5931HT	1	NO			50,00			2336	1,5	50,00	48,00	48,00	38,08	-		37,88		42
Goselingstraat 78	5931HT	1	NO			50,00			2336	4,5	50,00	48,00	48,00	41,44	-		41,24		45
Goselingstraat 78	5931HT	1	NO			50,00			2336	7,5	50,00	48,00	48,00	42,31	-		42,32		48
Goselingstraat 80	5931HT	1	NO			50,00			2336	1,5	50,00	48,00	48,00	38,08	-		37,88		42
Goselingstraat 80	5931HT	1	NO			50,00			2336	4,5	50,00	48,00	48,00	41,44	-		41,24		45
Goselingstraat 80	5931HT	1	NO			50,00			2336	7,5	50,00	48,00	48,00	42,31	-		42,32		48
Goselingstraat 82	5931HT	1	NO			50,00			2336	1,5	50,00	48,00	48,00	38,08	-		37,88		42
Goselingstraat 82	5931HT	1	ZO			50,00			2337	1,5	50,00	48,00	48,00	40,30	-		40,23		43
Goselingstraat 82	5931HT	1	NO			50,00			2336	4,5	50,00	48,00	48,00	41,44	-		41,24		45
Goselingstraat 82	5931HT	1	ZO			50,00			2337	4,5	50,00	48,00	48,00	42,22	-		42,12		45
Goselingstraat 82	5931HT	1	NO			50,00			2336	7,5	50,00	48,00	48,00	42,31	-		42,32		48
Goselingstraat 82	5931HT	1	ZO			50,00			2337	7,5	50,00	48,00	48,00	43,66	-		43,68		48
Goselingstraat 84	5931HV	1	NW			50,00			2331	1,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,06		43
Goselingstraat 84	5931HV	1	ZO			50,00			2333	1,5	50,00	48,00	48,00	35,55	-		35,41		41
Goselingstraat 84	5931HV	1	ZO			50,00			2333	4,5	50,00	48,00	48,00	39,85	-		39,74		43

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 84	5931HV	1	NW			50,00			2331	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,82		44
Goselingstraat 84	5931HV	1	ZO			50,00			2333	7,5	50,00	48,00	48,00	44,25	-		44,21		48
Goselingstraat 84	5931HV	1	NW			50,00			2331	7,5	50,00	48,00	48,00	42,76	-		42,69		48
Goselingstraat 86	5931HV	1	NW			50,00			2331	1,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,06		43
Goselingstraat 86	5931HV	1	ZO			50,00			2333	1,5	50,00	48,00	48,00	35,55	-		35,41		41
Goselingstraat 86	5931HV	1	NW			50,00			2331	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,82		44
Goselingstraat 86	5931HV	1	ZO			50,00			2333	4,5	50,00	48,00	48,00	39,85	-		39,74		43
Goselingstraat 86	5931HV	1	NW			50,00			2331	7,5	50,00	48,00	48,00	42,76	-		42,69		48
Goselingstraat 86	5931HV	1	ZO			50,00			2333	7,5	50,00	48,00	48,00	44,25	-		44,21		48
Goselingstraat 88	5931HV	1	NW			50,00			2331	1,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,06		43
Goselingstraat 88	5931HV	1	ZO			50,00			2333	1,5	50,00	48,00	48,00	35,55	-		35,41		41
Goselingstraat 88	5931HV	1	NW			50,00			2331	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,82		44
Goselingstraat 88	5931HV	1	ZO			50,00			2333	4,5	50,00	48,00	48,00	39,85	-		39,74		43
Goselingstraat 88	5931HV	1	NW			50,00			2331	7,5	50,00	48,00	48,00	42,76	-		42,69		48
Goselingstraat 88	5931HV	1	ZO			50,00			2333	7,5	50,00	48,00	48,00	44,25	-		44,21		48
Goselingstraat 90	5931HV	1	NW			50,00			2331	1,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,06		43
Goselingstraat 90	5931HV	1	ZO			50,00			2332	1,5	50,00	48,00	48,00	35,33	-		35,33		41
Goselingstraat 90	5931HV	1	ZO			50,00			2332	4,5	50,00	48,00	48,00	40,01	-		39,88		43
Goselingstraat 90	5931HV	1	NW			50,00			2331	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,82		44
Goselingstraat 90	5931HV	1	ZO			50,00			2332	7,5	50,00	48,00	48,00	44,81	-		44,81		48
Goselingstraat 90	5931HV	1	NW			50,00			2331	7,5	50,00	48,00	48,00	42,76	-		42,69		48
Goselingstraat 92	5931HV	1	NW			50,00			2331	1,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,06		43
Goselingstraat 92	5931HV	1	ZO			50,00			2332	1,5	50,00	48,00	48,00	35,33	-		35,33		41
Goselingstraat 92	5931HV	1	NW			50,00			2331	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,82		44
Goselingstraat 92	5931HV	1	ZO			50,00			2332	4,5	50,00	48,00	48,00	40,01	-		39,88		43
Goselingstraat 92	5931HV	1	NW			50,00			2331	7,5	50,00	48,00	48,00	42,76	-		42,69		48
Goselingstraat 92	5931HV	1	ZO			50,00			2332	7,5	50,00	48,00	48,00	44,81	-		44,81		48
Goselingstraat 94	5931HV	1	NW			50,00			2331	1,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,06		43
Goselingstraat 94	5931HV	1	ZO			50,00			2332	1,5	50,00	48,00	48,00	35,33	-		35,33		41
Goselingstraat 94	5931HV	1	NW			50,00			2331	4,5	50,00	48,00	48,00	38,97	-		38,82		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 94	5931HV	1	ZO			50,00			2332	4,5	50,00	48,00	48,00	40,01	-		39,88		43
Goselingstraat 94	5931HV	1	ZO			50,00			2332	7,5	50,00	48,00	48,00	44,81	-		44,81		48
Goselingstraat 94	5931HV	1	NW			50,00			2331	7,5	50,00	48,00	48,00	42,76	-		42,69		48
Goselingstraat 96	5931HV	1	NO			50,00			2330	1,5	50,00	48,00	48,00	36,30	-		36,29		42
Goselingstraat 96	5931HV	1	ZO			50,00			2332	1,5	50,00	48,00	48,00	35,33	-		35,33		41
Goselingstraat 96	5931HV	1	ZO			50,00			2332	4,5	50,00	48,00	48,00	40,01	-		39,88		43
Goselingstraat 96	5931HV	1	NO			50,00			2330	4,5	50,00	48,00	48,00	39,49	-		39,38		44
Goselingstraat 96	5931HV	1	ZO			50,00			2332	7,5	50,00	48,00	48,00	44,81	-		44,81		48
Goselingstraat 96	5931HV	1	NO			50,00			2330	7,5	50,00	48,00	48,00	42,67	-		42,63		48
Goselingstraat 98	5931HV	1	NW						2322	1,5	50,00		48,00		-				42
Goselingstraat 98	5931HV	1	NO			50,00			2323	1,5	50,00	48,00	48,00	37,82	-		37,86		43
Goselingstraat 98	5931HV	1	NW						2322	4,5	50,00		48,00		-				44
Goselingstraat 98	5931HV	1	NO			50,00			2323	4,5	50,00	48,00	48,00	42,07	-		42,06		46
Goselingstraat 98	5931HV	1	NW						2322	7,5	50,00		48,00		-				46
Goselingstraat 98	5931HV	1	NO			50,00			2323	7,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,94		48
Goselingstraat 100	5931HV	1	NO			50,00			2323	1,5	50,00	48,00	48,00	37,82	-		37,86		43
Goselingstraat 100	5931HV	1	NO			50,00			2323	4,5	50,00	48,00	48,00	42,07	-		42,06		46
Goselingstraat 100	5931HV	1	NO			50,00			2323	7,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,94		48
Goselingstraat 102	5931HV	1	NO			50,00			2323	1,5	50,00	48,00	48,00	37,82	-		37,86		43
Goselingstraat 102	5931HV	1	NO			50,00			2323	4,5	50,00	48,00	48,00	42,07	-		42,06		46
Goselingstraat 102	5931HV	1	NO			50,00			2323	7,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,94		48
Goselingstraat 104	5931HV	1	NO			50,00			2323	1,5	50,00	48,00	48,00	37,82	-		37,86		43
Goselingstraat 104	5931HV	1	NO			50,00			2323	4,5	50,00	48,00	48,00	42,07	-		42,06		46
Goselingstraat 104	5931HV	1	NO			50,00			2323	7,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,94		48
Goselingstraat 106	5931HV	1	NO			50,00			2324	1,5	50,00	48,00	48,00	36,45	-		36,44		42
Goselingstraat 106	5931HV	1	NO			50,00			2324	4,5	50,00	48,00	48,00	39,81	-		39,74		45
Goselingstraat 106	5931HV	1	NO			50,00			2324	7,5	50,00	48,00	48,00	40,68	-		40,66		47
Goselingstraat 108	5931HV	1	NO			50,00			2324	1,5	50,00	48,00	48,00	36,45	-		36,44		42
Goselingstraat 108	5931HV	1	NO			50,00			2324	4,5	50,00	48,00	48,00	39,81	-		39,74		45
Goselingstraat 108	5931HV	1	NO			50,00			2324	7,5	50,00	48,00	48,00	40,68	-		40,66		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 110	5931HV	1	NO			50,00			2324	1,5	50,00	48,00	48,00	36,45	-		36,44		42
Goselingstraat 110	5931HV	1	ZO			50,00			2325	1,5	50,00	48,00	48,00	33,42	-		33,44		40
Goselingstraat 110	5931HV	1	NO			50,00			2324	4,5	50,00	48,00	48,00	39,81	-		39,74		45
Goselingstraat 110	5931HV	1	ZO			50,00			2325	4,5	50,00	48,00	48,00	38,10	-		38,03		43
Goselingstraat 110	5931HV	1	ZO			50,00			2325	7,5	50,00	48,00	48,00	42,99	-		42,87		47
Goselingstraat 110	5931HV	1	NO			50,00			2324	7,5	50,00	48,00	48,00	40,68	-		40,66		47
Goselingstraat 112	5931HV	1	ZO			50,00			2328	1,5	50,00	48,00	48,00	37,93	-		37,73		42
Goselingstraat 112	5931HV	1	NO			50,00			2326	1,5	50,00	48,00	48,00	37,54	-		37,14		41
Goselingstraat 112	5931HV	1	ZO			50,00			2328	4,5	50,00	48,00	48,00	40,10	-		39,89		44
Goselingstraat 112	5931HV	1	NO			50,00			2326	4,5	50,00	48,00	48,00	40,30	-		39,93		44
Goselingstraat 112	5931HV	1	ZO			50,00			2328	7,5	50,00	48,00	48,00	44,63	-		44,68		48
Goselingstraat 112	5931HV	1	NO			50,00			2326	7,5	50,00	48,00	48,00	42,44	-		42,45		48
Goselingstraat 114	5931HV	1	ZO			50,00			2328	1,5	50,00	48,00	48,00	37,93	-		37,73		42
Goselingstraat 114	5931HV	1	NW			50,00			2327	1,5	50,00	48,00	48,00	37,29	-		37,29		42
Goselingstraat 114	5931HV	1	ZO			50,00			2328	4,5	50,00	48,00	48,00	40,10	-		39,89		44
Goselingstraat 114	5931HV	1	NW			50,00			2327	4,5	50,00	48,00	48,00	41,18	-		41,12		44
Goselingstraat 114	5931HV	1	NW			50,00			2327	7,5	50,00	48,00	48,00	39,58	-		39,53		47
Goselingstraat 114	5931HV	1	ZO			50,00			2328	7,5	50,00	48,00	48,00	44,63	-		44,68		48
Goselingstraat 116	5931HV	1	NW			50,00			2327	1,5	50,00	48,00	48,00	37,29	-		37,29		42
Goselingstraat 116	5931HV	1	ZO			50,00			2328	1,5	50,00	48,00	48,00	37,93	-		37,73		42
Goselingstraat 116	5931HV	1	NW			50,00			2327	4,5	50,00	48,00	48,00	41,18	-		41,12		44
Goselingstraat 116	5931HV	1	ZO			50,00			2328	4,5	50,00	48,00	48,00	40,10	-		39,89		44
Goselingstraat 116	5931HV	1	NW			50,00			2327	7,5	50,00	48,00	48,00	39,58	-		39,53		47
Goselingstraat 116	5931HV	1	ZO			50,00			2328	7,5	50,00	48,00	48,00	44,63	-		44,68		48
Goselingstraat 118	5931HV	1	NW			50,00			2327	1,5	50,00	48,00	48,00	37,29	-		37,29		42
Goselingstraat 118	5931HV	1	ZO			50,00			2329	1,5	50,00	48,00	48,00	40,28	-		40,22		43
Goselingstraat 118	5931HV	1	ZO			50,00			2329	4,5	50,00	48,00	48,00	42,57	-		42,44		45
Goselingstraat 118	5931HV	1	NW			50,00			2327	4,5	50,00	48,00	48,00	41,18	-		41,12		44
Goselingstraat 118	5931HV	1	NW			50,00			2327	7,5	50,00	48,00	48,00	39,58	-		39,53		47
Goselingstraat 118	5931HV	1	ZO			50,00			2329	7,5	50,00	48,00	48,00	45,26	-		45,25		49

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 120	5931HV	1	NW			50,00			2327	1,5	50,00	48,00	48,00	37,29	-		37,29		42
Goselingstraat 120	5931HV	1	ZO			50,00			2329	1,5	50,00	48,00	48,00	40,28	-		40,22		43
Goselingstraat 120	5931HV	1	NW			50,00			2327	4,5	50,00	48,00	48,00	41,18	-		41,12		44
Goselingstraat 120	5931HV	1	ZO			50,00			2329	4,5	50,00	48,00	48,00	42,57	-		42,44		45
Goselingstraat 120	5931HV	1	ZO			50,00			2329	7,5	50,00	48,00	48,00	45,26	-		45,25		49
Goselingstraat 120	5931HV	1	NW			50,00			2327	7,5	50,00	48,00	48,00	39,58	-		39,53		47
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZW			50,00			2327	1,5	50,00	48,00	48,00	37,29	-		37,29		42
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZO			50,00			2329	1,5	50,00	48,00	48,00	40,28	-		40,22		43
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZO			50,00			2329	4,5	50,00	48,00	48,00	42,57	-		42,44		45
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZW			50,00			2327	4,5	50,00	48,00	48,00	41,18	-		41,12		44
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZO			50,00			2329	7,5	50,00	48,00	48,00	45,26	-		45,25		49
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZW			50,00			2327	7,5	50,00	48,00	48,00	39,58	-		39,53		47
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NO			50,00			2470	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,93		42
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NW			50,00			2469	1,5	50,00	48,00	48,00	36,90	-		36,87		43
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NO			50,00			2470	4,5	50,00	48,00	48,00	43,13	-		43,10		45
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NW			50,00			2469	4,5	50,00	48,00	48,00	39,65	-		39,61		44
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NW			50,00			2469	7,5	50,00	48,00	48,00	37,38	-		37,35		45
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NO			50,00			2470	7,5	50,00	48,00	48,00	44,28	-		44,31		48
Henri Hermansstraat 3	5931JD	1	NO			50,00			2470	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,93		42
Henri Hermansstraat 3	5931JD	1	NO			50,00			2470	4,5	50,00	48,00	48,00	43,13	-		43,10		45
Henri Hermansstraat 3	5931JD	1	NO			50,00			2470	7,5	50,00	48,00	48,00	44,28	-		44,31		48
Henri Hermansstraat 5	5931JD	1	NO			50,00			2470	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,93		42
Henri Hermansstraat 5	5931JD	1	NO			50,00			2470	4,5	50,00	48,00	48,00	43,13	-		43,10		45
Henri Hermansstraat 5	5931JD	1	NO			50,00			2470	7,5	50,00	48,00	48,00	44,28	-		44,31		48
Henri Hermansstraat 7	5931JD	1	NO			50,00			2470	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,93		42
Henri Hermansstraat 7	5931JD	1	NO			50,00			2470	4,5	50,00	48,00	48,00	43,13	-		43,10		45
Henri Hermansstraat 7	5931JD	1	NO			50,00			2470	7,5	50,00	48,00	48,00	44,28	-		44,31		48
Henri Hermansstraat 9	5931JD	1	NO			50,00			2470	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,93		42
Henri Hermansstraat 9	5931JD	1	NO			50,00			2470	4,5	50,00	48,00	48,00	43,13	-		43,10		45
Henri Hermansstraat 9	5931JD	1	NO			50,00			2470	7,5	50,00	48,00	48,00	44,28	-		44,31		48

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	NO			50,00			2470	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		38,93		42
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	ZO			50,00			2471	1,5	50,00	48,00	48,00	34,62	-		34,56		42
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	NO			50,00			2470	4,5	50,00	48,00	48,00	43,13	-		43,10		45
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	ZO			50,00			2471	4,5	50,00	48,00	48,00	37,09	-		37,14		43
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	NO			50,00			2470	7,5	50,00	48,00	48,00	44,28	-		44,31		48
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	ZO			50,00			2471	7,5	50,00	48,00	48,00	40,76	-		40,92		46
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NW			50,00			2472	1,5	50,00	48,00	48,00	31,81	-		31,74		38
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NO			50,00			2473	1,5	50,00	48,00	48,00	39,54	-		39,56		42
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NO			50,00			2473	4,5	50,00	48,00	48,00	42,81	-		42,81		45
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NW			50,00			2472	4,5	50,00	48,00	48,00	37,39	-		37,32		42
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NO			50,00			2473	7,5	50,00	48,00	48,00	43,65	-		43,73		48
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NW			50,00			2472	7,5	50,00	48,00	48,00	40,96	-		40,94		45
Henri Hermansstraat 15	5931JD	1	NO			50,00			2473	1,5	50,00	48,00	48,00	39,54	-		39,56		42
Henri Hermansstraat 15	5931JD	1	NO			50,00			2473	4,5	50,00	48,00	48,00	42,81	-		42,81		45
Henri Hermansstraat 15	5931JD	1	NO			50,00			2473	7,5	50,00	48,00	48,00	43,65	-		43,73		48
Henri Hermansstraat 17	5931JD	1	NO			50,00			2473	1,5	50,00	48,00	48,00	39,54	-		39,56		42
Henri Hermansstraat 17	5931JD	1	NO			50,00			2473	4,5	50,00	48,00	48,00	42,81	-		42,81		45
Henri Hermansstraat 17	5931JD	1	NO			50,00			2473	7,5	50,00	48,00	48,00	43,65	-		43,73		48
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	NO			50,00			2473	1,5	50,00	48,00	48,00	39,54	-		39,56		42
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	ZO			50,00			2474	1,5	50,00	48,00	48,00	27,78	-		27,61		40
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	NO			50,00			2473	4,5	50,00	48,00	48,00	42,81	-		42,81		45
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	ZO			50,00			2474	4,5	50,00	48,00	48,00	31,12	-		31,00		42
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	NO			50,00			2473	7,5	50,00	48,00	48,00	43,65	-		43,73		48
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	ZO			50,00			2474	7,5	50,00	48,00	48,00	39,72	-		39,87		45
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	NO			50,00			2475	1,5	50,00	48,00	48,00	39,84	-		39,78		43
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	ZW			50,00			2477	1,5	50,00	48,00	48,00	34,90	-		34,90		43
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	ZW			50,00			2477	4,5	50,00	48,00	48,00	38,24	-		38,24		44
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	NO			50,00			2475	4,5	50,00	48,00	48,00	42,72	-		42,68		45
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	NO			50,00			2475	7,5	50,00	48,00	48,00	43,23	-		43,28		48
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	ZW			50,00			2477	7,5	50,00	48,00	48,00	39,38	-		39,38		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	NO			50,00			2475	1,5	50,00	48,00	48,00	39,84	-		39,78		43
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	ZW			50,00			2477	1,5	50,00	48,00	48,00	34,90	-		34,90		43
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	NO			50,00			2475	4,5	50,00	48,00	48,00	42,72	-		42,68		45
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	ZW			50,00			2477	4,5	50,00	48,00	48,00	38,24	-		38,24		44
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	NO			50,00			2475	7,5	50,00	48,00	48,00	43,23	-		43,28		48
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	ZW			50,00			2477	7,5	50,00	48,00	48,00	39,38	-		39,38		46
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	NO			50,00			2475	1,5	50,00	48,00	48,00	39,84	-		39,78		43
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	ZW			50,00			2477	1,5	50,00	48,00	48,00	34,90	-		34,90		43
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	NO			50,00			2475	4,5	50,00	48,00	48,00	42,72	-		42,68		45
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	ZW			50,00			2477	4,5	50,00	48,00	48,00	38,24	-		38,24		44
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	NO			50,00			2475	7,5	50,00	48,00	48,00	43,23	-		43,28		48
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	ZW			50,00			2477	7,5	50,00	48,00	48,00	39,38	-		39,38		46
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	NO			50,00			2475	1,5	50,00	48,00	48,00	39,84	-		39,78		43
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZO			50,00			2476	1,5	50,00	48,00	48,00	33,25	-		33,19		43
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZW			50,00			2477	1,5	50,00	48,00	48,00	34,90	-		34,90		43
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	NO			50,00			2475	4,5	50,00	48,00	48,00	42,72	-		42,68		45
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZO			50,00			2476	4,5	50,00	48,00	48,00	37,51	-		37,48		44
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZW			50,00			2477	4,5	50,00	48,00	48,00	38,24	-		38,24		44
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	NO			50,00			2475	7,5	50,00	48,00	48,00	43,23	-		43,28		48
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZO			50,00			2476	7,5	50,00	48,00	48,00	43,67	-		43,73		48
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZW			50,00			2477	7,5	50,00	48,00	48,00	39,38	-		39,38		46
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZO			50,00			2467	1,5	50,00	48,00	48,00	34,13	-		34,02		41
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZW			50,00			2468	1,5	50,00	48,00	48,00	35,99	-		36,00		42
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZO			50,00			2467	4,5	50,00	48,00	48,00	38,25	-		38,21		43
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZW			50,00			2468	4,5	50,00	48,00	48,00	39,51	-		39,51		44
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZO			50,00			2467	7,5	50,00	48,00	48,00	44,56	-		44,60		48
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZW			50,00			2468	7,5	50,00	48,00	48,00	40,07	-		40,06		46
Henri Hermansstraat 31	5931JD	1	ZO			50,00			2467	1,5	50,00	48,00	48,00	34,13	-		34,02		41
Henri Hermansstraat 31	5931JD	1	ZO			50,00			2467	4,5	50,00	48,00	48,00	38,25	-		38,21		43
Henri Hermansstraat 31	5931JD	1	ZO			50,00			2467	7,5	50,00	48,00	48,00	44,56	-		44,60		48

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 33	5931JD	1	ZO			50,00			2467	1,5	50,00	48,00	48,00	34,13	-		34,02		41
Henri Hermansstraat 33	5931JD	1	ZO			50,00			2467	4,5	50,00	48,00	48,00	38,25	-		38,21		43
Henri Hermansstraat 33	5931JD	1	ZO			50,00			2467	7,5	50,00	48,00	48,00	44,56	-		44,60		48
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	NO			50,00			2466	1,5	50,00	48,00	48,00	39,29	-		39,56		43
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZO			50,00			2467	1,5	50,00	48,00	48,00	34,13	-		34,02		41
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZW			50,00			2468	1,5	50,00	48,00	48,00	35,99	-		36,00		42
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	NO			50,00			2466	4,5	50,00	48,00	48,00	42,41	-		42,53		45
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZO			50,00			2467	4,5	50,00	48,00	48,00	38,25	-		38,21		43
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZW			50,00			2468	4,5	50,00	48,00	48,00	39,51	-		39,51		44
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	NO			50,00			2466	7,5	50,00	48,00	48,00	44,49	-		44,58		48
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZW			50,00			2468	7,5	50,00	48,00	48,00	40,07	-		40,06		46
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZO			50,00			2467	7,5	50,00	48,00	48,00	44,56	-		44,60		48
Henri Hermansstraat 38	5931JE	1	ZO			50,00			2619	1,5	50,00	48,00	48,00	35,97	-		35,95		44
Henri Hermansstraat 38	5931JE	1	ZO			50,00			2619	4,5	50,00	48,00	48,00	40,69	-		40,70		46
Henri Hermansstraat 38	5931JE	1	ZO			50,00			2619	7,5	50,00	48,00	48,00	45,01	-		45,09		50
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	NO			50,00			2618	1,5	50,00	48,00	48,00	37,27	-		37,24		43
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	ZO			50,00			2619	1,5	50,00	48,00	48,00	35,97	-		35,95		44
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	ZO			50,00			2619	4,5	50,00	48,00	48,00	40,69	-		40,70		46
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	NO			50,00			2618	4,5	50,00	48,00	48,00	39,92	-		39,88		45
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	ZO			50,00			2619	7,5	50,00	48,00	48,00	45,01	-		45,09		50
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	NO			50,00			2618	7,5	50,00	48,00	48,00	43,81	-		43,80		48
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZW			50,00			2614	1,5	50,00	48,00	48,00	35,71	-		35,71		44
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZO			50,00			2613	1,5	50,00	48,00	48,00	36,69	-		36,64		45
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZW			50,00			2614	4,5	50,00	48,00	48,00	39,20	-		39,19		45
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZO			50,00			2613	4,5	50,00	48,00	48,00	41,05	-		41,05		47
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZW			50,00			2614	7,5	50,00	48,00	48,00	42,53	-		42,51		48
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZO			50,00			2613	7,5	50,00	48,00	48,00	45,24	-		45,32		50
Henri Hermansstraat 44	5931JE	1	ZO			50,00			2613	1,5	50,00	48,00	48,00	36,69	-		36,64		45
Henri Hermansstraat 44	5931JE	1	ZO			50,00			2613	4,5	50,00	48,00	48,00	41,05	-		41,05		47
Henri Hermansstraat 44	5931JE	1	ZO			50,00			2613	7,5	50,00	48,00	48,00	45,24	-		45,32		50

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 46	5931JE	1	ZO			50,00			2613	1,5	50,00	48,00	48,00	36,69	-		36,64		45
Henri Hermansstraat 46	5931JE	1	ZO			50,00			2613	4,5	50,00	48,00	48,00	41,05	-		41,05		47
Henri Hermansstraat 46	5931JE	1	ZO			50,00			2613	7,5	50,00	48,00	48,00	45,24	-		45,32		50
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	ZO			50,00			2613	1,5	50,00	48,00	48,00	36,69	-		36,64		45
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	NO			50,00			2612	1,5	50,00	48,00	48,00	38,12	-		38,12		44
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	ZW			50,00			2614	4,5	50,00	48,00	48,00	39,20	-		39,19		45
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	ZO			50,00			2613	4,5	50,00	48,00	48,00	41,05	-		41,05		47
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	NO			50,00			2612	4,5	50,00	48,00	48,00	41,27	-		41,26		46
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	NO			50,00			2612	7,5	50,00	48,00	48,00	44,72	-		44,73		49
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	ZO			50,00			2613	7,5	50,00	48,00	48,00	45,24	-		45,32		50
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	NW			50,00			2605	1,5	50,00	48,00	48,00	36,21	-		36,18		40
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZW			50,00			2608	1,5	50,00	48,00	48,00	36,67	-		36,67		41
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZO			50,00			2607	1,5	50,00	48,00	48,00	36,14	-		36,09		44
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZW			50,00			2608	4,5	50,00	48,00	48,00	39,28	-		39,26		43
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	NW			50,00			2605	4,5	50,00	48,00	48,00	38,36	-		38,31		42
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZO			50,00			2607	4,5	50,00	48,00	48,00	40,49	-		40,44		46
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZO			50,00			2607	7,5	50,00	48,00	48,00	45,34	-		45,37		50
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZW			50,00			2608	7,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,21		47
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	NW			50,00			2605	7,5	50,00	48,00	48,00	41,71	-		41,69		46
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	NW			50,00			2605	1,5	50,00	48,00	48,00	36,21	-		36,18		40
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	ZO			50,00			2607	1,5	50,00	48,00	48,00	36,14	-		36,09		44
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	ZO			50,00			2607	4,5	50,00	48,00	48,00	40,49	-		40,44		46
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	NW			50,00			2605	4,5	50,00	48,00	48,00	38,36	-		38,31		42
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	ZO			50,00			2607	7,5	50,00	48,00	48,00	45,34	-		45,37		50
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	NW			50,00			2605	7,5	50,00	48,00	48,00	41,71	-		41,69		46
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	NW			50,00			2605	1,5	50,00	48,00	48,00	36,21	-		36,18		40
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	ZO			50,00			2607	1,5	50,00	48,00	48,00	36,14	-		36,09		44
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	NW			50,00			2605	4,5	50,00	48,00	48,00	38,36	-		38,31		42
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	ZO			50,00			2607	4,5	50,00	48,00	48,00	40,49	-		40,44		46
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	ZO			50,00			2607	7,5	50,00	48,00	48,00	45,34	-		45,37		50

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	NW			50,00			2605	7,5	50,00	48,00	48,00	41,71	-		41,69		46
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NW			50,00			2605	1,5	50,00	48,00	48,00	36,21	-		36,18		40
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZO			50,00			2607	1,5	50,00	48,00	48,00	36,14	-		36,09		44
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZW			50,00			2608	1,5	50,00	48,00	48,00	36,67	-		36,67		41
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NO			50,00			2606	1,5	50,00	48,00	48,00	38,22	-		38,18		42
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZO			50,00			2607	4,5	50,00	48,00	48,00	40,49	-		40,44		46
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZW			50,00			2608	4,5	50,00	48,00	48,00	39,28	-		39,26		43
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NW			50,00			2605	4,5	50,00	48,00	48,00	38,36	-		38,31		42
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NO			50,00			2606	4,5	50,00	48,00	48,00	42,14	-		42,10		45
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZW			50,00			2608	7,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,21		47
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NO			50,00			2606	7,5	50,00	48,00	48,00	44,98	-		45,00		48
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NW			50,00			2605	7,5	50,00	48,00	48,00	41,71	-		41,69		46
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZO			50,00			2607	7,5	50,00	48,00	48,00	45,34	-		45,37		50
Hulsterdreef 1	5931DA	1	NO			50,00			2404	1,5	50,00	48,00	48,00	39,39	-		39,33		42
Hulsterdreef 1	5931DA	1	ZO			50,00			2405	1,5	50,00	48,00	48,00	40,35	-		40,19		44
Hulsterdreef 1	5931DA	1	NO			50,00			2404	4,5	50,00	48,00	48,00	42,90	-		42,79		45
Hulsterdreef 1	5931DA	1	ZO			50,00			2405	4,5	50,00	48,00	48,00	43,67	-		43,61		46
Hulsterdreef 1	5931DA	1	NO			50,00			2404	7,5	50,00	48,00	48,00	44,73	-		44,73		48
Hulsterdreef 1	5931DA	1	ZO			50,00			2405	7,5	50,00	48,00	48,00	44,35	-		44,47		48
Hulsterdreef 2	5931DB	1	O			50,00			2402	1,5	50,00	48,00	48,00	40,19	-		40,22		44
Hulsterdreef 2	5931DB	1	N			50,00			2401	1,5	50,00	48,00	48,00	38,60	-		38,48		44
Hulsterdreef 2	5931DB	1	N			50,00			2401	4,5	50,00	48,00	48,00	39,36	-		39,16		45
Hulsterdreef 2	5931DB	1	O			50,00			2402	4,5	50,00	48,00	48,00	41,29	-		41,26		45
Hulsterdreef 2	5931DB	1	O			50,00			2402	7,5	50,00	48,00	48,00	43,74	-		43,83		48
Hulsterdreef 2	5931DB	1	N			50,00			2401	7,5	50,00	48,00	48,00	32,78	-		32,14		46
Hulsterdreef 3	5931DA	1	NO			50,00			2404	1,5	50,00	48,00	48,00	39,39	-		39,33		42
Hulsterdreef 3	5931DA	1	NO			50,00			2404	4,5	50,00	48,00	48,00	42,90	-		42,79		45
Hulsterdreef 3	5931DA	1	NO			50,00			2404	7,5	50,00	48,00	48,00	44,73	-		44,73		48
Hulsterdreef 4	5931DB	1	N			50,00			2401	1,5	50,00	48,00	48,00	38,60	-		38,48		44
Hulsterdreef 4	5931DB	1	N			50,00			2401	4,5	50,00	48,00	48,00	39,36	-		39,16		45

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 4	5931DB	1	N			50,00			2401	7,5	50,00	48,00	48,00	32,78	-		32,14		46
Hulsterdreef 5	5931DA	1	NO			50,00			2404	1,5	50,00	48,00	48,00	39,39	-		39,33		42
Hulsterdreef 5	5931DA	1	NO			50,00			2404	4,5	50,00	48,00	48,00	42,90	-		42,79		45
Hulsterdreef 5	5931DA	1	NO			50,00			2404	7,5	50,00	48,00	48,00	44,73	-		44,73		48
Hulsterdreef 6	5931DB	1	N			50,00			2400	1,5	50,00	48,00	48,00	41,45	-		41,46		45
Hulsterdreef 6	5931DB	1	N			50,00			2400	4,5	50,00	48,00	48,00	42,72	-		42,75		46
Hulsterdreef 6	5931DB	1	N			50,00			2400	7,5	50,00	48,00	48,00	35,60	-		35,48		46
Hulsterdreef 7	5931DA	1	NW			50,00			2403	1,5	50,00	48,00	48,00	41,33	-		41,33		44
Hulsterdreef 7	5931DA	1	NW			50,00			2403	4,5	50,00	48,00	48,00	42,56	-		42,48		45
Hulsterdreef 7	5931DA	1	NW			50,00			2403	7,5	50,00	48,00	48,00	37,50	-		37,26		47
Hulsterdreef 8	5931DB	1	N			50,00			2400	1,5	50,00	48,00	48,00	41,45	-		41,46		45
Hulsterdreef 8	5931DB	1	W			50,00			2399	1,5	50,00	48,00	48,00	38,78	-		38,70		42
Hulsterdreef 8	5931DB	1	N			50,00			2400	4,5	50,00	48,00	48,00	42,72	-		42,75		46
Hulsterdreef 8	5931DB	1	W			50,00			2399	4,5	50,00	48,00	48,00	41,35	-		41,29		44
Hulsterdreef 8	5931DB	1	N			50,00			2400	7,5	50,00	48,00	48,00	35,60	-		35,48		46
Hulsterdreef 8	5931DB	1	W			50,00			2399	7,5	50,00	48,00	48,00	38,85	-		38,82		47
Hulsterdreef 9	5931DA	1	NO			50,00			2397	1,5	50,00	48,00	48,00	34,54	-		34,36		41
Hulsterdreef 9	5931DA	1	ZO			50,00			2398	1,5	50,00	48,00	48,00	35,18	-		35,17		40
Hulsterdreef 9	5931DA	1	NO			50,00			2397	4,5	50,00	48,00	48,00	38,69	-		38,48		43
Hulsterdreef 9	5931DA	1	ZO			50,00			2398	4,5	50,00	48,00	48,00	40,29	-		40,27		43
Hulsterdreef 9	5931DA	1	NO			50,00			2397	7,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,91		47
Hulsterdreef 9	5931DA	1	ZO			50,00			2398	7,5	50,00	48,00	48,00	43,70	-		43,78		47
Hulsterdreef 10	5931DB	1	O			50,00			2389	1,5	50,00	48,00	48,00	39,44	-		39,38		45
Hulsterdreef 10	5931DB	1	O			50,00			2389	4,5	50,00	48,00	48,00	41,78	-		41,68		46
Hulsterdreef 10	5931DB	1	O			50,00			2389	7,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,65		49
Hulsterdreef 11	5931DA	1	NO			50,00			2397	1,5	50,00	48,00	48,00	34,54	-		34,36		41
Hulsterdreef 11	5931DA	1	NO			50,00			2397	4,5	50,00	48,00	48,00	38,69	-		38,48		43
Hulsterdreef 11	5931DA	1	NO			50,00			2397	7,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		42,91		47
Hulsterdreef 12	5931DB	1	N			50,00			2388	1,5	50,00	48,00	48,00	37,30	-		37,27		43
Hulsterdreef 12	5931DB	1	O			50,00			2389	1,5	50,00	48,00	48,00	39,44	-		39,38		45

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 12	5931DB	1	N			50,00			2388	4,5	50,00	48,00	48,00	40,73	-		40,71		45
Hulsterdreef 12	5931DB	1	O			50,00			2389	4,5	50,00	48,00	48,00	41,78	-		41,68		46
Hulsterdreef 12	5931DB	1	O			50,00			2389	7,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,65		49
Hulsterdreef 12	5931DB	1	N			50,00			2388	7,5	50,00	48,00	48,00	39,45	-		39,41		46
Hulsterdreef 13	5931DA	1	NO			50,00			2395	1,5	50,00	48,00	48,00	38,72	-		38,50		43
Hulsterdreef 13	5931DA	1	ZO			50,00			2396	1,5	50,00	48,00	48,00	38,26	-		38,25		41
Hulsterdreef 13	5931DA	1	ZO			50,00			2396	4,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,69		44
Hulsterdreef 13	5931DA	1	NO			50,00			2395	4,5	50,00	48,00	48,00	41,47	-		41,22		45
Hulsterdreef 13	5931DA	1	ZO			50,00			2396	7,5	50,00	48,00	48,00	45,23	-		45,21		48
Hulsterdreef 13	5931DA	1	NO			50,00			2395	7,5	50,00	48,00	48,00	40,33	-		40,35		47
Hulsterdreef 14	5931DB	1	O			50,00			2387	1,5	50,00	48,00	48,00	37,94	-		37,95		43
Hulsterdreef 14	5931DB	1	O			50,00			2387	4,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,77		45
Hulsterdreef 14	5931DB	1	O			50,00			2387	7,5	50,00	48,00	48,00	44,82	-		44,83		48
Hulsterdreef 15	5931DA	1	NO			50,00			2395	1,5	50,00	48,00	48,00	38,72	-		38,50		43
Hulsterdreef 15	5931DA	1	NO			50,00			2395	4,5	50,00	48,00	48,00	41,47	-		41,22		45
Hulsterdreef 15	5931DA	1	NO			50,00			2395	7,5	50,00	48,00	48,00	40,33	-		40,35		47
Hulsterdreef 16	5931DB	1	O			50,00			2387	1,5	50,00	48,00	48,00	37,94	-		37,95		43
Hulsterdreef 16	5931DB	1	N			50,00			2386	1,5	50,00	48,00	48,00	37,38	-		37,37		40
Hulsterdreef 16	5931DB	1	N			50,00			2386	4,5	50,00	48,00	48,00	42,31	-		42,29		44
Hulsterdreef 16	5931DB	1	O			50,00			2387	4,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,77		45
Hulsterdreef 16	5931DB	1	N			50,00			2386	7,5	50,00	48,00	48,00	45,07	-		45,07		48
Hulsterdreef 16	5931DB	1	O			50,00			2387	7,5	50,00	48,00	48,00	44,82	-		44,83		48
Hulsterdreef 17	5931DA	1	ZO			50,00			2394	1,5	50,00	48,00	48,00	33,01	-		32,81		39
Hulsterdreef 17	5931DA	1	NO			50,00			2393	1,5	50,00	48,00	48,00	36,99	-		36,28		41
Hulsterdreef 17	5931DA	1	ZO			50,00			2394	4,5	50,00	48,00	48,00	36,71	-		36,55		42
Hulsterdreef 17	5931DA	1	NO			50,00			2393	4,5	50,00	48,00	48,00	39,59	-		39,01		43
Hulsterdreef 17	5931DA	1	NO			50,00			2393	7,5	50,00	48,00	48,00	40,21	-		40,10		47
Hulsterdreef 17	5931DA	1	ZO			50,00			2394	7,5	50,00	48,00	48,00	44,37	-		44,34		48
Hulsterdreef 18	5931DB	1	O			50,00			2385	1,5	50,00	48,00	48,00	41,15	-		41,13		45
Hulsterdreef 18	5931DB	1	O			50,00			2385	4,5	50,00	48,00	48,00	44,58	-		44,50		48

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 18	5931DB	1	O			50,00			2385	7,5	50,00	48,00	48,00	45,54	-		45,57		49
Hulsterdreef 19	5931DA	1	NO			50,00			2393	1,5	50,00	48,00	48,00	36,99	-		36,28		41
Hulsterdreef 19	5931DA	1	NO			50,00			2393	4,5	50,00	48,00	48,00	39,59	-		39,01		43
Hulsterdreef 19	5931DA	1	NO			50,00			2393	7,5	50,00	48,00	48,00	40,21	-		40,10		47
Hulsterdreef 20	5931DB	1	O			50,00			2385	1,5	50,00	48,00	48,00	41,15	-		41,13		45
Hulsterdreef 20	5931DB	1	O			50,00			2385	4,5	50,00	48,00	48,00	44,58	-		44,50		48
Hulsterdreef 20	5931DB	1	O			50,00			2385	7,5	50,00	48,00	48,00	45,54	-		45,57		49
Hulsterdreef 21	5931DA	1	NO			50,00			2391	1,5	50,00	48,00	48,00	36,28	-		36,13		41
Hulsterdreef 21	5931DA	1	ZO			50,00			2392	1,5	50,00	48,00	48,00	38,88	-		38,86		41
Hulsterdreef 21	5931DA	1	ZO			50,00			2392	4,5	50,00	48,00	48,00	41,16	-		41,09		44
Hulsterdreef 21	5931DA	1	NO			50,00			2391	4,5	50,00	48,00	48,00	37,95	-		37,76		43
Hulsterdreef 21	5931DA	1	NO			50,00			2391	7,5	50,00	48,00	48,00	40,94	-		40,88		47
Hulsterdreef 21	5931DA	1	ZO			50,00			2392	7,5	50,00	48,00	48,00	45,40	-		45,36		48
Hulsterdreef 22	5931DB	1	O			50,00			2385	1,5	50,00	48,00	48,00	41,15	-		41,13		45
Hulsterdreef 22	5931DB	1	O			50,00			2385	4,5	50,00	48,00	48,00	44,58	-		44,50		48
Hulsterdreef 22	5931DB	1	O			50,00			2385	7,5	50,00	48,00	48,00	45,54	-		45,57		49
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NW			50,00			2390	1,5	50,00	48,00	48,00	34,22	-		33,97		41
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NO			50,00			2391	1,5	50,00	48,00	48,00	36,28	-		36,13		41
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NO			50,00			2391	4,5	50,00	48,00	48,00	37,95	-		37,76		43
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NW			50,00			2390	4,5	50,00	48,00	48,00	37,16	-		36,96		43
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NW			50,00			2390	7,5	50,00	48,00	48,00	42,99	-		42,94		47
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NO			50,00			2391	7,5	50,00	48,00	48,00	40,94	-		40,88		47
Hulsterdreef 24	5931DB	1	O			50,00			2385	1,5	50,00	48,00	48,00	41,15	-		41,13		45
Hulsterdreef 24	5931DB	1	N			50,00			2384	1,5	50,00	48,00	48,00	36,70	-		36,72		43
Hulsterdreef 24	5931DB	1	N			50,00			2384	4,5	50,00	48,00	48,00	41,61	-		41,62		46
Hulsterdreef 24	5931DB	1	O			50,00			2385	4,5	50,00	48,00	48,00	44,58	-		44,50		48
Hulsterdreef 24	5931DB	1	N			50,00			2384	7,5	50,00	48,00	48,00	40,27	-		40,27		47
Hulsterdreef 24	5931DB	1	O			50,00			2385	7,5	50,00	48,00	48,00	45,54	-		45,57		49
Hulsterdreef 25	5931DA	1	ZO			50,00			2321	1,5	50,00	48,00	48,00	35,46	-		35,02		41
Hulsterdreef 25	5931DA	1	NW			50,00			2319	1,5	50,00	48,00	48,00	36,05	-		36,00		42

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 25	5931DA	1	ZO			50,00			2321	4,5	50,00	48,00	48,00	38,81	-		38,57		43
Hulsterdreef 25	5931DA	1	NW			50,00			2319	4,5	50,00	48,00	48,00	40,24	-		40,18		45
Hulsterdreef 25	5931DA	1	NW			50,00			2319	7,5	50,00	48,00	48,00	42,29	-		42,21		48
Hulsterdreef 25	5931DA	1	ZO			50,00			2321	7,5	50,00	48,00	48,00	44,46	-		44,46		48
Hulsterdreef 26	5931DB	1	O			50,00			2383	1,5	50,00	48,00	48,00	42,04	-		42,01		45
Hulsterdreef 26	5931DB	1	O			50,00			2383	4,5	50,00	48,00	48,00	46,50	-		46,42		49
Hulsterdreef 26	5931DB	1	O			50,00			2383	7,5	50,00	48,00	48,00	45,81	-		45,82		50
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NO			50,00			2320	1,5	50,00	48,00	48,00	36,15	-		35,85		40
Hulsterdreef 27	5931DA	1	ZO			50,00			2321	1,5	50,00	48,00	48,00	35,46	-		35,02		41
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NW			50,00			2319	1,5	50,00	48,00	48,00	36,05	-		36,00		42
Hulsterdreef 27	5931DA	1	ZO			50,00			2321	4,5	50,00	48,00	48,00	38,81	-		38,57		43
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NW			50,00			2319	4,5	50,00	48,00	48,00	40,24	-		40,18		45
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NO			50,00			2320	4,5	50,00	48,00	48,00	38,98	-		38,94		43
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NW			50,00			2319	7,5	50,00	48,00	48,00	42,29	-		42,21		48
Hulsterdreef 27	5931DA	1	ZO			50,00			2321	7,5	50,00	48,00	48,00	44,46	-		44,46		48
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NO			50,00			2320	7,5	50,00	48,00	48,00	41,82	-		41,86		46
Hulsterdreef 28	5931DB	1	O			50,00			2383	1,5	50,00	48,00	48,00	42,04	-		42,01		45
Hulsterdreef 28	5931DB	1	N			50,00			2382	1,5	50,00	48,00	48,00	38,33	-		38,35		42
Hulsterdreef 28	5931DB	1	O			50,00			2383	4,5	50,00	48,00	48,00	46,50	-		46,42		49
Hulsterdreef 28	5931DB	1	N			50,00			2382	4,5	50,00	48,00	48,00	43,00	-		42,76		47
Hulsterdreef 28	5931DB	1	N			50,00			2382	7,5	50,00	48,00	48,00	37,36	-		37,36		48
Hulsterdreef 28	5931DB	1	O			50,00			2383	7,5	50,00	48,00	48,00	45,81	-		45,82		50
Hulsterdreef 29	5931DA	1	ZO			50,00			2318	1,5	50,00	48,00	48,00	37,71	-		37,80		42
Hulsterdreef 29	5931DA	1	NW			50,00			2316	1,5	50,00	48,00	48,00	38,65	-		38,62		43
Hulsterdreef 29	5931DA	1	ZO			50,00			2318	4,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,72		45
Hulsterdreef 29	5931DA	1	NW			50,00			2316	4,5	50,00	48,00	48,00	39,54	-		39,46		45
Hulsterdreef 29	5931DA	1	ZO			50,00			2318	7,5	50,00	48,00	48,00	45,36	-		45,39		48
Hulsterdreef 29	5931DA	1	NW			50,00			2316	7,5	50,00	48,00	48,00	37,18	-		37,09		47
Hulsterdreef 30	5931DB	1	W						2379	1,5	50,00		48,00		-				41
Hulsterdreef 30	5931DB	1	O			50,00			2381	1,5	50,00	48,00	48,00	42,03	-		41,91		45

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 30	5931DB	1	W						2379	4,5	50,00		48,00		-				44
Hulsterdreef 30	5931DB	1	O			50,00			2381	4,5	50,00	48,00	48,00	45,91	-		45,61		48
Hulsterdreef 30	5931DB	1	W						2379	7,5	50,00		48,00		-				47
Hulsterdreef 30	5931DB	1	O			50,00			2381	7,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		44,90		49
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NW			50,00			2316	1,5	50,00	48,00	48,00	38,65	-		38,62		43
Hulsterdreef 31	5931DA	1	ZO			50,00			2318	1,5	50,00	48,00	48,00	37,71	-		37,80		42
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NO			50,00			2317	1,5	50,00	48,00	48,00	37,25	-		37,17		41
Hulsterdreef 31	5931DA	1	ZO			50,00			2318	4,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,72		45
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NO			50,00			2317	4,5	50,00	48,00	48,00	39,79	-		39,52		44
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NW			50,00			2316	4,5	50,00	48,00	48,00	39,54	-		39,46		45
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NW			50,00			2316	7,5	50,00	48,00	48,00	37,18	-		37,09		47
Hulsterdreef 31	5931DA	1	ZO			50,00			2318	7,5	50,00	48,00	48,00	45,36	-		45,39		48
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NO			50,00			2317	7,5	50,00	48,00	48,00	41,53	-		41,44		47
Hulsterdreef 32	5931DB	1	W						2379	1,5	50,00		48,00		-				41
Hulsterdreef 32	5931DB	1	N						2380	1,5	50,00		48,00		-				40
Hulsterdreef 32	5931DB	1	O			50,00			2381	1,5	50,00	48,00	48,00	42,03	-		41,91		45
Hulsterdreef 32	5931DB	1	N						2380	4,5	50,00		48,00		-				45
Hulsterdreef 32	5931DB	1	W						2379	4,5	50,00		48,00		-				44
Hulsterdreef 32	5931DB	1	O			50,00			2381	4,5	50,00	48,00	48,00	45,91	-		45,61		48
Hulsterdreef 32	5931DB	1	W						2379	7,5	50,00		48,00		-				47
Hulsterdreef 32	5931DB	1	O			50,00			2381	7,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		44,90		49
Hulsterdreef 32	5931DB	1	N						2380	7,5	50,00		48,00		-				48
Hulsterdreef 45	5931DA	1	O			50,00			2307	1,5	50,00	48,00	48,00	36,34	-		36,01		42
Hulsterdreef 45	5931DA	1	N			50,00			2306	1,5	50,00	48,00	48,00	40,03	-		39,90		44
Hulsterdreef 45	5931DA	1	O			50,00			2307	4,5	50,00	48,00	48,00	39,74	-		39,23		44
Hulsterdreef 45	5931DA	1	N			50,00			2306	4,5	50,00	48,00	48,00	43,56	-		43,27		47
Hulsterdreef 45	5931DA	1	N			50,00			2306	7,5	50,00	48,00	48,00	43,27	-		43,21		48
Hulsterdreef 45	5931DA	1	O			50,00			2307	7,5	50,00	48,00	48,00	44,96	-		44,91		48
Hulsterdreef 47	5931DA	1	O			50,00			2307	1,5	50,00	48,00	48,00	36,34	-		36,01		42
Hulsterdreef 47	5931DA	1	O			50,00			2307	4,5	50,00	48,00	48,00	39,74	-		39,23		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 47	5931DA	1	O			50,00			2307	7,5	50,00	48,00	48,00	44,96	-		44,91		48
Hulsterdreef 49	5931DA	1	O			50,00			2312	1,5	50,00	48,00	48,00	35,29	-		35,12		40
Hulsterdreef 49	5931DA	1	N			50,00			2311	1,5	50,00	48,00	48,00	37,06	-		37,07		40
Hulsterdreef 49	5931DA	1	N			50,00			2311	4,5	50,00	48,00	48,00	41,00	-		40,95		43
Hulsterdreef 49	5931DA	1	O			50,00			2312	4,5	50,00	48,00	48,00	39,06	-		38,92		43
Hulsterdreef 49	5931DA	1	O			50,00			2312	7,5	50,00	48,00	48,00	44,98	-		44,97		48
Hulsterdreef 49	5931DA	1	N			50,00			2311	7,5	50,00	48,00	48,00	44,98	-		44,94		48
Hulsterdreef 51	5931DA	1	O			50,00			2312	1,5	50,00	48,00	48,00	35,29	-		35,12		40
Hulsterdreef 51	5931DA	1	O			50,00			2312	4,5	50,00	48,00	48,00	39,06	-		38,92		43
Hulsterdreef 51	5931DA	1	O			50,00			2312	7,5	50,00	48,00	48,00	44,98	-		44,97		48
Hulsterweg 1	5931JG	1	NW			50,00			2925	1,5	50,00	48,00	48,00	41,84	-		41,74		44
Hulsterweg 1	5931JG	1	ZO			50,00			2924	1,5	50,00	48,00	48,00	36,23	-		36,13		41
Hulsterweg 1	5931JG	1	NW			50,00			2925	4,5	50,00	48,00	48,00	42,86	-		42,77		46
Hulsterweg 1	5931JG	1	ZO			50,00			2924	4,5	50,00	48,00	48,00	40,58	-		40,52		44
Hulsterweg 1	5931JG	1	ZO			50,00			2924	7,5	50,00	48,00	48,00	45,30	-		45,34		49
Hulsterweg 1	5931JG	1	NW			50,00			2925	7,5	50,00	48,00	48,00	38,06	-		37,98		45
Hulsterweg 2	5931JH	1	ZO			50,00			2592	1,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,86		47
Hulsterweg 2	5931JH	1	NW			50,00			2590	1,5	50,00	48,00	48,00	34,39	-		34,29		39
Hulsterweg 2	5931JH	1	NW			50,00			2590	4,5	50,00	48,00	48,00	39,08	-		39,04		42
Hulsterweg 2	5931JH	1	ZO			50,00			2592	4,5	50,00	48,00	48,00	45,66	-		45,68		50
Hulsterweg 3	5931JG	1	NW			50,00			2925	1,5	50,00	48,00	48,00	41,84	-		41,74		44
Hulsterweg 3	5931JG	1	ZO			50,00			2924	1,5	50,00	48,00	48,00	36,23	-		36,13		41
Hulsterweg 3	5931JG	1	NW			50,00			2925	4,5	50,00	48,00	48,00	42,86	-		42,77		46
Hulsterweg 3	5931JG	1	ZO			50,00			2924	4,5	50,00	48,00	48,00	40,58	-		40,52		44
Hulsterweg 3	5931JG	1	NW			50,00			2925	7,5	50,00	48,00	48,00	38,06	-		37,98		45
Hulsterweg 3	5931JG	1	ZO			50,00			2924	7,5	50,00	48,00	48,00	45,30	-		45,34		49
Hulsterweg 4	5931JH	1	ZO			50,00			2592	1,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,86		47
Hulsterweg 4	5931JH	1	NW			50,00			2590	1,5	50,00	48,00	48,00	34,39	-		34,29		39
Hulsterweg 4	5931JH	1	NW			50,00			2590	4,5	50,00	48,00	48,00	39,08	-		39,04		42
Hulsterweg 4	5931JH	1	ZO			50,00			2592	4,5	50,00	48,00	48,00	45,66	-		45,68		50

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 5	5931JG	1	NW			50,00			2925	1,5	50,00	48,00	48,00	41,84	-		41,74		44
Hulsterweg 5	5931JG	1	ZO			50,00			2924	1,5	50,00	48,00	48,00	36,23	-		36,13		41
Hulsterweg 5	5931JG	1	NW			50,00			2925	4,5	50,00	48,00	48,00	42,86	-		42,77		46
Hulsterweg 5	5931JG	1	ZO			50,00			2924	4,5	50,00	48,00	48,00	40,58	-		40,52		44
Hulsterweg 5	5931JG	1	NW			50,00			2925	7,5	50,00	48,00	48,00	38,06	-		37,98		45
Hulsterweg 5	5931JG	1	ZO			50,00			2924	7,5	50,00	48,00	48,00	45,30	-		45,34		49
Hulsterweg 6	5931JH	1	NW			50,00			2590	1,5	50,00	48,00	48,00	34,39	-		34,29		39
Hulsterweg 6	5931JH	1	ZO			50,00			2592	1,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,86		47
Hulsterweg 6	5931JH	1	ZO			50,00			2592	4,5	50,00	48,00	48,00	45,66	-		45,68		50
Hulsterweg 6	5931JH	1	NW			50,00			2590	4,5	50,00	48,00	48,00	39,08	-		39,04		42
Hulsterweg 7	5931JG	1	ZO			50,00			2924	1,5	50,00	48,00	48,00	36,23	-		36,13		41
Hulsterweg 7	5931JG	1	NW			50,00			2925	1,5	50,00	48,00	48,00	41,84	-		41,74		44
Hulsterweg 7	5931JG	1	NW			50,00			2925	4,5	50,00	48,00	48,00	42,86	-		42,77		46
Hulsterweg 7	5931JG	1	ZO			50,00			2924	4,5	50,00	48,00	48,00	40,58	-		40,52		44
Hulsterweg 7	5931JG	1	NW			50,00			2925	7,5	50,00	48,00	48,00	38,06	-		37,98		45
Hulsterweg 7	5931JG	1	ZO			50,00			2924	7,5	50,00	48,00	48,00	45,30	-		45,34		49
Hulsterweg 8	5931JH	1	NW			50,00			2590	1,5	50,00	48,00	48,00	34,39	-		34,29		39
Hulsterweg 8	5931JH	1	ZO			50,00			2592	1,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,86		47
Hulsterweg 8	5931JH	1	ZO			50,00			2592	4,5	50,00	48,00	48,00	45,66	-		45,68		50
Hulsterweg 8	5931JH	1	NW			50,00			2590	4,5	50,00	48,00	48,00	39,08	-		39,04		42
Hulsterweg 9	5931JG	1	NW			50,00			2925	1,5	50,00	48,00	48,00	41,84	-		41,74		44
Hulsterweg 9	5931JG	1	ZO			50,00			2923	1,5	50,00	48,00	48,00	35,53	-		35,46		41
Hulsterweg 9	5931JG	1	ZO			50,00			2923	4,5	50,00	48,00	48,00	39,86	-		39,76		43
Hulsterweg 9	5931JG	1	NW			50,00			2925	4,5	50,00	48,00	48,00	42,86	-		42,77		46
Hulsterweg 9	5931JG	1	ZO			50,00			2923	7,5	50,00	48,00	48,00	45,47	-		45,52		48
Hulsterweg 9	5931JG	1	NW			50,00			2925	7,5	50,00	48,00	48,00	38,06	-		37,98		45
Hulsterweg 10	5931JH	1	ZO			50,00			2592	1,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,86		47
Hulsterweg 10	5931JH	1	NO			50,00			2591	1,5	50,00	48,00	48,00	38,65	-		38,61		43
Hulsterweg 10	5931JH	1	NW			50,00			2590	1,5	50,00	48,00	48,00	34,39	-		34,29		39
Hulsterweg 10	5931JH	1	NO			50,00			2591	4,5	50,00	48,00	48,00	42,47	-		42,47		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 10	5931JH	1	NW			50,00			2590	4,5	50,00	48,00	48,00	39,08	-		39,04		42
Hulsterweg 10	5931JH	1	ZO			50,00			2592	4,5	50,00	48,00	48,00	45,66	-		45,68		50
Hulsterweg 11	5931JG	1	NW			50,00			2925	1,5	50,00	48,00	48,00	41,84	-		41,74		44
Hulsterweg 11	5931JG	1	ZO			50,00			2923	1,5	50,00	48,00	48,00	35,53	-		35,46		41
Hulsterweg 11	5931JG	1	ZO			50,00			2923	4,5	50,00	48,00	48,00	39,86	-		39,76		43
Hulsterweg 11	5931JG	1	NW			50,00			2925	4,5	50,00	48,00	48,00	42,86	-		42,77		46
Hulsterweg 11	5931JG	1	ZO			50,00			2923	7,5	50,00	48,00	48,00	45,47	-		45,52		48
Hulsterweg 11	5931JG	1	NW			50,00			2925	7,5	50,00	48,00	48,00	38,06	-		37,98		45
Hulsterweg 12	5931JH	3	ZO			50,00			2586	1,5	50,00	48,00	48,00	40,74	-		40,64		44
Hulsterweg 12	5931JH	3	NW			50,00			2584	1,5	50,00	48,00	48,00	37,91	-		37,75		42
Hulsterweg 12	5931JH	3	NO			50,00			2585	1,5	50,00	48,00	48,00	42,14	-		42,11		45
Hulsterweg 12	5931JH	3	ZO			50,00			2586	4,5	50,00	48,00	48,00	45,33	-		45,31		49
Hulsterweg 12	5931JH	3	NO			50,00			2585	4,5	50,00	48,00	48,00	44,13	-		44,14		47
Hulsterweg 12	5931JH	3	NW			50,00			2584	4,5	50,00	48,00	48,00	39,21	-		39,09		43
Hulsterweg 13	5931JG	1	NW			50,00			2925	1,5	50,00	48,00	48,00	41,84	-		41,74		44
Hulsterweg 13	5931JG	1	ZO			50,00			2923	1,5	50,00	48,00	48,00	35,53	-		35,46		41
Hulsterweg 13	5931JG	1	ZO			50,00			2923	4,5	50,00	48,00	48,00	39,86	-		39,76		43
Hulsterweg 13	5931JG	1	NW			50,00			2925	4,5	50,00	48,00	48,00	42,86	-		42,77		46
Hulsterweg 13	5931JG	1	ZO			50,00			2923	7,5	50,00	48,00	48,00	45,47	-		45,52		48
Hulsterweg 13	5931JG	1	NW			50,00			2925	7,5	50,00	48,00	48,00	38,06	-		37,98		45
Hulsterweg 14	5931JH	1	ZO			50,00			2583	1,5	50,00	48,00	48,00	42,28	-		42,21		45
Hulsterweg 14	5931JH	1	NW			50,00			2581	1,5	50,00	48,00	48,00	43,01	-		42,97		45
Hulsterweg 14	5931JH	1	NO			50,00			2582	1,5	50,00	48,00	48,00	42,75	-		42,68		45
Hulsterweg 14	5931JH	1	NW			50,00			2581	4,5	50,00	48,00	48,00	43,62	-		43,60		46
Hulsterweg 14	5931JH	1	ZO			50,00			2583	4,5	50,00	48,00	48,00	45,86	-		45,89		49
Hulsterweg 14	5931JH	1	NO			50,00			2582	4,5	50,00	48,00	48,00	44,56	-		44,51		47
Hulsterweg 15	5931JG	1	NW			50,00			2925	1,5	50,00	48,00	48,00	41,84	-		41,74		44
Hulsterweg 15	5931JG	1	ZO			50,00			2923	1,5	50,00	48,00	48,00	35,53	-		35,46		41
Hulsterweg 15	5931JG	1	NO			50,00			2922	1,5	50,00	48,00	48,00	39,84	-		39,70		43
Hulsterweg 15	5931JG	1	NO			50,00			2922	4,5	50,00	48,00	48,00	42,07	-		41,97		45

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 15	5931JG	1	NW			50,00			2925	4,5	50,00	48,00	48,00	42,86	-		42,77		46
Hulsterweg 15	5931JG	1	ZO			50,00			2923	4,5	50,00	48,00	48,00	39,86	-		39,76		43
Hulsterweg 15	5931JG	1	ZO			50,00			2923	7,5	50,00	48,00	48,00	45,47	-		45,52		48
Hulsterweg 15	5931JG	1	NW			50,00			2925	7,5	50,00	48,00	48,00	38,06	-		37,98		45
Hulsterweg 15	5931JG	1	NO			50,00			2922	7,5	50,00	48,00	48,00	43,11	-		43,18		47
Hulsterweg 16	5931JH	1	ZO			50,00			2574	1,5	50,00	48,00	48,00	41,85	-		41,76		45
Hulsterweg 16	5931JH	1	NW			50,00			2572	1,5	50,00	48,00	48,00	42,42	-		42,36		45
Hulsterweg 16	5931JH	1	NW			50,00			2572	4,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,30		46
Hulsterweg 16	5931JH	1	ZO			50,00			2574	4,5	50,00	48,00	48,00	45,72	-		45,77		49
Hulsterweg 16	5931JH	1	ZO			50,00			2574	7,5	50,00	48,00	48,00	45,50	-		45,60		49
Hulsterweg 16	5931JH	1	NW			50,00			2572	7,5	50,00	48,00	48,00	39,55	-		39,36		46
Hulsterweg 18	5931JH	1	NW			50,00			2572	1,5	50,00	48,00	48,00	42,42	-		42,36		45
Hulsterweg 18	5931JH	1	ZO			50,00			2574	1,5	50,00	48,00	48,00	41,85	-		41,76		45
Hulsterweg 18	5931JH	1	NW			50,00			2572	4,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,30		46
Hulsterweg 18	5931JH	1	ZO			50,00			2574	4,5	50,00	48,00	48,00	45,72	-		45,77		49
Hulsterweg 18	5931JH	1	NW			50,00			2572	7,5	50,00	48,00	48,00	39,55	-		39,36		46
Hulsterweg 18	5931JH	1	ZO			50,00			2574	7,5	50,00	48,00	48,00	45,50	-		45,60		49
Hulsterweg 20	5931JH	1	NO			50,00			2573	1,5	50,00	48,00	48,00	39,44	-		39,37		42
Hulsterweg 20	5931JH	1	NW			50,00			2572	1,5	50,00	48,00	48,00	42,42	-		42,36		45
Hulsterweg 20	5931JH	1	ZO			50,00			2574	1,5	50,00	48,00	48,00	41,85	-		41,76		45
Hulsterweg 20	5931JH	1	NO			50,00			2573	4,5	50,00	48,00	48,00	44,39	-		44,47		47
Hulsterweg 20	5931JH	1	NW			50,00			2572	4,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,30		46
Hulsterweg 20	5931JH	1	ZO			50,00			2574	4,5	50,00	48,00	48,00	45,72	-		45,77		49
Hulsterweg 20	5931JH	1	ZO			50,00			2574	7,5	50,00	48,00	48,00	45,50	-		45,60		49
Hulsterweg 20	5931JH	1	NO			50,00			2573	7,5	50,00	48,00	48,00	44,37	-		44,44		48
Hulsterweg 20	5931JH	1	NW			50,00			2572	7,5	50,00	48,00	48,00	39,55	-		39,36		46
Hulsterweg 22	5931JH	1	NW			50,00			2563	1,5	50,00	48,00	48,00	38,83	-		38,74		42
Hulsterweg 22	5931JH	1	ZO			50,00			2565	1,5	50,00	48,00	48,00	40,79	-		40,69		44
Hulsterweg 22	5931JH	1	NW			50,00			2563	4,5	50,00	48,00	48,00	42,10	-		41,95		45
Hulsterweg 22	5931JH	1	ZO			50,00			2565	4,5	50,00	48,00	48,00	44,77	-		44,74		48

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 22	5931JH	1	NW			50,00			2563	7,5	50,00	48,00	48,00	42,51	-		42,44		47
Hulsterweg 22	5931JH	1	ZO			50,00			2565	7,5	50,00	48,00	48,00	44,69	-		44,75		49
Hulsterweg 24	5931JH	1	NW			50,00			2563	1,5	50,00	48,00	48,00	38,83	-		38,74		42
Hulsterweg 24	5931JH	1	ZO			50,00			2565	1,5	50,00	48,00	48,00	40,79	-		40,69		44
Hulsterweg 24	5931JH	1	NW			50,00			2563	4,5	50,00	48,00	48,00	42,10	-		41,95		45
Hulsterweg 24	5931JH	1	ZO			50,00			2565	4,5	50,00	48,00	48,00	44,77	-		44,74		48
Hulsterweg 24	5931JH	1	NW			50,00			2563	7,5	50,00	48,00	48,00	42,51	-		42,44		47
Hulsterweg 24	5931JH	1	ZO			50,00			2565	7,5	50,00	48,00	48,00	44,69	-		44,75		49
Hulsterweg 26	5931JH	1	NW			50,00			2563	1,5	50,00	48,00	48,00	38,83	-		38,74		42
Hulsterweg 26	5931JH	1	ZO			50,00			2565	1,5	50,00	48,00	48,00	40,79	-		40,69		44
Hulsterweg 26	5931JH	1	ZO			50,00			2565	4,5	50,00	48,00	48,00	44,77	-		44,74		48
Hulsterweg 26	5931JH	1	NW			50,00			2563	4,5	50,00	48,00	48,00	42,10	-		41,95		45
Hulsterweg 26	5931JH	1	NW			50,00			2563	7,5	50,00	48,00	48,00	42,51	-		42,44		47
Hulsterweg 26	5931JH	1	ZO			50,00			2565	7,5	50,00	48,00	48,00	44,69	-		44,75		49
Hulsterweg 28	5931JH	1	NO			50,00			2564	1,5	50,00	48,00	48,00	40,30	-		40,42		43
Hulsterweg 28	5931JH	1	NW			50,00			2563	1,5	50,00	48,00	48,00	38,83	-		38,74		42
Hulsterweg 28	5931JH	1	ZO			50,00			2565	1,5	50,00	48,00	48,00	40,79	-		40,69		44
Hulsterweg 28	5931JH	1	NO			50,00			2564	4,5	50,00	48,00	48,00	43,07	-		43,17		46
Hulsterweg 28	5931JH	1	NW			50,00			2563	4,5	50,00	48,00	48,00	42,10	-		41,95		45
Hulsterweg 28	5931JH	1	ZO			50,00			2565	4,5	50,00	48,00	48,00	44,77	-		44,74		48
Hulsterweg 28	5931JH	1	NO			50,00			2564	7,5	50,00	48,00	48,00	44,73	-		44,80		48
Hulsterweg 28	5931JH	1	NW			50,00			2563	7,5	50,00	48,00	48,00	42,51	-		42,44		47
Hulsterweg 28	5931JH	1	ZO			50,00			2565	7,5	50,00	48,00	48,00	44,69	-		44,75		49
Hulsterweg 30	5931JH	1	NW			50,00			2557	1,5	50,00	48,00	48,00	38,61	-		38,46		42
Hulsterweg 30	5931JH	1	ZO			50,00			2559	1,5	50,00	48,00	48,00	41,56	-		41,43		45
Hulsterweg 30	5931JH	1	NW			50,00			2557	4,5	50,00	48,00	48,00	41,58	-		41,45		45
Hulsterweg 30	5931JH	1	ZO			50,00			2559	4,5	50,00	48,00	48,00	44,60	-		44,65		48
Hulsterweg 30	5931JH	1	NW			50,00			2557	7,5	50,00	48,00	48,00	44,49	-		44,46		48
Hulsterweg 30	5931JH	1	ZO			50,00			2559	7,5	50,00	48,00	48,00	45,03	-		45,12		49
Hulsterweg 32	5931JH	1	NO			50,00			2558	1,5	50,00	48,00	48,00	40,34	-		40,24		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 32	5931JH	1	NW			50,00			2557	1,5	50,00	48,00	48,00	38,61	-		38,46		42
Hulsterweg 32	5931JH	1	ZO			50,00			2559	1,5	50,00	48,00	48,00	41,56	-		41,43		45
Hulsterweg 32	5931JH	1	NO			50,00			2558	4,5	50,00	48,00	48,00	43,81	-		43,82		47
Hulsterweg 32	5931JH	1	NW			50,00			2557	4,5	50,00	48,00	48,00	41,58	-		41,45		45
Hulsterweg 32	5931JH	1	ZO			50,00			2559	4,5	50,00	48,00	48,00	44,60	-		44,65		48
Hulsterweg 32	5931JH	1	NO			50,00			2558	7,5	50,00	48,00	48,00	44,79	-		44,83		48
Hulsterweg 32	5931JH	1	NW			50,00			2557	7,5	50,00	48,00	48,00	44,49	-		44,46		48
Hulsterweg 32	5931JH	1	ZO			50,00			2559	7,5	50,00	48,00	48,00	45,03	-		45,12		49
Hulsterweg 34	5931JH	3	NO			50,00			2552	1,5	50,00	48,00	48,00	41,20	-		41,08		45
Hulsterweg 34	5931JH	3	NW			50,00			2551	1,5	50,00	48,00	48,00	41,36	-		41,30		44
Hulsterweg 34	5931JH	3	ZO			50,00			2553	1,5	50,00	48,00	48,00	41,74	-		41,64		45
Hulsterweg 34	5931JH	3	NO			50,00			2552	4,5	50,00	48,00	48,00	44,97	-		44,99		48
Hulsterweg 34	5931JH	3	NW			50,00			2551	4,5	50,00	48,00	48,00	43,19	-		43,11		46
Hulsterweg 34	5931JH	3	ZO			50,00			2553	4,5	50,00	48,00	48,00	45,40	-		45,43		48
Hulsterweg 34	5931JH	3	NO			50,00			2552	7,5	50,00	48,00	48,00	44,23	-		44,27		48
Hulsterweg 34	5931JH	3	NW			50,00			2551	7,5	50,00	48,00	48,00	44,58	-		44,55		48
Hulsterweg 34	5931JH	3	ZO			50,00			2553	7,5	50,00	48,00	48,00	45,87	-		45,94		49
Hulsterweg 40	5931JH	1	ZO			50,00			2541	1,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,07		45
Hulsterweg 40	5931JH	1	ZO			50,00			2541	4,5	50,00	48,00	48,00	44,89	-		44,83		48
Hulsterweg 40	5931JH	1	ZO			50,00			2541	7,5	50,00	48,00	48,00	45,65	-		45,68		49
Hulsterweg 42	5931JH	1	ZO			50,00			2541	1,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,07		45
Hulsterweg 42	5931JH	1	ZO			50,00			2541	4,5	50,00	48,00	48,00	44,89	-		44,83		48
Hulsterweg 42	5931JH	1	ZO			50,00			2541	7,5	50,00	48,00	48,00	45,65	-		45,68		49
Hulsterweg 44	5931JH	1	ZO			50,00			2541	1,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,07		45
Hulsterweg 44	5931JH	1	NO			50,00			2540	1,5	50,00	48,00	48,00	39,13	-		39,24		42
Hulsterweg 44	5931JH	1	NO			50,00			2540	4,5	50,00	48,00	48,00	41,17	-		41,11		44
Hulsterweg 44	5931JH	1	ZO			50,00			2541	4,5	50,00	48,00	48,00	44,89	-		44,83		48
Hulsterweg 44	5931JH	1	NO			50,00			2540	7,5	50,00	48,00	48,00	43,68	-		43,69		48
Hulsterweg 44	5931JH	1	ZO			50,00			2541	7,5	50,00	48,00	48,00	45,65	-		45,68		49
Hulsterweg 46	5931JH	1	ZO			50,00			2536	1,5	50,00	48,00	48,00	39,03	-		38,77		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 46	5931JH	1	ZO			50,00			2536	4,5	50,00	48,00	48,00	42,36	-		42,28		47
Hulsterweg 46	5931JH	1	ZO			50,00			2536	7,5	50,00	48,00	48,00	45,65	-		45,71		49
Hulsterweg 48	5931JH	1	NO			50,00			2535	1,5	50,00	48,00	48,00	37,65	-		37,50		41
Hulsterweg 48	5931JH	1	ZO			50,00			2536	1,5	50,00	48,00	48,00	39,03	-		38,77		44
Hulsterweg 48	5931JH	1	NO			50,00			2535	4,5	50,00	48,00	48,00	41,98	-		42,10		45
Hulsterweg 48	5931JH	1	ZO			50,00			2536	4,5	50,00	48,00	48,00	42,36	-		42,28		47
Hulsterweg 48	5931JH	1	ZO			50,00			2536	7,5	50,00	48,00	48,00	45,65	-		45,71		49
Hulsterweg 48	5931JH	1	NO			50,00			2535	7,5	50,00	48,00	48,00	41,07	-		41,42		46
Hulsterweg 50	5931JH	1	ZO			50,00			2531	1,5	50,00	48,00	48,00	41,19	-		41,02		45
Hulsterweg 50	5931JH	1	ZO			50,00			2531	4,5	50,00	48,00	48,00	43,43	-		43,45		47
Hulsterweg 50	5931JH	1	ZO			50,00			2531	7,5	50,00	48,00	48,00	45,17	-		45,21		49
Hulsterweg 52	5931JH	1	ZO			50,00			2531	1,5	50,00	48,00	48,00	41,19	-		41,02		45
Hulsterweg 52	5931JH	1	ZO			50,00			2531	4,5	50,00	48,00	48,00	43,43	-		43,45		47
Hulsterweg 52	5931JH	1	ZO			50,00			2531	7,5	50,00	48,00	48,00	45,17	-		45,21		49
Hulsterweg 54	5931JH	1	NO			50,00			2530	1,5	50,00	48,00	48,00	40,78	-		40,66		44
Hulsterweg 54	5931JH	1	ZO			50,00			2531	1,5	50,00	48,00	48,00	41,19	-		41,02		45
Hulsterweg 54	5931JH	1	NO			50,00			2530	4,5	50,00	48,00	48,00	35,93	-		35,40		43
Hulsterweg 54	5931JH	1	ZO			50,00			2531	4,5	50,00	48,00	48,00	43,43	-		43,45		47
Hulsterweg 54	5931JH	1	NO			50,00			2530	7,5	50,00	48,00	48,00	36,62	-		36,22		45
Hulsterweg 54	5931JH	1	ZO			50,00			2531	7,5	50,00	48,00	48,00	45,17	-		45,21		49
Hulsterweg 56	5931JH	1	ZO			50,00			2526	1,5	50,00	48,00	48,00	42,46	-		42,38		45
Hulsterweg 56	5931JH	1	ZO			50,00			2526	4,5	50,00	48,00	48,00	44,84	-		44,90		48
Hulsterweg 56	5931JH	1	ZO			50,00			2526	7,5	50,00	48,00	48,00	45,21	-		45,33		49
Hulsterweg 58	5931JH	1	ZO			50,00			2526	1,5	50,00	48,00	48,00	42,46	-		42,38		45
Hulsterweg 58	5931JH	1	ZO			50,00			2526	4,5	50,00	48,00	48,00	44,84	-		44,90		48
Hulsterweg 58	5931JH	1	ZO			50,00			2526	7,5	50,00	48,00	48,00	45,21	-		45,33		49
Hulsterweg 60	5931JH	1	NO			50,00			2525	1,5	50,00	48,00	48,00	32,65	-		32,14		40
Hulsterweg 60	5931JH	1	ZO			50,00			2526	1,5	50,00	48,00	48,00	42,46	-		42,38		45
Hulsterweg 60	5931JH	1	NO			50,00			2525	4,5	50,00	48,00	48,00	35,69	-		35,39		42
Hulsterweg 60	5931JH	1	ZO			50,00			2526	4,5	50,00	48,00	48,00	44,84	-		44,90		48

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 60	5931JH	1	NO			50,00			2525	7,5	50,00	48,00	48,00	37,25	-		37,01		45
Hulsterweg 60	5931JH	1	ZO			50,00			2526	7,5	50,00	48,00	48,00	45,21	-		45,33		49
Hulsterweg 62	5931JH	1	O			50,00			2524	1,5	50,00	48,00	48,00	43,49	-		43,41		46
Hulsterweg 62	5931JH	1	O			50,00			2524	4,5	50,00	48,00	48,00	45,15	-		45,11		47
Hulsterweg 62	5931JH	1	O			50,00			2524	7,5	50,00	48,00	48,00	45,86	-		45,86		49
Hulsterweg 64	5931JH	1	N			50,00			2523	1,5	50,00	48,00	48,00	31,68	-		31,39		39
Hulsterweg 64	5931JH	1	O			50,00			2524	1,5	50,00	48,00	48,00	43,49	-		43,41		46
Hulsterweg 64	5931JH	1	N			50,00			2523	4,5	50,00	48,00	48,00	34,19	-		34,02		41
Hulsterweg 64	5931JH	1	O			50,00			2524	4,5	50,00	48,00	48,00	45,15	-		45,11		47
Hulsterweg 64	5931JH	1	O			50,00			2524	7,5	50,00	48,00	48,00	45,86	-		45,86		49
Hulsterweg 64	5931JH	1	N			50,00			2523	7,5	50,00	48,00	48,00	38,18	-		38,10		45
Hulsterweg 66	5931JH	1	O			50,00			2522	1,5	50,00	48,00	48,00	42,79	-		42,71		45
Hulsterweg 66	5931JH	1	O			50,00			2522	4,5	50,00	48,00	48,00	45,61	-		45,59		48
Hulsterweg 66	5931JH	1	O			50,00			2522	7,5	50,00	48,00	48,00	47,54	-		47,55		50
Hulsterweg 68	5931JH	1	N			50,00			2521	1,5	50,00	48,00	48,00	40,47	-		40,43		43
Hulsterweg 68	5931JH	1	O			50,00			2522	1,5	50,00	48,00	48,00	42,79	-		42,71		45
Hulsterweg 68	5931JH	1	N			50,00			2521	4,5	50,00	48,00	48,00	42,89	-		42,88		46
Hulsterweg 68	5931JH	1	O			50,00			2522	4,5	50,00	48,00	48,00	45,61	-		45,59		48
Hulsterweg 68	5931JH	1	N			50,00			2521	7,5	50,00	48,00	48,00	43,50	-		43,39		48
Hulsterweg 68	5931JH	1	O			50,00			2522	7,5	50,00	48,00	48,00	47,54	-		47,55		50
Hulsterweg 70	5931JH	1	Z			50,00			2498	1,5	50,00	48,00	48,00	43,31	-		43,31		45
Hulsterweg 70	5931JH	1	N			50,00			2494	1,5	50,00	48,00	48,00	34,61	-		34,31		43
Hulsterweg 70	5931JH	1	N			50,00			2494	4,5	50,00	48,00	48,00	35,72	-		35,32		45
Hulsterweg 70	5931JH	1	Z			50,00			2498	4,5	50,00	48,00	48,00	46,26	-		46,32		48
Hulsterweg 72	5931JH	1	O			50,00			2480	1,5	50,00	48,00	48,00	35,51	-		32,48		47
Hulsterweg 72	5931JH	1	O			50,00			2481	1,5	50,00	48,00	48,00	37,04	-		36,42		47
Hulsterweg 72	5931JH	1	W			50,00			2478	1,5	50,00	48,00	48,00	38,71	-		38,47		45
Hulsterweg 72	5931JH	1	Z			50,00			2482	1,5	50,00	48,00	48,00	39,98	-		39,58		43
Hulsterweg 72	5931JH	1	O			50,00			2480	4,5	50,00	48,00	48,00	36,42	-		36,50		48
Hulsterweg 72	5931JH	1	O			50,00			2481	4,5	50,00	48,00	48,00	40,32	-		39,83		48

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 72	5931JH	1	W			50,00			2478	4,5	50,00	48,00	48,00	42,00	-		41,90		47
Hulsterweg 72	5931JH	1	Z			50,00			2482	4,5	50,00	48,00	48,00	44,01	-		43,85		46
Hulsterweg 72	5931JH	1	Z			50,00			2482	7,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,24		49
Hulsterweg 72	5931JH	1	O			50,00			2480	7,5	50,00	48,00	48,00	42,77	-		42,59		50
Hulsterweg 72	5931JH	1	O			50,00			2481	7,5	50,00	48,00	48,00	44,98	-		44,73		51
Hulsterweg 72	5931JH	1	W			50,00			2478	7,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,26		48
Hulsterweg 74	5931JH	1	W			50,00			2478	1,5	50,00	48,00	48,00	38,71	-		38,47		45
Hulsterweg 74	5931JH	1	O			50,00			2481	1,5	50,00	48,00	48,00	37,04	-		36,42		47
Hulsterweg 74	5931JH	1	O			50,00			2481	4,5	50,00	48,00	48,00	40,32	-		39,83		48
Hulsterweg 74	5931JH	1	W			50,00			2478	4,5	50,00	48,00	48,00	42,00	-		41,90		47
Hulsterweg 74	5931JH	1	W			50,00			2478	7,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,26		48
Hulsterweg 74	5931JH	1	O			50,00			2481	7,5	50,00	48,00	48,00	44,98	-		44,73		51
Hulsterweg 76	5931JH	1	W			50,00			2478	1,5	50,00	48,00	48,00	38,71	-		38,47		45
Hulsterweg 76	5931JH	1	O			50,00			2480	1,5	50,00	48,00	48,00	35,51	-		32,48		47
Hulsterweg 76	5931JH	1	O			50,00			2480	4,5	50,00	48,00	48,00	36,42	-		36,50		48
Hulsterweg 76	5931JH	1	W			50,00			2478	4,5	50,00	48,00	48,00	42,00	-		41,90		47
Hulsterweg 76	5931JH	1	O			50,00			2480	7,5	50,00	48,00	48,00	42,77	-		42,59		50
Hulsterweg 76	5931JH	1	W			50,00			2478	7,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,26		48
Hulsterweg 78	5931JH	1	O			50,00			2480	1,5	50,00	48,00	48,00	35,51	-		32,48		47
Hulsterweg 78	5931JH	1	W			50,00			2478	1,5	50,00	48,00	48,00	38,71	-		38,47		45
Hulsterweg 78	5931JH	1	N			50,00			2479	1,5	50,00	48,00	48,00	32,16	-		28,21		47
Hulsterweg 78	5931JH	1	W			50,00			2478	4,5	50,00	48,00	48,00	42,00	-		41,90		47
Hulsterweg 78	5931JH	1	N			50,00			2479	4,5	50,00	48,00	48,00	27,33	-		27,31		49
Hulsterweg 78	5931JH	1	O			50,00			2480	4,5	50,00	48,00	48,00	36,42	-		36,50		48
Hulsterweg 78	5931JH	1	O			50,00			2480	7,5	50,00	48,00	48,00	42,77	-		42,59		50
Hulsterweg 78	5931JH	1	W			50,00			2478	7,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,26		48
Hulsterweg 78	5931JH	1	N			50,00			2479	7,5	50,00	48,00	48,00	20,77	-		20,75		49
Julianastraat 3	5932EH	3	O			50,00			2869	1,5	50,00	48,00	48,00	46,20	-		46,24		50
Julianastraat 3	5932EH	3	W			50,00			2871	1,5	50,00	48,00	48,00	43,10	-		43,09		46
Julianastraat 3	5932EH	3	Z			50,00			2870	1,5	50,00	48,00	48,00	43,65	-		43,65		48

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Julianastraat 5	5932EH	1	NO			50,00			2873	1,5	50,00	48,00	48,00	46,76	-		46,81		52
Julianastraat 5	5932EH	1	ZW			50,00			2875	1,5	50,00	48,00	48,00	40,53	-		40,52		51
Julianastraat 5	5932EH	1	ZO			50,00			2874	1,5	50,00	48,00	48,00	45,01	-		45,00		53
Julianastraat 5	5932EH	1	NO			50,00			2873	4,5	50,00	48,00	48,00	47,52	-		47,56		53
Julianastraat 5	5932EH	1	ZO			50,00			2874	4,5	50,00	48,00	48,00	46,05	-		46,04		54
Julianastraat 5	5932EH	1	ZW			50,00			2875	4,5	50,00	48,00	48,00	42,44	-		42,43		52
Julianastraat 10	5932EH	1	NW			50,00			2872	4,5	50,00	48,00	48,00	45,08	-		45,08		48
Julianastraat 10 A	5932EH	1	NW			50,00			2872	4,5	50,00	48,00	48,00	45,08	-		45,08		48
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZW			50,00			2829	1,5	50,00	48,00	48,00	28,92	-		28,86		40
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	1,5	50,00	48,00	48,00	38,10	-		38,22		43
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZW			50,00			2829	4,5	50,00	48,00	48,00	35,43	-		35,41		43
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	4,5	50,00	48,00	48,00	43,00	-		43,06		47
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	7,5	50,00	48,00	48,00	43,68	-		43,73		48
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZW			50,00			2829	7,5	50,00	48,00	48,00	34,35	-		34,32		45
Lindestraat 3 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	1,5	50,00	48,00	48,00	38,10	-		38,22		43
Lindestraat 3 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	4,5	50,00	48,00	48,00	43,00	-		43,06		47
Lindestraat 3 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	7,5	50,00	48,00	48,00	43,68	-		43,73		48
Lindestraat 5 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	1,5	50,00	48,00	48,00	38,10	-		38,22		43
Lindestraat 5 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	4,5	50,00	48,00	48,00	43,00	-		43,06		47
Lindestraat 5 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	7,5	50,00	48,00	48,00	43,68	-		43,73		48
Lindestraat 7 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	1,5	50,00	48,00	48,00	38,10	-		38,22		43
Lindestraat 7 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	4,5	50,00	48,00	48,00	43,00	-		43,06		47
Lindestraat 7 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	7,5	50,00	48,00	48,00	43,68	-		43,73		48
Lindestraat 9 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	1,5	50,00	48,00	48,00	38,10	-		38,22		43
Lindestraat 9 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	4,5	50,00	48,00	48,00	43,00	-		43,06		47
Lindestraat 9 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	7,5	50,00	48,00	48,00	43,68	-		43,73		48
Lindestraat 11 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	1,5	50,00	48,00	48,00	38,10	-		38,22		43
Lindestraat 11 .	5931KA	1	NO			50,00			2827	1,5	50,00	48,00	48,00	37,69	-		37,69		41
Lindestraat 11 .	5931KA	1	NO			50,00			2827	4,5	50,00	48,00	48,00	43,24	-		43,24		45
Lindestraat 11 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	4,5	50,00	48,00	48,00	43,00	-		43,06		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindestraat 11 .	5931KA	1	ZO			50,00			2828	7,5	50,00	48,00	48,00	43,68	-		43,73		48
Lindestraat 11 .	5931KA	1	NO			50,00			2827	7,5	50,00	48,00	48,00	45,05	-		45,06		48
Lindestraat 13 .	5931KA	1	ZW			50,00			2820	1,5	50,00	48,00	48,00	35,54	-		35,52		41
Lindestraat 13 .	5931KA	1	ZO			50,00			2819	1,5	50,00	48,00	48,00	39,66	-		39,81		43
Lindestraat 13 .	5931KA	1	ZW			50,00			2820	4,5	50,00	48,00	48,00	40,09	-		40,09		44
Lindestraat 13 .	5931KA	1	ZO			50,00			2819	4,5	50,00	48,00	48,00	44,14	-		44,22		47
Lindestraat 15 .	5931KA	1	ZO			50,00			2819	1,5	50,00	48,00	48,00	39,66	-		39,81		43
Lindestraat 15 .	5931KA	1	ZO			50,00			2819	4,5	50,00	48,00	48,00	44,14	-		44,22		47
Lindestraat 17 .	5931KA	1	ZO			50,00			2819	1,5	50,00	48,00	48,00	39,66	-		39,81		43
Lindestraat 17 .	5931KA	1	ZO			50,00			2819	4,5	50,00	48,00	48,00	44,14	-		44,22		47
Lindestraat 19 .	5931KA	1	NO			50,00			2818	1,5	50,00	48,00	48,00	40,80	-		40,80		44
Lindestraat 19 .	5931KA	1	ZO			50,00			2819	1,5	50,00	48,00	48,00	39,66	-		39,81		43
Lindestraat 19 .	5931KA	1	ZO			50,00			2819	4,5	50,00	48,00	48,00	44,14	-		44,22		47
Lindestraat 19 .	5931KA	1	NO			50,00			2818	4,5	50,00	48,00	48,00	43,24	-		43,24		46
Mauritsstraat 1	5931KK	1	NO			50,00			2712	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		39,00		47
Mauritsstraat 1	5931KK	1	ZW			50,00			2714	1,5	50,00	48,00	48,00	37,52	-		37,47		47
Mauritsstraat 1	5931KK	1	ZW			50,00			2714	4,5	50,00	48,00	48,00	39,90	-		39,86		49
Mauritsstraat 1	5931KK	1	NO			50,00			2712	4,5	50,00	48,00	48,00	44,37	-		44,35		50
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,39		48
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	1,5	50,00	48,00	48,00	33,22	-		33,11		39
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	4,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		43,94		50
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	4,5	50,00	48,00	48,00	36,92	-		36,90		42
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	7,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,20		45
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,41		51
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	NO			50,00			2721	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,39		48
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	ZW			50,00			2723	1,5	50,00	48,00	48,00	33,22	-		33,11		39
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	ZW			50,00			2723	4,5	50,00	48,00	48,00	36,92	-		36,90		42
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	NO			50,00			2721	4,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		43,94		50
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	ZW			50,00			2723	7,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,20		45
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	NO			50,00			2721	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,41		51

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 3	5931KK	1	NO			50,00			2712	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		39,00		47
Mauritsstraat 3	5931KK	1	ZW			50,00			2714	1,5	50,00	48,00	48,00	37,52	-		37,47		47
Mauritsstraat 3	5931KK	1	NO			50,00			2712	4,5	50,00	48,00	48,00	44,37	-		44,35		50
Mauritsstraat 3	5931KK	1	ZW			50,00			2714	4,5	50,00	48,00	48,00	39,90	-		39,86		49
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,39		48
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	1,5	50,00	48,00	48,00	33,22	-		33,11		39
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	4,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		43,94		50
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	4,5	50,00	48,00	48,00	36,92	-		36,90		42
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	7,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,20		45
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,41		51
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	NO			50,00			2721	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,39		48
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	ZW			50,00			2723	1,5	50,00	48,00	48,00	33,22	-		33,11		39
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	ZW			50,00			2723	4,5	50,00	48,00	48,00	36,92	-		36,90		42
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	NO			50,00			2721	4,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		43,94		50
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	ZW			50,00			2723	7,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,20		45
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	NO			50,00			2721	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,41		51
Mauritsstraat 5	5931KK	1	ZW			50,00			2714	1,5	50,00	48,00	48,00	37,52	-		37,47		47
Mauritsstraat 5	5931KK	1	NO			50,00			2712	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		39,00		47
Mauritsstraat 5	5931KK	1	ZW			50,00			2714	4,5	50,00	48,00	48,00	39,90	-		39,86		49
Mauritsstraat 5	5931KK	1	NO			50,00			2712	4,5	50,00	48,00	48,00	44,37	-		44,35		50
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,39		48
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	1,5	50,00	48,00	48,00	33,22	-		33,11		39
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	4,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		43,94		50
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	4,5	50,00	48,00	48,00	36,92	-		36,90		42
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,41		51
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	7,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,20		45
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	ZW			50,00			2723	1,5	50,00	48,00	48,00	33,22	-		33,11		39
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	NO			50,00			2721	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,39		48
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	NO			50,00			2721	4,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		43,94		50
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	ZW			50,00			2723	4,5	50,00	48,00	48,00	36,92	-		36,90		42

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	NO			50,00			2721	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,41		51
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	ZW			50,00			2723	7,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,20		45
Mauritsstraat 7	5931KK	1	ZW			50,00			2714	1,5	50,00	48,00	48,00	37,52	-		37,47		47
Mauritsstraat 7	5931KK	1	NO			50,00			2712	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		39,00		47
Mauritsstraat 7	5931KK	1	ZW			50,00			2714	4,5	50,00	48,00	48,00	39,90	-		39,86		49
Mauritsstraat 7	5931KK	1	NO			50,00			2712	4,5	50,00	48,00	48,00	44,37	-		44,35		50
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,39		48
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	1,5	50,00	48,00	48,00	33,22	-		33,11		39
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	4,5	50,00	48,00	48,00	36,92	-		36,90		42
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	4,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		43,94		50
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,41		51
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	7,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,20		45
Mauritsstraat 9	5931KK	1	NO			50,00			2712	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		39,00		47
Mauritsstraat 9	5931KK	1	ZW			50,00			2714	1,5	50,00	48,00	48,00	37,52	-		37,47		47
Mauritsstraat 9	5931KK	1	NO			50,00			2712	4,5	50,00	48,00	48,00	44,37	-		44,35		50
Mauritsstraat 9	5931KK	1	ZW			50,00			2714	4,5	50,00	48,00	48,00	39,90	-		39,86		49
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,39		48
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZO			50,00			2722	1,5	50,00	48,00	48,00	33,81	-		33,76		39
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	1,5	50,00	48,00	48,00	33,22	-		33,11		39
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	4,5	50,00	48,00	48,00	36,92	-		36,90		42
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	4,5	50,00	48,00	48,00	43,97	-		43,94		50
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZO			50,00			2722	4,5	50,00	48,00	48,00	36,28	-		36,23		42
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZO			50,00			2722	7,5	50,00	48,00	48,00	41,07	-		41,16		46
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZW			50,00			2723	7,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,20		45
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	NO			50,00			2721	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,41		51
Mauritsstraat 11	5931KK	1	ZW			50,00			2714	1,5	50,00	48,00	48,00	37,52	-		37,47		47
Mauritsstraat 11	5931KK	1	NO			50,00			2712	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		39,00		47
Mauritsstraat 11	5931KK	1	NO			50,00			2712	4,5	50,00	48,00	48,00	44,37	-		44,35		50
Mauritsstraat 11	5931KK	1	ZW			50,00			2714	4,5	50,00	48,00	48,00	39,90	-		39,86		49
Mauritsstraat 12	5931KL	1	NO			50,00			2724	1,5	50,00	48,00	48,00	40,21	-		40,21		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 12	5931KL	1	ZW			50,00			2726	1,5	50,00	48,00	48,00	32,66	-		32,63		39
Mauritsstraat 12	5931KL	1	NO			50,00			2724	4,5	50,00	48,00	48,00	42,90	-		42,90		48
Mauritsstraat 12	5931KL	1	ZW			50,00			2726	4,5	50,00	48,00	48,00	35,40	-		35,32		41
Mauritsstraat 13	5931KK	1	ZW			50,00			2714	1,5	50,00	48,00	48,00	37,52	-		37,47		47
Mauritsstraat 13	5931KK	1	ZO			50,00			2713	1,5	50,00	48,00	48,00	34,20	-		34,20		42
Mauritsstraat 13	5931KK	1	NO			50,00			2712	1,5	50,00	48,00	48,00	39,01	-		39,00		47
Mauritsstraat 13	5931KK	1	ZO			50,00			2713	4,5	50,00	48,00	48,00	38,74	-		38,65		44
Mauritsstraat 13	5931KK	1	NO			50,00			2712	4,5	50,00	48,00	48,00	44,37	-		44,35		50
Mauritsstraat 13	5931KK	1	ZW			50,00			2714	4,5	50,00	48,00	48,00	39,90	-		39,86		49
Mauritsstraat 14	5931KL	1	ZO			50,00			2726	1,5	50,00	48,00	48,00	32,66	-		32,63		39
Mauritsstraat 14	5931KL	1	NO			50,00			2724	1,5	50,00	48,00	48,00	40,21	-		40,21		46
Mauritsstraat 14	5931KL	1	NO			50,00			2724	4,5	50,00	48,00	48,00	42,90	-		42,90		48
Mauritsstraat 14	5931KL	1	ZO			50,00			2726	4,5	50,00	48,00	48,00	35,40	-		35,32		41
Mauritsstraat 15	5931KK	1	NO			50,00			2715	1,5	50,00	48,00	48,00	40,43	-		40,43		46
Mauritsstraat 15	5931KK	1	NO			50,00			2715	4,5	50,00	48,00	48,00	43,19	-		43,18		48
Mauritsstraat 16	5931KL	1	ZW			50,00			2726	1,5	50,00	48,00	48,00	32,66	-		32,63		39
Mauritsstraat 16	5931KL	1	NO			50,00			2724	1,5	50,00	48,00	48,00	40,21	-		40,21		46
Mauritsstraat 16	5931KL	1	NO			50,00			2724	4,5	50,00	48,00	48,00	42,90	-		42,90		48
Mauritsstraat 16	5931KL	1	ZW			50,00			2726	4,5	50,00	48,00	48,00	35,40	-		35,32		41
Mauritsstraat 18	5931KL	1	ZW			50,00			2726	1,5	50,00	48,00	48,00	32,66	-		32,63		39
Mauritsstraat 18	5931KL	1	ZO			50,00			2725	1,5	50,00	48,00	48,00	39,05	-		39,03		43
Mauritsstraat 18	5931KL	1	NO			50,00			2724	1,5	50,00	48,00	48,00	40,21	-		40,21		46
Mauritsstraat 18	5931KL	1	NO			50,00			2724	4,5	50,00	48,00	48,00	42,90	-		42,90		48
Mauritsstraat 18	5931KL	1	ZO			50,00			2725	4,5	50,00	48,00	48,00	41,82	-		41,82		45
Mauritsstraat 18	5931KL	1	ZW			50,00			2726	4,5	50,00	48,00	48,00	35,40	-		35,32		41
Mauritsstraat 19	5931KK	1	ZW			50,00			2717	1,5	50,00	48,00	48,00	38,17	-		38,13		45
Mauritsstraat 19	5931KK	1	ZW			50,00			2717	4,5	50,00	48,00	48,00	40,71	-		40,68		47
Mauritsstraat 20	5931KM	1	NO			50,00			2809	1,5	50,00	48,00	48,00	42,30	-		42,29		46
Mauritsstraat 20	5931KM	1	ZW			50,00			2811	1,5	50,00	48,00	48,00	34,45	-		34,41		39
Mauritsstraat 20	5931KM	1	ZW			50,00			2811	4,5	50,00	48,00	48,00	36,94	-		36,86		43

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 20	5931KM	1	NO			50,00			2809	4,5	50,00	48,00	48,00	44,68	-		44,67		48
Mauritsstraat 21	5931KK	1	NO			50,00			2715	1,5	50,00	48,00	48,00	40,43	-		40,43		46
Mauritsstraat 21	5931KK	1	ZO			50,00			2716	1,5	50,00	48,00	48,00	38,31	-		38,32		43
Mauritsstraat 21	5931KK	1	NO			50,00			2715	4,5	50,00	48,00	48,00	43,19	-		43,18		48
Mauritsstraat 21	5931KK	1	ZO			50,00			2716	4,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,72		46
Mauritsstraat 22	5931KM	1	ZW			50,00			2811	1,5	50,00	48,00	48,00	34,45	-		34,41		39
Mauritsstraat 22	5931KM	1	NO			50,00			2809	1,5	50,00	48,00	48,00	42,30	-		42,29		46
Mauritsstraat 22	5931KM	1	ZW			50,00			2811	4,5	50,00	48,00	48,00	36,94	-		36,86		43
Mauritsstraat 22	5931KM	1	NO			50,00			2809	4,5	50,00	48,00	48,00	44,68	-		44,67		48
Mauritsstraat 23	5931KK	1	ZO			50,00			2716	1,5	50,00	48,00	48,00	38,31	-		38,32		43
Mauritsstraat 23	5931KK	1	ZO			50,00			2716	4,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,72		46
Mauritsstraat 24	5931KM	1	ZW			50,00			2811	1,5	50,00	48,00	48,00	34,45	-		34,41		39
Mauritsstraat 24	5931KM	1	NO			50,00			2809	1,5	50,00	48,00	48,00	42,30	-		42,29		46
Mauritsstraat 24	5931KM	1	ZW			50,00			2811	4,5	50,00	48,00	48,00	36,94	-		36,86		43
Mauritsstraat 24	5931KM	1	NO			50,00			2809	4,5	50,00	48,00	48,00	44,68	-		44,67		48
Mauritsstraat 25	5931KK	1	ZW			50,00			2717	1,5	50,00	48,00	48,00	38,17	-		38,13		45
Mauritsstraat 25	5931KK	1	ZO			50,00			2716	1,5	50,00	48,00	48,00	38,31	-		38,32		43
Mauritsstraat 25	5931KK	1	ZW			50,00			2717	4,5	50,00	48,00	48,00	40,71	-		40,68		47
Mauritsstraat 25	5931KK	1	ZO			50,00			2716	4,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,72		46
Mauritsstraat 26	5931KM	1	NO			50,00			2809	1,5	50,00	48,00	48,00	42,30	-		42,29		46
Mauritsstraat 26	5931KM	1	ZO			50,00			2810	1,5	50,00	48,00	48,00	31,01	-		31,07		39
Mauritsstraat 26	5931KM	1	ZW			50,00			2811	1,5	50,00	48,00	48,00	34,45	-		34,41		39
Mauritsstraat 26	5931KM	1	NO			50,00			2809	4,5	50,00	48,00	48,00	44,68	-		44,67		48
Mauritsstraat 26	5931KM	1	ZO			50,00			2810	4,5	50,00	48,00	48,00	35,82	-		35,77		42
Mauritsstraat 26	5931KM	1	ZW			50,00			2811	4,5	50,00	48,00	48,00	36,94	-		36,86		43
Mauritsstraat 27	5931KK	1	NO			50,00			2803	1,5	50,00	48,00	48,00	41,16	-		41,16		45
Mauritsstraat 27	5931KK	1	NO			50,00			2803	4,5	50,00	48,00	48,00	43,78	-		43,77		47
Mauritsstraat 28	5931KM	1	NO			50,00			2812	1,5	50,00	48,00	48,00	42,66	-		42,67		46
Mauritsstraat 28	5931KM	1	ZW			50,00			2814	1,5	50,00	48,00	48,00	36,48	-		36,45		41
Mauritsstraat 28	5931KM	1	ZW			50,00			2814	4,5	50,00	48,00	48,00	39,13	-		39,11		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 28	5931KM	1	NO			50,00			2812	4,5	50,00	48,00	48,00	44,99	-		44,99		48
Mauritsstraat 28	5931KM	1	ZW			50,00			2814	7,5	50,00	48,00	48,00	40,11	-		40,10		46
Mauritsstraat 28	5931KM	1	NO			50,00			2812	7,5	50,00	48,00	48,00	45,72	-		45,78		49
Mauritsstraat 30	5931KM	1	NO			50,00			2812	1,5	50,00	48,00	48,00	42,66	-		42,67		46
Mauritsstraat 30	5931KM	1	ZW			50,00			2814	1,5	50,00	48,00	48,00	36,48	-		36,45		41
Mauritsstraat 30	5931KM	1	ZW			50,00			2814	4,5	50,00	48,00	48,00	39,13	-		39,11		44
Mauritsstraat 30	5931KM	1	NO			50,00			2812	4,5	50,00	48,00	48,00	44,99	-		44,99		48
Mauritsstraat 30	5931KM	1	ZW			50,00			2814	7,5	50,00	48,00	48,00	40,11	-		40,10		46
Mauritsstraat 30	5931KM	1	NO			50,00			2812	7,5	50,00	48,00	48,00	45,72	-		45,78		49
Mauritsstraat 31	5931KK	1	ZW			50,00			2805	1,5	50,00	48,00	48,00	38,55	-		38,53		44
Mauritsstraat 31	5931KK	1	ZW			50,00			2805	4,5	50,00	48,00	48,00	40,51	-		40,47		46
Mauritsstraat 32	5931KM	1	NO			50,00			2812	1,5	50,00	48,00	48,00	42,66	-		42,67		46
Mauritsstraat 32	5931KM	1	ZW			50,00			2814	1,5	50,00	48,00	48,00	36,48	-		36,45		41
Mauritsstraat 32	5931KM	1	NO			50,00			2812	4,5	50,00	48,00	48,00	44,99	-		44,99		48
Mauritsstraat 32	5931KM	1	ZW			50,00			2814	4,5	50,00	48,00	48,00	39,13	-		39,11		44
Mauritsstraat 32	5931KM	1	NO			50,00			2812	7,5	50,00	48,00	48,00	45,72	-		45,78		49
Mauritsstraat 32	5931KM	1	ZW			50,00			2814	7,5	50,00	48,00	48,00	40,11	-		40,10		46
Mauritsstraat 33	5931KK	1	ZO			50,00			2804	1,5	50,00	48,00	48,00	41,40	-		41,39		44
Mauritsstraat 33	5931KK	1	NO			50,00			2803	1,5	50,00	48,00	48,00	41,16	-		41,16		45
Mauritsstraat 33	5931KK	1	ZO			50,00			2804	4,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,39		46
Mauritsstraat 33	5931KK	1	NO			50,00			2803	4,5	50,00	48,00	48,00	43,78	-		43,77		47
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZO			50,00			2813	1,5	50,00	48,00	48,00	42,20	-		42,26		46
Mauritsstraat 34	5931KM	1	NO			50,00			2812	1,5	50,00	48,00	48,00	42,66	-		42,67		46
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZW			50,00			2814	1,5	50,00	48,00	48,00	36,48	-		36,45		41
Mauritsstraat 34	5931KM	1	NO			50,00			2812	4,5	50,00	48,00	48,00	44,99	-		44,99		48
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZW			50,00			2814	4,5	50,00	48,00	48,00	39,13	-		39,11		44
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZO			50,00			2813	4,5	50,00	48,00	48,00	44,42	-		44,46		48
Mauritsstraat 34	5931KM	1	NO			50,00			2812	7,5	50,00	48,00	48,00	45,72	-		45,78		49
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZO			50,00			2813	7,5	50,00	48,00	48,00	45,04	-		45,11		49
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZW			50,00			2814	7,5	50,00	48,00	48,00	40,11	-		40,10		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 35	5931KK	1	ZO			50,00			2804	1,5	50,00	48,00	48,00	41,40	-		41,39		44
Mauritsstraat 35	5931KK	1	ZO			50,00			2804	4,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,39		46
Mauritsstraat 36	5931KM	1	O			50,00			2837	1,5	50,00	48,00	48,00	42,62	-		42,71		47
Mauritsstraat 36	5931KM	1	N			50,00			2836	1,5	50,00	48,00	48,00	42,16	-		42,22		45
Mauritsstraat 36	5931KM	1	N			50,00			2836	4,5	50,00	48,00	48,00	43,84	-		43,89		46
Mauritsstraat 36	5931KM	1	O			50,00			2837	4,5	50,00	48,00	48,00	44,58	-		44,65		49
Mauritsstraat 37	5931KK	1	ZO			50,00			2804	1,5	50,00	48,00	48,00	41,40	-		41,39		44
Mauritsstraat 37	5931KK	1	ZW			50,00			2805	1,5	50,00	48,00	48,00	38,55	-		38,53		44
Mauritsstraat 37	5931KK	1	ZW			50,00			2805	4,5	50,00	48,00	48,00	40,51	-		40,47		46
Mauritsstraat 37	5931KK	1	ZO			50,00			2804	4,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,39		46
Mauritsstraat 38	5931KM	1	Z			50,00			2838	1,5	50,00	48,00	48,00	39,22	-		39,21		44
Mauritsstraat 38	5931KM	1	O			50,00			2837	1,5	50,00	48,00	48,00	42,62	-		42,71		47
Mauritsstraat 38	5931KM	1	O			50,00			2837	4,5	50,00	48,00	48,00	44,58	-		44,65		49
Mauritsstraat 38	5931KM	1	Z			50,00			2838	4,5	50,00	48,00	48,00	41,20	-		41,18		47
Mauritsstraat 39	5931KK	1	ZW			50,00			2931	1,5	50,00	48,00	48,00	36,63	-		36,58		44
Mauritsstraat 39	5931KK	1	NO			50,00			2930	1,5	50,00	48,00	48,00	43,07	-		43,07		46
Mauritsstraat 39	5931KK	1	NO			50,00			2930	4,5	50,00	48,00	48,00	44,89	-		44,89		47
Mauritsstraat 39	5931KK	1	ZW			50,00			2931	4,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,12		45
Mauritsstraat 40	5931KM	3	Z			50,00			2840	1,5	50,00	48,00	48,00	40,11	-		40,10		45
Mauritsstraat 40	5931KM	3	O			50,00			2839	1,5	50,00	48,00	48,00	42,97	-		43,01		47
Mauritsstraat 40	5931KM	3	Z			50,00			2840	4,5	50,00	48,00	48,00	41,50	-		41,49		47
Mauritsstraat 40	5931KM	3	O			50,00			2839	4,5	50,00	48,00	48,00	44,92	-		44,95		49
Mauritsstraat 41	5931KK	1	NO			50,00			2930	1,5	50,00	48,00	48,00	43,07	-		43,07		46
Mauritsstraat 41	5931KK	1	ZW			50,00			2931	1,5	50,00	48,00	48,00	36,63	-		36,58		44
Mauritsstraat 41	5931KK	1	NO			50,00			2930	4,5	50,00	48,00	48,00	44,89	-		44,89		47
Mauritsstraat 41	5931KK	1	ZW			50,00			2931	4,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,12		45
Mauritsstraat 42	5931KM	3	Z			50,00			2842	1,5	50,00	48,00	48,00	39,46	-		39,45		44
Mauritsstraat 42	5931KM	3	O			50,00			2841	1,5	50,00	48,00	48,00	43,04	-		43,10		47
Mauritsstraat 42	5931KM	3	Z			50,00			2842	4,5	50,00	48,00	48,00	40,88	-		40,87		46
Mauritsstraat 42	5931KM	3	O			50,00			2841	4,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,01		50

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 43	5931KK	1	ZO			50,00			2807	1,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,65		46
Mauritsstraat 43	5931KK	1	NO			50,00			2930	1,5	50,00	48,00	48,00	43,07	-		43,07		46
Mauritsstraat 43	5931KK	1	ZW			50,00			2931	1,5	50,00	48,00	48,00	36,63	-		36,58		44
Mauritsstraat 43	5931KK	1	ZO			50,00			2807	4,5	50,00	48,00	48,00	45,28	-		45,31		49
Mauritsstraat 43	5931KK	1	NO			50,00			2930	4,5	50,00	48,00	48,00	44,89	-		44,89		47
Mauritsstraat 43	5931KK	1	ZW			50,00			2931	4,5	50,00	48,00	48,00	39,16	-		39,12		45
Mauritsstraat 44	5931KM	1	O			50,00			2843	1,5	50,00	48,00	48,00	42,75	-		42,80		48
Mauritsstraat 44	5931KM	1	O			50,00			2843	4,5	50,00	48,00	48,00	45,00	-		45,04		50
Mauritsstraat 44	5931KM	1	O			50,00			2843	7,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,18		51
Mauritsstraat 45	5931KK	1	NO			50,00			2806	1,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,40		46
Mauritsstraat 45	5931KK	1	ZW			50,00			2808	1,5	50,00	48,00	48,00	35,68	-		35,64		44
Mauritsstraat 45	5931KK	1	NO			50,00			2806	4,5	50,00	48,00	48,00	45,67	-		45,66		48
Mauritsstraat 45	5931KK	1	ZW			50,00			2808	4,5	50,00	48,00	48,00	38,96	-		38,92		46
Mauritsstraat 46	5931KM	1	Z			50,00			2844	1,5	50,00	48,00	48,00	37,62	-		37,61		46
Mauritsstraat 46	5931KM	1	O			50,00			2843	1,5	50,00	48,00	48,00	42,75	-		42,80		48
Mauritsstraat 46	5931KM	1	Z			50,00			2844	4,5	50,00	48,00	48,00	42,27	-		42,27		49
Mauritsstraat 46	5931KM	1	O			50,00			2843	4,5	50,00	48,00	48,00	45,00	-		45,04		50
Mauritsstraat 46	5931KM	1	Z			50,00			2844	7,5	50,00	48,00	48,00	43,62	-		43,62		51
Mauritsstraat 46	5931KM	1	O			50,00			2843	7,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,18		51
Mauritsstraat 47	5931KK	1	ZW			50,00			2808	1,5	50,00	48,00	48,00	35,68	-		35,64		44
Mauritsstraat 47	5931KK	1	NO			50,00			2806	1,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,40		46
Mauritsstraat 47	5931KK	1	ZW			50,00			2808	4,5	50,00	48,00	48,00	38,96	-		38,92		46
Mauritsstraat 47	5931KK	1	NO			50,00			2806	4,5	50,00	48,00	48,00	45,67	-		45,66		48
Mauritsstraat 49	5931KK	1	NO			50,00			2806	1,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,40		46
Mauritsstraat 49	5931KK	1	ZW			50,00			2808	1,5	50,00	48,00	48,00	35,68	-		35,64		44
Mauritsstraat 49	5931KK	1	NO			50,00			2806	4,5	50,00	48,00	48,00	45,67	-		45,66		48
Mauritsstraat 49	5931KK	1	ZW			50,00			2808	4,5	50,00	48,00	48,00	38,96	-		38,92		46
Mauritsstraat 51	5931KK	1	ZO			50,00			2807	1,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,65		46
Mauritsstraat 51	5931KK	1	ZW			50,00			2808	1,5	50,00	48,00	48,00	35,68	-		35,64		44
Mauritsstraat 51	5931KK	1	NO			50,00			2806	1,5	50,00	48,00	48,00	43,40	-		43,40		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 51	5931KK	1	NO			50,00			2806	4,5	50,00	48,00	48,00	45,67	-		45,66		48
Mauritsstraat 51	5931KK	1	ZO			50,00			2807	4,5	50,00	48,00	48,00	45,28	-		45,31		49
Mauritsstraat 51	5931KK	1	ZW			50,00			2808	4,5	50,00	48,00	48,00	38,96	-		38,92		46
Nassaustraat 32	5932EB	3	Z			50,00			2865	1,5	50,00	48,00	48,00	40,04	-		40,04		45
Nassaustraat 32	5932EB	3	W			50,00			2866	1,5	50,00	48,00	48,00	36,71	-		36,70		45
Nassaustraat 32	5932EB	3	O			50,00			2864	1,5	50,00	48,00	48,00	41,44	-		41,44		45
Nassaustraat 32	5932EB	3	O			50,00			2864	4,5	50,00	48,00	48,00	45,01	-		45,04		48
Nassaustraat 32	5932EB	3	Z			50,00			2865	4,5	50,00	48,00	48,00	44,47	-		44,46		48
Nassaustraat 32	5932EB	3	W			50,00			2866	4,5	50,00	48,00	48,00	41,33	-		41,30		48
Nassaustraat 45	5932EA	1	Z			50,00			2868	1,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,40		46
Nassaustraat 45	5932EA	1	O			50,00			2867	1,5	50,00	48,00	48,00	44,41	-		44,45		48
Nassaustraat 45	5932EA	1	Z			50,00			2868	4,5	50,00	48,00	48,00	44,98	-		44,98		48
Nassaustraat 45	5932EA	1	O			50,00			2867	4,5	50,00	48,00	48,00	45,53	-		45,58		49
Nassaustraat 47	5932EA	1	O			50,00			2867	1,5	50,00	48,00	48,00	44,41	-		44,45		48
Nassaustraat 47	5932EA	1	O			50,00			2867	4,5	50,00	48,00	48,00	45,53	-		45,58		49
Nolensstraat 1	5931HW	1	NO			50,00			2910	1,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,09		44
Nolensstraat 1	5931HW	1	NW			50,00			2909	1,5	50,00	48,00	48,00	34,44	-		34,38		40
Nolensstraat 1	5931HW	1	NO			50,00			2910	4,5	50,00	48,00	48,00	43,83	-		43,82		46
Nolensstraat 1	5931HW	1	NW			50,00			2909	4,5	50,00	48,00	48,00	39,07	-		38,96		43
Nolensstraat 1	5931HW	1	NO			50,00			2910	7,5	50,00	48,00	48,00	42,63	-		42,66		47
Nolensstraat 1	5931HW	1	NW			50,00			2909	7,5	50,00	48,00	48,00	39,26	-		39,17		45
Nolensstraat 2	5931HX	1	NW			50,00			2352	1,5	50,00	48,00	48,00	34,20	-		34,09		40
Nolensstraat 2	5931HX	1	NO			50,00			2353	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,34		43
Nolensstraat 2	5931HX	1	NW			50,00			2352	4,5	50,00	48,00	48,00	36,28	-		36,24		42
Nolensstraat 2	5931HX	1	NO			50,00			2353	4,5	50,00	48,00	48,00	41,41	-		41,35		45
Nolensstraat 3	5931HW	1	NO			50,00			2910	1,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,09		44
Nolensstraat 3	5931HW	1	NO			50,00			2910	4,5	50,00	48,00	48,00	43,83	-		43,82		46
Nolensstraat 3	5931HW	1	NO			50,00			2910	7,5	50,00	48,00	48,00	42,63	-		42,66		47
Nolensstraat 4	5931HX	1	NO			50,00			2353	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,34		43
Nolensstraat 4	5931HX	1	NO			50,00			2353	4,5	50,00	48,00	48,00	41,41	-		41,35		45

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 5	5931HW	1	NO			50,00			2910	1,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,09		44
Nolensstraat 5	5931HW	1	NO			50,00			2910	4,5	50,00	48,00	48,00	43,83	-		43,82		46
Nolensstraat 5	5931HW	1	NO			50,00			2910	7,5	50,00	48,00	48,00	42,63	-		42,66		47
Nolensstraat 6	5931HX	1	NO			50,00			2353	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,34		43
Nolensstraat 6	5931HX	1	NO			50,00			2353	4,5	50,00	48,00	48,00	41,41	-		41,35		45
Nolensstraat 7	5931HW	1	NO			50,00			2910	1,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,09		44
Nolensstraat 7	5931HW	1	NO			50,00			2910	4,5	50,00	48,00	48,00	43,83	-		43,82		46
Nolensstraat 7	5931HW	1	NO			50,00			2910	7,5	50,00	48,00	48,00	42,63	-		42,66		47
Nolensstraat 8	5931HX	1	ZO			50,00			2354	1,5	50,00	48,00	48,00	30,02	-		29,72		39
Nolensstraat 8	5931HX	1	NO			50,00			2353	1,5	50,00	48,00	48,00	39,41	-		39,34		43
Nolensstraat 8	5931HX	1	NO			50,00			2353	4,5	50,00	48,00	48,00	41,41	-		41,35		45
Nolensstraat 8	5931HX	1	ZO			50,00			2354	4,5	50,00	48,00	48,00	33,84	-		33,57		42
Nolensstraat 9	5931HW	1	NO			50,00			2911	1,5	50,00	48,00	48,00	42,30	-		42,26		45
Nolensstraat 9	5931HW	1	NO			50,00			2911	4,5	50,00	48,00	48,00	44,06	-		44,05		47
Nolensstraat 9	5931HW	1	NO			50,00			2911	7,5	50,00	48,00	48,00	42,28	-		42,34		47
Nolensstraat 10	5931HX	1	NO			50,00			2356	1,5	50,00	48,00	48,00	38,22	-		38,20		42
Nolensstraat 10	5931HX	1	NW			50,00			2355	1,5	50,00	48,00	48,00	32,21	-		32,12		39
Nolensstraat 10	5931HX	1	NO			50,00			2356	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,27		45
Nolensstraat 10	5931HX	1	NW			50,00			2355	4,5	50,00	48,00	48,00	35,44	-		35,33		41
Nolensstraat 11	5931HW	1	NO			50,00			2911	1,5	50,00	48,00	48,00	42,30	-		42,26		45
Nolensstraat 11	5931HW	1	NO			50,00			2911	4,5	50,00	48,00	48,00	44,06	-		44,05		47
Nolensstraat 11	5931HW	1	NO			50,00			2911	7,5	50,00	48,00	48,00	42,28	-		42,34		47
Nolensstraat 12	5931HX	1	NO			50,00			2356	1,5	50,00	48,00	48,00	38,22	-		38,20		42
Nolensstraat 12	5931HX	1	NO			50,00			2356	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,27		45
Nolensstraat 13	5931HW	1	ZO			50,00			2912	1,5	50,00	48,00	48,00	37,18	-		37,14		41
Nolensstraat 13	5931HW	1	NO			50,00			2911	1,5	50,00	48,00	48,00	42,30	-		42,26		45
Nolensstraat 13	5931HW	1	NO			50,00			2911	4,5	50,00	48,00	48,00	44,06	-		44,05		47
Nolensstraat 13	5931HW	1	ZO			50,00			2912	4,5	50,00	48,00	48,00	39,47	-		39,57		44
Nolensstraat 13	5931HW	1	ZO			50,00			2912	7,5	50,00	48,00	48,00	42,82	-		42,88		47
Nolensstraat 13	5931HW	1	NO			50,00			2911	7,5	50,00	48,00	48,00	42,28	-		42,34		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 14	5931HX	1	NO			50,00			2356	1,5	50,00	48,00	48,00	38,22	-		38,20		42
Nolensstraat 14	5931HX	1	NO			50,00			2356	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,27		45
Nolensstraat 15	5931HW	1	NW			50,00			2444	1,5	50,00	48,00	48,00	37,38	-		37,16		41
Nolensstraat 15	5931HW	1	NO			50,00			2445	1,5	50,00	48,00	48,00	42,14	-		42,01		45
Nolensstraat 15	5931HW	1	NO			50,00			2445	4,5	50,00	48,00	48,00	44,53	-		44,52		47
Nolensstraat 15	5931HW	1	NW			50,00			2444	4,5	50,00	48,00	48,00	38,63	-		38,59		43
Nolensstraat 15	5931HW	1	NO			50,00			2445	7,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,99		47
Nolensstraat 15	5931HW	1	NW			50,00			2444	7,5	50,00	48,00	48,00	41,46	-		41,39		46
Nolensstraat 16	5931HX	1	NO			50,00			2356	1,5	50,00	48,00	48,00	38,22	-		38,20		42
Nolensstraat 16	5931HX	1	NO			50,00			2356	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,27		45
Nolensstraat 17	5931HW	1	NO			50,00			2445	1,5	50,00	48,00	48,00	42,14	-		42,01		45
Nolensstraat 17	5931HW	1	NO			50,00			2445	4,5	50,00	48,00	48,00	44,53	-		44,52		47
Nolensstraat 17	5931HW	1	NO			50,00			2445	7,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,99		47
Nolensstraat 18	5931HX	1	NO			50,00			2356	1,5	50,00	48,00	48,00	38,22	-		38,20		42
Nolensstraat 18	5931HX	1	ZO			50,00			2357	1,5	50,00	48,00	48,00	29,82	-		29,50		37
Nolensstraat 18	5931HX	1	NO			50,00			2356	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,27		45
Nolensstraat 18	5931HX	1	ZO			50,00			2357	4,5	50,00	48,00	48,00	34,44	-		34,22		40
Nolensstraat 19	5931HW	1	NO			50,00			2445	1,5	50,00	48,00	48,00	42,14	-		42,01		45
Nolensstraat 19	5931HW	1	NO			50,00			2445	4,5	50,00	48,00	48,00	44,53	-		44,52		47
Nolensstraat 19	5931HW	1	NO			50,00			2445	7,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,99		47
Nolensstraat 20	5931HX	1	NO			50,00			2359	1,5	50,00	48,00	48,00	39,28	-		39,24		43
Nolensstraat 20	5931HX	1	NW			50,00			2358	1,5	50,00	48,00	48,00	30,62	-		30,64		38
Nolensstraat 20	5931HX	1	NO			50,00			2359	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,19		45
Nolensstraat 20	5931HX	1	NW			50,00			2358	4,5	50,00	48,00	48,00	34,16	-		34,16		41
Nolensstraat 21	5931HW	1	NO			50,00			2445	1,5	50,00	48,00	48,00	42,14	-		42,01		45
Nolensstraat 21	5931HW	1	NO			50,00			2445	4,5	50,00	48,00	48,00	44,53	-		44,52		47
Nolensstraat 21	5931HW	1	NO			50,00			2445	7,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,99		47
Nolensstraat 22	5931HX	1	NO			50,00			2359	1,5	50,00	48,00	48,00	39,28	-		39,24		43
Nolensstraat 22	5931HX	1	NO			50,00			2359	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,19		45
Nolensstraat 23	5931HW	1	NO			50,00			2446	1,5	50,00	48,00	48,00	39,73	-		39,43		43

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 23	5931HW	1	NO			50,00			2446	4,5	50,00	48,00	48,00	43,68	-		43,67		47
Nolensstraat 23	5931HW	1	NO			50,00			2446	7,5	50,00	48,00	48,00	42,92	-		42,96		47
Nolensstraat 24	5931HX	1	NO			50,00			2359	1,5	50,00	48,00	48,00	39,28	-		39,24		43
Nolensstraat 24	5931HX	1	NO			50,00			2359	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,19		45
Nolensstraat 25	5931HW	1	NO			50,00			2446	1,5	50,00	48,00	48,00	39,73	-		39,43		43
Nolensstraat 25	5931HW	1	NO			50,00			2446	4,5	50,00	48,00	48,00	43,68	-		43,67		47
Nolensstraat 25	5931HW	1	NO			50,00			2446	7,5	50,00	48,00	48,00	42,92	-		42,96		47
Nolensstraat 26	5931HX	1	NO			50,00			2359	1,5	50,00	48,00	48,00	39,28	-		39,24		43
Nolensstraat 26	5931HX	1	NO			50,00			2359	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,19		45
Nolensstraat 27	5931HW	1	NO			50,00			2446	1,5	50,00	48,00	48,00	39,73	-		39,43		43
Nolensstraat 27	5931HW	1	ZO			50,00			2447	1,5	50,00	48,00	48,00	35,47	-		35,41		40
Nolensstraat 27	5931HW	1	NO			50,00			2446	4,5	50,00	48,00	48,00	43,68	-		43,67		47
Nolensstraat 27	5931HW	1	ZO			50,00			2447	4,5	50,00	48,00	48,00	40,69	-		40,85		44
Nolensstraat 27	5931HW	1	ZO			50,00			2447	7,5	50,00	48,00	48,00	43,94	-		44,02		47
Nolensstraat 27	5931HW	1	NO			50,00			2446	7,5	50,00	48,00	48,00	42,92	-		42,96		47
Nolensstraat 28	5931HX	1	ZO			50,00			2360	1,5	50,00	48,00	48,00	31,32	-		31,40		38
Nolensstraat 28	5931HX	1	NO			50,00			2359	1,5	50,00	48,00	48,00	39,28	-		39,24		43
Nolensstraat 28	5931HX	1	ZO			50,00			2360	4,5	50,00	48,00	48,00	36,58	-		36,55		41
Nolensstraat 28	5931HX	1	NO			50,00			2359	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,19		45
Nolensstraat 29	5931HW	1	NO			50,00			2449	1,5	50,00	48,00	48,00	37,89	-		37,84		43
Nolensstraat 29	5931HW	1	NW			50,00			2448	1,5	50,00	48,00	48,00	34,78	-		34,71		40
Nolensstraat 29	5931HW	1	NO			50,00			2449	4,5	50,00	48,00	48,00	41,21	-		41,32		45
Nolensstraat 29	5931HW	1	NW			50,00			2448	4,5	50,00	48,00	48,00	39,24	-		39,23		43
Nolensstraat 29	5931HW	1	NW			50,00			2448	7,5	50,00	48,00	48,00	42,21	-		42,18		47
Nolensstraat 29	5931HW	1	NO			50,00			2449	7,5	50,00	48,00	48,00	43,16	-		43,26		47
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NO			50,00			2453	1,5	50,00	48,00	48,00	40,31	-		40,25		43
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NW			50,00			2452	1,5	50,00	48,00	48,00	37,14	-		37,06		40
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NW			50,00			2452	4,5	50,00	48,00	48,00	39,89	-		39,82		43
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NO			50,00			2453	4,5	50,00	48,00	48,00	42,89	-		42,83		46
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NO			50,00			2453	7,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		43,00		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NW			50,00			2452	7,5	50,00	48,00	48,00	40,90	-		40,88		46
Nolensstraat 31	5931HW	1	NO			50,00			2449	1,5	50,00	48,00	48,00	37,89	-		37,84		43
Nolensstraat 31	5931HW	1	NO			50,00			2449	4,5	50,00	48,00	48,00	41,21	-		41,32		45
Nolensstraat 31	5931HW	1	NO			50,00			2449	7,5	50,00	48,00	48,00	43,16	-		43,26		47
Nolensstraat 32	5931HZ	1	NO			50,00			2453	1,5	50,00	48,00	48,00	40,31	-		40,25		43
Nolensstraat 32	5931HZ	1	NO			50,00			2453	4,5	50,00	48,00	48,00	42,89	-		42,83		46
Nolensstraat 32	5931HZ	1	NO			50,00			2453	7,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		43,00		47
Nolensstraat 33	5931HW	1	NO			50,00			2449	1,5	50,00	48,00	48,00	37,89	-		37,84		43
Nolensstraat 33	5931HW	1	NO			50,00			2449	4,5	50,00	48,00	48,00	41,21	-		41,32		45
Nolensstraat 33	5931HW	1	NO			50,00			2449	7,5	50,00	48,00	48,00	43,16	-		43,26		47
Nolensstraat 34	5931HZ	1	NO			50,00			2453	1,5	50,00	48,00	48,00	40,31	-		40,25		43
Nolensstraat 34	5931HZ	1	NO			50,00			2453	4,5	50,00	48,00	48,00	42,89	-		42,83		46
Nolensstraat 34	5931HZ	1	NO			50,00			2453	7,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		43,00		47
Nolensstraat 35	5931HW	1	NO			50,00			2449	1,5	50,00	48,00	48,00	37,89	-		37,84		43
Nolensstraat 35	5931HW	1	NO			50,00			2449	4,5	50,00	48,00	48,00	41,21	-		41,32		45
Nolensstraat 35	5931HW	1	NO			50,00			2449	7,5	50,00	48,00	48,00	43,16	-		43,26		47
Nolensstraat 36	5931HZ	1	NO			50,00			2453	1,5	50,00	48,00	48,00	40,31	-		40,25		43
Nolensstraat 36	5931HZ	1	ZO			50,00			2454	1,5	50,00	48,00	48,00	29,50	-		29,63		37
Nolensstraat 36	5931HZ	1	ZO			50,00			2454	4,5	50,00	48,00	48,00	32,79	-		32,71		40
Nolensstraat 36	5931HZ	1	NO			50,00			2453	4,5	50,00	48,00	48,00	42,89	-		42,83		46
Nolensstraat 36	5931HZ	1	NO			50,00			2453	7,5	50,00	48,00	48,00	42,96	-		43,00		47
Nolensstraat 36	5931HZ	1	ZO			50,00			2454	7,5	50,00	48,00	48,00	40,37	-		40,50		45
Nolensstraat 37	5931HW	1	NO			50,00			2450	1,5	50,00	48,00	48,00	38,48	-		38,32		43
Nolensstraat 37	5931HW	1	NO			50,00			2450	4,5	50,00	48,00	48,00	40,52	-		40,40		45
Nolensstraat 37	5931HW	1	NO			50,00			2450	7,5	50,00	48,00	48,00	41,67	-		41,75		46
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NO			50,00			2456	1,5	50,00	48,00	48,00	39,79	-		39,72		43
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NW			50,00			2455	1,5	50,00	48,00	48,00	31,15	-		30,35		37
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NO			50,00			2456	4,5	50,00	48,00	48,00	43,32	-		43,27		46
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NW			50,00			2455	4,5	50,00	48,00	48,00	34,33	-		34,32		40
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NO			50,00			2456	7,5	50,00	48,00	48,00	43,24	-		43,28		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NW			50,00			2455	7,5	50,00	48,00	48,00	40,07	-		40,04		45
Nolensstraat 39	5931HW	1	NO			50,00			2450	1,5	50,00	48,00	48,00	38,48	-		38,32		43
Nolensstraat 39	5931HW	1	NO			50,00			2450	4,5	50,00	48,00	48,00	40,52	-		40,40		45
Nolensstraat 39	5931HW	1	NO			50,00			2450	7,5	50,00	48,00	48,00	41,67	-		41,75		46
Nolensstraat 40	5931HZ	1	NO			50,00			2456	1,5	50,00	48,00	48,00	39,79	-		39,72		43
Nolensstraat 40	5931HZ	1	NO			50,00			2456	4,5	50,00	48,00	48,00	43,32	-		43,27		46
Nolensstraat 40	5931HZ	1	NO			50,00			2456	7,5	50,00	48,00	48,00	43,24	-		43,28		47
Nolensstraat 41	5931HW	1	NO			50,00			2450	1,5	50,00	48,00	48,00	38,48	-		38,32		43
Nolensstraat 41	5931HW	1	ZO			50,00			2451	1,5	50,00	48,00	48,00	38,78	-		38,74		44
Nolensstraat 41	5931HW	1	NO			50,00			2450	4,5	50,00	48,00	48,00	40,52	-		40,40		45
Nolensstraat 41	5931HW	1	ZO			50,00			2451	4,5	50,00	48,00	48,00	41,94	-		41,89		46
Nolensstraat 41	5931HW	1	ZO			50,00			2451	7,5	50,00	48,00	48,00	44,81	-		44,83		48
Nolensstraat 41	5931HW	1	NO			50,00			2450	7,5	50,00	48,00	48,00	41,67	-		41,75		46
Nolensstraat 42	5931HZ	1	NO			50,00			2456	1,5	50,00	48,00	48,00	39,79	-		39,72		43
Nolensstraat 42	5931HZ	1	NO			50,00			2456	4,5	50,00	48,00	48,00	43,32	-		43,27		46
Nolensstraat 42	5931HZ	1	NO			50,00			2456	7,5	50,00	48,00	48,00	43,24	-		43,28		47
Nolensstraat 44	5931HZ	1	NO			50,00			2457	1,5	50,00	48,00	48,00	40,46	-		40,40		44
Nolensstraat 44	5931HZ	1	NO			50,00			2457	4,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,92		47
Nolensstraat 44	5931HZ	1	NO			50,00			2457	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,43		47
Nolensstraat 46	5931HZ	1	NO			50,00			2457	1,5	50,00	48,00	48,00	40,46	-		40,40		44
Nolensstraat 46	5931HZ	1	NO			50,00			2457	4,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,92		47
Nolensstraat 46	5931HZ	1	NO			50,00			2457	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,43		47
Nolensstraat 48	5931HZ	1	NO			50,00			2457	1,5	50,00	48,00	48,00	40,46	-		40,40		44
Nolensstraat 48	5931HZ	1	ZO			50,00			2458	1,5	50,00	48,00	48,00	33,25	-		33,24		39
Nolensstraat 48	5931HZ	1	ZO			50,00			2458	4,5	50,00	48,00	48,00	39,35	-		39,46		43
Nolensstraat 48	5931HZ	1	NO			50,00			2457	4,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,92		47
Nolensstraat 48	5931HZ	1	NO			50,00			2457	7,5	50,00	48,00	48,00	43,36	-		43,43		47
Nolensstraat 48	5931HZ	1	ZO			50,00			2458	7,5	50,00	48,00	48,00	42,86	-		42,93		46
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NO			50,00			2460	1,5	50,00	48,00	48,00	41,33	-		41,25		44
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NW			50,00			2459	1,5	50,00	48,00	48,00	33,15	-		33,15		39

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 50	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	1,5	50,00	48,00	48,00	37,39	-		37,41		41
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NO			50,00			2460	4,5	50,00	48,00	48,00	43,86	-		43,83		47
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NW			50,00			2459	4,5	50,00	48,00	48,00	37,99	-		37,99		42
Nolensstraat 50	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	4,5	50,00	48,00	48,00	40,92	-		40,92		44
Nolensstraat 50	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	7,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,08		47
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NO			50,00			2460	7,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		43,68		47
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NW			50,00			2459	7,5	50,00	48,00	48,00	39,99	-		39,97		45
Nolensstraat 52	5931HZ	1	NO			50,00			2460	1,5	50,00	48,00	48,00	41,33	-		41,25		44
Nolensstraat 52	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	1,5	50,00	48,00	48,00	37,39	-		37,41		41
Nolensstraat 52	5931HZ	1	NO			50,00			2460	4,5	50,00	48,00	48,00	43,86	-		43,83		47
Nolensstraat 52	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	4,5	50,00	48,00	48,00	40,92	-		40,92		44
Nolensstraat 52	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	7,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,08		47
Nolensstraat 52	5931HZ	1	NO			50,00			2460	7,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		43,68		47
Nolensstraat 54	5931HZ	1	NO			50,00			2460	1,5	50,00	48,00	48,00	41,33	-		41,25		44
Nolensstraat 54	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	1,5	50,00	48,00	48,00	37,39	-		37,41		41
Nolensstraat 54	5931HZ	1	NO			50,00			2460	4,5	50,00	48,00	48,00	43,86	-		43,83		47
Nolensstraat 54	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	4,5	50,00	48,00	48,00	40,92	-		40,92		44
Nolensstraat 54	5931HZ	1	NO			50,00			2460	7,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		43,68		47
Nolensstraat 54	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	7,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,08		47
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZO			50,00			2461	1,5	50,00	48,00	48,00	40,25	-		40,47		43
Nolensstraat 56	5931HZ	1	NO			50,00			2460	1,5	50,00	48,00	48,00	41,33	-		41,25		44
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	1,5	50,00	48,00	48,00	37,39	-		37,41		41
Nolensstraat 56	5931HZ	1	NO			50,00			2460	4,5	50,00	48,00	48,00	43,86	-		43,83		47
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZO			50,00			2461	4,5	50,00	48,00	48,00	43,13	-		43,23		46
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	4,5	50,00	48,00	48,00	40,92	-		40,92		44
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZW			50,00			2462	7,5	50,00	48,00	48,00	42,09	-		42,08		47
Nolensstraat 56	5931HZ	1	NO			50,00			2460	7,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		43,68		47
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZO			50,00			2461	7,5	50,00	48,00	48,00	45,15	-		45,22		48
Nolensstraat 86	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	1,5	50,00	48,00	48,00	36,30	-		36,16		43
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NO			50,00			2600	1,5	50,00	48,00	48,00	41,42	-		41,35		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NW			50,00			2599	1,5	50,00	48,00	48,00	36,55	-		36,37		41
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NO			50,00			2600	4,5	50,00	48,00	48,00	44,07	-		44,03		48
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NW			50,00			2599	4,5	50,00	48,00	48,00	40,09	-		40,00		44
Nolensstraat 86	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	4,5	50,00	48,00	48,00	40,40	-		40,34		45
Nolensstraat 86	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	7,5	50,00	48,00	48,00	41,36	-		41,32		48
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NO			50,00			2600	7,5	50,00	48,00	48,00	43,90	-		44,00		49
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NW			50,00			2599	7,5	50,00	48,00	48,00	33,77	-		33,57		44
Nolensstraat 88	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	1,5	50,00	48,00	48,00	36,30	-		36,16		43
Nolensstraat 88	5931HZ	1	NO			50,00			2600	1,5	50,00	48,00	48,00	41,42	-		41,35		46
Nolensstraat 88	5931HZ	1	NO			50,00			2600	4,5	50,00	48,00	48,00	44,07	-		44,03		48
Nolensstraat 88	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	4,5	50,00	48,00	48,00	40,40	-		40,34		45
Nolensstraat 88	5931HZ	1	NO			50,00			2600	7,5	50,00	48,00	48,00	43,90	-		44,00		49
Nolensstraat 88	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	7,5	50,00	48,00	48,00	41,36	-		41,32		48
Nolensstraat 90	5931HZ	1	NO			50,00			2600	1,5	50,00	48,00	48,00	41,42	-		41,35		46
Nolensstraat 90	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	1,5	50,00	48,00	48,00	36,30	-		36,16		43
Nolensstraat 90	5931HZ	1	NO			50,00			2600	4,5	50,00	48,00	48,00	44,07	-		44,03		48
Nolensstraat 90	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	4,5	50,00	48,00	48,00	40,40	-		40,34		45
Nolensstraat 90	5931HZ	1	NO			50,00			2600	7,5	50,00	48,00	48,00	43,90	-		44,00		49
Nolensstraat 90	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	7,5	50,00	48,00	48,00	41,36	-		41,32		48
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	1,5	50,00	48,00	48,00	36,30	-		36,16		43
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZO			50,00			2601	1,5	50,00	48,00	48,00	34,46	-		34,29		47
Nolensstraat 92	5931HZ	1	NO			50,00			2600	1,5	50,00	48,00	48,00	41,42	-		41,35		46
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZO			50,00			2601	4,5	50,00	48,00	48,00	37,00	-		36,77		48
Nolensstraat 92	5931HZ	1	NO			50,00			2600	4,5	50,00	48,00	48,00	44,07	-		44,03		48
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	4,5	50,00	48,00	48,00	40,40	-		40,34		45
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZW			50,00			2602	7,5	50,00	48,00	48,00	41,36	-		41,32		48
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZO			50,00			2601	7,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,62		50
Nolensstraat 92	5931HZ	1	NO			50,00			2600	7,5	50,00	48,00	48,00	43,90	-		44,00		49
Plataanstraat 1	5931KH	1	ZO			50,00			2761	1,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,07		47
Plataanstraat 1	5931KH	1	NO			50,00			2760	1,5	50,00	48,00	48,00	46,69	-		46,77		49

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 1	5931KH	1	ZO			50,00			2761	4,5	50,00	48,00	48,00	46,01	-		46,14		49
Plataanstraat 1	5931KH	1	NO			50,00			2760	4,5	50,00	48,00	48,00	47,08	-		47,17		49
Plataanstraat 1	5931KH	1	ZO			50,00			2761	7,5	50,00	48,00	48,00	47,15	-		47,27		50
Plataanstraat 1	5931KH	1	NO			50,00			2760	7,5	50,00	48,00	48,00	47,17	-		47,28		50
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	ZO			50,00			2758	1,5	50,00	48,00	48,00	45,78	-		45,88		48
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	NO			50,00			2757	1,5	50,00	48,00	48,00	45,87	-		45,97		48
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	ZW			50,00			2759	1,5	50,00	48,00	48,00	41,05	-		41,03		45
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	NO			50,00			2757	4,5	50,00	48,00	48,00	47,48	-		47,61		50
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	ZW			50,00			2759	4,5	50,00	48,00	48,00	42,40	-		42,36		46
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	ZO			50,00			2758	4,5	50,00	48,00	48,00	47,69	-		47,82		50
Plataanstraat 3	5931KH	1	ZO			50,00			2761	1,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,07		47
Plataanstraat 3	5931KH	1	ZO			50,00			2761	4,5	50,00	48,00	48,00	46,01	-		46,14		49
Plataanstraat 3	5931KH	1	ZO			50,00			2761	7,5	50,00	48,00	48,00	47,15	-		47,27		50
Plataanstraat 5	5931KH	1	ZO			50,00			2761	1,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,07		47
Plataanstraat 5	5931KH	1	ZO			50,00			2761	4,5	50,00	48,00	48,00	46,01	-		46,14		49
Plataanstraat 5	5931KH	1	ZO			50,00			2761	7,5	50,00	48,00	48,00	47,15	-		47,27		50
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZO			50,00			2761	1,5	50,00	48,00	48,00	44,95	-		45,07		47
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZW			50,00			2762	1,5	50,00	48,00	48,00	42,25	-		42,24		45
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZO			50,00			2761	4,5	50,00	48,00	48,00	46,01	-		46,14		49
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZW			50,00			2762	4,5	50,00	48,00	48,00	43,25	-		43,21		47
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZW			50,00			2762	7,5	50,00	48,00	48,00	40,53	-		40,44		46
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZO			50,00			2761	7,5	50,00	48,00	48,00	47,15	-		47,27		50
Plataanstraat 9	5931KH	1	ZO			50,00			2764	1,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,57		44
Plataanstraat 9	5931KH	1	NO			50,00			2763	1,5	50,00	48,00	48,00	43,00	-		43,19		46
Plataanstraat 9	5931KH	1	NO			50,00			2763	4,5	50,00	48,00	48,00	43,89	-		44,08		47
Plataanstraat 9	5931KH	1	ZO			50,00			2764	4,5	50,00	48,00	48,00	43,92	-		44,06		47
Plataanstraat 9	5931KH	1	NO			50,00			2763	7,5	50,00	48,00	48,00	45,95	-		46,10		48
Plataanstraat 9	5931KH	1	ZO			50,00			2764	7,5	50,00	48,00	48,00	46,27	-		46,39		49
Plataanstraat 11	5931KH	1	ZO			50,00			2764	1,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,57		44
Plataanstraat 11	5931KH	1	ZO			50,00			2764	4,5	50,00	48,00	48,00	43,92	-		44,06		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 11	5931KH	1	ZO			50,00			2764	7,5	50,00	48,00	48,00	46,27	-		46,39		49
Plataanstraat 13	5931KH	1	ZO			50,00			2764	1,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,57		44
Plataanstraat 13	5931KH	1	ZO			50,00			2764	4,5	50,00	48,00	48,00	43,92	-		44,06		47
Plataanstraat 13	5931KH	1	ZO			50,00			2764	7,5	50,00	48,00	48,00	46,27	-		46,39		49
Plataanstraat 15	5931KH	1	ZO			50,00			2764	1,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,57		44
Plataanstraat 15	5931KH	1	ZO			50,00			2764	4,5	50,00	48,00	48,00	43,92	-		44,06		47
Plataanstraat 15	5931KH	1	ZO			50,00			2764	7,5	50,00	48,00	48,00	46,27	-		46,39		49
Plataanstraat 17	5931KH	1	ZO			50,00			2764	1,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,57		44
Plataanstraat 17	5931KH	1	ZO			50,00			2764	4,5	50,00	48,00	48,00	43,92	-		44,06		47
Plataanstraat 17	5931KH	1	ZO			50,00			2764	7,5	50,00	48,00	48,00	46,27	-		46,39		49
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZO			50,00			2764	1,5	50,00	48,00	48,00	41,43	-		41,57		44
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZW			50,00			2765	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,55		44
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZO			50,00			2764	4,5	50,00	48,00	48,00	43,92	-		44,06		47
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZW			50,00			2765	4,5	50,00	48,00	48,00	44,10	-		44,06		47
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZW			50,00			2765	7,5	50,00	48,00	48,00	39,40	-		39,31		47
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZO			50,00			2764	7,5	50,00	48,00	48,00	46,27	-		46,39		49
Plataanstraat 21	5931KH	1	ZO			50,00			2767	1,5	50,00	48,00	48,00	46,43	-		46,55		49
Plataanstraat 21	5931KH	1	NO			50,00			2766	1,5	50,00	48,00	48,00	46,81	-		46,88		49
Plataanstraat 21	5931KH	1	NO			50,00			2766	4,5	50,00	48,00	48,00	47,39	-		47,48		50
Plataanstraat 21	5931KH	1	ZO			50,00			2767	4,5	50,00	48,00	48,00	47,30	-		47,42		50
Plataanstraat 21	5931KH	1	NO			50,00			2766	7,5	50,00	48,00	48,00	47,62	-		47,73		50
Plataanstraat 21	5931KH	1	ZO			50,00			2767	7,5	50,00	48,00	48,00	48,37	-		48,48		51
Plataanstraat 23	5931KH	1	ZO			50,00			2767	1,5	50,00	48,00	48,00	46,43	-		46,55		49
Plataanstraat 23	5931KH	1	ZO			50,00			2767	4,5	50,00	48,00	48,00	47,30	-		47,42		50
Plataanstraat 23	5931KH	1	ZO			50,00			2767	7,5	50,00	48,00	48,00	48,37	-		48,48		51
Plataanstraat 25	5931KH	1	ZO			50,00			2767	1,5	50,00	48,00	48,00	46,43	-		46,55		49
Plataanstraat 25	5931KH	1	ZO			50,00			2767	4,5	50,00	48,00	48,00	47,30	-		47,42		50
Plataanstraat 25	5931KH	1	ZO			50,00			2767	7,5	50,00	48,00	48,00	48,37	-		48,48		51
Plataanstraat 27	5931KH	1	ZO			50,00			2768	1,5	50,00	48,00	48,00	42,80	-		43,01		46
Plataanstraat 27	5931KH	1	ZO			50,00			2768	4,5	50,00	48,00	48,00	44,09	-		44,30		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 27	5931KH	1	ZO			50,00			2768	7,5	50,00	48,00	48,00	47,06	-		47,18		50
Plataanstraat 29	5931KH	1	ZO			50,00			2768	1,5	50,00	48,00	48,00	42,80	-		43,01		46
Plataanstraat 29	5931KH	1	ZO			50,00			2768	4,5	50,00	48,00	48,00	44,09	-		44,30		47
Plataanstraat 29	5931KH	1	ZO			50,00			2768	7,5	50,00	48,00	48,00	47,06	-		47,18		50
Plataanstraat 31	5931KH	1	ZO			50,00			2768	1,5	50,00	48,00	48,00	42,80	-		43,01		46
Plataanstraat 31	5931KH	1	ZO			50,00			2768	4,5	50,00	48,00	48,00	44,09	-		44,30		47
Plataanstraat 31	5931KH	1	ZO			50,00			2768	7,5	50,00	48,00	48,00	47,06	-		47,18		50
Plataanstraat 33	5931KH	1	ZO			50,00			2768	1,5	50,00	48,00	48,00	42,80	-		43,01		46
Plataanstraat 33	5931KH	1	ZO			50,00			2768	4,5	50,00	48,00	48,00	44,09	-		44,30		47
Plataanstraat 33	5931KH	1	ZO			50,00			2768	7,5	50,00	48,00	48,00	47,06	-		47,18		50
Plataanstraat 35	5931KH	1	ZO			50,00			2769	1,5	50,00	48,00	48,00	40,94	-		41,25		45
Plataanstraat 35	5931KH	1	ZO			50,00			2769	4,5	50,00	48,00	48,00	42,49	-		42,79		46
Plataanstraat 35	5931KH	1	ZO			50,00			2769	7,5	50,00	48,00	48,00	46,92	-		47,04		49
Plataanstraat 37	5931KH	1	ZO			50,00			2769	1,5	50,00	48,00	48,00	40,94	-		41,25		45
Plataanstraat 37	5931KH	1	ZO			50,00			2769	4,5	50,00	48,00	48,00	42,49	-		42,79		46
Plataanstraat 37	5931KH	1	ZO			50,00			2769	7,5	50,00	48,00	48,00	46,92	-		47,04		49
Plataanstraat 39	5931KH	1	ZO			50,00			2769	1,5	50,00	48,00	48,00	40,94	-		41,25		45
Plataanstraat 39	5931KH	1	ZO			50,00			2769	4,5	50,00	48,00	48,00	42,49	-		42,79		46
Plataanstraat 39	5931KH	1	ZO			50,00			2769	7,5	50,00	48,00	48,00	46,92	-		47,04		49
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZW			50,00			2770	1,5	50,00	48,00	48,00	38,63	-		38,52		44
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZO			50,00			2769	1,5	50,00	48,00	48,00	40,94	-		41,25		45
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZW			50,00			2770	4,5	50,00	48,00	48,00	39,96	-		39,88		46
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZO			50,00			2769	4,5	50,00	48,00	48,00	42,49	-		42,79		46
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZO			50,00			2769	7,5	50,00	48,00	48,00	46,92	-		47,04		49
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZW			50,00			2770	7,5	50,00	48,00	48,00	38,66	-		38,60		47
Plataanstraat 49	5931KH	1	ZO			50,00			2816	1,5	50,00	48,00	48,00	36,20	-		36,18		41
Plataanstraat 49	5931KH	1	NO			50,00			2815	1,5	50,00	48,00	48,00	35,91	-		35,90		40
Plataanstraat 49	5931KH	1	NO			50,00			2815	4,5	50,00	48,00	48,00	39,33	-		39,32		43
Plataanstraat 49	5931KH	1	ZO			50,00			2816	4,5	50,00	48,00	48,00	39,66	-		39,63		44
Plataanstraat 51	5931KH	1	ZO			50,00			2816	1,5	50,00	48,00	48,00	36,20	-		36,18		41

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 51	5931KH	1	ZO			50,00			2816	4,5	50,00	48,00	48,00	39,66	-		39,63		44
Plataanstraat 53	5931KH	1	ZO			50,00			2816	1,5	50,00	48,00	48,00	36,20	-		36,18		41
Plataanstraat 53	5931KH	1	ZO			50,00			2816	4,5	50,00	48,00	48,00	39,66	-		39,63		44
Plataanstraat 55	5931KH	1	ZO			50,00			2816	1,5	50,00	48,00	48,00	36,20	-		36,18		41
Plataanstraat 55	5931KH	1	ZO			50,00			2816	4,5	50,00	48,00	48,00	39,66	-		39,63		44
Plataanstraat 57	5931KH	1	ZW			50,00			2817	1,5	50,00	48,00	48,00	32,29	-		32,29		38
Plataanstraat 57	5931KH	1	ZO			50,00			2816	1,5	50,00	48,00	48,00	36,20	-		36,18		41
Plataanstraat 57	5931KH	1	ZW			50,00			2817	4,5	50,00	48,00	48,00	35,36	-		35,36		41
Plataanstraat 57	5931KH	1	ZO			50,00			2816	4,5	50,00	48,00	48,00	39,66	-		39,63		44
Plataanstraat 59	5931KH	1	ZO			50,00			2822	1,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,19		40
Plataanstraat 59	5931KH	1	NO			50,00			2821	1,5	50,00	48,00	48,00	34,82	-		34,85		39
Plataanstraat 59	5931KH	1	NO			50,00			2821	4,5	50,00	48,00	48,00	38,81	-		38,87		42
Plataanstraat 59	5931KH	1	ZO			50,00			2822	4,5	50,00	48,00	48,00	39,60	-		39,59		44
Plataanstraat 59	5931KH	1	NO			50,00			2821	7,5		48,00	48,00	43,46	-		43,52		47
Plataanstraat 59	5931KH	1	ZO			50,00			2822	7,5		48,00	48,00	43,99	-		44,03		48
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZO			50,00			2822	1,5	50,00	48,00	48,00	35,23	-		35,19		40
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZW			50,00			2823	1,5	50,00	48,00	48,00	29,89	-		29,84		37
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZW			50,00			2823	4,5	50,00	48,00	48,00	36,38	-		36,35		41
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZO			50,00			2822	4,5	50,00	48,00	48,00	39,60	-		39,59		44
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZO			50,00			2822	7,5		48,00	48,00	43,99	-		44,03		48
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZW			50,00			2823	7,5		48,00	48,00	39,77	-		39,74		46
Plataanstraat 62	5931KJ	3	NO			50,00			2681	1,5	50,00	48,00	48,00	38,67	-		38,93		42
Plataanstraat 62	5931KJ	3	ZO			50,00			2682	1,5	50,00	48,00	48,00	40,58	-		40,63		43
Plataanstraat 62	5931KJ	3	ZO			50,00			2682	4,5	50,00	48,00	48,00	44,61	-		44,68		47
Plataanstraat 62	5931KJ	3	NO			50,00			2681	4,5	50,00	48,00	48,00	41,67	-		41,90		45
Plataanstraat 64	5931KJ	3	ZO			50,00			2938	1,5	50,00	48,00	48,00	42,07	-		42,10		44
Plataanstraat 64	5931KJ	3	NO			50,00			2683	1,5	50,00	48,00	48,00	40,17	-		40,08		43
Plataanstraat 64	5931KJ	3	NO			50,00			2683	4,5	50,00	48,00	48,00	43,58	-		43,53		46
Plataanstraat 64	5931KJ	3	ZO			50,00			2938	4,5	50,00	48,00	48,00	45,71	-		45,74		48
Plataanstraat 66	5931KJ	3	ZO			50,00			2939	1,5	50,00	48,00	48,00	41,55	-		41,50		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 66	5931KJ	3	ZO			50,00			2939	4,5	50,00	48,00	48,00	45,32	-		45,30		47
Plataanstraat 68	5931KJ	3	NO			50,00			2927	1,5	50,00	48,00	48,00	42,16	-		42,10		44
Plataanstraat 68	5931KJ	3	ZO			50,00			2928	1,5	50,00	48,00	48,00	41,54	-		41,49		44
Plataanstraat 68	5931KJ	3	ZW			50,00			2929	1,5	50,00	48,00	48,00	40,76	-		40,72		44
Plataanstraat 68	5931KJ	3	NO			50,00			2927	4,5	50,00	48,00	48,00	45,50	-		45,48		47
Plataanstraat 68	5931KJ	3	ZO			50,00			2928	4,5	50,00	48,00	48,00	45,87	-		45,86		47
Plataanstraat 68	5931KJ	3	ZW			50,00			2929	4,5	50,00	48,00	48,00	44,15	-		44,13		47
Plataanstraat 70	5931KJ	1	ZO			50,00			2688	1,5	50,00	48,00	48,00	39,74	-		39,67		43
Plataanstraat 70	5931KJ	1	NO			50,00			2687	1,5	50,00	48,00	48,00	43,89	-		43,87		46
Plataanstraat 70	5931KJ	1	ZO			50,00			2688	4,5	50,00	48,00	48,00	44,68	-		44,68		47
Plataanstraat 70	5931KJ	1	NO			50,00			2687	4,5	50,00	48,00	48,00	46,18	-		46,18		48
Plataanstraat 72	5931KJ	1	ZO			50,00			2688	1,5	50,00	48,00	48,00	39,74	-		39,67		43
Plataanstraat 72	5931KJ	1	ZO			50,00			2688	4,5	50,00	48,00	48,00	44,68	-		44,68		47
Plataanstraat 74	5931KJ	1	ZO			50,00			2688	1,5	50,00	48,00	48,00	39,74	-		39,67		43
Plataanstraat 74	5931KJ	1	ZO			50,00			2688	4,5	50,00	48,00	48,00	44,68	-		44,68		47
Plataanstraat 76	5931KJ	1	ZO			50,00			2688	1,5	50,00	48,00	48,00	39,74	-		39,67		43
Plataanstraat 76	5931KJ	1	ZW			50,00			2689	1,5	50,00	48,00	48,00	36,65	-		36,64		43
Plataanstraat 76	5931KJ	1	ZO			50,00			2688	4,5	50,00	48,00	48,00	44,68	-		44,68		47
Plataanstraat 76	5931KJ	1	ZW			50,00			2689	4,5	50,00	48,00	48,00	41,98	-		41,98		46
Plataanstraat 78	5931KJ	1	NO			50,00			2693	1,5	50,00	48,00	48,00	43,95	-		43,94		46
Plataanstraat 78	5931KJ	1	ZO			50,00			2694	1,5	50,00	48,00	48,00	40,79	-		40,75		44
Plataanstraat 78	5931KJ	1	NO			50,00			2693	4,5	50,00	48,00	48,00	45,79	-		45,78		48
Plataanstraat 78	5931KJ	1	ZO			50,00			2694	4,5	50,00	48,00	48,00	45,78	-		45,80		48
Plataanstraat 80	5931KJ	1	ZW			50,00			2695	1,5	50,00	48,00	48,00	38,88	-		38,86		43
Plataanstraat 80	5931KJ	1	ZO			50,00			2694	1,5	50,00	48,00	48,00	40,79	-		40,75		44
Plataanstraat 80	5931KJ	1	ZO			50,00			2694	4,5	50,00	48,00	48,00	45,78	-		45,80		48
Plataanstraat 80	5931KJ	1	ZW			50,00			2695	4,5	50,00	48,00	48,00	42,37	-		42,36		46
Plataanstraat 82 .	5931KJ	1	NO			50,00			2730	1,5	50,00	48,00	48,00	34,77	-		34,82		40
Plataanstraat 82 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2731	1,5	50,00	48,00	48,00	33,33	-		33,29		39
Plataanstraat 82 .	5931KJ	1	NO			50,00			2730	4,5	50,00	48,00	48,00	38,70	-		38,74		43

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 82 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2731	4,5	50,00	48,00	48,00	38,31	-		38,31		42
Plataanstraat 84 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2731	1,5	50,00	48,00	48,00	33,33	-		33,29		39
Plataanstraat 84 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2731	4,5	50,00	48,00	48,00	38,31	-		38,31		42
Plataanstraat 86 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2731	1,5	50,00	48,00	48,00	33,33	-		33,29		39
Plataanstraat 86 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2731	4,5	50,00	48,00	48,00	38,31	-		38,31		42
Plataanstraat 88 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2731	1,5	50,00	48,00	48,00	33,33	-		33,29		39
Plataanstraat 88 .	5931KJ	1	ZW			50,00			2732	1,5	50,00	48,00	48,00	31,12	-		31,10		38
Plataanstraat 88 .	5931KJ	1	ZW			50,00			2732	4,5	50,00	48,00	48,00	36,32	-		36,29		42
Plataanstraat 88 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2731	4,5	50,00	48,00	48,00	38,31	-		38,31		42
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	1,5	50,00	48,00	48,00	32,48	-		32,45		38
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	NO			50,00			2742	1,5	50,00	48,00	48,00	34,31	-		34,27		38
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	NO			50,00			2742	4,5	50,00	48,00	48,00	38,17	-		38,15		42
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	4,5	50,00	48,00	48,00	37,37	-		37,36		42
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	NO			50,00			2742	7,5	50,00	48,00	48,00	41,44	-		41,44		46
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	7,5	50,00	48,00	48,00	43,28	-		43,33		47
Plataanstraat 92 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	1,5	50,00	48,00	48,00	32,48	-		32,45		38
Plataanstraat 92 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	4,5	50,00	48,00	48,00	37,37	-		37,36		42
Plataanstraat 92 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	7,5	50,00	48,00	48,00	43,28	-		43,33		47
Plataanstraat 94 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	1,5	50,00	48,00	48,00	32,48	-		32,45		38
Plataanstraat 94 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	4,5	50,00	48,00	48,00	37,37	-		37,36		42
Plataanstraat 94 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	7,5	50,00	48,00	48,00	43,28	-		43,33		47
Plataanstraat 96 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	1,5	50,00	48,00	48,00	32,48	-		32,45		38
Plataanstraat 96 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	4,5	50,00	48,00	48,00	37,37	-		37,36		42
Plataanstraat 96 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	7,5	50,00	48,00	48,00	43,28	-		43,33		47
Plataanstraat 98 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	1,5	50,00	48,00	48,00	32,48	-		32,45		38
Plataanstraat 98 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	4,5	50,00	48,00	48,00	37,37	-		37,36		42
Plataanstraat 98 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	7,5	50,00	48,00	48,00	43,28	-		43,33		47
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZW			50,00			2744	1,5	50,00	48,00	48,00	32,81	-		32,78		41
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	1,5	50,00	48,00	48,00	32,48	-		32,45		38
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZW			50,00			2744	4,5	50,00	48,00	48,00	35,80	-		35,75		43

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	4,5	50,00	48,00	48,00	37,37	-		37,36		42
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZO			50,00			2743	7,5	50,00	48,00	48,00	43,28	-		43,33		47
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZW			50,00			2744	7,5	50,00	48,00	48,00	39,60	-		39,59		46
Populierstraat 1	5931KB	1	NO			50,00			2771	1,5	50,00	48,00	48,00	46,32	-		46,41		49
Populierstraat 1	5931KB	1	ZO			50,00			2772	1,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,51		49
Populierstraat 1	5931KB	1	NO			50,00			2771	4,5	50,00	48,00	48,00	47,44	-		47,55		50
Populierstraat 1	5931KB	1	ZO			50,00			2772	4,5	50,00	48,00	48,00	47,32	-		47,43		50
Populierstraat 1	5931KB	1	ZO			50,00			2772	7,5	50,00	48,00	48,00	48,29	-		48,39		51
Populierstraat 1	5931KB	1	NO			50,00			2771	7,5	50,00	48,00	48,00	47,82	-		47,94		51
Populierstraat 2	5931KC	1	ZO			50,00			2786	1,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,69		46
Populierstraat 2	5931KC	1	ZW			50,00			2787	1,5	50,00	48,00	48,00	35,64	-		35,64		41
Populierstraat 2	5931KC	1	ZO			50,00			2786	4,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,80		48
Populierstraat 2	5931KC	1	ZW			50,00			2787	4,5	50,00	48,00	48,00	39,76	-		39,76		46
Populierstraat 2	5931KC	1	ZO			50,00			2786	7,5	50,00	48,00	48,00	46,41	-		46,49		50
Populierstraat 2	5931KC	1	ZW			50,00			2787	7,5	50,00	48,00	48,00	39,77	-		39,77		47
Populierstraat 3	5931KB	1	ZO			50,00			2772	1,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,51		49
Populierstraat 3	5931KB	1	ZO			50,00			2772	4,5	50,00	48,00	48,00	47,32	-		47,43		50
Populierstraat 3	5931KB	1	ZO			50,00			2772	7,5	50,00	48,00	48,00	48,29	-		48,39		51
Populierstraat 4	5931KC	1	ZO			50,00			2786	1,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,69		46
Populierstraat 4	5931KC	1	ZO			50,00			2786	4,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,80		48
Populierstraat 4	5931KC	1	ZO			50,00			2786	7,5	50,00	48,00	48,00	46,41	-		46,49		50
Populierstraat 5	5931KB	1	ZO			50,00			2772	1,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,51		49
Populierstraat 5	5931KB	1	ZO			50,00			2772	4,5	50,00	48,00	48,00	47,32	-		47,43		50
Populierstraat 5	5931KB	1	ZO			50,00			2772	7,5	50,00	48,00	48,00	48,29	-		48,39		51
Populierstraat 6	5931KC	1	ZO			50,00			2786	1,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,69		46
Populierstraat 6	5931KC	1	ZO			50,00			2786	4,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,80		48
Populierstraat 6	5931KC	1	ZO			50,00			2786	7,5	50,00	48,00	48,00	46,41	-		46,49		50
Populierstraat 7	5931KB	1	ZO			50,00			2773	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		44,16		47
Populierstraat 7	5931KB	1	ZO			50,00			2773	4,5	50,00	48,00	48,00	45,08	-		45,27		48
Populierstraat 7	5931KB	1	ZO			50,00			2773	7,5	50,00	48,00	48,00	47,61	-		47,73		50

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Populierstraat 8	5931KC	1	ZO			50,00			2786	1,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,69		46
Populierstraat 8	5931KC	1	ZO			50,00			2786	4,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,80		48
Populierstraat 8	5931KC	1	ZO			50,00			2786	7,5	50,00	48,00	48,00	46,41	-		46,49		50
Populierstraat 9	5931KB	1	ZO			50,00			2773	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		44,16		47
Populierstraat 9	5931KB	1	ZO			50,00			2773	4,5	50,00	48,00	48,00	45,08	-		45,27		48
Populierstraat 9	5931KB	1	ZO			50,00			2773	7,5	50,00	48,00	48,00	47,61	-		47,73		50
Populierstraat 10	5931KC	1	ZO			50,00			2786	1,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,69		46
Populierstraat 10	5931KC	1	ZO			50,00			2786	4,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,80		48
Populierstraat 10	5931KC	1	ZO			50,00			2786	7,5	50,00	48,00	48,00	46,41	-		46,49		50
Populierstraat 11	5931KB	1	ZO			50,00			2773	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		44,16		47
Populierstraat 11	5931KB	1	ZO			50,00			2773	4,5	50,00	48,00	48,00	45,08	-		45,27		48
Populierstraat 11	5931KB	1	ZO			50,00			2773	7,5	50,00	48,00	48,00	47,61	-		47,73		50
Populierstraat 12	5931KC	1	ZO			50,00			2786	1,5	50,00	48,00	48,00	42,64	-		42,69		46
Populierstraat 12	5931KC	1	ZO			50,00			2786	4,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,80		48
Populierstraat 12	5931KC	1	ZO			50,00			2786	7,5	50,00	48,00	48,00	46,41	-		46,49		50
Populierstraat 13	5931KB	1	ZO			50,00			2774	1,5	50,00	48,00	48,00	42,62	-		42,84		46
Populierstraat 13	5931KB	1	ZO			50,00			2774	4,5	50,00	48,00	48,00	44,08	-		44,28		47
Populierstraat 13	5931KB	1	ZO			50,00			2774	7,5	50,00	48,00	48,00	47,18	-		47,30		50
Populierstraat 14	5931KC	1	NO			50,00			2918	1,5	50,00	48,00	48,00	45,81	-		45,91		47
Populierstraat 14	5931KC	1	ZO			50,00			2785	1,5	50,00	48,00	48,00	39,25	-		39,24		44
Populierstraat 14	5931KC	1	ZO			50,00			2785	4,5	50,00	48,00	48,00	40,27	-		40,28		46
Populierstraat 14	5931KC	1	NO			50,00			2918	4,5	50,00	48,00	48,00	45,98	-		46,07		48
Populierstraat 14	5931KC	1	NO			50,00			2918	7,5	50,00	48,00	48,00	46,24	-		46,35		49
Populierstraat 15	5931KB	1	ZO			50,00			2774	1,5	50,00	48,00	48,00	42,62	-		42,84		46
Populierstraat 15	5931KB	1	ZO			50,00			2774	4,5	50,00	48,00	48,00	44,08	-		44,28		47
Populierstraat 15	5931KB	1	ZO			50,00			2774	7,5	50,00	48,00	48,00	47,18	-		47,30		50
Populierstraat 17	5931KB	1	ZW			50,00			2775	1,5	50,00	48,00	48,00	35,76	-		35,76		42
Populierstraat 17	5931KB	1	ZO			50,00			2774	1,5	50,00	48,00	48,00	42,62	-		42,84		46
Populierstraat 17	5931KB	1	ZW			50,00			2775	4,5	50,00	48,00	48,00	35,68	-		35,66		44
Populierstraat 17	5931KB	1	ZO			50,00			2774	4,5	50,00	48,00	48,00	44,08	-		44,28		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Populierstraat 17	5931KB	1	ZW			50,00			2775	7,5	50,00	48,00	48,00	35,87	-		35,86		46
Populierstraat 17	5931KB	1	ZO			50,00			2774	7,5	50,00	48,00	48,00	47,18	-		47,30		50
Populierstraat 19	5931KB	1	ZO			50,00			2777	1,5	50,00	48,00	48,00	46,74	-		46,84		51
Populierstraat 19	5931KB	1	NO			50,00			2776	1,5	50,00	48,00	48,00	45,36	-		45,42		49
Populierstraat 19	5931KB	1	NO			50,00			2776	4,5	50,00	48,00	48,00	47,67	-		47,75		51
Populierstraat 19	5931KB	1	ZO			50,00			2777	4,5	50,00	48,00	48,00	47,71	-		47,81		52
Populierstraat 19	5931KB	1	NO			50,00			2776	7,5	50,00	48,00	48,00	48,15	-		48,24		51
Populierstraat 19	5931KB	1	ZO			50,00			2777	7,5	50,00	48,00	48,00	48,30	-		48,41		52
Populierstraat 21	5931KB	1	ZO			50,00			2777	1,5	50,00	48,00	48,00	46,74	-		46,84		51
Populierstraat 21	5931KB	1	ZO			50,00			2777	4,5	50,00	48,00	48,00	47,71	-		47,81		52
Populierstraat 21	5931KB	1	ZO			50,00			2777	7,5	50,00	48,00	48,00	48,30	-		48,41		52
Populierstraat 23	5931KB	1	ZO			50,00			2777	1,5	50,00	48,00	48,00	46,74	-		46,84		51
Populierstraat 23	5931KB	1	ZO			50,00			2777	4,5	50,00	48,00	48,00	47,71	-		47,81		52
Populierstraat 23	5931KB	1	ZO			50,00			2777	7,5	50,00	48,00	48,00	48,30	-		48,41		52
Populierstraat 25	5931KB	1	ZO			50,00			2778	1,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,51		50
Populierstraat 25	5931KB	1	ZO			50,00			2778	4,5	50,00	48,00	48,00	47,52	-		47,61		52
Populierstraat 25	5931KB	1	ZO			50,00			2778	7,5	50,00	48,00	48,00	48,05	-		48,14		52
Populierstraat 27	5931KB	1	ZO			50,00			2778	1,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,51		50
Populierstraat 27	5931KB	1	ZO			50,00			2778	4,5	50,00	48,00	48,00	47,52	-		47,61		52
Populierstraat 27	5931KB	1	ZO			50,00			2778	7,5	50,00	48,00	48,00	48,05	-		48,14		52
Populierstraat 29	5931KB	1	ZO			50,00			2778	1,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,51		50
Populierstraat 29	5931KB	1	ZW			50,00			2779	1,5	50,00	48,00	48,00	39,78	-		39,78		45
Populierstraat 29	5931KB	1	ZO			50,00			2778	4,5	50,00	48,00	48,00	47,52	-		47,61		52
Populierstraat 29	5931KB	1	ZW			50,00			2779	4,5	50,00	48,00	48,00	41,07	-		41,07		47
Populierstraat 29	5931KB	1	ZO			50,00			2778	7,5	50,00	48,00	48,00	48,05	-		48,14		52
Populierstraat 29	5931KB	1	ZW			50,00			2779	7,5	50,00	48,00	48,00	42,68	-		42,64		49
Populierstraat 31	5931KB	1	NO			50,00			2780	1,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,75		48
Populierstraat 31	5931KB	1	ZO			50,00			2781	1,5	50,00	48,00	48,00	46,05	-		46,15		50
Populierstraat 31	5931KB	1	ZO			50,00			2781	4,5	50,00	48,00	48,00	47,30	-		47,39		52
Populierstraat 31	5931KB	1	NO			50,00			2780	4,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,42		49

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Populierstraat 31	5931KB	1	NO			50,00			2780	7,5	50,00	48,00	48,00	48,51	-	X	48,51	49	51
Populierstraat 31	5931KB	1	ZO			50,00			2781	7,5	50,00	48,00	48,00	47,81	-		47,92		52
Populierstraat 33	5931KB	1	ZO			50,00			2781	1,5	50,00	48,00	48,00	46,05	-		46,15		50
Populierstraat 33	5931KB	1	ZO			50,00			2781	4,5	50,00	48,00	48,00	47,30	-		47,39		52
Populierstraat 33	5931KB	1	ZO			50,00			2781	7,5	50,00	48,00	48,00	47,81	-		47,92		52
Populierstraat 35	5931KB	1	ZO			50,00			2781	1,5	50,00	48,00	48,00	46,05	-		46,15		50
Populierstraat 35	5931KB	1	ZO			50,00			2781	4,5	50,00	48,00	48,00	47,30	-		47,39		52
Populierstraat 35	5931KB	1	ZO			50,00			2781	7,5	50,00	48,00	48,00	47,81	-		47,92		52
Populierstraat 37	5931KB	1	ZO			50,00			2781	1,5	50,00	48,00	48,00	46,05	-		46,15		50
Populierstraat 37	5931KB	1	ZO			50,00			2781	4,5	50,00	48,00	48,00	47,30	-		47,39		52
Populierstraat 37	5931KB	1	ZO			50,00			2781	7,5	50,00	48,00	48,00	47,81	-		47,92		52
Populierstraat 39	5931KB	1	ZO			50,00			2919	1,5	50,00	48,00	48,00	45,13	-		45,15		49
Populierstraat 39	5931KB	1	ZO			50,00			2919	4,5	50,00	48,00	48,00	46,31	-		46,33		51
Populierstraat 39	5931KB	1	ZO			50,00			2919	7,5	50,00	48,00	48,00	46,95	-		46,99		51
Populierstraat 41	5931KB	1	ZO			50,00			2919	1,5	50,00	48,00	48,00	45,13	-		45,15		49
Populierstraat 41	5931KB	1	ZO			50,00			2919	4,5	50,00	48,00	48,00	46,31	-		46,33		51
Populierstraat 41	5931KB	1	ZO			50,00			2919	7,5	50,00	48,00	48,00	46,95	-		46,99		51
Populierstraat 43	5931KB	1	ZO			50,00			2919	1,5	50,00	48,00	48,00	45,13	-		45,15		49
Populierstraat 43	5931KB	1	ZO			50,00			2919	4,5	50,00	48,00	48,00	46,31	-		46,33		51
Populierstraat 43	5931KB	1	ZO			50,00			2919	7,5	50,00	48,00	48,00	46,95	-		46,99		51
Populierstraat 45	5931KB	1	ZO			50,00			2920	1,5	50,00	48,00	48,00	45,59	-		45,65		50
Populierstraat 45	5931KB	1	ZO			50,00			2920	4,5	50,00	48,00	48,00	46,57	-		46,66		51
Populierstraat 45	5931KB	1	ZO			50,00			2920	7,5	50,00	48,00	48,00	47,09	-		47,18		52
Populierstraat 47	5931KB	1	ZO			50,00			2920	1,5	50,00	48,00	48,00	45,59	-		45,65		50
Populierstraat 47	5931KB	1	ZO			50,00			2920	4,5	50,00	48,00	48,00	46,57	-		46,66		51
Populierstraat 47	5931KB	1	ZO			50,00			2920	7,5	50,00	48,00	48,00	47,09	-		47,18		52
Populierstraat 49	5931KB	1	ZW			50,00			2921	1,5	50,00	48,00	48,00	40,38	-		40,38		46
Populierstraat 49	5931KB	1	ZO			50,00			2920	1,5	50,00	48,00	48,00	45,59	-		45,65		50
Populierstraat 49	5931KB	1	ZO			50,00			2920	4,5	50,00	48,00	48,00	46,57	-		46,66		51
Populierstraat 49	5931KB	1	ZW			50,00			2921	4,5	50,00	48,00	48,00	38,48	-		38,48		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Populierstraat 49	5931KB	1	ZO			50,00			2920	7,5	50,00	48,00	48,00	47,09	-		47,18		52
Populierstraat 49	5931KB	1	ZW			50,00			2921	7,5	50,00	48,00	48,00	35,15	-		35,15		48
Populierstraat 53	5931KB	14	NO			50,00			2788	1,5	50,00	48,00	48,00	46,02	-		46,07		49
Populierstraat 53	5931KB	14	ZO			50,00			2789	1,5	50,00	48,00	48,00	45,41	-		45,47		51
Populierstraat 53	5931KB	14	ZW			50,00			2790	1,5	50,00	48,00	48,00	39,79	-		39,79		47
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	NW			50,00			2463	1,5	50,00	48,00	48,00	36,93	-		36,82		41
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	ZO			50,00			2465	1,5	50,00	48,00	48,00	37,73	-		37,70		42
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	ZO			50,00			2465	4,5	50,00	48,00	48,00	42,71	-		42,69		45
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	NW			50,00			2463	4,5	50,00	48,00	48,00	39,98	-		39,93		43
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	NW			50,00			2463	7,5	50,00	48,00	48,00	41,45	-		41,43		46
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	ZO			50,00			2465	7,5	50,00	48,00	48,00	44,11	-		44,13		48
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	ZO			50,00			2465	1,5	50,00	48,00	48,00	37,73	-		37,70		42
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	NW			50,00			2463	1,5	50,00	48,00	48,00	36,93	-		36,82		41
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	NW			50,00			2463	4,5	50,00	48,00	48,00	39,98	-		39,93		43
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	ZO			50,00			2465	4,5	50,00	48,00	48,00	42,71	-		42,69		45
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	NW			50,00			2463	7,5	50,00	48,00	48,00	41,45	-		41,43		46
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	ZO			50,00			2465	7,5	50,00	48,00	48,00	44,11	-		44,13		48
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	ZO			50,00			2465	1,5	50,00	48,00	48,00	37,73	-		37,70		42
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	NW			50,00			2463	1,5	50,00	48,00	48,00	36,93	-		36,82		41
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	NW			50,00			2463	4,5	50,00	48,00	48,00	39,98	-		39,93		43
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	ZO			50,00			2465	4,5	50,00	48,00	48,00	42,71	-		42,69		45
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	ZO			50,00			2465	7,5	50,00	48,00	48,00	44,11	-		44,13		48
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	NW			50,00			2463	7,5	50,00	48,00	48,00	41,45	-		41,43		46
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	NW			50,00			2463	1,5	50,00	48,00	48,00	36,93	-		36,82		41
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	ZO			50,00			2465	1,5	50,00	48,00	48,00	37,73	-		37,70		42
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	NW			50,00			2463	4,5	50,00	48,00	48,00	39,98	-		39,93		43
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	ZO			50,00			2465	4,5	50,00	48,00	48,00	42,71	-		42,69		45
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	NW			50,00			2463	7,5	50,00	48,00	48,00	41,45	-		41,43		46
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	ZO			50,00			2465	7,5	50,00	48,00	48,00	44,11	-		44,13		48
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NO			50,00			2464	1,5	50,00	48,00	48,00	34,66	-		34,65		40

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NW			50,00			2463	1,5	50,00	48,00	48,00	36,93	-		36,82		41
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	ZO			50,00			2465	1,5	50,00	48,00	48,00	37,73	-		37,70		42
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NO			50,00			2464	4,5	50,00	48,00	48,00	40,19	-		40,14		44
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NW			50,00			2463	4,5	50,00	48,00	48,00	39,98	-		39,93		43
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	ZO			50,00			2465	4,5	50,00	48,00	48,00	42,71	-		42,69		45
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	ZO			50,00			2465	7,5	50,00	48,00	48,00	44,11	-		44,13		48
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NW			50,00			2463	7,5	50,00	48,00	48,00	41,45	-		41,43		46
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NO			50,00			2464	7,5	50,00	48,00	48,00	44,68	-		44,70		48
Schaepmanstraat 19	5931JA	1	NW			50,00			2361	1,5	50,00	48,00	48,00	38,57	-		38,51		41
Schaepmanstraat 19	5931JA	1	ZO			50,00			2363	1,5	50,00	48,00	48,00	33,47	-		33,34		40
Schaepmanstraat 19	5931JA	1	ZO			50,00			2363	4,5	50,00	48,00	48,00	37,83	-		37,85		43
Schaepmanstraat 19	5931JA	1	NW			50,00			2361	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,25		44
Schaepmanstraat 21	5931JA	1	ZO			50,00			2363	1,5	50,00	48,00	48,00	33,47	-		33,34		40
Schaepmanstraat 21	5931JA	1	NW			50,00			2361	1,5	50,00	48,00	48,00	38,57	-		38,51		41
Schaepmanstraat 21	5931JA	1	NW			50,00			2361	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,25		44
Schaepmanstraat 21	5931JA	1	ZO			50,00			2363	4,5	50,00	48,00	48,00	37,83	-		37,85		43
Schaepmanstraat 23	5931JA	1	NW			50,00			2361	1,5	50,00	48,00	48,00	38,57	-		38,51		41
Schaepmanstraat 23	5931JA	1	ZO			50,00			2363	1,5	50,00	48,00	48,00	33,47	-		33,34		40
Schaepmanstraat 23	5931JA	1	ZO			50,00			2363	4,5	50,00	48,00	48,00	37,83	-		37,85		43
Schaepmanstraat 23	5931JA	1	NW			50,00			2361	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,25		44
Schaepmanstraat 25	5931JA	1	NW			50,00			2361	1,5	50,00	48,00	48,00	38,57	-		38,51		41
Schaepmanstraat 25	5931JA	1	ZO			50,00			2363	1,5	50,00	48,00	48,00	33,47	-		33,34		40
Schaepmanstraat 25	5931JA	1	NW			50,00			2361	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,25		44
Schaepmanstraat 25	5931JA	1	ZO			50,00			2363	4,5	50,00	48,00	48,00	37,83	-		37,85		43
Schaepmanstraat 27	5931JA	1	NW			50,00			2361	1,5	50,00	48,00	48,00	38,57	-		38,51		41
Schaepmanstraat 27	5931JA	1	ZO			50,00			2363	1,5	50,00	48,00	48,00	33,47	-		33,34		40
Schaepmanstraat 27	5931JA	1	NW			50,00			2361	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,25		44
Schaepmanstraat 27	5931JA	1	ZO			50,00			2363	4,5	50,00	48,00	48,00	37,83	-		37,85		43
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	NW			50,00			2361	1,5	50,00	48,00	48,00	38,57	-		38,51		41
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	NO			50,00			2362	1,5	50,00	48,00	48,00	39,65	-		39,57		43

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	ZO			50,00			2363	1,5	50,00	48,00	48,00	33,47	-		33,34		40
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	NO			50,00			2362	4,5	50,00	48,00	48,00	41,91	-		41,81		45
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	ZO			50,00			2363	4,5	50,00	48,00	48,00	37,83	-		37,85		43
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	NW			50,00			2361	4,5	50,00	48,00	48,00	41,31	-		41,25		44
Vindelsweg 1	5931JJ	1	O			50,00			2515	1,5	50,00	48,00	48,00	39,77	-		39,52		51
Vindelsweg 1	5931JJ	1	N			50,00			2514	1,5	50,00	48,00	48,00	32,95	-		32,00		44
Vindelsweg 1	5931JJ	1	O			50,00			2515	4,5	50,00	48,00	48,00	42,18	-		41,73		51
Vindelsweg 1	5931JJ	1	N			50,00			2514	4,5	50,00	48,00	48,00	37,14	-		36,06		46
Vindelsweg 2	5931JK	1	ZO			50,00			2901	1,5	50,00	48,00	48,00	42,66	-		42,49		51
Vindelsweg 2	5931JK	1	NO			50,00			2900	1,5	50,00	48,00	48,00	30,90	-		29,17		43
Vindelsweg 2	5931JK	1	NO			50,00			2900	4,5	50,00	48,00	48,00	33,24	-		31,28		45
Vindelsweg 2	5931JK	1	ZO			50,00			2901	4,5	50,00	48,00	48,00	43,74	-		43,44		52
Vindelsweg 2	5931JK	1	ZO			50,00			2901	7,5	50,00	48,00	48,00	45,55	-		45,44		52
Vindelsweg 2	5931JK	1	NO			50,00			2900	7,5	50,00	48,00	48,00	34,33	-		32,55		48
Vindelsweg 3	5931JJ	1	ZO			50,00			2513	1,5	50,00	48,00	48,00	31,84	-		30,95		44
Vindelsweg 3	5931JJ	1	NO			50,00			2512	1,5	50,00	48,00	48,00	32,03	-		30,47		43
Vindelsweg 3	5931JJ	1	NO			50,00			2512	4,5	50,00	48,00	48,00	33,80	-		32,53		45
Vindelsweg 3	5931JJ	1	ZO			50,00			2513	4,5	50,00	48,00	48,00	35,42	-		33,97		46
Vindelsweg 4	5931JK	1	NO			50,00			2900	1,5	50,00	48,00	48,00	30,90	-		29,17		43
Vindelsweg 4	5931JK	1	NO			50,00			2900	4,5	50,00	48,00	48,00	33,24	-		31,28		45
Vindelsweg 4	5931JK	1	NO			50,00			2900	7,5	50,00	48,00	48,00	34,33	-		32,55		48
Vindelsweg 5	5931JJ	1	NW			50,00			2511	1,5	50,00	48,00	48,00	30,59	-		30,53		39
Vindelsweg 5	5931JJ	1	NO			50,00			2512	1,5	50,00	48,00	48,00	32,03	-		30,47		43
Vindelsweg 5	5931JJ	1	NW			50,00			2511	4,5	50,00	48,00	48,00	34,07	-		34,04		41
Vindelsweg 5	5931JJ	1	NO			50,00			2512	4,5	50,00	48,00	48,00	33,80	-		32,53		45
Vindelsweg 6	5931JK	1	NO			50,00			2900	1,5	50,00	48,00	48,00	30,90	-		29,17		43
Vindelsweg 6	5931JK	1	NO			50,00			2900	4,5	50,00	48,00	48,00	33,24	-		31,28		45
Vindelsweg 6	5931JK	1	NO			50,00			2900	7,5	50,00	48,00	48,00	34,33	-		32,55		48
Vindelsweg 7	5931JJ	1	ZO			50,00			2510	1,5	50,00	48,00	48,00	32,20	-		31,73		40
Vindelsweg 7	5931JJ	1	NO			50,00			2509	1,5	50,00	48,00	48,00	39,35	-		39,02		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vindelsweg 7	5931JJ	1	ZO			50,00			2510	4,5	50,00	48,00	48,00	35,69	-		35,60		42
Vindelsweg 7	5931JJ	1	NO			50,00			2509	4,5	50,00	48,00	48,00	40,84	-		40,63		45
Vindelsweg 8	5931JK	1	NO			50,00			2899	1,5	50,00	48,00	48,00	40,72	-		40,61		44
Vindelsweg 8	5931JK	1	NO			50,00			2899	4,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,49		45
Vindelsweg 8	5931JK	1	NO			50,00			2899	7,5	50,00	48,00	48,00	33,89	-		32,21		46
Vindelsweg 9	5931JJ	1	NO			50,00			2509	1,5	50,00	48,00	48,00	39,35	-		39,02		44
Vindelsweg 9	5931JJ	1	NW			50,00			2508	1,5	50,00	48,00	48,00	31,36	-		31,33		40
Vindelsweg 9	5931JJ	1	NW			50,00			2508	4,5	50,00	48,00	48,00	36,21	-		36,21		42
Vindelsweg 9	5931JJ	1	NO			50,00			2509	4,5	50,00	48,00	48,00	40,84	-		40,63		45
Vindelsweg 10	5931JK	1	NO			50,00			2899	1,5	50,00	48,00	48,00	40,72	-		40,61		44
Vindelsweg 10	5931JK	1	NO			50,00			2899	4,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,49		45
Vindelsweg 10	5931JK	1	NO			50,00			2899	7,5	50,00	48,00	48,00	33,89	-		32,21		46
Vindelsweg 11	5931JJ	1	NO			50,00			2506	1,5	50,00	48,00	48,00	41,48	-		41,33		44
Vindelsweg 11	5931JJ	1	ZO			50,00			2507	1,5	50,00	48,00	48,00	33,88	-		33,31		40
Vindelsweg 11	5931JJ	1	ZO			50,00			2507	4,5	50,00	48,00	48,00	35,66	-		35,52		42
Vindelsweg 11	5931JJ	1	NO			50,00			2506	4,5	50,00	48,00	48,00	42,45	-		42,34		46
Vindelsweg 12	5931JK	1	NW			50,00			2898	1,5	50,00	48,00	48,00	37,80	-		37,81		41
Vindelsweg 12	5931JK	1	NO			50,00			2899	1,5	50,00	48,00	48,00	40,72	-		40,61		44
Vindelsweg 12	5931JK	1	NW			50,00			2898	4,5	50,00	48,00	48,00	39,87	-		39,81		44
Vindelsweg 12	5931JK	1	NO			50,00			2899	4,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,49		45
Vindelsweg 12	5931JK	1	NW			50,00			2898	7,5	50,00	48,00	48,00	43,33	-		43,02		48
Vindelsweg 12	5931JK	1	NO			50,00			2899	7,5	50,00	48,00	48,00	33,89	-		32,21		46
Vindelsweg 13	5931JJ	1	NO			50,00			2506	1,5	50,00	48,00	48,00	41,48	-		41,33		44
Vindelsweg 13	5931JJ	1	NW			50,00			2505	1,5	50,00	48,00	48,00	35,91	-		35,84		40
Vindelsweg 13	5931JJ	1	NO			50,00			2506	4,5	50,00	48,00	48,00	42,45	-		42,34		46
Vindelsweg 13	5931JJ	1	NW			50,00			2505	4,5	50,00	48,00	48,00	38,38	-		38,36		43
Vindelsweg 14	5931JK	1	ZO			50,00			2490	1,5	50,00	48,00	48,00	31,97	-		31,95		39
Vindelsweg 14	5931JK	1	NO			50,00			2489	1,5	50,00	48,00	48,00	40,85	-		40,76		43
Vindelsweg 14	5931JK	1	ZO			50,00			2490	4,5	50,00	48,00	48,00	35,49	-		35,29		41
Vindelsweg 14	5931JK	1	NO			50,00			2489	4,5	50,00	48,00	48,00	41,50	-		41,40		44

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vindelsweg 14	5931JK	1	ZO			50,00			2490	7,5	50,00	48,00	48,00	41,39	-		41,02		46
Vindelsweg 14	5931JK	1	NO			50,00			2489	7,5	50,00	48,00	48,00	41,48	-		41,29		47
Vindelsweg 15	5931JJ	1	NO			50,00			2503	1,5	50,00	48,00	48,00	39,69	-		39,53		43
Vindelsweg 15	5931JJ	1	ZO			50,00			2504	1,5	50,00	48,00	48,00	32,49	-		32,29		39
Vindelsweg 15	5931JJ	1	NO			50,00			2503	4,5	50,00	48,00	48,00	41,68	-		41,58		45
Vindelsweg 15	5931JJ	1	ZO			50,00			2504	4,5	50,00	48,00	48,00	36,94	-		36,89		42
Vindelsweg 16	5931JK	1	NO			50,00			2489	1,5	50,00	48,00	48,00	40,85	-		40,76		43
Vindelsweg 16	5931JK	1	NO			50,00			2489	4,5	50,00	48,00	48,00	41,50	-		41,40		44
Vindelsweg 16	5931JK	1	NO			50,00			2489	7,5	50,00	48,00	48,00	41,48	-		41,29		47
Vindelsweg 17	5931JJ	1	NO			50,00			2503	1,5	50,00	48,00	48,00	39,69	-		39,53		43
Vindelsweg 17	5931JJ	1	NW			50,00			2502	1,5	50,00	48,00	48,00	40,21	-		40,15		42
Vindelsweg 17	5931JJ	1	NO			50,00			2503	4,5	50,00	48,00	48,00	41,68	-		41,58		45
Vindelsweg 17	5931JJ	1	NW			50,00			2502	4,5	50,00	48,00	48,00	41,23	-		41,23		44
Vindelsweg 18	5931JK	1	NO			50,00			2489	1,5	50,00	48,00	48,00	40,85	-		40,76		43
Vindelsweg 18	5931JK	1	NO			50,00			2489	4,5	50,00	48,00	48,00	41,50	-		41,40		44
Vindelsweg 18	5931JK	1	NO			50,00			2489	7,5	50,00	48,00	48,00	41,48	-		41,29		47
Vindelsweg 19	5931JJ	1	ZO			50,00			2501	1,5	50,00	48,00	48,00	37,91	-		37,79		41
Vindelsweg 19	5931JJ	1	NO			50,00			2500	1,5	50,00	48,00	48,00	39,67	-		39,51		44
Vindelsweg 19	5931JJ	1	ZO			50,00			2501	4,5	50,00	48,00	48,00	37,21	-		37,15		42
Vindelsweg 19	5931JJ	1	NO			50,00			2500	4,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,75		46
Vindelsweg 20	5931JK	1	NO			50,00			2488	1,5	50,00	48,00	48,00	38,70	-		38,44		43
Vindelsweg 20	5931JK	1	NO			50,00			2488	4,5	50,00	48,00	48,00	39,95	-		39,71		44
Vindelsweg 20	5931JK	1	NO			50,00			2488	7,5	50,00	48,00	48,00	42,97	-		42,86		47
Vindelsweg 21	5931JJ	1	NO			50,00			2500	1,5	50,00	48,00	48,00	39,67	-		39,51		44
Vindelsweg 21	5931JJ	1	NW			50,00			2499	1,5	50,00	48,00	48,00	34,76	-		34,76		41
Vindelsweg 21	5931JJ	1	NW			50,00			2499	4,5	50,00	48,00	48,00	37,23	-		37,23		43
Vindelsweg 21	5931JJ	1	NO			50,00			2500	4,5	50,00	48,00	48,00	41,83	-		41,75		46
Vindelsweg 22	5931JK	1	NO			50,00			2488	1,5	50,00	48,00	48,00	38,70	-		38,44		43
Vindelsweg 22	5931JK	1	NO			50,00			2488	4,5	50,00	48,00	48,00	39,95	-		39,71		44
Vindelsweg 22	5931JK	1	NO			50,00			2488	7,5	50,00	48,00	48,00	42,97	-		42,86		47

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vindelsweg 23	5931JJ	1	Z			50,00			2497	1,5	50,00	48,00	48,00	40,07	-		40,03		43
Vindelsweg 23	5931JJ	1	O			50,00			2496	1,5	50,00	48,00	48,00	36,07	-		36,09		40
Vindelsweg 23	5931JJ	1	N			50,00			2495	1,5	50,00	48,00	48,00	33,96	-		33,61		43
Vindelsweg 23	5931JJ	1	N			50,00			2495	4,5	50,00	48,00	48,00	35,78	-		35,39		45
Vindelsweg 23	5931JJ	1	Z			50,00			2497	4,5	50,00	48,00	48,00	41,99	-		41,98		45
Vindelsweg 23	5931JJ	1	O			50,00			2496	4,5	50,00	48,00	48,00	39,72	-		39,75		43
Vindelsweg 24	5931JK	1	NW			50,00			2487	1,5	50,00	48,00	48,00	37,39	-		37,41		40
Vindelsweg 24	5931JK	1	NO			50,00			2488	1,5	50,00	48,00	48,00	38,70	-		38,44		43
Vindelsweg 24	5931JK	1	NW			50,00			2487	4,5	50,00	48,00	48,00	39,64	-		39,60		43
Vindelsweg 24	5931JK	1	NO			50,00			2488	4,5	50,00	48,00	48,00	39,95	-		39,71		44
Vindelsweg 24	5931JK	1	NO			50,00			2488	7,5	50,00	48,00	48,00	42,97	-		42,86		47
Vindelsweg 24	5931JK	1	NW			50,00			2487	7,5	50,00	48,00	48,00	43,32	-		43,05		48
Vindelsweg 26	5931JK	1	NO			50,00			2485	1,5	50,00	48,00	48,00	36,72	-		36,50		42
Vindelsweg 26	5931JK	1	ZO			50,00			2486	1,5	50,00	48,00	48,00	29,66	-		29,72		37
Vindelsweg 26	5931JK	1	ZO			50,00			2486	4,5	50,00	48,00	48,00	33,15	-		33,13		40
Vindelsweg 26	5931JK	1	NO			50,00			2485	4,5	50,00	48,00	48,00	39,36	-		39,16		44
Vindelsweg 26	5931JK	1	NO			50,00			2485	7,5	50,00	48,00	48,00	42,98	-		42,87		47
Vindelsweg 26	5931JK	1	ZO			50,00			2486	7,5	50,00	48,00	48,00	42,35	-		42,08		46
Vindelsweg 28	5931JK	1	NO			50,00			2485	1,5	50,00	48,00	48,00	36,72	-		36,50		42
Vindelsweg 28	5931JK	1	NO			50,00			2485	4,5	50,00	48,00	48,00	39,36	-		39,16		44
Vindelsweg 28	5931JK	1	NO			50,00			2485	7,5	50,00	48,00	48,00	42,98	-		42,87		47
Vindelsweg 30	5931JK	1	NO			50,00			2485	1,5	50,00	48,00	48,00	36,72	-		36,50		42
Vindelsweg 30	5931JK	1	NO			50,00			2485	4,5	50,00	48,00	48,00	39,36	-		39,16		44
Vindelsweg 30	5931JK	1	NO			50,00			2485	7,5	50,00	48,00	48,00	42,98	-		42,87		47
Vindelsweg 32	5931JK	1	NO			50,00			2484	1,5	50,00	48,00	48,00	35,51	-		35,05		45
Vindelsweg 32	5931JK	1	NO			50,00			2484	4,5	50,00	48,00	48,00	39,42	-		39,18		47
Vindelsweg 32	5931JK	1	NO			50,00			2484	7,5	50,00	48,00	48,00	42,81	-		42,63		49
Vindelsweg 34	5931JK	1	NO			50,00			2484	1,5	50,00	48,00	48,00	35,51	-		35,05		45
Vindelsweg 34	5931JK	1	NO			50,00			2484	4,5	50,00	48,00	48,00	39,42	-		39,18		47
Vindelsweg 34	5931JK	1	NO			50,00			2484	7,5	50,00	48,00	48,00	42,81	-		42,63		49

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vindelsweg 36	5931JK	1	NO			50,00			2482	1,5	50,00	48,00	48,00	39,98	-		39,58		43
Vindelsweg 36	5931JK	1	NW			50,00			2483	1,5	50,00	48,00	48,00	38,69	-		38,52		46
Vindelsweg 36	5931JK	1	NO			50,00			2482	4,5	50,00	48,00	48,00	44,01	-		43,85		46
Vindelsweg 36	5931JK	1	NW			50,00			2483	4,5	50,00	48,00	48,00	41,52	-		41,43		48
Vindelsweg 36	5931JK	1	NO			50,00			2482	7,5	50,00	48,00	48,00	46,42	-		46,24		49
Vindelsweg 36	5931JK	1	NW			50,00			2483	7,5	50,00	48,00	48,00	40,67	-		40,59		49
Wilgenstraat 18	5931JW	1	NO			50,00			2937	1,5	50,00	48,00	48,00	43,91	-		43,88		46
Wilgenstraat 18	5931JW	1	ZW			50,00			2936	1,5	50,00	48,00	48,00	37,76	-		37,62		42
Wilgenstraat 18	5931JW	1	ZW			50,00			2936	4,5	50,00	48,00	48,00	42,21	-		42,15		46
Wilgenstraat 18	5931JW	1	NO			50,00			2937	4,5	50,00	48,00	48,00	45,93	-		45,93		48
Wilgenstraat 20	5931JW	1	NO			50,00			2937	1,5	50,00	48,00	48,00	43,91	-		43,88		46
Wilgenstraat 20	5931JW	1	ZW			50,00			2936	1,5	50,00	48,00	48,00	37,76	-		37,62		42
Wilgenstraat 20	5931JW	1	NO			50,00			2937	4,5	50,00	48,00	48,00	45,93	-		45,93		48
Wilgenstraat 20	5931JW	1	ZW			50,00			2936	4,5	50,00	48,00	48,00	42,21	-		42,15		46
Wilgenstraat 22	5931JW	1	NO			50,00			2937	1,5	50,00	48,00	48,00	43,91	-		43,88		46
Wilgenstraat 22	5931JW	1	ZW			50,00			2936	1,5	50,00	48,00	48,00	37,76	-		37,62		42
Wilgenstraat 22	5931JW	1	NO			50,00			2937	4,5	50,00	48,00	48,00	45,93	-		45,93		48
Wilgenstraat 22	5931JW	1	ZW			50,00			2936	4,5	50,00	48,00	48,00	42,21	-		42,15		46
Wilgenstraat 24	5931JW	1	NO			50,00			2937	1,5	50,00	48,00	48,00	43,91	-		43,88		46
Wilgenstraat 24	5931JW	1	ZW			50,00			2936	1,5	50,00	48,00	48,00	37,76	-		37,62		42
Wilgenstraat 24	5931JW	1	NO			50,00			2937	4,5	50,00	48,00	48,00	45,93	-		45,93		48
Wilgenstraat 24	5931JW	1	ZW			50,00			2936	4,5	50,00	48,00	48,00	42,21	-		42,15		46
Wilgenstraat 26	5931JW	1	NO			50,00			2937	1,5	50,00	48,00	48,00	43,91	-		43,88		46
Wilgenstraat 26	5931JW	1	ZW			50,00			2936	1,5	50,00	48,00	48,00	37,76	-		37,62		42
Wilgenstraat 26	5931JW	1	NO			50,00			2937	4,5	50,00	48,00	48,00	45,93	-		45,93		48
Wilgenstraat 26	5931JW	1	ZW			50,00			2936	4,5	50,00	48,00	48,00	42,21	-		42,15		46
Wilgenstraat 28	5931JW	1	NO			50,00			2937	1,5	50,00	48,00	48,00	43,91	-		43,88		46
Wilgenstraat 28	5931JW	1	ZW			50,00			2936	1,5	50,00	48,00	48,00	37,76	-		37,62		42
Wilgenstraat 28	5931JW	1	NO			50,00			2937	4,5	50,00	48,00	48,00	45,93	-		45,93		48
Wilgenstraat 28	5931JW	1	ZW			50,00			2936	4,5	50,00	48,00	48,00	42,21	-		42,15		46

Tabel 5.14 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilgenstraat 30	5931JW	1	NO			50,00			2782	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,96		46
Wilgenstraat 30	5931JW	1	ZW			50,00			2784	1,5	50,00	48,00	48,00	33,40	-		33,14		41
Wilgenstraat 30	5931JW	1	NO			50,00			2782	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,67		48
Wilgenstraat 30	5931JW	1	ZW			50,00			2784	4,5	50,00	48,00	48,00	36,46	-		36,32		43
Wilgenstraat 32	5931JW	1	NO			50,00			2782	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,96		46
Wilgenstraat 32	5931JW	1	ZW			50,00			2784	1,5	50,00	48,00	48,00	33,40	-		33,14		41
Wilgenstraat 32	5931JW	1	NO			50,00			2782	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,67		48
Wilgenstraat 32	5931JW	1	ZW			50,00			2784	4,5	50,00	48,00	48,00	36,46	-		36,32		43
Wilgenstraat 34	5931JX	1	ZW			50,00			2784	1,5	50,00	48,00	48,00	33,40	-		33,14		41
Wilgenstraat 34	5931JX	1	NO			50,00			2782	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,96		46
Wilgenstraat 34	5931JX	1	ZW			50,00			2784	4,5	50,00	48,00	48,00	36,46	-		36,32		43
Wilgenstraat 34	5931JX	1	NO			50,00			2782	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,67		48
Wilgenstraat 36	5931JX	1	NO			50,00			2782	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,96		46
Wilgenstraat 36	5931JX	1	ZO			50,00			2783	1,5	50,00	48,00	48,00	37,56	-		37,64		42
Wilgenstraat 36	5931JX	1	NO			50,00			2782	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,67		48
Wilgenstraat 36	5931JX	1	ZO			50,00			2783	4,5	50,00	48,00	48,00	40,97	-		41,02		45
Wilgenstraat 38	5931JX	1	ZW			50,00			2784	1,5	50,00	48,00	48,00	33,40	-		33,14		41
Wilgenstraat 38	5931JX	1	NO			50,00			2782	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,96		46
Wilgenstraat 38	5931JX	1	NO			50,00			2782	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,67		48
Wilgenstraat 38	5931JX	1	ZW			50,00			2784	4,5	50,00	48,00	48,00	36,46	-		36,32		43
Wilgenstraat 40	5931JX	1	NO			50,00			2782	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,96		46
Wilgenstraat 40	5931JX	1	ZO			50,00			2783	1,5	50,00	48,00	48,00	37,56	-		37,64		42
Wilgenstraat 40	5931JX	1	ZW			50,00			2784	1,5	50,00	48,00	48,00	33,40	-		33,14		41
Wilgenstraat 40	5931JX	1	ZW			50,00			2784	4,5	50,00	48,00	48,00	36,46	-		36,32		43
Wilgenstraat 40	5931JX	1	NO			50,00			2782	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,67		48
Wilgenstraat 40	5931JX	1	ZO			50,00			2783	4,5	50,00	48,00	48,00	40,97	-		41,02		45

Tabel 5.15 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Geldersebaan 87	5931JM	54	NO	2902	1,5	48,00	32,46	28,25
Geldersebaan 87	5931JM	54	NO	2902	4,5	48,00	33,49	31,90

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Aalbersestraat 1	5931HL Venlo	4,5		44,01	48	49,74	49,74	49,21	48,92	48,66	48,25	47,93					47,38
Aalbersestraat 2	5931HL Venlo	4,5		42,84	48	49,93	49,93	48,69	48,12	47,60	46,93	46,34					46,34
Aalbersestraat 4	5931HL Venlo	4,5		42,91	48	49,77	49,77	48,89	48,58	48,31	47,85	47,39					46,75
Aalbersestraat 6	5931HL Venlo	4,5		42,91	48	49,77	49,77	48,89	48,58	48,31	47,85	47,39					46,75
Abraham Kuyperstraat 1	5931HG Venlo	4,5		43,62	48	51,70	51,70	49,92	49,25	48,80	48,13	47,64					47,41
Abraham Kuyperstraat 2	5931HH Venlo	4,5		40,97	48	49,94	49,94	47,59	46,53	45,68	44,86	44,30					44,40
Abraham Kuyperstraat 3	5931HG Venlo	4,5		43,62	48	51,70	51,70	49,92	49,25	48,80	48,13	47,64					47,41
Abraham Kuyperstraat 4	5931HH Venlo	4,5		41,28	48	50,34	50,34	48,23	47,61	46,97	46,19	45,62					45,67
Abraham Kuyperstraat 5	5931HG Venlo	4,5		43,62	48	51,70	51,70	49,92	49,25	48,80	48,13	47,64					47,41
Abraham Kuyperstraat 6	5931HH Venlo	4,5		41,99	48	50,54	50,54	48,50	48,00	47,47	46,70	46,08					46,28
Abraham Kuyperstraat 7	5931HG Venlo	4,5		43,77	48	50,37	50,37	49,52	49,01	48,55	47,93	47,40					47,33
Abraham Kuyperstraat 8	5931HH Venlo	4,5		41,88	48	49,52	49,52	48,42	47,77	47,09	46,25	45,57					45,95
Abraham Kuyperstraat 9	5931HG Venlo	4,5		43,77	48	50,37	50,37	49,52	49,01	48,55	47,93	47,40					47,33
Abraham Kuyperstraat 10	5931HH Venlo	4,5		41,88	48	49,52	49,52	48,42	47,77	47,09	46,25	45,57					45,95
Abraham Kuyperstraat 11	5931HG Venlo	4,5		43,77	48	50,37	50,37	49,52	49,01	48,55	47,93	47,40					47,33
Abraham Kuyperstraat 12	5931HH Venlo	4,5		44,71	48	50,77	50,77	49,70	48,98	48,71	48,40	48,15					47,76
Abraham Kuyperstraat 12	5931HH Venlo	4,5		41,88	48	49,52	49,52	48,42	47,77	47,09	46,25	45,57					45,95
Abraham Kuyperstraat 13	5931HG Venlo	4,5		43,88	48	51,21	51,21	50,43	49,75	49,32	48,85	48,50					47,54
Abraham Kuyperstraat 13	5931HG Venlo	4,5		43,83	48	50,48	50,48	49,58	48,86	48,27	47,63	47,13					47,10
Abraham Kuyperstraat 15	5931HG Venlo	4,5		43,88	48	51,21	51,21	50,43	49,75	49,32	48,85	48,50					47,54
Abraham Kuyperstraat 17	5931HG Venlo	4,5		43,88	48	51,21	51,21	50,43	49,75	49,32	48,85	48,50					47,54
Abraham Kuyperstraat 19	5931HG Venlo	1,5		43,10	48	49,67	49,67	48,82	48,51	48,20	47,81	47,46					46,61
Abraham Kuyperstraat 19	5931HG Venlo	4,5		45,04	48	52,07	52,07	50,85	50,14	49,72	49,34	49,08					47,79
Abraham Kuyperstraat 21	5931HG Venlo	1,5		43,10	48	49,67	49,67	48,82	48,51	48,20	47,81	47,46					46,61
Abraham Kuyperstraat 21	5931HG Venlo	4,5		45,04	48	52,07	52,07	50,85	50,14	49,72	49,34	49,08					47,79
Abraham Kuyperstraat 23	5931HG Venlo	1,5		43,10	48	49,67	49,67	48,82	48,51	48,20	47,81	47,46					46,61
Abraham Kuyperstraat 23	5931HG Venlo	4,5		45,04	48	52,07	52,07	50,85	50,14	49,72	49,34	49,08					47,79
Acaciastraat 2	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,54	50,54	49,11	47,91	47,46	47,07	46,77					46,46
Acaciastraat 4	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,54	50,54	49,11	47,91	47,46	47,07	46,77					46,46
Acaciastraat 6	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,54	50,54	49,11	47,91	47,46	47,07	46,77					46,46
Acaciastraat 8	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,54	50,54	49,11	47,91	47,46	47,07	46,77					46,46
Acaciastraat 10	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,54	50,54	49,11	47,91	47,46	47,07	46,77					46,46
Acaciastraat 12	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,54	50,54	49,11	47,91	47,46	47,07	46,77					46,46
Acaciastraat 13	5931JS Venlo	4,5		42,17	48	49,61	49,61	47,91	47,08	46,73	46,27	45,82					45,63

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Acaciastraat 14	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,30	50,30	48,77	47,69	47,30	46,99	46,75					46,47
Acaciastraat 15	5931JS Venlo	4,5		42,17	48	49,61	49,61	47,91	47,08	46,73	46,27	45,82					45,63
Acaciastraat 16	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,30	50,30	48,77	47,69	47,30	46,99	46,75					46,47
Acaciastraat 17	5931JS Venlo	4,5		42,17	48	49,61	49,61	47,91	47,08	46,73	46,27	45,82					45,63
Acaciastraat 18	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,30	50,30	48,77	47,69	47,30	46,99	46,75					46,47
Acaciastraat 19	5931JS Venlo	4,5		42,17	48	49,61	49,61	47,91	47,08	46,73	46,27	45,82					45,63
Acaciastraat 20	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,30	50,30	48,77	47,69	47,30	46,99	46,75					46,47
Acaciastraat 22	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,30	50,30	48,77	47,69	47,30	46,99	46,75					46,47
Acaciastraat 24	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,30	50,30	48,77	47,69	47,30	46,99	46,75					46,47
Acaciastraat 26	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,30	50,30	48,77	47,69	47,30	46,99	46,75					46,47
Acaciastraat 28	5931JT Venlo	7,5		42,46	48	50,30	50,30	48,77	47,69	47,30	46,99	46,75					46,47
Ariensstraat 1	5931HM Venlo	7,5		44,81	48	51,09	51,09	49,20	48,31	47,93	47,62	47,42					46,79
Ariensstraat 1	5931HM Venlo	7,5		43,11	48	51,01	51,01	48,69	47,68	47,26	46,84	46,58					45,38
Ariensstraat 3	5931HM Venlo	7,5		43,11	48	51,01	51,01	48,69	47,68	47,26	46,84	46,58					45,38
Ariensstraat 3	5931HM Venlo	7,5		44,81	48	51,09	51,09	49,20	48,31	47,93	47,62	47,42					46,79
Ariensstraat 5	5931HM Venlo	7,5		44,81	48	51,09	51,09	49,20	48,31	47,93	47,62	47,42					46,79
Ariensstraat 5	5931HM Venlo	7,5		43,11	48	51,01	51,01	48,69	47,68	47,26	46,84	46,58					45,38
Ariensstraat 7	5931HM Venlo	7,5		43,11	48	51,01	51,01	48,69	47,68	47,26	46,84	46,58					45,38
Ariensstraat 7	5931HM Venlo	7,5		44,81	48	51,09	51,09	49,20	48,31	47,93	47,62	47,42					46,79
Ariensstraat 8	5931HN Venlo	7,5		44,22	48	50,66	50,66	49,15	48,32	47,93	47,62	47,43					46,58
Ariensstraat 9	5931HM Venlo	7,5		44,81	48	51,09	51,09	49,20	48,31	47,93	47,62	47,42					46,79
Ariensstraat 9	5931HM Venlo	7,5		43,11	48	51,01	51,01	48,69	47,68	47,26	46,84	46,58					45,38
Ariensstraat 10	5931HN Venlo	7,5		44,22	48	50,66	50,66	49,15	48,32	47,93	47,62	47,43					46,58
Ariensstraat 11	5931HM Venlo	7,5		44,81	48	51,09	51,09	49,20	48,31	47,93	47,62	47,42					46,79
Ariensstraat 11	5931HM Venlo	7,5		43,11	48	51,01	51,01	48,69	47,68	47,26	46,84	46,58					45,38
Ariensstraat 11	5931HM Venlo	7,5		44,34	48	50,75	50,75	49,93	49,12	48,59	48,17	47,90					46,99
Ariensstraat 12	5931HN Venlo	7,5		43,52	48	49,54	49,54	48,66	48,03	47,48	46,91	46,52					46,17
Ariensstraat 12	5931HN Venlo	7,5		44,22	48	50,66	50,66	49,15	48,32	47,93	47,62	47,43					46,58
Ariensstraat 13	5931HM Venlo	7,5		43,04	48	50,73	50,73	48,68	47,62	47,10	46,70	46,43					45,25
Ariensstraat 13	5931HM Venlo	7,5		44,01	48	51,46	51,46	49,30	48,11	47,56	47,18	46,94					45,99
Ariensstraat 14	5931HN Venlo	7,5		43,40	48	50,13	50,13	48,80	48,04	47,68	47,39	47,21					46,26
Ariensstraat 15	5931HM Venlo	7,5		43,04	48	50,73	50,73	48,68	47,62	47,10	46,70	46,43					45,25
Ariensstraat 15	5931HM Venlo	7,5		44,01	48	51,46	51,46	49,30	48,11	47,56	47,18	46,94					45,99
Ariensstraat 16	5931HN Venlo	7,5		43,40	48	50,13	50,13	48,80	48,04	47,68	47,39	47,21					46,26

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ariensstraat 16	5931HN Venlo	7,5		43,93	48	49,89	49,89	49,17	48,55	47,96	47,39	47,00					46,63
Ariensstraat 17	5931HM Venlo	7,5		44,01	48	51,46	51,46	49,30	48,11	47,56	47,18	46,94					45,99
Ariensstraat 17	5931HM Venlo	7,5		43,04	48	50,73	50,73	48,68	47,62	47,10	46,70	46,43					45,25
Ariensstraat 19	5931HM Venlo	7,5		44,91	48	52,64	52,64	50,71	49,61	49,09	48,68	48,41					47,24
Ariensstraat 19	5931HM Venlo	7,5		43,04	48	50,73	50,73	48,68	47,62	47,10	46,70	46,43					45,25
Ariensstraat 19	5931HM Venlo	7,5		44,01	48	51,46	51,46	49,30	48,11	47,56	47,18	46,94					45,99
Ariensstraat 20	5931HN Venlo	7,5		42,84	48	50,80	50,80	48,83	47,92	47,52	47,15	46,91					
Ariensstraat 20	5931HN Venlo	7,5		42,98	48	50,09	50,09	48,61	47,83	47,53	47,21	47,01					
Ariensstraat 20	5931HN Venlo	7,5		45,16	48	52,36	52,36	50,52	49,41	48,94	48,52	48,25					
Ariensstraat 22	5931HN Venlo	7,5		43,27	48	51,19	51,19	49,14	47,92	47,39	46,97	46,69					45,46
Ariensstraat 22	5931HN Venlo	7,5		43,77	48	50,79	50,79	48,99	48,00	47,62	47,28	47,06					46,36
Ariensstraat 23	5931HM Venlo	4,5		42,49	48	49,58	49,58	48,08	47,55	47,12	46,57	46,17					45,98
Ariensstraat 23	5931HM Venlo	4,5		42,84	48	49,93	49,93	48,69	48,12	47,60	46,93	46,34					46,34
Ariensstraat 24	5931HN Venlo	7,5		43,77	48	50,79	50,79	48,99	48,00	47,62	47,28	47,06					46,36
Ariensstraat 24	5931HN Venlo	7,5		44,10	48	50,32	50,32	49,50	48,77	48,23	47,74	47,41					46,62
Ariensstraat 24	5931HN Venlo	7,5		43,27	48	51,19	51,19	49,14	47,92	47,39	46,97	46,69					45,46
Ariensstraat 25	5931HM Venlo	4,5		42,82	48	50,09	50,09	48,56	47,95	47,50	46,91	46,47					46,23
Ariensstraat 26	5931HN Venlo	7,5		43,51	48	50,50	50,50	48,73	47,67	47,19	46,79	46,53					45,93
Ariensstraat 26	5931HN Venlo	7,5		43,79	48	51,08	51,08	49,09	48,23	47,82	47,48	47,25					45,85
Ariensstraat 27	5931HM Venlo	4,5		42,82	48	50,09	50,09	48,56	47,95	47,50	46,91	46,47					46,23
Ariensstraat 28	5931HN Venlo	7,5		43,79	48	51,08	51,08	49,09	48,23	47,82	47,48	47,25					45,85
Ariensstraat 28	5931HN Venlo	7,5		43,51	48	50,50	50,50	48,73	47,67	47,19	46,79	46,53					45,93
Ariensstraat 28	5931HN Venlo	7,5		44,09	48	50,12	50,12	49,33	48,60	48,00	47,52	47,19					46,53
Ariensstraat 29	5931HM Venlo	4,5		42,82	48	50,09	50,09	48,56	47,95	47,50	46,91	46,47					46,23
Ariensstraat 30	5931HN Venlo	7,5		44,39	48	52,19	52,19	49,88	48,95	48,56	48,24	48,02					46,60
Ariensstraat 30	5931HN Venlo	7,5		43,57	48	50,79	50,79	48,96	47,87	47,42	47,04	46,79					46,34
Ariensstraat 31	5931HM Venlo	4,5		42,82	48	50,09	50,09	48,56	47,95	47,50	46,91	46,47					46,23
Ariensstraat 32	5931HN Venlo	7,5		44,39	48	52,19	52,19	49,88	48,95	48,56	48,24	48,02					46,60
Ariensstraat 32	5931HN Venlo	7,5		44,78	48	51,31	51,31	50,23	49,51	49,04	48,65	48,38					47,47
Ariensstraat 32	5931HN Venlo	7,5		43,57	48	50,79	50,79	48,96	47,87	47,42	47,04	46,79					46,34
Ariensstraat 33	5931HM Venlo	4,5		43,90	48	50,94	50,94	49,26	48,50	47,95	47,34	46,90					46,90
Ariensstraat 34	5931HN Venlo	7,5		42,77	48	50,45	50,45	48,82	47,65	47,19	46,75	46,46					45,88
Ariensstraat 34	5931HN Venlo	7,5		44,25	48	52,50	52,50	50,32	49,23	48,72	48,37	48,12					46,40
Ariensstraat 35	5931HM Venlo	4,5		43,90	48	50,94	50,94	49,26	48,50	47,95	47,34	46,90					46,90

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ariensstraat 36	5931HN Venlo	4,5		44,57	48	50,55	50,55	49,66	49,24	48,92	48,50	48,19					47,53
Ariensstraat 36	5931HN Venlo	7,5		42,77	48	50,45	50,45	48,82	47,65	47,19	46,75	46,46					45,88
Ariensstraat 36	5931HN Venlo	7,5		45,46	48	53,31	53,31	51,39	50,11	49,59	49,18	48,92					47,80
Ariensstraat 36	5931HN Venlo	7,5		44,25	48	52,50	52,50	50,32	49,23	48,72	48,37	48,12					46,40
Ariensstraat 37	5931HM Venlo	4,5		43,72	48	50,59	50,59	49,26	48,74	48,34	47,78	47,39					47,20
Ariensstraat 38	5931HP Venlo	4,5		42,33	48	49,57	49,57	48,25	47,56	46,99	46,39	45,97					45,86
Ariensstraat 38	5931HP Venlo	4,5		42,71	48	50,71	50,71	49,23	48,44	47,85	47,15	46,58					46,66
Ariensstraat 38	5931HP Venlo	4,5		42,26	48	49,91	49,91	48,52	48,03	47,66	47,22	46,83					46,05
Ariensstraat 39	5931HM Venlo	4,5		43,72	48	50,59	50,59	49,26	48,74	48,34	47,78	47,39					47,20
Ariensstraat 40	5931HP Venlo	4,5		41,91	48	50,09	50,09	48,55	47,82	47,31	46,75	46,17					45,48
Ariensstraat 40	5931HP Venlo	4,5		42,47	48	49,81	49,81	48,26	47,52	46,89	46,23	45,75					45,79
Ariensstraat 41	5931HM Venlo	4,5		43,72	48	50,59	50,59	49,26	48,74	48,34	47,78	47,39					47,20
Ariensstraat 42	5931HP Venlo	4,5		41,91	48	50,09	50,09	48,55	47,82	47,31	46,75	46,17					45,48
Ariensstraat 42	5931HP Venlo	4,5		42,47	48	49,81	49,81	48,26	47,52	46,89	46,23	45,75					45,79
Ariensstraat 43	5931HM Venlo	4,5		43,72	48	50,59	50,59	49,26	48,74	48,34	47,78	47,39					47,20
Ariensstraat 43 A	5931HP Venlo	4,5		43,00	48	50,76	50,76	49,47	48,98	48,58	47,86	47,19					46,80
Ariensstraat 43 A	5931HP Venlo	4,5		43,74	48	51,10	51,10	49,14	48,45	47,95	47,36	46,87					46,70
Ariensstraat 43 A	5931HP Venlo	7,5		45,92	48	53,01	53,01	50,91	49,85	49,25	48,71	48,34					47,29
Ariensstraat 43 A	5931HP Venlo	7,5		46,14	48	54,26	54,26	52,18	50,73	50,06	49,56	49,23					48,65
Ariensstraat 43 B	5931HP Venlo	4,5		43,00	48	50,76	50,76	49,47	48,98	48,58	47,86	47,19					46,80
Ariensstraat 43 B	5931HP Venlo	4,5		43,74	48	51,10	51,10	49,14	48,45	47,95	47,36	46,87					46,70
Ariensstraat 43 B	5931HP Venlo	7,5		45,92	48	53,01	53,01	50,91	49,85	49,25	48,71	48,34					47,29
Ariensstraat 43 B	5931HP Venlo	7,5		46,14	48	54,26	54,26	52,18	50,73	50,06	49,56	49,23					48,65
Ariensstraat 43 C	5931HP Venlo	4,5		43,41	48	51,03	51,03	49,04	48,22	47,61	46,93	46,39					46,40
Ariensstraat 43 C	5931HP Venlo	4,5		42,83	48	50,76	50,76	48,86	48,21	47,84	47,15	46,44					46,05
Ariensstraat 43 C	5931HP Venlo	7,5		45,90	48	54,29	54,29	52,05	50,69	50,09	49,62	49,32					48,61
Ariensstraat 43 C	5931HP Venlo	7,5		45,43	48	53,24	53,24	50,84	49,79	49,17	48,61	48,19					46,93
Ariensstraat 43 D	5931HP Venlo	1,5		43,13	48	50,45	50,45	48,53	47,64	47,04	46,28	45,63					46,02
Ariensstraat 43 D	5931HP Venlo	4,5		42,83	48	50,76	50,76	48,86	48,21	47,84	47,15	46,44					46,05
Ariensstraat 43 D	5931HP Venlo	4,5		43,41	48	51,03	51,03	49,04	48,22	47,61	46,93	46,39					46,40
Ariensstraat 43 D	5931HP Venlo	4,5		45,20	48	53,22	53,22	50,87	49,83	49,26	48,65	48,15					47,71
Ariensstraat 43 D	5931HP Venlo	7,5		45,43	48	53,24	53,24	50,84	49,79	49,17	48,61	48,19					46,93
Ariensstraat 43 D	5931HP Venlo	7,5		47,06	48	55,33	55,33	52,94	51,83	51,29	50,82	50,50					49,27
Ariensstraat 43 D	5931HP Venlo	7,5		45,90	48	54,29	54,29	52,05	50,69	50,09	49,62	49,32					48,61

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ariensstraat 43 E	5931HP Venlo	4,5		40,97	48	49,94	49,94	47,59	46,53	45,68	44,86	44,30					44,40
Ariensstraat 43 E	5931HP Venlo	4,5		43,38	48	52,48	52,48	50,41	49,53	48,97	48,30	47,63					46,61
Ariensstraat 43 F	5931HP Venlo	1,5		41,12	48	49,98	49,98	47,71	47,25	46,84	46,14	45,49					45,69
Ariensstraat 43 F	5931HP Venlo	4,5		43,96	48	53,00	53,00	50,49	49,31	48,66	47,99	47,41					46,81
Ariensstraat 43 F	5931HP Venlo	4,5		41,28	48	50,34	50,34	48,23	47,61	46,97	46,19	45,62					45,67
Ariensstraat 43 G	5931HP Venlo	4,5		44,29	48	52,58	52,58	50,12	48,92	48,31	47,65	47,11					46,96
Ariensstraat 43 G	5931HP Venlo	4,5		41,99	48	50,54	50,54	48,50	48,00	47,47	46,70	46,08					46,28
Ariensstraat 44	5931HP Venlo	4,5		42,10	48	50,02	50,02	48,73	48,02	47,58	47,04	46,50					46,09
Ariensstraat 44	5931HP Venlo	4,5		42,99	48	49,99	49,99	48,85	48,22	47,81	47,16	46,60					46,76
Ariensstraat 45	5931HM Venlo	1,5		42,94	48	49,98	49,98	48,99	48,28	47,75	47,07	46,55					46,62
Ariensstraat 45	5931HM Venlo	4,5		46,06	48	52,54	52,54	50,67	50,02	49,66	49,23	48,86					47,80
Ariensstraat 45	5931HM Venlo	4,5		43,74	48	52,34	52,34	50,41	49,26	48,65	47,97	47,52					47,19
Ariensstraat 46	5931HP Venlo	4,5		41,18	48	50,02	50,02	48,20	47,16	46,64	45,98	45,40					45,46
Ariensstraat 46	5931HP Venlo	4,5		42,41	48	49,62	49,62	48,19	47,53	46,97	46,20	45,63					45,92
Ariensstraat 46	5931HP Venlo	7,5		45,29	48	52,98	52,98	51,22	50,01	49,55	49,09	48,81					48,24
Ariensstraat 46	5931HP Venlo	7,5		45,21	48	53,07	53,07	51,25	50,29	49,82	49,40	49,13					47,93
Ariensstraat 47	5931HM Venlo	1,5		42,94	48	49,98	49,98	48,99	48,28	47,75	47,07	46,55					46,62
Ariensstraat 47	5931HM Venlo	4,5		43,74	48	52,34	52,34	50,41	49,26	48,65	47,97	47,52					47,19
Ariensstraat 47	5931HM Venlo	4,5		46,06	48	52,54	52,54	50,67	50,02	49,66	49,23	48,86					47,80
Ariensstraat 48	5931HP Venlo	4,5		41,18	48	50,02	50,02	48,20	47,16	46,64	45,98	45,40					45,46
Ariensstraat 48	5931HP Venlo	4,5		42,41	48	49,62	49,62	48,19	47,53	46,97	46,20	45,63					45,92
Ariensstraat 48	5931HP Venlo	7,5		45,21	48	53,07	53,07	51,25	50,29	49,82	49,40	49,13					47,93
Ariensstraat 48	5931HP Venlo	7,5		46,86	48	53,66	53,66	52,37	51,30	50,74	50,23	49,89					49,01
Ariensstraat 48	5931HP Venlo	7,5		45,29	48	52,98	52,98	51,22	50,01	49,55	49,09	48,81					48,24
Ariensstraat 49	5931HM Venlo	1,5		42,85	48	49,82	49,82	48,61	47,78	47,22	46,64	46,12					46,31
Ariensstraat 49	5931HM Venlo	1,5		42,94	48	49,98	49,98	48,99	48,28	47,75	47,07	46,55					46,62
Ariensstraat 49	5931HM Venlo	4,5		45,92	48	52,88	52,88	51,48	50,45	49,97	49,47	49,13					48,25
Ariensstraat 49	5931HM Venlo	4,5		43,74	48	52,34	52,34	50,41	49,26	48,65	47,97	47,52					47,19
Ariensstraat 49	5931HM Venlo	4,5		46,06	48	52,54	52,54	50,67	50,02	49,66	49,23	48,86					47,80
Ariensstraat 50	5931HP Venlo	4,5		42,74	48	50,79	50,79	48,88	48,01	47,52	46,98	46,54					46,39
Ariensstraat 50	5931HP Venlo	4,5		43,41	48	50,13	50,13	48,89	48,24	47,84	47,18	46,62					46,73
Ariensstraat 50	5931HP Venlo	7,5		45,92	48	52,93	52,93	51,07	50,36	50,03	49,68	49,46					48,37
Ariensstraat 50	5931HP Venlo	7,5		47,03	48	53,86	53,86	52,40	51,42	50,97	50,52	50,22					49,32
Ariensstraat 50	5931HP Venlo	7,5		45,59	48	53,33	53,33	51,38	50,04	49,43	48,88	48,53					47,99

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ariensstraat 52	5931HP Venlo	4,5		42,09	48	51,01	51,01	48,76	47,59	46,93	46,25	45,66					45,19
Ariensstraat 54	5931HP Venlo	4,5		43,12	48	50,84	50,84	49,57	48,56	47,95	47,26	46,64					46,79
Ariensstraat 54	5931HP Venlo	4,5		42,09	48	51,01	51,01	48,76	47,59	46,93	46,25	45,66					45,19
Ariensstraat 56	5931HP Venlo	4,5		42,98	48	49,75	49,75	48,57	47,99	47,49	46,80	46,22					46,62
Ariensstraat 56	5931HP Venlo	4,5		42,87	48	49,92	49,92	49,12	48,62	48,19	47,56	47,02					46,93
Ariensstraat 56	5931HP Venlo	4,5		43,21	48	51,56	51,56	49,95	49,14	48,64	48,13	47,72					46,73
Ariensstraat 58	5931HP Venlo	4,5		42,59	48	50,26	50,26	48,67	47,87	47,32	46,60	45,99					46,38
Ariensstraat 58	5931HP Venlo	4,5		41,57	48	50,11	50,11	48,36	47,82	47,46	46,90	46,29					45,47
Ariensstraat 58	5931HP Venlo	7,5		45,89	48	54,10	54,10	52,29	51,05	50,46	50,02	49,73					49,25
Ariensstraat 58	5931HP Venlo	7,5		44,72	48	52,60	52,60	50,65	49,66	49,11	48,61	48,24					47,25
Ariensstraat 60	5931HP Venlo	4,5	49,23	42,59	48	50,26	50,26	48,67	47,87	47,32	46,60	45,99					46,38
Ariensstraat 60	5931HP Venlo	4,5	49,21	41,57	48	50,11	50,11	48,36	47,82	47,46	46,90	46,29					45,47
Ariensstraat 60	5931HP Venlo	7,5	49,3	46,45	48	54,11	54,11	52,65	51,41	50,74	50,18	49,82					49,29
Ariensstraat 60	5931HP Venlo	7,5	49,3	45,89	48	54,10	54,10	52,29	51,05	50,46	50,02	49,73					49,25
Ariensstraat 60	5931HP Venlo	7,5	49,26	44,72	48	52,60	52,60	50,65	49,66	49,11	48,61	48,24					47,25
Ariensstraat 62	5931HP Venlo	4,5	49,26	43,07	48	51,25	51,25	49,10	48,43	48,04	47,51	46,97					46,48
Ariensstraat 62	5931HP Venlo	4,5	49,29	44,17	48	51,45	51,45	49,42	48,80	48,50	48,01	47,52					47,12
Ariensstraat 62	5931HP Venlo	7,5	49,31	46,16	48	53,31	53,31	51,11	50,19	49,71	49,25	48,92					48,15
Ariensstraat 62	5931HP Venlo	7,5	49,31	46,06	48	54,00	54,00	52,39	51,11	50,47	49,99	49,67					49,14
Ariensstraat 62	5931HP Venlo	7,5	49,31	46,54	48	53,94	53,94	52,45	51,49	50,93	50,41	50,07					49,34
Ariensstraat 62 A	5931HP Venlo	1,5	49,3	43,30	48	50,50	50,50	48,62	48,09	47,74	47,11	46,60					46,18
Ariensstraat 62 A	5931HP Venlo	4,5	49,23	43,45	48	51,42	51,42	49,30	48,16	47,42	46,67	46,04					46,10
Ariensstraat 62 A	5931HP Venlo	4,5	49,3	45,39	48	52,78	52,78	50,50	49,57	49,10	48,64	48,17					47,61
Ariensstraat 62 A	5931HP Venlo	7,5	49,25	44,61	48	54,19	54,19	51,74	49,81	48,86	48,12	47,63					47,32
Ariensstraat 62 A	5931HP Venlo	7,5	49,31	47,60	48	54,21	54,21	51,96	51,12	50,65	50,30	50,05					49,10
Ariensstraat 62 B	5931HP Venlo	1,5	49,3	43,30	48	50,50	50,50	48,62	48,09	47,74	47,11	46,60					46,18
Ariensstraat 62 B	5931HP Venlo	1,5	49,28	43,39	48	49,84	49,84	48,70	48,02	47,60	46,98	46,51					46,63
Ariensstraat 62 B	5931HP Venlo	4,5	49,33	46,69	48	53,30	53,30	51,29	50,28	49,76	49,28	48,91					48,86
Ariensstraat 62 B	5931HP Venlo	4,5	49,3	45,39	48	52,78	52,78	50,50	49,57	49,10	48,64	48,17					47,61
Ariensstraat 62 B	5931HP Venlo	4,5	49,23	43,45	48	51,42	51,42	49,30	48,16	47,42	46,67	46,04					46,10
Ariensstraat 62 B	5931HP Venlo	7,5	49,33	48,24	48,24	55,39	55,39	53,47	52,30	51,69	51,25	50,98					50,33
Ariensstraat 62 B	5931HP Venlo	7,5	49,31	47,60	48	54,21	54,21	51,96	51,12	50,65	50,30	50,05					49,10
Ariensstraat 62 B	5931HP Venlo	7,5	49,25	44,61	48	54,19	54,19	51,74	49,81	48,86	48,12	47,63					47,32
Ariensstraat 64	5931HP Venlo	1,5		41,46	48	50,22	50,22	47,93	47,21	46,73	45,81	44,89					44,91

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ariensstraat 64	5931HP Venlo	1,5		43,78	48	50,90	50,90	49,08	48,57	48,13	47,41	46,76					46,45
Ariensstraat 66	5931HP Venlo	1,5		43,19	48	50,15	50,15	48,31	47,90	47,58	46,90	46,37					45,92
Ariensstraat 68	5931HP Venlo	1,5	49,29	42,26	48	50,03	50,03	47,93	47,29	46,83	46,06	45,36					45,36
Ariensstraat 68	5931HP Venlo	1,5	49,32	42,74	48	50,13	50,13	48,20	47,73	47,37	46,58	45,83					45,82
Beekpunge 1	5931DP Venlo	7,5		44,25	48	50,53	50,53	49,53	49,15	48,98	48,85	48,76					46,39
Beekpunge 2	5931DT Venlo	7,5		43,96	48	49,87	49,87	48,73	48,37	48,19	48,09	48,02					45,53
Boskampstraat 1	5931GP Venlo	7,5		45,02	48	50,65	50,65	49,53	49,05	48,77	48,57	48,45					46,65
Boskampstraat 1	5931GP Venlo	7,5		43,55	48	49,69	49,69	47,99	47,12	46,68	46,35	46,13					45,17
Boskampstraat 2	5931GP Venlo	7,5		43,82	48	49,53	49,53	48,51	47,99	47,64	47,37	47,19					46,13
Boskampstraat 2 A	5931GP Venlo	7,5		45,06	48	50,81	50,81	49,56	49,13	48,90	48,74	48,64					46,75
Boskampstraat 2 A	5931GP Venlo	7,5		43,67	48	49,99	49,99	48,56	47,95	47,64	47,39	47,22					46,03
Boskampstraat 3	5931GP Venlo	7,5		43,95	48	49,71	49,71	49,08	48,67	48,47	48,31	48,22					46,28
Boskampstraat 4	5931GP Venlo	7,5		45,06	48	50,81	50,81	49,56	49,13	48,90	48,74	48,64					46,75
Boskampstraat 10	5931GP Venlo	7,5		44,98	48	50,77	50,77	49,50	49,14	48,94	48,79	48,69					46,53
Boskampstraat 12	5931GP Venlo	7,5		45,24	48	50,85	50,85	49,70	49,41	49,26	49,13	49,05					46,97
Boskampstraat 14	5931GP Venlo	7,5		45,24	48	50,85	50,85	49,70	49,41	49,26	49,13	49,05					46,97
Boskampstraat 15	5931GP Venlo	4,5		43,77	48	49,71	49,71	48,48	48,15	48,00	47,89	47,83					45,12
Boskampstraat 15	5931GP Venlo	7,5		43,89	48	50,01	50,01	48,71	48,35	48,16	48,05	47,98					45,36
Boskampstraat 16	5931GP Venlo	7,5		45,19	48	50,89	50,89	49,78	49,42	49,27	49,15	49,08					46,91
Boskampstraat 17	5931GP Venlo	4,5		43,77	48	49,71	49,71	48,48	48,15	48,00	47,89	47,83					45,12
Boskampstraat 17	5931GP Venlo	7,5		43,89	48	50,01	50,01	48,71	48,35	48,16	48,05	47,98					45,36
Boskampstraat 18	5931GP Venlo	4,5		44,14	48	49,56	49,56	48,63	48,39	48,22	48,08	47,97					45,70
Boskampstraat 18	5931GP Venlo	7,5		45,20	48	50,89	50,89	49,91	49,60	49,44	49,34	49,28					47,29
Boskampstraat 19	5931GP Venlo	4,5		43,52	48	49,64	49,64	48,46	48,14	47,96	47,85	47,78					45,04
Boskampstraat 19	5931GP Venlo	7,5		43,43	48	49,69	49,69	48,47	48,12	47,92	47,80	47,73					45,19
Boskampstraat 20	5931GP Venlo	4,5		44,14	48	49,56	49,56	48,63	48,39	48,22	48,08	47,97					45,70
Boskampstraat 20	5931GP Venlo	7,5		45,20	48	50,89	50,89	49,91	49,60	49,44	49,34	49,28					47,29
Boskampstraat 21	5931GP Venlo	4,5		43,52	48	49,64	49,64	48,46	48,14	47,96	47,85	47,78					45,04
Boskampstraat 21	5931GP Venlo	7,5		43,43	48	49,69	49,69	48,47	48,12	47,92	47,80	47,73					45,19
Boskampstraat 22	5931GP Venlo	4,5		44,11	48	49,69	49,69	48,75	48,51	48,38	48,27	48,19					45,86
Boskampstraat 22	5931GP Venlo	7,5		44,92	48	50,83	50,83	49,76	49,40	49,25	49,14	49,08					46,91
Boskampstraat 23	5931GP Venlo	4,5		43,52	48	49,64	49,64	48,46	48,14	47,96	47,85	47,78					45,04
Boskampstraat 23	5931GP Venlo	7,5		43,43	48	49,69	49,69	48,47	48,12	47,92	47,80	47,73					45,19
Boskampstraat 24	5931GP Venlo	4,5		43,90	48	49,71	49,71	48,76	48,50	48,33	48,22	48,15					45,70

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Boskampstraat 24	5931GP Venlo	7,5		44,31	48	50,31	50,31	49,24	48,88	48,69	48,57	48,50					46,28
Boskampstraat 25	5931GP Venlo	4,5		43,41	48	49,63	49,63	48,35	47,97	47,79	47,68	47,60					44,87
Boskampstraat 25	5931GP Venlo	7,5		43,22	48	49,62	49,62	48,30	47,90	47,70	47,57	47,50					44,88
Boskampstraat 26	5931GP Venlo	4,5		43,93	48	49,71	49,71	48,64	48,36	48,22	48,12	48,04					45,48
Boskampstraat 26	5931GP Venlo	7,5		44,22	48	50,23	50,23	49,07	48,72	48,55	48,44	48,37					45,99
Boskampstraat 27	5931GP Venlo	4,5		43,41	48	49,63	49,63	48,35	47,97	47,79	47,68	47,60					44,87
Boskampstraat 27	5931GP Venlo	7,5		43,22	48	49,62	49,62	48,30	47,90	47,70	47,57	47,50					44,88
Boskampstraat 28	5931GP Venlo	4,5		44,46	48	50,23	50,23	48,94	48,59	48,41	48,29	48,22					45,72
Boskampstraat 29	5931GP Venlo	4,5		43,41	48	49,63	49,63	48,35	47,97	47,79	47,68	47,60					44,87
Boskampstraat 29	5931GP Venlo	7,5		43,22	48	49,62	49,62	48,30	47,90	47,70	47,57	47,50					44,88
Boskampstraat 30	5931GP Venlo	4,5		43,98	48	49,86	49,86	48,66	48,31	48,16	48,04	47,97					45,37
Boskampstraat 31	5931GP Venlo	1,5		43,69	48	49,67	49,67	48,29	47,90	47,72	47,60	47,52					44,78
Boskampstraat 31	5931GP Venlo	4,5		43,95	48	50,09	50,09	48,56	48,11	47,91	47,77	47,68					45,09
Boskampstraat 31	5931GP Venlo	7,5		43,76	48	50,08	50,08	48,55	48,08	47,85	47,71	47,62					45,08
Boskampstraat 32	5931GP Venlo	4,5		43,87	48	49,78	49,78	48,43	48,03	47,86	47,75	47,67					44,95
Boskampstraat 32	5931GP Venlo	7,5		44,01	48	50,16	50,16	48,75	48,33	48,15	48,04	47,97					45,36
Boskampstraat 33	5931GP Venlo	1,5		43,69	48	49,67	49,67	48,29	47,90	47,72	47,60	47,52					44,78
Boskampstraat 33	5931GP Venlo	4,5		43,95	48	50,09	50,09	48,56	48,11	47,91	47,77	47,68					45,09
Boskampstraat 33	5931GP Venlo	7,5		43,76	48	50,08	50,08	48,55	48,08	47,85	47,71	47,62					45,08
Bosserhofweg 2	5931GW Venlo	1,5	50,39	48,70	48,7	53,31	53,31	51,67	51,37	51,23	50,92	50,72					49,12
Bosserhofweg 2	5931GW Venlo	1,5	50,39	48,83	48,83	53,30	53,30	51,22	50,75	50,58	50,39	50,26					48,71
Bosserhofweg 4	5931GW Venlo	1,5		42,14	48	51,68	51,68	48,52	47,19	46,49	45,91	45,49					45,22
Bosserhofweg 4	5931GW Venlo	1,5		47,27	48	52,62	52,62	51,00	50,35	50,03	49,66	49,41					48,37
Bosserhofweg 4	5931GW Venlo	1,5		45,10	48	50,04	50,04	46,80	45,95	45,47	44,99	44,66					45,00
Bosserhofweg 6	5931GW Venlo	1,5		40,45	48	51,36	51,36	48,08	46,83	46,15	45,46	44,90					44,49
Bosserhofweg 6	5931GW Venlo	1,5		43,38	48	52,27	52,27	49,74	48,87	48,41	47,71	47,11					45,64
Bosserhofweg 6	5931GW Venlo	1,5		45,32	48	50,23	50,23	49,76	49,55	49,40	48,95	48,56					47,67
Bosserhofweg 8	5931GW Venlo	1,5	49,28	42,71	48	50,09	50,09	48,95	48,49	48,05	47,46	46,97					46,86
Bosserhofweg 8	5931GW Venlo	1,5	49,31	42,51	48	51,76	51,76	49,22	48,32	47,75	46,89	46,06					45,54
Bosserhofweg 8	5931GW Venlo	1,5	49,29	43,47	48	50,99	50,99	48,98	48,06	47,46	46,48	45,56					45,93
Bosserhofweg 8	5931GW Venlo	4,5	49,28	42,54	48	52,50	52,50	50,21	48,92	48,17	47,35	46,80					46,57
Bosserhofweg 8	5931GW Venlo	4,5	49,32	46,04	48	54,77	54,77	51,94	50,87	50,31	49,74	49,27					47,77
Bosserhofweg 8	5931GW Venlo	4,5	49,33	46,79	48	53,66	53,66	51,27	50,50	50,12	49,67	49,26					48,26
Bosserhofweg 14	5931GW Venlo	1,5		42,03	48	52,18	52,18	48,87	47,29	46,37	45,40	44,65					44,43

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Bosserhofweg 14	5931GW Venlo	4,5		41,75	48	54,36	54,36	51,42	49,60	48,50	47,53	46,80					46,59
Bosserhofweg 14	5931GW Venlo	4,5		44,36	48	54,47	54,47	51,27	49,66	48,98	48,32	47,82					46,94
Bosserhofweg 16	5931GW Venlo	1,5		38,96	48	50,26	50,26	46,93	45,92	45,01	44,24	43,49					44,04
Bosserhofweg 16	5931GW Venlo	1,5		44,64	48	50,97	50,97	49,36	48,46	48,09	47,75	47,47					46,89
Bosserhofweg 16	5931GW Venlo	1,5		43,24	48	52,77	52,77	49,95	48,86	48,23	47,73	47,21					46,30
Bosserhofweg 16	5931GW Venlo	4,5		44,77	48	55,69	55,69	52,23	50,87	50,26	49,80	49,42					47,93
Bosserhofweg 16	5931GW Venlo	4,5		41,77	48	54,31	54,31	50,96	49,69	48,65	47,60	46,81					46,49
Bosserhofweg 16	5931GW Venlo	4,5		45,26	48	53,89	53,89	51,70	50,39	49,59	48,84	48,32					47,97
Bosserhofweg 18	5931GW Venlo	1,5		41,54	48	51,60	51,60	48,00	47,12	46,41	45,83	45,35					45,23
Bosserhofweg 18	5931GW Venlo	1,5		43,22	48	50,89	50,89	50,01	49,21	48,42	47,51	46,74					47,08
Bosserhofweg 18	5931GW Venlo	4,5		42,33	48	53,53	53,53	51,33	50,07	48,78	47,66	46,75					47,09
Bosserhofweg 18	5931GW Venlo	4,5		42,94	48	55,74	55,74	52,06	50,15	49,11	48,41	47,84					46,71
Bosserhofweg 18	5931GW Venlo	4,5		44,36	48	54,88	54,88	52,16	50,56	49,55	48,77	48,19					47,91
Bosserhofweg 20	5931GW Venlo	1,5		42,11	48	51,14	51,14	49,39	48,42	47,55	46,72	45,97					46,45
Bosserhofweg 20	5931GW Venlo	1,5		41,69	48	55,05	55,05	50,66	49,04	48,15	47,24	46,02					45,46
Bosserhofweg 20	5931GW Venlo	1,5		40,39	48	52,68	52,68	48,34	47,23	46,25	45,44	44,60					44,99
Bosserhofweg 20	5931GW Venlo	4,5		42,93	48	56,90	56,90	53,01	51,01	49,74	48,98	48,33					46,81
Bosserhofweg 20	5931GW Venlo	4,5		42,67	48	55,30	55,30	52,40	50,84	49,28	48,06	47,20					47,38
Bosserhofweg 20	5931GW Venlo	4,5		43,85	48	55,47	55,47	52,14	50,33	49,29	48,33	47,58					47,63
Bosserhofweg 22	5931GW Venlo	1,5		41,84	48	54,71	54,71	50,00	48,72	48,05	47,35	46,48					46,54
Bosserhofweg 22	5931GW Venlo	1,5		42,56	48	56,19	56,19	51,52	49,83	48,76	47,58	46,48					46,45
Bosserhofweg 22	5931GW Venlo	1,5		41,46	48	52,88	52,88	49,41	48,57	47,77	46,52	45,55					46,10
Bosserhofweg 22	5931GW Venlo	4,5		43,41	48	55,14	55,14	52,77	51,48	50,63	49,25	48,03					48,36
Bosserhofweg 22	5931GW Venlo	4,5		44,47	48	56,09	56,09	52,73	50,79	49,75	48,75	47,99					47,95
Bosserhofweg 22	5931GW Venlo	4,5		44,18	48	57,75	57,75	54,13	52,11	50,96	49,68	48,74					48,21
Bosserhofweg 26	5931GW Venlo	1,5		41,60	48	56,28	56,28	51,10	49,04	47,81	46,27	45,15					45,61
Bosserhofweg 26	5931GW Venlo	1,5		40,81	48	57,05	57,05	51,20	48,95	47,51	45,85	44,79					45,40
Bosserhofweg 26	5931GW Venlo	1,5		42,82	48	54,34	54,34	50,57	49,25	48,64	47,94	47,26					47,51
Bosserhofweg 26	5931GW Venlo	4,5		42,37	48	57,02	57,02	53,12	50,69	49,50	48,49	47,35					47,26
Bosserhofweg 26	5931GW Venlo	4,5		44,48	48	56,34	56,34	53,13	50,97	49,97	48,83	47,95					48,26
Bosserhofweg 26	5931GW Venlo	4,5		43,53	48	57,71	57,71	53,77	51,18	49,91	48,79	47,81					47,45
Bosserhofweg 67	5931GW Venlo	1,5		40,73	48	57,78	57,78	51,34	49,06	47,48	45,93	44,33					45,31
Bosserhofweg 67	5931GW Venlo	1,5		41,46	48	59,65	59,65	52,88	50,13	48,11	45,80	44,14					45,65
Bosserhofweg 67	5931GW Venlo	1,5		40,57	48	57,77	57,77	49,45	47,32	45,77	44,64	43,73					44,96

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Bosserhofweg 67	5931GW Venlo	4,5		43,22	48	61,15	61,15	56,29	53,17	50,92	48,86	47,26					48,50
Bosserhofweg 67	5931GW Venlo	4,5		44,33	48	59,60	59,60	54,40	51,82	50,42	48,81	47,46					48,89
Bosserhofweg 67	5931GW Venlo	4,5		43,60	48	59,50	59,50	55,12	52,88	51,13	49,27	47,77					49,18
Broeklaan 10	5931KR Venlo	7,5		44,53	48	50,26	50,26	49,22	48,74	48,49	48,22	48,05					46,99
Broeklaan 12	5931KR Venlo	7,5		43,94	48	50,14	50,14	48,99	48,41	48,07	47,73	47,50					46,23
Broeklaan 14	5931KR Venlo	7,5		43,94	48	50,14	50,14	48,99	48,41	48,07	47,73	47,50					46,23
Broeklaan 18 A	5931KR Venlo	7,5		44,43	48	50,50	50,50	49,22	48,61	48,25	47,92	47,70					46,73
Broeklaan 20	5931KR Venlo	7,5		44,75	48	51,29	51,29	49,58	48,69	48,30	47,98	47,77					46,74
Broeklaan 20	5931KR Venlo	7,5		43,67	48	49,68	49,68	48,09	47,30	46,95	46,66	46,49					45,65
Broeklaan 23	5931KN Venlo	7,5		45,08	48	52,00	52,00	50,38	49,68	49,41	49,19	49,05					47,37
Broeklaan 25	5931KN Venlo	7,5		45,08	48	52,00	52,00	50,38	49,68	49,41	49,19	49,05					47,37
Broeklaan 26	5931KR Venlo	7,5		44,09	48	50,82	50,82	49,39	48,67	48,22	47,83	47,59					46,78
Broeklaan 28	5931KR Venlo	7,5		44,09	48	50,82	50,82	49,39	48,67	48,22	47,83	47,59					46,78
Broeklaan 30	5931KR Venlo	7,5		44,17	48	50,55	50,55	49,34	48,63	48,22	47,85	47,62					46,65
Broeklaan 32	5931KR Venlo	7,5		43,37	48	50,20	50,20	49,34	48,49	47,99	47,55	47,27					46,43
Broeklaan 34	5931KR Venlo	7,5		43,37	48	50,20	50,20	49,34	48,49	47,99	47,55	47,27					46,43
Broeklaan 35	5931KN Venlo	7,5		45,12	48	52,61	52,61	50,80	49,73	49,30	48,98	48,78					47,17
Broeklaan 36	5931KR Venlo	7,5		43,37	48	50,20	50,20	49,34	48,49	47,99	47,55	47,27					46,43
Broeklaan 37	5931KN Venlo	7,5		45,12	48	52,61	52,61	50,80	49,73	49,30	48,98	48,78					47,17
Broeklaan 37	5931KN Venlo	7,5		43,72	48	50,07	50,07	48,59	47,75	47,45	47,20	47,04					46,22
Broeklaan 38	5931KR Venlo	7,5		43,53	48	50,21	50,21	49,21	48,39	47,93	47,55	47,30					46,47
Broeklaan 40	5931KR Venlo	7,5		43,53	48	50,21	50,21	49,21	48,39	47,93	47,55	47,30					46,47
Broeklaan 43	5931KN Venlo	7,5		44,20	48	51,33	51,33	49,50	48,57	48,15	47,80	47,58					46,60
Broeklaan 51	5931KN Venlo	7,5		44,80	48	52,08	52,08	50,16	49,04	48,52	48,07	47,77					47,07
Broeklaan 52	5931KR Venlo	7,5		43,49	48	49,89	49,89	48,99	48,27	47,85	47,43	47,17					46,57
Broeklaan 53	5931KN Venlo	7,5		44,80	48	52,08	52,08	50,16	49,04	48,52	48,07	47,77					47,07
Broeklaan 54	5931KR Venlo	7,5		43,49	48	49,89	49,89	48,99	48,27	47,85	47,43	47,17					46,57
Broeklaan 55	5931KN Venlo	7,5		44,80	48	52,08	52,08	50,16	49,04	48,52	48,07	47,77					47,07
Broeklaan 56	5931KR Venlo	7,5		43,14	48	49,89	49,89	48,72	47,88	47,36	46,90	46,60					46,15
Broeklaan 57	5931KN Venlo	7,5		44,91	48	52,34	52,34	50,16	49,04	48,58	48,17	47,90					47,02
Broeklaan 58	5931KR Venlo	7,5		43,14	48	49,89	49,89	48,72	47,88	47,36	46,90	46,60					46,15
Broeklaan 59	5931KN Venlo	7,5		44,91	48	52,34	52,34	50,16	49,04	48,58	48,17	47,90					47,02
Broeklaan 61	5931KP Venlo	7,5		44,91	48	52,34	52,34	50,16	49,04	48,58	48,17	47,90					47,02
Broeklaan 63	5931KP Venlo	7,5		44,60	48	52,84	52,84	50,52	49,31	48,81	48,39	48,11					47,06

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Broeklaan 65	5931KP Venlo	7,5		44,60	48	52,84	52,84	50,52	49,31	48,81	48,39	48,11					47,06
Broeklaan 67	5931KP Venlo	7,5		44,60	48	52,84	52,84	50,52	49,31	48,81	48,39	48,11					47,06
Broeklaan 69	5931KP Venlo	7,5		43,97	48	52,07	52,07	49,96	48,77	48,24	47,75	47,42					46,46
Broeklaan 71	5931KP Venlo	7,5		43,97	48	52,07	52,07	49,96	48,77	48,24	47,75	47,42					46,46
Broeklaan 81	5931KP Venlo	7,5		43,89	48	51,55	51,55	49,69	48,61	48,20	47,81	47,56					46,75
Broeklaan 83	5931KP Venlo	7,5		43,89	48	51,55	51,55	49,69	48,61	48,20	47,81	47,56					46,75
Broeklaan 85	5931KP Venlo	7,5		44,40	48	51,75	51,75	49,95	48,88	48,45	48,07	47,83					47,17
Broeklaan 87	5931KP Venlo	7,5		44,40	48	51,75	51,75	49,95	48,88	48,45	48,07	47,83					47,17
Broeklaan 89	5931KP Venlo	7,5		44,11	48	51,61	51,61	49,87	48,69	48,21	47,84	47,60					46,84
Dr. Poelsstraat 10	5931JC Venlo	7,5		44,18	48	51,44	51,44	49,98	48,84	48,36	47,87	47,56					46,67
Dr. Poelsstraat 12	5931JC Venlo	7,5		44,18	48	51,44	51,44	49,98	48,84	48,36	47,87	47,56					46,67
Dr. Poelsstraat 14	5931JC Venlo	7,5		44,18	48	51,44	51,44	49,98	48,84	48,36	47,87	47,56					46,67
Dr. Poelsstraat 16	5931JC Venlo	7,5		44,18	48	51,44	51,44	49,98	48,84	48,36	47,87	47,56					46,67
Dr. Poelsstraat 18	5931JC Venlo	7,5		44,18	48	51,44	51,44	49,98	48,84	48,36	47,87	47,56					46,67
Dr. Poelsstraat 20	5931JC Venlo	7,5		44,18	48	51,44	51,44	49,98	48,84	48,36	47,87	47,56					46,67
Dr. Poelsstraat 22	5931JC Venlo	7,5		44,18	48	51,44	51,44	49,98	48,84	48,36	47,87	47,56					46,67
Dr. Poelsstraat 24	5931JC Venlo	7,5		44,18	48	51,44	51,44	49,98	48,84	48,36	47,87	47,56					46,67
Dr. Poelsstraat 24	5931JC Venlo	7,5		42,74	48	49,54	49,54	48,09	46,92	46,51	46,10	45,83					45,42
Drunselhof 1	5931DC Venlo	7,5		44,18	48	52,87	52,87	51,33	49,88	49,17	48,42	47,92					47,62
Drunselhof 1	5931DC Venlo	7,5		43,28	48	50,16	50,16	49,09	48,22	47,78	47,32	47,04					46,82
Drunselhof 2	5931DD Venlo	7,5		43,45	48	51,31	51,31	49,91	48,85	48,51	48,14	47,78					47,26
Drunselhof 2	5931DD Venlo	7,5		44,30	48	53,01	53,01	51,12	49,52	48,49	47,63	47,04					47,15
Drunselhof 3	5931DC Venlo	7,5		44,18	48	52,87	52,87	51,33	49,88	49,17	48,42	47,92					47,62
Drunselhof 4	5931DD Venlo	7,5		43,45	48	51,31	51,31	49,91	48,85	48,51	48,14	47,78					47,26
Drunselhof 4	5931DD Venlo	7,5		44,30	48	53,01	53,01	51,12	49,52	48,49	47,63	47,04					47,15
Drunselhof 4	5931DD Venlo	7,5		43,61	48	52,48	52,48	51,11	49,76	48,98	48,09	47,38					47,55
Drunselhof 5	5931DC Venlo	7,5		44,41	48	53,61	53,61	52,02	50,19	49,32	48,49	47,88					47,69
Drunselhof 6	5931DD Venlo	7,5		43,23	48	51,13	51,13	49,77	48,48	47,85	47,26	46,88					46,87
Drunselhof 6	5931DD Venlo	7,5		43,00	48	53,10	53,10	51,00	49,38	48,45	47,54	46,90					46,98
Drunselhof 7	5931DC Venlo	4,5		43,53	48	50,50	50,50	49,09	48,41	47,86	47,36	47,00					46,59
Drunselhof 7	5931DC Venlo	7,5		44,41	48	53,61	53,61	52,02	50,19	49,32	48,49	47,88					47,69
Drunselhof 7	5931DC Venlo	7,5		43,84	48	52,88	52,88	50,58	48,99	47,97	47,17	46,61					46,48
Drunselhof 8	5931DD Venlo	7,5		43,65	48	53,05	53,05	51,38	49,91	49,11	48,31	47,76					47,55
Drunselhof 8	5931DD Venlo	7,5		43,23	48	51,13	51,13	49,77	48,48	47,85	47,26	46,88					46,87

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Drunselhof 8	5931DD Venlo	7,5		43,00	48	53,10	53,10	51,00	49,38	48,45	47,54	46,90					46,98
Drunselhof 9	5931DC Venlo	4,5		43,73	48	50,61	50,61	49,32	48,52	47,96	47,42	47,02					46,74
Drunselhof 9	5931DC Venlo	7,5		45,05	48	51,91	51,91	51,04	49,89	49,44	48,89	48,52					48,42
Drunselhof 9	5931DC Venlo	7,5		44,15	48	52,66	52,66	50,34	48,93	48,11	47,46	47,01					46,72
Drunselhof 10	5931DD Venlo	7,5		45,30	48	54,08	54,08	52,43	50,70	49,94	49,22	48,73					48,42
Drunselhof 10	5931DD Venlo	7,5		44,18	48	51,49	51,49	50,45	49,31	48,78	48,19	47,79					47,52
Drunselhof 11	5931DC Venlo	4,5		43,73	48	50,61	50,61	49,32	48,52	47,96	47,42	47,02					46,74
Drunselhof 11	5931DC Venlo	7,5		45,05	48	51,91	51,91	51,04	49,89	49,44	48,89	48,52					48,42
Drunselhof 11	5931DC Venlo	7,5		44,15	48	52,66	52,66	50,34	48,93	48,11	47,46	47,01					46,72
Drunselhof 11	5931DC Venlo	7,5		44,88	48	52,58	52,58	51,78	50,53	49,79	49,00	48,45					48,55
Drunselhof 12	5931DD Venlo	7,5		45,30	48	54,08	54,08	52,43	50,70	49,94	49,22	48,73					48,42
Drunselhof 13	5931DC Venlo	4,5		42,89	48	50,23	50,23	48,80	48,05	47,57	47,11	46,77					46,52
Drunselhof 13	5931DC Venlo	7,5		44,12	48	51,45	51,45	50,73	49,62	49,04	48,39	47,95					47,87
Drunselhof 13	5931DC Venlo	7,5		43,83	48	52,47	52,47	50,35	49,01	48,23	47,57	47,13					46,71
Drunselhof 14	5931DD Venlo	4,5		42,60	48	49,56	49,56	48,80	48,10	47,63	46,88	46,09					46,75
Drunselhof 14	5931DD Venlo	7,5		45,78	48	54,46	54,46	52,78	51,07	50,35	49,67	49,21					48,81
Drunselhof 15	5931DC Venlo	4,5		42,89	48	50,23	50,23	48,80	48,05	47,57	47,11	46,77					46,52
Drunselhof 15	5931DC Venlo	7,5		45,34	48	53,88	53,88	52,45	50,98	50,19	49,43	48,91					48,82
Drunselhof 15	5931DC Venlo	7,5		43,83	48	52,47	52,47	50,35	49,01	48,23	47,57	47,13					46,71
Drunselhof 15	5931DC Venlo	7,5		44,12	48	51,45	51,45	50,73	49,62	49,04	48,39	47,95					47,87
Drunselhof 16	5931DD Venlo	4,5		42,60	48	49,56	49,56	48,80	48,10	47,63	46,88	46,09					46,75
Drunselhof 16	5931DD Venlo	7,5		43,74	48	53,72	53,72	51,55	49,62	48,78	48,01	47,48					47,28
Drunselhof 16	5931DD Venlo	7,5		45,78	48	54,46	54,46	52,78	51,07	50,35	49,67	49,21					48,81
Drunselhof 17	5931DC Venlo	4,5		44,45	48	51,58	51,58	50,48	49,68	49,09	48,39	47,87					47,83
Drunselhof 17	5931DC Venlo	7,5		44,79	48	52,47	52,47	51,53	50,09	49,42	48,76	48,31					48,30
Drunselhof 17	5931DC Venlo	7,5		44,94	48	54,18	54,18	51,59	49,90	49,17	48,54	48,12					47,38
Drunselhof 18	5931DD Venlo	4,5		41,27	48	49,75	49,75	48,02	46,88	46,25	45,44	44,85					45,16
Drunselhof 18	5931DD Venlo	7,5		44,26	48	53,92	53,92	51,73	49,80	48,96	48,24	47,77					47,52
Drunselhof 18	5931DD Venlo	7,5		42,77	48	51,56	51,56	49,79	48,32	47,79	47,29	46,85					46,63
Drunselhof 19	5931DC Venlo	4,5		44,45	48	51,58	51,58	50,48	49,68	49,09	48,39	47,87					47,83
Drunselhof 19	5931DC Venlo	7,5		44,94	48	54,18	54,18	51,59	49,90	49,17	48,54	48,12					47,38
Drunselhof 19	5931DC Venlo	7,5		44,79	48	52,47	52,47	51,53	50,09	49,42	48,76	48,31					48,30
Drunselhof 20	5931DD Venlo	4,5		41,27	48	49,75	49,75	48,02	46,88	46,25	45,44	44,85					45,16
Drunselhof 20	5931DD Venlo	7,5		42,77	48	51,56	51,56	49,79	48,32	47,79	47,29	46,85					46,63

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Drunselhof 20	5931DD Venlo	7,5		44,26	48	53,92	53,92	51,73	49,80	48,96	48,24	47,77					47,52
Drunselhof 21	5931DC Venlo	4,5		44,45	48	51,58	51,58	50,48	49,68	49,09	48,39	47,87					47,83
Drunselhof 21	5931DC Venlo	7,5		44,79	48	52,47	52,47	51,53	50,09	49,42	48,76	48,31					48,30
Drunselhof 21	5931DC Venlo	7,5		44,94	48	54,18	54,18	51,59	49,90	49,17	48,54	48,12					47,38
Drunselhof 22	5931DD Venlo	4,5		41,27	48	49,75	49,75	48,02	46,88	46,25	45,44	44,85					45,16
Drunselhof 22	5931DD Venlo	7,5		44,26	48	53,92	53,92	51,73	49,80	48,96	48,24	47,77					47,52
Drunselhof 22	5931DD Venlo	7,5		42,77	48	51,56	51,56	49,79	48,32	47,79	47,29	46,85					46,63
Drunselhof 23	5931DC Venlo	4,5		44,45	48	51,58	51,58	50,48	49,68	49,09	48,39	47,87					47,83
Drunselhof 23	5931DC Venlo	7,5		44,79	48	52,47	52,47	51,53	50,09	49,42	48,76	48,31					48,30
Drunselhof 23	5931DC Venlo	7,5		44,94	48	54,18	54,18	51,59	49,90	49,17	48,54	48,12					47,38
Drunselhof 24	5931DD Venlo	4,5		42,54	48	50,00	50,00	48,71	47,90	47,48	46,88	46,40					46,50
Drunselhof 24	5931DD Venlo	4,5		41,27	48	49,75	49,75	48,02	46,88	46,25	45,44	44,85					45,16
Drunselhof 24	5931DD Venlo	7,5		42,77	48	51,56	51,56	49,79	48,32	47,79	47,29	46,85					46,63
Drunselhof 24	5931DD Venlo	7,5		44,26	48	53,92	53,92	51,73	49,80	48,96	48,24	47,77					47,52
Drunselhof 24	5931DD Venlo	7,5		43,90	48	53,05	53,05	51,55	50,14	49,30	48,52	47,85					47,55
Drunselhof 25	5931DC Venlo	4,5		44,45	48	51,58	51,58	50,48	49,68	49,09	48,39	47,87					47,83
Drunselhof 25	5931DC Venlo	7,5		44,79	48	52,47	52,47	51,53	50,09	49,42	48,76	48,31					48,30
Drunselhof 25	5931DC Venlo	7,5		44,94	48	54,18	54,18	51,59	49,90	49,17	48,54	48,12					47,38
Drunselhof 26	5931DD Venlo	4,5		42,43	48	49,82	49,82	48,72	48,00	47,36	46,48	45,84					46,16
Drunselhof 26	5931DD Venlo	7,5		44,90	48	53,92	53,92	51,88	50,26	49,44	48,70	48,22					47,96
Drunselhof 26	5931DD Venlo	7,5		42,11	48	51,80	51,80	50,27	48,53	47,79	46,88	46,13					46,36
Drunselhof 27	5931DC Venlo	7,5		45,98	48	54,99	54,99	52,89	51,30	50,48	49,78	49,32					48,83
Drunselhof 28	5931DD Venlo	4,5		42,43	48	49,82	49,82	48,72	48,00	47,36	46,48	45,84					46,16
Drunselhof 28	5931DD Venlo	4,5		42,34	48	49,76	49,76	48,87	48,16	47,45	46,38	45,52					46,18
Drunselhof 28	5931DD Venlo	7,5		42,11	48	51,80	51,80	50,27	48,53	47,79	46,88	46,13					46,36
Drunselhof 28	5931DD Venlo	7,5		44,57	48	53,63	53,63	52,37	50,73	49,79	48,73	47,84					48,14
Drunselhof 28	5931DD Venlo	7,5		44,90	48	53,92	53,92	51,88	50,26	49,44	48,70	48,22					47,96
Drunselhof 29	5931DC Venlo	4,5		44,07	48	50,17	50,17	49,50	48,98	48,43	47,75	47,23					47,43
Drunselhof 29	5931DC Venlo	7,5		46,20	48	53,65	53,65	52,55	51,16	50,58	50,07	49,76					49,51
Drunselhof 29	5931DC Venlo	7,5		45,02	48	54,66	54,66	52,26	50,42	49,63	48,91	48,43					48,01
Drunselhof 30	5931DD Venlo	4,5		42,99	48	49,61	49,61	49,00	48,45	47,88	47,07	46,45					46,81
Drunselhof 30	5931DD Venlo	7,5		45,05	48	54,66	54,66	52,43	50,44	49,58	48,83	48,34					48,15
Drunselhof 30	5931DD Venlo	7,5		45,21	48	53,08	53,08	51,99	50,47	49,70	48,94	48,34					48,26
Drunselhof 31	5931DC Venlo	4,5		44,07	48	50,17	50,17	49,50	48,98	48,43	47,75	47,23					47,43

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Drunselhof 31	5931DC Venlo	7,5		45,02	48	54,66	54,66	52,26	50,42	49,63	48,91	48,43					48,01
Drunselhof 31	5931DC Venlo	7,5		45,61	48	52,62	52,62	51,73	50,84	50,06	49,35	48,88					48,68
Drunselhof 31	5931DC Venlo	7,5		46,20	48	53,65	53,65	52,55	51,16	50,58	50,07	49,76					49,51
Drunselhof 32	5931DD Venlo	4,5		42,99	48	49,61	49,61	49,00	48,45	47,88	47,07	46,45					46,81
Drunselhof 32	5931DD Venlo	7,5		45,21	48	53,08	53,08	51,99	50,47	49,70	48,94	48,34					48,26
Drunselhof 32	5931DD Venlo	7,5		45,05	48	54,66	54,66	52,43	50,44	49,58	48,83	48,34					48,15
Drunselhof 32	5931DD Venlo	7,5		46,66	48	53,83	53,83	52,85	51,61	50,87	50,19	49,75					49,60
Drunselhof 33	5931DC Venlo	7,5		45,11	48	52,84	52,84	51,85	50,56	49,98	49,39	49,01					48,71
Drunselhof 33	5931DC Venlo	7,5		44,67	48	54,76	54,76	52,30	50,27	49,37	48,59	48,07					47,76
Drunselhof 35	5931DC Venlo	7,5		45,11	48	52,84	52,84	51,85	50,56	49,98	49,39	49,01					48,71
Drunselhof 35	5931DC Venlo	7,5		44,67	48	54,76	54,76	52,30	50,27	49,37	48,59	48,07					47,76
Drunselhof 37	5931DC Venlo	7,5		46,13	48	54,38	54,38	53,13	51,43	50,57	49,89	49,44					49,08
Drunselhof 37	5931DC Venlo	7,5		44,67	48	54,76	54,76	52,30	50,27	49,37	48,59	48,07					47,76
Drunselhof 37	5931DC Venlo	7,5		45,11	48	52,84	52,84	51,85	50,56	49,98	49,39	49,01					48,71
Geldersebaan 3	5931JL Venlo	7,5		42,95	48	50,93	50,93	49,19	48,09	47,57	47,12	46,79					46,46
Geldersebaan 11	5931JL Venlo	7,5		43,64	48	50,23	50,23	49,25	48,44	47,95	47,57	47,33					46,92
Geldersebaan 12 A	5931JN Venlo	7,5		42,85	48	49,95	49,95	48,86	47,95	47,54	47,22	47,02					46,74
Geldersebaan 13	5931JL Venlo	7,5		42,93	48	49,64	49,64	48,40	47,72	47,48	47,23	47,05					46,65
Geldersebaan 15	5931JL Venlo	7,5		42,93	48	49,64	49,64	48,40	47,72	47,48	47,23	47,05					46,65
Geldersebaan 17	5931JL Venlo	7,5		42,93	48	49,64	49,64	48,40	47,72	47,48	47,23	47,05					46,65
Geldersebaan 19	5931JL Venlo	7,5		42,93	48	49,64	49,64	48,40	47,72	47,48	47,23	47,05					46,65
Geldersebaan 20	5931JN Venlo	7,5		42,85	48	50,70	50,70	49,16	48,22	47,74	47,39	47,10					46,56
Geldersebaan 21	5931JL Venlo	7,5		42,93	48	49,64	49,64	48,40	47,72	47,48	47,23	47,05					46,65
Geldersebaan 21	5931JL Venlo	7,5		43,26	48	50,00	50,00	48,95	48,12	47,61	47,25	47,01					46,66
Geldersebaan 22	5931JN Venlo	7,5		42,33	48	49,76	49,76	48,18	47,37	47,14	46,83	46,59					46,66
Geldersebaan 24	5931JN Venlo	7,5		42,33	48	49,76	49,76	48,18	47,37	47,14	46,83	46,59					46,66
Geldersebaan 26	5931JN Venlo	4,5		43,00	48	50,31	50,31	48,80	47,78	47,25	46,72	46,33					46,13
Geldersebaan 26	5931JN Venlo	7,5		42,33	48	49,76	49,76	48,18	47,37	47,14	46,83	46,59					46,66
Geldersebaan 26	5931JN Venlo	7,5		42,61	48	51,40	51,40	49,24	47,83	47,28	46,82	46,44					45,91
Geldersebaan 30	5931JN Venlo	4,5		43,55	48	49,53	49,53	48,81	48,17	47,71	47,19	46,84					46,74
Geldersebaan 31	5931JL Venlo	4,5		42,40	48	50,17	50,17	48,80	47,83	47,32	46,75	46,20					45,94
Geldersebaan 31	5931JL Venlo	7,5		41,44	48	50,92	50,92	48,56	47,10	46,55	46,02	45,57					45,07
Geldersebaan 32	5931JN Venlo	4,5		43,52	48	49,93	49,93	48,98	48,26	47,86	47,35	47,00					46,76
Geldersebaan 32 A	5931JN Venlo	4,5		42,08	48	49,51	49,51	48,37	47,55	47,11	46,40	45,82					45,66

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Geldersebaan 34	5931JN Venlo	7,5		41,74	48	50,90	50,90	48,94	47,48	46,97	46,32	45,70					45,14
Geldersebaan 38	5931JP Venlo	4,5		40,72	48	50,71	50,71	49,11	47,96	47,24	45,96	44,98					45,51
Geldersebaan 38	5931JP Venlo	4,5		43,51	48	52,46	52,46	50,51	49,33	48,57	47,67	47,05					47,15
Geldersebaan 38	5931JP Venlo	7,5		43,83	48	53,97	53,97	51,99	49,86	48,98	48,27	47,61					47,36
Geldersebaan 38	5931JP Venlo	7,5		42,39	48	53,84	53,84	51,91	49,47	48,52	47,51	46,45					46,61
Geldersebaan 39	5931JL Venlo	4,5		42,94	48	49,74	49,74	48,86	48,00	47,39	46,73	46,30					46,32
Geldersebaan 40	5931JP Venlo	4,5		42,15	48	50,69	50,69	49,52	48,55	47,82	46,67	45,78					46,36
Geldersebaan 40	5931JP Venlo	4,5		43,71	48	52,55	52,55	51,19	49,82	48,99	48,04	47,30					47,62
Geldersebaan 41	5931JL Venlo	4,5		43,63	48	49,54	49,54	48,53	48,02	47,78	47,47	47,16					46,85
Geldersebaan 45 A	5931JL Venlo	4,5		42,58	48	49,58	49,58	48,56	47,77	47,33	46,84	46,51					46,52
Geldersebaan 46	5931JP Venlo	1,5		41,61	48	49,87	49,87	48,62	47,97	47,24	46,36	45,52					46,21
Geldersebaan 46	5931JP Venlo	4,5		44,44	48	53,81	53,81	52,07	50,85	49,87	48,54	47,70					48,13
Geldersebaan 46	5931JP Venlo	4,5		42,17	48	49,82	49,82	49,23	48,60	48,01	46,98	46,04					46,83
Geldersebaan 48	5931JP Venlo	1,5		41,41	48	50,01	50,01	48,50	47,75	47,03	46,13	45,31					45,94
Geldersebaan 48	5931JP Venlo	4,5		44,83	48	54,06	54,06	52,14	50,86	49,91	48,69	47,94					48,31
Geldersebaan 50	5931JP Venlo	1,5		40,93	48	50,03	50,03	48,03	47,25	46,63	45,80	45,05					45,63
Geldersebaan 50	5931JP Venlo	4,5		43,63	48	54,01	54,01	51,60	50,25	49,31	48,07	47,21					47,77
Geldersebaan 51	5931JM Venlo	4,5		41,13	48	49,50	49,50	48,48	47,60	47,01	46,06	45,28					45,65
Geldersebaan 52	5931JP Venlo	1,5		40,93	48	50,03	50,03	48,03	47,25	46,63	45,80	45,05					45,63
Geldersebaan 52	5931JP Venlo	4,5		43,63	48	54,01	54,01	51,60	50,25	49,31	48,07	47,21					47,77
Geldersebaan 53	5931JM Venlo	4,5		42,57	48	49,54	49,54	48,99	48,29	47,55	46,71	46,10					46,39
Geldersebaan 54	5931JP Venlo	1,5		38,83	48	51,12	51,12	47,96	46,44	45,63	44,56	43,56					44,10
Geldersebaan 54	5931JP Venlo	1,5		40,64	48	51,38	51,38	48,73	47,54	46,68	45,70	44,85					45,41
Geldersebaan 54	5931JP Venlo	4,5		41,51	48	55,42	55,42	52,10	50,26	48,63	47,02	45,86					46,51
Geldersebaan 54	5931JP Venlo	4,5		42,76	48	55,58	55,58	52,45	50,74	49,39	48,03	46,97					47,62
Geldersebaan 54	5931JP Venlo	7,5		43,83	48	57,83	57,83	55,30	52,55	50,80	49,49	48,02					48,49
Geldersebaan 54	5931JP Venlo	7,5		42,84	48	57,32	57,32	54,66	52,21	50,61	49,00	47,12					47,99
Geldersebaan 55	5931JM Venlo	4,5		43,69	48	50,55	50,55	50,18	49,50	48,74	47,96	47,40					47,57
Geldersebaan 57	5931JM Venlo	4,5		43,69	48	50,55	50,55	50,18	49,50	48,74	47,96	47,40					47,57
Geldersebaan 58	5931JP Venlo	1,5		39,83	48	52,10	52,10	49,05	47,59	46,71	45,29	44,10					44,90
Geldersebaan 58	5931JP Venlo	1,5		41,31	48	52,36	52,36	49,53	48,29	47,43	46,39	45,47					46,03
Geldersebaan 58	5931JP Venlo	4,5		40,34	48	50,05	50,05	47,09	46,55	46,34	45,14	44,28					45,04
Geldersebaan 58	5931JP Venlo	4,5		43,79	48	56,85	56,85	53,68	51,51	49,92	48,66	47,66					48,27
Geldersebaan 58	5931JP Venlo	4,5		42,21	48	56,66	56,66	53,42	51,18	49,49	47,83	46,48					47,36

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Geldersebaan 59	5931JM Venlo	4,5		42,96	48	50,24	50,24	49,80	49,17	48,44	47,62	47,02					47,34
Geldersebaan 60	5931JP Venlo	1,5		40,15	48	51,92	51,92	49,29	46,99	46,04	44,78	43,70					44,50
Geldersebaan 60	5931JP Venlo	1,5		41,29	48	52,21	52,21	50,05	48,50	47,52	46,49	45,57					46,19
Geldersebaan 61	5931JM Venlo	4,5		42,96	48	50,24	50,24	49,80	49,17	48,44	47,62	47,02					47,34
Geldersebaan 61 A	5931JM Venlo	4,5		43,98	48	51,25	51,25	50,27	49,30	48,42	47,60	47,01					47,27
Geldersebaan 61 A	5931JM Venlo	7,5		44,59	48	54,33	54,33	51,99	49,80	48,76	47,99	47,44					47,45
Geldersebaan 61 A	5931JM Venlo	7,5		40,77	48	50,34	50,34	48,44	47,18	46,80	46,15	45,34					45,08
Geldersebaan 63	5931JM Venlo	4,5		43,98	48	51,25	51,25	50,27	49,30	48,42	47,60	47,01					47,27
Geldersebaan 63	5931JM Venlo	7,5		43,10	48	52,44	52,44	51,00	49,54	48,57	47,56	46,82					47,09
Geldersebaan 63	5931JM Venlo	7,5		40,77	48	50,34	50,34	48,44	47,18	46,80	46,15	45,34					45,08
Geldersebaan 63	5931JM Venlo	7,5		44,59	48	54,33	54,33	51,99	49,80	48,76	47,99	47,44					47,45
Geldersebaan 65	5931JM Venlo	4,5		43,15	48	50,94	50,94	50,12	49,31	48,45	47,48	46,75					47,22
Geldersebaan 65	5931JM Venlo	4,5		39,57	48	50,36	50,36	47,63	46,59	45,96	44,57	43,82					44,08
Geldersebaan 65	5931JM Venlo	7,5		44,22	48	54,48	54,48	52,51	50,18	49,09	48,23	47,53					47,61
Geldersebaan 65	5931JM Venlo	7,5		39,60	48	50,61	50,61	48,25	46,63	46,22	45,52	44,70					44,57
Geldersebaan 65 A	5931JM Venlo	4,5		42,09	48	51,04	51,04	50,36	49,35	48,38	47,25	46,34					46,76
Geldersebaan 65 A	5931JM Venlo	4,5		43,15	48	50,94	50,94	50,12	49,31	48,45	47,48	46,75					47,22
Geldersebaan 65 A	5931JM Venlo	4,5		39,57	48	50,36	50,36	47,63	46,59	45,96	44,57	43,82					44,08
Geldersebaan 65 A	5931JM Venlo	7,5		43,35	48	55,24	55,24	53,16	50,54	49,39	48,42	47,51					47,42
Geldersebaan 65 A	5931JM Venlo	7,5		39,60	48	50,61	50,61	48,25	46,63	46,22	45,52	44,70					44,57
Geldersebaan 65 A	5931JM Venlo	7,5		44,22	48	54,48	54,48	52,51	50,18	49,09	48,23	47,53					47,61
Geldersebaan 67	5931JM Venlo	1,5		39,12	48	49,58	49,58	46,76	45,91	44,84	43,84	43,06					43,60
Geldersebaan 67	5931JM Venlo	4,5		42,44	48	52,11	52,11	50,69	49,64	48,77	47,40	46,36					47,08
Geldersebaan 67	5931JM Venlo	4,5		40,88	48	51,43	51,43	48,62	47,34	46,71	45,45	44,64					45,15
Geldersebaan 67	5931JM Venlo	4,5		43,11	48	51,52	51,52	50,53	49,62	48,69	47,63	46,82					47,49
Geldersebaan 69	5931JM Venlo	4,5		43,79	48	51,21	51,21	50,66	49,92	49,10	48,03	47,16					47,84
Geldersebaan 69	5931JM Venlo	4,5		43,30	48	50,57	50,57	49,97	49,32	48,71	47,75	46,87					47,68
Geldersebaan 69	5931JM Venlo	4,5		41,24	48	51,29	51,29	48,85	47,86	47,37	46,29	45,58					46,16
Geldersebaan 73	5931JM Venlo	4,5		43,60	48	51,34	51,34	50,57	49,95	49,37	48,50	47,77					48,28
Geldersebaan 73	5931JM Venlo	4,5		40,43	48	52,13	52,13	49,30	48,12	47,44	46,00	44,91					45,58
Geldersebaan 75	5931JM Venlo	4,5		43,60	48	51,34	51,34	50,57	49,95	49,37	48,50	47,77					48,28
Geldersebaan 75	5931JM Venlo	4,5		40,43	48	52,13	52,13	49,30	48,12	47,44	46,00	44,91					45,58
Geldersebaan 77	5931JM Venlo	1,5		38,15	48	50,27	50,27	47,51	45,97	45,12	43,99	43,04					43,48
Geldersebaan 77	5931JM Venlo	4,5		40,64	48	53,76	53,76	50,50	49,08	48,16	46,29	45,02					45,71

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Geldersebaan 77	5931JM Venlo	4,5		42,07	48	50,04	50,04	48,25	47,51	47,24	46,58	46,05					46,42
Geldersebaan 89	5931JM Venlo	1,5		43,34	48	55,42	55,42	52,85	50,18	48,67	47,47	46,56					47,03
Geldersebaan 89	5931JM Venlo	1,5		40,57	48	52,95	52,95	51,53	48,04	46,70	45,25	44,09					45,03
Geldersebaan 89	5931JM Venlo	4,5		45,87	48	61,70	61,70	57,01	54,19	52,00	50,38	49,23					50,04
Geldersebaan 89	5931JM Venlo	4,5		44,24	48	61,65	61,65	56,67	53,18	51,27	49,40	47,84					49,21
Geldersebaan 89	5931JM Venlo	4,5		41,88	48	50,55	50,55	49,14	48,68	48,34	46,92	45,85					46,90
Goselingstraat 1	5931HR Venlo	4,5		41,46	48	49,85	49,85	48,05	47,31	46,74	46,16	45,60					45,33
Goselingstraat 1 A	5931HR Venlo	4,5		41,35	48	49,97	49,97	48,23	47,48	46,93	46,23	45,67					45,34
Goselingstraat 2	5931HS Venlo	7,5		45,29	48	52,04	52,04	50,82	49,79	49,31	48,90	48,65					48,25
Goselingstraat 2	5931HS Venlo	7,5		44,11	48	52,65	52,65	50,85	49,72	49,04	48,47	48,10					47,08
Goselingstraat 3	5931HR Venlo	4,5		41,46	48	49,85	49,85	48,05	47,31	46,74	46,16	45,60					45,33
Goselingstraat 4	5931HS Venlo	7,5		44,11	48	52,65	52,65	50,85	49,72	49,04	48,47	48,10					47,08
Goselingstraat 4	5931HS Venlo	7,5		45,29	48	52,04	52,04	50,82	49,79	49,31	48,90	48,65					48,25
Goselingstraat 6	5931HS Venlo	7,5		45,29	48	52,04	52,04	50,82	49,79	49,31	48,90	48,65					48,25
Goselingstraat 6	5931HS Venlo	7,5		44,11	48	52,65	52,65	50,85	49,72	49,04	48,47	48,10					47,08
Goselingstraat 8	5931HS Venlo	7,5		44,11	48	52,65	52,65	50,85	49,72	49,04	48,47	48,10					47,08
Goselingstraat 8	5931HS Venlo	7,5		45,88	48	52,82	52,82	51,52	50,53	50,15	49,80	49,58					48,99
Goselingstraat 9	5931HR Venlo	7,5		45,36	48	52,90	52,90	50,86	49,91	49,35	48,86	48,54					47,27
Goselingstraat 9	5931HR Venlo	7,5		45,17	48	53,05	53,05	51,31	50,06	49,45	48,92	48,59					48,01
Goselingstraat 10	5931HS Venlo	7,5		44,11	48	52,65	52,65	50,85	49,72	49,04	48,47	48,10					47,08
Goselingstraat 10	5931HS Venlo	7,5		45,88	48	52,82	52,82	51,52	50,53	50,15	49,80	49,58					48,99
Goselingstraat 11	5931HR Venlo	7,5		45,17	48	53,05	53,05	51,31	50,06	49,45	48,92	48,59					48,01
Goselingstraat 11	5931HR Venlo	7,5		45,36	48	52,90	52,90	50,86	49,91	49,35	48,86	48,54					47,27
Goselingstraat 11	5931HR Venlo	7,5		46,31	48	53,26	53,26	52,01	50,96	50,44	49,91	49,57					48,81
Goselingstraat 12	5931HS Venlo	7,5		45,88	48	52,82	52,82	51,52	50,53	50,15	49,80	49,58					48,99
Goselingstraat 12	5931HS Venlo	7,5		44,11	48	52,65	52,65	50,85	49,72	49,04	48,47	48,10					47,08
Goselingstraat 13	5931HR Venlo	4,5		41,68	48	49,57	49,57	48,17	47,49	46,98	46,24	45,64					45,66
Goselingstraat 14	5931HS Venlo	7,5		46,32	48	53,97	53,97	52,45	51,23	50,70	50,20	49,88					49,04
Goselingstraat 14	5931HS Venlo	7,5		45,88	48	52,82	52,82	51,52	50,53	50,15	49,80	49,58					48,99
Goselingstraat 15	5931HR Venlo	4,5		41,68	48	49,57	49,57	48,17	47,49	46,98	46,24	45,64					45,66
Goselingstraat 16	5931HS Venlo	4,5		43,89	48	49,69	49,69	49,36	49,07	48,72	48,12	47,58					47,75
Goselingstraat 16	5931HS Venlo	7,5		44,33	48	53,21	53,21	50,90	49,51	48,82	48,26	47,88					47,36
Goselingstraat 16	5931HS Venlo	7,5		46,55	48	54,27	54,27	52,63	51,26	50,69	50,17	49,83					49,19
Goselingstraat 17	5931HR Venlo	4,5		42,08	48	49,76	49,76	48,44	47,68	47,03	46,27	45,62					45,70

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Goselingstraat 17	5931HR Venlo	7,5		45,03	48	53,27	53,27	51,54	50,12	49,37	48,74	48,34					47,99
Goselingstraat 17	5931HR Venlo	7,5		45,75	48	53,75	53,75	51,66	50,44	49,79	49,34	49,06					47,78
Goselingstraat 18	5931HS Venlo	4,5		43,89	48	49,69	49,69	49,36	49,07	48,72	48,12	47,58					47,75
Goselingstraat 18	5931HS Venlo	7,5		46,55	48	54,27	54,27	52,63	51,26	50,69	50,17	49,83					49,19
Goselingstraat 19	5931HR Venlo	4,5		42,08	48	49,76	49,76	48,44	47,68	47,03	46,27	45,62					45,70
Goselingstraat 19	5931HR Venlo	7,5		45,03	48	53,27	53,27	51,54	50,12	49,37	48,74	48,34					47,99
Goselingstraat 19	5931HR Venlo	7,5		46,90	48	54,20	54,20	52,88	51,59	50,90	50,35	49,98					49,41
Goselingstraat 19	5931HR Venlo	7,5		45,75	48	53,75	53,75	51,66	50,44	49,79	49,34	49,06					47,78
Goselingstraat 20	5931HS Venlo	4,5		43,89	48	49,69	49,69	49,36	49,07	48,72	48,12	47,58					47,75
Goselingstraat 20	5931HS Venlo	7,5		46,55	48	54,27	54,27	52,63	51,26	50,69	50,17	49,83					49,19
Goselingstraat 21	5931HR Venlo	4,5		41,97	48	49,54	49,54	48,20	47,44	46,71	45,89	45,18					45,77
Goselingstraat 21	5931HR Venlo	4,5		42,13	48	49,99	49,99	48,44	47,68	47,15	46,44	45,83					45,84
Goselingstraat 22	5931HS Venlo	4,5		43,89	48	49,69	49,69	49,36	49,07	48,72	48,12	47,58					47,75
Goselingstraat 22	5931HS Venlo	7,5		46,55	48	54,27	54,27	52,63	51,26	50,69	50,17	49,83					49,19
Goselingstraat 23	5931HR Venlo	4,5		42,13	48	49,99	49,99	48,44	47,68	47,15	46,44	45,83					45,84
Goselingstraat 23	5931HR Venlo	4,5		41,97	48	49,54	49,54	48,20	47,44	46,71	45,89	45,18					45,77
Goselingstraat 24	5931HS Venlo	4,5		43,80	48	49,88	49,88	49,33	48,87	48,43	47,63	46,98					47,30
Goselingstraat 24	5931HS Venlo	7,5		46,20	48	54,21	54,21	52,27	50,72	50,02	49,39	48,99					48,32
Goselingstraat 25	5931HR Venlo	4,5		42,87	48	50,58	50,58	49,01	48,28	47,79	47,17	46,54					46,09
Goselingstraat 25	5931HR Venlo	4,5		41,85	48	50,18	50,18	48,62	47,72	46,90	46,10	45,44					45,90
Goselingstraat 26	5931HS Venlo	4,5		43,80	48	49,88	49,88	49,33	48,87	48,43	47,63	46,98					47,30
Goselingstraat 26	5931HS Venlo	7,5		46,20	48	54,21	54,21	52,27	50,72	50,02	49,39	48,99					48,32
Goselingstraat 27	5931HR Venlo	4,5		41,85	48	50,18	50,18	48,62	47,72	46,90	46,10	45,44					45,90
Goselingstraat 27	5931HR Venlo	4,5		42,87	48	50,58	50,58	49,01	48,28	47,79	47,17	46,54					46,09
Goselingstraat 28	5931HS Venlo	4,5		44,86	48	50,54	50,54	49,72	49,05	48,59	48,13	47,81					47,62
Goselingstraat 28	5931HS Venlo	4,5		43,80	48	49,88	49,88	49,33	48,87	48,43	47,63	46,98					47,30
Goselingstraat 28	5931HS Venlo	7,5		45,84	48	52,77	52,77	51,06	49,96	49,49	49,07	48,79					48,41
Goselingstraat 28	5931HS Venlo	7,5		46,20	48	54,21	54,21	52,27	50,72	50,02	49,39	48,99					48,32
Goselingstraat 29	5931HR Venlo	4,5		43,55	48	50,93	50,93	49,04	48,29	47,78	47,12	46,56					46,53
Goselingstraat 29	5931HR Venlo	4,5		43,65	48	50,98	50,98	49,51	48,62	47,97	47,33	46,83					46,95
Goselingstraat 29	5931HR Venlo	7,5		46,94	48	54,06	54,06	51,75	50,76	50,19	49,71	49,42					48,56
Goselingstraat 29	5931HR Venlo	7,5		45,37	48	54,11	54,11	52,37	50,74	50,03	49,50	49,16					48,73
Goselingstraat 30	5931HS Venlo	7,5		46,85	48	54,23	54,23	52,84	51,54	51,03	50,56	50,27					49,59
Goselingstraat 30	5931HS Venlo	7,5		44,64	48	53,60	53,60	51,26	49,87	49,25	48,66	48,28					47,70

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Goselingstraat 31	5931HR Venlo	4,5		43,55	48	50,93	50,93	49,04	48,29	47,78	47,12	46,56					46,53
Goselingstraat 31	5931HR Venlo	4,5		43,36	48	50,28	50,28	48,92	48,47	48,14	47,55	46,94					46,59
Goselingstraat 31	5931HR Venlo	4,5		43,65	48	50,98	50,98	49,51	48,62	47,97	47,33	46,83					46,95
Goselingstraat 31	5931HR Venlo	7,5		45,37	48	54,11	54,11	52,37	50,74	50,03	49,50	49,16					48,73
Goselingstraat 31	5931HR Venlo	7,5		46,94	48	54,06	54,06	51,75	50,76	50,19	49,71	49,42					48,56
Goselingstraat 31	5931HR Venlo	7,5		46,28	48	53,86	53,86	52,45	51,25	50,65	50,06	49,68					48,82
Goselingstraat 32	5931HS Venlo	7,5		46,85	48	54,23	54,23	52,84	51,54	51,03	50,56	50,27					49,59
Goselingstraat 33	5931HR Venlo	1,5	49,22	43,33	48	51,26	51,26	49,75	49,14	48,56	47,72	46,87					47,09
Goselingstraat 33	5931HR Venlo	4,5	49,24	43,85	48	51,47	51,47	49,95	49,13	48,50	47,89	47,40					47,42
Goselingstraat 33	5931HR Venlo	4,5	49,31	45,92	48	52,86	52,86	50,68	49,88	49,47	49,02	48,62					47,79
Goselingstraat 33	5931HR Venlo	7,5	49,25	44,32	48	54,22	54,22	52,26	50,28	49,32	48,55	48,05					47,77
Goselingstraat 33	5931HR Venlo	7,5	49,31	47,37	48	54,31	54,31	51,93	51,08	50,64	50,24	49,98					48,92
Goselingstraat 34	5931HS Venlo	7,5		46,85	48	54,23	54,23	52,84	51,54	51,03	50,56	50,27					49,59
Goselingstraat 35	5931HR Venlo	1,5	49,22	43,33	48	51,26	51,26	49,75	49,14	48,56	47,72	46,87					47,09
Goselingstraat 35	5931HR Venlo	1,5	49,28	44,55	48	51,08	51,08	50,17	49,62	49,23	48,76	48,35					47,98
Goselingstraat 35	5931HR Venlo	4,5	49,24	43,85	48	51,47	51,47	49,95	49,13	48,50	47,89	47,40					47,42
Goselingstraat 35	5931HR Venlo	4,5	49,31	45,92	48	52,86	52,86	50,68	49,88	49,47	49,02	48,62					47,79
Goselingstraat 35	5931HR Venlo	4,5	49,31	46,84	48	53,33	53,33	51,70	51,04	50,63	50,24	49,91					49,31
Goselingstraat 35	5931HR Venlo	7,5	49,25	44,32	48	54,22	54,22	52,26	50,28	49,32	48,55	48,05					47,77
Goselingstraat 35	5931HR Venlo	7,5	49,31	47,44	48	55,17	55,17	53,30	52,02	51,38	50,88	50,57					49,75
Goselingstraat 35	5931HR Venlo	7,5	49,31	47,37	48	54,31	54,31	51,93	51,08	50,64	50,24	49,98					48,92
Goselingstraat 36	5931HS Venlo	7,5		46,85	48	54,23	54,23	52,84	51,54	51,03	50,56	50,27					49,59
Goselingstraat 37	5931HR Venlo	1,5	49,22	41,39	48	50,01	50,01	48,11	47,51	47,11	46,24	45,45					45,26
Goselingstraat 37	5931HR Venlo	4,5	49,3	45,53	48	53,17	53,17	50,91	49,99	49,52	49,00	48,51					47,61
Goselingstraat 37	5931HR Venlo	4,5	49,31	46,52	48	54,04	54,04	51,85	51,04	50,64	50,18	49,79					49,13
Goselingstraat 37	5931HR Venlo	4,5	49,26	43,52	48	51,43	51,43	49,39	48,78	48,34	47,74	47,26					47,22
Goselingstraat 37	5931HR Venlo	7,5	49,27	44,26	48	54,06	54,06	51,73	49,96	49,18	48,51	48,08					47,76
Goselingstraat 37	5931HR Venlo	7,5	49,33	47,46	48	54,09	54,09	51,84	51,05	50,65	50,28	50,02					48,97
Goselingstraat 37	5931HR Venlo	7,5	49,32	47,45	48	55,38	55,38	53,06	51,88	51,32	50,87	50,58					49,56
Goselingstraat 38	5931HS Venlo	7,5		46,88	48	54,45	54,45	52,85	51,48	50,89	50,45	50,18					49,42
Goselingstraat 39	5931HR Venlo	1,5		44,02	48	51,34	51,34	49,76	49,12	48,60	47,91	47,35					47,27
Goselingstraat 39	5931HR Venlo	4,5		43,81	48	52,13	52,13	50,59	49,70	49,08	48,47	47,95					48,05
Goselingstraat 39	5931HR Venlo	4,5		45,70	48	52,14	52,14	50,70	49,96	49,63	49,20	48,84					48,12
Goselingstraat 39	5931HR Venlo	4,5		45,62	48	52,60	52,60	50,67	50,02	49,63	49,13	48,69					48,06

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Goselingstraat 39	5931HR Venlo	7,5		42,75	48	54,51	54,51	52,22	49,88	48,64	47,64	46,99					47,03
Goselingstraat 39	5931HR Venlo	7,5		46,47	48	54,12	54,12	52,39	51,07	50,33	49,71	49,30					48,83
Goselingstraat 39	5931HR Venlo	7,5		47,21	48	54,43	54,43	51,74	50,63	50,07	49,60	49,27					48,50
Goselingstraat 40	5931HS Venlo	7,5		46,88	48	54,45	54,45	52,85	51,48	50,89	50,45	50,18					49,42
Goselingstraat 41	5931HR Venlo	1,5		42,77	48	50,09	50,09	48,60	47,87	47,31	46,43	45,66					46,17
Goselingstraat 41	5931HR Venlo	4,5		42,63	48	52,52	52,52	50,82	49,60	48,89	48,03	47,27					47,13
Goselingstraat 41	5931HR Venlo	4,5		45,56	48	52,15	52,15	50,56	49,83	49,35	48,86	48,38					47,53
Goselingstraat 41	5931HR Venlo	4,5		45,25	48	53,61	53,61	51,87	50,65	50,03	49,36	48,86					48,11
Goselingstraat 41	5931HR Venlo	7,5		45,83	48	55,72	55,72	52,94	51,26	50,42	49,72	49,25					48,45
Goselingstraat 41	5931HR Venlo	7,5		41,45	48	54,91	54,91	52,42	49,91	48,64	47,55	46,74					46,78
Goselingstraat 41	5931HR Venlo	7,5		46,82	48	54,15	54,15	51,44	50,24	49,69	49,18	48,82					47,74
Goselingstraat 42	5931HS Venlo	4,5		44,79	48	50,45	50,45	49,87	49,32	48,92	48,40	48,05					47,97
Goselingstraat 42	5931HS Venlo	7,5		46,59	48	53,74	53,74	52,03	50,75	50,22	49,80	49,54					49,13
Goselingstraat 42	5931HS Venlo	7,5		46,88	48	54,45	54,45	52,85	51,48	50,89	50,45	50,18					49,42
Goselingstraat 44	5931HT Venlo	7,5		45,50	48	53,81	53,81	51,41	50,04	49,39	48,88	48,55					47,75
Goselingstraat 44	5931HT Venlo	7,5		45,36	48	52,95	52,95	51,63	50,35	49,89	49,46	49,19					48,73
Goselingstraat 46	5931HT Venlo	7,5		45,50	48	53,81	53,81	51,41	50,04	49,39	48,88	48,55					47,75
Goselingstraat 46	5931HT Venlo	7,5		45,36	48	52,95	52,95	51,63	50,35	49,89	49,46	49,19					48,73
Goselingstraat 48	5931HT Venlo	7,5		45,50	48	53,81	53,81	51,41	50,04	49,39	48,88	48,55					47,75
Goselingstraat 48	5931HT Venlo	7,5		45,36	48	52,95	52,95	51,63	50,35	49,89	49,46	49,19					48,73
Goselingstraat 50	5931HT Venlo	7,5		44,79	48	53,18	53,18	51,50	49,91	49,28	48,69	48,32					48,03
Goselingstraat 50	5931HT Venlo	7,5		45,50	48	53,81	53,81	51,41	50,04	49,39	48,88	48,55					47,75
Goselingstraat 52	5931HT Venlo	7,5		45,50	48	53,81	53,81	51,41	50,04	49,39	48,88	48,55					47,75
Goselingstraat 52	5931HT Venlo	7,5		44,79	48	53,18	53,18	51,50	49,91	49,28	48,69	48,32					48,03
Goselingstraat 54	5931HT Venlo	7,5		46,21	48	54,02	54,02	52,55	51,23	50,64	50,12	49,79					49,11
Goselingstraat 54	5931HT Venlo	7,5		44,79	48	53,18	53,18	51,50	49,91	49,28	48,69	48,32					48,03
Goselingstraat 56	5931HT Venlo	7,5		45,13	48	54,14	54,14	51,77	50,16	49,43	48,88	48,52					47,75
Goselingstraat 56	5931HT Venlo	7,5		46,42	48	54,79	54,79	53,06	51,45	50,70	50,08	49,70					49,09
Goselingstraat 58	5931HT Venlo	7,5		46,42	48	54,79	54,79	53,06	51,45	50,70	50,08	49,70					49,09
Goselingstraat 60	5931HT Venlo	7,5		46,42	48	54,79	54,79	53,06	51,45	50,70	50,08	49,70					49,09
Goselingstraat 62	5931HT Venlo	7,5		46,42	48	54,79	54,79	53,06	51,45	50,70	50,08	49,70					49,09
Goselingstraat 64	5931HT Venlo	4,5		43,91	48	49,93	49,93	49,64	49,30	48,95	48,31	47,80					47,81
Goselingstraat 64	5931HT Venlo	7,5		46,69	48	54,52	54,52	52,81	51,48	50,90	50,44	50,12					49,35
Goselingstraat 66	5931HT Venlo	4,5		43,91	48	49,93	49,93	49,64	49,30	48,95	48,31	47,80					47,81

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Goselingstraat 66	5931HT Venlo	7,5		46,69	48	54,52	54,52	52,81	51,48	50,90	50,44	50,12					49,35
Goselingstraat 68	5931HT Venlo	4,5		43,91	48	49,93	49,93	49,64	49,30	48,95	48,31	47,80					47,81
Goselingstraat 68	5931HT Venlo	4,5		44,21	48	50,13	50,13	49,58	49,07	48,71	48,23	47,90					47,75
Goselingstraat 68	5931HT Venlo	7,5		46,69	48	54,52	54,52	52,81	51,48	50,90	50,44	50,12					49,35
Goselingstraat 68	5931HT Venlo	7,5		46,69	48	53,52	53,52	52,27	51,31	50,97	50,64	50,42					49,89
Goselingstraat 70	5931HT Venlo	7,5		46,50	48	54,75	54,75	52,92	51,53	50,85	50,26	49,89					49,17
Goselingstraat 70	5931HT Venlo	7,5		45,06	48	53,52	53,52	51,46	50,16	49,47	48,87	48,48					47,87
Goselingstraat 72	5931HT Venlo	7,5		46,50	48	54,75	54,75	52,92	51,53	50,85	50,26	49,89					49,17
Goselingstraat 74	5931HT Venlo	7,5		46,50	48	54,75	54,75	52,92	51,53	50,85	50,26	49,89					49,17
Goselingstraat 76	5931HT Venlo	7,5		46,50	48	54,75	54,75	52,92	51,53	50,85	50,26	49,89					49,17
Goselingstraat 78	5931HT Venlo	4,5		43,88	48	49,77	49,77	49,13	48,67	48,29	47,59	47,08					47,27
Goselingstraat 78	5931HT Venlo	7,5		46,59	48	54,17	54,17	52,38	51,27	50,65	50,13	49,79					49,18
Goselingstraat 80	5931HT Venlo	4,5		43,88	48	49,77	49,77	49,13	48,67	48,29	47,59	47,08					47,27
Goselingstraat 80	5931HT Venlo	7,5		46,59	48	54,17	54,17	52,38	51,27	50,65	50,13	49,79					49,18
Goselingstraat 82	5931HT Venlo	4,5		43,88	48	49,77	49,77	49,13	48,67	48,29	47,59	47,08					47,27
Goselingstraat 82	5931HT Venlo	7,5		46,59	48	54,17	54,17	52,38	51,27	50,65	50,13	49,79					49,18
Goselingstraat 82	5931HT Venlo	7,5		45,60	48	53,12	53,12	51,61	50,41	50,00	49,57	49,29					48,86
Goselingstraat 84	5931HV Venlo	4,5		41,18	48	49,68	49,68	48,04	47,31	46,63	45,78	45,09					45,41
Goselingstraat 84	5931HV Venlo	7,5		44,57	48	53,47	53,47	51,85	50,17	49,41	48,72	48,28					48,04
Goselingstraat 84	5931HV Venlo	7,5		45,44	48	54,13	54,13	51,65	50,37	49,62	49,06	48,70					47,82
Goselingstraat 86	5931HV Venlo	4,5		41,18	48	49,68	49,68	48,04	47,31	46,63	45,78	45,09					45,41
Goselingstraat 86	5931HV Venlo	7,5		44,57	48	53,47	53,47	51,85	50,17	49,41	48,72	48,28					48,04
Goselingstraat 86	5931HV Venlo	7,5		45,44	48	54,13	54,13	51,65	50,37	49,62	49,06	48,70					47,82
Goselingstraat 88	5931HV Venlo	4,5		41,18	48	49,68	49,68	48,04	47,31	46,63	45,78	45,09					45,41
Goselingstraat 88	5931HV Venlo	7,5		44,57	48	53,47	53,47	51,85	50,17	49,41	48,72	48,28					48,04
Goselingstraat 88	5931HV Venlo	7,5		45,44	48	54,13	54,13	51,65	50,37	49,62	49,06	48,70					47,82
Goselingstraat 90	5931HV Venlo	4,5		41,18	48	49,68	49,68	48,04	47,31	46,63	45,78	45,09					45,41
Goselingstraat 90	5931HV Venlo	7,5		45,57	48	54,03	54,03	52,56	50,82	50,08	49,47	49,10					48,86
Goselingstraat 90	5931HV Venlo	7,5		45,44	48	54,13	54,13	51,65	50,37	49,62	49,06	48,70					47,82
Goselingstraat 92	5931HV Venlo	4,5		41,18	48	49,68	49,68	48,04	47,31	46,63	45,78	45,09					45,41
Goselingstraat 92	5931HV Venlo	7,5		45,57	48	54,03	54,03	52,56	50,82	50,08	49,47	49,10					48,86
Goselingstraat 92	5931HV Venlo	7,5		45,44	48	54,13	54,13	51,65	50,37	49,62	49,06	48,70					47,82
Goselingstraat 94	5931HV Venlo	4,5		41,18	48	49,68	49,68	48,04	47,31	46,63	45,78	45,09					45,41
Goselingstraat 94	5931HV Venlo	7,5		45,57	48	54,03	54,03	52,56	50,82	50,08	49,47	49,10					48,86

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Goselingstraat 94	5931HV Venlo	7,5		45,44	48	54,13	54,13	51,65	50,37	49,62	49,06	48,70					47,82
Goselingstraat 96	5931HV Venlo	7,5		45,57	48	54,03	54,03	52,56	50,82	50,08	49,47	49,10					48,86
Goselingstraat 96	5931HV Venlo	7,5		46,76	48	54,13	54,13	52,92	51,71	51,06	50,50	50,15					49,50
Goselingstraat 98	5931HV Venlo	1,5		42,89	48	50,35	50,35	48,37	47,39	46,76	46,11	45,57					45,82
Goselingstraat 98	5931HV Venlo	4,5		41,26	48	50,28	50,28	47,94	47,34	46,90	46,12	45,50					45,64
Goselingstraat 98	5931HV Venlo	4,5		44,42	48	51,99	51,99	49,95	49,03	48,33	47,62	47,02					47,31
Goselingstraat 98	5931HV Venlo	7,5		45,69	48	53,61	53,61	51,30	50,37	49,93	49,43	49,13					48,17
Goselingstraat 98	5931HV Venlo	7,5		46,91	48	55,08	55,08	53,22	51,84	51,22	50,71	50,40					49,65
Goselingstraat 100	5931HV Venlo	1,5		42,89	48	50,35	50,35	48,37	47,39	46,76	46,11	45,57					45,82
Goselingstraat 100	5931HV Venlo	4,5		44,42	48	51,99	51,99	49,95	49,03	48,33	47,62	47,02					47,31
Goselingstraat 100	5931HV Venlo	7,5		46,91	48	55,08	55,08	53,22	51,84	51,22	50,71	50,40					49,65
Goselingstraat 102	5931HV Venlo	1,5		42,89	48	50,35	50,35	48,37	47,39	46,76	46,11	45,57					45,82
Goselingstraat 102	5931HV Venlo	4,5		44,42	48	51,99	51,99	49,95	49,03	48,33	47,62	47,02					47,31
Goselingstraat 102	5931HV Venlo	7,5		46,91	48	55,08	55,08	53,22	51,84	51,22	50,71	50,40					49,65
Goselingstraat 104	5931HV Venlo	1,5		42,89	48	50,35	50,35	48,37	47,39	46,76	46,11	45,57					45,82
Goselingstraat 104	5931HV Venlo	4,5		44,42	48	51,99	51,99	49,95	49,03	48,33	47,62	47,02					47,31
Goselingstraat 104	5931HV Venlo	7,5		46,91	48	55,08	55,08	53,22	51,84	51,22	50,71	50,40					49,65
Goselingstraat 106	5931HV Venlo	1,5		43,89	48	51,09	51,09	49,40	48,75	48,36	48,08	47,84					47,06
Goselingstraat 106	5931HV Venlo	4,5		44,78	48	52,81	52,81	50,43	49,87	49,45	48,94	48,51					48,10
Goselingstraat 106	5931HV Venlo	7,5		47,17	48	55,68	55,68	53,68	52,11	51,38	50,83	50,50					49,82
Goselingstraat 108	5931HV Venlo	1,5		43,89	48	51,09	51,09	49,40	48,75	48,36	48,08	47,84					47,06
Goselingstraat 108	5931HV Venlo	4,5		44,78	48	52,81	52,81	50,43	49,87	49,45	48,94	48,51					48,10
Goselingstraat 108	5931HV Venlo	7,5		47,17	48	55,68	55,68	53,68	52,11	51,38	50,83	50,50					49,82
Goselingstraat 110	5931HV Venlo	1,5		43,89	48	51,09	51,09	49,40	48,75	48,36	48,08	47,84					47,06
Goselingstraat 110	5931HV Venlo	4,5		44,78	48	52,81	52,81	50,43	49,87	49,45	48,94	48,51					48,10
Goselingstraat 110	5931HV Venlo	7,5		47,17	48	55,68	55,68	53,68	52,11	51,38	50,83	50,50					49,82
Goselingstraat 110	5931HV Venlo	7,5		45,80	48	53,84	53,84	52,40	50,93	50,29	49,69	49,29					48,99
Goselingstraat 112	5931HV Venlo	7,5		46,73	48	55,21	55,21	53,39	51,75	51,00	50,41	50,03					49,43
Goselingstraat 112	5931HV Venlo	7,5		45,10	48	53,29	53,29	52,09	50,55	49,98	49,43	49,07					48,83
Goselingstraat 114	5931HV Venlo	7,5		45,10	48	53,29	53,29	52,09	50,55	49,98	49,43	49,07					48,83
Goselingstraat 114	5931HV Venlo	7,5		44,58	48	54,43	54,43	51,65	49,96	49,14	48,42	47,94					47,48
Goselingstraat 116	5931HV Venlo	7,5		44,58	48	54,43	54,43	51,65	49,96	49,14	48,42	47,94					47,48
Goselingstraat 116	5931HV Venlo	7,5		45,10	48	53,29	53,29	52,09	50,55	49,98	49,43	49,07					48,83
Goselingstraat 118	5931HV Venlo	7,5		44,58	48	54,43	54,43	51,65	49,96	49,14	48,42	47,94					47,48

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Goselingstraat 118	5931HV Venlo	7,5		45,78	48	53,52	53,52	52,08	50,75	50,25	49,77	49,47					48,97
Goselingstraat 120	5931HV Venlo	7,5		44,58	48	54,43	54,43	51,65	49,96	49,14	48,42	47,94					47,48
Goselingstraat 120	5931HV Venlo	7,5		45,78	48	53,52	53,52	52,08	50,75	50,25	49,77	49,47					48,97
Goselingstraat 122	5931HV Venlo	7,5		44,58	48	54,43	54,43	51,65	49,96	49,14	48,42	47,94					47,48
Goselingstraat 122	5931HV Venlo	7,5		45,78	48	53,52	53,52	52,08	50,75	50,25	49,77	49,47					48,97
Goselingstraat 126	5931HV Venlo	1,5		42,99	48	49,99	49,99	48,84	48,23	47,83	47,34	46,89					46,49
Goselingstraat 126	5931HV Venlo	4,5		43,91	48	51,81	51,81	50,20	49,44	48,76	47,96	47,30					47,59
Goselingstraat 126	5931HV Venlo	4,5		43,37	48	51,13	51,13	49,80	49,14	48,42	47,75	47,09					47,50
Goselingstraat 126	5931HV Venlo	4,5		44,09	48	52,18	52,18	49,87	49,21	48,77	48,21	47,80					46,88
Goselingstraat 126	5931HV Venlo	7,5		45,93	48	55,22	55,22	53,15	51,60	50,80	50,14	49,72					49,03
Goselingstraat 126	5931HV Venlo	7,5		46,43	48	54,53	54,53	51,98	50,75	50,20	49,71	49,40					48,49
Goselingstraat 126	5931HV Venlo	7,5		44,72	48	55,11	55,11	53,14	51,08	50,09	49,29	48,77					48,60
Goselingstraat 128	5931HV Venlo	4,5		43,23	48	52,56	52,56	49,72	48,78	48,22	47,59	47,12					46,58
Goselingstraat 128	5931HV Venlo	4,5		45,50	48	53,78	53,78	51,48	50,53	49,91	49,37	48,92					48,65
Goselingstraat 128	5931HV Venlo	4,5		43,88	48	51,74	51,74	50,31	49,26	48,36	47,51	46,60					47,18
Goselingstraat 130	5931HV Venlo	1,5		42,92	48	50,05	50,05	48,53	47,95	47,40	46,74	46,24					46,30
Goselingstraat 130	5931HV Venlo	4,5		44,79	48	52,76	52,76	50,64	49,65	49,00	48,28	47,77					47,51
Goselingstraat 130	5931HV Venlo	4,5		46,00	48	55,48	55,48	52,75	51,33	50,58	50,05	49,66					48,61
Goselingstraat 130	5931HV Venlo	4,5		43,64	48	53,49	53,49	51,33	50,34	49,62	49,04	48,44					48,18
Henri Hermansstraat 1	5931JD Venlo	7,5		42,43	48	51,12	51,12	48,88	47,30	46,64	46,10	45,75					44,84
Henri Hermansstraat 1	5931JD Venlo	7,5		43,70	48	52,13	52,13	50,24	48,94	48,47	48,04	47,73					46,84
Henri Hermansstraat 3	5931JD Venlo	7,5		43,70	48	52,13	52,13	50,24	48,94	48,47	48,04	47,73					46,84
Henri Hermansstraat 5	5931JD Venlo	7,5		43,70	48	52,13	52,13	50,24	48,94	48,47	48,04	47,73					46,84
Henri Hermansstraat 7	5931JD Venlo	7,5		43,70	48	52,13	52,13	50,24	48,94	48,47	48,04	47,73					46,84
Henri Hermansstraat 8	5931JE Venlo	7,5		42,35	48	50,50	50,50	48,29	46,95	46,38	45,95	45,65					45,16
Henri Hermansstraat 8	5931JE Venlo	7,5		43,71	48	51,50	51,50	49,84	48,54	48,01	47,56	47,26					46,66
Henri Hermansstraat 9	5931JD Venlo	7,5		43,70	48	52,13	52,13	50,24	48,94	48,47	48,04	47,73					46,84
Henri Hermansstraat 10	5931JE Venlo	7,5		43,71	48	51,50	51,50	49,84	48,54	48,01	47,56	47,26					46,66
Henri Hermansstraat 11	5931JD Venlo	7,5		43,70	48	52,13	52,13	50,24	48,94	48,47	48,04	47,73					46,84
Henri Hermansstraat 12	5931JE Venlo	7,5		43,71	48	51,50	51,50	49,84	48,54	48,01	47,56	47,26					46,66
Henri Hermansstraat 13	5931JD Venlo	7,5		43,87	48	51,91	51,91	49,90	48,60	48,06	47,66	47,41					46,64
Henri Hermansstraat 13	5931JD Venlo	7,5		42,46	48	50,61	50,61	48,22	46,93	46,18	45,58	45,18					45,08
Henri Hermansstraat 14	5931JE Venlo	7,5		43,71	48	51,50	51,50	49,84	48,54	48,01	47,56	47,26					46,66
Henri Hermansstraat 15	5931JD Venlo	7,5		43,87	48	51,91	51,91	49,90	48,60	48,06	47,66	47,41					46,64

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Henri Hermansstraat 17	5931JD Venlo	7,5		43,87	48	51,91	51,91	49,90	48,60	48,06	47,66	47,41					46,64
Henri Hermansstraat 19	5931JD Venlo	7,5		43,87	48	51,91	51,91	49,90	48,60	48,06	47,66	47,41					46,64
Henri Hermansstraat 20	5931JE Venlo	7,5		43,50	48	51,20	51,20	49,76	48,50	48,05	47,68	47,43					46,60
Henri Hermansstraat 21	5931JD Venlo	7,5		43,57	48	51,80	51,80	49,77	48,43	47,89	47,50	47,23					46,52
Henri Hermansstraat 22	5931JE Venlo	7,5		43,50	48	51,20	51,20	49,76	48,50	48,05	47,68	47,43					46,60
Henri Hermansstraat 23	5931JD Venlo	7,5		43,57	48	51,80	51,80	49,77	48,43	47,89	47,50	47,23					46,52
Henri Hermansstraat 24	5931JE Venlo	7,5		43,50	48	51,20	51,20	49,76	48,50	48,05	47,68	47,43					46,60
Henri Hermansstraat 25	5931JD Venlo	7,5		43,57	48	51,80	51,80	49,77	48,43	47,89	47,50	47,23					46,52
Henri Hermansstraat 27	5931JD Venlo	7,5		43,57	48	51,80	51,80	49,77	48,43	47,89	47,50	47,23					46,52
Henri Hermansstraat 27	5931JD Venlo	7,5		42,64	48	49,60	49,60	48,15	47,34	47,03	46,81	46,65					46,08
Henri Hermansstraat 29	5931JD Venlo	7,5		42,60	48	49,74	49,74	48,03	46,97	46,54	46,17	45,95					45,62
Henri Hermansstraat 35	5931JD Venlo	7,5		41,91	48	49,65	49,65	48,55	47,37	46,72	46,12	45,73					45,47
Henri Hermansstraat 35	5931JD Venlo	7,5		42,60	48	49,74	49,74	48,03	46,97	46,54	46,17	45,95					45,62
Henri Hermansstraat 38	5931JE Venlo	7,5		43,19	48	49,94	49,94	48,48	47,76	47,47	47,24	47,04					46,53
Henri Hermansstraat 40	5931JE Venlo	7,5		43,19	48	49,94	49,94	48,48	47,76	47,47	47,24	47,04					46,53
Henri Hermansstraat 40	5931JE Venlo	7,5		43,75	48	50,25	50,25	49,22	48,42	47,91	47,51	47,26					46,84
Henri Hermansstraat 48	5931JE Venlo	7,5		43,08	48	49,95	49,95	48,99	48,12	47,59	47,18	46,93					46,49
Henri Hermansstraat 50	5931JE Venlo	7,5		43,25	48	51,02	51,02	48,98	47,78	47,15	46,68	46,38					45,96
Henri Hermansstraat 52	5931JE Venlo	7,5		43,25	48	51,02	51,02	48,98	47,78	47,15	46,68	46,38					45,96
Henri Hermansstraat 54	5931JE Venlo	7,5		43,25	48	51,02	51,02	48,98	47,78	47,15	46,68	46,38					45,96
Henri Hermansstraat 56	5931JE Venlo	7,5		42,23	48	50,04	50,04	48,74	47,60	47,02	46,51	46,18					45,69
Henri Hermansstraat 56	5931JE Venlo	7,5		43,25	48	51,02	51,02	48,98	47,78	47,15	46,68	46,38					45,96
Hulsterdreef 1	5931DA Venlo	7,5		44,42	48	52,02	52,02	51,29	49,98	49,34	48,70	48,24					47,97
Hulsterdreef 1	5931DA Venlo	7,5		45,93	48	53,30	53,30	52,37	51,24	50,42	49,71	49,23					49,14
Hulsterdreef 2	5931DB Venlo	1,5		41,46	48	50,46	50,46	48,22	47,61	47,21	46,69	46,20					46,05
Hulsterdreef 2	5931DB Venlo	4,5		43,10	48	52,35	52,35	50,72	49,80	49,17	48,30	47,61					47,62
Hulsterdreef 2	5931DB Venlo	4,5		43,46	48	50,63	50,63	49,56	48,84	48,38	47,68	47,09					47,36
Hulsterdreef 2	5931DB Venlo	7,5		44,48	48	53,60	53,60	52,21	50,58	49,79	49,11	48,65					48,33
Hulsterdreef 2	5931DB Venlo	7,5		44,98	48	56,02	56,02	54,02	51,86	50,78	49,93	49,36					48,74
Hulsterdreef 3	5931DA Venlo	7,5		45,93	48	53,30	53,30	52,37	51,24	50,42	49,71	49,23					49,14
Hulsterdreef 4	5931DB Venlo	1,5		41,46	48	50,46	50,46	48,22	47,61	47,21	46,69	46,20					46,05
Hulsterdreef 4	5931DB Venlo	4,5		43,10	48	52,35	52,35	50,72	49,80	49,17	48,30	47,61					47,62
Hulsterdreef 4	5931DB Venlo	7,5		44,98	48	56,02	56,02	54,02	51,86	50,78	49,93	49,36					48,74
Hulsterdreef 5	5931DA Venlo	7,5		45,93	48	53,30	53,30	52,37	51,24	50,42	49,71	49,23					49,14

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hulsterdreef 6	5931DB Venlo	1,5		41,62	48	50,27	50,27	47,60	47,03	46,64	46,18	45,72					45,68
Hulsterdreef 6	5931DB Venlo	4,5		43,15	48	51,65	51,65	49,81	49,07	48,57	47,88	47,36					47,28
Hulsterdreef 6	5931DB Venlo	7,5		44,57	48	54,92	54,92	53,03	51,17	50,21	49,48	48,97					48,34
Hulsterdreef 7	5931DA Venlo	4,5		42,28	48	49,81	49,81	48,73	48,25	47,83	47,11	46,45					46,82
Hulsterdreef 7	5931DA Venlo	7,5		44,52	48	54,68	54,68	52,32	50,42	49,62	48,78	48,21					48,02
Hulsterdreef 8	5931DB Venlo	1,5		41,62	48	50,27	50,27	47,60	47,03	46,64	46,18	45,72					45,68
Hulsterdreef 8	5931DB Venlo	4,5		43,15	48	51,65	51,65	49,81	49,07	48,57	47,88	47,36					47,28
Hulsterdreef 8	5931DB Venlo	7,5		45,37	48	54,88	54,88	52,75	50,77	49,78	48,97	48,42					48,42
Hulsterdreef 8	5931DB Venlo	7,5		44,57	48	54,92	54,92	53,03	51,17	50,21	49,48	48,97					48,34
Hulsterdreef 9	5931DA Venlo	4,5		42,29	48	50,28	50,28	48,94	48,40	47,92	47,35	46,82					46,43
Hulsterdreef 9	5931DA Venlo	7,5		42,59	48	51,47	51,47	50,62	49,27	48,50	47,76	47,22					47,00
Hulsterdreef 9	5931DA Venlo	7,5		44,50	48	54,61	54,61	52,98	51,31	50,47	49,72	49,16					48,45
Hulsterdreef 10	5931DB Venlo	1,5		41,14	48	50,51	50,51	47,63	47,14	46,67	45,97	45,25					45,72
Hulsterdreef 10	5931DB Venlo	4,5		42,52	48	51,89	51,89	49,86	48,97	48,25	47,19	46,31					46,91
Hulsterdreef 10	5931DB Venlo	7,5		42,70	48	55,19	55,19	53,01	50,87	49,71	48,76	48,05					47,76
Hulsterdreef 11	5931DA Venlo	4,5		42,29	48	50,28	50,28	48,94	48,40	47,92	47,35	46,82					46,43
Hulsterdreef 11	5931DA Venlo	7,5		44,50	48	54,61	54,61	52,98	51,31	50,47	49,72	49,16					48,45
Hulsterdreef 12	5931DB Venlo	1,5		40,64	48	50,10	50,10	47,27	46,73	46,23	45,54	44,74					45,22
Hulsterdreef 12	5931DB Venlo	1,5		41,14	48	50,51	50,51	47,63	47,14	46,67	45,97	45,25					45,72
Hulsterdreef 12	5931DB Venlo	4,5		42,52	48	51,89	51,89	49,86	48,97	48,25	47,19	46,31					46,91
Hulsterdreef 12	5931DB Venlo	4,5		42,01	48	51,47	51,47	49,50	48,78	48,03	46,91	46,05					46,52
Hulsterdreef 12	5931DB Venlo	7,5		43,86	48	55,55	55,55	53,89	51,82	50,48	49,38	48,53					48,41
Hulsterdreef 12	5931DB Venlo	7,5		42,70	48	55,19	55,19	53,01	50,87	49,71	48,76	48,05					47,76
Hulsterdreef 13	5931DA Venlo	4,5		42,72	48	50,33	50,33	49,02	48,58	48,21	47,41	46,67					47,10
Hulsterdreef 13	5931DA Venlo	7,5		44,12	48	52,75	52,75	51,67	50,17	49,22	48,40	47,85					48,04
Hulsterdreef 13	5931DA Venlo	7,5		45,58	48	54,68	54,68	52,92	51,39	50,53	49,76	49,27					48,90
Hulsterdreef 14	5931DB Venlo	1,5		40,75	48	49,80	49,80	47,07	46,50	45,92	45,15	44,41					45,06
Hulsterdreef 14	5931DB Venlo	4,5		42,69	48	51,23	51,23	49,35	48,73	48,11	47,10	46,18					46,85
Hulsterdreef 14	5931DB Venlo	7,5		43,77	48	54,87	54,87	53,24	51,43	50,16	49,18	48,46					48,49
Hulsterdreef 15	5931DA Venlo	4,5		42,72	48	50,33	50,33	49,02	48,58	48,21	47,41	46,67					47,10
Hulsterdreef 15	5931DA Venlo	7,5		45,58	48	54,68	54,68	52,92	51,39	50,53	49,76	49,27					48,90
Hulsterdreef 16	5931DB Venlo	1,5		40,75	48	49,80	49,80	47,07	46,50	45,92	45,15	44,41					45,06
Hulsterdreef 16	5931DB Venlo	4,5		42,69	48	51,23	51,23	49,35	48,73	48,11	47,10	46,18					46,85
Hulsterdreef 16	5931DB Venlo	7,5		43,85	48	53,44	53,44	52,51	51,09	49,83	48,81	48,07					48,53

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hulsterdreef 16	5931DB Venlo	7,5		43,77	48	54,87	54,87	53,24	51,43	50,16	49,18	48,46					48,49
Hulsterdreef 17	5931DA Venlo	4,5		44,36	48	50,16	50,16	49,97	49,65	49,26	48,63	48,04					48,26
Hulsterdreef 17	5931DA Venlo	7,5		43,82	48	53,15	53,15	51,62	50,17	49,30	48,36	47,71					48,15
Hulsterdreef 17	5931DA Venlo	7,5		46,75	48	55,13	55,13	53,71	52,08	51,35	50,76	50,39					49,73
Hulsterdreef 18	5931DB Venlo	1,5		42,43	48	50,95	50,95	48,43	47,73	46,92	46,29	45,64					46,14
Hulsterdreef 18	5931DB Venlo	4,5		43,98	48	52,79	52,79	50,88	50,06	49,36	48,43	47,65					48,05
Hulsterdreef 18	5931DB Venlo	7,5		45,29	48	55,99	55,99	54,02	52,05	50,98	50,19	49,65					49,46
Hulsterdreef 19	5931DA Venlo	4,5		44,36	48	50,16	50,16	49,97	49,65	49,26	48,63	48,04					48,26
Hulsterdreef 19	5931DA Venlo	7,5		46,75	48	55,13	55,13	53,71	52,08	51,35	50,76	50,39					49,73
Hulsterdreef 20	5931DB Venlo	1,5		42,43	48	50,95	50,95	48,43	47,73	46,92	46,29	45,64					46,14
Hulsterdreef 20	5931DB Venlo	4,5		43,98	48	52,79	52,79	50,88	50,06	49,36	48,43	47,65					48,05
Hulsterdreef 20	5931DB Venlo	7,5		45,29	48	55,99	55,99	54,02	52,05	50,98	50,19	49,65					49,46
Hulsterdreef 21	5931DA Venlo	4,5		43,32	48	49,73	49,73	49,24	49,00	48,71	48,07	47,49					47,68
Hulsterdreef 21	5931DA Venlo	7,5		43,88	48	53,21	53,21	51,62	50,23	49,47	48,64	48,06					48,35
Hulsterdreef 21	5931DA Venlo	7,5		46,36	48	55,17	55,17	53,66	52,03	51,37	50,81	50,45					49,73
Hulsterdreef 22	5931DB Venlo	1,5		42,43	48	50,95	50,95	48,43	47,73	46,92	46,29	45,64					46,14
Hulsterdreef 22	5931DB Venlo	4,5		43,98	48	52,79	52,79	50,88	50,06	49,36	48,43	47,65					48,05
Hulsterdreef 22	5931DB Venlo	7,5		45,29	48	55,99	55,99	54,02	52,05	50,98	50,19	49,65					49,46
Hulsterdreef 23	5931DA Venlo	4,5		43,32	48	49,73	49,73	49,24	49,00	48,71	48,07	47,49					47,68
Hulsterdreef 23	5931DA Venlo	4,5		43,02	48	49,63	49,63	48,76	48,18	47,65	46,81	46,02					46,65
Hulsterdreef 23	5931DA Venlo	7,5		46,36	48	55,17	55,17	53,66	52,03	51,37	50,81	50,45					49,73
Hulsterdreef 23	5931DA Venlo	7,5		45,35	48	54,70	54,70	52,47	50,54	49,66	48,99	48,52					48,08
Hulsterdreef 24	5931DB Venlo	1,5		42,43	48	50,95	50,95	48,43	47,73	46,92	46,29	45,64					46,14
Hulsterdreef 24	5931DB Venlo	4,5		41,47	48	51,90	51,90	48,99	47,94	47,24	46,39	45,71					45,84
Hulsterdreef 24	5931DB Venlo	4,5		43,98	48	52,79	52,79	50,88	50,06	49,36	48,43	47,65					48,05
Hulsterdreef 24	5931DB Venlo	7,5		45,29	48	55,99	55,99	54,02	52,05	50,98	50,19	49,65					49,46
Hulsterdreef 24	5931DB Venlo	7,5		43,48	48	55,41	55,41	53,30	51,22	49,95	49,09	48,45					47,83
Hulsterdreef 25	5931DA Venlo	1,5		41,99	48	50,19	50,19	47,94	47,28	46,84	46,25	45,67					45,86
Hulsterdreef 25	5931DA Venlo	4,5		43,48	48	53,02	53,02	49,84	48,95	48,34	47,57	46,95					46,68
Hulsterdreef 25	5931DA Venlo	7,5		44,34	48	53,96	53,96	52,47	50,61	49,89	49,26	48,86					48,49
Hulsterdreef 25	5931DA Venlo	7,5		45,95	48	55,28	55,28	52,13	50,62	49,92	49,33	48,93					48,23
Hulsterdreef 26	5931DB Venlo	1,5		41,25	48	49,92	49,92	47,77	47,22	46,66	45,90	45,17					45,88
Hulsterdreef 26	5931DB Venlo	4,5		42,99	48	53,13	53,13	50,82	49,76	49,04	48,02	47,19					47,72
Hulsterdreef 26	5931DB Venlo	7,5		43,31	48	56,55	56,55	54,07	51,59	50,16	49,12	48,39					48,14

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hulsterdreef 27	5931DA Venlo	1,5		41,99	48	50,19	50,19	47,94	47,28	46,84	46,25	45,67					45,86
Hulsterdreef 27	5931DA Venlo	4,5		43,48	48	53,02	53,02	49,84	48,95	48,34	47,57	46,95					46,68
Hulsterdreef 27	5931DA Venlo	7,5		45,33	48	52,89	52,89	51,78	50,53	49,69	48,99	48,50					48,47
Hulsterdreef 27	5931DA Venlo	7,5		45,95	48	55,28	55,28	52,13	50,62	49,92	49,33	48,93					48,23
Hulsterdreef 27	5931DA Venlo	7,5		44,34	48	53,96	53,96	52,47	50,61	49,89	49,26	48,86					48,49
Hulsterdreef 28	5931DB Venlo	1,5		40,24	48	50,20	50,20	47,82	46,91	46,03	45,10	44,28					44,95
Hulsterdreef 28	5931DB Venlo	1,5		41,25	48	49,92	49,92	47,77	47,22	46,66	45,90	45,17					45,88
Hulsterdreef 28	5931DB Venlo	4,5		42,99	48	53,13	53,13	50,82	49,76	49,04	48,02	47,19					47,72
Hulsterdreef 28	5931DB Venlo	4,5		41,40	48	54,59	54,59	51,31	49,34	48,24	47,02	46,05					46,47
Hulsterdreef 28	5931DB Venlo	7,5		43,31	48	56,55	56,55	54,07	51,59	50,16	49,12	48,39					48,14
Hulsterdreef 28	5931DB Venlo	7,5		42,63	48	58,00	58,00	54,99	51,97	50,12	48,89	47,93					47,83
Hulsterdreef 29	5931DA Venlo	1,5		41,66	48	49,80	49,80	48,08	47,60	47,22	46,66	46,21					46,13
Hulsterdreef 29	5931DA Venlo	4,5		42,99	48	52,78	52,78	49,90	49,15	48,56	47,77	47,19					46,91
Hulsterdreef 29	5931DA Venlo	7,5		44,07	48	53,33	53,33	52,20	50,58	49,82	49,08	48,60					48,54
Hulsterdreef 29	5931DA Venlo	7,5		46,35	48	55,38	55,38	52,25	50,79	50,12	49,60	49,25					48,67
Hulsterdreef 30	5931DB Venlo	1,5		41,78	48	49,75	49,75	48,93	48,25	47,61	46,83	46,08					46,73
Hulsterdreef 30	5931DB Venlo	1,5		41,39	48	49,86	49,86	48,30	47,70	47,04	46,04	45,29					45,90
Hulsterdreef 30	5931DB Venlo	4,5		42,94	48	53,82	53,82	51,65	50,24	49,44	48,43	47,35					47,77
Hulsterdreef 30	5931DB Venlo	4,5		45,09	48	54,23	54,23	52,27	50,95	50,17	49,34	48,71					48,78
Hulsterdreef 30	5931DB Venlo	7,5		46,57	48	57,00	57,00	54,05	51,85	50,78	49,93	49,37					49,19
Hulsterdreef 30	5931DB Venlo	7,5		43,88	48	57,30	57,30	54,54	52,11	50,67	49,63	48,87					48,69
Hulsterdreef 31	5931DA Venlo	1,5		41,66	48	49,80	49,80	48,08	47,60	47,22	46,66	46,21					46,13
Hulsterdreef 31	5931DA Venlo	4,5		42,99	48	52,78	52,78	49,90	49,15	48,56	47,77	47,19					46,91
Hulsterdreef 31	5931DA Venlo	4,5		42,80	48	50,84	50,84	48,55	47,70	47,25	46,69	46,25					45,86
Hulsterdreef 31	5931DA Venlo	7,5		44,07	48	53,33	53,33	52,20	50,58	49,82	49,08	48,60					48,54
Hulsterdreef 31	5931DA Venlo	7,5		45,51	48	53,52	53,52	51,97	50,91	50,11	49,38	48,87					48,35
Hulsterdreef 31	5931DA Venlo	7,5		46,35	48	55,38	55,38	52,25	50,79	50,12	49,60	49,25					48,67
Hulsterdreef 32	5931DB Venlo	1,5		41,39	48	49,86	49,86	48,30	47,70	47,04	46,04	45,29					45,90
Hulsterdreef 32	5931DB Venlo	1,5		41,78	48	49,75	49,75	48,93	48,25	47,61	46,83	46,08					46,73
Hulsterdreef 32	5931DB Venlo	1,5		42,46	48	50,05	50,05	49,19	48,45	47,82	47,15	46,49					46,67
Hulsterdreef 32	5931DB Venlo	4,5		42,94	48	53,82	53,82	51,65	50,24	49,44	48,43	47,35					47,77
Hulsterdreef 32	5931DB Venlo	4,5		45,20	48	55,38	55,38	53,48	51,79	50,97	50,09	49,30					48,85
Hulsterdreef 32	5931DB Venlo	4,5		45,09	48	54,23	54,23	52,27	50,95	50,17	49,34	48,71					48,78
Hulsterdreef 32	5931DB Venlo	7,5		43,88	48	57,30	57,30	54,54	52,11	50,67	49,63	48,87					48,69

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hulsterdreef 32	5931DB Venlo	7,5		44,98	48	57,64	57,64	54,56	52,07	50,85	50,10	49,54					48,49
Hulsterdreef 32	5931DB Venlo	7,5		46,57	48	57,00	57,00	54,05	51,85	50,78	49,93	49,37					49,19
Hulsterdreef 33	5931DA Venlo	1,5		42,67	48	50,20	50,20	48,74	47,87	47,20	46,42	45,82					46,08
Hulsterdreef 33	5931DA Venlo	4,5		45,23	48	54,43	54,43	50,91	49,74	49,16	48,58	48,18					47,36
Hulsterdreef 33	5931DA Venlo	7,5		43,25	48	53,79	53,79	52,37	50,47	49,52	48,62	47,96					48,05
Hulsterdreef 33	5931DA Venlo	7,5		46,14	48	55,56	55,56	52,39	50,83	50,13	49,56	49,16					48,18
Hulsterdreef 35	5931DA Venlo	1,5		42,67	48	50,20	50,20	48,74	47,87	47,20	46,42	45,82					46,08
Hulsterdreef 35	5931DA Venlo	4,5		43,92	48	50,87	50,87	49,03	48,24	47,85	47,44	47,13					46,83
Hulsterdreef 35	5931DA Venlo	4,5		45,23	48	54,43	54,43	50,91	49,74	49,16	48,58	48,18					47,36
Hulsterdreef 35	5931DA Venlo	7,5		43,25	48	53,79	53,79	52,37	50,47	49,52	48,62	47,96					48,05
Hulsterdreef 35	5931DA Venlo	7,5		46,14	48	55,56	55,56	52,39	50,83	50,13	49,56	49,16					48,18
Hulsterdreef 35	5931DA Venlo	7,5		45,68	48	53,42	53,42	52,27	51,16	50,17	49,31	48,73					48,82
Hulsterdreef 37	5931DA Venlo	1,5		42,17	48	49,88	49,88	48,65	48,10	47,58	46,88	46,25					46,26
Hulsterdreef 37	5931DA Venlo	4,5		45,15	48	54,66	54,66	51,55	50,29	49,61	49,03	48,62					47,55
Hulsterdreef 37	5931DA Venlo	7,5		46,12	48	55,89	55,89	52,63	50,93	50,18	49,62	49,24					48,12
Hulsterdreef 37	5931DA Venlo	7,5		42,52	48	54,16	54,16	52,57	50,54	49,40	48,28	47,44					47,55
Hulsterdreef 39	5931DA Venlo	1,5		42,21	48	50,62	50,62	48,65	47,65	46,94	46,17	45,44					45,80
Hulsterdreef 39	5931DA Venlo	1,5		42,17	48	49,88	49,88	48,65	48,10	47,58	46,88	46,25					46,26
Hulsterdreef 39	5931DA Venlo	4,5		45,03	48	54,45	54,45	51,47	50,27	49,70	49,07	48,55					48,13
Hulsterdreef 39	5931DA Venlo	4,5		45,15	48	54,66	54,66	51,55	50,29	49,61	49,03	48,62					47,55
Hulsterdreef 39	5931DA Venlo	7,5		45,79	48	55,82	55,82	53,60	51,86	50,96	50,19	49,68					49,03
Hulsterdreef 39	5931DA Venlo	7,5		46,12	48	55,89	55,89	52,63	50,93	50,18	49,62	49,24					48,12
Hulsterdreef 39	5931DA Venlo	7,5		42,52	48	54,16	54,16	52,57	50,54	49,40	48,28	47,44					47,55
Hulsterdreef 41	5931DA Venlo	4,5		42,87	48	53,34	53,34	51,18	50,04	49,31	48,24	47,46					47,79
Hulsterdreef 41	5931DA Venlo	4,5		43,77	48	52,54	52,54	50,56	49,30	48,83	48,35	47,84					46,91
Hulsterdreef 41	5931DA Venlo	7,5		45,00	48	53,99	53,99	52,36	51,05	49,98	49,20	48,68					48,12
Hulsterdreef 41	5931DA Venlo	7,5		42,54	48	55,16	55,16	52,78	50,64	49,28	48,13	47,24					47,31
Hulsterdreef 43	5931DA Venlo	1,5		41,20	48	50,58	50,58	48,18	47,55	47,03	46,38	45,78					46,06
Hulsterdreef 43	5931DA Venlo	1,5		41,79	48	51,05	51,05	49,17	48,31	47,61	46,74	45,94					46,47
Hulsterdreef 43	5931DA Venlo	1,5		42,36	48	50,77	50,77	49,38	48,63	47,89	46,90	46,11					46,73
Hulsterdreef 43	5931DA Venlo	4,5		43,39	48	54,47	54,47	52,34	50,92	50,11	49,14	48,43					48,24
Hulsterdreef 43	5931DA Venlo	4,5		44,77	48	55,35	55,35	53,09	51,57	50,56	49,67	49,10					48,43
Hulsterdreef 43	5931DA Venlo	4,5		45,34	48	54,86	54,86	51,84	50,39	49,63	48,93	48,41					47,97
Hulsterdreef 43	5931DA Venlo	7,5		42,41	48	56,51	56,51	53,57	50,93	49,56	48,45	47,65					47,36

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hulsterdreef 43	5931DA Venlo	7,5		45,40	48	57,37	57,37	54,15	51,77	50,62	49,85	49,33					48,25
Hulsterdreef 43	5931DA Venlo	7,5		46,34	48	56,49	56,49	53,21	51,21	50,26	49,47	48,94					48,45
Hulsterdreef 45	5931DA Venlo	1,5		42,51	48	50,15	50,15	48,74	48,33	47,97	47,47	47,03					46,92
Hulsterdreef 45	5931DA Venlo	4,5		44,96	48	53,23	53,23	51,42	50,72	50,25	49,51	48,97					48,72
Hulsterdreef 45	5931DA Venlo	4,5		43,48	48	51,02	51,02	49,75	49,24	48,88	48,05	47,36					47,70
Hulsterdreef 45	5931DA Venlo	7,5		46,18	48	55,32	55,32	53,57	52,04	51,17	50,52	50,13					49,54
Hulsterdreef 45	5931DA Venlo	7,5		44,67	48	54,03	54,03	52,77	51,32	50,30	49,39	48,80					48,93
Hulsterdreef 47	5931DA Venlo	4,5		43,48	48	51,02	51,02	49,75	49,24	48,88	48,05	47,36					47,70
Hulsterdreef 47	5931DA Venlo	7,5		44,67	48	54,03	54,03	52,77	51,32	50,30	49,39	48,80					48,93
Hulsterdreef 49	5931DA Venlo	7,5		43,60	48	52,93	52,93	52,27	50,77	49,74	48,84	48,26					48,25
Hulsterdreef 49	5931DA Venlo	7,5		45,49	48	53,08	53,08	52,41	51,42	50,53	49,81	49,34					49,23
Hulsterdreef 51	5931DA Venlo	7,5		43,60	48	52,93	52,93	52,27	50,77	49,74	48,84	48,26					48,25
Hulsterweg 1	5931JG Venlo	4,5		43,57	48	50,85	50,85	49,26	48,39	47,77	47,13	46,63					46,34
Hulsterweg 1	5931JG Venlo	7,5		44,47	48	53,14	53,14	50,63	49,19	48,43	47,83	47,44					46,72
Hulsterweg 1	5931JG Venlo	7,5		42,09	48	49,93	49,93	48,18	47,09	46,71	46,31	46,02					45,97
Hulsterweg 3	5931JG Venlo	4,5		43,57	48	50,85	50,85	49,26	48,39	47,77	47,13	46,63					46,34
Hulsterweg 3	5931JG Venlo	7,5		42,09	48	49,93	49,93	48,18	47,09	46,71	46,31	46,02					45,97
Hulsterweg 3	5931JG Venlo	7,5		44,47	48	53,14	53,14	50,63	49,19	48,43	47,83	47,44					46,72
Hulsterweg 5	5931JG Venlo	4,5		43,57	48	50,85	50,85	49,26	48,39	47,77	47,13	46,63					46,34
Hulsterweg 5	5931JG Venlo	7,5		44,47	48	53,14	53,14	50,63	49,19	48,43	47,83	47,44					46,72
Hulsterweg 5	5931JG Venlo	7,5		42,09	48	49,93	49,93	48,18	47,09	46,71	46,31	46,02					45,97
Hulsterweg 7	5931JG Venlo	4,5		43,57	48	50,85	50,85	49,26	48,39	47,77	47,13	46,63					46,34
Hulsterweg 7	5931JG Venlo	7,5		42,09	48	49,93	49,93	48,18	47,09	46,71	46,31	46,02					45,97
Hulsterweg 7	5931JG Venlo	7,5		44,47	48	53,14	53,14	50,63	49,19	48,43	47,83	47,44					46,72
Hulsterweg 9	5931JG Venlo	4,5		43,57	48	50,85	50,85	49,26	48,39	47,77	47,13	46,63					46,34
Hulsterweg 9	5931JG Venlo	7,5		42,19	48	49,86	49,86	48,28	47,35	47,05	46,68	46,37					46,07
Hulsterweg 9	5931JG Venlo	7,5		44,47	48	53,14	53,14	50,63	49,19	48,43	47,83	47,44					46,72
Hulsterweg 11	5931JG Venlo	4,5		43,57	48	50,85	50,85	49,26	48,39	47,77	47,13	46,63					46,34
Hulsterweg 11	5931JG Venlo	7,5		42,19	48	49,86	49,86	48,28	47,35	47,05	46,68	46,37					46,07
Hulsterweg 11	5931JG Venlo	7,5		44,47	48	53,14	53,14	50,63	49,19	48,43	47,83	47,44					46,72
Hulsterweg 12	5931JH Venlo	4,5		42,48	48	49,61	49,61	48,39	47,77	47,16	46,48	45,95					45,85
Hulsterweg 13	5931JG Venlo	4,5		43,57	48	50,85	50,85	49,26	48,39	47,77	47,13	46,63					46,34
Hulsterweg 13	5931JG Venlo	7,5		44,47	48	53,14	53,14	50,63	49,19	48,43	47,83	47,44					46,72
Hulsterweg 13	5931JG Venlo	7,5		42,19	48	49,86	49,86	48,28	47,35	47,05	46,68	46,37					46,07

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hulsterweg 15	5931JG Venlo	4,5		43,57	48	50,85	50,85	49,26	48,39	47,77	47,13	46,63					46,34
Hulsterweg 15	5931JG Venlo	4,5		44,05	48	50,64	50,64	49,49	48,89	48,40	47,81	47,26					46,92
Hulsterweg 15	5931JG Venlo	7,5		42,19	48	49,86	49,86	48,28	47,35	47,05	46,68	46,37					46,07
Hulsterweg 15	5931JG Venlo	7,5		44,47	48	53,14	53,14	50,63	49,19	48,43	47,83	47,44					46,72
Hulsterweg 15	5931JG Venlo	7,5		43,66	48	52,69	52,69	50,52	49,01	48,31	47,74	47,28					46,44
Hulsterweg 16	5931JH Venlo	7,5		43,74	48	53,06	53,06	50,63	48,85	47,97	47,21	46,69					46,52
Hulsterweg 18	5931JH Venlo	7,5		43,74	48	53,06	53,06	50,63	48,85	47,97	47,21	46,69					46,52
Hulsterweg 20	5931JH Venlo	7,5		43,74	48	53,06	53,06	50,63	48,85	47,97	47,21	46,69					46,52
Hulsterweg 20	5931JH Venlo	7,5		42,89	48	50,33	50,33	49,23	48,29	47,58	46,86	46,38					46,19
Hulsterweg 22	5931JH Venlo	7,5		43,55	48	53,23	53,23	50,91	49,03	48,19	47,42	46,91					46,85
Hulsterweg 22	5931JH Venlo	7,5		40,72	48	49,71	49,71	48,08	46,81	46,42	45,83	45,26					45,06
Hulsterweg 24	5931JH Venlo	7,5		43,55	48	53,23	53,23	50,91	49,03	48,19	47,42	46,91					46,85
Hulsterweg 24	5931JH Venlo	7,5		40,72	48	49,71	49,71	48,08	46,81	46,42	45,83	45,26					45,06
Hulsterweg 26	5931JH Venlo	7,5		43,55	48	53,23	53,23	50,91	49,03	48,19	47,42	46,91					46,85
Hulsterweg 26	5931JH Venlo	7,5		40,72	48	49,71	49,71	48,08	46,81	46,42	45,83	45,26					45,06
Hulsterweg 28	5931JH Venlo	7,5		43,54	48	51,17	51,17	50,17	49,16	48,42	47,67	47,16					47,03
Hulsterweg 28	5931JH Venlo	7,5		40,72	48	49,71	49,71	48,08	46,81	46,42	45,83	45,26					45,06
Hulsterweg 28	5931JH Venlo	7,5		43,55	48	53,23	53,23	50,91	49,03	48,19	47,42	46,91					46,85
Hulsterweg 30	5931JH Venlo	7,5		44,23	48	53,36	53,36	51,33	49,64	48,83	48,14	47,67					47,61
Hulsterweg 30	5931JH Venlo	7,5		40,49	48	49,57	49,57	48,34	47,07	46,62	45,98	45,29					44,91
Hulsterweg 32	5931JH Venlo	7,5		44,23	48	53,36	53,36	51,33	49,64	48,83	48,14	47,67					47,61
Hulsterweg 32	5931JH Venlo	7,5		42,72	48	52,08	52,08	50,54	48,81	47,99	47,10	46,51					46,46
Hulsterweg 32	5931JH Venlo	7,5		40,49	48	49,57	49,57	48,34	47,07	46,62	45,98	45,29					44,91
Hulsterweg 34	5931JH Venlo	4,5		43,19	48	50,54	50,54	49,88	49,27	48,74	48,03	47,03					47,20
Hulsterweg 34	5931JH Venlo	7,5		40,62	48	49,84	49,84	48,59	47,16	46,63	45,94	45,21					44,99
Hulsterweg 34	5931JH Venlo	7,5		44,68	48	53,46	53,46	51,54	49,99	49,28	48,59	48,13					47,98
Hulsterweg 34	5931JH Venlo	7,5		43,73	48	53,25	53,25	51,48	49,86	49,17	48,40	47,74					47,20
Hulsterweg 40	5931JH Venlo	7,5		43,02	48	51,24	51,24	50,05	48,71	48,18	47,55	46,92					46,76
Hulsterweg 42	5931JH Venlo	7,5		43,02	48	51,24	51,24	50,05	48,71	48,18	47,55	46,92					46,76
Hulsterweg 44	5931JH Venlo	7,5		44,51	48	52,58	52,58	51,24	50,08	49,24	48,48	47,96					48,01
Hulsterweg 44	5931JH Venlo	7,5		43,02	48	51,24	51,24	50,05	48,71	48,18	47,55	46,92					46,76
Hulsterweg 46	5931JH Venlo	7,5		42,35	48	50,65	50,65	49,95	48,74	48,15	47,52	46,73					46,31
Hulsterweg 48	5931JH Venlo	7,5		43,35	48	52,02	52,02	51,20	49,65	48,56	47,54	46,84					47,04
Hulsterweg 48	5931JH Venlo	7,5		42,35	48	50,65	50,65	49,95	48,74	48,15	47,52	46,73					46,31

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hulsterweg 50	5931JH Venlo	7,5		41,91	48	50,54	50,54	49,97	48,58	47,83	47,12	46,39					46,16
Hulsterweg 52	5931JH Venlo	7,5		41,91	48	50,54	50,54	49,97	48,58	47,83	47,12	46,39					46,16
Hulsterweg 54	5931JH Venlo	7,5		43,79	48	53,34	53,34	52,41	50,59	49,39	48,32	47,55					47,86
Hulsterweg 54	5931JH Venlo	7,5		41,91	48	50,54	50,54	49,97	48,58	47,83	47,12	46,39					46,16
Hulsterweg 56	5931JH Venlo	7,5		41,67	48	51,62	51,62	50,97	49,36	48,36	47,50	46,78					46,73
Hulsterweg 58	5931JH Venlo	7,5		41,67	48	51,62	51,62	50,97	49,36	48,36	47,50	46,78					46,73
Hulsterweg 60	5931JH Venlo	7,5		44,50	48	54,52	54,52	53,48	51,74	50,54	49,61	48,91					48,59
Hulsterweg 60	5931JH Venlo	7,5		41,67	48	51,62	51,62	50,97	49,36	48,36	47,50	46,78					46,73
Hulsterweg 62	5931JH Venlo	7,5		42,85	48	53,00	53,00	52,13	50,66	49,37	48,33	47,62					47,79
Hulsterweg 64	5931JH Venlo	7,5		44,05	48	53,48	53,48	52,92	51,56	50,22	49,14	48,36					48,56
Hulsterweg 64	5931JH Venlo	7,5		42,85	48	53,00	53,00	52,13	50,66	49,37	48,33	47,62					47,79
Hulsterweg 66	5931JH Venlo	7,5		44,30	48	52,66	52,66	52,11	51,26	50,04	48,99	48,29					48,80
Hulsterweg 68	5931JH Venlo	4,5		42,30	48	51,32	51,32	49,10	48,24	47,69	46,92	46,27					46,84
Hulsterweg 68	5931JH Venlo	7,5		45,08	48	54,83	54,83	53,58	52,19	51,00	49,90	49,10					49,55
Hulsterweg 68	5931JH Venlo	7,5		44,30	48	52,66	52,66	52,11	51,26	50,04	48,99	48,29					48,80
Hulsterweg 70	5931JH Venlo	1,5		41,97	48	52,06	52,06	49,34	48,63	48,09	47,43	46,85					46,71
Hulsterweg 70	5931JH Venlo	4,5		43,48	48	50,67	50,67	49,71	48,96	48,45	47,85	47,41					47,69
Hulsterweg 70	5931JH Venlo	4,5		43,94	48	54,35	54,35	51,68	50,26	49,61	48,88	48,21					48,08
Hulsterweg 72	5931JH Venlo	1,5		40,13	48	54,51	54,51	48,59	47,20	46,10	45,05	43,98					44,99
Hulsterweg 72	5931JH Venlo	1,5		42,42	48	53,78	53,78	50,36	48,92	48,11	47,10	46,16					46,95
Hulsterweg 72	5931JH Venlo	4,5		42,95	48	50,17	50,17	49,53	49,07	48,60	47,73	46,97					47,65
Hulsterweg 72	5931JH Venlo	4,5		41,88	48	56,11	56,11	51,50	49,28	48,31	47,10	46,07					47,02
Hulsterweg 72	5931JH Venlo	4,5		44,09	48	54,92	54,92	52,61	50,71	49,65	48,56	47,75					48,07
Hulsterweg 72	5931JH Venlo	7,5		45,15	48	54,41	54,41	52,46	51,19	50,51	49,40	48,69					49,31
Hulsterweg 72	5931JH Venlo	7,5		43,45	48	57,54	57,54	54,50	52,19	50,89	49,29	48,05					49,06
Hulsterweg 72	5931JH Venlo	7,5		45,70	48	56,28	56,28	53,45	51,45	50,30	49,32	48,63					48,86
Hulsterweg 74	5931JH Venlo	1,5		42,42	48	53,78	53,78	50,36	48,92	48,11	47,10	46,16					46,95
Hulsterweg 74	5931JH Venlo	1,5		40,13	48	54,51	54,51	48,59	47,20	46,10	45,05	43,98					44,99
Hulsterweg 74	5931JH Venlo	4,5		41,88	48	56,11	56,11	51,50	49,28	48,31	47,10	46,07					47,02
Hulsterweg 74	5931JH Venlo	4,5		44,09	48	54,92	54,92	52,61	50,71	49,65	48,56	47,75					48,07
Hulsterweg 74	5931JH Venlo	7,5		45,70	48	56,28	56,28	53,45	51,45	50,30	49,32	48,63					48,86
Hulsterweg 74	5931JH Venlo	7,5		43,45	48	57,54	57,54	54,50	52,19	50,89	49,29	48,05					49,06
Hulsterweg 76	5931JH Venlo	1,5		42,42	48	53,78	53,78	50,36	48,92	48,11	47,10	46,16					46,95
Hulsterweg 76	5931JH Venlo	1,5		42,04	48	55,70	55,70	50,59	49,21	47,54	46,14	44,98					45,52

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Hulsterweg 76	5931JH Venlo	4,5		44,09	48	54,92	54,92	52,61	50,71	49,65	48,56	47,75					48,07
Hulsterweg 76	5931JH Venlo	4,5		43,16	48	57,38	57,38	52,99	50,92	49,85	48,49	46,93					47,55
Hulsterweg 76	5931JH Venlo	7,5		45,70	48	56,28	56,28	53,45	51,45	50,30	49,32	48,63					48,86
Hulsterweg 76	5931JH Venlo	7,5		44,47	48	58,56	58,56	55,55	53,12	51,77	50,58	49,53					49,53
Hulsterweg 78	5931JH Venlo	1,5		42,04	48	55,70	55,70	50,59	49,21	47,54	46,14	44,98					45,52
Hulsterweg 78	5931JH Venlo	1,5		42,74	48	57,29	57,29	52,00	49,90	48,14	46,56	45,23					46,11
Hulsterweg 78	5931JH Venlo	1,5		42,42	48	53,78	53,78	50,36	48,92	48,11	47,10	46,16					46,95
Hulsterweg 78	5931JH Venlo	4,5		44,51	48	58,92	58,92	54,70	52,17	50,77	49,43	48,10					48,32
Hulsterweg 78	5931JH Venlo	4,5		44,09	48	54,92	54,92	52,61	50,71	49,65	48,56	47,75					48,07
Hulsterweg 78	5931JH Venlo	4,5		43,16	48	57,38	57,38	52,99	50,92	49,85	48,49	46,93					47,55
Hulsterweg 78	5931JH Venlo	7,5		44,83	48	59,24	59,24	55,64	52,74	51,09	50,11	49,24					48,78
Hulsterweg 78	5931JH Venlo	7,5		45,70	48	56,28	56,28	53,45	51,45	50,30	49,32	48,63					48,86
Hulsterweg 78	5931JH Venlo	7,5		44,47	48	58,56	58,56	55,55	53,12	51,77	50,58	49,53					49,53
Julianastraat 5	5932EH Venlo	4,5		45,51	48	51,01	51,01	50,62	50,45	50,40	50,34	50,29					50,23
Julianastraat 5	5932EH Venlo	4,5		47,03	48	51,54	51,54	51,31	51,26	51,23	51,22	51,21					51,16
Nolensstraat 1	5931HW Venlo	4,5		44,28	48	50,13	50,13	49,56	49,09	48,76	48,16	47,63					47,70
Nolensstraat 1	5931HW Venlo	7,5		43,36	48	52,78	52,78	50,65	49,22	48,46	47,83	47,40					46,57
Nolensstraat 1	5931HW Venlo	7,5		46,00	48	53,75	53,75	52,00	50,55	49,84	49,28	48,93					48,30
Nolensstraat 2	5931HX Venlo	4,5		44,32	48	51,29	51,29	50,22	49,54	49,05	48,51	48,09					47,50
Nolensstraat 3	5931HW Venlo	4,5		44,28	48	50,13	50,13	49,56	49,09	48,76	48,16	47,63					47,70
Nolensstraat 3	5931HW Venlo	7,5		46,00	48	53,75	53,75	52,00	50,55	49,84	49,28	48,93					48,30
Nolensstraat 4	5931HX Venlo	4,5		44,32	48	51,29	51,29	50,22	49,54	49,05	48,51	48,09					47,50
Nolensstraat 5	5931HW Venlo	4,5		44,28	48	50,13	50,13	49,56	49,09	48,76	48,16	47,63					47,70
Nolensstraat 5	5931HW Venlo	7,5		46,00	48	53,75	53,75	52,00	50,55	49,84	49,28	48,93					48,30
Nolensstraat 6	5931HX Venlo	4,5		44,32	48	51,29	51,29	50,22	49,54	49,05	48,51	48,09					47,50
Nolensstraat 7	5931HW Venlo	4,5		44,28	48	50,13	50,13	49,56	49,09	48,76	48,16	47,63					47,70
Nolensstraat 7	5931HW Venlo	7,5		46,00	48	53,75	53,75	52,00	50,55	49,84	49,28	48,93					48,30
Nolensstraat 8	5931HX Venlo	4,5		44,32	48	51,29	51,29	50,22	49,54	49,05	48,51	48,09					47,50
Nolensstraat 9	5931HW Venlo	4,5		44,41	48	50,61	50,61	49,82	49,17	48,75	48,05	47,54					47,55
Nolensstraat 9	5931HW Venlo	7,5		45,67	48	53,56	53,56	51,69	50,29	49,65	49,09	48,75					48,05
Nolensstraat 10	5931HX Venlo	4,5		44,30	48	51,37	51,37	50,45	49,70	49,23	48,69	48,30					47,57
Nolensstraat 11	5931HW Venlo	4,5		44,41	48	50,61	50,61	49,82	49,17	48,75	48,05	47,54					47,55
Nolensstraat 11	5931HW Venlo	7,5		45,67	48	53,56	53,56	51,69	50,29	49,65	49,09	48,75					48,05
Nolensstraat 12	5931HX Venlo	4,5		44,30	48	51,37	51,37	50,45	49,70	49,23	48,69	48,30					47,57

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Nolensstraat 13	5931HW Venlo	4,5		44,41	48	50,61	50,61	49,82	49,17	48,75	48,05	47,54					47,55
Nolensstraat 13	5931HW Venlo	7,5		45,67	48	53,56	53,56	51,69	50,29	49,65	49,09	48,75					48,05
Nolensstraat 13	5931HW Venlo	7,5		44,55	48	51,42	51,42	49,97	48,89	48,45	48,00	47,69					47,42
Nolensstraat 14	5931HX Venlo	4,5		44,30	48	51,37	51,37	50,45	49,70	49,23	48,69	48,30					47,57
Nolensstraat 15	5931HW Venlo	4,5		44,59	48	51,54	51,54	50,70	49,97	49,44	48,81	48,34					48,04
Nolensstraat 15	5931HW Venlo	7,5		45,39	48	53,74	53,74	51,55	50,25	49,65	49,16	48,81					47,92
Nolensstraat 15	5931HW Venlo	7,5		43,39	48	52,21	52,21	49,69	48,43	47,67	46,95	46,47					46,16
Nolensstraat 16	5931HX Venlo	4,5		44,30	48	51,37	51,37	50,45	49,70	49,23	48,69	48,30					47,57
Nolensstraat 17	5931HW Venlo	4,5		44,59	48	51,54	51,54	50,70	49,97	49,44	48,81	48,34					48,04
Nolensstraat 17	5931HW Venlo	7,5		45,39	48	53,74	53,74	51,55	50,25	49,65	49,16	48,81					47,92
Nolensstraat 18	5931HX Venlo	4,5		44,30	48	51,37	51,37	50,45	49,70	49,23	48,69	48,30					47,57
Nolensstraat 19	5931HW Venlo	4,5		44,59	48	51,54	51,54	50,70	49,97	49,44	48,81	48,34					48,04
Nolensstraat 19	5931HW Venlo	7,5		45,39	48	53,74	53,74	51,55	50,25	49,65	49,16	48,81					47,92
Nolensstraat 20	5931HX Venlo	4,5		43,53	48	50,00	50,00	49,49	48,87	48,43	47,77	47,27					47,15
Nolensstraat 21	5931HW Venlo	4,5		44,59	48	51,54	51,54	50,70	49,97	49,44	48,81	48,34					48,04
Nolensstraat 21	5931HW Venlo	7,5		45,39	48	53,74	53,74	51,55	50,25	49,65	49,16	48,81					47,92
Nolensstraat 22	5931HX Venlo	4,5		43,53	48	50,00	50,00	49,49	48,87	48,43	47,77	47,27					47,15
Nolensstraat 23	5931HW Venlo	4,5		44,19	48	51,70	51,70	50,46	49,47	48,89	48,23	47,74					47,42
Nolensstraat 23	5931HW Venlo	7,5		45,15	48	53,59	53,59	51,33	49,95	49,35	48,85	48,48					47,57
Nolensstraat 24	5931HX Venlo	4,5		43,53	48	50,00	50,00	49,49	48,87	48,43	47,77	47,27					47,15
Nolensstraat 25	5931HW Venlo	4,5		44,19	48	51,70	51,70	50,46	49,47	48,89	48,23	47,74					47,42
Nolensstraat 25	5931HW Venlo	7,5		45,15	48	53,59	53,59	51,33	49,95	49,35	48,85	48,48					47,57
Nolensstraat 26	5931HX Venlo	4,5		43,53	48	50,00	50,00	49,49	48,87	48,43	47,77	47,27					47,15
Nolensstraat 27	5931HW Venlo	4,5		44,19	48	51,70	51,70	50,46	49,47	48,89	48,23	47,74					47,42
Nolensstraat 27	5931HW Venlo	7,5		44,03	48	51,22	51,22	49,65	48,55	48,12	47,69	47,38					47,11
Nolensstraat 27	5931HW Venlo	7,5		45,15	48	53,59	53,59	51,33	49,95	49,35	48,85	48,48					47,57
Nolensstraat 28	5931HX Venlo	4,5		43,53	48	50,00	50,00	49,49	48,87	48,43	47,77	47,27					47,15
Nolensstraat 29	5931HW Venlo	4,5		44,30	48	52,25	52,25	50,36	49,22	48,59	47,97	47,54					47,04
Nolensstraat 29	5931HW Venlo	7,5		43,31	48	52,26	52,26	50,01	48,78	48,09	47,45	47,03					46,55
Nolensstraat 29	5931HW Venlo	7,5		45,01	48	53,57	53,57	51,15	49,74	49,13	48,62	48,25					47,48
Nolensstraat 30	5931HZ Venlo	4,5		42,97	48	49,91	49,91	48,84	48,14	47,69	46,99	46,44					46,49
Nolensstraat 30	5931HZ Venlo	7,5		43,45	48	51,98	51,98	49,73	48,42	47,74	47,18	46,80					46,24
Nolensstraat 30	5931HZ Venlo	7,5		44,19	48	52,63	52,63	50,44	48,85	48,12	47,52	47,12					46,60
Nolensstraat 31	5931HW Venlo	4,5		44,30	48	52,25	52,25	50,36	49,22	48,59	47,97	47,54					47,04

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Nolensstraat 31	5931HW Venlo	7,5		45,01	48	53,57	53,57	51,15	49,74	49,13	48,62	48,25					47,48
Nolensstraat 32	5931HZ Venlo	4,5		42,97	48	49,91	49,91	48,84	48,14	47,69	46,99	46,44					46,49
Nolensstraat 32	5931HZ Venlo	7,5		44,19	48	52,63	52,63	50,44	48,85	48,12	47,52	47,12					46,60
Nolensstraat 33	5931HW Venlo	4,5		44,30	48	52,25	52,25	50,36	49,22	48,59	47,97	47,54					47,04
Nolensstraat 33	5931HW Venlo	7,5		45,01	48	53,57	53,57	51,15	49,74	49,13	48,62	48,25					47,48
Nolensstraat 34	5931HZ Venlo	4,5		42,97	48	49,91	49,91	48,84	48,14	47,69	46,99	46,44					46,49
Nolensstraat 34	5931HZ Venlo	7,5		44,19	48	52,63	52,63	50,44	48,85	48,12	47,52	47,12					46,60
Nolensstraat 35	5931HW Venlo	4,5		44,30	48	52,25	52,25	50,36	49,22	48,59	47,97	47,54					47,04
Nolensstraat 35	5931HW Venlo	7,5		45,01	48	53,57	53,57	51,15	49,74	49,13	48,62	48,25					47,48
Nolensstraat 36	5931HZ Venlo	4,5		42,97	48	49,91	49,91	48,84	48,14	47,69	46,99	46,44					46,49
Nolensstraat 36	5931HZ Venlo	7,5		44,19	48	52,63	52,63	50,44	48,85	48,12	47,52	47,12					46,60
Nolensstraat 36	5931HZ Venlo	7,5		42,14	48	49,88	49,88	48,40	46,84	46,24	45,59	45,15					45,11
Nolensstraat 37	5931HW Venlo	4,5		44,04	48	51,95	51,95	50,02	49,00	48,44	47,84	47,37					46,81
Nolensstraat 37	5931HW Venlo	7,5		44,42	48	53,08	53,08	50,64	49,31	48,71	48,20	47,81					47,04
Nolensstraat 38	5931HZ Venlo	4,5		43,07	48	49,55	49,55	48,78	48,15	47,68	46,98	46,43					46,37
Nolensstraat 38	5931HZ Venlo	7,5		42,07	48	50,86	50,86	48,57	47,28	46,61	45,88	45,37					45,37
Nolensstraat 38	5931HZ Venlo	7,5		43,38	48	52,30	52,30	50,12	48,39	47,58	46,91	46,46					45,77
Nolensstraat 39	5931HW Venlo	4,5		44,04	48	51,95	51,95	50,02	49,00	48,44	47,84	47,37					46,81
Nolensstraat 39	5931HW Venlo	7,5		44,42	48	53,08	53,08	50,64	49,31	48,71	48,20	47,81					47,04
Nolensstraat 40	5931HZ Venlo	4,5		43,07	48	49,55	49,55	48,78	48,15	47,68	46,98	46,43					46,37
Nolensstraat 40	5931HZ Venlo	7,5		43,38	48	52,30	52,30	50,12	48,39	47,58	46,91	46,46					45,77
Nolensstraat 41	5931HW Venlo	4,5		44,04	48	51,95	51,95	50,02	49,00	48,44	47,84	47,37					46,81
Nolensstraat 41	5931HW Venlo	7,5		44,42	48	53,08	53,08	50,64	49,31	48,71	48,20	47,81					47,04
Nolensstraat 41	5931HW Venlo	7,5		43,28	48	50,73	50,73	48,86	47,87	47,48	47,05	46,74					46,60
Nolensstraat 42	5931HZ Venlo	4,5		43,07	48	49,55	49,55	48,78	48,15	47,68	46,98	46,43					46,37
Nolensstraat 42	5931HZ Venlo	7,5		43,38	48	52,30	52,30	50,12	48,39	47,58	46,91	46,46					45,77
Nolensstraat 44	5931HZ Venlo	7,5		42,67	48	51,98	51,98	49,63	47,90	47,12	46,48	46,05					45,43
Nolensstraat 46	5931HZ Venlo	7,5		42,67	48	51,98	51,98	49,63	47,90	47,12	46,48	46,05					45,43
Nolensstraat 48	5931HZ Venlo	7,5		42,67	48	51,98	51,98	49,63	47,90	47,12	46,48	46,05					45,43
Nolensstraat 50	5931HZ Venlo	4,5		42,52	48	49,98	49,98	48,72	47,90	47,38	46,76	46,30					45,89
Nolensstraat 50	5931HZ Venlo	7,5		42,12	48	51,21	51,21	49,03	47,41	46,68	46,06	45,65					44,92
Nolensstraat 50	5931HZ Venlo	7,5		41,78	48	51,02	51,02	48,64	47,22	46,53	45,89	45,40					45,14
Nolensstraat 50	5931HZ Venlo	7,5		42,25	48	50,24	50,24	47,79	46,64	46,18	45,81	45,57					45,32
Nolensstraat 52	5931HZ Venlo	4,5		42,52	48	49,98	49,98	48,72	47,90	47,38	46,76	46,30					45,89

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Nolensstraat 52	5931HZ Venlo	7,5		42,25	48	50,24	50,24	47,79	46,64	46,18	45,81	45,57					45,32
Nolensstraat 52	5931HZ Venlo	7,5		42,12	48	51,21	51,21	49,03	47,41	46,68	46,06	45,65					44,92
Nolensstraat 54	5931HZ Venlo	4,5		42,52	48	49,98	49,98	48,72	47,90	47,38	46,76	46,30					45,89
Nolensstraat 54	5931HZ Venlo	7,5		42,25	48	50,24	50,24	47,79	46,64	46,18	45,81	45,57					45,32
Nolensstraat 54	5931HZ Venlo	7,5		42,12	48	51,21	51,21	49,03	47,41	46,68	46,06	45,65					44,92
Nolensstraat 56	5931HZ Venlo	4,5		42,52	48	49,98	49,98	48,72	47,90	47,38	46,76	46,30					45,89
Nolensstraat 56	5931HZ Venlo	7,5		42,25	48	50,24	50,24	47,79	46,64	46,18	45,81	45,57					45,32
Nolensstraat 56	5931HZ Venlo	7,5		42,12	48	51,21	51,21	49,03	47,41	46,68	46,06	45,65					44,92
Nolensstraat 86	5931HZ Venlo	4,5		42,55	48	49,81	49,81	48,73	48,04	47,58	46,87	46,15					45,94
Nolensstraat 86	5931HZ Venlo	7,5		43,13	48	51,84	51,84	49,56	48,19	47,50	46,99	46,59					45,85
Nolensstraat 86	5931HZ Venlo	7,5		42,01	48	50,76	50,76	48,74	47,34	46,77	46,20	45,70					45,05
Nolensstraat 88	5931HZ Venlo	4,5		42,55	48	49,81	49,81	48,73	48,04	47,58	46,87	46,15					45,94
Nolensstraat 88	5931HZ Venlo	7,5		42,01	48	50,76	50,76	48,74	47,34	46,77	46,20	45,70					45,05
Nolensstraat 90	5931HZ Venlo	4,5		42,55	48	49,81	49,81	48,73	48,04	47,58	46,87	46,15					45,94
Nolensstraat 90	5931HZ Venlo	7,5		42,01	48	50,76	50,76	48,74	47,34	46,77	46,20	45,70					45,05
Nolensstraat 92	5931HZ Venlo	4,5		42,55	48	49,81	49,81	48,73	48,04	47,58	46,87	46,15					45,94
Nolensstraat 92	5931HZ Venlo	7,5		42,01	48	50,76	50,76	48,74	47,34	46,77	46,20	45,70					45,05
Plataanstraat 1	5931KH Venlo	7,5		41,52	48	49,61	49,61	47,65	46,36	45,96	45,47	44,99					44,83
Plataanstraat 7	5931KH Venlo	7,5		42,15	48	49,56	49,56	47,60	46,70	46,32	45,92	45,66					45,54
Plataanstraat 9	5931KH Venlo	7,5		43,53	48	49,94	49,94	48,83	48,02	47,71	47,36	47,13					47,23
Plataanstraat 9	5931KH Venlo	7,5		43,39	48	50,35	50,35	48,85	47,69	47,23	46,77	46,47					46,33
Plataanstraat 11	5931KH Venlo	7,5		43,53	48	49,94	49,94	48,83	48,02	47,71	47,36	47,13					47,23
Plataanstraat 13	5931KH Venlo	7,5		43,53	48	49,94	49,94	48,83	48,02	47,71	47,36	47,13					47,23
Plataanstraat 15	5931KH Venlo	7,5		43,53	48	49,94	49,94	48,83	48,02	47,71	47,36	47,13					47,23
Plataanstraat 17	5931KH Venlo	7,5		43,53	48	49,94	49,94	48,83	48,02	47,71	47,36	47,13					47,23
Plataanstraat 19	5931KH Venlo	7,5		43,53	48	49,94	49,94	48,83	48,02	47,71	47,36	47,13					47,23
Plataanstraat 19	5931KH Venlo	7,5		42,25	48	50,43	50,43	48,00	46,97	46,59	46,23	45,99					46,01
Plataanstraat 21	5931KH Venlo	7,5		41,90	48	49,58	49,58	47,75	46,63	46,28	45,81	45,32					45,11
Plataanstraat 35	5931KH Venlo	7,5		43,23	48	50,12	50,12	48,58	47,59	47,26	46,94	46,74					46,90
Plataanstraat 37	5931KH Venlo	7,5		43,23	48	50,12	50,12	48,58	47,59	47,26	46,94	46,74					46,90
Plataanstraat 39	5931KH Venlo	7,5		43,23	48	50,12	50,12	48,58	47,59	47,26	46,94	46,74					46,90
Plataanstraat 41	5931KH Venlo	7,5		41,61	48	50,02	50,02	47,71	46,69	46,32	45,94	45,69					45,71
Plataanstraat 41	5931KH Venlo	7,5		43,23	48	50,12	50,12	48,58	47,59	47,26	46,94	46,74					46,90
Plataanstraat 70	5931KJ Venlo	4,5		43,03	48	49,77	49,77	48,31	47,60	47,22	46,78	46,47					46,07

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Populierstraat 2	5931KC Venlo	7,5		43,49	48	50,60	50,60	49,16	48,10	47,66	47,34	47,14					46,97
Populierstraat 14	5931KC Venlo	7,5		43,42	48	50,26	50,26	48,77	47,77	47,44	47,09	46,79					46,53
Populierstraat 17	5931KB Venlo	7,5		42,20	48	49,99	49,99	48,29	47,28	46,94	46,66	46,48					46,49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 9	5931HA Venlo	4,5		44,31	48	49,77	49,77	48,06	47,54	47,19	46,94	46,78					44,92
Ruijs de Beerenbrouckstraat 11	5931HA Venlo	4,5		44,31	48	49,77	49,77	48,06	47,54	47,19	46,94	46,78					44,92
Ruijs de Beerenbrouckstraat 13	5931HA Venlo	4,5		44,31	48	49,77	49,77	48,06	47,54	47,19	46,94	46,78					44,92
Ruijs de Beerenbrouckstraat 15	5931HA Venlo	4,5		44,31	48	49,77	49,77	48,06	47,54	47,19	46,94	46,78					44,92
Ruijs de Beerenbrouckstraat 28	5931HE Venlo	4,5		44,65	48	50,53	50,53	49,75	49,21	48,74	48,29	47,97					47,74
Ruijs de Beerenbrouckstraat 30	5931HE Venlo	4,5		44,65	48	50,53	50,53	49,75	49,21	48,74	48,29	47,97					47,74
Ruijs de Beerenbrouckstraat 31 A	5931HA Venlo	1,5		43,14	48	49,84	49,84	48,38	48,00	47,75	47,56	47,39					45,97
Ruijs de Beerenbrouckstraat 32	5931HE Venlo	4,5		44,65	48	50,53	50,53	49,75	49,21	48,74	48,29	47,97					47,74
Ruijs de Beerenbrouckstraat 33	5931HA Venlo	4,5		45,49	48	50,89	50,89	48,95	48,48	48,21	48,06	47,96					46,12
Ruijs de Beerenbrouckstraat 33 A	5931HA Venlo	4,5		45,49	48	50,89	50,89	48,95	48,48	48,21	48,06	47,96					46,12
Ruijs de Beerenbrouckstraat 34	5931HE Venlo	4,5		44,65	48	50,53	50,53	49,75	49,21	48,74	48,29	47,97					47,74
Ruijs de Beerenbrouckstraat 35	5931HA Venlo	4,5		45,49	48	50,89	50,89	48,95	48,48	48,21	48,06	47,96					46,12
Ruijs de Beerenbrouckstraat 35 A	5931HA Venlo	4,5		45,49	48	50,89	50,89	48,95	48,48	48,21	48,06	47,96					46,12
Ruijs de Beerenbrouckstraat 36	5931HE Venlo	1,5		45,83	48	52,59	52,59	50,87	49,98	49,55	49,09	48,76					48,26
Ruijs de Beerenbrouckstraat 36	5931HE Venlo	4,5		44,14	48	53,25	53,25	50,73	49,64	48,99	48,22	47,60					46,75
Ruijs de Beerenbrouckstraat 37	5931HA Venlo	4,5		44,60	48	49,96	49,96	48,51	48,29	48,17	48,06	47,99					45,63
Ruijs de Beerenbrouckstraat 37 A	5931HA Venlo	4,5		44,60	48	49,96	49,96	48,51	48,29	48,17	48,06	47,99					45,63
Ruijs de Beerenbrouckstraat 38	5931HE Venlo	1,5		45,83	48	52,59	52,59	50,87	49,98	49,55	49,09	48,76					48,26
Ruijs de Beerenbrouckstraat 38	5931HE Venlo	4,5		44,14	48	53,25	53,25	50,73	49,64	48,99	48,22	47,60					46,75
Ruijs de Beerenbrouckstraat 39	5931HA Venlo	4,5		44,60	48	49,96	49,96	48,51	48,29	48,17	48,06	47,99					45,63
Ruijs de Beerenbrouckstraat 39	5931HA Venlo	4,5		45,22	48	50,81	50,81	49,53	49,22	49,02	48,85	48,70					47,12
Ruijs de Beerenbrouckstraat 40	5931HE Venlo	1,5		45,83	48	52,59	52,59	50,87	49,98	49,55	49,09	48,76					48,26
Ruijs de Beerenbrouckstraat 40	5931HE Venlo	4,5		44,14	48	53,25	53,25	50,73	49,64	48,99	48,22	47,60					46,75
Ruijs de Beerenbrouckstraat 41	5931HA Venlo	7,5		44,72	48	52,13	52,13	50,13	49,07	48,66	48,30	48,04					46,71
Ruijs de Beerenbrouckstraat 41	5931HA Venlo	7,5		45,65	48	51,07	51,07	49,14	48,64	48,36	48,21	48,12					46,25
Ruijs de Beerenbrouckstraat 41 A	5931HA Venlo	7,5		45,65	48	51,07	51,07	49,14	48,64	48,36	48,21	48,12					46,25
Ruijs de Beerenbrouckstraat 41 A	5931HA Venlo	7,5		44,72	48	52,13	52,13	50,13	49,07	48,66	48,30	48,04					46,71
Ruijs de Beerenbrouckstraat 42	5931HE Venlo	1,5		39,94	48	49,52	49,52	46,25	44,93	43,86	42,71	41,78					42,61
Ruijs de Beerenbrouckstraat 42	5931HE Venlo	1,5		45,83	48	52,59	52,59	50,87	49,98	49,55	49,09	48,76					48,26
Ruijs de Beerenbrouckstraat 42	5931HE Venlo	4,5		44,14	48	53,25	53,25	50,73	49,64	48,99	48,22	47,60					46,75
Ruijs de Beerenbrouckstraat 42	5931HE Venlo	4,5		41,95	48	51,82	51,82	48,16	46,27	45,09	44,21	43,57					43,51

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ruijs de Beerenbrouckstraat 43	5931HA Venlo	7,5		44,72	48	52,13	52,13	50,13	49,07	48,66	48,30	48,04					46,71
Ruijs de Beerenbrouckstraat 43	5931HA Venlo	7,5		45,65	48	51,07	51,07	49,14	48,64	48,36	48,21	48,12					46,25
Ruijs de Beerenbrouckstraat 43 A	5931HA Venlo	7,5		45,17	48	52,47	52,47	50,55	49,56	49,14	48,80	48,54					47,22
Ruijs de Beerenbrouckstraat 44	5931HE Venlo	1,5		44,51	48	50,93	50,93	50,10	49,36	48,89	48,35	47,95					47,75
Ruijs de Beerenbrouckstraat 44	5931HE Venlo	4,5		45,75	48	53,85	53,85	51,08	49,86	49,19	48,44	47,84					47,35
Ruijs de Beerenbrouckstraat 44	5931HE Venlo	4,5		42,95	48	49,61	49,61	47,25	46,27	45,81	44,92	44,05					43,46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 45	5931HB Venlo	7,5		45,17	48	52,47	52,47	50,55	49,56	49,14	48,80	48,54					47,22
Ruijs de Beerenbrouckstraat 45 A	5931HA Venlo	7,5		45,17	48	52,47	52,47	50,55	49,56	49,14	48,80	48,54					47,22
Ruijs de Beerenbrouckstraat 46	5931HE Venlo	1,5		44,51	48	50,93	50,93	50,10	49,36	48,89	48,35	47,95					47,75
Ruijs de Beerenbrouckstraat 46	5931HE Venlo	4,5		45,75	48	53,85	53,85	51,08	49,86	49,19	48,44	47,84					47,35
Ruijs de Beerenbrouckstraat 47	5931HB Venlo	7,5		46,48	48	52,34	52,34	51,23	50,66	50,34	50,11	49,98					48,13
Ruijs de Beerenbrouckstraat 47	5931HB Venlo	7,5		45,17	48	52,47	52,47	50,55	49,56	49,14	48,80	48,54					47,22
Ruijs de Beerenbrouckstraat 48	5931HE Venlo	1,5		44,51	48	50,93	50,93	50,10	49,36	48,89	48,35	47,95					47,75
Ruijs de Beerenbrouckstraat 48	5931HE Venlo	4,5		45,75	48	53,85	53,85	51,08	49,86	49,19	48,44	47,84					47,35
Ruijs de Beerenbrouckstraat 49	5931HB Venlo	10,5		45,50	48	50,80	50,80	48,88	48,31	47,93	47,71	47,58					46,30
Ruijs de Beerenbrouckstraat 49 A	5931HA Venlo	10,5		45,50	48	50,80	50,80	48,88	48,31	47,93	47,71	47,58					46,30
Ruijs de Beerenbrouckstraat 50	5931HE Venlo	1,5		44,51	48	50,93	50,93	50,10	49,36	48,89	48,35	47,95					47,75
Ruijs de Beerenbrouckstraat 50	5931HE Venlo	4,5		45,75	48	53,85	53,85	51,08	49,86	49,19	48,44	47,84					47,35
Ruijs de Beerenbrouckstraat 51 A	5931HA Venlo	10,5		44,75	48	52,20	52,20	50,05	49,20	48,77	48,47	48,28					46,37
Ruijs de Beerenbrouckstraat 52	5931HE Venlo	1,5		44,18	48	50,48	50,48	49,22	48,43	47,92	47,29	46,83					46,94
Ruijs de Beerenbrouckstraat 52	5931HE Venlo	4,5		46,63	48	54,22	54,22	51,51	50,32	49,74	49,21	48,84					48,34
Ruijs de Beerenbrouckstraat 53	5931HB Venlo	1,5		45,15	48	51,31	51,31	49,24	48,62	48,25	47,99	47,80					46,38
Ruijs de Beerenbrouckstraat 53	5931HB Venlo	4,5		46,21	48	51,60	51,60	49,41	48,87	48,53	48,34	48,22					46,23
Ruijs de Beerenbrouckstraat 54	5931HE Venlo	1,5		44,18	48	50,48	50,48	49,22	48,43	47,92	47,29	46,83					46,94
Ruijs de Beerenbrouckstraat 54	5931HE Venlo	4,5		46,63	48	54,22	54,22	51,51	50,32	49,74	49,21	48,84					48,34
Ruijs de Beerenbrouckstraat 55	5931HB Venlo	1,5		45,15	48	51,31	51,31	49,24	48,62	48,25	47,99	47,80					46,38
Ruijs de Beerenbrouckstraat 55	5931HB Venlo	4,5		46,21	48	51,60	51,60	49,41	48,87	48,53	48,34	48,22					46,23
Ruijs de Beerenbrouckstraat 56	5931HE Venlo	1,5		41,93	48	50,29	50,29	48,19	47,51	47,01	46,35	45,79					45,79
Ruijs de Beerenbrouckstraat 56	5931HE Venlo	1,5		44,18	48	50,48	50,48	49,22	48,43	47,92	47,29	46,83					46,94
Ruijs de Beerenbrouckstraat 56	5931HE Venlo	4,5		46,63	48	54,22	54,22	51,51	50,32	49,74	49,21	48,84					48,34
Ruijs de Beerenbrouckstraat 56	5931HE Venlo	4,5		43,66	48	52,90	52,90	50,60	49,35	48,73	48,17	47,79					47,05
Ruijs de Beerenbrouckstraat 57	5931HB Venlo	1,5		45,15	48	51,31	51,31	49,24	48,62	48,25	47,99	47,80					46,38
Ruijs de Beerenbrouckstraat 57	5931HB Venlo	4,5		46,21	48	51,60	51,60	49,41	48,87	48,53	48,34	48,22					46,23
Ruijs de Beerenbrouckstraat 59	5931HB Venlo	1,5		46,21	48	51,54	51,54	49,79	49,24	48,91	48,68	48,51					47,11

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ruijs de Beerenbrouckstraat 59	5931HB Venlo	4,5		46,64	48	51,90	51,90	49,91	49,39	49,14	48,96	48,84					47,00
Ruijs de Beerenbrouckstraat 61	5931HB Venlo	1,5		46,21	48	51,54	51,54	49,79	49,24	48,91	48,68	48,51					47,11
Ruijs de Beerenbrouckstraat 61	5931HB Venlo	4,5		46,64	48	51,90	51,90	49,91	49,39	49,14	48,96	48,84					47,00
Ruijs de Beerenbrouckstraat 63	5931HB Venlo	1,5		46,21	48	51,54	51,54	49,79	49,24	48,91	48,68	48,51					47,11
Ruijs de Beerenbrouckstraat 63	5931HB Venlo	4,5		46,64	48	51,90	51,90	49,91	49,39	49,14	48,96	48,84					47,00
Ruijs de Beerenbrouckstraat 65	5931HB Venlo	1,5		46,59	48	51,86	51,86	49,84	49,16	48,76	48,51	48,32					47,23
Ruijs de Beerenbrouckstraat 65	5931HB Venlo	4,5		46,88	48	52,28	52,28	50,02	49,39	49,07	48,89	48,77					46,71
Ruijs de Beerenbrouckstraat 67	5931HB Venlo	1,5		46,59	48	51,86	51,86	49,84	49,16	48,76	48,51	48,32					47,23
Ruijs de Beerenbrouckstraat 67	5931HB Venlo	4,5		46,88	48	52,28	52,28	50,02	49,39	49,07	48,89	48,77					46,71
Ruijs de Beerenbrouckstraat 69	5931HB Venlo	1,5		46,59	48	51,86	51,86	49,84	49,16	48,76	48,51	48,32					47,23
Ruijs de Beerenbrouckstraat 69	5931HB Venlo	4,5		46,88	48	52,28	52,28	50,02	49,39	49,07	48,89	48,77					46,71
Ruijs de Beerenbrouckstraat 71	5931HB Venlo	1,5		46,37	48	52,21	52,21	50,32	49,82	49,58	49,39	49,27					47,32
Ruijs de Beerenbrouckstraat 71	5931HB Venlo	4,5		46,89	48	51,93	51,93	49,96	49,49	49,26	49,11	49,01					46,68
Ruijs de Beerenbrouckstraat 73	5931HB Venlo	1,5		46,37	48	52,21	52,21	50,32	49,82	49,58	49,39	49,27					47,32
Ruijs de Beerenbrouckstraat 73	5931HB Venlo	4,5		46,89	48	51,93	51,93	49,96	49,49	49,26	49,11	49,01					46,68
Ruijs de Beerenbrouckstraat 75	5931HB Venlo	1,5		46,37	48	52,21	52,21	50,32	49,82	49,58	49,39	49,27					47,32
Ruijs de Beerenbrouckstraat 75	5931HB Venlo	4,5		46,89	48	51,93	51,93	49,96	49,49	49,26	49,11	49,01					46,68
Ruijs de Beerenbrouckstraat 77	5931HB Venlo	1,5		45,54	48	51,35	51,35	49,61	48,89	48,45	48,11	47,83					46,79
Ruijs de Beerenbrouckstraat 81	5931HB Venlo	1,5		43,88	48	49,76	49,76	48,87	48,45	48,20	47,87	47,51					46,86
Ruijs de Beerenbrouckstraat 83	5931HB Venlo	4,5		47,86	48	52,50	52,50	50,78	50,34	50,08	49,92	49,81					47,97
Ruijs de Beerenbrouckstraat 83	5931HB Venlo	4,5		41,90	48	50,00	50,00	48,59	47,72	47,10	46,50	46,01					45,10
Ruijs de Beerenbrouckstraat 85	5931HB Venlo	4,5		41,90	48	50,00	50,00	48,59	47,72	47,10	46,50	46,01					45,10
Ruijs de Beerenbrouckstraat 87	5931HB Venlo	4,5		44,11	48	50,95	50,95	49,72	49,13	48,68	48,24	47,90					46,97
Ruijs de Beerenbrouckstraat 89	5931HC Venlo	4,5		44,11	48	50,95	50,95	49,72	49,13	48,68	48,24	47,90					46,97
Ruijs de Beerenbrouckstraat 89	5931HC Venlo	4,5		47,42	48	52,18	52,18	50,70	50,22	49,94	49,76	49,64					47,80
Ruijs de Beerenbrouckstraat 89	5931HC Venlo	4,5		46,98	48	52,45	52,45	51,24	50,82	50,53	50,32	50,18					48,23
Ruijs de Beerenbrouckstraat 91	5931HC Venlo	7,5		42,53	48	52,84	52,84	49,98	48,30	47,46	46,76	46,29					45,06
Ruijs de Beerenbrouckstraat 91	5931HC Venlo	7,5		46,81	48	51,84	51,84	50,19	49,75	49,49	49,33	49,24					47,34
Ruijs de Beerenbrouckstraat 93	5931HC Venlo	7,5		42,53	48	52,84	52,84	49,98	48,30	47,46	46,76	46,29					45,06
Ruijs de Beerenbrouckstraat 95	5931HC Venlo	7,5		42,75	48	52,72	52,72	49,93	48,19	47,28	46,52	46,09					45,10
Ruijs de Beerenbrouckstraat 97	5931HC Venlo	7,5		47,34	48	53,07	53,07	51,46	50,70	50,22	49,91	49,78					48,15
Ruijs de Beerenbrouckstraat 97	5931HC Venlo	7,5		46,93	48	52,01	52,01	50,46	49,98	49,72	49,57	49,47					47,73
Ruijs de Beerenbrouckstraat 97	5931HC Venlo	7,5		42,75	48	52,72	52,72	49,93	48,19	47,28	46,52	46,09					45,10
Ruijs de Beerenbrouckstraat 99	5931HC Venlo	10,5		38,06	48	50,81	50,81	47,67	45,89	45,01	44,26	43,75					42,24

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ruijs de Beerenbrouckstraat 101	5931HC Venlo	10,5	49	47,28	48	53,82	53,82	51,70	50,80	50,29	49,93	49,71					48,61
Ruijs de Beerenbrouckstraat 101	5931HC Venlo	10,5		38,35	48	50,75	50,75	47,76	45,95	45,02	44,22	43,68					42,49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 103	5931HC Venlo	1,5		42,17	48	49,71	49,71	48,14	47,50	47,17	46,76	46,40					45,82
Ruijs de Beerenbrouckstraat 105	5931HC Venlo	1,5		42,83	48	50,17	50,17	48,05	47,02	46,45	45,85	45,37					45,19
Ruijs de Beerenbrouckstraat 107	5931HC Venlo	1,5		42,83	48	50,17	50,17	48,05	47,02	46,45	45,85	45,37					45,19
Ruijs de Beerenbrouckstraat 107	5931HC Venlo	1,5		45,84	48	50,78	50,78	48,84	48,38	48,07	47,70	47,41					46,90
Ruijs de Beerenbrouckstraat 109	5931HC Venlo	4,5		42,77	48	51,38	51,38	49,42	48,58	48,11	47,64	47,27					46,49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 109	5931HC Venlo	4,5		46,15	48	51,28	51,28	48,96	48,05	47,65	47,31	47,09					46,22
Ruijs de Beerenbrouckstraat 111	5931HC Venlo	4,5		42,77	48	51,38	51,38	49,42	48,58	48,11	47,64	47,27					46,49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 113	5931HC Venlo	4,5		42,46	48	51,38	51,38	49,06	47,90	47,24	46,65	46,25					45,70
Ruijs de Beerenbrouckstraat 115	5931HC Venlo	4,5		46,74	48	52,77	52,77	50,93	50,14	49,71	49,50	49,37					47,86
Ruijs de Beerenbrouckstraat 115	5931HC Venlo	4,5		42,46	48	51,38	51,38	49,06	47,90	47,24	46,65	46,25					45,70
Ruijs de Beerenbrouckstraat 115	5931HC Venlo	4,5		46,70	48	51,75	51,75	49,83	49,14	48,77	48,53	48,35					46,71
Ruijs de Beerenbrouckstraat 117	5931HC Venlo	7,5		42,38	48	52,67	52,67	49,76	48,25	47,34	46,51	46,07					45,34
Ruijs de Beerenbrouckstraat 117	5931HC Venlo	7,5		47,57	48	52,53	52,53	50,73	50,16	49,91	49,75	49,64					47,94
Ruijs de Beerenbrouckstraat 119	5931HC Venlo	7,5		42,38	48	52,67	52,67	49,76	48,25	47,34	46,51	46,07					45,34
Ruijs de Beerenbrouckstraat 121	5931HC Venlo	7,5		42,86	48	52,79	52,79	49,78	48,40	47,55	46,81	46,43					45,86
Ruijs de Beerenbrouckstraat 123	5931HC Venlo	7,5	49	47,87	48	52,66	52,66	50,91	50,45	50,20	50,04	49,94					48,24
Ruijs de Beerenbrouckstraat 123	5931HC Venlo	7,5		42,86	48	52,79	52,79	49,78	48,40	47,55	46,81	46,43					45,86
Ruijs de Beerenbrouckstraat 123	5931HC Venlo	7,5	49	47,72	48	53,50	53,50	51,86	51,25	50,77	50,45	50,26					49,12
Ruijs de Beerenbrouckstraat 125	5931HC Venlo	10,5		38,45	48	51,47	51,47	48,13	46,18	45,09	44,21	43,63					42,62
Ruijs de Beerenbrouckstraat 127	5931HC Venlo	10,5	50	48,07	48,07	54,22	54,22	52,29	51,42	50,89	50,50	50,28					49,44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 127	5931HC Venlo	10,5		38,51	48	51,97	51,97	48,60	46,61	45,51	44,64	44,08					42,89
Ruijs de Beerenbrouckstraat 129	5931HC Venlo	1,5		43,81	48	51,44	51,44	49,34	48,03	47,30	46,56	46,03					45,95
Ruijs de Beerenbrouckstraat 131	5931HC Venlo	1,5		43,81	48	51,44	51,44	49,34	48,03	47,30	46,56	46,03					45,95
Ruijs de Beerenbrouckstraat 133	5931HC Venlo	1,5		45,87	48	50,81	50,81	47,90	47,11	46,69	46,26	45,89					45,85
Ruijs de Beerenbrouckstraat 133	5931HC Venlo	1,5		44,57	48	50,17	50,17	49,00	48,28	47,76	47,21	46,82					46,89
Ruijs de Beerenbrouckstraat 135	5931HC Venlo	1,5		45,87	48	50,81	50,81	47,90	47,11	46,69	46,26	45,89					45,85
Ruijs de Beerenbrouckstraat 135	5931HC Venlo	1,5		44,57	48	50,17	50,17	49,00	48,28	47,76	47,21	46,82					46,89
Ruijs de Beerenbrouckstraat 137	5931HD Venlo	1,5		48,40	48,4	53,30	53,30	51,54	51,07	50,77	50,48	50,29					49,05
Ruijs de Beerenbrouckstraat 137	5931HD Venlo	1,5		42,16	48	49,77	49,77	48,03	47,01	46,25	45,58	45,06					45,33
Ruijs de Beerenbrouckstraat 139	5931HD Venlo	4,5		42,72	48	52,57	52,57	50,01	48,71	47,93	47,27	46,83					46,16
Ruijs de Beerenbrouckstraat 139	5931HD Venlo	4,5		47,26	48	51,97	51,97	50,38	49,90	49,71	49,51	49,35					48,14
Ruijs de Beerenbrouckstraat 141	5931HD Venlo	4,5		47,26	48	51,97	51,97	50,38	49,90	49,71	49,51	49,35					48,14

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ruijs de Beerenbrouckstraat 141	5931HD Venlo	4,5		42,72	48	52,57	52,57	50,01	48,71	47,93	47,27	46,83					46,16
Ruijs de Beerenbrouckstraat 143	5931HD Venlo	4,5	49	48,04	48,04	52,60	52,60	50,91	50,52	50,33	50,17	50,05					48,58
Ruijs de Beerenbrouckstraat 143	5931HD Venlo	4,5		43,01	48	52,64	52,64	49,90	48,63	47,84	47,18	46,73					46,24
Ruijs de Beerenbrouckstraat 145	5931HD Venlo	4,5	49	48,04	48,04	52,60	52,60	50,91	50,52	50,33	50,17	50,05					48,58
Ruijs de Beerenbrouckstraat 145	5931HD Venlo	4,5		43,01	48	52,64	52,64	49,90	48,63	47,84	47,18	46,73					46,24
Ruijs de Beerenbrouckstraat 147	5931HD Venlo	4,5	51	49,72	49,72	55,28	55,28	53,13	52,44	52,02	51,72	51,50					50,54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 147	5931HD Venlo	4,5		43,69	48	52,94	52,94	49,93	48,59	47,71	47,06	46,60					46,43
Ruijs de Beerenbrouckstraat 149	5931HD Venlo	4,5	51	49,72	49,72	55,28	55,28	53,13	52,44	52,02	51,72	51,50					50,54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 149	5931HD Venlo	4,5	51	49,24	49,24	53,61	53,61	51,90	51,52	51,33	51,17	51,02					49,63
Ruijs de Beerenbrouckstraat 151	5931HD Venlo	7,5	50	48,18	48,18	52,94	52,94	51,16	50,69	50,48	50,27	50,13					48,89
Ruijs de Beerenbrouckstraat 151	5931HD Venlo	7,5		42,75	48	53,55	53,55	50,46	48,99	48,10	47,36	46,86					46,09
Ruijs de Beerenbrouckstraat 153	5931HD Venlo	7,5		42,75	48	53,55	53,55	50,46	48,99	48,10	47,36	46,86					46,09
Ruijs de Beerenbrouckstraat 153	5931HD Venlo	7,5	50	48,18	48,18	52,94	52,94	51,16	50,69	50,48	50,27	50,13					48,89
Ruijs de Beerenbrouckstraat 155	5931HD Venlo	7,5	50	48,31	48,31	52,85	52,85	51,21	50,75	50,51	50,33	50,22					48,99
Ruijs de Beerenbrouckstraat 155	5931HD Venlo	7,5		43,01	48	53,85	53,85	50,77	49,21	48,27	47,58	47,07					46,40
Ruijs de Beerenbrouckstraat 157	5931HD Venlo	7,5	50	48,31	48,31	52,85	52,85	51,21	50,75	50,51	50,33	50,22					48,99
Ruijs de Beerenbrouckstraat 157	5931HD Venlo	7,5		43,01	48	53,85	53,85	50,77	49,21	48,27	47,58	47,07					46,40
Ruijs de Beerenbrouckstraat 159	5931HD Venlo	7,5	51	49,68	49,68	55,77	55,77	53,68	52,89	52,47	52,18	51,94					50,89
Ruijs de Beerenbrouckstraat 159	5931HD Venlo	7,5		43,50	48	54,11	54,11	50,92	49,24	48,20	47,53	47,08					46,56
Ruijs de Beerenbrouckstraat 161	5931HD Venlo	7,5	51	49,68	49,68	55,77	55,77	53,68	52,89	52,47	52,18	51,94					50,89
Ruijs de Beerenbrouckstraat 161	5931HD Venlo	7,5	51	48,95	48,95	53,30	53,30	51,57	51,09	50,83	50,64	50,52					49,41
Ruijs de Beerenbrouckstraat 163	5931HD Venlo	10,5		38,79	48	52,24	52,24	48,89	46,82	45,63	44,69	44,11					43,20
Ruijs de Beerenbrouckstraat 163	5931HD Venlo	10,5	50	48,25	48,25	52,98	52,98	51,42	50,85	50,56	50,34	50,22					49,16
Ruijs de Beerenbrouckstraat 165	5931HD Venlo	10,5	50	48,49	48,49	52,88	52,88	51,48	50,92	50,60	50,38	50,26					49,36
Ruijs de Beerenbrouckstraat 165	5931HD Venlo	10,5		39,26	48	51,99	51,99	48,61	46,43	45,11	44,00	43,31					43,64
Ruijs de Beerenbrouckstraat 167	5931HD Venlo	10,5	51	49,52	49,52	55,81	55,81	53,86	52,87	52,37	51,99	51,78					50,77
Ruijs de Beerenbrouckstraat 167	5931HD Venlo	10,5		39,41	48	52,47	52,47	49,13	46,95	45,74	44,77	44,19					43,58
Ruijs de Beerenbrouckstraat 169	5931HD Venlo	10,5	51	49,52	49,52	55,81	55,81	53,86	52,87	52,37	51,99	51,78					50,77
Ruijs de Beerenbrouckstraat 169	5931HD Venlo	10,5	51	49,04	49,04	53,32	53,32	51,89	51,32	51,01	50,78	50,65					49,76
Schaepmanstraat 3	5931JA Venlo	7,5		42,44	48	49,56	49,56	47,99	46,99	46,56	46,24	46,02					45,37
Schaepmanstraat 5	5931JA Venlo	7,5		44,15	48	51,11	51,11	49,44	48,51	47,99	47,52	47,22					46,68
Schaepmanstraat 5	5931JA Venlo	7,5		42,44	48	49,56	49,56	47,99	46,99	46,56	46,24	46,02					45,37
Schaepmanstraat 6	5931JA Venlo	7,5		44,07	48	51,76	51,76	50,06	48,89	48,43	48,04	47,79					47,09
Schaepmanstraat 7	5931JA Venlo	7,5		43,05	48	49,66	49,66	48,24	47,52	47,28	47,03	46,88					46,20

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Schaepmanstraat 8	5931JA Venlo	7,5		42,22	48	50,06	50,06	48,72	47,31	46,87	46,38	46,06					45,88
Schaepmanstraat 8	5931JA Venlo	7,5		43,66	48	51,61	51,61	49,58	48,49	47,90	47,42	47,11					46,47
Schaepmanstraat 9	5931JA Venlo	7,5		43,05	48	49,66	49,66	48,24	47,52	47,28	47,03	46,88					46,20
Schaepmanstraat 10	5931JA Venlo	7,5		42,22	48	50,06	50,06	48,72	47,31	46,87	46,38	46,06					45,88
Schaepmanstraat 10	5931JA Venlo	7,5		43,66	48	51,61	51,61	49,58	48,49	47,90	47,42	47,11					46,47
Schaepmanstraat 11	5931JA Venlo	7,5		43,05	48	49,66	49,66	48,24	47,52	47,28	47,03	46,88					46,20
Schaepmanstraat 12	5931JA Venlo	7,5		42,22	48	50,06	50,06	48,72	47,31	46,87	46,38	46,06					45,88
Schaepmanstraat 12	5931JA Venlo	7,5		43,66	48	51,61	51,61	49,58	48,49	47,90	47,42	47,11					46,47
Schaepmanstraat 14	5931JA Venlo	7,5		43,66	48	51,61	51,61	49,58	48,49	47,90	47,42	47,11					46,47
Schaepmanstraat 14	5931JA Venlo	7,5		42,22	48	50,06	50,06	48,72	47,31	46,87	46,38	46,06					45,88
Schaepmanstraat 16	5931JA Venlo	7,5		42,22	48	50,06	50,06	48,72	47,31	46,87	46,38	46,06					45,88
Schaepmanstraat 16	5931JA Venlo	7,5		43,66	48	51,61	51,61	49,58	48,49	47,90	47,42	47,11					46,47
Schaepmanstraat 16	5931JA Venlo	7,5		43,52	48	51,57	51,57	50,16	48,83	48,07	47,45	47,04					46,56
Schaepmanstraat 17	5931JA Venlo	7,5		43,81	48	51,61	51,61	49,87	48,52	47,94	47,41	47,06					46,34
Schaepmanstraat 29	5931JA Venlo	4,5		43,02	48	49,78	49,78	49,12	48,42	48,00	47,31	46,75					46,77
Thorbeckestraat 1	5931HJ Venlo	7,5		43,76	48	50,89	50,89	49,30	48,26	47,77	47,34	47,06					46,04
Thorbeckestraat 2	5931HK Venlo	7,5		43,61	48	51,53	51,53	49,60	48,54	48,10	47,69	47,44					45,72
Thorbeckestraat 3	5931HJ Venlo	7,5		43,76	48	50,89	50,89	49,30	48,26	47,77	47,34	47,06					46,04
Thorbeckestraat 4	5931HK Venlo	7,5		43,61	48	51,53	51,53	49,60	48,54	48,10	47,69	47,44					45,72
Thorbeckestraat 5	5931HJ Venlo	7,5		43,76	48	50,89	50,89	49,30	48,26	47,77	47,34	47,06					46,04
Thorbeckestraat 5 A	5931HJ Venlo	7,5		43,76	48	50,89	50,89	49,30	48,26	47,77	47,34	47,06					46,04
Thorbeckestraat 6	5931HK Venlo	7,5		43,61	48	51,53	51,53	49,60	48,54	48,10	47,69	47,44					45,72
Thorbeckestraat 7	5931HJ Venlo	7,5		43,76	48	50,89	50,89	49,30	48,26	47,77	47,34	47,06					46,04
Thorbeckestraat 7 A	5931HJ Venlo	7,5		44,18	48	51,32	51,32	49,25	48,22	47,84	47,50	47,29					46,63
Thorbeckestraat 7 A	5931HJ Venlo	7,5		43,76	48	50,89	50,89	49,30	48,26	47,77	47,34	47,06					46,04
Thorbeckestraat 8	5931HK Venlo	7,5		43,61	48	51,53	51,53	49,60	48,54	48,10	47,69	47,44					45,72
Thorbeckestraat 9	5931HJ Venlo	4,5		44,09	48	49,51	49,51	48,80	48,54	48,32	47,98	47,70					47,29
Thorbeckestraat 9	5931HJ Venlo	4,5		44,01	48	49,74	49,74	49,21	48,92	48,66	48,25	47,93					47,38
Thorbeckestraat 10	5931HK Venlo	7,5		43,61	48	51,53	51,53	49,60	48,54	48,10	47,69	47,44					45,72
Thorbeckestraat 12	5931HK Venlo	7,5		43,61	48	51,53	51,53	49,60	48,54	48,10	47,69	47,44					45,72
Thorbeckestraat 12 A	5931HK Venlo	7,5		43,44	48	51,24	51,24	49,41	48,22	47,54	46,96	46,57					45,60
Thorbeckestraat 12 B	5931HK Venlo	7,5		43,44	48	51,24	51,24	49,41	48,22	47,54	46,96	46,57					45,60
Thorbeckestraat 12 C	5931HK Venlo	7,5		43,98	48	50,74	50,74	49,17	48,29	47,81	47,45	47,24					46,26
Thorbeckestraat 12 D	5931HK Venlo	7,5		43,98	48	50,74	50,74	49,17	48,29	47,81	47,45	47,24					46,26

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Thorbeckestraat 12 E	5931HK Venlo	7,5		44,42	48	52,05	52,05	50,27	49,11	48,56	48,11	47,82					46,81
Thorbeckestraat 12 E	5931HK Venlo	7,5		43,98	48	50,74	50,74	49,17	48,29	47,81	47,45	47,24					46,26
Thorbeckestraat 14	5931HK Venlo	7,5		43,60	48	50,65	50,65	49,20	48,17	47,75	47,39	47,16					46,32
Thorbeckestraat 14	5931HK Venlo	7,5		41,57	48	49,90	49,90	47,36	46,22	45,71	45,23	44,90					43,62
Thorbeckestraat 16	5931HK Venlo	7,5		43,60	48	50,65	50,65	49,20	48,17	47,75	47,39	47,16					46,32
Thorbeckestraat 16	5931HK Venlo	7,5		41,57	48	49,90	49,90	47,36	46,22	45,71	45,23	44,90					43,62
Thorbeckestraat 18	5931HK Venlo	7,5		43,60	48	50,65	50,65	49,20	48,17	47,75	47,39	47,16					46,32
Thorbeckestraat 18	5931HK Venlo	7,5		41,57	48	49,90	49,90	47,36	46,22	45,71	45,23	44,90					43,62
Thorbeckestraat 20	5931HK Venlo	7,5		43,60	48	50,65	50,65	49,20	48,17	47,75	47,39	47,16					46,32
Thorbeckestraat 20	5931HK Venlo	7,5		41,57	48	49,90	49,90	47,36	46,22	45,71	45,23	44,90					43,62
Thorbeckestraat 22	5931HK Venlo	7,5		41,57	48	49,90	49,90	47,36	46,22	45,71	45,23	44,90					43,62
Thorbeckestraat 22	5931HK Venlo	7,5		43,60	48	50,65	50,65	49,20	48,17	47,75	47,39	47,16					46,32
Thorbeckestraat 22 A	5931HK Venlo	7,5		44,34	48	51,88	51,88	49,96	49,01	48,51	48,07	47,77					46,72
Thorbeckestraat 22 A	5931HK Venlo	7,5		43,60	48	50,65	50,65	49,20	48,17	47,75	47,39	47,16					46,32
Thorbeckestraat 22 A	5931HK Venlo	7,5		41,57	48	49,90	49,90	47,36	46,22	45,71	45,23	44,90					43,62
Thorbeckestraat 31	5931HJ Venlo	7,5		44,78	48	53,02	53,02	50,91	49,58	48,95	48,46	48,15					47,43
Thorbeckestraat 31	5931HJ Venlo	7,5		43,24	48	51,12	51,12	49,18	48,22	47,65	47,08	46,69					46,25
Thorbeckestraat 33	5931HJ Venlo	7,5		44,78	48	53,02	53,02	50,91	49,58	48,95	48,46	48,15					47,43
Thorbeckestraat 33	5931HJ Venlo	7,5		43,24	48	51,12	51,12	49,18	48,22	47,65	47,08	46,69					46,25
Thorbeckestraat 33	5931HJ Venlo	7,5		45,71	48	53,44	53,44	51,76	50,81	50,21	49,75	49,45					48,53
Thorbeckestraat 44	5931HK Venlo	4,5		44,04	48	49,58	49,58	48,79	48,43	48,15	47,73	47,34					47,31
Thorbeckestraat 44	5931HK Venlo	7,5		43,04	48	50,63	50,63	49,35	48,68	48,31	47,80	47,39					46,09
Thorbeckestraat 44	5931HK Venlo	7,5		46,23	48	53,41	53,41	51,65	50,55	50,09	49,70	49,44					48,86
Thorbeckestraat 46	5931HK Venlo	4,5		44,04	48	49,58	49,58	48,79	48,43	48,15	47,73	47,34					47,31
Thorbeckestraat 46	5931HK Venlo	7,5		46,23	48	53,41	53,41	51,65	50,55	50,09	49,70	49,44					48,86
Thorbeckestraat 46	5931HK Venlo	7,5		46,65	48	53,83	53,83	52,37	51,38	50,84	50,38	50,08					49,11
Thorbeckestraat 46	5931HK Venlo	7,5		43,04	48	50,63	50,63	49,35	48,68	48,31	47,80	47,39					46,09
Veldstraat 123	5931GZ Venlo	7,5		44,64	48	50,54	50,54	49,41	48,98	48,80	48,66	48,57					46,79
Venloseweg 14	5931GT Venlo	7,5		44,95	48	51,13	51,13	49,55	49,06	48,86	48,68	48,56					46,67
Venloseweg 19 C	5931GR Venlo	7,5		42,38	48	49,58	49,58	47,94	47,15	46,78	46,49	46,31					44,99
Venloseweg 21	5931GR Venlo	7,5		42,38	48	49,58	49,58	47,94	47,15	46,78	46,49	46,31					44,99
Venloseweg 21 B	5931GR Venlo	7,5		44,91	48	50,84	50,84	49,40	48,74	48,46	48,23	48,08					46,38
Venloseweg 23	5931GR Venlo	7,5		43,83	48	49,81	49,81	48,73	48,12	47,73	47,42	47,19					45,91
Venloseweg 25	5931GR Venlo	7,5		43,68	48	49,62	49,62	48,61	48,11	47,74	47,44	47,21					45,74

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Venloseweg 25	5931GR Venlo	7,5		45,51	48	50,82	50,82	49,35	48,80	48,48	48,18	47,96					46,67
Venloseweg 27	5931GR Venlo	7,5		44,79	48	50,77	50,77	49,23	48,65	48,31	48,02	47,83					46,71
Venloseweg 27	5931GR Venlo	7,5		44,72	48	50,53	50,53	49,48	49,17	48,99	48,79	48,64					47,05
Venloseweg 29	5931GR Venlo	4,5		44,58	48	49,77	49,77	48,80	48,66	48,56	48,45	48,35					46,70
Venloseweg 29	5931GR Venlo	7,5		44,65	48	50,79	50,79	49,56	49,25	49,07	48,85	48,67					47,37
Venloseweg 29	5931GR Venlo	7,5		45,28	48	50,97	50,97	49,95	49,69	49,54	49,38	49,28					47,65
Venloseweg 33	5931GR Venlo	7,5		45,24	48	51,04	51,04	50,02	49,67	49,48	49,34	49,23					47,32
Venloseweg 33	5931GR Venlo	7,5		43,16	48	49,58	49,58	48,16	47,72	47,48	47,24	47,05					46,20
Venloseweg 34	5931GT Venlo	4,5		44,36	48	49,78	49,78	48,66	48,18	47,82	47,49	47,25					46,02
Venloseweg 40	5931GT Venlo	7,5		44,19	48	50,23	50,23	48,81	48,02	47,60	47,27	47,06					46,28
Venloseweg 40	5931GT Venlo	7,5		45,68	48	51,56	51,56	50,61	50,12	49,89	49,69	49,55					47,60
Venloseweg 43	5931GR Venlo	7,5		45,71	48	51,84	51,84	51,02	50,53	50,23	50,02	49,87					47,56
Venloseweg 43	5931GR Venlo	7,5		44,18	48	50,73	50,73	49,73	49,15	48,79	48,48	48,23					46,67
Venloseweg 45	5931GS Venlo	4,5		43,72	48	49,58	49,58	48,42	48,07	47,82	47,44	47,06					46,31
Venloseweg 45	5931GS Venlo	4,5		44,88	48	50,21	50,21	49,14	48,72	48,42	48,06	47,73					46,67
Venloseweg 46	5931GT Venlo	7,5		44,94	48	50,98	50,98	49,52	49,00	48,67	48,39	48,19					46,79
Venloseweg 46	5931GT Venlo	7,5		43,78	48	50,04	50,04	48,50	47,88	47,57	47,26	47,01					45,91
Venloseweg 47	5931GS Venlo	4,5		44,65	48	50,34	50,34	49,18	48,92	48,69	48,25	47,86					46,37
Venloseweg 47	5931GS Venlo	4,5		46,24	48	51,65	51,65	50,63	50,42	50,29	50,06	49,89					47,73
Venloseweg 47	5931GS Venlo	7,5		44,61	48	51,59	51,59	49,88	49,16	48,85	48,51	48,23					46,74
Venloseweg 47	5931GS Venlo	7,5		46,60	48	52,52	52,52	51,38	50,98	50,77	50,56	50,37					48,23
Venloseweg 48	5931GT Venlo	4,5		44,31	48	49,67	49,67	47,53	46,95	46,58	46,39	46,28					44,41
Venloseweg 48	5931GT Venlo	7,5		44,39	48	49,88	49,88	47,85	47,33	47,00	46,85	46,77					44,77
Venloseweg 48	5931GT Venlo	7,5		43,63	48	50,64	50,64	48,90	48,36	48,01	47,73	47,49					46,01
Venloseweg 49	5931GS Venlo	1,5		44,85	48	50,05	50,05	48,80	48,67	48,60	48,51	48,43					46,09
Venloseweg 49	5931GS Venlo	4,5		46,89	48	52,01	52,01	50,86	50,66	50,51	50,36	50,25					48,10
Venloseweg 49	5931GS Venlo	4,5		44,20	48	50,14	50,14	49,07	48,73	48,50	48,18	47,94					46,99
Venloseweg 49	5931GS Venlo	7,5		44,97	48	51,41	51,41	49,89	49,39	49,20	48,92	48,65					47,27
Venloseweg 49	5931GS Venlo	7,5		47,97	48	53,56	53,56	51,93	51,49	51,25	51,09	50,91					48,95
Venloseweg 50	5931GV Venlo	4,5		44,31	48	49,67	49,67	47,53	46,95	46,58	46,39	46,28					44,41
Venloseweg 50	5931GV Venlo	7,5		43,63	48	50,64	50,64	48,90	48,36	48,01	47,73	47,49					46,01
Venloseweg 50	5931GV Venlo	7,5		44,39	48	49,88	49,88	47,85	47,33	47,00	46,85	46,77					44,77
Venloseweg 52	5931GV Venlo	4,5		44,31	48	49,67	49,67	47,53	46,95	46,58	46,39	46,28					44,41
Venloseweg 52	5931GV Venlo	7,5		44,39	48	49,88	49,88	47,85	47,33	47,00	46,85	46,77					44,77

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Venloseweg 52	5931GV Venlo	7,5		43,63	48	50,64	50,64	48,90	48,36	48,01	47,73	47,49					46,01
Venloseweg 54	5931GV Venlo	4,5		44,31	48	49,67	49,67	47,53	46,95	46,58	46,39	46,28					44,41
Venloseweg 54	5931GV Venlo	7,5		43,63	48	50,64	50,64	48,90	48,36	48,01	47,73	47,49					46,01
Venloseweg 54	5931GV Venlo	7,5		44,39	48	49,88	49,88	47,85	47,33	47,00	46,85	46,77					44,77
Venloseweg 54	5931GV Venlo	7,5		46,42	48	52,07	52,07	50,30	49,88	49,69	49,53	49,40					47,41
Venloseweg 57	5931GS Venlo	4,5		43,76	48	50,14	50,14	48,43	47,67	47,13	46,46	45,95					45,54
Venloseweg 57 A	5931GS Venlo	1,5		45,53	48	50,51	50,51	49,29	49,05	48,94	48,78	48,66					46,82
Venloseweg 57 A	5931GS Venlo	4,5		43,76	48	50,14	50,14	48,43	47,67	47,13	46,46	45,95					45,54
Venloseweg 57 A	5931GS Venlo	4,5		48,03	48,03	53,24	53,24	51,82	51,41	51,16	50,98	50,86					49,13
Venloseweg 58	5931GV Venlo	4,5		44,57	48	50,26	50,26	48,04	47,35	47,03	46,79	46,64					45,62
Venloseweg 59	5931GS Venlo	4,5		45,05	48	50,61	50,61	49,17	48,75	48,43	47,89	47,45					46,60
Venloseweg 59 A	5931GS Venlo	4,5		45,05	48	50,61	50,61	49,17	48,75	48,43	47,89	47,45					46,60
Venloseweg 59 A	5931GS Venlo	4,5		45,50	48	50,97	50,97	49,79	49,39	49,14	48,66	48,18					47,49
Venloseweg 59 B	5931GS Venlo	4,5		43,79	48	50,29	50,29	49,53	49,30	49,11	48,57	48,09					47,06
Venloseweg 59 C	5931GS Venlo	4,5		43,79	48	50,29	50,29	49,53	49,30	49,11	48,57	48,09					47,06
Venloseweg 60	5931GV Venlo	4,5		44,57	48	50,26	50,26	48,04	47,35	47,03	46,79	46,64					45,62
Venloseweg 61	5931GS Venlo	1,5		45,65	48	50,72	50,72	49,35	49,09	48,80	48,28	47,97					47,08
Venloseweg 61	5931GS Venlo	4,5		43,79	48	50,29	50,29	49,53	49,30	49,11	48,57	48,09					47,06
Venloseweg 61	5931GS Venlo	4,5		48,96	48,96	54,28	54,28	52,67	52,22	52,00	51,69	51,45					49,93
Venloseweg 62	5931GV Venlo	4,5		45,41	48	50,72	50,72	49,90	49,64	49,45	49,20	48,97					47,20
Venloseweg 62	5931GV Venlo	4,5		44,57	48	50,26	50,26	48,04	47,35	47,03	46,79	46,64					45,62
Venloseweg 63	5931GS Venlo	1,5		46,98	48	52,37	52,37	51,10	50,85	50,69	50,48	50,33					48,26
Venloseweg 63	5931GS Venlo	4,5		49,16	49,16	54,73	54,73	53,08	52,65	52,45	52,19	52,00					50,16
Venloseweg 63	5931GS Venlo	4,5		44,11	48	51,03	51,03	49,43	48,92	48,64	48,00	47,49					46,72
Venloseweg 64	5931GV Venlo	4,5		44,88	48	50,27	50,27	48,15	47,57	47,26	47,04	46,89					46,19
Venloseweg 65	5931GS Venlo	1,5		46,26	48	52,23	52,23	49,73	48,85	48,40	47,99	47,71					47,30
Venloseweg 66	5931GV Venlo	4,5		44,88	48	50,27	50,27	48,15	47,57	47,26	47,04	46,89					46,19
Venloseweg 68	5931GV Venlo	4,5		44,88	48	50,27	50,27	48,15	47,57	47,26	47,04	46,89					46,19
Venloseweg 70	5931GV Venlo	4,5		44,88	48	50,27	50,27	48,15	47,57	47,26	47,04	46,89					46,19
Venloseweg 72	5931GV Venlo	4,5		44,88	48	50,27	50,27	48,15	47,57	47,26	47,04	46,89					46,19
Venloseweg 72	5931GV Venlo	4,5		45,09	48	49,95	49,95	49,63	49,36	49,17	48,94	48,73					46,94
Venloseweg 74	5931GV Venlo	4,5		45,59	48	51,09	51,09	49,47	48,97	48,75	48,56	48,44					46,34
Venloseweg 76	5931GV Venlo	4,5		45,47	48	51,12	51,12	49,64	49,24	48,97	48,71	48,46					46,77
Venloseweg 76	5931GV Venlo	4,5		45,59	48	51,09	51,09	49,47	48,97	48,75	48,56	48,44					46,34

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Venloseweg 78	5931GV Venlo	4,5		45,79	48	50,96	50,96	48,14	47,25	46,79	46,45	46,20					45,76
Venloseweg 78	5931GV Venlo	4,5		44,13	48	49,83	49,83	48,59	48,34	48,19	47,80	47,40					46,26
Venloseweg 80	5931GV Venlo	4,5		45,79	48	50,96	50,96	48,14	47,25	46,79	46,45	46,20					45,76
Venloseweg 80	5931GV Venlo	4,5		44,13	48	49,83	49,83	48,59	48,34	48,19	47,80	47,40					46,26
Venloseweg 82	5931GV Venlo	4,5		45,79	48	50,96	50,96	48,14	47,25	46,79	46,45	46,20					45,76
Venloseweg 82	5931GV Venlo	4,5		44,13	48	49,83	49,83	48,59	48,34	48,19	47,80	47,40					46,26
Venloseweg 84	5931GV Venlo	4,5		45,79	48	50,96	50,96	48,14	47,25	46,79	46,45	46,20					45,76
Venloseweg 84	5931GV Venlo	4,5		44,13	48	49,83	49,83	48,59	48,34	48,19	47,80	47,40					46,26
Venloseweg 86	5931GV Venlo	4,5		44,13	48	49,83	49,83	48,59	48,34	48,19	47,80	47,40					46,26
Venloseweg 86	5931GV Venlo	4,5		45,87	48	51,30	51,30	48,98	48,29	47,95	47,69	47,52					46,11
Venloseweg 88	5931GV Venlo	1,5	49,28	45,11	48	50,88	50,88	48,63	47,81	47,33	46,78	46,36					45,82
Venloseweg 88	5931GV Venlo	4,5	49,32	45,87	48	51,30	51,30	48,98	48,29	47,95	47,69	47,52					46,11
Venloseweg 88	5931GV Venlo	4,5	49,31	47,30	48	53,05	53,05	51,01	50,40	50,10	49,81	49,59					47,57
Venloseweg 92	5931GV Venlo	1,5		46,71	48	51,87	51,87	48,71	47,80	47,33	46,88	46,45					46,58
Venloseweg 92	5931GV Venlo	1,5		46,84	48	51,77	51,77	50,09	49,71	49,48	49,21	49,03					47,83
Venloseweg 94	5931GV Venlo	1,5		46,90	48	52,07	52,07	49,55	48,98	48,73	48,50	48,31					47,04
Venloseweg 94	5931GV Venlo	1,5		45,89	48	51,00	51,00	49,77	49,50	49,34	49,18	49,08					46,88
Venloseweg 96	5931GV Venlo	1,5	51,36	47,59	48	52,32	52,32	49,85	49,26	48,95	48,62	48,45					46,97
Venloseweg 96	5931GV Venlo	1,5	51,39	48,42	48,42	52,77	52,77	50,58	50,18	50,02	49,91	49,82					49,30
Venloseweg 96	5931GV Venlo	4,5	51,37	49,08	49,08	53,87	53,87	51,84	51,35	51,13	50,96	50,82					49,07
Venloseweg 96	5931GV Venlo	4,5	51,38	50,25	50,25	54,87	54,87	53,50	53,14	52,93	52,76	52,64					51,06
Venloseweg 96	5931GV Venlo	7,5	51,32	45,24	48	51,86	51,86	50,12	49,56	49,26	48,92	48,52					47,08
Venloseweg 96	5931GV Venlo	7,5	51,38	49,31	49,31	54,02	54,02	52,08	51,60	51,40	51,28	51,19					49,73
Venloseweg 96	5931GV Venlo	7,5	51,38	50,08	50,08	55,35	55,35	53,48	53,02	52,80	52,64	52,47					50,83
Venloseweg 100	5931GV Venlo	1,5	52,39	47,94	48	52,59	52,59	50,58	50,17	49,95	49,75	49,60					47,90
Venloseweg 100	5931GV Venlo	1,5	52,38	47,85	48	52,54	52,54	50,16	49,64	49,38	49,19	49,06					47,28
Venloseweg 100	5931GV Venlo	4,5	52,37	49,84	49,84	54,79	54,79	53,10	52,70	52,53	52,26	52,01					50,49
Venloseweg 100	5931GV Venlo	4,5	52,33	44,61	48	50,69	50,69	50,10	49,82	49,60	49,10	48,69					47,73
Venloseweg 100	5931GV Venlo	4,5	52,37	49,68	49,68	54,28	54,28	52,01	51,50	51,29	51,11	50,97					49,33
Venloseweg 100	5931GV Venlo	7,5	52,38	49,74	49,74	54,28	54,28	52,12	51,60	51,37	51,23	51,14					49,73
Venloseweg 100	5931GV Venlo	7,5	52,39	50,19	50,19	55,36	55,36	53,70	53,22	52,98	52,77	52,59					51,10
Venloseweg 100	5931GV Venlo	7,5	52,34	44,30	48	51,60	51,60	50,14	49,51	49,23	48,80	48,38					47,23
Vindelsweg 1	5931JJ Venlo	4,5		40,72	48	52,43	52,43	49,60	48,44	47,61	46,03	44,96					45,56
Vindelsweg 1	5931JJ Venlo	4,5		41,48	48	50,40	50,40	48,84	48,23	47,76	46,75	45,76					46,54

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Vindelsweg 2	5931JK Venlo	1,5		38,96	48	51,90	51,90	49,15	46,98	45,98	44,59	43,45					44,01
Vindelsweg 2	5931JK Venlo	4,5		40,82	48	55,95	55,95	52,04	50,12	48,46	46,43	45,16					45,82
Vindelsweg 2	5931JK Venlo	4,5		41,95	48	53,33	53,33	51,28	50,11	49,05	47,67	46,52					47,26
Vindelsweg 2	5931JK Venlo	7,5		42,14	48	57,22	57,22	53,94	51,30	50,31	48,84	46,93					47,66
Vindelsweg 2	5931JK Venlo	7,5		44,73	48	59,40	59,40	56,74	54,01	52,32	50,69	48,81					49,56
Vindelsweg 3	5931JJ Venlo	4,5		42,47	48	49,73	49,73	48,96	48,60	48,27	47,50	46,75					47,35
Vindelsweg 4	5931JK Venlo	4,5		41,95	48	53,33	53,33	51,28	50,11	49,05	47,67	46,52					47,26
Vindelsweg 4	5931JK Venlo	7,5		44,73	48	59,40	59,40	56,74	54,01	52,32	50,69	48,81					49,56
Vindelsweg 5	5931JJ Venlo	4,5		42,47	48	49,73	49,73	48,96	48,60	48,27	47,50	46,75					47,35
Vindelsweg 6	5931JK Venlo	4,5		41,95	48	53,33	53,33	51,28	50,11	49,05	47,67	46,52					47,26
Vindelsweg 6	5931JK Venlo	7,5		44,73	48	59,40	59,40	56,74	54,01	52,32	50,69	48,81					49,56
Vindelsweg 7	5931JJ Venlo	4,5		42,71	48	49,65	49,65	48,98	48,70	48,36	47,61	46,89					47,45
Vindelsweg 8	5931JK Venlo	4,5		41,74	48	49,50	49,50	48,93	48,46	47,94	47,05	46,23					46,92
Vindelsweg 8	5931JK Venlo	7,5		44,70	48	56,08	56,08	54,39	52,81	51,36	49,77	48,64					49,42
Vindelsweg 9	5931JJ Venlo	4,5		42,71	48	49,65	49,65	48,98	48,70	48,36	47,61	46,89					47,45
Vindelsweg 10	5931JK Venlo	4,5		41,74	48	49,50	49,50	48,93	48,46	47,94	47,05	46,23					46,92
Vindelsweg 10	5931JK Venlo	7,5		44,70	48	56,08	56,08	54,39	52,81	51,36	49,77	48,64					49,42
Vindelsweg 11	5931JJ Venlo	4,5		42,94	48	50,36	50,36	49,25	48,84	48,48	47,81	47,11					47,64
Vindelsweg 12	5931JK Venlo	4,5		41,74	48	49,50	49,50	48,93	48,46	47,94	47,05	46,23					46,92
Vindelsweg 12	5931JK Venlo	7,5		44,64	48	54,39	54,39	53,47	52,27	51,05	49,60	48,51					49,53
Vindelsweg 12	5931JK Venlo	7,5		44,70	48	56,08	56,08	54,39	52,81	51,36	49,77	48,64					49,42
Vindelsweg 13	5931JJ Venlo	4,5		42,94	48	50,36	50,36	49,25	48,84	48,48	47,81	47,11					47,64
Vindelsweg 14	5931JK Venlo	7,5		44,93	48	54,15	54,15	53,37	52,54	51,35	49,92	48,93					49,63
Vindelsweg 14	5931JK Venlo	7,5		43,71	48	53,47	53,47	52,98	52,04	50,71	49,35	48,31					48,99
Vindelsweg 15	5931JJ Venlo	4,5		43,22	48	50,73	50,73	49,34	48,90	48,53	47,86	47,17					47,68
Vindelsweg 16	5931JK Venlo	7,5		44,93	48	54,15	54,15	53,37	52,54	51,35	49,92	48,93					49,63
Vindelsweg 17	5931JJ Venlo	4,5		43,22	48	50,73	50,73	49,34	48,90	48,53	47,86	47,17					47,68
Vindelsweg 18	5931JK Venlo	7,5		44,93	48	54,15	54,15	53,37	52,54	51,35	49,92	48,93					49,63
Vindelsweg 19	5931JJ Venlo	1,5		40,72	48	49,90	49,90	47,38	46,63	46,20	45,66	45,17					45,58
Vindelsweg 19	5931JJ Venlo	4,5		43,61	48	52,19	52,19	49,91	49,21	48,80	48,09	47,42					47,96
Vindelsweg 20	5931JK Venlo	7,5		44,97	48	53,99	53,99	53,11	52,27	51,18	49,77	48,80					49,54
Vindelsweg 21	5931JJ Venlo	1,5		40,72	48	49,90	49,90	47,38	46,63	46,20	45,66	45,17					45,58
Vindelsweg 21	5931JJ Venlo	4,5		41,79	48	50,29	50,29	48,37	47,42	46,92	46,40	45,74					46,39
Vindelsweg 21	5931JJ Venlo	4,5		43,61	48	52,19	52,19	49,91	49,21	48,80	48,09	47,42					47,96

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Vindelsweg 22	5931JK Venlo	7,5		44,97	48	53,99	53,99	53,11	52,27	51,18	49,77	48,80					49,54
Vindelsweg 23	5931JJ Venlo	1,5		41,80	48	51,95	51,95	49,02	48,05	47,48	46,80	46,25					46,51
Vindelsweg 23	5931JJ Venlo	4,5		44,12	48	53,98	53,98	51,23	49,88	49,30	48,53	47,91					48,22
Vindelsweg 24	5931JK Venlo	7,5		44,77	48	54,75	54,75	53,64	52,31	51,14	49,84	48,91					49,71
Vindelsweg 24	5931JK Venlo	7,5		44,97	48	53,99	53,99	53,11	52,27	51,18	49,77	48,80					49,54
Vindelsweg 26	5931JK Venlo	1,5		38,84	48	50,13	50,13	46,15	45,25	44,67	44,13	43,68					44,13
Vindelsweg 26	5931JK Venlo	4,5		41,53	48	51,25	51,25	48,55	47,75	47,43	46,76	45,98					46,72
Vindelsweg 26	5931JK Venlo	7,5		44,94	48	54,67	54,67	53,16	52,02	51,01	49,61	48,62					49,46
Vindelsweg 26	5931JK Venlo	7,5		44,09	48	52,80	52,80	52,45	51,57	50,52	49,15	48,17					48,93
Vindelsweg 28	5931JK Venlo	1,5		38,84	48	50,13	50,13	46,15	45,25	44,67	44,13	43,68					44,13
Vindelsweg 28	5931JK Venlo	4,5		41,53	48	51,25	51,25	48,55	47,75	47,43	46,76	45,98					46,72
Vindelsweg 28	5931JK Venlo	7,5		44,94	48	54,67	54,67	53,16	52,02	51,01	49,61	48,62					49,46
Vindelsweg 30	5931JK Venlo	1,5		38,84	48	50,13	50,13	46,15	45,25	44,67	44,13	43,68					44,13
Vindelsweg 30	5931JK Venlo	4,5		41,53	48	51,25	51,25	48,55	47,75	47,43	46,76	45,98					46,72
Vindelsweg 30	5931JK Venlo	7,5		44,94	48	54,67	54,67	53,16	52,02	51,01	49,61	48,62					49,46
Vindelsweg 32	5931JK Venlo	1,5		39,58	48	52,55	52,55	47,26	46,13	45,30	44,64	44,08					44,46
Vindelsweg 32	5931JK Venlo	4,5		42,07	48	53,92	53,92	50,18	48,59	47,98	47,31	46,70					47,11
Vindelsweg 32	5931JK Venlo	7,5		44,63	48	56,37	56,37	54,00	52,25	51,06	49,73	48,81					49,54
Vindelsweg 34	5931JK Venlo	1,5		39,58	48	52,55	52,55	47,26	46,13	45,30	44,64	44,08					44,46
Vindelsweg 34	5931JK Venlo	4,5		42,07	48	53,92	53,92	50,18	48,59	47,98	47,31	46,70					47,11
Vindelsweg 34	5931JK Venlo	7,5		44,63	48	56,37	56,37	54,00	52,25	51,06	49,73	48,81					49,54
Vindelsweg 36	5931JK Venlo	1,5		41,12	48	53,51	53,51	49,14	48,02	47,15	46,23	45,20					45,94
Vindelsweg 36	5931JK Venlo	4,5		42,50	48	54,85	54,85	51,14	49,63	48,63	47,57	46,78					47,15
Vindelsweg 36	5931JK Venlo	4,5		42,95	48	50,17	50,17	49,53	49,07	48,60	47,73	46,97					47,65
Vindelsweg 36	5931JK Venlo	7,5		45,15	48	54,41	54,41	52,46	51,19	50,51	49,40	48,69					49,31
Vindelsweg 36	5931JK Venlo	7,5		44,98	48	56,71	56,71	53,64	51,56	50,43	49,47	48,75					48,97
Watermunt 3	5931TK Venlo	2,5		43,93	48	49,77	49,77	48,59	48,29	48,15	48,07	48,01					45,27
Watermunt 9	5931TK Venlo	5,5		43,15	48	49,64	49,64	47,28	46,59	46,20	45,93	45,76					45,01
Watermunt 9	5931TK Venlo	5,5		44,03	48	49,93	49,93	48,72	48,41	48,24	48,14	48,09					45,54
Watermunt 15	5931TK Venlo	8,5		43,58	48	49,62	49,62	48,40	48,06	47,86	47,75	47,69					45,21
Wilgenstraat 18	5931JW Venlo	4,5		42,85	48	49,70	49,70	48,39	47,69	47,32	46,79	46,38					45,99
Wilgenstraat 20	5931JW Venlo	4,5		42,85	48	49,70	49,70	48,39	47,69	47,32	46,79	46,38					45,99
Wilgenstraat 22	5931JW Venlo	4,5		42,85	48	49,70	49,70	48,39	47,69	47,32	46,79	46,38					45,99
Wilgenstraat 24	5931JW Venlo	4,5		42,85	48	49,70	49,70	48,39	47,69	47,32	46,79	46,38					45,99

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Wilgenstraat 26	5931JW Venlo	4,5		42,85	48	49,70	49,70	48,39	47,69	47,32	46,79	46,38					45,99
Wilgenstraat 28	5931JW Venlo	4,5		42,85	48	49,70	49,70	48,39	47,69	47,32	46,79	46,38					45,99

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Holtmuhlestraat 62	5932BD Venlo	7,5		48,10	48,1	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,20	50,20					50,19
Holtmuhlestraat 64	5932BD Venlo	7,5		48,10	48,1	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,20	50,20					50,19
Holtmuhlestraat 66	5932BD Venlo	7,5		48,10	48,1	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,20	50,20					50,19
Holtmuhlestraat 68	5932BD Venlo	7,5		48,10	48,1	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,20	50,20					50,19
Holtmuhlestraat 70	5932BD Venlo	7,5		48,20	48,2	50,15	50,15	50,15	50,15	50,15	50,14	50,13					50,14
Holtmuhlestraat 72	5932BD Venlo	7,5		48,20	48,2	50,15	50,15	50,15	50,15	50,15	50,14	50,13					50,14
Holtmuhlestraat 74	5932BD Venlo	7,5		48,20	48,2	50,15	50,15	50,15	50,15	50,15	50,14	50,13					50,14
Holtmuhlestraat 76	5932BD Venlo	7,5		47,71	48	49,80	49,80	49,74	49,71	49,70	49,68	49,67					49,63
Holtmuhlestraat 76	5932BD Venlo	7,5		48,20	48,2	50,15	50,15	50,15	50,15	50,15	50,14	50,13					50,14
Holtmuhlestraat 79	5932BB Venlo	7,5		47,24	48	49,52	49,52	49,39	49,34	49,32	49,29	49,27					49,23
Kaldenkerkerweg 19	5932CS Venlo	4,5	50,21	45,93	48	51,16	51,16	50,99	50,94	50,92	50,90	50,89					50,89
Kaldenkerkerweg 19	5932CS Venlo	4,5	50,21	46,32	48	50,44	50,44	50,40	50,39	50,38	50,37	50,37					50,37
Kaldenkerkerweg 19	5932CS Venlo	7,5	50,22	46,85	48	51,72	51,72	51,55	51,50	51,48	51,46	51,45					51,45
Kaldenkerkerweg 19	5932CS Venlo	7,5	50,22	47,70	48	51,23	51,23	51,20	51,19	51,18	51,18	51,17					51,17
Kaldenkerkerweg 46	5932CW Venlo	7,5		45,32	48	49,79	49,79	49,68	49,62	49,61	49,58	49,56					49,55
Kaldenkerkerweg 60	5932CW Venlo	7,5		46,17	48	49,78	49,78	49,71	49,66	49,65	49,63	49,62					49,59
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW Venlo	4,5		45,58	48	49,90	49,90	49,88	49,86	49,85	49,84	49,84					49,83
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW Venlo	7,5		46,77	48	49,95	49,95	49,64	49,49	49,43	49,39	49,35					49,36
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW Venlo	7,5		46,93	48	51,38	51,38	51,34	51,31	51,30	51,28	51,27					51,24
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW Venlo	4,5		45,58	48	49,90	49,90	49,88	49,86	49,85	49,84	49,84					49,83
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW Venlo	4,5		46,07	48	50,40	50,40	50,36	50,34	50,33	50,32	50,32					50,32
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW Venlo	7,5		46,93	48	51,38	51,38	51,34	51,31	51,30	51,28	51,27					51,24
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW Venlo	7,5		46,77	48	49,95	49,95	49,64	49,49	49,43	49,39	49,35					49,36
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW Venlo	7,5		47,61	48	51,26	51,26	51,22	51,21	51,20	51,18	51,18					51,17
Mariastraat 5	5932BR Venlo	7,5		45,58	48	49,51	49,51	49,18	49,05	48,99	48,94	48,91					48,81
Mariastraat 7	5932BR Venlo	7,5		45,58	48	49,51	49,51	49,18	49,05	48,99	48,94	48,91					48,81
Mariastraat 7 A	5932BR Venlo	7,5		45,58	48	49,51	49,51	49,18	49,05	48,99	48,94	48,91					48,81
Mariastraat 9	5932BR Venlo	7,5		45,58	48	49,51	49,51	49,18	49,05	48,99	48,94	48,91					48,81
Nachtegaalstraat 43	5932CA Venlo	10,5		46,33	48	50,07	50,07	49,92	49,85	49,81	49,78	49,76					49,74
Nachtegaalstraat 45	5932CA Venlo	10,5		46,33	48	50,07	50,07	49,92	49,85	49,81	49,78	49,76					49,74
Nachtegaalstraat 45 A	5932CA Venlo	10,5		46,33	48	50,07	50,07	49,92	49,85	49,81	49,78	49,76					49,74
Nassaustraat 1	5932EA Venlo	4,5	49,21	45,65	48	50,34	50,34	50,25	50,22	50,21	50,19	50,18					50,19
Nassaustraat 1	5932EA Venlo	7,5	49,21	47,08	48	51,35	51,35	51,30	51,28	51,27	51,26	51,25					51,26
Nassaustraat 3	5932EA Venlo	4,5	49,21	45,65	48	50,34	50,34	50,25	50,22	50,21	50,19	50,18					50,19

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Nassaustraat 3	5932EA Venlo	4,5	49,2	44,30	48	49,83	49,83	49,58	49,50	49,47	49,44	49,42					49,35
Nassaustraat 3	5932EA Venlo	7,5	49,21	44,70	48	50,18	50,18	49,93	49,82	49,79	49,75	49,74					49,67
Nassaustraat 3	5932EA Venlo	7,5	49,21	47,08	48	51,35	51,35	51,30	51,28	51,27	51,26	51,25					51,26
Nassaustraat 5	5932EA Venlo	7,5	49,21	44,83	48	49,96	49,96	49,57	49,44	49,39	49,36	49,33					49,34
Nassaustraat 5	5932EA Venlo	7,5	49,21	46,36	48	50,44	50,44	50,05	49,88	49,81	49,76	49,73					49,66
Nassaustraat 7	5932EA Venlo	7,5	49,21	44,83	48	49,96	49,96	49,57	49,44	49,39	49,36	49,33					49,34
Nassaustraat 9	5932EA Venlo	7,5	49,21	44,53	48	49,83	49,83	49,42	49,27	49,22	49,18	49,15					49,17
Nassaustraat 11	5932EA Venlo	7,5	49,21	44,53	48	49,83	49,83	49,42	49,27	49,22	49,18	49,15					49,17
Salvatorstraat 3	5932BS Venlo	7,5		45,87	48	49,65	49,65	49,52	49,47	49,44	49,42	49,40					49,36
Salvatorstraat 7	5932BS Venlo	7,5		46,22	48	49,75	49,75	49,57	49,51	49,49	49,46	49,44					49,43
Salvatorstraat 8	5932BS Venlo	7,5		45,86	48	49,54	49,54	49,33	49,21	49,15	49,11	49,08					48,98
Salvatorstraat 10	5932BS Venlo	7,5		47,16	48	49,70	49,70	49,61	49,57	49,54	49,52	49,50					49,46
Salvatorstraat 10	5932BS Venlo	7,5		45,86	48	49,54	49,54	49,33	49,21	49,15	49,11	49,08					48,98
Salvatorstraat 12	5932BS Venlo	7,5		47,73	48	50,29	50,29	50,22	50,19	50,17	50,15	50,14					50,10
Salvatorstraat 12	5932BS Venlo	7,5		46,20	48	49,88	49,88	49,65	49,54	49,48	49,44	49,41					49,35
Salvatorstraat 13	5932BS Venlo	7,5		46,08	48	49,93	49,93	49,80	49,73	49,69	49,66	49,64					49,58
Salvatorstraat 15	5932BS Venlo	7,5		46,08	48	49,93	49,93	49,80	49,73	49,69	49,66	49,64					49,58
Salvatorstraat 15	5932BS Venlo	7,5		46,67	48	49,54	49,54	49,46	49,41	49,38	49,36	49,34					49,29
Sint Aloysiusstraat 4	5932BP Venlo	7,5		48,12	48,12	50,39	50,39	50,32	50,28	50,26	50,24	50,23					50,20
Sint Aloysiusstraat 7	5932BP Venlo	4,5	49,23	47,31	48	49,63	49,63	49,57	49,55	49,55	49,54	49,53					49,53
Sint Aloysiusstraat 7	5932BP Venlo	7,5	49,25	49,18	49,18	51,20	51,20	51,15	51,12	51,11	51,10	51,09					51,09
Sint Aloysiusstraat 9	5932BP Venlo	4,5		47,31	48	49,63	49,63	49,57	49,55	49,55	49,54	49,53					49,53
Sint Aloysiusstraat 9	5932BP Venlo	7,5		49,18	49,18	51,20	51,20	51,15	51,12	51,11	51,10	51,09					51,09
Sint Aloysiusstraat 11	5932BP Venlo	4,5	49,23	47,31	48	49,63	49,63	49,57	49,55	49,55	49,54	49,53					49,53
Sint Aloysiusstraat 11	5932BP Venlo	7,5	49,25	49,18	49,18	51,20	51,20	51,15	51,12	51,11	51,10	51,09					51,09
Sint Aloysiusstraat 13	5932BP Venlo	4,5		47,31	48	49,63	49,63	49,57	49,55	49,55	49,54	49,53					49,53
Sint Aloysiusstraat 13	5932BP Venlo	7,5		49,18	49,18	51,20	51,20	51,15	51,12	51,11	51,10	51,09					51,09
Sint Aloysiusstraat 15	5932BP Venlo	4,5	49,23	47,31	48	49,63	49,63	49,57	49,55	49,55	49,54	49,53					49,53
Sint Aloysiusstraat 15	5932BP Venlo	7,5	49,25	49,18	49,18	51,20	51,20	51,15	51,12	51,11	51,10	51,09					51,09
Sint Aloysiusstraat 17	5932BP Venlo	4,5		47,25	48	49,63	49,63	49,62	49,61	49,61	49,60	49,60					49,59
Sint Aloysiusstraat 17	5932BP Venlo	7,5		49,15	49,15	51,22	51,22	51,19	51,17	51,17	51,16	51,15					51,14
Sint Aloysiusstraat 19	5932BP Venlo	4,5	49,23	47,25	48	49,63	49,63	49,62	49,61	49,61	49,60	49,60					49,59
Sint Aloysiusstraat 19	5932BP Venlo	7,5	49,25	49,15	49,15	51,22	51,22	51,19	51,17	51,17	51,16	51,15					51,14
Sint Aloysiusstraat 21	5932BP Venlo	4,5		47,25	48	49,63	49,63	49,62	49,61	49,61	49,60	49,60					49,59

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Sint Aloysiusstraat 21	5932BP Venlo	7,5		49,15	49,15	51,22	51,22	51,19	51,17	51,17	51,16	51,15					51,14
Sint Aloysiusstraat 23	5932BP Venlo	4,5	49,23	47,25	48	49,63	49,63	49,62	49,61	49,61	49,60	49,60					49,59
Sint Aloysiusstraat 23	5932BP Venlo	7,5	49,25	49,15	49,15	51,22	51,22	51,19	51,17	51,17	51,16	51,15					51,14
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP Venlo	4,5		47,25	48	49,63	49,63	49,62	49,61	49,61	49,60	49,60					49,59
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP Venlo	7,5		47,85	48	50,90	50,90	50,82	50,78	50,75	50,72	50,71					50,68
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP Venlo	7,5		49,15	49,15	51,22	51,22	51,19	51,17	51,17	51,16	51,15					51,14
Sint Aloysiusstraat 27	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,13	48	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,64	49,64					49,63
Sint Aloysiusstraat 27	5932BP Venlo	7,5	51,25	48,92	48,92	51,15	51,15	51,13	51,12	51,11	51,10	51,09					51,07
Sint Aloysiusstraat 29	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,13	48	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65	49,64	49,64					49,63
Sint Aloysiusstraat 29	5932BP Venlo	7,5	51,25	48,92	48,92	51,15	51,15	51,13	51,12	51,11	51,10	51,09					51,07
Sint Aloysiusstraat 31	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,24	48	49,75	49,75	49,74	49,74	49,74	49,73	49,73					49,73
Sint Aloysiusstraat 31	5932BP Venlo	7,5	51,25	48,99	48,99	51,22	51,22	51,20	51,20	51,20	51,19	51,19					51,17
Sint Aloysiusstraat 33	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,24	48	49,75	49,75	49,74	49,74	49,74	49,73	49,73					49,73
Sint Aloysiusstraat 33	5932BP Venlo	7,5	51,25	48,99	48,99	51,22	51,22	51,20	51,20	51,20	51,19	51,19					51,17
Sint Aloysiusstraat 35	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,23	48	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,81	49,81					49,80
Sint Aloysiusstraat 35	5932BP Venlo	7,5	51,25	49,00	49	51,26	51,26	51,26	51,26	51,26	51,25	51,25					51,23
Sint Aloysiusstraat 37	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,23	48	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,81	49,81					49,80
Sint Aloysiusstraat 37	5932BP Venlo	7,5	51,25	49,00	49	51,26	51,26	51,26	51,26	51,26	51,25	51,25					51,23
Sint Aloysiusstraat 39	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,39	48	49,99	49,99	49,98	49,98	49,98	49,97	49,97					49,95
Sint Aloysiusstraat 39	5932BP Venlo	7,5	51,25	49,09	49,09	51,42	51,42	51,41	51,40	51,40	51,39	51,39					51,36
Sint Aloysiusstraat 41	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,39	48	49,99	49,99	49,98	49,98	49,98	49,97	49,97					49,95
Sint Aloysiusstraat 41	5932BP Venlo	7,5	51,25	49,09	49,09	51,42	51,42	51,41	51,40	51,40	51,39	51,39					51,36
Sint Aloysiusstraat 43	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,36	48	49,99	49,99	49,97	49,97	49,96	49,96	49,95					49,95
Sint Aloysiusstraat 43	5932BP Venlo	7,5	51,25	49,00	49	51,33	51,33	51,31	51,30	51,30	51,29	51,29					51,28
Sint Aloysiusstraat 45	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,36	48	49,99	49,99	49,97	49,97	49,96	49,96	49,95					49,95
Sint Aloysiusstraat 45	5932BP Venlo	7,5	51,25	49,00	49	51,33	51,33	51,31	51,30	51,30	51,29	51,29					51,28
Sint Aloysiusstraat 47	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,43	48	50,11	50,11	50,10	50,09	50,08	50,07	50,07					50,06
Sint Aloysiusstraat 47	5932BP Venlo	7,5	51,25	49,06	49,06	51,45	51,45	51,43	51,42	51,42	51,41	51,41					51,39
Sint Aloysiusstraat 49	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,43	48	50,11	50,11	50,10	50,09	50,08	50,07	50,07					50,06
Sint Aloysiusstraat 49	5932BP Venlo	7,5	51,25	49,06	49,06	51,45	51,45	51,43	51,42	51,42	51,41	51,41					51,39
Sint Aloysiusstraat 51	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,67	48	50,42	50,42	50,41	50,40	50,39	50,39	50,38					50,37
Sint Aloysiusstraat 51	5932BP Venlo	7,5	51,24	49,24	49,24	51,74	51,74	51,73	51,72	51,72	51,71	51,71					51,69
Sint Aloysiusstraat 53	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,67	48	50,42	50,42	50,41	50,40	50,39	50,39	50,38					50,37
Sint Aloysiusstraat 53	5932BP Venlo	7,5	51,24	49,24	49,24	51,74	51,74	51,73	51,72	51,72	51,71	51,71					51,69

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Sint Aloysiusstraat 55	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,72	48	50,52	50,52	50,50	50,49	50,48	50,48	50,48					50,47
Sint Aloysiusstraat 55	5932BP Venlo	7,5	51,25	49,26	49,26	51,79	51,79	51,77	51,76	51,75	51,74	51,74					51,73
Sint Aloysiusstraat 57	5932BP Venlo	4,5	51,23	47,72	48	50,52	50,52	50,50	50,49	50,48	50,48	50,48					50,47
Sint Aloysiusstraat 57	5932BP Venlo	7,5	51,25	49,26	49,26	51,79	51,79	51,77	51,76	51,75	51,74	51,74					51,73
Sint Aloysiusstraat 59	5932BP Venlo	4,5	50,23	46,52	48	49,91	49,91	49,88	49,87	49,87	49,86	49,85					49,84
Sint Aloysiusstraat 59	5932BP Venlo	7,5	50,24	48,35	48,35	51,29	51,29	51,27	51,26	51,25	51,24	51,24					51,23
Sint Aloysiusstraat 61	5932BP Venlo	4,5	50,23	46,52	48	49,91	49,91	49,88	49,87	49,87	49,86	49,85					49,84
Sint Aloysiusstraat 61	5932BP Venlo	7,5	50,24	48,35	48,35	51,29	51,29	51,27	51,26	51,25	51,24	51,24					51,23
Sint Aloysiusstraat 63	5932BP Venlo	4,5	50,23	46,77	48	50,11	50,11	50,07	50,06	50,04	50,03	50,02					50,01
Sint Aloysiusstraat 63	5932BP Venlo	7,5	50,24	48,58	48,58	51,48	51,48	51,45	51,43	51,42	51,41	51,41					51,40
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP Venlo	1,5	50,24	45,94	48	50,44	50,44	50,35	50,31	50,30	50,28	50,28					50,28
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP Venlo	4,5	50,22	45,97	48	50,02	50,02	49,88	49,82	49,79	49,77	49,75					49,76
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP Venlo	4,5	50,23	46,77	48	50,11	50,11	50,07	50,06	50,04	50,03	50,02					50,01
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP Venlo	7,5	50,22	46,68	48	50,68	50,68	50,50	50,42	50,39	50,37	50,36					50,33
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP Venlo	7,5	50,24	48,58	48,58	51,48	51,48	51,45	51,43	51,42	51,41	51,41					51,40
Sint Annastraat 2	5932BW Venlo	7,5		47,63	48	50,98	50,98	50,93	50,90	50,89	50,88	50,87					50,85
Sint Annastraat 2 A	5932BW Venlo	7,5		47,66	48	51,10	51,10	51,06	51,04	51,03	51,02	51,01					50,99
Sint Annastraat 2 B	5932BW Venlo	7,5		47,21	48	50,51	50,51	50,48	50,48	50,47	50,46	50,45					50,42
Sint Annastraat 4	5932BW Venlo	7,5		47,21	48	50,51	50,51	50,48	50,48	50,47	50,46	50,45					50,42
Sint Annastraat 5	5932BT Venlo	7,5		46,18	48	50,10	50,10	49,87	49,78	49,75	49,72	49,71					49,65
Sint Annastraat 6	5932BW Venlo	7,5		46,75	48	49,98	49,98	49,92	49,91	49,90	49,87	49,86					49,82
Sint Annastraat 8	5932BW Venlo	7,5		46,75	48	49,98	49,98	49,92	49,91	49,90	49,87	49,86					49,82
Sint Annastraat 10	5932BW Venlo	7,5		46,75	48	49,98	49,98	49,92	49,91	49,90	49,87	49,86					49,82
Sint Annastraat 11	5932BT Venlo	7,5		46,25	48	49,63	49,63	49,63	49,62	49,62	49,60	49,59					49,57
Sint Annastraat 13	5932BT Venlo	7,5		46,25	48	49,63	49,63	49,63	49,62	49,62	49,60	49,59					49,57
Sint Annastraat 15	5932BT Venlo	7,5		47,07	48	50,02	50,02	50,00	49,99	49,99	49,98	49,97					49,94
Sint Annastraat 17	5932BT Venlo	7,5		47,07	48	50,02	50,02	50,00	49,99	49,99	49,98	49,97					49,94
Sint Annastraat 19	5932BT Venlo	7,5		47,12	48	49,95	49,95	49,92	49,90	49,89	49,88	49,87					49,82
Sint Annastraat 21	5932BT Venlo	7,5		47,12	48	49,95	49,95	49,92	49,90	49,89	49,88	49,87					49,82
Sint Annastraat 23	5932BT Venlo	7,5		47,91	48	50,25	50,25	50,22	50,19	50,17	50,16	50,15					50,10
Sint Annastraat 25	5932BT Venlo	7,5		47,91	48	50,25	50,25	50,22	50,19	50,17	50,16	50,15					50,10
Sint Annastraat 31	5932BT Venlo	7,5		47,89	48	50,77	50,77	50,61	50,54	50,50	50,47	50,45					50,38
Sint Annastraat 31	5932BT Venlo	7,5		47,39	48	49,96	49,96	49,89	49,87	49,84	49,82	49,80					49,76
Sint Annastraat 33	5932BT Venlo	7,5		46,71	48	49,54	49,54	49,42	49,38	49,35	49,33	49,31					49,26

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Sint Annastraat 35	5932BT Venlo	7,5		46,71	48	49,54	49,54	49,42	49,38	49,35	49,33	49,31					49,26
Sint Annastraat 38	5932BW Venlo	7,5		47,55	48	50,02	50,02	49,86	49,79	49,76	49,72	49,70					49,70
Sint Annastraat 43	5932BT Venlo	7,5		47,33	48	49,87	49,87	49,77	49,73	49,72	49,69	49,67					49,62
Sint Annastraat 45	5932BT Venlo	7,5		47,33	48	49,87	49,87	49,77	49,73	49,72	49,69	49,67					49,62
Sint Annastraat 47	5932BT Venlo	7,5		46,96	48	49,73	49,73	49,61	49,57	49,54	49,51	49,49					49,46
Sint Annastraat 49	5932BT Venlo	7,5		46,96	48	49,73	49,73	49,61	49,57	49,54	49,51	49,49					49,46
Sint Annastraat 58	5932BX Venlo	7,5		47,57	48	49,62	49,62	49,58	49,57	49,56	49,55	49,54					49,54
Sint Annastraat 60	5932BX Venlo	7,5		47,57	48	49,62	49,62	49,58	49,57	49,56	49,55	49,54					49,54
Sint Annastraat 62	5932BX Venlo	7,5		47,57	48	49,62	49,62	49,58	49,57	49,56	49,55	49,54					49,54
Sint Annastraat 71	5932BV Venlo	7,5	51,23	48,09	48,09	50,14	50,14	50,08	50,06	50,04	50,02	50,01					50,00
Sint Annastraat 80	5932BX Venlo	7,5		47,73	48	49,64	49,64	49,61	49,60	49,59	49,58	49,56					49,55
Sint Annastraat 82	5932BX Venlo	7,5		47,73	48	49,64	49,64	49,61	49,60	49,59	49,58	49,56					49,55
Sint Annastraat 85	5932BV Venlo	7,5		48,60	48,6	50,52	50,52	50,52	50,51	50,51	50,50	50,50					50,50
Sint Annastraat 87	5932BV Venlo	7,5		48,60	48,6	50,52	50,52	50,52	50,51	50,51	50,50	50,50					50,50
Sint Annastraat 89	5932BV Venlo	7,5		48,04	48,04	50,01	50,01	50,01	50,01	50,01	50,00	49,99					49,99
Sint Annastraat 91	5932BV Venlo	7,5		48,04	48,04	50,01	50,01	50,01	50,01	50,01	50,00	49,99					49,99
Sint Annastraat 93	5932BV Venlo	7,5		47,96	48	49,95	49,95	49,95	49,95	49,95	49,94	49,94					49,93
Sint Annastraat 95	5932BV Venlo	7,5		47,96	48	49,95	49,95	49,95	49,95	49,95	49,94	49,94					49,93
Sint Annastraat 97	5932BV Venlo	7,5		48,36	48,36	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,27	50,26					50,26
Sint Annastraat 99	5932BV Venlo	7,5		48,36	48,36	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,27	50,26					50,26
Sint Vincentiusstraat 2	5932BN Venlo	7,5		48,60	48,6	50,52	50,52	50,52	50,51	50,51	50,50	50,50					50,50
Sint Vincentiusstraat 4	5932BN Venlo	7,5	52,25	49,35	49,35	50,93	50,93	50,92	50,92	50,92	50,92	50,91					50,91
Sint Vincentiusstraat 6	5932BN Venlo	7,5	52,25	49,35	49,35	50,93	50,93	50,92	50,92	50,92	50,92	50,91					50,91
Sint Vincentiusstraat 8	5932BN Venlo	7,5	52,25	49,35	49,35	50,93	50,93	50,92	50,92	50,92	50,92	50,91					50,91
Sint Vincentiusstraat 10	5932BN Venlo	7,5	52,26	49,62	49,62	51,12	51,12	51,12	51,12	51,12	51,12	51,11					51,12
Sint Vincentiusstraat 12	5932BN Venlo	7,5	52,26	49,62	49,62	51,12	51,12	51,12	51,12	51,12	51,12	51,11					51,12
Sint Vincentiusstraat 18	5932BN Venlo	4,5	52,24	47,81	48	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,49					49,49
Sint Vincentiusstraat 20	5932BN Venlo	4,5	52,24	47,81	48	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,49					49,49
Sint Vincentiusstraat 22	5932BN Venlo	4,5	52,24	47,81	48	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,49					49,49
Sint Vincentiusstraat 22	5932BN Venlo	7,5		48,72	48,72	50,60	50,60	50,48	50,44	50,43	50,41	50,40					50,40
Sint Vincentiusstraat 24	5932BN Venlo	7,5		47,50	48	49,66	49,66	49,53	49,49	49,47	49,46	49,45					49,44
Sint Vincentiusstraat 24	5932BN Venlo	7,5		48,36	48,36	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,27	50,26					50,26
Sporenkampweg 101	5932BK Venlo	7,5	52,25	49,23	49,23	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75					50,75
Sporenkampweg 103	5932BK Venlo	7,5	52,25	49,23	49,23	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75					50,75

Tabel 5.16 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2525 bestaand	nieuw 3m	nieuw 4m	nieuw 5m	nieuw 6m - best +1	nieuw 7m - best +2					Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Sporenkampweg 105	5932BK Venlo	7,5	52,25	49,23	49,23	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75					50,75
Sporenkampweg 113	5932BK Venlo	7,5		49,15	49,15	51,12	51,12	51,06	51,04	51,03	51,02	51,01					51,00

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Aalbersestraat 1	5931HL	1	NO			42,46			2165	1,5	50,00	40,79	48,00	45,92	-		44,56		46
Aalbersestraat 1	5931HL	1	NO			45,59			2165	4,5	50,00	43,96	48,00	49,53	-	X	46,75		48
Aalbersestraat 2	5931HL	1	NO			42,04			2160	1,5	50,00	40,37	48,00	46,27	-		44,58		46
Aalbersestraat 2	5931HL	1	NO			44,45			2160	4,5	50,00	42,79	48,00	49,73	-	X	46,25		48
Aalbersestraat 3	5931HL	1	NO			42,44			2164	1,5	50,00	40,78	48,00	45,59	-		44,61		46
Aalbersestraat 3	5931HL	1	NO			45,17			2164	4,5	50,00	43,54	48,00	48,96	-		46,68		48
Aalbersestraat 4	5931HL	1	NO			41,70			2159	1,5	50,00	40,02	48,00	45,47	-		44,47		46
Aalbersestraat 4	5931HL	1	NO			44,53			2159	4,5	50,00	42,87	48,00	49,57	-	X	46,45		48
Aalbersestraat 5	5931HL	1	NO			42,44			2164	1,5	50,00	40,78	48,00	45,59	-		44,61		46
Aalbersestraat 5	5931HL	1	NO			45,17			2164	4,5	50,00	43,54	48,00	48,96	-		46,68		48
Aalbersestraat 6	5931HL	1	NO			41,70			2159	1,5	50,00	40,02	48,00	45,47	-		44,47		46
Aalbersestraat 6	5931HL	1	NO			44,53			2159	4,5	50,00	42,87	48,00	49,57	-	X	46,45		48
Aalbersestraat 7	5931HL	1	NO			41,92			2163	1,5	50,00	40,25	48,00	45,37	-		44,16		46
Aalbersestraat 7	5931HL	1	NO			44,10			2163	4,5	50,00	42,45	48,00	48,32	-		46,14		48
Aalbersestraat 8	5931HL	1	NO			41,32			2158	1,5	50,00	39,64	48,00	44,69	-		43,97		46
Aalbersestraat 8	5931HL	1	NO			44,12			2158	4,5	50,00	42,46	48,00	48,36	-		46,33		48
Aalbersestraat 10	5931HL	1	NO			41,46			2155	1,5	50,00	39,78	48,00	45,19	-		44,15		46
Aalbersestraat 10	5931HL	1	NO			43,96			2155	4,5	50,00	42,30	48,00	48,92	-		46,23		48
Aalbersestraat 12	5931HL	1	NO			41,23			2154	1,5	50,00	39,55	48,00	44,94	-		44,01		46
Aalbersestraat 12	5931HL	1	NO			43,80			2154	4,5	50,00	42,13	48,00	48,96	-		46,00		48
Aalbersestraat 14	5931HL	1	NO			41,23			2154	1,5	50,00	39,55	48,00	44,94	-		44,01		46
Aalbersestraat 14	5931HL	1	NO			43,80			2154	4,5	50,00	42,13	48,00	48,96	-		46,00		48
Aalbersestraat 16	5931HL	1	NO			41,16			2153	1,5	50,00	39,49	48,00	44,67	-		43,82		46
Aalbersestraat 16	5931HL	1	NO			43,76			2153	4,5	50,00	42,11	48,00	48,17	-		45,91		48
Abraham Kuyperstraat 1	5931HG	1	NO			42,89			2115	1,5	50,00	41,21	48,00	47,39	-		45,83		48
Abraham Kuyperstraat 1	5931HG	1	ZO			42,38			2116	1,5	50,00	40,70	48,00	45,99	-		44,91		47
Abraham Kuyperstraat 1	5931HG	1	NO			45,22			2115	4,5	50,00	43,56	48,00	51,51	-	X	47,22		49
Abraham Kuyperstraat 1	5931HG	1	ZO			44,41			2116	4,5	50,00	42,74	48,00	48,72	-		46,10		48
Abraham Kuyperstraat 2	5931HH	1	ZO			39,29			2979	1,5	50,00	37,61	48,00	44,52	-		42,22		44
Abraham Kuyperstraat 2	5931HH	1	ZO			42,58			2978	4,5	50,00	40,91	48,00	49,76	-	X	44,20		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Abraham Kuyperstraat 3	5931HG	1	NO			42,89			2115	1,5	50,00	41,21	48,00	47,39	-		45,83		48
Abraham Kuyperstraat 3	5931HG	1	NO			45,22			2115	4,5	50,00	43,56	48,00	51,51	-	X	47,22		49
Abraham Kuyperstraat 4	5931HH	1	ZO			42,90			2976	4,5	50,00	41,23	48,00	50,23	-	X	45,53		48
Abraham Kuyperstraat 5	5931HG	1	NO			42,89			2115	1,5	50,00	41,21	48,00	47,39	-		45,83		48
Abraham Kuyperstraat 5	5931HG	1	NO			45,22			2115	4,5	50,00	43,56	48,00	51,51	-	X	47,22		49
Abraham Kuyperstraat 6	5931HH	1	ZO			43,61			2974	4,5	50,00	41,93	48,00	50,41	-	X	46,14		48
Abraham Kuyperstraat 7	5931HG	1	NO			43,24			2114	1,5	50,00	41,57	48,00	47,17	-		45,91		48
Abraham Kuyperstraat 7	5931HG	1	NO			45,36			2114	4,5	50,00	43,72	48,00	50,21	-	X	47,22		49
Abraham Kuyperstraat 8	5931HH	1	NO			41,20			2969	1,5	50,00	39,52	48,00	45,04	-		43,60		48
Abraham Kuyperstraat 8	5931HH	1	NO			43,00			2969	4,5	50,00	41,33	48,00	47,04	-		44,93		48
Abraham Kuyperstraat 8	5931HH	1	ZO			43,49			2972	4,5	50,00	41,81	48,00	49,35	-		45,86		48
Abraham Kuyperstraat 9	5931HG	1	NO			43,24			2114	1,5	50,00	41,57	48,00	47,17	-		45,91		48
Abraham Kuyperstraat 9	5931HG	1	NO			45,36			2114	4,5	50,00	43,72	48,00	50,21	-	X	47,22		49
Abraham Kuyperstraat 10	5931HH	1	NO			41,20			2969	1,5	50,00	39,52	48,00	45,04	-		43,60		48
Abraham Kuyperstraat 10	5931HH	1	NO			43,00			2969	4,5	50,00	41,33	48,00	47,04	-		44,93		48
Abraham Kuyperstraat 10	5931HH	1	ZO			43,49			2972	4,5	50,00	41,81	48,00	49,35	-		45,86		48
Abraham Kuyperstraat 11	5931HG	1	NO			43,24			2114	1,5	50,00	41,57	48,00	47,17	-		45,91		48
Abraham Kuyperstraat 11	5931HG	1	NW			40,03			2113	1,5	50,00	38,35	48,00	44,37	-		42,68		46
Abraham Kuyperstraat 11	5931HG	1	NO			45,36			2114	4,5	50,00	43,72	48,00	50,21	-	X	47,22		49
Abraham Kuyperstraat 11	5931HG	1	NW			41,73			2113	4,5	50,00	40,05	48,00	46,20	-		44,13		47
Abraham Kuyperstraat 12	5931HH	1	NW			39,70			2970	1,5	50,00	38,02	48,00	43,29	-		42,55		47
Abraham Kuyperstraat 12	5931HH	1	NO			44,53			2971	1,5	50,00	42,95	48,00	47,71	-		45,89		47
Abraham Kuyperstraat 12	5931HH	1	NW			41,67			2970	4,5	50,00	40,00	48,00	45,47	-		44,21		47
Abraham Kuyperstraat 12	5931HH	1	ZO			43,49			2972	4,5	50,00	41,81	48,00	49,35	-		45,86		48
Abraham Kuyperstraat 12	5931HH	1	NO			46,22			2971	4,5	50,00	44,65	48,00	50,62	-	X	47,54		49
Abraham Kuyperstraat 13	5931HG	1	ZO			43,20			2112	1,5	50,00	41,53	48,00	46,67	-		45,63		47
Abraham Kuyperstraat 13	5931HG	1	NO			44,36			2111	1,5	50,00	42,70	48,00	48,55	-		46,56		48
Abraham Kuyperstraat 13	5931HG	1	ZO			45,44			2112	4,5	50,00	43,79	48,00	50,30	-	X	46,90		48
Abraham Kuyperstraat 13	5931HG	1	NO			45,46			2111	4,5	50,00	43,83	48,00	50,93	-	X	47,20		49
Abraham Kuyperstraat 15	5931HG	1	NO			44,36			2111	1,5	50,00	42,70	48,00	48,55	-		46,56		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Abraham Kuyperstraat 15	5931HG	1	NO			45,46			2111	4,5	50,00	43,83	48,00	50,93	-	X	47,20		49
Abraham Kuyperstraat 17	5931HG	1	NO			44,36			2111	1,5	50,00	42,70	48,00	48,55	-		46,56		48
Abraham Kuyperstraat 17	5931HG	1	NO			45,46			2111	4,5	50,00	43,83	48,00	50,93	-	X	47,20		49
Abraham Kuyperstraat 19	5931HG	1	NO			44,73			2110	1,5	50,00	43,07	48,00	49,45	-		46,49		48
Abraham Kuyperstraat 19	5931HG	1	NO			46,65			2110	4,5	50,00	45,02	48,00	51,86	-	X	47,69		50
Abraham Kuyperstraat 21	5931HG	1	NO			44,73			2110	1,5	50,00	43,07	48,00	49,45	-		46,49		48
Abraham Kuyperstraat 21	5931HG	1	NO			46,65			2110	4,5	50,00	45,02	48,00	51,86	-	X	47,69		50
Abraham Kuyperstraat 23	5931HG	1	NO			44,73			2110	1,5	50,00	43,07	48,00	49,45	-		46,49		48
Abraham Kuyperstraat 23	5931HG	1	NW			40,45			2109	1,5	50,00	38,78	48,00	45,95	-		42,59		47
Abraham Kuyperstraat 23	5931HG	1	NW			41,54			2109	4,5	50,00	39,87	48,00	47,80	-		43,56		48
Abraham Kuyperstraat 23	5931HG	1	NO			46,65			2110	4,5	50,00	45,02	48,00	51,86	-	X	47,69		50
Acaciastraat 1	5931JS	1	NO			42,11			2696	1,5	50,00	40,40	48,00	46,62	-		43,73		46
Acaciastraat 1	5931JS	1	ZW			39,81			2698	1,5	50,00	38,09	48,00	41,78	-		41,59		50
Acaciastraat 1	5931JS	1	NO			43,46			2696	4,5	50,00	41,75	48,00	48,26	-		45,06		48
Acaciastraat 1	5931JS	1	ZW			42,06			2698	4,5	50,00	40,34	48,00	44,83	-		44,07		52
Acaciastraat 2	5931JT	1	ZW			39,07			2704	1,5	50,00	37,35	48,00	41,69	-		41,07		54
Acaciastraat 2	5931JT	1	NO			40,41			2702	1,5	50,00	38,68	48,00	43,79	-		42,33		54
Acaciastraat 2	5931JT	1	ZW			41,26			2704	4,5	50,00	39,55	48,00	44,48	-		42,98		55
Acaciastraat 2	5931JT	1	NO			42,68			2702	4,5	50,00	40,95	48,00	46,49	-		44,78		55
Acaciastraat 2	5931JT	1	NO			44,11			2702	7,5	50,00	42,43	48,00	50,39	-	X	46,26		56
Acaciastraat 2	5931JT	1	ZW			42,57			2704	7,5	50,00	40,88	48,00	47,82	-		44,60		56
Acaciastraat 3	5931JS	1	NO			42,11			2696	1,5	50,00	40,40	48,00	46,62	-		43,73		46
Acaciastraat 3	5931JS	1	ZW			39,81			2698	1,5	50,00	38,09	48,00	41,78	-		41,59		50
Acaciastraat 3	5931JS	1	NO			43,46			2696	4,5	50,00	41,75	48,00	48,26	-		45,06		48
Acaciastraat 3	5931JS	1	ZW			42,06			2698	4,5	50,00	40,34	48,00	44,83	-		44,07		52
Acaciastraat 4	5931JT	1	NO			40,41			2702	1,5	50,00	38,68	48,00	43,79	-		42,33		54
Acaciastraat 4	5931JT	1	ZW			39,07			2704	1,5	50,00	37,35	48,00	41,69	-		41,07		54
Acaciastraat 4	5931JT	1	ZW			41,26			2704	4,5	50,00	39,55	48,00	44,48	-		42,98		55
Acaciastraat 4	5931JT	1	NO			42,68			2702	4,5	50,00	40,95	48,00	46,49	-		44,78		55
Acaciastraat 4	5931JT	1	NO			44,11			2702	7,5	50,00	42,43	48,00	50,39	-	X	46,26		56

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 4	5931JT	1	ZW			42,57			2704	7,5	50,00	40,88	48,00	47,82	-		44,60		56
Acaciastraat 5	5931JS	1	ZW			39,81			2698	1,5	50,00	38,09	48,00	41,78	-		41,59		50
Acaciastraat 5	5931JS	1	NO			42,11			2696	1,5	50,00	40,40	48,00	46,62	-		43,73		46
Acaciastraat 5	5931JS	1	NO			43,46			2696	4,5	50,00	41,75	48,00	48,26	-		45,06		48
Acaciastraat 5	5931JS	1	ZW			42,06			2698	4,5	50,00	40,34	48,00	44,83	-		44,07		52
Acaciastraat 6	5931JT	1	ZW			39,07			2704	1,5	50,00	37,35	48,00	41,69	-		41,07		54
Acaciastraat 6	5931JT	1	NO			40,41			2702	1,5	50,00	38,68	48,00	43,79	-		42,33		54
Acaciastraat 6	5931JT	1	NO			42,68			2702	4,5	50,00	40,95	48,00	46,49	-		44,78		55
Acaciastraat 6	5931JT	1	ZW			41,26			2704	4,5	50,00	39,55	48,00	44,48	-		42,98		55
Acaciastraat 6	5931JT	1	ZW			42,57			2704	7,5	50,00	40,88	48,00	47,82	-		44,60		56
Acaciastraat 6	5931JT	1	NO			44,11			2702	7,5	50,00	42,43	48,00	50,39	-	X	46,26		56
Acaciastraat 7	5931JS	1	NO			42,11			2696	1,5	50,00	40,40	48,00	46,62	-		43,73		46
Acaciastraat 7	5931JS	1	ZW			39,81			2698	1,5	50,00	38,09	48,00	41,78	-		41,59		50
Acaciastraat 7	5931JS	1	ZW			42,06			2698	4,5	50,00	40,34	48,00	44,83	-		44,07		52
Acaciastraat 7	5931JS	1	NO			43,46			2696	4,5	50,00	41,75	48,00	48,26	-		45,06		48
Acaciastraat 8	5931JT	1	NO			40,41			2702	1,5	50,00	38,68	48,00	43,79	-		42,33		54
Acaciastraat 8	5931JT	1	ZW			39,07			2704	1,5	50,00	37,35	48,00	41,69	-		41,07		54
Acaciastraat 8	5931JT	1	ZW			41,26			2704	4,5	50,00	39,55	48,00	44,48	-		42,98		55
Acaciastraat 8	5931JT	1	NO			42,68			2702	4,5	50,00	40,95	48,00	46,49	-		44,78		55
Acaciastraat 8	5931JT	1	NO			44,11			2702	7,5	50,00	42,43	48,00	50,39	-	X	46,26		56
Acaciastraat 8	5931JT	1	ZW			42,57			2704	7,5	50,00	40,88	48,00	47,82	-		44,60		56
Acaciastraat 9	5931JS	1	ZW			39,81			2698	1,5	50,00	38,09	48,00	41,78	-		41,59		50
Acaciastraat 9	5931JS	1	NO			42,11			2696	1,5	50,00	40,40	48,00	46,62	-		43,73		46
Acaciastraat 9	5931JS	1	NO			43,46			2696	4,5	50,00	41,75	48,00	48,26	-		45,06		48
Acaciastraat 9	5931JS	1	ZW			42,06			2698	4,5	50,00	40,34	48,00	44,83	-		44,07		52
Acaciastraat 10	5931JT	1	NO			40,41			2702	1,5	50,00	38,68	48,00	43,79	-		42,33		54
Acaciastraat 10	5931JT	1	ZW			39,07			2704	1,5	50,00	37,35	48,00	41,69	-		41,07		54
Acaciastraat 10	5931JT	1	ZW			41,26			2704	4,5	50,00	39,55	48,00	44,48	-		42,98		55
Acaciastraat 10	5931JT	1	NO			42,68			2702	4,5	50,00	40,95	48,00	46,49	-		44,78		55
Acaciastraat 10	5931JT	1	NO			44,11			2702	7,5	50,00	42,43	48,00	50,39	-	X	46,26		56

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 10	5931JT	1	ZW			42,57			2704	7,5	50,00	40,88	48,00	47,82	-		44,60		56
Acaciastraat 11	5931JS	1	ZO			37,66			2697	1,5	50,00	35,94	48,00	40,08	-		39,57		42
Acaciastraat 11	5931JS	1	NO			42,11			2696	1,5	50,00	40,40	48,00	46,62	-		43,73		46
Acaciastraat 11	5931JS	1	ZW			39,81			2698	1,5	50,00	38,09	48,00	41,78	-		41,59		50
Acaciastraat 11	5931JS	1	NO			43,46			2696	4,5	50,00	41,75	48,00	48,26	-		45,06		48
Acaciastraat 11	5931JS	1	ZW			42,06			2698	4,5	50,00	40,34	48,00	44,83	-		44,07		52
Acaciastraat 11	5931JS	1	ZO			40,39			2697	4,5	50,00	38,68	48,00	42,94	-		42,18		45
Acaciastraat 12	5931JT	1	NO			40,41			2702	1,5	50,00	38,68	48,00	43,79	-		42,33		54
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZO			37,43			2703	1,5	50,00	35,73	48,00	39,81	-		39,30		43
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZW			39,07			2704	1,5	50,00	37,35	48,00	41,69	-		41,07		54
Acaciastraat 12	5931JT	1	NO			42,68			2702	4,5	50,00	40,95	48,00	46,49	-		44,78		55
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZO			39,61			2703	4,5	50,00	37,90	48,00	42,46	-		41,42		45
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZW			41,26			2704	4,5	50,00	39,55	48,00	44,48	-		42,98		55
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZW			42,57			2704	7,5	50,00	40,88	48,00	47,82	-		44,60		56
Acaciastraat 12	5931JT	1	ZO			44,14			2703	7,5	50,00	42,44	48,00	48,33	-		45,38		48
Acaciastraat 12	5931JT	1	NO			44,11			2702	7,5	50,00	42,43	48,00	50,39	-	X	46,26		56
Acaciastraat 13	5931JS	1	NO			42,71			2699	1,5	50,00	41,00	48,00	47,20	-		44,44		47
Acaciastraat 13	5931JS	1	ZW			40,02			2701	1,5	50,00	38,30	48,00	42,27	-		42,04		46
Acaciastraat 13	5931JS	1	NO			43,89			2699	4,5	50,00	42,19	48,00	49,47	-		45,58		48
Acaciastraat 13	5931JS	1	ZW			42,89			2701	4,5	50,00	41,18	48,00	45,70	-		44,62		48
Acaciastraat 14	5931JT	1	NO			41,17			2705	1,5	50,00	39,45	48,00	43,85	-		42,74		47
Acaciastraat 14	5931JT	1	ZW			38,97			2707	1,5	50,00	37,26	48,00	41,54	-		41,19		46
Acaciastraat 14	5931JT	1	ZW			41,03			2707	4,5	50,00	39,32	48,00	44,39	-		43,13		48
Acaciastraat 14	5931JT	1	NO			43,01			2705	4,5	50,00	41,29	48,00	46,88	-		45,05		49
Acaciastraat 14	5931JT	1	ZW			42,69			2707	7,5	50,00	41,01	48,00	48,53	-		44,67		50
Acaciastraat 14	5931JT	1	NO			44,11			2705	7,5	50,00	42,43	48,00	50,17	-	X	46,25		51
Acaciastraat 15	5931JS	1	NO			42,71			2699	1,5	50,00	41,00	48,00	47,20	-		44,44		47
Acaciastraat 15	5931JS	1	ZW			40,02			2701	1,5	50,00	38,30	48,00	42,27	-		42,04		46
Acaciastraat 15	5931JS	1	NO			43,89			2699	4,5	50,00	42,19	48,00	49,47	-		45,58		48
Acaciastraat 15	5931JS	1	ZW			42,89			2701	4,5	50,00	41,18	48,00	45,70	-		44,62		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 16	5931JT	1	NO			41,17			2705	1,5	50,00	39,45	48,00	43,85	-		42,74		47
Acaciastraat 16	5931JT	1	ZW			38,97			2707	1,5	50,00	37,26	48,00	41,54	-		41,19		46
Acaciastraat 16	5931JT	1	ZW			41,03			2707	4,5	50,00	39,32	48,00	44,39	-		43,13		48
Acaciastraat 16	5931JT	1	NO			43,01			2705	4,5	50,00	41,29	48,00	46,88	-		45,05		49
Acaciastraat 16	5931JT	1	ZW			42,69			2707	7,5	50,00	41,01	48,00	48,53	-		44,67		50
Acaciastraat 16	5931JT	1	NO			44,11			2705	7,5	50,00	42,43	48,00	50,17	-	X	46,25		51
Acaciastraat 17	5931JS	1	NO			42,71			2699	1,5	50,00	41,00	48,00	47,20	-		44,44		47
Acaciastraat 17	5931JS	1	ZW			40,02			2701	1,5	50,00	38,30	48,00	42,27	-		42,04		46
Acaciastraat 17	5931JS	1	ZW			42,89			2701	4,5	50,00	41,18	48,00	45,70	-		44,62		48
Acaciastraat 17	5931JS	1	NO			43,89			2699	4,5	50,00	42,19	48,00	49,47	-		45,58		48
Acaciastraat 18	5931JT	1	ZW			38,97			2707	1,5	50,00	37,26	48,00	41,54	-		41,19		46
Acaciastraat 18	5931JT	1	NO			41,17			2705	1,5	50,00	39,45	48,00	43,85	-		42,74		47
Acaciastraat 18	5931JT	1	NO			43,01			2705	4,5	50,00	41,29	48,00	46,88	-		45,05		49
Acaciastraat 18	5931JT	1	ZW			41,03			2707	4,5	50,00	39,32	48,00	44,39	-		43,13		48
Acaciastraat 18	5931JT	1	NO			44,11			2705	7,5	50,00	42,43	48,00	50,17	-	X	46,25		51
Acaciastraat 18	5931JT	1	ZW			42,69			2707	7,5	50,00	41,01	48,00	48,53	-		44,67		50
Acaciastraat 19	5931JS	1	ZW			40,02			2701	1,5	50,00	38,30	48,00	42,27	-		42,04		46
Acaciastraat 19	5931JS	1	ZO			42,24			2700	1,5	50,00	40,52	48,00	44,08	-		43,23		45
Acaciastraat 19	5931JS	1	NO			42,71			2699	1,5	50,00	41,00	48,00	47,20	-		44,44		47
Acaciastraat 19	5931JS	1	ZW			42,89			2701	4,5	50,00	41,18	48,00	45,70	-		44,62		48
Acaciastraat 19	5931JS	1	NO			43,89			2699	4,5	50,00	42,19	48,00	49,47	-		45,58		48
Acaciastraat 19	5931JS	1	ZO			44,05			2700	4,5	50,00	42,34	48,00	47,02	-		45,25		48
Acaciastraat 20	5931JT	1	NO			41,17			2705	1,5	50,00	39,45	48,00	43,85	-		42,74		47
Acaciastraat 20	5931JT	1	ZW			38,97			2707	1,5	50,00	37,26	48,00	41,54	-		41,19		46
Acaciastraat 20	5931JT	1	ZW			41,03			2707	4,5	50,00	39,32	48,00	44,39	-		43,13		48
Acaciastraat 20	5931JT	1	NO			43,01			2705	4,5	50,00	41,29	48,00	46,88	-		45,05		49
Acaciastraat 20	5931JT	1	ZW			42,69			2707	7,5	50,00	41,01	48,00	48,53	-		44,67		50
Acaciastraat 20	5931JT	1	NO			44,11			2705	7,5	50,00	42,43	48,00	50,17	-	X	46,25		51
Acaciastraat 21	5931JS	1	ZW			40,15			2793	1,5	50,00	38,44	48,00	42,30	-		41,90		45
Acaciastraat 21	5931JS	1	NO			42,56			2791	1,5	50,00	40,84	48,00	44,71	-		43,98		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 21	5931JS	1	ZW			42,81			2793	4,5	50,00	41,11	48,00	45,47	-		44,29		47
Acaciastraat 21	5931JS	1	NO			43,85			2791	4,5	50,00	42,15	48,00	47,53	-		45,44		48
Acaciastraat 22	5931JT	1	ZW			38,97			2707	1,5	50,00	37,26	48,00	41,54	-		41,19		46
Acaciastraat 22	5931JT	1	NO			41,17			2705	1,5	50,00	39,45	48,00	43,85	-		42,74		47
Acaciastraat 22	5931JT	1	ZW			41,03			2707	4,5	50,00	39,32	48,00	44,39	-		43,13		48
Acaciastraat 22	5931JT	1	NO			43,01			2705	4,5	50,00	41,29	48,00	46,88	-		45,05		49
Acaciastraat 22	5931JT	1	NO			44,11			2705	7,5	50,00	42,43	48,00	50,17	-	X	46,25		51
Acaciastraat 22	5931JT	1	ZW			42,69			2707	7,5	50,00	41,01	48,00	48,53	-		44,67		50
Acaciastraat 23	5931JS	1	ZW			40,15			2793	1,5	50,00	38,44	48,00	42,30	-		41,90		45
Acaciastraat 23	5931JS	1	NO			42,56			2791	1,5	50,00	40,84	48,00	44,71	-		43,98		46
Acaciastraat 23	5931JS	1	NO			43,85			2791	4,5	50,00	42,15	48,00	47,53	-		45,44		48
Acaciastraat 23	5931JS	1	ZW			42,81			2793	4,5	50,00	41,11	48,00	45,47	-		44,29		47
Acaciastraat 24	5931JT	1	NO			41,17			2705	1,5	50,00	39,45	48,00	43,85	-		42,74		47
Acaciastraat 24	5931JT	1	ZW			38,97			2707	1,5	50,00	37,26	48,00	41,54	-		41,19		46
Acaciastraat 24	5931JT	1	ZW			41,03			2707	4,5	50,00	39,32	48,00	44,39	-		43,13		48
Acaciastraat 24	5931JT	1	NO			43,01			2705	4,5	50,00	41,29	48,00	46,88	-		45,05		49
Acaciastraat 24	5931JT	1	ZW			42,69			2707	7,5	50,00	41,01	48,00	48,53	-		44,67		50
Acaciastraat 24	5931JT	1	NO			44,11			2705	7,5	50,00	42,43	48,00	50,17	-	X	46,25		51
Acaciastraat 25	5931JS	1	NO			42,56			2791	1,5	50,00	40,84	48,00	44,71	-		43,98		46
Acaciastraat 25	5931JS	1	ZW			40,15			2793	1,5	50,00	38,44	48,00	42,30	-		41,90		45
Acaciastraat 25	5931JS	1	NO			43,85			2791	4,5	50,00	42,15	48,00	47,53	-		45,44		48
Acaciastraat 25	5931JS	1	ZW			42,81			2793	4,5	50,00	41,11	48,00	45,47	-		44,29		47
Acaciastraat 26	5931JT	1	ZW			38,97			2707	1,5	50,00	37,26	48,00	41,54	-		41,19		46
Acaciastraat 26	5931JT	1	NO			41,17			2705	1,5	50,00	39,45	48,00	43,85	-		42,74		47
Acaciastraat 26	5931JT	1	ZW			41,03			2707	4,5	50,00	39,32	48,00	44,39	-		43,13		48
Acaciastraat 26	5931JT	1	NO			43,01			2705	4,5	50,00	41,29	48,00	46,88	-		45,05		49
Acaciastraat 26	5931JT	1	ZW			42,69			2707	7,5	50,00	41,01	48,00	48,53	-		44,67		50
Acaciastraat 26	5931JT	1	NO			44,11			2705	7,5	50,00	42,43	48,00	50,17	-	X	46,25		51
Acaciastraat 27	5931JS	1	ZW			40,15			2793	1,5	50,00	38,44	48,00	42,30	-		41,90		45
Acaciastraat 27	5931JS	1	ZO			39,77			2792	1,5	50,00	38,06	48,00	41,59	-		40,74		43

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 27	5931JS	1	NO			42,56			2791	1,5	50,00	40,84	48,00	44,71	-		43,98		46
Acaciastraat 27	5931JS	1	NO			43,85			2791	4,5	50,00	42,15	48,00	47,53	-		45,44		48
Acaciastraat 27	5931JS	1	ZO			42,05			2792	4,5	50,00	40,35	48,00	44,59	-		43,05		45
Acaciastraat 27	5931JS	1	ZW			42,81			2793	4,5	50,00	41,11	48,00	45,47	-		44,29		47
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZW			38,97			2707	1,5	50,00	37,26	48,00	41,54	-		41,19		46
Acaciastraat 28	5931JT	1	NO			41,17			2705	1,5	50,00	39,45	48,00	43,85	-		42,74		47
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZO			40,17			2706	1,5	50,00	38,45	48,00	42,54	-		41,87		45
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZW			41,03			2707	4,5	50,00	39,32	48,00	44,39	-		43,13		48
Acaciastraat 28	5931JT	1	NO			43,01			2705	4,5	50,00	41,29	48,00	46,88	-		45,05		49
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZO			42,38			2706	4,5	50,00	40,66	48,00	44,47	-		43,80		46
Acaciastraat 28	5931JT	1	NO			44,11			2705	7,5	50,00	42,43	48,00	50,17	-	X	46,25		51
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZO			44,11			2706	7,5	50,00	42,41	48,00	47,82	-		46,19		49
Acaciastraat 28	5931JT	1	ZW			42,69			2707	7,5	50,00	41,01	48,00	48,53	-		44,67		50
Acaciastraat 29	5931JS	1	ZW			39,78			2934	1,5	50,00	38,08	48,00	42,52	-		42,05		46
Acaciastraat 29	5931JS	1	NO			42,28			2935	1,5	50,00	40,56	48,00	45,21	-		43,99		46
Acaciastraat 29	5931JS	1	ZW			42,37			2934	4,5	50,00	40,67	48,00	45,53	-		44,44		48
Acaciastraat 29	5931JS	1	NO			43,56			2935	4,5	50,00	41,86	48,00	48,41	-		45,49		48
Acaciastraat 30	5931JV	1	ZW			39,92			2933	1,5	50,00	38,21	48,00	42,01	-		41,76		45
Acaciastraat 30	5931JV	1	NO			41,32			2932	1,5	50,00	39,60	48,00	44,45	-		43,12		47
Acaciastraat 30	5931JV	1	ZW			41,86			2933	4,5	50,00	40,14	48,00	44,37	-		43,73		47
Acaciastraat 30	5931JV	1	NO			42,94			2932	4,5	50,00	41,22	48,00	46,50	-		44,96		48
Acaciastraat 31	5931JS	1	ZW			39,78			2934	1,5	50,00	38,08	48,00	42,52	-		42,05		46
Acaciastraat 31	5931JS	1	NO			42,28			2935	1,5	50,00	40,56	48,00	45,21	-		43,99		46
Acaciastraat 31	5931JS	1	ZW			42,37			2934	4,5	50,00	40,67	48,00	45,53	-		44,44		48
Acaciastraat 31	5931JS	1	NO			43,56			2935	4,5	50,00	41,86	48,00	48,41	-		45,49		48
Acaciastraat 32	5931JV	1	NO			41,32			2932	1,5	50,00	39,60	48,00	44,45	-		43,12		47
Acaciastraat 32	5931JV	1	ZW			39,92			2933	1,5	50,00	38,21	48,00	42,01	-		41,76		45
Acaciastraat 32	5931JV	1	ZW			41,86			2933	4,5	50,00	40,14	48,00	44,37	-		43,73		47
Acaciastraat 32	5931JV	1	NO			42,94			2932	4,5	50,00	41,22	48,00	46,50	-		44,96		48
Acaciastraat 33	5931JS	1	NO			42,28			2935	1,5	50,00	40,56	48,00	45,21	-		43,99		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 33	5931JS	1	ZW			39,78			2934	1,5	50,00	38,08	48,00	42,52	-		42,05		46
Acaciastraat 33	5931JS	1	NO			43,56			2935	4,5	50,00	41,86	48,00	48,41	-		45,49		48
Acaciastraat 33	5931JS	1	ZW			42,37			2934	4,5	50,00	40,67	48,00	45,53	-		44,44		48
Acaciastraat 34	5931JV	1	ZW			39,92			2933	1,5	50,00	38,21	48,00	42,01	-		41,76		45
Acaciastraat 34	5931JV	1	NO			41,32			2932	1,5	50,00	39,60	48,00	44,45	-		43,12		47
Acaciastraat 34	5931JV	1	ZW			41,86			2933	4,5	50,00	40,14	48,00	44,37	-		43,73		47
Acaciastraat 34	5931JV	1	NO			42,94			2932	4,5	50,00	41,22	48,00	46,50	-		44,96		48
Acaciastraat 35	5931JS	1	ZW			39,78			2934	1,5	50,00	38,08	48,00	42,52	-		42,05		46
Acaciastraat 35	5931JS	1	NO			42,28			2935	1,5	50,00	40,56	48,00	45,21	-		43,99		46
Acaciastraat 35	5931JS	1	ZW			42,37			2934	4,5	50,00	40,67	48,00	45,53	-		44,44		48
Acaciastraat 35	5931JS	1	NO			43,56			2935	4,5	50,00	41,86	48,00	48,41	-		45,49		48
Acaciastraat 36	5931JV	1	ZW			39,92			2933	1,5	50,00	38,21	48,00	42,01	-		41,76		45
Acaciastraat 36	5931JV	1	NO			41,32			2932	1,5	50,00	39,60	48,00	44,45	-		43,12		47
Acaciastraat 36	5931JV	1	ZW			41,86			2933	4,5	50,00	40,14	48,00	44,37	-		43,73		47
Acaciastraat 36	5931JV	1	NO			42,94			2932	4,5	50,00	41,22	48,00	46,50	-		44,96		48
Acaciastraat 37	5931JS	1	NO			41,87			2794	1,5	50,00	40,15	48,00	44,42	-		43,49		45
Acaciastraat 37	5931JS	1	ZW			40,44			2796	1,5	50,00	38,76	48,00	43,31	-		42,16		46
Acaciastraat 37	5931JS	1	ZW			42,74			2796	4,5	50,00	41,04	48,00	45,99	-		44,65		48
Acaciastraat 37	5931JS	1	NO			43,21			2794	4,5	50,00	41,50	48,00	48,11	-		45,08		48
Acaciastraat 38	5931JV	1	ZW			40,10			2799	1,5	50,00	38,39	48,00	42,79	-		41,64		45
Acaciastraat 38	5931JV	1	NO			41,43			2797	1,5	50,00	39,71	48,00	43,73	-		42,59		46
Acaciastraat 38	5931JV	1	ZW			42,11			2799	4,5	50,00	40,39	48,00	45,05	-		43,93		47
Acaciastraat 38	5931JV	1	NO			43,11			2797	4,5	50,00	41,39	48,00	46,09	-		44,65		48
Acaciastraat 39	5931JS	1	ZW			40,44			2796	1,5	50,00	38,76	48,00	43,31	-		42,16		46
Acaciastraat 39	5931JS	1	NO			41,87			2794	1,5	50,00	40,15	48,00	44,42	-		43,49		45
Acaciastraat 39	5931JS	1	ZW			42,74			2796	4,5	50,00	41,04	48,00	45,99	-		44,65		48
Acaciastraat 39	5931JS	1	NO			43,21			2794	4,5	50,00	41,50	48,00	48,11	-		45,08		48
Acaciastraat 40	5931JV	1	ZW			40,10			2799	1,5	50,00	38,39	48,00	42,79	-		41,64		45
Acaciastraat 40	5931JV	1	NO			41,43			2797	1,5	50,00	39,71	48,00	43,73	-		42,59		46
Acaciastraat 40	5931JV	1	ZW			42,11			2799	4,5	50,00	40,39	48,00	45,05	-		43,93		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 40	5931JV	1	NO			43,11			2797	4,5	50,00	41,39	48,00	46,09	-		44,65		48
Acaciastraat 41	5931JS	1	ZW			40,44			2796	1,5	50,00	38,76	48,00	43,31	-		42,16		46
Acaciastraat 41	5931JS	1	NO			41,87			2794	1,5	50,00	40,15	48,00	44,42	-		43,49		45
Acaciastraat 41	5931JS	1	NO			43,21			2794	4,5	50,00	41,50	48,00	48,11	-		45,08		48
Acaciastraat 41	5931JS	1	ZW			42,74			2796	4,5	50,00	41,04	48,00	45,99	-		44,65		48
Acaciastraat 42	5931JV	1	NO			41,43			2797	1,5	50,00	39,71	48,00	43,73	-		42,59		46
Acaciastraat 42	5931JV	1	ZW			40,10			2799	1,5	50,00	38,39	48,00	42,79	-		41,64		45
Acaciastraat 42	5931JV	1	NO			43,11			2797	4,5	50,00	41,39	48,00	46,09	-		44,65		48
Acaciastraat 42	5931JV	1	ZW			42,11			2799	4,5	50,00	40,39	48,00	45,05	-		43,93		47
Acaciastraat 43	5931JS	1	ZO			39,62			2795	1,5	50,00	37,95	48,00	42,79	-		41,25		45
Acaciastraat 43	5931JS	1	NO			41,87			2794	1,5	50,00	40,15	48,00	44,42	-		43,49		45
Acaciastraat 43	5931JS	1	ZW			40,44			2796	1,5	50,00	38,76	48,00	43,31	-		42,16		46
Acaciastraat 43	5931JS	1	NO			43,21			2794	4,5	50,00	41,50	48,00	48,11	-		45,08		48
Acaciastraat 43	5931JS	1	ZO			43,02			2795	4,5	50,00	41,31	48,00	45,91	-		44,86		49
Acaciastraat 43	5931JS	1	ZW			42,74			2796	4,5	50,00	41,04	48,00	45,99	-		44,65		48
Acaciastraat 44	5931JV	1	ZO			39,50			2798	1,5	50,00	37,83	48,00	42,33	-		40,90		44
Acaciastraat 44	5931JV	1	NO			41,43			2797	1,5	50,00	39,71	48,00	43,73	-		42,59		46
Acaciastraat 44	5931JV	1	ZW			40,10			2799	1,5	50,00	38,39	48,00	42,79	-		41,64		45
Acaciastraat 44	5931JV	1	NO			43,11			2797	4,5	50,00	41,39	48,00	46,09	-		44,65		48
Acaciastraat 44	5931JV	1	ZO			41,67			2798	4,5	50,00	39,99	48,00	44,45	-		43,03		46
Acaciastraat 44	5931JV	1	ZW			42,11			2799	4,5	50,00	40,39	48,00	45,05	-		43,93		47
Acaciastraat 46	5931JV	1	NO			41,46			2800	1,5	50,00	39,76	48,00	43,10	-		42,66		46
Acaciastraat 46	5931JV	1	ZW			40,42			2802	1,5	50,00	38,75	48,00	43,62	-		42,66		46
Acaciastraat 46	5931JV	1	NO			42,83			2800	4,5	50,00	41,11	48,00	45,31	-		44,68		48
Acaciastraat 46	5931JV	1	ZW			43,01			2802	4,5	50,00	41,32	48,00	46,78	-		45,12		48
Acaciastraat 48	5931JV	1	NO			41,46			2800	1,5	50,00	39,76	48,00	43,10	-		42,66		46
Acaciastraat 48	5931JV	1	ZW			40,42			2802	1,5	50,00	38,75	48,00	43,62	-		42,66		46
Acaciastraat 48	5931JV	1	ZW			43,01			2802	4,5	50,00	41,32	48,00	46,78	-		45,12		48
Acaciastraat 48	5931JV	1	NO			42,83			2800	4,5	50,00	41,11	48,00	45,31	-		44,68		48
Acaciastraat 50	5931JV	1	NO			41,46			2800	1,5	50,00	39,76	48,00	43,10	-		42,66		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Acaciastraat 50	5931JV	1	ZW			40,42			2802	1,5	50,00	38,75	48,00	43,62	-		42,66		46
Acaciastraat 50	5931JV	1	NO			42,83			2800	4,5	50,00	41,11	48,00	45,31	-		44,68		48
Acaciastraat 50	5931JV	1	ZW			43,01			2802	4,5	50,00	41,32	48,00	46,78	-		45,12		48
Acaciastraat 52	5931JV	1	NO			41,46			2800	1,5	50,00	39,76	48,00	43,10	-		42,66		46
Acaciastraat 52	5931JV	1	ZO			40,67			2801	1,5	50,00	39,00	48,00	43,31	-		42,57		46
Acaciastraat 52	5931JV	1	ZW			40,42			2802	1,5	50,00	38,75	48,00	43,62	-		42,66		46
Acaciastraat 52	5931JV	1	NO			42,83			2800	4,5	50,00	41,11	48,00	45,31	-		44,68		48
Acaciastraat 52	5931JV	1	ZO			43,16			2801	4,5	50,00	41,46	48,00	46,35	-		45,34		49
Acaciastraat 52	5931JV	1	ZW			43,01			2802	4,5	50,00	41,32	48,00	46,78	-		45,12		48
Ariensstraat 1	5931HM	1	NW			39,72			2179	1,5	50,00	38,04	48,00	43,50	-		42,57		45
Ariensstraat 1	5931HM	1	ZO			40,71			2181	1,5	50,00	39,05	48,00	45,40	-		42,67		44
Ariensstraat 1	5931HM	1	NW			41,82			2179	4,5	50,00	40,15	48,00	46,63	-		43,37		46
Ariensstraat 1	5931HM	1	ZO			43,13			2181	4,5	50,00	41,48	48,00	47,59	-		44,45		46
Ariensstraat 1	5931HM	1	NW			44,67			2179	7,5	50,00	43,06	48,00	50,73	-	X	44,63		47
Ariensstraat 1	5931HM	1	ZO			46,36			2181	7,5	50,00	44,76	48,00	50,93	-	X	46,40		49
Ariensstraat 3	5931HM	1	NW			39,72			2179	1,5	50,00	38,04	48,00	43,50	-		42,57		45
Ariensstraat 3	5931HM	1	ZO			40,71			2181	1,5	50,00	39,05	48,00	45,40	-		42,67		44
Ariensstraat 3	5931HM	1	NW			41,82			2179	4,5	50,00	40,15	48,00	46,63	-		43,37		46
Ariensstraat 3	5931HM	1	ZO			43,13			2181	4,5	50,00	41,48	48,00	47,59	-		44,45		46
Ariensstraat 3	5931HM	1	NW			44,67			2179	7,5	50,00	43,06	48,00	50,73	-	X	44,63		47
Ariensstraat 3	5931HM	1	ZO			46,36			2181	7,5	50,00	44,76	48,00	50,93	-	X	46,40		49
Ariensstraat 5	5931HM	1	NW			39,72			2179	1,5	50,00	38,04	48,00	43,50	-		42,57		45
Ariensstraat 5	5931HM	1	ZO			40,71			2181	1,5	50,00	39,05	48,00	45,40	-		42,67		44
Ariensstraat 5	5931HM	1	ZO			43,13			2181	4,5	50,00	41,48	48,00	47,59	-		44,45		46
Ariensstraat 5	5931HM	1	NW			41,82			2179	4,5	50,00	40,15	48,00	46,63	-		43,37		46
Ariensstraat 5	5931HM	1	NW			44,67			2179	7,5	50,00	43,06	48,00	50,73	-	X	44,63		47
Ariensstraat 5	5931HM	1	ZO			46,36			2181	7,5	50,00	44,76	48,00	50,93	-	X	46,40		49
Ariensstraat 7	5931HM	1	NW			39,72			2179	1,5	50,00	38,04	48,00	43,50	-		42,57		45
Ariensstraat 7	5931HM	1	ZO			40,71			2181	1,5	50,00	39,05	48,00	45,40	-		42,67		44
Ariensstraat 7	5931HM	1	NW			41,82			2179	4,5	50,00	40,15	48,00	46,63	-		43,37		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 7	5931HM	1	ZO			43,13			2181	4,5	50,00	41,48	48,00	47,59	-		44,45		46
Ariensstraat 7	5931HM	1	NW			44,67			2179	7,5	50,00	43,06	48,00	50,73	-	X	44,63		47
Ariensstraat 7	5931HM	1	ZO			46,36			2181	7,5	50,00	44,76	48,00	50,93	-	X	46,40		49
Ariensstraat 8	5931HN	1	ZO			40,64			3641	1,5	50,00	38,95	48,00	45,01	-		42,83		44
Ariensstraat 8	5931HN	1	ZO			43,31			3641	4,5	50,00	41,64	48,00	47,11	-		44,87		46
Ariensstraat 8	5931HN	1	ZO			45,78			3641	7,5	50,00	44,15	48,00	50,50	-	X	46,16		48
Ariensstraat 9	5931HM	1	ZO			40,71			2181	1,5	50,00	39,05	48,00	45,40	-		42,67		44
Ariensstraat 9	5931HM	1	NW			39,72			2179	1,5	50,00	38,04	48,00	43,50	-		42,57		45
Ariensstraat 9	5931HM	1	NW			41,82			2179	4,5	50,00	40,15	48,00	46,63	-		43,37		46
Ariensstraat 9	5931HM	1	ZO			43,13			2181	4,5	50,00	41,48	48,00	47,59	-		44,45		46
Ariensstraat 9	5931HM	1	NW			44,67			2179	7,5	50,00	43,06	48,00	50,73	-	X	44,63		47
Ariensstraat 9	5931HM	1	ZO			46,36			2181	7,5	50,00	44,76	48,00	50,93	-	X	46,40		49
Ariensstraat 10	5931HN	1	ZO			40,64			3641	1,5	50,00	38,95	48,00	45,01	-		42,83		44
Ariensstraat 10	5931HN	1	ZO			43,31			3641	4,5	50,00	41,64	48,00	47,11	-		44,87		46
Ariensstraat 10	5931HN	1	ZO			45,78			3641	7,5	50,00	44,15	48,00	50,50	-	X	46,16		48
Ariensstraat 11	5931HM	1	NO			38,45			2180	1,5	50,00	36,77	48,00	41,13	-		40,78		43
Ariensstraat 11	5931HM	1	NW			39,72			2179	1,5	50,00	38,04	48,00	43,50	-		42,57		45
Ariensstraat 11	5931HM	1	ZO			40,71			2181	1,5	50,00	39,05	48,00	45,40	-		42,67		44
Ariensstraat 11	5931HM	1	NO			41,75			2180	4,5	50,00	40,09	48,00	44,90	-		43,68		45
Ariensstraat 11	5931HM	1	NW			41,82			2179	4,5	50,00	40,15	48,00	46,63	-		43,37		46
Ariensstraat 11	5931HM	1	ZO			43,13			2181	4,5	50,00	41,48	48,00	47,59	-		44,45		46
Ariensstraat 11	5931HM	1	NO			45,91			2180	7,5	50,00	44,29	48,00	50,51	-	X	46,51		48
Ariensstraat 11	5931HM	1	NW			44,67			2179	7,5	50,00	43,06	48,00	50,73	-	X	44,63		47
Ariensstraat 11	5931HM	1	ZO			46,36			2181	7,5	50,00	44,76	48,00	50,93	-	X	46,40		49
Ariensstraat 12	5931HN	1	ZO			40,64			3641	1,5	50,00	38,95	48,00	45,01	-		42,83		44
Ariensstraat 12	5931HN	1	NO			38,33			3642	1,5	50,00	36,64	48,00	40,87	-		40,57		42
Ariensstraat 12	5931HN	1	NO			40,96			3642	4,5	50,00	39,28	48,00	43,82	-		42,91		44
Ariensstraat 12	5931HN	1	ZO			43,31			3641	4,5	50,00	41,64	48,00	47,11	-		44,87		46
Ariensstraat 12	5931HN	1	NO			45,07			3642	7,5	50,00	43,44	48,00	49,35	-		45,91		48
Ariensstraat 12	5931HN	1	ZO			45,78			3641	7,5	50,00	44,15	48,00	50,50	-	X	46,16		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 13	5931HM	1	NW			38,35			2173	1,5	50,00	36,65	48,00	42,54	-		41,21		44
Ariensstraat 13	5931HM	1	ZO			40,16			2175	1,5	50,00	38,48	48,00	45,38	-		42,27		44
Ariensstraat 13	5931HM	1	ZO			42,47			2175	4,5	50,00	40,80	48,00	48,03	-		44,07		46
Ariensstraat 13	5931HM	1	NW			40,46			2173	4,5	50,00	38,78	48,00	44,92	-		42,51		45
Ariensstraat 13	5931HM	1	NW			44,60			2173	7,5	50,00	42,99	48,00	50,41	-	X	44,69		47
Ariensstraat 13	5931HM	1	ZO			45,58			2175	7,5	50,00	43,95	48,00	51,30	-	X	45,84		48
Ariensstraat 14	5931HN	1	ZO			40,10			3643	1,5	50,00	38,39	48,00	44,48	-		41,85		43
Ariensstraat 14	5931HN	1	ZO			41,97			3643	4,5	50,00	40,27	48,00	46,00	-		43,81		45
Ariensstraat 14	5931HN	1	ZO			44,99			3643	7,5	50,00	43,35	48,00	49,96	-	X	45,78		48
Ariensstraat 15	5931HM	1	ZO			40,16			2175	1,5	50,00	38,48	48,00	45,38	-		42,27		44
Ariensstraat 15	5931HM	1	NW			38,35			2173	1,5	50,00	36,65	48,00	42,54	-		41,21		44
Ariensstraat 15	5931HM	1	NW			40,46			2173	4,5	50,00	38,78	48,00	44,92	-		42,51		45
Ariensstraat 15	5931HM	1	ZO			42,47			2175	4,5	50,00	40,80	48,00	48,03	-		44,07		46
Ariensstraat 15	5931HM	1	ZO			45,58			2175	7,5	50,00	43,95	48,00	51,30	-	X	45,84		48
Ariensstraat 15	5931HM	1	NW			44,60			2173	7,5	50,00	42,99	48,00	50,41	-	X	44,69		47
Ariensstraat 16	5931HN	1	ZO			40,10			3643	1,5	50,00	38,39	48,00	44,48	-		41,85		43
Ariensstraat 16	5931HN	1	NO			36,72			3644	1,5	50,00	35,03	48,00	39,08	-		38,97		41
Ariensstraat 16	5931HN	1	ZO			41,97			3643	4,5	50,00	40,27	48,00	46,00	-		43,81		45
Ariensstraat 16	5931HN	1	NO			40,12			3644	4,5	50,00	38,43	48,00	42,81	-		42,31		44
Ariensstraat 16	5931HN	1	NO			45,50			3644	7,5	50,00	43,86	48,00	49,67	-	X	46,38		48
Ariensstraat 16	5931HN	1	ZO			44,99			3643	7,5	50,00	43,35	48,00	49,96	-	X	45,78		48
Ariensstraat 17	5931HM	1	ZO			40,16			2175	1,5	50,00	38,48	48,00	45,38	-		42,27		44
Ariensstraat 17	5931HM	1	NW			38,35			2173	1,5	50,00	36,65	48,00	42,54	-		41,21		44
Ariensstraat 17	5931HM	1	ZO			42,47			2175	4,5	50,00	40,80	48,00	48,03	-		44,07		46
Ariensstraat 17	5931HM	1	NW			40,46			2173	4,5	50,00	38,78	48,00	44,92	-		42,51		45
Ariensstraat 17	5931HM	1	NW			44,60			2173	7,5	50,00	42,99	48,00	50,41	-	X	44,69		47
Ariensstraat 17	5931HM	1	ZO			45,58			2175	7,5	50,00	43,95	48,00	51,30	-	X	45,84		48
Ariensstraat 18	5931HN	1	ZO			40,11			2238	1,5	50,00	38,40	48,00	44,22	-		41,92		44
Ariensstraat 18	5931HN	1	NW			38,27			2236	1,5	50,00	36,57	48,00	43,27	-		41,12		44
Ariensstraat 18	5931HN	1	ZO			41,88			2238	4,5	50,00	40,19	48,00	46,14	-		43,98		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 18	5931HN	1	NW			40,57			2236	4,5	50,00	38,88	48,00	46,28	-		43,02		45
Ariensstraat 19	5931HM	1	NW			38,35			2173	1,5	50,00	36,65	48,00	42,54	-		41,21		44
Ariensstraat 19	5931HM	1	NO			40,36			2174	1,5	50,00	38,70	48,00	45,62	-		42,84		45
Ariensstraat 19	5931HM	1	ZO			40,16			2175	1,5	50,00	38,48	48,00	45,38	-		42,27		44
Ariensstraat 19	5931HM	1	NO			43,13			2174	4,5	50,00	41,47	48,00	48,63	-		45,01		47
Ariensstraat 19	5931HM	1	NW			40,46			2173	4,5	50,00	38,78	48,00	44,92	-		42,51		45
Ariensstraat 19	5931HM	1	ZO			42,47			2175	4,5	50,00	40,80	48,00	48,03	-		44,07		46
Ariensstraat 19	5931HM	1	NO			46,47			2174	7,5	50,00	44,86	48,00	52,41	-	X	47,06		49
Ariensstraat 19	5931HM	1	NW			44,60			2173	7,5	50,00	42,99	48,00	50,41	-	X	44,69		47
Ariensstraat 19	5931HM	1	ZO			45,58			2175	7,5	50,00	43,95	48,00	51,30	-	X	45,84		48
Ariensstraat 20	5931HN	1	NO			40,09			2237	1,5	50,00	38,39	48,00	43,72	-		42,60		44
Ariensstraat 20	5931HN	1	ZO			40,11			2238	1,5	50,00	38,40	48,00	44,22	-		41,92		44
Ariensstraat 20	5931HN	1	NW			38,27			2236	1,5	50,00	36,57	48,00	43,27	-		41,12		44
Ariensstraat 20	5931HN	1	NW			40,57			2236	4,5	50,00	38,88	48,00	46,28	-		43,02		45
Ariensstraat 20	5931HN	1	NO			42,66			2237	4,5	50,00	40,98	48,00	47,12	-		44,77		46
Ariensstraat 20	5931HN	1	ZO			41,88			2238	4,5	50,00	40,19	48,00	46,14	-		43,98		46
Ariensstraat 21	5931HM	99	NO			41,88			2926	1,5	50,00	40,20	48,00	45,58	-		44,32		46
Ariensstraat 21	5931HM	99	NO			44,98			2926	4,5	50,00	43,33	48,00	49,70	-		46,18		48
Ariensstraat 21	5931HM	99	NO			46,92			2926	7,5	50,00	45,33	48,00	52,76	-		47,06		49
Ariensstraat 22	5931HN	1	ZO			41,12			2235	1,5	50,00	39,42	48,00	45,04	-		43,24		45
Ariensstraat 22	5931HN	1	NW			38,49			2233	1,5	50,00	36,79	48,00	43,59	-		41,34		44
Ariensstraat 22	5931HN	1	NW			40,81			2233	4,5	50,00	39,12	48,00	46,47	-		42,85		45
Ariensstraat 22	5931HN	1	ZO			43,78			2235	4,5	50,00	42,12	48,00	48,14	-		45,07		47
Ariensstraat 22	5931HN	1	NW			44,84			2233	7,5	50,00	43,22	48,00	50,96	-	X	45,01		48
Ariensstraat 22	5931HN	1	ZO			45,35			2235	7,5	50,00	43,72	48,00	50,63	-	X	46,13		49
Ariensstraat 23	5931HM	1	NO			42,04			2160	1,5	50,00	40,37	48,00	46,27	-		44,58		46
Ariensstraat 23	5931HM	1	ZO			41,70			2161	1,5	50,00	40,02	48,00	46,55	-		43,90		46
Ariensstraat 23	5931HM	1	NO			44,45			2160	4,5	50,00	42,79	48,00	49,73	-	X	46,25		48
Ariensstraat 23	5931HM	1	ZO			44,10			2161	4,5	50,00	42,43	48,00	49,40	-		45,75		47
Ariensstraat 24	5931HN	1	ZO			41,12			2235	1,5	50,00	39,42	48,00	45,04	-		43,24		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 24	5931HN	1	NW			38,49			2233	1,5	50,00	36,79	48,00	43,59	-		41,34		44
Ariensstraat 24	5931HN	1	NO			39,30			2234	1,5	50,00	37,62	48,00	41,83	-		41,48		43
Ariensstraat 24	5931HN	1	NW			40,81			2233	4,5	50,00	39,12	48,00	46,47	-		42,85		45
Ariensstraat 24	5931HN	1	ZO			43,78			2235	4,5	50,00	42,12	48,00	48,14	-		45,07		47
Ariensstraat 24	5931HN	1	NO			42,69			2234	4,5	50,00	41,02	48,00	45,77	-		44,17		46
Ariensstraat 24	5931HN	1	NO			45,67			2234	7,5	50,00	44,04	48,00	50,07	-	X	46,26		48
Ariensstraat 24	5931HN	1	ZO			45,35			2235	7,5	50,00	43,72	48,00	50,63	-	X	46,13		49
Ariensstraat 24	5931HN	1	NW			44,84			2233	7,5	50,00	43,22	48,00	50,96	-	X	45,01		48
Ariensstraat 25	5931HM	1	NW			40,01			2149	1,5	50,00	38,32	48,00	43,93	-		43,03		45
Ariensstraat 25	5931HM	1	ZO			42,10			2151	1,5	50,00	40,43	48,00	47,47	-		44,37		46
Ariensstraat 25	5931HM	1	ZO			44,43			2151	4,5	50,00	42,77	48,00	49,92	-	X	46,06		48
Ariensstraat 25	5931HM	1	NW			42,29			2149	4,5	50,00	40,61	48,00	47,49	-		44,63		47
Ariensstraat 26	5931HN	1	ZO			41,15			2232	1,5	50,00	39,45	48,00	44,65	-		43,12		45
Ariensstraat 26	5931HN	1	NW			38,88			2230	1,5	50,00	37,18	48,00	44,04	-		41,61		44
Ariensstraat 26	5931HN	1	NW			41,14			2230	4,5	50,00	39,46	48,00	46,50	-		42,77		45
Ariensstraat 26	5931HN	1	ZO			43,35			2232	4,5	50,00	41,67	48,00	47,98	-		44,90		47
Ariensstraat 26	5931HN	1	NW			45,34			2230	7,5	50,00	43,73	48,00	50,86	-	X	45,39		48
Ariensstraat 26	5931HN	1	ZO			45,09			2232	7,5	50,00	43,46	48,00	50,33	-	X	45,78		48
Ariensstraat 27	5931HM	1	NO			41,99			2150	1,5	50,00	40,32	48,00	45,48	-		44,15		46
Ariensstraat 27	5931HM	1	ZO			42,10			2151	1,5	50,00	40,43	48,00	47,47	-		44,37		46
Ariensstraat 27	5931HM	1	ZO			44,43			2151	4,5	50,00	42,77	48,00	49,92	-	X	46,06		48
Ariensstraat 27	5931HM	1	NO			44,84			2150	4,5	50,00	43,18	48,00	49,07	-		46,34		48
Ariensstraat 28	5931HN	1	NO			39,05			2231	1,5	50,00	37,38	48,00	41,74	-		41,24		43
Ariensstraat 28	5931HN	1	NW			38,88			2230	1,5	50,00	37,18	48,00	44,04	-		41,61		44
Ariensstraat 28	5931HN	1	ZO			41,15			2232	1,5	50,00	39,45	48,00	44,65	-		43,12		45
Ariensstraat 28	5931HN	1	ZO			43,35			2232	4,5	50,00	41,67	48,00	47,98	-		44,90		47
Ariensstraat 28	5931HN	1	NW			41,14			2230	4,5	50,00	39,46	48,00	46,50	-		42,77		45
Ariensstraat 28	5931HN	1	NO			42,11			2231	4,5	50,00	40,44	48,00	45,28	-		43,78		45
Ariensstraat 28	5931HN	1	ZO			45,09			2232	7,5	50,00	43,46	48,00	50,33	-	X	45,78		48
Ariensstraat 28	5931HN	1	NW			45,34			2230	7,5	50,00	43,73	48,00	50,86	-	X	45,39		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 28	5931HN	1	NO			45,65			2231	7,5	50,00	44,04	48,00	49,92	-	X	46,18		48
Ariensstraat 29	5931HM	1	ZO			42,10			2151	1,5	50,00	40,43	48,00	47,47	-		44,37		46
Ariensstraat 29	5931HM	1	NO			41,99			2150	1,5	50,00	40,32	48,00	45,48	-		44,15		46
Ariensstraat 29	5931HM	1	NO			44,84			2150	4,5	50,00	43,18	48,00	49,07	-		46,34		48
Ariensstraat 29	5931HM	1	ZO			44,43			2151	4,5	50,00	42,77	48,00	49,92	-	X	46,06		48
Ariensstraat 30	5931HN	1	NW			41,22			2227	1,5	50,00	39,55	48,00	46,65	-		43,90		46
Ariensstraat 30	5931HN	1	ZO			41,40			2229	1,5	50,00	39,70	48,00	44,75	-		43,37		45
Ariensstraat 30	5931HN	1	ZO			43,36			2229	4,5	50,00	41,68	48,00	47,91	-		45,04		47
Ariensstraat 30	5931HN	1	NW			43,24			2227	4,5	50,00	41,59	48,00	48,77	-		44,90		47
Ariensstraat 30	5931HN	1	ZO			45,16			2229	7,5	50,00	43,53	48,00	50,63	-	X	46,00		48
Ariensstraat 30	5931HN	1	NW			45,93			2227	7,5	50,00	44,33	48,00	51,90	-	X	46,28		49
Ariensstraat 31	5931HM	1	NW			40,01			2149	1,5	50,00	38,32	48,00	43,93	-		43,03		45
Ariensstraat 31	5931HM	1	ZO			42,10			2151	1,5	50,00	40,43	48,00	47,47	-		44,37		46
Ariensstraat 31	5931HM	1	NO			41,99			2150	1,5	50,00	40,32	48,00	45,48	-		44,15		46
Ariensstraat 31	5931HM	1	ZO			44,43			2151	4,5	50,00	42,77	48,00	49,92	-	X	46,06		48
Ariensstraat 31	5931HM	1	NW			42,29			2149	4,5	50,00	40,61	48,00	47,49	-		44,63		47
Ariensstraat 31	5931HM	1	NO			44,84			2150	4,5	50,00	43,18	48,00	49,07	-		46,34		48
Ariensstraat 32	5931HN	1	ZO			41,40			2229	1,5	50,00	39,70	48,00	44,75	-		43,37		45
Ariensstraat 32	5931HN	1	NO			39,91			2228	1,5	50,00	38,24	48,00	43,17	-		42,43		44
Ariensstraat 32	5931HN	1	NW			41,22			2227	1,5	50,00	39,55	48,00	46,65	-		43,90		46
Ariensstraat 32	5931HN	1	ZO			43,36			2229	4,5	50,00	41,68	48,00	47,91	-		45,04		47
Ariensstraat 32	5931HN	1	NW			43,24			2227	4,5	50,00	41,59	48,00	48,77	-		44,90		47
Ariensstraat 32	5931HN	1	NO			43,80			2228	4,5	50,00	42,16	48,00	47,47	-		44,98		46
Ariensstraat 32	5931HN	1	NO			46,34			2228	7,5	50,00	44,72	48,00	51,09	-	X	47,03		49
Ariensstraat 32	5931HN	1	NW			45,93			2227	7,5	50,00	44,33	48,00	51,90	-	X	46,28		49
Ariensstraat 32	5931HN	1	ZO			45,16			2229	7,5	50,00	43,53	48,00	50,63	-	X	46,00		48
Ariensstraat 33	5931HM	1	NW			40,35			2137	1,5	50,00	38,66	48,00	44,14	-		43,30		45
Ariensstraat 33	5931HM	1	ZO			43,12			2139	1,5	50,00	41,44	48,00	48,45	-		45,10		47
Ariensstraat 33	5931HM	1	NW			42,11			2137	4,5	50,00	40,43	48,00	46,84	-		44,72		47
Ariensstraat 33	5931HM	1	ZO			45,50			2139	4,5	50,00	43,85	48,00	50,76	-	X	46,52		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 34	5931HN	1	NW			41,34			2224	1,5	50,00	39,67	48,00	47,04	-		44,03		46
Ariensstraat 34	5931HN	1	ZO			41,63			2226	1,5	50,00	39,93	48,00	44,93	-		43,77		45
Ariensstraat 34	5931HN	1	ZO			44,36			2226	4,5	50,00	42,70	48,00	48,63	-		45,65		47
Ariensstraat 34	5931HN	1	NW			42,64			2224	4,5	50,00	40,98	48,00	48,71	-		44,89		47
Ariensstraat 34	5931HN	1	NW			45,81			2224	7,5	50,00	44,19	48,00	52,24	-	X	46,16		49
Ariensstraat 34	5931HN	1	ZO			44,34			2226	7,5	50,00	42,71	48,00	50,27	-	X	45,84		48
Ariensstraat 35	5931HM	1	NW			40,35			2137	1,5	50,00	38,66	48,00	44,14	-		43,30		45
Ariensstraat 35	5931HM	1	NO			41,84			2138	1,5	50,00	40,17	48,00	45,19	-		44,18		46
Ariensstraat 35	5931HM	1	ZO			43,12			2139	1,5	50,00	41,44	48,00	48,45	-		45,10		47
Ariensstraat 35	5931HM	1	NW			42,11			2137	4,5	50,00	40,43	48,00	46,84	-		44,72		47
Ariensstraat 35	5931HM	1	NO			44,60			2138	4,5	50,00	42,94	48,00	48,93	-		46,42		48
Ariensstraat 35	5931HM	1	ZO			45,50			2139	4,5	50,00	43,85	48,00	50,76	-	X	46,52		48
Ariensstraat 36	5931HN	1	NO			42,80			2225	1,5	50,00	41,13	48,00	47,09	-		44,98		47
Ariensstraat 36	5931HN	1	ZO			41,63			2226	1,5	50,00	39,93	48,00	44,93	-		43,77		45
Ariensstraat 36	5931HN	1	NW			41,34			2224	1,5	50,00	39,67	48,00	47,04	-		44,03		46
Ariensstraat 36	5931HN	1	NO			46,15			2225	4,5	50,00	44,52	48,00	50,37	-	X	47,28		49
Ariensstraat 36	5931HN	1	NW			42,64			2224	4,5	50,00	40,98	48,00	48,71	-		44,89		47
Ariensstraat 36	5931HN	1	ZO			44,36			2226	4,5	50,00	42,70	48,00	48,63	-		45,65		47
Ariensstraat 36	5931HN	1	ZO			44,34			2226	7,5	50,00	42,71	48,00	50,27	-	X	45,84		48
Ariensstraat 36	5931HN	1	NO			47,00			2225	7,5	50,00	45,41	48,00	53,12	-	X	47,43		49
Ariensstraat 36	5931HN	1	NW			45,81			2224	7,5	50,00	44,19	48,00	52,24	-	X	46,16		49
Ariensstraat 37	5931HM	1	ZO			42,54			2128	1,5	50,00	40,87	48,00	47,84	-		45,02		47
Ariensstraat 37	5931HM	1	NW			40,47			2126	1,5	50,00	38,77	48,00	44,09	-		43,36		45
Ariensstraat 37	5931HM	1	ZO			45,33			2128	4,5	50,00	43,68	48,00	50,41	-	X	46,81		48
Ariensstraat 37	5931HM	1	NW			42,04			2126	4,5	50,00	40,35	48,00	46,38	-		44,55		46
Ariensstraat 38	5931HP	3	ZO			41,64			2223	1,5	50,00	39,95	48,00	46,28	-		44,22		46
Ariensstraat 38	5931HP	3	NO			41,98			2222	1,5	50,00	40,29	48,00	46,24	-		44,75		46
Ariensstraat 38	5931HP	3	NW			41,99			2221	1,5	50,00	40,32	48,00	47,48	-		44,56		46
Ariensstraat 38	5931HP	3	ZO			43,95			2223	4,5	50,00	42,28	48,00	49,39	-		45,70		47
Ariensstraat 38	5931HP	3	NW			43,84			2221	4,5	50,00	42,20	48,00	49,75	-	X	45,78		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 38	5931HP	3	NO			44,33			2222	4,5	50,00	42,66	48,00	50,53	-	X	46,50		48
Ariensstraat 39	5931HM	1	NW			40,47			2126	1,5	50,00	38,77	48,00	44,09	-		43,36		45
Ariensstraat 39	5931HM	1	ZO			42,54			2128	1,5	50,00	40,87	48,00	47,84	-		45,02		47
Ariensstraat 39	5931HM	1	NW			42,04			2126	4,5	50,00	40,35	48,00	46,38	-		44,55		46
Ariensstraat 39	5931HM	1	ZO			45,33			2128	4,5	50,00	43,68	48,00	50,41	-	X	46,81		48
Ariensstraat 40	5931HP	1	ZO			41,92			2220	1,5	50,00	40,22	48,00	46,92	-		44,61		46
Ariensstraat 40	5931HP	1	NW			41,80			2218	1,5	50,00	40,13	48,00	47,78	-		44,25		46
Ariensstraat 40	5931HP	1	ZO			44,09			2220	4,5	50,00	42,41	48,00	49,64	-	X	45,63		47
Ariensstraat 40	5931HP	1	NW			43,52			2218	4,5	50,00	41,86	48,00	49,93	-	X	45,40		47
Ariensstraat 41	5931HM	1	NW			40,47			2126	1,5	50,00	38,77	48,00	44,09	-		43,36		45
Ariensstraat 41	5931HM	1	ZO			42,54			2128	1,5	50,00	40,87	48,00	47,84	-		45,02		47
Ariensstraat 41	5931HM	1	ZO			45,33			2128	4,5	50,00	43,68	48,00	50,41	-	X	46,81		48
Ariensstraat 41	5931HM	1	NW			42,04			2126	4,5	50,00	40,35	48,00	46,38	-		44,55		46
Ariensstraat 42	5931HP	1	ZO			41,92			2220	1,5	50,00	40,22	48,00	46,92	-		44,61		46
Ariensstraat 42	5931HP	1	NO			41,14			2219	1,5	50,00	39,46	48,00	44,54	-		43,85		45
Ariensstraat 42	5931HP	1	NW			41,80			2218	1,5	50,00	40,13	48,00	47,78	-		44,25		46
Ariensstraat 42	5931HP	1	NO			44,02			2219	4,5	50,00	42,35	48,00	48,29	-		45,95		47
Ariensstraat 42	5931HP	1	ZO			44,09			2220	4,5	50,00	42,41	48,00	49,64	-	X	45,63		47
Ariensstraat 42	5931HP	1	NW			43,52			2218	4,5	50,00	41,86	48,00	49,93	-	X	45,40		47
Ariensstraat 43	5931HM	1	NO			42,42			2127	1,5	50,00	40,74	48,00	45,55	-		44,87		46
Ariensstraat 43	5931HM	1	NW			40,47			2126	1,5	50,00	38,77	48,00	44,09	-		43,36		45
Ariensstraat 43	5931HM	1	ZO			42,54			2128	1,5	50,00	40,87	48,00	47,84	-		45,02		47
Ariensstraat 43	5931HM	1	NW			42,04			2126	4,5	50,00	40,35	48,00	46,38	-		44,55		46
Ariensstraat 43	5931HM	1	ZO			45,33			2128	4,5	50,00	43,68	48,00	50,41	-	X	46,81		48
Ariensstraat 43	5931HM	1	NO			44,68			2127	4,5	50,00	43,02	48,00	48,60	-		46,73		48
Ariensstraat 43 A	5931HP	1	NW			42,84			2982	1,5	50,00	41,14	48,00	48,03	-		45,29		48
Ariensstraat 43 A	5931HP	1	ZO			42,96			2986	1,5	50,00	41,30	48,00	48,26	-		45,34		47
Ariensstraat 43 A	5931HP	1	NW			44,61			2982	4,5	50,00	42,94	48,00	50,60	-	X	46,76		49
Ariensstraat 43 A	5931HP	1	ZO			45,32			2984	4,5	50,00	43,68	48,00	50,92	-	X	46,53		48
Ariensstraat 43 A	5931HP	1	NW			47,49			2982	7,5	50,00	45,88	48,00	52,82	-	X	47,30		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 43 A	5931HP	1	ZO			47,71			2984	7,5	50,00	46,09	48,00	54,08	-	X	48,48		50
Ariensstraat 43 B	5931HP	1	NW			42,84			2982	1,5	50,00	41,14	48,00	48,03	-		45,29		48
Ariensstraat 43 B	5931HP	1	ZO			42,96			2986	1,5	50,00	41,30	48,00	48,26	-		45,34		47
Ariensstraat 43 B	5931HP	1	NW			44,61			2982	4,5	50,00	42,94	48,00	50,60	-	X	46,76		49
Ariensstraat 43 B	5931HP	1	ZO			45,32			2984	4,5	50,00	43,68	48,00	50,92	-	X	46,53		48
Ariensstraat 43 B	5931HP	1	ZO			47,71			2984	7,5	50,00	46,09	48,00	54,08	-	X	48,48		50
Ariensstraat 43 B	5931HP	1	NW			47,49			2982	7,5	50,00	45,88	48,00	52,82	-	X	47,30		50
Ariensstraat 43 C	5931HP	1	NW			42,69			2981	1,5	50,00	41,00	48,00	47,79	-		44,73		47
Ariensstraat 43 C	5931HP	1	ZO			43,45			2985	1,5	50,00	41,79	48,00	48,93	-		45,52		47
Ariensstraat 43 C	5931HP	1	NW			44,51			2981	4,5	50,00	42,83	48,00	50,60	-	X	45,97		49
Ariensstraat 43 C	5931HP	1	ZO			45,02			2983	4,5	50,00	43,36	48,00	50,85	-	X	46,29		48
Ariensstraat 43 C	5931HP	1	NW			47,03			2981	7,5	50,00	45,40	48,00	53,05	-	X	46,88		50
Ariensstraat 43 C	5931HP	1	ZO			47,46			2983	7,5	50,00	45,85	48,00	54,10	-	X	48,43		50
Ariensstraat 43 D	5931HP	1	NO			44,77			2980	1,5	50,00	43,10	48,00	50,29	-	X	46,03		49
Ariensstraat 43 D	5931HP	1	NW			42,69			2981	1,5	50,00	41,00	48,00	47,79	-		44,73		47
Ariensstraat 43 D	5931HP	1	ZO			43,45			2985	1,5	50,00	41,79	48,00	48,93	-		45,52		47
Ariensstraat 43 D	5931HP	1	NW			44,51			2981	4,5	50,00	42,83	48,00	50,60	-	X	45,97		49
Ariensstraat 43 D	5931HP	1	ZO			45,02			2983	4,5	50,00	43,36	48,00	50,85	-	X	46,29		48
Ariensstraat 43 D	5931HP	1	NO			46,84			2980	4,5	50,00	45,21	48,00	53,06	-	X	47,54		50
Ariensstraat 43 D	5931HP	1	ZO			47,46			2983	7,5	50,00	45,85	48,00	54,10	-	X	48,43		50
Ariensstraat 43 D	5931HP	1	NW			47,03			2981	7,5	50,00	45,40	48,00	53,05	-	X	46,88		50
Ariensstraat 43 D	5931HP	1	NO			48,66			2980	7,5	50,00	47,07	48,00	55,18	-	X	49,08	49	52
Ariensstraat 43 E	5931HP	1	ZO			39,29			2979	1,5	50,00	37,61	48,00	44,52	-		42,22		44
Ariensstraat 43 E	5931HP	1	NO			42,66			2977	1,5	50,00	40,97	48,00	49,30	-		45,52		48
Ariensstraat 43 E	5931HP	1	ZO			42,58			2978	4,5	50,00	40,91	48,00	49,76	-	X	44,20		47
Ariensstraat 43 E	5931HP	1	NO			44,99			2977	4,5	50,00	43,34	48,00	52,35	-	X	46,39		49
Ariensstraat 43 F	5931HP	1	NO			42,77			2975	1,5	50,00	41,08	48,00	49,95	-	X	45,49		48
Ariensstraat 43 F	5931HP	1	NO			45,57			2975	4,5	50,00	43,91	48,00	52,88	-	X	46,68		49
Ariensstraat 43 F	5931HP	1	ZO			42,90			2976	4,5	50,00	41,23	48,00	50,23	-	X	45,53		48
Ariensstraat 43 G	5931HP	1	NO			42,67			2973	1,5	50,00	40,99	48,00	48,87	-		45,38		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 43 G	5931HP	1	NO			45,91			2973	4,5	50,00	44,26	48,00	52,46	-	X	47,07		49
Ariensstraat 43 G	5931HP	1	ZO			43,61			2974	4,5	50,00	41,93	48,00	50,41	-	X	46,14		48
Ariensstraat 44	5931HP	3	NW			42,26			2215	1,5	50,00	40,59	48,00	47,94	-		44,74		47
Ariensstraat 44	5931HP	3	ZO			42,32			2217	1,5	50,00	40,62	48,00	47,41	-		44,69		46
Ariensstraat 44	5931HP	3	NO			42,05			2216	1,5	50,00	40,37	48,00	46,30	-		44,75		46
Ariensstraat 44	5931HP	3	NO			44,60			2216	4,5	50,00	42,94	48,00	49,81	-	X	46,69		48
Ariensstraat 44	5931HP	3	NW			43,72			2215	4,5	50,00	42,05	48,00	49,87	-	X	45,90		48
Ariensstraat 44	5931HP	3	ZO			43,78			2217	4,5	50,00	42,10	48,00	49,32	-		45,60		47
Ariensstraat 45	5931HM	1	ZO			44,54			2107	1,5	50,00	42,88	48,00	49,81	-	X	46,46		48
Ariensstraat 45	5931HM	1	NW			44,60			2108	1,5	50,00	42,96	48,00	49,23	-		45,92		48
Ariensstraat 45	5931HM	1	ZO			45,30			2107	4,5	50,00	43,68	48,00	52,16	-	X	46,86		49
Ariensstraat 45	5931HM	1	NW			47,63			2108	4,5	50,00	46,04	48,00	52,47	-	X	47,60		50
Ariensstraat 46	5931HP	1	NW			40,85			2212	1,5	50,00	39,14	48,00	47,53	-		43,74		46
Ariensstraat 46	5931HP	1	ZO			42,51			2214	1,5	50,00	40,81	48,00	47,44	-		45,00		47
Ariensstraat 46	5931HP	1	NW			42,82			2212	4,5	50,00	41,13	48,00	49,88	-	X	45,33		47
Ariensstraat 46	5931HP	1	ZO			44,03			2214	4,5	50,00	42,35	48,00	49,45	-		45,80		47
Ariensstraat 46	5931HP	1	NW			46,80			2212	7,5	50,00	45,17	48,00	52,91	-	X	47,40		50
Ariensstraat 46	5931HP	1	ZO			46,85			2214	7,5	50,00	45,23	48,00	52,81	-	X	47,99		50
Ariensstraat 47	5931HM	1	ZO			44,54			2107	1,5	50,00	42,88	48,00	49,81	-	X	46,46		48
Ariensstraat 47	5931HM	1	NW			44,60			2108	1,5	50,00	42,96	48,00	49,23	-		45,92		48
Ariensstraat 47	5931HM	1	ZO			45,30			2107	4,5	50,00	43,68	48,00	52,16	-	X	46,86		49
Ariensstraat 47	5931HM	1	NW			47,63			2108	4,5	50,00	46,04	48,00	52,47	-	X	47,60		50
Ariensstraat 48	5931HP	1	NO			42,29			2213	1,5	50,00	40,60	48,00	46,31	-		45,07		46
Ariensstraat 48	5931HP	1	ZO			42,51			2214	1,5	50,00	40,81	48,00	47,44	-		45,00		47
Ariensstraat 48	5931HP	1	NW			40,85			2212	1,5	50,00	39,14	48,00	47,53	-		43,74		46
Ariensstraat 48	5931HP	1	ZO			44,03			2214	4,5	50,00	42,35	48,00	49,45	-		45,80		47
Ariensstraat 48	5931HP	1	NW			42,82			2212	4,5	50,00	41,13	48,00	49,88	-	X	45,33		47
Ariensstraat 48	5931HP	1	NO			44,53			2213	4,5	50,00	42,86	48,00	49,28	-		46,36		48
Ariensstraat 48	5931HP	1	NO			48,44			2213	7,5	50,00	46,82	48,00	53,49	-	X	48,80	49	50
Ariensstraat 48	5931HP	1	NW			46,80			2212	7,5	50,00	45,17	48,00	52,91	-	X	47,40		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 48	5931HP	1	ZO			46,85			2214	7,5	50,00	45,23	48,00	52,81	-	X	47,99		50
Ariensstraat 49	5931HM	1	NW			44,60			2108	1,5	50,00	42,96	48,00	49,23	-		45,92		48
Ariensstraat 49	5931HM	1	NO			44,45			2106	1,5	50,00	42,81	48,00	49,70	-	X	46,20		48
Ariensstraat 49	5931HM	1	ZO			44,54			2107	1,5	50,00	42,88	48,00	49,81	-	X	46,46		48
Ariensstraat 49	5931HM	1	ZO			45,30			2107	4,5	50,00	43,68	48,00	52,16	-	X	46,86		49
Ariensstraat 49	5931HM	1	NW			47,63			2108	4,5	50,00	46,04	48,00	52,47	-	X	47,60		50
Ariensstraat 49	5931HM	1	NO			47,46			2106	4,5	50,00	45,87	48,00	52,81	-	X	47,90		50
Ariensstraat 50	5931HP	3	ZO			42,51			2211	1,5	50,00	40,81	48,00	47,41	-		45,20		47
Ariensstraat 50	5931HP	3	NW			42,60			2209	1,5	50,00	40,93	48,00	49,05	-		45,14		47
Ariensstraat 50	5931HP	3	NO			42,84			2210	1,5	50,00	41,16	48,00	47,44	-		45,47		47
Ariensstraat 50	5931HP	3	NO			45,03			2210	4,5	50,00	43,37	48,00	49,97	-	X	46,63		48
Ariensstraat 50	5931HP	3	NW			44,35			2209	4,5	50,00	42,70	48,00	50,65	-	X	46,33		48
Ariensstraat 50	5931HP	3	ZO			43,83			2211	4,5	50,00	42,15	48,00	49,08	-		46,05		48
Ariensstraat 50	5931HP	3	NO			48,62			2210	7,5	50,00	47,00	48,00	53,65	-	X	49,09	49	51
Ariensstraat 50	5931HP	3	NW			47,51			2209	7,5	50,00	45,91	48,00	52,75	-	X	47,98		50
Ariensstraat 50	5931HP	3	ZO			47,19			2211	7,5	50,00	45,55	48,00	53,14	-	X	47,94		50
Ariensstraat 52	5931HP	1	NW			41,81			2206	1,5	50,00	40,11	48,00	49,13	-		44,19		46
Ariensstraat 52	5931HP	1	ZO			42,66			2208	1,5	50,00	40,96	48,00	47,64	-		45,42		47
Ariensstraat 52	5931HP	1	ZO			43,91			2208	4,5	50,00	42,24	48,00	49,28	-		46,18		48
Ariensstraat 52	5931HP	1	NW			43,73			2206	4,5	50,00	42,05	48,00	50,89	-	X	45,16		48
Ariensstraat 54	5931HP	1	NO			42,73			2207	1,5	50,00	41,05	48,00	47,25	-		45,59		47
Ariensstraat 54	5931HP	1	NW			41,81			2206	1,5	50,00	40,11	48,00	49,13	-		44,19		46
Ariensstraat 54	5931HP	1	ZO			42,66			2208	1,5	50,00	40,96	48,00	47,64	-		45,42		47
Ariensstraat 54	5931HP	1	NO			44,75			2207	4,5	50,00	43,08	48,00	50,68	-	X	46,66		48
Ariensstraat 54	5931HP	1	NW			43,73			2206	4,5	50,00	42,05	48,00	50,89	-	X	45,16		48
Ariensstraat 54	5931HP	1	ZO			43,91			2208	4,5	50,00	42,24	48,00	49,28	-		46,18		48
Ariensstraat 56	5931HP	3	ZO			42,46			2205	1,5	50,00	40,76	48,00	46,94	-		45,30		47
Ariensstraat 56	5931HP	3	NO			42,47			2204	1,5	50,00	40,79	48,00	46,95	-		45,62		47
Ariensstraat 56	5931HP	3	NW			42,46			2203	1,5	50,00	40,78	48,00	49,17	-		45,24		47
Ariensstraat 56	5931HP	3	NO			44,49			2204	4,5	50,00	42,82	48,00	49,69	-	X	46,78		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 56	5931HP	3	NW			44,81			2203	4,5	50,00	43,15	48,00	51,38	-	X	46,64		48
Ariensstraat 56	5931HP	3	ZO			44,60			2205	4,5	50,00	42,93	48,00	49,58	-	X	46,43		48
Ariensstraat 58	5931HP	1	NW			41,50			2200	1,5	50,00	39,80	48,00	48,37	-		44,23		47
Ariensstraat 58	5931HP	1	ZO			42,37			2202	1,5		40,67	48,00	46,72	-		45,41		47
Ariensstraat 58	5931HP	1	NW			43,21			2200	4,5	50,00	41,53	48,00	49,99	-	X	45,41		48
Ariensstraat 58	5931HP	1	ZO			44,20			2202	4,5	50,00	42,52	48,00	50,08	-	X	46,31		48
Ariensstraat 58	5931HP	1	ZO			47,45			2202	7,5	50,00	45,84	48,00	53,93	-	X	48,93	49	51
Ariensstraat 58	5931HP	1	NW			46,33			2200	7,5	50,00	44,69	48,00	52,45	-	X	46,89		50
Ariensstraat 60	5931HP	1	NW	51	49,30	41,50	X		2200	1,5	50,00	39,80	48,00	48,37	-		44,23		47
Ariensstraat 60	5931HP	1	ZO	51	49,30	42,37	X		2202	1,5		40,67	48,00	46,72	-		45,41		47
Ariensstraat 60	5931HP	1	NO	51	49,32	42,68	X		2201	1,5	50,00	41,00	48,00	47,36	-		45,53		47
Ariensstraat 60	5931HP	1	ZO	51	49,32	44,20	X		2202	4,5	50,00	42,52	48,00	50,08	-	X	46,31		48
Ariensstraat 60	5931HP	1	NW	51	49,32	43,21	X		2200	4,5	50,00	41,53	48,00	49,99	-	X	45,41		48
Ariensstraat 60	5931HP	1	NO	51	49,34	44,14	X		2201	4,5	50,00	42,48	48,00	49,11	-		46,75		48
Ariensstraat 60	5931HP	1	NW	51	49,36	46,33	X		2200	7,5	50,00	44,69	48,00	52,45	-	X	46,89		50
Ariensstraat 60	5931HP	1	NO	51	49,39	48,03	X		2201	7,5	50,00	46,42	48,00	53,93	-	X	49,20	49	51
Ariensstraat 60	5931HP	1	ZO	51	49,39	47,45	X		2202	7,5	50,00	45,84	48,00	53,93	-	X	48,93	49	51
Ariensstraat 61	5931HM	54	ZO			43,62			2888	1,5	50,00	42,04	48,00	53,48	-		45,69		55
Ariensstraat 61	5931HM	54	NO			48,90			2889	1,5	50,00	47,43	48,00	54,06	-		49,38		59
Ariensstraat 61	5931HM	54	NO			51,05			2889	4,5	50,00	49,53	49,53	56,71	-		50,88		61
Ariensstraat 61	5931HM	54	ZO			44,35			2888	4,5	50,00	42,76	48,00	54,61	-		46,58		56
Ariensstraat 61	5931HM	54	ZO			44,66			2888	7,5	50,00	43,07	48,00	55,12	-		47,01		56
Ariensstraat 61	5931HM	54	NO			51,27			2889	7,5	50,00	49,75	49,75	57,34	-		51,37		61
Ariensstraat 62	5931HP	3	NW	51	49,32	42,45	X		2197	1,5	50,00	40,77	48,00	48,99	-		44,85		47
Ariensstraat 62	5931HP	3	NO	51	49,33	42,84	X		2198	1,5	50,00	41,17	48,00	48,79	-		45,13		47
Ariensstraat 62	5931HP	3	ZO	51	49,33	43,03	X		2199	1,5	50,00	41,36	48,00	47,75	-		45,83		47
Ariensstraat 62	5931HP	3	NW	51	49,36	44,70	X		2197	4,5	50,00	43,06	48,00	51,12	-	X	46,45		49
Ariensstraat 62	5931HP	3	NO	51	49,38	45,76	X		2198	4,5	50,00	44,14	48,00	51,30	-	X	46,93		49
Ariensstraat 62	5931HP	3	ZO	51	49,34	44,41	X		2199	4,5	50,00	42,75	48,00	49,26	-		46,66		48
Ariensstraat 62	5931HP	3	ZO	51	49,39	47,62	X		2199	7,5	50,00	46,01	48,00	53,83	-	X	48,94	49	51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 62	5931HP	3	NO	51	49,40	48,12	X		2198	7,5	50,00	46,52	48,00	53,77	-	X	49,27	49	51
Ariensstraat 62	5931HP	3	NW	51	49,40	47,73	X		2197	7,5	50,00	46,13	48,00	53,15	-	X	48,05		50
Ariensstraat 62 A	5931HP	1	ZO	51	49,32	43,77	X		2196	1,5	50,00	42,09	48,00	48,97	-		46,21		48
Ariensstraat 62 A	5931HP	1	NW	51	49,39	44,84	X		2194	1,5	50,00	43,23	48,00	50,45	-	X	46,04		48
Ariensstraat 62 A	5931HP	1	ZO	51	49,33	45,07	X		2196	4,5	50,00	43,40	48,00	51,24	-	X	46,12		48
Ariensstraat 62 A	5931HP	1	NW	51	49,39	46,95	X		2194	4,5	50,00	45,34	48,00	52,64	-	X	47,55		50
Ariensstraat 62 A	5931HP	1	NW	51	49,40	49,16	X		2194	7,5	50,00	47,56	48,00	54,08	-	X	48,82	49	51
Ariensstraat 62 A	5931HP	1	ZO	51	49,35	46,22	X		2196	7,5	50,00	44,57	48,00	54,00	-	X	47,28		50
Ariensstraat 62 B	5931HP	1	NO	51	49,37	44,96	X		2195	1,5	50,00	43,33	48,00	49,68	-	X	46,55		48
Ariensstraat 62 B	5931HP	1	ZO	51	49,32	43,77	X		2196	1,5	50,00	42,09	48,00	48,97	-		46,21		48
Ariensstraat 62 B	5931HP	1	NW	51	49,39	44,84	X		2194	1,5	50,00	43,23	48,00	50,45	-	X	46,04		48
Ariensstraat 62 B	5931HP	1	NW	51	49,39	46,95	X		2194	4,5	50,00	45,34	48,00	52,64	-	X	47,55		50
Ariensstraat 62 B	5931HP	1	ZO	51	49,33	45,07	X		2196	4,5	50,00	43,40	48,00	51,24	-	X	46,12		48
Ariensstraat 62 B	5931HP	1	NO	51	49,42	48,23	X		2195	4,5	50,00	46,65	48,00	53,22	-	X	48,77	49	50
Ariensstraat 62 B	5931HP	1	NO	51	49,41	49,79	X		2195	7,5	50,00	48,20	48,20	55,25	-	X	50,22	50	52
Ariensstraat 62 B	5931HP	1	ZO	51	49,35	46,22	X		2196	7,5	50,00	44,57	48,00	54,00	-	X	47,28		50
Ariensstraat 62 B	5931HP	1	NW	51	49,40	49,16	X		2194	7,5	50,00	47,56	48,00	54,08	-	X	48,82	49	51
Ariensstraat 63	5931HM	54	NW			52,08			2891	1,5	50,00	50,58	50,58	54,29	-		51,17		59
Ariensstraat 63	5931HM	54	NO			50,50			2890	1,5	50,00	49,03	49,03	53,87	-		50,74		61
Ariensstraat 63	5931HM	54	NW			52,46			2891	4,5	50,00	50,95	50,95	54,69	-		51,82		61
Ariensstraat 63	5931HM	54	NO			51,45			2890	4,5	50,00	49,95	49,95	55,68	-		51,71		62
Ariensstraat 63	5931HM	54	NW			52,99			2891	7,5	50,00	51,48	51,48	55,17	-		52,45		61
Ariensstraat 63	5931HM	54	NO			52,61			2890	7,5	50,00	51,09	51,09	57,07	-		52,48		63
Ariensstraat 64	5931HP	3	ZO			44,33			2190	1,5	50,00	42,69	48,00	49,10	-		46,74		48
Ariensstraat 64	5931HP	3	NO			45,35			2189	1,5	50,00	43,74	48,00	50,85	-	X	46,15		50
Ariensstraat 64	5931HP	3	NW			43,07			2188	1,5	50,00	41,40	48,00	50,19	-	X	44,83		49
Ariensstraat 66	5931HP	3	NW			44,78			2185	1,5	50,00	43,16	48,00	50,12	-	X	45,82		50
Ariensstraat 66	5931HP	3	NO			43,94			2186	1,5	50,00	42,31	48,00	48,44	-		45,79		47
Ariensstraat 66	5931HP	3	ZO			43,04			2187	1,5	50,00	41,40	48,00	48,11	-		45,33		47
Ariensstraat 68	5931HP	3	ZO	51	49,30	42,01	X		2184	1,5	50,00	40,31	48,00	47,45	-		45,24		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ariensstraat 68	5931HP	3	NO	51	49,38	43,87	X		2183	1,5	50,00	42,25	48,00	49,98	-	X	45,15		50
Ariensstraat 68	5931HP	3	NW	51	49,41	44,30	X		2182	1,5	50,00	42,71	48,00	50,03	-	X	45,68		50
Ariensstraat 72	5931HP	99	O			39,46			2914	1,5	50,00	37,80	99,00	55,87	-		42,61		52
Ariensstraat 72	5931HP	99	N			44,85			2913	1,5	50,00	43,25	48,00	58,39	-		46,36		62
Ariensstraat 72	5931HP	99	O			43,87			2914	4,5	50,00	42,16	48,00	58,50	-		46,33		55
Ariensstraat 72	5931HP	99	N			49,18			2913	4,5	50,00	47,55	48,00	60,56	-		49,83		63
Beekpunge 1	5931DP	1	O			42,44			3543	1,5	50,00	40,79	48,00	46,06	-		43,22		44
Beekpunge 1	5931DP	1	O			44,31			3543	4,5	50,00	42,67	48,00	48,23	-		44,49		46
Beekpunge 1	5931DP	1	O			45,84			3543	7,5	50,00	44,21	48,00	50,19	-	X	45,39		47
Beekpunge 2	5931DT	1	ZO			41,42			3546	1,5	50,00	39,78	48,00	45,19	-		41,70		44
Beekpunge 2	5931DT	1	NO			43,73			3545	1,5	50,00	42,13	48,00	47,30	-		42,07		44
Beekpunge 2	5931DT	1	ZO			43,05			3546	4,5	50,00	41,41	48,00	47,00	-		43,07		45
Beekpunge 2	5931DT	1	NO			45,22			3545	4,5	50,00	43,59	48,00	48,85	-		43,95		46
Beekpunge 2	5931DT	1	NO			45,54			3545	7,5	50,00	43,91	48,00	49,55	-	X	44,45		47
Beekpunge 2	5931DT	1	ZO			43,59			3546	7,5	50,00	41,96	48,00	48,07	-		43,35		46
Beekpunge 3	5931DP	1	O			40,17			3544	1,5	50,00	38,51	48,00	43,58	-		42,28		44
Beekpunge 3	5931DP	1	O			43,10			3544	4,5	50,00	41,46	48,00	47,09	-		43,54		45
Beekpunge 3	5931DP	1	O			44,37			3544	7,5	50,00	42,73	48,00	49,16	-		44,58		47
Beekpunge 4	5931DT	1	ZO			41,42			3546	1,5	50,00	39,78	48,00	45,19	-		41,70		44
Beekpunge 4	5931DT	1	ZO			43,05			3546	4,5	50,00	41,41	48,00	47,00	-		43,07		45
Beekpunge 4	5931DT	1	ZO			43,59			3546	7,5	50,00	41,96	48,00	48,07	-		43,35		46
Beekpunge 6	5931DT	1	NW			38,62			3549	1,5	50,00	36,98	48,00	41,76	-		37,90		39
Beekpunge 6	5931DT	1	ZO			42,11			3547	1,5	50,00	40,45	48,00	45,97	-		42,23		44
Beekpunge 6	5931DT	1	ZO			43,48			3547	4,5	50,00	41,84	48,00	47,57	-		43,35		45
Beekpunge 6	5931DT	1	NW			39,58			3549	4,5	50,00	37,94	48,00	42,88	-		38,54		40
Beekpunge 6	5931DT	1	ZO			43,98			3547	7,5	50,00	42,34	48,00	48,39	-		43,75		46
Beekpunge 6	5931DT	1	NW			40,64			3549	7,5	50,00	39,01	48,00	44,31	-		39,79		42
Beekpunge 8	5931DT	1	NW			38,62			3549	1,5	50,00	36,98	48,00	41,76	-		37,90		39
Beekpunge 8	5931DT	1	ZO			42,11			3547	1,5	50,00	40,45	48,00	45,97	-		42,23		44
Beekpunge 8	5931DT	1	ZO			43,48			3547	4,5	50,00	41,84	48,00	47,57	-		43,35		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Beekpunge 8	5931DT	1	NW			39,58			3549	4,5	50,00	37,94	48,00	42,88	-		38,54		40
Beekpunge 8	5931DT	1	ZO			43,98			3547	7,5	50,00	42,34	48,00	48,39	-		43,75		46
Beekpunge 8	5931DT	1	NW			40,64			3549	7,5	50,00	39,01	48,00	44,31	-		39,79		42
Beekpunge 10	5931DT	1	ZO			42,11			3547	1,5	50,00	40,45	48,00	45,97	-		42,23		44
Beekpunge 10	5931DT	1	NW			38,62			3549	1,5	50,00	36,98	48,00	41,76	-		37,90		39
Beekpunge 10	5931DT	1	NW			39,58			3549	4,5	50,00	37,94	48,00	42,88	-		38,54		40
Beekpunge 10	5931DT	1	ZO			43,48			3547	4,5	50,00	41,84	48,00	47,57	-		43,35		45
Beekpunge 10	5931DT	1	ZO			43,98			3547	7,5	50,00	42,34	48,00	48,39	-		43,75		46
Beekpunge 10	5931DT	1	NW			40,64			3549	7,5	50,00	39,01	48,00	44,31	-		39,79		42
Beekpunge 12	5931DT	1	NW			38,62			3549	1,5	50,00	36,98	48,00	41,76	-		37,90		39
Beekpunge 12	5931DT	1	ZO			42,11			3547	1,5	50,00	40,45	48,00	45,97	-		42,23		44
Beekpunge 12	5931DT	1	NW			39,58			3549	4,5	50,00	37,94	48,00	42,88	-		38,54		40
Beekpunge 12	5931DT	1	ZO			43,48			3547	4,5	50,00	41,84	48,00	47,57	-		43,35		45
Beekpunge 12	5931DT	1	ZO			43,98			3547	7,5	50,00	42,34	48,00	48,39	-		43,75		46
Beekpunge 12	5931DT	1	NW			40,64			3549	7,5	50,00	39,01	48,00	44,31	-		39,79		42
Beekpunge 14	5931DT	1	ZO			40,98			3548	1,5	50,00	39,31	48,00	44,78	-		41,46		44
Beekpunge 14	5931DT	1	NW			38,62			3549	1,5	50,00	36,98	48,00	41,76	-		37,90		39
Beekpunge 14	5931DT	1	ZO			42,14			3548	4,5	50,00	40,48	48,00	46,22	-		42,33		45
Beekpunge 14	5931DT	1	NW			39,58			3549	4,5	50,00	37,94	48,00	42,88	-		38,54		40
Beekpunge 14	5931DT	1	NW			40,64			3549	7,5	50,00	39,01	48,00	44,31	-		39,79		42
Beekpunge 14	5931DT	1	ZO			43,52			3548	7,5	50,00	41,87	48,00	47,87	-		43,64		46
Beekpunge 16	5931DT	1	NW			38,62			3549	1,5	50,00	36,98	48,00	41,76	-		37,90		39
Beekpunge 16	5931DT	1	ZO			40,98			3548	1,5	50,00	39,31	48,00	44,78	-		41,46		44
Beekpunge 16	5931DT	1	NW			39,58			3549	4,5	50,00	37,94	48,00	42,88	-		38,54		40
Beekpunge 16	5931DT	1	ZO			42,14			3548	4,5	50,00	40,48	48,00	46,22	-		42,33		45
Beekpunge 16	5931DT	1	ZO			43,52			3548	7,5	50,00	41,87	48,00	47,87	-		43,64		46
Beekpunge 16	5931DT	1	NW			40,64			3549	7,5	50,00	39,01	48,00	44,31	-		39,79		42
Beekpunge 18	5931DT	1	NW			38,62			3549	1,5	50,00	36,98	48,00	41,76	-		37,90		39
Beekpunge 18	5931DT	1	ZO			40,98			3548	1,5	50,00	39,31	48,00	44,78	-		41,46		44
Beekpunge 18	5931DT	1	NW			39,58			3549	4,5	50,00	37,94	48,00	42,88	-		38,54		40

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Beekpunge 18	5931DT	1	ZO			42,14			3548	4,5	50,00	40,48	48,00	46,22	-		42,33		45
Beekpunge 18	5931DT	1	ZO			43,52			3548	7,5	50,00	41,87	48,00	47,87	-		43,64		46
Beekpunge 18	5931DT	1	NW			40,64			3549	7,5	50,00	39,01	48,00	44,31	-		39,79		42
Beekpunge 20	5931DT	1	ZO			40,98			3548	1,5	50,00	39,31	48,00	44,78	-		41,46		44
Beekpunge 20	5931DT	1	ZO			42,14			3548	4,5	50,00	40,48	48,00	46,22	-		42,33		45
Beekpunge 20	5931DT	1	ZO			43,52			3548	7,5	50,00	41,87	48,00	47,87	-		43,64		46
Beekpunge 22	5931DT	1	ZO			40,98			3548	1,5	50,00	39,31	48,00	44,78	-		41,46		44
Beekpunge 22	5931DT	1	ZO			42,14			3548	4,5	50,00	40,48	48,00	46,22	-		42,33		45
Beekpunge 22	5931DT	1	ZO			43,52			3548	7,5	50,00	41,87	48,00	47,87	-		43,64		46
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	ZW			36,40			2756	1,5	50,00	34,73	48,00	38,99	-		38,13		44
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	NO			39,17			2754	1,5	50,00	37,45	48,00	41,59	-		41,01		45
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	NO			41,52			2754	4,5	50,00	39,81	48,00	44,36	-		43,14		46
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	ZW			38,53			2756	4,5	50,00	36,82	48,00	41,72	-		40,66		46
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	NO			44,42			2754	7,5	50,00	42,74	48,00	48,97	-		46,11		49
Beukenstraat 10 .	5931KG	1	ZW			38,93			2756	7,5	50,00	37,22	48,00	41,99	-		40,99		47
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	NO			39,17			2754	1,5	50,00	37,45	48,00	41,59	-		41,01		45
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	ZW			36,40			2756	1,5	50,00	34,73	48,00	38,99	-		38,13		44
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	NO			41,52			2754	4,5	50,00	39,81	48,00	44,36	-		43,14		46
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	ZW			38,53			2756	4,5	50,00	36,82	48,00	41,72	-		40,66		46
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	NO			44,42			2754	7,5	50,00	42,74	48,00	48,97	-		46,11		49
Beukenstraat 12 .	5931KG	1	ZW			38,93			2756	7,5	50,00	37,22	48,00	41,99	-		40,99		47
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	ZW			36,40			2756	1,5	50,00	34,73	48,00	38,99	-		38,13		44
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	NO			39,17			2754	1,5	50,00	37,45	48,00	41,59	-		41,01		45
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	ZW			38,53			2756	4,5	50,00	36,82	48,00	41,72	-		40,66		46
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	NO			41,52			2754	4,5	50,00	39,81	48,00	44,36	-		43,14		46
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	NO			44,42			2754	7,5	50,00	42,74	48,00	48,97	-		46,11		49
Beukenstraat 14 .	5931KG	1	ZW			38,93			2756	7,5	50,00	37,22	48,00	41,99	-		40,99		47
Beukenstraat 15	5931KE	1	ZW			37,10			2826	1,5	50,00	35,39	48,00	39,87	-		38,44		43
Beukenstraat 15	5931KE	1	NO			38,73			2824	1,5	50,00	37,01	48,00	40,35	-		40,12		42
Beukenstraat 15	5931KE	1	NO			41,67			2824	4,5	50,00	39,95	48,00	43,66	-		42,92		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Beukenstraat 15	5931KE	1	ZW			39,62			2826	4,5	50,00	37,91	48,00	43,33	-		41,14		45
Beukenstraat 15	5931KE	1	ZW			41,13			2826	7,5	50,00	39,43	48,00	45,53	-		42,77		47
Beukenstraat 15	5931KE	1	NO			43,85			2824	7,5	50,00	42,16	48,00	48,83	-		46,48		49
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	NO			39,17			2754	1,5	50,00	37,45	48,00	41,59	-		41,01		45
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZO			37,34			2755	1,5	50,00	35,65	48,00	39,95	-		39,03		43
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZW			36,40			2756	1,5	50,00	34,73	48,00	38,99	-		38,13		44
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZO			39,97			2755	4,5	50,00	38,25	48,00	42,37	-		41,31		45
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZW			38,53			2756	4,5	50,00	36,82	48,00	41,72	-		40,66		46
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	NO			41,52			2754	4,5	50,00	39,81	48,00	44,36	-		43,14		46
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZW			38,93			2756	7,5	50,00	37,22	48,00	41,99	-		40,99		47
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	ZO			43,36			2755	7,5	50,00	41,66	48,00	46,10	-		44,82		48
Beukenstraat 16 .	5931KG	1	NO			44,42			2754	7,5	50,00	42,74	48,00	48,97	-		46,11		49
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	ZW			37,10			2826	1,5	50,00	35,39	48,00	39,87	-		38,44		43
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	NO			38,73			2824	1,5	50,00	37,01	48,00	40,35	-		40,12		42
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	ZW			39,62			2826	4,5	50,00	37,91	48,00	43,33	-		41,14		45
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	NO			41,67			2824	4,5	50,00	39,95	48,00	43,66	-		42,92		45
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	ZW			41,13			2826	7,5	50,00	39,43	48,00	45,53	-		42,77		47
Beukenstraat 17 .	5931KE	1	NO			43,85			2824	7,5	50,00	42,16	48,00	48,83	-		46,48		49
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	ZW			36,24			2832	1,5	50,00	34,57	48,00	38,55	-		37,38		43
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	NO			39,13			2830	1,5	50,00	37,42	48,00	42,00	-		40,99		44
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	NO			41,27			2830	4,5	50,00	39,55	48,00	44,50	-		43,21		46
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	ZW			38,44			2832	4,5	50,00	36,73	48,00	41,48	-		40,25		45
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	ZW			38,74			2832	7,5		37,03	48,00	41,62	-		40,65		46
Beukenstraat 18 .	5931KG	1	NO			43,13			2830	7,5		41,44	48,00	48,26	-		45,56		49
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	NO			38,73			2824	1,5	50,00	37,01	48,00	40,35	-		40,12		42
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	ZW			37,10			2826	1,5	50,00	35,39	48,00	39,87	-		38,44		43
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	ZW			39,62			2826	4,5	50,00	37,91	48,00	43,33	-		41,14		45
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	NO			41,67			2824	4,5	50,00	39,95	48,00	43,66	-		42,92		45
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	ZW			41,13			2826	7,5	50,00	39,43	48,00	45,53	-		42,77		47
Beukenstraat 19 .	5931KE	1	NO			43,85			2824	7,5	50,00	42,16	48,00	48,83	-		46,48		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	ZW			36,24			2832	1,5	50,00	34,57	48,00	38,55	-		37,38		43
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	NO			39,13			2830	1,5	50,00	37,42	48,00	42,00	-		40,99		44
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	NO			41,27			2830	4,5	50,00	39,55	48,00	44,50	-		43,21		46
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	ZW			38,44			2832	4,5	50,00	36,73	48,00	41,48	-		40,25		45
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	NO			43,13			2830	7,5		41,44	48,00	48,26	-		45,56		49
Beukenstraat 20 .	5931KG	1	ZW			38,74			2832	7,5		37,03	48,00	41,62	-		40,65		46
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZW			37,10			2826	1,5	50,00	35,39	48,00	39,87	-		38,44		43
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZO			37,70			2825	1,5	50,00	35,99	48,00	39,43	-		39,09		42
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	NO			38,73			2824	1,5	50,00	37,01	48,00	40,35	-		40,12		42
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZW			39,62			2826	4,5	50,00	37,91	48,00	43,33	-		41,14		45
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZO			40,02			2825	4,5	50,00	38,30	48,00	42,40	-		41,46		45
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	NO			41,67			2824	4,5	50,00	39,95	48,00	43,66	-		42,92		45
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZO			42,84			2825	7,5	50,00	41,14	48,00	46,73	-		44,58		48
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	NO			43,85			2824	7,5	50,00	42,16	48,00	48,83	-		46,48		49
Beukenstraat 21 .	5931KE	1	ZW			41,13			2826	7,5	50,00	39,43	48,00	45,53	-		42,77		47
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	NO			39,13			2830	1,5	50,00	37,42	48,00	42,00	-		40,99		44
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	ZW			36,24			2832	1,5	50,00	34,57	48,00	38,55	-		37,38		43
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	NO			41,27			2830	4,5	50,00	39,55	48,00	44,50	-		43,21		46
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	ZW			38,44			2832	4,5	50,00	36,73	48,00	41,48	-		40,25		45
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	NO			43,13			2830	7,5		41,44	48,00	48,26	-		45,56		49
Beukenstraat 22 .	5931KG	1	ZW			38,74			2832	7,5		37,03	48,00	41,62	-		40,65		46
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	NO			39,13			2830	1,5	50,00	37,42	48,00	42,00	-		40,99		44
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZO			36,39			2831	1,5	50,00	34,71	48,00	38,69	-		37,41		42
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZW			36,24			2832	1,5	50,00	34,57	48,00	38,55	-		37,38		43
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZO			38,99			2831	4,5	50,00	37,27	48,00	41,85	-		40,35		44
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZW			38,44			2832	4,5	50,00	36,73	48,00	41,48	-		40,25		45
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	NO			41,27			2830	4,5	50,00	39,55	48,00	44,50	-		43,21		46
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZO			42,02			2831	7,5		40,31	48,00	45,56	-		43,84		47
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	ZW			38,74			2832	7,5		37,03	48,00	41,62	-		40,65		46
Beukenstraat 24 .	5931KG	1	NO			43,13			2830	7,5		41,44	48,00	48,26	-		45,56		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	NO			39,92			2833	1,5	50,00	38,23	48,00	42,69	-		41,83		45
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	ZW			35,71			2835	1,5	50,00	34,03	48,00	37,58	-		36,24		43
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	ZW			38,35			2835	4,5	50,00	36,64	48,00	41,08	-		39,52		45
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	NO			41,24			2833	4,5	50,00	39,52	48,00	44,64	-		43,95		47
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	NO			42,41			2833	7,5	50,00	40,70	48,00	47,90	-		45,70		48
Beukenstraat 26 .	5931KG	1	ZW			39,02			2835	7,5	50,00	37,32	48,00	41,59	-		40,60		46
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	NO			39,92			2833	1,5	50,00	38,23	48,00	42,69	-		41,83		45
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	ZW			35,71			2835	1,5	50,00	34,03	48,00	37,58	-		36,24		43
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	NO			41,24			2833	4,5	50,00	39,52	48,00	44,64	-		43,95		47
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	ZW			38,35			2835	4,5	50,00	36,64	48,00	41,08	-		39,52		45
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	NO			42,41			2833	7,5	50,00	40,70	48,00	47,90	-		45,70		48
Beukenstraat 28 .	5931KG	1	ZW			39,02			2835	7,5	50,00	37,32	48,00	41,59	-		40,60		46
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	NO			39,92			2833	1,5	50,00	38,23	48,00	42,69	-		41,83		45
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	ZW			35,71			2835	1,5	50,00	34,03	48,00	37,58	-		36,24		43
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	NO			41,24			2833	4,5	50,00	39,52	48,00	44,64	-		43,95		47
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	ZW			38,35			2835	4,5	50,00	36,64	48,00	41,08	-		39,52		45
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	ZW			39,02			2835	7,5	50,00	37,32	48,00	41,59	-		40,60		46
Beukenstraat 30 .	5931KG	1	NO			42,41			2833	7,5	50,00	40,70	48,00	47,90	-		45,70		48
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZW			35,71			2835	1,5	50,00	34,03	48,00	37,58	-		36,24		43
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZO			40,67			2834	1,5	50,00	38,98	48,00	42,97	-		42,17		45
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	NO			39,92			2833	1,5	50,00	38,23	48,00	42,69	-		41,83		45
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZW			38,35			2835	4,5	50,00	36,64	48,00	41,08	-		39,52		45
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZO			41,70			2834	4,5	50,00	39,99	48,00	45,08	-		44,08		47
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	NO			41,24			2833	4,5	50,00	39,52	48,00	44,64	-		43,95		47
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZW			39,02			2835	7,5	50,00	37,32	48,00	41,59	-		40,60		46
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	NO			42,41			2833	7,5	50,00	40,70	48,00	47,90	-		45,70		48
Beukenstraat 32 .	5931KG	1	ZO			41,70			2834	7,5	50,00	39,99	48,00	44,99	-		44,56		49
Boskampstraat 1	5931GP	3	NO			40,38			3527	1,5	50,00	38,73	48,00	43,20	-		41,72		54
Boskampstraat 1	5931GP	3	ZO			39,14			3528	1,5	50,00	37,46	48,00	42,05	-		41,17		58
Boskampstraat 1	5931GP	3	ZO			41,72			3528	4,5	50,00	40,05	48,00	44,96	-		42,89		59

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boskampstraat 1	5931GP	3	NO			43,50			3527	4,5	50,00	41,85	48,00	46,52	-		43,93		56
Boskampstraat 1	5931GP	3	NO			46,59			3527	7,5	50,00	44,97	48,00	50,35	-	X	45,83		57
Boskampstraat 1	5931GP	3	ZO			45,12			3528	7,5	50,00	43,49	48,00	49,52	-	X	44,59		60
Boskampstraat 2	5931GP	3	NO			38,94			3506	1,5	50,00	37,27	48,00	41,74	-		40,83		57
Boskampstraat 2	5931GP	3	ZO			39,09			3507	1,5	50,00	37,42	48,00	42,10	-		41,47		64
Boskampstraat 2	5931GP	3	NO			43,25			3506	4,5	50,00	41,61	48,00	46,38	-		43,09		58
Boskampstraat 2	5931GP	3	ZO			42,16			3507	4,5	50,00	40,50	48,00	45,80	-		43,44		64
Boskampstraat 2	5931GP	3	ZO			45,40			3507	7,5	50,00	43,77	48,00	49,35	-		45,40		64
Boskampstraat 2	5931GP	3	NO			45,38			3506	7,5	50,00	43,74	48,00	48,93	-		45,24		58
Boskampstraat 2 A	5931GP	1	NO			40,48			3513	1,5	50,00	38,85	48,00	43,55	-		41,50		47
Boskampstraat 2 A	5931GP	1	ZO			39,42			3512	1,5	50,00	37,77	48,00	42,82	-		41,35		56
Boskampstraat 2 A	5931GP	1	NO			44,63			3513	4,5	50,00	42,99	48,00	48,05	-		43,94		48
Boskampstraat 2 A	5931GP	1	ZO			41,69			3512	4,5	50,00	40,04	48,00	45,23	-		43,22		57
Boskampstraat 2 A	5931GP	1	NO			46,64			3513	7,5	50,00	45,02	48,00	50,50	-	X	45,72		52
Boskampstraat 2 A	5931GP	1	ZO			45,23			3512	7,5	50,00	43,61	48,00	49,80	-	X	45,59		58
Boskampstraat 3	5931GP	3	NO			39,56			3534	1,5	50,00	37,90	48,00	42,37	-		41,17		47
Boskampstraat 3	5931GP	3	NO			41,92			3534	4,5	50,00	40,27	48,00	45,14	-		43,55		48
Boskampstraat 3	5931GP	3	NO			45,53			3534	7,5	50,00	43,90	48,00	49,52	-	X	45,67		50
Boskampstraat 4	5931GP	3	NO			40,48			3513	1,5	50,00	38,85	48,00	43,55	-		41,50		47
Boskampstraat 4	5931GP	3	NO			44,63			3513	4,5	50,00	42,99	48,00	48,05	-		43,94		48
Boskampstraat 4	5931GP	3	NO			46,64			3513	7,5	50,00	45,02	48,00	50,50	-	X	45,72		52
Boskampstraat 5	5931GP	3	NO			42,07			3571	1,5	50,00	40,44	48,00	45,55	-		42,22		45
Boskampstraat 5	5931GP	3	NO			43,54			3571	4,5	50,00	41,90	48,00	47,45	-		44,01		47
Boskampstraat 6	5931GP	1	NO			41,22			3514	1,5	50,00	39,60	48,00	44,52	-		41,68		45
Boskampstraat 6	5931GP	1	NO			44,65			3514	4,5	50,00	43,01	48,00	48,19	-		43,93		48
Boskampstraat 8	5931GP	1	NO			41,22			3514	1,5	50,00	39,60	48,00	44,52	-		41,68		45
Boskampstraat 8	5931GP	1	NO			44,65			3514	4,5	50,00	43,01	48,00	48,19	-		43,93		48
Boskampstraat 9	5931GP	1	ZO			38,21			3540	1,5	50,00	36,55	48,00	41,39	-		40,49		42
Boskampstraat 9	5931GP	1	NO			41,12			3541	4,5	50,00	39,48	48,00	45,02	-		42,06		44
Boskampstraat 9	5931GP	1	ZO			41,62			3540	4,5	50,00	39,96	48,00	45,34	-		42,08		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boskampstraat 9	5931GP	1	ZO			42,62			3540	7,5	50,00	40,96	48,00	46,37	-		43,32		46
Boskampstraat 9	5931GP	1	NO			44,03			3541	7,5	50,00	42,40	48,00	47,67	-		43,90		46
Boskampstraat 9	5931GP	1	ZO			44,23			3540	10,5	50,00	42,58	48,00	48,65	-		44,49		48
Boskampstraat 10	5931GP	3	NO			40,37			3515	1,5	50,00	38,73	48,00	43,78	-		41,45		45
Boskampstraat 10	5931GP	3	NO			44,64			3515	4,5	50,00	43,01	48,00	48,16	-		43,96		47
Boskampstraat 10	5931GP	3	NO			46,56			3515	7,5	50,00	44,93	48,00	50,44	-	X	45,34		50
Boskampstraat 11	5931GP	1	NO			41,12			3541	4,5	50,00	39,48	48,00	45,02	-		42,06		44
Boskampstraat 11	5931GP	1	NO			44,03			3541	7,5	50,00	42,40	48,00	47,67	-		43,90		46
Boskampstraat 12	5931GP	1	NO			40,86			3516	1,5	50,00	39,24	48,00	44,18	-		41,71		44
Boskampstraat 12	5931GP	1	NO			45,39			3516	4,5	50,00	43,77	48,00	48,85	-		44,62		48
Boskampstraat 12	5931GP	1	NO			46,80			3516	7,5	50,00	45,18	48,00	50,52	-	X	45,78		49
Boskampstraat 13	5931GP	1	NW			37,67			3542	1,5	50,00	36,02	48,00	40,92	-		37,56		39
Boskampstraat 13	5931GP	1	NW			40,73			3542	4,5	50,00	39,10	48,00	44,09	-		38,94		41
Boskampstraat 13	5931GP	1	NO			41,12			3541	4,5	50,00	39,48	48,00	45,02	-		42,06		44
Boskampstraat 13	5931GP	1	NO			44,03			3541	7,5	50,00	42,40	48,00	47,67	-		43,90		46
Boskampstraat 13	5931GP	1	NW			41,30			3542	7,5	50,00	39,66	48,00	44,98	-		40,18		42
Boskampstraat 13	5931GP	1	NW			42,51			3542	10,5	50,00	40,88	48,00	46,48	-		41,17		44
Boskampstraat 14	5931GP	1	NO			40,86			3516	1,5	50,00	39,24	48,00	44,18	-		41,71		44
Boskampstraat 14	5931GP	1	NO			45,39			3516	4,5	50,00	43,77	48,00	48,85	-		44,62		48
Boskampstraat 14	5931GP	1	NO			46,80			3516	7,5	50,00	45,18	48,00	50,52	-	X	45,78		49
Boskampstraat 15	5931GP	1	NO			44,22			3550	1,5	50,00	42,61	48,00	48,08	-		42,43		44
Boskampstraat 15	5931GP	1	NO			45,40			3550	4,5	50,00	43,76	48,00	49,40	-		43,88		46
Boskampstraat 15	5931GP	1	NO			45,52			3550	7,5	50,00	43,89	48,00	49,64	-	X	44,15		46
Boskampstraat 16	5931GP	3	NO			43,64			3517	1,5	50,00	42,04	48,00	47,17	-		42,47		46
Boskampstraat 16	5931GP	3	NO			45,55			3517	4,5	50,00	43,92	48,00	49,10	-		44,60		49
Boskampstraat 16	5931GP	3	NO			46,76			3517	7,5	50,00	45,14	48,00	50,56	-	X	45,77		49
Boskampstraat 17	5931GP	1	NO			44,22			3550	1,5	50,00	42,61	48,00	48,08	-		42,43		44
Boskampstraat 17	5931GP	1	NO			45,40			3550	4,5	50,00	43,76	48,00	49,40	-		43,88		46
Boskampstraat 17	5931GP	1	NO			45,52			3550	7,5	50,00	43,89	48,00	49,64	-	X	44,15		46
Boskampstraat 18	5931GP	1	NO			42,81			3518	1,5	50,00	41,20	48,00	46,17	-		42,35		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boskampstraat 18	5931GP	1	NO			45,72			3518	4,5	50,00	44,09	48,00	49,28	-		44,70		48
Boskampstraat 18	5931GP	1	NO			46,77			3518	7,5	50,00	45,15	48,00	50,56	-	X	45,93		50
Boskampstraat 19	5931GP	1	NO			44,37			3551	1,5	50,00	42,76	48,00	48,36	-		42,70		45
Boskampstraat 19	5931GP	1	NO			45,12			3551	4,5	50,00	43,49	48,00	49,24	-		43,78		46
Boskampstraat 19	5931GP	1	NO			45,02			3551	7,5	50,00	43,39	48,00	49,29	-		43,92		46
Boskampstraat 20	5931GP	1	NO			42,81			3518	1,5	50,00	41,20	48,00	46,17	-		42,35		46
Boskampstraat 20	5931GP	1	NO			45,72			3518	4,5	50,00	44,09	48,00	49,28	-		44,70		48
Boskampstraat 20	5931GP	1	NO			46,77			3518	7,5	50,00	45,15	48,00	50,56	-	X	45,93		50
Boskampstraat 21	5931GP	1	NO			44,37			3551	1,5	50,00	42,76	48,00	48,36	-		42,70		45
Boskampstraat 21	5931GP	1	NO			45,12			3551	4,5	50,00	43,49	48,00	49,24	-		43,78		46
Boskampstraat 21	5931GP	1	NO			45,02			3551	7,5	50,00	43,39	48,00	49,29	-		43,92		46
Boskampstraat 22	5931GP	3	NO			43,37			3519	1,5	50,00	41,76	48,00	46,97	-		41,87		44
Boskampstraat 22	5931GP	3	NO			45,70			3519	4,5	50,00	44,07	48,00	49,34	-		44,55		48
Boskampstraat 22	5931GP	3	NO			46,50			3519	7,5	50,00	44,87	48,00	50,47	-	X	45,63		50
Boskampstraat 23	5931GP	1	NO			44,37			3551	1,5	50,00	42,76	48,00	48,36	-		42,70		45
Boskampstraat 23	5931GP	1	NO			45,12			3551	4,5	50,00	43,49	48,00	49,24	-		43,78		46
Boskampstraat 23	5931GP	1	NO			45,02			3551	7,5	50,00	43,39	48,00	49,29	-		43,92		46
Boskampstraat 24	5931GP	3	NO			43,81			3520	1,5	50,00	42,22	48,00	47,46	-		41,93		45
Boskampstraat 24	5931GP	3	NO			45,51			3520	4,5	50,00	43,87	48,00	49,36	-		44,31		48
Boskampstraat 24	5931GP	3	NO			45,91			3520	7,5	50,00	44,28	48,00	49,92	-	X	44,93		49
Boskampstraat 25	5931GP	1	NO			44,54			3557	1,5	50,00	42,93	48,00	48,77	-		42,85		45
Boskampstraat 25	5931GP	1	NO			44,99			3557	4,5	50,00	43,36	48,00	49,29	-		43,58		45
Boskampstraat 25	5931GP	1	NO			44,79			3557	7,5	50,00	43,17	48,00	49,20	-		43,62		46
Boskampstraat 26	5931GP	3	NO			41,96			3521	1,5	50,00	40,35	48,00	45,90	-		41,47		46
Boskampstraat 26	5931GP	3	NO			45,56			3521	4,5	50,00	43,92	48,00	49,42	-		44,43		47
Boskampstraat 26	5931GP	3	NO			45,81			3521	7,5	50,00	44,18	48,00	49,90	-	X	44,94		48
Boskampstraat 27	5931GP	1	NO			44,54			3557	1,5	50,00	42,93	48,00	48,77	-		42,85		45
Boskampstraat 27	5931GP	1	NO			44,99			3557	4,5	50,00	43,36	48,00	49,29	-		43,58		45
Boskampstraat 27	5931GP	1	NO			44,79			3557	7,5	50,00	43,17	48,00	49,20	-		43,62		46
Boskampstraat 28	5931GP	3	NW			42,64			3523	1,5	50,00	41,05	48,00	46,01	-		40,06		42

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boskampstraat 28	5931GP	3	NO			43,99			3522	1,5	50,00	42,41	48,00	47,64	-		41,51		44
Boskampstraat 28	5931GP	3	NO			46,08			3522	4,5	50,00	44,44	48,00	49,94	-	X	44,62		47
Boskampstraat 28	5931GP	3	NW			43,93			3523	4,5	50,00	42,30	48,00	47,31	-		41,63		43
Boskampstraat 29	5931GP	1	NO			44,54			3557	1,5	50,00	42,93	48,00	48,77	-		42,85		45
Boskampstraat 29	5931GP	1	NO			44,99			3557	4,5	50,00	43,36	48,00	49,29	-		43,58		45
Boskampstraat 29	5931GP	1	NO			44,79			3557	7,5	50,00	43,17	48,00	49,20	-		43,62		46
Boskampstraat 30	5931GP	3				43,07			3524	1,5	50,00	41,46	48,00	47,35	-		42,03		45
Boskampstraat 30	5931GP	3				45,60			3524	4,5	50,00	43,96	48,00	49,56	-	X	44,19		47
Boskampstraat 31	5931GP	1	NO			45,26			3558	1,5	50,00	43,65	48,00	49,42	-		43,80		45
Boskampstraat 31	5931GP	1	NO			45,53			3558	4,5	50,00	43,90	48,00	49,78	-	X	44,30		46
Boskampstraat 31	5931GP	1	NO			45,34			3558	7,5	50,00	43,72	48,00	49,72	-	X	44,33		46
Boskampstraat 32	5931GP	3	NO			43,30			3525	1,5	50,00	41,72	48,00	47,34	-		41,57		44
Boskampstraat 32	5931GP	3	NO			45,47			3525	4,5	50,00	43,85	48,00	49,38	-		43,74		46
Boskampstraat 32	5931GP	3	NW			43,88			3526	4,5	50,00	42,25	48,00	47,19	-		41,12		42
Boskampstraat 32	5931GP	3	NW			44,19			3526	7,5	50,00	42,56	48,00	47,45	-		41,76		43
Boskampstraat 32	5931GP	3	NO			45,60			3525	7,5	50,00	43,97	48,00	49,73	-	X	44,17		47
Boskampstraat 33	5931GP	1	NO			45,26			3558	1,5	50,00	43,65	48,00	49,42	-		43,80		45
Boskampstraat 33	5931GP	1	NO			45,53			3558	4,5	50,00	43,90	48,00	49,78	-	X	44,30		46
Boskampstraat 33	5931GP	1	NO			45,34			3558	7,5	50,00	43,72	48,00	49,72	-	X	44,33		46
Bosserhofweg 2	5931GW	4	ZO	52	50,49	45,68			2878	1,5	50,00	44,17	48,00	48,68	-		45,76		51
Bosserhofweg 2	5931GW	4	NO	52	50,48	50,20			2877	1,5	50,00	48,68	48,68	53,09	-	X	48,73		56
Bosserhofweg 2	5931GW	4	NW	52	50,48	50,33			2876	1,5	50,00	48,81	48,81	53,16	-	X	48,53		58
Bosserhofweg 4	5931GW	4	ZO			43,76			2881	1,5	50,00	42,12	48,00	51,59	-	X	45,04		49
Bosserhofweg 4	5931GW	4	NO			48,73			2880	1,5	50,00	47,21	48,00	52,49	-	X	48,06		52
Bosserhofweg 4	5931GW	4	NW			46,60			2879	1,5	50,00	45,04	48,00	49,92	-	X	45,36		51
Bosserhofweg 6	5931GW	4	NO			44,92			2883	1,5	50,00	43,36	48,00	52,19	-	X	45,59		51
Bosserhofweg 6	5931GW	4	NW			46,76			2882	1,5	50,00	45,25	48,00	50,14	-	X	47,31		51
Bosserhofweg 6	5931GW	4	ZO			42,07			2884	1,5	50,00	40,44	48,00	51,29	-	X	44,24		48
Bosserhofweg 8	5931GW	4	ZO	51	49,37	44,29	X		2887	1,5	50,00	42,66	48,00	49,94	-	X	46,54		49
Bosserhofweg 8	5931GW	4	NO	51	49,41	44,06	X		2886	1,5	50,00	42,47	48,00	51,69	-	X	45,49		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bosserhofweg 8	5931GW	4	NW	51	49,38	45,04	X		2885	1,5	50,00	43,42	48,00	50,84	-	X	46,00		50
Bosserhofweg 8	5931GW	4	ZO	51	49,37	44,13	X		2887	4,5	50,00	42,50	48,00	52,34	-	X	46,26		48
Bosserhofweg 8	5931GW	4	NO	51	49,41	47,58	X		2886	4,5	50,00	45,99	48,00	54,70	-	X	47,66		51
Bosserhofweg 8	5931GW	4	NW	51	49,42	48,33	X		2885	4,5	50,00	46,75	48,00	53,52	-	X	48,17		52
Bosserhofweg 14	5931GW	3	ZO			41,03			2276	1,5	50,00	39,31	48,00	49,10	-		44,55		46
Bosserhofweg 14	5931GW	3	NO			43,64			2275	1,5	50,00	42,00	48,00	52,06	-	X	44,42		48
Bosserhofweg 14	5931GW	3	NO			45,96			2275	4,5	50,00	44,32	48,00	54,36	-	X	46,74		50
Bosserhofweg 14	5931GW	3	ZO			43,39			2276	4,5	50,00	41,69	48,00	54,19	-	X	46,49		48
Bosserhofweg 16	5931GW	3	N			44,79			2278	1,5	50,00	43,20	48,00	52,70	-	X	46,09		49
Bosserhofweg 16	5931GW	3	O			40,62			2279	1,5	50,00	38,92	48,00	50,17	-	X	43,83		46
Bosserhofweg 16	5931GW	3	W			46,20			2277	1,5	50,00	44,60	48,00	50,86	-	X	46,90		49
Bosserhofweg 16	5931GW	3	N			46,34			2278	4,5	50,00	44,73	48,00	55,56	-	X	47,67		50
Bosserhofweg 16	5931GW	3	O			43,43			2279	4,5	50,00	41,72	48,00	54,17	-	X	46,27		49
Bosserhofweg 16	5931GW	3	W			46,83			2277	4,5	50,00	45,20	48,00	53,74	-	X	47,83		50
Bosserhofweg 18	5931GW	3	O			39,58			2282	1,5	50,00	37,87	48,00	45,18	-		42,57		44
Bosserhofweg 18	5931GW	3	N			43,05			2281	1,5	50,00	41,47	48,00	51,53	-	X	45,06		48
Bosserhofweg 18	5931GW	3	W			44,82			2280	1,5	50,00	43,19	48,00	50,80	-	X	46,82		48
Bosserhofweg 18	5931GW	3	W			45,92			2280	4,5	50,00	44,30	48,00	54,75	-	X	47,65		50
Bosserhofweg 18	5931GW	3	N			44,54			2281	4,5	50,00	42,90	48,00	55,61	-	X	46,53		49
Bosserhofweg 18	5931GW	3	O			43,94			2282	4,5	50,00	42,27	48,00	53,36	-	X	46,91		49
Bosserhofweg 20	5931GW	4	W			43,73			2283	1,5	50,00	42,05	48,00	51,03	-	X	46,29		48
Bosserhofweg 20	5931GW	4	N			43,25			2284	1,5	50,00	41,62	48,00	54,96	-	X	45,26		48
Bosserhofweg 20	5931GW	4	O			41,99			2285	1,5	50,00	40,33	48,00	52,59	-	X	44,78		48
Bosserhofweg 20	5931GW	4	O			44,28			2285	4,5	50,00	42,61	48,00	55,15	-	X	47,23		50
Bosserhofweg 20	5931GW	4	W			45,43			2283	4,5	50,00	43,79	48,00	55,35	-	X	47,42		50
Bosserhofweg 20	5931GW	4	N			44,51			2284	4,5	50,00	42,87	48,00	56,77	-	X	46,61		50
Bosserhofweg 22	5931GW	4	NO			44,17			2287	1,5	50,00	42,53	48,00	56,15	-	X	46,33		49
Bosserhofweg 22	5931GW	4	NW			43,45			2286	1,5	50,00	41,78	48,00	54,72	-	X	46,26		49
Bosserhofweg 22	5931GW	4	ZO			43,08			2288	1,5	50,00	41,42	48,00	52,73	-	X	45,99		48
Bosserhofweg 22	5931GW	4	NO			45,79			2287	4,5	50,00	44,14	48,00	57,65	-	X	48,07		51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bosserhofweg 22	5931GW	4	ZO			45,05			2288	4,5	50,00	43,38	48,00	54,96	-	X	48,26		51
Bosserhofweg 22	5931GW	4	NW			46,06			2286	4,5	50,00	44,41	48,00	55,99	-	X	47,67		50
Bosserhofweg 26	5931GW	3	W			44,44			2289	1,5	50,00	42,76	48,00	54,30	-	X	47,32		49
Bosserhofweg 26	5931GW	3	O			42,46			2291	1,5	50,00	40,79	48,00	56,91	-	X	45,30		49
Bosserhofweg 26	5931GW	3	N			43,24			2290	1,5	50,00	41,56	48,00	56,22	-	X	45,49		49
Bosserhofweg 26	5931GW	3	N			45,16			2290	4,5	50,00	43,49	48,00	57,63	-	X	47,34		51
Bosserhofweg 26	5931GW	3	O			44,04			2291	4,5	50,00	42,34	48,00	56,84	-	X	47,13		50
Bosserhofweg 26	5931GW	3	W			46,04			2289	4,5	50,00	44,40	48,00	56,25	-	X	48,06		50
Broeklaan 6	5931KR	2	NO						3645	1,5	50,00		48,00	44,67	-		43,18		51
Broeklaan 8	5931KR	2	NO						3651	1,5	50,00		48,00	43,31	-		41,96		48
Broeklaan 10	5931KR	3	NO			39,34			3629	1,5	50,00	37,67	48,00	42,04	-		41,43		46
Broeklaan 10	5931KR	3	NO			42,17			3629	4,5	50,00	40,50	48,00	45,34	-		44,05		48
Broeklaan 10	5931KR	3	NO			46,10			3629	7,5	50,00	44,48	48,00	49,97	-	X	45,99		50
Broeklaan 12	5931KR	1	NO			39,32			3628	1,5	50,00	37,65	48,00	42,22	-		41,32		46
Broeklaan 12	5931KR	1	NO			41,92			3628	4,5	50,00	40,25	48,00	45,32	-		43,86		47
Broeklaan 12	5931KR	1	NO			45,50			3628	7,5	50,00	43,88	48,00	49,87	-	X	45,81		49
Broeklaan 14	5931KR	1	NO			39,32			3628	1,5	50,00	37,65	48,00	42,22	-		41,32		46
Broeklaan 14	5931KR	1	NO			41,92			3628	4,5	50,00	40,25	48,00	45,32	-		43,86		47
Broeklaan 14	5931KR	1	NO			45,50			3628	7,5	50,00	43,88	48,00	49,87	-	X	45,81		49
Broeklaan 16	5931KR	1	NO			39,44			3626	1,5	50,00	37,76	48,00	42,14	-		41,42		46
Broeklaan 16	5931KR	1	NO			42,14			3626	4,5	50,00	40,47	48,00	45,48	-		43,62		47
Broeklaan 18	5931KR	1	ZO			38,96			3627	1,5	50,00	37,27	48,00	41,58	-		40,96		43
Broeklaan 18	5931KR	1	NO			39,44			3626	1,5	50,00	37,76	48,00	42,14	-		41,42		46
Broeklaan 18	5931KR	1	ZO			41,80			3627	4,5	50,00	40,12	48,00	44,75	-		43,29		45
Broeklaan 18	5931KR	1	NO			42,14			3626	4,5	50,00	40,47	48,00	45,48	-		43,62		47
Broeklaan 18 A	5931KR	3	NO			39,52			3625	1,5	50,00	37,83	48,00	42,37	-		41,73		44
Broeklaan 18 A	5931KR	3	NO			42,67			3625	4,5	50,00	41,00	48,00	46,43	-		44,36		46
Broeklaan 18 A	5931KR	3	NO			45,98			3625	7,5	50,00	44,36	48,00	50,27	-	X	46,26		48
Broeklaan 20	5931KR	3	ZO			38,66			3623	1,5	50,00	36,99	48,00	41,32	-		40,57		43
Broeklaan 20	5931KR	3	NO			39,62			3624	1,5	50,00	37,94	48,00	42,43	-		41,81		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Broeklaan 20	5931KR	3	ZO			41,32			3623	4,5	50,00	39,65	48,00	44,48	-		42,91		45
Broeklaan 20	5931KR	3	NO			42,37			3624	4,5	50,00	40,70	48,00	45,84	-		43,98		45
Broeklaan 20	5931KR	3	NO			46,29			3624	7,5	50,00	44,68	48,00	51,04	-	X	46,33		48
Broeklaan 20	5931KR	3	ZO			45,23			3623	7,5	50,00	43,60	48,00	49,51	-	X	45,29		48
Broeklaan 21	5931KN	1	NO			41,44			3595	1,5	50,00	39,76	48,00	44,40	-		43,68		46
Broeklaan 21	5931KN	1	NO			43,97			3595	4,5	50,00	42,30	48,00	47,95	-		45,35		47
Broeklaan 22	5931KR	59	NO			39,60			3622	1,5	50,00	37,91	99,00	44,05	-		41,82		44
Broeklaan 23	5931KN	1	NO			40,75			3596	1,5	50,00	39,07	48,00	43,82	-		43,07		45
Broeklaan 23	5931KN	1	NO			43,89			3596	4,5	50,00	42,24	48,00	47,73	-		45,35		47
Broeklaan 23	5931KN	1	NO			46,66			3596	7,5	50,00	45,04	48,00	51,72	-	X	46,53		49
Broeklaan 24	5931KR	1	NO			41,83			3622	4,5	50,00	40,15	48,00	46,50	-		43,62		46
Broeklaan 25	5931KN	1	NO			40,75			3596	1,5	50,00	39,07	48,00	43,82	-		43,07		45
Broeklaan 25	5931KN	1	NO			43,89			3596	4,5	50,00	42,24	48,00	47,73	-		45,35		47
Broeklaan 25	5931KN	1	NO			46,66			3596	7,5	50,00	45,04	48,00	51,72	-	X	46,53		49
Broeklaan 26	5931KR	1	NO			39,22			3621	1,5	50,00	37,52	48,00	42,87	-		41,68		43
Broeklaan 26	5931KR	1	NO			41,63			3621	4,5	50,00	39,95	48,00	45,62	-		43,76		45
Broeklaan 26	5931KR	1	NO			45,67			3621	7,5	50,00	44,03	48,00	50,58	-	X	46,20		48
Broeklaan 27	5931KN	1	NO			40,86			3597	1,5	50,00	39,19	48,00	43,74	-		43,01		45
Broeklaan 28	5931KR	1	NO			39,22			3621	1,5	50,00	37,52	48,00	42,87	-		41,68		43
Broeklaan 28	5931KR	1	NO			41,63			3621	4,5	50,00	39,95	48,00	45,62	-		43,76		45
Broeklaan 28	5931KR	1	NO			45,67			3621	7,5	50,00	44,03	48,00	50,58	-	X	46,20		48
Broeklaan 29	5931KN	1	NO			40,40			3598	1,5	50,00	38,72	48,00	43,47	-		42,71		45
Broeklaan 29	5931KN	1	NO			42,28			3598	4,5	50,00	40,64	48,00	46,62	-		43,53		46
Broeklaan 30	5931KR	3	NO			39,19			3620	1,5	50,00	37,50	48,00	42,20	-		41,59		43
Broeklaan 30	5931KR	3	NO			41,99			3620	4,5	50,00	40,32	48,00	45,64	-		43,81		45
Broeklaan 30	5931KR	3	NO			45,75			3620	7,5	50,00	44,12	48,00	50,39	-	X	46,20		48
Broeklaan 31	5931KN	1	NO			40,40			3598	1,5	50,00	38,72	48,00	43,47	-		42,71		45
Broeklaan 31	5931KN	1	NO			42,28			3598	4,5	50,00	40,64	48,00	46,62	-		43,53		46
Broeklaan 32	5931KR	1	NO			39,21			3618	1,5	50,00	37,51	48,00	42,19	-		41,60		44
Broeklaan 32	5931KR	1	NO			42,14			3618	4,5	50,00	40,46	48,00	45,86	-		43,94		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Broeklaan 32	5931KR	1	NO			44,97			3618	7,5	50,00	43,32	48,00	49,93	-	X	45,92		48
Broeklaan 33	5931KN	1	NO			40,40			3598	1,5	50,00	38,72	48,00	43,47	-		42,71		45
Broeklaan 33	5931KN	1	NO			42,28			3598	4,5	50,00	40,64	48,00	46,62	-		43,53		46
Broeklaan 34	5931KR	1	NO			39,21			3618	1,5	50,00	37,51	48,00	42,19	-		41,60		44
Broeklaan 34	5931KR	1	NO			42,14			3618	4,5	50,00	40,46	48,00	45,86	-		43,94		46
Broeklaan 34	5931KR	1	NO			44,97			3618	7,5	50,00	43,32	48,00	49,93	-	X	45,92		48
Broeklaan 35	5931KN	1	NO			38,74			3599	1,5	50,00	37,05	48,00	42,40	-		41,66		44
Broeklaan 35	5931KN	1	NO			42,50			3599	4,5	50,00	40,82	48,00	46,80	-		44,53		46
Broeklaan 35	5931KN	1	NO			46,69			3599	7,5	50,00	45,06	48,00	52,37	-	X	46,63		49
Broeklaan 36	5931KR	1	NO			39,21			3618	1,5	50,00	37,51	48,00	42,19	-		41,60		44
Broeklaan 36	5931KR	1	NO			42,14			3618	4,5	50,00	40,46	48,00	45,86	-		43,94		46
Broeklaan 36	5931KR	1	NO			44,97			3618	7,5	50,00	43,32	48,00	49,93	-	X	45,92		48
Broeklaan 37	5931KN	1	NO			38,74			3599	1,5	50,00	37,05	48,00	42,40	-		41,66		44
Broeklaan 37	5931KN	1	ZO			38,96			3600	1,5	50,00	37,27	48,00	41,63	-		40,91		43
Broeklaan 37	5931KN	1	ZO			41,76			3600	4,5	50,00	40,08	48,00	45,25	-		43,45		45
Broeklaan 37	5931KN	1	NO			42,50			3599	4,5	50,00	40,82	48,00	46,80	-		44,53		46
Broeklaan 37	5931KN	1	NO			46,69			3599	7,5	50,00	45,06	48,00	52,37	-	X	46,63		49
Broeklaan 37	5931KN	1	ZO			45,29			3600	7,5	50,00	43,67	48,00	49,89	-	X	45,66		48
Broeklaan 38	5931KR	1	NO			38,91			3590	1,5	50,00	37,21	48,00	41,69	-		41,18		43
Broeklaan 38	5931KR	1	NO			41,28			3590	4,5	50,00	39,59	48,00	44,73	-		43,53		45
Broeklaan 38	5931KR	1	NO			45,12			3590	7,5	50,00	43,48	48,00	50,04	-	X	46,09		48
Broeklaan 40	5931KR	1	NO			38,91			3590	1,5	50,00	37,21	48,00	41,69	-		41,18		43
Broeklaan 40	5931KR	1	NO			41,28			3590	4,5	50,00	39,59	48,00	44,73	-		43,53		45
Broeklaan 40	5931KR	1	NO			45,12			3590	7,5	50,00	43,48	48,00	50,04	-	X	46,09		48
Broeklaan 41	5931KN	1	NW			37,97			3602	1,5	50,00	36,27	48,00	42,03	-		40,89		43
Broeklaan 41	5931KN	1	ZO			37,74			3601	1,5	50,00	36,04	48,00	40,81	-		40,17		42
Broeklaan 41	5931KN	1	ZO			40,51			3601	4,5	50,00	38,84	48,00	45,90	-		42,67		44
Broeklaan 41	5931KN	1	NW			39,76			3602	4,5	50,00	38,09	48,00	45,56	-		42,42		44
Broeklaan 42	5931KR	1	NO			38,60			3589	1,5	50,00	36,90	48,00	41,84	-		40,86		43
Broeklaan 42	5931KR	1	NO			41,06			3589	4,5	50,00	39,36	48,00	45,10	-		43,22		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Broeklaan 43	5931KN	1	O			40,95			3603	1,5	50,00	39,25	48,00	43,97	-		43,01		45
Broeklaan 43	5931KN	1	O			43,54			3603	4,5	50,00	41,87	48,00	47,66	-		44,80		46
Broeklaan 43	5931KN	1	O			45,76			3603	7,5	50,00	44,13	48,00	51,15	-	X	46,16		49
Broeklaan 44	5931KR	1	NO			38,60			3589	1,5	50,00	36,90	48,00	41,84	-		40,86		43
Broeklaan 44	5931KR	1	NO			41,06			3589	4,5	50,00	39,36	48,00	45,10	-		43,22		45
Broeklaan 46	5931KR	1	NO			38,73			3617	1,5	50,00	37,02	48,00	41,70	-		41,05		44
Broeklaan 46	5931KR	1	NO			40,72			3617	4,5	50,00	39,02	48,00	44,54	-		43,21		45
Broeklaan 47	5931KN	1	O			33,61			3604	1,5	50,00	31,92	48,00	36,21	-		36,07		38
Broeklaan 47	5931KN	1	O			37,68			3605	1,5	50,00	35,98	48,00	40,83	-		40,12		43
Broeklaan 47	5931KN	1	O			39,77			3605	4,5	50,00	38,09	48,00	44,50	-		42,82		45
Broeklaan 48	5931KR	1	NO			38,73			3617	1,5	50,00	37,02	48,00	41,70	-		41,05		44
Broeklaan 48	5931KR	1	NO			40,72			3617	4,5	50,00	39,02	48,00	44,54	-		43,21		45
Broeklaan 49	5931KN	1	NO			33,61			3604	1,5	50,00	31,92	48,00	36,21	-		36,07		38
Broeklaan 49	5931KN	1	NW			37,68			3605	1,5	50,00	35,98	48,00	40,83	-		40,12		43
Broeklaan 49	5931KN	1	NW			39,77			3605	4,5	50,00	38,09	48,00	44,50	-		42,82		45
Broeklaan 49	5931KN	1	NO			35,95			3604	4,5	50,00	34,26	48,00	39,01	-		38,83		41
Broeklaan 50	5931KR	1	NO			38,73			3617	1,5	50,00	37,02	48,00	41,70	-		41,05		44
Broeklaan 50	5931KR	1	NO			40,72			3617	4,5	50,00	39,02	48,00	44,54	-		43,21		45
Broeklaan 51	5931KN	1	NO			40,67			3606	1,5	50,00	38,98	48,00	43,75	-		43,03		44
Broeklaan 51	5931KN	1	NO			43,21			3606	4,5	50,00	41,55	48,00	47,10	-		44,60		46
Broeklaan 51	5931KN	1	NO			46,35			3606	7,5	50,00	44,73	48,00	51,89	-	X	46,50		49
Broeklaan 52	5931KR	1	NO			39,26			3615	1,5	50,00	37,56	48,00	41,72	-		41,29		44
Broeklaan 52	5931KR	1	NO			41,40			3615	4,5	50,00	39,72	48,00	44,66	-		43,56		46
Broeklaan 52	5931KR	1	NO			45,08			3615	7,5	50,00	43,44	48,00	49,69	-	X	46,07		48
Broeklaan 53	5931KN	1	NO			40,67			3606	1,5	50,00	38,98	48,00	43,75	-		43,03		44
Broeklaan 53	5931KN	1	NO			43,21			3606	4,5	50,00	41,55	48,00	47,10	-		44,60		46
Broeklaan 53	5931KN	1	NO			46,35			3606	7,5	50,00	44,73	48,00	51,89	-	X	46,50		49
Broeklaan 54	5931KR	1	NO			39,26			3615	1,5	50,00	37,56	48,00	41,72	-		41,29		44
Broeklaan 54	5931KR	1	ZO			37,67			3616	1,5	50,00	35,96	48,00	40,12	-		39,78		44
Broeklaan 54	5931KR	1	NO			41,40			3615	4,5	50,00	39,72	48,00	44,66	-		43,56		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Broeklaan 54	5931KR	1	ZO			39,42			3616	4,5	50,00	37,72	48,00	42,58	-		41,84		45
Broeklaan 54	5931KR	1	NO			45,08			3615	7,5	50,00	43,44	48,00	49,69	-	X	46,07		48
Broeklaan 54	5931KR	1	ZO			43,59			3616	7,5	50,00	41,94	48,00	47,94	-		44,56		48
Broeklaan 55	5931KN	1	NO			40,67			3606	1,5	50,00	38,98	48,00	43,75	-		43,03		44
Broeklaan 55	5931KN	1	NO			43,21			3606	4,5	50,00	41,55	48,00	47,10	-		44,60		46
Broeklaan 55	5931KN	1	NO			46,35			3606	7,5	50,00	44,73	48,00	51,89	-	X	46,50		49
Broeklaan 56	5931KR	1	NO			39,71			3614	1,5	50,00	38,00	48,00	42,15	-		41,70		45
Broeklaan 56	5931KR	1	NO			41,67			3614	4,5	50,00	39,97	48,00	45,10	-		43,96		46
Broeklaan 56	5931KR	1	NO			44,75			3614	7,5	50,00	43,09	48,00	49,73	-	X	45,84		48
Broeklaan 57	5931KN	1	NO			40,59			3607	1,5	50,00	38,89	48,00	43,99	-		43,03		45
Broeklaan 57	5931KN	1	NO			43,10			3607	4,5	50,00	41,43	48,00	47,40	-		44,61		46
Broeklaan 57	5931KN	1	NO			46,45			3607	7,5	50,00	44,84	48,00	52,15	-	X	46,58		49
Broeklaan 58	5931KR	1	NO			39,71			3614	1,5	50,00	38,00	48,00	42,15	-		41,70		45
Broeklaan 58	5931KR	1	NO			41,67			3614	4,5	50,00	39,97	48,00	45,10	-		43,96		46
Broeklaan 58	5931KR	1	NO			44,75			3614	7,5	50,00	43,09	48,00	49,73	-	X	45,84		48
Broeklaan 59	5931KN	1	NO			40,59			3607	1,5	50,00	38,89	48,00	43,99	-		43,03		45
Broeklaan 59	5931KN	1	NO			43,10			3607	4,5	50,00	41,43	48,00	47,40	-		44,61		46
Broeklaan 59	5931KN	1	NO			46,45			3607	7,5	50,00	44,84	48,00	52,15	-	X	46,58		49
Broeklaan 61	5931KP	1	NO			40,59			3607	1,5	50,00	38,89	48,00	43,99	-		43,03		45
Broeklaan 61	5931KP	1	NO			43,10			3607	4,5	50,00	41,43	48,00	47,40	-		44,61		46
Broeklaan 61	5931KP	1	NO			46,45			3607	7,5	50,00	44,84	48,00	52,15	-	X	46,58		49
Broeklaan 63	5931KP	1	NO			40,59			3608	1,5	50,00	38,89	48,00	44,43	-		43,25		45
Broeklaan 63	5931KP	1	NO			43,37			3608	4,5	50,00	41,70	48,00	48,15	-		44,93		46
Broeklaan 63	5931KP	1	NO			46,18			3608	7,5	50,00	44,54	48,00	52,63	-	X	46,42		49
Broeklaan 65	5931KP	1	NO			40,59			3608	1,5	50,00	38,89	48,00	44,43	-		43,25		45
Broeklaan 65	5931KP	1	NO			43,37			3608	4,5	50,00	41,70	48,00	48,15	-		44,93		46
Broeklaan 65	5931KP	1	NO			46,18			3608	7,5	50,00	44,54	48,00	52,63	-	X	46,42		49
Broeklaan 67	5931KP	1	NO			40,59			3608	1,5	50,00	38,89	48,00	44,43	-		43,25		45
Broeklaan 67	5931KP	1	NO			43,37			3608	4,5	50,00	41,70	48,00	48,15	-		44,93		46
Broeklaan 67	5931KP	1	NO			46,18			3608	7,5	50,00	44,54	48,00	52,63	-	X	46,42		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Broeklaan 69	5931KP	1	NO			40,36			3609	1,5	50,00	38,66	48,00	44,19	-		42,91		44
Broeklaan 69	5931KP	1	NO			43,29			3609	4,5	50,00	41,62	48,00	48,03	-		44,71		46
Broeklaan 69	5931KP	1	NO			45,56			3609	7,5	50,00	43,92	48,00	51,84	-	X	46,00		48
Broeklaan 71	5931KP	1	NO			40,36			3609	1,5	50,00	38,66	48,00	44,19	-		42,91		44
Broeklaan 71	5931KP	1	NO			43,29			3609	4,5	50,00	41,62	48,00	48,03	-		44,71		46
Broeklaan 71	5931KP	1	NO			45,56			3609	7,5	50,00	43,92	48,00	51,84	-	X	46,00		48
Broeklaan 81	5931KP	1	NO			39,98			3611	1,5	50,00	38,27	48,00	42,94	-		42,33		44
Broeklaan 81	5931KP	1	NO			42,33			3611	4,5	50,00	40,63	48,00	46,30	-		44,50		46
Broeklaan 81	5931KP	1	NO			45,49			3611	7,5	50,00	43,84	48,00	51,40	-	X	46,34		49
Broeklaan 83	5931KP	1	NO			39,98			3611	1,5	50,00	38,27	48,00	42,94	-		42,33		44
Broeklaan 83	5931KP	1	NO			42,33			3611	4,5	50,00	40,63	48,00	46,30	-		44,50		46
Broeklaan 83	5931KP	1	NO			45,49			3611	7,5	50,00	43,84	48,00	51,40	-	X	46,34		49
Broeklaan 85	5931KP	1	NO			40,23			3612	1,5	50,00	38,52	48,00	43,03	-		42,29		45
Broeklaan 85	5931KP	1	NO			42,19			3612	4,5	50,00	40,50	48,00	46,34	-		44,19		46
Broeklaan 85	5931KP	1	NO			45,98			3612	7,5	50,00	44,34	48,00	51,59	-	X	46,71		49
Broeklaan 87	5931KP	1	NO			40,23			3612	1,5	50,00	38,52	48,00	43,03	-		42,29		45
Broeklaan 87	5931KP	1	NO			42,19			3612	4,5	50,00	40,50	48,00	46,34	-		44,19		46
Broeklaan 87	5931KP	1	NO			45,98			3612	7,5	50,00	44,34	48,00	51,59	-	X	46,71		49
Broeklaan 89	5931KP	3	NO			40,35			3613	1,5	50,00	38,64	48,00	42,82	-		42,42		45
Broeklaan 89	5931KP	3	NO			42,46			3613	4,5	50,00	40,76	48,00	45,78	-		44,67		47
Broeklaan 89	5931KP	3	NO			45,70			3613	7,5	50,00	44,06	48,00	51,45	-	X	46,50		49
Dr. Poelsstraat 1	5931JB	1	NW			39,85			2364	1,5	50,00	38,17	48,00	43,74	-		42,77		44
Dr. Poelsstraat 1	5931JB	1	NO			41,25			2365	1,5	50,00	39,55	48,00	45,09	-		43,69		45
Dr. Poelsstraat 1	5931JB	1	NW			41,56			2364	4,5	50,00	39,88	48,00	46,56	-		44,29		46
Dr. Poelsstraat 1	5931JB	1	NO			44,13			2365	4,5	50,00	42,46	48,00	48,90	-		45,99		47
Dr. Poelsstraat 2	5931JC	1	NW			38,72			2373	1,5	50,00	37,02	48,00	43,30	-		41,57		43
Dr. Poelsstraat 2	5931JC	1	NO			39,49			2374	1,5	50,00	37,79	48,00	42,75	-		42,08		44
Dr. Poelsstraat 2	5931JC	1	NO			42,17			2374	4,5	50,00	40,48	48,00	45,97	-		44,52		46
Dr. Poelsstraat 2	5931JC	1	NW			41,21			2373	4,5	50,00	39,53	48,00	46,43	-		43,65		45
Dr. Poelsstraat 3	5931JB	1	NO			41,25			2365	1,5	50,00	39,55	48,00	45,09	-		43,69		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dr. Poelsstraat 3	5931JB	1	NO			44,13			2365	4,5	50,00	42,46	48,00	48,90	-		45,99		47
Dr. Poelsstraat 4	5931JC	1	NO			39,49			2374	1,5	50,00	37,79	48,00	42,75	-		42,08		44
Dr. Poelsstraat 4	5931JC	1	NO			42,17			2374	4,5	50,00	40,48	48,00	45,97	-		44,52		46
Dr. Poelsstraat 5	5931JB	1	NO			41,25			2365	1,5	50,00	39,55	48,00	45,09	-		43,69		45
Dr. Poelsstraat 5	5931JB	1	NO			44,13			2365	4,5	50,00	42,46	48,00	48,90	-		45,99		47
Dr. Poelsstraat 6	5931JC	1	NO			39,49			2374	1,5	50,00	37,79	48,00	42,75	-		42,08		44
Dr. Poelsstraat 6	5931JC	1	NO			42,17			2374	4,5	50,00	40,48	48,00	45,97	-		44,52		46
Dr. Poelsstraat 7	5931JB	1	NO			41,25			2365	1,5	50,00	39,55	48,00	45,09	-		43,69		45
Dr. Poelsstraat 7	5931JB	1	ZO			37,79			2366	1,5	50,00	36,09	48,00	41,10	-		40,49		42
Dr. Poelsstraat 7	5931JB	1	NO			44,13			2365	4,5	50,00	42,46	48,00	48,90	-		45,99		47
Dr. Poelsstraat 7	5931JB	1	ZO			40,38			2366	4,5	50,00	38,70	48,00	44,14	-		42,15		44
Dr. Poelsstraat 8	5931JC	1	NO			39,49			2374	1,5	50,00	37,79	48,00	42,75	-		42,08		44
Dr. Poelsstraat 8	5931JC	1	ZO			36,59			2375	1,5	50,00	34,89	48,00	40,45	-		39,83		41
Dr. Poelsstraat 8	5931JC	1	ZO			38,68			2375	4,5	50,00	36,99	48,00	42,73	-		40,98		43
Dr. Poelsstraat 8	5931JC	1	NO			42,17			2374	4,5	50,00	40,48	48,00	45,97	-		44,52		46
Dr. Poelsstraat 9	5931JB	1	NW			37,42			2367	1,5	50,00	35,71	48,00	41,87	-		40,42		42
Dr. Poelsstraat 9	5931JB	1	NO			41,26			2368	1,5	50,00	39,57	48,00	44,76	-		43,70		45
Dr. Poelsstraat 9	5931JB	1	NW			39,89			2367	4,5	50,00	38,19	48,00	45,20	-		41,77		44
Dr. Poelsstraat 9	5931JB	1	NO			44,40			2368	4,5	50,00	42,74	48,00	48,83	-		45,75		47
Dr. Poelsstraat 10	5931JC	1	NO			39,80			2377	1,5	50,00	38,10	48,00	42,77	-		42,07		44
Dr. Poelsstraat 10	5931JC	1	NW			37,60			2376	1,5	50,00	35,89	48,00	41,94	-		40,63		42
Dr. Poelsstraat 10	5931JC	1	NW			38,30			2376	4,5	50,00	36,60	48,00	43,39	-		41,05		43
Dr. Poelsstraat 10	5931JC	1	NO			42,33			2377	4,5	50,00	40,64	48,00	45,67	-		44,47		46
Dr. Poelsstraat 10	5931JC	1	NO			45,76			2377	7,5	50,00	44,13	48,00	51,25	-	X	46,37		49
Dr. Poelsstraat 10	5931JC	1	NW			43,23			2376	7,5	50,00	41,56	48,00	49,30	-		44,57		47
Dr. Poelsstraat 11	5931JB	1	NO			41,26			2368	1,5	50,00	39,57	48,00	44,76	-		43,70		45
Dr. Poelsstraat 11	5931JB	1	NO			44,40			2368	4,5	50,00	42,74	48,00	48,83	-		45,75		47
Dr. Poelsstraat 12	5931JC	1	NO			39,80			2377	1,5	50,00	38,10	48,00	42,77	-		42,07		44
Dr. Poelsstraat 12	5931JC	1	NO			42,33			2377	4,5	50,00	40,64	48,00	45,67	-		44,47		46
Dr. Poelsstraat 12	5931JC	1	NO			45,76			2377	7,5	50,00	44,13	48,00	51,25	-	X	46,37		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dr. Poelsstraat 13	5931JB	1	NO			41,26			2368	1,5	50,00	39,57	48,00	44,76	-		43,70		45
Dr. Poelsstraat 13	5931JB	1	NO			44,40			2368	4,5	50,00	42,74	48,00	48,83	-		45,75		47
Dr. Poelsstraat 14	5931JC	1	NO			39,80			2377	1,5	50,00	38,10	48,00	42,77	-		42,07		44
Dr. Poelsstraat 14	5931JC	1	NO			42,33			2377	4,5	50,00	40,64	48,00	45,67	-		44,47		46
Dr. Poelsstraat 14	5931JC	1	NO			45,76			2377	7,5	50,00	44,13	48,00	51,25	-	X	46,37		49
Dr. Poelsstraat 15	5931JB	1	NO			41,26			2368	1,5	50,00	39,57	48,00	44,76	-		43,70		45
Dr. Poelsstraat 15	5931JB	1	NO			44,40			2368	4,5	50,00	42,74	48,00	48,83	-		45,75		47
Dr. Poelsstraat 16	5931JC	1	NO			39,80			2377	1,5	50,00	38,10	48,00	42,77	-		42,07		44
Dr. Poelsstraat 16	5931JC	1	NO			42,33			2377	4,5	50,00	40,64	48,00	45,67	-		44,47		46
Dr. Poelsstraat 16	5931JC	1	NO			45,76			2377	7,5	50,00	44,13	48,00	51,25	-	X	46,37		49
Dr. Poelsstraat 17	5931JB	1	NO			41,26			2368	1,5	50,00	39,57	48,00	44,76	-		43,70		45
Dr. Poelsstraat 17	5931JB	1	NO			44,40			2368	4,5	50,00	42,74	48,00	48,83	-		45,75		47
Dr. Poelsstraat 18	5931JC	1	NO			39,80			2377	1,5	50,00	38,10	48,00	42,77	-		42,07		44
Dr. Poelsstraat 18	5931JC	1	NO			42,33			2377	4,5	50,00	40,64	48,00	45,67	-		44,47		46
Dr. Poelsstraat 18	5931JC	1	NO			45,76			2377	7,5	50,00	44,13	48,00	51,25	-	X	46,37		49
Dr. Poelsstraat 19	5931JB	1	NO			41,26			2368	1,5	50,00	39,57	48,00	44,76	-		43,70		45
Dr. Poelsstraat 19	5931JB	1	ZO			37,24			2369	1,5	50,00	35,54	48,00	40,53	-		39,96		42
Dr. Poelsstraat 19	5931JB	1	NO			44,40			2368	4,5	50,00	42,74	48,00	48,83	-		45,75		47
Dr. Poelsstraat 19	5931JB	1	ZO			39,66			2369	4,5	50,00	37,98	48,00	43,53	-		41,97		44
Dr. Poelsstraat 20	5931JC	1	NO			39,80			2377	1,5	50,00	38,10	48,00	42,77	-		42,07		44
Dr. Poelsstraat 20	5931JC	1	NO			42,33			2377	4,5	50,00	40,64	48,00	45,67	-		44,47		46
Dr. Poelsstraat 20	5931JC	1	NO			45,76			2377	7,5	50,00	44,13	48,00	51,25	-	X	46,37		49
Dr. Poelsstraat 21	5931JB	1	NW			37,44			2370	1,5	50,00	35,73	48,00	41,73	-		40,82		42
Dr. Poelsstraat 21	5931JB	1	NO			41,05			2371	1,5	50,00	39,36	48,00	44,68	-		43,57		45
Dr. Poelsstraat 21	5931JB	1	NO			43,80			2371	4,5	50,00	42,12	48,00	48,38	-		45,71		47
Dr. Poelsstraat 21	5931JB	1	NW			38,67			2370	4,5	50,00	36,96	48,00	43,73	-		41,46		43
Dr. Poelsstraat 22	5931JC	1	NO			39,80			2377	1,5	50,00	38,10	48,00	42,77	-		42,07		44
Dr. Poelsstraat 22	5931JC	1	NO			42,33			2377	4,5	50,00	40,64	48,00	45,67	-		44,47		46
Dr. Poelsstraat 22	5931JC	1	NO			45,76			2377	7,5	50,00	44,13	48,00	51,25	-	X	46,37		49
Dr. Poelsstraat 23	5931JB	1	NO			41,05			2371	1,5	50,00	39,36	48,00	44,68	-		43,57		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Dr. Poelsstraat 23	5931JB	1	NO			43,80			2371	4,5	50,00	42,12	48,00	48,38	-		45,71		47
Dr. Poelsstraat 24	5931JC	1	ZO			37,56			2378	1,5	50,00	35,87	48,00	40,52	-		39,94		42
Dr. Poelsstraat 24	5931JC	1	NO			39,80			2377	1,5	50,00	38,10	48,00	42,77	-		42,07		44
Dr. Poelsstraat 24	5931JC	1	NO			42,33			2377	4,5	50,00	40,64	48,00	45,67	-		44,47		46
Dr. Poelsstraat 24	5931JC	1	ZO			40,75			2378	4,5	50,00	39,07	48,00	44,40	-		42,53		44
Dr. Poelsstraat 24	5931JC	1	NO			45,76			2377	7,5	50,00	44,13	48,00	51,25	-	X	46,37		49
Dr. Poelsstraat 24	5931JC	1	ZO			44,31			2378	7,5	50,00	42,67	48,00	49,37	-		45,13		47
Dr. Poelsstraat 25	5931JB	1	NO			41,05			2371	1,5	50,00	39,36	48,00	44,68	-		43,57		45
Dr. Poelsstraat 25	5931JB	1	NO			43,80			2371	4,5	50,00	42,12	48,00	48,38	-		45,71		47
Dr. Poelsstraat 27	5931JB	1	NO			41,05			2371	1,5	50,00	39,36	48,00	44,68	-		43,57		45
Dr. Poelsstraat 27	5931JB	1	NO			43,80			2371	4,5	50,00	42,12	48,00	48,38	-		45,71		47
Dr. Poelsstraat 29	5931JB	1	NO			41,05			2371	1,5	50,00	39,36	48,00	44,68	-		43,57		45
Dr. Poelsstraat 29	5931JB	1	NO			43,80			2371	4,5	50,00	42,12	48,00	48,38	-		45,71		47
Dr. Poelsstraat 31	5931JB	1	ZO			39,32			2372	1,5	50,00	37,61	48,00	42,29	-		41,41		43
Dr. Poelsstraat 31	5931JB	1	NO			41,05			2371	1,5	50,00	39,36	48,00	44,68	-		43,57		45
Dr. Poelsstraat 31	5931JB	1	ZO			42,23			2372	4,5	50,00	40,53	48,00	45,91	-		44,07		46
Dr. Poelsstraat 31	5931JB	1	NO			43,80			2371	4,5	50,00	42,12	48,00	48,38	-		45,71		47
Drunselhof 1	5931DC	1	NO			40,23			2442	1,5	50,00	38,52	48,00	43,34	-		42,88		44
Drunselhof 1	5931DC	1	ZO			40,73			2443	1,5	50,00	39,01	48,00	43,21	-		42,73		44
Drunselhof 1	5931DC	1	ZO			43,02			2443	4,5	50,00	41,31	48,00	46,18	-		44,97		47
Drunselhof 1	5931DC	1	NO			42,87			2442	4,5	50,00	41,16	48,00	46,69	-		45,28		47
Drunselhof 1	5931DC	1	NO			45,80			2442	7,5	50,00	44,14	48,00	52,69	-	X	47,50		50
Drunselhof 1	5931DC	1	ZO			44,90			2443	7,5	50,00	43,23	48,00	49,99	-	X	46,68		49
Drunselhof 2	5931DD	1	ZO			40,70			2439	1,5	50,00	38,98	48,00	45,90	-		43,15		45
Drunselhof 2	5931DD	1	NW			41,05			2437	1,5	50,00	39,38	48,00	44,01	-		43,03		44
Drunselhof 2	5931DD	1	NW			43,72			2437	4,5	50,00	42,04	48,00	47,44	-		45,63		47
Drunselhof 2	5931DD	1	ZO			43,09			2439	4,5	50,00	41,40	48,00	48,58	-		45,05		47
Drunselhof 2	5931DD	1	NW			45,87			2437	7,5	50,00	44,23	48,00	52,87	-	X	46,80		49
Drunselhof 2	5931DD	1	ZO			45,06			2439	7,5	50,00	43,41	48,00	51,14	-	X	47,11		49
Drunselhof 3	5931DC	1	NO			40,23			2442	1,5	50,00	38,52	48,00	43,34	-		42,88		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 3	5931DC	1	NO			42,87			2442	4,5	50,00	41,16	48,00	46,69	-		45,28		47
Drunselhof 3	5931DC	1	NO			45,80			2442	7,5	50,00	44,14	48,00	52,69	-	X	47,50		50
Drunselhof 4	5931DD	1	NO			40,21			2438	1,5	50,00	38,50	48,00	45,40	-		42,95		45
Drunselhof 4	5931DD	1	NW			41,05			2437	1,5	50,00	39,38	48,00	44,01	-		43,03		44
Drunselhof 4	5931DD	1	ZO			40,70			2439	1,5	50,00	38,98	48,00	45,90	-		43,15		45
Drunselhof 4	5931DD	1	NO			42,43			2438	4,5	50,00	40,72	48,00	47,82	-		44,73		46
Drunselhof 4	5931DD	1	NW			43,72			2437	4,5	50,00	42,04	48,00	47,44	-		45,63		47
Drunselhof 4	5931DD	1	ZO			43,09			2439	4,5	50,00	41,40	48,00	48,58	-		45,05		47
Drunselhof 4	5931DD	1	ZO			45,06			2439	7,5	50,00	43,41	48,00	51,14	-	X	47,11		49
Drunselhof 4	5931DD	1	NW			45,87			2437	7,5	50,00	44,23	48,00	52,87	-	X	46,80		49
Drunselhof 4	5931DD	1	NO			45,23			2438	7,5	50,00	43,57	48,00	52,30	-	X	47,39		49
Drunselhof 5	5931DC	1	NO			40,54			2441	1,5	50,00	38,83	48,00	43,75	-		43,34		45
Drunselhof 5	5931DC	1	NO			43,12			2441	4,5	50,00	41,41	48,00	47,23	-		45,70		47
Drunselhof 5	5931DC	1	NO			46,01			2441	7,5	50,00	44,35	48,00	53,43	-	X	47,55		50
Drunselhof 6	5931DD	1	ZO			40,06			2436	1,5	50,00	38,35	48,00	43,72	-		42,80		44
Drunselhof 6	5931DD	1	NW			40,17			2434	1,5	50,00	38,45	48,00	44,14	-		42,72		44
Drunselhof 6	5931DD	1	NW			42,57			2434	4,5	50,00	40,86	48,00	47,53	-		45,07		47
Drunselhof 6	5931DD	1	ZO			41,98			2436	4,5	50,00	40,28	48,00	46,17	-		44,28		46
Drunselhof 6	5931DD	1	NW			44,58			2434	7,5	50,00	42,94	48,00	52,91	-	X	46,76		49
Drunselhof 6	5931DD	1	ZO			44,85			2436	7,5	50,00	43,18	48,00	50,97	-	X	46,71		49
Drunselhof 7	5931DC	1	NO			40,54			2441	1,5	50,00	38,83	48,00	43,75	-		43,34		45
Drunselhof 7	5931DC	1	NW			43,35			2440	1,5	50,00	41,66	48,00	47,63	-		45,30		46
Drunselhof 7	5931DC	1	NO			43,12			2441	4,5	50,00	41,41	48,00	47,23	-		45,70		47
Drunselhof 7	5931DC	1	NW			45,16			2440	4,5	50,00	43,50	48,00	50,44	-	X	46,19		48
Drunselhof 7	5931DC	1	NO			46,01			2441	7,5	50,00	44,35	48,00	53,43	-	X	47,55		50
Drunselhof 7	5931DC	1	NW			45,42			2440	7,5	50,00	43,78	48,00	52,74	-	X	46,11		48
Drunselhof 8	5931DD	1	NO			41,00			2435	1,5	50,00	39,29	48,00	44,12	-		43,24		45
Drunselhof 8	5931DD	1	ZO			40,06			2436	1,5	50,00	38,35	48,00	43,72	-		42,80		44
Drunselhof 8	5931DD	1	NW			40,17			2434	1,5	50,00	38,45	48,00	44,14	-		42,72		44
Drunselhof 8	5931DD	1	ZO			41,98			2436	4,5	50,00	40,28	48,00	46,17	-		44,28		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 8	5931DD	1	NW			42,57			2434	4,5	50,00	40,86	48,00	47,53	-		45,07		47
Drunselhof 8	5931DD	1	NO			43,31			2435	4,5	50,00	41,62	48,00	47,30	-		45,54		47
Drunselhof 8	5931DD	1	NO			45,29			2435	7,5	50,00	43,62	48,00	52,88	-	X	47,41		50
Drunselhof 8	5931DD	1	ZO			44,85			2436	7,5	50,00	43,18	48,00	50,97	-	X	46,71		49
Drunselhof 8	5931DD	1	NW			44,58			2434	7,5	50,00	42,94	48,00	52,91	-	X	46,76		49
Drunselhof 9	5931DC	1	NW			42,74			2431	1,5	50,00	41,04	48,00	46,97	-		45,06		46
Drunselhof 9	5931DC	1	ZO			39,75			2433	1,5	50,00	38,05	48,00	42,67	-		42,31		44
Drunselhof 9	5931DC	1	ZO			42,86			2433	4,5	50,00	41,16	48,00	46,08	-		45,18		46
Drunselhof 9	5931DC	1	NW			45,31			2431	4,5	50,00	43,67	48,00	50,49	-	X	46,33		48
Drunselhof 9	5931DC	1	ZO			46,64			2433	7,5	50,00	45,00	48,00	51,75	-	X	48,25		50
Drunselhof 9	5931DC	1	NW			45,67			2431	7,5	50,00	44,07	48,00	52,48	-	X	46,25		49
Drunselhof 10	5931DD	1	NO			40,96			2423	1,5	50,00	39,25	48,00	44,61	-		43,83		45
Drunselhof 10	5931DD	1	ZO			39,50			2424	1,5	50,00	37,80	48,00	42,45	-		42,04		44
Drunselhof 10	5931DD	1	ZO			42,56			2424	4,5	50,00	40,89	48,00	46,13	-		44,76		46
Drunselhof 10	5931DD	1	NO			43,44			2423	4,5	50,00	41,74	48,00	48,35	-		45,94		47
Drunselhof 10	5931DD	1	NO			46,90			2423	7,5	50,00	45,26	48,00	53,91	-	X	48,28		50
Drunselhof 10	5931DD	1	ZO			45,79			2424	7,5	50,00	44,14	48,00	51,33	-	X	47,43		49
Drunselhof 11	5931DC	1	ZO			39,75			2433	1,5	50,00	38,05	48,00	42,67	-		42,31		44
Drunselhof 11	5931DC	1	NO			38,73			2432	1,5	50,00	37,03	48,00	41,55	-		41,40		43
Drunselhof 11	5931DC	1	NW			42,74			2431	1,5	50,00	41,04	48,00	46,97	-		45,06		46
Drunselhof 11	5931DC	1	NO			41,93			2432	4,5	50,00	40,23	48,00	45,25	-		44,51		46
Drunselhof 11	5931DC	1	NW			45,31			2431	4,5	50,00	43,67	48,00	50,49	-	X	46,33		48
Drunselhof 11	5931DC	1	ZO			42,86			2433	4,5	50,00	41,16	48,00	46,08	-		45,18		46
Drunselhof 11	5931DC	1	NO			46,47			2432	7,5	50,00	44,83	48,00	52,41	-	X	48,41		50
Drunselhof 11	5931DC	1	NW			45,67			2431	7,5	50,00	44,07	48,00	52,48	-	X	46,25		49
Drunselhof 11	5931DC	1	ZO			46,64			2433	7,5	50,00	45,00	48,00	51,75	-	X	48,25		50
Drunselhof 12	5931DD	1	NO			40,96			2423	1,5	50,00	39,25	48,00	44,61	-		43,83		45
Drunselhof 12	5931DD	1	NO			43,44			2423	4,5	50,00	41,74	48,00	48,35	-		45,94		47
Drunselhof 12	5931DD	1	NO			46,90			2423	7,5	50,00	45,26	48,00	53,91	-	X	48,28		50
Drunselhof 13	5931DC	1	NW			42,56			2428	1,5	50,00	40,86	48,00	46,73	-		44,76		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 13	5931DC	1	ZO			38,90			2430	1,5	50,00	37,19	48,00	41,42	-		41,35		43
Drunselhof 13	5931DC	1	ZO			42,23			2430	4,5	50,00	40,52	48,00	45,20	-		44,50		46
Drunselhof 13	5931DC	1	NW			44,54			2428	4,5	50,00	42,87	48,00	50,08	-	X	46,19		48
Drunselhof 13	5931DC	1	ZO			45,74			2430	7,5	50,00	44,07	48,00	51,28	-	X	47,77		50
Drunselhof 13	5931DC	1	NW			45,41			2428	7,5	50,00	43,79	48,00	52,31	-	X	46,37		49
Drunselhof 14	5931DD	1	NO			41,90			2422	1,5	50,00	40,19	48,00	46,58	-		44,48		46
Drunselhof 14	5931DD	1	NO			44,24			2422	4,5	50,00	42,54	48,00	49,43	-		46,58		48
Drunselhof 14	5931DD	1	NO			47,36			2422	7,5	50,00	45,73	48,00	54,29	-	X	48,66	49	50
Drunselhof 15	5931DC	1	NO			40,49			2429	1,5	50,00	38,78	48,00	43,90	-		42,97		44
Drunselhof 15	5931DC	1	ZO			38,90			2430	1,5	50,00	37,19	48,00	41,42	-		41,35		43
Drunselhof 15	5931DC	1	NW			42,56			2428	1,5	50,00	40,86	48,00	46,73	-		44,76		46
Drunselhof 15	5931DC	1	ZO			42,23			2430	4,5	50,00	40,52	48,00	45,20	-		44,50		46
Drunselhof 15	5931DC	1	NW			44,54			2428	4,5	50,00	42,87	48,00	50,08	-	X	46,19		48
Drunselhof 15	5931DC	1	NO			43,25			2429	4,5	50,00	41,54	48,00	47,34	-		45,60		47
Drunselhof 15	5931DC	1	NO			46,93			2429	7,5	50,00	45,29	48,00	53,71	-	X	48,71	49	50
Drunselhof 15	5931DC	1	ZO			45,74			2430	7,5	50,00	44,07	48,00	51,28	-	X	47,77		50
Drunselhof 15	5931DC	1	NW			45,41			2428	7,5	50,00	43,79	48,00	52,31	-	X	46,37		49
Drunselhof 16	5931DD	1	NW			39,70			2421	1,5	50,00	37,99	48,00	43,31	-		42,73		44
Drunselhof 16	5931DD	1	NO			41,90			2422	1,5	50,00	40,19	48,00	46,58	-		44,48		46
Drunselhof 16	5931DD	1	NO			44,24			2422	4,5	50,00	42,54	48,00	49,43	-		46,58		48
Drunselhof 16	5931DD	1	NW			42,57			2421	4,5	50,00	40,85	48,00	47,03	-		45,36		47
Drunselhof 16	5931DD	1	NW			45,32			2421	7,5	50,00	43,68	48,00	53,54	-	X	47,08		49
Drunselhof 16	5931DD	1	NO			47,36			2422	7,5	50,00	45,73	48,00	54,29	-	X	48,66	49	50
Drunselhof 17	5931DC	1	ZO			40,60			2420	1,5	50,00	38,90	48,00	43,52	-		43,01		44
Drunselhof 17	5931DC	1	NW			43,57			2418	1,5	50,00	41,88	48,00	47,81	-		45,96		47
Drunselhof 17	5931DC	1	ZO			42,94			2420	4,5	50,00	41,24	48,00	46,51	-		45,25		47
Drunselhof 17	5931DC	1	NW			46,02			2418	4,5	50,00	44,39	48,00	51,49	-	X	47,48		49
Drunselhof 17	5931DC	1	NW			46,47			2418	7,5	50,00	44,87	48,00	54,04	-	X	47,04		50
Drunselhof 17	5931DC	1	ZO			46,40			2420	7,5	50,00	44,75	48,00	52,29	-	X	48,23		50
Drunselhof 18	5931DD	1	NW			40,99			2425	1,5	50,00	39,28	48,00	44,93	-		43,73		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 18	5931DD	1	ZO			42,04			2427	1,5	50,00	40,33	48,00	48,04	-		44,53		46
Drunselhof 18	5931DD	1	ZO			42,96			2427	4,5	50,00	41,26	48,00	49,60	-	X	45,06		47
Drunselhof 18	5931DD	1	NW			43,98			2425	4,5	50,00	42,28	48,00	48,66	-		46,23		47
Drunselhof 18	5931DD	1	NW			45,83			2425	7,5	50,00	44,20	48,00	53,75	-	X	47,33		49
Drunselhof 18	5931DD	1	ZO			44,42			2427	7,5	50,00	42,75	48,00	51,40	-	X	46,55		49
Drunselhof 19	5931DC	1	NW			43,57			2418	1,5	50,00	41,88	48,00	47,81	-		45,96		47
Drunselhof 19	5931DC	1	ZO			40,60			2420	1,5	50,00	38,90	48,00	43,52	-		43,01		44
Drunselhof 19	5931DC	1	ZO			42,94			2420	4,5	50,00	41,24	48,00	46,51	-		45,25		47
Drunselhof 19	5931DC	1	NW			46,02			2418	4,5	50,00	44,39	48,00	51,49	-	X	47,48		49
Drunselhof 19	5931DC	1	NW			46,47			2418	7,5	50,00	44,87	48,00	54,04	-	X	47,04		50
Drunselhof 19	5931DC	1	ZO			46,40			2420	7,5	50,00	44,75	48,00	52,29	-	X	48,23		50
Drunselhof 20	5931DD	1	NW			40,99			2425	1,5	50,00	39,28	48,00	44,93	-		43,73		45
Drunselhof 20	5931DD	1	ZO			42,04			2427	1,5	50,00	40,33	48,00	48,04	-		44,53		46
Drunselhof 20	5931DD	1	NW			43,98			2425	4,5	50,00	42,28	48,00	48,66	-		46,23		47
Drunselhof 20	5931DD	1	ZO			42,96			2427	4,5	50,00	41,26	48,00	49,60	-	X	45,06		47
Drunselhof 20	5931DD	1	NW			45,83			2425	7,5	50,00	44,20	48,00	53,75	-	X	47,33		49
Drunselhof 20	5931DD	1	ZO			44,42			2427	7,5	50,00	42,75	48,00	51,40	-	X	46,55		49
Drunselhof 21	5931DC	1	ZO			40,60			2420	1,5	50,00	38,90	48,00	43,52	-		43,01		44
Drunselhof 21	5931DC	1	NW			43,57			2418	1,5	50,00	41,88	48,00	47,81	-		45,96		47
Drunselhof 21	5931DC	1	NW			46,02			2418	4,5	50,00	44,39	48,00	51,49	-	X	47,48		49
Drunselhof 21	5931DC	1	ZO			42,94			2420	4,5	50,00	41,24	48,00	46,51	-		45,25		47
Drunselhof 21	5931DC	1	NW			46,47			2418	7,5	50,00	44,87	48,00	54,04	-	X	47,04		50
Drunselhof 21	5931DC	1	ZO			46,40			2420	7,5	50,00	44,75	48,00	52,29	-	X	48,23		50
Drunselhof 22	5931DD	1	ZO			42,04			2427	1,5	50,00	40,33	48,00	48,04	-		44,53		46
Drunselhof 22	5931DD	1	NW			40,99			2425	1,5	50,00	39,28	48,00	44,93	-		43,73		45
Drunselhof 22	5931DD	1	NW			43,98			2425	4,5	50,00	42,28	48,00	48,66	-		46,23		47
Drunselhof 22	5931DD	1	ZO			42,96			2427	4,5	50,00	41,26	48,00	49,60	-	X	45,06		47
Drunselhof 22	5931DD	1	NW			45,83			2425	7,5	50,00	44,20	48,00	53,75	-	X	47,33		49
Drunselhof 22	5931DD	1	ZO			44,42			2427	7,5	50,00	42,75	48,00	51,40	-	X	46,55		49
Drunselhof 23	5931DC	1	ZO			40,60			2420	1,5	50,00	38,90	48,00	43,52	-		43,01		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 23	5931DC	1	NW			43,57			2418	1,5	50,00	41,88	48,00	47,81	-		45,96		47
Drunselhof 23	5931DC	1	NW			46,02			2418	4,5	50,00	44,39	48,00	51,49	-	X	47,48		49
Drunselhof 23	5931DC	1	ZO			42,94			2420	4,5	50,00	41,24	48,00	46,51	-		45,25		47
Drunselhof 23	5931DC	1	ZO			46,40			2420	7,5	50,00	44,75	48,00	52,29	-	X	48,23		50
Drunselhof 23	5931DC	1	NW			46,47			2418	7,5	50,00	44,87	48,00	54,04	-	X	47,04		50
Drunselhof 24	5931DD	1	ZO			42,04			2427	1,5	50,00	40,33	48,00	48,04	-		44,53		46
Drunselhof 24	5931DD	1	NO			42,99			2426	1,5	50,00	41,29	48,00	47,85	-		45,38		47
Drunselhof 24	5931DD	1	NW			40,99			2425	1,5	50,00	39,28	48,00	44,93	-		43,73		45
Drunselhof 24	5931DD	1	NO			44,17			2426	4,5	50,00	42,50	48,00	49,88	-	X	46,41		48
Drunselhof 24	5931DD	1	NW			43,98			2425	4,5	50,00	42,28	48,00	48,66	-		46,23		47
Drunselhof 24	5931DD	1	ZO			42,96			2427	4,5	50,00	41,26	48,00	49,60	-	X	45,06		47
Drunselhof 24	5931DD	1	NW			45,83			2425	7,5	50,00	44,20	48,00	53,75	-	X	47,33		49
Drunselhof 24	5931DD	1	ZO			44,42			2427	7,5	50,00	42,75	48,00	51,40	-	X	46,55		49
Drunselhof 24	5931DD	1	NO			45,51			2426	7,5	50,00	43,85	48,00	52,88	-	X	47,43		49
Drunselhof 25	5931DC	1	ZO			40,60			2420	1,5	50,00	38,90	48,00	43,52	-		43,01		44
Drunselhof 25	5931DC	1	NW			43,57			2418	1,5	50,00	41,88	48,00	47,81	-		45,96		47
Drunselhof 25	5931DC	1	NW			46,02			2418	4,5	50,00	44,39	48,00	51,49	-	X	47,48		49
Drunselhof 25	5931DC	1	ZO			42,94			2420	4,5	50,00	41,24	48,00	46,51	-		45,25		47
Drunselhof 25	5931DC	1	NW			46,47			2418	7,5	50,00	44,87	48,00	54,04	-	X	47,04		50
Drunselhof 25	5931DC	1	ZO			46,40			2420	7,5	50,00	44,75	48,00	52,29	-	X	48,23		50
Drunselhof 26	5931DD	1	ZO			43,34			2417	1,5	50,00	41,64	48,00	48,39	-		45,41		47
Drunselhof 26	5931DD	1	NW			41,20			2415	1,5	50,00	39,49	48,00	44,62	-		43,94		45
Drunselhof 26	5931DD	1	ZO			44,11			2417	4,5	50,00	42,41	48,00	49,72	-	X	46,04		48
Drunselhof 26	5931DD	1	NW			43,67			2415	4,5	50,00	41,97	48,00	48,05	-		46,20		47
Drunselhof 26	5931DD	1	ZO			43,76			2417	7,5	50,00	42,08	48,00	51,66	-	X	46,26		49
Drunselhof 26	5931DD	1	NW			46,47			2415	7,5	50,00	44,84	48,00	53,76	-	X	47,77		50
Drunselhof 27	5931DC	1	NO			42,31			2419	1,5	50,00	40,59	48,00	45,83	-		44,81		46
Drunselhof 27	5931DC	1	NO			44,55			2419	4,5	50,00	42,85	48,00	49,13	-		46,62		48
Drunselhof 27	5931DC	1	NO			47,58			2419	7,5	50,00	45,94	48,00	54,82	-	X	48,74	49	51
Drunselhof 28	5931DD	1	NW			41,20			2415	1,5	50,00	39,49	48,00	44,62	-		43,94		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 28	5931DD	1	ZO			43,34			2417	1,5	50,00	41,64	48,00	48,39	-		45,41		47
Drunselhof 28	5931DD	1	NO			42,25			2416	1,5	50,00	40,53	48,00	47,45	-		44,72		46
Drunselhof 28	5931DD	1	ZO			44,11			2417	4,5	50,00	42,41	48,00	49,72	-	X	46,04		48
Drunselhof 28	5931DD	1	NO			43,99			2416	4,5	50,00	42,28	48,00	49,60	-	X	46,04		48
Drunselhof 28	5931DD	1	NW			43,67			2415	4,5	50,00	41,97	48,00	48,05	-		46,20		47
Drunselhof 28	5931DD	1	NW			46,47			2415	7,5	50,00	44,84	48,00	53,76	-	X	47,77		50
Drunselhof 28	5931DD	1	ZO			43,76			2417	7,5	50,00	42,08	48,00	51,66	-	X	46,26		49
Drunselhof 28	5931DD	1	NO			46,18			2416	7,5	50,00	44,52	48,00	53,45	-	X	48,02		50
Drunselhof 29	5931DC	1	NW			42,83			2409	1,5	50,00	41,13	48,00	46,18	-		45,08		46
Drunselhof 29	5931DC	1	ZO			41,37			2411	1,5	50,00	39,67	48,00	45,44	-		44,00		45
Drunselhof 29	5931DC	1	ZO			44,50			2411	4,5	50,00	42,83	48,00	48,65	-		46,60		48
Drunselhof 29	5931DC	1	NW			45,69			2409	4,5	50,00	44,03	48,00	50,03	-	X	47,20		48
Drunselhof 29	5931DC	1	NW			46,58			2409	7,5	50,00	44,96	48,00	54,51	-	X	47,78		50
Drunselhof 29	5931DC	1	ZO			47,77			2411	7,5	50,00	46,14	48,00	53,48	-	X	49,43	49	51
Drunselhof 30	5931DD	1	NW			41,40			2412	1,5	50,00	39,69	48,00	45,17	-		44,17		45
Drunselhof 30	5931DD	1	ZO			42,69			2414	1,5	50,00	40,99	48,00	47,26	-		45,17		47
Drunselhof 30	5931DD	1	NW			43,48			2412	4,5	50,00	41,78	48,00	48,50	-		46,30		48
Drunselhof 30	5931DD	1	ZO			44,62			2414	4,5	50,00	42,95	48,00	49,46	-		46,70		48
Drunselhof 30	5931DD	1	NW			46,61			2412	7,5	50,00	44,98	48,00	54,50	-	X	47,96		50
Drunselhof 30	5931DD	1	ZO			46,80			2414	7,5	50,00	45,16	48,00	52,92	-	X	48,26		50
Drunselhof 31	5931DC	1	NW			42,83			2409	1,5	50,00	41,13	48,00	46,18	-		45,08		46
Drunselhof 31	5931DC	1	ZO			41,37			2411	1,5	50,00	39,67	48,00	45,44	-		44,00		45
Drunselhof 31	5931DC	1	NO			40,37			2410	1,5	50,00	38,68	48,00	43,77	-		43,08		44
Drunselhof 31	5931DC	1	NW			45,69			2409	4,5	50,00	44,03	48,00	50,03	-	X	47,20		48
Drunselhof 31	5931DC	1	ZO			44,50			2411	4,5	50,00	42,83	48,00	48,65	-		46,60		48
Drunselhof 31	5931DC	1	NO			44,31			2410	4,5	50,00	42,67	48,00	47,90	-		45,87		47
Drunselhof 31	5931DC	1	NO			47,20			2410	7,5	50,00	45,57	48,00	52,46	-	X	48,53	49	50
Drunselhof 31	5931DC	1	NW			46,58			2409	7,5	50,00	44,96	48,00	54,51	-	X	47,78		50
Drunselhof 31	5931DC	1	ZO			47,77			2411	7,5	50,00	46,14	48,00	53,48	-	X	49,43	49	51
Drunselhof 32	5931DD	1	NO			41,42			2413	1,5	50,00	39,72	48,00	44,79	-		44,37		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Drunselhof 32	5931DD	1	NW			41,40			2412	1,5	50,00	39,69	48,00	45,17	-		44,17		45
Drunselhof 32	5931DD	1	ZO			42,69			2414	1,5	50,00	40,99	48,00	47,26	-		45,17		47
Drunselhof 32	5931DD	1	ZO			44,62			2414	4,5	50,00	42,95	48,00	49,46	-		46,70		48
Drunselhof 32	5931DD	1	NO			44,60			2413	4,5	50,00	42,91	48,00	48,47	-		46,89		48
Drunselhof 32	5931DD	1	NW			43,48			2412	4,5	50,00	41,78	48,00	48,50	-		46,30		48
Drunselhof 32	5931DD	1	ZO			46,80			2414	7,5	50,00	45,16	48,00	52,92	-	X	48,26		50
Drunselhof 32	5931DD	1	NW			46,61			2412	7,5	50,00	44,98	48,00	54,50	-	X	47,96		50
Drunselhof 32	5931DD	1	NO			48,23			2413	7,5	50,00	46,60	48,00	53,67	-	X	49,53	50	51
Drunselhof 33	5931DC	1	ZO			41,26			2408	1,5	50,00	39,56	48,00	45,90	-		43,64		45
Drunselhof 33	5931DC	1	NW			42,19			2406	1,5	50,00	40,48	48,00	45,73	-		44,75		46
Drunselhof 33	5931DC	1	NW			44,31			2406	4,5	50,00	42,61	48,00	49,13	-		46,74		48
Drunselhof 33	5931DC	1	ZO			44,30			2408	4,5	50,00	42,62	48,00	48,67	-		46,48		48
Drunselhof 33	5931DC	1	NW			46,23			2406	7,5	50,00	44,60	48,00	54,59	-	X	47,59		50
Drunselhof 33	5931DC	1	ZO			46,69			2408	7,5	50,00	45,06	48,00	52,67	-	X	48,60	49	50
Drunselhof 35	5931DC	1	ZO			41,26			2408	1,5	50,00	39,56	48,00	45,90	-		43,64		45
Drunselhof 35	5931DC	1	NW			42,19			2406	1,5	50,00	40,48	48,00	45,73	-		44,75		46
Drunselhof 35	5931DC	1	NW			44,31			2406	4,5	50,00	42,61	48,00	49,13	-		46,74		48
Drunselhof 35	5931DC	1	ZO			44,30			2408	4,5	50,00	42,62	48,00	48,67	-		46,48		48
Drunselhof 35	5931DC	1	NW			46,23			2406	7,5	50,00	44,60	48,00	54,59	-	X	47,59		50
Drunselhof 35	5931DC	1	ZO			46,69			2408	7,5	50,00	45,06	48,00	52,67	-	X	48,60	49	50
Drunselhof 37	5931DC	1	NW			42,19			2406	1,5	50,00	40,48	48,00	45,73	-		44,75		46
Drunselhof 37	5931DC	1	ZO			41,26			2408	1,5	50,00	39,56	48,00	45,90	-		43,64		45
Drunselhof 37	5931DC	1	NO			40,63			2407	1,5	50,00	38,93	48,00	44,97	-		43,39		45
Drunselhof 37	5931DC	1	ZO			44,30			2408	4,5	50,00	42,62	48,00	48,67	-		46,48		48
Drunselhof 37	5931DC	1	NO			43,43			2407	4,5	50,00	41,73	48,00	47,88	-		46,21		47
Drunselhof 37	5931DC	1	NW			44,31			2406	4,5	50,00	42,61	48,00	49,13	-		46,74		48
Drunselhof 37	5931DC	1	ZO			46,69			2408	7,5	50,00	45,06	48,00	52,67	-	X	48,60	49	50
Drunselhof 37	5931DC	1	NO			47,71			2407	7,5	50,00	46,08	48,00	54,23	-	X	49,00	49	50
Drunselhof 37	5931DC	1	NW			46,23			2406	7,5	50,00	44,60	48,00	54,59	-	X	47,59		50
Geldersebaan 1	5931JL	3	ZW			36,77			2629	1,5	50,00	35,05	48,00	38,66	-		39,12		59

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 1	5931JL	3	ZO			37,77			2628	1,5	50,00	36,05	48,00	40,37	-		40,61		67
Geldersebaan 1	5931JL	3	NW			38,88			2627	1,5	50,00	37,16	48,00	43,47	-		40,93		61
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZW			37,18			2711	1,5	50,00	35,45	48,00	39,65	-		38,91		56
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZO			38,69			2710	1,5	50,00	36,96	48,00	39,99	-		39,86		45
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZW			38,94			2711	4,5	50,00	37,21	48,00	41,82	-		41,14		57
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZO			41,25			2710	4,5	50,00	39,52	48,00	43,08	-		42,54		47
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZW			40,18			2711	7,5	50,00	38,46	48,00	45,05	-		42,63		57
Geldersebaan 2	5931JN	1	ZO			43,65			2710	7,5	50,00	41,94	48,00	47,96	-		45,63		50
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZW			36,53			2626	1,5	50,00	34,81	48,00	38,36	-		38,29		51
Geldersebaan 3	5931JL	3	NO			39,08			2624	1,5	50,00	37,36	48,00	42,18	-		41,42		51
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZO			38,91			2625	1,5	50,00	37,18	48,00	42,98	-		41,02		61
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZW			39,50			2626	4,5	50,00	37,77	48,00	41,81	-		41,75		52
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZO			41,80			2625	4,5	50,00	40,07	48,00	45,66	-		43,88		62
Geldersebaan 3	5931JL	3	NO			41,16			2624	4,5	50,00	39,44	48,00	45,47	-		43,57		52
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZW			41,04			2626	7,5	50,00	39,32	48,00	45,69	-		43,36		53
Geldersebaan 3	5931JL	3	ZO			43,17			2625	7,5	50,00	41,46	48,00	48,18	-		45,50		61
Geldersebaan 3	5931JL	3	NO			44,58			2624	7,5	50,00	42,90	48,00	50,80	-	X	46,19		53
Geldersebaan 4	5931JN	1	ZO			38,69			2710	1,5	50,00	36,96	48,00	39,99	-		39,86		45
Geldersebaan 4	5931JN	1	ZO			41,25			2710	4,5	50,00	39,52	48,00	43,08	-		42,54		47
Geldersebaan 4	5931JN	1	ZO			43,65			2710	7,5	50,00	41,94	48,00	47,96	-		45,63		50
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZW			35,93			2623	1,5	50,00	34,22	48,00	37,56	-		38,37		56
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZO			40,40			2622	1,5	50,00	38,68	48,00	44,23	-		42,27		61
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZO			42,55			2622	4,5	50,00	40,83	48,00	46,91	-		44,30		62
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZW			38,71			2623	4,5	50,00	36,99	48,00	40,58	-		41,06		56
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZO			43,87			2622	7,5	50,00	42,17	48,00	49,21	-		45,71		62
Geldersebaan 5	5931JL	1	ZW			42,70			2623	7,5	50,00	41,00	48,00	46,48	-		44,33		57
Geldersebaan 6	5931JN	1	ZO			38,69			2710	1,5	50,00	36,96	48,00	39,99	-		39,86		45
Geldersebaan 6	5931JN	1	ZO			41,25			2710	4,5	50,00	39,52	48,00	43,08	-		42,54		47
Geldersebaan 6	5931JN	1	ZO			43,65			2710	7,5	50,00	41,94	48,00	47,96	-		45,63		50
Geldersebaan 7	5931JL	1	ZO			40,40			2622	1,5	50,00	38,68	48,00	44,23	-		42,27		61

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 7	5931JL	1	ZO			42,55			2622	4,5	50,00	40,83	48,00	46,91	-		44,30		62
Geldersebaan 7	5931JL	1	ZO			43,87			2622	7,5	50,00	42,17	48,00	49,21	-		45,71		62
Geldersebaan 8	5931JN	3	ZO			38,69			2710	1,5	50,00	36,96	48,00	39,99	-		39,86		45
Geldersebaan 8	5931JN	3	ZO			41,25			2710	4,5	50,00	39,52	48,00	43,08	-		42,54		47
Geldersebaan 8	5931JN	3	ZO			43,65			2710	7,5	50,00	41,94	48,00	47,96	-		45,63		50
Geldersebaan 9	5931JL	1	ZO			40,40			2622	1,5	50,00	38,68	48,00	44,23	-		42,27		61
Geldersebaan 9	5931JL	1	ZO			42,55			2622	4,5	50,00	40,83	48,00	46,91	-		44,30		62
Geldersebaan 9	5931JL	1	ZO			43,87			2622	7,5	50,00	42,17	48,00	49,21	-		45,71		62
Geldersebaan 11	5931JL	1	NO			39,39			2621	1,5	50,00	37,67	48,00	41,55	-		41,26		56
Geldersebaan 11	5931JL	1	ZO			40,40			2622	1,5	50,00	38,68	48,00	44,23	-		42,27		61
Geldersebaan 11	5931JL	1	NO			42,08			2621	4,5	50,00	40,37	48,00	44,64	-		43,96		57
Geldersebaan 11	5931JL	1	ZO			42,55			2622	4,5	50,00	40,83	48,00	46,91	-		44,30		62
Geldersebaan 11	5931JL	1	ZO			43,87			2622	7,5	50,00	42,17	48,00	49,21	-		45,71		62
Geldersebaan 11	5931JL	1	NO			45,26			2621	7,5	50,00	43,59	48,00	50,07	-	X	46,63		57
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	ZO			38,67			2709	1,5	50,00	36,95	48,00	40,15	-		40,12		43
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	NO			39,26			2708	1,5	50,00	37,54	48,00	41,34	-		41,10		58
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	ZO			41,53			2709	4,5	50,00	39,80	48,00	43,35	-		42,99		45
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	NO			41,85			2708	4,5	50,00	40,13	48,00	44,50	-		43,77		59
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	ZO			44,02			2709	7,5	50,00	42,31	48,00	48,12	-		46,30		49
Geldersebaan 12 A	5931JN	2	NO			44,49			2708	7,5	50,00	42,81	48,00	49,83	-	X	46,53		59
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZO			39,57			2616	1,5	50,00	37,85	48,00	42,69	-		41,53		61
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZW			38,58			2617	1,5	50,00	36,86	48,00	40,30	-		40,29		56
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZW			40,76			2617	4,5	50,00	39,04	48,00	43,11	-		42,73		57
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZO			42,14			2616	4,5	50,00	40,42	48,00	45,98	-		43,86		62
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZW			42,07			2617	7,5	50,00	40,35	48,00	47,19	-		44,58		57
Geldersebaan 13	5931JL	1	ZO			44,56			2616	7,5	50,00	42,88	48,00	49,50	-	X	46,44		62
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZW			39,11			2692	1,5	50,00	37,38	48,00	41,52	-		40,96		58
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZO			42,90			2691	1,5	50,00	41,20	48,00	45,40	-		43,72		47
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZO			44,08			2691	4,5	50,00	42,38	48,00	46,98	-		45,33		49
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZW			41,34			2692	4,5	50,00	39,61	48,00	44,44	-		43,38		58

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZW			42,49			2692	7,5	50,00	40,78	48,00	47,82	-		45,22		58
Geldersebaan 14	5931JN	1	ZO			44,77			2691	7,5	50,00	43,08	48,00	49,09	-		46,80		50
Geldersebaan 15	5931JL	1	ZO			39,57			2616	1,5	50,00	37,85	48,00	42,69	-		41,53		61
Geldersebaan 15	5931JL	1	ZO			42,14			2616	4,5	50,00	40,42	48,00	45,98	-		43,86		62
Geldersebaan 15	5931JL	1	ZO			44,56			2616	7,5	50,00	42,88	48,00	49,50	-	X	46,44		62
Geldersebaan 16	5931JN	1	ZO			42,90			2691	1,5	50,00	41,20	48,00	45,40	-		43,72		47
Geldersebaan 16	5931JN	1	ZO			44,08			2691	4,5	50,00	42,38	48,00	46,98	-		45,33		49
Geldersebaan 16	5931JN	1	ZO			44,77			2691	7,5	50,00	43,08	48,00	49,09	-		46,80		50
Geldersebaan 16 A	5931JN	1	ZO			42,90			2691	1,5	50,00	41,20	48,00	45,40	-		43,72		47
Geldersebaan 16 A	5931JN	1	ZO			44,08			2691	4,5	50,00	42,38	48,00	46,98	-		45,33		49
Geldersebaan 16 A	5931JN	1	ZO			44,77			2691	7,5	50,00	43,08	48,00	49,09	-		46,80		50
Geldersebaan 17	5931JL	1	ZO			39,57			2616	1,5	50,00	37,85	48,00	42,69	-		41,53		61
Geldersebaan 17	5931JL	1	ZO			42,14			2616	4,5	50,00	40,42	48,00	45,98	-		43,86		62
Geldersebaan 17	5931JL	1	ZO			44,56			2616	7,5	50,00	42,88	48,00	49,50	-	X	46,44		62
Geldersebaan 18	5931JN	1	ZO			42,90			2691	1,5	50,00	41,20	48,00	45,40	-		43,72		47
Geldersebaan 18	5931JN	1	ZO			44,08			2691	4,5	50,00	42,38	48,00	46,98	-		45,33		49
Geldersebaan 18	5931JN	1	ZO			44,77			2691	7,5	50,00	43,08	48,00	49,09	-		46,80		50
Geldersebaan 18 A	5931JN	1	ZO			42,90			2691	1,5	50,00	41,20	48,00	45,40	-		43,72		47
Geldersebaan 18 A	5931JN	1	ZO			44,08			2691	4,5	50,00	42,38	48,00	46,98	-		45,33		49
Geldersebaan 18 A	5931JN	1	ZO			44,77			2691	7,5	50,00	43,08	48,00	49,09	-		46,80		50
Geldersebaan 19	5931JL	1	ZO			39,57			2616	1,5	50,00	37,85	48,00	42,69	-		41,53		61
Geldersebaan 19	5931JL	1	ZO			42,14			2616	4,5	50,00	40,42	48,00	45,98	-		43,86		62
Geldersebaan 19	5931JL	1	ZO			44,56			2616	7,5	50,00	42,88	48,00	49,50	-	X	46,44		62
Geldersebaan 20	5931JN	1	NO			40,21			2690	1,5	50,00	38,50	48,00	44,61	-		42,13		57
Geldersebaan 20	5931JN	1	ZO			42,90			2691	1,5	50,00	41,20	48,00	45,40	-		43,72		47
Geldersebaan 20	5931JN	1	ZO			44,08			2691	4,5	50,00	42,38	48,00	46,98	-		45,33		49
Geldersebaan 20	5931JN	1	NO			42,13			2690	4,5	50,00	40,42	48,00	47,41	-		44,03		58
Geldersebaan 20	5931JN	1	NO			44,49			2690	7,5	50,00	42,81	48,00	50,54	-	X	46,36		58
Geldersebaan 20	5931JN	1	ZO			44,77			2691	7,5	50,00	43,08	48,00	49,09	-		46,80		50
Geldersebaan 21	5931JL	1	ZO			39,57			2616	1,5	50,00	37,85	48,00	42,69	-		41,53		61

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 21	5931JL	1	NO			39,71			2615	1,5	50,00	38,00	48,00	42,52	-		41,19		57
Geldersebaan 21	5931JL	1	ZO			42,14			2616	4,5	50,00	40,42	48,00	45,98	-		43,86		62
Geldersebaan 21	5931JL	1	NO			42,72			2615	4,5	50,00	41,03	48,00	45,62	-		43,75		57
Geldersebaan 21	5931JL	1	NO			44,89			2615	7,5	50,00	43,22	48,00	49,88	-	X	46,38		57
Geldersebaan 21	5931JL	1	ZO			44,56			2616	7,5	50,00	42,88	48,00	49,50	-	X	46,44		62
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZW			39,76			2686	1,5	50,00	38,04	48,00	41,86	-		41,42		55
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZO			42,33			2685	1,5	50,00	40,61	48,00	44,47	-		43,66		46
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZW			42,05			2686	4,5	50,00	40,33	48,00	44,88	-		43,80		55
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZO			43,59			2685	4,5	50,00	41,87	48,00	48,13	-		45,12		47
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZW			44,16			2686	7,5	50,00	42,47	48,00	48,94	-		46,21		56
Geldersebaan 22	5931JN	1	ZO			44,06			2685	7,5	50,00	42,36	48,00	49,63	-	X	46,57		49
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZW			37,99			2611	1,5	50,00	36,27	48,00	39,72	-		39,42		57
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZO			41,05			2610	1,5	50,00	39,33	48,00	44,65	-		42,61		61
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZO			42,50			2610	4,5	50,00	40,78	48,00	47,54	-		44,07		61
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZW			40,92			2611	4,5	50,00	39,20	48,00	42,84	-		42,28		58
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZO			43,71			2610	7,5	50,00	42,01	48,00	48,91	-		46,14		61
Geldersebaan 23	5931JL	1	ZW			43,66			2611	7,5	50,00	41,97	48,00	48,13	-		45,47		58
Geldersebaan 24	5931JN	1	ZO			42,33			2685	1,5	50,00	40,61	48,00	44,47	-		43,66		46
Geldersebaan 24	5931JN	1	ZO			43,59			2685	4,5	50,00	41,87	48,00	48,13	-		45,12		47
Geldersebaan 24	5931JN	1	ZO			44,06			2685	7,5	50,00	42,36	48,00	49,63	-	X	46,57		49
Geldersebaan 25	5931JL	1	ZO			41,05			2610	1,5	50,00	39,33	48,00	44,65	-		42,61		61
Geldersebaan 25	5931JL	1	ZO			42,50			2610	4,5	50,00	40,78	48,00	47,54	-		44,07		61
Geldersebaan 25	5931JL	1	ZO			43,71			2610	7,5	50,00	42,01	48,00	48,91	-		46,14		61
Geldersebaan 26	5931JN	1	ZW			42,33			2685	1,5	50,00	40,61	48,00	44,47	-		43,66		46
Geldersebaan 26	5931JN	1	NO			42,85			2684	1,5	50,00	41,14	48,00	46,50	-		44,85		55
Geldersebaan 26	5931JN	1	ZW			43,59			2685	4,5	50,00	41,87	48,00	48,13	-		45,12		47
Geldersebaan 26	5931JN	1	NO			44,69			2684	4,5	50,00	43,01	48,00	50,20	-	X	45,89		55
Geldersebaan 26	5931JN	1	NO			44,27			2684	7,5	50,00	42,61	48,00	51,27	-	X	45,65		55
Geldersebaan 26	5931JN	1	ZW			44,06			2685	7,5	50,00	42,36	48,00	49,63	-	X	46,57		49
Geldersebaan 27	5931JL	1	ZO			41,05			2610	1,5	50,00	39,33	48,00	44,65	-		42,61		61

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 27	5931JL	1	ZO			42,50			2610	4,5	50,00	40,78	48,00	47,54	-		44,07		61
Geldersebaan 27	5931JL	1	ZO			43,71			2610	7,5	50,00	42,01	48,00	48,91	-		46,14		61
Geldersebaan 28	5931JN	3	ZW			41,86			2680	1,5	50,00	40,14	48,00	44,29	-		43,47		56
Geldersebaan 28	5931JN	3	NO			42,34			2678	1,5	50,00	40,64	48,00	44,77	-		43,45		50
Geldersebaan 28	5931JN	3	ZO			43,57			2679	1,5	50,00	41,86	48,00	46,16	-		45,05		47
Geldersebaan 28	5931JN	3	NO			44,35			2678	4,5	50,00	42,66	48,00	48,66	-		45,71		52
Geldersebaan 28	5931JN	3	ZO			43,99			2679	4,5	50,00	42,29	48,00	47,83	-		45,72		48
Geldersebaan 28	5931JN	3	ZW			43,24			2680	4,5	50,00	41,55	48,00	47,48	-		45,16		56
Geldersebaan 29	5931JL	1	ZO			41,05			2610	1,5	50,00	39,33	48,00	44,65	-		42,61		61
Geldersebaan 29	5931JL	1	NO			39,05			2609	1,5	50,00	37,37	48,00	41,84	-		40,62		53
Geldersebaan 29	5931JL	1	NO			40,54			2609	4,5	50,00	38,85	48,00	44,36	-		42,37		54
Geldersebaan 29	5931JL	1	ZO			42,50			2610	4,5	50,00	40,78	48,00	47,54	-		44,07		61
Geldersebaan 29	5931JL	1	ZO			43,71			2610	7,5	50,00	42,01	48,00	48,91	-		46,14		61
Geldersebaan 29	5931JL	1	NO			43,02			2609	7,5	50,00	41,34	48,00	48,20	-		45,17		54
Geldersebaan 30	5931JN	3	NO			42,74			2675	1,5	50,00	41,05	48,00	45,63	-		44,43		49
Geldersebaan 30	5931JN	3	ZO			43,44			2676	1,5	50,00	41,73	48,00	46,44	-		44,75		47
Geldersebaan 30	5931JN	3	ZW			40,74			2677	1,5	50,00	39,02	48,00	43,39	-		42,70		48
Geldersebaan 30	5931JN	3	ZO			44,44			2676	4,5	50,00	42,76	48,00	48,17	-		46,04		48
Geldersebaan 30	5931JN	3	ZW			43,37			2677	4,5	50,00	41,65	48,00	48,31	-		45,78		51
Geldersebaan 30	5931JN	3	NO			45,19			2675	4,5	50,00	43,53	48,00	49,42	-		46,53		51
Geldersebaan 31	5931JL	3	O			42,19			2603	1,5	50,00	40,48	48,00	45,76	-		44,10		55
Geldersebaan 31	5931JL	3	Z			41,54			2604	1,5	50,00	39,83	48,00	44,55	-		42,90		61
Geldersebaan 31	5931JL	3	O			44,03			2603	4,5	50,00	42,36	48,00	50,02	-	X	45,79		56
Geldersebaan 31	5931JL	3	Z			43,07			2604	4,5	50,00	41,36	48,00	47,72	-		44,45		61
Geldersebaan 31	5931JL	3	Z			43,15			2604	7,5	50,00	41,44	48,00	48,48	-		45,70		61
Geldersebaan 31	5931JL	3	O			43,06			2603	7,5	50,00	41,40	48,00	50,74	-	X	44,83		56
Geldersebaan 32	5931JN	3	NO			42,19			2672	1,5	50,00	40,50	48,00	45,20	-		44,05		49
Geldersebaan 32	5931JN	3	ZO			42,99			2673	1,5	50,00	41,28	48,00	45,25	-		44,46		46
Geldersebaan 32	5931JN	3	ZW			40,85			2674	1,5	50,00	39,13	48,00	43,62	-		42,86		49
Geldersebaan 32	5931JN	3	ZW			43,53			2674	4,5	50,00	41,81	48,00	47,92	-		45,88		51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 32	5931JN	3	ZO			44,32			2673	4,5	50,00	42,63	48,00	48,19	-		46,10		48
Geldersebaan 32	5931JN	3	NO			45,18			2672	4,5	50,00	43,52	48,00	49,82	-	X	46,60		51
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	NO			40,69			2669	1,5	50,00	39,00	48,00	45,23	-		42,91		48
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	ZO			42,32			2670	1,5	50,00	40,61	48,00	45,23	-		43,65		46
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	ZW			42,18			2671	1,5	50,00	40,46	48,00	44,33	-		43,78		49
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	ZW			44,39			2671	4,5	50,00	42,70	48,00	49,01	-		46,60		51
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	NO			43,77			2669	4,5	50,00	42,09	48,00	49,36	-		45,56		50
Geldersebaan 32 A	5931JN	3	ZO			43,80			2670	4,5	50,00	42,10	48,00	47,65	-		45,63		48
Geldersebaan 33	5931JL	1	ZO			42,45			2597	1,5	50,00	40,74	48,00	46,22	-		43,93		57
Geldersebaan 33	5931JL	1	ZW			40,87			2598	1,5	50,00	39,16	48,00	44,13	-		42,68		57
Geldersebaan 33	5931JL	1	ZW			43,01			2598	4,5	50,00	41,30	48,00	47,03	-		44,75		57
Geldersebaan 33	5931JL	1	ZO			44,62			2597	4,5	50,00	42,93	48,00	49,33	-		45,96		57
Geldersebaan 34	5931JN	3	ZW			38,77			2668	1,5	50,00	37,10	48,00	43,70	-		41,00		44
Geldersebaan 34	5931JN	3	ZO			39,60			2667	1,5	50,00	37,95	48,00	43,72	-		41,61		45
Geldersebaan 34	5931JN	3	NO			39,96			2666	1,5	50,00	38,27	48,00	45,10	-		42,43		47
Geldersebaan 34	5931JN	3	NO			43,32			2666	4,5	50,00	41,63	48,00	49,20	-		45,52		49
Geldersebaan 34	5931JN	3	NO			43,44			2666	7,5	50,00	41,79	48,00	50,76	-	X	45,08		49
Geldersebaan 35	5931JL	1	ZO			42,45			2597	1,5	50,00	40,74	48,00	46,22	-		43,93		57
Geldersebaan 35	5931JL	1	ZO			44,62			2597	4,5	50,00	42,93	48,00	49,33	-		45,96		57
Geldersebaan 36	5931JP	3	NO			40,81			2664	1,5	50,00	39,13	48,00	45,70	-		43,33		48
Geldersebaan 36	5931JP	3	ZO			39,41			2665	1,5	50,00	37,73	48,00	43,72	-		41,85		45
Geldersebaan 36	5931JP	3	NW			42,23			2663	1,5	50,00	40,53	48,00	47,84	-		44,58		50
Geldersebaan 37	5931JL	1	ZO			42,45			2597	1,5	50,00	40,74	48,00	46,22	-		43,93		57
Geldersebaan 37	5931JL	1	ZO			44,62			2597	4,5	50,00	42,93	48,00	49,33	-		45,96		57
Geldersebaan 38	5931JP	3	ZO			38,36			2662	1,5	50,00	36,68	48,00	43,47	-		40,57		45
Geldersebaan 38	5931JP	3	NW			42,01			2660	1,5	50,00	40,33	48,00	48,16	-		44,50		50
Geldersebaan 38	5931JP	3	NO			40,41			2661	1,5	50,00	38,73	48,00	46,41	-		43,22		48
Geldersebaan 38	5931JP	3	ZO			40,49			2662	4,5	50,00	38,76	48,00	45,94	-		42,84		47
Geldersebaan 38	5931JP	3	NW			45,13			2660	4,5	50,00	43,46	48,00	52,29	-	X	46,82		52
Geldersebaan 38	5931JP	3	NO			42,40			2661	4,5	50,00	40,71	48,00	50,54	-	X	45,38		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 38	5931JP	3	NW			45,41			2660	7,5	50,00	43,78	48,00	53,81	-	X	47,20		52
Geldersebaan 38	5931JP	3	ZO			41,41			2662	7,5	50,00	39,68	48,00	47,67	-		44,26		48
Geldersebaan 38	5931JP	3	NO			44,04			2661	7,5	50,00	42,38	48,00	53,66	-	X	46,55		50
Geldersebaan 39	5931JL	1	NO			41,42			2596	1,5	50,00	39,71	48,00	44,86	-		43,56		50
Geldersebaan 39	5931JL	1	ZO			42,45			2597	1,5	50,00	40,74	48,00	46,22	-		43,93		57
Geldersebaan 39	5931JL	1	ZO			44,62			2597	4,5	50,00	42,93	48,00	49,33	-		45,96		57
Geldersebaan 39	5931JL	1	NO			44,60			2596	4,5	50,00	42,93	48,00	49,60	-	X	46,21		51
Geldersebaan 40	5931JP	3	NO			40,94			2658	1,5	50,00	39,26	48,00	45,64	-		44,01		48
Geldersebaan 40	5931JP	3	NW			42,39			2657	1,5	50,00	40,70	48,00	47,74	-		45,09		50
Geldersebaan 40	5931JP	3	ZO			39,76			2659	1,5	50,00	38,09	48,00	44,23	-		42,27		46
Geldersebaan 40	5931JP	3	NW			45,33			2657	4,5	50,00	43,66	48,00	52,47	-	X	47,49		52
Geldersebaan 40	5931JP	3	NO			43,82			2658	4,5	50,00	42,15	48,00	50,64	-	X	46,20		49
Geldersebaan 40	5931JP	3	ZO			41,13			2659	4,5	50,00	39,41	48,00	46,89	-		43,82		48
Geldersebaan 41	5931JL	3	ZO			42,44			2594	1,5	50,00	40,74	48,00	46,06	-		43,95		56
Geldersebaan 41	5931JL	3	NO			41,55			2593	1,5	50,00	39,84	48,00	45,02	-		44,02		51
Geldersebaan 41	5931JL	3	ZW			40,81			2595	1,5	50,00	39,10	48,00	43,17	-		42,55		50
Geldersebaan 41	5931JL	3	ZO			45,28			2594	4,5	50,00	43,62	48,00	49,40	-		46,66		56
Geldersebaan 41	5931JL	3	ZW			43,06			2595	4,5	50,00	41,36	48,00	47,47	-		45,11		51
Geldersebaan 41	5931JL	3	NO			44,37			2593	4,5	50,00	42,70	48,00	49,03	-		46,18		52
Geldersebaan 45	5931JL	3	NO			41,16			2587	1,5	50,00	39,46	48,00	44,97	-		43,57		50
Geldersebaan 45	5931JL	3	ZO			41,65			2588	1,5	50,00	39,95	48,00	46,19	-		43,19		55
Geldersebaan 45	5931JL	3	ZW			42,15			2589	1,5	50,00	40,43	48,00	45,34	-		44,04		51
Geldersebaan 45	5931JL	3	ZW			43,73			2589	4,5	50,00	42,03	48,00	48,80	-		46,07		52
Geldersebaan 45	5931JL	3	ZO			43,76			2588	4,5	50,00	42,08	48,00	48,67	-		45,69		55
Geldersebaan 45	5931JL	3	NO			43,23			2587	4,5	50,00	41,54	48,00	48,48	-		45,47		51
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	ZW			43,13			2580	1,5	50,00	41,45	48,00	46,30	-		45,13		51
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	NO			39,32			2578	1,5	50,00	37,63	48,00	41,12	-		40,84		48
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	ZO			40,94			2579	1,5	50,00	39,26	48,00	45,76	-		42,66		54
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	ZW			44,21			2580	4,5	50,00	42,53	48,00	49,42	-		46,32		51
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	ZO			42,50			2579	4,5	50,00	40,80	48,00	48,01	-		44,54		54

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 45 A	5931JL	3	NO			42,76			2578	4,5	50,00	41,06	48,00	47,12	-		44,95		50
Geldersebaan 45 B	5931JL	1	ZW			39,89			2577	1,5	50,00	38,20	48,00	42,30	-		41,94		49
Geldersebaan 45 B	5931JL	1	ZO			40,20			2576	1,5	50,00	38,51	48,00	45,72	-		42,02		54
Geldersebaan 45 B	5931JL	1	ZW			43,89			2577	4,5	50,00	42,19	48,00	48,41	-		45,97		50
Geldersebaan 45 B	5931JL	1	ZO			41,70			2576	4,5	50,00	39,99	48,00	47,41	-		43,85		54
Geldersebaan 46	5931JP	3	NO			41,35			2655	1,5	50,00	39,67	48,00	45,02	-		44,09		48
Geldersebaan 46	5931JP	3	NW			43,25			2654	1,5	50,00	41,55	48,00	49,70	-	X	46,05		51
Geldersebaan 46	5931JP	3	ZO			41,19			2656	4,5	50,00	39,47	48,00	47,37	-		44,38		48
Geldersebaan 46	5931JP	3	NW			46,05			2654	4,5	50,00	44,38	48,00	53,66	-	X	47,98		52
Geldersebaan 46	5931JP	3	NO			43,84			2655	4,5	50,00	42,16	48,00	49,70	-	X	46,66		50
Geldersebaan 47	5931JM	1	ZO			40,20			2576	1,5	50,00	38,51	48,00	45,72	-		42,02		54
Geldersebaan 47	5931JM	1	NO			40,32			2575	1,5	50,00	38,61	48,00	43,05	-		42,15		49
Geldersebaan 47	5931JM	1	ZO			41,70			2576	4,5	50,00	39,99	48,00	47,41	-		43,85		54
Geldersebaan 47	5931JM	1	NO			43,02			2575	4,5	50,00	41,31	48,00	47,63	-		45,17		51
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	NO			40,76			2569	1,5	50,00	39,05	48,00	44,14	-		43,07		49
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	ZO			40,30			2570	1,5	50,00	38,63	48,00	45,44	-		42,64		53
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	ZW			40,62			2571	1,5	50,00	38,91	48,00	43,74	-		43,05		49
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	NO			42,68			2569	4,5	50,00	40,97	48,00	47,35	-		45,29		50
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	ZO			42,62			2570	4,5	50,00	40,94	48,00	47,57	-		44,73		53
Geldersebaan 47 A	5931JM	3	ZW			43,05			2571	4,5	50,00	41,33	48,00	48,64	-		45,53		50
Geldersebaan 48	5931JP	3	NW			43,04			2651	1,5	50,00	41,35	48,00	49,86	-	X	45,78		51
Geldersebaan 48	5931JP	3	NO			40,15			2652	1,5	50,00	38,47	48,00	43,34	-		42,84		47
Geldersebaan 48	5931JP	3	ZO			41,53			2653	4,5	50,00	39,80	48,00	46,94	-		44,42		48
Geldersebaan 48	5931JP	3	NW			46,45			2651	4,5	50,00	44,78	48,00	53,91	-	X	48,09		52
Geldersebaan 48	5931JP	3	NO			42,87			2652	4,5	50,00	41,17	48,00	46,55	-		45,37		49
Geldersebaan 49	5931JM	3	NO			41,43			2566	1,5	50,00	39,72	48,00	45,07	-		43,80		51
Geldersebaan 49	5931JM	3	ZO			39,90			2567	1,5	50,00	38,21	48,00	44,04	-		42,33		53
Geldersebaan 49	5931JM	3	ZW			41,20			2568	1,5	50,00	39,49	48,00	44,51	-		43,75		50
Geldersebaan 49	5931JM	3	NO			42,75			2566	4,5	50,00	41,04	48,00	47,37	-		45,17		51
Geldersebaan 49	5931JM	3	ZO			41,08			2567	4,5	50,00	39,36	48,00	46,40	-		43,58		53

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 49	5931JM	3	ZW			43,33			2568	4,5	50,00	41,62	48,00	49,05	-		45,77		51
Geldersebaan 50	5931JP	1	NW			42,55			2648	1,5	50,00	40,86	48,00	49,87	-	X	45,46		51
Geldersebaan 50	5931JP	1	NW			45,24			2648	4,5	50,00	43,56	48,00	53,84	-	X	47,51		52
Geldersebaan 50	5931JP	1	ZO			41,50			2650	4,5	50,00	39,78	48,00	47,13	-		44,39		48
Geldersebaan 51	5931JM	3	ZW			40,65			2562	1,5	50,00	38,95	48,00	44,29	-		43,41		52
Geldersebaan 51	5931JM	3	ZO			40,51			2561	1,5	50,00	38,85	48,00	46,80	-		42,76		55
Geldersebaan 51	5931JM	3	NO			41,62			2560	1,5	50,00	39,92	48,00	46,43	-		44,05		51
Geldersebaan 51	5931JM	3	ZW			42,64			2562	4,5	50,00	40,92	48,00	48,82	-		45,20		52
Geldersebaan 51	5931JM	3	ZO			40,73			2561	4,5	50,00	39,01	48,00	47,39	-		43,40		55
Geldersebaan 51	5931JM	3	NO			42,85			2560	4,5	50,00	41,14	48,00	49,36	-		45,54		52
Geldersebaan 52	5931JP	1	NO			40,22			2649	1,5	50,00	38,54	48,00	44,44	-		43,29		47
Geldersebaan 52	5931JP	1	NW			42,55			2648	1,5	50,00	40,86	48,00	49,87	-	X	45,46		51
Geldersebaan 52	5931JP	1	ZO			41,50			2650	4,5	50,00	39,78	48,00	47,13	-		44,39		48
Geldersebaan 52	5931JP	1	NO			42,35			2649	4,5	50,00	40,64	48,00	47,29	-		45,53		49
Geldersebaan 52	5931JP	1	NW			45,24			2648	4,5	50,00	43,56	48,00	53,84	-	X	47,51		52
Geldersebaan 53	5931JM	3	NW			42,43			2554	1,5		40,71	48,00	46,50	-		45,00		46
Geldersebaan 53	5931JM	3	NO			41,90			2555	1,5	50,00	40,19	48,00	45,68	-		44,58		49
Geldersebaan 53	5931JM	3	ZO			39,34			2556	1,5	50,00	37,65	48,00	44,07	-		41,99		52
Geldersebaan 53	5931JM	3	NO			43,47			2555	4,5	50,00	41,77	48,00	48,89	-		45,86		50
Geldersebaan 53	5931JM	3	NW			44,23			2554	4,5	50,00	42,52	48,00	49,36	-		46,30		48
Geldersebaan 53	5931JM	3	ZO			40,50			2556	4,5	50,00	38,77	48,00	46,61	-		43,40		53
Geldersebaan 54	5931JP	3	ZO			39,49			2647	1,5	50,00	37,81	48,00	45,25	-		42,96		46
Geldersebaan 54	5931JP	3	NO			40,47			2646	1,5	50,00	38,79	48,00	50,94	-	X	43,91		48
Geldersebaan 54	5931JP	3	NW			42,26			2645	1,5	50,00	40,57	48,00	51,18	-	X	45,22		50
Geldersebaan 54	5931JP	3	NO			43,17			2646	4,5	50,00	41,46	48,00	55,23	-	X	46,33		50
Geldersebaan 54	5931JP	3	ZO			41,62			2647	4,5	50,00	39,90	48,00	46,55	-		44,60		48
Geldersebaan 54	5931JP	3	NW			44,39			2645	4,5	50,00	42,68	48,00	55,40	-	X	47,37		52
Geldersebaan 54	5931JP	3	NW			45,40			2645	7,5	50,00	43,76	48,00	57,67	-	X	48,30		53
Geldersebaan 54	5931JP	3	ZO			42,50			2647	7,5	50,00	40,78	48,00	48,41	-		45,84		50
Geldersebaan 54	5931JP	3	NO			44,48			2646	7,5	50,00	42,80	48,00	57,15	-	X	47,88		51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 55	5931JM	1	NW			42,65			2548	1,5		40,94	48,00	46,53	-		45,11		46
Geldersebaan 55	5931JM	1	ZO			39,99			2550	1,5	50,00	38,31	48,00	46,88	-		42,32		55
Geldersebaan 55	5931JM	1	NW			45,35			2548	4,5	50,00	43,67	48,00	50,41	-	X	47,43		49
Geldersebaan 55	5931JM	1	ZO			41,20			2550	4,5	50,00	39,48	48,00	47,78	-		43,54		55
Geldersebaan 57	5931JM	1	ZO			39,99			2550	1,5	50,00	38,31	48,00	46,88	-		42,32		55
Geldersebaan 57	5931JM	1	NW			42,65			2548	1,5		40,94	48,00	46,53	-		45,11		46
Geldersebaan 57	5931JM	1	NO			41,43			2549	1,5	50,00	39,73	48,00	45,21	-		44,14		51
Geldersebaan 57	5931JM	1	NO			43,91			2549	4,5	50,00	42,24	48,00	48,97	-		46,30		52
Geldersebaan 57	5931JM	1	NW			45,35			2548	4,5	50,00	43,67	48,00	50,41	-	X	47,43		49
Geldersebaan 57	5931JM	1	ZO			41,20			2550	4,5	50,00	39,48	48,00	47,78	-		43,54		55
Geldersebaan 58	5931JP	3	ZO			40,41			2644	1,5	50,00	38,74	48,00	47,51	-		43,22		47
Geldersebaan 58	5931JP	3	NW			42,94			2642	1,5	50,00	41,27	48,00	52,19	-	X	45,82		49
Geldersebaan 58	5931JP	3	NO			41,48			2643	1,5	50,00	39,82	48,00	51,90	-	X	44,77		48
Geldersebaan 58	5931JP	3	NO			43,89			2643	4,5	50,00	42,18	48,00	56,47	-	X	47,22		51
Geldersebaan 58	5931JP	3	ZO			42,09			2644	4,5	50,00	40,37	48,00	49,88	-	X	44,94		49
Geldersebaan 58	5931JP	3	NW			45,43			2642	4,5	50,00	43,75	48,00	56,68	-	X	48,05		51
Geldersebaan 59	5931JM	1	NW			43,66			2545	1,5	50,00	41,94	48,00	47,70	-		46,46		48
Geldersebaan 59	5931JM	1	ZO			39,72			2547	1,5	50,00	38,03	48,00	47,30	-		42,25		55
Geldersebaan 59	5931JM	1	ZO			41,10			2547	4,5	50,00	39,37	48,00	48,65	-		43,85		55
Geldersebaan 59	5931JM	1	NW			44,60			2545	4,5	50,00	42,90	48,00	50,08	-	X	47,18		49
Geldersebaan 60	5931JP	3	ZO			40,40			2641	1,5	50,00	38,74	48,00	49,26	-		42,82		48
Geldersebaan 60	5931JP	3	NW			42,91			2639	1,5	50,00	41,27	48,00	52,11	-	X	46,05		49
Geldersebaan 60	5931JP	3	NO			41,78			2640	1,5	50,00	40,13	48,00	51,78	-	X	44,40		49
Geldersebaan 61	5931JM	1	NW			43,66			2545	1,5	50,00	41,94	48,00	47,70	-		46,46		48
Geldersebaan 61	5931JM	1	ZO			39,72			2547	1,5	50,00	38,03	48,00	47,30	-		42,25		55
Geldersebaan 61	5931JM	1	NO			42,42			2546	1,5	50,00	40,71	48,00	46,88	-		44,69		52
Geldersebaan 61	5931JM	1	ZO			41,10			2547	4,5	50,00	39,37	48,00	48,65	-		43,85		55
Geldersebaan 61	5931JM	1	NW			44,60			2545	4,5	50,00	42,90	48,00	50,08	-	X	47,18		49
Geldersebaan 61	5931JM	1	NO			43,16			2546	4,5	50,00	41,46	48,00	49,16	-		45,80		52
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZW			43,70			2542	1,5	50,00	41,98	48,00	48,39	-		46,39		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZO			39,64			2544	1,5	50,00	37,95	48,00	47,88	-		42,38		54
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZW			45,62			2542	4,5	50,00	43,94	48,00	51,09	-	X	47,12		49
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZO			41,95			2544	4,5	50,00	40,25	48,00	49,32	-		44,38		54
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZO			42,44			2544	7,5	50,00	40,75	48,00	50,19	-	X	45,05		54
Geldersebaan 61 A	5931JM	1	ZW			46,14			2542	7,5	50,00	44,53	48,00	54,16	-	X	47,34		50
Geldersebaan 63	5931JM	1	NW			43,70			2542	1,5	50,00	41,98	48,00	48,39	-		46,39		48
Geldersebaan 63	5931JM	1	ZO			39,64			2544	1,5	50,00	37,95	48,00	47,88	-		42,38		54
Geldersebaan 63	5931JM	1	NO			39,89			2543	1,5	50,00	38,19	48,00	44,52	-		43,24		50
Geldersebaan 63	5931JM	1	NO			41,63			2543	4,5	50,00	39,93	48,00	47,36	-		44,72		50
Geldersebaan 63	5931JM	1	NW			45,62			2542	4,5	50,00	43,94	48,00	51,09	-	X	47,12		49
Geldersebaan 63	5931JM	1	ZO			41,95			2544	4,5	50,00	40,25	48,00	49,32	-		44,38		54
Geldersebaan 63	5931JM	1	ZO			42,44			2544	7,5	50,00	40,75	48,00	50,19	-	X	45,05		54
Geldersebaan 63	5931JM	1	NO			44,71			2543	7,5	50,00	43,07	48,00	52,29	-	X	46,96		51
Geldersebaan 63	5931JM	1	NW			46,14			2542	7,5	50,00	44,53	48,00	54,16	-	X	47,34		50
Geldersebaan 65	5931JM	1	NW			43,89			2537	1,5	50,00	42,18	48,00	48,52	-		46,79		48
Geldersebaan 65	5931JM	1	ZO			40,16			2539	1,5	50,00	38,47	48,00	48,87	-		42,76		54
Geldersebaan 65	5931JM	1	NW			44,80			2537	4,5	50,00	43,12	48,00	50,79	-	X	47,00		49
Geldersebaan 65	5931JM	1	ZO			41,30			2539	4,5	50,00	39,57	48,00	50,20	-	X	44,02		54
Geldersebaan 65	5931JM	1	NW			45,78			2537	7,5	50,00	44,18	48,00	54,31	-	X	47,41		50
Geldersebaan 65	5931JM	1	ZO			41,35			2539	7,5	50,00	39,62	48,00	50,47	-	X	44,52		54
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NO			42,14			2538	1,5	50,00	40,43	48,00	47,01	-		45,01		50
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NW			43,89			2537	1,5	50,00	42,18	48,00	48,52	-		46,79		48
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	ZO			40,16			2539	1,5	50,00	38,47	48,00	48,87	-		42,76		54
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	ZO			41,30			2539	4,5	50,00	39,57	48,00	50,20	-	X	44,02		54
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NO			43,77			2538	4,5	50,00	42,07	48,00	50,88	-	X	46,59		51
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NW			44,80			2537	4,5	50,00	43,12	48,00	50,79	-	X	47,00		49
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NO			44,98			2538	7,5	50,00	43,33	48,00	55,06	-	X	47,29		52
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	NW			45,78			2537	7,5	50,00	44,18	48,00	54,31	-	X	47,41		50
Geldersebaan 65 A	5931JM	1	ZO			41,35			2539	7,5	50,00	39,62	48,00	50,47	-	X	44,52		54
Geldersebaan 67	5931JM	3	NO			42,38			2533	1,5	50,00	40,67	48,00	49,25	-		45,63		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 67	5931JM	3	NW			43,07			2532	1,5	50,00	41,36	48,00	47,27	-		46,25		47
Geldersebaan 67	5931JM	3	ZO			40,78			2534	1,5	50,00	39,09	48,00	49,42	-		43,49		53
Geldersebaan 67	5931JM	3	NO			44,06			2533	4,5	50,00	42,37	48,00	51,93	-	X	46,90		51
Geldersebaan 67	5931JM	3	NW			44,79			2532	4,5	50,00	43,09	48,00	51,35	-	X	47,36		49
Geldersebaan 67	5931JM	3	ZO			42,56			2534	4,5	50,00	40,86	48,00	51,27	-	X	45,09		54
Geldersebaan 69	5931JM	3	ZO			41,06			2529	1,5	50,00	39,38	48,00	48,97	-		43,86		53
Geldersebaan 69	5931JM	3	NW			43,96			2527	1,5	50,00	42,25	48,00	48,54	-		47,03		48
Geldersebaan 69	5931JM	3	NO			42,42			2528	1,5	50,00	40,72	48,00	46,75	-		45,46		49
Geldersebaan 69	5931JM	3	NW			45,41			2527	4,5	50,00	43,73	48,00	51,11	-	X	47,67		49
Geldersebaan 69	5931JM	3	NO			44,96			2528	4,5	50,00	43,28	48,00	50,43	-	X	47,51		51
Geldersebaan 69	5931JM	3	ZO			42,88			2529	4,5	50,00	41,20	48,00	51,13	-	X	46,04		53
Geldersebaan 73	5931JM	1	NW			43,81			2518	1,5	50,00	42,10	48,00	48,09	-		46,89		48
Geldersebaan 73	5931JM	1	ZO			40,29			2520	1,5	50,00	38,59	48,00	48,78	-		43,44		53
Geldersebaan 73	5931JM	1	ZO			42,10			2520	4,5	50,00	40,38	48,00	51,96	-	X	45,43		54
Geldersebaan 73	5931JM	1	NW			45,20			2518	4,5	50,00	43,52	48,00	51,20	-	X	48,00		49
Geldersebaan 75	5931JM	1	ZO			40,29			2520	1,5	50,00	38,59	48,00	48,78	-		43,44		53
Geldersebaan 75	5931JM	1	NW			43,81			2518	1,5	50,00	42,10	48,00	48,09	-		46,89		48
Geldersebaan 75	5931JM	1	NO			40,70			2519	1,5	50,00	39,00	48,00	46,44	-		44,10		50
Geldersebaan 75	5931JM	1	NO			43,57			2519	4,5	50,00	41,86	48,00	49,22	-		47,01		51
Geldersebaan 75	5931JM	1	ZO			42,10			2520	4,5	50,00	40,38	48,00	51,96	-	X	45,43		54
Geldersebaan 75	5931JM	1	NW			45,20			2518	4,5	50,00	43,52	48,00	51,20	-	X	48,00		49
Geldersebaan 77	5931JM	1	Z			41,35			2517	1,5	50,00	39,67	48,00	46,78	-		44,16		51
Geldersebaan 77	5931JM	1	O			39,82			2516	1,5	50,00	38,12	48,00	50,07	-	X	43,30		52
Geldersebaan 77	5931JM	1	Z			43,71			2517	4,5	50,00	42,02	48,00	49,86	-	X	46,22		52
Geldersebaan 77	5931JM	1	O			42,32			2516	4,5	50,00	40,61	48,00	53,57	-	X	45,53		53
Geldersebaan 87	5931JM	54	NO			42,21			2902	1,5	50,00	40,56	48,00	55,78	-		45,10		49
Geldersebaan 87	5931JM	54	NO			44,84			2902	4,5	50,00	43,13	48,00	60,86	-		48,14		52
Geldersebaan 89	5931JM	3	Z			41,73			2493	1,5	50,00	40,05	48,00	46,92	-		44,65		50
Geldersebaan 89	5931JM	3	N			44,98			2491	1,5	50,00	43,36	48,00	55,32	-	X	46,91		50
Geldersebaan 89	5931JM	3	O			42,39			2492	1,5	50,00	40,73	48,00	52,80	-	X	45,06		51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldersebaan 89	5931JM	3	N			47,56			2491	4,5	50,00	45,88	48,00	61,56	-	X	49,89	50	53
Geldersebaan 89	5931JM	3	Z			43,94			2493	4,5	50,00	42,22	48,00	50,45	-	X	46,96		52
Geldersebaan 89	5931JM	3	O			46,00			2492	4,5	50,00	44,28	48,00	61,46	-	X	49,13	49	54
Goselingstraat 1	5931HR	1	ZO			40,75			2271	1,5	50,00	39,05	48,00	45,74	-		43,44		45
Goselingstraat 1	5931HR	1	NW			40,99			2269	1,5	50,00	39,29	48,00	45,85	-		44,03		46
Goselingstraat 1	5931HR	1	ZO			43,27			2271	4,5	50,00	41,59	48,00	48,93	-		45,18		47
Goselingstraat 1	5931HR	1	NW			43,10			2269	4,5	50,00	41,42	48,00	49,68	-	X	45,26		47
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	NO			41,46			2273	1,5	50,00	39,77	48,00	45,23	-		44,33		46
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	ZO			40,42			2274	1,5	50,00	38,73	48,00	45,61	-		43,04		45
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	NW			41,33			2272	1,5	50,00	39,63	48,00	46,56	-		44,05		46
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	ZO			42,68			2274	4,5	50,00	41,00	48,00	48,53	-		44,84		46
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	NW			42,98			2272	4,5	50,00	41,30	48,00	49,77	-	X	45,25		47
Goselingstraat 1 A	5931HR	3	NO			43,80			2273	4,5	50,00	42,13	48,00	48,79	-		46,20		48
Goselingstraat 2	5931HS	1	ZO			40,92			2904	1,5	50,00	39,22	48,00	44,12	-		43,36		45
Goselingstraat 2	5931HS	1	NW			40,09			2351	1,5	50,00	38,38	48,00	45,38	-		43,18		45
Goselingstraat 2	5931HS	1	ZO			44,14			2904	4,5	50,00	42,49	48,00	47,97	-		45,90		47
Goselingstraat 2	5931HS	1	NW			42,35			2351	4,5	50,00	40,65	48,00	48,17	-		44,92		46
Goselingstraat 2	5931HS	1	ZO			46,87			2904	7,5	50,00	45,24	48,00	51,88	-	X	48,15		50
Goselingstraat 2	5931HS	1	NW			45,70			2351	7,5	50,00	44,05	48,00	52,43	-	X	46,78		49
Goselingstraat 3	5931HR	1	ZO			40,75			2271	1,5	50,00	39,05	48,00	45,74	-		43,44		45
Goselingstraat 3	5931HR	1	NW			40,99			2269	1,5	50,00	39,29	48,00	45,85	-		44,03		46
Goselingstraat 3	5931HR	1	NO			41,42			2270	1,5	50,00	39,72	48,00	44,98	-		44,22		46
Goselingstraat 3	5931HR	1	NO			43,39			2270	4,5	50,00	41,71	48,00	48,08	-		45,94		47
Goselingstraat 3	5931HR	1	NW			43,10			2269	4,5	50,00	41,42	48,00	49,68	-	X	45,26		47
Goselingstraat 3	5931HR	1	ZO			43,27			2271	4,5	50,00	41,59	48,00	48,93	-		45,18		47
Goselingstraat 4	5931HS	1	NW			40,09			2351	1,5	50,00	38,38	48,00	45,38	-		43,18		45
Goselingstraat 4	5931HS	1	ZO			40,92			2904	1,5	50,00	39,22	48,00	44,12	-		43,36		45
Goselingstraat 4	5931HS	1	NW			42,35			2351	4,5	50,00	40,65	48,00	48,17	-		44,92		46
Goselingstraat 4	5931HS	1	ZO			44,14			2904	4,5	50,00	42,49	48,00	47,97	-		45,90		47
Goselingstraat 4	5931HS	1	NW			45,70			2351	7,5	50,00	44,05	48,00	52,43	-	X	46,78		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 4	5931HS	1	ZO			46,87			2904	7,5	50,00	45,24	48,00	51,88	-	X	48,15		50
Goselingstraat 5	5931HR	1	NW			41,45			2266	1,5	50,00	39,75	48,00	45,82	-		44,52		46
Goselingstraat 5	5931HR	1	ZO			41,58			2268	1,5	50,00	39,88	48,00	46,06	-		44,14		46
Goselingstraat 5	5931HR	1	ZO			43,55			2268	4,5	50,00	41,87	48,00	48,69	-		45,70		47
Goselingstraat 5	5931HR	1	NW			42,90			2266	4,5	50,00	41,23	48,00	49,02	-		44,83		47
Goselingstraat 6	5931HS	1	ZO			40,92			2904	1,5	50,00	39,22	48,00	44,12	-		43,36		45
Goselingstraat 6	5931HS	1	NW			40,09			2351	1,5	50,00	38,38	48,00	45,38	-		43,18		45
Goselingstraat 6	5931HS	1	NW			42,35			2351	4,5	50,00	40,65	48,00	48,17	-		44,92		46
Goselingstraat 6	5931HS	1	ZO			44,14			2904	4,5	50,00	42,49	48,00	47,97	-		45,90		47
Goselingstraat 6	5931HS	1	NW			45,70			2351	7,5	50,00	44,05	48,00	52,43	-	X	46,78		49
Goselingstraat 6	5931HS	1	ZO			46,87			2904	7,5	50,00	45,24	48,00	51,88	-	X	48,15		50
Goselingstraat 7	5931HR	1	NO			41,68			2267	1,5	50,00	40,00	48,00	45,13	-		44,48		46
Goselingstraat 7	5931HR	1	ZO			41,58			2268	1,5	50,00	39,88	48,00	46,06	-		44,14		46
Goselingstraat 7	5931HR	1	NW			41,45			2266	1,5	50,00	39,75	48,00	45,82	-		44,52		46
Goselingstraat 7	5931HR	1	ZO			43,55			2268	4,5	50,00	41,87	48,00	48,69	-		45,70		47
Goselingstraat 7	5931HR	1	NO			43,71			2267	4,5	50,00	42,04	48,00	48,08	-		46,15		47
Goselingstraat 7	5931HR	1	NW			42,90			2266	4,5	50,00	41,23	48,00	49,02	-		44,83		47
Goselingstraat 8	5931HS	1	NW			40,09			2351	1,5	50,00	38,38	48,00	45,38	-		43,18		45
Goselingstraat 8	5931HS	1	ZO			41,39			2903	1,5	50,00	39,68	48,00	44,56	-		43,84		45
Goselingstraat 8	5931HS	1	NW			42,35			2351	4,5	50,00	40,65	48,00	48,17	-		44,92		46
Goselingstraat 8	5931HS	1	ZO			43,46			2903	4,5	50,00	41,78	48,00	47,76	-		45,75		47
Goselingstraat 8	5931HS	1	ZO			47,46			2903	7,5	50,00	45,84	48,00	52,64	-	X	48,79	49	50
Goselingstraat 8	5931HS	1	NW			45,70			2351	7,5	50,00	44,05	48,00	52,43	-	X	46,78		49
Goselingstraat 9	5931HR	1	ZO			40,97			2265	1,5	50,00	39,26	48,00	45,96	-		43,77		45
Goselingstraat 9	5931HR	1	NW			42,37			2263	1,5	50,00	40,67	48,00	47,17	-		45,14		47
Goselingstraat 9	5931HR	1	ZO			42,84			2265	4,5	50,00	41,14	48,00	48,39	-		45,34		47
Goselingstraat 9	5931HR	1	NW			43,21			2263	4,5	50,00	41,51	48,00	49,15	-		45,15		47
Goselingstraat 9	5931HR	1	NW			46,96			2263	7,5	50,00	45,31	48,00	52,70	-	X	46,96		49
Goselingstraat 9	5931HR	1	ZO			46,77			2265	7,5	50,00	45,13	48,00	52,87	-	X	47,82		50
Goselingstraat 10	5931HS	1	ZO			41,39			2903	1,5	50,00	39,68	48,00	44,56	-		43,84		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 10	5931HS	1	NW			40,09			2351	1,5	50,00	38,38	48,00	45,38	-		43,18		45
Goselingstraat 10	5931HS	1	ZO			43,46			2903	4,5	50,00	41,78	48,00	47,76	-		45,75		47
Goselingstraat 10	5931HS	1	NW			42,35			2351	4,5	50,00	40,65	48,00	48,17	-		44,92		46
Goselingstraat 10	5931HS	1	ZO			47,46			2903	7,5	50,00	45,84	48,00	52,64	-	X	48,79	49	50
Goselingstraat 10	5931HS	1	NW			45,70			2351	7,5	50,00	44,05	48,00	52,43	-	X	46,78		49
Goselingstraat 11	5931HR	1	NO			41,47			2264	1,5	50,00	39,78	48,00	44,97	-		44,29		46
Goselingstraat 11	5931HR	1	NW			42,37			2263	1,5	50,00	40,67	48,00	47,17	-		45,14		47
Goselingstraat 11	5931HR	1	ZO			40,97			2265	1,5	50,00	39,26	48,00	45,96	-		43,77		45
Goselingstraat 11	5931HR	1	ZO			42,84			2265	4,5	50,00	41,14	48,00	48,39	-		45,34		47
Goselingstraat 11	5931HR	1	NW			43,21			2263	4,5	50,00	41,51	48,00	49,15	-		45,15		47
Goselingstraat 11	5931HR	1	NO			43,62			2264	4,5	50,00	41,94	48,00	47,79	-		45,89		47
Goselingstraat 11	5931HR	1	NO			47,89			2264	7,5	50,00	46,26	48,00	53,04	-	X	48,53	49	50
Goselingstraat 11	5931HR	1	NW			46,96			2263	7,5	50,00	45,31	48,00	52,70	-	X	46,96		49
Goselingstraat 11	5931HR	1	ZO			46,77			2265	7,5	50,00	45,13	48,00	52,87	-	X	47,82		50
Goselingstraat 12	5931HS	1	ZO			41,39			2903	1,5	50,00	39,68	48,00	44,56	-		43,84		45
Goselingstraat 12	5931HS	1	NW			40,09			2351	1,5	50,00	38,38	48,00	45,38	-		43,18		45
Goselingstraat 12	5931HS	1	NW			42,35			2351	4,5	50,00	40,65	48,00	48,17	-		44,92		46
Goselingstraat 12	5931HS	1	ZO			43,46			2903	4,5	50,00	41,78	48,00	47,76	-		45,75		47
Goselingstraat 12	5931HS	1	NW			45,70			2351	7,5	50,00	44,05	48,00	52,43	-	X	46,78		49
Goselingstraat 12	5931HS	1	ZO			47,46			2903	7,5	50,00	45,84	48,00	52,64	-	X	48,79	49	50
Goselingstraat 13	5931HR	1	NW			41,47			2260	1,5	50,00	39,76	48,00	45,89	-		44,49		46
Goselingstraat 13	5931HR	1	ZO			41,21			2262	1,5	50,00	39,50	48,00	46,28	-		44,19		46
Goselingstraat 13	5931HR	1	NW			43,33			2260	4,5	50,00	41,63	48,00	49,40	-		45,49		47
Goselingstraat 13	5931HR	1	ZO			42,85			2262	4,5	50,00	41,15	48,00	48,54	-		45,39		47
Goselingstraat 14	5931HS	1	NO			41,90			2350	1,5	50,00	40,19	48,00	45,44	-		44,63		46
Goselingstraat 14	5931HS	1	ZO			41,39			2903	1,5	50,00	39,68	48,00	44,56	-		43,84		45
Goselingstraat 14	5931HS	1	NO			44,34			2350	4,5	50,00	42,67	48,00	48,87	-		46,61		48
Goselingstraat 14	5931HS	1	ZO			43,46			2903	4,5	50,00	41,78	48,00	47,76	-		45,75		47
Goselingstraat 14	5931HS	1	NO			47,89			2350	7,5	50,00	46,27	48,00	53,82	-	X	48,83	49	51
Goselingstraat 14	5931HS	1	ZO			47,46			2903	7,5	50,00	45,84	48,00	52,64	-	X	48,79	49	50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 15	5931HR	1	NO			42,09			2261	1,5	50,00	40,39	48,00	45,61	-		44,93		46
Goselingstraat 15	5931HR	1	ZO			41,21			2262	1,5	50,00	39,50	48,00	46,28	-		44,19		46
Goselingstraat 15	5931HR	1	NW			41,47			2260	1,5	50,00	39,76	48,00	45,89	-		44,49		46
Goselingstraat 15	5931HR	1	NO			44,04			2261	4,5	50,00	42,37	48,00	48,67	-		46,53		48
Goselingstraat 15	5931HR	1	NW			43,33			2260	4,5	50,00	41,63	48,00	49,40	-		45,49		47
Goselingstraat 15	5931HR	1	ZO			42,85			2262	4,5	50,00	41,15	48,00	48,54	-		45,39		47
Goselingstraat 16	5931HS	1	NW			39,90			2905	1,5	50,00	38,19	48,00	43,93	-		43,04		44
Goselingstraat 16	5931HS	1	NO			43,32			2906	1,5	50,00	41,64	48,00	46,52	-		45,60		47
Goselingstraat 16	5931HS	1	NO			45,50			2906	4,5	50,00	43,84	48,00	49,55	-	X	47,49		49
Goselingstraat 16	5931HS	1	NW			41,96			2905	4,5	50,00	40,25	48,00	48,02	-		44,71		46
Goselingstraat 16	5931HS	1	NW			45,94			2905	7,5	50,00	44,29	48,00	53,05	-	X	47,00		49
Goselingstraat 16	5931HS	1	NO			48,12			2906	7,5	50,00	46,50	48,00	54,13	-	X	49,00	49	51
Goselingstraat 17	5931HR	1	ZO			41,92			2259	1,5	50,00	40,22	48,00	46,80	-		44,56		46
Goselingstraat 17	5931HR	1	NW			42,51			2257	1,5	50,00	40,80	48,00	47,03	-		45,47		47
Goselingstraat 17	5931HR	1	NW			43,73			2257	4,5	50,00	42,03	48,00	49,59	-	X	45,59		47
Goselingstraat 17	5931HR	1	ZO			43,23			2259	4,5	50,00	41,54	48,00	48,77	-		45,51		47
Goselingstraat 17	5931HR	1	NW			47,36			2257	7,5	50,00	45,72	48,00	53,54	-	X	47,49		50
Goselingstraat 17	5931HR	1	ZO			46,64			2259	7,5	50,00	44,99	48,00	53,09	-	X	47,77		50
Goselingstraat 18	5931HS	1	NO			43,32			2906	1,5	50,00	41,64	48,00	46,52	-		45,60		47
Goselingstraat 18	5931HS	1	NO			45,50			2906	4,5	50,00	43,84	48,00	49,55	-	X	47,49		49
Goselingstraat 18	5931HS	1	NO			48,12			2906	7,5	50,00	46,50	48,00	54,13	-	X	49,00	49	51
Goselingstraat 19	5931HR	1	NO			41,88			2258	1,5	50,00	40,19	48,00	45,68	-		45,09		46
Goselingstraat 19	5931HR	1	NW			42,51			2257	1,5	50,00	40,80	48,00	47,03	-		45,47		47
Goselingstraat 19	5931HR	1	ZO			41,92			2259	1,5	50,00	40,22	48,00	46,80	-		44,56		46
Goselingstraat 19	5931HR	1	ZO			43,23			2259	4,5	50,00	41,54	48,00	48,77	-		45,51		47
Goselingstraat 19	5931HR	1	NW			43,73			2257	4,5	50,00	42,03	48,00	49,59	-	X	45,59		47
Goselingstraat 19	5931HR	1	NO			43,68			2258	4,5	50,00	42,01	48,00	48,12	-		46,47		48
Goselingstraat 19	5931HR	1	NO			48,48			2258	7,5	50,00	46,86	48,00	54,04	-	X	49,12	49	51
Goselingstraat 19	5931HR	1	NW			47,36			2257	7,5	50,00	45,72	48,00	53,54	-	X	47,49		50
Goselingstraat 19	5931HR	1	ZO			46,64			2259	7,5	50,00	44,99	48,00	53,09	-	X	47,77		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 20	5931HS	1	NO			43,32			2906	1,5	50,00	41,64	48,00	46,52	-		45,60		47
Goselingstraat 20	5931HS	1	NO			45,50			2906	4,5	50,00	43,84	48,00	49,55	-	X	47,49		49
Goselingstraat 20	5931HS	1	NO			48,12			2906	7,5	50,00	46,50	48,00	54,13	-	X	49,00	49	51
Goselingstraat 21	5931HR	1	ZO			41,83			2256	1,5	50,00	40,13	48,00	47,11	-		44,48		46
Goselingstraat 21	5931HR	1	NW			42,55			2254	1,5	50,00	40,84	48,00	47,49	-		45,44		47
Goselingstraat 21	5931HR	1	NW			43,77			2254	4,5	50,00	42,08	48,00	49,83	-	X	45,79		48
Goselingstraat 21	5931HR	1	ZO			43,59			2256	4,5	50,00	41,91	48,00	49,37	-		45,64		47
Goselingstraat 22	5931HS	1	NO			43,32			2906	1,5	50,00	41,64	48,00	46,52	-		45,60		47
Goselingstraat 22	5931HS	1	NO			45,50			2906	4,5	50,00	43,84	48,00	49,55	-	X	47,49		49
Goselingstraat 22	5931HS	1	NO			48,12			2906	7,5	50,00	46,50	48,00	54,13	-	X	49,00	49	51
Goselingstraat 23	5931HR	1	NO			41,96			2255	1,5	50,00	40,27	48,00	45,71	-		44,86		46
Goselingstraat 23	5931HR	1	ZO			41,83			2256	1,5	50,00	40,13	48,00	47,11	-		44,48		46
Goselingstraat 23	5931HR	1	NW			42,55			2254	1,5	50,00	40,84	48,00	47,49	-		45,44		47
Goselingstraat 23	5931HR	1	ZO			43,59			2256	4,5	50,00	41,91	48,00	49,37	-		45,64		47
Goselingstraat 23	5931HR	1	NW			43,77			2254	4,5	50,00	42,08	48,00	49,83	-	X	45,79		48
Goselingstraat 23	5931HR	1	NO			44,07			2255	4,5	50,00	42,41	48,00	48,67	-		46,37		48
Goselingstraat 24	5931HS	1	NO			43,39			2907	1,5	50,00	41,69	48,00	46,92	-		45,80		47
Goselingstraat 24	5931HS	1	NO			45,42			2907	4,5	50,00	43,74	48,00	49,72	-	X	47,20		48
Goselingstraat 24	5931HS	1	NO			47,79			2907	7,5	50,00	46,14	48,00	54,03	-	X	48,07		50
Goselingstraat 25	5931HR	1	NW			43,14			2251	1,5	50,00	41,43	48,00	47,95	-		45,71		47
Goselingstraat 25	5931HR	1	ZO			41,36			2253	1,5	50,00	39,66	48,00	47,32	-		44,21		46
Goselingstraat 25	5931HR	1	NW			44,51			2251	4,5	50,00	42,82	48,00	50,42	-	X	46,10		48
Goselingstraat 25	5931HR	1	ZO			43,48			2253	4,5	50,00	41,80	48,00	49,99	-	X	45,76		47
Goselingstraat 26	5931HS	1	NO			43,39			2907	1,5	50,00	41,69	48,00	46,92	-		45,80		47
Goselingstraat 26	5931HS	1	NO			45,42			2907	4,5	50,00	43,74	48,00	49,72	-	X	47,20		48
Goselingstraat 26	5931HS	1	NO			47,79			2907	7,5	50,00	46,14	48,00	54,03	-	X	48,07		50
Goselingstraat 27	5931HR	1	NW			43,14			2251	1,5	50,00	41,43	48,00	47,95	-		45,71		47
Goselingstraat 27	5931HR	1	ZO			41,36			2253	1,5	50,00	39,66	48,00	47,32	-		44,21		46
Goselingstraat 27	5931HR	1	NO			41,91			2252	1,5	50,00	40,22	48,00	45,33	-		44,70		46
Goselingstraat 27	5931HR	1	ZO			43,48			2253	4,5	50,00	41,80	48,00	49,99	-	X	45,76		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 27	5931HR	1	NW			44,51			2251	4,5	50,00	42,82	48,00	50,42	-	X	46,10		48
Goselingstraat 27	5931HR	1	NO			43,81			2252	4,5	50,00	42,13	48,00	47,97	-		46,38		48
Goselingstraat 28	5931HS	1	NO			43,39			2907	1,5	50,00	41,69	48,00	46,92	-		45,80		47
Goselingstraat 28	5931HS	1	ZO			44,36			2908	1,5	50,00	42,68	48,00	47,60	-		45,93		47
Goselingstraat 28	5931HS	1	ZO			46,47			2908	4,5	50,00	44,81	48,00	50,38	-	X	47,50		49
Goselingstraat 28	5931HS	1	NO			45,42			2907	4,5	50,00	43,74	48,00	49,72	-	X	47,20		48
Goselingstraat 28	5931HS	1	ZO			47,44			2908	7,5	50,00	45,79	48,00	52,61	-	X	48,25		50
Goselingstraat 28	5931HS	1	NO			47,79			2907	7,5	50,00	46,14	48,00	54,03	-	X	48,07		50
Goselingstraat 29	5931HR	1	NW			43,41			2248	1,5	50,00	41,71	48,00	48,33	-		45,94		48
Goselingstraat 29	5931HR	1	ZO			43,24			2250	1,5	50,00	41,56	48,00	48,13	-		45,41		47
Goselingstraat 29	5931HR	1	ZO			45,29			2250	4,5	50,00	43,63	48,00	50,79	-	X	46,80		48
Goselingstraat 29	5931HR	1	NW			45,16			2248	4,5	50,00	43,50	48,00	50,78	-	X	46,54		49
Goselingstraat 29	5931HR	1	ZO			46,96			2250	7,5	50,00	45,34	48,00	53,94	-	X	48,56	49	50
Goselingstraat 29	5931HR	1	NW			48,52			2248	7,5	50,00	46,92	48,00	53,93	-	X	48,44		51
Goselingstraat 30	5931HS	1	NO			42,36			2347	1,5	50,00	40,66	48,00	45,38	-		44,92		46
Goselingstraat 30	5931HS	1	NW			40,71			2346	1,5	50,00	39,00	48,00	44,45	-		43,71		45
Goselingstraat 30	5931HS	1	NW			42,22			2346	4,5	50,00	40,51	48,00	47,49	-		45,11		47
Goselingstraat 30	5931HS	1	NO			44,47			2347	4,5	50,00	42,80	48,00	48,28	-		47,01		48
Goselingstraat 30	5931HS	1	NW			46,24			2346	7,5	50,00	44,59	48,00	53,44	-	X	47,27		49
Goselingstraat 30	5931HS	1	NO			48,41			2347	7,5	50,00	46,81	48,00	54,09	-	X	49,45	49	51
Goselingstraat 31	5931HR	1	NO			41,84			2249	1,5	50,00	40,14	48,00	45,80	-		44,61		46
Goselingstraat 31	5931HR	1	NW			43,41			2248	1,5	50,00	41,71	48,00	48,33	-		45,94		48
Goselingstraat 31	5931HR	1	ZO			43,24			2250	1,5	50,00	41,56	48,00	48,13	-		45,41		47
Goselingstraat 31	5931HR	1	NO			44,97			2249	4,5	50,00	43,31	48,00	50,10	-	X	46,47		49
Goselingstraat 31	5931HR	1	NW			45,16			2248	4,5	50,00	43,50	48,00	50,78	-	X	46,54		49
Goselingstraat 31	5931HR	1	ZO			45,29			2250	4,5	50,00	43,63	48,00	50,79	-	X	46,80		48
Goselingstraat 31	5931HR	1	ZO			46,96			2250	7,5	50,00	45,34	48,00	53,94	-	X	48,56	49	50
Goselingstraat 31	5931HR	1	NO			47,85			2249	7,5	50,00	46,23	48,00	53,71	-	X	48,62	49	51
Goselingstraat 31	5931HR	1	NW			48,52			2248	7,5	50,00	46,92	48,00	53,93	-	X	48,44		51
Goselingstraat 32	5931HS	1	NO			42,36			2347	1,5	50,00	40,66	48,00	45,38	-		44,92		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 32	5931HS	1	NO			44,47			2347	4,5	50,00	42,80	48,00	48,28	-		47,01		48
Goselingstraat 32	5931HS	1	NO			48,41			2347	7,5	50,00	46,81	48,00	54,09	-	X	49,45	49	51
Goselingstraat 33	5931HR	1	ZO	51	49,33	44,12	X		2247	1,5	50,00	42,45	48,00	48,81	-		46,46		47
Goselingstraat 33	5931HR	1	NW	51	49,33	44,94	X		2245	1,5	50,00	43,27	48,00	51,10	-	X	46,95		49
Goselingstraat 33	5931HR	1	NW	51	49,40	47,47	X		2245	4,5	50,00	45,87	48,00	52,76	-	X	47,60		50
Goselingstraat 33	5931HR	1	ZO	51	49,34	45,48	X		2247	4,5	50,00	43,82	48,00	51,28	-	X	47,37		49
Goselingstraat 33	5931HR	1	ZO	51	49,35	45,93	X		2247	7,5	50,00	44,28	48,00	54,03	-	X	47,75		50
Goselingstraat 33	5931HR	1	NW	51	49,41	48,93	X		2245	7,5	50,00	47,34	48,00	54,18	-	X	48,58	49	51
Goselingstraat 34	5931HS	1	NO			42,36			2347	1,5	50,00	40,66	48,00	45,38	-		44,92		46
Goselingstraat 34	5931HS	1	NO			44,47			2347	4,5	50,00	42,80	48,00	48,28	-		47,01		48
Goselingstraat 34	5931HS	1	NO			48,41			2347	7,5	50,00	46,81	48,00	54,09	-	X	49,45	49	51
Goselingstraat 35	5931HR	1	NO	51	49,37	46,13	X		2246	1,5	50,00	44,50	48,00	50,96	-	X	47,63		49
Goselingstraat 35	5931HR	1	NW	51	49,33	44,94	X		2245	1,5	50,00	43,27	48,00	51,10	-	X	46,95		49
Goselingstraat 35	5931HR	1	ZO	51	49,33	44,12	X		2247	1,5	50,00	42,45	48,00	48,81	-		46,46		47
Goselingstraat 35	5931HR	1	NO	51	49,40	48,39	X		2246	4,5	50,00	46,79	48,00	53,24	-	X	49,04	49	51
Goselingstraat 35	5931HR	1	NW	51	49,40	47,47	X		2245	4,5	50,00	45,87	48,00	52,76	-	X	47,60		50
Goselingstraat 35	5931HR	1	ZO	51	49,34	45,48	X		2247	4,5	50,00	43,82	48,00	51,28	-	X	47,37		49
Goselingstraat 35	5931HR	1	NW	51	49,41	48,93	X		2245	7,5	50,00	47,34	48,00	54,18	-	X	48,58	49	51
Goselingstraat 35	5931HR	1	ZO	51	49,35	45,93	X		2247	7,5	50,00	44,28	48,00	54,03	-	X	47,75		50
Goselingstraat 35	5931HR	1	NO	51	49,41	48,98	X		2246	7,5	50,00	47,39	48,00	55,03	-	X	49,46	49	52
Goselingstraat 36	5931HS	1	NO			42,36			2347	1,5	50,00	40,66	48,00	45,38	-		44,92		46
Goselingstraat 36	5931HS	1	NO			44,47			2347	4,5	50,00	42,80	48,00	48,28	-		47,01		48
Goselingstraat 36	5931HS	1	NO			48,41			2347	7,5	50,00	46,81	48,00	54,09	-	X	49,45	49	51
Goselingstraat 37	5931HR	3	ZO	51	49,32	43,87	X		2193	1,5	50,00	42,19	48,00	48,82	-		46,40		48
Goselingstraat 37	5931HR	3	NO	51	49,34	44,42	X		2192	1,5	50,00	42,76	48,00	49,36	-		46,80		49
Goselingstraat 37	5931HR	3	NW	51	49,32	43,03	X		2191	1,5	50,00	41,35	48,00	49,96	-	X	45,17		48
Goselingstraat 37	5931HR	3	NO	51	49,40	48,09	X		2192	4,5	50,00	46,49	48,00	53,94	-	X	48,99	49	51
Goselingstraat 37	5931HR	3	NW	51	49,39	47,12	X		2191	4,5	50,00	45,51	48,00	53,12	-	X	47,45		50
Goselingstraat 37	5931HR	3	ZO	51	49,35	45,12	X		2193	4,5	50,00	43,47	48,00	51,24	-	X	47,19		49
Goselingstraat 37	5931HR	3	NO	51	49,41	49,02	X		2192	7,5	50,00	47,43	48,00	55,24	-	X	49,55	50	52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 37	5931HR	3	NW	51	49,41	49,02	X		2191	7,5	50,00	47,43	48,00	53,97	-	X	48,86	49	52
Goselingstraat 37	5931HR	3	ZO	51	49,37	45,84	X		2193	7,5	50,00	44,21	48,00	53,87	-	X	47,59		50
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	NO			44,42			2192	1,5	50,00	42,76	48,00	49,36	-		46,80		49
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	ZO			43,87			2193	1,5	50,00	42,19	48,00	48,82	-		46,40		48
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	ZO			45,12			2193	4,5	50,00	43,47	48,00	51,24	-		47,19		49
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	NO			48,09			2192	4,5	50,00	46,49	48,00	53,94	-		48,99		51
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	NO			49,02			2192	7,5	50,00	47,43	48,00	55,24	-		49,55		52
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	ZO			45,84			2193	7,5	50,00	44,21	48,00	53,87	-		47,59		50
Goselingstraat 38	5931HS	1	NO			42,71			2348	1,5	50,00	41,01	48,00	46,05	-		45,23		46
Goselingstraat 38	5931HS	1	NO			45,13			2348	4,5	50,00	43,46	48,00	49,33	-		47,16		48
Goselingstraat 38	5931HS	1	NO			48,45			2348	7,5	50,00	46,83	48,00	54,27	-	X	49,20	49	51
Goselingstraat 39	5931HR	3	ZO			44,43			2244	1,5	50,00	42,77	48,00	48,72	-		46,79		48
Goselingstraat 39	5931HR	3	NO			44,68			2243	1,5	50,00	43,04	48,00	48,81	-		46,31		48
Goselingstraat 39	5931HR	3	NW			45,61			2242	1,5	50,00	43,98	48,00	51,23	-	X	46,96		48
Goselingstraat 39	5931HR	3	NW			47,21			2242	4,5	50,00	45,60	48,00	52,48	-	X	47,80		50
Goselingstraat 39	5931HR	3	ZO			45,38			2244	4,5	50,00	43,75	48,00	51,96	-	X	47,87		49
Goselingstraat 39	5931HR	3	NO			47,25			2243	4,5	50,00	45,66	48,00	52,13	-	X	48,02		50
Goselingstraat 39	5931HR	3	NO			48,01			2243	7,5	50,00	46,42	48,00	54,02	-	X	48,79	49	51
Goselingstraat 39	5931HR	3	NW			48,77			2242	7,5	50,00	47,18	48,00	54,29	-	X	48,26		51
Goselingstraat 39	5931HR	3	ZO			44,35			2244	7,5	50,00	42,69	48,00	54,32	-	X	46,97		50
Goselingstraat 40	5931HS	1	NO			42,71			2348	1,5	50,00	41,01	48,00	46,05	-		45,23		46
Goselingstraat 40	5931HS	1	NO			45,13			2348	4,5	50,00	43,46	48,00	49,33	-		47,16		48
Goselingstraat 40	5931HS	1	NO			48,45			2348	7,5	50,00	46,83	48,00	54,27	-	X	49,20	49	51
Goselingstraat 41	5931HR	3	NW			44,39			2239	1,5	50,00	42,72	48,00	49,94	-	X	46,03		48
Goselingstraat 41	5931HR	3	NO			43,71			2240	1,5	50,00	42,07	48,00	48,82	-		45,94		47
Goselingstraat 41	5931HR	3	ZO			43,35			2241	1,5	50,00	41,70	48,00	48,21	-		46,23		48
Goselingstraat 41	5931HR	3	ZO			44,21			2241	4,5	50,00	42,57	48,00	52,34	-	X	46,92		49
Goselingstraat 41	5931HR	3	NW			47,14			2239	4,5	50,00	45,52	48,00	52,02	-	X	47,40		50
Goselingstraat 41	5931HR	3	NO			46,84			2240	4,5	50,00	45,21	48,00	53,46	-	X	47,94		50
Goselingstraat 41	5931HR	3	NO			47,38			2240	7,5	50,00	45,78	48,00	55,55	-	X	48,40		51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 41	5931HR	3	NW			48,36			2239	7,5	50,00	46,76	48,00	54,01	-	X	47,65		51
Goselingstraat 41	5931HR	3	ZO			43,08			2241	7,5	50,00	41,40	48,00	54,72	-	X	46,63		49
Goselingstraat 42	5931HS	1	NO			42,71			2348	1,5	50,00	41,01	48,00	46,05	-		45,23		46
Goselingstraat 42	5931HS	1	ZO			43,53			2349	1,5	50,00	41,83	48,00	46,75	-		45,57		47
Goselingstraat 42	5931HS	1	ZO			46,39			2349	4,5	50,00	44,74	48,00	50,29	-	X	47,83		49
Goselingstraat 42	5931HS	1	NO			45,13			2348	4,5	50,00	43,46	48,00	49,33	-		47,16		48
Goselingstraat 42	5931HS	1	NO			48,45			2348	7,5	50,00	46,83	48,00	54,27	-	X	49,20	49	51
Goselingstraat 42	5931HS	1	ZO			48,18			2349	7,5	50,00	46,54	48,00	53,57	-	X	49,06	49	51
Goselingstraat 44	5931HT	1	NW			41,30			2339	1,5	50,00	39,59	48,00	46,05	-		44,23		46
Goselingstraat 44	5931HT	1	ZO			41,90			2341	1,5	50,00	40,19	48,00	45,34	-		44,70		46
Goselingstraat 44	5931HT	1	ZO			43,24			2341	4,5	50,00	41,55	48,00	47,57	-		45,72		47
Goselingstraat 44	5931HT	1	NW			43,01			2339	4,5	50,00	41,31	48,00	48,65	-		45,56		47
Goselingstraat 44	5931HT	1	NW			47,09			2339	7,5	50,00	45,46	48,00	53,66	-	X	47,45		50
Goselingstraat 44	5931HT	1	ZO			46,92			2341	7,5	50,00	45,30	48,00	52,76	-	X	48,48		50
Goselingstraat 46	5931HT	1	NW			41,30			2339	1,5	50,00	39,59	48,00	46,05	-		44,23		46
Goselingstraat 46	5931HT	1	ZO			41,90			2341	1,5	50,00	40,19	48,00	45,34	-		44,70		46
Goselingstraat 46	5931HT	1	NW			43,01			2339	4,5	50,00	41,31	48,00	48,65	-		45,56		47
Goselingstraat 46	5931HT	1	ZO			43,24			2341	4,5	50,00	41,55	48,00	47,57	-		45,72		47
Goselingstraat 46	5931HT	1	NW			47,09			2339	7,5	50,00	45,46	48,00	53,66	-	X	47,45		50
Goselingstraat 46	5931HT	1	ZO			46,92			2341	7,5	50,00	45,30	48,00	52,76	-	X	48,48		50
Goselingstraat 48	5931HT	1	NW			41,30			2339	1,5	50,00	39,59	48,00	46,05	-		44,23		46
Goselingstraat 48	5931HT	1	ZO			41,90			2341	1,5	50,00	40,19	48,00	45,34	-		44,70		46
Goselingstraat 48	5931HT	1	ZO			43,24			2341	4,5	50,00	41,55	48,00	47,57	-		45,72		47
Goselingstraat 48	5931HT	1	NW			43,01			2339	4,5	50,00	41,31	48,00	48,65	-		45,56		47
Goselingstraat 48	5931HT	1	NW			47,09			2339	7,5	50,00	45,46	48,00	53,66	-	X	47,45		50
Goselingstraat 48	5931HT	1	ZO			46,92			2341	7,5	50,00	45,30	48,00	52,76	-	X	48,48		50
Goselingstraat 50	5931HT	1	NW			41,30			2339	1,5	50,00	39,59	48,00	46,05	-		44,23		46
Goselingstraat 50	5931HT	1	ZO			41,74			2340	1,5	50,00	40,03	48,00	45,27	-		44,45		46
Goselingstraat 50	5931HT	1	ZO			43,09			2340	4,5	50,00	41,38	48,00	47,74	-		45,58		47
Goselingstraat 50	5931HT	1	NW			43,01			2339	4,5	50,00	41,31	48,00	48,65	-		45,56		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 50	5931HT	1	NW			47,09			2339	7,5	50,00	45,46	48,00	53,66	-	X	47,45		50
Goselingstraat 50	5931HT	1	ZO			46,41			2340	7,5	50,00	44,76	48,00	53,00	-	X	47,97		50
Goselingstraat 52	5931HT	1	ZO			41,74			2340	1,5	50,00	40,03	48,00	45,27	-		44,45		46
Goselingstraat 52	5931HT	1	NW			41,30			2339	1,5	50,00	39,59	48,00	46,05	-		44,23		46
Goselingstraat 52	5931HT	1	NW			43,01			2339	4,5	50,00	41,31	48,00	48,65	-		45,56		47
Goselingstraat 52	5931HT	1	ZO			43,09			2340	4,5	50,00	41,38	48,00	47,74	-		45,58		47
Goselingstraat 52	5931HT	1	NW			47,09			2339	7,5	50,00	45,46	48,00	53,66	-	X	47,45		50
Goselingstraat 52	5931HT	1	ZO			46,41			2340	7,5	50,00	44,76	48,00	53,00	-	X	47,97		50
Goselingstraat 54	5931HT	1	NO			42,40			2338	1,5	50,00	40,70	48,00	45,96	-		45,23		46
Goselingstraat 54	5931HT	1	ZO			41,74			2340	1,5	50,00	40,03	48,00	45,27	-		44,45		46
Goselingstraat 54	5931HT	1	ZO			43,09			2340	4,5	50,00	41,38	48,00	47,74	-		45,58		47
Goselingstraat 54	5931HT	1	NO			44,27			2338	4,5	50,00	42,60	48,00	48,45	-		46,72		48
Goselingstraat 54	5931HT	1	ZO			46,41			2340	7,5	50,00	44,76	48,00	53,00	-	X	47,97		50
Goselingstraat 54	5931HT	1	NO			47,78			2338	7,5	50,00	46,16	48,00	53,86	-	X	48,88	49	50
Goselingstraat 56	5931HT	1	NO			42,51			2343	1,5	50,00	40,81	48,00	46,01	-		45,20		46
Goselingstraat 56	5931HT	1	NW			41,23			2342	1,5	50,00	39,51	48,00	45,36	-		44,45		46
Goselingstraat 56	5931HT	1	NO			44,94			2343	4,5	50,00	43,26	48,00	49,13	-		46,99		48
Goselingstraat 56	5931HT	1	NW			43,46			2342	4,5	50,00	41,77	48,00	48,59	-		45,86		47
Goselingstraat 56	5931HT	1	NW			46,72			2342	7,5	50,00	45,08	48,00	53,96	-	X	47,46		50
Goselingstraat 56	5931HT	1	NO			47,99			2343	7,5	50,00	46,37	48,00	54,64	-	X	49,00	49	51
Goselingstraat 58	5931HT	1	NO			42,51			2343	1,5	50,00	40,81	48,00	46,01	-		45,20		46
Goselingstraat 58	5931HT	1	NO			44,94			2343	4,5	50,00	43,26	48,00	49,13	-		46,99		48
Goselingstraat 58	5931HT	1	NO			47,99			2343	7,5	50,00	46,37	48,00	54,64	-	X	49,00	49	51
Goselingstraat 60	5931HT	1	NO			42,51			2343	1,5	50,00	40,81	48,00	46,01	-		45,20		46
Goselingstraat 60	5931HT	1	NO			44,94			2343	4,5	50,00	43,26	48,00	49,13	-		46,99		48
Goselingstraat 60	5931HT	1	NO			47,99			2343	7,5	50,00	46,37	48,00	54,64	-	X	49,00	49	51
Goselingstraat 62	5931HT	1	NO			42,51			2343	1,5	50,00	40,81	48,00	46,01	-		45,20		46
Goselingstraat 62	5931HT	1	NO			44,94			2343	4,5	50,00	43,26	48,00	49,13	-		46,99		48
Goselingstraat 62	5931HT	1	NO			47,99			2343	7,5	50,00	46,37	48,00	54,64	-	X	49,00	49	51
Goselingstraat 64	5931HT	1	NO			43,09			2344	1,5	50,00	41,41	48,00	46,53	-		45,70		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 64	5931HT	1	NO			45,53			2344	4,5	50,00	43,86	48,00	49,79	-	X	47,70		49
Goselingstraat 64	5931HT	1				48,26			2344	7,5	50,00	46,65	48,00	54,37	-	X	49,16	49	51
Goselingstraat 66	5931HT	1	NO			43,09			2344	1,5	50,00	41,41	48,00	46,53	-		45,70		47
Goselingstraat 66	5931HT	1	NO			45,53			2344	4,5	50,00	43,86	48,00	49,79	-	X	47,70		49
Goselingstraat 66	5931HT	1	NO			48,26			2344	7,5	50,00	46,65	48,00	54,37	-	X	49,16	49	51
Goselingstraat 68	5931HT	1	NO			43,09			2344	1,5	50,00	41,41	48,00	46,53	-		45,70		47
Goselingstraat 68	5931HT	1	ZO			42,91			2345	1,5	50,00	41,21	48,00	46,22	-		45,00		46
Goselingstraat 68	5931HT	1	NO			45,53			2344	4,5	50,00	43,86	48,00	49,79	-	X	47,70		49
Goselingstraat 68	5931HT	1	ZO			45,84			2345	4,5	50,00	44,17	48,00	49,97	-	X	47,54		49
Goselingstraat 68	5931HT	1	ZO			48,25			2345	7,5	50,00	46,64	48,00	53,35	-	X	49,63	50	51
Goselingstraat 68	5931HT	1	NO			48,26			2344	7,5	50,00	46,65	48,00	54,37	-	X	49,16	49	51
Goselingstraat 70	5931HT	1	NO			42,52			2335	1,5	50,00	40,81	48,00	45,88	-		45,25		46
Goselingstraat 70	5931HT	1	NW			40,71			2334	1,5	50,00	38,99	48,00	44,87	-		43,82		45
Goselingstraat 70	5931HT	1	NO			44,61			2335	4,5	50,00	42,93	48,00	48,78	-		46,93		48
Goselingstraat 70	5931HT	1	NW			42,12			2334	4,5	50,00	40,41	48,00	47,29	-		44,90		46
Goselingstraat 70	5931HT	1	NO			48,07			2335	7,5	50,00	46,45	48,00	54,57	-	X	48,96	49	51
Goselingstraat 70	5931HT	1	NW			46,64			2334	7,5	50,00	45,01	48,00	53,34	-	X	47,80		50
Goselingstraat 72	5931HT	1	NO			42,52			2335	1,5	50,00	40,81	48,00	45,88	-		45,25		46
Goselingstraat 72	5931HT	1	NO			44,61			2335	4,5	50,00	42,93	48,00	48,78	-		46,93		48
Goselingstraat 72	5931HT	1	NO			48,07			2335	7,5	50,00	46,45	48,00	54,57	-	X	48,96	49	51
Goselingstraat 74	5931HT	1	NO			42,52			2335	1,5	50,00	40,81	48,00	45,88	-		45,25		46
Goselingstraat 74	5931HT	1	NO			44,61			2335	4,5	50,00	42,93	48,00	48,78	-		46,93		48
Goselingstraat 74	5931HT	1	NO			48,07			2335	7,5	50,00	46,45	48,00	54,57	-	X	48,96	49	51
Goselingstraat 76	5931HT	1	NO			42,52			2335	1,5	50,00	40,81	48,00	45,88	-		45,25		46
Goselingstraat 76	5931HT	1	NO			44,61			2335	4,5	50,00	42,93	48,00	48,78	-		46,93		48
Goselingstraat 76	5931HT	1	NO			48,07			2335	7,5	50,00	46,45	48,00	54,57	-	X	48,96	49	51
Goselingstraat 78	5931HT	1	NO			42,86			2336	1,5	50,00	41,16	48,00	46,38	-		45,44		47
Goselingstraat 78	5931HT	1	NO			45,50			2336	4,5	50,00	43,83	48,00	49,62	-	X	47,10		48
Goselingstraat 78	5931HT	1	NO			48,14			2336	7,5	50,00	46,53	48,00	54,04	-	X	48,97	49	51
Goselingstraat 80	5931HT	1	NO			42,86			2336	1,5	50,00	41,16	48,00	46,38	-		45,44		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 80	5931HT	1	NO			45,50			2336	4,5	50,00	43,83	48,00	49,62	-	X	47,10		48
Goselingstraat 80	5931HT	1	NO			48,14			2336	7,5	50,00	46,53	48,00	54,04	-	X	48,97	49	51
Goselingstraat 82	5931HT	1	ZO			42,13			2337	1,5	50,00	40,42	48,00	45,74	-		44,50		46
Goselingstraat 82	5931HT	1	NO			42,86			2336	1,5	50,00	41,16	48,00	46,38	-		45,44		47
Goselingstraat 82	5931HT	1	NO			45,50			2336	4,5	50,00	43,83	48,00	49,62	-	X	47,10		48
Goselingstraat 82	5931HT	1	ZO			44,56			2337	4,5	50,00	42,88	48,00	48,94	-		46,44		48
Goselingstraat 82	5931HT	1	NO			48,14			2336	7,5	50,00	46,53	48,00	54,04	-	X	48,97	49	51
Goselingstraat 82	5931HT	1	ZO			47,17			2337	7,5	50,00	45,55	48,00	52,94	-	X	48,70	49	51
Goselingstraat 84	5931HV	1	ZO			42,17			2333	1,5	50,00	40,45	48,00	46,08	-		45,23		46
Goselingstraat 84	5931HV	1	NW			41,83			2331	1,5	50,00	40,11	48,00	47,37	-		44,66		46
Goselingstraat 84	5931HV	1	NW			42,80			2331	4,5	50,00	41,10	48,00	49,51	-	X	45,25		47
Goselingstraat 84	5931HV	1	ZO			42,92			2333	4,5	50,00	41,21	48,00	47,71	-		45,57		47
Goselingstraat 84	5931HV	1	NW			47,02			2331	7,5	50,00	45,38	48,00	53,96	-	X	47,50		50
Goselingstraat 84	5931HV	1	ZO			46,17			2333	7,5	50,00	44,53	48,00	53,30	-	X	47,95		50
Goselingstraat 86	5931HV	1	ZO			42,17			2333	1,5	50,00	40,45	48,00	46,08	-		45,23		46
Goselingstraat 86	5931HV	1	NW			41,83			2331	1,5	50,00	40,11	48,00	47,37	-		44,66		46
Goselingstraat 86	5931HV	1	ZO			42,92			2333	4,5	50,00	41,21	48,00	47,71	-		45,57		47
Goselingstraat 86	5931HV	1	NW			42,80			2331	4,5	50,00	41,10	48,00	49,51	-	X	45,25		47
Goselingstraat 86	5931HV	1	NW			47,02			2331	7,5	50,00	45,38	48,00	53,96	-	X	47,50		50
Goselingstraat 86	5931HV	1	ZO			46,17			2333	7,5	50,00	44,53	48,00	53,30	-	X	47,95		50
Goselingstraat 88	5931HV	1	NW			41,83			2331	1,5	50,00	40,11	48,00	47,37	-		44,66		46
Goselingstraat 88	5931HV	1	ZO			42,17			2333	1,5	50,00	40,45	48,00	46,08	-		45,23		46
Goselingstraat 88	5931HV	1	ZO			42,92			2333	4,5	50,00	41,21	48,00	47,71	-		45,57		47
Goselingstraat 88	5931HV	1	NW			42,80			2331	4,5	50,00	41,10	48,00	49,51	-	X	45,25		47
Goselingstraat 88	5931HV	1	NW			47,02			2331	7,5	50,00	45,38	48,00	53,96	-	X	47,50		50
Goselingstraat 88	5931HV	1	ZO			46,17			2333	7,5	50,00	44,53	48,00	53,30	-	X	47,95		50
Goselingstraat 90	5931HV	1	ZO			42,58			2332	1,5	50,00	40,89	48,00	46,38	-		45,57		47
Goselingstraat 90	5931HV	1	NW			41,83			2331	1,5	50,00	40,11	48,00	47,37	-		44,66		46
Goselingstraat 90	5931HV	1	NW			42,80			2331	4,5	50,00	41,10	48,00	49,51	-	X	45,25		47
Goselingstraat 90	5931HV	1	ZO			43,85			2332	4,5	50,00	42,16	48,00	48,40	-		46,11		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 90	5931HV	1	NW			47,02			2331	7,5	50,00	45,38	48,00	53,96	-	X	47,50		50
Goselingstraat 90	5931HV	1	ZO			47,18			2332	7,5	50,00	45,54	48,00	53,85	-	X	48,68	49	50
Goselingstraat 92	5931HV	1	ZO			42,58			2332	1,5	50,00	40,89	48,00	46,38	-		45,57		47
Goselingstraat 92	5931HV	1	NW			41,83			2331	1,5	50,00	40,11	48,00	47,37	-		44,66		46
Goselingstraat 92	5931HV	1	NW			42,80			2331	4,5	50,00	41,10	48,00	49,51	-	X	45,25		47
Goselingstraat 92	5931HV	1	ZO			43,85			2332	4,5	50,00	42,16	48,00	48,40	-		46,11		47
Goselingstraat 92	5931HV	1	ZO			47,18			2332	7,5	50,00	45,54	48,00	53,85	-	X	48,68	49	50
Goselingstraat 92	5931HV	1	NW			47,02			2331	7,5	50,00	45,38	48,00	53,96	-	X	47,50		50
Goselingstraat 94	5931HV	1	ZO			42,58			2332	1,5	50,00	40,89	48,00	46,38	-		45,57		47
Goselingstraat 94	5931HV	1	NW			41,83			2331	1,5	50,00	40,11	48,00	47,37	-		44,66		46
Goselingstraat 94	5931HV	1	NW			42,80			2331	4,5	50,00	41,10	48,00	49,51	-	X	45,25		47
Goselingstraat 94	5931HV	1	ZO			43,85			2332	4,5	50,00	42,16	48,00	48,40	-		46,11		47
Goselingstraat 94	5931HV	1	NW			47,02			2331	7,5	50,00	45,38	48,00	53,96	-	X	47,50		50
Goselingstraat 94	5931HV	1	ZO			47,18			2332	7,5	50,00	45,54	48,00	53,85	-	X	48,68	49	50
Goselingstraat 96	5931HV	1	NO			42,17			2330	1,5	50,00	40,49	48,00	46,05	-		44,33		46
Goselingstraat 96	5931HV	1	ZO			42,58			2332	1,5	50,00	40,89	48,00	46,38	-		45,57		47
Goselingstraat 96	5931HV	1	ZO			43,85			2332	4,5	50,00	42,16	48,00	48,40	-		46,11		47
Goselingstraat 96	5931HV	1	NO			44,05			2330	4,5	50,00	42,38	48,00	48,40	-		46,16		47
Goselingstraat 96	5931HV	1	NO			48,33			2330	7,5	50,00	46,71	48,00	53,98	-	X	49,36	49	51
Goselingstraat 96	5931HV	1	ZO			47,18			2332	7,5	50,00	45,54	48,00	53,85	-	X	48,68	49	50
Goselingstraat 98	5931HV	1	NW			42,57			2322	1,5	50,00	40,86	48,00	48,20	-		44,93		47
Goselingstraat 98	5931HV	1	NO			44,53			2323	1,5	50,00	42,85	48,00	50,18	-	X	45,76		47
Goselingstraat 98	5931HV	1	NO			46,04			2323	4,5	50,00	44,37	48,00	51,83	-	X	47,26		49
Goselingstraat 98	5931HV	1	NW			42,89			2322	4,5	50,00	41,20	48,00	50,11	-	X	45,52		48
Goselingstraat 98	5931HV	1	NO			48,47			2323	7,5	50,00	46,86	48,00	54,92	-	X	49,51	50	51
Goselingstraat 98	5931HV	1	NW			47,26			2322	7,5	50,00	45,64	48,00	53,44	-	X	47,97		50
Goselingstraat 100	5931HV	1	NO			44,53			2323	1,5	50,00	42,85	48,00	50,18	-	X	45,76		47
Goselingstraat 100	5931HV	1	NO			46,04			2323	4,5	50,00	44,37	48,00	51,83	-	X	47,26		49
Goselingstraat 100	5931HV	1	NO			48,47			2323	7,5	50,00	46,86	48,00	54,92	-	X	49,51	50	51
Goselingstraat 102	5931HV	1	NO			44,53			2323	1,5	50,00	42,85	48,00	50,18	-	X	45,76		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 102	5931HV	1	NO			46,04			2323	4,5	50,00	44,37	48,00	51,83	-	X	47,26		49
Goselingstraat 102	5931HV	1	NO			48,47			2323	7,5	50,00	46,86	48,00	54,92	-	X	49,51	50	51
Goselingstraat 104	5931HV	1	NO			44,53			2323	1,5	50,00	42,85	48,00	50,18	-	X	45,76		47
Goselingstraat 104	5931HV	1	NO			46,04			2323	4,5	50,00	44,37	48,00	51,83	-	X	47,26		49
Goselingstraat 104	5931HV	1	NO			48,47			2323	7,5	50,00	46,86	48,00	54,92	-	X	49,51	50	51
Goselingstraat 106	5931HV	1	NO			45,47			2324	1,5	50,00	43,84	48,00	51,05	-	X	46,83		48
Goselingstraat 106	5931HV	1	NO			46,36			2324	4,5	50,00	44,73	48,00	52,71	-	X	47,94		49
Goselingstraat 106	5931HV	1	NO			48,75			2324	7,5	50,00	47,14	48,00	55,55	-	X	49,68	50	51
Goselingstraat 108	5931HV	1	NO			45,47			2324	1,5	50,00	43,84	48,00	51,05	-	X	46,83		48
Goselingstraat 108	5931HV	1	NO			46,36			2324	4,5	50,00	44,73	48,00	52,71	-	X	47,94		49
Goselingstraat 108	5931HV	1	NO			48,75			2324	7,5	50,00	47,14	48,00	55,55	-	X	49,68	50	51
Goselingstraat 110	5931HV	1	ZO			41,07			2325	1,5	50,00	39,37	48,00	46,33	-		44,03		45
Goselingstraat 110	5931HV	1	NO			45,47			2324	1,5	50,00	43,84	48,00	51,05	-	X	46,83		48
Goselingstraat 110	5931HV	1	ZO			43,81			2325	4,5	50,00	42,14	48,00	47,80	-		46,09		47
Goselingstraat 110	5931HV	1	NO			46,36			2324	4,5	50,00	44,73	48,00	52,71	-	X	47,94		49
Goselingstraat 110	5931HV	1	NO			48,75			2324	7,5	50,00	47,14	48,00	55,55	-	X	49,68	50	51
Goselingstraat 110	5931HV	1	ZO			47,38			2325	7,5	50,00	45,76	48,00	53,66	-	X	48,86	49	50
Goselingstraat 112	5931HV	1	ZO			40,82			2328	1,5	50,00	39,11	48,00	44,75	-		43,75		45
Goselingstraat 112	5931HV	1	NO			42,07			2326	1,5	50,00	40,37	48,00	46,18	-		45,02		46
Goselingstraat 112	5931HV	1	ZO			43,38			2328	4,5	50,00	41,68	48,00	47,89	-		45,95		47
Goselingstraat 112	5931HV	1	NO			44,56			2326	4,5	50,00	42,86	48,00	49,24	-		47,20		48
Goselingstraat 112	5931HV	1	NO			48,33			2326	7,5	50,00	46,70	48,00	55,04	-	X	49,35	49	51
Goselingstraat 112	5931HV	1	ZO			46,69			2328	7,5	50,00	45,06	48,00	53,12	-	X	48,69	49	50
Goselingstraat 114	5931HV	1	NW			42,80			2327	1,5	50,00	41,08	48,00	46,54	-		45,42		47
Goselingstraat 114	5931HV	1	ZO			40,82			2328	1,5	50,00	39,11	48,00	44,75	-		43,75		45
Goselingstraat 114	5931HV	1	NW			43,37			2327	4,5	50,00	41,66	48,00	48,75	-		46,06		47
Goselingstraat 114	5931HV	1	ZO			43,38			2328	4,5	50,00	41,68	48,00	47,89	-		45,95		47
Goselingstraat 114	5931HV	1	ZO			46,69			2328	7,5	50,00	45,06	48,00	53,12	-	X	48,69	49	50
Goselingstraat 114	5931HV	1	NW			46,16			2327	7,5	50,00	44,53	48,00	54,25	-	X	47,32		50
Goselingstraat 116	5931HV	1	ZO			40,82			2328	1,5	50,00	39,11	48,00	44,75	-		43,75		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 116	5931HV	1	NW			42,80			2327	1,5	50,00	41,08	48,00	46,54	-		45,42		47
Goselingstraat 116	5931HV	1	NW			43,37			2327	4,5	50,00	41,66	48,00	48,75	-		46,06		47
Goselingstraat 116	5931HV	1	ZO			43,38			2328	4,5	50,00	41,68	48,00	47,89	-		45,95		47
Goselingstraat 116	5931HV	1	NW			46,16			2327	7,5	50,00	44,53	48,00	54,25	-	X	47,32		50
Goselingstraat 116	5931HV	1	ZO			46,69			2328	7,5	50,00	45,06	48,00	53,12	-	X	48,69	49	50
Goselingstraat 118	5931HV	1	NW			42,80			2327	1,5	50,00	41,08	48,00	46,54	-		45,42		47
Goselingstraat 118	5931HV	1	ZO			41,95			2329	1,5	50,00	40,25	48,00	45,68	-		44,61		46
Goselingstraat 118	5931HV	1	ZO			44,68			2329	4,5	50,00	43,00	48,00	49,00	-		46,73		48
Goselingstraat 118	5931HV	1	NW			43,37			2327	4,5	50,00	41,66	48,00	48,75	-		46,06		47
Goselingstraat 118	5931HV	1	ZO			47,37			2329	7,5	50,00	45,74	48,00	53,34	-	X	48,94	49	51
Goselingstraat 118	5931HV	1	NW			46,16			2327	7,5	50,00	44,53	48,00	54,25	-	X	47,32		50
Goselingstraat 120	5931HV	1	NW			42,80			2327	1,5	50,00	41,08	48,00	46,54	-		45,42		47
Goselingstraat 120	5931HV	1	ZO			41,95			2329	1,5	50,00	40,25	48,00	45,68	-		44,61		46
Goselingstraat 120	5931HV	1	NW			43,37			2327	4,5	50,00	41,66	48,00	48,75	-		46,06		47
Goselingstraat 120	5931HV	1	ZO			44,68			2329	4,5	50,00	43,00	48,00	49,00	-		46,73		48
Goselingstraat 120	5931HV	1	ZO			47,37			2329	7,5	50,00	45,74	48,00	53,34	-	X	48,94	49	51
Goselingstraat 120	5931HV	1	NW			46,16			2327	7,5	50,00	44,53	48,00	54,25	-	X	47,32		50
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZW			42,80			2327	1,5	50,00	41,08	48,00	46,54	-		45,42		47
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZO			41,95			2329	1,5	50,00	40,25	48,00	45,68	-		44,61		46
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZW			43,37			2327	4,5	50,00	41,66	48,00	48,75	-		46,06		47
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZO			44,68			2329	4,5	50,00	43,00	48,00	49,00	-		46,73		48
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZW			46,16			2327	7,5	50,00	44,53	48,00	54,25	-	X	47,32		50
Goselingstraat 122	5931HV	1	ZO			47,37			2329	7,5	50,00	45,74	48,00	53,34	-	X	48,94	49	51
Goselingstraat 126	5931HV	3	NW			44,64			2313	1,5	50,00	42,96	48,00	49,87	-	X	46,25		48
Goselingstraat 126	5931HV	3	NO			43,86			2314	1,5	50,00	42,18	48,00	48,61	-		46,12		47
Goselingstraat 126	5931HV	3	ZO			43,59			2315	1,5	50,00	41,93	48,00	48,89	-		45,93		47
Goselingstraat 126	5931HV	3	NO			45,51			2314	4,5	50,00	43,86	48,00	51,64	-	X	47,39		49
Goselingstraat 126	5931HV	3	ZO			44,97			2315	4,5	50,00	43,32	48,00	50,95	-	X	47,27		48
Goselingstraat 126	5931HV	3	NW			45,68			2313	4,5	50,00	44,04	48,00	52,04	-	X	46,68		48
Goselingstraat 126	5931HV	3	ZO			46,32			2315	7,5	50,00	44,68	48,00	54,93	-	X	48,46		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Goselingstraat 126	5931HV	3	NW			47,97			2313	7,5	50,00	46,38	48,00	54,37	-	X	48,26		50
Goselingstraat 126	5931HV	3	NO			47,47			2314	7,5	50,00	45,88	48,00	55,04	-	X	48,87	49	51
Goselingstraat 128	5931HV	3	NO			43,73			2301	1,5	50,00	42,06	48,00	48,53	-		45,78		47
Goselingstraat 128	5931HV	3	NW			43,38			2300	1,5	50,00	41,71	48,00	48,88	-		45,70		47
Goselingstraat 128	5931HV	3	ZO			42,72			2302	1,5	50,00	41,02	48,00	46,50	-		45,53		47
Goselingstraat 128	5931HV	3	ZO			45,53			2302	4,5	50,00	43,85	48,00	51,56	-	X	47,16		49
Goselingstraat 128	5931HV	3	NO			47,09			2301	4,5	50,00	45,45	48,00	53,61	-	X	48,51	49	50
Goselingstraat 128	5931HV	3	NW			44,81			2300	4,5	50,00	43,16	48,00	52,40	-	X	46,40		48
Goselingstraat 130	5931HV	3	W			43,94			2292	1,5	50,00	42,28	48,00	48,46	-		46,32		48
Goselingstraat 130	5931HV	3	O			42,36			2294	1,5	50,00	40,66	48,00	46,82	-		45,25		46
Goselingstraat 130	5931HV	3	N			44,52			2293	1,5	50,00	42,87	48,00	49,93	-	X	46,00		48
Goselingstraat 130	5931HV	3	O			45,27			2294	4,5	50,00	43,60	48,00	53,32	-	X	48,00		49
Goselingstraat 130	5931HV	3	N			47,59			2293	4,5	50,00	45,96	48,00	55,32	-	X	48,48		50
Goselingstraat 130	5931HV	3	W			46,37			2292	4,5	50,00	44,74	48,00	52,61	-	X	47,46		49
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NW			38,93			2469	1,5	50,00	37,22	48,00	42,80	-		41,77		43
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NO			41,37			2470	1,5	50,00	39,67	48,00	44,61	-		43,59		45
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NW			40,61			2469	4,5	50,00	38,91	48,00	46,38	-		43,22		45
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NO			44,05			2470	4,5	50,00	42,38	48,00	48,46	-		45,74		47
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NW			44,00			2469	7,5	50,00	42,37	48,00	50,94	-	X	44,59		48
Henri Hermansstraat 1	5931JD	1	NO			45,28			2470	7,5	50,00	43,64	48,00	51,94	-	X	46,38		49
Henri Hermansstraat 3	5931JD	1	NO			41,37			2470	1,5	50,00	39,67	48,00	44,61	-		43,59		45
Henri Hermansstraat 3	5931JD	1	NO			44,05			2470	4,5	50,00	42,38	48,00	48,46	-		45,74		47
Henri Hermansstraat 3	5931JD	1	NO			45,28			2470	7,5	50,00	43,64	48,00	51,94	-	X	46,38		49
Henri Hermansstraat 5	5931JD	1	NO			41,37			2470	1,5	50,00	39,67	48,00	44,61	-		43,59		45
Henri Hermansstraat 5	5931JD	1	NO			44,05			2470	4,5	50,00	42,38	48,00	48,46	-		45,74		47
Henri Hermansstraat 5	5931JD	1	NO			45,28			2470	7,5	50,00	43,64	48,00	51,94	-	X	46,38		49
Henri Hermansstraat 7	5931JD	1	NO			41,37			2470	1,5	50,00	39,67	48,00	44,61	-		43,59		45
Henri Hermansstraat 7	5931JD	1	NO			44,05			2470	4,5	50,00	42,38	48,00	48,46	-		45,74		47
Henri Hermansstraat 7	5931JD	1	NO			45,28			2470	7,5	50,00	43,64	48,00	51,94	-	X	46,38		49
Henri Hermansstraat 8	5931JE	1	NO			39,38			3636	1,5	50,00	37,68	48,00	42,16	-		41,74		43

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 8	5931JE	1	NW			37,58			3635	1,5	50,00	35,86	48,00	41,66	-		40,47		43
Henri Hermansstraat 8	5931JE	1	NW			39,55			3635	4,5	50,00	37,84	48,00	44,69	-		42,16		44
Henri Hermansstraat 8	5931JE	1	NO			42,27			3636	4,5	50,00	40,57	48,00	45,76	-		44,44		46
Henri Hermansstraat 8	5931JE	1	NO			45,29			3636	7,5	50,00	43,65	48,00	51,35	-	X	46,18		48
Henri Hermansstraat 8	5931JE	1	NW			43,94			3635	7,5	50,00	42,30	48,00	50,36	-	X	44,70		47
Henri Hermansstraat 9	5931JD	1	NO			41,37			2470	1,5	50,00	39,67	48,00	44,61	-		43,59		45
Henri Hermansstraat 9	5931JD	1	NO			44,05			2470	4,5	50,00	42,38	48,00	48,46	-		45,74		47
Henri Hermansstraat 9	5931JD	1	NO			45,28			2470	7,5	50,00	43,64	48,00	51,94	-	X	46,38		49
Henri Hermansstraat 10	5931JE	1	NO			39,38			3636	1,5	50,00	37,68	48,00	42,16	-		41,74		43
Henri Hermansstraat 10	5931JE	1	NO			42,27			3636	4,5	50,00	40,57	48,00	45,76	-		44,44		46
Henri Hermansstraat 10	5931JE	1	NO			45,29			3636	7,5	50,00	43,65	48,00	51,35	-	X	46,18		48
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	ZO			37,60			2471	1,5	50,00	35,90	48,00	40,93	-		39,64		42
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	NO			41,37			2470	1,5	50,00	39,67	48,00	44,61	-		43,59		45
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	NO			44,05			2470	4,5	50,00	42,38	48,00	48,46	-		45,74		47
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	ZO			39,81			2471	4,5	50,00	38,11	48,00	43,92	-		41,67		44
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	NO			45,28			2470	7,5	50,00	43,64	48,00	51,94	-	X	46,38		49
Henri Hermansstraat 11	5931JD	1	ZO			44,16			2471	7,5	50,00	42,49	48,00	49,00	-		45,33		48
Henri Hermansstraat 12	5931JE	1	NO			39,38			3636	1,5	50,00	37,68	48,00	42,16	-		41,74		43
Henri Hermansstraat 12	5931JE	1	NO			42,27			3636	4,5	50,00	40,57	48,00	45,76	-		44,44		46
Henri Hermansstraat 12	5931JE	1	NO			45,29			3636	7,5	50,00	43,65	48,00	51,35	-	X	46,18		48
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NO			40,80			2473	1,5	50,00	39,09	48,00	44,19	-		43,12		45
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NW			37,71			2472	1,5	50,00	35,99	48,00	41,35	-		40,54		42
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NW			40,08			2472	4,5	50,00	38,37	48,00	44,72	-		42,14		44
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NO			43,16			2473	4,5	50,00	41,48	48,00	47,53	-		44,93		46
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NO			45,46			2473	7,5	50,00	43,82	48,00	51,75	-	X	46,26		49
Henri Hermansstraat 13	5931JD	1	NW			44,05			2472	7,5	50,00	42,40	48,00	50,45	-	X	44,78		48
Henri Hermansstraat 14	5931JE	1	NO			39,38			3636	1,5	50,00	37,68	48,00	42,16	-		41,74		43
Henri Hermansstraat 14	5931JE	1	NO			42,27			3636	4,5	50,00	40,57	48,00	45,76	-		44,44		46
Henri Hermansstraat 14	5931JE	1	NO			45,29			3636	7,5	50,00	43,65	48,00	51,35	-	X	46,18		48
Henri Hermansstraat 15	5931JD	1	NO			40,80			2473	1,5	50,00	39,09	48,00	44,19	-		43,12		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 15	5931JD	1	NO			43,16			2473	4,5	50,00	41,48	48,00	47,53	-		44,93		46
Henri Hermansstraat 15	5931JD	1	NO			45,46			2473	7,5	50,00	43,82	48,00	51,75	-	X	46,26		49
Henri Hermansstraat 16	5931JE	1	ZO			37,08			3637	1,5	50,00	35,37	48,00	39,99	-		39,47		42
Henri Hermansstraat 16	5931JE	1	NO			37,07			3638	1,5	50,00	35,37	48,00	40,63	-		39,69		42
Henri Hermansstraat 16	5931JE	1	ZO			40,00			3637	4,5	50,00	38,30	48,00	43,47	-		41,89		44
Henri Hermansstraat 16	5931JE	1	NO			39,10			3638	4,5	50,00	37,41	48,00	43,44	-		41,21		43
Henri Hermansstraat 16	5931JE	1	ZO			43,88			3637	7,5	50,00	42,20	48,00	49,12	-		44,89		48
Henri Hermansstraat 16	5931JE	1	NO			43,23			3638	7,5	50,00	41,58	48,00	49,17	-		44,04		47
Henri Hermansstraat 17	5931JD	1	NO			40,80			2473	1,5	50,00	39,09	48,00	44,19	-		43,12		45
Henri Hermansstraat 17	5931JD	1	NO			43,16			2473	4,5	50,00	41,48	48,00	47,53	-		44,93		46
Henri Hermansstraat 17	5931JD	1	NO			45,46			2473	7,5	50,00	43,82	48,00	51,75	-	X	46,26		49
Henri Hermansstraat 18	5931JE	1	NO			37,08			3637	1,5	50,00	35,37	48,00	39,99	-		39,47		42
Henri Hermansstraat 18	5931JE	1	NW			37,07			3638	1,5	50,00	35,37	48,00	40,63	-		39,69		42
Henri Hermansstraat 18	5931JE	1	NW			39,10			3638	4,5	50,00	37,41	48,00	43,44	-		41,21		43
Henri Hermansstraat 18	5931JE	1	NO			40,00			3637	4,5	50,00	38,30	48,00	43,47	-		41,89		44
Henri Hermansstraat 18	5931JE	1	NO			43,88			3637	7,5	50,00	42,20	48,00	49,12	-		44,89		48
Henri Hermansstraat 18	5931JE	1	NW			43,23			3638	7,5	50,00	41,58	48,00	49,17	-		44,04		47
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	ZO			35,46			2474	1,5	50,00	33,75	48,00	39,79	-		37,69		40
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	NO			40,80			2473	1,5	50,00	39,09	48,00	44,19	-		43,12		45
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	NO			43,16			2473	4,5	50,00	41,48	48,00	47,53	-		44,93		46
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	ZO			38,10			2474	4,5	50,00	36,40	48,00	42,93	-		39,62		42
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	ZO			43,41			2474	7,5	50,00	41,71	48,00	48,19	-		44,50		47
Henri Hermansstraat 19	5931JD	1	NO			45,46			2473	7,5	50,00	43,82	48,00	51,75	-	X	46,26		49
Henri Hermansstraat 20	5931JE	1	NO			39,89			3639	1,5	50,00	38,19	48,00	42,66	-		41,93		43
Henri Hermansstraat 20	5931JE	1	NO			42,40			3639	4,5	50,00	40,70	48,00	45,89	-		44,51		46
Henri Hermansstraat 20	5931JE	1	NO			45,09			3639	7,5	50,00	43,45	48,00	51,03	-	X	46,26		48
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	NO			40,44			2475	1,5	50,00	38,73	48,00	43,86	-		42,88		45
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	ZW			38,11			2477	1,5	50,00	36,40	48,00	40,30	-		39,91		43
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	ZW			40,88			2477	4,5	50,00	39,18	48,00	43,65	-		42,37		45
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	NO			42,94			2475	4,5	50,00	41,26	48,00	47,28	-		44,71		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	ZW			43,33			2477	7,5	50,00	41,67	48,00	48,40	-		44,50		48
Henri Hermansstraat 21	5931JD	1	NO			45,15			2475	7,5	50,00	43,51	48,00	51,65	-	X	46,08		49
Henri Hermansstraat 22	5931JE	1	NO			39,89			3639	1,5	50,00	38,19	48,00	42,66	-		41,93		43
Henri Hermansstraat 22	5931JE	1	NO			42,40			3639	4,5	50,00	40,70	48,00	45,89	-		44,51		46
Henri Hermansstraat 22	5931JE	1	NO			45,09			3639	7,5	50,00	43,45	48,00	51,03	-	X	46,26		48
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	NO			40,44			2475	1,5	50,00	38,73	48,00	43,86	-		42,88		45
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	ZW			38,11			2477	1,5	50,00	36,40	48,00	40,30	-		39,91		43
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	ZW			40,88			2477	4,5	50,00	39,18	48,00	43,65	-		42,37		45
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	NO			42,94			2475	4,5	50,00	41,26	48,00	47,28	-		44,71		47
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	ZW			43,33			2477	7,5	50,00	41,67	48,00	48,40	-		44,50		48
Henri Hermansstraat 23	5931JD	1	NO			45,15			2475	7,5	50,00	43,51	48,00	51,65	-	X	46,08		49
Henri Hermansstraat 24	5931JE	1	ZO			34,01			3640	1,5	50,00	32,31	48,00	36,83	-		36,30		42
Henri Hermansstraat 24	5931JE	1	NO			39,89			3639	1,5	50,00	38,19	48,00	42,66	-		41,93		43
Henri Hermansstraat 24	5931JE	1	NO			42,40			3639	4,5	50,00	40,70	48,00	45,89	-		44,51		46
Henri Hermansstraat 24	5931JE	1	ZO			37,39			3640	4,5	50,00	35,69	48,00	40,63	-		39,50		44
Henri Hermansstraat 24	5931JE	1	NO			45,09			3639	7,5	50,00	43,45	48,00	51,03	-	X	46,26		48
Henri Hermansstraat 24	5931JE	1	ZO			43,54			3640	7,5	50,00	41,87	48,00	47,77	-		44,46		47
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	ZW			38,11			2477	1,5	50,00	36,40	48,00	40,30	-		39,91		43
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	NO			40,44			2475	1,5	50,00	38,73	48,00	43,86	-		42,88		45
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	ZW			40,88			2477	4,5	50,00	39,18	48,00	43,65	-		42,37		45
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	NO			42,94			2475	4,5	50,00	41,26	48,00	47,28	-		44,71		47
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	NO			45,15			2475	7,5	50,00	43,51	48,00	51,65	-	X	46,08		49
Henri Hermansstraat 25	5931JD	1	ZW			43,33			2477	7,5	50,00	41,67	48,00	48,40	-		44,50		48
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	NO			40,44			2475	1,5	50,00	38,73	48,00	43,86	-		42,88		45
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZO			37,73			2476	1,5	50,00	36,02	48,00	41,67	-		39,68		45
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZW			38,11			2477	1,5	50,00	36,40	48,00	40,30	-		39,91		43
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZW			40,88			2477	4,5	50,00	39,18	48,00	43,65	-		42,37		45
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZO			41,01			2476	4,5	50,00	39,30	48,00	45,62	-		42,44		46
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	NO			42,94			2475	4,5	50,00	41,26	48,00	47,28	-		44,71		47
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	NO			45,15			2475	7,5	50,00	43,51	48,00	51,65	-	X	46,08		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZO			44,28			2476	7,5	50,00	42,61	48,00	49,44	-		45,80		49
Henri Hermansstraat 27	5931JD	1	ZW			43,33			2477	7,5	50,00	41,67	48,00	48,40	-		44,50		48
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZW			38,95			2468	1,5	50,00	37,25	48,00	41,56	-		40,71		44
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZO			38,44			2467	1,5	50,00	36,73	48,00	41,51	-		40,08		43
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZW			41,96			2468	4,5	50,00	40,26	48,00	45,34	-		43,26		46
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZO			41,30			2467	4,5	50,00	39,58	48,00	45,27	-		42,68		45
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZW			44,19			2468	7,5	50,00	42,53	48,00	49,58	-	X	45,31		49
Henri Hermansstraat 29	5931JD	1	ZO			43,74			2467	7,5	50,00	42,06	48,00	48,54	-		45,72		48
Henri Hermansstraat 31	5931JD	1	ZO			38,44			2467	1,5	50,00	36,73	48,00	41,51	-		40,08		43
Henri Hermansstraat 31	5931JD	1	ZO			41,30			2467	4,5	50,00	39,58	48,00	45,27	-		42,68		45
Henri Hermansstraat 31	5931JD	1	ZO			43,74			2467	7,5	50,00	42,06	48,00	48,54	-		45,72		48
Henri Hermansstraat 33	5931JD	1	ZO			38,44			2467	1,5	50,00	36,73	48,00	41,51	-		40,08		43
Henri Hermansstraat 33	5931JD	1	ZO			41,30			2467	4,5	50,00	39,58	48,00	45,27	-		42,68		45
Henri Hermansstraat 33	5931JD	1	ZO			43,74			2467	7,5	50,00	42,06	48,00	48,54	-		45,72		48
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZW			38,95			2468	1,5	50,00	37,25	48,00	41,56	-		40,71		44
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZO			38,44			2467	1,5	50,00	36,73	48,00	41,51	-		40,08		43
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	NO			39,21			2466	1,5	50,00	37,50	48,00	42,74	-		41,64		44
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZW			41,96			2468	4,5	50,00	40,26	48,00	45,34	-		43,26		46
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZO			41,30			2467	4,5	50,00	39,58	48,00	45,27	-		42,68		45
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	NO			41,60			2466	4,5	50,00	39,89	48,00	45,90	-		43,78		46
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZO			43,74			2467	7,5	50,00	42,06	48,00	48,54	-		45,72		48
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	ZW			44,19			2468	7,5	50,00	42,53	48,00	49,58	-	X	45,31		49
Henri Hermansstraat 35	5931JD	1	NO			43,53			2466	7,5	50,00	41,86	48,00	49,53	-	X	45,24		48
Henri Hermansstraat 38	5931JE	1	ZO			39,37			2619	1,5	50,00	37,65	48,00	41,52	-		40,99		45
Henri Hermansstraat 38	5931JE	1	ZO			42,46			2619	4,5	50,00	40,75	48,00	44,99	-		43,69		47
Henri Hermansstraat 38	5931JE	1	ZO			44,81			2619	7,5	50,00	43,14	48,00	49,78	-	X	46,23		50
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	ZO			39,37			2619	1,5	50,00	37,65	48,00	41,52	-		40,99		45
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	NO			38,54			2618	1,5	50,00	36,84	48,00	41,22	-		40,64		44
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	ZO			42,46			2619	4,5	50,00	40,75	48,00	44,99	-		43,69		47
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	NO			41,95			2618	4,5	50,00	40,26	48,00	45,13	-		43,28		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	NO			45,35			2618	7,5	50,00	43,70	48,00	50,12	-	X	46,44		49
Henri Hermansstraat 40	5931JE	1	ZO			44,81			2619	7,5	50,00	43,14	48,00	49,78	-	X	46,23		50
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZO			39,32			2613	1,5	50,00	37,60	48,00	41,30	-		40,72		46
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZW			38,38			2614	1,5	50,00	36,66	48,00	39,94	-		39,65		44
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZO			42,35			2613	4,5	50,00	40,63	48,00	44,78	-		43,36		48
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZW			41,15			2614	4,5	50,00	39,45	48,00	43,33	-		42,52		46
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZO			44,24			2613	7,5	50,00	42,56	48,00	48,97	-		46,05		50
Henri Hermansstraat 42	5931JE	1	ZW			43,73			2614	7,5	50,00	42,06	48,00	47,77	-		45,01		49
Henri Hermansstraat 44	5931JE	1	ZO			39,32			2613	1,5	50,00	37,60	48,00	41,30	-		40,72		46
Henri Hermansstraat 44	5931JE	1	ZO			42,35			2613	4,5	50,00	40,63	48,00	44,78	-		43,36		48
Henri Hermansstraat 44	5931JE	1	ZO			44,24			2613	7,5	50,00	42,56	48,00	48,97	-		46,05		50
Henri Hermansstraat 46	5931JE	1	ZO			39,32			2613	1,5	50,00	37,60	48,00	41,30	-		40,72		46
Henri Hermansstraat 46	5931JE	1	ZO			42,35			2613	4,5	50,00	40,63	48,00	44,78	-		43,36		48
Henri Hermansstraat 46	5931JE	1	ZO			44,24			2613	7,5	50,00	42,56	48,00	48,97	-		46,05		50
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	ZO			39,32			2613	1,5	50,00	37,60	48,00	41,30	-		40,72		46
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	NO			38,31			2612	1,5	50,00	36,60	48,00	40,66	-		40,38		45
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	ZO			42,35			2613	4,5	50,00	40,63	48,00	44,78	-		43,36		48
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	ZW			41,15			2614	4,5	50,00	39,45	48,00	43,33	-		42,52		46
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	NO			41,52			2612	4,5	50,00	39,82	48,00	44,13	-		43,24		47
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	ZO			44,24			2613	7,5	50,00	42,56	48,00	48,97	-		46,05		50
Henri Hermansstraat 48	5931JE	1	NO			44,69			2612	7,5	50,00	43,03	48,00	49,81	-	X	46,18		49
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZW			38,39			2608	1,5	50,00	36,69	48,00	40,29	-		39,76		42
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZO			38,38			2607	1,5	50,00	36,65	48,00	39,92	-		39,75		45
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	NW			38,72			2605	1,5	50,00	37,01	48,00	42,43	-		41,08		43
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	NW			41,56			2605	4,5	50,00	39,86	48,00	45,85	-		43,11		45
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZW			41,95			2608	4,5	50,00	40,27	48,00	44,18	-		42,60		45
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZO			41,69			2607	4,5	50,00	39,97	48,00	43,61	-		43,09		47
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZO			43,28			2607	7,5	50,00	41,58	48,00	47,98	-		45,74		50
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	NW			44,83			2605	7,5	50,00	43,19	48,00	50,86	-	X	45,65		48
Henri Hermansstraat 50	5931JE	1	ZW			44,00			2608	7,5	50,00	42,34	48,00	48,25	-		45,27		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	NW			38,72			2605	1,5	50,00	37,01	48,00	42,43	-		41,08		43
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	ZO			38,38			2607	1,5	50,00	36,65	48,00	39,92	-		39,75		45
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	NW			41,56			2605	4,5	50,00	39,86	48,00	45,85	-		43,11		45
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	ZO			41,69			2607	4,5	50,00	39,97	48,00	43,61	-		43,09		47
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	NW			44,83			2605	7,5	50,00	43,19	48,00	50,86	-	X	45,65		48
Henri Hermansstraat 52	5931JE	1	ZO			43,28			2607	7,5	50,00	41,58	48,00	47,98	-		45,74		50
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	NW			38,72			2605	1,5	50,00	37,01	48,00	42,43	-		41,08		43
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	ZO			38,38			2607	1,5	50,00	36,65	48,00	39,92	-		39,75		45
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	NW			41,56			2605	4,5	50,00	39,86	48,00	45,85	-		43,11		45
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	ZO			41,69			2607	4,5	50,00	39,97	48,00	43,61	-		43,09		47
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	NW			44,83			2605	7,5	50,00	43,19	48,00	50,86	-	X	45,65		48
Henri Hermansstraat 54	5931JE	1	ZO			43,28			2607	7,5	50,00	41,58	48,00	47,98	-		45,74		50
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZW			38,39			2608	1,5	50,00	36,69	48,00	40,29	-		39,76		42
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZO			38,38			2607	1,5	50,00	36,65	48,00	39,92	-		39,75		45
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NW			38,72			2605	1,5	50,00	37,01	48,00	42,43	-		41,08		43
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NO			38,67			2606	1,5	50,00	36,96	48,00	41,53	-		40,96		43
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NW			41,56			2605	4,5	50,00	39,86	48,00	45,85	-		43,11		45
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZO			41,69			2607	4,5	50,00	39,97	48,00	43,61	-		43,09		47
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZW			41,95			2608	4,5	50,00	40,27	48,00	44,18	-		42,60		45
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NO			41,28			2606	4,5	50,00	39,57	48,00	44,72	-		43,57		46
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZW			44,00			2608	7,5	50,00	42,34	48,00	48,25	-		45,27		48
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NO			43,87			2606	7,5	50,00	42,20	48,00	49,88	-	X	45,49		48
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	NW			44,83			2605	7,5	50,00	43,19	48,00	50,86	-	X	45,65		48
Henri Hermansstraat 56	5931JE	1	ZO			43,28			2607	7,5	50,00	41,58	48,00	47,98	-		45,74		50
Heren van Tegelen 5	5931MD	2	ZO						3650	1,5	50,00		48,00	41,16	-		40,29		44
Heren van Tegelen 5	5931MD	2	NW						3649	1,5	50,00		48,00	40,77	-		38,62		51
Heren van Tegelen 7	5931MD	2	ZW						3649	1,5	50,00		48,00	40,77	-		38,62		51
Heren van Tegelen 7	5931MD	2	ZO						3650	1,5	50,00		48,00	41,16	-		40,29		44
Heren van Tegelen 9	5931MD	2	NW						3649	1,5	50,00		48,00	40,77	-		38,62		51
Heren van Tegelen 9	5931MD	2	ZO						3650	1,5	50,00		48,00	41,16	-		40,29		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heren van Tegelen 11	5931MD	2	NW						3649	1,5	50,00		48,00	40,77	-		38,62		51
Heren van Tegelen 11	5931MD	2	ZO						3650	1,5	50,00		48,00	41,16	-		40,29		44
Heren van Tegelen 13	5931MD	2	NW						3649	1,5	50,00		48,00	40,77	-		38,62		51
Heren van Tegelen 13	5931MD	2	ZO						3650	1,5	50,00		48,00	41,16	-		40,29		44
Heren van Tegelen 14	5931ME	2	NW						3655	1,5	50,00		48,00	39,67	-		38,53		46
Heren van Tegelen 15	5931MD	2	ZO						3650	1,5	50,00		48,00	41,16	-		40,29		44
Heren van Tegelen 15	5931MD	2	NW						3649	1,5	50,00		48,00	40,77	-		38,62		51
Heren van Tegelen 16	5931ME	2	ZO						3653	1,5	50,00		48,00	42,09	-		41,42		44
Heren van Tegelen 16	5931ME	2	NW						3652	1,5	50,00		48,00	41,74	-		37,80		42
Heren van Tegelen 17	5931MD	2	NW						3649	1,5	50,00		48,00	40,77	-		38,62		51
Heren van Tegelen 17	5931MD	2	NO						3648	1,5	50,00		48,00	42,88	-		41,27		47
Heren van Tegelen 17	5931MD	2	ZO						3650	1,5	50,00		48,00	41,16	-		40,29		44
Heren van Tegelen 18	5931ME	2	NW						3652	1,5	50,00		48,00	41,74	-		37,80		42
Heren van Tegelen 18	5931ME	2	ZO						3653	1,5	50,00		48,00	42,09	-		41,42		44
Heren van Tegelen 19	5931MD	2	NW						3646	1,5	50,00		48,00	44,03	-		41,35		50
Heren van Tegelen 19	5931MD	2	ZO						3647	1,5	50,00		48,00	39,21	-		38,61		42
Heren van Tegelen 20	5931ME	2	NW						3652	1,5	50,00		48,00	41,74	-		37,80		42
Heren van Tegelen 20	5931ME	2	ZO						3653	1,5	50,00		48,00	42,09	-		41,42		44
Heren van Tegelen 21	5931MD	2	NW						3646	1,5	50,00		48,00	44,03	-		41,35		50
Heren van Tegelen 21	5931MD	2	ZO						3647	1,5	50,00		48,00	39,21	-		38,61		42
Heren van Tegelen 22	5931ME	2	ZO						3653	1,5	50,00		48,00	42,09	-		41,42		44
Heren van Tegelen 22	5931ME	2	NW						3652	1,5	50,00		48,00	41,74	-		37,80		42
Heren van Tegelen 23	5931MD	2	NW						3646	1,5	50,00		48,00	44,03	-		41,35		50
Heren van Tegelen 23	5931MD	2	ZO						3647	1,5	50,00		48,00	39,21	-		38,61		42
Heren van Tegelen 24	5931ME	2	ZO						3647	1,5	50,00		48,00	39,21	-		38,61		42
Heren van Tegelen 24	5931ME	2	NW						3652	1,5	50,00		48,00	41,74	-		37,80		42
Heren van Tegelen 25	5931MD	2	NW						3646	1,5	50,00		48,00	44,03	-		41,35		50
Heren van Tegelen 25	5931MD	2	ZO						3647	1,5	50,00		48,00	39,21	-		38,61		42
Heren van Tegelen 26	5931ME	2	ZO						3653	1,5	50,00		48,00	42,09	-		41,42		44
Heren van Tegelen 26	5931ME	2	NW						3652	1,5	50,00		48,00	41,74	-		37,80		42

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heren van Tegelen 27	5931MD	2	ZO						3647	1,5	50,00		48,00	39,21	-		38,61		42
Heren van Tegelen 27	5931MD	2	NW						3646	1,5	50,00		48,00	44,03	-		41,35		50
Heren van Tegelen 28	5931ME	2	ZO						3653	1,5	50,00		48,00	42,09	-		41,42		44
Heren van Tegelen 28	5931ME	2	NW						3652	1,5	50,00		48,00	41,74	-		37,80		42
Heren van Tegelen 29	5931MD	2	NW						3646	1,5	50,00		48,00	44,03	-		41,35		50
Heren van Tegelen 29	5931MD	2	ZO						3647	1,5	50,00		48,00	39,21	-		38,61		42
Heren van Tegelen 30	5931ME	2	ZO						3653	1,5	50,00		48,00	42,09	-		41,42		44
Heren van Tegelen 30	5931ME	2	NW						3652	1,5	50,00		48,00	41,74	-		37,80		42
Heren van Tegelen 31	5931MD	2	ZO						3647	1,5	50,00		48,00	39,21	-		38,61		42
Heren van Tegelen 31	5931MD	2	NW						3646	1,5	50,00		48,00	44,03	-		41,35		50
Heren van Tegelen 32	5931ME	2	NO						3654	4,5	50,00		48,00	46,56	-		44,36		47
Heren van Tegelen 33	5931MD	2	ZO						3650	4,5	50,00		48,00	42,42	-		41,02		44
Heren van Tegelen 33	5931MD	2	NW						3649	4,5	50,00		48,00	45,10	-		40,45		53
Heren van Tegelen 34	5931ME	2	NO						3654	4,5	50,00		48,00	46,56	-		44,36		47
Heren van Tegelen 35	5931MD	2	ZO						3650	4,5	50,00		48,00	42,42	-		41,02		44
Heren van Tegelen 35	5931MD	2	NW						3649	4,5	50,00		48,00	45,10	-		40,45		53
Heren van Tegelen 36	5931ME	2	NO						3654	4,5	50,00		48,00	46,56	-		44,36		47
Heren van Tegelen 37	5931MD	2	ZO						3650	4,5	50,00		48,00	42,42	-		41,02		44
Heren van Tegelen 37	5931MD	2	NW						3649	4,5	50,00		48,00	45,10	-		40,45		53
Heren van Tegelen 38	5931ME	2	NW						3655	4,5	50,00		48,00	41,58	-		39,61		47
Heren van Tegelen 39	5931MD	2	NW						3649	4,5	50,00		48,00	45,10	-		40,45		53
Heren van Tegelen 39	5931MD	2	ZO						3650	4,5	50,00		48,00	42,42	-		41,02		44
Heren van Tegelen 40	5931ME	2	NW						3655	4,5	50,00		48,00	41,58	-		39,61		47
Heren van Tegelen 41	5931MD	2	NW						3649	4,5	50,00		48,00	45,10	-		40,45		53
Heren van Tegelen 41	5931MD	2	ZO						3650	4,5	50,00		48,00	42,42	-		41,02		44
Heren van Tegelen 42	5931ME	2	NW						3655	4,5	50,00		48,00	41,58	-		39,61		47
Heren van Tegelen 42	5931ME	2	ZO						3653	4,5	50,00		48,00	44,35	-		42,87		45
Heren van Tegelen 43	5931MD	2	NW						3649	4,5	50,00		48,00	45,10	-		40,45		53
Heren van Tegelen 43	5931MD	2	ZO						3650	4,5	50,00		48,00	42,42	-		41,02		44
Heren van Tegelen 44	5931ME	2	ZO						3653	4,5	50,00		48,00	44,35	-		42,87		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heren van Tegelen 44	5931ME	2	NW						3652	4,5	50,00		48,00	44,04	-		39,28		44
Heren van Tegelen 45	5931MD	2	ZO						3650	4,5	50,00		48,00	42,42	-		41,02		44
Heren van Tegelen 45	5931MD	2	NW						3649	4,5	50,00		48,00	45,10	-		40,45		53
Heren van Tegelen 46	5931ME	2	ZO						3653	4,5	50,00		48,00	44,35	-		42,87		45
Heren van Tegelen 46	5931ME	2	NW						3652	4,5	50,00		48,00	44,04	-		39,28		44
Heren van Tegelen 47	5931MD	2	NW						3649	4,5	50,00		48,00	45,10	-		40,45		53
Heren van Tegelen 47	5931MD	2	ZO						3650	4,5	50,00		48,00	42,42	-		41,02		44
Heren van Tegelen 48	5931ME	2	ZO						3653	4,5	50,00		48,00	44,35	-		42,87		45
Heren van Tegelen 48	5931ME	2	NW						3652	4,5	50,00		48,00	44,04	-		39,28		44
Heren van Tegelen 49	5931MD	2	NO						3648	4,5	50,00		48,00	46,62	-		43,17		49
Heren van Tegelen 49	5931MD	2	NW						3649	4,5	50,00		48,00	45,10	-		40,45		53
Heren van Tegelen 49	5931MD	2	ZO						3650	4,5	50,00		48,00	42,42	-		41,02		44
Heren van Tegelen 50	5931ME	2	ZO						3653	4,5	50,00		48,00	44,35	-		42,87		45
Heren van Tegelen 50	5931ME	2	NW						3652	4,5	50,00		48,00	44,04	-		39,28		44
Heren van Tegelen 51	5931MD	2	ZO						3647	4,5	50,00		48,00	41,92	-		40,38		43
Heren van Tegelen 51	5931MD	2	NW						3646	4,5	50,00		48,00	46,54	-		42,28		52
Heren van Tegelen 52	5931ME	2	ZO						3653	4,5	50,00		48,00	44,35	-		42,87		45
Heren van Tegelen 52	5931ME	2	NW						3652	4,5	50,00		48,00	44,04	-		39,28		44
Heren van Tegelen 53	5931MD	2	ZO						3647	4,5	50,00		48,00	41,92	-		40,38		43
Heren van Tegelen 53	5931MD	2	NW						3646	4,5	50,00		48,00	46,54	-		42,28		52
Heren van Tegelen 54	5931ME	2	NW						3652	4,5	50,00		48,00	44,04	-		39,28		44
Heren van Tegelen 54	5931ME	2	ZO						3653	4,5	50,00		48,00	44,35	-		42,87		45
Heren van Tegelen 55	5931MD	2	ZO						3647	4,5	50,00		48,00	41,92	-		40,38		43
Heren van Tegelen 55	5931MD	2	NW						3646	4,5	50,00		48,00	46,54	-		42,28		52
Heren van Tegelen 56	5931ME	2	NW						3652	4,5	50,00		48,00	44,04	-		39,28		44
Heren van Tegelen 56	5931ME	2	ZO						3653	4,5	50,00		48,00	44,35	-		42,87		45
Heren van Tegelen 57	5931MD	2	NW						3646	4,5	50,00		48,00	46,54	-		42,28		52
Heren van Tegelen 57	5931MD	2	ZO						3647	4,5	50,00		48,00	41,92	-		40,38		43
Heren van Tegelen 58	5931ME	2	ZO						3653	4,5	50,00		48,00	44,35	-		42,87		45
Heren van Tegelen 58	5931ME	2	NW						3652	4,5	50,00		48,00	44,04	-		39,28		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heren van Tegelen 58	5931ME	2	NO						3651	4,5	50,00		48,00	47,15	-		44,30		50
Heren van Tegelen 59	5931MD	2	ZO						3647	4,5	50,00		48,00	41,92	-		40,38		43
Heren van Tegelen 59	5931MD	2	NW						3646	4,5	50,00		48,00	46,54	-		42,28		52
Heren van Tegelen 60	5931ME	2	NO						3654	7,5	50,00		48,00	49,72	-		45,58		48
Heren van Tegelen 61	5931MD	2	NW						3646	4,5	50,00		48,00	46,54	-		42,28		52
Heren van Tegelen 61	5931MD	2	ZO						3647	4,5	50,00		48,00	41,92	-		40,38		43
Heren van Tegelen 62	5931ME	2	NO						3654	7,5	50,00		48,00	49,72	-		45,58		48
Heren van Tegelen 63	5931MD	2	NW						3646	4,5	50,00		48,00	46,54	-		42,28		52
Heren van Tegelen 63	5931MD	2	ZO						3647	4,5	50,00		48,00	41,92	-		40,38		43
Heren van Tegelen 64	5931ME	2	NO						3654	7,5	50,00		48,00	49,72	-		45,58		48
Heren van Tegelen 65	5931MD	2	ZO						3647	4,5	50,00		48,00	41,92	-		40,38		43
Heren van Tegelen 65	5931MD	2	NW						3646	4,5	50,00		48,00	46,54	-		42,28		52
Heren van Tegelen 65	5931MD	2	NO						3645	4,5	50,00		48,00	48,36	-		44,94		52
Heren van Tegelen 66	5931ME	2	NW						3655	7,5	50,00		48,00	44,08	-		40,53		49
Heren van Tegelen 67	5931MD	2	ZO						3650	7,5	50,00		48,00	44,91	-		42,45		45
Heren van Tegelen 67	5931MD	2	NW						3649	7,5	50,00		48,00	46,68	-		41,04		55
Heren van Tegelen 68	5931ME	2	NW						3655	7,5	50,00		48,00	44,08	-		40,53		49
Heren van Tegelen 69	5931MD	2	ZO						3650	7,5	50,00		48,00	44,91	-		42,45		45
Heren van Tegelen 69	5931MD	2	NW						3649	7,5	50,00		48,00	46,68	-		41,04		55
Heren van Tegelen 70	5931MD	2	NW						3649	7,5	50,00		48,00	46,68	-		41,04		55
Heren van Tegelen 70	5931ME	2	ZO						3653	7,5	50,00		48,00	48,65	-		45,13		48
Heren van Tegelen 70	5931MD	2	ZO						3650	7,5	50,00		48,00	44,91	-		42,45		45
Heren van Tegelen 70	5931ME	2	NW						3655	7,5	50,00		48,00	44,08	-		40,53		49
Heren van Tegelen 72	5931ME	2	NW						3652	7,5	50,00		48,00	46,11	-		40,67		46
Heren van Tegelen 72	5931ME	2	ZO						3653	7,5	50,00		48,00	48,65	-		45,13		48
Heren van Tegelen 73	5931MD	2	ZO						3650	7,5	50,00		48,00	44,91	-		42,45		45
Heren van Tegelen 73	5931MD	2	NW						3649	7,5	50,00		48,00	46,68	-		41,04		55
Heren van Tegelen 74	5931ME	2	NW						3652	7,5	50,00		48,00	46,11	-		40,67		46
Heren van Tegelen 74	5931ME	2	ZO						3653	7,5	50,00		48,00	48,65	-		45,13		48
Heren van Tegelen 75	5931MD	2	NW						3649	7,5	50,00		48,00	46,68	-		41,04		55

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heren van Tegelen 75	5931MD	2	ZO						3650	7,5	50,00		48,00	44,91	-		42,45		45
Heren van Tegelen 76	5931ME	2	NW						3652	7,5	50,00		48,00	46,11	-		40,67		46
Heren van Tegelen 76	5931ME	2	ZO						3653	7,5	50,00		48,00	48,65	-		45,13		48
Heren van Tegelen 77	5931MD	2	ZO						3650	7,5	50,00		48,00	44,91	-		42,45		45
Heren van Tegelen 77	5931MD	2	NW						3649	7,5	50,00		48,00	46,68	-		41,04		55
Heren van Tegelen 78	5931ME	2	NW						3652	7,5	50,00		48,00	46,11	-		40,67		46
Heren van Tegelen 78	5931ME	2	ZO						3653	7,5	50,00		48,00	48,65	-		45,13		48
Heren van Tegelen 79	5931MD	2	ZO						3650	7,5	50,00		48,00	44,91	-		42,45		45
Heren van Tegelen 79	5931MD	2	NW						3649	7,5	50,00		48,00	46,68	-		41,04		55
Heren van Tegelen 80	5931ME	2	ZO						3653	7,5	50,00		48,00	48,65	-		45,13		48
Heren van Tegelen 80	5931ME	2	NW						3652	7,5	50,00		48,00	46,11	-		40,67		46
Heren van Tegelen 81	5931MD	2	ZO						3650	7,5	50,00		48,00	44,91	-		42,45		45
Heren van Tegelen 81	5931MD	2	NW						3649	7,5	50,00		48,00	46,68	-		41,04		55
Heren van Tegelen 82	5931ME	2	NW						3652	7,5	50,00		48,00	46,11	-		40,67		46
Heren van Tegelen 82	5931ME	2	ZO						3653	7,5	50,00		48,00	48,65	-		45,13		48
Heren van Tegelen 83	5931MD	2	NO						3648	7,5	50,00		48,00	48,79	-		44,39		51
Heren van Tegelen 83	5931MD	2	NW						3649	7,5	50,00		48,00	46,68	-		41,04		55
Heren van Tegelen 83	5931MD	2	ZO						3650	7,5	50,00		48,00	44,91	-		42,45		45
Heren van Tegelen 84	5931ME	2	NW						3652	7,5	50,00		48,00	46,11	-		40,67		46
Heren van Tegelen 84	5931ME	2	ZO						3653	7,5	50,00		48,00	48,65	-		45,13		48
Heren van Tegelen 85	5931MD	2	ZO						3647	7,5	50,00		48,00	45,18	-		42,96		46
Heren van Tegelen 85	5931MD	2	NW						3646	7,5	50,00		48,00	47,80	-		42,08		53
Heren van Tegelen 86	5931ME	2	NO						3651	7,5	50,00		48,00	50,34	-		45,92		51
Heren van Tegelen 86	5931ME	2	NW						3652	7,5	50,00		48,00	46,11	-		40,67		46
Heren van Tegelen 86	5931ME	2	ZO						3653	7,5	50,00		48,00	48,65	-		45,13		48
Heren van Tegelen 87	5931MD	2	NW						3646	7,5	50,00		48,00	47,80	-		42,08		53
Heren van Tegelen 87	5931MD	2	ZO						3647	7,5	50,00		48,00	45,18	-		42,96		46
Heren van Tegelen 88	5931ME	2	NO						3654	10,5	50,00		48,00	48,57	-		43,14		48
Heren van Tegelen 89	5931MD	2	NW						3646	7,5	50,00		48,00	47,80	-		42,08		53
Heren van Tegelen 89	5931MD	2	ZO						3647	7,5	50,00		48,00	45,18	-		42,96		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heren van Tegelen 90	5931ME	2	NO						3654	10,5	50,00		48,00	48,57	-		43,14		48
Heren van Tegelen 91	5931MD	2	NW						3646	7,5	50,00		48,00	47,80	-		42,08		53
Heren van Tegelen 91	5931MD	2	ZO						3647	7,5	50,00		48,00	45,18	-		42,96		46
Heren van Tegelen 92	5931ME	2	NO						3654	10,5	50,00		48,00	48,57	-		43,14		48
Heren van Tegelen 93	5931MD	2	NW						3646	7,5	50,00		48,00	47,80	-		42,08		53
Heren van Tegelen 93	5931MD	2	ZO						3647	7,5	50,00		48,00	45,18	-		42,96		46
Heren van Tegelen 94	5931ME	2	NW						3655	10,5	50,00		48,00	45,64	-		40,00		50
Heren van Tegelen 95	5931MD	2	ZO						3647	7,5	50,00		48,00	45,18	-		42,96		46
Heren van Tegelen 95	5931MD	2	NW						3646	7,5	50,00		48,00	47,80	-		42,08		53
Heren van Tegelen 96	5931ME	2	NW						3655	10,5	50,00		48,00	45,64	-		40,00		50
Heren van Tegelen 97	5931MD	2	ZO						3647	7,5	50,00		48,00	45,18	-		42,96		46
Heren van Tegelen 97	5931MD	2	NW						3646	7,5	50,00		48,00	47,80	-		42,08		53
Heren van Tegelen 98	5931ME	2	NW						3655	10,5	50,00		48,00	45,64	-		40,00		50
Heren van Tegelen 99	5931MD	2	ZO						3647	7,5	50,00		48,00	45,18	-		42,96		46
Heren van Tegelen 99	5931MD	2	NW						3646	7,5	50,00		48,00	47,80	-		42,08		53
Heren van Tegelen 99	5931MD	2	NO						3645	7,5	50,00		48,00	51,19	-		45,96		53
Hoornbloem 1	5931TC	1	NW			35,28			3556	1,5	50,00	33,61	48,00	39,62	-		36,38		38
Hoornbloem 1	5931TC	1	NO			35,26			3555	1,5	50,00	33,60	48,00	39,43	-		37,70		39
Hoornbloem 1	5931TC	1	ZO			36,44			3552	1,5	50,00	34,79	48,00	40,25	-		38,71		41
Hoornbloem 1	5931TC	1	NO			38,62			3555	4,5	50,00	36,96	48,00	42,65	-		40,49		42
Hoornbloem 1	5931TC	1	NW			39,04			3556	4,5	50,00	37,39	48,00	42,99	-		38,54		40
Hoornbloem 1	5931TC	1	ZO			37,90			3552	4,5	50,00	36,23	48,00	42,37	-		39,75		42
Hoornbloem 2	5931TB	1	NO			34,68			3561	1,5	50,00	33,02	48,00	37,59	-		36,85		39
Hoornbloem 2	5931TB	1	ZO			36,80			3559	1,5	50,00	35,13	48,00	40,05	-		38,82		41
Hoornbloem 2	5931TB	1	ZO			39,07			3559	4,5	50,00	37,40	48,00	43,09	-		40,63		43
Hoornbloem 2	5931TB	1	NO			37,31			3561	4,5	50,00	35,64	48,00	40,41	-		39,49		41
Hoornbloem 3	5931TC	1	NW			35,28			3556	1,5	50,00	33,61	48,00	39,62	-		36,38		38
Hoornbloem 3	5931TC	1	ZO			36,44			3552	1,5	50,00	34,79	48,00	40,25	-		38,71		41
Hoornbloem 3	5931TC	1	NW			39,04			3556	4,5	50,00	37,39	48,00	42,99	-		38,54		40
Hoornbloem 3	5931TC	1	ZO			37,90			3552	4,5	50,00	36,23	48,00	42,37	-		39,75		42

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hoornbloem 4	5931TB	1	ZO			36,80			3559	1,5	50,00	35,13	48,00	40,05	-		38,82		41
Hoornbloem 4	5931TB	1	ZO			39,07			3559	4,5	50,00	37,40	48,00	43,09	-		40,63		43
Hoornbloem 5	5931TC	1	ZO			36,57			3553	1,5	50,00	34,91	48,00	39,64	-		39,19		41
Hoornbloem 5	5931TC	1	ZO			38,86			3553	4,5	50,00	37,20	48,00	42,51	-		40,81		43
Hoornbloem 6	5931TB	1	ZO			38,79			3560	1,5	50,00	37,12	48,00	42,35	-		39,51		41
Hoornbloem 6	5931TB	1	ZO			40,51			3560	4,5	50,00	38,83	48,00	44,10	-		41,40		43
Hoornbloem 7	5931TC	1	ZO			36,57			3553	1,5	50,00	34,91	48,00	39,64	-		39,19		41
Hoornbloem 7	5931TC	1	ZO			38,86			3553	4,5	50,00	37,20	48,00	42,51	-		40,81		43
Hoornbloem 8	5931TB	1	ZO			38,79			3560	1,5	50,00	37,12	48,00	42,35	-		39,51		41
Hoornbloem 8	5931TB	1	ZO			40,51			3560	4,5	50,00	38,83	48,00	44,10	-		41,40		43
Hoornbloem 9	5931TC	1	ZO			36,78			3554	1,5	50,00	35,12	48,00	39,80	-		39,41		41
Hoornbloem 9	5931TC	1	ZO			39,46			3554	4,5	50,00	37,80	48,00	42,87	-		40,77		42
Hoornbloem 11	5931TC	1	ZO			36,78			3554	1,5	50,00	35,12	48,00	39,80	-		39,41		41
Hoornbloem 11	5931TC	1	ZO			39,46			3554	4,5	50,00	37,80	48,00	42,87	-		40,77		42
Hulsterdreef 1	5931DA	1	ZO			41,90			2405	1,5	50,00	40,19	48,00	45,32	-		44,32		46
Hulsterdreef 1	5931DA	1	NO			41,30			2404	1,5	50,00	39,60	48,00	44,39	-		43,79		45
Hulsterdreef 1	5931DA	1	NO			45,20			2404	4,5	50,00	43,53	48,00	48,73	-		46,90		48
Hulsterdreef 1	5931DA	1	ZO			44,55			2405	4,5	50,00	42,87	48,00	48,55	-		46,33		48
Hulsterdreef 1	5931DA	1	NO			47,53			2404	7,5	50,00	45,90	48,00	53,16	-	X	49,12	49	51
Hulsterdreef 1	5931DA	1	ZO			46,03			2405	7,5	50,00	44,38	48,00	51,84	-	X	47,93		50
Hulsterdreef 2	5931DB	1	O			42,29			2402	1,5	50,00	40,59	48,00	47,72	-		44,90		47
Hulsterdreef 2	5931DB	1	N			43,12			2401	1,5	50,00	41,42	48,00	50,41	-	X	45,87		47
Hulsterdreef 2	5931DB	1	O			45,09			2402	4,5	50,00	43,42	48,00	50,48	-	X	47,23		49
Hulsterdreef 2	5931DB	1	N			44,75			2401	4,5	50,00	43,06	48,00	52,23	-	X	47,42		49
Hulsterdreef 2	5931DB	1	N			46,59			2401	7,5	50,00	44,94	48,00	55,85	-	X	48,61	49	50
Hulsterdreef 2	5931DB	1	O			46,08			2402	7,5	50,00	44,43	48,00	53,43	-	X	48,21		50
Hulsterdreef 3	5931DA	1	NO			41,30			2404	1,5	50,00	39,60	48,00	44,39	-		43,79		45
Hulsterdreef 3	5931DA	1	NO			45,20			2404	4,5	50,00	43,53	48,00	48,73	-		46,90		48
Hulsterdreef 3	5931DA	1	NO			47,53			2404	7,5	50,00	45,90	48,00	53,16	-	X	49,12	49	51
Hulsterdreef 4	5931DB	1	N			43,12			2401	1,5	50,00	41,42	48,00	50,41	-	X	45,87		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 4	5931DB	1	N			44,75			2401	4,5	50,00	43,06	48,00	52,23	-	X	47,42		49
Hulsterdreef 4	5931DB	1	N			46,59			2401	7,5	50,00	44,94	48,00	55,85	-	X	48,61	49	50
Hulsterdreef 5	5931DA	1	NO			41,30			2404	1,5	50,00	39,60	48,00	44,39	-		43,79		45
Hulsterdreef 5	5931DA	1	NO			45,20			2404	4,5	50,00	43,53	48,00	48,73	-		46,90		48
Hulsterdreef 5	5931DA	1	NO			47,53			2404	7,5	50,00	45,90	48,00	53,16	-	X	49,12	49	51
Hulsterdreef 6	5931DB	1	N			43,27			2400	1,5	50,00	41,57	48,00	50,23	-	X	45,52		47
Hulsterdreef 6	5931DB	1	N			44,78			2400	4,5	50,00	43,10	48,00	51,54	-	X	47,11		49
Hulsterdreef 6	5931DB	1	N			46,13			2400	7,5	50,00	44,50	48,00	54,75	-	X	48,20		50
Hulsterdreef 7	5931DA	1	NW			41,80			2403	1,5	50,00	40,08	48,00	47,23	-		44,43		46
Hulsterdreef 7	5931DA	1	NW			43,92			2403	4,5	50,00	42,21	48,00	49,66	-	X	46,64		48
Hulsterdreef 7	5931DA	1	NW			46,09			2403	7,5	50,00	44,45	48,00	54,50	-	X	47,86		50
Hulsterdreef 8	5931DB	1	N			43,27			2400	1,5	50,00	41,57	48,00	50,23	-	X	45,52		47
Hulsterdreef 8	5931DB	1	W			41,29			2399	1,5	50,00	39,58	48,00	45,11	-		44,30		45
Hulsterdreef 8	5931DB	1	W			43,92			2399	4,5	50,00	42,22	48,00	48,90	-		46,53		48
Hulsterdreef 8	5931DB	1	N			44,78			2400	4,5	50,00	43,10	48,00	51,54	-	X	47,11		49
Hulsterdreef 8	5931DB	1	W			46,95			2399	7,5	50,00	45,32	48,00	54,72	-	X	48,37		50
Hulsterdreef 8	5931DB	1	N			46,13			2400	7,5	50,00	44,50	48,00	54,75	-	X	48,20		50
Hulsterdreef 9	5931DA	1	NO			41,94			2397	1,5	50,00	40,23	48,00	48,04	-		44,24		45
Hulsterdreef 9	5931DA	1	ZO			40,26			2398	1,5	50,00	38,56	48,00	43,73	-		42,84		44
Hulsterdreef 9	5931DA	1	NO			43,94			2397	4,5	50,00	42,23	48,00	50,13	-	X	46,26		48
Hulsterdreef 9	5931DA	1	ZO			42,72			2398	4,5	50,00	41,02	48,00	46,80	-		45,19		46
Hulsterdreef 9	5931DA	1	ZO			44,17			2398	7,5	50,00	42,49	48,00	51,30	-	X	46,85		49
Hulsterdreef 9	5931DA	1	NO			46,12			2397	7,5	50,00	44,46	48,00	54,45	-	X	48,31		50
Hulsterdreef 10	5931DB	1	O			42,81			2389	1,5	50,00	41,10	48,00	50,44	-	X	45,54		47
Hulsterdreef 10	5931DB	1	O			44,17			2389	4,5	50,00	42,47	48,00	51,77	-	X	46,74		49
Hulsterdreef 10	5931DB	1	O			44,35			2389	7,5	50,00	42,66	48,00	55,00	-	X	47,61		50
Hulsterdreef 11	5931DA	1	NO			41,94			2397	1,5	50,00	40,23	48,00	48,04	-		44,24		45
Hulsterdreef 11	5931DA	1	NO			43,94			2397	4,5	50,00	42,23	48,00	50,13	-	X	46,26		48
Hulsterdreef 11	5931DA	1	NO			46,12			2397	7,5	50,00	44,46	48,00	54,45	-	X	48,31		50
Hulsterdreef 12	5931DB	1	O			42,81			2389	1,5	50,00	41,10	48,00	50,44	-	X	45,54		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 12	5931DB	1	N			42,31			2388	1,5	50,00	40,60	48,00	50,03	-	X	45,07		47
Hulsterdreef 12	5931DB	1	O			44,17			2389	4,5	50,00	42,47	48,00	51,77	-	X	46,74		49
Hulsterdreef 12	5931DB	1	N			43,68			2388	4,5	50,00	41,97	48,00	51,34	-	X	46,38		48
Hulsterdreef 12	5931DB	1	O			44,35			2389	7,5	50,00	42,66	48,00	55,00	-	X	47,61		50
Hulsterdreef 12	5931DB	1	N			45,49			2388	7,5	50,00	43,81	48,00	55,38	-	X	48,33		50
Hulsterdreef 13	5931DA	1	ZO			39,88			2396	1,5	50,00	38,17	48,00	43,44	-		42,79		44
Hulsterdreef 13	5931DA	1	NO			42,41			2395	1,5	50,00	40,70	48,00	47,89	-		45,21		46
Hulsterdreef 13	5931DA	1	NO			44,37			2395	4,5	50,00	42,68	48,00	50,21	-	X	46,98		48
Hulsterdreef 13	5931DA	1	ZO			42,47			2396	4,5	50,00	40,76	48,00	46,55	-		45,26		46
Hulsterdreef 13	5931DA	1	NO			47,16			2395	7,5	50,00	45,54	48,00	54,53	-	X	48,83	49	51
Hulsterdreef 13	5931DA	1	ZO			45,76			2396	7,5	50,00	44,09	48,00	52,58	-	X	48,04		50
Hulsterdreef 14	5931DB	1	O			42,41			2387	1,5	50,00	40,70	48,00	49,74	-	X	44,96		47
Hulsterdreef 14	5931DB	1	O			44,34			2387	4,5	50,00	42,64	48,00	51,12	-	X	46,77		48
Hulsterdreef 14	5931DB	1	O			45,40			2387	7,5	50,00	43,72	48,00	54,69	-	X	48,42		50
Hulsterdreef 15	5931DA	1	NO			42,41			2395	1,5	50,00	40,70	48,00	47,89	-		45,21		46
Hulsterdreef 15	5931DA	1	NO			44,37			2395	4,5	50,00	42,68	48,00	50,21	-	X	46,98		48
Hulsterdreef 15	5931DA	1	NO			47,16			2395	7,5	50,00	45,54	48,00	54,53	-	X	48,83	49	51
Hulsterdreef 16	5931DB	1	N			39,84			2386	1,5	50,00	38,12	48,00	43,23	-		42,73		44
Hulsterdreef 16	5931DB	1	O			42,41			2387	1,5	50,00	40,70	48,00	49,74	-	X	44,96		47
Hulsterdreef 16	5931DB	1	O			44,34			2387	4,5	50,00	42,64	48,00	51,12	-	X	46,77		48
Hulsterdreef 16	5931DB	1	N			42,47			2386	4,5	50,00	40,76	48,00	46,71	-		45,28		46
Hulsterdreef 16	5931DB	1	O			45,40			2387	7,5	50,00	43,72	48,00	54,69	-	X	48,42		50
Hulsterdreef 16	5931DB	1	N			45,46			2386	7,5	50,00	43,80	48,00	53,27	-	X	48,39		50
Hulsterdreef 17	5931DA	1	NO			43,06			2393	1,5	50,00	41,38	48,00	46,61	-		45,90		47
Hulsterdreef 17	5931DA	1	ZO			39,02			2394	1,5	50,00	37,31	48,00	43,59	-		42,00		43
Hulsterdreef 17	5931DA	1	NO			45,98			2393	4,5	50,00	44,32	48,00	50,06	-	X	48,11		49
Hulsterdreef 17	5931DA	1	ZO			41,97			2394	4,5	50,00	40,26	48,00	47,32	-		44,39		46
Hulsterdreef 17	5931DA	1	ZO			45,46			2394	7,5	50,00	43,78	48,00	52,98	-	X	48,02		50
Hulsterdreef 17	5931DA	1	NO			48,32			2393	7,5	50,00	46,71	48,00	54,95	-	X	49,62	50	51
Hulsterdreef 18	5931DB	1	O			44,09			2385	1,5	50,00	42,38	48,00	50,87	-	X	46,03		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 18	5931DB	1	O			45,63			2385	4,5	50,00	43,93	48,00	52,66	-	X	47,95		50
Hulsterdreef 18	5931DB	1	O			46,88			2385	7,5	50,00	45,24	48,00	55,81	-	X	49,40	49	51
Hulsterdreef 19	5931DA	1	NO			43,06			2393	1,5	50,00	41,38	48,00	46,61	-		45,90		47
Hulsterdreef 19	5931DA	1	NO			45,98			2393	4,5	50,00	44,32	48,00	50,06	-	X	48,11		49
Hulsterdreef 19	5931DA	1	NO			48,32			2393	7,5	50,00	46,71	48,00	54,95	-	X	49,62	50	51
Hulsterdreef 20	5931DB	1	O			44,09			2385	1,5	50,00	42,38	48,00	50,87	-	X	46,03		48
Hulsterdreef 20	5931DB	1	O			45,63			2385	4,5	50,00	43,93	48,00	52,66	-	X	47,95		50
Hulsterdreef 20	5931DB	1	O			46,88			2385	7,5	50,00	45,24	48,00	55,81	-	X	49,40	49	51
Hulsterdreef 21	5931DA	1	NO			41,98			2391	1,5	50,00	40,28	48,00	46,14	-		44,91		46
Hulsterdreef 21	5931DA	1	ZO			39,69			2392	1,5	50,00	37,97	48,00	43,92	-		42,42		44
Hulsterdreef 21	5931DA	1	NO			44,91			2391	4,5	50,00	43,25	48,00	49,59	-	X	47,46		48
Hulsterdreef 21	5931DA	1	ZO			42,00			2392	4,5	50,00	40,28	48,00	47,04	-		44,62		46
Hulsterdreef 21	5931DA	1	NO			47,90			2391	7,5	50,00	46,30	48,00	55,02	-	X	49,54	50	51
Hulsterdreef 21	5931DA	1	ZO			45,49			2392	7,5	50,00	43,82	48,00	53,03	-	X	48,21		50
Hulsterdreef 22	5931DB	1	O			44,09			2385	1,5	50,00	42,38	48,00	50,87	-	X	46,03		48
Hulsterdreef 22	5931DB	1	O			45,63			2385	4,5	50,00	43,93	48,00	52,66	-	X	47,95		50
Hulsterdreef 22	5931DB	1	O			46,88			2385	7,5	50,00	45,24	48,00	55,81	-	X	49,40	49	51
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NW			43,06			2390	1,5	50,00	41,38	48,00	47,34	-		44,90		46
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NO			41,98			2391	1,5	50,00	40,28	48,00	46,14	-		44,91		46
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NW			44,64			2390	4,5	50,00	42,95	48,00	49,46	-		46,38		48
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NO			44,91			2391	4,5	50,00	43,25	48,00	49,59	-	X	47,46		48
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NO			47,90			2391	7,5	50,00	46,30	48,00	55,02	-	X	49,54	50	51
Hulsterdreef 23	5931DA	1	NW			46,92			2390	7,5	50,00	45,29	48,00	54,54	-	X	47,89		50
Hulsterdreef 24	5931DB	1	N			42,03			2384	1,5	50,00	40,33	48,00	49,19	-		44,49		46
Hulsterdreef 24	5931DB	1	O			44,09			2385	1,5	50,00	42,38	48,00	50,87	-	X	46,03		48
Hulsterdreef 24	5931DB	1	N			43,16			2384	4,5	50,00	41,46	48,00	51,74	-	X	45,82		48
Hulsterdreef 24	5931DB	1	O			45,63			2385	4,5	50,00	43,93	48,00	52,66	-	X	47,95		50
Hulsterdreef 24	5931DB	1	N			45,10			2384	7,5	50,00	43,46	48,00	55,24	-	X	47,66		50
Hulsterdreef 24	5931DB	1	O			46,88			2385	7,5	50,00	45,24	48,00	55,81	-	X	49,40	49	51
Hulsterdreef 25	5931DA	1	ZO			42,12			2321	1,5	50,00	40,41	48,00	46,57	-		44,72		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 25	5931DA	1	NW			43,64			2319	1,5	50,00	41,94	48,00	50,04	-	X	45,72		47
Hulsterdreef 25	5931DA	1	ZO			43,59			2321	4,5	50,00	41,88	48,00	48,75	-		46,17		47
Hulsterdreef 25	5931DA	1	NW			45,11			2319	4,5	50,00	43,43	48,00	52,86	-	X	46,59		48
Hulsterdreef 25	5931DA	1	NW			47,51			2319	7,5	50,00	45,89	48,00	55,12	-	X	47,94		50
Hulsterdreef 25	5931DA	1	ZO			45,97			2321	7,5	50,00	44,32	48,00	53,77	-	X	48,40		50
Hulsterdreef 26	5931DB	1	O			42,92			2383	1,5	50,00	41,21	48,00	49,75	-	X	45,70		47
Hulsterdreef 26	5931DB	1	O			44,66			2383	4,5	50,00	42,96	48,00	52,94	-	X	47,57		50
Hulsterdreef 26	5931DB	1	O			44,98			2383	7,5	50,00	43,28	48,00	56,35	-	X	47,99		51
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NO			42,10			2320	1,5	50,00	40,47	48,00	45,46	-		44,26		45
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NW			43,64			2319	1,5	50,00	41,94	48,00	50,04	-	X	45,72		47
Hulsterdreef 27	5931DA	1	ZO			42,12			2321	1,5	50,00	40,41	48,00	46,57	-		44,72		46
Hulsterdreef 27	5931DA	1	ZO			43,59			2321	4,5	50,00	41,88	48,00	48,75	-		46,17		47
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NO			43,93			2320	4,5	50,00	42,30	48,00	48,34	-		45,97		47
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NW			45,11			2319	4,5	50,00	43,43	48,00	52,86	-	X	46,59		48
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NW			47,51			2319	7,5	50,00	45,89	48,00	55,12	-	X	47,94		50
Hulsterdreef 27	5931DA	1	ZO			45,97			2321	7,5	50,00	44,32	48,00	53,77	-	X	48,40		50
Hulsterdreef 27	5931DA	1	NO			46,90			2320	7,5	50,00	45,28	48,00	52,78	-	X	48,30		50
Hulsterdreef 28	5931DB	1	O			42,92			2383	1,5	50,00	41,21	48,00	49,75	-	X	45,70		47
Hulsterdreef 28	5931DB	1	N			41,92			2382	1,5	50,00	40,22	48,00	50,05	-	X	44,73		46
Hulsterdreef 28	5931DB	1	O			44,66			2383	4,5	50,00	42,96	48,00	52,94	-	X	47,57		50
Hulsterdreef 28	5931DB	1	N			43,08			2382	4,5	50,00	41,38	48,00	54,42	-	X	46,25		49
Hulsterdreef 28	5931DB	1	O			44,98			2383	7,5	50,00	43,28	48,00	56,35	-	X	47,99		51
Hulsterdreef 28	5931DB	1	N			44,28			2382	7,5	50,00	42,60	48,00	57,83	-	X	47,61		51
Hulsterdreef 29	5931DA	1	ZO			42,51			2318	1,5	50,00	40,85	48,00	45,88	-		44,94		46
Hulsterdreef 29	5931DA	1	NW			43,30			2316	1,5	50,00	41,60	48,00	49,64	-	X	45,94		47
Hulsterdreef 29	5931DA	1	NW			44,60			2316	4,5	50,00	42,93	48,00	52,63	-	X	46,77		49
Hulsterdreef 29	5931DA	1	ZO			44,15			2318	4,5	50,00	42,48	48,00	48,40	-		46,67		48
Hulsterdreef 29	5931DA	1	NW			47,88			2316	7,5	50,00	46,30	48,00	55,24	-	X	48,44		51
Hulsterdreef 29	5931DA	1	ZO			45,66			2318	7,5	50,00	44,02	48,00	53,15	-	X	48,38		50
Hulsterdreef 30	5931DB	1	O			43,05			2381	1,5	50,00	41,35	48,00	49,76	-	X	45,69		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 30	5931DB	1	W			43,41			2379	1,5	50,00	41,72	48,00	49,59	-	X	46,57		48
Hulsterdreef 30	5931DB	1	O			44,59			2381	4,5	50,00	42,91	48,00	53,69	-	X	47,60		50
Hulsterdreef 30	5931DB	1	W			46,67			2379	4,5	50,00	45,04	48,00	54,09	-	X	48,66	49	50
Hulsterdreef 30	5931DB	1	O			45,50			2381	7,5	50,00	43,84	48,00	57,11	-	X	48,53	49	51
Hulsterdreef 30	5931DB	1	W			48,12			2379	7,5	50,00	46,52	48,00	56,85	-	X	49,04	49	51
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NW			43,30			2316	1,5	50,00	41,60	48,00	49,64	-	X	45,94		47
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NO			41,53			2317	1,5	50,00	39,83	48,00	46,37	-		44,06		45
Hulsterdreef 31	5931DA	1	ZO			42,51			2318	1,5	50,00	40,85	48,00	45,88	-		44,94		46
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NO			44,44			2317	4,5	50,00	42,76	48,00	50,69	-	X	45,75		47
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NW			44,60			2316	4,5	50,00	42,93	48,00	52,63	-	X	46,77		49
Hulsterdreef 31	5931DA	1	ZO			44,15			2318	4,5	50,00	42,48	48,00	48,40	-		46,67		48
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NO			47,09			2317	7,5	50,00	45,46	48,00	53,36	-	X	48,27		50
Hulsterdreef 31	5931DA	1	ZO			45,66			2318	7,5	50,00	44,02	48,00	53,15	-	X	48,38		50
Hulsterdreef 31	5931DA	1	NW			47,88			2316	7,5	50,00	46,30	48,00	55,24	-	X	48,44		51
Hulsterdreef 32	5931DB	1	O			43,05			2381	1,5	50,00	41,35	48,00	49,76	-	X	45,69		47
Hulsterdreef 32	5931DB	1	W			43,41			2379	1,5	50,00	41,72	48,00	49,59	-	X	46,57		48
Hulsterdreef 32	5931DB	1	N			44,08			2380	1,5	50,00	42,42	48,00	49,89	-	X	46,49		47
Hulsterdreef 32	5931DB	1	N			46,78			2380	4,5	50,00	45,15	48,00	55,24	-	X	48,69	49	50
Hulsterdreef 32	5931DB	1	O			44,59			2381	4,5	50,00	42,91	48,00	53,69	-	X	47,60		50
Hulsterdreef 32	5931DB	1	W			46,67			2379	4,5	50,00	45,04	48,00	54,09	-	X	48,66	49	50
Hulsterdreef 32	5931DB	1	W			48,12			2379	7,5	50,00	46,52	48,00	56,85	-	X	49,04	49	51
Hulsterdreef 32	5931DB	1	N			46,55			2380	7,5	50,00	44,94	48,00	57,49	-	X	48,30		51
Hulsterdreef 32	5931DB	1	O			45,50			2381	7,5	50,00	43,84	48,00	57,11	-	X	48,53	49	51
Hulsterdreef 33	5931DA	1	ZO			42,13			2310	1,5	50,00	40,45	48,00	46,60	-		44,82		46
Hulsterdreef 33	5931DA	1	NW			44,29			2308	1,5	50,00	42,60	48,00	50,07	-	X	45,99		47
Hulsterdreef 33	5931DA	1	ZO			43,55			2310	4,5	50,00	41,87	48,00	49,27	-		46,30		48
Hulsterdreef 33	5931DA	1	NW			46,82			2308	4,5	50,00	45,18	48,00	54,31	-	X	47,35		49
Hulsterdreef 33	5931DA	1	ZO			44,87			2310	7,5	50,00	43,20	48,00	53,60	-	X	47,90		50
Hulsterdreef 33	5931DA	1	NW			47,69			2308	7,5	50,00	46,08	48,00	55,40	-	X	48,11		51
Hulsterdreef 35	5931DA	1	ZO			42,13			2310	1,5	50,00	40,45	48,00	46,60	-		44,82		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 35	5931DA	1	NW			44,29			2308	1,5	50,00	42,60	48,00	50,07	-	X	45,99		47
Hulsterdreef 35	5931DA	1	NO			43,14			2309	1,5	50,00	41,50	48,00	47,65	-		45,04		46
Hulsterdreef 35	5931DA	1	ZO			43,55			2310	4,5	50,00	41,87	48,00	49,27	-		46,30		48
Hulsterdreef 35	5931DA	1	NW			46,82			2308	4,5	50,00	45,18	48,00	54,31	-	X	47,35		49
Hulsterdreef 35	5931DA	1	NO			45,50			2309	4,5	50,00	43,88	48,00	50,79	-	X	46,79		48
Hulsterdreef 35	5931DA	1	NO			47,25			2309	7,5	50,00	45,63	48,00	53,29	-	X	48,78	49	50
Hulsterdreef 35	5931DA	1	NW			47,69			2308	7,5	50,00	46,08	48,00	55,40	-	X	48,11		51
Hulsterdreef 35	5931DA	1	ZO			44,87			2310	7,5	50,00	43,20	48,00	53,60	-	X	47,90		50
Hulsterdreef 37	5931DA	1	NW			43,79			2303	1,5	50,00	42,11	48,00	49,74	-	X	46,01		47
Hulsterdreef 37	5931DA	1	ZO			41,24			2305	1,5	50,00	39,55	48,00	45,79	-		44,34		45
Hulsterdreef 37	5931DA	1	NW			46,75			2303	4,5	50,00	45,10	48,00	54,51	-	X	47,51		49
Hulsterdreef 37	5931DA	1	ZO			42,54			2305	4,5	50,00	40,82	48,00	49,22	-		45,62		47
Hulsterdreef 37	5931DA	1	NW			47,68			2303	7,5	50,00	46,06	48,00	55,73	-	X	47,86		50
Hulsterdreef 37	5931DA	1	ZO			44,19			2305	7,5	50,00	42,48	48,00	53,97	-	X	47,40		49
Hulsterdreef 39	5931DA	1	NO			43,85			2304	1,5	50,00	42,17	48,00	50,49	-	X	45,76		47
Hulsterdreef 39	5931DA	1	NW			43,79			2303	1,5	50,00	42,11	48,00	49,74	-	X	46,01		47
Hulsterdreef 39	5931DA	1	ZO			41,24			2305	1,5	50,00	39,55	48,00	45,79	-		44,34		45
Hulsterdreef 39	5931DA	1	ZO			42,54			2305	4,5	50,00	40,82	48,00	49,22	-		45,62		47
Hulsterdreef 39	5931DA	1	NO			46,64			2304	4,5	50,00	45,00	48,00	54,34	-	X	48,10		50
Hulsterdreef 39	5931DA	1	NW			46,75			2303	4,5	50,00	45,10	48,00	54,51	-	X	47,51		49
Hulsterdreef 39	5931DA	1	ZO			44,19			2305	7,5	50,00	42,48	48,00	53,97	-	X	47,40		49
Hulsterdreef 39	5931DA	1	NO			47,37			2304	7,5	50,00	45,74	48,00	55,66	-	X	49,03	49	51
Hulsterdreef 39	5931DA	1	NW			47,68			2303	7,5	50,00	46,06	48,00	55,73	-	X	47,86		50
Hulsterdreef 41	5931DA	3	N			41,76			2298	1,5	50,00	40,08	48,00	48,03	-		44,67		46
Hulsterdreef 41	5931DA	3	O			42,27			2299	1,5	50,00	40,60	48,00	49,27	-		45,37		47
Hulsterdreef 41	5931DA	3	N			45,36			2298	4,5	50,00	43,73	48,00	52,42	-	X	46,81		48
Hulsterdreef 41	5931DA	3	O			44,50			2299	4,5	50,00	42,83	48,00	53,20	-	X	47,65		49
Hulsterdreef 41	5931DA	3	O			44,18			2299	7,5	50,00	42,50	48,00	55,00	-	X	47,17		50
Hulsterdreef 41	5931DA	3	N			46,58			2298	7,5	50,00	44,95	48,00	53,84	-	X	48,06		50
Hulsterdreef 43	5931DA	3	O			42,82			2297	1,5	50,00	41,15	48,00	50,48	-	X	45,84		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterdreef 43	5931DA	3	W			43,99			2295	1,5	50,00	42,31	48,00	50,64	-	X	46,58		48
Hulsterdreef 43	5931DA	3	N			43,39			2296	1,5	50,00	41,72	48,00	50,95	-	X	46,29		48
Hulsterdreef 43	5931DA	3	W			46,94			2295	4,5	50,00	45,30	48,00	54,74	-	X	47,84		50
Hulsterdreef 43	5931DA	3	O			45,01			2297	4,5	50,00	43,34	48,00	54,31	-	X	48,08		50
Hulsterdreef 43	5931DA	3	N			46,35			2296	4,5	50,00	44,72	48,00	55,22	-	X	48,27		50
Hulsterdreef 43	5931DA	3	N			46,96			2296	7,5	50,00	45,34	48,00	57,21	-	X	48,13		51
Hulsterdreef 43	5931DA	3	W			47,92			2295	7,5	50,00	46,30	48,00	56,35	-	X	48,29		50
Hulsterdreef 43	5931DA	3	O			44,04			2297	7,5	50,00	42,36	48,00	56,32	-	X	47,19		50
Hulsterdreef 45	5931DA	1	N			44,14			2306	1,5	50,00	42,47	48,00	50,06	-	X	46,66		48
Hulsterdreef 45	5931DA	1	O			42,58			2307	1,5	50,00	40,90	48,00	48,11	-		45,39		47
Hulsterdreef 45	5931DA	1	O			45,10			2307	4,5	50,00	43,44	48,00	50,86	-	X	47,53		49
Hulsterdreef 45	5931DA	1	N			46,55			2306	4,5	50,00	44,91	48,00	53,09	-	X	48,49		50
Hulsterdreef 45	5931DA	1	N			47,75			2306	7,5	50,00	46,14	48,00	55,16	-	X	49,34	49	51
Hulsterdreef 45	5931DA	1	O			46,30			2307	7,5	50,00	44,63	48,00	53,86	-	X	48,80	49	50
Hulsterdreef 47	5931DA	1	O			42,58			2307	1,5	50,00	40,90	48,00	48,11	-		45,39		47
Hulsterdreef 47	5931DA	1	O			45,10			2307	4,5	50,00	43,44	48,00	50,86	-	X	47,53		49
Hulsterdreef 47	5931DA	1	O			46,30			2307	7,5	50,00	44,63	48,00	53,86	-	X	48,80	49	50
Hulsterdreef 49	5931DA	1	N			41,09			2311	1,5	50,00	39,44	48,00	44,68	-		43,08		44
Hulsterdreef 49	5931DA	1	O			40,66			2312	1,5	50,00	38,95	48,00	43,97	-		43,53		45
Hulsterdreef 49	5931DA	1	O			43,16			2312	4,5	50,00	41,44	48,00	47,16	-		45,95		47
Hulsterdreef 49	5931DA	1	N			43,19			2311	4,5	50,00	41,54	48,00	46,45	-		45,50		46
Hulsterdreef 49	5931DA	1	N			47,07			2311	7,5	50,00	45,44	48,00	52,92	-	X	49,15	49	50
Hulsterdreef 49	5931DA	1	O			45,22			2312	7,5	50,00	43,55	48,00	52,77	-	X	48,10		50
Hulsterdreef 51	5931DA	1	O			40,66			2312	1,5	50,00	38,95	48,00	43,97	-		43,53		45
Hulsterdreef 51	5931DA	1	O			43,16			2312	4,5	50,00	41,44	48,00	47,16	-		45,95		47
Hulsterdreef 51	5931DA	1	O			45,22			2312	7,5	50,00	43,55	48,00	52,77	-	X	48,10		50
Hulsterweg 1	5931JG	1	ZO			39,33			2924	1,5	50,00	37,61	48,00	42,83	-		41,55		44
Hulsterweg 1	5931JG	1	NW			42,97			2925	1,5	50,00	41,28	48,00	47,64	-		44,96		46
Hulsterweg 1	5931JG	1	NW			45,18			2925	4,5	50,00	43,53	48,00	50,69	-	X	46,05		48
Hulsterweg 1	5931JG	1	ZO			42,17			2924	4,5	50,00	40,45	48,00	46,73	-		43,84		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 1	5931JG	1	NW			46,04			2925	7,5	50,00	44,41	48,00	52,97	-	X	46,39		48
Hulsterweg 1	5931JG	1	ZO			43,74			2924	7,5	50,00	42,06	48,00	49,78	-	X	45,89		49
Hulsterweg 2	5931JH	1	NW			39,26			2590	1,5	50,00	37,54	48,00	42,76	-		41,72		43
Hulsterweg 2	5931JH	1	ZO			41,93			2592	1,5	50,00	40,21	48,00	44,37	-		43,40		48
Hulsterweg 2	5931JH	1	NW			41,67			2590	4,5	50,00	39,96	48,00	46,19	-		44,04		46
Hulsterweg 2	5931JH	1	ZO			44,28			2592	4,5	50,00	42,60	48,00	47,62	-		45,61		50
Hulsterweg 3	5931JG	1	ZO			39,33			2924	1,5	50,00	37,61	48,00	42,83	-		41,55		44
Hulsterweg 3	5931JG	1	NW			42,97			2925	1,5	50,00	41,28	48,00	47,64	-		44,96		46
Hulsterweg 3	5931JG	1	NW			45,18			2925	4,5	50,00	43,53	48,00	50,69	-	X	46,05		48
Hulsterweg 3	5931JG	1	ZO			42,17			2924	4,5	50,00	40,45	48,00	46,73	-		43,84		46
Hulsterweg 3	5931JG	1	ZO			43,74			2924	7,5	50,00	42,06	48,00	49,78	-	X	45,89		49
Hulsterweg 3	5931JG	1	NW			46,04			2925	7,5	50,00	44,41	48,00	52,97	-	X	46,39		48
Hulsterweg 4	5931JH	1	NW			39,26			2590	1,5	50,00	37,54	48,00	42,76	-		41,72		43
Hulsterweg 4	5931JH	1	ZO			41,93			2592	1,5	50,00	40,21	48,00	44,37	-		43,40		48
Hulsterweg 4	5931JH	1	NW			41,67			2590	4,5	50,00	39,96	48,00	46,19	-		44,04		46
Hulsterweg 4	5931JH	1	ZO			44,28			2592	4,5	50,00	42,60	48,00	47,62	-		45,61		50
Hulsterweg 5	5931JG	1	ZO			39,33			2924	1,5	50,00	37,61	48,00	42,83	-		41,55		44
Hulsterweg 5	5931JG	1	NW			42,97			2925	1,5	50,00	41,28	48,00	47,64	-		44,96		46
Hulsterweg 5	5931JG	1	NW			45,18			2925	4,5	50,00	43,53	48,00	50,69	-	X	46,05		48
Hulsterweg 5	5931JG	1	ZO			42,17			2924	4,5	50,00	40,45	48,00	46,73	-		43,84		46
Hulsterweg 5	5931JG	1	ZO			43,74			2924	7,5	50,00	42,06	48,00	49,78	-	X	45,89		49
Hulsterweg 5	5931JG	1	NW			46,04			2925	7,5	50,00	44,41	48,00	52,97	-	X	46,39		48
Hulsterweg 6	5931JH	1	ZO			41,93			2592	1,5	50,00	40,21	48,00	44,37	-		43,40		48
Hulsterweg 6	5931JH	1	NW			39,26			2590	1,5	50,00	37,54	48,00	42,76	-		41,72		43
Hulsterweg 6	5931JH	1	NW			41,67			2590	4,5	50,00	39,96	48,00	46,19	-		44,04		46
Hulsterweg 6	5931JH	1	ZO			44,28			2592	4,5	50,00	42,60	48,00	47,62	-		45,61		50
Hulsterweg 7	5931JG	1	NW			42,97			2925	1,5	50,00	41,28	48,00	47,64	-		44,96		46
Hulsterweg 7	5931JG	1	ZO			39,33			2924	1,5	50,00	37,61	48,00	42,83	-		41,55		44
Hulsterweg 7	5931JG	1	NW			45,18			2925	4,5	50,00	43,53	48,00	50,69	-	X	46,05		48
Hulsterweg 7	5931JG	1	ZO			42,17			2924	4,5	50,00	40,45	48,00	46,73	-		43,84		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 7	5931JG	1	ZO			43,74			2924	7,5	50,00	42,06	48,00	49,78	-	X	45,89		49
Hulsterweg 7	5931JG	1	NW			46,04			2925	7,5	50,00	44,41	48,00	52,97	-	X	46,39		48
Hulsterweg 8	5931JH	1	ZO			41,93			2592	1,5	50,00	40,21	48,00	44,37	-		43,40		48
Hulsterweg 8	5931JH	1	NW			39,26			2590	1,5	50,00	37,54	48,00	42,76	-		41,72		43
Hulsterweg 8	5931JH	1	ZO			44,28			2592	4,5	50,00	42,60	48,00	47,62	-		45,61		50
Hulsterweg 8	5931JH	1	NW			41,67			2590	4,5	50,00	39,96	48,00	46,19	-		44,04		46
Hulsterweg 9	5931JG	1	ZO			40,50			2923	1,5	50,00	38,82	48,00	43,97	-		42,35		44
Hulsterweg 9	5931JG	1	NW			42,97			2925	1,5	50,00	41,28	48,00	47,64	-		44,96		46
Hulsterweg 9	5931JG	1	NW			45,18			2925	4,5	50,00	43,53	48,00	50,69	-	X	46,05		48
Hulsterweg 9	5931JG	1	ZO			43,01			2923	4,5	50,00	41,32	48,00	47,29	-		44,35		46
Hulsterweg 9	5931JG	1	NW			46,04			2925	7,5	50,00	44,41	48,00	52,97	-	X	46,39		48
Hulsterweg 9	5931JG	1	ZO			43,85			2923	7,5	50,00	42,16	48,00	49,70	-	X	45,97		49
Hulsterweg 10	5931JH	1	NO			41,44			2591	1,5	50,00	39,76	48,00	45,31	-		42,74		45
Hulsterweg 10	5931JH	1	NW			39,26			2590	1,5	50,00	37,54	48,00	42,76	-		41,72		43
Hulsterweg 10	5931JH	1	ZO			41,93			2592	1,5	50,00	40,21	48,00	44,37	-		43,40		48
Hulsterweg 10	5931JH	1	ZO			44,28			2592	4,5	50,00	42,60	48,00	47,62	-		45,61		50
Hulsterweg 10	5931JH	1	NO			43,86			2591	4,5	50,00	42,19	48,00	47,67	-		44,90		47
Hulsterweg 10	5931JH	1	NW			41,67			2590	4,5	50,00	39,96	48,00	46,19	-		44,04		46
Hulsterweg 11	5931JG	1	ZO			40,50			2923	1,5	50,00	38,82	48,00	43,97	-		42,35		44
Hulsterweg 11	5931JG	1	NW			42,97			2925	1,5	50,00	41,28	48,00	47,64	-		44,96		46
Hulsterweg 11	5931JG	1	NW			45,18			2925	4,5	50,00	43,53	48,00	50,69	-	X	46,05		48
Hulsterweg 11	5931JG	1	ZO			43,01			2923	4,5	50,00	41,32	48,00	47,29	-		44,35		46
Hulsterweg 11	5931JG	1	NW			46,04			2925	7,5	50,00	44,41	48,00	52,97	-	X	46,39		48
Hulsterweg 11	5931JG	1	ZO			43,85			2923	7,5	50,00	42,16	48,00	49,70	-	X	45,97		49
Hulsterweg 12	5931JH	3	ZO			42,11			2586	1,5	50,00	40,39	48,00	44,69	-		43,58		46
Hulsterweg 12	5931JH	3	NO			42,51			2585	1,5	50,00	40,84	48,00	46,55	-		43,65		46
Hulsterweg 12	5931JH	3	NW			42,80			2584	1,5	50,00	41,13	48,00	47,72	-		44,42		46
Hulsterweg 12	5931JH	3	ZO			43,85			2586	4,5	50,00	42,15	48,00	47,93	-		45,41		49
Hulsterweg 12	5931JH	3	NW			44,10			2584	4,5	50,00	42,43	48,00	49,47	-		45,58		47
Hulsterweg 12	5931JH	3	NO			43,95			2585	4,5	50,00	42,28	48,00	47,82	-		44,93		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 13	5931JG	1	NW			42,97			2925	1,5	50,00	41,28	48,00	47,64	-		44,96		46
Hulsterweg 13	5931JG	1	ZO			40,50			2923	1,5	50,00	38,82	48,00	43,97	-		42,35		44
Hulsterweg 13	5931JG	1	NW			45,18			2925	4,5	50,00	43,53	48,00	50,69	-	X	46,05		48
Hulsterweg 13	5931JG	1	ZO			43,01			2923	4,5	50,00	41,32	48,00	47,29	-		44,35		46
Hulsterweg 13	5931JG	1	ZO			43,85			2923	7,5	50,00	42,16	48,00	49,70	-	X	45,97		49
Hulsterweg 13	5931JG	1	NW			46,04			2925	7,5	50,00	44,41	48,00	52,97	-	X	46,39		48
Hulsterweg 14	5931JH	1	ZO			42,43			2583	1,5	50,00	40,73	48,00	45,58	-		44,11		46
Hulsterweg 14	5931JH	1	NW			43,33			2581	1,5	50,00	41,66	48,00	47,50	-		45,17		47
Hulsterweg 14	5931JH	1	NO			41,61			2582	1,5	50,00	39,94	48,00	45,01	-		43,42		45
Hulsterweg 14	5931JH	1	NO			43,31			2582	4,5	50,00	41,66	48,00	47,02	-		44,88		47
Hulsterweg 14	5931JH	1	NW			44,46			2581	4,5	50,00	42,80	48,00	49,30	-		46,01		48
Hulsterweg 14	5931JH	1	ZO			43,72			2583	4,5	50,00	42,03	48,00	47,56	-		45,61		49
Hulsterweg 15	5931JG	1	NO			43,63			2922	1,5	50,00	41,96	48,00	47,99	-		45,24		46
Hulsterweg 15	5931JG	1	NW			42,97			2925	1,5	50,00	41,28	48,00	47,64	-		44,96		46
Hulsterweg 15	5931JG	1	ZO			40,50			2923	1,5	50,00	38,82	48,00	43,97	-		42,35		44
Hulsterweg 15	5931JG	1	ZO			43,01			2923	4,5	50,00	41,32	48,00	47,29	-		44,35		46
Hulsterweg 15	5931JG	1	NO			45,64			2922	4,5	50,00	43,99	48,00	50,50	-	X	46,60		48
Hulsterweg 15	5931JG	1	NW			45,18			2925	4,5	50,00	43,53	48,00	50,69	-	X	46,05		48
Hulsterweg 15	5931JG	1	NO			45,26			2922	7,5	50,00	43,61	48,00	52,52	-	X	46,14		48
Hulsterweg 15	5931JG	1	ZO			43,85			2923	7,5	50,00	42,16	48,00	49,70	-	X	45,97		49
Hulsterweg 15	5931JG	1	NW			46,04			2925	7,5	50,00	44,41	48,00	52,97	-	X	46,39		48
Hulsterweg 16	5931JH	1	ZO			41,87			2574	1,5	50,00	40,15	48,00	44,92	-		43,85		46
Hulsterweg 16	5931JH	1	NW			42,28			2572	1,5	50,00	40,57	48,00	46,75	-		44,74		46
Hulsterweg 16	5931JH	1	ZO			43,59			2574	4,5	50,00	41,90	48,00	47,13	-		45,71		49
Hulsterweg 16	5931JH	1	NW			43,79			2572	4,5	50,00	42,11	48,00	49,12	-		45,56		47
Hulsterweg 16	5931JH	1	NW			45,32			2572	7,5	50,00	43,68	48,00	52,91	-	X	46,02		49
Hulsterweg 16	5931JH	1	ZO			43,57			2574	7,5	50,00	41,89	48,00	48,26	-		45,61		49
Hulsterweg 18	5931JH	1	NW			42,28			2572	1,5	50,00	40,57	48,00	46,75	-		44,74		46
Hulsterweg 18	5931JH	1	ZO			41,87			2574	1,5	50,00	40,15	48,00	44,92	-		43,85		46
Hulsterweg 18	5931JH	1	ZO			43,59			2574	4,5	50,00	41,90	48,00	47,13	-		45,71		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 18	5931JH	1	NW			43,79			2572	4,5	50,00	42,11	48,00	49,12	-		45,56		47
Hulsterweg 18	5931JH	1	ZO			43,57			2574	7,5	50,00	41,89	48,00	48,26	-		45,61		49
Hulsterweg 18	5931JH	1	NW			45,32			2572	7,5	50,00	43,68	48,00	52,91	-	X	46,02		49
Hulsterweg 20	5931JH	1	NO			40,53			2573	1,5	50,00	38,82	48,00	43,30	-		42,74		44
Hulsterweg 20	5931JH	1	NW			42,28			2572	1,5	50,00	40,57	48,00	46,75	-		44,74		46
Hulsterweg 20	5931JH	1	ZO			41,87			2574	1,5	50,00	40,15	48,00	44,92	-		43,85		46
Hulsterweg 20	5931JH	1	NO			42,63			2573	4,5	50,00	40,94	48,00	46,14	-		44,87		47
Hulsterweg 20	5931JH	1	NW			43,79			2572	4,5	50,00	42,11	48,00	49,12	-		45,56		47
Hulsterweg 20	5931JH	1	ZO			43,59			2574	4,5	50,00	41,90	48,00	47,13	-		45,71		49
Hulsterweg 20	5931JH	1	NO			44,50			2573	7,5	50,00	42,85	48,00	50,17	-	X	46,03		48
Hulsterweg 20	5931JH	1	NW			45,32			2572	7,5	50,00	43,68	48,00	52,91	-	X	46,02		49
Hulsterweg 20	5931JH	1	ZO			43,57			2574	7,5	50,00	41,89	48,00	48,26	-		45,61		49
Hulsterweg 22	5931JH	1	NW			41,16			2563	1,5	50,00	39,44	48,00	46,06	-		43,75		45
Hulsterweg 22	5931JH	1	ZO			41,72			2565	1,5	50,00	40,00	48,00	45,45	-		43,56		46
Hulsterweg 22	5931JH	1	ZO			42,53			2565	4,5	50,00	40,82	48,00	47,73	-		44,70		48
Hulsterweg 22	5931JH	1	NW			43,08			2563	4,5	50,00	41,37	48,00	49,13	-		45,52		47
Hulsterweg 22	5931JH	1	NW			45,13			2563	7,5	50,00	43,49	48,00	53,06	-	X	46,61		49
Hulsterweg 22	5931JH	1	ZO			42,41			2565	7,5	50,00	40,70	48,00	49,55	-	X	44,96		49
Hulsterweg 24	5931JH	1	ZO			41,72			2565	1,5	50,00	40,00	48,00	45,45	-		43,56		46
Hulsterweg 24	5931JH	1	NW			41,16			2563	1,5	50,00	39,44	48,00	46,06	-		43,75		45
Hulsterweg 24	5931JH	1	NW			43,08			2563	4,5	50,00	41,37	48,00	49,13	-		45,52		47
Hulsterweg 24	5931JH	1	ZO			42,53			2565	4,5	50,00	40,82	48,00	47,73	-		44,70		48
Hulsterweg 24	5931JH	1	NW			45,13			2563	7,5	50,00	43,49	48,00	53,06	-	X	46,61		49
Hulsterweg 24	5931JH	1	ZO			42,41			2565	7,5	50,00	40,70	48,00	49,55	-	X	44,96		49
Hulsterweg 26	5931JH	1	NW			41,16			2563	1,5	50,00	39,44	48,00	46,06	-		43,75		45
Hulsterweg 26	5931JH	1	ZO			41,72			2565	1,5	50,00	40,00	48,00	45,45	-		43,56		46
Hulsterweg 26	5931JH	1	ZO			42,53			2565	4,5	50,00	40,82	48,00	47,73	-		44,70		48
Hulsterweg 26	5931JH	1	NW			43,08			2563	4,5	50,00	41,37	48,00	49,13	-		45,52		47
Hulsterweg 26	5931JH	1	NW			45,13			2563	7,5	50,00	43,49	48,00	53,06	-	X	46,61		49
Hulsterweg 26	5931JH	1	ZO			42,41			2565	7,5	50,00	40,70	48,00	49,55	-	X	44,96		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 28	5931JH	1	ZO			41,72			2565	1,5	50,00	40,00	48,00	45,45	-		43,56		46
Hulsterweg 28	5931JH	1	NW			41,16			2563	1,5	50,00	39,44	48,00	46,06	-		43,75		45
Hulsterweg 28	5931JH	1	NO			40,47			2564	1,5	50,00	38,76	48,00	44,21	-		42,94		45
Hulsterweg 28	5931JH	1	ZO			42,53			2565	4,5	50,00	40,82	48,00	47,73	-		44,70		48
Hulsterweg 28	5931JH	1	NO			42,56			2564	4,5	50,00	40,86	48,00	47,04	-		44,79		47
Hulsterweg 28	5931JH	1	NW			43,08			2563	4,5	50,00	41,37	48,00	49,13	-		45,52		47
Hulsterweg 28	5931JH	1	NO			45,16			2564	7,5	50,00	43,51	48,00	51,02	-	X	46,92		49
Hulsterweg 28	5931JH	1	NW			45,13			2563	7,5	50,00	43,49	48,00	53,06	-	X	46,61		49
Hulsterweg 28	5931JH	1	ZO			42,41			2565	7,5	50,00	40,70	48,00	49,55	-	X	44,96		49
Hulsterweg 30	5931JH	1	NW			40,89			2557	1,5	50,00	39,17	48,00	45,86	-		43,55		45
Hulsterweg 30	5931JH	1	ZO			42,15			2559	1,5	50,00	40,43	48,00	46,19	-		44,37		47
Hulsterweg 30	5931JH	1	NW			43,12			2557	4,5	50,00	41,40	48,00	49,07	-		45,47		47
Hulsterweg 30	5931JH	1	ZO			42,19			2559	4,5	50,00	40,47	48,00	48,04	-		44,74		48
Hulsterweg 30	5931JH	1	ZO			42,17			2559	7,5	50,00	40,45	48,00	49,41	-		44,80		48
Hulsterweg 30	5931JH	1	NW			45,84			2557	7,5	50,00	44,19	48,00	53,20	-	X	47,44		50
Hulsterweg 32	5931JH	1	ZO			42,15			2559	1,5	50,00	40,43	48,00	46,19	-		44,37		47
Hulsterweg 32	5931JH	1	NW			40,89			2557	1,5	50,00	39,17	48,00	45,86	-		43,55		45
Hulsterweg 32	5931JH	1	NO			41,57			2558	1,5	50,00	39,85	48,00	45,38	-		44,16		46
Hulsterweg 32	5931JH	1	NW			43,12			2557	4,5	50,00	41,40	48,00	49,07	-		45,47		47
Hulsterweg 32	5931JH	1	ZO			42,19			2559	4,5	50,00	40,47	48,00	48,04	-		44,74		48
Hulsterweg 32	5931JH	1	NO			43,15			2558	4,5	50,00	41,45	48,00	48,23	-		45,53		48
Hulsterweg 32	5931JH	1	NO			44,37			2558	7,5	50,00	42,70	48,00	51,92	-	X	46,38		49
Hulsterweg 32	5931JH	1	NW			45,84			2557	7,5	50,00	44,19	48,00	53,20	-	X	47,44		50
Hulsterweg 32	5931JH	1	ZO			42,17			2559	7,5	50,00	40,45	48,00	49,41	-		44,80		48
Hulsterweg 34	5931JH	3	ZO			42,95			2553	1,5	50,00	41,23	48,00	46,82	-		45,16		47
Hulsterweg 34	5931JH	3	NO			43,63			2552	1,5	50,00	41,91	48,00	47,74	-		46,07		47
Hulsterweg 34	5931JH	3	NW			41,29			2551	1,5	50,00	39,57	48,00	45,53	-		43,95		45
Hulsterweg 34	5931JH	3	ZO			43,21			2553	4,5	50,00	41,50	48,00	48,86	-		45,31		48
Hulsterweg 34	5931JH	3	NO			44,85			2552	4,5	50,00	43,16	48,00	50,38	-	X	47,11		49
Hulsterweg 34	5931JH	3	NW			43,46			2551	4,5	50,00	41,75	48,00	48,76	-		45,91		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 34	5931JH	3	NW			46,27			2551	7,5	50,00	44,62	48,00	53,29	-	X	47,87		50
Hulsterweg 34	5931JH	3	ZO			42,33			2553	7,5	50,00	40,61	48,00	49,67	-	X	44,96		48
Hulsterweg 34	5931JH	3	NO			45,36			2552	7,5	50,00	43,69	48,00	53,08	-	X	47,11		50
Hulsterweg 40	5931JH	1	ZO			42,96			2541	1,5	50,00	41,25	48,00	47,68	-		45,59		47
Hulsterweg 40	5931JH	1	ZO			43,87			2541	4,5	50,00	42,18	48,00	48,80	-		46,13		48
Hulsterweg 40	5931JH	1	ZO			44,67			2541	7,5	50,00	43,00	48,00	51,07	-	X	46,69		49
Hulsterweg 42	5931JH	1	ZO			42,96			2541	1,5	50,00	41,25	48,00	47,68	-		45,59		47
Hulsterweg 42	5931JH	1	ZO			43,87			2541	4,5	50,00	42,18	48,00	48,80	-		46,13		48
Hulsterweg 42	5931JH	1	ZO			44,67			2541	7,5	50,00	43,00	48,00	51,07	-	X	46,69		49
Hulsterweg 44	5931JH	1	ZO			42,96			2541	1,5	50,00	41,25	48,00	47,68	-		45,59		47
Hulsterweg 44	5931JH	1	NO			40,75			2540	1,5	50,00	39,04	48,00	44,40	-		43,15		45
Hulsterweg 44	5931JH	1	NO			42,88			2540	4,5	50,00	41,19	48,00	47,68	-		45,48		47
Hulsterweg 44	5931JH	1	ZO			43,87			2541	4,5	50,00	42,18	48,00	48,80	-		46,13		48
Hulsterweg 44	5931JH	1	NO			46,10			2540	7,5	50,00	44,47	48,00	52,44	-	X	47,96		50
Hulsterweg 44	5931JH	1	ZO			44,67			2541	7,5	50,00	43,00	48,00	51,07	-	X	46,69		49
Hulsterweg 46	5931JH	1	ZO			42,84			2536	1,5	50,00	41,12	48,00	47,32	-		45,57		47
Hulsterweg 46	5931JH	1	ZO			43,28			2536	4,5	50,00	41,58	48,00	48,65	-		45,58		48
Hulsterweg 46	5931JH	1	ZO			44,02			2536	7,5	50,00	42,34	48,00	50,48	-	X	46,28		49
Hulsterweg 48	5931JH	1	NO			41,03			2535	1,5	50,00	39,32	48,00	45,11	-		43,82		45
Hulsterweg 48	5931JH	1	ZO			42,84			2536	1,5	50,00	41,12	48,00	47,32	-		45,57		47
Hulsterweg 48	5931JH	1	ZO			43,28			2536	4,5	50,00	41,58	48,00	48,65	-		45,58		48
Hulsterweg 48	5931JH	1	NO			42,63			2535	4,5	50,00	40,93	48,00	47,95	-		45,28		47
Hulsterweg 48	5931JH	1	NO			44,95			2535	7,5	50,00	43,29	48,00	51,84	-	X	46,92		49
Hulsterweg 48	5931JH	1	ZO			44,02			2536	7,5	50,00	42,34	48,00	50,48	-	X	46,28		49
Hulsterweg 50	5931JH	1	ZO			43,63			2531	1,5	50,00	41,91	48,00	47,78	-		46,35		48
Hulsterweg 50	5931JH	1	ZO			44,01			2531	4,5	50,00	42,31	48,00	48,82	-		46,15		48
Hulsterweg 50	5931JH	1	ZO			43,60			2531	7,5	50,00	41,89	48,00	50,36	-	X	46,03		49
Hulsterweg 52	5931JH	1	ZO			43,63			2531	1,5	50,00	41,91	48,00	47,78	-		46,35		48
Hulsterweg 52	5931JH	1	ZO			44,01			2531	4,5	50,00	42,31	48,00	48,82	-		46,15		48
Hulsterweg 52	5931JH	1	ZO			43,60			2531	7,5	50,00	41,89	48,00	50,36	-	X	46,03		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 54	5931JH	1	ZO			43,63			2531	1,5	50,00	41,91	48,00	47,78	-		46,35		48
Hulsterweg 54	5931JH	1	NO			41,84			2530	1,5	50,00	40,12	48,00	46,02	-		44,94		46
Hulsterweg 54	5931JH	1	ZO			44,01			2531	4,5	50,00	42,31	48,00	48,82	-		46,15		48
Hulsterweg 54	5931JH	1	NO			42,19			2530	4,5	50,00	40,48	48,00	47,96	-		45,40		47
Hulsterweg 54	5931JH	1	ZO			43,60			2531	7,5	50,00	41,89	48,00	50,36	-	X	46,03		49
Hulsterweg 54	5931JH	1	NO			45,42			2530	7,5	50,00	43,76	48,00	53,16	-	X	47,72		49
Hulsterweg 56	5931JH	1	ZO			44,34			2526	1,5	50,00	42,63	48,00	48,44	-		46,88		48
Hulsterweg 56	5931JH	1	ZO			43,98			2526	4,5	50,00	42,28	48,00	48,72	-		46,55		49
Hulsterweg 56	5931JH	1	ZO			43,36			2526	7,5	50,00	41,64	48,00	51,44	-	X	46,62		49
Hulsterweg 58	5931JH	1	ZO			44,34			2526	1,5	50,00	42,63	48,00	48,44	-		46,88		48
Hulsterweg 58	5931JH	1	ZO			43,98			2526	4,5	50,00	42,28	48,00	48,72	-		46,55		49
Hulsterweg 58	5931JH	1	ZO			43,36			2526	7,5	50,00	41,64	48,00	51,44	-	X	46,62		49
Hulsterweg 60	5931JH	1	NO			41,80			2525	1,5	50,00	40,08	48,00	46,58	-		45,09		46
Hulsterweg 60	5931JH	1	ZO			44,34			2526	1,5	50,00	42,63	48,00	48,44	-		46,88		48
Hulsterweg 60	5931JH	1	NO			43,32			2525	4,5	50,00	41,61	48,00	48,98	-		46,26		47
Hulsterweg 60	5931JH	1	ZO			43,98			2526	4,5	50,00	42,28	48,00	48,72	-		46,55		49
Hulsterweg 60	5931JH	1	ZO			43,36			2526	7,5	50,00	41,64	48,00	51,44	-	X	46,62		49
Hulsterweg 60	5931JH	1	NO			46,11			2525	7,5	50,00	44,44	48,00	54,34	-	X	48,41		50
Hulsterweg 62	5931JH	1	O			43,28			2524	1,5	50,00	41,57	48,00	46,80	-		46,10		47
Hulsterweg 62	5931JH	1	O			44,74			2524	4,5	50,00	43,06	48,00	48,54	-		47,24		49
Hulsterweg 62	5931JH	1	O			44,52			2524	7,5	50,00	42,82	48,00	52,82	-	X	47,66		50
Hulsterweg 64	5931JH	1	N			40,41			2523	1,5	50,00	38,70	48,00	44,05	-		43,43		44
Hulsterweg 64	5931JH	1	O			43,28			2524	1,5	50,00	41,57	48,00	46,80	-		46,10		47
Hulsterweg 64	5931JH	1	N			42,55			2523	4,5	50,00	40,83	48,00	46,87	-		45,56		47
Hulsterweg 64	5931JH	1	O			44,74			2524	4,5	50,00	43,06	48,00	48,54	-		47,24		49
Hulsterweg 64	5931JH	1	O			44,52			2524	7,5	50,00	42,82	48,00	52,82	-	X	47,66		50
Hulsterweg 64	5931JH	1	N			45,69			2523	7,5	50,00	44,00	48,00	53,32	-	X	48,41		50
Hulsterweg 66	5931JH	1	O			43,11			2522	1,5	50,00	41,41	48,00	46,34	-		45,50		47
Hulsterweg 66	5931JH	1	O			44,61			2522	4,5	50,00	42,91	48,00	48,21	-		46,85		48
Hulsterweg 66	5931JH	1	O			45,94			2522	7,5	50,00	44,26	48,00	52,51	-	X	48,74	49	51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 68	5931JH	1	O			43,11			2522	1,5	50,00	41,41	48,00	46,34	-		45,50		47
Hulsterweg 68	5931JH	1	N			41,76			2521	1,5	50,00	40,06	48,00	48,84	-		44,77		46
Hulsterweg 68	5931JH	1	O			44,61			2522	4,5	50,00	42,91	48,00	48,21	-		46,85		48
Hulsterweg 68	5931JH	1	N			43,93			2521	4,5	50,00	42,25	48,00	51,20	-	X	46,68		48
Hulsterweg 68	5931JH	1	N			46,67			2521	7,5	50,00	45,02	48,00	54,69	-	X	49,39	49	51
Hulsterweg 68	5931JH	1	O			45,94			2522	7,5	50,00	44,26	48,00	52,51	-	X	48,74	49	51
Hulsterweg 70	5931JH	1	Z			43,25			2498	1,5	50,00	41,57	48,00	47,69	-		45,94		47
Hulsterweg 70	5931JH	1	N			43,60			2494	1,5	50,00	41,91	48,00	52,01	-	X	46,51		48
Hulsterweg 70	5931JH	1	N			45,55			2494	4,5	50,00	43,90	48,00	54,26	-	X	47,88		50
Hulsterweg 70	5931JH	1	Z			45,11			2498	4,5	50,00	43,45	48,00	50,54	-	X	47,57		49
Hulsterweg 72	5931JH	1	W			44,04			2478	1,5	50,00	42,35	48,00	53,70	-	X	46,81		49
Hulsterweg 72	5931JH	1	O			41,75			2481	1,5	50,00	40,09	48,00	54,44	-	X	44,77		49
Hulsterweg 72	5931JH	1	Z			42,90			2482	1,5	50,00	41,21	48,00	47,95	-		45,98		47
Hulsterweg 72	5931JH	1	Z			44,59			2482	4,5	50,00	42,93	48,00	50,00	-	X	47,43		49
Hulsterweg 72	5931JH	1	O			43,53			2481	4,5	50,00	41,85	48,00	55,97	-	X	46,80		50
Hulsterweg 72	5931JH	1	W			45,70			2478	4,5	50,00	44,03	48,00	54,83	-	X	47,99		50
Hulsterweg 72	5931JH	1	Z			46,74			2482	7,5	50,00	45,11	48,00	54,24	-	X	49,10	49	51
Hulsterweg 72	5931JH	1	W			47,25			2478	7,5	50,00	45,63	48,00	56,18	-	X	48,78	49	51
Hulsterweg 72	5931JH	1	O			45,09			2481	7,5	50,00	43,42	48,00	57,37	-	X	48,86	49	52
Hulsterweg 74	5931JH	1	W			44,04			2478	1,5	50,00	42,35	48,00	53,70	-	X	46,81		49
Hulsterweg 74	5931JH	1	O			41,75			2481	1,5	50,00	40,09	48,00	54,44	-	X	44,77		49
Hulsterweg 74	5931JH	1	W			45,70			2478	4,5	50,00	44,03	48,00	54,83	-	X	47,99		50
Hulsterweg 74	5931JH	1	O			43,53			2481	4,5	50,00	41,85	48,00	55,97	-	X	46,80		50
Hulsterweg 74	5931JH	1	O			45,09			2481	7,5	50,00	43,42	48,00	57,37	-	X	48,86	49	52
Hulsterweg 74	5931JH	1	W			47,25			2478	7,5	50,00	45,63	48,00	56,18	-	X	48,78	49	51
Hulsterweg 76	5931JH	1	W			44,04			2478	1,5	50,00	42,35	48,00	53,70	-	X	46,81		49
Hulsterweg 76	5931JH	1	O			43,68			2480	1,5	50,00	42,02	48,00	55,59	-	X	45,38		49
Hulsterweg 76	5931JH	1	W			45,70			2478	4,5	50,00	44,03	48,00	54,83	-	X	47,99		50
Hulsterweg 76	5931JH	1	O			44,79			2480	4,5	50,00	43,12	48,00	57,24	-	X	47,40		51
Hulsterweg 76	5931JH	1	O			46,09			2480	7,5	50,00	44,43	48,00	58,40	-	X	49,38	49	52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hulsterweg 76	5931JH	1	W			47,25			2478	7,5	50,00	45,63	48,00	56,18	-	X	48,78	49	51
Hulsterweg 78	5931JH	1	W			44,04			2478	1,5	50,00	42,35	48,00	53,70	-	X	46,81		49
Hulsterweg 78	5931JH	1	O			43,68			2480	1,5	50,00	42,02	48,00	55,59	-	X	45,38		49
Hulsterweg 78	5931JH	1	N			44,36			2479	1,5	50,00	42,71	48,00	57,20	-	X	46,00		50
Hulsterweg 78	5931JH	1	N			46,13			2479	4,5	50,00	44,47	48,00	58,82	-	X	48,15		51
Hulsterweg 78	5931JH	1	W			45,70			2478	4,5	50,00	44,03	48,00	54,83	-	X	47,99		50
Hulsterweg 78	5931JH	1	O			44,79			2480	4,5	50,00	43,12	48,00	57,24	-	X	47,40		51
Hulsterweg 78	5931JH	1	W			47,25			2478	7,5	50,00	45,63	48,00	56,18	-	X	48,78	49	51
Hulsterweg 78	5931JH	1	N			46,44			2479	7,5	50,00	44,80	48,00	59,12	-	X	48,64	49	52
Hulsterweg 78	5931JH	1	O			46,09			2480	7,5	50,00	44,43	48,00	58,40	-	X	49,38	49	52
Hulsterweg 84	5931JH	3	O			43,12			2917	1,5	50,00	41,44	48,00	59,54	-	X	45,42		54
Hulsterweg 84	5931JH	3	N			42,23			2916	1,5	50,00	40,56	48,00	57,70	-	X	44,81		53
Hulsterweg 84	5931JH	3	O			42,51			2915	1,5	50,00	40,84	48,00	57,68	-	X	45,14		52
Hulsterweg 84	5931JH	3	O			44,91			2917	4,5	50,00	43,19	48,00	60,99	-	X	48,23		55
Hulsterweg 84	5931JH	3	O			45,39			2915	4,5	50,00	43,67	48,00	59,35	-	X	48,97	49	54
Hulsterweg 84	5931JH	3	N			45,99			2916	4,5	50,00	44,29	48,00	59,46	-	X	48,71	49	55
Julianastraat 3	5932EH	3	O			44,30			2869	1,5	50,00	42,59	48,00	47,03	-		46,19		50
Julianastraat 3	5932EH	3	Z			44,70			2870	1,5	50,00	42,99	48,00	46,83	-		46,51		50
Julianastraat 3	5932EH	3	W			43,46			2871	1,5	50,00	41,75	48,00	45,45	-		44,86		47
Julianastraat 5	5932EH	1	NO			46,24			2873	1,5	50,00	44,52	48,00	48,61	-		47,63		52
Julianastraat 5	5932EH	1	ZO			47,47			2874	1,5	50,00	45,77	48,00	49,22	-		48,60		54
Julianastraat 5	5932EH	1	ZW			45,37			2875	1,5	50,00	43,67	48,00	47,46	-		46,36		52
Julianastraat 5	5932EH	1	ZW			46,46			2875	4,5	50,00	44,76	48,00	48,80	-		47,42		53
Julianastraat 5	5932EH	1	ZO			48,67			2874	4,5	50,00	46,97	48,00	51,45	-	X	51,04	51	55
Julianastraat 5	5932EH	1	NO			47,22			2873	4,5	50,00	45,50	48,00	50,95	-	X	50,16	50	54
Julianastraat 10	5932EH	1	NW			43,60			2872	4,5	50,00	41,88	48,00	47,95	-		46,14		48
Julianastraat 10 A	5932EH	1	NW			43,60			2872	4,5	50,00	41,88	48,00	47,95	-		46,14		48
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZO			40,33			2828	1,5	50,00	38,64	48,00	42,72	-		41,41		44
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZW			36,98			2829	1,5	50,00	35,28	48,00	39,44	-		38,00		43
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZO			42,18			2828	4,5	50,00	40,47	48,00	45,42	-		43,91		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZW			39,71			2829	4,5	50,00	38,00	48,00	43,53	-		40,86		45
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZO			41,79			2828	7,5	50,00	40,08	48,00	45,20	-		44,48		49
Lindestraat 1 .	5931KA	1	ZW			40,79			2829	7,5	50,00	39,09	48,00	45,10	-		41,81		47
Lindestraat 3 .	5931KA	1	ZO			40,33			2828	1,5	50,00	38,64	48,00	42,72	-		41,41		44
Lindestraat 3 .	5931KA	1	ZO			42,18			2828	4,5	50,00	40,47	48,00	45,42	-		43,91		47
Lindestraat 3 .	5931KA	1	ZO			41,79			2828	7,5	50,00	40,08	48,00	45,20	-		44,48		49
Lindestraat 5 .	5931KA	1	ZO			40,33			2828	1,5	50,00	38,64	48,00	42,72	-		41,41		44
Lindestraat 5 .	5931KA	1	ZO			42,18			2828	4,5	50,00	40,47	48,00	45,42	-		43,91		47
Lindestraat 5 .	5931KA	1	ZO			41,79			2828	7,5	50,00	40,08	48,00	45,20	-		44,48		49
Lindestraat 7 .	5931KA	1	ZO			40,33			2828	1,5	50,00	38,64	48,00	42,72	-		41,41		44
Lindestraat 7 .	5931KA	1	ZO			42,18			2828	4,5	50,00	40,47	48,00	45,42	-		43,91		47
Lindestraat 7 .	5931KA	1	ZO			41,79			2828	7,5	50,00	40,08	48,00	45,20	-		44,48		49
Lindestraat 9 .	5931KA	1	ZO			40,33			2828	1,5	50,00	38,64	48,00	42,72	-		41,41		44
Lindestraat 9 .	5931KA	1	ZO			42,18			2828	4,5	50,00	40,47	48,00	45,42	-		43,91		47
Lindestraat 9 .	5931KA	1	ZO			41,79			2828	7,5	50,00	40,08	48,00	45,20	-		44,48		49
Lindestraat 11 .	5931KA	1	NO			38,87			2827	1,5	50,00	37,15	48,00	40,25	-		40,03		42
Lindestraat 11 .	5931KA	1	ZO			40,33			2828	1,5	50,00	38,64	48,00	42,72	-		41,41		44
Lindestraat 11 .	5931KA	1	NO			41,67			2827	4,5	50,00	39,94	48,00	44,28	-		43,73		46
Lindestraat 11 .	5931KA	1	ZO			42,18			2828	4,5	50,00	40,47	48,00	45,42	-		43,91		47
Lindestraat 11 .	5931KA	1	ZO			41,79			2828	7,5	50,00	40,08	48,00	45,20	-		44,48		49
Lindestraat 11 .	5931KA	1	NO			43,03			2827	7,5	50,00	41,33	48,00	48,03	-		46,24		49
Lindestraat 13 .	5931KA	1	ZO			39,27			2819	1,5	50,00	37,57	48,00	41,46	-		40,48		44
Lindestraat 13 .	5931KA	1	ZW			38,63			2820	1,5	50,00	36,93	48,00	40,84	-		39,80		43
Lindestraat 13 .	5931KA	1	ZO			42,25			2819	4,5	50,00	40,53	48,00	45,49	-		44,65		47
Lindestraat 13 .	5931KA	1	ZW			40,88			2820	4,5	50,00	39,17	48,00	44,33	-		42,48		46
Lindestraat 15 .	5931KA	1	ZO			39,27			2819	1,5	50,00	37,57	48,00	41,46	-		40,48		44
Lindestraat 15 .	5931KA	1	ZO			42,25			2819	4,5	50,00	40,53	48,00	45,49	-		44,65		47
Lindestraat 17 .	5931KA	1	ZO			39,27			2819	1,5	50,00	37,57	48,00	41,46	-		40,48		44
Lindestraat 17 .	5931KA	1	ZO			42,25			2819	4,5	50,00	40,53	48,00	45,49	-		44,65		47
Lindestraat 19 .	5931KA	1	ZO			39,27			2819	1,5	50,00	37,57	48,00	41,46	-		40,48		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindestraat 19 .	5931KA	1	NO			37,93			2818	1,5	50,00	36,22	48,00	39,89	-		39,53		43
Lindestraat 19 .	5931KA	1	NO			40,85			2818	4,5	50,00	39,12	48,00	43,24	-		43,05		46
Lindestraat 19 .	5931KA	1	ZO			42,25			2819	4,5	50,00	40,53	48,00	45,49	-		44,65		47
Lom de Bergstraat 2	5931MG	2	NO						3656	1,5	50,00		48,00	44,66	-		43,71		46
Lom de Bergstraat 2	5931MG	2	ZO						3657	1,5	50,00		48,00	44,22	-		42,85		46
Lom de Bergstraat 4	5931MG	2	NO						3656	1,5	50,00		48,00	44,66	-		43,71		46
Lom de Bergstraat 6	5931MG	2	ZO						3657	4,5	50,00		48,00	46,05	-		43,18		46
Lom de Bergstraat 6	5931MG	2	NO						3656	4,5	50,00		48,00	46,60	-		44,42		47
Lom de Bergstraat 8	5931MG	2	NO						3656	4,5	50,00		48,00	46,60	-		44,42		47
Lom de Bergstraat 10	5931MG	2	ZO						3657	7,5	50,00		48,00	47,78	-		43,47		47
Lom de Bergstraat 10	5931MG	2	NO						3656	7,5	50,00		48,00	50,33	-		45,55		48
Lom de Bergstraat 12	5931MG	2	NO						3656	7,5	50,00		48,00	50,33	-		45,55		48
Lom de Bergstraat 14	5931MG	2	NO						3654	1,5	50,00		48,00	43,30	-		42,61		45
Lom de Bergstraat 16	5931MG	2	NO						3654	1,5	50,00		48,00	43,30	-		42,61		45
Lom de Bergstraat 18	5931MG	2	NO						3654	1,5	50,00		48,00	43,30	-		42,61		45
Lom de Bergstraat 20	5931MG	2	NW						3655	1,5	50,00		48,00	39,67	-		38,53		46
Mauritsstraat 1	5931KK	1	NO			40,26			2712	1,5	50,00	38,54	48,00	41,94	-		42,32		48
Mauritsstraat 1	5931KK	1	ZW			38,44			2714	1,5	50,00	36,72	48,00	40,96	-		40,45		49
Mauritsstraat 1	5931KK	1	NO			43,01			2712	4,5	50,00	41,29	48,00	45,57	-		45,08		50
Mauritsstraat 1	5931KK	1	ZW			40,47			2714	4,5	50,00	38,75	48,00	43,38	-		42,41		50
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	NO			40,33			2721	1,5	50,00	38,61	48,00	42,25	-		42,69		50
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	ZW			38,56			2723	1,5	50,00	36,84	48,00	41,15	-		40,38		44
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	NO			42,81			2721	4,5	50,00	41,10	48,00	45,32	-		44,95		52
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	ZW			39,94			2723	4,5	50,00	38,23	48,00	43,35	-		41,55		45
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	NO			44,37			2721	7,5	50,00	42,70	48,00	49,34	-		46,07		53
Mauritsstraat 2 .	5931KL	1	ZW			41,32			2723	7,5	50,00	39,63	48,00	46,51	-		43,09		48
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	NO			40,33			2721	1,5	50,00	38,61	48,00	42,25	-		42,69		50
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	ZW			38,56			2723	1,5	50,00	36,84	48,00	41,15	-		40,38		44
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	NO			42,81			2721	4,5	50,00	41,10	48,00	45,32	-		44,95		52
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	ZW			39,94			2723	4,5	50,00	38,23	48,00	43,35	-		41,55		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	ZW			41,32			2723	7,5	50,00	39,63	48,00	46,51	-		43,09		48
Mauritsstraat 2 A	5931KL	1	NO			44,37			2721	7,5	50,00	42,70	48,00	49,34	-		46,07		53
Mauritsstraat 3	5931KK	1	NO			40,26			2712	1,5	50,00	38,54	48,00	41,94	-		42,32		48
Mauritsstraat 3	5931KK	1	ZW			38,44			2714	1,5	50,00	36,72	48,00	40,96	-		40,45		49
Mauritsstraat 3	5931KK	1	NO			43,01			2712	4,5	50,00	41,29	48,00	45,57	-		45,08		50
Mauritsstraat 3	5931KK	1	ZW			40,47			2714	4,5	50,00	38,75	48,00	43,38	-		42,41		50
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	NO			40,33			2721	1,5	50,00	38,61	48,00	42,25	-		42,69		50
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	ZW			38,56			2723	1,5	50,00	36,84	48,00	41,15	-		40,38		44
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	NO			42,81			2721	4,5	50,00	41,10	48,00	45,32	-		44,95		52
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	ZW			39,94			2723	4,5	50,00	38,23	48,00	43,35	-		41,55		45
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	ZW			41,32			2723	7,5	50,00	39,63	48,00	46,51	-		43,09		48
Mauritsstraat 4 .	5931KL	1	NO			44,37			2721	7,5	50,00	42,70	48,00	49,34	-		46,07		53
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	ZW			38,56			2723	1,5	50,00	36,84	48,00	41,15	-		40,38		44
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	NO			40,33			2721	1,5	50,00	38,61	48,00	42,25	-		42,69		50
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	ZW			39,94			2723	4,5	50,00	38,23	48,00	43,35	-		41,55		45
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	NO			42,81			2721	4,5	50,00	41,10	48,00	45,32	-		44,95		52
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	ZW			41,32			2723	7,5	50,00	39,63	48,00	46,51	-		43,09		48
Mauritsstraat 4 A	5931KL	1	NO			44,37			2721	7,5	50,00	42,70	48,00	49,34	-		46,07		53
Mauritsstraat 5	5931KK	1	NO			40,26			2712	1,5	50,00	38,54	48,00	41,94	-		42,32		48
Mauritsstraat 5	5931KK	1	ZW			38,44			2714	1,5	50,00	36,72	48,00	40,96	-		40,45		49
Mauritsstraat 5	5931KK	1	NO			43,01			2712	4,5	50,00	41,29	48,00	45,57	-		45,08		50
Mauritsstraat 5	5931KK	1	ZW			40,47			2714	4,5	50,00	38,75	48,00	43,38	-		42,41		50
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	ZW			38,56			2723	1,5	50,00	36,84	48,00	41,15	-		40,38		44
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	NO			40,33			2721	1,5	50,00	38,61	48,00	42,25	-		42,69		50
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	NO			42,81			2721	4,5	50,00	41,10	48,00	45,32	-		44,95		52
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	ZW			39,94			2723	4,5	50,00	38,23	48,00	43,35	-		41,55		45
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	NO			44,37			2721	7,5	50,00	42,70	48,00	49,34	-		46,07		53
Mauritsstraat 6 .	5931KL	1	ZW			41,32			2723	7,5	50,00	39,63	48,00	46,51	-		43,09		48
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	ZW			38,56			2723	1,5	50,00	36,84	48,00	41,15	-		40,38		44
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	NO			40,33			2721	1,5	50,00	38,61	48,00	42,25	-		42,69		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	ZW			39,94			2723	4,5	50,00	38,23	48,00	43,35	-		41,55		45
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	NO			42,81			2721	4,5	50,00	41,10	48,00	45,32	-		44,95		52
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	ZW			41,32			2723	7,5	50,00	39,63	48,00	46,51	-		43,09		48
Mauritsstraat 6 A	5931KL	1	NO			44,37			2721	7,5	50,00	42,70	48,00	49,34	-		46,07		53
Mauritsstraat 7	5931KK	1	ZW			38,44			2714	1,5	50,00	36,72	48,00	40,96	-		40,45		49
Mauritsstraat 7	5931KK	1	NO			40,26			2712	1,5	50,00	38,54	48,00	41,94	-		42,32		48
Mauritsstraat 7	5931KK	1	NO			43,01			2712	4,5	50,00	41,29	48,00	45,57	-		45,08		50
Mauritsstraat 7	5931KK	1	ZW			40,47			2714	4,5	50,00	38,75	48,00	43,38	-		42,41		50
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	ZW			38,56			2723	1,5	50,00	36,84	48,00	41,15	-		40,38		44
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	NO			40,33			2721	1,5	50,00	38,61	48,00	42,25	-		42,69		50
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	ZW			39,94			2723	4,5	50,00	38,23	48,00	43,35	-		41,55		45
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	NO			42,81			2721	4,5	50,00	41,10	48,00	45,32	-		44,95		52
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	NO			44,37			2721	7,5	50,00	42,70	48,00	49,34	-		46,07		53
Mauritsstraat 8 .	5931KL	1	ZW			41,32			2723	7,5	50,00	39,63	48,00	46,51	-		43,09		48
Mauritsstraat 9	5931KK	1	NO			40,26			2712	1,5	50,00	38,54	48,00	41,94	-		42,32		48
Mauritsstraat 9	5931KK	1	ZW			38,44			2714	1,5	50,00	36,72	48,00	40,96	-		40,45		49
Mauritsstraat 9	5931KK	1	NO			43,01			2712	4,5	50,00	41,29	48,00	45,57	-		45,08		50
Mauritsstraat 9	5931KK	1	ZW			40,47			2714	4,5	50,00	38,75	48,00	43,38	-		42,41		50
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZO			38,02			2722	1,5	50,00	36,31	48,00	40,19	-		39,95		42
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZW			38,56			2723	1,5	50,00	36,84	48,00	41,15	-		40,38		44
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	NO			40,33			2721	1,5	50,00	38,61	48,00	42,25	-		42,69		50
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	NO			42,81			2721	4,5	50,00	41,10	48,00	45,32	-		44,95		52
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZW			39,94			2723	4,5	50,00	38,23	48,00	43,35	-		41,55		45
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZO			40,57			2722	4,5	50,00	38,86	48,00	42,91	-		42,15		45
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZW			41,32			2723	7,5	50,00	39,63	48,00	46,51	-		43,09		48
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	ZO			43,55			2722	7,5	50,00	41,86	48,00	47,35	-		45,00		48
Mauritsstraat 10 .	5931KL	1	NO			44,37			2721	7,5	50,00	42,70	48,00	49,34	-		46,07		53
Mauritsstraat 11	5931KK	1	ZW			38,44			2714	1,5	50,00	36,72	48,00	40,96	-		40,45		49
Mauritsstraat 11	5931KK	1	NO			40,26			2712	1,5	50,00	38,54	48,00	41,94	-		42,32		48
Mauritsstraat 11	5931KK	1	ZW			40,47			2714	4,5	50,00	38,75	48,00	43,38	-		42,41		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 11	5931KK	1	NO			43,01			2712	4,5	50,00	41,29	48,00	45,57	-		45,08		50
Mauritsstraat 12	5931KL	1	ZW			39,15			2726	1,5	50,00	37,45	48,00	42,75	-		40,59		44
Mauritsstraat 12	5931KL	1	NO			40,50			2724	1,5	50,00	38,78	48,00	42,42	-		42,27		47
Mauritsstraat 12	5931KL	1	NO			42,84			2724	4,5	50,00	41,12	48,00	45,58	-		44,52		49
Mauritsstraat 12	5931KL	1	ZW			40,88			2726	4,5	50,00	39,18	48,00	45,27	-		41,85		45
Mauritsstraat 13	5931KK	1	ZO			36,99			2713	1,5	50,00	35,28	48,00	39,01	-		38,69		43
Mauritsstraat 13	5931KK	1	ZW			38,44			2714	1,5	50,00	36,72	48,00	40,96	-		40,45		49
Mauritsstraat 13	5931KK	1	NO			40,26			2712	1,5	50,00	38,54	48,00	41,94	-		42,32		48
Mauritsstraat 13	5931KK	1	NO			43,01			2712	4,5	50,00	41,29	48,00	45,57	-		45,08		50
Mauritsstraat 13	5931KK	1	ZO			39,97			2713	4,5	50,00	38,26	48,00	42,83	-		41,82		46
Mauritsstraat 13	5931KK	1	ZW			40,47			2714	4,5	50,00	38,75	48,00	43,38	-		42,41		50
Mauritsstraat 14	5931KL	1	ZO			39,15			2726	1,5	50,00	37,45	48,00	42,75	-		40,59		44
Mauritsstraat 14	5931KL	1	NO			40,50			2724	1,5	50,00	38,78	48,00	42,42	-		42,27		47
Mauritsstraat 14	5931KL	1	ZO			40,88			2726	4,5	50,00	39,18	48,00	45,27	-		41,85		45
Mauritsstraat 14	5931KL	1	NO			42,84			2724	4,5	50,00	41,12	48,00	45,58	-		44,52		49
Mauritsstraat 15	5931KK	1	NO			40,02			2715	1,5	50,00	38,30	48,00	41,95	-		41,87		46
Mauritsstraat 15	5931KK	1	NO			42,53			2715	4,5	50,00	40,82	48,00	45,25	-		44,44		48
Mauritsstraat 16	5931KL	1	ZW			39,15			2726	1,5	50,00	37,45	48,00	42,75	-		40,59		44
Mauritsstraat 16	5931KL	1	NO			40,50			2724	1,5	50,00	38,78	48,00	42,42	-		42,27		47
Mauritsstraat 16	5931KL	1	ZW			40,88			2726	4,5	50,00	39,18	48,00	45,27	-		41,85		45
Mauritsstraat 16	5931KL	1	NO			42,84			2724	4,5	50,00	41,12	48,00	45,58	-		44,52		49
Mauritsstraat 18	5931KL	1	ZO			39,40			2725	1,5	50,00	37,68	48,00	41,16	-		40,85		44
Mauritsstraat 18	5931KL	1	NO			40,50			2724	1,5	50,00	38,78	48,00	42,42	-		42,27		47
Mauritsstraat 18	5931KL	1	ZW			39,15			2726	1,5	50,00	37,45	48,00	42,75	-		40,59		44
Mauritsstraat 18	5931KL	1	NO			42,84			2724	4,5	50,00	41,12	48,00	45,58	-		44,52		49
Mauritsstraat 18	5931KL	1	ZW			40,88			2726	4,5	50,00	39,18	48,00	45,27	-		41,85		45
Mauritsstraat 18	5931KL	1	ZO			41,89			2725	4,5	50,00	40,17	48,00	44,23	-		43,36		46
Mauritsstraat 19	5931KK	1	ZW			39,53			2717	1,5	50,00	37,81	48,00	42,23	-		41,60		47
Mauritsstraat 19	5931KK	1	ZW			41,40			2717	4,5	50,00	39,69	48,00	44,59	-		43,60		48
Mauritsstraat 20	5931KM	1	ZW			38,57			2811	1,5	50,00	36,86	48,00	40,94	-		40,57		43

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 20	5931KM	1	NO			40,65			2809	1,5	50,00	38,93	48,00	42,62	-		42,48		46
Mauritsstraat 20	5931KM	1	ZW			40,17			2811	4,5	50,00	38,46	48,00	43,36	-		42,40		45
Mauritsstraat 20	5931KM	1	NO			42,85			2809	4,5	50,00	41,13	48,00	45,47	-		44,67		48
Mauritsstraat 21	5931KK	1	NO			40,02			2715	1,5	50,00	38,30	48,00	41,95	-		41,87		46
Mauritsstraat 21	5931KK	1	ZO			39,71			2716	1,5	50,00	37,99	48,00	41,27	-		40,80		44
Mauritsstraat 21	5931KK	1	NO			42,53			2715	4,5	50,00	40,82	48,00	45,25	-		44,44		48
Mauritsstraat 21	5931KK	1	ZO			42,03			2716	4,5	50,00	40,30	48,00	44,05	-		43,32		46
Mauritsstraat 22	5931KM	1	NO			40,65			2809	1,5	50,00	38,93	48,00	42,62	-		42,48		46
Mauritsstraat 22	5931KM	1	ZW			38,57			2811	1,5	50,00	36,86	48,00	40,94	-		40,57		43
Mauritsstraat 22	5931KM	1	ZW			40,17			2811	4,5	50,00	38,46	48,00	43,36	-		42,40		45
Mauritsstraat 22	5931KM	1	NO			42,85			2809	4,5	50,00	41,13	48,00	45,47	-		44,67		48
Mauritsstraat 23	5931KK	1	ZO			39,71			2716	1,5	50,00	37,99	48,00	41,27	-		40,80		44
Mauritsstraat 23	5931KK	1	ZO			42,03			2716	4,5	50,00	40,30	48,00	44,05	-		43,32		46
Mauritsstraat 24	5931KM	1	NO			40,65			2809	1,5	50,00	38,93	48,00	42,62	-		42,48		46
Mauritsstraat 24	5931KM	1	ZW			38,57			2811	1,5	50,00	36,86	48,00	40,94	-		40,57		43
Mauritsstraat 24	5931KM	1	ZW			40,17			2811	4,5	50,00	38,46	48,00	43,36	-		42,40		45
Mauritsstraat 24	5931KM	1	NO			42,85			2809	4,5	50,00	41,13	48,00	45,47	-		44,67		48
Mauritsstraat 25	5931KK	1	ZO			39,71			2716	1,5	50,00	37,99	48,00	41,27	-		40,80		44
Mauritsstraat 25	5931KK	1	ZW			39,53			2717	1,5	50,00	37,81	48,00	42,23	-		41,60		47
Mauritsstraat 25	5931KK	1	ZO			42,03			2716	4,5	50,00	40,30	48,00	44,05	-		43,32		46
Mauritsstraat 25	5931KK	1	ZW			41,40			2717	4,5	50,00	39,69	48,00	44,59	-		43,60		48
Mauritsstraat 26	5931KM	1	ZW			38,57			2811	1,5	50,00	36,86	48,00	40,94	-		40,57		43
Mauritsstraat 26	5931KM	1	NO			40,65			2809	1,5	50,00	38,93	48,00	42,62	-		42,48		46
Mauritsstraat 26	5931KM	1	ZO			36,79			2810	1,5	50,00	35,08	48,00	37,94	-		37,78		41
Mauritsstraat 26	5931KM	1	NO			42,85			2809	4,5	50,00	41,13	48,00	45,47	-		44,67		48
Mauritsstraat 26	5931KM	1	ZO			40,05			2810	4,5	50,00	38,34	48,00	41,28	-		40,79		44
Mauritsstraat 26	5931KM	1	ZW			40,17			2811	4,5	50,00	38,46	48,00	43,36	-		42,40		45
Mauritsstraat 27	5931KK	1	NO			39,95			2803	1,5	50,00	38,22	48,00	41,77	-		41,57		46
Mauritsstraat 27	5931KK	1	NO			42,28			2803	4,5	50,00	40,55	48,00	44,65	-		44,17		47
Mauritsstraat 28	5931KM	1	NO			40,02			2812	1,5	50,00	38,31	48,00	42,00	-		41,82		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 28	5931KM	1	ZW			38,91			2814	1,5	50,00	37,21	48,00	41,67	-		40,86		43
Mauritsstraat 28	5931KM	1	NO			42,33			2812	4,5	50,00	40,61	48,00	44,91	-		44,39		48
Mauritsstraat 28	5931KM	1	ZW			40,89			2814	4,5	50,00	39,18	48,00	45,38	-		43,01		46
Mauritsstraat 28	5931KM	1	NO			43,44			2812	7,5	50,00	41,74	48,00	48,42	-		45,82		49
Mauritsstraat 28	5931KM	1	ZW			42,64			2814	7,5	50,00	40,96	48,00	46,88	-		44,36		48
Mauritsstraat 30	5931KM	1	ZW			38,91			2814	1,5	50,00	37,21	48,00	41,67	-		40,86		43
Mauritsstraat 30	5931KM	1	NO			40,02			2812	1,5	50,00	38,31	48,00	42,00	-		41,82		46
Mauritsstraat 30	5931KM	1	NO			42,33			2812	4,5	50,00	40,61	48,00	44,91	-		44,39		48
Mauritsstraat 30	5931KM	1	ZW			40,89			2814	4,5	50,00	39,18	48,00	45,38	-		43,01		46
Mauritsstraat 30	5931KM	1	NO			43,44			2812	7,5	50,00	41,74	48,00	48,42	-		45,82		49
Mauritsstraat 30	5931KM	1	ZW			42,64			2814	7,5	50,00	40,96	48,00	46,88	-		44,36		48
Mauritsstraat 31	5931KK	1	ZW			40,49			2805	1,5	50,00	38,78	48,00	43,26	-		42,03		46
Mauritsstraat 31	5931KK	1	ZW			41,71			2805	4,5	50,00	40,00	48,00	44,89	-		43,61		47
Mauritsstraat 32	5931KM	1	NO			40,02			2812	1,5	50,00	38,31	48,00	42,00	-		41,82		46
Mauritsstraat 32	5931KM	1	ZW			38,91			2814	1,5	50,00	37,21	48,00	41,67	-		40,86		43
Mauritsstraat 32	5931KM	1	NO			42,33			2812	4,5	50,00	40,61	48,00	44,91	-		44,39		48
Mauritsstraat 32	5931KM	1	ZW			40,89			2814	4,5	50,00	39,18	48,00	45,38	-		43,01		46
Mauritsstraat 32	5931KM	1	ZW			42,64			2814	7,5	50,00	40,96	48,00	46,88	-		44,36		48
Mauritsstraat 32	5931KM	1	NO			43,44			2812	7,5	50,00	41,74	48,00	48,42	-		45,82		49
Mauritsstraat 33	5931KK	1	ZO			39,13			2804	1,5	50,00	37,41	48,00	40,68	-		40,62		44
Mauritsstraat 33	5931KK	1	NO			39,95			2803	1,5	50,00	38,22	48,00	41,77	-		41,57		46
Mauritsstraat 33	5931KK	1	ZO			41,68			2804	4,5	50,00	39,96	48,00	43,54	-		43,37		46
Mauritsstraat 33	5931KK	1	NO			42,28			2803	4,5	50,00	40,55	48,00	44,65	-		44,17		47
Mauritsstraat 34	5931KM	1	NO			40,02			2812	1,5	50,00	38,31	48,00	42,00	-		41,82		46
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZW			38,91			2814	1,5	50,00	37,21	48,00	41,67	-		40,86		43
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZO			39,83			2813	1,5	50,00	38,15	48,00	42,76	-		41,48		45
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZW			40,89			2814	4,5	50,00	39,18	48,00	45,38	-		43,01		46
Mauritsstraat 34	5931KM	1	NO			42,33			2812	4,5	50,00	40,61	48,00	44,91	-		44,39		48
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZO			41,83			2813	4,5	50,00	40,11	48,00	45,85	-		44,26		48
Mauritsstraat 34	5931KM	1	NO			43,44			2812	7,5	50,00	41,74	48,00	48,42	-		45,82		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZO			41,94			2813	7,5	50,00	40,22	48,00	45,71	-		45,20		49
Mauritsstraat 34	5931KM	1	ZW			42,64			2814	7,5	50,00	40,96	48,00	46,88	-		44,36		48
Mauritsstraat 35	5931KK	1	ZO			39,13			2804	1,5	50,00	37,41	48,00	40,68	-		40,62		44
Mauritsstraat 35	5931KK	1	ZO			41,68			2804	4,5	50,00	39,96	48,00	43,54	-		43,37		46
Mauritsstraat 36	5931KM	1	N			38,71			2836	1,5	50,00	37,00	48,00	40,79	-		40,60		44
Mauritsstraat 36	5931KM	1	O			40,73			2837	1,5	50,00	39,05	48,00	44,13	-		42,39		47
Mauritsstraat 36	5931KM	1	N			41,08			2836	4,5	50,00	39,36	48,00	43,73	-		43,06		46
Mauritsstraat 36	5931KM	1	O			41,81			2837	4,5	50,00	40,09	48,00	45,90	-		44,76		49
Mauritsstraat 37	5931KK	1	ZW			40,49			2805	1,5	50,00	38,78	48,00	43,26	-		42,03		46
Mauritsstraat 37	5931KK	1	ZO			39,13			2804	1,5	50,00	37,41	48,00	40,68	-		40,62		44
Mauritsstraat 37	5931KK	1	ZO			41,68			2804	4,5	50,00	39,96	48,00	43,54	-		43,37		46
Mauritsstraat 37	5931KK	1	ZW			41,71			2805	4,5	50,00	40,00	48,00	44,89	-		43,61		47
Mauritsstraat 38	5931KM	1	O			40,73			2837	1,5	50,00	39,05	48,00	44,13	-		42,39		47
Mauritsstraat 38	5931KM	1	Z			37,83			2838	1,5	50,00	36,16	48,00	41,52	-		40,30		44
Mauritsstraat 38	5931KM	1	O			41,81			2837	4,5	50,00	40,09	48,00	45,90	-		44,76		49
Mauritsstraat 38	5931KM	1	Z			41,95			2838	4,5	50,00	40,24	48,00	45,24	-		44,28		48
Mauritsstraat 39	5931KK	1	ZW			41,73			2931	1,5	50,00	40,05	48,00	44,43	-		42,52		46
Mauritsstraat 39	5931KK	1	NO			39,78			2930	1,5	50,00	38,06	48,00	41,54	-		41,44		45
Mauritsstraat 39	5931KK	1	NO			42,40			2930	4,5	50,00	40,68	48,00	44,62	-		44,26		47
Mauritsstraat 39	5931KK	1	ZW			42,23			2931	4,5	50,00	40,53	48,00	46,19	-		44,01		47
Mauritsstraat 40	5931KM	3	O			40,93			2839	1,5	50,00	39,26	48,00	44,37	-		42,68		47
Mauritsstraat 40	5931KM	3	Z			38,70			2840	1,5	50,00	37,02	48,00	42,02	-		40,87		45
Mauritsstraat 40	5931KM	3	O			41,85			2839	4,5	50,00	40,13	48,00	46,23	-		44,95		49
Mauritsstraat 40	5931KM	3	Z			41,60			2840	4,5	50,00	39,89	48,00	44,94	-		44,15		48
Mauritsstraat 41	5931KK	1	NO			39,78			2930	1,5	50,00	38,06	48,00	41,54	-		41,44		45
Mauritsstraat 41	5931KK	1	ZW			41,73			2931	1,5	50,00	40,05	48,00	44,43	-		42,52		46
Mauritsstraat 41	5931KK	1	ZW			42,23			2931	4,5	50,00	40,53	48,00	46,19	-		44,01		47
Mauritsstraat 41	5931KK	1	NO			42,40			2930	4,5	50,00	40,68	48,00	44,62	-		44,26		47
Mauritsstraat 42	5931KM	3	Z			38,50			2842	1,5	50,00	36,85	48,00	41,63	-		40,45		45
Mauritsstraat 42	5931KM	3	O			40,88			2841	1,5	50,00	39,20	48,00	44,27	-		42,77		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 42	5931KM	3	O			41,98			2841	4,5	50,00	40,26	48,00	46,49	-		45,16		50
Mauritsstraat 42	5931KM	3	Z			39,23			2842	4,5	50,00	37,52	48,00	43,14	-		42,33		47
Mauritsstraat 43	5931KK	1	ZW			41,73			2931	1,5	50,00	40,05	48,00	44,43	-		42,52		46
Mauritsstraat 43	5931KK	1	NO			39,78			2930	1,5	50,00	38,06	48,00	41,54	-		41,44		45
Mauritsstraat 43	5931KK	1	NO			42,40			2930	4,5	50,00	40,68	48,00	44,62	-		44,26		47
Mauritsstraat 43	5931KK	1	ZW			42,23			2931	4,5	50,00	40,53	48,00	46,19	-		44,01		47
Mauritsstraat 44	5931KM	1	O			41,46			2843	1,5	50,00	39,79	48,00	44,50	-		43,00		48
Mauritsstraat 44	5931KM	1	O			42,41			2843	4,5	50,00	40,70	48,00	46,98	-		45,20		50
Mauritsstraat 44	5931KM	1	O			42,33			2843	7,5	50,00	40,61	48,00	47,18	-		46,13		51
Mauritsstraat 45	5931KK	1	NO			39,77			2806	1,5	50,00	38,06	48,00	41,41	-		41,27		45
Mauritsstraat 45	5931KK	1	ZW			40,93			2808	1,5	50,00	39,26	48,00	43,82	-		42,27		46
Mauritsstraat 45	5931KK	1	ZW			42,25			2808	4,5	50,00	40,56	48,00	46,46	-		44,37		48
Mauritsstraat 45	5931KK	1	NO			42,28			2806	4,5	50,00	40,55	48,00	44,48	-		44,19		47
Mauritsstraat 46	5931KM	1	Z			39,59			2844	1,5	50,00	37,93	48,00	42,34	-		40,80		47
Mauritsstraat 46	5931KM	1	O			41,46			2843	1,5	50,00	39,79	48,00	44,50	-		43,00		48
Mauritsstraat 46	5931KM	1	Z			42,18			2844	4,5	50,00	40,49	48,00	45,88	-		44,38		50
Mauritsstraat 46	5931KM	1	O			42,41			2843	4,5	50,00	40,70	48,00	46,98	-		45,20		50
Mauritsstraat 46	5931KM	1	Z			42,04			2844	7,5	50,00	40,34	48,00	45,99	-		45,55		51
Mauritsstraat 46	5931KM	1	O			42,33			2843	7,5	50,00	40,61	48,00	47,18	-		46,13		51
Mauritsstraat 47	5931KK	1	NO			39,77			2806	1,5	50,00	38,06	48,00	41,41	-		41,27		45
Mauritsstraat 47	5931KK	1	ZW			40,93			2808	1,5	50,00	39,26	48,00	43,82	-		42,27		46
Mauritsstraat 47	5931KK	1	NO			42,28			2806	4,5	50,00	40,55	48,00	44,48	-		44,19		47
Mauritsstraat 47	5931KK	1	ZW			42,25			2808	4,5	50,00	40,56	48,00	46,46	-		44,37		48
Mauritsstraat 49	5931KK	1	ZW			40,93			2808	1,5	50,00	39,26	48,00	43,82	-		42,27		46
Mauritsstraat 49	5931KK	1	NO			39,77			2806	1,5	50,00	38,06	48,00	41,41	-		41,27		45
Mauritsstraat 49	5931KK	1	ZW			42,25			2808	4,5	50,00	40,56	48,00	46,46	-		44,37		48
Mauritsstraat 49	5931KK	1	NO			42,28			2806	4,5	50,00	40,55	48,00	44,48	-		44,19		47
Mauritsstraat 51	5931KK	1	ZW			40,93			2808	1,5	50,00	39,26	48,00	43,82	-		42,27		46
Mauritsstraat 51	5931KK	1	NO			39,77			2806	1,5	50,00	38,06	48,00	41,41	-		41,27		45
Mauritsstraat 51	5931KK	1	ZO			41,21			2807	1,5	50,00	39,56	48,00	43,59	-		42,41		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mauritsstraat 51	5931KK	1	NO			42,28			2806	4,5	50,00	40,55	48,00	44,48	-		44,19		47
Mauritsstraat 51	5931KK	1	ZO			42,80			2807	4,5	50,00	41,10	48,00	46,10	-		44,96		49
Mauritsstraat 51	5931KK	1	ZW			42,25			2808	4,5	50,00	40,56	48,00	46,46	-		44,37		48
Nassaustraat 32	5932EB	3	O			43,32			2864	1,5	50,00	41,61	48,00	45,81	-		44,49		46
Nassaustraat 32	5932EB	3	W			39,99			2866	1,5	50,00	38,27	48,00	41,33	-		41,10		46
Nassaustraat 32	5932EB	3	Z			43,12			2865	1,5	50,00	41,41	48,00	45,82	-		44,29		47
Nassaustraat 32	5932EB	3	O			43,05			2864	4,5	50,00	41,34	48,00	48,22	-		46,12		49
Nassaustraat 32	5932EB	3	W			43,24			2866	4,5	50,00	41,52	48,00	45,14	-		44,53		49
Nassaustraat 32	5932EB	3	Z			44,61			2865	4,5	50,00	42,90	48,00	48,23	-		47,20		50
Nassaustraat 45	5932EA	1	Z			41,63			2868	1,5	50,00	39,91	48,00	44,11	-		43,79		46
Nassaustraat 45	5932EA	1	O			43,02			2867	1,5	50,00	41,30	48,00	46,31	-		45,06		48
Nassaustraat 45	5932EA	1	O			43,77			2867	4,5	50,00	42,06	48,00	48,22	-		46,80		50
Nassaustraat 45	5932EA	1	Z			44,00			2868	4,5	50,00	42,28	48,00	47,17	-		46,95		49
Nassaustraat 47	5932EA	1	O			43,02			2867	1,5	50,00	41,30	48,00	46,31	-		45,06		48
Nassaustraat 47	5932EA	1	O			43,77			2867	4,5	50,00	42,06	48,00	48,22	-		46,80		50
Nolensstraat 1	5931HW	1	NW			39,99			2909	1,5	50,00	38,27	48,00	44,48	-		43,19		45
Nolensstraat 1	5931HW	1	NO			43,58			2910	1,5	50,00	41,90	48,00	46,72	-		45,66		47
Nolensstraat 1	5931HW	1	NW			41,98			2909	4,5	50,00	40,26	48,00	48,26	-		44,92		47
Nolensstraat 1	5931HW	1	NO			45,87			2910	4,5	50,00	44,22	48,00	49,97	-	X	47,50		49
Nolensstraat 1	5931HW	1	NW			44,96			2909	7,5	50,00	43,31	48,00	52,62	-	X	46,24		48
Nolensstraat 1	5931HW	1	NO			47,57			2910	7,5	50,00	45,95	48,00	53,56	-	X	48,17		50
Nolensstraat 2	5931HX	1	NO			42,61			2353	1,5	50,00	40,93	48,00	47,23	-		45,29		47
Nolensstraat 2	5931HX	1	NW			40,74			2352	1,5	50,00	39,06	48,00	45,33	-		43,52		45
Nolensstraat 2	5931HX	1	NW			42,78			2352	4,5	50,00	41,11	48,00	48,83	-		44,77		46
Nolensstraat 2	5931HX	1	NO			45,93			2353	4,5	50,00	44,27	48,00	51,11	-	X	47,29		49
Nolensstraat 3	5931HW	1	NO			43,58			2910	1,5	50,00	41,90	48,00	46,72	-		45,66		47
Nolensstraat 3	5931HW	1	NO			45,87			2910	4,5	50,00	44,22	48,00	49,97	-	X	47,50		49
Nolensstraat 3	5931HW	1	NO			47,57			2910	7,5	50,00	45,95	48,00	53,56	-	X	48,17		50
Nolensstraat 4	5931HX	1	NO			42,61			2353	1,5	50,00	40,93	48,00	47,23	-		45,29		47
Nolensstraat 4	5931HX	1	NO			45,93			2353	4,5	50,00	44,27	48,00	51,11	-	X	47,29		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 5	5931HW	1	NO			43,58			2910	1,5	50,00	41,90	48,00	46,72	-		45,66		47
Nolensstraat 5	5931HW	1	NO			45,87			2910	4,5	50,00	44,22	48,00	49,97	-	X	47,50		49
Nolensstraat 5	5931HW	1	NO			47,57			2910	7,5	50,00	45,95	48,00	53,56	-	X	48,17		50
Nolensstraat 6	5931HX	1	NO			42,61			2353	1,5	50,00	40,93	48,00	47,23	-		45,29		47
Nolensstraat 6	5931HX	1	NO			45,93			2353	4,5	50,00	44,27	48,00	51,11	-	X	47,29		49
Nolensstraat 7	5931HW	1	NO			43,58			2910	1,5	50,00	41,90	48,00	46,72	-		45,66		47
Nolensstraat 7	5931HW	1	NO			45,87			2910	4,5	50,00	44,22	48,00	49,97	-	X	47,50		49
Nolensstraat 7	5931HW	1	NO			47,57			2910	7,5	50,00	45,95	48,00	53,56	-	X	48,17		50
Nolensstraat 8	5931HX	1	ZO			39,52			2354	1,5	50,00	37,82	48,00	44,41	-		42,27		44
Nolensstraat 8	5931HX	1	NO			42,61			2353	1,5	50,00	40,93	48,00	47,23	-		45,29		47
Nolensstraat 8	5931HX	1	ZO			42,20			2354	4,5	50,00	40,53	48,00	47,95	-		43,87		46
Nolensstraat 8	5931HX	1	NO			45,93			2353	4,5	50,00	44,27	48,00	51,11	-	X	47,29		49
Nolensstraat 9	5931HW	1	NO			44,03			2911	1,5	50,00	42,34	48,00	47,41	-		45,85		47
Nolensstraat 9	5931HW	1	NO			46,02			2911	4,5	50,00	44,36	48,00	50,46	-	X	47,39		49
Nolensstraat 9	5931HW	1	NO			47,26			2911	7,5	50,00	45,62	48,00	53,40	-	X	47,78		50
Nolensstraat 10	5931HX	1	NW			38,49			2355	1,5	50,00	36,79	48,00	44,10	-		41,32		43
Nolensstraat 10	5931HX	1	NO			42,56			2356	1,5	50,00	40,86	48,00	46,62	-		45,13		46
Nolensstraat 10	5931HX	1	NW			40,60			2355	4,5	50,00	38,91	48,00	47,31	-		42,80		45
Nolensstraat 10	5931HX	1	NO			45,90			2356	4,5	50,00	44,24	48,00	51,19	-	X	47,34		49
Nolensstraat 11	5931HW	1	NO			44,03			2911	1,5	50,00	42,34	48,00	47,41	-		45,85		47
Nolensstraat 11	5931HW	1	NO			46,02			2911	4,5	50,00	44,36	48,00	50,46	-	X	47,39		49
Nolensstraat 11	5931HW	1	NO			47,26			2911	7,5	50,00	45,62	48,00	53,40	-	X	47,78		50
Nolensstraat 12	5931HX	1	NO			42,56			2356	1,5	50,00	40,86	48,00	46,62	-		45,13		46
Nolensstraat 12	5931HX	1	NO			45,90			2356	4,5	50,00	44,24	48,00	51,19	-	X	47,34		49
Nolensstraat 13	5931HW	1	NO			44,03			2911	1,5	50,00	42,34	48,00	47,41	-		45,85		47
Nolensstraat 13	5931HW	1	ZO			42,26			2912	1,5	50,00	40,58	48,00	46,09	-		43,80		45
Nolensstraat 13	5931HW	1	ZO			44,06			2912	4,5	50,00	42,40	48,00	48,98	-		45,19		47
Nolensstraat 13	5931HW	1	NO			46,02			2911	4,5	50,00	44,36	48,00	50,46	-	X	47,39		49
Nolensstraat 13	5931HW	1	ZO			46,15			2912	7,5	50,00	44,50	48,00	51,25	-	X	47,23		49
Nolensstraat 13	5931HW	1	NO			47,26			2911	7,5	50,00	45,62	48,00	53,40	-	X	47,78		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 14	5931HX	1	NO			42,56			2356	1,5	50,00	40,86	48,00	46,62	-		45,13		46
Nolensstraat 14	5931HX	1	NO			45,90			2356	4,5	50,00	44,24	48,00	51,19	-	X	47,34		49
Nolensstraat 15	5931HW	1	NO			44,33			2445	1,5	50,00	42,65	48,00	48,42	-		46,41		48
Nolensstraat 15	5931HW	1	NW			39,92			2444	1,5	50,00	38,21	48,00	44,45	-		42,57		44
Nolensstraat 15	5931HW	1	NW			42,02			2444	4,5	50,00	40,34	48,00	47,50	-		43,72		46
Nolensstraat 15	5931HW	1	NO			46,19			2445	4,5	50,00	44,54	48,00	51,37	-	X	47,83		49
Nolensstraat 15	5931HW	1	NO			46,97			2445	7,5	50,00	45,34	48,00	53,56	-	X	47,76		50
Nolensstraat 15	5931HW	1	NW			44,98			2444	7,5	50,00	43,34	48,00	52,03	-	X	46,01		48
Nolensstraat 16	5931HX	1	NO			42,56			2356	1,5	50,00	40,86	48,00	46,62	-		45,13		46
Nolensstraat 16	5931HX	1	NO			45,90			2356	4,5	50,00	44,24	48,00	51,19	-	X	47,34		49
Nolensstraat 17	5931HW	1	NO			44,33			2445	1,5	50,00	42,65	48,00	48,42	-		46,41		48
Nolensstraat 17	5931HW	1	NO			46,19			2445	4,5	50,00	44,54	48,00	51,37	-	X	47,83		49
Nolensstraat 17	5931HW	1	NO			46,97			2445	7,5	50,00	45,34	48,00	53,56	-	X	47,76		50
Nolensstraat 18	5931HX	1	ZO			38,06			2357	1,5	50,00	36,36	48,00	41,20	-		40,68		42
Nolensstraat 18	5931HX	1	NO			42,56			2356	1,5	50,00	40,86	48,00	46,62	-		45,13		46
Nolensstraat 18	5931HX	1	ZO			41,15			2357	4,5	50,00	39,46	48,00	45,08	-		42,75		44
Nolensstraat 18	5931HX	1	NO			45,90			2356	4,5	50,00	44,24	48,00	51,19	-	X	47,34		49
Nolensstraat 19	5931HW	1	NO			44,33			2445	1,5	50,00	42,65	48,00	48,42	-		46,41		48
Nolensstraat 19	5931HW	1	NO			46,19			2445	4,5	50,00	44,54	48,00	51,37	-	X	47,83		49
Nolensstraat 19	5931HW	1	NO			46,97			2445	7,5	50,00	45,34	48,00	53,56	-	X	47,76		50
Nolensstraat 20	5931HX	1	NW			38,67			2358	1,5	50,00	36,95	48,00	43,98	-		41,86		43
Nolensstraat 20	5931HX	1	NO			41,74			2359	1,5	50,00	40,04	48,00	45,63	-		44,61		46
Nolensstraat 20	5931HX	1	NW			40,67			2358	4,5	50,00	38,98	48,00	47,77	-		42,58		44
Nolensstraat 20	5931HX	1	NO			45,13			2359	4,5	50,00	43,47	48,00	49,85	-	X	46,91		48
Nolensstraat 21	5931HW	1	NO			44,33			2445	1,5	50,00	42,65	48,00	48,42	-		46,41		48
Nolensstraat 21	5931HW	1	NO			46,19			2445	4,5	50,00	44,54	48,00	51,37	-	X	47,83		49
Nolensstraat 21	5931HW	1	NO			46,97			2445	7,5	50,00	45,34	48,00	53,56	-	X	47,76		50
Nolensstraat 22	5931HX	1	NO			41,74			2359	1,5	50,00	40,04	48,00	45,63	-		44,61		46
Nolensstraat 22	5931HX	1	NO			45,13			2359	4,5	50,00	43,47	48,00	49,85	-	X	46,91		48
Nolensstraat 23	5931HW	1	NO			43,86			2446	1,5	50,00	42,17	48,00	48,16	-		45,93		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 23	5931HW	1	NO			45,81			2446	4,5	50,00	44,14	48,00	51,54	-	X	47,21		49
Nolensstraat 23	5931HW	1	NO			46,74			2446	7,5	50,00	45,10	48,00	53,44	-	X	47,31		49
Nolensstraat 24	5931HX	1	NO			41,74			2359	1,5	50,00	40,04	48,00	45,63	-		44,61		46
Nolensstraat 24	5931HX	1	NO			45,13			2359	4,5	50,00	43,47	48,00	49,85	-	X	46,91		48
Nolensstraat 25	5931HW	1	NO			43,86			2446	1,5	50,00	42,17	48,00	48,16	-		45,93		47
Nolensstraat 25	5931HW	1	NO			45,81			2446	4,5	50,00	44,14	48,00	51,54	-	X	47,21		49
Nolensstraat 25	5931HW	1	NO			46,74			2446	7,5	50,00	45,10	48,00	53,44	-	X	47,31		49
Nolensstraat 26	5931HX	1	NO			41,74			2359	1,5	50,00	40,04	48,00	45,63	-		44,61		46
Nolensstraat 26	5931HX	1	NO			45,13			2359	4,5	50,00	43,47	48,00	49,85	-	X	46,91		48
Nolensstraat 27	5931HW	1	NO			43,86			2446	1,5	50,00	42,17	48,00	48,16	-		45,93		47
Nolensstraat 27	5931HW	1	ZO			41,82			2447	1,5	50,00	40,14	48,00	45,44	-		42,94		44
Nolensstraat 27	5931HW	1	ZO			43,72			2447	4,5	50,00	42,04	48,00	48,05	-		44,73		46
Nolensstraat 27	5931HW	1	NO			45,81			2446	4,5	50,00	44,14	48,00	51,54	-	X	47,21		49
Nolensstraat 27	5931HW	1	NO			46,74			2446	7,5	50,00	45,10	48,00	53,44	-	X	47,31		49
Nolensstraat 27	5931HW	1	ZO			45,65			2447	7,5	50,00	43,98	48,00	51,06	-	X	46,92		49
Nolensstraat 28	5931HX	1	NO			41,74			2359	1,5	50,00	40,04	48,00	45,63	-		44,61		46
Nolensstraat 28	5931HX	1	ZO			39,13			2360	1,5	50,00	37,43	48,00	42,59	-		41,31		43
Nolensstraat 28	5931HX	1	ZO			42,09			2360	4,5	50,00	40,39	48,00	46,69	-		43,79		45
Nolensstraat 28	5931HX	1	NO			45,13			2359	4,5	50,00	43,47	48,00	49,85	-	X	46,91		48
Nolensstraat 29	5931HW	1	NO			43,60			2449	1,5	50,00	41,92	48,00	48,16	-		45,57		47
Nolensstraat 29	5931HW	1	NW			40,12			2448	1,5	50,00	38,41	48,00	44,83	-		42,98		44
Nolensstraat 29	5931HW	1	NW			42,45			2448	4,5	50,00	40,76	48,00	48,90	-		44,32		46
Nolensstraat 29	5931HW	1	NO			45,91			2449	4,5	50,00	44,25	48,00	52,11	-	X	46,79		48
Nolensstraat 29	5931HW	1	NO			46,59			2449	7,5	50,00	44,95	48,00	53,41	-	X	47,15		49
Nolensstraat 29	5931HW	1	NW			44,91			2448	7,5	50,00	43,24	48,00	52,11	-	X	46,22		49
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NO			41,63			2453	1,5	50,00	39,93	48,00	45,58	-		44,23		46
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NW			39,64			2452	1,5	50,00	37,93	48,00	43,59	-		42,81		44
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NO			44,59			2453	4,5	50,00	42,91	48,00	49,77	-	X	46,34		48
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NW			41,99			2452	4,5	50,00	40,29	48,00	47,13	-		44,43		46
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NO			45,76			2453	7,5	50,00	44,13	48,00	52,47	-	X	46,33		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 30	5931HZ	1	NW			45,04			2452	7,5	50,00	43,40	48,00	51,85	-	X	45,95		48
Nolensstraat 31	5931HW	1	NO			43,60			2449	1,5	50,00	41,92	48,00	48,16	-		45,57		47
Nolensstraat 31	5931HW	1	NO			45,91			2449	4,5	50,00	44,25	48,00	52,11	-	X	46,79		48
Nolensstraat 31	5931HW	1	NO			46,59			2449	7,5	50,00	44,95	48,00	53,41	-	X	47,15		49
Nolensstraat 32	5931HZ	1	NO			41,63			2453	1,5	50,00	39,93	48,00	45,58	-		44,23		46
Nolensstraat 32	5931HZ	1	NO			44,59			2453	4,5	50,00	42,91	48,00	49,77	-	X	46,34		48
Nolensstraat 32	5931HZ	1	NO			45,76			2453	7,5	50,00	44,13	48,00	52,47	-	X	46,33		49
Nolensstraat 33	5931HW	1	NO			43,60			2449	1,5	50,00	41,92	48,00	48,16	-		45,57		47
Nolensstraat 33	5931HW	1	NO			45,91			2449	4,5	50,00	44,25	48,00	52,11	-	X	46,79		48
Nolensstraat 33	5931HW	1	NO			46,59			2449	7,5	50,00	44,95	48,00	53,41	-	X	47,15		49
Nolensstraat 34	5931HZ	1	NO			41,63			2453	1,5	50,00	39,93	48,00	45,58	-		44,23		46
Nolensstraat 34	5931HZ	1	NO			44,59			2453	4,5	50,00	42,91	48,00	49,77	-	X	46,34		48
Nolensstraat 34	5931HZ	1	NO			45,76			2453	7,5	50,00	44,13	48,00	52,47	-	X	46,33		49
Nolensstraat 35	5931HW	1	NO			43,60			2449	1,5	50,00	41,92	48,00	48,16	-		45,57		47
Nolensstraat 35	5931HW	1	NO			45,91			2449	4,5	50,00	44,25	48,00	52,11	-	X	46,79		48
Nolensstraat 35	5931HW	1	NO			46,59			2449	7,5	50,00	44,95	48,00	53,41	-	X	47,15		49
Nolensstraat 36	5931HZ	1	NO			41,63			2453	1,5	50,00	39,93	48,00	45,58	-		44,23		46
Nolensstraat 36	5931HZ	1	ZO			36,02			2454	1,5	50,00	34,30	48,00	40,00	-		39,21		41
Nolensstraat 36	5931HZ	1	ZO			38,40			2454	4,5	50,00	36,69	48,00	43,69	-		41,26		43
Nolensstraat 36	5931HZ	1	NO			44,59			2453	4,5	50,00	42,91	48,00	49,77	-	X	46,34		48
Nolensstraat 36	5931HZ	1	ZO			43,77			2454	7,5	50,00	42,08	48,00	49,72	-	X	45,07		47
Nolensstraat 36	5931HZ	1	NO			45,76			2453	7,5	50,00	44,13	48,00	52,47	-	X	46,33		49
Nolensstraat 37	5931HW	1	NO			43,30			2450	1,5	50,00	41,63	48,00	48,28	-		45,14		47
Nolensstraat 37	5931HW	1	NO			45,65			2450	4,5	50,00	43,99	48,00	51,83	-	X	46,38		48
Nolensstraat 37	5931HW	1	NO			46,02			2450	7,5	50,00	44,38	48,00	52,93	-	X	46,65		49
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NO			41,85			2456	1,5	50,00	40,15	48,00	45,70	-		44,11		46
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NW			36,98			2455	1,5	50,00	35,27	48,00	41,19	-		39,95		42
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NW			38,88			2455	4,5	50,00	37,17	48,00	45,07	-		41,41		44
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NO			44,69			2456	4,5	50,00	43,02	48,00	49,40	-		46,09		48
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NW			43,67			2455	7,5	50,00	41,99	48,00	50,68	-	X	45,31		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 38	5931HZ	1	NO			44,95			2456	7,5	50,00	43,31	48,00	52,12	-	X	45,39		48
Nolensstraat 39	5931HW	1	NO			43,30			2450	1,5	50,00	41,63	48,00	48,28	-		45,14		47
Nolensstraat 39	5931HW	1	NO			45,65			2450	4,5	50,00	43,99	48,00	51,83	-	X	46,38		48
Nolensstraat 39	5931HW	1	NO			46,02			2450	7,5	50,00	44,38	48,00	52,93	-	X	46,65		49
Nolensstraat 40	5931HZ	1	NO			41,85			2456	1,5	50,00	40,15	48,00	45,70	-		44,11		46
Nolensstraat 40	5931HZ	1	NO			44,69			2456	4,5	50,00	43,02	48,00	49,40	-		46,09		48
Nolensstraat 40	5931HZ	1	NO			44,95			2456	7,5	50,00	43,31	48,00	52,12	-	X	45,39		48
Nolensstraat 41	5931HW	1	ZO			41,63			2451	1,5	50,00	39,95	48,00	45,06	-		42,72		45
Nolensstraat 41	5931HW	1	NO			43,30			2450	1,5	50,00	41,63	48,00	48,28	-		45,14		47
Nolensstraat 41	5931HW	1	NO			45,65			2450	4,5	50,00	43,99	48,00	51,83	-	X	46,38		48
Nolensstraat 41	5931HW	1	ZO			43,73			2451	4,5	50,00	42,04	48,00	48,21	-		44,75		47
Nolensstraat 41	5931HW	1	NO			46,02			2450	7,5	50,00	44,38	48,00	52,93	-	X	46,65		49
Nolensstraat 41	5931HW	1	ZO			44,93			2451	7,5	50,00	43,25	48,00	50,58	-	X	46,44		49
Nolensstraat 42	5931HZ	1	NO			41,85			2456	1,5	50,00	40,15	48,00	45,70	-		44,11		46
Nolensstraat 42	5931HZ	1	NO			44,69			2456	4,5	50,00	43,02	48,00	49,40	-		46,09		48
Nolensstraat 42	5931HZ	1	NO			44,95			2456	7,5	50,00	43,31	48,00	52,12	-	X	45,39		48
Nolensstraat 44	5931HZ	1	NO			41,32			2457	1,5	50,00	39,61	48,00	45,47	-		43,85		46
Nolensstraat 44	5931HZ	1	NO			43,98			2457	4,5	50,00	42,30	48,00	49,28	-		45,63		48
Nolensstraat 44	5931HZ	1	NO			44,29			2457	7,5	50,00	42,64	48,00	51,79	-	X	45,12		48
Nolensstraat 46	5931HZ	1	NO			41,32			2457	1,5	50,00	39,61	48,00	45,47	-		43,85		46
Nolensstraat 46	5931HZ	1	NO			43,98			2457	4,5	50,00	42,30	48,00	49,28	-		45,63		48
Nolensstraat 46	5931HZ	1	NO			44,29			2457	7,5	50,00	42,64	48,00	51,79	-	X	45,12		48
Nolensstraat 48	5931HZ	1	NO			41,32			2457	1,5	50,00	39,61	48,00	45,47	-		43,85		46
Nolensstraat 48	5931HZ	1	ZO			38,87			2458	1,5	50,00	37,16	48,00	43,33	-		40,84		43
Nolensstraat 48	5931HZ	1	NO			43,98			2457	4,5	50,00	42,30	48,00	49,28	-		45,63		48
Nolensstraat 48	5931HZ	1	ZO			40,89			2458	4,5	50,00	39,19	48,00	46,46	-		42,75		45
Nolensstraat 48	5931HZ	1	NO			44,29			2457	7,5	50,00	42,64	48,00	51,79	-	X	45,12		48
Nolensstraat 48	5931HZ	1	ZO			43,76			2458	7,5	50,00	42,07	48,00	49,15	-		45,02		48
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NO			41,78			2460	1,5	50,00	40,07	48,00	45,88	-		44,12		46
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NW			38,56			2459	1,5	50,00	36,86	48,00	43,02	-		41,20		43

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 50	5931HZ	1	ZW			39,89			2462	1,5	50,00	38,18	48,00	43,01	-		41,85		44
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NO			44,15			2460	4,5	50,00	42,47	48,00	49,81	-	X	45,70		48
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NW			40,24			2459	4,5	50,00	38,55	48,00	45,76	-		42,33		45
Nolensstraat 50	5931HZ	1	ZW			42,04			2462	4,5	50,00	40,33	48,00	46,16	-		43,32		45
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NO			43,73			2460	7,5	50,00	42,08	48,00	51,03	-	X	44,73		48
Nolensstraat 50	5931HZ	1	NW			43,37			2459	7,5	50,00	41,70	48,00	50,83	-	X	44,90		48
Nolensstraat 50	5931HZ	1	ZW			43,88			2462	7,5	50,00	42,20	48,00	50,08	-	X	45,23		48
Nolensstraat 52	5931HZ	1	NO			41,78			2460	1,5	50,00	40,07	48,00	45,88	-		44,12		46
Nolensstraat 52	5931HZ	1	ZW			39,89			2462	1,5	50,00	38,18	48,00	43,01	-		41,85		44
Nolensstraat 52	5931HZ	1	NO			44,15			2460	4,5	50,00	42,47	48,00	49,81	-	X	45,70		48
Nolensstraat 52	5931HZ	1	ZW			42,04			2462	4,5	50,00	40,33	48,00	46,16	-		43,32		45
Nolensstraat 52	5931HZ	1	NO			43,73			2460	7,5	50,00	42,08	48,00	51,03	-	X	44,73		48
Nolensstraat 52	5931HZ	1	ZW			43,88			2462	7,5	50,00	42,20	48,00	50,08	-	X	45,23		48
Nolensstraat 54	5931HZ	1	NO			41,78			2460	1,5	50,00	40,07	48,00	45,88	-		44,12		46
Nolensstraat 54	5931HZ	1	ZW			39,89			2462	1,5	50,00	38,18	48,00	43,01	-		41,85		44
Nolensstraat 54	5931HZ	1	NO			44,15			2460	4,5	50,00	42,47	48,00	49,81	-	X	45,70		48
Nolensstraat 54	5931HZ	1	ZW			42,04			2462	4,5	50,00	40,33	48,00	46,16	-		43,32		45
Nolensstraat 54	5931HZ	1	ZW			43,88			2462	7,5	50,00	42,20	48,00	50,08	-	X	45,23		48
Nolensstraat 54	5931HZ	1	NO			43,73			2460	7,5	50,00	42,08	48,00	51,03	-	X	44,73		48
Nolensstraat 56	5931HZ	1	NO			41,78			2460	1,5	50,00	40,07	48,00	45,88	-		44,12		46
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZO			40,50			2461	1,5	50,00	38,80	48,00	43,56	-		42,27		44
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZW			39,89			2462	1,5	50,00	38,18	48,00	43,01	-		41,85		44
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZW			42,04			2462	4,5	50,00	40,33	48,00	46,16	-		43,32		45
Nolensstraat 56	5931HZ	1	NO			44,15			2460	4,5	50,00	42,47	48,00	49,81	-	X	45,70		48
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZO			43,46			2461	4,5	50,00	41,78	48,00	47,61	-		44,60		47
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZW			43,88			2462	7,5	50,00	42,20	48,00	50,08	-	X	45,23		48
Nolensstraat 56	5931HZ	1	NO			43,73			2460	7,5	50,00	42,08	48,00	51,03	-	X	44,73		48
Nolensstraat 56	5931HZ	1	ZO			42,81			2461	7,5	50,00	41,11	48,00	47,73	-		44,98		48
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NO			41,50			2600	1,5	50,00	39,79	48,00	46,40	-		43,94		47
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NW			40,58			2599	1,5	50,00	38,89	48,00	44,72	-		43,20		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nolensstraat 86	5931HZ	1	ZW			38,47			2602	1,5	50,00	36,75	48,00	40,83	-		40,29		44
Nolensstraat 86	5931HZ	1	ZW			41,13			2602	4,5	50,00	39,41	48,00	43,84	-		42,89		46
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NO			44,17			2600	4,5	50,00	42,50	48,00	49,66	-	X	45,73		49
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NW			42,87			2599	4,5	50,00	41,20	48,00	48,36	-		44,71		47
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NO			43,62			2600	7,5	50,00	41,97	48,00	50,62	-	X	44,80		49
Nolensstraat 86	5931HZ	1	NW			44,72			2599	7,5	50,00	43,08	48,00	51,66	-	X	45,43		48
Nolensstraat 86	5931HZ	1	ZW			43,72			2602	7,5	50,00	42,04	48,00	48,51	-		45,26		49
Nolensstraat 88	5931HZ	1	NO			41,50			2600	1,5	50,00	39,79	48,00	46,40	-		43,94		47
Nolensstraat 88	5931HZ	1	ZW			38,47			2602	1,5	50,00	36,75	48,00	40,83	-		40,29		44
Nolensstraat 88	5931HZ	1	NO			44,17			2600	4,5	50,00	42,50	48,00	49,66	-	X	45,73		49
Nolensstraat 88	5931HZ	1	ZW			41,13			2602	4,5	50,00	39,41	48,00	43,84	-		42,89		46
Nolensstraat 88	5931HZ	1	NO			43,62			2600	7,5	50,00	41,97	48,00	50,62	-	X	44,80		49
Nolensstraat 88	5931HZ	1	ZW			43,72			2602	7,5	50,00	42,04	48,00	48,51	-		45,26		49
Nolensstraat 90	5931HZ	1	NO			41,50			2600	1,5	50,00	39,79	48,00	46,40	-		43,94		47
Nolensstraat 90	5931HZ	1	ZW			38,47			2602	1,5	50,00	36,75	48,00	40,83	-		40,29		44
Nolensstraat 90	5931HZ	1	ZW			41,13			2602	4,5	50,00	39,41	48,00	43,84	-		42,89		46
Nolensstraat 90	5931HZ	1	NO			44,17			2600	4,5	50,00	42,50	48,00	49,66	-	X	45,73		49
Nolensstraat 90	5931HZ	1	NO			43,62			2600	7,5	50,00	41,97	48,00	50,62	-	X	44,80		49
Nolensstraat 90	5931HZ	1	ZW			43,72			2602	7,5	50,00	42,04	48,00	48,51	-		45,26		49
Nolensstraat 92	5931HZ	1	NO			41,50			2600	1,5	50,00	39,79	48,00	46,40	-		43,94		47
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZO			36,04			2601	1,5	50,00	34,32	48,00	41,39	-		38,73		47
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZW			38,47			2602	1,5	50,00	36,75	48,00	40,83	-		40,29		44
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZW			41,13			2602	4,5	50,00	39,41	48,00	43,84	-		42,89		46
Nolensstraat 92	5931HZ	1	NO			44,17			2600	4,5	50,00	42,50	48,00	49,66	-	X	45,73		49
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZO			38,84			2601	4,5	50,00	37,11	48,00	45,46	-		40,95		49
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZW			43,72			2602	7,5	50,00	42,04	48,00	48,51	-		45,26		49
Nolensstraat 92	5931HZ	1	NO			43,62			2600	7,5	50,00	41,97	48,00	50,62	-	X	44,80		49
Nolensstraat 92	5931HZ	1	ZO			42,93			2601	7,5	50,00	41,21	48,00	47,05	-		44,92		51
Plataanstraat 1	5931KH	1	NO			41,44			2760	1,5	50,00	39,74	48,00	46,95	-		43,07		47
Plataanstraat 1	5931KH	1	ZO			40,84			2761	1,5	50,00	39,13	48,00	43,51	-		42,14		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 1	5931KH	1	NO			42,50			2760	4,5	50,00	40,80	48,00	48,56	-		44,10		48
Plataanstraat 1	5931KH	1	ZO			42,94			2761	4,5	50,00	41,22	48,00	46,14	-		43,96		47
Plataanstraat 1	5931KH	1	NO			43,28			2760	7,5	50,00	41,60	48,00	49,48	-		44,75		48
Plataanstraat 1	5931KH	1	ZO			44,45			2761	7,5	50,00	42,75	48,00	47,80	-		46,36		50
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	ZW			40,75			2759	1,5	50,00	39,12	48,00	44,91	-		41,66		45
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	NO			41,54			2757	1,5	50,00	39,91	48,00	46,33	-		42,53		46
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	ZO			40,68			2758	1,5	50,00	38,99	48,00	42,78	-		41,82		46
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	NO			43,60			2757	4,5	50,00	41,92	48,00	49,12	-		44,67		48
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	ZO			42,78			2758	4,5	50,00	41,05	48,00	45,47	-		44,08		48
Plataanstraat 1 A	5931KH	3	ZW			42,85			2759	4,5	50,00	41,16	48,00	47,69	-		44,00		47
Plataanstraat 3	5931KH	1	ZO			40,84			2761	1,5	50,00	39,13	48,00	43,51	-		42,14		46
Plataanstraat 3	5931KH	1	ZO			42,94			2761	4,5	50,00	41,22	48,00	46,14	-		43,96		47
Plataanstraat 3	5931KH	1	ZO			44,45			2761	7,5	50,00	42,75	48,00	47,80	-		46,36		50
Plataanstraat 5	5931KH	1	ZO			40,84			2761	1,5	50,00	39,13	48,00	43,51	-		42,14		46
Plataanstraat 5	5931KH	1	ZO			42,94			2761	4,5	50,00	41,22	48,00	46,14	-		43,96		47
Plataanstraat 5	5931KH	1	ZO			44,45			2761	7,5	50,00	42,75	48,00	47,80	-		46,36		50
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZW			42,31			2762	1,5	50,00	40,62	48,00	45,87	-		43,63		46
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZO			40,84			2761	1,5	50,00	39,13	48,00	43,51	-		42,14		46
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZW			44,13			2762	4,5	50,00	42,43	48,00	49,27	-		45,12		48
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZO			42,94			2761	4,5	50,00	41,22	48,00	46,14	-		43,96		47
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZW			43,78			2762	7,5	50,00	42,08	48,00	49,39	-		45,32		48
Plataanstraat 7	5931KH	1	ZO			44,45			2761	7,5	50,00	42,75	48,00	47,80	-		46,36		50
Plataanstraat 9	5931KH	1	ZO			40,55			2764	1,5	50,00	38,83	48,00	44,44	-		42,89		45
Plataanstraat 9	5931KH	1	NO			42,33			2763	1,5	50,00	40,69	48,00	46,69	-		43,41		46
Plataanstraat 9	5931KH	1	ZO			42,66			2764	4,5	50,00	40,95	48,00	47,14	-		44,92		47
Plataanstraat 9	5931KH	1	NO			43,84			2763	4,5	50,00	42,18	48,00	48,40	-		44,95		47
Plataanstraat 9	5931KH	1	NO			45,04			2763	7,5	50,00	43,38	48,00	50,22	-	X	46,24		48
Plataanstraat 9	5931KH	1	ZO			45,25			2764	7,5	50,00	43,57	48,00	49,80	-	X	47,13		49
Plataanstraat 11	5931KH	1	ZO			40,55			2764	1,5	50,00	38,83	48,00	44,44	-		42,89		45
Plataanstraat 11	5931KH	1	ZO			42,66			2764	4,5	50,00	40,95	48,00	47,14	-		44,92		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 11	5931KH	1	ZO			45,25			2764	7,5	50,00	43,57	48,00	49,80	-	X	47,13		49
Plataanstraat 13	5931KH	1	ZO			40,55			2764	1,5	50,00	38,83	48,00	44,44	-		42,89		45
Plataanstraat 13	5931KH	1	ZO			42,66			2764	4,5	50,00	40,95	48,00	47,14	-		44,92		47
Plataanstraat 13	5931KH	1	ZO			45,25			2764	7,5	50,00	43,57	48,00	49,80	-	X	47,13		49
Plataanstraat 15	5931KH	1	ZO			40,55			2764	1,5	50,00	38,83	48,00	44,44	-		42,89		45
Plataanstraat 15	5931KH	1	ZO			42,66			2764	4,5	50,00	40,95	48,00	47,14	-		44,92		47
Plataanstraat 15	5931KH	1	ZO			45,25			2764	7,5	50,00	43,57	48,00	49,80	-	X	47,13		49
Plataanstraat 17	5931KH	1	ZO			40,55			2764	1,5	50,00	38,83	48,00	44,44	-		42,89		45
Plataanstraat 17	5931KH	1	ZO			42,66			2764	4,5	50,00	40,95	48,00	47,14	-		44,92		47
Plataanstraat 17	5931KH	1	ZO			45,25			2764	7,5	50,00	43,57	48,00	49,80	-	X	47,13		49
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZW			43,09			2765	1,5	50,00	41,38	48,00	46,52	-		44,70		46
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZO			40,55			2764	1,5	50,00	38,83	48,00	44,44	-		42,89		45
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZO			42,66			2764	4,5	50,00	40,95	48,00	47,14	-		44,92		47
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZW			44,50			2765	4,5	50,00	42,81	48,00	49,00	-		46,34		48
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZO			45,25			2764	7,5	50,00	43,57	48,00	49,80	-	X	47,13		49
Plataanstraat 19	5931KH	1	ZW			43,87			2765	7,5	50,00	42,20	48,00	50,27	-	X	45,69		49
Plataanstraat 21	5931KH	1	NO			41,86			2766	1,5	50,00	40,17	48,00	46,53	-		43,03		47
Plataanstraat 21	5931KH	1	ZO			41,06			2767	1,5	50,00	39,34	48,00	42,36	-		42,12		47
Plataanstraat 21	5931KH	1	NO			43,06			2766	4,5	50,00	41,36	48,00	48,61	-		44,36		48
Plataanstraat 21	5931KH	1	ZO			43,10			2767	4,5	50,00	41,38	48,00	44,48	-		44,24		48
Plataanstraat 21	5931KH	1	NO			43,71			2766	7,5	50,00	42,03	48,00	49,47	-		45,06		49
Plataanstraat 21	5931KH	1	ZO			44,42			2767	7,5	50,00	42,70	48,00	47,10	-		46,50		50
Plataanstraat 23	5931KH	1	ZO			41,06			2767	1,5	50,00	39,34	48,00	42,36	-		42,12		47
Plataanstraat 23	5931KH	1	ZO			43,10			2767	4,5	50,00	41,38	48,00	44,48	-		44,24		48
Plataanstraat 23	5931KH	1	ZO			44,42			2767	7,5	50,00	42,70	48,00	47,10	-		46,50		50
Plataanstraat 25	5931KH	1	ZO			41,06			2767	1,5	50,00	39,34	48,00	42,36	-		42,12		47
Plataanstraat 25	5931KH	1	ZO			43,10			2767	4,5	50,00	41,38	48,00	44,48	-		44,24		48
Plataanstraat 25	5931KH	1	ZO			44,42			2767	7,5	50,00	42,70	48,00	47,10	-		46,50		50
Plataanstraat 27	5931KH	1	ZO			40,18			2768	1,5	50,00	38,46	48,00	44,13	-		42,31		45
Plataanstraat 27	5931KH	1	ZO			42,74			2768	4,5	50,00	41,02	48,00	47,36	-		44,15		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 27	5931KH	1	ZO			45,22			2768	7,5	50,00	43,52	48,00	48,74	-		46,71		49
Plataanstraat 29	5931KH	1	ZO			40,18			2768	1,5	50,00	38,46	48,00	44,13	-		42,31		45
Plataanstraat 29	5931KH	1	ZO			42,74			2768	4,5	50,00	41,02	48,00	47,36	-		44,15		47
Plataanstraat 29	5931KH	1	ZO			45,22			2768	7,5	50,00	43,52	48,00	48,74	-		46,71		49
Plataanstraat 31	5931KH	1	ZO			40,18			2768	1,5	50,00	38,46	48,00	44,13	-		42,31		45
Plataanstraat 31	5931KH	1	ZO			42,74			2768	4,5	50,00	41,02	48,00	47,36	-		44,15		47
Plataanstraat 31	5931KH	1	ZO			45,22			2768	7,5	50,00	43,52	48,00	48,74	-		46,71		49
Plataanstraat 33	5931KH	1	ZO			40,18			2768	1,5	50,00	38,46	48,00	44,13	-		42,31		45
Plataanstraat 33	5931KH	1	ZO			42,74			2768	4,5	50,00	41,02	48,00	47,36	-		44,15		47
Plataanstraat 33	5931KH	1	ZO			45,22			2768	7,5	50,00	43,52	48,00	48,74	-		46,71		49
Plataanstraat 35	5931KH	1	ZO			41,12			2769	1,5	50,00	39,41	48,00	44,56	-		42,78		45
Plataanstraat 35	5931KH	1	ZO			43,24			2769	4,5	50,00	41,52	48,00	47,25	-		44,49		47
Plataanstraat 35	5931KH	1	ZO			44,91			2769	7,5	50,00	43,21	48,00	49,99	-	X	46,84		49
Plataanstraat 37	5931KH	1	ZO			41,12			2769	1,5	50,00	39,41	48,00	44,56	-		42,78		45
Plataanstraat 37	5931KH	1	ZO			43,24			2769	4,5	50,00	41,52	48,00	47,25	-		44,49		47
Plataanstraat 37	5931KH	1	ZO			44,91			2769	7,5	50,00	43,21	48,00	49,99	-	X	46,84		49
Plataanstraat 39	5931KH	1	ZO			41,12			2769	1,5	50,00	39,41	48,00	44,56	-		42,78		45
Plataanstraat 39	5931KH	1	ZO			43,24			2769	4,5	50,00	41,52	48,00	47,25	-		44,49		47
Plataanstraat 39	5931KH	1	ZO			44,91			2769	7,5	50,00	43,21	48,00	49,99	-	X	46,84		49
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZW			42,03			2770	1,5	50,00	40,31	48,00	45,59	-		44,25		46
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZO			41,12			2769	1,5	50,00	39,41	48,00	44,56	-		42,78		45
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZO			43,24			2769	4,5	50,00	41,52	48,00	47,25	-		44,49		47
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZW			43,18			2770	4,5	50,00	41,48	48,00	48,79	-		45,22		48
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZO			44,91			2769	7,5	50,00	43,21	48,00	49,99	-	X	46,84		49
Plataanstraat 41	5931KH	1	ZW			43,24			2770	7,5	50,00	41,55	48,00	49,85	-	X	45,28		49
Plataanstraat 49	5931KH	1	NO			38,73			2815	1,5	50,00	37,01	48,00	40,72	-		40,32		43
Plataanstraat 49	5931KH	1	ZO			39,01			2816	1,5	50,00	37,29	48,00	41,67	-		40,25		43
Plataanstraat 49	5931KH	1	NO			41,45			2815	4,5	50,00	39,72	48,00	43,50	-		43,08		46
Plataanstraat 49	5931KH	1	ZO			41,63			2816	4,5	50,00	39,91	48,00	44,12	-		42,92		46
Plataanstraat 51	5931KH	1	ZO			39,01			2816	1,5	50,00	37,29	48,00	41,67	-		40,25		43

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 51	5931KH	1	ZO			41,63			2816	4,5	50,00	39,91	48,00	44,12	-		42,92		46
Plataanstraat 53	5931KH	1	ZO			39,01			2816	1,5	50,00	37,29	48,00	41,67	-		40,25		43
Plataanstraat 53	5931KH	1	ZO			41,63			2816	4,5	50,00	39,91	48,00	44,12	-		42,92		46
Plataanstraat 55	5931KH	1	ZO			39,01			2816	1,5	50,00	37,29	48,00	41,67	-		40,25		43
Plataanstraat 55	5931KH	1	ZO			41,63			2816	4,5	50,00	39,91	48,00	44,12	-		42,92		46
Plataanstraat 57	5931KH	1	ZO			39,01			2816	1,5	50,00	37,29	48,00	41,67	-		40,25		43
Plataanstraat 57	5931KH	1	ZW			36,94			2817	1,5	50,00	35,23	48,00	38,11	-		38,01		41
Plataanstraat 57	5931KH	1	ZO			41,63			2816	4,5	50,00	39,91	48,00	44,12	-		42,92		46
Plataanstraat 57	5931KH	1	ZW			39,72			2817	4,5	50,00	38,01	48,00	41,08	-		40,69		44
Plataanstraat 59	5931KH	1	NO			39,04			2821	1,5	50,00	37,32	48,00	40,28	-		40,13		42
Plataanstraat 59	5931KH	1	ZO			39,49			2822	1,5	50,00	37,77	48,00	41,55	-		40,66		43
Plataanstraat 59	5931KH	1	NO			41,77			2821	4,5	50,00	40,05	48,00	43,29	-		42,83		45
Plataanstraat 59	5931KH	1	ZO			42,02			2822	4,5	50,00	40,30	48,00	44,08	-		43,22		46
Plataanstraat 59	5931KH	1	NO			44,47			2821	7,5		42,78	48,00	48,08	-		46,55		49
Plataanstraat 59	5931KH	1	ZO			44,11			2822	7,5		42,41	48,00	47,18	-		46,05		49
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZO			39,49			2822	1,5	50,00	37,77	48,00	41,55	-		40,66		43
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZW			36,61			2823	1,5	50,00	34,90	48,00	38,30	-		37,75		41
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZW			39,71			2823	4,5	50,00	37,99	48,00	42,28	-		40,84		44
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZO			42,02			2822	4,5	50,00	40,30	48,00	44,08	-		43,22		46
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZW			41,95			2823	7,5		40,24	48,00	45,83	-		43,50		48
Plataanstraat 61	5931KH	1	ZO			44,11			2822	7,5		42,41	48,00	47,18	-		46,05		49
Plataanstraat 62	5931KJ	3	NO			39,00			2681	1,5	50,00	37,35	48,00	44,90	-		40,54		43
Plataanstraat 62	5931KJ	3	ZO			41,62			2682	1,5	50,00	39,93	48,00	44,61	-		42,64		45
Plataanstraat 62	5931KJ	3	NO			42,20			2681	4,5	50,00	40,51	48,00	48,17	-		43,67		46
Plataanstraat 62	5931KJ	3	ZO			43,68			2682	4,5	50,00	41,98	48,00	47,48	-		45,21		47
Plataanstraat 64	5931KJ	3	NO			41,43			2683	1,5	50,00	39,76	48,00	44,59	-		42,40		44
Plataanstraat 64	5931KJ	3	ZO			41,92			2938	1,5	50,00	40,20	48,00	44,96	-		42,93		45
Plataanstraat 64	5931KJ	3	NO			44,71			2683	4,5	50,00	43,04	48,00	48,76	-		45,62		47
Plataanstraat 64	5931KJ	3	ZO			44,00			2938	4,5	50,00	42,30	48,00	47,58	-		45,53		48
Plataanstraat 66	5931KJ	3	ZO			41,76			2939	1,5	50,00	40,03	48,00	44,42	-		42,77		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 66	5931KJ	3	ZO			43,76			2939	4,5	50,00	42,04	48,00	46,86	-		45,13		47
Plataanstraat 68	5931KJ	3	NO			41,75			2927	1,5	50,00	40,04	48,00	45,43	-		43,45		45
Plataanstraat 68	5931KJ	3	ZO			41,64			2928	1,5	50,00	39,90	48,00	43,76	-		42,60		45
Plataanstraat 68	5931KJ	3	ZW			42,29			2929	1,5	50,00	40,56	48,00	44,83	-		43,61		46
Plataanstraat 68	5931KJ	3	ZW			43,40			2929	4,5	50,00	41,69	48,00	47,37	-		45,13		48
Plataanstraat 68	5931KJ	3	ZO			43,88			2928	4,5	50,00	42,16	48,00	46,56	-		45,17		47
Plataanstraat 68	5931KJ	3	NO			44,28			2927	4,5	50,00	42,60	48,00	49,09	-		45,66		48
Plataanstraat 70	5931KJ	1	ZO			42,44			2688	1,5	50,00	40,73	48,00	45,08	-		43,32		45
Plataanstraat 70	5931KJ	1	NO			42,81			2687	1,5	50,00	41,10	48,00	46,54	-		44,37		46
Plataanstraat 70	5931KJ	1	ZO			44,53			2688	4,5	50,00	42,82	48,00	47,20	-		45,59		47
Plataanstraat 70	5931KJ	1	NO			44,70			2687	4,5	50,00	43,02	48,00	49,67	-	X	45,84		48
Plataanstraat 72	5931KJ	1	ZO			42,44			2688	1,5	50,00	40,73	48,00	45,08	-		43,32		45
Plataanstraat 72	5931KJ	1	ZO			44,53			2688	4,5	50,00	42,82	48,00	47,20	-		45,59		47
Plataanstraat 74	5931KJ	1	ZO			42,44			2688	1,5	50,00	40,73	48,00	45,08	-		43,32		45
Plataanstraat 74	5931KJ	1	ZO			44,53			2688	4,5	50,00	42,82	48,00	47,20	-		45,59		47
Plataanstraat 76	5931KJ	1	ZO			42,44			2688	1,5	50,00	40,73	48,00	45,08	-		43,32		45
Plataanstraat 76	5931KJ	1	ZW			39,72			2689	1,5	50,00	38,00	48,00	42,62	-		41,17		44
Plataanstraat 76	5931KJ	1	ZO			44,53			2688	4,5	50,00	42,82	48,00	47,20	-		45,59		47
Plataanstraat 76	5931KJ	1	ZW			41,75			2689	4,5	50,00	40,03	48,00	45,36	-		43,87		47
Plataanstraat 78	5931KJ	1	ZO			41,43			2694	1,5	50,00	39,71	48,00	43,18	-		42,75		45
Plataanstraat 78	5931KJ	1	NO			42,04			2693	1,5	50,00	40,33	48,00	44,85	-		43,42		46
Plataanstraat 78	5931KJ	1	ZO			43,77			2694	4,5	50,00	42,05	48,00	46,63	-		45,30		47
Plataanstraat 78	5931KJ	1	NO			44,07			2693	4,5	50,00	42,39	48,00	47,97	-		45,13		47
Plataanstraat 80	5931KJ	1	ZO			41,43			2694	1,5	50,00	39,71	48,00	43,18	-		42,75		45
Plataanstraat 80	5931KJ	1	ZW			40,43			2695	1,5	50,00	38,72	48,00	44,15	-		42,24		45
Plataanstraat 80	5931KJ	1	ZW			42,96			2695	4,5	50,00	41,25	48,00	46,76	-		44,86		47
Plataanstraat 80	5931KJ	1	ZO			43,77			2694	4,5	50,00	42,05	48,00	46,63	-		45,30		47
Plataanstraat 82 .	5931KJ	1	NO			38,88			2730	1,5	50,00	37,16	48,00	40,90	-		40,39		43
Plataanstraat 82 .	5931KJ	1	ZO			38,05			2731	1,5	50,00	36,33	48,00	39,32	-		38,99		42
Plataanstraat 82 .	5931KJ	1	NO			41,49			2730	4,5	50,00	39,77	48,00	43,67	-		42,83		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 82 .	5931KJ	1	ZO			41,19			2731	4,5	50,00	39,47	48,00	42,64	-		42,10		45
Plataanstraat 84 .	5931KJ	1	ZO			38,05			2731	1,5	50,00	36,33	48,00	39,32	-		38,99		42
Plataanstraat 84 .	5931KJ	1	ZO			41,19			2731	4,5	50,00	39,47	48,00	42,64	-		42,10		45
Plataanstraat 86 .	5931KJ	1	ZO			38,05			2731	1,5	50,00	36,33	48,00	39,32	-		38,99		42
Plataanstraat 86 .	5931KJ	1	ZO			41,19			2731	4,5	50,00	39,47	48,00	42,64	-		42,10		45
Plataanstraat 88 .	5931KJ	1	ZW			38,02			2732	1,5	50,00	36,32	48,00	39,73	-		39,28		42
Plataanstraat 88 .	5931KJ	1	ZO			38,05			2731	1,5	50,00	36,33	48,00	39,32	-		38,99		42
Plataanstraat 88 .	5931KJ	1	ZW			41,11			2732	4,5	50,00	39,42	48,00	43,48	-		41,61		45
Plataanstraat 88 .	5931KJ	1	ZO			41,19			2731	4,5	50,00	39,47	48,00	42,64	-		42,10		45
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	ZO			38,30			2743	1,5	50,00	36,58	48,00	39,94	-		39,53		42
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	NO			39,38			2742	1,5	50,00	37,66	48,00	41,14	-		40,90		43
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	ZO			41,69			2743	4,5	50,00	39,97	48,00	43,33	-		42,57		45
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	NO			41,97			2742	4,5	50,00	40,26	48,00	44,27	-		43,48		45
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	NO			44,74			2742	7,5	50,00	43,07	48,00	48,68	-		46,36		49
Plataanstraat 90 .	5931KJ	1	ZO			44,61			2743	7,5	50,00	42,92	48,00	48,11	-		46,57		49
Plataanstraat 92 .	5931KJ	1	ZO			38,30			2743	1,5	50,00	36,58	48,00	39,94	-		39,53		42
Plataanstraat 92 .	5931KJ	1	ZO			41,69			2743	4,5	50,00	39,97	48,00	43,33	-		42,57		45
Plataanstraat 92 .	5931KJ	1	ZO			44,61			2743	7,5	50,00	42,92	48,00	48,11	-		46,57		49
Plataanstraat 94 .	5931KJ	1	ZO			38,30			2743	1,5	50,00	36,58	48,00	39,94	-		39,53		42
Plataanstraat 94 .	5931KJ	1	ZO			41,69			2743	4,5	50,00	39,97	48,00	43,33	-		42,57		45
Plataanstraat 94 .	5931KJ	1	ZO			44,61			2743	7,5	50,00	42,92	48,00	48,11	-		46,57		49
Plataanstraat 96 .	5931KJ	1	ZO			38,30			2743	1,5	50,00	36,58	48,00	39,94	-		39,53		42
Plataanstraat 96 .	5931KJ	1	ZO			41,69			2743	4,5	50,00	39,97	48,00	43,33	-		42,57		45
Plataanstraat 96 .	5931KJ	1	ZO			44,61			2743	7,5	50,00	42,92	48,00	48,11	-		46,57		49
Plataanstraat 98 .	5931KJ	1	ZO			38,30			2743	1,5	50,00	36,58	48,00	39,94	-		39,53		42
Plataanstraat 98 .	5931KJ	1	ZO			41,69			2743	4,5	50,00	39,97	48,00	43,33	-		42,57		45
Plataanstraat 98 .	5931KJ	1	ZO			44,61			2743	7,5	50,00	42,92	48,00	48,11	-		46,57		49
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZW			37,36			2744	1,5	50,00	35,65	48,00	40,59	-		39,19		45
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZO			38,30			2743	1,5	50,00	36,58	48,00	39,94	-		39,53		42
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZW			39,07			2744	4,5	50,00	37,35	48,00	42,68	-		40,76		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZO			41,69			2743	4,5	50,00	39,97	48,00	43,33	-		42,57		45
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZW			40,66			2744	7,5	50,00	38,95	48,00	45,44	-		43,08		48
Plataanstraat 100 .	5931KJ	1	ZO			44,61			2743	7,5	50,00	42,92	48,00	48,11	-		46,57		49
Populierstraat 1	5931KB	1	ZO			41,74			2772	1,5	50,00	40,03	48,00	42,50	-		42,42		47
Populierstraat 1	5931KB	1	NO			41,80			2771	1,5	50,00	40,11	48,00	46,25	-		42,73		47
Populierstraat 1	5931KB	1	ZO			43,57			2772	4,5	50,00	41,86	48,00	44,62	-		44,48		49
Populierstraat 1	5931KB	1	NO			43,43			2771	4,5	50,00	41,73	48,00	48,20	-		44,47		49
Populierstraat 1	5931KB	1	ZO			45,17			2772	7,5	50,00	43,46	48,00	47,51	-		47,04		51
Populierstraat 1	5931KB	1	NO			44,13			2771	7,5	50,00	42,43	48,00	49,15	-		45,44		49
Populierstraat 2	5931KC	1	ZW			38,82			2787	1,5	50,00	37,14	48,00	41,23	-		40,95		43
Populierstraat 2	5931KC	1	ZO			40,93			2786	1,5	50,00	39,25	48,00	43,43	-		42,69		46
Populierstraat 2	5931KC	1	ZW			43,58			2787	4,5	50,00	41,90	48,00	47,99	-		45,55		48
Populierstraat 2	5931KC	1	ZO			43,03			2786	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,94		49
Populierstraat 2	5931KC	1	ZW			45,08			2787	7,5	50,00	43,42	48,00	50,43	-	X	46,69		49
Populierstraat 2	5931KC	1	ZO			43,58			2786	7,5	50,00	41,86	48,00	47,30	-		45,92		50
Populierstraat 3	5931KB	1	ZO			41,74			2772	1,5	50,00	40,03	48,00	42,50	-		42,42		47
Populierstraat 3	5931KB	1	ZO			43,57			2772	4,5	50,00	41,86	48,00	44,62	-		44,48		49
Populierstraat 3	5931KB	1	ZO			45,17			2772	7,5	50,00	43,46	48,00	47,51	-		47,04		51
Populierstraat 4	5931KC	1	ZO			40,93			2786	1,5	50,00	39,25	48,00	43,43	-		42,69		46
Populierstraat 4	5931KC	1	ZO			43,03			2786	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,94		49
Populierstraat 4	5931KC	1	ZO			43,58			2786	7,5	50,00	41,86	48,00	47,30	-		45,92		50
Populierstraat 5	5931KB	1	ZO			41,74			2772	1,5	50,00	40,03	48,00	42,50	-		42,42		47
Populierstraat 5	5931KB	1	ZO			43,57			2772	4,5	50,00	41,86	48,00	44,62	-		44,48		49
Populierstraat 5	5931KB	1	ZO			45,17			2772	7,5	50,00	43,46	48,00	47,51	-		47,04		51
Populierstraat 6	5931KC	1	ZO			40,93			2786	1,5	50,00	39,25	48,00	43,43	-		42,69		46
Populierstraat 6	5931KC	1	ZO			43,03			2786	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,94		49
Populierstraat 6	5931KC	1	ZO			43,58			2786	7,5	50,00	41,86	48,00	47,30	-		45,92		50
Populierstraat 7	5931KB	1	ZO			40,31			2773	1,5	50,00	38,59	48,00	42,94	-		41,16		45
Populierstraat 7	5931KB	1	ZO			42,66			2773	4,5	50,00	40,93	48,00	45,19	-		43,41		47
Populierstraat 7	5931KB	1	ZO			45,22			2773	7,5	50,00	43,52	48,00	48,84	-		46,88		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Populierstraat 8	5931KC	1	ZO			40,93			2786	1,5	50,00	39,25	48,00	43,43	-		42,69		46
Populierstraat 8	5931KC	1	ZO			43,03			2786	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,94		49
Populierstraat 8	5931KC	1	ZO			43,58			2786	7,5	50,00	41,86	48,00	47,30	-		45,92		50
Populierstraat 9	5931KB	1	ZO			40,31			2773	1,5	50,00	38,59	48,00	42,94	-		41,16		45
Populierstraat 9	5931KB	1	ZO			42,66			2773	4,5	50,00	40,93	48,00	45,19	-		43,41		47
Populierstraat 9	5931KB	1	ZO			45,22			2773	7,5	50,00	43,52	48,00	48,84	-		46,88		50
Populierstraat 10	5931KC	1	ZO			40,93			2786	1,5	50,00	39,25	48,00	43,43	-		42,69		46
Populierstraat 10	5931KC	1	ZO			43,03			2786	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,94		49
Populierstraat 10	5931KC	1	ZO			43,58			2786	7,5	50,00	41,86	48,00	47,30	-		45,92		50
Populierstraat 11	5931KB	1	ZO			40,31			2773	1,5	50,00	38,59	48,00	42,94	-		41,16		45
Populierstraat 11	5931KB	1	ZO			42,66			2773	4,5	50,00	40,93	48,00	45,19	-		43,41		47
Populierstraat 11	5931KB	1	ZO			45,22			2773	7,5	50,00	43,52	48,00	48,84	-		46,88		50
Populierstraat 12	5931KC	1	ZO			40,93			2786	1,5	50,00	39,25	48,00	43,43	-		42,69		46
Populierstraat 12	5931KC	1	ZO			43,03			2786	4,5	50,00	41,31	48,00	45,72	-		44,94		49
Populierstraat 12	5931KC	1	ZO			43,58			2786	7,5	50,00	41,86	48,00	47,30	-		45,92		50
Populierstraat 13	5931KB	1	ZO			39,96			2774	1,5	50,00	38,24	48,00	43,92	-		41,52		45
Populierstraat 13	5931KB	1	ZO			42,26			2774	4,5	50,00	40,53	48,00	45,87	-		43,61		47
Populierstraat 13	5931KB	1	ZO			44,51			2774	7,5	50,00	42,80	48,00	49,18	-		46,45		49
Populierstraat 14	5931KC	1	NO			43,20			2918	1,5	50,00	41,50	48,00	45,67	-		44,52		46
Populierstraat 14	5931KC	1	ZO			40,83			2785	1,5	50,00	39,17	48,00	43,32	-		42,46		45
Populierstraat 14	5931KC	1	NO			44,56			2918	4,5	50,00	42,87	48,00	47,26	-		45,69		48
Populierstraat 14	5931KC	1	ZO			43,45			2785	4,5	50,00	41,75	48,00	46,08	-		44,74		48
Populierstraat 14	5931KC	1	NO			45,17			2918	7,5	50,00	43,49	48,00	50,12	-	X	46,43		49
Populierstraat 15	5931KB	1	ZO			39,96			2774	1,5	50,00	38,24	48,00	43,92	-		41,52		45
Populierstraat 15	5931KB	1	ZO			42,26			2774	4,5	50,00	40,53	48,00	45,87	-		43,61		47
Populierstraat 15	5931KB	1	ZO			44,51			2774	7,5	50,00	42,80	48,00	49,18	-		46,45		49
Populierstraat 17	5931KB	1	ZO			39,96			2774	1,5	50,00	38,24	48,00	43,92	-		41,52		45
Populierstraat 17	5931KB	1	ZW			41,85			2775	1,5	50,00	40,17	48,00	45,66	-		43,25		45
Populierstraat 17	5931KB	1	ZW			43,48			2775	4,5	50,00	41,81	48,00	48,54	-		44,57		47
Populierstraat 17	5931KB	1	ZO			42,26			2774	4,5	50,00	40,53	48,00	45,87	-		43,61		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Populierstraat 17	5931KB	1	ZO			44,51			2774	7,5	50,00	42,80	48,00	49,18	-		46,45		49
Populierstraat 17	5931KB	1	ZW			43,80			2775	7,5	50,00	42,13	48,00	49,84	-	X	46,17		49
Populierstraat 19	5931KB	1	NO			40,99			2776	1,5	50,00	39,35	48,00	45,02	-		41,85		47
Populierstraat 19	5931KB	1	ZO			43,09			2777	1,5	50,00	41,39	48,00	44,39	-		44,04		50
Populierstraat 19	5931KB	1	NO			43,69			2776	4,5	50,00	41,99	48,00	48,19	-		44,53		50
Populierstraat 19	5931KB	1	ZO			44,36			2777	4,5	50,00	42,64	48,00	45,93	-		45,57		51
Populierstraat 19	5931KB	1	NO			44,42			2776	7,5	50,00	42,72	48,00	49,07	-		45,53		50
Populierstraat 19	5931KB	1	ZO			44,93			2777	7,5	50,00	43,21	48,00	46,66	-		46,43		52
Populierstraat 21	5931KB	1	ZO			43,09			2777	1,5	50,00	41,39	48,00	44,39	-		44,04		50
Populierstraat 21	5931KB	1	ZO			44,36			2777	4,5	50,00	42,64	48,00	45,93	-		45,57		51
Populierstraat 21	5931KB	1	ZO			44,93			2777	7,5	50,00	43,21	48,00	46,66	-		46,43		52
Populierstraat 23	5931KB	1	ZO			43,09			2777	1,5	50,00	41,39	48,00	44,39	-		44,04		50
Populierstraat 23	5931KB	1	ZO			44,36			2777	4,5	50,00	42,64	48,00	45,93	-		45,57		51
Populierstraat 23	5931KB	1	ZO			44,93			2777	7,5	50,00	43,21	48,00	46,66	-		46,43		52
Populierstraat 25	5931KB	1	ZO			42,92			2778	1,5	50,00	41,23	48,00	44,46	-		44,03		49
Populierstraat 25	5931KB	1	ZO			44,26			2778	4,5	50,00	42,54	48,00	46,04	-		45,61		51
Populierstraat 25	5931KB	1	ZO			44,70			2778	7,5	50,00	42,98	48,00	46,61	-		46,38		52
Populierstraat 27	5931KB	1	ZO			42,92			2778	1,5	50,00	41,23	48,00	44,46	-		44,03		49
Populierstraat 27	5931KB	1	ZO			44,26			2778	4,5	50,00	42,54	48,00	46,04	-		45,61		51
Populierstraat 27	5931KB	1	ZO			44,70			2778	7,5	50,00	42,98	48,00	46,61	-		46,38		52
Populierstraat 29	5931KB	1	ZO			42,92			2778	1,5	50,00	41,23	48,00	44,46	-		44,03		49
Populierstraat 29	5931KB	1	ZW			41,59			2779	1,5	50,00	39,91	48,00	44,56	-		42,66		46
Populierstraat 29	5931KB	1	ZO			44,26			2778	4,5	50,00	42,54	48,00	46,04	-		45,61		51
Populierstraat 29	5931KB	1	ZW			43,34			2779	4,5	50,00	41,64	48,00	46,87	-		44,25		48
Populierstraat 29	5931KB	1	ZW			44,36			2779	7,5	50,00	42,65	48,00	49,11	-		46,76		50
Populierstraat 29	5931KB	1	ZO			44,70			2778	7,5	50,00	42,98	48,00	46,61	-		46,38		52
Populierstraat 31	5931KB	1	NO			40,58			2780	1,5	50,00	38,87	48,00	40,94	-		40,90		46
Populierstraat 31	5931KB	1	ZO			42,70			2781	1,5	50,00	41,01	48,00	44,49	-		44,00		49
Populierstraat 31	5931KB	1	ZO			44,07			2781	4,5	50,00	42,35	48,00	46,07	-		45,61		51
Populierstraat 31	5931KB	1	NO			42,99			2780	4,5	50,00	41,26	48,00	43,65	-		43,55		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Populierstraat 31	5931KB	1	NO			45,27			2780	7,5	50,00	43,56	48,00	48,27	-		47,06		51
Populierstraat 31	5931KB	1	ZO			44,45			2781	7,5	50,00	42,73	48,00	46,64	-		46,39		52
Populierstraat 33	5931KB	1	ZO			42,70			2781	1,5	50,00	41,01	48,00	44,49	-		44,00		49
Populierstraat 33	5931KB	1	ZO			44,07			2781	4,5	50,00	42,35	48,00	46,07	-		45,61		51
Populierstraat 33	5931KB	1	ZO			44,45			2781	7,5	50,00	42,73	48,00	46,64	-		46,39		52
Populierstraat 35	5931KB	1	ZO			42,70			2781	1,5	50,00	41,01	48,00	44,49	-		44,00		49
Populierstraat 35	5931KB	1	ZO			44,07			2781	4,5	50,00	42,35	48,00	46,07	-		45,61		51
Populierstraat 35	5931KB	1	ZO			44,45			2781	7,5	50,00	42,73	48,00	46,64	-		46,39		52
Populierstraat 37	5931KB	1	ZO			42,70			2781	1,5	50,00	41,01	48,00	44,49	-		44,00		49
Populierstraat 37	5931KB	1	ZO			44,07			2781	4,5	50,00	42,35	48,00	46,07	-		45,61		51
Populierstraat 37	5931KB	1	ZO			44,45			2781	7,5	50,00	42,73	48,00	46,64	-		46,39		52
Populierstraat 39	5931KB	1	ZO			42,18			2919	1,5	50,00	40,50	48,00	44,11	-		43,53		49
Populierstraat 39	5931KB	1	ZO			43,68			2919	4,5	50,00	41,96	48,00	45,72	-		45,14		51
Populierstraat 39	5931KB	1	ZO			44,25			2919	7,5	50,00	42,53	48,00	46,45	-		46,09		51
Populierstraat 41	5931KB	1	ZO			42,18			2919	1,5	50,00	40,50	48,00	44,11	-		43,53		49
Populierstraat 41	5931KB	1	ZO			43,68			2919	4,5	50,00	41,96	48,00	45,72	-		45,14		51
Populierstraat 41	5931KB	1	ZO			44,25			2919	7,5	50,00	42,53	48,00	46,45	-		46,09		51
Populierstraat 43	5931KB	1	ZO			42,18			2919	1,5	50,00	40,50	48,00	44,11	-		43,53		49
Populierstraat 43	5931KB	1	ZO			43,68			2919	4,5	50,00	41,96	48,00	45,72	-		45,14		51
Populierstraat 43	5931KB	1	ZO			44,25			2919	7,5	50,00	42,53	48,00	46,45	-		46,09		51
Populierstraat 45	5931KB	1	ZO			42,25			2920	1,5	50,00	40,57	48,00	44,18	-		43,81		49
Populierstraat 45	5931KB	1	ZO			43,73			2920	4,5	50,00	42,01	48,00	45,88	-		45,41		51
Populierstraat 45	5931KB	1	ZO			43,95			2920	7,5	50,00	42,23	48,00	46,36	-		46,10		51
Populierstraat 47	5931KB	1	ZO			42,25			2920	1,5	50,00	40,57	48,00	44,18	-		43,81		49
Populierstraat 47	5931KB	1	ZO			43,73			2920	4,5	50,00	42,01	48,00	45,88	-		45,41		51
Populierstraat 47	5931KB	1	ZO			43,95			2920	7,5	50,00	42,23	48,00	46,36	-		46,10		51
Populierstraat 49	5931KB	1	ZW			41,56			2921	1,5	50,00	39,88	48,00	43,90	-		43,39		47
Populierstraat 49	5931KB	1	ZO			42,25			2920	1,5	50,00	40,57	48,00	44,18	-		43,81		49
Populierstraat 49	5931KB	1	ZO			43,73			2920	4,5	50,00	42,01	48,00	45,88	-		45,41		51
Populierstraat 49	5931KB	1	ZW			43,24			2921	4,5	50,00	41,53	48,00	46,93	-		45,45		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Populierstraat 49	5931KB	1	ZO			43,95			2920	7,5	50,00	42,23	48,00	46,36	-		46,10		51
Populierstraat 49	5931KB	1	ZW			44,07			2921	7,5	50,00	42,38	48,00	49,18	-		46,10		50
Populierstraat 53	5931KB	14	ZW			40,96			2790	1,5	50,00	39,28	48,00	43,95	-		42,99		47
Populierstraat 53	5931KB	14	NO			41,35			2788	1,5	50,00	39,65	48,00	42,84	-		42,66		47
Populierstraat 53	5931KB	14	ZO			42,59			2789	1,5	50,00	40,90	48,00	44,84	-		44,21		50
Ruijs de Beerenbrouckstraat 1	5931HA	1	NW			43,82			2053	1,5	50,00	42,21	48,00	47,29	-		42,48		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 1	5931HA	1	ZO			40,18			2055	1,5	50,00	38,50	48,00	43,98	-		42,70		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 1	5931HA	1	NW			45,51			2053	4,5	50,00	43,90	48,00	49,01	-		43,97		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 1	5931HA	1	ZO			43,27			2055	4,5	50,00	41,62	48,00	47,61	-		44,79		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 2	5931HE	1	NO			41,44			3595	1,5	50,00	39,76	48,00	44,40	-		43,68		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 2	5931HE	1	NO			43,97			3595	4,5	50,00	42,30	48,00	47,95	-		45,35		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 3	5931HA	1	NW			43,82			2053	1,5	50,00	42,21	48,00	47,29	-		42,48		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 3	5931HA	1	ZO			40,18			2055	1,5	50,00	38,50	48,00	43,98	-		42,70		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 3	5931HA	1	NW			45,51			2053	4,5	50,00	43,90	48,00	49,01	-		43,97		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 3	5931HA	1	ZO			43,27			2055	4,5	50,00	41,62	48,00	47,61	-		44,79		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 5	5931HA	1	NW			43,82			2053	1,5	50,00	42,21	48,00	47,29	-		42,48		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 5	5931HA	1	ZO			40,18			2055	1,5	50,00	38,50	48,00	43,98	-		42,70		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 5	5931HA	1	ZO			43,27			2055	4,5	50,00	41,62	48,00	47,61	-		44,79		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 5	5931HA	1	NW			45,51			2053	4,5	50,00	43,90	48,00	49,01	-		43,97		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 7	5931HA	1	NW			43,82			2053	1,5	50,00	42,21	48,00	47,29	-		42,48		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 7	5931HA	1	ZO			40,18			2055	1,5	50,00	38,50	48,00	43,98	-		42,70		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 7	5931HA	1	NW			45,51			2053	4,5	50,00	43,90	48,00	49,01	-		43,97		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 7	5931HA	1	ZO			43,27			2055	4,5	50,00	41,62	48,00	47,61	-		44,79		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 8	5931HE	1	NW			37,49			2162	1,5	50,00	35,79	48,00	41,78	-		40,27		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 8	5931HE	1	NO			41,92			2163	1,5	50,00	40,25	48,00	45,37	-		44,16		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 8	5931HE	1	NO			44,10			2163	4,5	50,00	42,45	48,00	48,32	-		46,14		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 8	5931HE	1	NW			39,15			2162	4,5	50,00	37,48	48,00	44,49	-		41,60		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 9	5931HA	1	NW			44,11			2052	1,5	50,00	42,49	48,00	47,66	-		43,07		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 9	5931HA	1	ZO			39,38			2054	1,5	50,00	37,68	48,00	43,45	-		41,92		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 9	5931HA	1	NW			45,87			2052	4,5	50,00	44,26	48,00	49,46	-		44,07		52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 9	5931HA	1	ZO			41,86			2054	4,5	50,00	40,17	48,00	46,81	-		43,96		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 10	5931HE	1	NW			39,35			2152	1,5	50,00	37,69	48,00	43,85	-		41,35		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 10	5931HE	1	NO			41,16			2153	1,5	50,00	39,49	48,00	44,67	-		43,82		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 10	5931HE	1	NO			43,76			2153	4,5	50,00	42,11	48,00	48,17	-		45,91		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 10	5931HE	1	NW			40,66			2152	4,5	50,00	39,01	48,00	45,72	-		42,53		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 11	5931HA	1	NW			44,11			2052	1,5	50,00	42,49	48,00	47,66	-		43,07		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 11	5931HA	1	ZO			39,38			2054	1,5	50,00	37,68	48,00	43,45	-		41,92		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 11	5931HA	1	NW			45,87			2052	4,5	50,00	44,26	48,00	49,46	-		44,07		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 11	5931HA	1	ZO			41,86			2054	4,5	50,00	40,17	48,00	46,81	-		43,96		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 12	5931HE	1	NW			37,73			2140	1,5	50,00	36,06	48,00	42,48	-		40,42		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 12	5931HE	1	ZO			40,94			2142	1,5	50,00	39,25	48,00	44,81	-		43,74		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 12	5931HE	1	NW			39,56			2140	4,5	50,00	37,90	48,00	45,58	-		41,81		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 12	5931HE	1	ZO			43,42			2142	4,5	50,00	41,74	48,00	49,09	-		45,66		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 13	5931HA	1	NW			44,11			2052	1,5	50,00	42,49	48,00	47,66	-		43,07		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 13	5931HA	1	ZO			39,38			2054	1,5	50,00	37,68	48,00	43,45	-		41,92		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 13	5931HA	1	ZO			41,86			2054	4,5	50,00	40,17	48,00	46,81	-		43,96		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 13	5931HA	1	NW			45,87			2052	4,5	50,00	44,26	48,00	49,46	-		44,07		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 14	5931HE	1	NW			37,73			2140	1,5	50,00	36,06	48,00	42,48	-		40,42		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 14	5931HE	1	ZO			40,94			2142	1,5	50,00	39,25	48,00	44,81	-		43,74		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 14	5931HE	1	NW			39,56			2140	4,5	50,00	37,90	48,00	45,58	-		41,81		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 14	5931HE	1	ZO			43,42			2142	4,5	50,00	41,74	48,00	49,09	-		45,66		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 15	5931HA	1	ZO			39,38			2054	1,5	50,00	37,68	48,00	43,45	-		41,92		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 15	5931HA	1	NW			44,11			2052	1,5	50,00	42,49	48,00	47,66	-		43,07		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 15	5931HA	1	NO			38,34			2051	1,5	50,00	36,67	48,00	41,41	-		40,11		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 15	5931HA	1	NO			41,32			2051	4,5	50,00	39,66	48,00	44,55	-		42,52		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 15	5931HA	1	NW			45,87			2052	4,5	50,00	44,26	48,00	49,46	-		44,07		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 15	5931HA	1	ZO			41,86			2054	4,5	50,00	40,17	48,00	46,81	-		43,96		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 16	5931HE	1	NW			37,73			2140	1,5	50,00	36,06	48,00	42,48	-		40,42		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 16	5931HE	1	ZO			40,94			2142	1,5	50,00	39,25	48,00	44,81	-		43,74		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 16	5931HE	1	ZO			43,42			2142	4,5	50,00	41,74	48,00	49,09	-		45,66		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 16	5931HE	1	NW			39,56			2140	4,5	50,00	37,90	48,00	45,58	-		41,81		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 17	5931HA	1	NW			42,34			2048	1,5	50,00	40,72	48,00	45,82	-		42,63		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 17	5931HA	1	ZO			40,94			2050	1,5	50,00	39,26	48,00	45,06	-		43,31		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 17	5931HA	1	ZO			43,36			2050	4,5	50,00	41,70	48,00	48,08	-		45,14		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 17	5931HA	1	NW			44,89			2048	4,5	50,00	43,29	48,00	48,50	-		43,54		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 18	5931HE	1	ZO			40,94			2142	1,5	50,00	39,25	48,00	44,81	-		43,74		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 18	5931HE	1	NO			39,64			2141	1,5	50,00	37,97	48,00	42,81	-		42,51		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 18	5931HE	1	NW			37,73			2140	1,5	50,00	36,06	48,00	42,48	-		40,42		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 18	5931HE	1	NO			42,33			2141	4,5	50,00	40,67	48,00	46,00	-		44,94		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 18	5931HE	1	ZO			43,42			2142	4,5	50,00	41,74	48,00	49,09	-		45,66		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 18	5931HE	1	NW			39,56			2140	4,5	50,00	37,90	48,00	45,58	-		41,81		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 19	5931HA	1	NW			42,34			2048	1,5	50,00	40,72	48,00	45,82	-		42,63		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 19	5931HA	1	ZO			40,94			2050	1,5	50,00	39,26	48,00	45,06	-		43,31		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 19	5931HA	1	ZO			43,36			2050	4,5	50,00	41,70	48,00	48,08	-		45,14		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 19	5931HA	1	NW			44,89			2048	4,5	50,00	43,29	48,00	48,50	-		43,54		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 20	5931HE	1	ZO			40,88			2131	1,5	50,00	39,20	48,00	44,84	-		43,69		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 20	5931HE	1	NW			38,84			2129	1,5	50,00	37,17	48,00	42,88	-		41,19		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 20	5931HE	1	ZO			43,24			2131	4,5	50,00	41,59	48,00	48,42	-		45,40		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 20	5931HE	1	NW			40,51			2129	4,5	50,00	38,86	48,00	45,53	-		42,50		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 21	5931HA	1	NW			42,34			2048	1,5	50,00	40,72	48,00	45,82	-		42,63		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 21	5931HA	1	ZO			40,94			2050	1,5	50,00	39,26	48,00	45,06	-		43,31		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 21	5931HA	1	NW			44,89			2048	4,5	50,00	43,29	48,00	48,50	-		43,54		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 21	5931HA	1	ZO			43,36			2050	4,5	50,00	41,70	48,00	48,08	-		45,14		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 22	5931HE	1	NW			38,84			2129	1,5	50,00	37,17	48,00	42,88	-		41,19		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 22	5931HE	1	ZO			40,88			2131	1,5	50,00	39,20	48,00	44,84	-		43,69		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 22	5931HE	1	NW			40,51			2129	4,5	50,00	38,86	48,00	45,53	-		42,50		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 22	5931HE	1	ZO			43,24			2131	4,5	50,00	41,59	48,00	48,42	-		45,40		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 23	5931HA	1	ZO			40,27			2049	1,5	50,00	38,59	48,00	44,11	-		42,63		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 23	5931HA	1	NW			39,55			2047	1,5	50,00	37,90	48,00	42,86	-		41,25		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 23	5931HA	1	NW			42,45			2047	4,5	50,00	40,82	48,00	45,96	-		42,24		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 23	5931HA	1	ZO			42,72			2049	4,5	50,00	41,05	48,00	47,15	-		44,52		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 24	5931HE	1	NW			38,84			2129	1,5	50,00	37,17	48,00	42,88	-		41,19		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 24	5931HE	1	ZO			40,88			2131	1,5	50,00	39,20	48,00	44,84	-		43,69		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 24	5931HE	1	NW			40,51			2129	4,5	50,00	38,86	48,00	45,53	-		42,50		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 24	5931HE	1	ZO			43,24			2131	4,5	50,00	41,59	48,00	48,42	-		45,40		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 25	5931HA	1	ZO			40,27			2049	1,5	50,00	38,59	48,00	44,11	-		42,63		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 25	5931HA	1	NW			39,55			2047	1,5	50,00	37,90	48,00	42,86	-		41,25		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 25	5931HA	1	ZO			42,72			2049	4,5	50,00	41,05	48,00	47,15	-		44,52		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 25	5931HA	1	NW			42,45			2047	4,5	50,00	40,82	48,00	45,96	-		42,24		50
Ruijs de Beerenbrouckstraat 26	5931HE	1	NW			38,84			2129	1,5	50,00	37,17	48,00	42,88	-		41,19		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 26	5931HE	1	ZO			40,88			2131	1,5	50,00	39,20	48,00	44,84	-		43,69		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 26	5931HE	1	NO			41,56			2130	1,5	50,00	39,89	48,00	46,28	-		43,06		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 26	5931HE	1	NO			42,79			2130	4,5	50,00	41,14	48,00	47,76	-		44,92		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 26	5931HE	1	NW			40,51			2129	4,5	50,00	38,86	48,00	45,53	-		42,50		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 26	5931HE	1	ZO			43,24			2131	4,5	50,00	41,59	48,00	48,42	-		45,40		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 27	5931HA	1	NW			39,55			2047	1,5	50,00	37,90	48,00	42,86	-		41,25		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 27	5931HA	1	ZO			40,27			2049	1,5	50,00	38,59	48,00	44,11	-		42,63		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 27	5931HA	1	NO			38,72			2046	1,5	50,00	37,06	48,00	41,60	-		41,12		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 27	5931HA	1	NW			42,45			2047	4,5	50,00	40,82	48,00	45,96	-		42,24		50
Ruijs de Beerenbrouckstraat 27	5931HA	1	ZO			42,72			2049	4,5	50,00	41,05	48,00	47,15	-		44,52		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 27	5931HA	1	NO			42,47			2046	4,5	50,00	40,82	48,00	45,82	-		43,77		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 28	5931HE	1	ZO			42,45			2119	1,5	50,00	40,79	48,00	46,07	-		44,99		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 28	5931HE	1	NW			37,90			2117	1,5	50,00	36,22	48,00	42,17	-		40,92		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 28	5931HE	1	ZO			46,22			2119	4,5	50,00	44,60	48,00	50,35	-	X	47,44		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 28	5931HE	1	NW			39,73			2117	4,5	50,00	38,05	48,00	45,13	-		42,35		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 29	5931HA	2	ZO			42,27			2044	1,5	50,00	40,60	48,00	46,01	-		44,35		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 29 A	5931HA	2	NW			43,79			2038	1,5	50,00	42,17	48,00	48,43	-		44,56		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 29 A	5931HA	2	ZO			41,28			2042	1,5	50,00	39,61	48,00	45,22	-		43,65		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 30	5931HE	1	ZO			42,45			2119	1,5	50,00	40,79	48,00	46,07	-		44,99		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 30	5931HE	1	NW			37,90			2117	1,5	50,00	36,22	48,00	42,17	-		40,92		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 30	5931HE	1	ZO			46,22			2119	4,5	50,00	44,60	48,00	50,35	-	X	47,44		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 30	5931HE	1	NW			39,73			2117	4,5	50,00	38,05	48,00	45,13	-		42,35		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 31	5931HA	2	ZO			41,28			2042	1,5	50,00	39,61	48,00	45,22	-		43,65		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 31	5931HA	2	NW			43,79			2038	1,5	50,00	42,17	48,00	48,43	-		44,56		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 31 A	5931HA	2	ZO			41,28			2042	1,5	50,00	39,61	48,00	45,22	-		43,65		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 31 A	5931HA	2	NW			43,79			2038	1,5	50,00	42,17	48,00	48,43	-		44,56		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 31 A	5931HA	2	NO			44,76			2036	1,5	50,00	43,13	48,00	49,57	-	X	45,34		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 32	5931HE	1	ZO			42,45			2119	1,5	50,00	40,79	48,00	46,07	-		44,99		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 32	5931HE	1	NW			37,90			2117	1,5	50,00	36,22	48,00	42,17	-		40,92		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 32	5931HE	1	NW			39,73			2117	4,5	50,00	38,05	48,00	45,13	-		42,35		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 32	5931HE	1	ZO			46,22			2119	4,5	50,00	44,60	48,00	50,35	-	X	47,44		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 33	5931HA	2	NW			47,05			2040	4,5	50,00	45,46	48,00	50,52	-	X	45,04		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 33	5931HA	2	ZO			44,05			2044	4,5	50,00	42,39	48,00	48,51	-		45,82		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 33 A	5931HA	2	NW			47,05			2040	4,5	50,00	45,46	48,00	50,52	-	X	45,04		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 33 A	5931HA	2	ZO			44,05			2044	4,5	50,00	42,39	48,00	48,51	-		45,82		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 34	5931HE	1	ZO			42,45			2119	1,5	50,00	40,79	48,00	46,07	-		44,99		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 34	5931HE	1	NW			37,90			2117	1,5	50,00	36,22	48,00	42,17	-		40,92		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 34	5931HE	1	NO			40,79			2118	1,5	50,00	39,13	48,00	45,17	-		43,58		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 34	5931HE	1	ZO			46,22			2119	4,5	50,00	44,60	48,00	50,35	-	X	47,44		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 34	5931HE	1	NW			39,73			2117	4,5	50,00	38,05	48,00	45,13	-		42,35		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 34	5931HE	1	NO			43,59			2118	4,5	50,00	41,94	48,00	48,46	-		45,89		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 35	5931HA	2	NW			47,05			2040	4,5	50,00	45,46	48,00	50,52	-	X	45,04		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 35	5931HA	2	ZO			44,05			2044	4,5	50,00	42,39	48,00	48,51	-		45,82		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 35 A	5931HA	2	ZO			44,05			2044	4,5	50,00	42,39	48,00	48,51	-		45,82		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 35 A	5931HA	2	NW			47,05			2040	4,5	50,00	45,46	48,00	50,52	-	X	45,04		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 36	5931HE	1	NW			40,66			2099	1,5	50,00	38,99	48,00	47,39	-		42,82		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 36	5931HE	1	NO			47,37			2100	1,5	50,00	45,80	48,00	52,46	-	X	48,07		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 36	5931HE	1	NW			42,52			2099	4,5	50,00	40,86	48,00	49,27	-		43,94		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 36	5931HE	1	NO			45,86			2100	4,5	50,00	44,23	48,00	53,11	-	X	46,86		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 37	5931HA	2	NW			46,15			2038	4,5	50,00	44,55	48,00	49,60	-	X	44,41		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 37	5931HA	2	ZO			43,63			2042	4,5	50,00	41,97	48,00	48,08	-		45,55		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 37 A	5931HA	2	NW			46,15			2038	4,5	50,00	44,55	48,00	49,60	-	X	44,41		50
Ruijs de Beerenbrouckstraat 37 A	5931HA	2	ZO			43,63			2042	4,5	50,00	41,97	48,00	48,08	-		45,55		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 38	5931HE	1	NO			47,37			2100	1,5	50,00	45,80	48,00	52,46	-	X	48,07		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 38	5931HE	1	NO			45,86			2100	4,5	50,00	44,23	48,00	53,11	-	X	46,86		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 39	5931HA	2	ZO			43,63			2042	4,5	50,00	41,97	48,00	48,08	-		45,55		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 39	5931HA	2	NW			46,15			2038	4,5	50,00	44,55	48,00	49,60	-	X	44,41		50
Ruijs de Beerenbrouckstraat 39	5931HA	2	NO			46,81			2036	4,5	50,00	45,21	48,00	50,41	-	X	46,45		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 40	5931HE	1	NO			47,37			2100	1,5	50,00	45,80	48,00	52,46	-	X	48,07		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 40	5931HE	1	NO			45,86			2100	4,5	50,00	44,23	48,00	53,11	-	X	46,86		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 41	5931HA	2	ZO			46,26			2044	7,5	50,00	44,65	48,00	51,95	-	X	46,18		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 41	5931HA	2	NW			47,21			2040	7,5	50,00	45,63	48,00	50,62	-	X	44,98		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 41 A	5931HA	2	ZO			46,26			2044	7,5	50,00	44,65	48,00	51,95	-	X	46,18		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 41 A	5931HA	2	NW			47,21			2040	7,5	50,00	45,63	48,00	50,62	-	X	44,98		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 42	5931HE	1	NO			47,37			2100	1,5	50,00	45,80	48,00	52,46	-	X	48,07		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 42	5931HE	1	ZO			41,54			2101	1,5	50,00	39,87	48,00	49,48	-		42,45		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 42	5931HE	1	ZO			43,53			2101	4,5	50,00	41,89	48,00	51,72	-	X	43,39		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 42	5931HE	1	NO			45,86			2100	4,5	50,00	44,23	48,00	53,11	-	X	46,86		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 43	5931HA	2	ZO			46,26			2044	7,5	50,00	44,65	48,00	51,95	-	X	46,18		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 43	5931HA	2	NW			47,21			2040	7,5	50,00	45,63	48,00	50,62	-	X	44,98		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 43 A	5931HA	2	ZO			46,70			2042	7,5	50,00	45,11	48,00	52,30	-	X	46,85		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 43 A	5931HA	2	NW			45,55			2038	7,5	50,00	43,96	48,00	48,83	-		43,96		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 44	5931HE	1	NW			41,22			2102	1,5	50,00	39,56	48,00	45,89	-		41,98		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 44	5931HE	1	NO			46,06			2103	1,5	50,00	44,48	48,00	50,77	-	X	47,37		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 44	5931HE	1	NW			44,57			2102	4,5	50,00	42,95	48,00	49,47	-		43,53		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 44	5931HE	1	NO			47,34			2103	4,5	50,00	45,75	48,00	53,70	-	X	47,25		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 45	5931HB	2	NW			45,55			2038	7,5	50,00	43,96	48,00	48,83	-		43,96		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 45	5931HB	2	ZO			46,70			2042	7,5	50,00	45,11	48,00	52,30	-	X	46,85		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 45 A	5931HA	2	NW			45,55			2038	7,5	50,00	43,96	48,00	48,83	-		43,96		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 45 A	5931HA	2	ZO			46,70			2042	7,5	50,00	45,11	48,00	52,30	-	X	46,85		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 46	5931HE	1	NO			46,06			2103	1,5	50,00	44,48	48,00	50,77	-	X	47,37		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 46	5931HE	1	NO			47,34			2103	4,5	50,00	45,75	48,00	53,70	-	X	47,25		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 47	5931HB	2	NO			48,05			2036	7,5	50,00	46,46	48,00	51,96	-	X	47,42		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 47	5931HB	2	NW			45,55			2038	7,5	50,00	43,96	48,00	48,83	-		43,96		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 47	5931HB	2	ZO			46,70			2042	7,5	50,00	45,11	48,00	52,30	-	X	46,85		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 48	5931HE	1	NO			46,06			2103	1,5	50,00	44,48	48,00	50,77	-	X	47,37		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 48	5931HE	1	NO			47,34			2103	4,5	50,00	45,75	48,00	53,70	-	X	47,25		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 49	5931HB	2	NW			47,05			2040	10,5	50,00	45,47	48,00	50,38	-	X	45,18		55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 49	5931HB	2	ZO			38,97			2044	10,5	50,00	37,30	48,00	49,11	-		41,32		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 49 A	5931HA	2	NW			47,05			2040	10,5	50,00	45,47	48,00	50,38	-	X	45,18		55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 49 A	5931HA	2	ZO			38,97			2044	10,5	50,00	37,30	48,00	49,11	-		41,32		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 50	5931HE	1	NO			46,06			2103	1,5	50,00	44,48	48,00	50,77	-	X	47,37		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 50	5931HE	1	NO			47,34			2103	4,5	50,00	45,75	48,00	53,70	-	X	47,25		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 51	5931HB	2	NW			44,73			2038	10,5	50,00	43,14	48,00	47,84	-		43,59		54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 51	5931HB	2	ZO			38,85			2042	10,5	50,00	37,17	48,00	49,30	-		41,21		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 51 A	5931HA	2	NO			46,32			2036	10,5	50,00	44,73	48,00	51,83	-	X	45,59		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 51 A	5931HA	2	NW			44,73			2038	10,5	50,00	43,14	48,00	47,84	-		43,59		54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 51 A	5931HA	2	ZO			38,85			2042	10,5	50,00	37,17	48,00	49,30	-		41,21		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 52	5931HE	1	NO			45,75			2104	1,5	50,00	44,15	48,00	50,43	-	X	46,72		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 52	5931HE	1	NO			48,20			2104	4,5	50,00	46,63	48,00	54,09	-	X	48,31		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 53	5931HB	1	ZO			40,12			2035	1,5	50,00	38,44	48,00	45,13	-		42,85		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 53	5931HB	1	NW			46,74			2033	1,5	50,00	45,14	48,00	51,17	-	X	45,91		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 53	5931HB	1	ZO			42,70			2035	4,5	50,00	41,03	48,00	48,08	-		44,85		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 53	5931HB	1	NW			47,78			2033	4,5	50,00	46,19	48,00	51,36	-	X	45,34		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 54	5931HE	1	NO			45,75			2104	1,5	50,00	44,15	48,00	50,43	-	X	46,72		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 54	5931HE	1	NO			48,20			2104	4,5	50,00	46,63	48,00	54,09	-	X	48,31		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 55	5931HB	1	NW			46,74			2033	1,5	50,00	45,14	48,00	51,17	-	X	45,91		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 55	5931HB	1	ZO			40,12			2035	1,5	50,00	38,44	48,00	45,13	-		42,85		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 55	5931HB	1	NW			47,78			2033	4,5	50,00	46,19	48,00	51,36	-	X	45,34		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 55	5931HB	1	ZO			42,70			2035	4,5	50,00	41,03	48,00	48,08	-		44,85		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 56	5931HE	1	ZO			43,53			2105	1,5	50,00	41,88	48,00	50,22	-	X	45,61		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 56	5931HE	1	NO			45,75			2104	1,5	50,00	44,15	48,00	50,43	-	X	46,72		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 56	5931HE	1	ZO			45,23			2105	4,5	50,00	43,61	48,00	52,75	-	X	46,93		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 56	5931HE	1	NO			48,20			2104	4,5	50,00	46,63	48,00	54,09	-	X	48,31		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 57	5931HB	1	NW			46,74			2033	1,5	50,00	45,14	48,00	51,17	-	X	45,91		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 57	5931HB	1	ZO			40,12			2035	1,5	50,00	38,44	48,00	45,13	-		42,85		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 57	5931HB	1	NW			47,78			2033	4,5	50,00	46,19	48,00	51,36	-	X	45,34		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 57	5931HB	1	ZO			42,70			2035	4,5	50,00	41,03	48,00	48,08	-		44,85		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 59	5931HB	1	ZO			39,46			2034	1,5	50,00	37,77	48,00	44,50	-		42,43		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 59	5931HB	1	NW			47,78			2032	1,5	50,00	46,19	48,00	51,33	-	X	46,62		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 59	5931HB	1	ZO			42,06			2034	4,5	50,00	40,38	48,00	47,33	-		44,49		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 59	5931HB	1	NW			48,21			2032	4,5	50,00	46,62	48,00	51,58	-	X	45,86		54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 61	5931HB	1	ZO			39,46			2034	1,5	50,00	37,77	48,00	44,50	-		42,43		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 61	5931HB	1	NW			47,78			2032	1,5	50,00	46,19	48,00	51,33	-	X	46,62		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 61	5931HB	1	ZO			42,06			2034	4,5	50,00	40,38	48,00	47,33	-		44,49		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 61	5931HB	1	NW			48,21			2032	4,5	50,00	46,62	48,00	51,58	-	X	45,86		54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 63	5931HB	1	ZO			39,46			2034	1,5	50,00	37,77	48,00	44,50	-		42,43		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 63	5931HB	1	NO			44,19			2031	1,5	50,00	42,62	48,00	47,80	-		43,77		50
Ruijs de Beerenbrouckstraat 63	5931HB	1	NW			47,78			2032	1,5	50,00	46,19	48,00	51,33	-	X	46,62		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 63	5931HB	1	NO			45,43			2031	4,5	50,00	43,85	48,00	48,70	-		45,08		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 63	5931HB	1	NW			48,21			2032	4,5	50,00	46,62	48,00	51,58	-	X	45,86		54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 63	5931HB	1	ZO			42,06			2034	4,5	50,00	40,38	48,00	47,33	-		44,49		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 65	5931HB	1	NW			48,13			2028	1,5	50,00	46,55	48,00	51,66	-	X	46,36		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 65	5931HB	1	ZO			39,73			2030	1,5	50,00	38,05	48,00	44,49	-		42,46		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 65	5931HB	1	NW			48,41			2028	4,5	50,00	46,83	48,00	51,98	-	X	45,88		54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 65	5931HB	1	ZO			42,48			2030	4,5	50,00	40,81	48,00	47,49	-		44,44		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 67	5931HB	1	ZO			39,73			2030	1,5	50,00	38,05	48,00	44,49	-		42,46		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 67	5931HB	1	NW			48,13			2028	1,5	50,00	46,55	48,00	51,66	-	X	46,36		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 67	5931HB	1	NW			48,41			2028	4,5	50,00	46,83	48,00	51,98	-	X	45,88		54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 67	5931HB	1	ZO			42,48			2030	4,5	50,00	40,81	48,00	47,49	-		44,44		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 69	5931HB	1	ZO			39,73			2030	1,5	50,00	38,05	48,00	44,49	-		42,46		44
Ruijs de Beerenbrouckstraat 69	5931HB	1	NW			48,13			2028	1,5	50,00	46,55	48,00	51,66	-	X	46,36		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 69	5931HB	1	W			48,41			2028	4,5	50,00	46,83	48,00	51,98	-	X	45,88		54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 69	5931HB	1	ZO			42,48			2030	4,5	50,00	40,81	48,00	47,49	-		44,44		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 71	5931HB	1	ZO			39,88			2029	1,5	50,00	38,21	48,00	45,13	-		42,59		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 71	5931HB	1	NW			47,91			2027	1,5	50,00	46,32	48,00	51,99	-	X	46,45		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 71	5931HB	1	NW			48,42			2027	4,5	50,00	46,84	48,00	51,60	-	X	45,92		55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 71	5931HB	1	ZO			41,76			2029	4,5	50,00	40,09	48,00	47,59	-		43,82		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 73	5931HB	1	NW			47,91			2027	1,5	50,00	46,32	48,00	51,99	-	X	46,45		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 73	5931HB	1	ZO			39,88			2029	1,5	50,00	38,21	48,00	45,13	-		42,59		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 73	5931HB	1	NW			48,42			2027	4,5	50,00	46,84	48,00	51,60	-	X	45,92		55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 73	5931HB	1	ZO			41,76			2029	4,5	50,00	40,09	48,00	47,59	-		43,82		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 75	5931HB	1	NO			42,14			2026	1,5	50,00	40,49	48,00	45,19	-		43,60		51
Ruijs de Beerenbrouckstraat 75	5931HB	1	NW			47,91			2027	1,5	50,00	46,32	48,00	51,99	-	X	46,45		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 75	5931HB	1	ZO			39,88			2029	1,5	50,00	38,21	48,00	45,13	-		42,59		45
Ruijs de Beerenbrouckstraat 75	5931HB	1	ZO			41,76			2029	4,5	50,00	40,09	48,00	47,59	-		43,82		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 75	5931HB	1	NW			48,42			2027	4,5	50,00	46,84	48,00	51,60	-	X	45,92		55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 75	5931HB	1	NO			43,77			2026	4,5	50,00	42,14	48,00	47,12	-		44,85		52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 77	5931HB	2	NW			47,10			2021	1,5	50,00	45,51	48,00	51,21	-	X	46,39		55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 77	5931HB	2	ZO			42,98			2024	1,5	50,00	41,32	48,00	48,22	-		44,58		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 79	5931HB	2	ZO			42,98			2024	1,5	50,00	41,32	48,00	48,22	-		44,58		46
Ruijs de Beerenbrouckstraat 81	5931HB	2	ZO			45,46			2022	1,5	50,00	43,84	48,00	49,58	-	X	46,78		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 83	5931HB	2	NW			49,41			2021	4,5	50,00	47,83	48,00	52,26	-	X	46,98		58
Ruijs de Beerenbrouckstraat 83	5931HB	2	ZO			43,59			2024	4,5	50,00	41,92	48,00	49,81	-	X	45,00		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 85	5931HB	2	ZO			43,59			2024	4,5	50,00	41,92	48,00	49,81	-	X	45,00		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 87	5931HB	2	ZO			45,71			2022	4,5	50,00	44,08	48,00	50,77	-	X	46,88		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 89	5931HC	2	NO			48,55			2018	4,5	50,00	46,95	48,00	52,15	-	X	47,81		55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 89	5931HC	2	NW			48,96			2020	4,5	50,00	47,39	48,00	51,86	-	X	46,68		58
Ruijs de Beerenbrouckstraat 89	5931HC	2	ZO			45,71			2022	4,5	50,00	44,08	48,00	50,77	-	X	46,88		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 91	5931HC	2	ZO			44,09			2024	7,5	50,00	42,47	48,00	52,66	-	X	44,93		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 91	5931HC	2	NW			48,35			2021	7,5	50,00	46,79	48,00	51,49	-	X	46,65		58
Ruijs de Beerenbrouckstraat 93	5931HC	2	ZO			44,09			2024	7,5	50,00	42,47	48,00	52,66	-	X	44,93		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 95	5931HC	2	ZO			44,29			2022	7,5	50,00	42,68	48,00	52,54	-	X	45,01		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 97	5931HC	2	ZO			44,29			2022	7,5	50,00	42,68	48,00	52,54	-	X	45,01		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 97	5931HC	2	NW			48,46			2020	7,5	50,00	46,91	48,00	51,59	-	X	46,69		59
Ruijs de Beerenbrouckstraat 97	5931HC	2	NO			48,86			2018	7,5	50,00	47,30	48,00	52,72	-	X	47,65		56
Ruijs de Beerenbrouckstraat 99	5931HC	20	ZO			39,61			2025	10,5	50,00	37,98	48,00	50,63	-	X	42,10		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 101	5931HC	20	ZO			39,90			2023	10,5	50,00	38,27	48,00	50,57	-	X	42,38		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 101	5931HC	20	NO		49,00	48,80			2019	10,5	50,00	47,25	48,00	53,53	-	X	48,23		57
Ruijs de Beerenbrouckstraat 103	5931HC	2	ZO			43,80			2016	1,5	50,00	42,15	48,00	49,53	-	X	45,60		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 105	5931HC	2	ZO			44,54			2014	1,5	50,00	42,87	48,00	50,00	-	X	45,08		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 107	5931HC	2	ZO			44,54			2014	1,5	50,00	42,87	48,00	50,00	-	X	45,08		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 107	5931HC	2	NW			47,36			2012	1,5	50,00	45,80	48,00	50,62	-	X	46,04		56
Ruijs de Beerenbrouckstraat 107	5931HC	2	NO			43,33			2010	1,5	50,00	41,76	48,00	48,93	-		44,73		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 109	5931HC	2	NW			47,71			2013	4,5	50,00	46,14	48,00	51,12	-	X	46,19		58
Ruijs de Beerenbrouckstraat 109	5931HC	2	ZO			44,41			2016	4,5	50,00	42,76	48,00	51,20	-	X	46,32		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 111	5931HC	2	ZO			44,41			2016	4,5	50,00	42,76	48,00	51,20	-	X	46,32		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 113	5931HC	2	ZO			44,23			2014	4,5	50,00	42,56	48,00	51,21	-	X	45,61		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 115	5931HC	2	ZO			44,23			2014	4,5	50,00	42,56	48,00	51,21	-	X	45,61		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 115	5931HC	2	NO			48,23			2010	4,5	50,00	46,69	48,00	52,45	-	X	47,60		50
Ruijs de Beerenbrouckstraat 115	5931HC	2	NW			48,26			2012	4,5	50,00	46,68	48,00	51,54	-	X	46,20		58
Ruijs de Beerenbrouckstraat 117	5931HC	2	ZO			43,97			2016	7,5	50,00	42,33	48,00	52,49	-	X	45,32		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 117	5931HC	2	NW			49,08			2013	7,5	50,00	47,54	48,00	52,14	-	X	47,70		59
Ruijs de Beerenbrouckstraat 119	5931HC	2	ZO			43,97			2016	7,5	50,00	42,33	48,00	52,49	-	X	45,32		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 121	5931HC	2	ZO			44,48			2014	7,5	50,00	42,82	48,00	52,63	-	X	45,76		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 123	5931HC	2	NO		49,00	49,20			2010	7,5	50,00	47,65	48,00	53,13	-	X	48,83	49	52
Ruijs de Beerenbrouckstraat 123	5931HC	2	NW		49,00	49,38			2012	7,5	50,00	47,84	48,00	52,32	-	X	47,81		59
Ruijs de Beerenbrouckstraat 123	5931HC	2	ZO			44,48			2014	7,5	50,00	42,82	48,00	52,63	-	X	45,76		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 125	5931HC	20	ZO			40,08			2017	10,5	50,00	38,42	48,00	51,31	-	X	42,47		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 127	5931HC	20	ZO			40,15			2015	10,5	50,00	38,47	48,00	51,80	-	X	42,70		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 127	5931HC	20	NO		50,00	49,58			2011	10,5	50,00	48,04	48,04	53,92	-	X	49,33	49	55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 129	5931HC	2	ZO			45,44			2008	1,5	50,00	43,79	48,00	51,27	-	X	45,78		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 129	5931HC	2	NW			45,44			2005	1,5	50,00	43,90	48,00	48,27	-		45,39		54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 131	5931HC	2	ZO			45,44			2008	1,5	50,00	43,79	48,00	51,27	-	X	45,78		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 131	5931HC	2	NW			45,44			2005	1,5	50,00	43,90	48,00	48,27	-		45,39		54
Ruijs de Beerenbrouckstraat 133	5931HC	2	ZO			46,03			2006	1,5	50,00	44,51	48,00	50,02	-	X	46,44		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 133	5931HC	2	NW			47,44			2004	1,5	50,00	45,87	48,00	50,71	-	X	46,01		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 135	5931HC	2	NW			47,44			2004	1,5	50,00	45,87	48,00	50,71	-	X	46,01		53
Ruijs de Beerenbrouckstraat 135	5931HC	2	ZO			46,03			2006	1,5	50,00	44,51	48,00	50,02	-	X	46,44		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 137	5931HD	2	NO			49,89			2001	1,5	50,00	48,35	48,35	53,16	-	X	48,83	49	55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 137	5931HD	2	ZO			43,72			2003	1,5	50,00	42,11	48,00	49,60	-	X	45,17		47
Ruijs de Beerenbrouckstraat 139	5931HD	2	ZO			44,37			2008	4,5	50,00	42,72	48,00	52,38	-	X	45,97		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 139	5931HD	2	NW			48,79			2005	4,5	50,00	47,26	48,00	51,82	-	X	47,85		56
Ruijs de Beerenbrouckstraat 141	5931HD	2	NW			48,79			2005	4,5	50,00	47,26	48,00	51,82	-	X	47,85		56
Ruijs de Beerenbrouckstraat 141	5931HD	2	ZO			44,37			2008	4,5	50,00	42,72	48,00	52,38	-	X	45,97		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 143	5931HD	2	NW		49,00	49,57			2004	4,5	50,00	48,03	48,03	52,39	-	X	48,38		55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 143	5931HD	2	ZO			44,60			2006	4,5	50,00	42,97	48,00	52,46	-	X	45,98		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 145	5931HD	2	NW		49,00	49,57			2004	4,5	50,00	48,03	48,03	52,39	-	X	48,38		55
Ruijs de Beerenbrouckstraat 145	5931HD	2	ZO			44,60			2006	4,5	50,00	42,97	48,00	52,46	-	X	45,98		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 147	5931HD	2	ZO			45,24			2003	4,5	50,00	43,65	48,00	52,77	-	X	46,22		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 147	5931HD	2	NO		51,00	51,23			2001	4,5	50,00	49,68	49,68	55,11	-	X	50,37		56
Ruijs de Beerenbrouckstraat 149	5931HD	2	NO		51,00	51,23			2001	4,5	50,00	49,68	49,68	55,11	-	X	50,37		56
Ruijs de Beerenbrouckstraat 149	5931HD	2	NW		51,00	50,74			2002	4,5	50,00	49,20	49,20	53,54	-	X	49,19		56
Ruijs de Beerenbrouckstraat 151	5931HD	2	NW		50,00	49,69			2005	7,5	50,00	48,16	48,16	52,69	-	X	48,66	49	57
Ruijs de Beerenbrouckstraat 151	5931HD	2	ZO			44,35			2008	7,5	50,00	42,70	48,00	53,36	-	X	45,90		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 153	5931HD	2	NW		50,00	49,69			2005	7,5	50,00	48,16	48,16	52,69	-	X	48,66	49	57
Ruijs de Beerenbrouckstraat 153	5931HD	2	ZO			44,35			2008	7,5	50,00	42,70	48,00	53,36	-	X	45,90		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 155	5931HD	2	NW		50,00	49,82			2004	7,5	50,00	48,30	48,30	52,50	-	X	48,86	49	57
Ruijs de Beerenbrouckstraat 155	5931HD	2	ZO			44,61			2006	7,5	50,00	42,97	48,00	53,68	-	X	46,15		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 157	5931HD	2	NW		50,00	49,82			2004	7,5	50,00	48,30	48,30	52,50	-	X	48,86	49	57

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 157	5931HD	2	ZO			44,61			2006	7,5	50,00	42,97	48,00	53,68	-	X	46,15		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 159	5931HD	2	ZO			45,06			2003	7,5	50,00	43,44	48,00	53,94	-	X	46,34		50
Ruijs de Beerenbrouckstraat 159	5931HD	2	NO		51,00	51,19			2001	7,5	50,00	49,66	49,66	55,55	-	X	50,82	51	57
Ruijs de Beerenbrouckstraat 161	5931HD	2	NW		51,00	50,45			2002	7,5	50,00	48,93	48,93	53,14	-	X	49,23		57
Ruijs de Beerenbrouckstraat 161	5931HD	2	NO		51,00	51,19			2001	7,5	50,00	49,66	49,66	55,55	-	X	50,82	51	57
Ruijs de Beerenbrouckstraat 163	5931HD	20	NW		50,00	49,75			2005	10,5	50,00	48,23	48,23	52,67	-	X	48,99	49	58
Ruijs de Beerenbrouckstraat 163	5931HD	20	ZO			40,38			2009	10,5	50,00	38,71	48,00	52,07	-	X	43,02		48
Ruijs de Beerenbrouckstraat 165	5931HD	20	NW		50,00	49,98			2004	10,5	50,00	48,47	48,47	52,55	-	X	49,30	49	58
Ruijs de Beerenbrouckstraat 165	5931HD	20	ZO			40,84			2007	10,5	50,00	39,20	48,00	51,82	-	X	43,45		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 167	5931HD	2	NO		51,00	51,01			2001	10,5	50,00	49,49	49,49	55,58	-	X	50,77	51	57
Ruijs de Beerenbrouckstraat 167	5931HD	2	ZO			40,93			2003	10,5	50,00	39,32	48,00	52,30	-	X	43,43		49
Ruijs de Beerenbrouckstraat 169	5931HD	2	NO		51,00	51,01			2001	10,5	50,00	49,49	49,49	55,58	-	X	50,77	51	57
Ruijs de Beerenbrouckstraat 169	5931HD	2	NW		51,00	50,53			2002	10,5	50,00	49,02	49,02	53,13	-	X	49,73	50	58
Schaepmanstraat 1	5931JA	1	ZO			38,54			3610	1,5	50,00	36,83	48,00	41,08	-		40,50		42
Schaepmanstraat 1	5931JA	1	ZO			41,44			3610	4,5	50,00	39,74	48,00	44,55	-		43,15		45
Schaepmanstraat 1	5931JA	1	ZO			43,82			3610	7,5	50,00	42,14	48,00	49,07	-		44,98		48
Schaepmanstraat 2	5931JA	1	ZO			38,19			3633	1,5	50,00	36,48	48,00	41,08	-		40,41		43
Schaepmanstraat 2	5931JA	1	ZO			40,15			3633	4,5	50,00	38,44	48,00	43,70	-		42,21		45
Schaepmanstraat 2	5931JA	1	ZO			44,19			3633	7,5	50,00	42,53	48,00	49,23	-		45,30		48
Schaepmanstraat 3	5931JA	1	ZO			39,01			3658	1,5	50,00	37,30	48,00	42,47	-		41,06		43
Schaepmanstraat 3	5931JA	1	ZO			41,25			3658	4,5	50,00	39,54	48,00	45,85	-		43,11		45
Schaepmanstraat 3	5931JA	1	ZO			44,03			3658	7,5	50,00	42,37	48,00	49,40	-		45,17		48
Schaepmanstraat 4	5931JA	1	ZO			38,19			3633	1,5	50,00	36,48	48,00	41,08	-		40,41		43
Schaepmanstraat 4	5931JA	1	ZO			40,15			3633	4,5	50,00	38,44	48,00	43,70	-		42,21		45
Schaepmanstraat 4	5931JA	1	ZO			44,19			3633	7,5	50,00	42,53	48,00	49,23	-		45,30		48
Schaepmanstraat 5	5931JA	1	NO			39,45			3659	1,5	50,00	37,74	48,00	42,67	-		41,96		44
Schaepmanstraat 5	5931JA	1	ZO			39,01			3658	1,5	50,00	37,30	48,00	42,47	-		41,06		43
Schaepmanstraat 5	5931JA	1	NO			41,84			3659	4,5	50,00	40,16	48,00	45,93	-		43,86		46
Schaepmanstraat 5	5931JA	1	ZO			41,25			3658	4,5	50,00	39,54	48,00	45,85	-		43,11		45
Schaepmanstraat 5	5931JA	1	NO			45,71			3659	7,5	50,00	44,08	48,00	50,97	-	X	46,14		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schaepmanstraat 5	5931JA	1	ZO			44,03			3658	7,5	50,00	42,37	48,00	49,40	-		45,17		48
Schaepmanstraat 6	5931JA	1	ZO			38,19			3633	1,5	50,00	36,48	48,00	41,08	-		40,41		43
Schaepmanstraat 6	5931JA	1	NO			39,56			3634	1,5	50,00	37,85	48,00	42,59	-		41,87		43
Schaepmanstraat 6	5931JA	1	ZO			40,15			3633	4,5	50,00	38,44	48,00	43,70	-		42,21		45
Schaepmanstraat 6	5931JA	1	NO			42,14			3634	4,5	50,00	40,44	48,00	46,59	-		44,37		46
Schaepmanstraat 6	5931JA	1	ZO			44,19			3633	7,5	50,00	42,53	48,00	49,23	-		45,30		48
Schaepmanstraat 6	5931JA	1	NO			45,66			3634	7,5	50,00	44,02	48,00	51,61	-	X	46,71		49
Schaepmanstraat 7	5931JA	1	ZO			38,47			3630	1,5	50,00	36,76	48,00	41,94	-		40,64		42
Schaepmanstraat 7	5931JA	1	ZO			40,89			3630	4,5	50,00	39,19	48,00	45,61	-		42,70		45
Schaepmanstraat 7	5931JA	1	ZO			44,64			3630	7,5	50,00	42,99	48,00	49,50	-	X	45,86		48
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	NW			39,98			2463	1,5	50,00	38,28	48,00	43,69	-		42,59		44
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	ZO			40,37			2465	1,5	50,00	38,65	48,00	42,64	-		42,11		44
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	ZO			42,69			2465	4,5	50,00	40,98	48,00	45,88	-		44,61		46
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	NW			42,55			2463	4,5	50,00	40,87	48,00	46,98	-		44,37		46
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	ZO			43,87			2465	7,5	50,00	42,19	48,00	49,90	-	X	45,73		49
Schaepmanstraat 8	5931JA	1	NW			45,23			2463	7,5	50,00	43,60	48,00	51,46	-	X	46,13		48
Schaepmanstraat 9	5931JA	1	ZO			38,47			3630	1,5	50,00	36,76	48,00	41,94	-		40,64		42
Schaepmanstraat 9	5931JA	1	ZO			40,89			3630	4,5	50,00	39,19	48,00	45,61	-		42,70		45
Schaepmanstraat 9	5931JA	1	ZO			44,64			3630	7,5	50,00	42,99	48,00	49,50	-	X	45,86		48
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	ZO			40,37			2465	1,5	50,00	38,65	48,00	42,64	-		42,11		44
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	NW			39,98			2463	1,5	50,00	38,28	48,00	43,69	-		42,59		44
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	NW			42,55			2463	4,5	50,00	40,87	48,00	46,98	-		44,37		46
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	ZO			42,69			2465	4,5	50,00	40,98	48,00	45,88	-		44,61		46
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	NW			45,23			2463	7,5	50,00	43,60	48,00	51,46	-	X	46,13		48
Schaepmanstraat 10	5931JA	1	ZO			43,87			2465	7,5	50,00	42,19	48,00	49,90	-	X	45,73		49
Schaepmanstraat 11	5931JA	1	ZO			38,47			3630	1,5	50,00	36,76	48,00	41,94	-		40,64		42
Schaepmanstraat 11	5931JA	1	ZO			40,89			3630	4,5	50,00	39,19	48,00	45,61	-		42,70		45
Schaepmanstraat 11	5931JA	1	ZO			44,64			3630	7,5	50,00	42,99	48,00	49,50	-	X	45,86		48
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	NW			39,98			2463	1,5	50,00	38,28	48,00	43,69	-		42,59		44
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	ZO			40,37			2465	1,5	50,00	38,65	48,00	42,64	-		42,11		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	ZO			42,69			2465	4,5	50,00	40,98	48,00	45,88	-		44,61		46
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	NW			42,55			2463	4,5	50,00	40,87	48,00	46,98	-		44,37		46
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	NW			45,23			2463	7,5	50,00	43,60	48,00	51,46	-	X	46,13		48
Schaepmanstraat 12	5931JA	1	ZO			43,87			2465	7,5	50,00	42,19	48,00	49,90	-	X	45,73		49
Schaepmanstraat 13	5931JA	1	ZO			39,36			3631	1,5	50,00	37,65	48,00	42,27	-		41,25		43
Schaepmanstraat 13	5931JA	1	ZO			41,55			3631	4,5	50,00	39,84	48,00	45,47	-		43,41		45
Schaepmanstraat 13	5931JA	1	ZO			44,04			3631	7,5	50,00	42,37	48,00	49,26	-		45,42		48
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	NW			39,98			2463	1,5	50,00	38,28	48,00	43,69	-		42,59		44
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	ZO			40,37			2465	1,5	50,00	38,65	48,00	42,64	-		42,11		44
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	NW			42,55			2463	4,5	50,00	40,87	48,00	46,98	-		44,37		46
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	ZO			42,69			2465	4,5	50,00	40,98	48,00	45,88	-		44,61		46
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	ZO			43,87			2465	7,5	50,00	42,19	48,00	49,90	-	X	45,73		49
Schaepmanstraat 14	5931JA	1	NW			45,23			2463	7,5	50,00	43,60	48,00	51,46	-	X	46,13		48
Schaepmanstraat 15	5931JA	1	ZO			39,36			3631	1,5	50,00	37,65	48,00	42,27	-		41,25		43
Schaepmanstraat 15	5931JA	1	ZO			41,55			3631	4,5	50,00	39,84	48,00	45,47	-		43,41		45
Schaepmanstraat 15	5931JA	1	ZO			44,04			3631	7,5	50,00	42,37	48,00	49,26	-		45,42		48
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NO			38,98			2464	1,5	50,00	37,27	48,00	42,26	-		41,58		44
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NW			39,98			2463	1,5	50,00	38,28	48,00	43,69	-		42,59		44
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	ZO			40,37			2465	1,5	50,00	38,65	48,00	42,64	-		42,11		44
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NO			41,89			2464	4,5	50,00	40,18	48,00	45,89	-		44,45		46
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NW			42,55			2463	4,5	50,00	40,87	48,00	46,98	-		44,37		46
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	ZO			42,69			2465	4,5	50,00	40,98	48,00	45,88	-		44,61		46
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NO			45,12			2464	7,5	50,00	43,46	48,00	51,42	-	X	46,28		49
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	ZO			43,87			2465	7,5	50,00	42,19	48,00	49,90	-	X	45,73		49
Schaepmanstraat 16	5931JA	1	NW			45,23			2463	7,5	50,00	43,60	48,00	51,46	-	X	46,13		48
Schaepmanstraat 17	5931JA	1	NO			40,63			3632	1,5	50,00	38,93	48,00	43,85	-		42,51		44
Schaepmanstraat 17	5931JA	1	ZO			39,36			3631	1,5	50,00	37,65	48,00	42,27	-		41,25		43
Schaepmanstraat 17	5931JA	1	NO			42,88			3632	4,5	50,00	41,20	48,00	46,80	-		44,71		46
Schaepmanstraat 17	5931JA	1	ZO			41,55			3631	4,5	50,00	39,84	48,00	45,47	-		43,41		45
Schaepmanstraat 17	5931JA	1	NO			45,40			3632	7,5	50,00	43,75	48,00	51,46	-	X	45,99		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schaepmanstraat 17	5931JA	1	ZO			44,04			3631	7,5	50,00	42,37	48,00	49,26	-		45,42		48
Schaepmanstraat 19	5931JA	1	NW			40,58			2361	1,5	50,00	38,88	48,00	44,34	-		43,24		45
Schaepmanstraat 19	5931JA	1	ZO			39,32			2363	1,5	50,00	37,61	48,00	42,30	-		41,52		43
Schaepmanstraat 19	5931JA	1	NW			42,63			2361	4,5	50,00	40,95	48,00	47,52	-		44,71		46
Schaepmanstraat 19	5931JA	1	ZO			42,31			2363	4,5	50,00	40,61	48,00	45,86	-		44,03		46
Schaepmanstraat 21	5931JA	1	NW			40,58			2361	1,5	50,00	38,88	48,00	44,34	-		43,24		45
Schaepmanstraat 21	5931JA	1	ZO			39,32			2363	1,5	50,00	37,61	48,00	42,30	-		41,52		43
Schaepmanstraat 21	5931JA	1	NW			42,63			2361	4,5	50,00	40,95	48,00	47,52	-		44,71		46
Schaepmanstraat 21	5931JA	1	ZO			42,31			2363	4,5	50,00	40,61	48,00	45,86	-		44,03		46
Schaepmanstraat 23	5931JA	1	ZO			39,32			2363	1,5	50,00	37,61	48,00	42,30	-		41,52		43
Schaepmanstraat 23	5931JA	1	NW			40,58			2361	1,5	50,00	38,88	48,00	44,34	-		43,24		45
Schaepmanstraat 23	5931JA	1	ZO			42,31			2363	4,5	50,00	40,61	48,00	45,86	-		44,03		46
Schaepmanstraat 23	5931JA	1	NW			42,63			2361	4,5	50,00	40,95	48,00	47,52	-		44,71		46
Schaepmanstraat 25	5931JA	1	NW			40,58			2361	1,5	50,00	38,88	48,00	44,34	-		43,24		45
Schaepmanstraat 25	5931JA	1	ZO			39,32			2363	1,5	50,00	37,61	48,00	42,30	-		41,52		43
Schaepmanstraat 25	5931JA	1	NW			42,63			2361	4,5	50,00	40,95	48,00	47,52	-		44,71		46
Schaepmanstraat 25	5931JA	1	ZO			42,31			2363	4,5	50,00	40,61	48,00	45,86	-		44,03		46
Schaepmanstraat 27	5931JA	1	NW			40,58			2361	1,5	50,00	38,88	48,00	44,34	-		43,24		45
Schaepmanstraat 27	5931JA	1	ZO			39,32			2363	1,5	50,00	37,61	48,00	42,30	-		41,52		43
Schaepmanstraat 27	5931JA	1	ZO			42,31			2363	4,5	50,00	40,61	48,00	45,86	-		44,03		46
Schaepmanstraat 27	5931JA	1	NW			42,63			2361	4,5	50,00	40,95	48,00	47,52	-		44,71		46
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	ZO			39,32			2363	1,5	50,00	37,61	48,00	42,30	-		41,52		43
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	NO			41,50			2362	1,5	50,00	39,80	48,00	45,40	-		44,33		46
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	NW			40,58			2361	1,5	50,00	38,88	48,00	44,34	-		43,24		45
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	NW			42,63			2361	4,5	50,00	40,95	48,00	47,52	-		44,71		46
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	NO			44,63			2362	4,5	50,00	42,96	48,00	49,65	-	X	46,57		48
Schaepmanstraat 29	5931JA	1	ZO			42,31			2363	4,5	50,00	40,61	48,00	45,86	-		44,03		46
Thorbeckestraat 1	5931HJ	1	NW			37,10			2167	1,5	50,00	35,40	48,00	41,60	-		39,83		45
Thorbeckestraat 1	5931HJ	1	NO			40,84			2168	1,5	50,00	39,17	48,00	44,24	-		42,81		45
Thorbeckestraat 1	5931HJ	1	NO			44,15			2168	4,5	50,00	42,49	48,00	48,02	-		44,88		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckestraat 1	5931HJ	1	NW			39,05			2167	4,5	50,00	37,37	48,00	44,63	-		41,39		47
Thorbeckestraat 1	5931HJ	1	NO			45,30			2168	7,5	50,00	43,70	48,00	50,71	-	X	45,91		49
Thorbeckestraat 1	5931HJ	1	NW			41,56			2167	7,5	50,00	39,91	48,00	48,37	-		42,81		49
Thorbeckestraat 2	5931HK	1	NO			39,53			3594	1,5	50,00	37,84	48,00	43,00	-		42,21		44
Thorbeckestraat 2	5931HK	1	NO			41,66			3594	4,5	50,00	39,99	48,00	46,28	-		43,91		46
Thorbeckestraat 2	5931HK	1	NO			45,18			3594	7,5	50,00	43,56	48,00	51,25	-	X	45,05		48
Thorbeckestraat 3	5931HJ	1	NO			40,84			2168	1,5	50,00	39,17	48,00	44,24	-		42,81		45
Thorbeckestraat 3	5931HJ	1	NO			44,15			2168	4,5	50,00	42,49	48,00	48,02	-		44,88		47
Thorbeckestraat 3	5931HJ	1	NO			45,30			2168	7,5	50,00	43,70	48,00	50,71	-	X	45,91		49
Thorbeckestraat 4	5931HK	1	NO			39,53			3594	1,5	50,00	37,84	48,00	43,00	-		42,21		44
Thorbeckestraat 4	5931HK	1	NO			41,66			3594	4,5	50,00	39,99	48,00	46,28	-		43,91		46
Thorbeckestraat 4	5931HK	1	NO			45,18			3594	7,5	50,00	43,56	48,00	51,25	-	X	45,05		48
Thorbeckestraat 5	5931HJ	1	NO			40,84			2168	1,5	50,00	39,17	48,00	44,24	-		42,81		45
Thorbeckestraat 5	5931HJ	1	NO			44,15			2168	4,5	50,00	42,49	48,00	48,02	-		44,88		47
Thorbeckestraat 5	5931HJ	1	NO			45,30			2168	7,5	50,00	43,70	48,00	50,71	-	X	45,91		49
Thorbeckestraat 5 A	5931HJ	1	NO			40,84			2168	1,5	50,00	39,17	48,00	44,24	-		42,81		45
Thorbeckestraat 5 A	5931HJ	1	NO			44,15			2168	4,5	50,00	42,49	48,00	48,02	-		44,88		47
Thorbeckestraat 5 A	5931HJ	1	NO			45,30			2168	7,5	50,00	43,70	48,00	50,71	-	X	45,91		49
Thorbeckestraat 6	5931HK	1	NO			39,53			3594	1,5	50,00	37,84	48,00	43,00	-		42,21		44
Thorbeckestraat 6	5931HK	1	NO			41,66			3594	4,5	50,00	39,99	48,00	46,28	-		43,91		46
Thorbeckestraat 6	5931HK	1	NO			45,18			3594	7,5	50,00	43,56	48,00	51,25	-	X	45,05		48
Thorbeckestraat 7	5931HJ	1	NO			40,84			2168	1,5	50,00	39,17	48,00	44,24	-		42,81		45
Thorbeckestraat 7	5931HJ	1	NO			44,15			2168	4,5	50,00	42,49	48,00	48,02	-		44,88		47
Thorbeckestraat 7	5931HJ	1	NO			45,30			2168	7,5	50,00	43,70	48,00	50,71	-	X	45,91		49
Thorbeckestraat 7 A	5931HJ	1	NO			40,84			2168	1,5	50,00	39,17	48,00	44,24	-		42,81		45
Thorbeckestraat 7 A	5931HJ	1	ZO			39,11			2169	1,5	50,00	37,43	48,00	42,56	-		41,68		44
Thorbeckestraat 7 A	5931HJ	1	ZO			42,14			2169	4,5	50,00	40,48	48,00	46,41	-		43,86		46
Thorbeckestraat 7 A	5931HJ	1	NO			44,15			2168	4,5	50,00	42,49	48,00	48,02	-		44,88		47
Thorbeckestraat 7 A	5931HJ	1	NO			45,30			2168	7,5	50,00	43,70	48,00	50,71	-	X	45,91		49
Thorbeckestraat 7 A	5931HJ	1	ZO			45,73			2169	7,5	50,00	44,13	48,00	51,15	-	X	45,98		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckestraat 8	5931HK	1	NO			39,53			3594	1,5	50,00	37,84	48,00	43,00	-		42,21		44
Thorbeckestraat 8	5931HK	1	NO			41,66			3594	4,5	50,00	39,99	48,00	46,28	-		43,91		46
Thorbeckestraat 8	5931HK	1	NO			45,18			3594	7,5	50,00	43,56	48,00	51,25	-	X	45,05		48
Thorbeckestraat 9	5931HJ	1	ZO			42,01			2166	1,5	50,00	40,34	48,00	45,34	-		44,18		46
Thorbeckestraat 9	5931HJ	1	NO			42,46			2165	1,5	50,00	40,79	48,00	45,92	-		44,56		46
Thorbeckestraat 9	5931HJ	1	ZO			45,68			2166	4,5	50,00	44,05	48,00	49,33	-		46,52		48
Thorbeckestraat 9	5931HJ	1	NO			45,59			2165	4,5	50,00	43,96	48,00	49,53	-	X	46,75		48
Thorbeckestraat 10	5931HK	1	NO			39,53			3594	1,5	50,00	37,84	48,00	43,00	-		42,21		44
Thorbeckestraat 10	5931HK	1	NO			41,66			3594	4,5	50,00	39,99	48,00	46,28	-		43,91		46
Thorbeckestraat 10	5931HK	1	NO			45,18			3594	7,5	50,00	43,56	48,00	51,25	-	X	45,05		48
Thorbeckestraat 11	5931HJ	1	ZO			40,94			2156	1,5	50,00	39,26	48,00	44,87	-		43,52		45
Thorbeckestraat 11	5931HJ	1	NO			41,46			2155	1,5	50,00	39,78	48,00	45,19	-		44,15		46
Thorbeckestraat 11	5931HJ	1	ZO			43,55			2156	4,5	50,00	41,88	48,00	48,53	-		45,65		47
Thorbeckestraat 11	5931HJ	1	NO			43,96			2155	4,5	50,00	42,30	48,00	48,92	-		46,23		48
Thorbeckestraat 12	5931HK	1	NO			39,53			3594	1,5	50,00	37,84	48,00	43,00	-		42,21		44
Thorbeckestraat 12	5931HK	1	NO			41,66			3594	4,5	50,00	39,99	48,00	46,28	-		43,91		46
Thorbeckestraat 12	5931HK	1	NO			45,18			3594	7,5	50,00	43,56	48,00	51,25	-	X	45,05		48
Thorbeckestraat 12 A	5931HK	1	NO			37,53			3593	1,5	50,00	35,85	48,00	41,48	-		40,63		43
Thorbeckestraat 12 A	5931HK	1	NO			40,11			3593	4,5	50,00	38,43	48,00	45,02	-		42,77		45
Thorbeckestraat 12 A	5931HK	1	NO			45,03			3593	7,5	50,00	43,40	48,00	50,99	-	X	45,45		48
Thorbeckestraat 12 B	5931HK	1	NO			37,53			3593	1,5	50,00	35,85	48,00	41,48	-		40,63		43
Thorbeckestraat 12 B	5931HK	1	NO			40,11			3593	4,5	50,00	38,43	48,00	45,02	-		42,77		45
Thorbeckestraat 12 B	5931HK	1	NO			45,03			3593	7,5	50,00	43,40	48,00	50,99	-	X	45,45		48
Thorbeckestraat 12 C	5931HK	1	ZO			38,97			2178	1,5	50,00	37,27	48,00	42,95	-		41,87		44
Thorbeckestraat 12 C	5931HK	1	NW			37,15			2176	1,5	50,00	35,45	48,00	40,67	-		39,64		42
Thorbeckestraat 12 C	5931HK	1	NW			39,13			2176	4,5	50,00	37,44	48,00	43,12	-		41,58		44
Thorbeckestraat 12 C	5931HK	1	ZO			41,52			2178	4,5	50,00	39,84	48,00	45,93	-		43,52		45
Thorbeckestraat 12 C	5931HK	1	ZO			45,55			2178	7,5	50,00	43,93	48,00	50,57	-	X	45,83		48
Thorbeckestraat 12 C	5931HK	1	NW			42,04			2176	7,5	50,00	40,40	48,00	48,50	-		43,37		47
Thorbeckestraat 12 D	5931HK	1	ZO			38,97			2178	1,5	50,00	37,27	48,00	42,95	-		41,87		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckestraat 12 D	5931HK	1	NW			37,15			2176	1,5	50,00	35,45	48,00	40,67	-		39,64		42
Thorbeckestraat 12 D	5931HK	1	ZO			41,52			2178	4,5	50,00	39,84	48,00	45,93	-		43,52		45
Thorbeckestraat 12 D	5931HK	1	NW			39,13			2176	4,5	50,00	37,44	48,00	43,12	-		41,58		44
Thorbeckestraat 12 D	5931HK	1	ZO			45,55			2178	7,5	50,00	43,93	48,00	50,57	-	X	45,83		48
Thorbeckestraat 12 D	5931HK	1	NW			42,04			2176	7,5	50,00	40,40	48,00	48,50	-		43,37		47
Thorbeckestraat 12 E	5931HK	1	ZO			38,97			2178	1,5	50,00	37,27	48,00	42,95	-		41,87		44
Thorbeckestraat 12 E	5931HK	1	NO			38,87			2177	1,5	50,00	37,18	48,00	42,37	-		41,80		44
Thorbeckestraat 12 E	5931HK	1	NW			37,15			2176	1,5	50,00	35,45	48,00	40,67	-		39,64		42
Thorbeckestraat 12 E	5931HK	1	NO			41,81			2177	4,5	50,00	40,13	48,00	46,39	-		44,24		46
Thorbeckestraat 12 E	5931HK	1	NW			39,13			2176	4,5	50,00	37,44	48,00	43,12	-		41,58		44
Thorbeckestraat 12 E	5931HK	1	ZO			41,52			2178	4,5	50,00	39,84	48,00	45,93	-		43,52		45
Thorbeckestraat 12 E	5931HK	1	ZO			45,55			2178	7,5	50,00	43,93	48,00	50,57	-	X	45,83		48
Thorbeckestraat 12 E	5931HK	1	NO			45,99			2177	7,5	50,00	44,37	48,00	51,84	-	X	46,36		49
Thorbeckestraat 12 E	5931HK	1	NW			42,04			2176	7,5	50,00	40,40	48,00	48,50	-		43,37		47
Thorbeckestraat 14	5931HK	1	NW			38,83			2170	1,5	50,00	37,14	48,00	43,27	-		40,90		43
Thorbeckestraat 14	5931HK	1	ZO			39,21			2172	1,5	50,00	37,54	48,00	42,31	-		41,98		44
Thorbeckestraat 14	5931HK	1	NW			40,54			2170	4,5	50,00	38,86	48,00	45,59	-		42,28		45
Thorbeckestraat 14	5931HK	1	ZO			42,57			2172	4,5	50,00	40,91	48,00	46,35	-		44,45		46
Thorbeckestraat 14	5931HK	1	NW			43,13			2170	7,5	50,00	41,51	48,00	49,69	-	X	43,51		47
Thorbeckestraat 14	5931HK	1	ZO			45,14			2172	7,5	50,00	43,53	48,00	50,47	-	X	45,94		48
Thorbeckestraat 15	5931HJ	1	NW			39,86			2143	1,5	50,00	38,16	48,00	43,77	-		42,79		45
Thorbeckestraat 15	5931HJ	1	ZO			40,14			2145	1,5	50,00	38,46	48,00	44,39	-		43,03		45
Thorbeckestraat 15	5931HJ	1	ZO			42,99			2145	4,5	50,00	41,32	48,00	48,60	-		45,19		47
Thorbeckestraat 15	5931HJ	1	NW			41,84			2143	4,5	50,00	40,16	48,00	47,11	-		44,29		47
Thorbeckestraat 16	5931HK	1	NW			38,83			2170	1,5	50,00	37,14	48,00	43,27	-		40,90		43
Thorbeckestraat 16	5931HK	1	ZO			39,21			2172	1,5	50,00	37,54	48,00	42,31	-		41,98		44
Thorbeckestraat 16	5931HK	1	NW			40,54			2170	4,5	50,00	38,86	48,00	45,59	-		42,28		45
Thorbeckestraat 16	5931HK	1	ZO			42,57			2172	4,5	50,00	40,91	48,00	46,35	-		44,45		46
Thorbeckestraat 16	5931HK	1	ZO			45,14			2172	7,5	50,00	43,53	48,00	50,47	-	X	45,94		48
Thorbeckestraat 16	5931HK	1	NW			43,13			2170	7,5	50,00	41,51	48,00	49,69	-	X	43,51		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckestraat 17	5931HJ	1	NO			40,51			2144	1,5	50,00	38,84	48,00	43,87	-		43,28		45
Thorbeckestraat 17	5931HJ	1	ZO			40,14			2145	1,5	50,00	38,46	48,00	44,39	-		43,03		45
Thorbeckestraat 17	5931HJ	1	NW			39,86			2143	1,5	50,00	38,16	48,00	43,77	-		42,79		45
Thorbeckestraat 17	5931HJ	1	ZO			42,99			2145	4,5	50,00	41,32	48,00	48,60	-		45,19		47
Thorbeckestraat 17	5931HJ	1	NW			41,84			2143	4,5	50,00	40,16	48,00	47,11	-		44,29		47
Thorbeckestraat 17	5931HJ	1	NO			43,07			2144	4,5	50,00	41,41	48,00	47,19	-		45,50		47
Thorbeckestraat 18	5931HK	1	ZO			39,21			2172	1,5	50,00	37,54	48,00	42,31	-		41,98		44
Thorbeckestraat 18	5931HK	1	NW			38,83			2170	1,5	50,00	37,14	48,00	43,27	-		40,90		43
Thorbeckestraat 18	5931HK	1	ZO			42,57			2172	4,5	50,00	40,91	48,00	46,35	-		44,45		46
Thorbeckestraat 18	5931HK	1	NW			40,54			2170	4,5	50,00	38,86	48,00	45,59	-		42,28		45
Thorbeckestraat 18	5931HK	1	ZO			45,14			2172	7,5	50,00	43,53	48,00	50,47	-	X	45,94		48
Thorbeckestraat 18	5931HK	1	NW			43,13			2170	7,5	50,00	41,51	48,00	49,69	-	X	43,51		47
Thorbeckestraat 19	5931HJ	1	NW			39,95			2134	1,5	50,00	38,27	48,00	43,81	-		42,77		45
Thorbeckestraat 19	5931HJ	1	ZO			39,55			2136	1,5	50,00	37,86	48,00	43,52	-		42,52		44
Thorbeckestraat 19	5931HJ	1	ZO			42,27			2136	4,5	50,00	40,60	48,00	47,75	-		44,75		46
Thorbeckestraat 19	5931HJ	1	NW			41,19			2134	4,5	50,00	39,50	48,00	46,17	-		43,66		46
Thorbeckestraat 20	5931HK	1	ZO			39,21			2172	1,5	50,00	37,54	48,00	42,31	-		41,98		44
Thorbeckestraat 20	5931HK	1	NW			38,83			2170	1,5	50,00	37,14	48,00	43,27	-		40,90		43
Thorbeckestraat 20	5931HK	1	ZO			42,57			2172	4,5	50,00	40,91	48,00	46,35	-		44,45		46
Thorbeckestraat 20	5931HK	1	NW			40,54			2170	4,5	50,00	38,86	48,00	45,59	-		42,28		45
Thorbeckestraat 20	5931HK	1	NW			43,13			2170	7,5	50,00	41,51	48,00	49,69	-	X	43,51		47
Thorbeckestraat 20	5931HK	1	ZO			45,14			2172	7,5	50,00	43,53	48,00	50,47	-	X	45,94		48
Thorbeckestraat 21	5931HJ	1	NW			39,95			2134	1,5	50,00	38,27	48,00	43,81	-		42,77		45
Thorbeckestraat 21	5931HJ	1	ZO			39,55			2136	1,5	50,00	37,86	48,00	43,52	-		42,52		44
Thorbeckestraat 21	5931HJ	1	ZO			42,27			2136	4,5	50,00	40,60	48,00	47,75	-		44,75		46
Thorbeckestraat 21	5931HJ	1	NW			41,19			2134	4,5	50,00	39,50	48,00	46,17	-		43,66		46
Thorbeckestraat 22	5931HK	1	ZO			39,21			2172	1,5	50,00	37,54	48,00	42,31	-		41,98		44
Thorbeckestraat 22	5931HK	1	NW			38,83			2170	1,5	50,00	37,14	48,00	43,27	-		40,90		43
Thorbeckestraat 22	5931HK	1	ZO			42,57			2172	4,5	50,00	40,91	48,00	46,35	-		44,45		46
Thorbeckestraat 22	5931HK	1	NW			40,54			2170	4,5	50,00	38,86	48,00	45,59	-		42,28		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckestraat 22	5931HK	1	NW			43,13			2170	7,5	50,00	41,51	48,00	49,69	-	X	43,51		47
Thorbeckestraat 22	5931HK	1	ZO			45,14			2172	7,5	50,00	43,53	48,00	50,47	-	X	45,94		48
Thorbeckestraat 22 A	5931HK	1	NO			39,87			2171	1,5	50,00	38,18	48,00	44,07	-		42,34		45
Thorbeckestraat 22 A	5931HK	1	NW			38,83			2170	1,5	50,00	37,14	48,00	43,27	-		40,90		43
Thorbeckestraat 22 A	5931HK	1	ZO			39,21			2172	1,5	50,00	37,54	48,00	42,31	-		41,98		44
Thorbeckestraat 22 A	5931HK	1	NO			42,06			2171	4,5	50,00	40,39	48,00	46,55	-		44,27		46
Thorbeckestraat 22 A	5931HK	1	NW			40,54			2170	4,5	50,00	38,86	48,00	45,59	-		42,28		45
Thorbeckestraat 22 A	5931HK	1	ZO			42,57			2172	4,5	50,00	40,91	48,00	46,35	-		44,45		46
Thorbeckestraat 22 A	5931HK	1	NO			45,88			2171	7,5	50,00	44,28	48,00	51,65	-	X	46,38		49
Thorbeckestraat 22 A	5931HK	1	NW			43,13			2170	7,5	50,00	41,51	48,00	49,69	-	X	43,51		47
Thorbeckestraat 22 A	5931HK	1	ZO			45,14			2172	7,5	50,00	43,53	48,00	50,47	-	X	45,94		48
Thorbeckestraat 23	5931HJ	1	ZO			39,55			2136	1,5	50,00	37,86	48,00	43,52	-		42,52		44
Thorbeckestraat 23	5931HJ	1	NW			39,95			2134	1,5	50,00	38,27	48,00	43,81	-		42,77		45
Thorbeckestraat 23	5931HJ	1	NW			41,19			2134	4,5	50,00	39,50	48,00	46,17	-		43,66		46
Thorbeckestraat 23	5931HJ	1	ZO			42,27			2136	4,5	50,00	40,60	48,00	47,75	-		44,75		46
Thorbeckestraat 24	5931HK	1	NO			41,32			2158	1,5	50,00	39,64	48,00	44,69	-		43,97		46
Thorbeckestraat 24	5931HK	1	NW			40,26			2157	1,5	50,00	38,58	48,00	44,55	-		42,86		45
Thorbeckestraat 24	5931HK	1	NO			44,12			2158	4,5	50,00	42,46	48,00	48,36	-		46,33		48
Thorbeckestraat 24	5931HK	1	NW			42,19			2157	4,5	50,00	40,54	48,00	47,49	-		44,07		46
Thorbeckestraat 25	5931HJ	1	ZO			39,70			2135	1,5	50,00	38,02	48,00	43,54	-		42,49		44
Thorbeckestraat 25	5931HJ	1	NW			40,06			2133	1,5	50,00	38,37	48,00	44,09	-		43,04		45
Thorbeckestraat 25	5931HJ	1	ZO			41,91			2135	4,5	50,00	40,23	48,00	47,01	-		44,18		46
Thorbeckestraat 25	5931HJ	1	NW			41,27			2133	4,5	50,00	39,59	48,00	46,48	-		43,70		46
Thorbeckestraat 27	5931HJ	1	NW			40,06			2133	1,5	50,00	38,37	48,00	44,09	-		43,04		45
Thorbeckestraat 27	5931HJ	1	ZO			39,70			2135	1,5	50,00	38,02	48,00	43,54	-		42,49		44
Thorbeckestraat 27	5931HJ	1	NW			41,27			2133	4,5	50,00	39,59	48,00	46,48	-		43,70		46
Thorbeckestraat 27	5931HJ	1	ZO			41,91			2135	4,5	50,00	40,23	48,00	47,01	-		44,18		46
Thorbeckestraat 28	5931HK	1	NW			39,92			2146	1,5	50,00	38,24	48,00	43,87	-		42,58		45
Thorbeckestraat 28	5931HK	1	ZO			40,35			2148	1,5	50,00	38,65	48,00	44,16	-		43,16		45
Thorbeckestraat 28	5931HK	1	NW			42,08			2146	4,5	50,00	40,41	48,00	47,09	-		44,14		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckestraat 28	5931HK	1	ZO			42,51			2148	4,5	50,00	40,83	48,00	48,34	-		44,83		46
Thorbeckestraat 29	5931HJ	1	ZO			39,70			2135	1,5	50,00	38,02	48,00	43,54	-		42,49		44
Thorbeckestraat 29	5931HJ	1	NW			40,06			2133	1,5	50,00	38,37	48,00	44,09	-		43,04		45
Thorbeckestraat 29	5931HJ	1	NO			40,17			2132	1,5	50,00	38,50	48,00	43,58	-		43,06		45
Thorbeckestraat 29	5931HJ	1	NW			41,27			2133	4,5	50,00	39,59	48,00	46,48	-		43,70		46
Thorbeckestraat 29	5931HJ	1	ZO			41,91			2135	4,5	50,00	40,23	48,00	47,01	-		44,18		46
Thorbeckestraat 29	5931HJ	1	NO			42,65			2132	4,5	50,00	40,99	48,00	47,07	-		45,24		47
Thorbeckestraat 30	5931HK	1	ZO			40,35			2148	1,5	50,00	38,65	48,00	44,16	-		43,16		45
Thorbeckestraat 30	5931HK	1	NW			39,92			2146	1,5	50,00	38,24	48,00	43,87	-		42,58		45
Thorbeckestraat 30	5931HK	1	NO			40,36			2147	1,5	50,00	38,69	48,00	43,53	-		43,09		45
Thorbeckestraat 30	5931HK	1	ZO			42,51			2148	4,5	50,00	40,83	48,00	48,34	-		44,83		46
Thorbeckestraat 30	5931HK	1	NO			43,69			2147	4,5	50,00	42,03	48,00	47,54	-		45,60		47
Thorbeckestraat 30	5931HK	1	NW			42,08			2146	4,5	50,00	40,41	48,00	47,09	-		44,14		46
Thorbeckestraat 31	5931HJ	1	ZO			40,38			2122	1,5	50,00	38,69	48,00	44,36	-		43,34		45
Thorbeckestraat 31	5931HJ	1	NW			39,61			2120	1,5	50,00	37,93	48,00	44,37	-		42,64		45
Thorbeckestraat 31	5931HJ	1	NW			41,03			2120	4,5	50,00	39,36	48,00	46,26	-		43,65		46
Thorbeckestraat 31	5931HJ	1	ZO			42,46			2122	4,5	50,00	40,79	48,00	47,58	-		44,84		47
Thorbeckestraat 31	5931HJ	1	NW			44,76			2120	7,5	50,00	43,18	48,00	50,84	-	X	45,68		48
Thorbeckestraat 31	5931HJ	1	ZO			46,32			2122	7,5	50,00	44,72	48,00	52,84	-	X	47,25		49
Thorbeckestraat 32	5931HK	1	NW			39,52			2895	1,5	50,00	37,83	48,00	43,74	-		42,38		45
Thorbeckestraat 32	5931HK	1	ZO			41,26			2897	1,5	50,00	39,56	48,00	44,98	-		43,71		45
Thorbeckestraat 32	5931HK	1	NW			41,94			2895	4,5	50,00	40,26	48,00	46,97	-		44,10		46
Thorbeckestraat 32	5931HK	1	ZO			43,85			2897	4,5	50,00	42,17	48,00	48,58	-		45,27		47
Thorbeckestraat 33	5931HJ	1	ZO			40,38			2122	1,5	50,00	38,69	48,00	44,36	-		43,34		45
Thorbeckestraat 33	5931HJ	1	NW			39,61			2120	1,5	50,00	37,93	48,00	44,37	-		42,64		45
Thorbeckestraat 33	5931HJ	1	NO			41,86			2121	1,5	50,00	40,19	48,00	45,59	-		44,43		46
Thorbeckestraat 33	5931HJ	1	ZO			42,46			2122	4,5	50,00	40,79	48,00	47,58	-		44,84		47
Thorbeckestraat 33	5931HJ	1	NW			41,03			2120	4,5	50,00	39,36	48,00	46,26	-		43,65		46
Thorbeckestraat 33	5931HJ	1	NO			43,74			2121	4,5	50,00	42,09	48,00	48,77	-		46,33		48
Thorbeckestraat 33	5931HJ	1	NW			44,76			2120	7,5	50,00	43,18	48,00	50,84	-	X	45,68		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckestraat 33	5931HJ	1	ZO			46,32			2122	7,5	50,00	44,72	48,00	52,84	-	X	47,25		49
Thorbeckestraat 33	5931HJ	1	NO			47,26			2121	7,5	50,00	45,67	48,00	53,20	-	X	48,12		50
Thorbeckestraat 34	5931HK	1	ZO			41,26			2897	1,5	50,00	39,56	48,00	44,98	-		43,71		45
Thorbeckestraat 34	5931HK	1	NW			39,52			2895	1,5	50,00	37,83	48,00	43,74	-		42,38		45
Thorbeckestraat 34	5931HK	1	NW			41,94			2895	4,5	50,00	40,26	48,00	46,97	-		44,10		46
Thorbeckestraat 34	5931HK	1	ZO			43,85			2897	4,5	50,00	42,17	48,00	48,58	-		45,27		47
Thorbeckestraat 36	5931HK	1	NW			39,52			2895	1,5	50,00	37,83	48,00	43,74	-		42,38		45
Thorbeckestraat 36	5931HK	1	ZO			41,26			2897	1,5	50,00	39,56	48,00	44,98	-		43,71		45
Thorbeckestraat 36	5931HK	1	NW			41,94			2895	4,5	50,00	40,26	48,00	46,97	-		44,10		46
Thorbeckestraat 36	5931HK	1	ZO			43,85			2897	4,5	50,00	42,17	48,00	48,58	-		45,27		47
Thorbeckestraat 38	5931HK	1	ZO			41,08			2896	1,5	50,00	39,39	48,00	44,84	-		43,80		45
Thorbeckestraat 38	5931HK	1	NW			39,22			2894	1,5	50,00	37,53	48,00	43,64	-		42,28		45
Thorbeckestraat 38	5931HK	1	ZO			43,15			2896	4,5	50,00	41,48	48,00	48,01	-		45,39		47
Thorbeckestraat 38	5931HK	1	NW			41,77			2894	4,5	50,00	40,09	48,00	46,84	-		43,94		46
Thorbeckestraat 40	5931HK	1	NW			39,22			2894	1,5	50,00	37,53	48,00	43,64	-		42,28		45
Thorbeckestraat 40	5931HK	1	ZO			41,08			2896	1,5	50,00	39,39	48,00	44,84	-		43,80		45
Thorbeckestraat 40	5931HK	1	ZO			43,15			2896	4,5	50,00	41,48	48,00	48,01	-		45,39		47
Thorbeckestraat 40	5931HK	1	NW			41,77			2894	4,5	50,00	40,09	48,00	46,84	-		43,94		46
Thorbeckestraat 42	5931HK	1	ZO			41,08			2896	1,5	50,00	39,39	48,00	44,84	-		43,80		45
Thorbeckestraat 42	5931HK	1	NW			39,22			2894	1,5	50,00	37,53	48,00	43,64	-		42,28		45
Thorbeckestraat 42	5931HK	1	NO			40,56			2893	1,5	50,00	38,90	48,00	43,93	-		43,25		45
Thorbeckestraat 42	5931HK	1	NW			41,77			2894	4,5	50,00	40,09	48,00	46,84	-		43,94		46
Thorbeckestraat 42	5931HK	1	NO			42,87			2893	4,5	50,00	41,20	48,00	47,27	-		45,23		47
Thorbeckestraat 42	5931HK	1	ZO			43,15			2896	4,5	50,00	41,48	48,00	48,01	-		45,39		47
Thorbeckestraat 44	5931HK	1	NW			39,35			2123	1,5	50,00	37,66	48,00	43,63	-		42,38		45
Thorbeckestraat 44	5931HK	1	ZO			41,80			2125	1,5	50,00	40,14	48,00	45,28	-		44,39		46
Thorbeckestraat 44	5931HK	1	ZO			45,62			2125	4,5	50,00	43,99	48,00	49,40	-		46,97		48
Thorbeckestraat 44	5931HK	1	NW			41,52			2123	4,5	50,00	39,84	48,00	46,34	-		43,96		46
Thorbeckestraat 44	5931HK	1	NW			44,69			2123	7,5	50,00	43,04	48,00	50,41	-	X	45,96		49
Thorbeckestraat 44	5931HK	1	ZO			47,76			2125	7,5	50,00	46,17	48,00	53,23	-	X	48,53	49	50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Thorbeckestraat 46	5931HK	1	NO			41,52			2124	1,5	50,00	39,85	48,00	44,81	-		44,34		46
Thorbeckestraat 46	5931HK	1	NW			39,35			2123	1,5	50,00	37,66	48,00	43,63	-		42,38		45
Thorbeckestraat 46	5931HK	1	ZO			41,80			2125	1,5	50,00	40,14	48,00	45,28	-		44,39		46
Thorbeckestraat 46	5931HK	1	NO			44,49			2124	4,5	50,00	42,83	48,00	48,58	-		46,92		48
Thorbeckestraat 46	5931HK	1	ZO			45,62			2125	4,5	50,00	43,99	48,00	49,40	-		46,97		48
Thorbeckestraat 46	5931HK	1	NW			41,52			2123	4,5	50,00	39,84	48,00	46,34	-		43,96		46
Thorbeckestraat 46	5931HK	1	NW			44,69			2123	7,5	50,00	43,04	48,00	50,41	-	X	45,96		49
Thorbeckestraat 46	5931HK	1	NO			48,22			2124	7,5	50,00	46,61	48,00	53,69	-	X	49,00	49	51
Thorbeckestraat 46	5931HK	1	ZO			47,76			2125	7,5	50,00	46,17	48,00	53,23	-	X	48,53	49	50
Veldstraat 68	5931GN	3	O			37,80			3533	1,5	50,00	36,14	48,00	40,72	-		40,10		43
Veldstraat 70	5931GN	3	Z			40,02			3532	1,5	50,00	38,35	48,00	42,66	-		41,66		49
Veldstraat 70	5931GN	3	O			39,30			3531	1,5	50,00	37,63	48,00	41,94	-		41,21		47
Veldstraat 70	5931GN	3	O			42,80			3531	4,5	50,00	41,16	48,00	46,14	-		44,13		50
Veldstraat 70	5931GN	3	Z			43,29			3532	4,5	50,00	41,66	48,00	47,07	-		43,42		50
Veldstraat 72	5931GN	3	O			40,61			3529	1,5	50,00	38,95	48,00	43,51	-		42,04		49
Veldstraat 72	5931GN	3	Z			40,21			3530	1,5	50,00	38,55	48,00	43,05	-		42,05		49
Veldstraat 72	5931GN	3	Z			42,64			3530	4,5	50,00	41,01	48,00	46,43	-		43,50		51
Veldstraat 72	5931GN	3	O			43,17			3529	4,5	50,00	41,52	48,00	46,38	-		44,24		50
Veldstraat 115	5931GZ	1	ZO			37,52			3539	1,5	50,00	35,85	48,00	40,35	-		39,51		43
Veldstraat 115	5931GZ	1	ZO			40,70			3539	4,5	50,00	39,06	48,00	44,18	-		41,42		46
Veldstraat 115	5931GZ	1	ZO			42,45			3539	7,5	50,00	40,82	48,00	46,33	-		43,12		48
Veldstraat 117	5931GZ	1	ZO			37,52			3539	1,5	50,00	35,85	48,00	40,35	-		39,51		43
Veldstraat 117	5931GZ	1	ZO			40,70			3539	4,5	50,00	39,06	48,00	44,18	-		41,42		46
Veldstraat 117	5931GZ	1	ZO			42,45			3539	7,5	50,00	40,82	48,00	46,33	-		43,12		48
Veldstraat 119	5931GZ	1	ZO			40,13			3538	1,5	50,00	38,46	48,00	43,33	-		41,82		46
Veldstraat 119	5931GZ	1	ZO			42,78			3538	4,5	50,00	41,14	48,00	46,61	-		43,73		48
Veldstraat 119	5931GZ	1	ZO			44,69			3538	7,5	50,00	43,10	48,00	48,96	-		44,47		50
Veldstraat 121	5931GZ	1	ZO			40,13			3538	1,5	50,00	38,46	48,00	43,33	-		41,82		46
Veldstraat 121	5931GZ	1	ZO			42,78			3538	4,5	50,00	41,14	48,00	46,61	-		43,73		48
Veldstraat 121	5931GZ	1	ZO			44,69			3538	7,5	50,00	43,10	48,00	48,96	-		44,47		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veldstraat 123	5931GZ	1	NO			39,60			3537	1,5	50,00	37,94	48,00	42,46	-		41,57		44
Veldstraat 123	5931GZ	1	ZO			40,13			3538	1,5	50,00	38,46	48,00	43,33	-		41,82		46
Veldstraat 123	5931GZ	1	NO			42,67			3537	4,5	50,00	41,03	48,00	46,27	-		44,00		47
Veldstraat 123	5931GZ	1	ZO			42,78			3538	4,5	50,00	41,14	48,00	46,61	-		43,73		48
Veldstraat 123	5931GZ	1	NO			46,21			3537	7,5	50,00	44,60	48,00	50,27	-	X	45,43		49
Veldstraat 123	5931GZ	1	ZO			44,69			3538	7,5	50,00	43,10	48,00	48,96	-		44,47		50
Veldstraat 125	5931GZ	1	ZO			39,52			3536	1,5	50,00	37,85	48,00	42,98	-		41,48		46
Veldstraat 125	5931GZ	1	ZO			41,79			3536	4,5	50,00	40,14	48,00	46,02	-		43,41		48
Veldstraat 127	5931GZ	1	NO			39,52			3536	1,5	50,00	37,85	48,00	42,98	-		41,48		46
Veldstraat 127	5931GZ	1	ZO			38,95			3535	1,5	50,00	37,28	48,00	41,65	-		40,98		46
Veldstraat 127	5931GZ	1	NO			41,79			3536	4,5	50,00	40,14	48,00	46,02	-		43,41		48
Veldstraat 127	5931GZ	1	ZO			41,43			3535	4,5	50,00	39,77	48,00	44,65	-		43,06		48
Venloseweg 8	5931GT	1	NW			39,32			3588	1,5	50,00	37,67	48,00	42,70	-		38,69		67
Venloseweg 8	5931GT	1	NW			41,67			3588	4,5	50,00	40,04	48,00	45,52	-		40,06		67
Venloseweg 10	5931GT	1	NW			39,32			3588	1,5	50,00	37,67	48,00	42,70	-		38,69		67
Venloseweg 10	5931GT	1	NO			39,49			3587	1,5	50,00	37,83	48,00	42,74	-		40,59		64
Venloseweg 10	5931GT	1	NW			41,67			3588	4,5	50,00	40,04	48,00	45,52	-		40,06		67
Venloseweg 10	5931GT	1	NO			44,35			3587	4,5	50,00	42,71	48,00	46,78	-		43,21		62
Venloseweg 12	5931GT	3	NW			40,52			3586	1,5	50,00	38,87	48,00	43,66	-		39,91		67
Venloseweg 12	5931GT	3	NO			40,48			3585	1,5	50,00	38,81	48,00	43,12	-		41,06		63
Venloseweg 12	5931GT	3	NW			42,38			3586	4,5	50,00	40,75	48,00	45,63	-		41,29		67
Venloseweg 12	5931GT	3	NO			44,35			3585	4,5	50,00	42,69	48,00	46,22	-		43,10		62
Venloseweg 14	5931GT	3	NO			41,83			3583	1,5	50,00	40,16	48,00	43,45	-		41,79		62
Venloseweg 14	5931GT	3	NW			40,75			3584	1,5	50,00	39,10	48,00	44,28	-		40,60		67
Venloseweg 14	5931GT	3	NO			44,96			3583	4,5	50,00	43,32	48,00	47,67	-		44,14		62
Venloseweg 14	5931GT	3	NW			42,52			3584	4,5	50,00	40,88	48,00	46,09	-		41,63		67
Venloseweg 14	5931GT	3	NO			46,51			3583	7,5	50,00	44,88	48,00	50,87	-	X	45,71		61
Venloseweg 14	5931GT	3	NW			42,42			3584	7,5	50,00	40,80	48,00	45,78	-		40,32		66
Venloseweg 16	5931GT	1	ZO			41,68			3581	1,5	50,00	40,01	48,00	42,67	-		40,37		48
Venloseweg 16	5931GT	1	NW			40,12			3582	1,5	50,00	38,46	48,00	43,42	-		40,36		67

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 16	5931GT	1	NW			41,54			3582	4,5	50,00	39,89	48,00	44,94	-		41,31		67
Venloseweg 16	5931GT	1	ZO			42,57			3581	4,5	50,00	40,90	48,00	45,33	-		42,90		47
Venloseweg 18	5931GT	1	NW			40,12			3582	1,5	50,00	38,46	48,00	43,42	-		40,36		67
Venloseweg 18	5931GT	1	ZO			41,68			3581	1,5	50,00	40,01	48,00	42,67	-		40,37		48
Venloseweg 18	5931GT	1	NW			41,54			3582	4,5	50,00	39,89	48,00	44,94	-		41,31		67
Venloseweg 18	5931GT	1	ZO			42,57			3581	4,5	50,00	40,90	48,00	45,33	-		42,90		47
Venloseweg 19 A	5931GR	1	ZO			40,63			3511	1,5	50,00	38,95	48,00	43,42	-		41,39		64
Venloseweg 19 A	5931GR	1	ZO			43,20			3511	4,5	50,00	41,55	48,00	46,64	-		42,95		64
Venloseweg 19 A	5931GR	1	ZO			43,94			3511	7,5	50,00	42,29	48,00	49,34	-		44,45		64
Venloseweg 19 B	5931GR	1	ZO			40,63			3511	1,5	50,00	38,95	48,00	43,42	-		41,39		64
Venloseweg 19 B	5931GR	1	ZO			43,20			3511	4,5	50,00	41,55	48,00	46,64	-		42,95		64
Venloseweg 19 B	5931GR	1	ZO			43,94			3511	7,5	50,00	42,29	48,00	49,34	-		44,45		64
Venloseweg 19 C	5931GR	1	ZO			39,74			3510	1,5	50,00	38,07	48,00	42,89	-		41,35		63
Venloseweg 19 C	5931GR	1	ZO			42,27			3510	4,5	50,00	40,61	48,00	46,42	-		43,07		63
Venloseweg 19 C	5931GR	1	ZO			43,93			3510	7,5	50,00	42,28	48,00	49,42	-		44,46		64
Venloseweg 20	5931GT	1	NW			40,12			3582	1,5	50,00	38,46	48,00	43,42	-		40,36		67
Venloseweg 20	5931GT	1	ZO			41,18			3580	1,5	50,00	39,49	48,00	42,22	-		41,11		46
Venloseweg 20	5931GT	1	ZO			42,80			3580	4,5	50,00	41,13	48,00	45,91	-		43,39		47
Venloseweg 20	5931GT	1	NW			41,54			3582	4,5	50,00	39,89	48,00	44,94	-		41,31		67
Venloseweg 21	5931GR	1	ZO			39,74			3510	1,5	50,00	38,07	48,00	42,89	-		41,35		63
Venloseweg 21	5931GR	1	ZO			42,27			3510	4,5	50,00	40,61	48,00	46,42	-		43,07		63
Venloseweg 21	5931GR	1	ZO			43,93			3510	7,5	50,00	42,28	48,00	49,42	-		44,46		64
Venloseweg 21 A	5931GR	1	ZO			39,21			3509	1,5	50,00	37,52	48,00	42,40	-		40,99		63
Venloseweg 21 A	5931GR	1	ZO			41,84			3509	4,5	50,00	40,17	48,00	45,21	-		42,95		64
Venloseweg 21 A	5931GR	1	ZO			44,53			3509	7,5	50,00	42,88	48,00	48,99	-		44,42		64
Venloseweg 21 B	5931GR	1	ZO			39,21			3509	1,5	50,00	37,52	48,00	42,40	-		40,99		63
Venloseweg 21 B	5931GR	1	NO			41,37			3508	1,5	50,00	39,71	48,00	44,41	-		42,16		61
Venloseweg 21 B	5931GR	1	NO			44,06			3508	4,5	50,00	42,41	48,00	47,15	-		44,19		61
Venloseweg 21 B	5931GR	1	ZO			41,84			3509	4,5	50,00	40,17	48,00	45,21	-		42,95		64
Venloseweg 21 B	5931GR	1	NO			46,49			3508	7,5	50,00	44,85	48,00	50,56	-	X	45,36		61

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 21 B	5931GR	1	ZO			44,53			3509	7,5	50,00	42,88	48,00	48,99	-		44,42		64
Venloseweg 22	5931GT	1	NW			40,12			3582	1,5	50,00	38,46	48,00	43,42	-		40,36		67
Venloseweg 22	5931GT	1	ZO			41,18			3580	1,5	50,00	39,49	48,00	42,22	-		41,11		46
Venloseweg 22	5931GT	1	NW			41,54			3582	4,5	50,00	39,89	48,00	44,94	-		41,31		67
Venloseweg 22	5931GT	1	ZO			42,80			3580	4,5	50,00	41,13	48,00	45,91	-		43,39		47
Venloseweg 23	5931GR	3	ZO			40,39			3505	1,5	50,00	38,71	48,00	43,65	-		41,81		66
Venloseweg 23	5931GR	3	NO			37,14			3504	1,5	50,00	35,47	48,00	39,38	-		39,11		61
Venloseweg 23	5931GR	3	ZO			42,67			3505	4,5	50,00	41,01	48,00	46,19	-		43,83		66
Venloseweg 23	5931GR	3	NO			39,69			3504	4,5	50,00	38,03	48,00	42,46	-		41,54		61
Venloseweg 23	5931GR	3	ZO			45,42			3505	7,5	50,00	43,78	48,00	49,64	-	X	45,28		66
Venloseweg 23	5931GR	3	NO			44,38			3504	7,5	50,00	42,75	48,00	47,73	-		45,17		61
Venloseweg 24	5931GT	1	NO			37,76			3579	1,5	50,00	36,08	48,00	38,94	-		38,63		60
Venloseweg 24	5931GT	1	NW			40,12			3582	1,5	50,00	38,46	48,00	43,42	-		40,36		67
Venloseweg 24	5931GT	1	ZO			41,18			3580	1,5	50,00	39,49	48,00	42,22	-		41,11		46
Venloseweg 24	5931GT	1	ZO			42,80			3580	4,5	50,00	41,13	48,00	45,91	-		43,39		47
Venloseweg 24	5931GT	1	NW			41,54			3582	4,5	50,00	39,89	48,00	44,94	-		41,31		67
Venloseweg 24	5931GT	1	NO			39,84			3579	4,5	50,00	38,17	48,00	41,82	-		40,62		60
Venloseweg 25	5931GR	3	ZO			40,01			3503	1,5	50,00	38,33	48,00	43,42	-		41,62		67
Venloseweg 25	5931GR	3	NO			40,52			3502	1,5	50,00	38,87	48,00	43,81	-		41,68		65
Venloseweg 25	5931GR	3	ZO			42,21			3503	4,5	50,00	40,53	48,00	46,14	-		43,65		67
Venloseweg 25	5931GR	3	NO			43,54			3502	4,5	50,00	41,90	48,00	46,94	-		44,03		65
Venloseweg 25	5931GR	3	ZO			45,27			3503	7,5	50,00	43,63	48,00	49,44	-		45,53		67
Venloseweg 25	5931GR	3	NO			47,05			3502	7,5	50,00	45,45	48,00	50,61	-	X	46,31		64
Venloseweg 26	5931GT	1	NW			42,03			3576	1,5	50,00	40,38	48,00	45,49	-		41,20		67
Venloseweg 26	5931GT	1	ZO			36,83			3578	1,5	50,00	35,14	48,00	40,70	-		39,92		43
Venloseweg 26	5931GT	1	ZO			42,70			3578	4,5	50,00	41,02	48,00	45,73	-		42,97		47
Venloseweg 26	5931GT	1	NW			43,46			3576	4,5	50,00	41,83	48,00	47,05	-		41,99		67
Venloseweg 27	5931GR	3	ZO			40,68			3501	1,5	50,00	39,01	48,00	43,66	-		42,78		63
Venloseweg 27	5931GR	3	NO			40,12			3500	1,5	50,00	38,46	48,00	43,34	-		41,90		59
Venloseweg 27	5931GR	3	ZO			43,61			3501	4,5	50,00	41,97	48,00	47,07	-		44,58		63

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 27	5931GR	3	NO			43,25			3500	4,5	50,00	41,62	48,00	46,90	-		44,23		60
Venloseweg 27	5931GR	3	ZO			46,34			3501	7,5	50,00	44,73	48,00	50,59	-	X	46,17		64
Venloseweg 27	5931GR	3	NO			46,28			3500	7,5	50,00	44,67	48,00	50,32	-	X	46,49		60
Venloseweg 28	5931GT	1	NW			42,03			3576	1,5	50,00	40,38	48,00	45,49	-		41,20		67
Venloseweg 28	5931GT	1	ZO			36,83			3578	1,5	50,00	35,14	48,00	40,70	-		39,92		43
Venloseweg 28	5931GT	1	NW			43,46			3576	4,5	50,00	41,83	48,00	47,05	-		41,99		67
Venloseweg 28	5931GT	1	ZO			42,70			3578	4,5	50,00	41,02	48,00	45,73	-		42,97		47
Venloseweg 29	5931GR	4	ZO			40,81			2968	1,5	50,00	39,14	48,00	44,72	-		42,38		61
Venloseweg 29	5931GR	4	NO			43,60			2967	1,5	50,00	41,99	48,00	46,71	-		42,88		57
Venloseweg 29	5931GR	4	NO			46,16			2967	4,5	50,00	44,54	48,00	49,41	-		45,13		58
Venloseweg 29	5931GR	4	ZO			43,01			2968	4,5	50,00	41,35	48,00	47,06	-		44,63		62
Venloseweg 29	5931GR	4	NO			46,86			2967	7,5	50,00	45,23	48,00	50,63	-	X	46,47		58
Venloseweg 29	5931GR	4	ZO			46,22			2968	7,5	50,00	44,60	48,00	50,61	-	X	46,67		62
Venloseweg 30	5931GT	1	ZO			41,58			3577	1,5	50,00	39,90	48,00	43,20	-		42,16		46
Venloseweg 30	5931GT	1	NW			42,03			3576	1,5	50,00	40,38	48,00	45,49	-		41,20		67
Venloseweg 30	5931GT	1	ZO			43,88			3577	4,5	50,00	42,22	48,00	46,73	-		43,83		51
Venloseweg 30	5931GT	1	NW			43,46			3576	4,5	50,00	41,83	48,00	47,05	-		41,99		67
Venloseweg 31	5931GR	3	ZO			41,19			2966	1,5	50,00	39,52	48,00	44,88	-		41,90		68
Venloseweg 31	5931GR	3	NO			41,89			2965	1,5	50,00	40,24	48,00	45,52	-		42,37		64
Venloseweg 31	5931GR	3	NO			44,58			2965	4,5	50,00	42,95	48,00	48,25	-		44,39		65
Venloseweg 31	5931GR	3	ZO			42,99			2966	4,5	50,00	41,33	48,00	47,05	-		43,62		68
Venloseweg 32	5931GT	1	ZO			41,58			3577	1,5	50,00	39,90	48,00	43,20	-		42,16		46
Venloseweg 32	5931GT	1	NW			42,03			3576	1,5	50,00	40,38	48,00	45,49	-		41,20		67
Venloseweg 32	5931GT	1	NW			43,46			3576	4,5	50,00	41,83	48,00	47,05	-		41,99		67
Venloseweg 32	5931GT	1	ZO			43,88			3577	4,5	50,00	42,22	48,00	46,73	-		43,83		51
Venloseweg 33	5931GR	4	ZO			41,79			2964	1,5	50,00	40,14	48,00	45,27	-		43,29		64
Venloseweg 33	5931GR	4	NO			43,09			2963	1,5	50,00	41,48	48,00	46,12	-		43,15		61
Venloseweg 33	5931GR	4	ZO			44,75			2964	4,5	50,00	43,13	48,00	48,43	-		45,05		64
Venloseweg 33	5931GR	4	NO			46,04			2963	4,5	50,00	44,44	48,00	48,90	-		45,31		61
Venloseweg 33	5931GR	4	NO			46,80			2963	7,5	50,00	45,20	48,00	50,66	-	X	46,29		62

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 33	5931GR	4	ZO			44,73			2964	7,5	50,00	43,11	48,00	49,41	-		45,56		64
Venloseweg 34	5931GT	1	NW			42,03			3576	1,5	50,00	40,38	48,00	45,49	-		41,20		67
Venloseweg 34	5931GT	1	NO			43,16			3575	1,5	50,00	41,52	48,00	46,38	-		43,57		63
Venloseweg 34	5931GT	1	ZO			41,58			3577	1,5	50,00	39,90	48,00	43,20	-		42,16		46
Venloseweg 34	5931GT	1	NW			43,46			3576	4,5	50,00	41,83	48,00	47,05	-		41,99		67
Venloseweg 34	5931GT	1	ZO			43,88			3577	4,5	50,00	42,22	48,00	46,73	-		43,83		51
Venloseweg 34	5931GT	1	NO			45,94			3575	4,5	50,00	44,30	48,00	49,47	-		45,15		64
Venloseweg 35	5931GR	4	ZO			42,10			2961	1,5	50,00	40,46	48,00	45,34	-		43,37		64
Venloseweg 35	5931GR	4	NO			40,66			2962	1,5	50,00	39,03	48,00	43,75	-		41,97		60
Venloseweg 35	5931GR	4	NO			45,32			2962	4,5	50,00	43,69	48,00	48,65	-		45,87		60
Venloseweg 35	5931GR	4	ZO			44,96			2961	4,5	50,00	43,35	48,00	48,41	-		45,10		65
Venloseweg 38	5931GT	1	ZO			40,16			3573	1,5	50,00	38,53	48,00	42,89	-		41,01		46
Venloseweg 38	5931GT	1	NW			43,74			3574	1,5	50,00	42,11	48,00	47,15	-		41,50		65
Venloseweg 38	5931GT	1	NO			36,98			3572	1,5	50,00	35,32	48,00	39,69	-		39,09		61
Venloseweg 38	5931GT	1	NO			40,71			3572	4,5	50,00	39,05	48,00	43,55	-		42,37		61
Venloseweg 38	5931GT	1	NW			45,19			3574	4,5	50,00	43,56	48,00	48,50	-		42,46		65
Venloseweg 38	5931GT	1	ZO			43,07			3573	4,5	50,00	41,42	48,00	46,31	-		44,34		49
Venloseweg 39	5931GR	4	ZO			39,96			2960	1,5	50,00	38,28	48,00	43,66	-		42,76		64
Venloseweg 39	5931GR	4	NO			40,26			2959	1,5	50,00	38,66	48,00	43,37	-		40,66		59
Venloseweg 40	5931GT	3	NO			41,13			2096	1,5	50,00	39,49	48,00	44,41	-		41,68		60
Venloseweg 40	5931GT	3	NW			42,54			2097	1,5	50,00	40,91	48,00	46,05	-		41,69		65
Venloseweg 40	5931GT	3	ZO			41,24			2098	1,5	50,00	39,61	48,00	44,37	-		42,41		47
Venloseweg 40	5931GT	3	NO			44,14			2096	4,5	50,00	42,50	48,00	47,27	-		44,86		61
Venloseweg 40	5931GT	3	NW			44,61			2097	4,5	50,00	42,99	48,00	47,83	-		42,88		66
Venloseweg 40	5931GT	3	ZO			43,26			2098	4,5	50,00	41,62	48,00	46,74	-		44,27		48
Venloseweg 40	5931GT	3	ZO			45,73			2098	7,5	50,00	44,13	48,00	50,06	-	X	45,72		50
Venloseweg 40	5931GT	3	NO			47,23			2096	7,5	50,00	45,64	48,00	51,21	-	X	46,80		61
Venloseweg 40	5931GT	3	NW			44,15			2097	7,5	50,00	42,55	48,00	47,51	-		41,98		65
Venloseweg 42	5931GT	3	NW			40,12			2094	1,5	50,00	38,47	48,00	43,23	-		40,70		63
Venloseweg 42	5931GT	3	ZO			40,57			2095	1,5	50,00	38,91	48,00	43,97	-		42,09		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 42	5931GT	3	NW			39,06			2093	1,5	50,00	37,40	48,00	41,93	-		41,53		58
Venloseweg 42	5931GT	3	NW			43,51			2093	4,5	50,00	41,87	48,00	47,10	-		44,84		59
Venloseweg 42	5931GT	3	NW			42,45			2094	4,5	50,00	40,82	48,00	45,68	-		42,29		64
Venloseweg 42	5931GT	3	ZO			42,87			2095	4,5	50,00	41,21	48,00	46,65	-		44,17		47
Venloseweg 43	5931GR	3	NO			40,38			2957	1,5	50,00	38,75	48,00	43,66	-		41,52		58
Venloseweg 43	5931GR	3	ZO			41,75			2958	1,5	50,00	40,10	48,00	45,21	-		43,24		68
Venloseweg 43	5931GR	3	NO			44,88			2957	4,5	50,00	43,24	48,00	48,26	-		45,33		58
Venloseweg 43	5931GR	3	ZO			44,99			2958	4,5	50,00	43,36	48,00	48,41	-		45,42		68
Venloseweg 43	5931GR	3	NO			47,30			2957	7,5	50,00	45,67	48,00	51,52	-	X	46,70		60
Venloseweg 43	5931GR	3	ZO			45,75			2958	7,5	50,00	44,13	48,00	50,54	-	X	46,09		68
Venloseweg 45	5931GS	3	ZO			43,02			2956	1,5	50,00	41,36	48,00	46,92	-		43,71		69
Venloseweg 45	5931GS	3	NO			43,16			2955	1,5	50,00	41,50	48,00	46,79	-		44,23		65
Venloseweg 45	5931GS	3	ZO			45,31			2956	4,5	50,00	43,67	48,00	49,41	-		45,45		69
Venloseweg 45	5931GS	3	NO			46,47			2955	4,5	50,00	44,84	48,00	50,03	-	X	46,25		64
Venloseweg 46	5931GT	3	NO			42,46			2090	1,5	50,00	40,84	48,00	45,88	-		42,37		56
Venloseweg 46	5931GT	3	NO			42,65			2091	1,5	50,00	41,03	48,00	46,23	-		42,90		51
Venloseweg 46	5931GT	3	NW			42,66			2089	1,5	50,00	41,03	48,00	46,00	-		41,62		68
Venloseweg 46	5931GT	3	NW			44,81			2089	4,5	50,00	43,20	48,00	48,14	-		42,74		68
Venloseweg 46	5931GT	3	NO			43,92			2090	4,5	50,00	42,29	48,00	48,08	-		43,94		56
Venloseweg 46	5931GT	3	NO			45,39			2091	4,5	50,00	43,79	48,00	49,10	-		45,23		53
Venloseweg 46	5931GT	3	NW			45,05			2089	7,5	50,00	43,45	48,00	48,54	-		42,99		67
Venloseweg 46	5931GT	3	ZO			45,34			2092	7,5	50,00	43,72	48,00	49,88	-	X	45,49		48
Venloseweg 46	5931GT	3	NO			46,51			2090	7,5	50,00	44,90	48,00	50,74	-	X	46,12		57
Venloseweg 47	5931GS	4	ZO			43,97			2954	1,5	50,00	42,33	48,00	47,50	-		44,98		65
Venloseweg 47	5931GS	4	NO			45,58			2953	1,5	50,00	43,99	48,00	48,93	-		44,77		60
Venloseweg 47	5931GS	4	NO			47,79			2953	4,5	50,00	46,19	48,00	51,35	-	X	46,64		62
Venloseweg 47	5931GS	4	ZO			46,23			2954	4,5	50,00	44,60	48,00	50,17	-	X	46,19		65
Venloseweg 47	5931GS	4	ZO			46,18			2954	7,5	50,00	44,55	48,00	51,42	-	X	46,42		65
Venloseweg 47	5931GS	4	NO			48,16			2953	7,5	50,00	46,56	48,00	52,17	-	X	47,42		62
Venloseweg 48	5931GT	1	NW			44,07			2087	1,5	50,00	42,45	48,00	47,51	-		42,61		69

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 48	5931GT	1	ZO			42,74			2088	1,5	50,00	41,10	48,00	46,33	-		43,23		45
Venloseweg 48	5931GT	1	ZO			44,09			2088	4,5	50,00	42,44	48,00	48,57	-		44,61		47
Venloseweg 48	5931GT	1	NW			45,89			2087	4,5	50,00	44,28	48,00	49,39	-		43,51		69
Venloseweg 48	5931GT	1	ZO			45,22			2088	7,5	50,00	43,58	48,00	50,46	-	X	45,52		49
Venloseweg 48	5931GT	1	NW			45,95			2087	7,5	50,00	44,36	48,00	49,50	-	X	43,30		68
Venloseweg 49	5931GS	4	ZO			44,59			2952	1,5	50,00	42,98	48,00	48,02	-		45,00		63
Venloseweg 49	5931GS	4	NO			46,42			2951	1,5	50,00	44,81	48,00	49,80	-	X	45,06		58
Venloseweg 49	5931GS	4	ZO			45,82			2952	4,5	50,00	44,18	48,00	49,95	-	X	46,34		64
Venloseweg 49	5931GS	4	NO			48,46			2951	4,5	50,00	46,85	48,00	51,75	-	X	47,38		60
Venloseweg 49	5931GS	4	NO			49,52			2951	7,5	50,00	47,93	48,00	53,24	-	X	48,35		60
Venloseweg 49	5931GS	4	ZO			46,60			2952	7,5	50,00	44,96	48,00	51,23	-	X	46,71		64
Venloseweg 50	5931GV	1	NW			44,07			2087	1,5	50,00	42,45	48,00	47,51	-		42,61		69
Venloseweg 50	5931GV	1	ZO			42,74			2088	1,5	50,00	41,10	48,00	46,33	-		43,23		45
Venloseweg 50	5931GV	1	ZO			44,09			2088	4,5	50,00	42,44	48,00	48,57	-		44,61		47
Venloseweg 50	5931GV	1	NW			45,89			2087	4,5	50,00	44,28	48,00	49,39	-		43,51		69
Venloseweg 50	5931GV	1	ZO			45,22			2088	7,5	50,00	43,58	48,00	50,46	-	X	45,52		49
Venloseweg 50	5931GV	1	NW			45,95			2087	7,5	50,00	44,36	48,00	49,50	-	X	43,30		68
Venloseweg 52	5931GV	1	NW			44,07			2087	1,5	50,00	42,45	48,00	47,51	-		42,61		69
Venloseweg 52	5931GV	1	ZO			42,74			2088	1,5	50,00	41,10	48,00	46,33	-		43,23		45
Venloseweg 52	5931GV	1	ZO			44,09			2088	4,5	50,00	42,44	48,00	48,57	-		44,61		47
Venloseweg 52	5931GV	1	NW			45,89			2087	4,5	50,00	44,28	48,00	49,39	-		43,51		69
Venloseweg 52	5931GV	1	ZO			45,22			2088	7,5	50,00	43,58	48,00	50,46	-	X	45,52		49
Venloseweg 52	5931GV	1	NW			45,95			2087	7,5	50,00	44,36	48,00	49,50	-	X	43,30		68
Venloseweg 54	5931GV	1	ZO			42,74			2088	1,5	50,00	41,10	48,00	46,33	-		43,23		45
Venloseweg 54	5931GV	1	NW			44,07			2087	1,5	50,00	42,45	48,00	47,51	-		42,61		69
Venloseweg 54	5931GV	1	NO			39,29			2086	1,5	50,00	37,64	48,00	41,99	-		41,22		62
Venloseweg 54	5931GV	1	NW			45,89			2087	4,5	50,00	44,28	48,00	49,39	-		43,51		69
Venloseweg 54	5931GV	1	NO			44,85			2086	4,5	50,00	43,24	48,00	48,01	-		45,11		62
Venloseweg 54	5931GV	1	ZO			44,09			2088	4,5	50,00	42,44	48,00	48,57	-		44,61		47
Venloseweg 54	5931GV	1	NW			45,95			2087	7,5	50,00	44,36	48,00	49,50	-	X	43,30		68

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 54	5931GV	1	ZO			45,22			2088	7,5	50,00	43,58	48,00	50,46	-	X	45,52		49
Venloseweg 54	5931GV	1	NO			47,98			2086	7,5	50,00	46,38	48,00	51,72	-	X	46,57		62
Venloseweg 55	5931GS	3	ZO			42,37			2950	1,5	50,00	40,73	48,00	45,84	-		43,54		64
Venloseweg 55	5931GS	3	ZO			44,50			2950	4,5	50,00	42,88	48,00	48,30	-		45,24		65
Venloseweg 56	5931GV	3	NW			43,34			2084	1,5	50,00	41,72	48,00	46,70	-		42,14		69
Venloseweg 56	5931GV	3	NO			40,44			2083	1,5	50,00	38,78	48,00	43,49	-		42,54		64
Venloseweg 56	5931GV	3	ZO			40,64			2085	1,5	50,00	38,97	48,00	44,00	-		43,18		46
Venloseweg 56	5931GV	3	ZO			43,80			2085	4,5	50,00	42,18	48,00	47,75	-		44,56		47
Venloseweg 56	5931GV	3	NO			45,36			2083	4,5	50,00	43,74	48,00	49,04	-		45,51		64
Venloseweg 56	5931GV	3	NW			45,33			2084	4,5	50,00	43,72	48,00	48,86	-		43,37		69
Venloseweg 57	5931GS	1	ZO			44,80			2949	1,5	50,00	43,21	48,00	48,05	-		45,06		67
Venloseweg 57	5931GS	1	ZO			45,37			2949	4,5	50,00	43,73	48,00	49,96	-	X	45,22		67
Venloseweg 57 A	5931GS	1	ZO			47,05			2948	1,5	50,00	45,49	48,00	50,25	-	X	45,63		59
Venloseweg 57 A	5931GS	1	NO			44,80			2949	1,5	50,00	43,21	48,00	48,05	-		45,06		67
Venloseweg 57 A	5931GS	1	NO			45,37			2949	4,5	50,00	43,73	48,00	49,96	-	X	45,22		67
Venloseweg 57 A	5931GS	1	ZO			49,58			2948	4,5	50,00	47,99	48,00	52,97	-	X	47,95		59
Venloseweg 58	5931GV	1	NW			44,10			2081	1,5	50,00	42,48	48,00	47,60	-		43,07		69
Venloseweg 58	5931GV	1	ZO			38,61			2082	1,5	50,00	36,91	48,00	42,25	-		41,75		44
Venloseweg 58	5931GV	1	ZO			42,63			2082	4,5	50,00	40,98	48,00	47,11	-		44,17		47
Venloseweg 58	5931GV	1	NW			46,14			2081	4,5	50,00	44,53	48,00	49,98	-	X	44,56		69
Venloseweg 59	5931GS	1	ZO			45,22			2947	1,5	50,00	43,57	48,00	48,86	-		45,49		71
Venloseweg 59	5931GS	1	ZO			46,63			2947	4,5	50,00	45,00	48,00	50,44	-	X	46,48		70
Venloseweg 59 A	5931GS	1	ZO			45,22			2947	1,5	50,00	43,57	48,00	48,86	-		45,49		71
Venloseweg 59 A	5931GS	1	NO			45,43			2946	1,5	50,00	43,84	48,00	49,00	-		45,43		66
Venloseweg 59 A	5931GS	1	NO			47,04			2946	4,5	50,00	45,47	48,00	50,83	-	X	47,05		67
Venloseweg 59 A	5931GS	1	ZO			46,63			2947	4,5	50,00	45,00	48,00	50,44	-	X	46,48		70
Venloseweg 59 B	5931GS	1	ZO			43,74			2944	1,5	50,00	42,08	48,00	47,82	-		44,81		67
Venloseweg 59 B	5931GS	1	ZO			45,38			2944	4,5	50,00	43,74	48,00	50,10	-	X	46,14		67
Venloseweg 59 C	5931GS	1	ZO			43,74			2944	1,5	50,00	42,08	48,00	47,82	-		44,81		67
Venloseweg 59 C	5931GS	1	ZO			45,38			2944	4,5	50,00	43,74	48,00	50,10	-	X	46,14		67

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 60	5931GV	1	ZO			38,61			2082	1,5	50,00	36,91	48,00	42,25	-		41,75		44
Venloseweg 60	5931GV	1	NW			44,10			2081	1,5	50,00	42,48	48,00	47,60	-		43,07		69
Venloseweg 60	5931GV	1	NW			46,14			2081	4,5	50,00	44,53	48,00	49,98	-	X	44,56		69
Venloseweg 60	5931GV	1	ZO			42,63			2082	4,5	50,00	40,98	48,00	47,11	-		44,17		47
Venloseweg 61	5931GS	1	NO			47,16			2945	1,5	50,00	45,61	48,00	50,56	-	X	47,17		63
Venloseweg 61	5931GS	1	ZO			43,74			2944	1,5	50,00	42,08	48,00	47,82	-		44,81		67
Venloseweg 61	5931GS	1	ZO			45,38			2944	4,5	50,00	43,74	48,00	50,10	-	X	46,14		67
Venloseweg 61	5931GS	1	NO			50,48			2945	4,5	50,00	48,92	48,92	54,04	-	X	49,73	50	64
Venloseweg 62	5931GV	1	ZO			42,95			2080	1,5		41,34	48,00	46,51	-		41,43		45
Venloseweg 62	5931GV	1	NO			42,70			2079	1,5	50,00	41,06	48,00	46,38	-		44,20		60
Venloseweg 62	5931GV	1	NW			44,10			2081	1,5	50,00	42,48	48,00	47,60	-		43,07		69
Venloseweg 62	5931GV	1	NO			46,97			2079	4,5	50,00	45,37	48,00	50,44	-	X	46,77		61
Venloseweg 62	5931GV	1	ZO			44,38			2080	4,5	50,00	42,77	48,00	48,53	-		44,36		47
Venloseweg 62	5931GV	1	NW			46,14			2081	4,5	50,00	44,53	48,00	49,98	-	X	44,56		69
Venloseweg 63	5931GS	3	NO			48,49			2942	1,5	50,00	46,94	48,00	52,13	-	X	47,41		60
Venloseweg 63	5931GS	3	ZO			43,95			2943	1,5	50,00	42,33	48,00	48,34	-		45,01		63
Venloseweg 63	5931GS	3	NO			50,68			2942	4,5	50,00	49,12	49,12	54,48	-	X	49,55	50	61
Venloseweg 63	5931GS	3	ZO			45,69			2943	4,5	50,00	44,07	48,00	50,85	-	X	46,67		64
Venloseweg 64	5931GV	1	NW			43,95			2077	1,5	50,00	42,34	48,00	47,48	-		43,44		69
Venloseweg 64	5931GV	1	ZO			41,45			2078	1,5	50,00	39,77	48,00	45,64	-		44,33		47
Venloseweg 64	5931GV	1	NW			46,45			2077	4,5	50,00	44,85	48,00	50,08	-	X	45,09		68
Venloseweg 64	5931GV	1	ZO			44,28			2078	4,5	50,00	42,65	48,00	48,68	-		45,49		49
Venloseweg 65	5931GS	3	ZO			47,64			2940	1,5	50,00	46,09	48,00	52,07	-	X	47,04		58
Venloseweg 65	5931GS	3	NO			43,18			2941	1,5	50,00	41,52	48,00	49,20	-		44,15		62
Venloseweg 66	5931GV	1	NW			43,95			2077	1,5	50,00	42,34	48,00	47,48	-		43,44		69
Venloseweg 66	5931GV	1	ZO			41,45			2078	1,5	50,00	39,77	48,00	45,64	-		44,33		47
Venloseweg 66	5931GV	1	ZO			44,28			2078	4,5	50,00	42,65	48,00	48,68	-		45,49		49
Venloseweg 66	5931GV	1	NW			46,45			2077	4,5	50,00	44,85	48,00	50,08	-	X	45,09		68
Venloseweg 68	5931GV	1	ZO			41,45			2078	1,5	50,00	39,77	48,00	45,64	-		44,33		47
Venloseweg 68	5931GV	1	NW			43,95			2077	1,5	50,00	42,34	48,00	47,48	-		43,44		69

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 68	5931GV	1	NW			46,45			2077	4,5	50,00	44,85	48,00	50,08	-	X	45,09		68
Venloseweg 68	5931GV	1	ZO			44,28			2078	4,5	50,00	42,65	48,00	48,68	-		45,49		49
Venloseweg 70	5931GV	1	ZO			41,45			2078	1,5	50,00	39,77	48,00	45,64	-		44,33		47
Venloseweg 70	5931GV	1	NW			43,95			2077	1,5	50,00	42,34	48,00	47,48	-		43,44		69
Venloseweg 70	5931GV	1	ZO			44,28			2078	4,5	50,00	42,65	48,00	48,68	-		45,49		49
Venloseweg 70	5931GV	1	NW			46,45			2077	4,5	50,00	44,85	48,00	50,08	-	X	45,09		68
Venloseweg 72	5931GV	1	NW			43,95			2077	1,5	50,00	42,34	48,00	47,48	-		43,44		69
Venloseweg 72	5931GV	1	ZO			41,45			2078	1,5	50,00	39,77	48,00	45,64	-		44,33		47
Venloseweg 72	5931GV	1	NO			42,34			2076	1,5	50,00	40,69	48,00	45,82	-		43,97		63
Venloseweg 72	5931GV	1	NO			46,67			2076	4,5	50,00	45,06	48,00	49,63	-	X	46,26		63
Venloseweg 72	5931GV	1	NW			46,45			2077	4,5	50,00	44,85	48,00	50,08	-	X	45,09		68
Venloseweg 72	5931GV	1	ZO			44,28			2078	4,5	50,00	42,65	48,00	48,68	-		45,49		49
Venloseweg 74	5931GV	1	NW			44,16			2074	1,5	50,00	42,54	48,00	47,78	-		43,98		68
Venloseweg 74	5931GV	1	ZO			42,02			2075	1,5	50,00	40,34	48,00	46,98	-		44,06		49
Venloseweg 74	5931GV	1	NW			47,17			2074	4,5	50,00	45,56	48,00	50,78	-	X	45,50		68
Venloseweg 74	5931GV	1	ZO			44,59			2075	4,5	50,00	42,93	48,00	48,78	-		44,96		49
Venloseweg 76	5931GV	1	NO			43,85			2073	1,5	50,00	42,19	48,00	47,49	-		44,64		64
Venloseweg 76	5931GV	1	NW			44,16			2074	1,5	50,00	42,54	48,00	47,78	-		43,98		68
Venloseweg 76	5931GV	1	ZO			42,02			2075	1,5	50,00	40,34	48,00	46,98	-		44,06		49
Venloseweg 76	5931GV	1	NW			47,17			2074	4,5	50,00	45,56	48,00	50,78	-	X	45,50		68
Venloseweg 76	5931GV	1	ZO			44,59			2075	4,5	50,00	42,93	48,00	48,78	-		44,96		49
Venloseweg 76	5931GV	1	NO			47,06			2073	4,5	50,00	45,43	48,00	50,93	-	X	46,63		64
Venloseweg 78	5931GV	1	ZO			44,32			2072	1,5	50,00	42,73	48,00	47,64	-		44,69		47
Venloseweg 78	5931GV	1	NW			45,40			2071	1,5	50,00	43,82	48,00	48,47	-		43,94		68
Venloseweg 78	5931GV	1	NW			47,35			2071	4,5	50,00	45,76	48,00	50,79	-	X	45,60		68
Venloseweg 78	5931GV	1	ZO			45,68			2072	4,5	50,00	44,07	48,00	49,65	-	X	45,66		49
Venloseweg 80	5931GV	1	NW			45,40			2071	1,5	50,00	43,82	48,00	48,47	-		43,94		68
Venloseweg 80	5931GV	1	ZO			44,32			2072	1,5	50,00	42,73	48,00	47,64	-		44,69		47
Venloseweg 80	5931GV	1	NW			47,35			2071	4,5	50,00	45,76	48,00	50,79	-	X	45,60		68
Venloseweg 80	5931GV	1	ZO			45,68			2072	4,5	50,00	44,07	48,00	49,65	-	X	45,66		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 82	5931GV	1	NW			45,40			2071	1,5	50,00	43,82	48,00	48,47	-		43,94		68
Venloseweg 82	5931GV	1	ZO			44,32			2072	1,5	50,00	42,73	48,00	47,64	-		44,69		47
Venloseweg 82	5931GV	1	ZO			45,68			2072	4,5	50,00	44,07	48,00	49,65	-	X	45,66		49
Venloseweg 82	5931GV	1	NW			47,35			2071	4,5	50,00	45,76	48,00	50,79	-	X	45,60		68
Venloseweg 84	5931GV	1	NW			45,40			2071	1,5	50,00	43,82	48,00	48,47	-		43,94		68
Venloseweg 84	5931GV	1	ZO			44,32			2072	1,5	50,00	42,73	48,00	47,64	-		44,69		47
Venloseweg 84	5931GV	1	NW			47,35			2071	4,5	50,00	45,76	48,00	50,79	-	X	45,60		68
Venloseweg 84	5931GV	1	ZO			45,68			2072	4,5	50,00	44,07	48,00	49,65	-	X	45,66		49
Venloseweg 86	5931GV	1	NW			45,32			2070	1,5	50,00	43,72	48,00	48,95	-		43,88		69
Venloseweg 86	5931GV	1	ZO			44,32			2072	1,5	50,00	42,73	48,00	47,64	-		44,69		47
Venloseweg 86	5931GV	1	NW			47,45			2070	4,5	50,00	45,86	48,00	51,08	-	X	45,27		68
Venloseweg 86	5931GV	1	ZO			45,68			2072	4,5	50,00	44,07	48,00	49,65	-	X	45,66		49
Venloseweg 88	5931GV	1	NO	51	49,38	46,71	X		2068	1,5	50,00	45,09	48,00	50,72	-	X	45,77		64
Venloseweg 88	5931GV	1	NW	51	49,40	45,32	X		2070	1,5	50,00	43,72	48,00	48,95	-		43,88		69
Venloseweg 88	5931GV	1	ZO	51	49,34	43,15	X		2069	1,5	50,00	41,49	48,00	47,17	-		43,80		49
Venloseweg 88	5931GV	1	NO	51	49,40	48,87	X		2068	4,5	50,00	47,27	48,00	52,81	-	X	47,17		64
Venloseweg 88	5931GV	1	NW	51	49,41	47,45	X		2070	4,5	50,00	45,86	48,00	51,08	-	X	45,27		68
Venloseweg 92	5931GV	3	NO			48,36			2066	1,5	50,00	46,79	48,00	51,64	-	X	47,28		60
Venloseweg 92	5931GV	3	NW			48,24			2065	1,5	50,00	46,66	48,00	51,79	-	X	46,06		65
Venloseweg 92	5931GV	3	ZO			43,87			2067	1,5	50,00	42,26	48,00	47,22	-		44,85		50
Venloseweg 94	5931GV	3	NO			47,45			2063	1,5	50,00	45,86	48,00	50,79	-	X	46,14		59
Venloseweg 94	5931GV	3	NW			48,44			2062	1,5	50,00	46,85	48,00	51,94	-	X	46,25		64
Venloseweg 94	5931GV	3	ZO			42,17			2064	1,5	50,00	40,50	48,00	46,22	-		42,88		50
Venloseweg 96	5931GV	3	ZO	53	51,31	39,06	X		2061	1,5	50,00	37,37	48,00	42,44	-		41,84		48
Venloseweg 96	5931GV	3	NO	53	51,48	49,89	X		2060	1,5	50,00	48,37	48,37	52,68	-	X	48,56	49	62
Venloseweg 96	5931GV	3	NW	53	51,45	49,11	X		2059	1,5	50,00	47,56	48,00	52,14	-	X	47,37		66
Venloseweg 96	5931GV	3	ZO	53	51,38	44,47	X		2061	4,5	50,00	42,85	48,00	48,25	-		45,44		50
Venloseweg 96	5931GV	3	NO	53	51,46	51,73	X		2060	4,5	50,00	50,19	50,19	54,67	-	X	50,48		63
Venloseweg 96	5931GV	3	NW	53	51,45	50,59	X		2059	4,5	50,00	49,04	49,04	53,67	-	X	48,43		66
Venloseweg 96	5931GV	3	NO	53	51,46	51,57	X		2060	7,5	50,00	50,03	50,03	55,04	-	X	50,22		62

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloseweg 96	5931GV	3	NW	53	51,47	50,81	X		2059	7,5	50,00	49,28	49,28	53,71	-	X	48,97		66
Venloseweg 96	5931GV	3	ZO	53	51,40	46,77	X		2061	7,5	50,00	45,17	48,00	51,67	-	X	46,90		52
Venloseweg 100	5931GV	3	NW	54	52,46	49,36	X		2056	1,5	50,00	47,82	48,00	52,40	-	X	46,84		66
Venloseweg 100	5931GV	3	NW	54	52,48	49,45	X		2057	1,5	50,00	47,93	48,00	52,43	-	X	47,69		60
Venloseweg 100	5931GV	3	ZO	54	52,46	43,51	X		2058	1,5	50,00	41,97	48,00	47,11	-		44,07		51
Venloseweg 100	5931GV	3	ZO	54	52,42	46,13	X		2058	4,5	50,00	44,55	48,00	50,50	-	X	47,09		53
Venloseweg 100	5931GV	3	NW	54	52,46	51,19	X		2056	4,5	50,00	49,65	49,65	54,11	-	X	48,84		66
Venloseweg 100	5931GV	3	NW	54	52,45	51,36	X		2057	4,5	50,00	49,81	49,81	54,59	-	X	50,27		61
Venloseweg 100	5931GV	3	NW	54	52,48	51,67	X		2057	7,5	50,00	50,15	50,15	55,09	-	X	50,92	51	61
Venloseweg 100	5931GV	3	ZO	54	52,43	45,81	X		2058	7,5	50,00	44,24	48,00	51,43	-	X	46,92		52
Venloseweg 100	5931GV	3	NW	54	52,47	51,24	X		2056	7,5	50,00	49,71	49,71	54,03	-	X	49,42		66
Vindelsweg 1	5931JJ	1	O			39,72			2515	1,5	50,00	38,03	48,00	48,58	-		43,13		51
Vindelsweg 1	5931JJ	1	N			39,83			2514	1,5	50,00	38,13	48,00	46,29	-		43,59		47
Vindelsweg 1	5931JJ	1	O			42,39			2515	4,5	50,00	40,67	48,00	52,26	-	X	45,40		52
Vindelsweg 1	5931JJ	1	N			43,17			2514	4,5	50,00	41,46	48,00	50,22	-	X	46,36		49
Vindelsweg 2	5931JK	1	ZO			40,62			2901	1,5	50,00	38,94	48,00	51,74	-	X	43,85		51
Vindelsweg 2	5931JK	1	NO			40,86			2900	1,5	50,00	39,18	48,00	48,97	-		44,35		46
Vindelsweg 2	5931JK	1	ZO			42,55			2901	4,5	50,00	40,83	48,00	55,77	-	X	45,67		52
Vindelsweg 2	5931JK	1	NO			43,60			2900	4,5	50,00	41,89	48,00	53,18	-	X	47,04		49
Vindelsweg 2	5931JK	1	NO			46,34			2900	7,5	50,00	44,67	48,00	59,27	-	X	49,44	49	52
Vindelsweg 2	5931JK	1	ZO			43,84			2901	7,5	50,00	42,13	48,00	57,07	-	X	47,50		53
Vindelsweg 3	5931JJ	1	ZO			40,05			2513	1,5	50,00	38,34	48,00	45,77	-		43,67		47
Vindelsweg 3	5931JJ	1	NO			41,22			2512	1,5	50,00	39,55	48,00	47,62	-		44,49		47
Vindelsweg 3	5931JJ	1	ZO			41,60			2513	4,5	50,00	39,88	48,00	46,34	-		44,59		48
Vindelsweg 3	5931JJ	1	NO			44,10			2512	4,5	50,00	42,42	48,00	49,58	-	X	47,15		49
Vindelsweg 4	5931JK	1	NO			40,86			2900	1,5	50,00	39,18	48,00	48,97	-		44,35		46
Vindelsweg 4	5931JK	1	NO			43,60			2900	4,5	50,00	41,89	48,00	53,18	-	X	47,04		49
Vindelsweg 4	5931JK	1	NO			46,34			2900	7,5	50,00	44,67	48,00	59,27	-	X	49,44	49	52
Vindelsweg 5	5931JJ	1	NO			41,22			2512	1,5	50,00	39,55	48,00	47,62	-		44,49		47
Vindelsweg 5	5931JJ	1	NW			40,55			2511	1,5	50,00	38,84	48,00	46,44	-		44,24		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vindelsweg 5	5931JJ	1	NW			41,26			2511	4,5	50,00	39,55	48,00	48,23	-		44,54		46
Vindelsweg 5	5931JJ	1	NO			44,10			2512	4,5	50,00	42,42	48,00	49,58	-	X	47,15		49
Vindelsweg 6	5931JK	1	NO			40,86			2900	1,5	50,00	39,18	48,00	48,97	-		44,35		46
Vindelsweg 6	5931JK	1	NO			43,60			2900	4,5	50,00	41,89	48,00	53,18	-	X	47,04		49
Vindelsweg 6	5931JK	1	NO			46,34			2900	7,5	50,00	44,67	48,00	59,27	-	X	49,44	49	52
Vindelsweg 7	5931JJ	1	ZO			38,71			2510	1,5	50,00	37,00	48,00	43,65	-		42,05		44
Vindelsweg 7	5931JJ	1	NO			41,86			2509	1,5	50,00	40,19	48,00	47,92	-		44,86		47
Vindelsweg 7	5931JJ	1	NO			44,37			2509	4,5	50,00	42,70	48,00	49,54	-	X	47,26		49
Vindelsweg 7	5931JJ	1	ZO			41,03			2510	4,5	50,00	39,31	48,00	47,29	-		44,01		46
Vindelsweg 8	5931JK	1	NO			40,64			2899	1,5	50,00	38,95	48,00	47,27	-		44,07		46
Vindelsweg 8	5931JK	1	NO			43,42			2899	4,5	50,00	41,72	48,00	49,42	-		46,72		48
Vindelsweg 8	5931JK	1	NO			46,35			2899	7,5	50,00	44,69	48,00	55,96	-	X	49,28	49	51
Vindelsweg 9	5931JJ	1	NW			40,92			2508	1,5	50,00	39,21	48,00	45,71	-		44,19		45
Vindelsweg 9	5931JJ	1	NO			41,86			2509	1,5	50,00	40,19	48,00	47,92	-		44,86		47
Vindelsweg 9	5931JJ	1	NW			42,79			2508	4,5	50,00	41,09	48,00	48,04	-		45,70		47
Vindelsweg 9	5931JJ	1	NO			44,37			2509	4,5	50,00	42,70	48,00	49,54	-	X	47,26		49
Vindelsweg 10	5931JK	1	NO			40,64			2899	1,5	50,00	38,95	48,00	47,27	-		44,07		46
Vindelsweg 10	5931JK	1	NO			43,42			2899	4,5	50,00	41,72	48,00	49,42	-		46,72		48
Vindelsweg 10	5931JK	1	NO			46,35			2899	7,5	50,00	44,69	48,00	55,96	-	X	49,28	49	51
Vindelsweg 11	5931JJ	1	ZO			39,88			2507	1,5	50,00	38,16	48,00	45,30	-		43,40		45
Vindelsweg 11	5931JJ	1	NO			41,92			2506	1,5	50,00	40,25	48,00	48,49	-		44,95		46
Vindelsweg 11	5931JJ	1	NO			44,58			2506	4,5	50,00	42,91	48,00	50,28	-	X	47,45		49
Vindelsweg 11	5931JJ	1	ZO			41,54			2507	4,5	50,00	39,82	48,00	46,50	-		44,55		46
Vindelsweg 12	5931JK	1	NO			40,64			2899	1,5	50,00	38,95	48,00	47,27	-		44,07		46
Vindelsweg 12	5931JK	1	NW			39,85			2898	1,5	50,00	38,14	48,00	43,45	-		43,23		45
Vindelsweg 12	5931JK	1	NO			43,42			2899	4,5	50,00	41,72	48,00	49,42	-		46,72		48
Vindelsweg 12	5931JK	1	NW			42,72			2898	4,5	50,00	41,00	48,00	46,84	-		45,92		47
Vindelsweg 12	5931JK	1	NO			46,35			2899	7,5	50,00	44,69	48,00	55,96	-	X	49,28	49	51
Vindelsweg 12	5931JK	1	NW			46,26			2898	7,5	50,00	44,58	48,00	54,26	-	X	49,37	49	51
Vindelsweg 13	5931JJ	1	NW			40,40			2505	1,5	50,00	38,69	48,00	44,33	-		43,70		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vindelsweg 13	5931JJ	1	NO			41,92			2506	1,5	50,00	40,25	48,00	48,49	-		44,95		46
Vindelsweg 13	5931JJ	1	NW			42,24			2505	4,5	50,00	40,52	48,00	47,40	-		45,56		47
Vindelsweg 13	5931JJ	1	NO			44,58			2506	4,5	50,00	42,91	48,00	50,28	-	X	47,45		49
Vindelsweg 14	5931JK	1	ZO			39,32			2490	1,5	50,00	37,61	48,00	42,85	-		42,53		44
Vindelsweg 14	5931JK	1	NO			40,64			2489	1,5	50,00	38,95	48,00	47,77	-		44,15		46
Vindelsweg 14	5931JK	1	ZO			42,06			2490	4,5	50,00	40,34	48,00	46,35	-		45,25		46
Vindelsweg 14	5931JK	1	NO			43,45			2489	4,5	50,00	41,75	48,00	49,00	-		46,74		48
Vindelsweg 14	5931JK	1	ZO			45,36			2490	7,5	50,00	43,66	48,00	53,30	-	X	48,86	49	50
Vindelsweg 14	5931JK	1	NO			46,57			2489	7,5	50,00	44,90	48,00	54,04	-	X	49,50	50	51
Vindelsweg 15	5931JJ	1	ZO			39,82			2504	1,5	50,00	38,10	48,00	44,70	-		43,33		44
Vindelsweg 15	5931JJ	1	NO			42,08			2503	1,5	50,00	40,41	48,00	48,57	-		45,12		46
Vindelsweg 15	5931JJ	1	ZO			40,97			2504	4,5	50,00	39,25	48,00	45,32	-		43,86		45
Vindelsweg 15	5931JJ	1	NO			44,84			2503	4,5	50,00	43,16	48,00	50,64	-	X	47,50		49
Vindelsweg 16	5931JK	1	NO			40,64			2489	1,5	50,00	38,95	48,00	47,77	-		44,15		46
Vindelsweg 16	5931JK	1	NO			43,45			2489	4,5	50,00	41,75	48,00	49,00	-		46,74		48
Vindelsweg 16	5931JK	1	NO			46,57			2489	7,5	50,00	44,90	48,00	54,04	-	X	49,50	50	51
Vindelsweg 17	5931JJ	1	NO			42,08			2503	1,5	50,00	40,41	48,00	48,57	-		45,12		46
Vindelsweg 17	5931JJ	1	NW			39,46			2502	1,5	50,00	37,75	48,00	42,74	-		42,53		44
Vindelsweg 17	5931JJ	1	NW			42,00			2502	4,5	50,00	40,28	48,00	46,39	-		45,16		47
Vindelsweg 17	5931JJ	1	NO			44,84			2503	4,5	50,00	43,16	48,00	50,64	-	X	47,50		49
Vindelsweg 18	5931JK	1	NO			40,64			2489	1,5	50,00	38,95	48,00	47,77	-		44,15		46
Vindelsweg 18	5931JK	1	NO			43,45			2489	4,5	50,00	41,75	48,00	49,00	-		46,74		48
Vindelsweg 18	5931JK	1	NO			46,57			2489	7,5	50,00	44,90	48,00	54,04	-	X	49,50	50	51
Vindelsweg 19	5931JJ	1	NO			42,35			2500	1,5	50,00	40,68	48,00	49,81	-	X	45,39		47
Vindelsweg 19	5931JJ	1	ZO			40,14			2501	1,5	50,00	38,43	48,00	44,45	-		43,34		45
Vindelsweg 19	5931JJ	1	ZO			41,53			2501	4,5	50,00	39,81	48,00	45,42	-		44,23		46
Vindelsweg 19	5931JJ	1	NO			45,21			2500	4,5	50,00	43,56	48,00	52,11	-	X	47,76		49
Vindelsweg 20	5931JK	1	NO			40,48			2488	1,5	50,00	38,80	48,00	48,25	-		43,95		46
Vindelsweg 20	5931JK	1	NO			43,26			2488	4,5	50,00	41,56	48,00	49,43	-		46,56		48
Vindelsweg 20	5931JK	1	NO			46,60			2488	7,5	50,00	44,94	48,00	53,92	-	X	49,42	49	51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vindelsweg 21	5931JJ	1	NO			42,35			2500	1,5	50,00	40,68	48,00	49,81	-	X	45,39		47
Vindelsweg 21	5931JJ	1	NW			40,16			2499	1,5	50,00	38,47	48,00	48,38	-		43,30		45
Vindelsweg 21	5931JJ	1	NW			43,41			2499	4,5	50,00	41,73	48,00	50,20	-	X	46,19		48
Vindelsweg 21	5931JJ	1	NO			45,21			2500	4,5	50,00	43,56	48,00	52,11	-	X	47,76		49
Vindelsweg 22	5931JK	1	NO			40,48			2488	1,5	50,00	38,80	48,00	48,25	-		43,95		46
Vindelsweg 22	5931JK	1	NO			43,26			2488	4,5	50,00	41,56	48,00	49,43	-		46,56		48
Vindelsweg 22	5931JK	1	NO			46,60			2488	7,5	50,00	44,94	48,00	53,92	-	X	49,42	49	51
Vindelsweg 23	5931JJ	1	N			43,43			2495	1,5	50,00	41,76	48,00	51,93	-	X	46,31		48
Vindelsweg 23	5931JJ	1	Z			41,34			2497	1,5	50,00	39,64	48,00	47,40	-		44,19		46
Vindelsweg 23	5931JJ	1	O			40,11			2496	1,5	50,00	38,42	48,00	45,07	-		42,97		44
Vindelsweg 23	5931JJ	1	Z			43,16			2497	4,5	50,00	41,49	48,00	48,87	-		45,75		47
Vindelsweg 23	5931JJ	1	O			43,31			2496	4,5	50,00	41,62	48,00	47,88	-		46,01		47
Vindelsweg 23	5931JJ	1	N			45,72			2495	4,5	50,00	44,09	48,00	53,93	-	X	48,02		50
Vindelsweg 24	5931JK	1	NO			40,48			2488	1,5	50,00	38,80	48,00	48,25	-		43,95		46
Vindelsweg 24	5931JK	1	NW			39,51			2487	1,5	50,00	37,80	48,00	42,98	-		42,80		44
Vindelsweg 24	5931JK	1	NO			43,26			2488	4,5	50,00	41,56	48,00	49,43	-		46,56		48
Vindelsweg 24	5931JK	1	NW			42,80			2487	4,5	50,00	41,08	48,00	47,01	-		46,02		47
Vindelsweg 24	5931JK	1	NW			46,39			2487	7,5	50,00	44,71	48,00	54,60	-	X	49,48	49	51
Vindelsweg 24	5931JK	1	NO			46,60			2488	7,5	50,00	44,94	48,00	53,92	-	X	49,42	49	51
Vindelsweg 26	5931JK	1	NO			40,45			2485	1,5	50,00	38,77	48,00	50,06	-	X	43,93		46
Vindelsweg 26	5931JK	1	ZO			38,78			2486	1,5	50,00	37,07	48,00	42,59	-		42,34		43
Vindelsweg 26	5931JK	1	NO			43,17			2485	4,5	50,00	41,47	48,00	51,12	-	X	46,51		48
Vindelsweg 26	5931JK	1	ZO			41,41			2486	4,5	50,00	39,69	48,00	45,76	-		44,71		46
Vindelsweg 26	5931JK	1	NO			46,56			2485	7,5	50,00	44,89	48,00	54,57	-	X	49,35	49	51
Vindelsweg 26	5931JK	1	ZO			45,72			2486	7,5	50,00	44,04	48,00	52,62	-	X	48,84	49	50
Vindelsweg 28	5931JK	1	NO			40,45			2485	1,5	50,00	38,77	48,00	50,06	-	X	43,93		46
Vindelsweg 28	5931JK	1	NO			43,17			2485	4,5	50,00	41,47	48,00	51,12	-	X	46,51		48
Vindelsweg 28	5931JK	1	NO			46,56			2485	7,5	50,00	44,89	48,00	54,57	-	X	49,35	49	51
Vindelsweg 30	5931JK	1	NO			40,45			2485	1,5	50,00	38,77	48,00	50,06	-	X	43,93		46
Vindelsweg 30	5931JK	1	NO			43,17			2485	4,5	50,00	41,47	48,00	51,12	-	X	46,51		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Vindelsweg 30	5931JK	1	NO			46,56			2485	7,5	50,00	44,89	48,00	54,57	-	X	49,35	49	51
Vindelsweg 32	5931JK	1	NO			41,19			2484	1,5	50,00	39,52	48,00	52,52	-	X	44,28		47
Vindelsweg 32	5931JK	1	NO			43,71			2484	4,5	50,00	42,01	48,00	53,80	-	X	46,90		49
Vindelsweg 32	5931JK	1	NO			46,25			2484	7,5	50,00	44,58	48,00	56,22	-	X	49,39	49	52
Vindelsweg 34	5931JK	1	NO			41,19			2484	1,5	50,00	39,52	48,00	52,52	-	X	44,28		47
Vindelsweg 34	5931JK	1	NO			43,71			2484	4,5	50,00	42,01	48,00	53,80	-	X	46,90		49
Vindelsweg 34	5931JK	1	NO			46,25			2484	7,5	50,00	44,58	48,00	56,22	-	X	49,39	49	52
Vindelsweg 36	5931JK	1	NW			42,79			2483	1,5	50,00	41,10	48,00	53,45	-	X	45,74		49
Vindelsweg 36	5931JK	1	NO			42,90			2482	1,5	50,00	41,21	48,00	47,95	-		45,98		47
Vindelsweg 36	5931JK	1	NO			44,59			2482	4,5	50,00	42,93	48,00	50,00	-	X	47,43		49
Vindelsweg 36	5931JK	1	NW			44,14			2483	4,5	50,00	42,46	48,00	54,74	-	X	46,96		50
Vindelsweg 36	5931JK	1	NW			46,56			2483	7,5	50,00	44,93	48,00	56,55	-	X	48,65	49	51
Vindelsweg 36	5931JK	1	NO			46,74			2482	7,5	50,00	45,11	48,00	54,24	-	X	49,10	49	51
Watermunt 1	5931TK	5	NW			41,39			3592	2,5	50,00	39,76	48,00	44,68	-		40,10		40
Watermunt 1 A	5931TK	5	NW			42,48			3565	2,5	50,00	40,85	48,00	45,73	-		40,71		41
Watermunt 3	5931TK	5	NO			45,54			3564	2,5	50,00	43,91	48,00	49,49	-		44,24		46
Watermunt 3	5931TK	5	ZO			44,58			3563	2,5	50,00	42,95	48,00	49,19	-		43,30		46
Watermunt 5	5931TK	5	ZO			42,93			3562	2,5	50,00	41,29	48,00	47,90	-		42,38		45
Watermunt 7	5931TK	5	NW			41,63			3592	5,5	50,00	40,00	48,00	44,71	-		40,73		41
Watermunt 9	5931TK	5	ZO			44,73			3563	5,5	50,00	43,10	48,00	49,47	-		43,52		46
Watermunt 9	5931TK	5	NO			45,63			3564	5,5	50,00	44,00	48,00	49,59	-	X	44,53		46
Watermunt 9	5931TK	5	NW			42,78			3565	5,5	50,00	41,15	48,00	45,86	-		41,36		42
Watermunt 11	5931TK	5	ZO			42,90			3562	5,5	50,00	41,27	48,00	48,12	-		42,44		45
Watermunt 13	5931TK	5	NW			41,44			3592	8,5	50,00	39,81	48,00	44,66	-		41,08		41
Watermunt 15	5931TK	5	NW			42,69			3565	8,5	50,00	41,06	48,00	45,87	-		41,73		42
Watermunt 15	5931TK	5	ZO			44,41			3563	8,5	50,00	42,80	48,00	49,30	-		42,82		46
Watermunt 15	5931TK	5	NO			45,17			3564	8,5	50,00	43,54	48,00	49,25	-		44,22		46
Watermunt 17	5931TK	3	ZO			42,37			3562	8,5	50,00	40,75	48,00	47,92	-		41,97		45
Watermunt 19	5931TK	3	NO			44,58			3564	11,5	50,00	42,96	48,00	48,78	-		43,65		46
Watermunt 19	5931TK	3	NW			42,65			3565	11,5	50,00	41,02	48,00	45,85	-		42,09		42

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Watermunt 21	5931TK	3	NO			44,58			3564	11,5	50,00	42,96	48,00	48,78	-		43,65		46
Watermunt 21	5931TK	3	ZO			41,37			3562	11,5	50,00	39,76	48,00	46,36	-		40,37		45
Watermunt 23	5931TK	3	NW			38,44			3568	1,5	50,00	36,83	48,00	41,78	-		37,17		38
Watermunt 23	5931TK	3	ZO			37,38			3567	1,5	50,00	35,72	48,00	40,95	-		38,79		41
Watermunt 23	5931TK	3	NO			36,69			3566	4,5	50,00	35,04	48,00	39,89	-		37,74		39
Watermunt 23	5931TK	3	NW			39,62			3568	4,5	50,00	37,98	48,00	42,95	-		38,57		39
Watermunt 23	5931TK	3	ZO			36,60			3567	4,5	50,00	34,93	48,00	40,16	-		38,67		42
Watermunt 23	5931TK	3	NW			39,44			3568	7,5	50,00	37,80	48,00	42,62	-		38,74		40
Watermunt 23	5931TK	3	ZO			38,49			3567	7,5	50,00	36,84	48,00	42,17	-		40,59		44
Watermunt 23	5931TK	3	NO			38,65			3566	7,5	50,00	37,00	48,00	41,87	-		40,00		41
Watermunt 25	5931TK	3	NW			39,45			3570	1,5	50,00	37,85	48,00	42,68	-		37,70		38
Watermunt 25	5931TK	3	NO			39,63			3569	1,5	50,00	38,01	48,00	42,65	-		39,31		40
Watermunt 25	5931TK	3	NW			40,65			3570	4,5	50,00	39,02	48,00	43,85	-		39,40		40
Watermunt 25	5931TK	3	NO			41,03			3569	4,5	50,00	39,39	48,00	43,95	-		40,98		42
Wilgenstraat 18	5931JW	1	NO			42,47			2937	1,5	50,00	40,75	48,00	46,69	-		44,17		46
Wilgenstraat 18	5931JW	1	ZW			41,83			2936	1,5	50,00	40,11	48,00	44,68	-		43,24		45
Wilgenstraat 18	5931JW	1	NO			44,57			2937	4,5	50,00	42,89	48,00	49,56	-	X	45,91		48
Wilgenstraat 18	5931JW	1	ZW			43,11			2936	4,5	50,00	41,40	48,00	46,55	-		44,70		47
Wilgenstraat 20	5931JW	1	NO			42,47			2937	1,5	50,00	40,75	48,00	46,69	-		44,17		46
Wilgenstraat 20	5931JW	1	ZW			41,83			2936	1,5	50,00	40,11	48,00	44,68	-		43,24		45
Wilgenstraat 20	5931JW	1	ZW			43,11			2936	4,5	50,00	41,40	48,00	46,55	-		44,70		47
Wilgenstraat 20	5931JW	1	NO			44,57			2937	4,5	50,00	42,89	48,00	49,56	-	X	45,91		48
Wilgenstraat 22	5931JW	1	NO			42,47			2937	1,5	50,00	40,75	48,00	46,69	-		44,17		46
Wilgenstraat 22	5931JW	1	ZW			41,83			2936	1,5	50,00	40,11	48,00	44,68	-		43,24		45
Wilgenstraat 22	5931JW	1	NO			44,57			2937	4,5	50,00	42,89	48,00	49,56	-	X	45,91		48
Wilgenstraat 22	5931JW	1	ZW			43,11			2936	4,5	50,00	41,40	48,00	46,55	-		44,70		47
Wilgenstraat 24	5931JW	1	ZW			41,83			2936	1,5	50,00	40,11	48,00	44,68	-		43,24		45
Wilgenstraat 24	5931JW	1	NO			42,47			2937	1,5	50,00	40,75	48,00	46,69	-		44,17		46
Wilgenstraat 24	5931JW	1	ZW			43,11			2936	4,5	50,00	41,40	48,00	46,55	-		44,70		47
Wilgenstraat 24	5931JW	1	NO			44,57			2937	4,5	50,00	42,89	48,00	49,56	-	X	45,91		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilgenstraat 26	5931JW	1	ZW			41,83			2936	1,5	50,00	40,11	48,00	44,68	-		43,24		45
Wilgenstraat 26	5931JW	1	NO			42,47			2937	1,5	50,00	40,75	48,00	46,69	-		44,17		46
Wilgenstraat 26	5931JW	1	ZW			43,11			2936	4,5	50,00	41,40	48,00	46,55	-		44,70		47
Wilgenstraat 26	5931JW	1	NO			44,57			2937	4,5	50,00	42,89	48,00	49,56	-	X	45,91		48
Wilgenstraat 28	5931JW	1	NO			42,47			2937	1,5	50,00	40,75	48,00	46,69	-		44,17		46
Wilgenstraat 28	5931JW	1	ZW			41,83			2936	1,5	50,00	40,11	48,00	44,68	-		43,24		45
Wilgenstraat 28	5931JW	1	NO			44,57			2937	4,5	50,00	42,89	48,00	49,56	-	X	45,91		48
Wilgenstraat 28	5931JW	1	ZW			43,11			2936	4,5	50,00	41,40	48,00	46,55	-		44,70		47
Wilgenstraat 30	5931JW	1	ZW			40,97			2784	1,5	50,00	39,26	48,00	44,19	-		42,92		45
Wilgenstraat 30	5931JW	1	NO			42,84			2782	1,5	50,00	41,13	48,00	45,90	-		44,18		46
Wilgenstraat 30	5931JW	1	NO			44,65			2782	4,5	50,00	42,96	48,00	48,51	-		45,67		48
Wilgenstraat 30	5931JW	1	ZW			42,73			2784	4,5	50,00	41,02	48,00	47,26	-		44,35		46
Wilgenstraat 32	5931JW	1	NO			42,84			2782	1,5	50,00	41,13	48,00	45,90	-		44,18		46
Wilgenstraat 32	5931JW	1	ZW			40,97			2784	1,5	50,00	39,26	48,00	44,19	-		42,92		45
Wilgenstraat 32	5931JW	1	NO			44,65			2782	4,5	50,00	42,96	48,00	48,51	-		45,67		48
Wilgenstraat 32	5931JW	1	ZW			42,73			2784	4,5	50,00	41,02	48,00	47,26	-		44,35		46
Wilgenstraat 34	5931JX	1	ZW			40,97			2784	1,5	50,00	39,26	48,00	44,19	-		42,92		45
Wilgenstraat 34	5931JX	1	NO			42,84			2782	1,5	50,00	41,13	48,00	45,90	-		44,18		46
Wilgenstraat 34	5931JX	1	ZW			42,73			2784	4,5	50,00	41,02	48,00	47,26	-		44,35		46
Wilgenstraat 34	5931JX	1	NO			44,65			2782	4,5	50,00	42,96	48,00	48,51	-		45,67		48
Wilgenstraat 36	5931JX	1	ZO			39,85			2783	1,5	50,00	38,17	48,00	42,34	-		40,42		43
Wilgenstraat 36	5931JX	1	NO			42,84			2782	1,5	50,00	41,13	48,00	45,90	-		44,18		46
Wilgenstraat 36	5931JX	1	ZO			42,55			2783	4,5	50,00	40,85	48,00	44,39	-		42,85		45
Wilgenstraat 36	5931JX	1	NO			44,65			2782	4,5	50,00	42,96	48,00	48,51	-		45,67		48
Wilgenstraat 38	5931JX	1	ZW			40,97			2784	1,5	50,00	39,26	48,00	44,19	-		42,92		45
Wilgenstraat 38	5931JX	1	NO			42,84			2782	1,5	50,00	41,13	48,00	45,90	-		44,18		46
Wilgenstraat 38	5931JX	1	ZW			42,73			2784	4,5	50,00	41,02	48,00	47,26	-		44,35		46
Wilgenstraat 38	5931JX	1	NO			44,65			2782	4,5	50,00	42,96	48,00	48,51	-		45,67		48
Wilgenstraat 40	5931JX	1	ZO			39,85			2783	1,5	50,00	38,17	48,00	42,34	-		40,42		43
Wilgenstraat 40	5931JX	1	NO			42,84			2782	1,5	50,00	41,13	48,00	45,90	-		44,18		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilgenstraat 40	5931JX	1	ZW			40,97			2784	1,5	50,00	39,26	48,00	44,19	-		42,92		45
Wilgenstraat 40	5931JX	1	NO			44,65			2782	4,5	50,00	42,96	48,00	48,51	-		45,67		48
Wilgenstraat 40	5931JX	1	ZO			42,55			2783	4,5	50,00	40,85	48,00	44,39	-		42,85		45
Wilgenstraat 40	5931JX	1	ZW			42,73			2784	4,5	50,00	41,02	48,00	47,26	-		44,35		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Broekveldweg 1	5932EK	3	ZO			43,74			2862	1,5	50,00	42,03	48,00	45,92	-		44,88		47
Broekveldweg 1	5932EK	3	ZW			42,80			2863	1,5	50,00	41,09	48,00	45,50	-		44,23		47
Broekveldweg 1	5932EK	3	NO			42,90			2861	1,5	50,00	41,18	48,00	44,33	-		43,98		46
Broekveldweg 3	5932EK	3	NO			42,43			2858	1,5	50,00	40,72	48,00	44,58	-		44,17		47
Broekveldweg 3	5932EK	3	ZO			44,54			2859	1,5	50,00	42,83	48,00	46,20	-		45,75		48
Broekveldweg 3	5932EK	3	ZW			44,23			2860	1,5	50,00	42,52	48,00	45,82	-		45,03		47
Broekveldweg 3 A	5932EK	3	NO			43,56			2846	1,5	50,00	41,85	48,00	46,22	-		45,59		49
Broekveldweg 3 A	5932EK	3	ZO			45,11			2847	1,5	50,00	43,40	48,00	47,01	-		46,54		49
Broekveldweg 3 A	5932EK	3	ZW			43,29			2848	1,5	50,00	41,58	48,00	45,09	-		44,61		48
Broekveldweg 5	5932EK	3	NO			42,85			2855	1,5	50,00	41,14	48,00	46,00	-		44,83		48
Broekveldweg 5	5932EK	3	ZO			44,72			2856	1,5	50,00	43,00	48,00	47,35	-		46,35		49
Broekveldweg 5	5932EK	3	ZW			43,59			2857	1,5	50,00	41,87	48,00	45,67	-		44,70		47
Broekveldweg 7	5932EK	3	ZW			43,84			2854	1,5	50,00	42,13	48,00	46,24	-		45,05		47
Broekveldweg 7	5932EK	3	NO			42,96			2852	1,5	50,00	41,25	48,00	45,95	-		44,75		48
Broekveldweg 7	5932EK	3	ZO			44,73			2853	1,5	50,00	43,02	48,00	47,57	-		46,49		49
Broekveldweg 9	5932EK	3	NO			43,19			2849	1,5	50,00	41,49	48,00	46,32	-		45,02		49
Broekveldweg 9	5932EK	3	ZO			44,79			2850	1,5	50,00	43,08	48,00	47,61	-		46,53		49
Broekveldweg 9	5932EK	3	ZW			43,73			2851	1,5	50,00	42,02	48,00	46,28	-		44,80		48
Broekveldweg 11	5932EK	6				46,93			2845	1,5	50,00	45,23	48,00	49,37	-		48,58		51
Calvariestraat 3	5932CJ	1	O			45,07			3258	1,5	50,00	43,40	48,00	45,96	-		45,08		64
Calvariestraat 3	5932CJ	1	Z			42,41			3259	1,5	50,00	40,72	48,00	42,73	-		42,68		47
Calvariestraat 3	5932CJ	1	O			45,59			3258	4,5	50,00	43,92	48,00	46,16	-		45,63		64
Calvariestraat 3	5932CJ	1	Z			43,15			3259	4,5	50,00	41,46	48,00	43,68	-		43,60		54
Calvariestraat 3	5932CJ	1	Z			44,44			3259	7,5	50,00	42,77	48,00	45,08	-		44,95		55
Calvariestraat 3	5932CJ	1	O			46,54			3258	7,5	50,00	44,87	48,00	47,47	-		46,89		63
Calvariestraat 5	5932CJ	1	Z			42,41			3259	1,5	50,00	40,72	48,00	42,73	-		42,68		47
Calvariestraat 5	5932CJ	1	Z			43,15			3259	4,5	50,00	41,46	48,00	43,68	-		43,60		54
Calvariestraat 5	5932CJ	1	Z			44,44			3259	7,5	50,00	42,77	48,00	45,08	-		44,95		55
Calvariestraat 7	5932CJ	1	Z			42,41			3259	1,5	50,00	40,72	48,00	42,73	-		42,68		47
Calvariestraat 7	5932CJ	1	Z			43,15			3259	4,5	50,00	41,46	48,00	43,68	-		43,60		54

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Calvariestraat 7	5932CJ	1	Z			44,44			3259	7,5	50,00	42,77	48,00	45,08	-		44,95		55
Calvariestraat 9	5932CJ	1	Z			42,41			3259	1,5	50,00	40,72	48,00	42,73	-		42,68		47
Calvariestraat 9	5932CJ	1	Z			43,15			3259	4,5	50,00	41,46	48,00	43,68	-		43,60		54
Calvariestraat 9	5932CJ	1	Z			44,44			3259	7,5	50,00	42,77	48,00	45,08	-		44,95		55
Calvariestraat 11	5932CJ	1	Z			42,41			3259	1,5	50,00	40,72	48,00	42,73	-		42,68		47
Calvariestraat 11	5932CJ	1	Z			43,15			3259	4,5	50,00	41,46	48,00	43,68	-		43,60		54
Calvariestraat 11	5932CJ	1	Z			44,44			3259	7,5	50,00	42,77	48,00	45,08	-		44,95		55
Calvariestraat 13	5932CJ	1	Z			42,41			3259	1,5	50,00	40,72	48,00	42,73	-		42,68		47
Calvariestraat 13	5932CJ	1	Z			43,15			3259	4,5	50,00	41,46	48,00	43,68	-		43,60		54
Calvariestraat 13	5932CJ	1	Z			44,44			3259	7,5	50,00	42,77	48,00	45,08	-		44,95		55
Calvariestraat 15	5932CJ	1	Z			41,80			3260	1,5	50,00	40,11	48,00	42,17	-		41,92		46
Calvariestraat 15	5932CJ	1	Z			43,00			3260	4,5	50,00	41,33	48,00	43,28	-		43,21		50
Calvariestraat 15	5932CJ	1	Z			44,63			3260	7,5	50,00	42,95	48,00	45,27	-		45,16		52
Calvariestraat 17	5932CJ	1	Z			41,80			3260	1,5	50,00	40,11	48,00	42,17	-		41,92		46
Calvariestraat 17	5932CJ	1	Z			43,00			3260	4,5	50,00	41,33	48,00	43,28	-		43,21		50
Calvariestraat 17	5932CJ	1	Z			44,63			3260	7,5	50,00	42,95	48,00	45,27	-		45,16		52
Calvariestraat 19	5932CJ	1	Z			41,80			3260	1,5	50,00	40,11	48,00	42,17	-		41,92		46
Calvariestraat 19	5932CJ	1	Z			43,00			3260	4,5	50,00	41,33	48,00	43,28	-		43,21		50
Calvariestraat 19	5932CJ	1	Z			44,63			3260	7,5	50,00	42,95	48,00	45,27	-		45,16		52
Calvariestraat 21	5932CJ	1	Z			41,80			3260	1,5	50,00	40,11	48,00	42,17	-		41,92		46
Calvariestraat 21	5932CJ	1	Z			43,00			3260	4,5	50,00	41,33	48,00	43,28	-		43,21		50
Calvariestraat 21	5932CJ	1	Z			44,63			3260	7,5	50,00	42,95	48,00	45,27	-		45,16		52
Calvariestraat 23	5932CJ	1	Z			41,80			3260	1,5	50,00	40,11	48,00	42,17	-		41,92		46
Calvariestraat 23	5932CJ	1	Z			43,00			3260	4,5	50,00	41,33	48,00	43,28	-		43,21		50
Calvariestraat 23	5932CJ	1	Z			44,63			3260	7,5	50,00	42,95	48,00	45,27	-		45,16		52
Calvariestraat 25	5932CJ	1	Z			41,80			3260	1,5	50,00	40,11	48,00	42,17	-		41,92		46
Calvariestraat 25	5932CJ	1	Z			43,00			3260	4,5	50,00	41,33	48,00	43,28	-		43,21		50
Calvariestraat 25	5932CJ	1	Z			44,63			3260	7,5	50,00	42,95	48,00	45,27	-		45,16		52
Calvariestraat 27	5932CJ	1	O			43,65			3262	1,5	50,00	41,96	48,00	44,74	-		43,89		58
Calvariestraat 27	5932CJ	1	Z			40,62			3261	1,5	50,00	38,94	48,00	40,60	-		40,58		52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Calvariestraat 27	5932CJ	1	O			43,95			3262	4,5	50,00	42,26	48,00	45,50	-		44,61		59
Calvariestraat 27	5932CJ	1	Z			43,38			3261	4,5	50,00	41,71	48,00	43,87	-		43,70		54
Calvariestraat 27	5932CJ	1	Z			44,58			3261	7,5	50,00	42,90	48,00	45,22	-		44,99		54
Calvariestraat 27	5932CJ	1	O			44,44			3262	7,5	50,00	42,75	48,00	45,97	-		45,10		59
Calvariestraat 29	5932CJ	1	O			43,65			3262	1,5	50,00	41,96	48,00	44,74	-		43,89		58
Calvariestraat 29	5932CJ	1	O			43,95			3262	4,5	50,00	42,26	48,00	45,50	-		44,61		59
Calvariestraat 29	5932CJ	1	O			44,44			3262	7,5	50,00	42,75	48,00	45,97	-		45,10		59
Calvariestraat 31	5932CJ	1	O			43,82			3263	1,5	50,00	42,13	48,00	44,98	-		44,12		59
Calvariestraat 31	5932CJ	1	O			44,24			3263	4,5	50,00	42,55	48,00	45,88	-		45,01		60
Calvariestraat 31	5932CJ	1	O			44,64			3263	7,5	50,00	42,95	48,00	46,22	-		45,31		60
Calvariestraat 33	5932CJ	1	O			43,82			3263	1,5	50,00	42,13	48,00	44,98	-		44,12		59
Calvariestraat 33	5932CJ	1	O			44,24			3263	4,5	50,00	42,55	48,00	45,88	-		45,01		60
Calvariestraat 33	5932CJ	1	O			44,64			3263	7,5	50,00	42,95	48,00	46,22	-		45,31		60
Calvariestraat 35	5932CJ	1	O			43,82			3263	1,5	50,00	42,13	48,00	44,98	-		44,12		59
Calvariestraat 35	5932CJ	1	O			44,24			3263	4,5	50,00	42,55	48,00	45,88	-		45,01		60
Calvariestraat 35	5932CJ	1	O			44,64			3263	7,5	50,00	42,95	48,00	46,22	-		45,31		60
Calvariestraat 37	5932CJ	1	O			43,69			3264	1,5	50,00	42,00	48,00	44,99	-		44,10		61
Calvariestraat 37	5932CJ	1	O			44,25			3264	4,5	50,00	42,56	48,00	46,06	-		45,19		62
Calvariestraat 37	5932CJ	1	O			44,57			3264	7,5	50,00	42,88	48,00	46,40	-		45,50		62
Calvariestraat 39	5932CJ	1	O			43,69			3264	1,5	50,00	42,00	48,00	44,99	-		44,10		61
Calvariestraat 39	5932CJ	1	O			44,25			3264	4,5	50,00	42,56	48,00	46,06	-		45,19		62
Calvariestraat 39	5932CJ	1	O			44,57			3264	7,5	50,00	42,88	48,00	46,40	-		45,50		62
Calvariestraat 41	5932CJ	1	O			43,69			3264	1,5	50,00	42,00	48,00	44,99	-		44,10		61
Calvariestraat 41	5932CJ	1	O			44,25			3264	4,5	50,00	42,56	48,00	46,06	-		45,19		62
Calvariestraat 41	5932CJ	1	O			44,57			3264	7,5	50,00	42,88	48,00	46,40	-		45,50		62
Calvariestraat 43	5932CJ	1	O			43,21			3265	1,5	50,00	41,52	48,00	44,48	-		43,72		65
Calvariestraat 43	5932CJ	1	Z			39,70			3266	1,5	50,00	38,02	48,00	39,87	-		39,80		46
Calvariestraat 43	5932CJ	1	O			44,05			3265	4,5	50,00	42,36	48,00	46,17	-		45,50		64
Calvariestraat 43	5932CJ	1	Z			42,11			3266	4,5	50,00	40,44	48,00	42,72	-		42,31		56
Calvariestraat 43	5932CJ	1	O			44,58			3265	7,5	50,00	42,89	48,00	46,65	-		45,95		64

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Calvariestraat 43	5932CJ	1	Z			43,71			3266	7,5	50,00	42,04	48,00	44,74	-		44,29		58
Calvariestraat 45	5932CJ	1	Z			39,70			3266	1,5	50,00	38,02	48,00	39,87	-		39,80		46
Calvariestraat 45	5932CJ	1	Z			42,11			3266	4,5	50,00	40,44	48,00	42,72	-		42,31		56
Calvariestraat 45	5932CJ	1	Z			43,71			3266	7,5	50,00	42,04	48,00	44,74	-		44,29		58
Calvariestraat 47	5932CJ	1	Z			39,70			3266	1,5	50,00	38,02	48,00	39,87	-		39,80		46
Calvariestraat 47	5932CJ	1	Z			42,11			3266	4,5	50,00	40,44	48,00	42,72	-		42,31		56
Calvariestraat 47	5932CJ	1	Z			43,71			3266	7,5	50,00	42,04	48,00	44,74	-		44,29		58
Calvariestraat 49	5932CJ	1	Z			39,70			3266	1,5	50,00	38,02	48,00	39,87	-		39,80		46
Calvariestraat 49	5932CJ	1	Z			42,11			3266	4,5	50,00	40,44	48,00	42,72	-		42,31		56
Calvariestraat 49	5932CJ	1	Z			43,71			3266	7,5	50,00	42,04	48,00	44,74	-		44,29		58
Calvariestraat 51	5932CK	1	Z			40,15			3267	1,5	50,00	38,47	48,00	40,20	-		40,19		46
Calvariestraat 51	5932CK	1	Z			42,20			3267	4,5	50,00	40,53	48,00	42,55	-		42,48		50
Calvariestraat 51	5932CK	1	Z			44,09			3267	7,5	50,00	42,42	48,00	44,80	-		44,60		53
Calvariestraat 53	5932CK	1	Z			40,15			3267	1,5	50,00	38,47	48,00	40,20	-		40,19		46
Calvariestraat 53	5932CK	1	Z			42,20			3267	4,5	50,00	40,53	48,00	42,55	-		42,48		50
Calvariestraat 53	5932CK	1	Z			44,09			3267	7,5	50,00	42,42	48,00	44,80	-		44,60		53
Calvariestraat 55	5932CK	1	Z			40,15			3267	1,5	50,00	38,47	48,00	40,20	-		40,19		46
Calvariestraat 55	5932CK	1	Z			42,20			3267	4,5	50,00	40,53	48,00	42,55	-		42,48		50
Calvariestraat 55	5932CK	1	Z			44,09			3267	7,5	50,00	42,42	48,00	44,80	-		44,60		53
Calvariestraat 57	5932CK	1	Z			40,15			3267	1,5	50,00	38,47	48,00	40,20	-		40,19		46
Calvariestraat 57	5932CK	1	Z			42,20			3267	4,5	50,00	40,53	48,00	42,55	-		42,48		50
Calvariestraat 57	5932CK	1	Z			44,09			3267	7,5	50,00	42,42	48,00	44,80	-		44,60		53
Calvariestraat 59	5932CK	1	O			42,38			3269	1,5	50,00	40,68	48,00	44,75	-		43,45		59
Calvariestraat 59	5932CK	1	Z			37,75			3268	1,5	50,00	36,06	48,00	38,68	-		38,26		52
Calvariestraat 59	5932CK	1	O			42,98			3269	4,5	50,00	41,29	48,00	45,89	-		44,71		60
Calvariestraat 59	5932CK	1	Z			40,30			3268	4,5	50,00	38,60	48,00	41,57	-		40,97		54
Calvariestraat 59	5932CK	1	Z			43,48			3268	7,5	50,00	41,80	48,00	44,71	-		44,36		54
Calvariestraat 59	5932CK	1	O			43,52			3269	7,5	50,00	41,83	48,00	46,38	-		45,32		60
Calvariestraat 61	5932CK	1	O			42,38			3269	1,5	50,00	40,68	48,00	44,75	-		43,45		59
Calvariestraat 61	5932CK	1	O			42,98			3269	4,5	50,00	41,29	48,00	45,89	-		44,71		60

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Calvariestraat 61	5932CK	1	O			43,52			3269	7,5	50,00	41,83	48,00	46,38	-		45,32		60
Calvariestraat 63	5932CK	1	O			42,38			3269	1,5	50,00	40,68	48,00	44,75	-		43,45		59
Calvariestraat 63	5932CK	1	O			42,98			3269	4,5	50,00	41,29	48,00	45,89	-		44,71		60
Calvariestraat 63	5932CK	1	O			43,52			3269	7,5	50,00	41,83	48,00	46,38	-		45,32		60
Calvariestraat 65	5932CK	1	O			42,38			3269	1,5	50,00	40,68	48,00	44,75	-		43,45		59
Calvariestraat 65	5932CK	1	O			42,98			3269	4,5	50,00	41,29	48,00	45,89	-		44,71		60
Calvariestraat 65	5932CK	1	O			43,52			3269	7,5	50,00	41,83	48,00	46,38	-		45,32		60
Calvariestraat 67	5932CK	1	O			42,53			3270	1,5	50,00	40,84	48,00	45,05	-		43,76		61
Calvariestraat 67	5932CK	1	O			42,71			3270	4,5	50,00	41,01	48,00	45,60	-		44,29		62
Calvariestraat 67	5932CK	1	O			43,05			3270	7,5	50,00	41,35	48,00	45,87	-		44,73		62
Calvariestraat 69	5932CK	1	O			42,53			3270	1,5	50,00	40,84	48,00	45,05	-		43,76		61
Calvariestraat 69	5932CK	1	O			42,71			3270	4,5	50,00	41,01	48,00	45,60	-		44,29		62
Calvariestraat 69	5932CK	1	O			43,05			3270	7,5	50,00	41,35	48,00	45,87	-		44,73		62
Calvariestraat 71	5932CK	1	O			42,53			3270	1,5	50,00	40,84	48,00	45,05	-		43,76		61
Calvariestraat 71	5932CK	1	O			42,71			3270	4,5	50,00	41,01	48,00	45,60	-		44,29		62
Calvariestraat 71	5932CK	1	O			43,05			3270	7,5	50,00	41,35	48,00	45,87	-		44,73		62
Calvariestraat 73	5932CK	1	O			42,53			3270	1,5	50,00	40,84	48,00	45,05	-		43,76		61
Calvariestraat 73	5932CK	1	O			42,71			3270	4,5	50,00	41,01	48,00	45,60	-		44,29		62
Calvariestraat 73	5932CK	1	O			43,05			3270	7,5	50,00	41,35	48,00	45,87	-		44,73		62
Calvariestraat 75	5932CK	1	O			42,05			3271	1,5	50,00	40,35	48,00	44,77	-		43,63		64
Calvariestraat 75	5932CK	1	Z			37,72			3272	1,5	50,00	36,03	48,00	37,78	-		37,66		45
Calvariestraat 75	5932CK	1	O			42,49			3271	4,5	50,00	40,79	48,00	45,40	-		44,20		64
Calvariestraat 75	5932CK	1	Z			39,84			3272	4,5	50,00	38,16	48,00	40,54	-		39,90		56
Calvariestraat 75	5932CK	1	O			43,15			3271	7,5	50,00	41,46	48,00	45,77	-		44,72		63
Calvariestraat 75	5932CK	1	Z			42,48			3272	7,5	50,00	40,81	48,00	43,47	-		42,96		57
Calvariestraat 77	5932CK	1	Z			37,72			3272	1,5	50,00	36,03	48,00	37,78	-		37,66		45
Calvariestraat 77	5932CK	1	Z			39,84			3272	4,5	50,00	38,16	48,00	40,54	-		39,90		56
Calvariestraat 77	5932CK	1	Z			42,48			3272	7,5	50,00	40,81	48,00	43,47	-		42,96		57
Calvariestraat 79	5932CK	1	Z			37,72			3272	1,5	50,00	36,03	48,00	37,78	-		37,66		45
Calvariestraat 79	5932CK	1	Z			39,84			3272	4,5	50,00	38,16	48,00	40,54	-		39,90		56

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Calvariestraat 79	5932CK	1	Z			42,48			3272	7,5	50,00	40,81	48,00	43,47	-		42,96		57
Calvariestraat 81	5932CK	1	Z			37,72			3272	1,5	50,00	36,03	48,00	37,78	-		37,66		45
Calvariestraat 81	5932CK	1	Z			39,84			3272	4,5	50,00	38,16	48,00	40,54	-		39,90		56
Calvariestraat 81	5932CK	1	Z			42,48			3272	7,5	50,00	40,81	48,00	43,47	-		42,96		57
Calvariestraat 83	5932CK	1	Z			37,97			3273	1,5	50,00	36,28	48,00	37,92	-		37,87		44
Calvariestraat 83	5932CK	1	Z			40,32			3273	4,5	50,00	38,63	48,00	40,49	-		40,43		48
Calvariestraat 83	5932CK	1	Z			42,81			3273	7,5	50,00	41,14	48,00	43,97	-		43,71		52
Calvariestraat 85	5932CK	1	Z			37,97			3273	1,5	50,00	36,28	48,00	37,92	-		37,87		44
Calvariestraat 85	5932CK	1	Z			40,32			3273	4,5	50,00	38,63	48,00	40,49	-		40,43		48
Calvariestraat 85	5932CK	1	Z			42,81			3273	7,5	50,00	41,14	48,00	43,97	-		43,71		52
Calvariestraat 87	5932CK	1	Z			37,97			3273	1,5	50,00	36,28	48,00	37,92	-		37,87		44
Calvariestraat 87	5932CK	1	Z			40,32			3273	4,5	50,00	38,63	48,00	40,49	-		40,43		48
Calvariestraat 87	5932CK	1	Z			42,81			3273	7,5	50,00	41,14	48,00	43,97	-		43,71		52
Calvariestraat 89	5932CK	1	Z			37,97			3273	1,5	50,00	36,28	48,00	37,92	-		37,87		44
Calvariestraat 89	5932CK	1	Z			40,32			3273	4,5	50,00	38,63	48,00	40,49	-		40,43		48
Calvariestraat 89	5932CK	1	Z			42,81			3273	7,5	50,00	41,14	48,00	43,97	-		43,71		52
de Drink 9	5932CP	1	ZO			43,10			3168	4,5	50,00	41,42	48,00	43,43	-		43,22		46
de Drink 9	5932CP	1	ZW			39,86			3169	4,5	50,00	38,19	48,00	40,38	-		40,21		47
de Drink 9	5932CP	1	ZO			45,20			3168	7,5	50,00	43,53	48,00	45,82	-		45,25		47
de Drink 9	5932CP	1	ZW			41,40			3169	7,5	50,00	39,73	48,00	42,36	-		41,62		47
de Drink 80	5932CP	1	NO			40,83			3170	1,5	50,00	39,14	48,00	41,45	-		41,23		49
de Drink 80	5932CP	1	NO			41,96			3170	4,5	50,00	40,28	48,00	44,06	-		42,97		49
de Drink 80	5932CP	1	NO			43,71			3170	7,5	50,00	42,03	48,00	45,47	-		43,98		50
de Drink 82	5932CP	1	NO			40,83			3170	1,5	50,00	39,14	48,00	41,45	-		41,23		49
de Drink 82	5932CP	1	NO			41,96			3170	4,5	50,00	40,28	48,00	44,06	-		42,97		49
de Drink 82	5932CP	1	NO			43,71			3170	7,5	50,00	42,03	48,00	45,47	-		43,98		50
de Drink 84	5932CP	1	NO			40,83			3170	1,5	50,00	39,14	48,00	41,45	-		41,23		49
de Drink 84	5932CP	1	NO			41,96			3170	4,5	50,00	40,28	48,00	44,06	-		42,97		49
de Drink 84	5932CP	1	NO			43,71			3170	7,5	50,00	42,03	48,00	45,47	-		43,98		50
de Drink 86	5932CP	1	NO			39,29			3171	1,5	50,00	37,61	48,00	39,62	-		39,60		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
de Drink 86	5932CP	1	NO			41,74			3171	4,5	50,00	40,05	48,00	42,26	-		42,17		45
de Drink 86	5932CP	1	NO			43,92			3171	7,5	50,00	42,24	48,00	45,27	-		44,85		47
de Drink 88	5932CP	1	NO			39,29			3171	1,5	50,00	37,61	48,00	39,62	-		39,60		44
de Drink 88	5932CP	1	NO			41,74			3171	4,5	50,00	40,05	48,00	42,26	-		42,17		45
de Drink 88	5932CP	1	NO			43,92			3171	7,5	50,00	42,24	48,00	45,27	-		44,85		47
de Drink 90	5932CP	1	NO			39,29			3171	1,5	50,00	37,61	48,00	39,62	-		39,60		44
de Drink 90	5932CP	1	ZO			40,71			3172	1,5	50,00	39,04	48,00	41,04	-		40,95		44
de Drink 90	5932CP	1	NO			41,74			3171	4,5	50,00	40,05	48,00	42,26	-		42,17		45
de Drink 90	5932CP	1	ZO			42,55			3172	4,5	50,00	40,87	48,00	42,86	-		42,74		45
de Drink 90	5932CP	1	NO			43,92			3171	7,5	50,00	42,24	48,00	45,27	-		44,85		47
de Drink 90	5932CP	1	ZO			44,05			3172	7,5	50,00	42,36	48,00	44,73	-		44,35		46
Doolhofstraat 1	5932CR	1	ZO			41,87			3050	1,5	50,00	40,18	48,00	42,61	-		42,34		46
Doolhofstraat 1	5932CR	1	NO			40,14			3051	1,5	50,00	38,45	48,00	40,76	-		40,61		47
Doolhofstraat 1	5932CR	1	NO			41,41			3051	4,5	50,00	39,71	48,00	42,69	-		42,23		48
Doolhofstraat 1	5932CR	1	ZO			43,75			3050	4,5	50,00	42,05	48,00	45,00	-		44,33		48
Doolhofstraat 1	5932CR	1	NO			43,94			3051	7,5	50,00	42,24	48,00	46,25	-		45,75		50
Doolhofstraat 1	5932CR	1	ZO			46,68			3050	7,5	50,00	44,98	48,00	48,32	-		47,75		51
Doolhofstraat 3	5932CR	1	NO			40,14			3051	1,5	50,00	38,45	48,00	40,76	-		40,61		47
Doolhofstraat 3	5932CR	1	ZW			41,15			3053	1,5	50,00	39,46	48,00	41,85	-		41,53		45
Doolhofstraat 3	5932CR	1	NO			41,41			3051	4,5	50,00	39,71	48,00	42,69	-		42,23		48
Doolhofstraat 3	5932CR	1	ZW			42,51			3053	4,5	50,00	40,81	48,00	43,39	-		43,05		49
Doolhofstraat 3	5932CR	1	ZW			44,14			3053	7,5	50,00	42,45	48,00	45,84	-		45,50		51
Doolhofstraat 3	5932CR	1	NO			43,94			3051	7,5	50,00	42,24	48,00	46,25	-		45,75		50
Doolhofstraat 5	5932CR	1	ZW			41,15			3053	1,5	50,00	39,46	48,00	41,85	-		41,53		45
Doolhofstraat 5	5932CR	1	NO			40,14			3051	1,5	50,00	38,45	48,00	40,76	-		40,61		47
Doolhofstraat 5	5932CR	1	NO			41,41			3051	4,5	50,00	39,71	48,00	42,69	-		42,23		48
Doolhofstraat 5	5932CR	1	ZW			42,51			3053	4,5	50,00	40,81	48,00	43,39	-		43,05		49
Doolhofstraat 5	5932CR	1	NO			43,94			3051	7,5	50,00	42,24	48,00	46,25	-		45,75		50
Doolhofstraat 5	5932CR	1	ZW			44,14			3053	7,5	50,00	42,45	48,00	45,84	-		45,50		51
Doolhofstraat 6	5932CR	1	ZO			41,95			3037	1,5	50,00	40,26	48,00	42,48	-		42,37		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doolhofstraat 6	5932CR	1	ZW			39,02			3039	1,5	50,00	37,32	48,00	39,41	-		39,42		45
Doolhofstraat 6	5932CR	1	NO			42,90			3041	4,5	50,00	41,20	48,00	44,98	-		43,98		49
Doolhofstraat 6	5932CR	1	ZO			43,63			3037	4,5	50,00	41,93	48,00	44,86	-		44,35		49
Doolhofstraat 6	5932CR	1	ZW			41,57			3039	4,5	50,00	39,87	48,00	42,38	-		42,33		47
Doolhofstraat 6	5932CR	1	NO			43,31			3041	7,5	50,00	41,62	48,00	46,80	-		45,86		52
Doolhofstraat 6	5932CR	1	ZO			46,34			3037	7,5	50,00	44,63	48,00	48,31	-		47,89		52
Doolhofstraat 6	5932CR	1	ZW			45,10			3039	7,5	50,00	43,40	48,00	47,16	-		46,78		50
Doolhofstraat 7	5932CR	1	NO			38,06			3052	1,5	50,00	36,36	48,00	38,65	-		38,66		47
Doolhofstraat 7	5932CR	1	ZW			41,13			3054	1,5	50,00	39,44	48,00	41,74	-		41,42		45
Doolhofstraat 7	5932CR	1	NO			40,36			3052	4,5	50,00	38,66	48,00	41,26	-		41,12		48
Doolhofstraat 7	5932CR	1	ZW			42,00			3054	4,5	50,00	40,30	48,00	42,92	-		42,51		49
Doolhofstraat 7	5932CR	1	NO			44,70			3052	7,5	50,00	43,00	48,00	46,42	-		46,02		51
Doolhofstraat 7	5932CR	1	ZW			43,45			3054	7,5	50,00	41,76	48,00	45,54	-		45,02		52
Doolhofstraat 8	5932CR	1	ZW			39,02			3039	1,5	50,00	37,32	48,00	39,41	-		39,42		45
Doolhofstraat 8	5932CR	1	NO			42,90			3041	4,5	50,00	41,20	48,00	44,98	-		43,98		49
Doolhofstraat 8	5932CR	1	ZW			41,57			3039	4,5	50,00	39,87	48,00	42,38	-		42,33		47
Doolhofstraat 8	5932CR	1	NO			43,31			3041	7,5	50,00	41,62	48,00	46,80	-		45,86		52
Doolhofstraat 8	5932CR	1	ZW			45,10			3039	7,5	50,00	43,40	48,00	47,16	-		46,78		50
Doolhofstraat 9	5932CR	1	NO			38,06			3052	1,5	50,00	36,36	48,00	38,65	-		38,66		47
Doolhofstraat 9	5932CR	1	ZW			41,13			3054	1,5	50,00	39,44	48,00	41,74	-		41,42		45
Doolhofstraat 9	5932CR	1	NO			40,36			3052	4,5	50,00	38,66	48,00	41,26	-		41,12		48
Doolhofstraat 9	5932CR	1	ZW			42,00			3054	4,5	50,00	40,30	48,00	42,92	-		42,51		49
Doolhofstraat 9	5932CR	1	ZW			43,45			3054	7,5	50,00	41,76	48,00	45,54	-		45,02		52
Doolhofstraat 9	5932CR	1	NO			44,70			3052	7,5	50,00	43,00	48,00	46,42	-		46,02		51
Doolhofstraat 10	5932CR	1	ZW			39,02			3039	1,5	50,00	37,32	48,00	39,41	-		39,42		45
Doolhofstraat 10	5932CR	1	NO			42,90			3041	4,5	50,00	41,20	48,00	44,98	-		43,98		49
Doolhofstraat 10	5932CR	1	ZW			41,57			3039	4,5	50,00	39,87	48,00	42,38	-		42,33		47
Doolhofstraat 10	5932CR	1	NO			43,31			3041	7,5	50,00	41,62	48,00	46,80	-		45,86		52
Doolhofstraat 10	5932CR	1	ZW			45,10			3039	7,5	50,00	43,40	48,00	47,16	-		46,78		50
Doolhofstraat 11	5932CR	1	ZW			41,13			3054	1,5	50,00	39,44	48,00	41,74	-		41,42		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doolhofstraat 11	5932CR	1	NO			38,06			3052	1,5	50,00	36,36	48,00	38,65	-		38,66		47
Doolhofstraat 11	5932CR	1	ZW			42,00			3054	4,5	50,00	40,30	48,00	42,92	-		42,51		49
Doolhofstraat 11	5932CR	1	NO			40,36			3052	4,5	50,00	38,66	48,00	41,26	-		41,12		48
Doolhofstraat 11	5932CR	1	NO			44,70			3052	7,5	50,00	43,00	48,00	46,42	-		46,02		51
Doolhofstraat 11	5932CR	1	ZW			43,45			3054	7,5	50,00	41,76	48,00	45,54	-		45,02		52
Doolhofstraat 12	5932CR	1	ZW			38,67			3038	1,5	50,00	36,97	48,00	39,23	-		39,19		46
Doolhofstraat 12	5932CR	1	NO			42,61			3040	4,5	50,00	40,90	48,00	45,32	-		44,24		49
Doolhofstraat 12	5932CR	1	ZW			41,31			3038	4,5	50,00	39,60	48,00	42,06	-		41,91		47
Doolhofstraat 12	5932CR	1	ZW			44,90			3038	7,5	50,00	43,20	48,00	47,05	-		46,59		50
Doolhofstraat 12	5932CR	1	NO			43,48			3040	7,5	50,00	41,79	48,00	47,06	-		46,04		52
Doolhofstraat 13	5932CR	1	ZW			40,44			3049	1,5	50,00	38,74	48,00	41,20	-		41,13		49
Doolhofstraat 13	5932CR	1	NO			39,45			3048	1,5	50,00	37,76	48,00	40,55	-		39,85		48
Doolhofstraat 13	5932CR	1	ZO			40,52			3047	1,5	50,00	38,82	48,00	40,99	-		40,93		45
Doolhofstraat 13	5932CR	1	NO			40,13			3048	4,5	50,00	38,43	48,00	42,35	-		41,13		49
Doolhofstraat 13	5932CR	1	ZO			42,05			3047	4,5	50,00	40,35	48,00	42,58	-		42,47		47
Doolhofstraat 13	5932CR	1	ZW			41,49			3049	4,5	50,00	39,79	48,00	42,56	-		42,13		51
Doolhofstraat 13	5932CR	1	NO			43,43			3048	7,5	50,00	41,73	48,00	45,79	-		44,78		51
Doolhofstraat 13	5932CR	1	ZO			45,30			3047	7,5	50,00	43,60	48,00	46,73	-		46,49		50
Doolhofstraat 13	5932CR	1	ZW			43,21			3049	7,5	50,00	41,52	48,00	45,63	-		44,83		52
Doolhofstraat 14	5932CR	1	ZW			38,67			3038	1,5	50,00	36,97	48,00	39,23	-		39,19		46
Doolhofstraat 14	5932CR	1	ZW			41,31			3038	4,5	50,00	39,60	48,00	42,06	-		41,91		47
Doolhofstraat 14	5932CR	1	NO			42,61			3040	4,5	50,00	40,90	48,00	45,32	-		44,24		49
Doolhofstraat 14	5932CR	1	NO			43,48			3040	7,5	50,00	41,79	48,00	47,06	-		46,04		52
Doolhofstraat 14	5932CR	1	ZW			44,90			3038	7,5	50,00	43,20	48,00	47,05	-		46,59		50
Doolhofstraat 15	5932CR	1	NO			39,45			3048	1,5	50,00	37,76	48,00	40,55	-		39,85		48
Doolhofstraat 15	5932CR	1	ZW			40,44			3049	1,5	50,00	38,74	48,00	41,20	-		41,13		49
Doolhofstraat 15	5932CR	1	NO			40,13			3048	4,5	50,00	38,43	48,00	42,35	-		41,13		49
Doolhofstraat 15	5932CR	1	ZW			41,49			3049	4,5	50,00	39,79	48,00	42,56	-		42,13		51
Doolhofstraat 15	5932CR	1	NO			43,43			3048	7,5	50,00	41,73	48,00	45,79	-		44,78		51
Doolhofstraat 15	5932CR	1	ZW			43,21			3049	7,5	50,00	41,52	48,00	45,63	-		44,83		52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doolhofstraat 16	5932CR	1	ZW			38,67			3038	1,5	50,00	36,97	48,00	39,23	-		39,19		46
Doolhofstraat 16	5932CR	1	NO			42,61			3040	4,5	50,00	40,90	48,00	45,32	-		44,24		49
Doolhofstraat 16	5932CR	1	ZW			41,31			3038	4,5	50,00	39,60	48,00	42,06	-		41,91		47
Doolhofstraat 16	5932CR	1	NO			43,48			3040	7,5	50,00	41,79	48,00	47,06	-		46,04		52
Doolhofstraat 16	5932CR	1	ZW			44,90			3038	7,5	50,00	43,20	48,00	47,05	-		46,59		50
Doolhofstraat 17	5932CR	1	NO			37,61			3045	1,5	50,00	35,92	48,00	39,01	-		38,50		48
Doolhofstraat 17	5932CR	1	ZO			40,11			3044	1,5	50,00	38,41	48,00	40,72	-		40,52		45
Doolhofstraat 17	5932CR	1	ZW			40,06			3046	1,5	50,00	38,36	48,00	40,49	-		40,45		50
Doolhofstraat 17	5932CR	1	ZO			41,99			3044	4,5	50,00	40,29	48,00	42,80	-		42,60		48
Doolhofstraat 17	5932CR	1	ZW			41,74			3046	4,5	50,00	40,04	48,00	42,61	-		42,26		52
Doolhofstraat 17	5932CR	1	NO			39,57			3045	4,5	50,00	37,87	48,00	41,56	-		40,42		49
Doolhofstraat 17	5932CR	1	NO			43,32			3045	7,5	50,00	41,62	48,00	45,91	-		44,63		51
Doolhofstraat 17	5932CR	1	ZO			45,56			3044	7,5	50,00	43,86	48,00	47,43	-		47,14		51
Doolhofstraat 17	5932CR	1	ZW			43,78			3046	7,5	50,00	42,08	48,00	46,13	-		45,78		54
Doolhofstraat 18	5932CR	1	ZO			41,89			3034	1,5	50,00	40,19	48,00	42,85	-		42,31		46
Doolhofstraat 18	5932CR	1	ZW			38,61			3035	1,5	50,00	36,91	48,00	39,26	-		39,21		48
Doolhofstraat 18	5932CR	1	ZO			42,72			3034	4,5	50,00	41,02	48,00	44,73	-		43,99		47
Doolhofstraat 18	5932CR	1	ZW			40,98			3035	4,5	50,00	39,28	48,00	41,99	-		41,86		50
Doolhofstraat 18	5932CR	1	NO			42,12			3036	4,5	50,00	40,41	48,00	45,17	-		44,04		49
Doolhofstraat 18	5932CR	1	ZO			45,17			3034	7,5	50,00	43,47	48,00	47,90	-		47,44		51
Doolhofstraat 18	5932CR	1	ZW			43,99			3035	7,5	50,00	42,28	48,00	46,26	-		45,82		52
Doolhofstraat 18	5932CR	1	NO			42,49			3036	7,5	50,00	40,80	48,00	46,72	-		45,53		52
Doolhofstraat 19	5932CR	1	NO			37,61			3045	1,5	50,00	35,92	48,00	39,01	-		38,50		48
Doolhofstraat 19	5932CR	1	ZW			40,06			3046	1,5	50,00	38,36	48,00	40,49	-		40,45		50
Doolhofstraat 19	5932CR	1	NO			39,57			3045	4,5	50,00	37,87	48,00	41,56	-		40,42		49
Doolhofstraat 19	5932CR	1	ZW			41,74			3046	4,5	50,00	40,04	48,00	42,61	-		42,26		52
Doolhofstraat 19	5932CR	1	ZW			43,78			3046	7,5	50,00	42,08	48,00	46,13	-		45,78		54
Doolhofstraat 19	5932CR	1	NO			43,32			3045	7,5	50,00	41,62	48,00	45,91	-		44,63		51
Doolhofstraat 20	5932CR	1	ZW			38,61			3035	1,5	50,00	36,91	48,00	39,26	-		39,21		48
Doolhofstraat 20	5932CR	1	NO			41,25			3036	1,5	50,00	39,55	48,00	42,71	-		42,07		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doolhofstraat 20	5932CR	1	NO			42,12			3036	4,5	50,00	40,41	48,00	45,17	-		44,04		49
Doolhofstraat 20	5932CR	1	ZW			40,98			3035	4,5	50,00	39,28	48,00	41,99	-		41,86		50
Doolhofstraat 20	5932CR	1	NO			42,49			3036	7,5	50,00	40,80	48,00	46,72	-		45,53		52
Doolhofstraat 20	5932CR	1	ZW			43,99			3035	7,5	50,00	42,28	48,00	46,26	-		45,82		52
Doolhofstraat 21	5932CR	1	O			39,54			3042	1,5	50,00	37,84	48,00	40,39	-		39,86		46
Doolhofstraat 21	5932CR	1	Z			39,97			3043	1,5	50,00	38,27	48,00	40,47	-		40,14		51
Doolhofstraat 21	5932CR	1	O			41,80			3042	4,5	50,00	40,10	48,00	42,79	-		42,16		48
Doolhofstraat 21	5932CR	1	Z			42,01			3043	4,5	50,00	40,31	48,00	42,59	-		42,19		52
Doolhofstraat 21	5932CR	1	Z			44,14			3043	7,5	50,00	42,44	48,00	46,06	-		45,82		53
Doolhofstraat 21	5932CR	1	O			44,47			3042	7,5	50,00	42,77	48,00	47,07	-		46,46		51
Doolhofstraat 22	5932CR	1	NO			41,42			3031	1,5	50,00	39,71	48,00	42,90	-		42,66		48
Doolhofstraat 22	5932CR	1	ZO			41,24			3032	1,5	50,00	39,54	48,00	42,32	-		41,85		47
Doolhofstraat 22	5932CR	1	ZW			37,70			3033	1,5	50,00	36,01	48,00	38,40	-		38,36		50
Doolhofstraat 22	5932CR	1	NO			42,26			3031	4,5	50,00	40,55	48,00	44,93	-		44,20		51
Doolhofstraat 22	5932CR	1	ZO			42,47			3032	4,5	50,00	40,77	48,00	44,62	-		43,89		49
Doolhofstraat 22	5932CR	1	ZW			40,41			3033	4,5	50,00	38,71	48,00	41,20	-		41,12		51
Doolhofstraat 22	5932CR	1	NO			41,80			3031	7,5	50,00	40,11	48,00	46,38	-		45,15		53
Doolhofstraat 22	5932CR	1	ZW			43,58			3033	7,5	50,00	41,87	48,00	45,48	-		45,02		53
Doolhofstraat 22	5932CR	1	ZO			44,87			3032	7,5	50,00	43,16	48,00	47,50	-		46,85		52
Doolhofstraat 23	5932CR	1	Z			39,97			3043	1,5	50,00	38,27	48,00	40,47	-		40,14		51
Doolhofstraat 23	5932CR	1	Z			42,01			3043	4,5	50,00	40,31	48,00	42,59	-		42,19		52
Doolhofstraat 23	5932CR	1	Z			44,14			3043	7,5	50,00	42,44	48,00	46,06	-		45,82		53
Doolhofstraat 24	5932CR	1	NO			41,42			3031	1,5	50,00	39,71	48,00	42,90	-		42,66		48
Doolhofstraat 24	5932CR	1	ZW			37,70			3033	1,5	50,00	36,01	48,00	38,40	-		38,36		50
Doolhofstraat 24	5932CR	1	ZW			40,41			3033	4,5	50,00	38,71	48,00	41,20	-		41,12		51
Doolhofstraat 24	5932CR	1	NO			42,26			3031	4,5	50,00	40,55	48,00	44,93	-		44,20		51
Doolhofstraat 24	5932CR	1	NO			41,80			3031	7,5	50,00	40,11	48,00	46,38	-		45,15		53
Doolhofstraat 24	5932CR	1	ZW			43,58			3033	7,5	50,00	41,87	48,00	45,48	-		45,02		53
Doolhofstraat 26	5932CR	1	O			41,68			3029	1,5	50,00	39,98	48,00	42,32	-		41,86		47
Doolhofstraat 26	5932CR	1	Z			37,87			3030	1,5	50,00	36,18	48,00	38,87	-		38,30		52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Doolhofstraat 26	5932CR	1	O			42,65			3029	4,5	50,00	40,95	48,00	44,31	-		43,76		50
Doolhofstraat 26	5932CR	1	Z			40,29			3030	4,5	50,00	38,59	48,00	41,54	-		40,84		53
Doolhofstraat 26	5932CR	1	O			44,46			3029	7,5	50,00	42,75	48,00	47,30	-		46,64		53
Doolhofstraat 26	5932CR	1	Z			43,27			3030	7,5	50,00	41,57	48,00	45,00	-		44,05		54
Doolhofstraat 28	5932CR	1	Z			37,87			3030	1,5	50,00	36,18	48,00	38,87	-		38,30		52
Doolhofstraat 28	5932CR	1	Z			40,29			3030	4,5	50,00	38,59	48,00	41,54	-		40,84		53
Doolhofstraat 28	5932CR	1	Z			43,27			3030	7,5	50,00	41,57	48,00	45,00	-		44,05		54
Doolhofstraat 30	5932CR	2	O			43,38			3028	4,5	50,00	41,68	48,00	45,68	-		45,27		52
Doolhofstraat 30	5932CR	2	Z			42,17			3027	4,5	50,00	40,48	48,00	42,81	-		42,38		56
Doolhofstraat 30	5932CR	2	O			44,52			3028	7,5	50,00	42,82	48,00	47,72	-		46,89		53
Doolhofstraat 30	5932CR	2	Z			43,55			3027	7,5	50,00	41,86	48,00	45,25	-		44,90		57
Doolhofstraat 30 A	5932CR	2	O			41,93			3028	1,5	50,00	40,23	48,00	42,71	-		42,52		50
Doolhofstraat 30 A	5932CR	2	Z			41,07			3027	1,5	50,00	39,38	48,00	41,58	-		41,16		55
Doolhofstraat 30 B	5932CR	2	Z			42,17			3027	4,5	50,00	40,48	48,00	42,81	-		42,38		56
Doolhofstraat 30 B	5932CR	2	Z			43,55			3027	7,5	50,00	41,86	48,00	45,25	-		44,90		57
Doolhofstraat 32	5932CR	2	Z			41,07			3027	1,5	50,00	39,38	48,00	41,58	-		41,16		55
Doolhofstraat 32 A	5932CR	2	Z			42,17			3027	4,5	50,00	40,48	48,00	42,81	-		42,38		56
Doolhofstraat 32 A	5932CR	2	Z			43,55			3027	7,5	50,00	41,86	48,00	45,25	-		44,90		57
Doolhofstraat 32 B	5932CR	2	Z			41,07			3027	1,5	50,00	39,38	48,00	41,58	-		41,16		55
Doolhofstraat 34	5932CR	1	O			38,97			3026	1,5	50,00	37,29	48,00	39,27	-		39,15		54
Doolhofstraat 34	5932CR	1	Z			41,10			3025	1,5	50,00	39,42	48,00	41,67	-		41,33		59
Doolhofstraat 34	5932CR	1	O			40,28			3026	4,5	50,00	38,59	48,00	40,79	-		40,50		55
Doolhofstraat 34	5932CR	1	Z			41,78			3025	4,5	50,00	40,09	48,00	42,44	-		42,04		60
Doolhofstraat 34	5932CR	1	Z			42,60			3025	7,5	50,00	40,91	48,00	43,79	-		43,30		60
Doolhofstraat 34	5932CR	1	O			43,01			3026	7,5	50,00	41,31	48,00	44,95	-		43,80		56
Doolhofstraat 36	5932CR	1	Z			41,10			3025	1,5	50,00	39,42	48,00	41,67	-		41,33		59
Doolhofstraat 36	5932CR	1	Z			41,78			3025	4,5	50,00	40,09	48,00	42,44	-		42,04		60
Doolhofstraat 36	5932CR	1	Z			42,60			3025	7,5	50,00	40,91	48,00	43,79	-		43,30		60
Holtmuhlestraat 62	5932BD	1	ZO			45,31			3253	1,5	50,00	43,62	48,00	45,55	-		45,52		50
Holtmuhlestraat 62	5932BD	1	ZO			46,97			3253	4,5	50,00	45,28	48,00	47,38	-		47,36		54

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holtmuhlestraat 62	5932BD	1	ZO			49,69			3253	7,5	50,00	48,02	48,02	50,15	-	X	50,13	50	55
Holtmuhlestraat 64	5932BD	1	ZO			45,31			3253	1,5	50,00	43,62	48,00	45,55	-		45,52		50
Holtmuhlestraat 64	5932BD	1	ZO			46,97			3253	4,5	50,00	45,28	48,00	47,38	-		47,36		54
Holtmuhlestraat 64	5932BD	1	ZO			49,69			3253	7,5	50,00	48,02	48,02	50,15	-	X	50,13	50	55
Holtmuhlestraat 65	5932BB	1	ZO			44,27			3250	1,5	50,00	42,59	48,00	44,19	-		44,08		50
Holtmuhlestraat 65	5932BB	1	ZO			47,35			3250	4,5	50,00	45,68	48,00	47,44	-		47,33		52
Holtmuhlestraat 65	5932BB	1	ZO			48,68			3250	7,5	50,00	47,02	48,00	48,90	-		48,81		54
Holtmuhlestraat 66	5932BD	1	ZO			45,31			3253	1,5	50,00	43,62	48,00	45,55	-		45,52		50
Holtmuhlestraat 66	5932BD	1	ZO			46,97			3253	4,5	50,00	45,28	48,00	47,38	-		47,36		54
Holtmuhlestraat 66	5932BD	1	ZO			49,69			3253	7,5	50,00	48,02	48,02	50,15	-	X	50,13	50	55
Holtmuhlestraat 67	5932BB	1	ZO			44,27			3250	1,5	50,00	42,59	48,00	44,19	-		44,08		50
Holtmuhlestraat 67	5932BB	1	ZO			47,35			3250	4,5	50,00	45,68	48,00	47,44	-		47,33		52
Holtmuhlestraat 67	5932BB	1	ZO			48,68			3250	7,5	50,00	47,02	48,00	48,90	-		48,81		54
Holtmuhlestraat 68	5932BD	1	ZO			45,31			3253	1,5	50,00	43,62	48,00	45,55	-		45,52		50
Holtmuhlestraat 68	5932BD	1	ZO			46,97			3253	4,5	50,00	45,28	48,00	47,38	-		47,36		54
Holtmuhlestraat 68	5932BD	1	ZO			49,69			3253	7,5	50,00	48,02	48,02	50,15	-	X	50,13	50	55
Holtmuhlestraat 69	5932BB	1	ZO			44,27			3250	1,5	50,00	42,59	48,00	44,19	-		44,08		50
Holtmuhlestraat 69	5932BB	1	ZO			47,35			3250	4,5	50,00	45,68	48,00	47,44	-		47,33		52
Holtmuhlestraat 69	5932BB	1	ZO			48,68			3250	7,5	50,00	47,02	48,00	48,90	-		48,81		54
Holtmuhlestraat 70	5932BD	1	ZO			45,22			3252	1,5	50,00	43,54	48,00	45,23	-		45,17		53
Holtmuhlestraat 70	5932BD	1	ZO			46,94			3252	4,5	50,00	45,26	48,00	47,23	-		47,21		56
Holtmuhlestraat 70	5932BD	1	ZO			49,78			3252	7,5	50,00	48,11	48,11	50,08	-	X	50,06	50	57
Holtmuhlestraat 71	5932BB	1	ZO			44,27			3250	1,5	50,00	42,59	48,00	44,19	-		44,08		50
Holtmuhlestraat 71	5932BB	1	ZO			47,35			3250	4,5	50,00	45,68	48,00	47,44	-		47,33		52
Holtmuhlestraat 71	5932BB	1	ZO			48,68			3250	7,5	50,00	47,02	48,00	48,90	-		48,81		54
Holtmuhlestraat 72	5932BD	1	ZO			45,22			3252	1,5	50,00	43,54	48,00	45,23	-		45,17		53
Holtmuhlestraat 72	5932BD	1	ZO			46,94			3252	4,5	50,00	45,26	48,00	47,23	-		47,21		56
Holtmuhlestraat 72	5932BD	1	ZO			49,78			3252	7,5	50,00	48,11	48,11	50,08	-	X	50,06	50	57
Holtmuhlestraat 73	5932BB	1	ZO			44,13			3249	1,5	50,00	42,45	48,00	44,00	-		43,95		54
Holtmuhlestraat 73	5932BB	1	ZO			46,93			3249	4,5	50,00	45,25	48,00	46,87	-		46,82		56

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holtmuhlestraat 73	5932BB	1	ZO			48,80			3249	7,5	50,00	47,14	48,00	48,99	-		48,93		56
Holtmuhlestraat 74	5932BD	1	ZO			45,22			3252	1,5	50,00	43,54	48,00	45,23	-		45,17		53
Holtmuhlestraat 74	5932BD	1	ZO			46,94			3252	4,5	50,00	45,26	48,00	47,23	-		47,21		56
Holtmuhlestraat 74	5932BD	1	ZO			49,78			3252	7,5	50,00	48,11	48,11	50,08	-	X	50,06	50	57
Holtmuhlestraat 75	5932BB	1	ZO			44,13			3249	1,5	50,00	42,45	48,00	44,00	-		43,95		54
Holtmuhlestraat 75	5932BB	1	ZO			46,93			3249	4,5	50,00	45,25	48,00	46,87	-		46,82		56
Holtmuhlestraat 75	5932BB	1	ZO			48,80			3249	7,5	50,00	47,14	48,00	48,99	-		48,93		56
Holtmuhlestraat 76	5932BD	1	ZO			45,22			3252	1,5	50,00	43,54	48,00	45,23	-		45,17		53
Holtmuhlestraat 76	5932BD	1	NO			45,17			3251	1,5	50,00	43,49	48,00	45,33	-		45,15		59
Holtmuhlestraat 76	5932BD	1	NO			46,87			3251	4,5	50,00	45,19	48,00	47,21	-		47,02		61
Holtmuhlestraat 76	5932BD	1	ZO			46,94			3252	4,5	50,00	45,26	48,00	47,23	-		47,21		56
Holtmuhlestraat 76	5932BD	1	ZO			49,78			3252	7,5	50,00	48,11	48,11	50,08	-	X	50,06	50	57
Holtmuhlestraat 76	5932BD	1	NO			49,32			3251	7,5	50,00	47,65	48,00	49,76	-	X	49,58	50	61
Holtmuhlestraat 77	5932BB	1	ZO			44,13			3249	1,5	50,00	42,45	48,00	44,00	-		43,95		54
Holtmuhlestraat 77	5932BB	1	ZO			46,93			3249	4,5	50,00	45,25	48,00	46,87	-		46,82		56
Holtmuhlestraat 77	5932BB	1	ZO			48,80			3249	7,5	50,00	47,14	48,00	48,99	-		48,93		56
Holtmuhlestraat 79	5932BB	1	ZO			44,13			3249	1,5	50,00	42,45	48,00	44,00	-		43,95		54
Holtmuhlestraat 79	5932BB	1	NO			43,56			3248	1,5	50,00	41,88	48,00	43,71	-		43,58		57
Holtmuhlestraat 79	5932BB	1	NO			46,45			3248	4,5	50,00	44,78	48,00	46,78	-		46,51		60
Holtmuhlestraat 79	5932BB	1	ZO			46,93			3249	4,5	50,00	45,25	48,00	46,87	-		46,82		56
Holtmuhlestraat 79	5932BB	1	NO			48,79			3248	7,5	50,00	47,13	48,00	49,43	-		49,13		61
Holtmuhlestraat 79	5932BB	1	ZO			48,80			3249	7,5	50,00	47,14	48,00	48,99	-		48,93		56
Kaldenkerkerweg 12 A	5932CV	2	Z			39,99			3024	1,5	50,00	38,29	48,00	41,23	-		40,87		52
Kaldenkerkerweg 12 B	5932CV	2	Z			39,99			3024	1,5	50,00	38,29	48,00	41,23	-		40,87		52
Kaldenkerkerweg 12 C	5932CV	2	Z			41,29			3024	4,5	50,00	39,59	48,00	43,30	-		42,72		54
Kaldenkerkerweg 12 D	5932CV	2	Z			41,29			3024	4,5	50,00	39,59	48,00	43,30	-		42,72		54
Kaldenkerkerweg 12 E	5932CV	2	Z			41,29			3024	4,5	50,00	39,59	48,00	43,30	-		42,72		54
Kaldenkerkerweg 12 E	5932CV	2	O			41,11			3023	4,5	50,00	39,40	48,00	43,47	-		42,04		61
Kaldenkerkerweg 12 F	5932CV	2	Z			43,35			3024	7,5	50,00	41,65	48,00	46,10	-		45,41		55
Kaldenkerkerweg 12 G	5932CV	2	Z			43,35			3024	7,5	50,00	41,65	48,00	46,10	-		45,41		55

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 12 H	5932CV	2	Z			43,35			3024	7,5	50,00	41,65	48,00	46,10	-		45,41		55
Kaldenkerkerweg 12 H	5932CV	2	O			42,97			3023	7,5	50,00	41,26	48,00	46,20	-		45,06		61
Kaldenkerkerweg 12 I	5932CV	2	O			40,11			3023	1,5	50,00	38,40	48,00	41,21	-		40,63		60
Kaldenkerkerweg 12 I	5932CV	2	Z			39,99			3024	1,5	50,00	38,29	48,00	41,23	-		40,87		52
Kaldenkerkerweg 14	5932CV	3	O			40,69			3021	1,5	50,00	38,98	48,00	41,47	-		41,30		60
Kaldenkerkerweg 14	5932CV	3	Z			43,18			3022	4,5	50,00	41,47	48,00	43,98	-		43,68		51
Kaldenkerkerweg 14	5932CV	3	O			42,50			3021	4,5	50,00	40,79	48,00	44,27	-		43,46		61
Kaldenkerkerweg 14	5932CV	3	Z			44,75			3022	7,5	50,00	43,05	48,00	46,74	-		46,31		53
Kaldenkerkerweg 14	5932CV	3	O			45,09			3021	7,5	50,00	43,39	48,00	47,66	-		46,98		61
Kaldenkerkerweg 16	5932CV	1	N			39,38			3019	1,5	50,00	37,66	48,00	41,52	-		41,29		69
Kaldenkerkerweg 16	5932CV	1	Z			42,20			3020	4,5	50,00	40,49	48,00	43,73	-		43,41		51
Kaldenkerkerweg 16	5932CV	1	N			42,17			3019	4,5	50,00	40,48	48,00	45,76	-		44,22		69
Kaldenkerkerweg 16	5932CV	1	N			41,56			3019	7,5	50,00	39,87	48,00	46,06	-		44,38		68
Kaldenkerkerweg 16	5932CV	1	Z			44,43			3020	7,5	50,00	42,73	48,00	46,77	-		46,46		52
Kaldenkerkerweg 18	5932CV	59	N			39,38			3019	1,5	50,00	37,66	99,00	41,52	-		41,29		69
Kaldenkerkerweg 18 A	5932CV	1	N			42,17			3019	4,5	50,00	40,48	48,00	45,76	-		44,22		69
Kaldenkerkerweg 18 A	5932CV	1	Z			42,20			3020	4,5	50,00	40,49	48,00	43,73	-		43,41		51
Kaldenkerkerweg 18 A	5932CV	1	N			41,56			3019	7,5	50,00	39,87	48,00	46,06	-		44,38		68
Kaldenkerkerweg 18 A	5932CV	1	Z			44,43			3020	7,5	50,00	42,73	48,00	46,77	-		46,46		52
Kaldenkerkerweg 19	5932CS	1	ZW	52	50,31	44,62	X		2994	4,5	50,00	42,93	48,00	46,08	-		45,99		67
Kaldenkerkerweg 19	5932CS	1	NO	52	50,31	47,55	X		2992	4,5	50,00	45,86	48,00	51,11	-	X	50,85	51	56
Kaldenkerkerweg 19	5932CS	1	ZO	52	50,31	47,93	X		2993	4,5	50,00	46,24	48,00	50,41	-	X	50,36	50	63
Kaldenkerkerweg 19	5932CS	1	ZW	52	50,31	46,70	X		2994	7,5	50,00	45,01	48,00	48,48	-		47,88		67
Kaldenkerkerweg 19	5932CS	1	NO	52	50,32	48,47	X		2992	7,5	50,00	46,79	48,00	51,68	-	X	51,41	51	57
Kaldenkerkerweg 19	5932CS	1	ZO	52	50,32	49,30	X		2993	7,5	50,00	47,62	48,00	51,19	-	X	51,14	51	63
Kaldenkerkerweg 20	5932CV	59	NO			42,08			3017	1,5	50,00	40,36	48,00	43,31	-		43,15		69
Kaldenkerkerweg 20 A	5932CV	1	NO			43,66			3017	4,5	50,00	41,95	48,00	46,57	-		45,67		69
Kaldenkerkerweg 20 A	5932CV	1	ZW			42,76			3018	4,5	50,00	41,05	48,00	44,37	-		44,11		49
Kaldenkerkerweg 20 A	5932CV	1	NO			42,95			3017	7,5	50,00	41,26	48,00	46,82	-		45,53		68
Kaldenkerkerweg 20 A	5932CV	1	ZW			44,68			3018	7,5	50,00	42,98	48,00	47,31	-		46,90		51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 22	5932CV	1	NO			42,08			3017	1,5	50,00	40,36	48,00	43,31	-		43,15		69
Kaldenkerkerweg 22	5932CV	1	NO			43,66			3017	4,5	50,00	41,95	48,00	46,57	-		45,67		69
Kaldenkerkerweg 22	5932CV	1	ZW			42,76			3018	4,5	50,00	41,05	48,00	44,37	-		44,11		49
Kaldenkerkerweg 22	5932CV	1	NO			42,95			3017	7,5	50,00	41,26	48,00	46,82	-		45,53		68
Kaldenkerkerweg 22	5932CV	1	ZW			44,68			3018	7,5	50,00	42,98	48,00	47,31	-		46,90		51
Kaldenkerkerweg 24	5932CV	1	NO			42,08			3017	1,5	50,00	40,36	48,00	43,31	-		43,15		69
Kaldenkerkerweg 24	5932CV	1	ZO			42,69			3016	1,5	50,00	40,97	48,00	43,71	-		43,54		63
Kaldenkerkerweg 24	5932CV	1	ZO			44,52			3016	4,5	50,00	42,81	48,00	46,72	-		46,31		63
Kaldenkerkerweg 24	5932CV	1	ZW			42,76			3018	4,5	50,00	41,05	48,00	44,37	-		44,11		49
Kaldenkerkerweg 24	5932CV	1	NO			43,66			3017	4,5	50,00	41,95	48,00	46,57	-		45,67		69
Kaldenkerkerweg 24	5932CV	1	NO			42,95			3017	7,5	50,00	41,26	48,00	46,82	-		45,53		68
Kaldenkerkerweg 24	5932CV	1	ZO			45,69			3016	7,5	50,00	43,98	48,00	48,87	-		48,47		63
Kaldenkerkerweg 24	5932CV	1	ZW			44,68			3018	7,5	50,00	42,98	48,00	47,31	-		46,90		51
Kaldenkerkerweg 26	5932CV	99	NO			42,99			3014	1,5	50,00	41,27	48,00	44,43	-		44,13		69
Kaldenkerkerweg 26 A	5932CV	1	NO			43,96			3014	4,5	50,00	42,25	48,00	47,20	-		46,23		69
Kaldenkerkerweg 28	5932CV	1	NO			42,99			3014	1,5	50,00	41,27	48,00	44,43	-		44,13		69
Kaldenkerkerweg 28	5932CV	1	ZW			43,28			3015	4,5	50,00	41,57	48,00	44,90	-		44,25		48
Kaldenkerkerweg 28	5932CV	1	NO			43,96			3014	4,5	50,00	42,25	48,00	47,20	-		46,23		69
Kaldenkerkerweg 30	5932CV	1	NO			42,99			3014	1,5	50,00	41,27	48,00	44,43	-		44,13		69
Kaldenkerkerweg 30	5932CV	1	NO			43,96			3014	4,5	50,00	42,25	48,00	47,20	-		46,23		69
Kaldenkerkerweg 30	5932CV	1	ZW			43,28			3015	4,5	50,00	41,57	48,00	44,90	-		44,25		48
Kaldenkerkerweg 32	5932CV	1	NO			43,27			3013	1,5	50,00	41,55	48,00	44,58	-		44,25		69
Kaldenkerkerweg 32	5932CV	1	NO			44,32			3013	4,5	50,00	42,61	48,00	47,03	-		46,40		69
Kaldenkerkerweg 32	5932CV	1	ZW			43,28			3015	4,5	50,00	41,57	48,00	44,90	-		44,25		48
Kaldenkerkerweg 34	5932CV	1	NO			43,27			3013	1,5	50,00	41,55	48,00	44,58	-		44,25		69
Kaldenkerkerweg 34	5932CV	1	ZW			42,71			3283	1,5	50,00	41,01	48,00	43,38	-		43,30		47
Kaldenkerkerweg 34	5932CV	1	ZW			43,85			3283	4,5	50,00	42,15	48,00	45,43	-		44,61		48
Kaldenkerkerweg 34	5932CV	1	NO			44,32			3013	4,5	50,00	42,61	48,00	47,03	-		46,40		69
Kaldenkerkerweg 34	5932CV	1	NO			44,14			3013	7,5	50,00	42,44	48,00	47,68	-		46,86		68
Kaldenkerkerweg 34	5932CV	1	ZW			45,69			3283	7,5	50,00	43,99	48,00	48,55	-		47,63		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 36	5932CV	1	NO			43,27			3013	1,5	50,00	41,55	48,00	44,58	-		44,25		69
Kaldenkerkerweg 36	5932CV	1	ZO			41,92			3012	1,5	50,00	40,21	48,00	43,01	-		42,71		63
Kaldenkerkerweg 36	5932CV	1	ZW			42,71			3283	1,5	50,00	41,01	48,00	43,38	-		43,30		47
Kaldenkerkerweg 36	5932CV	1	ZW			43,85			3283	4,5	50,00	42,15	48,00	45,43	-		44,61		48
Kaldenkerkerweg 36	5932CV	1	ZO			43,64			3012	4,5	50,00	41,93	48,00	44,74	-		44,58		63
Kaldenkerkerweg 36	5932CV	1	NO			44,32			3013	4,5	50,00	42,61	48,00	47,03	-		46,40		69
Kaldenkerkerweg 36	5932CV	1	ZO			46,50			3012	7,5	50,00	44,80	48,00	48,91	-		48,68		63
Kaldenkerkerweg 36	5932CV	1	ZW			45,69			3283	7,5	50,00	43,99	48,00	48,55	-		47,63		50
Kaldenkerkerweg 36	5932CV	1	NO			44,14			3013	7,5	50,00	42,44	48,00	47,68	-		46,86		68
Kaldenkerkerweg 38	5932CV	1	NO			43,03			3010	1,5	50,00	41,32	48,00	45,26	-		44,89		69
Kaldenkerkerweg 38	5932CV	1	NO			43,93			3010	4,5	50,00	42,22	48,00	46,55	-		45,84		69
Kaldenkerkerweg 38	5932CV	1	ZW			43,96			3011	4,5	50,00	42,25	48,00	45,38	-		44,76		48
Kaldenkerkerweg 38	5932CV	1	ZW			45,81			3011	7,5	50,00	44,11	48,00	48,44	-		47,74		50
Kaldenkerkerweg 38	5932CV	1	NO			44,60			3010	7,5	50,00	42,90	48,00	48,11	-		47,27		68
Kaldenkerkerweg 40	5932CV	1	NO			43,03			3010	1,5	50,00	41,32	48,00	45,26	-		44,89		69
Kaldenkerkerweg 40	5932CV	1	ZW			43,96			3011	4,5	50,00	42,25	48,00	45,38	-		44,76		48
Kaldenkerkerweg 40	5932CV	1	NO			43,93			3010	4,5	50,00	42,22	48,00	46,55	-		45,84		69
Kaldenkerkerweg 40	5932CV	1	NO			44,60			3010	7,5	50,00	42,90	48,00	48,11	-		47,27		68
Kaldenkerkerweg 40	5932CV	1	ZW			45,81			3011	7,5	50,00	44,11	48,00	48,44	-		47,74		50
Kaldenkerkerweg 42	5932CV	1	NO			43,03			3010	1,5	50,00	41,32	48,00	45,26	-		44,89		69
Kaldenkerkerweg 42	5932CV	1	NO			43,93			3010	4,5	50,00	42,22	48,00	46,55	-		45,84		69
Kaldenkerkerweg 42	5932CV	1	ZW			43,96			3011	4,5	50,00	42,25	48,00	45,38	-		44,76		48
Kaldenkerkerweg 42	5932CV	1	ZW			45,81			3011	7,5	50,00	44,11	48,00	48,44	-		47,74		50
Kaldenkerkerweg 42	5932CV	1	NO			44,60			3010	7,5	50,00	42,90	48,00	48,11	-		47,27		68
Kaldenkerkerweg 44	5932CV	1	ZO			41,06			3009	1,5	50,00	39,35	48,00	42,22	-		41,64		63
Kaldenkerkerweg 44	5932CV	1	NO			43,03			3010	1,5	50,00	41,32	48,00	45,26	-		44,89		69
Kaldenkerkerweg 44	5932CV	1	NO			43,93			3010	4,5	50,00	42,22	48,00	46,55	-		45,84		69
Kaldenkerkerweg 44	5932CV	1	ZO			44,16			3009	4,5	50,00	42,45	48,00	45,57	-		45,06		64
Kaldenkerkerweg 44	5932CV	1	ZW			43,96			3011	4,5	50,00	42,25	48,00	45,38	-		44,76		48
Kaldenkerkerweg 44	5932CV	1	NO			44,60			3010	7,5	50,00	42,90	48,00	48,11	-		47,27		68

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 44	5932CV	1	ZO			46,66			3009	7,5	50,00	44,96	48,00	49,32	-		49,10		63
Kaldenkerkerweg 44	5932CV	1	ZW			45,81			3011	7,5	50,00	44,11	48,00	48,44	-		47,74		50
Kaldenkerkerweg 46	5932CW	1	NO			42,87			3005	1,5	50,00	41,16	48,00	45,24	-		44,90		69
Kaldenkerkerweg 46	5932CW	1	ZW			43,17			3008	1,5	50,00	41,47	48,00	43,95	-		43,62		50
Kaldenkerkerweg 46	5932CW	1	ZW			43,65			3008	4,5	50,00	41,95	48,00	45,44	-		45,05		53
Kaldenkerkerweg 46	5932CW	1	NO			43,48			3005	4,5	50,00	41,77	48,00	45,44	-		44,86		69
Kaldenkerkerweg 46	5932CW	1	ZO			46,95			3006	7,5	50,00	45,25	48,00	49,74	-	X	49,52	50	60
Kaldenkerkerweg 46	5932CW	1	ZW			45,43			3008	7,5	50,00	43,74	48,00	48,00	-		47,33		54
Kaldenkerkerweg 48	5932CW	1	NO			42,87			3005	1,5	50,00	41,16	48,00	45,24	-		44,90		69
Kaldenkerkerweg 48	5932CW	1	NO			43,48			3005	4,5	50,00	41,77	48,00	45,44	-		44,86		69
Kaldenkerkerweg 50	5932CW	1	NO			42,87			3005	1,5	50,00	41,16	48,00	45,24	-		44,90		69
Kaldenkerkerweg 50	5932CW	1	ZW			44,15			3007	1,5	50,00	42,45	48,00	45,07	-		44,89		48
Kaldenkerkerweg 50	5932CW	1	NO			43,48			3005	4,5	50,00	41,77	48,00	45,44	-		44,86		69
Kaldenkerkerweg 50	5932CW	1	ZW			43,91			3007	4,5	50,00	42,21	48,00	45,80	-		45,22		48
Kaldenkerkerweg 52	5932CW	1	NO			42,29			3004	1,5	50,00	40,58	48,00	44,43	-		44,39		69
Kaldenkerkerweg 52	5932CW	1	ZW			44,15			3007	1,5	50,00	42,45	48,00	45,07	-		44,89		48
Kaldenkerkerweg 52	5932CW	1	NO			43,39			3004	4,5	50,00	41,68	48,00	44,98	-		44,88		69
Kaldenkerkerweg 52	5932CW	1	ZW			43,91			3007	4,5	50,00	42,21	48,00	45,80	-		45,22		48
Kaldenkerkerweg 54	5932CW	1	NO			42,29			3004	1,5	50,00	40,58	48,00	44,43	-		44,39		69
Kaldenkerkerweg 54	5932CW	1	ZW			44,15			3007	1,5	50,00	42,45	48,00	45,07	-		44,89		48
Kaldenkerkerweg 54	5932CW	1	ZW			43,91			3007	4,5	50,00	42,21	48,00	45,80	-		45,22		48
Kaldenkerkerweg 54	5932CW	1	NO			43,39			3004	4,5	50,00	41,68	48,00	44,98	-		44,88		69
Kaldenkerkerweg 56	5932CW	1	ZW			44,15			3007	1,5	50,00	42,45	48,00	45,07	-		44,89		48
Kaldenkerkerweg 56	5932CW	1	NO			42,29			3004	1,5	50,00	40,58	48,00	44,43	-		44,39		69
Kaldenkerkerweg 56	5932CW	1	ZO			43,84			3003	1,5	50,00	42,13	48,00	44,97	-		44,82		64
Kaldenkerkerweg 56	5932CW	1	NO			43,39			3004	4,5	50,00	41,68	48,00	44,98	-		44,88		69
Kaldenkerkerweg 56	5932CW	1	ZO			44,95			3003	4,5	50,00	43,24	48,00	46,14	-		45,97		64
Kaldenkerkerweg 56	5932CW	1	ZW			43,91			3007	4,5	50,00	42,21	48,00	45,80	-		45,22		48
Kaldenkerkerweg 58	5932CW	1	NO			40,76			3000	1,5	50,00	39,05	48,00	43,09	-		43,07		67
Kaldenkerkerweg 58	5932CW	1	NO			43,35			3000	4,5	50,00	41,64	48,00	45,00	-		44,95		67

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 58	5932CW	1	ZW			44,47			3002	4,5	50,00	42,77	48,00	45,99	-		45,25		49
Kaldenkerkerweg 58	5932CW	1	NO			46,16			3000	7,5	50,00	44,46	48,00	48,88	-		48,44		67
Kaldenkerkerweg 58	5932CW	1	ZW			46,07			3002	7,5	50,00	44,39	48,00	48,08	-		47,00		50
Kaldenkerkerweg 60	5932CW	1	NO			40,76			3000	1,5	50,00	39,05	48,00	43,09	-		43,07		67
Kaldenkerkerweg 60	5932CW	1	ZO			42,88			3001	1,5	50,00	41,18	48,00	43,22	-		43,15		63
Kaldenkerkerweg 60	5932CW	1	NO			43,35			3000	4,5	50,00	41,64	48,00	45,00	-		44,95		67
Kaldenkerkerweg 60	5932CW	1	ZO			44,85			3001	4,5	50,00	43,15	48,00	45,79	-		45,70		63
Kaldenkerkerweg 60	5932CW	1	ZW			44,47			3002	4,5	50,00	42,77	48,00	45,99	-		45,25		49
Kaldenkerkerweg 60	5932CW	1	NO			46,16			3000	7,5	50,00	44,46	48,00	48,88	-		48,44		67
Kaldenkerkerweg 60	5932CW	1	ZO			47,77			3001	7,5	50,00	46,08	48,00	49,72	-	X	49,54	50	63
Kaldenkerkerweg 60	5932CW	1	ZW			46,07			3002	7,5	50,00	44,39	48,00	48,08	-		47,00		50
Kaldenkerkerweg 64	5932CW	1	NO			44,39			2998	1,5	50,00	42,71	48,00	45,94	-		45,80		70
Kaldenkerkerweg 64	5932CW	1	ZW			44,42			2999	1,5	50,00	42,74	48,00	46,01	-		45,95		52
Kaldenkerkerweg 64	5932CW	1	ZW			44,33			2999	4,5	50,00	42,63	48,00	45,17	-		45,00		51
Kaldenkerkerweg 64	5932CW	1	NO			45,77			2998	4,5	50,00	44,07	48,00	47,66	-		47,40		69
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW	1	NO			44,81			2997	1,5	50,00	43,14	48,00	47,61	-		47,54		70
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW	1	ZW			46,33			2996	1,5	50,00	44,65	48,00	47,97	-		47,83		55
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW	1	NO			47,21			2997	4,5	50,00	45,51	48,00	49,87	-	X	49,79	50	69
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW	1	ZW			47,13			2996	4,5	50,00	45,45	48,00	48,20	-		47,95		56
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW	1	ZW			48,39			2996	7,5	50,00	46,71	48,00	49,88	-	X	49,33	49	55
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW	1	NO			48,54			2997	7,5	50,00	46,86	48,00	51,34	-	X	51,18	51	68
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	1	ZW			46,33			2996	1,5	50,00	44,65	48,00	47,97	-		47,83		55
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	1	ZO			45,45			2995	1,5	50,00	43,79	48,00	48,17	-		48,04		63
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	1	NO			44,81			2997	1,5	50,00	43,14	48,00	47,61	-		47,54		70
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	1	NO			47,21			2997	4,5	50,00	45,51	48,00	49,87	-	X	49,79	50	69
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	1	ZO			47,69			2995	4,5	50,00	46,00	48,00	50,37	-	X	50,29	50	64
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	1	ZW			47,13			2996	4,5	50,00	45,45	48,00	48,20	-		47,95		56
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	1	NO			48,54			2997	7,5	50,00	46,86	48,00	51,34	-	X	51,18	51	68
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	1	ZO			49,21			2995	7,5	50,00	47,54	48,00	51,21	-	X	51,15	51	64
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	1	ZW			48,39			2996	7,5	50,00	46,71	48,00	49,88	-	X	49,33	49	55

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mariastraat 1	5932BR	1	ZW			41,48			3132	4,5	50,00	39,79	48,00	42,47	-		42,00		44
Mariastraat 1	5932BR	1	ZW			43,74			3132	7,5	50,00	42,05	48,00	44,86	-		44,24		47
Mariastraat 1 A	5932BR	54	NO			42,24			3133	1,5	50,00	40,55	48,00	42,86	-		42,68		45
Mariastraat 1 A	5932BR	54	ZW			39,80			3134	1,5	50,00	38,12	99,00	40,34	-		40,22		43
Mariastraat 3	5932BR	1	NO			43,86			3133	4,5	50,00	42,16	48,00	45,09	-		44,54		47
Mariastraat 3	5932BR	1	ZW			41,49			3135	4,5	50,00	39,79	48,00	42,78	-		42,69		45
Mariastraat 3	5932BR	1	NO			46,20			3133	7,5	50,00	44,51	48,00	48,73	-		48,10		50
Mariastraat 3	5932BR	1	ZW			43,26			3135	7,5	50,00	41,57	48,00	45,20	-		45,00		47
Mariastraat 5	5932BR	1	ZW			39,56			3135	1,5	50,00	37,87	48,00	40,08	-		40,05		43
Mariastraat 5	5932BR	1	NO			44,80			3138	4,5	50,00	43,10	48,00	46,31	-		45,74		48
Mariastraat 5	5932BR	1	ZW			41,49			3135	4,5	50,00	39,79	48,00	42,78	-		42,69		45
Mariastraat 5	5932BR	1	NO			47,19			3138	7,5	50,00	45,51	48,00	49,44	-		48,73		51
Mariastraat 5	5932BR	1	ZW			43,26			3135	7,5	50,00	41,57	48,00	45,20	-		45,00		47
Mariastraat 7	5932BR	1	NO			44,80			3138	4,5	50,00	43,10	48,00	46,31	-		45,74		48
Mariastraat 7	5932BR	1	ZW			41,49			3135	4,5	50,00	39,79	48,00	42,78	-		42,69		45
Mariastraat 7	5932BR	1	NO			47,19			3138	7,5	50,00	45,51	48,00	49,44	-		48,73		51
Mariastraat 7	5932BR	1	ZW			43,26			3135	7,5	50,00	41,57	48,00	45,20	-		45,00		47
Mariastraat 7 A	5932BR	1	NO			44,80			3138	4,5	50,00	43,10	48,00	46,31	-		45,74		48
Mariastraat 7 A	5932BR	1	ZW			41,49			3136	4,5	50,00	39,80	48,00	42,46	-		42,42		45
Mariastraat 7 A	5932BR	1	ZW			43,70			3136	7,5	50,00	42,02	48,00	45,62	-		45,48		48
Mariastraat 7 A	5932BR	1	NO			47,19			3138	7,5	50,00	45,51	48,00	49,44	-		48,73		51
Mariastraat 9	5932BR	1	ZO			43,47			3137	1,5	50,00	41,79	48,00	43,51	-		43,51		45
Mariastraat 9	5932BR	1	ZW			39,60			3136	1,5	50,00	37,92	48,00	40,00	-		39,99		44
Mariastraat 9	5932BR	1	NO			44,80			3138	4,5	50,00	43,10	48,00	46,31	-		45,74		48
Mariastraat 9	5932BR	1	ZO			45,42			3137	4,5	50,00	43,74	48,00	45,90	-		45,75		47
Mariastraat 9	5932BR	1	ZW			41,49			3136	4,5	50,00	39,80	48,00	42,46	-		42,42		45
Mariastraat 9	5932BR	1	ZW			43,70			3136	7,5	50,00	42,02	48,00	45,62	-		45,48		48
Mariastraat 9	5932BR	1	NO			47,19			3138	7,5	50,00	45,51	48,00	49,44	-		48,73		51
Mariastraat 9	5932BR	1	ZO			47,79			3137	7,5	50,00	46,11	48,00	48,98	-		48,55		50
Nachtegaalstraat 1	5932CA	1	NO			40,34			3119	1,5	50,00	38,64	48,00	40,93	-		40,87		53

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nachtegaalstraat 1	5932CA	1	NO			43,27			3119	4,5	50,00	41,56	48,00	44,25	-		44,17		55
Nachtegaalstraat 1	5932CA	1	ZO			45,72			3120	4,5	50,00	44,01	48,00	47,39	-		47,11		51
Nachtegaalstraat 3	5932CA	1	ZO			45,72			3120	4,5	50,00	44,01	48,00	47,39	-		47,11		51
Nachtegaalstraat 5	5932CA	1	ZO			45,89			3121	4,5	50,00	44,19	48,00	47,49	-		47,21		51
Nachtegaalstraat 7	5932CA	1	ZO			45,89			3121	4,5	50,00	44,19	48,00	47,49	-		47,21		51
Nachtegaalstraat 9	5932CA	1	ZO			45,48			3122	4,5	50,00	43,77	48,00	46,89	-		46,65		50
Nachtegaalstraat 11	5932CA	1	ZO			45,48			3122	4,5	50,00	43,77	48,00	46,89	-		46,65		50
Nachtegaalstraat 12	5932CD	1	ZO			42,21			3155	1,5	50,00	40,51	48,00	42,68	-		42,59		47
Nachtegaalstraat 12	5932CD	1	NO			43,29			3154	1,5	50,00	41,58	48,00	44,47	-		44,27		49
Nachtegaalstraat 12	5932CD	1	NO			43,17			3154	4,5	50,00	41,47	48,00	45,42	-		44,94		51
Nachtegaalstraat 12	5932CD	1	ZO			45,07			3155	4,5	50,00	43,36	48,00	45,97	-		45,75		50
Nachtegaalstraat 12	5932CD	1	ZO			47,05			3155	7,5	50,00	45,35	48,00	49,45	-		49,26		53
Nachtegaalstraat 12	5932CD	1	NO			43,92			3154	7,5	50,00	42,23	48,00	47,71	-		46,97		53
Nachtegaalstraat 13	5932CA	1	ZO			45,55			3123	4,5	50,00	43,84	48,00	47,16	-		46,89		50
Nachtegaalstraat 14	5932CD	1	ZO			42,21			3155	1,5	50,00	40,51	48,00	42,68	-		42,59		47
Nachtegaalstraat 14	5932CD	1	ZO			45,07			3155	4,5	50,00	43,36	48,00	45,97	-		45,75		50
Nachtegaalstraat 14	5932CD	1	ZO			47,05			3155	7,5	50,00	45,35	48,00	49,45	-		49,26		53
Nachtegaalstraat 15	5932CA	1	ZO			45,55			3123	4,5	50,00	43,84	48,00	47,16	-		46,89		50
Nachtegaalstraat 16	5932CD	1	ZO			42,21			3155	1,5	50,00	40,51	48,00	42,68	-		42,59		47
Nachtegaalstraat 16	5932CD	1	ZO			45,07			3155	4,5	50,00	43,36	48,00	45,97	-		45,75		50
Nachtegaalstraat 16	5932CD	1	ZO			47,05			3155	7,5	50,00	45,35	48,00	49,45	-		49,26		53
Nachtegaalstraat 17	5932CA	1	ZO			45,60			3124	4,5	50,00	43,89	48,00	47,43	-		47,13		50
Nachtegaalstraat 18	5932CD	1	ZO			42,26			3156	1,5	50,00	40,57	48,00	42,55	-		42,47		47
Nachtegaalstraat 18	5932CD	1	ZO			44,97			3156	4,5	50,00	43,26	48,00	45,80	-		45,53		49
Nachtegaalstraat 18	5932CD	1	ZO			46,86			3156	7,5	50,00	45,16	48,00	48,99	-		48,81		52
Nachtegaalstraat 19	5932CA	1	ZO			45,60			3124	4,5	50,00	43,89	48,00	47,43	-		47,13		50
Nachtegaalstraat 20	5932CD	1	ZW			41,39			3157	1,5	50,00	39,69	48,00	41,96	-		41,86		45
Nachtegaalstraat 20	5932CD	1	ZO			42,26			3156	1,5	50,00	40,57	48,00	42,55	-		42,47		47
Nachtegaalstraat 20	5932CD	1	ZO			44,97			3156	4,5	50,00	43,26	48,00	45,80	-		45,53		49
Nachtegaalstraat 20	5932CD	1	ZW			43,48			3157	4,5	50,00	41,77	48,00	44,91	-		44,69		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nachtegaalstraat 20	5932CD	1	ZO			46,86			3156	7,5	50,00	45,16	48,00	48,99	-		48,81		52
Nachtegaalstraat 20	5932CD	1	ZW			45,02			3157	7,5	50,00	43,31	48,00	47,32	-		46,94		50
Nachtegaalstraat 21	5932CA	1	ZO			45,71			3125	4,5	50,00	44,01	48,00	47,77	-		47,43		50
Nachtegaalstraat 22	5932CD	1	NO			41,22			3158	1,5	50,00	39,51	48,00	41,80	-		41,69		46
Nachtegaalstraat 22	5932CD	1	ZO			43,25			3159	1,5	50,00	41,55	48,00	43,95	-		43,66		47
Nachtegaalstraat 22	5932CD	1	ZO			45,01			3159	4,5	50,00	43,31	48,00	46,35	-		45,79		49
Nachtegaalstraat 22	5932CD	1	NO			42,52			3158	4,5	50,00	40,82	48,00	43,79	-		43,09		47
Nachtegaalstraat 22	5932CD	1	NO			44,74			3158	7,5	50,00	43,05	48,00	47,12	-		46,70		50
Nachtegaalstraat 22	5932CD	1	ZO			47,12			3159	7,5	50,00	45,42	48,00	49,23	-		49,04		52
Nachtegaalstraat 23	5932CA	1	ZO			45,71			3125	4,5	50,00	44,01	48,00	47,77	-		47,43		50
Nachtegaalstraat 24	5932CD	1	ZO			43,25			3159	1,5	50,00	41,55	48,00	43,95	-		43,66		47
Nachtegaalstraat 24	5932CD	1	ZO			45,01			3159	4,5	50,00	43,31	48,00	46,35	-		45,79		49
Nachtegaalstraat 24	5932CD	1	ZO			47,12			3159	7,5	50,00	45,42	48,00	49,23	-		49,04		52
Nachtegaalstraat 25	5932CA	1	ZO			45,25			3126	4,5	50,00	43,55	48,00	47,06	-		46,85		49
Nachtegaalstraat 26	5932CD	1	ZO			43,27			3160	1,5	50,00	41,58	48,00	43,92	-		43,63		47
Nachtegaalstraat 26	5932CD	1	ZO			44,79			3160	4,5	50,00	43,09	48,00	46,02	-		45,42		48
Nachtegaalstraat 26	5932CD	1	ZO			47,03			3160	7,5	50,00	45,33	48,00	49,20	-		48,98		51
Nachtegaalstraat 27	5932CA	1	ZW			42,14			3127	1,5	50,00	40,45	48,00	42,66	-		42,50		45
Nachtegaalstraat 27	5932CA	1	ZO			45,25			3126	4,5	50,00	43,55	48,00	47,06	-		46,85		49
Nachtegaalstraat 27	5932CA	1	ZW			43,63			3127	4,5	50,00	41,93	48,00	44,88	-		44,47		47
Nachtegaalstraat 28	5932CD	1	ZO			43,27			3160	1,5	50,00	41,58	48,00	43,92	-		43,63		47
Nachtegaalstraat 28	5932CD	1	ZO			44,79			3160	4,5	50,00	43,09	48,00	46,02	-		45,42		48
Nachtegaalstraat 28	5932CD	1	ZO			47,03			3160	7,5	50,00	45,33	48,00	49,20	-		48,98		51
Nachtegaalstraat 30	5932CD	1	ZO			42,90			3161	1,5	50,00	41,21	48,00	43,54	-		43,23		46
Nachtegaalstraat 30	5932CD	1	ZO			44,36			3161	4,5	50,00	42,66	48,00	45,60	-		45,01		48
Nachtegaalstraat 30	5932CD	1	ZO			46,58			3161	7,5	50,00	44,88	48,00	48,40	-		48,09		50
Nachtegaalstraat 32	5932CD	1	ZO			42,90			3161	1,5	50,00	41,21	48,00	43,54	-		43,23		46
Nachtegaalstraat 32	5932CD	1	ZO			44,36			3161	4,5	50,00	42,66	48,00	45,60	-		45,01		48
Nachtegaalstraat 32	5932CD	1	ZO			46,58			3161	7,5	50,00	44,88	48,00	48,40	-		48,09		50
Nachtegaalstraat 33	5932CA	1	ZO			41,65			3129	1,5	50,00	39,97	48,00	41,98	-		41,99		44

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nachtegaalstraat 33	5932CA	1	NO			42,57			3128	1,5	50,00	40,87	48,00	43,11	-		43,01		47
Nachtegaalstraat 33	5932CA	1	NO			43,54			3128	4,5	50,00	41,84	48,00	45,14	-		44,80		48
Nachtegaalstraat 33	5932CA	1	ZO			44,56			3129	4,5	50,00	42,86	48,00	45,37	-		45,17		47
Nachtegaalstraat 33	5932CA	1	ZO			46,88			3129	7,5	50,00	45,18	48,00	49,06	-		48,60		50
Nachtegaalstraat 33	5932CA	1	NO			45,93			3128	7,5	50,00	44,23	48,00	48,73	-		48,07		51
Nachtegaalstraat 34	5932CD	1	NO			39,33			3163	1,5	50,00	37,64	48,00	40,14	-		40,11		46
Nachtegaalstraat 34	5932CD	1	ZO			42,05			3162	1,5	50,00	40,36	48,00	42,69	-		42,34		45
Nachtegaalstraat 34	5932CD	1	NO			40,62			3163	4,5	50,00	38,92	48,00	41,93	-		41,70		47
Nachtegaalstraat 34	5932CD	1	ZO			43,40			3162	4,5	50,00	41,70	48,00	44,62	-		44,21		46
Nachtegaalstraat 34	5932CD	1	NO			44,46			3163	7,5	50,00	42,77	48,00	46,67	-		46,18		50
Nachtegaalstraat 34	5932CD	1	ZO			45,67			3162	7,5	50,00	43,97	48,00	47,39	-		47,06		49
Nachtegaalstraat 35	5932CA	1	ZO			41,65			3129	1,5	50,00	39,97	48,00	41,98	-		41,99		44
Nachtegaalstraat 35	5932CA	1	ZO			44,56			3129	4,5	50,00	42,86	48,00	45,37	-		45,17		47
Nachtegaalstraat 35	5932CA	1	ZO			46,88			3129	7,5	50,00	45,18	48,00	49,06	-		48,60		50
Nachtegaalstraat 35 A	5932CA	2	ZO			42,60			3131	1,5	50,00	40,91	48,00	43,08	-		43,05		45
Nachtegaalstraat 35 A	5932CA	2	NO			39,50			3130	1,5	50,00	37,82	48,00	39,97	-		40,01		43
Nachtegaalstraat 36	5932CD	1	ZO			42,05			3162	1,5	50,00	40,36	48,00	42,69	-		42,34		45
Nachtegaalstraat 36	5932CD	1	ZO			43,40			3162	4,5	50,00	41,70	48,00	44,62	-		44,21		46
Nachtegaalstraat 36	5932CD	1	ZO			45,67			3162	7,5	50,00	43,97	48,00	47,39	-		47,06		49
Nachtegaalstraat 37	5932CA	2	ZO			42,60			3131	1,5	50,00	40,91	48,00	43,08	-		43,05		45
Nachtegaalstraat 38	5932CD	1	ZO			42,05			3162	1,5	50,00	40,36	48,00	42,69	-		42,34		45
Nachtegaalstraat 38	5932CD	1	ZO			43,40			3162	4,5	50,00	41,70	48,00	44,62	-		44,21		46
Nachtegaalstraat 38	5932CD	1	ZO			45,67			3162	7,5	50,00	43,97	48,00	47,39	-		47,06		49
Nachtegaalstraat 39	5932CA	2	ZO			44,40			3131	4,5	50,00	42,70	48,00	45,30	-		44,97		47
Nachtegaalstraat 39	5932CA	2	NO			41,55			3130	4,5	50,00	39,85	48,00	42,49	-		42,39		45
Nachtegaalstraat 40	5932CD	1	ZO			41,24			3164	1,5	50,00	39,56	48,00	41,88	-		41,57		45
Nachtegaalstraat 40	5932CD	1	ZO			42,23			3164	4,5	50,00	40,54	48,00	43,16	-		42,78		46
Nachtegaalstraat 40	5932CD	1	ZO			44,58			3164	7,5	50,00	42,90	48,00	45,48	-		45,13		48
Nachtegaalstraat 41	5932CA	2	ZO			44,40			3131	4,5	50,00	42,70	48,00	45,30	-		44,97		47
Nachtegaalstraat 42	5932CD	1	ZO			41,24			3164	1,5	50,00	39,56	48,00	41,88	-		41,57		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nachtegaalstraat 42	5932CD	1	ZO			42,23			3164	4,5	50,00	40,54	48,00	43,16	-		42,78		46
Nachtegaalstraat 42	5932CD	1	ZO			44,58			3164	7,5	50,00	42,90	48,00	45,48	-		45,13		48
Nachtegaalstraat 43	5932CA	2	NO			45,29			3130	7,5	50,00	43,59	48,00	47,22	-		46,72		49
Nachtegaalstraat 43	5932CA	2	ZO			46,59			3131	7,5	50,00	44,89	48,00	48,80	-		48,35		50
Nachtegaalstraat 43	5932CA	2	ZO			47,97			3131	10,5	50,00	46,27	48,00	50,03	-	X	49,70	50	52
Nachtegaalstraat 43	5932CA	2	NO			44,55			3130	10,5	50,00	42,87	48,00	47,46	-		46,50		51
Nachtegaalstraat 45	5932CA	2	ZO			46,59			3131	7,5	50,00	44,89	48,00	48,80	-		48,35		50
Nachtegaalstraat 45	5932CA	2	ZO			47,97			3131	10,5	50,00	46,27	48,00	50,03	-	X	49,70	50	52
Nachtegaalstraat 45 A	5932CA	2	ZO			47,97			3131	10,5	50,00	46,27	48,00	50,03	-	X	49,70	50	52
Nachtegaalstraat 47	5932CA	2	ZW			44,56			3129	4,5	50,00	42,86	48,00	45,37	-		45,17		47
Nachtegaalstraat 47	5932CA	2	ZW			46,88			3129	7,5	50,00	45,18	48,00	49,06	-		48,60		50
Nachtegaalstraat 49	5932CA	1	ZW			41,48			3132	4,5	50,00	39,79	48,00	42,47	-		42,00		44
Nachtegaalstraat 49	5932CA	1	ZW			43,74			3132	7,5	50,00	42,05	48,00	44,86	-		44,24		47
Nachtegaalstraat 51	5932CA	3	ZO			44,59			3140	1,5	50,00	42,91	48,00	44,75	-		44,73		47
Nachtegaalstraat 51	5932CA	3	ZW			42,53			3141	1,5	50,00	40,84	48,00	42,97	-		42,88		46
Nachtegaalstraat 51	5932CA	3	ZO			45,85			3140	4,5	50,00	44,18	48,00	46,23	-		46,14		48
Nachtegaalstraat 51	5932CA	3	ZW			42,70			3141	4,5	50,00	41,01	48,00	43,47	-		43,14		47
Nachtegaalstraat 51	5932CA	3	ZW			44,60			3141	7,5	50,00	42,92	48,00	45,61	-		45,17		48
Nachtegaalstraat 51	5932CA	3	ZO			47,12			3140	7,5	50,00	45,45	48,00	47,64	-		47,46		49
Nachtegaalstraat 52	5932CD	1	ZW			39,67			3166	1,5	50,00	37,99	48,00	39,93	-		39,91		43
Nachtegaalstraat 52	5932CD	1	ZO			41,04			3165	1,5	50,00	39,36	48,00	41,68	-		41,37		44
Nachtegaalstraat 52	5932CD	1	ZW			41,16			3166	4,5	50,00	39,48	48,00	41,50	-		41,38		44
Nachtegaalstraat 52	5932CD	1	ZO			41,94			3165	4,5	50,00	40,26	48,00	42,78	-		42,37		45
Nachtegaalstraat 52	5932CD	1	ZW			42,74			3166	7,5	50,00	41,07	48,00	43,37	-		42,80		45
Nachtegaalstraat 52	5932CD	1	ZO			43,98			3165	7,5	50,00	42,30	48,00	44,77	-		44,31		47
Nachtegaalstraat 53	5932CB	1	NO			41,35			3142	1,5	50,00	39,67	48,00	41,77	-		41,69		44
Nachtegaalstraat 53	5932CB	1	ZO			45,39			3143	1,5	50,00	43,71	48,00	45,39	-		45,39		47
Nachtegaalstraat 53	5932CB	1	NO			43,29			3142	4,5	50,00	41,60	48,00	43,92	-		43,74		46
Nachtegaalstraat 53	5932CB	1	ZO			46,74			3143	4,5	50,00	45,07	48,00	46,95	-		46,92		48
Nachtegaalstraat 53	5932CB	1	NO			45,96			3142	7,5	50,00	44,28	48,00	47,15	-		46,64		49

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nachtegaalstraat 54	5932CD	1	ZO			40,38			3167	1,5	50,00	38,71	48,00	40,59	-		40,44		43
Nachtegaalstraat 54	5932CD	1	ZO			42,69			3167	4,5	50,00	41,02	48,00	42,93	-		42,74		45
Nachtegaalstraat 54	5932CD	1	ZO			45,01			3167	7,5	50,00	43,33	48,00	45,37	-		45,10		47
Nachtegaalstraat 55	5932CB	1	ZO			42,86			3144	1,5	50,00	41,19	48,00	42,76	-		42,77		45
Nachtegaalstraat 55	5932CB	1	ZO			46,72			3144	4,5	50,00	45,05	48,00	47,03	-		47,01		48
Nachtegaalstraat 55	5932CB	1	ZO			48,20			3144	7,5	50,00	46,52	48,00	48,96	-		48,74		50
Nachtegaalstraat 56	5932CD	1	ZO			40,38			3167	1,5	50,00	38,71	48,00	40,59	-		40,44		43
Nachtegaalstraat 56	5932CD	1	ZO			42,69			3167	4,5	50,00	41,02	48,00	42,93	-		42,74		45
Nachtegaalstraat 56	5932CD	1	ZO			45,01			3167	7,5	50,00	43,33	48,00	45,37	-		45,10		47
Nachtegaalstraat 57	5932CB	1	ZO			42,86			3144	1,5	50,00	41,19	48,00	42,76	-		42,77		45
Nachtegaalstraat 57	5932CB	1	ZO			46,72			3144	4,5	50,00	45,05	48,00	47,03	-		47,01		48
Nachtegaalstraat 57	5932CB	1	ZO			48,20			3144	7,5	50,00	46,52	48,00	48,96	-		48,74		50
Nachtegaalstraat 58	5932CE	1	ZO			40,77			3168	1,5	50,00	39,09	48,00	41,13	-		40,96		44
Nachtegaalstraat 58	5932CE	1	ZO			43,10			3168	4,5	50,00	41,42	48,00	43,43	-		43,22		46
Nachtegaalstraat 58	5932CE	1	ZO			45,20			3168	7,5	50,00	43,53	48,00	45,82	-		45,25		47
Nachtegaalstraat 59	5932CB	1	ZO			45,28			3145	1,5	50,00	43,61	48,00	45,19	-		45,19		47
Nachtegaalstraat 59	5932CB	1	ZO			46,88			3145	4,5	50,00	45,20	48,00	47,05	-		47,02		48
Nachtegaalstraat 59	5932CB	1	ZO			48,26			3145	7,5	50,00	46,58	48,00	49,03	-		48,76		50
Nachtegaalstraat 61	5932CB	1	ZO			45,28			3145	1,5	50,00	43,61	48,00	45,19	-		45,19		47
Nachtegaalstraat 61	5932CB	1	ZO			46,88			3145	4,5	50,00	45,20	48,00	47,05	-		47,02		48
Nachtegaalstraat 61	5932CB	1	ZO			48,26			3145	7,5	50,00	46,58	48,00	49,03	-		48,76		50
Nachtegaalstraat 63	5932CB	1	ZW			41,62			3146	1,5	50,00	39,94	48,00	41,79	-		41,69		46
Nachtegaalstraat 63	5932CB	1	ZO			45,28			3145	1,5	50,00	43,61	48,00	45,19	-		45,19		47
Nachtegaalstraat 63	5932CB	1	ZO			46,88			3145	4,5	50,00	45,20	48,00	47,05	-		47,02		48
Nachtegaalstraat 63	5932CB	1	ZW			43,55			3146	4,5	50,00	41,87	48,00	44,03	-		43,77		47
Nachtegaalstraat 63	5932CB	1	ZO			48,26			3145	7,5	50,00	46,58	48,00	49,03	-		48,76		50
Nachtegaalstraat 63	5932CB	1	ZW			45,31			3146	7,5	50,00	43,64	48,00	46,00	-		45,78		50
Nachtegaalstraat 64	5932CE	1	ZO			42,55			3172	4,5	50,00	40,87	48,00	42,86	-		42,74		45
Nachtegaalstraat 64	5932CE	1	ZO			44,05			3172	7,5	50,00	42,36	48,00	44,73	-		44,35		46
Nachtegaalstraat 66	5932CE	54	ZO			41,00			3173	1,5	50,00	39,32	99,00	41,23	-		41,15		45

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nachtegaalstraat 68	5932CE	1	ZO			42,46			3173	4,5	50,00	40,78	48,00	42,94	-		42,69		46
Nachtegaalstraat 68	5932CE	1	ZO			43,97			3173	7,5	50,00	42,28	48,00	44,72	-		44,21		47
Nachtegaalstraat 78	5932CE	1	NO			41,12			3174	4,5	50,00	39,43	48,00	42,33	-		41,65		47
Nachtegaalstraat 78	5932CE	1	ZO			43,78			3175	4,5	50,00	42,10	48,00	44,55	-		44,02		47
Nachtegaalstraat 78	5932CE	1	NO			43,17			3174	7,5	50,00	41,47	48,00	44,64	-		43,64		48
Nachtegaalstraat 78	5932CE	1	ZO			45,58			3175	7,5	50,00	43,91	48,00	46,36	-		45,70		48
Nachtegaalstraat 80	5932CE	1	ZO			42,26			3176	1,5	50,00	40,58	48,00	42,20	-		42,20		45
Nachtegaalstraat 80	5932CE	1	ZO			44,06			3176	4,5	50,00	42,38	48,00	44,26	-		44,18		47
Nachtegaalstraat 80	5932CE	1	ZO			45,41			3176	7,5	50,00	43,74	48,00	45,65	-		45,43		48
Nachtegaalstraat 82	5932CE	1	ZO			42,26			3176	1,5	50,00	40,58	48,00	42,20	-		42,20		45
Nachtegaalstraat 82	5932CE	1	ZO			44,06			3176	4,5	50,00	42,38	48,00	44,26	-		44,18		47
Nachtegaalstraat 82	5932CE	1	ZO			45,41			3176	7,5	50,00	43,74	48,00	45,65	-		45,43		48
Nachtegaalstraat 84	5932CE	1	ZO			43,12			3177	1,5	50,00	41,44	48,00	43,43	-		43,36		46
Nachtegaalstraat 84	5932CE	1	ZO			44,98			3177	4,5	50,00	43,29	48,00	45,67	-		45,57		48
Nachtegaalstraat 84	5932CE	1	ZO			45,96			3177	7,5	50,00	44,28	48,00	46,49	-		46,18		49
Nachtegaalstraat 86	5932CE	1	ZO			43,12			3177	1,5	50,00	41,44	48,00	43,43	-		43,36		46
Nachtegaalstraat 86	5932CE	1	ZO			44,98			3177	4,5	50,00	43,29	48,00	45,67	-		45,57		48
Nachtegaalstraat 86	5932CE	1	ZO			45,96			3177	7,5	50,00	44,28	48,00	46,49	-		46,18		49
Nachtegaalstraat 88	5932CE	1	ZO			43,12			3177	1,5	50,00	41,44	48,00	43,43	-		43,36		46
Nachtegaalstraat 88	5932CE	1	NO			41,80			3178	1,5	50,00	40,11	48,00	42,28	-		42,26		47
Nachtegaalstraat 88	5932CE	1	ZO			44,98			3177	4,5	50,00	43,29	48,00	45,67	-		45,57		48
Nachtegaalstraat 88	5932CE	1	NO			43,25			3178	4,5	50,00	41,57	48,00	44,30	-		44,27		50
Nachtegaalstraat 88	5932CE	1	NO			44,32			3178	7,5	50,00	42,64	48,00	45,48	-		45,22		51
Nachtegaalstraat 88	5932CE	1	ZO			45,96			3177	7,5	50,00	44,28	48,00	46,49	-		46,18		49
Nachtegaalstraat 90	5932CE	1	ZO			43,37			3179	1,5	50,00	41,69	48,00	43,43	-		43,44		47
Nachtegaalstraat 90	5932CE	1	ZO			44,99			3179	4,5	50,00	43,31	48,00	45,27	-		45,25		48
Nachtegaalstraat 90	5932CE	1	ZO			46,66			3179	7,5	50,00	44,98	48,00	47,20	-		47,06		50
Nachtegaalstraat 92	5932CE	1	ZO			43,37			3179	1,5	50,00	41,69	48,00	43,43	-		43,44		47
Nachtegaalstraat 92	5932CE	1	ZO			44,99			3179	4,5	50,00	43,31	48,00	45,27	-		45,25		48
Nachtegaalstraat 92	5932CE	1	ZO			46,66			3179	7,5	50,00	44,98	48,00	47,20	-		47,06		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nachtegaalstraat 94	5932CE	1	ZO			43,89			3180	1,5	50,00	42,22	48,00	43,91	-		43,90		48
Nachtegaalstraat 94	5932CE	1	ZO			45,39			3180	4,5	50,00	43,72	48,00	45,53	-		45,43		49
Nachtegaalstraat 94	5932CE	1	ZO			46,82			3180	7,5	50,00	45,14	48,00	47,50	-		47,15		50
Nachtegaalstraat 96	5932CE	1	ZO			43,89			3180	1,5	50,00	42,22	48,00	43,91	-		43,90		48
Nachtegaalstraat 96	5932CE	1	ZO			45,39			3180	4,5	50,00	43,72	48,00	45,53	-		45,43		49
Nachtegaalstraat 96	5932CE	1	ZO			46,82			3180	7,5	50,00	45,14	48,00	47,50	-		47,15		50
Nachtegaalstraat 98	5932CE	3	ZO			44,37			3181	1,5	50,00	42,70	48,00	44,38	-		44,36		48
Nachtegaalstraat 98	5932CE	3	ZO			45,81			3181	4,5	50,00	44,14	48,00	45,99	-		45,85		49
Nachtegaalstraat 98	5932CE	3	ZO			47,25			3181	7,5	50,00	45,57	48,00	48,00	-		47,60		50
Nachtegaalstraat 100	5932CE	1	ZO			44,31			3182	1,5	50,00	42,63	48,00	44,36	-		44,25		48
Nachtegaalstraat 100	5932CE	1	ZO			45,71			3182	4,5	50,00	44,03	48,00	45,95	-		45,69		50
Nachtegaalstraat 100	5932CE	1	ZO			47,19			3182	7,5	50,00	45,51	48,00	47,93	-		47,42		51
Nachtegaalstraat 102	5932CE	1	ZO			44,31			3182	1,5	50,00	42,63	48,00	44,36	-		44,25		48
Nachtegaalstraat 102	5932CE	1	ZO			45,71			3182	4,5	50,00	44,03	48,00	45,95	-		45,69		50
Nachtegaalstraat 102	5932CE	1	ZO			47,19			3182	7,5	50,00	45,51	48,00	47,93	-		47,42		51
Nachtegaalstraat 104	5932CE	1	ZO			44,35			3183	1,5	50,00	42,67	48,00	44,42	-		44,30		49
Nachtegaalstraat 104	5932CE	1	ZO			45,90			3183	4,5	50,00	44,22	48,00	46,34	-		46,14		51
Nachtegaalstraat 104	5932CE	1	ZO			47,01			3183	7,5	50,00	45,34	48,00	47,74	-		47,42		52
Nachtegaalstraat 105	5932CB	3	ZW			43,97			3279	1,5	50,00	42,29	48,00	44,04	-		44,02		47
Nachtegaalstraat 105	5932CB	3	ZO			45,59			3147	1,5	50,00	43,91	48,00	45,76	-		45,75		47
Nachtegaalstraat 105	5932CB	3	ZW			45,66			3279	4,5	50,00	43,99	48,00	45,87	-		45,78		49
Nachtegaalstraat 105	5932CB	3	ZO			47,38			3147	4,5	50,00	45,70	48,00	47,69	-		47,67		49
Nachtegaalstraat 106	5932CE	1	ZO			44,35			3183	1,5	50,00	42,67	48,00	44,42	-		44,30		49
Nachtegaalstraat 106	5932CE	1	ZO			45,90			3183	4,5	50,00	44,22	48,00	46,34	-		46,14		51
Nachtegaalstraat 106	5932CE	1	ZO			47,01			3183	7,5	50,00	45,34	48,00	47,74	-		47,42		52
Nachtegaalstraat 107	5932CB	3	ZW			42,30			3281	1,5	50,00	40,61	48,00	42,68	-		42,67		47
Nachtegaalstraat 107	5932CB	3	ZO			43,66			3280	1,5	50,00	41,99	48,00	43,51	-		43,51		46
Nachtegaalstraat 107	5932CB	3	ZW			43,16			3281	4,5	50,00	41,48	48,00	43,40	-		43,34		49
Nachtegaalstraat 107	5932CB	3	ZO			47,59			3280	4,5	50,00	45,91	48,00	47,65	-		47,60		49
Nachtegaalstraat 108	5932CE	3	ZO			44,57			3184	1,5	50,00	42,90	48,00	44,55	-		44,46		51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nachtegaalstraat 108	5932CE	3	ZO			46,37			3184	4,5	50,00	44,70	48,00	46,78	-		46,56		52
Nachtegaalstraat 108	5932CE	3	ZO			46,93			3184	7,5	50,00	45,26	48,00	47,71	-		47,43		53
Nachtegaalstraat 109	5932CB	1	ZO			45,55			3149	1,5	50,00	43,87	48,00	45,57	-		45,56		48
Nachtegaalstraat 109	5932CB	1	NO			46,53			3148	4,5	50,00	44,85	48,00	46,88	-		46,76		49
Nachtegaalstraat 109	5932CB	1	ZO			48,20			3149	4,5	50,00	46,53	48,00	48,49	-		48,45		51
Nachtegaalstraat 109	5932CB	1	NO			47,39			3148	7,5	50,00	45,71	48,00	48,46	-		48,03		50
Nachtegaalstraat 109	5932CB	1	ZO			48,73			3149	7,5	50,00	47,06	48,00	49,34	-		49,19		52
Nachtegaalstraat 110	5932CE	1	ZO			44,84			3185	1,5	50,00	43,16	48,00	44,90	-		44,78		53
Nachtegaalstraat 110	5932CE	1	ZO			46,53			3185	4,5	50,00	44,85	48,00	47,17	-		46,92		55
Nachtegaalstraat 110	5932CE	1	ZO			47,15			3185	7,5	50,00	45,47	48,00	47,97	-		47,67		55
Nachtegaalstraat 111	5932CB	1	ZO			45,55			3149	1,5	50,00	43,87	48,00	45,57	-		45,56		48
Nachtegaalstraat 111	5932CB	1	ZO			48,20			3149	4,5	50,00	46,53	48,00	48,49	-		48,45		51
Nachtegaalstraat 111	5932CB	1	ZO			48,73			3149	7,5	50,00	47,06	48,00	49,34	-		49,19		52
Nachtegaalstraat 112	5932CE	1	NO			43,03			3186	1,5	50,00	41,34	48,00	42,98	-		42,94		56
Nachtegaalstraat 112	5932CE	1	ZO			44,84			3185	1,5	50,00	43,16	48,00	44,90	-		44,78		53
Nachtegaalstraat 112	5932CE	1	NO			44,37			3186	4,5	50,00	42,68	48,00	44,92	-		44,85		57
Nachtegaalstraat 112	5932CE	1	ZO			46,53			3185	4,5	50,00	44,85	48,00	47,17	-		46,92		55
Nachtegaalstraat 112	5932CE	1	NO			44,62			3186	7,5	50,00	42,94	48,00	45,51	-		45,28		58
Nachtegaalstraat 112	5932CE	1	ZO			47,15			3185	7,5	50,00	45,47	48,00	47,97	-		47,67		55
Nachtegaalstraat 113	5932CB	1	ZO			46,12			3150	1,5	50,00	44,44	48,00	46,16	-		46,14		49
Nachtegaalstraat 113	5932CB	1	ZO			48,20			3150	4,5	50,00	46,53	48,00	48,58	-		48,50		52
Nachtegaalstraat 113	5932CB	1	ZO			48,76			3150	7,5	50,00	47,09	48,00	49,40	-		49,22		53
Nachtegaalstraat 114	5932CG	1	ZO			44,84			3187	1,5	50,00	43,17	48,00	44,90	-		44,84		58
Nachtegaalstraat 114	5932CG	1	NO			43,51			3188	1,5	50,00	41,83	48,00	43,63	-		43,62		63
Nachtegaalstraat 115	5932CB	1	ZO			46,12			3150	1,5	50,00	44,44	48,00	46,16	-		46,14		49
Nachtegaalstraat 115	5932CB	1	ZO			48,20			3150	4,5	50,00	46,53	48,00	48,58	-		48,50		52
Nachtegaalstraat 115	5932CB	1	ZO			48,76			3150	7,5	50,00	47,09	48,00	49,40	-		49,22		53
Nachtegaalstraat 117	5932CB	1	ZO			45,76			3151	1,5	50,00	44,08	48,00	45,81	-		45,78		50
Nachtegaalstraat 117	5932CB	1	ZO			47,64			3151	4,5	50,00	45,97	48,00	47,97	-		47,87		53
Nachtegaalstraat 117	5932CB	1	ZO			48,58			3151	7,5	50,00	46,91	48,00	49,24	-		49,06		55

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nachtegaalstraat 119	5932CB	1	ZO			45,76			3151	1,5	50,00	44,08	48,00	45,81	-		45,78		50
Nachtegaalstraat 119	5932CB	1	ZO			47,64			3151	4,5	50,00	45,97	48,00	47,97	-		47,87		53
Nachtegaalstraat 119	5932CB	1	ZO			48,58			3151	7,5	50,00	46,91	48,00	49,24	-		49,06		55
Nachtegaalstraat 121	5932CB	1	ZO			45,97			3152	1,5	50,00	44,29	48,00	46,00	-		45,98		53
Nachtegaalstraat 121	5932CB	1	ZO			47,42			3152	4,5	50,00	45,75	48,00	47,76	-		47,63		57
Nachtegaalstraat 121	5932CB	1	ZO			48,48			3152	7,5	50,00	46,81	48,00	49,09	-		48,88		57
Nachtegaalstraat 123	5932CB	1	ZO			45,97			3152	1,5	50,00	44,29	48,00	46,00	-		45,98		53
Nachtegaalstraat 123	5932CB	1	ZW			45,79			3153	4,5	50,00	44,11	48,00	46,79	-		46,55		60
Nachtegaalstraat 123	5932CB	1	ZO			47,42			3152	4,5	50,00	45,75	48,00	47,76	-		47,63		57
Nachtegaalstraat 123	5932CB	1	ZO			48,48			3152	7,5	50,00	46,81	48,00	49,09	-		48,88		57
Nachtegaalstraat 123	5932CB	1	ZW			45,55			3153	7,5	50,00	43,88	48,00	46,60	-		46,31		60
Nachtegaalstraat 129	5932CB	1	NO			41,16			3244	1,5	50,00	39,48	48,00	41,36	-		41,35		45
Nachtegaalstraat 129	5932CB	1	NO			45,45			3244	4,5	50,00	43,77	48,00	46,59	-		46,09		60
Nachtegaalstraat 129	5932CB	1	ZO			45,93			3245	4,5	50,00	44,25	48,00	46,76	-		46,62		56
Nachtegaalstraat 129	5932CB	1	ZO			46,23			3245	7,5	50,00	44,56	48,00	47,00	-		46,75		56
Nachtegaalstraat 129	5932CB	1	NO			47,30			3244	7,5	50,00	45,62	48,00	48,34	-		47,81		60
Nachtegaalstraat 131	5932CB	1	ZO			45,93			3245	4,5	50,00	44,25	48,00	46,76	-		46,62		56
Nachtegaalstraat 131	5932CB	1	ZO			46,23			3245	7,5	50,00	44,56	48,00	47,00	-		46,75		56
Nachtegaalstraat 133	5932CB	1	ZO			44,18			3246	1,5	50,00	42,51	48,00	44,09	-		44,06		49
Nachtegaalstraat 133	5932CB	1	ZO			45,08			3246	4,5	50,00	43,41	48,00	44,97	-		44,91		51
Nachtegaalstraat 133	5932CB	1	ZO			45,74			3247	7,5	50,00	44,07	48,00	46,57	-		46,32		54
Nachtegaalstraat 135	5932CC	1	ZO			43,13			3247	1,5	50,00	41,46	48,00	42,84	-		42,85		45
Nachtegaalstraat 135	5932CC	1	ZO			44,54			3247	4,5	50,00	42,87	48,00	44,25	-		44,26		47
Nachtegaalstraat 135	5932CC	1	ZO			45,74			3247	7,5	50,00	44,07	48,00	46,57	-		46,32		54
Nachtegaalstraat 139	5932CC	1	ZO			44,39			3282	4,5	50,00	42,72	48,00	44,45	-		44,35		50
Nachtegaalstraat 141	5932CC	1	ZO			44,39			3282	4,5	50,00	42,72	48,00	44,45	-		44,35		50
Nachtegaalstraat 174	5932CG	1	ZO			43,50			3243	1,5	50,00	41,83	48,00	43,50	-		43,35		49
Nachtegaalstraat 174	5932CG	1	NO			43,28			3242	1,5	50,00	41,60	48,00	43,39	-		43,26		48
Nachtegaalstraat 174	5932CG	1	NO			45,22			3242	4,5	50,00	43,55	48,00	45,78	-		45,31		53
Nachtegaalstraat 174	5932CG	1	ZO			44,57			3243	4,5	50,00	42,90	48,00	44,71	-		44,52		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nachtegaalstraat 174	5932CG	1	NO			46,19			3242	7,5	50,00	44,52	48,00	47,11	-		46,54		54
Nachtegaalstraat 174	5932CG	1	ZO			45,67			3243	7,5	50,00	44,00	48,00	46,38	-		46,10		52
Nachtegaalstraat 176	5932CG	1	ZO			43,50			3243	1,5	50,00	41,83	48,00	43,50	-		43,35		49
Nachtegaalstraat 176	5932CG	1	ZO			44,57			3243	4,5	50,00	42,90	48,00	44,71	-		44,52		50
Nachtegaalstraat 176	5932CG	1	ZO			45,67			3243	7,5	50,00	44,00	48,00	46,38	-		46,10		52
Nachtegaalstraat 178	5932CG	1	ZO			43,50			3243	1,5	50,00	41,83	48,00	43,50	-		43,35		49
Nachtegaalstraat 178	5932CG	1	ZO			44,57			3243	4,5	50,00	42,90	48,00	44,71	-		44,52		50
Nachtegaalstraat 178	5932CG	1	ZO			45,67			3243	7,5	50,00	44,00	48,00	46,38	-		46,10		52
Nassaustraat 1	5932EA	1	ZO	51	49,33	45,71	X		2991	1,5	50,00	44,04	48,00	48,88	-		48,71		55
Nassaustraat 1	5932EA	1	ZO	51	49,31	47,25	X		2991	4,5	50,00	45,56	48,00	50,31	-	X	50,17	50	57
Nassaustraat 1	5932EA	1	ZO	51	49,31	48,69	X		2991	7,5	50,00	47,00	48,00	51,33	-	X	51,25	51	58
Nassaustraat 3	5932EA	1	ZO	51	49,33	45,71	X		2991	1,5	50,00	44,04	48,00	48,88	-		48,71		55
Nassaustraat 3	5932EA	1	NO	51	49,32	44,78	X		2990	1,5	50,00	43,10	48,00	48,53	-		48,16		52
Nassaustraat 3	5932EA	1	ZO	51	49,31	47,25	X		2991	4,5	50,00	45,56	48,00	50,31	-	X	50,17	50	57
Nassaustraat 3	5932EA	1	NO	51	49,30	45,93	X		2990	4,5	50,00	44,23	48,00	49,75	-	X	49,27	49	53
Nassaustraat 3	5932EA	1	NO	51	49,31	46,32	X		2990	7,5	50,00	44,63	48,00	50,12	-	X	49,60	50	54
Nassaustraat 3	5932EA	1	ZO	51	49,31	48,69	X		2991	7,5	50,00	47,00	48,00	51,33	-	X	51,25	51	58
Nassaustraat 5	5932EA	1	Z	51	49,32	44,70	X		2989	1,5	50,00	43,02	48,00	46,37	-		45,87		52
Nassaustraat 5	5932EA	1	O	51	49,32	44,98	X		2988	1,5	50,00	43,30	48,00	48,15	-		47,78		53
Nassaustraat 5	5932EA	1	Z	51	49,30	46,15	X		2989	4,5	50,00	44,45	48,00	48,14	-		47,54		54
Nassaustraat 5	5932EA	1	O	51	49,30	45,93	X		2988	4,5	50,00	44,23	48,00	49,29	-		48,66		54
Nassaustraat 5	5932EA	1	Z	51	49,31	47,97	X		2989	7,5	50,00	46,28	48,00	50,38	-	X	49,60	50	55
Nassaustraat 5	5932EA	1	O	51	49,30	46,45	X		2988	7,5	50,00	44,75	48,00	49,96	-	X	49,39	49	55
Nassaustraat 7	5932EA	1	O	51	49,32	44,98	X		2988	1,5	50,00	43,30	48,00	48,15	-		47,78		53
Nassaustraat 7	5932EA	1	O	51	49,30	45,93	X		2988	4,5	50,00	44,23	48,00	49,29	-		48,66		54
Nassaustraat 7	5932EA	1	O	51	49,30	46,45	X		2988	7,5	50,00	44,75	48,00	49,96	-	X	49,39	49	55
Nassaustraat 9	5932EA	1	O	51	49,31	44,72	X		2987	1,5	50,00	43,03	48,00	47,90	-		47,47		53
Nassaustraat 9	5932EA	1	O	51	49,30	45,69	X		2987	4,5	50,00	43,99	48,00	49,18	-		48,51		54
Nassaustraat 9	5932EA	1	O	51	49,31	46,15	X		2987	7,5	50,00	44,46	48,00	49,85	-	X	49,23	49	55
Nassaustraat 11	5932EA	1	O	51	49,31	44,72	X		2987	1,5	50,00	43,03	48,00	47,90	-		47,47		53

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nassaustraat 11	5932EA	1	O	51	49,30	45,69	X		2987	4,5	50,00	43,99	48,00	49,18	-		48,51		54
Nassaustraat 11	5932EA	1	O	51	49,31	46,15	X		2987	7,5	50,00	44,46	48,00	49,85	-	X	49,23	49	55
Salvatorstraat 1	5932BS	1	Z			42,20			3056	1,5	50,00	40,51	48,00	43,10	-		42,79		45
Salvatorstraat 1	5932BS	1	N			45,31			3057	4,5	50,00	43,61	48,00	47,47	-		47,01		50
Salvatorstraat 1	5932BS	1	Z			43,84			3056	4,5	50,00	42,15	48,00	45,16	-		44,85		47
Salvatorstraat 1	5932BS	1	Z			45,31			3056	7,5	50,00	43,62	48,00	46,98	-		46,49		49
Salvatorstraat 1	5932BS	1	N			45,57			3057	7,5	50,00	43,88	48,00	48,75	-		48,08		52
Salvatorstraat 3	5932BS	1	O			43,39			3055	1,5	50,00	41,70	48,00	43,92	-		43,78		47
Salvatorstraat 3	5932BS	1	Z			42,20			3056	1,5	50,00	40,51	48,00	43,10	-		42,79		45
Salvatorstraat 3	5932BS	1	N			45,31			3057	4,5	50,00	43,61	48,00	47,47	-		47,01		50
Salvatorstraat 3	5932BS	1	O			44,87			3055	4,5	50,00	43,17	48,00	46,22	-		45,71		49
Salvatorstraat 3	5932BS	1	Z			43,84			3056	4,5	50,00	42,15	48,00	45,16	-		44,85		47
Salvatorstraat 3	5932BS	1	Z			45,31			3056	7,5	50,00	43,62	48,00	46,98	-		46,49		49
Salvatorstraat 3	5932BS	1	N			45,57			3057	7,5	50,00	43,88	48,00	48,75	-		48,08		52
Salvatorstraat 3	5932BS	1	O			47,49			3055	7,5	50,00	45,80	48,00	49,61	-	X	49,32	49	52
Salvatorstraat 5	5932BS	1	Z			41,33			3060	1,5	50,00	39,65	48,00	42,12	-		41,80		44
Salvatorstraat 5	5932BS	1	Z			42,93			3060	4,5	50,00	41,24	48,00	43,92	-		43,47		46
Salvatorstraat 5	5932BS	1	N			45,30			3059	4,5	50,00	43,61	48,00	47,18	-		46,59		50
Salvatorstraat 5	5932BS	1	Z			45,70			3060	7,5	50,00	44,01	48,00	47,48	-		46,85		49
Salvatorstraat 5	5932BS	1	N			46,35			3059	7,5	50,00	44,67	48,00	48,79	-		48,08		52
Salvatorstraat 7	5932BS	1	Z			41,33			3060	1,5	50,00	39,65	48,00	42,12	-		41,80		44
Salvatorstraat 7	5932BS	1	O			43,43			3058	1,5	50,00	41,75	48,00	43,78	-		43,62		47
Salvatorstraat 7	5932BS	1	Z			42,93			3060	4,5	50,00	41,24	48,00	43,92	-		43,47		46
Salvatorstraat 7	5932BS	1	O			45,01			3058	4,5	50,00	43,32	48,00	45,91	-		45,45		49
Salvatorstraat 7	5932BS	1	N			45,30			3059	4,5	50,00	43,61	48,00	47,18	-		46,59		50
Salvatorstraat 7	5932BS	1	Z			45,70			3060	7,5	50,00	44,01	48,00	47,48	-		46,85		49
Salvatorstraat 7	5932BS	1	O			47,83			3058	7,5	50,00	46,15	48,00	49,69	-	X	49,38	49	52
Salvatorstraat 7	5932BS	1	N			46,35			3059	7,5	50,00	44,67	48,00	48,79	-		48,08		52
Salvatorstraat 8	5932BS	1	ZW			41,87			3069	1,5	50,00	40,19	48,00	42,55	-		42,44		45
Salvatorstraat 8	5932BS	1	NO			43,24			3068	1,5	50,00	41,55	48,00	43,76	-		43,70		46

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Salvatorstraat 8	5932BS	1	ZW			43,59			3069	4,5	50,00	41,91	48,00	44,82	-		44,36		46
Salvatorstraat 8	5932BS	1	NO			45,23			3068	4,5	50,00	43,53	48,00	46,34	-		46,02		48
Salvatorstraat 8	5932BS	1	NO			47,47			3068	7,5	50,00	45,78	48,00	49,48	-		48,92		51
Salvatorstraat 8	5932BS	1	ZW			44,95			3069	7,5	50,00	43,28	48,00	45,85	-		45,10		47
Salvatorstraat 9	5932BS	1	Z			42,18			3063	1,5	50,00	40,49	48,00	42,72	-		42,60		45
Salvatorstraat 9	5932BS	1	N			45,09			3062	4,5	50,00	43,39	48,00	46,92	-		46,15		50
Salvatorstraat 9	5932BS	1	Z			44,60			3063	4,5	50,00	42,92	48,00	45,26	-		45,00		47
Salvatorstraat 9	5932BS	1	Z			46,92			3063	7,5	50,00	45,24	48,00	48,30	-		47,67		50
Salvatorstraat 9	5932BS	1	N			46,63			3062	7,5	50,00	44,95	48,00	48,94	-		48,20		52
Salvatorstraat 10	5932BS	1	ZO			42,12			3067	1,5	50,00	40,44	48,00	42,71	-		42,41		44
Salvatorstraat 10	5932BS	1	NO			43,24			3068	1,5	50,00	41,55	48,00	43,76	-		43,70		46
Salvatorstraat 10	5932BS	1	NO			45,23			3068	4,5	50,00	43,53	48,00	46,34	-		46,02		48
Salvatorstraat 10	5932BS	1	ZO			45,09			3067	4,5	50,00	43,41	48,00	45,70	-		45,43		47
Salvatorstraat 10	5932BS	1	ZW			43,59			3069	4,5	50,00	41,91	48,00	44,82	-		44,36		46
Salvatorstraat 10	5932BS	1	NO			47,47			3068	7,5	50,00	45,78	48,00	49,48	-		48,92		51
Salvatorstraat 10	5932BS	1	ZO			48,74			3067	7,5	50,00	47,06	48,00	49,63	-	X	49,41	49	51
Salvatorstraat 10	5932BS	1	ZW			44,95			3069	7,5	50,00	43,28	48,00	45,85	-		45,10		47
Salvatorstraat 11	5932BS	1	O			43,14			3061	1,5	50,00	41,45	48,00	43,47	-		43,35		46
Salvatorstraat 11	5932BS	1	Z			42,18			3063	1,5	50,00	40,49	48,00	42,72	-		42,60		45
Salvatorstraat 11	5932BS	1	O			44,76			3061	4,5	50,00	43,08	48,00	45,42	-		45,04		48
Salvatorstraat 11	5932BS	1	Z			44,60			3063	4,5	50,00	42,92	48,00	45,26	-		45,00		47
Salvatorstraat 11	5932BS	1	N			45,09			3062	4,5	50,00	43,39	48,00	46,92	-		46,15		50
Salvatorstraat 11	5932BS	1	N			46,63			3062	7,5	50,00	44,95	48,00	48,94	-		48,20		52
Salvatorstraat 11	5932BS	1	O			47,87			3061	7,5	50,00	46,19	48,00	49,04	-		48,78		52
Salvatorstraat 11	5932BS	1	Z			46,92			3063	7,5	50,00	45,24	48,00	48,30	-		47,67		50
Salvatorstraat 12	5932BS	1	NO			43,50			3071	1,5	50,00	41,81	48,00	44,04	-		43,92		47
Salvatorstraat 12	5932BS	1	ZO			43,67			3070	1,5	50,00	41,98	48,00	43,89	-		43,82		46
Salvatorstraat 12	5932BS	1	ZO			46,53			3070	4,5	50,00	44,84	48,00	46,84	-		46,71		48
Salvatorstraat 12	5932BS	1	NO			45,28			3071	4,5	50,00	43,59	48,00	46,27	-		45,82		48
Salvatorstraat 12	5932BS	1	NO			47,82			3071	7,5	50,00	46,14	48,00	49,83	-	X	49,31	49	52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Salvatorstraat 12	5932BS	1	ZO			49,31			3070	7,5	50,00	47,63	48,00	50,22	-	X	50,04	50	52
Salvatorstraat 13	5932BS	1	Z			43,12			3066	1,5	50,00	41,43	48,00	43,88	-		43,67		46
Salvatorstraat 13	5932BS	1	N			43,40			3065	1,5	50,00	41,70	48,00	43,83	-		43,80		47
Salvatorstraat 13	5932BS	1	Z			45,30			3066	4,5	50,00	43,61	48,00	46,10	-		45,75		48
Salvatorstraat 13	5932BS	1	N			45,02			3065	4,5	50,00	43,32	48,00	46,61	-		46,31		49
Salvatorstraat 13	5932BS	1	Z			48,02			3066	7,5	50,00	46,34	48,00	49,31	-		48,88		51
Salvatorstraat 13	5932BS	1	N			47,69			3065	7,5	50,00	46,01	48,00	49,87	-	X	49,50	50	52
Salvatorstraat 15	5932BS	1	N			43,40			3065	1,5	50,00	41,70	48,00	43,83	-		43,80		47
Salvatorstraat 15	5932BS	1	O			43,26			3064	1,5	50,00	41,57	48,00	43,72	-		43,70		48
Salvatorstraat 15	5932BS	1	Z			43,12			3066	1,5	50,00	41,43	48,00	43,88	-		43,67		46
Salvatorstraat 15	5932BS	1	Z			45,30			3066	4,5	50,00	43,61	48,00	46,10	-		45,75		48
Salvatorstraat 15	5932BS	1	O			45,15			3064	4,5	50,00	43,46	48,00	45,64	-		45,53		49
Salvatorstraat 15	5932BS	1	N			45,02			3065	4,5	50,00	43,32	48,00	46,61	-		46,31		49
Salvatorstraat 15	5932BS	1	N			47,69			3065	7,5	50,00	46,01	48,00	49,87	-	X	49,50	50	52
Salvatorstraat 15	5932BS	1	O			48,27			3064	7,5	50,00	46,59	48,00	49,49	-		49,24		52
Salvatorstraat 15	5932BS	1	Z			48,02			3066	7,5	50,00	46,34	48,00	49,31	-		48,88		51
Sint Aloysiusstraat 1	5932BP	1	ZW			44,21			3090	1,5	50,00	42,58	48,00	44,15	-		44,03		53
Sint Aloysiusstraat 1	5932BP	1	NO			44,20			3089	1,5	50,00	42,52	48,00	44,57	-		44,39		52
Sint Aloysiusstraat 2	5932BP	3	NO			42,94			3189	1,5	50,00	41,26	48,00	43,38	-		43,20		47
Sint Aloysiusstraat 2	5932BP	3	NO			44,32			3189	4,5	50,00	42,64	48,00	45,22	-		44,96		48
Sint Aloysiusstraat 2	5932BP	3	ZO			45,91			3190	4,5	50,00	44,23	48,00	46,37	-		46,20		48
Sint Aloysiusstraat 2	5932BP	3	NO			45,65			3189	7,5	50,00	43,97	48,00	47,05	-		46,51		49
Sint Aloysiusstraat 2	5932BP	3	ZO			47,65			3190	7,5	50,00	45,98	48,00	48,40	-		48,10		50
Sint Aloysiusstraat 2 A	5932BP	99	NO			42,94			3189	1,5	50,00	41,26	48,00	43,38	-		43,20		47
Sint Aloysiusstraat 3	5932BP	1	ZW			44,21			3090	1,5	50,00	42,58	48,00	44,15	-		44,03		53
Sint Aloysiusstraat 3	5932BP	1	NO			44,20			3089	1,5	50,00	42,52	48,00	44,57	-		44,39		52
Sint Aloysiusstraat 4	5932BP	3	NO			43,02			3192	1,5	50,00	41,34	48,00	43,45	-		43,33		47
Sint Aloysiusstraat 4	5932BP	3	ZO			43,04			3191	1,5	50,00	41,36	48,00	43,31	-		43,24		45
Sint Aloysiusstraat 4	5932BP	3	NO			45,29			3192	4,5	50,00	43,61	48,00	45,75	-		45,48		48
Sint Aloysiusstraat 4	5932BP	3	ZO			46,65			3191	4,5	50,00	44,97	48,00	46,85	-		46,70		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Aloysiusstraat 4	5932BP	3	NO			47,07			3192	7,5	50,00	45,39	48,00	48,21	-		47,72		50
Sint Aloysiusstraat 4	5932BP	3	ZO			49,70			3191	7,5	50,00	48,02	48,02	50,31	-	X	50,10	50	51
Sint Aloysiusstraat 5	5932BP	1	ZO			46,76			3088	1,5	50,00	45,12	48,00	47,53	-		47,45		59
Sint Aloysiusstraat 5	5932BP	1	NO			44,20			3089	1,5	50,00	42,52	48,00	44,57	-		44,39		52
Sint Aloysiusstraat 5	5932BP	1	ZW			44,21			3090	1,5	50,00	42,58	48,00	44,15	-		44,03		53
Sint Aloysiusstraat 6	5932BP	1	ZW			41,12			3193	1,5	50,00	39,44	48,00	41,49	-		41,45		44
Sint Aloysiusstraat 6	5932BP	1	ZW			43,52			3193	4,5	50,00	41,83	48,00	44,41	-		44,34		46
Sint Aloysiusstraat 6	5932BP	1	ZW			46,43			3193	7,5	50,00	44,75	48,00	46,83	-		46,65		49
Sint Aloysiusstraat 7	5932BP	1	ZO			46,57	X		3086	1,5	50,00	44,93	48,00	47,47	-		47,38		59
Sint Aloysiusstraat 7	5932BP	1	ZW			43,03	X		3087	1,5	50,00	41,36	48,00	42,99	-		42,95		53
Sint Aloysiusstraat 7	5932BP	1	ZO	51	49,33	48,91	X		3086	4,5	50,00	47,24	48,00	49,56	-	X	49,49	49	60
Sint Aloysiusstraat 7	5932BP	1	ZW			46,33	X		3087	4,5	50,00	44,66	48,00	46,42	-		46,24		55
Sint Aloysiusstraat 7	5932BP	1	ZO	51	49,35	50,78	X		3086	7,5	50,00	49,13	49,13	51,14	-	X	51,05	51	60
Sint Aloysiusstraat 7	5932BP	1	ZW			47,98	X		3087	7,5	50,00	46,32	48,00	47,78	-		47,67		56
Sint Aloysiusstraat 9	5932BP	1	ZO			46,57			3086	1,5	50,00	44,93	48,00	47,47	-		47,38		59
Sint Aloysiusstraat 9	5932BP	1	ZO			48,91			3086	4,5	50,00	47,24	48,00	49,56	-	X	49,49	49	60
Sint Aloysiusstraat 9	5932BP	1	ZO			50,78			3086	7,5	50,00	49,13	49,13	51,14	-	X	51,05	51	60
Sint Aloysiusstraat 11	5932BP	1	ZO			46,57	X		3086	1,5	50,00	44,93	48,00	47,47	-		47,38		59
Sint Aloysiusstraat 11	5932BP	1	ZO	51	49,33	48,91	X		3086	4,5	50,00	47,24	48,00	49,56	-	X	49,49	49	60
Sint Aloysiusstraat 11	5932BP	1	ZO	51	49,35	50,78	X		3086	7,5	50,00	49,13	49,13	51,14	-	X	51,05	51	60
Sint Aloysiusstraat 13	5932BP	1	ZO			46,57			3086	1,5	50,00	44,93	48,00	47,47	-		47,38		59
Sint Aloysiusstraat 13	5932BP	1	ZO			48,91			3086	4,5	50,00	47,24	48,00	49,56	-	X	49,49	49	60
Sint Aloysiusstraat 13	5932BP	1	ZO			50,78			3086	7,5	50,00	49,13	49,13	51,14	-	X	51,05	51	60
Sint Aloysiusstraat 15	5932BP	1	ZO			46,57	X		3086	1,5	50,00	44,93	48,00	47,47	-		47,38		59
Sint Aloysiusstraat 15	5932BP	1	ZO	51	49,33	48,91	X		3086	4,5	50,00	47,24	48,00	49,56	-	X	49,49	49	60
Sint Aloysiusstraat 15	5932BP	1	ZO	51	49,35	50,78	X		3086	7,5	50,00	49,13	49,13	51,14	-	X	51,05	51	60
Sint Aloysiusstraat 17	5932BP	1	ZO			46,65			3085	1,5	50,00	45,01	48,00	47,60	-		47,53		59
Sint Aloysiusstraat 17	5932BP	1	ZO			48,85			3085	4,5	50,00	47,18	48,00	49,57	-	X	49,53	50	60
Sint Aloysiusstraat 17	5932BP	1	ZO			50,74			3085	7,5	50,00	49,09	49,09	51,17	-	X	51,10	51	60
Sint Aloysiusstraat 19	5932BP	1	ZO			46,65	X		3085	1,5	50,00	45,01	48,00	47,60	-		47,53		59

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Aloysiusstraat 19	5932BP	1	ZO	51	49,33	48,85	X		3085	4,5	50,00	47,18	48,00	49,57	-	X	49,53	50	60
Sint Aloysiusstraat 19	5932BP	1	ZO	51	49,35	50,74	X		3085	7,5	50,00	49,09	49,09	51,17	-	X	51,10	51	60
Sint Aloysiusstraat 21	5932BP	1	ZO			46,65			3085	1,5	50,00	45,01	48,00	47,60	-		47,53		59
Sint Aloysiusstraat 21	5932BP	1	ZO			48,85			3085	4,5	50,00	47,18	48,00	49,57	-	X	49,53	50	60
Sint Aloysiusstraat 21	5932BP	1	ZO			50,74			3085	7,5	50,00	49,09	49,09	51,17	-	X	51,10	51	60
Sint Aloysiusstraat 23	5932BP	1	ZO			46,65	X		3085	1,5	50,00	45,01	48,00	47,60	-		47,53		59
Sint Aloysiusstraat 23	5932BP	1	ZO	51	49,33	48,85	X		3085	4,5	50,00	47,18	48,00	49,57	-	X	49,53	50	60
Sint Aloysiusstraat 23	5932BP	1	ZO	51	49,35	50,74	X		3085	7,5	50,00	49,09	49,09	51,17	-	X	51,10	51	60
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP	1	NO			43,34			3084	1,5	50,00	41,66	48,00	44,10	-		43,99		54
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP	1	ZO			46,65			3085	1,5	50,00	45,01	48,00	47,60	-		47,53		59
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP	1	NO			45,79			3084	4,5	50,00	44,10	48,00	46,63	-		46,51		55
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP	1	ZO			48,85			3085	4,5	50,00	47,18	48,00	49,57	-	X	49,53	50	60
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP	1	NO			49,43			3084	7,5	50,00	47,76	48,00	50,84	-	X	50,61	51	56
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP	1	ZO			50,74			3085	7,5	50,00	49,09	49,09	51,17	-	X	51,10	51	60
Sint Aloysiusstraat 27	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,42	X		3082	1,5	50,00	44,78	48,00	47,47	-		47,44		58
Sint Aloysiusstraat 27	5932BP	1	ZW	53	51,34	43,60	X		3083	1,5	50,00	41,94	48,00	44,78	-		44,75		54
Sint Aloysiusstraat 27	5932BP	1	ZW	53	51,32	45,66	X		3083	4,5	50,00	43,98	48,00	46,75	-		46,61		55
Sint Aloysiusstraat 27	5932BP	1	ZO	53	51,33	48,72	X		3082	4,5	50,00	47,05	48,00	49,59	-	X	49,58	50	59
Sint Aloysiusstraat 27	5932BP	1	ZO	53	51,34	50,52	X		3082	7,5	50,00	48,86	48,86	51,08	-	X	51,03	51	59
Sint Aloysiusstraat 27	5932BP	1	ZW	53	51,33	47,93	X		3083	7,5	50,00	46,26	48,00	48,64	-		48,37		56
Sint Aloysiusstraat 29	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,42	X		3082	1,5	50,00	44,78	48,00	47,47	-		47,44		58
Sint Aloysiusstraat 29	5932BP	1	ZO	53	51,33	48,72	X		3082	4,5	50,00	47,05	48,00	49,59	-	X	49,58	50	59
Sint Aloysiusstraat 29	5932BP	1	ZO	53	51,34	50,52	X		3082	7,5	50,00	48,86	48,86	51,08	-	X	51,03	51	59
Sint Aloysiusstraat 31	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,53	X		3081	1,5	50,00	44,89	48,00	47,60	-		47,57		58
Sint Aloysiusstraat 31	5932BP	1	ZO	53	51,33	48,83	X		3081	4,5	50,00	47,16	48,00	49,69	-	X	49,68	50	59
Sint Aloysiusstraat 31	5932BP	1	ZO	53	51,35	50,56	X		3081	7,5	50,00	48,91	48,91	51,15	-	X	51,13	51	59
Sint Aloysiusstraat 33	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,53	X		3081	1,5	50,00	44,89	48,00	47,60	-		47,57		58
Sint Aloysiusstraat 33	5932BP	1	ZO	53	51,33	48,83	X		3081	4,5	50,00	47,16	48,00	49,69	-	X	49,68	50	59
Sint Aloysiusstraat 33	5932BP	1	ZO	53	51,35	50,56	X		3081	7,5	50,00	48,91	48,91	51,15	-	X	51,13	51	59
Sint Aloysiusstraat 35	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,69	X		3080	1,5	50,00	45,05	48,00	47,81	-		47,81		58

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee vastgesteld o.g.v. art. (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Aloysiusstraat 35	5932BP	1	ZO	53	51,33	48,83	X		3080	4,5	50,00	47,16	48,00	49,76	-	X	49,75	50	59
Sint Aloysiusstraat 35	5932BP	1	ZO	53	51,35	50,59	X		3080	7,5	50,00	48,94	48,94	51,20	-	X	51,18	51	59
Sint Aloysiusstraat 37	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,69	X		3080	1,5	50,00	45,05	48,00	47,81	-		47,81		58
Sint Aloysiusstraat 37	5932BP	1	ZO	53	51,33	48,83	X		3080	4,5	50,00	47,16	48,00	49,76	-	X	49,75	50	59
Sint Aloysiusstraat 37	5932BP	1	ZO	53	51,35	50,59	X		3080	7,5	50,00	48,94	48,94	51,20	-	X	51,18	51	59
Sint Aloysiusstraat 39	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,93	X		3079	1,5	50,00	45,29	48,00	48,07	-		48,07		58
Sint Aloysiusstraat 39	5932BP	1	ZO	53	51,33	48,99	X		3079	4,5	50,00	47,32	48,00	49,92	-	X	49,92	50	59
Sint Aloysiusstraat 39	5932BP	1	ZO	53	51,35	50,68	X		3079	7,5	50,00	49,03	49,03	51,35	-	X	51,33	51	59
Sint Aloysiusstraat 41	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,93	X		3079	1,5	50,00	45,29	48,00	48,07	-		48,07		58
Sint Aloysiusstraat 41	5932BP	1	ZO	53	51,33	48,99	X		3079	4,5	50,00	47,32	48,00	49,92	-	X	49,92	50	59
Sint Aloysiusstraat 41	5932BP	1	ZO	53	51,35	50,68	X		3079	7,5	50,00	49,03	49,03	51,35	-	X	51,33	51	59
Sint Aloysiusstraat 43	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,74	X		3078	1,5	50,00	45,10	48,00	47,90	-		47,87		58
Sint Aloysiusstraat 43	5932BP	1	ZO	53	51,33	48,96	X		3078	4,5	50,00	47,29	48,00	49,93	-	X	49,91	50	59
Sint Aloysiusstraat 43	5932BP	1	ZO	53	51,35	50,57	X		3078	7,5	50,00	48,92	48,92	51,27	-	X	51,24	51	59
Sint Aloysiusstraat 45	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,74	X		3078	1,5	50,00	45,10	48,00	47,90	-		47,87		58
Sint Aloysiusstraat 45	5932BP	1	ZO	53	51,33	48,96	X		3078	4,5	50,00	47,29	48,00	49,93	-	X	49,91	50	59
Sint Aloysiusstraat 45	5932BP	1	ZO	53	51,35	50,57	X		3078	7,5	50,00	48,92	48,92	51,27	-	X	51,24	51	59
Sint Aloysiusstraat 47	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,91	X		3077	1,5	50,00	45,27	48,00	48,14	-		48,12		58
Sint Aloysiusstraat 47	5932BP	1	ZO	53	51,33	49,03	X		3077	4,5	50,00	47,36	48,00	50,05	-	X	50,04	50	59
Sint Aloysiusstraat 47	5932BP	1	ZO	53	51,34	50,64	X		3077	7,5	50,00	48,98	48,98	51,39	-	X	51,36	51	59
Sint Aloysiusstraat 49	5932BP	1	ZO	53	51,36	46,91	X		3077	1,5	50,00	45,27	48,00	48,14	-		48,12		58
Sint Aloysiusstraat 49	5932BP	1	ZO	53	51,33	49,03	X		3077	4,5	50,00	47,36	48,00	50,05	-	X	50,04	50	59
Sint Aloysiusstraat 49	5932BP	1	ZO	53	51,34	50,64	X		3077	7,5	50,00	48,98	48,98	51,39	-	X	51,36	51	59
Sint Aloysiusstraat 51	5932BP	1	ZO	53	51,35	47,37	X		3076	1,5	50,00	45,72	48,00	48,73	-		48,70		58
Sint Aloysiusstraat 51	5932BP	1	ZO	53	51,33	49,28	X		3076	4,5	50,00	47,61	48,00	50,37	-	X	50,34	50	59
Sint Aloysiusstraat 51	5932BP	1	ZO	53	51,34	50,84	X		3076	7,5	50,00	49,18	49,18	51,68	-	X	51,66	52	60
Sint Aloysiusstraat 53	5932BP	1	ZO	53	51,35	47,37	X		3076	1,5	50,00	45,72	48,00	48,73	-		48,70		58
Sint Aloysiusstraat 53	5932BP	1	ZO	53	51,33	49,28	X		3076	4,5	50,00	47,61	48,00	50,37	-	X	50,34	50	59
Sint Aloysiusstraat 53	5932BP	1	ZO	53	51,34	50,84	X		3076	7,5	50,00	49,18	49,18	51,68	-	X	51,66	52	60
Sint Aloysiusstraat 55	5932BP	1	ZO	53	51,35	47,46	X		3075	1,5	50,00	45,81	48,00	48,89	-		48,86		59

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee vastgesteld o.g.v. art. (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Aloysiusstraat 55	5932BP	1	ZO	53	51,33	49,33	X		3075	4,5	50,00	47,66	48,00	50,47	-	X	50,44	50	60
Sint Aloysiusstraat 55	5932BP	1	ZO	53	51,35	50,84	X		3075	7,5	50,00	49,19	49,19	51,73	-	X	51,70	52	60
Sint Aloysiusstraat 57	5932BP	1	ZO	53	51,35	47,46	X		3075	1,5	50,00	45,81	48,00	48,89	-		48,86		59
Sint Aloysiusstraat 57	5932BP	1	ZO	53	51,33	49,33	X		3075	4,5	50,00	47,66	48,00	50,47	-	X	50,44	50	60
Sint Aloysiusstraat 57	5932BP	1	ZO	53	51,35	50,84	X		3075	7,5	50,00	49,19	49,19	51,73	-	X	51,70	52	60
Sint Aloysiusstraat 59	5932BP	1	ZO	52	50,34	46,18	X		3074	1,5	50,00	44,52	48,00	48,35	-		48,30		58
Sint Aloysiusstraat 59	5932BP	1	ZO	52	50,32	48,14	X		3074	4,5	50,00	46,46	48,00	49,87	-	X	49,83	50	60
Sint Aloysiusstraat 59	5932BP	1	ZO	52	50,34	49,95	X		3074	7,5	50,00	48,29	48,29	51,25	-	X	51,21	51	60
Sint Aloysiusstraat 61	5932BP	1	ZO	52	50,34	46,18	X		3074	1,5	50,00	44,52	48,00	48,35	-		48,30		58
Sint Aloysiusstraat 61	5932BP	1	ZO	52	50,32	48,14	X		3074	4,5	50,00	46,46	48,00	49,87	-	X	49,83	50	60
Sint Aloysiusstraat 61	5932BP	1	ZO	52	50,34	49,95	X		3074	7,5	50,00	48,29	48,29	51,25	-	X	51,21	51	60
Sint Aloysiusstraat 63	5932BP	1	ZO	52	50,34	46,54	X		3073	1,5	50,00	44,88	48,00	48,72	-		48,66		58
Sint Aloysiusstraat 63	5932BP	1	ZO	52	50,32	48,39	X		3073	4,5	50,00	46,71	48,00	50,05	-	X	49,98	50	60
Sint Aloysiusstraat 63	5932BP	1	ZO	52	50,34	50,17	X		3073	7,5	50,00	48,51	48,51	51,41	-	X	51,35	51	60
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP	1	ZO	52	50,34	46,54	X		3073	1,5	50,00	44,88	48,00	48,72	-		48,66		58
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP	1	NO	52	50,33	47,55	X		3072	1,5	50,00	45,88	48,00	50,40	-	X	50,24	50	59
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP	1	ZO	52	50,32	48,39	X		3073	4,5	50,00	46,71	48,00	50,05	-	X	49,98	50	60
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP	1	NO	52	50,31	47,60	X		3072	4,5	50,00	45,91	48,00	49,97	-	X	49,70	50	59
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP	1	NO	52	50,33	48,29	X		3072	7,5	50,00	46,62	48,00	50,63	-	X	50,26	50	60
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP	1	ZO	52	50,34	50,17	X		3073	7,5	50,00	48,51	48,51	51,41	-	X	51,35	51	60
Sint Annastraat 2	5932BW	3	N			42,55			3111	1,5	50,00	40,85	48,00	44,09	-		43,93		66
Sint Annastraat 2	5932BW	3	O			44,41			3110	1,5	50,00	42,71	48,00	45,19	-		45,19		62
Sint Annastraat 2	5932BW	3	N			43,98			3111	4,5	50,00	42,28	48,00	45,48	-		45,34		66
Sint Annastraat 2	5932BW	3	O			46,89			3110	4,5	50,00	45,20	48,00	48,05	-		48,01		62
Sint Annastraat 2	5932BW	3	O			49,23			3110	7,5	50,00	47,55	48,00	50,92	-	X	50,82	51	62
Sint Annastraat 2	5932BW	3	N			46,15			3111	7,5	50,00	44,46	48,00	48,39	-		47,88		66
Sint Annastraat 2 A	5932BW	1	Z			41,63			3113	1,5	50,00	39,95	48,00	42,11	-		42,08		46
Sint Annastraat 2 A	5932BW	1	O			43,96			3112	1,5	50,00	42,27	48,00	44,99	-		44,97		57
Sint Annastraat 2 A	5932BW	1	O			46,19			3112	4,5	50,00	44,49	48,00	47,50	-		47,47		59
Sint Annastraat 2 A	5932BW	1	Z			42,59			3113	4,5	50,00	40,89	48,00	43,48	-		43,47		48

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Annastraat 2 A	5932BW	1	O			49,28			3112	7,5	50,00	47,60	48,00	51,04	-	X	50,96	51	60
Sint Annastraat 2 A	5932BW	1	Z			45,64			3113	7,5	50,00	43,94	48,00	47,57	-		47,40		51
Sint Annastraat 2 B	5932BW	1	NO			40,79			3114	1,5	50,00	39,10	48,00	42,35	-		42,28		50
Sint Annastraat 2 B	5932BW	1	ZO			43,41			3115	1,5	50,00	41,71	48,00	44,10	-		44,00		53
Sint Annastraat 2 B	5932BW	1	NO			42,57			3114	4,5	50,00	40,87	48,00	44,42	-		44,36		52
Sint Annastraat 2 B	5932BW	1	ZO			45,18			3115	4,5	50,00	43,48	48,00	46,06	-		45,94		55
Sint Annastraat 2 B	5932BW	1	ZO			48,82			3115	7,5	50,00	47,14	48,00	50,47	-	X	50,39	50	56
Sint Annastraat 2 B	5932BW	1	NO			46,96			3114	7,5	50,00	45,27	48,00	48,60	-		48,44		54
Sint Annastraat 4	5932BW	1	ZO			43,41			3115	1,5	50,00	41,71	48,00	44,10	-		44,00		53
Sint Annastraat 4	5932BW	1	ZO			45,18			3115	4,5	50,00	43,48	48,00	46,06	-		45,94		55
Sint Annastraat 4	5932BW	1	ZO			48,82			3115	7,5	50,00	47,14	48,00	50,47	-	X	50,39	50	56
Sint Annastraat 5	5932BT	3	NO			43,75			3109	1,5	50,00	42,07	48,00	44,74	-		44,60		57
Sint Annastraat 5	5932BT	3	ZO			46,50			3108	4,5	50,00	44,82	48,00	48,27	-		48,20		55
Sint Annastraat 5	5932BT	3	NO			45,62			3109	4,5	50,00	43,92	48,00	47,36	-		47,02		59
Sint Annastraat 5	5932BT	3	NO			47,78			3109	7,5	50,00	46,10	48,00	50,05	-	X	49,60	50	60
Sint Annastraat 6	5932BW	1	ZO			43,49			3116	1,5	50,00	41,79	48,00	44,09	-		44,06		51
Sint Annastraat 6	5932BW	1	ZO			45,49			3116	4,5	50,00	43,79	48,00	46,37	-		46,16		53
Sint Annastraat 6	5932BW	1	ZO			48,37			3116	7,5	50,00	46,69	48,00	49,93	-	X	49,78	50	55
Sint Annastraat 8	5932BW	1	ZO			43,49			3116	1,5	50,00	41,79	48,00	44,09	-		44,06		51
Sint Annastraat 8	5932BW	1	ZO			45,49			3116	4,5	50,00	43,79	48,00	46,37	-		46,16		53
Sint Annastraat 8	5932BW	1	ZO			48,37			3116	7,5	50,00	46,69	48,00	49,93	-	X	49,78	50	55
Sint Annastraat 9	5932BT	3	NO			42,12			3107	1,5	50,00	40,42	48,00	42,95	-		42,90		52
Sint Annastraat 9	5932BT	3	NO			45,76			3107	4,5	50,00	44,06	48,00	47,96	-		47,87		55
Sint Annastraat 9	5932BT	3	ZO			47,70			3106	4,5	50,00	46,02	48,00	49,21	-		49,17		54
Sint Annastraat 10	5932BW	1	ZO			43,49			3116	1,5	50,00	41,79	48,00	44,09	-		44,06		51
Sint Annastraat 10	5932BW	1	ZO			45,49			3116	4,5	50,00	43,79	48,00	46,37	-		46,16		53
Sint Annastraat 10	5932BW	1	ZO			48,37			3116	7,5	50,00	46,69	48,00	49,93	-	X	49,78	50	55
Sint Annastraat 11	5932BT	1	ZO			43,06			3105	1,5	50,00	41,38	48,00	43,24	-		43,25		46
Sint Annastraat 11	5932BT	1	ZO			46,32			3105	4,5	50,00	44,64	48,00	48,01	-		48,02		52
Sint Annastraat 11	5932BT	1	ZO			47,89			3105	7,5	50,00	46,20	48,00	49,60	-	X	49,56	50	54

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Annastraat 12	5932BW	1	ZO			43,04			3117	1,5	50,00	41,35	48,00	43,77	-		43,70		49
Sint Annastraat 12	5932BW	1	ZO			45,24			3117	4,5	50,00	43,55	48,00	46,00	-		45,81		51
Sint Annastraat 12	5932BW	1	ZO			48,01			3117	7,5	50,00	46,33	48,00	48,91	-		48,75		54
Sint Annastraat 13	5932BT	1	ZO			43,06			3105	1,5	50,00	41,38	48,00	43,24	-		43,25		46
Sint Annastraat 13	5932BT	1	ZO			46,32			3105	4,5	50,00	44,64	48,00	48,01	-		48,02		52
Sint Annastraat 13	5932BT	1	ZO			47,89			3105	7,5	50,00	46,20	48,00	49,60	-	X	49,56	50	54
Sint Annastraat 14	5932BW	1	ZO			43,04			3117	1,5	50,00	41,35	48,00	43,77	-		43,70		49
Sint Annastraat 14	5932BW	1	ZO			45,24			3117	4,5	50,00	43,55	48,00	46,00	-		45,81		51
Sint Annastraat 14	5932BW	1	ZO			48,01			3117	7,5	50,00	46,33	48,00	48,91	-		48,75		54
Sint Annastraat 15	5932BT	1	ZO			45,28			3104	1,5	50,00	43,59	48,00	45,87	-		45,73		48
Sint Annastraat 15	5932BT	1	ZO			46,80			3104	4,5	50,00	45,12	48,00	48,03	-		47,94		51
Sint Annastraat 15	5932BT	1	ZO			48,69			3104	7,5	50,00	47,01	48,00	49,98	-	X	49,92	50	53
Sint Annastraat 16	5932BW	1	ZW			42,22			3118	1,5	50,00	40,54	48,00	42,57	-		42,58		45
Sint Annastraat 16	5932BW	1	ZO			43,04			3117	1,5	50,00	41,35	48,00	43,77	-		43,70		49
Sint Annastraat 16	5932BW	1	ZW			43,55			3118	4,5	50,00	41,86	48,00	44,30	-		43,88		46
Sint Annastraat 16	5932BW	1	ZO			45,24			3117	4,5	50,00	43,55	48,00	46,00	-		45,81		51
Sint Annastraat 16	5932BW	1	ZW			45,20			3118	7,5	50,00	43,51	48,00	46,64	-		45,83		49
Sint Annastraat 16	5932BW	1	ZO			48,01			3117	7,5	50,00	46,33	48,00	48,91	-		48,75		54
Sint Annastraat 17	5932BT	1	ZO			45,28			3104	1,5	50,00	43,59	48,00	45,87	-		45,73		48
Sint Annastraat 17	5932BT	1	ZO			46,80			3104	4,5	50,00	45,12	48,00	48,03	-		47,94		51
Sint Annastraat 17	5932BT	1	ZO			48,69			3104	7,5	50,00	47,01	48,00	49,98	-	X	49,92	50	53
Sint Annastraat 19	5932BT	1	ZO			44,43			3103	1,5	50,00	42,73	48,00	45,23	-		45,09		48
Sint Annastraat 19	5932BT	1	ZO			46,56			3103	4,5	50,00	44,88	48,00	47,34	-		47,22		50
Sint Annastraat 19	5932BT	1	ZO			48,73			3103	7,5	50,00	47,05	48,00	49,90	-	X	49,80	50	53
Sint Annastraat 21	5932BT	1	ZO			44,43			3103	1,5	50,00	42,73	48,00	45,23	-		45,09		48
Sint Annastraat 21	5932BT	1	ZO			46,56			3103	4,5	50,00	44,88	48,00	47,34	-		47,22		50
Sint Annastraat 21	5932BT	1	ZO			48,73			3103	7,5	50,00	47,05	48,00	49,90	-	X	49,80	50	53
Sint Annastraat 23	5932BT	1	ZO			43,66			3102	1,5	50,00	41,98	48,00	44,36	-		44,32		47
Sint Annastraat 23	5932BT	1	ZO			45,76			3102	4,5	50,00	44,08	48,00	46,17	-		46,07		49
Sint Annastraat 23	5932BT	1	ZO			49,50			3102	7,5	50,00	47,83	48,00	50,18	-	X	50,03	50	52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Annastraat 25	5932BT	1	ZO			43,66			3102	1,5	50,00	41,98	48,00	44,36	-		44,32		47
Sint Annastraat 25	5932BT	1	ZO			45,76			3102	4,5	50,00	44,08	48,00	46,17	-		46,07		49
Sint Annastraat 25	5932BT	1	ZO			49,50			3102	7,5	50,00	47,83	48,00	50,18	-	X	50,03	50	52
Sint Annastraat 27	5932BT	3	ZO			44,60			3100	1,5	50,00	42,91	48,00	45,50	-		45,38		48
Sint Annastraat 27	5932BT	3	ZW			43,62			3101	1,5	50,00	41,93	48,00	44,23	-		44,21		46
Sint Annastraat 27	5932BT	3	ZO			46,82			3100	4,5	50,00	45,14	48,00	47,49	-		47,23		50
Sint Annastraat 27	5932BT	3	ZW			46,30			3101	4,5	50,00	44,63	48,00	46,55	-		46,44		48
Sint Annastraat 31	5932BT	3	NO			44,10			3099	1,5	50,00	42,41	48,00	44,69	-		44,54		48
Sint Annastraat 31	5932BT	3	ZO			46,22			3098	4,5	50,00	44,54	48,00	46,46	-		46,37		48
Sint Annastraat 31	5932BT	3	NO			46,34			3099	4,5	50,00	44,65	48,00	47,05	-		46,78		50
Sint Annastraat 31	5932BT	3	NO			49,49			3099	7,5	50,00	47,81	48,00	50,71	-	X	50,32	50	53
Sint Annastraat 31	5932BT	3	ZO			49,01			3098	7,5	50,00	47,33	48,00	49,90	-	X	49,71	50	52
Sint Annastraat 33	5932BT	1	ZO			45,49			3097	1,5	50,00	43,81	48,00	45,93	-		45,90		48
Sint Annastraat 33	5932BT	1	ZO			47,44			3097	4,5	50,00	45,77	48,00	47,76	-		47,54		50
Sint Annastraat 33	5932BT	1	ZO			48,32			3097	7,5	50,00	46,65	48,00	49,46	-		49,19		52
Sint Annastraat 35	5932BT	1	ZO			45,49			3097	1,5	50,00	43,81	48,00	45,93	-		45,90		48
Sint Annastraat 35	5932BT	1	ZO			47,44			3097	4,5	50,00	45,77	48,00	47,76	-		47,54		50
Sint Annastraat 35	5932BT	1	ZO			48,32			3097	7,5	50,00	46,65	48,00	49,46	-		49,19		52
Sint Annastraat 37	5932BT	1	ZO			45,77			3096	1,5	50,00	44,09	48,00	46,26	-		46,19		49
Sint Annastraat 37	5932BT	1	ZO			47,23			3096	4,5	50,00	45,56	48,00	47,69	-		47,46		50
Sint Annastraat 37	5932BT	1	ZO			48,15			3096	7,5	50,00	46,48	48,00	49,27	-		49,01		52
Sint Annastraat 38	5932BW	1	ZO			45,11			3194	1,5	50,00	43,43	48,00	45,64	-		45,45		48
Sint Annastraat 38	5932BW	1	ZW			41,12			3193	1,5	50,00	39,44	48,00	41,49	-		41,45		44
Sint Annastraat 38	5932BW	1	ZW			43,52			3193	4,5	50,00	41,83	48,00	44,41	-		44,34		46
Sint Annastraat 38	5932BW	1	ZO			47,06			3194	4,5	50,00	45,38	48,00	47,58	-		47,27		50
Sint Annastraat 38	5932BW	1	ZO			49,12			3194	7,5	50,00	47,45	48,00	49,93	-	X	49,62	50	52
Sint Annastraat 38	5932BW	1	ZW			46,43			3193	7,5	50,00	44,75	48,00	46,83	-		46,65		49
Sint Annastraat 39	5932BT	1	ZO			45,77			3096	1,5	50,00	44,09	48,00	46,26	-		46,19		49
Sint Annastraat 39	5932BT	1	ZO			47,23			3096	4,5	50,00	45,56	48,00	47,69	-		47,46		50
Sint Annastraat 39	5932BT	1	ZO			48,15			3096	7,5	50,00	46,48	48,00	49,27	-		49,01		52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Annastraat 40	5932BW	3	ZW			39,06			3196	1,5	50,00	37,38	48,00	39,81	-		39,78		42
Sint Annastraat 40	5932BW	3	ZO			43,66			3195	1,5	50,00	41,98	48,00	43,89	-		43,76		46
Sint Annastraat 40	5932BW	3	ZW			42,33			3196	4,5	50,00	40,64	48,00	43,55	-		43,51		45
Sint Annastraat 40	5932BW	3	ZO			46,18			3195	4,5	50,00	44,50	48,00	46,81	-		46,64		49
Sint Annastraat 41	5932BT	1	ZO			45,77			3096	1,5	50,00	44,09	48,00	46,26	-		46,19		49
Sint Annastraat 41	5932BT	1	ZO			47,23			3096	4,5	50,00	45,56	48,00	47,69	-		47,46		50
Sint Annastraat 41	5932BT	1	ZO			48,15			3096	7,5	50,00	46,48	48,00	49,27	-		49,01		52
Sint Annastraat 42	5932BW	1	ZO			43,35			3197	1,5	50,00	41,67	48,00	43,68	-		43,45		45
Sint Annastraat 42	5932BW	1	ZO			45,58			3197	4,5	50,00	43,91	48,00	45,83	-		45,60		47
Sint Annastraat 43	5932BT	1	ZO			47,85			3095	4,5	50,00	46,18	48,00	48,39	-		48,18		51
Sint Annastraat 43	5932BT	1	ZO			48,92			3095	7,5	50,00	47,25	48,00	49,80	-	X	49,56	50	52
Sint Annastraat 45	5932BT	1	ZO			47,85			3095	4,5	50,00	46,18	48,00	48,39	-		48,18		51
Sint Annastraat 45	5932BT	1	ZO			48,92			3095	7,5	50,00	47,25	48,00	49,80	-	X	49,56	50	52
Sint Annastraat 46	5932BW	1	ZO			43,35			3197	1,5	50,00	41,67	48,00	43,68	-		43,45		45
Sint Annastraat 46	5932BW	1	ZW			40,81			3198	1,5	50,00	39,13	48,00	41,37	-		41,29		44
Sint Annastraat 46	5932BW	1	ZW			42,51			3198	4,5	50,00	40,82	48,00	43,23	-		43,12		46
Sint Annastraat 47	5932BT	1	ZO			45,50			3094	1,5	50,00	43,82	48,00	45,87	-		45,86		48
Sint Annastraat 47	5932BT	1	ZO			47,66			3094	4,5	50,00	45,98	48,00	48,40	-		48,20		50
Sint Annastraat 47	5932BT	1	ZO			48,55			3094	7,5	50,00	46,88	48,00	49,66	-	X	49,39	49	52
Sint Annastraat 49	5932BT	1	ZO			45,50			3094	1,5	50,00	43,82	48,00	45,87	-		45,86		48
Sint Annastraat 49	5932BT	1	ZO			47,66			3094	4,5	50,00	45,98	48,00	48,40	-		48,20		50
Sint Annastraat 49	5932BT	1	ZO			48,55			3094	7,5	50,00	46,88	48,00	49,66	-	X	49,39	49	52
Sint Annastraat 50	5932BX	1	NO			42,56			3274	1,5	50,00	40,88	48,00	42,81	-		42,62		45
Sint Annastraat 50	5932BX	1	ZO			44,71			3275	1,5	50,00	43,03	48,00	44,97	-		44,91		47
Sint Annastraat 50	5932BX	1	ZO			46,44			3275	4,5	50,00	44,76	48,00	46,59	-		46,51		48
Sint Annastraat 50	5932BX	1	NO			44,34			3274	4,5	50,00	42,66	48,00	44,50	-		44,31		46
Sint Annastraat 50	5932BX	1	ZO			48,79			3275	7,5	50,00	47,12	48,00	48,97	-		48,91		51
Sint Annastraat 50	5932BX	1	NO			46,75			3274	7,5	50,00	45,07	48,00	47,32	-		47,10		49
Sint Annastraat 51	5932BV	1	ZO			45,76			3093	1,5	50,00	44,08	48,00	46,04	-		46,04		48
Sint Annastraat 51	5932BV	1	ZO			46,70			3093	4,5	50,00	45,02	48,00	47,54	-		47,31		50

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Annastraat 51	5932BV	1	ZO			48,00			3093	7,5	50,00	46,33	48,00	49,19	-		48,90		52
Sint Annastraat 52	5932BX	1	ZO			44,71			3275	1,5	50,00	43,03	48,00	44,97	-		44,91		47
Sint Annastraat 52	5932BX	1	ZO			46,44			3275	4,5	50,00	44,76	48,00	46,59	-		46,51		48
Sint Annastraat 52	5932BX	1	ZO			48,79			3275	7,5	50,00	47,12	48,00	48,97	-		48,91		51
Sint Annastraat 53	5932BV	1	ZO			45,76			3093	1,5	50,00	44,08	48,00	46,04	-		46,04		48
Sint Annastraat 53	5932BV	1	ZO			46,70			3093	4,5	50,00	45,02	48,00	47,54	-		47,31		50
Sint Annastraat 53	5932BV	1	ZO			48,00			3093	7,5	50,00	46,33	48,00	49,19	-		48,90		52
Sint Annastraat 54	5932BX	1	ZO			45,02			3276	1,5	50,00	43,35	48,00	45,22	-		45,15		47
Sint Annastraat 54	5932BX	1	ZO			46,63			3276	4,5	50,00	44,95	48,00	46,85	-		46,76		48
Sint Annastraat 54	5932BX	1	ZO			48,99			3276	7,5	50,00	47,31	48,00	49,28	-		49,23		51
Sint Annastraat 55	5932BV	1	ZO			44,08			3092	1,5	50,00	42,41	48,00	44,33	-		44,34		48
Sint Annastraat 55	5932BV	1	ZO			46,93			3092	4,5	50,00	45,25	48,00	47,49	-		47,31		51
Sint Annastraat 55	5932BV	1	ZO			47,65			3092	7,5	50,00	45,97	48,00	48,66	-		48,38		52
Sint Annastraat 56	5932BX	1	ZO			45,02			3276	1,5	50,00	43,35	48,00	45,22	-		45,15		47
Sint Annastraat 56	5932BX	1	ZO			46,63			3276	4,5	50,00	44,95	48,00	46,85	-		46,76		48
Sint Annastraat 56	5932BX	1	ZO			48,99			3276	7,5	50,00	47,31	48,00	49,28	-		49,23		51
Sint Annastraat 57	5932BV	3	ZO			44,08			3092	1,5	50,00	42,41	48,00	44,33	-		44,34		48
Sint Annastraat 57	5932BV	3	ZW			41,01			3091	1,5	50,00	39,34	48,00	41,26	-		41,24		44
Sint Annastraat 57	5932BV	3	ZW			44,96			3091	4,5	50,00	43,26	48,00	45,16	-		45,13		48
Sint Annastraat 57	5932BV	3	ZO			46,93			3092	4,5	50,00	45,25	48,00	47,49	-		47,31		51
Sint Annastraat 57	5932BV	3	ZW			45,77			3091	7,5	50,00	44,08	48,00	46,41	-		46,22		51
Sint Annastraat 57	5932BV	3	ZO			47,65			3092	7,5	50,00	45,97	48,00	48,66	-		48,38		52
Sint Annastraat 58	5932BX	1	ZO			44,25			3277	1,5	50,00	42,58	48,00	44,28	-		44,21		47
Sint Annastraat 58	5932BX	1	ZO			46,80			3277	4,5	50,00	45,13	48,00	46,81	-		46,72		49
Sint Annastraat 58	5932BX	1	ZO			49,16			3277	7,5	50,00	47,48	48,00	49,55	-	X	49,49	49	51
Sint Annastraat 60	5932BX	1	ZO			44,25			3277	1,5	50,00	42,58	48,00	44,28	-		44,21		47
Sint Annastraat 60	5932BX	1	ZO			46,80			3277	4,5	50,00	45,13	48,00	46,81	-		46,72		49
Sint Annastraat 60	5932BX	1	ZO			49,16			3277	7,5	50,00	47,48	48,00	49,55	-	X	49,49	49	51
Sint Annastraat 62	5932BX	1	ZO			44,25			3277	1,5	50,00	42,58	48,00	44,28	-		44,21		47
Sint Annastraat 62	5932BX	1	ZW			41,97			3278	1,5	50,00	40,30	48,00	42,16	-		42,05		47

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Annastraat 62	5932BX	1	ZO			46,80			3277	4,5	50,00	45,13	48,00	46,81	-		46,72		49
Sint Annastraat 62	5932BX	1	ZW			44,10			3278	4,5	50,00	42,42	48,00	44,40	-		44,23		49
Sint Annastraat 62	5932BX	1	ZO			49,16			3277	7,5	50,00	47,48	48,00	49,55	-	X	49,49	49	51
Sint Annastraat 62	5932BX	1	ZW			47,05			3278	7,5	50,00	45,37	48,00	47,98	-		47,74		51
Sint Annastraat 64	5932BX	1	ZO			43,22			3200	1,5	50,00	41,55	48,00	43,39	-		43,24		47
Sint Annastraat 64	5932BX	1	NO			41,64			3199	1,5	50,00	39,96	48,00	41,89	-		41,85		46
Sint Annastraat 64	5932BX	1	ZO			46,14			3200	4,5	50,00	44,47	48,00	46,19	-		46,07		49
Sint Annastraat 64	5932BX	1	NO			43,68			3199	4,5	50,00	42,00	48,00	43,97	-		43,88		48
Sint Annastraat 64	5932BX	1	ZO			48,42			3200	7,5	50,00	46,75	48,00	48,73	-		48,52		51
Sint Annastraat 64	5932BX	1	NO			47,14			3199	7,5	50,00	45,47	48,00	47,91	-		47,63		51
Sint Annastraat 66	5932BX	1	ZO			43,22			3200	1,5	50,00	41,55	48,00	43,39	-		43,24		47
Sint Annastraat 66	5932BX	1	ZO			46,14			3200	4,5	50,00	44,47	48,00	46,19	-		46,07		49
Sint Annastraat 66	5932BX	1	ZO			48,42			3200	7,5	50,00	46,75	48,00	48,73	-		48,52		51
Sint Annastraat 68	5932BX	1	ZO			43,22			3200	1,5	50,00	41,55	48,00	43,39	-		43,24		47
Sint Annastraat 68	5932BX	1	ZO			46,14			3200	4,5	50,00	44,47	48,00	46,19	-		46,07		49
Sint Annastraat 68	5932BX	1	ZO			48,42			3200	7,5	50,00	46,75	48,00	48,73	-		48,52		51
Sint Annastraat 70	5932BX	1	ZO			44,31			3201	1,5	50,00	42,63	48,00	44,35	-		44,26		48
Sint Annastraat 70	5932BX	1	ZW			40,13			3202	1,5	50,00	38,46	48,00	40,10	-		40,04		44
Sint Annastraat 70	5932BX	1	ZO			47,74			3201	4,5	50,00	46,07	48,00	47,79	-		47,74		51
Sint Annastraat 70	5932BX	1	ZW			42,47			3202	4,5	50,00	40,79	48,00	42,90	-		42,62		48
Sint Annastraat 70	5932BX	1	ZO			49,17			3201	7,5	50,00	47,50	48,00	49,35	-		49,25		52
Sint Annastraat 70	5932BX	1	ZW			46,30			3202	7,5	50,00	44,62	48,00	46,82	-		46,48		51
Sint Annastraat 71	5932BV	1	ZO	53	51,35	44,81	X		3214	1,5	50,00	43,16	48,00	45,07	-		45,07		51
Sint Annastraat 71	5932BV	1	NO			45,74	X		3213	1,5	50,00	44,06	48,00	45,95	-		45,86		50
Sint Annastraat 71	5932BV	1	ZO	53	51,36	46,02	X		3212	1,5	50,00	44,38	48,00	46,08	-		46,00		55
Sint Annastraat 71	5932BV	1	ZO	53	51,32	48,23	X		3214	4,5	50,00	46,55	48,00	48,11	-		48,08		53
Sint Annastraat 71	5932BV	1	ZO	53	51,33	48,83	X		3212	4,5	50,00	47,16	48,00	49,07	-		49,02		57
Sint Annastraat 71	5932BV	1	NO			45,22	X		3213	4,5	50,00	43,53	48,00	46,53	-		46,16		51
Sint Annastraat 71	5932BV	1	ZO	53	51,33	49,68	X		3214	7,5	50,00	48,01	48,01	50,09	-	X	49,94	50	54
Sint Annastraat 71	5932BV	1	NO			47,53	X		3213	7,5	50,00	45,85	48,00	49,30	-		48,83		52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Annastraat 72	5932BX	1	NO			40,05			3203	1,5	50,00	38,38	48,00	40,19	-		40,16		44
Sint Annastraat 72	5932BX	1	ZO			43,97			3204	1,5	50,00	42,29	48,00	43,96	-		43,85		49
Sint Annastraat 72	5932BX	1	NO			42,50			3203	4,5	50,00	40,83	48,00	42,69	-		42,63		46
Sint Annastraat 72	5932BX	1	ZO			47,28			3204	4,5	50,00	45,61	48,00	47,21	-		47,14		51
Sint Annastraat 72	5932BX	1	NO			46,54			3203	7,5	50,00	44,86	48,00	46,96	-		46,79		50
Sint Annastraat 72	5932BX	1	ZO			49,21			3204	7,5	50,00	47,55	48,00	49,27	-		49,15		53
Sint Annastraat 74	5932BX	1	ZO			43,97			3204	1,5	50,00	42,29	48,00	43,96	-		43,85		49
Sint Annastraat 74	5932BX	1	ZW			40,02			3205	1,5	50,00	38,34	48,00	40,35	-		40,17		47
Sint Annastraat 74	5932BX	1	ZW			42,62			3205	4,5	50,00	40,94	48,00	43,52	-		43,04		51
Sint Annastraat 74	5932BX	1	ZO			47,28			3204	4,5	50,00	45,61	48,00	47,21	-		47,14		51
Sint Annastraat 74	5932BX	1	ZW			46,40			3205	7,5	50,00	44,72	48,00	47,12	-		46,75		53
Sint Annastraat 74	5932BX	1	ZO			49,21			3204	7,5	50,00	47,55	48,00	49,27	-		49,15		53
Sint Annastraat 76	5932BX	1	ZO			44,08			3207	1,5	50,00	42,40	48,00	44,08	-		43,98		52
Sint Annastraat 76	5932BX	1	NO			40,16			3206	1,5	50,00	38,49	48,00	40,22	-		40,19		45
Sint Annastraat 76	5932BX	1	NO			42,68			3206	4,5	50,00	41,01	48,00	42,79	-		42,74		48
Sint Annastraat 76	5932BX	1	ZO			47,02			3207	4,5	50,00	45,34	48,00	47,01	-		46,95		54
Sint Annastraat 76	5932BX	1	NO			46,53			3206	7,5	50,00	44,85	48,00	46,94	-		46,78		51
Sint Annastraat 76	5932BX	1	ZO			49,07			3207	7,5	50,00	47,40	48,00	49,27	-		49,18		55
Sint Annastraat 78	5932BX	1	ZW			40,08			3208	1,5	50,00	38,40	48,00	40,44	-		40,33		51
Sint Annastraat 78	5932BX	1	ZO			44,08			3207	1,5	50,00	42,40	48,00	44,08	-		43,98		52
Sint Annastraat 78	5932BX	1	ZO			47,02			3207	4,5	50,00	45,34	48,00	47,01	-		46,95		54
Sint Annastraat 78	5932BX	1	ZW			42,70			3208	4,5	50,00	41,02	48,00	43,65	-		43,32		53
Sint Annastraat 78	5932BX	1	ZW			46,94			3208	7,5	50,00	45,26	48,00	47,79	-		47,55		55
Sint Annastraat 78	5932BX	1	ZO			49,07			3207	7,5	50,00	47,40	48,00	49,27	-		49,18		55
Sint Annastraat 80	5932BX	1	NO			40,09			3209	1,5	50,00	38,42	48,00	40,09	-		40,08		48
Sint Annastraat 80	5932BX	1	ZO			43,79			3210	1,5	50,00	42,12	48,00	43,75	-		43,66		56
Sint Annastraat 80	5932BX	1	ZO			46,41			3210	4,5	50,00	44,74	48,00	46,39	-		46,32		57
Sint Annastraat 80	5932BX	1	NO			42,61			3209	4,5	50,00	40,94	48,00	42,74	-		42,69		50
Sint Annastraat 80	5932BX	1	ZO			49,30			3210	7,5	50,00	47,63	48,00	49,56	-	X	49,48	49	58
Sint Annastraat 80	5932BX	1	NO			46,56			3209	7,5	50,00	44,89	48,00	46,94	-		46,79		52

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Annastraat 81	5932BV	50	ZO			45,72			3215	1,5	50,00	44,06	48,00	46,12	-		46,08		51
Sint Annastraat 81	5932BV	50	ZO			48,73			3215	4,5	50,00	47,05	48,00	49,01	-		48,97		54
Sint Annastraat 81	5932BV	50	ZO			50,26			3215	7,5	50,00	48,59	48,59	50,94	-		50,84		55
Sint Annastraat 82	5932BX	1	ZW			44,76			3211	1,5	50,00	43,06	48,00	45,35	-		45,16		60
Sint Annastraat 82	5932BX	1	ZO			43,79			3210	1,5	50,00	42,12	48,00	43,75	-		43,66		56
Sint Annastraat 82	5932BX	1	ZO			46,41			3210	4,5	50,00	44,74	48,00	46,39	-		46,32		57
Sint Annastraat 82	5932BX	1	ZW			46,68			3211	4,5	50,00	44,99	48,00	47,49	-		47,32		61
Sint Annastraat 82	5932BX	1	ZO			49,30			3210	7,5	50,00	47,63	48,00	49,56	-	X	49,48	49	58
Sint Annastraat 82	5932BX	1	ZW			48,09			3211	7,5	50,00	46,42	48,00	48,82	-		48,59		61
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZW			43,75			3217	1,5	50,00	42,07	48,00	43,92	-		43,90		49
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZO			46,39			3216	1,5	50,00	44,73	48,00	47,17	-		47,15		52
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZO			49,20			3216	4,5	50,00	47,53	48,00	49,49	-		49,48		53
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZW			44,40			3217	4,5	50,00	42,73	48,00	44,43	-		44,36		49
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZW			47,70			3217	7,5	50,00	46,02	48,00	48,30	-		48,04		52
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZO			50,33			3216	7,5	50,00	48,66	48,66	50,76	-		50,72		55
Sint Annastraat 85	5932BV	1	ZO			46,46			3219	1,5	50,00	44,78	48,00	46,59	-		46,56		49
Sint Annastraat 85	5932BV	1	ZO			49,00			3219	4,5	50,00	47,33	48,00	49,19	-		49,19		53
Sint Annastraat 85	5932BV	1	ZO			50,18			3219	7,5	50,00	48,52	48,52	50,45	-	X	50,43	50	54
Sint Annastraat 87	5932BV	1	ZW			40,29			3220	1,5	50,00	38,62	48,00	40,21	-		40,19		45
Sint Annastraat 87	5932BV	1	ZO			46,46			3219	1,5	50,00	44,78	48,00	46,59	-		46,56		49
Sint Annastraat 87	5932BV	1	ZW			42,32			3220	4,5	50,00	40,65	48,00	42,30	-		42,26		47
Sint Annastraat 87	5932BV	1	ZO			49,00			3219	4,5	50,00	47,33	48,00	49,19	-		49,19		53
Sint Annastraat 87	5932BV	1	ZO			50,18			3219	7,5	50,00	48,52	48,52	50,45	-	X	50,43	50	54
Sint Annastraat 87	5932BV	1	ZW			47,18			3220	7,5	50,00	45,50	48,00	47,47	-		47,28		51
Sint Annastraat 89	5932BV	1	ZO			46,77			3222	1,5	50,00	45,09	48,00	47,00	-		46,99		50
Sint Annastraat 89	5932BV	1	NO			40,37			3221	1,5	50,00	38,71	48,00	40,35	-		40,34		45
Sint Annastraat 89	5932BV	1	NO			42,23			3221	4,5	50,00	40,56	48,00	42,34	-		42,31		47
Sint Annastraat 89	5932BV	1	ZO			48,53			3222	4,5	50,00	46,86	48,00	48,87	-		48,86		53
Sint Annastraat 89	5932BV	1	ZO			49,61			3222	7,5	50,00	47,95	48,00	49,94	-	X	49,91	50	55
Sint Annastraat 89	5932BV	1	NO			46,58			3221	7,5	50,00	44,90	48,00	46,85	-		46,77		51

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Annastraat 91	5932BV	1	ZO			46,77			3222	1,5	50,00	45,09	48,00	47,00	-		46,99		50
Sint Annastraat 91	5932BV	1	ZW			40,18			3223	1,5	50,00	38,52	48,00	40,02	-		39,98		45
Sint Annastraat 91	5932BV	1	ZW			41,89			3223	4,5	50,00	40,22	48,00	41,94	-		41,81		48
Sint Annastraat 91	5932BV	1	ZO			48,53			3222	4,5	50,00	46,86	48,00	48,87	-		48,86		53
Sint Annastraat 91	5932BV	1	ZO			49,61			3222	7,5	50,00	47,95	48,00	49,94	-	X	49,91	50	55
Sint Annastraat 91	5932BV	1	ZW			46,76			3223	7,5	50,00	45,08	48,00	47,02	-		46,85		51
Sint Annastraat 93	5932BV	1	ZO			46,08			3225	1,5	50,00	44,40	48,00	46,12	-		46,12		49
Sint Annastraat 93	5932BV	1	NO			39,39			3224	1,5	50,00	37,73	48,00	39,25	-		39,24		44
Sint Annastraat 93	5932BV	1	NO			41,74			3224	4,5	50,00	40,07	48,00	41,82	-		41,79		48
Sint Annastraat 93	5932BV	1	ZO			49,06			3225	4,5	50,00	47,39	48,00	49,37	-		49,36		55
Sint Annastraat 93	5932BV	1	NO			46,54			3224	7,5	50,00	44,86	48,00	46,70	-		46,62		51
Sint Annastraat 93	5932BV	1	ZO			49,53			3225	7,5	50,00	47,86	48,00	49,87	-	X	49,85	50	56
Sint Annastraat 95	5932BV	1	ZO			46,08			3225	1,5	50,00	44,40	48,00	46,12	-		46,12		49
Sint Annastraat 95	5932BV	1	ZW			39,77			3226	1,5	50,00	38,11	48,00	39,59	-		39,56		47
Sint Annastraat 95	5932BV	1	ZO			49,06			3225	4,5	50,00	47,39	48,00	49,37	-		49,36		55
Sint Annastraat 95	5932BV	1	ZW			41,77			3226	4,5	50,00	40,10	48,00	41,76	-		41,66		51
Sint Annastraat 95	5932BV	1	ZO			49,53			3225	7,5	50,00	47,86	48,00	49,87	-	X	49,85	50	56
Sint Annastraat 95	5932BV	1	ZW			46,70			3226	7,5	50,00	45,02	48,00	46,91	-		46,75		54
Sint Annastraat 97	5932BV	1	NO			40,07			3227	1,5	50,00	38,41	48,00	39,89	-		39,88		46
Sint Annastraat 97	5932BV	1	ZO			45,85			3228	1,5	50,00	44,17	48,00	45,81	-		45,80		52
Sint Annastraat 97	5932BV	1	ZO			48,79			3228	4,5	50,00	47,12	48,00	49,12	-		49,11		57
Sint Annastraat 97	5932BV	1	NO			42,22			3227	4,5	50,00	40,55	48,00	42,23	-		42,20		50
Sint Annastraat 97	5932BV	1	NO			46,61			3227	7,5	50,00	44,93	48,00	46,81	-		46,74		53
Sint Annastraat 97	5932BV	1	ZO			49,93			3228	7,5	50,00	48,27	48,27	50,20	-	X	50,18	50	58
Sint Annastraat 99	5932BV	1	ZO			45,85			3228	1,5	50,00	44,17	48,00	45,81	-		45,80		52
Sint Annastraat 99	5932BV	1	ZO			48,79			3228	4,5	50,00	47,12	48,00	49,12	-		49,11		57
Sint Annastraat 99	5932BV	1	ZO			49,93			3228	7,5	50,00	48,27	48,27	50,20	-	X	50,18	50	58
Sint Vincentiusstraat 2	5932BN	1	NO			42,23			3218	1,5	50,00	40,56	48,00	42,32	-		42,29		48
Sint Vincentiusstraat 2	5932BN	1	ZO			46,46			3219	1,5	50,00	44,78	48,00	46,59	-		46,56		49
Sint Vincentiusstraat 2	5932BN	1	ZO			49,00			3219	4,5	50,00	47,33	48,00	49,19	-		49,19		53

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Vincentiusstraat 2	5932BN	1	NO			44,62			3218	4,5	50,00	42,95	48,00	44,68	-		44,64		50
Sint Vincentiusstraat 2	5932BN	1	NO			47,12			3218	7,5	50,00	45,45	48,00	47,64	-		47,50		52
Sint Vincentiusstraat 2	5932BN	1	ZO			50,18			3219	7,5	50,00	48,52	48,52	50,45	-	X	50,43	50	54
Sint Vincentiusstraat 4	5932BN	1	ZO	54	52,37	46,63	X		3240	1,5	50,00	45,00	48,00	46,86	-		46,82		57
Sint Vincentiusstraat 4	5932BN	1	NO			43,09	X		3241	1,5	50,00	41,45	48,00	43,42	-		43,28		53
Sint Vincentiusstraat 4	5932BN	1	ZO	54	52,34	48,97	X		3240	4,5	50,00	47,31	48,00	49,10	-		49,09		59
Sint Vincentiusstraat 4	5932BN	1	NO			46,75	X		3241	4,5	50,00	45,07	48,00	47,66	-		47,53		55
Sint Vincentiusstraat 4	5932BN	1	ZO	54	52,35	50,93	X		3240	7,5	50,00	49,28	49,28	50,87	-	X	50,86	51	59
Sint Vincentiusstraat 4	5932BN	1	NO			48,51	X		3241	7,5	50,00	46,85	48,00	49,32	-		49,19		55
Sint Vincentiusstraat 6	5932BN	1	ZO	54	52,37	46,63	X		3240	1,5	50,00	45,00	48,00	46,86	-		46,82		57
Sint Vincentiusstraat 6	5932BN	1	ZO	54	52,34	48,97	X		3240	4,5	50,00	47,31	48,00	49,10	-		49,09		59
Sint Vincentiusstraat 6	5932BN	1	ZO	54	52,35	50,93	X		3240	7,5	50,00	49,28	49,28	50,87	-	X	50,86	51	59
Sint Vincentiusstraat 8	5932BN	1	ZW			41,06	X		3239	1,5	50,00	39,41	48,00	40,92	-		40,92		53
Sint Vincentiusstraat 8	5932BN	1	ZO	54	52,37	46,63	X		3240	1,5	50,00	45,00	48,00	46,86	-		46,82		57
Sint Vincentiusstraat 8	5932BN	1	ZW			43,61	X		3239	4,5	50,00	41,94	48,00	43,45	-		43,42		54
Sint Vincentiusstraat 8	5932BN	1	ZO	54	52,34	48,97	X		3240	4,5	50,00	47,31	48,00	49,10	-		49,09		59
Sint Vincentiusstraat 8	5932BN	1	ZO	54	52,35	50,93	X		3240	7,5	50,00	49,28	49,28	50,87	-	X	50,86	51	59
Sint Vincentiusstraat 8	5932BN	1	ZW			48,17	X		3239	7,5	50,00	46,50	48,00	48,29	-		48,10		55
Sint Vincentiusstraat 10	5932BN	1	NO			41,57	X		3238	1,5	50,00	39,91	48,00	41,54	-		41,51		53
Sint Vincentiusstraat 10	5932BN	1	ZO	54	52,37	46,87	X		3237	1,5	50,00	45,24	48,00	47,08	-		47,03		58
Sint Vincentiusstraat 10	5932BN	1	NO			43,79	X		3238	4,5	50,00	42,13	48,00	43,69	-		43,67		54
Sint Vincentiusstraat 10	5932BN	1	ZO	54	52,33	49,29	X		3237	4,5	50,00	47,62	48,00	49,38	-		49,37		59
Sint Vincentiusstraat 10	5932BN	1	ZO	54	52,36	51,19	X		3237	7,5	50,00	49,55	49,55	51,07	-	X	51,07	51	59
Sint Vincentiusstraat 10	5932BN	1	NO			48,20	X		3238	7,5	50,00	46,54	48,00	48,23	-		48,18		55
Sint Vincentiusstraat 12	5932BN	1	ZO	54	52,37	46,87	X		3237	1,5	50,00	45,24	48,00	47,08	-		47,03		58
Sint Vincentiusstraat 12	5932BN	1	ZW			41,41	X		3236	1,5	50,00	39,76	48,00	41,29	-		41,29		53
Sint Vincentiusstraat 12	5932BN	1	ZO	54	52,33	49,29	X		3237	4,5	50,00	47,62	48,00	49,38	-		49,37		59
Sint Vincentiusstraat 12	5932BN	1	ZW			43,93	X		3236	4,5	50,00	42,26	48,00	43,75	-		43,72		54
Sint Vincentiusstraat 12	5932BN	1	ZO	54	52,36	51,19	X		3237	7,5	50,00	49,55	49,55	51,07	-	X	51,07	51	59
Sint Vincentiusstraat 12	5932BN	1	ZW			48,34	X		3236	7,5	50,00	46,68	48,00	48,46	-		48,28		55

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	83/84? X=ja, leeg vak=nee vastgesteld o.g.v. art. (alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Vincentiusstraat 14	5932BN	1	ZO	54	52,37	46,80	X		3234	1,5	50,00	45,17	48,00	47,04	-		47,01		58
Sint Vincentiusstraat 14	5932BN	1	NO			41,26	X		3235	1,5	50,00	39,60	48,00	41,21	-		41,16		53
Sint Vincentiusstraat 14	5932BN	1	NO			43,86	X		3235	4,5	50,00	42,19	48,00	43,68	-		43,67		54
Sint Vincentiusstraat 14	5932BN	1	ZO	54	52,34	49,33	X		3234	4,5	50,00	47,67	48,00	49,35	-		49,34		59
Sint Vincentiusstraat 14	5932BN	1	NO			48,65	X		3235	7,5	50,00	46,99	48,00	48,64	-		48,59		55
Sint Vincentiusstraat 14	5932BN	1	ZO	54	52,36	51,31	X		3234	7,5	50,00	49,67	49,67	51,12	-		51,11		59
Sint Vincentiusstraat 16	5932BN	1	ZW			41,83	X		3233	1,5	50,00	40,18	48,00	41,65	-		41,64		53
Sint Vincentiusstraat 16	5932BN	1	ZO	54	52,37	46,80	X		3234	1,5	50,00	45,17	48,00	47,04	-		47,01		58
Sint Vincentiusstraat 16	5932BN	1	ZO	54	52,34	49,33	X		3234	4,5	50,00	47,67	48,00	49,35	-		49,34		59
Sint Vincentiusstraat 16	5932BN	1	ZW			44,51	X		3233	4,5	50,00	42,85	48,00	44,25	-		44,19		55
Sint Vincentiusstraat 16	5932BN	1	ZW			48,71	X		3233	7,5	50,00	47,05	48,00	48,65	-		48,47		56
Sint Vincentiusstraat 16	5932BN	1	ZO	54	52,36	51,31	X		3234	7,5	50,00	49,67	49,67	51,12	-		51,11		59
Sint Vincentiusstraat 18	5932BN	1	ZO	54	52,37	46,63	X		3231	1,5	50,00	45,00	48,00	46,91	-		46,87		58
Sint Vincentiusstraat 18	5932BN	1	NO			41,22	X		3232	1,5	50,00	39,57	48,00	41,02	-		41,01		53
Sint Vincentiusstraat 18	5932BN	1	ZO	54	52,34	49,39	X		3231	4,5	50,00	47,73	48,00	49,43	-		49,43		60
Sint Vincentiusstraat 18	5932BN	1	NO			43,58	X		3232	4,5	50,00	41,91	48,00	43,33	-		43,32		54
Sint Vincentiusstraat 18	5932BN	1	ZO	54	52,36	51,40	X		3231	7,5	50,00	49,76	49,76	51,22	-		51,21		60
Sint Vincentiusstraat 18	5932BN	1	NO			48,79	X		3232	7,5	50,00	47,13	48,00	48,75	-		48,70		56
Sint Vincentiusstraat 20	5932BN	1	ZO	54	52,37	46,63	X		3231	1,5	50,00	45,00	48,00	46,91	-		46,87		58
Sint Vincentiusstraat 20	5932BN	1	ZO	54	52,34	49,39	X		3231	4,5	50,00	47,73	48,00	49,43	-		49,43		60
Sint Vincentiusstraat 20	5932BN	1	ZO	54	52,36	51,40	X		3231	7,5	50,00	49,76	49,76	51,22	-		51,21		60
Sint Vincentiusstraat 22	5932BN	1	ZW			45,81	X		3230	1,5	50,00	44,17	48,00	46,19	-		46,05		59
Sint Vincentiusstraat 22	5932BN	1	ZO	54	52,37	46,63	X		3231	1,5	50,00	45,00	48,00	46,91	-		46,87		58
Sint Vincentiusstraat 22	5932BN	1	ZO	54	52,34	49,39	X		3231	4,5	50,00	47,73	48,00	49,43	-		49,43		60
Sint Vincentiusstraat 22	5932BN	1	ZW			48,69	X		3230	4,5	50,00	47,03	48,00	48,97	-		48,80		60
Sint Vincentiusstraat 22	5932BN	1	ZO	54	52,36	51,40	X		3231	7,5	50,00	49,76	49,76	51,22	-		51,21		60
Sint Vincentiusstraat 22	5932BN	1	ZW			50,30	X		3230	7,5	50,00	48,64	48,64	50,55	-	X	50,35	50	61
Sint Vincentiusstraat 24	5932BN	1	ZO			45,85			3228	1,5	50,00	44,17	48,00	45,81	-		45,80		52
Sint Vincentiusstraat 24	5932BN	1	ZW			44,95			3229	1,5	50,00	43,25	48,00	45,51	-		45,35		60
Sint Vincentiusstraat 24	5932BN	1	ZO			48,79			3228	4,5	50,00	47,12	48,00	49,12	-		49,11		57

Tabel 5.17 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sint Vincentiusstraat 24	5932BN	1	ZW			46,83			3229	4,5	50,00	45,15	48,00	47,43	-		47,14		61
Sint Vincentiusstraat 24	5932BN	1	ZO			49,93			3228	7,5	50,00	48,27	48,27	50,20	-	X	50,18	50	58
Sint Vincentiusstraat 24	5932BN	1	ZW			49,07			3229	7,5	50,00	47,40	48,00	49,59	-	X	49,36	49	61
Sporenkampweg 91	5932BK	2	ZO	54	52,34	49,10	X		3257	4,5	50,00	47,44	48,00	49,16	-		49,16		61
Sporenkampweg 91	5932BK	2	ZO	54	52,35	50,78	X		3257	7,5	50,00	49,13	49,13	50,62	-		50,61		61
Sporenkampweg 93	5932BK	2	ZO	54	52,34	49,10	X		3257	4,5	50,00	47,44	48,00	49,16	-		49,16		61
Sporenkampweg 93	5932BK	2	ZO	54	52,35	50,78	X		3257	7,5	50,00	49,13	49,13	50,62	-		50,61		61
Sporenkampweg 95	5932BK	2	ZO			46,18			3257	1,5	50,00	44,55	48,00	46,32	-		46,28		60
Sporenkampweg 97	5932BK	2	ZO			46,18			3257	1,5	50,00	44,55	48,00	46,32	-		46,28		60
Sporenkampweg 99	5932BK	2	ZO	54	52,34	49,10	X		3257	4,5	50,00	47,44	48,00	49,16	-		49,16		61
Sporenkampweg 99	5932BK	2	ZO	54	52,35	50,78	X		3257	7,5	50,00	49,13	49,13	50,62	-		50,61		61
Sporenkampweg 101	5932BK	2	ZO	54	52,34	49,00	X		3256	4,5	50,00	47,34	48,00	49,01	-		49,01		61
Sporenkampweg 101	5932BK	2	ZO	54	52,35	50,79	X		3256	7,5	50,00	49,14	49,14	50,69	-	X	50,69	51	61
Sporenkampweg 103	5932BK	2	ZO	54	52,34	49,00	X		3256	4,5	50,00	47,34	48,00	49,01	-		49,01		61
Sporenkampweg 103	5932BK	2	ZO	54	52,35	50,79	X		3256	7,5	50,00	49,14	49,14	50,69	-	X	50,69	51	61
Sporenkampweg 105	5932BK	2	ZO	54	52,34	49,00	X		3256	4,5	50,00	47,34	48,00	49,01	-		49,01		61
Sporenkampweg 105	5932BK	2	ZO	54	52,35	50,79	X		3256	7,5	50,00	49,14	49,14	50,69	-	X	50,69	51	61
Sporenkampweg 107	5932BK	2	ZO			46,00			3256	1,5	50,00	44,38	48,00	46,18	-		46,15		60
Sporenkampweg 109	5932BK	2	ZO			46,23			3254	1,5	50,00	44,57	48,00	46,67	-		46,56		60
Sporenkampweg 109	5932BK	2	ZO			46,07			3255	1,5	50,00	44,44	48,00	46,23	-		46,20		60
Sporenkampweg 111	5932BK	2	ZO	54	52,34	49,15	X		3255	4,5	50,00	47,49	48,00	49,11	-		49,11		61
Sporenkampweg 111	5932BK	2	ZO	54	52,35	50,98	X		3255	7,5	50,00	49,33	49,33	50,80	-		50,80		61
Sporenkampweg 113	5932BK	2	ZO	54	52,34	49,15	X		3255	4,5	50,00	47,49	48,00	49,11	-		49,11		61
Sporenkampweg 113	5932BK	2	NO			48,29	X		3254	4,5	50,00	46,61	48,00	48,64	-		48,54		61
Sporenkampweg 113	5932BK	2	ZO	54	52,35	50,98	X		3255	7,5	50,00	49,33	49,33	50,80	-		50,80		61
Sporenkampweg 113	5932BK	2	NO			50,75	X		3254	7,5	50,00	49,09	49,09	51,09	-	X	50,96	51	61

Tabel 5.18 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Ariensstraat 21	5931HM	99	NO	2926	1,5	40,20	45,58	44,32
Ariensstraat 21	5931HM	99	NO	2926	4,5	43,33	49,70	46,18
Ariensstraat 21	5931HM	99	NO	2926	7,5	45,33	52,76	47,06
Ariensstraat 61	5931HM	54	ZO	2888	1,5	42,04	53,48	45,69
Ariensstraat 61	5931HM	54	NO	2889	1,5	47,43	54,06	49,38
Ariensstraat 61	5931HM	54	ZO	2888	4,5	42,76	54,61	46,58
Ariensstraat 61	5931HM	54	NO	2889	4,5	49,53	56,71	50,88
Ariensstraat 61	5931HM	54	ZO	2888	7,5	43,07	55,12	47,01
Ariensstraat 61	5931HM	54	NO	2889	7,5	49,75	57,34	51,37
Ariensstraat 63	5931HM	54	NW	2891	1,5	50,58	54,29	51,17
Ariensstraat 63	5931HM	54	NO	2890	1,5	49,03	53,87	50,74
Ariensstraat 63	5931HM	54	NW	2891	4,5	50,95	54,69	51,82
Ariensstraat 63	5931HM	54	NO	2890	4,5	49,95	55,68	51,71
Ariensstraat 63	5931HM	54	NO	2890	7,5	51,09	57,07	52,48
Ariensstraat 63	5931HM	54	NW	2891	7,5	51,48	55,17	52,45
Ariensstraat 72	5931HP	99	N	2913	1,5	43,25	58,39	46,36
Ariensstraat 72	5931HP	99	O	2914	1,5	37,80	55,87	42,61
Ariensstraat 72	5931HP	99	N	2913	4,5	47,55	60,56	49,83
Ariensstraat 72	5931HP	99	O	2914	4,5	42,16	58,50	46,33
Ariensstraat 72	5931HP	99	O	2914	7,5			
Ariensstraat 72	5931HP	99	N	2913	7,5			
Broeklaan 22	5931KR	59	NO	3622	1,5	37,91	44,05	41,82
Geldersebaan 87	5931JM	54	NO	2902	1,5	40,56	55,78	45,10
Geldersebaan 87	5931JM	54	NO	2902	4,5	43,13	60,86	48,14
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	NO	2192	1,5	42,76	49,36	46,80
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	ZO	2193	1,5	42,19	48,82	46,40
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	ZO	2193	4,5	43,47	51,24	47,19
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	NO	2192	4,5	46,49	53,94	48,99
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	ZO	2193	7,5	44,21	53,87	47,59
Goselingstraat 37 A	5931HR	54	NO	2192	7,5	47,43	55,24	49,55

Tabel 5.18 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster 4b (aanpassing A73) Tegelen Noordwest, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Kaldenkerkerweg 18	5932CV	59	N	3019	1,5	37,66	41,52	41,29
Kaldenkerkerweg 20	5932CV	59	NO	3017	1,5	40,36	43,31	43,15
Kaldenkerkerweg 26	5932CV	99	NO	3014	1,5	41,27	44,43	44,13
Mariastraat 1 A	5932BR	54	NO	3133	1,5	40,55	42,86	42,68
Mariastraat 1 A	5932BR	54	ZW	3134	1,5	38,12	40,34	40,22
Nachtegaalstraat 66	5932CE	54	ZO	3173	1,5	39,32	41,23	41,15
Sint Aloysiusstraat 2 A	5932BP	99	NO	3189	1,5	41,26	43,38	43,20
Sint Annastraat 81	5932BV	50	ZO	3215	1,5	44,06	46,12	46,08
Sint Annastraat 81	5932BV	50	ZO	3215	4,5	47,05	49,01	48,97
Sint Annastraat 81	5932BV	50	ZO	3215	7,5	48,59	50,94	50,84
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZW	3217	1,5	42,07	43,92	43,90
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZO	3216	1,5	44,73	47,17	47,15
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZW	3217	4,5	42,73	44,43	44,36
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZO	3216	4,5	47,53	49,49	49,48
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZW	3217	7,5	46,02	48,30	48,04
Sint Annastraat 83	5932BV	50	ZO	3216	7,5	48,66	50,76	50,72

Tabel 5.19 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 5 (aanleg A74) Tegelen Noordoost , inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm								Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Heidenendstraat 1	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	50,94	50,94	51,31	51,24								50,94
Heidenendstraat 1	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	49,27	49,27	49,71	49,66								49,27
Heidenendstraat 3	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	49,27	49,27	49,71	49,66								49,27
Heidenendstraat 5	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	49,27	49,27	49,71	49,66								49,27
Heidenendstraat 7	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	49,27	49,27	49,71	49,66								49,27
Heidenendstraat 9	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	50,09	50,09	50,31	50,28								50,09
Heidenendstraat 14	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,12	48,98								48,87
Heidenendstraat 16	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,12	48,98								48,87
Heidenendstraat 17	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	50,06	50,06	49,89	49,73								50,06
Heidenendstraat 17	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	49,10	49,10	49,09	48,98								49,10
Heidenendstraat 18	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,12	48,98								48,87
Heidenendstraat 19	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	49,10	49,10	49,09	48,98								49,10
Heidenendstraat 20	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,12	48,98								48,87
Heidenendstraat 21	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	49,10	49,10	49,09	48,98								49,10
Heidenendstraat 22	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,12	48,98								48,87
Heidenendstraat 23	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	49,10	49,10	49,09	48,98								49,10
Heidenendstraat 24	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,12	48,98								48,87
Heidenendstraat 25	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	50,29	50,29	50,14	49,95								50,29
Heidenendstraat 26	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,11	48,99								48,87
Heidenendstraat 28	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,11	48,99								48,87
Heidenendstraat 30	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,11	48,99								48,87
Heidenendstraat 32	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,11	48,99								48,87
Heidenendstraat 33	5932XV Venlo	7,5		48,00	48	50,06	50,06	49,91	49,77								50,06
Heidenendstraat 34	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,11	48,99								48,87
Heidenendstraat 36	5932XX Venlo	7,5		48,00	48	48,87	48,87	49,11	48,99								48,87
Heidenendstraat 41	5932XW Venlo	7,5		48,00	48	48,65	48,65	48,32	48,19								48,66
Heidenendstraat 43	5932XW Venlo	7,5		48,00	48	48,65	48,65	48,32	48,19								48,66
Heidenendstraat 45	5932XW Venlo	7,5		48,00	48	48,65	48,65	48,32	48,19								48,66
Heidenendstraat 47	5932XW Venlo	7,5		48,00	48	48,65	48,65	48,32	48,19								48,66
Heidenendstraat 47	5932XW Venlo	7,5		48,00	48	49,70	49,70	49,77	49,65								49,70
Heidenendstraat 50	5932XZ Venlo	7,5		48,00	48	48,67	48,67	48,55	48,42								48,67
Heidenendstraat 52	5932XZ Venlo	7,5		48,00	48	48,67	48,67	48,55	48,42								48,67
Heidenendstraat 54	5932XZ Venlo	7,5		48,00	48	48,67	48,67	48,55	48,42								48,67
Heidenendstraat 55	5932XW Venlo	4,5		48,00	48	49,49	49,49	49,72	49,58								49,49

Tabel 5.19 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 5 (aanleg A74) Tegelen Noordoost , inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm								Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Heidenendstraat 55	5932XW Venlo	7,5		48,00	48	49,08	49,08	48,91	48,77								49,09
Heidenendstraat 56	5932XZ Venlo	7,5		48,00	48	48,67	48,67	48,55	48,42								48,67
Heidenendstraat 58	5932XZ Venlo	7,5		48,00	48	48,67	48,67	48,55	48,42								48,67
Heidenendstraat 60	5932XZ Venlo	7,5		48,00	48	48,67	48,67	48,55	48,42								48,67
Heidenendstraat 71	5932XW Venlo	7,5		48,00	48	49,61	49,61	49,76	49,63								49,60
Heidenendstraat 79	5932XW Venlo	7,5		48,00	48	49,98	49,98	49,99	49,84								49,98
Kaldenkerkerweg 73	5932CT Venlo	7,5		48,00	48	49,39	49,39	49,45	49,34								49,39
Kaldenkerkerweg 73	5932CT Venlo	7,5		48,00	48	51,64	51,64	51,34	51,15								51,64
Kaldenkerkerweg 73 A	5932CT Venlo	7,5		48,00	48	51,64	51,64	51,34	51,15								51,64
Kaldenkerkerweg 73 A	5932CT Venlo	7,5		48,00	48	48,59	48,59	48,75	48,57								48,59
Kaldenkerkerweg 109	5932DA Venlo	4,5		48,00	48	50,57	50,57	50,62	50,38								50,57
Kaldenkerkerweg 109	5932DA Venlo	7,5		48,00	48	48,77	48,77	48,27	48,11								48,77
Kaldenkerkerweg 109	5932DA Venlo	7,5		48,00	48	51,66	51,66	51,41	51,19								51,66
Kaldenkerkerweg 109	5932DA Venlo	7,5		48,00	48	49,23	49,23	48,96	48,76								49,23
Kaldenkerkerweg 113	5932DA Venlo	4,5		48,00	48	49,18	49,18	49,10	48,96								49,18
Kaldenkerkerweg 113	5932DA Venlo	4,5		48,00	48	51,49	51,49	51,33	51,15								51,49
Kaldenkerkerweg 113	5932DA Venlo	7,5		48,00	48	48,77	48,77	48,27	48,11								48,77
Kaldenkerkerweg 118	5932CX Venlo	7,5		48,00	48	49,13	49,13	49,70	49,62								49,13
Kaldenkerkerweg 120	5932CX Venlo	7,5		48,00	48	49,13	49,13	49,70	49,62								49,13
Kaldenkerkerweg 121	5932DA Venlo	4,5		48,00	48	49,24	49,24	49,35	49,22								49,24
Kaldenkerkerweg 121	5932DA Venlo	7,5		48,00	48	49,70	49,70	49,54	49,38								49,70
Kaldenkerkerweg 122	5932CX Venlo	7,5		48,00	48	49,13	49,13	49,70	49,62								49,13
Kaldenkerkerweg 124	5932CX Venlo	7,5		48,00	48	49,13	49,13	49,70	49,62								49,13
Kaldenkerkerweg 126	5932CX Venlo	7,5		48,00	48	49,59	49,59	49,95	49,83								49,59
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ Venlo	7,5		48,00	48	49,59	49,59	49,95	49,83								49,59
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ Venlo	7,5		48,00	48	49,59	49,59	49,95	49,83								49,59
Kaldenkerkerweg 131	5932DA Venlo	1,5		48,00	48	49,51	49,51	49,28	49,18								49,51
Kaldenkerkerweg 131	5932DA Venlo	4,5		48,00	48	49,99	49,99	49,97	49,84								49,99
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ Venlo	7,5		48,00	48	49,59	49,59	49,95	49,83								49,59
Radmakerspad 13	5932RE Venlo	4,5		48,00	48	49,87	49,87	50,39	50,27								49,87
Radmakerspad 15	5932RE Venlo	4,5		48,00	48	49,87	49,87	50,39	50,27								49,87
Radmakerspad 17	5932RE Venlo	4,5		48,00	48	49,87	49,87	50,39	50,27								49,87
Radmakerspad 19	5932RE Venlo	4,5		48,00	48	49,02	49,02	49,58	49,46								49,02
Radmakerspad 21	5932RE Venlo	4,5		48,00	48	49,02	49,02	49,58	49,46								49,02

Tabel 5.19 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 5 (aanleg A74) Tegelen Noordoost , inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand	3m hg scherm	4m hg scherm								Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Radmakerspad 23	5932RE Venlo	4,5		48,00	48	49,02	49,02	49,58	49,46								49,02
Spechtstraat 116	5932VL Venlo	7,5		48,00	48	49,72	49,72	49,62	49,49								49,71
Spechtstraat 211	5932VH Venlo	7,5		48,00	48	50,67	50,67	50,84	50,71								50,67
Trappistenweg 10	5932NB Venlo	1,5		48,00	48	49,56	49,56	48,84	48,59								49,56
Trappistenweg 10	5932NB Venlo	1,5		48,00	48	52,50	52,50	52,52	52,51								52,49
Trappistenweg 10	5932NB Venlo	4,5		48,00	48	52,63	52,63	51,73	51,38								52,63
Trappistenweg 10	5932NB Venlo	4,5		48,00	48	53,26	53,26	53,45	53,44								53,24
Trappistenweg 10	5932NB Venlo	4,5		48,00	48	50,52	50,52	47,13	45,83								50,52
Wambachsingel 1	5932SK Venlo	4,5		48,00	48	48,66	48,66	48,21	48,00								48,66
Wambachsingel 2	5932SM Venlo	4,5		48,00	48	48,74	48,74	48,50	48,28								48,74
Wambachsingel 2	5932SM Venlo	7,5		48,00	48	49,25	49,25	48,80	48,58								49,25
Wambachsingel 2	5932SM Venlo	7,5		48,00	48	48,55	48,55	48,29	48,14								48,55
Wambachsingel 4	5932SM Venlo	7,5		48,00	48	48,55	48,55	48,29	48,14								48,55
Wambachsingel 6	5932SM Venlo	7,5		48,00	48	48,55	48,55	48,29	48,14								48,55
Wambachsingel 8	5932SM Venlo	7,5		48,00	48	48,55	48,55	48,29	48,14								48,55

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Branderspad 2	5932XP	1	NO			50,00			4104	1,5	50,00	48,00	48,00	40,02	-		40,02		50
Branderspad 2	5932XP	1	NW			50,00			4106	1,5	50,00	48,00	48,00	37,91	-		37,91		44
Branderspad 2	5932XP	1	ZO			50,00			4105	1,5	50,00	48,00	48,00	37,58	-		37,58		45
Branderspad 2	5932XP	1	NO			50,00			4104	4,5	50,00	48,00	48,00	42,60	-		42,60		52
Branderspad 2	5932XP	1	NW			50,00			4106	4,5	50,00	48,00	48,00	41,12	-		41,12		48
Branderspad 2	5932XP	1	ZO			50,00			4105	4,5	50,00	48,00	48,00	40,64	-		40,64		48
Branderspad 2	5932XP	1	NO			50,00			4104	7,5	50,00	48,00	48,00	47,30	-		47,30		54
Branderspad 2	5932XP	1	NW			50,00			4106	7,5	50,00	48,00	48,00	45,18	-		45,18		51
Branderspad 2	5932XP	1	ZO			50,00			4105	7,5	50,00	48,00	48,00	45,28	-		45,28		51
Geldersebaan 50	5931JP	1	NW			50,00			2648	1,5	50,00	48,00	48,00	41,04	-		41,04		44
Geldersebaan 50	5931JP	1	NW			50,00			2648	4,5	50,00	48,00	48,00	44,13	-		44,13		47
Geldersebaan 50	5931JP	1	ZO			50,00			2650	4,5	50,00	48,00	48,00	45,97	-		45,97		49
Heidenendstraat 1	5932XV	1	ZO			50,00			4159	1,5	50,00	48,00	48,00	40,87	-		40,87		54
Heidenendstraat 1	5932XV	1	NO			50,00			4017	1,5	50,00	48,00	48,00	42,97	-		42,97		64
Heidenendstraat 1	5932XV	1	NW			50,00			4016	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,65		57
Heidenendstraat 1	5932XV	1	NO			50,00			4017	4,5	50,00	48,00	48,00	46,70	-		46,70		64
Heidenendstraat 1	5932XV	1	NW			50,00			4016	4,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,14		58
Heidenendstraat 1	5932XV	1	ZO			50,00			4159	4,5	50,00	48,00	48,00	44,45	-		44,45		57
Heidenendstraat 1	5932XV	1	NO			50,00			4017	7,5	50,00	48,00	48,00	50,43	-	X	50,43	50	64
Heidenendstraat 1	5932XV	1	NW			50,00			4016	7,5	50,00	48,00	48,00	48,00	-		48,00		59
Heidenendstraat 1	5932XV	1	ZO			50,00			4159	7,5	50,00	48,00	48,00	48,76	-	X	48,76	49	58
Heidenendstraat 3	5932XV	1	NW			50,00			4016	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,65		57
Heidenendstraat 3	5932XV	1	ZO			50,00			4159	1,5	50,00	48,00	48,00	40,87	-		40,87		54
Heidenendstraat 3	5932XV	1	NW			50,00			4016	4,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,14		58
Heidenendstraat 3	5932XV	1	ZO			50,00			4159	4,5	50,00	48,00	48,00	44,45	-		44,45		57
Heidenendstraat 3	5932XV	1	ZO			50,00			4159	7,5	50,00	48,00	48,00	48,76	-	X	48,76	49	58
Heidenendstraat 3	5932XV	1	NW			50,00			4016	7,5	50,00	48,00	48,00	48,00	-		48,00		59
Heidenendstraat 5	5932XV	1	ZO			50,00			4159	1,5	50,00	48,00	48,00	40,87	-		40,87		54
Heidenendstraat 5	5932XV	1	NW			50,00			4016	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,65		57
Heidenendstraat 5	5932XV	1	NW			50,00			4016	4,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,14		58

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 5	5932XV	1	ZO			50,00			4159	4,5	50,00	48,00	48,00	44,45	-		44,45		57
Heidenendstraat 5	5932XV	1	NW			50,00			4016	7,5	50,00	48,00	48,00	48,00	-		48,00		59
Heidenendstraat 5	5932XV	1	ZO			50,00			4159	7,5	50,00	48,00	48,00	48,76	-	X	48,76	49	58
Heidenendstraat 7	5932XV	1	NW			50,00			4016	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,65		57
Heidenendstraat 7	5932XV	1	ZO			50,00			4159	1,5	50,00	48,00	48,00	40,87	-		40,87		54
Heidenendstraat 7	5932XV	1	NW			50,00			4016	4,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,14		58
Heidenendstraat 7	5932XV	1	ZO			50,00			4159	4,5	50,00	48,00	48,00	44,45	-		44,45		57
Heidenendstraat 7	5932XV	1	ZO			50,00			4159	7,5	50,00	48,00	48,00	48,76	-	X	48,76	49	58
Heidenendstraat 7	5932XV	1	NW			50,00			4016	7,5	50,00	48,00	48,00	48,00	-		48,00		59
Heidenendstraat 9	5932XV	1	ZO			50,00			4158	1,5	50,00	48,00	48,00	40,88	-		40,88		57
Heidenendstraat 9	5932XV	1	NO			50,00			4019	1,5	50,00	48,00	48,00	43,29	-		43,29		63
Heidenendstraat 9	5932XV	1	NW			50,00			4018	1,5	50,00	48,00	48,00	40,72	-		40,72		55
Heidenendstraat 9	5932XV	1	NO			50,00			4019	4,5	50,00	48,00	48,00	45,85	-		45,85		64
Heidenendstraat 9	5932XV	1	NW			50,00			4018	4,5	50,00	48,00	48,00	43,82	-		43,82		57
Heidenendstraat 9	5932XV	1	ZO			50,00			4158	4,5	50,00	48,00	48,00	43,71	-		43,71		57
Heidenendstraat 9	5932XV	1	NO			50,00			4019	7,5	50,00	48,00	48,00	49,59	-	X	49,59	50	63
Heidenendstraat 9	5932XV	1	NW			50,00			4018	7,5	50,00	48,00	48,00	45,98	-		45,98		58
Heidenendstraat 9	5932XV	1	ZO			50,00			4158	7,5	50,00	48,00	48,00	47,12	-		47,12		58
Heidenendstraat 11	5932XV	1	NW			50,00			4018	1,5	50,00	48,00	48,00	40,72	-		40,72		55
Heidenendstraat 11	5932XV	1	ZO			50,00			4158	1,5	50,00	48,00	48,00	40,88	-		40,88		57
Heidenendstraat 11	5932XV	1	NW			50,00			4018	4,5	50,00	48,00	48,00	43,82	-		43,82		57
Heidenendstraat 11	5932XV	1	ZO			50,00			4158	4,5	50,00	48,00	48,00	43,71	-		43,71		57
Heidenendstraat 11	5932XV	1	NW			50,00			4018	7,5	50,00	48,00	48,00	45,98	-		45,98		58
Heidenendstraat 11	5932XV	1	ZO			50,00			4158	7,5	50,00	48,00	48,00	47,12	-		47,12		58
Heidenendstraat 13	5932XV	1	ZO			50,00			4158	1,5	50,00	48,00	48,00	40,88	-		40,88		57
Heidenendstraat 13	5932XV	1	NW			50,00			4018	1,5	50,00	48,00	48,00	40,72	-		40,72		55
Heidenendstraat 13	5932XV	1	NW			50,00			4018	4,5	50,00	48,00	48,00	43,82	-		43,82		57
Heidenendstraat 13	5932XV	1	ZO			50,00			4158	4,5	50,00	48,00	48,00	43,71	-		43,71		57
Heidenendstraat 13	5932XV	1	NW			50,00			4018	7,5	50,00	48,00	48,00	45,98	-		45,98		58
Heidenendstraat 13	5932XV	1	ZO			50,00			4158	7,5	50,00	48,00	48,00	47,12	-		47,12		58

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 14	5932XX	1	NO			50,00			4099	1,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		50
Heidenendstraat 14	5932XX	1	NW			50,00			4100	1,5	50,00	48,00	48,00	38,22	-		38,22		44
Heidenendstraat 14	5932XX	1	NO			50,00			4099	4,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		52
Heidenendstraat 14	5932XX	1	NW			50,00			4100	4,5	50,00	48,00	48,00	41,91	-		41,91		48
Heidenendstraat 14	5932XX	1	NW			50,00			4100	7,5	50,00	48,00	48,00	45,65	-		45,65		51
Heidenendstraat 14	5932XX	1	NO			50,00			4099	7,5	50,00	48,00	48,00	48,37	-		48,37		55
Heidenendstraat 15	5932XV	1	NW			50,00			4018	1,5	50,00	48,00	48,00	40,72	-		40,72		55
Heidenendstraat 15	5932XV	1	ZO			50,00			4158	1,5	50,00	48,00	48,00	40,88	-		40,88		57
Heidenendstraat 15	5932XV	1	ZO			50,00			4158	4,5	50,00	48,00	48,00	43,71	-		43,71		57
Heidenendstraat 15	5932XV	1	NW			50,00			4018	4,5	50,00	48,00	48,00	43,82	-		43,82		57
Heidenendstraat 15	5932XV	1	NW			50,00			4018	7,5	50,00	48,00	48,00	45,98	-		45,98		58
Heidenendstraat 15	5932XV	1	ZO			50,00			4158	7,5	50,00	48,00	48,00	47,12	-		47,12		58
Heidenendstraat 16	5932XX	1	NO			50,00			4099	1,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		50
Heidenendstraat 16	5932XX	1	NO			50,00			4099	4,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		52
Heidenendstraat 16	5932XX	1	NO			50,00			4099	7,5	50,00	48,00	48,00	48,37	-		48,37		55
Heidenendstraat 17	5932XV	1	NO			50,00			4021	1,5	50,00	48,00	48,00	43,65	-		43,65		63
Heidenendstraat 17	5932XV	1	NW			50,00			4020	1,5	50,00	48,00	48,00	39,95	-		39,95		56
Heidenendstraat 17	5932XV	1	ZO			50,00			4157	1,5	50,00	48,00	48,00	42,42	-		42,42		54
Heidenendstraat 17	5932XV	1	ZO			50,00			4157	4,5	50,00	48,00	48,00	44,35	-		44,35		57
Heidenendstraat 17	5932XV	1	NW			50,00			4020	4,5	50,00	48,00	48,00	42,03	-		42,03		57
Heidenendstraat 17	5932XV	1	NO			50,00			4021	4,5	50,00	48,00	48,00	46,88	-		46,88		63
Heidenendstraat 17	5932XV	1	NO			50,00			4021	7,5	50,00	48,00	48,00	49,55	-	X	49,55	50	63
Heidenendstraat 17	5932XV	1	NW			50,00			4020	7,5	50,00	48,00	48,00	45,28	-		45,28		57
Heidenendstraat 17	5932XV	1	ZO			50,00			4157	7,5	50,00	48,00	48,00	48,60	-	X	48,60	49	58
Heidenendstraat 18	5932XX	1	NO			50,00			4099	1,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		50
Heidenendstraat 18	5932XX	1	NO			50,00			4099	4,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		52
Heidenendstraat 18	5932XX	1	NO			50,00			4099	7,5	50,00	48,00	48,00	48,37	-		48,37		55
Heidenendstraat 19	5932XV	1	ZO			50,00			4157	1,5	50,00	48,00	48,00	42,42	-		42,42		54
Heidenendstraat 19	5932XV	1	NW			50,00			4020	1,5	50,00	48,00	48,00	39,95	-		39,95		56
Heidenendstraat 19	5932XV	1	NW			50,00			4020	4,5	50,00	48,00	48,00	42,03	-		42,03		57

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 19	5932XV	1	ZO			50,00			4157	4,5	50,00	48,00	48,00	44,35	-		44,35		57
Heidenendstraat 19	5932XV	1	NW			50,00			4020	7,5	50,00	48,00	48,00	45,28	-		45,28		57
Heidenendstraat 19	5932XV	1	ZO			50,00			4157	7,5	50,00	48,00	48,00	48,60	-	X	48,60	49	58
Heidenendstraat 20	5932XX	1	NO			50,00			4099	1,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		50
Heidenendstraat 20	5932XX	1	NO			50,00			4099	4,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		52
Heidenendstraat 20	5932XX	1	NO			50,00			4099	7,5	50,00	48,00	48,00	48,37	-		48,37		55
Heidenendstraat 21	5932XV	1	NW			50,00			4020	1,5	50,00	48,00	48,00	39,95	-		39,95		56
Heidenendstraat 21	5932XV	1	ZO			50,00			4157	1,5	50,00	48,00	48,00	42,42	-		42,42		54
Heidenendstraat 21	5932XV	1	NW			50,00			4020	4,5	50,00	48,00	48,00	42,03	-		42,03		57
Heidenendstraat 21	5932XV	1	ZO			50,00			4157	4,5	50,00	48,00	48,00	44,35	-		44,35		57
Heidenendstraat 21	5932XV	1	NW			50,00			4020	7,5	50,00	48,00	48,00	45,28	-		45,28		57
Heidenendstraat 21	5932XV	1	ZO			50,00			4157	7,5	50,00	48,00	48,00	48,60	-	X	48,60	49	58
Heidenendstraat 22	5932XX	1	NO			50,00			4099	1,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		50
Heidenendstraat 22	5932XX	1	NO			50,00			4099	4,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		52
Heidenendstraat 22	5932XX	1	NO			50,00			4099	7,5	50,00	48,00	48,00	48,37	-		48,37		55
Heidenendstraat 23	5932XV	1	ZO			50,00			4157	1,5	50,00	48,00	48,00	42,42	-		42,42		54
Heidenendstraat 23	5932XV	1	NW			50,00			4020	1,5	50,00	48,00	48,00	39,95	-		39,95		56
Heidenendstraat 23	5932XV	1	ZO			50,00			4157	4,5	50,00	48,00	48,00	44,35	-		44,35		57
Heidenendstraat 23	5932XV	1	NW			50,00			4020	4,5	50,00	48,00	48,00	42,03	-		42,03		57
Heidenendstraat 23	5932XV	1	ZO			50,00			4157	7,5	50,00	48,00	48,00	48,60	-	X	48,60	49	58
Heidenendstraat 23	5932XV	1	NW			50,00			4020	7,5	50,00	48,00	48,00	45,28	-		45,28		57
Heidenendstraat 24	5932XX	1	ZO			50,00			4098	1,5	50,00	48,00	48,00	38,68	-		38,68		46
Heidenendstraat 24	5932XX	1	NO			50,00			4099	1,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		50
Heidenendstraat 24	5932XX	1	ZO			50,00			4098	4,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		48
Heidenendstraat 24	5932XX	1	NO			50,00			4099	4,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		52
Heidenendstraat 24	5932XX	1	NO			50,00			4099	7,5	50,00	48,00	48,00	48,37	-		48,37		55
Heidenendstraat 24	5932XX	1	ZO			50,00			4098	7,5	50,00	48,00	48,00	44,96	-		44,96		51
Heidenendstraat 25	5932XV	1	NW			50,00			4022	1,5	50,00	48,00	48,00	40,98	-		40,98		55
Heidenendstraat 25	5932XV	1	ZO			50,00			4156	1,5	50,00	48,00	48,00	40,76	-		40,76		56
Heidenendstraat 25	5932XV	1	NO			50,00			4023	1,5	50,00	48,00	48,00	44,41	-		44,41		63

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 25	5932XV	1	NO			50,00			4023	4,5	50,00	48,00	48,00	47,83	-		47,83		63
Heidenendstraat 25	5932XV	1	NW			50,00			4022	4,5	50,00	48,00	48,00	45,57	-		45,57		57
Heidenendstraat 25	5932XV	1	ZO			50,00			4156	4,5	50,00	48,00	48,00	44,17	-		44,17		57
Heidenendstraat 25	5932XV	1	NO			50,00			4023	7,5	50,00	48,00	48,00	49,78	-	X	49,78	50	63
Heidenendstraat 25	5932XV	1	NW			50,00			4022	7,5	50,00	48,00	48,00	47,28	-		47,28		58
Heidenendstraat 25	5932XV	1	ZO			50,00			4156	7,5	50,00	48,00	48,00	45,86	-		45,86		58
Heidenendstraat 26	5932XX	1	NO			50,00			4087	1,5	50,00	48,00	48,00	41,47	-		41,47		49
Heidenendstraat 26	5932XX	1	NW			50,00			4088	1,5	50,00	48,00	48,00	39,89	-		39,89		46
Heidenendstraat 26	5932XX	1	NO			50,00			4087	4,5	50,00	48,00	48,00	44,08	-		44,08		52
Heidenendstraat 26	5932XX	1	W			50,00			4088	4,5	50,00	48,00	48,00	41,42	-		41,42		49
Heidenendstraat 26	5932XX	1	NW			50,00			4088	7,5	50,00	48,00	48,00	45,02	-		45,02		52
Heidenendstraat 26	5932XX	1	NO			50,00			4087	7,5	50,00	48,00	48,00	48,36	-		48,36		55
Heidenendstraat 27	5932XV	1	ZO			50,00			4156	1,5	50,00	48,00	48,00	40,76	-		40,76		56
Heidenendstraat 27	5932XV	1	NW			50,00			4022	1,5	50,00	48,00	48,00	40,98	-		40,98		55
Heidenendstraat 27	5932XV	1	ZO			50,00			4156	4,5	50,00	48,00	48,00	44,17	-		44,17		57
Heidenendstraat 27	5932XV	1	NW			50,00			4022	4,5	50,00	48,00	48,00	45,57	-		45,57		57
Heidenendstraat 27	5932XV	1	ZO			50,00			4156	7,5	50,00	48,00	48,00	45,86	-		45,86		58
Heidenendstraat 27	5932XV	1	NW			50,00			4022	7,5	50,00	48,00	48,00	47,28	-		47,28		58
Heidenendstraat 28	5932XX	1	NO			50,00			4087	1,5	50,00	48,00	48,00	41,47	-		41,47		49
Heidenendstraat 28	5932XX	1	N			50,00			4087	4,5	50,00	48,00	48,00	44,08	-		44,08		52
Heidenendstraat 28	5932XX	1	NO			50,00			4087	7,5	50,00	48,00	48,00	48,36	-		48,36		55
Heidenendstraat 29	5932XV	1	NW			50,00			4022	1,5	50,00	48,00	48,00	40,98	-		40,98		55
Heidenendstraat 29	5932XV	1	ZO			50,00			4156	1,5	50,00	48,00	48,00	40,76	-		40,76		56
Heidenendstraat 29	5932XV	1	NW			50,00			4022	4,5	50,00	48,00	48,00	45,57	-		45,57		57
Heidenendstraat 29	5932XV	1	ZO			50,00			4156	4,5	50,00	48,00	48,00	44,17	-		44,17		57
Heidenendstraat 29	5932XV	1	ZO			50,00			4156	7,5	50,00	48,00	48,00	45,86	-		45,86		58
Heidenendstraat 29	5932XV	1	NW			50,00			4022	7,5	50,00	48,00	48,00	47,28	-		47,28		58
Heidenendstraat 30	5932XX	1	NO			50,00			4087	1,5	50,00	48,00	48,00	41,47	-		41,47		49
Heidenendstraat 30	5932XX	1	NO			50,00			4087	4,5	50,00	48,00	48,00	44,08	-		44,08		52
Heidenendstraat 30	5932XX	1	NO			50,00			4087	7,5	50,00	48,00	48,00	48,36	-		48,36		55

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 31	5932XV	1	ZO			50,00			4156	1,5	50,00	48,00	48,00	40,76	-		40,76		56
Heidenendstraat 31	5932XV	1	NW			50,00			4022	1,5	50,00	48,00	48,00	40,98	-		40,98		55
Heidenendstraat 31	5932XV	1	ZO			50,00			4156	4,5	50,00	48,00	48,00	44,17	-		44,17		57
Heidenendstraat 31	5932XV	1	NW			50,00			4022	4,5	50,00	48,00	48,00	45,57	-		45,57		57
Heidenendstraat 31	5932XV	1	NW			50,00			4022	7,5	50,00	48,00	48,00	47,28	-		47,28		58
Heidenendstraat 31	5932XV	1	ZO			50,00			4156	7,5	50,00	48,00	48,00	45,86	-		45,86		58
Heidenendstraat 32	5932XX	1	NO			50,00			4087	1,5	50,00	48,00	48,00	41,47	-		41,47		49
Heidenendstraat 32	5932XX	1	NO			50,00			4087	4,5	50,00	48,00	48,00	44,08	-		44,08		52
Heidenendstraat 32	5932XX	1	NO			50,00			4087	7,5	50,00	48,00	48,00	48,36	-		48,36		55
Heidenendstraat 33	5932XV	1	ZO			50,00			4155	1,5	50,00	48,00	48,00	41,37	-		41,37		57
Heidenendstraat 33	5932XV	1	NW			50,00			4024	1,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		56
Heidenendstraat 33	5932XV	1	NO			50,00			4025	1,5	50,00	48,00	48,00	42,90	-		42,90		63
Heidenendstraat 33	5932XV	1	NO			50,00			4025	4,5	50,00	48,00	48,00	46,65	-		46,65		63
Heidenendstraat 33	5932XV	1	NW			50,00			4024	4,5	50,00	48,00	48,00	43,90	-		43,90		58
Heidenendstraat 33	5932XV	1	ZO			50,00			4155	4,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,74		57
Heidenendstraat 33	5932XV	1	NW			50,00			4024	7,5	50,00	48,00	48,00	47,13	-		47,13		58
Heidenendstraat 33	5932XV	1	ZO			50,00			4155	7,5	50,00	48,00	48,00	46,50	-		46,50		58
Heidenendstraat 33	5932XV	1	NO			50,00			4025	7,5	50,00	48,00	48,00	49,55	-	X	49,55	50	63
Heidenendstraat 34	5932XX	1	NO			50,00			4087	1,5	50,00	48,00	48,00	41,47	-		41,47		49
Heidenendstraat 34	5932XX	1	NO			50,00			4087	4,5	50,00	48,00	48,00	44,08	-		44,08		52
Heidenendstraat 34	5932XX	1	NO			50,00			4087	7,5	50,00	48,00	48,00	48,36	-		48,36		55
Heidenendstraat 35	5932XV	1	ZO			50,00			4155	1,5	50,00	48,00	48,00	41,37	-		41,37		57
Heidenendstraat 35	5932XV	1	NW			50,00			4024	1,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		56
Heidenendstraat 35	5932XV	1	ZO			50,00			4155	4,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,74		57
Heidenendstraat 35	5932XV	1	NW			50,00			4024	4,5	50,00	48,00	48,00	43,90	-		43,90		58
Heidenendstraat 35	5932XV	1	NW			50,00			4024	7,5	50,00	48,00	48,00	47,13	-		47,13		58
Heidenendstraat 35	5932XV	1	ZO			50,00			4155	7,5	50,00	48,00	48,00	46,50	-		46,50		58
Heidenendstraat 36	5932XX	1	NO			50,00			4087	1,5	50,00	48,00	48,00	41,47	-		41,47		49
Heidenendstraat 36	5932XX	1	ZO			50,00			4086	1,5	50,00	48,00	48,00	38,86	-		38,86		45
Heidenendstraat 36	5932XX	1	ZO			50,00			4086	4,5	50,00	48,00	48,00	42,21	-		42,21		49

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 36	5932XX	1	NO			50,00			4087	4,5	50,00	48,00	48,00	44,08	-		44,08		52
Heidenendstraat 36	5932XX	1	ZO			50,00			4086	7,5	50,00	48,00	48,00	46,17	-		46,17		52
Heidenendstraat 36	5932XX	1	NO			50,00			4087	7,5	50,00	48,00	48,00	48,36	-		48,36		55
Heidenendstraat 37	5932XV	1	NW			50,00			4024	1,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		56
Heidenendstraat 37	5932XV	1	ZO			50,00			4155	1,5	50,00	48,00	48,00	41,37	-		41,37		57
Heidenendstraat 37	5932XV	1	ZO			50,00			4155	4,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,74		57
Heidenendstraat 37	5932XV	1	NW			50,00			4024	4,5	50,00	48,00	48,00	43,90	-		43,90		58
Heidenendstraat 37	5932XV	1	NW			50,00			4024	7,5	50,00	48,00	48,00	47,13	-		47,13		58
Heidenendstraat 37	5932XV	1	ZO			50,00			4155	7,5	50,00	48,00	48,00	46,50	-		46,50		58
Heidenendstraat 38	5932XZ	1	NW			50,00			4073	1,5	50,00	48,00	48,00	39,52	-		39,52		45
Heidenendstraat 38	5932XZ	1	NO			50,00			4072	1,5	50,00	48,00	48,00	40,80	-		40,80		48
Heidenendstraat 38	5932XZ	1	NW			50,00			4073	4,5	50,00	48,00	48,00	41,97	-		41,97		48
Heidenendstraat 38	5932XZ	1	NO			50,00			4072	4,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,17		50
Heidenendstraat 38	5932XZ	1	NO			50,00			4072	7,5	50,00	48,00	48,00	47,45	-		47,45		54
Heidenendstraat 38	5932XZ	1	NW			50,00			4073	7,5	50,00	48,00	48,00	46,44	-		46,44		52
Heidenendstraat 39	5932XV	1	ZO			50,00			4155	1,5	50,00	48,00	48,00	41,37	-		41,37		57
Heidenendstraat 39	5932XV	1	NW			50,00			4024	1,5	50,00	48,00	48,00	41,24	-		41,24		56
Heidenendstraat 39	5932XV	1	ZO			50,00			4155	4,5	50,00	48,00	48,00	44,74	-		44,74		57
Heidenendstraat 39	5932XV	1	NW			50,00			4024	4,5	50,00	48,00	48,00	43,90	-		43,90		58
Heidenendstraat 39	5932XV	1	NW			50,00			4024	7,5	50,00	48,00	48,00	47,13	-		47,13		58
Heidenendstraat 39	5932XV	1	ZO			50,00			4155	7,5	50,00	48,00	48,00	46,50	-		46,50		58
Heidenendstraat 40	5932XZ	1	NO			50,00			4072	1,5	50,00	48,00	48,00	40,80	-		40,80		48
Heidenendstraat 40	5932XZ	1	NO			50,00			4072	4,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,17		50
Heidenendstraat 40	5932XZ	1	NO			50,00			4072	7,5	50,00	48,00	48,00	47,45	-		47,45		54
Heidenendstraat 41	5932XW	1	NW			50,00			4026	1,5	50,00	48,00	48,00	41,59	-		41,59		57
Heidenendstraat 41	5932XW	1	ZO			50,00			4154	1,5	50,00	48,00	48,00	41,63	-		41,63		56
Heidenendstraat 41	5932XW	1	NW			50,00			4026	4,5	50,00	48,00	48,00	43,75	-		43,75		58
Heidenendstraat 41	5932XW	1	ZO			50,00			4154	4,5	50,00	48,00	48,00	46,46	-		46,46		57
Heidenendstraat 41	5932XW	1	ZO			50,00			4154	7,5	50,00	48,00	48,00	47,96	-		47,96		58
Heidenendstraat 41	5932XW	1	NW			50,00			4026	7,5	50,00	48,00	48,00	48,16	-		48,16		59

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 42	5932XZ	1	NO			50,00			4072	1,5	50,00	48,00	48,00	40,80	-		40,80		48
Heidenendstraat 42	5932XZ	1	NO			50,00			4072	4,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,17		50
Heidenendstraat 42	5932XZ	1	NO			50,00			4072	7,5	50,00	48,00	48,00	47,45	-		47,45		54
Heidenendstraat 43	5932XW	1	ZO			50,00			4154	1,5	50,00	48,00	48,00	41,63	-		41,63		56
Heidenendstraat 43	5932XW	1	NW			50,00			4026	1,5	50,00	48,00	48,00	41,59	-		41,59		57
Heidenendstraat 43	5932XW	1	ZO			50,00			4154	4,5	50,00	48,00	48,00	46,46	-		46,46		57
Heidenendstraat 43	5932XW	1	NW			50,00			4026	4,5	50,00	48,00	48,00	43,75	-		43,75		58
Heidenendstraat 43	5932XW	1	ZO			50,00			4154	7,5	50,00	48,00	48,00	47,96	-		47,96		58
Heidenendstraat 43	5932XW	1	NW			50,00			4026	7,5	50,00	48,00	48,00	48,16	-		48,16		59
Heidenendstraat 44	5932XZ	1	NO			50,00			4072	1,5	50,00	48,00	48,00	40,80	-		40,80		48
Heidenendstraat 44	5932XZ	1	NO			50,00			4072	4,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,17		50
Heidenendstraat 44	5932XZ	1	NO			50,00			4072	7,5	50,00	48,00	48,00	47,45	-		47,45		54
Heidenendstraat 45	5932XW	1	ZO			50,00			4154	1,5	50,00	48,00	48,00	41,63	-		41,63		56
Heidenendstraat 45	5932XW	1	NW			50,00			4026	1,5	50,00	48,00	48,00	41,59	-		41,59		57
Heidenendstraat 45	5932XW	1	NW			50,00			4026	4,5	50,00	48,00	48,00	43,75	-		43,75		58
Heidenendstraat 45	5932XW	1	ZO			50,00			4154	4,5	50,00	48,00	48,00	46,46	-		46,46		57
Heidenendstraat 45	5932XW	1	NW			50,00			4026	7,5	50,00	48,00	48,00	48,16	-		48,16		59
Heidenendstraat 45	5932XW	1	ZO			50,00			4154	7,5	50,00	48,00	48,00	47,96	-		47,96		58
Heidenendstraat 46	5932XZ	1	NO			50,00			4072	1,5	50,00	48,00	48,00	40,80	-		40,80		48
Heidenendstraat 46	5932XZ	1	NO			50,00			4072	4,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,17		50
Heidenendstraat 46	5932XZ	1	NO			50,00			4072	7,5	50,00	48,00	48,00	47,45	-		47,45		54
Heidenendstraat 47	5932XW	1	ZO			50,00			4154	1,5	50,00	48,00	48,00	41,63	-		41,63		56
Heidenendstraat 47	5932XW	1	NO			50,00			4027	1,5	50,00	48,00	48,00	43,57	-		43,57		63
Heidenendstraat 47	5932XW	1	NW			50,00			4026	1,5	50,00	48,00	48,00	41,59	-		41,59		57
Heidenendstraat 47	5932XW	1	NW			50,00			4026	4,5	50,00	48,00	48,00	43,75	-		43,75		58
Heidenendstraat 47	5932XW	1	ZO			50,00			4154	4,5	50,00	48,00	48,00	46,46	-		46,46		57
Heidenendstraat 47	5932XW	1	NO			50,00			4027	4,5	50,00	48,00	48,00	47,11	-		47,11		63
Heidenendstraat 47	5932XW	1	ZO			50,00			4154	7,5	50,00	48,00	48,00	47,96	-		47,96		58
Heidenendstraat 47	5932XW	1	NW			50,00			4026	7,5	50,00	48,00	48,00	48,16	-		48,16		59
Heidenendstraat 47	5932XW	1	NO			50,00			4027	7,5	50,00	48,00	48,00	49,19	-	X	49,19	49	63

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 48	5932XZ	1	NO			50,00			4072	1,5	50,00	48,00	48,00	40,80	-		40,80		48
Heidenendstraat 48	5932XZ	1	ZO			50,00			4071	1,5	50,00	48,00	48,00	37,92	-		37,92		46
Heidenendstraat 48	5932XZ	1	NO			50,00			4072	4,5	50,00	48,00	48,00	43,17	-		43,17		50
Heidenendstraat 48	5932XZ	1	ZO			50,00			4071	4,5	50,00	48,00	48,00	39,62	-		39,62		48
Heidenendstraat 48	5932XZ	1	ZO			50,00			4071	7,5	50,00	48,00	48,00	44,23	-		44,23		51
Heidenendstraat 48	5932XZ	1	NO			50,00			4072	7,5	50,00	48,00	48,00	47,45	-		47,45		54
Heidenendstraat 49	5932XW	1	NW			50,00			4028	1,5	50,00	48,00	48,00	41,42	-		41,42		54
Heidenendstraat 49	5932XW	1	ZO			50,00			4153	1,5	50,00	48,00	48,00	41,04	-		41,04		54
Heidenendstraat 49	5932XW	1	ZO			50,00			4153	4,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		56
Heidenendstraat 49	5932XW	1	NW			50,00			4028	4,5	50,00	48,00	48,00	45,01	-		45,01		57
Heidenendstraat 49	5932XW	1	NW			50,00			4028	7,5	50,00	48,00	48,00	46,44	-		46,44		57
Heidenendstraat 49	5932XW	1	ZO			50,00			4153	7,5	50,00	48,00	48,00	45,57	-		45,57		57
Heidenendstraat 50	5932XZ	1	NO			50,00			4042	1,5	50,00	48,00	48,00	41,38	-		41,38		49
Heidenendstraat 50	5932XZ	1	NW			50,00			4064	1,5	50,00	48,00	48,00	39,13	-		39,13		47
Heidenendstraat 50	5932XZ	1	NO			50,00			4042	4,5	50,00	48,00	48,00	43,82	-		43,82		52
Heidenendstraat 50	5932XZ	1	NW			50,00			4064	4,5	50,00	48,00	48,00	42,10	-		42,10		49
Heidenendstraat 50	5932XZ	1	NW			50,00			4064	7,5	50,00	48,00	48,00	45,71	-		45,71		51
Heidenendstraat 50	5932XZ	1	NO			50,00			4042	7,5	50,00	48,00	48,00	48,17	-		48,17		55
Heidenendstraat 51	5932XW	1	NW			50,00			4028	1,5	50,00	48,00	48,00	41,42	-		41,42		54
Heidenendstraat 51	5932XW	1	ZO			50,00			4153	1,5	50,00	48,00	48,00	41,04	-		41,04		54
Heidenendstraat 51	5932XW	1	ZO			50,00			4153	4,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		56
Heidenendstraat 51	5932XW	1	NW			50,00			4028	4,5	50,00	48,00	48,00	45,01	-		45,01		57
Heidenendstraat 51	5932XW	1	NW			50,00			4028	7,5	50,00	48,00	48,00	46,44	-		46,44		57
Heidenendstraat 51	5932XW	1	ZO			50,00			4153	7,5	50,00	48,00	48,00	45,57	-		45,57		57
Heidenendstraat 52	5932XZ	1	NO			50,00			4042	1,5	50,00	48,00	48,00	41,38	-		41,38		49
Heidenendstraat 52	5932XZ	1	NO			50,00			4042	4,5	50,00	48,00	48,00	43,82	-		43,82		52
Heidenendstraat 52	5932XZ	1	NO			50,00			4042	7,5	50,00	48,00	48,00	48,17	-		48,17		55
Heidenendstraat 53	5932XW	1	NW			50,00			4028	1,5	50,00	48,00	48,00	41,42	-		41,42		54
Heidenendstraat 53	5932XW	1	ZO			50,00			4153	1,5	50,00	48,00	48,00	41,04	-		41,04		54
Heidenendstraat 53	5932XW	1	ZO			50,00			4153	4,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		56

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 53	5932XW	1	NW			50,00			4028	4,5	50,00	48,00	48,00	45,01	-		45,01		57
Heidenendstraat 53	5932XW	1	ZO			50,00			4153	7,5	50,00	48,00	48,00	45,57	-		45,57		57
Heidenendstraat 53	5932XW	1	NW			50,00			4028	7,5	50,00	48,00	48,00	46,44	-		46,44		57
Heidenendstraat 54	5932XZ	1	NO			50,00			4042	1,5	50,00	48,00	48,00	41,38	-		41,38		49
Heidenendstraat 54	5932XZ	1	NO			50,00			4042	4,5	50,00	48,00	48,00	43,82	-		43,82		52
Heidenendstraat 54	5932XZ	1	NO			50,00			4042	7,5	50,00	48,00	48,00	48,17	-		48,17		55
Heidenendstraat 55	5932XW	1	ZO			50,00			4153	1,5	50,00	48,00	48,00	41,04	-		41,04		54
Heidenendstraat 55	5932XW	1	NW			50,00			4028	1,5	50,00	48,00	48,00	41,42	-		41,42		54
Heidenendstraat 55	5932XW	1	NO			50,00			4029	1,5	50,00	48,00	48,00	44,34	-		44,34		63
Heidenendstraat 55	5932XW	1	NW			50,00			4028	4,5	50,00	48,00	48,00	45,01	-		45,01		57
Heidenendstraat 55	5932XW	1	NO			50,00			4029	4,5	50,00	48,00	48,00	48,99	-	X	48,99	49	63
Heidenendstraat 55	5932XW	1	ZO			50,00			4153	4,5	50,00	48,00	48,00	44,62	-		44,62		56
Heidenendstraat 55	5932XW	1	NW			50,00			4028	7,5	50,00	48,00	48,00	46,44	-		46,44		57
Heidenendstraat 55	5932XW	1	ZO			50,00			4153	7,5	50,00	48,00	48,00	45,57	-		45,57		57
Heidenendstraat 55	5932XW	1	NO			50,00			4029	7,5	50,00	48,00	48,00	48,59	-	X	48,59	49	63
Heidenendstraat 56	5932XZ	1	NO			50,00			4042	1,5	50,00	48,00	48,00	41,38	-		41,38		49
Heidenendstraat 56	5932XZ	1	NO			50,00			4042	4,5	50,00	48,00	48,00	43,82	-		43,82		52
Heidenendstraat 56	5932XZ	1	NO			50,00			4042	7,5	50,00	48,00	48,00	48,17	-		48,17		55
Heidenendstraat 57	5932XW	1	NW			50,00			4152	1,5	50,00	48,00	48,00	43,52	-		43,52		49
Heidenendstraat 57	5932XW	1	ZO			50,00			4035	1,5	50,00	48,00	48,00	40,78	-		40,78		56
Heidenendstraat 57	5932XW	1	NW			50,00			4152	4,5	50,00	48,00	48,00	46,32	-		46,32		55
Heidenendstraat 57	5932XW	1	ZO			50,00			4035	4,5	50,00	48,00	48,00	45,19	-		45,19		57
Heidenendstraat 57	5932XW	1	NW			50,00			4152	7,5	50,00	48,00	48,00	45,32	-		45,32		57
Heidenendstraat 57	5932XW	1	ZO			50,00			4035	7,5	50,00	48,00	48,00	46,82	-		46,82		57
Heidenendstraat 58	5932XZ	1	NO			50,00			4042	1,5	50,00	48,00	48,00	41,38	-		41,38		49
Heidenendstraat 58	5932XZ	1	NO			50,00			4042	4,5	50,00	48,00	48,00	43,82	-		43,82		52
Heidenendstraat 58	5932XZ	1	NO			50,00			4042	7,5	50,00	48,00	48,00	48,17	-		48,17		55
Heidenendstraat 59	5932XW	1	NW			50,00			4152	1,5	50,00	48,00	48,00	43,52	-		43,52		49
Heidenendstraat 59	5932XW	1	ZO			50,00			4035	1,5	50,00	48,00	48,00	40,78	-		40,78		56
Heidenendstraat 59	5932XW	1	NW			50,00			4152	4,5	50,00	48,00	48,00	46,32	-		46,32		55

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 59	5932XW	1	ZO			50,00			4035	4,5	50,00	48,00	48,00	45,19	-		45,19		57
Heidenendstraat 59	5932XW	1	NW			50,00			4152	7,5	50,00	48,00	48,00	45,32	-		45,32		57
Heidenendstraat 59	5932XW	1	ZO			50,00			4035	7,5	50,00	48,00	48,00	46,82	-		46,82		57
Heidenendstraat 60	5932XZ	1	NO			50,00			4042	1,5	50,00	48,00	48,00	41,38	-		41,38		49
Heidenendstraat 60	5932XZ	1	ZO			50,00			4063	1,5	50,00	48,00	48,00	39,85	-		39,85		48
Heidenendstraat 60	5932XZ	1	ZO			50,00			4063	4,5	50,00	48,00	48,00	43,37	-		43,37		50
Heidenendstraat 60	5932XZ	1	NO			50,00			4042	4,5	50,00	48,00	48,00	43,82	-		43,82		52
Heidenendstraat 60	5932XZ	1	NO			50,00			4042	7,5	50,00	48,00	48,00	48,17	-		48,17		55
Heidenendstraat 60	5932XZ	1	ZO			50,00			4063	7,5	50,00	48,00	48,00	43,64	-		43,64		51
Heidenendstraat 61	5932XW	1	ZO			50,00			4035	1,5	50,00	48,00	48,00	40,78	-		40,78		56
Heidenendstraat 61	5932XW	1	NW			50,00			4152	1,5	50,00	48,00	48,00	43,52	-		43,52		49
Heidenendstraat 61	5932XW	1	ZO			50,00			4035	4,5	50,00	48,00	48,00	45,19	-		45,19		57
Heidenendstraat 61	5932XW	1	NW			50,00			4152	4,5	50,00	48,00	48,00	46,32	-		46,32		55
Heidenendstraat 61	5932XW	1	NW			50,00			4152	7,5	50,00	48,00	48,00	45,32	-		45,32		57
Heidenendstraat 61	5932XW	1	ZO			50,00			4035	7,5	50,00	48,00	48,00	46,82	-		46,82		57
Heidenendstraat 63	5932XW	1	ZO			50,00			4035	1,5	50,00	48,00	48,00	40,78	-		40,78		56
Heidenendstraat 63	5932XW	1	NO			50,00			4034	1,5	50,00	48,00	48,00	45,38	-		45,38		63
Heidenendstraat 63	5932XW	1	NW			50,00			4152	1,5	50,00	48,00	48,00	43,52	-		43,52		49
Heidenendstraat 63	5932XW	1	ZO			50,00			4035	4,5	50,00	48,00	48,00	45,19	-		45,19		57
Heidenendstraat 63	5932XW	1	NO			50,00			4034	4,5	50,00	48,00	48,00	46,84	-		46,84		63
Heidenendstraat 63	5932XW	1	NW			50,00			4152	4,5	50,00	48,00	48,00	46,32	-		46,32		55
Heidenendstraat 63	5932XW	1	ZO			50,00			4035	7,5	50,00	48,00	48,00	46,82	-		46,82		57
Heidenendstraat 63	5932XW	1	NW			50,00			4152	7,5	50,00	48,00	48,00	45,32	-		45,32		57
Heidenendstraat 63	5932XW	1	NO			50,00			4034	7,5	50,00	48,00	48,00	47,45	-		47,45		63
Heidenendstraat 65	5932XW	1	ZO			50,00			4038	1,5	50,00	48,00	48,00	42,56	-		42,56		55
Heidenendstraat 65	5932XW	1	NW			50,00			4151	1,5	50,00	48,00	48,00	41,50	-		41,50		54
Heidenendstraat 65	5932XW	1	ZO			50,00			4038	4,5	50,00	48,00	48,00	45,10	-		45,10		57
Heidenendstraat 65	5932XW	1	NW			50,00			4151	4,5	50,00	48,00	48,00	44,21	-		44,21		56
Heidenendstraat 65	5932XW	1	NW			50,00			4151	7,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,14		57
Heidenendstraat 65	5932XW	1	ZO			50,00			4038	7,5	50,00	48,00	48,00	47,03	-		47,03		57

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 67	5932XW	1	ZO			50,00			4038	1,5	50,00	48,00	48,00	42,56	-		42,56		55
Heidenendstraat 67	5932XW	1	NW			50,00			4151	1,5	50,00	48,00	48,00	41,50	-		41,50		54
Heidenendstraat 67	5932XW	1	NW			50,00			4151	4,5	50,00	48,00	48,00	44,21	-		44,21		56
Heidenendstraat 67	5932XW	1	ZO			50,00			4038	4,5	50,00	48,00	48,00	45,10	-		45,10		57
Heidenendstraat 67	5932XW	1	NW			50,00			4151	7,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,14		57
Heidenendstraat 67	5932XW	1	ZO			50,00			4038	7,5	50,00	48,00	48,00	47,03	-		47,03		57
Heidenendstraat 69	5932XW	1	NW			50,00			4151	1,5	50,00	48,00	48,00	41,50	-		41,50		54
Heidenendstraat 69	5932XW	1	ZO			50,00			4038	1,5	50,00	48,00	48,00	42,56	-		42,56		55
Heidenendstraat 69	5932XW	1	NW			50,00			4151	4,5	50,00	48,00	48,00	44,21	-		44,21		56
Heidenendstraat 69	5932XW	1	ZO			50,00			4038	4,5	50,00	48,00	48,00	45,10	-		45,10		57
Heidenendstraat 69	5932XW	1	ZO			50,00			4038	7,5	50,00	48,00	48,00	47,03	-		47,03		57
Heidenendstraat 69	5932XW	1	NW			50,00			4151	7,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,14		57
Heidenendstraat 71	5932XW	1	NW			50,00			4151	1,5	50,00	48,00	48,00	41,50	-		41,50		54
Heidenendstraat 71	5932XW	1	ZO			50,00			4038	1,5	50,00	48,00	48,00	42,56	-		42,56		55
Heidenendstraat 71	5932XW	1	NO			50,00			4037	1,5	50,00	48,00	48,00	43,95	-		43,95		63
Heidenendstraat 71	5932XW	1	ZO			50,00			4038	4,5	50,00	48,00	48,00	45,10	-		45,10		57
Heidenendstraat 71	5932XW	1	NW			50,00			4151	4,5	50,00	48,00	48,00	44,21	-		44,21		56
Heidenendstraat 71	5932XW	1	NO			50,00			4037	4,5	50,00	48,00	48,00	47,75	-		47,75		63
Heidenendstraat 71	5932XW	1	ZO			50,00			4038	7,5	50,00	48,00	48,00	47,03	-		47,03		57
Heidenendstraat 71	5932XW	1	NW			50,00			4151	7,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,14		57
Heidenendstraat 71	5932XW	1	NO			50,00			4037	7,5	50,00	48,00	48,00	49,10	-	X	49,10	49	63
Heidenendstraat 73	5932XW	1	ZO			50,00			4041	1,5	50,00	48,00	48,00	41,12	-		41,12		54
Heidenendstraat 73	5932XW	1	NW			50,00			4150	1,5	50,00	48,00	48,00	42,02	-		42,02		54
Heidenendstraat 73	5932XW	1	NW			50,00			4150	4,5	50,00	48,00	48,00	43,16	-		43,16		56
Heidenendstraat 73	5932XW	1	ZO			50,00			4041	4,5	50,00	48,00	48,00	45,48	-		45,48		56
Heidenendstraat 73	5932XW	1	NW			50,00			4150	7,5	50,00	48,00	48,00	46,13	-		46,13		57
Heidenendstraat 73	5932XW	1	ZO			50,00			4041	7,5	50,00	48,00	48,00	46,40	-		46,40		57
Heidenendstraat 75	5932XW	1	ZO			50,00			4041	1,5	50,00	48,00	48,00	41,12	-		41,12		54
Heidenendstraat 75	5932XW	1	NW			50,00			4150	1,5	50,00	48,00	48,00	42,02	-		42,02		54
Heidenendstraat 75	5932XW	1	NW			50,00			4150	4,5	50,00	48,00	48,00	43,16	-		43,16		56

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heidenendstraat 75	5932XW	1	ZO			50,00			4041	4,5	50,00	48,00	48,00	45,48	-		45,48		56
Heidenendstraat 75	5932XW	1	NW			50,00			4150	7,5	50,00	48,00	48,00	46,13	-		46,13		57
Heidenendstraat 75	5932XW	1	ZO			50,00			4041	7,5	50,00	48,00	48,00	46,40	-		46,40		57
Heidenendstraat 77	5932XW	1	ZO			50,00			4041	1,5	50,00	48,00	48,00	41,12	-		41,12		54
Heidenendstraat 77	5932XW	1	NW			50,00			4150	1,5	50,00	48,00	48,00	42,02	-		42,02		54
Heidenendstraat 77	5932XW	1	NW			50,00			4150	4,5	50,00	48,00	48,00	43,16	-		43,16		56
Heidenendstraat 77	5932XW	1	ZO			50,00			4041	4,5	50,00	48,00	48,00	45,48	-		45,48		56
Heidenendstraat 77	5932XW	1	NW			50,00			4150	7,5	50,00	48,00	48,00	46,13	-		46,13		57
Heidenendstraat 77	5932XW	1	ZO			50,00			4041	7,5	50,00	48,00	48,00	46,40	-		46,40		57
Heidenendstraat 79	5932XW	1	NO			50,00			4040	1,5	50,00	48,00	48,00	45,10	-		45,10		63
Heidenendstraat 79	5932XW	1	NW			50,00			4150	1,5	50,00	48,00	48,00	42,02	-		42,02		54
Heidenendstraat 79	5932XW	1	ZO			50,00			4041	1,5	50,00	48,00	48,00	41,12	-		41,12		54
Heidenendstraat 79	5932XW	1	NO			50,00			4040	4,5	50,00	48,00	48,00	47,65	-		47,65		63
Heidenendstraat 79	5932XW	1	NW			50,00			4150	4,5	50,00	48,00	48,00	43,16	-		43,16		56
Heidenendstraat 79	5932XW	1	ZO			50,00			4041	4,5	50,00	48,00	48,00	45,48	-		45,48		56
Heidenendstraat 79	5932XW	1	ZO			50,00			4041	7,5	50,00	48,00	48,00	46,40	-		46,40		57
Heidenendstraat 79	5932XW	1	NO			50,00			4040	7,5	50,00	48,00	48,00	49,48	-	X	49,48	49	63
Heidenendstraat 79	5932XW	1	NW			50,00			4150	7,5	50,00	48,00	48,00	46,13	-		46,13		57
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	NW			50,00			4266	1,5	50,00	48,00	48,00	38,14	-		38,14		59
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	NO			50,00			4268	1,5	50,00	48,00	48,00	39,09	-		39,09		46
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	ZW			50,00			4267	1,5	50,00	48,00	48,00	40,42	-		40,42		67
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	NO			50,00			4268	4,5	50,00	48,00	48,00	43,28	-		43,28		50
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	ZW			50,00			4267	4,5	50,00	48,00	48,00	42,46	-		42,46		67
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	NW			50,00			4266	4,5	50,00	48,00	48,00	41,14	-		41,14		60
Kaldenkerkerweg 37	5932CT	1	ZW			50,00			4267	1,5	50,00	48,00	48,00	40,42	-		40,42		67
Kaldenkerkerweg 37	5932CT	1	NO			50,00			4268	1,5	50,00	48,00	48,00	39,09	-		39,09		46
Kaldenkerkerweg 37	5932CT	1	ZW			50,00			4267	4,5	50,00	48,00	48,00	42,46	-		42,46		67
Kaldenkerkerweg 37	5932CT	1	NO			50,00			4268	4,5	50,00	48,00	48,00	43,28	-		43,28		50
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	ZW			50,00			4270	1,5	50,00	48,00	48,00	40,44	-		40,44		67
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	NW			50,00			4269	1,5	50,00	48,00	48,00	37,17	-		37,17		60

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	NO			50,00			4271	1,5	50,00	48,00	48,00	37,80	-		37,80		45
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	ZW			50,00			4270	4,5	50,00	48,00	48,00	42,47	-		42,47		67
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	NW			50,00			4269	4,5	50,00	48,00	48,00	41,33	-		41,33		60
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	NO			50,00			4271	4,5	50,00	48,00	48,00	42,54	-		42,54		49
Kaldenkerkerweg 41	5932CT	3	NO			50,00			4275	1,5	50,00	48,00	48,00	39,74	-		39,74		47
Kaldenkerkerweg 41	5932CT	3	NW			50,00			4276	1,5	50,00	48,00	48,00	35,75	-		35,75		56
Kaldenkerkerweg 41	5932CT	3	ZW			50,00			4277	1,5	50,00	48,00	48,00	38,20	-		38,20		61
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	NO			50,00			4274	1,5	50,00	48,00	48,00	40,95	-		40,95		51
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	ZW			50,00			4273	1,5	50,00	48,00	48,00	39,30	-		39,30		67
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	NW			50,00			4272	1,5	50,00	48,00	48,00	37,55	-		37,55		62
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	ZW			50,00			4273	4,5	50,00	48,00	48,00	41,53	-		41,53		67
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	NO			50,00			4274	4,5	50,00	48,00	48,00	43,64	-		43,64		50
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	NW			50,00			4272	4,5	50,00	48,00	48,00	40,59	-		40,59		62
Kaldenkerkerweg 69	5932CT	1	NO			50,00			4012	1,5	50,00	48,00	48,00	43,33	-		43,33		49
Kaldenkerkerweg 69	5932CT	1	NW			50,00			4120	1,5	50,00	48,00	48,00	40,70	-		40,70		60
Kaldenkerkerweg 69	5932CT	1	NO			50,00			4012	4,5	50,00	48,00	48,00	46,12	-		46,12		50
Kaldenkerkerweg 69	5932CT	1	NW			50,00			4120	4,5	50,00	48,00	48,00	43,32	-		43,32		61
Kaldenkerkerweg 71	5932CT	1	NO			50,00			4012	1,5	50,00	48,00	48,00	43,33	-		43,33		49
Kaldenkerkerweg 71	5932CT	1	ZO			50,00			4121	1,5	50,00	48,00	48,00	39,80	-		39,80		59
Kaldenkerkerweg 71	5932CT	1	NO			50,00			4012	4,5	50,00	48,00	48,00	46,12	-		46,12		50
Kaldenkerkerweg 71	5932CT	1	ZO			50,00			4121	4,5	50,00	48,00	48,00	42,86	-		42,86		60
Kaldenkerkerweg 73	5932CT	4	NW			50,00			4122	1,5	50,00	48,00	48,00	43,12	-		43,12		55
Kaldenkerkerweg 73	5932CT	4	NO			50,00			4013	1,5	50,00	48,00	48,00	43,38	-		43,38		48
Kaldenkerkerweg 73	5932CT	4	NO			50,00			4013	4,5	50,00	48,00	48,00	46,55	-		46,55		50
Kaldenkerkerweg 73	5932CT	4	NW			50,00			4122	4,5	50,00	48,00	48,00	44,93	-		44,93		56
Kaldenkerkerweg 73	5932CT	4	NW			50,00			4122	7,5	50,00	48,00	48,00	48,90	-	X	48,90	49	57
Kaldenkerkerweg 73	5932CT	4	NO			50,00			4013	7,5	50,00	48,00	48,00	51,15	-	X	51,15	51	55
Kaldenkerkerweg 73 A	5932CT	4	ZO			50,00			4123	1,5	50,00	48,00	48,00	40,42	-		40,42		54
Kaldenkerkerweg 73 A	5932CT	4	NO			50,00			4013	1,5	50,00	48,00	48,00	43,38	-		43,38		48
Kaldenkerkerweg 73 A	5932CT	4	ZO			50,00			4123	4,5	50,00	48,00	48,00	43,23	-		43,23		56

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 73 A	5932CT	4	NO			50,00			4013	4,5	50,00	48,00	48,00	46,55	-		46,55		50
Kaldenkerkerweg 73 A	5932CT	4	NO			50,00			4013	7,5	50,00	48,00	48,00	51,15	-	X	51,15	51	55
Kaldenkerkerweg 73 A	5932CT	4	ZO			50,00			4123	7,5	50,00	48,00	48,00	48,07	-		48,07		57
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	3	ZO			50,00			4125	1,5	50,00	48,00	48,00	42,12	-		42,12		52
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	3	NW			50,00			4124	1,5	50,00	48,00	48,00	43,39	-		43,39		54
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	3	NO			50,00			4030	1,5	50,00	48,00	48,00	45,14	-		45,14		49
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	3	NO			50,00			4030	4,5	50,00	48,00	48,00	50,06	-	X	50,06	50	53
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	3	ZO			50,00			4125	4,5	50,00	48,00	48,00	47,14	-		47,14		55
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	3	NW			50,00			4124	4,5	50,00	48,00	48,00	47,64	-		47,64		56
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	3	ZO			50,00			4125	7,5	50,00	48,00	48,00	48,73	-	X	48,73	49	57
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	3	NW			50,00			4124	7,5	50,00	48,00	48,00	48,28	-		48,28		56
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	3	NO			50,00			4030	7,5	50,00	48,00	48,00	51,15	-	X	51,15	51	54
Kaldenkerkerweg 113	5932DA	3	ZO			50,00			4127	1,5	50,00	48,00	48,00	43,05	-		43,05		51
Kaldenkerkerweg 113	5932DA	3	NW			50,00			4126	1,5	50,00	48,00	48,00	44,40	-		44,40		49
Kaldenkerkerweg 113	5932DA	3	NO			50,00			4031	1,5	50,00	48,00	48,00	46,00	-		46,00		49
Kaldenkerkerweg 113	5932DA	3	ZO			50,00			4127	4,5	50,00	48,00	48,00	46,57	-		46,57		54
Kaldenkerkerweg 113	5932DA	3	NW			50,00			4126	4,5	50,00	48,00	48,00	48,67	-	X	48,67	49	53
Kaldenkerkerweg 113	5932DA	3	NO			50,00			4031	4,5	50,00	48,00	48,00	50,99	-	X	50,99	51	54
Kaldenkerkerweg 113	5932DA	3	NO			50,00			4124	7,5	50,00	48,00	48,00	48,28	-		48,28		56
Kaldenkerkerweg 115	5932DA	3	NO			50,00			4128	1,5	50,00	48,00	48,00	43,86	-		43,86		52
Kaldenkerkerweg 115	5932DA	3	NW			50,00			4032	1,5	50,00	48,00	48,00	47,51	-		47,51		51
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NW			50,00			4278	1,5	50,00	48,00	48,00	36,93	-		36,93		61
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NO			50,00			4279	1,5	50,00	48,00	48,00	41,64	-		41,64		67
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	ZW			50,00			4280	1,5	50,00	48,00	48,00	39,82	-		39,82		45
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NW			50,00			4278	4,5	50,00	48,00	48,00	39,15	-		39,15		62
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NO			50,00			4279	4,5	50,00	48,00	48,00	45,81	-		45,81		67
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	ZW			50,00			4280	4,5	50,00	48,00	48,00	40,69	-		40,69		49
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NO			50,00			4279	7,5	50,00	48,00	48,00	48,61	-	X	48,61	49	66
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NW			50,00			4278	7,5	50,00	48,00	48,00	42,82	-		42,82		62
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	ZW			50,00			4280	7,5	50,00	48,00	48,00	45,24	-		45,24		51

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	ZW			50,00			4280	1,5	50,00	48,00	48,00	39,82	-		39,82		45
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	NO			50,00			4279	1,5	50,00	48,00	48,00	41,64	-		41,64		67
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	NO			50,00			4279	4,5	50,00	48,00	48,00	45,81	-		45,81		67
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	ZW			50,00			4280	4,5	50,00	48,00	48,00	40,69	-		40,69		49
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	NO			50,00			4279	7,5	50,00	48,00	48,00	48,61	-	X	48,61	49	66
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	ZW			50,00			4280	7,5	50,00	48,00	48,00	45,24	-		45,24		51
Kaldenkerkerweg 121	5932DA	1	NW			50,00			4129	1,5	50,00	48,00	48,00	45,23	-		45,23		58
Kaldenkerkerweg 121	5932DA	1	NO			50,00			4033	1,5	50,00	48,00	48,00	45,94	-		45,94		49
Kaldenkerkerweg 121	5932DA	1	NO			50,00			4033	4,5	50,00	48,00	48,00	48,75	-	X	48,75	49	52
Kaldenkerkerweg 121	5932DA	1	NW			50,00			4129	4,5	50,00	48,00	48,00	47,62	-		47,62		58
Kaldenkerkerweg 121	5932DA	1	NO			50,00			4033	7,5	50,00	48,00	48,00	49,20	-	X	49,20	49	53
Kaldenkerkerweg 121	5932DA	1	NW			50,00			4129	7,5	50,00	48,00	48,00	47,04	-		47,04		58
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	NO			50,00			4279	1,5	50,00	48,00	48,00	41,64	-		41,64		67
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	ZW			50,00			4280	1,5	50,00	48,00	48,00	39,82	-		39,82		45
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	ZW			50,00			4280	4,5	50,00	48,00	48,00	40,69	-		40,69		49
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	NO			50,00			4279	4,5	50,00	48,00	48,00	45,81	-		45,81		67
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	NO			50,00			4279	7,5	50,00	48,00	48,00	48,61	-	X	48,61	49	66
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	ZW			50,00			4280	7,5	50,00	48,00	48,00	45,24	-		45,24		51
Kaldenkerkerweg 123	5932DA	1	NO			50,00			4036	1,5	50,00	48,00	48,00	45,89	-		45,89		50
Kaldenkerkerweg 123	5932DA	1	NO			50,00			4036	4,5	50,00	48,00	48,00	47,73	-		47,73		51
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	NO			50,00			4279	1,5	50,00	48,00	48,00	41,64	-		41,64		67
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	ZW			50,00			4280	1,5	50,00	48,00	48,00	39,82	-		39,82		45
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	NO			50,00			4279	4,5	50,00	48,00	48,00	45,81	-		45,81		67
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	ZW			50,00			4280	4,5	50,00	48,00	48,00	40,69	-		40,69		49
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	NO			50,00			4279	7,5	50,00	48,00	48,00	48,61	-	X	48,61	49	66
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	ZW			50,00			4280	7,5	50,00	48,00	48,00	45,24	-		45,24		51
Kaldenkerkerweg 125	5932DA	1	ZO			50,00			4130	1,5	50,00	48,00	48,00	41,33	-		41,33		60
Kaldenkerkerweg 125	5932DA	1	NO			50,00			4036	1,5	50,00	48,00	48,00	45,89	-		45,89		50
Kaldenkerkerweg 125	5932DA	1	ZO			50,00			4130	4,5	50,00	48,00	48,00	47,14	-		47,14		60
Kaldenkerkerweg 125	5932DA	1	NO			50,00			4036	4,5	50,00	48,00	48,00	47,73	-		47,73		51

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	ZW			50,00			4280	1,5	50,00	48,00	48,00	39,82	-		39,82		45
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	NO			50,00			4281	1,5	50,00	48,00	48,00	43,20	-		43,20		67
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	ZW			50,00			4280	4,5	50,00	48,00	48,00	40,69	-		40,69		49
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	NO			50,00			4281	4,5	50,00	48,00	48,00	47,42	-		47,42		67
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	NO			50,00			4281	7,5	50,00	48,00	48,00	49,08	-	X	49,08	49	66
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	ZW			50,00			4280	7,5	50,00	48,00	48,00	45,24	-		45,24		51
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	NO			50,00			4281	1,5	50,00	48,00	48,00	43,20	-		43,20		67
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	ZW			50,00			4282	1,5	50,00	48,00	48,00	40,36	-		40,36		45
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	ZW			50,00			4282	4,5	50,00	48,00	48,00	40,08	-		40,08		51
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	NO			50,00			4281	4,5	50,00	48,00	48,00	47,42	-		47,42		67
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	NO			50,00			4281	7,5	50,00	48,00	48,00	49,08	-	X	49,08	49	66
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	ZW			50,00			4282	7,5	50,00	48,00	48,00	44,34	-		44,34		49
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	ZW			50,00			4282	1,5	50,00	48,00	48,00	40,36	-		40,36		45
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	NO			50,00			4281	1,5	50,00	48,00	48,00	43,20	-		43,20		67
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	NO			50,00			4281	4,5	50,00	48,00	48,00	47,42	-		47,42		67
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	ZW			50,00			4282	4,5	50,00	48,00	48,00	40,08	-		40,08		51
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	NO			50,00			4281	7,5	50,00	48,00	48,00	49,08	-	X	49,08	49	66
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	ZW			50,00			4282	7,5	50,00	48,00	48,00	44,34	-		44,34		49
Kaldenkerkerweg 131	5932DA	1	ZO			50,00			4131	1,5	50,00	48,00	48,00	43,98	-		43,98		55
Kaldenkerkerweg 131	5932DA	1	NW			50,00			4132	1,5	50,00	48,00	48,00	49,00	-	X	49,00	49	57
Kaldenkerkerweg 131	5932DA	1	NO			50,00			4039	1,5	50,00	48,00	48,00	47,57	-		47,57		51
Kaldenkerkerweg 131	5932DA	1	NO			50,00			4039	4,5	50,00	48,00	48,00	49,49	-	X	49,49	49	53
Kaldenkerkerweg 131	5932DA	1	ZO			50,00			4131	4,5	50,00	48,00	48,00	46,22	-		46,22		57
Kaldenkerkerweg 131	5932DA	1	NW			50,00			4132	4,5	50,00	48,00	48,00	47,86	-		47,86		57
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	NO			50,00			4281	1,5	50,00	48,00	48,00	43,20	-		43,20		67
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	ZW			50,00			4282	1,5	50,00	48,00	48,00	40,36	-		40,36		45
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	NO			50,00			4281	4,5	50,00	48,00	48,00	47,42	-		47,42		67
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	ZW			50,00			4282	4,5	50,00	48,00	48,00	40,08	-		40,08		51
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	NO			50,00			4281	7,5	50,00	48,00	48,00	49,08	-	X	49,08	49	66
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	ZW			50,00			4282	7,5	50,00	48,00	48,00	44,34	-		44,34		49

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 158	5932CZ	1	N			50,00			4163	1,5	50,00	48,00	48,00	42,58	-		42,58		65
Kaldenkerkerweg 158	5932CZ	1	W			50,00			4144	1,5	50,00	48,00	48,00	40,89	-		40,89		59
Kaldenkerkerweg 158	5932CZ	1	W			50,00			4144	4,5	50,00	48,00	48,00	43,66	-		43,66		59
Kaldenkerkerweg 158	5932CZ	1	N			50,00			4163	4,5	50,00	48,00	48,00	47,48	-		47,48		65
Kaldenkerkerweg 160	5932CZ	1	N			50,00			4163	1,5	50,00	48,00	48,00	42,58	-		42,58		65
Kaldenkerkerweg 160	5932CZ	1	N			50,00			4163	4,5	50,00	48,00	48,00	47,48	-		47,48		65
Kaldenkerkerweg 162	5932CZ	1	N			50,00			4163	1,5	50,00	48,00	48,00	42,58	-		42,58		65
Kaldenkerkerweg 162	5932CZ	1	N			50,00			4163	4,5	50,00	48,00	48,00	47,48	-		47,48		65
Kaldenkerkerweg 164	5932CZ	1	O			50,00			4143	1,5	50,00	48,00	48,00	38,22	-		38,22		58
Kaldenkerkerweg 164	5932CZ	1	N			50,00			4163	1,5	50,00	48,00	48,00	42,58	-		42,58		65
Kaldenkerkerweg 164	5932CZ	1	O			50,00			4143	4,5	50,00	48,00	48,00	42,88	-		42,88		58
Kaldenkerkerweg 164	5932CZ	1	N			50,00			4163	4,5	50,00	48,00	48,00	47,48	-		47,48		65
Kaldenkerkerweg 165	5932DB	3	O			50,00			4138	1,5	50,00	48,00	48,00	40,21	-		40,21		49
Kaldenkerkerweg 165	5932DB	3	W			50,00			4136	1,5	50,00	48,00	48,00	44,91	-		44,91		51
Kaldenkerkerweg 165	5932DB	3	N			50,00			4137	1,5	50,00	48,00	48,00	45,85	-		45,85		49
Kaldenkerkerweg 199	5932DB	3	W			50,00			4139	1,5	50,00	48,00	48,00	41,90	-		41,90		53
Kaldenkerkerweg 199	5932DB	3	N			50,00			4140	1,5	50,00	48,00	48,00	38,70	-		38,70		45
Kaldenkerkerweg 199	5932DB	3	O			50,00			4141	1,5	50,00	48,00	48,00	40,72	-		40,72		53
Kaldenkerkerweg 199	5932DB	3	N			50,00			4140	4,5	50,00	48,00	48,00	43,47	-		43,47		49
Kaldenkerkerweg 199	5932DB	3	O			50,00			4141	4,5	50,00	48,00	48,00	43,41	-		43,41		54
Kaldenkerkerweg 199	5932DB	3	W			50,00			4139	4,5	50,00	48,00	48,00	46,15	-		46,15		55
Kaldenkerkerweg 201	5932DB	4	O			50,00			4142	1,5	50,00	48,00	48,00	44,05	-		44,05		49
Kaldenkerkerweg 201	5932DB	4	O			50,00			4142	4,5	50,00	48,00	48,00	45,11	-		45,11		51
Kaldenkerkerweg 201	5932DB	4	O			50,00			4142	7,5	50,00	48,00	48,00	45,88	-		45,88		52
Linnenweverspad 1	5932XS	1	NW			50,00			4079	1,5	50,00	48,00	48,00	37,60	-		37,60		44
Linnenweverspad 1	5932XS	1	ZO			50,00			4078	1,5	50,00	48,00	48,00	36,78	-		36,78		41
Linnenweverspad 1	5932XS	1	NO			50,00			4077	1,5	50,00	48,00	48,00	38,78	-		38,78		43
Linnenweverspad 1	5932XS	1	NW			50,00			4079	4,5	50,00	48,00	48,00	39,94	-		39,94		46
Linnenweverspad 1	5932XS	1	ZO			50,00			4078	4,5	50,00	48,00	48,00	40,18	-		40,18		44
Linnenweverspad 1	5932XS	1	NO			50,00			4077	4,5	50,00	48,00	48,00	42,44	-		42,44		48

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Linnenweverspad 1	5932XS	1	NO			50,00			4077	7,5	50,00	48,00	48,00	47,99	-		47,99		52
Linnenweverspad 1	5932XS	1	NW			50,00			4079	7,5	50,00	48,00	48,00	45,23	-		45,23		50
Linnenweverspad 1	5932XS	1	ZO			50,00			4078	7,5	50,00	48,00	48,00	43,86	-		43,86		48
Linnenweverspad 2	5932XS	1	NO			50,00			4080	1,5	50,00	48,00	48,00	41,63	-		41,63		49
Linnenweverspad 2	5932XS	1	ZO			50,00			4081	1,5	50,00	48,00	48,00	37,78	-		37,78		45
Linnenweverspad 2	5932XS	1	NW			50,00			4082	1,5	50,00	48,00	48,00	38,17	-		38,17		43
Linnenweverspad 2	5932XS	1	NW			50,00			4082	4,5	50,00	48,00	48,00	40,75	-		40,75		47
Linnenweverspad 2	5932XS	1	NO			50,00			4080	4,5	50,00	48,00	48,00	44,43	-		44,43		52
Linnenweverspad 2	5932XS	1	ZO			50,00			4081	4,5	50,00	48,00	48,00	40,95	-		40,95		47
Linnenweverspad 2	5932XS	1	NW			50,00			4082	7,5	50,00	48,00	48,00	44,59	-		44,59		50
Linnenweverspad 2	5932XS	1	ZO			50,00			4081	7,5	50,00	48,00	48,00	43,64	-		43,64		49
Linnenweverspad 2	5932XS	1	NO			50,00			4080	7,5	50,00	48,00	48,00	47,91	-		47,91		55
Linnenweverspad 3	5932XS	1	NW			50,00			4079	1,5	50,00	48,00	48,00	37,60	-		37,60		44
Linnenweverspad 3	5932XS	1	ZO			50,00			4078	1,5	50,00	48,00	48,00	36,78	-		36,78		41
Linnenweverspad 3	5932XS	1	NW			50,00			4079	4,5	50,00	48,00	48,00	39,94	-		39,94		46
Linnenweverspad 3	5932XS	1	ZO			50,00			4078	4,5	50,00	48,00	48,00	40,18	-		40,18		44
Linnenweverspad 3	5932XS	1	ZO			50,00			4078	7,5	50,00	48,00	48,00	43,86	-		43,86		48
Linnenweverspad 3	5932XS	1	NW			50,00			4079	7,5	50,00	48,00	48,00	45,23	-		45,23		50
Linnenweverspad 4	5932XS	1	ZO			50,00			4081	1,5	50,00	48,00	48,00	37,78	-		37,78		45
Linnenweverspad 4	5932XS	1	NW			50,00			4082	1,5	50,00	48,00	48,00	38,17	-		38,17		43
Linnenweverspad 4	5932XS	1	ZO			50,00			4081	4,5	50,00	48,00	48,00	40,95	-		40,95		47
Linnenweverspad 4	5932XS	1	NW			50,00			4082	4,5	50,00	48,00	48,00	40,75	-		40,75		47
Linnenweverspad 4	5932XS	1	NW			50,00			4082	7,5	50,00	48,00	48,00	44,59	-		44,59		50
Linnenweverspad 4	5932XS	1	ZO			50,00			4081	7,5	50,00	48,00	48,00	43,64	-		43,64		49
Linnenweverspad 6	5932XS	1	NW			50,00			4082	1,5	50,00	48,00	48,00	38,17	-		38,17		43
Linnenweverspad 6	5932XS	1	ZO			50,00			4081	1,5	50,00	48,00	48,00	37,78	-		37,78		45
Linnenweverspad 6	5932XS	1	ZO			50,00			4081	4,5	50,00	48,00	48,00	40,95	-		40,95		47
Linnenweverspad 6	5932XS	1	NW			50,00			4082	4,5	50,00	48,00	48,00	40,75	-		40,75		47
Linnenweverspad 6	5932XS	1	NW			50,00			4082	7,5	50,00	48,00	48,00	44,59	-		44,59		50
Linnenweverspad 6	5932XS	1	ZO			50,00			4081	7,5	50,00	48,00	48,00	43,64	-		43,64		49

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Linnenweverspad 8	5932XS	9	ZO			50,00			4081	1,5	50,00	48,00	48,00	37,78	-		37,78		45
Linnenweverspad 8	5932XS	9	NW			50,00			4082	1,5	50,00	48,00	48,00	38,17	-		38,17		43
Linnenweverspad 8	5932XS	9	ZO			50,00			4081	4,5	50,00	48,00	48,00	40,95	-		40,95		47
Linnenweverspad 8	5932XS	9	NW			50,00			4082	4,5	50,00	48,00	48,00	40,75	-		40,75		47
Linnenweverspad 8	5932XS	9	ZO			50,00			4081	7,5	50,00	48,00	48,00	43,64	-		43,64		49
Linnenweverspad 8	5932XS	9	NW			50,00			4082	7,5	50,00	48,00	48,00	44,59	-		44,59		50
Linnenweverspad 10	5932XS	1	ZO			50,00			4081	1,5	50,00	48,00	48,00	37,78	-		37,78		45
Linnenweverspad 10	5932XS	1	NW			50,00			4082	1,5	50,00	48,00	48,00	38,17	-		38,17		43
Linnenweverspad 10	5932XS	1	ZO			50,00			4081	4,5	50,00	48,00	48,00	40,95	-		40,95		47
Linnenweverspad 10	5932XS	1	NW			50,00			4082	4,5	50,00	48,00	48,00	40,75	-		40,75		47
Linnenweverspad 10	5932XS	1	ZO			50,00			4081	7,5	50,00	48,00	48,00	43,64	-		43,64		49
Linnenweverspad 10	5932XS	1	NW			50,00			4082	7,5	50,00	48,00	48,00	44,59	-		44,59		50
Radmakerspad 13	5932RE	1	NO			50,00			4114	1,5	50,00	48,00	48,00	47,19	-		47,19		62
Radmakerspad 13	5932RE	1	NW			50,00			4115	1,5	50,00	48,00	48,00	42,12	-		42,12		58
Radmakerspad 13	5932RE	1	NO			50,00			4114	4,5	50,00	48,00	48,00	49,35	-	X	49,35	49	63
Radmakerspad 13	5932RE	1	NW			50,00			4115	4,5	50,00	48,00	48,00	42,35	-		42,35		59
Radmakerspad 14	5932RE	1	NW			50,00			4006	1,5	50,00	48,00	48,00	42,39	-		42,39		48
Radmakerspad 14	5932RE	1	ZO			50,00			4117	1,5	50,00	48,00	48,00	40,59	-		40,59		49
Radmakerspad 14	5932RE	1	NO			50,00			4116	1,5	50,00	48,00	48,00	42,28	-		42,28		52
Radmakerspad 14	5932RE	1	ZO			50,00			4117	4,5	50,00	48,00	48,00	41,94	-		41,94		53
Radmakerspad 14	5932RE	1	NO			50,00			4116	4,5	50,00	48,00	48,00	46,14	-		46,14		55
Radmakerspad 14	5932RE	1	NW			50,00			4006	4,5	50,00	48,00	48,00	44,15	-		44,15		50
Radmakerspad 15	5932RE	1	NO			50,00			4114	1,5	50,00	48,00	48,00	47,19	-		47,19		62
Radmakerspad 15	5932RE	1	NO			50,00			4114	4,5	50,00	48,00	48,00	49,35	-	X	49,35	49	63
Radmakerspad 17	5932RE	1	NO			50,00			4114	1,5	50,00	48,00	48,00	47,19	-		47,19		62
Radmakerspad 17	5932RE	1	NO			50,00			4114	4,5	50,00	48,00	48,00	49,35	-	X	49,35	49	63
Radmakerspad 19	5932RE	1	NO			50,00			4005	1,5	50,00	48,00	48,00	46,25	-		46,25		63
Radmakerspad 19	5932RE	1	NO			50,00			4005	4,5	50,00	48,00	48,00	48,50	-		48,50		64
Radmakerspad 21	5932RE	1	NO			50,00			4005	1,5	50,00	48,00	48,00	46,25	-		46,25		63
Radmakerspad 21	5932RE	1	NO			50,00			4005	4,5	50,00	48,00	48,00	48,50	-		48,50		64

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Radmakerspad 23	5932RE	1	ZO			50,00			4113	1,5	50,00	48,00	48,00	42,41	-		42,41		59
Radmakerspad 23	5932RE	1	NO			50,00			4005	1,5	50,00	48,00	48,00	46,25	-		46,25		63
Radmakerspad 23	5932RE	1	ZO			50,00			4113	4,5	50,00	48,00	48,00	45,52	-		45,52		60
Radmakerspad 23	5932RE	1	NO			50,00			4005	4,5	50,00	48,00	48,00	48,50	-		48,50		64
Spechtstraat 110	5932VL	1	ZO			50,00			4160	1,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,76		58
Spechtstraat 110	5932VL	1	NW			50,00			4015	1,5	50,00	48,00	48,00	39,02	-		39,02		58
Spechtstraat 110	5932VL	1	NW			50,00			4015	4,5	50,00	48,00	48,00	42,37	-		42,37		59
Spechtstraat 110	5932VL	1	ZO			50,00			4160	4,5	50,00	48,00	48,00	44,11	-		44,11		58
Spechtstraat 110	5932VL	1	NW			50,00			4015	7,5	50,00	48,00	48,00	46,53	-		46,53		59
Spechtstraat 110	5932VL	1	ZO			50,00			4160	7,5	50,00	48,00	48,00	47,43	-		47,43		58
Spechtstraat 112	5932VL	1	ZO			50,00			4160	1,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,76		58
Spechtstraat 112	5932VL	1	NW			50,00			4015	1,5	50,00	48,00	48,00	39,02	-		39,02		58
Spechtstraat 112	5932VL	1	ZO			50,00			4160	4,5	50,00	48,00	48,00	44,11	-		44,11		58
Spechtstraat 112	5932VL	1	NW			50,00			4015	4,5	50,00	48,00	48,00	42,37	-		42,37		59
Spechtstraat 112	5932VL	1	NW			50,00			4015	7,5	50,00	48,00	48,00	46,53	-		46,53		59
Spechtstraat 112	5932VL	1	ZO			50,00			4160	7,5	50,00	48,00	48,00	47,43	-		47,43		58
Spechtstraat 114	5932VL	1	ZO			50,00			4160	1,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,76		58
Spechtstraat 114	5932VL	1	NW			50,00			4015	1,5	50,00	48,00	48,00	39,02	-		39,02		58
Spechtstraat 114	5932VL	1	NW			50,00			4015	4,5	50,00	48,00	48,00	42,37	-		42,37		59
Spechtstraat 114	5932VL	1	ZO			50,00			4160	4,5	50,00	48,00	48,00	44,11	-		44,11		58
Spechtstraat 114	5932VL	1	ZO			50,00			4160	7,5	50,00	48,00	48,00	47,43	-		47,43		58
Spechtstraat 114	5932VL	1	NW			50,00			4015	7,5	50,00	48,00	48,00	46,53	-		46,53		59
Spechtstraat 116	5932VL	1	ZO			50,00			4160	1,5	50,00	48,00	48,00	41,76	-		41,76		58
Spechtstraat 116	5932VL	1	NW			50,00			4015	1,5	50,00	48,00	48,00	39,02	-		39,02		58
Spechtstraat 116	5932VL	1	NO			50,00			4014	1,5	50,00	48,00	48,00	41,53	-		41,53		64
Spechtstraat 116	5932VL	1	NO			50,00			4014	4,5	50,00	48,00	48,00	45,74	-		45,74		64
Spechtstraat 116	5932VL	1	NW			50,00			4015	4,5	50,00	48,00	48,00	42,37	-		42,37		59
Spechtstraat 116	5932VL	1	ZO			50,00			4160	4,5	50,00	48,00	48,00	44,11	-		44,11		58
Spechtstraat 116	5932VL	1	ZO			50,00			4160	7,5	50,00	48,00	48,00	47,43	-		47,43		58
Spechtstraat 116	5932VL	1	NW			50,00			4015	7,5	50,00	48,00	48,00	46,53	-		46,53		59

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spechtstraat 116	5932VL	1	NO			50,00			4014	7,5	50,00	48,00	48,00	49,21	-	X	49,21	49	64
Spechtstraat 203	5932VH	1	NW			50,00			4111	1,5	50,00	48,00	48,00	40,64	-		40,64		48
Spechtstraat 203	5932VH	1	ZO			50,00			4010	1,5	50,00	48,00	48,00	40,40	-		40,40		52
Spechtstraat 203	5932VH	1	ZO			50,00			4010	4,5	50,00	48,00	48,00	43,26	-		43,26		54
Spechtstraat 203	5932VH	1	NW			50,00			4111	4,5	50,00	48,00	48,00	44,10	-		44,10		51
Spechtstraat 203	5932VH	1	ZO			50,00			4010	7,5	50,00	48,00	48,00	46,77	-		46,77		55
Spechtstraat 203	5932VH	1	NW			50,00			4111	7,5	50,00	48,00	48,00	46,16	-		46,16		53
Spechtstraat 205	5932VH	1	ZO			50,00			4009	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,65		56
Spechtstraat 205	5932VH	1	NW			50,00			4110	1,5	50,00	48,00	48,00	42,01	-		42,01		55
Spechtstraat 205	5932VH	1	ZO			50,00			4009	4,5	50,00	48,00	48,00	44,85	-		44,85		58
Spechtstraat 205	5932VH	1	NW			50,00			4110	4,5	50,00	48,00	48,00	45,20	-		45,20		57
Spechtstraat 205	5932VH	1	ZO			50,00			4009	7,5	50,00	48,00	48,00	47,94	-		47,94		58
Spechtstraat 205	5932VH	1	NW			50,00			4110	7,5	50,00	48,00	48,00	47,73	-		47,73		58
Spechtstraat 207	5932VH	1	ZO			50,00			4009	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,65		56
Spechtstraat 207	5932VH	1	NW			50,00			4110	1,5	50,00	48,00	48,00	42,01	-		42,01		55
Spechtstraat 207	5932VH	1	NW			50,00			4110	4,5	50,00	48,00	48,00	45,20	-		45,20		57
Spechtstraat 207	5932VH	1	ZO			50,00			4009	4,5	50,00	48,00	48,00	44,85	-		44,85		58
Spechtstraat 207	5932VH	1	NW			50,00			4110	7,5	50,00	48,00	48,00	47,73	-		47,73		58
Spechtstraat 207	5932VH	1	ZO			50,00			4009	7,5	50,00	48,00	48,00	47,94	-		47,94		58
Spechtstraat 209	5932VH	1	NW			50,00			4110	1,5	50,00	48,00	48,00	42,01	-		42,01		55
Spechtstraat 209	5932VH	1	ZO			50,00			4009	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,65		56
Spechtstraat 209	5932VH	1	NW			50,00			4110	4,5	50,00	48,00	48,00	45,20	-		45,20		57
Spechtstraat 209	5932VH	1	ZO			50,00			4009	4,5	50,00	48,00	48,00	44,85	-		44,85		58
Spechtstraat 209	5932VH	1	ZO			50,00			4009	7,5	50,00	48,00	48,00	47,94	-		47,94		58
Spechtstraat 209	5932VH	1	NW			50,00			4110	7,5	50,00	48,00	48,00	47,73	-		47,73		58
Spechtstraat 211	5932VH	1	ZO			50,00			4009	1,5	50,00	48,00	48,00	41,65	-		41,65		56
Spechtstraat 211	5932VH	1	NO			50,00			4008	1,5	50,00	48,00	48,00	42,92	-		42,92		62
Spechtstraat 211	5932VH	1	NW			50,00			4110	1,5	50,00	48,00	48,00	42,01	-		42,01		55
Spechtstraat 211	5932VH	1	NO			50,00			4008	4,5	50,00	48,00	48,00	46,44	-		46,44		63
Spechtstraat 211	5932VH	1	NW			50,00			4110	4,5	50,00	48,00	48,00	45,20	-		45,20		57

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spechtstraat 211	5932VH	1	ZO			50,00			4009	4,5	50,00	48,00	48,00	44,85	-		44,85		58
Spechtstraat 211	5932VH	1	NO			50,00			4008	7,5	50,00	48,00	48,00	50,17	-	X	50,17	50	63
Spechtstraat 211	5932VH	1	NW			50,00			4110	7,5	50,00	48,00	48,00	47,73	-		47,73		58
Spechtstraat 211	5932VH	1	ZO			50,00			4009	7,5	50,00	48,00	48,00	47,94	-		47,94		58
Touwslagerspad 2	5932XR	1	ZO			50,00			4093	1,5	50,00	48,00	48,00	39,02	-		39,02		45
Touwslagerspad 2	5932XR	1	NW			50,00			4094	1,5	50,00	48,00	48,00	37,57	-		37,57		45
Touwslagerspad 2	5932XR	1	NO			50,00			4092	1,5	50,00	48,00	48,00	41,39	-		41,39		49
Touwslagerspad 2	5932XR	1	ZO			50,00			4093	4,5	50,00	48,00	48,00	42,38	-		42,38		49
Touwslagerspad 2	5932XR	1	NW			50,00			4094	4,5	50,00	48,00	48,00	39,67	-		39,67		47
Touwslagerspad 2	5932XR	1	NO			50,00			4092	4,5	50,00	48,00	48,00	44,12	-		44,12		52
Touwslagerspad 2	5932XR	1	NW			50,00			4094	7,5	50,00	48,00	48,00	44,88	-		44,88		51
Touwslagerspad 2	5932XR	1	ZO			50,00			4093	7,5	50,00	48,00	48,00	46,12	-		46,12		52
Touwslagerspad 2	5932XR	1	NO			50,00			4092	7,5	50,00	48,00	48,00	47,71	-		47,71		55
Touwslagerspad 4	5932XR	1	ZO			50,00			4093	1,5	50,00	48,00	48,00	39,02	-		39,02		45
Touwslagerspad 4	5932XR	1	NW			50,00			4094	1,5	50,00	48,00	48,00	37,57	-		37,57		45
Touwslagerspad 4	5932XR	1	ZO			50,00			4093	4,5	50,00	48,00	48,00	42,38	-		42,38		49
Touwslagerspad 4	5932XR	1	NW			50,00			4094	4,5	50,00	48,00	48,00	39,67	-		39,67		47
Touwslagerspad 4	5932XR	1	NW			50,00			4094	7,5	50,00	48,00	48,00	44,88	-		44,88		51
Touwslagerspad 4	5932XR	1	ZO			50,00			4093	7,5	50,00	48,00	48,00	46,12	-		46,12		52
Touwslagerspad 6	5932XR	1	ZO			50,00			4093	1,5	50,00	48,00	48,00	39,02	-		39,02		45
Touwslagerspad 6	5932XR	1	NW			50,00			4094	1,5	50,00	48,00	48,00	37,57	-		37,57		45
Touwslagerspad 6	5932XR	1	NW			50,00			4094	4,5	50,00	48,00	48,00	39,67	-		39,67		47
Touwslagerspad 6	5932XR	1	ZO			50,00			4093	4,5	50,00	48,00	48,00	42,38	-		42,38		49
Touwslagerspad 6	5932XR	1	ZO			50,00			4093	7,5	50,00	48,00	48,00	46,12	-		46,12		52
Touwslagerspad 6	5932XR	1	NW			50,00			4094	7,5	50,00	48,00	48,00	44,88	-		44,88		51
Trappistenweg 10	5932NB	3	NW			50,00			4133	1,5	50,00	48,00	48,00	51,97	-	X	51,97	52	55
Trappistenweg 10	5932NB	3	NO			50,00			4002	1,5	50,00	48,00	48,00	49,06	-	X	49,06	49	52
Trappistenweg 10	5932NB	3	ZO			50,00			4134	1,5	50,00	48,00	48,00	47,65	-		47,65		51
Trappistenweg 10	5932NB	3	NW			50,00			4133	4,5	50,00	48,00	48,00	52,70	-	X	52,70	53	56
Trappistenweg 10	5932NB	3	ZO			50,00			4134	4,5	50,00	48,00	48,00	50,03	-	X	50,03	50	53

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Trappistenweg 10	5932NB	3	NO			50,00			4002	4,5	50,00	48,00	48,00	52,12	-	X	52,12	52	55
Wambachsingel 1	5932SK	1	NO			50,00			4048	1,5	50,00	48,00	48,00	47,72	-		47,72		62
Wambachsingel 1	5932SK	1	NW			50,00			4049	1,5	50,00	48,00	48,00	45,46	-		45,46		57
Wambachsingel 1	5932SK	1	ZO			50,00			4059	1,5	50,00	48,00	48,00	41,10	-		41,10		54
Wambachsingel 1	5932SK	1	NO			50,00			4048	4,5	50,00	48,00	48,00	48,16	-		48,16		62
Wambachsingel 1	5932SK	1	NW			50,00			4049	4,5	50,00	48,00	48,00	46,50	-		46,50		57
Wambachsingel 1	5932SK	1	ZO			50,00			4059	4,5	50,00	48,00	48,00	43,99	-		43,99		55
Wambachsingel 2	5932SM	1	NO			50,00			4043	1,5	50,00	48,00	48,00	47,01	-		47,01		63
Wambachsingel 2	5932SM	1	NW			50,00			4149	1,5	50,00	48,00	48,00	44,66	-		44,66		58
Wambachsingel 2	5932SM	1	ZO			50,00			4044	1,5	50,00	48,00	48,00	37,96	-		37,96		55
Wambachsingel 2	5932SM	1	ZO			50,00			4044	4,5	50,00	48,00	48,00	41,92	-		41,92		57
Wambachsingel 2	5932SM	1	NO			50,00			4043	4,5	50,00	48,00	48,00	48,26	-		48,26		63
Wambachsingel 2	5932SM	1	NW			50,00			4149	4,5	50,00	48,00	48,00	46,80	-		46,80		57
Wambachsingel 2	5932SM	1	NO			50,00			4043	7,5	50,00	48,00	48,00	48,76	-	X	48,76	49	63
Wambachsingel 2	5932SM	1	ZO			50,00			4044	7,5	50,00	48,00	48,00	43,21	-		43,21		57
Wambachsingel 2	5932SM	1	NW			50,00			4149	7,5	50,00	48,00	48,00	48,05	-		48,05		58
Wambachsingel 3	5932SK	1	NW			50,00			4049	1,5	50,00	48,00	48,00	45,46	-		45,46		57
Wambachsingel 3	5932SK	1	ZO			50,00			4059	1,5	50,00	48,00	48,00	41,10	-		41,10		54
Wambachsingel 3	5932SK	1	NW			50,00			4049	4,5	50,00	48,00	48,00	46,50	-		46,50		57
Wambachsingel 3	5932SK	1	ZO			50,00			4059	4,5	50,00	48,00	48,00	43,99	-		43,99		55
Wambachsingel 4	5932SM	1	ZO			50,00			4044	1,5	50,00	48,00	48,00	37,96	-		37,96		55
Wambachsingel 4	5932SM	1	NW			50,00			4149	1,5	50,00	48,00	48,00	44,66	-		44,66		58
Wambachsingel 4	5932SM	1	ZO			50,00			4044	4,5	50,00	48,00	48,00	41,92	-		41,92		57
Wambachsingel 4	5932SM	1	NW			50,00			4149	4,5	50,00	48,00	48,00	46,80	-		46,80		57
Wambachsingel 4	5932SM	1	ZO			50,00			4044	7,5	50,00	48,00	48,00	43,21	-		43,21		57
Wambachsingel 4	5932SM	1	NW			50,00			4149	7,5	50,00	48,00	48,00	48,05	-		48,05		58
Wambachsingel 5	5932SK	1	ZO			50,00			4057	1,5	50,00	48,00	48,00	40,38	-		40,38		49
Wambachsingel 5	5932SK	1	NO			50,00			4058	1,5	50,00	48,00	48,00	43,91	-		43,91		51
Wambachsingel 5	5932SK	1	NW			50,00			4050	1,5	50,00	48,00	48,00	40,95	-		40,95		51
Wambachsingel 5	5932SK	1	NO			50,00			4058	4,5	50,00	48,00	48,00	46,74	-		46,74		53

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wambachsingel 5	5932SK	1	NW			50,00			4050	4,5	50,00	48,00	48,00	43,91	-		43,91		53
Wambachsingel 5	5932SK	1	ZO			50,00			4057	4,5	50,00	48,00	48,00	43,57	-		43,57		52
Wambachsingel 6	5932SM	1	NW			50,00			4149	1,5	50,00	48,00	48,00	44,66	-		44,66		58
Wambachsingel 6	5932SM	1	ZO			50,00			4044	1,5	50,00	48,00	48,00	37,96	-		37,96		55
Wambachsingel 6	5932SM	1	NW			50,00			4149	4,5	50,00	48,00	48,00	46,80	-		46,80		57
Wambachsingel 6	5932SM	1	ZO			50,00			4044	4,5	50,00	48,00	48,00	41,92	-		41,92		57
Wambachsingel 6	5932SM	1	ZO			50,00			4044	7,5	50,00	48,00	48,00	43,21	-		43,21		57
Wambachsingel 6	5932SM	1	NW			50,00			4149	7,5	50,00	48,00	48,00	48,05	-		48,05		58
Wambachsingel 7	5932SK	1	NW			50,00			4050	1,5	50,00	48,00	48,00	40,95	-		40,95		51
Wambachsingel 7	5932SK	1	ZO			50,00			4057	1,5	50,00	48,00	48,00	40,38	-		40,38		49
Wambachsingel 7	5932SK	1	ZO			50,00			4057	4,5	50,00	48,00	48,00	43,57	-		43,57		52
Wambachsingel 7	5932SK	1	NW			50,00			4050	4,5	50,00	48,00	48,00	43,91	-		43,91		53
Wambachsingel 8	5932SM	1	ZO			50,00			4044	1,5	50,00	48,00	48,00	37,96	-		37,96		55
Wambachsingel 8	5932SM	1	NW			50,00			4149	1,5	50,00	48,00	48,00	44,66	-		44,66		58
Wambachsingel 8	5932SM	1	ZO			50,00			4044	4,5	50,00	48,00	48,00	41,92	-		41,92		57
Wambachsingel 8	5932SM	1	NW			50,00			4149	4,5	50,00	48,00	48,00	46,80	-		46,80		57
Wambachsingel 8	5932SM	1	NW			50,00			4149	7,5	50,00	48,00	48,00	48,05	-		48,05		58
Wambachsingel 8	5932SM	1	ZO			50,00			4044	7,5	50,00	48,00	48,00	43,21	-		43,21		57
Wambachsingel 9	5932SK	1	ZO			50,00			4056	1,5	50,00	48,00	48,00	39,77	-		39,77		47
Wambachsingel 9	5932SK	1	NW			50,00			4051	1,5	50,00	48,00	48,00	40,78	-		40,78		48
Wambachsingel 9	5932SK	1	ZO			50,00			4056	4,5	50,00	48,00	48,00	43,20	-		43,20		49
Wambachsingel 9	5932SK	1	NW			50,00			4051	4,5	50,00	48,00	48,00	43,59	-		43,59		50
Wambachsingel 10	5932SM	1	NW			50,00			4062	1,5	50,00	48,00	48,00	39,58	-		39,58		46
Wambachsingel 10	5932SM	1	NO			50,00			4045	1,5	50,00	48,00	48,00	42,53	-		42,53		51
Wambachsingel 10	5932SM	1	ZO			50,00			4046	1,5	50,00	48,00	48,00	37,99	-		37,99		47
Wambachsingel 10	5932SM	1	NW			50,00			4062	4,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,94		49
Wambachsingel 10	5932SM	1	NO			50,00			4045	4,5	50,00	48,00	48,00	46,54	-		46,54		53
Wambachsingel 10	5932SM	1	ZO			50,00			4046	4,5	50,00	48,00	48,00	43,18	-		43,18		50
Wambachsingel 10	5932SM	1	ZO			50,00			4046	7,5	50,00	48,00	48,00	43,47	-		43,47		51
Wambachsingel 10	5932SM	1	NO			50,00			4045	7,5	50,00	48,00	48,00	47,34	-		47,34		55

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wambachsingel 10	5932SM	1	NW			50,00			4062	7,5	50,00	48,00	48,00	46,21	-		46,21		52
Wambachsingel 11	5932SK	1	ZO			50,00			4056	1,5	50,00	48,00	48,00	39,77	-		39,77		47
Wambachsingel 11	5932SK	1	NW			50,00			4051	1,5	50,00	48,00	48,00	40,78	-		40,78		48
Wambachsingel 11	5932SK	1	ZO			50,00			4056	4,5	50,00	48,00	48,00	43,20	-		43,20		49
Wambachsingel 11	5932SK	1	NW			50,00			4051	4,5	50,00	48,00	48,00	43,59	-		43,59		50
Wambachsingel 12	5932SM	1	ZO			50,00			4046	1,5	50,00	48,00	48,00	37,99	-		37,99		47
Wambachsingel 12	5932SM	1	NW			50,00			4062	1,5	50,00	48,00	48,00	39,58	-		39,58		46
Wambachsingel 12	5932SM	1	NW			50,00			4062	4,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,94		49
Wambachsingel 12	5932SM	1	ZO			50,00			4046	4,5	50,00	48,00	48,00	43,18	-		43,18		50
Wambachsingel 12	5932SM	1	NW			50,00			4062	7,5	50,00	48,00	48,00	46,21	-		46,21		52
Wambachsingel 12	5932SM	1	ZO			50,00			4046	7,5	50,00	48,00	48,00	43,47	-		43,47		51
Wambachsingel 14	5932SM	1	ZO			50,00			4046	1,5	50,00	48,00	48,00	37,99	-		37,99		47
Wambachsingel 14	5932SM	1	NW			50,00			4062	1,5	50,00	48,00	48,00	39,58	-		39,58		46
Wambachsingel 14	5932SM	1	ZO			50,00			4046	4,5	50,00	48,00	48,00	43,18	-		43,18		50
Wambachsingel 14	5932SM	1	NW			50,00			4062	4,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,94		49
Wambachsingel 14	5932SM	1	NW			50,00			4062	7,5	50,00	48,00	48,00	46,21	-		46,21		52
Wambachsingel 14	5932SM	1	ZO			50,00			4046	7,5	50,00	48,00	48,00	43,47	-		43,47		51
Wambachsingel 16	5932SM	1	ZO			50,00			4046	1,5	50,00	48,00	48,00	37,99	-		37,99		47
Wambachsingel 16	5932SM	1	NW			50,00			4062	1,5	50,00	48,00	48,00	39,58	-		39,58		46
Wambachsingel 16	5932SM	1	NW			50,00			4062	4,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,94		49
Wambachsingel 16	5932SM	1	ZO			50,00			4046	4,5	50,00	48,00	48,00	43,18	-		43,18		50
Wambachsingel 16	5932SM	1	NW			50,00			4062	7,5	50,00	48,00	48,00	46,21	-		46,21		52
Wambachsingel 16	5932SM	1	ZO			50,00			4046	7,5	50,00	48,00	48,00	43,47	-		43,47		51
Wambachsingel 18	5932SM	1	NW			50,00			4062	1,5	50,00	48,00	48,00	39,58	-		39,58		46
Wambachsingel 18	5932SM	1	ZO			50,00			4046	1,5	50,00	48,00	48,00	37,99	-		37,99		47
Wambachsingel 18	5932SM	1	ZO			50,00			4046	4,5	50,00	48,00	48,00	43,18	-		43,18		50
Wambachsingel 18	5932SM	1	NW			50,00			4062	4,5	50,00	48,00	48,00	42,94	-		42,94		49
Wambachsingel 18	5932SM	1	NW			50,00			4062	7,5	50,00	48,00	48,00	46,21	-		46,21		52
Wambachsingel 18	5932SM	1	ZO			50,00			4046	7,5	50,00	48,00	48,00	43,47	-		43,47		51
Wilgenstraat 40	5931JX	3	NO			50,00			2782	1,5	50,00	48,00	48,00	43,96	-		43,96		47

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Wilgenstraat 40	5931JX	3	ZO			50,00			2783	1,5	50,00	48,00	48,00	37,56	-		37,56		41
Wilgenstraat 40	5931JX	3	ZW			50,00			2784	1,5	50,00	48,00	48,00	33,40	-		33,40		36
Wilgenstraat 40	5931JX	3	ZW			50,00			2784	4,5	50,00	48,00	48,00	36,46	-		36,46		39
Wilgenstraat 40	5931JX	3	NO			50,00			2782	4,5	50,00	48,00	48,00	45,62	-		45,62		49
Wilgenstraat 40	5931JX	3	ZO			50,00			2783	4,5	50,00	48,00	48,00	40,97	-		40,97		44
Zalmvisserspad 1	5932XT	1	NW			50,00			4067	1,5	50,00	48,00	48,00	37,65	-		37,65		44
Zalmvisserspad 1	5932XT	1	ZO			50,00			4065	1,5	50,00	48,00	48,00	36,81	-		36,81		41
Zalmvisserspad 1	5932XT	1	NO			50,00			4066	1,5	50,00	48,00	48,00	37,61	-		37,61		42
Zalmvisserspad 1	5932XT	1	NO			50,00			4066	4,5	50,00	48,00	48,00	41,26	-		41,26		46
Zalmvisserspad 1	5932XT	1	ZO			50,00			4065	4,5	50,00	48,00	48,00	40,83	-		40,83		45
Zalmvisserspad 1	5932XT	1	NW			50,00			4067	4,5	50,00	48,00	48,00	40,81	-		40,81		46
Zalmvisserspad 1	5932XT	1	NW			50,00			4067	7,5	50,00	48,00	48,00	45,27	-		45,27		50
Zalmvisserspad 1	5932XT	1	NO			50,00			4066	7,5	50,00	48,00	48,00	46,05	-		46,05		50
Zalmvisserspad 1	5932XT	1	ZO			50,00			4065	7,5	50,00	48,00	48,00	44,76	-		44,76		49
Zalmvisserspad 2	5932XT	1	ZO			50,00			4145	1,5	50,00	48,00	48,00	36,66	-		36,66		43
Zalmvisserspad 2	5932XT	1	NW			50,00			4147	1,5	50,00	48,00	48,00	38,33	-		38,33		45
Zalmvisserspad 2	5932XT	1	NO			50,00			4146	1,5	50,00	48,00	48,00	40,23	-		40,23		49
Zalmvisserspad 2	5932XT	1	NO			50,00			4146	4,5	50,00	48,00	48,00	43,46	-		43,46		52
Zalmvisserspad 2	5932XT	1	NW			50,00			4147	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,23		48
Zalmvisserspad 2	5932XT	1	ZO			50,00			4145	4,5	50,00	48,00	48,00	39,62	-		39,62		46
Zalmvisserspad 2	5932XT	1	NO			50,00			4146	7,5	50,00	48,00	48,00	47,24	-		47,24		54
Zalmvisserspad 2	5932XT	1	NW			50,00			4147	7,5	50,00	48,00	48,00	45,17	-		45,17		51
Zalmvisserspad 2	5932XT	1	ZO			50,00			4145	7,5	50,00	48,00	48,00	44,16	-		44,16		49
Zalmvisserspad 4	5932XT	1	NW			50,00			4147	1,5	50,00	48,00	48,00	38,33	-		38,33		45
Zalmvisserspad 4	5932XT	1	ZO			50,00			4145	1,5	50,00	48,00	48,00	36,66	-		36,66		43
Zalmvisserspad 4	5932XT	1	NW			50,00			4147	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,23		48
Zalmvisserspad 4	5932XT	1	ZO			50,00			4145	4,5	50,00	48,00	48,00	39,62	-		39,62		46
Zalmvisserspad 4	5932XT	1	ZO			50,00			4145	7,5	50,00	48,00	48,00	44,16	-		44,16		49
Zalmvisserspad 4	5932XT	1	NW			50,00			4147	7,5	50,00	48,00	48,00	45,17	-		45,17		51
Zalmvisserspad 6	5932XT	1	NW			50,00			4147	1,5	50,00	48,00	48,00	38,33	-		38,33		45

Tabel 5.20 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor Cluster 5(aanleg A74) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zalmvisserspad 6	5932XT	1	ZO			50,00			4145	1,5	50,00	48,00	48,00	36,66	-		36,66		43
Zalmvisserspad 6	5932XT	1	ZO			50,00			4145	4,5	50,00	48,00	48,00	39,62	-		39,62		46
Zalmvisserspad 6	5932XT	1	NW			50,00			4147	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,23		48
Zalmvisserspad 6	5932XT	1	NW			50,00			4147	7,5	50,00	48,00	48,00	45,17	-		45,17		51
Zalmvisserspad 6	5932XT	1	ZO			50,00			4145	7,5	50,00	48,00	48,00	44,16	-		44,16		49
Zalmvisserspad 8	5932XT	1	NW			50,00			4147	1,5	50,00	48,00	48,00	38,33	-		38,33		45
Zalmvisserspad 8	5932XT	1	ZO			50,00			4145	1,5	50,00	48,00	48,00	36,66	-		36,66		43
Zalmvisserspad 8	5932XT	1	ZO			50,00			4145	4,5	50,00	48,00	48,00	39,62	-		39,62		46
Zalmvisserspad 8	5932XT	1	NW			50,00			4147	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,23		48
Zalmvisserspad 8	5932XT	1	ZO			50,00			4145	7,5	50,00	48,00	48,00	44,16	-		44,16		49
Zalmvisserspad 8	5932XT	1	NW			50,00			4147	7,5	50,00	48,00	48,00	45,17	-		45,17		51
Zalmvisserspad 10	5932XT	1	ZO			50,00			4145	1,5	50,00	48,00	48,00	36,66	-		36,66		43
Zalmvisserspad 10	5932XT	1	NW			50,00			4147	1,5	50,00	48,00	48,00	38,33	-		38,33		45
Zalmvisserspad 10	5932XT	1	NW			50,00			4147	4,5	50,00	48,00	48,00	42,23	-		42,23		48
Zalmvisserspad 10	5932XT	1	ZO			50,00			4145	4,5	50,00	48,00	48,00	39,62	-		39,62		46
Zalmvisserspad 10	5932XT	1	NW			50,00			4147	7,5	50,00	48,00	48,00	45,17	-		45,17		51
Zalmvisserspad 10	5932XT	1	ZO			50,00			4145	7,5	50,00	48,00	48,00	44,16	-		44,16		49

Tabel 5.21 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand										Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Brachterweg 1	5932XE Venlo	1,5		48,81	48,81	51,33	51,33										51,09
Brachterweg 1	5932XE Venlo	1,5	52,27	51,54	51,54	53,47	53,47										53,25
Brachterweg 1	5932XE Venlo	4,5		50,59	50,59	52,90	52,90										52,65
Brachterweg 1	5932XE Venlo	4,5	52,3	53,42	52,3	55,22	55,22										55,01
Brachterweg 2	5932XJ Venlo	7,5	49,28	49,11	49,11	50,70	50,70										50,46
Brachterweg 3	5932XE Venlo	4,5		48,54	48,54	50,17	50,17										50,00
Kaldenkerkerweg 72	5932CW Venlo	1,5	50,27	49,25	49,25	51,13	51,13										50,90
Kaldenkerkerweg 72	5932CW Venlo	4,5		49,12	49,12	50,82	50,82										50,72
Kaldenkerkerweg 72	5932CW Venlo	4,5	50,29	51,14	50,29	53,01	53,01										52,73
Kaldenkerkerweg 74	5932CW Venlo	4,5		49,12	49,12	50,82	50,82										50,72
Kaldenkerkerweg 76	5932CW Venlo	4,5		49,12	49,12	50,82	50,82										50,72
Kaldenkerkerweg 78	5932CW Venlo	4,5		47,95	48	49,82	49,82										49,78
Kaldenkerkerweg 80	5932CW Venlo	4,5		47,95	48	49,82	49,82										49,78
Lijsterlaan 3	5932VS Venlo	7,5		48,24	48,24	49,89	49,89										49,68
Lijsterlaan 3	5932VS Venlo	7,5	49,28	49,11	49,11	50,70	50,70										50,46
Lijsterlaan 5	5932VS Venlo	4,5	50,27	48,80	48,8	50,45	50,45										50,08
Lijsterlaan 5	5932VS Venlo	7,5	50,29	49,90	49,9	51,45	51,45										51,20
Lijsterlaan 5	5932VS Venlo	7,5		49,05	49,05	50,93	50,93										50,68
Lijsterlaan 7	5932VS Venlo	4,5	50,27	48,80	48,8	50,45	50,45										50,08
Lijsterlaan 7	5932VS Venlo	7,5	50,29	49,90	49,9	51,45	51,45										51,20
Lijsterlaan 9	5932VS Venlo	4,5	50,28	48,68	48,68	50,30	50,30										49,91
Lijsterlaan 11	5932VS Venlo	4,5	50,28	48,06	48,06	49,65	49,65										49,27
Lijsterlaan 13	5932VS Venlo	4,5	50,28	48,06	48,06	49,65	49,65										49,27
Lijsterlaan 17	5932VS Venlo	4,5	50,28	48,24	48,24	49,82	49,82										49,42
Lijsterlaan 17	5932VS Venlo	7,5		47,94	48	49,96	49,96										49,61
Lijsterlaan 17	5932VS Venlo	7,5	50,28	49,22	49,22	50,73	50,73										50,43
Lijsterlaan 19	5932VS Venlo	4,5	49,27	47,99	48	49,58	49,58										49,17
Lijsterlaan 19	5932VS Venlo	7,5		47,98	48	49,94	49,94										49,65
Lijsterlaan 21	5932VS Venlo	4,5	49,27	47,99	48	49,58	49,58										49,17
Lijsterlaan 23	5932VS Venlo	4,5	49,27	47,92	48	49,56	49,56										49,16
Lijsterlaan 23	5932VS Venlo	7,5	49,28	48,90	48,9	50,41	50,41										50,08
Lijsterlaan 25	5932VS Venlo	4,5	49,27	47,92	48	49,56	49,56										49,16
Lijsterlaan 25	5932VS Venlo	7,5	49,28	48,90	48,9	50,41	50,41										50,08
Lijsterlaan 31	5932VS Venlo	7,5	49,28	48,71	48,71	50,22	50,22										49,89

Tabel 5.21 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaand										Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Lijsterlaan 33	5932VS Venlo	7,5	49,28	48,71	48,71	50,22	50,22										49,89
Lijsterlaan 39	5932VS Venlo	7,5	49,28	48,67	48,67	50,20	50,20										49,85
Lijsterlaan 41	5932VT Venlo	7,5	49,28	48,67	48,67	50,20	50,20										49,85
Lijsterlaan 53	5932VT Venlo	7,5		47,56	48	49,52	49,52										49,12
Reigerstraat 2	5932VZ Venlo	7,5		47,94	48	49,96	49,96										49,61
Reigerstraat 4	5932VZ Venlo	7,5		47,94	48	49,86	49,86										49,57
Reigerstraat 6	5932VZ Venlo	7,5		47,94	48	49,86	49,86										49,57

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brachterweg 1	5932XE	1	NO			50,30	X		4210	1,5	50,00	48,64	48,64	51,30	-	X	50,55	51	54
Brachterweg 1	5932XE	1	NW	54	52,36	53,01	X		4211	1,5	50,00	51,37	51,37	53,40	-	X	52,26	52	55
Brachterweg 1	5932XE	1	ZW			49,59	X		4212	1,5	50,00	47,96	48,00	49,17	-		47,95		50
Brachterweg 1	5932XE	1	NO			52,14	X		4210	4,5	50,00	50,49	50,49	52,86	-	X	51,84	52	56
Brachterweg 1	5932XE	1	NW	54	52,37	54,94	X		4211	4,5	50,00	53,31	52,37	55,15	-	X	53,82	54	56
Brachterweg 1	5932XE	1	ZW			51,42	X		4212	4,5	50,00	49,80	49,80	50,93	-		49,87		51
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	18	Z			50,10	X		4608	1,5	50,00	48,46	48,46	50,17	-	X	49,27	49	52
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	18	N			50,82	X		4607	1,5	50,00	49,18	49,18	50,81	-	X	49,93	50	52
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	18	W			50,91	X		4606	1,5	50,00	49,27	49,27	50,88	-	X	49,93	50	53
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	18	Z		50,00	52,22	X		4608	4,5	50,00	50,58	50,00	52,24	-	X	51,41	51	54
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	18	W		50,00	53,16	X		4606	4,5	50,00	51,52	50,00	53,13	-	X	52,29	52	55
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	18	N		50,00	52,87	X		4607	4,5	50,00	51,23	50,00	52,89	-	X	52,11	52	55
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	18	W		52,00	54,92	X		4606	7,5	50,00	53,30	52,00	54,78	-	X	53,68	54	56
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	18	Z		52,00	53,83	X		4608	7,5	50,00	52,20	52,00	53,98	-	X	53,04	53	55
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	18	N		52,00	54,55	X		4607	7,5	50,00	52,92	52,00	54,43	-	X	53,28	53	56
Brachterweg 2	5932XJ	1	NO			44,73	X		4325	1,5	50,00	43,05	48,00	45,91	-		44,79		48
Brachterweg 2	5932XJ	1	NW	51	49,35	47,27	X		4353	1,5	50,00	45,62	48,00	47,78	-		47,06		50
Brachterweg 2	5932XJ	1	NO			47,05	X		4325	4,5	50,00	45,37	48,00	48,09	-		47,07		50
Brachterweg 2	5932XJ	1	NW	51	49,36	49,18	X		4353	4,5	50,00	47,54	48,00	49,42	-		48,84		51
Brachterweg 2	5932XJ	1	NO			48,55	X		4325	7,5	50,00	46,88	48,00	49,78	-	X	48,63	49	51
Brachterweg 2	5932XJ	1	NW	51	49,36	50,60	X		4353	7,5	50,00	48,96	48,96	50,67	-	X	50,20	50	52
Brachterweg 3	5932XE	1	ZW			47,76			4215	1,5	50,00	46,12	48,00	47,59	-		47,01		49
Brachterweg 3	5932XE	1	NO			45,60			4214	1,5	50,00	43,93	48,00	46,31	-		45,58		51
Brachterweg 3	5932XE	1	NW			48,28			4213	1,5	50,00	46,64	48,00	48,32	-		47,56		50
Brachterweg 3	5932XE	1	NW			50,12			4213	4,5	50,00	48,48	48,48	50,21	-	X	49,43	49	52
Brachterweg 3	5932XE	1	ZW			49,31			4215	4,5	50,00	47,67	48,00	49,08	-		48,58		50
Brachterweg 3	5932XE	1	NO			46,61			4214	4,5	50,00	44,93	48,00	47,55	-		46,53		53
Brachterweg 5	5932XE	3	ZW			45,05			4227	1,5	50,00	43,39	48,00	45,07	-		44,84		48
Brachterweg 5	5932XE	3	NO			43,26			4225	1,5	50,00	41,61	48,00	43,97	-		42,87		47
Brachterweg 5	5932XE	3	NW			46,59			4226	1,5	50,00	44,94	48,00	46,96	-		46,13		49

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brachterweg 5	5932XE	3	ZW			47,03			4227	4,5	50,00	45,38	48,00	46,95	-		46,64		49
Brachterweg 5	5932XE	3	NW			48,47			4226	4,5	50,00	46,83	48,00	48,53	-		47,80		51
Brachterweg 5	5932XE	3	NO			45,50			4225	4,5	50,00	43,83	48,00	46,02	-		45,15		50
Brachterweg 6	5932XJ	3	ZW			41,03			4328	1,5	50,00	39,36	48,00	41,04	-		40,98		43
Brachterweg 6	5932XJ	3	NW			40,47			4327	1,5	50,00	38,80	48,00	40,58	-		40,56		42
Brachterweg 6	5932XJ	3	NO			43,23			4326	1,5	50,00	41,55	48,00	44,53	-		43,54		47
Brachterweg 6	5932XJ	3	NW			44,87			4327	4,5	50,00	43,20	48,00	45,19	-		44,40		47
Brachterweg 6	5932XJ	3	ZW			43,65			4328	4,5	50,00	41,98	48,00	43,66	-		43,47		46
Brachterweg 6	5932XJ	3	NO			45,36			4326	4,5	50,00	43,68	48,00	46,21	-		45,38		48
Brachterweg 6	5932XJ	3	NO			46,97			4326	7,5	50,00	45,30	48,00	47,93	-		47,00		50
Brachterweg 6	5932XJ	3	ZW			46,67			4328	7,5	50,00	45,01	48,00	46,66	-		46,41		48
Brachterweg 6	5932XJ	3	NW			46,73			4327	7,5	50,00	45,07	48,00	47,01	-		46,36		49
Brachterweg 7	5932XE	3	NO			42,48			4224	1,5	50,00	40,80	48,00	43,04	-		42,57		47
Brachterweg 7	5932XE	3	NW			45,74			4222	1,5	50,00	44,08	48,00	45,92	-		45,08		48
Brachterweg 7	5932XE	3	ZW			44,31			4223	1,5	50,00	42,64	48,00	44,26	-		43,51		47
Brachterweg 7	5932XE	3	NO			44,15			4224	4,5	50,00	42,46	48,00	45,23	-		44,22		49
Brachterweg 7	5932XE	3	NW			47,31			4222	4,5	50,00	45,66	48,00	47,31	-		46,60		50
Brachterweg 7	5932XE	3	ZW			47,45			4223	4,5	50,00	45,81	48,00	47,43	-		46,97		49
Brachterweg 7 A	5932XE	3	NO			43,43			4221	1,5	50,00	41,74	48,00	44,28	-		44,04		51
Brachterweg 7 A	5932XE	3	NW			43,35			4219	1,5	50,00	41,68	48,00	43,52	-		43,31		48
Brachterweg 7 A	5932XE	3	ZW			42,36			4220	1,5	50,00	40,69	48,00	42,36	-		41,95		45
Brachterweg 7 A	5932XE	3	NO			44,68			4221	4,5	50,00	42,99	48,00	46,14	-		45,34		54
Brachterweg 7 A	5932XE	3	ZW			45,51			4220	4,5	50,00	43,85	48,00	45,60	-		44,98		48
Brachterweg 7 A	5932XE	3	NW			45,40			4219	4,5	50,00	43,74	48,00	45,63	-		45,09		51
Brachterweg 9	5932XE	1	ZW			42,13			4229	1,5	50,00	40,46	48,00	42,73	-		41,78		45
Brachterweg 9	5932XE	1	NW			43,43			4228	1,5	50,00	41,76	48,00	44,01	-		43,14		47
Brachterweg 9	5932XE	1	NW			45,17			4228	4,5	50,00	43,51	48,00	45,45	-		44,70		48
Brachterweg 9	5932XE	1	ZW			43,74			4229	4,5	50,00	42,08	48,00	43,88	-		43,29		46
Brachterweg 10	5932XJ	3	NO			42,89			4329	1,5	50,00	41,21	48,00	43,95	-		43,15		47
Brachterweg 10	5932XJ	3	NW			42,10			4330	1,5	50,00	40,43	48,00	42,66	-		41,97		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brachterweg 10	5932XJ	3	NO			44,86			4329	4,5	50,00	43,17	48,00	45,66	-		44,91		48
Brachterweg 10	5932XJ	3	NW			44,14			4330	4,5	50,00	42,47	48,00	44,44	-		43,90		47
Brachterweg 10	5932XJ	3	ZW			43,15			4331	4,5	50,00	41,48	48,00	43,17	-		43,14		45
Brachterweg 10	5932XJ	3	NW			46,08			4330	7,5	50,00	44,41	48,00	46,47	-		45,88		49
Brachterweg 10	5932XJ	3	ZW			46,07			4331	7,5	50,00	44,41	48,00	46,19	-		45,98		48
Brachterweg 10	5932XJ	3	NO			46,62			4329	7,5	50,00	44,95	48,00	47,59	-		46,56		49
Brachterweg 11	5932XE	1	ZW			42,13			4229	1,5	50,00	40,46	48,00	42,73	-		41,78		45
Brachterweg 11	5932XE	1	ZW			43,74			4229	4,5	50,00	42,08	48,00	43,88	-		43,29		46
Brachterweg 11 A	5932XE	3	NW			40,04			4230	1,5	50,00	38,37	48,00	40,72	-		40,28		42
Brachterweg 11 A	5932XE	3	ZW			41,16			4231	1,5	50,00	39,48	48,00	41,75	-		41,12		44
Brachterweg 11 A	5932XE	3	ZW			43,42			4231	4,5	50,00	41,74	48,00	43,76	-		43,40		45
Brachterweg 11 A	5932XE	3	NW			44,09			4230	4,5	50,00	42,41	48,00	44,23	-		44,00		46
Brachterweg 11 A	5932XE	3	ZW			46,31			4231	7,5	50,00	44,64	48,00	46,57	-		46,04		48
Brachterweg 11 A	5932XE	3	NW			46,24			4230	7,5	50,00	44,58	48,00	46,49	-		45,66		49
Brachterweg 12	5932XJ	1	NO			42,38			4332	1,5	50,00	40,70	48,00	43,39	-		42,74		46
Brachterweg 12	5932XJ	1	ZW			40,18			4334	1,5	50,00	38,51	48,00	40,35	-		40,36		42
Brachterweg 12	5932XJ	1	NW			40,36			4333	1,5	50,00	38,69	48,00	40,47	-		40,41		42
Brachterweg 12	5932XJ	1	ZW			43,22			4334	4,5	50,00	41,54	48,00	43,53	-		43,41		45
Brachterweg 12	5932XJ	1	NO			44,25			4332	4,5	50,00	42,57	48,00	45,14	-		44,47		47
Brachterweg 12	5932XJ	1	NW			42,84			4333	4,5	50,00	41,16	48,00	42,89	-		42,79		45
Brachterweg 12	5932XJ	1	NO			46,22			4332	7,5	50,00	44,54	48,00	47,24	-		46,29		49
Brachterweg 12	5932XJ	1	NW			45,83			4333	7,5	50,00	44,15	48,00	46,19	-		45,78		48
Brachterweg 12	5932XJ	1	ZW			46,31			4334	7,5	50,00	44,64	48,00	46,51	-		46,22		48
Brachterweg 13	5932XE	3	NW			41,02			4232	1,5	50,00	39,34	48,00	41,12	-		41,02		44
Brachterweg 13	5932XE	3	ZW			40,58			4233	1,5	50,00	38,90	48,00	41,07	-		40,58		43
Brachterweg 13	5932XE	3	ZW			42,77			4233	4,5	50,00	41,08	48,00	43,12	-		42,88		45
Brachterweg 13	5932XE	3	NW			44,47			4232	4,5	50,00	42,80	48,00	44,76	-		44,49		47
Brachterweg 13	5932XE	3	ZW			45,77			4233	7,5	50,00	44,10	48,00	46,08	-		45,78		48
Brachterweg 13	5932XE	3	NW			45,95			4232	7,5	50,00	44,28	48,00	46,41	-		45,72		49
Brachterweg 14	5932XJ	1	NO			42,38			4332	1,5	50,00	40,70	48,00	43,39	-		42,74		46

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brachterweg 14	5932XJ	1	ZW			40,18			4334	1,5	50,00	38,51	48,00	40,35	-		40,36		42
Brachterweg 14	5932XJ	1	ZW			43,22			4334	4,5	50,00	41,54	48,00	43,53	-		43,41		45
Brachterweg 14	5932XJ	1	NO			44,25			4332	4,5	50,00	42,57	48,00	45,14	-		44,47		47
Brachterweg 14	5932XJ	1	ZW			46,31			4334	7,5	50,00	44,64	48,00	46,51	-		46,22		48
Brachterweg 14	5932XJ	1	NO			46,22			4332	7,5	50,00	44,54	48,00	47,24	-		46,29		49
Brachterweg 15	5932XE	3	ZW			40,91			4237	1,5	50,00	39,22	48,00	41,19	-		40,91		44
Brachterweg 15	5932XE	3	NW			40,83			4236	1,5	50,00	39,14	48,00	41,10	-		40,83		44
Brachterweg 15	5932XE	3	NO			40,51			4235	1,5	50,00	38,81	48,00	41,60	-		41,52		44
Brachterweg 15	5932XE	3	ZW			42,96			4237	4,5	50,00	41,27	48,00	43,34	-		42,97		45
Brachterweg 15	5932XE	3	NW			42,73			4236	4,5	50,00	41,05	48,00	43,18	-		42,86		45
Brachterweg 15	5932XE	3	NO			44,09			4235	4,5	50,00	42,41	48,00	44,83	-		44,63		47
Brachterweg 15	5932XE	3	NO			45,89			4235	7,5	50,00	44,20	48,00	47,59	-		46,58		49
Brachterweg 15	5932XE	3	ZW			45,62			4237	7,5	50,00	43,94	48,00	45,95	-		45,57		48
Brachterweg 15	5932XE	3	NW			45,23			4236	7,5	50,00	43,55	48,00	45,65	-		45,22		48
Brachterweg 16	5932XJ	3	NO			41,14			4335	1,5	50,00	39,45	48,00	42,07	-		41,62		42
Brachterweg 16	5932XJ	3	ZW			41,59			4337	1,5	50,00	39,89	48,00	41,85	-		41,84		43
Brachterweg 16	5932XJ	3	NW			40,43			4336	1,5	50,00	38,75	48,00	40,78	-		40,69		41
Brachterweg 16	5932XJ	3	ZW			43,10			4337	4,5	50,00	41,41	48,00	43,54	-		43,26		45
Brachterweg 16	5932XJ	3	NW			43,59			4336	4,5	50,00	41,90	48,00	43,91	-		43,77		44
Brachterweg 16	5932XJ	3	NO			43,24			4335	4,5	50,00	41,55	48,00	44,12	-		43,66		44
Brachterweg 17	5932XE	1	ZW			40,90			4239	1,5	50,00	39,22	48,00	41,28	-		40,91		43
Brachterweg 17	5932XE	1	NW			38,03			4238	1,5	50,00	36,36	48,00	38,18	-		38,19		42
Brachterweg 17	5932XE	1	ZW			43,12			4239	4,5	50,00	41,43	48,00	43,49	-		43,12		45
Brachterweg 17	5932XE	1	NW			42,13			4238	4,5	50,00	40,46	48,00	42,25	-		42,23		44
Brachterweg 17	5932XE	1	ZW			46,19			4239	7,5	50,00	44,51	48,00	46,57	-		46,17		48
Brachterweg 17	5932XE	1	NW			45,44			4238	7,5	50,00	43,75	48,00	45,86	-		45,39		48
Brachterweg 19	5932XE	1	ZW			40,90			4239	1,5	50,00	39,22	48,00	41,28	-		40,91		43
Brachterweg 19	5932XE	1	ZW			43,12			4239	4,5	50,00	41,43	48,00	43,49	-		43,12		45
Brachterweg 19	5932XE	1	ZW			46,19			4239	7,5	50,00	44,51	48,00	46,57	-		46,17		48
Brachterweg 21	5932XE	1	NW			40,57			4240	1,5	50,00	38,88	48,00	40,89	-		40,78		44

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brachterweg 21	5932XE	1	ZW			40,28			4241	1,5	50,00	38,60	48,00	40,85	-		40,52		43
Brachterweg 21	5932XE	1	NW			43,41			4240	4,5	50,00	41,73	48,00	43,78	-		43,54		46
Brachterweg 21	5932XE	1	ZW			42,38			4241	4,5	50,00	40,69	48,00	42,99	-		42,66		45
Brachterweg 21	5932XE	1	NO			44,41			4242	4,5	50,00	42,72	48,00	45,22	-		44,94		45
Brachterweg 23	5932XE	1	ZW			40,15			4243	1,5	50,00	38,46	48,00	40,53	-		40,36		43
Brachterweg 23	5932XE	1	NO			44,54			4244	4,5	50,00	42,84	48,00	45,30	-		45,00		47
Brachterweg 23	5932XE	1	ZW			42,36			4243	4,5	50,00	40,67	48,00	42,95	-		42,61		45
Brachterweg 24	5932XJ	3	ZW			40,33			4340	1,5	50,00	38,65	48,00	40,67	-		40,70		42
Brachterweg 24	5932XJ	3	NO			41,61			4338	1,5	50,00	39,92	48,00	42,67	-		42,24		46
Brachterweg 24	5932XJ	3	NW			40,27			4339	1,5	50,00	38,59	48,00	40,80	-		40,68		43
Brachterweg 24	5932XJ	3	NO			43,57			4338	4,5	50,00	41,88	48,00	44,39	-		44,05		47
Brachterweg 24	5932XJ	3	NW			42,72			4339	4,5	50,00	41,04	48,00	43,43	-		42,89		45
Brachterweg 24	5932XJ	3	ZW			42,77			4340	4,5	50,00	41,08	48,00	43,35	-		43,03		45
Brachterweg 25	5932XE	1	NO			42,20			4245	1,5	50,00	40,50	48,00	43,00	-		42,91		45
Brachterweg 25	5932XE	1	NW			40,01			4247	1,5	50,00	38,33	48,00	40,41	-		40,31		42
Brachterweg 25	5932XE	1	ZW			39,76			4246	1,5	50,00	38,07	48,00	40,26	-		40,04		43
Brachterweg 25	5932XE	1	ZW			42,27			4246	4,5	50,00	40,58	48,00	42,85	-		42,60		45
Brachterweg 25	5932XE	1	NW			43,77			4247	4,5	50,00	42,09	48,00	44,17	-		43,91		46
Brachterweg 25	5932XE	1	NO			43,44			4245	4,5	50,00	41,74	48,00	44,43	-		44,11		46
Brachterweg 25	5932XE	1	NO			46,67			4245	7,5	50,00	44,99	48,00	48,28	-		47,28		49
Brachterweg 25	5932XE	1	NW			46,88			4247	7,5	50,00	45,20	48,00	47,41	-		46,95		49
Brachterweg 25	5932XE	1	ZW			45,50			4246	7,5	50,00	43,81	48,00	46,44	-		45,75		48
Brachterweg 26	5932XJ	1	NO			40,91			4341	1,5	50,00	39,22	48,00	42,09	-		41,71		45
Brachterweg 26	5932XJ	1	NW			39,15			4342	1,5	50,00	37,48	48,00	39,37	-		39,38		41
Brachterweg 26	5932XJ	1	NW			42,89			4342	4,5	50,00	41,20	48,00	43,20	-		43,07		45
Brachterweg 26	5932XJ	1	NO			42,71			4341	4,5	50,00	41,02	48,00	43,59	-		43,25		46
Brachterweg 26	5932XJ	1	ZW			42,17			4343	4,5	50,00	40,48	48,00	42,96	-		42,56		44
Brachterweg 26	5932XJ	1	NW			45,64			4342	7,5	50,00	43,96	48,00	46,35	-		45,53		48
Brachterweg 26	5932XJ	1	ZW			44,54			4343	7,5	50,00	42,85	48,00	45,54	-		44,87		47
Brachterweg 26	5932XJ	1	NO			45,42			4341	7,5	50,00	43,74	48,00	46,39	-		45,71		48

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brachterweg 27	5932XE	1	NW			42,20			4245	1,5	50,00	40,50	48,00	43,00	-		42,91		45
Brachterweg 27	5932XE	1	ZW			39,76			4246	1,5	50,00	38,07	48,00	40,26	-		40,04		43
Brachterweg 27	5932XE	1	ZW			42,27			4246	4,5	50,00	40,58	48,00	42,85	-		42,60		45
Brachterweg 27	5932XE	1	NW			43,44			4245	4,5	50,00	41,74	48,00	44,43	-		44,11		46
Brachterweg 27	5932XE	1	NW			46,67			4245	7,5	50,00	44,99	48,00	48,28	-		47,28		49
Brachterweg 27	5932XE	1	ZW			45,50			4246	7,5	50,00	43,81	48,00	46,44	-		45,75		48
Brachterweg 28	5932XJ	1	NO			40,91			4341	1,5	50,00	39,22	48,00	42,09	-		41,71		45
Brachterweg 28	5932XJ	1	NO			42,71			4341	4,5	50,00	41,02	48,00	43,59	-		43,25		46
Brachterweg 28	5932XJ	1	ZW			42,17			4343	4,5	50,00	40,48	48,00	42,96	-		42,56		44
Brachterweg 28	5932XJ	1	ZW			44,54			4343	7,5	50,00	42,85	48,00	45,54	-		44,87		47
Brachterweg 28	5932XJ	1	NO			45,42			4341	7,5	50,00	43,74	48,00	46,39	-		45,71		48
Brachterweg 30	5932XJ	3	ZW			40,57			4346	1,5	50,00	38,89	48,00	40,86	-		40,85		43
Brachterweg 30	5932XJ	3	NO			41,16			4344	1,5	50,00	39,47	48,00	42,34	-		42,03		45
Brachterweg 30	5932XJ	3	NW			38,56			4345	1,5	50,00	36,89	48,00	38,81	-		38,83		41
Brachterweg 30	5932XJ	3	NO			43,30			4344	4,5	50,00	41,61	48,00	44,24	-		43,94		46
Brachterweg 30	5932XJ	3	NW			41,21			4345	4,5	50,00	39,53	48,00	41,60	-		41,33		43
Brachterweg 30	5932XJ	3	ZW			42,27			4346	4,5	50,00	40,58	48,00	42,87	-		42,49		44
Brachterweg 30	5932XJ	3	ZW			44,85			4346	7,5	50,00	43,16	48,00	45,75	-		45,12		47
Brachterweg 30	5932XJ	3	NW			45,37			4345	7,5	50,00	43,69	48,00	45,82	-		45,30		47
Brachterweg 30	5932XJ	3	NO			46,01			4344	7,5	50,00	44,32	48,00	47,15	-		46,47		49
Brachterweg 32	5932XJ	3	NW			39,92			4347	1,5	50,00	38,24	48,00	40,38	-		40,40		42
Brachterweg 32	5932XJ	3	NO			40,56			4348	1,5	50,00	38,86	48,00	41,56	-		41,36		44
Brachterweg 32	5932XJ	3	ZW			39,94			4349	1,5	50,00	38,26	48,00	40,55	-		40,52		42
Brachterweg 32	5932XJ	3	NO			42,59			4348	4,5	50,00	40,89	48,00	43,72	-		43,34		46
Brachterweg 32	5932XJ	3	ZW			41,98			4349	4,5	50,00	40,28	48,00	42,66	-		42,37		44
Brachterweg 32	5932XJ	3	NW			42,44			4347	4,5	50,00	40,76	48,00	42,96	-		42,67		44
Brachterweg 32	5932XJ	3	NO			46,23			4348	7,5	50,00	44,55	48,00	47,62	-		46,65		49
Brachterweg 32	5932XJ	3	ZW			44,34			4349	7,5	50,00	42,65	48,00	45,37	-		44,68		46
Brachterweg 32	5932XJ	3	NW			45,13			4347	7,5	50,00	43,45	48,00	46,01	-		45,23		47
Brachterweg 33	5932XE	3	ZW			40,02			4249	1,5	50,00	38,33	48,00	40,50	-		40,26		43

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brachterweg 33	5932XE	3	NW			39,99			4248	1,5	50,00	38,30	48,00	40,24	-		40,24		42
Brachterweg 33	5932XE	3	ZW			42,41			4249	4,5	50,00	40,71	48,00	43,00	-		42,74		45
Brachterweg 33	5932XE	3	NW			42,53			4248	4,5	50,00	40,84	48,00	42,93	-		42,74		44
Brachterweg 33	5932XE	3	ZW			45,77			4249	7,5	50,00	44,08	48,00	46,76	-		45,97		48
Brachterweg 33	5932XE	3	NW			46,63			4248	7,5	50,00	44,96	48,00	47,19	-		46,67		48
Brachterweg 35	5932XE	1	NW			40,20			4310	1,5	50,00	38,52	48,00	40,52	-		40,52		43
Brachterweg 35	5932XE	1	NO			41,52			4312	1,5	50,00	39,83	48,00	42,26	-		42,22		45
Brachterweg 35	5932XE	1	ZW			39,94			4311	1,5	50,00	38,24	48,00	40,86	-		40,76		42
Brachterweg 35	5932XE	1	NW			42,32			4310	4,5	50,00	40,64	48,00	42,86	-		42,48		44
Brachterweg 35	5932XE	1	NO			43,04			4312	4,5	50,00	41,34	48,00	43,88	-		43,65		46
Brachterweg 35	5932XE	1	ZW			41,55			4311	4,5	50,00	39,85	48,00	42,70	-		42,33		44
Brachterweg 35	5932XE	1	ZW			43,94			4311	7,5	50,00	42,26	48,00	45,39	-		44,31		46
Brachterweg 35	5932XE	1	NW			45,04			4310	7,5	50,00	43,37	48,00	45,94	-		45,03		47
Brachterweg 35	5932XE	1	NO			46,55			4312	7,5	50,00	44,87	48,00	48,06	-		47,23		49
Brachterweg 37	5932XE	1	NO			41,52			4312	1,5	50,00	39,83	48,00	42,26	-		42,22		45
Brachterweg 37	5932XE	1	ZW			39,94			4311	1,5	50,00	38,24	48,00	40,86	-		40,76		42
Brachterweg 37	5932XE	1	ZW			41,55			4311	4,5	50,00	39,85	48,00	42,70	-		42,33		44
Brachterweg 37	5932XE	1	NO			43,04			4312	4,5	50,00	41,34	48,00	43,88	-		43,65		46
Brachterweg 37	5932XE	1	NO			46,55			4312	7,5	50,00	44,87	48,00	48,06	-		47,23		49
Brachterweg 37	5932XE	1	ZW			43,94			4311	7,5	50,00	42,26	48,00	45,39	-		44,31		46
Brachterweg 38	5932XJ	1	NO			40,56			4351	1,5	50,00	38,87	48,00	41,68	-		41,47		45
Brachterweg 38	5932XJ	1	NW			38,51			4350	1,5	50,00	36,83	48,00	38,78	-		38,81		41
Brachterweg 38	5932XJ	1	ZW			39,06			4352	1,5	50,00	37,38	48,00	39,62	-		39,58		42
Brachterweg 38	5932XJ	1	NW			41,15			4350	4,5	50,00	39,46	48,00	41,41	-		41,30		43
Brachterweg 38	5932XJ	1	NO			42,75			4351	4,5	50,00	41,06	48,00	43,77	-		43,49		46
Brachterweg 38	5932XJ	1	ZW			41,33			4352	4,5	50,00	39,64	48,00	42,02	-		41,65		43
Brachterweg 38	5932XJ	1	NO			45,21			4351	7,5	50,00	43,52	48,00	46,78	-		45,90		48
Brachterweg 38	5932XJ	1	ZW			43,54			4352	7,5	50,00	41,85	48,00	44,64	-		43,70		46
Brachterweg 38	5932XJ	1	NW			44,66			4350	7,5	50,00	42,98	48,00	45,43	-		44,73		47
Brachterweg 39	5932XE	1	ZW			39,94			4311	1,5	50,00	38,24	48,00	40,86	-		40,76		42

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brachterweg 39	5932XE	1	NO			41,52			4312	1,5	50,00	39,83	48,00	42,26	-		42,22		45
Brachterweg 39	5932XE	1	ZW			41,55			4311	4,5	50,00	39,85	48,00	42,70	-		42,33		44
Brachterweg 39	5932XE	1	NO			43,04			4312	4,5	50,00	41,34	48,00	43,88	-		43,65		46
Brachterweg 39	5932XE	1	NO			46,55			4312	7,5	50,00	44,87	48,00	48,06	-		47,23		49
Brachterweg 39	5932XE	1	ZW			43,94			4311	7,5	50,00	42,26	48,00	45,39	-		44,31		46
Brachterweg 41	5932XE	1	ZW			39,94			4311	1,5	50,00	38,24	48,00	40,86	-		40,76		42
Brachterweg 41	5932XE	1	NO			41,52			4312	1,5	50,00	39,83	48,00	42,26	-		42,22		45
Brachterweg 41	5932XE	1	ZW			41,55			4311	4,5	50,00	39,85	48,00	42,70	-		42,33		44
Brachterweg 41	5932XE	1	NO			43,04			4312	4,5	50,00	41,34	48,00	43,88	-		43,65		46
Brachterweg 41	5932XE	1	ZW			43,94			4311	7,5	50,00	42,26	48,00	45,39	-		44,31		46
Brachterweg 41	5932XE	1	NO			46,55			4312	7,5	50,00	44,87	48,00	48,06	-		47,23		49
Brachterweg 43	5932XE	1	NO			41,28			4313	1,5	50,00	39,58	48,00	42,13	-		42,10		45
Brachterweg 43	5932XE	1	ZW			39,46			4314	1,5	50,00	37,77	48,00	40,18	-		40,02		41
Brachterweg 43	5932XE	1	NO			42,85			4313	4,5	50,00	41,15	48,00	43,85	-		43,64		46
Brachterweg 43	5932XE	1	ZW			40,97			4314	4,5	50,00	39,28	48,00	42,04	-		41,51		43
Brachterweg 43	5932XE	1	NO			46,79			4313	7,5	50,00	45,11	48,00	48,33	-		47,60		49
Brachterweg 43	5932XE	1	ZW			43,01			4314	7,5	50,00	41,33	48,00	44,65	-		43,35		45
Brachterweg 45	5932XE	1	NO			41,28			4313	1,5	50,00	39,58	48,00	42,13	-		42,10		45
Brachterweg 45	5932XE	1	ZW			39,46			4314	1,5	50,00	37,77	48,00	40,18	-		40,02		41
Brachterweg 45	5932XE	1	ZW			40,97			4314	4,5	50,00	39,28	48,00	42,04	-		41,51		43
Brachterweg 45	5932XE	1	NO			42,85			4313	4,5	50,00	41,15	48,00	43,85	-		43,64		46
Brachterweg 45	5932XE	1	ZW			43,01			4314	7,5	50,00	41,33	48,00	44,65	-		43,35		45
Brachterweg 45	5932XE	1	NO			46,79			4313	7,5	50,00	45,11	48,00	48,33	-		47,60		49
Brachterweg 47	5932XE	1	NO			41,28			4313	1,5	50,00	39,58	48,00	42,13	-		42,10		45
Brachterweg 47	5932XE	1	ZW			39,46			4314	1,5	50,00	37,77	48,00	40,18	-		40,02		41
Brachterweg 47	5932XE	1	NO			42,85			4313	4,5	50,00	41,15	48,00	43,85	-		43,64		46
Brachterweg 47	5932XE	1	ZW			40,97			4314	4,5	50,00	39,28	48,00	42,04	-		41,51		43
Brachterweg 47	5932XE	1	NO			46,79			4313	7,5	50,00	45,11	48,00	48,33	-		47,60		49
Brachterweg 47	5932XE	1	ZW			43,01			4314	7,5	50,00	41,33	48,00	44,65	-		43,35		45
Brachterweg 49	5932XG	1	ZW			39,46			4314	1,5	50,00	37,77	48,00	40,18	-		40,02		41

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brachterweg 49	5932XG	1	NO			41,28			4313	1,5	50,00	39,58	48,00	42,13	-		42,10		45
Brachterweg 49	5932XG	1	NO			42,85			4313	4,5	50,00	41,15	48,00	43,85	-		43,64		46
Brachterweg 49	5932XG	1	ZW			40,97			4314	4,5	50,00	39,28	48,00	42,04	-		41,51		43
Brachterweg 49	5932XG	1	ZW			43,01			4314	7,5	50,00	41,33	48,00	44,65	-		43,35		45
Brachterweg 49	5932XG	1	NO			46,79			4313	7,5	50,00	45,11	48,00	48,33	-		47,60		49
Brachterweg 51	5932XG	1	NW			36,56			4319	1,5	50,00	34,89	48,00	36,72	-		36,66		39
Brachterweg 51	5932XG	1	NO			40,86			4316	1,5	50,00	39,16	48,00	41,62	-		41,62		44
Brachterweg 51	5932XG	1	ZW			39,03			4315	1,5	50,00	37,34	48,00	39,74	-		39,60		41
Brachterweg 51	5932XG	1	NO			42,18			4316	4,5	50,00	40,48	48,00	43,12	-		42,95		45
Brachterweg 51	5932XG	1	ZW			40,80			4315	4,5	50,00	39,11	48,00	41,81	-		41,40		43
Brachterweg 51	5932XG	1	NW			39,00			4319	4,5	50,00	37,33	48,00	39,24	-		38,97		41
Brachterweg 51	5932XG	1	ZW			42,59			4315	7,5	50,00	40,91	48,00	44,11	-		43,12		45
Brachterweg 51	5932XG	1	NW			43,85			4319	7,5	50,00	42,18	48,00	44,18	-		43,82		46
Brachterweg 51	5932XG	1	NO			46,01			4316	7,5	50,00	44,32	48,00	47,62	-		46,78		49
Brachterweg 53	5932XG	1	ZW			39,03			4315	1,5	50,00	37,34	48,00	39,74	-		39,60		41
Brachterweg 53	5932XG	1	NO			40,86			4316	1,5	50,00	39,16	48,00	41,62	-		41,62		44
Brachterweg 53	5932XG	1	NO			42,18			4316	4,5	50,00	40,48	48,00	43,12	-		42,95		45
Brachterweg 53	5932XG	1	ZW			40,80			4315	4,5	50,00	39,11	48,00	41,81	-		41,40		43
Brachterweg 53	5932XG	1	NO			46,01			4316	7,5	50,00	44,32	48,00	47,62	-		46,78		49
Brachterweg 53	5932XG	1	ZW			42,59			4315	7,5	50,00	40,91	48,00	44,11	-		43,12		45
Brachterweg 55	5932XG	1	NO			40,86			4316	1,5	50,00	39,16	48,00	41,62	-		41,62		44
Brachterweg 55	5932XG	1	ZW			39,03			4315	1,5	50,00	37,34	48,00	39,74	-		39,60		41
Brachterweg 55	5932XG	1	ZW			40,80			4315	4,5	50,00	39,11	48,00	41,81	-		41,40		43
Brachterweg 55	5932XG	1	NO			42,18			4316	4,5	50,00	40,48	48,00	43,12	-		42,95		45
Brachterweg 55	5932XG	1	NO			46,01			4316	7,5	50,00	44,32	48,00	47,62	-		46,78		49
Brachterweg 55	5932XG	1	ZW			42,59			4315	7,5	50,00	40,91	48,00	44,11	-		43,12		45
Brachterweg 57	5932XG	1	ZW			39,03			4315	1,5	50,00	37,34	48,00	39,74	-		39,60		41
Brachterweg 57	5932XG	1	NO			40,86			4316	1,5	50,00	39,16	48,00	41,62	-		41,62		44
Brachterweg 57	5932XG	1	ZW			40,80			4315	4,5	50,00	39,11	48,00	41,81	-		41,40		43
Brachterweg 57	5932XG	1	NO			42,18			4316	4,5	50,00	40,48	48,00	43,12	-		42,95		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brachterweg 57	5932XG	1	ZW			42,59			4315	7,5	50,00	40,91	48,00	44,11	-		43,12		45
Brachterweg 57	5932XG	1	NO			46,01			4316	7,5	50,00	44,32	48,00	47,62	-		46,78		49
Brachterweg 59	5932XG	1	NO			39,90			4318	1,5	50,00	38,21	48,00	40,61	-		40,61		44
Brachterweg 59	5932XG	1	ZW			38,86			4317	1,5	50,00	37,16	48,00	39,61	-		39,45		41
Brachterweg 59	5932XG	1	ZW			40,08			4317	4,5	50,00	38,39	48,00	41,46	-		40,79		42
Brachterweg 59	5932XG	1	NO			41,95			4318	4,5	50,00	40,25	48,00	42,84	-		42,74		45
Brachterweg 59	5932XG	1	ZW			42,18			4317	7,5	50,00	40,50	48,00	44,12	-		42,86		44
Brachterweg 59	5932XG	1	NO			45,94			4318	7,5	50,00	44,25	48,00	47,50	-		46,76		49
Brachterweg 61	5932XG	1	ZW			38,86			4317	1,5	50,00	37,16	48,00	39,61	-		39,45		41
Brachterweg 61	5932XG	1	NO			39,90			4318	1,5	50,00	38,21	48,00	40,61	-		40,61		44
Brachterweg 61	5932XG	1	ZW			40,08			4317	4,5	50,00	38,39	48,00	41,46	-		40,79		42
Brachterweg 61	5932XG	1	NO			41,95			4318	4,5	50,00	40,25	48,00	42,84	-		42,74		45
Brachterweg 61	5932XG	1	NO			45,94			4318	7,5	50,00	44,25	48,00	47,50	-		46,76		49
Brachterweg 61	5932XG	1	ZW			42,18			4317	7,5	50,00	40,50	48,00	44,12	-		42,86		44
Brachterweg 63	5932XG	1	NO			39,90			4318	1,5	50,00	38,21	48,00	40,61	-		40,61		44
Brachterweg 63	5932XG	1	ZW			38,86			4317	1,5	50,00	37,16	48,00	39,61	-		39,45		41
Brachterweg 63	5932XG	1	NO			41,95			4318	4,5	50,00	40,25	48,00	42,84	-		42,74		45
Brachterweg 63	5932XG	1	ZW			40,08			4317	4,5	50,00	38,39	48,00	41,46	-		40,79		42
Brachterweg 63	5932XG	1	ZW			42,18			4317	7,5	50,00	40,50	48,00	44,12	-		42,86		44
Brachterweg 63	5932XG	1	NO			45,94			4318	7,5	50,00	44,25	48,00	47,50	-		46,76		49
Glazenapstraat 6	5932TW	1	NW			41,39			4586	1,5	50,00	39,70	48,00	41,63	-		41,56		43
Glazenapstraat 6	5932TW	1	ZW			40,18			4587	1,5	50,00	38,49	48,00	40,57	-		40,50		42
Glazenapstraat 6	5932TW	1	NO			40,12			4588	1,5	50,00	38,43	48,00	40,54	-		40,53		42
Glazenapstraat 6	5932TW	1	NO			43,13			4588	4,5	50,00	41,44	48,00	44,69	-		44,27		46
Glazenapstraat 6	5932TW	1	NW			44,39			4586	4,5	50,00	42,70	48,00	44,78	-		44,44		45
Glazenapstraat 6	5932TW	1	ZW			42,82			4587	4,5	50,00	41,13	48,00	43,40	-		43,00		44
Glazenapstraat 8	5932TW	1	NO			40,12			4588	1,5	50,00	38,43	48,00	40,54	-		40,53		42
Glazenapstraat 8	5932TW	1	ZW			40,18			4587	1,5	50,00	38,49	48,00	40,57	-		40,50		42
Glazenapstraat 8	5932TW	1	NO			43,13			4588	4,5	50,00	41,44	48,00	44,69	-		44,27		46
Glazenapstraat 8	5932TW	1	ZW			42,82			4587	4,5	50,00	41,13	48,00	43,40	-		43,00		44

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Glazenapstraat 10	5932TW	1	ZW			39,19			4589	1,5	50,00	37,52	48,00	39,48	-		39,29		41
Glazenapstraat 10	5932TW	1	NO			40,12			4588	1,5	50,00	38,43	48,00	40,54	-		40,53		42
Glazenapstraat 10	5932TW	1	ZW			41,87			4589	4,5	50,00	40,19	48,00	42,15	-		41,89		43
Glazenapstraat 10	5932TW	1	NO			43,13			4588	4,5	50,00	41,44	48,00	44,69	-		44,27		46
Glazenapstraat 12	5932TW	1	NO			39,68			4590	1,5	50,00	37,99	48,00	40,05	-		40,03		42
Glazenapstraat 12	5932TW	1	ZW			39,19			4589	1,5	50,00	37,52	48,00	39,48	-		39,29		41
Glazenapstraat 12	5932TW	1	NO			42,77			4590	4,5	50,00	41,07	48,00	44,37	-		43,91		46
Glazenapstraat 12	5932TW	1	ZW			41,87			4589	4,5	50,00	40,19	48,00	42,15	-		41,89		43
Glazenapstraat 14	5932TW	1	NO			39,68			4590	1,5	50,00	37,99	48,00	40,05	-		40,03		42
Glazenapstraat 14	5932TW	1	ZW			39,19			4589	1,5	50,00	37,52	48,00	39,48	-		39,29		41
Glazenapstraat 14	5932TW	1	NO			42,77			4590	4,5	50,00	41,07	48,00	44,37	-		43,91		46
Glazenapstraat 14	5932TW	1	ZW			41,87			4589	4,5	50,00	40,19	48,00	42,15	-		41,89		43
Glazenapstraat 16	5932TW	1	NO			39,40			4592	1,5	50,00	37,71	48,00	39,79	-		39,77		42
Glazenapstraat 16	5932TW	1	ZW			38,70			4591	1,5	50,00	37,02	48,00	39,18	-		38,87		40
Glazenapstraat 16	5932TW	1	ZW			41,07			4591	4,5	50,00	39,40	48,00	41,55	-		41,16		42
Glazenapstraat 16	5932TW	1	NO			42,51			4592	4,5	50,00	40,81	48,00	44,17	-		43,68		45
Glazenapstraat 18	5932TW	1	ZW			38,70			4591	1,5	50,00	37,02	48,00	39,18	-		38,87		40
Glazenapstraat 18	5932TW	1	NO			39,40			4592	1,5	50,00	37,71	48,00	39,79	-		39,77		42
Glazenapstraat 18	5932TW	1	ZW			41,07			4591	4,5	50,00	39,40	48,00	41,55	-		41,16		42
Glazenapstraat 18	5932TW	1	NO			42,51			4592	4,5	50,00	40,81	48,00	44,17	-		43,68		45
Glazenapstraat 20	5932TW	1	ZW			38,70			4591	1,5	50,00	37,02	48,00	39,18	-		38,87		40
Glazenapstraat 20	5932TW	1	NO			39,40			4592	1,5	50,00	37,71	48,00	39,79	-		39,77		42
Glazenapstraat 20	5932TW	1	NO			42,51			4592	4,5	50,00	40,81	48,00	44,17	-		43,68		45
Glazenapstraat 20	5932TW	1	ZW			41,07			4591	4,5	50,00	39,40	48,00	41,55	-		41,16		42
Glazenapstraat 22	5932TW	1	NO			39,43			4595	1,5	50,00	37,75	48,00	39,63	-		39,60		42
Glazenapstraat 22	5932TW	1	ZW			37,67			4594	1,5	50,00	36,00	48,00	37,99	-		37,69		39
Glazenapstraat 22	5932TW	1	NW			40,73			4593	1,5	50,00	39,05	48,00	40,78	-		40,75		42
Glazenapstraat 22	5932TW	1	NW			42,82			4593	4,5	50,00	41,15	48,00	42,96	-		42,80		44
Glazenapstraat 22	5932TW	1	ZW			39,98			4594	4,5	50,00	38,31	48,00	40,29	-		39,92		41
Glazenapstraat 22	5932TW	1	NO			42,17			4595	4,5	50,00	40,47	48,00	43,33	-		42,90		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Glazenapstraat 24	5932TW	1	ZW			37,67			4594	1,5	50,00	36,00	48,00	37,99	-		37,69		39
Glazenapstraat 24	5932TW	1	NO			39,43			4595	1,5	50,00	37,75	48,00	39,63	-		39,60		42
Glazenapstraat 24	5932TW	1	NO			42,17			4595	4,5	50,00	40,47	48,00	43,33	-		42,90		45
Glazenapstraat 24	5932TW	1	ZW			39,98			4594	4,5	50,00	38,31	48,00	40,29	-		39,92		41
Glazenapstraat 26	5932TW	1	NO			39,43			4595	1,5	50,00	37,75	48,00	39,63	-		39,60		42
Glazenapstraat 26	5932TW	1	ZW			37,67			4594	1,5	50,00	36,00	48,00	37,99	-		37,69		39
Glazenapstraat 26	5932TW	1	ZW			39,98			4594	4,5	50,00	38,31	48,00	40,29	-		39,92		41
Glazenapstraat 26	5932TW	1	NO			42,17			4595	4,5	50,00	40,47	48,00	43,33	-		42,90		45
Glazenapstraat 28	5932TW	1	NO			39,06			4597	1,5	50,00	37,37	48,00	39,35	-		39,32		41
Glazenapstraat 28	5932TW	1	ZW			36,85			4596	1,5	50,00	35,17	48,00	37,57	-		37,31		39
Glazenapstraat 28	5932TW	1	NO			42,18			4597	4,5	50,00	40,48	48,00	43,45	-		43,05		45
Glazenapstraat 28	5932TW	1	ZW			39,43			4596	4,5	50,00	37,76	48,00	40,36	-		40,12		41
Glazenapstraat 30	5932TW	1	ZW			36,85			4596	1,5	50,00	35,17	48,00	37,57	-		37,31		39
Glazenapstraat 30	5932TW	1	NO			39,06			4597	1,5	50,00	37,37	48,00	39,35	-		39,32		41
Glazenapstraat 30	5932TW	1	ZW			39,43			4596	4,5	50,00	37,76	48,00	40,36	-		40,12		41
Glazenapstraat 30	5932TW	1	NO			42,18			4597	4,5	50,00	40,48	48,00	43,45	-		43,05		45
Glazenapstraat 32	5932TW	1	NO			38,58			4599	1,5	50,00	36,90	48,00	38,95	-		38,90		41
Glazenapstraat 32	5932TW	1	ZW			36,58			4598	1,5	50,00	34,90	48,00	37,10	-		36,84		38
Glazenapstraat 32	5932TW	1	NO			41,33			4599	4,5	50,00	39,64	48,00	42,69	-		42,41		44
Glazenapstraat 32	5932TW	1	ZW			38,85			4598	4,5	50,00	37,16	48,00	39,63	-		39,25		41
Glazenapstraat 34	5932TW	1	NO			38,58			4599	1,5	50,00	36,90	48,00	38,95	-		38,90		41
Glazenapstraat 34	5932TW	1	ZW			36,58			4598	1,5	50,00	34,90	48,00	37,10	-		36,84		38
Glazenapstraat 34	5932TW	1	ZW			38,85			4598	4,5	50,00	37,16	48,00	39,63	-		39,25		41
Glazenapstraat 34	5932TW	1	NO			41,33			4599	4,5	50,00	39,64	48,00	42,69	-		42,41		44
Glazenapstraat 36	5932TW	1	NO			38,58			4599	1,5	50,00	36,90	48,00	38,95	-		38,90		41
Glazenapstraat 36	5932TW	1	ZW			36,58			4598	1,5	50,00	34,90	48,00	37,10	-		36,84		38
Glazenapstraat 36	5932TW	1	NO			41,33			4599	4,5	50,00	39,64	48,00	42,69	-		42,41		44
Glazenapstraat 36	5932TW	1	ZW			38,85			4598	4,5	50,00	37,16	48,00	39,63	-		39,25		41
Haammakerspad 1	5932RA	1	NO			39,76			4284	1,5	50,00	38,06	48,00	40,44	-		40,36		47
Haammakerspad 1	5932RA	1	NW			40,37			4283	1,5	50,00	38,67	48,00	40,86	-		40,88		49

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Haammakerspad 1	5932RA	1	NW			42,72			4283	4,5	50,00	41,02	48,00	43,37	-		43,29		51
Haammakerspad 1	5932RA	1	NO			41,44			4284	4,5	50,00	39,74	48,00	42,35	-		42,16		54
Haammakerspad 1	5932RA	1	NW			45,58			4283	7,5	50,00	43,90	48,00	46,60	-		46,10		52
Haammakerspad 1	5932RA	1	NO			44,83			4284	7,5	50,00	43,14	48,00	46,00	-		45,49		55
Haammakerspad 2	5932RA	1	NO			39,98			4260	1,5	50,00	38,28	48,00	40,92	-		40,81		49
Haammakerspad 2	5932RA	1	NW			39,73			4258	1,5	50,00	38,04	48,00	40,31	-		40,28		44
Haammakerspad 2	5932RA	1	NO			41,88			4260	4,5	50,00	40,18	48,00	42,82	-		42,63		52
Haammakerspad 2	5932RA	1	NW			41,92			4258	4,5	50,00	40,23	48,00	42,58	-		42,43		49
Haammakerspad 2	5932RA	1	NW			45,07			4258	7,5	50,00	43,39	48,00	45,88	-		45,42		52
Haammakerspad 2	5932RA	1	NO			45,25			4260	7,5	50,00	43,56	48,00	46,53	-		46,04		54
Haammakerspad 3	5932RA	1	NW			40,37			4283	1,5	50,00	38,67	48,00	40,86	-		40,88		49
Haammakerspad 3	5932RA	1	NW			42,72			4283	4,5	50,00	41,02	48,00	43,37	-		43,29		51
Haammakerspad 3	5932RA	1	NW			45,58			4283	7,5	50,00	43,90	48,00	46,60	-		46,10		52
Haammakerspad 4	5932RA	1	NW			39,73			4258	1,5	50,00	38,04	48,00	40,31	-		40,28		44
Haammakerspad 4	5932RA	1	NW			41,92			4258	4,5	50,00	40,23	48,00	42,58	-		42,43		49
Haammakerspad 4	5932RA	1	NW			45,07			4258	7,5	50,00	43,39	48,00	45,88	-		45,42		52
Haammakerspad 5	5932RA	1	NW			40,37			4283	1,5	50,00	38,67	48,00	40,86	-		40,88		49
Haammakerspad 5	5932RA	1	NW			42,72			4283	4,5	50,00	41,02	48,00	43,37	-		43,29		51
Haammakerspad 5	5932RA	1	NW			45,58			4283	7,5	50,00	43,90	48,00	46,60	-		46,10		52
Haammakerspad 6	5932RA	1	ZW			37,16			4259	1,5	50,00	35,47	48,00	37,64	-		37,64		41
Haammakerspad 6	5932RA	1	NW			39,73			4258	1,5	50,00	38,04	48,00	40,31	-		40,28		44
Haammakerspad 6	5932RA	1	ZW			39,45			4259	4,5	50,00	37,76	48,00	39,95	-		39,81		44
Haammakerspad 6	5932RA	1	NW			41,92			4258	4,5	50,00	40,23	48,00	42,58	-		42,43		49
Haammakerspad 6	5932RA	1	NW			45,07			4258	7,5	50,00	43,39	48,00	45,88	-		45,42		52
Haammakerspad 6	5932RA	1	ZW			43,87			4259	7,5	50,00	42,17	48,00	44,59	-		44,17		48
Haammakerspad 7	5932RA	2	NW			40,37			4283	1,5	50,00	38,67	48,00	40,86	-		40,88		49
Haammakerspad 8	5932RA	2	NW			40,91			4250	1,5	50,00	39,21	48,00	41,29	-		41,21		43
Haammakerspad 9	5932RA	2	NW			42,72			4283	4,5	50,00	41,02	48,00	43,37	-		43,29		51
Haammakerspad 9	5932RA	2	NW			45,58			4283	7,5	50,00	43,90	48,00	46,60	-		46,10		52
Haammakerspad 10	5932RA	2	NW			42,69			4250	4,5	50,00	40,99	48,00	43,10	-		42,95		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Haammakerspad 10	5932RA	2	NW			45,67			4250	7,5	50,00	43,98	48,00	46,37	-		45,89		48
Haammakerspad 11	5932RA	2	ZW			42,55			4285	4,5	50,00	40,84	48,00	43,41	-		43,13		45
Haammakerspad 11	5932RA	2	NW			42,72			4283	4,5	50,00	41,02	48,00	43,37	-		43,29		51
Haammakerspad 11	5932RA	2	ZW			45,13			4285	7,5	50,00	43,43	48,00	46,48	-		45,56		47
Haammakerspad 11	5932RA	2	NW			45,58			4283	7,5	50,00	43,90	48,00	46,60	-		46,10		52
Haammakerspad 12	5932RA	2	NW			42,69			4250	4,5	50,00	40,99	48,00	43,10	-		42,95		45
Haammakerspad 12	5932RA	2	NW			45,67			4250	7,5	50,00	43,98	48,00	46,37	-		45,89		48
Haammakerspad 13	5932RA	2	ZW			40,22			4285	1,5	50,00	38,52	48,00	40,79	-		40,77		43
Haammakerspad 13	5932RA	2	NW			40,37			4283	1,5	50,00	38,67	48,00	40,86	-		40,88		49
Haammakerspad 14	5932RA	2	NW			40,91			4250	1,5	50,00	39,21	48,00	41,29	-		41,21		43
Haammakerspad 15	5932RA	1	NO			40,01			4299	1,5	50,00	38,31	48,00	40,85	-		40,71		45
Haammakerspad 15	5932RA	1	NW			40,60			4294	1,5	50,00	38,91	48,00	40,86	-		40,88		45
Haammakerspad 15	5932RA	1	NW			42,91			4294	4,5	50,00	41,21	48,00	43,33	-		43,27		47
Haammakerspad 15	5932RA	1	NO			42,15			4299	4,5	50,00	40,45	48,00	43,11	-		42,88		47
Haammakerspad 15	5932RA	1	NW			46,01			4294	7,5	50,00	44,32	48,00	46,90	-		46,22		49
Haammakerspad 15	5932RA	1	NO			45,65			4299	7,5	50,00	43,97	48,00	46,99	-		46,32		50
Haammakerspad 16	5932RA	1	NW			40,91			4250	1,5	50,00	39,21	48,00	41,29	-		41,21		43
Haammakerspad 16	5932RA	1	NW			42,69			4250	4,5	50,00	40,99	48,00	43,10	-		42,95		45
Haammakerspad 16	5932RA	1	NW			45,67			4250	7,5	50,00	43,98	48,00	46,37	-		45,89		48
Haammakerspad 17	5932RA	1	NW			40,60			4294	1,5	50,00	38,91	48,00	40,86	-		40,88		45
Haammakerspad 17	5932RA	1	NW			42,91			4294	4,5	50,00	41,21	48,00	43,33	-		43,27		47
Haammakerspad 17	5932RA	1	NW			46,01			4294	7,5	50,00	44,32	48,00	46,90	-		46,22		49
Haammakerspad 18	5932RA	1	NW			40,91			4250	1,5	50,00	39,21	48,00	41,29	-		41,21		43
Haammakerspad 18	5932RA	1	NW			42,69			4250	4,5	50,00	40,99	48,00	43,10	-		42,95		45
Haammakerspad 18	5932RA	1	NW			45,67			4250	7,5	50,00	43,98	48,00	46,37	-		45,89		48
Haammakerspad 19	5932RA	1	NW			40,60			4294	1,5	50,00	38,91	48,00	40,86	-		40,88		45
Haammakerspad 19	5932RA	1	NW			42,91			4294	4,5	50,00	41,21	48,00	43,33	-		43,27		47
Haammakerspad 19	5932RA	1	NW			46,01			4294	7,5	50,00	44,32	48,00	46,90	-		46,22		49
Haammakerspad 20	5932RA	1	NW			40,91			4250	1,5	50,00	39,21	48,00	41,29	-		41,21		43
Haammakerspad 20	5932RA	1	ZW			40,31			4251	1,5	50,00	38,61	48,00	41,03	-		41,02		43

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Haammakerspad 20	5932RA	1	ZW			42,52			4251	4,5	50,00	40,82	48,00	43,30	-		43,11		45
Haammakerspad 20	5932RA	1	NW			42,69			4250	4,5	50,00	40,99	48,00	43,10	-		42,95		45
Haammakerspad 20	5932RA	1	NW			45,67			4250	7,5	50,00	43,98	48,00	46,37	-		45,89		48
Haammakerspad 20	5932RA	1	ZW			44,86			4251	7,5	50,00	43,16	48,00	46,13	-		45,49		47
Haammakerspad 21	5932RA	1	ZO			39,70			4300	1,5	50,00	38,00	48,00	40,47	-		40,50		43
Haammakerspad 21	5932RA	1	NW			40,89			4295	1,5	50,00	39,20	48,00	41,35	-		41,34		45
Haammakerspad 21	5932RA	1	ZO			40,83			4300	4,5	50,00	39,12	48,00	41,90	-		41,74		44
Haammakerspad 21	5932RA	1	NW			43,02			4295	4,5	50,00	41,32	48,00	43,49	-		43,30		46
Haammakerspad 21	5932RA	1	ZO			44,70			4300	7,5	50,00	43,00	48,00	46,66	-		45,78		48
Haammakerspad 21	5932RA	1	NW			45,82			4295	7,5	50,00	44,14	48,00	46,84	-		46,10		49
Haammakerspad 23	5932RA	1	ZO			39,70			4300	1,5	50,00	38,00	48,00	40,47	-		40,50		43
Haammakerspad 23	5932RA	1	NW			40,89			4295	1,5	50,00	39,20	48,00	41,35	-		41,34		45
Haammakerspad 23	5932RA	1	NW			43,02			4295	4,5	50,00	41,32	48,00	43,49	-		43,30		46
Haammakerspad 23	5932RA	1	ZO			40,83			4300	4,5	50,00	39,12	48,00	41,90	-		41,74		44
Haammakerspad 23	5932RA	1	ZO			44,70			4300	7,5	50,00	43,00	48,00	46,66	-		45,78		48
Haammakerspad 23	5932RA	1	NW			45,82			4295	7,5	50,00	44,14	48,00	46,84	-		46,10		49
Haammakerspad 25	5932RA	1	NW			40,89			4295	1,5	50,00	39,20	48,00	41,35	-		41,34		45
Haammakerspad 25	5932RA	1	ZO			39,70			4300	1,5	50,00	38,00	48,00	40,47	-		40,50		43
Haammakerspad 25	5932RA	1	ZO			40,83			4300	4,5	50,00	39,12	48,00	41,90	-		41,74		44
Haammakerspad 25	5932RA	1	NW			43,02			4295	4,5	50,00	41,32	48,00	43,49	-		43,30		46
Haammakerspad 25	5932RA	1	ZO			44,70			4300	7,5	50,00	43,00	48,00	46,66	-		45,78		48
Haammakerspad 25	5932RA	1	NW			45,82			4295	7,5	50,00	44,14	48,00	46,84	-		46,10		49
Haammakerspad 27	5932RA	1	ZO			39,70			4300	1,5	50,00	38,00	48,00	40,47	-		40,50		43
Haammakerspad 27	5932RA	1	NW			40,89			4295	1,5	50,00	39,20	48,00	41,35	-		41,34		45
Haammakerspad 27	5932RA	1	NW			43,02			4295	4,5	50,00	41,32	48,00	43,49	-		43,30		46
Haammakerspad 27	5932RA	1	ZO			40,83			4300	4,5	50,00	39,12	48,00	41,90	-		41,74		44
Haammakerspad 27	5932RA	1	ZO			44,70			4300	7,5	50,00	43,00	48,00	46,66	-		45,78		48
Haammakerspad 27	5932RA	1	NW			45,82			4295	7,5	50,00	44,14	48,00	46,84	-		46,10		49
Haammakerspad 29	5932RA	1	NW			40,72			4296	1,5	50,00	39,03	48,00	41,33	-		41,23		43
Haammakerspad 29	5932RA	1	NW			42,70			4296	4,5	50,00	41,01	48,00	43,59	-		43,28		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Haammakerspad 29	5932RA	1	NW			44,96			4296	7,5	50,00	43,28	48,00	46,27	-		45,26		47
Haammakerspad 31	5932RA	1	NW			40,72			4296	1,5	50,00	39,03	48,00	41,33	-		41,23		43
Haammakerspad 31	5932RA	1	NW			42,70			4296	4,5	50,00	41,01	48,00	43,59	-		43,28		45
Haammakerspad 31	5932RA	1	NW			44,96			4296	7,5	50,00	43,28	48,00	46,27	-		45,26		47
Haammakerspad 33	5932RA	1	NW			40,89			4297	1,5	50,00	39,20	48,00	41,40	-		41,30		43
Haammakerspad 33	5932RA	1	NW			42,88			4297	4,5	50,00	41,19	48,00	43,60	-		43,22		45
Haammakerspad 33	5932RA	1	NW			45,63			4297	7,5	50,00	43,95	48,00	46,69	-		45,87		48
Haammakerspad 35	5932RA	1	NW			40,89			4297	1,5	50,00	39,20	48,00	41,40	-		41,30		43
Haammakerspad 35	5932RA	1	NW			42,88			4297	4,5	50,00	41,19	48,00	43,60	-		43,22		45
Haammakerspad 35	5932RA	1	NW			45,63			4297	7,5	50,00	43,95	48,00	46,69	-		45,87		48
Haammakerspad 37	5932RA	1	NW			40,89			4297	1,5	50,00	39,20	48,00	41,40	-		41,30		43
Haammakerspad 37	5932RA	1	ZW			41,81			4298	1,5	50,00	40,10	48,00	42,45	-		42,38		44
Haammakerspad 37	5932RA	1	NW			42,88			4297	4,5	50,00	41,19	48,00	43,60	-		43,22		45
Haammakerspad 37	5932RA	1	ZW			43,15			4298	4,5	50,00	41,43	48,00	43,85	-		43,58		45
Haammakerspad 37	5932RA	1	NW			45,63			4297	7,5	50,00	43,95	48,00	46,69	-		45,87		48
Haammakerspad 37	5932RA	1	ZW			45,30			4298	7,5	50,00	43,59	48,00	46,52	-		45,67		47
Heideweg 3	5932XB	3	ZW			37,98			4544	1,5	50,00	36,30	48,00	38,38	-		38,41		40
Heideweg 3	5932XB	3	NW			41,87			4542	1,5	50,00	40,17	48,00	42,74	-		42,41		44
Heideweg 3	5932XB	3	NO			42,18			4543	1,5	50,00	40,48	48,00	43,25	-		42,85		45
Heideweg 3	5932XB	3	NO			45,57			4543	4,5	50,00	43,88	48,00	47,13	-		46,41		48
Heideweg 3	5932XB	3	ZW			40,47			4544	4,5	50,00	38,78	48,00	40,95	-		40,85		42
Heideweg 3	5932XB	3	NW			43,90			4542	4,5	50,00	42,20	48,00	44,79	-		44,37		46
Heideweg 3	5932XB	3	ZW			43,29			4544	7,5	50,00	41,61	48,00	44,26	-		43,55		45
Heideweg 3	5932XB	3	NO			46,56			4543	7,5	50,00	44,88	48,00	48,19	-		47,45		49
Heideweg 3	5932XB	3	NW			45,22			4542	7,5	50,00	43,53	48,00	46,50	-		45,56		47
Heideweg 9	5932XB	1	ZW			42,24			4545	1,5	50,00	40,53	48,00	43,11	-		42,66		44
Heideweg 9	5932XB	1	NO			40,21			4546	1,5	50,00	38,50	48,00	42,04	-		41,61		43
Heideweg 9	5932XB	1	ZW			44,22			4545	4,5	50,00	42,52	48,00	45,10	-		44,53		46
Heideweg 9	5932XB	1	NO			43,19			4546	4,5	50,00	41,48	48,00	45,29	-		44,52		46
Heideweg 9	5932XB	1	NO			46,20			4546	7,5	50,00	44,52	48,00	47,66	-		46,99		48

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heideweg 9	5932XB	1	ZW			45,49			4545	7,5	50,00	43,81	48,00	46,61	-		45,70		47
Heideweg 11	5932XB	1	ZW			36,40			4547	1,5	50,00	34,73	48,00	36,59	-		36,57		38
Heideweg 11	5932XB	1	NW			42,24			4545	1,5	50,00	40,53	48,00	43,11	-		42,66		44
Heideweg 11	5932XB	1	NW			44,22			4545	4,5	50,00	42,52	48,00	45,10	-		44,53		46
Heideweg 11	5932XB	1	ZW			38,14			4547	4,5	50,00	36,46	48,00	38,43	-		38,31		40
Heideweg 11	5932XB	1	NW			45,49			4545	7,5	50,00	43,81	48,00	46,61	-		45,70		47
Heideweg 11	5932XB	1	ZW			41,94			4547	7,5	50,00	40,25	48,00	42,78	-		42,32		44
Heideweg 13	5932XB	1	NW			42,74			4549	1,5	50,00	41,04	48,00	43,64	-		43,20		44
Heideweg 13	5932XB	1	NO			37,78			4548	1,5	50,00	36,10	48,00	38,35	-		38,38		41
Heideweg 13	5932XB	1	NO			40,05			4548	4,5	50,00	38,36	48,00	40,78	-		40,69		43
Heideweg 13	5932XB	1	NW			44,90			4549	4,5	50,00	43,20	48,00	45,78	-		45,17		46
Heideweg 13	5932XB	1	NO			45,05			4548	7,5	50,00	43,37	48,00	45,88	-		45,58		47
Heideweg 13	5932XB	1	NW			46,04			4549	7,5	50,00	44,37	48,00	46,83	-		46,11		48
Heideweg 15	5932XB	1	NW			42,74			4549	1,5	50,00	41,04	48,00	43,64	-		43,20		44
Heideweg 15	5932XB	1	ZW			36,79			4550	1,5	50,00	35,12	48,00	37,02	-		36,97		39
Heideweg 15	5932XB	1	ZW			38,52			4550	4,5	50,00	36,84	48,00	38,87	-		38,68		41
Heideweg 15	5932XB	1	NW			44,90			4549	4,5	50,00	43,20	48,00	45,78	-		45,17		46
Heideweg 15	5932XB	1	ZW			41,81			4550	7,5	50,00	40,11	48,00	42,59	-		42,10		44
Heideweg 15	5932XB	1	NW			46,04			4549	7,5	50,00	44,37	48,00	46,83	-		46,11		48
Heideweg 17	5932XB	1	NO			38,05			4552	1,5	50,00	36,37	48,00	38,65	-		38,66		41
Heideweg 17	5932XB	1	NW			42,90			4551	1,5	50,00	41,20	48,00	43,77	-		43,21		44
Heideweg 17	5932XB	1	NO			40,05			4552	4,5	50,00	38,36	48,00	40,71	-		40,61		43
Heideweg 17	5932XB	1	NW			45,35			4551	4,5	50,00	43,65	48,00	46,19	-		45,54		47
Heideweg 17	5932XB	1	NW			46,72			4551	7,5	50,00	45,05	48,00	47,31	-		46,72		48
Heideweg 17	5932XB	1	NO			44,51			4552	7,5	50,00	42,83	48,00	45,07	-		44,86		47
Heideweg 19	5932XB	1	ZW			39,36			4553	1,5	50,00	37,68	48,00	40,37	-		39,59		41
Heideweg 19	5932XB	1	NW			42,90			4551	1,5	50,00	41,20	48,00	43,77	-		43,21		44
Heideweg 19	5932XB	1	ZW			42,36			4553	4,5	50,00	40,68	48,00	43,75	-		42,47		44
Heideweg 19	5932XB	1	NW			45,35			4551	4,5	50,00	43,65	48,00	46,19	-		45,54		47
Heideweg 19	5932XB	1	ZW			43,26			4553	7,5	50,00	41,59	48,00	43,92	-		43,19		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heideweg 19	5932XB	1	NW			46,72			4551	7,5	50,00	45,05	48,00	47,31	-		46,72		48
Heideweg 62	5932XC	2	NW			39,78			4478	1,5	50,00	38,10	48,00	39,96	-		39,98		42
Heideweg 64	5932XC	2	NW			39,78			4478	1,5	50,00	38,10	48,00	39,96	-		39,98		42
Heideweg 66	5932XC	2	NO			40,63			4479	1,5	50,00	38,94	48,00	40,73	-		40,73		43
Heideweg 68	5932XC	2	NO			40,63			4479	1,5	50,00	38,94	48,00	40,73	-		40,73		43
Heideweg 70	5932XC	2	ZW			38,76			4483	1,5	50,00	37,07	48,00	39,17	-		39,19		41
Heideweg 70	5932XC	2	NO			39,92			4481	1,5	50,00	38,24	48,00	40,08	-		40,08		42
Heideweg 70	5932XC	2	NW			40,18			4482	1,5	50,00	38,48	48,00	40,38	-		40,35		42
Heideweg 72	5932XC	2	NW			38,82			4484	1,5	50,00	37,15	48,00	38,99	-		38,94		40
Heideweg 74	5932XC	2	NW			38,82			4484	1,5	50,00	37,15	48,00	38,99	-		38,94		40
Heideweg 74	5932XC	2	ZW			37,00			4485	1,5	50,00	35,33	48,00	37,13	-		37,12		39
Heideweg 76	5932XC	2	NW			42,42			4478	4,5	50,00	40,74	48,00	42,87	-		42,64		44
Heideweg 78	5932XC	2	NW			42,42			4478	4,5	50,00	40,74	48,00	42,87	-		42,64		44
Heideweg 80	5932XC	2	NO			43,21			4479	4,5	50,00	41,52	48,00	43,49	-		43,31		45
Heideweg 82	5932XC	2	NO			43,21			4479	4,5	50,00	41,52	48,00	43,49	-		43,31		45
Heideweg 84	5932XC	2	NO			42,69			4481	4,5	50,00	41,00	48,00	42,96	-		42,84		45
Heideweg 84	5932XC	2	NW			43,24			4482	4,5	50,00	41,54	48,00	43,45	-		43,30		45
Heideweg 84	5932XC	2	ZW			42,79			4483	4,5	50,00	41,09	48,00	43,35	-		43,20		44
Heideweg 86	5932XC	2	NW			41,57			4484	4,5	50,00	39,89	48,00	41,68	-		41,58		43
Heideweg 88	5932XC	2	NW			41,57			4484	4,5	50,00	39,89	48,00	41,68	-		41,58		43
Heideweg 88	5932XC	2	ZW			39,75			4485	4,5	50,00	38,07	48,00	39,87	-		39,87		42
Heideweg 90	5932XC	2	NW			45,08			4478	7,5	50,00	43,40	48,00	45,87	-		45,18		47
Heideweg 92	5932XC	2	NW			45,08			4478	7,5	50,00	43,40	48,00	45,87	-		45,18		47
Heideweg 94	5932XC	2	NO			46,55			4479	7,5	50,00	44,88	48,00	47,06	-		46,71		48
Heideweg 96	5932XC	2	NW			45,71			4480	7,5	50,00	44,03	48,00	46,58	-		45,93		48
Heideweg 96	5932XC	2	NO			46,55			4479	7,5	50,00	44,88	48,00	47,06	-		46,71		48
Heideweg 98	5932XC	3	NO			39,64			4488	1,5	50,00	37,94	48,00	41,79	-		40,97		43
Heideweg 98	5932XC	3	NW			41,43			4486	1,5	50,00	39,73	48,00	41,73	-		41,64		43
Heideweg 98	5932XC	3	ZW			37,41			4487	1,5	50,00	35,74	48,00	37,56	-		37,55		39
Heideweg 98	5932XC	3	ZW			39,83			4487	4,5	50,00	38,15	48,00	40,02	-		39,97		42

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heideweg 98	5932XC	3	NW			44,37			4486	4,5	50,00	42,68	48,00	44,82	-		44,48		46
Heideweg 98	5932XC	3	NO			42,80			4488	4,5	50,00	41,10	48,00	44,64	-		44,03		45
Heideweg 98	5932XC	3	NO			46,36			4488	7,5	50,00	44,68	48,00	47,46	-		47,01		48
Heideweg 98	5932XC	3	NW			46,60			4486	7,5	50,00	44,92	48,00	46,92	-		46,52		48
Heideweg 98	5932XC	3	ZW			43,05			4487	7,5	50,00	41,36	48,00	43,69	-		43,40		45
Heideweg 100	5932XC	3	NO			38,45			4489	1,5	50,00	36,77	48,00	38,78	-		38,78		41
Heideweg 100	5932XC	3	NW			42,14			4490	1,5	50,00	40,44	48,00	42,56	-		42,51		44
Heideweg 100	5932XC	3	ZW			38,32			4491	1,5	50,00	36,65	48,00	38,46	-		38,42		40
Heideweg 100	5932XC	3	ZW			40,90			4491	4,5	50,00	39,22	48,00	41,16	-		41,03		42
Heideweg 100	5932XC	3	NW			44,40			4490	4,5	50,00	42,71	48,00	45,09	-		44,65		46
Heideweg 100	5932XC	3	NO			41,19			4489	4,5	50,00	39,51	48,00	41,64	-		41,58		44
Heideweg 100	5932XC	3	ZW			44,40			4491	7,5	50,00	42,73	48,00	44,84	-		44,55		46
Heideweg 100	5932XC	3	NW			46,59			4490	7,5	50,00	44,92	48,00	47,11	-		46,70		48
Heideweg 100	5932XC	3	NO			45,90			4489	7,5	50,00	44,22	48,00	46,52	-		46,19		48
Heideweg 104	5932XC	1	NO			39,13			4492	1,5	50,00	37,45	48,00	39,45	-		39,45		42
Heideweg 104	5932XC	1	NW			44,94			4494	4,5	50,00	43,25	48,00	45,45	-		44,95		46
Heideweg 104	5932XC	1	NO			42,15			4492	4,5	50,00	40,47	48,00	42,58	-		42,52		44
Heideweg 106	5932XC	1	ZW			38,98			4493	1,5	50,00	37,30	48,00	39,40	-		39,27		41
Heideweg 106	5932XC	1	ZW			41,70			4493	4,5	50,00	40,02	48,00	42,16	-		41,80		43
Heideweg 106	5932XC	1	NW			44,94			4494	4,5	50,00	43,25	48,00	45,45	-		44,95		46
Heideweg 108	5932XC	1	NO			40,57			4496	1,5	50,00	38,89	48,00	40,91	-		40,90		43
Heideweg 108	5932XC	1	NO			43,31			4496	4,5	50,00	41,63	48,00	43,86	-		43,60		45
Heideweg 108	5932XC	1	NW			45,00			4495	4,5	50,00	43,32	48,00	45,63	-		44,94		46
Heideweg 110	5932XC	1	ZW			38,76			4497	1,5	50,00	37,08	48,00	39,03	-		38,93		40
Heideweg 110	5932XC	1	NW			45,00			4495	4,5	50,00	43,32	48,00	45,63	-		44,94		46
Heideweg 110	5932XC	1	ZW			41,45			4497	4,5	50,00	39,78	48,00	42,09	-		41,56		43
Heideweg 112	5932XC	1	NO			40,66			4498	1,5	50,00	38,98	48,00	41,10	-		41,06		43
Heideweg 112	5932XC	1	NO			42,76			4498	4,5	50,00	41,07	48,00	43,38	-		43,04		45
Heideweg 112	5932XC	1	NW			44,88			4500	4,5	50,00	43,20	48,00	45,63	-		45,08		46
Heideweg 114	5932XC	1	ZW			41,27			4499	1,5	50,00	39,56	48,00	41,92	-		41,65		43

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heideweg 114	5932XC	1	NW			44,88			4500	4,5	50,00	43,20	48,00	45,63	-		45,08		46
Heideweg 114	5932XC	1	ZW			43,64			4499	4,5	50,00	41,95	48,00	44,45	-		44,03		45
IJzergieterspad 2	5932RD	1	NO			39,56			4307	1,5	50,00	37,87	48,00	40,34	-		40,28		44
IJzergieterspad 2	5932RD	1	NW			40,38			4308	1,5	50,00	38,69	48,00	40,84	-		40,88		43
IJzergieterspad 2	5932RD	1	NW			42,31			4308	4,5	50,00	40,62	48,00	42,82	-		42,66		45
IJzergieterspad 2	5932RD	1	NO			41,79			4307	4,5	50,00	40,09	48,00	42,77	-		42,57		45
IJzergieterspad 2	5932RD	1	NW			45,14			4308	7,5	50,00	43,47	48,00	46,16	-		45,35		48
IJzergieterspad 2	5932RD	1	NO			45,50			4307	7,5	50,00	43,82	48,00	47,17	-		46,31		49
IJzergieterspad 4	5932RD	1	NW			40,38			4308	1,5	50,00	38,69	48,00	40,84	-		40,88		43
IJzergieterspad 4	5932RD	1	NW			42,31			4308	4,5	50,00	40,62	48,00	42,82	-		42,66		45
IJzergieterspad 4	5932RD	1	NW			45,14			4308	7,5	50,00	43,47	48,00	46,16	-		45,35		48
IJzergieterspad 6	5932RD	1	NW			40,38			4308	1,5	50,00	38,69	48,00	40,84	-		40,88		43
IJzergieterspad 6	5932RD	1	NW			42,31			4308	4,5	50,00	40,62	48,00	42,82	-		42,66		45
IJzergieterspad 6	5932RD	1	NW			45,14			4308	7,5	50,00	43,47	48,00	46,16	-		45,35		48
IJzergieterspad 8	5932RD	1	NW			40,38			4308	1,5	50,00	38,69	48,00	40,84	-		40,88		43
IJzergieterspad 8	5932RD	1	NW			42,31			4308	4,5	50,00	40,62	48,00	42,82	-		42,66		45
IJzergieterspad 8	5932RD	1	NW			45,14			4308	7,5	50,00	43,47	48,00	46,16	-		45,35		48
IJzergieterspad 10	5932RD	1	NW			40,38			4308	1,5	50,00	38,69	48,00	40,84	-		40,88		43
IJzergieterspad 10	5932RD	1	NW			42,31			4308	4,5	50,00	40,62	48,00	42,82	-		42,66		45
IJzergieterspad 10	5932RD	1	NW			45,14			4308	7,5	50,00	43,47	48,00	46,16	-		45,35		48
IJzergieterspad 12	5932RD	1	NW			40,38			4308	1,5	50,00	38,69	48,00	40,84	-		40,88		43
IJzergieterspad 12	5932RD	1	ZW			38,81			4309	1,5	50,00	37,12	48,00	39,22	-		39,28		41
IJzergieterspad 12	5932RD	1	ZW			40,50			4309	4,5	50,00	38,80	48,00	41,15	-		41,05		43
IJzergieterspad 12	5932RD	1	NW			42,31			4308	4,5	50,00	40,62	48,00	42,82	-		42,66		45
IJzergieterspad 12	5932RD	1	ZW			43,16			4309	7,5	50,00	41,48	48,00	44,96	-		43,76		45
IJzergieterspad 12	5932RD	1	NW			45,14			4308	7,5	50,00	43,47	48,00	46,16	-		45,35		48
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	NW			38,25			4266	1,5	50,00	36,56	48,00	38,90	-		38,93		59
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	NO			38,25			4268	1,5	50,00	36,55	48,00	39,34	-		39,21		45
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	ZW			39,42			4267	1,5	50,00	37,72	48,00	40,04	-		40,01		67
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	NO			40,90			4268	4,5	50,00	39,20	48,00	42,07	-		41,75		48

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	NW			41,13			4266	4,5	50,00	39,43	48,00	41,91	-		41,82		60
Kaldenkerkerweg 35	5932CT	1	ZW			41,47			4267	4,5	50,00	39,77	48,00	42,28	-		42,08		67
Kaldenkerkerweg 37	5932CT	1	NO			38,25			4268	1,5	50,00	36,55	48,00	39,34	-		39,21		45
Kaldenkerkerweg 37	5932CT	1	ZW			39,42			4267	1,5	50,00	37,72	48,00	40,04	-		40,01		67
Kaldenkerkerweg 37	5932CT	1	NO			40,90			4268	4,5	50,00	39,20	48,00	42,07	-		41,75		48
Kaldenkerkerweg 37	5932CT	1	ZW			41,47			4267	4,5	50,00	39,77	48,00	42,28	-		42,08		67
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	ZW			38,38			4270	1,5	50,00	36,68	48,00	39,00	-		38,98		67
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	NW			38,33			4269	1,5	50,00	36,64	48,00	38,98	-		38,99		60
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	NO			38,54			4271	1,5	50,00	36,84	48,00	39,50	-		39,48		45
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	NO			40,94			4271	4,5	50,00	39,24	48,00	42,19	-		41,87		48
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	NW			41,83			4269	4,5	50,00	40,13	48,00	42,51	-		42,44		60
Kaldenkerkerweg 39	5932CT	3	ZW			40,29			4270	4,5	50,00	38,59	48,00	40,98	-		40,90		67
Kaldenkerkerweg 41	5932CT	3	NO			38,24			4275	1,5	50,00	36,53	48,00	39,40	-		39,27		46
Kaldenkerkerweg 41	5932CT	3	NW			38,14			4276	1,5	50,00	36,45	48,00	38,80	-		38,77		56
Kaldenkerkerweg 41	5932CT	3	ZW			38,64			4277	1,5	50,00	36,94	48,00	39,20	-		39,24		61
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	NO			38,45			4274	1,5	50,00	36,74	48,00	39,72	-		39,55		50
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	NW			39,52			4272	1,5	50,00	37,82	48,00	40,20	-		40,20		62
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	ZW			38,39			4273	1,5	50,00	36,69	48,00	39,05	-		39,03		67
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	NW			41,60			4272	4,5	50,00	39,90	48,00	42,40	-		42,31		62
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	ZW			40,77			4273	4,5	50,00	39,06	48,00	41,43	-		41,36		67
Kaldenkerkerweg 43	5932CT	3	NO			41,30			4274	4,5	50,00	39,60	48,00	42,81	-		42,23		48
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	18	ZW	53	51,35	54,54	X		4602	1,5	50,00	52,89	51,35	55,21	-	X	54,22	54	62
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	18	NW	53	51,35	54,93	X		4600	1,5	50,00	53,28	51,35	55,54	-	X	54,58	55	63
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	18	NO	53	51,34	54,24	X		4601	1,5	50,00	52,58	51,34	55,14	-	X	54,31	54	65
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	18	NW	56	54,37	57,50	X		4600	4,5	50,00	55,87	54,37	57,80	-	X	56,67	57	64
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	18	NO	56	54,36	56,69	X		4601	4,5	50,00	55,05	54,36	57,19	-	X	56,28	56	66
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	18	ZW	56	54,37	57,00	X		4602	4,5	50,00	55,37	54,37	57,32	-	X	56,10	56	63
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	18	ZW	58	56,37	58,35	X		4602	7,5	50,00	56,72	56,37	58,70	-	X	57,54	58	63
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	18	NO	58	56,37	58,04	X		4601	7,5	50,00	56,41	56,37	58,54	-	X	57,61	58	66
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	18	NW	58	56,37	58,95	X		4600	7,5	50,00	57,32	56,37	59,31	-	X	58,34	58	64

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	18	ZW	53	51,35	54,08	X		4605	1,5	50,00	52,43	51,35	54,54	-	X	53,68	54	61
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	18	NW	53	51,35	54,34	X		4603	1,5	50,00	52,69	51,35	54,98	-	X	54,15	54	63
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	18	NO	53	51,35	53,25	X		4604	1,5	50,00	51,60	51,35	53,95	-	X	53,05	53	66
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	18	ZW	56	54,36	56,27	X		4605	4,5	50,00	54,63	54,36	56,52	-	X	55,53	56	62
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	18	NW	56	54,36	56,47	X		4603	4,5	50,00	54,83	54,36	56,85	-	X	55,91	56	64
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	18	NO	56	54,36	55,43	X		4604	4,5	50,00	53,79	53,79	55,90	-	X	55,11	55	66
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	18	ZW	58	56,37	57,57	X		4605	7,5	50,00	55,94	55,94	57,75	-	X	56,71	57	62
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	18	NW	58	56,37	57,85	X		4603	7,5	50,00	56,22	56,22	58,21	-	X	57,18	57	64
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	18	NO	58	56,37	57,19	X		4604	7,5	50,00	55,56	55,56	57,60	-	X	56,66	57	66
Kaldenkerkerweg 72	5932CW	1	NO			45,95	X		4201	1,5	50,00	44,28	48,00	46,80	-		46,22		66
Kaldenkerkerweg 72	5932CW	1	NW	52	50,35	50,77	X		4200	1,5	50,00	49,12	49,12	51,11	-	X	49,85	50	60
Kaldenkerkerweg 72	5932CW	1	ZW			43,32	X		4202	1,5	50,00	41,65	48,00	43,35	-		43,33		45
Kaldenkerkerweg 72	5932CW	1	NO			48,45	X		4201	4,5	50,00	46,79	48,00	49,06	-		48,62		66
Kaldenkerkerweg 72	5932CW	1	NW	52	50,36	52,66	X		4200	4,5	50,00	51,02	50,36	52,89	-	X	51,91	52	61
Kaldenkerkerweg 72	5932CW	1	ZW			50,74	X		4202	4,5	50,00	49,10	49,10	50,78	-	X	49,39		52
Kaldenkerkerweg 74	5932CW	1	NO			45,95			4201	1,5	50,00	44,28	48,00	46,80	-		46,22		66
Kaldenkerkerweg 74	5932CW	1	ZW			43,32			4202	1,5	50,00	41,65	48,00	43,35	-		43,33		45
Kaldenkerkerweg 74	5932CW	1	NO			48,45			4201	4,5	50,00	46,79	48,00	49,06	-		48,62		66
Kaldenkerkerweg 74	5932CW	1	ZW			50,74			4202	4,5	50,00	49,10	49,10	50,78	-	X	49,39		52
Kaldenkerkerweg 76	5932CW	1	ZW			43,32			4202	1,5	50,00	41,65	48,00	43,35	-		43,33		45
Kaldenkerkerweg 76	5932CW	1	NO			45,95			4201	1,5	50,00	44,28	48,00	46,80	-		46,22		66
Kaldenkerkerweg 76	5932CW	1	NO			48,45			4201	4,5	50,00	46,79	48,00	49,06	-		48,62		66
Kaldenkerkerweg 76	5932CW	1	ZW			50,74			4202	4,5	50,00	49,10	49,10	50,78	-	X	49,39		52
Kaldenkerkerweg 78	5932CW	1	NO			44,16			4203	1,5	50,00	42,48	48,00	44,89	-		44,12		66
Kaldenkerkerweg 78	5932CW	1	NO			46,01			4203	4,5	50,00	44,34	48,00	46,53	-		45,88		66
Kaldenkerkerweg 78	5932CW	1	ZW			49,61			4204	4,5	50,00	47,95	48,00	49,90	-	X	49,11	49	52
Kaldenkerkerweg 80	5932CW	1	NO			44,16			4203	1,5	50,00	42,48	48,00	44,89	-		44,12		66
Kaldenkerkerweg 80	5932CW	1	ZW			49,61			4204	4,5	50,00	47,95	48,00	49,90	-	X	49,11	49	52
Kaldenkerkerweg 80	5932CW	1	NO			46,01			4203	4,5	50,00	44,34	48,00	46,53	-		45,88		66
Kaldenkerkerweg 84	5932CW	1	NO			42,62			4207	1,5	50,00	40,94	48,00	43,62	-		43,06		66

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 84	5932CW	1	NW			43,78			4205	1,5	50,00	42,11	48,00	44,04	-		43,50		62
Kaldenkerkerweg 84	5932CW	1	NO			44,01			4207	4,5	50,00	42,33	48,00	45,03	-		44,60		66
Kaldenkerkerweg 84	5932CW	1	NW			46,87			4205	4,5	50,00	45,20	48,00	47,18	-		46,60		61
Kaldenkerkerweg 84	5932CW	1	ZW			44,50			4206	4,5	50,00	42,83	48,00	44,71	-		44,23		50
Kaldenkerkerweg 86	5932CW	1	NO			42,62			4207	1,5	50,00	40,94	48,00	43,62	-		43,06		66
Kaldenkerkerweg 86	5932CW	1	NO			44,01			4207	4,5	50,00	42,33	48,00	45,03	-		44,60		66
Kaldenkerkerweg 86	5932CW	1	ZW			44,50			4206	4,5	50,00	42,83	48,00	44,71	-		44,23		50
Kaldenkerkerweg 88	5932CW	1	NO			42,62			4207	1,5	50,00	40,94	48,00	43,62	-		43,06		66
Kaldenkerkerweg 88	5932CW	1	NO			44,01			4207	4,5	50,00	42,33	48,00	45,03	-		44,60		66
Kaldenkerkerweg 88	5932CW	1	ZW			44,50			4206	4,5	50,00	42,83	48,00	44,71	-		44,23		50
Kaldenkerkerweg 90	5932CX	1	NO			42,62			4207	1,5	50,00	40,94	48,00	43,62	-		43,06		66
Kaldenkerkerweg 90	5932CX	1	NO			44,01			4207	4,5	50,00	42,33	48,00	45,03	-		44,60		66
Kaldenkerkerweg 90	5932CX	1	ZW			44,50			4206	4,5	50,00	42,83	48,00	44,71	-		44,23		50
Kaldenkerkerweg 92	5932CX	1	ZW			39,60			4209	1,5	50,00	37,92	48,00	39,80	-		39,77		50
Kaldenkerkerweg 92	5932CX	1	NO			41,08			4208	1,5	50,00	39,38	48,00	41,92	-		41,61		67
Kaldenkerkerweg 92	5932CX	1	NO			42,69			4208	4,5	50,00	41,00	48,00	43,53	-		43,19		67
Kaldenkerkerweg 92	5932CX	1	ZW			44,10			4209	4,5	50,00	42,42	48,00	44,41	-		44,03		48
Kaldenkerkerweg 92	5932CX	1	NO			44,57			4208	7,5	50,00	42,88	48,00	45,63	-		45,11		66
Kaldenkerkerweg 92	5932CX	1	ZW			46,17			4209	7,5	50,00	44,51	48,00	46,40	-		45,66		50
Kaldenkerkerweg 92 A	5932CX	1	ZW			39,60			4209	1,5	50,00	37,92	48,00	39,80	-		39,77		50
Kaldenkerkerweg 92 A	5932CX	1	NO			41,08			4208	1,5	50,00	39,38	48,00	41,92	-		41,61		67
Kaldenkerkerweg 92 A	5932CX	1	NO			42,69			4208	4,5	50,00	41,00	48,00	43,53	-		43,19		67
Kaldenkerkerweg 92 A	5932CX	1	ZW			44,10			4209	4,5	50,00	42,42	48,00	44,41	-		44,03		48
Kaldenkerkerweg 92 A	5932CX	1	NO			44,57			4208	7,5	50,00	42,88	48,00	45,63	-		45,11		66
Kaldenkerkerweg 92 A	5932CX	1	ZW			46,17			4209	7,5	50,00	44,51	48,00	46,40	-		45,66		50
Kaldenkerkerweg 96 A	5932CX	1	NO			40,55			4216	1,5	50,00	38,85	48,00	41,02	-		40,97		60
Kaldenkerkerweg 96 A	5932CX	1	NW			40,17			4217	1,5	50,00	38,48	48,00	40,77	-		40,56		60
Kaldenkerkerweg 96 A	5932CX	1	ZW			37,71			4218	1,5	50,00	36,02	48,00	38,08	-		38,05		41
Kaldenkerkerweg 96 A	5932CX	1	NW			43,41			4217	4,5	50,00	41,73	48,00	43,79	-		43,64		61
Kaldenkerkerweg 96 A	5932CX	1	ZW			41,84			4218	4,5	50,00	40,14	48,00	42,24	-		42,10		44

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 96 A	5932CX	1	NO			43,04			4216	4,5	50,00	41,35	48,00	43,48	-		43,42		62
Kaldenkerkerweg 98	5932CX	3	NO			39,82			4263	1,5	50,00	38,12	48,00	40,79	-		40,66		66
Kaldenkerkerweg 98	5932CX	3	NW			41,17			4261	1,5	50,00	39,48	48,00	41,75	-		41,63		62
Kaldenkerkerweg 98	5932CX	3	ZW			40,97			4262	1,5	50,00	39,28	48,00	41,23	-		41,19		49
Kaldenkerkerweg 98	5932CX	3	NO			42,59			4263	4,5	50,00	40,89	48,00	43,64	-		43,21		66
Kaldenkerkerweg 98	5932CX	3	NW			43,54			4261	4,5	50,00	41,85	48,00	43,93	-		43,78		62
Kaldenkerkerweg 98	5932CX	3	ZW			42,65			4262	4,5	50,00	40,95	48,00	42,91	-		42,82		50
Kaldenkerkerweg 98	5932CX	3	NO			44,53			4263	7,5	50,00	42,84	48,00	46,11	-		45,52		66
Kaldenkerkerweg 98	5932CX	3	NW			44,81			4261	7,5	50,00	43,13	48,00	45,33	-		45,09		62
Kaldenkerkerweg 98	5932CX	3	ZW			45,03			4262	7,5	50,00	43,34	48,00	45,38	-		45,18		51
Kaldenkerkerweg 100	5932CX	1	NO			40,08			4264	1,5	50,00	38,38	48,00	41,24	-		41,09		66
Kaldenkerkerweg 100	5932CX	1	ZW			40,05			4265	1,5	50,00	38,36	48,00	40,28	-		40,28		43
Kaldenkerkerweg 100	5932CX	1	NO			42,71			4264	4,5	50,00	41,01	48,00	44,02	-		43,57		66
Kaldenkerkerweg 100	5932CX	1	ZW			41,78			4265	4,5	50,00	40,08	48,00	42,44	-		42,23		47
Kaldenkerkerweg 100	5932CX	1	NO			44,71			4264	7,5	50,00	43,01	48,00	46,55	-		45,93		66
Kaldenkerkerweg 100	5932CX	1	ZW			43,89			4265	7,5	50,00	42,19	48,00	44,57	-		44,12		49
Kaldenkerkerweg 102	5932CX	1	ZW			40,05			4265	1,5	50,00	38,36	48,00	40,28	-		40,28		43
Kaldenkerkerweg 102	5932CX	1	NO			40,08			4264	1,5	50,00	38,38	48,00	41,24	-		41,09		66
Kaldenkerkerweg 102	5932CX	1	ZW			41,78			4265	4,5	50,00	40,08	48,00	42,44	-		42,23		47
Kaldenkerkerweg 102	5932CX	1	NO			42,71			4264	4,5	50,00	41,01	48,00	44,02	-		43,57		66
Kaldenkerkerweg 102	5932CX	1	NO			44,71			4264	7,5	50,00	43,01	48,00	46,55	-		45,93		66
Kaldenkerkerweg 102	5932CX	1	ZW			43,89			4265	7,5	50,00	42,19	48,00	44,57	-		44,12		49
Kaldenkerkerweg 104	5932CX	1	NO			40,08			4264	1,5	50,00	38,38	48,00	41,24	-		41,09		66
Kaldenkerkerweg 104	5932CX	1	ZW			40,05			4265	1,5	50,00	38,36	48,00	40,28	-		40,28		43
Kaldenkerkerweg 104	5932CX	1	ZW			41,78			4265	4,5	50,00	40,08	48,00	42,44	-		42,23		47
Kaldenkerkerweg 104	5932CX	1	NO			42,71			4264	4,5	50,00	41,01	48,00	44,02	-		43,57		66
Kaldenkerkerweg 104	5932CX	1	ZW			43,89			4265	7,5	50,00	42,19	48,00	44,57	-		44,12		49
Kaldenkerkerweg 104	5932CX	1	NO			44,71			4264	7,5	50,00	43,01	48,00	46,55	-		45,93		66
Kaldenkerkerweg 106	5932CX	1	NO			40,08			4264	1,5	50,00	38,38	48,00	41,24	-		41,09		66
Kaldenkerkerweg 106	5932CX	1	ZW			40,05			4265	1,5	50,00	38,36	48,00	40,28	-		40,28		43

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 106	5932CX	1	NO			42,71			4264	4,5	50,00	41,01	48,00	44,02	-		43,57		66
Kaldenkerkerweg 106	5932CX	1	ZW			41,78			4265	4,5	50,00	40,08	48,00	42,44	-		42,23		47
Kaldenkerkerweg 106	5932CX	1	NO			44,71			4264	7,5	50,00	43,01	48,00	46,55	-		45,93		66
Kaldenkerkerweg 106	5932CX	1	ZW			43,89			4265	7,5	50,00	42,19	48,00	44,57	-		44,12		49
Kaldenkerkerweg 108	5932CX	1	NO			40,08			4264	1,5	50,00	38,38	48,00	41,24	-		41,09		66
Kaldenkerkerweg 108	5932CX	1	ZW			40,05			4265	1,5	50,00	38,36	48,00	40,28	-		40,28		43
Kaldenkerkerweg 108	5932CX	1	NO			42,71			4264	4,5	50,00	41,01	48,00	44,02	-		43,57		66
Kaldenkerkerweg 108	5932CX	1	ZW			41,78			4265	4,5	50,00	40,08	48,00	42,44	-		42,23		47
Kaldenkerkerweg 108	5932CX	1	NO			44,71			4264	7,5	50,00	43,01	48,00	46,55	-		45,93		66
Kaldenkerkerweg 108	5932CX	1	ZW			43,89			4265	7,5	50,00	42,19	48,00	44,57	-		44,12		49
Kaldenkerkerweg 110	5932CX	1	ZW			40,05			4265	1,5	50,00	38,36	48,00	40,28	-		40,28		43
Kaldenkerkerweg 110	5932CX	1	NO			40,08			4264	1,5	50,00	38,38	48,00	41,24	-		41,09		66
Kaldenkerkerweg 110	5932CX	1	NO			42,71			4264	4,5	50,00	41,01	48,00	44,02	-		43,57		66
Kaldenkerkerweg 110	5932CX	1	ZW			41,78			4265	4,5	50,00	40,08	48,00	42,44	-		42,23		47
Kaldenkerkerweg 110	5932CX	1	NO			44,71			4264	7,5	50,00	43,01	48,00	46,55	-		45,93		66
Kaldenkerkerweg 110	5932CX	1	ZW			43,89			4265	7,5	50,00	42,19	48,00	44,57	-		44,12		49
Kaldenkerkerweg 112	5932CX	1	NO			40,08			4264	1,5	50,00	38,38	48,00	41,24	-		41,09		66
Kaldenkerkerweg 112	5932CX	1	ZW			40,05			4265	1,5	50,00	38,36	48,00	40,28	-		40,28		43
Kaldenkerkerweg 112	5932CX	1	NO			42,71			4264	4,5	50,00	41,01	48,00	44,02	-		43,57		66
Kaldenkerkerweg 112	5932CX	1	ZW			41,78			4265	4,5	50,00	40,08	48,00	42,44	-		42,23		47
Kaldenkerkerweg 112	5932CX	1	NO			44,71			4264	7,5	50,00	43,01	48,00	46,55	-		45,93		66
Kaldenkerkerweg 112	5932CX	1	ZW			43,89			4265	7,5	50,00	42,19	48,00	44,57	-		44,12		49
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NO			39,94			4279	1,5	50,00	38,23	48,00	41,19	-		40,94		66
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NW			40,35			4278	1,5	50,00	38,65	48,00	40,94	-		40,90		61
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	ZW			40,31			4280	1,5	50,00	38,62	48,00	40,67	-		40,70		44
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NO			42,56			4279	4,5	50,00	40,86	48,00	44,29	-		43,63		66
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NW			42,71			4278	4,5	50,00	41,01	48,00	43,31	-		43,20		62
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	ZW			41,74			4280	4,5	50,00	40,03	48,00	42,25	-		42,20		49
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NO			44,41			4279	7,5	50,00	42,71	48,00	46,33	-		45,76		66
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	NW			45,50			4278	7,5	50,00	43,81	48,00	46,38	-		46,01		62

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	1	ZW			44,78			4280	7,5	50,00	43,08	48,00	46,02	-		45,22		49
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	NO			39,94			4279	1,5	50,00	38,23	48,00	41,19	-		40,94		66
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	ZW			40,31			4280	1,5	50,00	38,62	48,00	40,67	-		40,70		44
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	NO			42,56			4279	4,5	50,00	40,86	48,00	44,29	-		43,63		66
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	ZW			41,74			4280	4,5	50,00	40,03	48,00	42,25	-		42,20		49
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	NO			44,41			4279	7,5	50,00	42,71	48,00	46,33	-		45,76		66
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	1	ZW			44,78			4280	7,5	50,00	43,08	48,00	46,02	-		45,22		49
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	NO			39,94			4279	1,5	50,00	38,23	48,00	41,19	-		40,94		66
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	ZW			40,31			4280	1,5	50,00	38,62	48,00	40,67	-		40,70		44
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	ZW			41,74			4280	4,5	50,00	40,03	48,00	42,25	-		42,20		49
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	NO			42,56			4279	4,5	50,00	40,86	48,00	44,29	-		43,63		66
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	NO			44,41			4279	7,5	50,00	42,71	48,00	46,33	-		45,76		66
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	1	ZW			44,78			4280	7,5	50,00	43,08	48,00	46,02	-		45,22		49
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	NO			39,94			4279	1,5	50,00	38,23	48,00	41,19	-		40,94		66
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	ZW			40,31			4280	1,5	50,00	38,62	48,00	40,67	-		40,70		44
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	ZW			41,74			4280	4,5	50,00	40,03	48,00	42,25	-		42,20		49
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	NO			42,56			4279	4,5	50,00	40,86	48,00	44,29	-		43,63		66
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	NO			44,41			4279	7,5	50,00	42,71	48,00	46,33	-		45,76		66
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	1	ZW			44,78			4280	7,5	50,00	43,08	48,00	46,02	-		45,22		49
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	NO			40,14			4281	1,5	50,00	38,43	48,00	41,52	-		41,31		67
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	ZW			40,31			4280	1,5	50,00	38,62	48,00	40,67	-		40,70		44
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	NO			43,05			4281	4,5	50,00	41,35	48,00	44,98	-		44,31		67
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	ZW			41,74			4280	4,5	50,00	40,03	48,00	42,25	-		42,20		49
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	NO			44,48			4281	7,5	50,00	42,78	48,00	46,33	-		45,68		66
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	1	ZW			44,78			4280	7,5	50,00	43,08	48,00	46,02	-		45,22		49
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	NO			40,14			4281	1,5	50,00	38,43	48,00	41,52	-		41,31		67
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	ZW			40,14			4282	1,5	50,00	38,44	48,00	40,48	-		40,49		44
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	ZW			41,23			4282	4,5	50,00	39,52	48,00	41,81	-		41,70		51
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	NO			43,05			4281	4,5	50,00	41,35	48,00	44,98	-		44,31		67
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	NO			44,48			4281	7,5	50,00	42,78	48,00	46,33	-		45,68		66

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	1	ZW			44,08			4282	7,5	50,00	42,38	48,00	45,51	-		44,51		48
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	NO			40,14			4281	1,5	50,00	38,43	48,00	41,52	-		41,31		67
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	ZW			40,14			4282	1,5	50,00	38,44	48,00	40,48	-		40,49		44
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	NO			43,05			4281	4,5	50,00	41,35	48,00	44,98	-		44,31		67
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	ZW			41,23			4282	4,5	50,00	39,52	48,00	41,81	-		41,70		51
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	ZW			44,08			4282	7,5	50,00	42,38	48,00	45,51	-		44,51		48
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	1	NO			44,48			4281	7,5	50,00	42,78	48,00	46,33	-		45,68		66
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	NO			40,14			4281	1,5	50,00	38,43	48,00	41,52	-		41,31		67
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	ZW			40,14			4282	1,5	50,00	38,44	48,00	40,48	-		40,49		44
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	NO			43,05			4281	4,5	50,00	41,35	48,00	44,98	-		44,31		67
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	ZW			41,23			4282	4,5	50,00	39,52	48,00	41,81	-		41,70		51
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	ZW			44,08			4282	7,5	50,00	42,38	48,00	45,51	-		44,51		48
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	1	NO			44,48			4281	7,5	50,00	42,78	48,00	46,33	-		45,68		66
Kievitstraat 1	5932VM	1	NO			41,14			4456	1,5	50,00	39,45	48,00	41,87	-		41,66		44
Kievitstraat 1	5932VM	1	NW			40,59			4457	1,5	50,00	38,90	48,00	40,81	-		40,78		43
Kievitstraat 1	5932VM	1	NO			43,81			4456	4,5	50,00	42,12	48,00	44,73	-		44,16		46
Kievitstraat 1	5932VM	1	NW			43,23			4457	4,5	50,00	41,54	48,00	43,38	-		43,26		45
Kievitstraat 1	5932VM	1	NO			47,14			4456	7,5	50,00	45,46	48,00	48,14	-		47,38		49
Kievitstraat 1	5932VM	1	NW			45,66			4457	7,5	50,00	43,97	48,00	46,09	-		45,54		47
Kievitstraat 2	5932VN	1	ZO			40,48			4455	1,5	50,00	38,79	48,00	41,47	-		41,18		43
Kievitstraat 2	5932VN	1	NO			41,51			4453	1,5	50,00	39,83	48,00	42,16	-		41,89		45
Kievitstraat 2	5932VN	1	ZW			39,71			4454	1,5	50,00	38,04	48,00	40,00	-		40,06		42
Kievitstraat 2	5932VN	1	NO			43,82			4453	4,5	50,00	42,13	48,00	44,43	-		44,15		46
Kievitstraat 2	5932VN	1	ZO			43,15			4455	4,5	50,00	41,45	48,00	44,07	-		43,64		45
Kievitstraat 2	5932VN	1	ZW			42,35			4454	4,5	50,00	40,66	48,00	42,64	-		42,44		44
Kievitstraat 2	5932VN	1	ZW			44,94			4454	7,5	50,00	43,27	48,00	45,04	-		44,85		46
Kievitstraat 2	5932VN	1	NO			47,48			4453	7,5	50,00	45,81	48,00	48,35	-		47,70		49
Kievitstraat 2	5932VN	1	ZO			47,28			4455	7,5	50,00	45,60	48,00	48,20	-		47,57		49
Kievitstraat 3	5932VM	1	NW			40,59			4457	1,5	50,00	38,90	48,00	40,81	-		40,78		43
Kievitstraat 3	5932VM	1	NW			43,23			4457	4,5	50,00	41,54	48,00	43,38	-		43,26		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kievitstraat 3	5932VM	1	NW			45,66			4457	7,5	50,00	43,97	48,00	46,09	-		45,54		47
Kievitstraat 4	5932VN	1	NO			39,99			4450	1,5	50,00	38,31	48,00	40,20	-		40,19		42
Kievitstraat 4	5932VN	1	NW			41,57			4447	1,5	50,00	39,89	48,00	41,88	-		41,87		43
Kievitstraat 4	5932VN	1	NO			43,45			4450	4,5	50,00	41,76	48,00	43,69	-		43,62		45
Kievitstraat 4	5932VN	1	NW			44,10			4447	4,5	50,00	42,41	48,00	44,36	-		44,15		46
Kievitstraat 4	5932VN	1	NW			46,06			4447	7,5	50,00	44,38	48,00	46,50	-		45,99		48
Kievitstraat 4	5932VN	1	NO			47,78			4450	7,5	50,00	46,10	48,00	48,41	-		47,92		49
Kievitstraat 5	5932VM	1	NW			40,56			4460	1,5	50,00	38,87	48,00	40,81	-		40,74		42
Kievitstraat 5	5932VM	1	NW			43,16			4460	4,5	50,00	41,47	48,00	43,39	-		43,24		45
Kievitstraat 5	5932VM	1	NW			45,55			4460	7,5	50,00	43,87	48,00	46,13	-		45,54		47
Kievitstraat 6	5932VN	1	NW			41,57			4447	1,5	50,00	39,89	48,00	41,88	-		41,87		43
Kievitstraat 6	5932VN	1	NW			44,10			4447	4,5	50,00	42,41	48,00	44,36	-		44,15		46
Kievitstraat 6	5932VN	1	NW			46,06			4447	7,5	50,00	44,38	48,00	46,50	-		45,99		48
Kievitstraat 7	5932VM	1	NW			40,56			4460	1,5	50,00	38,87	48,00	40,81	-		40,74		42
Kievitstraat 7	5932VM	1	NW			43,16			4460	4,5	50,00	41,47	48,00	43,39	-		43,24		45
Kievitstraat 7	5932VM	1	NW			45,55			4460	7,5	50,00	43,87	48,00	46,13	-		45,54		47
Kievitstraat 8	5932VN	1	NW			41,99			4448	1,5	50,00	40,30	48,00	42,28	-		42,24		44
Kievitstraat 8	5932VN	1	NW			44,11			4448	4,5	50,00	42,42	48,00	44,30	-		44,11		45
Kievitstraat 8	5932VN	1	NW			46,41			4448	7,5	50,00	44,74	48,00	46,81	-		46,31		48
Kievitstraat 9	5932VM	1	NW			40,48			4458	1,5	50,00	38,79	48,00	40,78	-		40,70		42
Kievitstraat 9	5932VM	1	NW			43,14			4458	4,5	50,00	41,45	48,00	43,45	-		43,25		45
Kievitstraat 9	5932VM	1	NW			45,56			4458	7,5	50,00	43,88	48,00	46,21	-		45,61		47
Kievitstraat 10	5932VN	1	ZW			36,97			4449	1,5	50,00	35,31	48,00	37,03	-		37,05		39
Kievitstraat 10	5932VN	1	NW			41,99			4448	1,5	50,00	40,30	48,00	42,28	-		42,24		44
Kievitstraat 10	5932VN	1	NW			44,11			4448	4,5	50,00	42,42	48,00	44,30	-		44,11		45
Kievitstraat 10	5932VN	1	ZW			40,09			4449	4,5	50,00	38,42	48,00	40,06	-		40,02		42
Kievitstraat 10	5932VN	1	NW			46,41			4448	7,5	50,00	44,74	48,00	46,81	-		46,31		48
Kievitstraat 10	5932VN	1	ZW			44,19			4449	7,5	50,00	42,51	48,00	44,49	-		44,15		46
Kievitstraat 11	5932VM	1	ZW			37,32			4459	1,5	50,00	35,66	48,00	37,29	-		37,31		39
Kievitstraat 11	5932VM	1	NW			40,48			4458	1,5	50,00	38,79	48,00	40,78	-		40,70		42

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kievitstraat 11	5932VM	1	ZW			40,41			4459	4,5	50,00	38,74	48,00	40,42	-		40,40		42
Kievitstraat 11	5932VM	1	NW			43,14			4458	4,5	50,00	41,45	48,00	43,45	-		43,25		45
Kievitstraat 11	5932VM	1	NW			45,56			4458	7,5	50,00	43,88	48,00	46,21	-		45,61		47
Kievitstraat 11	5932VM	1	ZW			44,22			4459	7,5	50,00	42,55	48,00	44,68	-		44,33		46
Kievitstraat 12	5932VN	1	NO			37,91			4446	1,5	50,00	36,25	48,00	38,34	-		38,34		40
Kievitstraat 12	5932VN	1	NW			41,74			4445	1,5	50,00	40,06	48,00	41,97	-		41,93		43
Kievitstraat 12	5932VN	1	NO			40,91			4446	4,5	50,00	39,23	48,00	41,49	-		41,46		43
Kievitstraat 12	5932VN	1	NW			43,78			4445	4,5	50,00	42,10	48,00	43,98	-		43,71		45
Kievitstraat 12	5932VN	1	NO			46,70			4446	7,5	50,00	45,03	48,00	47,55	-		47,14		49
Kievitstraat 12	5932VN	1	NW			46,31			4445	7,5	50,00	44,64	48,00	46,73	-		46,23		48
Kievitstraat 13	5932VM	1	NW			40,51			4462	1,5	50,00	38,82	48,00	40,72	-		40,68		42
Kievitstraat 13	5932VM	1	NO			37,64			4461	1,5	50,00	35,97	48,00	38,43	-		38,48		41
Kievitstraat 13	5932VM	1	NW			43,29			4462	4,5	50,00	41,60	48,00	43,65	-		43,42		45
Kievitstraat 13	5932VM	1	NO			41,32			4461	4,5	50,00	39,63	48,00	42,51	-		42,41		44
Kievitstraat 13	5932VM	1	NO			45,64			4461	7,5	50,00	43,96	48,00	46,81	-		46,41		48
Kievitstraat 13	5932VM	1	NW			45,45			4462	7,5	50,00	43,78	48,00	46,16	-		45,59		47
Kievitstraat 14	5932VN	1	NW			41,74			4445	1,5	50,00	40,06	48,00	41,97	-		41,93		43
Kievitstraat 14	5932VN	1	NW			43,78			4445	4,5	50,00	42,10	48,00	43,98	-		43,71		45
Kievitstraat 14	5932VN	1	NW			46,31			4445	7,5	50,00	44,64	48,00	46,73	-		46,23		48
Kievitstraat 15	5932VM	1	NW			40,51			4462	1,5	50,00	38,82	48,00	40,72	-		40,68		42
Kievitstraat 15	5932VM	1	NW			43,29			4462	4,5	50,00	41,60	48,00	43,65	-		43,42		45
Kievitstraat 15	5932VM	1	NW			45,45			4462	7,5	50,00	43,78	48,00	46,16	-		45,59		47
Kievitstraat 16	5932VN	1	NW			42,63			4444	1,5	50,00	40,94	48,00	42,78	-		42,75		44
Kievitstraat 16	5932VN	1	NW			44,23			4444	4,5	50,00	42,55	48,00	44,64	-		44,21		45
Kievitstraat 16	5932VN	1	NW			46,64			4444	7,5	50,00	44,97	48,00	47,09	-		46,58		48
Kievitstraat 17	5932VM	1	NW			40,56			4463	1,5	50,00	38,87	48,00	40,83	-		40,76		42
Kievitstraat 17	5932VM	1	NW			43,44			4463	4,5	50,00	41,75	48,00	43,84	-		43,60		45
Kievitstraat 17	5932VM	1	NW			45,71			4463	7,5	50,00	44,03	48,00	46,38	-		45,80		48
Kievitstraat 18	5932VN	1	NW			42,63			4444	1,5	50,00	40,94	48,00	42,78	-		42,75		44
Kievitstraat 18	5932VN	1	NW			44,23			4444	4,5	50,00	42,55	48,00	44,64	-		44,21		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kievitstraat 18	5932VN	1	NW			46,64			4444	7,5	50,00	44,97	48,00	47,09	-		46,58		48
Kievitstraat 19	5932VM	1	NW			40,56			4463	1,5	50,00	38,87	48,00	40,83	-		40,76		42
Kievitstraat 19	5932VM	1	NW			43,44			4463	4,5	50,00	41,75	48,00	43,84	-		43,60		45
Kievitstraat 19	5932VM	1	NW			45,71			4463	7,5	50,00	44,03	48,00	46,38	-		45,80		48
Kievitstraat 20	5932VN	1	NW			42,10			4442	1,5	50,00	40,42	48,00	42,19	-		42,15		43
Kievitstraat 20	5932VN	1	NW			43,74			4442	4,5	50,00	42,06	48,00	44,20	-		43,78		45
Kievitstraat 20	5932VN	1	NW			46,66			4442	7,5	50,00	44,99	48,00	47,05	-		46,60		48
Kievitstraat 21	5932VM	1	NW			40,99			4464	1,5	50,00	39,30	48,00	41,21	-		41,14		43
Kievitstraat 21	5932VM	1	NW			43,62			4464	4,5	50,00	41,93	48,00	44,04	-		43,80		45
Kievitstraat 21	5932VM	1	NW			46,17			4464	7,5	50,00	44,50	48,00	46,61	-		46,20		48
Kievitstraat 22	5932VN	1	NW			42,10			4442	1,5	50,00	40,42	48,00	42,19	-		42,15		43
Kievitstraat 22	5932VN	1	ZW			37,95			4443	1,5	50,00	36,29	48,00	38,12	-		38,02		40
Kievitstraat 22	5932VN	1	ZW			41,18			4443	4,5	50,00	39,52	48,00	41,33	-		41,12		42
Kievitstraat 22	5932VN	1	NW			43,74			4442	4,5	50,00	42,06	48,00	44,20	-		43,78		45
Kievitstraat 22	5932VN	1	ZW			45,15			4443	7,5	50,00	43,49	48,00	45,38	-		45,06		47
Kievitstraat 22	5932VN	1	NW			46,66			4442	7,5	50,00	44,99	48,00	47,05	-		46,60		48
Kievitstraat 23	5932VM	1	NW			40,99			4464	1,5	50,00	39,30	48,00	41,21	-		41,14		43
Kievitstraat 23	5932VM	1	NW			43,62			4464	4,5	50,00	41,93	48,00	44,04	-		43,80		45
Kievitstraat 23	5932VM	1	NW			46,17			4464	7,5	50,00	44,50	48,00	46,61	-		46,20		48
Kievitstraat 24	5932VN	1	NO			40,79			4441	1,5	50,00	39,11	48,00	41,03	-		41,00		43
Kievitstraat 24	5932VN	1	NW			42,69			4439	1,5	50,00	41,01	48,00	42,82	-		42,84		44
Kievitstraat 24	5932VN	1	NO			42,39			4441	4,5	50,00	40,71	48,00	43,13	-		42,73		44
Kievitstraat 24	5932VN	1	NW			44,70			4439	4,5	50,00	43,03	48,00	45,17	-		44,73		46
Kievitstraat 24	5932VN	1	NO			46,84			4441	7,5	50,00	45,17	48,00	47,66	-		47,03		49
Kievitstraat 24	5932VN	1	NW			47,24			4439	7,5	50,00	45,58	48,00	47,51	-		47,09		49
Kievitstraat 25	5932VM	1	NW			41,36			4465	1,5	50,00	39,67	48,00	41,57	-		41,45		43
Kievitstraat 25	5932VM	1	NW			43,77			4465	4,5	50,00	42,08	48,00	44,18	-		43,96		45
Kievitstraat 25	5932VM	1	NW			46,29			4465	7,5	50,00	44,62	48,00	46,62	-		46,21		48
Kievitstraat 26	5932VN	1	NW			42,69			4439	1,5	50,00	41,01	48,00	42,82	-		42,84		44
Kievitstraat 26	5932VN	1	NW			44,70			4439	4,5	50,00	43,03	48,00	45,17	-		44,73		46

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kievitstraat 26	5932VN	1	NW			47,24			4439	7,5	50,00	45,58	48,00	47,51	-		47,09		49
Kievitstraat 27	5932VM	1	ZW			39,04			4466	1,5	50,00	37,37	48,00	39,10	-		38,98		40
Kievitstraat 27	5932VM	1	NW			41,36			4465	1,5	50,00	39,67	48,00	41,57	-		41,45		43
Kievitstraat 27	5932VM	1	NW			43,77			4465	4,5	50,00	42,08	48,00	44,18	-		43,96		45
Kievitstraat 27	5932VM	1	ZW			41,15			4466	4,5	50,00	39,48	48,00	41,13	-		41,04		42
Kievitstraat 27	5932VM	1	NW			46,29			4465	7,5	50,00	44,62	48,00	46,62	-		46,21		48
Kievitstraat 27	5932VM	1	ZW			44,76			4466	7,5	50,00	43,09	48,00	44,86	-		44,66		46
Kievitstraat 28	5932VN	1	NW			42,31			4437	1,5	50,00	40,63	48,00	42,33	-		42,33		44
Kievitstraat 28	5932VN	1	NW			44,74			4437	4,5	50,00	43,07	48,00	45,02	-		44,68		46
Kievitstraat 28	5932VN	1	NW			47,45			4437	7,5	50,00	45,79	48,00	47,64	-		47,24		49
Kievitstraat 29	5932VM	1	NO			39,19			4467	1,5	50,00	37,51	48,00	39,64	-		39,64		42
Kievitstraat 29	5932VM	1	NW			42,12			4468	1,5	50,00	40,44	48,00	42,33	-		42,18		43
Kievitstraat 29	5932VM	1	NO			42,27			4467	4,5	50,00	40,58	48,00	42,71	-		42,62		44
Kievitstraat 29	5932VM	1	NW			44,34			4468	4,5	50,00	42,66	48,00	44,68	-		44,39		46
Kievitstraat 29	5932VM	1	NW			46,31			4468	7,5	50,00	44,65	48,00	46,59	-		46,20		48
Kievitstraat 29	5932VM	1	NO			46,63			4467	7,5	50,00	44,95	48,00	47,55	-		46,89		49
Kievitstraat 30	5932VN	1	ZW			39,17			4438	1,5	50,00	37,50	48,00	39,52	-		39,21		42
Kievitstraat 30	5932VN	1	NW			42,31			4437	1,5	50,00	40,63	48,00	42,33	-		42,33		44
Kievitstraat 30	5932VN	1	ZW			41,94			4438	4,5	50,00	40,28	48,00	42,13	-		41,83		44
Kievitstraat 30	5932VN	1	NW			44,74			4437	4,5	50,00	43,07	48,00	45,02	-		44,68		46
Kievitstraat 30	5932VN	1	ZW			45,19			4438	7,5	50,00	43,54	48,00	45,38	-		45,03		47
Kievitstraat 30	5932VN	1	NW			47,45			4437	7,5	50,00	45,79	48,00	47,64	-		47,24		49
Kievitstraat 31	5932VM	1	NW			42,12			4468	1,5	50,00	40,44	48,00	42,33	-		42,18		43
Kievitstraat 31	5932VM	1	NW			44,34			4468	4,5	50,00	42,66	48,00	44,68	-		44,39		46
Kievitstraat 31	5932VM	1	NW			46,31			4468	7,5	50,00	44,65	48,00	46,59	-		46,20		48
Kievitstraat 33	5932VM	1	NW			42,00			4469	1,5	50,00	40,32	48,00	42,27	-		42,10		43
Kievitstraat 33	5932VM	1	NW			44,53			4469	4,5	50,00	42,85	48,00	44,90	-		44,58		46
Kievitstraat 33	5932VM	1	NW			46,56			4469	7,5	50,00	44,89	48,00	46,80	-		46,42		48
Kievitstraat 35	5932VM	1	NW			42,00			4469	1,5	50,00	40,32	48,00	42,27	-		42,10		43
Kievitstraat 35	5932VM	1	NW			44,53			4469	4,5	50,00	42,85	48,00	44,90	-		44,58		46

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kievitstraat 35	5932VM	1	NW			46,56			4469	7,5	50,00	44,89	48,00	46,80	-		46,42		48
Kievitstraat 37	5932VM	1	NW			42,30			4470	1,5	50,00	40,62	48,00	42,68	-		42,38		44
Kievitstraat 37	5932VM	1	NW			44,82			4470	4,5	50,00	43,14	48,00	45,17	-		44,89		47
Kievitstraat 37	5932VM	1	NW			46,65			4470	7,5	50,00	44,99	48,00	46,84	-		46,49		48
Kievitstraat 39	5932VM	1	NW			42,30			4470	1,5	50,00	40,62	48,00	42,68	-		42,38		44
Kievitstraat 39	5932VM	1	ZW			40,79			4471	1,5	50,00	39,11	48,00	41,04	-		40,74		42
Kievitstraat 39	5932VM	1	ZW			44,51			4471	4,5	50,00	42,84	48,00	44,80	-		44,44		45
Kievitstraat 39	5932VM	1	NW			44,82			4470	4,5	50,00	43,14	48,00	45,17	-		44,89		47
Kievitstraat 39	5932VM	1	NW			46,65			4470	7,5	50,00	44,99	48,00	46,84	-		46,49		48
Kievitstraat 39	5932VM	1	ZW			46,12			4471	7,5	50,00	44,47	48,00	46,08	-		45,97		47
Korfvlechterspad 2	5932RG	1	NW			39,42			4323	1,5	50,00	37,73	48,00	39,97	-		39,93		43
Korfvlechterspad 2	5932RG	1	NO			39,24			4324	1,5	50,00	37,54	48,00	39,99	-		39,94		40
Korfvlechterspad 2	5932RG	1	NW			41,54			4323	4,5	50,00	39,86	48,00	42,22	-		41,87		44
Korfvlechterspad 2	5932RG	1	NO			41,18			4324	4,5	50,00	39,47	48,00	42,14	-		41,94		42
Korfvlechterspad 2	5932RG	1	NO			44,94			4324	7,5	50,00	43,24	48,00	46,47	-		45,60		46
Korfvlechterspad 2	5932RG	1	NW			44,51			4323	7,5	50,00	42,83	48,00	45,60	-		44,86		47
Korfvlechterspad 4	5932RG	1	NW			39,42			4323	1,5	50,00	37,73	48,00	39,97	-		39,93		43
Korfvlechterspad 4	5932RG	1	NW			41,54			4323	4,5	50,00	39,86	48,00	42,22	-		41,87		44
Korfvlechterspad 4	5932RG	1	NW			44,51			4323	7,5	50,00	42,83	48,00	45,60	-		44,86		47
Korfvlechterspad 6	5932RG	1	NW			39,42			4323	1,5	50,00	37,73	48,00	39,97	-		39,93		43
Korfvlechterspad 6	5932RG	1	NW			41,54			4323	4,5	50,00	39,86	48,00	42,22	-		41,87		44
Korfvlechterspad 6	5932RG	1	NW			44,51			4323	7,5	50,00	42,83	48,00	45,60	-		44,86		47
Korfvlechterspad 8	5932RG	1	NW			39,23			4322	1,5	50,00	37,54	48,00	39,56	-		39,46		42
Korfvlechterspad 8	5932RG	1	NW			41,26			4322	4,5	50,00	39,57	48,00	41,77	-		41,50		44
Korfvlechterspad 8	5932RG	1	NW			44,26			4322	7,5	50,00	42,58	48,00	45,31	-		44,48		47
Korfvlechterspad 10	5932RG	1	NW			39,23			4322	1,5	50,00	37,54	48,00	39,56	-		39,46		42
Korfvlechterspad 10	5932RG	1	NW			41,26			4322	4,5	50,00	39,57	48,00	41,77	-		41,50		44
Korfvlechterspad 10	5932RG	1	NW			44,26			4322	7,5	50,00	42,58	48,00	45,31	-		44,48		47
Korfvlechterspad 12	5932RG	1	NW			39,23			4322	1,5	50,00	37,54	48,00	39,56	-		39,46		42
Korfvlechterspad 12	5932RG	1	NW			41,26			4322	4,5	50,00	39,57	48,00	41,77	-		41,50		44

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Korfvlechterspad 12	5932RG	1	NW			44,26			4322	7,5	50,00	42,58	48,00	45,31	-		44,48		47
Korfvlechterspad 14	5932RG	1	NW			39,23			4322	1,5	50,00	37,54	48,00	39,56	-		39,46		42
Korfvlechterspad 14	5932RG	1	NW			41,26			4322	4,5	50,00	39,57	48,00	41,77	-		41,50		44
Korfvlechterspad 14	5932RG	1	NW			44,26			4322	7,5	50,00	42,58	48,00	45,31	-		44,48		47
Korfvlechterspad 16	5932RG	1	NW			39,75			4320	1,5	50,00	38,07	48,00	39,98	-		39,79		42
Korfvlechterspad 16	5932RG	1	NW			41,56			4320	4,5	50,00	39,88	48,00	41,98	-		41,65		44
Korfvlechterspad 16	5932RG	1	NW			44,12			4320	7,5	50,00	42,44	48,00	45,15	-		44,27		46
Korfvlechterspad 18	5932RG	1	NW			39,75			4320	1,5	50,00	38,07	48,00	39,98	-		39,79		42
Korfvlechterspad 18	5932RG	1	ZW			38,37			4321	1,5	50,00	36,68	48,00	39,22	-		38,82		41
Korfvlechterspad 18	5932RG	1	ZW			39,92			4321	4,5	50,00	38,24	48,00	41,27	-		40,33		42
Korfvlechterspad 18	5932RG	1	NW			41,56			4320	4,5	50,00	39,88	48,00	41,98	-		41,65		44
Korfvlechterspad 18	5932RG	1	NW			44,12			4320	7,5	50,00	42,44	48,00	45,15	-		44,27		46
Korfvlechterspad 18	5932RG	1	ZW			41,21			4321	7,5	50,00	39,54	48,00	43,01	-		41,46		44
Landweer 2	5932XD	1	NW			41,07			4540	1,5	50,00	39,38	48,00	41,71	-		41,53		43
Landweer 2	5932XD	1	NO			42,18			4541	1,5	50,00	40,48	48,00	43,16	-		42,88		45
Landweer 2	5932XD	1	NO			45,35			4541	4,5	50,00	43,66	48,00	46,70	-		46,15		48
Landweer 2	5932XD	1	NW			43,54			4540	4,5	50,00	41,85	48,00	44,46	-		43,88		45
Landweer 2	5932XD	1	NO			45,73			4541	7,5	50,00	44,04	48,00	47,23	-		46,64		48
Landweer 2	5932XD	1	NW			44,49			4540	7,5	50,00	42,81	48,00	45,73	-		44,90		47
Landweer 4	5932XD	1	NW			41,07			4540	1,5	50,00	39,38	48,00	41,71	-		41,53		43
Landweer 4	5932XD	1	NW			43,54			4540	4,5	50,00	41,85	48,00	44,46	-		43,88		45
Landweer 4	5932XD	1	NW			44,49			4540	7,5	50,00	42,81	48,00	45,73	-		44,90		47
Landweer 6	5932XD	1	NW			41,07			4540	1,5	50,00	39,38	48,00	41,71	-		41,53		43
Landweer 6	5932XD	1	NW			43,54			4540	4,5	50,00	41,85	48,00	44,46	-		43,88		45
Landweer 6	5932XD	1	NW			44,49			4540	7,5	50,00	42,81	48,00	45,73	-		44,90		47
Landweer 8	5932XD	1	NW			41,07			4540	1,5	50,00	39,38	48,00	41,71	-		41,53		43
Landweer 8	5932XD	1	NW			43,54			4540	4,5	50,00	41,85	48,00	44,46	-		43,88		45
Landweer 8	5932XD	1	NW			44,49			4540	7,5	50,00	42,81	48,00	45,73	-		44,90		47
Landweer 10	5932XD	1	NW			41,07			4540	1,5	50,00	39,38	48,00	41,71	-		41,53		43
Landweer 10	5932XD	1	NW			43,54			4540	4,5	50,00	41,85	48,00	44,46	-		43,88		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Landweer 10	5932XD	1	NW			44,49			4540	7,5	50,00	42,81	48,00	45,73	-		44,90		47
Landweer 12	5932XD	1	NW			38,83			4539	1,5	50,00	37,16	48,00	39,07	-		39,09		41
Landweer 12	5932XD	1	NW			41,26			4539	4,5	50,00	39,58	48,00	41,66	-		41,49		43
Landweer 12	5932XD	1	NW			44,04			4539	7,5	50,00	42,36	48,00	44,97	-		44,33		46
Landweer 14	5932XD	1	NW			38,83			4539	1,5	50,00	37,16	48,00	39,07	-		39,09		41
Landweer 14	5932XD	1	NW			41,26			4539	4,5	50,00	39,58	48,00	41,66	-		41,49		43
Landweer 14	5932XD	1	NW			44,04			4539	7,5	50,00	42,36	48,00	44,97	-		44,33		46
Landweer 16	5932XD	1	NW			40,28			4538	1,5	50,00	38,60	48,00	40,82	-		40,77		43
Landweer 16	5932XD	1	NW			42,32			4538	4,5	50,00	40,63	48,00	43,27	-		42,91		44
Landweer 16	5932XD	1	NW			43,97			4538	7,5	50,00	42,29	48,00	45,29	-		44,49		46
Landweer 18	5932XD	1	NW			40,28			4538	1,5	50,00	38,60	48,00	40,82	-		40,77		43
Landweer 18	5932XD	1	NW			42,32			4538	4,5	50,00	40,63	48,00	43,27	-		42,91		44
Landweer 18	5932XD	1	NW			43,97			4538	7,5	50,00	42,29	48,00	45,29	-		44,49		46
Landweer 20	5932XD	1	NW			38,74			4536	1,5	50,00	37,06	48,00	39,19	-		39,16		41
Landweer 20	5932XD	1	NW			41,18			4536	4,5	50,00	39,50	48,00	41,79	-		41,69		43
Landweer 20	5932XD	1	NW			44,29			4536	7,5	50,00	42,61	48,00	45,19	-		44,65		46
Landweer 22	5932XD	1	NW			38,74			4536	1,5	50,00	37,06	48,00	39,19	-		39,16		41
Landweer 22	5932XD	1	ZW			35,64			4537	1,5	50,00	33,95	48,00	36,41	-		36,32		38
Landweer 22	5932XD	1	NW			41,18			4536	4,5	50,00	39,50	48,00	41,79	-		41,69		43
Landweer 22	5932XD	1	ZW			37,90			4537	4,5	50,00	36,21	48,00	38,81	-		38,43		40
Landweer 22	5932XD	1	NW			44,29			4536	7,5	50,00	42,61	48,00	45,19	-		44,65		46
Landweer 22	5932XD	1	ZW			40,95			4537	7,5	50,00	39,26	48,00	42,12	-		41,46		43
Lijsterlaan 3	5932VS	1	ZW			45,66	X		4354	1,5	50,00	44,01	48,00	46,20	-		45,76		49
Lijsterlaan 3	5932VS	1	NW	51	49,35	47,27	X		4353	1,5	50,00	45,62	48,00	47,78	-		47,06		50
Lijsterlaan 3	5932VS	1	ZW			47,53	X		4354	4,5	50,00	45,89	48,00	47,86	-		47,53		50
Lijsterlaan 3	5932VS	1	NW	51	49,36	49,18	X		4353	4,5	50,00	47,54	48,00	49,42	-		48,84		51
Lijsterlaan 3	5932VS	1	ZW			49,81	X		4354	7,5	50,00	48,16	48,16	49,88	-	X	49,62	50	51
Lijsterlaan 3	5932VS	1	NW	51	49,36	50,60	X		4353	7,5	50,00	48,96	48,96	50,67	-	X	50,20	50	52
Lijsterlaan 5	5932VS	1	NW	52	50,36	48,38	X		4356	1,5	50,00	46,74	48,00	48,68	-		48,12		51
Lijsterlaan 5	5932VS	1	NO			46,23	X		4355	1,5	50,00	44,57	48,00	46,90	-		46,08		49

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lijsterlaan 5	5932VS	1	NO			48,26	X		4355	4,5	50,00	46,61	48,00	48,75	-		48,04		51
Lijsterlaan 5	5932VS	1	NW	52	50,36	50,16	X		4356	4,5	50,00	48,52	48,52	50,27	-	X	49,86	50	52
Lijsterlaan 5	5932VS	1	NW	52	50,37	51,37	X		4356	7,5	50,00	49,74	49,74	51,36	-	X	51,00	51	53
Lijsterlaan 5	5932VS	1	NO			50,60	X		4355	7,5	50,00	48,95	48,95	51,15	-	X	50,44	50	52
Lijsterlaan 7	5932VS	1	NW	52	50,36	48,38	X		4356	1,5	50,00	46,74	48,00	48,68	-		48,12		51
Lijsterlaan 7	5932VS	1	ZW			44,18	X		4357	1,5	50,00	42,52	48,00	44,69	-		44,25		48
Lijsterlaan 7	5932VS	1	NW	52	50,36	50,16	X		4356	4,5	50,00	48,52	48,52	50,27	-	X	49,86	50	52
Lijsterlaan 7	5932VS	1	ZW			45,78	X		4357	4,5	50,00	44,13	48,00	46,17	-		45,79		48
Lijsterlaan 7	5932VS	1	NW	52	50,37	51,37	X		4356	7,5	50,00	49,74	49,74	51,36	-	X	51,00	51	53
Lijsterlaan 7	5932VS	1	ZW			48,72	X		4357	7,5	50,00	47,07	48,00	48,64	-		48,46		50
Lijsterlaan 9	5932VS	1	NO	52	50,33	44,61	X		4358	1,5	50,00	42,94	48,00	44,74	-		44,69		45
Lijsterlaan 9	5932VS	1	NW	52	50,36	48,31	X		4359	1,5	50,00	46,67	48,00	48,54	-		48,06		51
Lijsterlaan 9	5932VS	1	NO	52	50,34	46,13	X		4358	4,5	50,00	44,47	48,00	46,35	-		46,19		46
Lijsterlaan 9	5932VS	1	NW	52	50,36	50,04	X		4359	4,5	50,00	48,40	48,40	50,11	-	X	49,75	50	52
Lijsterlaan 11	5932VS	1	NW	52	50,36	47,97	X		4360	1,5	50,00	46,33	48,00	48,10	-		47,68		51
Lijsterlaan 11	5932VS	1	NW	52	50,36	49,42	X		4360	4,5	50,00	47,78	48,00	49,43	-		49,13		52
Lijsterlaan 13	5932VS	1	ZW			44,77	X		4361	1,5	50,00	43,12	48,00	45,14	-		44,90		48
Lijsterlaan 13	5932VS	1	NW	52	50,36	47,97	X		4360	1,5	50,00	46,33	48,00	48,10	-		47,68		51
Lijsterlaan 13	5932VS	1	NW	52	50,36	49,42	X		4360	4,5	50,00	47,78	48,00	49,43	-		49,13		52
Lijsterlaan 13	5932VS	1	ZW			46,43	X		4361	4,5	50,00	44,77	48,00	46,65	-		46,48		49
Lijsterlaan 17	5932VS	1	NO			45,63	X		4399	1,5	50,00	43,97	48,00	46,21	-		45,67		49
Lijsterlaan 17	5932VS	1	NW	52	50,36	47,92	X		4381	1,5	50,00	46,28	48,00	48,14	-		47,74		51
Lijsterlaan 17	5932VS	1	ZW			44,78	X		4382	1,5	50,00	43,13	48,00	44,96	-		44,77		48
Lijsterlaan 17	5932VS	1	ZW			47,01	X		4382	4,5	50,00	45,37	48,00	46,84	-		46,83		49
Lijsterlaan 17	5932VS	1	NO			47,47	X		4399	4,5	50,00	45,82	48,00	47,92	-		47,48		50
Lijsterlaan 17	5932VS	1	NW	52	50,36	49,59	X		4381	4,5	50,00	47,95	48,00	49,65	-	X	49,35	49	52
Lijsterlaan 17	5932VS	1	NO			49,44	X		4399	7,5	50,00	47,78	48,00	50,06	-	X	49,50	50	51
Lijsterlaan 17	5932VS	1	NW	52	50,37	50,64	X		4381	7,5	50,00	49,01	49,01	50,60	-	X	50,34	50	52
Lijsterlaan 17	5932VS	1	ZW			48,65	X		4382	7,5	50,00	47,01	48,00	48,42	-		48,38		50
Lijsterlaan 19	5932VS	1	NW	51	49,36	47,80	X		4440	1,5	50,00	46,16	48,00	48,02	-		47,65		51

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lijsterlaan 19	5932VS	1	NO			43,69	X		4383	1,5	50,00	42,02	48,00	43,86	-		43,79		47
Lijsterlaan 19	5932VS	1	NO			46,84	X		4383	4,5	50,00	45,19	48,00	47,20	-		46,83		49
Lijsterlaan 19	5932VS	1	NW	51	49,36	49,32	X		4440	4,5	50,00	47,68	48,00	49,39	-		49,09		51
Lijsterlaan 19	5932VS	1	NO			49,57	X		4383	7,5	50,00	47,91	48,00	50,01	-	X	49,56	50	51
Lijsterlaan 19	5932VS	1	NW	51	49,37	50,39	X		4440	7,5	50,00	48,76	48,76	50,32	-	X	50,07	50	52
Lijsterlaan 21	5932VS	1	NW	51	49,36	47,80	X		4440	1,5	50,00	46,16	48,00	48,02	-		47,65		51
Lijsterlaan 21	5932VS	1	NW	51	49,36	49,32	X		4440	4,5	50,00	47,68	48,00	49,39	-		49,09		51
Lijsterlaan 21	5932VS	1	NW	51	49,37	50,39	X		4440	7,5	50,00	48,76	48,76	50,32	-	X	50,07	50	52
Lijsterlaan 23	5932VS	1	NW	51	49,36	47,81	X		4384	1,5	50,00	46,17	48,00	48,09	-		47,75		51
Lijsterlaan 23	5932VS	1	NW	51	49,36	49,25	X		4384	4,5	50,00	47,61	48,00	49,37	-		49,11		51
Lijsterlaan 23	5932VS	1	NW	51	49,36	50,30	X		4384	7,5	50,00	48,66	48,66	50,26	-	X	50,03	50	52
Lijsterlaan 25	5932VS	1	NW	51	49,36	47,81	X		4384	1,5	50,00	46,17	48,00	48,09	-		47,75		51
Lijsterlaan 25	5932VS	1	ZW			43,33	X		4385	1,5	50,00	41,68	48,00	43,35	-		43,05		47
Lijsterlaan 25	5932VS	1	NW	51	49,36	49,25	X		4384	4,5	50,00	47,61	48,00	49,37	-		49,11		51
Lijsterlaan 25	5932VS	1	ZW			44,96	X		4385	4,5	50,00	43,32	48,00	44,73	-		44,54		48
Lijsterlaan 25	5932VS	1	NW	51	49,36	50,30	X		4384	7,5	50,00	48,66	48,66	50,26	-	X	50,03	50	52
Lijsterlaan 25	5932VS	1	ZW			47,97	X		4385	7,5	50,00	46,32	48,00	47,74	-		47,54		50
Lijsterlaan 27	5932VS	1	NW	51	49,36	47,84	X		4387	1,5	50,00	46,20	48,00	48,04	-		47,69		51
Lijsterlaan 27	5932VS	1	NO			42,46	X		4386	1,5	50,00	40,80	48,00	42,71	-		42,63		46
Lijsterlaan 27	5932VS	1	NO			44,43	X		4386	4,5	50,00	42,77	48,00	44,75	-		44,71		47
Lijsterlaan 27	5932VS	1	NW	51	49,36	49,20	X		4387	4,5	50,00	47,56	48,00	49,26	-		49,00		51
Lijsterlaan 27	5932VS	1	NO			49,15	X		4386	7,5	50,00	47,49	48,00	49,33	-		49,14		51
Lijsterlaan 27	5932VS	1	NW	51	49,37	50,24	X		4387	7,5	50,00	48,61	48,61	50,13	-	X	49,90	50	52
Lijsterlaan 29	5932VS	1	NW	51	49,36	47,84	X		4387	1,5	50,00	46,20	48,00	48,04	-		47,69		51
Lijsterlaan 29	5932VS	1	NW	51	49,36	49,20	X		4387	4,5	50,00	47,56	48,00	49,26	-		49,00		51
Lijsterlaan 29	5932VS	1	NW	51	49,37	50,24	X		4387	7,5	50,00	48,61	48,61	50,13	-	X	49,90	50	52
Lijsterlaan 31	5932VS	1	NW	51	49,36	47,75	X		4388	1,5	50,00	46,11	48,00	48,04	-		47,72		51
Lijsterlaan 31	5932VS	1	NW	51	49,36	49,10	X		4388	4,5	50,00	47,46	48,00	49,23	-		48,97		51
Lijsterlaan 31	5932VS	1	NW	51	49,37	50,12	X		4388	7,5	50,00	48,49	48,49	50,05	-	X	49,82	50	52
Lijsterlaan 33	5932VS	1	NW	51	49,36	47,75	X		4388	1,5	50,00	46,11	48,00	48,04	-		47,72		51

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lijsterlaan 33	5932VS	1	NW	51	49,36	49,10	X		4388	4,5	50,00	47,46	48,00	49,23	-		48,97		51
Lijsterlaan 33	5932VS	1	NW	51	49,37	50,12	X		4388	7,5	50,00	48,49	48,49	50,05	-	X	49,82	50	52
Lijsterlaan 35	5932VS	1	NW	51	49,36	47,64	X		4389	1,5	50,00	46,00	48,00	47,89	-		47,57		51
Lijsterlaan 35	5932VS	1	NW	51	49,36	49,00	X		4389	4,5	50,00	47,36	48,00	49,09	-		48,83		51
Lijsterlaan 35	5932VS	1	NW	51	49,37	50,05	X		4389	7,5	50,00	48,42	48,42	49,99	-	X	49,77	50	52
Lijsterlaan 37	5932VS	1	ZW			43,17	X		4390	1,5	50,00	41,51	48,00	43,23	-		42,96		47
Lijsterlaan 37	5932VS	1	NW	51	49,36	47,64	X		4389	1,5	50,00	46,00	48,00	47,89	-		47,57		51
Lijsterlaan 37	5932VS	1	NW	51	49,36	49,00	X		4389	4,5	50,00	47,36	48,00	49,09	-		48,83		51
Lijsterlaan 37	5932VS	1	ZW			44,35	X		4390	4,5	50,00	42,71	48,00	44,11	-		43,95		47
Lijsterlaan 37	5932VS	1	NW	51	49,37	50,05	X		4389	7,5	50,00	48,42	48,42	49,99	-	X	49,77	50	52
Lijsterlaan 37	5932VS	1	ZW			47,38	X		4390	7,5	50,00	45,73	48,00	47,21	-		47,03		49
Lijsterlaan 39	5932VS	1	NO			42,10	X		4391	1,5	50,00	40,44	48,00	42,27	-		42,22		46
Lijsterlaan 39	5932VS	1	NW	51	49,36	47,69	X		4398	1,5	50,00	46,05	48,00	47,89	-		47,59		50
Lijsterlaan 39	5932VS	1	NO			44,26	X		4391	4,5	50,00	42,60	48,00	44,49	-		44,45		47
Lijsterlaan 39	5932VS	1	NW	51	49,36	49,00	X		4398	4,5	50,00	47,36	48,00	49,13	-		48,90		51
Lijsterlaan 39	5932VS	1	NW	51	49,37	50,04	X		4398	7,5	50,00	48,41	48,41	50,02	-	X	49,81	50	52
Lijsterlaan 39	5932VS	1	NO			48,34	X		4391	7,5	50,00	46,68	48,00	48,60	-		48,40		50
Lijsterlaan 41	5932VT	1	NW	51	49,36	47,69	X		4398	1,5	50,00	46,05	48,00	47,89	-		47,59		50
Lijsterlaan 41	5932VT	1	NW	51	49,36	49,00	X		4398	4,5	50,00	47,36	48,00	49,13	-		48,90		51
Lijsterlaan 41	5932VT	1	NW	51	49,37	50,04	X		4398	7,5	50,00	48,41	48,41	50,02	-	X	49,81	50	52
Lijsterlaan 43	5932VT	1	NW	51	49,36	47,62	X		4392	1,5	50,00	45,98	48,00	47,85	-		47,55		50
Lijsterlaan 43	5932VT	1	NW	51	49,36	48,91	X		4392	4,5	50,00	47,27	48,00	49,04	-		48,80		51
Lijsterlaan 43	5932VT	1	NW	51	49,37	49,99	X		4392	7,5	50,00	48,36	48,36	49,97	-	X	49,76	50	52
Lijsterlaan 45	5932VT	1	NW	51	49,36	47,62	X		4392	1,5	50,00	45,98	48,00	47,85	-		47,55		50
Lijsterlaan 45	5932VT	1	ZW			42,95	X		4393	1,5	50,00	41,29	48,00	42,97	-		42,64		46
Lijsterlaan 45	5932VT	1	ZW			44,11	X		4393	4,5	50,00	42,46	48,00	43,84	-		43,65		47
Lijsterlaan 45	5932VT	1	NW	51	49,36	48,91	X		4392	4,5	50,00	47,27	48,00	49,04	-		48,80		51
Lijsterlaan 45	5932VT	1	ZW			47,14	X		4393	7,5	50,00	45,49	48,00	46,90	-		46,73		49
Lijsterlaan 45	5932VT	1	NW	51	49,37	49,99	X		4392	7,5	50,00	48,36	48,36	49,97	-	X	49,76	50	52
Lijsterlaan 47	5932VT	1	NO			43,56	X		4394	1,5	50,00	41,91	48,00	43,95	-		43,60		47

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lijsterlaan 47	5932VT	1	NW	51	49,37	47,59	X		4395	1,5	50,00	45,96	48,00	47,77	-		47,46		50
Lijsterlaan 47	5932VT	1	NW	51	49,36	49,02	X		4395	4,5	50,00	47,38	48,00	49,09	-		48,86		51
Lijsterlaan 47	5932VT	1	NO			45,24	X		4394	4,5	50,00	43,59	48,00	45,51	-		45,24		48
Lijsterlaan 47	5932VT	1	NW	51	49,37	50,00	X		4395	7,5	50,00	48,37	48,37	49,94	-	X	49,73	50	52
Lijsterlaan 47	5932VT	1	NO			48,30	X		4394	7,5	50,00	46,65	48,00	48,65	-		48,30		50
Lijsterlaan 49	5932VT	1	NW	51	49,37	47,59	X		4395	1,5	50,00	45,96	48,00	47,77	-		47,46		50
Lijsterlaan 49	5932VT	1	NW	51	49,36	49,02	X		4395	4,5	50,00	47,38	48,00	49,09	-		48,86		51
Lijsterlaan 49	5932VT	1	NW	51	49,37	50,00	X		4395	7,5	50,00	48,37	48,37	49,94	-	X	49,73	50	52
Lijsterlaan 51	5932VT	1	NW	51	49,37	47,52	X		4396	1,5	50,00	45,89	48,00	47,69	-		47,37		50
Lijsterlaan 51	5932VT	1	NW	51	49,36	48,96	X		4396	4,5	50,00	47,32	48,00	48,96	-		48,74		51
Lijsterlaan 51	5932VT	1	NW	51	49,37	49,93	X		4396	7,5	50,00	48,30	48,30	49,82	-	X	49,60	50	52
Lijsterlaan 53	5932VT	1	NW	51	49,36	47,92	X		4502	1,5	50,00	46,28	48,00	48,02	-		47,72		51
Lijsterlaan 53	5932VT	1	NO			44,24	X		4501	1,5	50,00	42,58	48,00	44,83	-		44,37		48
Lijsterlaan 53	5932VT	1	NO			46,16	X		4501	4,5	50,00	44,50	48,00	46,70	-		46,22		49
Lijsterlaan 53	5932VT	1	NW	51	49,36	48,88	X		4502	4,5	50,00	47,24	48,00	48,84	-		48,61		51
Lijsterlaan 53	5932VT	1	NO			49,09	X		4501	7,5	50,00	47,43	48,00	49,63	-	X	49,04	49	51
Lijsterlaan 53	5932VT	1	NW	51	49,37	49,81	X		4502	7,5	50,00	48,18	48,18	49,71	-	X	49,50	50	52
Lijsterlaan 55	5932VT	1	NW	51	49,36	47,92	X		4502	1,5	50,00	46,28	48,00	48,02	-		47,72		51
Lijsterlaan 55	5932VT	1	NW	51	49,36	48,88	X		4502	4,5	50,00	47,24	48,00	48,84	-		48,61		51
Lijsterlaan 55	5932VT	1	NW	51	49,37	49,81	X		4502	7,5	50,00	48,18	48,18	49,71	-	X	49,50	50	52
Lijsterlaan 57	5932VT	1	NW	51	49,36	47,98	X		4503	1,5	50,00	46,34	48,00	48,10	-		47,81		51
Lijsterlaan 57	5932VT	1	NW	51	49,37	48,97	X		4503	4,5	50,00	47,34	48,00	48,99	-		48,76		51
Lijsterlaan 57	5932VT	1	NW	51	49,37	49,84	X		4503	7,5	50,00	48,21	48,21	49,79	-	X	49,58	50	52
Lijsterlaan 59	5932VT	1	NW	51	49,36	47,98	X		4503	1,5	50,00	46,34	48,00	48,10	-		47,81		51
Lijsterlaan 59	5932VT	1	NW	51	49,37	48,97	X		4503	4,5	50,00	47,34	48,00	48,99	-		48,76		51
Lijsterlaan 59	5932VT	1	NW	51	49,37	49,84	X		4503	7,5	50,00	48,21	48,21	49,79	-	X	49,58	50	52
Lijsterlaan 61	5932VT	1	NW	51	49,36	48,19	X		4504	1,5	50,00	46,55	48,00	48,26	-		47,99		51
Lijsterlaan 61	5932VT	1	NW	51	49,37	49,09	X		4504	4,5	50,00	47,46	48,00	49,08	-		48,87		51
Lijsterlaan 61	5932VT	1	NW	51	49,38	49,91	X		4504	7,5	50,00	48,29	48,29	49,84	-	X	49,66	50	52
Lijsterlaan 63	5932VT	1	NW	51	49,36	48,19	X		4504	1,5	50,00	46,55	48,00	48,26	-		47,99		51

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lijsterlaan 63	5932VT	1	ZW			47,20	X		4505	1,5	50,00	45,56	48,00	47,04	-		46,93		49
Lijsterlaan 63	5932VT	1	NW	51	49,37	49,09	X		4504	4,5	50,00	47,46	48,00	49,08	-		48,87		51
Lijsterlaan 63	5932VT	1	ZW			48,30	X		4505	4,5	50,00	46,67	48,00	48,06	-		48,02		50
Lijsterlaan 63	5932VT	1	NW	51	49,38	49,91	X		4504	7,5	50,00	48,29	48,29	49,84	-	X	49,66	50	52
Lijsterlaan 63	5932VT	1	ZW			49,34	X		4505	7,5	50,00	47,72	48,00	49,08	-		49,06		51
Merelstraat 1	5932VP	1	NO			41,56			4419	1,5	50,00	39,88	48,00	42,01	-		41,85		45
Merelstraat 1	5932VP	1	NW			41,10			4418	1,5	50,00	39,43	48,00	41,07	-		41,04		44
Merelstraat 1	5932VP	1	ZW			39,53			4420	1,5	50,00	37,86	48,00	39,46	-		39,46		41
Merelstraat 1	5932VP	1	NO			44,00			4419	4,5	50,00	42,32	48,00	44,47	-		44,25		46
Merelstraat 1	5932VP	1	NW			43,64			4418	4,5	50,00	41,97	48,00	43,62	-		43,57		46
Merelstraat 1	5932VP	1	ZW			42,07			4420	4,5	50,00	40,40	48,00	41,98	-		41,96		44
Merelstraat 1	5932VP	1	NO			47,55			4419	7,5	50,00	45,88	48,00	48,41	-		47,82		49
Merelstraat 1	5932VP	1	NW			46,51			4418	7,5	50,00	44,84	48,00	46,67	-		46,35		49
Merelstraat 1	5932VP	1	ZW			45,92			4420	7,5	50,00	44,25	48,00	45,98	-		45,75		47
Merelstraat 2	5932VR	1	NO			42,50			4401	1,5	50,00	40,83	48,00	42,98	-		42,85		46
Merelstraat 2	5932VR	1	NO			44,81			4401	4,5	50,00	43,13	48,00	45,28	-		45,05		47
Merelstraat 2	5932VR	1	NO			48,07			4401	7,5	50,00	46,40	48,00	48,83	-		48,25		50
Merelstraat 3	5932VP	1	NO			39,43			4421	1,5	50,00	37,76	48,00	39,68	-		39,71		42
Merelstraat 3	5932VP	1	NW			39,85			4422	1,5	50,00	38,17	48,00	39,95	-		39,89		41
Merelstraat 3	5932VP	1	NO			42,67			4421	4,5	50,00	40,99	48,00	42,98	-		42,90		45
Merelstraat 3	5932VP	1	NW			42,77			4422	4,5	50,00	41,09	48,00	42,75	-		42,62		44
Merelstraat 3	5932VP	1	NO			48,01			4421	7,5	50,00	46,34	48,00	48,57	-		48,09		50
Merelstraat 3	5932VP	1	NW			46,44			4422	7,5	50,00	44,77	48,00	46,72	-		46,27		48
Merelstraat 4	5932VR	1	NO			41,22			4403	1,5	50,00	39,54	48,00	41,35	-		41,34		43
Merelstraat 4	5932VR	1	NW			42,59			4404	1,5	50,00	40,91	48,00	42,78	-		42,71		44
Merelstraat 4	5932VR	1	NO			43,94			4403	4,5	50,00	42,26	48,00	44,20	-		44,17		47
Merelstraat 4	5932VR	1	NW			45,00			4404	4,5	50,00	43,32	48,00	45,07	-		44,98		47
Merelstraat 4	5932VR	1	NW			48,12			4404	7,5	50,00	46,46	48,00	48,27	-		47,91		50
Merelstraat 4	5932VR	1	NO			48,40			4403	7,5	50,00	46,73	48,00	49,01	-		48,58		50
Merelstraat 5	5932VP	1	NW			39,85			4422	1,5	50,00	38,17	48,00	39,95	-		39,89		41

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Merelstraat 5	5932VP	1	NW			42,77			4422	4,5	50,00	41,09	48,00	42,75	-		42,62		44
Merelstraat 5	5932VP	1	NW			46,44			4422	7,5	50,00	44,77	48,00	46,72	-		46,27		48
Merelstraat 6	5932VR	1	NW			42,44			4405	1,5	50,00	40,76	48,00	42,69	-		42,63		44
Merelstraat 6	5932VR	1	NW			45,09			4405	4,5	50,00	43,41	48,00	45,00	-		44,87		47
Merelstraat 6	5932VR	1	NW			48,25			4405	7,5	50,00	46,59	48,00	48,32	-		47,99		50
Merelstraat 7	5932VP	1	NW			39,87			4423	1,5	50,00	38,19	48,00	39,98	-		39,92		41
Merelstraat 7	5932VP	1	NW			42,85			4423	4,5	50,00	41,17	48,00	42,90	-		42,76		44
Merelstraat 7	5932VP	1	NW			46,54			4423	7,5	50,00	44,87	48,00	46,87	-		46,40		48
Merelstraat 8	5932VR	1	NW			42,44			4405	1,5	50,00	40,76	48,00	42,69	-		42,63		44
Merelstraat 8	5932VR	1	NW			45,09			4405	4,5	50,00	43,41	48,00	45,00	-		44,87		47
Merelstraat 8	5932VR	1	NW			48,25			4405	7,5	50,00	46,59	48,00	48,32	-		47,99		50
Merelstraat 9	5932VP	1	NW			39,87			4423	1,5	50,00	38,19	48,00	39,98	-		39,92		41
Merelstraat 9	5932VP	1	ZW			37,74			4424	1,5	50,00	36,08	48,00	37,70	-		37,69		39
Merelstraat 9	5932VP	1	NW			42,85			4423	4,5	50,00	41,17	48,00	42,90	-		42,76		44
Merelstraat 9	5932VP	1	ZW			40,44			4424	4,5	50,00	38,77	48,00	40,37	-		40,37		42
Merelstraat 9	5932VP	1	ZW			45,36			4424	7,5	50,00	43,69	48,00	45,49	-		45,18		47
Merelstraat 9	5932VP	1	NW			46,54			4423	7,5	50,00	44,87	48,00	46,87	-		46,40		48
Merelstraat 10	5932VR	1	NW			42,41			4406	1,5	50,00	40,73	48,00	42,58	-		42,54		44
Merelstraat 10	5932VR	1	NW			44,85			4406	4,5	50,00	43,18	48,00	44,85	-		44,69		46
Merelstraat 10	5932VR	1	NW			48,30			4406	7,5	50,00	46,64	48,00	48,48	-		48,15		50
Merelstraat 11	5932VP	1	NO			38,17			4425	1,5	50,00	36,50	48,00	38,78	-		38,79		41
Merelstraat 11	5932VP	1	NW			40,25			4426	1,5	50,00	38,57	48,00	40,30	-		40,23		42
Merelstraat 11	5932VP	1	NW			43,52			4426	4,5	50,00	41,84	48,00	43,61	-		43,42		45
Merelstraat 11	5932VP	1	NO			41,57			4425	4,5	50,00	39,89	48,00	42,06	-		42,00		44
Merelstraat 11	5932VP	1	NW			47,10			4426	7,5	50,00	45,43	48,00	47,28	-		46,86		48
Merelstraat 11	5932VP	1	NO			48,08			4425	7,5	50,00	46,41	48,00	48,58	-		48,16		49
Merelstraat 12	5932VR	1	NW			42,41			4406	1,5	50,00	40,73	48,00	42,58	-		42,54		44
Merelstraat 12	5932VR	1	NW			44,85			4406	4,5	50,00	43,18	48,00	44,85	-		44,69		46
Merelstraat 12	5932VR	1	NW			48,30			4406	7,5	50,00	46,64	48,00	48,48	-		48,15		50
Merelstraat 13	5932VP	1	NW			40,25			4426	1,5	50,00	38,57	48,00	40,30	-		40,23		42

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Merelstraat 13	5932VP	1	NW			43,52			4426	4,5	50,00	41,84	48,00	43,61	-		43,42		45
Merelstraat 13	5932VP	1	NW			47,10			4426	7,5	50,00	45,43	48,00	47,28	-		46,86		48
Merelstraat 14	5932VR	1	NW			42,81			4407	1,5	50,00	41,13	48,00	42,89	-		42,89		44
Merelstraat 14	5932VR	1	ZW			38,07			4408	1,5	50,00	36,42	48,00	37,98	-		37,98		40
Merelstraat 14	5932VR	1	ZW			41,20			4408	4,5	50,00	39,54	48,00	41,02	-		40,98		43
Merelstraat 14	5932VR	1	NW			44,95			4407	4,5	50,00	43,27	48,00	44,97	-		44,80		46
Merelstraat 14	5932VR	1	ZW			45,41			4408	7,5	50,00	43,74	48,00	45,38	-		45,15		47
Merelstraat 14	5932VR	1	NW			48,48			4407	7,5	50,00	46,82	48,00	48,63	-		48,30		50
Merelstraat 15	5932VP	1	NW			40,72			4427	1,5	50,00	39,04	48,00	40,87	-		40,72		42
Merelstraat 15	5932VP	1	NW			43,84			4427	4,5	50,00	42,16	48,00	43,98	-		43,78		45
Merelstraat 15	5932VP	1	NW			47,41			4427	7,5	50,00	45,74	48,00	47,56	-		47,20		49
Merelstraat 16	5932VR	1	NO			38,17			4409	1,5	50,00	36,51	48,00	38,44	-		38,44		40
Merelstraat 16	5932VR	1	NW			42,99			4410	1,5	50,00	41,30	48,00	43,11	-		43,09		44
Merelstraat 16	5932VR	1	NO			41,38			4409	4,5	50,00	39,70	48,00	41,75	-		41,73		43
Merelstraat 16	5932VR	1	NW			44,91			4410	4,5	50,00	43,24	48,00	45,00	-		44,80		46
Merelstraat 16	5932VR	1	NO			47,31			4409	7,5	50,00	45,63	48,00	47,79	-		47,46		49
Merelstraat 16	5932VR	1	NW			48,34			4410	7,5	50,00	46,68	48,00	48,50	-		48,17		50
Merelstraat 17	5932VP	1	ZW			37,39			4428	1,5	50,00	35,73	48,00	37,27	-		37,28		39
Merelstraat 17	5932VP	1	NW			40,72			4427	1,5	50,00	39,04	48,00	40,87	-		40,72		42
Merelstraat 17	5932VP	1	ZW			40,06			4428	4,5	50,00	38,39	48,00	39,87	-		39,85		41
Merelstraat 17	5932VP	1	NW			43,84			4427	4,5	50,00	42,16	48,00	43,98	-		43,78		45
Merelstraat 17	5932VP	1	NW			47,41			4427	7,5	50,00	45,74	48,00	47,56	-		47,20		49
Merelstraat 17	5932VP	1	ZW			45,37			4428	7,5	50,00	43,70	48,00	45,41	-		45,12		47
Merelstraat 18	5932VR	1	NW			42,99			4410	1,5	50,00	41,30	48,00	43,11	-		43,09		44
Merelstraat 18	5932VR	1	NW			44,91			4410	4,5	50,00	43,24	48,00	45,00	-		44,80		46
Merelstraat 18	5932VR	1	NW			48,34			4410	7,5	50,00	46,68	48,00	48,50	-		48,17		50
Merelstraat 19	5932VP	1	NO			38,37			4429	1,5	50,00	36,71	48,00	38,78	-		38,78		41
Merelstraat 19	5932VP	1	NW			41,32			4430	1,5	50,00	39,64	48,00	41,42	-		41,29		42
Merelstraat 19	5932VP	1	NO			41,45			4429	4,5	50,00	39,77	48,00	41,92	-		41,88		43
Merelstraat 19	5932VP	1	NW			44,18			4430	4,5	50,00	42,50	48,00	44,30	-		44,11		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Merelstraat 19	5932VP	1	NO			47,82			4429	7,5	50,00	46,15	48,00	48,37	-		48,01		50
Merelstraat 19	5932VP	1	NW			47,53			4430	7,5	50,00	45,87	48,00	47,66	-		47,31		49
Merelstraat 20	5932VR	1	NW			42,69			4411	1,5	50,00	41,01	48,00	42,75	-		42,72		44
Merelstraat 20	5932VR	1	NW			45,42			4411	4,5	50,00	43,75	48,00	45,54	-		45,28		46
Merelstraat 20	5932VR	1	NW			48,08			4411	7,5	50,00	46,42	48,00	48,33	-		47,93		49
Merelstraat 21	5932VP	1	NW			41,32			4430	1,5	50,00	39,64	48,00	41,42	-		41,29		42
Merelstraat 21	5932VP	1	NW			44,18			4430	4,5	50,00	42,50	48,00	44,30	-		44,11		45
Merelstraat 21	5932VP	1	NW			47,53			4430	7,5	50,00	45,87	48,00	47,66	-		47,31		49
Merelstraat 22	5932VR	1	NW			42,69			4411	1,5	50,00	41,01	48,00	42,75	-		42,72		44
Merelstraat 22	5932VR	1	NW			45,42			4411	4,5	50,00	43,75	48,00	45,54	-		45,28		46
Merelstraat 22	5932VR	1	NW			48,08			4411	7,5	50,00	46,42	48,00	48,33	-		47,93		49
Merelstraat 23	5932VP	1	NW			41,44			4431	1,5	50,00	39,75	48,00	41,48	-		41,41		42
Merelstraat 23	5932VP	1	NW			44,25			4431	4,5	50,00	42,57	48,00	44,32	-		44,19		45
Merelstraat 23	5932VP	1	NW			47,68			4431	7,5	50,00	46,02	48,00	47,75	-		47,47		49
Merelstraat 24	5932VR	1	NW			42,94			4412	1,5	50,00	41,25	48,00	42,96	-		42,93		44
Merelstraat 24	5932VR	1	NW			45,41			4412	4,5	50,00	43,74	48,00	45,45	-		45,22		47
Merelstraat 24	5932VR	1	NW			48,28			4412	7,5	50,00	46,62	48,00	48,42	-		48,09		50
Merelstraat 25	5932VP	1	ZW			37,50			4432	1,5	50,00	35,84	48,00	37,47	-		37,35		40
Merelstraat 25	5932VP	1	NW			41,44			4431	1,5	50,00	39,75	48,00	41,48	-		41,41		42
Merelstraat 25	5932VP	1	ZW			40,35			4432	4,5	50,00	38,68	48,00	40,13	-		40,06		42
Merelstraat 25	5932VP	1	NW			44,25			4431	4,5	50,00	42,57	48,00	44,32	-		44,19		45
Merelstraat 25	5932VP	1	ZW			44,79			4432	7,5	50,00	43,12	48,00	44,70	-		44,48		46
Merelstraat 25	5932VP	1	NW			47,68			4431	7,5	50,00	46,02	48,00	47,75	-		47,47		49
Merelstraat 26	5932VR	1	NW			42,94			4412	1,5	50,00	41,25	48,00	42,96	-		42,93		44
Merelstraat 26	5932VR	1	ZW			38,71			4413	1,5	50,00	37,05	48,00	38,72	-		38,58		41
Merelstraat 26	5932VR	1	ZW			42,12			4413	4,5	50,00	40,46	48,00	41,91	-		41,86		44
Merelstraat 26	5932VR	1	NW			45,41			4412	4,5	50,00	43,74	48,00	45,45	-		45,22		47
Merelstraat 26	5932VR	1	ZW			46,45			4413	7,5	50,00	44,80	48,00	46,40	-		46,20		48
Merelstraat 26	5932VR	1	NW			48,28			4412	7,5	50,00	46,62	48,00	48,42	-		48,09		50
Merelstraat 27	5932VP	1	NO			39,47			4433	1,5	50,00	37,80	48,00	39,89	-		39,88		42

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Merelstraat 27	5932VP	1	NW			41,35			4434	1,5	50,00	39,67	48,00	41,46	-		41,30		42
Merelstraat 27	5932VP	1	NO			42,03			4433	4,5	50,00	40,36	48,00	42,55	-		42,36		44
Merelstraat 27	5932VP	1	NW			44,71			4434	4,5	50,00	43,03	48,00	44,72	-		44,57		45
Merelstraat 27	5932VP	1	NO			47,24			4433	7,5	50,00	45,57	48,00	47,91	-		47,52		49
Merelstraat 27	5932VP	1	NW			48,08			4434	7,5	50,00	46,42	48,00	48,07	-		47,79		49
Merelstraat 28	5932VR	1	NW			43,25			4415	1,5	50,00	41,56	48,00	43,29	-		43,28		45
Merelstraat 28	5932VR	1	NO			40,11			4414	1,5	50,00	38,45	48,00	40,30	-		40,29		43
Merelstraat 28	5932VR	1	NO			41,99			4414	4,5	50,00	40,32	48,00	42,28	-		42,16		44
Merelstraat 28	5932VR	1	NW			46,08			4415	4,5	50,00	44,41	48,00	46,16	-		45,95		47
Merelstraat 28	5932VR	1	NO			46,93			4414	7,5	50,00	45,26	48,00	47,45	-		47,05		49
Merelstraat 28	5932VR	1	NW			48,48			4415	7,5	50,00	46,82	48,00	48,64	-		48,31		50
Merelstraat 29	5932VP	1	NW			41,35			4434	1,5	50,00	39,67	48,00	41,46	-		41,30		42
Merelstraat 29	5932VP	1	NW			44,71			4434	4,5	50,00	43,03	48,00	44,72	-		44,57		45
Merelstraat 29	5932VP	1	NW			48,08			4434	7,5	50,00	46,42	48,00	48,07	-		47,79		49
Merelstraat 30	5932VR	1	NW			43,25			4415	1,5	50,00	41,56	48,00	43,29	-		43,28		45
Merelstraat 30	5932VR	1	NW			46,08			4415	4,5	50,00	44,41	48,00	46,16	-		45,95		47
Merelstraat 30	5932VR	1	NW			48,48			4415	7,5	50,00	46,82	48,00	48,64	-		48,31		50
Merelstraat 31	5932VP	1	NW			41,81			4435	1,5	50,00	40,13	48,00	41,85	-		41,75		43
Merelstraat 31	5932VP	1	NW			44,98			4435	4,5	50,00	43,31	48,00	44,98	-		44,88		46
Merelstraat 31	5932VP	1	NW			47,89			4435	7,5	50,00	46,23	48,00	47,81	-		47,63		49
Merelstraat 32	5932VR	1	NW			46,57			4416	4,5	50,00	44,91	48,00	46,57	-		46,41		48
Merelstraat 32	5932VR	1	NW			48,55			4416	7,5	50,00	46,89	48,00	48,60	-		48,33		50
Merelstraat 34	5932VR	1	ZW			41,48			4417	1,5	50,00	39,82	48,00	41,69	-		41,39		45
Merelstraat 34	5932VR	1	NW			46,57			4416	4,5	50,00	44,91	48,00	46,57	-		46,41		48
Merelstraat 34	5932VR	1	ZW			44,19			4417	4,5	50,00	42,54	48,00	44,00	-		43,90		47
Merelstraat 34	5932VR	1	NW			48,55			4416	7,5	50,00	46,89	48,00	48,60	-		48,33		50
Merelstraat 34	5932VR	1	ZW			46,31			4417	7,5	50,00	44,67	48,00	46,23	-		45,97		48
Mulgouwsingel 2	5932TR	1	ZW			40,36			4585	1,5	50,00	38,68	48,00	40,63	-		40,62		42
Mulgouwsingel 2	5932TR	1	NO			40,98			4584	1,5	50,00	39,28	48,00	41,86	-		41,61		43
Mulgouwsingel 2	5932TR	1	ZW			42,92			4585	4,5	50,00	41,23	48,00	43,29	-		43,11		44

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mulgouwsingel 2	5932TR	1	NO			43,55			4584	4,5	50,00	41,85	48,00	45,24	-		44,73		46
Mulgouwsingel 4	5932TR	1	ZW			40,36			4585	1,5	50,00	38,68	48,00	40,63	-		40,62		42
Mulgouwsingel 4	5932TR	1	NO			40,98			4584	1,5	50,00	39,28	48,00	41,86	-		41,61		43
Mulgouwsingel 4	5932TR	1	NO			43,55			4584	4,5	50,00	41,85	48,00	45,24	-		44,73		46
Mulgouwsingel 4	5932TR	1	ZW			42,92			4585	4,5	50,00	41,23	48,00	43,29	-		43,11		44
Mulgouwsingel 6	5932TR	1	NO			40,51			4582	1,5	50,00	38,82	48,00	41,10	-		40,93		43
Mulgouwsingel 6	5932TR	1	ZW			40,15			4583	1,5	50,00	38,47	48,00	40,38	-		40,36		42
Mulgouwsingel 6	5932TR	1	NO			43,74			4582	4,5	50,00	42,04	48,00	44,97	-		44,48		46
Mulgouwsingel 6	5932TR	1	ZW			42,91			4583	4,5	50,00	41,23	48,00	43,22	-		43,08		44
Mulgouwsingel 8	5932TR	1	NO			40,51			4582	1,5	50,00	38,82	48,00	41,10	-		40,93		43
Mulgouwsingel 8	5932TR	1	ZW			40,15			4583	1,5	50,00	38,47	48,00	40,38	-		40,36		42
Mulgouwsingel 8	5932TR	1	ZW			42,91			4583	4,5	50,00	41,23	48,00	43,22	-		43,08		44
Mulgouwsingel 8	5932TR	1	NO			43,74			4582	4,5	50,00	42,04	48,00	44,97	-		44,48		46
Mulgouwsingel 10	5932TR	1	NO			40,51			4582	1,5	50,00	38,82	48,00	41,10	-		40,93		43
Mulgouwsingel 10	5932TR	1	ZW			40,15			4583	1,5	50,00	38,47	48,00	40,38	-		40,36		42
Mulgouwsingel 10	5932TR	1	ZW			42,91			4583	4,5	50,00	41,23	48,00	43,22	-		43,08		44
Mulgouwsingel 10	5932TR	1	NO			43,74			4582	4,5	50,00	42,04	48,00	44,97	-		44,48		46
Mulgouwsingel 12	5932TR	1	NO			40,42			4580	1,5	50,00	38,73	48,00	40,80	-		40,73		43
Mulgouwsingel 12	5932TR	1	ZW			39,46			4581	1,5	50,00	37,78	48,00	39,74	-		39,72		41
Mulgouwsingel 12	5932TR	1	NO			43,50			4580	4,5	50,00	41,80	48,00	44,58	-		44,09		46
Mulgouwsingel 12	5932TR	1	ZW			42,33			4581	4,5	50,00	40,65	48,00	42,61	-		42,46		43
Mulgouwsingel 14	5932TR	1	ZW			39,46			4581	1,5	50,00	37,78	48,00	39,74	-		39,72		41
Mulgouwsingel 14	5932TR	1	NO			40,42			4580	1,5	50,00	38,73	48,00	40,80	-		40,73		43
Mulgouwsingel 14	5932TR	1	NO			43,50			4580	4,5	50,00	41,80	48,00	44,58	-		44,09		46
Mulgouwsingel 14	5932TR	1	ZW			42,33			4581	4,5	50,00	40,65	48,00	42,61	-		42,46		43
Mulgouwsingel 16	5932TR	1	NO			39,94			4578	1,5	50,00	38,26	48,00	40,15	-		40,11		42
Mulgouwsingel 16	5932TR	1	ZW			39,79			4579	1,5	50,00	38,11	48,00	39,95	-		39,88		41
Mulgouwsingel 16	5932TR	1	NO			42,62			4578	4,5	50,00	40,94	48,00	42,88	-		42,73		46
Mulgouwsingel 16	5932TR	1	ZW			42,27			4579	4,5	50,00	40,59	48,00	42,54	-		42,31		43
Mulgouwsingel 18	5932TR	1	NO			39,94			4578	1,5	50,00	38,26	48,00	40,15	-		40,11		42

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mulgouwsingel 18	5932TR	1	ZW			39,79			4579	1,5	50,00	38,11	48,00	39,95	-		39,88		41
Mulgouwsingel 18	5932TR	1	ZW			42,27			4579	4,5	50,00	40,59	48,00	42,54	-		42,31		43
Mulgouwsingel 18	5932TR	1	NO			42,62			4578	4,5	50,00	40,94	48,00	42,88	-		42,73		46
Mulgouwsingel 20	5932TR	1	NO			39,94			4578	1,5	50,00	38,26	48,00	40,15	-		40,11		42
Mulgouwsingel 20	5932TR	1	ZW			39,79			4579	1,5	50,00	38,11	48,00	39,95	-		39,88		41
Mulgouwsingel 20	5932TR	1	NO			42,62			4578	4,5	50,00	40,94	48,00	42,88	-		42,73		46
Mulgouwsingel 20	5932TR	1	ZW			42,27			4579	4,5	50,00	40,59	48,00	42,54	-		42,31		43
Mulgouwsingel 22	5932TR	1	NO			41,28			4576	1,5	50,00	39,59	48,00	41,66	-		41,57		43
Mulgouwsingel 22	5932TR	1	ZW			39,64			4577	1,5	50,00	37,96	48,00	39,78	-		39,73		41
Mulgouwsingel 22	5932TR	1	NO			44,29			4576	4,5	50,00	42,59	48,00	45,16	-		44,69		47
Mulgouwsingel 22	5932TR	1	ZW			42,04			4577	4,5	50,00	40,37	48,00	42,32	-		42,04		43
Mulgouwsingel 24	5932TR	1	NO			41,28			4576	1,5	50,00	39,59	48,00	41,66	-		41,57		43
Mulgouwsingel 24	5932TR	1	ZW			39,64			4577	1,5	50,00	37,96	48,00	39,78	-		39,73		41
Mulgouwsingel 24	5932TR	1	ZW			42,04			4577	4,5	50,00	40,37	48,00	42,32	-		42,04		43
Mulgouwsingel 24	5932TR	1	NO			44,29			4576	4,5	50,00	42,59	48,00	45,16	-		44,69		47
Mulgouwsingel 26	5932TR	1	NO			41,28			4576	1,5	50,00	39,59	48,00	41,66	-		41,57		43
Mulgouwsingel 26	5932TR	1	ZW			39,64			4577	1,5	50,00	37,96	48,00	39,78	-		39,73		41
Mulgouwsingel 26	5932TR	1	NO			44,29			4576	4,5	50,00	42,59	48,00	45,16	-		44,69		47
Mulgouwsingel 26	5932TR	1	ZW			42,04			4577	4,5	50,00	40,37	48,00	42,32	-		42,04		43
Mulgouwsingel 28	5932TR	1	NO			41,50			4574	1,5	50,00	39,81	48,00	41,93	-		41,86		45
Mulgouwsingel 28	5932TR	1	ZW			39,67			4575	1,5	50,00	37,99	48,00	39,76	-		39,70		41
Mulgouwsingel 28	5932TR	1	ZW			42,04			4575	4,5	50,00	40,37	48,00	42,24	-		42,00		43
Mulgouwsingel 28	5932TR	1	NO			43,76			4574	4,5	50,00	42,08	48,00	44,67	-		44,12		47
Mulgouwsingel 30	5932TR	1	NO			41,50			4574	1,5	50,00	39,81	48,00	41,93	-		41,86		45
Mulgouwsingel 30	5932TR	1	ZW			39,67			4575	1,5	50,00	37,99	48,00	39,76	-		39,70		41
Mulgouwsingel 30	5932TR	1	ZW			42,04			4575	4,5	50,00	40,37	48,00	42,24	-		42,00		43
Mulgouwsingel 30	5932TR	1	NO			43,76			4574	4,5	50,00	42,08	48,00	44,67	-		44,12		47
Mulgouwsingel 32	5932TR	1	NO			41,50			4574	1,5	50,00	39,81	48,00	41,93	-		41,86		45
Mulgouwsingel 32	5932TR	1	NW			41,34			4573	1,5	50,00	39,66	48,00	41,51	-		41,41		43
Mulgouwsingel 32	5932TR	1	ZW			39,67			4575	1,5	50,00	37,99	48,00	39,76	-		39,70		41

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mulgouwsingel 32	5932TR	1	NO			43,76			4574	4,5	50,00	42,08	48,00	44,67	-		44,12		47
Mulgouwsingel 32	5932TR	1	NW			44,25			4573	4,5	50,00	42,57	48,00	44,44	-		44,17		45
Mulgouwsingel 32	5932TR	1	ZW			42,04			4575	4,5	50,00	40,37	48,00	42,24	-		42,00		43
Mulgouwsingel 34	5932TR	1	NO			42,25			4567	1,5	50,00	40,57	48,00	42,73	-		42,50		45
Mulgouwsingel 34	5932TR	1	ZW			40,44			4568	1,5	50,00	38,76	48,00	40,31	-		40,32		41
Mulgouwsingel 34	5932TR	1	ZW			43,49			4568	4,5	50,00	41,82	48,00	43,35	-		43,26		44
Mulgouwsingel 34	5932TR	1	NO			44,98			4567	4,5	50,00	43,31	48,00	45,54	-		45,12		48
Mulgouwsingel 36	5932TR	1	ZW			40,44			4568	1,5	50,00	38,76	48,00	40,31	-		40,32		41
Mulgouwsingel 36	5932TR	1	NO			42,25			4567	1,5	50,00	40,57	48,00	42,73	-		42,50		45
Mulgouwsingel 36	5932TR	1	NO			44,98			4567	4,5	50,00	43,31	48,00	45,54	-		45,12		48
Mulgouwsingel 36	5932TR	1	ZW			43,49			4568	4,5	50,00	41,82	48,00	43,35	-		43,26		44
Mulgouwsingel 38	5932TR	1	NO			42,25			4567	1,5	50,00	40,57	48,00	42,73	-		42,50		45
Mulgouwsingel 38	5932TR	1	ZW			40,44			4568	1,5	50,00	38,76	48,00	40,31	-		40,32		41
Mulgouwsingel 38	5932TR	1	NO			44,98			4567	4,5	50,00	43,31	48,00	45,54	-		45,12		48
Mulgouwsingel 38	5932TR	1	ZW			43,49			4568	4,5	50,00	41,82	48,00	43,35	-		43,26		44
Mulgouwsingel 40	5932TS	1	NO			43,48			4565	1,5	50,00	41,81	48,00	43,68	-		43,53		47
Mulgouwsingel 40	5932TS	1	ZW			40,46			4566	1,5	50,00	38,78	48,00	40,83	-		40,39		41
Mulgouwsingel 40	5932TS	1	ZW			44,38			4566	4,5	50,00	42,72	48,00	44,64	-		44,27		45
Mulgouwsingel 40	5932TS	1	NO			45,55			4565	4,5	50,00	43,88	48,00	45,95	-		45,57		48
Mulgouwsingel 42	5932TS	1	NO			43,48			4565	1,5	50,00	41,81	48,00	43,68	-		43,53		47
Mulgouwsingel 42	5932TS	1	ZW			40,46			4566	1,5	50,00	38,78	48,00	40,83	-		40,39		41
Mulgouwsingel 42	5932TS	1	ZW			44,38			4566	4,5	50,00	42,72	48,00	44,64	-		44,27		45
Mulgouwsingel 42	5932TS	1	NO			45,55			4565	4,5	50,00	43,88	48,00	45,95	-		45,57		48
Mulgouwsingel 44	5932TS	1	NO			43,48			4565	1,5	50,00	41,81	48,00	43,68	-		43,53		47
Mulgouwsingel 44	5932TS	1	ZW			40,46			4566	1,5	50,00	38,78	48,00	40,83	-		40,39		41
Mulgouwsingel 44	5932TS	1	NO			45,55			4565	4,5	50,00	43,88	48,00	45,95	-		45,57		48
Mulgouwsingel 44	5932TS	1	ZW			44,38			4566	4,5	50,00	42,72	48,00	44,64	-		44,27		45
Mulgouwsingel 46	5932TS	1	NO			43,48			4565	1,5	50,00	41,81	48,00	43,68	-		43,53		47
Mulgouwsingel 46	5932TS	1	NW			43,81			4564	1,5	50,00	42,14	48,00	43,86	-		43,70		47
Mulgouwsingel 46	5932TS	1	ZW			40,46			4566	1,5	50,00	38,78	48,00	40,83	-		40,39		41

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mulgouwsingel 46	5932TS	1	ZW			44,38			4566	4,5	50,00	42,72	48,00	44,64	-		44,27		45
Mulgouwsingel 46	5932TS	1	NO			45,55			4565	4,5	50,00	43,88	48,00	45,95	-		45,57		48
Mulgouwsingel 46	5932TS	1	NW			45,73			4564	4,5	50,00	44,07	48,00	45,85	-		45,52		48
Mulgouwsingel 48	5932TS	1	NO			45,18			4557	1,5	50,00	43,51	48,00	45,66	-		45,22		49
Mulgouwsingel 48	5932TS	1	NW			48,05			4558	1,5	50,00	46,42	48,00	48,10	-		47,80		50
Mulgouwsingel 48	5932TS	1	NO			46,37			4557	4,5	50,00	44,71	48,00	46,93	-		46,38		50
Mulgouwsingel 48	5932TS	1	NW			48,94			4558	4,5	50,00	47,31	48,00	48,83	-		48,64		51
Mulgouwsingel 50	5932TS	1	NW			48,05			4558	1,5	50,00	46,42	48,00	48,10	-		47,80		50
Mulgouwsingel 50	5932TS	1	NW			48,94			4558	4,5	50,00	47,31	48,00	48,83	-		48,64		51
Mulgouwsingel 52	5932TS	1	NW			48,14			4559	1,5	50,00	46,51	48,00	48,18	-		47,91		50
Mulgouwsingel 52	5932TS	1	NW			49,00			4559	4,5	50,00	47,37	48,00	48,90	-		48,72		51
Mulgouwsingel 54	5932TS	1	NW			48,14			4559	1,5	50,00	46,51	48,00	48,18	-		47,91		50
Mulgouwsingel 54	5932TS	1	NW			49,00			4559	4,5	50,00	47,37	48,00	48,90	-		48,72		51
Mulgouwsingel 56	5932TS	1	NW			48,00			4560	1,5	50,00	46,38	48,00	47,71	-		47,67		50
Mulgouwsingel 56	5932TS	1	NW			49,15			4560	4,5	50,00	47,53	48,00	48,83	-		48,84		51
Mulgouwsingel 58	5932TS	1	NW			48,00			4560	1,5	50,00	46,38	48,00	47,71	-		47,67		50
Mulgouwsingel 58	5932TS	1	NW			49,15			4560	4,5	50,00	47,53	48,00	48,83	-		48,84		51
Mulgouwsingel 60	5932TS	1	NW			47,33			4561	1,5	50,00	45,71	48,00	47,35	-		47,11		50
Mulgouwsingel 60	5932TS	1	NW			48,49			4561	4,5	50,00	46,86	48,00	48,39	-		48,23		51
Mulgouwsingel 62	5932TS	1	NW			47,33			4561	1,5	50,00	45,71	48,00	47,35	-		47,11		50
Mulgouwsingel 62	5932TS	1	NW			48,49			4561	4,5	50,00	46,86	48,00	48,39	-		48,23		51
Mulgouwsingel 64	5932TS	1	NW			47,33			4561	1,5	50,00	45,71	48,00	47,35	-		47,11		50
Mulgouwsingel 64	5932TS	1	NW			48,49			4561	4,5	50,00	46,86	48,00	48,39	-		48,23		51
Mulgouwsingel 66	5932TS	1	NW			46,30			4562	1,5	50,00	44,67	48,00	46,33	-		45,99		49
Mulgouwsingel 66	5932TS	1	NW			47,56			4562	4,5	50,00	45,94	48,00	47,52	-		47,23		50
Mulgouwsingel 68	5932TS	1	NW			46,30			4562	1,5	50,00	44,67	48,00	46,33	-		45,99		49
Mulgouwsingel 68	5932TS	1	NW			47,56			4562	4,5	50,00	45,94	48,00	47,52	-		47,23		50
Mulgouwsingel 70	5932TS	1	NW			46,30			4562	1,5	50,00	44,67	48,00	46,33	-		45,99		49
Mulgouwsingel 70	5932TS	1	ZW			43,95			4563	1,5	50,00	42,32	48,00	43,84	-		43,63		46
Mulgouwsingel 70	5932TS	1	NW			47,56			4562	4,5	50,00	45,94	48,00	47,52	-		47,23		50

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Mulgouwsingel 70	5932TS	1	ZW			46,23			4563	4,5	50,00	44,59	48,00	46,11	-		45,93		48
Potkuilenstraat 2	5932TK	1	W			42,60			4569	1,5	50,00	40,92	48,00	42,83	-		42,54		44
Potkuilenstraat 2	5932TK	1	N			41,80			4572	1,5	50,00	40,12	48,00	42,11	-		42,02		44
Potkuilenstraat 2	5932TK	1	W			46,14			4569	4,5	50,00	44,47	48,00	46,22	-		46,00		47
Potkuilenstraat 2	5932TK	1	N			45,14			4572	4,5	50,00	43,46	48,00	45,52	-		45,29		46
Potkuilenstraat 2	5932TK	1	N			47,31			4572	7,5	50,00	45,64	48,00	47,95	-		47,46		49
Potkuilenstraat 2	5932TK	1	W			48,76			4569	7,5	50,00	47,12	48,00	48,64	-		48,47		50
Potkuilenstraat 4	5932TK	1	W			42,60			4569	1,5	50,00	40,92	48,00	42,83	-		42,54		44
Potkuilenstraat 4	5932TK	1	W			46,14			4569	4,5	50,00	44,47	48,00	46,22	-		46,00		47
Potkuilenstraat 4	5932TK	1	W			48,76			4569	7,5	50,00	47,12	48,00	48,64	-		48,47		50
Potkuilenstraat 6	5932TK	1	W			42,60			4569	1,5	50,00	40,92	48,00	42,83	-		42,54		44
Potkuilenstraat 6	5932TK	1	W			46,14			4569	4,5	50,00	44,47	48,00	46,22	-		46,00		47
Potkuilenstraat 6	5932TK	1	W			48,76			4569	7,5	50,00	47,12	48,00	48,64	-		48,47		50
Potkuilenstraat 8	5932TK	1	W			42,60			4569	1,5	50,00	40,92	48,00	42,83	-		42,54		44
Potkuilenstraat 8	5932TK	1	W			46,14			4569	4,5	50,00	44,47	48,00	46,22	-		46,00		47
Potkuilenstraat 8	5932TK	1	W			48,76			4569	7,5	50,00	47,12	48,00	48,64	-		48,47		50
Potkuilenstraat 10	5932TK	1	W			42,01			4570	1,5	50,00	40,34	48,00	42,26	-		42,01		44
Potkuilenstraat 10	5932TK	1	W			45,14			4570	4,5	50,00	43,47	48,00	45,37	-		44,94		46
Potkuilenstraat 10	5932TK	1	W			48,15			4570	7,5	50,00	46,51	48,00	48,06	-		47,83		49
Potkuilenstraat 12	5932TK	1	W			42,01			4570	1,5	50,00	40,34	48,00	42,26	-		42,01		44
Potkuilenstraat 12	5932TK	1	W			45,14			4570	4,5	50,00	43,47	48,00	45,37	-		44,94		46
Potkuilenstraat 12	5932TK	1	W			48,15			4570	7,5	50,00	46,51	48,00	48,06	-		47,83		49
Potkuilenstraat 14	5932TK	1	Z			39,42			4571	1,5	50,00	37,76	48,00	39,45	-		39,16		41
Potkuilenstraat 14	5932TK	1	W			42,01			4570	1,5	50,00	40,34	48,00	42,26	-		42,01		44
Potkuilenstraat 14	5932TK	1	Z			42,66			4571	4,5	50,00	41,00	48,00	42,62	-		42,40		44
Potkuilenstraat 14	5932TK	1	W			45,14			4570	4,5	50,00	43,47	48,00	45,37	-		44,94		46
Potkuilenstraat 14	5932TK	1	Z			48,00			4571	7,5	50,00	46,37	48,00	47,70	-		47,66		49
Potkuilenstraat 14	5932TK	1	W			48,15			4570	7,5	50,00	46,51	48,00	48,06	-		47,83		49
Reigerstraat 2	5932VZ	1	NO			45,63			4399	1,5	50,00	43,97	48,00	46,21	-		45,67		49
Reigerstraat 2	5932VZ	1	ZW			44,78			4382	1,5	50,00	43,13	48,00	44,96	-		44,77		48

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Reigerstraat 2	5932VZ	1	ZW			47,01			4382	4,5	50,00	45,37	48,00	46,84	-		46,83		49
Reigerstraat 2	5932VZ	1	NO			47,47			4399	4,5	50,00	45,82	48,00	47,92	-		47,48		50
Reigerstraat 2	5932VZ	1	ZW			48,65			4382	7,5	50,00	47,01	48,00	48,42	-		48,38		50
Reigerstraat 2	5932VZ	1	NO			49,44			4399	7,5	50,00	47,78	48,00	50,06	-	X	49,50	50	51
Reigerstraat 3	5932VX	1	ZW			42,60			4363	1,5	50,00	40,93	48,00	43,03	-		42,89		46
Reigerstraat 3	5932VX	1	NO			43,25			4364	1,5	50,00	41,55	48,00	43,84	-		43,76		45
Reigerstraat 3	5932VX	1	NW			44,03			4362	1,5	50,00	42,37	48,00	44,48	-		44,09		47
Reigerstraat 3	5932VX	1	NW			45,84			4362	4,5	50,00	44,18	48,00	46,08	-		45,80		48
Reigerstraat 3	5932VX	1	NO			45,29			4364	4,5	50,00	43,59	48,00	46,05	-		45,74		47
Reigerstraat 3	5932VX	1	ZW			44,34			4363	4,5	50,00	42,67	48,00	44,61	-		44,56		47
Reigerstraat 3	5932VX	1	NO			47,95			4364	7,5	50,00	46,27	48,00	49,28	-		48,47		50
Reigerstraat 3	5932VX	1	NW			48,81			4362	7,5	50,00	47,15	48,00	48,96	-		48,54		51
Reigerstraat 3	5932VX	1	ZW			46,75			4363	7,5	50,00	45,10	48,00	46,92	-		46,79		49
Reigerstraat 4	5932VZ	1	NO			44,07			4400	1,5	50,00	42,40	48,00	44,47	-		44,09		47
Reigerstraat 4	5932VZ	1	ZW			42,51			4402	1,5	50,00	40,82	48,00	42,66	-		42,64		44
Reigerstraat 4	5932VZ	1	NO			46,20			4400	4,5	50,00	44,53	48,00	46,55	-		46,23		48
Reigerstraat 4	5932VZ	1	ZW			45,63			4402	4,5	50,00	43,95	48,00	45,66	-		45,55		48
Reigerstraat 4	5932VZ	1	NO			49,52			4400	7,5	50,00	47,86	48,00	50,01	-	X	49,47	49	51
Reigerstraat 4	5932VZ	1	ZW			47,70			4402	7,5	50,00	46,04	48,00	47,75	-		47,59		49
Reigerstraat 5	5932VX	1	ZW			42,60			4363	1,5	50,00	40,93	48,00	43,03	-		42,89		46
Reigerstraat 5	5932VX	1	NO			43,25			4364	1,5	50,00	41,55	48,00	43,84	-		43,76		45
Reigerstraat 5	5932VX	1	ZW			44,34			4363	4,5	50,00	42,67	48,00	44,61	-		44,56		47
Reigerstraat 5	5932VX	1	NO			45,29			4364	4,5	50,00	43,59	48,00	46,05	-		45,74		47
Reigerstraat 5	5932VX	1	ZW			46,75			4363	7,5	50,00	45,10	48,00	46,92	-		46,79		49
Reigerstraat 5	5932VX	1	NO			47,95			4364	7,5	50,00	46,27	48,00	49,28	-		48,47		50
Reigerstraat 6	5932VZ	1	NO			44,07			4400	1,5	50,00	42,40	48,00	44,47	-		44,09		47
Reigerstraat 6	5932VZ	1	ZW			42,51			4402	1,5	50,00	40,82	48,00	42,66	-		42,64		44
Reigerstraat 6	5932VZ	1	ZW			45,63			4402	4,5	50,00	43,95	48,00	45,66	-		45,55		48
Reigerstraat 6	5932VZ	1	NO			46,20			4400	4,5	50,00	44,53	48,00	46,55	-		46,23		48
Reigerstraat 6	5932VZ	1	ZW			47,70			4402	7,5	50,00	46,04	48,00	47,75	-		47,59		49

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Reigerstraat 6	5932VZ	1	NO			49,52			4400	7,5	50,00	47,86	48,00	50,01	-	X	49,47	49	51
Reigerstraat 7	5932VX	1	ZW			40,69			4366	1,5	50,00	39,02	48,00	41,30	-		40,89		44
Reigerstraat 7	5932VX	1	NW			40,20			4365	1,5	50,00	38,52	48,00	40,16	-		40,12		42
Reigerstraat 7	5932VX	1	ZW			43,23			4366	4,5	50,00	41,55	48,00	43,60	-		43,32		46
Reigerstraat 7	5932VX	1	NW			42,81			4365	4,5	50,00	41,13	48,00	42,94	-		42,83		44
Reigerstraat 7	5932VX	1	NO			44,55			4367	4,5	50,00	42,86	48,00	45,51	-		44,98		47
Reigerstraat 7	5932VX	1	NO			47,36			4367	7,5	50,00	45,69	48,00	48,74	-		47,84		50
Reigerstraat 7	5932VX	1	NW			47,15			4365	7,5	50,00	45,48	48,00	47,45	-		47,10		49
Reigerstraat 7	5932VX	1	ZW			46,42			4366	7,5	50,00	44,75	48,00	46,77	-		46,31		48
Reigerstraat 8	5932VZ	1	NO			42,50			4401	1,5	50,00	40,83	48,00	42,98	-		42,85		46
Reigerstraat 8	5932VZ	1	ZW			42,51			4402	1,5	50,00	40,82	48,00	42,66	-		42,64		44
Reigerstraat 8	5932VZ	1	NO			44,81			4401	4,5	50,00	43,13	48,00	45,28	-		45,05		47
Reigerstraat 8	5932VZ	1	ZW			45,63			4402	4,5	50,00	43,95	48,00	45,66	-		45,55		48
Reigerstraat 8	5932VZ	1	ZW			47,70			4402	7,5	50,00	46,04	48,00	47,75	-		47,59		49
Reigerstraat 8	5932VZ	1	NO			48,07			4401	7,5	50,00	46,40	48,00	48,83	-		48,25		50
Reigerstraat 9	5932VX	1	ZW			40,69			4366	1,5	50,00	39,02	48,00	41,30	-		40,89		44
Reigerstraat 9	5932VX	1	NO			44,55			4367	4,5	50,00	42,86	48,00	45,51	-		44,98		47
Reigerstraat 9	5932VX	1	ZW			43,23			4366	4,5	50,00	41,55	48,00	43,60	-		43,32		46
Reigerstraat 9	5932VX	1	NO			47,36			4367	7,5	50,00	45,69	48,00	48,74	-		47,84		50
Reigerstraat 9	5932VX	1	ZW			46,42			4366	7,5	50,00	44,75	48,00	46,77	-		46,31		48
Reigerstraat 10	5932VZ	1	ZW			39,53			4420	1,5	50,00	37,86	48,00	39,46	-		39,46		41
Reigerstraat 10	5932VZ	1	NO			41,56			4419	1,5	50,00	39,88	48,00	42,01	-		41,85		45
Reigerstraat 10	5932VZ	1	NO			44,00			4419	4,5	50,00	42,32	48,00	44,47	-		44,25		46
Reigerstraat 10	5932VZ	1	ZW			42,07			4420	4,5	50,00	40,40	48,00	41,98	-		41,96		44
Reigerstraat 10	5932VZ	1	NO			47,55			4419	7,5	50,00	45,88	48,00	48,41	-		47,82		49
Reigerstraat 10	5932VZ	1	ZW			45,92			4420	7,5	50,00	44,25	48,00	45,98	-		45,75		47
Reigerstraat 11	5932VX	1	ZW			40,69			4366	1,5	50,00	39,02	48,00	41,30	-		40,89		44
Reigerstraat 11	5932VX	1	ZW			43,23			4366	4,5	50,00	41,55	48,00	43,60	-		43,32		46
Reigerstraat 11	5932VX	1	NO			44,55			4367	4,5	50,00	42,86	48,00	45,51	-		44,98		47
Reigerstraat 11	5932VX	1	NO			47,36			4367	7,5	50,00	45,69	48,00	48,74	-		47,84		50

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Reigerstraat 11	5932VX	1	ZW			46,42			4366	7,5	50,00	44,75	48,00	46,77	-		46,31		48
Reigerstraat 12	5932VZ	1	ZW			40,22			4452	1,5	50,00	38,53	48,00	40,42	-		40,43		42
Reigerstraat 12	5932VZ	1	NO			41,65			4451	1,5	50,00	39,97	48,00	42,19	-		41,93		45
Reigerstraat 12	5932VZ	1	ZW			43,12			4452	4,5	50,00	41,44	48,00	43,21	-		43,08		44
Reigerstraat 12	5932VZ	1	NO			44,10			4451	4,5	50,00	42,41	48,00	44,58	-		44,32		46
Reigerstraat 12	5932VZ	1	ZW			45,78			4452	7,5	50,00	44,11	48,00	45,97	-		45,67		47
Reigerstraat 12	5932VZ	1	NO			47,95			4451	7,5	50,00	46,27	48,00	48,70	-		48,11		50
Reigerstraat 13	5932VX	1	ZW			40,69			4366	1,5	50,00	39,02	48,00	41,30	-		40,89		44
Reigerstraat 13	5932VX	1	NO			44,55			4367	4,5	50,00	42,86	48,00	45,51	-		44,98		47
Reigerstraat 13	5932VX	1	ZW			43,23			4366	4,5	50,00	41,55	48,00	43,60	-		43,32		46
Reigerstraat 13	5932VX	1	NO			47,36			4367	7,5	50,00	45,69	48,00	48,74	-		47,84		50
Reigerstraat 13	5932VX	1	ZW			46,42			4366	7,5	50,00	44,75	48,00	46,77	-		46,31		48
Reigerstraat 14	5932VZ	1	NO			41,65			4451	1,5	50,00	39,97	48,00	42,19	-		41,93		45
Reigerstraat 14	5932VZ	1	ZW			40,22			4452	1,5	50,00	38,53	48,00	40,42	-		40,43		42
Reigerstraat 14	5932VZ	1	NO			44,10			4451	4,5	50,00	42,41	48,00	44,58	-		44,32		46
Reigerstraat 14	5932VZ	1	ZW			43,12			4452	4,5	50,00	41,44	48,00	43,21	-		43,08		44
Reigerstraat 14	5932VZ	1	ZW			45,78			4452	7,5	50,00	44,11	48,00	45,97	-		45,67		47
Reigerstraat 14	5932VZ	1	NO			47,95			4451	7,5	50,00	46,27	48,00	48,70	-		48,11		50
Reigerstraat 15	5932VX	1	ZW			39,99			4369	1,5	50,00	38,31	48,00	40,08	-		40,04		43
Reigerstraat 15	5932VX	1	NO			42,28			4370	1,5	50,00	40,58	48,00	43,01	-		42,86		45
Reigerstraat 15	5932VX	1	NW			40,33			4368	1,5	50,00	38,66	48,00	40,51	-		40,45		42
Reigerstraat 15	5932VX	1	NO			44,25			4370	4,5	50,00	42,56	48,00	45,24	-		44,81		47
Reigerstraat 15	5932VX	1	NW			42,53			4368	4,5	50,00	40,86	48,00	42,89	-		42,43		44
Reigerstraat 15	5932VX	1	ZW			42,41			4369	4,5	50,00	40,73	48,00	42,47	-		42,43		45
Reigerstraat 15	5932VX	1	NO			47,07			4370	7,5	50,00	45,39	48,00	48,54	-		47,62		49
Reigerstraat 15	5932VX	1	NW			45,97			4368	7,5	50,00	44,30	48,00	46,46	-		45,83		48
Reigerstraat 15	5932VX	1	ZW			45,31			4369	7,5	50,00	43,64	48,00	45,53	-		45,27		47
Reigerstraat 16	5932VZ	1	ZW			39,71			4454	1,5	50,00	38,04	48,00	40,00	-		40,06		42
Reigerstraat 16	5932VZ	1	NO			41,51			4453	1,5	50,00	39,83	48,00	42,16	-		41,89		45
Reigerstraat 16	5932VZ	1	NO			43,82			4453	4,5	50,00	42,13	48,00	44,43	-		44,15		46

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Reigerstraat 16	5932VZ	1	ZW			42,35			4454	4,5	50,00	40,66	48,00	42,64	-		42,44		44
Reigerstraat 16	5932VZ	1	NO			47,48			4453	7,5	50,00	45,81	48,00	48,35	-		47,70		49
Reigerstraat 16	5932VZ	1	ZW			44,94			4454	7,5	50,00	43,27	48,00	45,04	-		44,85		46
Reigerstraat 17	5932VX	1	NO			42,28			4370	1,5	50,00	40,58	48,00	43,01	-		42,86		45
Reigerstraat 17	5932VX	1	ZW			39,99			4369	1,5	50,00	38,31	48,00	40,08	-		40,04		43
Reigerstraat 17	5932VX	1	NO			44,25			4370	4,5	50,00	42,56	48,00	45,24	-		44,81		47
Reigerstraat 17	5932VX	1	ZW			42,41			4369	4,5	50,00	40,73	48,00	42,47	-		42,43		45
Reigerstraat 17	5932VX	1	ZW			45,31			4369	7,5	50,00	43,64	48,00	45,53	-		45,27		47
Reigerstraat 17	5932VX	1	NO			47,07			4370	7,5	50,00	45,39	48,00	48,54	-		47,62		49
Reigerstraat 18	5932VZ	2	NO			41,01			4472	1,5	50,00	39,32	48,00	42,04	-		41,72		44
Reigerstraat 18	5932VZ	2	NW			39,96			4474	1,5	50,00	38,27	48,00	40,20	-		40,20		42
Reigerstraat 18	5932VZ	2	ZW			38,22			4475	1,5	50,00	36,53	48,00	38,67	-		38,70		40
Reigerstraat 19	5932VX	1	NO			42,28			4370	1,5	50,00	40,58	48,00	43,01	-		42,86		45
Reigerstraat 19	5932VX	1	ZW			39,99			4369	1,5	50,00	38,31	48,00	40,08	-		40,04		43
Reigerstraat 19	5932VX	1	NO			44,25			4370	4,5	50,00	42,56	48,00	45,24	-		44,81		47
Reigerstraat 19	5932VX	1	ZW			42,41			4369	4,5	50,00	40,73	48,00	42,47	-		42,43		45
Reigerstraat 19	5932VX	1	NO			47,07			4370	7,5	50,00	45,39	48,00	48,54	-		47,62		49
Reigerstraat 19	5932VX	1	ZW			45,31			4369	7,5	50,00	43,64	48,00	45,53	-		45,27		47
Reigerstraat 20	5932VZ	2	ZW			38,22			4475	1,5	50,00	36,53	48,00	38,67	-		38,70		40
Reigerstraat 20	5932VZ	2	NO			41,01			4472	1,5	50,00	39,32	48,00	42,04	-		41,72		44
Reigerstraat 21	5932VX	1	ZW			39,99			4369	1,5	50,00	38,31	48,00	40,08	-		40,04		43
Reigerstraat 21	5932VX	1	NO			42,28			4370	1,5	50,00	40,58	48,00	43,01	-		42,86		45
Reigerstraat 21	5932VX	1	ZW			42,41			4369	4,5	50,00	40,73	48,00	42,47	-		42,43		45
Reigerstraat 21	5932VX	1	NO			44,25			4370	4,5	50,00	42,56	48,00	45,24	-		44,81		47
Reigerstraat 21	5932VX	1	NO			47,07			4370	7,5	50,00	45,39	48,00	48,54	-		47,62		49
Reigerstraat 21	5932VX	1	ZW			45,31			4369	7,5	50,00	43,64	48,00	45,53	-		45,27		47
Reigerstraat 22	5932VZ	2	NW			39,16			4476	1,5	50,00	37,48	48,00	39,41	-		39,41		41
Reigerstraat 22	5932VZ	2	NO			41,51			4477	1,5	50,00	39,82	48,00	42,54	-		42,33		44
Reigerstraat 23	5932VX	1	ZW			41,00			4372	1,5	50,00	39,30	48,00	41,33	-		41,26		43
Reigerstraat 23	5932VX	1	NO			42,14			4373	1,5	50,00	40,45	48,00	42,73	-		42,73		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Reigerstraat 23	5932VX	1	NW			38,90			4371	1,5	50,00	37,22	48,00	39,12	-		39,12		41
Reigerstraat 23	5932VX	1	ZW			42,94			4372	4,5	50,00	41,24	48,00	43,24	-		43,10		45
Reigerstraat 23	5932VX	1	NO			43,98			4373	4,5	50,00	42,29	48,00	45,02	-		44,62		47
Reigerstraat 23	5932VX	1	NW			41,58			4371	4,5	50,00	39,90	48,00	41,76	-		41,71		43
Reigerstraat 23	5932VX	1	ZW			44,99			4372	7,5	50,00	43,31	48,00	45,73	-		45,10		47
Reigerstraat 23	5932VX	1	NW			45,38			4371	7,5	50,00	43,70	48,00	45,93	-		45,38		47
Reigerstraat 23	5932VX	1	NO			47,04			4373	7,5	50,00	45,36	48,00	48,39	-		47,50		49
Reigerstraat 24	5932VZ	2	NW			39,16			4476	1,5	50,00	37,48	48,00	39,41	-		39,41		41
Reigerstraat 25	5932VX	1	ZW			41,00			4372	1,5	50,00	39,30	48,00	41,33	-		41,26		43
Reigerstraat 25	5932VX	1	NO			42,14			4373	1,5	50,00	40,45	48,00	42,73	-		42,73		45
Reigerstraat 25	5932VX	1	ZW			42,94			4372	4,5	50,00	41,24	48,00	43,24	-		43,10		45
Reigerstraat 25	5932VX	1	NO			43,98			4373	4,5	50,00	42,29	48,00	45,02	-		44,62		47
Reigerstraat 25	5932VX	1	ZW			44,99			4372	7,5	50,00	43,31	48,00	45,73	-		45,10		47
Reigerstraat 25	5932VX	1	NO			47,04			4373	7,5	50,00	45,36	48,00	48,39	-		47,50		49
Reigerstraat 26	5932VZ	2	ZW			41,48			4475	4,5	50,00	39,78	48,00	41,91	-		41,74		43
Reigerstraat 26	5932VZ	2	NO			43,85			4472	4,5	50,00	42,15	48,00	45,19	-		44,39		46
Reigerstraat 26	5932VZ	2	NW			42,70			4474	4,5	50,00	41,01	48,00	42,94	-		42,83		45
Reigerstraat 27	5932VX	1	NO			42,14			4373	1,5	50,00	40,45	48,00	42,73	-		42,73		45
Reigerstraat 27	5932VX	1	ZW			41,00			4372	1,5	50,00	39,30	48,00	41,33	-		41,26		43
Reigerstraat 27	5932VX	1	NO			43,98			4373	4,5	50,00	42,29	48,00	45,02	-		44,62		47
Reigerstraat 27	5932VX	1	ZW			42,94			4372	4,5	50,00	41,24	48,00	43,24	-		43,10		45
Reigerstraat 27	5932VX	1	NO			47,04			4373	7,5	50,00	45,36	48,00	48,39	-		47,50		49
Reigerstraat 27	5932VX	1	ZW			44,99			4372	7,5	50,00	43,31	48,00	45,73	-		45,10		47
Reigerstraat 28	5932VZ	2	ZW			41,48			4475	4,5	50,00	39,78	48,00	41,91	-		41,74		43
Reigerstraat 28	5932VZ	2	NO			43,85			4472	4,5	50,00	42,15	48,00	45,19	-		44,39		46
Reigerstraat 29	5932VX	1	NO			42,14			4373	1,5	50,00	40,45	48,00	42,73	-		42,73		45
Reigerstraat 29	5932VX	1	ZW			41,00			4372	1,5	50,00	39,30	48,00	41,33	-		41,26		43
Reigerstraat 29	5932VX	1	ZW			42,94			4372	4,5	50,00	41,24	48,00	43,24	-		43,10		45
Reigerstraat 29	5932VX	1	NO			43,98			4373	4,5	50,00	42,29	48,00	45,02	-		44,62		47
Reigerstraat 29	5932VX	1	NO			47,04			4373	7,5	50,00	45,36	48,00	48,39	-		47,50		49

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Reigerstraat 29	5932VX	1	ZW			44,99			4372	7,5	50,00	43,31	48,00	45,73	-		45,10		47
Reigerstraat 30	5932VZ	2	NW			42,88			4476	4,5	50,00	41,19	48,00	43,21	-		43,07		45
Reigerstraat 30	5932VZ	2	NO			45,15			4477	4,5	50,00	43,46	48,00	46,30	-		45,67		47
Reigerstraat 31	5932VX	1	ZW			40,03			4375	1,5	50,00	38,34	48,00	40,49	-		40,47		42
Reigerstraat 31	5932VX	1	NO			41,77			4376	1,5	50,00	40,07	48,00	42,56	-		42,50		45
Reigerstraat 31	5932VX	1	NW			39,43			4374	1,5	50,00	37,76	48,00	39,63	-		39,62		42
Reigerstraat 31	5932VX	1	ZW			42,59			4375	4,5	50,00	40,89	48,00	43,11	-		42,97		44
Reigerstraat 31	5932VX	1	NW			41,75			4374	4,5	50,00	40,07	48,00	41,98	-		41,88		44
Reigerstraat 31	5932VX	1	NO			43,62			4376	4,5	50,00	41,92	48,00	44,68	-		44,36		46
Reigerstraat 31	5932VX	1	NO			47,01			4376	7,5	50,00	45,33	48,00	48,43	-		47,55		49
Reigerstraat 31	5932VX	1	NW			45,19			4374	7,5	50,00	43,51	48,00	45,77	-		45,21		47
Reigerstraat 31	5932VX	1	ZW			44,28			4375	7,5	50,00	42,60	48,00	44,98	-		44,47		46
Reigerstraat 32	5932VZ	2	NW			42,88			4476	4,5	50,00	41,19	48,00	43,21	-		43,07		45
Reigerstraat 33	5932VX	1	ZW			40,03			4375	1,5	50,00	38,34	48,00	40,49	-		40,47		42
Reigerstraat 33	5932VX	1	NO			41,77			4376	1,5	50,00	40,07	48,00	42,56	-		42,50		45
Reigerstraat 33	5932VX	1	ZW			42,59			4375	4,5	50,00	40,89	48,00	43,11	-		42,97		44
Reigerstraat 33	5932VX	1	NO			43,62			4376	4,5	50,00	41,92	48,00	44,68	-		44,36		46
Reigerstraat 33	5932VX	1	NO			47,01			4376	7,5	50,00	45,33	48,00	48,43	-		47,55		49
Reigerstraat 33	5932VX	1	ZW			44,28			4375	7,5	50,00	42,60	48,00	44,98	-		44,47		46
Reigerstraat 35	5932VX	1	NW			39,25			4377	1,5	50,00	37,57	48,00	39,50	-		39,50		42
Reigerstraat 35	5932VX	1	ZW			38,69			4378	1,5	50,00	37,00	48,00	39,21	-		39,18		41
Reigerstraat 35	5932VX	1	ZW			41,52			4378	4,5	50,00	39,82	48,00	42,09	-		41,96		43
Reigerstraat 35	5932VX	1	NW			41,47			4377	4,5	50,00	39,79	48,00	42,09	-		41,83		44
Reigerstraat 35	5932VX	1	NO			44,08			4380	4,5	50,00	42,38	48,00	45,06	-		44,73		47
Reigerstraat 35	5932VX	1	ZW			43,51			4378	7,5	50,00	41,83	48,00	44,04	-		43,59		45
Reigerstraat 35	5932VX	1	NW			45,02			4377	7,5	50,00	43,34	48,00	45,62	-		44,97		47
Reigerstraat 35	5932VX	1	NO			47,05			4380	7,5	50,00	45,36	48,00	48,45	-		47,57		49
Reigerstraat 37	5932VX	1	ZW			38,69			4378	1,5	50,00	37,00	48,00	39,21	-		39,18		41
Reigerstraat 37	5932VX	1	NO			44,08			4380	4,5	50,00	42,38	48,00	45,06	-		44,73		47
Reigerstraat 37	5932VX	1	ZW			41,52			4378	4,5	50,00	39,82	48,00	42,09	-		41,96		43

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Reigerstraat 37	5932VX	1	ZW			43,51			4378	7,5	50,00	41,83	48,00	44,04	-		43,59		45
Reigerstraat 37	5932VX	1	NO			47,05			4380	7,5	50,00	45,36	48,00	48,45	-		47,57		49
Reigerstraat 39	5932VX	1	ZW			38,86			4379	1,5	50,00	37,18	48,00	39,36	-		39,35		41
Reigerstraat 39	5932VX	1	ZW			41,14			4379	4,5	50,00	39,45	48,00	41,82	-		41,67		43
Reigerstraat 39	5932VX	1	NO			44,08			4380	4,5	50,00	42,38	48,00	45,06	-		44,73		47
Reigerstraat 39	5932VX	1	NO			47,05			4380	7,5	50,00	45,36	48,00	48,45	-		47,57		49
Reigerstraat 39	5932VX	1	ZW			42,55			4379	7,5	50,00	40,86	48,00	43,40	-		42,89		45
Reigerstraat 41	5932VX	1	ZW			38,86			4379	1,5	50,00	37,18	48,00	39,36	-		39,35		41
Reigerstraat 41	5932VX	1	ZW			41,14			4379	4,5	50,00	39,45	48,00	41,82	-		41,67		43
Reigerstraat 41	5932VX	1	NO			44,08			4380	4,5	50,00	42,38	48,00	45,06	-		44,73		47
Reigerstraat 41	5932VX	1	ZW			42,55			4379	7,5	50,00	40,86	48,00	43,40	-		42,89		45
Reigerstraat 41	5932VX	1	NO			47,05			4380	7,5	50,00	45,36	48,00	48,45	-		47,57		49
Sigarenmakerspad 1	5932RB	1	ZW			40,73			4253	1,5	50,00	39,03	48,00	41,24	-		41,18		43
Sigarenmakerspad 1	5932RB	1	NO			39,79			4254	1,5	50,00	38,09	48,00	40,71	-		40,55		44
Sigarenmakerspad 1	5932RB	1	NO			41,54			4254	4,5	50,00	39,84	48,00	42,64	-		42,34		46
Sigarenmakerspad 1	5932RB	1	ZW			42,85			4253	4,5	50,00	41,15	48,00	43,39	-		43,09		45
Sigarenmakerspad 1	5932RB	1	NO			44,95			4254	7,5	50,00	43,25	48,00	46,39	-		45,59		49
Sigarenmakerspad 1	5932RB	1	ZW			45,52			4253	7,5	50,00	43,82	48,00	46,31	-		45,69		48
Sigarenmakerspad 2	5932RB	2	NO			40,14			4257	1,5	50,00	38,44	48,00	40,72	-		40,69		45
Sigarenmakerspad 2	5932RB	2	ZW			39,88			4256	1,5	50,00	38,19	48,00	40,16	-		40,09		43
Sigarenmakerspad 3	5932RB	1	ZW			40,73			4253	1,5	50,00	39,03	48,00	41,24	-		41,18		43
Sigarenmakerspad 3	5932RB	1	NO			39,79			4254	1,5	50,00	38,09	48,00	40,71	-		40,55		44
Sigarenmakerspad 3	5932RB	1	ZW			42,85			4253	4,5	50,00	41,15	48,00	43,39	-		43,09		45
Sigarenmakerspad 3	5932RB	1	NO			41,54			4254	4,5	50,00	39,84	48,00	42,64	-		42,34		46
Sigarenmakerspad 3	5932RB	1	ZW			45,52			4253	7,5	50,00	43,82	48,00	46,31	-		45,69		48
Sigarenmakerspad 3	5932RB	1	NO			44,95			4254	7,5	50,00	43,25	48,00	46,39	-		45,59		49
Sigarenmakerspad 4	5932RB	2	ZW			41,92			4256	4,5	50,00	40,22	48,00	42,28	-		42,17		45
Sigarenmakerspad 4	5932RB	2	NO			41,65			4257	4,5	50,00	39,95	48,00	42,45	-		42,31		49
Sigarenmakerspad 4	5932RB	2	ZW			44,78			4256	7,5	50,00	43,08	48,00	45,40	-		45,08		47
Sigarenmakerspad 4	5932RB	2	NO			45,18			4257	7,5	50,00	43,49	48,00	46,21	-		45,74		52

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sigarenmakerspad 5	5932RB	1	ZW			40,73			4253	1,5	50,00	39,03	48,00	41,24	-		41,18		43
Sigarenmakerspad 5	5932RB	1	NO			39,79			4254	1,5	50,00	38,09	48,00	40,71	-		40,55		44
Sigarenmakerspad 5	5932RB	1	ZW			42,85			4253	4,5	50,00	41,15	48,00	43,39	-		43,09		45
Sigarenmakerspad 5	5932RB	1	NO			41,54			4254	4,5	50,00	39,84	48,00	42,64	-		42,34		46
Sigarenmakerspad 5	5932RB	1	NO			44,95			4254	7,5	50,00	43,25	48,00	46,39	-		45,59		49
Sigarenmakerspad 5	5932RB	1	ZW			45,52			4253	7,5	50,00	43,82	48,00	46,31	-		45,69		48
Sigarenmakerspad 6	5932RB	2	NO			41,65			4257	4,5	50,00	39,95	48,00	42,45	-		42,31		49
Sigarenmakerspad 6	5932RB	2	ZW			41,92			4256	4,5	50,00	40,22	48,00	42,28	-		42,17		45
Sigarenmakerspad 6	5932RB	2	NO			45,18			4257	7,5	50,00	43,49	48,00	46,21	-		45,74		52
Sigarenmakerspad 6	5932RB	2	ZW			44,78			4256	7,5	50,00	43,08	48,00	45,40	-		45,08		47
Sigarenmakerspad 7	5932RB	1	ZW			40,73			4253	1,5	50,00	39,03	48,00	41,24	-		41,18		43
Sigarenmakerspad 7	5932RB	1	NO			39,79			4254	1,5	50,00	38,09	48,00	40,71	-		40,55		44
Sigarenmakerspad 7	5932RB	1	NW			41,74			4252	1,5	50,00	40,05	48,00	42,10	-		42,00		46
Sigarenmakerspad 7	5932RB	1	NO			41,54			4254	4,5	50,00	39,84	48,00	42,64	-		42,34		46
Sigarenmakerspad 7	5932RB	1	NW			43,95			4252	4,5	50,00	42,26	48,00	44,33	-		44,05		49
Sigarenmakerspad 7	5932RB	1	ZW			42,85			4253	4,5	50,00	41,15	48,00	43,39	-		43,09		45
Sigarenmakerspad 7	5932RB	1	NW			45,57			4252	7,5	50,00	43,89	48,00	46,32	-		45,65		50
Sigarenmakerspad 7	5932RB	1	NO			44,95			4254	7,5	50,00	43,25	48,00	46,39	-		45,59		49
Sigarenmakerspad 7	5932RB	1	ZW			45,52			4253	7,5	50,00	43,82	48,00	46,31	-		45,69		48
Sigarenmakerspad 8	5932RB	2	NO			40,14			4257	1,5	50,00	38,44	48,00	40,72	-		40,69		45
Sigarenmakerspad 8	5932RB	2	ZW			39,88			4256	1,5	50,00	38,19	48,00	40,16	-		40,09		43
Sigarenmakerspad 10	5932RB	1	ZW			39,88			4256	1,5	50,00	38,19	48,00	40,16	-		40,09		43
Sigarenmakerspad 10	5932RB	1	NO			40,14			4257	1,5	50,00	38,44	48,00	40,72	-		40,69		45
Sigarenmakerspad 10	5932RB	1	ZW			41,92			4256	4,5	50,00	40,22	48,00	42,28	-		42,17		45
Sigarenmakerspad 10	5932RB	1	NO			41,65			4257	4,5	50,00	39,95	48,00	42,45	-		42,31		49
Sigarenmakerspad 10	5932RB	1	ZW			44,78			4256	7,5	50,00	43,08	48,00	45,40	-		45,08		47
Sigarenmakerspad 10	5932RB	1	NO			45,18			4257	7,5	50,00	43,49	48,00	46,21	-		45,74		52
Sigarenmakerspad 12	5932RB	1	ZW			39,88			4256	1,5	50,00	38,19	48,00	40,16	-		40,09		43
Sigarenmakerspad 12	5932RB	1	NO			40,14			4257	1,5	50,00	38,44	48,00	40,72	-		40,69		45
Sigarenmakerspad 12	5932RB	1	NO			41,65			4257	4,5	50,00	39,95	48,00	42,45	-		42,31		49

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Sigarenmakerspad 12	5932RB	1	ZW			41,92			4256	4,5	50,00	40,22	48,00	42,28	-		42,17		45
Sigarenmakerspad 12	5932RB	1	ZW			44,78			4256	7,5	50,00	43,08	48,00	45,40	-		45,08		47
Sigarenmakerspad 12	5932RB	1	NO			45,18			4257	7,5	50,00	43,49	48,00	46,21	-		45,74		52
Sigarenmakerspad 14	5932RB	1	ZW			39,88			4256	1,5	50,00	38,19	48,00	40,16	-		40,09		43
Sigarenmakerspad 14	5932RB	1	NO			40,14			4257	1,5	50,00	38,44	48,00	40,72	-		40,69		45
Sigarenmakerspad 14	5932RB	1	NO			41,65			4257	4,5	50,00	39,95	48,00	42,45	-		42,31		49
Sigarenmakerspad 14	5932RB	1	ZW			41,92			4256	4,5	50,00	40,22	48,00	42,28	-		42,17		45
Sigarenmakerspad 14	5932RB	1	NO			45,18			4257	7,5	50,00	43,49	48,00	46,21	-		45,74		52
Sigarenmakerspad 14	5932RB	1	ZW			44,78			4256	7,5	50,00	43,08	48,00	45,40	-		45,08		47
Sigarenmakerspad 16	5932RB	1	NO			40,14			4257	1,5	50,00	38,44	48,00	40,72	-		40,69		45
Sigarenmakerspad 16	5932RB	1	NW			41,52			4255	1,5	50,00	39,83	48,00	41,86	-		41,75		49
Sigarenmakerspad 16	5932RB	1	ZW			39,88			4256	1,5	50,00	38,19	48,00	40,16	-		40,09		43
Sigarenmakerspad 16	5932RB	1	NO			41,65			4257	4,5	50,00	39,95	48,00	42,45	-		42,31		49
Sigarenmakerspad 16	5932RB	1	NW			43,38			4255	4,5	50,00	41,69	48,00	43,76	-		43,57		50
Sigarenmakerspad 16	5932RB	1	ZW			41,92			4256	4,5	50,00	40,22	48,00	42,28	-		42,17		45
Sigarenmakerspad 16	5932RB	1	NO			45,18			4257	7,5	50,00	43,49	48,00	46,21	-		45,74		52
Sigarenmakerspad 16	5932RB	1	ZW			44,78			4256	7,5	50,00	43,08	48,00	45,40	-		45,08		47
Sigarenmakerspad 16	5932RB	1	NW			45,25			4255	7,5	50,00	43,57	48,00	45,86	-		45,45		52
Spechtstraat 1	5932VC	1	NW	51	49,37	47,52	X		4396	1,5	50,00	45,89	48,00	47,69	-		47,37		50
Spechtstraat 1	5932VC	1	ZW			45,52	X		4397	1,5	50,00	43,89	48,00	45,32	-		45,19		48
Spechtstraat 1	5932VC	1	NW	51	49,36	48,96	X		4396	4,5	50,00	47,32	48,00	48,96	-		48,74		51
Spechtstraat 1	5932VC	1	ZW			47,27	X		4397	4,5	50,00	45,64	48,00	46,92	-		46,88		49
Spechtstraat 1	5932VC	1	NW	51	49,37	49,93	X		4396	7,5	50,00	48,30	48,30	49,82	-	X	49,60	50	52
Spechtstraat 1	5932VC	1	ZW			48,81	X		4397	7,5	50,00	47,18	48,00	48,47	-		48,44		50
Spechtstraat 2	5932VJ	1	N			43,40			4506	1,5	50,00	41,72	48,00	43,51	-		43,51		46
Spechtstraat 2	5932VJ	1	W			42,50			4507	1,5	50,00	40,83	48,00	42,88	-		42,54		44
Spechtstraat 2	5932VJ	1	N			45,46			4506	4,5	50,00	43,79	48,00	45,67	-		45,52		48
Spechtstraat 2	5932VJ	1	W			46,32			4507	4,5	50,00	44,67	48,00	46,44	-		46,14		48
Spechtstraat 2	5932VJ	1	N			49,03			4506	7,5	50,00	47,36	48,00	49,47	-		49,01		51
Spechtstraat 2	5932VJ	1	W			48,55			4507	7,5	50,00	46,91	48,00	48,60	-		48,35		50

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spechtstraat 3	5932VC	1	ZW			40,50			4436	1,5	50,00	38,83	48,00	40,65	-		40,24		44
Spechtstraat 3	5932VC	1	NO			41,81			4435	1,5	50,00	40,13	48,00	41,85	-		41,75		43
Spechtstraat 3	5932VC	1	ZW			44,18			4436	4,5	50,00	42,52	48,00	44,04	-		43,96		46
Spechtstraat 3	5932VC	1	NO			44,98			4435	4,5	50,00	43,31	48,00	44,98	-		44,88		46
Spechtstraat 3	5932VC	1	ZW			46,88			4436	7,5	50,00	45,23	48,00	46,62	-		46,58		48
Spechtstraat 3	5932VC	1	NO			47,89			4435	7,5	50,00	46,23	48,00	47,81	-		47,63		49
Spechtstraat 4	5932VJ	1	W			42,50			4507	1,5	50,00	40,83	48,00	42,88	-		42,54		44
Spechtstraat 4	5932VJ	1	W			46,32			4507	4,5	50,00	44,67	48,00	46,44	-		46,14		48
Spechtstraat 4	5932VJ	1	W			48,55			4507	7,5	50,00	46,91	48,00	48,60	-		48,35		50
Spechtstraat 5	5932VC	1	NW			43,16			4529	1,5	50,00	41,46	48,00	44,16	-		43,37		45
Spechtstraat 5	5932VC	1	NO			41,85			4531	1,5	50,00	40,16	48,00	42,26	-		42,13		44
Spechtstraat 5	5932VC	1	ZW			40,48			4530	1,5	50,00	38,78	48,00	42,03	-		40,83		42
Spechtstraat 5	5932VC	1	ZW			43,45			4530	4,5	50,00	41,78	48,00	44,87	-		43,56		45
Spechtstraat 5	5932VC	1	NO			44,89			4531	4,5	50,00	43,21	48,00	45,34	-		45,04		46
Spechtstraat 5	5932VC	1	NW			45,73			4529	4,5	50,00	44,05	48,00	46,60	-		45,76		47
Spechtstraat 5	5932VC	1	NW			47,03			4529	7,5	50,00	45,37	48,00	47,50	-		46,98		49
Spechtstraat 5	5932VC	1	ZW			44,38			4530	7,5	50,00	42,72	48,00	44,99	-		44,44		46
Spechtstraat 5	5932VC	1	NO			46,77			4531	7,5	50,00	45,11	48,00	47,28	-		46,95		48
Spechtstraat 6	5932VJ	1	W			44,25			4508	1,5	50,00	42,60	48,00	44,15	-		43,99		45
Spechtstraat 6	5932VJ	1	W			46,53			4508	4,5	50,00	44,88	48,00	46,62	-		46,32		48
Spechtstraat 6	5932VJ	1	W			48,76			4508	7,5	50,00	47,12	48,00	48,73	-		48,48		50
Spechtstraat 7	5932VC	1	ZW			40,48			4530	1,5	50,00	38,78	48,00	42,03	-		40,83		42
Spechtstraat 7	5932VC	1	NO			41,85			4531	1,5	50,00	40,16	48,00	42,26	-		42,13		44
Spechtstraat 7	5932VC	1	NO			44,89			4531	4,5	50,00	43,21	48,00	45,34	-		45,04		46
Spechtstraat 7	5932VC	1	ZW			43,45			4530	4,5	50,00	41,78	48,00	44,87	-		43,56		45
Spechtstraat 7	5932VC	1	NO			46,77			4531	7,5	50,00	45,11	48,00	47,28	-		46,95		48
Spechtstraat 7	5932VC	1	ZW			44,38			4530	7,5	50,00	42,72	48,00	44,99	-		44,44		46
Spechtstraat 8	5932VJ	1	W			44,25			4508	1,5	50,00	42,60	48,00	44,15	-		43,99		45
Spechtstraat 8	5932VJ	1	W			46,53			4508	4,5	50,00	44,88	48,00	46,62	-		46,32		48
Spechtstraat 8	5932VJ	1	W			48,76			4508	7,5	50,00	47,12	48,00	48,73	-		48,48		50

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spechtstraat 9	5932VC	1	ZW			40,48			4530	1,5	50,00	38,78	48,00	42,03	-		40,83		42
Spechtstraat 9	5932VC	1	NO			41,85			4531	1,5	50,00	40,16	48,00	42,26	-		42,13		44
Spechtstraat 9	5932VC	1	NO			44,89			4531	4,5	50,00	43,21	48,00	45,34	-		45,04		46
Spechtstraat 9	5932VC	1	ZW			43,45			4530	4,5	50,00	41,78	48,00	44,87	-		43,56		45
Spechtstraat 9	5932VC	1	NO			46,77			4531	7,5	50,00	45,11	48,00	47,28	-		46,95		48
Spechtstraat 9	5932VC	1	ZW			44,38			4530	7,5	50,00	42,72	48,00	44,99	-		44,44		46
Spechtstraat 10	5932VJ	1	W			43,29			4509	1,5	50,00	41,62	48,00	43,23	-		43,21		45
Spechtstraat 10	5932VJ	1	W			46,66			4509	4,5	50,00	45,02	48,00	46,74	-		46,40		48
Spechtstraat 10	5932VJ	1	W			49,01			4509	7,5	50,00	47,38	48,00	48,91	-		48,75		50
Spechtstraat 11	5932VC	1	ZW			38,88			4533	1,5	50,00	37,19	48,00	39,28	-		39,22		41
Spechtstraat 11	5932VC	1	NO			41,08			4532	1,5	50,00	39,39	48,00	41,39	-		41,41		43
Spechtstraat 11	5932VC	1	ZW			41,23			4533	4,5	50,00	39,54	48,00	41,87	-		41,45		43
Spechtstraat 11	5932VC	1	NO			43,28			4532	4,5	50,00	41,60	48,00	43,78	-		43,71		45
Spechtstraat 11	5932VC	1	NO			45,56			4532	7,5	50,00	43,88	48,00	46,17	-		45,89		48
Spechtstraat 11	5932VC	1	ZW			44,11			4533	7,5	50,00	42,45	48,00	44,43	-		43,98		46
Spechtstraat 12	5932VJ	1	Z			43,05			4510	1,5	50,00	41,39	48,00	43,09	-		42,74		45
Spechtstraat 12	5932VJ	1	W			43,29			4509	1,5	50,00	41,62	48,00	43,23	-		43,21		45
Spechtstraat 12	5932VJ	1	W			46,66			4509	4,5	50,00	45,02	48,00	46,74	-		46,40		48
Spechtstraat 12	5932VJ	1	Z			45,53			4510	4,5	50,00	43,88	48,00	45,51	-		45,23		47
Spechtstraat 12	5932VJ	1	Z			48,14			4510	7,5	50,00	46,51	48,00	47,85	-		47,82		49
Spechtstraat 12	5932VJ	1	W			49,01			4509	7,5	50,00	47,38	48,00	48,91	-		48,75		50
Spechtstraat 13	5932VC	1	NO			41,08			4532	1,5	50,00	39,39	48,00	41,39	-		41,41		43
Spechtstraat 13	5932VC	1	ZW			38,88			4533	1,5	50,00	37,19	48,00	39,28	-		39,22		41
Spechtstraat 13	5932VC	1	NO			43,28			4532	4,5	50,00	41,60	48,00	43,78	-		43,71		45
Spechtstraat 13	5932VC	1	ZW			41,23			4533	4,5	50,00	39,54	48,00	41,87	-		41,45		43
Spechtstraat 13	5932VC	1	NO			45,56			4532	7,5	50,00	43,88	48,00	46,17	-		45,89		48
Spechtstraat 13	5932VC	1	ZW			44,11			4533	7,5	50,00	42,45	48,00	44,43	-		43,98		46
Spechtstraat 14	5932VJ	1	NW			42,27			4512	1,5	50,00	40,59	48,00	42,48	-		42,30		44
Spechtstraat 14	5932VJ	1	NO			41,86			4511	1,5	50,00	40,18	48,00	42,11	-		42,09		44
Spechtstraat 14	5932VJ	1	NW			45,22			4512	4,5	50,00	43,55	48,00	45,34	-		45,14		46

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spechtstraat 14	5932VJ	1	NO			44,22			4511	4,5	50,00	42,54	48,00	44,69	-		44,32		46
Spechtstraat 14	5932VJ	1	NO			47,76			4511	7,5	50,00	46,09	48,00	48,47	-		47,78		50
Spechtstraat 14	5932VJ	1	NW			48,41			4512	7,5	50,00	46,76	48,00	48,40	-		48,19		50
Spechtstraat 15	5932VC	1	NO			41,08			4532	1,5	50,00	39,39	48,00	41,39	-		41,41		43
Spechtstraat 15	5932VC	1	ZW			38,88			4533	1,5	50,00	37,19	48,00	39,28	-		39,22		41
Spechtstraat 15	5932VC	1	NO			43,28			4532	4,5	50,00	41,60	48,00	43,78	-		43,71		45
Spechtstraat 15	5932VC	1	ZW			41,23			4533	4,5	50,00	39,54	48,00	41,87	-		41,45		43
Spechtstraat 15	5932VC	1	NO			45,56			4532	7,5	50,00	43,88	48,00	46,17	-		45,89		48
Spechtstraat 15	5932VC	1	ZW			44,11			4533	7,5	50,00	42,45	48,00	44,43	-		43,98		46
Spechtstraat 16	5932VJ	1	NW			42,27			4512	1,5	50,00	40,59	48,00	42,48	-		42,30		44
Spechtstraat 16	5932VJ	1	NW			45,22			4512	4,5	50,00	43,55	48,00	45,34	-		45,14		46
Spechtstraat 16	5932VJ	1	NW			48,41			4512	7,5	50,00	46,76	48,00	48,40	-		48,19		50
Spechtstraat 17	5932VC	1	ZW			37,73			4535	1,5	50,00	36,05	48,00	38,17	-		38,11		40
Spechtstraat 17	5932VC	1	NO			39,41			4534	1,5	50,00	37,73	48,00	40,10	-		39,67		41
Spechtstraat 17	5932VC	1	ZW			40,54			4535	4,5	50,00	38,86	48,00	41,02	-		40,84		42
Spechtstraat 17	5932VC	1	NO			41,79			4534	4,5	50,00	40,11	48,00	42,49	-		41,98		43
Spechtstraat 17	5932VC	1	NO			43,94			4534	7,5	50,00	42,26	48,00	44,71	-		44,11		46
Spechtstraat 17	5932VC	1	ZW			42,87			4535	7,5	50,00	41,20	48,00	43,70	-		43,10		45
Spechtstraat 18	5932VJ	1	NW			42,76			4513	1,5	50,00	41,09	48,00	42,88	-		42,75		44
Spechtstraat 18	5932VJ	1	NW			45,42			4513	4,5	50,00	43,75	48,00	45,48	-		45,26		46
Spechtstraat 18	5932VJ	1	NW			48,81			4513	7,5	50,00	47,16	48,00	48,71	-		48,52		50
Spechtstraat 19	5932VC	1	NO			39,41			4534	1,5	50,00	37,73	48,00	40,10	-		39,67		41
Spechtstraat 19	5932VC	1	ZW			37,73			4535	1,5	50,00	36,05	48,00	38,17	-		38,11		40
Spechtstraat 19	5932VC	1	ZW			40,54			4535	4,5	50,00	38,86	48,00	41,02	-		40,84		42
Spechtstraat 19	5932VC	1	NO			41,79			4534	4,5	50,00	40,11	48,00	42,49	-		41,98		43
Spechtstraat 19	5932VC	1	NO			43,94			4534	7,5	50,00	42,26	48,00	44,71	-		44,11		46
Spechtstraat 19	5932VC	1	ZW			42,87			4535	7,5	50,00	41,20	48,00	43,70	-		43,10		45
Spechtstraat 19 A	5932VC	1	NO			39,41			4534	1,5	50,00	37,73	48,00	40,10	-		39,67		41
Spechtstraat 19 A	5932VC	1	ZW			37,73			4535	1,5	50,00	36,05	48,00	38,17	-		38,11		40
Spechtstraat 19 A	5932VC	1	ZW			40,54			4535	4,5	50,00	38,86	48,00	41,02	-		40,84		42

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spechtstraat 19 A	5932VC	1	NO			41,79			4534	4,5	50,00	40,11	48,00	42,49	-		41,98		43
Spechtstraat 19 A	5932VC	1	NO			43,94			4534	7,5	50,00	42,26	48,00	44,71	-		44,11		46
Spechtstraat 19 A	5932VC	1	ZW			42,87			4535	7,5	50,00	41,20	48,00	43,70	-		43,10		45
Spechtstraat 20	5932VJ	1	NW			42,76			4513	1,5	50,00	41,09	48,00	42,88	-		42,75		44
Spechtstraat 20	5932VJ	1	NW			45,42			4513	4,5	50,00	43,75	48,00	45,48	-		45,26		46
Spechtstraat 20	5932VJ	1	NW			48,81			4513	7,5	50,00	47,16	48,00	48,71	-		48,52		50
Spechtstraat 22	5932VJ	1	NW			43,92			4514	1,5	50,00	42,25	48,00	43,89	-		43,83		46
Spechtstraat 22	5932VJ	1	NW			45,78			4514	4,5	50,00	44,11	48,00	45,83	-		45,58		47
Spechtstraat 22	5932VJ	1	NW			48,83			4514	7,5	50,00	47,18	48,00	48,71	-		48,56		50
Spechtstraat 24	5932VJ	1	NW			43,92			4514	1,5	50,00	42,25	48,00	43,89	-		43,83		46
Spechtstraat 24	5932VJ	1	ZW			43,64			4515	1,5	50,00	41,97	48,00	43,73	-		43,52		45
Spechtstraat 24	5932VJ	1	NW			45,78			4514	4,5	50,00	44,11	48,00	45,83	-		45,58		47
Spechtstraat 24	5932VJ	1	ZW			45,73			4515	4,5	50,00	44,06	48,00	45,76	-		45,51		47
Spechtstraat 24	5932VJ	1	NW			48,83			4514	7,5	50,00	47,18	48,00	48,71	-		48,56		50
Spechtstraat 24	5932VJ	1	ZW			48,23			4515	7,5	50,00	46,59	48,00	47,96	-		47,91		50
Spechtstraat 26	5932VJ	1	W			41,95			4517	1,5	50,00	40,27	48,00	42,30	-		42,11		43
Spechtstraat 26	5932VJ	1	N			42,53			4516	1,5	50,00	40,85	48,00	42,74	-		42,69		45
Spechtstraat 26	5932VJ	1	W			44,99			4517	4,5	50,00	43,32	48,00	45,42	-		44,96		46
Spechtstraat 26	5932VJ	1	N			44,10			4516	4,5	50,00	42,41	48,00	44,52	-		44,32		46
Spechtstraat 26	5932VJ	1	N			47,48			4516	7,5	50,00	45,81	48,00	48,20	-		47,63		49
Spechtstraat 26	5932VJ	1	W			48,27			4517	7,5	50,00	46,63	48,00	48,29	-		48,09		49
Spechtstraat 28	5932VJ	1	W			41,95			4517	1,5	50,00	40,27	48,00	42,30	-		42,11		43
Spechtstraat 28	5932VJ	1	W			44,99			4517	4,5	50,00	43,32	48,00	45,42	-		44,96		46
Spechtstraat 28	5932VJ	1	W			48,27			4517	7,5	50,00	46,63	48,00	48,29	-		48,09		49
Spechtstraat 30	5932VJ	1	W			42,04			4518	1,5	50,00	40,36	48,00	42,38	-		42,09		43
Spechtstraat 30	5932VJ	1	W			45,25			4518	4,5	50,00	43,58	48,00	45,62	-		45,15		46
Spechtstraat 30	5932VJ	1	W			48,11			4518	7,5	50,00	46,47	48,00	48,15	-		47,89		49
Spechtstraat 32	5932VJ	1	W			42,04			4518	1,5	50,00	40,36	48,00	42,38	-		42,09		43
Spechtstraat 32	5932VJ	1	W			45,25			4518	4,5	50,00	43,58	48,00	45,62	-		45,15		46
Spechtstraat 32	5932VJ	1	W			48,11			4518	7,5	50,00	46,47	48,00	48,15	-		47,89		49

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spechtstraat 34	5932VJ	1	W			43,41			4519	1,5	50,00	41,74	48,00	43,70	-		43,36		45
Spechtstraat 34	5932VJ	1	W			45,53			4519	4,5	50,00	43,87	48,00	45,90	-		45,40		47
Spechtstraat 34	5932VJ	1	W			48,02			4519	7,5	50,00	46,38	48,00	48,11	-		47,83		50
Spechtstraat 36	5932VJ	1	Z			42,09			4520	1,5	50,00	40,42	48,00	42,43	-		42,03		44
Spechtstraat 36	5932VJ	1	W			43,41			4519	1,5	50,00	41,74	48,00	43,70	-		43,36		45
Spechtstraat 36	5932VJ	1	W			45,53			4519	4,5	50,00	43,87	48,00	45,90	-		45,40		47
Spechtstraat 36	5932VJ	1	Z			44,83			4520	4,5	50,00	43,17	48,00	45,15	-		44,76		46
Spechtstraat 36	5932VJ	1	W			48,02			4519	7,5	50,00	46,38	48,00	48,11	-		47,83		50
Spechtstraat 36	5932VJ	1	Z			47,08			4520	7,5	50,00	45,44	48,00	46,99	-		46,93		48
Spechtstraat 38	5932VJ	1	NO			41,61			4521	1,5	50,00	39,92	48,00	42,23	-		42,08		44
Spechtstraat 38	5932VJ	1	NW			41,79			4522	1,5	50,00	40,11	48,00	41,99	-		41,81		43
Spechtstraat 38	5932VJ	1	NO			43,99			4521	4,5	50,00	42,30	48,00	44,72	-		44,37		46
Spechtstraat 38	5932VJ	1	NW			44,58			4522	4,5	50,00	42,91	48,00	44,84	-		44,51		46
Spechtstraat 38	5932VJ	1	NO			46,53			4521	7,5	50,00	44,85	48,00	47,68	-		47,04		49
Spechtstraat 38	5932VJ	1	NW			47,16			4522	7,5	50,00	45,51	48,00	47,23	-		46,97		49
Spechtstraat 40	5932VJ	1	NW			41,79			4522	1,5	50,00	40,11	48,00	41,99	-		41,81		43
Spechtstraat 40	5932VJ	1	NW			44,58			4522	4,5	50,00	42,91	48,00	44,84	-		44,51		46
Spechtstraat 40	5932VJ	1	NW			47,16			4522	7,5	50,00	45,51	48,00	47,23	-		46,97		49
Spechtstraat 42	5932VK	1	NW			42,81			4523	1,5	50,00	41,14	48,00	42,88	-		42,76		44
Spechtstraat 42	5932VK	1	NW			45,01			4523	4,5	50,00	43,35	48,00	45,27	-		44,95		46
Spechtstraat 42	5932VK	1	NW			47,50			4523	7,5	50,00	45,85	48,00	47,56	-		47,31		49
Spechtstraat 44	5932VK	1	ZW			42,66			4524	1,5	50,00	40,98	48,00	43,07	-		42,75		45
Spechtstraat 44	5932VK	1	NW			42,81			4523	1,5	50,00	41,14	48,00	42,88	-		42,76		44
Spechtstraat 44	5932VK	1	ZW			45,52			4524	4,5	50,00	43,86	48,00	45,95	-		45,60		47
Spechtstraat 44	5932VK	1	NW			45,01			4523	4,5	50,00	43,35	48,00	45,27	-		44,95		46
Spechtstraat 44	5932VK	1	NW			47,50			4523	7,5	50,00	45,85	48,00	47,56	-		47,31		49
Spechtstraat 44	5932VK	1	ZW			46,70			4524	7,5	50,00	45,06	48,00	46,74	-		46,62		48
Spechtstraat 46	5932VK	1	N			42,72			4527	1,5	50,00	41,03	48,00	43,23	-		43,03		44
Spechtstraat 46	5932VK	1	W			43,89			4526	1,5	50,00	42,19	48,00	44,35	-		44,14		45
Spechtstraat 46	5932VK	1	W			46,19			4526	4,5	50,00	44,51	48,00	47,07	-		46,43		48

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Spechtstraat 46	5932VK	1	N			44,18			4527	4,5	50,00	42,49	48,00	45,06	-		44,53		46
Spechtstraat 46	5932VK	1	N			46,18			4527	7,5	50,00	44,51	48,00	47,37	-		46,73		48
Spechtstraat 46	5932VK	1	W			47,13			4526	7,5	50,00	45,47	48,00	47,39	-		47,06		49
Spechtstraat 48	5932VK	1	W			43,89			4526	1,5	50,00	42,19	48,00	44,35	-		44,14		45
Spechtstraat 48	5932VK	1	W			46,19			4526	4,5	50,00	44,51	48,00	47,07	-		46,43		48
Spechtstraat 48	5932VK	1	W			47,13			4526	7,5	50,00	45,47	48,00	47,39	-		47,06		49
Spechtstraat 50	5932VK	1	W			43,92			4525	1,5	50,00	42,23	48,00	44,26	-		44,14		45
Spechtstraat 50	5932VK	1	W			46,55			4525	4,5	50,00	44,87	48,00	47,27	-		46,71		48
Spechtstraat 50	5932VK	1	W			47,25			4525	7,5	50,00	45,59	48,00	47,55	-		47,20		49
Spechtstraat 52	5932VK	1	Z			42,63			4528	1,5	50,00	40,94	48,00	43,04	-		42,88		44
Spechtstraat 52	5932VK	1	W			43,92			4525	1,5	50,00	42,23	48,00	44,26	-		44,14		45
Spechtstraat 52	5932VK	1	Z			46,10			4528	4,5	50,00	44,43	48,00	46,75	-		46,27		47
Spechtstraat 52	5932VK	1	W			46,55			4525	4,5	50,00	44,87	48,00	47,27	-		46,71		48
Spechtstraat 52	5932VK	1	Z			46,80			4528	7,5	50,00	45,15	48,00	46,95	-		46,84		48
Spechtstraat 52	5932VK	1	W			47,25			4525	7,5	50,00	45,59	48,00	47,55	-		47,20		49
Spechtstraat 54	5932VK	1	ZW			39,85			4556	1,5	50,00	38,16	48,00	40,94	-		40,48		42
Spechtstraat 54	5932VK	1	NW			40,12			4555	1,5	50,00	38,44	48,00	40,25	-		40,22		42
Spechtstraat 54	5932VK	1	NO			42,81			4554	1,5	50,00	41,11	48,00	44,73	-		43,89		45
Spechtstraat 54	5932VK	1	NW			44,37			4555	4,5	50,00	42,69	48,00	44,53	-		44,40		46
Spechtstraat 54	5932VK	1	ZW			43,73			4556	4,5	50,00	42,06	48,00	44,89	-		44,03		45
Spechtstraat 54	5932VK	1	NO			44,78			4554	4,5	50,00	43,09	48,00	46,32	-		45,54		47
Tinnegieterspad 1	5932RC	1	ZW			39,19			4287	1,5	50,00	37,50	48,00	39,46	-		39,38		42
Tinnegieterspad 1	5932RC	1	NW			39,30			4286	1,5	50,00	37,60	48,00	39,68	-		39,66		40
Tinnegieterspad 1	5932RC	1	NO			39,77			4288	1,5	50,00	38,07	48,00	40,83	-		40,74		41
Tinnegieterspad 1	5932RC	1	NO			42,92			4288	4,5	50,00	41,22	48,00	44,61	-		44,05		44
Tinnegieterspad 1	5932RC	1	NW			41,62			4286	4,5	50,00	39,93	48,00	42,12	-		41,94		42
Tinnegieterspad 1	5932RC	1	ZW			41,16			4287	4,5	50,00	39,46	48,00	41,63	-		41,48		44
Tinnegieterspad 1	5932RC	1	NW			45,37			4286	7,5	50,00	43,68	48,00	46,24	-		45,67		46
Tinnegieterspad 1	5932RC	1	NO			45,30			4288	7,5	50,00	43,61	48,00	46,95	-		46,29		46
Tinnegieterspad 1	5932RC	1	ZW			43,71			4287	7,5	50,00	42,01	48,00	45,11	-		44,05		46

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tinnegieterspad 2	5932RC	1	NO			39,44			4302	1,5	50,00	37,75	48,00	40,39	-		40,29		44
Tinnegieterspad 2	5932RC	1	NW			39,88			4301	1,5	50,00	38,19	48,00	40,35	-		40,27		43
Tinnegieterspad 2	5932RC	1	ZW			39,90			4303	1,5	50,00	38,21	48,00	40,35	-		40,41		42
Tinnegieterspad 2	5932RC	1	NO			41,44			4302	4,5	50,00	39,74	48,00	42,50	-		42,24		45
Tinnegieterspad 2	5932RC	1	NW			42,12			4301	4,5	50,00	40,42	48,00	42,68	-		42,58		45
Tinnegieterspad 2	5932RC	1	ZW			41,82			4303	4,5	50,00	40,12	48,00	42,65	-		42,33		44
Tinnegieterspad 2	5932RC	1	NW			45,47			4301	7,5	50,00	43,79	48,00	46,46	-		45,78		48
Tinnegieterspad 2	5932RC	1	ZW			44,29			4303	7,5	50,00	42,60	48,00	45,99	-		44,77		46
Tinnegieterspad 2	5932RC	1	NO			45,23			4302	7,5	50,00	43,54	48,00	46,72	-		45,93		49
Tinnegieterspad 3	5932RC	1	NO			39,77			4288	1,5	50,00	38,07	48,00	40,83	-		40,74		41
Tinnegieterspad 3	5932RC	1	ZW			39,19			4287	1,5	50,00	37,50	48,00	39,46	-		39,38		42
Tinnegieterspad 3	5932RC	1	ZW			41,16			4287	4,5	50,00	39,46	48,00	41,63	-		41,48		44
Tinnegieterspad 3	5932RC	1	NO			42,92			4288	4,5	50,00	41,22	48,00	44,61	-		44,05		44
Tinnegieterspad 3	5932RC	1	NO			45,30			4288	7,5	50,00	43,61	48,00	46,95	-		46,29		46
Tinnegieterspad 3	5932RC	1	ZW			43,71			4287	7,5	50,00	42,01	48,00	45,11	-		44,05		46
Tinnegieterspad 4	5932RC	1	NO			39,44			4302	1,5	50,00	37,75	48,00	40,39	-		40,29		44
Tinnegieterspad 4	5932RC	1	ZW			39,90			4303	1,5	50,00	38,21	48,00	40,35	-		40,41		42
Tinnegieterspad 4	5932RC	1	ZW			41,82			4303	4,5	50,00	40,12	48,00	42,65	-		42,33		44
Tinnegieterspad 4	5932RC	1	NO			41,44			4302	4,5	50,00	39,74	48,00	42,50	-		42,24		45
Tinnegieterspad 4	5932RC	1	ZW			44,29			4303	7,5	50,00	42,60	48,00	45,99	-		44,77		46
Tinnegieterspad 4	5932RC	1	NO			45,23			4302	7,5	50,00	43,54	48,00	46,72	-		45,93		49
Tinnegieterspad 5	5932RC	1	NO			39,77			4288	1,5	50,00	38,07	48,00	40,83	-		40,74		41
Tinnegieterspad 5	5932RC	1	ZW			39,19			4287	1,5	50,00	37,50	48,00	39,46	-		39,38		42
Tinnegieterspad 5	5932RC	1	ZW			41,16			4287	4,5	50,00	39,46	48,00	41,63	-		41,48		44
Tinnegieterspad 5	5932RC	1	NO			42,92			4288	4,5	50,00	41,22	48,00	44,61	-		44,05		44
Tinnegieterspad 5	5932RC	1	ZW			43,71			4287	7,5	50,00	42,01	48,00	45,11	-		44,05		46
Tinnegieterspad 5	5932RC	1	NO			45,30			4288	7,5	50,00	43,61	48,00	46,95	-		46,29		46
Tinnegieterspad 6	5932RC	1	ZW			39,90			4303	1,5	50,00	38,21	48,00	40,35	-		40,41		42
Tinnegieterspad 6	5932RC	1	NO			39,44			4302	1,5	50,00	37,75	48,00	40,39	-		40,29		44
Tinnegieterspad 6	5932RC	1	NO			41,44			4302	4,5	50,00	39,74	48,00	42,50	-		42,24		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tinnegieterspad 6	5932RC	1	ZW			41,82			4303	4,5	50,00	40,12	48,00	42,65	-		42,33		44
Tinnegieterspad 6	5932RC	1	NO			45,23			4302	7,5	50,00	43,54	48,00	46,72	-		45,93		49
Tinnegieterspad 6	5932RC	1	ZW			44,29			4303	7,5	50,00	42,60	48,00	45,99	-		44,77		46
Tinnegieterspad 7	5932RC	1	ZW			39,19			4287	1,5	50,00	37,50	48,00	39,46	-		39,38		42
Tinnegieterspad 7	5932RC	1	NO			39,77			4288	1,5	50,00	38,07	48,00	40,83	-		40,74		41
Tinnegieterspad 7	5932RC	1	ZW			41,16			4287	4,5	50,00	39,46	48,00	41,63	-		41,48		44
Tinnegieterspad 7	5932RC	1	NO			42,92			4288	4,5	50,00	41,22	48,00	44,61	-		44,05		44
Tinnegieterspad 7	5932RC	1	NO			45,30			4288	7,5	50,00	43,61	48,00	46,95	-		46,29		46
Tinnegieterspad 7	5932RC	1	ZW			43,71			4287	7,5	50,00	42,01	48,00	45,11	-		44,05		46
Tinnegieterspad 8	5932RC	1	NO			39,44			4302	1,5	50,00	37,75	48,00	40,39	-		40,29		44
Tinnegieterspad 8	5932RC	1	ZW			39,90			4303	1,5	50,00	38,21	48,00	40,35	-		40,41		42
Tinnegieterspad 8	5932RC	1	ZW			41,82			4303	4,5	50,00	40,12	48,00	42,65	-		42,33		44
Tinnegieterspad 8	5932RC	1	NO			41,44			4302	4,5	50,00	39,74	48,00	42,50	-		42,24		45
Tinnegieterspad 8	5932RC	1	ZW			44,29			4303	7,5	50,00	42,60	48,00	45,99	-		44,77		46
Tinnegieterspad 8	5932RC	1	NO			45,23			4302	7,5	50,00	43,54	48,00	46,72	-		45,93		49
Tinnegieterspad 9	5932RC	1	ZW			38,87			4289	1,5	50,00	37,18	48,00	39,43	-		39,38		42
Tinnegieterspad 9	5932RC	1	NO			40,51			4290	1,5	50,00	38,81	48,00	41,34	-		41,27		45
Tinnegieterspad 9	5932RC	1	ZW			40,84			4289	4,5	50,00	39,14	48,00	41,58	-		41,42		43
Tinnegieterspad 9	5932RC	1	NO			42,97			4290	4,5	50,00	41,26	48,00	44,60	-		43,99		50
Tinnegieterspad 9	5932RC	1	ZW			43,29			4289	7,5	50,00	41,61	48,00	45,31	-		44,07		46
Tinnegieterspad 9	5932RC	1	NO			45,31			4290	7,5	50,00	43,62	48,00	46,97	-		46,19		54
Tinnegieterspad 10	5932RC	1	NO			39,48			4305	1,5	50,00	37,78	48,00	40,17	-		40,17		44
Tinnegieterspad 10	5932RC	1	NW			39,85			4304	1,5	50,00	38,16	48,00	40,25	-		40,27		43
Tinnegieterspad 10	5932RC	1	ZW			38,65			4306	1,5	50,00	36,96	48,00	39,22	-		39,27		41
Tinnegieterspad 10	5932RC	1	NO			41,28			4305	4,5	50,00	39,57	48,00	42,21	-		42,11		45
Tinnegieterspad 10	5932RC	1	NW			41,96			4304	4,5	50,00	40,27	48,00	42,45	-		42,29		44
Tinnegieterspad 10	5932RC	1	ZW			40,18			4306	4,5	50,00	38,48	48,00	41,02	-		40,74		42
Tinnegieterspad 10	5932RC	1	NO			44,91			4305	7,5	50,00	43,22	48,00	46,48	-		45,74		48
Tinnegieterspad 10	5932RC	1	NW			44,88			4304	7,5	50,00	43,20	48,00	45,95	-		45,15		47
Tinnegieterspad 10	5932RC	1	ZW			42,83			4306	7,5	50,00	41,15	48,00	44,51	-		43,31		45

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tinnegieterspad 11	5932RC	1	NO			40,51			4290	1,5	50,00	38,81	48,00	41,34	-		41,27		45
Tinnegieterspad 11	5932RC	1	ZW			38,87			4289	1,5	50,00	37,18	48,00	39,43	-		39,38		42
Tinnegieterspad 11	5932RC	1	ZW			40,84			4289	4,5	50,00	39,14	48,00	41,58	-		41,42		43
Tinnegieterspad 11	5932RC	1	NO			42,97			4290	4,5	50,00	41,26	48,00	44,60	-		43,99		50
Tinnegieterspad 11	5932RC	1	ZW			43,29			4289	7,5	50,00	41,61	48,00	45,31	-		44,07		46
Tinnegieterspad 11	5932RC	1	NO			45,31			4290	7,5	50,00	43,62	48,00	46,97	-		46,19		54
Tinnegieterspad 12	5932RC	1	NO			39,48			4305	1,5	50,00	37,78	48,00	40,17	-		40,17		44
Tinnegieterspad 12	5932RC	1	ZW			38,65			4306	1,5	50,00	36,96	48,00	39,22	-		39,27		41
Tinnegieterspad 12	5932RC	1	NO			41,28			4305	4,5	50,00	39,57	48,00	42,21	-		42,11		45
Tinnegieterspad 12	5932RC	1	ZW			40,18			4306	4,5	50,00	38,48	48,00	41,02	-		40,74		42
Tinnegieterspad 12	5932RC	1	NO			44,91			4305	7,5	50,00	43,22	48,00	46,48	-		45,74		48
Tinnegieterspad 12	5932RC	1	ZW			42,83			4306	7,5	50,00	41,15	48,00	44,51	-		43,31		45
Tinnegieterspad 13	5932RC	1	NO			40,51			4290	1,5	50,00	38,81	48,00	41,34	-		41,27		45
Tinnegieterspad 13	5932RC	1	ZW			38,87			4289	1,5	50,00	37,18	48,00	39,43	-		39,38		42
Tinnegieterspad 13	5932RC	1	NO			42,97			4290	4,5	50,00	41,26	48,00	44,60	-		43,99		50
Tinnegieterspad 13	5932RC	1	ZW			40,84			4289	4,5	50,00	39,14	48,00	41,58	-		41,42		43
Tinnegieterspad 13	5932RC	1	ZW			43,29			4289	7,5	50,00	41,61	48,00	45,31	-		44,07		46
Tinnegieterspad 13	5932RC	1	NO			45,31			4290	7,5	50,00	43,62	48,00	46,97	-		46,19		54
Tinnegieterspad 14	5932RC	1	NO			39,48			4305	1,5	50,00	37,78	48,00	40,17	-		40,17		44
Tinnegieterspad 14	5932RC	1	ZW			38,65			4306	1,5	50,00	36,96	48,00	39,22	-		39,27		41
Tinnegieterspad 14	5932RC	1	ZW			40,18			4306	4,5	50,00	38,48	48,00	41,02	-		40,74		42
Tinnegieterspad 14	5932RC	1	NO			41,28			4305	4,5	50,00	39,57	48,00	42,21	-		42,11		45
Tinnegieterspad 14	5932RC	1	NO			44,91			4305	7,5	50,00	43,22	48,00	46,48	-		45,74		48
Tinnegieterspad 14	5932RC	1	ZW			42,83			4306	7,5	50,00	41,15	48,00	44,51	-		43,31		45
Tinnegieterspad 15	5932RC	1	NO			40,51			4290	1,5	50,00	38,81	48,00	41,34	-		41,27		45
Tinnegieterspad 15	5932RC	1	ZW			39,46			4291	1,5	50,00	37,76	48,00	40,02	-		39,91		42
Tinnegieterspad 15	5932RC	1	NO			42,97			4290	4,5	50,00	41,26	48,00	44,60	-		43,99		50
Tinnegieterspad 15	5932RC	1	ZW			40,91			4291	4,5	50,00	39,21	48,00	41,71	-		41,37		43
Tinnegieterspad 15	5932RC	1	NO			45,31			4290	7,5	50,00	43,62	48,00	46,97	-		46,19		54
Tinnegieterspad 15	5932RC	1	ZW			43,71			4291	7,5	50,00	42,02	48,00	45,48	-		44,05		46

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tinnegieterspad 16	5932RC	1	ZW			38,65			4306	1,5	50,00	36,96	48,00	39,22	-		39,27		41
Tinnegieterspad 16	5932RC	1	NO			39,48			4305	1,5	50,00	37,78	48,00	40,17	-		40,17		44
Tinnegieterspad 16	5932RC	1	NO			41,28			4305	4,5	50,00	39,57	48,00	42,21	-		42,11		45
Tinnegieterspad 16	5932RC	1	ZW			40,18			4306	4,5	50,00	38,48	48,00	41,02	-		40,74		42
Tinnegieterspad 16	5932RC	1	NO			44,91			4305	7,5	50,00	43,22	48,00	46,48	-		45,74		48
Tinnegieterspad 16	5932RC	1	ZW			42,83			4306	7,5	50,00	41,15	48,00	44,51	-		43,31		45
Tinnegieterspad 17	5932RC	1	NO			39,84			4293	1,5	50,00	38,14	48,00	40,53	-		40,52		48
Tinnegieterspad 17	5932RC	1	ZW			39,46			4291	1,5	50,00	37,76	48,00	40,02	-		39,91		42
Tinnegieterspad 17	5932RC	1	NO			42,04			4293	4,5	50,00	40,34	48,00	42,85	-		42,70		53
Tinnegieterspad 17	5932RC	1	ZW			40,91			4291	4,5	50,00	39,21	48,00	41,71	-		41,37		43
Tinnegieterspad 17	5932RC	1	NO			44,44			4293	7,5	50,00	42,74	48,00	46,11	-		45,30		55
Tinnegieterspad 17	5932RC	1	ZW			43,71			4291	7,5	50,00	42,02	48,00	45,48	-		44,05		46
Tinnegieterspad 18	5932RC	1	NO			39,48			4305	1,5	50,00	37,78	48,00	40,17	-		40,17		44
Tinnegieterspad 18	5932RC	1	ZW			38,65			4306	1,5	50,00	36,96	48,00	39,22	-		39,27		41
Tinnegieterspad 18	5932RC	1	ZW			40,18			4306	4,5	50,00	38,48	48,00	41,02	-		40,74		42
Tinnegieterspad 18	5932RC	1	NO			41,28			4305	4,5	50,00	39,57	48,00	42,21	-		42,11		45
Tinnegieterspad 18	5932RC	1	NO			44,91			4305	7,5	50,00	43,22	48,00	46,48	-		45,74		48
Tinnegieterspad 18	5932RC	1	ZW			42,83			4306	7,5	50,00	41,15	48,00	44,51	-		43,31		45
Tinnegieterspad 19	5932RC	1	NO			39,84			4293	1,5	50,00	38,14	48,00	40,53	-		40,52		48
Tinnegieterspad 19	5932RC	1	ZW			39,46			4291	1,5	50,00	37,76	48,00	40,02	-		39,91		42
Tinnegieterspad 19	5932RC	1	NO			42,04			4293	4,5	50,00	40,34	48,00	42,85	-		42,70		53
Tinnegieterspad 19	5932RC	1	ZW			40,91			4291	4,5	50,00	39,21	48,00	41,71	-		41,37		43
Tinnegieterspad 19	5932RC	1	NO			44,44			4293	7,5	50,00	42,74	48,00	46,11	-		45,30		55
Tinnegieterspad 19	5932RC	1	ZW			43,71			4291	7,5	50,00	42,02	48,00	45,48	-		44,05		46
Tinnegieterspad 21	5932RC	1	NO			39,84			4293	1,5	50,00	38,14	48,00	40,53	-		40,52		48
Tinnegieterspad 21	5932RC	1	ZW			39,36			4292	1,5	50,00	37,66	48,00	39,97	-		39,94		42
Tinnegieterspad 21	5932RC	1	ZW			40,97			4292	4,5	50,00	39,27	48,00	41,83	-		41,57		43
Tinnegieterspad 21	5932RC	1	NO			42,04			4293	4,5	50,00	40,34	48,00	42,85	-		42,70		53
Tinnegieterspad 21	5932RC	1	NO			44,44			4293	7,5	50,00	42,74	48,00	46,11	-		45,30		55
Tinnegieterspad 21	5932RC	1	ZW			43,67			4292	7,5	50,00	41,99	48,00	45,54	-		44,32		46

Tabel 5.22 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in het kader van het TB voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tinnegieterspad 23	5932RC	1	NO			39,84			4293	1,5	50,00	38,14	48,00	40,53	-		40,52		48
Tinnegieterspad 23	5932RC	1	ZW			39,36			4292	1,5	50,00	37,66	48,00	39,97	-		39,94		42
Tinnegieterspad 23	5932RC	1	NO			42,04			4293	4,5	50,00	40,34	48,00	42,85	-		42,70		53
Tinnegieterspad 23	5932RC	1	ZW			40,97			4292	4,5	50,00	39,27	48,00	41,83	-		41,57		43
Tinnegieterspad 23	5932RC	1	NO			44,44			4293	7,5	50,00	42,74	48,00	46,11	-		45,30		55
Tinnegieterspad 23	5932RC	1	ZW			43,67			4292	7,5	50,00	41,99	48,00	45,54	-		44,32		46
Tinnegieterspad 25	5932RC	1	NO			39,84			4293	1,5	50,00	38,14	48,00	40,53	-		40,52		48
Tinnegieterspad 25	5932RC	1	ZW			39,36			4292	1,5	50,00	37,66	48,00	39,97	-		39,94		42
Tinnegieterspad 25	5932RC	1	NO			42,04			4293	4,5	50,00	40,34	48,00	42,85	-		42,70		53
Tinnegieterspad 25	5932RC	1	ZW			40,97			4292	4,5	50,00	39,27	48,00	41,83	-		41,57		43
Tinnegieterspad 25	5932RC	1	ZW			43,67			4292	7,5	50,00	41,99	48,00	45,54	-		44,32		46
Tinnegieterspad 25	5932RC	1	NO			44,44			4293	7,5	50,00	42,74	48,00	46,11	-		45,30		55

6 Afweging geluidbeperkende maatregelen

Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven heeft er in het kader van de TB geen nieuwe afweging plaatsgevonden. De in dit hoofdstuk beschreven doelmatigheidsafweging is gelijk aan de doelmatigheidsafweging gemaakt in het kader van het OTB.
De tabellen met hierin de geluidbelastingen van de in dit hoofdstuk beschreven maatregelvarianten zijn hierdoor ook niet aangepast. Echter de tabellen met de toetsing aan de grenswaarden zijn wel aangepast aan de resultaten uit het TB.
De figuren die een overzicht weergegeven van de hogere waarde in onderhavig hoofdstuk zijn ook aangepast aan de resultaten uit het TB.

De beoordeling van de optredende geluidbelastingen en de eventueel in te zetten geluidbeperkende maatregelen geschiedt aan de hand van geclusterde woningen. Dit zijn woningen die van één aaneengesloten geluidbeperkende maatregel kunnen profiteren. In dit hoofdstuk is per cluster beschreven hoe de toekomstige geluidsituatie er uit zal zien wanneer er géén aanvullende geluidbeperkende maatregelen worden getroffen, welke afwegingen er zijn gemaakt voor eventueel in te zetten aanvullende geluidbeperkende maatregelen, en hoe de geadviseerde eindvariant van de in te zetten geluidbeperkende maatregelen er uitziet.

figuur 6-1 Overzicht clusterindeling



Conform de systematiek van de Wet geluidhinder dient de initiatiefnemer te onderzoeken of in de toekomstige situatie (hier het jaar 2025) sprake zal zijn van geluidbelastingen die hoger zijn dan de (voorkeurs)grenswaarde en/of de maximaal toegestane geluidbelasting (ook wel maximale ontheffingswaarde genoemd). Wanneer de geluidbelasting lager dan de grenswaarde is, dan zijn geluidbeperkende maatregelen niet noodzakelijk. Bij een geluidbelasting die hoger is dan de maximaal toegestane geluidbelasting dient de initiatiefnemer dusdanige geluidbeperkende maatregelen in te zetten opdat er géén overschrijdingen meer optreden. Bij een geluidbelasting die qua niveau ligt tussen de grenswaarde en de maximaal toegestane geluidbelasting kan onze Minister zogenaamde hogere waarden (hogere geluidniveaus) vaststellen wanneer het terugdringen van de geluidbelastingen stuit op overwegende bezwaren van:

- financiële aard, of
- verkeerskundige aard, of
- stedenbouwkundige aard, of
- landschappelijke aard.

In deze rapportage is enkel de financiële doelmatigheid (kosten versus baten) beschreven aan de hand van het daarvoor bestemde rijksbeleid: het zogenaamde maatregelcriterium (ingevolge de "Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai 2008" van de Dienst Verkeer en Scheepvaart). Overwegingen ten aanzien van verkeerskundige, stedenbouwkundige en landschappelijke aard zijn niet in deze rapportage beschreven. Dergelijke overwegingen vindt u terug in de onderliggende documenten van het Tracébesluit.

Conform de systematiek van de Wet geluidhinder dient de initiatiefnemer geluidbeperkende maatregelen te onderzoeken (en toe te passen) in de navolgende prioriteitsvolgorde:

1. bronmaatregelen (b.v. toepassing van geluidreducerende wegdekverhardingen)
2. overdrachtsmaatregelen (b.v. geluidsschermen)
3. ontvangermaatregelen (b.v. aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen zoals beglazing en geluidgedempte ventilatievoorzieningen bij woningen).

Bronmaatregelen zijn reeds toegepast bij de rijksweg A73 aangezien deze rijksweg al is voorzien van tweelaags ZOAB (Zeer Open AsfaltBeton). Ook is in het ontwerp van de rijksweg 74 reeds tweelaags ZOAB opgenomen als uitgangspunt. Als gevolg hiervan is de financiële doelmatigheid van bronmaatregelen niet verder onderzocht, en zijn enkel overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen onderzocht op hun financiële doelmatigheid. Ontvangermaatregelen zijn pas formeel aan de orde wanneer nieuwe hogere waarden worden vastgesteld. Het onderzoek naar eventueel benodigde aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen bij bestaande geluidgevoelige bestemmingen (veelal woningen) maakt geen onderdeel uit van deze rapportage.

N.B. Zogenaamde middenbermschermen zijn niet op hun financiële doelmatigheid onderzocht. De reden hiervoor is dat de beschikbare ruimte tussen de beide rijrichtingen te klein is, waardoor een onveilige verkeerssituatie ontstaat bij een aanrijding (het middenbermscherm kan dan omvallen naar de andere rijbaan).

6.1 Cluster 1 - Blerick

Cluster 1 - Blerick - betreft de geluidgevoelige bestemmingen die zijn gelegen aan de noordzijde van de rijksweg A73 tussen de N273 (Napoleonsweg) en de Maas. Zie figuur 6-2 voor een impressie van dit cluster.

figuur 6-2 Overzicht cluster 1 Blerick



Cluster 1 betreft een stedelijk gebied dat gekenmerkt wordt door de hoogbouw tussen de Baarlosestraat en de Maas (de "Molenbossenflats"). De geluidbe-

lasting van deze hoogbouw wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het verkeer op de Zuiderbrug. De rest van dit cluster betreft voornamelijk laagbouw woningen.
Het westelijke deel van dit cluster, gelegen tussen de N273 en de Shakespearelaan, wordt gekenmerkt door de geluidsschermen op de zandwallen tussen de rijksweg A73 en de woningen.
Tussen de Shakespearelaan en de Baarlosestraat bevindt zich het zogenaamde "terre armée" (een verticale grondkering van betonelementen) en de afrit van de rijksweg A73 naar de Shakespearelaan.

6.1.1 Beschrijving geluidsituatie cluster 1 Blerick

Cluster 1 ligt binnen de wettelijke geluidzone van de aan te passen rijksweg A73, maar valt buiten de wettelijke geluidzone van de nieuw aan te leggen rijksweg 74. Geluidbelastingen als gevolg van de rijksweg 74 zijn daarom niet beschouwd.

In het cluster zijn in het verleden reeds hogere waarden vastgesteld als gevolg van de rijksweg A73. Zie tabel 5-3 voor een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden.

Over de hele lengte van het cluster (circa 2.200 m) bevinden zich reeds geluidsschermen en/of -wallen tussen de rijksweg A73 en het cluster:
- tussen de N273 en de Shakespearelaan bevindt zich een geluidsscherm gedeeltelijk boven op een stenen muur en gedeeltelijk op een zandwal
- tussen de Shakespearelaan en de Baarlosestraat bevindt zich het (verticale) terre armée
- tussen de Baarlosestraat en de Maas bevindt zich een geluidsscherm
- aan de noordzijde/rand van de Zuiderbrug bevindt zich een laag geluidsscherm

Bij uitvoering van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 - zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen - bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 voor 855 geluidgevoelige bestemmingen meer dan de grenswaarde.

Voor 87 geluidgevoelige bestemmingen bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 meer dan de maximaal toegestane geluidbelasting (te weten meer dan 5 dB toename tussen 2010 en 2025). Compensatie van deze overschrijding is niet mogelijk aangezien de geluidbelasting - als gevolg van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 - elders niet significant zal afnemen. Dit betekent dat de initiatiefnemer - ongeacht de financiële doelmatigheid - dusdanige geluidbeperkende maatregelen dient te treffen opdat de overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelastingen worden weggenomen.

Zie figuur 6-3 voor een overzicht van de geluidsituatie.

figuur 6-3 Overzicht geluidsituatie 2025 cluster 1 Blerick



6.1.2 Afweging geluidbeperkende maatregelen cluster 1 Blerick

Bij de rijksweg A73 zijn reeds bronmaatregelen toegepast in de vorm van tweelaags ZOAB. De beoordeling van de financiële doelmatigheid is daarom enkel uitgevoerd voor overdrachtsmaatregelen, te weten geluidsschermen.

Toepassing maatregelcriterium op cluster 1 Blerick

De normkosten van de geluidbeperkende maatregelen, waarmee de overschrijdingen van de grenswaarde worden teruggedrongen, mogen conform het maatregelcriterium maximaal € 21.000.000 bedragen.
Met behulp van ophoging van geluidsschermen in stappen van 1 m is met behulp van het maatregelcriterium beoordeeld welke geluidsschermconfiguratie nog net financieel doelmatig is.
Conform de systematiek van het maatregelcriterium kan het zijn dat niet het volledige budget wordt verbruikt wanneer blijkt dat een verdere ophoging van het geluidsscherm niet doelmatig is. De extra kosten voor de schermophoging wegen dan niet meer op tegen de extra te behalen geluidreductie.

Beschrijving onderzochte geluidbeperkende maatregelen cluster 1 Blerick

Een geluidsscherm schermt het wegverkeersgeluid goed af wanneer het geluidsscherm dicht bij de weg wordt geplaatst. Om deze reden is ervoor gekozen om bij de situering van de nieuwe geluidsschermen uit te gaan van het plaatsen van geluidsschermen zo dicht als mogelijk naast de rijksweg (3,25 m uit de rand van het asfalt). Dit in tegenstelling tot de bestaande geluidsschermen, die over het algemeen op grote afstand van de weg zijn gesitueerd, al dan niet op een zandwal.

De locatie van de onderzochte geluidsschermen is als volgt:

- scherm 1a: tussen N273 en Shakespearelaan, 690 m lang, van km 42,27 tot km 42,96
- scherm 1b: tussen Shakespearelaan en Baarlosestraat, 400 m lang, van km 41,85 tot km 42,25
- scherm 1c: langs afrit Hout-Blerick/Blerick, 260 m, van km 41,75 tot km 42,01
- scherm 1d: tussen Baarlosestraat en Zuiderbrug, 440 m lang, van km 41,27 tot km 41,73
- scherm 1e: noordzijde Zuiderbrug, 320 m lang, van km 40,97 tot km 41,29

Op basis van geluidsschermen op deze locaties zijn de volgende schermvarianten onderzocht (allen aan de zijde van de rijksweg A73 absorberend uitgevoerd):

1. alle schermen 3,0 m hoog
2. alle schermen 4,0 m hoog
3. alle schermen 5,0 m hoog
4. alle schermen 6,0 m hoog
5. alle schermen 7,0 m hoog
6. alle schermen 8,0 m hoog
7. scherm aan noordzijde Zuiderbrug 8,0 m hoog, alle overige schermen 9,0 m hoog
8. scherm aan noordzijde Zuiderbrug 8,0 m hoog, alle overige schermen 10,0 m hoog
9. scherm aan noordzijde Zuiderbrug 8,0 m hoog, schermen 1a en 1b 9,0 m hoog en de schermen 1c en 1d 10 m hoog
10. scherm aan noordzijde Zuiderbrug 8,0 m hoog, schermen 1a en 1b 10,0 m hoog en de schermen 1c en 1d 9 m hoog

N.B. Op de noordzijde van de Zuiderbrug kan - vanwege constructieve beperkingen - slechts een geluidsscherm van 8,0 m hoog over de gehele lengte van de brug worden geplaatst. Hogere geluidsschermen vereisen een hulpdraagconstructie langs de bestaande Zuiderbrug. De kosten voor deze hulpconstructie zijn dermate hoog (enkele miljoenen Euro's) dat dergelijke maatregelvarianten niet meer financieel doelmatig zijn. Er zijn daarom geen schermvarianten onderzocht met een grotere hoogte dan 8,0 m op de noordzijde van de Zuiderbrug.

Uit een aanvullende analyse van TNO is gebleken dat zogenaamde luifelschermen nauwelijks hoogtewinst opleveren, en dat de realisatiekosten hoger zijn dan de vergelijkbare conventionele schermen. Luifelschermen zijn om deze reden niet nader onderzocht. Zie bijlage 3 voor een overzicht van het TNO rapport.

Analyse financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster 1 Blerick

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat variant 7 nog net financieel doelmatig is. Het vaststellen van hogere waarden is nog steeds nodig, maar de overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelasting zijn hiermee allen weggenomen. Zie tabel 6-1 voor een overzicht van de meest relevante maatregelcriterium-gegevens voor de onderzochte varianten.

tabel 6-1 Toetsing financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster 1 Blerick

Maatregelvariant	Aantal resterende HW	Aantal resterende overschrijdingen MTG	Budget Regel 1	Budget Regel 2	Normkosten maatregel	Doelmatig?
bestaand	855	87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	804	62	€ 4.978.398	n.v.t.	€ 2.685.138	JA
2	781	46	€ 5.428.862	€ 719.406	€ 3.250.618	JA
3	761	28	€ 6.056.532	€ 718.014	€ 3.744.358	JA
4	680	3	€ 7.077.845	€ 877.440	€ 4.288.738	JA
5	576	0	€ 8.270.452	€ 868.314	€ 4.835.228	JA
6	483	0	€ 8.577.913	€ 939.334	€5.379.608	JA
7	405	0	€ 8.775.827	€ 487.044	€ 5.841.428	JA
8	362	0	€ 8.948.960	€ 262.672	€ 6.303.248	NEE
9	380	0	€ 8.823.643	€ 30.961	€ 6.016.868	NEE
10	390	0	€ 8.902.099	€ 110.903	€ 6127.808	NEE

N.B. In aanvulling op maatregelvariant 8 is nog onderzocht of een lokale ophoging (daar waar nog geluidknelpunten overblijven bij maatregelvariant 7) van het scherm met 1,0 m nog financieel doelmatig is. Dit blijkt echter nergens meer het geval te zijn, zie bovenstaande tabel.

6.1.3 Beschrijving eindvariant geluidbeperkende maatregelen cluster 1 Blerick

Op grond van de financiële afwegingen conform het maatregelcriterium luidt het advies om maatregelvariant 7 te realiseren, waarbij de reeds aangebrachte tweelaags ZOAB wegdekverharding wordt gehandhaafd.
Deze eindvariant betreft absorberende (aan de zijde van de rijksweg A73) geluidsschermen op de volgende locaties met de bijbehorende hoogte ten opzichte van bovenkant wegdek:

- 9,0 m hoog tussen de N273 (inclusief deels parallel langs N273) en Shakespearelaan, 690 m lang, van km 42,27 tot km 42,96

- 9,0 m hoog tussen Shakespearelaan en Baarlosestraat, 400 m lang, van km 41,85 tot km 42,25
- 9,0 m hoog ten opzichte van het wegdek van de afrit langs de afrit Hout-Blerick/Blerick, 260 m, van km 41,75 tot km 42,01
- 9,0 m hoog tussen de Baarlosestraat en Zuiderbrug, 440 m lang, van km 41,29 tot km 41,73
- 8,0 m hoog aan de noordzijde Zuiderbrug, 320 m lang, van km 40,97 tot km 41,29

Zie figuur 6-4 voor een grafisch overzicht van de eindvariant van de geluidsschermen voor cluster 1.

figuur 6-4 Overzicht eindvariant cluster 1 Blerick



N.B. Het doelmatige geluidsscherm voor cluster 1 loopt door tot voorbij het studiegebied in de richting van de N273. Bij de afwegingen van de maatregelen is de stedelijke bebouwing buiten het studiegebied, tussen de grens van het studiegebied en de N273, ook meegenomen (zie stippellijn in figuur 6-4*). In overleg met RWS CDR zijn de geluidgevoelige bestemmingen buiten het*

studiegebied zijn als extra meegenomen in de kosten-baten afweging voor de optimalisatie van de te plaatsen geluidsschermen. Het meenemen van die geluidgevoelige bestemmingen in de kosten maar ook in de baten, levert een hoger doelmatig scherm ter plekke op, waardoor ook de woningen aan de rand van de woonwijk (en dus net buiten het cluster) ook nog mee profiteren van de geluidafschermende werking.

Vast te stellen hogere waarden cluster 1 Blerick

Na het realiseren van de eindvariant geluidsschermen blijft er sprake van vast te stellen nieuwe hogere waarden. Vanwege de aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 dient onze Minister voor 400 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde vast te stellen. Door realisatie van de eindvariant treden er geen overschrijdingen meer op van de maximaal toegestane geluidbelasting.

In tabel 5-3 is een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden weergegeven gebaseerd op het TB schermvoorstel. De geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld zijn aangeduid in figuur 6-5.

figuur 6-5 Overzicht hogere waarden in cluster 1 Blerick AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73 voor TB



N.B. Bij de presentatie van de vast te stellen hogere waarden is reeds rekening gehouden met de reflecterende dan wel afschermende werking van de eindvariant van geluidbeperkende maatregelen voor de overige clusters, zowel voor het beoordelingsregime aanpassing van de rijksweg A73 als nieuw aanleg van de rijksweg 74. Als gevolg hiervan wijzigt het aantal uiteindelijk vast te stellen hogere waarden. Bij de afwegingen voor de toe te passen geluidbeperkende maatregelen is - conform de instructie die bij het maatregelcriterium hoort - géén rekening gehouden met deze extra geluidreflecties.

Geschatte kosten voor gevelgeluidwerende maatregelen cluster 1 Blerick
Nadat onze Minister de hogere waarden heeft vastgesteld, dient de initiatiefnemer op grond van de Wet geluidhinder te onderzoeken en te waarborgen dat het geluidniveau ín de geluidgevoelige bestemmingen (voornamelijk woningen) voldoet aan de daarvoor maximaal toegestane geluidbelasting. Op basis van het maatregelcriterium bedragen de geschatte kosten voor het aanbrengen van aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen (b.v. geluidreducerende beglazing of ventilatievoorzieningen) € 621.570,00 (prijspeil 2006). Voor de bepaling van de benodigde aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen dient separaat onderzoek te worden verricht.

6.2 Cluster 2 - Venlo Zuidoost

Cluster 2 - Venlo-Zuidoost - betreft de geluidgevoelige bestemmingen die zijn gelegen aan de oostzijde van de Maas, en ten noorden van de rijksweg A73. Zie figuur 6-6 voor een impressie van dit cluster.

figuur 6-6 Overzicht cluster 2 Venlo Zuidoost



Cluster 2 betreft een stedelijk gebied dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van het Venlose ziekenhuis, een hogeschool, een bedrijventerrein en verspreid gesitueerde woningen.

Aan de noordzijde van de rijksweg A73 staat momenteel een tijdelijk geluidsscherm. Dit geluidsscherm wordt gesloopt ten behoeve van de realisatie van knooppunt rijksweg A73/rijksweg 74), en het daarvoor benodigde oppervlak.

6.2.1 Beschrijving geluidsituatie cluster 2 Venlo Zuidoost

Cluster 2 ligt zowel binnen de wettelijke geluidzone van de aan te passen rijksweg A73 als de nieuw aan te leggen rijksweg 74. De wettelijke beoordelingsregimes voor beide wegen zijn afwijkend, en zijn daarom ook afzonderlijk beoordeeld.

In het cluster zijn in het verleden reeds hogere waarden vastgesteld als gevolg van de aanleg van de rijksweg A73. Zie tabel 5-9 voor een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden.

Over de hele lengte van het cluster (circa 1.150 m) bevinden zich in de huidige situatie (jaartal 2010) geluidsschermen tussen de rijksweg A73 en het cluster:
- tussen de Venlose-/Tegelseweg tot net voorbij de spoorweg

Nieuw aanleg van de rijksweg 74

Na aanleg van de rijksweg 74 - zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen (behoudens tweelaags ZOAB) - bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 voor 23 geluidgevoelige bestemmingen meer dan de grenswaarde.
Bij geen van de geluidgevoelige bestemmingen bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 meer dan de maximaal toegestane geluidbelasting (te weten 58 dB).

Zie figuur 6-7 voor een overzicht van de geluidsituatie.

figuur 6-7 Overzicht geluidsituatie 2025 cluster 2 Venlo Zuidoost NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74



Aanpassing van de rijksweg A73

Bij uitvoering van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 - zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen - bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 voor 39 geluidgevoelige bestemmingen meer dan de grenswaarde.

Voor 26 geluidgevoelige bestemmingen bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 meer dan de maximaal toegestane geluidbelasting (te weten meer dan 5 dB toename tussen 2010 en 2025). Compensatie van deze overschrijding is niet mogelijk aangezien de geluidbelasting - als gevolg van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 - elders niet significant zal afnemen. Dit betekent dat de initiatiefnemer - ongeacht de financiële doelmatigheid - dusdanige geluidbeperkende maatregelen dient te treffen opdat de overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelastingen worden weggenomen.

Zie figuur 6-8 voor een overzicht van de geluidsituatie.

figuur 6-8 Overzicht geluidsituatie 2025 cluster 2 Venlo Zuidoost



6.2.2 Afweging geluidbeperkende maatregelen cluster 2 Venlo Zuidoost

Bij de rijksweg A73 zijn reeds bronmaatregelen toegepast in de vorm van tweelaags ZOAB. De rijksweg 74 wordt van meet af aan al voorzien van tweelaags ZOAB. De beoordeling van de financiële doelmatigheid is daarom enkel uitgevoerd voor overdrachtsmaatregelen, te weten geluidsschermen.

Toepassing maatregelcriterium op cluster 2 Venlo Zuidoost

De normkosten van de geluidbeperkende maatregelen, waarmee de overschrijdingen van de grenswaarde worden teruggedrongen, mogen conform het maatregelcriterium maximaal € 250.000 (nieuw aanleg rijksweg 74) respectievelijk
€ 2.800.000 (aanpassing rijksweg A73) bedragen.
Met behulp van ophoging van geluidsschermen in stappen van 1 m is met behulp van het maatregelcriterium beoordeeld welke geluidsschermconfiguratie nog net financieel doelmatig is.
Conform de systematiek van het maatregelcriterium kan het zijn dat niet het volledige budget wordt verbruikt wanneer blijkt dat een verdere ophoging van het geluidsscherm niet doelmatig is. De extra kosten voor de schermophoging wegen dan niet meer op tegen de extra te behalen geluidreductie.

Beschrijving onderzochte geluidbeperkende maatregelen cluster 2 Venlo Zuidoost

Een geluidsscherm schermt het wegverkeersgeluid goed af wanneer het geluidsscherm dicht bij de weg wordt geplaatst. Om deze reden is ervoor gekozen om bij de situering van de nieuwe geluidsschermen uit te gaan van het plaatsen van geluidsschermen zo dicht als mogelijk naast de rijksweg (3,25 m uit de rand van het asfalt).

De locatie van de onderzochte geluidsschermen is als volgt:

- nieuw aanleg van de rijksweg 74:
    - o scherm 2a: langs de rijksweg A73 en tussen de Hulsterweg en het kunstwerk over de spoorweg, 380 m lang, van km 39,72 tot km 40,09
    - o scherm 2b: langs de rijksweg A73 en vanaf het kunstwerk over de spoorweg naar het zuiden, 150 m lang, van km 39,57 tot km 39,72
- aanpassing van de rijksweg A73:
    - o scherm 2c: tussen de afrit naar de Venloseweg en de rijksweg A73, 40 m lang, van km 40,68 tot km 40,72
    - o scherm 2d: scherm op het kunstwerk over de Venloseweg, 80 m lang, van km 40,60 tot km 40,68
    - o scherm 2e: tussen het kunstwerk over de Venloseweg en het kunstwerk over de spoorweg, 880 m lang, van km 39,75 tot km 40,60
    - o scherm 2f: vanaf het kunstwerk over de spoorweg naar het zuiden, 155 m lang, van km 39,59 tot km 39,75

Op basis van geluidsschermen op deze locaties zijn de volgende schermvarianten onderzocht (allen aan de zijde van de rijksweg A73 absorberend uitgevoerd):

- nieuw aanleg van de rijksweg 74:

variant/ schermhoogtes [m]	scherm 2a	scherm 2b
1	3,0	3,0
2	4,0	4,0

– aanpassing van de rijksweg A73:

variant/ schermhoogtes [m]	scherm 2c	scherm 2d*	scherm 2e	scherm 2f
1	3,0	1,0	3,0	3,0
2	3,0	1,0	4,0	3,0
3	3,0	1,0	5,0	3,0
4	3,0	1,0	6,0	3,0

* Het kunstwerk bestaat uit 2 delen. Op het noordelijke deel kan omwille van technische onmogelijkheden (o.a. draaglast) slechts een scherm met een hoogte van 1,0 m hoog worden geplaatst.

Analyse financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster 2 Venlo Zuidoost

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat voor de nieuw aanleg van de rijksweg 74 geen enkel onderzochte variant doelmatig is. Zie tabel 6-2 voor een overzicht van de meest relevante maatregelcriterium-gegevens voor de onderzochte varianten.

tabel 6-2 Toetsing financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen voor de nieuw aanleg van de rijksweg 74 in cluster 2 Venlo Zuidoost

Maatregel-variant	Aantal resterende HW	Aantal resterende overschrijdingen MTG	Budget Regel 1	Budget Regel 2	Normkosten maatregel	Doelmatig?
bestaand	23	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	11	0	€ 87.263	n.v.t.	€ 418.700	NEE
2	8	0	€ 113.586	€ 11.460	€ 560.740	NEE

N.B. Bij het configureren van de maatregelvarianten is zo veel als mogelijk uitgegaan van een lokale schermophoging in stappen van 1,0 m (daar waar nog geluidknelpunten overblijven) wanneer een ophoging van 1,0 m over de gehele lengte van het scherm niet meer financieel doelmatig blijkt te zijn.

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat voor de **aanpassing van de rijksweg A73** enkel variant 1 doelmatig is, maar dat er nog steeds sprake is van overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelasting.

Zie tabel 6-3 voor een overzicht van de meest relevante maatregelcriterium-gegevens voor de onderzochte varianten.

tabel 6-3 Toetsing financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen voor de aanpassing van de rijksweg A73 in cluster 2 Venlo Zuidoost

Maatregel-variant	Aantal resterende HW	Aantal resterende overschrijdingen MTG	Budget Regel 1	Budget Regel 2	Normkosten maatregel	Doelmatig?
bestaand	39	26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	33	11	€ 1.216.165	n.v.t.	€ 875.700	JA
2	32	9	€ 1.496.247	€ 195.755	€ 1.111.540	NEE
3	28	6	€ 1.634.507	€ 117.401	€ 1.317.460	NEE
4	25	0	€ 1.748.410	€ 91.460	€ 1.544.500	NEE

N.B. Bij het configureren van de maatregelvarianten is zo veel als mogelijk uitgegaan van een lokale schermophoging in stappen van 1,0 m (daar waar nog geluidknelpunten overblijven) wanneer een ophoging van 1,0 m over de gehele lengte van het scherm niet meer financieel doelmatig blijkt te zijn.

Na realisatie van deze financieel doelmatige variant wordt de maximaal toegestane geluidbelasting nog voor 11 geluidgevoelige bestemmingen overschreden, en zijn aldus aanvullende - niet financieel doelmatige - geluidsschermen noodzakelijk. De 11 overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelastingen kan de initiatiefnemer wegnemen door het financieel doelmatige geluidsscherm van variant 1 gedeeltelijk op te hogen. Nabij de Vrijenbroekweg moet het doelmatige scherm over een lengte van 305 m met 4 m worden opgehoogd tot 7 m hoog en hierop aansluitend moet nabij de Geldersebaan het doelmatige scherm over een lengte van 35 m met 3 m worden opgehoogd tot 6 m hoog.

6.2.3 Beschrijving eindvariant geluidbeperkende maatregelen cluster 2 Venlo Zuidoost

Bij het beoordelingsregime nieuw aanleg van een weg in dit cluster blijken schermen volgens de kosten-baten afweging niet doelmatig te zijn. Tevens zijn noodzakelijke schermen niet van toepassing. Omdat in cluster 2 beide beoordelingsregimes van toepassing zijn, is de eindvariant van de geluidsschermen in dit cluster gelijk aan de eindvariant behorend bij "aanpassing van een weg". Deze eindvariant betreft absorberende (aan de zijde van de rijksweg A73/ rijksweg 74) geluidsschermen op de volgende locaties met de bijbehorende hoogte ten opzichte van bovenkant wegdek:

- 3,0 m hoog scherm tussen km 40,68 en km 40,72
- 1,0 m hoog scherm tussen km 40,60 tot km 40,68
- 3,0 m hoog scherm tussen km 40,20 en km 40,60
- 7,0 m hoog scherm tussen km 39,91 en km 40,20 (verplicht scherm i.v.m. overschrijding MTG-waarde)
- 6,0 m hoog scherm tussen km 39,87 en km 39,91 (verplicht scherm i.v.m. overschrijding MTG-waarde)
- 3,0 m hoog scherm tussen km 39,59 en km 39,87

Zie figuur 6-9 voor een grafisch overzicht van de eindvariant van de geluidsschermen voor cluster 2.

Het advies luidt om deze eindvariant te realiseren, waarbij de reeds aangebrachte tweelaags ZOAB wegdekverharding op de rijksweg A73 wordt gehandhaafd, en de rijksweg 74 eveneens wordt voorzien van een tweelaags ZOAB wegdekverharding.

figuur 6-9 Overzicht eindvariant cluster 2 Venlo Zuidoost



Vast te stellen hogere waarden cluster 2 Venlo Zuidoost

Na het realiseren van de eindvariant geluidsschermen blijft er sprake van vast te stellen nieuwe hogere waarden. Vanwege de aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 dient onze Minister voor respectievelijk 8 en 24 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde vast te stellen. Door realisatie van de eindvariant treden er geen overschrijdingen meer op van de maximaal toegestane geluidbelasting.

In tabel 5-6 en tabel 5-9 is een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden weergegeven gebaseerd op het TB schermvoorstel. De geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld zijn aangeduid in figuur 6-10 (a, b en c).

figuur 6-10a Overzicht hogere waarden per weg in cluster 2 Venlo Zuidoost voor TB



figuur 6-10b Overzicht hogere waarden A73 in cluster 2 Venlo Zuidoost voor TB



figuur 6-10c Overzicht hogere waarden A74 in cluster 2 Venlo Zuidoost voor TB



N.B. Bij de presentatie van de vast te stellen hogere waarden is reeds rekening gehouden met de reflecterende dan wel afschermende werking van de eindvariant van geluidbeperkende maatregelen voor de overige clusters, zowel voor het beoordelingsregime aanpassing van de rijksweg A73 als nieuw aanleg van de rijksweg 74. Als gevolg hiervan wijzigt het aantal uiteindelijk vast te stellen hogere waarden. Bij de afwegingen voor de toe te passen geluidbeperkende maatregelen is - conform de instructie die bij het maatregelcriterium hoort - géén rekening gehouden met deze extra geluidreflecties.

Geschatte kosten voor gevelgeluidwerende maatregelen cluster 2 Venlo Zuidoost

Nadat onze Minister de hogere waarden heeft vastgesteld, dient de initiatiefnemer op grond van de Wet geluidhinder te onderzoeken en te waarborgen dat het geluidniveau ín de geluidgevoelige bestemmingen (voornamelijk woningen) voldoet aan de daarvoor maximaal toegestane geluidbelasting. Op basis van het maatregelcriterium bedragen de geschatte kosten voor het aanbrengen van aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen (b.v. geluidreducerende beglazing of ventilatievoorzieningen) € 356.000,00 (prijspeil 2006). Voor de bepaling van de benodigde aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen dient separaat onderzoek te worden verricht.

Overige wegen

In het kader van het tracébesluit wordt de aanleg van de ontsluitingsweg naar Klein Zwitserland mogelijk gemaakt. Uitgaande van 1600 motorvoertuigen per etmaal, dicht asfaltbeton en een wettelijke snelheid van 50 km/uur ligt de contour van 48 dB op 25 m van de as van de weg. Binnen deze afstand liggen geen geluidgevoelige bestemmingen.

6.3 Cluster 3 - Hout-Blerick

Cluster 3 - Hout-Blerick - betreft de geluidgevoelige bestemmingen die zijn gelegen aan de zuidzijde van de rijksweg A73 tussen de N273 (Napoleonsweg) en de Maas. Zie figuur 6-11 voor een impressie van dit cluster.

figuur 6-11 Overzicht cluster 3 Hout-Blerick



Cluster 3 betreft een stedelijk gebied dat voornamelijk gekenmerkt wordt door grondgebonden geluidgevoelige bestemmingen. In het gebied tussen de Shakespearelaan en de Baarlosestraat, nabij de Helmusweg, is recent een project- en hogere waardenbesluit genomen voor de realisatie van enkele tientallen nieuwbouwwoningen.
Het westelijke deel van dit cluster, gelegen tussen de N273 en de Shakespearelaan, wordt gekenmerkt door de geluidsschermen op de zandwallen tussen de rijksweg A73 en de geluidgevoelige bestemmingen.
In het middengedeelte, tussen de Shakespearelaan en de Baarlosestraat, bevindt zich een toerit naar de rijksweg A73. Hier worden tevens de eerder genoemde nieuwe woningen gebouwd.
Het oostelijke gedeelte van dit cluster, gelegen tussen de Baarlosestraat en de Maas, wordt gekenmerkt door de geluidsschermen tussen de rijksweg A73 en de geluidgevoelige bestemmingen. De geluidbelasting van de meest oostelijk gelegen geluidgevoelige bestemmingen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het verkeer op de Zuiderbrug.

6.3.1 Beschrijving geluidsituatie cluster 3 Hout-Blerick

Cluster 3 ligt binnen de wettelijke geluidzone van de aan te passen rijksweg A73, maar valt buiten de wettelijke geluidzone van de nieuw aan te leggen rijksweg 74. Geluidbelastingen als gevolg van de rijksweg 74 zijn daarom niet beschouwd.

In het cluster zijn in het verleden reeds hogere waarden vastgesteld als gevolg van de rijksweg A73. Zie tabel 5-12 voor een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden.

Over de hele lengte van het cluster (circa 2.200 m) bevinden zich reeds geluidsschermen en/of -wallen tussen de rijksweg A73 en het cluster:
- tussen de N273 en de Shakespearelaan bevindt zich een geluidsscherm boven op een zandwal
- tussen de Shakespearelaan en de Baarlosestraat bevindt zich een zandwal
- tussen de Baarlosestraat en de Maas bevindt zich een geluidsscherm
- aan de zuidzijde/rand van de Zuiderbrug bevindt zich een laag geluidsscherm

Bij uitvoering van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 - zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen - bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 voor 436 geluidgevoelige bestemmingen meer dan de grenswaarde.

Voor 21 geluidgevoelige bestemmingen bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 meer dan de maximaal toegestane geluidbelasting (te weten meer dan 5 dB toename tussen 2010 en 2025). Compensatie van deze overschrijding is niet mogelijk aangezien de geluidbelasting - als gevolg van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 - elders niet significant zal afnemen. Dit betekent dat de initiatiefnemer - ongeacht de financiële doelmatigheid - dusdanige geluidbeperkende maatregelen dient te treffen opdat de overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelastingen worden weggenomen.

Zie figuur 6-12 voor een overzicht van de geluidsituatie.

figuur 6-12 Overzicht geluidsituatie 2025 cluster 3 Hout-Blerick



6.3.2 Afweging geluidbeperkende maatregelen cluster 3 Hout-Blerick

Bij de rijksweg A73 zijn reeds bronmaatregelen toegepast in de vorm van tweelaags ZOAB. De beoordeling van de financiële doelmatigheid is daarom enkel uitgevoerd voor overdrachtsmaatregelen, te weten geluidsschermen.

Toepassing maatregelcriterium op cluster 3 Hout-Blerick

De normkosten van de geluidbeperkende maatregelen, waarmee de overschrijdingen van de grenswaarde worden teruggedrongen, mogen conform het maatregelcriterium maximaal € 7.400.000 bedragen.
Met behulp van ophoging van geluidsschermen in stappen van 1 m is met behulp van het maatregelcriterium beoordeeld welke geluidsschermconfiguratie nog net financieel doelmatig is.
Conform de systematiek van het maatregelcriterium kan het zijn dat niet het volledige budget wordt verbruikt wanneer blijkt dat een verdere ophoging van het geluidsscherm niet doelmatig is. De extra kosten voor de schermophoging wegen dan niet meer op tegen de extra te behalen geluidreductie.

Beschrijving onderzochte geluidbeperkende maatregelen cluster 3 Hout-Blerick

Bij het dimensioneren van de nieuwe geluidsschermen is als uitgangspunt gehanteerd dat de bestaande geluidsschermen zoveel als mogelijk worden opgehoogd, en dat een nieuw geluidsscherm in het middengebied (tussen Shakespearelaan en Baarlosestraat) bovenop de deels bestaande zandwal wordt geplaatst.
De geluidsschermen tussen de Baarlosestraat en de Maas worden gedeeltelijk (110 m vanaf de Zuiderbrug) geplaatst op 3,25 m van de rand van het asfalt. De overige geluidsschermen worden op de geluidwal geplaatst.

De locatie van de onderzochte geluidsschermen is als volgt:

- scherm 3a: tussen N273 en Shakespearelaan, 550 m lang, van km 42,29 tot km 42,80
- scherm 3b: tussen Shakespearelaan en Baarlosestraat, 505 m lang, van km 41,80 tot km 42,25
- scherm 3c: tussen Baarlosestraat en Zuiderbrug, 450 m lang, van km 41,30 tot km 41,75
- scherm 3d: zuidzijde Zuiderbrug, 330 m lang, van km 40,97 tot km 41,30
- scherm 3e: niet gelegen aan de rijksweg maar aan de zuidzijde van de Baarlosestraat vanaf de rijksweg richting Hout-Blerick, 140 m lang

Op basis van geluidsschermen op deze locaties zijn de volgende schermvarianten onderzocht (allen aan de zijde van de rijksweg A73 absorberend uitgevoerd; hoogtes ten opzichte van lokale maaiveld):

variant/ schermhoogtes [m]	scherm 3a	scherm 3b	scherm 3c	scherm 3d	scherm 3e
0 (bestaande schermen)	1,0 - 2,5	-	5,0	1,0	-
1	5,0	3,0	8,0	2,0	3,0
2	5,0	3,0	8,0	4,0	3,0
3	6,0	4,0	9,0	5,0	3,0
4	7,0	5,0	10,0	6,0	3,0
5	6,0	4,0	10,0	5,0	3,0

N.B. Op de zuidzijde van de Zuiderbrug kan - vanwege constructieve beperkingen - slechts een geluidsscherm van 2,0 m hoog over de gehele lengte van de brug worden geplaatst. Hogere geluidsschermen vereisen een hulpdraag-

constructie langs de bestaande Zuiderbrug. De kosten voor deze hulpconstructie zijn dermate hoog (circa 10 miljoen Euro) dat dergelijke maatregelvarianten niet meer financieel doelmatig zijn.

Analyse financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster 3 Hout-Blerick

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat variant 3 nog net financieel doelmatig is. Het vaststellen van hogere waarden is nog steeds nodig, maar de overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelasting zijn hiermee allen weggenomen. Zie tabel 6-4 voor een overzicht van de meest relevante maatregelcriterium-gegevens voor de onderzochte varianten.

tabel 6-4 Toetsing financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster 3 Hout-Blerick

Maatregel-variant	Aantal resterende HW	Aantal resterende overschrijdingen MTG	Budget Regel 1	Budget Regel 2	Normkosten maatregel	Doelmatig?
bestaand	436	21	€ 811.562	n.v.t.	€ 804.700	JA
1	351	0	€ 2.312.906	€ 3.667.406	€ 2.585.000	NEE
2	265	0	€ 2.857.117	€ 711.595	€ 2.742740	JA
3	170	0	€ 3.327.278	€ 550.032	€ 3.213.300	JA
4	98	0	€ 3.698.355	€ 265.418	€ 3.675.160	NEE
5*	155	0	€ 3.378.992	€ 27.236	€ 3.329.400	NEE

* Variant 5 is een kleine aanpassing (gedeeltelijke verhoging) ten opzichte van variant 3, zie vorige tabel.

N.B. Bij het configureren van de maatregelvarianten is zo veel als mogelijk uitgegaan van een lokale schermophoging in stappen van 1,0 m (daar waar nog geluidknelpunten overblijven) wanneer een ophoging van 1,0 m over de gehele lengte van het scherm niet meer financieel doelmatig blijkt te zijn.

6.3.3 Beschrijving eindvariant geluidbeperkende maatregelen cluster 3 Hout-Blerick

Op de zuidzijde van de Zuiderbrug kan - vanwege constructieve beperkingen - een geluidsscherm met een hoogte van slechts 2,0 m over de gehele lengte van de brug worden geplaatst. Hogere geluidsschermen (zoals in doelmatige variant 3, te weten 5,0 m hoog op de Zuiderbrug) vereisen een hulpdraagconstructie langs de bestaande Zuiderbrug. De kosten voor deze hulpconstructie zijn dermate hoog (enkele miljoenen Euro's) dat geen enkele maatregelvariant financieel doelmatig is wanneer met deze kosten rekening wordt gehouden (de normkostensystematiek van het maatregelcriterium voorziet hierin niet). Derhalve is de eindvariant als volgt voorgesteld:

- variant 3, en
- op de zuidzijde van de Zuiderbrug een 2,0 m hoog scherm in plaats van een 5,0 m hoog scherm

Door deze aanpassing krijgen alle woningen in cluster 3 alsnog een geluidreductie ten opzichte de situatie zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen.

Na realisatie van deze eindvariant - waarbij de reeds aangebrachte tweelaags ZOAB wegdekverharding wordt gehandhaafd - zijn alle overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelasting weggenomen, maar blijven er nog 201 geluidgevoelige bestemmingen over waarvoor onze Minister een hogere waarde moet vaststellen.

Deze eindvariant betreft absorberende (aan de zijde van de rijksweg A73) geluidsschermen op de volgende locaties met de bijbehorende hoogte:

- 6,0 m hoog* tussen N273 en Shakespearelaan, 550 m lang, van km 42,29 tot km 42,80
- 4,0 m hoog* tussen Shakespearelaan en Baarlosestraat, 505 m lang, van km 41,80 tot km 42,25
- 9,0 m hoog* tussen Baarlosestraat en Zuiderbrug, 340 m lang, van km 41,41 tot km 41,75
- 9,0 m hoog** tussen Baarlosestraat en Zuiderbrug, 110 m lang, van km 41,30 tot km 41,41
- 2,0 m hoog** zuidzijde Zuiderbrug, 330 m lang, van km 40,97 tot km 41,30
- 3,0 m hoog* niet aan de rijksweg gelegen maar aan zuidzijde van de Baarlosestraat, beginnend vanaf de rijksweg lopend richting Hout-Blerick, 141 m lang

  * hoogte ten opzichte van de kruin van de geluidswal

  ** hoogte ten opzichte van de rand van de A73

Zie figuur 6-13 voor een grafisch overzicht van de eindvariant van de geluidsschermen voor cluster 3.

figuur 6-13 Overzicht eindvariant cluster 3 Hout-Blerick



N.B. Het doelmatige geluidsscherm voor cluster 3 loopt door tot voorbij het studiegebied in de richting van de N273. Bij de afwegingen van de maatrege-

len is de stedelijke bebouwing buiten het studiegebied, tussen de grens van het studiegebied en de N273, ook meegenomen (zie stippellijn in figuur 6-13*). In overleg met RWS CDR zijn de geluidgevoelige bestemmingen buiten het studiegebied zijn als extra meegenomen in de kosten-baten afweging voor de optimalisatie van de te plaatsen geluidsschermen. Het meenemen van die geluidgevoelige bestemmingen in de kosten maar ook in de baten, levert een hoger doelmatig scherm ter plekke op, waardoor ook de woningen aan de rand van de woonwijk (en dus net buiten het cluster) ook nog mee profiteren van de geluidafschermende werking.*

Vast te stellen hogere waarden cluster 3 Hout-Blerick

Na het realiseren van de eindvariant geluidsschermen blijft er sprake van vast te stellen nieuwe hogere waarden. Vanwege de aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 dient onze Minister voor 201 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde vast te stellen. Door realisatie van de eindvariant treden er geen overschrijdingen meer op van de maximaal toegestane geluidbelasting.

In tabel 5-12 is een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden weergegeven gebaseerd op het TB schermvoorstel. De geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld zijn aangeduid in tabel 6-9.

figuur 6-14 Overzicht hogere waarden in cluster 3 Hout-Blerick voor TB



N.B. Bij de presentatie van de vast te stellen hogere waarden is reeds rekening gehouden met de reflecterende dan wel afschermende werking van de eindvariant van geluidbeperkende maatregelen voor de overige clusters, zowel voor het beoordelingsregime aanpassing van de rijksweg A73 als nieuw aanleg van de rijksweg 74. Als gevolg hiervan wijzigt het aantal uiteindelijk vast te stellen hogere waarden. Bij de afwegingen voor de toe te passen geluidbeperkende maatregelen is - conform de instructie die bij het maatregelcriterium hoort - géén rekening gehouden met deze extra geluidreflecties.

Geschatte kosten voor gevelgeluidwerende maatregelen cluster 3 Hout-Blerick

Nadat onze Minister de hogere waarden heeft vastgesteld, dient de initiatiefnemer op grond van de Wet geluidhinder te onderzoeken en te waarborgen dat het geluidniveau ín de geluidgevoelige bestemmingen (voornamelijk woningen) voldoet aan de daarvoor maximaal toegestane geluidbelasting. Op basis van het maatregelcriterium bedragen de geschatte kosten voor het aanbrengen van aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen (b.v. geluidreducerende beglazing of ventilatievoorzieningen) € 506.800,00 (prijspeil 2006). Voor de bepaling van de benodigde aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen dient separaat onderzoek te worden verricht.

6.4 Cluster 4 - Tegelen Noordwest

Cluster 4 - Tegelen Noordwest - betreft de geluidgevoelige bestemmingen die zijn gelegen aan de oostzijde van de Maas, en ten zuiden van de rijksweg A73. Zie figuur 6-15 voor een impressie van dit cluster.

figuur 6-15 Overzicht cluster 4 Tegelen Noordwest



Cluster 4 betreft een stedelijk gebied dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van woningen, solitaire bedrijven, een bedrijventerrein en een ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein (Windhond). Géén van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde wordt vastge-

steld ligt in de 50 dB(A)-geluidzone van dit industrieterrein. Het industrieterrein is dan ook niet beschouwd in het kader van cumulatie van geluid.

Aan de zuidzijde van de rijksweg A73 staat momenteel een geluidsscherm van 5,0 m hoog dat ophoogbaar is tot 8,0 m. Dit geluidsscherm wordt gedeeltelijk (circa 550 m) gesloopt ten behoeve van de realisatie van knooppunt rijksweg A73/rijksweg 74 en het daarvoor benodigde oppervlak.

6.4.1 Beschrijving geluidsituatie cluster 4 Tegelen Noordwest

Cluster 4 ligt zowel binnen de wettelijke geluidzone van de aan te passen rijksweg A73 als de nieuw aan te leggen rijksweg 74. De wettelijke beoordelingsregimes voor beide wegen zijn afwijkend, en zijn daarom ook afzonderlijk beoordeeld.

In het cluster zijn in het verleden reeds hogere waarden vastgesteld als gevolg van de aanleg van de rijksweg A73. Zie tabel 5-17 voor een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden.

Over de hele lengte van het cluster (circa 2.000 m) bevinden zich reeds geluidsschermen tussen de rijksweg A73 en het cluster:
- scherm vanaf het kunstwerk over de Venloseweg tot het kunstwerk over de spoorweg
- scherm vanaf het kunstwerk over de spoorweg naar het zuiden

Nabij de tunnelbak van de rijksweg A73 steekt de wand circa 1,0 m boven maaiveld uit.

Nieuw aanleg van de rijksweg 74

Na aanleg van de rijksweg 74 - zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen (behoudens tweelaags ZOAB) - bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 voor 15 geluidgevoelige bestemmingen meer dan de grenswaarde.
Bij geen van de geluidgevoelige bestemmingen bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 meer dan de maximaal toegestane geluidbelasting (te weten 58 dB).

Zie figuur 6-16 voor een overzicht van de geluidsituatie.

figuur 6-16 Overzicht geluidsituatie 2025 cluster 4 Tegelen Noordwest NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74



Aanpassing van de rijksweg A73

Bij uitvoering van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 - zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen - bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 voor 877 geluidgevoelige bestemmingen meer dan de grenswaarde.

Voor 229 geluidgevoelige bestemmingen bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 meer dan de maximaal toegestane geluidbelasting (te weten meer dan 5 dB toename tussen 2010 en 2025). Compensatie van deze overschrijding is niet mogelijk aangezien de geluidbelasting - als gevolg van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 - elders niet significant zal afnemen. Dit betekent dat de initiatiefnemer - ongeacht de financiële doelmatigheid - dusdanige geluidbeperkende maatregelen dient te treffen opdat de overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelastingen worden weggenomen.

Zie figuur 6-17 voor een overzicht van de geluidsituatie.

figuur 6-17 Overzicht geluidsituatie 2025 cluster 4 Tegelen Noordwest



6.4.2 Afweging geluidbeperkende maatregelen cluster 4 Tegelen Noordwest

Bij de rijksweg A73 zijn reeds bronmaatregelen toegepast in de vorm van tweelaags ZOAB. De rijksweg 74 wordt van meet af aan al voorzien van tweelaags ZOAB vanwege een ontwerpuitgangspunt. De beoordeling van de financiële doelmatigheid is daarom enkel uitgevoerd voor overdrachtsmaatregelen, te weten geluidsschermen.

Toepassing maatregelcriterium op cluster 4 Tegelen Noordwest

De normkosten van de geluidbeperkende maatregelen, waarmee de overschrijdingen van de grenswaarde worden teruggedrongen, mogen conform het maatregelcriterium maximaal € 60.000 (nieuw aanleg rijksweg 74) respectievelijk
€ 14.000.000 (aanpassing rijksweg A73) bedragen.
Met behulp van ophoging van geluidsschermen in stappen van 1 m is met behulp van het maatregelcriterium beoordeeld welke geluidsschermconfiguratie nog net financieel doelmatig is.
Conform de systematiek van het maatregelcriterium kan het zijn dat niet het volledige budget wordt verbruikt wanneer blijkt dat een verdere ophoging van het geluidsscherm niet doelmatig is. De extra kosten voor de schermophoging wegen dan niet meer op tegen de extra te behalen geluidreductie.

N.B. Vanwege de verspreide ligging van de woningen waarvoor een aanpassingseffect in de zin van de Wet geluidhinder optreedt, is cluster 4 voor de dimensionering van de geluidbeperkende maatregelen opgesplitst in 2 deelclusters a (Noordwest) en b (Zuidoost). Voor de dimensionering van de geluidbeperkende maatregelen ten behoeve van de nieuw aanleg van de rijksweg 74 is geen onderscheid gemaakt in subclusters.

figuur 6-18 Overzicht subclustering 4a en 4b Tegelen Noordwest



Beschrijving onderzochte geluidbeperkende maatregelen cluster 4 Tegelen Noordwest

Een geluidsscherm schermt het wegverkeersgeluid goed af wanneer het geluidsscherm dicht bij de weg wordt geplaatst. Om deze reden is ervoor gekozen om bij de situering van de nieuwe geluidsschermen uit te gaan van het plaatsen van geluidsschermen zo dicht als mogelijk naast de rijksweg (3,25 m uit de rand van het asfalt).

De locatie van de onderzochte geluidsschermen is als volgt:

- nieuw aanleg van de rijksweg 74:
    - n.v.t. (op voorhand bekend dat er geen financieel doelmatige schermen kunnen zijn)

- aanpassing van de rijksweg A73:
    - subcluster 4a (tussen de Maas en knooppunt rijksweg A73/rijksweg 74):
        - scherm 4a: tussen op- en afrit van de Venloseweg, 150 m lang, van km 40,76 tot km 40,91
        - scherm 4b: ter hoogte van de afrit naar de Venloseweg, 90 m lang, van km 40,68 tot km 40,77
        - scherm 4c: op het kunstwerk van de Venloseweg, 80 m lang, van km 40,60 tot km 40,68
        - scherm 4d: vanaf het kunstwerk over de Venloseweg tot de brandweerkazerne, 135 m lang, van km 40,47 tot km 40,60
        - scherm 4e: vanaf de brandweerkazerne tot het kunstwerk over de Geldersebaan, 550 m lang, van km 39,92 tot km 40,47
        - scherm 4f: vanaf het kunstwerk over de Geldersebaan tot het kunstwerk over de spoorweg, 235 m lang, van km 39,68 tot km 39,92
        - scherm 4g: vanaf het kunstwerk over de spoorweg, 755 m lang, van km 38,89 tot km 39,68
    - subcluster 4b (nabij de tunnelbak rijksweg A73):
        - scherm 4h: vanaf de Bernhardstraat tot aan de tunnelbak, 200 m lang, van km 38,89 tot km 39,10
        - scherm 4i: tunnelbakrand, 750 m lang, van km 38,10 tot km 38,90

Op basis van geluidsschermen op deze locaties zijn de volgende schermvarianten onderzocht (allen aan de zijde van de rijksweg A73 absorberend uitgevoerd):

- nieuw aanleg van de rijksweg 74:
    - n.v.t.
- aanpassing van de rijksweg A73, subcluster 4a (tussen de Maas en knooppunt rijksweg A73/rijksweg 74

variant/ schermhoogtes [m]	**scherm 4a**	**scherm 4b**	**scherm 4c**	**scherm 4d**	**scherm 4e**	**scherm 4f**	**scherm 4g**
0 (bestaande schermen)	-	-	5,0	5,0	-	5,0	2,0
1	3,0	3,0	5,0	5,0	3,0	5,0	2,0
2	4,0	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	2,0
3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0
4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	2,0
5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	2,0

- aanpassing van de rijksweg A73, subcluster 4b (nabij tunnelbak rijksweg A73):
    1. scherm 4h: scherm over een lengte van 200 m ophogen met 1,0 m tot 3,0 m hoog
       scherm 4i: tunnelbakrand over een lengte van 750 m ophogen met 1,0 m
    2. scherm 4h: scherm over een lengte van 200 m ophogen met 1,0 m tot 3,0 m hoog
       scherm 4i: tunnelbakrand over een lengte van 750 m ophogen met 2,0 m
    3. scherm 4h: scherm over een lengte van 200 m ophogen met 1,0 m tot 3,0 m hoog
       scherm 4i: tunnelbakrand over een lengte van 750 m ophogen met 3,0 m

Analyse financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster 4 Tegelen Noordwest

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat voor de nieuw aanleg van de rijksweg 74 geen enkele variant doelmatig is, maar dat er geen overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelasting plaatsvinden.
Voor de nieuwe aanleg van de rijksweg 74 is in dit cluster maximaal € 60.000 beschikbaar. Hiervoor kan geen enkel doelmatig scherm worden geplaatst voor het wegnemen van het aanpassingseffect (schermhoogte is dan kleiner dan 1,0 m en heeft daardoor nauwelijks een geluidafschermende werking). Om deze reden zijn geen geluidbeperkende maatregelen onderzocht ten behoeve van het wegnemen van de overschrijding van de grenswaarde voor de aanleg van de rijksweg 74.

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat voor de aanpassing van de rijksweg A73 variant 4 nog doelmatig is in subcluster 4a, en dat er geen overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelasting overblijven.
Zie tabel 6-5 voor een overzicht van de meest relevante maatregelcriteriumgegevens voor de onderzochte varianten.

tabel 6-5 Toetsing financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen voor de aanpassing van de rijksweg A73 in subcluster 4a Tegelen Noordwest

Maatregel-variant	Aantal resterende HW	Aantal resterende overschrijdingen MTG	Budget Regel 1	Budget Regel 2	Normkosten maatregel	Doelmatig?
bestaand	760	229	€ 51.640	n.v.t.	€ 1.032.220	Nee
1	691	42	€ 1.038.461	€ 4.529.452	€ 1.656.320	Nee
2	521	4	€ 2.038.414	€ 2.333.664	€ 1.868.040	JA
3	412	0	€ 2.798.188	€ 795.181	€ 2.052.900	JA
4	328	0	€ 4.042.556	€ 577.061	€ 2.375.400	JA
5	270	0	€ 5.374.041	€ 167.880	€ 2.699.150	NEE

N.B. Bij het configureren van de maatregelvarianten is zo veel als mogelijk uitgegaan van een lokale schermophoging in stappen van 1,0 m (daar waar nog geluidknelpunten overblijven) wanneer een ophoging van 1,0 m over de gehele lengte van het scherm niet meer financieel doelmatig blijkt te zijn.

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat voor de aanpassing van de rijksweg A73 in subcluster 4b geen financieel doelmatige variant voorhanden is, maar dat er geen overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelasting plaatsvinden.

Zie tabel 6-6 voor een overzicht van de meest relevante maatregelcriterium-gegevens voor de onderzochte varianten.

tabel 6-6 Toetsing financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen voor de aanpassing van de rijksweg A73 in subcluster 4b Tegelen Noordwest

Maatregel-variant	Aantal resterende HW	Aantal resterende overschrijdin-gen MTG	Budget Regel 1	Budget Regel 2	Normkosten maatregel	Doelma-tig?
bestaand	117	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	115	0	€ 23.258	n.v.t.	€ 386.000	NEE
2	90	0	€ 56.715	€ 58.110	€ 598.800	NEE
3	65	0	€ 59.513	€ 15.300	€ 758.400	NEE

6.4.3 Beschrijving eindvariant geluidbeperkende maatregelen cluster 4 Tegelen Noordwest

Omdat in cluster 4 beide beoordelingsregimes van toepassing zijn, is de eind-variant van de geluidsschermen in dit cluster gelijk aan de eindvariant behorend bij "aanpassing van een weg". Bij het beoordelingsregime nieuw aanleg van een weg in dit cluster blijken schermen volgens de kosten-baten afweging niet doelmatig te zijn. Tevens zijn noodzakelijke schermen niet van toepassing. Deze eindvariant betreft absorberende (aan de beide zijde, dit is nodig om optredende reflectie van de wegverkeersgeluid van de Verbindingsweg-Noord richting de woonwijk te minimaliseren) geluidsschermen op de volgende locaties met de bijbehorende hoogte ten opzichte van bovenkant wegdek:

- 6,0 m hoog scherm van km 40,76 tot km 40,91
- 6,0 m hoog scherm van km 39,68 tot km 40,77
- 2,0 m hoog scherm van km 38,89 tot km 39,68

Zie figuur 6-19 voor een grafisch overzicht van de eindvariant van de geluids-schermen voor cluster 4.

Het advies luidt om deze eindvariant te realiseren, waarbij de reeds aange-brachte tweelaags ZOAB wegdekverharding op de rijksweg A73 wordt ge-handhaafd, en de rijksweg 74 eveneens wordt voorzien van een tweelaags ZOAB wegdekverharding.

figuur 6-19 Overzicht eindvariant cluster 4 Tegelen Noordwest



Vast te stellen hogere waarden cluster 4 Tegelen Noordwest
Na het realiseren van de eindvariant geluidsschermen blijft er sprake van vast te stellen nieuwe hogere waarden. Vanwege de aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 dient onze Minister voor respectievelijk 14 en 281 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde vast te stellen. Door realisatie van de eindvariant treden er geen overschrijdingen meer op van de maximaal toegestane geluidbelasting.
In tabel 5-14 en tabel 5-17 is een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden weergegeven gebaseerd op het TB schermvoorstel. De geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld zijn aangeduid in figuur 6-20 (a, b en c).

figuur 6-20a Overzicht hogere waarden per weg in cluster 4 Tegelen Noord-west voor TB



figuur 6-20b Overzicht hogere waarden A73 in cluster 4 Tegelen Noordwest voor TB



figuur 6-20c Overzicht hogere waarden A74 in cluster 4 Tegelen Noordwest voor TB



N.B. Bij de presentatie van de vast te stellen hogere waarden is reeds rekening gehouden met de reflecterende dan wel afschermende werking van de eindvariant van geluidbeperkende maatregelen voor de overige clusters, zowel voor het beoordelingsregime aanpassing van de rijksweg A73 als nieuw aanleg van de rijksweg 74. Als gevolg hiervan wijzigt het aantal uiteindelijk vast te stellen hogere waarden. Bij de afwegingen voor de toe te passen geluidbeperkende maatregelen is - conform de instructie die bij het maatregelcriterium hoort - géén rekening gehouden met deze extra geluidreflecties.

Geschatte kosten voor gevelgeluidwerende maatregelen cluster 4 Tegelen Noordwest

Nadat onze Minister de hogere waarden heeft vastgesteld, dient de initiatiefnemer op grond van de Wet geluidhinder te onderzoeken en te waarborgen dat het geluidniveau ín de geluidgevoelige bestemmingen (voornamelijk woningen) voldoet aan de daarvoor maximaal toegestane geluidbelasting. Op basis van het maatregelcriterium bedragen de geschatte kosten voor het aanbrengen van aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen (b.v. geluidreducerende beglazing of ventilatievoorzieningen) € 345.340,00 (prijspeil 2006). Voor de bepaling van de benodigde aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen dient separaat onderzoek te worden verricht.

6.5 Cluster 5 - Tegelen Noordoost

Cluster 5 - Tegelen Noordoost - betreft de geluidgevoelige bestemmingen die zijn gelegen aan de oostzijde van de rijksweg A73, en ten zuiden van de rijksweg 74. Zie figuur 6-21 voor een impressie van dit cluster.

figuur 6-21 Overzicht cluster 5 Tegelen Noordoost



Cluster 5 betreft een stedelijk gebied dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van een bedrijventerrein en grondgebonden woningen.
In de nabijheid van dit cluster staan in 2010 geen geluidsschermen, behoudens de tunnelbakwand van de rijksweg A73, welke circa 1,0 m boven maaiveld uitsteekt.

6.5.1 Beschrijving geluidsituatie cluster 5 Tegelen Noordoost

Cluster 5 ligt zowel binnen de wettelijke geluidzone van de aan te passen rijksweg A73 als de nieuw aan te leggen rijksweg 74. De wettelijke beoordelingsregimes voor beide wegen zijn afwijkend, en zijn daarom ook afzonderlijk beoordeeld.

In het cluster zijn in het verleden reeds hogere waarden vastgesteld als gevolg van de aanleg van de rijksweg A73. Zie tabel 5-22 voor een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden.

Nieuw aanleg van de rijksweg 74

Na aanleg van de rijksweg 74 - zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen (behoudens tweelaags ZOAB) - bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 voor 64 geluidgevoelige bestemmingen meer dan de grenswaarde.
Bij geen van de geluidgevoelige bestemming bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 meer dan de maximaal toegestane geluidbelasting (te weten 58 dB).

Zie figuur 6-22 voor een overzicht van de geluidsituatie.

figuur 6-22 Overzicht geluidsituatie 2025 cluster 5 Tegelen Noordoost NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74



Aanpassing van de rijksweg A73
Bij uitvoering van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 - zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen - bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 voor 27 geluidgevoelige bestemmingen meer dan de grenswaarde.
Bij één van de geluidgevoelige bestemmingen bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 meer dan de maximaal toegestane geluidbelasting.

Zie figuur 6-23 voor een overzicht van de geluidsituatie.

figuur 6-23 Overzicht geluidsituatie 2025 cluster 5 Tegelen Noordoost AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73



6.5.2 Afweging geluidbeperkende maatregelen cluster 5 Tegelen Noordoost

Bij de rijksweg A73 zijn reeds bronmaatregelen toegepast in de vorm van tweelaags ZOAB. De rijksweg 74 wordt van meet af aan al voorzien van tweelaags ZOAB vanwege een ontwerpuitgangspunt. De beoordeling van de financiële doelmatigheid is daarom enkel uitgevoerd voor overdrachtsmaatregelen, te weten geluidsschermen.

Toepassing maatregelcriterium op cluster 5 Tegelen Noordoost

De normkosten van de geluidbeperkende maatregelen, waarmee de overschrijdingen van de grenswaarde worden teruggedrongen, mogen conform het maatregelcriterium maximaal € 367.000 (nieuw aanleg rijksweg 74) respectievelijk
€ 311.000 (aanpassing rijksweg A73) bedragen.
Met behulp van ophoging van geluidsschermen in stappen van 1 m is met behulp van het maatregelcriterium beoordeeld welke geluidsschermconfiguratie nog net financieel doelmatig is voor de nieuw aanleg van de rijksweg 74 en aanpassing van de rijksweg A73.
Conform de systematiek van het maatregelcriterium kan het zijn dat niet het volledige budget wordt verbruikt wanneer blijkt dat een verdere ophoging van het geluidsscherm niet doelmatig is. De extra kosten voor de schermophoging wegen dan niet meer op tegen de extra te behalen geluidreductie.

Beschrijving onderzochte geluidbeperkende maatregelen cluster 5 Tegelen Noordoost

Een geluidsscherm schermt het wegverkeersgeluid goed af wanneer het geluidsscherm dicht bij de weg wordt geplaatst. Om deze reden is ervoor gekozen om bij de situering van de nieuwe geluidsschermen uit te gaan van het plaatsen van geluidsschermen zo dicht als mogelijk naast de rijksweg (3,25 m uit de rand van het asfalt).

De locatie van de onderzochte geluidsschermen is als volgt:

- nieuw aanleg van de rijksweg 74:
    - o scherm 5a: aan de zuidzijde van de rijksweg 74 ter hoogte van de Kaldenkerkerweg, 570 m lang, van km 100,68 tot km 100,11
- aanpassing van de rijksweg A73:
    - o scherm 5b: aan de oostzijde van de rijksweg A73 ter hoogte van de Brachterweg, 100 m lang, van km 38,62 tot km 38,72

Op basis van geluidsschermen op deze locaties zijn de volgende schermvarianten onderzocht (voor zowel aanleg als aanpassing absorberend uitgevoerd, waarvan aanleg aan de zijde van de rijksweg A74 en aanpassing aan de oostzijde van de rijksweg A73):

- nieuw aanleg van de rijksweg 74 scherm 5a:
    1. scherm 3,0 m hoog
    2. scherm 4,0 m hoog
- aanpassing van de rijksweg A73 scherm 5b:
    1. scherm 2,0 m hoog
    2. scherm 3,0 m hoog

Analyse financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster 5 Tegelen Noordoost

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat voor de nieuw aanleg van de rijksweg 74 geen enkele variant doelmatig is, maar dat er geen overschrijdingen van de maximaal toegestane geluidbelasting plaatsvinden.

Zie tabel 6-7 voor een overzicht van de meest relevante maatregelcriterium-gegevens voor de onderzochte varianten.

tabel 6-7 Toetsing financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen voor de nieuw aanleg van de rijksweg 74 in cluster 5 Tegelen Noordoost

Maatregel-variant	Aantal resterende HW	Aantal resterende overschrijdin-gen MTG	Budget Regel 1	Budget Regel 2	Normkosten maatregel	Doelma-tig?
bestaand	64	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	57	0	€ 0	n.v.t.	€ 450.300	NEE
2	51	0	€ 0	€ 0	€ 603.600	NEE

N.B. Bij het configureren van de maatregelvarianten is zo veel als mogelijk uitgegaan van een lokale schermophoging in stappen van 1,0 m (daar waar nog geluidknelpunten overblijven) wanneer een ophoging van 1,0 m over de gehele lengte van het scherm niet meer financieel doelmatig blijkt te zijn.

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat voor de aanpassing van de rijksweg A73 geen enkele variant doelmatig is. Hierdoor blijft er nog steeds sprake van een overschrijding van de maximaal toegestane geluidbelasting.
Zie tabel 6-8 voor een overzicht van de meest relevante maatregelcriterium-gegevens voor de onderzochte varianten.

tabel 6-8 Toetsing financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen voor aanpassing van de rijksweg A73 in cluster 5 Tegelen Noordoost

Maatregel-variant	Aantal resterende HW	Aantal resterende overschrijdin-gen MTG	Budget Regel 1	Budget Regel 2	Normkosten maatregel	Doelma-tig?
bestaand	43	1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	41	0	€ 0	n.v.t.	€ 58.000	NEE
2	41	0	€ 0	€ 5.285	€ 79.100	NEE

N.B. Bij het configureren van de maatregelvarianten is zo veel als mogelijk uitgegaan van een lokale schermophoging in stappen van 1,0 m (daar waar nog geluidknelpunten overblijven) wanneer een ophoging van 1,0 m over de gehele lengte van het scherm niet meer financieel doelmatig blijkt te zijn.

Aangezien geen enkele variant financieel doelmatig is, zal de maximaal toegestane geluidbelasting bij één geluidgevoelige bestemmingen worden overschreden, en zijn aldus niet financieel doelmatige - geluidsschermen noodzakelijk. De overschrijding van de maximaal toegestane geluidbelastingen kan de initiatiefnemer wegnemen door het niet financieel doelmatige geluidsscherm van variant 1 te realiseren.

6.5.3 Beschrijving eindvariant geluidbeperkende maatregelen cluster 5 Tegelen Noordoost

Zowel voor het beoordelingsregime nieuw aanleg van een weg als aanpassing van een weg zijn geen financieel doelmatige schermvarianten voorhanden. Echter bij het beoordelingsregime aanpassing van een weg treedt er op één geluidgevoelige bestemming een overschrijding op van de maximaal toelaatbare waarde. Om deze overschrijding ongedaan te maken is een noodzakelijk scherm nodig aan de oostzijde van de rijksweg A73 op de volgende locatie

met de bijbehorende hoogte ten opzichte van bovenkant maaiveld (rand tunnelbak):

- 2,0 m hoog scherm van km 38,62 tot km 38,72

Zie figuur 6-24 voor een grafisch overzicht van de eindvariant van het geluidsscherm van cluster 5.

figuur 6-24 Overzicht eindvariant cluster 5 Tegelen Noordoost



Vast te stellen hogere waarden cluster 5 Tegelen Noordoost
Na het realiseren van de eindvariant met het noodzakelijke geluidsscherm treedt er geen overschrijding meer op van de maximaal toegestane geluidbelasting. Er blijft echter wel sprake van vast te stellen nieuwe hogere waarden. Vanwege de aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 dient onze Minister voor respectievelijk 64 en 41 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde vast te stellen.
In tabel 5-20 en tabel 5-22 is een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden weergegeven gebaseerd op het TB schermvoorstel. De geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld zijn aangeduid in figuur 6-25 (a, b en c).

figuur 6-25a Overzicht hogere waarden per weg in cluster 5 Tegelen Noord-oost voor TB



figuur 6-25b Overzicht hogere waarden A73 in cluster 5 Tegelen Noordoost voor TB



figuur 6-25c Overzicht hogere waarden A74 in cluster 5 Tegelen Noordoost voor TB



N.B. Bij de presentatie van de vast te stellen hogere waarden is reeds rekening gehouden met de reflecterende dan wel afschermende werking van de eindvariant van geluidbeperkende maatregelen voor de overige clusters, zowel voor het beoordelingsregime aanpassing van de rijksweg A73 als nieuw aanleg van de rijksweg 74. Als gevolg hiervan wijzigt het aantal uiteindelijk vast te stellen hogere waarden. Bij de afwegingen voor de toe te passen geluidbeperkende maatregelen is - conform de instructie die bij het maatregelcriterium hoort - géén rekening gehouden met deze extra geluidreflecties.

Geschatte kosten voor gevelgeluidwerende maatregelen cluster 5 Tegelen Noordoost

Nadat onze Minister de hogere waarden heeft vastgesteld, dient de initiatiefnemer op grond van de Wet geluidhinder te onderzoeken en te waarborgen dat het geluidniveau ín de geluidgevoelige bestemmingen (voornamelijk woningen) voldoet aan de daarvoor maximaal toegestane geluidbelasting. Op basis van het maatregelcriterium bedragen de geschatte kosten voor het aanbrengen van aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen (b.v. geluidreducerende beglazing of ventilatievoorzieningen) € 135.220,00 (prijspeil 2006). Voor de bepaling van de benodigde aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen dient separaat onderzoek te worden verricht.

6.6 Totaaloverzicht clusters 1 t/m 5

In deze paragraaf is voor het TB een totaaloverzicht gegeven van de eindvarianten voor de geluidbeperkende maatregelen, vast te stellen hogere waarden en de geschatte kosten voor gevelgeluidwerende maatregelen. Alle relevante detailgegevens zijn per cluster in de voorgaande paragrafen weergegeven.

6.6.1 Overzicht eindvarianten clusters 1 t/m 5

Zie figuur 6-26 voor een totaaloverzicht van de nieuw op te richten geluidsschermen.

In overleg met Gemeente Venlo zijn op een aantal locaties schermoptimalisaties doorgevoerd. Dit betreft de volgende locaties:

- het scherm evenwijdig aan N273 ten noordoosten van rijksweg 73 is over de eerste 60 meter in noordelijke richting 10 meter hoog in plaats van de in het OTB aangehouden hoogte van 9 meter;
- de schermen langs de Shakespearelaan aan de zuidwestzijde van de rijksweg 73 zijn dusdanig geoptimaliseerd dat de zichthoek naar de snelweg zo klein mogelijk is gemaakt.

Vanwege verkeersveiligheid en ontwerptechnische redenen zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;
- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2;
- het scherm evenwijdig aan toerit-aansluiting N273 aan de zuidwestzijde van rijksweg 73 is in westelijke richting verlengd met 50 meter om een mogelijk geluidlek te voorkomen;
- het scherm evenwijdig aan de zuidwestzijde van rijksweg 73 is ter hoogte van de Baarlosestraat over een lengte van 20 meter evenwijdig aan de Baarlosestraat in zuidelijke richting doorgezet om een mogelijk geluidlek te voorkomen;

- het scherm tussen de afrit-toerit aan de zuidzijde bij de Venloseweg en de hoofdrijbaan is over een lengte van 48 meter ingekort omdat deze lengte niet inpasbaar is;
- het scherm aan de noordzijde van de Zuiderbrug is verplaatst naar de rand van de brug. Daarnaast is dit scherm in westelijke richting verlengd met 40 meter vanuit ontwerptechnisch oogpunt;
- het scherm aan de zuidzijde van de Zuiderbrug is doorgetrokken evenwijdig aan afrit-aansluiting Venloseweg en sluit daar aan op het bestaande scherm langs de afrit. Schermhoogte bedraagt 4 meter.

figuur 6-26 Totaaloverzicht nieuwe geluidsschermen gehele onderzoeksgebied NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74 ÉN AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73



6.6.2 Overzicht vast te stellen hogere waarden clusters 1 t/m 5

Zie figuur 6-27 en bijlage 2 voor een totaaloverzicht van de vast te stellen nieuwe hogere waarden.

figuur 6-27 Totaaloverzicht vast te stellen hogere waarden gehele onderzoeksgebied NIEUW AANLEG VAN DE RIJKSWEG 74 ÉN AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73



In het onderzoeksgebied is bij 46 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een overschrijding van de grenswaarde als gevolg van de nieuw aanleg van

de rijksweg 74. Bij 854 geluidgevoelige bestemmingen is sprake van een aanpassing in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van aanpassingen aan de rijksweg A73.
Bij 1 van de geluidgevoelige bestemmingen is er sprake van overschrijding van de maximaal toelaatbare waarde van 58 dB. De maximale waarde wordt overschreden op een hoogte van 7,5 meter. Ter plaatse van de Brachterweg van km 38.62 tot km 38.72 wordt daarvoor een scherm gerealiseerd met een hoogte van 2,0 meter ten opzichte van de tunnelbakrand. Dit gebeurt uiterlijk zodra de geprojecteerde woonbestemming op de hoek Brachterweg/Kaldenkerkerweg daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

In tabel 6-9 zijn de aantallen geluidgevoelige bestemmingen per cluster samengevat.

tabel 6-9 Aantal geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld

Deelgebied	nieuw aanleg RW74	aanpassing RW73
cluster 1 Blerick	n.v.t.	389
cluster 2 Venlo-Zuidoost	8	22
cluster 3 Hout-Blerick	n.v.t.	149
cluster 4 Tegelen Noordwest	2	250
cluster 5 Tegelen Zuidoost	36	41
TOTAAL	**46**	**851**

De getallen in bovenstaande tabel komen niet overeen met de getallen uit de clusters 1 t/m 4, paragraaf 6.1 t/m 6.4. De doelmatigheidsafweging van deze clusters voor het TB is niet opnieuw uitgevoerd. In bovenstaande tabel zijn alleen de getallen aangepast vanwege afname verkeerintensiteiten ten opzichte van het OTB.
De getallen van cluster 5, paragraaf 6.5 zijn wel aangepast. Van dit cluster is wel een nieuwe doelmatigheidsafweging uitgevoerd omdat de verkeersintensiteiten op de wegdelen bij cluster 5 zijn toegenomen. Dit geldt ook voor paragraaf 6.6.3.

6.6.3 Overzicht geschatte kosten voor gevelgeluidwerende maatregelen clusters 1 t/m 5

De geschatte kosten voor het aanbrengen van gevelgeluidwerende maatregelen bij die geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld bedraagt als volgt:

1. cluster 1 - Blerick: € 618.200,00
2. cluster 2 - Venlo-Zuidoost: € 334.010,00
3. cluster 3 - Hout-Blerick: € 359.800,00
4. cluster 4 - Tegelen Noordwest: € 309.380,00
5. cluster 5 - Tegelen Zuidoost: € 135.220,00

TOTAAL clusters 1 t/m 5: € 1.756.610,00 (prijspeil 2006).

Bijlage 1 – Grafisch overzicht nieuw op te richten geluidsschermen



Bijlage 2 – Grafisch overzicht vast te stellen hogere waarden



Bijlage 3 – TNO-notitie aanvullend onderzoek geluidsschermen A73

TNO Industrie en Techniek

Notitie

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Monitoring Systems
Stieltjesweg 1
Postbus 155
2600 AD Delft

www.tno.nl

T +31 15 269 20 00
F +31 15 269 21 11
info-IenT@tno.nl

Aan
Rijkswaterstaat, directie Limburg
t.a.v. de heer ing. H.G.J. Knoet

Van
ir. A.R. Eisses

Onderwerp
resultaten aanvullend onderzoek geluidschermen A73

Datum
2 november 2009

Onze referentie
MON-MEM-033-DTS-2009-03463

Projectnummer
033.22828

E-mail
arno.eisses@tno.nl

Doorkiesnummer
+31 15 269 24 66

Doorkiesfax
+31 15 269 21 11

1 Inleiding

Uit het akoestisch onderzoek voor het Tracébesluit A73/A74 is gebleken dat de bestaande geluidschermen langs het tracé van rijksweg A73 ter hoogte van Venlo-Zuid moeten worden aangepast in verband met de toename van de verkeersintensiteit na realisatie van de aansluiting met rijksweg A74. Het akoestisch onderzoek gaat uit van geluidabsorberende schermen, maar Rijkswaterstaat wil de mogelijkheid open houden om de schermen gedeeltelijk uit te voeren in transparant, reflecterend materiaal. Voorwaarde hierbij is dat een ontwerp met transparante geluidschermen akoestisch gelijkwaardig is met geluidabsorberende schermen. Gelijkwaardig wil zeggen dat de geluidbelasting bij gelijke schermhoogte niet toeneemt.

Rijkswaterstaat heeft TNO opgedragen een aanvullend oriënterend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om een akoestisch gelijkwaardige schermconfiguratie met hellend geplaatste, reflecterende schermvlakken toe te passen ter hoogte van de wijken Blerick en Hout-Blerick in Venlo. Het onderzoek is niet gericht op de toetsing van een gedetailleerd ontwerp van een schermconfiguratie, maar op het beantwoorden van de vraag of schermen met transparante, achterover hellende vlakken in een schetsontwerp van Oranjewoud toegepast kunnen worden. Hierbij is alleen de eerste-lijnsbebouwing in beschouwing genomen. Een uitgebreidere toets op de gelijkwaardigheid, waarin ook woningen achter de eerste-lijnsbebouwing worden betrokken, kan pas plaatsvinden na uitwerking van het schetsontwerp.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor transparante geluidschermen maakt deel uit van een breder onderzoek, waarin ook de effecten van luifelschermen zijn berekend. De resultaten van die berekeningen zijn opgenomen in bijlage A.

2 Situatie en uitgangspunten

Onderstaande figuur toont de hoogten van de schermen langs rijksweg A73 aan de zuidkant van Venlo, die Rijkswaterstaat voorstelt voor de toekomstige situatie na realisatie van de aansluiting met rijksweg A74. Deze schermhoogten zijn voortgekomen uit akoestisch onderzoek conform de Standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder, waarbij is uitgegaan van rechte, verticale en absorberende geluidschermen, met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 voor het gehele frequentiegebied (80% geluidabsorptie).

Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek / Netherlands Organisation
for Applied Scientific Research

Voor de vraag of met reflecterende (transparante) geluidschermen een akoestisch gelijkwaardige situatie kan worden bereikt heeft TNO twee locaties in beschouwing genomen:

1. ter plaatse van km 41,4, direct ten noordwesten van de brug over de Maas, met geluidschermen van 9 meter hoog aan weerszijden van de weg;
2. ter plaatse van km 42,35, met een scherm van 9 meter hoog aan de noordzijde van de weg en een combinatie van een wal van 8,5 meter hoog (ten opzichte van wegdekhoogte) en daarop een scherm van 6 meter hoog aan de zuidzijde.



TNO heeft voor beide locaties op basis van berekeningen met het rekenmodel TOMAS (zie punt 3) de vergelijking gemaakt tussen de geluidbelasting ter plaatse van de eerste-lijnsbebouwing in de referentiesituatie, met verticale geluidabsorberende schermen, en de situatie met hellende, reflecterende schermen.

De geometrie en de verkeersgegevens voor de referentiesituatie zijn ontleend aan de modellering ('Geonoise'-model) die Oranjewoud van rijksweg A73 met de omliggende bebouwing heeft gemaakt ten behoeve van het akoestisch onderzoek conform het Reken- en meetvoorschrift.

De configuratie met hellende schermen is gebaseerd op de onderstaande schetsen van Oranjewoud, waarbij de 9 meter hoge schermen bestaan uit een verticaal geplaatste, geluidabsorberende plint met daarboven een (vanaf de weg gezien) achteroverhellend, reflecterend (transparant) schermvlak. Door een kleine, naar de weg toe hangende luifel wordt ervoor gezorgd dat de rand van het scherm op dezelfde positie ligt als bij het verticale, geluidabsorberende scherm. In tegenstelling tot wat in de schetsen is aangegeven, is ook voor de zuidzijde uitgegaan van een reflecterend, achterover hellend geluidscherm. Het scherm op de wal bij km 42,35 heeft geen overhangend schermvlak, zodat de rand van dit scherm verder van de weg ligt dan bij een verticaal geplaatst scherm.



km 41,4



km 42,35

3 Rekenmethode

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van berekeningen met het model 'TOMAS', dat TNO vanaf 1982 heeft ontwikkeld voor het berekenen van geluidoverdracht in complexe situaties, die buiten het toepassingsbereik vallen van de zogenoemde standaard rekenmethoden volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder. Berekeningen met TOMAS zijn in het verleden al vaker uitgevoerd voor situaties met geluidschermen die een andere vorm hebben dan verticale, rechte vlakken en kunnen worden gezien als "nader onderzoek" dat volgens het Reken- en meetvoorschrift in dergelijke situaties vereist is.

TOMAS berekent de geluidoverdracht tussen de geluidbron en een waarneempunt door geluidgolven te representeren met geluidpaden ('stralen'), in de voortplantingsrichting van de golffronten. De geluidpaden ontstaan uit de directe geluidoverdracht, geluidreflecties tegen bodem of obstakels en de diffractie (buiging) van het geluid rond obstakels zoals geluidschermen. Bij het sommeren van de bijdragen van de verschillende stralen houdt het model rekening met de fasen van de golffronten die het waarneempunt bereiken. (Daarmee wijkt het model TOMAS af van de stralenmodellen die in de zaalakoestiek worden toegepast.) De geluidstralentheorie is gevalideerd, maar heeft een beperkte geldigheid met betrekking tot de afstand tot de geluidbron, omdat wordt uitgegaan van een homogene atmosfeer (met constante, niet in plaats variërende wind en temperatuur). Bij afstanden van meer dan typerend 150 meter van de geluidbron gaan de weersomstandigheden (vooral wind) de geluidoverdracht significant beïnvloeden. Daarom zijn de resultaten van het onderzoek alleen van toepassing op de eerste-lijnsbebouwing. Voor verder weg gelegen waarneempunten is nader onderzoek nodig, waarbij TOMAS wordt gekoppeld aan een model voor golfveldextrapolatie zoals PE, dat geschikt is voor overdrachtsberekeningen over grote afstand onder invloed van wind- en temperatuurverdelingen in de atmosfeer.

4 Resultaten

De resultaten van de berekeningen geven aan dat een configuratie met achterover hellende, reflecterende schermen voor de eerste-lijnsbebouwing akoestisch gelijkwaardig kan zijn met de referentiesituatie met verticale, geluidabsorberende schermen. Hiervoor is het nodig dat het hellende, transparante vlak van de 9 meter hoge schermen langs de noord- en zuidzijde (ter hoogte van km 41,4 en km 42,35) onder een hoek van 15 graden ten opzichte van het verticale vlak wordt geplaatst. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat een klein, naar de weg toe hangend schermvlak (luifel) ervoor zorgt dat de rand van het scherm op dezelfde positie ligt als bij het verticale, geluidabsorberende scherm. Voor het scherm van 6 meter hoog op de wal bij km 42,35 volstaat een hellingshoek van 10 graden met een recht scherm zonder overhellend schermvlak.

De geluidbelasting van de eerste-lijnsbebouwing, zoals berekend conform het Reken- en meetvoorschrift uitgaande van 80% geluidabsorberende schermen is dus representatief voor een situatie met schermen conform de bovengenoemde configuratie. Deze configuratie is slechts een voorbeeld. Naar verwachting zijn ook andere, akoestisch gelijkwaardige, transparante schermvormen mogelijk, bijvoorbeeld met voorover (naar de weg toe) hellende transparante schermvlakken, maar deze zijn verder niet uitgewerkt en onderzocht.

Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek / Netherlands Organisation
for Applied Scientific Research

BIJLAGE A: Resultaten van berekeningen aan luifelschermen

Rijkswaterstaat heeft in de afweging tussen kosten en effecten van geluidschermen schermen met hoogten tot 16 meter ten opzichte van het wegdek in beschouwing genomen. Vanwege de ingrijpende gevolgen van geluidschermen met dergelijke hoogte voor de omgeving, zijn ook alternatieven in de vorm van luifelschermen onderzocht.

Voor de locatie Blerick-Molenbossen is berekend welke vormen van luifelschermen dezelfde geluidreductie leveren als een verticaal scherm met een hoogte van 16 meter. Hierbij is uitgegaan van de eerste-lijns hoogbouw (Molenbossen), ter hoogte van km 41,4 op 140 meter afstand van de as van de weg en waarneemhoogten (hw) van 37,5 meter en 10,5 meter ten opzichte van het maaiveld. Figuur A1 illustreert de verschillende luifelvormen die gelijkwaardig zijn met het referentiescherm. Alle vormen bestaan uit een verticale wand tot 5 meter hoogte en een schuin vlak boven de weg, onder een hoek van minimaal 45 en maximaal 88 graden met het verticale vlak.

Uit de figuur blijkt dat een luifel waarvan het schuine vlak 45 graden helt bij een totale hoogte van 14 meter akoestisch gelijkwaardig is met een 16 meter hoog verticaal scherm (met de schermvoet op dezelfde plaats als de voet van de luifel), uitgaande van een waarneempunt op 37,5 meter hoogte. De overspanning (de horizontale afstand tussen de rand en de voet van de luifel) is dan 9 meter. Een luifel met een helling van 76 graden zou 10 meter hoog worden en ongeveer de helft van de weg moeten overspannen om dezelfde geluidreductie te bereiken.



Figuur A1: Luifelvormen die ter plaatse van de Molenbossen (op 140 meter afstand tot de as van de weg) akoestisch gelijkwaardig zijn met het referentiescherm: een verticaal scherm van 16 meter hoog, met de schermvoet op dezelfde plaats als de voet van de luifel. De dikke rode lijn geeft aan waar de rand van de luifel moet liggen om op een waarneemhoogte (hw) van 37,5 meter dezelfde geluidreductie te bereiken als met het referentiescherm. De dunne rode lijn geldt voor een waarneemhoogte van 10,5 meter.

Bij iedere schermvorm geldt dat de geluidreductie op 10,5 meter waarneemhoogte groter is dan op 37,5 meter en dat het geluidniveau toeneemt met toenemende waarneemhoogte. Het verschil tussen de geluidreductie op 10,5 en 37,5 meter is bij het referentiescherm groter dan bij de luifels. Dit verklaart waarom de akoestische gelijkwaardigheid op 10,5 meter waarneemhoogte een grotere constructie vereist dan de gelijkwaardigheid op 37,5 meter hoogte.

In figuur A2 is voor vijf waarneemhoogten aangegeven wat het verschil is in geluidreductie bij verschillende hoogten van de luifel (ten opzichte van het referentiescherm), wanneer de hellingshoek van het schuine vlak 45 graden bedraagt.

Uit figuur A2 blijkt dat het vervangen van een scherm van 16 meter hoog door een luifel van gelijke hoogte een toename van de geluidreductie oplevert van slechts 2 dB. Deze toename wordt begrensd door de bijdrage van de rijstroken die het verst van de rand van de luifel liggen. Hoe breder de weg, hoe kleiner de winst zal zijn die met een luifelconstructie te behalen is. Luifels zijn vooral effectief bij een smaller wegprofiel (2 x 2 rijstroken) of in combinatie met een scherm in de middenberm.



Figuur A2: Verschil tussen de geluidreductie bij een luifelscherm (met hoogten van 10 m, 12 m, 14 m, 15 m en 16 m ten opzichte van het wegdek) en de geluidreductie bij een verticaal scherm van 16 meter hoog (ten opzichte van het wegdek), ter plaatse van de hoogbouw Molenbossen langs rijksweg A73, voor vijf verschillende waarneemhoogten (1,5 m, 10,5 m, 19,5 m 28,5 m en 37,5 m ten opzichte van het maaiveld). Er is uitgegaan van een luifel met een verticaal vlak van 5 m hoog en een naar de weg toe hellend vlak onder 45 graden.

oranjewoud

Tracébesluit

RW74

Akoestisch onderzoek

Studiegebied

2010

Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor Tracébesluit

Colofon

Rapportnummer: 1.3 (OTB)
Uitgegeven door: RWS DVS
Steunpunt Geluid DVS

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
2	**Wettelijk kader**	**5**
3	**Rekenmodel en rekenmethoden**	**13**
4	**Afweging maatregelen per cluster**	**16**

1 Inleiding

Dit rapport is een bijlagenrapport bij het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek ter voorbereiding op een Tracébesluit bij wegaanpassing. In het geval daar sprake is van een “nieuwe situatie” is het beschreven in paragraaf 2.6. Het hoofdrapport bevat de uitgangspunten en resultaten van het akoestisch onderzoek op hoofdlijnen.

Dit bijlagenrapport is bedoeld als achtergronddocument. In dit rapport is gedetailleerd beschreven wat het wettelijke kader voor een akoestisch onderzoek voor een (ontwerp) tracébesluit is, welke keuzes worden gemaakt bij de modellering van de weg en de directe omgeving van de weg en op welke manier wordt afgewogen of maatregelen om de geluidsbelasting te verlagen doelmatig zijn.

1.1 Indeling van dit rapport

Hoofdstuk 2 beschrijft het wettelijk kader. In hoofdstuk 3 is beschreven op welke manier de weg en de directe omgeving van de weg worden gemodelleerd. In hoofdstuk 4 tenslotte is het criterium beschreven waarmee wordt afgewogen òf en zo ja welke maatregelen doelmatig zijn.

2 Wettelijk kader

2.1 Akoestisch onderzoek

Voor de projecten die onder de Tracéwet vallen zijn Afdeling 2A van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 van toepassing.

te onderzoeken aspecten
Er is een geluidsonderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting:

- in 1986 (bij dan aanwezige weg/geluidsgevoelige bestemmingen), opdat geconstateerd kan worden of sprake is van een zogenoemde “saneringssituatie”, en of deze al is afgehandeld;
- 1 jaar voor de wijziging/verbreding van de weg, èn
- in het toekomstig maatgevende jaar (in de regel het 10^{e} jaar na openstelling van de gewijzigde weg), opdat geconstateerd kan worden of sprake is van een “aanpassing;” in de zin van de Wet geluidhinder.

Voor het treffen van maatregelen is bepalend of voor de geluidsgevoelige bestemmingen sprake is van een nog niet afgehandelde saneringssituatie of van een zogenoemde aanpassing in de zin van de Wet geluidhinder. Indien één van beide het geval is, wordt onderzocht of geluidsmaatregelen doelmatig zijn om de toekomstige geluidsbelasting terug te brengen.

Hierna wordt eerst een aantal algemene begrippen die zijn gedefinieerd in de Wet geluidhinder toegelicht, namelijk de begrippen sanering, aanpassing, geluidszone, geluidsgevoelige bestemming en geluidsbelasting. Daarna wordt ingegaan op het akoestisch onderzoek en de grenswaarden waar de toekomstige situatie aan getoetst moet worden. Hierbij komt ook het begrip hogere waarde aan de orde.

sanering
Een saneringssituatie is volgens de Wet geluidhinder een woning of andere geluidsgevoelige bestemming waarvan de geluidsbelasting (als etmaalwaarde) in 1986 al hoger was dan 60 dB(A). Hiervoor moet per gemeente eenmalig een programma van maatregelen worden vastgesteld. Als dit nog niet gebeurd is, moet de sanering alsnog in het (ontwerp) tracébesluit worden meegenomen. In het kader van dit onderzoek is er geen sprake van sanering

aanpassing
Er is volgens de Wet geluidhinder voor een woning of andere geluidsgevoelige bestemming sprake van “aanpassing van de weg” (verder kortweg “aanpassing” genoemd) wanneer de toekomstige geluidsbelasting 2 dB of meer hoger is dan de grenswaarde. De grenswaarde is voor elke woning of andere geluidsgevoelige bestemming verschillend, daar wordt verderop in dit hoofdstuk op ingegaan. Wanneer er sprake is van aanpassing moet onderzocht worden of er doelmatige maatregelen mogelijk zijn om de overschrijding van de grenswaarde ongedaan te maken. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van aanpassing, zijn er geen geluidsmaatregelen nodig. In

principe kan er voor elke woning of andere geluidsgevoelige bestemming binnen de geluidszone sprake zijn van aanpassing, behalve als er sprake is van nog niet afgehandelde sanering.

geluidszone
De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken in de toekomstige situatie. De zonebreedte wordt gerekend vanaf de kant van de weg, waarbij op- en afritten worden meegerekend. De zonebreedtes zijn opgenomen in **Tabel 2-1**.

Tabel 2-1 Zonebreedte

Aantal rijstroken in de toekomstige situatie	Zonebreedte
5 of meer	600 meter
3 of 4	400 meter
1 of 2	250 meter

afbakening van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de kilometrering van het project. Het gebied loopt voorbij de begrenzing van de fysieke wijzigingen aan de weg nog door met ⅓ van de breedte van de geluidszone, zoals aangegeven in **Figuur 2-1**, waarbij een logische begrenzing is aangehouden.



Figuur 2-1: Onderzoeksgebied (d = zonebreedte)

geluidsgevoelige bestemmingen
De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsgevoelige bestemmingen die liggen binnen het onderzoeksgebied. Wat geluidsgevoelige bestemmingen zijn, wordt bepaald in de Wet geluidhinder, artikel 87b:

- woningen;
- onderwijsgebouwen;
- ziekenhuizen en verpleeghuizen;
- andere gezondheidszorggebouwen (verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven);
- woonwagenstandplaatsen;
- terreinen bij de bovengenoemde “andere gezondheidszorggebouwen”, voor zover op die terreinen zorg verleend wordt.

niet geluidsgevoelige bestemmingen
Voor andere objecten die liggen binnen het onderzoeksgebied geldt geen wettelijke normering voor de toegestane geluidsbelasting. Als relevante niet geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, wordt daarvoor echter wel nagegaan in hoeverre de geluidssituatie ter plaatse door de wijziging van de weg verslechtert en of er sprake is van zodanige hinder ten gevolge van het

wegaanpassingsbesluit dat maatregelen in het (ontwerp) tracébesluit nodig zijn.

geluidsbelasting
Op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt de geluidsbelasting vanwege een weg sinds 1 januari 2007 uitgedrukt in de L_{den}-waarde van het equivalente geluidsniveau en weergegeven in dB. De geluidsbelasting wordt op grond van artikel 110d van de Wet geluidhinder berekend volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.

De geluidsbelasting wordt berekend als het gemiddelde van een geheel jaar. Overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt onder de L_{den}-waarde verstaan het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- het A-gewogen equivalente geluidsniveau gedurende de dagperiode (van 7.00 uur tot 19.00 uur)
- het A-gewogen equivalente geluidsniveau gedurende de avondperiode (van 19.00 uur tot 23.00 uur) vermeerderd met 5 dB
- het A-gewogen equivalente geluidsniveau gedurende de nachtperiode (van 23.00 uur tot 7.00 uur) vermeerderd met 10 dB.

Voor scholen en medische kleuterdagverblijven worden de geluidsniveaus in de avond- en/of nachtperiode buiten beschouwing gelaten, als de betreffende gebouwen in deze (gehele) perioden niet als zodanig worden gebruikt (art. 1b, Wet geluidhinder). Het geluidsniveau in de dagperiode wordt altijd in de berekening meegenomen.

Op de berekende waarden wordt overeenkomstig art. 110g van de Wet geluidhinder een correctie toegepast, zoals aangegeven in paragraaf 2.4.

grenswaarde
De “grenswaarde” heeft de functie van een signaleringswaarde die aangeeft of in het akoestisch onderzoek maatregelen onderzocht moeten worden of niet. Hoe hoog de grenswaarde voor een specifieke woning of andere geluidsgevoelige bestemming is, is afhankelijk van de voorgeschiedenis. Zelfs op verschillende woonlagen van een woning zijn verschillende waarden van “de grenswaarde” mogelijk.

Voor **alle situaties** ligt de grenswaarde niet bij voorbaat in de Wet geluidhinder vast, maar moet deze per geval in het akoestisch onderzoek bepaald worden.

Om de grenswaarde voor deze gevallen te kunnen bepalen, is het allereerst van belang om te weten of sprake is van een in het verleden vastgestelde hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (in het vervolg van dit rapport kortweg “hogere waarde” genoemd).

Als geen sprake is van een eerder vastgestelde hogere waarde en wanneer de woning voor het eerst geprojecteerd is in een bestemmingsplan na 1 januari 2007, geldt voor deze woning een vaste grenswaarde van 48 dB.

Wanneer de betreffende woning al vóór 1 januari 2007 geprojecteerd, in aanbouw of aanwezig was, is de grenswaarde gelijk aan de “heersende geluidsbelasting” (dat is de wettelijke aanduiding van de geluidsbelasting 1 jaar voor de wijziging van de weg). Hierbij geldt conform de Wet geluidhinder dat een geluidsbelasting van 48 dB of lager altijd is toegestaan.

Als echter in het verleden vanwege de te wijzigen weg al eens een hogere waarde is vastgesteld die bovendien lager is dan de heersende geluidsbelasting, dan geldt deze hogere waarde als grenswaarde.

Zodoende is de geldende grenswaarde in dat geval de laagste waarde van:

- de geluidsbelasting één jaar voor de fysieke ingreep;
- een eventueel eerder vastgestelde hogere waarde, zo nodig omgerekend naar een Lden-waarde in dB (zie onder);

met als ondergrens 48 dB.

Vervolgens wordt bezien of deze grenswaarde in de toekomstige situatie, het maatgevende jaar na openstelling van de weg zonder nieuwe geluidsmaatregelen, met 2 dB of meer overschreden wordt. Als dit het geval is dan is er volgens de Wet geluidhinder sprake van een “aanpassing van een weg” en moet het treffen van geluidsmaatregelen overwogen worden. Het doel daarbij is om de toekomstige geluidsbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de grenswaarde. Daarbij wordt eerst gekeken naar maatregelen bij de bron (stiller wegdek) en vervolgens naar maatregelen in de overdracht (geluidsschermen of -wallen).

omrekening eerder vastgestelde hogere waarden

Als voor een woning of andere geluidsgevoelige bestemming in het verleden al eens een hogere waarde is vastgesteld, is dit doorgaans uitgedrukt in een etmaalwaarde in dB(A). Vanwege de wijzigingen van de Wet geluidhinder per 1 januari 2007 moet deze dan eerst worden omgerekend tot een vergelijkbare waarde in L_{den} in dB. Vervolgens kan de eerder vastgestelde hogere waarde vergeleken worden met de geluidsbelasting in dB in het jaar voorafgaand aan de wijziging van de weg. Alleen op die manier kan de geldende grenswaarde voor die bestemming op de juiste manier bepaald worden.

Het omrekenen moet volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 op de volgende wijze gebeuren:

1. Bepaal op basis van de situatie in het jaar voorafgaand aan de wijziging van de weg het verschil tussen L_{den} en de etmaalwaarde (niet afgerond getal);
2. Corrigeer de hogere waarde in dB(A) (geheel getal) op basis van het bij 1 gevonden verschil (niet afgerond getal) naar een hogere waarde in dB (dit levert een niet afgerond getal op);
3. Indien het resultaat van 2 lager is dan 48 dB, dan krijgt de omgerekende hogere waarde per definitie de waarde 48 dB (ondergrens).

formele vaststelling van een hogere waarde

Voor sommige woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen moet een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (“hogere waarde”) formeel vastgesteld worden in het Tracébesluit. Het gaat om geluidsgevoelige bestemmingen, waar sprake is van nog niet afgehandelde sanering of van aanpassing. Als bij deze bestemmingen de grenswaarde na het treffen van maatregelen nog steeds wordt overschreden, moet een hogere waarde formeel worden vastgesteld. Het gaat hierbij om de afgeronde waarde van de toekomstige geluidsbelasting na (eventuele) maatregelen.

Vaststelling van een hogere waarde boven de grenswaarde kan alleen gebeuren als de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de (toekomstige) geluidsbelasting tot de geldende grenswaarde onvoldoende doeltreffend is of op bezwaren stuit van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

De toename van de geluidsbelasting bij geluidsgevoelige gebouwen mag, met uitzondering van saneringssituaties waar nog niet eerder een hogere waarde is vastgesteld, in beginsel niet groter zijn dan 5 dB ten opzichte van de geldende grenswaarde. Bovendien mag een hogere waarde een bepaald maximum niet overschrijden. In paragrafen 2.3 en 2.4 is dit voor de verschillende typen geluidsgevoelige gebouwen en terreinen samengevat.
Voor geluidsgevoelige terreinen is een toename tot maximaal 58 dB toegestaan, behalve als het woonwagenstandplaatsen betreft. Daarvoor geldt een maximum van 53 dB (art. 87f van de Wet geluidhinder).

gevelonderzoek
Bij de geluidsgevoelige gebouwen waarvoor in het Tracébesluit een hogere waarde wordt vastgesteld moet worden voldaan aan de in artikel 111a van de Wet geluidhinder vermelde binnenwaarde. Voor woningen is dit 43 dB als de geluidsbelasting in 1986 groter was dan 55 dB(A) of als eerder een hogere waarde is vastgesteld in het kader van sanering en 33 dB in alle andere gevallen. Indien voor een woning in het verleden al een hogere waarde is vastgesteld, geldt de toen geldende binnenwaarde. Voor andere geluidsgevoelige bestemmingen gelden vergelijkbare grenswaarden. Deze binnenwaarde geldt voor geluidsgevoelige ruimten. Geluidsgevoelige ruimten van een woning zijn bijvoorbeeld de woonkamer, slaapkamer, studeerkamer en woonkeuken (minimaal 11 m^2 oppervlakte). Bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in het Tracébesluit zal daarom een onderzoek plaatsvinden naar de geluidsisolerende eigenschappen van de gevel van het gebouw. Als niet aan de maximale binnenwaarde wordt voldaan, zullen gevelmaatregelen bepaald worden, die nodig zijn worden om wel aan deze norm te kunnen voldoen. Daarna zal Rijkswaterstaat een aanbod doen om deze maatregelen uit te voeren. Dit onderzoek en de uitvoering van eventueel benodigde maatregelen vinden plaats nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden.

cumulatie
Bij het vaststellen van een hogere waarde voor een woning of andere geluidsgevoelige bestemming wordt op grond van art. 110f van de Wet geluidhinder rekening gehouden met de **cumulatie** met de geluidsbelasting van andere gezoneerde geluidsbronnen. Als de woning of andere geluidsgevoelige bestemming binnen de geluidszone van andere geluidsbronnen ligt, wordt inzicht geboden in de gecumuleerde geluidssituatie vanwege de gezamenlijke geluidsbronnen. Het vaststellen van een geluidsbelasting in het Tracébesluit mag er niet toe leiden dat een onaanvaardbare gecumuleerde geluidsbelasting kan ontstaan die zich zonder deze vaststelling niet zou kunnen voordoen . Hiervoor zal per geval een afweging worden gemaakt.

afrondingsregels
Bij de bepaling van de toename van de geluidsbelasting wordt het verschil berekend tussen de geluidsbelasting in de toekomstige situatie (zonder eventuele geluidsmaatregelen) en de geldende grenswaarde. Dit verschil wordt, zoals is bepaald in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, afgerond op een hele decibel. Daarbij wordt een waarde die precies op een halve decibel eindigt, afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Zo wordt een toename van 1,49 afgerond naar 1 dB en een toename van 1,50 wordt afgerond naar 2 dB. Ook bij het bepalen van de vast te stellen hogere waarde wordt afgerond naar een geheel getal conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.

stedelijk en buitenstedelijk gebied
Voor de bepaling van de maximale vast te stellen hogere waarde houdt de Wet geluidhinder rekening met de ligging van de geluidsgevoelige bestemmingen en wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en buitenstedelijk gebied. Binnen stedelijk gebied gelden over het algemeen minder strenge normen.

In het kort komt het er op neer dat het gebied binnen de bebouwde kom behoort tot het stedelijk gebied, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom dat gelegen is binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. In het laatste geval en voor de situatie buiten de bebouwde kom gelden de normen die van toepassing zijn op het buitenstedelijk gebied. De geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van een hoofdweg zijn, conform deze definitiebepaling van de Wet geluidhinder, altijd gelegen in buitenstedelijk gebied.

2.2 Maximale geluidsbelastingen

Als geen sprake is van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen waarvan de geluidsbelasting in 1986 al hoger was dan 60 dB(A), mogen de eventueel vast te stellen geluidsbelastingen niet hoger zijn dan de maximale grenswaarden in uit artikel 87f van de Wet geluidhinder.

Voor woningen in stedelijk gebied kan in beginsel een hogere waarde van maximaal 63 dB worden vastgesteld. Voor woningen in buitenstedelijk gebied kan in beginsel een hogere waarde van maximaal 58 dB worden vastgesteld. Uitzonderingen op deze algemene regel zijn mogelijk in gevallen dat de heersende geluidsbelasting al hoger is dan 53 dB, en/of in het verleden op grond van de Experimentenwet Stad en Milieu of de Interimwet stad- en milieubenadering al hogere waarden van meer dan 58 dB voor woningen in buitenstedelijk gebied of meer dan 68 dB voor woningen in stedelijk gebied zijn vastgesteld. In het laatste geval mag de hogere waarde echter niet verder verhoogd worden.

Bovendien mag de verhoging ten opzichte van de geldende grenswaarde in beginsel niet meer dan 5 dB bedragen. Ook hierop is echter een uitzondering mogelijk wanneer er elders als gevolg van de wijzigingen aan de rijksweg bij een minstens even groot aantal woningen sprake is van een minstens even grote afname van de geluidsbelasting ten gevolge van een andere weg. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een provinciale of gemeentelijke weg sterk ontlast wordt als gevolg van de wijziging van de rijksweg. De wegbeheerder is dan verplicht financiële middelen beschikbaar te stellen om de gevels van deze woningen te isoleren, zodat voldaan wordt aan de in artikel 111a van de Wet geluidhinder vermelde binnenwaarde.

Voor andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen gelden overeenkomstige grenswaardebepalingen. Alle maximaal vast te stellen hogere waarden in niet-saneringssituaties voor buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in Tabel 2-2.

Tabel 2-2 Maximale hogere waarden zonder sanering in het buitenstedelijk gebied

soort geluidsgevoelige bestemming	situatie	maximale hogere waarde
woningen	eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering (Wgh of Spoedwet wegverbreding)	68 dB
	eerder hogere waarde vastgesteld op grond van art. 83 of art. 84 (oud) van de Wet geluidhinder	58 dB
	niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting is maximaal 53 dB	58 dB
	niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting is hoger dan 53 dB	68 dB
• onderwijsgebouwen (uitgezonderd gymnastieklokalen) • ziekenhuizen en verpleeghuizen	eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering (Wgh of Spoedwet wegverbreding)	68 dB
	eerder hogere waarde vastgesteld op grond van art. 83 of art. 84 (oud) van de Wet geluidhinder	58 dB
	niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting is maximaal 53 dB	58 dB
	niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting is hoger dan 53 dB	68 dB
andere gezondheidszorggebouwen	eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering (Wgh of Spoedwet wegverbreding)	58 dB
	niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting is maximaal 53 dB	53 dB
	niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting is hoger dan 53 dB	58 dB
	alle overige gevallen	53 dB
woonwagenstandplaatsen	alle situaties	53 dB
terreinen bij andere gezondheidszorggebouwen	alle situaties	58 dB

Hoger maximum dan het in de tabel genoemde mogelijk wanneer eerder op grond van de Experimentenwet Stad en Milieu of Interimwet stad- en milieubenadering een hogere waarde is vastgesteld die meer bedraagt dan het genoemde maximum.

2.3 Overige (spoor)wegen binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg

Naast het onderzoeken van het geluid vanwege de te wijzigen weg wordt, op grond van artikel 87g en artikel 87i van de Wet geluidhinder, de saneringsomvang bepaald voor geluidsgevoelige bestemmingen die zowel binnen de zone van de te wijzigen hoofdweg als binnen de zone van de overige (spoor)weg(en) liggen, voorzover deze (spoor)weg(en) binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg ligt/liggen. Als het hierbij om wegen gaat, geldt daarvoor dezelfde normstelling als in paragraaf 2.4 uiteengezet is voor de te wijzigen hoofdweg. Als het om spoorwegen gaat, geldt daarvoor de normstelling die in artikel 87i van de Wet geluidhinder is opgenomen. Die is hier niet uitgebreid opgenomen, omdat nog niet afgehandelde saneringssituaties vanwege spoorwegen binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg slechts zelden voorkomen.

De breedte van de geluidszone(s) van deze overige wegen of spoorwegen is afhankelijk van respectievelijk het aantal rijstroken en het (spoor)traject. De lengte van de geluidszone die als onderzoeksgebied voor het bepalen van de saneringsomvang moet worden meegenomen wordt bepaald door het deel van de overige weg of spoorlijn dat binnen het tracé van de hoofdweg ligt. Dit is schematisch weergeven in de onderstaande figuur.



2.4 Correctie ex. artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is geregeld dat de Minister van VROM kan bepalen dat in de berekening van de geluidsbelasting een correctie moet worden meegenomen omdat het verkeer in de toekomst, als gevolg van strengere eisen aan voertuigen en banden Het onderhavige akoestisch onderzoek is gebaseerd op het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Ingevolge artikel 3.6 van dit voorschrift bedraagt de aftrek bij wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer, 2 dB en 5 dB bij wegen met een lagere snelheid. Op de berekende waarden van de heersende en toekomstige geluidsbelastingen, wordt de van toepassing zijnde aftrek toegepast. Overeenkomstig artikel 6.1 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 wordt op de waarden voor het jaar 1986 een aftrek van 5 dB(A) toegepast.

2.5 Stiltegebieden, habitatgebieden en vogelrichtlijngebieden

Als er maatregelen worden genomen in de nabijheid van stiltegebieden, habitatrichtlijngebieden, en vogelrichtlijngebieden, wordt onderzocht of deze maatregelen voor extra verstoring in het gebied zorgen.

2.6 Nieuwe situaties

In aanpassingssituaties kunnen wegvakken zitten waarvoor het regime “nieuwe situaties” uit de Wet Geluidhinder van toepassing is. Voor deze delen van het tracé gelden de volgende grenswaarden, voorkeursgrenswaarde 48 dB en maximale waarde 58 dB. De geluidbelasting binnen de woning mag 33 dB zijn. Voor de rest wordt op dezelfde manier maatregelen bepaald en getoetst op hun doelmatigheid waarbij als referentie 48 dB wordt aangehouden. Als niet aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan dienen ook hogere waarden te worden vastgesteld.
Bij nieuwe situaties kunnen zich geen andere situaties voordoen en is alleen de toekomstige situatie van belang. Voor de aanleg van de rijksweg A74 is sprake van een nieuwe situatie.

3 Rekenmodel en rekenmethoden

Gebruikte software pakketten
Bij de berekeningen wordt gebruik gemaakt van software pakketten, die voldoen aan Standaard-rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 respectievelijk het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai 1981.

Voertuigen
Voor de voertuigen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

- lichte motorvoertuigen: motorvoertuigen met 3 of meer wielen, die niet in categorie middelzwaar of zwaar vallen;
- middelzware motorvoertuigen: autobussen, ongelede motorvoertuigen met een enkele achteras met 4 banden;
- zware motorvoertuigen: gelede motorvoertuigen, motorvoertuigen met een dubbele achteras met uitzondering van autobussen.

Rijstroken en rijlijnen
Voor de hoofdrijbaan worden voor de verschillende situaties rijlijnen ingevoerd waaraan de verkeersintensiteiten worden toegekend. Het aantal rijlijnen dat gemodelleerd wordt, hangt af van het aantal rijstroken. In Figuur 3-1 is voor de meest gangbare dwarsprofielen het aantal rijlijnen, hun positie en de verdeling van het verkeer over de rijlijnen aangegeven. Deze figuur is afkomstig uit het “Handboek akoestisch onderzoek wegverkeer”, van Rijkswaterstaat (versie 2008). De op- en afritten en de parallelbanen worden elk met één rijlijn in de rekenmodellen opgenomen.



Figuur 3-1 Positie rijlijnen in dwarsprofiel en toedeling intensiteiten

Modellering van de snelheid van de motorvoertuigen

Rekening houdend met de maximum snelheid, worden de snelheden in het rekenmodel als volgt, conform de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer, ingevoerd:

- Bij een maximum toegestane snelheid van 120 km per uur wordt een snelheid van 115 km per uur ingevoerd voor lichte motorvoertuigen en van 90 km per uur voor vrachtwagens.
- Bij een maximum toegestane snelheid van 100 km per uur wordt een snelheid van 100 km per uur ingevoerd voor lichte motorvoertuigen ingevoerd en van 80 km per uur voor vrachtwagens.
- Bij een maximum toegestane snelheid van 80 km per uur wordt voor alle voertuigcategorieën een snelheid van 80 km per uur ingevoerd.
- Bij op- en afritten wordt de snelheid op- respectievelijk aflopend ingevoerd in drie logische stukken van 50, 65 en 80 km per uur.

Afhankelijk van de situatie kunnen afwijkingen van deze vuistregel voorkomen. In het bijlagenrapport met projectspecifieke uitgangspunten is gedetailleerd weergegeven met welke snelheden het verkeer in het akoestisch rekenmodel is opgenomen.

Bodemgebieden
In het rekenmodel wordt rekening gehouden met de akoestische eigenschappen van de bodem. Grasland en soortgelijke oppervlakken worden als zacht bodemgebied ingevoerd. Akoestisch relevante harde bodemoppervlakken, zoals wegen en wateroppervlakken worden als harde bodemgebieden ingevoerd. Achter eerstelijns bebouwing in stedelijke omgeving worden alle oppervlakken als harde bodemgebieden ingevoerd.

Rekenpunten
Op de gevel van de geluidsgevoelige gebouwen worden op representatieve locaties rekenpunten neergelegd, op de standaard hoogtes 1,5 m, 4,5 m, 7,5 m etc. en 3 m meer voor elke verdieping meer dan 3. Als de verdiepinghoogte aanzienlijk afwijkt van 3 m dan steeds 1,5 m boven de werkelijke vloerhoogte een waarneempunt. Als er twijfel is over de gevel die de hoogste geluidsbelasting krijgt, wordt in enkele gevallen op meerdere gevels van één gebouw een waarneempunt neergelegd. Het meest maatgevende punt wordt in de tabellen van het bijlagenrapport met projectspecifieke uitgangspunten opgenomen. Voor de geluidsgevoelige terreinen en stiltegebieden wordt een waarneempunt neergelegd op de meest maatgevende locatie, op een waarneemhoogte van 1,5 meter boven maaiveld.

Wegdektypen
De parameters die de geluidsafstraling van wegdektypen bepalen worden ontleend aan de CROW-publicatie 200 “De methode wegdek 2002 voor wegverkeersgeluid” van april 2004.

Rekenmethode voor cumulatie
Voor het in kaart brengen van het cumulatieve effect van meerdere gezoneerde geluidsbronnen is een rekenmethode ontwikkeld waarmee de gecumuleerde geluidsbelasting wordt berekend. De methode is beschreven in bijlage 1, hoofdstuk 2, van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Het basisprincipe van deze methode is dat de geluidsbelastingen vanwege de verschillende bronnen naar rato van hun hinderbijdrage worden opgeteld. Hierbij worden de geluidsbelastingen van de verschillende bronnen omgerekend naar een standaard van wegverkeer.

4 Afweging maatregelen per cluster

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op welke manier maatregelen tegen elkaar worden afgewogen opdat tot het meest doelmatige pakket aan maatregelen kan worden besloten. Aan het einde van dit hoofdstuk is nog een meer technische uitleg van de bepaling van de doelmatigheid van de onderzochte maatregelen gegeven.

4.1 Inleiding

In de Wet geluidhinder staan normen in de vorm van grenswaarden, waar de geluidsbelasting van een woning in beginsel niet boven mag komen. Dit om de bewoners te beschermen tegen geluidhinder. Indien de grenswaarde (ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting) wordt overschreden, worden in beginsel maatregelen getroffen om de geluidsbelasting zodanig te reduceren dat aan de grenswaarde wordt voldaan. Daar waar dat desondanks niet mogelijk is, of daar waar ondanks reductie van geluidhinder door de maatregelen de grenswaarde niet wordt gehaald, kan een hogere waarde worden vastgesteld, een ontheffing van de grenswaarde. Een hogere geluidsbelasting is dan toegestaan.

Uit de artikelen 87e, 87f en 87g (voor wegen) en uit de artikelen 87h en 87i (voor overige spoorwegen binnen het tracé) van de Wet geluidhinder volgt dat een hogere waarde slechts kan worden vastgesteld als het toepassen van maatregelen onvoldoende doeltreffend is, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Artikel 87b, vierde lid van de Wet geluidhinder biedt een nadere uitwerking van hetgeen moet worden verstaan onder: “overwegende bezwaren van financiële aard”. Dit artikellid luidt als volgt:
Overwegende bezwaren van financiële aard bestaan voor de toepassing van deze afdeling niet tegen maatregelen gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidsbelasting van de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, onderscheidenlijk aan de grens van geluidsgevoelige terreinen, waarvan de kosten in redelijke verhouding staan tot kwaliteit, aard en gebruik van de woning, het andere geluidsgevoelige gebouw of het geluidsgevoelige terrein en tot de doeltreffendheid van die maatregelen.

Kort gezegd komt dit artikellid erop neer dat maatregelen worden toegepast mits de kosten ervan in redelijke verhouding staan tot:
- de kwaliteit, aard en het gebruik van de woning, en tot
- de doeltreffendheid van de maatregelen.
In dat geval is sprake van doelmatige maatregelen.

Om de doelmatigheid van maatregelen te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van een maatregelcriterium. Met het maatregelcriterium wordt een kosten-batenanalyse gedaan, waarbij de mate van geluidsreductie gerelateerd wordt aan de kosten van maatregelen. Afgewogen wordt of een geluidsmaatregel zowel akoestisch effectief (doeltreffend) als doelmatig is. Als meerdere maatregelen doelmatig zijn, wordt de maatregel die het grootste akoestische

effect sorteert in beginsel geadviseerd (afgezien van mogelijke overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of verkeerskundige aard).

Volgens het systeem van de Wet geluidhinder wordt bij de keuze van geluidreducerende maatregelen eerst gekeken naar bronmaatregelen (tweelaags ZOAB) en daarna naar (eventueel aanvullende) overdrachtsmaatregelen (schermen). In het kader van dit onderzoek is al sprake van tweelaags ZOAB op de hoofdrijbanen.

De financieel – akoestisch meest doelmatige maatregelen worden toegepast, mits de toepassing geen overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard.

De Wet geluidhinder legt prioriteit bij het terugdringen van de geluidsbelastingen buiten de geluidsgevoelige bestemming. Pas wanneer maatregelen aan de bron en geluidsafscherming niet mogelijk zijn, kan worden overgegaan tot gevelisolatie. Bij deze afweging spelen zowel milieuhygiënische als financiële overwegingen een rol. Belangrijke milieuhygiënische uitgangspunten zijn de hoogte van de geluidsbelasting en het akoestisch effect van de afscherming.

Met het maatregelcriterium wordt de doelmatigheid van geluidsschermen en andere maatregelen beoordeeld. Vanwege de voorkeur voor bronmaatregelen en maatregelen aan de weg, wordt altijd gestart met het beoordelen van de doelmatigheid van bronmaatregelen. Hierbij kan ook de eventuele interactie met meest doelmatig gebleken (nieuwe) saneringsschermen in de beoordeling worden betrokken.

In het akoestisch onderzoek worden de effecten van verschillende maatregelen berekend. Bij elk van deze maatregelen wordt de geluidsbelasting berekend en wordt de doelmatigheid bepaald. De doelmatigheid van een maatregel wordt bepaald door de kosten van de maatregel af te wegen tegen het aantal woningen dat van de maatregel profiteert en de geluidsreductie, uitgedrukt in zogenaamde weggenomen ‘gewogen decibelwoningen’ (zie paragraaf 4.3 voor uitleg van dit begrip) die met de maatregel wordt behaald. Er wordt gerekend met zogenaamde normkosten. Dit zijn niet de werkelijke kosten die aan maatregelen worden uitgegeven, maar rekeneenheden.
In principe wordt de doelmatige maatregel geadviseerd waarbij het aantal weggenomen ‘gewogen decibelwoningen’ het grootst is.

Het criterium bestaat uit stappen die na elkaar worden uitgevoerd. De stappen zijn vereenvoudigd weergegeven in het volgende stroomschema:



4.2 Werking van het criterium

In dit hoofdstuk wordt eerst nader ingegaan op het schermcriterium voor nog niet afgehandelde sanering. Na de toepassing van dit criterium worden deze woningen verder buiten toepassing gelaten. Anders gezegd: ze maken niet ook onderdeel uit van de berekeningen van maatregelen voor woningen waar sprake is van aanpassing.
Daarna wordt ingegaan op het maatregelcriterium voor aanpassing .

clustering van woningen
Maatregelen worden afgewogen voor clusters van woningen. Een cluster wordt samengesteld uit woningen die zo dicht bij elkaar in de buurt liggen, dat ze kunnen profiteren van één aaneengesloten geluidsmaatregel. Er kunnen verschillende clusters gebruikt worden voor de afweging van sanerings- en aanpassingsmaatregelen.

maatregelcriterium voor aanpassingswoningen
In situaties waar sprake is van aanpassing, als bedoeld in de Wet geluidhinder, wordt de doelmatigheid van een maatregelvariant bepaald met het maatregelcriterium dat op basis van een voorstel van een werkgroep van VROM en V&W door Rijkswaterstaat is opgesteld. Met dit maatregelcriterium worden de ‘baten’ van een geluidsmaatregel in termen van weggenomen geluidsbelasting gewogen tegen de te maken (norm)kosten.

Aan de effectiviteit van stillere wegdekken worden geen minimumeisen gesteld, zoals dat wel het geval is voor geluidsschermen. Iedere reductie bij geluidsgevoelige bestemmingen is voldoende om de geluidsgevoelige bestemming mee te tellen in de doelmatigheidsbeoordeling. Geluidsafschermende voorzieningen moeten daarentegen zodanig gekozen worden dat de reductie van de voorziening op de begane grond (1,5 m waarneemhoogte) minstens (afgerond) 5 “gewogen dB” (afgekort tot dB’; zie paragraaf 4.3 voor uitleg van dit begrip) bedraagt. De reden is dat een scherm een merkbaar effect moet hebben om te compenseren voor nadelen zoals het verlies van uitzicht. Als het om het verlengen en/of verhogen ten opzichte van een andere variant van een

afschermende voorziening gaat, geldt als bijkomende eis dat de verlenging/verhoging minimaal een extra geluidsreductie van (afgerond) 1 dB' op de bovenste verdieping bewerkstelligt.
Wanneer met een bepaalde geluidsafschermende voorziening bij een bepaalde geluidsgevoelige bestemming niet aan bovenstaande criteria voldaan wordt, wordt die geluidsgevoelige bestemming bij de doelmatigheidsbeoordeling van de voorziening niet meegeteld. Een erg kort en laag geluidsscherm, of een minimale verlenging/verhoging van een geluidsscherm kan daardoor niet snel doelmatig zijn, maar in combinatie met een stiller wegdek mogelijk weer wel.

Een (combinatie van) maatregel(en) is doelmatig wanneer:

a. de kosten ervan maximaal € 3.000 per weggenomen gewogen dB-woning bedragen èn
b. de kosten van uitbreiding ten opzichte van een kortere of lagere variant maximaal € 3.000 per extra weggenomen dB-woning bedragen.

Als maatregelpakket wordt in principe geadviseerd (afgezien van mogelijke overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of verkeerskundige aard):

a. het doelmatige maatregelpakket dat ten opzichte van andere doelmatige maatregelvarianten het grootste aantal gewogen dB-woningen wegneemt, of
b. het niet-doelmatige maatregelpakket dat een besparing op de kosten voor gevelisolatie oplevert die groter is dan de extra kosten ten opzichte van een wel doelmatige maatregel.

De kosten van (een combinatie van) maatregelen zoals deze in het maatregelcriterium worden gehanteerd zijn genormeerd op het prijspeil voor 2001. Dat heeft te maken met het criteriumbedrag van € 3.000 per weggenomen gewogen dB-woning. De kosten zoals die in het maatregelcriterium worden meegenomen, zijn daardoor niet direct te vergelijken met de werkelijke kosten van de betreffende maatregel(en).

Het criteriumbedrag van € 3.000 is gebaseerd op een onderzoek naar de kosten van maatregelen in een aantal uitgevoerde rijkswaterstaatprojecten.

Om de doelmatigheidsafweging van mogelijke maatregelen goed te kunnen uitvoeren, worden de geluidsgevoelige bestemmingen ingedeeld in clusters. De indeling is afhankelijk van de beoordeelde maatregel en wordt telkens zo gemaakt dat alle geluidsgevoelige bestemmingen die profiteren van een bepaalde maatregel ook in de doelmatigheidsafweging worden meegenomen.

baten van een maatregel

De baten van (een combinatie van) geluidsmaatregelen worden in het maatregelcriterium uitgedrukt in de reductie van het aantal zogenaamde gewogen dB-woningen (zie paragraaf 4.3 voor een uitgebreide uitleg). Hierin telt zowel de akoestische reductie in dB's mee, als het aantal geluidsgevoelige bestemmingen en de hoogte van de geluidsbelasting zonder maatregelen. De reductie van het aantal gewogen dB-woningen is gedefinieerd als de reductie in dB's per geluidsgevoelige bestemming (ΔdB) gesommeerd over alle geluidsgevoelige bestemmingen waar sprake is van aanpassing, en waarvoor een maatregel voldoende effect heeft. Door een wegingsfactor tellen reducties bij hogere geluidsbelastingen zwaarder (vandaar "gewogen" dB-woningen).
Bij het berekenen van het aantal weggenomen gewogen dB-woningen tellen alleen de reducties tot aan de grenswaarde mee. Als een maatregel de ge-

luidsbelasting bijvoorbeeld met 5 dB reduceert, terwijl de grenswaarde-overschrijding bij de betreffende reconstructiewoning 3 dB bedroeg, wordt bij het berekenen van de 'baten' van de maatregel voor deze woning een reductie van 3 dB meegeteld. Dit geldt overigens niet voor het bepalen van het minimaal noodzakelijke reductie-effect van 5 dB' van een afschermende voorziening op de begane grond, of de minimaal noodzakelijke extra reductie van 1 dB' op de bovenste verdieping bij een verlenging/verhoging van een geluidsscherm. Daarbij mogen ook reducties tot beneden de grenswaarde meegeteld worden.

kosten van een maatregel

De kosten van aanpassingsmaatregelen zijn bepaald met behulp van kostenkentallen. Dit zijn niet de werkelijke kosten van de maatregelen, maar kentallen (normkosten) die zijn afgestemd op het criteriumbedrag van € 3.000 per weggenomen gewogen decibelwoning. De gebruikte kostenkentallen zijn te vinden in paragraaf 4.3.

stappenplan: toetsing doelmatigheid

Maatregelen worden per cluster in de volgende volgorde afgewogen:

I. De doelmatigheid van (zonodig meerdere varianten van) een tweelaags ZOAB maatregel wordt onderzocht. De minimale lengte voor tweelaags ZOAB is in verband met beheer en onderhoud 500 meter. Als een stuk tweelaags ZOAB effect heeft op woningen aan beide kanten van de weg, dat wil zeggen aan beide kanten van de weg leidt tot minder decibelwoningen, mogen de kosten van het tweelaags ZOAB verdeeld worden over beide zijden van de weg. De verdeling van de kosten is gelijk aan de verhouding van het aantal weggenomen gewogen decibelwoningen aan beide kanten van de weg. Als met tweelaags ZOAB een saneringsscherm kan worden verlaagd, wordt van de normkosten voor de aanleg van tweelaags ZOAB de besparing door verlaging van het saneringsscherm afgetrokken.

   De volgende stappen worden gezet:

   A. variant 1

   Voor tweelaags ZOAB wordt de verhouding tussen de geluidsreductie (de baten) en de (norm)kosten van de maatregel getoetst, met criteriumregel 1 (zie paragraaf 4.3 voor uitleg). Hiervoor wordt een normbedrag van

   € 3.000 per weggenomen 'gewogen decibelwoning' (zie paragraaf 4.3 voor uitleg van dit begrip) gebruikt. Bij de toetsing van de doelmatigheid van uitsluitend tweelaags ZOAB als maatregel vervalt de eis dat er een geluidsreductie van minimaal 5 gewogen dB op een hoogte van 1,5 m bereikt moet worden. Wanneer als gevolg van de aanleg van tweelaags ZOAB een eventueel doelmatig gebleken saneringsscherm verlaagd kan worden (zonder dat daardoor de geluidsbelastingen bij de nog niet afgehandelde saneringswoningen zouden stijgen), dan mogen de daardoor bespaarde kosten op het saneringsscherm afgetrokken worden van de kosten voor het aanleggen van tweelaags ZOAB. Als de (overblijvende) kosten voor de aanleg van tweelaags ZOAB gelijk zijn aan of lager zijn dan € 3.000 per weggenomen gewogen decibelwoning is, voldoet de maatregel als geheel aan criteriumregel 1.

B. variant 2 e.v.
Voor elke langere variant van tweelaags ZOAB wordt telkens de verhouding tussen de geluidsreductie (de baten) en de kosten van de maatregel getoetst, met criteriumregel 1. Voor elke tweelaags ZOAB variant wordt opnieuw de mogelijke besparing in kosten van het saneringsscherm bepaald. Voor elke volgende variant wordt zodoende bepaald of deze als geheel voldoet aan criteriumregel 1.

C. Van elke uitbreidingsvariant van tweelaags ZOAB variant, die voldoet aan criteriumregel 1, wordt vervolgens getoetst of de uitbreiding ten opzichte van de voorgaande variant doelmatig is. Voor tweelaags ZOAB variant 2 wordt daarom met criteriumregel 2 (zie paragraaf 4.3 voor uitleg) de verhouding getoetst tussen het extra effect (van variant 2 t.o.v. variant 1) en de extra kosten (van variant 2 t.o.v. variant 1). En zo verder. Ook hierbij geldt een normbedrag van € 3.000 per extra weggenomen gewogen decibelwoning. Bij de toetsing van de doelmatigheid van uitsluitend tweelaags ZOAB als maatregel vervalt de eis dat er een extra geluidsreductie van minimaal 1 gewogen dB op de hoogste bouwlaag bereikt moet worden.

D. Nadat met de stappen A, B en C bepaald is welke varianten doelmatig zijn, kan vastgesteld worden welke variant in beginsel de meest doelmatige maatregel is. Dat is de maatregel waarmee tegen de laagste kosten het meeste geluid wordt gereduceerd. De variant met de hoogste waarde voor weggenomen gewogen decibelwoningen wordt als maatregel geadviseerd.

Rekenvoorbeeld

A. **Tweelaags ZOAB variant 1** heeft een lengte van 500 m. Met deze 2-laags ZOAB variant wordt € 30.000 bespaard op het doelmatig gebleken saneringsscherm. De kosten van deze maatregelvariant zijn derhalve € 123.400 (kosten 2-laags ZOAB) - € 30.000 (besparing op saneringsscherm) = € 93.400. Met deze variant wordt een geluidsreductie van 2 dB op 30 woningen gerealiseerd. De totale geluidsreductie bedraagt dan 60 dBwoningen (voor de eenvoud wordt in alle voorbeelden van ongewogen decibelwoningen uitgegaan). De kosten van het maatregelenpakket (€ 93.400) zijn lager dan het aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 180.000). De maatregel voldoet dus aan criteriumregel 1.

B. **Tweelaags ZOAB variant 2** heeft een lengte van 1.000 m. Met deze 2-laags ZOAB variant wordt eveneens € 30.000 bespaard op het saneringsscherm. De kosten van deze maatregelvariant zijn € 246.800 (kosten 2-laags ZOAB) - € 30.000 (besparing op saneringsscherm) = € 216.800. Met deze variant wordt een geluidsreductie van 2 dB op 55 woningen gerealiseerd, d.w.z. 110 (ongewogen) dBwoningen). De kosten van het maatregelenpakket (€ 216.800) zijn lager dan het aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 330.000). De maatregel voldoet dus aan criteriumregel 1.

Tweelaags ZOAB variant 3 heeft een lengte van 1.500 m. Met deze 2-laags ZOAB variant wordt € 40.000 bespaard op het saneringsscherm. De kosten van deze maatregelvariant zijn € 370.200 (kosten 2-laags ZOAB) - € 40.000 (besparing op kosten saneringsscherm) = € 330.200. Met deze variant wordt een geluidsreductie van 2 dB op 65 woningen gerealiseerd, d.w.z. 130 (ongewogen) dBwoningen). De kosten van het maatregelenpakket (€ 330.200) zijn lager dan het aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 390.000). De maatregel voldoet dus aan criteriumregel 1.

Tweelaags ZOAB variant 4 heeft een lengte van 2.000 m. Met deze 2-laags ZOAB variant wordt eveneens € 40.000 bespaard op het saneringsscherm. De kosten van deze maatregelvariant zijn € 493.600 (kosten 2-laags ZOAB) - € 40.000 (besparing op kosten saneringsscherm) = € 453.600. Met deze variant wordt een geluidsreductie van 2 dB op 70 woningen gerealiseerd, d.w.z. 140 (ongewogen) dBwoningen). De kosten van het maatregelenpakket (€ 453.600) zijn hoger dan het aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 420.000). De maatregel voldoet dus niet aan criteriumregel 1.

Nog verder uitbreiden van de lengte 2-laags ZOAB in dit cluster heeft geen zin, daarvan zullen nauwelijks extra aanpassingswoningen profiteren zodat verdere uitbreidingen ook niet aan criteriumregel 1 zullen voldoen.

C. De extra kosten van **variant 2** vergeleken met variant 1 zijn € 216.800 - € 93.400 = € 123.400. Met variant 2

worden 110 – 60 = 50 dBwoningen meer weggenomen dan met variant 1. De meerkosten van variant 2 (€ 123.400) zijn lager dan het extra aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 150.000). Variant 2 is dus een doelmatige uitbreiding van variant 1.
De extra kosten van **variant 3** vergeleken met variant 2 zijn € 330.200 - € 216.800 = € 113.400. Met variant 3 worden 130 – 110 = 20 dBwoningen meer weggenomen dan met variant 2. De meerkosten van variant 3 (€ 113.400) zijn hoger dan het extra aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 60.000). Variant 3 is dus geen doelmatige uitbreiding van variant 2.
De verhouding tussen meerkosten en extra weggenomen dB-woningen voor variant 4 ten opzichte van variant 3 hoeft niet beoordeeld te worden, nu variant 4 al niet aan criteriumregel 1 kan voldoen.

D. Variant 2 is de doelmatige variant met het grootste aantal weggenomen dBwoningen en wordt daarom in beginsel als maatregel geadviseerd (behoudens eventuele overwegende verkeerskundige bezwaren).

II. Als tweelaags ZOAB al dan niet doelmatig is bevonden, is de volgende stap vast te stellen welk aanvullend schermpakket voor het (verder) wegnemen van het aanpassingseffect doelmatig is. Daarbij kunnen ook schermmaatregelen betrokken worden die in het kader van het Innovatieprogramma Geluid worden ontwikkeld. Een aantal van deze maatregelen is inmiddels voldoende beproefd en kan binnen zekere randvoorwaarden daadwerkelijk toegepast worden: schermtoppen en middenbermschermen.
Als tweelaags ZOAB doelmatig is gebleken, wordt het effect van deze aanvullende maatregelen altijd gecombineerd beoordeeld met dat van het tweelaags ZOAB (totale effect van de maatregel beoordelen). Dat geldt ook voor het effect van eventueel doelmatig gebleken nieuwe saneringsschermen.

Als er geen bestaande schermen zijn en / of geen doelmatige nieuwe saneringsschermen zijn berekend, worden de volgende stappen genomen:

A. variant 1
Voor schermvariant 1 wordt de verhouding tussen de geluidsreductie (de baten) en de kosten van de maatregel getoetst, met criteriumregel 1. Als de kosten gelijk zijn aan of lager zijn dan € 3.000 per weggenomen gewogen decibelwoning voldoet de maatregel als geheel aan criteriumregel 1. De kosten zijn gebaseerd op de (norm)kosten van de tweelaags ZOAB maatregel plus de totale kosten van het nieuwe scherm.

B. Voor schermvariant 1 wordt tevens getoetst of de extra reductie door de schermvariant doelmatig is ten opzichte van het meest doelmatig gebleken tweelaags ZOAB. Dit wordt getoetst met criteriumregel 2. Ook hierbij geldt een normbedrag van € 3.000 per extra weggenomen gewogen decibelwoning. De meerkosten zijn gebaseerd op de kosten van het nieuwe scherm.

C. variant 2 e.v.
Voor elke langere of hogere schermvariant wordt telkens eerst de verhouding tussen de geluidsreductie (de baten) en de kosten van de totale maatregel getoetst, met criteriumregel 1. Voor elke volgende variant wordt zodoende bepaald of deze als geheel (dus inclusief de kosten en baten van eventueel doelmatig gebleken tweelaags ZOAB) aan het criterium van
€ 3.000 per weggenomen gewogen decibelwoning voldoet.

D. Van elke schermuitbreidingsvariant, die voldoet aan criteriumregel 1, wordt vervolgens getoetst of de uitbreiding ten opzichte van de voorgaande variant doelmatig is. Voor schermvariant 2 wordt daarom met criteriumregel 2 de verhouding getoetst tussen het extra effect (van variant

2 t.o.v. variant 1) en de extra kosten (van variant 2 t.o.v. variant 1). En zo verder. Ook hierbij geldt een normbedrag van € 3.000 per extra weggenomen gewogen decibelwoning.

E. Nadat met de stappen A, B, C en D telkens bepaald is welke varianten doelmatig zijn, kan vastgesteld worden welke variant in beginsel de doelmatige afschermingsmaatregel is. De variant met de hoogste waarde voor weggenomen gewogen decibelwoningen wordt in beginsel als maatregel geadviseerd.

Rekenvoorbeeld

1.000 m tweelaags ZOAB (normkosten € 246.800) is doelmatig. Deze variant wordt **maatregelvariant 1** genoemd. Voor de eenvoud wordt in alle voorbeelden van ongewogen decibelwoningen uitgegaan.

A. Voor **maatregelvariant 2** wordt uitgegaan van een aanvullend scherm met een lengte van 1.000 m, 2 m hoog, normkosten € 538.000. De totale normkosten van deze maatregelvariant 2 zijn € 538.000 + € 246.800 (kosten 2-laags ZOAB) = € 754.800. Met deze variant wordt een geluidsreductie van 2 dB op 40 woningen en van 4 dB op 60 woningen gerealiseerd. De totale geluidsreductie bedraagt dan 2x40 + 4x60= 320 (ongewogen) dBwoningen. De kosten van het maatregelenpakket (€ 754.800) zijn lager dan het aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 960.000). De maatregel voldoet dus aan criteriumregel 1.

B. De extra kosten van maatregelvariant 2 vergeleken met maatregelvariant 1 zijn € 754.800 - € 246.800 = € 538.000. Met variant 2 worden 320 – 110 = 210 dBwoningen meer weggenomen dan met variant 1. De meerkosten van variant 2 (€ 538.000) zijn lager dan het extra aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 630.000). Variant 2 is dus een doelmatige uitbreiding van variant 1.

C. Voor **maatregelvariant 3** wordt het scherm verhoogd naar 3 m, normkosten € 722.000. De kosten van deze maatregelvariant 3 zijn € 722.000 + € 246.800 (kosten 2-laags ZOAB) = € 938.800. Met deze variant wordt een geluidsreductie van 2 dB op 40 woningen en van 5 dB op 60 woningen gerealiseerd. De totale geluidsreductie bedraagt dan 2x40 + 5x60 = 380 (ongewogen) dBwoningen. De kosten van het maatregelenpakket (€ 938.800) zijn lager dan het aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 1.140.000). Deze maatregel voldoet dus ook aan criteriumregel 1.
   Voor **maatregelvariant 4** wordt het scherm verlengd naar 1.500 m. De normkosten van deze maatregelvariant zijn € 1.083.000 + € 246.800 (kosten 2-laags ZOAB) = € 1.299.800. Met deze variant wordt een geluidsreductie van 2 dB op 30 woningen en 5 dB op 70 woningen gerealiseerd, d.w.z. 4.10 (ongewogen) dBwoningen). De kosten van het maatregelenpakket (€ 1.299.800) zijn hoger dan het aantal dBwoningen x € 3.000 (€ 1.230.000). De maatregel is dus niet doelmatig.

D. De extra kosten van maatregelvariant 3 vergeleken met maatregelvariant 2 zijn € 938.800 - € 754.800 = € 184.000. Met variant 3 worden 380 – 320 = 60 dBwoningen meer weggenomen dan met variant 2. De meerkosten van variant 3 (€ 184.000) zijn hoger dan het extra aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 180.000). Variant 3 is dus geen doelmatige uitbreiding van variant 2.
   Maatregelvariant 4 voldeed al niet aan criteriumregel 1, en hoeft dus niet aan criteriumregel 2 getoetst te worden.

E. Maatregelvariant 2 is de doelmatige variant met het grootste aantal weggenomen dBwoningen en wordt daarom in beginsel als maatregel geadviseerd.

N.B. Voor de eenvoud van het voorbeeld zijn de voorwaarden dat een maatregel waar een scherm deel van uitmaakt minstens 5 dB' reductie op de begane grond moet halen, en bij uitbreiding minstens 1 dB' extra reductie op de bovenste verdieping moet bewerkstelligen, niet toegepast. Was dit wel gedaan, dan zou voor maatregelvariant 2 het aantal weggenomen dB-woningen nul zijn geweest, en zou die maatregelvariant niet doelmatig zijn geweest.

Als er wel bestaande schermen zijn en / of doelmatige nieuwe saneringsschermen zijn berekend, worden de volgende stappen genomen:

G. variant 1

Voor schermvariant 1 wordt de verhouding tussen de geluidsreductie (de baten) en de kosten van de maatregel getoetst, met criteriumregel 1. Als de kosten gelijk zijn aan of lager zijn dan € 3.000 per weggenomen gewogen decibelwoning voldoet de maatregel als geheel aan criteriumregel 1. De kosten zijn gebaseerd op de kosten van de eventueel meest doelmatig gebleken tweelaags ZOAB maatregel plus de 'netto' totale kosten van het

nieuwe schermdeel[1] plus 56% van de eventuele sloopkosten van het bestaande scherm, eventueel verminderd met de mogelijke besparing op doelmatig gebleken nieuwe saneringsschermen (wanneer deze als gevolg van de aanleg van tweelaags ZOAB verlaagd konden worden).

H. Voor schermvariant 1 wordt tevens getoetst of de extra reductie door deze schermvariant doelmatig is ten opzichte van alleen de meest doelmatige tweelaags ZOAB-maatregel, het bestaande scherm plus een eventueel (verlaagd) saneringsscherm. Dit wordt getoetst met criteriumregel 2. Ook hierbij geldt een normbedrag van € 3.000 per extra weggenomen gewogen decibelwoning. De meerkosten zijn gebaseerd op de kosten van het nieuwe scherm(deel), plus 56% van de eventuele sloopkosten van het bestaande scherm[2].

I. variant 2 e.v.
Voor elke langere of hogere schermvariant wordt vervolgens eerst de verhouding tussen de geluidsreductie (de baten) en de kosten van de maatregel als geheel (dus inclusief de kosten en baten van eventueel doelmatig gebleken 2-laags ZOAB, eventueel bestaand scherm en eventueel nieuw saneringsscherm) getoetst, met criteriumregel 1. Voor elke volgende variant wordt zodoende ook eerst bepaald of deze aan het criterium van € 3.000 per weggenomen gewogen decibelwoning voldoet.

J. Van elke schermuitbreidingsvariant, die voldoet aan criteriumregel 1, wordt vervolgens getoetst of de uitbreiding ten opzichte van de voorgaande variant doelmatig is. Voor schermvariant 2 wordt daarom met criteriumregel 2 de verhouding getoetst tussen het extra effect (van variant 2 t.o.v. variant 1) en de extra kosten (van variant 2 t.o.v. variant 1). En zo verder. Ook hierbij geldt een normbedrag van € 3.000 per extra weggenomen gewogen decibelwoning.

K. Nadat met de stappen G, H, I en J bepaald is welke maatregelen doelmatig zijn, kan vastgesteld worden welke variant in beginsel de doelmatige maatregel is. Dat is de maatregel waarmee het meeste geluid wordt gereduceerd. De variant met de hoogste waarde voor weggenomen gewogen decibelwoningen wordt daarom in beginsel als maatregel geadviseerd.

Rekenvoorbeeld
500 m saneringsscherm met een hoogte van 3 m (€ 361.000) is volgens het VROM-criterium doelmatig gebleken. Voor het wegnemen van de grenswaardenoverschrijdingen bij aanpassingswoningen is aanvullend 1.000 m tweelaags ZOAB doelmatig gebleken. Voor de eenvoud van het voorbeeld wordt hier aangenomen dat met de aanleg van 2-laags ZOAB niet op het saneringsscherm bespaard kan worden. Naast het geplande saneringsscherm staat in de

[1] Het nieuwe scherm bestaat uit het bestaande scherm en/of een nieuw saneringsscherm, aangevuld met een verlenging en/of verhoging voor het (verder) ongedaan maken van de overschrijdingen van de grenswaarde bij woningen waar sprake is van aanpassing van de hoofdweg. Voor deze woningen moet alleen de oppervlakte aan scherm in rekening worden gebracht die extra is ten opzichte van het al bestaande scherm en/of het nieuwe saneringsscherm. Van de totale kosten van het uiteindelijke scherm, moeten dus eerst die normkosten van het eventuele nieuwe saneringsscherm worden afgetrokken, voordat deze kosten tegen het aantal weggenomen gewogen dB-woningen bij de 'aanpassingswoningen' worden afgezet.

[2] Een bijzondere situatie doet zich voor wanneer ook een nieuw saneringsscherm doelmatig is gebleken, en ook 2-laags ZOAB, bovendien het nieuwe saneringsscherm als gevolg van de toepassing van 2-laags ZOAB zo ver verlaagd kan worden dat de besparing op het nieuwe saneringsscherm groter is dan de kosten voor de aanleg van 2-laags ZOAB. Er blijft dan dus 'geld over' dat oorspronkelijk voor het nieuwe saneringsscherm bedoeld was. Wat er over blijft, kan dan ook hier van de meerkosten voor maatregelvariant 2 afgetrokken worden (net als bij de toets aan criteriumregel 1 in stap G al gebeurt), zodat het alsnog ten goede komt aan zowel de sanerings- als de aanpassingswoningen.

huidige situatie al een scherm van 500 m lang en 1 m hoog. Deze variant wordt **maatregelvariant 1** genoemd. De (norm)kosten van deze maatregelvariant bedragen € 246.800 (dit zijn alleen de kosten voor de aanleg van het 2-laags ZOAB; het bestaande scherm en het nieuwe saneringsscherm komen niet ten laste van de aanpassingssituaties). Voor de eenvoud wordt in alle voorbeelden ook van ongewogen decibelwoningen uitgegaan.

G. Voor **maatregelvariant 2** wordt het bestaande scherm opgehoogd met 2 m, zodat een totaal scherm ontstaat met een lengte van 1.000 m, en een hoogte van 3 m, (norm)kosten € 722.000. De 'netto' (norm)kosten van deze maatregelvariant 2 zijn derhalve € 722.000 + € 246.800 (kosten 2-laags ZOAB) + € 75.000 (56% van sloopkosten bestaand scherm) - € 134.500 (normkosten reeds bestaande scherm) - € 361.000 (normkosten saneringsscherm) = € 548.300. Met deze variant wordt een geluidsreductie van 2 dB op 40 woningen en van 3 dB op 60 woningen gerealiseerd. De totale geluidsreductie bedraagt dan 2x40 + 3x60 = 260 (ongewogen) dBwoningen. De 'netto' normkosten van het maatregelenpakket (€ 548.300) zijn lager dan het aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 780.000). De maatregel voldoet dus aan criteriumregel 1.

H. De extra kosten van maatregelvariant 2 vergeleken met maatregelvariant 1 zijn € 548.300 - € 246.800 = € 301.500. Met variant 2 worden 260 – 110 = 150 dBwoningen meer weggenomen dan met variant 1. De meerkosten van variant 2 (€ 301.500) zijn lager dan het extra aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 450.000). Variant 2 is dus een doelmatige uitbreiding van variant 1.

I. Voor **maatregelvariant 3** wordt het totale scherm verhoogd naar 4 m, kosten € 947.000. De 'netto' normkosten van deze maatregelvariant 3 zijn € 947.000 + € 246.800 (kosten 2-laags ZOAB) + € 75.000 (56% van sloopkosten bestaand scherm) - € 134.500 (normkosten reeds bestaande scherm) - € 361.000 (kosten saneringsscherm) = € 773.300. Met deze variant wordt een geluidsreductie van 2 dB op 40 woningen en van 5 dB op 60 woningen gerealiseerd. De totale geluidsreductie bedraagt dan 2x40 + 5x60 = 380 (ongewogen) dBwoningen. De kosten van het maatregelenpakket (€ 773.300) zijn lager dan het aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 1.140.000). De maatregel voldoet dus aan criteriumregel 1.

Voor **maatregelvariant 4** wordt het scherm verlengd naar 1.500 m (met een hoogte van 4 m). De kosten van deze maatregelvariant zijn € 1.420.500 + € 246.800 (kosten 2-laags ZOAB) + € 75.000 (56% van sloopkosten bestaand scherm) - € 134.500 (normkosten reeds bestaande scherm) - € 361.000 (kosten saneringsscherm) = € 1.246.800. Met deze variant wordt een geluidsreductie van 2 dB op 35 woningen en 5 dB op 65 woningen gerealiseerd, d.w.z. 395 (ongewogen) dBwoningen). De kosten van het maatregelenpakket (€ 1.246.800) zijn hoger dan het aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 1.185.000). De maatregel is dus niet doelmatig.

J. De extra kosten van maatregelvariant 3 vergeleken met maatregelvariant 2 zijn € 773.300 - € 548.300 = € 225.000. Met variant 3 worden 380 – 260 = 120 dBwoningen meer weggenomen dan met variant 2. De meerkosten van variant 3 (€ 225.000) zijn lager dan het extra aantal weggenomen dBwoningen x € 3.000 (€ 360.000). Variant 3 is dus een doelmatige uitbreiding van variant 2.

Maatregelvariant 4 voldeed al niet aan criteriumregel 1, en hoeft dus niet aan criteriumregel 2 getoetst te worden.

K. Maatregelvariant 3 is derhalve de doelmatige variant met het grootste aantal weggenomen dBwoningen en wordt daarom in beginsel als maatregel geadviseerd.

N.B. Voor de eenvoud van het voorbeeld zijn de voorwaarden dat een maatregel waar een scherm deel van uitmaakt minstens 5 dB' reductie op de begane grond moet halen, en bij uitbreiding minstens 1 dB' extra reductie op de bovenste verdieping moet bewerkstelligen, niet toegepast. Was dit wel gedaan, dan zou voor maatregelvariant 2 het aantal weggenomen dB-woningen nul zijn geweest, en zou die maatregelvariant niet doelmatig zijn geweest.

IV. Vangnetbepaling gevelisolatiekosten.

Als op deze wijze de doelmatige maatregelen zijn bepaald, wordt tot slot een schatting gemaakt van de kosten voor gevelisolatie die daarnaast nog nodig zijn om de binnenwaarde te garanderen, bij geluidsgevoelige bestemmingen waar een hogere waarde na het treffen van deze maatregelen nog moet worden vastgesteld. Als de meerkosten van een aanvullend maatregelpakket, dat niet doelmatig is volgens bovenstaand maatregelcriterium, lager zijn dan de kosten die daarmee op gevelisolatie kunnen worden bespaard, wordt alsnog het aanvullende maatregelenpakket geadviseerd. Dit maatregelpakket is daarmee vanuit financieel-akoestisch oogpunt toch het meest doelmatig.

Rekenvoorbeeld **(vervolg op voorbeeld op pagina 28)**

1.000 m 2-laags ZOAB in combinatie met 1.000 m scherm met een hoogte van 4 m (maatregelpakket 3) is in beginsel het meest doelmatig verklaard. Bij dit maatregelpakket is er echter nog € 650.000 nodig voor aanvullende gevelisolatie. Verlenging van het scherm naar 1.500 m (maatregelpakket 4) kost € 473.500 extra, vergeleken met maatregelpakket 3, maar is volgens het maatregelcriterium niet doelmatig. Bij maatregelpakket 4 is gevelisolatie echter niet meer nodig. De kosten voor het aanvullende maatregelpakket (€ 473.500) zijn lager dan de kosten die op gevelisolatie bespaard kunnen worden (€ 650.000). Maatregelpakket 4 is dus toch doelmatig en wordt als maatregel geadviseerd.

V. Vangnetbepaling overschrijding maximale ontheffingswaarde.
   Als er na de afwegingen voor situaties met nog niet afgehandelde sanering en aanpassing nog woningen overblijven, waarbij de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden, moeten de maatregelen worden uitgebreid. Dit gebeurt in drie stappen:
   A. Er wordt getoetst of met de aanleg of uitbreiding van tweelaags ZOAB de overschrijding kan worden voorkomen.
   B. Er wordt getoetst welke schermen of schermuitbreidingen (eventueel in combinatie met extra tweelaags ZOAB) nodig zijn om de overschrijding te voorkomen.
   C. Er wordt bezien of onttrekking van de (woon)bestemming noodzakelijk is.

Voor welke oplossing wordt gekozen hangt af van de specifieke situatie en is maatwerk.

De in deze paragraaf beschreven afweging van maatregelen leidt tot een advies over te treffen geluidsmaatregelen. Dit voorgestelde maatregelpakket is gebaseerd op financieel-akoestische doelmatigheid.
Bij de besluitvorming over de te treffen maatregelen per cluster worden daarnaast andere overwegingen betrokken. Deze overwegingen kunnen voortkomen uit overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard tegen het treffen van maatregelen.
Nadat alle overwegingen in acht zijn genomen worden in het Tracébesluit de te treffen geluidsmaatregelen vastgesteld.

4.3 Technische uitleg maatregelcriterium

Weggenomen gewogen dBwoningen
De baten van een maatregelenpakket worden uitgedrukt in weggenomen gewogen dBwoningen. Hierin telt zowel de akoestische reductie in dB's als het aantal woningen. De term dBwoningen is gedefinieerd als de reductie in dB´s per woning (∆dB) gesommeerd over alle woningen waarvoor een maatregel effect heeft. Zo komt bijvoorbeeld een geluidsreductie van 2 dB op 3 woningen overeen met een akoestisch effect van 6 dBwoningen. Bij de bepaling van het aantal decibelwoningen wordt ook rekening gehouden met de hinderlijkheid door middel van een weging. Door de weging tellen reducties bij hogere geluidsbelastingen zwaarder. De weging is gebaseerd op de dosis-effect relaties van Miedema. Zo zal een geluidsreductie van 70 naar 69 dB met een grotere verlaging van de geluidshinder gepaard gaan dan een verlaging van 51 naar 50 dB.
Een reductie van 1 dB bij een geluidsniveau van 70 dB telt bijvoorbeeld voor een gewogen reductie van 2,5 dB. Bij een geluidsniveau van 51 dB of minder is dit gewogen verschil gelijk aan het ongewogen verschil, te weten 1 dB. Dit is geïllustreerd in onderstaande figuur.



In de onderstaande formule is de aangegeven hoe het aantal weggenomen gewogen decibel per woning berekend moet worden uit de geluidsbelastingen zonder en met de maatregelvariant. Het aantal weggenomen gewogen decibel per woning is hierin weergegeven als ∆dB', waarbij ∆ betekent dat het hier een verschilwaarde betreft, en de komma na dB staat voor het feit dat bij de bepaling van het verschil een weging plaatsvindt.

$\Delta dB'$ is bepaald met de volgende formule:

$$\Delta dB' = (L_{den,begin} - L_{den,eind}) \times \max[1; (0{,}039(L_{den,begin} + L_{den,eind}) - 2.94)]$$

Criterium regel 1 – toetsing doelmatigheid maatregel:

$$kostenmaat\,regelenpak\,ket \leq 3.000 \times \sum woningen\,(\Delta dB')$$

waarbij

$kostenmaatregelenpakket$: de totale kosten zijn (o.b.v. normkosten) voor de overdrachts- en bronmaatregelen uit het pakket dat beoordeeld wordt

$\sum woningen(\Delta dB')$: de som van de akoestische reductie is die een gevolg is van het te beoordelen maatregelen-

pakket over alle woningen en uitgedrukt in gewogen decibelwoningen

Daarbij dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

- Alleen de woningen waarbij sprake is van aanpassing tellen mee.
- Voor de bepaling van de waarde “woningen(ΔdB')” telt alleen de reductie tot aan de grenswaarde mee.
- Woningen tellen enkel mee indien de reductie op 1,5 m boven lokaal maaiveld 5 dB’ (onafgerond 4,51 dB') of meer bedraagt. Voor het bepalen van deze drempelwaarde telt ook de reductie onder de voorkeursgrenswaarde mee. Ook voor woningen die niet op de begane grond zijn gelegen (zoals flats) wordt deze toets gedaan op 1,5 m boven lokaal maaiveld.
- Bij de toetsing van de doelmatigheid van uitsluitend een stiller wegdek hoeft niet te worden voldaan aan de eis dat er een geluidsreductie van minimaal 5 dB’ (afgerond) op een hoogte van 1,5 m bereikt moet worden. Bij een combinatie van (nieuwe) schermen en een stiller wegdek geldt de eis daarentegen wel.

Criterium regel 2 – toetsing doelmatigheid uitbreiding maatregel :

$$\Delta kostenmaatregelenpakket \leq 3.000 \times \Delta \sum woningen(\Delta dB')$$

waarbij

$\Delta kostenmaatregelenpakket$: de extra kosten (o.b.v. normkosten) zijn ten opzichte van de vorige iteratieve ontwerpstap

$\Delta \sum woningen(\Delta dB')$: de extra akoestische reductie is ten opzichte van de vorige iteratieve ontwerpstap uitgedrukt in gewogen decibelwoningen

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- Alleen de woningen waarbij sprake is van aanpassing tellen mee.
- Voor de bepaling van de waarde “woningen(ΔdB')” telt alleen de reductie tot aan de grenswaarde mee.
- Alleen woningen met extra reductie van 1 dB' (onafgerond 0,51 dB') of meer op de hoogste bouwlaag tellen mee. Voor het bepalen van deze drempelwaarde telt ook de reductie onder de voorkeursgrenswaarde mee.
- Bij de toetsing van de doelmatigheid van uitsluitend een stiller wegdek hoeft niet te worden voldaan aan de eis dat er een geluidsreductie van minimaal 1 dB’ (afgerond) op de hoogste bouwlaag bereikt moet worden. Bij een combinatie van schermen en tweelaags ZOAB geldt de eis daarentegen wel.

Kosten

De kosten van een geluidsscherm en schermtoppen worden berekend door de lengte te vermenigvuldigen met de kosten per strekkende meter. De kosten van tweelaags ZOAB worden berekend door het oppervlak te vermenigvuldigen met de meerkosten ten opzichte van 1-laags ZOAB per m^2. Hierbij wordt in beginsel alleen de oppervlakte van de regulier bereden rijstroken en eventuele spits- en/of bufferstroken in de berekening betrokken (dus geen vluchtstroken b.v. tenzij projectspecifieke omstandigheden dit wel vereisen).Voor de eventueel benodigde sloop van bestaande schermen moet ook een deel van de sloopkosten worden meegerekend. De betreffende kostenkentallen zijn hieronder opgenomen. Nogmaals wordt aangegeven dat dit niet de werkelijke

kosten van de maatregelen zijn, maar kentallen die zijn afgestemd op het criteriumbedrag van € 3.000 per gewogen decibelwoning.

Kosten geluidsscherm per strekkende meter		
Hoogte [m]	Reflecterend	Absorberend
2	€ 538	€ 580
3	€ 722	€ 791
4	€ 947	€ 1.058
5	€ 1.177	€ 1.292
6	€ 1.412	€ 1.550
7	€ 1.648	€ 1.809
8	€ 1.883	€ 2.067
Toeslag talud	9%	9%
Kosten sloop bestaande schermen		
Percentage van werkelijke sloopkosten		56 %
Kosten schermtoppen per strekkende meter		
Geen aanpassing bestaande schermen nodig		€ 333
Versterken bestaande schermen nodig		€ 440
Kosten middenbermscherm		
	Reflecterend	Absorberend
Conventioneel middenbermscherm	Kosten standaard scherm + 14%	Kosten standaard scherm + 24%
Geïntegreerd middenbermscherm	Kosten standaard scherm + 39%	Kosten standaard scherm + 56%
Kosten tweelaags ZOAB		
Meerkosten t.o.v. 1-laags ZOAB per m2		€ 7,29

oranjewoud

Tracébesluit

RW74

Akoestisch onderzoek

Effectgebied

2010

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

TB RIJKSWEG 74 effect op andere wegvakken

Akoestisch onderzoek traject BAB61 (D) tot knooppunt Zaarderheiken

Bijlagenrapport specifieke uitgangspunten en resultaten effectgebied TB RIJKSWEG 74
Versie nr. 1.1 (TB) – 15 juli 2010

Colofon

Rapportnummer: 0217132.02
Uitgegeven door: Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
René de Boer, contactpersoon
Telefoon: +31 162 48 72 66
Fax: +31 162 45 11 41
Oosterhout, 15 juli 2010

John in 't Zandt
Gertjan Blaas
Jan Huijbregts
Sjoerd van Eijk
Raphuel Pellegrom

Regionale dienst: Frank Fieman, contactpersoon
Telefoon: +31 6 29 02 51 02

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat directie Limburg
Opdrachtnummer: BDX-9235

Datum: 15 juli 2010
Versie: 1.1 (TB)

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4

2 Onderzoeksgebied 6
2.1 Afbakening van het effectgebied 6
2.2 Overige (spoor)weg(en) binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg 7

3 Verkeersgegevens 8
3.1 De onderzochte situaties 8
3.2 Gegevens hoofdweg 8
3.2.1 Gebruikte bestanden met verkeersgegevens 9
3.2.2 Indeling in rijlijnen 9
3.2.3 Verkeersgegevens 2009 (SITUATIE VOOR DE WIJZIGING ELDERS) 10
3.2.4 Verkeersgegevens 2025 (MAATGEVENDE SITUATIE NA OPENSTELLING VAN DE AANGEPASTE WEG) 11
3.3 Wegdekverhardingen 12
3.4 Geluidsschermen 14
3.5 Snelheden 15

4 Akoestisch rekenmodel 16
4.1 Gebruikte rekenmethoden 16
4.2 Ligging van de weg 16
4.3 Hanteren Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) in berekening voor de huidige situatie 16
4.4 Gebruikt kaartmateriaal omgeving 16
4.5 Niet geluidsgevoelige bestemmingen 16
4.6 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder 17

5 Geluidbelastingen 20
5.1 Cluster A Blerick 22
5.2 Cluster B Boekend 22

6 Doelmatigheid geluidsschermen 24
6.1 Cluster A - Blerick 25
6.1.1 Beschrijving geluidsituatie cluster A Blerick 26
6.1.2 Doelmatigheid geluidsschermen cluster A Blerick 29
6.2 Cluster B - Boekend 29
6.2.1 Beschrijving geluidsituatie cluster B Boekend 30
6.2.2 Doelmatigheid geluidsschermen cluster B Boekend 33

BIJLAGEN:
1. Grafisch overzicht geluidgevoelige bestemmingen met een geluidtoename van 2 dB of meer en meer dan 5 dB

1 Inleiding

Dit rapport is een bijlagenrapport bij “TB rijksweg 74 Hoofdrapport effectgebied; Effect op andere wegvakken”. In het hoofdrapport zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek opgenomen ter voorbereiding van het Tracébesluit voor het aanleggen van de weg rijksweg 74 en aanpassingen aan de rijksweg A73.

Wijzigingen na OTB
Alle wijzigingen in de uitgangspunten vanaf de datum van publicatie van het OTB zijn aan het begin van de paragrafen van hoofdstuk 3 vermeld. De gevolgen van deze wijzigingen zijn in dit akoestisch onderzoek verwerkt.

De rijksweg 74 begint bij de rijksweg A73-Zuid ter hoogte van het spoorwegviaduct, ten Zuidoosten van de Maas/Zuiderbrug bij Venlo. De rijksweg A73 gaat daar in zuidelijke richting naar de rijksweg A2. De rijksweg 74 gaat vanaf dat punt in zuidoostelijke richting naar de Duitse grens, en sluit daar aan op de BAB61.
De lengte van de nieuwe wegdelen in Nederland en Duitsland is ongeveer 6 km, waarvan 2,5 km op Nederlands grondgebied.
Om de rijksweg A73 beter geschikt te maken voor het verhoogde verkeersaanbod wordt ook de rijksweg A73 aangepast. De bestaande bocht bij het spoorwegviaduct wordt aangepast tot het nieuwe knooppunt van de rijksweg A73 met de rijksweg 74. Daarnaast worden ten zuiden van Blerick in beide richtingen weefvakken aangelegd, en wordt de maximumsnelheid opgehoogd naar 100 km/uur.
Het hoofdrapport bevat de belangrijkste uitgangspunten en resultaten van het akoestisch onderzoek.

Dit bijlagenrapport is bedoeld als achtergronddocument. In dit rapport is gedetailleerd beschreven welke projectspecifieke uitgangspunten zijn gehanteerd in het akoestisch onderzoek. Daarnaast zijn de berekeningsresultaten en de doelmatigheidsafwegingen van maatregelen om de geluidbelasting te verlagen in detail opgenomen.

Indeling van dit rapport
Hoe een adres te vinden?
In hoofdstuk 5 is voor de geluidsgevoelige bestemmingen die zijn onderzocht de geluidbelasting vermeld. Alleen de geluidsgevoelige bestemmingen die binnen de zogenaamde “geluidzone” van de weg liggen (in dit geval tot 600 m afstand buiten de weg) zijn onderzocht.
In hoofdstuk 5 staat informatie over de geluidbelastingen in de toekomstige situatie als gevolg van de aanpassingen aan de rijksweg A73 elders. Als sprake is van een toename van 2 dB of meer is dit aangegeven met “X” in de kolom “Aanpassing”.
Als sprake is van een toename van 2 dB of meer als gevolg van de fysieke wijziging van de rijksweg A73 en de aanleg van de rijksweg 74 elders, is in hoofdstuk 6 beschreven welke mogelijke maatregelen kunnen worden getroffen om het geluid te reduceren.

Indeling per hoofdstuk
In hoofdstuk 2 is de ligging van het effectgebied beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte verkeersgegevens. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de modellering van de weg en de directe omgeving van de weg, waaronder de ligging van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. In hoofdstuk 5 staan alle resultaten van het onderzoek in tabellen. In hoofdstuk 6 is de doelmatigheidsafweging opgenomen van mogelijke schermmaatregelen.

2 Onderzoeksgebied

2.1 Afbakening van het effectgebied

In de afbakening van het effectgebied zijn in het kader van het TB geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het OTB.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen de geluidzone langs de bestaande rijksweg A73 (vanaf km 42,5 tot knooppunt Zaarderheiken). Vanaf km 42,5 tot km 42,6 heeft de rijksweg A73 4 rijstroken in de toekomstige situatie en is de geluidzone 400 m breed. Vanaf km 42,6 tot knooppunt Zaarderheiken heeft de rijksweg A73 6 rijstroken in de toekomstige situatie, en is de geluidzone 600 m breed. Het effectgebied is weergegeven in figuur 2-1.

figuur 2-1 Het onderzoeksgebied voor het geluidonderzoek



2.2 Overige (spoor)weg(en) binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg

Er worden geen overige wegen of spoorwegen binnen het onderzoeksgebied gewijzigd.

3 Verkeersgegevens

In dit hoofdstuk is aangegeven welke uitgangspunten, gerelateerd aan de weg, de basis vormen voor het onderzoek.

3.1 De onderzochte situaties

In verband met de mogelijk start van de uitvoering in 2010 in het TB voor de huidige situatie uitgegaan van 2009 in plaats van het bij het OTB gehanteerde jaar 2010.

Er zijn geluidsberekeningen uitgevoerd voor de situaties zoals genoemd in tabel 3-1.

tabel 3-1 Onderzochte situaties verknoping rijksweg A73/rijksweg 74 en weefvakken rijksweg A73 AANPASSING VAN DE rijksweg A73

Nr.	Jaar	Doelstelling
1	2009	Eén jaar voor de aanpassing van de weg, voor het bepalen van de grenswaarden
2	2025	Situatie in het maatgevende jaar na openstelling van de weg, zonder geluidsmaatregelen (behoudens tweelaags ZOAB), voor het bepalen van de toename van de geluidbelasting
3	2025	Toekomstige situatie met schermvarianten, voor het bepalen van financieel doelmatige geluidsmaatregelen
4	2025	Toekomstige situatie met mogelijke geluidsmaatregelen

3.2 Gegevens hoofdweg

In verband met de mogelijk start van de uitvoering in 2010 in het TB voor de huidige situatie uitgegaan van 2009 in plaats van het bij het OTB gehanteerde jaar 2010. Als gevolg hiervan zijn de verkeerscijfers voor de huidige situatie gewijzigd. Daarnaast is het geluidonderzoek geactualiseerd op basis van nieuwe verkeersgegevens uit het NRM 2.6. Hierdoor zijn de verkeersintensiteiten voor het toekomstige jaar 2025 eveneens gewijzigd. De ligging van de weg is niet gewijzigd.

De verkeersintensiteiten die in de berekeningsmodellen voor de dag-, avond- of nachtperiode worden gebruikt, worden uitgedrukt in het gemiddeld aantal motorvoertuigen dat in de betreffende etmaalperiode per uur over de weg rijdt (gemiddeld over het jaar). De verkeersintensiteit verschilt per wegvak. Voor de voertuigen is onderscheid gemaakt naar het type voertuig. De voertuigen zijn verdeeld in lichte, middelzware en zware voertuigen. Deze categorieën zijn toegelicht in het bijlagenrapport “Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor het TB rijksweg 74”.

3.2.1 Gebruikte bestanden met verkeersgegevens

tabel 3-2 Gebruikte bestanden met verkeersgegevens

Jaar	Type gegevens	herkomst
2009	intensiteit	NRM Limburg, bewerkt voor akoestisch onderzoek (maart 2010)
2009	wegdek	RWS-#615829-v1-Figuur_2a_-_wegdektypen_2010_081217.PDF
2009	maximum snelheid	RWS-#615832-v1-Figuur_3a_-_rijsnelheden_2010_081217.PDF
2009	locatie geluidsscher-men	RWS-#615834-v1-Figuur_4_-_geluidsschermen_en_geluidswallen_2010_081217.PDF
2025	intensiteit	NRM Limburg, bewerkt voor akoestisch onderzoek (maart 2010)
2025	wegdek	RWS-#615831-v1-Figuur_2b_-_wegdektypen_2025_081217.PDF
2025	maximum snelheid	RWS-#615833-v1-Figuur_3b_-_rijsnelheden_2025_081217.PDF
2025	locatie geluidsscher-men	RWS-#615834-v1-Figuur_4_-_geluidsschermen_en_geluidswallen_2010_081217.PDF

3.2.2 Indeling in rijlijnen

In onderstaande schematische overzichten is de indeling in rijlijnen weergegeven voor de verschillende studiejaren. In paragraaf 3.2.3 tot en met 3.4.5 zijn de verkeersgegevens weergegeven zoals deze in het geluidsmodel aan deze rijlijnen zijn gekoppeld.

figuur 3-1 Ligging rijlijnen model 2009



figuur 3-2 Ligging rijlijnen model 2025



3.2.3 Verkeersgegevens 2009 (SITUATIE VOOR DE WIJZIGING ELDERS)

tabel 3-3 Verkeersgegevens 2009

rijlijn nr*	omschrijving	Intensiteit (aantal/uur) (weekdaggemiddelde)								
		Dag (7.00 – 19.00 uur)			Avond (19.00 – 23.00 uur)			Nacht (23.00 – 7.00 uur)		
		licht	middel-zwaar	zwaar	licht	middel-zwaar	zwaar	licht	middel-zwaar	zwaar
6A__17	Venlo-Blerick - Maasbree N273/N275	947	147	244	434	36	103	137	28	66
7A__50	HR t.p.v. Maasbree, Venlo-Blerick - Venlo-West	754	140	232	346	34	98	109	26	63
7B__49	HR t.p.v. Maasbree, Venlo-West - Venlo-Blerick	854	152	252	392	37	106	124	29	69
8A__21	Maasbree N273/N275 - Venlo-West	1033	152	252	473	37	106	150	29	69
8B__22	Venlo-West - Maasbree N273/N275	1120	164	272	514	40	115	163	31	74
9A__44	HR t.p.v. Zaarderheiken, Maasbree - Grubbenvorst	520	76	126	239	18	53	75	14	34
9B__37	HR t.p.v. Zaarderheiken, Grubbenvorst - Maasbree	620	76	126	284	18	53	90	14	34
11A__42	PAR t.p.v. Venlo-West, Maasbree - KNP Zaarderhei-ken	520	76	126	239	18	53	75	14	34
11B__39	PAR t.p.v. Venlo-West, KNP Zaarderh - Maasbree	474	88	146	217	21	62	69	17	40
12A__43	PAR Venlo-West - KNP Zaarderheiken	927	91	150	425	22	64	134	17	41
12B__38	PAR KNP Zaarderheiken - Venlo-West	854	106	175	392	25	74	124	20	48
24A__45	afrit 14, Venlo-Blerick - N273 (Maasbree)	193	7	12	89	2	5	28	1	3
25A__46	toerit 14, N273 (Maasbree) - Venlo-West	280	12	20	128	3	9	41	2	6
24B__47	afrit 14, Venlo-West - N273 (Maasbree)	267	12	20	122	3	9	39	2	6
25B__48	toerit 14, N273 (Maasbree) - Venlo-Blerick	227	12	20	104	3	9	33	2	6
26A__33	afrit 13, Maasbree - N556 (Venlo-West)	60	0	0	28	0	0	9	0	0
27A__34	toerit 13, N556 (Venlo-West) - KNP Zaarderheiken	487	17	28	223	4	12	71	3	8
26B__35	afrit 13, KNP Zaarderheiken - N556 (Venlo-West)	380	17	28	174	4	12	55	3	8
27B__36	toerit 13, N556 (Venlo-West) - Maasbree	27	2	4	12	1	2	4	0	1

* Zie voor het rijlijnnummer figuur 3-1.

3.2.4 Verkeersgegevens 2025 (MAATGEVENDE SITUATIE NA OPENSTELLING VAN DE AANGEPASTE WEG)

tabel 3-4 Verkeersgegevens 2025

rijlijn nr*	omschrijving	Intensiteit (aantal/uur) (weekdaggemiddelde)								
		Dag (7.00 – 19.00 uur)			Avond (19.00 – 23.00 uur)			Nacht (23.00 – 7.00 uur)		
		licht	middelzwaar	zwaar	licht	middelzwaar	zwaar	licht	middelzwaar	zwaar
6A__17	Venlo-Blerick - Maasbree N273/N275	1643	317	887	853	96	555	271	65	329
7A__50	HR t.p.v. Maasbree, Venlo-Blerick - Venlo-West	1397	309	865	725	94	541	230	63	321
7B__49	HR t.p.v. Maasbree, Venlo-West - Venlo-Blerick	1669	259	725	866	79	453	275	53	269
8A__21	Maasbree N273/N275 - Venlo-West	1702	323	905	884	98	566	281	66	336
8B__22	Venlo-West - Maasbree N273/N275	1968	273	764	1021	83	478	325	56	284
9A__44	HR t.p.v. Zaarderheiken, Maasbree - Grubbenvorst	955	138	386	495	42	242	158	28	143
9B__37	HR t.p.v. Zaarderheiken, Grubbenvorst - Maasbree	1065	114	321	553	35	200	176	23	119
11A__42	PAR t.p.v. Venlo-West, Maasbree - KNP Zaarderh	955	138	386	495	42	242	158	28	143
11B__39	PAR t.p.v. Venlo-West, KNP Zaarderh - Maasbree	773	147	413	401	45	258	128	30	153
12A__43	PAR Venlo-West - KNP Zaarderheiken	1254	204	571	650	62	357	207	42	212
12B__38	PAR KNP Zaarderheiken - Venlo-West	1228	166	465	637	51	291	203	34	173
24A__45	afrit 14, Venlo-Blerick - N273 (Maasbree)	247	8	22	128	2	14	41	2	8
25A__46	toerit 14, N273 (Maasbree) - Venlo-West	305	14	40	158	4	25	50	3	15
24B__47	afrit 14, Venlo-West - N273 (Maasbree)	299	14	40	155	4	25	49	3	15
25B__48	toerit 14, N273 (Maasbree) - Venlo-Blerick	279	11	31	145	3	19	46	2	11
26A__33	afrit 13, Maasbree - N556 (Venlo-West)	97	0	0	51	0	0	16	0	0
27A__34	toerit 13, N556 (Venlo-West) - KNP Zaarderheiken	604	17	48	313	5	30	100	4	18
26B__35	afrit 13, KNP Zaarderheiken - N556 (Venlo-West)	455	19	53	236	6	33	75	4	20
27B__36	toerit 13, N556 (Venlo-West) - Maasbree	136	11	31	71	3	19	23	2	11

* Zie voor het rijlijnnummer figuur 3-2.

N.B. Door de nieuw aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingen aan de rijksweg A73 wordt de bestaande verkeersroute naar Duitsland (knooppunt Zaarderheiken - rijksweg A67 - Klagenfurtlaan - BAB61) gewijzigd (knooppunt

Zaarderheiken - rijksweg A73 - rijksweg 74 - BAB61). Dit zorgt voor beduidend meer (vracht)verkeer op de bestaande rijksweg A73 nabij Venlo. Dit in combinatie met een snelheidsverhoging naar 100 km/uur levert een relatief grote toename van de geluidbelastingen op. In hoofdstuk 6 is gedetailleerd beschreven welke consequenties dit voor de geluidbelastingen heeft.

3.3 Wegdekverhardingen

De wegdekverhardingen zijn in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

Wegdekverharding in 2009 én 2025, invoergegevens in model

Locatie van km 38,2 tot km 42,5	**Rijstrook**	**Type verharding**
km 38,2 - km 42,5	allen	tweelaags ZOAB
km 42,0	op- en afrit Hout Blerick	SMA 0/6
km 41,3	op- en afritten Tegelen	SMA 0/6 & DAB 0/16

De wegdekverhardingen, zoals die zijn ingevoerd in het model zijn weergegeven in figuur 3-3.

figuur 3-3 Wegdektypen 2009 én 2025



3.4 Geluidsschermen

De bestaande geluidsschermen en -wallen zijn in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

De rijksweg 73 is ter hoogte van de woonbebouwing van het effectgebied gedeeltelijk verdiept gelegen, en plaatselijk zijn reeds geluidwallen al dan niet gecombineerd met schermen aanwezig. De taluds van de verdiepte ligging werken geluidafschermend. Op een aantal plaatsen langs de rijksweg is voor verdere geluidafscherming een scherm en/of wal geplaatst. In tabel 3-5 is een overzicht opgenomen van deze geluidsschermen. De weergegeven hoogte in de tabel betreft de hoogte ten opzichte van de bovenkant van de taluds (lokaal maaiveld). De gegevens zijn op basis van waarnemingen ter plaatse gecontroleerd.

tabel 3-5 Ligging geluidsschermen in huidige situatie

Locatie van km … tot km …	**Ligging**	**Hoogte ten opzichte van lokaal maaiveld**	**Type**	**Reflectie (wegzijde)**
km 42,3 – km 42,9	noord	1,3 - 5,0 m	scherm	reflecterend
km 43,0 – km 43,4	oost	2,0 m	scherm	absorberend
km 43,6 – km 44,0	oost	1,0 m	scherm	absorberend
km 44,0 – km 44,3	oost	2,75 - 3,0 m	scherm	absorberend
km 44,3 – km 45,0	oost	1,0 - 5,0 m	scherm	absorberend
km 42,3 - km 42,9	zuid	1,0 - 2,6 m	scherm	absorberend
km 42,9 - km 43,0	zuid	2,6 - 3,0 m	scherm	absorberend
km 44,5 – km 45,0	west	1,5 - 5,5 m	scherm	absorberend

Zie figuur 3-4 voor een grafisch overzicht van de bestaande geluidsschermen en -wallen voor het beoordelingsjaar 2009. De weergegeven hoogten in de figuur betreffen de geluidafschermende hoogten ten opzichte van het wegdek. Dit betreft in een aantal gevallen de gecombineerde hoogte van talud en scherm. Deze getallen wijken daarom af van de schermhoogtes uit tabel 3-4.

figuur 3-4 Hoogte bestaande geluidafscherming 2009 ten opzichte van wegdek



3.5 Snelheden

De snelheden zijn in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

In het bijlagenrapport “Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor het TB rijksweg 74” is uitgelegd hoe de maximum snelheid in het akoestisch rekenmodel is vertaald naar de rijsnelheid voor de verschillende categorieën motorvoertuigen.

De maximumsnelheid op het hele wegvak bedraagt in 2009 én 2025 100 km/uur.

4 Akoestisch rekenmodel

In dit hoofdstuk is aangegeven op welke manier het akoestisch rekenmodel is opgebouwd. Het akoestisch rekenmodel is op kaarten weergegeven aan het eind van dit hoofdstuk, in figuur 4-1 en figuur 4-2.

4.1 Gebruikte rekenmethoden

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt het computer softwarepakket Geomilieu versie 1.31. Dit pakket werkt conform de rekenregels Standaard RekenMethode 2 van het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006".

4.2 Ligging van de weg

Als basis voor het modelleren van de weg is het bronbestand DTB (Digitale Topografische Bestanden) gebruikt.

4.3 Hanteren Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) in berekening voor de huidige situatie

De parameters die de geluidsafstraling van deze wegdektypen bepalen zijn ontleend aan de CROW-publicatie 200 “De methode wegdek 2002 voor wegverkeersgeluid” van april 2004.

4.4 Gebruikt kaartmateriaal omgeving

Voor het modelleren van de omgeving van de weg is gebruik gemaakt van het volgende kaartmateriaal:

- GBKN 0808-330 GBKN Venlo
- ACN-Venlo voor de adresgegevens (straatnaam, huisnummer, gemeente)
- Voor het modelleren van de maaiveldhoogten van het omgevingsmodel en een groot deel van de gebouwen zijn gegevens gebruikt van iDelft; deze hoogtedata is vervaardigd met behulp van DKLN2003-2006 stereoluchtfoto's (Copyrightvermelding: **©**2006 Eurosense, DTM-NL)

De gegevens vanaf het kaartmateriaal zijn aangevuld met waarnemingen ter plaatse in 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009. Er zijn slechts minieme aanpassingen gedaan (o.a. ontbrekende woningen toegevoegd, reeds gesloopte woningen verwijderd, controle schermhoogtes).

4.5 Niet geluidsgevoelige bestemmingen

De niet geluidgevoelige bestemmingen zijn in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

In het rekenmodel is ook een aantal niet geluidgevoelige bestemmingen opgenomen. Dat is gebeurd omdat uit rechterlijke uitspraken is gebleken dat hiermee toch rekening gehouden moet worden, ook al gelden er in de Wet geluidhinder geen normen voor.

De volgende bestemmingen zijn meegenomen:

- kerk aan de Heymansstraat 140, 5927NT te Venlo,
- gemeenschapshuis aan de Vossenerlaan 80, 5924AG te Venlo,

- kerk aan de Vossenerlaan 82, 5924AG te Venlo,
- scouting aan de Vossenerlaan 84, 5924AG te Venlo,
- kantoorpand aan de Molierelaan 176, 5924AN te Venlo,
- kinderdagverblijf aan de Egelantierstraat 105A, 5925AV te Venlo,
- gemeenschapshuis aan de Egelantierstraat 107, 5925AV te Venlo,
- bedrijf aan de Boekenderhofweg 38, 5925NE te Venlo.

4.6 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is geregeld dat de Minister van VROM kan bepalen dat in de berekening van de geluidbelasting een correctie moet worden meegenomen omdat het verkeer in de toekomst, als gevolg van strengere eisen aan voertuigen en banden, stiller zal zijn. Het onderhavige akoestisch onderzoek is gebaseerd op het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006". Ingevolge artikel 3.6 van dit voorschrift bedraagt de aftrek bij wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer, 2 dB. Om die redenen is op de berekende waarden voor het jaar 2010 en 2025 een aftrek van 2 dB toegepast.

figuur 4-1 Overzichtstekening geluidrekenmodel cluster A Blerick



figuur 4-2 Overzichtstekening geluidrekenmodel cluster B Boekend



5 Geluidbelastingen

In dit hoofdstuk zijn alle berekende geluidbelastingen van de geluidsgevoelige bestemmingen opgenomen.

Per deelgebied is in elk van de paragrafen een aparte tabel ingevoegd. In deze studie is de volgende indeling aangehouden (de ligging van de deelgebieden is te vinden in figuur 5-1):

Cluster (wijk)	tabelnummer
Cluster A Blerick	tabel 5-2 (niet gewijzigd t.o.v. OTB) tabel 5-3 & tabel 5-4
Cluster B Boekend	tabel 5-5 (niet gewijzigd t.o.v. OTB) tabel 5-6 & tabel 5-7

figuur 5-1 Studiegebied en deelgebieden



In deze paragraaf is voor geluidsgevoelige bestemmingen aan de hand van de toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen en de grenswaarde beoordeeld of er sprake is van een toename van 2 dB of meer als gevolg van aanpassingen aan de rijksweg A73 elders.

In de navolgende tabellen is eveneens informatie opgenomen over eventuele eerder vastgestelde hogere waarden (zowel in de oorspronkelijke dB(A)-waarde, als omgerekend tot dB-waarde). De berekende waarde van de heersende geluidbelasting is als etmaalwaarde in dB(A) opgenomen, en daarnaast ook als L_{den}-waarde in dB. Aan de hand van het verschil tussen deze twee waarden is een eventuele hogere waarde in dB(A) omgerekend tot een hogere waarde in dB (e.e.a. conform het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006"). In de kolom “Bestemming” is een code voor de type bestemming, bijvoorbeeld woning of school, opgenomen. In tabel 5-1 is de toelichting van deze codes te vinden. Ten slotte zijn in de betreffende tabellen de toekomstige geluidbelastingen na het treffen van de geadviseerde maatregelen opgeno-

men, plus de vast te stellen hogere waarden bij uitvoering van die maatregelen.

tabel 5-1 Bestemmingstypen

Code bestemmingstype	Omschrijving bestemming
1	Woning (regulier)
2	Woning (flat, balkon ≤ 4 m^2)
3	Woning (vrijstaand)
6	Woonwagenterrein
11	Overige gezondheidszorg
14	School (basisonderwijs)
54	Kantorenpand
56	Kantorenpand
57	Kinderdagverblijf
59	Winkels
60	Kerk
99	Overig (niet geluidsgevoelig)

Tevens zijn in deze paragraaf aparte tabellen opgenomen met de geluidbelastingen van relevante niet geluidsgevoelige bestemmingen en –terreinen.

5.1 Cluster A Blerick

tabel 5-2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE rijksweg A73 ELDERS
N.B. Deze tabel is NIET gewijzigd ten opzichte van het OTB.

tabel 5-3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE rijksweg A73 ELDERS
N.B. De kolom van de geluidbelasting voor het jaar 1986 komt voort uit de standaard te hanteren Wgh-database van RWS. Aangezien deze rijksweg in 1986 nog niet bestond zijn voor alle geluidbelastingen hier standaardwaardes ingevuld. Deze kolom is niet van invloed op de afwegingen en geluidtoets.

tabel 5-4 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster A Blerick, inclusief aftrek art. 110g AANPASSING VAN DE rijksweg A73 ELDERS

5.2 Cluster B Boekend

tabel 5-5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE rijksweg A73 ELDERS
N.B. Deze tabel is NIET gewijzigd ten opzichte van het OTB.

tabel 5-6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g AANPASSING VAN DE rijksweg A73 ELDERS
N.B. De kolom van de geluidbelasting voor het jaar 1986 komt voort uit de standaard te hanteren Wgh-database van RWS. Aangezien deze rijksweg in 1986 nog niet bestond zijn voor alle geluidbelastingen hier standaardwaardes ingevuld. Deze kolom is niet van invloed op de afwegingen en geluidtoets.

tabel 5-7 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in cluster B Boekend, inclusief aftrek art. 110g AANPASSING VAN DE rijksweg A73 ELDERS

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Boekenderhofweg 2	5925NE Venlo	7,5		45,08	48	49,52	49,52	49,09	48,80	48,48							49,42
Boekenderhofweg 4	5925NE Venlo	7,5		45,23	48	49,63	49,63	49,21	48,95	48,64							49,54
Boekenderhofweg 6	5925NE Venlo	7,5		45,71	48	50,12	50,12	49,74	49,48	49,21							50,04
Boekenderhofweg 8	5925NE Venlo	7,5		45,71	48	50,15	50,15	49,74	49,49	49,23							50,06
Boekenderhofweg 8	5925NE Venlo	7,5		45,60	48	49,80	49,80	49,54	49,29	48,99							49,77
Boekenderhofweg 10	5925NE Venlo	4,5		45,45	48	49,80	49,80	49,46	49,19	48,93							49,72
Boekenderhofweg 12	5925NE Venlo	4,5		45,32	48	49,71	49,71	49,32	49,04	48,76							49,64
Boekenderhofweg 12	5925NE Venlo	7,5		45,74	48	50,15	50,15	49,74	49,45	49,18							50,06
Boekenderhofweg 14	5925NE Venlo	4,5		45,36	48	49,73	49,73	49,36	49,07	48,77							49,66
Boekenderhofweg 15	5925NE Venlo	4,5		45,60	48	49,82	49,82	49,50	49,21	48,93							49,81
Boekenderhofweg 18	5925NE Venlo	4,5		45,32	48	49,63	49,63	49,29	48,96	48,68							49,58
Boekenderhofweg 20	5925NE Venlo	4,5		45,51	48	49,81	49,81	49,48	49,20	48,89							49,77
Boekenderhofweg 20	5925NE Venlo	7,5		45,54	48	49,83	49,83	49,52	49,26	48,94							49,79
Boekenderhofweg 30	5925NE Venlo	1,5		45,85	48	50,05	50,05	49,83	49,69	49,54							50,03
Boekenderhofweg 30	5925NE Venlo	4,5		45,99	48	50,21	50,21	49,96	49,75	49,54							50,19
Boekenderhofweg 60	5925NE Venlo	1,5		45,51	48	49,50	49,50	48,74	48,38	47,97							49,46
Boekenderhofweg 60	5925NE Venlo	4,5		49,18	49,18	53,17	53,17	52,80	52,51	52,34							53,15
Boekenderhofweg 60	5925NE Venlo	4,5		47,28	48	51,45	51,45	50,72	50,09	49,68							51,38
Boekenderstraat 229	5925NB Venlo	7,5		45,07	48	49,53	49,53	49,14	48,91	48,68							49,39
Buelterstraat 12	5925NL Venlo	4,5	50,42	48,25	48,25	52,49	52,49	51,74	51,01	50,52							52,41
Buelterstraat 20	5925NL Venlo	4,5	50,41	48,05	48,05	51,84	51,84	50,51	49,44	48,86							51,80
Buelterstraat 28	5925NL Venlo	4,5	50,38	45,48	48	49,80	49,80	49,51	49,13	48,70							49,76
Buelterstraat 30	5925NL Venlo	4,5	50,4	48,41	48,41	52,80	52,80	51,59	49,96	48,51							52,76
Buelterstraat 30	5925NL Venlo	4,5	50,38	45,48	48	49,80	49,80	49,51	49,13	48,70							49,76
Coniferenstraat 1	5925GW Venlo	7,5		46,61	48	51,29	51,29	50,39	49,76	49,18							51,12
Coniferenstraat 1	5925GW Venlo	7,5		46,24	48	50,79	50,79	50,15	49,62	49,11							50,73
Coniferenstraat 2	5925GW Venlo	7,5		47,77	48	52,45	52,45	51,54	50,99	50,48							52,26
Coniferenstraat 2	5925GW Venlo	7,5		48,23	48,23	52,88	52,88	52,17	51,58	51,01							52,80
Coniferenstraat 4	5925GW Venlo	7,5		48,23	48,23	52,88	52,88	52,17	51,58	51,01							52,80
Coniferenstraat 6	5925GW Venlo	7,5		48,37	48,37	53,04	53,04	52,29	51,66	51,05							52,94
Coniferenstraat 8	5925GW Venlo	7,5		48,37	48,37	53,04	53,04	52,29	51,66	51,05							52,94
Coniferenstraat 8	5925GW Venlo	7,5		45,44	48	50,05	50,05	49,42	48,95	48,51							49,95
Coniferenstraat 10	5925GW Venlo	7,5		48,24	48,24	52,84	52,84	52,15	51,52	50,92							52,76
Coniferenstraat 10	5925GW Venlo	7,5		47,59	48	52,20	52,20	51,46	51,00	50,58							52,05

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Coniferenstraat 12	5925GW Venlo	7,5		48,24	48,24	52,84	52,84	52,15	51,52	50,92							52,76
Coniferenstraat 14	5925GW Venlo	4,5		45,00	48	49,56	49,56	49,05	48,62	48,14							49,55
Coniferenstraat 14	5925GW Venlo	7,5		48,33	48,33	52,93	52,93	52,26	51,69	51,12							52,86
Coniferenstraat 16	5925GW Venlo	4,5		45,00	48	49,56	49,56	49,05	48,62	48,14							49,55
Coniferenstraat 16	5925GW Venlo	7,5		48,33	48,33	52,93	52,93	52,26	51,69	51,12							52,86
Coniferenstraat 16	5925GW Venlo	7,5		46,42	48	50,92	50,92	50,32	49,85	49,46							50,82
Cotoneasterstraat 1	5925GV Venlo	7,5		47,44	48	52,33	52,33	51,35	50,54	49,74							52,20
Cotoneasterstraat 1	5925GV Venlo	7,5		46,68	48	51,36	51,36	50,48	49,93	49,32							51,14
Cotoneasterstraat 3	5925GV Venlo	7,5		47,44	48	52,33	52,33	51,35	50,54	49,74							52,20
Cotoneasterstraat 3	5925GV Venlo	7,5		46,68	48	51,36	51,36	50,48	49,93	49,32							51,14
Cotoneasterstraat 5	5925GV Venlo	4,5		44,74	48	49,60	49,60	48,85	48,20	47,48							49,51
Cotoneasterstraat 5	5925GV Venlo	7,5		45,91	48	50,65	50,65	49,78	49,15	48,57							50,57
Cotoneasterstraat 5	5925GV Venlo	7,5		47,62	48	52,48	52,48	51,58	50,88	50,16							52,35
Cotoneasterstraat 7	5925GV Venlo	4,5		44,74	48	49,60	49,60	48,85	48,20	47,48							49,51
Cotoneasterstraat 7	5925GV Venlo	7,5		45,91	48	50,65	50,65	49,78	49,15	48,57							50,57
Cotoneasterstraat 7	5925GV Venlo	7,5		47,62	48	52,48	52,48	51,58	50,88	50,16							52,35
De Wingerd 4	5925GJ Venlo	7,5		47,35	48	52,40	52,40	51,09	50,43	49,88							51,99
De Wingerd 4	5925GJ Venlo	7,5		45,80	48	50,69	50,69	49,66	49,07	48,62							50,45
De Wingerd 4	5925GJ Venlo	10,5		46,78	48	51,81	51,81	50,38	49,64	49,06							51,43
De Wingerd 8	5925GJ Venlo	7,5		47,35	48	52,40	52,40	51,09	50,43	49,88							51,99
De Wingerd 8	5925GJ Venlo	10,5		46,78	48	51,81	51,81	50,38	49,64	49,06							51,43
De Wingerd 9	5925GJ Venlo	7,5		47,35	48	52,40	52,40	51,09	50,43	49,88							51,99
De Wingerd 9	5925GJ Venlo	10,5		46,78	48	51,81	51,81	50,38	49,64	49,06							51,43
De Wingerd 13	5925GJ Venlo	7,5		47,23	48	52,25	52,25	51,08	50,46	49,92							51,90
De Wingerd 13	5925GJ Venlo	10,5		46,78	48	51,84	51,84	50,40	49,65	49,08							51,49
De Wingerd 14	5925GJ Venlo	7,5		46,42	48	51,47	51,47	50,26	49,58	49,04							51,18
De Wingerd 14	5925GJ Venlo	10,5		46,28	48	51,43	51,43	49,84	49,13	48,44							51,05
De Wingerd 18	5925GJ Venlo	7,5		45,81	48	50,58	50,58	49,73	49,24	48,77							50,36
De Wingerd 18	5925GJ Venlo	7,5		46,42	48	51,47	51,47	50,26	49,58	49,04							51,18
De Wingerd 18	5925GJ Venlo	10,5		45,77	48	50,47	50,47	49,50	48,90	48,39							50,30
De Wingerd 18	5925GJ Venlo	10,5		46,28	48	51,43	51,43	49,84	49,13	48,44							51,05
De Wingerd 19	5925GJ Venlo	7,5		46,67	48	51,55	51,55	50,65	50,11	49,59							51,29
De Wingerd 20	5925GJ Venlo	7,5		46,67	48	51,55	51,55	50,65	50,11	49,59							51,29
De Wingerd 25	5925GJ Venlo	7,5		46,33	48	51,10	51,10	50,26	49,73	49,22							50,90

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
De Wingerd 25	5925GJ Venlo	10,5		44,88	48	49,55	49,55	48,71	48,21	47,76							49,42
De Wingerd 26	5925GJ Venlo	7,5		46,33	48	51,10	51,10	50,26	49,73	49,22							50,90
De Wingerd 26	5925GJ Venlo	10,5		44,88	48	49,55	49,55	48,71	48,21	47,76							49,42
De Wingerd 30	5925GJ Venlo	7,5		46,52	48	51,24	51,24	50,42	49,94	49,51							51,02
De Wingerd 31	5925GJ Venlo	7,5		46,52	48	51,24	51,24	50,42	49,94	49,51							51,02
De Wingerd 41	5925GJ Venlo	7,5		44,91	48	49,90	49,90	48,73	48,19	47,65							49,55
De Wingerd 42	5925GJ Venlo	7,5		44,91	48	49,90	49,90	48,73	48,19	47,65							49,55
De Wingerd 43	5925GJ Venlo	7,5		45,57	48	50,40	50,40	49,55	49,08	48,77							50,04
De Wingerd 44	5925GJ Venlo	7,5		45,57	48	50,40	50,40	49,55	49,08	48,77							50,04
Dumasstraat 1	5924AH Venlo	4,5		45,19	48	49,84	49,84	48,21	47,25	46,47							48,57
Dumasstraat 1	5924AH Venlo	4,5		44,82	48	49,69	49,69	49,36	48,93	48,61							48,68
Dumasstraat 1	5924AH Venlo	7,5		47,39	48	52,24	52,24	51,73	51,24	50,78							50,82
Dumasstraat 1	5924AH Venlo	7,5		48,60	48,6	52,56	52,56	51,61	50,82	49,61							51,75
Dumasstraat 3	5924AH Venlo	4,5		44,91	48	50,18	50,18	48,56	47,51	46,76							48,65
Dumasstraat 5	5924AH Venlo	4,5		44,91	48	50,18	50,18	48,56	47,51	46,76							48,65
Dumasstraat 7	5924AH Venlo	4,5		46,09	48	51,38	51,38	50,01	49,03	48,14							49,81
Dumasstraat 8	5924AH Venlo	4,5		45,26	48	49,89	49,89	48,50	47,65	46,96							48,70
Dumasstraat 9	5924AH Venlo	4,5		46,09	48	51,38	51,38	50,01	49,03	48,14							49,81
Dumasstraat 10	5924AH Venlo	4,5		45,26	48	49,89	49,89	48,50	47,65	46,96							48,70
Dumasstraat 11	5924AH Venlo	4,5		46,10	48	51,35	51,35	49,74	48,51	47,55							50,33
Dumasstraat 12	5924AH Venlo	4,5		45,59	48	50,50	50,50	49,21	48,42	47,74							49,25
Dumasstraat 13	5924AH Venlo	4,5		46,10	48	51,35	51,35	49,74	48,51	47,55							50,33
Dumasstraat 13	5924AH Venlo	4,5		45,76	48	50,91	50,91	49,54	48,50	47,60							50,60
Dumasstraat 14	5924AH Venlo	4,5		45,59	48	50,50	50,50	49,21	48,42	47,74							49,25
Dumasstraat 15	5924AH Venlo	4,5		46,75	48	51,11	51,11	49,71	48,71	47,94							50,78
Dumasstraat 15	5924AH Venlo	4,5		45,76	48	50,24	50,24	49,36	48,64	48,02							49,14
Dumasstraat 15	5924AH Venlo	4,5		47,94	48	52,21	52,21	50,54	49,27	48,19							51,22
Dumasstraat 16	5924AH Venlo	4,5		45,59	48	50,50	50,50	49,21	48,42	47,74							49,25
Dumasstraat 16	5924AH Venlo	4,5		45,42	48	49,76	49,76	48,92	48,29	47,64							49,02
Dumasstraat 17	5924AH Venlo	4,5		45,76	48	50,24	50,24	49,36	48,64	48,02							49,14
Dumasstraat 17	5924AH Venlo	4,5		46,75	48	51,11	51,11	49,71	48,71	47,94							50,78
Dumasstraat 19	5924AH Venlo	4,5		45,76	48	50,24	50,24	49,36	48,64	48,02							49,14
Dumasstraat 19	5924AH Venlo	4,5		45,34	48	49,52	49,52	48,05	47,09	46,34							49,11
Dumasstraat 21	5924AH Venlo	4,5		45,34	48	49,52	49,52	48,05	47,09	46,34							49,11

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Dumasstraat 21	5924AH Venlo	4,5		45,76	48	50,24	50,24	49,36	48,64	48,02							49,14
Egelantierstraat 65	5925AT Venlo	10,5		44,33	48	49,50	49,50	48,17	47,65	47,18							48,97
Egelantierstraat 69	5925AT Venlo	10,5		44,33	48	49,50	49,50	48,17	47,65	47,18							48,97
Everlo 4	5925HB Venlo	7,5		46,32	48	50,61	50,61	50,34	50,19	50,00							50,53
Everlo 6	5925HB Venlo	7,5		46,32	48	50,61	50,61	50,34	50,19	50,00							50,53
Everlo 8	5925HB Venlo	7,5		46,27	48	50,49	50,49	50,28	50,12	49,99							50,42
Everlo 9	5925HB Venlo	7,5		45,91	48	50,23	50,23	49,91	49,70	49,46							50,15
Everlo 10	5925HB Venlo	7,5		46,27	48	50,49	50,49	50,28	50,12	49,99							50,42
Everlo 12	5925HB Venlo	7,5		46,06	48	50,35	50,35	50,09	49,91	49,70							50,29
Everlo 14	5925HB Venlo	7,5		46,06	48	50,35	50,35	50,09	49,91	49,70							50,29
Everlo 18	5925HB Venlo	7,5		46,63	48	50,78	50,78	50,60	50,49	50,34							50,75
Framboosstraat 1	5925HJ Venlo	4,5		45,02	48	49,60	49,60	48,72	48,09	47,65							49,55
Framboosstraat 1	5925HJ Venlo	7,5		47,98	48	52,49	52,49	51,85	51,16	50,50							52,44
Framboosstraat 2	5925HH Venlo	7,5		47,88	48	52,49	52,49	51,86	51,24	50,81							52,43
Framboosstraat 2	5925HH Venlo	7,5		48,06	48,06	52,38	52,38	52,10	51,74	51,40							52,35
Framboosstraat 2	5925HH Venlo	7,5		47,26	48	51,84	51,84	51,19	50,73	50,25							51,72
Framboosstraat 3	5925HJ Venlo	4,5		44,94	48	49,56	49,56	48,88	48,28	47,78							49,55
Framboosstraat 3	5925HJ Venlo	7,5		47,58	48	52,24	52,24	51,40	50,62	50,03							52,20
Framboosstraat 4	5925HH Venlo	7,5		48,06	48,06	52,38	52,38	52,10	51,74	51,40							52,35
Framboosstraat 4	5925HH Venlo	7,5		47,26	48	51,84	51,84	51,19	50,73	50,25							51,72
Framboosstraat 5	5925HJ Venlo	4,5		44,94	48	49,56	49,56	48,88	48,28	47,78							49,55
Framboosstraat 5	5925HJ Venlo	7,5		47,58	48	52,24	52,24	51,40	50,62	50,03							52,20
Framboosstraat 6	5925HH Venlo	7,5		47,52	48	51,84	51,84	51,49	51,04	50,70							51,82
Framboosstraat 6	5925HH Venlo	7,5		47,26	48	51,84	51,84	51,19	50,73	50,25							51,72
Framboosstraat 7	5925HJ Venlo	7,5		48,01	48,01	52,64	52,64	51,80	51,04	50,40							52,60
Framboosstraat 8	5925HH Venlo	7,5		47,26	48	51,84	51,84	51,19	50,73	50,25							51,72
Framboosstraat 8	5925HH Venlo	7,5		47,52	48	51,84	51,84	51,49	51,04	50,70							51,82
Framboosstraat 9	5925HJ Venlo	7,5		48,01	48,01	52,64	52,64	51,80	51,04	50,40							52,60
Framboosstraat 10	5925HH Venlo	7,5		47,26	48	51,84	51,84	51,19	50,73	50,25							51,72
Framboosstraat 10	5925HH Venlo	7,5		47,52	48	51,84	51,84	51,49	51,04	50,70							51,82
Framboosstraat 11	5925HJ Venlo	7,5		47,08	48	51,79	51,79	50,81	49,89	49,08							51,76
Framboosstraat 12	5925HH Venlo	7,5		45,61	48	50,23	50,23	49,69	49,35	49,04							50,10
Framboosstraat 12	5925HH Venlo	7,5		47,68	48	51,99	51,99	51,74	51,42	51,18							51,96
Framboosstraat 13	5925HJ Venlo	7,5		47,08	48	51,79	51,79	50,81	49,89	49,08							51,76

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Framboosstraat 14	5925HH Venlo	7,5		45,61	48	50,23	50,23	49,69	49,35	49,04							50,10
Framboosstraat 14	5925HH Venlo	7,5		47,68	48	51,99	51,99	51,74	51,42	51,18							51,96
Framboosstraat 15	5925HJ Venlo	4,5		44,70	48	49,55	49,55	48,63	47,29	46,27							49,54
Framboosstraat 15	5925HJ Venlo	7,5		47,28	48	52,03	52,03	51,07	50,08	49,09							52,00
Framboosstraat 16	5925HH Venlo	7,5		45,61	48	50,23	50,23	49,69	49,35	49,04							50,10
Framboosstraat 16	5925HH Venlo	7,5		47,68	48	51,99	51,99	51,74	51,42	51,18							51,96
Framboosstraat 17	5925HJ Venlo	1,5		46,77	48	51,10	51,10	50,64	50,10	49,37							51,08
Framboosstraat 17	5925HJ Venlo	4,5		44,70	48	49,55	49,55	48,63	47,29	46,27							49,54
Framboosstraat 17	5925HJ Venlo	4,5		47,21	48	51,56	51,56	51,16	50,63	50,07							51,54
Framboosstraat 17	5925HJ Venlo	7,5		47,49	48	51,85	51,85	51,38	50,97	50,53							51,83
Framboosstraat 17	5925HJ Venlo	7,5		47,28	48	52,03	52,03	51,07	50,08	49,09							52,00
Framboosstraat 18	5925HH Venlo	7,5		45,61	48	50,23	50,23	49,69	49,35	49,04							50,10
Framboosstraat 18	5925HH Venlo	7,5		47,68	48	51,99	51,99	51,74	51,42	51,18							51,96
Framboosstraat 19	5925HJ Venlo	4,5		47,23	48	51,54	51,54	51,07	50,56	49,91							51,51
Framboosstraat 19	5925HJ Venlo	7,5		45,15	48	49,98	49,98	49,08	48,10	47,07							49,96
Framboosstraat 19	5925HJ Venlo	7,5		47,36	48	51,66	51,66	51,24	50,85	50,35							51,64
Framboosstraat 20	5925HH Venlo	4,5		45,28	48	49,89	49,89	49,26	48,51	47,73							49,88
Framboosstraat 20	5925HH Venlo	7,5		47,18	48	51,68	51,68	51,19	50,83	50,45							51,60
Framboosstraat 20	5925HH Venlo	7,5		47,27	48	51,49	51,49	51,19	50,93	50,68							51,46
Framboosstraat 20	5925HH Venlo	7,5		47,56	48	52,17	52,17	51,50	50,80	50,12							52,14
Framboosstraat 21	5925HJ Venlo	7,5		45,15	48	49,98	49,98	49,08	48,10	47,07							49,96
Framboosstraat 22	5925HH Venlo	7,5		47,18	48	51,68	51,68	51,19	50,83	50,45							51,60
Framboosstraat 22	5925HH Venlo	7,5		47,27	48	51,49	51,49	51,19	50,93	50,68							51,46
Framboosstraat 23	5925HJ Venlo	7,5		46,91	48	51,56	51,56	50,80	50,07	49,32							51,54
Framboosstraat 24	5925HH Venlo	7,5		47,18	48	51,68	51,68	51,19	50,83	50,45							51,60
Framboosstraat 24	5925HH Venlo	7,5		47,27	48	51,49	51,49	51,19	50,93	50,68							51,46
Framboosstraat 25	5925HJ Venlo	7,5		46,91	48	51,56	51,56	50,80	50,07	49,32							51,54
Framboosstraat 26	5925HH Venlo	7,5		47,18	48	51,68	51,68	51,19	50,83	50,45							51,60
Framboosstraat 26	5925HH Venlo	7,5		47,27	48	51,49	51,49	51,19	50,93	50,68							51,46
Framboosstraat 27	5925HJ Venlo	4,5		44,84	48	49,67	49,67	48,76	47,67	46,31							49,66
Framboosstraat 27	5925HJ Venlo	7,5		47,34	48	52,08	52,08	51,32	50,54	49,60							52,04
Framboosstraat 28	5925HH Venlo	7,5		46,57	48	51,12	51,12	50,53	50,06	49,59							51,04
Framboosstraat 28	5925HH Venlo	7,5		46,52	48	50,77	50,77	50,35	49,98	49,62							50,76
Framboosstraat 29	5925HJ Venlo	4,5		44,84	48	49,67	49,67	48,76	47,67	46,31							49,66

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Framboosstraat 29	5925HJ Venlo	7,5		47,34	48	52,08	52,08	51,32	50,54	49,60							52,04
Framboosstraat 30	5925HH Venlo	7,5		46,57	48	51,12	51,12	50,53	50,06	49,59							51,04
Framboosstraat 30	5925HH Venlo	7,5		46,52	48	50,77	50,77	50,35	49,98	49,62							50,76
Framboosstraat 31	5925HJ Venlo	7,5		46,90	48	51,59	51,59	50,96	50,23	49,37							51,58
Framboosstraat 32	5925HH Venlo	7,5		46,52	48	50,77	50,77	50,35	49,98	49,62							50,76
Framboosstraat 32	5925HH Venlo	7,5		46,57	48	51,12	51,12	50,53	50,06	49,59							51,04
Framboosstraat 33	5925HJ Venlo	4,5		47,18	48	51,40	51,40	50,96	50,45	49,84							51,37
Framboosstraat 33	5925HJ Venlo	7,5		46,90	48	51,59	51,59	50,96	50,23	49,37							51,58
Framboosstraat 33	5925HJ Venlo	7,5		47,40	48	51,62	51,62	51,23	50,82	50,32							51,60
Framboosstraat 34	5925HH Venlo	7,5		46,52	48	50,77	50,77	50,35	49,98	49,62							50,76
Framboosstraat 34	5925HH Venlo	7,5		46,57	48	51,12	51,12	50,53	50,06	49,59							51,04
Framboosstraat 35	5925HJ Venlo	1,5		45,62	48	49,73	49,73	49,22	48,70	48,24							49,70
Framboosstraat 38	5925HH Venlo	4,5		46,51	48	50,73	50,73	50,46	50,10	49,68							50,71
Framboosstraat 38	5925HH Venlo	7,5		45,90	48	50,44	50,44	49,78	49,31	48,88							50,35
Framboosstraat 38	5925HH Venlo	7,5		47,59	48	51,85	51,85	51,45	51,14	50,79							51,79
Framboosstraat 38	5925HH Venlo	7,5		46,88	48	51,59	51,59	50,95	50,40	49,71							51,51
Framboosstraat 39	5925HJ Venlo	4,5		47,45	48	51,63	51,63	51,25	50,88	50,42							51,61
Framboosstraat 39	5925HJ Venlo	4,5		45,29	48	49,91	49,91	49,34	48,59	47,54							49,90
Framboosstraat 40	5925HH Venlo	4,5		46,51	48	50,73	50,73	50,46	50,10	49,68							50,71
Framboosstraat 40	5925HH Venlo	7,5		45,90	48	50,44	50,44	49,78	49,31	48,88							50,35
Framboosstraat 40	5925HH Venlo	7,5		47,59	48	51,85	51,85	51,45	51,14	50,79							51,79
Framboosstraat 41	5925HJ Venlo	4,5		45,29	48	49,91	49,91	49,34	48,59	47,54							49,90
Framboosstraat 42	5925HH Venlo	4,5		46,51	48	50,73	50,73	50,46	50,10	49,68							50,71
Framboosstraat 42	5925HH Venlo	7,5		47,59	48	51,85	51,85	51,45	51,14	50,79							51,79
Framboosstraat 42	5925HH Venlo	7,5		45,90	48	50,44	50,44	49,78	49,31	48,88							50,35
Framboosstraat 44	5925HH Venlo	4,5		46,51	48	50,73	50,73	50,46	50,10	49,68							50,71
Framboosstraat 44	5925HH Venlo	7,5		45,90	48	50,44	50,44	49,78	49,31	48,88							50,35
Framboosstraat 44	5925HH Venlo	7,5		47,59	48	51,85	51,85	51,45	51,14	50,79							51,79
Framboosstraat 45	5925HJ Venlo	1,5		46,14	48	50,27	50,27	50,06	49,76	49,43							50,24
Framboosstraat 45	5925HJ Venlo	4,5		47,15	48	51,30	51,30	51,08	50,78	50,42							51,29
Framboosstraat 46	5925HH Venlo	4,5		46,74	48	50,88	50,88	50,71	50,57	50,37							50,86
Framboosstraat 46	5925HH Venlo	7,5		46,91	48	51,13	51,13	50,82	50,54	50,21							51,11
Framboosstraat 47	5925HJ Venlo	1,5		46,14	48	50,27	50,27	50,06	49,76	49,43							50,24
Framboosstraat 47	5925HJ Venlo	4,5		47,15	48	51,30	51,30	51,08	50,78	50,42							51,29

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Framboosstraat 48	5925HH Venlo	4,5		46,74	48	50,88	50,88	50,71	50,57	50,37							50,86
Framboosstraat 48	5925HH Venlo	7,5		46,91	48	51,13	51,13	50,82	50,54	50,21							51,11
Framboosstraat 49	5925HJ Venlo	1,5		45,67	48	49,82	49,82	49,41	48,98	48,57							49,80
Framboosstraat 50	5925HH Venlo	4,5		46,74	48	50,88	50,88	50,71	50,57	50,37							50,86
Framboosstraat 50	5925HH Venlo	7,5		46,91	48	51,13	51,13	50,82	50,54	50,21							51,11
Framboosstraat 51	5925HJ Venlo	1,5		45,67	48	49,82	49,82	49,41	48,98	48,57							49,80
Framboosstraat 52	5925HH Venlo	4,5		46,74	48	50,88	50,88	50,71	50,57	50,37							50,86
Framboosstraat 52	5925HH Venlo	7,5		46,91	48	51,13	51,13	50,82	50,54	50,21							51,11
Framboosstraat 53	5925HJ Venlo	1,5		45,67	48	49,82	49,82	49,41	48,98	48,57							49,80
Framboosstraat 54	5925HH Venlo	4,5		46,74	48	50,88	50,88	50,71	50,57	50,37							50,86
Framboosstraat 54	5925HH Venlo	7,5		46,91	48	51,13	51,13	50,82	50,54	50,21							51,11
Ganzerikstraat 7	5925BJ Venlo	7,5		45,90	48	50,29	50,29	49,83	49,50	49,09							50,19
Ganzerikstraat 7	5925BJ Venlo	7,5		46,77	48	51,26	51,26	50,75	50,40	50,08							51,14
Ganzerikstraat 7	5925BJ Venlo	7,5		47,05	48	51,53	51,53	51,06	50,72	50,40							51,39
Ganzerikstraat 9	5925BJ Venlo	7,5		46,77	48	51,26	51,26	50,75	50,40	50,08							51,14
Ganzerikstraat 9	5925BJ Venlo	7,5		45,90	48	50,29	50,29	49,83	49,50	49,09							50,19
Ganzerikstraat 11	5925BJ Venlo	7,5		45,60	48	50,13	50,13	49,61	49,32	49,01							49,97
Ganzerikstraat 11	5925BJ Venlo	7,5		46,18	48	50,50	50,50	50,15	49,90	49,61							50,42
Ganzerikstraat 11	5925BJ Venlo	7,5		46,64	48	51,06	51,06	50,71	50,44	50,18							50,95
Ganzerikstraat 13	5925BJ Venlo	7,5		46,18	48	50,50	50,50	50,15	49,90	49,61							50,42
Ganzerikstraat 13	5925BJ Venlo	7,5		45,60	48	50,13	50,13	49,61	49,32	49,01							49,97
Ganzerikstraat 15	5925BJ Venlo	7,5		46,73	48	51,01	51,01	50,76	50,61	50,34							50,91
Ganzerikstraat 15	5925BJ Venlo	7,5		46,03	48	50,42	50,42	50,07	49,85	49,63							50,30
Ganzerikstraat 15	5925BJ Venlo	7,5		47,10	48	51,45	51,45	51,09	50,84	50,60							51,35
Ganzerikstraat 17	5925BJ Venlo	7,5		46,79	48	51,30	51,30	50,87	50,53	50,17							51,19
Ganzerikstraat 17	5925BJ Venlo	7,5		45,83	48	50,29	50,29	49,84	49,51	49,22							50,19
Ganzerikstraat 19	5925BJ Venlo	7,5		45,10	48	49,69	49,69	49,12	48,74	48,41							49,54
Ganzerikstraat 19	5925BJ Venlo	7,5		46,25	48	50,79	50,79	50,33	49,97	49,58							50,69
Ganzerikstraat 21	5925BJ Venlo	7,5		45,10	48	49,69	49,69	49,12	48,74	48,41							49,54
Ganzerikstraat 23	5925BJ Venlo	7,5		45,57	48	50,13	50,13	49,58	49,25	48,93							49,96
Ganzerikstraat 32	5925BJ Venlo	7,5		46,59	48	51,06	51,06	50,58	50,26	49,89							50,94
Ganzerikstraat 34	5925BJ Venlo	7,5		46,59	48	51,06	51,06	50,58	50,26	49,89							50,94
Ganzerikstraat 36	5925BJ Venlo	7,5		46,98	48	51,40	51,40	50,98	50,65	50,31							51,30
Ganzerikstraat 38	5925BJ Venlo	7,5		46,98	48	51,40	51,40	50,98	50,65	50,31							51,30

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Ganzerikstraat 38	5925BJ Venlo	7,5		45,22	48	49,60	49,60	49,14	48,84	48,47							49,48
Ganzerikstraat 40	5925BJ Venlo	7,5		45,46	48	50,05	50,05	49,50	49,12	48,74							49,89
Ganzerikstraat 44	5925BJ Venlo	7,5		45,89	48	50,16	50,16	49,87	49,64	49,40							50,07
Ganzerikstraat 44	5925BJ Venlo	7,5		45,81	48	50,49	50,49	49,86	49,45	49,06							50,33
Ganzerikstraat 44	5925BJ Venlo	7,5		45,95	48	50,38	50,38	50,00	49,73	49,50							50,24
Ganzerikstraat 46	5925BJ Venlo	7,5		45,89	48	50,16	50,16	49,87	49,64	49,40							50,07
Ganzerikstraat 46	5925BJ Venlo	7,5		45,81	48	50,49	50,49	49,86	49,45	49,06							50,33
Ganzerikstraat 48	5925BJ Venlo	7,5		46,21	48	50,76	50,76	50,25	49,91	49,58							50,64
Ganzerikstraat 48	5925BJ Venlo	7,5		45,83	48	50,13	50,13	49,87	49,68	49,43							50,01
Ganzerikstraat 50	5925BJ Venlo	7,5		45,83	48	50,13	50,13	49,87	49,68	49,43							50,01
Ganzerikstraat 52	5925BJ Venlo	7,5		45,18	48	49,70	49,70	49,19	48,89	48,65							49,53
Goethelaan 33	5924BV Venlo	7,5		45,31	48	50,16	50,16	48,99	48,29	47,12							49,91
Goethelaan 35	5924BV Venlo	7,5		45,31	48	50,16	50,16	48,99	48,29	47,12							49,91
Goethelaan 37	5924BV Venlo	7,5		45,25	48	50,06	50,06	48,60	47,80	46,66							49,80
Goethelaan 39	5924BV Venlo	7,5		45,25	48	50,06	50,06	48,60	47,80	46,66							49,80
Goethelaan 41	5924BV Venlo	7,5		46,08	48	50,69	50,69	49,18	48,31	47,32							50,09
Goethelaan 43	5924BV Venlo	7,5		46,08	48	50,69	50,69	49,18	48,31	47,32							50,09
Goethelaan 45	5924BV Venlo	7,5		46,08	48	50,69	50,69	49,18	48,31	47,32							50,09
Goethelaan 47	5924BV Venlo	7,5		46,08	48	50,69	50,69	49,18	48,31	47,32							50,09
Goethelaan 49	5924BV Venlo	7,5		45,99	48	50,66	50,66	49,01	48,00	46,96							50,05
Goethelaan 51	5924BV Venlo	7,5		45,99	48	50,66	50,66	49,01	48,00	46,96							50,05
Goethelaan 53	5924BV Venlo	7,5		45,99	48	50,66	50,66	49,01	48,00	46,96							50,05
Goethelaan 55	5924BV Venlo	7,5		46,58	48	51,12	51,12	49,68	48,81	47,74							50,53
Goethelaan 55	5924BV Venlo	7,5		45,09	48	49,72	49,72	48,79	48,20	47,40							49,10
Goethelaan 57	5924BV Venlo	7,5		46,58	48	51,12	51,12	49,68	48,81	47,74							50,53
Goethelaan 57	5924BV Venlo	7,5		45,09	48	49,72	49,72	48,79	48,20	47,40							49,10
Goethelaan 59	5924BV Venlo	7,5		46,58	48	51,12	51,12	49,68	48,81	47,74							50,53
Goethelaan 59	5924BV Venlo	7,5		45,09	48	49,72	49,72	48,79	48,20	47,40							49,10
Goethelaan 61	5924BV Venlo	7,5		46,46	48	50,91	50,91	49,66	48,68	47,64							50,28
Goethelaan 61	5924BV Venlo	7,5		45,09	48	49,72	49,72	48,79	48,20	47,40							49,10
Goethelaan 63	5924BV Venlo	7,5		46,46	48	50,91	50,91	49,66	48,68	47,64							50,28
Goethelaan 63	5924BV Venlo	7,5		45,09	48	49,72	49,72	48,79	48,20	47,40							49,10
Goethelaan 66	5924BR Venlo	7,5		44,53	48	49,55	49,55	49,20	48,60	48,37							48,75
Goethelaan 68	5924BR Venlo	7,5		44,53	48	49,55	49,55	49,20	48,60	48,37							48,75

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Goethelaan 76	5924BR Venlo	7,5		44,73	48	49,50	49,50	49,08	48,24	47,70							49,05
Goethelaan 92	5924BS Venlo	7,5		44,81	48	49,65	49,65	48,69	48,07	47,47							48,79
Goethelaan 94	5924BS Venlo	7,5		44,81	48	49,65	49,65	48,69	48,07	47,47							48,79
Goethelaan 96	5924BS Venlo	7,5		44,93	48	49,67	49,67	48,98	48,22	47,55							49,29
Goethelaan 96	5924BS Venlo	7,5		44,81	48	49,65	49,65	48,69	48,07	47,47							48,79
Goethelaan 98	5924BS Venlo	7,5		44,93	48	49,67	49,67	48,98	48,22	47,55							49,29
Goethelaan 100	5924BS Venlo	7,5		44,93	48	49,67	49,67	48,98	48,22	47,55							49,29
Goethelaan 108	5924BS Venlo	7,5		46,07	48	51,24	51,24	48,92	47,59	46,77							51,01
Goethelaan 108	5924BS Venlo	7,5		45,91	48	50,89	50,89	49,21	48,22	47,27							50,65
Goethelaan 110	5924BS Venlo	7,5		46,01	48	50,95	50,95	49,59	48,39	47,81							50,71
Goethelaan 112	5924BS Venlo	7,5		46,01	48	50,95	50,95	49,59	48,39	47,81							50,71
Goethelaan 114	5924BS Venlo	7,5		46,01	48	50,95	50,95	49,59	48,39	47,81							50,71
Goethelaan 116	5924BS Venlo	7,5		46,01	48	50,95	50,95	49,59	48,39	47,81							50,71
Goethelaan 116	5924BS Venlo	7,5		45,92	48	50,91	50,91	49,03	47,60	47,24							50,69
Goethelaan 118	5924BS Venlo	7,5		45,17	48	49,76	49,76	48,71	48,11	47,34							49,00
Goethelaan 118	5924BS Venlo	7,5		45,72	48	51,02	51,02	49,36	48,64	47,61							50,64
Goethelaan 120	5924BS Venlo	7,5		45,17	48	49,76	49,76	48,71	48,11	47,34							49,00
Goethelaan 120	5924BS Venlo	7,5		45,72	48	51,02	51,02	49,36	48,64	47,61							50,64
Goethelaan 122	5924BS Venlo	7,5		45,17	48	49,76	49,76	48,71	48,11	47,34							49,00
Goethelaan 122	5924BS Venlo	7,5		45,72	48	51,02	51,02	49,36	48,64	47,61							50,64
Goethelaan 124	5924BS Venlo	7,5		45,74	48	51,09	51,09	49,42	48,78	47,92							50,77
Goethelaan 126	5924BS Venlo	7,5		45,74	48	51,09	51,09	49,42	48,78	47,92							50,77
Goethelaan 128	5924BS Venlo	7,5		45,81	48	51,29	51,29	49,54	48,71	47,61							51,01
Goethelaan 134	5924BT Venlo	7,5		46,06	48	50,60	50,60	49,57	48,81	48,16							49,76
Goethelaan 134	5924BT Venlo	7,5		45,82	48	50,58	50,58	49,69	49,13	48,55							49,92
Goethelaan 136	5924BT Venlo	7,5		45,91	48	50,46	50,46	49,51	48,98	48,20							49,54
Goethelaan 136	5924BT Venlo	7,5		46,96	48	51,80	51,80	50,60	49,72	48,82							51,11
Goethelaan 138	5924BT Venlo	7,5		46,96	48	51,80	51,80	50,60	49,72	48,82							51,11
Goethelaan 138	5924BT Venlo	7,5		45,91	48	50,46	50,46	49,51	48,98	48,20							49,54
Goethelaan 140	5924BT Venlo	7,5		46,96	48	51,80	51,80	50,60	49,72	48,82							51,11
Goethelaan 140	5924BT Venlo	7,5		45,91	48	50,46	50,46	49,51	48,98	48,20							49,54
Goethelaan 142	5924BT Venlo	7,5		45,78	48	50,39	50,39	49,64	49,01	48,41							48,99
Goethelaan 142	5924BT Venlo	7,5		46,96	48	51,80	51,80	50,60	49,72	48,82							51,11
Goethelaan 142	5924BT Venlo	7,5		45,91	48	50,46	50,46	49,51	48,98	48,20							49,54

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Goethelaan 144	5924BT Venlo	7,5		46,37	48	51,50	51,50	50,41	49,92	49,05							50,26
Goethelaan 144	5924BT Venlo	7,5		46,84	48	51,11	51,11	49,95	48,93	47,87							50,40
Goethelaan 146	5924BT Venlo	7,5		46,37	48	51,50	51,50	50,41	49,92	49,05							50,26
Goethelaan 146	5924BT Venlo	7,5		46,84	48	51,11	51,11	49,95	48,93	47,87							50,40
Goethelaan 148	5924BT Venlo	7,5		46,84	48	51,11	51,11	49,95	48,93	47,87							50,40
Goethelaan 148	5924BT Venlo	7,5		46,25	48	51,20	51,20	50,33	49,93	49,07							50,13
Goethelaan 150	5924BT Venlo	7,5		47,44	48	51,44	51,44	50,44	49,33	48,09							50,74
Goethelaan 150	5924BT Venlo	7,5		46,25	48	51,20	51,20	50,33	49,93	49,07							50,13
Goethelaan 152	5924BT Venlo	7,5		47,69	48	51,57	51,57	50,49	49,43	48,45							50,60
Goethelaan 152	5924BT Venlo	7,5		47,44	48	51,44	51,44	50,44	49,33	48,09							50,74
Goethelaan 152	5924BT Venlo	7,5		46,25	48	51,20	51,20	50,33	49,93	49,07							50,13
Goethelaan 154	5924BT Venlo	7,5		47,29	48	51,63	51,63	50,17	49,15	47,93							50,50
Goethelaan 154	5924BT Venlo	7,5		46,81	48	52,11	52,11	50,94	50,58	49,98							50,87
Goethelaan 156	5924BT Venlo	4,5		44,85	48	49,69	49,69	48,11	47,43	46,75							48,44
Goethelaan 156	5924BT Venlo	7,5		46,81	48	52,11	52,11	50,94	50,58	49,98							50,87
Goudenregenstraat 31	5925AP Venlo	7,5		44,63	48	49,52	49,52	48,73	48,49	48,28							49,11
Goudenregenstraat 33	5925AP Venlo	7,5		44,63	48	49,52	49,52	48,73	48,49	48,28							49,11
Goudenregenstraat 35	5925AP Venlo	7,5		44,63	48	49,52	49,52	48,73	48,49	48,28							49,11
Grimmstraat 2	5924EC Venlo	7,5		46,44	48	50,66	50,66	49,94	49,27	48,53							49,75
Grimmstraat 2	5924EC Venlo	7,5		46,58	48	51,15	51,15	50,34	49,60	48,87							50,46
Grimmstraat 3	5924EA Venlo	7,5		46,09	48	50,43	50,43	49,65	49,04	48,29							49,57
Grimmstraat 4	5924EC Venlo	7,5		46,44	48	50,66	50,66	49,94	49,27	48,53							49,75
Grimmstraat 5	5924EA Venlo	7,5		46,09	48	50,43	50,43	49,65	49,04	48,29							49,57
Grimmstraat 6	5924EC Venlo	7,5		46,44	48	50,66	50,66	49,94	49,27	48,53							49,75
Grimmstraat 7	5924EA Venlo	7,5		45,56	48	49,74	49,74	48,82	48,27	47,60							48,80
Grimmstraat 9	5924EA Venlo	7,5		45,56	48	49,74	49,74	48,82	48,27	47,60							48,80
Grimmstraat 10	5924EC Venlo	7,5		46,88	48	51,20	51,20	50,53	50,01	49,37							50,13
Grimmstraat 12	5924EC Venlo	7,5		46,88	48	51,20	51,20	50,53	50,01	49,37							50,13
Grimmstraat 14	5924EC Venlo	7,5		46,88	48	51,20	51,20	50,53	50,01	49,37							50,13
Grimmstraat 16	5924EC Venlo	7,5		47,23	48	51,69	51,69	51,06	50,59	50,00							50,67
Grimmstraat 17	5924EA Venlo	7,5		45,73	48	50,12	50,12	49,51	49,12	48,59							49,03
Grimmstraat 18	5924EC Venlo	7,5		47,23	48	51,69	51,69	51,06	50,59	50,00							50,67
Grimmstraat 19	5924EA Venlo	7,5		45,73	48	50,12	50,12	49,51	49,12	48,59							49,03
Grimmstraat 21	5924EA Venlo	7,5		45,29	48	49,63	49,63	49,00	48,54	48,10							48,50

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Grimmstraat 22	5924EC Venlo	7,5		46,29	48	50,81	50,81	49,89	49,09	48,11							50,30
Grimmstraat 22	5924EC Venlo	7,5		45,96	48	50,54	50,54	49,73	49,12	48,44							49,63
Grimmstraat 22	5924EC Venlo	7,5		44,84	48	49,64	49,64	48,66	48,32	47,84							48,69
Grimmstraat 23	5924EA Venlo	7,5		45,29	48	49,63	49,63	49,00	48,54	48,10							48,50
Grimmstraat 24	5924EC Venlo	7,5		44,84	48	49,64	49,64	48,66	48,32	47,84							48,69
Grimmstraat 24	5924EC Venlo	7,5		46,29	48	50,81	50,81	49,89	49,09	48,11							50,30
Grimmstraat 26	5924EC Venlo	7,5		44,84	48	49,64	49,64	48,66	48,32	47,84							48,69
Grimmstraat 26	5924EC Venlo	7,5		46,29	48	50,81	50,81	49,89	49,09	48,11							50,30
Grimmstraat 27	5924EA Venlo	7,5		45,74	48	50,47	50,47	49,09	48,31	47,56							49,91
Grimmstraat 28	5924EC Venlo	7,5		46,99	48	51,62	51,62	50,66	50,00	49,19							50,97
Grimmstraat 29	5924EA Venlo	7,5		45,74	48	50,47	50,47	49,09	48,31	47,56							49,91
Grimmstraat 30	5924EC Venlo	7,5		46,99	48	51,62	51,62	50,66	50,00	49,19							50,97
Grimmstraat 31	5924EA Venlo	7,5		45,74	48	50,47	50,47	49,09	48,31	47,56							49,91
Grimmstraat 32	5924EC Venlo	7,5		46,99	48	51,62	51,62	50,66	50,00	49,19							50,97
Grimmstraat 33	5924EA Venlo	7,5		45,74	48	50,47	50,47	49,09	48,31	47,56							49,91
Grimmstraat 34	5924EC Venlo	7,5		46,99	48	51,62	51,62	50,66	50,00	49,19							50,97
Grimmstraat 35	5924EA Venlo	7,5		45,74	48	50,47	50,47	49,09	48,31	47,56							49,91
Grimmstraat 38	5924EC Venlo	7,5		46,38	48	50,82	50,82	50,16	49,79	49,40							49,72
Grimmstraat 39	5924EA Venlo	7,5		45,42	48	49,98	49,98	49,18	48,80	48,40							49,01
Grimmstraat 40	5924EC Venlo	7,5		46,38	48	50,82	50,82	50,16	49,79	49,40							49,72
Grimmstraat 41	5924EA Venlo	7,5		45,42	48	49,98	49,98	49,18	48,80	48,40							49,01
Grimmstraat 42	5924EC Venlo	7,5		46,19	48	50,87	50,87	50,26	49,87	49,39							49,98
Grimmstraat 44	5924EC Venlo	7,5		46,19	48	50,87	50,87	50,26	49,87	49,39							49,98
Grimmstraat 45	5924EA Venlo	7,5		45,69	48	50,42	50,42	49,18	48,42	47,43							49,91
Grimmstraat 46	5924EC Venlo	7,5		46,19	48	50,87	50,87	50,26	49,87	49,39							49,98
Grimmstraat 49	5924EA Venlo	7,5		45,46	48	50,24	50,24	49,03	47,85	47,16							49,95
Grimmstraat 51	5924EB Venlo	7,5		45,46	48	50,24	50,24	49,03	47,85	47,16							49,95
Grimmstraat 52	5924ED Venlo	7,5		45,12	48	49,62	49,62	48,87	48,00	47,33							49,09
Grimmstraat 53	5924EB Venlo	7,5		45,26	48	50,09	50,09	48,81	47,81	46,75							49,85
Grimmstraat 54	5924ED Venlo	7,5		45,12	48	49,62	49,62	48,87	48,00	47,33							49,09
Grimmstraat 55	5924EB Venlo	7,5		45,26	48	50,09	50,09	48,81	47,81	46,75							49,85
Grimmstraat 56	5924ED Venlo	7,5		45,12	48	49,62	49,62	48,87	48,00	47,33							49,09
Grimmstraat 57	5924EB Venlo	7,5		45,03	48	49,96	49,96	48,44	47,23	46,26							49,79
Grimmstraat 58	5924ED Venlo	7,5		45,18	48	49,84	49,84	48,84	47,77	47,28							49,33

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Grimmstraat 59	5924EB Venlo	7,5		45,03	48	49,96	49,96	48,44	47,23	46,26							49,79
Grimmstraat 60	5924ED Venlo	7,5		45,18	48	49,84	49,84	48,84	47,77	47,28							49,33
Grimmstraat 61	5924EB Venlo	7,5		45,03	48	49,96	49,96	48,44	47,23	46,26							49,79
Grimmstraat 62	5924ED Venlo	7,5		45,18	48	49,84	49,84	48,84	47,77	47,28							49,33
Grimmstraat 64	5924ED Venlo	7,5		45,18	48	49,84	49,84	48,84	47,77	47,28							49,33
Grote Koelbroekweg 1	5927NH Venlo	7,5		47,37	48	51,53	51,53	51,16	50,80	50,48							51,49
Grote Koelbroekweg 6	5927NH Venlo	1,5		47,87	48	51,83	51,83	51,64	51,50	51,41							51,82
Grote Koelbroekweg 6	5927NH Venlo	1,5		45,75	48	49,68	49,68	49,43	49,31	49,21							49,68
Grote Koelbroekweg 6	5927NH Venlo	4,5		48,28	48,28	52,32	52,32	52,10	51,87	51,74							52,29
Grote Koelbroekweg 6	5927NH Venlo	4,5		49,61	49,61	53,59	53,59	53,34	53,08	52,91							53,58
Grote Koelbroekweg 30	5927NH Venlo	1,5	49,51	48,32	48,32	52,01	52,01	51,88	51,80	51,72							52,00
Grote Koelbroekweg 30	5927NH Venlo	4,5	51,41	47,54	48	51,35	51,35	51,22	51,26	51,16							51,29
Grote Koelbroekweg 30	5927NH Venlo	4,5	51,49	49,93	49,93	53,56	53,56	53,40	53,33	53,24							53,55
Grote Koelbroekweg 30	5927NH Venlo	7,5	51,51	50,44	50,44	54,01	54,01	53,87	53,79	53,71							54,01
Grote Koelbroekweg 30	5927NH Venlo	7,5	51,48	51,93	51,48	55,76	55,76	55,68	55,67	55,61							55,75
Grote Koelbroekweg 30	5927NH Venlo	7,5	51,41	48,18	48,18	52,22	52,22	52,14	52,16	52,10							52,17
Haagbeuk 1	5925HM Venlo	7,5		48,11	48,11	52,74	52,74	52,02	51,43	50,86							52,65
Haagbeuk 1	5925HM Venlo	7,5		46,17	48	50,56	50,56	50,28	49,88	49,59							50,49
Haagbeuk 1	5925HM Venlo	7,5		46,92	48	51,67	51,67	50,78	50,20	49,65							51,48
Haagbeuk 3	5925HM Venlo	7,5		46,17	48	50,56	50,56	50,28	49,88	49,59							50,49
Haagbeuk 3	5925HM Venlo	7,5		46,92	48	51,67	51,67	50,78	50,20	49,65							51,48
Haagbeuk 4	5925HK Venlo	7,5		46,66	48	51,39	51,39	50,56	49,93	49,34							51,23
Haagbeuk 5	5925HM Venlo	7,5		46,92	48	51,67	51,67	50,78	50,20	49,65							51,48
Haagbeuk 6	5925HK Venlo	7,5		46,66	48	51,39	51,39	50,56	49,93	49,34							51,23
Haagbeuk 7	5925HM Venlo	7,5		46,92	48	51,67	51,67	50,78	50,20	49,65							51,48
Haagbeuk 8	5925HK Venlo	7,5		46,37	48	51,16	51,16	50,30	49,63	48,96							50,99
Haagbeuk 9	5925HM Venlo	7,5		46,92	48	51,67	51,67	50,78	50,20	49,65							51,48
Haagbeuk 10	5925HK Venlo	7,5		46,34	48	50,94	50,94	50,17	49,72	49,28							50,75
Haagbeuk 10	5925HK Venlo	7,5		46,37	48	51,16	51,16	50,30	49,63	48,96							50,99
Haagbeuk 11	5925HM Venlo	7,5		47,26	48	51,78	51,78	51,15	50,74	50,32							51,64
Haagbeuk 12	5925HK Venlo	7,5		46,83	48	51,47	51,47	50,81	50,34	49,89							51,35
Haagbeuk 13	5925HM Venlo	7,5		47,26	48	51,78	51,78	51,15	50,74	50,32							51,64
Haagbeuk 14	5925HK Venlo	7,5		46,83	48	51,47	51,47	50,81	50,34	49,89							51,35
Haagbeuk 15	5925HM Venlo	7,5		47,26	48	51,78	51,78	51,15	50,74	50,32							51,64

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Haagbeuk 16	5925HK Venlo	7,5		46,24	48	50,91	50,91	50,27	49,81	49,35							50,79
Haagbeuk 17	5925HM Venlo	7,5		47,26	48	51,78	51,78	51,15	50,74	50,32							51,64
Haagbeuk 18	5925HK Venlo	7,5		46,24	48	50,91	50,91	50,27	49,81	49,35							50,79
Haagbeuk 19	5925HM Venlo	7,5		47,11	48	51,41	51,41	51,14	50,76	50,59							51,36
Haagbeuk 19	5925HM Venlo	7,5		46,44	48	50,90	50,90	50,46	50,10	49,71							50,83
Haagbeuk 19	5925HM Venlo	7,5		46,32	48	50,95	50,95	50,36	49,80	49,22							50,89
Haagbeuk 21	5925HM Venlo	7,5		47,11	48	51,41	51,41	51,14	50,76	50,59							51,36
Haagbeuk 21	5925HM Venlo	7,5		46,44	48	50,90	50,90	50,46	50,10	49,71							50,83
Haagbeuk 23	5925HM Venlo	7,5		47,11	48	51,41	51,41	51,14	50,76	50,59							51,36
Haagbeuk 23	5925HM Venlo	7,5		46,44	48	50,90	50,90	50,46	50,10	49,71							50,83
Haagbeuk 25	5925HM Venlo	7,5		46,44	48	50,90	50,90	50,46	50,10	49,71							50,83
Haagbeuk 25	5925HM Venlo	7,5		47,11	48	51,41	51,41	51,14	50,76	50,59							51,36
Haagbeuk 27	5925HM Venlo	7,5		46,96	48	51,27	51,27	50,96	50,71	50,47							51,22
Haagbeuk 27	5925HM Venlo	7,5		47,67	48	52,09	52,09	51,54	51,15	50,78							52,00
Haagbeuk 29	5925HM Venlo	7,5		46,96	48	51,27	51,27	50,96	50,71	50,47							51,22
Haagbeuk 29	5925HM Venlo	7,5		47,67	48	52,09	52,09	51,54	51,15	50,78							52,00
Haagbeuk 31	5925HM Venlo	7,5		47,67	48	52,09	52,09	51,54	51,15	50,78							52,00
Haagbeuk 31	5925HM Venlo	7,5		46,96	48	51,27	51,27	50,96	50,71	50,47							51,22
Haagbeuk 33	5925HM Venlo	7,5		47,67	48	52,09	52,09	51,54	51,15	50,78							52,00
Haagbeuk 33	5925HM Venlo	7,5		46,96	48	51,27	51,27	50,96	50,71	50,47							51,22
Haagbeuk 35	5925HN Venlo	7,5		44,97	48	49,74	49,74	48,96	48,34	47,80							49,59
Haagbeuk 37	5925HN Venlo	7,5		44,97	48	49,74	49,74	48,96	48,34	47,80							49,59
Haagbeuk 39	5925HN Venlo	7,5		46,03	48	50,71	50,71	50,03	49,47	48,93							50,57
Haagbeuk 41	5925HN Venlo	7,5		46,03	48	50,71	50,71	50,03	49,47	48,93							50,57
Haagbeuk 43	5925HN Venlo	7,5		46,03	48	50,71	50,71	50,03	49,47	48,93							50,57
Haagbeuk 45	5925HN Venlo	7,5		47,55	48	52,28	52,28	51,55	50,99	50,42							52,16
Haagbeuk 47	5925HN Venlo	7,5		47,55	48	52,28	52,28	51,55	50,99	50,42							52,16
Haagbeuk 49	5925HN Venlo	7,5		47,55	48	52,28	52,28	51,55	50,99	50,42							52,16
Haagbeuk 51	5925HN Venlo	7,5		46,81	48	51,44	51,44	50,80	50,29	49,84							51,33
Haagbeuk 53	5925HN Venlo	7,5		46,81	48	51,44	51,44	50,80	50,29	49,84							51,33
Haagbeuk 55	5925HN Venlo	7,5		45,65	48	50,25	50,25	49,60	49,24	48,88							50,12
Haagbeuk 55	5925HN Venlo	7,5		46,25	48	50,94	50,94	50,37	49,84	49,21							50,85
Haagbeuk 57	5925HN Venlo	7,5		45,65	48	50,25	50,25	49,60	49,24	48,88							50,12
Haagbeuk 59	5925HN Venlo	7,5		45,65	48	50,25	50,25	49,60	49,24	48,88							50,12

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Haagbeuk 61	5925HN Venlo	7,5		45,65	48	50,25	50,25	49,60	49,24	48,88							50,12
Haagbeuk 63	5925HN Venlo	7,5		45,09	48	49,55	49,55	48,97	48,61	48,27							49,44
Haagbeuk 65	5925HN Venlo	7,5		45,09	48	49,55	49,55	48,97	48,61	48,27							49,44
Haagbeuk 67	5925HN Venlo	7,5		45,09	48	49,55	49,55	48,97	48,61	48,27							49,44
Haagbeuk 69	5925HN Venlo	7,5		45,09	48	49,55	49,55	48,97	48,61	48,27							49,44
Haagbeuk 71	5925HN Venlo	7,5		45,09	48	49,55	49,55	48,97	48,61	48,27							49,44
Heesterstraat 1	5925HR Venlo	7,5		46,52	48	51,04	51,04	50,55	50,24	49,91							50,91
Heesterstraat 3	5925HR Venlo	7,5		46,52	48	51,04	51,04	50,55	50,24	49,91							50,91
Heesterstraat 5	5925HR Venlo	7,5		45,39	48	50,05	50,05	49,37	48,98	48,65							49,87
Heesterstraat 7	5925HR Venlo	7,5		45,39	48	50,05	50,05	49,37	48,98	48,65							49,87
Heesterstraat 9	5925HR Venlo	7,5		44,92	48	49,62	49,62	48,89	48,46	48,09							49,43
Heesterstraat 11	5925HR Venlo	7,5		44,92	48	49,62	49,62	48,89	48,46	48,09							49,43
Heggeroosstraat 1	5925BK Venlo	7,5		45,08	48	49,68	49,68	49,02	48,53	48,07							49,55
Heggeroosstraat 2	5925BH Venlo	7,5		44,84	48	49,62	49,62	48,77	48,24	47,80							49,40
Heggeroosstraat 19	5925BK Venlo	7,5		45,32	48	49,70	49,70	49,29	49,03	48,70							49,60
Heggeroosstraat 21	5925BK Venlo	7,5		45,32	48	49,70	49,70	49,29	49,03	48,70							49,60
Heggeroosstraat 25	5925BK Venlo	7,5		45,32	48	49,70	49,70	49,29	49,03	48,70							49,60
Heggeroosstraat 27	5925BK Venlo	7,5		45,32	48	49,70	49,70	49,29	49,03	48,70							49,60
Klimopstraat 1	5925BR Venlo	7,5		46,55	48	51,03	51,03	50,62	50,34	50,03							50,90
Klimopstraat 3	5925BR Venlo	7,5		46,55	48	51,03	51,03	50,62	50,34	50,03							50,90
Klimopstraat 9	5925BR Venlo	7,5		46,74	48	51,14	51,14	50,82	50,62	50,37							51,03
Klimopstraat 11	5925BR Venlo	7,5		46,74	48	51,14	51,14	50,82	50,62	50,37							51,03
Klimopstraat 18	5925BP Venlo	7,5		45,03	48	49,53	49,53	49,12	48,92	48,69							49,32
Klimopstraat 20	5925BP Venlo	7,5		45,03	48	49,53	49,53	49,12	48,92	48,69							49,32
Klimopstraat 22	5925BP Venlo	7,5		45,03	48	49,53	49,53	49,12	48,92	48,69							49,32
Klimopstraat 39	5925BR Venlo	7,5		45,57	48	50,13	50,13	49,58	49,25	48,93							49,96
Klimopstraat 41	5925BR Venlo	7,5		45,68	48	50,28	50,28	49,69	49,32	48,93							50,14
Klimopstraat 42	5925BP Venlo	7,5		45,17	48	49,68	49,68	49,26	48,98	48,68							49,52
Klimopstraat 44	5925BP Venlo	7,5		45,07	48	49,53	49,53	49,14	48,91	48,68							49,39
Klingerbergsingel 18	5925AC Venlo	7,5		44,95	48	49,92	49,92	48,83	48,34	47,89							49,60
Klingerbergsingel 20	5925AC Venlo	7,5		44,95	48	49,92	49,92	48,83	48,34	47,89							49,60
Klingerbergsingel 22	5925AC Venlo	7,5		44,95	48	49,92	49,92	48,83	48,34	47,89							49,60
Klingerbergsingel 32	5925AC Venlo	7,5		44,75	48	49,51	49,51	48,85	48,43	48,07							49,39
Klingerbergsingel 34	5925AC Venlo	7,5		44,75	48	49,51	49,51	48,85	48,43	48,07							49,39

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Klingerbergsingel 36	5925AC Venlo	7,5		44,75	48	49,51	49,51	48,85	48,43	48,07							49,39
Klingerbergsingel 38	5925AC Venlo	7,5		45,00	48	49,75	49,75	49,00	48,55	48,16							49,63
Klingerbergsingel 40	5925AC Venlo	7,5		45,00	48	49,75	49,75	49,00	48,55	48,16							49,63
Klingerbergsingel 42	5925AC Venlo	7,5		45,00	48	49,75	49,75	49,00	48,55	48,16							49,63
Klingerbergsingel 44	5925AC Venlo	7,5		45,00	48	49,75	49,75	49,00	48,55	48,16							49,63
Klingerbergsingel 46	5925AC Venlo	7,5		45,00	48	49,75	49,75	49,00	48,55	48,16							49,63
Klingerbergsingel 52	5925AC Venlo	4,5		45,55	48	49,93	49,93	49,48	49,17	48,89							49,82
Klingerbergsingel 52	5925AC Venlo	4,5		45,71	48	50,20	50,20	49,73	49,41	49,15							50,05
Klingerbergsingel 52	5925AC Venlo	7,5		46,70	48	51,09	51,09	50,63	50,37	50,09							50,94
Klingerbergsingel 52	5925AC Venlo	7,5		46,66	48	51,10	51,10	50,61	50,34	50,12							50,96
Klingerbergsingel 52	5925AC Venlo	7,5		47,51	48	52,04	52,04	51,53	51,24	50,97							51,87
Klingerbergsingel 54	5925AC Venlo	4,5		45,55	48	49,93	49,93	49,48	49,17	48,89							49,82
Klingerbergsingel 54	5925AC Venlo	7,5		46,70	48	51,09	51,09	50,63	50,37	50,09							50,94
Klingerbergsingel 54	5925AC Venlo	7,5		46,66	48	51,10	51,10	50,61	50,34	50,12							50,96
Klingerbergsingel 56	5925AC Venlo	4,5		45,68	48	50,08	50,08	49,62	49,31	49,02							49,98
Klingerbergsingel 56	5925AC Venlo	7,5		47,23	48	51,63	51,63	51,16	50,87	50,58							51,51
Klingerbergsingel 56	5925AC Venlo	7,5		46,27	48	50,86	50,86	50,35	49,98	49,65							50,68
Klingerbergsingel 56	5925AC Venlo	7,5		46,71	48	51,04	51,04	50,64	50,36	50,11							50,92
Klingerbergsingel 58	5925AC Venlo	4,5		45,68	48	50,08	50,08	49,62	49,31	49,02							49,98
Klingerbergsingel 58	5925AC Venlo	7,5		46,71	48	51,04	51,04	50,64	50,36	50,11							50,92
Klingerbergsingel 58	5925AC Venlo	7,5		47,23	48	51,63	51,63	51,16	50,87	50,58							51,51
Klingerbergsingel 60	5925AC Venlo	4,5		45,34	48	49,76	49,76	49,30	48,99	48,67							49,67
Klingerbergsingel 60	5925AC Venlo	7,5		46,44	48	50,81	50,81	50,47	50,25	50,02							50,71
Klingerbergsingel 60	5925AC Venlo	7,5		46,47	48	51,04	51,04	50,47	50,15	49,81							50,86
Klingerbergsingel 60	5925AC Venlo	7,5		46,87	48	51,28	51,28	50,85	50,60	50,34							51,15
Klingerbergsingel 62	5925AC Venlo	4,5		45,34	48	49,76	49,76	49,30	48,99	48,67							49,67
Klingerbergsingel 62	5925AC Venlo	7,5		46,44	48	50,81	50,81	50,47	50,25	50,02							50,71
Klingerbergsingel 62	5925AC Venlo	7,5		46,87	48	51,28	51,28	50,85	50,60	50,34							51,15
Klingerbergsingel 64	5925AC Venlo	7,5		46,17	48	50,75	50,75	50,26	49,95	49,60							50,61
Klingerbergsingel 64	5925AC Venlo	7,5		46,60	48	50,90	50,90	50,53	50,33	50,09							50,79
Klingerbergsingel 64	5925AC Venlo	7,5		46,48	48	50,88	50,88	50,44	50,15	49,84							50,78
Klingerbergsingel 66	5925AC Venlo	7,5		46,60	48	50,90	50,90	50,53	50,33	50,09							50,79
Klingerbergsingel 66	5925AC Venlo	7,5		46,48	48	50,88	50,88	50,44	50,15	49,84							50,78
Klingerbergsingel 68	5925AC Venlo	7,5		46,54	48	50,89	50,89	50,54	50,34	50,06							50,77

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Klingerbergsingel 68	5925AC Venlo	7,5		46,71	48	51,18	51,18	50,78	50,56	50,28							51,07
Klingerbergsingel 68	5925AC Venlo	7,5		46,27	48	50,69	50,69	50,37	50,14	49,89							50,59
Klingerbergsingel 70	5925AC Venlo	7,5		46,85	48	51,26	51,26	50,92	50,66	50,33							51,16
Klingerbergsingel 70	5925AC Venlo	7,5		46,47	48	50,82	50,82	50,45	50,24	49,91							50,70
Klingerbergsingel 70	5925AC Venlo	7,5		47,30	48	51,66	51,66	51,29	51,03	50,77							51,54
Klingerbergsingel 71	5925AE Venlo	7,5		44,63	48	49,77	49,77	48,64	48,24	47,95							49,21
Klingerbergsingel 72	5925AC Venlo	7,5		46,95	48	51,33	51,33	50,95	50,67	50,35							51,25
Klingerbergsingel 72	5925AC Venlo	7,5		46,27	48	50,52	50,52	50,24	50,02	49,74							50,47
Klingerbergsingel 72	5925AC Venlo	7,5		46,17	48	50,67	50,67	50,26	49,93	49,55							50,56
Klingerbergsingel 73	5925AE Venlo	7,5		44,63	48	49,77	49,77	48,64	48,24	47,95							49,21
Klingerbergsingel 73	5925AE Venlo	7,5		45,87	48	51,00	51,00	49,88	49,52	49,33							50,41
Klingerbergsingel 74	5925AC Venlo	7,5		46,17	48	50,67	50,67	50,26	49,93	49,55							50,56
Klingerbergsingel 74	5925AC Venlo	7,5		46,27	48	50,52	50,52	50,24	50,02	49,74							50,47
Klingerbergsingel 76	5925AC Venlo	7,5		46,13	48	50,29	50,29	50,03	49,82	49,57							50,24
Klingerbergsingel 76	5925AC Venlo	7,5		45,77	48	50,39	50,39	49,86	49,48	49,04							50,25
Klingerbergsingel 77	5925AG Venlo	7,5		46,49	48	51,76	51,76	50,55	50,14	49,79							51,22
Klingerbergsingel 78	5925AC Venlo	7,5		45,77	48	50,39	50,39	49,86	49,48	49,04							50,25
Klingerbergsingel 78	5925AC Venlo	7,5		46,13	48	50,29	50,29	50,03	49,82	49,57							50,24
Klingerbergsingel 79	5925AG Venlo	7,5		46,49	48	51,76	51,76	50,55	50,14	49,79							51,22
Klingerbergsingel 80	5925AC Venlo	7,5		45,47	48	50,01	50,01	49,42	49,00	48,58							49,87
Klingerbergsingel 80	5925AC Venlo	7,5		45,91	48	50,16	50,16	49,89	49,63	49,35							50,10
Klingerbergsingel 81	5925AG Venlo	7,5		46,05	48	51,38	51,38	50,07	49,60	49,23							50,77
Klingerbergsingel 82	5925AC Venlo	7,5		45,91	48	50,16	50,16	49,89	49,63	49,35							50,10
Klingerbergsingel 82	5925AC Venlo	7,5		45,47	48	50,01	50,01	49,42	49,00	48,58							49,87
Klingerbergsingel 83	5925AG Venlo	7,5		46,05	48	51,38	51,38	50,07	49,60	49,23							50,77
Klingerbergsingel 84	5925AC Venlo	7,5		45,09	48	49,51	49,51	49,09	48,83	48,57							49,40
Klingerbergsingel 85	5925AG Venlo	7,5		45,68	48	50,92	50,92	49,67	49,23	48,86							50,35
Klingerbergsingel 86	5925AC Venlo	7,5		45,51	48	49,82	49,82	49,50	49,31	49,11							49,72
Klingerbergsingel 86	5925AC Venlo	7,5		45,11	48	49,53	49,53	49,17	48,93	48,69							49,42
Klingerbergsingel 87	5925AG Venlo	7,5		45,68	48	50,92	50,92	49,67	49,23	48,86							50,35
Klingerbergsingel 88	5925AC Venlo	7,5		45,51	48	49,82	49,82	49,50	49,31	49,11							49,72
Klingerbergsingel 89	5925AG Venlo	7,5		45,28	48	50,45	50,45	49,29	48,84	48,48							49,93
Klingerbergsingel 90	5925AC Venlo	7,5		45,53	48	49,87	49,87	49,55	49,34	49,13							49,77
Klingerbergsingel 91	5925AG Venlo	7,5		45,28	48	50,45	50,45	49,29	48,84	48,48							49,93

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Klingerbergsingel 93	5925AG Venlo	7,5		45,49	48	50,63	50,63	49,51	49,04	48,66							50,17
Klingerbergsingel 94	5925AC Venlo	7,5		45,05	48	49,55	49,55	49,10	48,82	48,56							49,39
Klingerbergsingel 95	5925AG Venlo	7,5		45,49	48	50,63	50,63	49,51	49,04	48,66							50,17
Klingerbergsingel 97	5925AG Venlo	7,5		45,28	48	50,45	50,45	49,33	48,89	48,43							50,00
Klingerbergsingel 99	5925AG Venlo	7,5		44,76	48	49,63	49,63	48,82	48,46	48,17							49,27
Klingerbergsingel 99	5925AG Venlo	7,5		45,22	48	50,13	50,13	49,36	48,92	48,60							49,88
Klingerbergsingel 101	5925AG Venlo	7,5		45,22	48	50,13	50,13	49,36	48,92	48,60							49,88
Klingerbergsingel 103	5925AG Venlo	7,5		45,22	48	50,13	50,13	49,36	48,92	48,60							49,88
Klingerbergsingel 105	5925AG Venlo	7,5		44,98	48	49,89	49,89	49,03	48,57	48,19							49,63
Klingerbergsingel 107	5925AG Venlo	7,5		44,98	48	49,89	49,89	49,03	48,57	48,19							49,63
Klingerbergsingel 129	5925AH Venlo	7,5		46,00	48	50,82	50,82	49,93	49,42	48,98							50,58
Klingerbergsingel 131	5925AH Venlo	7,5		46,00	48	50,82	50,82	49,93	49,42	48,98							50,58
Klingerbergsingel 133	5925AH Venlo	7,5		46,00	48	50,82	50,82	49,93	49,42	48,98							50,58
Klingerbergsingel 135	5925AH Venlo	7,5		46,00	48	50,82	50,82	49,93	49,42	48,98							50,58
Klingerbergsingel 137	5925AH Venlo	7,5		46,14	48	50,85	50,85	50,11	49,57	49,06							50,71
Klingerbergsingel 139	5925AH Venlo	7,5		46,14	48	50,85	50,85	50,11	49,57	49,06							50,71
Klingerbergsingel 141	5925AH Venlo	7,5		46,14	48	50,85	50,85	50,11	49,57	49,06							50,71
Klingerbergsingel 143	5925AH Venlo	7,5		45,94	48	50,53	50,53	49,90	49,40	48,95							50,47
Klingerbergsingel 145	5925AH Venlo	7,5		45,94	48	50,53	50,53	49,90	49,40	48,95							50,47
Klingerbergsingel 147	5925AH Venlo	7,5		45,94	48	50,53	50,53	49,90	49,40	48,95							50,47
Klingerbergsingel 151	5925AH Venlo	7,5		45,19	48	49,95	49,95	49,22	48,71	48,20							49,84
Klingerbergsingel 153	5925AH Venlo	7,5		45,85	48	50,51	50,51	49,78	49,28	48,83							50,38
Klingerbergsingel 155	5925AH Venlo	7,5		45,85	48	50,51	50,51	49,78	49,28	48,83							50,38
Klingerbergsingel 157	5925AH Venlo	7,5		46,47	48	51,14	51,14	50,32	49,79	49,29							51,01
Klingerbergsingel 159	5925AH Venlo	7,5		46,47	48	51,14	51,14	50,32	49,79	49,29							51,01
Klingerbergsingel 161	5925AH Venlo	7,5		46,82	48	51,45	51,45	50,64	50,14	49,70							51,33
Klingerbergsingel 163	5925AH Venlo	7,5		46,82	48	51,45	51,45	50,64	50,14	49,70							51,33
Klingerbergsingel 165	5925AH Venlo	7,5		47,00	48	51,70	51,70	50,78	50,19	49,68							51,55
Klingerbergsingel 167	5925AH Venlo	7,5		47,00	48	51,70	51,70	50,78	50,19	49,68							51,55
Klingerbergsingel 169	5925AH Venlo	7,5		47,21	48	51,91	51,91	51,06	50,44	49,95							51,79
Klingerbergsingel 171	5925AH Venlo	7,5		47,21	48	51,91	51,91	51,06	50,44	49,95							51,79
Klingerbergsingel 173	5925AH Venlo	7,5		46,99	48	51,57	51,57	50,87	50,38	49,98							51,42
Klingerbergsingel 173	5925AH Venlo	7,5		46,50	48	50,91	50,91	50,49	50,14	49,80							50,81
Klingerbergsingel 173	5925AH Venlo	7,5		45,44	48	50,27	50,27	49,26	48,66	48,13							50,04

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Klingerbergsingel 175	5925AH Venlo	7,5		46,50	48	50,91	50,91	50,49	50,14	49,80							50,81
Klingerbergsingel 175	5925AH Venlo	7,5		45,44	48	50,27	50,27	49,26	48,66	48,13							50,04
Klingerbergsingel 177	5925AH Venlo	4,5		45,52	48	50,01	50,01	49,47	49,10	48,75							49,90
Klingerbergsingel 177	5925AH Venlo	7,5		47,17	48	51,47	51,47	51,16	50,96	50,72							51,40
Klingerbergsingel 177	5925AH Venlo	7,5		46,31	48	50,96	50,96	50,18	49,71	49,29							50,78
Klingerbergsingel 179	5925AH Venlo	4,5		45,52	48	50,01	50,01	49,47	49,10	48,75							49,90
Klingerbergsingel 179	5925AH Venlo	7,5		47,17	48	51,47	51,47	51,16	50,96	50,72							51,40
Klingerbergsingel 179	5925AH Venlo	7,5		46,31	48	50,96	50,96	50,18	49,71	49,29							50,78
Klingerbergsingel 181	5925AH Venlo	4,5		45,44	48	49,95	49,95	49,56	49,27	48,94							49,81
Klingerbergsingel 181	5925AH Venlo	4,5		45,50	48	50,07	50,07	49,44	49,01	48,60							49,92
Klingerbergsingel 181	5925AH Venlo	7,5		46,60	48	51,19	51,19	50,53	50,13	49,78							51,02
Klingerbergsingel 181	5925AH Venlo	7,5		47,49	48	51,81	51,81	51,49	51,28	51,08							51,73
Klingerbergsingel 181	5925AH Venlo	7,5		47,62	48	52,23	52,23	51,65	51,21	50,73							52,09
Klingerbergsingel 183	5925AH Venlo	4,5		45,50	48	50,07	50,07	49,44	49,01	48,60							49,92
Klingerbergsingel 183	5925AH Venlo	7,5		47,49	48	51,81	51,81	51,49	51,28	51,08							51,73
Klingerbergsingel 183	5925AH Venlo	7,5		46,60	48	51,19	51,19	50,53	50,13	49,78							51,02
Klingerbergsingel 185	5925AH Venlo	4,5		45,22	48	49,79	49,79	49,21	48,80	48,41							49,68
Klingerbergsingel 185	5925AH Venlo	7,5		47,64	48	52,02	52,02	51,58	51,30	50,99							51,93
Klingerbergsingel 185	5925AH Venlo	7,5		46,84	48	51,44	51,44	50,84	50,45	50,01							51,31
Klingerbergsingel 187	5925AH Venlo	4,5		45,22	48	49,79	49,79	49,21	48,80	48,41							49,68
Klingerbergsingel 187	5925AH Venlo	7,5		47,64	48	52,02	52,02	51,58	51,30	50,99							51,93
Klingerbergsingel 187	5925AH Venlo	7,5		46,84	48	51,44	51,44	50,84	50,45	50,01							51,31
Klingerbergsingel 189	5925AH Venlo	7,5		46,92	48	51,47	51,47	50,86	50,42	49,98							51,35
Klingerbergsingel 189	5925AH Venlo	7,5		47,57	48	52,01	52,01	51,60	51,31	50,98							51,92
Klingerbergsingel 191	5925AH Venlo	7,5		47,57	48	52,01	52,01	51,60	51,31	50,98							51,92
Klingerbergsingel 191	5925AH Venlo	7,5		46,92	48	51,47	51,47	50,86	50,42	49,98							51,35
Klingerbergsingel 193	5925AH Venlo	7,5		46,70	48	51,07	51,07	50,62	50,33	50,07							50,96
Klingerbergsingel 193	5925AH Venlo	7,5		46,94	48	51,45	51,45	50,85	50,44	50,03							51,35
Klingerbergsingel 195	5925AH Venlo	7,5		46,70	48	51,07	51,07	50,62	50,33	50,07							50,96
Klingerbergsingel 195	5925AH Venlo	7,5		46,94	48	51,45	51,45	50,85	50,44	50,03							51,35
Klingerbergsingel 197	5925AH Venlo	7,5		46,35	48	50,82	50,82	50,34	49,99	49,63							50,72
Klingerbergsingel 197	5925AH Venlo	7,5		46,34	48	50,83	50,83	50,22	49,84	49,49							50,70
Klingerbergsingel 199	5925AH Venlo	7,5		46,35	48	50,82	50,82	50,34	49,99	49,63							50,72
Klingerbergsingel 199	5925AH Venlo	7,5		46,34	48	50,83	50,83	50,22	49,84	49,49							50,70

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Klingerbergsingel 201	5925AH Venlo	7,5		46,71	48	51,11	51,11	50,70	50,47	50,18							50,99
Klingerbergsingel 201	5925AH Venlo	7,5		45,54	48	49,95	49,95	49,39	49,08	48,83							49,82
Klingerbergsingel 203	5925AH Venlo	7,5		46,71	48	51,11	51,11	50,70	50,47	50,18							50,99
Klingerbergsingel 203	5925AH Venlo	7,5		45,54	48	49,95	49,95	49,39	49,08	48,83							49,82
Klingerbergsingel 213	5925AH Venlo	7,5		45,54	48	49,75	49,75	49,45	49,28	49,07							49,68
Klingerbergsingel 215	5925AH Venlo	7,5		45,54	48	49,75	49,75	49,45	49,28	49,07							49,68
Klingerbergsingel 217	5925AH Venlo	7,5		45,43	48	49,72	49,72	49,45	49,22	48,91							49,65
Klingerbergsingel 219	5925AH Venlo	7,5		45,43	48	49,72	49,72	49,45	49,22	48,91							49,65
Klingerbergsingel 221	5925AH Venlo	7,5		45,47	48	49,75	49,75	49,45	49,19	48,87							49,66
Klingerbergsingel 223	5925AH Venlo	7,5		45,47	48	49,75	49,75	49,45	49,19	48,87							49,66
Klingerbergsingel 225	5925AH Venlo	7,5		45,60	48	49,88	49,88	49,67	49,44	49,21							49,81
Klingerbergsingel 227	5925AH Venlo	7,5		45,60	48	49,88	49,88	49,67	49,44	49,21							49,81
Laurierstraat 1	5925GL Venlo	7,5		45,28	48	50,45	50,45	49,33	48,89	48,43							50,00
Laurierstraat 3	5925GL Venlo	7,5		45,07	48	50,14	50,14	48,97	48,44	48,03							49,59
Laurierstraat 3	5925GL Venlo	7,5		45,11	48	50,09	50,09	49,07	48,73	48,40							49,62
Laurierstraat 5	5925GL Venlo	7,5		46,64	48	51,77	51,77	50,55	49,99	49,57							51,30
Laurierstraat 5	5925GL Venlo	7,5		45,22	48	50,13	50,13	49,14	48,74	48,42							49,66
Laurierstraat 6	5925GK Venlo	7,5		44,66	48	49,73	49,73	48,70	48,15	47,71							49,30
Laurierstraat 6	5925GK Venlo	7,5		45,10	48	50,06	50,06	49,06	48,68	48,38							49,65
Laurierstraat 7	5925GL Venlo	7,5		46,40	48	51,64	51,64	50,37	49,76	49,30							51,16
Laurierstraat 7	5925GL Venlo	7,5		45,22	48	50,13	50,13	49,14	48,74	48,42							49,66
Laurierstraat 7	5925GL Venlo	7,5		46,64	48	51,77	51,77	50,55	49,99	49,57							51,30
Laurierstraat 8	5925GK Venlo	7,5		44,66	48	49,73	49,73	48,70	48,15	47,71							49,30
Laurierstraat 8	5925GK Venlo	7,5		45,10	48	50,06	50,06	49,06	48,68	48,38							49,65
Laurierstraat 9	5925GL Venlo	7,5		45,56	48	50,50	50,50	49,56	49,11	48,80							50,04
Laurierstraat 9	5925GL Venlo	7,5		45,27	48	50,46	50,46	49,08	48,52	48,08							49,84
Laurierstraat 10	5925GK Venlo	7,5		45,95	48	50,89	50,89	49,87	49,41	49,06							50,47
Laurierstraat 10	5925GK Venlo	7,5		46,16	48	51,14	51,14	50,05	49,50	49,07							50,79
Laurierstraat 11	5925GL Venlo	7,5		45,27	48	50,46	50,46	49,08	48,52	48,08							49,84
Laurierstraat 11	5925GL Venlo	7,5		45,56	48	50,50	50,50	49,56	49,11	48,80							50,04
Laurierstraat 12	5925GK Venlo	7,5		45,95	48	50,89	50,89	49,87	49,41	49,06							50,47
Laurierstraat 12	5925GK Venlo	7,5		46,16	48	51,14	51,14	50,05	49,50	49,07							50,79
Laurierstraat 13	5925GL Venlo	7,5		45,03	48	50,22	50,22	48,87	48,22	47,66							49,67
Laurierstraat 13	5925GL Venlo	7,5		45,52	48	50,57	50,57	49,52	49,06	48,63							50,11

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Laurierstraat 14	5925GK Venlo	7,5		46,07	48	51,09	51,09	50,08	49,68	49,34							50,61
Laurierstraat 14	5925GK Venlo	7,5		46,66	48	51,63	51,63	50,44	49,80	49,20							51,23
Laurierstraat 15	5925GL Venlo	4,5		44,81	48	49,92	49,92	48,99	48,64	48,11							49,43
Laurierstraat 15	5925GL Venlo	7,5		45,63	48	50,87	50,87	49,67	49,31	48,97							50,26
Laurierstraat 15	5925GL Venlo	7,5		47,50	48	52,34	52,34	51,61	51,11	50,59							52,12
Laurierstraat 16	5925GK Venlo	7,5		46,79	48	52,18	52,18	50,40	49,52	48,81							51,53
Laurierstraat 16	5925GK Venlo	7,5		46,66	48	51,63	51,63	50,44	49,80	49,20							51,23
Laurierstraat 16	5925GK Venlo	7,5		46,07	48	51,09	51,09	50,08	49,68	49,34							50,61
Laurierstraat 17	5925GL Venlo	4,5		44,81	48	49,92	49,92	48,99	48,64	48,11							49,43
Laurierstraat 17	5925GL Venlo	7,5		45,63	48	50,87	50,87	49,67	49,31	48,97							50,26
Laurierstraat 17	5925GL Venlo	7,5		47,50	48	52,34	52,34	51,61	51,11	50,59							52,12
Laurierstraat 18	5925GK Venlo	7,5		47,69	48	52,63	52,63	51,51	50,73	49,96							52,33
Laurierstraat 18	5925GK Venlo	7,5		45,76	48	50,95	50,95	49,69	49,09	48,55							50,43
Laurierstraat 19	5925GL Venlo	4,5		44,73	48	49,96	49,96	48,99	48,65	48,13							49,43
Laurierstraat 19	5925GL Venlo	7,5		45,00	48	49,67	49,67	48,95	48,34	47,81							49,47
Laurierstraat 19	5925GL Venlo	7,5		45,86	48	51,13	51,13	49,94	49,59	49,31							50,50
Laurierstraat 20	5925GK Venlo	7,5		45,76	48	50,95	50,95	49,69	49,09	48,55							50,43
Laurierstraat 20	5925GK Venlo	7,5		47,69	48	52,63	52,63	51,51	50,73	49,96							52,33
Laurierstraat 21	5925GL Venlo	4,5		44,73	48	49,96	49,96	48,99	48,65	48,13							49,43
Laurierstraat 21	5925GL Venlo	7,5		45,00	48	49,67	49,67	48,95	48,34	47,81							49,47
Laurierstraat 21	5925GL Venlo	7,5		44,64	48	50,00	50,00	48,35	47,66	47,13							49,36
Laurierstraat 21	5925GL Venlo	7,5		45,86	48	51,13	51,13	49,94	49,59	49,31							50,50
Laurierstraat 22	5925GK Venlo	7,5		47,09	48	51,90	51,90	51,07	50,45	49,86							51,71
Laurierstraat 22	5925GK Venlo	7,5		45,78	48	51,03	51,03	49,58	49,04	48,63							50,37
Laurierstraat 24	5925GK Venlo	4,5		44,66	48	49,89	49,89	48,65	48,05	47,49							49,45
Laurierstraat 24	5925GK Venlo	7,5		46,65	48	51,85	51,85	50,56	49,90	49,23							51,43
Laurierstraat 24	5925GK Venlo	7,5		45,78	48	51,03	51,03	49,58	49,04	48,63							50,37
Laurierstraat 24	5925GK Venlo	7,5		47,09	48	51,90	51,90	51,07	50,45	49,86							51,71
Lessingstraat 3	5924CA Venlo	7,5		44,70	48	49,63	49,63	48,31	47,68	47,09							48,98
Lessingstraat 3	5924CA Venlo	7,5		44,77	48	49,55	49,55	48,36	47,47	46,87							49,16
Lessingstraat 4	5924CD Venlo	7,5		44,99	48	50,14	50,14	48,51	47,61	46,92							49,76
Lessingstraat 4	5924CD Venlo	7,5		45,16	48	49,93	49,93	49,23	48,42	47,58							49,54
Lessingstraat 5	5924CA Venlo	7,5		45,52	48	50,85	50,85	49,23	48,39	47,57							50,58
Lessingstraat 5	5924CA Venlo	7,5		44,97	48	49,97	49,97	48,38	47,67	47,05							49,27

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Lessingstraat 7	5924CA Venlo	7,5		45,52	48	50,85	50,85	49,23	48,39	47,57							50,58
Lessingstraat 7	5924CA Venlo	7,5		44,97	48	49,97	49,97	48,38	47,67	47,05							49,27
Lessingstraat 9	5924CA Venlo	7,5		45,37	48	50,43	50,43	48,24	47,20	46,38							50,17
Lessingstraat 9	5924CA Venlo	7,5		44,97	48	49,97	49,97	48,38	47,67	47,05							49,27
Lessingstraat 9	5924CA Venlo	7,5		45,52	48	50,85	50,85	49,23	48,39	47,57							50,58
Lessingstraat 15	5924CA Venlo	7,5		44,88	48	49,73	49,73	48,37	47,65	47,01							49,16
Lessingstraat 15	5924CA Venlo	7,5		44,93	48	49,75	49,75	48,65	47,72	47,16							49,46
Lessingstraat 17	5924CA Venlo	7,5		44,93	48	49,75	49,75	48,65	47,72	47,16							49,46
Lessingstraat 17	5924CA Venlo	7,5		44,88	48	49,73	49,73	48,37	47,65	47,01							49,16
Lessingstraat 19	5924CA Venlo	7,5		44,88	48	49,73	49,73	48,37	47,65	47,01							49,16
Lessingstraat 19	5924CA Venlo	7,5		44,93	48	49,75	49,75	48,65	47,72	47,16							49,46
Lessingstraat 21	5924CA Venlo	7,5		44,93	48	49,75	49,75	48,65	47,72	47,16							49,46
Lessingstraat 21	5924CA Venlo	7,5		44,88	48	49,73	49,73	48,37	47,65	47,01							49,16
Lessingstraat 21	5924CA Venlo	7,5		45,10	48	49,90	49,90	48,61	47,70	46,91							49,68
Lessingstraat 23	5924CA Venlo	7,5		44,76	48	49,54	49,54	48,28	47,60	46,84							48,92
Lessingstraat 23	5924CA Venlo	7,5		45,24	48	50,00	50,00	48,68	47,42	46,98							49,70
Lessingstraat 23	5924CA Venlo	7,5		45,55	48	50,73	50,73	49,33	48,49	47,65							50,47
Lessingstraat 29	5924CA Venlo	7,5		46,58	48	51,54	51,54	50,08	49,23	48,20							51,07
Lessingstraat 29	5924CA Venlo	7,5		45,75	48	50,69	50,69	49,16	48,17	47,20							50,20
Lessingstraat 30	5924CD Venlo	7,5		45,69	48	51,82	51,82	47,88	46,59	45,40							51,65
Lessingstraat 31	5924CA Venlo	7,5		45,45	48	51,41	51,41	48,05	46,76	45,52							51,23
Lessingstraat 31	5924CA Venlo	7,5		46,37	48	51,39	51,39	49,97	49,25	48,33							50,77
Lessingstraat 32	5924CD Venlo	7,5		45,50	48	50,71	50,71	48,75	47,64	46,64							50,31
Lessingstraat 32	5924CD Venlo	7,5		45,16	48	51,11	51,11	48,18	47,16	46,17							50,92
Lessingstraat 32	5924CD Venlo	7,5		46,38	48	51,43	51,43	49,84	48,88	48,04							50,88
Lessingstraat 33	5924CA Venlo	7,5		45,45	48	51,41	51,41	48,05	46,76	45,52							51,23
Lessingstraat 33	5924CA Venlo	7,5		46,37	48	51,39	51,39	49,97	49,25	48,33							50,77
Lessingstraat 34	5924CD Venlo	7,5		46,38	48	51,43	51,43	49,84	48,88	48,04							50,88
Lessingstraat 34	5924CD Venlo	7,5		45,16	48	51,11	51,11	48,18	47,16	46,17							50,92
Lessingstraat 35	5924CA Venlo	7,5		45,38	48	51,47	51,47	48,19	46,90	45,63							51,32
Lessingstraat 35	5924CA Venlo	7,5		46,43	48	51,46	51,46	50,04	49,37	48,58							50,86
Lessingstraat 36	5924CD Venlo	7,5		46,38	48	51,43	51,43	49,84	48,88	48,04							50,88
Lessingstraat 36	5924CD Venlo	7,5		45,16	48	51,11	51,11	48,18	47,16	46,17							50,92
Lessingstraat 37	5924CA Venlo	7,5		46,43	48	51,46	51,46	50,04	49,37	48,58							50,86

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Lessingstraat 37	5924CA Venlo	7,5		45,02	48	51,16	51,16	47,42	45,82	44,63							50,97
Lessingstraat 38	5924CD Venlo	7,5		45,08	48	50,86	50,86	48,96	47,97	47,01							50,56
Lessingstraat 38	5924CD Venlo	7,5		46,28	48	51,31	51,31	49,74	48,73	48,11							50,75
Lessingstraat 39	5924CA Venlo	7,5		46,43	48	51,46	51,46	50,04	49,37	48,58							50,86
Lessingstraat 39	5924CA Venlo	7,5		45,02	48	51,16	51,16	47,42	45,82	44,63							50,97
Lessingstraat 39	5924CA Venlo	7,5		46,09	48	52,03	52,03	48,98	47,67	46,87							51,74
Lessingstraat 40	5924CD Venlo	7,5		46,28	48	51,31	51,31	49,74	48,73	48,11							50,75
Lessingstraat 40	5924CD Venlo	7,5		45,08	48	50,86	50,86	48,96	47,97	47,01							50,56
Lessingstraat 41	5924CA Venlo	7,5		45,79	48	50,57	50,57	49,56	48,91	48,25							49,97
Lessingstraat 41	5924CA Venlo	7,5		45,91	48	52,20	52,20	48,68	47,34	46,02							52,05
Lessingstraat 42	5924CD Venlo	7,5		45,69	48	51,08	51,08	49,38	48,28	47,19							50,76
Lessingstraat 43	5924CA Venlo	7,5		45,91	48	52,20	52,20	48,68	47,34	46,02							52,05
Lessingstraat 43	5924CA Venlo	7,5		45,79	48	50,57	50,57	49,56	48,91	48,25							49,97
Lessingstraat 45	5924CA Venlo	7,5		45,91	48	52,20	52,20	48,68	47,34	46,02							52,05
Lessingstraat 45	5924CA Venlo	7,5		45,79	48	50,57	50,57	49,56	48,91	48,25							49,97
Lessingstraat 47	5924CA Venlo	7,5		45,79	48	50,57	50,57	49,56	48,91	48,25							49,97
Lessingstraat 47	5924CA Venlo	7,5		45,91	48	52,20	52,20	48,68	47,34	46,02							52,05
Lessingstraat 47	5924CA Venlo	7,5		46,25	48	52,04	52,04	49,32	48,21	47,49							51,72
Lessingstraat 49	5924CA Venlo	7,5		45,33	48	51,16	51,16	48,76	47,77	47,02							50,82
Lessingstraat 49	5924CA Venlo	7,5		45,63	48	50,48	50,48	49,51	48,91	48,39							49,84
Lessingstraat 49	5924CA Venlo	7,5		45,95	48	52,07	52,07	48,61	47,25	46,01							51,90
Lessingstraat 50	5924CE Venlo	7,5		44,84	48	49,91	49,91	48,63	47,33	46,48							49,51
Lessingstraat 55	5924CB Venlo	7,5		45,16	48	50,31	50,31	48,82	48,01	47,23							50,06
Lessingstraat 55	5924CB Venlo	7,5		45,73	48	50,96	50,96	49,46	48,67	47,92							50,84
Lessingstraat 56	5924CE Venlo	7,5		47,38	48	52,01	52,01	51,07	50,15	49,09							51,36
Lessingstraat 56	5924CE Venlo	7,5		46,16	48	50,89	50,89	49,69	48,62	47,81							50,51
Lessingstraat 57	5924CB Venlo	7,5		45,55	48	50,83	50,83	49,20	48,21	47,34							50,61
Lessingstraat 58	5924CE Venlo	4,5		43,42	48	49,55	49,55	46,92	46,07	45,33							49,57
Lessingstraat 58	5924CE Venlo	7,5		47,42	48	53,55	53,55	50,17	48,82	47,62							53,58
Lessingstraat 58	5924CE Venlo	7,5		48,05	48,05	52,62	52,62	51,67	50,62	49,50							51,91
Lessingstraat 59	5924CB Venlo	7,5		45,55	48	50,83	50,83	49,20	48,21	47,34							50,61
Lessingstraat 60	5924CE Venlo	4,5		43,42	48	49,55	49,55	46,92	46,07	45,33							49,57
Lessingstraat 60	5924CE Venlo	7,5		48,05	48,05	52,62	52,62	51,67	50,62	49,50							51,91
Lessingstraat 60	5924CE Venlo	7,5		47,42	48	53,55	53,55	50,17	48,82	47,62							53,58

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Lessingstraat 61	5924CB Venlo	7,5		45,55	48	50,83	50,83	49,20	48,21	47,34							50,61
Lessingstraat 62	5924CE Venlo	7,5		47,78	48	52,30	52,30	51,50	50,77	49,72							51,64
Lessingstraat 62	5924CE Venlo	7,5		48,19	48,19	54,24	54,24	51,41	50,10	49,00							54,14
Lessingstraat 64	5924CE Venlo	4,5		44,05	48	50,28	50,28	47,20	46,17	45,25							50,44
Lessingstraat 64	5924CE Venlo	7,5		48,89	48,89	54,98	54,98	51,44	49,74	48,02							54,96
Lessingstraat 64	5924CE Venlo	7,5		47,78	48	52,30	52,30	51,50	50,77	49,72							51,64
Lessingstraat 66	5924CE Venlo	4,5		44,05	48	50,28	50,28	47,20	46,17	45,25							50,44
Lessingstraat 66	5924CE Venlo	4,5		43,73	48	49,82	49,82	47,50	46,86	46,39							49,96
Lessingstraat 66	5924CE Venlo	7,5		47,78	48	52,30	52,30	51,50	50,77	49,72							51,64
Lessingstraat 66	5924CE Venlo	7,5		48,89	48,89	54,98	54,98	51,44	49,74	48,02							54,96
Lessingstraat 66	5924CE Venlo	7,5		49,17	49,17	54,98	54,98	51,99	50,90	50,08							54,73
Lessingstraat 67	5924CB Venlo	7,5		45,50	48	50,61	50,61	49,02	48,02	47,40							50,29
Lessingstraat 67	5924CB Venlo	7,5		45,98	48	51,15	51,15	49,40	48,32	47,48							51,01
Lessingstraat 67	5924CB Venlo	7,5		45,21	48	49,91	49,91	48,78	48,07	47,31							49,15
Lessingstraat 68	5924CE Venlo	4,5		44,90	48	49,63	49,63	48,83	48,43	47,99							48,54
Lessingstraat 68	5924CE Venlo	4,5		43,93	48	50,10	50,10	47,26	46,35	45,66							50,09
Lessingstraat 68	5924CE Venlo	7,5		48,03	48,03	52,45	52,45	51,82	51,40	50,38							51,72
Lessingstraat 68	5924CE Venlo	7,5		49,80	49,8	55,48	55,48	52,81	51,37	50,19							55,18
Lessingstraat 69	5924CB Venlo	7,5		45,98	48	51,15	51,15	49,40	48,32	47,48							51,01
Lessingstraat 69	5924CB Venlo	7,5		45,21	48	49,91	49,91	48,78	48,07	47,31							49,15
Lessingstraat 70	5924CE Venlo	4,5		44,90	48	49,63	49,63	48,83	48,43	47,99							48,54
Lessingstraat 70	5924CE Venlo	4,5		43,93	48	50,10	50,10	47,26	46,35	45,66							50,09
Lessingstraat 70	5924CE Venlo	7,5		49,80	49,8	55,48	55,48	52,81	51,37	50,19							55,18
Lessingstraat 70	5924CE Venlo	7,5		48,03	48,03	52,45	52,45	51,82	51,40	50,38							51,72
Lessingstraat 71	5924CB Venlo	7,5		45,50	48	50,29	50,29	49,21	48,48	47,73							49,66
Lessingstraat 71	5924CB Venlo	7,5		45,98	48	51,15	51,15	49,40	48,32	47,48							51,01
Lessingstraat 72	5924CE Venlo	4,5		44,90	48	49,63	49,63	48,83	48,43	47,99							48,54
Lessingstraat 72	5924CE Venlo	4,5		46,04	48	51,92	51,92	49,58	48,84	48,35							51,94
Lessingstraat 72	5924CE Venlo	7,5		51,01	51,01	56,61	56,61	54,22	52,86	51,72							56,30
Lessingstraat 72	5924CE Venlo	7,5		48,03	48,03	52,45	52,45	51,82	51,40	50,38							51,72
Lessingstraat 73	5924CB Venlo	7,5		45,98	48	51,15	51,15	49,40	48,32	47,48							51,01
Lessingstraat 73	5924CB Venlo	7,5		45,50	48	50,29	50,29	49,21	48,48	47,73							49,66
Lessingstraat 74	5924CE Venlo	4,5		46,68	48	52,13	52,13	50,85	50,52	50,33							51,72
Lessingstraat 74	5924CE Venlo	4,5		46,04	48	51,92	51,92	49,58	48,84	48,35							51,94

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Lessingstraat 74	5924CE Venlo	4,5		44,90	48	49,63	49,63	48,83	48,43	47,99							48,54
Lessingstraat 74	5924CE Venlo	7,5		51,79	51,79	57,15	57,15	55,32	54,42	54,10							56,11
Lessingstraat 74	5924CE Venlo	7,5		51,01	51,01	56,61	56,61	54,22	52,86	51,72							56,30
Lessingstraat 74	5924CE Venlo	7,5		48,03	48,03	52,45	52,45	51,82	51,40	50,38							51,72
Lessingstraat 75	5924CB Venlo	7,5		46,61	48	52,10	52,10	49,69	48,86	48,02							51,86
Lessingstraat 75	5924CB Venlo	7,5		46,00	48	51,42	51,42	49,33	48,32	47,57							51,25
Lessingstraat 76	5924CE Venlo	4,5		46,33	48	50,99	50,99	49,93	49,51	49,09							49,18
Lessingstraat 76	5924CE Venlo	4,5		46,83	48	52,47	52,47	50,70	50,34	50,11							52,07
Lessingstraat 76	5924CE Venlo	7,5		52,13	52,13	57,07	57,07	55,78	55,21	55,02							55,15
Lessingstraat 76	5924CE Venlo	7,5		48,89	48,89	53,26	53,26	52,14	51,74	51,26							51,08
Lessingstraat 76	5924CE Venlo	7,5		52,15	52,15	57,61	57,61	55,77	54,83	54,12							56,92
Lessingstraat 78	5924CE Venlo	1,5		45,25	48	50,24	50,24	49,74	49,61	49,51							48,98
Lessingstraat 78	5924CE Venlo	4,5		46,33	48	50,99	50,99	49,93	49,51	49,09							49,18
Lessingstraat 78	5924CE Venlo	4,5		46,83	48	52,47	52,47	50,70	50,34	50,11							52,07
Lessingstraat 78	5924CE Venlo	4,5		49,33	49,33	54,21	54,21	53,50	53,33	53,21							51,91
Lessingstraat 82	5924CE Venlo	7,5		46,77	48	51,87	51,87	49,88	49,13	48,24							51,62
Lessingstraat 82	5924CE Venlo	7,5		46,73	48	52,15	52,15	49,88	48,83	47,82							52,09
Lessingstraat 84	5924CE Venlo	7,5		46,78	48	51,44	51,44	50,60	49,94	49,12							50,70
Lessingstraat 84	5924CE Venlo	7,5		46,83	48	51,90	51,90	50,08	49,01	47,91							51,70
Lessingstraat 86	5924CE Venlo	7,5		46,78	48	51,44	51,44	50,60	49,94	49,12							50,70
Lessingstraat 86	5924CE Venlo	7,5		46,83	48	51,90	51,90	50,08	49,01	47,91							51,70
Lessingstraat 88	5924CE Venlo	7,5		47,20	48	52,05	52,05	50,57	49,51	48,52							51,71
Lessingstraat 88	5924CE Venlo	7,5		47,85	48	52,29	52,29	51,36	50,43	49,39							51,57
Lessingstraat 90	5924CE Venlo	7,5		47,85	48	52,29	52,29	51,36	50,43	49,39							51,57
Lessingstraat 90	5924CE Venlo	7,5		47,20	48	52,05	52,05	50,57	49,51	48,52							51,71
Lessingstraat 96	5924CE Venlo	7,5		47,52	48	51,80	51,80	50,86	49,94	48,89							51,00
Lessingstraat 96	5924CE Venlo	7,5		47,22	48	51,94	51,94	51,21	50,43	49,17							51,49
Lessingstraat 98	5924CE Venlo	7,5		47,52	48	51,80	51,80	50,86	49,94	48,89							51,00
Lessingstraat 98	5924CE Venlo	7,5		47,22	48	51,94	51,94	51,21	50,43	49,17							51,49
Lessingstraat 100	5924CG Venlo	7,5		47,95	48	52,12	52,12	51,04	50,26	49,40							50,82
Lessingstraat 100	5924CG Venlo	7,5		47,52	48	51,80	51,80	50,86	49,94	48,89							51,00
Lessingstraat 100	5924CG Venlo	7,5		47,22	48	51,94	51,94	51,21	50,43	49,17							51,49
Lessingstraat 102	5924CG Venlo	4,5		44,75	48	49,62	49,62	48,77	48,50	48,24							48,30
Lessingstraat 102	5924CG Venlo	7,5		48,81	48,81	53,30	53,30	52,64	51,88	51,31							51,47

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Lessingstraat 102	5924CG Venlo	7,5		48,65	48,65	52,90	52,90	51,54	50,94	49,82							51,59
Lessingstraat 102	5924CG Venlo	7,5		48,74	48,74	53,50	53,50	52,90	52,18	51,26							52,51
Lessingstraat 104	5924CG Venlo	4,5		46,70	48	51,41	51,41	50,31	49,94	49,66							49,28
Lessingstraat 104	5924CG Venlo	4,5		44,75	48	49,62	49,62	48,77	48,50	48,24							48,30
Lessingstraat 110	5924CG Venlo	7,5		45,02	48	49,63	49,63	48,72	48,16	47,60							48,81
Lessingstraat 110	5924CG Venlo	7,5		45,87	48	50,70	50,70	49,53	48,57	47,43							50,42
Lessingstraat 112	5924CG Venlo	7,5		45,87	48	50,70	50,70	49,53	48,57	47,43							50,42
Lessingstraat 112	5924CG Venlo	7,5		45,02	48	49,63	49,63	48,72	48,16	47,60							48,81
Lessingstraat 114	5924CG Venlo	7,5		45,87	48	50,70	50,70	49,53	48,57	47,43							50,42
Lessingstraat 114	5924CG Venlo	7,5		45,65	48	50,22	50,22	49,04	48,22	47,59							49,52
Lessingstraat 114	5924CG Venlo	7,5		45,02	48	49,63	49,63	48,72	48,16	47,60							48,81
Lessingstraat 120	5924CG Venlo	7,5		46,90	48	51,70	51,70	50,23	49,21	48,07							51,19
Lessingstraat 120	5924CG Venlo	7,5		46,19	48	50,81	50,81	49,89	49,19	48,31							50,19
Lessingstraat 122	5924CG Venlo	7,5		46,19	48	50,81	50,81	49,89	49,19	48,31							50,19
Lessingstraat 122	5924CG Venlo	7,5		46,98	48	51,78	51,78	50,82	50,23	49,60							50,93
Lessingstraat 124	5924CG Venlo	7,5		46,19	48	50,81	50,81	49,89	49,19	48,31							50,19
Lessingstraat 124	5924CG Venlo	7,5		46,98	48	51,78	51,78	50,82	50,23	49,60							50,93
Lessingstraat 126	5924CG Venlo	7,5		46,19	48	50,81	50,81	49,89	49,19	48,31							50,19
Lessingstraat 126	5924CG Venlo	7,5		46,98	48	51,78	51,78	50,82	50,23	49,60							50,93
Lessingstraat 126	5924CG Venlo	7,5		47,77	48	52,27	52,27	51,65	51,06	50,54							50,61
Lessingstraat 128	5924CG Venlo	7,5		46,61	48	51,04	51,04	50,03	49,40	48,75							49,61
Lessingstraat 128	5924CG Venlo	7,5		47,57	48	52,78	52,78	51,68	51,26	50,84							50,89
Lessingstraat 128	5924CG Venlo	7,5		47,29	48	51,67	51,67	50,79	50,00	48,96							51,01
Ligusterpad 2	5925BS Venlo	7,5		45,03	48	49,84	49,84	49,02	48,61	48,25							49,63
Mahoniestraat 3	5925HD Venlo	7,5		45,02	48	49,54	49,54	49,04	48,61	48,20							49,47
Mahoniestraat 4	5925HC Venlo	4,5		45,15	48	49,71	49,71	49,22	48,86	48,49							49,63
Mahoniestraat 4	5925HC Venlo	7,5		46,42	48	50,99	50,99	50,51	49,82	49,26							50,90
Mahoniestraat 4	5925HC Venlo	7,5		49,23	49,23	53,74	53,74	53,18	52,79	52,45							53,63
Mahoniestraat 5	5925HD Venlo	7,5		45,02	48	49,54	49,54	49,04	48,61	48,20							49,47
Mahoniestraat 5	5925HD Venlo	7,5		48,54	48,54	53,04	53,04	52,48	52,07	51,68							52,95
Mahoniestraat 6	5925HC Venlo	4,5		45,15	48	49,71	49,71	49,22	48,86	48,49							49,63
Mahoniestraat 6	5925HC Venlo	7,5		49,23	49,23	53,74	53,74	53,18	52,79	52,45							53,63
Mahoniestraat 6	5925HC Venlo	7,5		46,42	48	50,99	50,99	50,51	49,82	49,26							50,90
Mahoniestraat 7	5925HD Venlo	4,5		45,09	48	49,66	49,66	49,24	48,93	48,57							49,65

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Mahoniestraat 7	5925HD Venlo	7,5		45,72	48	50,40	50,40	49,67	49,07	48,50							50,27
Mahoniestraat 7	5925HD Venlo	7,5		47,80	48	52,43	52,43	51,78	51,26	50,74							52,36
Mahoniestraat 7	5925HD Venlo	7,5		48,12	48,12	52,66	52,66	52,05	51,62	51,22							52,56
Mahoniestraat 8	5925HC Venlo	7,5		46,23	48	50,71	50,71	50,19	49,63	49,20							50,61
Mahoniestraat 8	5925HC Venlo	7,5		48,63	48,63	53,17	53,17	52,56	52,17	51,81							53,03
Mahoniestraat 9	5925HD Venlo	7,5		45,57	48	50,22	50,22	49,58	49,02	48,49							50,13
Mahoniestraat 9	5925HD Venlo	7,5		47,55	48	52,13	52,13	51,40	50,92	50,46							52,00
Mahoniestraat 10	5925HC Venlo	7,5		48,63	48,63	53,17	53,17	52,56	52,17	51,81							53,03
Mahoniestraat 10	5925HC Venlo	7,5		46,23	48	50,71	50,71	50,19	49,63	49,20							50,61
Mahoniestraat 11	5925HD Venlo	7,5		46,20	48	50,85	50,85	50,19	49,63	49,09							50,76
Mahoniestraat 11	5925HD Venlo	7,5		47,12	48	51,72	51,72	50,99	50,51	50,05							51,61
Mahoniestraat 12	5925HC Venlo	7,5		45,80	48	50,25	50,25	49,70	49,19	48,76							50,18
Mahoniestraat 12	5925HC Venlo	7,5		47,95	48	52,56	52,56	51,86	51,45	51,05							52,42
Mahoniestraat 13	5925HD Venlo	7,5		47,12	48	51,72	51,72	50,99	50,51	50,05							51,61
Mahoniestraat 13	5925HD Venlo	7,5		46,20	48	50,85	50,85	50,19	49,63	49,09							50,76
Mahoniestraat 14	5925HC Venlo	7,5		47,95	48	52,56	52,56	51,86	51,45	51,05							52,42
Mahoniestraat 14	5925HC Venlo	7,5		45,80	48	50,25	50,25	49,70	49,19	48,76							50,18
Mahoniestraat 15	5925HD Venlo	7,5		46,63	48	51,28	51,28	50,60	50,01	49,37							51,22
Mahoniestraat 15	5925HD Venlo	7,5		46,70	48	51,32	51,32	50,50	50,01	49,50							51,21
Mahoniestraat 16	5925HC Venlo	7,5		46,26	48	50,76	50,76	50,22	49,66	49,15							50,72
Mahoniestraat 16	5925HC Venlo	7,5		47,38	48	52,00	52,00	51,24	50,74	50,29							51,84
Mahoniestraat 17	5925HD Venlo	7,5		46,63	48	51,28	51,28	50,60	50,01	49,37							51,22
Mahoniestraat 17	5925HD Venlo	7,5		46,70	48	51,32	51,32	50,50	50,01	49,50							51,21
Mahoniestraat 18	5925HC Venlo	7,5		46,26	48	50,76	50,76	50,22	49,66	49,15							50,72
Mahoniestraat 18	5925HC Venlo	7,5		47,38	48	52,00	52,00	51,24	50,74	50,29							51,84
Mahoniestraat 18	5925HC Venlo	7,5		47,78	48	52,39	52,39	51,78	51,20	50,64							52,37
Mahoniestraat 19	5925HD Venlo	7,5		46,64	48	51,19	51,19	50,56	50,11	49,66							51,09
Mahoniestraat 19	5925HD Venlo	7,5		47,31	48	51,88	51,88	51,25	50,77	50,36							51,83
Mahoniestraat 20	5925HC Venlo	7,5		47,69	48	52,36	52,36	51,55	51,06	50,60							52,22
Mahoniestraat 20	5925HC Venlo	7,5		48,41	48,41	53,09	53,09	52,27	51,61	50,93							53,05
Mahoniestraat 21	5925HD Venlo	7,5		46,64	48	51,19	51,19	50,56	50,11	49,66							51,09
Mahoniestraat 21	5925HD Venlo	7,5		47,31	48	51,88	51,88	51,25	50,77	50,36							51,83
Mahoniestraat 22	5925HC Venlo	7,5		48,41	48,41	53,09	53,09	52,27	51,61	50,93							53,05
Mahoniestraat 23	5925HD Venlo	7,5		46,31	48	50,90	50,90	50,17	49,69	49,20							50,83

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Mahoniestraat 23	5925HD Venlo	7,5		47,62	48	52,24	52,24	51,59	51,07	50,55							52,19
Mahoniestraat 24	5925HC Venlo	7,5		48,30	48,3	52,93	52,93	52,21	51,58	51,00							52,90
Mahoniestraat 25	5925HD Venlo	7,5		47,62	48	52,24	52,24	51,59	51,07	50,55							52,19
Mahoniestraat 25	5925HD Venlo	7,5		46,31	48	50,90	50,90	50,17	49,69	49,20							50,83
Mahoniestraat 26	5925HC Venlo	7,5		48,30	48,3	52,93	52,93	52,21	51,58	51,00							52,90
Mahoniestraat 27	5925HD Venlo	7,5		46,27	48	50,93	50,93	50,03	49,32	48,68							50,85
Mahoniestraat 27	5925HD Venlo	7,5		46,33	48	51,08	51,08	50,25	49,64	49,07							51,02
Mahoniestraat 28	5925HC Venlo	7,5		48,46	48,46	53,16	53,16	52,41	51,67	51,03							53,13
Mahoniestraat 29	5925HD Venlo	4,5	50,32	45,96	48	50,73	50,73	49,65	48,63	47,50							50,69
Mahoniestraat 29	5925HD Venlo	7,5		46,27	48	50,93	50,93	50,03	49,32	48,68							50,85
Mahoniestraat 29	5925HD Venlo	7,5		46,33	48	51,08	51,08	50,25	49,64	49,07							51,02
Mahoniestraat 29	5925HD Venlo	7,5	50,33	47,98	48	52,73	52,73	51,69	50,79	50,02							52,72
Mahoniestraat 30	5925HC Venlo	7,5		47,10	48	51,77	51,77	51,06	50,05	49,44							51,70
Mahoniestraat 30	5925HC Venlo	7,5		48,46	48,46	53,16	53,16	52,41	51,67	51,03							53,13
Mahoniestraat 31	5925HD Venlo	4,5	50,31	46,62	48	51,41	51,41	50,36	49,33	48,19							51,38
Mahoniestraat 31	5925HD Venlo	7,5		46,99	48	51,75	51,75	50,75	50,11	49,53							51,61
Mahoniestraat 31	5925HD Venlo	7,5	50,33	48,61	48,61	53,39	53,39	52,43	51,62	50,80							53,37
Mahoniestraat 32	5925HC Venlo	7,5		45,90	48	50,47	50,47	50,17	49,32	48,67							50,43
Mahoniestraat 32	5925HC Venlo	7,5		48,73	48,73	53,21	53,21	52,70	52,00	51,54							53,15
Mahoniestraat 33	5925HD Venlo	4,5	50,31	46,45	48	51,21	51,21	50,12	48,95	47,92							51,17
Mahoniestraat 33	5925HD Venlo	7,5	50,33	48,55	48,55	53,29	53,29	52,32	51,37	50,55							53,26
Mahoniestraat 34	5925HC Venlo	7,5		45,90	48	50,47	50,47	50,17	49,32	48,67							50,43
Mahoniestraat 35	5925HD Venlo	4,5	50,31	46,45	48	51,21	51,21	50,12	48,95	47,92							51,17
Mahoniestraat 35	5925HD Venlo	7,5	50,33	48,55	48,55	53,29	53,29	52,32	51,37	50,55							53,26
Mahoniestraat 36	5925HC Venlo	7,5		46,78	48	51,24	51,24	51,01	50,41	49,86							51,21
Mahoniestraat 37	5925HD Venlo	4,5	50,31	46,27	48	51,10	51,10	49,99	48,97	47,93							51,07
Mahoniestraat 37	5925HD Venlo	7,5	50,32	48,63	48,63	53,41	53,41	52,38	51,42	50,58							53,38
Mahoniestraat 38	5925HC Venlo	7,5		46,78	48	51,24	51,24	51,01	50,41	49,86							51,21
Mahoniestraat 39	5925HD Venlo	4,5	50,31	46,27	48	51,10	51,10	49,99	48,97	47,93							51,07
Mahoniestraat 39	5925HD Venlo	7,5	50,32	48,63	48,63	53,41	53,41	52,38	51,42	50,58							53,38
Mahoniestraat 41	5925HD Venlo	4,5	50,3	45,99	48	50,86	50,86	49,81	48,95	47,98							50,83
Mahoniestraat 41	5925HD Venlo	7,5	50,32	48,52	48,52	53,34	53,34	52,30	51,33	50,55							53,30
Mahoniestraat 43	5925HD Venlo	4,5	50,3	45,99	48	50,86	50,86	49,81	48,95	47,98							50,83
Mahoniestraat 43	5925HD Venlo	7,5		47,10	48	51,71	51,71	50,92	50,06	49,57							51,63

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Mahoniestraat 43	5925HD Venlo	7,5	51,32	48,52	48,52	53,34	53,34	52,30	51,33	50,55							53,30
Mahoniestraat 45	5925HD Venlo	1,5		45,47	48	49,86	49,86	49,14	48,43	47,83							49,84
Mahoniestraat 45	5925HD Venlo	4,5		46,85	48	51,21	51,21	50,61	49,99	49,46							51,20
Mahoniestraat 45	5925HD Venlo	4,5	50,32	46,65	48	51,39	51,39	50,37	49,35	48,26							51,37
Mahoniestraat 45	5925HD Venlo	4,5		44,96	48	49,73	49,73	48,83	48,16	47,40							49,72
Mahoniestraat 45	5925HD Venlo	7,5		47,92	48	52,36	52,36	51,62	50,73	50,18							52,32
Mahoniestraat 45	5925HD Venlo	7,5	50,33	48,42	48,42	53,22	53,22	52,08	50,94	49,98							53,18
Mahoniestraat 45	5925HD Venlo	7,5		48,15	48,15	52,80	52,80	51,96	51,41	50,88							52,72
Mahoniestraat 47	5925HD Venlo	1,5		45,47	48	49,86	49,86	49,14	48,43	47,83							49,84
Mahoniestraat 47	5925HD Venlo	4,5		46,85	48	51,21	51,21	50,61	49,99	49,46							51,20
Mahoniestraat 47	5925HD Venlo	4,5		44,96	48	49,73	49,73	48,83	48,16	47,40							49,72
Mahoniestraat 47	5925HD Venlo	7,5		47,92	48	52,36	52,36	51,62	50,73	50,18							52,32
Mahoniestraat 47	5925HD Venlo	7,5		48,15	48,15	52,80	52,80	51,96	51,41	50,88							52,72
Mahoniestraat 49	5925HD Venlo	1,5		45,30	48	49,69	49,69	49,05	48,42	47,81							49,68
Mahoniestraat 49	5925HD Venlo	4,5		46,77	48	51,13	51,13	50,51	49,89	49,38							51,12
Mahoniestraat 49	5925HD Venlo	4,5		45,10	48	49,51	49,51	49,24	48,94	48,68							49,49
Mahoniestraat 49	5925HD Venlo	7,5		49,01	49,01	53,55	53,55	52,99	52,57	52,14							53,48
Mahoniestraat 49	5925HD Venlo	7,5		47,73	48	52,17	52,17	51,55	50,62	50,08							52,11
Mahoniestraat 51	5925HD Venlo	1,5		45,30	48	49,69	49,69	49,05	48,42	47,81							49,68
Mahoniestraat 51	5925HD Venlo	4,5		46,77	48	51,13	51,13	50,51	49,89	49,38							51,12
Mahoniestraat 51	5925HD Venlo	4,5		45,10	48	49,51	49,51	49,24	48,94	48,68							49,49
Mahoniestraat 51	5925HD Venlo	7,5		47,73	48	52,17	52,17	51,55	50,62	50,08							52,11
Mahoniestraat 51	5925HD Venlo	7,5		49,01	49,01	53,55	53,55	52,99	52,57	52,14							53,48
Mahoniestraat 53	5925HD Venlo	4,5		45,45	48	50,01	50,01	49,64	49,21	48,78							49,97
Mahoniestraat 53	5925HD Venlo	4,5		46,64	48	51,06	51,06	50,40	49,80	49,28							51,04
Mahoniestraat 53	5925HD Venlo	7,5		49,74	49,74	54,20	54,20	53,61	53,22	52,85							54,12
Mahoniestraat 53	5925HD Venlo	7,5		47,61	48	52,08	52,08	51,50	50,62	50,04							52,05
Mahoniestraat 55	5925HD Venlo	4,5		46,64	48	51,06	51,06	50,40	49,80	49,28							51,04
Mahoniestraat 55	5925HD Venlo	4,5		45,45	48	50,01	50,01	49,64	49,21	48,78							49,97
Mahoniestraat 55	5925HD Venlo	7,5		49,74	49,74	54,20	54,20	53,61	53,22	52,85							54,12
Mahoniestraat 55	5925HD Venlo	7,5		47,61	48	52,08	52,08	51,50	50,62	50,04							52,05
Mahoniestraat 57	5925HD Venlo	4,5		46,45	48	50,89	50,89	50,12	49,48	48,95							50,88
Mahoniestraat 57	5925HD Venlo	4,5		45,06	48	49,55	49,55	49,23	48,93	48,60							49,54
Mahoniestraat 57	5925HD Venlo	7,5		47,50	48	51,99	51,99	51,43	50,60	49,98							51,96

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Mahoniestraat 57	5925HD Venlo	7,5		49,63	49,63	54,08	54,08	53,53	53,11	52,69							54,00
Mahoniestraat 59	5925HD Venlo	4,5		45,06	48	49,55	49,55	49,23	48,93	48,60							49,54
Mahoniestraat 59	5925HD Venlo	4,5		46,45	48	50,89	50,89	50,12	49,48	48,95							50,88
Mahoniestraat 59	5925HD Venlo	7,5		47,50	48	51,99	51,99	51,43	50,60	49,98							51,96
Mahoniestraat 59	5925HD Venlo	7,5		49,63	49,63	54,08	54,08	53,53	53,11	52,69							54,00
Mahoniestraat 61	5925HD Venlo	4,5		45,66	48	50,17	50,17	49,21	48,44	47,74							50,16
Mahoniestraat 61	5925HD Venlo	7,5		49,45	49,45	53,89	53,89	53,37	52,97	52,60							53,81
Mahoniestraat 61	5925HD Venlo	7,5		47,21	48	51,71	51,71	51,12	50,27	49,61							51,69
Mahoniestraat 63	5925HD Venlo	4,5		45,66	48	50,17	50,17	49,21	48,44	47,74							50,16
Mahoniestraat 63	5925HD Venlo	7,5		49,45	49,45	53,89	53,89	53,37	52,97	52,60							53,81
Mahoniestraat 63	5925HD Venlo	7,5		47,21	48	51,71	51,71	51,12	50,27	49,61							51,69
Mauriacstraat 1	5924AL Venlo	4,5		45,05	48	49,68	49,68	49,32	48,99	48,66							48,45
Mauriacstraat 1	5924AL Venlo	7,5		46,44	48	50,81	50,81	50,03	49,36	48,61							49,94
Mauriacstraat 1	5924AL Venlo	7,5		47,82	48	52,18	52,18	51,53	51,19	50,68							50,75
Mauriacstraat 2	5924AL Venlo	7,5		47,76	48	51,78	51,78	51,35	50,88	50,47							50,48
Mauriacstraat 3	5924AL Venlo	4,5		45,05	48	49,68	49,68	49,32	48,99	48,66							48,45
Mauriacstraat 3	5924AL Venlo	7,5		47,82	48	52,18	52,18	51,53	51,19	50,68							50,75
Mauriacstraat 4	5924AL Venlo	7,5		45,46	48	49,81	49,81	49,28	48,70	48,23							48,26
Mauriacstraat 4	5924AL Venlo	7,5		47,76	48	51,78	51,78	51,35	50,88	50,47							50,48
Mimosastraat 1	5925GS Venlo	7,5		47,62	48	52,32	52,32	51,51	51,01	50,53							52,17
Mimosastraat 2	5925GR Venlo	7,5		45,68	48	50,24	50,24	49,59	49,14	48,72							50,15
Mimosastraat 2	5925GR Venlo	7,5		47,04	48	51,80	51,80	50,80	50,12	49,46							51,62
Mimosastraat 3	5925GS Venlo	7,5		47,62	48	52,32	52,32	51,51	51,01	50,53							52,17
Mimosastraat 4	5925GR Venlo	7,5		45,89	48	50,49	50,49	49,71	49,21	48,78							50,31
Mimosastraat 4	5925GR Venlo	7,5		46,93	48	51,66	51,66	50,76	50,15	49,54							51,49
Mimosastraat 5	5925GS Venlo	7,5		47,62	48	52,32	52,32	51,51	51,01	50,53							52,17
Mimosastraat 6	5925GR Venlo	7,5		48,50	48,5	53,19	53,19	52,33	51,70	51,12							53,05
Mimosastraat 6	5925GR Venlo	7,5		45,89	48	50,49	50,49	49,71	49,21	48,78							50,31
Mimosastraat 6	5925GR Venlo	7,5		46,93	48	51,66	51,66	50,76	50,15	49,54							51,49
Mimosastraat 7	5925GS Venlo	7,5		47,72	48	52,37	52,37	51,51	50,94	50,44							52,19
Mimosastraat 7	5925GS Venlo	7,5		46,60	48	51,25	51,25	50,53	50,10	49,65							51,11
Mimosastraat 9	5925GS Venlo	7,5		47,72	48	52,37	52,37	51,51	50,94	50,44							52,19
Mimosastraat 9	5925GS Venlo	7,5		46,60	48	51,25	51,25	50,53	50,10	49,65							51,11
Mimosastraat 11	5925GS Venlo	7,5		48,16	48,16	52,82	52,82	51,99	51,45	51,00							52,66

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Mimosastraat 11	5925GS Venlo	7,5		45,54	48	50,21	50,21	49,44	48,87	48,32							50,06
Mimosastraat 12	5925GR Venlo	7,5		46,61	48	51,29	51,29	50,39	49,76	49,18							51,12
Mimosastraat 12	5925GR Venlo	7,5		46,24	48	50,79	50,79	50,15	49,62	49,11							50,73
Mimosastraat 13	5925GS Venlo	7,5		48,16	48,16	52,82	52,82	51,99	51,45	51,00							52,66
Mimosastraat 13	5925GS Venlo	7,5		45,54	48	50,21	50,21	49,44	48,87	48,32							50,06
Mimosastraat 14	5925GR Venlo	4,5		45,29	48	49,83	49,83	49,45	49,14	48,84							49,78
Mimosastraat 14	5925GR Venlo	7,5		46,36	48	50,89	50,89	50,24	49,74	49,27							50,84
Mimosastraat 14	5925GR Venlo	7,5		45,92	48	50,72	50,72	49,71	48,96	48,31							50,56
Mimosastraat 15	5925GS Venlo	7,5		47,97	48	52,61	52,61	51,78	51,23	50,72							52,49
Mimosastraat 15	5925GS Venlo	7,5		46,23	48	50,95	50,95	50,16	49,61	49,16							50,81
Mimosastraat 16	5925GR Venlo	4,5		45,29	48	49,83	49,83	49,45	49,14	48,84							49,78
Mimosastraat 16	5925GR Venlo	7,5		46,36	48	50,89	50,89	50,24	49,74	49,27							50,84
Mimosastraat 16	5925GR Venlo	7,5		45,92	48	50,72	50,72	49,71	48,96	48,31							50,56
Mimosastraat 17	5925GS Venlo	7,5		46,23	48	50,95	50,95	50,16	49,61	49,16							50,81
Mimosastraat 17	5925GS Venlo	7,5		47,97	48	52,61	52,61	51,78	51,23	50,72							52,49
Mimosastraat 18	5925GR Venlo	7,5		46,77	48	51,43	51,43	50,49	49,98	49,50							51,28
Mimosastraat 18	5925GR Venlo	7,5		47,63	48	52,26	52,26	51,58	51,06	50,54							52,23
Mimosastraat 19	5925GS Venlo	7,5		47,55	48	52,19	52,19	51,35	50,79	50,27							52,02
Mimosastraat 19	5925GS Venlo	7,5		46,28	48	50,93	50,93	50,18	49,64	49,16							50,80
Mimosastraat 20	5925GR Venlo	7,5		46,77	48	51,43	51,43	50,49	49,98	49,50							51,28
Mimosastraat 20	5925GR Venlo	7,5		47,63	48	52,26	52,26	51,58	51,06	50,54							52,23
Mimosastraat 21	5925GS Venlo	4,5		44,91	48	49,61	49,61	49,11	48,61	48,09							49,60
Mimosastraat 21	5925GS Venlo	7,5		47,55	48	52,38	52,38	51,32	50,54	49,76							52,24
Mimosastraat 21	5925GS Venlo	7,5		47,55	48	52,19	52,19	51,35	50,79	50,27							52,02
Mimosastraat 21	5925GS Venlo	7,5		46,28	48	50,93	50,93	50,18	49,64	49,16							50,80
Mimosastraat 22	5925GR Venlo	7,5		46,51	48	51,23	51,23	50,35	49,72	49,15							51,14
Mimosastraat 22	5925GR Venlo	7,5		47,22	48	51,83	51,83	50,87	50,23	49,68							51,79
Mimosastraat 23	5925GS Venlo	7,5		45,71	48	50,42	50,42	49,68	49,24	48,75							50,25
Mimosastraat 23	5925GS Venlo	7,5		46,20	48	50,89	50,89	50,18	49,68	49,25							50,84
Mimosastraat 24	5925GR Venlo	7,5		46,51	48	51,23	51,23	50,35	49,72	49,15							51,14
Mimosastraat 24	5925GR Venlo	7,5		47,22	48	51,83	51,83	50,87	50,23	49,68							51,79
Mimosastraat 25	5925GS Venlo	7,5		45,71	48	50,42	50,42	49,68	49,24	48,75							50,25
Mimosastraat 25	5925GS Venlo	7,5		46,20	48	50,89	50,89	50,18	49,68	49,25							50,84
Mimosastraat 26	5925GR Venlo	4,5		45,40	48	50,13	50,13	49,37	48,76	48,19							50,09

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Mimosastraat 26	5925GR Venlo	7,5		48,64	48,64	53,34	53,34	52,53	51,94	51,39							53,32
Mimosastraat 26	5925GR Venlo	7,5		46,42	48	51,14	51,14	50,30	49,73	49,26							51,04
Mimosastraat 27	5925GS Venlo	7,5		46,20	48	50,89	50,89	50,18	49,68	49,25							50,84
Mimosastraat 27	5925GS Venlo	7,5		45,71	48	50,42	50,42	49,68	49,24	48,75							50,25
Mimosastraat 28	5925GR Venlo	4,5		46,07	48	50,92	50,92	49,91	49,05	48,23							50,88
Mimosastraat 28	5925GR Venlo	4,5		45,40	48	50,13	50,13	49,37	48,76	48,19							50,09
Mimosastraat 28	5925GR Venlo	7,5		48,51	48,51	53,31	53,31	52,27	51,51	50,92							53,29
Mimosastraat 28	5925GR Venlo	7,5		46,42	48	51,14	51,14	50,30	49,73	49,26							51,04
Mimosastraat 28	5925GR Venlo	7,5		48,64	48,64	53,34	53,34	52,53	51,94	51,39							53,32
Mimosastraat 29	5925GS Venlo	7,5		45,71	48	50,42	50,42	49,68	49,24	48,75							50,25
Mimosastraat 29	5925GS Venlo	7,5		46,20	48	50,89	50,89	50,18	49,68	49,25							50,84
Mimosastraat 31	5925GS Venlo	4,5		45,13	48	49,92	49,92	49,10	48,58	48,02							49,76
Mimosastraat 31	5925GS Venlo	7,5		45,74	48	50,58	50,58	49,69	49,05	48,45							50,39
Mimosastraat 31	5925GS Venlo	7,5		47,03	48	51,70	51,70	50,96	50,41	49,91							51,64
Mimosastraat 33	5925GS Venlo	4,5		45,13	48	49,92	49,92	49,10	48,58	48,02							49,76
Mimosastraat 33	5925GS Venlo	7,5		47,03	48	51,70	51,70	50,96	50,41	49,91							51,64
Mimosastraat 33	5925GS Venlo	7,5		45,74	48	50,58	50,58	49,69	49,05	48,45							50,39
Mimosastraat 35	5925GS Venlo	4,5		45,13	48	49,92	49,92	49,10	48,58	48,02							49,76
Mimosastraat 35	5925GS Venlo	4,5		45,82	48	50,69	50,69	49,67	48,64	47,67							50,61
Mimosastraat 35	5925GS Venlo	7,5		45,74	48	50,58	50,58	49,69	49,05	48,45							50,39
Mimosastraat 35	5925GS Venlo	7,5		47,03	48	51,70	51,70	50,96	50,41	49,91							51,64
Mimosastraat 35	5925GS Venlo	7,5		47,81	48	52,60	52,60	51,58	50,77	50,10							52,56
Mispelstraat 1	5925GH Venlo	7,5		47,22	48	52,15	52,15	51,08	50,52	50,04							51,82
Mispelstraat 1	5925GH Venlo	7,5		45,23	48	50,23	50,23	49,05	48,52	48,06							49,78
Mispelstraat 2	5925GG Venlo	7,5		45,10	48	50,06	50,06	49,06	48,68	48,38							49,65
Mispelstraat 2	5925GG Venlo	7,5		46,76	48	52,07	52,07	50,49	49,72	49,11							51,55
Mispelstraat 2	5925GG Venlo	7,5		44,66	48	49,73	49,73	48,70	48,15	47,71							49,30
Mispelstraat 3	5925GH Venlo	7,5		47,22	48	52,15	52,15	51,08	50,52	50,04							51,82
Mispelstraat 3	5925GH Venlo	7,5		45,23	48	50,23	50,23	49,05	48,52	48,06							49,78
Mispelstraat 4	5925GG Venlo	7,5		45,18	48	50,15	50,15	49,11	48,67	48,34							49,77
Mispelstraat 4	5925GG Venlo	7,5		45,19	48	50,60	50,60	48,94	48,36	47,86							49,95
Mispelstraat 5	5925GH Venlo	7,5		47,22	48	52,15	52,15	51,08	50,52	50,04							51,82
Mispelstraat 5	5925GH Venlo	7,5		45,23	48	50,23	50,23	49,05	48,52	48,06							49,78
Mispelstraat 6	5925GG Venlo	7,5		45,19	48	50,60	50,60	48,94	48,36	47,86							49,95

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Mispelstraat 7	5925GH Venlo	7,5		47,22	48	52,15	52,15	51,08	50,52	50,04							51,82
Mispelstraat 7	5925GH Venlo	7,5		45,23	48	50,23	50,23	49,05	48,52	48,06							49,78
Mispelstraat 8	5925GG Venlo	7,5		45,19	48	50,60	50,60	48,94	48,36	47,86							49,95
Mispelstraat 9	5925GH Venlo	7,5		46,95	48	51,87	51,87	50,69	50,02	49,45							51,54
Mispelstraat 9	5925GH Venlo	7,5		45,14	48	50,11	50,11	49,02	48,51	48,22							49,66
Mispelstraat 10	5925GG Venlo	7,5		44,85	48	49,97	49,97	48,90	48,47	48,08							49,58
Mispelstraat 10 A	5925GG Venlo	7,5		44,85	48	49,97	49,97	48,90	48,47	48,08							49,58
Mispelstraat 11	5925GH Venlo	7,5		45,14	48	50,11	50,11	49,02	48,51	48,22							49,66
Mispelstraat 11	5925GH Venlo	7,5		46,95	48	51,87	51,87	50,69	50,02	49,45							51,54
Mispelstraat 12	5925GG Venlo	7,5		44,85	48	49,97	49,97	48,90	48,47	48,08							49,58
Mispelstraat 12 A	5925GG Venlo	7,5		44,85	48	49,97	49,97	48,90	48,47	48,08							49,58
Mispelstraat 13	5925GH Venlo	7,5		45,14	48	50,11	50,11	49,02	48,51	48,22							49,66
Mispelstraat 13	5925GH Venlo	7,5		46,95	48	51,87	51,87	50,69	50,02	49,45							51,54
Mispelstraat 14	5925GG Venlo	7,5		44,59	48	49,54	49,54	48,44	47,91	47,44							49,23
Mispelstraat 14	5925GG Venlo	7,5		46,84	48	51,79	51,79	50,69	50,11	49,58							51,48
Mispelstraat 15	5925GH Venlo	7,5		46,95	48	51,87	51,87	50,69	50,02	49,45							51,54
Mispelstraat 15	5925GH Venlo	7,5		48,34	48,34	53,46	53,46	51,99	51,21	50,48							53,02
Mispelstraat 15	5925GH Venlo	7,5		45,14	48	50,11	50,11	49,02	48,51	48,22							49,66
Mispelstraat 16	5925GG Venlo	7,5		44,59	48	49,54	49,54	48,44	47,91	47,44							49,23
Mispelstraat 16	5925GG Venlo	7,5		46,84	48	51,79	51,79	50,69	50,11	49,58							51,48
Mispelstraat 17	5925GH Venlo	7,5		45,70	48	50,73	50,73	49,59	49,00	48,57							50,29
Mispelstraat 17	5925GH Venlo	7,5		47,85	48	52,75	52,75	51,72	51,02	50,35							52,46
Mispelstraat 18	5925GG Venlo	7,5		44,59	48	49,54	49,54	48,44	47,91	47,44							49,23
Mispelstraat 18	5925GG Venlo	7,5		46,84	48	51,79	51,79	50,69	50,11	49,58							51,48
Mispelstraat 19	5925GH Venlo	7,5		47,85	48	52,75	52,75	51,72	51,02	50,35							52,46
Mispelstraat 19	5925GH Venlo	7,5		45,70	48	50,73	50,73	49,59	49,00	48,57							50,29
Mispelstraat 20	5925GG Venlo	7,5		44,56	48	49,59	49,59	48,43	47,81	47,37							49,15
Mispelstraat 20	5925GG Venlo	7,5		46,38	48	51,21	51,21	50,27	49,73	49,27							50,98
Mispelstraat 21	5925GH Venlo	7,5		45,70	48	50,73	50,73	49,59	49,00	48,57							50,29
Mispelstraat 21	5925GH Venlo	7,5		47,85	48	52,75	52,75	51,72	51,02	50,35							52,46
Mispelstraat 22	5925GG Venlo	7,5		44,56	48	49,59	49,59	48,43	47,81	47,37							49,15
Mispelstraat 22	5925GG Venlo	7,5		46,38	48	51,21	51,21	50,27	49,73	49,27							50,98
Mispelstraat 22	5925GG Venlo	7,5		47,78	48	52,74	52,74	51,60	50,98	50,37							52,45
Mispelstraat 23	5925GH Venlo	7,5		47,20	48	52,11	52,11	51,14	50,45	49,89							51,75

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Mispelstraat 23	5925GH Venlo	7,5		45,52	48	50,61	50,61	49,39	48,86	48,47							50,09
Mispelstraat 24	5925GG Venlo	7,5		47,59	48	52,45	52,45	51,44	50,70	50,06							52,19
Mispelstraat 24	5925GG Venlo	7,5		45,32	48	50,21	50,21	49,21	48,68	48,18							49,92
Mispelstraat 25	5925GH Venlo	7,5		45,52	48	50,61	50,61	49,39	48,86	48,47							50,09
Mispelstraat 25	5925GH Venlo	7,5		47,20	48	52,11	52,11	51,14	50,45	49,89							51,75
Mispelstraat 26	5925GG Venlo	7,5		47,59	48	52,45	52,45	51,44	50,70	50,06							52,19
Mispelstraat 26	5925GG Venlo	7,5		45,32	48	50,21	50,21	49,21	48,68	48,18							49,92
Mispelstraat 27	5925GH Venlo	4,5		44,69	48	49,83	49,83	48,34	47,41	46,79							49,41
Mispelstraat 27	5925GH Venlo	7,5		47,20	48	52,11	52,11	51,14	50,45	49,89							51,75
Mispelstraat 27	5925GH Venlo	7,5		45,52	48	50,61	50,61	49,39	48,86	48,47							50,09
Mispelstraat 27	5925GH Venlo	7,5		46,76	48	51,80	51,80	50,47	49,77	49,15							51,42
Mispelstraat 28	5925GG Venlo	7,5		45,32	48	50,21	50,21	49,21	48,68	48,18							49,92
Mispelstraat 28	5925GG Venlo	7,5		47,59	48	52,45	52,45	51,44	50,70	50,06							52,19
Mispelstraat 30	5925GG Venlo	7,5		45,01	48	50,11	50,11	48,66	48,03	47,47							49,53
Mispelstraat 30	5925GG Venlo	7,5		47,79	48	52,66	52,66	51,64	50,95	50,30							52,35
Mispelstraat 32	5925GG Venlo	4,5		44,83	48	50,09	50,09	48,45	47,55	46,79							49,60
Mispelstraat 32	5925GG Venlo	7,5		47,79	48	52,66	52,66	51,64	50,95	50,30							52,35
Mispelstraat 32	5925GG Venlo	7,5		47,50	48	52,62	52,62	51,20	50,50	49,71							52,23
Mispelstraat 32	5925GG Venlo	7,5		45,01	48	50,11	50,11	48,66	48,03	47,47							49,53
Moerbeistraat 1	5925GZ Venlo	7,5		45,68	48	50,24	50,24	49,59	49,14	48,72							50,15
Moerbeistraat 1	5925GZ Venlo	7,5		47,04	48	51,80	51,80	50,80	50,12	49,46							51,62
Molierelaan 70	5924AN Venlo	7,5		45,90	48	50,74	50,74	50,06	49,66	49,17							49,92
Molierelaan 72	5924AN Venlo	7,5		45,90	48	50,74	50,74	50,06	49,66	49,17							49,92
Molierelaan 74	5924AN Venlo	7,5		45,90	48	50,74	50,74	50,06	49,66	49,17							49,92
Molierelaan 76	5924AN Venlo	7,5		45,90	48	50,74	50,74	50,06	49,66	49,17							49,92
Molierelaan 78	5924AN Venlo	7,5		46,25	48	51,21	51,21	50,71	50,49	50,15							49,99
Molierelaan 78	5924AN Venlo	7,5		45,90	48	50,74	50,74	50,06	49,66	49,17							49,92
Molierelaan 80	5924AN Venlo	7,5		45,70	48	50,47	50,47	50,08	49,86	49,56							49,30
Molierelaan 82	5924AN Venlo	7,5		45,70	48	50,47	50,47	50,08	49,86	49,56							49,30
Molierelaan 84	5924AN Venlo	7,5		45,70	48	50,47	50,47	50,08	49,86	49,56							49,30
Molierelaan 86	5924AN Venlo	7,5		45,70	48	50,47	50,47	50,08	49,86	49,56							49,30
Molierelaan 88	5924AN Venlo	7,5		45,93	48	50,75	50,75	50,30	50,08	49,79							49,61
Molierelaan 89	5924AM Venlo	7,5		45,86	48	49,79	49,79	49,08	48,49	47,75							48,66
Molierelaan 89	5924AM Venlo	7,5		48,25	48,25	52,25	52,25	51,50	50,80	50,08							50,76

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molierelaan 90	5924AN Venlo	7,5		45,93	48	50,75	50,75	50,30	50,08	49,79							49,61
Molierelaan 91	5924AM Venlo	7,5		48,25	48,25	52,25	52,25	51,50	50,80	50,08							50,76
Molierelaan 92	5924AN Venlo	7,5		45,93	48	50,75	50,75	50,30	50,08	49,79							49,61
Molierelaan 93	5924AM Venlo	4,5		45,17	48	49,79	49,79	49,25	48,78	48,27							48,86
Molierelaan 93	5924AM Venlo	7,5		48,24	48,24	52,18	52,18	51,38	50,65	49,91							50,84
Molierelaan 94	5924AN Venlo	7,5		45,93	48	50,75	50,75	50,30	50,08	49,79							49,61
Molierelaan 95	5924AM Venlo	4,5		45,17	48	49,79	49,79	49,25	48,78	48,27							48,86
Molierelaan 95	5924AM Venlo	7,5		48,24	48,24	52,18	52,18	51,38	50,65	49,91							50,84
Molierelaan 96	5924AN Venlo	4,5		45,16	48	50,07	50,07	49,81	49,56	49,34							49,15
Molierelaan 97	5924AM Venlo	7,5		47,91	48	51,90	51,90	51,13	50,27	49,43							50,69
Molierelaan 98	5924AN Venlo	4,5		45,16	48	50,07	50,07	49,81	49,56	49,34							49,15
Molierelaan 98	5924AN Venlo	7,5		47,68	48	52,54	52,54	52,17	51,93	51,67							51,53
Molierelaan 99	5924AM Venlo	7,5		47,55	48	51,29	51,29	50,51	49,42	48,47							50,52
Molierelaan 99	5924AM Venlo	7,5		47,91	48	51,90	51,90	51,13	50,27	49,43							50,69
Molierelaan 100	5924AN Venlo	4,5		45,16	48	50,07	50,07	49,81	49,56	49,34							49,15
Molierelaan 100	5924AN Venlo	7,5		47,68	48	52,54	52,54	52,17	51,93	51,67							51,53
Molierelaan 102	5924AN Venlo	4,5		45,16	48	50,07	50,07	49,81	49,56	49,34							49,15
Molierelaan 102	5924AN Venlo	7,5		47,68	48	52,54	52,54	52,17	51,93	51,67							51,53
Molierelaan 103	5924AM Venlo	4,5		44,89	48	49,51	49,51	48,96	48,49	48,05							48,37
Molierelaan 103	5924AM Venlo	7,5		46,90	48	51,41	51,41	50,60	50,11	49,57							50,15
Molierelaan 103	5924AM Venlo	7,5		48,99	48,99	52,77	52,77	51,70	50,73	49,80							51,57
Molierelaan 104	5924AN Venlo	4,5		45,16	48	50,07	50,07	49,81	49,56	49,34							49,15
Molierelaan 104	5924AN Venlo	7,5		47,68	48	52,54	52,54	52,17	51,93	51,67							51,53
Molierelaan 105	5924AM Venlo	7,5		48,99	48,99	52,77	52,77	51,70	50,73	49,80							51,57
Molierelaan 106	5924AN Venlo	7,5		47,69	48	52,35	52,35	51,92	51,62	51,26							51,26
Molierelaan 107	5924AM Venlo	7,5		48,47	48,47	52,17	52,17	50,89	49,83	48,80							51,42
Molierelaan 107	5924AM Venlo	7,5		49,27	49,27	52,66	52,66	51,19	49,76	48,48							51,78
Molierelaan 108	5924AN Venlo	7,5		47,69	48	52,35	52,35	51,92	51,62	51,26							51,26
Molierelaan 110	5924AN Venlo	7,5		47,69	48	52,35	52,35	51,92	51,62	51,26							51,26
Molierelaan 114	5924AN Venlo	7,5		46,11	48	50,70	50,70	50,00	49,51	48,89							50,03
Molierelaan 116	5924AN Venlo	7,5		46,11	48	50,70	50,70	50,00	49,51	48,89							50,03
Molierelaan 118	5924AN Venlo	7,5		46,11	48	50,70	50,70	50,00	49,51	48,89							50,03
Molierelaan 120	5924AN Venlo	7,5		45,96	48	50,46	50,46	49,71	49,14	48,41							49,75
Molierelaan 122	5924AN Venlo	7,5		45,96	48	50,46	50,46	49,71	49,14	48,41							49,75

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Molierelaan 124	5924AN Venlo	7,5		45,96	48	50,46	50,46	49,71	49,14	48,41							49,75
Molierelaan 126	5924AN Venlo	7,5		46,67	48	51,30	51,30	50,56	50,06	49,50							50,41
Molierelaan 128	5924AN Venlo	7,5		46,30	48	50,83	50,83	50,23	49,95	49,45							49,21
Molierelaan 128	5924AN Venlo	7,5		46,67	48	51,30	51,30	50,56	50,06	49,50							50,41
Molierelaan 134	5924AN Venlo	7,5		47,30	48	51,78	51,78	51,25	50,83	50,24							50,63
Molierelaan 134	5924AN Venlo	7,5		45,31	48	49,92	49,92	49,26	48,94	48,33							48,72
Molierelaan 134	5924AN Venlo	7,5		46,57	48	51,07	51,07	50,43	49,83	49,11							50,44
Molierelaan 136	5924AN Venlo	7,5		46,57	48	51,07	51,07	50,43	49,83	49,11							50,44
Molierelaan 136	5924AN Venlo	7,5		45,31	48	49,92	49,92	49,26	48,94	48,33							48,72
Molierelaan 138	5924AN Venlo	7,5		45,31	48	49,92	49,92	49,26	48,94	48,33							48,72
Molierelaan 138	5924AN Venlo	7,5		46,57	48	51,07	51,07	50,43	49,83	49,11							50,44
Molierelaan 140	5924AN Venlo	7,5		46,68	48	51,16	51,16	50,52	49,84	49,28							50,27
Molierelaan 140	5924AN Venlo	7,5		45,31	48	49,92	49,92	49,26	48,94	48,33							48,72
Molierelaan 142	5924AN Venlo	7,5		46,68	48	51,16	51,16	50,52	49,84	49,28							50,27
Molierelaan 142	5924AN Venlo	7,5		45,31	48	49,92	49,92	49,26	48,94	48,33							48,72
Molierelaan 144	5924AN Venlo	7,5		45,31	48	49,92	49,92	49,26	48,94	48,33							48,72
Molierelaan 144	5924AN Venlo	7,5		46,68	48	51,16	51,16	50,52	49,84	49,28							50,27
Molierelaan 146	5924AN Venlo	7,5		45,56	48	50,16	50,16	49,46	49,12	48,53							48,99
Molierelaan 146	5924AN Venlo	7,5		46,87	48	51,21	51,21	50,67	50,20	49,65							50,18
Molierelaan 148	5924AN Venlo	7,5		46,87	48	51,21	51,21	50,67	50,20	49,65							50,18
Molierelaan 150	5924AN Venlo	7,5		47,10	48	51,41	51,41	50,80	50,22	49,64							50,12
Molierelaan 152	5924AN Venlo	7,5		47,10	48	51,41	51,41	50,80	50,22	49,64							50,12
Molierelaan 154	5924AN Venlo	7,5		47,10	48	51,41	51,41	50,80	50,22	49,64							50,12
Molierelaan 156	5924AN Venlo	7,5		47,19	48	51,31	51,31	50,62	50,07	49,53							49,81
Molierelaan 158	5924AN Venlo	7,5		47,19	48	51,31	51,31	50,62	50,07	49,53							49,81
Molierelaan 160	5924AN Venlo	7,5		46,61	48	50,72	50,72	50,09	49,46	48,77							49,56
Molierelaan 162	5924AN Venlo	7,5		46,61	48	50,72	50,72	50,09	49,46	48,77							49,56
Molierelaan 164	5924AN Venlo	7,5		46,23	48	50,37	50,37	49,53	48,88	48,23							49,33
Molierelaan 166	5924AN Venlo	7,5		46,23	48	50,37	50,37	49,53	48,88	48,23							49,33
Molierelaan 168	5924AN Venlo	7,5		46,21	48	50,16	50,16	49,48	48,88	48,32							49,14
Molierelaan 170	5924AN Venlo	7,5		46,21	48	50,16	50,16	49,48	48,88	48,32							49,14
Molierelaan 172	5924AN Venlo	7,5		46,21	48	50,16	50,16	49,48	48,88	48,32							49,14
Molierelaan 174	5924AN Venlo	7,5		46,21	48	50,16	50,16	49,48	48,88	48,32							49,14
Molierelaan 174	5924AN Venlo	7,5		46,83	48	51,01	51,01	50,07	49,47	48,47							50,01

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Oleanderstraat 1	5925EC Venlo	7,5		45,34	48	50,02	50,02	49,54	49,41	49,29							49,77
Oleanderstraat 2	5925EA Venlo	7,5		44,75	48	49,58	49,58	48,95	48,78	48,62							49,25
Oleanderstraat 3	5925EC Venlo	7,5		45,34	48	50,02	50,02	49,54	49,41	49,29							49,77
Oleanderstraat 4	5925EA Venlo	7,5		44,75	48	49,58	49,58	48,95	48,78	48,62							49,25
Oleanderstraat 5	5925EC Venlo	7,5		45,34	48	50,02	50,02	49,54	49,41	49,29							49,77
Oleanderstraat 6	5925EA Venlo	7,5		44,80	48	49,76	49,76	49,05	48,90	48,75							49,38
Oleanderstraat 7	5925EC Venlo	7,5		45,42	48	50,08	50,08	49,57	49,41	49,30							49,76
Oleanderstraat 8	5925EA Venlo	7,5		44,80	48	49,76	49,76	49,05	48,90	48,75							49,38
Oleanderstraat 9	5925EC Venlo	7,5		45,42	48	50,08	50,08	49,57	49,41	49,30							49,76
Oleanderstraat 10	5925EA Venlo	7,5		44,80	48	49,76	49,76	49,05	48,90	48,75							49,38
Oleanderstraat 11	5925EC Venlo	7,5		45,42	48	50,08	50,08	49,57	49,41	49,30							49,76
Oleanderstraat 12	5925EA Venlo	7,5		45,15	48	49,92	49,92	49,18	48,95	48,79							49,50
Oleanderstraat 13	5925EC Venlo	7,5		45,42	48	50,08	50,08	49,57	49,41	49,30							49,76
Oleanderstraat 14	5925EA Venlo	7,5		45,15	48	49,92	49,92	49,18	48,95	48,79							49,50
Oleanderstraat 15	5925EC Venlo	7,5		45,21	48	49,92	49,92	49,27	49,10	48,92							49,52
Oleanderstraat 16	5925EA Venlo	7,5		45,53	48	50,21	50,21	49,63	49,47	49,33							49,82
Oleanderstraat 17	5925EC Venlo	7,5		45,21	48	49,92	49,92	49,27	49,10	48,92							49,52
Oleanderstraat 18	5925EA Venlo	7,5		45,53	48	50,21	50,21	49,63	49,47	49,33							49,82
Oleanderstraat 19	5925EC Venlo	7,5		45,21	48	49,92	49,92	49,27	49,10	48,92							49,52
Oleanderstraat 20	5925EA Venlo	7,5		45,53	48	50,21	50,21	49,63	49,47	49,33							49,82
Oleanderstraat 21	5925EC Venlo	7,5		45,80	48	50,51	50,51	49,90	49,72	49,57							50,12
Oleanderstraat 22	5925EA Venlo	7,5		45,23	48	50,04	50,04	49,35	49,16	48,98							49,62
Oleanderstraat 23	5925EC Venlo	7,5		45,80	48	50,51	50,51	49,90	49,72	49,57							50,12
Oleanderstraat 24	5925EA Venlo	7,5		45,23	48	50,04	50,04	49,35	49,16	48,98							49,62
Oleanderstraat 25	5925EC Venlo	7,5		45,80	48	50,51	50,51	49,90	49,72	49,57							50,12
Oleanderstraat 26	5925EA Venlo	7,5		45,23	48	50,04	50,04	49,35	49,16	48,98							49,62
Oleanderstraat 27	5925EC Venlo	7,5		45,80	48	50,51	50,51	49,90	49,72	49,57							50,12
Oleanderstraat 28	5925EA Venlo	7,5		45,57	48	50,37	50,37	49,77	49,59	49,44							49,96
Oleanderstraat 30	5925EA Venlo	7,5		45,57	48	50,37	50,37	49,77	49,59	49,44							49,96
Oleanderstraat 32	5925EA Venlo	7,5		46,81	48	51,50	51,50	51,00	50,83	50,67							51,15
Oleanderstraat 34	5925EA Venlo	7,5		46,81	48	51,50	51,50	51,00	50,83	50,67							51,15
Oleanderstraat 36	5925EA Venlo	7,5		46,95	48	51,71	51,71	51,08	50,81	50,65							51,35
Oleanderstraat 37	5925EC Venlo	7,5		46,30	48	51,07	51,07	50,42	50,14	49,87							50,63
Oleanderstraat 38	5925EA Venlo	7,5		46,95	48	51,71	51,71	51,08	50,81	50,65							51,35

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Oleanderstraat 39	5925EC Venlo	7,5		46,30	48	51,07	51,07	50,42	50,14	49,87							50,63
Oleanderstraat 40	5925EA Venlo	7,5		46,95	48	51,71	51,71	51,08	50,81	50,65							51,35
Oleanderstraat 41	5925EC Venlo	7,5		46,30	48	51,07	51,07	50,42	50,14	49,87							50,63
Oleanderstraat 42	5925EA Venlo	7,5		46,10	48	50,88	50,88	50,19	49,94	49,70							50,41
Oleanderstraat 43	5925EC Venlo	7,5		46,30	48	51,07	51,07	50,42	50,14	49,87							50,63
Oleanderstraat 44	5925EA Venlo	7,5		46,10	48	50,88	50,88	50,19	49,94	49,70							50,41
Oleanderstraat 45	5925EC Venlo	7,5		45,90	48	50,74	50,74	50,01	49,74	49,47							50,21
Oleanderstraat 46	5925EA Venlo	7,5		46,10	48	50,88	50,88	50,19	49,94	49,70							50,41
Oleanderstraat 47	5925EC Venlo	7,5		45,90	48	50,74	50,74	50,01	49,74	49,47							50,21
Oleanderstraat 48	5925EA Venlo	7,5		45,87	48	50,65	50,65	49,95	49,70	49,45							50,16
Oleanderstraat 49	5925EC Venlo	7,5		45,90	48	50,74	50,74	50,01	49,74	49,47							50,21
Oleanderstraat 50	5925EA Venlo	7,5		45,87	48	50,65	50,65	49,95	49,70	49,45							50,16
Oleanderstraat 51	5925EC Venlo	7,5		45,90	48	50,74	50,74	50,01	49,74	49,47							50,21
Oleanderstraat 60	5925EB Venlo	7,5		45,77	48	50,63	50,63	49,97	49,70	49,45							50,16
Oleanderstraat 62	5925EB Venlo	7,5		45,77	48	50,63	50,63	49,97	49,70	49,45							50,16
Oleanderstraat 64	5925EB Venlo	7,5		45,77	48	50,63	50,63	49,97	49,70	49,45							50,16
Oleanderstraat 66	5925EB Venlo	7,5		45,17	48	50,13	50,13	49,25	48,89	48,54							49,60
Oleanderstraat 66	5925EB Venlo	7,5		45,82	48	50,47	50,47	50,00	49,77	49,60							50,19
Oleanderstraat 68	5925EB Venlo	7,5		45,17	48	50,13	50,13	49,25	48,89	48,54							49,60
Oleanderstraat 68	5925EB Venlo	7,5		45,82	48	50,47	50,47	50,00	49,77	49,60							50,19
Oleanderstraat 70	5925EB Venlo	7,5		45,82	48	50,47	50,47	50,00	49,77	49,60							50,19
Oleanderstraat 70	5925EB Venlo	7,5		45,17	48	50,13	50,13	49,25	48,89	48,54							49,60
Oleanderstraat 72	5925EB Venlo	7,5		45,82	48	50,49	50,49	49,93	49,70	49,46							50,19
Oleanderstraat 72	5925EB Venlo	7,5		45,85	48	50,67	50,67	49,98	49,68	49,39							50,28
Oleanderstraat 74	5925EB Venlo	7,5		45,85	48	50,67	50,67	49,98	49,68	49,39							50,28
Oleanderstraat 74	5925EB Venlo	7,5		45,82	48	50,49	50,49	49,93	49,70	49,46							50,19
Oleanderstraat 76	5925EB Venlo	7,5		45,85	48	50,67	50,67	49,98	49,68	49,39							50,28
Oleanderstraat 76	5925EB Venlo	7,5		45,82	48	50,49	50,49	49,93	49,70	49,46							50,19
Oleanderstraat 78	5925EB Venlo	7,5		45,21	48	49,89	49,89	49,30	48,98	48,80							49,56
Oleanderstraat 78	5925EB Venlo	7,5		46,91	48	51,81	51,81	51,00	50,62	50,31							51,40
Oleanderstraat 80	5925EB Venlo	7,5		45,21	48	49,89	49,89	49,30	48,98	48,80							49,56
Oleanderstraat 80	5925EB Venlo	7,5		46,91	48	51,81	51,81	51,00	50,62	50,31							51,40
Oleanderstraat 81	5925ED Venlo	7,5		44,73	48	49,65	49,65	48,90	48,61	48,30							49,18
Oleanderstraat 82	5925EB Venlo	7,5		45,21	48	49,89	49,89	49,30	48,98	48,80							49,56

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Oleanderstraat 82	5925EB Venlo	7,5		46,91	48	51,81	51,81	51,00	50,62	50,31							51,40
Oleanderstraat 95	5925ED Venlo	4,5		45,30	48	50,08	50,08	49,78	49,63	49,42							49,90
Oleanderstraat 95	5925ED Venlo	7,5		46,92	48	51,79	51,79	51,26	51,08	50,86							51,44
Oleanderstraat 97	5925EE Venlo	4,5		44,71	48	49,71	49,71	48,92	48,64	48,35							49,31
Oleanderstraat 97	5925EE Venlo	7,5		45,52	48	50,49	50,49	49,85	49,65	49,50							50,12
Oleanderstraat 97	5925EE Venlo	7,5		45,37	48	50,41	50,41	49,50	49,21	48,94							49,96
Oleanderstraat 99	5925EE Venlo	4,5		44,71	48	49,71	49,71	48,92	48,64	48,35							49,31
Oleanderstraat 99	5925EE Venlo	7,5		45,37	48	50,41	50,41	49,50	49,21	48,94							49,96
Oleanderstraat 101	5925EE Venlo	4,5		44,92	48	49,87	49,87	49,17	48,86	48,62							49,51
Oleanderstraat 101	5925EE Venlo	7,5		45,42	48	50,44	50,44	49,60	49,29	49,07							50,04
Oleanderstraat 103	5925EE Venlo	4,5		44,92	48	49,87	49,87	49,17	48,86	48,62							49,51
Oleanderstraat 103	5925EE Venlo	7,5		45,42	48	50,44	50,44	49,60	49,29	49,07							50,04
Oleanderstraat 105	5925EE Venlo	4,5		44,92	48	49,87	49,87	49,17	48,86	48,62							49,51
Oleanderstraat 105	5925EE Venlo	7,5		45,42	48	50,44	50,44	49,60	49,29	49,07							50,04
Oleanderstraat 107	5925EE Venlo	4,5		44,93	48	49,88	49,88	49,18	48,82	48,58							49,52
Oleanderstraat 107	5925EE Venlo	7,5		45,65	48	50,65	50,65	49,83	49,48	49,27							50,27
Oleanderstraat 109	5925EE Venlo	4,5		44,93	48	49,88	49,88	49,18	48,82	48,58							49,52
Oleanderstraat 109	5925EE Venlo	4,5		44,50	48	49,53	49,53	48,56	48,11	47,59							49,06
Oleanderstraat 109	5925EE Venlo	7,5		45,02	48	50,09	50,09	49,06	48,63	48,22							49,56
Oleanderstraat 109	5925EE Venlo	7,5		45,65	48	50,65	50,65	49,83	49,48	49,27							50,27
Oleanderstraat 113	5925EE Venlo	7,5		45,53	48	50,23	50,23	49,65	49,47	49,39							49,87
Oleanderstraat 113	5925EE Venlo	7,5		45,18	48	50,28	50,28	49,30	48,93	48,68							49,80
Oleanderstraat 115	5925EE Venlo	7,5		45,53	48	50,23	50,23	49,65	49,47	49,39							49,87
Oleanderstraat 117	5925EE Venlo	7,5		45,53	48	50,23	50,23	49,65	49,47	49,39							49,87
Oleanderstraat 119	5925EE Venlo	7,5		45,78	48	50,55	50,55	49,84	49,50	49,23							50,18
Oleanderstraat 119	5925EE Venlo	7,5		46,13	48	50,98	50,98	50,18	49,85	49,50							50,51
Oleanderstraat 121	5925EE Venlo	7,5		46,13	48	50,98	50,98	50,18	49,85	49,50							50,51
Oleanderstraat 121	5925EE Venlo	7,5		45,78	48	50,55	50,55	49,84	49,50	49,23							50,18
Oleanderstraat 123	5925EE Venlo	7,5		46,03	48	50,77	50,77	50,14	49,80	49,50							50,48
Oleanderstraat 123	5925EE Venlo	7,5		45,38	48	50,39	50,39	49,35	48,85	48,44							49,81
Oleanderstraat 125	5925EE Venlo	7,5		46,03	48	50,77	50,77	50,14	49,80	49,50							50,48
Oleanderstraat 125	5925EE Venlo	7,5		45,38	48	50,39	50,39	49,35	48,85	48,44							49,81
Oleanderstraat 127	5925EE Venlo	7,5		46,29	48	51,39	51,39	50,14	49,67	49,27							50,88
Oleanderstraat 127	5925EE Venlo	7,5		45,70	48	50,48	50,48	49,72	49,35	49,09							50,12

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Oleanderstraat 129	5925EE Venlo	7,5		46,29	48	51,39	51,39	50,14	49,67	49,27							50,88
Oleanderstraat 131	5925EE Venlo	7,5		44,67	48	49,88	49,88	48,72	48,28	47,94							49,31
Oleanderstraat 133	5925EE Venlo	7,5		44,67	48	49,88	49,88	48,72	48,28	47,94							49,31
Oleanderstraat 135	5925EE Venlo	7,5		45,89	48	51,10	51,10	49,69	49,11	48,75							50,52
Oleanderstraat 137	5925EE Venlo	7,5		45,89	48	51,10	51,10	49,69	49,11	48,75							50,52
Oleanderstraat 139	5925EE Venlo	7,5		46,28	48	51,56	51,56	50,19	49,68	49,27							51,04
Oleanderstraat 141	5925EE Venlo	7,5		46,28	48	51,56	51,56	50,19	49,68	49,27							51,04
Oleanderstraat 143	5925EE Venlo	7,5		46,87	48	51,89	51,89	50,94	50,57	50,29							51,43
Oleanderstraat 143	5925EE Venlo	7,5		46,28	48	51,56	51,56	50,19	49,68	49,27							51,04
Rhododendronstraat 1	5925EJ Venlo	7,5		45,99	48	50,85	50,85	50,15	49,87	49,60							50,39
Rhododendronstraat 2	5925EH Venlo	7,5		44,65	48	49,60	49,60	48,78	48,48	48,22							49,02
Rhododendronstraat 3	5925EJ Venlo	7,5		45,99	48	50,85	50,85	50,15	49,87	49,60							50,39
Rhododendronstraat 4	5925EH Venlo	7,5		44,65	48	49,60	49,60	48,78	48,48	48,22							49,02
Rhododendronstraat 5	5925EJ Venlo	7,5		45,99	48	50,85	50,85	50,15	49,87	49,60							50,39
Rhododendronstraat 6	5925EH Venlo	7,5		44,65	48	49,60	49,60	48,78	48,48	48,22							49,02
Rhododendronstraat 7	5925EJ Venlo	7,5		45,99	48	50,85	50,85	50,15	49,87	49,60							50,39
Rhododendronstraat 9	5925EJ Venlo	7,5		45,63	48	50,52	50,52	49,86	49,70	49,44							50,11
Rhododendronstraat 10	5925EH Venlo	7,5		44,99	48	49,78	49,78	49,22	48,97	48,79							49,35
Rhododendronstraat 11	5925EJ Venlo	7,5		45,63	48	50,52	50,52	49,86	49,70	49,44							50,11
Rhododendronstraat 13	5925EJ Venlo	7,5		45,63	48	50,52	50,52	49,86	49,70	49,44							50,11
Rhododendronstraat 15	5925EJ Venlo	7,5		45,32	48	50,20	50,20	49,57	49,41	49,22							49,76
Rhododendronstraat 17	5925EJ Venlo	7,5		45,32	48	50,20	50,20	49,57	49,41	49,22							49,76
Rhododendronstraat 30	5925EH Venlo	7,5		44,82	48	49,68	49,68	48,96	48,67	48,39							49,27
Rhododendronstraat 37	5925EJ Venlo	7,5		45,02	48	49,66	49,66	49,33	49,18	49,14							49,42
Rhododendronstraat 41	5925EJ Venlo	7,5		45,25	48	49,98	49,98	49,60	49,51	49,41							49,75
Rhododendronstraat 43	5925EJ Venlo	7,5		45,25	48	49,98	49,98	49,60	49,51	49,41							49,75
Rhododendronstraat 45	5925EJ Venlo	7,5		45,25	48	49,98	49,98	49,60	49,51	49,41							49,75
Rhododendronstraat 45	5925EJ Venlo	7,5		44,75	48	49,69	49,69	49,17	49,04	48,91							49,37
Rozebottelstraat 1	5925GD Venlo	7,5		46,11	48	50,90	50,90	50,03	49,56	49,16							50,60
Rozebottelstraat 1	5925GD Venlo	7,5		46,80	48	51,82	51,82	50,54	49,84	49,24							51,49
Rozebottelstraat 2	5925GC Venlo	7,5		45,95	48	50,75	50,75	49,78	49,19	48,70							50,57
Rozebottelstraat 2	5925GC Venlo	7,5		46,01	48	50,85	50,85	49,88	49,28	48,79							50,55
Rozebottelstraat 3	5925GD Venlo	7,5		46,80	48	51,82	51,82	50,54	49,84	49,24							51,49
Rozebottelstraat 4	5925GC Venlo	7,5		45,95	48	50,75	50,75	49,78	49,19	48,70							50,57

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Rozebottelstraat 4	5925GC Venlo	7,5		46,01	48	50,85	50,85	49,88	49,28	48,79							50,55
Rozebottelstraat 5	5925GD Venlo	7,5		46,80	48	51,82	51,82	50,54	49,84	49,24							51,49
Rozebottelstraat 6	5925GC Venlo	7,5		46,01	48	50,85	50,85	49,88	49,28	48,79							50,55
Rozebottelstraat 6	5925GC Venlo	7,5		45,95	48	50,75	50,75	49,78	49,19	48,70							50,57
Rozebottelstraat 7	5925GD Venlo	7,5		46,72	48	51,65	51,65	50,62	49,98	49,37							51,39
Rozebottelstraat 8	5925GC Venlo	7,5		46,39	48	51,20	51,20	50,23	49,71	49,26							50,94
Rozebottelstraat 8	5925GC Venlo	7,5		45,24	48	50,09	50,09	49,19	48,61	48,09							49,85
Rozebottelstraat 9	5925GD Venlo	7,5		46,72	48	51,65	51,65	50,62	49,98	49,37							51,39
Rozebottelstraat 10	5925GC Venlo	7,5		45,24	48	50,09	50,09	49,19	48,61	48,09							49,85
Rozebottelstraat 10	5925GC Venlo	7,5		46,39	48	51,20	51,20	50,23	49,71	49,26							50,94
Rozebottelstraat 11	5925GD Venlo	7,5		46,72	48	51,65	51,65	50,62	49,98	49,37							51,39
Rozebottelstraat 12	5925GC Venlo	7,5		45,24	48	50,09	50,09	49,19	48,61	48,09							49,85
Rozebottelstraat 12	5925GC Venlo	7,5		46,39	48	51,20	51,20	50,23	49,71	49,26							50,94
Rozebottelstraat 13	5925GD Venlo	7,5		44,79	48	49,71	49,71	48,71	48,11	47,56							49,45
Rozebottelstraat 13	5925GD Venlo	7,5		46,40	48	51,15	51,15	50,30	49,84	49,42							50,92
Rozebottelstraat 14	5925GC Venlo	7,5		45,79	48	50,64	50,64	49,71	49,18	48,64							50,40
Rozebottelstraat 14	5925GC Venlo	7,5		46,73	48	51,55	51,55	50,51	49,83	49,29							51,30
Rozebottelstraat 15	5925GD Venlo	7,5		46,40	48	51,15	51,15	50,30	49,84	49,42							50,92
Rozebottelstraat 15	5925GD Venlo	7,5		44,79	48	49,71	49,71	48,71	48,11	47,56							49,45
Rozebottelstraat 16	5925GC Venlo	7,5		46,73	48	51,55	51,55	50,51	49,83	49,29							51,30
Rozebottelstraat 16	5925GC Venlo	7,5		45,79	48	50,64	50,64	49,71	49,18	48,64							50,40
Rozebottelstraat 17	5925GD Venlo	7,5		44,79	48	49,71	49,71	48,71	48,11	47,56							49,45
Rozebottelstraat 17	5925GD Venlo	7,5		46,40	48	51,15	51,15	50,30	49,84	49,42							50,92
Rozebottelstraat 18	5925GC Venlo	7,5		46,73	48	51,55	51,55	50,51	49,83	49,29							51,30
Rozebottelstraat 18	5925GC Venlo	7,5		47,97	48	52,85	52,85	51,66	50,91	50,15							52,64
Rozebottelstraat 18	5925GC Venlo	7,5		45,79	48	50,64	50,64	49,71	49,18	48,64							50,40
Rozebottelstraat 19	5925GD Venlo	7,5		45,04	48	49,94	49,94	48,98	48,34	47,83							49,66
Rozebottelstraat 19	5925GD Venlo	7,5		46,08	48	50,90	50,90	49,93	49,42	48,96							50,63
Rozebottelstraat 20	5925GC Venlo	7,5		46,50	48	51,29	51,29	50,34	49,68	49,11							51,15
Rozebottelstraat 20	5925GC Venlo	7,5		47,20	48	51,91	51,91	51,02	50,46	49,95							51,70
Rozebottelstraat 21	5925GD Venlo	7,5		45,04	48	49,94	49,94	48,98	48,34	47,83							49,66
Rozebottelstraat 21	5925GD Venlo	7,5		46,83	48	51,75	51,75	50,59	49,84	49,25							51,50
Rozebottelstraat 21	5925GD Venlo	7,5		46,08	48	50,90	50,90	49,93	49,42	48,96							50,63
Rozebottelstraat 22	5925GC Venlo	7,5		47,20	48	51,91	51,91	51,02	50,46	49,95							51,70

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Rozebottelstraat 22	5925GC Venlo	7,5		46,50	48	51,29	51,29	50,34	49,68	49,11							51,15
Rozebottelstraat 23	5925GD Venlo	7,5		46,41	48	51,21	51,21	50,24	49,70	49,15							50,93
Rozebottelstraat 23	5925GD Venlo	7,5		46,78	48	51,61	51,61	50,71	50,07	49,50							51,40
Rozebottelstraat 24	5925GC Venlo	7,5		47,20	48	51,91	51,91	51,02	50,46	49,95							51,70
Rozebottelstraat 24	5925GC Venlo	7,5		46,50	48	51,29	51,29	50,34	49,68	49,11							51,15
Rozebottelstraat 25	5925GD Venlo	7,5		46,78	48	51,61	51,61	50,71	50,07	49,50							51,40
Rozebottelstraat 25	5925GD Venlo	7,5		46,41	48	51,21	51,21	50,24	49,70	49,15							50,93
Rozebottelstraat 26	5925GC Venlo	7,5		47,20	48	51,91	51,91	51,02	50,46	49,95							51,70
Rozebottelstraat 26	5925GC Venlo	7,5		46,50	48	51,29	51,29	50,34	49,68	49,11							51,15
Rozebottelstraat 27	5925GD Venlo	7,5		46,41	48	51,21	51,21	50,24	49,70	49,15							50,93
Rozebottelstraat 27	5925GD Venlo	7,5		46,78	48	51,61	51,61	50,71	50,07	49,50							51,40
Rozebottelstraat 28	5925GC Venlo	7,5		45,84	48	50,52	50,52	49,76	49,22	48,70							50,35
Rozebottelstraat 28	5925GC Venlo	7,5		47,98	48	52,66	52,66	51,87	51,26	50,67							52,59
Rozebottelstraat 29	5925GD Venlo	7,5		46,78	48	51,61	51,61	50,71	50,07	49,50							51,40
Rozebottelstraat 29	5925GD Venlo	7,5		46,41	48	51,21	51,21	50,24	49,70	49,15							50,93
Rozebottelstraat 30	5925GC Venlo	7,5		47,98	48	52,66	52,66	51,87	51,26	50,67							52,59
Rozebottelstraat 30	5925GC Venlo	7,5		45,84	48	50,52	50,52	49,76	49,22	48,70							50,35
Rozebottelstraat 31	5925GD Venlo	7,5		46,46	48	51,33	51,33	50,34	49,66	49,10							51,02
Rozebottelstraat 31	5925GD Venlo	7,5		45,71	48	50,77	50,77	49,38	48,71	48,12							50,26
Rozebottelstraat 32	5925GC Venlo	7,5		47,98	48	52,66	52,66	51,87	51,26	50,67							52,59
Rozebottelstraat 32	5925GC Venlo	7,5		45,84	48	50,52	50,52	49,76	49,22	48,70							50,35
Rozebottelstraat 33	5925GD Venlo	7,5		45,71	48	50,77	50,77	49,38	48,71	48,12							50,26
Rozebottelstraat 33	5925GD Venlo	7,5		46,46	48	51,33	51,33	50,34	49,66	49,10							51,02
Rozebottelstraat 34	5925GC Venlo	4,5	49,31	45,87	48	51,07	51,07	49,56	48,60	47,64							50,66
Rozebottelstraat 34	5925GC Venlo	7,5		47,98	48	52,66	52,66	51,87	51,26	50,67							52,59
Rozebottelstraat 34	5925GC Venlo	7,5		45,84	48	50,52	50,52	49,76	49,22	48,70							50,35
Rozebottelstraat 34	5925GC Venlo	7,5	49,31	48,12	48,12	53,09	53,09	52,01	51,27	50,49							52,91
Rozebottelstraat 35	5925GD Venlo	4,5	49,31	45,07	48	50,24	50,24	48,71	47,85	47,01							49,85
Rozebottelstraat 35	5925GD Venlo	7,5		46,46	48	51,33	51,33	50,34	49,66	49,10							51,02
Rozebottelstraat 35	5925GD Venlo	7,5		45,71	48	50,77	50,77	49,38	48,71	48,12							50,26
Rozebottelstraat 35	5925GD Venlo	7,5	49,32	47,07	48	52,15	52,15	50,71	49,96	49,07							51,85
Rozemarijnstraat 1	5925EL Venlo	7,5		45,46	48	50,07	50,07	49,80	49,65	49,60							49,83
Rozemarijnstraat 3	5925EL Venlo	7,5		45,46	48	50,07	50,07	49,80	49,65	49,60							49,83
Rozemarijnstraat 5	5925EL Venlo	7,5		45,70	48	50,34	50,34	50,01	49,87	49,82							50,11

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Rozemarijnstraat 9	5925EL Venlo	4,5	49,34	45,52	48	50,32	50,32	49,93	49,76	49,67							50,04
Rozemarijnstraat 9	5925EL Venlo	7,5	49,35	46,59	48	51,40	51,40	50,99	50,79	50,74							51,12
Rozemarijnstraat 9	5925EL Venlo	7,5	49,36	45,70	48	50,34	50,34	50,01	49,87	49,82							50,11
Rozemarijnstraat 14	5925EK Venlo	4,5		45,76	48	50,57	50,57	50,26	50,16	50,05							50,31
Rozemarijnstraat 14	5925EK Venlo	7,5		45,70	48	50,56	50,56	50,14	50,07	49,99							50,24
Rozemarijnstraat 18	5925EK Venlo	4,5		45,76	48	50,57	50,57	50,26	50,16	50,05							50,31
Rozemarijnstraat 18	5925EK Venlo	4,5		44,82	48	49,80	49,80	49,28	49,13	48,95							49,43
Rozemarijnstraat 18	5925EK Venlo	7,5		45,70	48	50,56	50,56	50,14	50,07	49,99							50,24
Rozemarijnstraat 18	5925EK Venlo	7,5		45,43	48	50,38	50,38	49,75	49,57	49,42							49,90
Rozemarijnstraat 20	5925EK Venlo	4,5		45,46	48	50,47	50,47	49,88	49,68	49,49							50,13
Rozemarijnstraat 20	5925EK Venlo	7,5		45,46	48	50,48	50,48	49,80	49,57	49,44							50,11
Rozemarijnstraat 20	5925EK Venlo	7,5		44,87	48	49,67	49,67	49,06	48,80	48,69							49,28
Rozemarijnstraat 22	5925EK Venlo	7,5		44,87	48	49,67	49,67	49,06	48,80	48,69							49,28
Rozemarijnstraat 24	5925EK Venlo	7,5		44,87	48	49,67	49,67	49,06	48,80	48,69							49,28
Rozemarijnstraat 26	5925EK Venlo	7,5		44,87	48	49,67	49,67	49,06	48,80	48,69							49,28
Schillerstraat 12	5924CP Venlo	7,5		44,91	48	49,58	49,58	48,81	48,23	47,96							49,11
Schillerstraat 49	5924CJ Venlo	7,5		45,15	48	49,75	49,75	49,18	48,30	48,12							49,48
Schillerstraat 134	5924CS Venlo	7,5		45,55	48	49,97	49,97	49,67	49,39	49,22							49,80
Schillerstraat 136	5924CS Venlo	7,5		45,71	48	50,16	50,16	49,81	49,41	49,22							50,01
Schillerstraat 138	5924CS Venlo	7,5		45,71	48	50,16	50,16	49,81	49,41	49,22							50,01
Schillerstraat 140	5924CS Venlo	7,5		45,71	48	50,16	50,16	49,81	49,41	49,22							50,01
Schillerstraat 142	5924CS Venlo	7,5		45,31	48	49,75	49,75	49,44	49,20	49,06							49,54
Schillerstraat 142	5924CS Venlo	7,5		45,71	48	50,16	50,16	49,81	49,41	49,22							50,01
Schillerstraat 144	5924CS Venlo	7,5		45,15	48	49,57	49,57	49,28	49,10	48,91							49,43
Schillerstraat 146	5924CS Venlo	7,5		45,15	48	49,57	49,57	49,28	49,10	48,91							49,43
Schillerstraat 154	5924CT Venlo	7,5		45,41	48	49,86	49,86	49,49	48,97	48,77							49,72
Schillerstraat 160	5924CT Venlo	7,5		46,56	48	51,07	51,07	50,42	49,55	49,30							50,97
Schillerstraat 160	5924CT Venlo	7,5		45,48	48	50,00	50,00	49,51	48,84	48,65							49,87
Schillerstraat 162	5924CT Venlo	7,5		46,08	48	50,73	50,73	49,83	48,69	48,35							50,64
Schillerstraat 164	5924CT Venlo	7,5		46,08	48	50,73	50,73	49,83	48,69	48,35							50,64
Schillerstraat 166	5924CT Venlo	7,5		46,08	48	50,73	50,73	49,83	48,69	48,35							50,64
Schillerstraat 168	5924CT Venlo	7,5		46,08	48	50,73	50,73	49,83	48,69	48,35							50,64
Schillerstraat 168	5924CT Venlo	7,5		46,29	48	51,04	51,04	49,67	48,38	47,99							50,94
Schillerstraat 170	5924CT Venlo	7,5		46,12	48	50,92	50,92	49,42	48,08	47,66							50,84

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Schillerstraat 172	5924CT Venlo	7,5		46,12	48	50,92	50,92	49,42	48,08	47,66							50,84
Schillerstraat 174	5924CT Venlo	7,5		45,02	48	49,80	49,80	48,84	48,18	47,63							49,67
Schillerstraat 176	5924CT Venlo	7,5		45,02	48	49,80	49,80	48,84	48,18	47,63							49,67
Schillerstraat 178	5924CT Venlo	7,5		45,02	48	49,80	49,80	48,84	48,18	47,63							49,67
Schillerstraat 180	5924CT Venlo	7,5		44,95	48	49,89	49,89	48,49	47,24	46,64							49,64
Schillerstraat 180	5924CT Venlo	7,5		45,88	48	50,76	50,76	49,08	47,62	47,16							50,66
Schillerstraat 186	5924CT Venlo	7,5		47,20	48	52,13	52,13	49,20	46,82	45,84							52,11
Schillerstraat 186	5924CT Venlo	7,5		47,64	48	52,54	52,54	50,06	47,50	46,30							52,46
Schillerstraat 188	5924CT Venlo	7,5		46,91	48	51,73	51,73	49,78	47,35	46,14							51,65
Schillerstraat 190	5924CT Venlo	7,5		46,91	48	51,73	51,73	49,78	47,35	46,14							51,65
Schillerstraat 192	5924CT Venlo	7,5		46,91	48	51,73	51,73	49,78	47,35	46,14							51,65
Schillerstraat 194	5924CT Venlo	7,5		46,91	48	51,73	51,73	49,78	47,35	46,14							51,65
Schillerstraat 194	5924CT Venlo	7,5		47,87	48	52,66	52,66	50,14	47,13	46,01							52,57
Schillerstraat 196	5924CT Venlo	7,5		47,41	48	52,22	52,22	49,66	47,11	45,76							52,16
Schillerstraat 198	5924CT Venlo	7,5		47,41	48	52,22	52,22	49,66	47,11	45,76							52,16
Schillerstraat 200	5924CV Venlo	7,5		46,56	48	51,38	51,38	49,56	47,61	46,46							51,29
Schillerstraat 202	5924CV Venlo	7,5		46,56	48	51,38	51,38	49,56	47,61	46,46							51,29
Schillerstraat 204	5924CV Venlo	7,5		46,56	48	51,38	51,38	49,56	47,61	46,46							51,29
Schillerstraat 206	5924CV Venlo	7,5		47,22	48	52,17	52,17	49,95	47,46	46,11							52,10
Schillerstraat 206	5924CV Venlo	7,5		46,48	48	51,50	51,50	48,79	47,68	46,53							51,29
Schillerstraat 210	5924CV Venlo	4,5		44,41	48	49,95	49,95	46,70	45,48	44,42							49,78
Schillerstraat 212	5924CV Venlo	4,5		44,41	48	49,95	49,95	46,70	45,48	44,42							49,78
Schillerstraat 212	5924CV Venlo	4,5		44,03	48	49,69	49,69	46,29	44,95	43,96							49,59
Schillerstraat 212	5924CV Venlo	7,5		48,75	48,75	53,40	53,40	52,11	50,36	47,44							53,36
Schillerstraat 212	5924CV Venlo	7,5		48,98	48,98	53,67	53,67	52,25	49,87	47,71							53,57
Schillerstraat 214	5924CV Venlo	7,5		45,82	48	50,77	50,77	48,95	47,95	46,94							50,40
Schillerstraat 214	5924CV Venlo	7,5		49,01	49,01	53,74	53,74	52,44	49,84	47,01							53,70
Schillerstraat 216	5924CV Venlo	7,5		45,82	48	50,77	50,77	48,95	47,95	46,94							50,40
Schillerstraat 216	5924CV Venlo	7,5		49,01	49,01	53,74	53,74	52,44	49,84	47,01							53,70
Schillerstraat 218	5924CV Venlo	4,5		44,37	48	49,99	49,99	46,57	45,30	44,22							49,86
Schillerstraat 218	5924CV Venlo	7,5		48,91	48,91	53,65	53,65	52,35	50,14	47,60							53,60
Schillerstraat 220	5924CV Venlo	4,5		44,37	48	49,99	49,99	46,57	45,30	44,22							49,86
Schillerstraat 220	5924CV Venlo	7,5		48,91	48,91	53,65	53,65	52,35	50,14	47,60							53,60
Schillerstraat 222	5924CV Venlo	4,5		44,37	48	49,99	49,99	46,57	45,30	44,22							49,86

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Schillerstraat 222	5924CV Venlo	7,5		46,41	48	51,19	51,19	49,72	48,71	47,43							50,85
Schillerstraat 222	5924CV Venlo	7,5		48,91	48,91	53,65	53,65	52,35	50,14	47,60							53,60
Schillerstraat 224	5924CV Venlo	7,5		46,41	48	51,19	51,19	49,72	48,71	47,43							50,85
Schillerstraat 224	5924CV Venlo	7,5		48,55	48,55	53,36	53,36	52,03	49,74	47,58							53,30
Schillerstraat 226	5924CV Venlo	7,5		48,55	48,55	53,36	53,36	52,03	49,74	47,58							53,30
Schillerstraat 228	5924CV Venlo	7,5		46,12	48	50,93	50,93	49,61	48,65	47,46							50,47
Schillerstraat 228	5924CV Venlo	7,5		48,55	48,55	53,36	53,36	52,03	49,74	47,58							53,30
Schillerstraat 230	5924CV Venlo	7,5		45,84	48	50,84	50,84	48,79	47,84	46,98							50,49
Schillerstraat 230	5924CV Venlo	7,5		46,12	48	50,93	50,93	49,61	48,65	47,46							50,47
Schillerstraat 230	5924CV Venlo	7,5		48,55	48,55	53,36	53,36	52,03	49,74	47,58							53,30
Schillerstraat 232	5924CV Venlo	4,5		44,81	48	50,34	50,34	46,82	45,39	44,32							50,20
Schillerstraat 232	5924CV Venlo	7,5		49,36	49,36	54,02	54,02	52,64	50,71	47,70							53,98
Schillerstraat 232	5924CV Venlo	7,5		47,76	48	52,81	52,81	50,41	48,68	47,58							52,63
Schillerstraat 234	5924CV Venlo	4,5		44,81	48	50,34	50,34	46,82	45,39	44,32							50,20
Schillerstraat 234	5924CV Venlo	4,5		45,38	48	50,40	50,40	48,07	46,83	45,84							50,14
Schillerstraat 238	5924CV Venlo	7,5		46,59	48	51,55	51,55	49,19	47,95	47,05							51,26
Schillerstraat 238	5924CV Venlo	7,5		45,32	48	50,14	50,14	48,64	47,98	47,18							49,93
Schillerstraat 240	5924CV Venlo	7,5		45,17	48	50,29	50,29	48,67	47,92	47,30							49,77
Schillerstraat 240	5924CV Venlo	7,5		45,60	48	50,18	50,18	49,08	48,28	47,48							49,87
Schillerstraat 240	5924CV Venlo	7,5		45,22	48	49,72	49,72	48,94	48,19	47,57							49,49
Schillerstraat 242	5924CV Venlo	7,5		45,17	48	50,29	50,29	48,67	47,92	47,30							49,77
Schillerstraat 242	5924CV Venlo	7,5		45,60	48	50,18	50,18	49,08	48,28	47,48							49,87
Schillerstraat 244	5924CV Venlo	7,5		45,17	48	50,29	50,29	48,67	47,92	47,30							49,77
Schillerstraat 246	5924CV Venlo	7,5		45,17	48	50,29	50,29	48,67	47,92	47,30							49,77
Schillerstraat 248	5924CV Venlo	7,5		45,95	48	50,55	50,55	49,80	48,99	48,28							50,30
Schillerstraat 248	5924CV Venlo	7,5		44,99	48	50,01	50,01	48,77	48,42	47,45							49,53
Schillerstraat 248	5924CV Venlo	7,5		45,93	48	50,53	50,53	49,36	48,39	47,62							50,22
Schillerstraat 250	5924CW Venlo	7,5		45,93	48	50,53	50,53	49,36	48,39	47,62							50,22
Schillerstraat 250	5924CW Venlo	7,5		44,99	48	50,01	50,01	48,77	48,42	47,45							49,53
Schillerstraat 252	5924CW Venlo	7,5		44,99	48	50,01	50,01	48,77	48,42	47,45							49,53
Schillerstraat 254	5924CW Venlo	7,5		45,67	48	50,37	50,37	49,15	48,32	47,60							49,99
Schillerstraat 254	5924CW Venlo	7,5		44,99	48	50,01	50,01	48,77	48,42	47,45							49,53
Schillerstraat 256	5924CW Venlo	7,5		45,67	48	50,37	50,37	49,15	48,32	47,60							49,99
Schillerstraat 256	5924CW Venlo	7,5		44,90	48	50,06	50,06	48,37	47,61	46,90							49,66

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Schillerstraat 258	5924CW Venlo	7,5		44,90	48	50,06	50,06	48,37	47,61	46,90							49,66
Schillerstraat 264	5924CW Venlo	7,5		45,00	48	49,78	49,78	49,25	48,44	47,58							49,49
Schillerstraat 266	5924CW Venlo	7,5		45,14	48	49,78	49,78	49,32	48,41	47,50							49,46
Schillerstraat 266	5924CW Venlo	7,5		45,68	48	50,39	50,39	49,54	48,53	47,85							50,25
Schillerstraat 268	5924CW Venlo	7,5		45,68	48	50,39	50,39	49,54	48,53	47,85							50,25
Schillerstraat 274	5924CW Venlo	7,5		44,96	48	49,55	49,55	49,10	48,05	47,69							49,18
Schillerstraat 274	5924CW Venlo	7,5		45,33	48	50,08	50,08	49,29	48,20	47,87							49,91
Schillerstraat 276	5924CW Venlo	7,5		45,33	48	50,08	50,08	49,29	48,20	47,87							49,91
Schillerstraat 280	5924CW Venlo	7,5		45,45	48	50,26	50,26	49,22	48,28	47,86							50,13
Schillerstraat 282	5924CW Venlo	7,5		45,45	48	50,26	50,26	49,22	48,28	47,86							50,13
Seringenstraat 1	5925EN Venlo	7,5		45,55	48	50,40	50,40	49,71	49,40	49,11							49,88
Seringenstraat 2	5925EM Venlo	7,5		45,64	48	50,46	50,46	49,77	49,50	49,24							49,99
Seringenstraat 4	5925EM Venlo	7,5		45,64	48	50,46	50,46	49,77	49,50	49,24							49,99
Seringenstraat 5	5925EN Venlo	7,5		45,55	48	50,40	50,40	49,71	49,40	49,11							49,88
Seringenstraat 6	5925EM Venlo	7,5		45,64	48	50,46	50,46	49,77	49,50	49,24							49,99
Seringenstraat 7	5925EN Venlo	7,5		46,25	48	51,10	51,10	50,30	50,00	49,70							50,66
Seringenstraat 8	5925EM Venlo	7,5		45,64	48	50,46	50,46	49,77	49,50	49,24							49,99
Seringenstraat 9	5925EN Venlo	7,5		46,25	48	51,10	51,10	50,30	50,00	49,70							50,66
Seringenstraat 10	5925EM Venlo	7,5		45,35	48	50,21	50,21	49,42	49,15	48,94							49,74
Seringenstraat 11	5925EN Venlo	7,5		46,25	48	51,10	51,10	50,30	50,00	49,70							50,66
Seringenstraat 12	5925EM Venlo	7,5		45,35	48	50,21	50,21	49,42	49,15	48,94							49,74
Seringenstraat 13	5925EN Venlo	7,5		46,25	48	51,10	51,10	50,30	50,00	49,70							50,66
Seringenstraat 14	5925EM Venlo	7,5		45,35	48	50,21	50,21	49,42	49,15	48,94							49,74
Seringenstraat 15	5925EN Venlo	7,5		46,61	48	51,54	51,54	50,72	50,41	50,17							51,08
Seringenstraat 16	5925EM Venlo	7,5		45,28	48	50,25	50,25	49,32	49,04	48,82							49,69
Seringenstraat 18	5925EM Venlo	7,5		45,28	48	50,25	50,25	49,32	49,04	48,82							49,69
Seringenstraat 19	5925EN Venlo	7,5		46,61	48	51,54	51,54	50,72	50,41	50,17							51,08
Seringenstraat 20	5925EM Venlo	7,5		45,28	48	50,25	50,25	49,32	49,04	48,82							49,69
Seringenstraat 25	5925EN Venlo	7,5		46,32	48	51,32	51,32	50,44	50,16	49,93							50,80
Seringenstraat 27	5925EN Venlo	7,5		45,73	48	50,65	50,65	49,85	49,53	49,34							50,14
Seringenstraat 30	5925EM Venlo	7,5		44,85	48	49,96	49,96	49,08	48,76	48,54							49,45
Seringenstraat 31	5925EN Venlo	7,5		45,73	48	50,65	50,65	49,85	49,53	49,34							50,14
Seringenstraat 32	5925EM Venlo	7,5		45,02	48	50,07	50,07	49,22	48,92	48,71							49,57
Seringenstraat 33	5925EN Venlo	7,5		45,37	48	50,37	50,37	49,45	49,12	48,87							49,88

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Seringenstraat 34	5925EM Venlo	7,5		45,02	48	50,07	50,07	49,22	48,92	48,71							49,57
Seringenstraat 35	5925EN Venlo	7,5		45,37	48	50,37	50,37	49,45	49,12	48,87							49,88
Seringenstraat 37	5925EN Venlo	7,5		45,96	48	50,88	50,88	50,06	49,81	49,63							50,43
Seringenstraat 38	5925EM Venlo	7,5		45,02	48	50,07	50,07	49,22	48,92	48,71							49,57
Seringenstraat 40	5925EM Venlo	7,5		45,61	48	50,68	50,68	49,87	49,65	49,46							50,22
Seringenstraat 41	5925EN Venlo	7,5		45,96	48	50,88	50,88	50,06	49,81	49,63							50,43
Seringenstraat 42	5925EM Venlo	7,5		45,61	48	50,68	50,68	49,87	49,65	49,46							50,22
Seringenstraat 43	5925EN Venlo	7,5		46,23	48	51,15	51,15	50,39	50,17	50,00							50,75
Seringenstraat 44	5925EM Venlo	7,5		46,28	48	51,20	51,20	50,51	50,34	50,18							50,82
Seringenstraat 45	5925EN Venlo	7,5		46,23	48	51,15	51,15	50,39	50,17	50,00							50,75
Seringenstraat 47	5925EN Venlo	7,5		46,23	48	51,15	51,15	50,39	50,17	50,00							50,75
Seringenstraat 48	5925EM Venlo	7,5		46,28	48	51,20	51,20	50,51	50,34	50,18							50,82
Seringenstraat 49	5925EN Venlo	7,5		46,33	48	51,23	51,23	50,44	50,15	49,96							50,80
Seringenstraat 50	5925EM Venlo	7,5		46,40	48	51,34	51,34	50,52	50,26	50,02							50,92
Seringenstraat 50	5925EM Venlo	7,5		45,17	48	49,98	49,98	49,27	48,95	48,70							49,64
Seringenstraat 51	5925EN Venlo	7,5		46,33	48	51,23	51,23	50,44	50,15	49,96							50,80
Seringenstraat 52	5925EM Venlo	7,5		46,40	48	51,34	51,34	50,52	50,26	50,02							50,92
Seringenstraat 52	5925EM Venlo	7,5		45,17	48	49,98	49,98	49,27	48,95	48,70							49,64
Seringenstraat 52	5925EM Venlo	7,5		46,07	48	51,30	51,30	50,09	49,66	49,34							50,78
Seringenstraat 53	5925EN Venlo	7,5		46,33	48	51,23	51,23	50,44	50,15	49,96							50,80
Seringenstraat 54	5925EM Venlo	7,5		45,16	48	49,94	49,94	49,21	48,94	48,70							49,55
Seringenstraat 54	5925EM Venlo	7,5		45,97	48	50,96	50,96	50,09	49,83	49,54							50,51
Seringenstraat 55	5925EN Venlo	7,5		46,33	48	51,23	51,23	50,44	50,15	49,96							50,80
Seringenstraat 56	5925EM Venlo	7,5		45,16	48	49,94	49,94	49,21	48,94	48,70							49,55
Seringenstraat 56	5925EM Venlo	7,5		45,97	48	50,96	50,96	50,09	49,83	49,54							50,51
Seringenstraat 56	5925EM Venlo	7,5		46,11	48	51,37	51,37	50,18	49,74	49,47							50,82
Seringenstraat 57	5925EN Venlo	7,5		46,12	48	51,09	51,09	50,21	49,90	49,61							50,61
Seringenstraat 59	5925EN Venlo	7,5		46,12	48	51,09	51,09	50,21	49,90	49,61							50,61
Seringenstraat 61	5925EN Venlo	7,5		45,48	48	50,54	50,54	49,59	49,25	49,03							50,05
Seringenstraat 61	5925EN Venlo	7,5		46,12	48	51,09	51,09	50,21	49,90	49,61							50,61
Sleedoornstraat 1	5925DB Venlo	4,5		44,66	48	49,70	49,70	48,70	48,33	47,99							49,16
Sleedoornstraat 1	5925DB Venlo	7,5		45,52	48	50,29	50,29	49,49	49,12	48,90							49,93
Sleedoornstraat 1	5925DB Venlo	7,5		46,20	48	51,27	51,27	50,24	49,85	49,58							50,68
Sleedoornstraat 3	5925DB Venlo	4,5		44,66	48	49,70	49,70	48,70	48,33	47,99							49,16

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Sleedoornstraat 3	5925DB Venlo	7,5		45,52	48	50,29	50,29	49,49	49,12	48,90							49,93
Sleedoornstraat 3	5925DB Venlo	7,5		46,20	48	51,27	51,27	50,24	49,85	49,58							50,68
Sleedoornstraat 5	5925DB Venlo	4,5		44,79	48	49,66	49,66	48,85	48,43	48,13							49,23
Sleedoornstraat 5	5925DB Venlo	7,5		45,39	48	50,17	50,17	49,39	49,03	48,81							49,75
Sleedoornstraat 5	5925DB Venlo	7,5		46,67	48	51,75	51,75	50,71	50,29	50,02							51,24
Sleedoornstraat 7	5925DB Venlo	4,5		44,79	48	49,66	49,66	48,85	48,43	48,13							49,23
Sleedoornstraat 7	5925DB Venlo	7,5		46,67	48	51,75	51,75	50,71	50,29	50,02							51,24
Sleedoornstraat 7	5925DB Venlo	7,5		45,39	48	50,17	50,17	49,39	49,03	48,81							49,75
Sleedoornstraat 7	5925DB Venlo	7,5		46,24	48	51,53	51,53	50,20	49,72	49,42							50,91
Sleedoornstraat 11	5925DB Venlo	7,5		46,69	48	51,63	51,63	50,61	50,10	49,65							51,20
Sleedoornstraat 13	5925DB Venlo	7,5		46,69	48	51,63	51,63	50,61	50,10	49,65							51,20
Sleedoornstraat 15	5925DB Venlo	7,5		46,77	48	51,84	51,84	50,66	50,11	49,66							51,31
Sleedoornstraat 17	5925DB Venlo	7,5		46,62	48	51,68	51,68	50,50	49,93	49,39							51,14
Sleedoornstraat 19	5925DB Venlo	4,5		44,92	48	50,00	50,00	49,10	48,65	48,17							49,52
Sleedoornstraat 19	5925DB Venlo	7,5		46,65	48	51,79	51,79	50,66	50,11	49,53							51,24
Sleedoornstraat 19	5925DB Venlo	7,5		46,69	48	51,63	51,63	50,61	50,10	49,65							51,20
Sleedoornstraat 20 A	5925DA Venlo	4,5		44,79	48	49,83	49,83	49,03	48,60	48,25							49,46
Sleedoornstraat 21	5925DB Venlo	4,5		44,92	48	50,00	50,00	49,10	48,65	48,17							49,52
Sleedoornstraat 21	5925DB Venlo	7,5		45,26	48	50,30	50,30	49,40	48,94	48,72							49,83
Sleedoornstraat 21	5925DB Venlo	7,5		46,65	48	51,79	51,79	50,66	50,11	49,53							51,24
Spireastraat 2	5925GM Venlo	7,5		46,28	48	51,43	51,43	50,15	49,65	49,30							50,82
Spireastraat 2	5925GM Venlo	7,5		45,26	48	50,15	50,15	49,32	49,04	48,85							49,76
Spireastraat 2	5925GM Venlo	7,5		46,75	48	52,00	52,00	50,76	50,28	49,88							51,47
Spireastraat 4	5925GM Venlo	7,5		46,64	48	51,74	51,74	50,59	50,13	49,80							51,24
Spireastraat 4	5925GM Venlo	7,5		45,28	48	50,21	50,21	49,34	48,95	48,66							49,83
Spireastraat 6	5925GM Venlo	7,5		46,64	48	51,74	51,74	50,59	50,13	49,80							51,24
Spireastraat 6	5925GM Venlo	7,5		45,28	48	50,21	50,21	49,34	48,95	48,66							49,83
Spireastraat 8	5925GM Venlo	7,5		46,85	48	51,90	51,90	50,68	50,19	49,77							51,41
Spireastraat 8	5925GM Venlo	7,5		45,37	48	50,30	50,30	49,35	48,86	48,50							49,91
Spireastraat 10	5925GM Venlo	7,5		47,14	48	52,40	52,40	51,05	50,43	49,90							51,87
Spireastraat 10	5925GM Venlo	7,5		46,85	48	51,90	51,90	50,68	50,19	49,77							51,41
Spireastraat 10	5925GM Venlo	7,5		45,37	48	50,30	50,30	49,35	48,86	48,50							49,91
Spireastraat 12	5925GM Venlo	7,5		45,79	48	50,78	50,78	49,85	49,35	48,92							50,40
Spireastraat 12	5925GM Venlo	7,5		47,07	48	52,21	52,21	50,75	50,10	49,52							51,68

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Spireastraat 14	5925GM Venlo	4,5		46,19	48	51,09	51,09	50,45	50,03	49,55							50,96
Spireastraat 14	5925GM Venlo	7,5		48,26	48,26	53,49	53,49	52,14	51,52	50,96							52,99
Spireastraat 14	5925GM Venlo	7,5		47,07	48	52,21	52,21	50,75	50,10	49,52							51,68
Spireastraat 14	5925GM Venlo	7,5		45,79	48	50,78	50,78	49,85	49,35	48,92							50,40
Spireastraat 16	5925GM Venlo	7,5		45,03	48	50,22	50,22	48,87	48,22	47,66							49,67
Spireastraat 16	5925GM Venlo	7,5		47,24	48	52,67	52,67	50,78	49,95	49,12							51,97
Spireastraat 16	5925GM Venlo	7,5		45,52	48	50,57	50,57	49,52	49,06	48,63							50,11
Spireastraat 17	5925GM Venlo	4,5		44,80	48	49,73	49,73	49,00	48,64	48,33							49,37
Spireastraat 19	5925GM Venlo	4,5		44,80	48	49,73	49,73	49,00	48,64	48,33							49,37
Spireastraat 21	5925GM Venlo	4,5		45,30	48	50,39	50,39	49,50	49,04	48,57							50,04
Spireastraat 21	5925GM Venlo	4,5		44,80	48	49,73	49,73	49,00	48,64	48,33							49,37
Spireastraat 23	5925GM Venlo	4,5		45,24	48	50,23	50,23	49,42	49,00	48,78							49,76
Spireastraat 23	5925GM Venlo	7,5		46,84	48	51,70	51,70	50,98	50,61	50,33							51,38
Spireastraat 23	5925GM Venlo	7,5		46,03	48	51,19	51,19	50,24	49,73	49,28							50,77
Spireastraat 25	5925GM Venlo	7,5		46,03	48	51,19	51,19	50,24	49,73	49,28							50,77
Spireastraat 27	5925GM Venlo	7,5		46,03	48	51,19	51,19	50,24	49,73	49,28							50,77
Spireastraat 29	5925GM Venlo	7,5		46,11	48	51,23	51,23	50,24	49,80	49,37							50,82
Spireastraat 31	5925GM Venlo	7,5		46,11	48	51,23	51,23	50,24	49,80	49,37							50,82
Spireastraat 33	5925GM Venlo	7,5		46,19	48	50,90	50,90	50,30	49,69	49,47							50,57
Spireastraat 33	5925GM Venlo	7,5		46,11	48	51,23	51,23	50,24	49,80	49,37							50,82
Victor Hugostraat 1	5924AK Venlo	7,5		45,93	48	50,02	50,02	49,53	49,18	48,67							48,72
Victor Hugostraat 1	5924AK Venlo	7,5		46,54	48	51,12	51,12	50,44	49,88	49,34							49,98
Victor Hugostraat 2	5924AJ Venlo	7,5		45,31	48	49,72	49,72	49,09	48,70	48,12							48,38
Victor Hugostraat 2	5924AJ Venlo	7,5		47,30	48	51,66	51,66	50,99	50,33	49,71							50,59
Victor Hugostraat 3	5924AK Venlo	7,5		46,54	48	51,12	51,12	50,44	49,88	49,34							49,98
Victor Hugostraat 3	5924AK Venlo	7,5		45,93	48	50,02	50,02	49,53	49,18	48,67							48,72
Victor Hugostraat 4	5924AJ Venlo	7,5		45,31	48	49,72	49,72	49,09	48,70	48,12							48,38
Victor Hugostraat 4	5924AJ Venlo	7,5		47,30	48	51,66	51,66	50,99	50,33	49,71							50,59
Victor Hugostraat 5	5924AK Venlo	7,5		46,54	48	51,12	51,12	50,44	49,88	49,34							49,98
Victor Hugostraat 5	5924AK Venlo	7,5		45,93	48	50,02	50,02	49,53	49,18	48,67							48,72
Victor Hugostraat 5	5924AK Venlo	7,5		47,34	48	51,78	51,78	51,21	50,74	50,28							50,65
Victor Hugostraat 6	5924AJ Venlo	7,5		47,49	48	51,66	51,66	51,03	50,38	49,70							50,75
Victor Hugostraat 6	5924AJ Venlo	7,5		45,31	48	49,72	49,72	49,09	48,70	48,12							48,38
Victor Hugostraat 7	5924AK Venlo	7,5		47,76	48	51,78	51,78	51,35	50,88	50,47							50,48

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Victor Hugostraat 7	5924AK Venlo	7,5		47,04	48	50,90	50,90	50,23	49,65	48,93							50,06
Victor Hugostraat 8	5924AJ Venlo	7,5		45,31	48	49,72	49,72	49,09	48,70	48,12							48,38
Victor Hugostraat 8	5924AJ Venlo	7,5		47,49	48	51,66	51,66	51,03	50,38	49,70							50,75
Victor Hugostraat 10	5924AJ Venlo	7,5		48,26	48,26	52,32	52,32	51,67	51,06	50,47							51,25
Victor Hugostraat 10	5924AJ Venlo	7,5		47,49	48	51,66	51,66	51,03	50,38	49,70							50,75
Victor Hugostraat 10	5924AJ Venlo	7,5		45,31	48	49,72	49,72	49,09	48,70	48,12							48,38
Victor Hugostraat 12	5924AK Venlo	4,5		44,82	48	49,69	49,69	49,36	48,93	48,61							48,68
Victor Hugostraat 12	5924AK Venlo	4,5		45,19	48	49,84	49,84	48,21	47,25	46,47							48,57
Victor Hugostraat 12	5924AK Venlo	7,5		48,60	48,6	52,56	52,56	51,61	50,82	49,61							51,75
Victor Hugostraat 12	5924AK Venlo	7,5		48,74	48,74	53,19	53,19	52,42	51,75	50,92							52,02
Victor Hugostraat 12	5924AK Venlo	7,5		47,39	48	52,24	52,24	51,73	51,24	50,78							50,82
Victor Hugostraat 14	5924AK Venlo	4,5		45,05	48	49,64	49,64	49,14	48,73	48,37							48,63
Victor Hugostraat 14	5924AK Venlo	4,5		46,20	48	50,39	50,39	48,72	47,78	46,98							49,29
Victor Hugostraat 14	5924AK Venlo	7,5		48,28	48,28	52,77	52,77	52,06	51,48	50,84							51,52
Victor Hugostraat 14	5924AK Venlo	7,5		49,43	49,43	53,32	53,32	52,18	51,27	49,87							52,53
Victor Hugostraat 16	5924AK Venlo	4,5		46,20	48	50,39	50,39	48,72	47,78	46,98							49,29
Victor Hugostraat 16	5924AK Venlo	4,5		45,18	48	49,54	49,54	48,24	47,33	46,62							48,48
Victor Hugostraat 16	5924AK Venlo	4,5		45,05	48	49,64	49,64	49,14	48,73	48,37							48,63
Victor Hugostraat 16	5924AK Venlo	7,5		49,15	49,15	53,16	53,16	52,02	51,02	49,68							51,85
Victor Hugostraat 16	5924AK Venlo	7,5		49,43	49,43	53,32	53,32	52,18	51,27	49,87							52,53
Victor Hugostraat 16	5924AK Venlo	7,5		48,28	48,28	52,77	52,77	52,06	51,48	50,84							51,52
Violierstraat 1	5925HG Venlo	7,5		46,25	48	50,91	50,91	49,88	49,28	48,75							50,72
Violierstraat 2	5925HE Venlo	7,5		46,44	48	51,07	51,07	50,40	49,97	49,52							50,89
Violierstraat 3	5925HG Venlo	7,5		46,25	48	50,91	50,91	49,88	49,28	48,75							50,72
Violierstraat 4	5925HE Venlo	7,5		45,75	48	50,22	50,22	49,71	49,41	49,15							50,09
Violierstraat 4	5925HE Venlo	7,5		46,44	48	51,07	51,07	50,40	49,97	49,52							50,89
Violierstraat 5	5925HG Venlo	4,5		45,49	48	50,11	50,11	49,54	49,07	48,58							50,03
Violierstraat 5	5925HG Venlo	7,5		46,50	48	51,31	51,31	50,32	49,59	48,81							51,14
Violierstraat 6	5925HE Venlo	7,5		46,61	48	51,32	51,32	50,34	49,64	48,96							51,17
Violierstraat 7	5925HG Venlo	4,5		45,49	48	50,11	50,11	49,54	49,07	48,58							50,03
Violierstraat 7	5925HG Venlo	7,5		46,50	48	51,31	51,31	50,32	49,59	48,81							51,14
Violierstraat 8	5925HE Venlo	7,5		46,61	48	51,32	51,32	50,34	49,64	48,96							51,17
Violierstraat 9	5925HG Venlo	4,5		45,82	48	50,41	50,41	49,86	49,44	48,99							50,34
Violierstraat 9	5925HG Venlo	7,5		47,45	48	52,18	52,18	51,26	50,63	49,97							52,02

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Violierstraat 10	5925HE Venlo	7,5		47,66	48	52,31	52,31	51,48	50,87	50,29							52,17
Violierstraat 11	5925HG Venlo	4,5		45,82	48	50,41	50,41	49,86	49,44	48,99							50,34
Violierstraat 11	5925HG Venlo	7,5		47,45	48	52,18	52,18	51,26	50,63	49,97							52,02
Violierstraat 12	5925HE Venlo	7,5		47,66	48	52,31	52,31	51,48	50,87	50,29							52,17
Violierstraat 13	5925HG Venlo	4,5		46,18	48	50,78	50,78	50,18	49,66	49,15							50,71
Violierstraat 13	5925HG Venlo	7,5		48,38	48,38	53,08	53,08	52,13	51,48	50,88							52,91
Violierstraat 15	5925HG Venlo	4,5		46,18	48	50,78	50,78	50,18	49,66	49,15							50,71
Violierstraat 15	5925HG Venlo	7,5		48,38	48,38	53,08	53,08	52,13	51,48	50,88							52,91
Violierstraat 17	5925HG Venlo	4,5		46,32	48	50,81	50,81	50,38	50,03	49,71							50,75
Violierstraat 17	5925HG Venlo	7,5		48,09	48,09	52,79	52,79	51,92	51,24	50,58							52,64
Violierstraat 19	5925HG Venlo	4,5		46,32	48	50,81	50,81	50,38	50,03	49,71							50,75
Violierstraat 19	5925HG Venlo	7,5		48,09	48,09	52,79	52,79	51,92	51,24	50,58							52,64
Violierstraat 20	5925HE Venlo	4,5		45,02	48	49,60	49,60	48,72	48,09	47,65							49,55
Violierstraat 20	5925HE Venlo	7,5		47,98	48	52,49	52,49	51,85	51,16	50,50							52,44
Violierstraat 21	5925HG Venlo	7,5		47,86	48	52,49	52,49	51,81	51,15	50,53							52,39
Violierstraat 22	5925HE Venlo	7,5		47,70	48	52,20	52,20	51,55	51,00	50,50							52,17
Violierstraat 23	5925HG Venlo	7,5		47,86	48	52,49	52,49	51,81	51,15	50,53							52,39
Violierstraat 24	5925HE Venlo	7,5		47,70	48	52,20	52,20	51,55	51,00	50,50							52,17
Violierstraat 25	5925HG Venlo	7,5		48,39	48,39	53,02	53,02	52,36	51,70	51,06							52,94
Violierstraat 26	5925HE Venlo	4,5		45,09	48	49,71	49,71	49,07	48,55	48,13							49,68
Violierstraat 26	5925HE Venlo	7,5		48,23	48,23	52,74	52,74	52,02	51,44	50,95							52,71
Violierstraat 27	5925HG Venlo	7,5		48,39	48,39	53,02	53,02	52,36	51,70	51,06							52,94
Violierstraat 28	5925HE Venlo	4,5		45,09	48	49,71	49,71	49,07	48,55	48,13							49,68
Violierstraat 28	5925HE Venlo	7,5		48,23	48,23	52,74	52,74	52,02	51,44	50,95							52,71
Violierstraat 29	5925HG Venlo	4,5		45,09	48	49,64	49,64	49,15	48,77	48,41							49,60
Violierstraat 29	5925HG Venlo	7,5		48,85	48,85	53,33	53,33	52,71	52,13	51,57							53,25
Violierstraat 30	5925HE Venlo	7,5		47,23	48	51,81	51,81	51,02	50,36	49,79							51,78
Violierstraat 31	5925HG Venlo	4,5		45,09	48	49,64	49,64	49,15	48,77	48,41							49,60
Violierstraat 31	5925HG Venlo	7,5		48,85	48,85	53,33	53,33	52,71	52,13	51,57							53,25
Violierstraat 32	5925HE Venlo	1,5		46,17	48	50,47	50,47	49,98	49,39	48,67							50,46
Violierstraat 32	5925HE Venlo	4,5		47,07	48	51,45	51,45	50,92	50,33	49,80							51,44
Violierstraat 32	5925HE Venlo	7,5		47,39	48	51,78	51,78	51,26	50,78	50,31							51,77
Violierstraat 32	5925HE Venlo	7,5		47,23	48	51,81	51,81	51,02	50,36	49,79							51,78
Violierstraat 33	5925HG Venlo	4,5		46,31	48	50,81	50,81	50,35	50,05	49,76							50,77

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Violierstraat 33	5925HG Venlo	7,5		48,85	48,85	53,41	53,41	52,83	52,26	51,75							53,36
Violierstraat 35	5925HG Venlo	4,5		46,31	48	50,81	50,81	50,35	50,05	49,76							50,77
Violierstraat 35	5925HG Venlo	7,5		48,85	48,85	53,41	53,41	52,83	52,26	51,75							53,36
Violierstraat 37	5925HG Venlo	4,5		46,51	48	51,04	51,04	50,53	50,17	49,87							51,02
Violierstraat 37	5925HG Venlo	7,5		49,00	49	53,53	53,53	52,94	52,31	51,72							53,49
Violierstraat 39	5925HG Venlo	4,5		46,51	48	51,04	51,04	50,53	50,17	49,87							51,02
Violierstraat 39	5925HG Venlo	7,5		46,55	48	50,89	50,89	50,61	50,23	49,81							50,87
Violierstraat 39	5925HG Venlo	7,5		49,00	49	53,53	53,53	52,94	52,31	51,72							53,49
Violierstraat 41	5925HG Venlo	4,5		45,27	48	49,88	49,88	48,95	48,37	47,98							49,86
Violierstraat 41	5925HG Venlo	7,5		47,47	48	52,05	52,05	51,32	50,56	49,88							52,02
Violierstraat 43	5925HG Venlo	4,5		45,27	48	49,88	49,88	48,95	48,37	47,98							49,86
Violierstraat 43	5925HG Venlo	7,5		47,47	48	52,05	52,05	51,32	50,56	49,88							52,02
Violierstraat 45	5925HG Venlo	7,5		47,29	48	51,85	51,85	51,08	50,39	49,78							51,82
Violierstraat 47	5925HG Venlo	7,5		47,29	48	51,85	51,85	51,08	50,39	49,78							51,82
Violierstraat 49	5925HG Venlo	7,5		47,29	48	51,87	51,87	51,01	50,23	49,58							51,84
Violierstraat 51	5925HG Venlo	1,5		46,93	48	51,24	51,24	50,81	50,32	49,72							51,23
Violierstraat 51	5925HG Venlo	4,5		47,29	48	51,66	51,66	51,04	50,43	49,86							51,65
Violierstraat 51	5925HG Venlo	7,5		47,59	48	51,96	51,96	51,41	50,85	50,37							51,95
Violierstraat 51	5925HG Venlo	7,5		47,29	48	51,87	51,87	51,01	50,23	49,58							51,84
Vlierboomstraat 1	5925GB Venlo	7,5		45,80	48	50,56	50,56	49,79	49,29	48,81							50,36
Vlierboomstraat 1	5925GB Venlo	7,5		46,38	48	51,14	51,14	50,18	49,58	49,01							50,96
Vlierboomstraat 2	5925GA Venlo	7,5		45,05	48	49,71	49,71	49,09	48,68	48,25							49,56
Vlierboomstraat 2	5925GA Venlo	7,5		45,19	48	49,95	49,95	49,22	48,71	48,20							49,84
Vlierboomstraat 3	5925GB Venlo	7,5		46,38	48	51,14	51,14	50,18	49,58	49,01							50,96
Vlierboomstraat 3	5925GB Venlo	7,5		45,80	48	50,56	50,56	49,79	49,29	48,81							50,36
Vlierboomstraat 4	5925GA Venlo	7,5		46,56	48	51,34	51,34	50,54	49,98	49,46							51,18
Vlierboomstraat 4	5925GA Venlo	7,5		45,70	48	50,41	50,41	49,52	48,93	48,46							50,19
Vlierboomstraat 5	5925GB Venlo	7,5		46,38	48	51,14	51,14	50,18	49,58	49,01							50,96
Vlierboomstraat 5	5925GB Venlo	7,5		45,80	48	50,56	50,56	49,79	49,29	48,81							50,36
Vlierboomstraat 6	5925GA Venlo	7,5		46,56	48	51,34	51,34	50,54	49,98	49,46							51,18
Vlierboomstraat 6	5925GA Venlo	7,5		45,70	48	50,41	50,41	49,52	48,93	48,46							50,19
Vlierboomstraat 7	5925GB Venlo	7,5		45,80	48	50,56	50,56	49,79	49,29	48,81							50,36
Vlierboomstraat 7	5925GB Venlo	7,5		46,38	48	51,14	51,14	50,18	49,58	49,01							50,96
Vlierboomstraat 8	5925GA Venlo	7,5		45,70	48	50,41	50,41	49,52	48,93	48,46							50,19

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Vlierboomstraat 8	5925GA Venlo	7,5		46,56	48	51,34	51,34	50,54	49,98	49,46							51,18
Vlierboomstraat 9	5925GB Venlo	7,5		46,74	48	51,42	51,42	50,61	50,08	49,60							51,28
Vlierboomstraat 9	5925GB Venlo	7,5		46,39	48	51,21	51,21	50,28	49,63	49,10							51,01
Vlierboomstraat 10	5925GA Venlo	7,5		45,70	48	50,41	50,41	49,52	48,93	48,46							50,19
Vlierboomstraat 10	5925GA Venlo	7,5		46,56	48	51,34	51,34	50,54	49,98	49,46							51,18
Vlierboomstraat 11	5925GB Venlo	7,5		46,39	48	51,21	51,21	50,28	49,63	49,10							51,01
Vlierboomstraat 11	5925GB Venlo	7,5		46,74	48	51,42	51,42	50,61	50,08	49,60							51,28
Vlierboomstraat 12	5925GA Venlo	7,5		45,74	48	50,49	50,49	49,73	49,24	48,74							50,33
Vlierboomstraat 12	5925GA Venlo	7,5		47,06	48	51,78	51,78	50,99	50,49	50,02							51,59
Vlierboomstraat 13	5925GB Venlo	7,5		48,30	48,3	53,17	53,17	52,04	51,28	50,59							52,95
Vlierboomstraat 13	5925GB Venlo	7,5		46,39	48	51,21	51,21	50,28	49,63	49,10							51,01
Vlierboomstraat 13	5925GB Venlo	7,5		46,74	48	51,42	51,42	50,61	50,08	49,60							51,28
Vlierboomstraat 14	5925GA Venlo	7,5		45,74	48	50,49	50,49	49,73	49,24	48,74							50,33
Vlierboomstraat 14	5925GA Venlo	7,5		47,06	48	51,78	51,78	50,99	50,49	50,02							51,59
Vlierboomstraat 15	5925GB Venlo	7,5		47,25	48	52,07	52,07	51,03	50,35	49,75							51,87
Vlierboomstraat 15	5925GB Venlo	7,5		46,21	48	51,00	51,00	50,04	49,44	48,94							50,80
Vlierboomstraat 16	5925GA Venlo	7,5		47,84	48	52,58	52,58	51,67	51,05	50,44							52,42
Vlierboomstraat 16	5925GA Venlo	7,5		45,74	48	50,49	50,49	49,73	49,24	48,74							50,33
Vlierboomstraat 16	5925GA Venlo	7,5		47,06	48	51,78	51,78	50,99	50,49	50,02							51,59
Vlierboomstraat 17	5925GB Venlo	7,5		46,21	48	51,00	51,00	50,04	49,44	48,94							50,80
Vlierboomstraat 17	5925GB Venlo	7,5		47,25	48	52,07	52,07	51,03	50,35	49,75							51,87
Vlierboomstraat 18	5925GA Venlo	7,5		47,40	48	52,10	52,10	51,20	50,62	50,10							51,93
Vlierboomstraat 18	5925GA Venlo	7,5		46,21	48	50,99	50,99	50,10	49,56	49,06							50,82
Vlierboomstraat 19	5925GB Venlo	7,5		46,21	48	51,00	51,00	50,04	49,44	48,94							50,80
Vlierboomstraat 19	5925GB Venlo	7,5		47,25	48	52,07	52,07	51,03	50,35	49,75							51,87
Vlierboomstraat 20	5925GA Venlo	7,5		46,21	48	50,99	50,99	50,10	49,56	49,06							50,82
Vlierboomstraat 20	5925GA Venlo	7,5		47,40	48	52,10	52,10	51,20	50,62	50,10							51,93
Vlierboomstraat 21	5925GB Venlo	7,5		47,57	48	52,25	52,25	51,49	50,98	50,42							52,15
Vlierboomstraat 21	5925GB Venlo	7,5		47,95	48	52,66	52,66	51,66	51,05	50,57							52,46
Vlierboomstraat 22	5925GA Venlo	7,5		47,40	48	52,10	52,10	51,20	50,62	50,10							51,93
Vlierboomstraat 22	5925GA Venlo	7,5		46,21	48	50,99	50,99	50,10	49,56	49,06							50,82
Vlierboomstraat 23	5925GB Venlo	7,5		47,95	48	52,66	52,66	51,66	51,05	50,57							52,46
Vlierboomstraat 23	5925GB Venlo	7,5		47,57	48	52,25	52,25	51,49	50,98	50,42							52,15
Vlierboomstraat 24	5925GA Venlo	7,5		47,40	48	52,10	52,10	51,20	50,62	50,10							51,93

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Vlierboomstraat 24	5925GA Venlo	7,5		46,21	48	50,99	50,99	50,10	49,56	49,06							50,82
Vlierboomstraat 26	5925GA Venlo	7,5		47,58	48	52,32	52,32	51,34	50,70	50,13							52,14
Vlierboomstraat 26	5925GA Venlo	7,5		46,80	48	51,60	51,60	50,73	50,14	49,61							51,42
Vlierboomstraat 28	5925GA Venlo	7,5		46,80	48	51,60	51,60	50,73	50,14	49,61							51,42
Vlierboomstraat 28	5925GA Venlo	7,5		47,58	48	52,32	52,32	51,34	50,70	50,13							52,14
Vlierboomstraat 30	5925GA Venlo	4,5		45,36	48	50,07	50,07	49,59	49,07	48,40							50,08
Vlierboomstraat 30	5925GA Venlo	7,5		46,80	48	51,60	51,60	50,73	50,14	49,61							51,42
Vlierboomstraat 30	5925GA Venlo	7,5		48,81	48,81	53,57	53,57	52,58	51,88	51,11							53,48
Vlierboomstraat 30	5925GA Venlo	7,5		47,58	48	52,32	52,32	51,34	50,70	50,13							52,14
Vlierboomstraat 35	5925GB Venlo	4,5	49,31	45,44	48	50,48	50,48	49,18	48,19	47,13							50,24
Voltairestraat 2	5924EH Venlo	7,5		45,77	48	50,35	50,35	49,64	49,01	48,16							49,66
Voltairestraat 4	5924EH Venlo	7,5		45,77	48	50,35	50,35	49,64	49,01	48,16							49,66
Voltairestraat 6	5924EH Venlo	7,5		45,77	48	50,35	50,35	49,64	49,01	48,16							49,66
Voltairestraat 8	5924EH Venlo	4,5		44,81	48	49,75	49,75	49,36	49,14	48,89							48,77
Voltairestraat 8	5924EH Venlo	7,5		46,78	48	51,63	51,63	50,91	50,41	49,91							50,80
Voltairestraat 10	5924EH Venlo	4,5		44,81	48	49,75	49,75	49,36	49,14	48,89							48,77
Voltairestraat 10	5924EH Venlo	7,5		46,78	48	51,63	51,63	50,91	50,41	49,91							50,80
Voltairestraat 12	5924EH Venlo	4,5		44,81	48	49,75	49,75	49,36	49,14	48,89							48,77
Voltairestraat 12	5924EH Venlo	7,5		46,86	48	51,92	51,92	51,43	51,26	50,99							50,90
Voltairestraat 12	5924EH Venlo	7,5		46,78	48	51,63	51,63	50,91	50,41	49,91							50,80
Voltairestraat 14	5924EH Venlo	7,5		46,59	48	51,47	51,47	50,47	50,00	49,37							50,75
Voltairestraat 16	5924EH Venlo	7,5		46,59	48	51,47	51,47	50,47	50,00	49,37							50,75
Voltairestraat 18	5924EH Venlo	7,5		46,59	48	51,47	51,47	50,47	50,00	49,37							50,75
Voltairestraat 20	5924EH Venlo	7,5		46,22	48	50,88	50,88	50,04	49,44	48,74							50,30
Voltairestraat 22	5924EH Venlo	7,5		46,22	48	50,88	50,88	50,04	49,44	48,74							50,30
Voltairestraat 24	5924EH Venlo	7,5		46,22	48	50,88	50,88	50,04	49,44	48,74							50,30
Voltairestraat 24	5924EH Venlo	7,5		45,81	48	50,42	50,42	49,85	49,54	49,17							49,42
Voltairestraat 26	5924EH Venlo	7,5		46,33	48	51,07	51,07	50,22	49,74	49,02							50,25
Voltairestraat 26	5924EH Venlo	7,5		45,20	48	49,90	49,90	49,08	48,77	48,17							48,78
Voltairestraat 28	5924EH Venlo	7,5		46,33	48	51,07	51,07	50,22	49,74	49,02							50,25
Voltairestraat 28	5924EH Venlo	7,5		45,20	48	49,90	49,90	49,08	48,77	48,17							48,78
Voltairestraat 30	5924EH Venlo	7,5		47,19	48	52,08	52,08	51,67	51,33	50,87							51,24
Voltairestraat 30	5924EH Venlo	7,5		45,20	48	49,90	49,90	49,08	48,77	48,17							48,78
Voltairestraat 32	5924EH Venlo	7,5		45,20	48	49,90	49,90	49,08	48,77	48,17							48,78

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Voltairestraat 32	5924EH Venlo	7,5		47,19	48	52,08	52,08	51,67	51,33	50,87							51,24
Voltairestraat 34	5924EH Venlo	7,5		45,04	48	49,63	49,63	49,00	48,70	48,17							48,31
Voltairestraat 34	5924EH Venlo	7,5		46,94	48	51,66	51,66	51,10	50,59	50,04							50,91
Voltairestraat 36	5924EH Venlo	7,5		45,04	48	49,63	49,63	49,00	48,70	48,17							48,31
Voltairestraat 36	5924EH Venlo	7,5		46,94	48	51,66	51,66	51,10	50,59	50,04							50,91
Voltairestraat 38	5924EH Venlo	7,5		46,94	48	51,66	51,66	51,10	50,59	50,04							50,91
Voltairestraat 38	5924EH Venlo	7,5		47,32	48	51,92	51,92	51,27	50,80	50,21							50,83
Voltairestraat 38	5924EH Venlo	7,5		45,04	48	49,63	49,63	49,00	48,70	48,17							48,31
Vossenerlaan 41	5924AB Venlo	7,5		46,40	48	51,07	51,07	50,46	50,02	49,47							50,06
Vossenerlaan 43	5924AB Venlo	7,5		46,40	48	51,07	51,07	50,46	50,02	49,47							50,06
Vossenerlaan 45	5924AB Venlo	7,5		46,40	48	51,07	51,07	50,46	50,02	49,47							50,06
Vossenerlaan 47	5924AB Venlo	7,5		46,40	48	51,07	51,07	50,46	50,02	49,47							50,06
Vossenerlaan 49	5924AB Venlo	7,5		45,34	48	50,03	50,03	49,44	49,14	48,71							48,94
Vossenerlaan 51	5924AC Venlo	7,5		45,34	48	50,03	50,03	49,44	49,14	48,71							48,94
Vossenerlaan 53	5924AC Venlo	7,5		45,34	48	50,03	50,03	49,44	49,14	48,71							48,94
Vossenerlaan 55	5924AC Venlo	7,5		45,34	48	50,03	50,03	49,44	49,14	48,71							48,94
Vossenerlaan 55 A	5924AC Venlo	7,5		45,34	48	50,03	50,03	49,44	49,14	48,71							48,94
Vossenerlaan 55 A	5924AC Venlo	7,5		45,43	48	50,17	50,17	49,63	48,97	48,61							49,42
Vossenerlaan 69	5924AC Venlo	7,5		44,84	48	49,61	49,61	49,00	48,59	48,40							48,59
Vossenerlaan 86	5924AG Venlo	7,5		45,08	48	49,93	49,93	49,12	48,69	48,55							48,79
Vossenerlaan 88	5924AG Venlo	7,5		45,08	48	49,93	49,93	49,12	48,69	48,55							48,79
Vossenerlaan 90	5924AG Venlo	7,5		45,08	48	49,93	49,93	49,12	48,69	48,55							48,79
Vossenerlaan 92	5924AG Venlo	7,5		45,08	48	49,93	49,93	49,12	48,69	48,55							48,79
Vossenerlaan 103	5924AD Venlo	7,5		45,06	48	50,01	50,01	48,81	48,11	47,39							49,50
Vossenerlaan 105	5924AD Venlo	7,5		44,85	48	49,81	49,81	48,33	47,40	46,70							49,19
Vossenerlaan 105	5924AD Venlo	7,5		45,79	48	50,61	50,61	49,14	47,62	47,22							50,42
Vossenerlaan 107	5924AD Venlo	7,5		44,85	48	49,81	49,81	48,33	47,40	46,70							49,19
Vossenerlaan 107	5924AD Venlo	7,5		45,79	48	50,61	50,61	49,14	47,62	47,22							50,42
Vossenerlaan 109	5924AD Venlo	7,5		45,55	48	50,22	50,22	49,45	48,06	46,98							49,97
Vossenerlaan 109	5924AD Venlo	7,5		44,92	48	49,98	49,98	48,60	47,73	46,94							49,40
Vossenerlaan 111	5924AD Venlo	7,5		44,92	48	49,98	49,98	48,60	47,73	46,94							49,40
Vossenerlaan 111	5924AD Venlo	7,5		45,55	48	50,22	50,22	49,45	48,06	46,98							49,97
Vossenerlaan 113	5924AD Venlo	7,5		44,92	48	49,98	49,98	48,60	47,73	46,94							49,40
Vossenerlaan 113	5924AD Venlo	7,5		45,55	48	50,22	50,22	49,45	48,06	46,98							49,97

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Vossenerlaan 113	5924AD Venlo	7,5		45,53	48	50,16	50,16	49,58	48,22	47,04							49,92
Vossenerlaan 115	5924AD Venlo	7,5		45,73	48	50,77	50,77	49,62	48,78	48,05							50,18
Vossenerlaan 115	5924AD Venlo	7,5		45,53	48	50,16	50,16	49,58	48,22	47,04							49,92
Vossenerlaan 117	5924AD Venlo	7,5		45,53	48	50,16	50,16	49,58	48,22	47,04							49,92
Vossenerlaan 117	5924AD Venlo	7,5		45,73	48	50,77	50,77	49,62	48,78	48,05							50,18
Vossenerlaan 117	5924AD Venlo	7,5		44,90	48	49,82	49,82	48,70	47,54	46,48							49,38
Vossenerlaan 123	5924AD Venlo	7,5		45,20	48	50,03	50,03	49,20	48,53	47,48							49,53
Vossenerlaan 123	5924AD Venlo	7,5		45,94	48	50,89	50,89	49,81	48,98	48,21							50,37
Vossenerlaan 129	5924AD Venlo	7,5		45,47	48	50,23	50,23	49,27	48,07	46,90							49,91
Vossenerlaan 129	5924AD Venlo	7,5		45,95	48	50,93	50,93	49,55	48,52	47,48							50,52
Vossenerlaan 131	5924AD Venlo	7,5		46,34	48	51,36	51,36	49,68	48,89	47,80							50,92
Vossenerlaan 131	5924AD Venlo	7,5		48,50	48,5	53,61	53,61	49,41	49,17	46,21							53,53
Vossenerlaan 133	5924AD Venlo	7,5		46,34	48	51,36	51,36	49,68	48,89	47,80							50,92
Vossenerlaan 133	5924AD Venlo	7,5		48,50	48,5	53,61	53,61	49,41	49,17	46,21							53,53
Vossenerlaan 135	5924AD Venlo	7,5		46,34	48	51,36	51,36	49,68	48,89	47,80							50,92
Vossenerlaan 135	5924AD Venlo	7,5		48,50	48,5	53,61	53,61	49,41	49,17	46,21							53,53
Vossenerlaan 137	5924AD Venlo	7,5		48,81	48,81	53,84	53,84	48,80	48,29	45,79							53,75
Vossenerlaan 137	5924AD Venlo	7,5		45,90	48	51,13	51,13	49,18	48,39	47,27							50,70
Vossenerlaan 139	5924AD Venlo	7,5		48,78	48,78	53,78	53,78	49,22	47,75	46,50							53,70
Vossenerlaan 139	5924AD Venlo	7,5		45,90	48	51,13	51,13	49,18	48,39	47,27							50,70
Vossenerlaan 139	5924AD Venlo	7,5		48,81	48,81	53,84	53,84	48,80	48,29	45,79							53,75
Vossenerlaan 141	5924AD Venlo	7,5		46,68	48	51,80	51,80	49,62	48,68	47,62							51,42
Vossenerlaan 141	5924AD Venlo	7,5		47,28	48	52,91	52,91	48,14	46,96	45,24							52,82
Vossenerlaan 143	5924AD Venlo	7,5		46,68	48	51,80	51,80	49,62	48,68	47,62							51,42
Vossenerlaan 143	5924AD Venlo	7,5		47,28	48	52,91	52,91	48,14	46,96	45,24							52,82
Vossenerlaan 145	5924AD Venlo	7,5		47,28	48	52,91	52,91	48,14	46,96	45,24							52,82
Vossenerlaan 145	5924AD Venlo	7,5		46,68	48	51,80	51,80	49,62	48,68	47,62							51,42
Vossenerlaan 147	5924AD Venlo	7,5		46,68	48	51,80	51,80	49,62	48,68	47,62							51,42
Vossenerlaan 147	5924AD Venlo	7,5		47,28	48	52,91	52,91	48,14	46,96	45,24							52,82
Vossenerlaan 147	5924AD Venlo	7,5		47,58	48	53,42	53,42	48,53	47,30	46,05							53,34
Vossenerlaan 149	5924AD Venlo	7,5		47,58	48	53,42	53,42	48,53	47,30	46,05							53,34
Vossenerlaan 149	5924AD Venlo	7,5		47,00	48	52,12	52,12	50,07	49,21	48,23							51,74
Vuurdoornstraat 5	5925GP Venlo	7,5		45,26	48	50,15	50,15	49,32	49,04	48,85							49,76
Vuurdoornstraat 5	5925GP Venlo	7,5		46,28	48	51,43	51,43	50,15	49,65	49,30							50,82

Tabel 5.2 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Vuurdoornstraat 7	5925GP Venlo	7,5		45,11	48	50,09	50,09	49,07	48,73	48,40							49,62
Vuurdoornstraat 7	5925GP Venlo	7,5		45,07	48	50,14	50,14	48,97	48,44	48,03							49,59

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Boekenderhofweg 2	5925NE	3	Z			39,73			2576	1,5	43,00	38,13	48,00	42,34	-		
Boekenderhofweg 2	5925NE	3	W			43,40			2575	1,5	43,00	41,87	48,00	45,86	-		
Boekenderhofweg 2	5925NE	3	Z			42,25			2576	4,5	43,00	40,65	48,00	44,85	-		
Boekenderhofweg 2	5925NE	3	W			45,53			2575	4,5	43,00	43,97	48,00	48,06	-		
Boekenderhofweg 2	5925NE	3	Z			44,81			2576	7,5	43,00	43,24	48,00	47,35	-		
Boekenderhofweg 2	5925NE	3	W			46,81			2575	7,5	43,00	45,25	48,00	49,29	-		
Boekenderhofweg 4	5925NE	3	N			37,83			2578	1,5	43,00	36,23	48,00	40,70	-		
Boekenderhofweg 4	5925NE	3	W			44,03			2577	1,5	43,00	42,52	48,00	46,43	-		
Boekenderhofweg 4	5925NE	3	W			45,97			2577	4,5	43,00	44,41	48,00	48,43	-		
Boekenderhofweg 4	5925NE	3	N			40,83			2578	4,5	43,00	39,21	48,00	43,70	-		
Boekenderhofweg 4	5925NE	3	N			43,41			2578	7,5	43,00	41,82	48,00	46,04	-		
Boekenderhofweg 4	5925NE	3	W			46,96			2577	7,5	43,00	45,40	48,00	49,41	-		
Boekenderhofweg 6	5925NE	3	W			44,21			2579	1,5	43,00	42,70	48,00	46,61	-		
Boekenderhofweg 6	5925NE	3	W			46,38			2579	4,5	43,00	44,82	48,00	48,84	-		
Boekenderhofweg 6	5925NE	3	W			47,43			2579	7,5	43,00	45,87	48,00	49,92	-	X	50
Boekenderhofweg 8	5925NE	3	W			44,02			2580	1,5	43,00	42,50	48,00	46,46	-		
Boekenderhofweg 8	5925NE	3	N			42,20			2581	1,5	43,00	40,67	48,00	44,61	-		
Boekenderhofweg 8	5925NE	3	W			46,30			2580	4,5	43,00	44,75	48,00	48,77	-		
Boekenderhofweg 8	5925NE	3	N			44,98			2581	4,5	43,00	43,43	48,00	47,40	-		
Boekenderhofweg 8	5925NE	3	W			47,42			2580	7,5	43,00	45,87	48,00	49,91	-	X	50
Boekenderhofweg 8	5925NE	3	N			47,32			2581	7,5	43,00	45,79	48,00	49,64	-	X	50
Boekenderhofweg 10	5925NE	3	Z			40,62			2582	1,5	43,00	39,07	48,00	43,19	-		
Boekenderhofweg 10	5925NE	3	W			45,15			2583	1,5	43,00	43,63	48,00	47,56	-		
Boekenderhofweg 10	5925NE	3	W			47,14			2583	4,5	43,00	45,59	48,00	49,61	-	X	50
Boekenderhofweg 10	5925NE	3	Z			43,21			2582	4,5	43,00	41,62	48,00	45,89	-		
Boekenderhofweg 12	5925NE	3	W			44,83			2584	1,5	43,00	43,30	48,00	47,31	-		
Boekenderhofweg 12	5925NE	3	W			47,02			2584	4,5	43,00	45,47	48,00	49,50	-	X	50
Boekenderhofweg 12	5925NE	3	W			47,45			2584	7,5	43,00	45,90	48,00	49,93	-	X	50
Boekenderhofweg 14	5925NE	3	W			44,90			2585	1,5	43,00	43,37	48,00	47,32	-		
Boekenderhofweg 14	5925NE	3	W			47,08			2585	4,5	43,00	45,53	48,00	49,54	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Boekenderhofweg 15	5925NE	3	Z			36,25			2635	1,5	43,00	34,68	48,00	38,70	-		
Boekenderhofweg 15	5925NE	3	N			45,70			2636	1,5	43,00	44,20	48,00	47,99	-		
Boekenderhofweg 15	5925NE	3	Z			43,61			2635	4,5	43,00	42,06	48,00	45,95	-		
Boekenderhofweg 15	5925NE	3	N			47,31			2636	4,5	43,00	45,77	48,00	49,67	-	X	50
Boekenderhofweg 16	5925NE	3	Z			38,93			2587	1,5	43,00	37,36	48,00	41,57	-		
Boekenderhofweg 16	5925NE	3	Z			40,67			2587	4,5	43,00	39,07	48,00	43,33	-		
Boekenderhofweg 18	5925NE	3	W			44,78			2588	1,5	43,00	43,26	48,00	47,18	-		
Boekenderhofweg 18	5925NE	3	Z			45,37			2586	1,5	43,00	43,85	48,00	47,76	-		
Boekenderhofweg 18	5925NE	3	W			46,07			2588	4,5	43,00	44,52	48,00	48,51	-		
Boekenderhofweg 18	5925NE	3	Z			47,02			2586	4,5	43,00	45,47	48,00	49,47	-		
Boekenderhofweg 20	5925NE	3	N			46,30			2591	1,5	43,00	44,77	48,00	48,58	-		
Boekenderhofweg 20	5925NE	3	W			46,66			2590	1,5	43,00	45,13	48,00	49,09	-		
Boekenderhofweg 20	5925NE	3	W			47,20			2590	4,5	43,00	45,66	48,00	49,62	-	X	50
Boekenderhofweg 20	5925NE	3	N			46,90			2591	4,5	43,00	45,37	48,00	49,14	-		
Boekenderhofweg 20	5925NE	3	W			47,25			2590	7,5	43,00	45,71	48,00	49,66	-	X	50
Boekenderhofweg 20	5925NE	3	N			46,90			2591	7,5	43,00	45,38	48,00	49,16	-		
Boekenderhofweg 30	5925NE	3	Z			43,80			2612	1,5	43,00	42,24	48,00	46,26	-		
Boekenderhofweg 30	5925NE	3	W			47,54			2611	1,5	43,00	46,02	48,00	49,90	-	X	50
Boekenderhofweg 30	5925NE	3	Z			42,61			2612	4,5	43,00	41,02	48,00	45,18	-		
Boekenderhofweg 30	5925NE	3	W			47,69			2611	4,5	43,00	46,16	48,00	50,05	-	X	50
Boekenderhofweg 32	5925NE	3	Z			42,40			2614	1,5	43,00	40,86	48,00	44,79	-		
Boekenderhofweg 32	5925NE	3	W			44,41			2613	1,5	43,00	42,87	48,00	46,87	-		
Boekenderhofweg 32	5925NE	3	Z			41,46			2614	4,5	43,00	39,89	48,00	43,95	-		
Boekenderhofweg 32	5925NE	3	W			46,16			2613	4,5	43,00	44,62	48,00	48,59	-		
Boekenderhofweg 34	5925NE	3	W			41,27			2615	1,5	43,00	39,78	48,00	43,55	-		
Boekenderhofweg 34	5925NE	3	W			45,07			2615	4,5	43,00	43,54	48,00	47,41	-		
Boekenderhofweg 36	5925NE	3	W			45,17			2616	1,5	43,00	43,67	48,00	47,53	-		
Boekenderhofweg 38	5925NE	54	W			44,88			2617	1,5	43,00	43,39	48,00	47,26	-		
Boekenderhofweg 38	5925NE	54	W			47,40			2617	4,5	43,00	45,88	48,00	49,74	-		
Boekenderhofweg 60	5925NE	3	NW			47,19			2625	1,5	43,00	45,73	48,00	49,37	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Boekenderhofweg 60	5925NE	3	ZW			46,96			2624	1,5	43,00	45,49	48,00	49,19	-		
Boekenderhofweg 60	5925NE	3	NW			50,87			2625	4,5	43,00	49,39	49,39	53,05	-	X	53
Boekenderhofweg 60	5925NE	3	ZW			48,99			2624	4,5	43,00	47,48	48,00	51,27	-	X	51
Boekenderstraat 179	5925NB	1	NW			38,67			2549	1,5	43,00	37,08	48,00	41,05	-		
Boekenderstraat 179	5925NB	1	NW			41,99			2549	4,5	43,00	40,43	48,00	44,30	-		
Boekenderstraat 179	5925NB	1	NW			44,55			2549	7,5	43,00	42,99	48,00	46,88	-		
Boekenderstraat 181	5925NB	1	NW			38,67			2549	1,5	43,00	37,08	48,00	41,05	-		
Boekenderstraat 181	5925NB	1	NW			41,99			2549	4,5	43,00	40,43	48,00	44,30	-		
Boekenderstraat 181	5925NB	1	NW			44,55			2549	7,5	43,00	42,99	48,00	46,88	-		
Boekenderstraat 183	5925NB	1	NW			38,67			2549	1,5	43,00	37,08	48,00	41,05	-		
Boekenderstraat 183	5925NB	1	NW			41,99			2549	4,5	43,00	40,43	48,00	44,30	-		
Boekenderstraat 183	5925NB	1	NW			44,55			2549	7,5	43,00	42,99	48,00	46,88	-		
Boekenderstraat 185	5925NB	1	Z			35,21			2548	1,5	43,00	33,62	48,00	37,68	-		
Boekenderstraat 185	5925NB	1	W			37,44			2547	1,5	43,00	35,84	48,00	39,79	-		
Boekenderstraat 185	5925NB	1	Z			37,08			2548	4,5	43,00	35,50	48,00	39,61	-		
Boekenderstraat 185	5925NB	1	W			40,81			2547	4,5	43,00	39,24	48,00	43,11	-		
Boekenderstraat 185	5925NB	1	Z			37,23			2548	7,5	43,00	35,63	48,00	39,66	-		
Boekenderstraat 185	5925NB	1	W			43,31			2547	7,5	43,00	41,75	48,00	45,71	-		
Boekenderstraat 187	5925NB	1	W			37,44			2547	1,5	43,00	35,84	48,00	39,79	-		
Boekenderstraat 187	5925NB	1	W			40,81			2547	4,5	43,00	39,24	48,00	43,11	-		
Boekenderstraat 187	5925NB	1	W			43,31			2547	7,5	43,00	41,75	48,00	45,71	-		
Boekenderstraat 189	5925NB	1	W			37,44			2547	1,5	43,00	35,84	48,00	39,79	-		
Boekenderstraat 189	5925NB	1	W			40,81			2547	4,5	43,00	39,24	48,00	43,11	-		
Boekenderstraat 189	5925NB	1	W			43,31			2547	7,5	43,00	41,75	48,00	45,71	-		
Boekenderstraat 191	5925NB	1	W			37,43			2546	1,5	43,00	35,82	48,00	39,70	-		
Boekenderstraat 191	5925NB	1	W			40,54			2546	4,5	43,00	38,96	48,00	42,84	-		
Boekenderstraat 191	5925NB	1	W			43,39			2546	7,5	43,00	41,82	48,00	45,74	-		
Boekenderstraat 193	5925NB	1	W			37,43			2546	1,5	43,00	35,82	48,00	39,70	-		
Boekenderstraat 193	5925NB	1	W			40,54			2546	4,5	43,00	38,96	48,00	42,84	-		
Boekenderstraat 193	5925NB	1	W			43,39			2546	7,5	43,00	41,82	48,00	45,74	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Boekenderstraat 195	5925NB	1	W			37,43			2546	1,5	43,00	35,82	48,00	39,70	-		
Boekenderstraat 195	5925NB	1	N			33,86			2545	1,5	43,00	32,24	48,00	36,33	-		
Boekenderstraat 195	5925NB	1	N			35,76			2545	4,5	43,00	34,14	48,00	38,09	-		
Boekenderstraat 195	5925NB	1	W			40,54			2546	4,5	43,00	38,96	48,00	42,84	-		
Boekenderstraat 195	5925NB	1	N			39,34			2545	7,5	43,00	37,72	48,00	41,78	-		
Boekenderstraat 195	5925NB	1	W			43,39			2546	7,5	43,00	41,82	48,00	45,74	-		
Boekenderstraat 197	5925NB	1	ZO			35,41			2544	1,5	43,00	33,80	48,00	38,03	-		
Boekenderstraat 197	5925NB	1	ZW			38,74			2543	1,5	43,00	37,15	48,00	41,04	-		
Boekenderstraat 197	5925NB	1	ZO			38,72			2544	4,5	43,00	37,13	48,00	41,31	-		
Boekenderstraat 197	5925NB	1	ZW			40,26			2543	4,5	43,00	38,67	48,00	42,57	-		
Boekenderstraat 197	5925NB	1	ZO			39,21			2544	7,5	43,00	37,60	48,00	41,83	-		
Boekenderstraat 197	5925NB	1	ZW			43,46			2543	7,5	43,00	41,88	48,00	45,80	-		
Boekenderstraat 199	5925NB	1	ZW			38,74			2543	1,5	43,00	37,15	48,00	41,04	-		
Boekenderstraat 199	5925NB	1	ZW			40,26			2543	4,5	43,00	38,67	48,00	42,57	-		
Boekenderstraat 199	5925NB	1	ZW			43,46			2543	7,5	43,00	41,88	48,00	45,80	-		
Boekenderstraat 201	5925NB	1	ZW			38,74			2543	1,5	43,00	37,15	48,00	41,04	-		
Boekenderstraat 201	5925NB	1	ZW			40,26			2543	4,5	43,00	38,67	48,00	42,57	-		
Boekenderstraat 201	5925NB	1	ZW			43,46			2543	7,5	43,00	41,88	48,00	45,80	-		
Boekenderstraat 203	5925NB	1	ZW			39,18			2542	1,5	43,00	37,59	48,00	41,49	-		
Boekenderstraat 203	5925NB	1	ZW			40,79			2542	4,5	43,00	39,20	48,00	43,15	-		
Boekenderstraat 203	5925NB	1	ZW			44,17			2542	7,5	43,00	42,59	48,00	46,57	-		
Boekenderstraat 205	5925NB	1	ZW			39,18			2542	1,5	43,00	37,59	48,00	41,49	-		
Boekenderstraat 205	5925NB	1	ZW			40,79			2542	4,5	43,00	39,20	48,00	43,15	-		
Boekenderstraat 205	5925NB	1	ZW			44,17			2542	7,5	43,00	42,59	48,00	46,57	-		
Boekenderstraat 207	5925NB	1	NW			39,57			2541	1,5	43,00	37,96	48,00	42,10	-		
Boekenderstraat 207	5925NB	1	ZW			39,18			2542	1,5	43,00	37,59	48,00	41,49	-		
Boekenderstraat 207	5925NB	1	NW			42,34			2541	4,5	43,00	40,75	48,00	44,79	-		
Boekenderstraat 207	5925NB	1	ZW			40,79			2542	4,5	43,00	39,20	48,00	43,15	-		
Boekenderstraat 207	5925NB	1	NW			44,86			2541	7,5	43,00	43,28	48,00	47,37	-		
Boekenderstraat 207	5925NB	1	ZW			44,17			2542	7,5	43,00	42,59	48,00	46,57	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Boekenderstraat 209	5925NB	1	ZW			38,91			2540	1,5	43,00	37,29	48,00	41,40	-		
Boekenderstraat 209	5925NB	1	ZW			41,68			2540	4,5	43,00	40,10	48,00	44,01	-		
Boekenderstraat 209	5925NB	1	ZW			45,10			2540	7,5	43,00	43,54	48,00	47,47	-		
Boekenderstraat 211	5925NB	1	ZW			38,81			2539	1,5	43,00	37,19	48,00	41,30	-		
Boekenderstraat 211	5925NB	1	ZW			40,73			2539	4,5	43,00	39,13	48,00	43,12	-		
Boekenderstraat 211	5925NB	1	ZW			44,71			2539	7,5	43,00	43,14	48,00	47,16	-		
Boekenderstraat 213	5925NB	1	ZW			38,81			2539	1,5	43,00	37,19	48,00	41,30	-		
Boekenderstraat 213	5925NB	1	ZW			40,73			2539	4,5	43,00	39,13	48,00	43,12	-		
Boekenderstraat 213	5925NB	1	ZW			44,71			2539	7,5	43,00	43,14	48,00	47,16	-		
Boekenderstraat 215	5925NB	1	ZW			38,53			2538	1,5	43,00	36,91	48,00	41,08	-		
Boekenderstraat 215	5925NB	1	ZW			40,37			2538	4,5	43,00	38,77	48,00	42,79	-		
Boekenderstraat 215	5925NB	1	ZW			44,55			2538	7,5	43,00	42,99	48,00	46,99	-		
Boekenderstraat 217	5925NB	1	ZW			38,53			2538	1,5	43,00	36,91	48,00	41,08	-		
Boekenderstraat 217	5925NB	1	ZW			40,37			2538	4,5	43,00	38,77	48,00	42,79	-		
Boekenderstraat 217	5925NB	1	ZW			44,55			2538	7,5	43,00	42,99	48,00	46,99	-		
Boekenderstraat 219	5925NB	1	ZW			38,37			2537	1,5	43,00	36,75	48,00	40,94	-		
Boekenderstraat 219	5925NB	1	ZW			40,51			2537	4,5	43,00	38,89	48,00	43,02	-		
Boekenderstraat 219	5925NB	1	ZW			44,53			2537	7,5	43,00	42,96	48,00	47,00	-		
Boekenderstraat 221	5925NB	1	ZW			38,37			2537	1,5	43,00	36,75	48,00	40,94	-		
Boekenderstraat 221	5925NB	1	ZW			40,51			2537	4,5	43,00	38,89	48,00	43,02	-		
Boekenderstraat 221	5925NB	1	ZW			44,53			2537	7,5	43,00	42,96	48,00	47,00	-		
Boekenderstraat 223	5925NB	1	ZW			38,31			2536	1,5	43,00	36,69	48,00	40,87	-		
Boekenderstraat 223	5925NB	1	ZW			39,87			2536	4,5	43,00	38,24	48,00	42,42	-		
Boekenderstraat 223	5925NB	1	ZW			44,14			2536	7,5	43,00	42,55	48,00	46,67	-		
Boekenderstraat 225	5925NB	1	ZW			38,31			2536	1,5	43,00	36,69	48,00	40,87	-		
Boekenderstraat 225	5925NB	1	ZW			39,87			2536	4,5	43,00	38,24	48,00	42,42	-		
Boekenderstraat 225	5925NB	1	ZW			44,14			2536	7,5	43,00	42,55	48,00	46,67	-		
Boekenderstraat 227	5925NB	1	NW			38,14			2535	1,5	43,00	36,52	48,00	40,52	-		
Boekenderstraat 227	5925NB	1	ZW			38,98			2534	1,5	43,00	37,37	48,00	41,53	-		
Boekenderstraat 227	5925NB	1	ZW			40,79			2534	4,5	43,00	39,16	48,00	43,38	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Boekenderstraat 227	5925NB	1	NW			40,52			2535	4,5	43,00	38,92	48,00	42,83	-		
Boekenderstraat 227	5925NB	1	ZW			45,06			2534	7,5	43,00	43,48	48,00	47,62	-		
Boekenderstraat 227	5925NB	1	NW			45,80			2535	7,5	43,00	44,25	48,00	48,13	-		
Boekenderstraat 229	5925NB	1	N			41,13			2533	1,5	43,00	39,58	48,00	43,43	-		
Boekenderstraat 229	5925NB	1	W			42,16			2532	1,5	43,00	40,58	48,00	44,74	-		
Boekenderstraat 229	5925NB	1	N			44,11			2533	4,5	43,00	42,57	48,00	46,30	-		
Boekenderstraat 229	5925NB	1	W			43,74			2532	4,5	43,00	42,15	48,00	46,27	-		
Boekenderstraat 229	5925NB	1	N			46,76			2533	7,5	43,00	45,23	48,00	49,02	-		
Boekenderstraat 229	5925NB	1	W			46,77			2532	7,5	43,00	45,21	48,00	49,25	-		
Boekenderstraat 250	5925NB	3	ZW			34,63			2550	1,5	43,00	33,02	48,00	36,98	-		
Boekenderstraat 250	5925NB	3	ZW			38,38			2550	4,5	43,00	36,78	48,00	40,71	-		
Boekenderstraat 250	5925NB	3	ZW			41,45			2550	7,5	43,00	39,87	48,00	43,80	-		
Boekenderstraat 258	5925NB	3	ZW			36,76			2551	1,5	43,00	35,14	48,00	39,30	-		
Boekenderstraat 258	5925NB	3	NW			38,32			2552	1,5	43,00	36,71	48,00	40,57	-		
Boekenderstraat 258	5925NB	3	NW			41,55			2552	4,5	43,00	39,96	48,00	43,65	-		
Boekenderstraat 258	5925NB	3	ZW			40,19			2551	4,5	43,00	38,59	48,00	42,71	-		
Brechtstraat 1	5924BX	1	ZW			40,34			1425	1,5	43,00	38,72	48,00	42,66	-		
Brechtstraat 1	5924BX	1	NW			40,70			1426	1,5	43,00	39,08	48,00	43,05	-		
Brechtstraat 1	5924BX	1	ZW			42,47			1425	4,5	43,00	40,85	48,00	44,39	-		
Brechtstraat 1	5924BX	1	NW			42,89			1426	4,5	43,00	41,28	48,00	45,04	-		
Brechtstraat 1	5924BX	1	ZW			45,28			1425	7,5	43,00	43,67	48,00	47,29	-		
Brechtstraat 1	5924BX	1	NW			45,36			1426	7,5	43,00	43,77	48,00	47,66	-		
Brechtstraat 2	5924BW	1	W			40,59			1408	1,5	43,00	38,97	48,00	42,97	-		
Brechtstraat 2	5924BW	1	N			39,96			1409	1,5	43,00	38,33	48,00	42,22	-		
Brechtstraat 2	5924BW	1	W			43,21			1408	4,5	43,00	41,60	48,00	45,51	-		
Brechtstraat 2	5924BW	1	N			42,29			1409	4,5	43,00	40,67	48,00	44,39	-		
Brechtstraat 2	5924BW	1	W			45,60			1408	7,5	43,00	44,01	48,00	47,89	-		
Brechtstraat 2	5924BW	1	N			44,77			1409	7,5	43,00	43,18	48,00	46,94	-		
Brechtstraat 3	5924BX	1	NW			40,70			1426	1,5	43,00	39,08	48,00	43,05	-		
Brechtstraat 3	5924BX	1	NW			42,89			1426	4,5	43,00	41,28	48,00	45,04	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Brechtstraat 3	5924BX	1	NW			45,36			1426	7,5	43,00	43,77	48,00	47,66	-		
Brechtstraat 4	5924BW	1	W			40,59			1408	1,5	43,00	38,97	48,00	42,97	-		
Brechtstraat 4	5924BW	1	W			43,21			1408	4,5	43,00	41,60	48,00	45,51	-		
Brechtstraat 4	5924BW	1	W			45,60			1408	7,5	43,00	44,01	48,00	47,89	-		
Brechtstraat 5	5924BX	1	NW			40,08			1427	1,5	43,00	38,46	48,00	42,48	-		
Brechtstraat 5	5924BX	1	NW			42,25			1427	4,5	43,00	40,63	48,00	44,33	-		
Brechtstraat 5	5924BX	1	NW			45,08			1427	7,5	43,00	43,49	48,00	47,39	-		
Brechtstraat 6	5924BW	1	W			40,59			1408	1,5	43,00	38,97	48,00	42,97	-		
Brechtstraat 6	5924BW	1	W			43,21			1408	4,5	43,00	41,60	48,00	45,51	-		
Brechtstraat 6	5924BW	1	W			45,60			1408	7,5	43,00	44,01	48,00	47,89	-		
Brechtstraat 7	5924BX	1	NW			40,08			1427	1,5	43,00	38,46	48,00	42,48	-		
Brechtstraat 7	5924BX	1	NW			42,25			1427	4,5	43,00	40,63	48,00	44,33	-		
Brechtstraat 7	5924BX	1	NW			45,08			1427	7,5	43,00	43,49	48,00	47,39	-		
Brechtstraat 8	5924BW	1	W			40,56			1407	1,5	43,00	38,95	48,00	42,85	-		
Brechtstraat 8	5924BW	1	W			43,29			1407	4,5	43,00	41,69	48,00	45,69	-		
Brechtstraat 8	5924BW	1	W			45,95			1407	7,5	43,00	44,37	48,00	48,26	-		
Brechtstraat 9	5924BX	1	NW			40,08			1427	1,5	43,00	38,46	48,00	42,48	-		
Brechtstraat 9	5924BX	1	NW			42,25			1427	4,5	43,00	40,63	48,00	44,33	-		
Brechtstraat 9	5924BX	1	NW			45,08			1427	7,5	43,00	43,49	48,00	47,39	-		
Brechtstraat 10	5924BW	1	W			40,56			1407	1,5	43,00	38,95	48,00	42,85	-		
Brechtstraat 10	5924BW	1	W			43,29			1407	4,5	43,00	41,69	48,00	45,69	-		
Brechtstraat 10	5924BW	1	W			45,95			1407	7,5	43,00	44,37	48,00	48,26	-		
Brechtstraat 11	5924BX	1	ZW			37,74			1428	1,5	43,00	36,13	48,00	40,06	-		
Brechtstraat 11	5924BX	1	NW			39,64			1429	1,5	43,00	38,02	48,00	41,95	-		
Brechtstraat 11	5924BX	1	ZW			40,18			1428	4,5	43,00	38,57	48,00	42,51	-		
Brechtstraat 11	5924BX	1	NW			41,96			1429	4,5	43,00	40,36	48,00	44,09	-		
Brechtstraat 11	5924BX	1	ZW			45,20			1428	7,5	43,00	43,61	48,00	47,33	-		
Brechtstraat 11	5924BX	1	NW			44,57			1429	7,5	43,00	42,98	48,00	46,99	-		
Brechtstraat 12	5924BW	1	W			40,56			1407	1,5	43,00	38,95	48,00	42,85	-		
Brechtstraat 12	5924BW	1	W			43,29			1407	4,5	43,00	41,69	48,00	45,69	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Brechtstraat 12	5924BW	1	W			45,95			1407	7,5	43,00	44,37	48,00	48,26	-		
Brechtstraat 13	5924BX	1	NW			39,64			1429	1,5	43,00	38,02	48,00	41,95	-		
Brechtstraat 13	5924BX	1	NW			41,96			1429	4,5	43,00	40,36	48,00	44,09	-		
Brechtstraat 13	5924BX	1	NW			44,57			1429	7,5	43,00	42,98	48,00	46,99	-		
Brechtstraat 14	5924BW	1	W			41,27			1406	1,5	43,00	39,66	48,00	43,81	-		
Brechtstraat 14	5924BW	1	Z			40,91			1405	1,5	43,00	39,28	48,00	43,08	-		
Brechtstraat 14	5924BW	1	Z			43,06			1405	4,5	43,00	41,44	48,00	44,84	-		
Brechtstraat 14	5924BW	1	W			43,75			1406	4,5	43,00	42,15	48,00	46,30	-		
Brechtstraat 15	5924BX	1	NW			39,64			1429	1,5	43,00	38,02	48,00	41,95	-		
Brechtstraat 15	5924BX	1	NW			41,96			1429	4,5	43,00	40,36	48,00	44,09	-		
Brechtstraat 15	5924BX	1	NW			44,57			1429	7,5	43,00	42,98	48,00	46,99	-		
Brechtstraat 16	5924BW	1	N			39,37			1412	1,5	43,00	37,73	48,00	41,46	-		
Brechtstraat 16	5924BW	1	W			39,00			1411	1,5	43,00	37,37	48,00	41,70	-		
Brechtstraat 16	5924BW	1	W			40,88			1411	4,5	43,00	39,25	48,00	43,04	-		
Brechtstraat 16	5924BW	1	N			40,95			1412	4,5	43,00	39,31	48,00	42,88	-		
Brechtstraat 16	5924BW	1	N			43,98			1412	7,5	43,00	42,37	48,00	46,19	-		
Brechtstraat 16	5924BW	1	W			44,61			1411	7,5	43,00	43,01	48,00	46,74	-		
Brechtstraat 17	5924BX	1	NW			39,93			1430	1,5	43,00	38,30	48,00	42,23	-		
Brechtstraat 17	5924BX	1	NW			42,67			1430	4,5	43,00	41,06	48,00	44,76	-		
Brechtstraat 17	5924BX	1	NW			44,92			1430	7,5	43,00	43,33	48,00	47,40	-		
Brechtstraat 18	5924BW	1	W			39,00			1411	1,5	43,00	37,37	48,00	41,70	-		
Brechtstraat 18	5924BW	1	W			40,88			1411	4,5	43,00	39,25	48,00	43,04	-		
Brechtstraat 18	5924BW	1	W			44,61			1411	7,5	43,00	43,01	48,00	46,74	-		
Brechtstraat 19	5924BX	1	NW			39,93			1430	1,5	43,00	38,30	48,00	42,23	-		
Brechtstraat 19	5924BX	1	NW			42,67			1430	4,5	43,00	41,06	48,00	44,76	-		
Brechtstraat 19	5924BX	1	NW			44,92			1430	7,5	43,00	43,33	48,00	47,40	-		
Brechtstraat 20	5924BW	1	W			39,00			1411	1,5	43,00	37,37	48,00	41,70	-		
Brechtstraat 20	5924BW	1	W			40,88			1411	4,5	43,00	39,25	48,00	43,04	-		
Brechtstraat 20	5924BW	1	W			44,61			1411	7,5	43,00	43,01	48,00	46,74	-		
Brechtstraat 21	5924BX	1	NW			39,93			1430	1,5	43,00	38,30	48,00	42,23	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Brechtstraat 21	5924BX	1	NW			42,67			1430	4,5	43,00	41,06	48,00	44,76	-		
Brechtstraat 21	5924BX	1	NW			44,92			1430	7,5	43,00	43,33	48,00	47,40	-		
Brechtstraat 22	5924BW	1	W			39,00			1411	1,5	43,00	37,37	48,00	41,70	-		
Brechtstraat 22	5924BW	1	Z			40,08			1410	1,5	43,00	38,46	48,00	42,65	-		
Brechtstraat 22	5924BW	1	Z			42,51			1410	4,5	43,00	40,88	48,00	44,37	-		
Brechtstraat 22	5924BW	1	W			40,88			1411	4,5	43,00	39,25	48,00	43,04	-		
Brechtstraat 22	5924BW	1	Z			44,98			1410	7,5	43,00	43,39	48,00	46,95	-		
Brechtstraat 22	5924BW	1	W			44,61			1411	7,5	43,00	43,01	48,00	46,74	-		
Brechtstraat 23	5924BX	1	NW			39,93			1430	1,5	43,00	38,30	48,00	42,23	-		
Brechtstraat 23	5924BX	1	NW			42,67			1430	4,5	43,00	41,06	48,00	44,76	-		
Brechtstraat 23	5924BX	1	NW			44,92			1430	7,5	43,00	43,33	48,00	47,40	-		
Brechtstraat 24	5924BW	1	NW			39,90			1414	1,5	43,00	38,26	48,00	42,32	-		
Brechtstraat 24	5924BW	1	ZW			41,16			1413	1,5	43,00	39,53	48,00	43,24	-		
Brechtstraat 24	5924BW	1	NW			41,44			1414	4,5	43,00	39,82	48,00	43,77	-		
Brechtstraat 24	5924BW	1	ZW			42,90			1413	4,5	43,00	41,28	48,00	44,80	-		
Brechtstraat 24	5924BW	1	ZW			45,53			1413	7,5	43,00	43,93	48,00	47,40	-		
Brechtstraat 24	5924BW	1	NW			45,32			1414	7,5	43,00	43,73	48,00	47,60	-		
Brechtstraat 25	5924BX	1	NW			39,16			1431	1,5	43,00	37,54	48,00	41,44	-		
Brechtstraat 25	5924BX	1	NO			38,63			1432	1,5	43,00	36,99	48,00	41,01	-		
Brechtstraat 25	5924BX	1	NW			42,10			1431	4,5	43,00	40,50	48,00	44,18	-		
Brechtstraat 25	5924BX	1	NO			41,27			1432	4,5	43,00	39,64	48,00	43,08	-		
Brechtstraat 26	5924BW	1	NW			39,90			1414	1,5	43,00	38,26	48,00	42,32	-		
Brechtstraat 26	5924BW	1	NW			41,44			1414	4,5	43,00	39,82	48,00	43,77	-		
Brechtstraat 26	5924BW	1	NW			45,32			1414	7,5	43,00	43,73	48,00	47,60	-		
Brechtstraat 27	5924BX	1	NW			38,20			1434	1,5	43,00	36,56	48,00	40,91	-		
Brechtstraat 27	5924BX	1	ZW			40,20			1433	1,5	43,00	38,57	48,00	42,43	-		
Brechtstraat 27	5924BX	1	NW			40,72			1434	4,5	43,00	39,09	48,00	43,10	-		
Brechtstraat 27	5924BX	1	ZW			41,94			1433	4,5	43,00	40,32	48,00	43,88	-		
Brechtstraat 28	5924BW	1	W			40,40			1415	1,5	43,00	38,77	48,00	42,64	-		
Brechtstraat 28	5924BW	1	W			41,82			1415	4,5	43,00	40,20	48,00	43,91	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Brechtstraat 28	5924BW	1	W			45,20			1415	7,5	43,00	43,61	48,00	47,37	-		
Brechtstraat 29	5924BX	1	NW			37,85			1435	1,5	43,00	36,22	48,00	40,44	-		
Brechtstraat 29	5924BX	1	NW			40,74			1435	4,5	43,00	39,11	48,00	42,83	-		
Brechtstraat 29	5924BX	1	NW			44,58			1435	7,5	43,00	42,98	48,00	46,82	-		
Brechtstraat 30	5924BW	1	W			40,40			1415	1,5	43,00	38,77	48,00	42,64	-		
Brechtstraat 30	5924BW	1	W			41,82			1415	4,5	43,00	40,20	48,00	43,91	-		
Brechtstraat 30	5924BW	1	W			45,20			1415	7,5	43,00	43,61	48,00	47,37	-		
Brechtstraat 31	5924BX	1	NW			37,85			1435	1,5	43,00	36,22	48,00	40,44	-		
Brechtstraat 31	5924BX	1	NW			40,74			1435	4,5	43,00	39,11	48,00	42,83	-		
Brechtstraat 31	5924BX	1	NW			44,58			1435	7,5	43,00	42,98	48,00	46,82	-		
Brechtstraat 32	5924BW	1	W			40,40			1415	1,5	43,00	38,77	48,00	42,64	-		
Brechtstraat 32	5924BW	1	W			41,82			1415	4,5	43,00	40,20	48,00	43,91	-		
Brechtstraat 32	5924BW	1	W			45,20			1415	7,5	43,00	43,61	48,00	47,37	-		
Brechtstraat 33	5924BX	1	NW			37,85			1435	1,5	43,00	36,22	48,00	40,44	-		
Brechtstraat 33	5924BX	1	NW			40,74			1435	4,5	43,00	39,11	48,00	42,83	-		
Brechtstraat 33	5924BX	1	NW			44,58			1435	7,5	43,00	42,98	48,00	46,82	-		
Brechtstraat 34	5924BW	1	W			40,40			1415	1,5	43,00	38,77	48,00	42,64	-		
Brechtstraat 34	5924BW	1	W			41,82			1415	4,5	43,00	40,20	48,00	43,91	-		
Brechtstraat 34	5924BW	1	W			45,20			1415	7,5	43,00	43,61	48,00	47,37	-		
Brechtstraat 35	5924BX	1	NW			37,85			1435	1,5	43,00	36,22	48,00	40,44	-		
Brechtstraat 35	5924BX	1	NW			40,74			1435	4,5	43,00	39,11	48,00	42,83	-		
Brechtstraat 35	5924BX	1	NW			44,58			1435	7,5	43,00	42,98	48,00	46,82	-		
Brechtstraat 36	5924BW	1	NW			41,01			1417	1,5	43,00	39,38	48,00	43,03	-		
Brechtstraat 36	5924BW	1	ZW			38,96			1416	1,5	43,00	37,33	48,00	41,47	-		
Brechtstraat 36	5924BW	1	NW			42,38			1417	4,5	43,00	40,76	48,00	44,33	-		
Brechtstraat 36	5924BW	1	ZW			40,67			1416	4,5	43,00	39,05	48,00	42,93	-		
Brechtstraat 36	5924BW	1	ZW			44,21			1416	7,5	43,00	42,62	48,00	46,37	-		
Brechtstraat 36	5924BW	1	NW			45,16			1417	7,5	43,00	43,57	48,00	47,25	-		
Brechtstraat 37	5924BX	1	NW			37,56			1436	1,5	43,00	35,94	48,00	39,93	-		
Brechtstraat 37	5924BX	1	NW			40,13			1436	4,5	43,00	38,51	48,00	42,14	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Brechtstraat 37	5924BX	1	NW			44,25			1436	7,5	43,00	42,66	48,00	46,35	-		
Brechtstraat 38	5924BW	1	NW			41,01			1417	1,5	43,00	39,38	48,00	43,03	-		
Brechtstraat 38	5924BW	1	NW			42,38			1417	4,5	43,00	40,76	48,00	44,33	-		
Brechtstraat 38	5924BW	1	NW			45,16			1417	7,5	43,00	43,57	48,00	47,25	-		
Brechtstraat 39	5924BX	1	NW			37,56			1436	1,5	43,00	35,94	48,00	39,93	-		
Brechtstraat 39	5924BX	1	NW			40,13			1436	4,5	43,00	38,51	48,00	42,14	-		
Brechtstraat 39	5924BX	1	NW			44,25			1436	7,5	43,00	42,66	48,00	46,35	-		
Brechtstraat 40	5924BW	1	NW			41,05			1418	1,5	43,00	39,41	48,00	43,41	-		
Brechtstraat 40	5924BW	1	NW			42,66			1418	4,5	43,00	41,02	48,00	44,84	-		
Brechtstraat 40	5924BW	1	NW			45,41			1418	7,5	43,00	43,80	48,00	47,56	-		
Brechtstraat 41	5924BX	1	NW			37,56			1436	1,5	43,00	35,94	48,00	39,93	-		
Brechtstraat 41	5924BX	1	NW			40,13			1436	4,5	43,00	38,51	48,00	42,14	-		
Brechtstraat 41	5924BX	1	NW			44,25			1436	7,5	43,00	42,66	48,00	46,35	-		
Brechtstraat 42	5924BW	1	NW			41,05			1418	1,5	43,00	39,41	48,00	43,41	-		
Brechtstraat 42	5924BW	1	NW			42,66			1418	4,5	43,00	41,02	48,00	44,84	-		
Brechtstraat 42	5924BW	1	NW			45,41			1418	7,5	43,00	43,80	48,00	47,56	-		
Brechtstraat 43	5924BX	1	N			39,44			1440	1,5	43,00	37,79	48,00	41,67	-		
Brechtstraat 43	5924BX	1	Z			39,59			1439	1,5	43,00	37,97	48,00	41,80	-		
Brechtstraat 43	5924BX	1	Z			42,08			1439	4,5	43,00	40,46	48,00	44,04	-		
Brechtstraat 43	5924BX	1	N			41,38			1440	4,5	43,00	39,74	48,00	43,22	-		
Brechtstraat 43	5924BX	1	N			43,78			1440	7,5	43,00	42,16	48,00	45,73	-		
Brechtstraat 43	5924BX	1	Z			44,89			1439	7,5	43,00	43,29	48,00	46,74	-		
Brechtstraat 44	5924BW	1	NW			41,05			1418	1,5	43,00	39,41	48,00	43,41	-		
Brechtstraat 44	5924BW	1	NW			42,66			1418	4,5	43,00	41,02	48,00	44,84	-		
Brechtstraat 44	5924BW	1	NW			45,41			1418	7,5	43,00	43,80	48,00	47,56	-		
Brechtstraat 45	5924BX	1	N			39,44			1440	1,5	43,00	37,79	48,00	41,67	-		
Brechtstraat 45	5924BX	1	Z			39,59			1439	1,5	43,00	37,97	48,00	41,80	-		
Brechtstraat 45	5924BX	1	N			41,38			1440	4,5	43,00	39,74	48,00	43,22	-		
Brechtstraat 45	5924BX	1	Z			42,08			1439	4,5	43,00	40,46	48,00	44,04	-		
Brechtstraat 45	5924BX	1	N			43,78			1440	7,5	43,00	42,16	48,00	45,73	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Brechtstraat 45	5924BX	1	Z			44,89			1439	7,5	43,00	43,29	48,00	46,74	-		
Brechtstraat 46	5924BW	1	ZW			40,58			1420	1,5	43,00	38,95	48,00	42,70	-		
Brechtstraat 46	5924BW	1	NW			39,77			1421	1,5	43,00	38,14	48,00	42,02	-		
Brechtstraat 46	5924BW	1	NW			41,60			1421	4,5	43,00	39,97	48,00	43,54	-		
Brechtstraat 46	5924BW	1	ZW			42,34			1420	4,5	43,00	40,71	48,00	44,15	-		
Brechtstraat 46	5924BW	1	NW			45,27			1421	7,5	43,00	43,66	48,00	47,36	-		
Brechtstraat 46	5924BW	1	ZW			45,12			1420	7,5	43,00	43,51	48,00	47,04	-		
Brechtstraat 47	5924BX	1	N			39,44			1440	1,5	43,00	37,79	48,00	41,67	-		
Brechtstraat 47	5924BX	1	Z			39,59			1439	1,5	43,00	37,97	48,00	41,80	-		
Brechtstraat 47	5924BX	1	Z			42,08			1439	4,5	43,00	40,46	48,00	44,04	-		
Brechtstraat 47	5924BX	1	N			41,38			1440	4,5	43,00	39,74	48,00	43,22	-		
Brechtstraat 47	5924BX	1	N			43,78			1440	7,5	43,00	42,16	48,00	45,73	-		
Brechtstraat 47	5924BX	1	Z			44,89			1439	7,5	43,00	43,29	48,00	46,74	-		
Brechtstraat 48	5924BW	1	ZW			40,58			1420	1,5	43,00	38,95	48,00	42,70	-		
Brechtstraat 48	5924BW	1	ZW			42,34			1420	4,5	43,00	40,71	48,00	44,15	-		
Brechtstraat 48	5924BW	1	ZW			45,12			1420	7,5	43,00	43,51	48,00	47,04	-		
Brechtstraat 49	5924BX	1	Z			39,56			1438	1,5	43,00	37,93	48,00	41,61	-		
Brechtstraat 49	5924BX	1	N			39,44			1440	1,5	43,00	37,79	48,00	41,67	-		
Brechtstraat 49	5924BX	1	N			41,38			1440	4,5	43,00	39,74	48,00	43,22	-		
Brechtstraat 49	5924BX	1	Z			41,52			1438	4,5	43,00	39,90	48,00	43,35	-		
Brechtstraat 49	5924BX	1	N			43,78			1440	7,5	43,00	42,16	48,00	45,73	-		
Brechtstraat 49	5924BX	1	Z			44,58			1438	7,5	43,00	42,98	48,00	46,47	-		
Brechtstraat 50	5924BW	1	ZW			41,19			1419	1,5	43,00	39,55	48,00	43,04	-		
Brechtstraat 50	5924BW	1	ZW			41,99			1419	4,5	43,00	40,37	48,00	43,67	-		
Brechtstraat 50	5924BW	1	ZW			44,42			1419	7,5	43,00	42,80	48,00	46,16	-		
Brechtstraat 51	5924BX	1	N			39,44			1440	1,5	43,00	37,79	48,00	41,67	-		
Brechtstraat 51	5924BX	1	W			37,66			1437	1,5	43,00	36,03	48,00	40,16	-		
Brechtstraat 51	5924BX	1	Z			39,56			1438	1,5	43,00	37,93	48,00	41,61	-		
Brechtstraat 51	5924BX	1	N			41,38			1440	4,5	43,00	39,74	48,00	43,22	-		
Brechtstraat 51	5924BX	1	W			40,04			1437	4,5	43,00	38,41	48,00	42,11	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Brechtstraat 51	5924BX	1	Z			41,52			1438	4,5	43,00	39,90	48,00	43,35	-		
Brechtstraat 51	5924BX	1	N			43,78			1440	7,5	43,00	42,16	48,00	45,73	-		
Brechtstraat 51	5924BX	1	Z			44,58			1438	7,5	43,00	42,98	48,00	46,47	-		
Brechtstraat 51	5924BX	1	W			44,40			1437	7,5	43,00	42,80	48,00	46,52	-		
Brechtstraat 52	5924BW	1	ZW			41,19			1419	1,5	43,00	39,55	48,00	43,04	-		
Brechtstraat 52	5924BW	1	ZW			41,99			1419	4,5	43,00	40,37	48,00	43,67	-		
Brechtstraat 52	5924BW	1	ZW			44,42			1419	7,5	43,00	42,80	48,00	46,16	-		
Brechtstraat 53	5924BX	1	ZW			39,90			1441	1,5	43,00	38,27	48,00	41,83	-		
Brechtstraat 53	5924BX	1	ZW			42,12			1441	4,5	43,00	40,50	48,00	44,03	-		
Brechtstraat 54	5924BW	1	ZW			41,19			1419	1,5	43,00	39,55	48,00	43,04	-		
Brechtstraat 54	5924BW	1	ZW			41,99			1419	4,5	43,00	40,37	48,00	43,67	-		
Brechtstraat 54	5924BW	1	ZW			44,42			1419	7,5	43,00	42,80	48,00	46,16	-		
Brechtstraat 55	5924BX	1	NO			40,82			1444	1,5	43,00	39,17	48,00	42,93	-		
Brechtstraat 55	5924BX	1	ZW			39,46			1442	1,5	43,00	37,83	48,00	41,44	-		
Brechtstraat 55	5924BX	1	NO			42,11			1444	4,5	43,00	40,48	48,00	44,11	-		
Brechtstraat 55	5924BX	1	ZW			41,73			1442	4,5	43,00	40,11	48,00	43,58	-		
Brechtstraat 55	5924BX	1	NO			44,07			1444	7,5	43,00	42,45	48,00	45,86	-		
Brechtstraat 55	5924BX	1	ZW			44,39			1442	7,5	43,00	42,80	48,00	46,34	-		
Brechtstraat 56	5924BW	1	ZW			40,43			1423	1,5	43,00	38,80	48,00	42,47	-		
Brechtstraat 56	5924BW	1	NW			39,63			1424	1,5	43,00	38,01	48,00	41,90	-		
Brechtstraat 56	5924BW	1	ZW			41,94			1423	4,5	43,00	40,32	48,00	43,75	-		
Brechtstraat 56	5924BW	1	NW			42,28			1424	4,5	43,00	40,67	48,00	44,42	-		
Brechtstraat 56	5924BW	1	NW			45,08			1424	7,5	43,00	43,49	48,00	47,26	-		
Brechtstraat 56	5924BW	1	ZW			44,40			1423	7,5	43,00	42,80	48,00	46,14	-		
Brechtstraat 57	5924BX	1	ZW			39,46			1442	1,5	43,00	37,83	48,00	41,44	-		
Brechtstraat 57	5924BX	1	NO			40,82			1444	1,5	43,00	39,17	48,00	42,93	-		
Brechtstraat 57	5924BX	1	ZW			41,73			1442	4,5	43,00	40,11	48,00	43,58	-		
Brechtstraat 57	5924BX	1	NO			42,11			1444	4,5	43,00	40,48	48,00	44,11	-		
Brechtstraat 57	5924BX	1	ZW			44,39			1442	7,5	43,00	42,80	48,00	46,34	-		
Brechtstraat 57	5924BX	1	NO			44,07			1444	7,5	43,00	42,45	48,00	45,86	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Brechtstraat 58	5924BW	1	ZW			40,43			1423	1,5	43,00	38,80	48,00	42,47	-		
Brechtstraat 58	5924BW	1	ZW			41,94			1423	4,5	43,00	40,32	48,00	43,75	-		
Brechtstraat 58	5924BW	1	ZW			44,40			1423	7,5	43,00	42,80	48,00	46,14	-		
Brechtstraat 59	5924BX	1	NO			40,82			1444	1,5	43,00	39,17	48,00	42,93	-		
Brechtstraat 59	5924BX	1	ZW			39,46			1442	1,5	43,00	37,83	48,00	41,44	-		
Brechtstraat 59	5924BX	1	ZW			41,73			1442	4,5	43,00	40,11	48,00	43,58	-		
Brechtstraat 59	5924BX	1	NO			42,11			1444	4,5	43,00	40,48	48,00	44,11	-		
Brechtstraat 59	5924BX	1	NO			44,07			1444	7,5	43,00	42,45	48,00	45,86	-		
Brechtstraat 59	5924BX	1	ZW			44,39			1442	7,5	43,00	42,80	48,00	46,34	-		
Brechtstraat 60	5924BW	1	ZW			41,48			1422	1,5	43,00	39,85	48,00	43,39	-		
Brechtstraat 60	5924BW	1	ZW			42,91			1422	4,5	43,00	41,28	48,00	44,63	-		
Brechtstraat 60	5924BW	1	ZW			44,85			1422	7,5	43,00	43,24	48,00	46,58	-		
Brechtstraat 61	5924BX	1	NO			40,82			1444	1,5	43,00	39,17	48,00	42,93	-		
Brechtstraat 61	5924BX	1	ZW			39,80			1443	1,5	43,00	38,18	48,00	42,12	-		
Brechtstraat 61	5924BX	1	NO			42,11			1444	4,5	43,00	40,48	48,00	44,11	-		
Brechtstraat 61	5924BX	1	ZW			42,15			1443	4,5	43,00	40,54	48,00	44,10	-		
Brechtstraat 61	5924BX	1	NO			44,07			1444	7,5	43,00	42,45	48,00	45,86	-		
Brechtstraat 61	5924BX	1	ZW			44,22			1443	7,5	43,00	42,63	48,00	46,17	-		
Brechtstraat 62	5924BW	1	ZW			41,48			1422	1,5	43,00	39,85	48,00	43,39	-		
Brechtstraat 62	5924BW	1	ZW			42,91			1422	4,5	43,00	41,28	48,00	44,63	-		
Brechtstraat 62	5924BW	1	ZW			44,85			1422	7,5	43,00	43,24	48,00	46,58	-		
Brechtstraat 63	5924BX	1	NO			40,82			1444	1,5	43,00	39,17	48,00	42,93	-		
Brechtstraat 63	5924BX	1	ZW			39,80			1443	1,5	43,00	38,18	48,00	42,12	-		
Brechtstraat 63	5924BX	1	ZW			42,15			1443	4,5	43,00	40,54	48,00	44,10	-		
Brechtstraat 63	5924BX	1	NO			42,11			1444	4,5	43,00	40,48	48,00	44,11	-		
Brechtstraat 63	5924BX	1	NO			44,07			1444	7,5	43,00	42,45	48,00	45,86	-		
Brechtstraat 63	5924BX	1	ZW			44,22			1443	7,5	43,00	42,63	48,00	46,17	-		
Brechtstraat 64	5924BW	1	ZW			41,48			1422	1,5	43,00	39,85	48,00	43,39	-		
Brechtstraat 64	5924BW	1	ZW			42,91			1422	4,5	43,00	41,28	48,00	44,63	-		
Brechtstraat 64	5924BW	1	ZW			44,85			1422	7,5	43,00	43,24	48,00	46,58	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Buelterstraat 12	5925NL	1	W	52	50,46	45,06			2619	1,5	43,00	43,52	48,00	47,59	-		
Buelterstraat 12	5925NL	1	Z	52	50,43	43,10			2618	1,5	43,00	41,53	48,00	45,72	-		
Buelterstraat 12	5925NL	1	Z	52	50,41	44,13			2618	4,5	43,00	42,54	48,00	46,78	-		
Buelterstraat 12	5925NL	1	W	52	50,49	49,99			2619	4,5	43,00	48,48	48,48	52,28	-	X	52
Buelterstraat 18	5925NL	1	Z	52	50,48	43,14			2620	1,5	43,00	41,62	48,00	45,62	-		
Buelterstraat 18	5925NL	1	Z	52	50,43	44,30			2620	4,5	43,00	42,73	48,00	46,78	-		
Buelterstraat 20	5925NL	1	W	52	50,47	43,88			2621	1,5	43,00	42,35	48,00	46,41	-		
Buelterstraat 20	5925NL	1	Z	52	50,48	43,14			2620	1,5	43,00	41,62	48,00	45,62	-		
Buelterstraat 20	5925NL	1	W	52	50,49	49,24			2621	4,5	43,00	47,73	48,00	51,62	-	X	52
Buelterstraat 20	5925NL	1	Z	52	50,43	44,30			2620	4,5	43,00	42,73	48,00	46,78	-		
Buelterstraat 28	5925NL	1	Z	52	50,48	45,84			2622	1,5	43,00	44,32	48,00	48,20	-		
Buelterstraat 28	5925NL	1	Z	52	50,45	47,31			2622	4,5	43,00	45,76	48,00	49,69	-	X	50
Buelterstraat 30	5925NL	1	Z	52	50,48	45,84			2622	1,5	43,00	44,32	48,00	48,20	-		
Buelterstraat 30	5925NL	1	W	52	50,50	46,82			2623	1,5	43,00	45,32	48,00	49,23	-		
Buelterstraat 30	5925NL	1	Z	52	50,45	47,31			2622	4,5	43,00	45,76	48,00	49,69	-	X	50
Buelterstraat 30	5925NL	1	W	52	50,48	50,11			2623	4,5	43,00	48,59	48,59	52,57	-	X	53
Coniferenstraat 1	5925GW	1	N			41,50			1955	1,5	43,00	39,89	48,00	44,27	-		
Coniferenstraat 1	5925GW	1	Z			42,31			1954	1,5	43,00	40,69	48,00	45,11	-		
Coniferenstraat 1	5925GW	1	N			45,43			1955	4,5	43,00	43,83	48,00	48,14	-		
Coniferenstraat 1	5925GW	1	Z			45,20			1954	4,5	43,00	43,61	48,00	47,91	-		
Coniferenstraat 1	5925GW	1	Z			48,27			1954	7,5	43,00	46,69	48,00	50,94	-	X	51
Coniferenstraat 1	5925GW	1	N			47,93			1955	7,5	43,00	46,36	48,00	50,57	-	X	51
Coniferenstraat 2	5925GW	1	Z			41,87			1965	1,5	43,00	40,25	48,00	44,68	-		
Coniferenstraat 2	5925GW	1	W			42,96			1966	1,5	43,00	41,37	48,00	45,69	-		
Coniferenstraat 2	5925GW	1	Z			44,79			1965	4,5	43,00	43,18	48,00	47,50	-		
Coniferenstraat 2	5925GW	1	W			45,78			1967	4,5	43,00	44,19	48,00	48,47	-		
Coniferenstraat 2	5925GW	1	Z			49,47			1965	7,5	43,00	47,90	48,00	52,07	-	X	52
Coniferenstraat 2	5925GW	1	W			49,93			1967	7,5	43,00	48,35	48,35	52,61	-	X	53
Coniferenstraat 4	5925GW	1	W			42,96			1966	1,5	43,00	41,37	48,00	45,69	-		
Coniferenstraat 4	5925GW	1	W			45,78			1967	4,5	43,00	44,19	48,00	48,47	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Coniferenstraat 4	5925GW	1	W			49,93			1967	7,5	43,00	48,35	48,35	52,61	-	X	53
Coniferenstraat 6	5925GW	1	W			43,00			1968	1,5	43,00	41,41	48,00	45,73	-		
Coniferenstraat 6	5925GW	1	W			45,77			1969	4,5	43,00	44,17	48,00	48,47	-		
Coniferenstraat 6	5925GW	1	W			50,11			1969	7,5	43,00	48,54	48,54	52,76	-	X	53
Coniferenstraat 8	5925GW	1	W			43,00			1968	1,5	43,00	41,41	48,00	45,73	-		
Coniferenstraat 8	5925GW	1	N			41,42			1970	1,5	43,00	39,79	48,00	44,26	-		
Coniferenstraat 8	5925GW	1	W			45,77			1969	4,5	43,00	44,17	48,00	48,47	-		
Coniferenstraat 8	5925GW	1	N			43,40			1970	4,5	43,00	41,77	48,00	46,22	-		
Coniferenstraat 8	5925GW	1	N			47,12			1970	7,5	43,00	45,54	48,00	49,77	-	X	50
Coniferenstraat 8	5925GW	1	W			50,11			1969	7,5	43,00	48,54	48,54	52,76	-	X	53
Coniferenstraat 10	5925GW	1	W			43,17			1972	1,5	43,00	41,58	48,00	45,86	-		
Coniferenstraat 10	5925GW	1	Z			42,24			1971	1,5	43,00	40,62	48,00	45,10	-		
Coniferenstraat 10	5925GW	1	W			46,29			1972	4,5	43,00	44,70	48,00	48,93	-		
Coniferenstraat 10	5925GW	1	Z			44,22			1971	4,5	43,00	42,60	48,00	46,97	-		
Coniferenstraat 10	5925GW	1	W			49,97			1972	7,5	43,00	48,41	48,41	52,60	-	X	53
Coniferenstraat 10	5925GW	1	Z			49,32			1971	7,5	43,00	47,75	48,00	51,88	-	X	52
Coniferenstraat 12	5925GW	1	W			43,17			1972	1,5	43,00	41,58	48,00	45,86	-		
Coniferenstraat 12	5925GW	1	W			46,29			1972	4,5	43,00	44,70	48,00	48,93	-		
Coniferenstraat 12	5925GW	1	W			49,97			1972	7,5	43,00	48,41	48,41	52,60	-	X	53
Coniferenstraat 14	5925GW	1	W			43,28			1973	1,5	43,00	41,70	48,00	45,94	-		
Coniferenstraat 14	5925GW	1	W			46,77			1973	4,5	43,00	45,19	48,00	49,37	-		
Coniferenstraat 14	5925GW	1	W			50,10			1973	7,5	43,00	48,53	48,53	52,70	-	X	53
Coniferenstraat 16	5925GW	1	W			43,28			1973	1,5	43,00	41,70	48,00	45,94	-		
Coniferenstraat 16	5925GW	1	N			41,69			1974	1,5	43,00	40,07	48,00	44,57	-		
Coniferenstraat 16	5925GW	1	N			43,55			1974	4,5	43,00	41,93	48,00	46,32	-		
Coniferenstraat 16	5925GW	1	W			46,77			1973	4,5	43,00	45,19	48,00	49,37	-		
Coniferenstraat 16	5925GW	1	N			48,11			1974	7,5	43,00	46,56	48,00	50,67	-	X	51
Coniferenstraat 16	5925GW	1	W			50,10			1973	7,5	43,00	48,53	48,53	52,70	-	X	53
Cotoneasterstraat 1	5925GV	1	Z			41,41			1929	1,5	43,00	39,79	48,00	44,20	-		
Cotoneasterstraat 1	5925GV	1	W			43,09			1930	1,5	43,00	41,47	48,00	46,00	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Cotoneasterstraat 1	5925GV	1	Z			45,07			1929	4,5	43,00	43,46	48,00	47,79	-		
Cotoneasterstraat 1	5925GV	1	W			45,88			1930	4,5	43,00	44,26	48,00	48,76	-		
Cotoneasterstraat 1	5925GV	1	W			49,07			1930	7,5	43,00	47,46	48,00	51,97	-	X	52
Cotoneasterstraat 1	5925GV	1	Z			48,33			1929	7,5	43,00	46,75	48,00	50,94	-	X	51
Cotoneasterstraat 3	5925GV	1	W			43,09			1930	1,5	43,00	41,47	48,00	46,00	-		
Cotoneasterstraat 3	5925GV	1	Z			41,41			1929	1,5	43,00	39,79	48,00	44,20	-		
Cotoneasterstraat 3	5925GV	1	W			45,88			1930	4,5	43,00	44,26	48,00	48,76	-		
Cotoneasterstraat 3	5925GV	1	Z			45,07			1929	4,5	43,00	43,46	48,00	47,79	-		
Cotoneasterstraat 3	5925GV	1	Z			48,33			1929	7,5	43,00	46,75	48,00	50,94	-	X	51
Cotoneasterstraat 3	5925GV	1	W			49,07			1930	7,5	43,00	47,46	48,00	51,97	-	X	52
Cotoneasterstraat 5	5925GV	1	W			42,58			1931	1,5	43,00	40,96	48,00	45,55	-		
Cotoneasterstraat 5	5925GV	1	N			40,73			1932	1,5	43,00	39,10	48,00	43,63	-		
Cotoneasterstraat 5	5925GV	1	N			43,48			1932	4,5	43,00	41,85	48,00	46,33	-		
Cotoneasterstraat 5	5925GV	1	W			46,37			1931	4,5	43,00	44,75	48,00	49,30	-		
Cotoneasterstraat 5	5925GV	1	N			47,59			1932	7,5	43,00	45,98	48,00	50,36	-	X	50
Cotoneasterstraat 5	5925GV	1	W			49,24			1931	7,5	43,00	47,63	48,00	52,15	-	X	52
Cotoneasterstraat 7	5925GV	1	N			40,73			1932	1,5	43,00	39,10	48,00	43,63	-		
Cotoneasterstraat 7	5925GV	1	W			42,58			1931	1,5	43,00	40,96	48,00	45,55	-		
Cotoneasterstraat 7	5925GV	1	N			43,48			1932	4,5	43,00	41,85	48,00	46,33	-		
Cotoneasterstraat 7	5925GV	1	W			46,37			1931	4,5	43,00	44,75	48,00	49,30	-		
Cotoneasterstraat 7	5925GV	1	W			49,24			1931	7,5	43,00	47,63	48,00	52,15	-	X	52
Cotoneasterstraat 7	5925GV	1	N			47,59			1932	7,5	43,00	45,98	48,00	50,36	-	X	50
De Wingerd 1	5925GJ	2	Z			41,47			1892	1,5	43,00	39,85	48,00	44,34	-		
De Wingerd 1	5925GJ	2	W			41,93			1891	1,5	43,00	40,30	48,00	44,85	-		
De Wingerd 2	5925GJ	2	Z			44,03			1892	4,5	43,00	42,40	48,00	46,86	-		
De Wingerd 2	5925GJ	2	W			44,57			1891	4,5	43,00	42,94	48,00	47,46	-		
De Wingerd 3	5925GJ	2	W			44,57			1891	4,5	43,00	42,94	48,00	47,46	-		
De Wingerd 4	5925GJ	2	Z			47,53			1892	7,5	43,00	45,93	48,00	50,27	-	X	50
De Wingerd 4	5925GJ	2	W			49,03			1891	7,5	43,00	47,44	48,00	51,80	-	X	52
De Wingerd 4	5925GJ	2	Z			44,25			1892	10,5	43,00	42,63	48,00	47,06	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
De Wingerd 4	5925GJ	2	W			48,46			1891	10,5	43,00	46,87	48,00	51,24	-	X	51
De Wingerd 5	5925GJ	2	W			41,83			1890	1,5	43,00	40,20	48,00	44,75	-		
De Wingerd 6	5925GJ	2	W			44,78			1890	4,5	43,00	43,15	48,00	47,67	-		
De Wingerd 7	5925GJ	2	W			44,57			1891	4,5	43,00	42,94	48,00	47,46	-		
De Wingerd 8	5925GJ	2	W			49,03			1891	7,5	43,00	47,44	48,00	51,80	-	X	52
De Wingerd 8	5925GJ	2	W			48,46			1891	10,5	43,00	46,87	48,00	51,24	-	X	51
De Wingerd 9	5925GJ	2	W			49,03			1891	7,5	43,00	47,44	48,00	51,80	-	X	52
De Wingerd 9	5925GJ	2	W			48,46			1891	10,5	43,00	46,87	48,00	51,24	-	X	51
De Wingerd 10	5925GJ	2	W			41,83			1890	1,5	43,00	40,20	48,00	44,75	-		
De Wingerd 11	5925GJ	2	W			41,83			1890	1,5	43,00	40,20	48,00	44,75	-		
De Wingerd 12	5925GJ	2	W			44,60			1889	4,5	43,00	42,98	48,00	47,49	-		
De Wingerd 13	5925GJ	2	W			48,93			1890	7,5	43,00	47,33	48,00	51,70	-	X	52
De Wingerd 13	5925GJ	2	W			48,52			1890	10,5	43,00	46,92	48,00	51,31	-	X	51
De Wingerd 14	5925GJ	2	W			48,13			1889	7,5	43,00	46,52	48,00	50,97	-	X	51
De Wingerd 14	5925GJ	2	W			47,99			1889	10,5	43,00	46,39	48,00	50,80	-	X	51
De Wingerd 15	5925GJ	2	W			42,14			1889	1,5	43,00	40,51	48,00	45,07	-		
De Wingerd 15	5925GJ	2	N			41,45			1888	1,5	43,00	39,82	48,00	44,29	-		
De Wingerd 16	5925GJ	2	W			44,60			1889	4,5	43,00	42,98	48,00	47,49	-		
De Wingerd 16	5925GJ	2	N			43,48			1888	4,5	43,00	41,85	48,00	46,31	-		
De Wingerd 17	5925GJ	2	W			44,60			1889	4,5	43,00	42,98	48,00	47,49	-		
De Wingerd 18	5925GJ	2	N			47,48			1888	7,5	43,00	45,88	48,00	50,16	-	X	50
De Wingerd 18	5925GJ	2	W			48,13			1889	7,5	43,00	46,52	48,00	50,97	-	X	51
De Wingerd 18	5925GJ	2	N			47,46			1888	10,5	43,00	45,88	48,00	50,13	-	X	50
De Wingerd 18	5925GJ	2	W			47,99			1889	10,5	43,00	46,39	48,00	50,80	-	X	51
De Wingerd 19	5925GJ	1	N			43,34			1893	1,5	43,00	41,71	48,00	46,18	-		
De Wingerd 19	5925GJ	1	Z			38,91			1894	1,5	43,00	37,31	48,00	41,61	-		
De Wingerd 19	5925GJ	1	Z			41,52			1894	4,5	43,00	39,92	48,00	44,21	-		
De Wingerd 19	5925GJ	1	N			45,36			1893	4,5	43,00	43,74	48,00	48,14	-		
De Wingerd 19	5925GJ	1	N			48,05			1893	7,5	43,00	46,46	48,00	50,73	-	X	51
De Wingerd 19	5925GJ	1	Z			44,98			1894	7,5	43,00	43,39	48,00	47,63	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
De Wingerd 20	5925GJ	1	N			43,34			1893	1,5	43,00	41,71	48,00	46,18	-		
De Wingerd 20	5925GJ	1	Z			38,91			1894	1,5	43,00	37,31	48,00	41,61	-		
De Wingerd 20	5925GJ	1	Z			41,52			1894	4,5	43,00	39,92	48,00	44,21	-		
De Wingerd 20	5925GJ	1	N			45,36			1893	4,5	43,00	43,74	48,00	48,14	-		
De Wingerd 20	5925GJ	1	Z			44,98			1894	7,5	43,00	43,39	48,00	47,63	-		
De Wingerd 20	5925GJ	1	N			48,05			1893	7,5	43,00	46,46	48,00	50,73	-	X	51
De Wingerd 21	5925GJ	2	Z			38,59			1895	1,5	43,00	36,96	48,00	41,45	-		
De Wingerd 21	5925GJ	2	N			43,35			1897	1,5	43,00	41,74	48,00	46,09	-		
De Wingerd 22	5925GJ	2	Z			38,59			1895	1,5	43,00	36,96	48,00	41,45	-		
De Wingerd 22	5925GJ	2	N			43,35			1897	1,5	43,00	41,74	48,00	46,09	-		
De Wingerd 23	5925GJ	2	Z			40,71			1895	4,5	43,00	39,09	48,00	43,48	-		
De Wingerd 23	5925GJ	2	N			45,62			1897	4,5	43,00	44,02	48,00	48,29	-		
De Wingerd 24	5925GJ	2	Z			40,71			1895	4,5	43,00	39,09	48,00	43,48	-		
De Wingerd 24	5925GJ	2	N			45,62			1897	4,5	43,00	44,02	48,00	48,29	-		
De Wingerd 25	5925GJ	2	Z			44,30			1895	7,5	43,00	42,70	48,00	46,97	-		
De Wingerd 25	5925GJ	2	N			48,05			1897	7,5	43,00	46,46	48,00	50,72	-	X	51
De Wingerd 25	5925GJ	2	N			46,64			1897	10,5	43,00	45,06	48,00	49,24	-		
De Wingerd 25	5925GJ	2	Z			45,33			1895	10,5	43,00	43,74	48,00	47,98	-		
De Wingerd 26	5925GJ	2	N			48,05			1897	7,5	43,00	46,46	48,00	50,72	-	X	51
De Wingerd 26	5925GJ	2	Z			44,30			1895	7,5	43,00	42,70	48,00	46,97	-		
De Wingerd 26	5925GJ	2	N			46,64			1897	10,5	43,00	45,06	48,00	49,24	-		
De Wingerd 26	5925GJ	2	Z			45,33			1895	10,5	43,00	43,74	48,00	47,98	-		
De Wingerd 27	5925GJ	2	N			42,93			1898	1,5	43,00	41,33	48,00	45,63	-		
De Wingerd 27	5925GJ	2	Z			38,58			1896	1,5	43,00	36,95	48,00	41,33	-		
De Wingerd 28	5925GJ	2	Z			41,29			1896	4,5	43,00	39,67	48,00	43,94	-		
De Wingerd 28	5925GJ	2	N			45,97			1898	4,5	43,00	44,39	48,00	48,56	-		
De Wingerd 29	5925GJ	2	N			45,97			1898	4,5	43,00	44,39	48,00	48,56	-		
De Wingerd 29	5925GJ	2	Z			41,29			1896	4,5	43,00	39,67	48,00	43,94	-		
De Wingerd 30	5925GJ	2	N			48,25			1898	7,5	43,00	46,67	48,00	50,85	-	X	51
De Wingerd 30	5925GJ	2	Z			43,94			1896	7,5	43,00	42,33	48,00	46,62	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
De Wingerd 30	5925GJ	2	N			46,43			1898	10,5	43,00	44,86	48,00	49,00	-		
De Wingerd 30	5925GJ	2	Z			45,35			1896	10,5	43,00	43,76	48,00	48,00	-		
De Wingerd 31	5925GJ	2	Z			43,94			1896	7,5	43,00	42,33	48,00	46,62	-		
De Wingerd 31	5925GJ	2	N			48,25			1898	7,5	43,00	46,67	48,00	50,85	-	X	51
De Wingerd 31	5925GJ	2	N			46,43			1898	10,5	43,00	44,86	48,00	49,00	-		
De Wingerd 31	5925GJ	2	Z			45,35			1896	10,5	43,00	43,76	48,00	48,00	-		
De Wingerd 32	5925GJ	2	N			40,06			1903	1,5	43,00	38,44	48,00	42,77	-		
De Wingerd 32	5925GJ	2	Z			42,28			1902	1,5	43,00	40,66	48,00	45,05	-		
De Wingerd 33	5925GJ	2	N			41,54			1903	4,5	43,00	39,92	48,00	44,28	-		
De Wingerd 33	5925GJ	2	Z			43,71			1902	4,5	43,00	42,09	48,00	46,45	-		
De Wingerd 34	5925GJ	2	Z			43,71			1902	4,5	43,00	42,09	48,00	46,45	-		
De Wingerd 34	5925GJ	2	N			41,54			1903	4,5	43,00	39,92	48,00	44,28	-		
De Wingerd 35	5925GJ	2	N			43,57			1903	7,5	43,00	41,95	48,00	46,31	-		
De Wingerd 35	5925GJ	2	Z			46,14			1902	7,5	43,00	44,54	48,00	48,90	-		
De Wingerd 35	5925GJ	2	N			45,77			1903	10,5	43,00	44,17	48,00	48,47	-		
De Wingerd 35	5925GJ	2	Z			45,04			1902	10,5	43,00	43,42	48,00	47,87	-		
De Wingerd 36	5925GJ	2	Z			46,14			1902	7,5	43,00	44,54	48,00	48,90	-		
De Wingerd 36	5925GJ	2	N			43,57			1903	7,5	43,00	41,95	48,00	46,31	-		
De Wingerd 36	5925GJ	2	Z			45,04			1902	10,5	43,00	43,42	48,00	47,87	-		
De Wingerd 36	5925GJ	2	N			45,77			1903	10,5	43,00	44,17	48,00	48,47	-		
De Wingerd 37	5925GJ	2	Z			42,50			1901	1,5	43,00	40,89	48,00	45,24	-		
De Wingerd 37	5925GJ	2	N			39,17			1904	1,5	43,00	37,54	48,00	42,00	-		
De Wingerd 38	5925GJ	2	Z			42,50			1901	1,5	43,00	40,89	48,00	45,24	-		
De Wingerd 38	5925GJ	2	N			39,17			1904	1,5	43,00	37,54	48,00	42,00	-		
De Wingerd 39	5925GJ	2	N			41,47			1904	4,5	43,00	39,84	48,00	44,29	-		
De Wingerd 39	5925GJ	2	Z			44,60			1901	4,5	43,00	42,99	48,00	47,34	-		
De Wingerd 40	5925GJ	2	N			41,47			1904	4,5	43,00	39,84	48,00	44,29	-		
De Wingerd 40	5925GJ	2	Z			44,60			1901	4,5	43,00	42,99	48,00	47,34	-		
De Wingerd 41	5925GJ	2	N			44,88			1904	7,5	43,00	43,26	48,00	47,69	-		
De Wingerd 41	5925GJ	2	Z			46,64			1901	7,5	43,00	45,04	48,00	49,36	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
De Wingerd 41	5925GJ	2	N			46,01			1904	10,5	43,00	44,42	48,00	48,71	-		
De Wingerd 41	5925GJ	2	Z			44,10			1901	10,5	43,00	42,48	48,00	46,93	-		
De Wingerd 42	5925GJ	2	Z			46,64			1901	7,5	43,00	45,04	48,00	49,36	-		
De Wingerd 42	5925GJ	2	N			44,88			1904	7,5	43,00	43,26	48,00	47,69	-		
De Wingerd 42	5925GJ	2	N			46,01			1904	10,5	43,00	44,42	48,00	48,71	-		
De Wingerd 42	5925GJ	2	Z			44,10			1901	10,5	43,00	42,48	48,00	46,93	-		
De Wingerd 43	5925GJ	1	N			38,27			1900	1,5	43,00	36,65	48,00	41,02	-		
De Wingerd 43	5925GJ	1	Z			42,27			1899	1,5	43,00	40,66	48,00	44,95	-		
De Wingerd 43	5925GJ	1	N			42,20			1900	4,5	43,00	40,61	48,00	44,82	-		
De Wingerd 43	5925GJ	1	Z			45,08			1899	4,5	43,00	43,48	48,00	47,69	-		
De Wingerd 43	5925GJ	1	N			45,77			1900	7,5	43,00	44,18	48,00	48,44	-		
De Wingerd 43	5925GJ	1	Z			47,28			1899	7,5	43,00	45,68	48,00	49,91	-	X	50
De Wingerd 44	5925GJ	1	N			38,27			1900	1,5	43,00	36,65	48,00	41,02	-		
De Wingerd 44	5925GJ	1	Z			42,27			1899	1,5	43,00	40,66	48,00	44,95	-		
De Wingerd 44	5925GJ	1	Z			45,08			1899	4,5	43,00	43,48	48,00	47,69	-		
De Wingerd 44	5925GJ	1	N			42,20			1900	4,5	43,00	40,61	48,00	44,82	-		
De Wingerd 44	5925GJ	1	N			45,77			1900	7,5	43,00	44,18	48,00	48,44	-		
De Wingerd 44	5925GJ	1	Z			47,28			1899	7,5	43,00	45,68	48,00	49,91	-	X	50
Dickenslaan 49	5924VR	1	ZW			39,08			1453	1,5	43,00	37,44	48,00	40,68	-		
Dickenslaan 49	5924VR	1	ZW			41,41			1453	4,5	43,00	39,79	48,00	42,95	-		
Dickenslaan 50	5924VX	1	NW			40,15			1560	1,5	43,00	38,51	48,00	41,67	-		
Dickenslaan 50	5924VX	1	ZO			39,53			1557	1,5	43,00	37,88	48,00	41,55	-		
Dickenslaan 50	5924VX	1	ZW			40,38			1556	1,5	43,00	38,75	48,00	42,56	-		
Dickenslaan 50	5924VX	1	NW			42,03			1560	4,5	43,00	40,41	48,00	43,85	-		
Dickenslaan 50	5924VX	1	ZO			40,47			1557	4,5	43,00	38,84	48,00	41,73	-		
Dickenslaan 50	5924VX	1	ZW			42,34			1556	4,5	43,00	40,72	48,00	44,39	-		
Dickenslaan 50	5924VX	1	NW			44,39			1560	7,5	43,00	42,79	48,00	46,50	-		
Dickenslaan 50	5924VX	1	ZO			41,70			1557	7,5	43,00	40,08	48,00	42,97	-		
Dickenslaan 50	5924VX	1	ZW			43,86			1556	7,5	43,00	42,25	48,00	45,86	-		
Dickenslaan 51	5924VR	1	ZW			39,08			1453	1,5	43,00	37,44	48,00	40,68	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dickenslaan 51	5924VR	1	ZW			41,41			1453	4,5	43,00	39,79	48,00	42,95	-		
Dickenslaan 52	5924VX	1	NW			40,15			1560	1,5	43,00	38,51	48,00	41,67	-		
Dickenslaan 52	5924VX	1	ZO			39,53			1557	1,5	43,00	37,88	48,00	41,55	-		
Dickenslaan 52	5924VX	1	ZO			40,47			1557	4,5	43,00	38,84	48,00	41,73	-		
Dickenslaan 52	5924VX	1	NW			42,03			1560	4,5	43,00	40,41	48,00	43,85	-		
Dickenslaan 52	5924VX	1	NW			44,39			1560	7,5	43,00	42,79	48,00	46,50	-		
Dickenslaan 52	5924VX	1	ZO			41,70			1557	7,5	43,00	40,08	48,00	42,97	-		
Dickenslaan 53	5924VR	1	ZW			38,90			1452	1,5	43,00	37,26	48,00	41,01	-		
Dickenslaan 53	5924VR	1	NO			40,64			1454	1,5	43,00	39,00	48,00	42,19	-		
Dickenslaan 53	5924VR	1	ZW			40,86			1452	4,5	43,00	39,23	48,00	42,37	-		
Dickenslaan 53	5924VR	1	NO			41,26			1454	4,5	43,00	39,62	48,00	43,31	-		
Dickenslaan 53	5924VR	1	ZW			43,71			1452	7,5	43,00	42,10	48,00	45,18	-		
Dickenslaan 53	5924VR	1	NO			42,73			1454	7,5	43,00	41,11	48,00	44,88	-		
Dickenslaan 54	5924VX	1	NW			40,15			1560	1,5	43,00	38,51	48,00	41,67	-		
Dickenslaan 54	5924VX	1	ZO			39,53			1557	1,5	43,00	37,88	48,00	41,55	-		
Dickenslaan 54	5924VX	1	NW			42,03			1560	4,5	43,00	40,41	48,00	43,85	-		
Dickenslaan 54	5924VX	1	ZO			40,47			1557	4,5	43,00	38,84	48,00	41,73	-		
Dickenslaan 54	5924VX	1	NW			44,39			1560	7,5	43,00	42,79	48,00	46,50	-		
Dickenslaan 54	5924VX	1	ZO			41,70			1557	7,5	43,00	40,08	48,00	42,97	-		
Dickenslaan 55	5924VR	1	NO			40,64			1454	1,5	43,00	39,00	48,00	42,19	-		
Dickenslaan 55	5924VR	1	ZW			38,90			1452	1,5	43,00	37,26	48,00	41,01	-		
Dickenslaan 55	5924VR	1	ZW			40,86			1452	4,5	43,00	39,23	48,00	42,37	-		
Dickenslaan 55	5924VR	1	NO			41,26			1454	4,5	43,00	39,62	48,00	43,31	-		
Dickenslaan 55	5924VR	1	ZW			43,71			1452	7,5	43,00	42,10	48,00	45,18	-		
Dickenslaan 55	5924VR	1	NO			42,73			1454	7,5	43,00	41,11	48,00	44,88	-		
Dickenslaan 56	5924VX	1	ZO			40,03			1558	1,5	43,00	38,39	48,00	42,16	-		
Dickenslaan 56	5924VX	1	NW			39,57			1559	1,5	43,00	37,94	48,00	41,23	-		
Dickenslaan 56	5924VX	1	ZO			40,56			1558	4,5	43,00	38,93	48,00	42,12	-		
Dickenslaan 56	5924VX	1	NW			41,78			1559	4,5	43,00	40,17	48,00	43,64	-		
Dickenslaan 56	5924VX	1	NW			44,24			1559	7,5	43,00	42,65	48,00	46,45	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dickenslaan 56	5924VX	1	ZO			41,92			1558	7,5	43,00	40,30	48,00	43,41	-		
Dickenslaan 57	5924VR	1	NO			40,64			1454	1,5	43,00	39,00	48,00	42,19	-		
Dickenslaan 57	5924VR	1	ZW			38,90			1452	1,5	43,00	37,26	48,00	41,01	-		
Dickenslaan 57	5924VR	1	NO			41,26			1454	4,5	43,00	39,62	48,00	43,31	-		
Dickenslaan 57	5924VR	1	ZW			40,86			1452	4,5	43,00	39,23	48,00	42,37	-		
Dickenslaan 57	5924VR	1	NO			42,73			1454	7,5	43,00	41,11	48,00	44,88	-		
Dickenslaan 57	5924VR	1	ZW			43,71			1452	7,5	43,00	42,10	48,00	45,18	-		
Dickenslaan 58	5924VX	1	NW			39,57			1559	1,5	43,00	37,94	48,00	41,23	-		
Dickenslaan 58	5924VX	1	ZO			40,03			1558	1,5	43,00	38,39	48,00	42,16	-		
Dickenslaan 58	5924VX	1	NW			41,78			1559	4,5	43,00	40,17	48,00	43,64	-		
Dickenslaan 58	5924VX	1	ZO			40,56			1558	4,5	43,00	38,93	48,00	42,12	-		
Dickenslaan 58	5924VX	1	NW			44,24			1559	7,5	43,00	42,65	48,00	46,45	-		
Dickenslaan 58	5924VX	1	ZO			41,92			1558	7,5	43,00	40,30	48,00	43,41	-		
Dickenslaan 59	5924VR	1	ZW			38,90			1452	1,5	43,00	37,26	48,00	41,01	-		
Dickenslaan 59	5924VR	1	NO			40,64			1454	1,5	43,00	39,00	48,00	42,19	-		
Dickenslaan 59	5924VR	1	NO			41,26			1454	4,5	43,00	39,62	48,00	43,31	-		
Dickenslaan 59	5924VR	1	ZW			40,86			1452	4,5	43,00	39,23	48,00	42,37	-		
Dickenslaan 59	5924VR	1	ZW			43,71			1452	7,5	43,00	42,10	48,00	45,18	-		
Dickenslaan 59	5924VR	1	NO			42,73			1454	7,5	43,00	41,11	48,00	44,88	-		
Dickenslaan 60	5924VX	1	ZO			40,03			1558	1,5	43,00	38,39	48,00	42,16	-		
Dickenslaan 60	5924VX	1	NW			39,57			1559	1,5	43,00	37,94	48,00	41,23	-		
Dickenslaan 60	5924VX	1	NW			41,78			1559	4,5	43,00	40,17	48,00	43,64	-		
Dickenslaan 60	5924VX	1	ZO			40,56			1558	4,5	43,00	38,93	48,00	42,12	-		
Dickenslaan 60	5924VX	1	NW			44,24			1559	7,5	43,00	42,65	48,00	46,45	-		
Dickenslaan 60	5924VX	1	ZO			41,92			1558	7,5	43,00	40,30	48,00	43,41	-		
Dickenslaan 61	5924VR	1	NO			40,64			1454	1,5	43,00	39,00	48,00	42,19	-		
Dickenslaan 61	5924VR	1	ZW			39,13			1451	1,5	43,00	37,49	48,00	41,02	-		
Dickenslaan 61	5924VR	1	NO			41,26			1454	4,5	43,00	39,62	48,00	43,31	-		
Dickenslaan 61	5924VR	1	ZW			40,95			1451	4,5	43,00	39,32	48,00	42,63	-		
Dickenslaan 61	5924VR	1	ZW			43,75			1451	7,5	43,00	42,14	48,00	45,31	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dickenslaan 61	5924VR	1	NO			42,73			1454	7,5	43,00	41,11	48,00	44,88	-		
Dickenslaan 62	5924VX	1	NW			39,57			1559	1,5	43,00	37,94	48,00	41,23	-		
Dickenslaan 62	5924VX	1	ZO			40,03			1558	1,5	43,00	38,39	48,00	42,16	-		
Dickenslaan 62	5924VX	1	NW			41,78			1559	4,5	43,00	40,17	48,00	43,64	-		
Dickenslaan 62	5924VX	1	ZO			40,56			1558	4,5	43,00	38,93	48,00	42,12	-		
Dickenslaan 62	5924VX	1	NW			44,24			1559	7,5	43,00	42,65	48,00	46,45	-		
Dickenslaan 62	5924VX	1	ZO			41,92			1558	7,5	43,00	40,30	48,00	43,41	-		
Dickenslaan 63	5924VR	1	NO			40,64			1454	1,5	43,00	39,00	48,00	42,19	-		
Dickenslaan 63	5924VR	1	ZW			39,13			1451	1,5	43,00	37,49	48,00	41,02	-		
Dickenslaan 63	5924VR	1	ZW			40,95			1451	4,5	43,00	39,32	48,00	42,63	-		
Dickenslaan 63	5924VR	1	NO			41,26			1454	4,5	43,00	39,62	48,00	43,31	-		
Dickenslaan 63	5924VR	1	ZW			43,75			1451	7,5	43,00	42,14	48,00	45,31	-		
Dickenslaan 63	5924VR	1	NO			42,73			1454	7,5	43,00	41,11	48,00	44,88	-		
Dickenslaan 65	5924VR	1	NO			40,64			1454	1,5	43,00	39,00	48,00	42,19	-		
Dickenslaan 65	5924VR	1	ZW			39,13			1451	1,5	43,00	37,49	48,00	41,02	-		
Dickenslaan 65	5924VR	1	NO			41,26			1454	4,5	43,00	39,62	48,00	43,31	-		
Dickenslaan 65	5924VR	1	ZW			40,95			1451	4,5	43,00	39,32	48,00	42,63	-		
Dickenslaan 65	5924VR	1	ZW			43,75			1451	7,5	43,00	42,14	48,00	45,31	-		
Dickenslaan 65	5924VR	1	NO			42,73			1454	7,5	43,00	41,11	48,00	44,88	-		
Dickenslaan 67	5924VR	1	ZW			39,25			1450	1,5	43,00	37,62	48,00	41,43	-		
Dickenslaan 67	5924VR	1	NW			40,10			1449	1,5	43,00	38,47	48,00	42,08	-		
Dickenslaan 67	5924VR	1	ZW			41,63			1450	4,5	43,00	40,00	48,00	43,29	-		
Dickenslaan 67	5924VR	1	NW			42,35			1449	4,5	43,00	40,73	48,00	44,15	-		
Dickenslaan 67	5924VR	1	NW			44,94			1449	7,5	43,00	43,33	48,00	46,64	-		
Dickenslaan 67	5924VR	1	ZW			44,14			1450	7,5	43,00	42,53	48,00	45,62	-		
Dickenslaan 69	5924VR	1	ZW			40,55			1455	1,5	43,00	38,92	48,00	42,72	-		
Dickenslaan 69	5924VR	1	ZW			42,51			1455	4,5	43,00	40,89	48,00	44,60	-		
Dickenslaan 71	5924VR	1	NO			40,61			1462	1,5	43,00	38,97	48,00	42,16	-		
Dickenslaan 71	5924VR	1	ZW			40,52			1456	1,5	43,00	38,89	48,00	42,58	-		
Dickenslaan 71	5924VR	1	ZW			42,45			1456	4,5	43,00	40,84	48,00	44,37	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dickenslaan 71	5924VR	1	NO			42,00			1462	4,5	43,00	40,37	48,00	43,19	-		
Dickenslaan 71	5924VR	1	ZW			45,02			1456	7,5	43,00	43,43	48,00	47,12	-		
Dickenslaan 71	5924VR	1	NO			43,52			1462	7,5	43,00	41,90	48,00	44,97	-		
Dickenslaan 73	5924VR	1	NO			40,61			1462	1,5	43,00	38,97	48,00	42,16	-		
Dickenslaan 73	5924VR	1	ZW			40,52			1456	1,5	43,00	38,89	48,00	42,58	-		
Dickenslaan 73	5924VR	1	NO			42,00			1462	4,5	43,00	40,37	48,00	43,19	-		
Dickenslaan 73	5924VR	1	ZW			42,45			1456	4,5	43,00	40,84	48,00	44,37	-		
Dickenslaan 73	5924VR	1	NO			43,52			1462	7,5	43,00	41,90	48,00	44,97	-		
Dickenslaan 73	5924VR	1	ZW			45,02			1456	7,5	43,00	43,43	48,00	47,12	-		
Dickenslaan 75	5924VR	1	NO			40,61			1462	1,5	43,00	38,97	48,00	42,16	-		
Dickenslaan 75	5924VR	1	ZW			40,52			1456	1,5	43,00	38,89	48,00	42,58	-		
Dickenslaan 75	5924VR	1	ZW			42,45			1456	4,5	43,00	40,84	48,00	44,37	-		
Dickenslaan 75	5924VR	1	NO			42,00			1462	4,5	43,00	40,37	48,00	43,19	-		
Dickenslaan 75	5924VR	1	NO			43,52			1462	7,5	43,00	41,90	48,00	44,97	-		
Dickenslaan 75	5924VR	1	ZW			45,02			1456	7,5	43,00	43,43	48,00	47,12	-		
Dickenslaan 76	5924VZ	1	ZW			40,07			1463	1,5	43,00	38,45	48,00	42,22	-		
Dickenslaan 76	5924VZ	1	ZW			41,82			1463	4,5	43,00	40,20	48,00	43,91	-		
Dickenslaan 77	5924VR	1	NO			40,61			1462	1,5	43,00	38,97	48,00	42,16	-		
Dickenslaan 77	5924VR	1	ZW			40,68			1457	1,5	43,00	39,06	48,00	42,80	-		
Dickenslaan 77	5924VR	1	ZW			42,54			1457	4,5	43,00	40,93	48,00	44,63	-		
Dickenslaan 77	5924VR	1	NO			42,00			1462	4,5	43,00	40,37	48,00	43,19	-		
Dickenslaan 77	5924VR	1	ZW			45,13			1457	7,5	43,00	43,54	48,00	47,21	-		
Dickenslaan 77	5924VR	1	NO			43,52			1462	7,5	43,00	41,90	48,00	44,97	-		
Dickenslaan 78	5924VZ	1	ZW			40,07			1463	1,5	43,00	38,45	48,00	42,22	-		
Dickenslaan 78	5924VZ	1	ZW			41,82			1463	4,5	43,00	40,20	48,00	43,91	-		
Dickenslaan 79	5924VR	1	NO			40,61			1462	1,5	43,00	38,97	48,00	42,16	-		
Dickenslaan 79	5924VR	1	ZW			40,68			1457	1,5	43,00	39,06	48,00	42,80	-		
Dickenslaan 79	5924VR	1	ZW			42,54			1457	4,5	43,00	40,93	48,00	44,63	-		
Dickenslaan 79	5924VR	1	NO			42,00			1462	4,5	43,00	40,37	48,00	43,19	-		
Dickenslaan 79	5924VR	1	ZW			45,13			1457	7,5	43,00	43,54	48,00	47,21	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dickenslaan 79	5924VR	1	NO			43,52			1462	7,5	43,00	41,90	48,00	44,97	-		
Dickenslaan 80	5924VZ	1	ZW			40,07			1463	1,5	43,00	38,45	48,00	42,22	-		
Dickenslaan 80	5924VZ	1	ZW			41,82			1463	4,5	43,00	40,20	48,00	43,91	-		
Dickenslaan 81	5924VR	1	ZW			40,68			1457	1,5	43,00	39,06	48,00	42,80	-		
Dickenslaan 81	5924VR	1	NO			40,15			1461	1,5	43,00	38,52	48,00	42,38	-		
Dickenslaan 81	5924VR	1	ZW			42,54			1457	4,5	43,00	40,93	48,00	44,63	-		
Dickenslaan 81	5924VR	1	NO			42,16			1461	4,5	43,00	40,54	48,00	44,25	-		
Dickenslaan 81	5924VR	1	ZW			45,13			1457	7,5	43,00	43,54	48,00	47,21	-		
Dickenslaan 81	5924VR	1	NO			43,32			1461	7,5	43,00	41,72	48,00	45,37	-		
Dickenslaan 82	5924VZ	1	ZW			40,07			1463	1,5	43,00	38,45	48,00	42,22	-		
Dickenslaan 82	5924VZ	1	NW			40,21			1464	1,5	43,00	38,60	48,00	42,27	-		
Dickenslaan 82	5924VZ	1	ZW			41,82			1463	4,5	43,00	40,20	48,00	43,91	-		
Dickenslaan 82	5924VZ	1	NW			42,29			1464	4,5	43,00	40,67	48,00	44,24	-		
Dickenslaan 83	5924VR	1	ZW			40,50			1458	1,5	43,00	38,88	48,00	42,69	-		
Dickenslaan 83	5924VR	1	NO			40,15			1461	1,5	43,00	38,52	48,00	42,38	-		
Dickenslaan 83	5924VR	1	NO			42,16			1461	4,5	43,00	40,54	48,00	44,25	-		
Dickenslaan 83	5924VR	1	ZW			42,19			1458	4,5	43,00	40,59	48,00	44,20	-		
Dickenslaan 83	5924VR	1	ZW			44,47			1458	7,5	43,00	42,88	48,00	46,60	-		
Dickenslaan 83	5924VR	1	NO			43,32			1461	7,5	43,00	41,72	48,00	45,37	-		
Dickenslaan 84	5924VZ	1	W			40,29			1466	1,5	43,00	38,67	48,00	42,33	-		
Dickenslaan 84	5924VZ	1	Z			39,44			1465	1,5	43,00	37,82	48,00	41,94	-		
Dickenslaan 84	5924VZ	1	W			43,10			1466	4,5	43,00	41,50	48,00	45,31	-		
Dickenslaan 84	5924VZ	1	Z			41,14			1465	4,5	43,00	39,52	48,00	43,42	-		
Dickenslaan 84	5924VZ	1	Z			42,99			1465	7,5	43,00	41,38	48,00	45,29	-		
Dickenslaan 84	5924VZ	1	W			44,56			1466	7,5	43,00	42,96	48,00	46,95	-		
Dickenslaan 85	5924VR	1	NO			40,15			1461	1,5	43,00	38,52	48,00	42,38	-		
Dickenslaan 85	5924VR	1	ZW			40,50			1458	1,5	43,00	38,88	48,00	42,69	-		
Dickenslaan 85	5924VR	1	ZW			42,19			1458	4,5	43,00	40,59	48,00	44,20	-		
Dickenslaan 85	5924VR	1	NO			42,16			1461	4,5	43,00	40,54	48,00	44,25	-		
Dickenslaan 85	5924VR	1	NO			43,32			1461	7,5	43,00	41,72	48,00	45,37	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dickenslaan 85	5924VR	1	ZW			44,47			1458	7,5	43,00	42,88	48,00	46,60	-		
Dickenslaan 86	5924VZ	1	W			40,29			1466	1,5	43,00	38,67	48,00	42,33	-		
Dickenslaan 86	5924VZ	1	W			43,10			1466	4,5	43,00	41,50	48,00	45,31	-		
Dickenslaan 86	5924VZ	1	W			44,56			1466	7,5	43,00	42,96	48,00	46,95	-		
Dickenslaan 87	5924VR	1	ZW			40,50			1458	1,5	43,00	38,88	48,00	42,69	-		
Dickenslaan 87	5924VR	1	NO			40,15			1461	1,5	43,00	38,52	48,00	42,38	-		
Dickenslaan 87	5924VR	1	ZW			42,19			1458	4,5	43,00	40,59	48,00	44,20	-		
Dickenslaan 87	5924VR	1	NO			42,16			1461	4,5	43,00	40,54	48,00	44,25	-		
Dickenslaan 87	5924VR	1	NO			43,32			1461	7,5	43,00	41,72	48,00	45,37	-		
Dickenslaan 87	5924VR	1	ZW			44,47			1458	7,5	43,00	42,88	48,00	46,60	-		
Dickenslaan 88	5924VZ	1	W			40,29			1466	1,5	43,00	38,67	48,00	42,33	-		
Dickenslaan 88	5924VZ	1	W			43,10			1466	4,5	43,00	41,50	48,00	45,31	-		
Dickenslaan 88	5924VZ	1	W			44,56			1466	7,5	43,00	42,96	48,00	46,95	-		
Dickenslaan 89	5924VR	1	ZW			39,29			1459	1,5	43,00	37,67	48,00	41,39	-		
Dickenslaan 89	5924VR	1	NW			41,09			1460	1,5	43,00	39,47	48,00	43,16	-		
Dickenslaan 89	5924VR	1	ZW			41,26			1459	4,5	43,00	39,65	48,00	43,34	-		
Dickenslaan 89	5924VR	1	NW			43,28			1460	4,5	43,00	41,67	48,00	45,23	-		
Dickenslaan 90	5924VZ	1	W			40,29			1466	1,5	43,00	38,67	48,00	42,33	-		
Dickenslaan 90	5924VZ	1	W			43,10			1466	4,5	43,00	41,50	48,00	45,31	-		
Dickenslaan 90	5924VZ	1	W			44,56			1466	7,5	43,00	42,96	48,00	46,95	-		
Dickenslaan 92	5924VZ	1	W			39,58			1467	1,5	43,00	37,95	48,00	41,67	-		
Dickenslaan 92	5924VZ	1	W			43,08			1467	4,5	43,00	41,47	48,00	45,23	-		
Dickenslaan 92	5924VZ	1	W			44,68			1467	7,5	43,00	43,09	48,00	47,00	-		
Dickenslaan 94	5924VZ	1	W			39,58			1467	1,5	43,00	37,95	48,00	41,67	-		
Dickenslaan 94	5924VZ	1	W			43,08			1467	4,5	43,00	41,47	48,00	45,23	-		
Dickenslaan 94	5924VZ	1	W			44,68			1467	7,5	43,00	43,09	48,00	47,00	-		
Dickenslaan 95	5924VS	1	ZW			35,97			1391	1,5	43,00	34,35	48,00	38,26	-		
Dickenslaan 95	5924VS	1	NW			38,25			1390	1,5	43,00	36,63	48,00	40,65	-		
Dickenslaan 95	5924VS	1	NW			41,91			1390	4,5	43,00	40,31	48,00	44,10	-		
Dickenslaan 95	5924VS	1	ZW			39,81			1391	4,5	43,00	38,19	48,00	41,75	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dickenslaan 96	5924VZ	1	W			39,58			1467	1,5	43,00	37,95	48,00	41,67	-		
Dickenslaan 96	5924VZ	1	W			43,08			1467	4,5	43,00	41,47	48,00	45,23	-		
Dickenslaan 96	5924VZ	1	W			44,68			1467	7,5	43,00	43,09	48,00	47,00	-		
Dickenslaan 97	5924VS	1	ZW			36,00			1389	1,5	43,00	34,37	48,00	38,58	-		
Dickenslaan 97	5924VS	1	NW			37,98			1388	1,5	43,00	36,35	48,00	40,60	-		
Dickenslaan 97	5924VS	1	ZW			39,97			1389	4,5	43,00	38,35	48,00	42,01	-		
Dickenslaan 97	5924VS	1	NW			41,72			1388	4,5	43,00	40,10	48,00	43,98	-		
Dickenslaan 98	5924VZ	1	W			39,58			1467	1,5	43,00	37,95	48,00	41,67	-		
Dickenslaan 98	5924VZ	1	W			43,08			1467	4,5	43,00	41,47	48,00	45,23	-		
Dickenslaan 98	5924VZ	1	W			44,68			1467	7,5	43,00	43,09	48,00	47,00	-		
Dickenslaan 99	5924VS	1	NW			38,02			1386	1,5	43,00	36,40	48,00	40,37	-		
Dickenslaan 99	5924VS	1	ZW			37,17			1387	1,5	43,00	35,55	48,00	39,62	-		
Dickenslaan 99	5924VS	1	NW			41,56			1386	4,5	43,00	39,94	48,00	43,67	-		
Dickenslaan 99	5924VS	1	ZW			40,72			1387	4,5	43,00	39,10	48,00	42,70	-		
Dickenslaan 100	5924VZ	1	W			39,58			1467	1,5	43,00	37,95	48,00	41,67	-		
Dickenslaan 100	5924VZ	1	W			43,08			1467	4,5	43,00	41,47	48,00	45,23	-		
Dickenslaan 100	5924VZ	1	W			44,68			1467	7,5	43,00	43,09	48,00	47,00	-		
Dickenslaan 101	5924VS	1	Z			36,96			1385	1,5	43,00	35,35	48,00	39,31	-		
Dickenslaan 101	5924VS	1	W			37,62			1384	1,5	43,00	36,00	48,00	40,11	-		
Dickenslaan 101	5924VS	1	Z			40,30			1385	4,5	43,00	38,70	48,00	42,50	-		
Dickenslaan 101	5924VS	1	W			40,92			1384	4,5	43,00	39,31	48,00	43,15	-		
Dickenslaan 102	5924VZ	1	W			39,58			1467	1,5	43,00	37,95	48,00	41,67	-		
Dickenslaan 102	5924VZ	1	W			43,08			1467	4,5	43,00	41,47	48,00	45,23	-		
Dickenslaan 102	5924VZ	1	W			44,68			1467	7,5	43,00	43,09	48,00	47,00	-		
Dickenslaan 103	5924VS	1	W			38,46			1383	1,5	43,00	36,85	48,00	40,94	-		
Dickenslaan 103	5924VS	1	W			41,70			1383	4,5	43,00	40,10	48,00	44,05	-		
Dickenslaan 104	5924VZ	1	W			40,48			1469	1,5	43,00	38,88	48,00	42,89	-		
Dickenslaan 104	5924VZ	1	Z			37,70			1468	1,5	43,00	36,10	48,00	39,97	-		
Dickenslaan 104	5924VZ	1	W			42,36			1469	4,5	43,00	40,76	48,00	44,75	-		
Dickenslaan 104	5924VZ	1	Z			40,40			1468	4,5	43,00	38,80	48,00	42,45	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dickenslaan 104	5924VZ	1	Z			43,30			1468	7,5	43,00	41,72	48,00	45,46	-		
Dickenslaan 104	5924VZ	1	W			43,61			1469	7,5	43,00	42,03	48,00	46,07	-		
Dickenslaan 105	5924VS	1	W			38,46			1383	1,5	43,00	36,85	48,00	40,94	-		
Dickenslaan 105	5924VS	1	W			41,70			1383	4,5	43,00	40,10	48,00	44,05	-		
Dickenslaan 106	5924VZ	1	W			40,48			1469	1,5	43,00	38,88	48,00	42,89	-		
Dickenslaan 106	5924VZ	1	W			42,36			1469	4,5	43,00	40,76	48,00	44,75	-		
Dickenslaan 106	5924VZ	1	W			43,61			1469	7,5	43,00	42,03	48,00	46,07	-		
Dickenslaan 107	5924VS	1	W			38,03			1382	1,5	43,00	36,42	48,00	40,49	-		
Dickenslaan 107	5924VS	1	W			41,25			1382	4,5	43,00	39,64	48,00	43,52	-		
Dickenslaan 108	5924VZ	1	W			40,48			1469	1,5	43,00	38,88	48,00	42,89	-		
Dickenslaan 108	5924VZ	1	W			42,36			1469	4,5	43,00	40,76	48,00	44,75	-		
Dickenslaan 108	5924VZ	1	W			43,61			1469	7,5	43,00	42,03	48,00	46,07	-		
Dickenslaan 109	5924VS	1	W			36,99			1381	1,5	43,00	35,36	48,00	39,41	-		
Dickenslaan 109	5924VS	1	W			40,48			1381	4,5	43,00	38,86	48,00	42,48	-		
Dickenslaan 110	5924VZ	1	W			40,48			1469	1,5	43,00	38,88	48,00	42,89	-		
Dickenslaan 110	5924VZ	1	W			42,36			1469	4,5	43,00	40,76	48,00	44,75	-		
Dickenslaan 110	5924VZ	1	W			43,61			1469	7,5	43,00	42,03	48,00	46,07	-		
Dickenslaan 111	5924VS	1	W			36,99			1381	1,5	43,00	35,36	48,00	39,41	-		
Dickenslaan 111	5924VS	1	W			40,48			1381	4,5	43,00	38,86	48,00	42,48	-		
Dickenslaan 112	5924VZ	1	W			40,56			1470	1,5	43,00	38,97	48,00	42,97	-		
Dickenslaan 112	5924VZ	1	W			42,66			1470	4,5	43,00	41,06	48,00	45,07	-		
Dickenslaan 112	5924VZ	1	W			43,82			1470	7,5	43,00	42,24	48,00	46,33	-		
Dickenslaan 113	5924VS	1	Z			37,84			1380	1,5	43,00	36,22	48,00	39,99	-		
Dickenslaan 113	5924VS	1	N			39,63			1377	1,5	43,00	38,05	48,00	42,04	-		
Dickenslaan 113	5924VS	1	Z			40,78			1380	4,5	43,00	39,17	48,00	42,66	-		
Dickenslaan 113	5924VS	1	N			41,46			1377	4,5	43,00	39,85	48,00	43,87	-		
Dickenslaan 114	5924VZ	1	W			40,56			1470	1,5	43,00	38,97	48,00	42,97	-		
Dickenslaan 114	5924VZ	1	W			42,66			1470	4,5	43,00	41,06	48,00	45,07	-		
Dickenslaan 114	5924VZ	1	W			43,82			1470	7,5	43,00	42,24	48,00	46,33	-		
Dickenslaan 115	5924VS	1	N			39,63			1377	1,5	43,00	38,05	48,00	42,04	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dickenslaan 115	5924VS	1	Z			37,84			1380	1,5	43,00	36,22	48,00	39,99	-		
Dickenslaan 115	5924VS	1	Z			40,78			1380	4,5	43,00	39,17	48,00	42,66	-		
Dickenslaan 115	5924VS	1	N			41,46			1377	4,5	43,00	39,85	48,00	43,87	-		
Dickenslaan 116	5924VZ	1	W			40,56			1470	1,5	43,00	38,97	48,00	42,97	-		
Dickenslaan 116	5924VZ	1	W			42,66			1470	4,5	43,00	41,06	48,00	45,07	-		
Dickenslaan 116	5924VZ	1	W			43,82			1470	7,5	43,00	42,24	48,00	46,33	-		
Dickenslaan 117	5924VS	1	N			39,54			1378	1,5	43,00	37,96	48,00	41,89	-		
Dickenslaan 117	5924VS	1	W			39,97			1379	1,5	43,00	38,38	48,00	42,26	-		
Dickenslaan 117	5924VS	1	Z			37,84			1380	1,5	43,00	36,22	48,00	39,99	-		
Dickenslaan 117	5924VS	1	Z			40,78			1380	4,5	43,00	39,17	48,00	42,66	-		
Dickenslaan 117	5924VS	1	N			41,95			1378	4,5	43,00	40,34	48,00	44,34	-		
Dickenslaan 117	5924VS	1	W			42,36			1379	4,5	43,00	40,74	48,00	44,64	-		
Dickenslaan 118	5924VZ	1	W			40,56			1470	1,5	43,00	38,97	48,00	42,97	-		
Dickenslaan 118	5924VZ	1	W			42,66			1470	4,5	43,00	41,06	48,00	45,07	-		
Dickenslaan 118	5924VZ	1	W			43,82			1470	7,5	43,00	42,24	48,00	46,33	-		
Dickenslaan 120	5924VZ	1	W			40,56			1470	1,5	43,00	38,97	48,00	42,97	-		
Dickenslaan 120	5924VZ	1	N			38,73			1471	1,5	43,00	37,16	48,00	41,19	-		
Dickenslaan 120	5924VZ	1	W			42,66			1470	4,5	43,00	41,06	48,00	45,07	-		
Dickenslaan 120	5924VZ	1	N			40,91			1471	4,5	43,00	39,30	48,00	43,38	-		
Dickenslaan 120	5924VZ	1	W			43,82			1470	7,5	43,00	42,24	48,00	46,33	-		
Dickenslaan 120	5924VZ	1	N			41,15			1471	7,5	43,00	39,54	48,00	43,61	-		
Dopheidestraat 1	5925BM	1	ZO			37,85			2557	1,5	43,00	36,24	48,00	40,47	-		
Dopheidestraat 1	5925BM	1	ZW			40,03			2524	1,5	43,00	38,42	48,00	42,54	-		
Dopheidestraat 1	5925BM	1	ZO			40,71			2557	4,5	43,00	39,12	48,00	43,26	-		
Dopheidestraat 1	5925BM	1	ZW			43,35			2524	4,5	43,00	41,77	48,00	45,79	-		
Dopheidestraat 1	5925BM	1	ZW			46,44			2524	7,5	43,00	44,88	48,00	48,84	-		
Dopheidestraat 1	5925BM	1	ZO			45,08			2557	7,5	43,00	43,52	48,00	47,52	-		
Dopheidestraat 2	5925BM	1	NW			37,98			2570	1,5	43,00	36,37	48,00	40,42	-		
Dopheidestraat 2	5925BM	1	ZW			36,80			2569	1,5	43,00	35,19	48,00	39,21	-		
Dopheidestraat 2	5925BM	1	NW			41,18			2570	4,5	43,00	39,60	48,00	43,51	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dopheidestraat 2	5925BM	1	ZW			40,01			2569	4,5	43,00	38,42	48,00	42,31	-		
Dopheidestraat 2	5925BM	1	NW			44,41			2570	7,5	43,00	42,84	48,00	46,85	-		
Dopheidestraat 2	5925BM	1	ZW			44,25			2569	7,5	43,00	42,69	48,00	46,55	-		
Dopheidestraat 3	5925BM	1	ZW			38,91			2540	1,5	43,00	37,29	48,00	41,40	-		
Dopheidestraat 3	5925BM	1	ZO			37,61			2558	1,5	43,00	35,99	48,00	40,21	-		
Dopheidestraat 3	5925BM	1	ZW			41,68			2540	4,5	43,00	40,10	48,00	44,01	-		
Dopheidestraat 3	5925BM	1	ZO			40,69			2558	4,5	43,00	39,12	48,00	43,03	-		
Dopheidestraat 3	5925BM	1	ZO			39,87			2558	7,5	43,00	38,28	48,00	42,26	-		
Dopheidestraat 3	5925BM	1	ZW			45,10			2540	7,5	43,00	43,54	48,00	47,47	-		
Dopheidestraat 4	5925BM	1	NW			37,68			2571	1,5	43,00	36,08	48,00	40,12	-		
Dopheidestraat 4	5925BM	1	NW			41,00			2571	4,5	43,00	39,42	48,00	43,30	-		
Dopheidestraat 4	5925BM	1	NW			43,92			2571	7,5	43,00	42,34	48,00	46,33	-		
Dopheidestraat 5	5925BM	1	ZW			37,37			2559	1,5	43,00	35,75	48,00	39,67	-		
Dopheidestraat 5	5925BM	1	NW			39,31			2560	1,5	43,00	37,69	48,00	41,66	-		
Dopheidestraat 5	5925BM	1	ZW			41,85			2559	4,5	43,00	40,28	48,00	44,13	-		
Dopheidestraat 5	5925BM	1	NW			42,45			2560	4,5	43,00	40,86	48,00	44,65	-		
Dopheidestraat 5	5925BM	1	ZW			44,97			2559	7,5	43,00	43,41	48,00	47,35	-		
Dopheidestraat 5	5925BM	1	NW			46,09			2560	7,5	43,00	44,53	48,00	48,48	-		
Dopheidestraat 6	5925BM	1	NW			38,45			2572	1,5	43,00	36,85	48,00	40,80	-		
Dopheidestraat 6	5925BM	1	NW			42,29			2572	4,5	43,00	40,72	48,00	44,42	-		
Dopheidestraat 6	5925BM	1	NW			44,31			2572	7,5	43,00	42,74	48,00	46,68	-		
Dopheidestraat 7	5925BM	1	NW			39,36			2562	1,5	43,00	37,74	48,00	41,85	-		
Dopheidestraat 7	5925BM	1	ZW			35,86			2561	1,5	43,00	34,25	48,00	38,23	-		
Dopheidestraat 7	5925BM	1	ZW			40,68			2561	4,5	43,00	39,11	48,00	42,99	-		
Dopheidestraat 7	5925BM	1	NW			42,09			2562	4,5	43,00	40,50	48,00	44,51	-		
Dopheidestraat 7	5925BM	1	NW			45,84			2562	7,5	43,00	44,28	48,00	48,28	-		
Dopheidestraat 7	5925BM	1	ZW			43,97			2561	7,5	43,00	42,40	48,00	46,35	-		
Dopheidestraat 9	5925BM	1	NW			39,17			2564	1,5	43,00	37,55	48,00	41,62	-		
Dopheidestraat 9	5925BM	1	ZW			35,73			2563	1,5	43,00	34,12	48,00	37,95	-		
Dopheidestraat 9	5925BM	1	NW			41,71			2564	4,5	43,00	40,11	48,00	44,02	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dopheidestraat 9	5925BM	1	ZW			40,50			2563	4,5	43,00	38,93	48,00	42,80	-		
Dopheidestraat 9	5925BM	1	ZW			43,78			2563	7,5	43,00	42,21	48,00	46,15	-		
Dopheidestraat 9	5925BM	1	NW			46,04			2564	7,5	43,00	44,48	48,00	48,44	-		
Dopheidestraat 11	5925BM	1	ZO			36,39			2566	1,5	43,00	34,77	48,00	38,97	-		
Dopheidestraat 11	5925BM	1	NW			38,18			2565	1,5	43,00	36,55	48,00	40,72	-		
Dopheidestraat 11	5925BM	1	ZO			38,98			2566	4,5	43,00	37,37	48,00	41,44	-		
Dopheidestraat 11	5925BM	1	NW			40,48			2565	4,5	43,00	38,87	48,00	42,92	-		
Dopheidestraat 11	5925BM	1	NW			45,50			2565	7,5	43,00	43,94	48,00	47,96	-		
Dopheidestraat 11	5925BM	1	ZO			41,27			2566	7,5	43,00	39,70	48,00	43,57	-		
Dopheidestraat 13	5925BM	1	Z			36,45			2567	1,5	43,00	34,82	48,00	39,12	-		
Dopheidestraat 13	5925BM	1	W			39,07			2568	1,5	43,00	37,44	48,00	41,78	-		
Dopheidestraat 13	5925BM	1	Z			39,05			2567	4,5	43,00	37,45	48,00	41,52	-		
Dopheidestraat 13	5925BM	1	W			40,97			2568	4,5	43,00	39,36	48,00	43,53	-		
Dopheidestraat 13	5925BM	1	W			46,42			2568	7,5	43,00	44,86	48,00	48,88	-		
Dopheidestraat 13	5925BM	1	Z			42,11			2567	7,5	43,00	40,52	48,00	44,56	-		
Duindoornstraat 36	5925BC	1	NW			38,11			2256	1,5	43,00	36,50	48,00	40,50	-		
Duindoornstraat 36	5925BC	1	NW			40,91			2256	4,5	43,00	39,30	48,00	43,44	-		
Duindoornstraat 36	5925BC	1	NW			44,21			2256	7,5	43,00	42,61	48,00	46,72	-		
Duindoornstraat 38	5925BC	1	NW			38,11			2256	1,5	43,00	36,50	48,00	40,50	-		
Duindoornstraat 38	5925BC	1	NW			40,91			2256	4,5	43,00	39,30	48,00	43,44	-		
Duindoornstraat 38	5925BC	1	NW			44,21			2256	7,5	43,00	42,61	48,00	46,72	-		
Duindoornstraat 40	5925BC	1	NW			38,11			2256	1,5	43,00	36,50	48,00	40,50	-		
Duindoornstraat 40	5925BC	1	NW			40,91			2256	4,5	43,00	39,30	48,00	43,44	-		
Duindoornstraat 40	5925BC	1	NW			44,21			2256	7,5	43,00	42,61	48,00	46,72	-		
Duindoornstraat 42	5925BC	1	NW			38,11			2256	1,5	43,00	36,50	48,00	40,50	-		
Duindoornstraat 42	5925BC	1	ZW			35,80			2255	1,5	43,00	34,17	48,00	38,40	-		
Duindoornstraat 42	5925BC	1	ZW			38,42			2255	4,5	43,00	36,78	48,00	41,07	-		
Duindoornstraat 42	5925BC	1	NW			40,91			2256	4,5	43,00	39,30	48,00	43,44	-		
Duindoornstraat 42	5925BC	1	NW			44,21			2256	7,5	43,00	42,61	48,00	46,72	-		
Duindoornstraat 42	5925BC	1	ZW			42,01			2255	7,5	43,00	40,40	48,00	44,47	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Duindoornstraat 44	5925BC	1	NW			37,23			2254	1,5	43,00	35,62	48,00	39,69	-		
Duindoornstraat 44	5925BC	1	NW			40,29			2254	4,5	43,00	38,67	48,00	42,85	-		
Duindoornstraat 44	5925BC	1	NW			43,79			2254	7,5	43,00	42,19	48,00	46,35	-		
Duindoornstraat 46	5925BC	1	NW			37,23			2254	1,5	43,00	35,62	48,00	39,69	-		
Duindoornstraat 46	5925BC	1	NW			40,29			2254	4,5	43,00	38,67	48,00	42,85	-		
Duindoornstraat 46	5925BC	1	NW			43,79			2254	7,5	43,00	42,19	48,00	46,35	-		
Duindoornstraat 48	5925BC	1	NW			37,23			2254	1,5	43,00	35,62	48,00	39,69	-		
Duindoornstraat 48	5925BC	1	NW			40,29			2254	4,5	43,00	38,67	48,00	42,85	-		
Duindoornstraat 48	5925BC	1	NW			43,79			2254	7,5	43,00	42,19	48,00	46,35	-		
Duindoornstraat 50	5925BC	1	NW			37,40			2253	1,5	43,00	35,79	48,00	39,90	-		
Duindoornstraat 50	5925BC	1	NW			40,14			2253	4,5	43,00	38,52	48,00	42,73	-		
Duindoornstraat 50	5925BC	1	NW			43,33			2253	7,5	43,00	41,73	48,00	45,91	-		
Duindoornstraat 51	5925BD	1	W			37,11			2258	1,5	43,00	35,53	48,00	39,43	-		
Duindoornstraat 51	5925BD	1	N			35,20			2259	1,5	43,00	33,56	48,00	37,97	-		
Duindoornstraat 51	5925BD	1	W			40,23			2258	4,5	43,00	38,62	48,00	42,62	-		
Duindoornstraat 51	5925BD	1	N			38,24			2259	4,5	43,00	36,59	48,00	40,94	-		
Duindoornstraat 51	5925BD	1	W			42,43			2258	7,5	43,00	40,84	48,00	44,79	-		
Duindoornstraat 51	5925BD	1	N			43,06			2259	7,5	43,00	41,45	48,00	45,56	-		
Duindoornstraat 52	5925BC	1	NW			37,40			2253	1,5	43,00	35,79	48,00	39,90	-		
Duindoornstraat 52	5925BC	1	NW			40,14			2253	4,5	43,00	38,52	48,00	42,73	-		
Duindoornstraat 52	5925BC	1	NW			43,33			2253	7,5	43,00	41,73	48,00	45,91	-		
Duindoornstraat 53	5925BD	1	W			37,11			2258	1,5	43,00	35,53	48,00	39,43	-		
Duindoornstraat 53	5925BD	1	W			40,23			2258	4,5	43,00	38,62	48,00	42,62	-		
Duindoornstraat 53	5925BD	1	W			42,43			2258	7,5	43,00	40,84	48,00	44,79	-		
Duindoornstraat 54	5925BC	1	NW			37,40			2253	1,5	43,00	35,79	48,00	39,90	-		
Duindoornstraat 54	5925BC	1	ZW			37,23			2252	1,5	43,00	35,61	48,00	39,03	-		
Duindoornstraat 54	5925BC	1	NW			40,14			2253	4,5	43,00	38,52	48,00	42,73	-		
Duindoornstraat 54	5925BC	1	ZW			39,41			2252	4,5	43,00	37,78	48,00	41,45	-		
Duindoornstraat 54	5925BC	1	NW			43,33			2253	7,5	43,00	41,73	48,00	45,91	-		
Duindoornstraat 54	5925BC	1	ZW			41,85			2252	7,5	43,00	40,25	48,00	44,06	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Duindoornstraat 55	5925BD	1	W			37,11			2258	1,5	43,00	35,53	48,00	39,43	-		
Duindoornstraat 55	5925BD	1	W			40,23			2258	4,5	43,00	38,62	48,00	42,62	-		
Duindoornstraat 55	5925BD	1	W			42,43			2258	7,5	43,00	40,84	48,00	44,79	-		
Duindoornstraat 56	5925BC	1	W			36,23			2250	1,5	43,00	34,61	48,00	38,69	-		
Duindoornstraat 56	5925BC	1	W			40,06			2250	4,5	43,00	38,45	48,00	42,60	-		
Duindoornstraat 56	5925BC	1	N			38,80			2251	4,5	43,00	37,17	48,00	41,48	-		
Duindoornstraat 56	5925BC	1	N			42,45			2251	7,5	43,00	40,85	48,00	45,10	-		
Duindoornstraat 56	5925BC	1	W			42,43			2250	7,5	43,00	40,84	48,00	44,94	-		
Duindoornstraat 57	5925BD	1	O			37,11			2258	1,5	43,00	35,53	48,00	39,43	-		
Duindoornstraat 57	5925BD	1	Z			37,94			2257	1,5	43,00	36,38	48,00	39,99	-		
Duindoornstraat 57	5925BD	1	Z			39,78			2257	4,5	43,00	38,19	48,00	41,92	-		
Duindoornstraat 57	5925BD	1	O			40,23			2258	4,5	43,00	38,62	48,00	42,62	-		
Duindoornstraat 57	5925BD	1	O			42,43			2258	7,5	43,00	40,84	48,00	44,79	-		
Duindoornstraat 57	5925BD	1	Z			39,74			2257	7,5	43,00	38,16	48,00	41,87	-		
Duindoornstraat 58	5925BC	1	W			36,23			2250	1,5	43,00	34,61	48,00	38,69	-		
Duindoornstraat 58	5925BC	1	W			40,06			2250	4,5	43,00	38,45	48,00	42,60	-		
Duindoornstraat 58	5925BC	1	W			42,43			2250	7,5	43,00	40,84	48,00	44,94	-		
Duindoornstraat 60	5925BC	1	W			36,23			2250	1,5	43,00	34,61	48,00	38,69	-		
Duindoornstraat 60	5925BC	1	W			40,06			2250	4,5	43,00	38,45	48,00	42,60	-		
Duindoornstraat 60	5925BC	1	W			42,43			2250	7,5	43,00	40,84	48,00	44,94	-		
Duindoornstraat 62	5925BC	1	W			37,28			2249	1,5	43,00	35,69	48,00	39,62	-		
Duindoornstraat 62	5925BC	1	W			40,39			2249	4,5	43,00	38,78	48,00	42,74	-		
Duindoornstraat 62	5925BC	1	W			42,73			2249	7,5	43,00	41,14	48,00	45,14	-		
Duindoornstraat 64	5925BC	1	W			37,28			2249	1,5	43,00	35,69	48,00	39,62	-		
Duindoornstraat 64	5925BC	1	W			40,39			2249	4,5	43,00	38,78	48,00	42,74	-		
Duindoornstraat 64	5925BC	1	W			42,73			2249	7,5	43,00	41,14	48,00	45,14	-		
Duindoornstraat 66	5925BC	1	W			37,28			2249	1,5	43,00	35,69	48,00	39,62	-		
Duindoornstraat 66	5925BC	1	Z			39,05			2248	4,5	43,00	37,45	48,00	41,06	-		
Duindoornstraat 66	5925BC	1	W			40,39			2249	4,5	43,00	38,78	48,00	42,74	-		
Duindoornstraat 66	5925BC	1	Z			39,13			2248	7,5	43,00	37,54	48,00	41,15	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Duindoornstraat 66	5925BC	1	W			42,73			2249	7,5	43,00	41,14	48,00	45,14	-		
Dumasstraat 1	5924AH	1	W			44,14			808	1,5	43,00	42,54	48,00	46,33	-		
Dumasstraat 1	5924AH	1	O			44,02			809	1,5	43,00	42,39	48,00	46,46	-		
Dumasstraat 1	5924AH	1	O			46,54			809	4,5	43,00	44,91	48,00	48,58	-		
Dumasstraat 1	5924AH	1	W			47,28			808	4,5	43,00	45,70	48,00	48,75	-		
Dumasstraat 1	5924AH	1	O			49,22			809	7,5	43,00	47,61	48,00	50,70	-	X	51
Dumasstraat 1	5924AH	1	W			50,44			808	7,5	43,00	48,92	48,92	51,94	-	X	52
Dumasstraat 2	5924AH	1	O			42,86			878	1,5	43,00	41,24	48,00	45,42	-		
Dumasstraat 2	5924AH	1	O			45,77			878	4,5	43,00	44,16	48,00	47,75	-		
Dumasstraat 3	5924AH	1	Z			43,78			867	1,5	43,00	42,18	48,00	46,02	-		
Dumasstraat 3	5924AH	1	Z			47,53			867	4,5	43,00	45,94	48,00	48,98	-		
Dumasstraat 3	5924AH	1	W			46,34			868	4,5	43,00	44,73	48,00	48,21	-		
Dumasstraat 4	5924AH	1	Z			44,70			877	1,5	43,00	43,08	48,00	47,22	-		
Dumasstraat 4	5924AH	1	Z			46,77			877	4,5	43,00	45,17	48,00	48,81	-		
Dumasstraat 5	5924AH	1	Z			43,78			867	1,5	43,00	42,18	48,00	46,02	-		
Dumasstraat 5	5924AH	1	Z			47,53			867	4,5	43,00	45,94	48,00	48,98	-		
Dumasstraat 6	5924AH	1	Z			44,70			877	1,5	43,00	43,08	48,00	47,22	-		
Dumasstraat 6	5924AH	1	Z			46,77			877	4,5	43,00	45,17	48,00	48,81	-		
Dumasstraat 7	5924AH	1	Z			44,30			866	1,5	43,00	42,71	48,00	46,57	-		
Dumasstraat 7	5924AH	1	Z			48,63			866	4,5	43,00	47,04	48,00	50,30	-	X	50
Dumasstraat 8	5924AH	1	Z			44,55			876	1,5	43,00	42,94	48,00	47,00	-		
Dumasstraat 8	5924AH	1	Z			47,20			876	4,5	43,00	45,61	48,00	48,87	-		
Dumasstraat 9	5924AH	1	Z			44,30			866	1,5	43,00	42,71	48,00	46,57	-		
Dumasstraat 9	5924AH	1	Z			48,63			866	4,5	43,00	47,04	48,00	50,30	-	X	50
Dumasstraat 10	5924AH	1	Z			44,55			876	1,5	43,00	42,94	48,00	47,00	-		
Dumasstraat 10	5924AH	1	Z			47,20			876	4,5	43,00	45,61	48,00	48,87	-		
Dumasstraat 11	5924AH	1	Z			45,06			865	1,5	43,00	43,47	48,00	47,51	-		
Dumasstraat 11	5924AH	1	Z			48,77			865	4,5	43,00	47,19	48,00	50,89	-	X	51
Dumasstraat 12	5924AH	1	Z			44,97			875	1,5	43,00	43,35	48,00	47,32	-		
Dumasstraat 12	5924AH	1	Z			47,74			875	4,5	43,00	46,14	48,00	49,53	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Dumasstraat 13	5924AH	1	Z			45,06			865	1,5	43,00	43,47	48,00	47,51	-		
Dumasstraat 13	5924AH	1	N			48,27			869	4,5	43,00	46,68	48,00	50,75	-	X	51
Dumasstraat 13	5924AH	1	Z			48,77			865	4,5	43,00	47,19	48,00	50,89	-	X	51
Dumasstraat 14	5924AH	1	Z			44,97			875	1,5	43,00	43,35	48,00	47,32	-		
Dumasstraat 14	5924AH	1	Z			47,74			875	4,5	43,00	46,14	48,00	49,53	-	X	50
Dumasstraat 15	5924AH	1	O			45,10			881	1,5	43,00	43,48	48,00	47,35	-		
Dumasstraat 15	5924AH	1	W			44,27			883	1,5	43,00	42,67	48,00	47,22	-		
Dumasstraat 15	5924AH	1	Z			45,21			880	1,5	43,00	43,60	48,00	47,98	-		
Dumasstraat 15	5924AH	1	O			47,35			881	4,5	43,00	45,73	48,00	49,07	-		
Dumasstraat 15	5924AH	1	W			48,40			883	4,5	43,00	46,81	48,00	51,14	-	X	51
Dumasstraat 15	5924AH	1	Z			49,51			880	4,5	43,00	47,92	48,00	51,58	-	X	52
Dumasstraat 16	5924AH	1	W			43,18			879	1,5	43,00	41,57	48,00	45,58	-		
Dumasstraat 16	5924AH	1	Z			44,97			875	1,5	43,00	43,35	48,00	47,32	-		
Dumasstraat 16	5924AH	1	W			46,98			879	4,5	43,00	45,38	48,00	49,28	-		
Dumasstraat 16	5924AH	1	Z			47,74			875	4,5	43,00	46,14	48,00	49,53	-	X	50
Dumasstraat 17	5924AH	1	W			44,27			883	1,5	43,00	42,67	48,00	47,22	-		
Dumasstraat 17	5924AH	1	O			45,10			881	1,5	43,00	43,48	48,00	47,35	-		
Dumasstraat 17	5924AH	1	O			47,35			881	4,5	43,00	45,73	48,00	49,07	-		
Dumasstraat 17	5924AH	1	W			48,40			883	4,5	43,00	46,81	48,00	51,14	-	X	51
Dumasstraat 19	5924AH	1	O			45,10			881	1,5	43,00	43,48	48,00	47,35	-		
Dumasstraat 19	5924AH	1	W			42,86			882	1,5	43,00	41,28	48,00	45,78	-		
Dumasstraat 19	5924AH	1	O			47,35			881	4,5	43,00	45,73	48,00	49,07	-		
Dumasstraat 19	5924AH	1	W			46,99			882	4,5	43,00	45,41	48,00	49,73	-	X	50
Dumasstraat 21	5924AH	1	O			45,10			881	1,5	43,00	43,48	48,00	47,35	-		
Dumasstraat 21	5924AH	1	W			42,86			882	1,5	43,00	41,28	48,00	45,78	-		
Dumasstraat 21	5924AH	1	O			47,35			881	4,5	43,00	45,73	48,00	49,07	-		
Dumasstraat 21	5924AH	1	W			46,99			882	4,5	43,00	45,41	48,00	49,73	-	X	50
Egelantierstraat 1	5925AT	2	Z			40,34			2345	1,5	43,00	38,71	48,00	43,16	-		
Egelantierstraat 1	5925AT	2	W			40,89			2344	1,5	43,00	39,25	48,00	43,82	-		
Egelantierstraat 2	5925AR	1	N			39,34			2316	1,5	43,00	37,71	48,00	42,20	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 2	5925AR	1	Z			40,98			2315	1,5	43,00	39,33	48,00	43,82	-		
Egelantierstraat 2	5925AR	1	W			42,72			2314	1,5	43,00	41,10	48,00	45,49	-		
Egelantierstraat 2	5925AR	1	W			43,94			2314	4,5	43,00	42,31	48,00	46,70	-		
Egelantierstraat 2	5925AR	1	Z			41,98			2315	4,5	43,00	40,35	48,00	44,74	-		
Egelantierstraat 2	5925AR	1	N			41,38			2316	4,5	43,00	39,75	48,00	44,15	-		
Egelantierstraat 3	5925AT	2	Z			40,34			2345	1,5	43,00	38,71	48,00	43,16	-		
Egelantierstraat 4	5925AR	1	Z			40,98			2315	1,5	43,00	39,33	48,00	43,82	-		
Egelantierstraat 4	5925AR	1	N			39,34			2316	1,5	43,00	37,71	48,00	42,20	-		
Egelantierstraat 4	5925AR	1	Z			41,98			2315	4,5	43,00	40,35	48,00	44,74	-		
Egelantierstraat 4	5925AR	1	N			41,38			2316	4,5	43,00	39,75	48,00	44,15	-		
Egelantierstraat 4	5925AR	1	N			43,28			2316	7,5	43,00	41,66	48,00	45,97	-		
Egelantierstraat 4	5925AR	1	Z			43,87			2315	7,5	43,00	42,25	48,00	46,60	-		
Egelantierstraat 5	5925AT	2	Z			40,34			2345	1,5	43,00	38,71	48,00	43,16	-		
Egelantierstraat 6	5925AR	1	N			39,34			2316	1,5	43,00	37,71	48,00	42,20	-		
Egelantierstraat 6	5925AR	1	Z			40,98			2315	1,5	43,00	39,33	48,00	43,82	-		
Egelantierstraat 6	5925AR	1	N			41,38			2316	4,5	43,00	39,75	48,00	44,15	-		
Egelantierstraat 6	5925AR	1	Z			41,98			2315	4,5	43,00	40,35	48,00	44,74	-		
Egelantierstraat 6	5925AR	1	N			43,28			2316	7,5	43,00	41,66	48,00	45,97	-		
Egelantierstraat 6	5925AR	1	Z			43,87			2315	7,5	43,00	42,25	48,00	46,60	-		
Egelantierstraat 7	5925AT	2	Z			39,52			2346	1,5	43,00	37,89	48,00	42,31	-		
Egelantierstraat 8	5925AR	1	Z			40,98			2315	1,5	43,00	39,33	48,00	43,82	-		
Egelantierstraat 8	5925AR	1	N			39,34			2316	1,5	43,00	37,71	48,00	42,20	-		
Egelantierstraat 8	5925AR	1	N			41,38			2316	4,5	43,00	39,75	48,00	44,15	-		
Egelantierstraat 8	5925AR	1	Z			41,98			2315	4,5	43,00	40,35	48,00	44,74	-		
Egelantierstraat 8	5925AR	1	Z			43,87			2315	7,5	43,00	42,25	48,00	46,60	-		
Egelantierstraat 8	5925AR	1	N			43,28			2316	7,5	43,00	41,66	48,00	45,97	-		
Egelantierstraat 9	5925AT	2	Z			39,52			2346	1,5	43,00	37,89	48,00	42,31	-		
Egelantierstraat 10	5925AR	1	N			38,67			2318	1,5	43,00	37,03	48,00	41,40	-		
Egelantierstraat 10	5925AR	1	Z			40,79			2317	1,5	43,00	39,14	48,00	43,61	-		
Egelantierstraat 10	5925AR	1	N			40,96			2318	4,5	43,00	39,33	48,00	43,69	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 10	5925AR	1	Z			41,57			2317	4,5	43,00	39,94	48,00	44,30	-		
Egelantierstraat 10	5925AR	1	N			43,18			2318	7,5	43,00	41,57	48,00	45,84	-		
Egelantierstraat 10	5925AR	1	Z			43,30			2317	7,5	43,00	41,69	48,00	46,04	-		
Egelantierstraat 11	5925AT	2	Z			39,04			2347	1,5	43,00	37,40	48,00	41,84	-		
Egelantierstraat 12	5925AR	1	Z			40,79			2317	1,5	43,00	39,14	48,00	43,61	-		
Egelantierstraat 12	5925AR	1	N			38,67			2318	1,5	43,00	37,03	48,00	41,40	-		
Egelantierstraat 12	5925AR	1	Z			41,57			2317	4,5	43,00	39,94	48,00	44,30	-		
Egelantierstraat 12	5925AR	1	N			40,96			2318	4,5	43,00	39,33	48,00	43,69	-		
Egelantierstraat 12	5925AR	1	N			43,18			2318	7,5	43,00	41,57	48,00	45,84	-		
Egelantierstraat 12	5925AR	1	Z			43,30			2317	7,5	43,00	41,69	48,00	46,04	-		
Egelantierstraat 13	5925AT	2	Z			39,04			2347	1,5	43,00	37,40	48,00	41,84	-		
Egelantierstraat 14	5925AR	1	N			38,67			2318	1,5	43,00	37,03	48,00	41,40	-		
Egelantierstraat 14	5925AR	1	Z			40,79			2317	1,5	43,00	39,14	48,00	43,61	-		
Egelantierstraat 14	5925AR	1	Z			41,57			2317	4,5	43,00	39,94	48,00	44,30	-		
Egelantierstraat 14	5925AR	1	N			40,96			2318	4,5	43,00	39,33	48,00	43,69	-		
Egelantierstraat 14	5925AR	1	Z			43,30			2317	7,5	43,00	41,69	48,00	46,04	-		
Egelantierstraat 14	5925AR	1	N			43,18			2318	7,5	43,00	41,57	48,00	45,84	-		
Egelantierstraat 15	5925AT	2	W			42,23			2342	1,5	43,00	40,61	48,00	45,06	-		
Egelantierstraat 16	5925AR	1	N			38,67			2318	1,5	43,00	37,03	48,00	41,40	-		
Egelantierstraat 16	5925AR	1	Z			40,79			2317	1,5	43,00	39,14	48,00	43,61	-		
Egelantierstraat 16	5925AR	1	Z			41,57			2317	4,5	43,00	39,94	48,00	44,30	-		
Egelantierstraat 16	5925AR	1	N			40,96			2318	4,5	43,00	39,33	48,00	43,69	-		
Egelantierstraat 17	5925AT	2	W			42,23			2342	1,5	43,00	40,61	48,00	45,06	-		
Egelantierstraat 18	5925AR	1	ZW			39,93			2319	1,5	43,00	38,29	48,00	42,76	-		
Egelantierstraat 18	5925AR	1	NW			38,58			2321	1,5	43,00	36,95	48,00	41,35	-		
Egelantierstraat 18	5925AR	1	ZO			39,80			2320	1,5	43,00	38,16	48,00	42,52	-		
Egelantierstraat 18	5925AR	1	NW			40,74			2321	4,5	43,00	39,12	48,00	43,45	-		
Egelantierstraat 18	5925AR	1	ZW			42,07			2319	4,5	43,00	40,45	48,00	44,88	-		
Egelantierstraat 18	5925AR	1	ZO			41,99			2320	4,5	43,00	40,38	48,00	44,63	-		
Egelantierstraat 19	5925AT	2	W			41,84			2340	1,5	43,00	40,22	48,00	44,68	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 20	5925AR	1	NW			38,58			2321	1,5	43,00	36,95	48,00	41,35	-		
Egelantierstraat 20	5925AR	1	ZO			39,80			2320	1,5	43,00	38,16	48,00	42,52	-		
Egelantierstraat 20	5925AR	1	NW			40,74			2321	4,5	43,00	39,12	48,00	43,45	-		
Egelantierstraat 20	5925AR	1	ZO			41,99			2320	4,5	43,00	40,38	48,00	44,63	-		
Egelantierstraat 20	5925AR	1	ZO			42,66			2320	7,5	43,00	41,05	48,00	45,32	-		
Egelantierstraat 20	5925AR	1	NW			43,17			2321	7,5	43,00	41,56	48,00	45,77	-		
Egelantierstraat 21	5925AT	2	W			41,84			2340	1,5	43,00	40,22	48,00	44,68	-		
Egelantierstraat 21	5925AT	2	N			37,97			2338	1,5	43,00	36,34	48,00	40,88	-		
Egelantierstraat 22	5925AR	1	ZO			39,80			2320	1,5	43,00	38,16	48,00	42,52	-		
Egelantierstraat 22	5925AR	1	NW			38,58			2321	1,5	43,00	36,95	48,00	41,35	-		
Egelantierstraat 22	5925AR	1	NW			40,74			2321	4,5	43,00	39,12	48,00	43,45	-		
Egelantierstraat 22	5925AR	1	ZO			41,99			2320	4,5	43,00	40,38	48,00	44,63	-		
Egelantierstraat 22	5925AR	1	NW			43,17			2321	7,5	43,00	41,56	48,00	45,77	-		
Egelantierstraat 22	5925AR	1	ZO			42,66			2320	7,5	43,00	41,05	48,00	45,32	-		
Egelantierstraat 23	5925AT	2	N			38,38			2339	1,5	43,00	36,74	48,00	41,02	-		
Egelantierstraat 24	5925AR	1	NW			38,23			2322	1,5	43,00	36,60	48,00	40,96	-		
Egelantierstraat 24	5925AR	1	ZO			39,80			2320	1,5	43,00	38,16	48,00	42,52	-		
Egelantierstraat 24	5925AR	1	NW			40,60			2322	4,5	43,00	38,97	48,00	43,28	-		
Egelantierstraat 24	5925AR	1	ZO			41,99			2320	4,5	43,00	40,38	48,00	44,63	-		
Egelantierstraat 24	5925AR	1	NW			43,41			2322	7,5	43,00	41,80	48,00	46,00	-		
Egelantierstraat 24	5925AR	1	ZO			42,66			2320	7,5	43,00	41,05	48,00	45,32	-		
Egelantierstraat 25	5925AT	2	Z			42,33			2345	4,5	43,00	40,70	48,00	45,06	-		
Egelantierstraat 25	5925AT	2	W			42,42			2344	4,5	43,00	40,78	48,00	45,29	-		
Egelantierstraat 26	5925AR	1	NW			38,23			2322	1,5	43,00	36,60	48,00	40,96	-		
Egelantierstraat 26	5925AR	1	ZO			39,80			2320	1,5	43,00	38,16	48,00	42,52	-		
Egelantierstraat 26	5925AR	1	NW			40,60			2322	4,5	43,00	38,97	48,00	43,28	-		
Egelantierstraat 26	5925AR	1	ZO			41,99			2320	4,5	43,00	40,38	48,00	44,63	-		
Egelantierstraat 26	5925AR	1	ZO			42,66			2320	7,5	43,00	41,05	48,00	45,32	-		
Egelantierstraat 26	5925AR	1	NW			43,41			2322	7,5	43,00	41,80	48,00	46,00	-		
Egelantierstraat 27	5925AT	2	Z			42,33			2345	4,5	43,00	40,70	48,00	45,06	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 28	5925AR	1	NW			38,84			2324	1,5	43,00	37,22	48,00	41,43	-		
Egelantierstraat 28	5925AR	1	ZO			39,31			2326	1,5	43,00	37,67	48,00	42,06	-		
Egelantierstraat 28	5925AR	1	ZW			36,81			2323	1,5	43,00	35,17	48,00	39,23	-		
Egelantierstraat 28	5925AR	1	ZO			42,15			2326	4,5	43,00	40,54	48,00	44,85	-		
Egelantierstraat 28	5925AR	1	ZW			39,08			2323	4,5	43,00	37,46	48,00	41,51	-		
Egelantierstraat 28	5925AR	1	NW			41,90			2324	4,5	43,00	40,28	48,00	44,54	-		
Egelantierstraat 29	5925AT	2	Z			42,33			2345	4,5	43,00	40,70	48,00	45,06	-		
Egelantierstraat 30	5925AR	1	ZO			39,31			2326	1,5	43,00	37,67	48,00	42,06	-		
Egelantierstraat 30	5925AR	1	NW			38,84			2324	1,5	43,00	37,22	48,00	41,43	-		
Egelantierstraat 30	5925AR	1	NW			41,90			2324	4,5	43,00	40,28	48,00	44,54	-		
Egelantierstraat 30	5925AR	1	ZO			42,15			2326	4,5	43,00	40,54	48,00	44,85	-		
Egelantierstraat 30	5925AR	1	NW			46,34			2324	7,5	43,00	44,76	48,00	48,94	-		
Egelantierstraat 30	5925AR	1	ZO			42,36			2326	7,5	43,00	40,75	48,00	45,07	-		
Egelantierstraat 31	5925AT	2	Z			41,84			2346	4,5	43,00	40,22	48,00	44,60	-		
Egelantierstraat 32	5925AR	1	ZO			39,31			2326	1,5	43,00	37,67	48,00	42,06	-		
Egelantierstraat 32	5925AR	1	NW			38,84			2324	1,5	43,00	37,22	48,00	41,43	-		
Egelantierstraat 32	5925AR	1	NW			41,90			2324	4,5	43,00	40,28	48,00	44,54	-		
Egelantierstraat 32	5925AR	1	ZO			42,15			2326	4,5	43,00	40,54	48,00	44,85	-		
Egelantierstraat 32	5925AR	1	NW			46,34			2324	7,5	43,00	44,76	48,00	48,94	-		
Egelantierstraat 32	5925AR	1	ZO			42,36			2326	7,5	43,00	40,75	48,00	45,07	-		
Egelantierstraat 33	5925AT	2	Z			41,84			2346	4,5	43,00	40,22	48,00	44,60	-		
Egelantierstraat 34	5925AR	1	ZO			39,31			2326	1,5	43,00	37,67	48,00	42,06	-		
Egelantierstraat 34	5925AR	1	NW			39,23			2325	1,5	43,00	37,60	48,00	42,13	-		
Egelantierstraat 34	5925AR	1	ZO			42,15			2326	4,5	43,00	40,54	48,00	44,85	-		
Egelantierstraat 34	5925AR	1	NW			42,12			2325	4,5	43,00	40,49	48,00	44,87	-		
Egelantierstraat 34	5925AR	1	NW			44,57			2325	7,5	43,00	42,97	48,00	47,30	-		
Egelantierstraat 34	5925AR	1	ZO			42,36			2326	7,5	43,00	40,75	48,00	45,07	-		
Egelantierstraat 35	5925AT	2	Z			41,43			2347	4,5	43,00	39,81	48,00	44,17	-		
Egelantierstraat 36	5925AR	1	NW			39,23			2325	1,5	43,00	37,60	48,00	42,13	-		
Egelantierstraat 36	5925AR	1	ZO			39,31			2326	1,5	43,00	37,67	48,00	42,06	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 36	5925AR	1	NW			42,12			2325	4,5	43,00	40,49	48,00	44,87	-		
Egelantierstraat 36	5925AR	1	ZO			42,15			2326	4,5	43,00	40,54	48,00	44,85	-		
Egelantierstraat 36	5925AR	1	ZO			42,36			2326	7,5	43,00	40,75	48,00	45,07	-		
Egelantierstraat 36	5925AR	1	NW			44,57			2325	7,5	43,00	42,97	48,00	47,30	-		
Egelantierstraat 37	5925AT	2	Z			41,43			2347	4,5	43,00	39,81	48,00	44,17	-		
Egelantierstraat 38	5925AR	1	NW			39,23			2325	1,5	43,00	37,60	48,00	42,13	-		
Egelantierstraat 38	5925AR	1	ZO			39,31			2326	1,5	43,00	37,67	48,00	42,06	-		
Egelantierstraat 38	5925AR	1	NW			42,12			2325	4,5	43,00	40,49	48,00	44,87	-		
Egelantierstraat 38	5925AR	1	ZO			42,15			2326	4,5	43,00	40,54	48,00	44,85	-		
Egelantierstraat 39	5925AT	2	W			44,54			2342	4,5	43,00	42,93	48,00	47,29	-		
Egelantierstraat 43	5925AT	2	W			44,54			2342	4,5	43,00	42,93	48,00	47,29	-		
Egelantierstraat 47	5925AT	2	W			44,43			2340	4,5	43,00	42,82	48,00	47,18	-		
Egelantierstraat 51	5925AT	2	N			39,59			2338	4,5	43,00	37,96	48,00	42,41	-		
Egelantierstraat 51	5925AT	2	W			44,43			2340	4,5	43,00	42,82	48,00	47,18	-		
Egelantierstraat 53	5925AT	2	N			40,06			2339	4,5	43,00	38,43	48,00	42,65	-		
Egelantierstraat 54	5925AS	2	N			39,37			2332	1,5	43,00	37,74	48,00	42,08	-		
Egelantierstraat 55	5925AT	2	W			44,20			2344	7,5	43,00	42,58	48,00	47,03	-		
Egelantierstraat 55	5925AT	2	Z			43,53			2345	7,5	43,00	41,92	48,00	46,22	-		
Egelantierstraat 55	5925AT	2	W			44,51			2344	10,5	43,00	42,89	48,00	47,30	-		
Egelantierstraat 55	5925AT	2	Z			43,15			2345	10,5	43,00	41,54	48,00	45,87	-		
Egelantierstraat 56	5925AS	2	Z			37,37			2333	1,5	43,00	35,74	48,00	40,24	-		
Egelantierstraat 56	5925AS	2	N			39,37			2332	1,5	43,00	37,74	48,00	42,08	-		
Egelantierstraat 57	5925AT	2	Z			43,53			2345	7,5	43,00	41,92	48,00	46,22	-		
Egelantierstraat 57	5925AT	2	Z			43,15			2345	10,5	43,00	41,54	48,00	45,87	-		
Egelantierstraat 58	5925AS	2	N			39,37			2332	1,5	43,00	37,74	48,00	42,08	-		
Egelantierstraat 58	5925AS	2	Z			37,37			2333	1,5	43,00	35,74	48,00	40,24	-		
Egelantierstraat 59	5925AT	2	Z			43,53			2345	7,5	43,00	41,92	48,00	46,22	-		
Egelantierstraat 59	5925AT	2	Z			43,15			2345	10,5	43,00	41,54	48,00	45,87	-		
Egelantierstraat 60	5925AS	2	Z			38,88			2331	1,5	43,00	37,25	48,00	41,75	-		
Egelantierstraat 60	5925AS	2	N			38,76			2330	1,5	43,00	37,14	48,00	41,36	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 61	5925AT	2	Z			43,05			2347	7,5	43,00	41,44	48,00	45,76	-		
Egelantierstraat 61	5925AT	2	Z			42,49			2347	10,5	43,00	40,88	48,00	45,22	-		
Egelantierstraat 62	5925AS	2	N			38,76			2330	1,5	43,00	37,14	48,00	41,36	-		
Egelantierstraat 62	5925AS	2	Z			38,88			2331	1,5	43,00	37,25	48,00	41,75	-		
Egelantierstraat 63	5925AT	2	Z			43,05			2347	7,5	43,00	41,44	48,00	45,76	-		
Egelantierstraat 63	5925AT	2	Z			42,49			2347	10,5	43,00	40,88	48,00	45,22	-		
Egelantierstraat 64	5925AS	2	Z			37,65			2329	1,5	43,00	36,00	48,00	40,48	-		
Egelantierstraat 64	5925AS	2	N			39,83			2328	1,5	43,00	38,20	48,00	42,51	-		
Egelantierstraat 65	5925AT	2	W			46,15			2342	7,5	43,00	44,54	48,00	48,90	-		
Egelantierstraat 65	5925AT	2	W			46,02			2342	10,5	43,00	44,42	48,00	48,77	-		
Egelantierstraat 66	5925AS	2	N			39,83			2328	1,5	43,00	38,20	48,00	42,51	-		
Egelantierstraat 66	5925AS	2	Z			37,65			2329	1,5	43,00	36,00	48,00	40,48	-		
Egelantierstraat 66	5925AS	2	W			39,51			2337	1,5	43,00	37,88	48,00	42,26	-		
Egelantierstraat 69	5925AT	2	W			46,15			2342	7,5	43,00	44,54	48,00	48,90	-		
Egelantierstraat 69	5925AT	2	W			46,02			2342	10,5	43,00	44,42	48,00	48,77	-		
Egelantierstraat 73	5925AT	2	W			43,65			2341	7,5	43,00	42,03	48,00	46,49	-		
Egelantierstraat 73	5925AT	2	W			45,67			2341	10,5	43,00	44,08	48,00	48,37	-		
Egelantierstraat 75	5925AT	2	W			43,65			2341	7,5	43,00	42,03	48,00	46,49	-		
Egelantierstraat 75	5925AT	2	N			44,39			2339	7,5	43,00	42,78	48,00	47,05	-		
Egelantierstraat 75	5925AT	2	N			45,16			2339	10,5	43,00	43,58	48,00	47,77	-		
Egelantierstraat 75	5925AT	2	W			45,67			2341	10,5	43,00	44,08	48,00	48,37	-		
Egelantierstraat 76	5925AS	2	Z			39,51			2337	1,5	43,00	37,88	48,00	42,26	-		
Egelantierstraat 78	5925AS	2	W			40,94			2336	1,5	43,00	39,32	48,00	43,67	-		
Egelantierstraat 78	5925AS	2	Z			40,26			2327	1,5	43,00	38,64	48,00	43,06	-		
Egelantierstraat 80	5925AS	2	N			41,40			2332	4,5	43,00	39,79	48,00	44,00	-		
Egelantierstraat 82	5925AS	2	N			41,40			2332	4,5	43,00	39,79	48,00	44,00	-		
Egelantierstraat 82	5925AS	2	Z			40,72			2333	4,5	43,00	39,11	48,00	43,53	-		
Egelantierstraat 84	5925AS	2	N			41,40			2332	4,5	43,00	39,79	48,00	44,00	-		
Egelantierstraat 84	5925AS	2	Z			40,72			2333	4,5	43,00	39,11	48,00	43,53	-		
Egelantierstraat 85	5925AV	1	NW			39,74			2350	1,5	43,00	38,11	48,00	42,32	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 85	5925AV	1	ZW			39,58			2348	1,5	43,00	37,94	48,00	42,44	-		
Egelantierstraat 85	5925AV	1	ZO			38,76			2349	1,5	43,00	37,12	48,00	41,58	-		
Egelantierstraat 85	5925AV	1	ZO			41,35			2349	4,5	43,00	39,73	48,00	44,10	-		
Egelantierstraat 85	5925AV	1	ZW			40,91			2348	4,5	43,00	39,27	48,00	43,72	-		
Egelantierstraat 85	5925AV	1	NW			41,41			2350	4,5	43,00	39,79	48,00	44,00	-		
Egelantierstraat 85	5925AV	1	NW			44,72			2350	7,5	43,00	43,13	48,00	47,21	-		
Egelantierstraat 85	5925AV	1	ZW			42,20			2348	7,5	43,00	40,57	48,00	44,96	-		
Egelantierstraat 85	5925AV	1	ZO			43,29			2349	7,5	43,00	41,69	48,00	45,91	-		
Egelantierstraat 86	5925AS	2	N			41,49			2330	4,5	43,00	39,89	48,00	44,02	-		
Egelantierstraat 86	5925AS	2	Z			41,12			2331	4,5	43,00	39,51	48,00	43,92	-		
Egelantierstraat 87	5925AV	1	NW			39,74			2350	1,5	43,00	38,11	48,00	42,32	-		
Egelantierstraat 87	5925AV	1	ZO			38,76			2349	1,5	43,00	37,12	48,00	41,58	-		
Egelantierstraat 87	5925AV	1	ZO			41,35			2349	4,5	43,00	39,73	48,00	44,10	-		
Egelantierstraat 87	5925AV	1	NW			41,41			2350	4,5	43,00	39,79	48,00	44,00	-		
Egelantierstraat 87	5925AV	1	ZO			43,29			2349	7,5	43,00	41,69	48,00	45,91	-		
Egelantierstraat 87	5925AV	1	NW			44,72			2350	7,5	43,00	43,13	48,00	47,21	-		
Egelantierstraat 88	5925AS	2	N			41,49			2330	4,5	43,00	39,89	48,00	44,02	-		
Egelantierstraat 88	5925AS	2	Z			41,12			2331	4,5	43,00	39,51	48,00	43,92	-		
Egelantierstraat 89	5925AV	1	ZO			38,76			2349	1,5	43,00	37,12	48,00	41,58	-		
Egelantierstraat 89	5925AV	1	NW			39,74			2350	1,5	43,00	38,11	48,00	42,32	-		
Egelantierstraat 89	5925AV	1	ZO			41,35			2349	4,5	43,00	39,73	48,00	44,10	-		
Egelantierstraat 89	5925AV	1	NW			41,41			2350	4,5	43,00	39,79	48,00	44,00	-		
Egelantierstraat 89	5925AV	1	NW			44,72			2350	7,5	43,00	43,13	48,00	47,21	-		
Egelantierstraat 89	5925AV	1	ZO			43,29			2349	7,5	43,00	41,69	48,00	45,91	-		
Egelantierstraat 90	5925AS	2	N			42,06			2328	4,5	43,00	40,44	48,00	44,69	-		
Egelantierstraat 90	5925AS	2	Z			41,23			2329	4,5	43,00	39,61	48,00	43,99	-		
Egelantierstraat 91	5925AV	1	NW			38,22			2352	1,5	43,00	36,60	48,00	40,92	-		
Egelantierstraat 91	5925AV	1	ZO			38,07			2351	1,5	43,00	36,44	48,00	40,92	-		
Egelantierstraat 91	5925AV	1	NW			40,51			2352	4,5	43,00	38,89	48,00	43,22	-		
Egelantierstraat 91	5925AV	1	ZO			41,21			2351	4,5	43,00	39,59	48,00	43,96	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 91	5925AV	1	ZO			42,81			2351	7,5	43,00	41,20	48,00	45,50	-		
Egelantierstraat 91	5925AV	1	NW			44,98			2352	7,5	43,00	43,39	48,00	47,55	-		
Egelantierstraat 92	5925AS	2	N			42,06			2328	4,5	43,00	40,44	48,00	44,69	-		
Egelantierstraat 92	5925AS	2	W			43,72			2327	4,5	43,00	42,11	48,00	46,43	-		
Egelantierstraat 92	5925AS	2	Z			41,23			2329	4,5	43,00	39,61	48,00	43,99	-		
Egelantierstraat 93	5925AV	1	ZO			38,07			2351	1,5	43,00	36,44	48,00	40,92	-		
Egelantierstraat 93	5925AV	1	NW			38,22			2352	1,5	43,00	36,60	48,00	40,92	-		
Egelantierstraat 93	5925AV	1	NW			40,51			2352	4,5	43,00	38,89	48,00	43,22	-		
Egelantierstraat 93	5925AV	1	ZO			41,21			2351	4,5	43,00	39,59	48,00	43,96	-		
Egelantierstraat 93	5925AV	1	ZO			42,81			2351	7,5	43,00	41,20	48,00	45,50	-		
Egelantierstraat 93	5925AV	1	NW			44,98			2352	7,5	43,00	43,39	48,00	47,55	-		
Egelantierstraat 95	5925AV	1	ZO			38,07			2351	1,5	43,00	36,44	48,00	40,92	-		
Egelantierstraat 95	5925AV	1	NW			38,22			2352	1,5	43,00	36,60	48,00	40,92	-		
Egelantierstraat 95	5925AV	1	ZO			41,21			2351	4,5	43,00	39,59	48,00	43,96	-		
Egelantierstraat 95	5925AV	1	NW			40,51			2352	4,5	43,00	38,89	48,00	43,22	-		
Egelantierstraat 95	5925AV	1	NW			44,98			2352	7,5	43,00	43,39	48,00	47,55	-		
Egelantierstraat 95	5925AV	1	ZO			42,81			2351	7,5	43,00	41,20	48,00	45,50	-		
Egelantierstraat 97	5925AV	1	NW			38,22			2352	1,5	43,00	36,60	48,00	40,92	-		
Egelantierstraat 97	5925AV	1	ZO			38,07			2351	1,5	43,00	36,44	48,00	40,92	-		
Egelantierstraat 97	5925AV	1	ZO			41,21			2351	4,5	43,00	39,59	48,00	43,96	-		
Egelantierstraat 97	5925AV	1	NW			40,51			2352	4,5	43,00	38,89	48,00	43,22	-		
Egelantierstraat 99	5925AV	1	NW			39,75			2354	1,5	43,00	38,13	48,00	42,49	-		
Egelantierstraat 99	5925AV	1	ZO			37,94			2353	1,5	43,00	36,30	48,00	40,88	-		
Egelantierstraat 99	5925AV	1	ZO			39,67			2353	4,5	43,00	38,03	48,00	42,50	-		
Egelantierstraat 99	5925AV	1	NW			41,60			2354	4,5	43,00	39,97	48,00	44,37	-		
Egelantierstraat 101	5925AV	1	NW			39,75			2354	1,5	43,00	38,13	48,00	42,49	-		
Egelantierstraat 101	5925AV	1	ZO			37,94			2353	1,5	43,00	36,30	48,00	40,88	-		
Egelantierstraat 101	5925AV	1	NW			41,60			2354	4,5	43,00	39,97	48,00	44,37	-		
Egelantierstraat 101	5925AV	1	ZO			39,67			2353	4,5	43,00	38,03	48,00	42,50	-		
Egelantierstraat 101	5925AV	1	NW			45,03			2354	7,5	43,00	43,44	48,00	47,67	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 101	5925AV	1	ZO			40,90			2353	7,5	43,00	39,27	48,00	43,65	-		
Egelantierstraat 102	5925AS	2	Z			41,13			2337	4,5	43,00	39,51	48,00	43,86	-		
Egelantierstraat 103	5925AV	1	ZO			37,94			2353	1,5	43,00	36,30	48,00	40,88	-		
Egelantierstraat 103	5925AV	1	NW			39,75			2354	1,5	43,00	38,13	48,00	42,49	-		
Egelantierstraat 103	5925AV	1	ZO			39,67			2353	4,5	43,00	38,03	48,00	42,50	-		
Egelantierstraat 103	5925AV	1	NW			41,60			2354	4,5	43,00	39,97	48,00	44,37	-		
Egelantierstraat 103	5925AV	1	NW			45,03			2354	7,5	43,00	43,44	48,00	47,67	-		
Egelantierstraat 103	5925AV	1	ZO			40,90			2353	7,5	43,00	39,27	48,00	43,65	-		
Egelantierstraat 104	5925AS	2	W			43,73			2336	4,5	43,00	42,13	48,00	46,42	-		
Egelantierstraat 104	5925AS	2	Z			41,13			2337	4,5	43,00	39,51	48,00	43,86	-		
Egelantierstraat 105	5925AV	1	NW			39,75			2354	1,5	43,00	38,13	48,00	42,49	-		
Egelantierstraat 105	5925AV	1	ZO			37,94			2353	1,5	43,00	36,30	48,00	40,88	-		
Egelantierstraat 105	5925AV	1	NW			41,60			2354	4,5	43,00	39,97	48,00	44,37	-		
Egelantierstraat 105	5925AV	1	ZO			39,67			2353	4,5	43,00	38,03	48,00	42,50	-		
Egelantierstraat 105	5925AV	1	NW			45,03			2354	7,5	43,00	43,44	48,00	47,67	-		
Egelantierstraat 105	5925AV	1	ZO			40,90			2353	7,5	43,00	39,27	48,00	43,65	-		
Egelantierstraat 105 A	5925AV	57	W			37,75			2355	1,5	43,00	36,12	99,00	40,53	-		
Egelantierstraat 106	5925AS	2	W			43,73			2336	4,5	43,00	42,13	48,00	46,42	-		
Egelantierstraat 107	5925AV	99	W			38,83			2356	1,5	43,00	37,20	99,00	41,63	-		
Egelantierstraat 108	5925AS	2	W			43,33			2335	4,5	43,00	41,72	48,00	46,06	-		
Egelantierstraat 110	5925AS	2	W			43,33			2335	4,5	43,00	41,72	48,00	46,06	-		
Egelantierstraat 112	5925AS	2	W			43,33			2335	4,5	43,00	41,72	48,00	46,06	-		
Egelantierstraat 114	5925AS	2	N			44,47			2332	7,5	43,00	42,89	48,00	46,98	-		
Egelantierstraat 116	5925AS	2	Z			41,87			2333	7,5	43,00	40,26	48,00	44,67	-		
Egelantierstraat 116	5925AS	2	N			44,47			2332	7,5	43,00	42,89	48,00	46,98	-		
Egelantierstraat 118	5925AS	2	Z			41,87			2333	7,5	43,00	40,26	48,00	44,67	-		
Egelantierstraat 118	5925AS	2	N			44,47			2332	7,5	43,00	42,89	48,00	46,98	-		
Egelantierstraat 120	5925AS	2	Z			42,59			2329	7,5	43,00	40,98	48,00	45,36	-		
Egelantierstraat 120	5925AS	2	N			44,72			2328	7,5	43,00	43,13	48,00	47,27	-		
Egelantierstraat 120	5925AS	2	N			45,36			2328	10,5	43,00	43,79	48,00	47,89	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 120	5925AS	2	Z			41,68			2329	10,5	43,00	40,07	48,00	44,39	-		
Egelantierstraat 122	5925AS	2	W			45,96			2327	7,5	43,00	44,37	48,00	48,62	-		
Egelantierstraat 122	5925AS	2	Z			42,59			2329	7,5	43,00	40,98	48,00	45,36	-		
Egelantierstraat 122	5925AS	2	N			44,72			2328	7,5	43,00	43,13	48,00	47,27	-		
Egelantierstraat 122	5925AS	2	Z			41,68			2329	10,5	43,00	40,07	48,00	44,39	-		
Egelantierstraat 122	5925AS	2	W			45,51			2327	10,5	43,00	43,93	48,00	48,15	-		
Egelantierstraat 122	5925AS	2	N			45,36			2328	10,5	43,00	43,79	48,00	47,89	-		
Egelantierstraat 124	5925AS	2	W			44,34			2335	7,5	43,00	42,76	48,00	47,00	-		
Egelantierstraat 124	5925AS	2	W			44,20			2335	10,5	43,00	42,61	48,00	46,85	-		
Egelantierstraat 126	5925AS	2	W			44,34			2335	7,5	43,00	42,76	48,00	47,00	-		
Egelantierstraat 126	5925AS	2	W			44,20			2335	10,5	43,00	42,61	48,00	46,85	-		
Egelantierstraat 132	5925AS	2	Z			42,45			2337	7,5	43,00	40,84	48,00	45,17	-		
Egelantierstraat 132	5925AS	2	Z			41,29			2337	10,5	43,00	39,68	48,00	43,97	-		
Egelantierstraat 134	5925AS	2	Z			42,45			2337	7,5	43,00	40,84	48,00	45,17	-		
Egelantierstraat 134	5925AS	2	W			44,73			2336	7,5	43,00	43,14	48,00	47,37	-		
Egelantierstraat 134	5925AS	2	Z			41,29			2337	10,5	43,00	39,68	48,00	43,97	-		
Egelantierstraat 134	5925AS	2	W			44,46			2336	10,5	43,00	42,86	48,00	47,14	-		
Egelantierstraat 136	5925AS	2	W			44,73			2336	7,5	43,00	43,14	48,00	47,37	-		
Egelantierstraat 136	5925AS	2	W			44,46			2336	10,5	43,00	42,86	48,00	47,14	-		
Egelantierstraat 138	5925AS	2	W			44,73			2336	7,5	43,00	43,14	48,00	47,37	-		
Egelantierstraat 138	5925AS	2	W			44,46			2336	10,5	43,00	42,86	48,00	47,14	-		
Egelantierstraat 140	5925AS	2	Z			41,27			2333	10,5	43,00	39,66	48,00	43,99	-		
Egelantierstraat 140	5925AS	2	N			44,45			2332	10,5	43,00	42,87	48,00	46,96	-		
Egelantierstraat 140	5925AS	2	Z			40,57			2333	13,5	43,00	38,96	48,00	43,22	-		
Egelantierstraat 140	5925AS	2	N			42,99			2332	13,5	43,00	41,43	48,00	45,39	-		
Egelantierstraat 142	5925AS	2	N			44,45			2332	10,5	43,00	42,87	48,00	46,96	-		
Egelantierstraat 142	5925AS	2	Z			41,27			2333	10,5	43,00	39,66	48,00	43,99	-		
Egelantierstraat 142	5925AS	2	N			42,99			2332	13,5	43,00	41,43	48,00	45,39	-		
Egelantierstraat 142	5925AS	2	Z			40,57			2333	13,5	43,00	38,96	48,00	43,22	-		
Egelantierstraat 144	5925AS	2	N			44,45			2332	10,5	43,00	42,87	48,00	46,96	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Egelantierstraat 144	5925AS	2	Z			41,27			2333	10,5	43,00	39,66	48,00	43,99	-		
Egelantierstraat 144	5925AS	2	Z			40,57			2333	13,5	43,00	38,96	48,00	43,22	-		
Egelantierstraat 144	5925AS	2	N			42,99			2332	13,5	43,00	41,43	48,00	45,39	-		
Everlo 1 A	5925HB	1	Z			38,68			2592	1,5	43,00	37,06	48,00	41,29	-		
Everlo 1 A	5925HB	1	Z			40,97			2592	4,5	43,00	39,37	48,00	43,46	-		
Everlo 1 A	5925HB	1	Z			44,66			2592	7,5	43,00	43,09	48,00	47,15	-		
Everlo 3	5925HB	1	Z			38,03			2593	1,5	43,00	36,40	48,00	40,77	-		
Everlo 3	5925HB	1	Z			40,57			2593	4,5	43,00	38,96	48,00	43,15	-		
Everlo 3	5925HB	1	Z			45,17			2593	7,5	43,00	43,61	48,00	47,62	-		
Everlo 4	5925HB	1	W			40,84			2610	1,5	43,00	39,26	48,00	43,37	-		
Everlo 4	5925HB	1	W			43,53			2610	4,5	43,00	41,95	48,00	46,00	-		
Everlo 4	5925HB	1	W			48,04			2610	7,5	43,00	46,51	48,00	50,41	-	X	50
Everlo 5	5925HB	1	Z			37,94			2594	1,5	43,00	36,32	48,00	40,68	-		
Everlo 5	5925HB	1	Z			40,83			2594	4,5	43,00	39,23	48,00	43,50	-		
Everlo 5	5925HB	1	Z			44,30			2594	7,5	43,00	42,72	48,00	46,92	-		
Everlo 6	5925HB	1	W			40,84			2610	1,5	43,00	39,26	48,00	43,37	-		
Everlo 6	5925HB	1	W			43,53			2610	4,5	43,00	41,95	48,00	46,00	-		
Everlo 6	5925HB	1	W			48,04			2610	7,5	43,00	46,51	48,00	50,41	-	X	50
Everlo 7	5925HB	3	Z			39,02			255	1,5	43,00	37,41	48,00	41,61	-		
Everlo 7	5925HB	3	Z			41,28			255	4,5	43,00	39,68	48,00	43,79	-		
Everlo 7	5925HB	3	Z			44,63			255	7,5	43,00	43,05	48,00	47,17	-		
Everlo 8	5925HB	1	W			40,99			2609	1,5	43,00	39,41	48,00	43,51	-		
Everlo 8	5925HB	1	W			44,83			2609	4,5	43,00	43,27	48,00	47,27	-		
Everlo 8	5925HB	1	W			47,96			2609	7,5	43,00	46,43	48,00	50,33	-	X	50
Everlo 9	5925HB	1	Z			37,54			2596	1,5	43,00	35,92	48,00	40,22	-		
Everlo 9	5925HB	1	W			40,22			2597	1,5	43,00	38,64	48,00	42,67	-		
Everlo 9	5925HB	1	Z			41,41			2596	4,5	43,00	39,82	48,00	43,99	-		
Everlo 9	5925HB	1	W			43,39			2597	4,5	43,00	41,81	48,00	45,82	-		
Everlo 9	5925HB	1	Z			44,76			2596	7,5	43,00	43,20	48,00	47,25	-		
Everlo 9	5925HB	1	W			47,61			2597	7,5	43,00	46,07	48,00	50,02	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Everlo 10	5925HB	1	W			40,99			2609	1,5	43,00	39,41	48,00	43,51	-		
Everlo 10	5925HB	1	W			44,83			2609	4,5	43,00	43,27	48,00	47,27	-		
Everlo 10	5925HB	1	W			47,96			2609	7,5	43,00	46,43	48,00	50,33	-	X	50
Everlo 12	5925HB	1	W			41,86			2608	1,5	43,00	40,29	48,00	44,31	-		
Everlo 12	5925HB	1	W			45,39			2608	4,5	43,00	43,83	48,00	47,90	-		
Everlo 12	5925HB	1	W			47,73			2608	7,5	43,00	46,19	48,00	50,16	-	X	50
Everlo 13	5925HB	1	Z			37,91			2598	1,5	43,00	36,29	48,00	40,65	-		
Everlo 13	5925HB	1	W			41,30			2599	1,5	43,00	39,74	48,00	43,69	-		
Everlo 13	5925HB	1	Z			41,42			2598	4,5	43,00	39,81	48,00	44,06	-		
Everlo 13	5925HB	1	W			44,10			2599	4,5	43,00	42,54	48,00	46,51	-		
Everlo 14	5925HB	1	W			41,86			2608	1,5	43,00	40,29	48,00	44,31	-		
Everlo 14	5925HB	1	W			45,39			2608	4,5	43,00	43,83	48,00	47,90	-		
Everlo 14	5925HB	1	W			47,73			2608	7,5	43,00	46,19	48,00	50,16	-	X	50
Everlo 15	5925HB	1	W			39,20			2600	1,5	43,00	37,61	48,00	41,77	-		
Everlo 15	5925HB	1	W			43,15			2600	4,5	43,00	41,58	48,00	45,66	-		
Everlo 17	5925HB	1	W			41,05			2601	1,5	43,00	39,47	48,00	43,54	-		
Everlo 17	5925HB	1	W			45,29			2601	4,5	43,00	43,73	48,00	47,72	-		
Everlo 18	5925HB	1	W			42,71			2607	1,5	43,00	41,16	48,00	45,09	-		
Everlo 18	5925HB	1	W			45,34			2607	4,5	43,00	43,79	48,00	47,72	-		
Everlo 18	5925HB	1	W			48,30			2607	7,5	43,00	46,78	48,00	50,65	-	X	51
Everlo 19	5925HB	1	W			43,49			2602	1,5	43,00	41,94	48,00	46,00	-		
Everlo 19	5925HB	1	W			45,71			2602	4,5	43,00	44,15	48,00	48,25	-		
Everlo 20	5925HB	1	W			43,34			2606	1,5	43,00	41,82	48,00	45,64	-		
Everlo 20	5925HB	1	W			45,57			2606	4,5	43,00	44,04	48,00	47,92	-		
Everlo 21	5925HB	1	W			40,88			2604	1,5	43,00	39,31	48,00	43,36	-		
Everlo 21	5925HB	1	Z			40,54			2603	1,5	43,00	38,96	48,00	43,09	-		
Everlo 21	5925HB	1	W			45,02			2604	4,5	43,00	43,47	48,00	47,48	-		
Everlo 21	5925HB	1	Z			43,47			2603	4,5	43,00	41,90	48,00	45,92	-		
Everlo 21	5925HB	1	W			46,86			2604	7,5	43,00	45,32	48,00	49,26	-		
Everlo 21	5925HB	1	Z			43,46			2603	7,5	43,00	41,90	48,00	45,97	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Everlo 23	5925HB	1	W			44,53			2605	1,5	43,00	43,00	48,00	46,82	-		
Everlo 23	5925HB	1	W			46,61			2605	4,5	43,00	45,08	48,00	48,95	-		
Framboosstraat 1	5925HJ	1	ZW			44,50			2048	1,5	43,00	42,94	48,00	47,11	-		
Framboosstraat 1	5925HJ	1	ZW			46,69			2048	4,5	43,00	45,11	48,00	49,36	-		
Framboosstraat 1	5925HJ	1	ZW			49,73			2048	7,5	43,00	48,17	48,17	52,33	-	X	52
Framboosstraat 2	5925HH	1	NW			41,74			2083	1,5	43,00	40,14	48,00	44,34	-		
Framboosstraat 2	5925HH	1	ZO			41,95			2085	1,5	43,00	40,33	48,00	44,65	-		
Framboosstraat 2	5925HH	1	ZW			42,49			2082	1,5	43,00	40,87	48,00	45,34	-		
Framboosstraat 2	5925HH	1	NW			46,13			2083	4,5	43,00	44,58	48,00	48,56	-		
Framboosstraat 2	5925HH	1	ZO			44,67			2085	4,5	43,00	43,08	48,00	47,27	-		
Framboosstraat 2	5925HH	1	ZW			45,13			2082	4,5	43,00	43,52	48,00	47,91	-		
Framboosstraat 2	5925HH	1	ZO			48,97			2085	7,5	43,00	47,40	48,00	51,54	-	X	52
Framboosstraat 2	5925HH	1	NW			49,82			2083	7,5	43,00	48,28	48,28	52,28	-	X	52
Framboosstraat 2	5925HH	1	ZW			49,65			2082	7,5	43,00	48,08	48,08	52,31	-	X	52
Framboosstraat 3	5925HJ	1	ZW			45,39			2099	1,5	43,00	43,81	48,00	48,13	-		
Framboosstraat 3	5925HJ	1	ZW			46,65			2099	4,5	43,00	45,07	48,00	49,36	-		
Framboosstraat 3	5925HJ	1	ZW			49,34			2099	7,5	43,00	47,76	48,00	52,08	-	X	52
Framboosstraat 4	5925HH	1	NW			41,74			2083	1,5	43,00	40,14	48,00	44,34	-		
Framboosstraat 4	5925HH	1	ZO			41,95			2085	1,5	43,00	40,33	48,00	44,65	-		
Framboosstraat 4	5925HH	1	ZO			44,67			2085	4,5	43,00	43,08	48,00	47,27	-		
Framboosstraat 4	5925HH	1	NW			46,13			2083	4,5	43,00	44,58	48,00	48,56	-		
Framboosstraat 4	5925HH	1	ZO			48,97			2085	7,5	43,00	47,40	48,00	51,54	-	X	52
Framboosstraat 4	5925HH	1	NW			49,82			2083	7,5	43,00	48,28	48,28	52,28	-	X	52
Framboosstraat 5	5925HJ	1	ZW			45,39			2099	1,5	43,00	43,81	48,00	48,13	-		
Framboosstraat 5	5925HJ	1	ZW			46,65			2099	4,5	43,00	45,07	48,00	49,36	-		
Framboosstraat 5	5925HJ	1	ZW			49,34			2099	7,5	43,00	47,76	48,00	52,08	-	X	52
Framboosstraat 6	5925HH	1	NW			41,51			2084	1,5	43,00	39,90	48,00	44,19	-		
Framboosstraat 6	5925HH	1	ZO			41,95			2085	1,5	43,00	40,33	48,00	44,65	-		
Framboosstraat 6	5925HH	1	ZO			44,67			2085	4,5	43,00	43,08	48,00	47,27	-		
Framboosstraat 6	5925HH	1	NW			45,95			2084	4,5	43,00	44,39	48,00	48,52	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Framboosstraat 6	5925HH	1	NW			49,30			2084	7,5	43,00	47,77	48,00	51,75	-	X	52
Framboosstraat 6	5925HH	1	ZO			48,97			2085	7,5	43,00	47,40	48,00	51,54	-	X	52
Framboosstraat 7	5925HJ	1	ZW			44,98			2098	1,5	43,00	43,40	48,00	47,73	-		
Framboosstraat 7	5925HJ	1	ZW			46,55			2098	4,5	43,00	44,96	48,00	49,27	-		
Framboosstraat 7	5925HJ	1	ZW			49,73			2098	7,5	43,00	48,16	48,16	52,42	-	X	52
Framboosstraat 8	5925HH	1	NW			41,51			2084	1,5	43,00	39,90	48,00	44,19	-		
Framboosstraat 8	5925HH	1	ZO			41,95			2085	1,5	43,00	40,33	48,00	44,65	-		
Framboosstraat 8	5925HH	1	ZO			44,67			2085	4,5	43,00	43,08	48,00	47,27	-		
Framboosstraat 8	5925HH	1	NW			45,95			2084	4,5	43,00	44,39	48,00	48,52	-		
Framboosstraat 8	5925HH	1	ZO			48,97			2085	7,5	43,00	47,40	48,00	51,54	-	X	52
Framboosstraat 8	5925HH	1	NW			49,30			2084	7,5	43,00	47,77	48,00	51,75	-	X	52
Framboosstraat 9	5925HJ	1	ZW			44,98			2098	1,5	43,00	43,40	48,00	47,73	-		
Framboosstraat 9	5925HJ	1	ZW			46,55			2098	4,5	43,00	44,96	48,00	49,27	-		
Framboosstraat 9	5925HJ	1	ZW			49,73			2098	7,5	43,00	48,16	48,16	52,42	-	X	52
Framboosstraat 10	5925HH	1	NW			41,51			2084	1,5	43,00	39,90	48,00	44,19	-		
Framboosstraat 10	5925HH	1	ZO			41,95			2085	1,5	43,00	40,33	48,00	44,65	-		
Framboosstraat 10	5925HH	1	ZO			44,67			2085	4,5	43,00	43,08	48,00	47,27	-		
Framboosstraat 10	5925HH	1	NW			45,95			2084	4,5	43,00	44,39	48,00	48,52	-		
Framboosstraat 10	5925HH	1	NW			49,30			2084	7,5	43,00	47,77	48,00	51,75	-	X	52
Framboosstraat 10	5925HH	1	ZO			48,97			2085	7,5	43,00	47,40	48,00	51,54	-	X	52
Framboosstraat 11	5925HJ	1	ZW			44,64			2100	1,5	43,00	43,06	48,00	47,44	-		
Framboosstraat 11	5925HJ	1	ZW			45,95			2100	4,5	43,00	44,35	48,00	48,79	-		
Framboosstraat 11	5925HJ	1	ZW			48,82			2100	7,5	43,00	47,24	48,00	51,58	-	X	52
Framboosstraat 12	5925HH	1	NW			41,67			2086	1,5	43,00	40,08	48,00	44,26	-		
Framboosstraat 12	5925HH	1	ZO			41,18			2087	1,5	43,00	39,55	48,00	43,97	-		
Framboosstraat 12	5925HH	1	ZO			43,00			2087	4,5	43,00	41,38	48,00	45,74	-		
Framboosstraat 12	5925HH	1	NW			45,36			2086	4,5	43,00	43,82	48,00	47,74	-		
Framboosstraat 12	5925HH	1	ZO			47,33			2087	7,5	43,00	45,75	48,00	49,93	-	X	50
Framboosstraat 12	5925HH	1	NW			49,45			2086	7,5	43,00	47,92	48,00	51,90	-	X	52
Framboosstraat 13	5925HJ	1	ZW			44,64			2100	1,5	43,00	43,06	48,00	47,44	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Framboosstraat 13	5925HJ	1	ZW			45,95			2100	4,5	43,00	44,35	48,00	48,79	-		
Framboosstraat 13	5925HJ	1	ZW			48,82			2100	7,5	43,00	47,24	48,00	51,58	-	X	52
Framboosstraat 14	5925HH	1	ZO			41,18			2087	1,5	43,00	39,55	48,00	43,97	-		
Framboosstraat 14	5925HH	1	NW			41,67			2086	1,5	43,00	40,08	48,00	44,26	-		
Framboosstraat 14	5925HH	1	ZO			43,00			2087	4,5	43,00	41,38	48,00	45,74	-		
Framboosstraat 14	5925HH	1	NW			45,36			2086	4,5	43,00	43,82	48,00	47,74	-		
Framboosstraat 14	5925HH	1	ZO			47,33			2087	7,5	43,00	45,75	48,00	49,93	-	X	50
Framboosstraat 14	5925HH	1	NW			49,45			2086	7,5	43,00	47,92	48,00	51,90	-	X	52
Framboosstraat 15	5925HJ	1	ZW			42,49			2101	1,5	43,00	40,87	48,00	45,35	-		
Framboosstraat 15	5925HJ	1	ZW			46,54			2101	4,5	43,00	44,94	48,00	49,44	-		
Framboosstraat 15	5925HJ	1	ZW			49,01			2101	7,5	43,00	47,43	48,00	51,80	-	X	52
Framboosstraat 16	5925HH	1	ZO			41,18			2087	1,5	43,00	39,55	48,00	43,97	-		
Framboosstraat 16	5925HH	1	NW			41,67			2086	1,5	43,00	40,08	48,00	44,26	-		
Framboosstraat 16	5925HH	1	ZO			43,00			2087	4,5	43,00	41,38	48,00	45,74	-		
Framboosstraat 16	5925HH	1	NW			45,36			2086	4,5	43,00	43,82	48,00	47,74	-		
Framboosstraat 16	5925HH	1	NW			49,45			2086	7,5	43,00	47,92	48,00	51,90	-	X	52
Framboosstraat 16	5925HH	1	ZO			47,33			2087	7,5	43,00	45,75	48,00	49,93	-	X	50
Framboosstraat 17	5925HJ	1	NW			48,52			2102	1,5	43,00	46,99	48,00	50,94	-	X	51
Framboosstraat 17	5925HJ	1	ZW			42,49			2101	1,5	43,00	40,87	48,00	45,35	-		
Framboosstraat 17	5925HJ	1	ZW			46,54			2101	4,5	43,00	44,94	48,00	49,44	-		
Framboosstraat 17	5925HJ	1	NW			49,02			2102	4,5	43,00	47,49	48,00	51,45	-	X	51
Framboosstraat 17	5925HJ	1	NW			49,28			2102	7,5	43,00	47,75	48,00	51,71	-	X	52
Framboosstraat 17	5925HJ	1	ZW			49,01			2101	7,5	43,00	47,43	48,00	51,80	-	X	52
Framboosstraat 18	5925HH	1	ZO			41,18			2087	1,5	43,00	39,55	48,00	43,97	-		
Framboosstraat 18	5925HH	1	NW			41,67			2086	1,5	43,00	40,08	48,00	44,26	-		
Framboosstraat 18	5925HH	1	NW			45,36			2086	4,5	43,00	43,82	48,00	47,74	-		
Framboosstraat 18	5925HH	1	ZO			43,00			2087	4,5	43,00	41,38	48,00	45,74	-		
Framboosstraat 18	5925HH	1	NW			49,45			2086	7,5	43,00	47,92	48,00	51,90	-	X	52
Framboosstraat 18	5925HH	1	ZO			47,33			2087	7,5	43,00	45,75	48,00	49,93	-	X	50
Framboosstraat 19	5925HJ	1	ZW			43,27			2104	1,5	43,00	41,70	48,00	46,09	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Framboosstraat 19	5925HJ	1	NW			48,97			2103	4,5	43,00	47,44	48,00	51,37	-	X	51
Framboosstraat 19	5925HJ	1	ZW			45,17			2104	4,5	43,00	43,57	48,00	48,01	-		
Framboosstraat 19	5925HJ	1	ZW			46,95			2104	7,5	43,00	45,36	48,00	49,77	-	X	50
Framboosstraat 19	5925HJ	1	NW			49,12			2103	7,5	43,00	47,60	48,00	51,51	-	X	52
Framboosstraat 20	5925HH	1	NW			44,76			2089	1,5	43,00	43,24	48,00	47,10	-		
Framboosstraat 20	5925HH	1	ZW			46,01			2088	1,5	43,00	44,44	48,00	48,71	-		
Framboosstraat 20	5925HH	1	ZO			41,66			2090	1,5	43,00	40,05	48,00	44,34	-		
Framboosstraat 20	5925HH	1	ZO			43,81			2090	4,5	43,00	42,23	48,00	46,39	-		
Framboosstraat 20	5925HH	1	ZW			47,00			2088	4,5	43,00	45,43	48,00	49,66	-	X	50
Framboosstraat 20	5925HH	1	NW			46,81			2089	4,5	43,00	45,29	48,00	49,09	-		
Framboosstraat 20	5925HH	1	ZW			49,28			2088	7,5	43,00	47,71	48,00	51,96	-	X	52
Framboosstraat 20	5925HH	1	NW			49,00			2089	7,5	43,00	47,49	48,00	51,36	-	X	51
Framboosstraat 20	5925HH	1	ZO			48,89			2090	7,5	43,00	47,33	48,00	51,44	-	X	51
Framboosstraat 21	5925HJ	1	ZW			43,27			2104	1,5	43,00	41,70	48,00	46,09	-		
Framboosstraat 21	5925HJ	1	ZW			45,17			2104	4,5	43,00	43,57	48,00	48,01	-		
Framboosstraat 21	5925HJ	1	ZW			46,95			2104	7,5	43,00	45,36	48,00	49,77	-	X	50
Framboosstraat 22	5925HH	1	NW			44,76			2089	1,5	43,00	43,24	48,00	47,10	-		
Framboosstraat 22	5925HH	1	ZO			41,66			2090	1,5	43,00	40,05	48,00	44,34	-		
Framboosstraat 22	5925HH	1	NW			46,81			2089	4,5	43,00	45,29	48,00	49,09	-		
Framboosstraat 22	5925HH	1	ZO			43,81			2090	4,5	43,00	42,23	48,00	46,39	-		
Framboosstraat 22	5925HH	1	ZO			48,89			2090	7,5	43,00	47,33	48,00	51,44	-	X	51
Framboosstraat 22	5925HH	1	NW			49,00			2089	7,5	43,00	47,49	48,00	51,36	-	X	51
Framboosstraat 23	5925HJ	1	ZW			44,97			2105	1,5	43,00	43,40	48,00	47,74	-		
Framboosstraat 23	5925HJ	1	ZW			46,32			2105	4,5	43,00	44,74	48,00	49,07	-		
Framboosstraat 23	5925HJ	1	ZW			48,63			2105	7,5	43,00	47,05	48,00	51,35	-	X	51
Framboosstraat 24	5925HH	1	ZO			41,66			2090	1,5	43,00	40,05	48,00	44,34	-		
Framboosstraat 24	5925HH	1	NW			44,76			2089	1,5	43,00	43,24	48,00	47,10	-		
Framboosstraat 24	5925HH	1	NW			46,81			2089	4,5	43,00	45,29	48,00	49,09	-		
Framboosstraat 24	5925HH	1	ZO			43,81			2090	4,5	43,00	42,23	48,00	46,39	-		
Framboosstraat 24	5925HH	1	ZO			48,89			2090	7,5	43,00	47,33	48,00	51,44	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Framboosstraat 24	5925HH	1	NW			49,00			2089	7,5	43,00	47,49	48,00	51,36	-	X	51
Framboosstraat 25	5925HJ	1	ZW			44,97			2105	1,5	43,00	43,40	48,00	47,74	-		
Framboosstraat 25	5925HJ	1	ZW			46,32			2105	4,5	43,00	44,74	48,00	49,07	-		
Framboosstraat 25	5925HJ	1	ZW			48,63			2105	7,5	43,00	47,05	48,00	51,35	-	X	51
Framboosstraat 26	5925HH	1	ZO			41,66			2090	1,5	43,00	40,05	48,00	44,34	-		
Framboosstraat 26	5925HH	1	NW			44,76			2089	1,5	43,00	43,24	48,00	47,10	-		
Framboosstraat 26	5925HH	1	ZO			43,81			2090	4,5	43,00	42,23	48,00	46,39	-		
Framboosstraat 26	5925HH	1	NW			46,81			2089	4,5	43,00	45,29	48,00	49,09	-		
Framboosstraat 26	5925HH	1	NW			49,00			2089	7,5	43,00	47,49	48,00	51,36	-	X	51
Framboosstraat 26	5925HH	1	ZO			48,89			2090	7,5	43,00	47,33	48,00	51,44	-	X	51
Framboosstraat 27	5925HJ	1	ZW			45,49			2106	1,5	43,00	43,91	48,00	48,30	-		
Framboosstraat 27	5925HJ	1	ZW			46,61			2106	4,5	43,00	45,02	48,00	49,44	-		
Framboosstraat 27	5925HJ	1	ZW			49,12			2106	7,5	43,00	47,54	48,00	51,86	-	X	52
Framboosstraat 28	5925HH	1	NW			45,58			2091	1,5	43,00	44,03	48,00	48,22	-		
Framboosstraat 28	5925HH	1	ZO			41,63			2092	1,5	43,00	40,04	48,00	44,26	-		
Framboosstraat 28	5925HH	1	ZO			43,97			2092	4,5	43,00	42,40	48,00	46,57	-		
Framboosstraat 28	5925HH	1	NW			46,77			2091	4,5	43,00	45,22	48,00	49,24	-		
Framboosstraat 28	5925HH	1	ZO			48,30			2092	7,5	43,00	46,74	48,00	50,88	-	X	51
Framboosstraat 28	5925HH	1	NW			48,27			2091	7,5	43,00	46,75	48,00	50,66	-	X	51
Framboosstraat 29	5925HJ	1	ZW			45,49			2106	1,5	43,00	43,91	48,00	48,30	-		
Framboosstraat 29	5925HJ	1	ZW			46,61			2106	4,5	43,00	45,02	48,00	49,44	-		
Framboosstraat 29	5925HJ	1	ZW			49,12			2106	7,5	43,00	47,54	48,00	51,86	-	X	52
Framboosstraat 30	5925HH	1	ZO			41,63			2092	1,5	43,00	40,04	48,00	44,26	-		
Framboosstraat 30	5925HH	1	NW			45,58			2091	1,5	43,00	44,03	48,00	48,22	-		
Framboosstraat 30	5925HH	1	NW			46,77			2091	4,5	43,00	45,22	48,00	49,24	-		
Framboosstraat 30	5925HH	1	ZO			43,97			2092	4,5	43,00	42,40	48,00	46,57	-		
Framboosstraat 30	5925HH	1	ZO			48,30			2092	7,5	43,00	46,74	48,00	50,88	-	X	51
Framboosstraat 30	5925HH	1	NW			48,27			2091	7,5	43,00	46,75	48,00	50,66	-	X	51
Framboosstraat 31	5925HJ	1	ZW			43,20			2107	1,5	43,00	41,61	48,00	46,00	-		
Framboosstraat 31	5925HJ	1	ZW			46,35			2107	4,5	43,00	44,77	48,00	49,11	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Framboosstraat 31	5925HJ	1	ZW			48,69			2107	7,5	43,00	47,11	48,00	51,40	-	X	51
Framboosstraat 32	5925HH	1	NW			45,58			2091	1,5	43,00	44,03	48,00	48,22	-		
Framboosstraat 32	5925HH	1	ZO			41,63			2092	1,5	43,00	40,04	48,00	44,26	-		
Framboosstraat 32	5925HH	1	NW			46,77			2091	4,5	43,00	45,22	48,00	49,24	-		
Framboosstraat 32	5925HH	1	ZO			43,97			2092	4,5	43,00	42,40	48,00	46,57	-		
Framboosstraat 32	5925HH	1	ZO			48,30			2092	7,5	43,00	46,74	48,00	50,88	-	X	51
Framboosstraat 32	5925HH	1	NW			48,27			2091	7,5	43,00	46,75	48,00	50,66	-	X	51
Framboosstraat 33	5925HJ	1	ZW			43,20			2107	1,5	43,00	41,61	48,00	46,00	-		
Framboosstraat 33	5925HJ	1	NW			48,88			2108	4,5	43,00	47,36	48,00	51,23	-	X	51
Framboosstraat 33	5925HJ	1	ZW			46,35			2107	4,5	43,00	44,77	48,00	49,11	-		
Framboosstraat 33	5925HJ	1	ZW			48,69			2107	7,5	43,00	47,11	48,00	51,40	-	X	51
Framboosstraat 33	5925HJ	1	NW			49,14			2108	7,5	43,00	47,62	48,00	51,49	-	X	51
Framboosstraat 34	5925HH	1	NW			45,58			2091	1,5	43,00	44,03	48,00	48,22	-		
Framboosstraat 34	5925HH	1	ZO			41,63			2092	1,5	43,00	40,04	48,00	44,26	-		
Framboosstraat 34	5925HH	1	NW			46,77			2091	4,5	43,00	45,22	48,00	49,24	-		
Framboosstraat 34	5925HH	1	ZO			43,97			2092	4,5	43,00	42,40	48,00	46,57	-		
Framboosstraat 34	5925HH	1	NW			48,27			2091	7,5	43,00	46,75	48,00	50,66	-	X	51
Framboosstraat 34	5925HH	1	ZO			48,30			2092	7,5	43,00	46,74	48,00	50,88	-	X	51
Framboosstraat 35	5925HJ	1	ZW			44,60			2110	1,5	43,00	43,05	48,00	47,31	-		
Framboosstraat 35	5925HJ	1	NW			47,32			2109	1,5	43,00	45,84	48,00	49,59	-	X	50
Framboosstraat 37	5925HJ	1	ZW			44,60			2110	1,5	43,00	43,05	48,00	47,31	-		
Framboosstraat 38	5925HH	1	NW			42,11			2094	1,5	43,00	40,52	48,00	44,64	-		
Framboosstraat 38	5925HH	1	ZW			43,62			2093	1,5	43,00	42,03	48,00	46,23	-		
Framboosstraat 38	5925HH	1	ZO			41,28			2095	1,5	43,00	39,67	48,00	44,01	-		
Framboosstraat 38	5925HH	1	ZW			45,32			2093	4,5	43,00	43,73	48,00	47,86	-		
Framboosstraat 38	5925HH	1	ZO			43,09			2095	4,5	43,00	41,49	48,00	45,71	-		
Framboosstraat 38	5925HH	1	NW			48,21			2094	4,5	43,00	46,68	48,00	50,58	-	X	51
Framboosstraat 38	5925HH	1	ZW			48,62			2093	7,5	43,00	47,04	48,00	51,32	-	X	51
Framboosstraat 38	5925HH	1	ZO			47,63			2095	7,5	43,00	46,07	48,00	50,20	-	X	50
Framboosstraat 38	5925HH	1	NW			49,31			2094	7,5	43,00	47,79	48,00	51,68	-	X	52

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Framboosstraat 39	5925HJ	1	ZW			46,38			2111	1,5	43,00	44,82	48,00	49,04	-		
Framboosstraat 39	5925HJ	1	ZW			47,05			2114	4,5	43,00	45,48	48,00	49,70	-	X	50
Framboosstraat 39	5925HJ	1	NW			49,17			2112	4,5	43,00	47,65	48,00	51,49	-	X	51
Framboosstraat 40	5925HH	1	ZO			41,28			2095	1,5	43,00	39,67	48,00	44,01	-		
Framboosstraat 40	5925HH	1	NW			42,11			2094	1,5	43,00	40,52	48,00	44,64	-		
Framboosstraat 40	5925HH	1	ZO			43,09			2095	4,5	43,00	41,49	48,00	45,71	-		
Framboosstraat 40	5925HH	1	NW			48,21			2094	4,5	43,00	46,68	48,00	50,58	-	X	51
Framboosstraat 40	5925HH	1	ZO			47,63			2095	7,5	43,00	46,07	48,00	50,20	-	X	50
Framboosstraat 40	5925HH	1	NW			49,31			2094	7,5	43,00	47,79	48,00	51,68	-	X	52
Framboosstraat 41	5925HJ	1	ZW			46,38			2111	1,5	43,00	44,82	48,00	49,04	-		
Framboosstraat 41	5925HJ	1	ZW			47,05			2114	4,5	43,00	45,48	48,00	49,70	-	X	50
Framboosstraat 42	5925HH	1	NW			42,11			2094	1,5	43,00	40,52	48,00	44,64	-		
Framboosstraat 42	5925HH	1	ZO			41,28			2095	1,5	43,00	39,67	48,00	44,01	-		
Framboosstraat 42	5925HH	1	NW			48,21			2094	4,5	43,00	46,68	48,00	50,58	-	X	51
Framboosstraat 42	5925HH	1	ZO			43,09			2095	4,5	43,00	41,49	48,00	45,71	-		
Framboosstraat 42	5925HH	1	NW			49,31			2094	7,5	43,00	47,79	48,00	51,68	-	X	52
Framboosstraat 42	5925HH	1	ZO			47,63			2095	7,5	43,00	46,07	48,00	50,20	-	X	50
Framboosstraat 43	5925HJ	1	ZW			46,37			2113	1,5	43,00	44,81	48,00	48,97	-		
Framboosstraat 43	5925HJ	1	ZO			44,50			2118	1,5	43,00	42,94	48,00	47,00	-		
Framboosstraat 44	5925HH	1	ZO			41,28			2095	1,5	43,00	39,67	48,00	44,01	-		
Framboosstraat 44	5925HH	1	NW			42,11			2094	1,5	43,00	40,52	48,00	44,64	-		
Framboosstraat 44	5925HH	1	NW			48,21			2094	4,5	43,00	46,68	48,00	50,58	-	X	51
Framboosstraat 44	5925HH	1	ZO			43,09			2095	4,5	43,00	41,49	48,00	45,71	-		
Framboosstraat 44	5925HH	1	NW			49,31			2094	7,5	43,00	47,79	48,00	51,68	-	X	52
Framboosstraat 44	5925HH	1	ZO			47,63			2095	7,5	43,00	46,07	48,00	50,20	-	X	50
Framboosstraat 45	5925HJ	1	ZO			44,50			2118	1,5	43,00	42,94	48,00	47,00	-		
Framboosstraat 45	5925HJ	1	ZW			42,94			2116	1,5	43,00	41,35	48,00	45,61	-		
Framboosstraat 45	5925HJ	1	NW			47,80			2115	1,5	43,00	46,30	48,00	50,13	-	X	50
Framboosstraat 45	5925HJ	1	NW			48,84			2115	4,5	43,00	47,32	48,00	51,18	-	X	51
Framboosstraat 45	5925HJ	1	ZW			45,87			2116	4,5	43,00	44,29	48,00	48,50	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Framboosstraat 46	5925HH	1	NW			42,22			2096	1,5	43,00	40,64	48,00	44,63	-		
Framboosstraat 46	5925HH	1	ZO			41,65			2097	1,5	43,00	40,06	48,00	44,32	-		
Framboosstraat 46	5925HH	1	ZO			43,07			2097	4,5	43,00	41,48	48,00	45,64	-		
Framboosstraat 46	5925HH	1	NW			48,47			2096	4,5	43,00	46,95	48,00	50,75	-	X	51
Framboosstraat 46	5925HH	1	NW			48,68			2096	7,5	43,00	47,15	48,00	51,01	-	X	51
Framboosstraat 46	5925HH	1	ZO			45,99			2097	7,5	43,00	44,42	48,00	48,51	-		
Framboosstraat 47	5925HJ	1	NW			47,80			2115	1,5	43,00	46,30	48,00	50,13	-	X	50
Framboosstraat 47	5925HJ	1	ZO			44,50			2118	1,5	43,00	42,94	48,00	47,00	-		
Framboosstraat 47	5925HJ	1	NW			48,84			2115	4,5	43,00	47,32	48,00	51,18	-	X	51
Framboosstraat 48	5925HH	1	ZO			41,65			2097	1,5	43,00	40,06	48,00	44,32	-		
Framboosstraat 48	5925HH	1	NW			42,22			2096	1,5	43,00	40,64	48,00	44,63	-		
Framboosstraat 48	5925HH	1	NW			48,47			2096	4,5	43,00	46,95	48,00	50,75	-	X	51
Framboosstraat 48	5925HH	1	ZO			43,07			2097	4,5	43,00	41,48	48,00	45,64	-		
Framboosstraat 48	5925HH	1	NW			48,68			2096	7,5	43,00	47,15	48,00	51,01	-	X	51
Framboosstraat 48	5925HH	1	ZO			45,99			2097	7,5	43,00	44,42	48,00	48,51	-		
Framboosstraat 49	5925HJ	1	NW			47,36			2117	1,5	43,00	45,87	48,00	49,68	-	X	50
Framboosstraat 49	5925HJ	1	ZO			44,67			2119	1,5	43,00	43,12	48,00	47,12	-		
Framboosstraat 50	5925HH	1	ZO			41,65			2097	1,5	43,00	40,06	48,00	44,32	-		
Framboosstraat 50	5925HH	1	NW			42,22			2096	1,5	43,00	40,64	48,00	44,63	-		
Framboosstraat 50	5925HH	1	ZO			43,07			2097	4,5	43,00	41,48	48,00	45,64	-		
Framboosstraat 50	5925HH	1	NW			48,47			2096	4,5	43,00	46,95	48,00	50,75	-	X	51
Framboosstraat 50	5925HH	1	NW			48,68			2096	7,5	43,00	47,15	48,00	51,01	-	X	51
Framboosstraat 50	5925HH	1	ZO			45,99			2097	7,5	43,00	44,42	48,00	48,51	-		
Framboosstraat 51	5925HJ	1	ZO			47,36			2117	1,5	43,00	45,87	48,00	49,68	-	X	50
Framboosstraat 51	5925HJ	1	NW			44,67			2119	1,5	43,00	43,12	48,00	47,12	-		
Framboosstraat 52	5925HH	1	ZO			41,65			2097	1,5	43,00	40,06	48,00	44,32	-		
Framboosstraat 52	5925HH	1	NW			42,22			2096	1,5	43,00	40,64	48,00	44,63	-		
Framboosstraat 52	5925HH	1	ZO			43,07			2097	4,5	43,00	41,48	48,00	45,64	-		
Framboosstraat 52	5925HH	1	NW			48,47			2096	4,5	43,00	46,95	48,00	50,75	-	X	51
Framboosstraat 52	5925HH	1	ZO			45,99			2097	7,5	43,00	44,42	48,00	48,51	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Framboosstraat 52	5925HH	1	NW			48,68			2096	7,5	43,00	47,15	48,00	51,01	-	X	51
Framboosstraat 53	5925HJ	1	NW			47,36			2117	1,5	43,00	45,87	48,00	49,68	-	X	50
Framboosstraat 53	5925HJ	1	ZO			44,67			2119	1,5	43,00	43,12	48,00	47,12	-		
Framboosstraat 54	5925HH	1	NW			42,22			2096	1,5	43,00	40,64	48,00	44,63	-		
Framboosstraat 54	5925HH	1	ZO			41,65			2097	1,5	43,00	40,06	48,00	44,32	-		
Framboosstraat 54	5925HH	1	ZO			43,07			2097	4,5	43,00	41,48	48,00	45,64	-		
Framboosstraat 54	5925HH	1	NW			48,47			2096	4,5	43,00	46,95	48,00	50,75	-	X	51
Framboosstraat 54	5925HH	1	ZO			45,99			2097	7,5	43,00	44,42	48,00	48,51	-		
Framboosstraat 54	5925HH	1	NW			48,68			2096	7,5	43,00	47,15	48,00	51,01	-	X	51
Ganzerikstraat 1	5925BJ	14	W			41,67			2486	1,5	43,00	40,05	48,00	44,39	-		
Ganzerikstraat 1	5925BJ	14	W			42,36			2487	1,5	43,00	40,74	48,00	45,11	-		
Ganzerikstraat 1	5925BJ	14	Z			40,94			2485	1,5	43,00	39,32	48,00	43,71	-		
Ganzerikstraat 1	5925BJ	14	N			41,47			2488	1,5	43,00	39,85	48,00	44,06	-		
Ganzerikstraat 2	5925BJ	1	W			40,19			2463	1,5	43,00	38,57	48,00	42,89	-		
Ganzerikstraat 2	5925BJ	1	Z			37,70			2462	1,5	43,00	36,07	48,00	40,60	-		
Ganzerikstraat 2	5925BJ	1	Z			40,59			2462	4,5	43,00	38,96	48,00	43,42	-		
Ganzerikstraat 2	5925BJ	1	W			43,72			2463	4,5	43,00	42,14	48,00	46,33	-		
Ganzerikstraat 4	5925BJ	1	W			40,19			2463	1,5	43,00	38,57	48,00	42,89	-		
Ganzerikstraat 4	5925BJ	1	W			43,72			2463	4,5	43,00	42,14	48,00	46,33	-		
Ganzerikstraat 6	5925BJ	1	W			40,19			2463	1,5	43,00	38,57	48,00	42,89	-		
Ganzerikstraat 6	5925BJ	1	W			43,72			2463	4,5	43,00	42,14	48,00	46,33	-		
Ganzerikstraat 7	5925BJ	1	NW			40,04			2491	1,5	43,00	38,42	48,00	42,66	-		
Ganzerikstraat 7	5925BJ	1	ZO			43,19			2490	1,5	43,00	41,60	48,00	45,79	-		
Ganzerikstraat 7	5925BJ	1	ZW			43,78			2489	1,5	43,00	42,19	48,00	46,39	-		
Ganzerikstraat 7	5925BJ	1	ZW			46,57			2489	4,5	43,00	44,98	48,00	49,09	-		
Ganzerikstraat 7	5925BJ	1	ZO			45,36			2490	4,5	43,00	43,77	48,00	47,95	-		
Ganzerikstraat 7	5925BJ	1	NW			42,76			2491	4,5	43,00	41,17	48,00	45,30	-		
Ganzerikstraat 7	5925BJ	1	ZO			48,52			2490	7,5	43,00	46,96	48,00	51,00	-	X	51
Ganzerikstraat 7	5925BJ	1	ZW			48,77			2489	7,5	43,00	47,21	48,00	51,25	-	X	51
Ganzerikstraat 7	5925BJ	1	NW			47,60			2491	7,5	43,00	46,05	48,00	50,04	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ganzerikstraat 8	5925BJ	1	W			41,18			2464	1,5	43,00	39,57	48,00	43,90	-		
Ganzerikstraat 8	5925BJ	1	W			44,63			2464	4,5	43,00	43,05	48,00	47,26	-		
Ganzerikstraat 9	5925BJ	1	ZO			43,19			2490	1,5	43,00	41,60	48,00	45,79	-		
Ganzerikstraat 9	5925BJ	1	NW			40,04			2491	1,5	43,00	38,42	48,00	42,66	-		
Ganzerikstraat 9	5925BJ	1	NW			42,76			2491	4,5	43,00	41,17	48,00	45,30	-		
Ganzerikstraat 9	5925BJ	1	ZO			45,36			2490	4,5	43,00	43,77	48,00	47,95	-		
Ganzerikstraat 9	5925BJ	1	NW			47,60			2491	7,5	43,00	46,05	48,00	50,04	-	X	50
Ganzerikstraat 9	5925BJ	1	ZO			48,52			2490	7,5	43,00	46,96	48,00	51,00	-	X	51
Ganzerikstraat 10	5925BJ	1	W			41,18			2464	1,5	43,00	39,57	48,00	43,90	-		
Ganzerikstraat 10	5925BJ	1	W			44,63			2464	4,5	43,00	43,05	48,00	47,26	-		
Ganzerikstraat 11	5925BJ	1	ZW			41,12			2492	1,5	43,00	39,54	48,00	43,52	-		
Ganzerikstraat 11	5925BJ	1	ZO			41,68			2493	1,5	43,00	40,07	48,00	44,39	-		
Ganzerikstraat 11	5925BJ	1	NW			39,56			2494	1,5	43,00	37,95	48,00	41,98	-		
Ganzerikstraat 11	5925BJ	1	ZW			43,32			2492	4,5	43,00	41,74	48,00	45,73	-		
Ganzerikstraat 11	5925BJ	1	NW			42,75			2494	4,5	43,00	41,17	48,00	45,15	-		
Ganzerikstraat 11	5925BJ	1	ZO			43,59			2493	4,5	43,00	41,99	48,00	46,24	-		
Ganzerikstraat 11	5925BJ	1	ZO			47,32			2493	7,5	43,00	45,76	48,00	49,83	-	X	50
Ganzerikstraat 11	5925BJ	1	ZW			48,36			2492	7,5	43,00	46,80	48,00	50,81	-	X	51
Ganzerikstraat 11	5925BJ	1	NW			47,86			2494	7,5	43,00	46,33	48,00	50,28	-	X	50
Ganzerikstraat 12	5925BJ	1	W			41,18			2464	1,5	43,00	39,57	48,00	43,90	-		
Ganzerikstraat 12	5925BJ	1	W			44,63			2464	4,5	43,00	43,05	48,00	47,26	-		
Ganzerikstraat 13	5925BJ	1	NW			39,56			2494	1,5	43,00	37,95	48,00	41,98	-		
Ganzerikstraat 13	5925BJ	1	ZO			41,68			2493	1,5	43,00	40,07	48,00	44,39	-		
Ganzerikstraat 13	5925BJ	1	NW			42,75			2494	4,5	43,00	41,17	48,00	45,15	-		
Ganzerikstraat 13	5925BJ	1	ZO			43,59			2493	4,5	43,00	41,99	48,00	46,24	-		
Ganzerikstraat 13	5925BJ	1	NW			47,86			2494	7,5	43,00	46,33	48,00	50,28	-	X	50
Ganzerikstraat 13	5925BJ	1	ZO			47,32			2493	7,5	43,00	45,76	48,00	49,83	-	X	50
Ganzerikstraat 14	5925BJ	1	W			41,18			2464	1,5	43,00	39,57	48,00	43,90	-		
Ganzerikstraat 14	5925BJ	1	N			40,38			2465	1,5	43,00	38,76	48,00	42,94	-		
Ganzerikstraat 14	5925BJ	1	W			44,63			2464	4,5	43,00	43,05	48,00	47,26	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ganzerikstraat 14	5925BJ	1	N			43,14			2465	4,5	43,00	41,55	48,00	45,67	-		
Ganzerikstraat 15	5925BJ	1	Z			40,93			2496	1,5	43,00	39,32	48,00	43,56	-		
Ganzerikstraat 15	5925BJ	1	W			40,17			2495	1,5	43,00	38,56	48,00	42,75	-		
Ganzerikstraat 15	5925BJ	1	N			39,67			2497	1,5	43,00	38,06	48,00	42,12	-		
Ganzerikstraat 15	5925BJ	1	Z			43,40			2496	4,5	43,00	41,81	48,00	45,94	-		
Ganzerikstraat 15	5925BJ	1	W			43,31			2495	4,5	43,00	41,72	48,00	45,84	-		
Ganzerikstraat 15	5925BJ	1	N			44,56			2497	4,5	43,00	42,99	48,00	46,92	-		
Ganzerikstraat 15	5925BJ	1	Z			47,79			2496	7,5	43,00	46,24	48,00	50,19	-	X	50
Ganzerikstraat 15	5925BJ	1	W			48,84			2495	7,5	43,00	47,29	48,00	51,23	-	X	51
Ganzerikstraat 15	5925BJ	1	N			48,44			2497	7,5	43,00	46,90	48,00	50,77	-	X	51
Ganzerikstraat 16	5925BJ	1	W			39,31			2466	1,5	43,00	37,68	48,00	42,09	-		
Ganzerikstraat 16	5925BJ	1	N			38,85			2468	1,5	43,00	37,23	48,00	41,21	-		
Ganzerikstraat 16	5925BJ	1	Z			39,99			2467	1,5	43,00	38,35	48,00	42,78	-		
Ganzerikstraat 16	5925BJ	1	W			42,36			2466	4,5	43,00	40,74	48,00	45,10	-		
Ganzerikstraat 16	5925BJ	1	N			41,05			2468	4,5	43,00	39,46	48,00	43,33	-		
Ganzerikstraat 16	5925BJ	1	Z			41,53			2467	4,5	43,00	39,91	48,00	44,21	-		
Ganzerikstraat 16	5925BJ	1	N			46,11			2468	7,5	43,00	44,57	48,00	48,39	-		
Ganzerikstraat 16	5925BJ	1	Z			45,09			2467	7,5	43,00	43,50	48,00	47,69	-		
Ganzerikstraat 16	5925BJ	1	W			46,23			2466	7,5	43,00	44,66	48,00	48,79	-		
Ganzerikstraat 17	5925BJ	1	Z			40,10			2499	1,5	43,00	38,49	48,00	42,74	-		
Ganzerikstraat 17	5925BJ	1	W			40,47			2498	1,5	43,00	38,86	48,00	43,06	-		
Ganzerikstraat 17	5925BJ	1	Z			43,08			2499	4,5	43,00	41,49	48,00	45,65	-		
Ganzerikstraat 17	5925BJ	1	W			43,73			2498	4,5	43,00	42,14	48,00	46,26	-		
Ganzerikstraat 17	5925BJ	1	Z			47,54			2499	7,5	43,00	45,97	48,00	50,06	-	X	50
Ganzerikstraat 17	5925BJ	1	W			48,53			2498	7,5	43,00	46,97	48,00	51,05	-	X	51
Ganzerikstraat 18	5925BJ	1	Z			39,99			2467	1,5	43,00	38,35	48,00	42,78	-		
Ganzerikstraat 18	5925BJ	1	N			38,85			2468	1,5	43,00	37,23	48,00	41,21	-		
Ganzerikstraat 18	5925BJ	1	Z			41,53			2467	4,5	43,00	39,91	48,00	44,21	-		
Ganzerikstraat 18	5925BJ	1	N			41,05			2468	4,5	43,00	39,46	48,00	43,33	-		
Ganzerikstraat 18	5925BJ	1	Z			45,09			2467	7,5	43,00	43,50	48,00	47,69	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ganzerikstraat 18	5925BJ	1	N			46,11			2468	7,5	43,00	44,57	48,00	48,39	-		
Ganzerikstraat 19	5925BJ	1	W			38,82			2500	1,5	43,00	37,20	48,00	41,54	-		
Ganzerikstraat 19	5925BJ	1	Z			39,10			2501	1,5	43,00	37,48	48,00	41,80	-		
Ganzerikstraat 19	5925BJ	1	W			43,40			2500	4,5	43,00	41,82	48,00	45,94	-		
Ganzerikstraat 19	5925BJ	1	Z			42,05			2501	4,5	43,00	40,44	48,00	44,70	-		
Ganzerikstraat 19	5925BJ	1	W			47,99			2500	7,5	43,00	46,43	48,00	50,53	-	X	51
Ganzerikstraat 19	5925BJ	1	Z			46,81			2501	7,5	43,00	45,24	48,00	49,38	-		
Ganzerikstraat 20	5925BJ	1	N			38,85			2468	1,5	43,00	37,23	48,00	41,21	-		
Ganzerikstraat 20	5925BJ	1	Z			39,99			2467	1,5	43,00	38,35	48,00	42,78	-		
Ganzerikstraat 20	5925BJ	1	N			41,05			2468	4,5	43,00	39,46	48,00	43,33	-		
Ganzerikstraat 20	5925BJ	1	Z			41,53			2467	4,5	43,00	39,91	48,00	44,21	-		
Ganzerikstraat 20	5925BJ	1	Z			45,09			2467	7,5	43,00	43,50	48,00	47,69	-		
Ganzerikstraat 20	5925BJ	1	N			46,11			2468	7,5	43,00	44,57	48,00	48,39	-		
Ganzerikstraat 21	5925BJ	1	Z			39,10			2501	1,5	43,00	37,48	48,00	41,80	-		
Ganzerikstraat 21	5925BJ	1	Z			42,05			2501	4,5	43,00	40,44	48,00	44,70	-		
Ganzerikstraat 21	5925BJ	1	Z			46,81			2501	7,5	43,00	45,24	48,00	49,38	-		
Ganzerikstraat 22	5925BJ	1	Z			39,99			2467	1,5	43,00	38,35	48,00	42,78	-		
Ganzerikstraat 22	5925BJ	1	N			38,85			2468	1,5	43,00	37,23	48,00	41,21	-		
Ganzerikstraat 22	5925BJ	1	N			41,05			2468	4,5	43,00	39,46	48,00	43,33	-		
Ganzerikstraat 22	5925BJ	1	Z			41,53			2467	4,5	43,00	39,91	48,00	44,21	-		
Ganzerikstraat 22	5925BJ	1	Z			45,09			2467	7,5	43,00	43,50	48,00	47,69	-		
Ganzerikstraat 22	5925BJ	1	N			46,11			2468	7,5	43,00	44,57	48,00	48,39	-		
Ganzerikstraat 23	5925BJ	1	Z			39,06			2503	1,5	43,00	37,43	48,00	41,77	-		
Ganzerikstraat 23	5925BJ	1	W			39,65			2502	1,5	43,00	38,03	48,00	42,36	-		
Ganzerikstraat 23	5925BJ	1	Z			41,85			2503	4,5	43,00	40,23	48,00	44,51	-		
Ganzerikstraat 23	5925BJ	1	W			42,41			2502	4,5	43,00	40,80	48,00	45,00	-		
Ganzerikstraat 23	5925BJ	1	Z			46,29			2503	7,5	43,00	44,71	48,00	48,89	-		
Ganzerikstraat 23	5925BJ	1	W			47,26			2502	7,5	43,00	45,70	48,00	49,80	-	X	50
Ganzerikstraat 24	5925BJ	1	Z			39,42			2469	1,5	43,00	37,77	48,00	42,22	-		
Ganzerikstraat 24	5925BJ	1	N			39,24			2470	1,5	43,00	37,61	48,00	41,66	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ganzerikstraat 24	5925BJ	1	N			41,53			2470	4,5	43,00	39,93	48,00	43,75	-		
Ganzerikstraat 24	5925BJ	1	Z			40,21			2469	4,5	43,00	38,58	48,00	42,91	-		
Ganzerikstraat 24	5925BJ	1	Z			43,96			2469	7,5	43,00	42,36	48,00	46,63	-		
Ganzerikstraat 24	5925BJ	1	N			46,36			2470	7,5	43,00	44,81	48,00	48,75	-		
Ganzerikstraat 26	5925BJ	1	N			39,24			2470	1,5	43,00	37,61	48,00	41,66	-		
Ganzerikstraat 26	5925BJ	1	Z			39,42			2469	1,5	43,00	37,77	48,00	42,22	-		
Ganzerikstraat 26	5925BJ	1	N			41,53			2470	4,5	43,00	39,93	48,00	43,75	-		
Ganzerikstraat 26	5925BJ	1	Z			40,21			2469	4,5	43,00	38,58	48,00	42,91	-		
Ganzerikstraat 26	5925BJ	1	Z			43,96			2469	7,5	43,00	42,36	48,00	46,63	-		
Ganzerikstraat 26	5925BJ	1	N			46,36			2470	7,5	43,00	44,81	48,00	48,75	-		
Ganzerikstraat 28	5925BJ	1	Z			39,42			2469	1,5	43,00	37,77	48,00	42,22	-		
Ganzerikstraat 28	5925BJ	1	N			39,24			2470	1,5	43,00	37,61	48,00	41,66	-		
Ganzerikstraat 28	5925BJ	1	N			41,53			2470	4,5	43,00	39,93	48,00	43,75	-		
Ganzerikstraat 28	5925BJ	1	Z			40,21			2469	4,5	43,00	38,58	48,00	42,91	-		
Ganzerikstraat 28	5925BJ	1	N			46,36			2470	7,5	43,00	44,81	48,00	48,75	-		
Ganzerikstraat 28	5925BJ	1	Z			43,96			2469	7,5	43,00	42,36	48,00	46,63	-		
Ganzerikstraat 30	5925BJ	1	Z			39,42			2469	1,5	43,00	37,77	48,00	42,22	-		
Ganzerikstraat 30	5925BJ	1	N			39,24			2470	1,5	43,00	37,61	48,00	41,66	-		
Ganzerikstraat 30	5925BJ	1	Z			40,21			2469	4,5	43,00	38,58	48,00	42,91	-		
Ganzerikstraat 30	5925BJ	1	N			41,53			2470	4,5	43,00	39,93	48,00	43,75	-		
Ganzerikstraat 30	5925BJ	1	Z			43,96			2469	7,5	43,00	42,36	48,00	46,63	-		
Ganzerikstraat 30	5925BJ	1	N			46,36			2470	7,5	43,00	44,81	48,00	48,75	-		
Ganzerikstraat 32	5925BJ	1	Z			40,09			2471	1,5	43,00	38,46	48,00	42,94	-		
Ganzerikstraat 32	5925BJ	1	W			42,13			2472	1,5	43,00	40,52	48,00	44,76	-		
Ganzerikstraat 32	5925BJ	1	Z			42,97			2471	4,5	43,00	41,36	48,00	45,71	-		
Ganzerikstraat 32	5925BJ	1	W			45,29			2472	4,5	43,00	43,70	48,00	47,91	-		
Ganzerikstraat 32	5925BJ	1	Z			45,81			2471	7,5	43,00	44,22	48,00	48,43	-		
Ganzerikstraat 32	5925BJ	1	W			48,34			2472	7,5	43,00	46,78	48,00	50,80	-	X	51
Ganzerikstraat 34	5925BJ	1	W			42,13			2472	1,5	43,00	40,52	48,00	44,76	-		
Ganzerikstraat 34	5925BJ	1	W			45,29			2472	4,5	43,00	43,70	48,00	47,91	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ganzerikstraat 34	5925BJ	1	W			48,34			2472	7,5	43,00	46,78	48,00	50,80	-	X	51
Ganzerikstraat 36	5925BJ	1	W			43,23			2473	1,5	43,00	41,63	48,00	45,79	-		
Ganzerikstraat 36	5925BJ	1	W			45,18			2473	4,5	43,00	43,59	48,00	47,72	-		
Ganzerikstraat 36	5925BJ	1	W			48,71			2473	7,5	43,00	47,16	48,00	51,18	-	X	51
Ganzerikstraat 38	5925BJ	1	W			43,23			2473	1,5	43,00	41,63	48,00	45,79	-		
Ganzerikstraat 38	5925BJ	1	N			40,20			2474	1,5	43,00	38,57	48,00	42,82	-		
Ganzerikstraat 38	5925BJ	1	N			42,24			2474	4,5	43,00	40,65	48,00	44,69	-		
Ganzerikstraat 38	5925BJ	1	W			45,18			2473	4,5	43,00	43,59	48,00	47,72	-		
Ganzerikstraat 38	5925BJ	1	N			46,96			2474	7,5	43,00	45,41	48,00	49,36	-		
Ganzerikstraat 38	5925BJ	1	W			48,71			2473	7,5	43,00	47,16	48,00	51,18	-	X	51
Ganzerikstraat 40	5925BJ	1	ZW			40,83			2475	1,5	43,00	39,20	48,00	43,55	-		
Ganzerikstraat 40	5925BJ	1	NW			38,92			2476	1,5	43,00	37,29	48,00	41,58	-		
Ganzerikstraat 40	5925BJ	1	ZW			42,95			2475	4,5	43,00	41,35	48,00	45,62	-		
Ganzerikstraat 40	5925BJ	1	NW			41,42			2476	4,5	43,00	39,82	48,00	43,99	-		
Ganzerikstraat 40	5925BJ	1	NW			45,88			2476	7,5	43,00	44,33	48,00	48,29	-		
Ganzerikstraat 40	5925BJ	1	ZW			47,16			2475	7,5	43,00	45,59	48,00	49,73	-	X	50
Ganzerikstraat 42	5925BJ	1	NW			38,92			2476	1,5	43,00	37,29	48,00	41,58	-		
Ganzerikstraat 42	5925BJ	1	NW			41,42			2476	4,5	43,00	39,82	48,00	43,99	-		
Ganzerikstraat 42	5925BJ	1	NW			45,88			2476	7,5	43,00	44,33	48,00	48,29	-		
Ganzerikstraat 44	5925BJ	1	Z			40,32			2478	1,5	43,00	38,70	48,00	43,03	-		
Ganzerikstraat 44	5925BJ	1	W			38,57			2477	1,5	43,00	36,96	48,00	41,14	-		
Ganzerikstraat 44	5925BJ	1	N			38,79			2479	1,5	43,00	37,18	48,00	41,22	-		
Ganzerikstraat 44	5925BJ	1	Z			43,37			2478	4,5	43,00	41,77	48,00	46,00	-		
Ganzerikstraat 44	5925BJ	1	W			42,76			2477	4,5	43,00	41,17	48,00	45,26	-		
Ganzerikstraat 44	5925BJ	1	N			42,18			2479	4,5	43,00	40,60	48,00	44,53	-		
Ganzerikstraat 44	5925BJ	1	N			47,58			2479	7,5	43,00	46,04	48,00	49,94	-	X	50
Ganzerikstraat 44	5925BJ	1	W			47,70			2477	7,5	43,00	46,14	48,00	50,13	-	X	50
Ganzerikstraat 44	5925BJ	1	Z			47,53			2478	7,5	43,00	45,96	48,00	50,16	-	X	50
Ganzerikstraat 46	5925BJ	1	Z			40,32			2478	1,5	43,00	38,70	48,00	43,03	-		
Ganzerikstraat 46	5925BJ	1	N			38,79			2479	1,5	43,00	37,18	48,00	41,22	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ganzerikstraat 46	5925BJ	1	Z			43,37			2478	4,5	43,00	41,77	48,00	46,00	-		
Ganzerikstraat 46	5925BJ	1	N			42,18			2479	4,5	43,00	40,60	48,00	44,53	-		
Ganzerikstraat 46	5925BJ	1	N			47,58			2479	7,5	43,00	46,04	48,00	49,94	-	X	50
Ganzerikstraat 46	5925BJ	1	Z			47,53			2478	7,5	43,00	45,96	48,00	50,16	-	X	50
Ganzerikstraat 48	5925BJ	1	N			39,72			2482	1,5	43,00	38,13	48,00	42,17	-		
Ganzerikstraat 48	5925BJ	1	W			40,33			2480	1,5	43,00	38,72	48,00	42,91	-		
Ganzerikstraat 48	5925BJ	1	Z			40,50			2481	1,5	43,00	38,88	48,00	43,22	-		
Ganzerikstraat 48	5925BJ	1	N			42,53			2482	4,5	43,00	40,95	48,00	44,87	-		
Ganzerikstraat 48	5925BJ	1	W			43,85			2480	4,5	43,00	42,26	48,00	46,47	-		
Ganzerikstraat 48	5925BJ	1	Z			42,58			2481	4,5	43,00	40,97	48,00	45,24	-		
Ganzerikstraat 48	5925BJ	1	N			47,55			2482	7,5	43,00	46,00	48,00	49,90	-	X	50
Ganzerikstraat 48	5925BJ	1	Z			46,48			2481	7,5	43,00	44,91	48,00	49,07	-		
Ganzerikstraat 48	5925BJ	1	W			47,94			2480	7,5	43,00	46,38	48,00	50,49	-	X	50
Ganzerikstraat 50	5925BJ	1	Z			40,50			2481	1,5	43,00	38,88	48,00	43,22	-		
Ganzerikstraat 50	5925BJ	1	N			39,72			2482	1,5	43,00	38,13	48,00	42,17	-		
Ganzerikstraat 50	5925BJ	1	N			42,53			2482	4,5	43,00	40,95	48,00	44,87	-		
Ganzerikstraat 50	5925BJ	1	Z			42,58			2481	4,5	43,00	40,97	48,00	45,24	-		
Ganzerikstraat 50	5925BJ	1	N			47,55			2482	7,5	43,00	46,00	48,00	49,90	-	X	50
Ganzerikstraat 50	5925BJ	1	Z			46,48			2481	7,5	43,00	44,91	48,00	49,07	-		
Ganzerikstraat 52	5925BJ	1	NW			39,25			2484	1,5	43,00	37,64	48,00	41,86	-		
Ganzerikstraat 52	5925BJ	1	ZW			39,25			2483	1,5	43,00	37,62	48,00	42,02	-		
Ganzerikstraat 52	5925BJ	1	NW			41,82			2484	4,5	43,00	40,21	48,00	44,45	-		
Ganzerikstraat 52	5925BJ	1	ZW			41,47			2483	4,5	43,00	39,85	48,00	44,14	-		
Ganzerikstraat 52	5925BJ	1	NW			46,87			2484	7,5	43,00	45,31	48,00	49,40	-		
Ganzerikstraat 52	5925BJ	1	ZW			45,94			2483	7,5	43,00	44,37	48,00	48,47	-		
Ganzerikstraat 54	5925BJ	1	ZW			39,25			2483	1,5	43,00	37,62	48,00	42,02	-		
Ganzerikstraat 54	5925BJ	1	ZW			41,47			2483	4,5	43,00	39,85	48,00	44,14	-		
Ganzerikstraat 54	5925BJ	1	ZW			45,94			2483	7,5	43,00	44,37	48,00	48,47	-		
Goethelaan 2	5924BN	1	NW			36,70			1321	1,5	43,00	35,07	48,00	39,07	-		
Goethelaan 2	5924BN	1	NW			40,05			1321	4,5	43,00	38,42	48,00	42,16	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 4	5924BN	1	ZW			35,82			1320	1,5	43,00	34,21	48,00	38,41	-		
Goethelaan 4	5924BN	1	NW			36,70			1321	1,5	43,00	35,07	48,00	39,07	-		
Goethelaan 4	5924BN	1	ZW			39,43			1320	4,5	43,00	37,81	48,00	41,70	-		
Goethelaan 4	5924BN	1	NW			40,05			1321	4,5	43,00	38,42	48,00	42,16	-		
Goethelaan 4	5924BN	1	NW			44,03			1321	7,5	43,00	42,43	48,00	46,18	-		
Goethelaan 4	5924BN	1	ZW			44,52			1320	7,5	43,00	42,93	48,00	46,58	-		
Goethelaan 6	5924BN	1	NW			36,81			1319	1,5	43,00	35,19	48,00	39,33	-		
Goethelaan 6	5924BN	1	NW			40,31			1319	4,5	43,00	38,69	48,00	42,61	-		
Goethelaan 6	5924BN	1	NW			45,12			1319	7,5	43,00	43,53	48,00	47,43	-		
Goethelaan 8	5924BN	1	NW			36,81			1319	1,5	43,00	35,19	48,00	39,33	-		
Goethelaan 8	5924BN	1	NW			40,31			1319	4,5	43,00	38,69	48,00	42,61	-		
Goethelaan 8	5924BN	1	NW			45,12			1319	7,5	43,00	43,53	48,00	47,43	-		
Goethelaan 10	5924BN	1	NW			36,81			1319	1,5	43,00	35,19	48,00	39,33	-		
Goethelaan 10	5924BN	1	NW			40,31			1319	4,5	43,00	38,69	48,00	42,61	-		
Goethelaan 10	5924BN	1	NW			45,12			1319	7,5	43,00	43,53	48,00	47,43	-		
Goethelaan 12	5924BN	1	NW			36,81			1319	1,5	43,00	35,19	48,00	39,33	-		
Goethelaan 12	5924BN	1	ZW			36,36			1318	1,5	43,00	34,74	48,00	38,89	-		
Goethelaan 12	5924BN	1	NW			40,31			1319	4,5	43,00	38,69	48,00	42,61	-		
Goethelaan 12	5924BN	1	ZW			39,89			1318	4,5	43,00	38,27	48,00	42,32	-		
Goethelaan 12	5924BN	1	NW			45,12			1319	7,5	43,00	43,53	48,00	47,43	-		
Goethelaan 12	5924BN	1	ZW			44,79			1318	7,5	43,00	43,19	48,00	46,91	-		
Goethelaan 14	5924BN	1	NW			36,93			1317	1,5	43,00	35,32	48,00	39,27	-		
Goethelaan 14	5924BN	1	NW			40,52			1317	4,5	43,00	38,91	48,00	42,85	-		
Goethelaan 14	5924BN	1	NW			45,15			1317	7,5	43,00	43,57	48,00	47,56	-		
Goethelaan 16	5924BN	1	NW			36,93			1317	1,5	43,00	35,32	48,00	39,27	-		
Goethelaan 16	5924BN	1	NW			40,52			1317	4,5	43,00	38,91	48,00	42,85	-		
Goethelaan 16	5924BN	1	NW			45,15			1317	7,5	43,00	43,57	48,00	47,56	-		
Goethelaan 18	5924BN	1	NW			37,37			1316	1,5	43,00	35,74	48,00	39,56	-		
Goethelaan 18	5924BN	1	NW			40,13			1316	4,5	43,00	38,50	48,00	42,30	-		
Goethelaan 18	5924BN	1	NW			44,03			1316	7,5	43,00	42,44	48,00	46,48	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 20	5924BN	1	NW			37,37			1316	1,5	43,00	35,74	48,00	39,56	-		
Goethelaan 20	5924BN	1	NW			40,13			1316	4,5	43,00	38,50	48,00	42,30	-		
Goethelaan 20	5924BN	1	NW			44,03			1316	7,5	43,00	42,44	48,00	46,48	-		
Goethelaan 21	5924BV	1	NW			38,17			1447	1,5	43,00	36,55	48,00	40,75	-		
Goethelaan 21	5924BV	1	ZW			38,38			1446	1,5	43,00	36,76	48,00	40,67	-		
Goethelaan 21	5924BV	1	NO			40,07			1448	1,5	43,00	38,42	48,00	42,52	-		
Goethelaan 21	5924BV	1	ZW			41,21			1446	4,5	43,00	39,59	48,00	42,95	-		
Goethelaan 21	5924BV	1	NW			42,12			1447	4,5	43,00	40,51	48,00	44,37	-		
Goethelaan 21	5924BV	1	NO			42,63			1448	4,5	43,00	41,01	48,00	44,73	-		
Goethelaan 22	5924BN	1	NW			37,37			1316	1,5	43,00	35,74	48,00	39,56	-		
Goethelaan 22	5924BN	1	ZW			39,00			1322	1,5	43,00	37,37	48,00	40,69	-		
Goethelaan 22	5924BN	1	NW			40,13			1316	4,5	43,00	38,50	48,00	42,30	-		
Goethelaan 22	5924BN	1	ZW			41,34			1322	4,5	43,00	39,72	48,00	42,91	-		
Goethelaan 22	5924BN	1	ZW			43,93			1322	7,5	43,00	42,33	48,00	45,74	-		
Goethelaan 22	5924BN	1	NW			44,03			1316	7,5	43,00	42,44	48,00	46,48	-		
Goethelaan 23	5924BV	1	NO			40,07			1448	1,5	43,00	38,42	48,00	42,52	-		
Goethelaan 23	5924BV	1	ZW			39,04			1445	1,5	43,00	37,42	48,00	41,30	-		
Goethelaan 23	5924BV	1	NO			42,63			1448	4,5	43,00	41,01	48,00	44,73	-		
Goethelaan 23	5924BV	1	ZW			41,47			1445	4,5	43,00	39,85	48,00	43,44	-		
Goethelaan 23	5924BV	1	NO			44,08			1448	7,5	43,00	42,46	48,00	46,09	-		
Goethelaan 23	5924BV	1	ZW			44,18			1445	7,5	43,00	42,59	48,00	46,22	-		
Goethelaan 24	5924BN	1	NW			39,21			1315	1,5	43,00	37,57	48,00	41,33	-		
Goethelaan 24	5924BN	1	NW			41,33			1315	4,5	43,00	39,70	48,00	43,48	-		
Goethelaan 24	5924BN	1	NW			44,89			1315	7,5	43,00	43,30	48,00	47,35	-		
Goethelaan 25	5924BV	1	ZW			39,04			1445	1,5	43,00	37,42	48,00	41,30	-		
Goethelaan 25	5924BV	1	ZW			41,47			1445	4,5	43,00	39,85	48,00	43,44	-		
Goethelaan 25	5924BV	1	ZW			44,18			1445	7,5	43,00	42,59	48,00	46,22	-		
Goethelaan 26	5924BN	1	ZW			39,08			1314	1,5	43,00	37,44	48,00	41,13	-		
Goethelaan 26	5924BN	1	NW			39,21			1315	1,5	43,00	37,57	48,00	41,33	-		
Goethelaan 26	5924BN	1	ZW			42,00			1314	4,5	43,00	40,37	48,00	43,64	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 26	5924BN	1	NW			41,33			1315	4,5	43,00	39,70	48,00	43,48	-		
Goethelaan 27	5924BV	1	ZW			39,04			1445	1,5	43,00	37,42	48,00	41,30	-		
Goethelaan 27	5924BV	1	ZW			41,47			1445	4,5	43,00	39,85	48,00	43,44	-		
Goethelaan 27	5924BV	1	ZW			44,18			1445	7,5	43,00	42,59	48,00	46,22	-		
Goethelaan 28	5924BP	1	NW			37,70			1256	1,5	43,00	36,08	48,00	40,23	-		
Goethelaan 28	5924BP	1	NW			41,21			1256	4,5	43,00	39,60	48,00	43,56	-		
Goethelaan 29	5924BV	1	ZW			39,04			1445	1,5	43,00	37,42	48,00	41,30	-		
Goethelaan 29	5924BV	1	ZW			41,47			1445	4,5	43,00	39,85	48,00	43,44	-		
Goethelaan 29	5924BV	1	ZW			44,18			1445	7,5	43,00	42,59	48,00	46,22	-		
Goethelaan 30	5924BP	1	ZW			37,59			1257	1,5	43,00	35,97	48,00	40,29	-		
Goethelaan 30	5924BP	1	NW			37,70			1256	1,5	43,00	36,08	48,00	40,23	-		
Goethelaan 30	5924BP	1	NW			41,21			1256	4,5	43,00	39,60	48,00	43,56	-		
Goethelaan 30	5924BP	1	ZW			40,92			1257	4,5	43,00	39,30	48,00	43,29	-		
Goethelaan 30	5924BP	1	ZW			45,60			1257	7,5	43,00	44,00	48,00	47,89	-		
Goethelaan 30	5924BP	1	NW			45,17			1256	7,5	43,00	43,58	48,00	47,58	-		
Goethelaan 31	5924BV	1	NW			42,64			962	1,5	43,00	41,02	48,00	44,89	-		
Goethelaan 31	5924BV	1	ZO			41,51			961	1,5	43,00	39,88	48,00	43,88	-		
Goethelaan 31	5924BV	1	NW			44,51			962	4,5	43,00	42,90	48,00	46,89	-		
Goethelaan 31	5924BV	1	ZO			43,85			961	4,5	43,00	42,23	48,00	45,79	-		
Goethelaan 32	5924BP	1	NW			37,80			1258	1,5	43,00	36,18	48,00	40,36	-		
Goethelaan 32	5924BP	1	NW			41,02			1258	4,5	43,00	39,40	48,00	43,41	-		
Goethelaan 32	5924BP	1	NW			45,48			1258	7,5	43,00	43,89	48,00	48,02	-		
Goethelaan 33	5924BV	1	ZO			41,51			961	1,5	43,00	39,88	48,00	43,88	-		
Goethelaan 33	5924BV	1	NW			42,64			962	1,5	43,00	41,02	48,00	44,89	-		
Goethelaan 33	5924BV	1	ZO			43,85			961	4,5	43,00	42,23	48,00	45,79	-		
Goethelaan 33	5924BV	1	NW			44,51			962	4,5	43,00	42,90	48,00	46,89	-		
Goethelaan 33	5924BV	1	NW			47,32			962	7,5	43,00	45,75	48,00	49,62	-	X	50
Goethelaan 33	5924BV	1	ZO			46,52			961	7,5	43,00	44,92	48,00	48,47	-		
Goethelaan 34	5924BP	1	NW			37,80			1258	1,5	43,00	36,18	48,00	40,36	-		
Goethelaan 34	5924BP	1	NW			41,02			1258	4,5	43,00	39,40	48,00	43,41	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 34	5924BP	1	NW			45,48			1258	7,5	43,00	43,89	48,00	48,02	-		
Goethelaan 35	5924BV	1	NW			42,64			962	1,5	43,00	41,02	48,00	44,89	-		
Goethelaan 35	5924BV	1	ZO			41,51			961	1,5	43,00	39,88	48,00	43,88	-		
Goethelaan 35	5924BV	1	ZO			43,85			961	4,5	43,00	42,23	48,00	45,79	-		
Goethelaan 35	5924BV	1	NW			44,51			962	4,5	43,00	42,90	48,00	46,89	-		
Goethelaan 35	5924BV	1	ZO			46,52			961	7,5	43,00	44,92	48,00	48,47	-		
Goethelaan 35	5924BV	1	NW			47,32			962	7,5	43,00	45,75	48,00	49,62	-	X	50
Goethelaan 36	5924BP	1	NW			37,80			1258	1,5	43,00	36,18	48,00	40,36	-		
Goethelaan 36	5924BP	1	NW			41,02			1258	4,5	43,00	39,40	48,00	43,41	-		
Goethelaan 36	5924BP	1	NW			45,48			1258	7,5	43,00	43,89	48,00	48,02	-		
Goethelaan 37	5924BV	1	ZO			41,51			961	1,5	43,00	39,88	48,00	43,88	-		
Goethelaan 37	5924BV	1	NW			42,62			963	1,5	43,00	41,00	48,00	45,19	-		
Goethelaan 37	5924BV	1	NW			44,68			963	4,5	43,00	43,06	48,00	47,17	-		
Goethelaan 37	5924BV	1	ZO			43,85			961	4,5	43,00	42,23	48,00	45,79	-		
Goethelaan 37	5924BV	1	NW			47,20			963	7,5	43,00	45,63	48,00	49,53	-	X	50
Goethelaan 37	5924BV	1	ZO			46,52			961	7,5	43,00	44,92	48,00	48,47	-		
Goethelaan 38	5924BP	1	ZW			38,23			1259	1,5	43,00	36,62	48,00	40,76	-		
Goethelaan 38	5924BP	1	NW			37,80			1258	1,5	43,00	36,18	48,00	40,36	-		
Goethelaan 38	5924BP	1	NW			41,02			1258	4,5	43,00	39,40	48,00	43,41	-		
Goethelaan 38	5924BP	1	ZW			41,24			1259	4,5	43,00	39,63	48,00	43,67	-		
Goethelaan 38	5924BP	1	NW			45,48			1258	7,5	43,00	43,89	48,00	48,02	-		
Goethelaan 38	5924BP	1	ZW			45,66			1259	7,5	43,00	44,07	48,00	47,98	-		
Goethelaan 39	5924BV	1	NW			42,62			963	1,5	43,00	41,00	48,00	45,19	-		
Goethelaan 39	5924BV	1	ZO			41,51			961	1,5	43,00	39,88	48,00	43,88	-		
Goethelaan 39	5924BV	1	ZW			41,12			960	1,5	43,00	39,50	48,00	43,81	-		
Goethelaan 39	5924BV	1	ZW			42,94			960	4,5	43,00	41,33	48,00	45,21	-		
Goethelaan 39	5924BV	1	ZO			43,85			961	4,5	43,00	42,23	48,00	45,79	-		
Goethelaan 39	5924BV	1	NW			44,68			963	4,5	43,00	43,06	48,00	47,17	-		
Goethelaan 39	5924BV	1	NW			47,20			963	7,5	43,00	45,63	48,00	49,53	-	X	50
Goethelaan 39	5924BV	1	ZW			45,98			960	7,5	43,00	44,40	48,00	47,49	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 39	5924BV	1	ZO			46,52			961	7,5	43,00	44,92	48,00	48,47	-		
Goethelaan 40	5924BP	1	NW			38,39			1260	1,5	43,00	36,78	48,00	40,90	-		
Goethelaan 40	5924BP	1	NW			41,68			1260	4,5	43,00	40,06	48,00	44,09	-		
Goethelaan 40	5924BP	1	NW			45,79			1260	7,5	43,00	44,20	48,00	48,23	-		
Goethelaan 41	5924BV	1	O			41,62			957	1,5	43,00	39,99	48,00	44,08	-		
Goethelaan 41	5924BV	1	W			43,34			958	1,5	43,00	41,72	48,00	45,65	-		
Goethelaan 41	5924BV	1	O			43,00			957	4,5	43,00	41,38	48,00	44,82	-		
Goethelaan 41	5924BV	1	W			45,55			958	4,5	43,00	43,95	48,00	48,02	-		
Goethelaan 41	5924BV	1	O			46,03			957	7,5	43,00	44,44	48,00	47,75	-		
Goethelaan 41	5924BV	1	W			48,05			958	7,5	43,00	46,50	48,00	50,11	-	X	50
Goethelaan 42	5924BP	1	NW			38,39			1260	1,5	43,00	36,78	48,00	40,90	-		
Goethelaan 42	5924BP	1	NW			41,68			1260	4,5	43,00	40,06	48,00	44,09	-		
Goethelaan 42	5924BP	1	NW			45,79			1260	7,5	43,00	44,20	48,00	48,23	-		
Goethelaan 43	5924BV	1	W			43,34			958	1,5	43,00	41,72	48,00	45,65	-		
Goethelaan 43	5924BV	1	O			41,62			957	1,5	43,00	39,99	48,00	44,08	-		
Goethelaan 43	5924BV	1	W			45,55			958	4,5	43,00	43,95	48,00	48,02	-		
Goethelaan 43	5924BV	1	O			43,00			957	4,5	43,00	41,38	48,00	44,82	-		
Goethelaan 43	5924BV	1	W			48,05			958	7,5	43,00	46,50	48,00	50,11	-	X	50
Goethelaan 43	5924BV	1	O			46,03			957	7,5	43,00	44,44	48,00	47,75	-		
Goethelaan 44	5924BP	1	NW			37,96			1261	1,5	43,00	36,33	48,00	40,38	-		
Goethelaan 44	5924BP	1	NW			41,12			1261	4,5	43,00	39,50	48,00	43,59	-		
Goethelaan 44	5924BP	1	NW			44,95			1261	7,5	43,00	43,36	48,00	47,54	-		
Goethelaan 45	5924BV	1	W			43,34			958	1,5	43,00	41,72	48,00	45,65	-		
Goethelaan 45	5924BV	1	O			41,62			957	1,5	43,00	39,99	48,00	44,08	-		
Goethelaan 45	5924BV	1	W			45,55			958	4,5	43,00	43,95	48,00	48,02	-		
Goethelaan 45	5924BV	1	O			43,00			957	4,5	43,00	41,38	48,00	44,82	-		
Goethelaan 45	5924BV	1	O			46,03			957	7,5	43,00	44,44	48,00	47,75	-		
Goethelaan 45	5924BV	1	W			48,05			958	7,5	43,00	46,50	48,00	50,11	-	X	50
Goethelaan 46	5924BP	1	NW			37,96			1261	1,5	43,00	36,33	48,00	40,38	-		
Goethelaan 46	5924BP	1	NW			41,12			1261	4,5	43,00	39,50	48,00	43,59	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 46	5924BP	1	NW			44,95			1261	7,5	43,00	43,36	48,00	47,54	-		
Goethelaan 47	5924BV	1	W			43,34			958	1,5	43,00	41,72	48,00	45,65	-		
Goethelaan 47	5924BV	1	O			41,62			957	1,5	43,00	39,99	48,00	44,08	-		
Goethelaan 47	5924BV	1	W			45,55			958	4,5	43,00	43,95	48,00	48,02	-		
Goethelaan 47	5924BV	1	O			43,00			957	4,5	43,00	41,38	48,00	44,82	-		
Goethelaan 47	5924BV	1	O			46,03			957	7,5	43,00	44,44	48,00	47,75	-		
Goethelaan 47	5924BV	1	W			48,05			958	7,5	43,00	46,50	48,00	50,11	-	X	50
Goethelaan 48	5924BP	1	NW			37,96			1261	1,5	43,00	36,33	48,00	40,38	-		
Goethelaan 48	5924BP	1	ZW			39,91			1255	1,5	43,00	38,29	48,00	41,99	-		
Goethelaan 48	5924BP	1	ZW			41,50			1255	4,5	43,00	39,88	48,00	43,29	-		
Goethelaan 48	5924BP	1	NW			41,12			1261	4,5	43,00	39,50	48,00	43,59	-		
Goethelaan 48	5924BP	1	ZW			45,10			1255	7,5	43,00	43,51	48,00	47,18	-		
Goethelaan 48	5924BP	1	NW			44,95			1261	7,5	43,00	43,36	48,00	47,54	-		
Goethelaan 49	5924BV	1	O			41,62			957	1,5	43,00	39,99	48,00	44,08	-		
Goethelaan 49	5924BV	1	W			43,34			959	1,5	43,00	41,72	48,00	45,87	-		
Goethelaan 49	5924BV	1	W			45,90			959	4,5	43,00	44,30	48,00	48,40	-		
Goethelaan 49	5924BV	1	O			43,00			957	4,5	43,00	41,38	48,00	44,82	-		
Goethelaan 49	5924BV	1	W			47,97			959	7,5	43,00	46,42	48,00	49,92	-	X	50
Goethelaan 49	5924BV	1	O			46,03			957	7,5	43,00	44,44	48,00	47,75	-		
Goethelaan 50	5924BP	1	NW			39,96			1262	1,5	43,00	38,34	48,00	42,56	-		
Goethelaan 50	5924BP	1	NW			42,66			1262	4,5	43,00	41,04	48,00	45,24	-		
Goethelaan 50	5924BP	1	NW			45,64			1262	7,5	43,00	44,06	48,00	48,31	-		
Goethelaan 51	5924BV	1	W			43,34			959	1,5	43,00	41,72	48,00	45,87	-		
Goethelaan 51	5924BV	1	O			41,62			957	1,5	43,00	39,99	48,00	44,08	-		
Goethelaan 51	5924BV	1	O			43,00			957	4,5	43,00	41,38	48,00	44,82	-		
Goethelaan 51	5924BV	1	W			45,90			959	4,5	43,00	44,30	48,00	48,40	-		
Goethelaan 51	5924BV	1	W			47,97			959	7,5	43,00	46,42	48,00	49,92	-	X	50
Goethelaan 51	5924BV	1	O			46,03			957	7,5	43,00	44,44	48,00	47,75	-		
Goethelaan 52	5924BP	1	ZW			40,19			1263	1,5	43,00	38,57	48,00	42,53	-		
Goethelaan 52	5924BP	1	NW			39,96			1262	1,5	43,00	38,34	48,00	42,56	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 52	5924BP	1	NW			42,66			1262	4,5	43,00	41,04	48,00	45,24	-		
Goethelaan 52	5924BP	1	ZW			42,99			1263	4,5	43,00	41,37	48,00	45,23	-		
Goethelaan 53	5924BV	1	Z			38,65			956	1,5	43,00	37,04	48,00	41,76	-		
Goethelaan 53	5924BV	1	O			41,62			957	1,5	43,00	39,99	48,00	44,08	-		
Goethelaan 53	5924BV	1	W			43,34			959	1,5	43,00	41,72	48,00	45,87	-		
Goethelaan 53	5924BV	1	W			45,90			959	4,5	43,00	44,30	48,00	48,40	-		
Goethelaan 53	5924BV	1	Z			42,05			956	4,5	43,00	40,43	48,00	44,43	-		
Goethelaan 53	5924BV	1	O			43,00			957	4,5	43,00	41,38	48,00	44,82	-		
Goethelaan 53	5924BV	1	Z			45,95			956	7,5	43,00	44,36	48,00	47,62	-		
Goethelaan 53	5924BV	1	W			47,97			959	7,5	43,00	46,42	48,00	49,92	-	X	50
Goethelaan 53	5924BV	1	O			46,03			957	7,5	43,00	44,44	48,00	47,75	-		
Goethelaan 54	5924BR	1	NW			38,86			1246	1,5	43,00	37,25	48,00	41,45	-		
Goethelaan 54	5924BR	1	NW			42,66			1246	4,5	43,00	41,05	48,00	45,00	-		
Goethelaan 55	5924BV	1	W			43,25			954	1,5	43,00	41,64	48,00	45,64	-		
Goethelaan 55	5924BV	1	O			40,97			953	1,5	43,00	39,35	48,00	43,61	-		
Goethelaan 55	5924BV	1	W			45,76			954	4,5	43,00	44,18	48,00	48,35	-		
Goethelaan 55	5924BV	1	O			43,30			953	4,5	43,00	41,67	48,00	45,36	-		
Goethelaan 55	5924BV	1	W			48,47			954	7,5	43,00	46,92	48,00	50,47	-	X	50
Goethelaan 55	5924BV	1	O			46,84			953	7,5	43,00	45,25	48,00	48,92	-		
Goethelaan 56	5924BR	1	ZW			38,44			1247	1,5	43,00	36,81	48,00	40,92	-		
Goethelaan 56	5924BR	1	NW			38,86			1246	1,5	43,00	37,25	48,00	41,45	-		
Goethelaan 56	5924BR	1	ZW			41,80			1247	4,5	43,00	40,18	48,00	43,91	-		
Goethelaan 56	5924BR	1	NW			42,66			1246	4,5	43,00	41,05	48,00	45,00	-		
Goethelaan 56	5924BR	1	ZW			45,87			1247	7,5	43,00	44,27	48,00	48,13	-		
Goethelaan 56	5924BR	1	NW			46,08			1246	7,5	43,00	44,49	48,00	48,59	-		
Goethelaan 57	5924BV	1	O			40,97			953	1,5	43,00	39,35	48,00	43,61	-		
Goethelaan 57	5924BV	1	W			43,25			954	1,5	43,00	41,64	48,00	45,64	-		
Goethelaan 57	5924BV	1	W			45,76			954	4,5	43,00	44,18	48,00	48,35	-		
Goethelaan 57	5924BV	1	O			43,30			953	4,5	43,00	41,67	48,00	45,36	-		
Goethelaan 57	5924BV	1	W			48,47			954	7,5	43,00	46,92	48,00	50,47	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 57	5924BV	1	O			46,84			953	7,5	43,00	45,25	48,00	48,92	-		
Goethelaan 58	5924BR	1	NW			39,28			1248	1,5	43,00	37,66	48,00	41,63	-		
Goethelaan 58	5924BR	1	NW			42,40			1248	4,5	43,00	40,79	48,00	44,51	-		
Goethelaan 58	5924BR	1	NW			46,04			1248	7,5	43,00	44,45	48,00	48,48	-		
Goethelaan 59	5924BV	1	O			40,97			953	1,5	43,00	39,35	48,00	43,61	-		
Goethelaan 59	5924BV	1	W			43,25			954	1,5	43,00	41,64	48,00	45,64	-		
Goethelaan 59	5924BV	1	O			43,30			953	4,5	43,00	41,67	48,00	45,36	-		
Goethelaan 59	5924BV	1	W			45,76			954	4,5	43,00	44,18	48,00	48,35	-		
Goethelaan 59	5924BV	1	O			46,84			953	7,5	43,00	45,25	48,00	48,92	-		
Goethelaan 59	5924BV	1	W			48,47			954	7,5	43,00	46,92	48,00	50,47	-	X	50
Goethelaan 60	5924BR	1	NW			39,28			1248	1,5	43,00	37,66	48,00	41,63	-		
Goethelaan 60	5924BR	1	NW			42,40			1248	4,5	43,00	40,79	48,00	44,51	-		
Goethelaan 60	5924BR	1	NW			46,04			1248	7,5	43,00	44,45	48,00	48,48	-		
Goethelaan 61	5924BV	1	W			43,47			955	1,5	43,00	41,84	48,00	45,81	-		
Goethelaan 61	5924BV	1	O			40,97			953	1,5	43,00	39,35	48,00	43,61	-		
Goethelaan 61	5924BV	1	W			45,79			955	4,5	43,00	44,19	48,00	48,46	-		
Goethelaan 61	5924BV	1	O			43,30			953	4,5	43,00	41,67	48,00	45,36	-		
Goethelaan 61	5924BV	1	W			48,34			955	7,5	43,00	46,78	48,00	50,33	-	X	50
Goethelaan 61	5924BV	1	O			46,84			953	7,5	43,00	45,25	48,00	48,92	-		
Goethelaan 62	5924BR	1	NW			39,28			1248	1,5	43,00	37,66	48,00	41,63	-		
Goethelaan 62	5924BR	1	NW			42,40			1248	4,5	43,00	40,79	48,00	44,51	-		
Goethelaan 62	5924BR	1	NW			46,04			1248	7,5	43,00	44,45	48,00	48,48	-		
Goethelaan 63	5924BV	1	O			40,97			953	1,5	43,00	39,35	48,00	43,61	-		
Goethelaan 63	5924BV	1	W			43,47			955	1,5	43,00	41,84	48,00	45,81	-		
Goethelaan 63	5924BV	1	Z			40,85			952	1,5	43,00	39,25	48,00	43,25	-		
Goethelaan 63	5924BV	1	O			43,30			953	4,5	43,00	41,67	48,00	45,36	-		
Goethelaan 63	5924BV	1	W			45,79			955	4,5	43,00	44,19	48,00	48,46	-		
Goethelaan 63	5924BV	1	Z			42,90			952	4,5	43,00	41,32	48,00	45,69	-		
Goethelaan 63	5924BV	1	W			48,34			955	7,5	43,00	46,78	48,00	50,33	-	X	50
Goethelaan 63	5924BV	1	Z			46,35			952	7,5	43,00	44,80	48,00	47,88	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 63	5924BV	1	O			46,84			953	7,5	43,00	45,25	48,00	48,92	-		
Goethelaan 64	5924BR	1	ZW			38,53			1249	1,5	43,00	36,91	48,00	41,07	-		
Goethelaan 64	5924BR	1	NW			39,28			1248	1,5	43,00	37,66	48,00	41,63	-		
Goethelaan 64	5924BR	1	ZW			41,20			1249	4,5	43,00	39,58	48,00	43,46	-		
Goethelaan 64	5924BR	1	NW			42,40			1248	4,5	43,00	40,79	48,00	44,51	-		
Goethelaan 64	5924BR	1	NW			46,04			1248	7,5	43,00	44,45	48,00	48,48	-		
Goethelaan 64	5924BR	1	ZW			45,76			1249	7,5	43,00	44,17	48,00	47,92	-		
Goethelaan 66	5924BR	1	NW			38,64			1250	1,5	43,00	37,01	48,00	41,17	-		
Goethelaan 66	5924BR	1	ZO			41,35			1245	1,5	43,00	39,73	48,00	43,55	-		
Goethelaan 66	5924BR	1	NW			41,78			1250	4,5	43,00	40,15	48,00	44,23	-		
Goethelaan 66	5924BR	1	ZO			42,61			1245	4,5	43,00	40,99	48,00	44,65	-		
Goethelaan 66	5924BR	1	NW			46,32			1250	7,5	43,00	44,71	48,00	48,73	-		
Goethelaan 66	5924BR	1	ZO			45,26			1245	7,5	43,00	43,67	48,00	47,39	-		
Goethelaan 68	5924BR	1	ZO			41,35			1245	1,5	43,00	39,73	48,00	43,55	-		
Goethelaan 68	5924BR	1	NW			38,64			1250	1,5	43,00	37,01	48,00	41,17	-		
Goethelaan 68	5924BR	1	ZO			42,61			1245	4,5	43,00	40,99	48,00	44,65	-		
Goethelaan 68	5924BR	1	NW			41,78			1250	4,5	43,00	40,15	48,00	44,23	-		
Goethelaan 68	5924BR	1	ZO			45,26			1245	7,5	43,00	43,67	48,00	47,39	-		
Goethelaan 68	5924BR	1	NW			46,32			1250	7,5	43,00	44,71	48,00	48,73	-		
Goethelaan 70	5924BR	1	NW			38,07			1251	1,5	43,00	36,46	48,00	40,58	-		
Goethelaan 70	5924BR	1	NW			41,65			1251	4,5	43,00	40,04	48,00	43,93	-		
Goethelaan 70	5924BR	1	NW			45,86			1251	7,5	43,00	44,27	48,00	48,26	-		
Goethelaan 72	5924BR	1	NW			38,07			1251	1,5	43,00	36,46	48,00	40,58	-		
Goethelaan 72	5924BR	1	NW			41,65			1251	4,5	43,00	40,04	48,00	43,93	-		
Goethelaan 72	5924BR	1	NW			45,86			1251	7,5	43,00	44,27	48,00	48,26	-		
Goethelaan 74	5924BR	1	NW			38,07			1251	1,5	43,00	36,46	48,00	40,58	-		
Goethelaan 74	5924BR	1	ZW			41,18			1244	1,5	43,00	39,56	48,00	43,42	-		
Goethelaan 74	5924BR	1	ZW			42,48			1244	4,5	43,00	40,85	48,00	44,44	-		
Goethelaan 74	5924BR	1	NW			41,65			1251	4,5	43,00	40,04	48,00	43,93	-		
Goethelaan 74	5924BR	1	ZW			45,21			1244	7,5	43,00	43,61	48,00	47,19	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 74	5924BR	1	NW			45,86			1251	7,5	43,00	44,27	48,00	48,26	-		
Goethelaan 76	5924BR	1	NW			40,28			1252	1,5	43,00	38,66	48,00	42,57	-		
Goethelaan 76	5924BR	1	NW			43,12			1252	4,5	43,00	41,51	48,00	45,40	-		
Goethelaan 76	5924BR	1	NW			46,50			1252	7,5	43,00	44,92	48,00	49,02	-		
Goethelaan 78	5924BR	1	NW			40,28			1252	1,5	43,00	38,66	48,00	42,57	-		
Goethelaan 78	5924BR	1	ZW			40,72			1253	1,5	43,00	39,09	48,00	43,04	-		
Goethelaan 78	5924BR	1	NW			43,12			1252	4,5	43,00	41,51	48,00	45,40	-		
Goethelaan 78	5924BR	1	ZW			44,04			1253	4,5	43,00	42,42	48,00	46,01	-		
Goethelaan 80	5924BS	1	NW			41,25			1098	1,5	43,00	39,63	48,00	43,64	-		
Goethelaan 80	5924BS	1	NW			43,22			1098	4,5	43,00	41,61	48,00	45,59	-		
Goethelaan 82	5924BS	1	NW			41,25			1098	1,5	43,00	39,63	48,00	43,64	-		
Goethelaan 82	5924BS	1	ZW			39,32			1100	1,5	43,00	37,70	48,00	41,96	-		
Goethelaan 82	5924BS	1	NW			43,22			1098	4,5	43,00	41,61	48,00	45,59	-		
Goethelaan 82	5924BS	1	ZW			41,99			1100	4,5	43,00	40,37	48,00	44,20	-		
Goethelaan 82	5924BS	1	ZW			46,08			1100	7,5	43,00	44,49	48,00	48,19	-		
Goethelaan 82	5924BS	1	NW			46,53			1098	7,5	43,00	44,95	48,00	49,07	-		
Goethelaan 84	5924BS	1	ZO			41,32			1097	1,5	43,00	39,69	48,00	43,40	-		
Goethelaan 84	5924BS	1	NW			39,96			1099	1,5	43,00	38,34	48,00	42,25	-		
Goethelaan 84	5924BS	1	ZO			43,29			1097	4,5	43,00	41,67	48,00	45,24	-		
Goethelaan 84	5924BS	1	NW			42,25			1099	4,5	43,00	40,64	48,00	44,38	-		
Goethelaan 84	5924BS	1	NW			46,22			1099	7,5	43,00	44,64	48,00	48,55	-		
Goethelaan 84	5924BS	1	ZO			46,27			1097	7,5	43,00	44,68	48,00	48,36	-		
Goethelaan 86	5924BS	1	NW			39,96			1099	1,5	43,00	38,34	48,00	42,25	-		
Goethelaan 86	5924BS	1	ZO			41,32			1097	1,5	43,00	39,69	48,00	43,40	-		
Goethelaan 86	5924BS	1	NW			42,25			1099	4,5	43,00	40,64	48,00	44,38	-		
Goethelaan 86	5924BS	1	ZO			43,29			1097	4,5	43,00	41,67	48,00	45,24	-		
Goethelaan 86	5924BS	1	ZO			46,27			1097	7,5	43,00	44,68	48,00	48,36	-		
Goethelaan 86	5924BS	1	NW			46,22			1099	7,5	43,00	44,64	48,00	48,55	-		
Goethelaan 88	5924BS	1	ZO			40,10			1096	1,5	43,00	38,47	48,00	42,54	-		
Goethelaan 88	5924BS	1	NW			39,96			1099	1,5	43,00	38,34	48,00	42,25	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 88	5924BS	1	NW			42,25			1099	4,5	43,00	40,64	48,00	44,38	-		
Goethelaan 88	5924BS	1	ZO			42,58			1096	4,5	43,00	40,96	48,00	44,73	-		
Goethelaan 88	5924BS	1	NW			46,22			1099	7,5	43,00	44,64	48,00	48,55	-		
Goethelaan 88	5924BS	1	ZO			45,95			1096	7,5	43,00	44,35	48,00	48,07	-		
Goethelaan 90	5924BS	1	NW			39,96			1099	1,5	43,00	38,34	48,00	42,25	-		
Goethelaan 90	5924BS	1	ZO			40,10			1096	1,5	43,00	38,47	48,00	42,54	-		
Goethelaan 90	5924BS	1	ZW			38,95			1101	1,5	43,00	37,33	48,00	41,49	-		
Goethelaan 90	5924BS	1	ZW			41,60			1101	4,5	43,00	39,99	48,00	43,96	-		
Goethelaan 90	5924BS	1	ZO			42,58			1096	4,5	43,00	40,96	48,00	44,73	-		
Goethelaan 90	5924BS	1	NW			42,25			1099	4,5	43,00	40,64	48,00	44,38	-		
Goethelaan 90	5924BS	1	NW			46,22			1099	7,5	43,00	44,64	48,00	48,55	-		
Goethelaan 90	5924BS	1	ZO			45,95			1096	7,5	43,00	44,35	48,00	48,07	-		
Goethelaan 90	5924BS	1	ZW			45,49			1101	7,5	43,00	43,90	48,00	47,52	-		
Goethelaan 92	5924BS	1	NW			39,57			1102	1,5	43,00	37,95	48,00	42,03	-		
Goethelaan 92	5924BS	1	ZO			42,09			1095	1,5	43,00	40,47	48,00	44,18	-		
Goethelaan 92	5924BS	1	NW			42,13			1102	4,5	43,00	40,52	48,00	44,40	-		
Goethelaan 92	5924BS	1	ZO			43,87			1095	4,5	43,00	42,25	48,00	45,97	-		
Goethelaan 92	5924BS	1	ZO			46,72			1095	7,5	43,00	45,12	48,00	48,79	-		
Goethelaan 92	5924BS	1	NW			45,98			1102	7,5	43,00	44,39	48,00	48,26	-		
Goethelaan 94	5924BS	1	NW			39,57			1102	1,5	43,00	37,95	48,00	42,03	-		
Goethelaan 94	5924BS	1	ZO			42,09			1095	1,5	43,00	40,47	48,00	44,18	-		
Goethelaan 94	5924BS	1	NW			42,13			1102	4,5	43,00	40,52	48,00	44,40	-		
Goethelaan 94	5924BS	1	ZO			43,87			1095	4,5	43,00	42,25	48,00	45,97	-		
Goethelaan 94	5924BS	1	NW			45,98			1102	7,5	43,00	44,39	48,00	48,26	-		
Goethelaan 94	5924BS	1	ZO			46,72			1095	7,5	43,00	45,12	48,00	48,79	-		
Goethelaan 96	5924BS	1	NW			40,00			1103	1,5	43,00	38,38	48,00	42,19	-		
Goethelaan 96	5924BS	1	ZO			42,09			1095	1,5	43,00	40,47	48,00	44,18	-		
Goethelaan 96	5924BS	1	NW			42,64			1103	4,5	43,00	41,03	48,00	44,87	-		
Goethelaan 96	5924BS	1	ZO			43,87			1095	4,5	43,00	42,25	48,00	45,97	-		
Goethelaan 96	5924BS	1	ZO			46,72			1095	7,5	43,00	45,12	48,00	48,79	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 96	5924BS	1	NW			46,96			1103	7,5	43,00	45,38	48,00	49,25	-		
Goethelaan 98	5924BS	1	NW			40,00			1103	1,5	43,00	38,38	48,00	42,19	-		
Goethelaan 98	5924BS	1	ZO			41,80			1094	1,5	43,00	40,17	48,00	43,80	-		
Goethelaan 98	5924BS	1	NW			42,64			1103	4,5	43,00	41,03	48,00	44,87	-		
Goethelaan 98	5924BS	1	ZO			43,48			1094	4,5	43,00	41,86	48,00	45,27	-		
Goethelaan 98	5924BS	1	NW			46,96			1103	7,5	43,00	45,38	48,00	49,25	-		
Goethelaan 98	5924BS	1	ZO			45,88			1094	7,5	43,00	44,29	48,00	47,84	-		
Goethelaan 100	5924BS	1	ZO			41,80			1094	1,5	43,00	40,17	48,00	43,80	-		
Goethelaan 100	5924BS	1	ZW			40,81			1093	1,5	43,00	39,18	48,00	42,97	-		
Goethelaan 100	5924BS	1	NW			40,00			1103	1,5	43,00	38,38	48,00	42,19	-		
Goethelaan 100	5924BS	1	NW			42,64			1103	4,5	43,00	41,03	48,00	44,87	-		
Goethelaan 100	5924BS	1	ZO			43,48			1094	4,5	43,00	41,86	48,00	45,27	-		
Goethelaan 100	5924BS	1	ZW			43,02			1093	4,5	43,00	41,39	48,00	44,90	-		
Goethelaan 100	5924BS	1	NW			46,96			1103	7,5	43,00	45,38	48,00	49,25	-		
Goethelaan 100	5924BS	1	ZO			45,88			1094	7,5	43,00	44,29	48,00	47,84	-		
Goethelaan 100	5924BS	1	ZW			45,52			1093	7,5	43,00	43,92	48,00	47,32	-		
Goethelaan 102	5924BS	1	NW			40,38			1104	1,5	43,00	38,76	48,00	42,74	-		
Goethelaan 102	5924BS	1	NW			42,77			1104	4,5	43,00	41,15	48,00	44,99	-		
Goethelaan 102	5924BS	1	NW			46,78			1104	7,5	43,00	45,19	48,00	49,23	-		
Goethelaan 102	5924BS	1	ZW			46,15			1092	7,5	43,00	44,55	48,00	48,24	-		
Goethelaan 104	5924BS	1	ZW			40,53			1091	1,5	43,00	38,90	48,00	43,03	-		
Goethelaan 104	5924BS	1	NW			40,38			1104	1,5	43,00	38,76	48,00	42,74	-		
Goethelaan 104	5924BS	1	NW			42,77			1104	4,5	43,00	41,15	48,00	44,99	-		
Goethelaan 104	5924BS	1	ZW			43,62			1091	4,5	43,00	42,00	48,00	45,77	-		
Goethelaan 106	5924BS	1	NW			40,95			1084	1,5	43,00	39,33	48,00	43,58	-		
Goethelaan 106	5924BS	1	NW			43,70			1084	4,5	43,00	42,09	48,00	46,02	-		
Goethelaan 108	5924BS	1	NW			40,95			1084	1,5	43,00	39,33	48,00	43,58	-		
Goethelaan 108	5924BS	1	ZW			40,22			1085	1,5	43,00	38,61	48,00	43,13	-		
Goethelaan 108	5924BS	1	NW			43,70			1084	4,5	43,00	42,09	48,00	46,02	-		
Goethelaan 108	5924BS	1	ZW			43,42			1085	4,5	43,00	41,81	48,00	45,93	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 108	5924BS	1	NW			47,95			1084	7,5	43,00	46,37	48,00	50,36	-	X	50
Goethelaan 108	5924BS	1	ZW			48,34			1085	7,5	43,00	46,77	48,00	50,57	-	X	51
Goethelaan 110	5924BS	1	NW			40,43			1086	1,5	43,00	38,81	48,00	43,07	-		
Goethelaan 110	5924BS	1	ZO			41,70			1083	1,5	43,00	40,08	48,00	44,23	-		
Goethelaan 110	5924BS	1	NW			43,49			1086	4,5	43,00	41,88	48,00	45,94	-		
Goethelaan 110	5924BS	1	ZO			44,16			1083	4,5	43,00	42,55	48,00	46,25	-		
Goethelaan 110	5924BS	1	NW			48,10			1086	7,5	43,00	46,51	48,00	50,53	-	X	51
Goethelaan 110	5924BS	1	ZO			46,69			1083	7,5	43,00	45,10	48,00	48,49	-		
Goethelaan 112	5924BS	1	NW			40,43			1086	1,5	43,00	38,81	48,00	43,07	-		
Goethelaan 112	5924BS	1	ZO			41,70			1083	1,5	43,00	40,08	48,00	44,23	-		
Goethelaan 112	5924BS	1	ZO			44,16			1083	4,5	43,00	42,55	48,00	46,25	-		
Goethelaan 112	5924BS	1	NW			43,49			1086	4,5	43,00	41,88	48,00	45,94	-		
Goethelaan 112	5924BS	1	ZO			46,69			1083	7,5	43,00	45,10	48,00	48,49	-		
Goethelaan 112	5924BS	1	NW			48,10			1086	7,5	43,00	46,51	48,00	50,53	-	X	51
Goethelaan 114	5924BS	1	NW			40,43			1086	1,5	43,00	38,81	48,00	43,07	-		
Goethelaan 114	5924BS	1	ZO			40,37			1082	1,5	43,00	38,75	48,00	42,95	-		
Goethelaan 114	5924BS	1	NW			43,49			1086	4,5	43,00	41,88	48,00	45,94	-		
Goethelaan 114	5924BS	1	ZO			42,97			1082	4,5	43,00	41,36	48,00	45,14	-		
Goethelaan 114	5924BS	1	ZO			46,34			1082	7,5	43,00	44,75	48,00	48,17	-		
Goethelaan 114	5924BS	1	NW			48,10			1086	7,5	43,00	46,51	48,00	50,53	-	X	51
Goethelaan 116	5924BS	1	NW			40,43			1086	1,5	43,00	38,81	48,00	43,07	-		
Goethelaan 116	5924BS	1	ZW			40,39			1087	1,5	43,00	38,77	48,00	43,12	-		
Goethelaan 116	5924BS	1	ZO			40,37			1082	1,5	43,00	38,75	48,00	42,95	-		
Goethelaan 116	5924BS	1	ZW			43,30			1087	4,5	43,00	41,68	48,00	45,71	-		
Goethelaan 116	5924BS	1	ZO			42,97			1082	4,5	43,00	41,36	48,00	45,14	-		
Goethelaan 116	5924BS	1	NW			43,49			1086	4,5	43,00	41,88	48,00	45,94	-		
Goethelaan 116	5924BS	1	ZW			48,09			1087	7,5	43,00	46,51	48,00	50,35	-	X	50
Goethelaan 116	5924BS	1	ZO			46,34			1082	7,5	43,00	44,75	48,00	48,17	-		
Goethelaan 116	5924BS	1	NW			48,10			1086	7,5	43,00	46,51	48,00	50,53	-	X	51
Goethelaan 118	5924BS	1	ZO			41,98			1081	1,5	43,00	40,36	48,00	44,34	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 118	5924BS	1	NW			40,64			1088	1,5	43,00	39,02	48,00	43,26	-		
Goethelaan 118	5924BS	1	NW			43,55			1088	4,5	43,00	41,93	48,00	45,73	-		
Goethelaan 118	5924BS	1	ZO			43,99			1081	4,5	43,00	42,37	48,00	46,03	-		
Goethelaan 118	5924BS	1	ZO			47,01			1081	7,5	43,00	45,42	48,00	48,95	-		
Goethelaan 118	5924BS	1	NW			47,87			1088	7,5	43,00	46,28	48,00	49,89	-	X	50
Goethelaan 120	5924BS	1	NW			40,64			1088	1,5	43,00	39,02	48,00	43,26	-		
Goethelaan 120	5924BS	1	ZO			41,98			1081	1,5	43,00	40,36	48,00	44,34	-		
Goethelaan 120	5924BS	1	ZO			43,99			1081	4,5	43,00	42,37	48,00	46,03	-		
Goethelaan 120	5924BS	1	NW			43,55			1088	4,5	43,00	41,93	48,00	45,73	-		
Goethelaan 120	5924BS	1	NW			47,87			1088	7,5	43,00	46,28	48,00	49,89	-	X	50
Goethelaan 120	5924BS	1	ZO			47,01			1081	7,5	43,00	45,42	48,00	48,95	-		
Goethelaan 122	5924BS	1	NW			40,64			1088	1,5	43,00	39,02	48,00	43,26	-		
Goethelaan 122	5924BS	1	ZO			41,98			1081	1,5	43,00	40,36	48,00	44,34	-		
Goethelaan 122	5924BS	1	ZO			43,99			1081	4,5	43,00	42,37	48,00	46,03	-		
Goethelaan 122	5924BS	1	NW			43,55			1088	4,5	43,00	41,93	48,00	45,73	-		
Goethelaan 122	5924BS	1	NW			47,87			1088	7,5	43,00	46,28	48,00	49,89	-	X	50
Goethelaan 122	5924BS	1	ZO			47,01			1081	7,5	43,00	45,42	48,00	48,95	-		
Goethelaan 124	5924BS	1	NW			40,38			1089	1,5	43,00	38,76	48,00	42,92	-		
Goethelaan 124	5924BS	1	ZO			42,03			1080	1,5	43,00	40,41	48,00	44,44	-		
Goethelaan 124	5924BS	1	NW			43,30			1089	4,5	43,00	41,68	48,00	45,67	-		
Goethelaan 124	5924BS	1	ZO			43,95			1080	4,5	43,00	42,33	48,00	45,97	-		
Goethelaan 124	5924BS	1	ZO			46,43			1080	7,5	43,00	44,84	48,00	48,22	-		
Goethelaan 124	5924BS	1	NW			47,89			1089	7,5	43,00	46,30	48,00	50,22	-	X	50
Goethelaan 126	5924BS	1	NW			40,38			1089	1,5	43,00	38,76	48,00	42,92	-		
Goethelaan 126	5924BS	1	ZO			42,03			1080	1,5	43,00	40,41	48,00	44,44	-		
Goethelaan 126	5924BS	1	ZW			40,48			1079	1,5	43,00	38,87	48,00	43,17	-		
Goethelaan 126	5924BS	1	ZO			43,95			1080	4,5	43,00	42,33	48,00	45,97	-		
Goethelaan 126	5924BS	1	ZW			42,20			1079	4,5	43,00	40,59	48,00	44,59	-		
Goethelaan 126	5924BS	1	NW			43,30			1089	4,5	43,00	41,68	48,00	45,67	-		
Goethelaan 126	5924BS	1	NW			47,89			1089	7,5	43,00	46,30	48,00	50,22	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 126	5924BS	1	ZO			46,43			1080	7,5	43,00	44,84	48,00	48,22	-		
Goethelaan 126	5924BS	1	ZW			45,07			1079	7,5	43,00	43,49	48,00	46,87	-		
Goethelaan 128	5924BS	1	NW			41,64			1090	1,5	43,00	40,01	48,00	44,12	-		
Goethelaan 128	5924BS	1	ZO			40,84			1078	1,5	43,00	39,22	48,00	43,35	-		
Goethelaan 128	5924BS	1	ZO			42,60			1078	4,5	43,00	40,98	48,00	44,58	-		
Goethelaan 128	5924BS	1	NW			44,21			1090	4,5	43,00	42,59	48,00	46,33	-		
Goethelaan 128	5924BS	1	ZW			46,43			1077	7,5	43,00	44,85	48,00	48,49	-		
Goethelaan 128	5924BS	1	NW			48,15			1090	7,5	43,00	46,56	48,00	50,42	-	X	50
Goethelaan 128	5924BS	1	ZO			44,88			1078	7,5	43,00	43,28	48,00	46,36	-		
Goethelaan 130	5924BS	1	NW			41,64			1090	1,5	43,00	40,01	48,00	44,12	-		
Goethelaan 130	5924BS	1	ZW			41,05			1076	1,5	43,00	39,43	48,00	43,49	-		
Goethelaan 130	5924BS	1	NW			44,21			1090	4,5	43,00	42,59	48,00	46,33	-		
Goethelaan 130	5924BS	1	ZW			43,82			1076	4,5	43,00	42,21	48,00	46,03	-		
Goethelaan 132	5924BT	1	NW			41,09			999	1,5	43,00	39,46	48,00	43,87	-		
Goethelaan 132	5924BT	1	NW			43,96			999	4,5	43,00	42,34	48,00	46,42	-		
Goethelaan 134	5924BT	1	ZW			40,05			1000	1,5	43,00	38,44	48,00	42,79	-		
Goethelaan 134	5924BT	1	NW			41,09			999	1,5	43,00	39,46	48,00	43,87	-		
Goethelaan 134	5924BT	1	NW			43,96			999	4,5	43,00	42,34	48,00	46,42	-		
Goethelaan 134	5924BT	1	ZW			43,16			1000	4,5	43,00	41,55	48,00	45,76	-		
Goethelaan 134	5924BT	1	NW			47,62			999	7,5	43,00	46,03	48,00	49,67	-	X	50
Goethelaan 134	5924BT	1	ZW			47,79			1000	7,5	43,00	46,20	48,00	49,68	-	X	50
Goethelaan 136	5924BT	1	NW			41,15			1001	1,5	43,00	39,53	48,00	43,85	-		
Goethelaan 136	5924BT	1	ZO			42,93			998	1,5	43,00	41,32	48,00	45,33	-		
Goethelaan 136	5924BT	1	ZO			44,95			998	4,5	43,00	43,34	48,00	47,24	-		
Goethelaan 136	5924BT	1	NW			44,27			1001	4,5	43,00	42,65	48,00	46,80	-		
Goethelaan 136	5924BT	1	NW			48,81			1001	7,5	43,00	47,23	48,00	50,79	-	X	51
Goethelaan 136	5924BT	1	ZO			47,71			998	7,5	43,00	46,13	48,00	49,71	-	X	50
Goethelaan 138	5924BT	1	ZO			42,93			998	1,5	43,00	41,32	48,00	45,33	-		
Goethelaan 138	5924BT	1	NW			41,15			1001	1,5	43,00	39,53	48,00	43,85	-		
Goethelaan 138	5924BT	1	ZO			44,95			998	4,5	43,00	43,34	48,00	47,24	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 138	5924BT	1	NW			44,27			1001	4,5	43,00	42,65	48,00	46,80	-		
Goethelaan 138	5924BT	1	ZO			47,71			998	7,5	43,00	46,13	48,00	49,71	-	X	50
Goethelaan 138	5924BT	1	NW			48,81			1001	7,5	43,00	47,23	48,00	50,79	-	X	51
Goethelaan 140	5924BT	1	ZO			42,93			998	1,5	43,00	41,32	48,00	45,33	-		
Goethelaan 140	5924BT	1	NW			41,15			1001	1,5	43,00	39,53	48,00	43,85	-		
Goethelaan 140	5924BT	1	NW			44,27			1001	4,5	43,00	42,65	48,00	46,80	-		
Goethelaan 140	5924BT	1	ZO			44,95			998	4,5	43,00	43,34	48,00	47,24	-		
Goethelaan 140	5924BT	1	NW			48,81			1001	7,5	43,00	47,23	48,00	50,79	-	X	51
Goethelaan 140	5924BT	1	ZO			47,71			998	7,5	43,00	46,13	48,00	49,71	-	X	50
Goethelaan 142	5924BT	1	NW			41,15			1001	1,5	43,00	39,53	48,00	43,85	-		
Goethelaan 142	5924BT	1	ZW			40,37			1002	1,5	43,00	38,76	48,00	42,34	-		
Goethelaan 142	5924BT	1	ZO			42,93			998	1,5	43,00	41,32	48,00	45,33	-		
Goethelaan 142	5924BT	1	ZW			43,62			1002	4,5	43,00	42,00	48,00	45,65	-		
Goethelaan 142	5924BT	1	NW			44,27			1001	4,5	43,00	42,65	48,00	46,80	-		
Goethelaan 142	5924BT	1	ZO			44,95			998	4,5	43,00	43,34	48,00	47,24	-		
Goethelaan 142	5924BT	1	ZO			47,71			998	7,5	43,00	46,13	48,00	49,71	-	X	50
Goethelaan 142	5924BT	1	ZW			47,52			1002	7,5	43,00	45,93	48,00	48,86	-		
Goethelaan 142	5924BT	1	NW			48,81			1001	7,5	43,00	47,23	48,00	50,79	-	X	51
Goethelaan 144	5924BT	1	NW			41,51			1105	1,5	43,00	39,88	48,00	43,61	-		
Goethelaan 144	5924BT	1	ZO			43,02			997	1,5	43,00	41,42	48,00	45,41	-		
Goethelaan 144	5924BT	1	NW			44,57			1105	4,5	43,00	42,94	48,00	46,51	-		
Goethelaan 144	5924BT	1	ZO			45,92			997	4,5	43,00	44,32	48,00	48,67	-		
Goethelaan 144	5924BT	1	NW			48,20			1105	7,5	43,00	46,61	48,00	49,63	-	X	50
Goethelaan 144	5924BT	1	ZO			48,59			997	7,5	43,00	47,04	48,00	50,54	-	X	51
Goethelaan 146	5924BT	1	NW			41,51			1105	1,5	43,00	39,88	48,00	43,61	-		
Goethelaan 146	5924BT	1	ZO			43,02			997	1,5	43,00	41,42	48,00	45,41	-		
Goethelaan 146	5924BT	1	ZO			45,92			997	4,5	43,00	44,32	48,00	48,67	-		
Goethelaan 146	5924BT	1	NW			44,57			1105	4,5	43,00	42,94	48,00	46,51	-		
Goethelaan 146	5924BT	1	NW			48,20			1105	7,5	43,00	46,61	48,00	49,63	-	X	50
Goethelaan 146	5924BT	1	ZO			48,59			997	7,5	43,00	47,04	48,00	50,54	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goethelaan 148	5924BT	1	NW			42,36			1106	1,5	43,00	40,73	48,00	44,29	-		
Goethelaan 148	5924BT	1	ZO			43,02			997	1,5	43,00	41,42	48,00	45,41	-		
Goethelaan 148	5924BT	1	NW			45,18			1106	4,5	43,00	43,55	48,00	46,78	-		
Goethelaan 148	5924BT	1	ZO			45,92			997	4,5	43,00	44,32	48,00	48,67	-		
Goethelaan 148	5924BT	1	ZO			48,59			997	7,5	43,00	47,04	48,00	50,54	-	X	51
Goethelaan 148	5924BT	1	NW			48,11			1106	7,5	43,00	46,51	48,00	49,57	-	X	50
Goethelaan 150	5924BT	1	NW			42,36			1106	1,5	43,00	40,73	48,00	44,29	-		
Goethelaan 150	5924BT	1	ZO			42,66			996	1,5	43,00	41,07	48,00	45,04	-		
Goethelaan 150	5924BT	1	NW			45,18			1106	4,5	43,00	43,55	48,00	46,78	-		
Goethelaan 150	5924BT	1	ZO			46,35			996	4,5	43,00	44,77	48,00	49,14	-		
Goethelaan 150	5924BT	1	NW			48,11			1106	7,5	43,00	46,51	48,00	49,57	-	X	50
Goethelaan 150	5924BT	1	ZO			49,14			996	7,5	43,00	47,61	48,00	50,96	-	X	51
Goethelaan 152	5924BT	1	NW			42,36			1106	1,5	43,00	40,73	48,00	44,29	-		
Goethelaan 152	5924BT	1	ZO			42,66			996	1,5	43,00	41,07	48,00	45,04	-		
Goethelaan 152	5924BT	1	ZW			41,07			995	1,5	43,00	39,50	48,00	43,84	-		
Goethelaan 152	5924BT	1	NW			45,18			1106	4,5	43,00	43,55	48,00	46,78	-		
Goethelaan 152	5924BT	1	ZO			46,35			996	4,5	43,00	44,77	48,00	49,14	-		
Goethelaan 152	5924BT	1	ZW			44,75			995	4,5	43,00	43,18	48,00	48,19	-		
Goethelaan 152	5924BT	1	NW			48,11			1106	7,5	43,00	46,51	48,00	49,57	-	X	50
Goethelaan 152	5924BT	1	ZO			49,14			996	7,5	43,00	47,61	48,00	50,96	-	X	51
Goethelaan 152	5924BT	1	ZW			49,40			995	7,5	43,00	47,88	48,00	50,93	-	X	51
Goethelaan 154	5924BT	1	NW			43,14			1107	1,5	43,00	41,51	48,00	44,52	-		
Goethelaan 154	5924BT	1	NW			45,73			1107	4,5	43,00	44,10	48,00	47,23	-		
Goethelaan 154	5924BT	1	NW			48,79			1107	7,5	43,00	47,19	48,00	49,73	-	X	50
Goethelaan 154	5924BT	1	ZW			49,17			994	7,5	43,00	47,63	48,00	50,11	-	X	50
Goethelaan 156	5924BT	1	NW			43,14			1107	1,5	43,00	41,51	48,00	44,52	-		
Goethelaan 156	5924BT	1	ZW			43,21			934	1,5	43,00	41,60	48,00	44,50	-		
Goethelaan 156	5924BT	1	NW			45,73			1107	4,5	43,00	44,10	48,00	47,23	-		
Goethelaan 156	5924BT	1	ZW			46,80			934	4,5	43,00	45,20	48,00	49,06	-		
Goethelaan 156	5924BT	1	NW			48,79			1107	7,5	43,00	47,19	48,00	49,73	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goudenregenstraat 1	5925AP	1	ZW			39,91			2283	1,5	43,00	38,29	48,00	42,49	-		
Goudenregenstraat 1	5925AP	1	ZW			41,98			2283	4,5	43,00	40,37	48,00	44,49	-		
Goudenregenstraat 1	5925AP	1	ZW			43,52			2283	7,5	43,00	41,93	48,00	46,02	-		
Goudenregenstraat 2	5925AN	1	ZW			36,92			2293	1,5	43,00	35,30	48,00	39,71	-		
Goudenregenstraat 2	5925AN	1	ZW			39,97			2293	4,5	43,00	38,35	48,00	42,56	-		
Goudenregenstraat 2	5925AN	1	ZW			43,57			2293	7,5	43,00	41,98	48,00	46,15	-		
Goudenregenstraat 3	5925AP	1	ZW			39,91			2283	1,5	43,00	38,29	48,00	42,49	-		
Goudenregenstraat 3	5925AP	1	ZW			41,98			2283	4,5	43,00	40,37	48,00	44,49	-		
Goudenregenstraat 3	5925AP	1	ZW			43,52			2283	7,5	43,00	41,93	48,00	46,02	-		
Goudenregenstraat 4	5925AN	1	ZW			36,92			2293	1,5	43,00	35,30	48,00	39,71	-		
Goudenregenstraat 4	5925AN	1	ZW			39,97			2293	4,5	43,00	38,35	48,00	42,56	-		
Goudenregenstraat 4	5925AN	1	ZW			43,57			2293	7,5	43,00	41,98	48,00	46,15	-		
Goudenregenstraat 5	5925AP	1	ZW			39,73			2284	1,5	43,00	38,10	48,00	42,15	-		
Goudenregenstraat 5	5925AP	1	ZW			41,38			2284	4,5	43,00	39,77	48,00	43,81	-		
Goudenregenstraat 5	5925AP	1	ZW			42,85			2284	7,5	43,00	41,26	48,00	45,39	-		
Goudenregenstraat 6	5925AN	1	ZW			36,92			2293	1,5	43,00	35,30	48,00	39,71	-		
Goudenregenstraat 6	5925AN	1	ZW			39,97			2293	4,5	43,00	38,35	48,00	42,56	-		
Goudenregenstraat 6	5925AN	1	ZW			43,57			2293	7,5	43,00	41,98	48,00	46,15	-		
Goudenregenstraat 7	5925AP	1	ZW			39,73			2284	1,5	43,00	38,10	48,00	42,15	-		
Goudenregenstraat 7	5925AP	1	ZW			41,38			2284	4,5	43,00	39,77	48,00	43,81	-		
Goudenregenstraat 7	5925AP	1	ZW			42,85			2284	7,5	43,00	41,26	48,00	45,39	-		
Goudenregenstraat 8	5925AN	1	ZW			36,69			2294	1,5	43,00	35,06	48,00	39,44	-		
Goudenregenstraat 8	5925AN	1	ZW			40,22			2294	4,5	43,00	38,60	48,00	42,78	-		
Goudenregenstraat 8	5925AN	1	ZW			43,13			2294	7,5	43,00	41,53	48,00	45,71	-		
Goudenregenstraat 9	5925AP	1	ZW			39,73			2284	1,5	43,00	38,10	48,00	42,15	-		
Goudenregenstraat 9	5925AP	1	ZW			41,38			2284	4,5	43,00	39,77	48,00	43,81	-		
Goudenregenstraat 9	5925AP	1	ZW			42,85			2284	7,5	43,00	41,26	48,00	45,39	-		
Goudenregenstraat 10	5925AN	1	ZW			36,69			2294	1,5	43,00	35,06	48,00	39,44	-		
Goudenregenstraat 10	5925AN	1	ZW			40,22			2294	4,5	43,00	38,60	48,00	42,78	-		
Goudenregenstraat 10	5925AN	1	ZW			43,13			2294	7,5	43,00	41,53	48,00	45,71	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goudenregenstraat 11	5925AP	1	ZW			40,38			2285	1,5	43,00	38,75	48,00	42,97	-		
Goudenregenstraat 11	5925AP	1	ZW			41,46			2285	4,5	43,00	39,84	48,00	44,00	-		
Goudenregenstraat 11	5925AP	1	ZW			42,90			2285	7,5	43,00	41,29	48,00	45,42	-		
Goudenregenstraat 12	5925AN	1	ZW			36,69			2294	1,5	43,00	35,06	48,00	39,44	-		
Goudenregenstraat 12	5925AN	1	ZW			40,22			2294	4,5	43,00	38,60	48,00	42,78	-		
Goudenregenstraat 12	5925AN	1	ZW			43,13			2294	7,5	43,00	41,53	48,00	45,71	-		
Goudenregenstraat 13	5925AP	1	ZW			40,38			2285	1,5	43,00	38,75	48,00	42,97	-		
Goudenregenstraat 13	5925AP	1	ZW			41,46			2285	4,5	43,00	39,84	48,00	44,00	-		
Goudenregenstraat 13	5925AP	1	ZW			42,90			2285	7,5	43,00	41,29	48,00	45,42	-		
Goudenregenstraat 14	5925AN	1	ZW			36,27			2295	1,5	43,00	34,64	48,00	38,93	-		
Goudenregenstraat 14	5925AN	1	ZW			39,43			2295	4,5	43,00	37,81	48,00	42,00	-		
Goudenregenstraat 14	5925AN	1	ZW			42,19			2295	7,5	43,00	40,57	48,00	44,82	-		
Goudenregenstraat 15	5925AP	1	ZW			40,38			2285	1,5	43,00	38,75	48,00	42,97	-		
Goudenregenstraat 15	5925AP	1	ZW			41,46			2285	4,5	43,00	39,84	48,00	44,00	-		
Goudenregenstraat 15	5925AP	1	ZW			42,90			2285	7,5	43,00	41,29	48,00	45,42	-		
Goudenregenstraat 16	5925AN	1	ZW			36,27			2295	1,5	43,00	34,64	48,00	38,93	-		
Goudenregenstraat 16	5925AN	1	ZW			39,43			2295	4,5	43,00	37,81	48,00	42,00	-		
Goudenregenstraat 16	5925AN	1	ZW			42,19			2295	7,5	43,00	40,57	48,00	44,82	-		
Goudenregenstraat 17	5925AP	1	ZW			40,38			2285	1,5	43,00	38,75	48,00	42,97	-		
Goudenregenstraat 17	5925AP	1	ZW			41,46			2285	4,5	43,00	39,84	48,00	44,00	-		
Goudenregenstraat 17	5925AP	1	ZW			42,90			2285	7,5	43,00	41,29	48,00	45,42	-		
Goudenregenstraat 18	5925AN	1	ZW			36,27			2295	1,5	43,00	34,64	48,00	38,93	-		
Goudenregenstraat 18	5925AN	1	NW			40,44			2296	1,5	43,00	38,82	48,00	43,09	-		
Goudenregenstraat 18	5925AN	1	ZW			39,43			2295	4,5	43,00	37,81	48,00	42,00	-		
Goudenregenstraat 18	5925AN	1	NW			43,36			2296	4,5	43,00	41,75	48,00	46,01	-		
Goudenregenstraat 18	5925AN	1	NW			46,25			2296	7,5	43,00	44,66	48,00	48,88	-		
Goudenregenstraat 18	5925AN	1	ZW			42,19			2295	7,5	43,00	40,57	48,00	44,82	-		
Goudenregenstraat 19	5925AP	1	ZW			40,65			2286	1,5	43,00	39,03	48,00	43,35	-		
Goudenregenstraat 19	5925AP	1	ZW			42,04			2286	4,5	43,00	40,43	48,00	44,65	-		
Goudenregenstraat 19	5925AP	1	ZW			43,89			2286	7,5	43,00	42,29	48,00	46,51	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goudenregenstraat 20	5925AN	1	ZW			39,42			2297	1,5	43,00	37,79	48,00	42,12	-		
Goudenregenstraat 20	5925AN	1	NW			41,06			2298	1,5	43,00	39,43	48,00	43,69	-		
Goudenregenstraat 20	5925AN	1	ZW			41,57			2297	4,5	43,00	39,96	48,00	44,16	-		
Goudenregenstraat 20	5925AN	1	NW			42,89			2298	4,5	43,00	41,28	48,00	45,53	-		
Goudenregenstraat 21	5925AP	1	ZW			40,65			2286	1,5	43,00	39,03	48,00	43,35	-		
Goudenregenstraat 21	5925AP	1	ZW			42,04			2286	4,5	43,00	40,43	48,00	44,65	-		
Goudenregenstraat 21	5925AP	1	ZW			43,89			2286	7,5	43,00	42,29	48,00	46,51	-		
Goudenregenstraat 22	5925AN	1	NW			41,06			2298	1,5	43,00	39,43	48,00	43,69	-		
Goudenregenstraat 22	5925AN	1	NW			42,89			2298	4,5	43,00	41,28	48,00	45,53	-		
Goudenregenstraat 23	5925AP	1	ZW			40,65			2286	1,5	43,00	39,03	48,00	43,35	-		
Goudenregenstraat 23	5925AP	1	ZW			42,04			2286	4,5	43,00	40,43	48,00	44,65	-		
Goudenregenstraat 23	5925AP	1	ZW			43,89			2286	7,5	43,00	42,29	48,00	46,51	-		
Goudenregenstraat 24	5925AN	1	NW			41,06			2298	1,5	43,00	39,43	48,00	43,69	-		
Goudenregenstraat 24	5925AN	1	NW			42,89			2298	4,5	43,00	41,28	48,00	45,53	-		
Goudenregenstraat 25	5925AP	1	ZW			41,26			2287	1,5	43,00	39,64	48,00	43,96	-		
Goudenregenstraat 25	5925AP	1	ZW			42,66			2287	4,5	43,00	41,05	48,00	45,29	-		
Goudenregenstraat 25	5925AP	1	ZW			44,14			2287	7,5	43,00	42,54	48,00	46,73	-		
Goudenregenstraat 26	5925AN	1	NW			40,94			2299	1,5	43,00	39,31	48,00	43,51	-		
Goudenregenstraat 26	5925AN	1	NW			42,61			2299	4,5	43,00	40,99	48,00	45,23	-		
Goudenregenstraat 27	5925AP	1	ZW			41,26			2287	1,5	43,00	39,64	48,00	43,96	-		
Goudenregenstraat 27	5925AP	1	ZW			42,66			2287	4,5	43,00	41,05	48,00	45,29	-		
Goudenregenstraat 27	5925AP	1	ZW			44,14			2287	7,5	43,00	42,54	48,00	46,73	-		
Goudenregenstraat 28	5925AN	1	NW			40,94			2299	1,5	43,00	39,31	48,00	43,51	-		
Goudenregenstraat 28	5925AN	1	NW			42,61			2299	4,5	43,00	40,99	48,00	45,23	-		
Goudenregenstraat 29	5925AP	1	ZW			41,26			2287	1,5	43,00	39,64	48,00	43,96	-		
Goudenregenstraat 29	5925AP	1	NW			40,31			2288	1,5	43,00	38,70	48,00	42,86	-		
Goudenregenstraat 29	5925AP	1	NW			41,92			2288	4,5	43,00	40,31	48,00	44,53	-		
Goudenregenstraat 29	5925AP	1	ZW			42,66			2287	4,5	43,00	41,05	48,00	45,29	-		
Goudenregenstraat 29	5925AP	1	NW			43,90			2288	7,5	43,00	42,29	48,00	46,54	-		
Goudenregenstraat 29	5925AP	1	ZW			44,14			2287	7,5	43,00	42,54	48,00	46,73	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goudenregenstraat 30	5925AN	1	NW			40,94			2299	1,5	43,00	39,31	48,00	43,51	-		
Goudenregenstraat 30	5925AN	1	NW			42,61			2299	4,5	43,00	40,99	48,00	45,23	-		
Goudenregenstraat 31	5925AP	1	ZW			41,41			2289	1,5	43,00	39,78	48,00	44,14	-		
Goudenregenstraat 31	5925AP	1	NW			42,39			2290	1,5	43,00	40,76	48,00	44,98	-		
Goudenregenstraat 31	5925AP	1	ZO			39,03			2292	1,5	43,00	37,41	48,00	41,68	-		
Goudenregenstraat 31	5925AP	1	ZO			42,28			2292	4,5	43,00	40,69	48,00	44,75	-		
Goudenregenstraat 31	5925AP	1	ZW			42,47			2289	4,5	43,00	40,86	48,00	45,07	-		
Goudenregenstraat 31	5925AP	1	NW			44,76			2290	4,5	43,00	43,16	48,00	47,37	-		
Goudenregenstraat 31	5925AP	1	NW			46,26			2290	7,5	43,00	44,67	48,00	48,91	-		
Goudenregenstraat 31	5925AP	1	ZO			44,73			2292	7,5	43,00	43,15	48,00	47,25	-		
Goudenregenstraat 31	5925AP	1	ZW			43,83			2289	7,5	43,00	42,23	48,00	46,50	-		
Goudenregenstraat 32	5925AN	1	W			41,00			2300	1,5	43,00	39,38	48,00	43,61	-		
Goudenregenstraat 32	5925AN	1	N			40,52			2302	1,5	43,00	38,90	48,00	43,06	-		
Goudenregenstraat 32	5925AN	1	Z			38,43			2301	1,5	43,00	36,79	48,00	41,11	-		
Goudenregenstraat 32	5925AN	1	Z			41,05			2301	4,5	43,00	39,44	48,00	43,63	-		
Goudenregenstraat 32	5925AN	1	W			42,87			2300	4,5	43,00	41,26	48,00	45,55	-		
Goudenregenstraat 32	5925AN	1	N			43,05			2302	4,5	43,00	41,45	48,00	45,57	-		
Goudenregenstraat 33	5925AP	1	NW			42,39			2290	1,5	43,00	40,76	48,00	44,98	-		
Goudenregenstraat 33	5925AP	1	ZO			39,03			2292	1,5	43,00	37,41	48,00	41,68	-		
Goudenregenstraat 33	5925AP	1	NW			44,76			2290	4,5	43,00	43,16	48,00	47,37	-		
Goudenregenstraat 33	5925AP	1	ZO			42,28			2292	4,5	43,00	40,69	48,00	44,75	-		
Goudenregenstraat 33	5925AP	1	NW			46,26			2290	7,5	43,00	44,67	48,00	48,91	-		
Goudenregenstraat 33	5925AP	1	ZO			44,73			2292	7,5	43,00	43,15	48,00	47,25	-		
Goudenregenstraat 34	5925AN	1	N			40,52			2302	1,5	43,00	38,90	48,00	43,06	-		
Goudenregenstraat 34	5925AN	1	Z			38,43			2301	1,5	43,00	36,79	48,00	41,11	-		
Goudenregenstraat 34	5925AN	1	N			43,05			2302	4,5	43,00	41,45	48,00	45,57	-		
Goudenregenstraat 34	5925AN	1	Z			41,05			2301	4,5	43,00	39,44	48,00	43,63	-		
Goudenregenstraat 35	5925AP	1	NW			42,39			2290	1,5	43,00	40,76	48,00	44,98	-		
Goudenregenstraat 35	5925AP	1	ZO			39,03			2292	1,5	43,00	37,41	48,00	41,68	-		
Goudenregenstraat 35	5925AP	1	ZO			42,28			2292	4,5	43,00	40,69	48,00	44,75	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goudenregenstraat 35	5925AP	1	NW			44,76			2290	4,5	43,00	43,16	48,00	47,37	-		
Goudenregenstraat 35	5925AP	1	NW			46,26			2290	7,5	43,00	44,67	48,00	48,91	-		
Goudenregenstraat 35	5925AP	1	ZO			44,73			2292	7,5	43,00	43,15	48,00	47,25	-		
Goudenregenstraat 36	5925AN	1	N			40,52			2302	1,5	43,00	38,90	48,00	43,06	-		
Goudenregenstraat 36	5925AN	1	Z			38,43			2301	1,5	43,00	36,79	48,00	41,11	-		
Goudenregenstraat 36	5925AN	1	Z			41,05			2301	4,5	43,00	39,44	48,00	43,63	-		
Goudenregenstraat 36	5925AN	1	N			43,05			2302	4,5	43,00	41,45	48,00	45,57	-		
Goudenregenstraat 37	5925AP	1	NW			41,83			2291	1,5	43,00	40,21	48,00	44,57	-		
Goudenregenstraat 37	5925AP	1	ZO			39,03			2292	1,5	43,00	37,41	48,00	41,68	-		
Goudenregenstraat 37	5925AP	1	NW			44,51			2291	4,5	43,00	42,90	48,00	47,16	-		
Goudenregenstraat 37	5925AP	1	ZO			42,28			2292	4,5	43,00	40,69	48,00	44,75	-		
Goudenregenstraat 37	5925AP	1	NW			46,20			2291	7,5	43,00	44,61	48,00	48,84	-		
Goudenregenstraat 37	5925AP	1	ZO			44,73			2292	7,5	43,00	43,15	48,00	47,25	-		
Goudenregenstraat 38	5925AN	1	Z			38,43			2301	1,5	43,00	36,79	48,00	41,11	-		
Goudenregenstraat 38	5925AN	1	N			40,52			2302	1,5	43,00	38,90	48,00	43,06	-		
Goudenregenstraat 38	5925AN	1	Z			41,05			2301	4,5	43,00	39,44	48,00	43,63	-		
Goudenregenstraat 38	5925AN	1	N			43,05			2302	4,5	43,00	41,45	48,00	45,57	-		
Goudenregenstraat 39	5925AP	1	ZO			39,03			2292	1,5	43,00	37,41	48,00	41,68	-		
Goudenregenstraat 39	5925AP	1	NW			41,83			2291	1,5	43,00	40,21	48,00	44,57	-		
Goudenregenstraat 39	5925AP	1	ZO			42,28			2292	4,5	43,00	40,69	48,00	44,75	-		
Goudenregenstraat 39	5925AP	1	NW			44,51			2291	4,5	43,00	42,90	48,00	47,16	-		
Goudenregenstraat 39	5925AP	1	NW			46,20			2291	7,5	43,00	44,61	48,00	48,84	-		
Goudenregenstraat 39	5925AP	1	ZO			44,73			2292	7,5	43,00	43,15	48,00	47,25	-		
Goudenregenstraat 41	5925AP	1	ZO			39,03			2292	1,5	43,00	37,41	48,00	41,68	-		
Goudenregenstraat 41	5925AP	1	NW			41,83			2291	1,5	43,00	40,21	48,00	44,57	-		
Goudenregenstraat 41	5925AP	1	ZO			42,28			2292	4,5	43,00	40,69	48,00	44,75	-		
Goudenregenstraat 41	5925AP	1	NW			44,51			2291	4,5	43,00	42,90	48,00	47,16	-		
Goudenregenstraat 41	5925AP	1	NW			46,20			2291	7,5	43,00	44,61	48,00	48,84	-		
Goudenregenstraat 41	5925AP	1	ZO			44,73			2292	7,5	43,00	43,15	48,00	47,25	-		
Goudenregenstraat 43	5925AP	1	ZO			39,03			2292	1,5	43,00	37,41	48,00	41,68	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Goudenregenstraat 43	5925AP	1	NW			41,83			2291	1,5	43,00	40,21	48,00	44,57	-		
Goudenregenstraat 43	5925AP	1	NW			44,51			2291	4,5	43,00	42,90	48,00	47,16	-		
Goudenregenstraat 43	5925AP	1	ZO			42,28			2292	4,5	43,00	40,69	48,00	44,75	-		
Grimmstraat 1	5924EA	1	O			41,50			908	1,5	43,00	39,88	48,00	43,74	-		
Grimmstraat 1	5924EA	1	Z			43,51			909	1,5	43,00	41,89	48,00	46,18	-		
Grimmstraat 1	5924EA	1	Z			44,46			909	4,5	43,00	42,84	48,00	46,50	-		
Grimmstraat 1	5924EA	1	O			43,38			908	4,5	43,00	41,76	48,00	45,08	-		
Grimmstraat 2	5924EC	1	W			42,70			991	1,5	43,00	41,08	48,00	45,32	-		
Grimmstraat 2	5924EC	1	Z			43,52			992	1,5	43,00	41,90	48,00	46,01	-		
Grimmstraat 2	5924EC	1	Z			44,74			992	4,5	43,00	43,13	48,00	46,59	-		
Grimmstraat 2	5924EC	1	W			44,72			991	4,5	43,00	43,10	48,00	46,96	-		
Grimmstraat 2	5924EC	1	Z			48,08			992	7,5	43,00	46,52	48,00	49,64	-	X	50
Grimmstraat 2	5924EC	1	W			48,33			991	7,5	43,00	46,75	48,00	50,28	-	X	50
Grimmstraat 3	5924EA	1	Z			43,51			909	1,5	43,00	41,89	48,00	46,18	-		
Grimmstraat 3	5924EA	1	Z			44,46			909	4,5	43,00	42,84	48,00	46,50	-		
Grimmstraat 3	5924EA	1	Z			47,62			909	7,5	43,00	46,05	48,00	49,40	-		
Grimmstraat 4	5924EC	1	Z			43,52			992	1,5	43,00	41,90	48,00	46,01	-		
Grimmstraat 4	5924EC	1	Z			44,74			992	4,5	43,00	43,13	48,00	46,59	-		
Grimmstraat 4	5924EC	1	Z			48,08			992	7,5	43,00	46,52	48,00	49,64	-	X	50
Grimmstraat 5	5924EA	1	Z			43,51			909	1,5	43,00	41,89	48,00	46,18	-		
Grimmstraat 5	5924EA	1	Z			44,46			909	4,5	43,00	42,84	48,00	46,50	-		
Grimmstraat 5	5924EA	1	Z			47,62			909	7,5	43,00	46,05	48,00	49,40	-		
Grimmstraat 6	5924EC	1	Z			43,52			992	1,5	43,00	41,90	48,00	46,01	-		
Grimmstraat 6	5924EC	1	Z			44,74			992	4,5	43,00	43,13	48,00	46,59	-		
Grimmstraat 6	5924EC	1	Z			48,08			992	7,5	43,00	46,52	48,00	49,64	-	X	50
Grimmstraat 7	5924EA	1	Z			43,18			910	1,5	43,00	41,56	48,00	45,80	-		
Grimmstraat 7	5924EA	1	Z			43,93			910	4,5	43,00	42,31	48,00	46,02	-		
Grimmstraat 7	5924EA	1	Z			47,03			910	7,5	43,00	45,46	48,00	48,73	-		
Grimmstraat 8	5924EC	1	Z			43,65			993	1,5	43,00	42,02	48,00	46,13	-		
Grimmstraat 8	5924EC	1	Z			44,48			993	4,5	43,00	42,87	48,00	46,42	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 9	5924EA	1	Z			43,18			910	1,5	43,00	41,56	48,00	45,80	-		
Grimmstraat 9	5924EA	1	Z			43,93			910	4,5	43,00	42,31	48,00	46,02	-		
Grimmstraat 9	5924EA	1	Z			47,03			910	7,5	43,00	45,46	48,00	48,73	-		
Grimmstraat 10	5924EC	1	Z			43,37			912	1,5	43,00	41,74	48,00	45,83	-		
Grimmstraat 10	5924EC	1	Z			44,38			912	4,5	43,00	42,76	48,00	46,29	-		
Grimmstraat 10	5924EC	1	Z			48,55			912	7,5	43,00	46,98	48,00	50,01	-	X	50
Grimmstraat 11	5924EA	1	Z			42,56			911	1,5	43,00	40,94	48,00	45,15	-		
Grimmstraat 11	5924EA	1	Z			43,98			911	4,5	43,00	42,37	48,00	46,31	-		
Grimmstraat 11	5924EA	1	Z			47,13			911	7,5	43,00	45,57	48,00	48,77	-		
Grimmstraat 12	5924EC	1	Z			43,37			912	1,5	43,00	41,74	48,00	45,83	-		
Grimmstraat 12	5924EC	1	Z			44,38			912	4,5	43,00	42,76	48,00	46,29	-		
Grimmstraat 12	5924EC	1	Z			48,55			912	7,5	43,00	46,98	48,00	50,01	-	X	50
Grimmstraat 13	5924EA	1	Z			42,56			911	1,5	43,00	40,94	48,00	45,15	-		
Grimmstraat 13	5924EA	1	Z			43,98			911	4,5	43,00	42,37	48,00	46,31	-		
Grimmstraat 13	5924EA	1	Z			47,13			911	7,5	43,00	45,57	48,00	48,77	-		
Grimmstraat 14	5924EC	1	Z			43,37			912	1,5	43,00	41,74	48,00	45,83	-		
Grimmstraat 14	5924EC	1	Z			44,38			912	4,5	43,00	42,76	48,00	46,29	-		
Grimmstraat 14	5924EC	1	Z			48,55			912	7,5	43,00	46,98	48,00	50,01	-	X	50
Grimmstraat 15	5924EA	1	Z			42,56			911	1,5	43,00	40,94	48,00	45,15	-		
Grimmstraat 15	5924EA	1	Z			43,98			911	4,5	43,00	42,37	48,00	46,31	-		
Grimmstraat 15	5924EA	1	Z			47,13			911	7,5	43,00	45,57	48,00	48,77	-		
Grimmstraat 16	5924EC	1	Z			43,17			913	1,5	43,00	41,54	48,00	45,63	-		
Grimmstraat 16	5924EC	1	Z			45,67			913	4,5	43,00	44,05	48,00	47,45	-		
Grimmstraat 16	5924EC	1	Z			48,93			913	7,5	43,00	47,35	48,00	50,52	-	X	51
Grimmstraat 17	5924EA	1	O			41,67			938	1,5	43,00	40,04	48,00	44,09	-		
Grimmstraat 17	5924EA	1	Z			41,15			937	1,5	43,00	39,53	48,00	43,73	-		
Grimmstraat 17	5924EA	1	Z			43,35			937	4,5	43,00	41,73	48,00	45,37	-		
Grimmstraat 17	5924EA	1	O			43,22			938	4,5	43,00	41,60	48,00	45,06	-		
Grimmstraat 17	5924EA	1	O			46,65			938	7,5	43,00	45,07	48,00	48,53	-		
Grimmstraat 17	5924EA	1	Z			47,40			937	7,5	43,00	45,82	48,00	49,09	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 18	5924EC	1	Z			43,17			913	1,5	43,00	41,54	48,00	45,63	-		
Grimmstraat 18	5924EC	1	Z			45,67			913	4,5	43,00	44,05	48,00	47,45	-		
Grimmstraat 18	5924EC	1	Z			48,93			913	7,5	43,00	47,35	48,00	50,52	-	X	51
Grimmstraat 19	5924EA	1	Z			41,15			937	1,5	43,00	39,53	48,00	43,73	-		
Grimmstraat 19	5924EA	1	Z			43,35			937	4,5	43,00	41,73	48,00	45,37	-		
Grimmstraat 19	5924EA	1	Z			47,40			937	7,5	43,00	45,82	48,00	49,09	-		
Grimmstraat 20	5924EC	1	O			42,18			914	1,5	43,00	40,56	48,00	44,40	-		
Grimmstraat 20	5924EC	1	Z			43,17			913	1,5	43,00	41,54	48,00	45,63	-		
Grimmstraat 20	5924EC	1	Z			45,67			913	4,5	43,00	44,05	48,00	47,45	-		
Grimmstraat 20	5924EC	1	O			43,61			914	4,5	43,00	41,99	48,00	45,37	-		
Grimmstraat 21	5924EA	1	Z			41,10			936	1,5	43,00	39,48	48,00	43,61	-		
Grimmstraat 21	5924EA	1	Z			43,22			936	4,5	43,00	41,60	48,00	45,20	-		
Grimmstraat 21	5924EA	1	Z			46,88			936	7,5	43,00	45,29	48,00	48,54	-		
Grimmstraat 22	5924EC	1	W			42,33			919	1,5	43,00	40,71	48,00	44,80	-		
Grimmstraat 22	5924EC	1	Z			41,69			915	1,5	43,00	40,06	48,00	44,38	-		
Grimmstraat 22	5924EC	1	O			41,79			916	1,5	43,00	40,16	48,00	43,97	-		
Grimmstraat 22	5924EC	1	O			43,62			916	4,5	43,00	41,99	48,00	45,55	-		
Grimmstraat 22	5924EC	1	Z			43,94			915	4,5	43,00	42,32	48,00	46,16	-		
Grimmstraat 22	5924EC	1	W			43,86			919	4,5	43,00	42,25	48,00	45,99	-		
Grimmstraat 22	5924EC	1	Z			47,71			915	7,5	43,00	46,13	48,00	49,50	-	X	50
Grimmstraat 22	5924EC	1	W			48,03			919	7,5	43,00	46,46	48,00	50,04	-	X	50
Grimmstraat 22	5924EC	1	O			46,63			916	7,5	43,00	45,03	48,00	48,49	-		
Grimmstraat 23	5924EA	1	Z			41,10			936	1,5	43,00	39,48	48,00	43,61	-		
Grimmstraat 23	5924EA	1	Z			43,22			936	4,5	43,00	41,60	48,00	45,20	-		
Grimmstraat 23	5924EA	1	Z			46,88			936	7,5	43,00	45,29	48,00	48,54	-		
Grimmstraat 24	5924EC	1	O			41,79			916	1,5	43,00	40,16	48,00	43,97	-		
Grimmstraat 24	5924EC	1	W			42,33			919	1,5	43,00	40,71	48,00	44,80	-		
Grimmstraat 24	5924EC	1	W			43,86			919	4,5	43,00	42,25	48,00	45,99	-		
Grimmstraat 24	5924EC	1	O			43,62			916	4,5	43,00	41,99	48,00	45,55	-		
Grimmstraat 24	5924EC	1	O			46,63			916	7,5	43,00	45,03	48,00	48,49	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 24	5924EC	1	W			48,03			919	7,5	43,00	46,46	48,00	50,04	-	X	50
Grimmstraat 25	5924EA	1	W			41,13			935	1,5	43,00	39,52	48,00	43,95	-		
Grimmstraat 25	5924EA	1	Z			41,10			936	1,5	43,00	39,48	48,00	43,61	-		
Grimmstraat 25	5924EA	1	Z			43,22			936	4,5	43,00	41,60	48,00	45,20	-		
Grimmstraat 25	5924EA	1	W			43,46			935	4,5	43,00	41,85	48,00	46,00	-		
Grimmstraat 26	5924EC	1	W			42,33			919	1,5	43,00	40,71	48,00	44,80	-		
Grimmstraat 26	5924EC	1	O			41,79			916	1,5	43,00	40,16	48,00	43,97	-		
Grimmstraat 26	5924EC	1	W			43,86			919	4,5	43,00	42,25	48,00	45,99	-		
Grimmstraat 26	5924EC	1	O			43,62			916	4,5	43,00	41,99	48,00	45,55	-		
Grimmstraat 26	5924EC	1	O			46,63			916	7,5	43,00	45,03	48,00	48,49	-		
Grimmstraat 26	5924EC	1	W			48,03			919	7,5	43,00	46,46	48,00	50,04	-	X	50
Grimmstraat 27	5924EA	1	NW			41,96			941	1,5	43,00	40,34	48,00	44,45	-		
Grimmstraat 27	5924EA	1	ZO			42,70			940	1,5	43,00	41,07	48,00	44,77	-		
Grimmstraat 27	5924EA	1	ZW			41,58			939	1,5	43,00	39,96	48,00	44,08	-		
Grimmstraat 27	5924EA	1	ZO			43,51			940	4,5	43,00	41,89	48,00	45,12	-		
Grimmstraat 27	5924EA	1	NW			43,87			941	4,5	43,00	42,25	48,00	45,98	-		
Grimmstraat 27	5924EA	1	ZW			43,42			939	4,5	43,00	41,80	48,00	45,43	-		
Grimmstraat 27	5924EA	1	ZW			46,70			939	7,5	43,00	45,12	48,00	48,30	-		
Grimmstraat 27	5924EA	1	NW			47,70			941	7,5	43,00	46,13	48,00	49,77	-	X	50
Grimmstraat 27	5924EA	1	ZO			45,71			940	7,5	43,00	44,12	48,00	47,23	-		
Grimmstraat 28	5924EC	1	W			42,93			918	1,5	43,00	41,30	48,00	45,43	-		
Grimmstraat 28	5924EC	1	O			42,22			917	1,5	43,00	40,59	48,00	44,07	-		
Grimmstraat 28	5924EC	1	O			43,46			917	4,5	43,00	41,84	48,00	45,20	-		
Grimmstraat 28	5924EC	1	W			44,71			918	4,5	43,00	43,10	48,00	46,89	-		
Grimmstraat 28	5924EC	1	W			48,78			918	7,5	43,00	47,21	48,00	50,78	-	X	51
Grimmstraat 28	5924EC	1	O			46,39			917	7,5	43,00	44,80	48,00	48,06	-		
Grimmstraat 29	5924EA	1	NW			41,96			941	1,5	43,00	40,34	48,00	44,45	-		
Grimmstraat 29	5924EA	1	ZO			42,70			940	1,5	43,00	41,07	48,00	44,77	-		
Grimmstraat 29	5924EA	1	NW			43,87			941	4,5	43,00	42,25	48,00	45,98	-		
Grimmstraat 29	5924EA	1	ZO			43,51			940	4,5	43,00	41,89	48,00	45,12	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 29	5924EA	1	ZO			45,71			940	7,5	43,00	44,12	48,00	47,23	-		
Grimmstraat 29	5924EA	1	NW			47,70			941	7,5	43,00	46,13	48,00	49,77	-	X	50
Grimmstraat 30	5924EC	1	O			42,22			917	1,5	43,00	40,59	48,00	44,07	-		
Grimmstraat 30	5924EC	1	W			42,93			918	1,5	43,00	41,30	48,00	45,43	-		
Grimmstraat 30	5924EC	1	W			44,71			918	4,5	43,00	43,10	48,00	46,89	-		
Grimmstraat 30	5924EC	1	O			43,46			917	4,5	43,00	41,84	48,00	45,20	-		
Grimmstraat 30	5924EC	1	O			46,39			917	7,5	43,00	44,80	48,00	48,06	-		
Grimmstraat 30	5924EC	1	W			48,78			918	7,5	43,00	47,21	48,00	50,78	-	X	51
Grimmstraat 31	5924EA	1	NW			41,96			941	1,5	43,00	40,34	48,00	44,45	-		
Grimmstraat 31	5924EA	1	ZO			42,70			940	1,5	43,00	41,07	48,00	44,77	-		
Grimmstraat 31	5924EA	1	ZO			43,51			940	4,5	43,00	41,89	48,00	45,12	-		
Grimmstraat 31	5924EA	1	NW			43,87			941	4,5	43,00	42,25	48,00	45,98	-		
Grimmstraat 31	5924EA	1	NW			47,70			941	7,5	43,00	46,13	48,00	49,77	-	X	50
Grimmstraat 31	5924EA	1	ZO			45,71			940	7,5	43,00	44,12	48,00	47,23	-		
Grimmstraat 32	5924EC	1	W			42,93			918	1,5	43,00	41,30	48,00	45,43	-		
Grimmstraat 32	5924EC	1	O			42,22			917	1,5	43,00	40,59	48,00	44,07	-		
Grimmstraat 32	5924EC	1	O			43,46			917	4,5	43,00	41,84	48,00	45,20	-		
Grimmstraat 32	5924EC	1	W			44,71			918	4,5	43,00	43,10	48,00	46,89	-		
Grimmstraat 32	5924EC	1	W			48,78			918	7,5	43,00	47,21	48,00	50,78	-	X	51
Grimmstraat 32	5924EC	1	O			46,39			917	7,5	43,00	44,80	48,00	48,06	-		
Grimmstraat 33	5924EA	1	ZO			42,70			940	1,5	43,00	41,07	48,00	44,77	-		
Grimmstraat 33	5924EA	1	NW			41,96			941	1,5	43,00	40,34	48,00	44,45	-		
Grimmstraat 33	5924EA	1	ZO			43,51			940	4,5	43,00	41,89	48,00	45,12	-		
Grimmstraat 33	5924EA	1	NW			43,87			941	4,5	43,00	42,25	48,00	45,98	-		
Grimmstraat 33	5924EA	1	NW			47,70			941	7,5	43,00	46,13	48,00	49,77	-	X	50
Grimmstraat 33	5924EA	1	ZO			45,71			940	7,5	43,00	44,12	48,00	47,23	-		
Grimmstraat 34	5924EC	1	W			42,93			918	1,5	43,00	41,30	48,00	45,43	-		
Grimmstraat 34	5924EC	1	O			42,22			917	1,5	43,00	40,59	48,00	44,07	-		
Grimmstraat 34	5924EC	1	O			43,46			917	4,5	43,00	41,84	48,00	45,20	-		
Grimmstraat 34	5924EC	1	W			44,71			918	4,5	43,00	43,10	48,00	46,89	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 34	5924EC	1	W			48,78			918	7,5	43,00	47,21	48,00	50,78	-	X	51
Grimmstraat 34	5924EC	1	O			46,39			917	7,5	43,00	44,80	48,00	48,06	-		
Grimmstraat 35	5924EA	1	ZO			42,70			940	1,5	43,00	41,07	48,00	44,77	-		
Grimmstraat 35	5924EA	1	NW			41,96			941	1,5	43,00	40,34	48,00	44,45	-		
Grimmstraat 35	5924EA	1	ZO			43,51			940	4,5	43,00	41,89	48,00	45,12	-		
Grimmstraat 35	5924EA	1	NW			43,87			941	4,5	43,00	42,25	48,00	45,98	-		
Grimmstraat 35	5924EA	1	NW			47,70			941	7,5	43,00	46,13	48,00	49,77	-	X	50
Grimmstraat 35	5924EA	1	ZO			45,71			940	7,5	43,00	44,12	48,00	47,23	-		
Grimmstraat 36	5924EC	1	NW			42,10			920	1,5	43,00	40,47	48,00	44,55	-		
Grimmstraat 36	5924EC	1	ZW			43,47			921	1,5	43,00	41,84	48,00	45,56	-		
Grimmstraat 36	5924EC	1	NW			43,71			920	4,5	43,00	42,10	48,00	45,88	-		
Grimmstraat 36	5924EC	1	ZW			44,94			921	4,5	43,00	43,33	48,00	46,67	-		
Grimmstraat 37	5924EA	1	ZW			41,77			944	1,5	43,00	40,15	48,00	44,39	-		
Grimmstraat 37	5924EA	1	ZO			41,92			945	1,5	43,00	40,30	48,00	43,97	-		
Grimmstraat 37	5924EA	1	ZW			44,24			944	4,5	43,00	42,63	48,00	46,22	-		
Grimmstraat 37	5924EA	1	ZO			43,07			945	4,5	43,00	41,45	48,00	44,97	-		
Grimmstraat 38	5924EC	1	ZW			43,47			921	1,5	43,00	41,84	48,00	45,56	-		
Grimmstraat 38	5924EC	1	ZW			44,94			921	4,5	43,00	43,33	48,00	46,67	-		
Grimmstraat 38	5924EC	1	ZW			48,09			921	7,5	43,00	46,51	48,00	49,59	-	X	50
Grimmstraat 39	5924EA	1	ZW			41,77			944	1,5	43,00	40,15	48,00	44,39	-		
Grimmstraat 39	5924EA	1	ZW			44,24			944	4,5	43,00	42,63	48,00	46,22	-		
Grimmstraat 39	5924EA	1	ZW			47,29			944	7,5	43,00	45,71	48,00	48,85	-		
Grimmstraat 40	5924EC	1	ZW			43,47			921	1,5	43,00	41,84	48,00	45,56	-		
Grimmstraat 40	5924EC	1	ZW			44,94			921	4,5	43,00	43,33	48,00	46,67	-		
Grimmstraat 40	5924EC	1	ZW			48,09			921	7,5	43,00	46,51	48,00	49,59	-	X	50
Grimmstraat 41	5924EA	1	ZW			41,77			944	1,5	43,00	40,15	48,00	44,39	-		
Grimmstraat 41	5924EA	1	ZW			44,24			944	4,5	43,00	42,63	48,00	46,22	-		
Grimmstraat 41	5924EA	1	ZW			47,29			944	7,5	43,00	45,71	48,00	48,85	-		
Grimmstraat 42	5924EC	1	ZW			43,35			922	1,5	43,00	41,71	48,00	45,52	-		
Grimmstraat 42	5924EC	1	ZW			44,40			922	4,5	43,00	42,77	48,00	46,26	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 42	5924EC	1	ZW			47,93			922	7,5	43,00	46,34	48,00	49,91	-	X	50
Grimmstraat 43	5924EA	1	ZW			41,95			943	1,5	43,00	40,32	48,00	44,28	-		
Grimmstraat 43	5924EA	1	ZW			44,15			943	4,5	43,00	42,52	48,00	46,21	-		
Grimmstraat 43	5924EA	1	ZW			46,53			943	7,5	43,00	44,93	48,00	48,24	-		
Grimmstraat 44	5924EC	1	ZW			43,35			922	1,5	43,00	41,71	48,00	45,52	-		
Grimmstraat 44	5924EC	1	ZW			44,40			922	4,5	43,00	42,77	48,00	46,26	-		
Grimmstraat 44	5924EC	1	ZW			47,93			922	7,5	43,00	46,34	48,00	49,91	-	X	50
Grimmstraat 45	5924EA	1	ZW			41,95			943	1,5	43,00	40,32	48,00	44,28	-		
Grimmstraat 45	5924EA	1	NW			40,95			942	1,5	43,00	39,33	48,00	43,61	-		
Grimmstraat 45	5924EA	1	NW			44,01			942	4,5	43,00	42,39	48,00	46,23	-		
Grimmstraat 45	5924EA	1	ZW			44,15			943	4,5	43,00	42,52	48,00	46,21	-		
Grimmstraat 45	5924EA	1	ZW			46,53			943	7,5	43,00	44,93	48,00	48,24	-		
Grimmstraat 45	5924EA	1	NW			47,59			942	7,5	43,00	46,02	48,00	49,65	-	X	50
Grimmstraat 46	5924EC	1	ZW			43,35			922	1,5	43,00	41,71	48,00	45,52	-		
Grimmstraat 46	5924EC	1	ZO			42,75			923	1,5	43,00	41,11	48,00	44,42	-		
Grimmstraat 46	5924EC	1	ZW			44,40			922	4,5	43,00	42,77	48,00	46,26	-		
Grimmstraat 46	5924EC	1	ZO			43,64			923	4,5	43,00	42,02	48,00	45,15	-		
Grimmstraat 46	5924EC	1	ZW			47,93			922	7,5	43,00	46,34	48,00	49,91	-	X	50
Grimmstraat 46	5924EC	1	ZO			46,10			923	7,5	43,00	44,50	48,00	47,74	-		
Grimmstraat 47	5924EA	1	NW			42,35			951	1,5	43,00	40,73	48,00	44,62	-		
Grimmstraat 47	5924EA	1	ZW			39,66			946	1,5	43,00	38,05	48,00	42,33	-		
Grimmstraat 47	5924EA	1	ZO			41,47			947	1,5	43,00	39,85	48,00	43,76	-		
Grimmstraat 47	5924EA	1	ZW			43,00			946	4,5	43,00	41,40	48,00	45,59	-		
Grimmstraat 47	5924EA	1	ZO			43,43			947	4,5	43,00	41,81	48,00	45,04	-		
Grimmstraat 47	5924EA	1	NW			44,79			951	4,5	43,00	43,18	48,00	47,04	-		
Grimmstraat 48	5924EC	1	ZW			42,54			924	1,5	43,00	40,91	48,00	44,84	-		
Grimmstraat 48	5924EC	1	NW			41,31			929	1,5	43,00	39,69	48,00	43,75	-		
Grimmstraat 48	5924EC	1	ZW			44,59			924	4,5	43,00	42,97	48,00	46,33	-		
Grimmstraat 48	5924EC	1	NW			44,03			929	4,5	43,00	42,41	48,00	46,14	-		
Grimmstraat 49	5924EA	1	ZO			41,47			947	1,5	43,00	39,85	48,00	43,76	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 49	5924EA	1	NW			42,35			951	1,5	43,00	40,73	48,00	44,62	-		
Grimmstraat 49	5924EA	1	ZO			43,43			947	4,5	43,00	41,81	48,00	45,04	-		
Grimmstraat 49	5924EA	1	NW			44,79			951	4,5	43,00	43,18	48,00	47,04	-		
Grimmstraat 49	5924EA	1	ZO			45,87			947	7,5	43,00	44,27	48,00	47,60	-		
Grimmstraat 49	5924EA	1	NW			47,45			951	7,5	43,00	45,88	48,00	49,73	-	X	50
Grimmstraat 50	5924EC	1	NW			41,31			929	1,5	43,00	39,69	48,00	43,75	-		
Grimmstraat 50	5924EC	1	NW			44,03			929	4,5	43,00	42,41	48,00	46,14	-		
Grimmstraat 51	5924EB	1	ZO			41,47			947	1,5	43,00	39,85	48,00	43,76	-		
Grimmstraat 51	5924EB	1	NW			42,35			951	1,5	43,00	40,73	48,00	44,62	-		
Grimmstraat 51	5924EB	1	ZO			43,43			947	4,5	43,00	41,81	48,00	45,04	-		
Grimmstraat 51	5924EB	1	NW			44,79			951	4,5	43,00	43,18	48,00	47,04	-		
Grimmstraat 51	5924EB	1	ZO			45,87			947	7,5	43,00	44,27	48,00	47,60	-		
Grimmstraat 51	5924EB	1	NW			47,45			951	7,5	43,00	45,88	48,00	49,73	-	X	50
Grimmstraat 52	5924ED	1	ZO			42,35			925	1,5	43,00	40,71	48,00	44,13	-		
Grimmstraat 52	5924ED	1	NW			41,44			928	1,5	43,00	39,81	48,00	43,79	-		
Grimmstraat 52	5924ED	1	NW			43,63			928	4,5	43,00	42,01	48,00	45,81	-		
Grimmstraat 52	5924ED	1	ZO			43,36			925	4,5	43,00	41,72	48,00	45,19	-		
Grimmstraat 52	5924ED	1	ZO			44,69			925	7,5	43,00	43,07	48,00	46,61	-		
Grimmstraat 52	5924ED	1	NW			46,93			928	7,5	43,00	45,35	48,00	49,08	-		
Grimmstraat 53	5924EB	1	NW			42,01			950	1,5	43,00	40,39	48,00	44,27	-		
Grimmstraat 53	5924EB	1	ZO			41,47			947	1,5	43,00	39,85	48,00	43,76	-		
Grimmstraat 53	5924EB	1	NW			44,12			950	4,5	43,00	42,51	48,00	46,34	-		
Grimmstraat 53	5924EB	1	ZO			43,43			947	4,5	43,00	41,81	48,00	45,04	-		
Grimmstraat 53	5924EB	1	ZO			45,87			947	7,5	43,00	44,27	48,00	47,60	-		
Grimmstraat 53	5924EB	1	NW			47,33			950	7,5	43,00	45,76	48,00	49,58	-	X	50
Grimmstraat 54	5924ED	1	NW			41,44			928	1,5	43,00	39,81	48,00	43,79	-		
Grimmstraat 54	5924ED	1	ZO			42,35			925	1,5	43,00	40,71	48,00	44,13	-		
Grimmstraat 54	5924ED	1	NW			43,63			928	4,5	43,00	42,01	48,00	45,81	-		
Grimmstraat 54	5924ED	1	ZO			43,36			925	4,5	43,00	41,72	48,00	45,19	-		
Grimmstraat 54	5924ED	1	NW			46,93			928	7,5	43,00	45,35	48,00	49,08	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 54	5924ED	1	ZO			44,69			925	7,5	43,00	43,07	48,00	46,61	-		
Grimmstraat 55	5924EB	1	ZO			41,47			947	1,5	43,00	39,85	48,00	43,76	-		
Grimmstraat 55	5924EB	1	NW			42,01			950	1,5	43,00	40,39	48,00	44,27	-		
Grimmstraat 55	5924EB	1	NW			44,12			950	4,5	43,00	42,51	48,00	46,34	-		
Grimmstraat 55	5924EB	1	ZO			43,43			947	4,5	43,00	41,81	48,00	45,04	-		
Grimmstraat 55	5924EB	1	NW			47,33			950	7,5	43,00	45,76	48,00	49,58	-	X	50
Grimmstraat 55	5924EB	1	ZO			45,87			947	7,5	43,00	44,27	48,00	47,60	-		
Grimmstraat 56	5924ED	1	NW			41,44			928	1,5	43,00	39,81	48,00	43,79	-		
Grimmstraat 56	5924ED	1	ZO			42,35			925	1,5	43,00	40,71	48,00	44,13	-		
Grimmstraat 56	5924ED	1	ZO			43,36			925	4,5	43,00	41,72	48,00	45,19	-		
Grimmstraat 56	5924ED	1	NW			43,63			928	4,5	43,00	42,01	48,00	45,81	-		
Grimmstraat 56	5924ED	1	NW			46,93			928	7,5	43,00	45,35	48,00	49,08	-		
Grimmstraat 56	5924ED	1	ZO			44,69			925	7,5	43,00	43,07	48,00	46,61	-		
Grimmstraat 57	5924EB	1	ZO			41,15			948	1,5	43,00	39,52	48,00	43,11	-		
Grimmstraat 57	5924EB	1	NW			42,20			949	1,5	43,00	40,58	48,00	44,62	-		
Grimmstraat 57	5924EB	1	NW			43,88			949	4,5	43,00	42,28	48,00	46,53	-		
Grimmstraat 57	5924EB	1	ZO			42,69			948	4,5	43,00	41,07	48,00	44,31	-		
Grimmstraat 57	5924EB	1	ZO			45,74			948	7,5	43,00	44,16	48,00	47,76	-		
Grimmstraat 57	5924EB	1	NW			47,11			949	7,5	43,00	45,54	48,00	49,55	-	X	50
Grimmstraat 58	5924ED	1	NW			41,10			927	1,5	43,00	39,48	48,00	43,31	-		
Grimmstraat 58	5924ED	1	ZO			42,22			926	1,5	43,00	40,58	48,00	43,86	-		
Grimmstraat 58	5924ED	1	NW			43,41			927	4,5	43,00	41,80	48,00	45,58	-		
Grimmstraat 58	5924ED	1	ZO			42,81			926	4,5	43,00	41,18	48,00	44,32	-		
Grimmstraat 58	5924ED	1	NW			47,17			927	7,5	43,00	45,60	48,00	49,24	-		
Grimmstraat 58	5924ED	1	ZO			43,89			926	7,5	43,00	42,28	48,00	45,55	-		
Grimmstraat 59	5924EB	1	NW			42,20			949	1,5	43,00	40,58	48,00	44,62	-		
Grimmstraat 59	5924EB	1	ZO			41,15			948	1,5	43,00	39,52	48,00	43,11	-		
Grimmstraat 59	5924EB	1	ZO			42,69			948	4,5	43,00	41,07	48,00	44,31	-		
Grimmstraat 59	5924EB	1	NW			43,88			949	4,5	43,00	42,28	48,00	46,53	-		
Grimmstraat 59	5924EB	1	ZO			45,74			948	7,5	43,00	44,16	48,00	47,76	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 59	5924EB	1	NW			47,11			949	7,5	43,00	45,54	48,00	49,55	-	X	50
Grimmstraat 60	5924ED	1	ZO			42,22			926	1,5	43,00	40,58	48,00	43,86	-		
Grimmstraat 60	5924ED	1	NW			41,10			927	1,5	43,00	39,48	48,00	43,31	-		
Grimmstraat 60	5924ED	1	NW			43,41			927	4,5	43,00	41,80	48,00	45,58	-		
Grimmstraat 60	5924ED	1	ZO			42,81			926	4,5	43,00	41,18	48,00	44,32	-		
Grimmstraat 60	5924ED	1	NW			47,17			927	7,5	43,00	45,60	48,00	49,24	-		
Grimmstraat 60	5924ED	1	ZO			43,89			926	7,5	43,00	42,28	48,00	45,55	-		
Grimmstraat 61	5924EB	1	NW			42,20			949	1,5	43,00	40,58	48,00	44,62	-		
Grimmstraat 61	5924EB	1	ZO			41,15			948	1,5	43,00	39,52	48,00	43,11	-		
Grimmstraat 61	5924EB	1	ZO			42,69			948	4,5	43,00	41,07	48,00	44,31	-		
Grimmstraat 61	5924EB	1	NW			43,88			949	4,5	43,00	42,28	48,00	46,53	-		
Grimmstraat 61	5924EB	1	NW			47,11			949	7,5	43,00	45,54	48,00	49,55	-	X	50
Grimmstraat 61	5924EB	1	ZO			45,74			948	7,5	43,00	44,16	48,00	47,76	-		
Grimmstraat 62	5924ED	1	NW			41,10			927	1,5	43,00	39,48	48,00	43,31	-		
Grimmstraat 62	5924ED	1	ZO			42,22			926	1,5	43,00	40,58	48,00	43,86	-		
Grimmstraat 62	5924ED	1	NW			43,41			927	4,5	43,00	41,80	48,00	45,58	-		
Grimmstraat 62	5924ED	1	ZO			42,81			926	4,5	43,00	41,18	48,00	44,32	-		
Grimmstraat 62	5924ED	1	NW			47,17			927	7,5	43,00	45,60	48,00	49,24	-		
Grimmstraat 62	5924ED	1	ZO			43,89			926	7,5	43,00	42,28	48,00	45,55	-		
Grimmstraat 63	5924EB	1	ZO			41,15			948	1,5	43,00	39,52	48,00	43,11	-		
Grimmstraat 63	5924EB	1	NW			42,20			949	1,5	43,00	40,58	48,00	44,62	-		
Grimmstraat 63	5924EB	1	ZO			42,69			948	4,5	43,00	41,07	48,00	44,31	-		
Grimmstraat 63	5924EB	1	NW			43,88			949	4,5	43,00	42,28	48,00	46,53	-		
Grimmstraat 64	5924ED	1	NW			41,10			927	1,5	43,00	39,48	48,00	43,31	-		
Grimmstraat 64	5924ED	1	ZO			42,22			926	1,5	43,00	40,58	48,00	43,86	-		
Grimmstraat 64	5924ED	1	NW			43,41			927	4,5	43,00	41,80	48,00	45,58	-		
Grimmstraat 64	5924ED	1	ZO			42,81			926	4,5	43,00	41,18	48,00	44,32	-		
Grimmstraat 64	5924ED	1	ZO			43,89			926	7,5	43,00	42,28	48,00	45,55	-		
Grimmstraat 64	5924ED	1	NW			47,17			927	7,5	43,00	45,60	48,00	49,24	-		
Grimmstraat 65	5924EB	1	NW			42,20			949	1,5	43,00	40,58	48,00	44,62	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 65	5924EB	1	ZO			41,15			948	1,5	43,00	39,52	48,00	43,11	-		
Grimmstraat 65	5924EB	1	NW			43,88			949	4,5	43,00	42,28	48,00	46,53	-		
Grimmstraat 65	5924EB	1	ZO			42,69			948	4,5	43,00	41,07	48,00	44,31	-		
Grimmstraat 66	5924ED	1	ZW			40,90			930	1,5	43,00	39,28	48,00	43,53	-		
Grimmstraat 66	5924ED	1	NW			39,13			933	1,5	43,00	37,51	48,00	41,85	-		
Grimmstraat 66	5924ED	1	ZO			41,21			931	1,5	43,00	39,57	48,00	43,05	-		
Grimmstraat 66	5924ED	1	ZW			43,42			930	4,5	43,00	41,81	48,00	45,48	-		
Grimmstraat 66	5924ED	1	NW			42,19			933	4,5	43,00	40,58	48,00	44,33	-		
Grimmstraat 66	5924ED	1	ZO			42,63			931	4,5	43,00	41,00	48,00	44,28	-		
Grimmstraat 66	5924ED	1	ZO			45,00			931	7,5	43,00	43,40	48,00	46,93	-		
Grimmstraat 66	5924ED	1	NW			45,46			933	7,5	43,00	43,88	48,00	47,73	-		
Grimmstraat 66	5924ED	1	ZW			46,05			930	7,5	43,00	44,46	48,00	47,86	-		
Grimmstraat 68	5924ED	1	NW			39,13			933	1,5	43,00	37,51	48,00	41,85	-		
Grimmstraat 68	5924ED	1	ZO			41,21			931	1,5	43,00	39,57	48,00	43,05	-		
Grimmstraat 68	5924ED	1	NW			42,19			933	4,5	43,00	40,58	48,00	44,33	-		
Grimmstraat 68	5924ED	1	ZO			42,63			931	4,5	43,00	41,00	48,00	44,28	-		
Grimmstraat 68	5924ED	1	NW			45,46			933	7,5	43,00	43,88	48,00	47,73	-		
Grimmstraat 68	5924ED	1	ZO			45,00			931	7,5	43,00	43,40	48,00	46,93	-		
Grimmstraat 70	5924ED	1	NW			39,13			933	1,5	43,00	37,51	48,00	41,85	-		
Grimmstraat 70	5924ED	1	ZO			41,21			931	1,5	43,00	39,57	48,00	43,05	-		
Grimmstraat 70	5924ED	1	NW			42,19			933	4,5	43,00	40,58	48,00	44,33	-		
Grimmstraat 70	5924ED	1	ZO			42,63			931	4,5	43,00	41,00	48,00	44,28	-		
Grimmstraat 70	5924ED	1	NW			45,46			933	7,5	43,00	43,88	48,00	47,73	-		
Grimmstraat 70	5924ED	1	ZO			45,00			931	7,5	43,00	43,40	48,00	46,93	-		
Grimmstraat 72	5924ED	1	ZO			41,21			931	1,5	43,00	39,57	48,00	43,05	-		
Grimmstraat 72	5924ED	1	NW			38,59			932	1,5	43,00	36,98	48,00	41,15	-		
Grimmstraat 72	5924ED	1	NW			41,55			932	4,5	43,00	39,94	48,00	43,69	-		
Grimmstraat 72	5924ED	1	ZO			42,63			931	4,5	43,00	41,00	48,00	44,28	-		
Grimmstraat 72	5924ED	1	NW			45,21			932	7,5	43,00	43,63	48,00	47,40	-		
Grimmstraat 72	5924ED	1	ZO			45,00			931	7,5	43,00	43,40	48,00	46,93	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Grimmstraat 74	5924ED	1	ZO			41,21			931	1,5	43,00	39,57	48,00	43,05	-		
Grimmstraat 74	5924ED	1	NW			38,59			932	1,5	43,00	36,98	48,00	41,15	-		
Grimmstraat 74	5924ED	1	ZO			42,63			931	4,5	43,00	41,00	48,00	44,28	-		
Grimmstraat 74	5924ED	1	NW			41,55			932	4,5	43,00	39,94	48,00	43,69	-		
Grote Koelbroekweg 1	5927NH	3	W			38,07			2626	1,5	43,00	36,47	48,00	40,82	-		
Grote Koelbroekweg 1	5927NH	3	Z			39,75			2627	1,5	43,00	38,18	48,00	42,31	-		
Grote Koelbroekweg 1	5927NH	3	W			41,94			2626	4,5	43,00	40,35	48,00	44,60	-		
Grote Koelbroekweg 1	5927NH	3	Z			41,83			2627	4,5	43,00	40,24	48,00	44,41	-		
Grote Koelbroekweg 1	5927NH	3	Z			41,51			2627	7,5	43,00	39,92	48,00	44,21	-		
Grote Koelbroekweg 1	5927NH	3	W			49,08			2626	7,5	43,00	47,58	48,00	51,39	-	X	51
Grote Koelbroekweg 6	5927NH	3	Z			42,24			2629	1,5	43,00	40,73	48,00	44,52	-		
Grote Koelbroekweg 6	5927NH	3	N			49,52			2630	1,5	43,00	48,05	48,05	51,73	-	X	52
Grote Koelbroekweg 6	5927NH	3	W			47,41			2628	1,5	43,00	45,94	48,00	49,57	-	X	50
Grote Koelbroekweg 6	5927NH	3	N			51,30			2630	4,5	43,00	49,81	49,81	53,47	-	X	53
Grote Koelbroekweg 6	5927NH	3	Z			44,71			2629	4,5	43,00	43,20	48,00	46,98	-		
Grote Koelbroekweg 6	5927NH	3	W			49,93			2628	4,5	43,00	48,43	48,43	52,19	-	X	52
Grote Koelbroekweg 30	5927NH	3	ZW	51	49,57	49,89			2631	1,5	43,00	48,46	48,46	51,91	-	X	52
Grote Koelbroekweg 30	5927NH	3	NO	51	49,53	45,54			2633	1,5	43,00	44,07	48,00	47,23	-		
Grote Koelbroekweg 30	5927NH	3	ZW	53	51,56	51,49			2631	4,5	43,00	50,05	50,05	53,44	-	X	53
Grote Koelbroekweg 30	5927NH	3	NO	53	51,49	49,15			2633	4,5	43,00	47,64	48,00	51,10	-	X	51
Grote Koelbroekweg 30	5927NH	3	ZW	53	51,56	51,99			2631	7,5	43,00	50,55	50,55	53,90	-	X	54
Grote Koelbroekweg 30	5927NH	3	NO	53	51,49	49,83			2633	7,5	43,00	48,32	48,32	52,06	-	X	52
Grote Koelbroekweg 30	5927NH	3	NW	53	51,55	53,56			2632	7,5	43,00	52,11	51,55	55,63	-	X	56
Haagbeuk 1	5925HM	1	NW			40,42			2055	1,5	43,00	38,82	48,00	43,06	-		
Haagbeuk 1	5925HM	1	ZW			42,42			2053	1,5	43,00	40,80	48,00	45,25	-		
Haagbeuk 1	5925HM	1	ZO			42,06			2054	1,5	43,00	40,44	48,00	44,85	-		
Haagbeuk 1	5925HM	1	ZO			44,31			2054	4,5	43,00	42,70	48,00	47,03	-		
Haagbeuk 1	5925HM	1	ZW			45,23			2053	4,5	43,00	43,64	48,00	47,98	-		
Haagbeuk 1	5925HM	1	NW			43,11			2055	4,5	43,00	41,53	48,00	45,61	-		
Haagbeuk 1	5925HM	1	ZO			48,65			2054	7,5	43,00	47,07	48,00	51,30	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Haagbeuk 1	5925HM	1	ZW			49,84			2053	7,5	43,00	48,28	48,28	52,52	-	X	53
Haagbeuk 1	5925HM	1	NW			47,93			2055	7,5	43,00	46,38	48,00	50,44	-	X	50
Haagbeuk 3	5925HM	1	NW			40,42			2055	1,5	43,00	38,82	48,00	43,06	-		
Haagbeuk 3	5925HM	1	ZO			42,06			2054	1,5	43,00	40,44	48,00	44,85	-		
Haagbeuk 3	5925HM	1	ZO			44,31			2054	4,5	43,00	42,70	48,00	47,03	-		
Haagbeuk 3	5925HM	1	NW			43,11			2055	4,5	43,00	41,53	48,00	45,61	-		
Haagbeuk 3	5925HM	1	ZO			48,65			2054	7,5	43,00	47,07	48,00	51,30	-	X	51
Haagbeuk 3	5925HM	1	NW			47,93			2055	7,5	43,00	46,38	48,00	50,44	-	X	50
Haagbeuk 4	5925HK	1	NW			38,33			2075	1,5	43,00	36,71	48,00	41,11	-		
Haagbeuk 4	5925HK	1	ZW			41,21			2076	1,5	43,00	39,59	48,00	43,97	-		
Haagbeuk 4	5925HK	1	NW			40,35			2075	4,5	43,00	38,73	48,00	43,04	-		
Haagbeuk 4	5925HK	1	ZW			44,68			2076	4,5	43,00	43,08	48,00	47,36	-		
Haagbeuk 4	5925HK	1	NW			45,29			2075	7,5	43,00	43,70	48,00	47,85	-		
Haagbeuk 4	5925HK	1	ZW			48,37			2076	7,5	43,00	46,79	48,00	51,06	-	X	51
Haagbeuk 5	5925HM	1	NW			39,54			2056	1,5	43,00	37,92	48,00	42,35	-		
Haagbeuk 5	5925HM	1	ZO			42,06			2054	1,5	43,00	40,44	48,00	44,85	-		
Haagbeuk 5	5925HM	1	NW			41,64			2056	4,5	43,00	40,02	48,00	44,35	-		
Haagbeuk 5	5925HM	1	ZO			44,31			2054	4,5	43,00	42,70	48,00	47,03	-		
Haagbeuk 5	5925HM	1	NW			46,48			2056	7,5	43,00	44,90	48,00	49,08	-		
Haagbeuk 5	5925HM	1	ZO			48,65			2054	7,5	43,00	47,07	48,00	51,30	-	X	51
Haagbeuk 6	5925HK	1	ZW			41,21			2076	1,5	43,00	39,59	48,00	43,97	-		
Haagbeuk 6	5925HK	1	ZW			44,68			2076	4,5	43,00	43,08	48,00	47,36	-		
Haagbeuk 6	5925HK	1	ZW			48,37			2076	7,5	43,00	46,79	48,00	51,06	-	X	51
Haagbeuk 7	5925HM	1	NW			39,54			2056	1,5	43,00	37,92	48,00	42,35	-		
Haagbeuk 7	5925HM	1	ZO			42,06			2054	1,5	43,00	40,44	48,00	44,85	-		
Haagbeuk 7	5925HM	1	NW			41,64			2056	4,5	43,00	40,02	48,00	44,35	-		
Haagbeuk 7	5925HM	1	ZO			44,31			2054	4,5	43,00	42,70	48,00	47,03	-		
Haagbeuk 7	5925HM	1	NW			46,48			2056	7,5	43,00	44,90	48,00	49,08	-		
Haagbeuk 7	5925HM	1	ZO			48,65			2054	7,5	43,00	47,07	48,00	51,30	-	X	51
Haagbeuk 8	5925HK	1	ZW			41,06			2077	1,5	43,00	39,44	48,00	43,88	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Haagbeuk 8	5925HK	1	ZW			44,00			2077	4,5	43,00	42,38	48,00	46,76	-		
Haagbeuk 8	5925HK	1	ZW			48,06			2077	7,5	43,00	46,47	48,00	50,81	-	X	51
Haagbeuk 9	5925HM	1	ZO			42,06			2054	1,5	43,00	40,44	48,00	44,85	-		
Haagbeuk 9	5925HM	1	NW			39,54			2056	1,5	43,00	37,92	48,00	42,35	-		
Haagbeuk 9	5925HM	1	NW			41,64			2056	4,5	43,00	40,02	48,00	44,35	-		
Haagbeuk 9	5925HM	1	ZO			44,31			2054	4,5	43,00	42,70	48,00	47,03	-		
Haagbeuk 9	5925HM	1	NW			46,48			2056	7,5	43,00	44,90	48,00	49,08	-		
Haagbeuk 9	5925HM	1	ZO			48,65			2054	7,5	43,00	47,07	48,00	51,30	-	X	51
Haagbeuk 10	5925HK	1	ZW			41,06			2077	1,5	43,00	39,44	48,00	43,88	-		
Haagbeuk 10	5925HK	1	ZO			41,21			2078	1,5	43,00	39,59	48,00	43,96	-		
Haagbeuk 10	5925HK	1	ZW			44,00			2077	4,5	43,00	42,38	48,00	46,76	-		
Haagbeuk 10	5925HK	1	ZO			43,81			2078	4,5	43,00	42,21	48,00	46,40	-		
Haagbeuk 10	5925HK	1	ZW			48,06			2077	7,5	43,00	46,47	48,00	50,81	-	X	51
Haagbeuk 10	5925HK	1	ZO			48,07			2078	7,5	43,00	46,51	48,00	50,60	-	X	51
Haagbeuk 11	5925HM	1	NW			39,14			2058	1,5	43,00	37,52	48,00	41,94	-		
Haagbeuk 11	5925HM	1	ZO			41,71			2057	1,5	43,00	40,10	48,00	44,40	-		
Haagbeuk 11	5925HM	1	ZO			44,52			2057	4,5	43,00	42,92	48,00	47,11	-		
Haagbeuk 11	5925HM	1	NW			41,30			2058	4,5	43,00	39,69	48,00	43,99	-		
Haagbeuk 11	5925HM	1	ZO			48,99			2057	7,5	43,00	47,42	48,00	51,49	-	X	51
Haagbeuk 11	5925HM	1	NW			45,69			2058	7,5	43,00	44,12	48,00	48,26	-		
Haagbeuk 12	5925HK	1	ZW			41,16			2079	1,5	43,00	39,53	48,00	43,91	-		
Haagbeuk 12	5925HK	1	ZW			43,60			2079	4,5	43,00	41,97	48,00	46,30	-		
Haagbeuk 12	5925HK	1	ZW			48,55			2079	7,5	43,00	46,97	48,00	51,19	-	X	51
Haagbeuk 13	5925HM	1	NW			39,14			2058	1,5	43,00	37,52	48,00	41,94	-		
Haagbeuk 13	5925HM	1	ZO			41,71			2057	1,5	43,00	40,10	48,00	44,40	-		
Haagbeuk 13	5925HM	1	ZO			44,52			2057	4,5	43,00	42,92	48,00	47,11	-		
Haagbeuk 13	5925HM	1	NW			41,30			2058	4,5	43,00	39,69	48,00	43,99	-		
Haagbeuk 13	5925HM	1	ZO			48,99			2057	7,5	43,00	47,42	48,00	51,49	-	X	51
Haagbeuk 13	5925HM	1	NW			45,69			2058	7,5	43,00	44,12	48,00	48,26	-		
Haagbeuk 14	5925HK	1	ZW			41,16			2079	1,5	43,00	39,53	48,00	43,91	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Haagbeuk 14	5925HK	1	ZW			43,60			2079	4,5	43,00	41,97	48,00	46,30	-		
Haagbeuk 14	5925HK	1	ZW			48,55			2079	7,5	43,00	46,97	48,00	51,19	-	X	51
Haagbeuk 15	5925HM	1	ZO			41,71			2057	1,5	43,00	40,10	48,00	44,40	-		
Haagbeuk 15	5925HM	1	NW			39,14			2058	1,5	43,00	37,52	48,00	41,94	-		
Haagbeuk 15	5925HM	1	NW			41,30			2058	4,5	43,00	39,69	48,00	43,99	-		
Haagbeuk 15	5925HM	1	ZO			44,52			2057	4,5	43,00	42,92	48,00	47,11	-		
Haagbeuk 15	5925HM	1	NW			45,69			2058	7,5	43,00	44,12	48,00	48,26	-		
Haagbeuk 15	5925HM	1	ZO			48,99			2057	7,5	43,00	47,42	48,00	51,49	-	X	51
Haagbeuk 16	5925HK	1	ZW			40,06			2080	1,5	43,00	38,44	48,00	42,74	-		
Haagbeuk 16	5925HK	1	ZW			42,83			2080	4,5	43,00	41,21	48,00	45,50	-		
Haagbeuk 16	5925HK	1	ZW			47,95			2080	7,5	43,00	46,36	48,00	50,62	-	X	51
Haagbeuk 17	5925HM	1	ZO			41,71			2057	1,5	43,00	40,10	48,00	44,40	-		
Haagbeuk 17	5925HM	1	NW			39,14			2058	1,5	43,00	37,52	48,00	41,94	-		
Haagbeuk 17	5925HM	1	ZO			44,52			2057	4,5	43,00	42,92	48,00	47,11	-		
Haagbeuk 17	5925HM	1	NW			41,30			2058	4,5	43,00	39,69	48,00	43,99	-		
Haagbeuk 17	5925HM	1	NW			45,69			2058	7,5	43,00	44,12	48,00	48,26	-		
Haagbeuk 17	5925HM	1	ZO			48,99			2057	7,5	43,00	47,42	48,00	51,49	-	X	51
Haagbeuk 18	5925HK	1	NW			38,08			2081	1,5	43,00	36,47	48,00	40,63	-		
Haagbeuk 18	5925HK	1	ZW			40,06			2080	1,5	43,00	38,44	48,00	42,74	-		
Haagbeuk 18	5925HK	1	NW			39,88			2081	4,5	43,00	38,26	48,00	42,50	-		
Haagbeuk 18	5925HK	1	ZW			42,83			2080	4,5	43,00	41,21	48,00	45,50	-		
Haagbeuk 18	5925HK	1	NW			44,93			2081	7,5	43,00	43,34	48,00	47,53	-		
Haagbeuk 18	5925HK	1	ZW			47,95			2080	7,5	43,00	46,36	48,00	50,62	-	X	51
Haagbeuk 19	5925HM	1	NW			40,81			2061	1,5	43,00	39,20	48,00	43,47	-		
Haagbeuk 19	5925HM	1	ZO			42,09			2060	1,5	43,00	40,48	48,00	44,69	-		
Haagbeuk 19	5925HM	1	ZW			43,36			2059	1,5	43,00	41,76	48,00	46,16	-		
Haagbeuk 19	5925HM	1	NW			43,69			2061	4,5	43,00	42,12	48,00	46,16	-		
Haagbeuk 19	5925HM	1	ZO			44,53			2060	4,5	43,00	42,96	48,00	47,02	-		
Haagbeuk 19	5925HM	1	ZW			44,49			2059	4,5	43,00	42,91	48,00	47,19	-		
Haagbeuk 19	5925HM	1	ZW			48,01			2059	7,5	43,00	46,43	48,00	50,70	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Haagbeuk 19	5925HM	1	NW			48,91			2061	7,5	43,00	47,38	48,00	51,34	-	X	51
Haagbeuk 19	5925HM	1	ZO			48,16			2060	7,5	43,00	46,60	48,00	50,66	-	X	51
Haagbeuk 21	5925HM	1	ZO			42,09			2060	1,5	43,00	40,48	48,00	44,69	-		
Haagbeuk 21	5925HM	1	NW			40,81			2061	1,5	43,00	39,20	48,00	43,47	-		
Haagbeuk 21	5925HM	1	NW			43,69			2061	4,5	43,00	42,12	48,00	46,16	-		
Haagbeuk 21	5925HM	1	ZO			44,53			2060	4,5	43,00	42,96	48,00	47,02	-		
Haagbeuk 21	5925HM	1	NW			48,91			2061	7,5	43,00	47,38	48,00	51,34	-	X	51
Haagbeuk 21	5925HM	1	ZO			48,16			2060	7,5	43,00	46,60	48,00	50,66	-	X	51
Haagbeuk 23	5925HM	1	NW			40,81			2061	1,5	43,00	39,20	48,00	43,47	-		
Haagbeuk 23	5925HM	1	ZO			42,09			2060	1,5	43,00	40,48	48,00	44,69	-		
Haagbeuk 23	5925HM	1	NW			43,69			2061	4,5	43,00	42,12	48,00	46,16	-		
Haagbeuk 23	5925HM	1	ZO			44,53			2060	4,5	43,00	42,96	48,00	47,02	-		
Haagbeuk 23	5925HM	1	NW			48,91			2061	7,5	43,00	47,38	48,00	51,34	-	X	51
Haagbeuk 23	5925HM	1	ZO			48,16			2060	7,5	43,00	46,60	48,00	50,66	-	X	51
Haagbeuk 25	5925HM	1	NW			40,81			2061	1,5	43,00	39,20	48,00	43,47	-		
Haagbeuk 25	5925HM	1	ZO			42,09			2060	1,5	43,00	40,48	48,00	44,69	-		
Haagbeuk 25	5925HM	1	NW			43,69			2061	4,5	43,00	42,12	48,00	46,16	-		
Haagbeuk 25	5925HM	1	ZO			44,53			2060	4,5	43,00	42,96	48,00	47,02	-		
Haagbeuk 25	5925HM	1	NW			48,91			2061	7,5	43,00	47,38	48,00	51,34	-	X	51
Haagbeuk 25	5925HM	1	ZO			48,16			2060	7,5	43,00	46,60	48,00	50,66	-	X	51
Haagbeuk 27	5925HM	1	NW			41,36			2063	1,5	43,00	39,76	48,00	43,93	-		
Haagbeuk 27	5925HM	1	ZO			43,02			2062	1,5	43,00	41,42	48,00	45,66	-		
Haagbeuk 27	5925HM	1	ZO			44,91			2062	4,5	43,00	43,32	48,00	47,47	-		
Haagbeuk 27	5925HM	1	NW			45,13			2063	4,5	43,00	43,58	48,00	47,52	-		
Haagbeuk 27	5925HM	1	NW			48,67			2063	7,5	43,00	47,14	48,00	51,11	-	X	51
Haagbeuk 27	5925HM	1	ZO			49,44			2062	7,5	43,00	47,89	48,00	51,88	-	X	52
Haagbeuk 29	5925HM	1	NW			41,36			2063	1,5	43,00	39,76	48,00	43,93	-		
Haagbeuk 29	5925HM	1	ZO			43,02			2062	1,5	43,00	41,42	48,00	45,66	-		
Haagbeuk 29	5925HM	1	NW			45,13			2063	4,5	43,00	43,58	48,00	47,52	-		
Haagbeuk 29	5925HM	1	ZO			44,91			2062	4,5	43,00	43,32	48,00	47,47	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Haagbeuk 29	5925HM	1	NW			48,67			2063	7,5	43,00	47,14	48,00	51,11	-	X	51
Haagbeuk 29	5925HM	1	ZO			49,44			2062	7,5	43,00	47,89	48,00	51,88	-	X	52
Haagbeuk 31	5925HM	1	NW			41,36			2063	1,5	43,00	39,76	48,00	43,93	-		
Haagbeuk 31	5925HM	1	ZO			43,02			2062	1,5	43,00	41,42	48,00	45,66	-		
Haagbeuk 31	5925HM	1	NW			45,13			2063	4,5	43,00	43,58	48,00	47,52	-		
Haagbeuk 31	5925HM	1	ZO			44,91			2062	4,5	43,00	43,32	48,00	47,47	-		
Haagbeuk 31	5925HM	1	NW			48,67			2063	7,5	43,00	47,14	48,00	51,11	-	X	51
Haagbeuk 31	5925HM	1	ZO			49,44			2062	7,5	43,00	47,89	48,00	51,88	-	X	52
Haagbeuk 33	5925HM	1	ZO			43,02			2062	1,5	43,00	41,42	48,00	45,66	-		
Haagbeuk 33	5925HM	1	NW			41,36			2063	1,5	43,00	39,76	48,00	43,93	-		
Haagbeuk 33	5925HM	1	ZO			44,91			2062	4,5	43,00	43,32	48,00	47,47	-		
Haagbeuk 33	5925HM	1	NW			45,13			2063	4,5	43,00	43,58	48,00	47,52	-		
Haagbeuk 33	5925HM	1	NW			48,67			2063	7,5	43,00	47,14	48,00	51,11	-	X	51
Haagbeuk 33	5925HM	1	ZO			49,44			2062	7,5	43,00	47,89	48,00	51,88	-	X	52
Haagbeuk 35	5925HN	1	ZW			40,58			2065	1,5	43,00	38,96	48,00	43,44	-		
Haagbeuk 35	5925HN	1	NW			40,30			2064	4,5	43,00	38,69	48,00	42,90	-		
Haagbeuk 35	5925HN	1	ZW			42,88			2065	4,5	43,00	41,25	48,00	45,70	-		
Haagbeuk 35	5925HN	1	NW			45,08			2064	7,5	43,00	43,50	48,00	47,65	-		
Haagbeuk 35	5925HN	1	ZW			46,67			2065	7,5	43,00	45,07	48,00	49,39	-		
Haagbeuk 37	5925HN	1	ZW			40,58			2065	1,5	43,00	38,96	48,00	43,44	-		
Haagbeuk 37	5925HN	1	ZW			42,88			2065	4,5	43,00	41,25	48,00	45,70	-		
Haagbeuk 37	5925HN	1	ZW			46,67			2065	7,5	43,00	45,07	48,00	49,39	-		
Haagbeuk 39	5925HN	1	ZW			41,24			2066	1,5	43,00	39,62	48,00	44,01	-		
Haagbeuk 39	5925HN	1	ZW			43,19			2066	4,5	43,00	41,57	48,00	45,89	-		
Haagbeuk 39	5925HN	1	ZW			47,71			2066	7,5	43,00	46,12	48,00	50,39	-	X	50
Haagbeuk 41	5925HN	1	ZW			41,24			2066	1,5	43,00	39,62	48,00	44,01	-		
Haagbeuk 41	5925HN	1	ZW			43,19			2066	4,5	43,00	41,57	48,00	45,89	-		
Haagbeuk 41	5925HN	1	ZW			47,71			2066	7,5	43,00	46,12	48,00	50,39	-	X	50
Haagbeuk 43	5925HN	1	ZW			41,24			2066	1,5	43,00	39,62	48,00	44,01	-		
Haagbeuk 43	5925HN	1	ZW			43,19			2066	4,5	43,00	41,57	48,00	45,89	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Haagbeuk 43	5925HN	1	ZW			47,71			2066	7,5	43,00	46,12	48,00	50,39	-	X	50
Haagbeuk 45	5925HN	1	ZW			42,52			2067	1,5	43,00	40,89	48,00	45,28	-		
Haagbeuk 45	5925HN	1	ZW			44,45			2067	4,5	43,00	42,82	48,00	47,21	-		
Haagbeuk 45	5925HN	1	ZW			49,28			2067	7,5	43,00	47,69	48,00	51,99	-	X	52
Haagbeuk 47	5925HN	1	ZW			42,52			2067	1,5	43,00	40,89	48,00	45,28	-		
Haagbeuk 47	5925HN	1	ZW			44,45			2067	4,5	43,00	42,82	48,00	47,21	-		
Haagbeuk 47	5925HN	1	ZW			49,28			2067	7,5	43,00	47,69	48,00	51,99	-	X	52
Haagbeuk 49	5925HN	1	ZW			42,52			2067	1,5	43,00	40,89	48,00	45,28	-		
Haagbeuk 49	5925HN	1	ZW			44,45			2067	4,5	43,00	42,82	48,00	47,21	-		
Haagbeuk 49	5925HN	1	ZW			49,28			2067	7,5	43,00	47,69	48,00	51,99	-	X	52
Haagbeuk 51	5925HN	1	ZW			41,44			2068	1,5	43,00	39,81	48,00	44,20	-		
Haagbeuk 51	5925HN	1	ZW			44,02			2068	4,5	43,00	42,40	48,00	46,70	-		
Haagbeuk 51	5925HN	1	ZW			48,56			2068	7,5	43,00	46,98	48,00	51,19	-	X	51
Haagbeuk 53	5925HN	1	NW			41,04			2069	1,5	43,00	39,48	48,00	43,44	-		
Haagbeuk 53	5925HN	1	ZW			41,44			2068	1,5	43,00	39,81	48,00	44,20	-		
Haagbeuk 53	5925HN	1	ZW			44,02			2068	4,5	43,00	42,40	48,00	46,70	-		
Haagbeuk 53	5925HN	1	NW			42,81			2069	4,5	43,00	41,25	48,00	45,17	-		
Haagbeuk 53	5925HN	1	ZW			48,56			2068	7,5	43,00	46,98	48,00	51,19	-	X	51
Haagbeuk 53	5925HN	1	NW			46,11			2069	7,5	43,00	44,55	48,00	48,57	-		
Haagbeuk 55	5925HN	1	ZW			41,68			2070	1,5	43,00	40,09	48,00	44,33	-		
Haagbeuk 55	5925HN	1	ZO			40,49			2072	1,5	43,00	38,87	48,00	43,23	-		
Haagbeuk 55	5925HN	1	NW			39,52			2071	1,5	43,00	37,91	48,00	42,08	-		
Haagbeuk 55	5925HN	1	ZO			42,01			2072	4,5	43,00	40,39	48,00	44,71	-		
Haagbeuk 55	5925HN	1	ZW			44,49			2070	4,5	43,00	42,90	48,00	47,13	-		
Haagbeuk 55	5925HN	1	NW			41,53			2071	4,5	43,00	39,94	48,00	44,05	-		
Haagbeuk 55	5925HN	1	ZO			47,39			2072	7,5	43,00	45,82	48,00	49,95	-	X	50
Haagbeuk 55	5925HN	1	ZW			47,99			2070	7,5	43,00	46,40	48,00	50,67	-	X	51
Haagbeuk 55	5925HN	1	NW			44,52			2071	7,5	43,00	42,94	48,00	47,01	-		
Haagbeuk 57	5925HN	1	ZO			40,49			2072	1,5	43,00	38,87	48,00	43,23	-		
Haagbeuk 57	5925HN	1	NW			39,52			2071	1,5	43,00	37,91	48,00	42,08	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Haagbeuk 57	5925HN	1	ZO			42,01			2072	4,5	43,00	40,39	48,00	44,71	-		
Haagbeuk 57	5925HN	1	NW			41,53			2071	4,5	43,00	39,94	48,00	44,05	-		
Haagbeuk 57	5925HN	1	ZO			47,39			2072	7,5	43,00	45,82	48,00	49,95	-	X	50
Haagbeuk 57	5925HN	1	NW			44,52			2071	7,5	43,00	42,94	48,00	47,01	-		
Haagbeuk 59	5925HN	1	ZO			40,49			2072	1,5	43,00	38,87	48,00	43,23	-		
Haagbeuk 59	5925HN	1	NW			39,52			2071	1,5	43,00	37,91	48,00	42,08	-		
Haagbeuk 59	5925HN	1	ZO			42,01			2072	4,5	43,00	40,39	48,00	44,71	-		
Haagbeuk 59	5925HN	1	NW			41,53			2071	4,5	43,00	39,94	48,00	44,05	-		
Haagbeuk 59	5925HN	1	ZO			47,39			2072	7,5	43,00	45,82	48,00	49,95	-	X	50
Haagbeuk 59	5925HN	1	NW			44,52			2071	7,5	43,00	42,94	48,00	47,01	-		
Haagbeuk 61	5925HN	1	ZO			40,49			2072	1,5	43,00	38,87	48,00	43,23	-		
Haagbeuk 61	5925HN	1	NW			39,52			2071	1,5	43,00	37,91	48,00	42,08	-		
Haagbeuk 61	5925HN	1	ZO			42,01			2072	4,5	43,00	40,39	48,00	44,71	-		
Haagbeuk 61	5925HN	1	NW			41,53			2071	4,5	43,00	39,94	48,00	44,05	-		
Haagbeuk 61	5925HN	1	NW			44,52			2071	7,5	43,00	42,94	48,00	47,01	-		
Haagbeuk 61	5925HN	1	ZO			47,39			2072	7,5	43,00	45,82	48,00	49,95	-	X	50
Haagbeuk 63	5925HN	1	ZO			42,31			2073	1,5	43,00	40,71	48,00	44,95	-		
Haagbeuk 63	5925HN	1	NW			41,43			2074	1,5	43,00	39,85	48,00	43,96	-		
Haagbeuk 63	5925HN	1	ZO			43,32			2073	4,5	43,00	41,72	48,00	45,91	-		
Haagbeuk 63	5925HN	1	NW			43,89			2074	4,5	43,00	42,33	48,00	46,37	-		
Haagbeuk 63	5925HN	1	NW			45,27			2074	7,5	43,00	43,71	48,00	47,76	-		
Haagbeuk 63	5925HN	1	ZO			46,78			2073	7,5	43,00	45,21	48,00	49,30	-		
Haagbeuk 65	5925HN	1	NW			41,43			2074	1,5	43,00	39,85	48,00	43,96	-		
Haagbeuk 65	5925HN	1	ZO			42,31			2073	1,5	43,00	40,71	48,00	44,95	-		
Haagbeuk 65	5925HN	1	ZO			43,32			2073	4,5	43,00	41,72	48,00	45,91	-		
Haagbeuk 65	5925HN	1	NW			43,89			2074	4,5	43,00	42,33	48,00	46,37	-		
Haagbeuk 65	5925HN	1	NW			45,27			2074	7,5	43,00	43,71	48,00	47,76	-		
Haagbeuk 65	5925HN	1	ZO			46,78			2073	7,5	43,00	45,21	48,00	49,30	-		
Haagbeuk 67	5925HN	1	NW			41,43			2074	1,5	43,00	39,85	48,00	43,96	-		
Haagbeuk 67	5925HN	1	ZO			42,31			2073	1,5	43,00	40,71	48,00	44,95	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Haagbeuk 67	5925HN	1	NW			43,89			2074	4,5	43,00	42,33	48,00	46,37	-		
Haagbeuk 67	5925HN	1	ZO			43,32			2073	4,5	43,00	41,72	48,00	45,91	-		
Haagbeuk 67	5925HN	1	NW			45,27			2074	7,5	43,00	43,71	48,00	47,76	-		
Haagbeuk 67	5925HN	1	ZO			46,78			2073	7,5	43,00	45,21	48,00	49,30	-		
Haagbeuk 69	5925HN	1	ZO			42,31			2073	1,5	43,00	40,71	48,00	44,95	-		
Haagbeuk 69	5925HN	1	NW			41,43			2074	1,5	43,00	39,85	48,00	43,96	-		
Haagbeuk 69	5925HN	1	NW			43,89			2074	4,5	43,00	42,33	48,00	46,37	-		
Haagbeuk 69	5925HN	1	ZO			43,32			2073	4,5	43,00	41,72	48,00	45,91	-		
Haagbeuk 69	5925HN	1	NW			45,27			2074	7,5	43,00	43,71	48,00	47,76	-		
Haagbeuk 69	5925HN	1	ZO			46,78			2073	7,5	43,00	45,21	48,00	49,30	-		
Haagbeuk 71	5925HN	1	NW			41,43			2074	1,5	43,00	39,85	48,00	43,96	-		
Haagbeuk 71	5925HN	1	ZO			42,31			2073	1,5	43,00	40,71	48,00	44,95	-		
Haagbeuk 71	5925HN	1	NW			43,89			2074	4,5	43,00	42,33	48,00	46,37	-		
Haagbeuk 71	5925HN	1	ZO			43,32			2073	4,5	43,00	41,72	48,00	45,91	-		
Haagbeuk 71	5925HN	1	NW			45,27			2074	7,5	43,00	43,71	48,00	47,76	-		
Haagbeuk 71	5925HN	1	ZO			46,78			2073	7,5	43,00	45,21	48,00	49,30	-		
Hazelaarpad 1	5925AW	1	NW			39,75			2354	1,5	43,00	38,13	48,00	42,49	-		
Hazelaarpad 1	5925AW	1	ZO			37,94			2353	1,5	43,00	36,30	48,00	40,88	-		
Hazelaarpad 1	5925AW	1	ZO			39,67			2353	4,5	43,00	38,03	48,00	42,50	-		
Hazelaarpad 1	5925AW	1	NW			41,60			2354	4,5	43,00	39,97	48,00	44,37	-		
Hazelaarpad 3	5925AW	1	W			37,80			2394	1,5	43,00	36,17	48,00	40,73	-		
Hazelaarpad 3	5925AW	1	Z			37,34			2395	1,5	43,00	35,70	48,00	40,21	-		
Hazelaarpad 3	5925AW	1	W			39,82			2394	4,5	43,00	38,18	48,00	42,66	-		
Hazelaarpad 3	5925AW	1	Z			38,38			2395	4,5	43,00	36,73	48,00	41,25	-		
Hazelaarpad 5	5925AW	1	W			37,80			2394	1,5	43,00	36,17	48,00	40,73	-		
Hazelaarpad 5	5925AW	1	W			39,82			2394	4,5	43,00	38,18	48,00	42,66	-		
Hazelaarpad 5	5925AW	1	W			42,76			2394	7,5	43,00	41,14	48,00	45,50	-		
Hazelaarpad 7	5925AW	1	W			37,80			2394	1,5	43,00	36,17	48,00	40,73	-		
Hazelaarpad 7	5925AW	1	W			39,82			2394	4,5	43,00	38,18	48,00	42,66	-		
Hazelaarpad 7	5925AW	1	W			42,76			2394	7,5	43,00	41,14	48,00	45,50	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Hazelaarpad 9	5925AW	1	W			37,80			2394	1,5	43,00	36,17	48,00	40,73	-		
Hazelaarpad 9	5925AW	1	W			39,82			2394	4,5	43,00	38,18	48,00	42,66	-		
Hazelaarpad 9	5925AW	1	W			42,76			2394	7,5	43,00	41,14	48,00	45,50	-		
Hazelaarpad 20	5925AX	1	Z			36,64			2423	1,5	43,00	35,00	48,00	39,44	-		
Hazelaarpad 20	5925AX	1	W			38,87			2424	1,5	43,00	37,24	48,00	41,58	-		
Hazelaarpad 20	5925AX	1	W			40,84			2424	4,5	43,00	39,22	48,00	43,53	-		
Hazelaarpad 20	5925AX	1	Z			38,67			2423	4,5	43,00	37,04	48,00	41,44	-		
Hazelaarpad 20	5925AX	1	Z			41,28			2423	7,5	43,00	39,66	48,00	44,03	-		
Hazelaarpad 20	5925AX	1	W			44,45			2424	7,5	43,00	42,87	48,00	46,99	-		
Hazelaarpad 22	5925AX	1	W			38,87			2424	1,5	43,00	37,24	48,00	41,58	-		
Hazelaarpad 22	5925AX	1	W			40,84			2424	4,5	43,00	39,22	48,00	43,53	-		
Hazelaarpad 22	5925AX	1	W			44,45			2424	7,5	43,00	42,87	48,00	46,99	-		
Hazelaarpad 24	5925AX	1	W			38,87			2424	1,5	43,00	37,24	48,00	41,58	-		
Hazelaarpad 24	5925AX	1	W			40,84			2424	4,5	43,00	39,22	48,00	43,53	-		
Hazelaarpad 24	5925AX	1	W			44,45			2424	7,5	43,00	42,87	48,00	46,99	-		
Hazelaarpad 26	5925AX	1	W			38,87			2424	1,5	43,00	37,24	48,00	41,58	-		
Hazelaarpad 26	5925AX	1	W			40,84			2424	4,5	43,00	39,22	48,00	43,53	-		
Hazelaarpad 26	5925AX	1	W			44,45			2424	7,5	43,00	42,87	48,00	46,99	-		
Hazelaarpad 28	5925AX	1	W			38,87			2424	1,5	43,00	37,24	48,00	41,58	-		
Hazelaarpad 28	5925AX	1	W			40,84			2424	4,5	43,00	39,22	48,00	43,53	-		
Hazelaarpad 28	5925AX	1	W			44,45			2424	7,5	43,00	42,87	48,00	46,99	-		
Hazelaarpad 30	5925AX	1	W			39,74			2425	1,5	43,00	38,11	48,00	42,44	-		
Hazelaarpad 30	5925AX	1	W			42,00			2425	4,5	43,00	40,39	48,00	44,63	-		
Hazelaarpad 30	5925AX	1	W			45,94			2425	7,5	43,00	44,37	48,00	48,47	-		
Hazelaarpad 32	5925AX	1	W			39,74			2425	1,5	43,00	38,11	48,00	42,44	-		
Hazelaarpad 32	5925AX	1	W			42,00			2425	4,5	43,00	40,39	48,00	44,63	-		
Hazelaarpad 32	5925AX	1	W			45,94			2425	7,5	43,00	44,37	48,00	48,47	-		
Hazelaarpad 34	5925AX	1	W			39,74			2425	1,5	43,00	38,11	48,00	42,44	-		
Hazelaarpad 34	5925AX	1	W			42,00			2425	4,5	43,00	40,39	48,00	44,63	-		
Hazelaarpad 34	5925AX	1	W			45,94			2425	7,5	43,00	44,37	48,00	48,47	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Hazelaarpad 36	5925AX	1	W			39,74			2425	1,5	43,00	38,11	48,00	42,44	-		
Hazelaarpad 36	5925AX	1	N			40,03			2426	1,5	43,00	38,42	48,00	42,60	-		
Hazelaarpad 36	5925AX	1	N			42,12			2426	4,5	43,00	40,52	48,00	44,62	-		
Hazelaarpad 36	5925AX	1	W			42,00			2425	4,5	43,00	40,39	48,00	44,63	-		
Hazelaarpad 36	5925AX	1	N			45,48			2426	7,5	43,00	43,92	48,00	47,94	-		
Hazelaarpad 36	5925AX	1	W			45,94			2425	7,5	43,00	44,37	48,00	48,47	-		
Heesterstraat 1	5925HR	1	Z			39,98			2639	1,5	43,00	38,40	48,00	42,46	-		
Heesterstraat 1	5925HR	1	W			40,25			2640	1,5	43,00	38,63	48,00	42,92	-		
Heesterstraat 1	5925HR	1	Z			43,95			2639	4,5	43,00	42,37	48,00	46,36	-		
Heesterstraat 1	5925HR	1	W			43,17			2640	4,5	43,00	41,57	48,00	45,82	-		
Heesterstraat 1	5925HR	1	Z			46,31			2639	7,5	43,00	44,74	48,00	48,65	-		
Heesterstraat 1	5925HR	1	W			48,22			2640	7,5	43,00	46,66	48,00	50,75	-	X	51
Heesterstraat 2	5925HP	1	ZW			43,64			2120	1,5	43,00	42,09	48,00	46,05	-		
Heesterstraat 3	5925HR	1	W			40,25			2640	1,5	43,00	38,63	48,00	42,92	-		
Heesterstraat 3	5925HR	1	N			42,84			2641	1,5	43,00	41,29	48,00	45,13	-		
Heesterstraat 3	5925HR	1	W			43,17			2640	4,5	43,00	41,57	48,00	45,82	-		
Heesterstraat 3	5925HR	1	N			43,94			2641	4,5	43,00	42,37	48,00	46,28	-		
Heesterstraat 3	5925HR	1	W			48,22			2640	7,5	43,00	46,66	48,00	50,75	-	X	51
Heesterstraat 3	5925HR	1	N			45,84			2641	7,5	43,00	44,28	48,00	48,30	-		
Heesterstraat 4	5925HP	1	ZW			43,64			2120	1,5	43,00	42,09	48,00	46,05	-		
Heesterstraat 5	5925HR	1	ZW			40,36			2642	1,5	43,00	38,74	48,00	43,11	-		
Heesterstraat 5	5925HR	1	ZW			42,71			2642	4,5	43,00	41,09	48,00	45,41	-		
Heesterstraat 5	5925HR	1	ZW			47,06			2642	7,5	43,00	45,48	48,00	49,68	-	X	50
Heesterstraat 6	5925HP	1	ZW			44,22			2121	1,5	43,00	42,67	48,00	46,64	-		
Heesterstraat 7	5925HR	1	ZW			40,36			2642	1,5	43,00	38,74	48,00	43,11	-		
Heesterstraat 7	5925HR	1	ZW			42,71			2642	4,5	43,00	41,09	48,00	45,41	-		
Heesterstraat 7	5925HR	1	ZW			47,06			2642	7,5	43,00	45,48	48,00	49,68	-	X	50
Heesterstraat 8	5925HP	1	ZW			44,22			2121	1,5	43,00	42,67	48,00	46,64	-		
Heesterstraat 9	5925HR	1	ZW			39,57			2643	1,5	43,00	37,95	48,00	42,30	-		
Heesterstraat 9	5925HR	1	ZW			42,21			2643	4,5	43,00	40,59	48,00	44,90	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Heesterstraat 9	5925HR	1	ZW			46,61			2643	7,5	43,00	45,02	48,00	49,26	-		
Heesterstraat 10	5925HP	1	ZW			45,30			2122	1,5	43,00	43,76	48,00	47,66	-		
Heesterstraat 11	5925HR	1	NW			44,13			2644	1,5	43,00	42,58	48,00	46,60	-		
Heesterstraat 11	5925HR	1	ZW			39,57			2643	1,5	43,00	37,95	48,00	42,30	-		
Heesterstraat 11	5925HR	1	NW			44,50			2644	4,5	43,00	42,94	48,00	46,87	-		
Heesterstraat 11	5925HR	1	ZW			42,21			2643	4,5	43,00	40,59	48,00	44,90	-		
Heesterstraat 11	5925HR	1	NW			45,51			2644	7,5	43,00	43,95	48,00	47,92	-		
Heesterstraat 11	5925HR	1	ZW			46,61			2643	7,5	43,00	45,02	48,00	49,26	-		
Heesterstraat 12	5925HP	1	ZW			45,30			2122	1,5	43,00	43,76	48,00	47,66	-		
Heesterstraat 14	5925HP	1	ZW			45,80			2123	1,5	43,00	44,25	48,00	48,24	-		
Heesterstraat 16	5925HP	1	ZW			45,80			2123	1,5	43,00	44,25	48,00	48,24	-		
Heesterstraat 18	5925HP	1	ZW			44,62			2124	1,5	43,00	43,08	48,00	47,12	-		
Heesterstraat 20	5925HP	1	ZW			44,62			2124	1,5	43,00	43,08	48,00	47,12	-		
Heesterstraat 22	5925HP	1	ZW			44,07			2125	1,5	43,00	42,53	48,00	46,51	-		
Heesterstraat 24	5925HP	1	NW			46,89			2126	1,5	43,00	45,38	48,00	49,22	-		
Heesterstraat 24	5925HP	1	ZW			44,07			2125	1,5	43,00	42,53	48,00	46,51	-		
Heggeroosstraat 1	5925BK	1	N			41,18			2449	1,5	43,00	39,56	48,00	43,84	-		
Heggeroosstraat 1	5925BK	1	W			41,67			2447	1,5	43,00	40,05	48,00	44,41	-		
Heggeroosstraat 1	5925BK	1	Z			40,18			2448	1,5	43,00	38,56	48,00	42,98	-		
Heggeroosstraat 1	5925BK	1	W			44,50			2447	4,5	43,00	42,91	48,00	47,13	-		
Heggeroosstraat 1	5925BK	1	Z			42,84			2448	4,5	43,00	41,25	48,00	45,52	-		
Heggeroosstraat 1	5925BK	1	N			44,85			2449	4,5	43,00	43,29	48,00	47,26	-		
Heggeroosstraat 1	5925BK	1	W			46,79			2447	7,5	43,00	45,21	48,00	49,40	-		
Heggeroosstraat 1	5925BK	1	Z			45,07			2448	7,5	43,00	43,48	48,00	47,72	-		
Heggeroosstraat 1	5925BK	1	N			46,69			2449	7,5	43,00	45,14	48,00	49,12	-		
Heggeroosstraat 2	5925BH	1	N			42,99			2428	4,5	43,00	41,40	48,00	45,53	-		
Heggeroosstraat 2	5925BH	1	W			44,86			2427	4,5	43,00	43,27	48,00	47,50	-		
Heggeroosstraat 2	5925BH	1	Z			41,23			2429	4,5	43,00	39,61	48,00	43,98	-		
Heggeroosstraat 2	5925BH	1	N			44,78			2428	7,5	43,00	43,20	48,00	47,32	-		
Heggeroosstraat 2	5925BH	1	Z			44,22			2429	7,5	43,00	42,62	48,00	46,86	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Heggeroosstraat 2	5925BH	1	W			46,56			2427	7,5	43,00	44,97	48,00	49,23	-		
Heggeroosstraat 3	5925BK	1	N			41,18			2449	1,5	43,00	39,56	48,00	43,84	-		
Heggeroosstraat 3	5925BK	1	Z			40,18			2448	1,5	43,00	38,56	48,00	42,98	-		
Heggeroosstraat 3	5925BK	1	N			44,85			2449	4,5	43,00	43,29	48,00	47,26	-		
Heggeroosstraat 3	5925BK	1	Z			42,84			2448	4,5	43,00	41,25	48,00	45,52	-		
Heggeroosstraat 3	5925BK	1	N			46,69			2449	7,5	43,00	45,14	48,00	49,12	-		
Heggeroosstraat 3	5925BK	1	Z			45,07			2448	7,5	43,00	43,48	48,00	47,72	-		
Heggeroosstraat 4	5925BH	1	Z			41,23			2429	4,5	43,00	39,61	48,00	43,98	-		
Heggeroosstraat 4	5925BH	1	N			42,99			2428	4,5	43,00	41,40	48,00	45,53	-		
Heggeroosstraat 4	5925BH	1	Z			44,22			2429	7,5	43,00	42,62	48,00	46,86	-		
Heggeroosstraat 4	5925BH	1	N			44,78			2428	7,5	43,00	43,20	48,00	47,32	-		
Heggeroosstraat 5	5925BK	1	Z			39,00			2450	1,5	43,00	37,37	48,00	41,85	-		
Heggeroosstraat 5	5925BK	1	N			40,98			2451	1,5	43,00	39,35	48,00	43,67	-		
Heggeroosstraat 5	5925BK	1	Z			41,83			2450	4,5	43,00	40,21	48,00	44,61	-		
Heggeroosstraat 5	5925BK	1	N			44,67			2451	4,5	43,00	43,10	48,00	47,15	-		
Heggeroosstraat 5	5925BK	1	N			46,58			2451	7,5	43,00	45,03	48,00	49,01	-		
Heggeroosstraat 5	5925BK	1	Z			45,11			2450	7,5	43,00	43,52	48,00	47,74	-		
Heggeroosstraat 6	5925BH	1	Z			39,72			2429	1,5	43,00	38,09	48,00	42,63	-		
Heggeroosstraat 6	5925BH	1	W			41,98			2427	1,5	43,00	40,36	48,00	44,77	-		
Heggeroosstraat 6	5925BH	1	N			40,25			2428	1,5	43,00	38,62	48,00	43,02	-		
Heggeroosstraat 7	5925BK	1	N			40,98			2451	1,5	43,00	39,35	48,00	43,67	-		
Heggeroosstraat 7	5925BK	1	Z			39,00			2450	1,5	43,00	37,37	48,00	41,85	-		
Heggeroosstraat 7	5925BK	1	N			44,67			2451	4,5	43,00	43,10	48,00	47,15	-		
Heggeroosstraat 7	5925BK	1	Z			41,83			2450	4,5	43,00	40,21	48,00	44,61	-		
Heggeroosstraat 7	5925BK	1	Z			45,11			2450	7,5	43,00	43,52	48,00	47,74	-		
Heggeroosstraat 7	5925BK	1	N			46,58			2451	7,5	43,00	45,03	48,00	49,01	-		
Heggeroosstraat 8	5925BH	1	Z			40,47			2430	1,5	43,00	38,84	48,00	43,23	-		
Heggeroosstraat 8	5925BH	1	N			38,87			2431	1,5	43,00	37,25	48,00	41,64	-		
Heggeroosstraat 8	5925BH	1	N			41,07			2431	4,5	43,00	39,45	48,00	43,69	-		
Heggeroosstraat 8	5925BH	1	Z			42,23			2430	4,5	43,00	40,62	48,00	44,88	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Heggeroosstraat 8	5925BH	1	Z			45,38			2430	7,5	43,00	43,79	48,00	47,95	-		
Heggeroosstraat 8	5925BH	1	N			43,25			2431	7,5	43,00	41,65	48,00	45,81	-		
Heggeroosstraat 9	5925BK	1	Z			39,00			2450	1,5	43,00	37,37	48,00	41,85	-		
Heggeroosstraat 9	5925BK	1	N			40,98			2451	1,5	43,00	39,35	48,00	43,67	-		
Heggeroosstraat 9	5925BK	1	Z			41,83			2450	4,5	43,00	40,21	48,00	44,61	-		
Heggeroosstraat 9	5925BK	1	N			44,67			2451	4,5	43,00	43,10	48,00	47,15	-		
Heggeroosstraat 9	5925BK	1	N			46,58			2451	7,5	43,00	45,03	48,00	49,01	-		
Heggeroosstraat 9	5925BK	1	Z			45,11			2450	7,5	43,00	43,52	48,00	47,74	-		
Heggeroosstraat 10	5925BH	1	N			38,87			2431	1,5	43,00	37,25	48,00	41,64	-		
Heggeroosstraat 10	5925BH	1	Z			40,47			2430	1,5	43,00	38,84	48,00	43,23	-		
Heggeroosstraat 10	5925BH	1	N			41,07			2431	4,5	43,00	39,45	48,00	43,69	-		
Heggeroosstraat 10	5925BH	1	Z			42,23			2430	4,5	43,00	40,62	48,00	44,88	-		
Heggeroosstraat 10	5925BH	1	Z			45,38			2430	7,5	43,00	43,79	48,00	47,95	-		
Heggeroosstraat 10	5925BH	1	N			43,25			2431	7,5	43,00	41,65	48,00	45,81	-		
Heggeroosstraat 11	5925BK	1	Z			39,13			2452	1,5	43,00	37,50	48,00	41,99	-		
Heggeroosstraat 11	5925BK	1	N			40,98			2453	1,5	43,00	39,35	48,00	43,63	-		
Heggeroosstraat 11	5925BK	1	Z			41,60			2452	4,5	43,00	39,97	48,00	44,44	-		
Heggeroosstraat 11	5925BK	1	N			44,84			2453	4,5	43,00	43,27	48,00	47,32	-		
Heggeroosstraat 11	5925BK	1	Z			45,05			2452	7,5	43,00	43,45	48,00	47,71	-		
Heggeroosstraat 11	5925BK	1	N			46,69			2453	7,5	43,00	45,14	48,00	49,13	-		
Heggeroosstraat 12	5925BH	1	Z			40,47			2430	1,5	43,00	38,84	48,00	43,23	-		
Heggeroosstraat 12	5925BH	1	N			38,87			2431	1,5	43,00	37,25	48,00	41,64	-		
Heggeroosstraat 12	5925BH	1	N			41,07			2431	4,5	43,00	39,45	48,00	43,69	-		
Heggeroosstraat 12	5925BH	1	Z			42,23			2430	4,5	43,00	40,62	48,00	44,88	-		
Heggeroosstraat 12	5925BH	1	N			43,25			2431	7,5	43,00	41,65	48,00	45,81	-		
Heggeroosstraat 12	5925BH	1	Z			45,38			2430	7,5	43,00	43,79	48,00	47,95	-		
Heggeroosstraat 13	5925BK	1	N			40,98			2453	1,5	43,00	39,35	48,00	43,63	-		
Heggeroosstraat 13	5925BK	1	Z			39,13			2452	1,5	43,00	37,50	48,00	41,99	-		
Heggeroosstraat 13	5925BK	1	N			44,84			2453	4,5	43,00	43,27	48,00	47,32	-		
Heggeroosstraat 13	5925BK	1	Z			41,60			2452	4,5	43,00	39,97	48,00	44,44	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Heggeroosstraat 13	5925BK	1	N			46,69			2453	7,5	43,00	45,14	48,00	49,13	-		
Heggeroosstraat 13	5925BK	1	Z			45,05			2452	7,5	43,00	43,45	48,00	47,71	-		
Heggeroosstraat 14	5925BH	1	Z			40,47			2430	1,5	43,00	38,84	48,00	43,23	-		
Heggeroosstraat 14	5925BH	1	N			38,87			2431	1,5	43,00	37,25	48,00	41,64	-		
Heggeroosstraat 14	5925BH	1	N			41,07			2431	4,5	43,00	39,45	48,00	43,69	-		
Heggeroosstraat 14	5925BH	1	Z			42,23			2430	4,5	43,00	40,62	48,00	44,88	-		
Heggeroosstraat 14	5925BH	1	N			43,25			2431	7,5	43,00	41,65	48,00	45,81	-		
Heggeroosstraat 14	5925BH	1	Z			45,38			2430	7,5	43,00	43,79	48,00	47,95	-		
Heggeroosstraat 15	5925BK	1	Z			39,13			2452	1,5	43,00	37,50	48,00	41,99	-		
Heggeroosstraat 15	5925BK	1	N			40,98			2453	1,5	43,00	39,35	48,00	43,63	-		
Heggeroosstraat 15	5925BK	1	Z			41,60			2452	4,5	43,00	39,97	48,00	44,44	-		
Heggeroosstraat 15	5925BK	1	N			44,84			2453	4,5	43,00	43,27	48,00	47,32	-		
Heggeroosstraat 15	5925BK	1	Z			45,05			2452	7,5	43,00	43,45	48,00	47,71	-		
Heggeroosstraat 15	5925BK	1	N			46,69			2453	7,5	43,00	45,14	48,00	49,13	-		
Heggeroosstraat 16	5925BH	1	Z			40,61			2432	1,5	43,00	38,99	48,00	43,37	-		
Heggeroosstraat 16	5925BH	1	N			38,27			2433	1,5	43,00	36,64	48,00	41,05	-		
Heggeroosstraat 16	5925BH	1	Z			42,19			2432	4,5	43,00	40,58	48,00	44,86	-		
Heggeroosstraat 16	5925BH	1	N			40,84			2433	4,5	43,00	39,22	48,00	43,47	-		
Heggeroosstraat 16	5925BH	1	N			43,06			2433	7,5	43,00	41,46	48,00	45,60	-		
Heggeroosstraat 16	5925BH	1	Z			45,35			2432	7,5	43,00	43,77	48,00	47,92	-		
Heggeroosstraat 17	5925BK	1	Z			39,13			2452	1,5	43,00	37,50	48,00	41,99	-		
Heggeroosstraat 17	5925BK	1	N			40,98			2453	1,5	43,00	39,35	48,00	43,63	-		
Heggeroosstraat 17	5925BK	1	Z			41,60			2452	4,5	43,00	39,97	48,00	44,44	-		
Heggeroosstraat 17	5925BK	1	N			44,84			2453	4,5	43,00	43,27	48,00	47,32	-		
Heggeroosstraat 17	5925BK	1	Z			45,05			2452	7,5	43,00	43,45	48,00	47,71	-		
Heggeroosstraat 17	5925BK	1	N			46,69			2453	7,5	43,00	45,14	48,00	49,13	-		
Heggeroosstraat 18	5925BH	1	Z			40,61			2432	1,5	43,00	38,99	48,00	43,37	-		
Heggeroosstraat 18	5925BH	1	N			38,27			2433	1,5	43,00	36,64	48,00	41,05	-		
Heggeroosstraat 18	5925BH	1	Z			42,19			2432	4,5	43,00	40,58	48,00	44,86	-		
Heggeroosstraat 18	5925BH	1	N			40,84			2433	4,5	43,00	39,22	48,00	43,47	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Heggeroosstraat 18	5925BH	1	N			43,06			2433	7,5	43,00	41,46	48,00	45,60	-		
Heggeroosstraat 18	5925BH	1	Z			45,35			2432	7,5	43,00	43,77	48,00	47,92	-		
Heggeroosstraat 19	5925BK	1	Z			39,60			2454	1,5	43,00	37,97	48,00	42,41	-		
Heggeroosstraat 19	5925BK	1	N			41,37			2455	1,5	43,00	39,75	48,00	44,03	-		
Heggeroosstraat 19	5925BK	1	Z			41,85			2454	4,5	43,00	40,23	48,00	44,62	-		
Heggeroosstraat 19	5925BK	1	N			45,32			2455	4,5	43,00	43,75	48,00	47,80	-		
Heggeroosstraat 19	5925BK	1	Z			45,33			2454	7,5	43,00	43,74	48,00	47,96	-		
Heggeroosstraat 19	5925BK	1	N			47,07			2455	7,5	43,00	45,52	48,00	49,48	-		
Heggeroosstraat 20	5925BH	1	Z			40,61			2432	1,5	43,00	38,99	48,00	43,37	-		
Heggeroosstraat 20	5925BH	1	N			38,27			2433	1,5	43,00	36,64	48,00	41,05	-		
Heggeroosstraat 20	5925BH	1	N			40,84			2433	4,5	43,00	39,22	48,00	43,47	-		
Heggeroosstraat 20	5925BH	1	Z			42,19			2432	4,5	43,00	40,58	48,00	44,86	-		
Heggeroosstraat 20	5925BH	1	N			43,06			2433	7,5	43,00	41,46	48,00	45,60	-		
Heggeroosstraat 20	5925BH	1	Z			45,35			2432	7,5	43,00	43,77	48,00	47,92	-		
Heggeroosstraat 21	5925BK	1	Z			39,60			2454	1,5	43,00	37,97	48,00	42,41	-		
Heggeroosstraat 21	5925BK	1	N			41,37			2455	1,5	43,00	39,75	48,00	44,03	-		
Heggeroosstraat 21	5925BK	1	N			45,32			2455	4,5	43,00	43,75	48,00	47,80	-		
Heggeroosstraat 21	5925BK	1	Z			41,85			2454	4,5	43,00	40,23	48,00	44,62	-		
Heggeroosstraat 21	5925BK	1	N			47,07			2455	7,5	43,00	45,52	48,00	49,48	-		
Heggeroosstraat 21	5925BK	1	Z			45,33			2454	7,5	43,00	43,74	48,00	47,96	-		
Heggeroosstraat 22	5925BH	1	Z			40,61			2432	1,5	43,00	38,99	48,00	43,37	-		
Heggeroosstraat 22	5925BH	1	N			38,27			2433	1,5	43,00	36,64	48,00	41,05	-		
Heggeroosstraat 22	5925BH	1	Z			42,19			2432	4,5	43,00	40,58	48,00	44,86	-		
Heggeroosstraat 22	5925BH	1	N			40,84			2433	4,5	43,00	39,22	48,00	43,47	-		
Heggeroosstraat 22	5925BH	1	Z			45,35			2432	7,5	43,00	43,77	48,00	47,92	-		
Heggeroosstraat 22	5925BH	1	N			43,06			2433	7,5	43,00	41,46	48,00	45,60	-		
Heggeroosstraat 23	5925BK	1	N			41,37			2455	1,5	43,00	39,75	48,00	44,03	-		
Heggeroosstraat 23	5925BK	1	Z			39,60			2454	1,5	43,00	37,97	48,00	42,41	-		
Heggeroosstraat 24	5925BH	1	ZW			42,09			2435	4,5	43,00	40,47	48,00	44,74	-		
Heggeroosstraat 24	5925BH	1	NW			42,16			2434	4,5	43,00	40,57	48,00	44,69	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Heggeroosstraat 24	5925BH	1	NW			43,14			2434	7,5	43,00	41,54	48,00	45,75	-		
Heggeroosstraat 24	5925BH	1	ZW			45,35			2435	7,5	43,00	43,77	48,00	47,88	-		
Heggeroosstraat 25	5925BK	1	Z			41,85			2454	4,5	43,00	40,23	48,00	44,62	-		
Heggeroosstraat 25	5925BK	1	N			45,32			2455	4,5	43,00	43,75	48,00	47,80	-		
Heggeroosstraat 25	5925BK	1	N			47,07			2455	7,5	43,00	45,52	48,00	49,48	-		
Heggeroosstraat 25	5925BK	1	Z			45,33			2454	7,5	43,00	43,74	48,00	47,96	-		
Heggeroosstraat 26	5925BH	1	ZW			42,09			2435	4,5	43,00	40,47	48,00	44,74	-		
Heggeroosstraat 26	5925BH	1	ZW			45,35			2435	7,5	43,00	43,77	48,00	47,88	-		
Heggeroosstraat 27	5925BK	1	N			45,32			2455	4,5	43,00	43,75	48,00	47,80	-		
Heggeroosstraat 27	5925BK	1	Z			41,85			2454	4,5	43,00	40,23	48,00	44,62	-		
Heggeroosstraat 27	5925BK	1	Z			45,33			2454	7,5	43,00	43,74	48,00	47,96	-		
Heggeroosstraat 27	5925BK	1	N			47,07			2455	7,5	43,00	45,52	48,00	49,48	-		
Heggeroosstraat 28	5925BH	1	ZW			40,62			2435	1,5	43,00	38,99	48,00	43,40	-		
Heggeroosstraat 28	5925BH	1	NW			40,55			2436	1,5	43,00	38,92	48,00	43,39	-		
Heggeroosstraat 30	5925BH	1	ZW			40,55			2436	1,5	43,00	38,92	48,00	43,39	-		
Heggeroosstraat 30	5925BH	1	ZW			41,90			2436	4,5	43,00	40,28	48,00	44,66	-		
Heggeroosstraat 30	5925BH	1	ZW			44,95			2436	7,5	43,00	43,36	48,00	47,58	-		
Heggeroosstraat 32	5925BH	1	ZW			40,55			2436	1,5	43,00	38,92	48,00	43,39	-		
Heggeroosstraat 32	5925BH	1	ZW			41,90			2436	4,5	43,00	40,28	48,00	44,66	-		
Heggeroosstraat 32	5925BH	1	ZW			44,95			2436	7,5	43,00	43,36	48,00	47,58	-		
Heggeroosstraat 34	5925BH	1	ZW			40,22			2437	1,5	43,00	38,59	48,00	43,05	-		
Heggeroosstraat 34	5925BH	1	ZW			41,76			2437	4,5	43,00	40,14	48,00	44,46	-		
Heggeroosstraat 34	5925BH	1	ZW			44,98			2437	7,5	43,00	43,40	48,00	47,52	-		
Heggeroosstraat 36	5925BH	1	ZW			40,22			2437	1,5	43,00	38,59	48,00	43,05	-		
Heggeroosstraat 36	5925BH	1	ZW			41,76			2437	4,5	43,00	40,14	48,00	44,46	-		
Heggeroosstraat 36	5925BH	1	ZW			44,98			2437	7,5	43,00	43,40	48,00	47,52	-		
Heggeroosstraat 38	5925BH	1	ZW			40,22			2437	1,5	43,00	38,59	48,00	43,05	-		
Heggeroosstraat 38	5925BH	1	ZW			41,76			2437	4,5	43,00	40,14	48,00	44,46	-		
Heggeroosstraat 38	5925BH	1	ZW			44,98			2437	7,5	43,00	43,40	48,00	47,52	-		
Heggeroosstraat 40	5925BH	1	ZW			39,89			2438	1,5	43,00	38,25	48,00	42,74	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Heggeroosstraat 40	5925BH	1	ZW			41,14			2438	4,5	43,00	39,51	48,00	43,92	-		
Heggeroosstraat 40	5925BH	1	ZW			43,71			2438	7,5	43,00	42,11	48,00	46,36	-		
Heggeroosstraat 42	5925BH	1	ZW			39,89			2438	1,5	43,00	38,25	48,00	42,74	-		
Heggeroosstraat 42	5925BH	1	ZW			41,14			2438	4,5	43,00	39,51	48,00	43,92	-		
Heggeroosstraat 42	5925BH	1	ZW			43,71			2438	7,5	43,00	42,11	48,00	46,36	-		
Heggeroosstraat 43	5925BL	1	ZW			38,99			2457	1,5	43,00	37,39	48,00	41,80	-		
Heggeroosstraat 43	5925BL	1	NW			39,37			2456	1,5	43,00	37,76	48,00	41,99	-		
Heggeroosstraat 43	5925BL	1	ZW			41,55			2457	4,5	43,00	39,94	48,00	44,24	-		
Heggeroosstraat 43	5925BL	1	NW			42,46			2456	4,5	43,00	40,86	48,00	45,04	-		
Heggeroosstraat 43	5925BL	1	ZW			43,98			2457	7,5	43,00	42,40	48,00	46,56	-		
Heggeroosstraat 43	5925BL	1	NW			46,09			2456	7,5	43,00	44,53	48,00	48,59	-		
Heggeroosstraat 44	5925BH	1	ZW			39,08			2439	1,5	43,00	37,44	48,00	42,01	-		
Heggeroosstraat 44	5925BH	1	ZW			40,37			2439	4,5	43,00	38,73	48,00	43,27	-		
Heggeroosstraat 44	5925BH	1	ZW			42,35			2439	7,5	43,00	40,72	48,00	45,12	-		
Heggeroosstraat 45	5925BL	1	ZW			38,99			2457	1,5	43,00	37,39	48,00	41,80	-		
Heggeroosstraat 45	5925BL	1	ZW			41,55			2457	4,5	43,00	39,94	48,00	44,24	-		
Heggeroosstraat 45	5925BL	1	ZW			43,98			2457	7,5	43,00	42,40	48,00	46,56	-		
Heggeroosstraat 46	5925BH	1	ZW			39,08			2439	1,5	43,00	37,44	48,00	42,01	-		
Heggeroosstraat 46	5925BH	1	ZW			40,37			2439	4,5	43,00	38,73	48,00	43,27	-		
Heggeroosstraat 46	5925BH	1	ZW			42,35			2439	7,5	43,00	40,72	48,00	45,12	-		
Heggeroosstraat 47	5925BL	1	ZW			38,99			2457	1,5	43,00	37,39	48,00	41,80	-		
Heggeroosstraat 47	5925BL	1	ZW			41,55			2457	4,5	43,00	39,94	48,00	44,24	-		
Heggeroosstraat 47	5925BL	1	ZW			43,98			2457	7,5	43,00	42,40	48,00	46,56	-		
Heggeroosstraat 48	5925BH	1	ZW			39,08			2439	1,5	43,00	37,44	48,00	42,01	-		
Heggeroosstraat 48	5925BH	1	ZW			40,37			2439	4,5	43,00	38,73	48,00	43,27	-		
Heggeroosstraat 48	5925BH	1	ZW			42,35			2439	7,5	43,00	40,72	48,00	45,12	-		
Heggeroosstraat 49	5925BL	1	ZW			38,99			2457	1,5	43,00	37,39	48,00	41,80	-		
Heggeroosstraat 49	5925BL	1	ZW			41,55			2457	4,5	43,00	39,94	48,00	44,24	-		
Heggeroosstraat 49	5925BL	1	ZW			43,98			2457	7,5	43,00	42,40	48,00	46,56	-		
Heggeroosstraat 50	5925BH	1	ZW			38,98			2440	1,5	43,00	37,36	48,00	41,73	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Heggeroosstraat 50	5925BH	1	ZW			40,92			2440	4,5	43,00	39,30	48,00	43,64	-		
Heggeroosstraat 50	5925BH	1	ZW			43,69			2440	7,5	43,00	42,11	48,00	46,22	-		
Heggeroosstraat 51	5925BL	1	ZW			38,99			2457	1,5	43,00	37,39	48,00	41,80	-		
Heggeroosstraat 51	5925BL	1	ZW			41,55			2457	4,5	43,00	39,94	48,00	44,24	-		
Heggeroosstraat 51	5925BL	1	ZW			43,98			2457	7,5	43,00	42,40	48,00	46,56	-		
Heggeroosstraat 52	5925BH	1	ZW			38,98			2440	1,5	43,00	37,36	48,00	41,73	-		
Heggeroosstraat 52	5925BH	1	ZW			40,92			2440	4,5	43,00	39,30	48,00	43,64	-		
Heggeroosstraat 52	5925BH	1	ZW			43,69			2440	7,5	43,00	42,11	48,00	46,22	-		
Heggeroosstraat 53	5925BL	1	ZW			39,09			2458	1,5	43,00	37,51	48,00	41,68	-		
Heggeroosstraat 53	5925BL	1	ZW			41,95			2458	4,5	43,00	40,37	48,00	44,55	-		
Heggeroosstraat 53	5925BL	1	ZW			44,46			2458	7,5	43,00	42,87	48,00	47,07	-		
Heggeroosstraat 54	5925BH	1	ZW			38,98			2440	1,5	43,00	37,36	48,00	41,73	-		
Heggeroosstraat 54	5925BH	1	ZW			40,92			2440	4,5	43,00	39,30	48,00	43,64	-		
Heggeroosstraat 54	5925BH	1	ZW			43,69			2440	7,5	43,00	42,11	48,00	46,22	-		
Heggeroosstraat 55	5925BL	1	ZW			39,09			2458	1,5	43,00	37,51	48,00	41,68	-		
Heggeroosstraat 55	5925BL	1	ZW			41,95			2458	4,5	43,00	40,37	48,00	44,55	-		
Heggeroosstraat 55	5925BL	1	ZW			44,46			2458	7,5	43,00	42,87	48,00	47,07	-		
Heggeroosstraat 56	5925BH	1	ZW			38,98			2440	1,5	43,00	37,36	48,00	41,73	-		
Heggeroosstraat 56	5925BH	1	ZW			40,92			2440	4,5	43,00	39,30	48,00	43,64	-		
Heggeroosstraat 56	5925BH	1	ZW			43,69			2440	7,5	43,00	42,11	48,00	46,22	-		
Heggeroosstraat 57	5925BL	1	ZW			39,09			2458	1,5	43,00	37,51	48,00	41,68	-		
Heggeroosstraat 57	5925BL	1	ZW			41,95			2458	4,5	43,00	40,37	48,00	44,55	-		
Heggeroosstraat 57	5925BL	1	ZW			44,46			2458	7,5	43,00	42,87	48,00	47,07	-		
Heggeroosstraat 58	5925BH	1	N			40,14			2443	1,5	43,00	38,53	48,00	42,77	-		
Heggeroosstraat 58	5925BH	1	Z			36,55			2442	1,5	43,00	34,94	48,00	39,23	-		
Heggeroosstraat 58	5925BH	1	W			37,16			2441	1,5	43,00	35,54	48,00	39,77	-		
Heggeroosstraat 58	5925BH	1	Z			38,53			2442	4,5	43,00	36,92	48,00	41,12	-		
Heggeroosstraat 58	5925BH	1	W			41,06			2441	4,5	43,00	39,47	48,00	43,63	-		
Heggeroosstraat 58	5925BH	1	N			43,66			2443	4,5	43,00	42,08	48,00	46,20	-		
Heggeroosstraat 58	5925BH	1	N			45,71			2443	7,5	43,00	44,15	48,00	48,23	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Heggeroosstraat 58	5925BH	1	Z			40,78			2442	7,5	43,00	39,17	48,00	43,38	-		
Heggeroosstraat 58	5925BH	1	W			44,28			2441	7,5	43,00	42,70	48,00	46,82	-		
Heggeroosstraat 59	5925BL	1	ZW			39,09			2458	1,5	43,00	37,51	48,00	41,68	-		
Heggeroosstraat 59	5925BL	1	ZW			41,95			2458	4,5	43,00	40,37	48,00	44,55	-		
Heggeroosstraat 59	5925BL	1	ZW			44,46			2458	7,5	43,00	42,87	48,00	47,07	-		
Heggeroosstraat 60	5925BH	1	N			40,14			2443	1,5	43,00	38,53	48,00	42,77	-		
Heggeroosstraat 60	5925BH	1	Z			36,55			2442	1,5	43,00	34,94	48,00	39,23	-		
Heggeroosstraat 60	5925BH	1	N			43,66			2443	4,5	43,00	42,08	48,00	46,20	-		
Heggeroosstraat 60	5925BH	1	Z			38,53			2442	4,5	43,00	36,92	48,00	41,12	-		
Heggeroosstraat 60	5925BH	1	Z			40,78			2442	7,5	43,00	39,17	48,00	43,38	-		
Heggeroosstraat 60	5925BH	1	N			45,71			2443	7,5	43,00	44,15	48,00	48,23	-		
Heggeroosstraat 61	5925BL	1	ZW			39,09			2458	1,5	43,00	37,51	48,00	41,68	-		
Heggeroosstraat 61	5925BL	1	ZW			41,95			2458	4,5	43,00	40,37	48,00	44,55	-		
Heggeroosstraat 61	5925BL	1	ZW			44,46			2458	7,5	43,00	42,87	48,00	47,07	-		
Heggeroosstraat 62	5925BH	1	Z			36,55			2442	1,5	43,00	34,94	48,00	39,23	-		
Heggeroosstraat 62	5925BH	1	N			40,14			2443	1,5	43,00	38,53	48,00	42,77	-		
Heggeroosstraat 62	5925BH	1	Z			38,53			2442	4,5	43,00	36,92	48,00	41,12	-		
Heggeroosstraat 62	5925BH	1	N			43,66			2443	4,5	43,00	42,08	48,00	46,20	-		
Heggeroosstraat 62	5925BH	1	Z			40,78			2442	7,5	43,00	39,17	48,00	43,38	-		
Heggeroosstraat 62	5925BH	1	N			45,71			2443	7,5	43,00	44,15	48,00	48,23	-		
Heggeroosstraat 63	5925BL	1	Z			37,74			2459	1,5	43,00	36,12	48,00	40,32	-		
Heggeroosstraat 63	5925BL	1	N			40,82			2461	1,5	43,00	39,19	48,00	43,48	-		
Heggeroosstraat 63	5925BL	1	Z			40,13			2459	4,5	43,00	38,53	48,00	42,63	-		
Heggeroosstraat 63	5925BL	1	N			44,17			2461	4,5	43,00	42,58	48,00	46,77	-		
Heggeroosstraat 64	5925BH	1	N			40,14			2443	1,5	43,00	38,53	48,00	42,77	-		
Heggeroosstraat 64	5925BH	1	Z			36,55			2442	1,5	43,00	34,94	48,00	39,23	-		
Heggeroosstraat 64	5925BH	1	Z			38,53			2442	4,5	43,00	36,92	48,00	41,12	-		
Heggeroosstraat 64	5925BH	1	N			43,66			2443	4,5	43,00	42,08	48,00	46,20	-		
Heggeroosstraat 64	5925BH	1	N			45,71			2443	7,5	43,00	44,15	48,00	48,23	-		
Heggeroosstraat 64	5925BH	1	Z			40,78			2442	7,5	43,00	39,17	48,00	43,38	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Heggeroosstraat 65	5925BL	1	N			40,82			2461	1,5	43,00	39,19	48,00	43,48	-		
Heggeroosstraat 65	5925BL	1	Z			37,74			2459	1,5	43,00	36,12	48,00	40,32	-		
Heggeroosstraat 65	5925BL	1	N			44,17			2461	4,5	43,00	42,58	48,00	46,77	-		
Heggeroosstraat 65	5925BL	1	Z			40,13			2459	4,5	43,00	38,53	48,00	42,63	-		
Heggeroosstraat 66	5925BH	1	Z			36,55			2442	1,5	43,00	34,94	48,00	39,23	-		
Heggeroosstraat 66	5925BH	1	N			40,14			2443	1,5	43,00	38,53	48,00	42,77	-		
Heggeroosstraat 66	5925BH	1	Z			38,53			2442	4,5	43,00	36,92	48,00	41,12	-		
Heggeroosstraat 66	5925BH	1	N			43,66			2443	4,5	43,00	42,08	48,00	46,20	-		
Heggeroosstraat 66	5925BH	1	N			45,71			2443	7,5	43,00	44,15	48,00	48,23	-		
Heggeroosstraat 66	5925BH	1	Z			40,78			2442	7,5	43,00	39,17	48,00	43,38	-		
Heggeroosstraat 67	5925BL	1	N			40,82			2461	1,5	43,00	39,19	48,00	43,48	-		
Heggeroosstraat 67	5925BL	1	Z			37,74			2459	1,5	43,00	36,12	48,00	40,32	-		
Heggeroosstraat 67	5925BL	1	N			44,17			2461	4,5	43,00	42,58	48,00	46,77	-		
Heggeroosstraat 67	5925BL	1	Z			40,13			2459	4,5	43,00	38,53	48,00	42,63	-		
Heggeroosstraat 69	5925BL	1	N			40,82			2461	1,5	43,00	39,19	48,00	43,48	-		
Heggeroosstraat 69	5925BL	1	Z			38,38			2460	1,5	43,00	36,77	48,00	40,97	-		
Heggeroosstraat 69	5925BL	1	N			44,17			2461	4,5	43,00	42,58	48,00	46,77	-		
Heggeroosstraat 69	5925BL	1	Z			42,07			2460	4,5	43,00	40,49	48,00	44,52	-		
Heggeroosstraat 71	5925BL	1	Z			38,38			2460	1,5	43,00	36,77	48,00	40,97	-		
Heggeroosstraat 71	5925BL	1	N			40,82			2461	1,5	43,00	39,19	48,00	43,48	-		
Heggeroosstraat 71	5925BL	1	N			44,17			2461	4,5	43,00	42,58	48,00	46,77	-		
Heggeroosstraat 71	5925BL	1	Z			42,07			2460	4,5	43,00	40,49	48,00	44,52	-		
Heggeroosstraat 73	5925BL	1	N			40,82			2461	1,5	43,00	39,19	48,00	43,48	-		
Heggeroosstraat 73	5925BL	1	Z			38,38			2460	1,5	43,00	36,77	48,00	40,97	-		
Heggeroosstraat 73	5925BL	1	N			44,17			2461	4,5	43,00	42,58	48,00	46,77	-		
Heggeroosstraat 73	5925BL	1	Z			42,07			2460	4,5	43,00	40,49	48,00	44,52	-		
Hortensiastraat 1	5925AL	1	NW			40,64			2281	1,5	43,00	39,01	48,00	43,33	-		
Hortensiastraat 1	5925AL	1	ZW			36,31			2282	1,5	43,00	34,68	48,00	39,05	-		
Hortensiastraat 1	5925AL	1	ZW			38,78			2282	4,5	43,00	37,15	48,00	41,40	-		
Hortensiastraat 1	5925AL	1	NW			44,25			2281	4,5	43,00	42,65	48,00	46,92	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Hortensiastraat 2	5925AJ	1	NW			40,53			2261	1,5	43,00	38,90	48,00	43,23	-		
Hortensiastraat 2	5925AJ	1	ZW			38,13			2260	1,5	43,00	36,50	48,00	40,68	-		
Hortensiastraat 2	5925AJ	1	NW			42,76			2261	4,5	43,00	41,15	48,00	45,46	-		
Hortensiastraat 2	5925AJ	1	ZW			39,64			2260	4,5	43,00	38,02	48,00	42,23	-		
Hortensiastraat 2	5925AJ	1	NW			45,51			2261	7,5	43,00	43,92	48,00	48,13	-		
Hortensiastraat 2	5925AJ	1	ZW			41,82			2260	7,5	43,00	40,22	48,00	44,35	-		
Hortensiastraat 3	5925AL	1	NW			40,64			2281	1,5	43,00	39,01	48,00	43,33	-		
Hortensiastraat 3	5925AL	1	NW			44,25			2281	4,5	43,00	42,65	48,00	46,92	-		
Hortensiastraat 3	5925AL	1	NW			45,68			2281	7,5	43,00	44,09	48,00	48,30	-		
Hortensiastraat 4	5925AJ	1	NW			40,53			2261	1,5	43,00	38,90	48,00	43,23	-		
Hortensiastraat 4	5925AJ	1	NW			42,76			2261	4,5	43,00	41,15	48,00	45,46	-		
Hortensiastraat 4	5925AJ	1	NW			45,51			2261	7,5	43,00	43,92	48,00	48,13	-		
Hortensiastraat 5	5925AL	1	NW			40,64			2281	1,5	43,00	39,01	48,00	43,33	-		
Hortensiastraat 5	5925AL	1	NW			44,25			2281	4,5	43,00	42,65	48,00	46,92	-		
Hortensiastraat 5	5925AL	1	NW			45,68			2281	7,5	43,00	44,09	48,00	48,30	-		
Hortensiastraat 6	5925AJ	1	NW			40,52			2262	1,5	43,00	38,88	48,00	43,11	-		
Hortensiastraat 6	5925AJ	1	NW			42,29			2262	4,5	43,00	40,67	48,00	44,98	-		
Hortensiastraat 6	5925AJ	1	NW			44,54			2262	7,5	43,00	42,94	48,00	47,19	-		
Hortensiastraat 7	5925AL	1	NW			40,64			2281	1,5	43,00	39,01	48,00	43,33	-		
Hortensiastraat 7	5925AL	1	NW			44,25			2281	4,5	43,00	42,65	48,00	46,92	-		
Hortensiastraat 7	5925AL	1	NW			45,68			2281	7,5	43,00	44,09	48,00	48,30	-		
Hortensiastraat 8	5925AJ	1	NW			40,52			2262	1,5	43,00	38,88	48,00	43,11	-		
Hortensiastraat 8	5925AJ	1	NW			42,29			2262	4,5	43,00	40,67	48,00	44,98	-		
Hortensiastraat 8	5925AJ	1	NW			44,54			2262	7,5	43,00	42,94	48,00	47,19	-		
Hortensiastraat 9	5925AL	1	NW			40,71			2280	1,5	43,00	39,08	48,00	43,36	-		
Hortensiastraat 9	5925AL	1	NW			43,80			2280	4,5	43,00	42,19	48,00	46,44	-		
Hortensiastraat 9	5925AL	1	NW			45,96			2280	7,5	43,00	44,37	48,00	48,53	-		
Hortensiastraat 10	5925AJ	1	NW			40,52			2262	1,5	43,00	38,88	48,00	43,11	-		
Hortensiastraat 10	5925AJ	1	NW			42,29			2262	4,5	43,00	40,67	48,00	44,98	-		
Hortensiastraat 10	5925AJ	1	NW			44,54			2262	7,5	43,00	42,94	48,00	47,19	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Hortensiastraat 11	5925AL	1	NW			40,71			2280	1,5	43,00	39,08	48,00	43,36	-		
Hortensiastraat 11	5925AL	1	NW			43,80			2280	4,5	43,00	42,19	48,00	46,44	-		
Hortensiastraat 11	5925AL	1	NW			45,96			2280	7,5	43,00	44,37	48,00	48,53	-		
Hortensiastraat 12	5925AJ	1	NW			39,20			2263	1,5	43,00	37,57	48,00	41,80	-		
Hortensiastraat 12	5925AJ	1	NW			41,33			2263	4,5	43,00	39,71	48,00	43,91	-		
Hortensiastraat 12	5925AJ	1	NW			44,53			2263	7,5	43,00	42,94	48,00	47,06	-		
Hortensiastraat 13	5925AL	1	NW			40,71			2280	1,5	43,00	39,08	48,00	43,36	-		
Hortensiastraat 13	5925AL	1	NW			43,80			2280	4,5	43,00	42,19	48,00	46,44	-		
Hortensiastraat 13	5925AL	1	NW			45,96			2280	7,5	43,00	44,37	48,00	48,53	-		
Hortensiastraat 14	5925AJ	1	NW			39,20			2263	1,5	43,00	37,57	48,00	41,80	-		
Hortensiastraat 14	5925AJ	1	NW			41,33			2263	4,5	43,00	39,71	48,00	43,91	-		
Hortensiastraat 14	5925AJ	1	NW			44,53			2263	7,5	43,00	42,94	48,00	47,06	-		
Hortensiastraat 15	5925AL	1	NW			40,71			2280	1,5	43,00	39,08	48,00	43,36	-		
Hortensiastraat 15	5925AL	1	NW			43,80			2280	4,5	43,00	42,19	48,00	46,44	-		
Hortensiastraat 16	5925AJ	1	NW			39,20			2263	1,5	43,00	37,57	48,00	41,80	-		
Hortensiastraat 16	5925AJ	1	NW			41,33			2263	4,5	43,00	39,71	48,00	43,91	-		
Hortensiastraat 16	5925AJ	1	NW			44,53			2263	7,5	43,00	42,94	48,00	47,06	-		
Hortensiastraat 17	5925AL	1	ZW			39,97			2279	1,5	43,00	38,33	48,00	42,61	-		
Hortensiastraat 17	5925AL	1	ZW			41,65			2279	4,5	43,00	40,03	48,00	44,24	-		
Hortensiastraat 18	5925AJ	1	NW			39,10			2264	1,5	43,00	37,48	48,00	41,68	-		
Hortensiastraat 18	5925AJ	1	NW			41,56			2264	4,5	43,00	39,95	48,00	44,18	-		
Hortensiastraat 18	5925AJ	1	NW			45,03			2264	7,5	43,00	43,44	48,00	47,58	-		
Hortensiastraat 19	5925AL	1	ZW			39,97			2279	1,5	43,00	38,33	48,00	42,61	-		
Hortensiastraat 19	5925AL	1	ZW			41,65			2279	4,5	43,00	40,03	48,00	44,24	-		
Hortensiastraat 19	5925AL	1	ZW			44,14			2279	7,5	43,00	42,54	48,00	46,76	-		
Hortensiastraat 20	5925AJ	1	NW			39,10			2264	1,5	43,00	37,48	48,00	41,68	-		
Hortensiastraat 20	5925AJ	1	NW			41,56			2264	4,5	43,00	39,95	48,00	44,18	-		
Hortensiastraat 20	5925AJ	1	NW			45,03			2264	7,5	43,00	43,44	48,00	47,58	-		
Hortensiastraat 21	5925AL	1	ZW			39,97			2279	1,5	43,00	38,33	48,00	42,61	-		
Hortensiastraat 21	5925AL	1	ZW			41,65			2279	4,5	43,00	40,03	48,00	44,24	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Hortensiastraat 21	5925AL	1	ZW			44,14			2279	7,5	43,00	42,54	48,00	46,76	-		
Hortensiastraat 22	5925AJ	1	NW			39,10			2264	1,5	43,00	37,48	48,00	41,68	-		
Hortensiastraat 22	5925AJ	1	NW			41,56			2264	4,5	43,00	39,95	48,00	44,18	-		
Hortensiastraat 22	5925AJ	1	NW			45,03			2264	7,5	43,00	43,44	48,00	47,58	-		
Hortensiastraat 23	5925AL	1	ZW			39,97			2279	1,5	43,00	38,33	48,00	42,61	-		
Hortensiastraat 23	5925AL	1	ZW			41,65			2279	4,5	43,00	40,03	48,00	44,24	-		
Hortensiastraat 23	5925AL	1	ZW			44,14			2279	7,5	43,00	42,54	48,00	46,76	-		
Hortensiastraat 24	5925AJ	1	NW			40,03			2265	1,5	43,00	38,41	48,00	42,58	-		
Hortensiastraat 24	5925AJ	1	NW			42,41			2265	4,5	43,00	40,79	48,00	45,03	-		
Hortensiastraat 24	5925AJ	1	NW			44,56			2265	7,5	43,00	42,96	48,00	47,14	-		
Hortensiastraat 25	5925AL	1	ZW			38,63			2278	1,5	43,00	36,99	48,00	41,13	-		
Hortensiastraat 25	5925AL	1	ZW			41,44			2278	4,5	43,00	39,82	48,00	43,94	-		
Hortensiastraat 25	5925AL	1	ZW			43,28			2278	7,5	43,00	41,67	48,00	45,94	-		
Hortensiastraat 26	5925AJ	1	NW			40,03			2265	1,5	43,00	38,41	48,00	42,58	-		
Hortensiastraat 26	5925AJ	1	NW			42,41			2265	4,5	43,00	40,79	48,00	45,03	-		
Hortensiastraat 26	5925AJ	1	NW			44,56			2265	7,5	43,00	42,96	48,00	47,14	-		
Hortensiastraat 27	5925AL	1	ZW			38,63			2278	1,5	43,00	36,99	48,00	41,13	-		
Hortensiastraat 27	5925AL	1	ZW			41,44			2278	4,5	43,00	39,82	48,00	43,94	-		
Hortensiastraat 27	5925AL	1	ZW			43,28			2278	7,5	43,00	41,67	48,00	45,94	-		
Hortensiastraat 28	5925AJ	1	NW			40,03			2265	1,5	43,00	38,41	48,00	42,58	-		
Hortensiastraat 28	5925AJ	1	NW			42,41			2265	4,5	43,00	40,79	48,00	45,03	-		
Hortensiastraat 28	5925AJ	1	NW			44,56			2265	7,5	43,00	42,96	48,00	47,14	-		
Hortensiastraat 29	5925AL	1	ZW			38,63			2278	1,5	43,00	36,99	48,00	41,13	-		
Hortensiastraat 29	5925AL	1	ZW			41,44			2278	4,5	43,00	39,82	48,00	43,94	-		
Hortensiastraat 29	5925AL	1	ZW			43,28			2278	7,5	43,00	41,67	48,00	45,94	-		
Hortensiastraat 30	5925AJ	1	NW			40,49			2266	1,5	43,00	38,87	48,00	42,97	-		
Hortensiastraat 30	5925AJ	1	NW			42,02			2266	4,5	43,00	40,40	48,00	44,60	-		
Hortensiastraat 30	5925AJ	1	NW			44,70			2266	7,5	43,00	43,11	48,00	47,23	-		
Hortensiastraat 31	5925AL	1	NW			39,92			2277	1,5	43,00	38,29	48,00	42,41	-		
Hortensiastraat 31	5925AL	1	ZW			38,63			2278	1,5	43,00	36,99	48,00	41,13	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Hortensiastraat 31	5925AL	1	ZW			41,44			2278	4,5	43,00	39,82	48,00	43,94	-		
Hortensiastraat 31	5925AL	1	NW			42,48			2277	4,5	43,00	40,86	48,00	45,03	-		
Hortensiastraat 32	5925AJ	1	NW			40,49			2266	1,5	43,00	38,87	48,00	42,97	-		
Hortensiastraat 32	5925AJ	1	NW			42,02			2266	4,5	43,00	40,40	48,00	44,60	-		
Hortensiastraat 32	5925AJ	1	NW			44,70			2266	7,5	43,00	43,11	48,00	47,23	-		
Hortensiastraat 34	5925AJ	1	NW			40,15			2267	1,5	43,00	38,54	48,00	42,56	-		
Hortensiastraat 34	5925AJ	1	NW			42,36			2267	4,5	43,00	40,77	48,00	44,82	-		
Hortensiastraat 34	5925AJ	1	NW			45,21			2267	7,5	43,00	43,63	48,00	47,63	-		
Hortensiastraat 36	5925AJ	1	NW			40,15			2267	1,5	43,00	38,54	48,00	42,56	-		
Hortensiastraat 36	5925AJ	1	NW			42,36			2267	4,5	43,00	40,77	48,00	44,82	-		
Hortensiastraat 36	5925AJ	1	NW			45,21			2267	7,5	43,00	43,63	48,00	47,63	-		
Hortensiastraat 38	5925AJ	1	NW			40,15			2267	1,5	43,00	38,54	48,00	42,56	-		
Hortensiastraat 38	5925AJ	1	NW			42,36			2267	4,5	43,00	40,77	48,00	44,82	-		
Hortensiastraat 38	5925AJ	1	NW			45,21			2267	7,5	43,00	43,63	48,00	47,63	-		
Hortensiastraat 40	5925AK	1	ZW			38,46			2268	1,5	43,00	36,82	48,00	41,16	-		
Hortensiastraat 40	5925AK	1	ZW			40,35			2268	4,5	43,00	38,72	48,00	42,99	-		
Hortensiastraat 40	5925AK	1	ZW			43,04			2268	7,5	43,00	41,44	48,00	45,61	-		
Hortensiastraat 42	5925AK	1	ZW			38,46			2268	1,5	43,00	36,82	48,00	41,16	-		
Hortensiastraat 42	5925AK	1	ZW			40,35			2268	4,5	43,00	38,72	48,00	42,99	-		
Hortensiastraat 42	5925AK	1	ZW			43,04			2268	7,5	43,00	41,44	48,00	45,61	-		
Hortensiastraat 44	5925AK	1	ZW			38,46			2268	1,5	43,00	36,82	48,00	41,16	-		
Hortensiastraat 44	5925AK	1	ZW			40,35			2268	4,5	43,00	38,72	48,00	42,99	-		
Hortensiastraat 44	5925AK	1	ZW			43,04			2268	7,5	43,00	41,44	48,00	45,61	-		
Hortensiastraat 46	5925AK	1	ZW			37,36			2269	1,5	43,00	35,71	48,00	40,07	-		
Hortensiastraat 46	5925AK	1	ZW			38,98			2269	4,5	43,00	37,34	48,00	41,61	-		
Hortensiastraat 46	5925AK	1	ZW			41,20			2269	7,5	43,00	39,58	48,00	43,78	-		
Hortensiastraat 48	5925AK	1	ZW			37,36			2269	1,5	43,00	35,71	48,00	40,07	-		
Hortensiastraat 48	5925AK	1	ZW			38,98			2269	4,5	43,00	37,34	48,00	41,61	-		
Hortensiastraat 48	5925AK	1	ZW			41,20			2269	7,5	43,00	39,58	48,00	43,78	-		
Hortensiastraat 50	5925AK	1	ZW			37,36			2269	1,5	43,00	35,71	48,00	40,07	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Hortensiastraat 50	5925AK	1	NW			33,93			2270	1,5	43,00	32,31	48,00	36,54	-		
Hortensiastraat 50	5925AK	1	NW			35,74			2270	4,5	43,00	34,12	48,00	38,34	-		
Hortensiastraat 50	5925AK	1	ZW			38,98			2269	4,5	43,00	37,34	48,00	41,61	-		
Hortensiastraat 50	5925AK	1	ZW			41,20			2269	7,5	43,00	39,58	48,00	43,78	-		
Hortensiastraat 50	5925AK	1	NW			40,48			2270	7,5	43,00	38,86	48,00	43,04	-		
Hortensiastraat 52	5925AK	1	ZW			38,10			2271	1,5	43,00	36,45	48,00	40,69	-		
Hortensiastraat 52	5925AK	1	ZW			39,69			2271	4,5	43,00	38,05	48,00	42,34	-		
Hortensiastraat 52	5925AK	1	ZW			40,95			2271	7,5	43,00	39,32	48,00	43,65	-		
Hortensiastraat 54	5925AK	1	ZW			38,10			2271	1,5	43,00	36,45	48,00	40,69	-		
Hortensiastraat 54	5925AK	1	ZW			39,69			2271	4,5	43,00	38,05	48,00	42,34	-		
Hortensiastraat 54	5925AK	1	ZW			40,95			2271	7,5	43,00	39,32	48,00	43,65	-		
Hortensiastraat 56	5925AK	1	ZW			38,10			2271	1,5	43,00	36,45	48,00	40,69	-		
Hortensiastraat 56	5925AK	1	ZW			39,69			2271	4,5	43,00	38,05	48,00	42,34	-		
Hortensiastraat 56	5925AK	1	ZW			40,95			2271	7,5	43,00	39,32	48,00	43,65	-		
Hortensiastraat 58	5925AK	1	W			38,56			2272	1,5	43,00	36,93	48,00	41,19	-		
Hortensiastraat 58	5925AK	1	W			40,45			2272	4,5	43,00	38,83	48,00	43,08	-		
Hortensiastraat 58	5925AK	1	W			42,11			2272	7,5	43,00	40,50	48,00	44,78	-		
Hortensiastraat 60	5925AK	1	W			38,56			2272	1,5	43,00	36,93	48,00	41,19	-		
Hortensiastraat 60	5925AK	1	W			40,45			2272	4,5	43,00	38,83	48,00	43,08	-		
Hortensiastraat 60	5925AK	1	W			42,11			2272	7,5	43,00	40,50	48,00	44,78	-		
Hortensiastraat 62	5925AK	1	W			38,56			2272	1,5	43,00	36,93	48,00	41,19	-		
Hortensiastraat 62	5925AK	1	W			40,45			2272	4,5	43,00	38,83	48,00	43,08	-		
Hortensiastraat 62	5925AK	1	W			42,11			2272	7,5	43,00	40,50	48,00	44,78	-		
Hortensiastraat 64	5925AK	1	W			39,44			2273	1,5	43,00	37,82	48,00	42,09	-		
Hortensiastraat 64	5925AK	1	W			40,84			2273	4,5	43,00	39,23	48,00	43,50	-		
Hortensiastraat 64	5925AK	1	W			42,62			2273	7,5	43,00	41,02	48,00	45,32	-		
Hortensiastraat 66	5925AK	1	W			39,44			2273	1,5	43,00	37,82	48,00	42,09	-		
Hortensiastraat 66	5925AK	1	W			40,84			2273	4,5	43,00	39,23	48,00	43,50	-		
Hortensiastraat 66	5925AK	1	W			42,62			2273	7,5	43,00	41,02	48,00	45,32	-		
Hortensiastraat 68	5925AK	1	W			39,44			2273	1,5	43,00	37,82	48,00	42,09	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Hortensiastraat 68	5925AK	1	W			40,84			2273	4,5	43,00	39,23	48,00	43,50	-		
Hortensiastraat 68	5925AK	1	W			42,62			2273	7,5	43,00	41,02	48,00	45,32	-		
Hortensiastraat 70	5925AK	1	W			39,54			2274	1,5	43,00	37,93	48,00	42,15	-		
Hortensiastraat 70	5925AK	1	W			41,20			2274	4,5	43,00	39,61	48,00	43,72	-		
Hortensiastraat 70	5925AK	1	W			42,87			2274	7,5	43,00	41,29	48,00	45,47	-		
Hortensiastraat 72	5925AK	1	W			39,54			2274	1,5	43,00	37,93	48,00	42,15	-		
Hortensiastraat 72	5925AK	1	W			41,20			2274	4,5	43,00	39,61	48,00	43,72	-		
Hortensiastraat 72	5925AK	1	W			42,87			2274	7,5	43,00	41,29	48,00	45,47	-		
Hortensiastraat 74	5925AK	1	W			37,96			2275	1,5	43,00	36,33	48,00	40,74	-		
Hortensiastraat 74	5925AK	1	W			40,28			2275	4,5	43,00	38,69	48,00	42,88	-		
Hortensiastraat 74	5925AK	1	W			42,40			2275	7,5	43,00	40,81	48,00	45,09	-		
Hortensiastraat 76	5925AK	1	W			37,96			2275	1,5	43,00	36,33	48,00	40,74	-		
Hortensiastraat 76	5925AK	1	W			40,28			2275	4,5	43,00	38,69	48,00	42,88	-		
Hortensiastraat 76	5925AK	1	W			42,40			2275	7,5	43,00	40,81	48,00	45,09	-		
Hortensiastraat 78	5925AK	1	W			37,96			2275	1,5	43,00	36,33	48,00	40,74	-		
Hortensiastraat 78	5925AK	1	W			40,28			2275	4,5	43,00	38,69	48,00	42,88	-		
Hortensiastraat 78	5925AK	1	W			42,40			2275	7,5	43,00	40,81	48,00	45,09	-		
Hortensiastraat 80	5925AK	1	W			37,69			2276	1,5	43,00	36,06	48,00	40,53	-		
Hortensiastraat 80	5925AK	1	W			39,45			2276	4,5	43,00	37,83	48,00	42,16	-		
Hortensiastraat 80	5925AK	1	W			41,28			2276	7,5	43,00	39,67	48,00	44,05	-		
Hortensiastraat 82	5925AK	1	W			37,69			2276	1,5	43,00	36,06	48,00	40,53	-		
Hortensiastraat 82	5925AK	1	W			39,45			2276	4,5	43,00	37,83	48,00	42,16	-		
Hortensiastraat 82	5925AK	1	W			41,28			2276	7,5	43,00	39,67	48,00	44,05	-		
Hortensiastraat 84	5925AK	1	W			37,69			2276	1,5	43,00	36,06	48,00	40,53	-		
Hortensiastraat 84	5925AK	1	W			39,45			2276	4,5	43,00	37,83	48,00	42,16	-		
Hortensiastraat 84	5925AK	1	W			41,28			2276	7,5	43,00	39,67	48,00	44,05	-		
Jasmijnstraat 1	5925BV	1	W			39,24			2518	1,5	43,00	37,63	48,00	41,96	-		
Jasmijnstraat 1	5925BV	1	W			42,79			2518	4,5	43,00	41,20	48,00	45,41	-		
Jasmijnstraat 1	5925BV	1	W			45,22			2518	7,5	43,00	43,64	48,00	47,80	-		
Jasmijnstraat 2	5925BV	1	ZW			36,47			2444	1,5	43,00	34,86	48,00	39,09	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Jasmijnstraat 2	5925BV	1	ZW			37,96			2444	4,5	43,00	36,36	48,00	40,63	-		
Jasmijnstraat 2	5925BV	1	ZW			41,65			2444	7,5	43,00	40,06	48,00	44,26	-		
Jasmijnstraat 3	5925BV	1	ZW			37,58			2446	1,5	43,00	35,96	48,00	40,42	-		
Jasmijnstraat 3	5925BV	1	ZW			39,37			2446	4,5	43,00	37,75	48,00	42,18	-		
Jasmijnstraat 3	5925BV	1	ZW			42,11			2446	7,5	43,00	40,50	48,00	44,74	-		
Jasmijnstraat 4	5925BV	1	ZW			36,47			2445	1,5	43,00	34,85	48,00	39,23	-		
Jasmijnstraat 4	5925BV	1	ZW			38,54			2445	4,5	43,00	36,94	48,00	41,22	-		
Jasmijnstraat 4	5925BV	1	ZW			42,09			2445	7,5	43,00	40,51	48,00	44,66	-		
Jasmijnstraat 5	5925BV	1	ZW			37,58			2446	1,5	43,00	35,96	48,00	40,42	-		
Jasmijnstraat 5	5925BV	1	ZW			39,37			2446	4,5	43,00	37,75	48,00	42,18	-		
Jasmijnstraat 5	5925BV	1	ZW			42,11			2446	7,5	43,00	40,50	48,00	44,74	-		
Jasmijnstraat 6	5925BV	1	ZW			36,47			2445	1,5	43,00	34,85	48,00	39,23	-		
Jasmijnstraat 6	5925BV	1	ZW			38,54			2445	4,5	43,00	36,94	48,00	41,22	-		
Jasmijnstraat 6	5925BV	1	ZW			42,09			2445	7,5	43,00	40,51	48,00	44,66	-		
Jasmijnstraat 7	5925BV	1	ZW			37,58			2446	1,5	43,00	35,96	48,00	40,42	-		
Jasmijnstraat 7	5925BV	1	ZW			39,37			2446	4,5	43,00	37,75	48,00	42,18	-		
Jasmijnstraat 7	5925BV	1	ZW			42,11			2446	7,5	43,00	40,50	48,00	44,74	-		
Jasmijnstraat 9	5925BV	1	ZW			37,58			2446	1,5	43,00	35,96	48,00	40,42	-		
Jasmijnstraat 9	5925BV	1	ZW			39,37			2446	4,5	43,00	37,75	48,00	42,18	-		
Jasmijnstraat 9	5925BV	1	ZW			42,11			2446	7,5	43,00	40,50	48,00	44,74	-		
Kiplingstraat 2	5924XA	1	W			40,01			1594	1,5	43,00	38,40	48,00	42,20	-		
Kiplingstraat 2	5924XA	1	Z			38,25			1595	1,5	43,00	36,63	48,00	40,34	-		
Kiplingstraat 2	5924XA	1	W			42,59			1594	4,5	43,00	40,98	48,00	44,83	-		
Kiplingstraat 2	5924XA	1	Z			40,49			1595	4,5	43,00	38,88	48,00	42,44	-		
Kiplingstraat 2	5924XA	1	W			44,24			1594	7,5	43,00	42,65	48,00	46,61	-		
Kiplingstraat 2	5924XA	1	Z			44,23			1595	7,5	43,00	42,65	48,00	46,47	-		
Kiplingstraat 4	5924XA	1	Z			38,25			1595	1,5	43,00	36,63	48,00	40,34	-		
Kiplingstraat 4	5924XA	1	Z			40,49			1595	4,5	43,00	38,88	48,00	42,44	-		
Kiplingstraat 4	5924XA	1	Z			44,23			1595	7,5	43,00	42,65	48,00	46,47	-		
Kiplingstraat 6	5924XA	1	Z			38,25			1595	1,5	43,00	36,63	48,00	40,34	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Kiplingstraat 6	5924XA	1	Z			40,49			1595	4,5	43,00	38,88	48,00	42,44	-		
Kiplingstraat 6	5924XA	1	Z			44,23			1595	7,5	43,00	42,65	48,00	46,47	-		
Kiplingstraat 8	5924XA	1	Z			38,25			1595	1,5	43,00	36,63	48,00	40,34	-		
Kiplingstraat 8	5924XA	1	Z			40,49			1595	4,5	43,00	38,88	48,00	42,44	-		
Kiplingstraat 8	5924XA	1	Z			44,23			1595	7,5	43,00	42,65	48,00	46,47	-		
Kiplingstraat 10	5924XA	1	N			37,11			1587	1,5	43,00	35,48	48,00	39,64	-		
Kiplingstraat 10	5924XA	1	O			37,69			1583	1,5	43,00	36,06	48,00	39,83	-		
Kiplingstraat 10	5924XA	1	W			38,19			1586	1,5	43,00	36,57	48,00	40,39	-		
Kiplingstraat 10	5924XA	1	N			39,25			1587	4,5	43,00	37,62	48,00	41,73	-		
Kiplingstraat 10	5924XA	1	O			39,14			1583	4,5	43,00	37,51	48,00	41,11	-		
Kiplingstraat 10	5924XA	1	W			39,81			1586	4,5	43,00	38,20	48,00	41,88	-		
Kiplingstraat 10	5924XA	1	W			43,20			1586	7,5	43,00	41,61	48,00	45,46	-		
Kiplingstraat 10	5924XA	1	N			42,43			1587	7,5	43,00	40,82	48,00	44,90	-		
Kiplingstraat 10	5924XA	1	O			41,96			1583	7,5	43,00	40,35	48,00	44,00	-		
Klimopstraat 1	5925BR	1	W			45,91			2516	4,5	43,00	44,34	48,00	48,44	-		
Klimopstraat 1	5925BR	1	Z			42,73			2517	4,5	43,00	41,15	48,00	45,30	-		
Klimopstraat 1	5925BR	1	Z			45,90			2517	7,5	43,00	44,34	48,00	48,39	-		
Klimopstraat 1	5925BR	1	W			48,31			2516	7,5	43,00	46,75	48,00	50,77	-	X	51
Klimopstraat 2	5925BP	1	W			39,24			2518	1,5	43,00	37,63	48,00	41,96	-		
Klimopstraat 2	5925BP	1	W			42,79			2518	4,5	43,00	41,20	48,00	45,41	-		
Klimopstraat 2	5925BP	1	W			45,22			2518	7,5	43,00	43,64	48,00	47,80	-		
Klimopstraat 3	5925BR	1	W			45,91			2516	4,5	43,00	44,34	48,00	48,44	-		
Klimopstraat 3	5925BR	1	W			48,31			2516	7,5	43,00	46,75	48,00	50,77	-	X	51
Klimopstraat 4	5925BP	1	W			39,76			2519	1,5	43,00	38,17	48,00	42,33	-		
Klimopstraat 4	5925BP	1	W			42,60			2519	4,5	43,00	41,01	48,00	45,13	-		
Klimopstraat 4	5925BP	1	W			45,63			2519	7,5	43,00	44,05	48,00	48,13	-		
Klimopstraat 5	5925BR	1	Z			39,51			2517	1,5	43,00	37,90	48,00	42,24	-		
Klimopstraat 5	5925BR	1	W			42,02			2516	1,5	43,00	40,40	48,00	44,63	-		
Klimopstraat 6	5925BP	1	W			39,76			2519	1,5	43,00	38,17	48,00	42,33	-		
Klimopstraat 6	5925BP	1	W			42,60			2519	4,5	43,00	41,01	48,00	45,13	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klimopstraat 6	5925BP	1	W			45,63			2519	7,5	43,00	44,05	48,00	48,13	-		
Klimopstraat 7	5925BR	1	W			42,27			2515	1,5	43,00	40,67	48,00	44,81	-		
Klimopstraat 8	5925BP	1	W			39,63			2520	1,5	43,00	38,04	48,00	42,07	-		
Klimopstraat 8	5925BP	1	W			42,95			2520	4,5	43,00	41,37	48,00	45,41	-		
Klimopstraat 8	5925BP	1	W			45,45			2520	7,5	43,00	43,87	48,00	47,99	-		
Klimopstraat 9	5925BR	1	W			46,12			2515	4,5	43,00	44,55	48,00	48,57	-		
Klimopstraat 9	5925BR	1	W			48,49			2515	7,5	43,00	46,94	48,00	50,90	-	X	51
Klimopstraat 10	5925BP	1	W			39,63			2520	1,5	43,00	38,04	48,00	42,07	-		
Klimopstraat 10	5925BP	1	W			42,95			2520	4,5	43,00	41,37	48,00	45,41	-		
Klimopstraat 10	5925BP	1	W			45,45			2520	7,5	43,00	43,87	48,00	47,99	-		
Klimopstraat 11	5925BR	1	W			46,12			2515	4,5	43,00	44,55	48,00	48,57	-		
Klimopstraat 11	5925BR	1	W			48,49			2515	7,5	43,00	46,94	48,00	50,90	-	X	51
Klimopstraat 12	5925BP	1	W			39,63			2520	1,5	43,00	38,04	48,00	42,07	-		
Klimopstraat 12	5925BP	1	W			42,95			2520	4,5	43,00	41,37	48,00	45,41	-		
Klimopstraat 12	5925BP	1	W			45,45			2520	7,5	43,00	43,87	48,00	47,99	-		
Klimopstraat 13	5925BR	1	ZW			43,13			2514	1,5	43,00	41,55	48,00	45,56	-		
Klimopstraat 13	5925BR	1	ZW			45,35			2514	4,5	43,00	43,79	48,00	47,75	-		
Klimopstraat 14	5925BP	1	W			37,38			2521	1,5	43,00	35,76	48,00	40,00	-		
Klimopstraat 14	5925BP	1	W			40,51			2521	4,5	43,00	38,90	48,00	43,16	-		
Klimopstraat 14	5925BP	1	W			44,50			2521	7,5	43,00	42,93	48,00	46,95	-		
Klimopstraat 15	5925BR	1	ZW			43,13			2514	1,5	43,00	41,55	48,00	45,56	-		
Klimopstraat 15	5925BR	1	ZW			45,35			2514	4,5	43,00	43,79	48,00	47,75	-		
Klimopstraat 16	5925BP	1	W			37,38			2521	1,5	43,00	35,76	48,00	40,00	-		
Klimopstraat 16	5925BP	1	W			40,51			2521	4,5	43,00	38,90	48,00	43,16	-		
Klimopstraat 16	5925BP	1	W			44,50			2521	7,5	43,00	42,93	48,00	46,95	-		
Klimopstraat 17	5925BR	1	ZW			43,03			2513	1,5	43,00	41,44	48,00	45,53	-		
Klimopstraat 17	5925BR	1	ZW			45,80			2513	4,5	43,00	44,23	48,00	48,22	-		
Klimopstraat 18	5925BP	1	ZW			40,04			2522	1,5	43,00	38,45	48,00	42,46	-		
Klimopstraat 18	5925BP	1	ZW			43,28			2522	4,5	43,00	41,71	48,00	45,66	-		
Klimopstraat 18	5925BP	1	ZW			46,77			2522	7,5	43,00	45,21	48,00	49,19	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klimopstraat 19	5925BR	1	ZW			43,03			2513	1,5	43,00	41,44	48,00	45,53	-		
Klimopstraat 19	5925BR	1	ZW			45,80			2513	4,5	43,00	44,23	48,00	48,22	-		
Klimopstraat 20	5925BP	1	ZW			40,04			2522	1,5	43,00	38,45	48,00	42,46	-		
Klimopstraat 20	5925BP	1	ZW			43,28			2522	4,5	43,00	41,71	48,00	45,66	-		
Klimopstraat 20	5925BP	1	ZW			46,77			2522	7,5	43,00	45,21	48,00	49,19	-		
Klimopstraat 21	5925BR	1	NW			41,05			2512	1,5	43,00	39,44	48,00	43,61	-		
Klimopstraat 21	5925BR	1	ZW			43,03			2513	1,5	43,00	41,44	48,00	45,53	-		
Klimopstraat 21	5925BR	1	NW			42,34			2512	4,5	43,00	40,74	48,00	44,87	-		
Klimopstraat 21	5925BR	1	ZW			45,80			2513	4,5	43,00	44,23	48,00	48,22	-		
Klimopstraat 22	5925BP	1	ZW			40,04			2522	1,5	43,00	38,45	48,00	42,46	-		
Klimopstraat 22	5925BP	1	NW			38,50			2523	1,5	43,00	36,87	48,00	40,99	-		
Klimopstraat 22	5925BP	1	NW			40,59			2523	4,5	43,00	38,97	48,00	43,03	-		
Klimopstraat 22	5925BP	1	ZW			43,28			2522	4,5	43,00	41,71	48,00	45,66	-		
Klimopstraat 22	5925BP	1	NW			45,42			2523	7,5	43,00	43,85	48,00	47,88	-		
Klimopstraat 22	5925BP	1	ZW			46,77			2522	7,5	43,00	45,21	48,00	49,19	-		
Klimopstraat 23	5925BR	1	ZW			42,23			2510	1,5	43,00	40,63	48,00	44,70	-		
Klimopstraat 23	5925BR	1	ZO			39,60			2511	1,5	43,00	37,99	48,00	42,26	-		
Klimopstraat 23	5925BR	1	ZW			44,83			2510	4,5	43,00	43,25	48,00	47,23	-		
Klimopstraat 23	5925BR	1	ZO			44,26			2511	4,5	43,00	42,68	48,00	46,77	-		
Klimopstraat 23	5925BR	1	ZO			44,16			2511	7,5	43,00	42,58	48,00	46,71	-		
Klimopstraat 23	5925BR	1	ZW			46,41			2510	7,5	43,00	44,84	48,00	48,90	-		
Klimopstraat 24	5925BP	1	ZW			40,03			2524	1,5	43,00	38,42	48,00	42,54	-		
Klimopstraat 24	5925BP	1	ZW			43,35			2524	4,5	43,00	41,77	48,00	45,79	-		
Klimopstraat 24	5925BP	1	ZW			46,44			2524	7,5	43,00	44,88	48,00	48,84	-		
Klimopstraat 25	5925BR	1	ZW			42,23			2510	1,5	43,00	40,63	48,00	44,70	-		
Klimopstraat 25	5925BR	1	ZW			44,83			2510	4,5	43,00	43,25	48,00	47,23	-		
Klimopstraat 25	5925BR	1	ZW			46,41			2510	7,5	43,00	44,84	48,00	48,90	-		
Klimopstraat 26	5925BP	1	ZW			40,54			2525	1,5	43,00	38,93	48,00	43,15	-		
Klimopstraat 26	5925BP	1	ZW			43,52			2525	4,5	43,00	41,93	48,00	46,07	-		
Klimopstraat 26	5925BP	1	ZW			45,74			2525	7,5	43,00	44,17	48,00	48,23	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klimopstraat 27	5925BR	1	ZW			41,53			2509	1,5	43,00	39,92	48,00	44,08	-		
Klimopstraat 27	5925BR	1	ZW			43,55			2509	4,5	43,00	41,96	48,00	46,02	-		
Klimopstraat 27	5925BR	1	ZW			45,12			2509	7,5	43,00	43,53	48,00	47,67	-		
Klimopstraat 28	5925BP	1	ZW			40,54			2525	1,5	43,00	38,93	48,00	43,15	-		
Klimopstraat 28	5925BP	1	ZW			43,52			2525	4,5	43,00	41,93	48,00	46,07	-		
Klimopstraat 28	5925BP	1	ZW			45,74			2525	7,5	43,00	44,17	48,00	48,23	-		
Klimopstraat 29	5925BR	1	ZW			41,53			2509	1,5	43,00	39,92	48,00	44,08	-		
Klimopstraat 29	5925BR	1	NW			40,11			2508	1,5	43,00	38,50	48,00	42,48	-		
Klimopstraat 29	5925BR	1	ZW			43,55			2509	4,5	43,00	41,96	48,00	46,02	-		
Klimopstraat 29	5925BR	1	NW			41,35			2508	4,5	43,00	39,74	48,00	43,73	-		
Klimopstraat 29	5925BR	1	NW			45,15			2508	7,5	43,00	43,58	48,00	47,60	-		
Klimopstraat 29	5925BR	1	ZW			45,12			2509	7,5	43,00	43,53	48,00	47,67	-		
Klimopstraat 30	5925BP	1	ZW			38,72			2526	1,5	43,00	37,09	48,00	41,38	-		
Klimopstraat 30	5925BP	1	ZW			41,46			2526	4,5	43,00	39,85	48,00	44,05	-		
Klimopstraat 30	5925BP	1	ZW			45,32			2526	7,5	43,00	43,74	48,00	47,85	-		
Klimopstraat 31	5925BR	1	ZO			37,83			2507	1,5	43,00	36,21	48,00	40,47	-		
Klimopstraat 31	5925BR	1	ZW			39,83			2506	1,5	43,00	38,21	48,00	42,47	-		
Klimopstraat 31	5925BR	1	ZW			42,07			2506	4,5	43,00	40,46	48,00	44,61	-		
Klimopstraat 31	5925BR	1	ZO			42,58			2507	4,5	43,00	40,99	48,00	45,07	-		
Klimopstraat 31	5925BR	1	ZW			45,32			2506	7,5	43,00	43,74	48,00	47,90	-		
Klimopstraat 31	5925BR	1	ZO			45,35			2507	7,5	43,00	43,78	48,00	47,87	-		
Klimopstraat 32	5925BP	1	ZW			38,72			2526	1,5	43,00	37,09	48,00	41,38	-		
Klimopstraat 32	5925BP	1	ZW			41,46			2526	4,5	43,00	39,85	48,00	44,05	-		
Klimopstraat 32	5925BP	1	ZW			45,32			2526	7,5	43,00	43,74	48,00	47,85	-		
Klimopstraat 33	5925BR	1	ZW			39,83			2506	1,5	43,00	38,21	48,00	42,47	-		
Klimopstraat 33	5925BR	1	ZW			42,07			2506	4,5	43,00	40,46	48,00	44,61	-		
Klimopstraat 33	5925BR	1	ZW			45,32			2506	7,5	43,00	43,74	48,00	47,90	-		
Klimopstraat 34	5925BP	1	ZW			39,10			2527	1,5	43,00	37,46	48,00	41,81	-		
Klimopstraat 34	5925BP	1	ZW			41,16			2527	4,5	43,00	39,54	48,00	43,81	-		
Klimopstraat 34	5925BP	1	ZW			45,35			2527	7,5	43,00	43,77	48,00	47,91	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klimopstraat 35	5925BR	1	ZW			40,04			2505	1,5	43,00	38,43	48,00	42,62	-		
Klimopstraat 35	5925BR	1	ZW			41,44			2505	4,5	43,00	39,82	48,00	44,05	-		
Klimopstraat 35	5925BR	1	ZW			44,50			2505	7,5	43,00	42,90	48,00	47,14	-		
Klimopstraat 36	5925BP	1	ZW			39,10			2527	1,5	43,00	37,46	48,00	41,81	-		
Klimopstraat 36	5925BP	1	ZW			41,16			2527	4,5	43,00	39,54	48,00	43,81	-		
Klimopstraat 36	5925BP	1	ZW			45,35			2527	7,5	43,00	43,77	48,00	47,91	-		
Klimopstraat 37	5925BR	1	ZW			40,04			2505	1,5	43,00	38,43	48,00	42,62	-		
Klimopstraat 37	5925BR	1	ZW			41,44			2505	4,5	43,00	39,82	48,00	44,05	-		
Klimopstraat 37	5925BR	1	ZW			44,50			2505	7,5	43,00	42,90	48,00	47,14	-		
Klimopstraat 38	5925BP	1	ZW			38,82			2528	1,5	43,00	37,19	48,00	41,51	-		
Klimopstraat 38	5925BP	1	ZW			41,16			2528	4,5	43,00	39,54	48,00	43,80	-		
Klimopstraat 38	5925BP	1	ZW			45,37			2528	7,5	43,00	43,79	48,00	47,95	-		
Klimopstraat 39	5925BR	1	W			39,65			2502	1,5	43,00	38,03	48,00	42,36	-		
Klimopstraat 39	5925BR	1	W			42,41			2502	4,5	43,00	40,80	48,00	45,00	-		
Klimopstraat 39	5925BR	1	W			47,26			2502	7,5	43,00	45,70	48,00	49,80	-	X	50
Klimopstraat 40	5925BP	1	NW			38,09			2529	1,5	43,00	36,46	48,00	40,62	-		
Klimopstraat 40	5925BP	1	ZW			38,82			2528	1,5	43,00	37,19	48,00	41,51	-		
Klimopstraat 40	5925BP	1	NW			41,10			2529	4,5	43,00	39,49	48,00	43,34	-		
Klimopstraat 40	5925BP	1	ZW			41,16			2528	4,5	43,00	39,54	48,00	43,80	-		
Klimopstraat 40	5925BP	1	ZW			45,37			2528	7,5	43,00	43,79	48,00	47,95	-		
Klimopstraat 40	5925BP	1	NW			44,93			2529	7,5	43,00	43,35	48,00	47,37	-		
Klimopstraat 41	5925BR	1	W			40,12			2504	1,5	43,00	38,49	48,00	42,88	-		
Klimopstraat 41	5925BR	1	W			42,75			2504	4,5	43,00	41,13	48,00	45,43	-		
Klimopstraat 41	5925BR	1	W			47,39			2504	7,5	43,00	45,82	48,00	49,98	-	X	50
Klimopstraat 42	5925BP	1	W			41,93			2531	1,5	43,00	40,34	48,00	44,48	-		
Klimopstraat 42	5925BP	1	Z			38,75			2530	1,5	43,00	37,14	48,00	41,38	-		
Klimopstraat 42	5925BP	1	W			43,36			2531	4,5	43,00	41,76	48,00	45,91	-		
Klimopstraat 42	5925BP	1	Z			41,26			2530	4,5	43,00	39,64	48,00	43,93	-		
Klimopstraat 42	5925BP	1	Z			45,69			2530	7,5	43,00	44,12	48,00	48,21	-		
Klimopstraat 42	5925BP	1	W			46,86			2531	7,5	43,00	45,29	48,00	49,38	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klimopstraat 44	5925BP	1	W			42,16			2532	1,5	43,00	40,58	48,00	44,74	-		
Klimopstraat 44	5925BP	1	W			43,74			2532	4,5	43,00	42,15	48,00	46,27	-		
Klimopstraat 44	5925BP	1	W			46,77			2532	7,5	43,00	45,21	48,00	49,25	-		
Klingerbergsingel 2	5925AC	14	NW			42,04			2195	1,5	43,00	40,40	48,00	44,83	-		
Klingerbergsingel 2	5925AC	14	ZW			40,50			2193	1,5	43,00	38,85	48,00	43,40	-		
Klingerbergsingel 2	5925AC	14	NW			42,25			2194	1,5	43,00	40,61	48,00	45,05	-		
Klingerbergsingel 18	5925AC	1	W			42,24			2197	1,5	43,00	40,63	48,00	45,04	-		
Klingerbergsingel 18	5925AC	1	Z			37,52			2196	1,5	43,00	35,89	48,00	40,47	-		
Klingerbergsingel 18	5925AC	1	W			44,95			2197	4,5	43,00	43,35	48,00	47,68	-		
Klingerbergsingel 18	5925AC	1	Z			40,47			2196	4,5	43,00	38,83	48,00	43,34	-		
Klingerbergsingel 18	5925AC	1	W			46,64			2197	7,5	43,00	45,04	48,00	49,39	-		
Klingerbergsingel 18	5925AC	1	Z			43,53			2196	7,5	43,00	41,93	48,00	46,30	-		
Klingerbergsingel 20	5925AC	1	W			42,24			2197	1,5	43,00	40,63	48,00	45,04	-		
Klingerbergsingel 20	5925AC	1	W			44,95			2197	4,5	43,00	43,35	48,00	47,68	-		
Klingerbergsingel 20	5925AC	1	W			46,64			2197	7,5	43,00	45,04	48,00	49,39	-		
Klingerbergsingel 22	5925AC	1	W			42,24			2197	1,5	43,00	40,63	48,00	45,04	-		
Klingerbergsingel 22	5925AC	1	W			44,95			2197	4,5	43,00	43,35	48,00	47,68	-		
Klingerbergsingel 22	5925AC	1	W			46,64			2197	7,5	43,00	45,04	48,00	49,39	-		
Klingerbergsingel 24	5925AC	1	W			42,24			2197	1,5	43,00	40,63	48,00	45,04	-		
Klingerbergsingel 24	5925AC	1	N			39,05			2198	1,5	43,00	37,42	48,00	42,03	-		
Klingerbergsingel 24	5925AC	1	W			44,95			2197	4,5	43,00	43,35	48,00	47,68	-		
Klingerbergsingel 24	5925AC	1	N			40,68			2198	4,5	43,00	39,05	48,00	43,53	-		
Klingerbergsingel 31	5925AE	1	ZW			39,93			2137	1,5	43,00	38,30	48,00	42,78	-		
Klingerbergsingel 31	5925AE	1	ZW			40,68			2137	4,5	43,00	39,05	48,00	43,41	-		
Klingerbergsingel 31	5925AE	1	ZW			43,60			2137	7,5	43,00	42,00	48,00	46,29	-		
Klingerbergsingel 32	5925AC	1	W			41,91			2200	1,5	43,00	40,29	48,00	44,69	-		
Klingerbergsingel 32	5925AC	1	Z			40,09			2199	1,5	43,00	38,50	48,00	42,83	-		
Klingerbergsingel 32	5925AC	1	W			44,39			2200	4,5	43,00	42,79	48,00	47,08	-		
Klingerbergsingel 32	5925AC	1	Z			42,53			2199	4,5	43,00	40,94	48,00	45,19	-		
Klingerbergsingel 32	5925AC	1	Z			44,77			2199	7,5	43,00	43,18	48,00	47,42	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 32	5925AC	1	W			46,44			2200	7,5	43,00	44,84	48,00	49,21	-		
Klingerbergsingel 33	5925AE	1	ZW			39,93			2137	1,5	43,00	38,30	48,00	42,78	-		
Klingerbergsingel 33	5925AE	1	ZW			40,68			2137	4,5	43,00	39,05	48,00	43,41	-		
Klingerbergsingel 33	5925AE	1	ZW			43,60			2137	7,5	43,00	42,00	48,00	46,29	-		
Klingerbergsingel 34	5925AC	1	W			41,91			2200	1,5	43,00	40,29	48,00	44,69	-		
Klingerbergsingel 34	5925AC	1	W			44,39			2200	4,5	43,00	42,79	48,00	47,08	-		
Klingerbergsingel 34	5925AC	1	W			46,44			2200	7,5	43,00	44,84	48,00	49,21	-		
Klingerbergsingel 35	5925AE	1	ZW			39,45			2138	1,5	43,00	37,81	48,00	42,26	-		
Klingerbergsingel 35	5925AE	1	ZW			39,87			2138	4,5	43,00	38,23	48,00	42,60	-		
Klingerbergsingel 35	5925AE	1	ZW			42,09			2138	7,5	43,00	40,48	48,00	44,73	-		
Klingerbergsingel 36	5925AC	1	W			41,91			2200	1,5	43,00	40,29	48,00	44,69	-		
Klingerbergsingel 36	5925AC	1	W			44,39			2200	4,5	43,00	42,79	48,00	47,08	-		
Klingerbergsingel 36	5925AC	1	W			46,44			2200	7,5	43,00	44,84	48,00	49,21	-		
Klingerbergsingel 37	5925AE	1	ZW			39,45			2138	1,5	43,00	37,81	48,00	42,26	-		
Klingerbergsingel 37	5925AE	1	ZW			39,87			2138	4,5	43,00	38,23	48,00	42,60	-		
Klingerbergsingel 37	5925AE	1	ZW			42,09			2138	7,5	43,00	40,48	48,00	44,73	-		
Klingerbergsingel 38	5925AC	1	W			42,72			2201	1,5	43,00	41,11	48,00	45,54	-		
Klingerbergsingel 38	5925AC	1	W			44,93			2201	4,5	43,00	43,34	48,00	47,63	-		
Klingerbergsingel 38	5925AC	1	W			46,71			2201	7,5	43,00	45,12	48,00	49,44	-		
Klingerbergsingel 39	5925AE	1	ZW			40,57			2139	1,5	43,00	38,93	48,00	43,40	-		
Klingerbergsingel 39	5925AE	1	ZW			41,17			2139	4,5	43,00	39,54	48,00	43,91	-		
Klingerbergsingel 39	5925AE	1	ZW			43,40			2139	7,5	43,00	41,79	48,00	46,10	-		
Klingerbergsingel 40	5925AC	1	W			42,72			2201	1,5	43,00	41,11	48,00	45,54	-		
Klingerbergsingel 40	5925AC	1	W			44,93			2201	4,5	43,00	43,34	48,00	47,63	-		
Klingerbergsingel 40	5925AC	1	W			46,71			2201	7,5	43,00	45,12	48,00	49,44	-		
Klingerbergsingel 41	5925AE	1	ZW			40,57			2139	1,5	43,00	38,93	48,00	43,40	-		
Klingerbergsingel 41	5925AE	1	ZW			41,17			2139	4,5	43,00	39,54	48,00	43,91	-		
Klingerbergsingel 41	5925AE	1	ZW			43,40			2139	7,5	43,00	41,79	48,00	46,10	-		
Klingerbergsingel 42	5925AC	1	W			42,72			2201	1,5	43,00	41,11	48,00	45,54	-		
Klingerbergsingel 42	5925AC	1	W			44,93			2201	4,5	43,00	43,34	48,00	47,63	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 42	5925AC	1	W			46,71			2201	7,5	43,00	45,12	48,00	49,44	-		
Klingerbergsingel 43	5925AE	1	ZW			40,57			2139	1,5	43,00	38,93	48,00	43,40	-		
Klingerbergsingel 43	5925AE	1	ZW			41,17			2139	4,5	43,00	39,54	48,00	43,91	-		
Klingerbergsingel 43	5925AE	1	ZW			43,40			2139	7,5	43,00	41,79	48,00	46,10	-		
Klingerbergsingel 44	5925AC	1	W			42,72			2201	1,5	43,00	41,11	48,00	45,54	-		
Klingerbergsingel 44	5925AC	1	W			44,93			2201	4,5	43,00	43,34	48,00	47,63	-		
Klingerbergsingel 44	5925AC	1	W			46,71			2201	7,5	43,00	45,12	48,00	49,44	-		
Klingerbergsingel 45	5925AE	1	ZW			40,43			2140	1,5	43,00	38,79	48,00	43,32	-		
Klingerbergsingel 45	5925AE	1	ZW			41,28			2140	4,5	43,00	39,64	48,00	44,04	-		
Klingerbergsingel 45	5925AE	1	ZW			43,71			2140	7,5	43,00	42,09	48,00	46,41	-		
Klingerbergsingel 46	5925AC	1	W			42,72			2201	1,5	43,00	41,11	48,00	45,54	-		
Klingerbergsingel 46	5925AC	1	W			44,93			2201	4,5	43,00	43,34	48,00	47,63	-		
Klingerbergsingel 46	5925AC	1	W			46,71			2201	7,5	43,00	45,12	48,00	49,44	-		
Klingerbergsingel 47	5925AE	1	ZW			40,43			2140	1,5	43,00	38,79	48,00	43,32	-		
Klingerbergsingel 47	5925AE	1	ZW			41,28			2140	4,5	43,00	39,64	48,00	44,04	-		
Klingerbergsingel 47	5925AE	1	ZW			43,71			2140	7,5	43,00	42,09	48,00	46,41	-		
Klingerbergsingel 48	5925AC	1	W			41,73			2202	1,5	43,00	40,12	48,00	44,46	-		
Klingerbergsingel 48	5925AC	1	W			44,64			2202	4,5	43,00	43,06	48,00	47,20	-		
Klingerbergsingel 48	5925AC	1	W			46,43			2202	7,5	43,00	44,85	48,00	49,03	-		
Klingerbergsingel 49	5925AE	1	ZW			40,43			2140	1,5	43,00	38,79	48,00	43,32	-		
Klingerbergsingel 49	5925AE	1	NW			39,79			2141	1,5	43,00	38,17	48,00	42,37	-		
Klingerbergsingel 49	5925AE	1	ZW			41,28			2140	4,5	43,00	39,64	48,00	44,04	-		
Klingerbergsingel 49	5925AE	1	NW			42,24			2141	4,5	43,00	40,63	48,00	44,77	-		
Klingerbergsingel 49	5925AE	1	NW			45,90			2141	7,5	43,00	44,30	48,00	48,55	-		
Klingerbergsingel 49	5925AE	1	ZW			43,71			2140	7,5	43,00	42,09	48,00	46,41	-		
Klingerbergsingel 50	5925AC	1	W			41,73			2202	1,5	43,00	40,12	48,00	44,46	-		
Klingerbergsingel 50	5925AC	1	N			39,32			2203	1,5	43,00	37,68	48,00	42,20	-		
Klingerbergsingel 50	5925AC	1	N			40,77			2203	4,5	43,00	39,13	48,00	43,51	-		
Klingerbergsingel 50	5925AC	1	W			44,64			2202	4,5	43,00	43,06	48,00	47,20	-		
Klingerbergsingel 50	5925AC	1	N			43,13			2203	7,5	43,00	41,52	48,00	45,77	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 50	5925AC	1	W			46,43			2202	7,5	43,00	44,85	48,00	49,03	-		
Klingerbergsingel 51	5925AE	1	ZW			40,84			2142	1,5	43,00	39,19	48,00	43,71	-		
Klingerbergsingel 51	5925AE	1	ZW			41,35			2142	4,5	43,00	39,71	48,00	44,14	-		
Klingerbergsingel 51	5925AE	1	ZW			43,96			2142	7,5	43,00	42,34	48,00	46,69	-		
Klingerbergsingel 52	5925AC	1	NW			41,47			2206	1,5	43,00	39,87	48,00	43,90	-		
Klingerbergsingel 52	5925AC	1	ZO			44,17			2205	1,5	43,00	42,56	48,00	46,77	-		
Klingerbergsingel 52	5925AC	1	ZW			43,11			2204	1,5	43,00	41,49	48,00	45,81	-		
Klingerbergsingel 52	5925AC	1	NW			44,03			2206	4,5	43,00	42,45	48,00	46,42	-		
Klingerbergsingel 52	5925AC	1	ZO			47,25			2205	4,5	43,00	45,68	48,00	49,71	-	X	50
Klingerbergsingel 52	5925AC	1	ZW			47,41			2204	4,5	43,00	45,84	48,00	49,91	-	X	50
Klingerbergsingel 52	5925AC	1	ZO			48,37			2205	7,5	43,00	46,81	48,00	50,84	-	X	51
Klingerbergsingel 52	5925AC	1	ZW			49,19			2204	7,5	43,00	47,63	48,00	51,72	-	X	52
Klingerbergsingel 52	5925AC	1	NW			48,40			2206	7,5	43,00	46,85	48,00	50,80	-	X	51
Klingerbergsingel 53	5925AE	1	ZW			40,84			2142	1,5	43,00	39,19	48,00	43,71	-		
Klingerbergsingel 53	5925AE	1	ZW			41,35			2142	4,5	43,00	39,71	48,00	44,14	-		
Klingerbergsingel 53	5925AE	1	ZW			43,96			2142	7,5	43,00	42,34	48,00	46,69	-		
Klingerbergsingel 54	5925AC	1	ZO			44,17			2205	1,5	43,00	42,56	48,00	46,77	-		
Klingerbergsingel 54	5925AC	1	NW			41,47			2206	1,5	43,00	39,87	48,00	43,90	-		
Klingerbergsingel 54	5925AC	1	ZO			47,25			2205	4,5	43,00	45,68	48,00	49,71	-	X	50
Klingerbergsingel 54	5925AC	1	NW			44,03			2206	4,5	43,00	42,45	48,00	46,42	-		
Klingerbergsingel 54	5925AC	1	NW			48,40			2206	7,5	43,00	46,85	48,00	50,80	-	X	51
Klingerbergsingel 54	5925AC	1	ZO			48,37			2205	7,5	43,00	46,81	48,00	50,84	-	X	51
Klingerbergsingel 55	5925AE	1	ZW			40,84			2142	1,5	43,00	39,19	48,00	43,71	-		
Klingerbergsingel 55	5925AE	1	ZW			41,35			2142	4,5	43,00	39,71	48,00	44,14	-		
Klingerbergsingel 55	5925AE	1	ZW			43,96			2142	7,5	43,00	42,34	48,00	46,69	-		
Klingerbergsingel 56	5925AC	1	NW			41,32			2209	1,5	43,00	39,72	48,00	43,61	-		
Klingerbergsingel 56	5925AC	1	ZW			40,34			2207	1,5	43,00	38,72	48,00	42,95	-		
Klingerbergsingel 56	5925AC	1	ZO			42,46			2208	1,5	43,00	40,85	48,00	45,08	-		
Klingerbergsingel 56	5925AC	1	ZW			44,87			2207	4,5	43,00	43,29	48,00	47,35	-		
Klingerbergsingel 56	5925AC	1	ZO			47,43			2208	4,5	43,00	45,87	48,00	49,85	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 56	5925AC	1	NW			43,67			2209	4,5	43,00	42,09	48,00	45,95	-		
Klingerbergsingel 56	5925AC	1	NW			48,41			2209	7,5	43,00	46,87	48,00	50,80	-	X	51
Klingerbergsingel 56	5925AC	1	ZO			48,96			2208	7,5	43,00	47,40	48,00	51,39	-	X	51
Klingerbergsingel 56	5925AC	1	ZW			47,97			2207	7,5	43,00	46,39	48,00	50,54	-	X	51
Klingerbergsingel 57	5925AE	1	ZW			40,97			2143	1,5	43,00	39,33	48,00	43,86	-		
Klingerbergsingel 57	5925AE	1	ZW			41,32			2145	4,5	43,00	39,67	48,00	44,15	-		
Klingerbergsingel 57	5925AE	1	ZW			43,74			2145	7,5	43,00	42,12	48,00	46,49	-		
Klingerbergsingel 58	5925AC	1	NW			41,32			2209	1,5	43,00	39,72	48,00	43,61	-		
Klingerbergsingel 58	5925AC	1	ZO			42,46			2208	1,5	43,00	40,85	48,00	45,08	-		
Klingerbergsingel 58	5925AC	1	NW			43,67			2209	4,5	43,00	42,09	48,00	45,95	-		
Klingerbergsingel 58	5925AC	1	ZO			47,43			2208	4,5	43,00	45,87	48,00	49,85	-	X	50
Klingerbergsingel 58	5925AC	1	NW			48,41			2209	7,5	43,00	46,87	48,00	50,80	-	X	51
Klingerbergsingel 58	5925AC	1	ZO			48,96			2208	7,5	43,00	47,40	48,00	51,39	-	X	51
Klingerbergsingel 59	5925AE	1	ZW			40,97			2143	1,5	43,00	39,33	48,00	43,86	-		
Klingerbergsingel 59	5925AE	1	ZW			41,32			2145	4,5	43,00	39,67	48,00	44,15	-		
Klingerbergsingel 59	5925AE	1	ZW			43,74			2145	7,5	43,00	42,12	48,00	46,49	-		
Klingerbergsingel 60	5925AC	1	ZW			39,54			2210	1,5	43,00	37,92	48,00	42,15	-		
Klingerbergsingel 60	5925AC	1	NW			41,66			2211	1,5	43,00	40,08	48,00	43,95	-		
Klingerbergsingel 60	5925AC	1	ZO			42,18			2212	1,5	43,00	40,56	48,00	44,82	-		
Klingerbergsingel 60	5925AC	1	ZO			47,11			2212	4,5	43,00	45,55	48,00	49,54	-	X	50
Klingerbergsingel 60	5925AC	1	ZW			44,13			2210	4,5	43,00	42,55	48,00	46,61	-		
Klingerbergsingel 60	5925AC	1	NW			43,85			2211	4,5	43,00	42,28	48,00	46,15	-		
Klingerbergsingel 60	5925AC	1	NW			48,17			2211	7,5	43,00	46,62	48,00	50,58	-	X	51
Klingerbergsingel 60	5925AC	1	ZO			48,62			2212	7,5	43,00	47,07	48,00	51,03	-	X	51
Klingerbergsingel 60	5925AC	1	ZW			48,16			2210	7,5	43,00	46,58	48,00	50,71	-	X	51
Klingerbergsingel 61	5925AE	1	ZW			41,03			2144	1,5	43,00	39,39	48,00	43,95	-		
Klingerbergsingel 61	5925AE	1	ZW			42,14			2144	4,5	43,00	40,50	48,00	44,99	-		
Klingerbergsingel 61	5925AE	1	ZW			45,14			2144	7,5	43,00	43,53	48,00	47,90	-		
Klingerbergsingel 62	5925AC	1	NW			41,66			2211	1,5	43,00	40,08	48,00	43,95	-		
Klingerbergsingel 62	5925AC	1	ZO			42,18			2212	1,5	43,00	40,56	48,00	44,82	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 62	5925AC	1	ZO			47,11			2212	4,5	43,00	45,55	48,00	49,54	-	X	50
Klingerbergsingel 62	5925AC	1	NW			43,85			2211	4,5	43,00	42,28	48,00	46,15	-		
Klingerbergsingel 62	5925AC	1	NW			48,17			2211	7,5	43,00	46,62	48,00	50,58	-	X	51
Klingerbergsingel 62	5925AC	1	ZO			48,62			2212	7,5	43,00	47,07	48,00	51,03	-	X	51
Klingerbergsingel 63	5925AE	1	ZW			41,03			2144	1,5	43,00	39,39	48,00	43,95	-		
Klingerbergsingel 63	5925AE	1	ZW			42,14			2144	4,5	43,00	40,50	48,00	44,99	-		
Klingerbergsingel 63	5925AE	1	ZW			45,14			2144	7,5	43,00	43,53	48,00	47,90	-		
Klingerbergsingel 64	5925AC	1	ZW			39,91			2213	1,5	43,00	38,30	48,00	42,50	-		
Klingerbergsingel 64	5925AC	1	NW			42,61			2215	1,5	43,00	41,05	48,00	44,89	-		
Klingerbergsingel 64	5925AC	1	ZO			43,51			2214	1,5	43,00	41,92	48,00	46,14	-		
Klingerbergsingel 64	5925AC	1	ZO			45,39			2214	4,5	43,00	43,80	48,00	47,95	-		
Klingerbergsingel 64	5925AC	1	ZW			42,46			2213	4,5	43,00	40,87	48,00	45,01	-		
Klingerbergsingel 64	5925AC	1	NW			44,75			2215	4,5	43,00	43,19	48,00	47,03	-		
Klingerbergsingel 64	5925AC	1	ZW			47,85			2213	7,5	43,00	46,27	48,00	50,44	-	X	50
Klingerbergsingel 64	5925AC	1	NW			48,28			2215	7,5	43,00	46,74	48,00	50,66	-	X	51
Klingerbergsingel 64	5925AC	1	ZO			48,20			2214	7,5	43,00	46,64	48,00	50,64	-	X	51
Klingerbergsingel 65	5925AE	1	ZW			41,03			2144	1,5	43,00	39,39	48,00	43,95	-		
Klingerbergsingel 65	5925AE	1	ZW			42,14			2144	4,5	43,00	40,50	48,00	44,99	-		
Klingerbergsingel 65	5925AE	1	ZW			45,14			2144	7,5	43,00	43,53	48,00	47,90	-		
Klingerbergsingel 66	5925AC	1	NW			42,61			2215	1,5	43,00	41,05	48,00	44,89	-		
Klingerbergsingel 66	5925AC	1	ZO			43,51			2214	1,5	43,00	41,92	48,00	46,14	-		
Klingerbergsingel 66	5925AC	1	ZO			45,39			2214	4,5	43,00	43,80	48,00	47,95	-		
Klingerbergsingel 66	5925AC	1	NW			44,75			2215	4,5	43,00	43,19	48,00	47,03	-		
Klingerbergsingel 66	5925AC	1	ZO			48,20			2214	7,5	43,00	46,64	48,00	50,64	-	X	51
Klingerbergsingel 66	5925AC	1	NW			48,28			2215	7,5	43,00	46,74	48,00	50,66	-	X	51
Klingerbergsingel 67	5925AE	1	ZW			41,59			2146	1,5	43,00	39,95	48,00	44,50	-		
Klingerbergsingel 67	5925AE	1	ZW			42,91			2146	4,5	43,00	41,27	48,00	45,74	-		
Klingerbergsingel 67	5925AE	1	ZW			45,24			2146	7,5	43,00	43,62	48,00	47,99	-		
Klingerbergsingel 68	5925AC	1	W			38,96			2217	1,5	43,00	37,35	48,00	41,53	-		
Klingerbergsingel 68	5925AC	1	Z			43,03			2216	1,5	43,00	41,43	48,00	45,63	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 68	5925AC	1	N			43,29			2218	1,5	43,00	41,74	48,00	45,58	-		
Klingerbergsingel 68	5925AC	1	N			45,33			2218	4,5	43,00	43,77	48,00	47,67	-		
Klingerbergsingel 68	5925AC	1	Z			44,33			2216	4,5	43,00	42,74	48,00	46,93	-		
Klingerbergsingel 68	5925AC	1	W			41,97			2217	4,5	43,00	40,37	48,00	44,57	-		
Klingerbergsingel 68	5925AC	1	W			48,42			2217	7,5	43,00	46,87	48,00	50,92	-	X	51
Klingerbergsingel 68	5925AC	1	Z			47,97			2216	7,5	43,00	46,42	48,00	50,46	-	X	50
Klingerbergsingel 68	5925AC	1	N			48,24			2218	7,5	43,00	46,70	48,00	50,63	-	X	51
Klingerbergsingel 69	5925AE	1	ZW			41,59			2146	1,5	43,00	39,95	48,00	44,50	-		
Klingerbergsingel 69	5925AE	1	ZW			42,91			2146	4,5	43,00	41,27	48,00	45,74	-		
Klingerbergsingel 69	5925AE	1	ZW			45,24			2146	7,5	43,00	43,62	48,00	47,99	-		
Klingerbergsingel 70	5925AC	1	W			41,79			2219	1,5	43,00	40,21	48,00	44,35	-		
Klingerbergsingel 70	5925AC	1	N			43,82			2221	1,5	43,00	42,28	48,00	46,07	-		
Klingerbergsingel 70	5925AC	1	Z			41,86			2220	1,5	43,00	40,25	48,00	44,52	-		
Klingerbergsingel 70	5925AC	1	W			44,32			2219	4,5	43,00	42,74	48,00	46,79	-		
Klingerbergsingel 70	5925AC	1	N			45,78			2221	4,5	43,00	44,22	48,00	48,07	-		
Klingerbergsingel 70	5925AC	1	Z			43,91			2220	4,5	43,00	42,32	48,00	46,42	-		
Klingerbergsingel 70	5925AC	1	N			48,18			2221	7,5	43,00	46,64	48,00	50,55	-	X	51
Klingerbergsingel 70	5925AC	1	Z			48,58			2220	7,5	43,00	47,03	48,00	51,02	-	X	51
Klingerbergsingel 70	5925AC	1	W			49,04			2219	7,5	43,00	47,50	48,00	51,43	-	X	51
Klingerbergsingel 71	5925AE	1	ZW			41,71			2147	1,5	43,00	40,07	48,00	44,62	-		
Klingerbergsingel 71	5925AE	1	ZW			43,46			2147	4,5	43,00	41,83	48,00	46,24	-		
Klingerbergsingel 71	5925AE	1	ZW			46,32			2147	7,5	43,00	44,71	48,00	49,04	-		
Klingerbergsingel 72	5925AC	1	N			44,05			2224	1,5	43,00	42,54	48,00	46,34	-		
Klingerbergsingel 72	5925AC	1	W			43,64			2222	1,5	43,00	42,13	48,00	45,98	-		
Klingerbergsingel 72	5925AC	1	Z			40,20			2223	1,5	43,00	38,58	48,00	42,92	-		
Klingerbergsingel 72	5925AC	1	Z			42,22			2223	4,5	43,00	40,62	48,00	44,83	-		
Klingerbergsingel 72	5925AC	1	N			46,15			2224	4,5	43,00	44,60	48,00	48,48	-		
Klingerbergsingel 72	5925AC	1	W			44,48			2222	4,5	43,00	42,92	48,00	46,91	-		
Klingerbergsingel 72	5925AC	1	W			48,69			2222	7,5	43,00	47,14	48,00	51,13	-	X	51
Klingerbergsingel 72	5925AC	1	Z			47,93			2223	7,5	43,00	46,38	48,00	50,42	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 72	5925AC	1	N			47,97			2224	7,5	43,00	46,43	48,00	50,35	-	X	50
Klingerbergsingel 73	5925AE	1	ZW			41,71			2147	1,5	43,00	40,07	48,00	44,62	-		
Klingerbergsingel 73	5925AE	1	NW			42,65			2148	1,5	43,00	41,03	48,00	45,26	-		
Klingerbergsingel 73	5925AE	1	NW			44,77			2148	4,5	43,00	43,16	48,00	47,39	-		
Klingerbergsingel 73	5925AE	1	ZW			43,46			2147	4,5	43,00	41,83	48,00	46,24	-		
Klingerbergsingel 73	5925AE	1	ZW			46,32			2147	7,5	43,00	44,71	48,00	49,04	-		
Klingerbergsingel 73	5925AE	1	NW			47,55			2148	7,5	43,00	45,95	48,00	50,23	-	X	50
Klingerbergsingel 74	5925AC	1	Z			40,20			2223	1,5	43,00	38,58	48,00	42,92	-		
Klingerbergsingel 74	5925AC	1	N			44,05			2224	1,5	43,00	42,54	48,00	46,34	-		
Klingerbergsingel 74	5925AC	1	Z			42,22			2223	4,5	43,00	40,62	48,00	44,83	-		
Klingerbergsingel 74	5925AC	1	N			46,15			2224	4,5	43,00	44,60	48,00	48,48	-		
Klingerbergsingel 74	5925AC	1	N			47,97			2224	7,5	43,00	46,43	48,00	50,35	-	X	50
Klingerbergsingel 74	5925AC	1	Z			47,93			2223	7,5	43,00	46,38	48,00	50,42	-	X	50
Klingerbergsingel 75	5925AG	1	ZW			44,14			1767	1,5	43,00	42,50	48,00	47,05	-		
Klingerbergsingel 75	5925AG	1	ZW			45,56			1767	4,5	43,00	43,93	48,00	48,43	-		
Klingerbergsingel 76	5925AC	1	N			44,42			2226	1,5	43,00	42,91	48,00	46,65	-		
Klingerbergsingel 76	5925AC	1	Z			40,17			2225	1,5	43,00	38,55	48,00	42,93	-		
Klingerbergsingel 76	5925AC	1	N			46,35			2226	4,5	43,00	44,80	48,00	48,58	-		
Klingerbergsingel 76	5925AC	1	Z			42,07			2225	4,5	43,00	40,45	48,00	44,73	-		
Klingerbergsingel 76	5925AC	1	N			47,84			2226	7,5	43,00	46,30	48,00	50,12	-	X	50
Klingerbergsingel 76	5925AC	1	Z			47,50			2225	7,5	43,00	45,93	48,00	50,07	-	X	50
Klingerbergsingel 77	5925AG	1	ZW			44,08			2149	1,5	43,00	42,44	48,00	46,99	-		
Klingerbergsingel 77	5925AG	1	ZW			45,53			2149	4,5	43,00	43,90	48,00	48,43	-		
Klingerbergsingel 77	5925AG	1	ZW			48,13			2149	7,5	43,00	46,52	48,00	50,98	-	X	51
Klingerbergsingel 78	5925AC	1	Z			40,17			2225	1,5	43,00	38,55	48,00	42,93	-		
Klingerbergsingel 78	5925AC	1	N			44,42			2226	1,5	43,00	42,91	48,00	46,65	-		
Klingerbergsingel 78	5925AC	1	Z			42,07			2225	4,5	43,00	40,45	48,00	44,73	-		
Klingerbergsingel 78	5925AC	1	N			46,35			2226	4,5	43,00	44,80	48,00	48,58	-		
Klingerbergsingel 78	5925AC	1	N			47,84			2226	7,5	43,00	46,30	48,00	50,12	-	X	50
Klingerbergsingel 78	5925AC	1	Z			47,50			2225	7,5	43,00	45,93	48,00	50,07	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 79	5925AG	1	ZW			44,08			2149	1,5	43,00	42,44	48,00	46,99	-		
Klingerbergsingel 79	5925AG	1	ZW			45,53			2149	4,5	43,00	43,90	48,00	48,43	-		
Klingerbergsingel 79	5925AG	1	ZW			48,13			2149	7,5	43,00	46,52	48,00	50,98	-	X	51
Klingerbergsingel 80	5925AC	1	N			44,42			2228	1,5	43,00	42,90	48,00	46,69	-		
Klingerbergsingel 80	5925AC	1	Z			40,32			2227	1,5	43,00	38,70	48,00	43,05	-		
Klingerbergsingel 80	5925AC	1	Z			42,94			2227	4,5	43,00	41,35	48,00	45,53	-		
Klingerbergsingel 80	5925AC	1	N			46,25			2228	4,5	43,00	44,70	48,00	48,57	-		
Klingerbergsingel 80	5925AC	1	Z			47,20			2227	7,5	43,00	45,64	48,00	49,71	-	X	50
Klingerbergsingel 80	5925AC	1	N			47,64			2228	7,5	43,00	46,10	48,00	50,00	-	X	50
Klingerbergsingel 81	5925AG	1	ZW			43,54			2150	1,5	43,00	41,90	48,00	46,46	-		
Klingerbergsingel 81	5925AG	1	ZW			44,82			2150	4,5	43,00	43,18	48,00	47,73	-		
Klingerbergsingel 81	5925AG	1	ZW			47,73			2150	7,5	43,00	46,12	48,00	50,57	-	X	51
Klingerbergsingel 82	5925AC	1	N			44,42			2228	1,5	43,00	42,90	48,00	46,69	-		
Klingerbergsingel 82	5925AC	1	Z			40,32			2227	1,5	43,00	38,70	48,00	43,05	-		
Klingerbergsingel 82	5925AC	1	N			46,25			2228	4,5	43,00	44,70	48,00	48,57	-		
Klingerbergsingel 82	5925AC	1	Z			42,94			2227	4,5	43,00	41,35	48,00	45,53	-		
Klingerbergsingel 82	5925AC	1	N			47,64			2228	7,5	43,00	46,10	48,00	50,00	-	X	50
Klingerbergsingel 82	5925AC	1	Z			47,20			2227	7,5	43,00	45,64	48,00	49,71	-	X	50
Klingerbergsingel 83	5925AG	1	ZW			43,54			2150	1,5	43,00	41,90	48,00	46,46	-		
Klingerbergsingel 83	5925AG	1	ZW			44,82			2150	4,5	43,00	43,18	48,00	47,73	-		
Klingerbergsingel 83	5925AG	1	ZW			47,73			2150	7,5	43,00	46,12	48,00	50,57	-	X	51
Klingerbergsingel 84	5925AC	1	ZW			41,14			2230	1,5	43,00	39,56	48,00	43,71	-		
Klingerbergsingel 84	5925AC	1	NW			44,03			2229	1,5	43,00	42,51	48,00	46,39	-		
Klingerbergsingel 84	5925AC	1	NW			45,67			2229	4,5	43,00	44,11	48,00	48,07	-		
Klingerbergsingel 84	5925AC	1	ZW			43,03			2230	4,5	43,00	41,44	48,00	45,56	-		
Klingerbergsingel 84	5925AC	1	ZW			46,02			2230	7,5	43,00	44,44	48,00	48,56	-		
Klingerbergsingel 84	5925AC	1	NW			46,82			2229	7,5	43,00	45,25	48,00	49,28	-		
Klingerbergsingel 85	5925AG	1	ZW			43,38			2151	1,5	43,00	41,74	48,00	46,29	-		
Klingerbergsingel 85	5925AG	1	ZW			44,42			2151	4,5	43,00	42,78	48,00	47,31	-		
Klingerbergsingel 85	5925AG	1	ZW			47,33			2151	7,5	43,00	45,72	48,00	50,15	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 86	5925AC	1	ZW			40,62			2232	1,5	43,00	39,05	48,00	43,11	-		
Klingerbergsingel 86	5925AC	1	NW			42,78			2231	1,5	43,00	41,26	48,00	45,12	-		
Klingerbergsingel 86	5925AC	1	NW			45,03			2231	4,5	43,00	43,47	48,00	47,46	-		
Klingerbergsingel 86	5925AC	1	ZW			43,77			2232	4,5	43,00	42,20	48,00	46,26	-		
Klingerbergsingel 86	5925AC	1	ZW			47,22			2232	7,5	43,00	45,68	48,00	49,60	-	X	50
Klingerbergsingel 86	5925AC	1	NW			46,82			2231	7,5	43,00	45,26	48,00	49,30	-		
Klingerbergsingel 87	5925AG	1	ZW			43,38			2151	1,5	43,00	41,74	48,00	46,29	-		
Klingerbergsingel 87	5925AG	1	ZW			44,42			2151	4,5	43,00	42,78	48,00	47,31	-		
Klingerbergsingel 87	5925AG	1	ZW			47,33			2151	7,5	43,00	45,72	48,00	50,15	-	X	50
Klingerbergsingel 88	5925AC	1	ZW			40,62			2232	1,5	43,00	39,05	48,00	43,11	-		
Klingerbergsingel 88	5925AC	1	ZW			43,77			2232	4,5	43,00	42,20	48,00	46,26	-		
Klingerbergsingel 88	5925AC	1	ZW			47,22			2232	7,5	43,00	45,68	48,00	49,60	-	X	50
Klingerbergsingel 89	5925AG	1	ZW			42,29			2152	1,5	43,00	40,65	48,00	45,19	-		
Klingerbergsingel 89	5925AG	1	ZW			43,25			2152	4,5	43,00	41,62	48,00	46,11	-		
Klingerbergsingel 89	5925AG	1	ZW			46,90			2152	7,5	43,00	45,29	48,00	49,72	-	X	50
Klingerbergsingel 90	5925AC	1	ZW			39,69			2234	1,5	43,00	38,08	48,00	42,29	-		
Klingerbergsingel 90	5925AC	1	NW			43,04			2233	1,5	43,00	41,49	48,00	45,41	-		
Klingerbergsingel 90	5925AC	1	NW			45,06			2233	4,5	43,00	43,50	48,00	47,47	-		
Klingerbergsingel 90	5925AC	1	ZW			42,85			2234	4,5	43,00	41,27	48,00	45,36	-		
Klingerbergsingel 90	5925AC	1	NW			47,23			2233	7,5	43,00	45,67	48,00	49,64	-	X	50
Klingerbergsingel 90	5925AC	1	ZW			45,19			2234	7,5	43,00	43,62	48,00	47,70	-		
Klingerbergsingel 91	5925AG	1	ZW			42,29			2152	1,5	43,00	40,65	48,00	45,19	-		
Klingerbergsingel 91	5925AG	1	ZW			43,25			2152	4,5	43,00	41,62	48,00	46,11	-		
Klingerbergsingel 91	5925AG	1	ZW			46,90			2152	7,5	43,00	45,29	48,00	49,72	-	X	50
Klingerbergsingel 92	5925AC	1	ZW			39,69			2234	1,5	43,00	38,08	48,00	42,29	-		
Klingerbergsingel 92	5925AC	1	ZW			42,85			2234	4,5	43,00	41,27	48,00	45,36	-		
Klingerbergsingel 92	5925AC	1	ZW			45,19			2234	7,5	43,00	43,62	48,00	47,70	-		
Klingerbergsingel 93	5925AG	1	ZW			43,16			2153	1,5	43,00	41,53	48,00	46,05	-		
Klingerbergsingel 93	5925AG	1	ZW			44,66			2153	4,5	43,00	43,03	48,00	47,56	-		
Klingerbergsingel 93	5925AG	1	ZW			47,14			2153	7,5	43,00	45,53	48,00	49,97	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 94	5925AC	1	ZW			39,32			2236	1,5	43,00	37,71	48,00	41,89	-		
Klingerbergsingel 94	5925AC	1	NW			41,86			2235	1,5	43,00	40,29	48,00	44,29	-		
Klingerbergsingel 94	5925AC	1	NW			43,55			2235	4,5	43,00	41,97	48,00	46,06	-		
Klingerbergsingel 94	5925AC	1	ZW			42,20			2236	4,5	43,00	40,62	48,00	44,68	-		
Klingerbergsingel 94	5925AC	1	ZW			43,42			2236	7,5	43,00	41,84	48,00	45,98	-		
Klingerbergsingel 94	5925AC	1	NW			46,75			2235	7,5	43,00	45,19	48,00	49,26	-		
Klingerbergsingel 95	5925AG	1	ZW			43,16			2153	1,5	43,00	41,53	48,00	46,05	-		
Klingerbergsingel 95	5925AG	1	ZW			44,66			2153	4,5	43,00	43,03	48,00	47,56	-		
Klingerbergsingel 95	5925AG	1	ZW			47,14			2153	7,5	43,00	45,53	48,00	49,97	-	X	50
Klingerbergsingel 96	5925AC	1	ZW			39,32			2236	1,5	43,00	37,71	48,00	41,89	-		
Klingerbergsingel 96	5925AC	1	ZW			42,20			2236	4,5	43,00	40,62	48,00	44,68	-		
Klingerbergsingel 96	5925AC	1	ZW			43,42			2236	7,5	43,00	41,84	48,00	45,98	-		
Klingerbergsingel 97	5925AG	1	ZW			40,31			2154	1,5	43,00	38,68	48,00	43,21	-		
Klingerbergsingel 97	5925AG	1	ZW			42,52			2154	4,5	43,00	40,90	48,00	45,36	-		
Klingerbergsingel 97	5925AG	1	ZW			46,93			2154	7,5	43,00	45,31	48,00	49,76	-	X	50
Klingerbergsingel 98	5925AC	1	NW			40,08			2237	1,5	43,00	38,47	48,00	42,66	-		
Klingerbergsingel 98	5925AC	1	ZW			38,55			2238	1,5	43,00	36,92	48,00	41,29	-		
Klingerbergsingel 98	5925AC	1	ZW			40,79			2238	4,5	43,00	39,20	48,00	43,35	-		
Klingerbergsingel 98	5925AC	1	NW			41,99			2237	4,5	43,00	40,38	48,00	44,61	-		
Klingerbergsingel 98	5925AC	1	NW			46,10			2237	7,5	43,00	44,54	48,00	48,57	-		
Klingerbergsingel 98	5925AC	1	ZW			42,63			2238	7,5	43,00	41,05	48,00	45,19	-		
Klingerbergsingel 99	5925AG	1	W			41,63			2157	1,5	43,00	40,00	48,00	44,54	-		
Klingerbergsingel 99	5925AG	1	Z			41,61			2156	1,5	43,00	39,98	48,00	44,41	-		
Klingerbergsingel 99	5925AG	1	Z			43,46			2156	4,5	43,00	41,83	48,00	46,23	-		
Klingerbergsingel 99	5925AG	1	W			43,48			2157	4,5	43,00	41,85	48,00	46,36	-		
Klingerbergsingel 99	5925AG	1	Z			46,47			2156	7,5	43,00	44,88	48,00	49,10	-		
Klingerbergsingel 99	5925AG	1	W			46,88			2157	7,5	43,00	45,27	48,00	49,69	-	X	50
Klingerbergsingel 100	5925AC	1	ZW			38,55			2238	1,5	43,00	36,92	48,00	41,29	-		
Klingerbergsingel 100	5925AC	1	ZW			40,79			2238	4,5	43,00	39,20	48,00	43,35	-		
Klingerbergsingel 100	5925AC	1	ZW			42,63			2238	7,5	43,00	41,05	48,00	45,19	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 101	5925AG	1	W			41,63			2157	1,5	43,00	40,00	48,00	44,54	-		
Klingerbergsingel 101	5925AG	1	W			43,48			2157	4,5	43,00	41,85	48,00	46,36	-		
Klingerbergsingel 101	5925AG	1	W			46,88			2157	7,5	43,00	45,27	48,00	49,69	-	X	50
Klingerbergsingel 102	5925AC	1	ZW			37,65			2573	1,5	43,00	36,00	48,00	40,45	-		
Klingerbergsingel 102	5925AC	1	NW			39,46			2574	1,5	43,00	37,84	48,00	42,08	-		
Klingerbergsingel 102	5925AC	1	ZW			39,60			2573	4,5	43,00	37,97	48,00	42,33	-		
Klingerbergsingel 102	5925AC	1	NW			41,68			2574	4,5	43,00	40,08	48,00	44,26	-		
Klingerbergsingel 102	5925AC	1	NW			46,20			2574	7,5	43,00	44,64	48,00	48,66	-		
Klingerbergsingel 102	5925AC	1	ZW			42,87			2573	7,5	43,00	41,27	48,00	45,54	-		
Klingerbergsingel 103	5925AG	1	W			41,63			2157	1,5	43,00	40,00	48,00	44,54	-		
Klingerbergsingel 103	5925AG	1	W			43,48			2157	4,5	43,00	41,85	48,00	46,36	-		
Klingerbergsingel 103	5925AG	1	W			46,88			2157	7,5	43,00	45,27	48,00	49,69	-	X	50
Klingerbergsingel 104	5925AC	1	ZW			37,65			2573	1,5	43,00	36,00	48,00	40,45	-		
Klingerbergsingel 104	5925AC	1	ZW			39,60			2573	4,5	43,00	37,97	48,00	42,33	-		
Klingerbergsingel 104	5925AC	1	ZW			42,87			2573	7,5	43,00	41,27	48,00	45,54	-		
Klingerbergsingel 105	5925AG	1	W			41,82			2158	1,5	43,00	40,19	48,00	44,76	-		
Klingerbergsingel 105	5925AG	1	W			43,68			2158	4,5	43,00	42,05	48,00	46,55	-		
Klingerbergsingel 105	5925AG	1	W			46,64			2158	7,5	43,00	45,03	48,00	49,42	-		
Klingerbergsingel 107	5925AG	1	W			41,82			2158	1,5	43,00	40,19	48,00	44,76	-		
Klingerbergsingel 107	5925AG	1	W			43,68			2158	4,5	43,00	42,05	48,00	46,55	-		
Klingerbergsingel 107	5925AG	1	W			46,64			2158	7,5	43,00	45,03	48,00	49,42	-		
Klingerbergsingel 109	5925AG	1	Z			39,61			2159	1,5	43,00	37,98	48,00	42,56	-		
Klingerbergsingel 109	5925AG	1	W			41,39			2160	1,5	43,00	39,76	48,00	44,36	-		
Klingerbergsingel 109	5925AG	1	W			43,40			2160	4,5	43,00	41,76	48,00	46,30	-		
Klingerbergsingel 109	5925AG	1	Z			41,76			2159	4,5	43,00	40,12	48,00	44,64	-		
Klingerbergsingel 109	5925AG	1	W			46,08			2160	7,5	43,00	44,46	48,00	48,95	-		
Klingerbergsingel 109	5925AG	1	Z			44,79			2159	7,5	43,00	43,18	48,00	47,53	-		
Klingerbergsingel 111	5925AG	1	W			41,39			2160	1,5	43,00	39,76	48,00	44,36	-		
Klingerbergsingel 111	5925AG	1	W			43,40			2160	4,5	43,00	41,76	48,00	46,30	-		
Klingerbergsingel 111	5925AG	1	W			46,08			2160	7,5	43,00	44,46	48,00	48,95	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 113	5925AG	1	W			41,39			2160	1,5	43,00	39,76	48,00	44,36	-		
Klingerbergsingel 113	5925AG	1	W			43,40			2160	4,5	43,00	41,76	48,00	46,30	-		
Klingerbergsingel 113	5925AG	1	W			46,08			2160	7,5	43,00	44,46	48,00	48,95	-		
Klingerbergsingel 115	5925AG	1	W			40,97			2161	1,5	43,00	39,33	48,00	43,94	-		
Klingerbergsingel 115	5925AG	1	W			42,67			2161	4,5	43,00	41,03	48,00	45,56	-		
Klingerbergsingel 115	5925AG	1	W			45,42			2161	7,5	43,00	43,80	48,00	48,24	-		
Klingerbergsingel 117	5925AG	1	W			40,97			2161	1,5	43,00	39,33	48,00	43,94	-		
Klingerbergsingel 117	5925AG	1	W			42,67			2161	4,5	43,00	41,03	48,00	45,56	-		
Klingerbergsingel 117	5925AG	1	W			45,42			2161	7,5	43,00	43,80	48,00	48,24	-		
Klingerbergsingel 119	5925AG	1	W			40,88			2162	1,5	43,00	39,25	48,00	43,75	-		
Klingerbergsingel 121	5925AG	1	W			42,66			2162	4,5	43,00	41,02	48,00	45,55	-		
Klingerbergsingel 123	5925AG	1	W			42,66			2162	4,5	43,00	41,02	48,00	45,55	-		
Klingerbergsingel 125	5925AG	1	W			45,72			2162	7,5	43,00	44,10	48,00	48,58	-		
Klingerbergsingel 127	5925AG	1	W			45,72			2162	7,5	43,00	44,10	48,00	48,58	-		
Klingerbergsingel 129	5925AH	1	W			43,22			2163	1,5	43,00	41,63	48,00	45,95	-		
Klingerbergsingel 129	5925AH	1	W			45,92			2163	4,5	43,00	44,34	48,00	48,55	-		
Klingerbergsingel 129	5925AH	1	W			47,73			2163	7,5	43,00	46,15	48,00	50,39	-	X	50
Klingerbergsingel 131	5925AH	1	W			43,22			2163	1,5	43,00	41,63	48,00	45,95	-		
Klingerbergsingel 131	5925AH	1	W			45,92			2163	4,5	43,00	44,34	48,00	48,55	-		
Klingerbergsingel 131	5925AH	1	W			47,73			2163	7,5	43,00	46,15	48,00	50,39	-	X	50
Klingerbergsingel 133	5925AH	1	W			43,22			2163	1,5	43,00	41,63	48,00	45,95	-		
Klingerbergsingel 133	5925AH	1	W			45,92			2163	4,5	43,00	44,34	48,00	48,55	-		
Klingerbergsingel 133	5925AH	1	W			47,73			2163	7,5	43,00	46,15	48,00	50,39	-	X	50
Klingerbergsingel 135	5925AH	1	W			43,22			2163	1,5	43,00	41,63	48,00	45,95	-		
Klingerbergsingel 135	5925AH	1	W			45,92			2163	4,5	43,00	44,34	48,00	48,55	-		
Klingerbergsingel 135	5925AH	1	W			47,73			2163	7,5	43,00	46,15	48,00	50,39	-	X	50
Klingerbergsingel 137	5925AH	1	W			42,62			2164	1,5	43,00	41,01	48,00	45,41	-		
Klingerbergsingel 137	5925AH	1	W			45,37			2164	4,5	43,00	43,78	48,00	48,06	-		
Klingerbergsingel 137	5925AH	1	W			47,88			2164	7,5	43,00	46,30	48,00	50,55	-	X	51
Klingerbergsingel 139	5925AH	1	W			42,62			2164	1,5	43,00	41,01	48,00	45,41	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 139	5925AH	1	W			45,37			2164	4,5	43,00	43,78	48,00	48,06	-		
Klingerbergsingel 139	5925AH	1	W			47,88			2164	7,5	43,00	46,30	48,00	50,55	-	X	51
Klingerbergsingel 141	5925AH	1	W			42,62			2164	1,5	43,00	41,01	48,00	45,41	-		
Klingerbergsingel 141	5925AH	1	W			45,37			2164	4,5	43,00	43,78	48,00	48,06	-		
Klingerbergsingel 141	5925AH	1	W			47,88			2164	7,5	43,00	46,30	48,00	50,55	-	X	51
Klingerbergsingel 143	5925AH	1	W			43,03			2165	1,5	43,00	41,42	48,00	45,76	-		
Klingerbergsingel 143	5925AH	1	W			45,42			2165	4,5	43,00	43,84	48,00	48,06	-		
Klingerbergsingel 143	5925AH	1	W			47,68			2165	7,5	43,00	46,10	48,00	50,30	-	X	50
Klingerbergsingel 145	5925AH	1	W			43,03			2165	1,5	43,00	41,42	48,00	45,76	-		
Klingerbergsingel 145	5925AH	1	W			45,42			2165	4,5	43,00	43,84	48,00	48,06	-		
Klingerbergsingel 145	5925AH	1	W			47,68			2165	7,5	43,00	46,10	48,00	50,30	-	X	50
Klingerbergsingel 147	5925AH	1	N			42,54			2166	1,5	43,00	40,92	48,00	45,24	-		
Klingerbergsingel 147	5925AH	1	W			43,03			2165	1,5	43,00	41,42	48,00	45,76	-		
Klingerbergsingel 147	5925AH	1	W			45,42			2165	4,5	43,00	43,84	48,00	48,06	-		
Klingerbergsingel 147	5925AH	1	N			44,65			2166	4,5	43,00	43,05	48,00	47,24	-		
Klingerbergsingel 147	5925AH	1	N			46,16			2166	7,5	43,00	44,58	48,00	48,66	-		
Klingerbergsingel 147	5925AH	1	W			47,68			2165	7,5	43,00	46,10	48,00	50,30	-	X	50
Klingerbergsingel 151	5925AH	1	W			43,29			2168	1,5	43,00	41,68	48,00	46,08	-		
Klingerbergsingel 151	5925AH	1	W			44,91			2168	4,5	43,00	43,31	48,00	47,65	-		
Klingerbergsingel 151	5925AH	1	W			46,95			2168	7,5	43,00	45,36	48,00	49,66	-	X	50
Klingerbergsingel 153	5925AH	1	W			43,71			2169	1,5	43,00	42,10	48,00	46,44	-		
Klingerbergsingel 153	5925AH	1	W			45,58			2169	4,5	43,00	43,99	48,00	48,23	-		
Klingerbergsingel 153	5925AH	1	W			47,57			2169	7,5	43,00	45,99	48,00	50,22	-	X	50
Klingerbergsingel 155	5925AH	1	W			43,71			2169	1,5	43,00	42,10	48,00	46,44	-		
Klingerbergsingel 155	5925AH	1	W			45,58			2169	4,5	43,00	43,99	48,00	48,23	-		
Klingerbergsingel 155	5925AH	1	W			47,57			2169	7,5	43,00	45,99	48,00	50,22	-	X	50
Klingerbergsingel 157	5925AH	1	W			43,70			2170	1,5	43,00	42,09	48,00	46,46	-		
Klingerbergsingel 157	5925AH	1	W			45,54			2170	4,5	43,00	43,94	48,00	48,23	-		
Klingerbergsingel 157	5925AH	1	W			48,22			2170	7,5	43,00	46,64	48,00	50,84	-	X	51
Klingerbergsingel 159	5925AH	1	W			43,70			2170	1,5	43,00	42,09	48,00	46,46	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 159	5925AH	1	W			45,54			2170	4,5	43,00	43,94	48,00	48,23	-		
Klingerbergsingel 159	5925AH	1	W			48,22			2170	7,5	43,00	46,64	48,00	50,84	-	X	51
Klingerbergsingel 161	5925AH	1	W			42,86			2171	1,5	43,00	41,24	48,00	45,74	-		
Klingerbergsingel 161	5925AH	1	W			44,94			2171	4,5	43,00	43,33	48,00	47,70	-		
Klingerbergsingel 161	5925AH	1	W			48,55			2171	7,5	43,00	46,98	48,00	51,16	-	X	51
Klingerbergsingel 163	5925AH	1	W			42,86			2171	1,5	43,00	41,24	48,00	45,74	-		
Klingerbergsingel 163	5925AH	1	W			44,94			2171	4,5	43,00	43,33	48,00	47,70	-		
Klingerbergsingel 163	5925AH	1	W			48,55			2171	7,5	43,00	46,98	48,00	51,16	-	X	51
Klingerbergsingel 165	5925AH	1	W			43,97			2172	1,5	43,00	42,36	48,00	46,71	-		
Klingerbergsingel 165	5925AH	1	W			45,60			2172	4,5	43,00	43,99	48,00	48,35	-		
Klingerbergsingel 165	5925AH	1	W			48,75			2172	7,5	43,00	47,18	48,00	51,38	-	X	51
Klingerbergsingel 167	5925AH	1	W			43,97			2172	1,5	43,00	42,36	48,00	46,71	-		
Klingerbergsingel 167	5925AH	1	W			45,60			2172	4,5	43,00	43,99	48,00	48,35	-		
Klingerbergsingel 167	5925AH	1	W			48,75			2172	7,5	43,00	47,18	48,00	51,38	-	X	51
Klingerbergsingel 169	5925AH	1	W			44,21			2173	1,5	43,00	42,60	48,00	46,97	-		
Klingerbergsingel 169	5925AH	1	W			45,95			2173	4,5	43,00	44,34	48,00	48,72	-		
Klingerbergsingel 169	5925AH	1	W			48,97			2173	7,5	43,00	47,40	48,00	51,64	-	X	52
Klingerbergsingel 171	5925AH	1	W			44,21			2173	1,5	43,00	42,60	48,00	46,97	-		
Klingerbergsingel 171	5925AH	1	N			40,46			2174	1,5	43,00	38,82	48,00	43,32	-		
Klingerbergsingel 171	5925AH	1	N			41,97			2174	4,5	43,00	40,34	48,00	44,78	-		
Klingerbergsingel 171	5925AH	1	W			45,95			2173	4,5	43,00	44,34	48,00	48,72	-		
Klingerbergsingel 171	5925AH	1	W			48,97			2173	7,5	43,00	47,40	48,00	51,64	-	X	52
Klingerbergsingel 171	5925AH	1	N			45,89			2174	7,5	43,00	44,32	48,00	48,48	-		
Klingerbergsingel 173	5925AH	1	ZO			42,40			2177	1,5	43,00	40,78	48,00	45,10	-		
Klingerbergsingel 173	5925AH	1	ZW			42,22			2175	1,5	43,00	40,61	48,00	44,85	-		
Klingerbergsingel 173	5925AH	1	NW			40,95			2176	1,5	43,00	39,33	48,00	43,49	-		
Klingerbergsingel 173	5925AH	1	ZW			45,92			2175	4,5	43,00	44,34	48,00	48,42	-		
Klingerbergsingel 173	5925AH	1	ZO			46,27			2177	4,5	43,00	44,69	48,00	48,81	-		
Klingerbergsingel 173	5925AH	1	NW			42,20			2176	4,5	43,00	40,59	48,00	44,72	-		
Klingerbergsingel 173	5925AH	1	NW			48,20			2176	7,5	43,00	46,65	48,00	50,66	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 173	5925AH	1	ZW			48,71			2175	7,5	43,00	47,14	48,00	51,27	-	X	51
Klingerbergsingel 173	5925AH	1	ZO			47,18			2177	7,5	43,00	45,59	48,00	49,88	-	X	50
Klingerbergsingel 175	5925AH	1	NW			40,95			2176	1,5	43,00	39,33	48,00	43,49	-		
Klingerbergsingel 175	5925AH	1	ZO			42,40			2177	1,5	43,00	40,78	48,00	45,10	-		
Klingerbergsingel 175	5925AH	1	NW			42,20			2176	4,5	43,00	40,59	48,00	44,72	-		
Klingerbergsingel 175	5925AH	1	ZO			46,27			2177	4,5	43,00	44,69	48,00	48,81	-		
Klingerbergsingel 175	5925AH	1	NW			48,20			2176	7,5	43,00	46,65	48,00	50,66	-	X	51
Klingerbergsingel 175	5925AH	1	ZO			47,18			2177	7,5	43,00	45,59	48,00	49,88	-	X	50
Klingerbergsingel 177	5925AH	1	ZO			43,61			2178	1,5	43,00	42,00	48,00	46,24	-		
Klingerbergsingel 177	5925AH	1	NW			41,85			2179	1,5	43,00	40,24	48,00	44,43	-		
Klingerbergsingel 177	5925AH	1	ZO			47,25			2178	4,5	43,00	45,67	48,00	49,76	-	X	50
Klingerbergsingel 177	5925AH	1	NW			42,77			2179	4,5	43,00	41,18	48,00	45,24	-		
Klingerbergsingel 177	5925AH	1	NW			48,86			2179	7,5	43,00	47,32	48,00	51,27	-	X	51
Klingerbergsingel 177	5925AH	1	ZO			48,02			2178	7,5	43,00	46,43	48,00	50,62	-	X	51
Klingerbergsingel 179	5925AH	1	NW			41,85			2179	1,5	43,00	40,24	48,00	44,43	-		
Klingerbergsingel 179	5925AH	1	ZO			43,61			2178	1,5	43,00	42,00	48,00	46,24	-		
Klingerbergsingel 179	5925AH	1	ZO			47,25			2178	4,5	43,00	45,67	48,00	49,76	-	X	50
Klingerbergsingel 179	5925AH	1	NW			42,77			2179	4,5	43,00	41,18	48,00	45,24	-		
Klingerbergsingel 179	5925AH	1	NW			48,86			2179	7,5	43,00	47,32	48,00	51,27	-	X	51
Klingerbergsingel 179	5925AH	1	ZO			48,02			2178	7,5	43,00	46,43	48,00	50,62	-	X	51
Klingerbergsingel 181	5925AH	1	ZO			44,66			2182	1,5	43,00	43,06	48,00	47,24	-		
Klingerbergsingel 181	5925AH	1	ZW			43,62			2180	1,5	43,00	42,03	48,00	46,10	-		
Klingerbergsingel 181	5925AH	1	NW			41,67			2181	1,5	43,00	40,06	48,00	44,27	-		
Klingerbergsingel 181	5925AH	1	NW			43,19			2181	4,5	43,00	41,60	48,00	45,72	-		
Klingerbergsingel 181	5925AH	1	ZO			47,24			2182	4,5	43,00	45,66	48,00	49,78	-	X	50
Klingerbergsingel 181	5925AH	1	ZW			47,18			2180	4,5	43,00	45,61	48,00	49,66	-	X	50
Klingerbergsingel 181	5925AH	1	NW			49,16			2181	7,5	43,00	47,62	48,00	51,60	-	X	52
Klingerbergsingel 181	5925AH	1	ZO			48,32			2182	7,5	43,00	46,74	48,00	50,88	-	X	51
Klingerbergsingel 181	5925AH	1	ZW			49,34			2180	7,5	43,00	47,76	48,00	51,93	-	X	52
Klingerbergsingel 183	5925AH	1	NW			41,67			2181	1,5	43,00	40,06	48,00	44,27	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 183	5925AH	1	ZO			44,66			2182	1,5	43,00	43,06	48,00	47,24	-		
Klingerbergsingel 183	5925AH	1	NW			43,19			2181	4,5	43,00	41,60	48,00	45,72	-		
Klingerbergsingel 183	5925AH	1	ZO			47,24			2182	4,5	43,00	45,66	48,00	49,78	-	X	50
Klingerbergsingel 183	5925AH	1	NW			49,16			2181	7,5	43,00	47,62	48,00	51,60	-	X	52
Klingerbergsingel 183	5925AH	1	ZO			48,32			2182	7,5	43,00	46,74	48,00	50,88	-	X	51
Klingerbergsingel 185	5925AH	1	ZO			45,25			2184	1,5	43,00	43,66	48,00	47,81	-		
Klingerbergsingel 185	5925AH	1	NW			41,93			2183	1,5	43,00	40,32	48,00	44,52	-		
Klingerbergsingel 185	5925AH	1	NW			43,55			2183	4,5	43,00	41,96	48,00	46,07	-		
Klingerbergsingel 185	5925AH	1	ZO			46,93			2184	4,5	43,00	45,35	48,00	49,50	-	X	50
Klingerbergsingel 185	5925AH	1	NW			49,32			2183	7,5	43,00	47,78	48,00	51,79	-	X	52
Klingerbergsingel 185	5925AH	1	ZO			48,52			2184	7,5	43,00	46,95	48,00	51,13	-	X	51
Klingerbergsingel 187	5925AH	1	NW			41,93			2183	1,5	43,00	40,32	48,00	44,52	-		
Klingerbergsingel 187	5925AH	1	ZO			45,25			2184	1,5	43,00	43,66	48,00	47,81	-		
Klingerbergsingel 187	5925AH	1	NW			43,55			2183	4,5	43,00	41,96	48,00	46,07	-		
Klingerbergsingel 187	5925AH	1	ZO			46,93			2184	4,5	43,00	45,35	48,00	49,50	-	X	50
Klingerbergsingel 187	5925AH	1	NW			49,32			2183	7,5	43,00	47,78	48,00	51,79	-	X	52
Klingerbergsingel 187	5925AH	1	ZO			48,52			2184	7,5	43,00	46,95	48,00	51,13	-	X	51
Klingerbergsingel 189	5925AH	1	ZO			45,05			2186	1,5	43,00	43,47	48,00	47,58	-		
Klingerbergsingel 189	5925AH	1	NW			41,35			2185	1,5	43,00	39,73	48,00	43,97	-		
Klingerbergsingel 189	5925AH	1	ZO			46,50			2186	4,5	43,00	44,92	48,00	49,04	-		
Klingerbergsingel 189	5925AH	1	NW			43,42			2185	4,5	43,00	41,82	48,00	46,04	-		
Klingerbergsingel 189	5925AH	1	NW			49,25			2185	7,5	43,00	47,70	48,00	51,78	-	X	52
Klingerbergsingel 189	5925AH	1	ZO			48,64			2186	7,5	43,00	47,07	48,00	51,18	-	X	51
Klingerbergsingel 191	5925AH	1	NW			41,35			2185	1,5	43,00	39,73	48,00	43,97	-		
Klingerbergsingel 191	5925AH	1	ZO			45,05			2186	1,5	43,00	43,47	48,00	47,58	-		
Klingerbergsingel 191	5925AH	1	NW			43,42			2185	4,5	43,00	41,82	48,00	46,04	-		
Klingerbergsingel 191	5925AH	1	ZO			46,50			2186	4,5	43,00	44,92	48,00	49,04	-		
Klingerbergsingel 191	5925AH	1	NW			49,25			2185	7,5	43,00	47,70	48,00	51,78	-	X	52
Klingerbergsingel 191	5925AH	1	ZO			48,64			2186	7,5	43,00	47,07	48,00	51,18	-	X	51
Klingerbergsingel 193	5925AH	1	NW			42,09			2187	1,5	43,00	40,50	48,00	44,60	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 193	5925AH	1	ZO			43,81			2188	1,5	43,00	42,21	48,00	46,44	-		
Klingerbergsingel 193	5925AH	1	NW			43,62			2187	4,5	43,00	42,04	48,00	46,02	-		
Klingerbergsingel 193	5925AH	1	ZO			45,07			2188	4,5	43,00	43,47	48,00	47,75	-		
Klingerbergsingel 193	5925AH	1	NW			48,40			2187	7,5	43,00	46,85	48,00	50,84	-	X	51
Klingerbergsingel 193	5925AH	1	ZO			48,65			2188	7,5	43,00	47,09	48,00	51,19	-	X	51
Klingerbergsingel 195	5925AH	1	ZO			43,81			2188	1,5	43,00	42,21	48,00	46,44	-		
Klingerbergsingel 195	5925AH	1	NW			42,09			2187	1,5	43,00	40,50	48,00	44,60	-		
Klingerbergsingel 195	5925AH	1	NW			43,62			2187	4,5	43,00	42,04	48,00	46,02	-		
Klingerbergsingel 195	5925AH	1	ZO			45,07			2188	4,5	43,00	43,47	48,00	47,75	-		
Klingerbergsingel 195	5925AH	1	NW			48,40			2187	7,5	43,00	46,85	48,00	50,84	-	X	51
Klingerbergsingel 195	5925AH	1	ZO			48,65			2188	7,5	43,00	47,09	48,00	51,19	-	X	51
Klingerbergsingel 197	5925AH	1	NW			40,30			2189	1,5	43,00	38,67	48,00	42,95	-		
Klingerbergsingel 197	5925AH	1	ZO			43,02			2190	1,5	43,00	41,42	48,00	45,74	-		
Klingerbergsingel 197	5925AH	1	NW			41,87			2189	4,5	43,00	40,26	48,00	44,47	-		
Klingerbergsingel 197	5925AH	1	ZO			44,63			2190	4,5	43,00	43,03	48,00	47,30	-		
Klingerbergsingel 197	5925AH	1	NW			48,04			2189	7,5	43,00	46,49	48,00	50,58	-	X	51
Klingerbergsingel 197	5925AH	1	ZO			48,05			2190	7,5	43,00	46,49	48,00	50,56	-	X	51
Klingerbergsingel 199	5925AH	1	ZO			43,02			2190	1,5	43,00	41,42	48,00	45,74	-		
Klingerbergsingel 199	5925AH	1	NW			40,30			2189	1,5	43,00	38,67	48,00	42,95	-		
Klingerbergsingel 199	5925AH	1	NW			41,87			2189	4,5	43,00	40,26	48,00	44,47	-		
Klingerbergsingel 199	5925AH	1	ZO			44,63			2190	4,5	43,00	43,03	48,00	47,30	-		
Klingerbergsingel 199	5925AH	1	NW			48,04			2189	7,5	43,00	46,49	48,00	50,58	-	X	51
Klingerbergsingel 199	5925AH	1	ZO			48,05			2190	7,5	43,00	46,49	48,00	50,56	-	X	51
Klingerbergsingel 201	5925AH	1	NW			40,54			2191	1,5	43,00	38,94	48,00	43,15	-		
Klingerbergsingel 201	5925AH	1	ZO			42,75			2192	1,5	43,00	41,15	48,00	45,40	-		
Klingerbergsingel 201	5925AH	1	NW			42,99			2191	4,5	43,00	41,41	48,00	45,40	-		
Klingerbergsingel 201	5925AH	1	ZO			44,31			2192	4,5	43,00	42,71	48,00	46,88	-		
Klingerbergsingel 201	5925AH	1	NW			48,40			2191	7,5	43,00	46,85	48,00	50,84	-	X	51
Klingerbergsingel 201	5925AH	1	ZO			47,22			2192	7,5	43,00	45,65	48,00	49,69	-	X	50
Klingerbergsingel 203	5925AH	1	NW			40,54			2191	1,5	43,00	38,94	48,00	43,15	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 203	5925AH	1	ZO			42,75			2192	1,5	43,00	41,15	48,00	45,40	-		
Klingerbergsingel 203	5925AH	1	ZO			44,31			2192	4,5	43,00	42,71	48,00	46,88	-		
Klingerbergsingel 203	5925AH	1	NW			42,99			2191	4,5	43,00	41,41	48,00	45,40	-		
Klingerbergsingel 203	5925AH	1	NW			48,40			2191	7,5	43,00	46,85	48,00	50,84	-	X	51
Klingerbergsingel 203	5925AH	1	ZO			47,22			2192	7,5	43,00	45,65	48,00	49,69	-	X	50
Klingerbergsingel 213	5925AH	1	O			39,18			2241	1,5	43,00	37,58	48,00	41,58	-		
Klingerbergsingel 213	5925AH	1	W			38,74			2239	1,5	43,00	37,12	48,00	41,47	-		
Klingerbergsingel 213	5925AH	1	Z			39,42			2240	1,5	43,00	37,80	48,00	42,16	-		
Klingerbergsingel 213	5925AH	1	O			42,67			2241	4,5	43,00	41,10	48,00	45,08	-		
Klingerbergsingel 213	5925AH	1	W			43,19			2239	4,5	43,00	41,60	48,00	45,79	-		
Klingerbergsingel 213	5925AH	1	Z			41,99			2240	4,5	43,00	40,38	48,00	44,65	-		
Klingerbergsingel 213	5925AH	1	O			47,24			2241	7,5	43,00	45,71	48,00	49,56	-	X	50
Klingerbergsingel 213	5925AH	1	W			46,65			2239	7,5	43,00	45,09	48,00	49,18	-		
Klingerbergsingel 213	5925AH	1	Z			44,57			2240	7,5	43,00	42,99	48,00	47,14	-		
Klingerbergsingel 215	5925AH	1	N			39,18			2241	1,5	43,00	37,58	48,00	41,58	-		
Klingerbergsingel 215	5925AH	1	Z			39,42			2240	1,5	43,00	37,80	48,00	42,16	-		
Klingerbergsingel 215	5925AH	1	Z			41,99			2240	4,5	43,00	40,38	48,00	44,65	-		
Klingerbergsingel 215	5925AH	1	N			42,67			2241	4,5	43,00	41,10	48,00	45,08	-		
Klingerbergsingel 215	5925AH	1	Z			44,57			2240	7,5	43,00	42,99	48,00	47,14	-		
Klingerbergsingel 215	5925AH	1	N			47,24			2241	7,5	43,00	45,71	48,00	49,56	-	X	50
Klingerbergsingel 217	5925AH	1	N			38,63			2243	1,5	43,00	37,02	48,00	41,01	-		
Klingerbergsingel 217	5925AH	1	Z			40,14			2242	1,5	43,00	38,53	48,00	42,64	-		
Klingerbergsingel 217	5925AH	1	N			41,87			2243	4,5	43,00	40,29	48,00	44,23	-		
Klingerbergsingel 217	5925AH	1	Z			42,02			2242	4,5	43,00	40,42	48,00	44,58	-		
Klingerbergsingel 217	5925AH	1	N			47,11			2243	7,5	43,00	45,57	48,00	49,51	-	X	50
Klingerbergsingel 217	5925AH	1	Z			44,49			2242	7,5	43,00	42,92	48,00	46,96	-		
Klingerbergsingel 219	5925AH	1	N			38,63			2243	1,5	43,00	37,02	48,00	41,01	-		
Klingerbergsingel 219	5925AH	1	Z			40,14			2242	1,5	43,00	38,53	48,00	42,64	-		
Klingerbergsingel 219	5925AH	1	N			41,87			2243	4,5	43,00	40,29	48,00	44,23	-		
Klingerbergsingel 219	5925AH	1	Z			42,02			2242	4,5	43,00	40,42	48,00	44,58	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Klingerbergsingel 219	5925AH	1	N			47,11			2243	7,5	43,00	45,57	48,00	49,51	-	X	50
Klingerbergsingel 219	5925AH	1	Z			44,49			2242	7,5	43,00	42,92	48,00	46,96	-		
Klingerbergsingel 221	5925AH	1	N			39,02			2245	1,5	43,00	37,41	48,00	41,40	-		
Klingerbergsingel 221	5925AH	1	Z			39,63			2244	1,5	43,00	38,02	48,00	42,28	-		
Klingerbergsingel 221	5925AH	1	Z			41,34			2244	4,5	43,00	39,75	48,00	43,90	-		
Klingerbergsingel 221	5925AH	1	N			41,63			2245	4,5	43,00	40,05	48,00	43,87	-		
Klingerbergsingel 221	5925AH	1	N			47,20			2245	7,5	43,00	45,67	48,00	49,54	-	X	50
Klingerbergsingel 221	5925AH	1	Z			43,47			2244	7,5	43,00	41,90	48,00	45,95	-		
Klingerbergsingel 223	5925AH	1	N			39,02			2245	1,5	43,00	37,41	48,00	41,40	-		
Klingerbergsingel 223	5925AH	1	Z			39,63			2244	1,5	43,00	38,02	48,00	42,28	-		
Klingerbergsingel 223	5925AH	1	N			41,63			2245	4,5	43,00	40,05	48,00	43,87	-		
Klingerbergsingel 223	5925AH	1	Z			41,34			2244	4,5	43,00	39,75	48,00	43,90	-		
Klingerbergsingel 223	5925AH	1	N			47,20			2245	7,5	43,00	45,67	48,00	49,54	-	X	50
Klingerbergsingel 223	5925AH	1	Z			43,47			2244	7,5	43,00	41,90	48,00	45,95	-		
Klingerbergsingel 225	5925AH	1	N			39,03			2247	1,5	43,00	37,42	48,00	41,40	-		
Klingerbergsingel 225	5925AH	1	Z			38,88			2246	1,5	43,00	37,27	48,00	41,53	-		
Klingerbergsingel 225	5925AH	1	N			41,79			2247	4,5	43,00	40,20	48,00	44,09	-		
Klingerbergsingel 225	5925AH	1	Z			40,65			2246	4,5	43,00	39,05	48,00	43,23	-		
Klingerbergsingel 225	5925AH	1	Z			42,41			2246	7,5	43,00	40,83	48,00	44,99	-		
Klingerbergsingel 225	5925AH	1	N			47,33			2247	7,5	43,00	45,80	48,00	49,71	-	X	50
Klingerbergsingel 227	5925AH	1	Z			38,88			2246	1,5	43,00	37,27	48,00	41,53	-		
Klingerbergsingel 227	5925AH	1	N			39,03			2247	1,5	43,00	37,42	48,00	41,40	-		
Klingerbergsingel 227	5925AH	1	Z			40,65			2246	4,5	43,00	39,05	48,00	43,23	-		
Klingerbergsingel 227	5925AH	1	N			41,79			2247	4,5	43,00	40,20	48,00	44,09	-		
Klingerbergsingel 227	5925AH	1	Z			42,41			2246	7,5	43,00	40,83	48,00	44,99	-		
Klingerbergsingel 227	5925AH	1	N			47,33			2247	7,5	43,00	45,80	48,00	49,71	-	X	50
Laurierstraat 1	5925GL	1	N			40,62			2155	1,5	43,00	38,99	48,00	43,37	-		
Laurierstraat 1	5925GL	1	W			40,31			2154	1,5	43,00	38,68	48,00	43,21	-		
Laurierstraat 1	5925GL	1	W			42,52			2154	4,5	43,00	40,90	48,00	45,36	-		
Laurierstraat 1	5925GL	1	N			43,14			2155	4,5	43,00	41,51	48,00	45,90	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Laurierstraat 1	5925GL	1	N			45,63			2155	7,5	43,00	44,01	48,00	48,35	-		
Laurierstraat 1	5925GL	1	W			46,93			2154	7,5	43,00	45,31	48,00	49,76	-	X	50
Laurierstraat 2	5925GK	1	N			39,88			1835	1,5	43,00	38,25	48,00	42,71	-		
Laurierstraat 2	5925GK	1	Z			43,35			1834	1,5	43,00	41,74	48,00	46,10	-		
Laurierstraat 2	5925GK	1	Z			44,87			1834	4,5	43,00	43,25	48,00	47,61	-		
Laurierstraat 2	5925GK	1	N			42,15			1835	4,5	43,00	40,52	48,00	44,93	-		
Laurierstraat 2	5925GK	1	Z			46,18			1834	7,5	43,00	44,57	48,00	48,85	-		
Laurierstraat 2	5925GK	1	N			45,75			1835	7,5	43,00	44,14	48,00	48,42	-		
Laurierstraat 3	5925GL	1	N			39,99			1807	1,5	43,00	38,36	48,00	42,85	-		
Laurierstraat 3	5925GL	1	Z			42,39			1816	1,5	43,00	40,76	48,00	45,21	-		
Laurierstraat 3	5925GL	1	N			42,38			1807	4,5	43,00	40,74	48,00	45,10	-		
Laurierstraat 3	5925GL	1	Z			44,91			1816	4,5	43,00	43,29	48,00	47,62	-		
Laurierstraat 3	5925GL	1	N			46,75			1807	7,5	43,00	45,14	48,00	49,41	-		
Laurierstraat 3	5925GL	1	Z			46,81			1816	7,5	43,00	45,21	48,00	49,43	-		
Laurierstraat 4	5925GK	1	Z			43,35			1834	1,5	43,00	41,74	48,00	46,10	-		
Laurierstraat 4	5925GK	1	N			39,88			1835	1,5	43,00	38,25	48,00	42,71	-		
Laurierstraat 4	5925GK	1	N			42,15			1835	4,5	43,00	40,52	48,00	44,93	-		
Laurierstraat 4	5925GK	1	Z			44,87			1834	4,5	43,00	43,25	48,00	47,61	-		
Laurierstraat 4	5925GK	1	N			45,75			1835	7,5	43,00	44,14	48,00	48,42	-		
Laurierstraat 4	5925GK	1	Z			46,18			1834	7,5	43,00	44,57	48,00	48,85	-		
Laurierstraat 5	5925GL	1	Z			42,69			1814	1,5	43,00	41,05	48,00	45,56	-		
Laurierstraat 5	5925GL	1	N			41,19			1808	1,5	43,00	39,56	48,00	44,07	-		
Laurierstraat 5	5925GL	1	Z			45,22			1814	4,5	43,00	43,60	48,00	47,95	-		
Laurierstraat 5	5925GL	1	N			44,05			1808	4,5	43,00	42,42	48,00	46,87	-		
Laurierstraat 5	5925GL	1	Z			46,89			1814	7,5	43,00	45,30	48,00	49,52	-	X	50
Laurierstraat 5	5925GL	1	N			48,31			1808	7,5	43,00	46,71	48,00	51,10	-	X	51
Laurierstraat 6	5925GK	1	Z			41,93			1833	1,5	43,00	40,31	48,00	44,71	-		
Laurierstraat 6	5925GK	1	N			39,99			1836	1,5	43,00	38,36	48,00	42,83	-		
Laurierstraat 6	5925GK	1	N			42,22			1836	4,5	43,00	40,58	48,00	45,04	-		
Laurierstraat 6	5925GK	1	Z			44,28			1833	4,5	43,00	42,66	48,00	47,03	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Laurierstraat 6	5925GK	1	N			46,34			1836	7,5	43,00	44,73	48,00	49,09	-		
Laurierstraat 6	5925GK	1	Z			46,80			1833	7,5	43,00	45,21	48,00	49,46	-		
Laurierstraat 7	5925GL	1	N			41,19			1808	1,5	43,00	39,56	48,00	44,07	-		
Laurierstraat 7	5925GL	1	W			40,58			1815	1,5	43,00	38,95	48,00	43,53	-		
Laurierstraat 7	5925GL	1	Z			42,69			1814	1,5	43,00	41,05	48,00	45,56	-		
Laurierstraat 7	5925GL	1	N			44,05			1808	4,5	43,00	42,42	48,00	46,87	-		
Laurierstraat 7	5925GL	1	Z			45,22			1814	4,5	43,00	43,60	48,00	47,95	-		
Laurierstraat 7	5925GL	1	W			43,99			1815	4,5	43,00	42,36	48,00	46,89	-		
Laurierstraat 7	5925GL	1	Z			46,89			1814	7,5	43,00	45,30	48,00	49,52	-	X	50
Laurierstraat 7	5925GL	1	W			48,06			1815	7,5	43,00	46,45	48,00	50,95	-	X	51
Laurierstraat 7	5925GL	1	N			48,31			1808	7,5	43,00	46,71	48,00	51,10	-	X	51
Laurierstraat 8	5925GK	1	Z			41,93			1833	1,5	43,00	40,31	48,00	44,71	-		
Laurierstraat 8	5925GK	1	N			39,99			1836	1,5	43,00	38,36	48,00	42,83	-		
Laurierstraat 8	5925GK	1	Z			44,28			1833	4,5	43,00	42,66	48,00	47,03	-		
Laurierstraat 8	5925GK	1	N			42,22			1836	4,5	43,00	40,58	48,00	45,04	-		
Laurierstraat 8	5925GK	1	N			46,34			1836	7,5	43,00	44,73	48,00	49,09	-		
Laurierstraat 8	5925GK	1	Z			46,80			1833	7,5	43,00	45,21	48,00	49,46	-		
Laurierstraat 9	5925GL	1	Z			42,70			1813	1,5	43,00	41,07	48,00	45,55	-		
Laurierstraat 9	5925GL	1	N			40,84			1809	1,5	43,00	39,21	48,00	43,65	-		
Laurierstraat 9	5925GL	1	Z			45,15			1813	4,5	43,00	43,53	48,00	47,85	-		
Laurierstraat 9	5925GL	1	N			43,03			1809	4,5	43,00	41,40	48,00	45,81	-		
Laurierstraat 9	5925GL	1	Z			47,24			1813	7,5	43,00	45,64	48,00	49,89	-	X	50
Laurierstraat 9	5925GL	1	N			46,94			1809	7,5	43,00	45,33	48,00	49,64	-	X	50
Laurierstraat 10	5925GK	1	N			41,54			1832	1,5	43,00	39,91	48,00	44,39	-		
Laurierstraat 10	5925GK	1	Z			43,15			1831	1,5	43,00	41,53	48,00	46,00	-		
Laurierstraat 10	5925GK	1	Z			44,36			1831	4,5	43,00	42,74	48,00	47,17	-		
Laurierstraat 10	5925GK	1	N			43,79			1832	4,5	43,00	42,15	48,00	46,60	-		
Laurierstraat 10	5925GK	1	N			47,85			1832	7,5	43,00	46,25	48,00	50,59	-	X	51
Laurierstraat 10	5925GK	1	Z			47,62			1831	7,5	43,00	46,03	48,00	50,31	-	X	50
Laurierstraat 11	5925GL	1	N			40,84			1809	1,5	43,00	39,21	48,00	43,65	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Laurierstraat 11	5925GL	1	Z			42,70			1813	1,5	43,00	41,07	48,00	45,55	-		
Laurierstraat 11	5925GL	1	N			43,03			1809	4,5	43,00	41,40	48,00	45,81	-		
Laurierstraat 11	5925GL	1	Z			45,15			1813	4,5	43,00	43,53	48,00	47,85	-		
Laurierstraat 11	5925GL	1	N			46,94			1809	7,5	43,00	45,33	48,00	49,64	-	X	50
Laurierstraat 11	5925GL	1	Z			47,24			1813	7,5	43,00	45,64	48,00	49,89	-	X	50
Laurierstraat 12	5925GK	1	Z			43,15			1831	1,5	43,00	41,53	48,00	46,00	-		
Laurierstraat 12	5925GK	1	N			41,54			1832	1,5	43,00	39,91	48,00	44,39	-		
Laurierstraat 12	5925GK	1	Z			44,36			1831	4,5	43,00	42,74	48,00	47,17	-		
Laurierstraat 12	5925GK	1	N			43,79			1832	4,5	43,00	42,15	48,00	46,60	-		
Laurierstraat 12	5925GK	1	Z			47,62			1831	7,5	43,00	46,03	48,00	50,31	-	X	50
Laurierstraat 12	5925GK	1	N			47,85			1832	7,5	43,00	46,25	48,00	50,59	-	X	51
Laurierstraat 13	5925GL	1	Z			43,69			1812	1,5	43,00	42,07	48,00	46,53	-		
Laurierstraat 13	5925GL	1	N			40,93			1810	1,5	43,00	39,30	48,00	43,78	-		
Laurierstraat 13	5925GL	1	Z			45,15			1812	4,5	43,00	43,54	48,00	47,86	-		
Laurierstraat 13	5925GL	1	N			43,04			1810	4,5	43,00	41,41	48,00	45,85	-		
Laurierstraat 13	5925GL	1	Z			47,21			1812	7,5	43,00	45,61	48,00	49,92	-	X	50
Laurierstraat 13	5925GL	1	N			46,75			1810	7,5	43,00	45,13	48,00	49,48	-		
Laurierstraat 14	5925GK	1	Z			43,01			1829	1,5	43,00	41,40	48,00	45,80	-		
Laurierstraat 14	5925GK	1	N			41,97			1830	1,5	43,00	40,34	48,00	44,79	-		
Laurierstraat 14	5925GK	1	N			44,05			1830	4,5	43,00	42,42	48,00	46,83	-		
Laurierstraat 14	5925GK	1	Z			44,79			1829	4,5	43,00	43,17	48,00	47,51	-		
Laurierstraat 14	5925GK	1	N			48,33			1830	7,5	43,00	46,74	48,00	51,04	-	X	51
Laurierstraat 14	5925GK	1	Z			47,74			1829	7,5	43,00	46,15	48,00	50,44	-	X	50
Laurierstraat 15	5925GL	1	Z			43,70			1822	1,5	43,00	42,09	48,00	46,56	-		
Laurierstraat 15	5925GL	1	N			41,99			1817	1,5	43,00	40,37	48,00	44,86	-		
Laurierstraat 15	5925GL	1	N			45,07			1817	4,5	43,00	43,46	48,00	47,85	-		
Laurierstraat 15	5925GL	1	Z			46,44			1821	4,5	43,00	44,83	48,00	49,22	-		
Laurierstraat 15	5925GL	1	Z			47,29			1821	7,5	43,00	45,69	48,00	50,04	-	X	50
Laurierstraat 15	5925GL	1	N			49,10			1817	7,5	43,00	47,50	48,00	51,91	-	X	52
Laurierstraat 16	5925GK	1	N			41,97			1830	1,5	43,00	40,34	48,00	44,79	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Laurierstraat 16	5925GK	1	W			42,39			1828	1,5	43,00	40,76	48,00	45,31	-		
Laurierstraat 16	5925GK	1	Z			43,01			1829	1,5	43,00	41,40	48,00	45,80	-		
Laurierstraat 16	5925GK	1	N			44,05			1830	4,5	43,00	42,42	48,00	46,83	-		
Laurierstraat 16	5925GK	1	W			44,41			1828	4,5	43,00	42,78	48,00	47,34	-		
Laurierstraat 16	5925GK	1	Z			44,79			1829	4,5	43,00	43,17	48,00	47,51	-		
Laurierstraat 16	5925GK	1	Z			47,74			1829	7,5	43,00	46,15	48,00	50,44	-	X	50
Laurierstraat 16	5925GK	1	N			48,33			1830	7,5	43,00	46,74	48,00	51,04	-	X	51
Laurierstraat 16	5925GK	1	W			48,46			1828	7,5	43,00	46,86	48,00	51,32	-	X	51
Laurierstraat 17	5925GL	1	Z			43,70			1822	1,5	43,00	42,09	48,00	46,56	-		
Laurierstraat 17	5925GL	1	N			41,99			1817	1,5	43,00	40,37	48,00	44,86	-		
Laurierstraat 17	5925GL	1	N			45,07			1817	4,5	43,00	43,46	48,00	47,85	-		
Laurierstraat 17	5925GL	1	Z			46,44			1821	4,5	43,00	44,83	48,00	49,22	-		
Laurierstraat 17	5925GL	1	N			49,10			1817	7,5	43,00	47,50	48,00	51,91	-	X	52
Laurierstraat 17	5925GL	1	Z			47,29			1821	7,5	43,00	45,69	48,00	50,04	-	X	50
Laurierstraat 18	5925GK	1	Z			43,19			1826	1,5	43,00	41,58	48,00	45,99	-		
Laurierstraat 18	5925GK	1	N			43,16			1827	1,5	43,00	41,55	48,00	45,97	-		
Laurierstraat 18	5925GK	1	N			45,20			1827	4,5	43,00	43,58	48,00	47,98	-		
Laurierstraat 18	5925GK	1	Z			45,43			1826	4,5	43,00	43,82	48,00	48,16	-		
Laurierstraat 18	5925GK	1	Z			47,49			1826	7,5	43,00	45,89	48,00	50,23	-	X	50
Laurierstraat 18	5925GK	1	N			49,32			1827	7,5	43,00	47,72	48,00	52,10	-	X	52
Laurierstraat 19	5925GL	1	N			40,85			1818	1,5	43,00	39,23	48,00	43,72	-		
Laurierstraat 19	5925GL	1	Z			45,11			1820	1,5	43,00	43,52	48,00	47,93	-		
Laurierstraat 19	5925GL	1	N			43,58			1818	4,5	43,00	41,96	48,00	46,33	-		
Laurierstraat 19	5925GL	1	Z			46,36			1820	4,5	43,00	44,75	48,00	49,20	-		
Laurierstraat 19	5925GL	1	N			46,70			1818	7,5	43,00	45,10	48,00	49,34	-		
Laurierstraat 19	5925GL	1	Z			47,53			1820	7,5	43,00	45,93	48,00	50,27	-	X	50
Laurierstraat 20	5925GK	1	Z			43,19			1826	1,5	43,00	41,58	48,00	45,99	-		
Laurierstraat 20	5925GK	1	N			43,16			1827	1,5	43,00	41,55	48,00	45,97	-		
Laurierstraat 20	5925GK	1	N			45,20			1827	4,5	43,00	43,58	48,00	47,98	-		
Laurierstraat 20	5925GK	1	Z			45,43			1826	4,5	43,00	43,82	48,00	48,16	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Laurierstraat 20	5925GK	1	Z			47,49			1826	7,5	43,00	45,89	48,00	50,23	-	X	50
Laurierstraat 20	5925GK	1	N			49,32			1827	7,5	43,00	47,72	48,00	52,10	-	X	52
Laurierstraat 21	5925GL	1	N			40,85			1818	1,5	43,00	39,23	48,00	43,72	-		
Laurierstraat 21	5925GL	1	W			44,62			1819	1,5	43,00	43,04	48,00	47,51	-		
Laurierstraat 21	5925GL	1	Z			45,11			1820	1,5	43,00	43,52	48,00	47,93	-		
Laurierstraat 21	5925GL	1	W			45,57			1819	4,5	43,00	43,95	48,00	48,50	-		
Laurierstraat 21	5925GL	1	Z			46,36			1820	4,5	43,00	44,75	48,00	49,20	-		
Laurierstraat 21	5925GL	1	N			43,58			1818	4,5	43,00	41,96	48,00	46,33	-		
Laurierstraat 21	5925GL	1	Z			47,53			1820	7,5	43,00	45,93	48,00	50,27	-	X	50
Laurierstraat 21	5925GL	1	W			46,29			1819	7,5	43,00	44,68	48,00	49,19	-		
Laurierstraat 21	5925GL	1	N			46,70			1818	7,5	43,00	45,10	48,00	49,34	-		
Laurierstraat 22	5925GK	1	N			43,01			1825	1,5	43,00	41,41	48,00	45,80	-		
Laurierstraat 22	5925GK	1	Z			43,29			1824	1,5	43,00	41,69	48,00	46,18	-		
Laurierstraat 22	5925GK	1	N			44,77			1825	4,5	43,00	43,15	48,00	47,54	-		
Laurierstraat 22	5925GK	1	Z			44,85			1824	4,5	43,00	43,23	48,00	47,70	-		
Laurierstraat 22	5925GK	1	N			48,71			1825	7,5	43,00	47,12	48,00	51,49	-	X	51
Laurierstraat 22	5925GK	1	Z			47,44			1824	7,5	43,00	45,85	48,00	50,17	-	X	50
Laurierstraat 24	5925GK	1	W			44,64			1823	1,5	43,00	43,04	48,00	47,57	-		
Laurierstraat 24	5925GK	1	Z			43,29			1824	1,5	43,00	41,69	48,00	46,18	-		
Laurierstraat 24	5925GK	1	N			43,01			1825	1,5	43,00	41,41	48,00	45,80	-		
Laurierstraat 24	5925GK	1	N			44,77			1825	4,5	43,00	43,15	48,00	47,54	-		
Laurierstraat 24	5925GK	1	Z			44,85			1824	4,5	43,00	43,23	48,00	47,70	-		
Laurierstraat 24	5925GK	1	W			46,26			1823	4,5	43,00	44,64	48,00	49,22	-		
Laurierstraat 24	5925GK	1	W			48,23			1823	7,5	43,00	46,62	48,00	51,19	-	X	51
Laurierstraat 24	5925GK	1	N			48,71			1825	7,5	43,00	47,12	48,00	51,49	-	X	51
Laurierstraat 24	5925GK	1	Z			47,44			1824	7,5	43,00	45,85	48,00	50,17	-	X	50
Lessingstraat 1	5924CA	1	ZO			42,08			1073	1,5	43,00	40,46	48,00	44,49	-		
Lessingstraat 1	5924CA	1	ZO			44,10			1073	4,5	43,00	42,48	48,00	46,11	-		
Lessingstraat 2	5924CD	1	NW			41,54			1120	1,5	43,00	39,91	48,00	43,77	-		
Lessingstraat 2	5924CD	1	ZW			41,63			1113	1,5	43,00	40,01	48,00	44,30	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 2	5924CD	1	NW			44,17			1120	4,5	43,00	42,54	48,00	46,44	-		
Lessingstraat 2	5924CD	1	ZW			44,91			1113	4,5	43,00	43,29	48,00	47,12	-		
Lessingstraat 3	5924CA	1	ZO			42,08			1073	1,5	43,00	40,46	48,00	44,49	-		
Lessingstraat 3	5924CA	1	ZW			39,78			1072	1,5	43,00	38,17	48,00	42,48	-		
Lessingstraat 3	5924CA	1	ZW			42,37			1072	4,5	43,00	40,76	48,00	44,74	-		
Lessingstraat 3	5924CA	1	ZO			44,10			1073	4,5	43,00	42,48	48,00	46,11	-		
Lessingstraat 3	5924CA	1	ZW			46,83			1072	7,5	43,00	45,24	48,00	48,94	-		
Lessingstraat 3	5924CA	1	ZO			46,68			1073	7,5	43,00	45,09	48,00	48,55	-		
Lessingstraat 4	5924CD	1	NW			41,54			1120	1,5	43,00	39,91	48,00	43,77	-		
Lessingstraat 4	5924CD	1	NW			44,17			1120	4,5	43,00	42,54	48,00	46,44	-		
Lessingstraat 4	5924CD	1	ZW			47,24			1114	7,5	43,00	45,65	48,00	49,37	-		
Lessingstraat 4	5924CD	1	NW			47,17			1120	7,5	43,00	45,58	48,00	49,65	-	X	50
Lessingstraat 5	5924CA	1	ZO			40,76			1071	1,5	43,00	39,14	48,00	43,43	-		
Lessingstraat 5	5924CA	1	NW			40,86			1074	1,5	43,00	39,25	48,00	43,45	-		
Lessingstraat 5	5924CA	1	NW			43,89			1074	4,5	43,00	42,28	48,00	46,38	-		
Lessingstraat 5	5924CA	1	ZO			43,36			1071	4,5	43,00	41,75	48,00	45,62	-		
Lessingstraat 5	5924CA	1	ZO			47,03			1071	7,5	43,00	45,44	48,00	48,87	-		
Lessingstraat 5	5924CA	1	NW			47,74			1074	7,5	43,00	46,15	48,00	50,10	-	X	50
Lessingstraat 6	5924CD	1	NW			39,93			1119	1,5	43,00	38,31	48,00	42,37	-		
Lessingstraat 6	5924CD	1	ZO			41,48			1116	1,5	43,00	39,85	48,00	43,86	-		
Lessingstraat 6	5924CD	1	ZW			40,78			1115	1,5	43,00	39,16	48,00	43,12	-		
Lessingstraat 6	5924CD	1	NW			42,16			1119	4,5	43,00	40,54	48,00	44,38	-		
Lessingstraat 6	5924CD	1	ZO			43,79			1116	4,5	43,00	42,17	48,00	45,82	-		
Lessingstraat 6	5924CD	1	ZW			43,00			1115	4,5	43,00	41,38	48,00	44,99	-		
Lessingstraat 6	5924CD	1	NW			46,51			1119	7,5	43,00	44,92	48,00	48,87	-		
Lessingstraat 6	5924CD	1	ZW			46,05			1115	7,5	43,00	44,45	48,00	48,08	-		
Lessingstraat 6	5924CD	1	ZO			46,14			1116	7,5	43,00	44,53	48,00	47,93	-		
Lessingstraat 7	5924CA	1	ZO			40,76			1071	1,5	43,00	39,14	48,00	43,43	-		
Lessingstraat 7	5924CA	1	NW			40,86			1074	1,5	43,00	39,25	48,00	43,45	-		
Lessingstraat 7	5924CA	1	NW			43,89			1074	4,5	43,00	42,28	48,00	46,38	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 7	5924CA	1	ZO			43,36			1071	4,5	43,00	41,75	48,00	45,62	-		
Lessingstraat 7	5924CA	1	NW			47,74			1074	7,5	43,00	46,15	48,00	50,10	-	X	50
Lessingstraat 7	5924CA	1	ZO			47,03			1071	7,5	43,00	45,44	48,00	48,87	-		
Lessingstraat 8	5924CD	1	ZO			41,48			1116	1,5	43,00	39,85	48,00	43,86	-		
Lessingstraat 8	5924CD	1	NW			39,93			1119	1,5	43,00	38,31	48,00	42,37	-		
Lessingstraat 8	5924CD	1	ZO			43,79			1116	4,5	43,00	42,17	48,00	45,82	-		
Lessingstraat 8	5924CD	1	NW			42,16			1119	4,5	43,00	40,54	48,00	44,38	-		
Lessingstraat 8	5924CD	1	ZO			46,14			1116	7,5	43,00	44,53	48,00	47,93	-		
Lessingstraat 8	5924CD	1	NW			46,51			1119	7,5	43,00	44,92	48,00	48,87	-		
Lessingstraat 9	5924CA	1	NW			40,86			1074	1,5	43,00	39,25	48,00	43,45	-		
Lessingstraat 9	5924CA	1	ZO			40,76			1071	1,5	43,00	39,14	48,00	43,43	-		
Lessingstraat 9	5924CA	1	ZW			39,71			1070	1,5	43,00	38,10	48,00	42,36	-		
Lessingstraat 9	5924CA	1	NW			43,89			1074	4,5	43,00	42,28	48,00	46,38	-		
Lessingstraat 9	5924CA	1	ZO			43,36			1071	4,5	43,00	41,75	48,00	45,62	-		
Lessingstraat 9	5924CA	1	ZW			42,78			1070	4,5	43,00	41,17	48,00	45,23	-		
Lessingstraat 9	5924CA	1	ZO			47,03			1071	7,5	43,00	45,44	48,00	48,87	-		
Lessingstraat 9	5924CA	1	ZW			47,49			1070	7,5	43,00	45,91	48,00	49,82	-	X	50
Lessingstraat 9	5924CA	1	NW			47,74			1074	7,5	43,00	46,15	48,00	50,10	-	X	50
Lessingstraat 10	5924CD	1	NW			39,93			1119	1,5	43,00	38,31	48,00	42,37	-		
Lessingstraat 10	5924CD	1	ZO			41,48			1116	1,5	43,00	39,85	48,00	43,86	-		
Lessingstraat 10	5924CD	1	ZO			43,79			1116	4,5	43,00	42,17	48,00	45,82	-		
Lessingstraat 10	5924CD	1	NW			42,16			1119	4,5	43,00	40,54	48,00	44,38	-		
Lessingstraat 10	5924CD	1	ZO			46,14			1116	7,5	43,00	44,53	48,00	47,93	-		
Lessingstraat 10	5924CD	1	NW			46,51			1119	7,5	43,00	44,92	48,00	48,87	-		
Lessingstraat 12	5924CD	1	ZO			40,58			1117	1,5	43,00	38,96	48,00	42,98	-		
Lessingstraat 12	5924CD	1	NW			41,35			1118	1,5	43,00	39,72	48,00	43,67	-		
Lessingstraat 12	5924CD	1	NW			43,11			1118	4,5	43,00	41,49	48,00	45,36	-		
Lessingstraat 12	5924CD	1	ZO			43,22			1117	4,5	43,00	41,60	48,00	45,21	-		
Lessingstraat 12	5924CD	1	NW			46,66			1118	7,5	43,00	45,07	48,00	49,07	-		
Lessingstraat 12	5924CD	1	ZO			45,99			1117	7,5	43,00	44,39	48,00	47,85	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 14	5924CD	1	NW			41,35			1118	1,5	43,00	39,72	48,00	43,67	-		
Lessingstraat 14	5924CD	1	ZO			40,58			1117	1,5	43,00	38,96	48,00	42,98	-		
Lessingstraat 14	5924CD	1	NW			43,11			1118	4,5	43,00	41,49	48,00	45,36	-		
Lessingstraat 14	5924CD	1	ZO			43,22			1117	4,5	43,00	41,60	48,00	45,21	-		
Lessingstraat 14	5924CD	1	NW			46,66			1118	7,5	43,00	45,07	48,00	49,07	-		
Lessingstraat 14	5924CD	1	ZO			45,99			1117	7,5	43,00	44,39	48,00	47,85	-		
Lessingstraat 15	5924CA	1	ZO			40,45			1066	1,5	43,00	38,83	48,00	42,96	-		
Lessingstraat 15	5924CA	1	NW			39,21			1067	1,5	43,00	37,60	48,00	42,21	-		
Lessingstraat 15	5924CA	1	ZO			43,12			1066	4,5	43,00	41,50	48,00	45,36	-		
Lessingstraat 15	5924CA	1	NW			42,47			1067	4,5	43,00	40,85	48,00	45,01	-		
Lessingstraat 15	5924CA	1	NW			46,91			1067	7,5	43,00	45,32	48,00	49,21	-		
Lessingstraat 15	5924CA	1	ZO			46,78			1066	7,5	43,00	45,19	48,00	48,84	-		
Lessingstraat 17	5924CA	1	ZO			40,45			1066	1,5	43,00	38,83	48,00	42,96	-		
Lessingstraat 17	5924CA	1	NW			39,21			1067	1,5	43,00	37,60	48,00	42,21	-		
Lessingstraat 17	5924CA	1	ZO			43,12			1066	4,5	43,00	41,50	48,00	45,36	-		
Lessingstraat 17	5924CA	1	NW			42,47			1067	4,5	43,00	40,85	48,00	45,01	-		
Lessingstraat 17	5924CA	1	ZO			46,78			1066	7,5	43,00	45,19	48,00	48,84	-		
Lessingstraat 17	5924CA	1	NW			46,91			1067	7,5	43,00	45,32	48,00	49,21	-		
Lessingstraat 19	5924CA	1	NW			39,21			1067	1,5	43,00	37,60	48,00	42,21	-		
Lessingstraat 19	5924CA	1	ZO			40,45			1066	1,5	43,00	38,83	48,00	42,96	-		
Lessingstraat 19	5924CA	1	NW			42,47			1067	4,5	43,00	40,85	48,00	45,01	-		
Lessingstraat 19	5924CA	1	ZO			43,12			1066	4,5	43,00	41,50	48,00	45,36	-		
Lessingstraat 19	5924CA	1	ZO			46,78			1066	7,5	43,00	45,19	48,00	48,84	-		
Lessingstraat 19	5924CA	1	NW			46,91			1067	7,5	43,00	45,32	48,00	49,21	-		
Lessingstraat 21	5924CA	1	ZW			39,28			1069	1,5	43,00	37,66	48,00	42,01	-		
Lessingstraat 21	5924CA	1	ZW			40,45			1066	1,5	43,00	38,83	48,00	42,96	-		
Lessingstraat 21	5924CA	1	NW			39,21			1067	1,5	43,00	37,60	48,00	42,21	-		
Lessingstraat 21	5924CA	1	NW			42,47			1067	4,5	43,00	40,85	48,00	45,01	-		
Lessingstraat 21	5924CA	1	ZW			41,95			1069	4,5	43,00	40,34	48,00	44,52	-		
Lessingstraat 21	5924CA	1	ZW			43,12			1066	4,5	43,00	41,50	48,00	45,36	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 21	5924CA	1	ZW			46,78			1066	7,5	43,00	45,19	48,00	48,84	-		
Lessingstraat 21	5924CA	1	NW			46,91			1067	7,5	43,00	45,32	48,00	49,21	-		
Lessingstraat 21	5924CA	1	ZW			47,07			1069	7,5	43,00	45,49	48,00	49,26	-		
Lessingstraat 23	5924CA	1	ZO			40,51			1065	1,5	43,00	38,89	48,00	43,09	-		
Lessingstraat 23	5924CA	1	NW			38,90			1068	1,5	43,00	37,28	48,00	41,96	-		
Lessingstraat 23	5924CA	1	NW			42,05			1068	4,5	43,00	40,43	48,00	44,78	-		
Lessingstraat 23	5924CA	1	ZO			43,23			1065	4,5	43,00	41,61	48,00	45,51	-		
Lessingstraat 23	5924CA	1	ZO			46,65			1065	7,5	43,00	45,06	48,00	48,64	-		
Lessingstraat 23	5924CA	1	NW			47,62			1068	7,5	43,00	46,02	48,00	49,84	-	X	50
Lessingstraat 23	5924CA	1	ZW			47,29			1064	7,5	43,00	45,70	48,00	49,49	-		
Lessingstraat 25	5924CA	1	ZO			40,51			1065	1,5	43,00	38,89	48,00	43,09	-		
Lessingstraat 25	5924CA	1	ZW			41,53			1063	1,5	43,00	39,90	48,00	43,81	-		
Lessingstraat 25	5924CA	1	ZO			43,23			1065	4,5	43,00	41,61	48,00	45,51	-		
Lessingstraat 25	5924CA	1	ZW			43,62			1063	4,5	43,00	41,99	48,00	45,76	-		
Lessingstraat 27	5924CA	1	ZO			42,03			1046	1,5	43,00	40,41	48,00	44,29	-		
Lessingstraat 27	5924CA	1	ZO			44,61			1046	4,5	43,00	42,99	48,00	46,73	-		
Lessingstraat 28	5924CD	1	NW			40,54			1138	1,5	43,00	38,92	48,00	43,20	-		
Lessingstraat 28	5924CD	1	ZW			42,17			1139	1,5	43,00	40,55	48,00	44,32	-		
Lessingstraat 28	5924CD	1	NW			43,94			1138	4,5	43,00	42,33	48,00	46,53	-		
Lessingstraat 28	5924CD	1	ZW			45,00			1139	4,5	43,00	43,39	48,00	47,21	-		
Lessingstraat 29	5924CA	1	ZO			42,03			1046	1,5	43,00	40,41	48,00	44,29	-		
Lessingstraat 29	5924CA	1	ZW			40,03			1045	1,5	43,00	38,42	48,00	42,54	-		
Lessingstraat 29	5924CA	1	ZO			44,61			1046	4,5	43,00	42,99	48,00	46,73	-		
Lessingstraat 29	5924CA	1	ZW			42,80			1045	4,5	43,00	41,19	48,00	44,97	-		
Lessingstraat 29	5924CA	1	ZW			47,82			1045	7,5	43,00	46,24	48,00	49,77	-	X	50
Lessingstraat 29	5924CA	1	ZO			48,54			1046	7,5	43,00	46,95	48,00	50,72	-	X	51
Lessingstraat 30	5924CD	1	NW			40,54			1138	1,5	43,00	38,92	48,00	43,20	-		
Lessingstraat 30	5924CD	1	NW			43,94			1138	4,5	43,00	42,33	48,00	46,53	-		
Lessingstraat 30	5924CD	1	NW			48,02			1138	7,5	43,00	46,44	48,00	50,66	-	X	51
Lessingstraat 31	5924CA	1	ZO			41,08			1044	1,5	43,00	39,46	48,00	43,61	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 31	5924CA	1	NW			41,50			1047	1,5	43,00	39,88	48,00	43,77	-		
Lessingstraat 31	5924CA	1	ZO			43,85			1044	4,5	43,00	42,23	48,00	46,11	-		
Lessingstraat 31	5924CA	1	NW			44,59			1047	4,5	43,00	42,97	48,00	46,91	-		
Lessingstraat 31	5924CA	1	ZO			48,36			1044	7,5	43,00	46,77	48,00	50,36	-	X	50
Lessingstraat 31	5924CA	1	NW			48,14			1047	7,5	43,00	46,55	48,00	50,70	-	X	51
Lessingstraat 32	5924CD	1	NW			38,65			1136	1,5	43,00	37,03	48,00	41,38	-		
Lessingstraat 32	5924CD	1	ZO			42,89			1141	1,5	43,00	41,26	48,00	45,28	-		
Lessingstraat 32	5924CD	1	ZW			41,57			1140	1,5	43,00	39,96	48,00	44,01	-		
Lessingstraat 32	5924CD	1	NW			42,24			1136	4,5	43,00	40,63	48,00	44,81	-		
Lessingstraat 32	5924CD	1	ZO			45,19			1141	4,5	43,00	43,57	48,00	47,10	-		
Lessingstraat 32	5924CD	1	ZW			44,34			1140	4,5	43,00	42,73	48,00	46,48	-		
Lessingstraat 32	5924CD	1	NW			47,58			1136	7,5	43,00	46,00	48,00	50,15	-	X	50
Lessingstraat 32	5924CD	1	ZO			48,54			1141	7,5	43,00	46,96	48,00	50,54	-	X	51
Lessingstraat 32	5924CD	1	ZW			47,87			1140	7,5	43,00	46,30	48,00	49,98	-	X	50
Lessingstraat 33	5924CA	1	NW			41,50			1047	1,5	43,00	39,88	48,00	43,77	-		
Lessingstraat 33	5924CA	1	ZO			41,08			1044	1,5	43,00	39,46	48,00	43,61	-		
Lessingstraat 33	5924CA	1	NW			44,59			1047	4,5	43,00	42,97	48,00	46,91	-		
Lessingstraat 33	5924CA	1	ZO			43,85			1044	4,5	43,00	42,23	48,00	46,11	-		
Lessingstraat 33	5924CA	1	NW			48,14			1047	7,5	43,00	46,55	48,00	50,70	-	X	51
Lessingstraat 33	5924CA	1	ZO			48,36			1044	7,5	43,00	46,77	48,00	50,36	-	X	50
Lessingstraat 34	5924CD	1	ZO			42,89			1141	1,5	43,00	41,26	48,00	45,28	-		
Lessingstraat 34	5924CD	1	NW			38,65			1136	1,5	43,00	37,03	48,00	41,38	-		
Lessingstraat 34	5924CD	1	ZO			45,19			1141	4,5	43,00	43,57	48,00	47,10	-		
Lessingstraat 34	5924CD	1	NW			42,24			1136	4,5	43,00	40,63	48,00	44,81	-		
Lessingstraat 34	5924CD	1	ZO			48,54			1141	7,5	43,00	46,96	48,00	50,54	-	X	51
Lessingstraat 34	5924CD	1	NW			47,58			1136	7,5	43,00	46,00	48,00	50,15	-	X	50
Lessingstraat 35	5924CA	1	ZO			41,13			1043	1,5	43,00	39,51	48,00	43,68	-		
Lessingstraat 35	5924CA	1	NW			39,65			1048	1,5	43,00	38,03	48,00	42,38	-		
Lessingstraat 35	5924CA	1	NW			42,69			1048	4,5	43,00	41,08	48,00	45,43	-		
Lessingstraat 35	5924CA	1	ZO			44,13			1043	4,5	43,00	42,51	48,00	46,37	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 35	5924CA	1	NW			48,10			1048	7,5	43,00	46,52	48,00	50,63	-	X	51
Lessingstraat 35	5924CA	1	ZO			48,44			1043	7,5	43,00	46,85	48,00	50,44	-	X	50
Lessingstraat 36	5924CD	1	ZO			42,89			1141	1,5	43,00	41,26	48,00	45,28	-		
Lessingstraat 36	5924CD	1	NW			38,65			1136	1,5	43,00	37,03	48,00	41,38	-		
Lessingstraat 36	5924CD	1	ZO			45,19			1141	4,5	43,00	43,57	48,00	47,10	-		
Lessingstraat 36	5924CD	1	NW			42,24			1136	4,5	43,00	40,63	48,00	44,81	-		
Lessingstraat 36	5924CD	1	ZO			48,54			1141	7,5	43,00	46,96	48,00	50,54	-	X	51
Lessingstraat 36	5924CD	1	NW			47,58			1136	7,5	43,00	46,00	48,00	50,15	-	X	50
Lessingstraat 37	5924CA	1	NW			41,35			1049	1,5	43,00	39,73	48,00	43,39	-		
Lessingstraat 37	5924CA	1	ZO			41,13			1043	1,5	43,00	39,51	48,00	43,68	-		
Lessingstraat 37	5924CA	1	ZO			44,13			1043	4,5	43,00	42,51	48,00	46,37	-		
Lessingstraat 37	5924CA	1	NW			44,21			1049	4,5	43,00	42,59	48,00	46,43	-		
Lessingstraat 37	5924CA	1	ZO			48,44			1043	7,5	43,00	46,85	48,00	50,44	-	X	50
Lessingstraat 37	5924CA	1	NW			47,86			1049	7,5	43,00	46,27	48,00	50,31	-	X	50
Lessingstraat 38	5924CD	1	ZO			42,63			1142	1,5	43,00	41,01	48,00	44,84	-		
Lessingstraat 38	5924CD	1	NW			39,52			1135	1,5	43,00	37,90	48,00	42,15	-		
Lessingstraat 38	5924CD	1	ZO			45,04			1142	4,5	43,00	43,43	48,00	46,74	-		
Lessingstraat 38	5924CD	1	NW			42,71			1135	4,5	43,00	41,09	48,00	45,31	-		
Lessingstraat 38	5924CD	1	ZO			48,50			1142	7,5	43,00	46,92	48,00	50,37	-	X	50
Lessingstraat 38	5924CD	1	NW			47,42			1135	7,5	43,00	45,83	48,00	49,99	-	X	50
Lessingstraat 39	5924CA	1	NW			41,35			1049	1,5	43,00	39,73	48,00	43,39	-		
Lessingstraat 39	5924CA	1	ZW			41,52			1050	1,5	43,00	39,89	48,00	43,23	-		
Lessingstraat 39	5924CA	1	ZO			41,13			1043	1,5	43,00	39,51	48,00	43,68	-		
Lessingstraat 39	5924CA	1	ZW			44,20			1050	4,5	43,00	42,58	48,00	46,22	-		
Lessingstraat 39	5924CA	1	ZO			44,13			1043	4,5	43,00	42,51	48,00	46,37	-		
Lessingstraat 39	5924CA	1	NW			44,21			1049	4,5	43,00	42,59	48,00	46,43	-		
Lessingstraat 39	5924CA	1	ZW			48,77			1050	7,5	43,00	47,18	48,00	50,84	-	X	51
Lessingstraat 39	5924CA	1	ZO			48,44			1043	7,5	43,00	46,85	48,00	50,44	-	X	50
Lessingstraat 39	5924CA	1	NW			47,86			1049	7,5	43,00	46,27	48,00	50,31	-	X	50
Lessingstraat 40	5924CD	1	ZO			42,63			1142	1,5	43,00	41,01	48,00	44,84	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 40	5924CD	1	NW			39,52			1135	1,5	43,00	37,90	48,00	42,15	-		
Lessingstraat 40	5924CD	1	NW			42,71			1135	4,5	43,00	41,09	48,00	45,31	-		
Lessingstraat 40	5924CD	1	ZO			45,04			1142	4,5	43,00	43,43	48,00	46,74	-		
Lessingstraat 40	5924CD	1	NW			47,42			1135	7,5	43,00	45,83	48,00	49,99	-	X	50
Lessingstraat 40	5924CD	1	ZO			48,50			1142	7,5	43,00	46,92	48,00	50,37	-	X	50
Lessingstraat 41	5924CA	1	NW			39,97			1051	1,5	43,00	38,35	48,00	42,34	-		
Lessingstraat 41	5924CA	1	ZO			41,74			1042	1,5	43,00	40,12	48,00	43,98	-		
Lessingstraat 41	5924CA	1	ZO			44,34			1042	4,5	43,00	42,72	48,00	46,50	-		
Lessingstraat 41	5924CA	1	NW			43,00			1051	4,5	43,00	41,38	48,00	45,55	-		
Lessingstraat 41	5924CA	1	ZO			47,66			1042	7,5	43,00	46,06	48,00	49,61	-	X	50
Lessingstraat 41	5924CA	1	NW			48,76			1051	7,5	43,00	47,17	48,00	51,06	-	X	51
Lessingstraat 42	5924CD	1	ZW			39,97			1137	1,5	43,00	38,36	48,00	42,44	-		
Lessingstraat 42	5924CD	1	NW			40,52			1134	1,5	43,00	38,89	48,00	43,07	-		
Lessingstraat 42	5924CD	1	ZW			43,07			1137	4,5	43,00	41,46	48,00	45,70	-		
Lessingstraat 42	5924CD	1	NW			43,60			1134	4,5	43,00	41,97	48,00	46,02	-		
Lessingstraat 42	5924CD	1	ZW			48,10			1137	7,5	43,00	46,52	48,00	50,39	-	X	50
Lessingstraat 42	5924CD	1	NW			46,76			1134	7,5	43,00	45,17	48,00	49,27	-		
Lessingstraat 43	5924CA	1	NW			39,97			1051	1,5	43,00	38,35	48,00	42,34	-		
Lessingstraat 43	5924CA	1	ZO			41,74			1042	1,5	43,00	40,12	48,00	43,98	-		
Lessingstraat 43	5924CA	1	NW			43,00			1051	4,5	43,00	41,38	48,00	45,55	-		
Lessingstraat 43	5924CA	1	ZO			44,34			1042	4,5	43,00	42,72	48,00	46,50	-		
Lessingstraat 43	5924CA	1	NW			48,76			1051	7,5	43,00	47,17	48,00	51,06	-	X	51
Lessingstraat 43	5924CA	1	ZO			47,66			1042	7,5	43,00	46,06	48,00	49,61	-	X	50
Lessingstraat 44	5924CD	1	NW			40,52			1134	1,5	43,00	38,89	48,00	43,07	-		
Lessingstraat 44	5924CD	1	NW			43,60			1134	4,5	43,00	41,97	48,00	46,02	-		
Lessingstraat 45	5924CA	1	ZO			41,74			1042	1,5	43,00	40,12	48,00	43,98	-		
Lessingstraat 45	5924CA	1	NW			39,97			1051	1,5	43,00	38,35	48,00	42,34	-		
Lessingstraat 45	5924CA	1	ZO			44,34			1042	4,5	43,00	42,72	48,00	46,50	-		
Lessingstraat 45	5924CA	1	NW			43,00			1051	4,5	43,00	41,38	48,00	45,55	-		
Lessingstraat 45	5924CA	1	NW			48,76			1051	7,5	43,00	47,17	48,00	51,06	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 45	5924CA	1	ZO			47,66			1042	7,5	43,00	46,06	48,00	49,61	-	X	50
Lessingstraat 47	5924CA	1	NW			39,97			1051	1,5	43,00	38,35	48,00	42,34	-		
Lessingstraat 47	5924CA	1	ZO			41,74			1042	1,5	43,00	40,12	48,00	43,98	-		
Lessingstraat 47	5924CA	1	ZW			42,05			1111	1,5	43,00	40,41	48,00	43,01	-		
Lessingstraat 47	5924CA	1	NW			43,00			1051	4,5	43,00	41,38	48,00	45,55	-		
Lessingstraat 47	5924CA	1	ZO			44,34			1042	4,5	43,00	42,72	48,00	46,50	-		
Lessingstraat 47	5924CA	1	ZW			44,77			1111	4,5	43,00	43,14	48,00	46,20	-		
Lessingstraat 47	5924CA	1	ZO			47,66			1042	7,5	43,00	46,06	48,00	49,61	-	X	50
Lessingstraat 47	5924CA	1	ZW			48,95			1111	7,5	43,00	47,36	48,00	50,70	-	X	51
Lessingstraat 47	5924CA	1	NW			48,76			1051	7,5	43,00	47,17	48,00	51,06	-	X	51
Lessingstraat 49	5924CA	1	NW			41,31			1112	1,5	43,00	39,68	48,00	42,49	-		
Lessingstraat 49	5924CA	1	ZO			43,01			1041	1,5	43,00	41,38	48,00	44,63	-		
Lessingstraat 49	5924CA	1	ZO			45,06			1041	4,5	43,00	43,43	48,00	46,93	-		
Lessingstraat 49	5924CA	1	NW			43,93			1112	4,5	43,00	42,31	48,00	45,55	-		
Lessingstraat 49	5924CA	1	ZW			47,93			1227	7,5	43,00	46,32	48,00	49,56	-	X	50
Lessingstraat 49	5924CA	1	NW			48,76			1112	7,5	43,00	47,17	48,00	50,81	-	X	51
Lessingstraat 49	5924CA	1	ZO			47,51			1041	7,5	43,00	45,90	48,00	49,38	-		
Lessingstraat 50	5924CE	1	ZW			40,37			1132	1,5	43,00	38,75	48,00	42,60	-		
Lessingstraat 50	5924CE	1	NW			39,82			1133	1,5	43,00	38,19	48,00	42,25	-		
Lessingstraat 50	5924CE	1	NW			43,27			1133	4,5	43,00	41,65	48,00	45,36	-		
Lessingstraat 50	5924CE	1	ZW			43,35			1132	4,5	43,00	41,74	48,00	45,57	-		
Lessingstraat 50	5924CE	1	ZW			47,27			1132	7,5	43,00	45,69	48,00	49,41	-		
Lessingstraat 50	5924CE	1	NW			46,59			1133	7,5	43,00	45,01	48,00	48,95	-		
Lessingstraat 51	5924CB	1	ZW			42,57			1040	1,5	43,00	40,93	48,00	43,20	-		
Lessingstraat 51	5924CB	1	ZO			43,01			1041	1,5	43,00	41,38	48,00	44,63	-		
Lessingstraat 51	5924CB	1	NW			41,31			1112	1,5	43,00	39,68	48,00	42,49	-		
Lessingstraat 51	5924CB	1	ZO			45,06			1041	4,5	43,00	43,43	48,00	46,93	-		
Lessingstraat 51	5924CB	1	ZW			45,00			1040	4,5	43,00	43,37	48,00	46,09	-		
Lessingstraat 51	5924CB	1	NW			43,93			1112	4,5	43,00	42,31	48,00	45,55	-		
Lessingstraat 52	5924CE	1	NW			39,82			1133	1,5	43,00	38,19	48,00	42,25	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 52	5924CE	1	NW			43,27			1133	4,5	43,00	41,65	48,00	45,36	-		
Lessingstraat 53	5924CB	1	NW			41,28			1062	1,5	43,00	39,65	48,00	43,40	-		
Lessingstraat 53	5924CB	1	ZW			41,12			1052	1,5	43,00	39,49	48,00	43,02	-		
Lessingstraat 53	5924CB	1	NW			43,84			1062	4,5	43,00	42,21	48,00	46,00	-		
Lessingstraat 53	5924CB	1	ZW			44,53			1052	4,5	43,00	42,90	48,00	46,60	-		
Lessingstraat 54	5924CE	1	ZO			42,77			1033	1,5	43,00	41,15	48,00	44,81	-		
Lessingstraat 54	5924CE	1	ZO			45,31			1033	4,5	43,00	43,70	48,00	47,37	-		
Lessingstraat 55	5924CB	1	NW			41,28			1062	1,5	43,00	39,65	48,00	43,40	-		
Lessingstraat 55	5924CB	1	ZO			40,74			1054	1,5	43,00	39,12	48,00	43,20	-		
Lessingstraat 55	5924CB	1	NW			43,84			1062	4,5	43,00	42,21	48,00	46,00	-		
Lessingstraat 55	5924CB	1	ZO			43,18			1054	4,5	43,00	41,56	48,00	45,27	-		
Lessingstraat 55	5924CB	1	ZO			46,08			1054	7,5	43,00	44,47	48,00	48,07	-		
Lessingstraat 55	5924CB	1	NW			47,86			1062	7,5	43,00	46,26	48,00	50,27	-	X	50
Lessingstraat 55	5924CB	1	ZW			47,26			1053	7,5	43,00	45,65	48,00	49,38	-		
Lessingstraat 56	5924CE	1	ZW			40,70			1110	1,5	43,00	39,08	48,00	42,74	-		
Lessingstraat 56	5924CE	1	ZO			42,77			1033	1,5	43,00	41,15	48,00	44,81	-		
Lessingstraat 56	5924CE	1	ZW			43,29			1110	4,5	43,00	41,68	48,00	45,82	-		
Lessingstraat 56	5924CE	1	ZO			45,31			1033	4,5	43,00	43,70	48,00	47,37	-		
Lessingstraat 56	5924CE	1	ZO			49,15			1033	7,5	43,00	47,57	48,00	51,14	-	X	51
Lessingstraat 56	5924CE	1	ZW			48,14			1110	7,5	43,00	46,56	48,00	50,14	-	X	50
Lessingstraat 57	5924CB	1	ZW			40,74			1054	1,5	43,00	39,12	48,00	43,20	-		
Lessingstraat 57	5924CB	1	ZO			42,14			1055	1,5	43,00	40,52	48,00	44,34	-		
Lessingstraat 57	5924CB	1	NW			39,24			1061	1,5	43,00	37,62	48,00	41,74	-		
Lessingstraat 57	5924CB	1	ZW			43,18			1054	4,5	43,00	41,56	48,00	45,27	-		
Lessingstraat 57	5924CB	1	ZO			44,25			1055	4,5	43,00	42,63	48,00	46,12	-		
Lessingstraat 57	5924CB	1	NW			42,31			1061	4,5	43,00	40,70	48,00	44,93	-		
Lessingstraat 57	5924CB	1	ZW			46,08			1054	7,5	43,00	44,47	48,00	48,07	-		
Lessingstraat 57	5924CB	1	ZO			46,38			1055	7,5	43,00	44,78	48,00	48,08	-		
Lessingstraat 57	5924CB	1	NW			47,74			1061	7,5	43,00	46,15	48,00	49,97	-	X	50
Lessingstraat 58	5924CE	1	ZO			42,22			1032	1,5	43,00	40,60	48,00	44,35	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 58	5924CE	1	NW			43,09			1034	1,5	43,00	41,46	48,00	44,41	-		
Lessingstraat 58	5924CE	1	NW			46,21			1034	4,5	43,00	44,59	48,00	47,78	-		
Lessingstraat 58	5924CE	1	ZO			45,55			1032	4,5	43,00	43,94	48,00	47,75	-		
Lessingstraat 58	5924CE	1	ZO			49,80			1032	7,5	43,00	48,22	48,22	51,68	-	X	52
Lessingstraat 58	5924CE	1	NW			50,23			1034	7,5	43,00	48,65	48,65	51,99	-	X	52
Lessingstraat 59	5924CB	1	NW			39,24			1061	1,5	43,00	37,62	48,00	41,74	-		
Lessingstraat 59	5924CB	1	ZO			42,14			1055	1,5	43,00	40,52	48,00	44,34	-		
Lessingstraat 59	5924CB	1	ZO			44,25			1055	4,5	43,00	42,63	48,00	46,12	-		
Lessingstraat 59	5924CB	1	NW			42,31			1061	4,5	43,00	40,70	48,00	44,93	-		
Lessingstraat 59	5924CB	1	ZO			46,38			1055	7,5	43,00	44,78	48,00	48,08	-		
Lessingstraat 59	5924CB	1	NW			47,74			1061	7,5	43,00	46,15	48,00	49,97	-	X	50
Lessingstraat 60	5924CE	1	ZO			42,22			1032	1,5	43,00	40,60	48,00	44,35	-		
Lessingstraat 60	5924CE	1	NW			43,09			1034	1,5	43,00	41,46	48,00	44,41	-		
Lessingstraat 60	5924CE	1	NW			46,21			1034	4,5	43,00	44,59	48,00	47,78	-		
Lessingstraat 60	5924CE	1	ZO			45,55			1032	4,5	43,00	43,94	48,00	47,75	-		
Lessingstraat 60	5924CE	1	NW			50,23			1034	7,5	43,00	48,65	48,65	51,99	-	X	52
Lessingstraat 60	5924CE	1	ZO			49,80			1032	7,5	43,00	48,22	48,22	51,68	-	X	52
Lessingstraat 61	5924CB	1	ZO			42,14			1055	1,5	43,00	40,52	48,00	44,34	-		
Lessingstraat 61	5924CB	1	NW			39,24			1061	1,5	43,00	37,62	48,00	41,74	-		
Lessingstraat 61	5924CB	1	ZO			44,25			1055	4,5	43,00	42,63	48,00	46,12	-		
Lessingstraat 61	5924CB	1	NW			42,31			1061	4,5	43,00	40,70	48,00	44,93	-		
Lessingstraat 61	5924CB	1	ZO			46,38			1055	7,5	43,00	44,78	48,00	48,08	-		
Lessingstraat 61	5924CB	1	NW			47,74			1061	7,5	43,00	46,15	48,00	49,97	-	X	50
Lessingstraat 62	5924CE	1	NW			41,80			1254	1,5	43,00	40,17	48,00	42,43	-		
Lessingstraat 62	5924CE	1	ZO			42,68			1031	1,5	43,00	41,06	48,00	45,04	-		
Lessingstraat 62	5924CE	1	NW			45,55			1254	4,5	43,00	43,94	48,00	46,85	-		
Lessingstraat 62	5924CE	1	ZO			45,63			1031	4,5	43,00	44,02	48,00	47,79	-		
Lessingstraat 62	5924CE	1	ZO			49,44			1031	7,5	43,00	47,87	48,00	51,40	-	X	51
Lessingstraat 62	5924CE	1	NW			50,98			1254	7,5	43,00	49,40	49,40	52,49	-	X	52
Lessingstraat 64	5924CE	1	NW			43,65			1035	1,5	43,00	42,02	48,00	45,00	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 64	5924CE	1	ZO			42,68			1031	1,5	43,00	41,06	48,00	45,04	-		
Lessingstraat 64	5924CE	1	NW			47,01			1035	4,5	43,00	45,40	48,00	48,66	-		
Lessingstraat 64	5924CE	1	ZO			45,63			1031	4,5	43,00	44,02	48,00	47,79	-		
Lessingstraat 64	5924CE	1	NW			51,76			1035	7,5	43,00	50,19	50,19	53,39	-	X	53
Lessingstraat 64	5924CE	1	ZO			49,44			1031	7,5	43,00	47,87	48,00	51,40	-	X	51
Lessingstraat 66	5924CE	1	ZW			43,48			1109	1,5	43,00	41,85	48,00	44,64	-		
Lessingstraat 66	5924CE	1	NW			43,65			1035	1,5	43,00	42,02	48,00	45,00	-		
Lessingstraat 66	5924CE	1	ZO			42,68			1031	1,5	43,00	41,06	48,00	45,04	-		
Lessingstraat 66	5924CE	1	NW			47,01			1035	4,5	43,00	45,40	48,00	48,66	-		
Lessingstraat 66	5924CE	1	ZW			46,52			1109	4,5	43,00	44,90	48,00	47,83	-		
Lessingstraat 66	5924CE	1	ZO			45,63			1031	4,5	43,00	44,02	48,00	47,79	-		
Lessingstraat 66	5924CE	1	ZW			51,80			1109	7,5	43,00	50,22	50,22	53,03	-	X	53
Lessingstraat 66	5924CE	1	NW			51,76			1035	7,5	43,00	50,19	50,19	53,39	-	X	53
Lessingstraat 66	5924CE	1	ZO			49,44			1031	7,5	43,00	47,87	48,00	51,40	-	X	51
Lessingstraat 67	5924CB	1	ZW			40,09			1075	1,5	43,00	38,47	48,00	42,47	-		
Lessingstraat 67	5924CB	1	ZO			40,45			1056	1,5	43,00	38,83	48,00	42,95	-		
Lessingstraat 67	5924CB	1	NW			41,16			1060	1,5	43,00	39,54	48,00	43,83	-		
Lessingstraat 67	5924CB	1	ZW			42,79			1075	4,5	43,00	41,17	48,00	45,23	-		
Lessingstraat 67	5924CB	1	NW			44,58			1060	4,5	43,00	42,96	48,00	47,15	-		
Lessingstraat 67	5924CB	1	ZO			43,29			1056	4,5	43,00	41,68	48,00	45,36	-		
Lessingstraat 67	5924CB	1	ZO			47,08			1056	7,5	43,00	45,49	48,00	48,91	-		
Lessingstraat 67	5924CB	1	NW			48,07			1060	7,5	43,00	46,48	48,00	50,56	-	X	51
Lessingstraat 67	5924CB	1	ZW			47,61			1075	7,5	43,00	46,01	48,00	49,74	-	X	50
Lessingstraat 68	5924CE	1	ZO			43,59			1030	1,5	43,00	41,98	48,00	45,05	-		
Lessingstraat 68	5924CE	1	NW			42,88			1036	1,5	43,00	41,25	48,00	43,14	-		
Lessingstraat 68	5924CE	1	ZO			46,75			1030	4,5	43,00	45,15	48,00	48,31	-		
Lessingstraat 68	5924CE	1	NW			46,69			1036	4,5	43,00	45,08	48,00	47,79	-		
Lessingstraat 68	5924CE	1	NW			52,31			1036	7,5	43,00	50,74	50,74	53,22	-	X	53
Lessingstraat 68	5924CE	1	ZO			49,83			1030	7,5	43,00	48,27	48,27	51,59	-	X	52
Lessingstraat 69	5924CB	1	ZO			40,45			1056	1,5	43,00	38,83	48,00	42,95	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 69	5924CB	1	NW			41,16			1060	1,5	43,00	39,54	48,00	43,83	-		
Lessingstraat 69	5924CB	1	ZO			43,29			1056	4,5	43,00	41,68	48,00	45,36	-		
Lessingstraat 69	5924CB	1	NW			44,58			1060	4,5	43,00	42,96	48,00	47,15	-		
Lessingstraat 69	5924CB	1	ZO			47,08			1056	7,5	43,00	45,49	48,00	48,91	-		
Lessingstraat 69	5924CB	1	NW			48,07			1060	7,5	43,00	46,48	48,00	50,56	-	X	51
Lessingstraat 70	5924CE	1	ZO			43,59			1030	1,5	43,00	41,98	48,00	45,05	-		
Lessingstraat 70	5924CE	1	NW			42,88			1036	1,5	43,00	41,25	48,00	43,14	-		
Lessingstraat 70	5924CE	1	NW			46,69			1036	4,5	43,00	45,08	48,00	47,79	-		
Lessingstraat 70	5924CE	1	ZO			46,75			1030	4,5	43,00	45,15	48,00	48,31	-		
Lessingstraat 70	5924CE	1	NW			52,31			1036	7,5	43,00	50,74	50,74	53,22	-	X	53
Lessingstraat 70	5924CE	1	ZO			49,83			1030	7,5	43,00	48,27	48,27	51,59	-	X	52
Lessingstraat 71	5924CB	1	NW			41,16			1060	1,5	43,00	39,54	48,00	43,83	-		
Lessingstraat 71	5924CB	1	ZO			39,89			1057	1,5	43,00	38,28	48,00	42,31	-		
Lessingstraat 71	5924CB	1	NW			44,58			1060	4,5	43,00	42,96	48,00	47,15	-		
Lessingstraat 71	5924CB	1	ZO			43,12			1057	4,5	43,00	41,50	48,00	45,22	-		
Lessingstraat 71	5924CB	1	NW			48,07			1060	7,5	43,00	46,48	48,00	50,56	-	X	51
Lessingstraat 71	5924CB	1	ZO			47,38			1057	7,5	43,00	45,79	48,00	49,38	-		
Lessingstraat 72	5924CE	1	NW			44,82			1037	1,5	43,00	43,20	48,00	46,10	-		
Lessingstraat 72	5924CE	1	ZO			43,59			1030	1,5	43,00	41,98	48,00	45,05	-		
Lessingstraat 72	5924CE	1	NW			48,59			1037	4,5	43,00	46,98	48,00	49,84	-	X	50
Lessingstraat 72	5924CE	1	ZO			46,75			1030	4,5	43,00	45,15	48,00	48,31	-		
Lessingstraat 72	5924CE	1	NW			53,52			1037	7,5	43,00	51,95	51,95	54,12	-	X	54
Lessingstraat 72	5924CE	1	ZO			49,83			1030	7,5	43,00	48,27	48,27	51,59	-	X	52
Lessingstraat 73	5924CB	1	NW			41,16			1060	1,5	43,00	39,54	48,00	43,83	-		
Lessingstraat 73	5924CB	1	ZO			39,89			1057	1,5	43,00	38,28	48,00	42,31	-		
Lessingstraat 73	5924CB	1	NW			44,58			1060	4,5	43,00	42,96	48,00	47,15	-		
Lessingstraat 73	5924CB	1	ZO			43,12			1057	4,5	43,00	41,50	48,00	45,22	-		
Lessingstraat 73	5924CB	1	NW			48,07			1060	7,5	43,00	46,48	48,00	50,56	-	X	51
Lessingstraat 73	5924CB	1	ZO			47,38			1057	7,5	43,00	45,79	48,00	49,38	-		
Lessingstraat 74	5924CE	1	ZO			43,59			1030	1,5	43,00	41,98	48,00	45,05	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 74	5924CE	1	ZW			45,55			1038	1,5	43,00	43,92	48,00	46,29	-		
Lessingstraat 74	5924CE	1	NW			44,82			1037	1,5	43,00	43,20	48,00	46,10	-		
Lessingstraat 74	5924CE	1	ZW			48,93			1038	4,5	43,00	47,31	48,00	49,39	-		
Lessingstraat 74	5924CE	1	NW			48,59			1037	4,5	43,00	46,98	48,00	49,84	-	X	50
Lessingstraat 74	5924CE	1	ZO			46,75			1030	4,5	43,00	45,15	48,00	48,31	-		
Lessingstraat 74	5924CE	1	ZW			54,08			1038	7,5	43,00	52,50	52,50	53,52	-		
Lessingstraat 74	5924CE	1	ZO			49,83			1030	7,5	43,00	48,27	48,27	51,59	-	X	52
Lessingstraat 74	5924CE	1	NW			53,52			1037	7,5	43,00	51,95	51,95	54,12	-	X	54
Lessingstraat 75	5924CB	1	ZW			40,94			1059	1,5	43,00	39,33	48,00	43,73	-		
Lessingstraat 75	5924CB	1	NW			41,44			1058	1,5	43,00	39,82	48,00	43,97	-		
Lessingstraat 75	5924CB	1	ZW			44,45			1059	4,5	43,00	42,83	48,00	47,07	-		
Lessingstraat 75	5924CB	1	NW			44,70			1058	4,5	43,00	43,08	48,00	47,13	-		
Lessingstraat 75	5924CB	1	ZW			48,94			1059	7,5	43,00	47,36	48,00	51,26	-	X	51
Lessingstraat 75	5924CB	1	NW			48,24			1058	7,5	43,00	46,65	48,00	50,76	-	X	51
Lessingstraat 76	5924CE	1	ZO			45,21			1029	1,5	43,00	43,60	48,00	45,82	-		
Lessingstraat 76	5924CE	1	NW			45,55			1039	1,5	43,00	43,92	48,00	46,32	-		
Lessingstraat 76	5924CE	1	ZO			48,32			1029	4,5	43,00	46,74	48,00	49,05	-		
Lessingstraat 76	5924CE	1	NW			49,16			1039	4,5	43,00	47,55	48,00	49,61	-	X	50
Lessingstraat 76	5924CE	1	ZO			50,82			1029	7,5	43,00	49,28	49,28	50,98	-	X	51
Lessingstraat 76	5924CE	1	NW			54,51			1039	7,5	43,00	52,94	52,94	54,38	-		
Lessingstraat 76	5924CE	1	ZW			54,20			1028	7,5	43,00	52,64	52,64	52,69	-		
Lessingstraat 77	5924CB	1	NW			41,44			1058	1,5	43,00	39,82	48,00	43,97	-		
Lessingstraat 77	5924CB	1	NW			44,70			1058	4,5	43,00	43,08	48,00	47,13	-		
Lessingstraat 78	5924CE	1	ZO			45,21			1029	1,5	43,00	43,60	48,00	45,82	-		
Lessingstraat 78	5924CE	1	NW			45,55			1039	1,5	43,00	43,92	48,00	46,32	-		
Lessingstraat 78	5924CE	1	ZW			47,10			1027	1,5	43,00	45,48	48,00	47,31	-		
Lessingstraat 78	5924CE	1	NW			49,16			1039	4,5	43,00	47,55	48,00	49,61	-	X	50
Lessingstraat 78	5924CE	1	ZO			48,32			1029	4,5	43,00	46,74	48,00	49,05	-		
Lessingstraat 78	5924CE	1	ZW			51,25			1027	4,5	43,00	49,66	49,66	50,37	-		
Lessingstraat 80	5924CE	1	NW			41,79			1022	1,5	43,00	40,17	48,00	44,39	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 80	5924CE	1	NW			45,20			1022	4,5	43,00	43,59	48,00	47,63	-		
Lessingstraat 82	5924CE	1	NW			41,79			1022	1,5	43,00	40,17	48,00	44,39	-		
Lessingstraat 82	5924CE	1	ZW			40,49			1108	1,5	43,00	38,87	48,00	43,11	-		
Lessingstraat 82	5924CE	1	ZW			43,78			1108	4,5	43,00	42,17	48,00	46,26	-		
Lessingstraat 82	5924CE	1	NW			45,20			1022	4,5	43,00	43,59	48,00	47,63	-		
Lessingstraat 82	5924CE	1	ZW			48,82			1108	7,5	43,00	47,24	48,00	50,85	-	X	51
Lessingstraat 82	5924CE	1	NW			49,04			1022	7,5	43,00	47,46	48,00	51,36	-	X	51
Lessingstraat 84	5924CE	1	NW			41,74			1023	1,5	43,00	40,12	48,00	44,27	-		
Lessingstraat 84	5924CE	1	ZO			41,46			1021	1,5	43,00	39,84	48,00	43,88	-		
Lessingstraat 84	5924CE	1	NW			44,79			1023	4,5	43,00	43,17	48,00	47,47	-		
Lessingstraat 84	5924CE	1	ZO			44,17			1021	4,5	43,00	42,55	48,00	46,79	-		
Lessingstraat 84	5924CE	1	NW			48,93			1023	7,5	43,00	47,35	48,00	51,27	-	X	51
Lessingstraat 84	5924CE	1	ZO			48,57			1021	7,5	43,00	46,98	48,00	50,42	-	X	50
Lessingstraat 86	5924CE	1	NW			41,74			1023	1,5	43,00	40,12	48,00	44,27	-		
Lessingstraat 86	5924CE	1	ZO			41,46			1021	1,5	43,00	39,84	48,00	43,88	-		
Lessingstraat 86	5924CE	1	ZO			44,17			1021	4,5	43,00	42,55	48,00	46,79	-		
Lessingstraat 86	5924CE	1	NW			44,79			1023	4,5	43,00	43,17	48,00	47,47	-		
Lessingstraat 86	5924CE	1	ZO			48,57			1021	7,5	43,00	46,98	48,00	50,42	-	X	50
Lessingstraat 86	5924CE	1	NW			48,93			1023	7,5	43,00	47,35	48,00	51,27	-	X	51
Lessingstraat 88	5924CE	1	ZO			42,14			1020	1,5	43,00	40,52	48,00	44,42	-		
Lessingstraat 88	5924CE	1	NW			42,17			1024	1,5	43,00	40,55	48,00	44,55	-		
Lessingstraat 88	5924CE	1	ZO			45,01			1020	4,5	43,00	43,40	48,00	47,39	-		
Lessingstraat 88	5924CE	1	NW			45,17			1024	4,5	43,00	43,56	48,00	47,60	-		
Lessingstraat 88	5924CE	1	NW			49,11			1024	7,5	43,00	47,54	48,00	51,42	-	X	51
Lessingstraat 88	5924CE	1	ZO			49,53			1020	7,5	43,00	47,96	48,00	51,34	-	X	51
Lessingstraat 90	5924CE	1	NW			42,17			1024	1,5	43,00	40,55	48,00	44,55	-		
Lessingstraat 90	5924CE	1	ZO			42,14			1020	1,5	43,00	40,52	48,00	44,42	-		
Lessingstraat 90	5924CE	1	NW			45,17			1024	4,5	43,00	43,56	48,00	47,60	-		
Lessingstraat 90	5924CE	1	ZO			45,01			1020	4,5	43,00	43,40	48,00	47,39	-		
Lessingstraat 90	5924CE	1	NW			49,11			1024	7,5	43,00	47,54	48,00	51,42	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 90	5924CE	1	ZO			49,53			1020	7,5	43,00	47,96	48,00	51,34	-	X	51
Lessingstraat 96	5924CE	1	NW			41,46			1025	1,5	43,00	39,84	48,00	43,98	-		
Lessingstraat 96	5924CE	1	ZO			42,50			1019	1,5	43,00	40,89	48,00	44,31	-		
Lessingstraat 96	5924CE	1	ZO			46,05			1019	4,5	43,00	44,44	48,00	48,09	-		
Lessingstraat 96	5924CE	1	NW			44,90			1025	4,5	43,00	43,29	48,00	47,25	-		
Lessingstraat 96	5924CE	1	NW			49,01			1025	7,5	43,00	47,45	48,00	51,12	-	X	51
Lessingstraat 96	5924CE	1	ZO			49,25			1019	7,5	43,00	47,70	48,00	50,86	-	X	51
Lessingstraat 98	5924CE	1	NW			41,46			1025	1,5	43,00	39,84	48,00	43,98	-		
Lessingstraat 98	5924CE	1	ZO			42,50			1019	1,5	43,00	40,89	48,00	44,31	-		
Lessingstraat 98	5924CE	1	NW			44,90			1025	4,5	43,00	43,29	48,00	47,25	-		
Lessingstraat 98	5924CE	1	ZO			46,05			1019	4,5	43,00	44,44	48,00	48,09	-		
Lessingstraat 98	5924CE	1	NW			49,01			1025	7,5	43,00	47,45	48,00	51,12	-	X	51
Lessingstraat 98	5924CE	1	ZO			49,25			1019	7,5	43,00	47,70	48,00	50,86	-	X	51
Lessingstraat 100	5924CG	1	NW			41,46			1025	1,5	43,00	39,84	48,00	43,98	-		
Lessingstraat 100	5924CG	1	ZO			42,50			1019	1,5	43,00	40,89	48,00	44,31	-		
Lessingstraat 100	5924CG	1	ZW			42,29			1017	1,5	43,00	40,70	48,00	43,64	-		
Lessingstraat 100	5924CG	1	ZO			46,05			1019	4,5	43,00	44,44	48,00	48,09	-		
Lessingstraat 100	5924CG	1	ZW			45,81			1017	4,5	43,00	44,23	48,00	47,83	-		
Lessingstraat 100	5924CG	1	NW			44,90			1025	4,5	43,00	43,29	48,00	47,25	-		
Lessingstraat 100	5924CG	1	ZO			49,25			1019	7,5	43,00	47,70	48,00	50,86	-	X	51
Lessingstraat 100	5924CG	1	ZW			49,77			1017	7,5	43,00	48,23	48,23	50,81	-	X	51
Lessingstraat 100	5924CG	1	NW			49,01			1025	7,5	43,00	47,45	48,00	51,12	-	X	51
Lessingstraat 102	5924CG	1	NW			43,59			1026	1,5	43,00	41,97	48,00	45,15	-		
Lessingstraat 102	5924CG	1	ZO			43,28			1018	1,5	43,00	41,68	48,00	44,39	-		
Lessingstraat 102	5924CG	1	ZO			46,89			1018	4,5	43,00	45,31	48,00	48,50	-		
Lessingstraat 102	5924CG	1	NW			46,70			1026	4,5	43,00	45,11	48,00	48,10	-		
Lessingstraat 102	5924CG	1	ZW			50,62			1016	7,5	43,00	49,06	49,06	51,08	-	X	51
Lessingstraat 102	5924CG	1	ZO			50,55			1018	7,5	43,00	49,01	49,01	51,50	-	X	52
Lessingstraat 102	5924CG	1	NW			50,52			1026	7,5	43,00	48,95	48,95	52,12	-	X	52
Lessingstraat 104	5924CG	1	NW			43,59			1026	1,5	43,00	41,97	48,00	45,15	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 104	5924CG	1	ZO			43,28			1018	1,5	43,00	41,68	48,00	44,39	-		
Lessingstraat 104	5924CG	1	ZW			44,83			1015	1,5	43,00	43,21	48,00	45,25	-		
Lessingstraat 104	5924CG	1	ZO			46,89			1018	4,5	43,00	45,31	48,00	48,50	-		
Lessingstraat 104	5924CG	1	ZW			48,60			1015	4,5	43,00	47,02	48,00	49,05	-		
Lessingstraat 104	5924CG	1	NW			46,70			1026	4,5	43,00	45,11	48,00	48,10	-		
Lessingstraat 106	5924CG	1	ZO			42,61			1008	1,5	43,00	40,99	48,00	44,99	-		
Lessingstraat 106	5924CG	1	ZO			44,13			1008	4,5	43,00	42,51	48,00	46,44	-		
Lessingstraat 108	5924CG	1	ZO			42,61			1008	1,5	43,00	40,99	48,00	44,99	-		
Lessingstraat 108	5924CG	1	ZO			44,13			1008	4,5	43,00	42,51	48,00	46,44	-		
Lessingstraat 108	5924CG	1	ZO			46,39			1008	7,5	43,00	44,79	48,00	48,25	-		
Lessingstraat 110	5924CG	1	ZO			41,93			1007	1,5	43,00	40,31	48,00	44,33	-		
Lessingstraat 110	5924CG	1	NW			41,15			1009	1,5	43,00	39,53	48,00	43,80	-		
Lessingstraat 110	5924CG	1	NW			44,43			1009	4,5	43,00	42,82	48,00	46,81	-		
Lessingstraat 110	5924CG	1	ZO			43,96			1007	4,5	43,00	42,34	48,00	46,34	-		
Lessingstraat 110	5924CG	1	NW			47,72			1009	7,5	43,00	46,14	48,00	50,12	-	X	50
Lessingstraat 110	5924CG	1	ZO			46,86			1007	7,5	43,00	45,27	48,00	48,58	-		
Lessingstraat 112	5924CG	1	NW			41,15			1009	1,5	43,00	39,53	48,00	43,80	-		
Lessingstraat 112	5924CG	1	ZO			41,93			1007	1,5	43,00	40,31	48,00	44,33	-		
Lessingstraat 112	5924CG	1	ZO			43,96			1007	4,5	43,00	42,34	48,00	46,34	-		
Lessingstraat 112	5924CG	1	NW			44,43			1009	4,5	43,00	42,82	48,00	46,81	-		
Lessingstraat 112	5924CG	1	NW			47,72			1009	7,5	43,00	46,14	48,00	50,12	-	X	50
Lessingstraat 112	5924CG	1	ZO			46,86			1007	7,5	43,00	45,27	48,00	48,58	-		
Lessingstraat 114	5924CG	1	NW			41,15			1009	1,5	43,00	39,53	48,00	43,80	-		
Lessingstraat 114	5924CG	1	ZO			41,93			1007	1,5	43,00	40,31	48,00	44,33	-		
Lessingstraat 114	5924CG	1	ZW			39,69			1014	1,5	43,00	38,08	48,00	42,53	-		
Lessingstraat 114	5924CG	1	NW			44,43			1009	4,5	43,00	42,82	48,00	46,81	-		
Lessingstraat 114	5924CG	1	ZO			43,96			1007	4,5	43,00	42,34	48,00	46,34	-		
Lessingstraat 114	5924CG	1	ZW			42,89			1014	4,5	43,00	41,27	48,00	45,44	-		
Lessingstraat 114	5924CG	1	ZW			47,44			1014	7,5	43,00	45,86	48,00	49,46	-		
Lessingstraat 114	5924CG	1	ZO			46,86			1007	7,5	43,00	45,27	48,00	48,58	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 114	5924CG	1	NW			47,72			1009	7,5	43,00	46,14	48,00	50,12	-	X	50
Lessingstraat 120	5924CG	1	ZO			41,92			1006	1,5	43,00	40,31	48,00	44,05	-		
Lessingstraat 120	5924CG	1	NW			41,18			1010	1,5	43,00	39,56	48,00	43,32	-		
Lessingstraat 120	5924CG	1	NW			44,28			1010	4,5	43,00	42,66	48,00	46,57	-		
Lessingstraat 120	5924CG	1	ZO			44,14			1006	4,5	43,00	42,52	48,00	46,12	-		
Lessingstraat 120	5924CG	1	NW			48,74			1010	7,5	43,00	47,16	48,00	50,80	-	X	51
Lessingstraat 120	5924CG	1	ZO			47,99			1006	7,5	43,00	46,41	48,00	49,84	-	X	50
Lessingstraat 122	5924CG	1	NW			42,07			1011	1,5	43,00	40,45	48,00	43,86	-		
Lessingstraat 122	5924CG	1	ZO			41,92			1006	1,5	43,00	40,31	48,00	44,05	-		
Lessingstraat 122	5924CG	1	NW			44,86			1011	4,5	43,00	43,24	48,00	46,94	-		
Lessingstraat 122	5924CG	1	ZO			44,14			1006	4,5	43,00	42,52	48,00	46,12	-		
Lessingstraat 122	5924CG	1	NW			48,86			1011	7,5	43,00	47,28	48,00	50,63	-	X	51
Lessingstraat 122	5924CG	1	ZO			47,99			1006	7,5	43,00	46,41	48,00	49,84	-	X	50
Lessingstraat 124	5924CG	1	ZO			41,92			1006	1,5	43,00	40,31	48,00	44,05	-		
Lessingstraat 124	5924CG	1	NW			42,07			1011	1,5	43,00	40,45	48,00	43,86	-		
Lessingstraat 124	5924CG	1	NW			44,86			1011	4,5	43,00	43,24	48,00	46,94	-		
Lessingstraat 124	5924CG	1	ZO			44,14			1006	4,5	43,00	42,52	48,00	46,12	-		
Lessingstraat 124	5924CG	1	NW			48,86			1011	7,5	43,00	47,28	48,00	50,63	-	X	51
Lessingstraat 124	5924CG	1	ZO			47,99			1006	7,5	43,00	46,41	48,00	49,84	-	X	50
Lessingstraat 126	5924CG	1	NW			42,07			1011	1,5	43,00	40,45	48,00	43,86	-		
Lessingstraat 126	5924CG	1	ZW			42,12			1012	1,5	43,00	40,49	48,00	42,98	-		
Lessingstraat 126	5924CG	1	ZO			41,92			1006	1,5	43,00	40,31	48,00	44,05	-		
Lessingstraat 126	5924CG	1	ZW			45,20			1012	4,5	43,00	43,59	48,00	46,95	-		
Lessingstraat 126	5924CG	1	ZO			44,14			1006	4,5	43,00	42,52	48,00	46,12	-		
Lessingstraat 126	5924CG	1	NW			44,86			1011	4,5	43,00	43,24	48,00	46,94	-		
Lessingstraat 126	5924CG	1	NW			48,86			1011	7,5	43,00	47,28	48,00	50,63	-	X	51
Lessingstraat 126	5924CG	1	ZW			49,53			1012	7,5	43,00	47,95	48,00	50,35	-	X	50
Lessingstraat 126	5924CG	1	ZO			47,99			1006	7,5	43,00	46,41	48,00	49,84	-	X	50
Lessingstraat 128	5924CG	1	ZO			41,74			1005	1,5	43,00	40,13	48,00	43,88	-		
Lessingstraat 128	5924CG	1	NW			42,59			1013	1,5	43,00	40,96	48,00	43,61	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Lessingstraat 128	5924CG	1	ZO			44,61			1005	4,5	43,00	43,00	48,00	47,26	-		
Lessingstraat 128	5924CG	1	NW			45,24			1013	4,5	43,00	43,61	48,00	46,89	-		
Lessingstraat 128	5924CG	1	ZW			48,40			1004	7,5	43,00	46,82	48,00	49,37	-		
Lessingstraat 128	5924CG	1	ZO			49,06			1005	7,5	43,00	47,50	48,00	50,86	-	X	51
Lessingstraat 128	5924CG	1	NW			49,63			1013	7,5	43,00	48,02	48,02	50,39	-	X	50
Lessingstraat 130	5924CG	1	ZW			42,78			1003	1,5	43,00	41,16	48,00	43,37	-		
Lessingstraat 130	5924CG	1	ZO			41,74			1005	1,5	43,00	40,13	48,00	43,88	-		
Lessingstraat 130	5924CG	1	NW			42,59			1013	1,5	43,00	40,96	48,00	43,61	-		
Lessingstraat 130	5924CG	1	NW			45,24			1013	4,5	43,00	43,61	48,00	46,89	-		
Lessingstraat 130	5924CG	1	ZO			44,61			1005	4,5	43,00	43,00	48,00	47,26	-		
Lessingstraat 130	5924CG	1	ZW			45,72			1003	4,5	43,00	44,11	48,00	47,43	-		
Ligusterpad 1	5925BT	1	Z			37,54			2377	1,5	43,00	35,92	48,00	40,37	-		
Ligusterpad 1	5925BT	1	W			38,51			2376	1,5	43,00	36,90	48,00	41,22	-		
Ligusterpad 1	5925BT	1	N			39,47			2378	1,5	43,00	37,84	48,00	42,05	-		
Ligusterpad 1	5925BT	1	Z			40,18			2377	4,5	43,00	38,55	48,00	42,99	-		
Ligusterpad 1	5925BT	1	N			41,34			2378	4,5	43,00	39,72	48,00	43,90	-		
Ligusterpad 1	5925BT	1	W			41,62			2376	4,5	43,00	40,00	48,00	44,37	-		
Ligusterpad 1	5925BT	1	Z			44,10			2377	7,5	43,00	42,49	48,00	46,74	-		
Ligusterpad 1	5925BT	1	W			46,40			2376	7,5	43,00	44,82	48,00	48,96	-		
Ligusterpad 1	5925BT	1	N			45,87			2378	7,5	43,00	44,30	48,00	48,39	-		
Ligusterpad 2	5925BS	1	Z			40,48			2359	1,5	43,00	38,85	48,00	43,35	-		
Ligusterpad 2	5925BS	1	W			42,89			2357	1,5	43,00	41,30	48,00	45,62	-		
Ligusterpad 2	5925BS	1	N			39,89			2358	1,5	43,00	38,26	48,00	42,65	-		
Ligusterpad 2	5925BS	1	Z			42,44			2359	4,5	43,00	40,82	48,00	45,20	-		
Ligusterpad 2	5925BS	1	W			44,95			2357	4,5	43,00	43,36	48,00	47,64	-		
Ligusterpad 2	5925BS	1	N			42,13			2358	4,5	43,00	40,51	48,00	44,81	-		
Ligusterpad 2	5925BS	1	N			44,28			2358	7,5	43,00	42,68	48,00	46,94	-		
Ligusterpad 2	5925BS	1	W			46,71			2357	7,5	43,00	45,12	48,00	49,44	-		
Ligusterpad 2	5925BS	1	Z			45,55			2359	7,5	43,00	43,96	48,00	48,16	-		
Ligusterpad 3	5925BT	1	N			39,47			2378	1,5	43,00	37,84	48,00	42,05	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ligusterpad 3	5925BT	1	Z			37,54			2377	1,5	43,00	35,92	48,00	40,37	-		
Ligusterpad 3	5925BT	1	N			41,34			2378	4,5	43,00	39,72	48,00	43,90	-		
Ligusterpad 3	5925BT	1	Z			40,18			2377	4,5	43,00	38,55	48,00	42,99	-		
Ligusterpad 3	5925BT	1	N			45,87			2378	7,5	43,00	44,30	48,00	48,39	-		
Ligusterpad 3	5925BT	1	Z			44,10			2377	7,5	43,00	42,49	48,00	46,74	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	N			38,00			2360	1,5	43,00	36,38	48,00	40,72	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	N			36,94			2362	1,5	43,00	35,31	48,00	39,77	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	N			39,89			2358	1,5	43,00	38,26	48,00	42,65	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	Z			40,20			2363	1,5	43,00	38,58	48,00	42,94	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	Z			40,48			2359	1,5	43,00	38,85	48,00	43,35	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	N			42,13			2358	4,5	43,00	40,51	48,00	44,81	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	Z			42,55			2363	4,5	43,00	40,95	48,00	45,10	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	Z			42,44			2359	4,5	43,00	40,82	48,00	45,20	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	N			39,32			2362	4,5	43,00	37,69	48,00	42,05	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	N			40,72			2360	4,5	43,00	39,10	48,00	43,40	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	N			45,38			2360	7,5	43,00	43,80	48,00	47,93	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	Z			43,29			2363	7,5	43,00	41,69	48,00	45,86	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	N			43,06			2362	7,5	43,00	41,44	48,00	45,76	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	Z			45,55			2359	7,5	43,00	43,96	48,00	48,16	-		
Ligusterpad 4	5925BS	1	N			44,28			2358	7,5	43,00	42,68	48,00	46,94	-		
Ligusterpad 5	5925BT	1	Z			37,20			2379	1,5	43,00	35,58	48,00	40,06	-		
Ligusterpad 5	5925BT	1	N			40,60			2380	1,5	43,00	38,97	48,00	43,25	-		
Ligusterpad 5	5925BT	1	N			41,65			2380	4,5	43,00	40,02	48,00	44,24	-		
Ligusterpad 5	5925BT	1	Z			39,97			2379	4,5	43,00	38,34	48,00	42,81	-		
Ligusterpad 5	5925BT	1	N			45,97			2380	7,5	43,00	44,39	48,00	48,51	-		
Ligusterpad 5	5925BT	1	Z			42,97			2379	7,5	43,00	41,35	48,00	45,66	-		
Ligusterpad 6	5925BS	1	Z			40,48			2359	1,5	43,00	38,85	48,00	43,35	-		
Ligusterpad 6	5925BS	1	N			39,89			2358	1,5	43,00	38,26	48,00	42,65	-		
Ligusterpad 6	5925BS	1	Z			42,44			2359	4,5	43,00	40,82	48,00	45,20	-		
Ligusterpad 6	5925BS	1	N			42,13			2358	4,5	43,00	40,51	48,00	44,81	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ligusterpad 6	5925BS	1	N			44,28			2358	7,5	43,00	42,68	48,00	46,94	-		
Ligusterpad 6	5925BS	1	Z			45,55			2359	7,5	43,00	43,96	48,00	48,16	-		
Ligusterpad 7	5925BT	1	Z			37,20			2379	1,5	43,00	35,58	48,00	40,06	-		
Ligusterpad 7	5925BT	1	N			40,60			2380	1,5	43,00	38,97	48,00	43,25	-		
Ligusterpad 7	5925BT	1	N			41,65			2380	4,5	43,00	40,02	48,00	44,24	-		
Ligusterpad 7	5925BT	1	Z			39,97			2379	4,5	43,00	38,34	48,00	42,81	-		
Ligusterpad 7	5925BT	1	Z			42,97			2379	7,5	43,00	41,35	48,00	45,66	-		
Ligusterpad 7	5925BT	1	N			45,97			2380	7,5	43,00	44,39	48,00	48,51	-		
Ligusterpad 8	5925BS	1	Z			40,06			2361	1,5	43,00	38,43	48,00	42,84	-		
Ligusterpad 8	5925BS	1	N			38,00			2360	1,5	43,00	36,38	48,00	40,72	-		
Ligusterpad 8	5925BS	1	Z			42,40			2361	4,5	43,00	40,79	48,00	45,11	-		
Ligusterpad 8	5925BS	1	N			40,72			2360	4,5	43,00	39,10	48,00	43,40	-		
Ligusterpad 8	5925BS	1	N			45,38			2360	7,5	43,00	43,80	48,00	47,93	-		
Ligusterpad 8	5925BS	1	Z			44,07			2361	7,5	43,00	42,46	48,00	46,71	-		
Ligusterpad 9	5925BT	1	Z			37,31			2382	1,5	43,00	35,69	48,00	40,18	-		
Ligusterpad 9	5925BT	1	W			39,31			2381	1,5	43,00	37,69	48,00	41,97	-		
Ligusterpad 9	5925BT	1	N			40,39			2383	1,5	43,00	38,75	48,00	43,12	-		
Ligusterpad 9	5925BT	1	Z			40,03			2382	4,5	43,00	38,41	48,00	42,85	-		
Ligusterpad 9	5925BT	1	W			42,54			2381	4,5	43,00	40,95	48,00	45,03	-		
Ligusterpad 9	5925BT	1	N			41,54			2383	4,5	43,00	39,91	48,00	44,18	-		
Ligusterpad 9	5925BT	1	W			46,41			2381	7,5	43,00	44,83	48,00	48,96	-		
Ligusterpad 9	5925BT	1	N			46,04			2383	7,5	43,00	44,46	48,00	48,63	-		
Ligusterpad 9	5925BT	1	Z			43,16			2382	7,5	43,00	41,55	48,00	45,80	-		
Ligusterpad 10	5925BS	1	N			38,00			2360	1,5	43,00	36,38	48,00	40,72	-		
Ligusterpad 10	5925BS	1	Z			40,06			2361	1,5	43,00	38,43	48,00	42,84	-		
Ligusterpad 10	5925BS	1	Z			42,40			2361	4,5	43,00	40,79	48,00	45,11	-		
Ligusterpad 10	5925BS	1	N			40,72			2360	4,5	43,00	39,10	48,00	43,40	-		
Ligusterpad 10	5925BS	1	N			45,38			2360	7,5	43,00	43,80	48,00	47,93	-		
Ligusterpad 10	5925BS	1	Z			44,07			2361	7,5	43,00	42,46	48,00	46,71	-		
Ligusterpad 11	5925BT	1	N			40,39			2383	1,5	43,00	38,75	48,00	43,12	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ligusterpad 11	5925BT	1	Z			37,31			2382	1,5	43,00	35,69	48,00	40,18	-		
Ligusterpad 11	5925BT	1	N			41,54			2383	4,5	43,00	39,91	48,00	44,18	-		
Ligusterpad 11	5925BT	1	Z			40,03			2382	4,5	43,00	38,41	48,00	42,85	-		
Ligusterpad 11	5925BT	1	Z			43,16			2382	7,5	43,00	41,55	48,00	45,80	-		
Ligusterpad 11	5925BT	1	N			46,04			2383	7,5	43,00	44,46	48,00	48,63	-		
Ligusterpad 12	5925BS	1	N			38,00			2360	1,5	43,00	36,38	48,00	40,72	-		
Ligusterpad 12	5925BS	1	Z			40,06			2361	1,5	43,00	38,43	48,00	42,84	-		
Ligusterpad 12	5925BS	1	Z			42,40			2361	4,5	43,00	40,79	48,00	45,11	-		
Ligusterpad 12	5925BS	1	N			40,72			2360	4,5	43,00	39,10	48,00	43,40	-		
Ligusterpad 12	5925BS	1	N			45,38			2360	7,5	43,00	43,80	48,00	47,93	-		
Ligusterpad 12	5925BS	1	Z			44,07			2361	7,5	43,00	42,46	48,00	46,71	-		
Ligusterpad 13	5925BT	1	N			40,76			2385	1,5	43,00	39,12	48,00	43,53	-		
Ligusterpad 13	5925BT	1	Z			36,89			2384	1,5	43,00	35,27	48,00	39,74	-		
Ligusterpad 13	5925BT	1	N			41,59			2385	4,5	43,00	39,96	48,00	44,26	-		
Ligusterpad 13	5925BT	1	Z			39,74			2384	4,5	43,00	38,10	48,00	42,61	-		
Ligusterpad 13	5925BT	1	N			45,96			2385	7,5	43,00	44,38	48,00	48,54	-		
Ligusterpad 13	5925BT	1	Z			42,88			2384	7,5	43,00	41,26	48,00	45,60	-		
Ligusterpad 14	5925BS	1	N			38,00			2360	1,5	43,00	36,38	48,00	40,72	-		
Ligusterpad 14	5925BS	1	Z			40,06			2361	1,5	43,00	38,43	48,00	42,84	-		
Ligusterpad 14	5925BS	1	Z			42,40			2361	4,5	43,00	40,79	48,00	45,11	-		
Ligusterpad 14	5925BS	1	N			40,72			2360	4,5	43,00	39,10	48,00	43,40	-		
Ligusterpad 14	5925BS	1	Z			44,07			2361	7,5	43,00	42,46	48,00	46,71	-		
Ligusterpad 14	5925BS	1	N			45,38			2360	7,5	43,00	43,80	48,00	47,93	-		
Ligusterpad 15	5925BT	1	N			40,76			2385	1,5	43,00	39,12	48,00	43,53	-		
Ligusterpad 15	5925BT	1	Z			36,89			2384	1,5	43,00	35,27	48,00	39,74	-		
Ligusterpad 15	5925BT	1	Z			39,74			2384	4,5	43,00	38,10	48,00	42,61	-		
Ligusterpad 15	5925BT	1	N			41,59			2385	4,5	43,00	39,96	48,00	44,26	-		
Ligusterpad 15	5925BT	1	N			45,96			2385	7,5	43,00	44,38	48,00	48,54	-		
Ligusterpad 15	5925BT	1	Z			42,88			2384	7,5	43,00	41,26	48,00	45,60	-		
Ligusterpad 16	5925BS	1	N			36,94			2362	1,5	43,00	35,31	48,00	39,77	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ligusterpad 16	5925BS	1	Z			40,20			2363	1,5	43,00	38,58	48,00	42,94	-		
Ligusterpad 16	5925BS	1	N			39,32			2362	4,5	43,00	37,69	48,00	42,05	-		
Ligusterpad 16	5925BS	1	Z			42,55			2363	4,5	43,00	40,95	48,00	45,10	-		
Ligusterpad 16	5925BS	1	Z			43,29			2363	7,5	43,00	41,69	48,00	45,86	-		
Ligusterpad 16	5925BS	1	N			43,06			2362	7,5	43,00	41,44	48,00	45,76	-		
Ligusterpad 17	5925BT	1	N			40,76			2385	1,5	43,00	39,12	48,00	43,53	-		
Ligusterpad 17	5925BT	1	Z			36,89			2384	1,5	43,00	35,27	48,00	39,74	-		
Ligusterpad 17	5925BT	1	N			41,59			2385	4,5	43,00	39,96	48,00	44,26	-		
Ligusterpad 17	5925BT	1	Z			39,74			2384	4,5	43,00	38,10	48,00	42,61	-		
Ligusterpad 17	5925BT	1	N			45,96			2385	7,5	43,00	44,38	48,00	48,54	-		
Ligusterpad 17	5925BT	1	Z			42,88			2384	7,5	43,00	41,26	48,00	45,60	-		
Ligusterpad 18	5925BS	1	Z			40,20			2363	1,5	43,00	38,58	48,00	42,94	-		
Ligusterpad 18	5925BS	1	N			36,94			2362	1,5	43,00	35,31	48,00	39,77	-		
Ligusterpad 18	5925BS	1	N			39,32			2362	4,5	43,00	37,69	48,00	42,05	-		
Ligusterpad 18	5925BS	1	Z			42,55			2363	4,5	43,00	40,95	48,00	45,10	-		
Ligusterpad 18	5925BS	1	N			43,06			2362	7,5	43,00	41,44	48,00	45,76	-		
Ligusterpad 18	5925BS	1	Z			43,29			2363	7,5	43,00	41,69	48,00	45,86	-		
Ligusterpad 19	5925BT	1	W			37,07			2386	1,5	43,00	35,45	48,00	39,90	-		
Ligusterpad 19	5925BT	1	N			40,49			2388	1,5	43,00	38,85	48,00	43,32	-		
Ligusterpad 19	5925BT	1	Z			36,19			2387	1,5	43,00	34,56	48,00	39,10	-		
Ligusterpad 19	5925BT	1	N			41,71			2388	4,5	43,00	40,08	48,00	44,47	-		
Ligusterpad 19	5925BT	1	W			39,13			2386	4,5	43,00	37,50	48,00	41,94	-		
Ligusterpad 19	5925BT	1	Z			37,87			2387	4,5	43,00	36,23	48,00	40,85	-		
Ligusterpad 19	5925BT	1	Z			41,19			2387	7,5	43,00	39,55	48,00	44,03	-		
Ligusterpad 19	5925BT	1	W			43,66			2386	7,5	43,00	42,05	48,00	46,33	-		
Ligusterpad 19	5925BT	1	N			45,94			2388	7,5	43,00	44,36	48,00	48,57	-		
Ligusterpad 20	5925BS	1	N			38,92			2364	1,5	43,00	37,29	48,00	41,75	-		
Ligusterpad 20	5925BS	1	W			39,19			2365	1,5	43,00	37,56	48,00	42,03	-		
Ligusterpad 20	5925BS	1	W			41,73			2365	4,5	43,00	40,11	48,00	44,44	-		
Ligusterpad 20	5925BS	1	N			40,60			2364	4,5	43,00	38,97	48,00	43,30	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ligusterpad 20	5925BS	1	N			44,26			2364	7,5	43,00	42,65	48,00	46,84	-		
Ligusterpad 20	5925BS	1	W			44,85			2365	7,5	43,00	43,25	48,00	47,48	-		
Ligusterpad 21	5925BT	1	N			40,49			2388	1,5	43,00	38,85	48,00	43,32	-		
Ligusterpad 21	5925BT	1	Z			36,19			2387	1,5	43,00	34,56	48,00	39,10	-		
Ligusterpad 21	5925BT	1	W			37,07			2386	1,5	43,00	35,45	48,00	39,90	-		
Ligusterpad 21	5925BT	1	Z			37,87			2387	4,5	43,00	36,23	48,00	40,85	-		
Ligusterpad 21	5925BT	1	N			41,71			2388	4,5	43,00	40,08	48,00	44,47	-		
Ligusterpad 21	5925BT	1	W			39,13			2386	4,5	43,00	37,50	48,00	41,94	-		
Ligusterpad 21	5925BT	1	N			45,94			2388	7,5	43,00	44,36	48,00	48,57	-		
Ligusterpad 21	5925BT	1	W			43,66			2386	7,5	43,00	42,05	48,00	46,33	-		
Ligusterpad 21	5925BT	1	Z			41,19			2387	7,5	43,00	39,55	48,00	44,03	-		
Ligusterpad 22	5925BS	1	W			39,19			2365	1,5	43,00	37,56	48,00	42,03	-		
Ligusterpad 22	5925BS	1	W			41,73			2365	4,5	43,00	40,11	48,00	44,44	-		
Ligusterpad 22	5925BS	1	W			44,85			2365	7,5	43,00	43,25	48,00	47,48	-		
Ligusterpad 23	5925BT	1	Z			35,22			2389	1,5	43,00	33,59	48,00	38,14	-		
Ligusterpad 23	5925BT	1	N			40,49			2391	1,5	43,00	38,86	48,00	43,32	-		
Ligusterpad 23	5925BT	1	N			42,22			2391	4,5	43,00	40,60	48,00	44,92	-		
Ligusterpad 23	5925BT	1	Z			37,56			2389	4,5	43,00	35,93	48,00	40,48	-		
Ligusterpad 23	5925BT	1	Z			41,28			2389	7,5	43,00	39,65	48,00	44,01	-		
Ligusterpad 23	5925BT	1	N			45,60			2391	7,5	43,00	44,03	48,00	48,18	-		
Ligusterpad 24	5925BS	1	W			39,51			2366	1,5	43,00	37,88	48,00	42,36	-		
Ligusterpad 24	5925BS	1	W			41,67			2366	4,5	43,00	40,05	48,00	44,45	-		
Ligusterpad 24	5925BS	1	W			45,10			2366	7,5	43,00	43,51	48,00	47,76	-		
Ligusterpad 25	5925BT	1	Z			35,22			2389	1,5	43,00	33,59	48,00	38,14	-		
Ligusterpad 25	5925BT	1	N			40,49			2391	1,5	43,00	38,86	48,00	43,32	-		
Ligusterpad 25	5925BT	1	N			42,22			2391	4,5	43,00	40,60	48,00	44,92	-		
Ligusterpad 25	5925BT	1	Z			37,56			2389	4,5	43,00	35,93	48,00	40,48	-		
Ligusterpad 25	5925BT	1	N			45,60			2391	7,5	43,00	44,03	48,00	48,18	-		
Ligusterpad 25	5925BT	1	Z			41,28			2389	7,5	43,00	39,65	48,00	44,01	-		
Ligusterpad 26	5925BS	1	W			39,51			2366	1,5	43,00	37,88	48,00	42,36	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ligusterpad 26	5925BS	1	Z			38,16			2367	1,5	43,00	36,53	48,00	40,92	-		
Ligusterpad 26	5925BS	1	W			41,67			2366	4,5	43,00	40,05	48,00	44,45	-		
Ligusterpad 26	5925BS	1	Z			40,80			2367	4,5	43,00	39,18	48,00	43,46	-		
Ligusterpad 26	5925BS	1	W			45,10			2366	7,5	43,00	43,51	48,00	47,76	-		
Ligusterpad 26	5925BS	1	Z			43,70			2367	7,5	43,00	42,11	48,00	46,28	-		
Ligusterpad 27	5925BT	1	Z			35,22			2389	1,5	43,00	33,59	48,00	38,14	-		
Ligusterpad 27	5925BT	1	N			40,49			2391	1,5	43,00	38,86	48,00	43,32	-		
Ligusterpad 27	5925BT	1	Z			37,56			2389	4,5	43,00	35,93	48,00	40,48	-		
Ligusterpad 27	5925BT	1	N			42,22			2391	4,5	43,00	40,60	48,00	44,92	-		
Ligusterpad 27	5925BT	1	N			45,60			2391	7,5	43,00	44,03	48,00	48,18	-		
Ligusterpad 27	5925BT	1	Z			41,28			2389	7,5	43,00	39,65	48,00	44,01	-		
Ligusterpad 28	5925BS	1	N			37,32			2369	1,5	43,00	35,69	48,00	40,20	-		
Ligusterpad 28	5925BS	1	W			38,55			2368	1,5	43,00	36,93	48,00	41,28	-		
Ligusterpad 28	5925BS	1	Z			40,10			2370	1,5	43,00	38,47	48,00	42,91	-		
Ligusterpad 28	5925BS	1	W			41,90			2368	4,5	43,00	40,31	48,00	44,48	-		
Ligusterpad 28	5925BS	1	Z			42,28			2370	4,5	43,00	40,66	48,00	44,97	-		
Ligusterpad 28	5925BS	1	N			39,91			2369	4,5	43,00	38,28	48,00	42,67	-		
Ligusterpad 28	5925BS	1	N			43,90			2369	7,5	43,00	42,28	48,00	46,60	-		
Ligusterpad 28	5925BS	1	W			44,56			2368	7,5	43,00	42,96	48,00	47,13	-		
Ligusterpad 28	5925BS	1	Z			44,72			2370	7,5	43,00	43,14	48,00	47,29	-		
Ligusterpad 29	5925BT	1	Z			37,16			2390	1,5	43,00	35,52	48,00	40,07	-		
Ligusterpad 29	5925BT	1	N			40,49			2391	1,5	43,00	38,86	48,00	43,32	-		
Ligusterpad 29	5925BT	1	Z			38,74			2390	4,5	43,00	37,10	48,00	41,56	-		
Ligusterpad 29	5925BT	1	N			42,22			2391	4,5	43,00	40,60	48,00	44,92	-		
Ligusterpad 29	5925BT	1	N			45,60			2391	7,5	43,00	44,03	48,00	48,18	-		
Ligusterpad 29	5925BT	1	Z			41,24			2390	7,5	43,00	39,62	48,00	43,94	-		
Ligusterpad 30	5925BS	1	N			37,32			2369	1,5	43,00	35,69	48,00	40,20	-		
Ligusterpad 30	5925BS	1	Z			40,10			2370	1,5	43,00	38,47	48,00	42,91	-		
Ligusterpad 30	5925BS	1	N			39,91			2369	4,5	43,00	38,28	48,00	42,67	-		
Ligusterpad 30	5925BS	1	Z			42,28			2370	4,5	43,00	40,66	48,00	44,97	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ligusterpad 30	5925BS	1	Z			44,72			2370	7,5	43,00	43,14	48,00	47,29	-		
Ligusterpad 30	5925BS	1	N			43,90			2369	7,5	43,00	42,28	48,00	46,60	-		
Ligusterpad 31	5925BT	1	Z			37,16			2390	1,5	43,00	35,52	48,00	40,07	-		
Ligusterpad 31	5925BT	1	N			40,49			2391	1,5	43,00	38,86	48,00	43,32	-		
Ligusterpad 31	5925BT	1	Z			38,74			2390	4,5	43,00	37,10	48,00	41,56	-		
Ligusterpad 31	5925BT	1	N			42,22			2391	4,5	43,00	40,60	48,00	44,92	-		
Ligusterpad 31	5925BT	1	N			45,60			2391	7,5	43,00	44,03	48,00	48,18	-		
Ligusterpad 31	5925BT	1	Z			41,24			2390	7,5	43,00	39,62	48,00	43,94	-		
Ligusterpad 32	5925BS	1	N			37,32			2369	1,5	43,00	35,69	48,00	40,20	-		
Ligusterpad 32	5925BS	1	Z			40,10			2370	1,5	43,00	38,47	48,00	42,91	-		
Ligusterpad 32	5925BS	1	N			39,91			2369	4,5	43,00	38,28	48,00	42,67	-		
Ligusterpad 32	5925BS	1	Z			42,28			2370	4,5	43,00	40,66	48,00	44,97	-		
Ligusterpad 32	5925BS	1	N			43,90			2369	7,5	43,00	42,28	48,00	46,60	-		
Ligusterpad 32	5925BS	1	Z			44,72			2370	7,5	43,00	43,14	48,00	47,29	-		
Ligusterpad 33	5925BT	1	N			40,49			2391	1,5	43,00	38,86	48,00	43,32	-		
Ligusterpad 33	5925BT	1	Z			37,16			2390	1,5	43,00	35,52	48,00	40,07	-		
Ligusterpad 33	5925BT	1	N			42,22			2391	4,5	43,00	40,60	48,00	44,92	-		
Ligusterpad 33	5925BT	1	Z			38,74			2390	4,5	43,00	37,10	48,00	41,56	-		
Ligusterpad 33	5925BT	1	Z			41,24			2390	7,5	43,00	39,62	48,00	43,94	-		
Ligusterpad 33	5925BT	1	N			45,60			2391	7,5	43,00	44,03	48,00	48,18	-		
Ligusterpad 34	5925BS	1	Z			40,04			2372	1,5	43,00	38,41	48,00	42,88	-		
Ligusterpad 34	5925BS	1	N			37,05			2371	1,5	43,00	35,43	48,00	39,87	-		
Ligusterpad 34	5925BS	1	N			39,64			2371	4,5	43,00	38,01	48,00	42,36	-		
Ligusterpad 34	5925BS	1	Z			41,35			2372	4,5	43,00	39,72	48,00	44,12	-		
Ligusterpad 34	5925BS	1	N			43,66			2371	7,5	43,00	42,05	48,00	46,32	-		
Ligusterpad 34	5925BS	1	Z			43,33			2372	7,5	43,00	41,72	48,00	45,97	-		
Ligusterpad 35	5925BT	1	Z			37,30			2393	1,5	43,00	35,68	48,00	39,99	-		
Ligusterpad 35	5925BT	1	W			37,12			2392	1,5	43,00	35,51	48,00	39,67	-		
Ligusterpad 35	5925BT	1	W			40,85			2392	4,5	43,00	39,26	48,00	43,39	-		
Ligusterpad 35	5925BT	1	Z			39,20			2393	4,5	43,00	37,59	48,00	41,91	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ligusterpad 35	5925BT	1	W			43,13			2392	7,5	43,00	41,54	48,00	45,74	-		
Ligusterpad 35	5925BT	1	Z			40,46			2393	7,5	43,00	38,85	48,00	43,20	-		
Ligusterpad 36	5925BS	1	Z			40,04			2372	1,5	43,00	38,41	48,00	42,88	-		
Ligusterpad 36	5925BS	1	N			37,05			2371	1,5	43,00	35,43	48,00	39,87	-		
Ligusterpad 36	5925BS	1	N			39,64			2371	4,5	43,00	38,01	48,00	42,36	-		
Ligusterpad 36	5925BS	1	Z			41,35			2372	4,5	43,00	39,72	48,00	44,12	-		
Ligusterpad 36	5925BS	1	N			43,66			2371	7,5	43,00	42,05	48,00	46,32	-		
Ligusterpad 36	5925BS	1	Z			43,33			2372	7,5	43,00	41,72	48,00	45,97	-		
Ligusterpad 37	5925BT	1	Z			37,30			2393	1,5	43,00	35,68	48,00	39,99	-		
Ligusterpad 37	5925BT	1	Z			39,20			2393	4,5	43,00	37,59	48,00	41,91	-		
Ligusterpad 37	5925BT	1	Z			40,46			2393	7,5	43,00	38,85	48,00	43,20	-		
Ligusterpad 38	5925BS	1	N			36,53			2375	1,5	43,00	34,90	48,00	39,42	-		
Ligusterpad 38	5925BS	1	Z			39,70			2373	1,5	43,00	38,06	48,00	42,60	-		
Ligusterpad 38	5925BS	1	N			38,96			2375	4,5	43,00	37,33	48,00	41,75	-		
Ligusterpad 38	5925BS	1	Z			41,17			2373	4,5	43,00	39,53	48,00	44,01	-		
Ligusterpad 38	5925BS	1	N			42,64			2375	7,5	43,00	41,02	48,00	45,38	-		
Ligusterpad 38	5925BS	1	Z			42,32			2373	7,5	43,00	40,70	48,00	45,07	-		
Ligusterpad 39	5925BT	1	Z			37,30			2393	1,5	43,00	35,68	48,00	39,99	-		
Ligusterpad 39	5925BT	1	Z			39,20			2393	4,5	43,00	37,59	48,00	41,91	-		
Ligusterpad 39	5925BT	1	Z			40,46			2393	7,5	43,00	38,85	48,00	43,20	-		
Ligusterpad 40	5925BS	1	N			36,53			2375	1,5	43,00	34,90	48,00	39,42	-		
Ligusterpad 40	5925BS	1	Z			39,70			2373	1,5	43,00	38,06	48,00	42,60	-		
Ligusterpad 40	5925BS	1	Z			41,17			2373	4,5	43,00	39,53	48,00	44,01	-		
Ligusterpad 40	5925BS	1	N			38,96			2375	4,5	43,00	37,33	48,00	41,75	-		
Ligusterpad 40	5925BS	1	N			42,64			2375	7,5	43,00	41,02	48,00	45,38	-		
Ligusterpad 40	5925BS	1	Z			42,32			2373	7,5	43,00	40,70	48,00	45,07	-		
Ligusterpad 41	5925BT	1	Z			37,30			2393	1,5	43,00	35,68	48,00	39,99	-		
Ligusterpad 41	5925BT	1	Z			39,20			2393	4,5	43,00	37,59	48,00	41,91	-		
Ligusterpad 41	5925BT	1	Z			40,46			2393	7,5	43,00	38,85	48,00	43,20	-		
Ligusterpad 42	5925BS	1	N			36,53			2375	1,5	43,00	34,90	48,00	39,42	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Ligusterpad 42	5925BS	1	Z			38,90			2374	1,5	43,00	37,26	48,00	41,81	-		
Ligusterpad 42	5925BS	1	Z			40,15			2374	4,5	43,00	38,50	48,00	42,99	-		
Ligusterpad 42	5925BS	1	N			38,96			2375	4,5	43,00	37,33	48,00	41,75	-		
Ligusterpad 42	5925BS	1	N			42,64			2375	7,5	43,00	41,02	48,00	45,38	-		
Ligusterpad 42	5925BS	1	Z			41,00			2374	7,5	43,00	39,36	48,00	43,78	-		
Ligusterpad 43	5925BT	1	Z			37,30			2393	1,5	43,00	35,68	48,00	39,99	-		
Ligusterpad 43	5925BT	1	Z			39,20			2393	4,5	43,00	37,59	48,00	41,91	-		
Ligusterpad 43	5925BT	1	Z			40,46			2393	7,5	43,00	38,85	48,00	43,20	-		
Ligusterpad 44	5925BS	1	N			36,53			2375	1,5	43,00	34,90	48,00	39,42	-		
Ligusterpad 44	5925BS	1	Z			38,90			2374	1,5	43,00	37,26	48,00	41,81	-		
Ligusterpad 44	5925BS	1	Z			40,15			2374	4,5	43,00	38,50	48,00	42,99	-		
Ligusterpad 44	5925BS	1	N			38,96			2375	4,5	43,00	37,33	48,00	41,75	-		
Ligusterpad 44	5925BS	1	Z			41,00			2374	7,5	43,00	39,36	48,00	43,78	-		
Ligusterpad 44	5925BS	1	N			42,64			2375	7,5	43,00	41,02	48,00	45,38	-		
Ligusterpad 46	5925BS	1	Z			38,90			2374	1,5	43,00	37,26	48,00	41,81	-		
Ligusterpad 46	5925BS	1	N			36,53			2375	1,5	43,00	34,90	48,00	39,42	-		
Ligusterpad 46	5925BS	1	N			38,96			2375	4,5	43,00	37,33	48,00	41,75	-		
Ligusterpad 46	5925BS	1	Z			40,15			2374	4,5	43,00	38,50	48,00	42,99	-		
Ligusterpad 46	5925BS	1	N			42,64			2375	7,5	43,00	41,02	48,00	45,38	-		
Ligusterpad 46	5925BS	1	Z			41,00			2374	7,5	43,00	39,36	48,00	43,78	-		
Magnoliahof 1	5925BN	1	NW			37,24			2554	1,5	43,00	35,63	48,00	39,62	-		
Magnoliahof 1	5925BN	1	W			37,06			2553	1,5	43,00	35,47	48,00	39,32	-		
Magnoliahof 1	5925BN	1	W			40,43			2553	4,5	43,00	38,84	48,00	42,68	-		
Magnoliahof 1	5925BN	1	NW			41,18			2554	4,5	43,00	39,59	48,00	43,49	-		
Magnoliahof 2	5925BN	1	ZW			34,72			2555	1,5	43,00	33,09	48,00	37,15	-		
Magnoliahof 2	5925BN	1	NW			39,09			2556	1,5	43,00	37,49	48,00	40,79	-		
Magnoliahof 2	5925BN	1	ZW			37,26			2555	4,5	43,00	35,63	48,00	39,71	-		
Magnoliahof 2	5925BN	1	NW			41,74			2556	4,5	43,00	40,13	48,00	43,65	-		
Magnoliahof 3	5925BN	1	NW			37,24			2554	1,5	43,00	35,63	48,00	39,62	-		
Magnoliahof 3	5925BN	1	NW			41,18			2554	4,5	43,00	39,59	48,00	43,49	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Magnoliahof 4	5925BN	1	NW			39,09			2556	1,5	43,00	37,49	48,00	40,79	-		
Magnoliahof 4	5925BN	1	NW			41,74			2556	4,5	43,00	40,13	48,00	43,65	-		
Magnoliahof 5	5925BN	1	W			37,06			2553	1,5	43,00	35,47	48,00	39,32	-		
Magnoliahof 5	5925BN	1	NW			37,24			2554	1,5	43,00	35,63	48,00	39,62	-		
Magnoliahof 5	5925BN	1	W			40,43			2553	4,5	43,00	38,84	48,00	42,68	-		
Magnoliahof 5	5925BN	1	NW			41,18			2554	4,5	43,00	39,59	48,00	43,49	-		
Magnoliahof 6	5925BN	1	NW			39,09			2556	1,5	43,00	37,49	48,00	40,79	-		
Magnoliahof 6	5925BN	1	NW			41,74			2556	4,5	43,00	40,13	48,00	43,65	-		
Magnoliahof 7	5925BN	1	NW			37,24			2554	1,5	43,00	35,63	48,00	39,62	-		
Magnoliahof 7	5925BN	1	NW			41,18			2554	4,5	43,00	39,59	48,00	43,49	-		
Magnoliahof 8	5925BN	1	ZW			34,72			2555	1,5	43,00	33,09	48,00	37,15	-		
Magnoliahof 8	5925BN	1	ZW			37,26			2555	4,5	43,00	35,63	48,00	39,71	-		
Magnoliahof 10	5925BN	1	ZW			34,72			2555	1,5	43,00	33,09	48,00	37,15	-		
Magnoliahof 10	5925BN	1	ZW			37,26			2555	4,5	43,00	35,63	48,00	39,71	-		
Magnoliastraat 1	5925CA	1	ZW			38,24			2303	1,5	43,00	36,63	48,00	40,60	-		
Magnoliastraat 1	5925CA	1	ZW			42,15			2303	4,5	43,00	40,57	48,00	44,51	-		
Magnoliastraat 1	5925CA	1	ZW			42,01			2303	7,5	43,00	40,42	48,00	44,37	-		
Magnoliastraat 2	5925CA	1	ZW			38,24			2303	1,5	43,00	36,63	48,00	40,60	-		
Magnoliastraat 2	5925CA	1	ZW			42,15			2303	4,5	43,00	40,57	48,00	44,51	-		
Magnoliastraat 2	5925CA	1	ZW			42,01			2303	7,5	43,00	40,42	48,00	44,37	-		
Magnoliastraat 3	5925CA	1	ZW			38,24			2303	1,5	43,00	36,63	48,00	40,60	-		
Magnoliastraat 3	5925CA	1	ZW			42,15			2303	4,5	43,00	40,57	48,00	44,51	-		
Magnoliastraat 3	5925CA	1	ZW			42,01			2303	7,5	43,00	40,42	48,00	44,37	-		
Magnoliastraat 4	5925CA	1	ZW			38,24			2303	1,5	43,00	36,63	48,00	40,60	-		
Magnoliastraat 4	5925CA	1	ZW			42,15			2303	4,5	43,00	40,57	48,00	44,51	-		
Magnoliastraat 4	5925CA	1	ZW			42,01			2303	7,5	43,00	40,42	48,00	44,37	-		
Magnoliastraat 5	5925CA	1	ZW			38,24			2303	1,5	43,00	36,63	48,00	40,60	-		
Magnoliastraat 5	5925CA	1	NW			38,30			2304	1,5	43,00	36,68	48,00	40,66	-		
Magnoliastraat 5	5925CA	1	NW			40,21			2304	4,5	43,00	38,59	48,00	42,79	-		
Magnoliastraat 5	5925CA	1	ZW			42,15			2303	4,5	43,00	40,57	48,00	44,51	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Magnoliastraat 5	5925CA	1	NW			43,34			2304	7,5	43,00	41,76	48,00	45,90	-		
Magnoliastraat 5	5925CA	1	ZW			42,01			2303	7,5	43,00	40,42	48,00	44,37	-		
Magnoliastraat 6	5925CA	1	ZW			34,04			2305	1,5	43,00	32,41	48,00	36,94	-		
Magnoliastraat 6	5925CA	1	ZW			36,81			2305	4,5	43,00	35,17	48,00	39,60	-		
Magnoliastraat 6	5925CA	1	ZW			39,23			2305	7,5	43,00	37,59	48,00	41,89	-		
Magnoliastraat 7	5925CA	1	ZW			34,04			2305	1,5	43,00	32,41	48,00	36,94	-		
Magnoliastraat 7	5925CA	1	ZW			36,81			2305	4,5	43,00	35,17	48,00	39,60	-		
Magnoliastraat 7	5925CA	1	ZW			39,23			2305	7,5	43,00	37,59	48,00	41,89	-		
Magnoliastraat 8	5925CA	1	W			33,56			2306	1,5	43,00	31,94	48,00	36,41	-		
Magnoliastraat 8	5925CA	1	W			36,44			2306	4,5	43,00	34,80	48,00	39,23	-		
Magnoliastraat 8	5925CA	1	W			39,33			2306	7,5	43,00	37,70	48,00	41,94	-		
Magnoliastraat 9	5925CA	1	W			33,56			2306	1,5	43,00	31,94	48,00	36,41	-		
Magnoliastraat 9	5925CA	1	W			36,44			2306	4,5	43,00	34,80	48,00	39,23	-		
Magnoliastraat 9	5925CA	1	W			39,33			2306	7,5	43,00	37,70	48,00	41,94	-		
Magnoliastraat 10	5925CA	1	W			35,49			2307	1,5	43,00	33,87	48,00	38,19	-		
Magnoliastraat 10	5925CA	1	W			37,55			2307	4,5	43,00	35,92	48,00	40,23	-		
Magnoliastraat 10	5925CA	1	W			39,88			2307	7,5	43,00	38,26	48,00	42,49	-		
Magnoliastraat 11	5925CA	1	W			35,49			2307	1,5	43,00	33,87	48,00	38,19	-		
Magnoliastraat 11	5925CA	1	W			37,55			2307	4,5	43,00	35,92	48,00	40,23	-		
Magnoliastraat 11	5925CA	1	W			39,88			2307	7,5	43,00	38,26	48,00	42,49	-		
Magnoliastraat 12	5925CA	1	W			35,49			2307	1,5	43,00	33,87	48,00	38,19	-		
Magnoliastraat 12	5925CA	1	W			37,55			2307	4,5	43,00	35,92	48,00	40,23	-		
Magnoliastraat 12	5925CA	1	W			39,88			2307	7,5	43,00	38,26	48,00	42,49	-		
Magnoliastraat 13	5925CA	1	W			35,25			2308	1,5	43,00	33,63	48,00	37,82	-		
Magnoliastraat 13	5925CA	1	W			36,93			2308	4,5	43,00	35,30	48,00	39,67	-		
Magnoliastraat 13	5925CA	1	W			39,61			2308	7,5	43,00	37,99	48,00	42,32	-		
Magnoliastraat 14	5925CA	1	W			35,25			2308	1,5	43,00	33,63	48,00	37,82	-		
Magnoliastraat 14	5925CA	1	W			36,93			2308	4,5	43,00	35,30	48,00	39,67	-		
Magnoliastraat 14	5925CA	1	W			39,61			2308	7,5	43,00	37,99	48,00	42,32	-		
Magnoliastraat 15	5925CA	1	W			35,25			2308	1,5	43,00	33,63	48,00	37,82	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Magnoliastraat 15	5925CA	1	W			36,93			2308	4,5	43,00	35,30	48,00	39,67	-		
Magnoliastraat 15	5925CA	1	W			39,61			2308	7,5	43,00	37,99	48,00	42,32	-		
Magnoliastraat 16	5925CA	1	W			35,14			2309	1,5	43,00	33,53	48,00	37,69	-		
Magnoliastraat 16	5925CA	1	W			36,88			2309	4,5	43,00	35,25	48,00	39,64	-		
Magnoliastraat 16	5925CA	1	W			39,66			2309	7,5	43,00	38,03	48,00	42,34	-		
Magnoliastraat 17	5925CA	1	W			35,14			2309	1,5	43,00	33,53	48,00	37,69	-		
Magnoliastraat 17	5925CA	1	W			36,88			2309	4,5	43,00	35,25	48,00	39,64	-		
Magnoliastraat 17	5925CA	1	W			39,66			2309	7,5	43,00	38,03	48,00	42,34	-		
Magnoliastraat 18	5925CA	1	W			35,14			2309	1,5	43,00	33,53	48,00	37,69	-		
Magnoliastraat 18	5925CA	1	W			36,88			2309	4,5	43,00	35,25	48,00	39,64	-		
Magnoliastraat 18	5925CA	1	W			39,66			2309	7,5	43,00	38,03	48,00	42,34	-		
Magnoliastraat 19	5925CA	1	W			41,02			2311	1,5	43,00	39,44	48,00	43,50	-		
Magnoliastraat 19	5925CA	1	Z			36,09			2310	1,5	43,00	34,48	48,00	38,68	-		
Magnoliastraat 19	5925CA	1	W			43,42			2311	4,5	43,00	41,85	48,00	45,88	-		
Magnoliastraat 19	5925CA	1	Z			36,05			2310	4,5	43,00	34,45	48,00	38,55	-		
Magnoliastraat 19	5925CA	1	W			45,27			2311	7,5	43,00	43,71	48,00	47,66	-		
Magnoliastraat 19	5925CA	1	Z			39,20			2310	7,5	43,00	37,63	48,00	41,62	-		
Magnoliastraat 20	5925CA	1	W			41,02			2311	1,5	43,00	39,44	48,00	43,50	-		
Magnoliastraat 20	5925CA	1	W			43,42			2311	4,5	43,00	41,85	48,00	45,88	-		
Magnoliastraat 20	5925CA	1	W			45,27			2311	7,5	43,00	43,71	48,00	47,66	-		
Magnoliastraat 21	5925CA	1	W			41,02			2311	1,5	43,00	39,44	48,00	43,50	-		
Magnoliastraat 21	5925CA	1	W			43,42			2311	4,5	43,00	41,85	48,00	45,88	-		
Magnoliastraat 21	5925CA	1	W			45,27			2311	7,5	43,00	43,71	48,00	47,66	-		
Magnoliastraat 22	5925CA	1	W			39,97			2312	1,5	43,00	38,37	48,00	42,49	-		
Magnoliastraat 22	5925CA	1	W			43,02			2312	4,5	43,00	41,43	48,00	45,49	-		
Magnoliastraat 22	5925CA	1	W			45,37			2312	7,5	43,00	43,80	48,00	47,80	-		
Magnoliastraat 23	5925CA	1	W			39,97			2312	1,5	43,00	38,37	48,00	42,49	-		
Magnoliastraat 23	5925CA	1	W			43,02			2312	4,5	43,00	41,43	48,00	45,49	-		
Magnoliastraat 23	5925CA	1	W			45,37			2312	7,5	43,00	43,80	48,00	47,80	-		
Magnoliastraat 24	5925CA	1	W			39,97			2312	1,5	43,00	38,37	48,00	42,49	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Magnoliastraat 24	5925CA	1	W			43,02			2312	4,5	43,00	41,43	48,00	45,49	-		
Magnoliastraat 24	5925CA	1	W			45,37			2312	7,5	43,00	43,80	48,00	47,80	-		
Magnoliastraat 25	5925CA	1	W			39,35			2313	1,5	43,00	37,75	48,00	41,75	-		
Magnoliastraat 25	5925CA	1	W			42,34			2313	4,5	43,00	40,76	48,00	44,77	-		
Magnoliastraat 25	5925CA	1	W			45,25			2313	7,5	43,00	43,68	48,00	47,66	-		
Magnoliastraat 26	5925CA	1	W			39,35			2313	1,5	43,00	37,75	48,00	41,75	-		
Magnoliastraat 26	5925CA	1	W			42,34			2313	4,5	43,00	40,76	48,00	44,77	-		
Magnoliastraat 26	5925CA	1	W			45,25			2313	7,5	43,00	43,68	48,00	47,66	-		
Mahoniestraat 3	5925HD	1	NW			40,01			1975	1,5	43,00	38,39	48,00	42,85	-		
Mahoniestraat 3	5925HD	1	NW			41,93			1975	4,5	43,00	40,32	48,00	44,65	-		
Mahoniestraat 3	5925HD	1	NW			46,75			1975	7,5	43,00	45,19	48,00	49,30	-		
Mahoniestraat 4	5925HC	1	Z			43,48			2010	1,5	43,00	41,89	48,00	46,14	-		
Mahoniestraat 4	5925HC	1	N			42,54			2011	1,5	43,00	40,93	48,00	45,25	-		
Mahoniestraat 4	5925HC	1	Z			46,89			2010	4,5	43,00	45,31	48,00	49,48	-		
Mahoniestraat 4	5925HC	1	N			44,36			2011	4,5	43,00	42,77	48,00	47,03	-		
Mahoniestraat 4	5925HC	1	Z			50,94			2010	7,5	43,00	49,38	49,38	53,49	-	X	53
Mahoniestraat 4	5925HC	1	N			48,24			2011	7,5	43,00	46,68	48,00	50,81	-	X	51
Mahoniestraat 5	5925HD	1	NW			40,01			1975	1,5	43,00	38,39	48,00	42,85	-		
Mahoniestraat 5	5925HD	1	ZW			46,13			1976	4,5	43,00	44,55	48,00	48,72	-		
Mahoniestraat 5	5925HD	1	NW			41,93			1975	4,5	43,00	40,32	48,00	44,65	-		
Mahoniestraat 5	5925HD	1	ZW			50,27			1976	7,5	43,00	48,71	48,71	52,79	-	X	53
Mahoniestraat 5	5925HD	1	NW			46,75			1975	7,5	43,00	45,19	48,00	49,30	-		
Mahoniestraat 6	5925HC	1	Z			43,48			2010	1,5	43,00	41,89	48,00	46,14	-		
Mahoniestraat 6	5925HC	1	N			42,54			2011	1,5	43,00	40,93	48,00	45,25	-		
Mahoniestraat 6	5925HC	1	N			44,36			2011	4,5	43,00	42,77	48,00	47,03	-		
Mahoniestraat 6	5925HC	1	Z			46,89			2010	4,5	43,00	45,31	48,00	49,48	-		
Mahoniestraat 6	5925HC	1	N			48,24			2011	7,5	43,00	46,68	48,00	50,81	-	X	51
Mahoniestraat 6	5925HC	1	Z			50,94			2010	7,5	43,00	49,38	49,38	53,49	-	X	53
Mahoniestraat 7	5925HD	1	N			40,90			1979	1,5	43,00	39,27	48,00	43,77	-		
Mahoniestraat 7	5925HD	1	W			42,73			1978	1,5	43,00	41,14	48,00	45,45	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mahoniestraat 7	5925HD	1	Z			42,43			1977	1,5	43,00	40,83	48,00	45,15	-		
Mahoniestraat 7	5925HD	1	W			46,85			1978	4,5	43,00	45,28	48,00	49,45	-		
Mahoniestraat 7	5925HD	1	Z			45,72			1977	4,5	43,00	44,13	48,00	48,35	-		
Mahoniestraat 7	5925HD	1	N			43,10			1979	4,5	43,00	41,47	48,00	45,93	-		
Mahoniestraat 7	5925HD	1	W			49,56			1978	7,5	43,00	47,99	48,00	52,18	-	X	52
Mahoniestraat 7	5925HD	1	Z			49,84			1977	7,5	43,00	48,28	48,28	52,41	-	X	52
Mahoniestraat 7	5925HD	1	N			47,44			1979	7,5	43,00	45,87	48,00	50,09	-	X	50
Mahoniestraat 8	5925HC	1	Z			42,81			2012	1,5	43,00	41,22	48,00	45,45	-		
Mahoniestraat 8	5925HC	1	N			41,62			2013	1,5	43,00	40,00	48,00	44,45	-		
Mahoniestraat 8	5925HC	1	N			43,47			2013	4,5	43,00	41,86	48,00	46,23	-		
Mahoniestraat 8	5925HC	1	Z			46,44			2012	4,5	43,00	44,85	48,00	49,06	-		
Mahoniestraat 8	5925HC	1	Z			50,33			2012	7,5	43,00	48,77	48,77	52,88	-	X	53
Mahoniestraat 8	5925HC	1	N			47,96			2013	7,5	43,00	46,41	48,00	50,49	-	X	50
Mahoniestraat 9	5925HD	1	N			40,99			1981	1,5	43,00	39,36	48,00	43,87	-		
Mahoniestraat 9	5925HD	1	Z			42,23			1980	1,5	43,00	40,64	48,00	44,92	-		
Mahoniestraat 9	5925HD	1	N			43,17			1981	4,5	43,00	41,54	48,00	45,97	-		
Mahoniestraat 9	5925HD	1	Z			46,30			1980	4,5	43,00	44,72	48,00	48,92	-		
Mahoniestraat 9	5925HD	1	Z			49,25			1980	7,5	43,00	47,68	48,00	51,84	-	X	52
Mahoniestraat 9	5925HD	1	N			47,31			1981	7,5	43,00	45,74	48,00	49,98	-	X	50
Mahoniestraat 10	5925HC	1	N			41,62			2013	1,5	43,00	40,00	48,00	44,45	-		
Mahoniestraat 10	5925HC	1	Z			42,81			2012	1,5	43,00	41,22	48,00	45,45	-		
Mahoniestraat 10	5925HC	1	Z			46,44			2012	4,5	43,00	44,85	48,00	49,06	-		
Mahoniestraat 10	5925HC	1	N			43,47			2013	4,5	43,00	41,86	48,00	46,23	-		
Mahoniestraat 10	5925HC	1	Z			50,33			2012	7,5	43,00	48,77	48,77	52,88	-	X	53
Mahoniestraat 10	5925HC	1	N			47,96			2013	7,5	43,00	46,41	48,00	50,49	-	X	50
Mahoniestraat 11	5925HD	1	N			41,34			1983	1,5	43,00	39,71	48,00	44,25	-		
Mahoniestraat 11	5925HD	1	Z			41,99			1982	1,5	43,00	40,41	48,00	44,69	-		
Mahoniestraat 11	5925HD	1	N			44,12			1983	4,5	43,00	42,50	48,00	46,95	-		
Mahoniestraat 11	5925HD	1	Z			45,84			1982	4,5	43,00	44,26	48,00	48,48	-		
Mahoniestraat 11	5925HD	1	N			47,93			1983	7,5	43,00	46,36	48,00	50,61	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mahoniestraat 11	5925HD	1	Z			48,81			1982	7,5	43,00	47,24	48,00	51,45	-	X	51
Mahoniestraat 12	5925HC	1	Z			41,49			2014	1,5	43,00	39,87	48,00	44,28	-		
Mahoniestraat 12	5925HC	1	N			41,69			2015	1,5	43,00	40,06	48,00	44,53	-		
Mahoniestraat 12	5925HC	1	Z			44,77			2014	4,5	43,00	43,17	48,00	47,53	-		
Mahoniestraat 12	5925HC	1	N			43,34			2015	4,5	43,00	41,73	48,00	46,11	-		
Mahoniestraat 12	5925HC	1	Z			49,62			2014	7,5	43,00	48,05	48,05	52,25	-	X	52
Mahoniestraat 12	5925HC	1	N			47,53			2015	7,5	43,00	45,98	48,00	50,07	-	X	50
Mahoniestraat 13	5925HD	1	N			41,34			1983	1,5	43,00	39,71	48,00	44,25	-		
Mahoniestraat 13	5925HD	1	Z			41,99			1982	1,5	43,00	40,41	48,00	44,69	-		
Mahoniestraat 13	5925HD	1	N			44,12			1983	4,5	43,00	42,50	48,00	46,95	-		
Mahoniestraat 13	5925HD	1	Z			45,84			1982	4,5	43,00	44,26	48,00	48,48	-		
Mahoniestraat 13	5925HD	1	N			47,93			1983	7,5	43,00	46,36	48,00	50,61	-	X	51
Mahoniestraat 13	5925HD	1	Z			48,81			1982	7,5	43,00	47,24	48,00	51,45	-	X	51
Mahoniestraat 14	5925HC	1	N			41,69			2015	1,5	43,00	40,06	48,00	44,53	-		
Mahoniestraat 14	5925HC	1	Z			41,49			2014	1,5	43,00	39,87	48,00	44,28	-		
Mahoniestraat 14	5925HC	1	Z			44,77			2014	4,5	43,00	43,17	48,00	47,53	-		
Mahoniestraat 14	5925HC	1	N			43,34			2015	4,5	43,00	41,73	48,00	46,11	-		
Mahoniestraat 14	5925HC	1	N			47,53			2015	7,5	43,00	45,98	48,00	50,07	-	X	50
Mahoniestraat 14	5925HC	1	Z			49,62			2014	7,5	43,00	48,05	48,05	52,25	-	X	52
Mahoniestraat 15	5925HD	1	N			41,55			1985	1,5	43,00	39,93	48,00	44,45	-		
Mahoniestraat 15	5925HD	1	Z			42,25			1984	1,5	43,00	40,68	48,00	44,88	-		
Mahoniestraat 15	5925HD	1	N			44,26			1985	4,5	43,00	42,64	48,00	47,07	-		
Mahoniestraat 15	5925HD	1	Z			46,19			1984	4,5	43,00	44,61	48,00	48,80	-		
Mahoniestraat 15	5925HD	1	Z			48,39			1984	7,5	43,00	46,82	48,00	51,00	-	X	51
Mahoniestraat 15	5925HD	1	N			48,34			1985	7,5	43,00	46,76	48,00	51,03	-	X	51
Mahoniestraat 16	5925HC	1	Z			41,53			2016	1,5	43,00	39,91	48,00	44,35	-		
Mahoniestraat 16	5925HC	1	N			42,43			2017	1,5	43,00	40,80	48,00	45,30	-		
Mahoniestraat 16	5925HC	1	N			44,33			2017	4,5	43,00	42,73	48,00	47,07	-		
Mahoniestraat 16	5925HC	1	Z			44,33			2016	4,5	43,00	42,71	48,00	47,11	-		
Mahoniestraat 16	5925HC	1	N			48,04			2017	7,5	43,00	46,48	48,00	50,61	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mahoniestraat 16	5925HC	1	Z			49,03			2016	7,5	43,00	47,46	48,00	51,67	-	X	52
Mahoniestraat 17	5925HD	1	Z			42,25			1984	1,5	43,00	40,68	48,00	44,88	-		
Mahoniestraat 17	5925HD	1	N			41,55			1985	1,5	43,00	39,93	48,00	44,45	-		
Mahoniestraat 17	5925HD	1	N			44,26			1985	4,5	43,00	42,64	48,00	47,07	-		
Mahoniestraat 17	5925HD	1	Z			46,19			1984	4,5	43,00	44,61	48,00	48,80	-		
Mahoniestraat 17	5925HD	1	Z			48,39			1984	7,5	43,00	46,82	48,00	51,00	-	X	51
Mahoniestraat 17	5925HD	1	N			48,34			1985	7,5	43,00	46,76	48,00	51,03	-	X	51
Mahoniestraat 18	5925HC	1	N			42,43			2017	1,5	43,00	40,80	48,00	45,30	-		
Mahoniestraat 18	5925HC	1	W			41,64			2018	1,5	43,00	40,05	48,00	44,36	-		
Mahoniestraat 18	5925HC	1	Z			41,53			2016	1,5	43,00	39,91	48,00	44,35	-		
Mahoniestraat 18	5925HC	1	Z			44,33			2016	4,5	43,00	42,71	48,00	47,11	-		
Mahoniestraat 18	5925HC	1	W			45,43			2018	4,5	43,00	43,86	48,00	48,05	-		
Mahoniestraat 18	5925HC	1	N			44,33			2017	4,5	43,00	42,73	48,00	47,07	-		
Mahoniestraat 18	5925HC	1	W			49,54			2018	7,5	43,00	47,97	48,00	52,20	-	X	52
Mahoniestraat 18	5925HC	1	Z			49,03			2016	7,5	43,00	47,46	48,00	51,67	-	X	52
Mahoniestraat 18	5925HC	1	N			48,04			2017	7,5	43,00	46,48	48,00	50,61	-	X	51
Mahoniestraat 19	5925HD	1	Z			41,39			1986	1,5	43,00	39,80	48,00	44,11	-		
Mahoniestraat 19	5925HD	1	N			42,54			1987	1,5	43,00	40,93	48,00	45,32	-		
Mahoniestraat 19	5925HD	1	N			44,85			1987	4,5	43,00	43,24	48,00	47,61	-		
Mahoniestraat 19	5925HD	1	Z			45,99			1986	4,5	43,00	44,41	48,00	48,60	-		
Mahoniestraat 19	5925HD	1	Z			48,35			1986	7,5	43,00	46,78	48,00	50,93	-	X	51
Mahoniestraat 19	5925HD	1	N			48,99			1987	7,5	43,00	47,42	48,00	51,66	-	X	52
Mahoniestraat 20	5925HC	1	Z			41,88			2019	1,5	43,00	40,29	48,00	44,56	-		
Mahoniestraat 20	5925HC	1	W			42,51			2020	1,5	43,00	40,93	48,00	45,20	-		
Mahoniestraat 20	5925HC	1	W			45,55			2020	4,5	43,00	43,96	48,00	48,27	-		
Mahoniestraat 20	5925HC	1	Z			46,50			2019	4,5	43,00	44,92	48,00	49,10	-		
Mahoniestraat 20	5925HC	1	Z			49,36			2019	7,5	43,00	47,78	48,00	52,04	-	X	52
Mahoniestraat 20	5925HC	1	W			50,17			2020	7,5	43,00	48,60	48,60	52,86	-	X	53
Mahoniestraat 21	5925HD	1	Z			41,39			1986	1,5	43,00	39,80	48,00	44,11	-		
Mahoniestraat 21	5925HD	1	N			42,54			1987	1,5	43,00	40,93	48,00	45,32	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mahoniestraat 21	5925HD	1	Z			45,99			1986	4,5	43,00	44,41	48,00	48,60	-		
Mahoniestraat 21	5925HD	1	N			44,85			1987	4,5	43,00	43,24	48,00	47,61	-		
Mahoniestraat 21	5925HD	1	N			48,99			1987	7,5	43,00	47,42	48,00	51,66	-	X	52
Mahoniestraat 21	5925HD	1	Z			48,35			1986	7,5	43,00	46,78	48,00	50,93	-	X	51
Mahoniestraat 22	5925HC	1	W			42,51			2020	1,5	43,00	40,93	48,00	45,20	-		
Mahoniestraat 22	5925HC	1	W			45,55			2020	4,5	43,00	43,96	48,00	48,27	-		
Mahoniestraat 22	5925HC	1	W			50,17			2020	7,5	43,00	48,60	48,60	52,86	-	X	53
Mahoniestraat 23	5925HD	1	N			42,80			1989	1,5	43,00	41,21	48,00	45,51	-		
Mahoniestraat 23	5925HD	1	Z			41,64			1988	1,5	43,00	40,06	48,00	44,35	-		
Mahoniestraat 23	5925HD	1	N			45,21			1989	4,5	43,00	43,61	48,00	47,94	-		
Mahoniestraat 23	5925HD	1	Z			46,20			1988	4,5	43,00	44,61	48,00	48,91	-		
Mahoniestraat 23	5925HD	1	N			49,35			1989	7,5	43,00	47,78	48,00	52,02	-	X	52
Mahoniestraat 23	5925HD	1	Z			47,96			1988	7,5	43,00	46,38	48,00	50,63	-	X	51
Mahoniestraat 24	5925HC	1	W			42,70			2021	1,5	43,00	41,13	48,00	45,41	-		
Mahoniestraat 24	5925HC	1	W			45,84			2021	4,5	43,00	44,26	48,00	48,56	-		
Mahoniestraat 24	5925HC	1	W			50,05			2021	7,5	43,00	48,48	48,48	52,75	-	X	53
Mahoniestraat 25	5925HD	1	Z			41,64			1988	1,5	43,00	40,06	48,00	44,35	-		
Mahoniestraat 25	5925HD	1	N			42,80			1989	1,5	43,00	41,21	48,00	45,51	-		
Mahoniestraat 25	5925HD	1	N			45,21			1989	4,5	43,00	43,61	48,00	47,94	-		
Mahoniestraat 25	5925HD	1	Z			46,20			1988	4,5	43,00	44,61	48,00	48,91	-		
Mahoniestraat 25	5925HD	1	N			49,35			1989	7,5	43,00	47,78	48,00	52,02	-	X	52
Mahoniestraat 25	5925HD	1	Z			47,96			1988	7,5	43,00	46,38	48,00	50,63	-	X	51
Mahoniestraat 26	5925HC	1	W			42,70			2021	1,5	43,00	41,13	48,00	45,41	-		
Mahoniestraat 26	5925HC	1	W			45,84			2021	4,5	43,00	44,26	48,00	48,56	-		
Mahoniestraat 26	5925HC	1	W			50,05			2021	7,5	43,00	48,48	48,48	52,75	-	X	53
Mahoniestraat 27	5925HD	1	N			42,04			1991	1,5	43,00	40,43	48,00	44,95	-		
Mahoniestraat 27	5925HD	1	Z			42,74			1990	1,5	43,00	41,15	48,00	45,58	-		
Mahoniestraat 27	5925HD	1	N			44,55			1991	4,5	43,00	42,93	48,00	47,43	-		
Mahoniestraat 27	5925HD	1	Z			46,15			1990	4,5	43,00	44,54	48,00	49,02	-		
Mahoniestraat 27	5925HD	1	N			48,02			1991	7,5	43,00	46,42	48,00	50,84	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mahoniestraat 27	5925HD	1	Z			47,87			1990	7,5	43,00	46,27	48,00	50,70	-	X	51
Mahoniestraat 28	5925HC	1	W			43,38			2022	1,5	43,00	41,79	48,00	46,12	-		
Mahoniestraat 28	5925HC	1	W			46,48			2022	4,5	43,00	44,89	48,00	49,21	-		
Mahoniestraat 28	5925HC	1	W			50,22			2022	7,5	43,00	48,64	48,64	53,00	-	X	53
Mahoniestraat 29	5925HD	1	N			42,04			1991	1,5	43,00	40,43	48,00	44,95	-		
Mahoniestraat 29	5925HD	1	Z			42,74			1990	1,5	43,00	41,15	48,00	45,58	-		
Mahoniestraat 29	5925HD	1	Z			46,15			1990	4,5	43,00	44,54	48,00	49,02	-		
Mahoniestraat 29	5925HD	1	N			44,55			1991	4,5	43,00	42,93	48,00	47,43	-		
Mahoniestraat 29	5925HD	1	W	52	50,40	47,64			1992	4,5	43,00	46,04	48,00	50,49	-	X	50
Mahoniestraat 29	5925HD	1	N			48,02			1991	7,5	43,00	46,42	48,00	50,84	-	X	51
Mahoniestraat 29	5925HD	1	W	52	50,41	49,71			1992	7,5	43,00	48,12	48,12	52,59	-	X	53
Mahoniestraat 29	5925HD	1	Z			47,87			1990	7,5	43,00	46,27	48,00	50,70	-	X	51
Mahoniestraat 30	5925HC	1	W			43,38			2022	1,5	43,00	41,79	48,00	46,12	-		
Mahoniestraat 30	5925HC	1	N			42,51			2023	1,5	43,00	40,90	48,00	45,48	-		
Mahoniestraat 30	5925HC	1	N			44,56			2023	4,5	43,00	42,95	48,00	47,42	-		
Mahoniestraat 30	5925HC	1	W			46,48			2022	4,5	43,00	44,89	48,00	49,21	-		
Mahoniestraat 30	5925HC	1	N			48,88			2023	7,5	43,00	47,30	48,00	51,62	-	X	52
Mahoniestraat 30	5925HC	1	W			50,22			2022	7,5	43,00	48,64	48,64	53,00	-	X	53
Mahoniestraat 31	5925HD	1	W	52	50,40	44,24			1994	1,5	43,00	42,64	48,00	47,11	-		
Mahoniestraat 31	5925HD	1	Z			41,54			1993	1,5	43,00	39,94	48,00	44,39	-		
Mahoniestraat 31	5925HD	1	W	52	50,40	48,29			1994	4,5	43,00	46,69	48,00	51,19	-	X	51
Mahoniestraat 31	5925HD	1	Z			44,47			1993	4,5	43,00	42,86	48,00	47,33	-		
Mahoniestraat 31	5925HD	1	Z			48,66			1993	7,5	43,00	47,08	48,00	51,42	-	X	51
Mahoniestraat 31	5925HD	1	W	52	50,41	50,33			1994	7,5	43,00	48,74	48,74	53,20	-	X	53
Mahoniestraat 32	5925HC	1	NW			40,09			2025	1,5	43,00	38,47	48,00	42,92	-		
Mahoniestraat 32	5925HC	1	NW			42,49			2025	4,5	43,00	40,88	48,00	45,27	-		
Mahoniestraat 32	5925HC	1	ZW			45,54			2024	4,5	43,00	43,94	48,00	48,24	-		
Mahoniestraat 32	5925HC	1	NW			47,83			2025	7,5	43,00	46,27	48,00	50,45	-	X	50
Mahoniestraat 32	5925HC	1	ZW			50,48			2024	7,5	43,00	48,92	48,92	53,08	-	X	53
Mahoniestraat 33	5925HD	1	W	52	50,41	44,84			1995	1,5	43,00	43,25	48,00	47,70	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mahoniestraat 33	5925HD	1	W	52	50,39	48,10			1995	4,5	43,00	46,49	48,00	51,01	-	X	51
Mahoniestraat 33	5925HD	1	W	52	50,41	50,26			1995	7,5	43,00	48,67	48,67	53,13	-	X	53
Mahoniestraat 34	5925HC	1	NW			40,09			2025	1,5	43,00	38,47	48,00	42,92	-		
Mahoniestraat 34	5925HC	1	NW			42,49			2025	4,5	43,00	40,88	48,00	45,27	-		
Mahoniestraat 34	5925HC	1	NW			47,83			2025	7,5	43,00	46,27	48,00	50,45	-	X	50
Mahoniestraat 35	5925HD	1	W	52	50,41	44,84			1995	1,5	43,00	43,25	48,00	47,70	-		
Mahoniestraat 35	5925HD	1	W	52	50,39	48,10			1995	4,5	43,00	46,49	48,00	51,01	-	X	51
Mahoniestraat 35	5925HD	1	W	52	50,41	50,26			1995	7,5	43,00	48,67	48,67	53,13	-	X	53
Mahoniestraat 36	5925HC	1	NW			41,19			2026	1,5	43,00	39,60	48,00	43,91	-		
Mahoniestraat 36	5925HC	1	NW			43,83			2026	4,5	43,00	42,24	48,00	46,47	-		
Mahoniestraat 36	5925HC	1	NW			48,67			2026	7,5	43,00	47,12	48,00	51,21	-	X	51
Mahoniestraat 37	5925HD	1	W	52	50,41	43,97			1996	1,5	43,00	42,38	48,00	46,87	-		
Mahoniestraat 37	5925HD	1	W	52	50,39	47,93			1996	4,5	43,00	46,32	48,00	50,86	-	X	51
Mahoniestraat 37	5925HD	1	W	52	50,41	50,34			1996	7,5	43,00	48,75	48,75	53,22	-	X	53
Mahoniestraat 38	5925HC	1	NW			41,19			2026	1,5	43,00	39,60	48,00	43,91	-		
Mahoniestraat 38	5925HC	1	NW			43,83			2026	4,5	43,00	42,24	48,00	46,47	-		
Mahoniestraat 38	5925HC	1	NW			48,67			2026	7,5	43,00	47,12	48,00	51,21	-	X	51
Mahoniestraat 39	5925HD	1	W	52	50,41	43,97			1996	1,5	43,00	42,38	48,00	46,87	-		
Mahoniestraat 39	5925HD	1	W	52	50,39	47,93			1996	4,5	43,00	46,32	48,00	50,86	-	X	51
Mahoniestraat 39	5925HD	1	W	52	50,41	50,34			1996	7,5	43,00	48,75	48,75	53,22	-	X	53
Mahoniestraat 41	5925HD	1	W	52	50,41	43,70			1997	1,5	43,00	42,11	48,00	46,57	-		
Mahoniestraat 41	5925HD	1	W	52	50,38	47,62			1997	4,5	43,00	46,00	48,00	50,54	-	X	51
Mahoniestraat 41	5925HD	1	W	52	50,41	50,24			1997	7,5	43,00	48,65	48,65	53,11	-	X	53
Mahoniestraat 43	5925HD	1	W	52	50,41	43,70			1997	1,5	43,00	42,11	48,00	46,57	-		
Mahoniestraat 43	5925HD	1	N			46,12			1998	4,5	43,00	44,55	48,00	48,73	-		
Mahoniestraat 43	5925HD	1	W	52	50,38	47,62			1997	4,5	43,00	46,00	48,00	50,54	-	X	51
Mahoniestraat 43	5925HD	1	N			48,92			1998	7,5	43,00	47,36	48,00	51,55	-	X	52
Mahoniestraat 43	5925HD	1	W	53	51,41	50,24			1997	7,5	43,00	48,65	48,65	53,11	-	X	53
Mahoniestraat 45	5925HD	1	W	52	50,41	45,09			1999	1,5	43,00	43,50	48,00	47,95	-		
Mahoniestraat 45	5925HD	1	Z			43,91			2000	1,5	43,00	42,31	48,00	46,78	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mahoniestraat 45	5925HD	1	N			47,19			2001	1,5	43,00	45,66	48,00	49,73	-	X	50
Mahoniestraat 45	5925HD	1	N			48,59			2001	4,5	43,00	47,04	48,00	51,09	-	X	51
Mahoniestraat 45	5925HD	1	W	52	50,41	48,37			1999	4,5	43,00	46,78	48,00	51,19	-	X	51
Mahoniestraat 45	5925HD	1	Z			46,61			2000	4,5	43,00	44,99	48,00	49,49	-		
Mahoniestraat 45	5925HD	1	N			49,72			2001	7,5	43,00	48,18	48,18	52,30	-	X	52
Mahoniestraat 45	5925HD	1	W	52	50,42	50,22			1999	7,5	43,00	48,64	48,64	53,07	-	X	53
Mahoniestraat 45	5925HD	1	Z			49,79			2000	7,5	43,00	48,20	48,20	52,53	-	X	53
Mahoniestraat 47	5925HD	1	Z			43,91			2000	1,5	43,00	42,31	48,00	46,78	-		
Mahoniestraat 47	5925HD	1	N			47,19			2001	1,5	43,00	45,66	48,00	49,73	-	X	50
Mahoniestraat 47	5925HD	1	N			48,59			2001	4,5	43,00	47,04	48,00	51,09	-	X	51
Mahoniestraat 47	5925HD	1	Z			46,61			2000	4,5	43,00	44,99	48,00	49,49	-		
Mahoniestraat 47	5925HD	1	N			49,72			2001	7,5	43,00	48,18	48,18	52,30	-	X	52
Mahoniestraat 47	5925HD	1	Z			49,79			2000	7,5	43,00	48,20	48,20	52,53	-	X	53
Mahoniestraat 49	5925HD	1	N			47,05			2003	1,5	43,00	45,52	48,00	49,56	-	X	50
Mahoniestraat 49	5925HD	1	Z			43,88			2002	1,5	43,00	42,30	48,00	46,43	-		
Mahoniestraat 49	5925HD	1	N			48,52			2003	4,5	43,00	46,98	48,00	51,02	-	X	51
Mahoniestraat 49	5925HD	1	Z			46,78			2002	4,5	43,00	45,21	48,00	49,36	-		
Mahoniestraat 49	5925HD	1	N			49,55			2003	7,5	43,00	48,01	48,01	52,10	-	X	52
Mahoniestraat 49	5925HD	1	Z			50,71			2002	7,5	43,00	49,15	49,15	53,32	-	X	53
Mahoniestraat 51	5925HD	1	Z			43,88			2002	1,5	43,00	42,30	48,00	46,43	-		
Mahoniestraat 51	5925HD	1	N			47,05			2003	1,5	43,00	45,52	48,00	49,56	-	X	50
Mahoniestraat 51	5925HD	1	N			48,52			2003	4,5	43,00	46,98	48,00	51,02	-	X	51
Mahoniestraat 51	5925HD	1	Z			46,78			2002	4,5	43,00	45,21	48,00	49,36	-		
Mahoniestraat 51	5925HD	1	Z			50,71			2002	7,5	43,00	49,15	49,15	53,32	-	X	53
Mahoniestraat 51	5925HD	1	N			49,55			2003	7,5	43,00	48,01	48,01	52,10	-	X	52
Mahoniestraat 53	5925HD	1	Z			44,96			2004	1,5	43,00	43,37	48,00	47,68	-		
Mahoniestraat 53	5925HD	1	N			46,59			2005	1,5	43,00	45,07	48,00	49,05	-		
Mahoniestraat 53	5925HD	1	Z			47,12			2004	4,5	43,00	45,54	48,00	49,80	-	X	50
Mahoniestraat 53	5925HD	1	N			48,38			2005	4,5	43,00	46,83	48,00	50,91	-	X	51
Mahoniestraat 53	5925HD	1	Z			51,41			2004	7,5	43,00	49,86	49,86	53,98	-	X	54

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mahoniestraat 53	5925HD	1	N			49,44			2005	7,5	43,00	47,89	48,00	51,99	-	X	52
Mahoniestraat 55	5925HD	1	N			46,59			2005	1,5	43,00	45,07	48,00	49,05	-		
Mahoniestraat 55	5925HD	1	Z			44,96			2004	1,5	43,00	43,37	48,00	47,68	-		
Mahoniestraat 55	5925HD	1	Z			47,12			2004	4,5	43,00	45,54	48,00	49,80	-	X	50
Mahoniestraat 55	5925HD	1	N			48,38			2005	4,5	43,00	46,83	48,00	50,91	-	X	51
Mahoniestraat 55	5925HD	1	N			49,44			2005	7,5	43,00	47,89	48,00	51,99	-	X	52
Mahoniestraat 55	5925HD	1	Z			51,41			2004	7,5	43,00	49,86	49,86	53,98	-	X	54
Mahoniestraat 57	5925HD	1	ZO			44,03			2007	1,5	43,00	42,44	48,00	46,67	-		
Mahoniestraat 57	5925HD	1	NW			45,06			2006	1,5	43,00	43,52	48,00	47,68	-		
Mahoniestraat 57	5925HD	1	NW			48,20			2006	4,5	43,00	46,65	48,00	50,77	-	X	51
Mahoniestraat 57	5925HD	1	ZO			46,79			2007	4,5	43,00	45,21	48,00	49,35	-		
Mahoniestraat 57	5925HD	1	ZO			51,33			2007	7,5	43,00	49,77	49,77	53,86	-	X	54
Mahoniestraat 57	5925HD	1	NW			49,35			2006	7,5	43,00	47,80	48,00	51,92	-	X	52
Mahoniestraat 59	5925HD	1	NW			45,06			2006	1,5	43,00	43,52	48,00	47,68	-		
Mahoniestraat 59	5925HD	1	ZO			44,03			2007	1,5	43,00	42,44	48,00	46,67	-		
Mahoniestraat 59	5925HD	1	NW			48,20			2006	4,5	43,00	46,65	48,00	50,77	-	X	51
Mahoniestraat 59	5925HD	1	ZO			46,79			2007	4,5	43,00	45,21	48,00	49,35	-		
Mahoniestraat 59	5925HD	1	NW			49,35			2006	7,5	43,00	47,80	48,00	51,92	-	X	52
Mahoniestraat 59	5925HD	1	ZO			51,33			2007	7,5	43,00	49,77	49,77	53,86	-	X	54
Mahoniestraat 61	5925HD	1	ZO			43,82			2008	1,5	43,00	42,22	48,00	46,48	-		
Mahoniestraat 61	5925HD	1	NW			45,79			2009	1,5	43,00	44,27	48,00	48,28	-		
Mahoniestraat 61	5925HD	1	ZO			45,93			2008	4,5	43,00	44,34	48,00	48,57	-		
Mahoniestraat 61	5925HD	1	NW			47,43			2009	4,5	43,00	45,88	48,00	50,04	-	X	50
Mahoniestraat 61	5925HD	1	ZO			51,13			2008	7,5	43,00	49,58	49,58	53,67	-	X	54
Mahoniestraat 61	5925HD	1	NW			49,03			2009	7,5	43,00	47,48	48,00	51,61	-	X	52
Mahoniestraat 63	5925HD	1	ZO			43,82			2008	1,5	43,00	42,22	48,00	46,48	-		
Mahoniestraat 63	5925HD	1	NW			45,79			2009	1,5	43,00	44,27	48,00	48,28	-		
Mahoniestraat 63	5925HD	1	NW			47,43			2009	4,5	43,00	45,88	48,00	50,04	-	X	50
Mahoniestraat 63	5925HD	1	ZO			45,93			2008	4,5	43,00	44,34	48,00	48,57	-		
Mahoniestraat 63	5925HD	1	NW			49,03			2009	7,5	43,00	47,48	48,00	51,61	-	X	52

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mahoniestraat 63	5925HD	1	ZO			51,13			2008	7,5	43,00	49,58	49,58	53,67	-	X	54
Malherbestraat 1	5924BG	1	ZO			39,24			1525	1,5	43,00	37,60	48,00	40,96	-		
Malherbestraat 1	5924BG	1	ZW			36,94			1526	1,5	43,00	35,31	48,00	39,47	-		
Malherbestraat 1	5924BG	1	ZW			38,55			1526	4,5	43,00	36,92	48,00	40,90	-		
Malherbestraat 1	5924BG	1	ZO			40,53			1525	4,5	43,00	38,89	48,00	41,96	-		
Malherbestraat 1	5924BG	1	ZW			41,59			1526	7,5	43,00	39,98	48,00	43,34	-		
Malherbestraat 1	5924BG	1	ZO			43,29			1525	7,5	43,00	41,67	48,00	44,58	-		
Malherbestraat 2	5924AP	1	ZO			39,29			1512	1,5	43,00	37,65	48,00	41,08	-		
Malherbestraat 2	5924AP	1	ZW			37,15			1513	1,5	43,00	35,53	48,00	39,90	-		
Malherbestraat 2	5924AP	1	ZW			39,83			1513	4,5	43,00	38,20	48,00	41,99	-		
Malherbestraat 2	5924AP	1	ZO			40,39			1512	4,5	43,00	38,75	48,00	41,98	-		
Malherbestraat 2	5924AP	1	ZO			42,96			1512	7,5	43,00	41,34	48,00	44,59	-		
Malherbestraat 2	5924AP	1	ZW			43,03			1513	7,5	43,00	41,41	48,00	44,96	-		
Malherbestraat 3	5924BG	1	ZW			36,94			1526	1,5	43,00	35,31	48,00	39,47	-		
Malherbestraat 3	5924BG	1	ZW			38,55			1526	4,5	43,00	36,92	48,00	40,90	-		
Malherbestraat 3	5924BG	1	ZW			41,59			1526	7,5	43,00	39,98	48,00	43,34	-		
Malherbestraat 4	5924AP	1	ZW			37,15			1513	1,5	43,00	35,53	48,00	39,90	-		
Malherbestraat 4	5924AP	1	ZW			39,83			1513	4,5	43,00	38,20	48,00	41,99	-		
Malherbestraat 4	5924AP	1	ZW			43,03			1513	7,5	43,00	41,41	48,00	44,96	-		
Malherbestraat 5	5924BG	1	ZW			36,94			1526	1,5	43,00	35,31	48,00	39,47	-		
Malherbestraat 5	5924BG	1	ZW			38,55			1526	4,5	43,00	36,92	48,00	40,90	-		
Malherbestraat 5	5924BG	1	ZW			41,59			1526	7,5	43,00	39,98	48,00	43,34	-		
Malherbestraat 6	5924AP	1	ZW			37,15			1513	1,5	43,00	35,53	48,00	39,90	-		
Malherbestraat 6	5924AP	1	ZW			39,83			1513	4,5	43,00	38,20	48,00	41,99	-		
Malherbestraat 6	5924AP	1	ZW			43,03			1513	7,5	43,00	41,41	48,00	44,96	-		
Malherbestraat 7	5924BG	1	ZW			36,94			1526	1,5	43,00	35,31	48,00	39,47	-		
Malherbestraat 7	5924BG	1	ZW			38,55			1526	4,5	43,00	36,92	48,00	40,90	-		
Malherbestraat 7	5924BG	1	ZW			41,59			1526	7,5	43,00	39,98	48,00	43,34	-		
Malherbestraat 8	5924AP	1	ZW			37,15			1513	1,5	43,00	35,53	48,00	39,90	-		
Malherbestraat 8	5924AP	1	ZW			39,83			1513	4,5	43,00	38,20	48,00	41,99	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Malherbestraat 8	5924AP	1	ZW			43,03			1513	7,5	43,00	41,41	48,00	44,96	-		
Malherbestraat 9	5924BG	1	ZW			37,10			1527	1,5	43,00	35,48	48,00	39,82	-		
Malherbestraat 9	5924BG	1	ZW			39,57			1527	4,5	43,00	37,95	48,00	41,71	-		
Malherbestraat 9	5924BG	1	ZW			41,99			1527	7,5	43,00	40,37	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 10	5924AP	1	ZW			36,62			1514	1,5	43,00	34,99	48,00	39,54	-		
Malherbestraat 10	5924AP	1	ZW			39,36			1514	4,5	43,00	37,73	48,00	41,57	-		
Malherbestraat 10	5924AP	1	ZW			43,21			1514	7,5	43,00	41,60	48,00	45,27	-		
Malherbestraat 11	5924BG	1	ZW			37,10			1527	1,5	43,00	35,48	48,00	39,82	-		
Malherbestraat 11	5924BG	1	ZW			39,57			1527	4,5	43,00	37,95	48,00	41,71	-		
Malherbestraat 11	5924BG	1	ZW			41,99			1527	7,5	43,00	40,37	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 12	5924AP	1	ZW			36,62			1514	1,5	43,00	34,99	48,00	39,54	-		
Malherbestraat 12	5924AP	1	ZW			39,36			1514	4,5	43,00	37,73	48,00	41,57	-		
Malherbestraat 12	5924AP	1	ZW			43,21			1514	7,5	43,00	41,60	48,00	45,27	-		
Malherbestraat 13	5924BG	1	ZW			37,10			1527	1,5	43,00	35,48	48,00	39,82	-		
Malherbestraat 13	5924BG	1	ZW			39,57			1527	4,5	43,00	37,95	48,00	41,71	-		
Malherbestraat 13	5924BG	1	ZW			41,99			1527	7,5	43,00	40,37	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 14	5924AP	1	NW			39,14			1515	1,5	43,00	37,51	48,00	41,38	-		
Malherbestraat 14	5924AP	1	ZW			36,62			1514	1,5	43,00	34,99	48,00	39,54	-		
Malherbestraat 14	5924AP	1	NW			41,07			1515	4,5	43,00	39,45	48,00	43,36	-		
Malherbestraat 14	5924AP	1	ZW			39,36			1514	4,5	43,00	37,73	48,00	41,57	-		
Malherbestraat 14	5924AP	1	NW			44,20			1515	7,5	43,00	42,59	48,00	46,34	-		
Malherbestraat 14	5924AP	1	ZW			43,21			1514	7,5	43,00	41,60	48,00	45,27	-		
Malherbestraat 15	5924BG	1	ZW			36,11			1528	1,5	43,00	34,49	48,00	38,77	-		
Malherbestraat 15	5924BG	1	ZW			37,59			1528	4,5	43,00	35,96	48,00	39,97	-		
Malherbestraat 15	5924BG	1	ZW			40,45			1528	7,5	43,00	38,82	48,00	42,15	-		
Malherbestraat 16	5924AP	1	ZO			38,58			1518	1,5	43,00	36,94	48,00	40,78	-		
Malherbestraat 16	5924AP	1	ZW			40,73			1517	1,5	43,00	39,10	48,00	43,00	-		
Malherbestraat 16	5924AP	1	ZO			40,76			1518	4,5	43,00	39,13	48,00	42,62	-		
Malherbestraat 16	5924AP	1	ZW			42,23			1517	4,5	43,00	40,60	48,00	44,21	-		
Malherbestraat 16	5924AP	1	ZW			45,13			1517	7,5	43,00	43,51	48,00	47,04	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Malherbestraat 16	5924AP	1	ZO			42,85			1518	7,5	43,00	41,24	48,00	44,46	-		
Malherbestraat 17	5924BG	1	ZW			36,11			1528	1,5	43,00	34,49	48,00	38,77	-		
Malherbestraat 17	5924BG	1	ZW			37,59			1528	4,5	43,00	35,96	48,00	39,97	-		
Malherbestraat 17	5924BG	1	ZW			40,45			1528	7,5	43,00	38,82	48,00	42,15	-		
Malherbestraat 18	5924AP	1	ZW			40,73			1517	1,5	43,00	39,10	48,00	43,00	-		
Malherbestraat 18	5924AP	1	ZW			42,23			1517	4,5	43,00	40,60	48,00	44,21	-		
Malherbestraat 18	5924AP	1	ZW			45,13			1517	7,5	43,00	43,51	48,00	47,04	-		
Malherbestraat 19	5924BG	1	NW			36,71			1529	1,5	43,00	35,08	48,00	38,95	-		
Malherbestraat 19	5924BG	1	ZW			36,11			1528	1,5	43,00	34,49	48,00	38,77	-		
Malherbestraat 19	5924BG	1	NW			38,69			1529	4,5	43,00	37,06	48,00	40,87	-		
Malherbestraat 19	5924BG	1	ZW			37,59			1528	4,5	43,00	35,96	48,00	39,97	-		
Malherbestraat 19	5924BG	1	NW			41,35			1529	7,5	43,00	39,74	48,00	43,40	-		
Malherbestraat 19	5924BG	1	ZW			40,45			1528	7,5	43,00	38,82	48,00	42,15	-		
Malherbestraat 20	5924AP	1	ZW			40,73			1517	1,5	43,00	39,10	48,00	43,00	-		
Malherbestraat 20	5924AP	1	ZW			42,23			1517	4,5	43,00	40,60	48,00	44,21	-		
Malherbestraat 21	5924BG	1	NW			42,61			1532	4,5	43,00	41,00	48,00	44,49	-		
Malherbestraat 21	5924BG	1	ZW			43,37			1531	4,5	43,00	41,75	48,00	45,58	-		
Malherbestraat 21	5924BG	1	ZW			44,92			1531	7,5	43,00	43,33	48,00	47,17	-		
Malherbestraat 21	5924BG	1	NW			44,07			1532	7,5	43,00	42,48	48,00	46,18	-		
Malherbestraat 21	5924BG	1	ZW			45,24			1531	10,5	43,00	43,66	48,00	47,37	-		
Malherbestraat 21	5924BG	1	NW			44,45			1532	10,5	43,00	42,89	48,00	46,70	-		
Malherbestraat 22	5924AP	1	ZW			40,73			1517	1,5	43,00	39,10	48,00	43,00	-		
Malherbestraat 22	5924AP	1	NW			40,02			1516	1,5	43,00	38,39	48,00	42,43	-		
Malherbestraat 22	5924AP	1	ZW			42,23			1517	4,5	43,00	40,60	48,00	44,21	-		
Malherbestraat 22	5924AP	1	NW			41,95			1516	4,5	43,00	40,32	48,00	44,09	-		
Malherbestraat 23	5924BG	1	ZW			43,37			1531	4,5	43,00	41,75	48,00	45,58	-		
Malherbestraat 23	5924BG	1	ZW			44,92			1531	7,5	43,00	43,33	48,00	47,17	-		
Malherbestraat 23	5924BG	1	ZW			45,24			1531	10,5	43,00	43,66	48,00	47,37	-		
Malherbestraat 24	5924AP	1	ZW			40,27			1519	1,5	43,00	38,64	48,00	42,68	-		
Malherbestraat 24	5924AP	1	ZO			39,24			1522	1,5	43,00	37,60	48,00	41,03	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Malherbestraat 24	5924AP	1	NW			40,47			1521	1,5	43,00	38,83	48,00	42,53	-		
Malherbestraat 24	5924AP	1	ZW			42,32			1519	4,5	43,00	40,69	48,00	44,19	-		
Malherbestraat 24	5924AP	1	NW			42,72			1521	4,5	43,00	41,09	48,00	44,67	-		
Malherbestraat 24	5924AP	1	ZO			39,97			1522	4,5	43,00	38,33	48,00	41,85	-		
Malherbestraat 25	5924BG	1	ZW			43,37			1531	4,5	43,00	41,75	48,00	45,58	-		
Malherbestraat 25	5924BG	1	ZW			44,92			1531	7,5	43,00	43,33	48,00	47,17	-		
Malherbestraat 25	5924BG	1	ZW			45,24			1531	10,5	43,00	43,66	48,00	47,37	-		
Malherbestraat 26	5924AP	1	ZO			39,24			1522	1,5	43,00	37,60	48,00	41,03	-		
Malherbestraat 26	5924AP	1	NW			40,47			1521	1,5	43,00	38,83	48,00	42,53	-		
Malherbestraat 26	5924AP	1	NW			42,72			1521	4,5	43,00	41,09	48,00	44,67	-		
Malherbestraat 26	5924AP	1	ZO			39,97			1522	4,5	43,00	38,33	48,00	41,85	-		
Malherbestraat 27	5924BG	1	ZO			38,93			1530	4,5	43,00	37,30	48,00	40,27	-		
Malherbestraat 27	5924BG	1	ZW			43,37			1531	4,5	43,00	41,75	48,00	45,58	-		
Malherbestraat 27	5924BG	1	ZW			44,92			1531	7,5	43,00	43,33	48,00	47,17	-		
Malherbestraat 27	5924BG	1	ZO			40,61			1530	7,5	43,00	38,99	48,00	41,98	-		
Malherbestraat 27	5924BG	1	ZO			39,89			1530	10,5	43,00	38,29	48,00	40,96	-		
Malherbestraat 27	5924BG	1	ZW			45,24			1531	10,5	43,00	43,66	48,00	47,37	-		
Malherbestraat 28	5924AP	1	ZO			39,07			1523	1,5	43,00	37,43	48,00	40,96	-		
Malherbestraat 28	5924AP	1	NW			39,28			1524	1,5	43,00	37,64	48,00	41,20	-		
Malherbestraat 28	5924AP	1	NW			41,58			1524	4,5	43,00	39,96	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 28	5924AP	1	ZO			39,65			1523	4,5	43,00	38,01	48,00	41,29	-		
Malherbestraat 28	5924AP	1	ZO			42,02			1523	7,5	43,00	40,40	48,00	43,53	-		
Malherbestraat 28	5924AP	1	NW			44,29			1524	7,5	43,00	42,68	48,00	46,32	-		
Malherbestraat 28	5924AP	1	ZW			44,74			1520	7,5	43,00	43,13	48,00	46,57	-		
Malherbestraat 29	5924BG	1	ZO			37,48			1534	4,5	43,00	35,85	48,00	39,71	-		
Malherbestraat 29	5924BG	1	NW			42,32			1535	4,5	43,00	40,71	48,00	44,47	-		
Malherbestraat 29	5924BG	1	NW			44,35			1535	7,5	43,00	42,76	48,00	46,67	-		
Malherbestraat 29	5924BG	1	ZO			40,73			1534	7,5	43,00	39,10	48,00	42,61	-		
Malherbestraat 29	5924BG	1	NW			44,26			1535	10,5	43,00	42,68	48,00	46,76	-		
Malherbestraat 29	5924BG	1	ZO			39,01			1534	10,5	43,00	37,37	48,00	40,07	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Malherbestraat 30	5924AP	1	NW			39,28			1524	1,5	43,00	37,64	48,00	41,20	-		
Malherbestraat 30	5924AP	1	ZO			39,07			1523	1,5	43,00	37,43	48,00	40,96	-		
Malherbestraat 30	5924AP	1	ZO			39,65			1523	4,5	43,00	38,01	48,00	41,29	-		
Malherbestraat 30	5924AP	1	NW			41,58			1524	4,5	43,00	39,96	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 30	5924AP	1	NW			44,29			1524	7,5	43,00	42,68	48,00	46,32	-		
Malherbestraat 30	5924AP	1	ZO			42,02			1523	7,5	43,00	40,40	48,00	43,53	-		
Malherbestraat 31	5924BG	1	NW			42,32			1535	4,5	43,00	40,71	48,00	44,47	-		
Malherbestraat 31	5924BG	1	ZO			37,48			1534	4,5	43,00	35,85	48,00	39,71	-		
Malherbestraat 31	5924BG	1	NW			44,35			1535	7,5	43,00	42,76	48,00	46,67	-		
Malherbestraat 31	5924BG	1	ZO			40,73			1534	7,5	43,00	39,10	48,00	42,61	-		
Malherbestraat 31	5924BG	1	NW			44,26			1535	10,5	43,00	42,68	48,00	46,76	-		
Malherbestraat 31	5924BG	1	ZO			39,01			1534	10,5	43,00	37,37	48,00	40,07	-		
Malherbestraat 32	5924AP	1	NW			39,28			1524	1,5	43,00	37,64	48,00	41,20	-		
Malherbestraat 32	5924AP	1	ZO			39,07			1523	1,5	43,00	37,43	48,00	40,96	-		
Malherbestraat 32	5924AP	1	NW			41,58			1524	4,5	43,00	39,96	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 32	5924AP	1	ZO			39,65			1523	4,5	43,00	38,01	48,00	41,29	-		
Malherbestraat 32	5924AP	1	ZO			42,02			1523	7,5	43,00	40,40	48,00	43,53	-		
Malherbestraat 32	5924AP	1	NW			44,29			1524	7,5	43,00	42,68	48,00	46,32	-		
Malherbestraat 33	5924BG	1	ZO			37,48			1534	4,5	43,00	35,85	48,00	39,71	-		
Malherbestraat 33	5924BG	1	NW			42,32			1535	4,5	43,00	40,71	48,00	44,47	-		
Malherbestraat 33	5924BG	1	ZO			40,73			1534	7,5	43,00	39,10	48,00	42,61	-		
Malherbestraat 33	5924BG	1	NW			44,35			1535	7,5	43,00	42,76	48,00	46,67	-		
Malherbestraat 33	5924BG	1	NW			44,26			1535	10,5	43,00	42,68	48,00	46,76	-		
Malherbestraat 33	5924BG	1	ZO			39,01			1534	10,5	43,00	37,37	48,00	40,07	-		
Malherbestraat 34	5924AP	1	NW			39,28			1524	1,5	43,00	37,64	48,00	41,20	-		
Malherbestraat 34	5924AP	1	ZO			39,07			1523	1,5	43,00	37,43	48,00	40,96	-		
Malherbestraat 34	5924AP	1	ZO			39,65			1523	4,5	43,00	38,01	48,00	41,29	-		
Malherbestraat 34	5924AP	1	NW			41,58			1524	4,5	43,00	39,96	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 34	5924AP	1	ZO			42,02			1523	7,5	43,00	40,40	48,00	43,53	-		
Malherbestraat 34	5924AP	1	NW			44,29			1524	7,5	43,00	42,68	48,00	46,32	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Malherbestraat 35	5924BG	1	NW			42,66			1536	4,5	43,00	41,04	48,00	44,70	-		
Malherbestraat 35	5924BG	1	ZO			37,48			1534	4,5	43,00	35,85	48,00	39,71	-		
Malherbestraat 35	5924BG	1	NW			44,27			1536	7,5	43,00	42,67	48,00	46,37	-		
Malherbestraat 35	5924BG	1	ZO			40,73			1534	7,5	43,00	39,10	48,00	42,61	-		
Malherbestraat 35	5924BG	1	ZO			39,01			1534	10,5	43,00	37,37	48,00	40,07	-		
Malherbestraat 35	5924BG	1	NW			44,12			1536	10,5	43,00	42,55	48,00	46,49	-		
Malherbestraat 36	5924AP	1	ZO			39,07			1523	1,5	43,00	37,43	48,00	40,96	-		
Malherbestraat 36	5924AP	1	NW			39,28			1524	1,5	43,00	37,64	48,00	41,20	-		
Malherbestraat 36	5924AP	1	ZO			39,65			1523	4,5	43,00	38,01	48,00	41,29	-		
Malherbestraat 36	5924AP	1	NW			41,58			1524	4,5	43,00	39,96	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 36	5924AP	1	ZO			42,02			1523	7,5	43,00	40,40	48,00	43,53	-		
Malherbestraat 36	5924AP	1	NW			44,29			1524	7,5	43,00	42,68	48,00	46,32	-		
Malherbestraat 37	5924BG	1	ZO			37,48			1534	4,5	43,00	35,85	48,00	39,71	-		
Malherbestraat 37	5924BG	1	NW			42,66			1536	4,5	43,00	41,04	48,00	44,70	-		
Malherbestraat 37	5924BG	1	ZW			42,82			1533	4,5	43,00	41,20	48,00	44,92	-		
Malherbestraat 37	5924BG	1	NW			44,27			1536	7,5	43,00	42,67	48,00	46,37	-		
Malherbestraat 37	5924BG	1	ZW			44,53			1533	7,5	43,00	42,94	48,00	46,90	-		
Malherbestraat 37	5924BG	1	ZO			40,73			1534	7,5	43,00	39,10	48,00	42,61	-		
Malherbestraat 37	5924BG	1	NW			44,12			1536	10,5	43,00	42,55	48,00	46,49	-		
Malherbestraat 37	5924BG	1	ZW			45,10			1533	10,5	43,00	43,53	48,00	47,29	-		
Malherbestraat 37	5924BG	1	ZO			39,01			1534	10,5	43,00	37,37	48,00	40,07	-		
Malherbestraat 39	5924BG	1	ZW			41,18			1537	1,5	43,00	39,55	48,00	43,49	-		
Malherbestraat 39	5924BG	1	ZO			38,43			1542	1,5	43,00	36,80	48,00	40,39	-		
Malherbestraat 39	5924BG	1	NW			41,45			1538	1,5	43,00	39,82	48,00	43,54	-		
Malherbestraat 39	5924BG	1	NW			43,34			1538	4,5	43,00	41,73	48,00	45,53	-		
Malherbestraat 39	5924BG	1	ZO			40,29			1542	4,5	43,00	38,67	48,00	42,36	-		
Malherbestraat 39	5924BG	1	ZW			43,19			1537	4,5	43,00	41,57	48,00	45,28	-		
Malherbestraat 39	5924BG	1	ZW			45,23			1537	7,5	43,00	43,63	48,00	47,51	-		
Malherbestraat 39	5924BG	1	ZO			41,49			1542	7,5	43,00	39,87	48,00	43,63	-		
Malherbestraat 39	5924BG	1	NW			45,41			1538	7,5	43,00	43,82	48,00	47,71	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Malherbestraat 41	5924BG	1	NW			41,45			1538	1,5	43,00	39,82	48,00	43,54	-		
Malherbestraat 41	5924BG	1	ZO			38,43			1542	1,5	43,00	36,80	48,00	40,39	-		
Malherbestraat 41	5924BG	1	ZO			40,29			1542	4,5	43,00	38,67	48,00	42,36	-		
Malherbestraat 41	5924BG	1	NW			43,34			1538	4,5	43,00	41,73	48,00	45,53	-		
Malherbestraat 41	5924BG	1	NW			45,41			1538	7,5	43,00	43,82	48,00	47,71	-		
Malherbestraat 41	5924BG	1	ZO			41,49			1542	7,5	43,00	39,87	48,00	43,63	-		
Malherbestraat 43	5924BG	1	NW			41,45			1538	1,5	43,00	39,82	48,00	43,54	-		
Malherbestraat 43	5924BG	1	ZO			38,43			1542	1,5	43,00	36,80	48,00	40,39	-		
Malherbestraat 43	5924BG	1	NW			43,34			1538	4,5	43,00	41,73	48,00	45,53	-		
Malherbestraat 43	5924BG	1	ZO			40,29			1542	4,5	43,00	38,67	48,00	42,36	-		
Malherbestraat 43	5924BG	1	NW			45,41			1538	7,5	43,00	43,82	48,00	47,71	-		
Malherbestraat 43	5924BG	1	ZO			41,49			1542	7,5	43,00	39,87	48,00	43,63	-		
Malherbestraat 45	5924BG	1	NW			41,66			1539	1,5	43,00	40,03	48,00	43,87	-		
Malherbestraat 45	5924BG	1	ZO			38,43			1542	1,5	43,00	36,80	48,00	40,39	-		
Malherbestraat 45	5924BG	1	ZO			40,29			1542	4,5	43,00	38,67	48,00	42,36	-		
Malherbestraat 45	5924BG	1	NW			43,36			1539	4,5	43,00	41,75	48,00	45,59	-		
Malherbestraat 45	5924BG	1	NW			45,32			1539	7,5	43,00	43,72	48,00	47,62	-		
Malherbestraat 45	5924BG	1	ZO			41,49			1542	7,5	43,00	39,87	48,00	43,63	-		
Malherbestraat 47	5924BG	1	NW			41,66			1539	1,5	43,00	40,03	48,00	43,87	-		
Malherbestraat 47	5924BG	1	ZO			38,43			1542	1,5	43,00	36,80	48,00	40,39	-		
Malherbestraat 47	5924BG	1	NW			43,36			1539	4,5	43,00	41,75	48,00	45,59	-		
Malherbestraat 47	5924BG	1	ZO			40,29			1542	4,5	43,00	38,67	48,00	42,36	-		
Malherbestraat 47	5924BG	1	NW			45,32			1539	7,5	43,00	43,72	48,00	47,62	-		
Malherbestraat 47	5924BG	1	ZO			41,49			1542	7,5	43,00	39,87	48,00	43,63	-		
Malherbestraat 49	5924BG	1	ZO			38,84			1541	1,5	43,00	37,20	48,00	41,07	-		
Malherbestraat 49	5924BG	1	NW			39,16			1540	1,5	43,00	37,53	48,00	41,62	-		
Malherbestraat 49	5924BG	1	NW			41,61			1540	4,5	43,00	39,99	48,00	43,76	-		
Malherbestraat 49	5924BG	1	ZO			40,39			1541	4,5	43,00	38,76	48,00	42,47	-		
Malherbestraat 51	5924AR	1	NW			41,45			1544	1,5	43,00	39,81	48,00	43,74	-		
Malherbestraat 51	5924AR	1	ZW			40,67			1543	1,5	43,00	39,04	48,00	43,24	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Malherbestraat 51	5924AR	1	ZO			39,02			1547	1,5	43,00	37,38	48,00	41,01	-		
Malherbestraat 51	5924AR	1	NW			42,81			1544	4,5	43,00	41,18	48,00	45,21	-		
Malherbestraat 51	5924AR	1	ZO			40,45			1547	4,5	43,00	38,82	48,00	42,00	-		
Malherbestraat 51	5924AR	1	ZW			42,48			1543	4,5	43,00	40,86	48,00	44,81	-		
Malherbestraat 53	5924AR	1	NW			41,45			1544	1,5	43,00	39,81	48,00	43,74	-		
Malherbestraat 53	5924AR	1	ZO			39,02			1547	1,5	43,00	37,38	48,00	41,01	-		
Malherbestraat 53	5924AR	1	ZO			40,45			1547	4,5	43,00	38,82	48,00	42,00	-		
Malherbestraat 53	5924AR	1	NW			42,81			1544	4,5	43,00	41,18	48,00	45,21	-		
Malherbestraat 55	5924AR	1	ZO			39,51			1546	1,5	43,00	37,87	48,00	41,55	-		
Malherbestraat 55	5924AR	1	NW			42,23			1545	1,5	43,00	40,59	48,00	44,40	-		
Malherbestraat 55	5924AR	1	ZO			40,90			1546	4,5	43,00	39,27	48,00	42,82	-		
Malherbestraat 55	5924AR	1	NW			43,62			1545	4,5	43,00	41,99	48,00	45,73	-		
Malherbestraat 55	5924AR	1	NW			45,93			1545	7,5	43,00	44,32	48,00	48,05	-		
Malherbestraat 55	5924AR	1	ZO			42,17			1546	7,5	43,00	40,55	48,00	44,02	-		
Malherbestraat 57	5924AR	1	ZO			39,51			1546	1,5	43,00	37,87	48,00	41,55	-		
Malherbestraat 57	5924AR	1	NW			42,23			1545	1,5	43,00	40,59	48,00	44,40	-		
Malherbestraat 57	5924AR	1	NW			43,62			1545	4,5	43,00	41,99	48,00	45,73	-		
Malherbestraat 57	5924AR	1	ZO			40,90			1546	4,5	43,00	39,27	48,00	42,82	-		
Malherbestraat 57	5924AR	1	ZO			42,17			1546	7,5	43,00	40,55	48,00	44,02	-		
Malherbestraat 57	5924AR	1	NW			45,93			1545	7,5	43,00	44,32	48,00	48,05	-		
Malherbestraat 59	5924AR	1	ZO			39,51			1546	1,5	43,00	37,87	48,00	41,55	-		
Malherbestraat 59	5924AR	1	NW			42,23			1545	1,5	43,00	40,59	48,00	44,40	-		
Malherbestraat 59	5924AR	1	ZO			40,90			1546	4,5	43,00	39,27	48,00	42,82	-		
Malherbestraat 59	5924AR	1	NW			43,62			1545	4,5	43,00	41,99	48,00	45,73	-		
Malherbestraat 59	5924AR	1	ZO			42,17			1546	7,5	43,00	40,55	48,00	44,02	-		
Malherbestraat 59	5924AR	1	NW			45,93			1545	7,5	43,00	44,32	48,00	48,05	-		
Malherbestraat 61	5924AR	1	ZO			39,51			1546	1,5	43,00	37,87	48,00	41,55	-		
Malherbestraat 61	5924AR	1	NW			42,23			1545	1,5	43,00	40,59	48,00	44,40	-		
Malherbestraat 61	5924AR	1	NW			43,62			1545	4,5	43,00	41,99	48,00	45,73	-		
Malherbestraat 61	5924AR	1	ZO			40,90			1546	4,5	43,00	39,27	48,00	42,82	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Malherbestraat 61	5924AR	1	NW			45,93			1545	7,5	43,00	44,32	48,00	48,05	-		
Malherbestraat 61	5924AR	1	ZO			42,17			1546	7,5	43,00	40,55	48,00	44,02	-		
Malherbestraat 63	5924AR	1	ZW			42,07			1548	1,5	43,00	40,44	48,00	44,10	-		
Malherbestraat 63	5924AR	1	NW			41,63			1550	1,5	43,00	40,00	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 63	5924AR	1	ZO			39,25			1551	1,5	43,00	37,62	48,00	41,25	-		
Malherbestraat 63	5924AR	1	ZW			43,41			1549	4,5	43,00	41,78	48,00	45,42	-		
Malherbestraat 63	5924AR	1	NW			42,47			1550	4,5	43,00	40,84	48,00	44,37	-		
Malherbestraat 63	5924AR	1	ZO			40,63			1551	4,5	43,00	39,00	48,00	42,32	-		
Malherbestraat 63	5924AR	1	NW			44,26			1550	7,5	43,00	42,65	48,00	46,38	-		
Malherbestraat 63	5924AR	1	ZO			42,40			1551	7,5	43,00	40,78	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 63	5924AR	1	ZW			44,92			1549	7,5	43,00	43,31	48,00	46,76	-		
Malherbestraat 65	5924AR	1	NW			41,63			1550	1,5	43,00	40,00	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 65	5924AR	1	ZO			39,25			1551	1,5	43,00	37,62	48,00	41,25	-		
Malherbestraat 65	5924AR	1	NW			42,47			1550	4,5	43,00	40,84	48,00	44,37	-		
Malherbestraat 65	5924AR	1	ZO			40,63			1551	4,5	43,00	39,00	48,00	42,32	-		
Malherbestraat 65	5924AR	1	ZO			42,40			1551	7,5	43,00	40,78	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 65	5924AR	1	NW			44,26			1550	7,5	43,00	42,65	48,00	46,38	-		
Malherbestraat 67	5924AR	1	NW			41,63			1550	1,5	43,00	40,00	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 67	5924AR	1	ZO			39,25			1551	1,5	43,00	37,62	48,00	41,25	-		
Malherbestraat 67	5924AR	1	NW			42,47			1550	4,5	43,00	40,84	48,00	44,37	-		
Malherbestraat 67	5924AR	1	ZO			40,63			1551	4,5	43,00	39,00	48,00	42,32	-		
Malherbestraat 67	5924AR	1	NW			44,26			1550	7,5	43,00	42,65	48,00	46,38	-		
Malherbestraat 67	5924AR	1	ZO			42,40			1551	7,5	43,00	40,78	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 69	5924AR	1	NW			41,63			1550	1,5	43,00	40,00	48,00	43,67	-		
Malherbestraat 69	5924AR	1	ZO			39,25			1551	1,5	43,00	37,62	48,00	41,25	-		
Malherbestraat 69	5924AR	1	NW			42,47			1550	4,5	43,00	40,84	48,00	44,37	-		
Malherbestraat 69	5924AR	1	ZO			40,63			1551	4,5	43,00	39,00	48,00	42,32	-		
Malherbestraat 69	5924AR	1	ZO			42,40			1551	7,5	43,00	40,78	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 69	5924AR	1	NW			44,26			1550	7,5	43,00	42,65	48,00	46,38	-		
Malherbestraat 71	5924AR	1	ZO			38,59			1552	1,5	43,00	36,95	48,00	40,76	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Malherbestraat 71	5924AR	1	NW			40,02			1553	1,5	43,00	38,38	48,00	42,02	-		
Malherbestraat 71	5924AR	1	NW			42,10			1553	4,5	43,00	40,47	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 71	5924AR	1	ZO			39,61			1552	4,5	43,00	37,98	48,00	41,46	-		
Malherbestraat 71	5924AR	1	NW			44,25			1553	7,5	43,00	42,64	48,00	46,25	-		
Malherbestraat 71	5924AR	1	ZO			41,95			1552	7,5	43,00	40,34	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 73	5924AR	1	ZO			38,59			1552	1,5	43,00	36,95	48,00	40,76	-		
Malherbestraat 73	5924AR	1	NW			40,02			1553	1,5	43,00	38,38	48,00	42,02	-		
Malherbestraat 73	5924AR	1	NW			42,10			1553	4,5	43,00	40,47	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 73	5924AR	1	ZO			39,61			1552	4,5	43,00	37,98	48,00	41,46	-		
Malherbestraat 73	5924AR	1	NW			44,25			1553	7,5	43,00	42,64	48,00	46,25	-		
Malherbestraat 73	5924AR	1	ZO			41,95			1552	7,5	43,00	40,34	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 75	5924AR	1	NW			40,02			1553	1,5	43,00	38,38	48,00	42,02	-		
Malherbestraat 75	5924AR	1	ZO			38,59			1552	1,5	43,00	36,95	48,00	40,76	-		
Malherbestraat 75	5924AR	1	NW			42,10			1553	4,5	43,00	40,47	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 75	5924AR	1	ZO			39,61			1552	4,5	43,00	37,98	48,00	41,46	-		
Malherbestraat 75	5924AR	1	NW			44,25			1553	7,5	43,00	42,64	48,00	46,25	-		
Malherbestraat 75	5924AR	1	ZO			41,95			1552	7,5	43,00	40,34	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 77	5924AR	1	NW			40,02			1553	1,5	43,00	38,38	48,00	42,02	-		
Malherbestraat 77	5924AR	1	ZO			38,59			1552	1,5	43,00	36,95	48,00	40,76	-		
Malherbestraat 77	5924AR	1	ZO			39,61			1552	4,5	43,00	37,98	48,00	41,46	-		
Malherbestraat 77	5924AR	1	NW			42,10			1553	4,5	43,00	40,47	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 77	5924AR	1	NW			44,25			1553	7,5	43,00	42,64	48,00	46,25	-		
Malherbestraat 77	5924AR	1	ZO			41,95			1552	7,5	43,00	40,34	48,00	43,78	-		
Malherbestraat 79	5924AR	1	NW			40,63			1555	1,5	43,00	38,99	48,00	42,40	-		
Malherbestraat 79	5924AR	1	ZO			39,15			1554	1,5	43,00	37,52	48,00	41,33	-		
Malherbestraat 79	5924AR	1	NW			42,15			1555	4,5	43,00	40,53	48,00	43,96	-		
Malherbestraat 79	5924AR	1	ZO			39,97			1554	4,5	43,00	38,33	48,00	41,53	-		
Malherbestraat 81	5924AR	1	NW			40,63			1555	1,5	43,00	38,99	48,00	42,40	-		
Malherbestraat 81	5924AR	1	ZO			39,15			1554	1,5	43,00	37,52	48,00	41,33	-		
Malherbestraat 81	5924AR	1	NW			42,15			1555	4,5	43,00	40,53	48,00	43,96	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Malherbestraat 81	5924AR	1	ZO			39,97			1554	4,5	43,00	38,33	48,00	41,53	-		
Mauriacstraat 1	5924AL	1	Z			43,83			854	1,5	43,00	42,20	48,00	46,30	-		
Mauriacstraat 1	5924AL	1	W			42,31			853	1,5	43,00	40,69	48,00	44,68	-		
Mauriacstraat 1	5924AL	1	W			44,19			853	4,5	43,00	42,58	48,00	46,10	-		
Mauriacstraat 1	5924AL	1	Z			46,62			854	4,5	43,00	45,00	48,00	48,38	-		
Mauriacstraat 1	5924AL	1	W			48,26			853	7,5	43,00	46,70	48,00	49,93	-	X	50
Mauriacstraat 1	5924AL	1	Z			49,48			854	7,5	43,00	47,91	48,00	50,71	-	X	51
Mauriacstraat 2	5924AL	1	Z			42,28			840	1,5	43,00	40,66	48,00	44,88	-		
Mauriacstraat 2	5924AL	1	Z			44,80			840	4,5	43,00	43,19	48,00	46,92	-		
Mauriacstraat 2	5924AL	1	Z			49,18			840	7,5	43,00	47,60	48,00	50,60	-	X	51
Mauriacstraat 3	5924AL	1	Z			43,83			854	1,5	43,00	42,20	48,00	46,30	-		
Mauriacstraat 3	5924AL	1	Z			46,62			854	4,5	43,00	45,00	48,00	48,38	-		
Mauriacstraat 3	5924AL	1	Z			49,48			854	7,5	43,00	47,91	48,00	50,71	-	X	51
Mauriacstraat 4	5924AL	1	Z			42,28			840	1,5	43,00	40,66	48,00	44,88	-		
Mauriacstraat 4	5924AL	1	O			42,31			841	1,5	43,00	40,68	48,00	44,56	-		
Mauriacstraat 4	5924AL	1	Z			44,80			840	4,5	43,00	43,19	48,00	46,92	-		
Mauriacstraat 4	5924AL	1	O			43,95			841	4,5	43,00	42,32	48,00	45,72	-		
Mauriacstraat 4	5924AL	1	Z			49,18			840	7,5	43,00	47,60	48,00	50,60	-	X	51
Mauriacstraat 4	5924AL	1	O			47,09			841	7,5	43,00	45,48	48,00	48,18	-		
Mimosastraat 1	5925GS	1	N			41,12			1934	1,5	43,00	39,49	48,00	43,94	-		
Mimosastraat 1	5925GS	1	Z			42,67			1933	1,5	43,00	41,05	48,00	45,51	-		
Mimosastraat 1	5925GS	1	Z			44,86			1933	4,5	43,00	43,25	48,00	47,61	-		
Mimosastraat 1	5925GS	1	N			43,63			1934	4,5	43,00	42,02	48,00	46,30	-		
Mimosastraat 1	5925GS	1	N			46,09			1934	7,5	43,00	44,51	48,00	48,71	-		
Mimosastraat 1	5925GS	1	Z			49,35			1933	7,5	43,00	47,77	48,00	52,00	-	X	52
Mimosastraat 2	5925GR	1	N			42,12			1950	1,5	43,00	40,49	48,00	44,94	-		
Mimosastraat 2	5925GR	1	Z			42,22			1949	1,5	43,00	40,60	48,00	45,05	-		
Mimosastraat 2	5925GR	1	N			43,78			1950	4,5	43,00	42,18	48,00	46,50	-		
Mimosastraat 2	5925GR	1	Z			44,90			1949	4,5	43,00	43,29	48,00	47,61	-		
Mimosastraat 2	5925GR	1	Z			48,75			1949	7,5	43,00	47,16	48,00	51,42	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mimosastraat 2	5925GR	1	N			47,42			1950	7,5	43,00	45,86	48,00	49,99	-	X	50
Mimosastraat 3	5925GS	1	N			41,12			1934	1,5	43,00	39,49	48,00	43,94	-		
Mimosastraat 3	5925GS	1	Z			42,67			1933	1,5	43,00	41,05	48,00	45,51	-		
Mimosastraat 3	5925GS	1	N			43,63			1934	4,5	43,00	42,02	48,00	46,30	-		
Mimosastraat 3	5925GS	1	Z			44,86			1933	4,5	43,00	43,25	48,00	47,61	-		
Mimosastraat 3	5925GS	1	N			46,09			1934	7,5	43,00	44,51	48,00	48,71	-		
Mimosastraat 3	5925GS	1	Z			49,35			1933	7,5	43,00	47,77	48,00	52,00	-	X	52
Mimosastraat 4	5925GR	1	N			42,26			1952	1,5	43,00	40,63	48,00	45,10	-		
Mimosastraat 4	5925GR	1	Z			42,18			1951	1,5	43,00	40,56	48,00	44,93	-		
Mimosastraat 4	5925GR	1	N			44,18			1952	4,5	43,00	42,57	48,00	46,88	-		
Mimosastraat 4	5925GR	1	Z			44,58			1951	4,5	43,00	42,97	48,00	47,25	-		
Mimosastraat 4	5925GR	1	N			47,62			1952	7,5	43,00	46,06	48,00	50,17	-	X	50
Mimosastraat 4	5925GR	1	Z			48,67			1951	7,5	43,00	47,09	48,00	51,32	-	X	51
Mimosastraat 5	5925GS	1	N			41,12			1934	1,5	43,00	39,49	48,00	43,94	-		
Mimosastraat 5	5925GS	1	Z			42,67			1933	1,5	43,00	41,05	48,00	45,51	-		
Mimosastraat 5	5925GS	1	N			43,63			1934	4,5	43,00	42,02	48,00	46,30	-		
Mimosastraat 5	5925GS	1	Z			44,86			1933	4,5	43,00	43,25	48,00	47,61	-		
Mimosastraat 5	5925GS	1	Z			49,35			1933	7,5	43,00	47,77	48,00	52,00	-	X	52
Mimosastraat 5	5925GS	1	N			46,09			1934	7,5	43,00	44,51	48,00	48,71	-		
Mimosastraat 6	5925GR	1	N			42,26			1952	1,5	43,00	40,63	48,00	45,10	-		
Mimosastraat 6	5925GR	1	W			42,56			1953	1,5	43,00	40,94	48,00	45,42	-		
Mimosastraat 6	5925GR	1	Z			42,18			1951	1,5	43,00	40,56	48,00	44,93	-		
Mimosastraat 6	5925GR	1	N			44,18			1952	4,5	43,00	42,57	48,00	46,88	-		
Mimosastraat 6	5925GR	1	W			45,96			1953	4,5	43,00	44,37	48,00	48,67	-		
Mimosastraat 6	5925GR	1	Z			44,58			1951	4,5	43,00	42,97	48,00	47,25	-		
Mimosastraat 6	5925GR	1	W			50,23			1953	7,5	43,00	48,67	48,67	52,88	-	X	53
Mimosastraat 6	5925GR	1	N			47,62			1952	7,5	43,00	46,06	48,00	50,17	-	X	50
Mimosastraat 6	5925GR	1	Z			48,67			1951	7,5	43,00	47,09	48,00	51,32	-	X	51
Mimosastraat 7	5925GS	1	Z			42,67			1935	1,5	43,00	41,05	48,00	45,52	-		
Mimosastraat 7	5925GS	1	N			41,67			1936	1,5	43,00	40,05	48,00	44,48	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mimosastraat 7	5925GS	1	N			45,08			1936	4,5	43,00	43,49	48,00	47,74	-		
Mimosastraat 7	5925GS	1	Z			44,78			1935	4,5	43,00	43,16	48,00	47,53	-		
Mimosastraat 7	5925GS	1	N			48,30			1936	7,5	43,00	46,73	48,00	50,92	-	X	51
Mimosastraat 7	5925GS	1	Z			49,42			1935	7,5	43,00	47,84	48,00	52,03	-	X	52
Mimosastraat 9	5925GS	1	Z			42,67			1935	1,5	43,00	41,05	48,00	45,52	-		
Mimosastraat 9	5925GS	1	N			41,67			1936	1,5	43,00	40,05	48,00	44,48	-		
Mimosastraat 9	5925GS	1	N			45,08			1936	4,5	43,00	43,49	48,00	47,74	-		
Mimosastraat 9	5925GS	1	Z			44,78			1935	4,5	43,00	43,16	48,00	47,53	-		
Mimosastraat 9	5925GS	1	N			48,30			1936	7,5	43,00	46,73	48,00	50,92	-	X	51
Mimosastraat 9	5925GS	1	Z			49,42			1935	7,5	43,00	47,84	48,00	52,03	-	X	52
Mimosastraat 11	5925GS	1	Z			42,88			1937	1,5	43,00	41,26	48,00	45,68	-		
Mimosastraat 11	5925GS	1	N			42,27			1938	1,5	43,00	40,64	48,00	45,17	-		
Mimosastraat 11	5925GS	1	N			44,79			1938	4,5	43,00	43,18	48,00	47,57	-		
Mimosastraat 11	5925GS	1	Z			45,17			1937	4,5	43,00	43,56	48,00	47,90	-		
Mimosastraat 11	5925GS	1	Z			49,88			1937	7,5	43,00	48,31	48,31	52,50	-	X	52
Mimosastraat 11	5925GS	1	N			47,26			1938	7,5	43,00	45,68	48,00	49,90	-	X	50
Mimosastraat 12	5925GR	1	N			41,50			1955	1,5	43,00	39,89	48,00	44,27	-		
Mimosastraat 12	5925GR	1	Z			42,31			1954	1,5	43,00	40,69	48,00	45,11	-		
Mimosastraat 12	5925GR	1	Z			45,20			1954	4,5	43,00	43,61	48,00	47,91	-		
Mimosastraat 12	5925GR	1	N			45,43			1955	4,5	43,00	43,83	48,00	48,14	-		
Mimosastraat 12	5925GR	1	Z			48,27			1954	7,5	43,00	46,69	48,00	50,94	-	X	51
Mimosastraat 12	5925GR	1	N			47,93			1955	7,5	43,00	46,36	48,00	50,57	-	X	51
Mimosastraat 13	5925GS	1	Z			42,88			1937	1,5	43,00	41,26	48,00	45,68	-		
Mimosastraat 13	5925GS	1	N			42,27			1938	1,5	43,00	40,64	48,00	45,17	-		
Mimosastraat 13	5925GS	1	N			44,79			1938	4,5	43,00	43,18	48,00	47,57	-		
Mimosastraat 13	5925GS	1	Z			45,17			1937	4,5	43,00	43,56	48,00	47,90	-		
Mimosastraat 13	5925GS	1	Z			49,88			1937	7,5	43,00	48,31	48,31	52,50	-	X	52
Mimosastraat 13	5925GS	1	N			47,26			1938	7,5	43,00	45,68	48,00	49,90	-	X	50
Mimosastraat 14	5925GR	1	Z			43,17			1956	1,5	43,00	41,56	48,00	45,89	-		
Mimosastraat 14	5925GR	1	N			45,69			1957	4,5	43,00	44,10	48,00	48,35	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mimosastraat 14	5925GR	1	Z			46,98			1956	4,5	43,00	45,40	48,00	49,59	-	X	50
Mimosastraat 14	5925GR	1	N			48,04			1957	7,5	43,00	46,47	48,00	50,67	-	X	51
Mimosastraat 14	5925GR	1	Z			47,57			1956	7,5	43,00	45,98	48,00	50,38	-	X	50
Mimosastraat 15	5925GS	1	N			41,99			1940	1,5	43,00	40,37	48,00	44,83	-		
Mimosastraat 15	5925GS	1	Z			42,38			1939	1,5	43,00	40,76	48,00	45,21	-		
Mimosastraat 15	5925GS	1	N			45,07			1940	4,5	43,00	43,47	48,00	47,82	-		
Mimosastraat 15	5925GS	1	Z			44,50			1939	4,5	43,00	42,89	48,00	47,27	-		
Mimosastraat 15	5925GS	1	N			47,92			1940	7,5	43,00	46,33	48,00	50,63	-	X	51
Mimosastraat 15	5925GS	1	Z			49,67			1939	7,5	43,00	48,10	48,10	52,30	-	X	52
Mimosastraat 16	5925GR	1	Z			43,17			1956	1,5	43,00	41,56	48,00	45,89	-		
Mimosastraat 16	5925GR	1	N			45,69			1957	4,5	43,00	44,10	48,00	48,35	-		
Mimosastraat 16	5925GR	1	Z			46,98			1956	4,5	43,00	45,40	48,00	49,59	-	X	50
Mimosastraat 16	5925GR	1	N			48,04			1957	7,5	43,00	46,47	48,00	50,67	-	X	51
Mimosastraat 16	5925GR	1	Z			47,57			1956	7,5	43,00	45,98	48,00	50,38	-	X	50
Mimosastraat 17	5925GS	1	N			41,99			1940	1,5	43,00	40,37	48,00	44,83	-		
Mimosastraat 17	5925GS	1	Z			42,38			1939	1,5	43,00	40,76	48,00	45,21	-		
Mimosastraat 17	5925GS	1	Z			44,50			1939	4,5	43,00	42,89	48,00	47,27	-		
Mimosastraat 17	5925GS	1	N			45,07			1940	4,5	43,00	43,47	48,00	47,82	-		
Mimosastraat 17	5925GS	1	N			47,92			1940	7,5	43,00	46,33	48,00	50,63	-	X	51
Mimosastraat 17	5925GS	1	Z			49,67			1939	7,5	43,00	48,10	48,10	52,30	-	X	52
Mimosastraat 18	5925GR	1	Z			41,70			1958	1,5	43,00	40,08	48,00	44,51	-		
Mimosastraat 18	5925GR	1	N			42,30			1959	1,5	43,00	40,70	48,00	45,07	-		
Mimosastraat 18	5925GR	1	N			46,12			1959	4,5	43,00	44,52	48,00	48,85	-		
Mimosastraat 18	5925GR	1	Z			44,76			1958	4,5	43,00	43,15	48,00	47,51	-		
Mimosastraat 18	5925GR	1	N			49,31			1959	7,5	43,00	47,73	48,00	52,05	-	X	52
Mimosastraat 18	5925GR	1	Z			48,45			1958	7,5	43,00	46,87	48,00	51,11	-	X	51
Mimosastraat 19	5925GS	1	Z			42,97			1941	1,5	43,00	41,35	48,00	45,84	-		
Mimosastraat 19	5925GS	1	N			41,53			1942	1,5	43,00	39,91	48,00	44,38	-		
Mimosastraat 19	5925GS	1	Z			45,16			1941	4,5	43,00	43,55	48,00	47,96	-		
Mimosastraat 19	5925GS	1	N			44,89			1942	4,5	43,00	43,29	48,00	47,63	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mimosastraat 19	5925GS	1	N			47,93			1942	7,5	43,00	46,34	48,00	50,61	-	X	51
Mimosastraat 19	5925GS	1	Z			49,20			1941	7,5	43,00	47,63	48,00	51,83	-	X	52
Mimosastraat 20	5925GR	1	Z			41,70			1958	1,5	43,00	40,08	48,00	44,51	-		
Mimosastraat 20	5925GR	1	N			42,30			1959	1,5	43,00	40,70	48,00	45,07	-		
Mimosastraat 20	5925GR	1	N			46,12			1959	4,5	43,00	44,52	48,00	48,85	-		
Mimosastraat 20	5925GR	1	Z			44,76			1958	4,5	43,00	43,15	48,00	47,51	-		
Mimosastraat 20	5925GR	1	Z			48,45			1958	7,5	43,00	46,87	48,00	51,11	-	X	51
Mimosastraat 20	5925GR	1	N			49,31			1959	7,5	43,00	47,73	48,00	52,05	-	X	52
Mimosastraat 21	5925GS	1	Z			42,97			1941	1,5	43,00	41,35	48,00	45,84	-		
Mimosastraat 21	5925GS	1	N			41,53			1942	1,5	43,00	39,91	48,00	44,38	-		
Mimosastraat 21	5925GS	1	W			43,18			1943	1,5	43,00	41,57	48,00	46,00	-		
Mimosastraat 21	5925GS	1	N			44,89			1942	4,5	43,00	43,29	48,00	47,63	-		
Mimosastraat 21	5925GS	1	W			46,62			1943	4,5	43,00	45,02	48,00	49,39	-		
Mimosastraat 21	5925GS	1	Z			45,16			1941	4,5	43,00	43,55	48,00	47,96	-		
Mimosastraat 21	5925GS	1	Z			49,20			1941	7,5	43,00	47,63	48,00	51,83	-	X	52
Mimosastraat 21	5925GS	1	W			49,20			1943	7,5	43,00	47,61	48,00	52,01	-	X	52
Mimosastraat 21	5925GS	1	N			47,93			1942	7,5	43,00	46,34	48,00	50,61	-	X	51
Mimosastraat 22	5925GR	1	N			42,24			1961	1,5	43,00	40,64	48,00	45,04	-		
Mimosastraat 22	5925GR	1	Z			40,97			1960	1,5	43,00	39,35	48,00	43,82	-		
Mimosastraat 22	5925GR	1	Z			44,00			1960	4,5	43,00	42,39	48,00	46,82	-		
Mimosastraat 22	5925GR	1	N			46,03			1961	4,5	43,00	44,43	48,00	48,76	-		
Mimosastraat 22	5925GR	1	N			48,93			1961	7,5	43,00	47,35	48,00	51,64	-	X	52
Mimosastraat 22	5925GR	1	Z			48,21			1960	7,5	43,00	46,62	48,00	50,95	-	X	51
Mimosastraat 23	5925GS	1	Z			41,46			1944	1,5	43,00	39,84	48,00	44,31	-		
Mimosastraat 23	5925GS	1	N			41,05			1945	1,5	43,00	39,43	48,00	43,91	-		
Mimosastraat 23	5925GS	1	Z			44,80			1944	4,5	43,00	43,20	48,00	47,60	-		
Mimosastraat 23	5925GS	1	N			44,67			1945	4,5	43,00	43,07	48,00	47,42	-		
Mimosastraat 23	5925GS	1	Z			47,34			1944	7,5	43,00	45,75	48,00	50,07	-	X	50
Mimosastraat 23	5925GS	1	N			47,89			1945	7,5	43,00	46,30	48,00	50,62	-	X	51
Mimosastraat 24	5925GR	1	Z			40,97			1960	1,5	43,00	39,35	48,00	43,82	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mimosastraat 24	5925GR	1	N			42,24			1961	1,5	43,00	40,64	48,00	45,04	-		
Mimosastraat 24	5925GR	1	Z			44,00			1960	4,5	43,00	42,39	48,00	46,82	-		
Mimosastraat 24	5925GR	1	N			46,03			1961	4,5	43,00	44,43	48,00	48,76	-		
Mimosastraat 24	5925GR	1	Z			48,21			1960	7,5	43,00	46,62	48,00	50,95	-	X	51
Mimosastraat 24	5925GR	1	N			48,93			1961	7,5	43,00	47,35	48,00	51,64	-	X	52
Mimosastraat 25	5925GS	1	Z			41,46			1944	1,5	43,00	39,84	48,00	44,31	-		
Mimosastraat 25	5925GS	1	N			41,05			1945	1,5	43,00	39,43	48,00	43,91	-		
Mimosastraat 25	5925GS	1	Z			44,80			1944	4,5	43,00	43,20	48,00	47,60	-		
Mimosastraat 25	5925GS	1	N			44,67			1945	4,5	43,00	43,07	48,00	47,42	-		
Mimosastraat 25	5925GS	1	N			47,89			1945	7,5	43,00	46,30	48,00	50,62	-	X	51
Mimosastraat 25	5925GS	1	Z			47,34			1944	7,5	43,00	45,75	48,00	50,07	-	X	50
Mimosastraat 26	5925GR	1	N			43,78			1963	1,5	43,00	42,19	48,00	46,67	-		
Mimosastraat 26	5925GR	1	Z			43,37			1962	1,5	43,00	41,76	48,00	46,31	-		
Mimosastraat 26	5925GR	1	N			47,06			1963	4,5	43,00	45,46	48,00	49,89	-	X	50
Mimosastraat 26	5925GR	1	Z			45,95			1962	4,5	43,00	44,33	48,00	48,84	-		
Mimosastraat 26	5925GR	1	N			50,27			1963	7,5	43,00	48,68	48,68	53,11	-	X	53
Mimosastraat 26	5925GR	1	Z			48,05			1962	7,5	43,00	46,45	48,00	50,84	-	X	51
Mimosastraat 27	5925GS	1	N			41,05			1945	1,5	43,00	39,43	48,00	43,91	-		
Mimosastraat 27	5925GS	1	Z			41,46			1944	1,5	43,00	39,84	48,00	44,31	-		
Mimosastraat 27	5925GS	1	N			44,67			1945	4,5	43,00	43,07	48,00	47,42	-		
Mimosastraat 27	5925GS	1	Z			44,80			1944	4,5	43,00	43,20	48,00	47,60	-		
Mimosastraat 27	5925GS	1	Z			47,34			1944	7,5	43,00	45,75	48,00	50,07	-	X	50
Mimosastraat 27	5925GS	1	N			47,89			1945	7,5	43,00	46,30	48,00	50,62	-	X	51
Mimosastraat 28	5925GR	1	N			43,78			1963	1,5	43,00	42,19	48,00	46,67	-		
Mimosastraat 28	5925GR	1	W			44,62			1964	1,5	43,00	43,02	48,00	47,60	-		
Mimosastraat 28	5925GR	1	Z			43,37			1962	1,5	43,00	41,76	48,00	46,31	-		
Mimosastraat 28	5925GR	1	N			47,06			1963	4,5	43,00	45,46	48,00	49,89	-	X	50
Mimosastraat 28	5925GR	1	W			47,75			1964	4,5	43,00	46,14	48,00	50,68	-	X	51
Mimosastraat 28	5925GR	1	Z			45,95			1962	4,5	43,00	44,33	48,00	48,84	-		
Mimosastraat 28	5925GR	1	N			50,27			1963	7,5	43,00	48,68	48,68	53,11	-	X	53

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mimosastraat 28	5925GR	1	W			50,17			1964	7,5	43,00	48,58	48,58	53,08	-	X	53
Mimosastraat 28	5925GR	1	Z			48,05			1962	7,5	43,00	46,45	48,00	50,84	-	X	51
Mimosastraat 29	5925GS	1	Z			41,46			1944	1,5	43,00	39,84	48,00	44,31	-		
Mimosastraat 29	5925GS	1	N			41,05			1945	1,5	43,00	39,43	48,00	43,91	-		
Mimosastraat 29	5925GS	1	N			44,67			1945	4,5	43,00	43,07	48,00	47,42	-		
Mimosastraat 29	5925GS	1	Z			44,80			1944	4,5	43,00	43,20	48,00	47,60	-		
Mimosastraat 29	5925GS	1	Z			47,34			1944	7,5	43,00	45,75	48,00	50,07	-	X	50
Mimosastraat 29	5925GS	1	N			47,89			1945	7,5	43,00	46,30	48,00	50,62	-	X	51
Mimosastraat 31	5925GS	1	Z			43,80			1946	1,5	43,00	42,20	48,00	46,67	-		
Mimosastraat 31	5925GS	1	N			41,22			1947	1,5	43,00	39,60	48,00	44,05	-		
Mimosastraat 31	5925GS	1	Z			46,74			1946	4,5	43,00	45,14	48,00	49,56	-	X	50
Mimosastraat 31	5925GS	1	N			45,23			1947	4,5	43,00	43,62	48,00	47,97	-		
Mimosastraat 31	5925GS	1	Z			47,36			1946	7,5	43,00	45,75	48,00	50,19	-	X	50
Mimosastraat 31	5925GS	1	N			48,66			1947	7,5	43,00	47,06	48,00	51,42	-	X	51
Mimosastraat 33	5925GS	1	N			41,22			1947	1,5	43,00	39,60	48,00	44,05	-		
Mimosastraat 33	5925GS	1	Z			43,80			1946	1,5	43,00	42,20	48,00	46,67	-		
Mimosastraat 33	5925GS	1	N			45,23			1947	4,5	43,00	43,62	48,00	47,97	-		
Mimosastraat 33	5925GS	1	Z			46,74			1946	4,5	43,00	45,14	48,00	49,56	-	X	50
Mimosastraat 33	5925GS	1	Z			47,36			1946	7,5	43,00	45,75	48,00	50,19	-	X	50
Mimosastraat 33	5925GS	1	N			48,66			1947	7,5	43,00	47,06	48,00	51,42	-	X	51
Mimosastraat 35	5925GS	1	W			44,48			1948	1,5	43,00	42,88	48,00	47,47	-		
Mimosastraat 35	5925GS	1	Z			43,80			1946	1,5	43,00	42,20	48,00	46,67	-		
Mimosastraat 35	5925GS	1	N			41,22			1947	1,5	43,00	39,60	48,00	44,05	-		
Mimosastraat 35	5925GS	1	W			47,41			1948	4,5	43,00	45,79	48,00	50,40	-	X	50
Mimosastraat 35	5925GS	1	Z			46,74			1946	4,5	43,00	45,14	48,00	49,56	-	X	50
Mimosastraat 35	5925GS	1	N			45,23			1947	4,5	43,00	43,62	48,00	47,97	-		
Mimosastraat 35	5925GS	1	N			48,66			1947	7,5	43,00	47,06	48,00	51,42	-	X	51
Mimosastraat 35	5925GS	1	W			49,42			1948	7,5	43,00	47,81	48,00	52,36	-	X	52
Mimosastraat 35	5925GS	1	Z			47,36			1946	7,5	43,00	45,75	48,00	50,19	-	X	50
Mispelstraat 1	5925GH	1	Z			41,94			1856	1,5	43,00	40,34	48,00	44,72	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mispelstraat 1	5925GH	1	N			40,85			1852	1,5	43,00	39,23	48,00	43,71	-		
Mispelstraat 1	5925GH	1	N			43,78			1852	4,5	43,00	42,16	48,00	46,59	-		
Mispelstraat 1	5925GH	1	Z			44,72			1856	4,5	43,00	43,11	48,00	47,42	-		
Mispelstraat 1	5925GH	1	Z			46,95			1856	7,5	43,00	45,36	48,00	49,61	-	X	50
Mispelstraat 1	5925GH	1	N			48,88			1852	7,5	43,00	47,29	48,00	51,61	-	X	52
Mispelstraat 2	5925GG	1	Z			41,93			1833	1,5	43,00	40,31	48,00	44,71	-		
Mispelstraat 2	5925GG	1	W			42,42			1837	1,5	43,00	40,79	48,00	45,38	-		
Mispelstraat 2	5925GG	1	N			39,99			1836	1,5	43,00	38,36	48,00	42,83	-		
Mispelstraat 2	5925GG	1	N			42,22			1836	4,5	43,00	40,58	48,00	45,04	-		
Mispelstraat 2	5925GG	1	W			45,59			1837	4,5	43,00	43,96	48,00	48,53	-		
Mispelstraat 2	5925GG	1	Z			44,28			1833	4,5	43,00	42,66	48,00	47,03	-		
Mispelstraat 2	5925GG	1	W			48,45			1837	7,5	43,00	46,84	48,00	51,34	-	X	51
Mispelstraat 2	5925GG	1	Z			46,80			1833	7,5	43,00	45,21	48,00	49,46	-		
Mispelstraat 2	5925GG	1	N			46,34			1836	7,5	43,00	44,73	48,00	49,09	-		
Mispelstraat 3	5925GH	1	Z			41,94			1856	1,5	43,00	40,34	48,00	44,72	-		
Mispelstraat 3	5925GH	1	N			40,85			1852	1,5	43,00	39,23	48,00	43,71	-		
Mispelstraat 3	5925GH	1	Z			44,72			1856	4,5	43,00	43,11	48,00	47,42	-		
Mispelstraat 3	5925GH	1	N			43,78			1852	4,5	43,00	42,16	48,00	46,59	-		
Mispelstraat 3	5925GH	1	Z			46,95			1856	7,5	43,00	45,36	48,00	49,61	-	X	50
Mispelstraat 3	5925GH	1	N			48,88			1852	7,5	43,00	47,29	48,00	51,61	-	X	52
Mispelstraat 4	5925GG	1	Z			39,61			1838	1,5	43,00	37,99	48,00	42,51	-		
Mispelstraat 4	5925GG	1	W			41,91			1839	1,5	43,00	40,30	48,00	44,79	-		
Mispelstraat 4	5925GG	1	Z			42,61			1838	4,5	43,00	40,98	48,00	45,47	-		
Mispelstraat 4	5925GG	1	W			44,20			1839	4,5	43,00	42,57	48,00	47,09	-		
Mispelstraat 4	5925GG	1	Z			46,88			1838	7,5	43,00	45,29	48,00	49,58	-	X	50
Mispelstraat 4	5925GG	1	W			46,88			1839	7,5	43,00	45,26	48,00	49,74	-	X	50
Mispelstraat 5	5925GH	1	N			40,85			1852	1,5	43,00	39,23	48,00	43,71	-		
Mispelstraat 5	5925GH	1	Z			41,94			1856	1,5	43,00	40,34	48,00	44,72	-		
Mispelstraat 5	5925GH	1	N			43,78			1852	4,5	43,00	42,16	48,00	46,59	-		
Mispelstraat 5	5925GH	1	Z			44,72			1856	4,5	43,00	43,11	48,00	47,42	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mispelstraat 5	5925GH	1	N			48,88			1852	7,5	43,00	47,29	48,00	51,61	-	X	52
Mispelstraat 5	5925GH	1	Z			46,95			1856	7,5	43,00	45,36	48,00	49,61	-	X	50
Mispelstraat 6	5925GG	1	W			41,91			1839	1,5	43,00	40,30	48,00	44,79	-		
Mispelstraat 6	5925GG	1	W			44,20			1839	4,5	43,00	42,57	48,00	47,09	-		
Mispelstraat 6	5925GG	1	W			46,88			1839	7,5	43,00	45,26	48,00	49,74	-	X	50
Mispelstraat 7	5925GH	1	Z			41,94			1856	1,5	43,00	40,34	48,00	44,72	-		
Mispelstraat 7	5925GH	1	N			40,85			1852	1,5	43,00	39,23	48,00	43,71	-		
Mispelstraat 7	5925GH	1	N			43,78			1852	4,5	43,00	42,16	48,00	46,59	-		
Mispelstraat 7	5925GH	1	Z			44,72			1856	4,5	43,00	43,11	48,00	47,42	-		
Mispelstraat 7	5925GH	1	N			48,88			1852	7,5	43,00	47,29	48,00	51,61	-	X	52
Mispelstraat 7	5925GH	1	Z			46,95			1856	7,5	43,00	45,36	48,00	49,61	-	X	50
Mispelstraat 8	5925GG	1	W			41,91			1839	1,5	43,00	40,30	48,00	44,79	-		
Mispelstraat 8	5925GG	1	W			44,20			1839	4,5	43,00	42,57	48,00	47,09	-		
Mispelstraat 8	5925GG	1	W			46,88			1839	7,5	43,00	45,26	48,00	49,74	-	X	50
Mispelstraat 9	5925GH	1	N			42,40			1853	1,5	43,00	40,77	48,00	45,36	-		
Mispelstraat 9	5925GH	1	Z			41,91			1855	1,5	43,00	40,30	48,00	44,69	-		
Mispelstraat 9	5925GH	1	N			44,51			1853	4,5	43,00	42,88	48,00	47,35	-		
Mispelstraat 9	5925GH	1	Z			43,97			1855	4,5	43,00	42,35	48,00	46,70	-		
Mispelstraat 9	5925GH	1	N			48,62			1853	7,5	43,00	47,02	48,00	51,35	-	X	51
Mispelstraat 9	5925GH	1	Z			46,83			1855	7,5	43,00	45,24	48,00	49,52	-	X	50
Mispelstraat 10	5925GG	1	W			42,28			1840	1,5	43,00	40,67	48,00	45,11	-		
Mispelstraat 10	5925GG	1	W			44,15			1840	4,5	43,00	42,52	48,00	46,97	-		
Mispelstraat 10	5925GG	1	W			46,49			1840	7,5	43,00	44,88	48,00	49,34	-		
Mispelstraat 10 A	5925GG	1	W			42,28			1840	1,5	43,00	40,67	48,00	45,11	-		
Mispelstraat 10 A	5925GG	1	W			44,15			1840	4,5	43,00	42,52	48,00	46,97	-		
Mispelstraat 10 A	5925GG	1	W			46,49			1840	7,5	43,00	44,88	48,00	49,34	-		
Mispelstraat 11	5925GH	1	N			42,40			1853	1,5	43,00	40,77	48,00	45,36	-		
Mispelstraat 11	5925GH	1	Z			41,91			1855	1,5	43,00	40,30	48,00	44,69	-		
Mispelstraat 11	5925GH	1	Z			43,97			1855	4,5	43,00	42,35	48,00	46,70	-		
Mispelstraat 11	5925GH	1	N			44,51			1853	4,5	43,00	42,88	48,00	47,35	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mispelstraat 11	5925GH	1	Z			46,83			1855	7,5	43,00	45,24	48,00	49,52	-	X	50
Mispelstraat 11	5925GH	1	N			48,62			1853	7,5	43,00	47,02	48,00	51,35	-	X	51
Mispelstraat 12	5925GG	1	W			42,28			1840	1,5	43,00	40,67	48,00	45,11	-		
Mispelstraat 12	5925GG	1	W			44,15			1840	4,5	43,00	42,52	48,00	46,97	-		
Mispelstraat 12	5925GG	1	W			46,49			1840	7,5	43,00	44,88	48,00	49,34	-		
Mispelstraat 12 A	5925GG	1	N			39,78			1841	1,5	43,00	38,15	48,00	42,61	-		
Mispelstraat 12 A	5925GG	1	W			42,28			1840	1,5	43,00	40,67	48,00	45,11	-		
Mispelstraat 12 A	5925GG	1	N			41,54			1841	4,5	43,00	39,91	48,00	44,31	-		
Mispelstraat 12 A	5925GG	1	W			44,15			1840	4,5	43,00	42,52	48,00	46,97	-		
Mispelstraat 12 A	5925GG	1	N			44,86			1841	7,5	43,00	43,25	48,00	47,49	-		
Mispelstraat 12 A	5925GG	1	W			46,49			1840	7,5	43,00	44,88	48,00	49,34	-		
Mispelstraat 13	5925GH	1	N			42,40			1853	1,5	43,00	40,77	48,00	45,36	-		
Mispelstraat 13	5925GH	1	Z			41,91			1855	1,5	43,00	40,30	48,00	44,69	-		
Mispelstraat 13	5925GH	1	Z			43,97			1855	4,5	43,00	42,35	48,00	46,70	-		
Mispelstraat 13	5925GH	1	N			44,51			1853	4,5	43,00	42,88	48,00	47,35	-		
Mispelstraat 13	5925GH	1	N			48,62			1853	7,5	43,00	47,02	48,00	51,35	-	X	51
Mispelstraat 13	5925GH	1	Z			46,83			1855	7,5	43,00	45,24	48,00	49,52	-	X	50
Mispelstraat 14	5925GG	1	Z			40,04			1842	1,5	43,00	38,41	48,00	42,93	-		
Mispelstraat 14	5925GG	1	N			41,75			1846	1,5	43,00	40,12	48,00	44,65	-		
Mispelstraat 14	5925GG	1	Z			42,30			1842	4,5	43,00	40,67	48,00	45,14	-		
Mispelstraat 14	5925GG	1	N			44,07			1846	4,5	43,00	42,44	48,00	46,93	-		
Mispelstraat 14	5925GG	1	N			48,50			1846	7,5	43,00	46,91	48,00	51,26	-	X	51
Mispelstraat 14	5925GG	1	Z			46,30			1842	7,5	43,00	44,70	48,00	49,02	-		
Mispelstraat 15	5925GH	1	Z			41,91			1855	1,5	43,00	40,30	48,00	44,69	-		
Mispelstraat 15	5925GH	1	W			43,04			1854	1,5	43,00	41,42	48,00	45,92	-		
Mispelstraat 15	5925GH	1	N			42,40			1853	1,5	43,00	40,77	48,00	45,36	-		
Mispelstraat 15	5925GH	1	N			44,51			1853	4,5	43,00	42,88	48,00	47,35	-		
Mispelstraat 15	5925GH	1	W			46,02			1854	4,5	43,00	44,40	48,00	48,85	-		
Mispelstraat 15	5925GH	1	Z			43,97			1855	4,5	43,00	42,35	48,00	46,70	-		
Mispelstraat 15	5925GH	1	N			48,62			1853	7,5	43,00	47,02	48,00	51,35	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mispelstraat 15	5925GH	1	Z			46,83			1855	7,5	43,00	45,24	48,00	49,52	-	X	50
Mispelstraat 15	5925GH	1	W			49,98			1854	7,5	43,00	48,38	48,38	52,80	-	X	53
Mispelstraat 16	5925GG	1	Z			40,04			1842	1,5	43,00	38,41	48,00	42,93	-		
Mispelstraat 16	5925GG	1	N			41,75			1846	1,5	43,00	40,12	48,00	44,65	-		
Mispelstraat 16	5925GG	1	N			44,07			1846	4,5	43,00	42,44	48,00	46,93	-		
Mispelstraat 16	5925GG	1	Z			42,30			1842	4,5	43,00	40,67	48,00	45,14	-		
Mispelstraat 16	5925GG	1	N			48,50			1846	7,5	43,00	46,91	48,00	51,26	-	X	51
Mispelstraat 16	5925GG	1	Z			46,30			1842	7,5	43,00	44,70	48,00	49,02	-		
Mispelstraat 17	5925GH	1	Z			42,74			1858	1,5	43,00	41,14	48,00	45,54	-		
Mispelstraat 17	5925GH	1	N			41,40			1857	1,5	43,00	39,77	48,00	44,16	-		
Mispelstraat 17	5925GH	1	N			43,99			1857	4,5	43,00	42,36	48,00	46,77	-		
Mispelstraat 17	5925GH	1	Z			45,76			1858	4,5	43,00	44,16	48,00	48,49	-		
Mispelstraat 17	5925GH	1	Z			47,39			1858	7,5	43,00	45,80	48,00	50,11	-	X	50
Mispelstraat 17	5925GH	1	N			49,47			1857	7,5	43,00	47,87	48,00	52,24	-	X	52
Mispelstraat 18	5925GG	1	Z			40,04			1842	1,5	43,00	38,41	48,00	42,93	-		
Mispelstraat 18	5925GG	1	N			41,75			1846	1,5	43,00	40,12	48,00	44,65	-		
Mispelstraat 18	5925GG	1	Z			42,30			1842	4,5	43,00	40,67	48,00	45,14	-		
Mispelstraat 18	5925GG	1	N			44,07			1846	4,5	43,00	42,44	48,00	46,93	-		
Mispelstraat 18	5925GG	1	N			48,50			1846	7,5	43,00	46,91	48,00	51,26	-	X	51
Mispelstraat 18	5925GG	1	Z			46,30			1842	7,5	43,00	44,70	48,00	49,02	-		
Mispelstraat 19	5925GH	1	Z			42,74			1858	1,5	43,00	41,14	48,00	45,54	-		
Mispelstraat 19	5925GH	1	N			41,40			1857	1,5	43,00	39,77	48,00	44,16	-		
Mispelstraat 19	5925GH	1	Z			45,76			1858	4,5	43,00	44,16	48,00	48,49	-		
Mispelstraat 19	5925GH	1	N			43,99			1857	4,5	43,00	42,36	48,00	46,77	-		
Mispelstraat 19	5925GH	1	Z			47,39			1858	7,5	43,00	45,80	48,00	50,11	-	X	50
Mispelstraat 19	5925GH	1	N			49,47			1857	7,5	43,00	47,87	48,00	52,24	-	X	52
Mispelstraat 20	5925GG	1	Z			40,65			1843	1,5	43,00	39,03	48,00	43,46	-		
Mispelstraat 20	5925GG	1	N			42,61			1845	1,5	43,00	40,98	48,00	45,55	-		
Mispelstraat 20	5925GG	1	Z			43,25			1843	4,5	43,00	41,63	48,00	46,05	-		
Mispelstraat 20	5925GG	1	N			44,08			1845	4,5	43,00	42,45	48,00	46,92	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mispelstraat 20	5925GG	1	N			48,06			1845	7,5	43,00	46,46	48,00	50,79	-	X	51
Mispelstraat 20	5925GG	1	Z			46,28			1843	7,5	43,00	44,68	48,00	48,98	-		
Mispelstraat 21	5925GH	1	Z			42,74			1858	1,5	43,00	41,14	48,00	45,54	-		
Mispelstraat 21	5925GH	1	N			41,40			1857	1,5	43,00	39,77	48,00	44,16	-		
Mispelstraat 21	5925GH	1	Z			45,76			1858	4,5	43,00	44,16	48,00	48,49	-		
Mispelstraat 21	5925GH	1	N			43,99			1857	4,5	43,00	42,36	48,00	46,77	-		
Mispelstraat 21	5925GH	1	N			49,47			1857	7,5	43,00	47,87	48,00	52,24	-	X	52
Mispelstraat 21	5925GH	1	Z			47,39			1858	7,5	43,00	45,80	48,00	50,11	-	X	50
Mispelstraat 22	5925GG	1	Z			40,65			1843	1,5	43,00	39,03	48,00	43,46	-		
Mispelstraat 22	5925GG	1	N			42,61			1845	1,5	43,00	40,98	48,00	45,55	-		
Mispelstraat 22	5925GG	1	W			43,38			1844	1,5	43,00	41,76	48,00	46,28	-		
Mispelstraat 22	5925GG	1	N			44,08			1845	4,5	43,00	42,45	48,00	46,92	-		
Mispelstraat 22	5925GG	1	W			46,11			1844	4,5	43,00	44,50	48,00	48,97	-		
Mispelstraat 22	5925GG	1	Z			43,25			1843	4,5	43,00	41,63	48,00	46,05	-		
Mispelstraat 22	5925GG	1	N			48,06			1845	7,5	43,00	46,46	48,00	50,79	-	X	51
Mispelstraat 22	5925GG	1	W			49,42			1844	7,5	43,00	47,83	48,00	52,22	-	X	52
Mispelstraat 22	5925GG	1	Z			46,28			1843	7,5	43,00	44,68	48,00	48,98	-		
Mispelstraat 23	5925GH	1	Z			41,32			1860	1,5	43,00	39,71	48,00	44,06	-		
Mispelstraat 23	5925GH	1	N			41,46			1859	1,5	43,00	39,83	48,00	44,36	-		
Mispelstraat 23	5925GH	1	Z			45,35			1860	4,5	43,00	43,75	48,00	48,07	-		
Mispelstraat 23	5925GH	1	N			43,94			1859	4,5	43,00	42,31	48,00	46,72	-		
Mispelstraat 23	5925GH	1	N			48,87			1859	7,5	43,00	47,27	48,00	51,61	-	X	52
Mispelstraat 23	5925GH	1	Z			47,20			1860	7,5	43,00	45,61	48,00	49,89	-	X	50
Mispelstraat 24	5925GG	1	N			42,34			1851	1,5	43,00	40,71	48,00	45,20	-		
Mispelstraat 24	5925GG	1	Z			39,96			1847	1,5	43,00	38,34	48,00	42,81	-		
Mispelstraat 24	5925GG	1	N			43,96			1851	4,5	43,00	42,33	48,00	46,78	-		
Mispelstraat 24	5925GG	1	Z			43,03			1847	4,5	43,00	41,41	48,00	45,89	-		
Mispelstraat 24	5925GG	1	N			49,24			1851	7,5	43,00	47,64	48,00	52,01	-	X	52
Mispelstraat 24	5925GG	1	Z			47,02			1847	7,5	43,00	45,43	48,00	49,74	-	X	50
Mispelstraat 25	5925GH	1	Z			41,32			1860	1,5	43,00	39,71	48,00	44,06	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mispelstraat 25	5925GH	1	N			41,46			1859	1,5	43,00	39,83	48,00	44,36	-		
Mispelstraat 25	5925GH	1	Z			45,35			1860	4,5	43,00	43,75	48,00	48,07	-		
Mispelstraat 25	5925GH	1	N			43,94			1859	4,5	43,00	42,31	48,00	46,72	-		
Mispelstraat 25	5925GH	1	Z			47,20			1860	7,5	43,00	45,61	48,00	49,89	-	X	50
Mispelstraat 25	5925GH	1	N			48,87			1859	7,5	43,00	47,27	48,00	51,61	-	X	52
Mispelstraat 26	5925GG	1	N			42,34			1851	1,5	43,00	40,71	48,00	45,20	-		
Mispelstraat 26	5925GG	1	Z			39,96			1847	1,5	43,00	38,34	48,00	42,81	-		
Mispelstraat 26	5925GG	1	N			43,96			1851	4,5	43,00	42,33	48,00	46,78	-		
Mispelstraat 26	5925GG	1	Z			43,03			1847	4,5	43,00	41,41	48,00	45,89	-		
Mispelstraat 26	5925GG	1	N			49,24			1851	7,5	43,00	47,64	48,00	52,01	-	X	52
Mispelstraat 26	5925GG	1	Z			47,02			1847	7,5	43,00	45,43	48,00	49,74	-	X	50
Mispelstraat 27	5925GH	1	Z			41,32			1860	1,5	43,00	39,71	48,00	44,06	-		
Mispelstraat 27	5925GH	1	W			43,97			1861	1,5	43,00	42,38	48,00	46,84	-		
Mispelstraat 27	5925GH	1	N			41,46			1859	1,5	43,00	39,83	48,00	44,36	-		
Mispelstraat 27	5925GH	1	Z			45,35			1860	4,5	43,00	43,75	48,00	48,07	-		
Mispelstraat 27	5925GH	1	W			46,29			1861	4,5	43,00	44,68	48,00	49,17	-		
Mispelstraat 27	5925GH	1	N			43,94			1859	4,5	43,00	42,31	48,00	46,72	-		
Mispelstraat 27	5925GH	1	Z			47,20			1860	7,5	43,00	45,61	48,00	49,89	-	X	50
Mispelstraat 27	5925GH	1	W			48,37			1861	7,5	43,00	46,77	48,00	51,20	-	X	51
Mispelstraat 27	5925GH	1	N			48,87			1859	7,5	43,00	47,27	48,00	51,61	-	X	52
Mispelstraat 28	5925GG	1	N			42,34			1851	1,5	43,00	40,71	48,00	45,20	-		
Mispelstraat 28	5925GG	1	Z			39,96			1847	1,5	43,00	38,34	48,00	42,81	-		
Mispelstraat 28	5925GG	1	N			43,96			1851	4,5	43,00	42,33	48,00	46,78	-		
Mispelstraat 28	5925GG	1	Z			43,03			1847	4,5	43,00	41,41	48,00	45,89	-		
Mispelstraat 28	5925GG	1	N			49,24			1851	7,5	43,00	47,64	48,00	52,01	-	X	52
Mispelstraat 28	5925GG	1	Z			47,02			1847	7,5	43,00	45,43	48,00	49,74	-	X	50
Mispelstraat 30	5925GG	1	N			42,96			1850	1,5	43,00	41,33	48,00	45,84	-		
Mispelstraat 30	5925GG	1	Z			40,47			1848	1,5	43,00	38,86	48,00	43,35	-		
Mispelstraat 30	5925GG	1	N			45,08			1850	4,5	43,00	43,46	48,00	47,88	-		
Mispelstraat 30	5925GG	1	Z			43,46			1848	4,5	43,00	41,85	48,00	46,31	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Mispelstraat 30	5925GG	1	Z			46,68			1848	7,5	43,00	45,09	48,00	49,36	-		
Mispelstraat 30	5925GG	1	N			49,41			1850	7,5	43,00	47,81	48,00	52,17	-	X	52
Mispelstraat 32	5925GG	1	Z			40,47			1848	1,5	43,00	38,86	48,00	43,35	-		
Mispelstraat 32	5925GG	1	W			44,16			1849	1,5	43,00	42,57	48,00	47,03	-		
Mispelstraat 32	5925GG	1	N			42,96			1850	1,5	43,00	41,33	48,00	45,84	-		
Mispelstraat 32	5925GG	1	N			45,08			1850	4,5	43,00	43,46	48,00	47,88	-		
Mispelstraat 32	5925GG	1	Z			43,46			1848	4,5	43,00	41,85	48,00	46,31	-		
Mispelstraat 32	5925GG	1	W			46,43			1849	4,5	43,00	44,82	48,00	49,33	-		
Mispelstraat 32	5925GG	1	N			49,41			1850	7,5	43,00	47,81	48,00	52,17	-	X	52
Mispelstraat 32	5925GG	1	Z			46,68			1848	7,5	43,00	45,09	48,00	49,36	-		
Mispelstraat 32	5925GG	1	W			49,10			1849	7,5	43,00	47,51	48,00	51,95	-	X	52
Moerbeistraat 1	5925GZ	1	N			42,12			1950	1,5	43,00	40,49	48,00	44,94	-		
Moerbeistraat 1	5925GZ	1	Z			42,22			1949	1,5	43,00	40,60	48,00	45,05	-		
Moerbeistraat 1	5925GZ	1	N			43,78			1950	4,5	43,00	42,18	48,00	46,50	-		
Moerbeistraat 1	5925GZ	1	Z			44,90			1949	4,5	43,00	43,29	48,00	47,61	-		
Moerbeistraat 1	5925GZ	1	N			47,42			1950	7,5	43,00	45,86	48,00	49,99	-	X	50
Moerbeistraat 1	5925GZ	1	Z			48,75			1949	7,5	43,00	47,16	48,00	51,42	-	X	51
Molierelaan 1	5924AM	1	NW			39,35			1500	1,5	43,00	37,71	48,00	41,24	-		
Molierelaan 1	5924AM	1	ZO			37,13			1499	1,5	43,00	35,49	48,00	39,09	-		
Molierelaan 1	5924AM	1	ZO			38,98			1499	4,5	43,00	37,34	48,00	40,26	-		
Molierelaan 1	5924AM	1	NW			41,23			1500	4,5	43,00	39,60	48,00	43,10	-		
Molierelaan 2	5924AN	1	NW			39,65			1476	1,5	43,00	38,01	48,00	41,69	-		
Molierelaan 2	5924AN	1	ZO			39,54			1475	1,5	43,00	37,89	48,00	41,15	-		
Molierelaan 2	5924AN	1	NW			41,44			1476	4,5	43,00	39,81	48,00	43,13	-		
Molierelaan 2	5924AN	1	ZO			41,47			1475	4,5	43,00	39,84	48,00	42,61	-		
Molierelaan 3	5924AM	1	NW			39,35			1500	1,5	43,00	37,71	48,00	41,24	-		
Molierelaan 3	5924AM	1	ZO			37,13			1499	1,5	43,00	35,49	48,00	39,09	-		
Molierelaan 3	5924AM	1	ZO			38,98			1499	4,5	43,00	37,34	48,00	40,26	-		
Molierelaan 3	5924AM	1	NW			41,23			1500	4,5	43,00	39,60	48,00	43,10	-		
Molierelaan 4	5924AN	1	NW			39,65			1476	1,5	43,00	38,01	48,00	41,69	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 4	5924AN	1	ZO			39,54			1475	1,5	43,00	37,89	48,00	41,15	-		
Molierelaan 4	5924AN	1	NW			41,44			1476	4,5	43,00	39,81	48,00	43,13	-		
Molierelaan 4	5924AN	1	ZO			41,47			1475	4,5	43,00	39,84	48,00	42,61	-		
Molierelaan 4	5924AN	1	NW			44,00			1476	7,5	43,00	42,39	48,00	45,74	-		
Molierelaan 4	5924AN	1	ZO			43,01			1475	7,5	43,00	41,39	48,00	43,91	-		
Molierelaan 5	5924AM	1	ZO			37,13			1499	1,5	43,00	35,49	48,00	39,09	-		
Molierelaan 5	5924AM	1	NW			39,35			1500	1,5	43,00	37,71	48,00	41,24	-		
Molierelaan 5	5924AM	1	ZO			38,98			1499	4,5	43,00	37,34	48,00	40,26	-		
Molierelaan 5	5924AM	1	NW			41,23			1500	4,5	43,00	39,60	48,00	43,10	-		
Molierelaan 6	5924AN	1	ZO			39,54			1475	1,5	43,00	37,89	48,00	41,15	-		
Molierelaan 6	5924AN	1	NW			39,65			1476	1,5	43,00	38,01	48,00	41,69	-		
Molierelaan 6	5924AN	1	ZO			41,47			1475	4,5	43,00	39,84	48,00	42,61	-		
Molierelaan 6	5924AN	1	NW			41,44			1476	4,5	43,00	39,81	48,00	43,13	-		
Molierelaan 6	5924AN	1	NW			44,00			1476	7,5	43,00	42,39	48,00	45,74	-		
Molierelaan 6	5924AN	1	ZO			43,01			1475	7,5	43,00	41,39	48,00	43,91	-		
Molierelaan 7	5924AM	1	NW			39,35			1500	1,5	43,00	37,71	48,00	41,24	-		
Molierelaan 7	5924AM	1	ZO			37,13			1499	1,5	43,00	35,49	48,00	39,09	-		
Molierelaan 7	5924AM	1	ZW			38,77			1498	1,5	43,00	37,14	48,00	40,93	-		
Molierelaan 7	5924AM	1	ZO			38,98			1499	4,5	43,00	37,34	48,00	40,26	-		
Molierelaan 7	5924AM	1	ZW			41,28			1498	4,5	43,00	39,64	48,00	43,09	-		
Molierelaan 7	5924AM	1	NW			41,23			1500	4,5	43,00	39,60	48,00	43,10	-		
Molierelaan 8	5924AN	1	ZO			38,73			1474	1,5	43,00	37,10	48,00	40,35	-		
Molierelaan 8	5924AN	1	NW			40,65			1477	1,5	43,00	39,01	48,00	42,78	-		
Molierelaan 8	5924AN	1	ZO			39,92			1474	4,5	43,00	38,29	48,00	41,39	-		
Molierelaan 8	5924AN	1	NW			42,67			1477	4,5	43,00	41,04	48,00	44,31	-		
Molierelaan 8	5924AN	1	ZO			41,79			1474	7,5	43,00	40,17	48,00	42,51	-		
Molierelaan 8	5924AN	1	NW			45,01			1477	7,5	43,00	43,39	48,00	46,76	-		
Molierelaan 9	5924AM	1	ZO			38,83			1510	1,5	43,00	37,19	48,00	40,87	-		
Molierelaan 9	5924AM	1	NW			39,22			1511	1,5	43,00	37,59	48,00	41,60	-		
Molierelaan 9	5924AM	1	ZO			39,83			1510	4,5	43,00	38,19	48,00	41,05	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 9	5924AM	1	NW			40,87			1511	4,5	43,00	39,24	48,00	43,00	-		
Molierelaan 9	5924AM	1	NW			43,47			1511	7,5	43,00	41,85	48,00	45,72	-		
Molierelaan 9	5924AM	1	ZO			42,30			1510	7,5	43,00	40,69	48,00	43,71	-		
Molierelaan 10	5924AN	1	NW			40,65			1477	1,5	43,00	39,01	48,00	42,78	-		
Molierelaan 10	5924AN	1	ZO			38,73			1474	1,5	43,00	37,10	48,00	40,35	-		
Molierelaan 10	5924AN	1	NW			42,67			1477	4,5	43,00	41,04	48,00	44,31	-		
Molierelaan 10	5924AN	1	ZO			39,92			1474	4,5	43,00	38,29	48,00	41,39	-		
Molierelaan 10	5924AN	1	NW			45,01			1477	7,5	43,00	43,39	48,00	46,76	-		
Molierelaan 10	5924AN	1	ZO			41,79			1474	7,5	43,00	40,17	48,00	42,51	-		
Molierelaan 11	5924AM	1	NW			39,22			1511	1,5	43,00	37,59	48,00	41,60	-		
Molierelaan 11	5924AM	1	ZO			38,83			1510	1,5	43,00	37,19	48,00	40,87	-		
Molierelaan 11	5924AM	1	NW			40,87			1511	4,5	43,00	39,24	48,00	43,00	-		
Molierelaan 11	5924AM	1	ZO			39,83			1510	4,5	43,00	38,19	48,00	41,05	-		
Molierelaan 11	5924AM	1	ZO			42,30			1510	7,5	43,00	40,69	48,00	43,71	-		
Molierelaan 11	5924AM	1	NW			43,47			1511	7,5	43,00	41,85	48,00	45,72	-		
Molierelaan 12	5924AN	1	ZO			38,73			1474	1,5	43,00	37,10	48,00	40,35	-		
Molierelaan 12	5924AN	1	NW			40,65			1477	1,5	43,00	39,01	48,00	42,78	-		
Molierelaan 12	5924AN	1	ZO			39,92			1474	4,5	43,00	38,29	48,00	41,39	-		
Molierelaan 12	5924AN	1	NW			42,67			1477	4,5	43,00	41,04	48,00	44,31	-		
Molierelaan 12	5924AN	1	ZO			41,79			1474	7,5	43,00	40,17	48,00	42,51	-		
Molierelaan 12	5924AN	1	NW			45,01			1477	7,5	43,00	43,39	48,00	46,76	-		
Molierelaan 13	5924AM	1	NW			39,22			1511	1,5	43,00	37,59	48,00	41,60	-		
Molierelaan 13	5924AM	1	ZO			38,83			1510	1,5	43,00	37,19	48,00	40,87	-		
Molierelaan 13	5924AM	1	NW			40,87			1511	4,5	43,00	39,24	48,00	43,00	-		
Molierelaan 13	5924AM	1	ZO			39,83			1510	4,5	43,00	38,19	48,00	41,05	-		
Molierelaan 13	5924AM	1	NW			43,47			1511	7,5	43,00	41,85	48,00	45,72	-		
Molierelaan 13	5924AM	1	ZO			42,30			1510	7,5	43,00	40,69	48,00	43,71	-		
Molierelaan 14	5924AN	1	NW			40,65			1477	1,5	43,00	39,01	48,00	42,78	-		
Molierelaan 14	5924AN	1	ZO			38,73			1474	1,5	43,00	37,10	48,00	40,35	-		
Molierelaan 14	5924AN	1	NW			42,67			1477	4,5	43,00	41,04	48,00	44,31	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 14	5924AN	1	ZO			39,92			1474	4,5	43,00	38,29	48,00	41,39	-		
Molierelaan 14	5924AN	1	ZO			41,79			1474	7,5	43,00	40,17	48,00	42,51	-		
Molierelaan 14	5924AN	1	NW			45,01			1477	7,5	43,00	43,39	48,00	46,76	-		
Molierelaan 15	5924AM	1	ZO			38,83			1510	1,5	43,00	37,19	48,00	40,87	-		
Molierelaan 15	5924AM	1	NW			39,22			1511	1,5	43,00	37,59	48,00	41,60	-		
Molierelaan 15	5924AM	1	ZW			38,36			1509	1,5	43,00	36,73	48,00	40,97	-		
Molierelaan 15	5924AM	1	ZW			40,38			1509	4,5	43,00	38,74	48,00	42,06	-		
Molierelaan 15	5924AM	1	NW			40,87			1511	4,5	43,00	39,24	48,00	43,00	-		
Molierelaan 15	5924AM	1	ZO			39,83			1510	4,5	43,00	38,19	48,00	41,05	-		
Molierelaan 15	5924AM	1	ZW			43,19			1509	7,5	43,00	41,58	48,00	44,82	-		
Molierelaan 15	5924AM	1	ZO			42,30			1510	7,5	43,00	40,69	48,00	43,71	-		
Molierelaan 15	5924AM	1	NW			43,47			1511	7,5	43,00	41,85	48,00	45,72	-		
Molierelaan 16	5924AN	1	ZO			39,10			1473	1,5	43,00	37,46	48,00	40,43	-		
Molierelaan 16	5924AN	1	NW			39,69			1478	1,5	43,00	38,06	48,00	41,93	-		
Molierelaan 16	5924AN	1	NW			41,61			1478	4,5	43,00	39,99	48,00	43,76	-		
Molierelaan 16	5924AN	1	ZO			40,50			1473	4,5	43,00	38,86	48,00	41,51	-		
Molierelaan 16	5924AN	1	NW			44,43			1478	7,5	43,00	42,81	48,00	46,49	-		
Molierelaan 16	5924AN	1	ZO			42,22			1473	7,5	43,00	40,60	48,00	43,07	-		
Molierelaan 18	5924AN	1	ZO			39,10			1473	1,5	43,00	37,46	48,00	40,43	-		
Molierelaan 18	5924AN	1	NW			39,69			1478	1,5	43,00	38,06	48,00	41,93	-		
Molierelaan 18	5924AN	1	NW			41,61			1478	4,5	43,00	39,99	48,00	43,76	-		
Molierelaan 18	5924AN	1	ZO			40,50			1473	4,5	43,00	38,86	48,00	41,51	-		
Molierelaan 18	5924AN	1	ZW			44,48			1472	7,5	43,00	42,85	48,00	46,21	-		
Molierelaan 18	5924AN	1	NW			44,43			1478	7,5	43,00	42,81	48,00	46,49	-		
Molierelaan 18	5924AN	1	ZO			42,22			1473	7,5	43,00	40,60	48,00	43,07	-		
Molierelaan 20	5924AN	1	NW			39,69			1478	1,5	43,00	38,06	48,00	41,93	-		
Molierelaan 20	5924AN	1	ZO			39,10			1473	1,5	43,00	37,46	48,00	40,43	-		
Molierelaan 20	5924AN	1	ZW			36,04			2638	1,5	43,00	34,42	48,00	38,92	-		
Molierelaan 20	5924AN	1	NW			41,61			1478	4,5	43,00	39,99	48,00	43,76	-		
Molierelaan 20	5924AN	1	ZO			40,50			1473	4,5	43,00	38,86	48,00	41,51	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 20	5924AN	1	ZW			41,28			2638	4,5	43,00	39,64	48,00	43,30	-		
Molierelaan 22	5924AN	1	ZO			39,26			1480	1,5	43,00	37,62	48,00	40,61	-		
Molierelaan 22	5924AN	1	NW			39,94			1482	1,5	43,00	38,30	48,00	42,20	-		
Molierelaan 22	5924AN	1	NW			41,57			1482	4,5	43,00	39,94	48,00	43,60	-		
Molierelaan 22	5924AN	1	ZO			40,71			1480	4,5	43,00	39,08	48,00	41,84	-		
Molierelaan 24	5924AN	1	ZO			39,26			1480	1,5	43,00	37,62	48,00	40,61	-		
Molierelaan 24	5924AN	1	NW			39,94			1482	1,5	43,00	38,30	48,00	42,20	-		
Molierelaan 24	5924AN	1	ZO			40,71			1480	4,5	43,00	39,08	48,00	41,84	-		
Molierelaan 24	5924AN	1	NW			41,57			1482	4,5	43,00	39,94	48,00	43,60	-		
Molierelaan 26	5924AN	1	ZO			39,43			1481	1,5	43,00	37,79	48,00	41,00	-		
Molierelaan 26	5924AN	1	NW			39,25			1483	1,5	43,00	37,62	48,00	41,98	-		
Molierelaan 26	5924AN	1	ZO			40,59			1481	4,5	43,00	38,95	48,00	41,94	-		
Molierelaan 26	5924AN	1	NW			41,45			1483	4,5	43,00	39,82	48,00	43,60	-		
Molierelaan 26	5924AN	1	NW			44,42			1483	7,5	43,00	42,81	48,00	46,48	-		
Molierelaan 26	5924AN	1	ZO			43,05			1481	7,5	43,00	41,43	48,00	44,52	-		
Molierelaan 28	5924AN	1	NW			39,25			1483	1,5	43,00	37,62	48,00	41,98	-		
Molierelaan 28	5924AN	1	ZW			39,23			1479	1,5	43,00	37,60	48,00	41,81	-		
Molierelaan 28	5924AN	1	ZO			39,43			1481	1,5	43,00	37,79	48,00	41,00	-		
Molierelaan 28	5924AN	1	NW			41,45			1483	4,5	43,00	39,82	48,00	43,60	-		
Molierelaan 28	5924AN	1	ZO			40,59			1481	4,5	43,00	38,95	48,00	41,94	-		
Molierelaan 28	5924AN	1	ZW			41,14			1479	4,5	43,00	39,51	48,00	43,18	-		
Molierelaan 28	5924AN	1	NW			44,42			1483	7,5	43,00	42,81	48,00	46,48	-		
Molierelaan 28	5924AN	1	ZO			43,05			1481	7,5	43,00	41,43	48,00	44,52	-		
Molierelaan 28	5924AN	1	ZW			44,03			1479	7,5	43,00	42,41	48,00	45,87	-		
Molierelaan 30	5924AN	1	NW			37,10			1488	1,5	43,00	35,48	48,00	39,62	-		
Molierelaan 30	5924AN	1	ZO			39,36			1487	1,5	43,00	37,72	48,00	41,22	-		
Molierelaan 30	5924AN	1	NW			38,84			1488	4,5	43,00	37,21	48,00	41,09	-		
Molierelaan 30	5924AN	1	ZO			41,11			1487	4,5	43,00	39,47	48,00	42,04	-		
Molierelaan 30	5924AN	1	NW			41,77			1488	7,5	43,00	40,16	48,00	43,79	-		
Molierelaan 30	5924AN	1	ZO			43,09			1487	7,5	43,00	41,48	48,00	44,08	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 32	5924AN	1	NW			37,10			1488	1,5	43,00	35,48	48,00	39,62	-		
Molierelaan 32	5924AN	1	ZO			39,36			1487	1,5	43,00	37,72	48,00	41,22	-		
Molierelaan 32	5924AN	1	ZO			41,11			1487	4,5	43,00	39,47	48,00	42,04	-		
Molierelaan 32	5924AN	1	NW			38,84			1488	4,5	43,00	37,21	48,00	41,09	-		
Molierelaan 32	5924AN	1	ZO			43,09			1487	7,5	43,00	41,48	48,00	44,08	-		
Molierelaan 32	5924AN	1	NW			41,77			1488	7,5	43,00	40,16	48,00	43,79	-		
Molierelaan 34	5924AN	1	NW			37,10			1488	1,5	43,00	35,48	48,00	39,62	-		
Molierelaan 34	5924AN	1	ZO			39,36			1487	1,5	43,00	37,72	48,00	41,22	-		
Molierelaan 34	5924AN	1	NW			38,84			1488	4,5	43,00	37,21	48,00	41,09	-		
Molierelaan 34	5924AN	1	ZO			41,11			1487	4,5	43,00	39,47	48,00	42,04	-		
Molierelaan 34	5924AN	1	NW			41,77			1488	7,5	43,00	40,16	48,00	43,79	-		
Molierelaan 34	5924AN	1	ZO			43,09			1487	7,5	43,00	41,48	48,00	44,08	-		
Molierelaan 36	5924AN	1	NW			37,10			1488	1,5	43,00	35,48	48,00	39,62	-		
Molierelaan 36	5924AN	1	ZO			39,36			1487	1,5	43,00	37,72	48,00	41,22	-		
Molierelaan 36	5924AN	1	ZO			41,11			1487	4,5	43,00	39,47	48,00	42,04	-		
Molierelaan 36	5924AN	1	NW			38,84			1488	4,5	43,00	37,21	48,00	41,09	-		
Molierelaan 36	5924AN	1	NW			41,77			1488	7,5	43,00	40,16	48,00	43,79	-		
Molierelaan 36	5924AN	1	ZO			43,09			1487	7,5	43,00	41,48	48,00	44,08	-		
Molierelaan 38	5924AN	1	ZO			39,32			1486	1,5	43,00	37,68	48,00	41,07	-		
Molierelaan 38	5924AN	1	NW			38,09			1489	1,5	43,00	36,47	48,00	40,42	-		
Molierelaan 38	5924AN	1	NW			39,56			1489	4,5	43,00	37,95	48,00	41,66	-		
Molierelaan 38	5924AN	1	ZO			41,28			1486	4,5	43,00	39,64	48,00	42,36	-		
Molierelaan 38	5924AN	1	ZO			43,71			1486	7,5	43,00	42,10	48,00	44,69	-		
Molierelaan 38	5924AN	1	NW			43,00			1489	7,5	43,00	41,41	48,00	45,05	-		
Molierelaan 40	5924AN	1	NW			38,09			1489	1,5	43,00	36,47	48,00	40,42	-		
Molierelaan 40	5924AN	1	ZO			39,32			1486	1,5	43,00	37,68	48,00	41,07	-		
Molierelaan 40	5924AN	1	NW			39,56			1489	4,5	43,00	37,95	48,00	41,66	-		
Molierelaan 40	5924AN	1	ZO			41,28			1486	4,5	43,00	39,64	48,00	42,36	-		
Molierelaan 40	5924AN	1	NW			43,00			1489	7,5	43,00	41,41	48,00	45,05	-		
Molierelaan 40	5924AN	1	ZO			43,71			1486	7,5	43,00	42,10	48,00	44,69	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 42	5924AN	1	ZO			39,32			1486	1,5	43,00	37,68	48,00	41,07	-		
Molierelaan 42	5924AN	1	NW			38,09			1489	1,5	43,00	36,47	48,00	40,42	-		
Molierelaan 42	5924AN	1	NW			39,56			1489	4,5	43,00	37,95	48,00	41,66	-		
Molierelaan 42	5924AN	1	ZO			41,28			1486	4,5	43,00	39,64	48,00	42,36	-		
Molierelaan 42	5924AN	1	NW			43,00			1489	7,5	43,00	41,41	48,00	45,05	-		
Molierelaan 42	5924AN	1	ZO			43,71			1486	7,5	43,00	42,10	48,00	44,69	-		
Molierelaan 44	5924AN	1	NW			39,57			1490	1,5	43,00	37,93	48,00	41,53	-		
Molierelaan 44	5924AN	1	ZO			39,29			1485	1,5	43,00	37,65	48,00	40,67	-		
Molierelaan 44	5924AN	1	NW			40,60			1490	4,5	43,00	38,98	48,00	43,12	-		
Molierelaan 44	5924AN	1	ZO			40,95			1485	4,5	43,00	39,31	48,00	41,88	-		
Molierelaan 44	5924AN	1	ZO			43,74			1485	7,5	43,00	42,13	48,00	44,74	-		
Molierelaan 44	5924AN	1	NW			42,54			1490	7,5	43,00	40,95	48,00	44,51	-		
Molierelaan 46	5924AN	1	NW			39,57			1490	1,5	43,00	37,93	48,00	41,53	-		
Molierelaan 46	5924AN	1	ZO			39,29			1485	1,5	43,00	37,65	48,00	40,67	-		
Molierelaan 46	5924AN	1	NW			40,60			1490	4,5	43,00	38,98	48,00	43,12	-		
Molierelaan 46	5924AN	1	ZO			40,95			1485	4,5	43,00	39,31	48,00	41,88	-		
Molierelaan 46	5924AN	1	ZO			43,74			1485	7,5	43,00	42,13	48,00	44,74	-		
Molierelaan 46	5924AN	1	NW			42,54			1490	7,5	43,00	40,95	48,00	44,51	-		
Molierelaan 48	5924AN	1	ZO			39,29			1485	1,5	43,00	37,65	48,00	40,67	-		
Molierelaan 48	5924AN	1	NW			39,57			1490	1,5	43,00	37,93	48,00	41,53	-		
Molierelaan 48	5924AN	1	NW			40,60			1490	4,5	43,00	38,98	48,00	43,12	-		
Molierelaan 48	5924AN	1	ZO			40,95			1485	4,5	43,00	39,31	48,00	41,88	-		
Molierelaan 48	5924AN	1	NW			42,54			1490	7,5	43,00	40,95	48,00	44,51	-		
Molierelaan 48	5924AN	1	ZO			43,74			1485	7,5	43,00	42,13	48,00	44,74	-		
Molierelaan 50	5924AN	1	ZW			40,52			1484	1,5	43,00	38,88	48,00	42,80	-		
Molierelaan 50	5924AN	1	NW			39,57			1490	1,5	43,00	37,93	48,00	41,53	-		
Molierelaan 50	5924AN	1	ZO			39,29			1485	1,5	43,00	37,65	48,00	40,67	-		
Molierelaan 50	5924AN	1	ZW			42,33			1484	4,5	43,00	40,70	48,00	44,74	-		
Molierelaan 50	5924AN	1	NW			40,60			1490	4,5	43,00	38,98	48,00	43,12	-		
Molierelaan 50	5924AN	1	ZO			40,95			1485	4,5	43,00	39,31	48,00	41,88	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 50	5924AN	1	NW			42,54			1490	7,5	43,00	40,95	48,00	44,51	-		
Molierelaan 50	5924AN	1	ZO			43,74			1485	7,5	43,00	42,13	48,00	44,74	-		
Molierelaan 50	5924AN	1	ZW			44,88			1484	7,5	43,00	43,26	48,00	46,65	-		
Molierelaan 52	5924AN	1	ZW			44,15			1491	4,5	43,00	42,52	48,00	46,36	-		
Molierelaan 52	5924AN	1	NW			43,76			1495	4,5	43,00	42,15	48,00	46,07	-		
Molierelaan 52	5924AN	1	ZO			39,84			1492	4,5	43,00	38,20	48,00	41,11	-		
Molierelaan 52	5924AN	1	ZW			46,43			1491	7,5	43,00	44,82	48,00	48,30	-		
Molierelaan 52	5924AN	1	ZO			42,37			1492	7,5	43,00	40,74	48,00	43,61	-		
Molierelaan 52	5924AN	1	NW			45,37			1495	7,5	43,00	43,78	48,00	47,47	-		
Molierelaan 52	5924AN	1	ZW			45,63			1491	10,5	43,00	44,05	48,00	47,21	-		
Molierelaan 52	5924AN	1	ZO			40,91			1492	10,5	43,00	39,29	48,00	41,50	-		
Molierelaan 52	5924AN	1	NW			45,12			1495	10,5	43,00	43,55	48,00	47,38	-		
Molierelaan 54	5924AN	1	ZO			39,84			1492	4,5	43,00	38,20	48,00	41,11	-		
Molierelaan 54	5924AN	1	NW			43,76			1495	4,5	43,00	42,15	48,00	46,07	-		
Molierelaan 54	5924AN	1	NW			45,37			1495	7,5	43,00	43,78	48,00	47,47	-		
Molierelaan 54	5924AN	1	ZO			42,37			1492	7,5	43,00	40,74	48,00	43,61	-		
Molierelaan 54	5924AN	1	NW			45,12			1495	10,5	43,00	43,55	48,00	47,38	-		
Molierelaan 54	5924AN	1	ZO			40,91			1492	10,5	43,00	39,29	48,00	41,50	-		
Molierelaan 56	5924AN	1	ZO			39,84			1492	4,5	43,00	38,20	48,00	41,11	-		
Molierelaan 56	5924AN	1	NW			43,76			1495	4,5	43,00	42,15	48,00	46,07	-		
Molierelaan 56	5924AN	1	NW			45,37			1495	7,5	43,00	43,78	48,00	47,47	-		
Molierelaan 56	5924AN	1	ZO			42,37			1492	7,5	43,00	40,74	48,00	43,61	-		
Molierelaan 56	5924AN	1	ZO			40,91			1492	10,5	43,00	39,29	48,00	41,50	-		
Molierelaan 56	5924AN	1	NW			45,12			1495	10,5	43,00	43,55	48,00	47,38	-		
Molierelaan 58	5924AN	1	ZO			39,84			1492	4,5	43,00	38,20	48,00	41,11	-		
Molierelaan 58	5924AN	1	NW			43,76			1495	4,5	43,00	42,15	48,00	46,07	-		
Molierelaan 58	5924AN	1	NW			45,37			1495	7,5	43,00	43,78	48,00	47,47	-		
Molierelaan 58	5924AN	1	ZO			42,37			1492	7,5	43,00	40,74	48,00	43,61	-		
Molierelaan 58	5924AN	1	NW			45,12			1495	10,5	43,00	43,55	48,00	47,38	-		
Molierelaan 58	5924AN	1	ZO			40,91			1492	10,5	43,00	39,29	48,00	41,50	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 60	5924AN	1	NW			43,76			1494	4,5	43,00	42,14	48,00	45,77	-		
Molierelaan 60	5924AN	1	ZO			39,43			1493	4,5	43,00	37,79	48,00	40,97	-		
Molierelaan 60	5924AN	1	NW			44,73			1494	7,5	43,00	43,14	48,00	46,91	-		
Molierelaan 60	5924AN	1	ZO			42,00			1493	7,5	43,00	40,37	48,00	43,36	-		
Molierelaan 60	5924AN	1	ZO			41,01			1493	10,5	43,00	39,40	48,00	41,83	-		
Molierelaan 60	5924AN	1	NW			44,43			1494	10,5	43,00	42,87	48,00	46,81	-		
Molierelaan 62	5924AN	1	NW			43,76			1494	4,5	43,00	42,14	48,00	45,77	-		
Molierelaan 62	5924AN	1	ZO			39,43			1493	4,5	43,00	37,79	48,00	40,97	-		
Molierelaan 62	5924AN	1	ZO			42,00			1493	7,5	43,00	40,37	48,00	43,36	-		
Molierelaan 62	5924AN	1	NW			44,73			1494	7,5	43,00	43,14	48,00	46,91	-		
Molierelaan 62	5924AN	1	ZO			41,01			1493	10,5	43,00	39,40	48,00	41,83	-		
Molierelaan 62	5924AN	1	NW			44,43			1494	10,5	43,00	42,87	48,00	46,81	-		
Molierelaan 64	5924AN	1	NW			43,76			1494	4,5	43,00	42,14	48,00	45,77	-		
Molierelaan 64	5924AN	1	ZO			39,43			1493	4,5	43,00	37,79	48,00	40,97	-		
Molierelaan 64	5924AN	1	NW			44,73			1494	7,5	43,00	43,14	48,00	46,91	-		
Molierelaan 64	5924AN	1	ZO			42,00			1493	7,5	43,00	40,37	48,00	43,36	-		
Molierelaan 64	5924AN	1	NW			44,43			1494	10,5	43,00	42,87	48,00	46,81	-		
Molierelaan 64	5924AN	1	ZO			41,01			1493	10,5	43,00	39,40	48,00	41,83	-		
Molierelaan 66	5924AN	1	NW			43,76			1494	4,5	43,00	42,14	48,00	45,77	-		
Molierelaan 66	5924AN	1	ZO			39,43			1493	4,5	43,00	37,79	48,00	40,97	-		
Molierelaan 66	5924AN	1	NW			44,73			1494	7,5	43,00	43,14	48,00	46,91	-		
Molierelaan 66	5924AN	1	ZO			42,00			1493	7,5	43,00	40,37	48,00	43,36	-		
Molierelaan 66	5924AN	1	NW			44,43			1494	10,5	43,00	42,87	48,00	46,81	-		
Molierelaan 66	5924AN	1	ZO			41,01			1493	10,5	43,00	39,40	48,00	41,83	-		
Molierelaan 70	5924AN	1	NW			43,28			735	1,5	43,00	41,63	48,00	45,23	-		
Molierelaan 70	5924AN	1	ZO			41,12			734	1,5	43,00	39,48	48,00	42,64	-		
Molierelaan 70	5924AN	1	ZO			42,16			734	4,5	43,00	40,53	48,00	43,06	-		
Molierelaan 70	5924AN	1	NW			44,73			735	4,5	43,00	43,10	48,00	46,62	-		
Molierelaan 70	5924AN	1	ZO			44,45			734	7,5	43,00	42,85	48,00	45,55	-		
Molierelaan 70	5924AN	1	NW			47,65			735	7,5	43,00	46,05	48,00	49,71	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 72	5924AN	1	NW			43,28			735	1,5	43,00	41,63	48,00	45,23	-		
Molierelaan 72	5924AN	1	ZO			41,12			734	1,5	43,00	39,48	48,00	42,64	-		
Molierelaan 72	5924AN	1	NW			44,73			735	4,5	43,00	43,10	48,00	46,62	-		
Molierelaan 72	5924AN	1	ZO			42,16			734	4,5	43,00	40,53	48,00	43,06	-		
Molierelaan 72	5924AN	1	ZO			44,45			734	7,5	43,00	42,85	48,00	45,55	-		
Molierelaan 72	5924AN	1	NW			47,65			735	7,5	43,00	46,05	48,00	49,71	-	X	50
Molierelaan 74	5924AN	1	ZO			41,12			734	1,5	43,00	39,48	48,00	42,64	-		
Molierelaan 74	5924AN	1	NW			43,28			735	1,5	43,00	41,63	48,00	45,23	-		
Molierelaan 74	5924AN	1	NW			44,73			735	4,5	43,00	43,10	48,00	46,62	-		
Molierelaan 74	5924AN	1	ZO			42,16			734	4,5	43,00	40,53	48,00	43,06	-		
Molierelaan 74	5924AN	1	NW			47,65			735	7,5	43,00	46,05	48,00	49,71	-	X	50
Molierelaan 74	5924AN	1	ZO			44,45			734	7,5	43,00	42,85	48,00	45,55	-		
Molierelaan 76	5924AN	1	NW			43,28			735	1,5	43,00	41,63	48,00	45,23	-		
Molierelaan 76	5924AN	1	ZO			41,12			734	1,5	43,00	39,48	48,00	42,64	-		
Molierelaan 76	5924AN	1	NW			44,73			735	4,5	43,00	43,10	48,00	46,62	-		
Molierelaan 76	5924AN	1	ZO			42,16			734	4,5	43,00	40,53	48,00	43,06	-		
Molierelaan 76	5924AN	1	ZO			44,45			734	7,5	43,00	42,85	48,00	45,55	-		
Molierelaan 76	5924AN	1	NW			47,65			735	7,5	43,00	46,05	48,00	49,71	-	X	50
Molierelaan 78	5924AN	1	ZW			42,71			733	1,5	43,00	41,07	48,00	45,18	-		
Molierelaan 78	5924AN	1	ZO			41,12			734	1,5	43,00	39,48	48,00	42,64	-		
Molierelaan 78	5924AN	1	NW			43,28			735	1,5	43,00	41,63	48,00	45,23	-		
Molierelaan 78	5924AN	1	ZW			44,74			733	4,5	43,00	43,09	48,00	46,55	-		
Molierelaan 78	5924AN	1	ZO			42,16			734	4,5	43,00	40,53	48,00	43,06	-		
Molierelaan 78	5924AN	1	NW			44,73			735	4,5	43,00	43,10	48,00	46,62	-		
Molierelaan 78	5924AN	1	NW			47,65			735	7,5	43,00	46,05	48,00	49,71	-	X	50
Molierelaan 78	5924AN	1	ZO			44,45			734	7,5	43,00	42,85	48,00	45,55	-		
Molierelaan 78	5924AN	1	ZW			47,99			733	7,5	43,00	46,37	48,00	49,81	-	X	50
Molierelaan 80	5924AN	1	ZO			40,96			736	1,5	43,00	39,33	48,00	42,89	-		
Molierelaan 80	5924AN	1	ZW			41,06			737	1,5	43,00	39,42	48,00	43,69	-		
Molierelaan 80	5924AN	1	ZW			43,58			737	4,5	43,00	41,94	48,00	45,49	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 80	5924AN	1	ZO			42,49			736	4,5	43,00	40,86	48,00	43,75	-		
Molierelaan 80	5924AN	1	ZW			47,39			737	7,5	43,00	45,78	48,00	49,20	-		
Molierelaan 80	5924AN	1	ZO			44,85			736	7,5	43,00	43,25	48,00	46,30	-		
Molierelaan 82	5924AN	1	ZW			41,06			737	1,5	43,00	39,42	48,00	43,69	-		
Molierelaan 82	5924AN	1	ZW			43,58			737	4,5	43,00	41,94	48,00	45,49	-		
Molierelaan 82	5924AN	1	ZW			47,39			737	7,5	43,00	45,78	48,00	49,20	-		
Molierelaan 84	5924AN	1	ZW			41,06			737	1,5	43,00	39,42	48,00	43,69	-		
Molierelaan 84	5924AN	1	ZW			43,58			737	4,5	43,00	41,94	48,00	45,49	-		
Molierelaan 84	5924AN	1	ZW			47,39			737	7,5	43,00	45,78	48,00	49,20	-		
Molierelaan 86	5924AN	1	ZW			41,06			737	1,5	43,00	39,42	48,00	43,69	-		
Molierelaan 86	5924AN	1	ZW			43,58			737	4,5	43,00	41,94	48,00	45,49	-		
Molierelaan 86	5924AN	1	ZW			47,39			737	7,5	43,00	45,78	48,00	49,20	-		
Molierelaan 88	5924AN	1	ZW			41,51			738	1,5	43,00	39,87	48,00	44,24	-		
Molierelaan 88	5924AN	1	ZW			44,55			738	4,5	43,00	42,91	48,00	46,50	-		
Molierelaan 88	5924AN	1	ZW			47,66			738	7,5	43,00	46,05	48,00	49,48	-		
Molierelaan 89	5924AM	1	Z			43,80			884	1,5	43,00	42,18	48,00	46,36	-		
Molierelaan 89	5924AM	1	O			42,64			888	1,5	43,00	41,02	48,00	44,79	-		
Molierelaan 89	5924AM	1	Z			46,12			884	4,5	43,00	44,51	48,00	48,09	-		
Molierelaan 89	5924AM	1	O			44,61			888	4,5	43,00	42,99	48,00	46,38	-		
Molierelaan 89	5924AM	1	O			47,39			888	7,5	43,00	45,82	48,00	48,74	-		
Molierelaan 89	5924AM	1	Z			49,94			884	7,5	43,00	48,40	48,40	50,97	-	X	51
Molierelaan 90	5924AN	1	ZW			41,51			738	1,5	43,00	39,87	48,00	44,24	-		
Molierelaan 90	5924AN	1	ZW			44,55			738	4,5	43,00	42,91	48,00	46,50	-		
Molierelaan 90	5924AN	1	ZW			47,66			738	7,5	43,00	46,05	48,00	49,48	-		
Molierelaan 91	5924AM	1	Z			43,80			884	1,5	43,00	42,18	48,00	46,36	-		
Molierelaan 91	5924AM	1	Z			46,12			884	4,5	43,00	44,51	48,00	48,09	-		
Molierelaan 91	5924AM	1	Z			49,94			884	7,5	43,00	48,40	48,40	50,97	-	X	51
Molierelaan 92	5924AN	1	ZW			41,51			738	1,5	43,00	39,87	48,00	44,24	-		
Molierelaan 92	5924AN	1	ZW			44,55			738	4,5	43,00	42,91	48,00	46,50	-		
Molierelaan 92	5924AN	1	ZW			47,66			738	7,5	43,00	46,05	48,00	49,48	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 93	5924AM	1	Z			44,30			885	1,5	43,00	42,68	48,00	46,87	-		
Molierelaan 93	5924AM	1	Z			46,91			885	4,5	43,00	45,30	48,00	48,86	-		
Molierelaan 93	5924AM	1	Z			49,82			885	7,5	43,00	48,28	48,28	51,04	-	X	51
Molierelaan 94	5924AN	1	ZW			41,51			738	1,5	43,00	39,87	48,00	44,24	-		
Molierelaan 94	5924AN	1	ZW			44,55			738	4,5	43,00	42,91	48,00	46,50	-		
Molierelaan 94	5924AN	1	ZW			47,66			738	7,5	43,00	46,05	48,00	49,48	-		
Molierelaan 95	5924AM	1	Z			44,30			885	1,5	43,00	42,68	48,00	46,87	-		
Molierelaan 95	5924AM	1	Z			46,91			885	4,5	43,00	45,30	48,00	48,86	-		
Molierelaan 95	5924AM	1	Z			49,82			885	7,5	43,00	48,28	48,28	51,04	-	X	51
Molierelaan 96	5924AN	1	ZO			42,20			739	1,5	43,00	40,56	48,00	44,24	-		
Molierelaan 96	5924AN	1	ZW			44,12			740	1,5	43,00	42,48	48,00	46,47	-		
Molierelaan 96	5924AN	1	ZW			46,82			740	4,5	43,00	45,19	48,00	48,92	-		
Molierelaan 96	5924AN	1	ZO			43,46			739	4,5	43,00	41,82	48,00	44,79	-		
Molierelaan 97	5924AM	1	Z			44,29			886	1,5	43,00	42,67	48,00	46,71	-		
Molierelaan 97	5924AM	1	Z			46,26			886	4,5	43,00	44,65	48,00	47,97	-		
Molierelaan 97	5924AM	1	Z			49,69			886	7,5	43,00	48,15	48,15	50,91	-	X	51
Molierelaan 98	5924AN	1	ZW			44,12			740	1,5	43,00	42,48	48,00	46,47	-		
Molierelaan 98	5924AN	1	ZW			46,82			740	4,5	43,00	45,19	48,00	48,92	-		
Molierelaan 98	5924AN	1	ZW			49,35			740	7,5	43,00	47,74	48,00	51,37	-	X	51
Molierelaan 99	5924AM	1	W			43,23			887	1,5	43,00	41,62	48,00	45,67	-		
Molierelaan 99	5924AM	1	Z			44,29			886	1,5	43,00	42,67	48,00	46,71	-		
Molierelaan 99	5924AM	1	Z			46,26			886	4,5	43,00	44,65	48,00	47,97	-		
Molierelaan 99	5924AM	1	W			45,55			887	4,5	43,00	43,96	48,00	47,94	-		
Molierelaan 99	5924AM	1	W			49,27			887	7,5	43,00	47,74	48,00	50,70	-	X	51
Molierelaan 99	5924AM	1	Z			49,69			886	7,5	43,00	48,15	48,15	50,91	-	X	51
Molierelaan 100	5924AN	1	ZW			44,12			740	1,5	43,00	42,48	48,00	46,47	-		
Molierelaan 100	5924AN	1	ZW			46,82			740	4,5	43,00	45,19	48,00	48,92	-		
Molierelaan 100	5924AN	1	ZW			49,35			740	7,5	43,00	47,74	48,00	51,37	-	X	51
Molierelaan 102	5924AN	1	ZW			44,12			740	1,5	43,00	42,48	48,00	46,47	-		
Molierelaan 102	5924AN	1	ZW			46,82			740	4,5	43,00	45,19	48,00	48,92	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 102	5924AN	1	ZW			49,35			740	7,5	43,00	47,74	48,00	51,37	-	X	51
Molierelaan 103	5924AM	1	Z			42,88			890	1,5	43,00	41,28	48,00	45,18	-		
Molierelaan 103	5924AM	1	Z			46,63			890	4,5	43,00	45,04	48,00	48,51	-		
Molierelaan 103	5924AM	1	O			46,53			889	4,5	43,00	44,91	48,00	48,31	-		
Molierelaan 103	5924AM	1	Z			50,60			890	7,5	43,00	49,09	49,09	51,94	-	X	52
Molierelaan 103	5924AM	1	O			48,57			889	7,5	43,00	46,98	48,00	50,10	-	X	50
Molierelaan 104	5924AN	1	ZW			44,12			740	1,5	43,00	42,48	48,00	46,47	-		
Molierelaan 104	5924AN	1	ZW			46,82			740	4,5	43,00	45,19	48,00	48,92	-		
Molierelaan 104	5924AN	1	ZW			49,35			740	7,5	43,00	47,74	48,00	51,37	-	X	51
Molierelaan 105	5924AM	1	Z			42,88			890	1,5	43,00	41,28	48,00	45,18	-		
Molierelaan 105	5924AM	1	Z			46,63			890	4,5	43,00	45,04	48,00	48,51	-		
Molierelaan 105	5924AM	1	Z			50,60			890	7,5	43,00	49,09	49,09	51,94	-	X	52
Molierelaan 106	5924AN	1	ZW			44,09			741	1,5	43,00	42,45	48,00	46,26	-		
Molierelaan 106	5924AN	1	ZW			46,06			741	4,5	43,00	44,43	48,00	47,87	-		
Molierelaan 106	5924AN	1	ZW			49,34			741	7,5	43,00	47,74	48,00	51,15	-	X	51
Molierelaan 107	5924AM	1	Z			42,18			891	1,5	43,00	40,60	48,00	44,82	-		
Molierelaan 107	5924AM	1	W			41,97			892	1,5	43,00	40,38	48,00	44,93	-		
Molierelaan 107	5924AM	1	Z			46,03			891	4,5	43,00	44,45	48,00	48,64	-		
Molierelaan 107	5924AM	1	W			45,85			892	4,5	43,00	44,25	48,00	48,85	-		
Molierelaan 107	5924AM	1	W			50,02			892	7,5	43,00	48,50	48,50	51,71	-	X	52
Molierelaan 107	5924AM	1	Z			50,92			891	7,5	43,00	49,43	49,43	52,51	-	X	53
Molierelaan 108	5924AN	1	ZW			44,09			741	1,5	43,00	42,45	48,00	46,26	-		
Molierelaan 108	5924AN	1	ZW			46,06			741	4,5	43,00	44,43	48,00	47,87	-		
Molierelaan 108	5924AN	1	ZW			49,34			741	7,5	43,00	47,74	48,00	51,15	-	X	51
Molierelaan 110	5924AN	1	ZW			44,09			741	1,5	43,00	42,45	48,00	46,26	-		
Molierelaan 110	5924AN	1	ZW			46,06			741	4,5	43,00	44,43	48,00	47,87	-		
Molierelaan 110	5924AN	1	ZW			49,34			741	7,5	43,00	47,74	48,00	51,15	-	X	51
Molierelaan 112	5924AN	1	NW			42,37			742	1,5	43,00	40,73	48,00	44,77	-		
Molierelaan 112	5924AN	1	ZW			44,09			741	1,5	43,00	42,45	48,00	46,26	-		
Molierelaan 112	5924AN	1	ZW			46,06			741	4,5	43,00	44,43	48,00	47,87	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 112	5924AN	1	NW			44,24			742	4,5	43,00	42,61	48,00	46,45	-		
Molierelaan 114	5924AN	1	NW			43,11			747	1,5	43,00	41,48	48,00	45,39	-		
Molierelaan 114	5924AN	1	ZO			41,50			746	1,5	43,00	39,87	48,00	43,44	-		
Molierelaan 114	5924AN	1	NW			45,45			747	4,5	43,00	43,83	48,00	47,68	-		
Molierelaan 114	5924AN	1	ZO			43,38			746	4,5	43,00	41,75	48,00	44,72	-		
Molierelaan 114	5924AN	1	NW			47,87			747	7,5	43,00	46,28	48,00	49,90	-	X	50
Molierelaan 114	5924AN	1	ZO			46,44			746	7,5	43,00	44,83	48,00	47,85	-		
Molierelaan 116	5924AN	1	NW			43,11			747	1,5	43,00	41,48	48,00	45,39	-		
Molierelaan 116	5924AN	1	ZO			41,50			746	1,5	43,00	39,87	48,00	43,44	-		
Molierelaan 116	5924AN	1	NW			45,45			747	4,5	43,00	43,83	48,00	47,68	-		
Molierelaan 116	5924AN	1	ZO			43,38			746	4,5	43,00	41,75	48,00	44,72	-		
Molierelaan 116	5924AN	1	ZO			46,44			746	7,5	43,00	44,83	48,00	47,85	-		
Molierelaan 116	5924AN	1	NW			47,87			747	7,5	43,00	46,28	48,00	49,90	-	X	50
Molierelaan 118	5924AN	1	NW			43,11			747	1,5	43,00	41,48	48,00	45,39	-		
Molierelaan 118	5924AN	1	ZO			41,50			746	1,5	43,00	39,87	48,00	43,44	-		
Molierelaan 118	5924AN	1	NW			45,45			747	4,5	43,00	43,83	48,00	47,68	-		
Molierelaan 118	5924AN	1	ZO			43,38			746	4,5	43,00	41,75	48,00	44,72	-		
Molierelaan 118	5924AN	1	NW			47,87			747	7,5	43,00	46,28	48,00	49,90	-	X	50
Molierelaan 118	5924AN	1	ZO			46,44			746	7,5	43,00	44,83	48,00	47,85	-		
Molierelaan 120	5924AN	1	ZO			40,62			745	1,5	43,00	38,99	48,00	42,80	-		
Molierelaan 120	5924AN	1	NW			43,95			748	1,5	43,00	42,31	48,00	46,14	-		
Molierelaan 120	5924AN	1	ZO			42,89			745	4,5	43,00	41,26	48,00	44,28	-		
Molierelaan 120	5924AN	1	NW			45,18			748	4,5	43,00	43,56	48,00	47,27	-		
Molierelaan 120	5924AN	1	NW			47,72			748	7,5	43,00	46,14	48,00	49,70	-	X	50
Molierelaan 120	5924AN	1	ZO			46,01			745	7,5	43,00	44,40	48,00	47,61	-		
Molierelaan 122	5924AN	1	NW			43,95			748	1,5	43,00	42,31	48,00	46,14	-		
Molierelaan 122	5924AN	1	ZO			40,62			745	1,5	43,00	38,99	48,00	42,80	-		
Molierelaan 122	5924AN	1	NW			45,18			748	4,5	43,00	43,56	48,00	47,27	-		
Molierelaan 122	5924AN	1	ZO			42,89			745	4,5	43,00	41,26	48,00	44,28	-		
Molierelaan 122	5924AN	1	ZO			46,01			745	7,5	43,00	44,40	48,00	47,61	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 122	5924AN	1	NW			47,72			748	7,5	43,00	46,14	48,00	49,70	-	X	50
Molierelaan 124	5924AN	1	NW			43,95			748	1,5	43,00	42,31	48,00	46,14	-		
Molierelaan 124	5924AN	1	ZO			40,92			744	1,5	43,00	39,29	48,00	43,17	-		
Molierelaan 124	5924AN	1	NW			45,18			748	4,5	43,00	43,56	48,00	47,27	-		
Molierelaan 124	5924AN	1	ZO			43,32			744	4,5	43,00	41,68	48,00	44,70	-		
Molierelaan 124	5924AN	1	NW			47,72			748	7,5	43,00	46,14	48,00	49,70	-	X	50
Molierelaan 124	5924AN	1	ZO			46,39			744	7,5	43,00	44,78	48,00	47,85	-		
Molierelaan 126	5924AN	1	NW			43,14			749	1,5	43,00	41,50	48,00	45,57	-		
Molierelaan 126	5924AN	1	ZO			40,92			744	1,5	43,00	39,29	48,00	43,17	-		
Molierelaan 126	5924AN	1	NW			45,67			749	4,5	43,00	44,05	48,00	47,77	-		
Molierelaan 126	5924AN	1	ZO			43,32			744	4,5	43,00	41,68	48,00	44,70	-		
Molierelaan 126	5924AN	1	NW			48,41			749	7,5	43,00	46,82	48,00	50,27	-	X	50
Molierelaan 126	5924AN	1	ZO			46,39			744	7,5	43,00	44,78	48,00	47,85	-		
Molierelaan 128	5924AN	1	NW			43,14			749	1,5	43,00	41,50	48,00	45,57	-		
Molierelaan 128	5924AN	1	ZO			40,92			744	1,5	43,00	39,29	48,00	43,17	-		
Molierelaan 128	5924AN	1	ZW			41,05			743	1,5	43,00	39,42	48,00	43,58	-		
Molierelaan 128	5924AN	1	NW			45,67			749	4,5	43,00	44,05	48,00	47,77	-		
Molierelaan 128	5924AN	1	ZO			43,32			744	4,5	43,00	41,68	48,00	44,70	-		
Molierelaan 128	5924AN	1	ZW			45,13			743	4,5	43,00	43,50	48,00	46,64	-		
Molierelaan 128	5924AN	1	ZW			47,95			743	7,5	43,00	46,37	48,00	49,11	-		
Molierelaan 128	5924AN	1	NW			48,41			749	7,5	43,00	46,82	48,00	50,27	-	X	50
Molierelaan 128	5924AN	1	ZO			46,39			744	7,5	43,00	44,78	48,00	47,85	-		
Molierelaan 130	5924AN	11	ZO			41,62			750	1,5	43,00	39,99	48,00	43,66	-		
Molierelaan 130	5924AN	11	NW			44,02			752	1,5	43,00	42,39	48,00	46,10	-		
Molierelaan 130	5924AN	11	Z			45,27			751	1,5	43,00	43,63	48,00	47,36	-		
Molierelaan 130	5924AN	11	NW			45,67			752	4,5	43,00	44,05	48,00	47,61	-		
Molierelaan 130	5924AN	11	ZO			43,55			750	4,5	43,00	41,92	48,00	45,05	-		
Molierelaan 130	5924AN	11	ZW			45,19			753	4,5	43,00	43,57	48,00	46,71	-		
Molierelaan 132	5924AN	11	W			43,32			1497	1,5	43,00	41,69	48,00	45,51	-		
Molierelaan 132	5924AN	11	Z			44,39			1496	1,5	43,00	42,75	48,00	46,39	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 134	5924AN	1	Z			43,59			893	1,5	43,00	41,96	48,00	45,81	-		
Molierelaan 134	5924AN	1	O			42,47			894	1,5	43,00	40,84	48,00	44,61	-		
Molierelaan 134	5924AN	1	W			42,79			895	1,5	43,00	41,17	48,00	45,15	-		
Molierelaan 134	5924AN	1	O			44,26			894	4,5	43,00	42,63	48,00	45,91	-		
Molierelaan 134	5924AN	1	W			43,88			895	4,5	43,00	42,26	48,00	46,11	-		
Molierelaan 134	5924AN	1	Z			45,80			893	4,5	43,00	44,18	48,00	47,61	-		
Molierelaan 134	5924AN	1	O			46,95			894	7,5	43,00	45,36	48,00	48,54	-		
Molierelaan 134	5924AN	1	W			48,30			895	7,5	43,00	46,72	48,00	50,26	-	X	50
Molierelaan 134	5924AN	1	Z			49,07			893	7,5	43,00	47,50	48,00	50,52	-	X	51
Molierelaan 136	5924AN	1	O			42,47			894	1,5	43,00	40,84	48,00	44,61	-		
Molierelaan 136	5924AN	1	W			42,79			895	1,5	43,00	41,17	48,00	45,15	-		
Molierelaan 136	5924AN	1	O			44,26			894	4,5	43,00	42,63	48,00	45,91	-		
Molierelaan 136	5924AN	1	W			43,88			895	4,5	43,00	42,26	48,00	46,11	-		
Molierelaan 136	5924AN	1	O			46,95			894	7,5	43,00	45,36	48,00	48,54	-		
Molierelaan 136	5924AN	1	W			48,30			895	7,5	43,00	46,72	48,00	50,26	-	X	50
Molierelaan 138	5924AN	1	O			42,47			894	1,5	43,00	40,84	48,00	44,61	-		
Molierelaan 138	5924AN	1	W			42,79			895	1,5	43,00	41,17	48,00	45,15	-		
Molierelaan 138	5924AN	1	O			44,26			894	4,5	43,00	42,63	48,00	45,91	-		
Molierelaan 138	5924AN	1	W			43,88			895	4,5	43,00	42,26	48,00	46,11	-		
Molierelaan 138	5924AN	1	O			46,95			894	7,5	43,00	45,36	48,00	48,54	-		
Molierelaan 138	5924AN	1	W			48,30			895	7,5	43,00	46,72	48,00	50,26	-	X	50
Molierelaan 140	5924AN	1	O			42,47			894	1,5	43,00	40,84	48,00	44,61	-		
Molierelaan 140	5924AN	1	W			42,55			896	1,5	43,00	40,92	48,00	45,02	-		
Molierelaan 140	5924AN	1	O			44,26			894	4,5	43,00	42,63	48,00	45,91	-		
Molierelaan 140	5924AN	1	W			44,11			896	4,5	43,00	42,49	48,00	46,26	-		
Molierelaan 140	5924AN	1	W			48,44			896	7,5	43,00	46,86	48,00	50,11	-	X	50
Molierelaan 140	5924AN	1	O			46,95			894	7,5	43,00	45,36	48,00	48,54	-		
Molierelaan 142	5924AN	1	O			42,47			894	1,5	43,00	40,84	48,00	44,61	-		
Molierelaan 142	5924AN	1	W			42,55			896	1,5	43,00	40,92	48,00	45,02	-		
Molierelaan 142	5924AN	1	O			44,26			894	4,5	43,00	42,63	48,00	45,91	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 142	5924AN	1	W			44,11			896	4,5	43,00	42,49	48,00	46,26	-		
Molierelaan 142	5924AN	1	O			46,95			894	7,5	43,00	45,36	48,00	48,54	-		
Molierelaan 142	5924AN	1	W			48,44			896	7,5	43,00	46,86	48,00	50,11	-	X	50
Molierelaan 144	5924AN	1	O			42,47			894	1,5	43,00	40,84	48,00	44,61	-		
Molierelaan 144	5924AN	1	W			42,55			896	1,5	43,00	40,92	48,00	45,02	-		
Molierelaan 144	5924AN	1	O			44,26			894	4,5	43,00	42,63	48,00	45,91	-		
Molierelaan 144	5924AN	1	W			44,11			896	4,5	43,00	42,49	48,00	46,26	-		
Molierelaan 144	5924AN	1	O			46,95			894	7,5	43,00	45,36	48,00	48,54	-		
Molierelaan 144	5924AN	1	W			48,44			896	7,5	43,00	46,86	48,00	50,11	-	X	50
Molierelaan 146	5924AN	1	O			42,74			897	1,5	43,00	41,11	48,00	45,02	-		
Molierelaan 146	5924AN	1	Z			43,32			898	1,5	43,00	41,69	48,00	45,74	-		
Molierelaan 146	5924AN	1	O			44,10			897	4,5	43,00	42,47	48,00	45,74	-		
Molierelaan 146	5924AN	1	Z			45,28			898	4,5	43,00	43,67	48,00	47,32	-		
Molierelaan 146	5924AN	1	O			47,22			897	7,5	43,00	45,63	48,00	48,83	-		
Molierelaan 146	5924AN	1	Z			48,52			898	7,5	43,00	46,95	48,00	50,09	-	X	50
Molierelaan 148	5924AN	1	Z			43,32			898	1,5	43,00	41,69	48,00	45,74	-		
Molierelaan 148	5924AN	1	Z			45,28			898	4,5	43,00	43,67	48,00	47,32	-		
Molierelaan 148	5924AN	1	Z			48,52			898	7,5	43,00	46,95	48,00	50,09	-	X	50
Molierelaan 150	5924AN	1	Z			43,02			899	1,5	43,00	41,39	48,00	45,29	-		
Molierelaan 150	5924AN	1	Z			45,02			899	4,5	43,00	43,41	48,00	46,90	-		
Molierelaan 150	5924AN	1	Z			48,79			899	7,5	43,00	47,23	48,00	50,22	-	X	50
Molierelaan 152	5924AN	1	Z			43,02			899	1,5	43,00	41,39	48,00	45,29	-		
Molierelaan 152	5924AN	1	Z			45,02			899	4,5	43,00	43,41	48,00	46,90	-		
Molierelaan 152	5924AN	1	Z			48,79			899	7,5	43,00	47,23	48,00	50,22	-	X	50
Molierelaan 154	5924AN	1	Z			43,02			899	1,5	43,00	41,39	48,00	45,29	-		
Molierelaan 154	5924AN	1	Z			45,02			899	4,5	43,00	43,41	48,00	46,90	-		
Molierelaan 154	5924AN	1	Z			48,79			899	7,5	43,00	47,23	48,00	50,22	-	X	50
Molierelaan 156	5924AN	1	Z			42,99			900	1,5	43,00	41,37	48,00	45,18	-		
Molierelaan 156	5924AN	1	Z			45,29			900	4,5	43,00	43,68	48,00	46,94	-		
Molierelaan 156	5924AN	1	Z			48,81			900	7,5	43,00	47,26	48,00	49,83	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 158	5924AN	1	Z			42,99			900	1,5	43,00	41,37	48,00	45,18	-		
Molierelaan 158	5924AN	1	Z			45,29			900	4,5	43,00	43,68	48,00	46,94	-		
Molierelaan 158	5924AN	1	Z			48,81			900	7,5	43,00	47,26	48,00	49,83	-	X	50
Molierelaan 160	5924AN	1	Z			41,42			902	1,5	43,00	39,80	48,00	44,01	-		
Molierelaan 160	5924AN	1	O			42,52			901	1,5	43,00	40,89	48,00	44,85	-		
Molierelaan 160	5924AN	1	O			43,85			901	4,5	43,00	42,23	48,00	45,78	-		
Molierelaan 160	5924AN	1	Z			44,84			902	4,5	43,00	43,23	48,00	46,61	-		
Molierelaan 160	5924AN	1	O			46,75			901	7,5	43,00	45,16	48,00	48,40	-		
Molierelaan 160	5924AN	1	Z			48,26			902	7,5	43,00	46,71	48,00	49,58	-	X	50
Molierelaan 162	5924AN	1	Z			41,42			902	1,5	43,00	39,80	48,00	44,01	-		
Molierelaan 162	5924AN	1	Z			44,84			902	4,5	43,00	43,23	48,00	46,61	-		
Molierelaan 162	5924AN	1	Z			48,26			902	7,5	43,00	46,71	48,00	49,58	-	X	50
Molierelaan 164	5924AN	1	Z			41,91			903	1,5	43,00	40,30	48,00	44,33	-		
Molierelaan 164	5924AN	1	Z			44,54			903	4,5	43,00	42,93	48,00	46,59	-		
Molierelaan 164	5924AN	1	Z			47,89			903	7,5	43,00	46,33	48,00	49,29	-		
Molierelaan 166	5924AN	1	Z			41,91			903	1,5	43,00	40,30	48,00	44,33	-		
Molierelaan 166	5924AN	1	Z			44,54			903	4,5	43,00	42,93	48,00	46,59	-		
Molierelaan 166	5924AN	1	Z			47,89			903	7,5	43,00	46,33	48,00	49,29	-		
Molierelaan 168	5924AN	1	Z			41,82			904	1,5	43,00	40,21	48,00	44,27	-		
Molierelaan 168	5924AN	1	Z			44,55			904	4,5	43,00	42,94	48,00	46,98	-		
Molierelaan 168	5924AN	1	Z			47,89			904	7,5	43,00	46,34	48,00	49,41	-		
Molierelaan 170	5924AN	1	Z			41,82			904	1,5	43,00	40,21	48,00	44,27	-		
Molierelaan 170	5924AN	1	Z			44,55			904	4,5	43,00	42,94	48,00	46,98	-		
Molierelaan 170	5924AN	1	Z			47,89			904	7,5	43,00	46,34	48,00	49,41	-		
Molierelaan 172	5924AN	1	Z			41,82			904	1,5	43,00	40,21	48,00	44,27	-		
Molierelaan 172	5924AN	1	Z			44,55			904	4,5	43,00	42,94	48,00	46,98	-		
Molierelaan 172	5924AN	1	Z			47,89			904	7,5	43,00	46,34	48,00	49,41	-		
Molierelaan 174	5924AN	1	Z			41,82			904	1,5	43,00	40,21	48,00	44,27	-		
Molierelaan 174	5924AN	1	W			41,34			905	1,5	43,00	39,73	48,00	43,75	-		
Molierelaan 174	5924AN	1	W			44,92			905	4,5	43,00	43,31	48,00	47,23	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Molierelaan 174	5924AN	1	Z			44,55			904	4,5	43,00	42,94	48,00	46,98	-		
Molierelaan 174	5924AN	1	W			48,50			905	7,5	43,00	46,95	48,00	50,35	-	X	50
Molierelaan 174	5924AN	1	Z			47,89			904	7,5	43,00	46,34	48,00	49,41	-		
Molierelaan 176	5924AN	56	W			40,52			907	1,5	43,00	38,91	99,00	42,59	-		
Molierelaan 176	5924AN	56	Z			41,73			906	1,5	43,00	40,14	48,00	44,00	-		
Molierelaan 176	5924AN	56	Z			44,47			906	4,5	43,00	42,88	48,00	46,98	-		
Molierelaan 176	5924AN	56	W			44,55			907	4,5	43,00	42,94	48,00	47,16	-		
Oleanderstraat 1	5925EC	1	NW			40,90			1628	1,5	43,00	39,27	48,00	43,64	-		
Oleanderstraat 1	5925EC	1	ZO			37,27			1626	1,5	43,00	35,69	48,00	39,56	-		
Oleanderstraat 1	5925EC	1	NW			43,27			1628	4,5	43,00	41,66	48,00	45,90	-		
Oleanderstraat 1	5925EC	1	ZO			38,56			1626	4,5	43,00	36,97	48,00	40,72	-		
Oleanderstraat 1	5925EC	1	NW			46,97			1628	7,5	43,00	45,39	48,00	49,60	-	X	50
Oleanderstraat 1	5925EC	1	ZO			38,67			1626	7,5	43,00	37,08	48,00	40,83	-		
Oleanderstraat 2	5925EA	1	ZO			38,44			1681	1,5	43,00	36,84	48,00	40,94	-		
Oleanderstraat 2	5925EA	1	NW			40,16			1682	1,5	43,00	38,53	48,00	42,92	-		
Oleanderstraat 2	5925EA	1	NW			42,30			1682	4,5	43,00	40,69	48,00	45,02	-		
Oleanderstraat 2	5925EA	1	ZO			38,79			1681	4,5	43,00	37,18	48,00	41,18	-		
Oleanderstraat 2	5925EA	1	NW			46,43			1682	7,5	43,00	44,84	48,00	49,08	-		
Oleanderstraat 2	5925EA	1	ZO			40,43			1681	7,5	43,00	38,84	48,00	42,76	-		
Oleanderstraat 3	5925EC	1	NW			40,90			1628	1,5	43,00	39,27	48,00	43,64	-		
Oleanderstraat 3	5925EC	1	ZO			37,27			1626	1,5	43,00	35,69	48,00	39,56	-		
Oleanderstraat 3	5925EC	1	NW			43,27			1628	4,5	43,00	41,66	48,00	45,90	-		
Oleanderstraat 3	5925EC	1	ZO			38,56			1626	4,5	43,00	36,97	48,00	40,72	-		
Oleanderstraat 3	5925EC	1	NW			46,97			1628	7,5	43,00	45,39	48,00	49,60	-	X	50
Oleanderstraat 3	5925EC	1	ZO			38,67			1626	7,5	43,00	37,08	48,00	40,83	-		
Oleanderstraat 4	5925EA	1	ZO			38,44			1681	1,5	43,00	36,84	48,00	40,94	-		
Oleanderstraat 4	5925EA	1	NW			40,16			1682	1,5	43,00	38,53	48,00	42,92	-		
Oleanderstraat 4	5925EA	1	NW			42,30			1682	4,5	43,00	40,69	48,00	45,02	-		
Oleanderstraat 4	5925EA	1	ZO			38,79			1681	4,5	43,00	37,18	48,00	41,18	-		
Oleanderstraat 4	5925EA	1	NW			46,43			1682	7,5	43,00	44,84	48,00	49,08	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 4	5925EA	1	ZO			40,43			1681	7,5	43,00	38,84	48,00	42,76	-		
Oleanderstraat 5	5925EC	1	NW			40,90			1628	1,5	43,00	39,27	48,00	43,64	-		
Oleanderstraat 5	5925EC	1	ZO			37,27			1626	1,5	43,00	35,69	48,00	39,56	-		
Oleanderstraat 5	5925EC	1	NW			43,27			1628	4,5	43,00	41,66	48,00	45,90	-		
Oleanderstraat 5	5925EC	1	ZO			38,56			1626	4,5	43,00	36,97	48,00	40,72	-		
Oleanderstraat 5	5925EC	1	ZO			38,67			1626	7,5	43,00	37,08	48,00	40,83	-		
Oleanderstraat 5	5925EC	1	NW			46,97			1628	7,5	43,00	45,39	48,00	49,60	-	X	50
Oleanderstraat 6	5925EA	1	NW			40,23			1683	1,5	43,00	38,60	48,00	43,03	-		
Oleanderstraat 6	5925EA	1	ZO			38,76			1680	1,5	43,00	37,16	48,00	41,27	-		
Oleanderstraat 6	5925EA	1	NW			42,92			1683	4,5	43,00	41,31	48,00	45,74	-		
Oleanderstraat 6	5925EA	1	ZO			40,08			1680	4,5	43,00	38,49	48,00	42,49	-		
Oleanderstraat 6	5925EA	1	ZO			41,78			1680	7,5	43,00	40,20	48,00	44,15	-		
Oleanderstraat 6	5925EA	1	NW			46,45			1683	7,5	43,00	44,86	48,00	49,19	-		
Oleanderstraat 7	5925EC	1	NW			40,13			1629	1,5	43,00	38,50	48,00	42,82	-		
Oleanderstraat 7	5925EC	1	ZO			37,10			1627	1,5	43,00	35,52	48,00	39,15	-		
Oleanderstraat 7	5925EC	1	NW			43,36			1629	4,5	43,00	41,75	48,00	45,95	-		
Oleanderstraat 7	5925EC	1	ZO			38,22			1627	4,5	43,00	36,63	48,00	40,30	-		
Oleanderstraat 7	5925EC	1	NW			47,04			1629	7,5	43,00	45,46	48,00	49,63	-	X	50
Oleanderstraat 7	5925EC	1	ZO			38,45			1627	7,5	43,00	36,86	48,00	40,53	-		
Oleanderstraat 8	5925EA	1	NW			40,23			1683	1,5	43,00	38,60	48,00	43,03	-		
Oleanderstraat 8	5925EA	1	ZO			38,76			1680	1,5	43,00	37,16	48,00	41,27	-		
Oleanderstraat 8	5925EA	1	ZO			40,08			1680	4,5	43,00	38,49	48,00	42,49	-		
Oleanderstraat 8	5925EA	1	NW			42,92			1683	4,5	43,00	41,31	48,00	45,74	-		
Oleanderstraat 8	5925EA	1	ZO			41,78			1680	7,5	43,00	40,20	48,00	44,15	-		
Oleanderstraat 8	5925EA	1	NW			46,45			1683	7,5	43,00	44,86	48,00	49,19	-		
Oleanderstraat 9	5925EC	1	NW			40,13			1629	1,5	43,00	38,50	48,00	42,82	-		
Oleanderstraat 9	5925EC	1	ZO			37,10			1627	1,5	43,00	35,52	48,00	39,15	-		
Oleanderstraat 9	5925EC	1	ZO			38,22			1627	4,5	43,00	36,63	48,00	40,30	-		
Oleanderstraat 9	5925EC	1	NW			43,36			1629	4,5	43,00	41,75	48,00	45,95	-		
Oleanderstraat 9	5925EC	1	ZO			38,45			1627	7,5	43,00	36,86	48,00	40,53	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 9	5925EC	1	NW			47,04			1629	7,5	43,00	45,46	48,00	49,63	-	X	50
Oleanderstraat 10	5925EA	1	ZW			38,26			1679	1,5	43,00	36,64	48,00	41,00	-		
Oleanderstraat 10	5925EA	1	NW			40,23			1683	1,5	43,00	38,60	48,00	43,03	-		
Oleanderstraat 10	5925EA	1	ZO			38,76			1680	1,5	43,00	37,16	48,00	41,27	-		
Oleanderstraat 10	5925EA	1	ZW			40,59			1679	4,5	43,00	38,98	48,00	43,23	-		
Oleanderstraat 10	5925EA	1	ZO			40,08			1680	4,5	43,00	38,49	48,00	42,49	-		
Oleanderstraat 10	5925EA	1	NW			42,92			1683	4,5	43,00	41,31	48,00	45,74	-		
Oleanderstraat 10	5925EA	1	ZW			44,24			1679	7,5	43,00	42,65	48,00	46,81	-		
Oleanderstraat 10	5925EA	1	NW			46,45			1683	7,5	43,00	44,86	48,00	49,19	-		
Oleanderstraat 10	5925EA	1	ZO			41,78			1680	7,5	43,00	40,20	48,00	44,15	-		
Oleanderstraat 11	5925EC	1	NW			40,13			1629	1,5	43,00	38,50	48,00	42,82	-		
Oleanderstraat 11	5925EC	1	ZO			37,10			1627	1,5	43,00	35,52	48,00	39,15	-		
Oleanderstraat 11	5925EC	1	ZO			38,22			1627	4,5	43,00	36,63	48,00	40,30	-		
Oleanderstraat 11	5925EC	1	NW			43,36			1629	4,5	43,00	41,75	48,00	45,95	-		
Oleanderstraat 11	5925EC	1	NW			47,04			1629	7,5	43,00	45,46	48,00	49,63	-	X	50
Oleanderstraat 11	5925EC	1	ZO			38,45			1627	7,5	43,00	36,86	48,00	40,53	-		
Oleanderstraat 12	5925EA	1	NW			40,88			1688	1,5	43,00	39,25	48,00	43,64	-		
Oleanderstraat 12	5925EA	1	ZO			37,39			1684	1,5	43,00	35,76	48,00	39,83	-		
Oleanderstraat 12	5925EA	1	NW			43,40			1688	4,5	43,00	41,79	48,00	46,02	-		
Oleanderstraat 12	5925EA	1	ZO			40,16			1684	4,5	43,00	38,56	48,00	42,43	-		
Oleanderstraat 12	5925EA	1	ZO			43,04			1684	7,5	43,00	41,46	48,00	45,32	-		
Oleanderstraat 12	5925EA	1	NW			46,80			1688	7,5	43,00	45,22	48,00	49,37	-		
Oleanderstraat 13	5925EC	1	ZO			37,10			1627	1,5	43,00	35,52	48,00	39,15	-		
Oleanderstraat 13	5925EC	1	NW			40,13			1629	1,5	43,00	38,50	48,00	42,82	-		
Oleanderstraat 13	5925EC	1	ZW			35,89			1630	1,5	43,00	34,27	48,00	38,23	-		
Oleanderstraat 13	5925EC	1	NW			43,36			1629	4,5	43,00	41,75	48,00	45,95	-		
Oleanderstraat 13	5925EC	1	ZW			39,14			1630	4,5	43,00	37,53	48,00	41,47	-		
Oleanderstraat 13	5925EC	1	ZO			38,22			1627	4,5	43,00	36,63	48,00	40,30	-		
Oleanderstraat 13	5925EC	1	ZW			42,95			1630	7,5	43,00	41,36	48,00	45,37	-		
Oleanderstraat 13	5925EC	1	ZO			38,45			1627	7,5	43,00	36,86	48,00	40,53	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 13	5925EC	1	NW			47,04			1629	7,5	43,00	45,46	48,00	49,63	-	X	50
Oleanderstraat 14	5925EA	1	NW			40,88			1688	1,5	43,00	39,25	48,00	43,64	-		
Oleanderstraat 14	5925EA	1	ZO			37,39			1684	1,5	43,00	35,76	48,00	39,83	-		
Oleanderstraat 14	5925EA	1	ZO			40,16			1684	4,5	43,00	38,56	48,00	42,43	-		
Oleanderstraat 14	5925EA	1	NW			43,40			1688	4,5	43,00	41,79	48,00	46,02	-		
Oleanderstraat 14	5925EA	1	NW			46,80			1688	7,5	43,00	45,22	48,00	49,37	-		
Oleanderstraat 14	5925EA	1	ZO			43,04			1684	7,5	43,00	41,46	48,00	45,32	-		
Oleanderstraat 15	5925EC	1	NW			40,47			1633	1,5	43,00	38,84	48,00	43,18	-		
Oleanderstraat 15	5925EC	1	ZO			35,34			1631	1,5	43,00	33,74	48,00	37,47	-		
Oleanderstraat 15	5925EC	1	ZO			37,50			1631	4,5	43,00	35,90	48,00	39,54	-		
Oleanderstraat 15	5925EC	1	NW			43,02			1633	4,5	43,00	41,40	48,00	45,63	-		
Oleanderstraat 15	5925EC	1	ZO			38,53			1631	7,5	43,00	36,93	48,00	40,63	-		
Oleanderstraat 15	5925EC	1	NW			46,81			1633	7,5	43,00	45,22	48,00	49,35	-		
Oleanderstraat 16	5925EA	1	NW			40,18			1689	1,5	43,00	38,56	48,00	42,87	-		
Oleanderstraat 16	5925EA	1	ZO			39,02			1685	1,5	43,00	37,43	48,00	41,31	-		
Oleanderstraat 16	5925EA	1	NW			42,58			1689	4,5	43,00	40,96	48,00	45,17	-		
Oleanderstraat 16	5925EA	1	ZO			41,42			1685	4,5	43,00	39,84	48,00	43,65	-		
Oleanderstraat 16	5925EA	1	NW			47,09			1689	7,5	43,00	45,50	48,00	49,65	-	X	50
Oleanderstraat 16	5925EA	1	ZO			43,54			1685	7,5	43,00	41,97	48,00	45,87	-		
Oleanderstraat 17	5925EC	1	NW			40,47			1633	1,5	43,00	38,84	48,00	43,18	-		
Oleanderstraat 17	5925EC	1	ZO			35,34			1631	1,5	43,00	33,74	48,00	37,47	-		
Oleanderstraat 17	5925EC	1	NW			43,02			1633	4,5	43,00	41,40	48,00	45,63	-		
Oleanderstraat 17	5925EC	1	ZO			37,50			1631	4,5	43,00	35,90	48,00	39,54	-		
Oleanderstraat 17	5925EC	1	NW			46,81			1633	7,5	43,00	45,22	48,00	49,35	-		
Oleanderstraat 17	5925EC	1	ZO			38,53			1631	7,5	43,00	36,93	48,00	40,63	-		
Oleanderstraat 18	5925EA	1	NW			40,18			1689	1,5	43,00	38,56	48,00	42,87	-		
Oleanderstraat 18	5925EA	1	ZO			39,02			1685	1,5	43,00	37,43	48,00	41,31	-		
Oleanderstraat 18	5925EA	1	ZO			41,42			1685	4,5	43,00	39,84	48,00	43,65	-		
Oleanderstraat 18	5925EA	1	NW			42,58			1689	4,5	43,00	40,96	48,00	45,17	-		
Oleanderstraat 18	5925EA	1	NW			47,09			1689	7,5	43,00	45,50	48,00	49,65	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 18	5925EA	1	ZO			43,54			1685	7,5	43,00	41,97	48,00	45,87	-		
Oleanderstraat 19	5925EC	1	NW			40,47			1633	1,5	43,00	38,84	48,00	43,18	-		
Oleanderstraat 19	5925EC	1	ZO			35,34			1631	1,5	43,00	33,74	48,00	37,47	-		
Oleanderstraat 19	5925EC	1	ZO			37,50			1631	4,5	43,00	35,90	48,00	39,54	-		
Oleanderstraat 19	5925EC	1	NW			43,02			1633	4,5	43,00	41,40	48,00	45,63	-		
Oleanderstraat 19	5925EC	1	ZO			38,53			1631	7,5	43,00	36,93	48,00	40,63	-		
Oleanderstraat 19	5925EC	1	NW			46,81			1633	7,5	43,00	45,22	48,00	49,35	-		
Oleanderstraat 20	5925EA	1	ZO			39,02			1685	1,5	43,00	37,43	48,00	41,31	-		
Oleanderstraat 20	5925EA	1	NW			40,18			1689	1,5	43,00	38,56	48,00	42,87	-		
Oleanderstraat 20	5925EA	1	ZO			41,42			1685	4,5	43,00	39,84	48,00	43,65	-		
Oleanderstraat 20	5925EA	1	NW			42,58			1689	4,5	43,00	40,96	48,00	45,17	-		
Oleanderstraat 20	5925EA	1	NW			47,09			1689	7,5	43,00	45,50	48,00	49,65	-	X	50
Oleanderstraat 20	5925EA	1	ZO			43,54			1685	7,5	43,00	41,97	48,00	45,87	-		
Oleanderstraat 21	5925EC	1	NW			40,07			1634	1,5	43,00	38,45	48,00	42,58	-		
Oleanderstraat 21	5925EC	1	ZO			35,14			1632	1,5	43,00	33,54	48,00	37,28	-		
Oleanderstraat 21	5925EC	1	ZO			38,27			1632	4,5	43,00	36,67	48,00	40,37	-		
Oleanderstraat 21	5925EC	1	NW			43,23			1634	4,5	43,00	41,61	48,00	45,74	-		
Oleanderstraat 21	5925EC	1	ZO			39,99			1632	7,5	43,00	38,42	48,00	42,18	-		
Oleanderstraat 21	5925EC	1	NW			47,41			1634	7,5	43,00	45,82	48,00	49,97	-	X	50
Oleanderstraat 22	5925EA	1	NW			39,96			1690	1,5	43,00	38,34	48,00	42,67	-		
Oleanderstraat 22	5925EA	1	ZO			37,47			1686	1,5	43,00	35,86	48,00	39,73	-		
Oleanderstraat 22	5925EA	1	NW			42,52			1690	4,5	43,00	40,90	48,00	45,16	-		
Oleanderstraat 22	5925EA	1	ZO			39,79			1686	4,5	43,00	38,19	48,00	41,94	-		
Oleanderstraat 22	5925EA	1	ZO			42,11			1686	7,5	43,00	40,54	48,00	44,31	-		
Oleanderstraat 22	5925EA	1	NW			46,85			1690	7,5	43,00	45,26	48,00	49,43	-		
Oleanderstraat 23	5925EC	1	NW			40,07			1634	1,5	43,00	38,45	48,00	42,58	-		
Oleanderstraat 23	5925EC	1	ZO			35,14			1632	1,5	43,00	33,54	48,00	37,28	-		
Oleanderstraat 23	5925EC	1	ZO			38,27			1632	4,5	43,00	36,67	48,00	40,37	-		
Oleanderstraat 23	5925EC	1	NW			43,23			1634	4,5	43,00	41,61	48,00	45,74	-		
Oleanderstraat 23	5925EC	1	ZO			39,99			1632	7,5	43,00	38,42	48,00	42,18	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 23	5925EC	1	NW			47,41			1634	7,5	43,00	45,82	48,00	49,97	-	X	50
Oleanderstraat 24	5925EA	1	NW			39,96			1690	1,5	43,00	38,34	48,00	42,67	-		
Oleanderstraat 24	5925EA	1	ZO			37,47			1686	1,5	43,00	35,86	48,00	39,73	-		
Oleanderstraat 24	5925EA	1	ZO			39,79			1686	4,5	43,00	38,19	48,00	41,94	-		
Oleanderstraat 24	5925EA	1	NW			42,52			1690	4,5	43,00	40,90	48,00	45,16	-		
Oleanderstraat 24	5925EA	1	NW			46,85			1690	7,5	43,00	45,26	48,00	49,43	-		
Oleanderstraat 24	5925EA	1	ZO			42,11			1686	7,5	43,00	40,54	48,00	44,31	-		
Oleanderstraat 25	5925EC	1	NW			40,07			1634	1,5	43,00	38,45	48,00	42,58	-		
Oleanderstraat 25	5925EC	1	ZO			35,14			1632	1,5	43,00	33,54	48,00	37,28	-		
Oleanderstraat 25	5925EC	1	ZO			38,27			1632	4,5	43,00	36,67	48,00	40,37	-		
Oleanderstraat 25	5925EC	1	NW			43,23			1634	4,5	43,00	41,61	48,00	45,74	-		
Oleanderstraat 25	5925EC	1	ZO			39,99			1632	7,5	43,00	38,42	48,00	42,18	-		
Oleanderstraat 25	5925EC	1	NW			47,41			1634	7,5	43,00	45,82	48,00	49,97	-	X	50
Oleanderstraat 26	5925EA	1	NW			39,96			1690	1,5	43,00	38,34	48,00	42,67	-		
Oleanderstraat 26	5925EA	1	ZO			37,47			1686	1,5	43,00	35,86	48,00	39,73	-		
Oleanderstraat 26	5925EA	1	NW			42,52			1690	4,5	43,00	40,90	48,00	45,16	-		
Oleanderstraat 26	5925EA	1	ZO			39,79			1686	4,5	43,00	38,19	48,00	41,94	-		
Oleanderstraat 26	5925EA	1	NW			46,85			1690	7,5	43,00	45,26	48,00	49,43	-		
Oleanderstraat 26	5925EA	1	ZO			42,11			1686	7,5	43,00	40,54	48,00	44,31	-		
Oleanderstraat 27	5925EC	1	ZO			35,14			1632	1,5	43,00	33,54	48,00	37,28	-		
Oleanderstraat 27	5925EC	1	NW			40,07			1634	1,5	43,00	38,45	48,00	42,58	-		
Oleanderstraat 27	5925EC	1	ZW			38,43			1635	1,5	43,00	36,81	48,00	40,78	-		
Oleanderstraat 27	5925EC	1	ZO			38,27			1632	4,5	43,00	36,67	48,00	40,37	-		
Oleanderstraat 27	5925EC	1	NW			43,23			1634	4,5	43,00	41,61	48,00	45,74	-		
Oleanderstraat 27	5925EC	1	ZW			41,76			1635	4,5	43,00	40,14	48,00	44,06	-		
Oleanderstraat 27	5925EC	1	NW			47,41			1634	7,5	43,00	45,82	48,00	49,97	-	X	50
Oleanderstraat 27	5925EC	1	ZO			39,99			1632	7,5	43,00	38,42	48,00	42,18	-		
Oleanderstraat 27	5925EC	1	ZW			46,44			1635	7,5	43,00	44,86	48,00	48,90	-		
Oleanderstraat 28	5925EA	1	ZO			37,24			1687	1,5	43,00	35,62	48,00	39,23	-		
Oleanderstraat 28	5925EA	1	NW			39,63			1691	1,5	43,00	38,00	48,00	42,30	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 28	5925EA	1	ZO			39,25			1687	4,5	43,00	37,63	48,00	41,29	-		
Oleanderstraat 28	5925EA	1	NW			42,40			1691	4,5	43,00	40,77	48,00	45,03	-		
Oleanderstraat 28	5925EA	1	NW			47,12			1691	7,5	43,00	45,53	48,00	49,76	-	X	50
Oleanderstraat 28	5925EA	1	ZO			40,71			1687	7,5	43,00	39,12	48,00	42,88	-		
Oleanderstraat 29	5925EC	1	ZW			40,79			1638	1,5	43,00	39,18	48,00	43,12	-		
Oleanderstraat 29	5925EC	1	NW			40,81			1639	1,5	43,00	39,19	48,00	43,30	-		
Oleanderstraat 29	5925EC	1	ZW			43,21			1638	4,5	43,00	41,62	48,00	45,52	-		
Oleanderstraat 29	5925EC	1	NW			43,77			1639	4,5	43,00	42,16	48,00	46,29	-		
Oleanderstraat 30	5925EA	1	ZW			-192,00			1692	1,5	43,00	-195,60	48,00	42,11	-		
Oleanderstraat 30	5925EA	1	NW			39,63			1691	1,5	43,00	38,00	48,00	42,30	-		
Oleanderstraat 30	5925EA	1	ZO			37,24			1687	1,5	43,00	35,62	48,00	39,23	-		
Oleanderstraat 30	5925EA	1	ZW			42,27			1692	4,5	43,00	40,65	48,00	44,65	-		
Oleanderstraat 30	5925EA	1	NW			42,40			1691	4,5	43,00	40,77	48,00	45,03	-		
Oleanderstraat 30	5925EA	1	ZO			39,25			1687	4,5	43,00	37,63	48,00	41,29	-		
Oleanderstraat 30	5925EA	1	NW			47,12			1691	7,5	43,00	45,53	48,00	49,76	-	X	50
Oleanderstraat 30	5925EA	1	ZO			40,71			1687	7,5	43,00	39,12	48,00	42,88	-		
Oleanderstraat 30	5925EA	1	ZW			46,34			1692	7,5	43,00	44,75	48,00	48,89	-		
Oleanderstraat 31	5925EC	1	ZW			40,79			1638	1,5	43,00	39,18	48,00	43,12	-		
Oleanderstraat 31	5925EC	1	ZW			43,21			1638	4,5	43,00	41,62	48,00	45,52	-		
Oleanderstraat 32	5925EA	1	NW			41,36			1697	1,5	43,00	39,73	48,00	44,03	-		
Oleanderstraat 32	5925EA	1	ZO			37,94			1693	1,5	43,00	36,36	48,00	40,41	-		
Oleanderstraat 32	5925EA	1	ZO			39,21			1693	4,5	43,00	37,62	48,00	41,48	-		
Oleanderstraat 32	5925EA	1	NW			43,95			1697	4,5	43,00	42,34	48,00	46,52	-		
Oleanderstraat 32	5925EA	1	NW			48,40			1697	7,5	43,00	46,82	48,00	50,99	-	X	51
Oleanderstraat 32	5925EA	1	ZO			41,78			1693	7,5	43,00	40,20	48,00	44,15	-		
Oleanderstraat 33	5925EC	1	ZW			40,89			1637	1,5	43,00	39,30	48,00	43,14	-		
Oleanderstraat 33	5925EC	1	ZW			43,45			1637	4,5	43,00	41,86	48,00	45,76	-		
Oleanderstraat 34	5925EA	1	ZO			37,94			1693	1,5	43,00	36,36	48,00	40,41	-		
Oleanderstraat 34	5925EA	1	NW			41,36			1697	1,5	43,00	39,73	48,00	44,03	-		
Oleanderstraat 34	5925EA	1	NW			43,95			1697	4,5	43,00	42,34	48,00	46,52	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 34	5925EA	1	ZO			39,21			1693	4,5	43,00	37,62	48,00	41,48	-		
Oleanderstraat 34	5925EA	1	NW			48,40			1697	7,5	43,00	46,82	48,00	50,99	-	X	51
Oleanderstraat 34	5925EA	1	ZO			41,78			1693	7,5	43,00	40,20	48,00	44,15	-		
Oleanderstraat 35	5925EC	1	ZW			40,89			1637	1,5	43,00	39,30	48,00	43,14	-		
Oleanderstraat 35	5925EC	1	ZO			36,58			1636	1,5	43,00	35,03	48,00	38,41	-		
Oleanderstraat 35	5925EC	1	ZO			39,37			1636	4,5	43,00	37,79	48,00	41,40	-		
Oleanderstraat 35	5925EC	1	ZW			43,45			1637	4,5	43,00	41,86	48,00	45,76	-		
Oleanderstraat 36	5925EA	1	NW			41,55			1698	1,5	43,00	39,92	48,00	44,24	-		
Oleanderstraat 36	5925EA	1	ZO			39,45			1694	1,5	43,00	37,87	48,00	41,94	-		
Oleanderstraat 36	5925EA	1	NW			44,10			1698	4,5	43,00	42,48	48,00	46,67	-		
Oleanderstraat 36	5925EA	1	ZO			41,08			1694	4,5	43,00	39,49	48,00	43,44	-		
Oleanderstraat 36	5925EA	1	NW			48,57			1698	7,5	43,00	46,99	48,00	51,20	-	X	51
Oleanderstraat 36	5925EA	1	ZO			43,53			1694	7,5	43,00	41,96	48,00	45,97	-		
Oleanderstraat 37	5925EC	1	ZO			38,31			1640	1,5	43,00	36,76	48,00	40,52	-		
Oleanderstraat 37	5925EC	1	NW			41,21			1641	1,5	43,00	39,58	48,00	43,76	-		
Oleanderstraat 37	5925EC	1	ZO			40,37			1640	4,5	43,00	38,80	48,00	42,55	-		
Oleanderstraat 37	5925EC	1	NW			44,25			1641	4,5	43,00	42,64	48,00	46,73	-		
Oleanderstraat 37	5925EC	1	NW			47,97			1641	7,5	43,00	46,38	48,00	50,48	-	X	50
Oleanderstraat 37	5925EC	1	ZO			40,85			1640	7,5	43,00	39,28	48,00	43,07	-		
Oleanderstraat 38	5925EA	1	NW			41,55			1698	1,5	43,00	39,92	48,00	44,24	-		
Oleanderstraat 38	5925EA	1	ZO			39,45			1694	1,5	43,00	37,87	48,00	41,94	-		
Oleanderstraat 38	5925EA	1	NW			44,10			1698	4,5	43,00	42,48	48,00	46,67	-		
Oleanderstraat 38	5925EA	1	ZO			41,08			1694	4,5	43,00	39,49	48,00	43,44	-		
Oleanderstraat 38	5925EA	1	ZO			43,53			1694	7,5	43,00	41,96	48,00	45,97	-		
Oleanderstraat 38	5925EA	1	NW			48,57			1698	7,5	43,00	46,99	48,00	51,20	-	X	51
Oleanderstraat 39	5925EC	1	NW			41,21			1641	1,5	43,00	39,58	48,00	43,76	-		
Oleanderstraat 39	5925EC	1	ZO			38,31			1640	1,5	43,00	36,76	48,00	40,52	-		
Oleanderstraat 39	5925EC	1	ZO			40,37			1640	4,5	43,00	38,80	48,00	42,55	-		
Oleanderstraat 39	5925EC	1	NW			44,25			1641	4,5	43,00	42,64	48,00	46,73	-		
Oleanderstraat 39	5925EC	1	NW			47,97			1641	7,5	43,00	46,38	48,00	50,48	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 39	5925EC	1	ZO			40,85			1640	7,5	43,00	39,28	48,00	43,07	-		
Oleanderstraat 40	5925EA	1	NW			41,55			1698	1,5	43,00	39,92	48,00	44,24	-		
Oleanderstraat 40	5925EA	1	ZO			39,45			1694	1,5	43,00	37,87	48,00	41,94	-		
Oleanderstraat 40	5925EA	1	ZO			41,08			1694	4,5	43,00	39,49	48,00	43,44	-		
Oleanderstraat 40	5925EA	1	NW			44,10			1698	4,5	43,00	42,48	48,00	46,67	-		
Oleanderstraat 40	5925EA	1	ZO			43,53			1694	7,5	43,00	41,96	48,00	45,97	-		
Oleanderstraat 40	5925EA	1	NW			48,57			1698	7,5	43,00	46,99	48,00	51,20	-	X	51
Oleanderstraat 41	5925EC	1	NW			41,21			1641	1,5	43,00	39,58	48,00	43,76	-		
Oleanderstraat 41	5925EC	1	ZO			38,31			1640	1,5	43,00	36,76	48,00	40,52	-		
Oleanderstraat 41	5925EC	1	ZO			40,37			1640	4,5	43,00	38,80	48,00	42,55	-		
Oleanderstraat 41	5925EC	1	NW			44,25			1641	4,5	43,00	42,64	48,00	46,73	-		
Oleanderstraat 41	5925EC	1	NW			47,97			1641	7,5	43,00	46,38	48,00	50,48	-	X	50
Oleanderstraat 41	5925EC	1	ZO			40,85			1640	7,5	43,00	39,28	48,00	43,07	-		
Oleanderstraat 42	5925EA	1	NW			40,69			1699	1,5	43,00	39,07	48,00	43,40	-		
Oleanderstraat 42	5925EA	1	ZO			38,31			1695	1,5	43,00	36,70	48,00	40,72	-		
Oleanderstraat 42	5925EA	1	NW			43,16			1699	4,5	43,00	41,54	48,00	45,69	-		
Oleanderstraat 42	5925EA	1	ZO			40,54			1695	4,5	43,00	38,95	48,00	42,85	-		
Oleanderstraat 42	5925EA	1	ZO			44,09			1695	7,5	43,00	42,52	48,00	46,50	-		
Oleanderstraat 42	5925EA	1	NW			47,73			1699	7,5	43,00	46,14	48,00	50,23	-	X	50
Oleanderstraat 43	5925EC	1	NW			41,21			1641	1,5	43,00	39,58	48,00	43,76	-		
Oleanderstraat 43	5925EC	1	ZW			37,31			1642	1,5	43,00	35,68	48,00	39,74	-		
Oleanderstraat 43	5925EC	1	ZO			38,31			1640	1,5	43,00	36,76	48,00	40,52	-		
Oleanderstraat 43	5925EC	1	NW			44,25			1641	4,5	43,00	42,64	48,00	46,73	-		
Oleanderstraat 43	5925EC	1	ZO			40,37			1640	4,5	43,00	38,80	48,00	42,55	-		
Oleanderstraat 43	5925EC	1	ZW			39,89			1642	4,5	43,00	38,26	48,00	42,13	-		
Oleanderstraat 43	5925EC	1	ZW			44,52			1642	7,5	43,00	42,93	48,00	46,87	-		
Oleanderstraat 43	5925EC	1	NW			47,97			1641	7,5	43,00	46,38	48,00	50,48	-	X	50
Oleanderstraat 43	5925EC	1	ZO			40,85			1640	7,5	43,00	39,28	48,00	43,07	-		
Oleanderstraat 44	5925EA	1	NW			40,69			1699	1,5	43,00	39,07	48,00	43,40	-		
Oleanderstraat 44	5925EA	1	ZO			38,31			1695	1,5	43,00	36,70	48,00	40,72	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 44	5925EA	1	NW			43,16			1699	4,5	43,00	41,54	48,00	45,69	-		
Oleanderstraat 44	5925EA	1	ZO			40,54			1695	4,5	43,00	38,95	48,00	42,85	-		
Oleanderstraat 44	5925EA	1	ZO			44,09			1695	7,5	43,00	42,52	48,00	46,50	-		
Oleanderstraat 44	5925EA	1	NW			47,73			1699	7,5	43,00	46,14	48,00	50,23	-	X	50
Oleanderstraat 45	5925EC	1	NW			41,36			1644	1,5	43,00	39,73	48,00	43,94	-		
Oleanderstraat 45	5925EC	1	ZO			37,83			1643	1,5	43,00	36,26	48,00	40,09	-		
Oleanderstraat 45	5925EC	1	NW			43,88			1644	4,5	43,00	42,26	48,00	46,35	-		
Oleanderstraat 45	5925EC	1	ZO			39,81			1643	4,5	43,00	38,22	48,00	42,02	-		
Oleanderstraat 45	5925EC	1	NW			47,58			1644	7,5	43,00	45,99	48,00	50,04	-	X	50
Oleanderstraat 45	5925EC	1	ZO			41,22			1643	7,5	43,00	39,65	48,00	43,42	-		
Oleanderstraat 46	5925EA	1	ZO			38,31			1695	1,5	43,00	36,70	48,00	40,72	-		
Oleanderstraat 46	5925EA	1	NW			40,69			1699	1,5	43,00	39,07	48,00	43,40	-		
Oleanderstraat 46	5925EA	1	NW			43,16			1699	4,5	43,00	41,54	48,00	45,69	-		
Oleanderstraat 46	5925EA	1	ZO			40,54			1695	4,5	43,00	38,95	48,00	42,85	-		
Oleanderstraat 46	5925EA	1	ZO			44,09			1695	7,5	43,00	42,52	48,00	46,50	-		
Oleanderstraat 46	5925EA	1	NW			47,73			1699	7,5	43,00	46,14	48,00	50,23	-	X	50
Oleanderstraat 47	5925EC	1	NW			41,36			1644	1,5	43,00	39,73	48,00	43,94	-		
Oleanderstraat 47	5925EC	1	ZO			37,83			1643	1,5	43,00	36,26	48,00	40,09	-		
Oleanderstraat 47	5925EC	1	NW			43,88			1644	4,5	43,00	42,26	48,00	46,35	-		
Oleanderstraat 47	5925EC	1	ZO			39,81			1643	4,5	43,00	38,22	48,00	42,02	-		
Oleanderstraat 47	5925EC	1	ZO			41,22			1643	7,5	43,00	39,65	48,00	43,42	-		
Oleanderstraat 47	5925EC	1	NW			47,58			1644	7,5	43,00	45,99	48,00	50,04	-	X	50
Oleanderstraat 48	5925EA	1	NW			40,52			1700	1,5	43,00	38,89	48,00	43,17	-		
Oleanderstraat 48	5925EA	1	ZO			38,13			1696	1,5	43,00	36,51	48,00	40,67	-		
Oleanderstraat 48	5925EA	1	NW			42,95			1700	4,5	43,00	41,33	48,00	45,43	-		
Oleanderstraat 48	5925EA	1	ZO			40,13			1696	4,5	43,00	38,52	48,00	42,40	-		
Oleanderstraat 48	5925EA	1	ZO			43,64			1696	7,5	43,00	42,06	48,00	46,03	-		
Oleanderstraat 48	5925EA	1	NW			47,52			1700	7,5	43,00	45,93	48,00	49,99	-	X	50
Oleanderstraat 49	5925EC	1	ZO			37,83			1643	1,5	43,00	36,26	48,00	40,09	-		
Oleanderstraat 49	5925EC	1	NW			41,36			1644	1,5	43,00	39,73	48,00	43,94	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 49	5925EC	1	NW			43,88			1644	4,5	43,00	42,26	48,00	46,35	-		
Oleanderstraat 49	5925EC	1	ZO			39,81			1643	4,5	43,00	38,22	48,00	42,02	-		
Oleanderstraat 49	5925EC	1	NW			47,58			1644	7,5	43,00	45,99	48,00	50,04	-	X	50
Oleanderstraat 49	5925EC	1	ZO			41,22			1643	7,5	43,00	39,65	48,00	43,42	-		
Oleanderstraat 50	5925EA	1	ZO			38,13			1696	1,5	43,00	36,51	48,00	40,67	-		
Oleanderstraat 50	5925EA	1	NW			40,52			1700	1,5	43,00	38,89	48,00	43,17	-		
Oleanderstraat 50	5925EA	1	ZW			42,88			1701	4,5	43,00	41,27	48,00	45,30	-		
Oleanderstraat 50	5925EA	1	ZO			40,13			1696	4,5	43,00	38,52	48,00	42,40	-		
Oleanderstraat 50	5925EA	1	NW			42,95			1700	4,5	43,00	41,33	48,00	45,43	-		
Oleanderstraat 50	5925EA	1	ZW			46,41			1701	7,5	43,00	44,83	48,00	48,88	-		
Oleanderstraat 50	5925EA	1	ZO			43,64			1696	7,5	43,00	42,06	48,00	46,03	-		
Oleanderstraat 50	5925EA	1	NW			47,52			1700	7,5	43,00	45,93	48,00	49,99	-	X	50
Oleanderstraat 51	5925EC	1	ZO			37,83			1643	1,5	43,00	36,26	48,00	40,09	-		
Oleanderstraat 51	5925EC	1	NW			41,36			1644	1,5	43,00	39,73	48,00	43,94	-		
Oleanderstraat 51	5925EC	1	ZO			39,81			1643	4,5	43,00	38,22	48,00	42,02	-		
Oleanderstraat 51	5925EC	1	NW			43,88			1644	4,5	43,00	42,26	48,00	46,35	-		
Oleanderstraat 51	5925EC	1	ZO			41,22			1643	7,5	43,00	39,65	48,00	43,42	-		
Oleanderstraat 51	5925EC	1	NW			47,58			1644	7,5	43,00	45,99	48,00	50,04	-	X	50
Oleanderstraat 52	5925EB	1	NW			39,37			1707	1,5	43,00	37,73	48,00	42,19	-		
Oleanderstraat 52	5925EB	1	ZO			39,02			1703	1,5	43,00	37,40	48,00	41,71	-		
Oleanderstraat 52	5925EB	1	ZW			38,79			1702	1,5	43,00	37,16	48,00	41,58	-		
Oleanderstraat 52	5925EB	1	ZW			41,60			1702	4,5	43,00	39,98	48,00	44,38	-		
Oleanderstraat 52	5925EB	1	ZO			40,65			1703	4,5	43,00	39,03	48,00	43,19	-		
Oleanderstraat 52	5925EB	1	NW			41,83			1707	4,5	43,00	40,19	48,00	44,31	-		
Oleanderstraat 52	5925EB	1	NW			46,06			1707	7,5	43,00	44,45	48,00	48,57	-		
Oleanderstraat 52	5925EB	1	ZW			44,69			1702	7,5	43,00	43,09	48,00	47,44	-		
Oleanderstraat 52	5925EB	1	ZO			45,12			1703	7,5	43,00	43,54	48,00	47,63	-		
Oleanderstraat 54	5925EB	1	NW			39,37			1707	1,5	43,00	37,73	48,00	42,19	-		
Oleanderstraat 54	5925EB	1	ZO			39,02			1703	1,5	43,00	37,40	48,00	41,71	-		
Oleanderstraat 54	5925EB	1	ZO			40,65			1703	4,5	43,00	39,03	48,00	43,19	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 54	5925EB	1	NW			41,83			1707	4,5	43,00	40,19	48,00	44,31	-		
Oleanderstraat 54	5925EB	1	NW			46,06			1707	7,5	43,00	44,45	48,00	48,57	-		
Oleanderstraat 54	5925EB	1	ZO			45,12			1703	7,5	43,00	43,54	48,00	47,63	-		
Oleanderstraat 56	5925EB	1	ZO			39,02			1703	1,5	43,00	37,40	48,00	41,71	-		
Oleanderstraat 56	5925EB	1	NW			39,37			1707	1,5	43,00	37,73	48,00	42,19	-		
Oleanderstraat 56	5925EB	1	ZO			40,65			1703	4,5	43,00	39,03	48,00	43,19	-		
Oleanderstraat 56	5925EB	1	NW			41,83			1707	4,5	43,00	40,19	48,00	44,31	-		
Oleanderstraat 56	5925EB	1	ZO			45,12			1703	7,5	43,00	43,54	48,00	47,63	-		
Oleanderstraat 56	5925EB	1	NW			46,06			1707	7,5	43,00	44,45	48,00	48,57	-		
Oleanderstraat 58	5925EB	1	ZO			39,02			1703	1,5	43,00	37,40	48,00	41,71	-		
Oleanderstraat 58	5925EB	1	NW			39,37			1707	1,5	43,00	37,73	48,00	42,19	-		
Oleanderstraat 58	5925EB	1	ZO			40,65			1703	4,5	43,00	39,03	48,00	43,19	-		
Oleanderstraat 58	5925EB	1	NW			41,83			1707	4,5	43,00	40,19	48,00	44,31	-		
Oleanderstraat 58	5925EB	1	NW			46,06			1707	7,5	43,00	44,45	48,00	48,57	-		
Oleanderstraat 58	5925EB	1	ZO			45,12			1703	7,5	43,00	43,54	48,00	47,63	-		
Oleanderstraat 60	5925EB	1	NW			39,94			1706	1,5	43,00	38,31	48,00	42,71	-		
Oleanderstraat 60	5925EB	1	NW			42,42			1706	4,5	43,00	40,79	48,00	44,95	-		
Oleanderstraat 60	5925EB	1	ZO			42,06			1704	4,5	43,00	40,47	48,00	44,54	-		
Oleanderstraat 60	5925EB	1	NW			47,41			1706	7,5	43,00	45,82	48,00	49,99	-	X	50
Oleanderstraat 60	5925EB	1	ZO			46,04			1704	7,5	43,00	44,46	48,00	48,56	-		
Oleanderstraat 61	5925ED	1	ZW			39,96			1653	1,5	43,00	38,34	48,00	42,56	-		
Oleanderstraat 61	5925ED	1	ZO			41,17			1651	1,5	43,00	39,59	48,00	43,54	-		
Oleanderstraat 61	5925ED	1	ZO			42,78			1651	4,5	43,00	41,20	48,00	45,05	-		
Oleanderstraat 61	5925ED	1	ZW			41,98			1653	4,5	43,00	40,36	48,00	44,48	-		
Oleanderstraat 62	5925EB	1	NW			39,94			1706	1,5	43,00	38,31	48,00	42,71	-		
Oleanderstraat 62	5925EB	1	NW			42,42			1706	4,5	43,00	40,79	48,00	44,95	-		
Oleanderstraat 62	5925EB	1	ZO			42,06			1704	4,5	43,00	40,47	48,00	44,54	-		
Oleanderstraat 62	5925EB	1	NW			47,41			1706	7,5	43,00	45,82	48,00	49,99	-	X	50
Oleanderstraat 62	5925EB	1	ZO			46,04			1704	7,5	43,00	44,46	48,00	48,56	-		
Oleanderstraat 63	5925ED	1	ZW			39,96			1653	1,5	43,00	38,34	48,00	42,56	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 63	5925ED	1	ZW			41,98			1653	4,5	43,00	40,36	48,00	44,48	-		
Oleanderstraat 64	5925EB	1	NW			39,94			1706	1,5	43,00	38,31	48,00	42,71	-		
Oleanderstraat 64	5925EB	1	ZO			39,02			1705	1,5	43,00	37,41	48,00	41,70	-		
Oleanderstraat 64	5925EB	1	NW			42,42			1706	4,5	43,00	40,79	48,00	44,95	-		
Oleanderstraat 64	5925EB	1	ZO			42,52			1705	4,5	43,00	40,93	48,00	45,07	-		
Oleanderstraat 64	5925EB	1	NW			47,41			1706	7,5	43,00	45,82	48,00	49,99	-	X	50
Oleanderstraat 64	5925EB	1	ZO			46,17			1705	7,5	43,00	44,59	48,00	48,73	-		
Oleanderstraat 65	5925ED	1	ZW			39,96			1653	1,5	43,00	38,34	48,00	42,56	-		
Oleanderstraat 65	5925ED	1	ZW			41,98			1653	4,5	43,00	40,36	48,00	44,48	-		
Oleanderstraat 66	5925EB	1	Z			39,07			1709	1,5	43,00	37,45	48,00	41,82	-		
Oleanderstraat 66	5925EB	1	N			40,47			1710	1,5	43,00	38,83	48,00	43,26	-		
Oleanderstraat 66	5925EB	1	Z			42,07			1708	4,5	43,00	40,43	48,00	44,88	-		
Oleanderstraat 66	5925EB	1	Z			42,08			1709	4,5	43,00	40,47	48,00	44,69	-		
Oleanderstraat 66	5925EB	1	N			42,46			1710	4,5	43,00	40,82	48,00	45,03	-		
Oleanderstraat 66	5925EB	1	N			46,81			1710	7,5	43,00	45,21	48,00	49,41	-		
Oleanderstraat 66	5925EB	1	Z			45,46			1708	7,5	43,00	43,86	48,00	48,19	-		
Oleanderstraat 66	5925EB	1	Z			47,52			1709	7,5	43,00	45,94	48,00	50,05	-	X	50
Oleanderstraat 67	5925ED	1	ZW			38,88			1650	1,5	43,00	37,25	48,00	41,68	-		
Oleanderstraat 67	5925ED	1	ZW			41,57			1650	4,5	43,00	39,95	48,00	44,19	-		
Oleanderstraat 67	5925ED	1	ZW			44,59			1650	7,5	43,00	42,99	48,00	47,06	-		
Oleanderstraat 68	5925EB	1	Z			39,07			1709	1,5	43,00	37,45	48,00	41,82	-		
Oleanderstraat 68	5925EB	1	N			40,47			1710	1,5	43,00	38,83	48,00	43,26	-		
Oleanderstraat 68	5925EB	1	Z			42,08			1709	4,5	43,00	40,47	48,00	44,69	-		
Oleanderstraat 68	5925EB	1	N			42,46			1710	4,5	43,00	40,82	48,00	45,03	-		
Oleanderstraat 68	5925EB	1	N			46,81			1710	7,5	43,00	45,21	48,00	49,41	-		
Oleanderstraat 68	5925EB	1	Z			47,52			1709	7,5	43,00	45,94	48,00	50,05	-	X	50
Oleanderstraat 69	5925ED	1	ZW			38,88			1650	1,5	43,00	37,25	48,00	41,68	-		
Oleanderstraat 69	5925ED	1	ZW			41,57			1650	4,5	43,00	39,95	48,00	44,19	-		
Oleanderstraat 69	5925ED	1	ZW			44,59			1650	7,5	43,00	42,99	48,00	47,06	-		
Oleanderstraat 70	5925EB	1	Z			39,07			1709	1,5	43,00	37,45	48,00	41,82	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 70	5925EB	1	N			40,47			1710	1,5	43,00	38,83	48,00	43,26	-		
Oleanderstraat 70	5925EB	1	N			42,46			1710	4,5	43,00	40,82	48,00	45,03	-		
Oleanderstraat 70	5925EB	1	Z			42,08			1709	4,5	43,00	40,47	48,00	44,69	-		
Oleanderstraat 70	5925EB	1	Z			47,52			1709	7,5	43,00	45,94	48,00	50,05	-	X	50
Oleanderstraat 70	5925EB	1	N			46,81			1710	7,5	43,00	45,21	48,00	49,41	-		
Oleanderstraat 71	5925ED	1	ZW			38,88			1650	1,5	43,00	37,25	48,00	41,68	-		
Oleanderstraat 71	5925ED	1	ZW			41,57			1650	4,5	43,00	39,95	48,00	44,19	-		
Oleanderstraat 71	5925ED	1	ZW			44,59			1650	7,5	43,00	42,99	48,00	47,06	-		
Oleanderstraat 72	5925EB	1	Z			39,95			1711	1,5	43,00	38,34	48,00	42,58	-		
Oleanderstraat 72	5925EB	1	N			41,37			1712	1,5	43,00	39,74	48,00	44,11	-		
Oleanderstraat 72	5925EB	1	N			42,92			1712	4,5	43,00	41,29	48,00	45,50	-		
Oleanderstraat 72	5925EB	1	Z			42,89			1711	4,5	43,00	41,28	48,00	45,44	-		
Oleanderstraat 72	5925EB	1	Z			47,49			1711	7,5	43,00	45,91	48,00	50,02	-	X	50
Oleanderstraat 72	5925EB	1	N			47,49			1712	7,5	43,00	45,90	48,00	50,09	-	X	50
Oleanderstraat 73	5925ED	1	ZW			37,81			1652	1,5	43,00	36,19	48,00	40,66	-		
Oleanderstraat 73	5925ED	1	ZW			39,53			1652	4,5	43,00	37,91	48,00	42,10	-		
Oleanderstraat 73	5925ED	1	ZW			43,63			1652	7,5	43,00	42,03	48,00	46,05	-		
Oleanderstraat 74	5925EB	1	Z			39,95			1711	1,5	43,00	38,34	48,00	42,58	-		
Oleanderstraat 74	5925EB	1	N			41,37			1712	1,5	43,00	39,74	48,00	44,11	-		
Oleanderstraat 74	5925EB	1	N			42,92			1712	4,5	43,00	41,29	48,00	45,50	-		
Oleanderstraat 74	5925EB	1	Z			42,89			1711	4,5	43,00	41,28	48,00	45,44	-		
Oleanderstraat 74	5925EB	1	Z			47,49			1711	7,5	43,00	45,91	48,00	50,02	-	X	50
Oleanderstraat 74	5925EB	1	N			47,49			1712	7,5	43,00	45,90	48,00	50,09	-	X	50
Oleanderstraat 75	5925ED	1	ZW			37,81			1652	1,5	43,00	36,19	48,00	40,66	-		
Oleanderstraat 75	5925ED	1	ZW			39,53			1652	4,5	43,00	37,91	48,00	42,10	-		
Oleanderstraat 75	5925ED	1	ZW			43,63			1652	7,5	43,00	42,03	48,00	46,05	-		
Oleanderstraat 76	5925EB	1	Z			39,95			1711	1,5	43,00	38,34	48,00	42,58	-		
Oleanderstraat 76	5925EB	1	N			41,37			1712	1,5	43,00	39,74	48,00	44,11	-		
Oleanderstraat 76	5925EB	1	N			42,92			1712	4,5	43,00	41,29	48,00	45,50	-		
Oleanderstraat 76	5925EB	1	Z			42,89			1711	4,5	43,00	41,28	48,00	45,44	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 76	5925EB	1	Z			47,49			1711	7,5	43,00	45,91	48,00	50,02	-	X	50
Oleanderstraat 76	5925EB	1	N			47,49			1712	7,5	43,00	45,90	48,00	50,09	-	X	50
Oleanderstraat 77	5925ED	1	ZW			42,68			1654	4,5	43,00	41,06	48,00	45,33	-		
Oleanderstraat 77	5925ED	1	ZW			45,36			1654	7,5	43,00	43,77	48,00	47,94	-		
Oleanderstraat 78	5925EB	1	N			42,94			1714	1,5	43,00	41,31	48,00	45,59	-		
Oleanderstraat 78	5925EB	1	Z			41,10			1713	1,5	43,00	39,48	48,00	43,81	-		
Oleanderstraat 78	5925EB	1	Z			43,71			1713	4,5	43,00	42,11	48,00	46,32	-		
Oleanderstraat 78	5925EB	1	N			46,04			1714	4,5	43,00	44,42	48,00	48,70	-		
Oleanderstraat 78	5925EB	1	Z			46,91			1713	7,5	43,00	45,33	48,00	49,44	-		
Oleanderstraat 78	5925EB	1	N			48,59			1714	7,5	43,00	47,00	48,00	51,23	-	X	51
Oleanderstraat 79	5925ED	1	NW			41,15			1655	1,5	43,00	39,52	48,00	43,89	-		
Oleanderstraat 79	5925ED	1	ZW			41,27			1654	1,5	43,00	39,65	48,00	44,09	-		
Oleanderstraat 80	5925EB	1	N			42,94			1714	1,5	43,00	41,31	48,00	45,59	-		
Oleanderstraat 80	5925EB	1	Z			41,10			1713	1,5	43,00	39,48	48,00	43,81	-		
Oleanderstraat 80	5925EB	1	Z			43,71			1713	4,5	43,00	42,11	48,00	46,32	-		
Oleanderstraat 80	5925EB	1	N			46,04			1714	4,5	43,00	44,42	48,00	48,70	-		
Oleanderstraat 80	5925EB	1	N			48,59			1714	7,5	43,00	47,00	48,00	51,23	-	X	51
Oleanderstraat 80	5925EB	1	Z			46,91			1713	7,5	43,00	45,33	48,00	49,44	-		
Oleanderstraat 81	5925ED	1	NW			42,66			1655	4,5	43,00	41,04	48,00	45,25	-		
Oleanderstraat 81	5925ED	1	ZW			42,68			1654	4,5	43,00	41,06	48,00	45,33	-		
Oleanderstraat 81	5925ED	1	NW			46,38			1655	7,5	43,00	44,79	48,00	48,99	-		
Oleanderstraat 81	5925ED	1	ZW			45,36			1654	7,5	43,00	43,77	48,00	47,94	-		
Oleanderstraat 82	5925EB	1	Z			41,10			1713	1,5	43,00	39,48	48,00	43,81	-		
Oleanderstraat 82	5925EB	1	N			42,94			1714	1,5	43,00	41,31	48,00	45,59	-		
Oleanderstraat 82	5925EB	1	N			46,04			1714	4,5	43,00	44,42	48,00	48,70	-		
Oleanderstraat 82	5925EB	1	Z			43,71			1713	4,5	43,00	42,11	48,00	46,32	-		
Oleanderstraat 82	5925EB	1	N			48,59			1714	7,5	43,00	47,00	48,00	51,23	-	X	51
Oleanderstraat 82	5925EB	1	Z			46,91			1713	7,5	43,00	45,33	48,00	49,44	-		
Oleanderstraat 83	5925ED	1	ZO			39,20			1656	1,5	43,00	37,58	48,00	41,97	-		
Oleanderstraat 83	5925ED	1	ZW			39,23			1657	1,5	43,00	37,60	48,00	42,07	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 83	5925ED	1	ZO			41,15			1656	4,5	43,00	39,53	48,00	43,71	-		
Oleanderstraat 83	5925ED	1	ZW			40,13			1657	4,5	43,00	38,50	48,00	42,69	-		
Oleanderstraat 83	5925ED	1	ZO			44,28			1656	7,5	43,00	42,69	48,00	46,74	-		
Oleanderstraat 83	5925ED	1	ZW			44,31			1657	7,5	43,00	42,72	48,00	46,75	-		
Oleanderstraat 84	5925EB	1	Z			41,17			1715	1,5	43,00	39,54	48,00	44,00	-		
Oleanderstraat 84	5925EB	1	N			42,36			1716	1,5	43,00	40,74	48,00	44,82	-		
Oleanderstraat 84	5925EB	1	Z			42,40			1715	4,5	43,00	40,78	48,00	45,06	-		
Oleanderstraat 84	5925EB	1	N			45,19			1716	4,5	43,00	43,58	48,00	47,78	-		
Oleanderstraat 85	5925ED	1	ZW			39,23			1657	1,5	43,00	37,60	48,00	42,07	-		
Oleanderstraat 85	5925ED	1	ZW			40,13			1657	4,5	43,00	38,50	48,00	42,69	-		
Oleanderstraat 85	5925ED	1	ZW			44,31			1657	7,5	43,00	42,72	48,00	46,75	-		
Oleanderstraat 86	5925EB	1	N			42,36			1716	1,5	43,00	40,74	48,00	44,82	-		
Oleanderstraat 86	5925EB	1	Z			41,17			1715	1,5	43,00	39,54	48,00	44,00	-		
Oleanderstraat 86	5925EB	1	Z			42,40			1715	4,5	43,00	40,78	48,00	45,06	-		
Oleanderstraat 86	5925EB	1	N			45,19			1716	4,5	43,00	43,58	48,00	47,78	-		
Oleanderstraat 87	5925ED	1	ZW			40,08			1658	1,5	43,00	38,46	48,00	42,92	-		
Oleanderstraat 87	5925ED	1	ZW			43,20			1658	4,5	43,00	41,58	48,00	45,95	-		
Oleanderstraat 87	5925ED	1	ZW			44,68			1658	7,5	43,00	43,08	48,00	47,27	-		
Oleanderstraat 88	5925EB	1	N			42,36			1716	1,5	43,00	40,74	48,00	44,82	-		
Oleanderstraat 88	5925EB	1	Z			41,17			1715	1,5	43,00	39,54	48,00	44,00	-		
Oleanderstraat 88	5925EB	1	N			45,19			1716	4,5	43,00	43,58	48,00	47,78	-		
Oleanderstraat 88	5925EB	1	Z			42,40			1715	4,5	43,00	40,78	48,00	45,06	-		
Oleanderstraat 89	5925ED	1	ZW			40,08			1658	1,5	43,00	38,46	48,00	42,92	-		
Oleanderstraat 89	5925ED	1	ZW			43,20			1658	4,5	43,00	41,58	48,00	45,95	-		
Oleanderstraat 89	5925ED	1	ZW			44,68			1658	7,5	43,00	43,08	48,00	47,27	-		
Oleanderstraat 91	5925ED	1	ZW			40,08			1658	1,5	43,00	38,46	48,00	42,92	-		
Oleanderstraat 91	5925ED	1	ZW			43,20			1658	4,5	43,00	41,58	48,00	45,95	-		
Oleanderstraat 91	5925ED	1	ZW			44,68			1658	7,5	43,00	43,08	48,00	47,27	-		
Oleanderstraat 93	5925ED	1	ZW			41,42			1659	1,5	43,00	39,82	48,00	44,27	-		
Oleanderstraat 93	5925ED	1	ZW			44,63			1659	4,5	43,00	43,02	48,00	47,42	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 93	5925ED	1	ZW			45,54			1659	7,5	43,00	43,95	48,00	48,22	-		
Oleanderstraat 95	5925ED	1	ZW			41,42			1659	1,5	43,00	39,82	48,00	44,27	-		
Oleanderstraat 95	5925ED	1	NW			44,08			1660	1,5	43,00	42,48	48,00	46,76	-		
Oleanderstraat 95	5925ED	1	NW			46,98			1660	4,5	43,00	45,39	48,00	49,71	-	X	50
Oleanderstraat 95	5925ED	1	ZW			44,63			1659	4,5	43,00	43,02	48,00	47,42	-		
Oleanderstraat 95	5925ED	1	NW			48,59			1660	7,5	43,00	47,00	48,00	51,26	-	X	51
Oleanderstraat 95	5925ED	1	ZW			45,54			1659	7,5	43,00	43,95	48,00	48,22	-		
Oleanderstraat 97	5925EE	1	W			44,71			1662	1,5	43,00	43,13	48,00	47,50	-		
Oleanderstraat 97	5925EE	1	Z			45,01			1661	4,5	43,00	43,42	48,00	47,79	-		
Oleanderstraat 97	5925EE	1	W			46,35			1662	4,5	43,00	44,75	48,00	49,12	-		
Oleanderstraat 97	5925EE	1	W			47,00			1662	7,5	43,00	45,41	48,00	49,77	-	X	50
Oleanderstraat 97	5925EE	1	Z			47,28			1661	7,5	43,00	45,70	48,00	49,95	-	X	50
Oleanderstraat 99	5925EE	1	W			44,71			1662	1,5	43,00	43,13	48,00	47,50	-		
Oleanderstraat 99	5925EE	1	W			46,35			1662	4,5	43,00	44,75	48,00	49,12	-		
Oleanderstraat 99	5925EE	1	W			47,00			1662	7,5	43,00	45,41	48,00	49,77	-	X	50
Oleanderstraat 101	5925EE	1	W			43,92			1663	1,5	43,00	42,34	48,00	46,67	-		
Oleanderstraat 101	5925EE	1	W			46,59			1663	4,5	43,00	44,99	48,00	49,35	-		
Oleanderstraat 101	5925EE	1	W			47,08			1663	7,5	43,00	45,49	48,00	49,86	-	X	50
Oleanderstraat 103	5925EE	1	W			43,92			1663	1,5	43,00	42,34	48,00	46,67	-		
Oleanderstraat 103	5925EE	1	W			46,59			1663	4,5	43,00	44,99	48,00	49,35	-		
Oleanderstraat 103	5925EE	1	W			47,08			1663	7,5	43,00	45,49	48,00	49,86	-	X	50
Oleanderstraat 105	5925EE	1	W			43,92			1663	1,5	43,00	42,34	48,00	46,67	-		
Oleanderstraat 105	5925EE	1	W			46,59			1663	4,5	43,00	44,99	48,00	49,35	-		
Oleanderstraat 105	5925EE	1	W			47,08			1663	7,5	43,00	45,49	48,00	49,86	-	X	50
Oleanderstraat 107	5925EE	1	W			43,44			1664	1,5	43,00	41,86	48,00	46,19	-		
Oleanderstraat 107	5925EE	1	W			46,60			1664	4,5	43,00	45,00	48,00	49,37	-		
Oleanderstraat 107	5925EE	1	W			47,31			1664	7,5	43,00	45,71	48,00	50,11	-	X	50
Oleanderstraat 109	5925EE	1	W			43,44			1664	1,5	43,00	41,86	48,00	46,19	-		
Oleanderstraat 109	5925EE	1	W			46,60			1664	4,5	43,00	45,00	48,00	49,37	-		
Oleanderstraat 109	5925EE	1	N			46,13			1665	4,5	43,00	44,52	48,00	48,86	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 109	5925EE	1	N			46,69			1665	7,5	43,00	45,08	48,00	49,37	-		
Oleanderstraat 109	5925EE	1	W			47,31			1664	7,5	43,00	45,71	48,00	50,11	-	X	50
Oleanderstraat 113	5925EE	1	Z			39,63			1667	1,5	43,00	38,01	48,00	42,23	-		
Oleanderstraat 113	5925EE	1	N			42,24			1672	1,5	43,00	40,63	48,00	45,07	-		
Oleanderstraat 113	5925EE	1	W			43,03			1666	1,5	43,00	41,43	48,00	45,86	-		
Oleanderstraat 113	5925EE	1	N			42,13			1672	4,5	43,00	40,49	48,00	44,88	-		
Oleanderstraat 113	5925EE	1	Z			42,64			1667	4,5	43,00	41,02	48,00	45,14	-		
Oleanderstraat 113	5925EE	1	W			45,40			1666	4,5	43,00	43,78	48,00	48,21	-		
Oleanderstraat 113	5925EE	1	Z			47,24			1667	7,5	43,00	45,67	48,00	49,70	-	X	50
Oleanderstraat 113	5925EE	1	W			46,78			1666	7,5	43,00	45,17	48,00	49,58	-	X	50
Oleanderstraat 113	5925EE	1	N			45,18			1672	7,5	43,00	43,56	48,00	47,84	-		
Oleanderstraat 115	5925EE	1	Z			39,63			1667	1,5	43,00	38,01	48,00	42,23	-		
Oleanderstraat 115	5925EE	1	N			42,24			1672	1,5	43,00	40,63	48,00	45,07	-		
Oleanderstraat 115	5925EE	1	N			42,13			1672	4,5	43,00	40,49	48,00	44,88	-		
Oleanderstraat 115	5925EE	1	Z			42,64			1667	4,5	43,00	41,02	48,00	45,14	-		
Oleanderstraat 115	5925EE	1	N			45,18			1672	7,5	43,00	43,56	48,00	47,84	-		
Oleanderstraat 115	5925EE	1	Z			47,24			1667	7,5	43,00	45,67	48,00	49,70	-	X	50
Oleanderstraat 117	5925EE	1	N			42,24			1672	1,5	43,00	40,63	48,00	45,07	-		
Oleanderstraat 117	5925EE	1	Z			39,63			1667	1,5	43,00	38,01	48,00	42,23	-		
Oleanderstraat 117	5925EE	1	Z			42,64			1667	4,5	43,00	41,02	48,00	45,14	-		
Oleanderstraat 117	5925EE	1	N			42,13			1672	4,5	43,00	40,49	48,00	44,88	-		
Oleanderstraat 117	5925EE	1	Z			47,24			1667	7,5	43,00	45,67	48,00	49,70	-	X	50
Oleanderstraat 117	5925EE	1	N			45,18			1672	7,5	43,00	43,56	48,00	47,84	-		
Oleanderstraat 119	5925EE	1	N			41,15			1671	1,5	43,00	39,52	48,00	43,98	-		
Oleanderstraat 119	5925EE	1	Z			38,48			1668	1,5	43,00	36,86	48,00	41,22	-		
Oleanderstraat 119	5925EE	1	N			43,92			1671	4,5	43,00	42,30	48,00	46,51	-		
Oleanderstraat 119	5925EE	1	Z			41,37			1668	4,5	43,00	39,75	48,00	43,99	-		
Oleanderstraat 119	5925EE	1	N			47,69			1671	7,5	43,00	46,09	48,00	50,32	-	X	50
Oleanderstraat 119	5925EE	1	Z			47,50			1668	7,5	43,00	45,92	48,00	50,04	-	X	50
Oleanderstraat 121	5925EE	1	Z			38,48			1668	1,5	43,00	36,86	48,00	41,22	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 121	5925EE	1	N			41,15			1671	1,5	43,00	39,52	48,00	43,98	-		
Oleanderstraat 121	5925EE	1	Z			41,37			1668	4,5	43,00	39,75	48,00	43,99	-		
Oleanderstraat 121	5925EE	1	N			43,92			1671	4,5	43,00	42,30	48,00	46,51	-		
Oleanderstraat 121	5925EE	1	Z			47,50			1668	7,5	43,00	45,92	48,00	50,04	-	X	50
Oleanderstraat 121	5925EE	1	N			47,69			1671	7,5	43,00	46,09	48,00	50,32	-	X	50
Oleanderstraat 123	5925EE	1	N			40,20			1670	1,5	43,00	38,57	48,00	42,87	-		
Oleanderstraat 123	5925EE	1	Z			40,75			1669	1,5	43,00	39,14	48,00	43,33	-		
Oleanderstraat 123	5925EE	1	Z			43,01			1669	4,5	43,00	41,40	48,00	45,60	-		
Oleanderstraat 123	5925EE	1	N			42,28			1670	4,5	43,00	40,65	48,00	44,67	-		
Oleanderstraat 123	5925EE	1	Z			47,76			1669	7,5	43,00	46,17	48,00	50,31	-	X	50
Oleanderstraat 123	5925EE	1	N			47,01			1670	7,5	43,00	45,41	48,00	49,61	-	X	50
Oleanderstraat 125	5925EE	1	Z			40,75			1669	1,5	43,00	39,14	48,00	43,33	-		
Oleanderstraat 125	5925EE	1	N			40,20			1670	1,5	43,00	38,57	48,00	42,87	-		
Oleanderstraat 125	5925EE	1	Z			43,01			1669	4,5	43,00	41,40	48,00	45,60	-		
Oleanderstraat 125	5925EE	1	N			42,28			1670	4,5	43,00	40,65	48,00	44,67	-		
Oleanderstraat 125	5925EE	1	N			47,01			1670	7,5	43,00	45,41	48,00	49,61	-	X	50
Oleanderstraat 125	5925EE	1	Z			47,76			1669	7,5	43,00	46,17	48,00	50,31	-	X	50
Oleanderstraat 127	5925EE	1	ZW			41,86			1674	1,5	43,00	40,23	48,00	44,73	-		
Oleanderstraat 127	5925EE	1	ZO			-192,00			1673	1,5	43,00	-195,60	48,00	44,35	-		
Oleanderstraat 127	5925EE	1	ZO			43,94			1673	4,5	43,00	42,33	48,00	46,53	-		
Oleanderstraat 127	5925EE	1	ZW			45,02			1674	4,5	43,00	43,40	48,00	47,80	-		
Oleanderstraat 127	5925EE	1	ZO			47,40			1673	7,5	43,00	45,82	48,00	49,98	-	X	50
Oleanderstraat 127	5925EE	1	ZW			47,89			1674	7,5	43,00	46,29	48,00	50,67	-	X	51
Oleanderstraat 129	5925EE	1	ZW			41,86			1674	1,5	43,00	40,23	48,00	44,73	-		
Oleanderstraat 129	5925EE	1	ZW			45,02			1674	4,5	43,00	43,40	48,00	47,80	-		
Oleanderstraat 129	5925EE	1	ZW			47,89			1674	7,5	43,00	46,29	48,00	50,67	-	X	51
Oleanderstraat 131	5925EE	1	ZW			38,56			1675	1,5	43,00	36,93	48,00	41,54	-		
Oleanderstraat 131	5925EE	1	ZW			41,18			1675	4,5	43,00	39,54	48,00	44,06	-		
Oleanderstraat 131	5925EE	1	ZW			46,29			1675	7,5	43,00	44,68	48,00	49,09	-		
Oleanderstraat 133	5925EE	1	ZW			38,56			1675	1,5	43,00	36,93	48,00	41,54	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Oleanderstraat 133	5925EE	1	ZW			41,18			1675	4,5	43,00	39,54	48,00	44,06	-		
Oleanderstraat 133	5925EE	1	ZW			46,29			1675	7,5	43,00	44,68	48,00	49,09	-		
Oleanderstraat 135	5925EE	1	ZW			41,90			1676	1,5	43,00	40,27	48,00	44,79	-		
Oleanderstraat 135	5925EE	1	ZW			44,53			1676	4,5	43,00	42,90	48,00	47,32	-		
Oleanderstraat 135	5925EE	1	ZW			47,53			1676	7,5	43,00	45,93	48,00	50,33	-	X	50
Oleanderstraat 137	5925EE	1	ZW			41,90			1676	1,5	43,00	40,27	48,00	44,79	-		
Oleanderstraat 137	5925EE	1	ZW			44,53			1676	4,5	43,00	42,90	48,00	47,32	-		
Oleanderstraat 137	5925EE	1	ZW			47,53			1676	7,5	43,00	45,93	48,00	50,33	-	X	50
Oleanderstraat 139	5925EE	1	ZW			41,72			1677	1,5	43,00	40,09	48,00	44,65	-		
Oleanderstraat 139	5925EE	1	ZW			45,30			1677	4,5	43,00	43,68	48,00	48,15	-		
Oleanderstraat 139	5925EE	1	ZW			47,99			1677	7,5	43,00	46,39	48,00	50,83	-	X	51
Oleanderstraat 141	5925EE	1	ZW			41,72			1677	1,5	43,00	40,09	48,00	44,65	-		
Oleanderstraat 141	5925EE	1	ZW			45,30			1677	4,5	43,00	43,68	48,00	48,15	-		
Oleanderstraat 141	5925EE	1	ZW			47,99			1677	7,5	43,00	46,39	48,00	50,83	-	X	51
Oleanderstraat 143	5925EE	1	ZW			41,72			1677	1,5	43,00	40,09	48,00	44,65	-		
Oleanderstraat 143	5925EE	1	NW			43,70			1678	1,5	43,00	42,07	48,00	46,42	-		
Oleanderstraat 143	5925EE	1	NW			45,96			1678	4,5	43,00	44,34	48,00	48,65	-		
Oleanderstraat 143	5925EE	1	ZW			45,30			1677	4,5	43,00	43,68	48,00	48,15	-		
Oleanderstraat 143	5925EE	1	ZW			47,99			1677	7,5	43,00	46,39	48,00	50,83	-	X	51
Oleanderstraat 143	5925EE	1	NW			48,53			1678	7,5	43,00	46,93	48,00	51,22	-	X	51
Op den Akker 2	5925CB	59	W			38,14			2396	1,5	43,00	36,51	99,00	40,95	-		
Op den Akker 4	5925CB	59	W			38,14			2396	1,5	43,00	36,51	99,00	40,95	-		
Op den Akker 5	5925CD	2	N			41,47			2412	4,5	43,00	39,88	48,00	44,02	-		
Op den Akker 5	5925CD	2	W			39,25			2411	4,5	43,00	37,63	48,00	41,88	-		
Op den Akker 5	5925CD	2	Z			38,95			2410	4,5	43,00	37,36	48,00	41,56	-		
Op den Akker 7	5925CD	2	Z			34,89			2413	4,5	43,00	33,26	48,00	37,42	-		
Op den Akker 7	5925CD	2	N			41,47			2412	4,5	43,00	39,88	48,00	44,02	-		
Op den Akker 8	5925CB	59	W			38,14			2396	1,5	43,00	36,51	99,00	40,95	-		
Op den Akker 9	5925CD	2	Z			36,77			2414	4,5	43,00	35,16	48,00	39,23	-		
Op den Akker 10	5925CB	2	Z			36,72			2398	1,5	43,00	35,10	48,00	39,35	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Op den Akker 11	5925CD	2	Z			34,34			2415	4,5	43,00	32,71	48,00	37,02	-		
Op den Akker 12	5925CB	2	Z			36,72			2398	1,5	43,00	35,10	48,00	39,35	-		
Op den Akker 12	5925CB	2	W			40,20			2397	1,5	43,00	38,58	48,00	42,89	-		
Op den Akker 13	5925CD	2	Z			34,34			2415	4,5	43,00	32,71	48,00	37,02	-		
Op den Akker 14	5925CB	2	W			40,73			2396	4,5	43,00	39,12	48,00	43,39	-		
Op den Akker 15	5925CD	2	Z			39,72			2410	7,5	43,00	38,13	48,00	42,29	-		
Op den Akker 15	5925CD	2	W			43,08			2411	7,5	43,00	41,49	48,00	45,64	-		
Op den Akker 15	5925CD	2	N			42,12			2412	7,5	43,00	40,53	48,00	44,71	-		
Op den Akker 16	5925CB	2	W			40,73			2396	4,5	43,00	39,12	48,00	43,39	-		
Op den Akker 17	5925CD	2	Z			37,50			2413	7,5	43,00	35,88	48,00	39,98	-		
Op den Akker 17	5925CD	2	N			42,12			2412	7,5	43,00	40,53	48,00	44,71	-		
Op den Akker 18	5925CB	2	Z			39,71			2398	4,5	43,00	38,12	48,00	42,27	-		
Op den Akker 19	5925CD	2	Z			37,79			2414	7,5	43,00	36,17	48,00	40,36	-		
Op den Akker 20	5925CB	2	Z			39,71			2398	4,5	43,00	38,12	48,00	42,27	-		
Op den Akker 20	5925CB	2	W			42,25			2397	4,5	43,00	40,65	48,00	44,90	-		
Op den Akker 21	5925CD	2	Z			36,79			2415	7,5	43,00	35,16	48,00	39,40	-		
Op den Akker 22	5925CB	2	W			42,89			2396	7,5	43,00	41,29	48,00	45,52	-		
Op den Akker 23	5925CD	2	Z			36,79			2415	7,5	43,00	35,16	48,00	39,40	-		
Op den Akker 24	5925CB	2	W			42,89			2396	7,5	43,00	41,29	48,00	45,52	-		
Op den Akker 25	5925CD	2	W			44,69			2411	10,5	43,00	43,13	48,00	47,20	-		
Op den Akker 25	5925CD	2	N			43,00			2412	10,5	43,00	41,45	48,00	45,46	-		
Op den Akker 25	5925CD	2	Z			41,01			2410	10,5	43,00	39,42	48,00	43,48	-		
Op den Akker 26	5925CB	2	Z			42,22			2398	7,5	43,00	40,63	48,00	44,81	-		
Op den Akker 27	5925CD	2	N			43,00			2412	10,5	43,00	41,45	48,00	45,46	-		
Op den Akker 27	5925CD	2	Z			40,88			2413	10,5	43,00	39,29	48,00	43,34	-		
Op den Akker 28	5925CB	2	Z			42,22			2398	7,5	43,00	40,63	48,00	44,81	-		
Op den Akker 28	5925CB	2	W			44,87			2397	7,5	43,00	43,30	48,00	47,43	-		
Op den Akker 29	5925CD	2	Z			40,64			2414	10,5	43,00	39,04	48,00	43,22	-		
Op den Akker 30	5925CB	2	W			44,87			2396	10,5	43,00	43,30	48,00	47,37	-		
Op den Akker 31	5925CD	2	Z			40,31			2415	10,5	43,00	38,70	48,00	42,92	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Op den Akker 32	5925CB	2	W			44,87			2396	10,5	43,00	43,30	48,00	47,37	-		
Op den Akker 33	5925CD	2	Z			40,31			2415	10,5	43,00	38,70	48,00	42,92	-		
Op den Akker 34	5925CB	2	Z			41,08			2398	10,5	43,00	39,49	48,00	43,61	-		
Op den Akker 35	5925CD	2	Z			39,71			2413	13,5	43,00	38,12	48,00	42,29	-		
Op den Akker 36	5925CB	2	W			45,00			2397	10,5	43,00	43,44	48,00	47,50	-		
Op den Akker 36	5925CB	2	Z			41,08			2398	10,5	43,00	39,49	48,00	43,61	-		
Op den Akker 37	5925CD	2	Z			40,07			2414	13,5	43,00	38,50	48,00	42,52	-		
Op den Akker 38	5925CC	2	Z			33,67			2404	1,5	43,00	32,04	48,00	36,09	-		
Op den Akker 38	5925CC	2	N			33,63			2403	1,5	43,00	32,02	48,00	36,40	-		
Op den Akker 39	5925CD	2	Z			40,57			2415	13,5	43,00	38,99	48,00	43,08	-		
Op den Akker 40	5925CC	2	W			34,78			2401	1,5	43,00	33,16	48,00	37,32	-		
Op den Akker 40	5925CC	2	N			33,05			2402	1,5	43,00	31,45	48,00	35,58	-		
Op den Akker 41	5925CD	2	W			32,65			2417	1,5	43,00	31,03	48,00	35,44	-		
Op den Akker 41	5925CD	2	Z			32,65			2418	1,5	43,00	31,06	48,00	35,21	-		
Op den Akker 42	5925CC	2	Z			34,28			2399	1,5	43,00	32,65	48,00	37,08	-		
Op den Akker 42	5925CC	2	W			35,31			2400	1,5	43,00	33,68	48,00	37,99	-		
Op den Akker 43	5925CD	2	W			32,55			2416	1,5	43,00	30,93	48,00	35,34	-		
Op den Akker 44	5925CC	2	Z			35,59			2404	4,5	43,00	33,96	48,00	38,03	-		
Op den Akker 44	5925CC	2	N			35,06			2403	4,5	43,00	33,44	48,00	37,84	-		
Op den Akker 45	5925CD	2	W			38,37			2420	1,5	43,00	36,80	48,00	40,70	-		
Op den Akker 46	5925CC	2	N			34,58			2402	4,5	43,00	32,98	48,00	37,04	-		
Op den Akker 46	5925CC	2	W			37,09			2401	4,5	43,00	35,48	48,00	39,66	-		
Op den Akker 47	5925CD	2	Z			32,98			2419	1,5	43,00	31,39	48,00	35,73	-		
Op den Akker 48	5925CC	2	Z			36,78			2399	4,5	43,00	35,17	48,00	39,57	-		
Op den Akker 48	5925CC	2	W			37,77			2400	4,5	43,00	36,16	48,00	40,43	-		
Op den Akker 49	5925CD	2	W			34,48			2417	4,5	43,00	32,86	48,00	37,33	-		
Op den Akker 49	5925CD	2	Z			34,37			2418	4,5	43,00	32,77	48,00	37,02	-		
Op den Akker 50	5925CC	2	N			36,86			2403	7,5	43,00	35,23	48,00	39,53	-		
Op den Akker 50	5925CC	2	Z			39,12			2404	7,5	43,00	37,51	48,00	41,63	-		
Op den Akker 51	5925CD	2	W			34,17			2416	4,5	43,00	32,55	48,00	36,95	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Op den Akker 52	5925CC	2	N			36,76			2402	7,5	43,00	35,15	48,00	39,30	-		
Op den Akker 52	5925CC	2	W			38,47			2401	7,5	43,00	36,87	48,00	41,09	-		
Op den Akker 53	5925CD	2	W			40,39			2420	4,5	43,00	38,83	48,00	42,70	-		
Op den Akker 54	5925CC	2	W			39,64			2400	7,5	43,00	38,03	48,00	42,28	-		
Op den Akker 54	5925CC	2	Z			39,43			2399	7,5	43,00	37,82	48,00	42,17	-		
Op den Akker 55	5925CD	2	Z			34,56			2419	4,5	43,00	32,95	48,00	37,40	-		
Op den Akker 56	5925CC	2	Z			39,97			2404	10,5	43,00	38,36	48,00	42,68	-		
Op den Akker 56	5925CC	2	N			38,99			2403	10,5	43,00	37,37	48,00	41,60	-		
Op den Akker 57	5925CD	2	W			37,26			2417	7,5	43,00	35,63	48,00	40,04	-		
Op den Akker 57	5925CD	2	Z			36,15			2418	7,5	43,00	34,53	48,00	38,82	-		
Op den Akker 58	5925CC	2	W			41,11			2401	10,5	43,00	39,50	48,00	43,75	-		
Op den Akker 58	5925CC	2	N			40,11			2402	10,5	43,00	38,52	48,00	42,71	-		
Op den Akker 59	5925CD	2	W			36,79			2416	7,5	43,00	35,16	48,00	39,50	-		
Op den Akker 60	5925CC	2	Z			40,11			2399	10,5	43,00	38,50	48,00	42,79	-		
Op den Akker 60	5925CC	2	W			41,79			2400	10,5	43,00	40,18	48,00	44,46	-		
Op den Akker 61	5925CD	2	W			41,67			2420	7,5	43,00	40,11	48,00	44,01	-		
Op den Akker 62	5925CC	2	Z			33,35			2406	1,5	43,00	31,74	48,00	35,76	-		
Op den Akker 62	5925CC	2	N			34,32			2405	1,5	43,00	32,74	48,00	36,93	-		
Op den Akker 63	5925CD	2	Z			35,66			2419	7,5	43,00	34,04	48,00	38,45	-		
Op den Akker 64	5925CC	2	Z			33,67			2404	1,5	43,00	32,04	48,00	36,09	-		
Op den Akker 64	5925CC	2	N			33,63			2403	1,5	43,00	32,02	48,00	36,40	-		
Op den Akker 65	5925CD	2	Z			38,39			2418	10,5	43,00	36,77	48,00	40,99	-		
Op den Akker 65	5925CD	2	W			40,05			2417	10,5	43,00	38,43	48,00	42,72	-		
Op den Akker 66	5925CC	2	N			36,10			2405	4,5	43,00	34,50	48,00	38,73	-		
Op den Akker 66	5925CC	2	Z			34,92			2406	4,5	43,00	33,30	48,00	37,46	-		
Op den Akker 67	5925CD	2	W			40,08			2416	10,5	43,00	38,48	48,00	42,73	-		
Op den Akker 68	5925CC	2	N			35,06			2403	4,5	43,00	33,44	48,00	37,84	-		
Op den Akker 68	5925CC	2	Z			35,59			2404	4,5	43,00	33,96	48,00	38,03	-		
Op den Akker 69	5925CD	2	W			42,58			2420	10,5	43,00	41,01	48,00	44,95	-		
Op den Akker 70	5925CC	2	N			36,15			2405	7,5	43,00	34,53	48,00	38,86	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Op den Akker 70	5925CC	2	Z			38,79			2406	7,5	43,00	37,19	48,00	41,35	-		
Op den Akker 71	5925CD	2	Z			37,58			2419	10,5	43,00	35,95	48,00	40,26	-		
Op den Akker 72	5925CC	2	Z			39,12			2404	7,5	43,00	37,51	48,00	41,63	-		
Op den Akker 72	5925CC	2	N			36,86			2403	7,5	43,00	35,23	48,00	39,53	-		
Op den Akker 73	5925CD	2	W			39,15			2421	1,5	43,00	37,56	48,00	41,64	-		
Op den Akker 74	5925CC	2	N			37,10			2405	10,5	43,00	35,47	48,00	39,83	-		
Op den Akker 74	5925CC	2	Z			41,31			2406	10,5	43,00	39,72	48,00	44,01	-		
Op den Akker 75	5925CD	2	W			38,37			2422	1,5	43,00	36,76	48,00	41,06	-		
Op den Akker 76	5925CC	2	Z			39,97			2404	10,5	43,00	38,36	48,00	42,68	-		
Op den Akker 76	5925CC	2	N			38,99			2403	10,5	43,00	37,37	48,00	41,60	-		
Op den Akker 77	5925CD	2	W			41,41			2421	4,5	43,00	39,83	48,00	43,89	-		
Op den Akker 78	5925CC	2	W			34,55			2408	1,5	43,00	32,93	48,00	37,10	-		
Op den Akker 79	5925CD	2	W			41,41			2422	4,5	43,00	39,82	48,00	43,98	-		
Op den Akker 80	5925CC	2	W			33,81			2407	1,5	43,00	32,19	48,00	36,31	-		
Op den Akker 81	5925CD	2	W			42,87			2421	7,5	43,00	41,29	48,00	45,36	-		
Op den Akker 82	5925CC	2	W			36,21			2408	4,5	43,00	34,59	48,00	38,90	-		
Op den Akker 83	5925CD	2	W			43,41			2422	7,5	43,00	41,83	48,00	45,92	-		
Op den Akker 84	5925CC	2	W			35,25			2407	4,5	43,00	33,62	48,00	37,83	-		
Op den Akker 85	5925CD	2	W			43,52			2421	10,5	43,00	41,95	48,00	45,96	-		
Op den Akker 86	5925CC	2	W			39,88			2408	7,5	43,00	38,27	48,00	42,53	-		
Op den Akker 87	5925CD	2	W			44,03			2422	10,5	43,00	42,46	48,00	46,48	-		
Op den Akker 88	5925CC	2	W			39,00			2407	7,5	43,00	37,39	48,00	41,59	-		
Op den Akker 90	5925CC	2	W			42,61			2408	10,5	43,00	41,00	48,00	45,33	-		
Op den Akker 92	5925CC	2	W			42,13			2407	10,5	43,00	40,52	48,00	44,84	-		
Op den Akker 94	5925CC	2	W			34,85			2409	1,5	43,00	33,23	48,00	37,48	-		
Op den Akker 96	5925CC	2	W			34,85			2409	1,5	43,00	33,23	48,00	37,48	-		
Op den Akker 98	5925CC	2	W			36,52			2409	4,5	43,00	34,89	48,00	39,25	-		
Op den Akker 100	5925CC	2	W			36,52			2409	4,5	43,00	34,89	48,00	39,25	-		
Op den Akker 102	5925CC	2	W			39,51			2409	7,5	43,00	37,88	48,00	42,20	-		
Op den Akker 104	5925CC	2	W			39,51			2409	7,5	43,00	37,88	48,00	42,20	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Orwellstraat 1	5924XB	1	ZO			39,01			1573	1,5	43,00	37,37	48,00	41,21	-		
Orwellstraat 1	5924XB	1	ZW			40,03			1574	1,5	43,00	38,42	48,00	42,16	-		
Orwellstraat 1	5924XB	1	ZW			42,12			1574	4,5	43,00	40,51	48,00	44,22	-		
Orwellstraat 1	5924XB	1	ZO			41,33			1573	4,5	43,00	39,69	48,00	43,25	-		
Orwellstraat 1	5924XB	1	ZW			43,65			1574	7,5	43,00	42,05	48,00	45,77	-		
Orwellstraat 1	5924XB	1	ZO			43,55			1573	7,5	43,00	41,93	48,00	45,41	-		
Orwellstraat 2	5924XD	1	ZW			38,86			1568	1,5	43,00	37,24	48,00	41,03	-		
Orwellstraat 2	5924XD	1	NW			40,32			1572	1,5	43,00	38,70	48,00	42,13	-		
Orwellstraat 2	5924XD	1	ZO			39,08			1569	1,5	43,00	37,44	48,00	41,20	-		
Orwellstraat 2	5924XD	1	ZW			41,77			1568	4,5	43,00	40,16	48,00	43,85	-		
Orwellstraat 2	5924XD	1	ZO			40,22			1569	4,5	43,00	38,59	48,00	42,19	-		
Orwellstraat 2	5924XD	1	NW			41,79			1572	4,5	43,00	40,17	48,00	43,74	-		
Orwellstraat 2	5924XD	1	ZO			43,41			1569	7,5	43,00	41,80	48,00	45,36	-		
Orwellstraat 2	5924XD	1	NW			44,35			1572	7,5	43,00	42,76	48,00	46,44	-		
Orwellstraat 2	5924XD	1	ZW			44,23			1568	7,5	43,00	42,64	48,00	46,44	-		
Orwellstraat 3	5924XB	1	ZW			40,03			1574	1,5	43,00	38,42	48,00	42,16	-		
Orwellstraat 3	5924XB	1	ZW			42,12			1574	4,5	43,00	40,51	48,00	44,22	-		
Orwellstraat 3	5924XB	1	ZW			43,65			1574	7,5	43,00	42,05	48,00	45,77	-		
Orwellstraat 4	5924XD	1	ZO			39,08			1569	1,5	43,00	37,44	48,00	41,20	-		
Orwellstraat 4	5924XD	1	NW			40,32			1572	1,5	43,00	38,70	48,00	42,13	-		
Orwellstraat 4	5924XD	1	ZO			40,22			1569	4,5	43,00	38,59	48,00	42,19	-		
Orwellstraat 4	5924XD	1	NW			41,79			1572	4,5	43,00	40,17	48,00	43,74	-		
Orwellstraat 4	5924XD	1	NW			44,35			1572	7,5	43,00	42,76	48,00	46,44	-		
Orwellstraat 4	5924XD	1	ZO			43,41			1569	7,5	43,00	41,80	48,00	45,36	-		
Orwellstraat 5	5924XB	1	ZW			40,03			1574	1,5	43,00	38,42	48,00	42,16	-		
Orwellstraat 5	5924XB	1	ZW			42,12			1574	4,5	43,00	40,51	48,00	44,22	-		
Orwellstraat 5	5924XB	1	ZW			43,65			1574	7,5	43,00	42,05	48,00	45,77	-		
Orwellstraat 6	5924XD	1	NW			40,32			1572	1,5	43,00	38,70	48,00	42,13	-		
Orwellstraat 6	5924XD	1	ZO			39,08			1569	1,5	43,00	37,44	48,00	41,20	-		
Orwellstraat 6	5924XD	1	ZO			40,22			1569	4,5	43,00	38,59	48,00	42,19	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Orwellstraat 6	5924XD	1	NW			41,79			1572	4,5	43,00	40,17	48,00	43,74	-		
Orwellstraat 6	5924XD	1	NW			44,35			1572	7,5	43,00	42,76	48,00	46,44	-		
Orwellstraat 6	5924XD	1	ZO			43,41			1569	7,5	43,00	41,80	48,00	45,36	-		
Orwellstraat 7	5924XB	1	ZW			40,33			1575	1,5	43,00	38,71	48,00	42,46	-		
Orwellstraat 7	5924XB	1	ZW			42,36			1575	4,5	43,00	40,75	48,00	44,29	-		
Orwellstraat 7	5924XB	1	ZW			43,82			1575	7,5	43,00	42,23	48,00	45,90	-		
Orwellstraat 8	5924XD	1	ZO			39,08			1569	1,5	43,00	37,44	48,00	41,20	-		
Orwellstraat 8	5924XD	1	NW			40,32			1572	1,5	43,00	38,70	48,00	42,13	-		
Orwellstraat 8	5924XD	1	ZO			40,22			1569	4,5	43,00	38,59	48,00	42,19	-		
Orwellstraat 8	5924XD	1	NW			41,79			1572	4,5	43,00	40,17	48,00	43,74	-		
Orwellstraat 8	5924XD	1	ZO			43,41			1569	7,5	43,00	41,80	48,00	45,36	-		
Orwellstraat 8	5924XD	1	NW			44,35			1572	7,5	43,00	42,76	48,00	46,44	-		
Orwellstraat 9	5924XB	1	ZW			40,33			1575	1,5	43,00	38,71	48,00	42,46	-		
Orwellstraat 9	5924XB	1	ZW			42,36			1575	4,5	43,00	40,75	48,00	44,29	-		
Orwellstraat 9	5924XB	1	ZW			43,82			1575	7,5	43,00	42,23	48,00	45,90	-		
Orwellstraat 10	5924XD	1	NW			38,96			1571	1,5	43,00	37,32	48,00	40,84	-		
Orwellstraat 10	5924XD	1	ZO			38,17			1570	1,5	43,00	36,53	48,00	40,56	-		
Orwellstraat 10	5924XD	1	NW			41,24			1571	4,5	43,00	39,62	48,00	43,20	-		
Orwellstraat 10	5924XD	1	ZO			39,55			1570	4,5	43,00	37,91	48,00	41,51	-		
Orwellstraat 10	5924XD	1	NW			44,44			1571	7,5	43,00	42,85	48,00	46,71	-		
Orwellstraat 10	5924XD	1	ZO			42,98			1570	7,5	43,00	41,36	48,00	44,96	-		
Orwellstraat 11	5924XB	1	NW			41,73			1576	1,5	43,00	40,11	48,00	43,71	-		
Orwellstraat 11	5924XB	1	ZW			40,33			1575	1,5	43,00	38,71	48,00	42,46	-		
Orwellstraat 11	5924XB	1	NW			43,71			1576	4,5	43,00	42,10	48,00	45,63	-		
Orwellstraat 11	5924XB	1	ZW			42,36			1575	4,5	43,00	40,75	48,00	44,29	-		
Orwellstraat 11	5924XB	1	NW			45,08			1576	7,5	43,00	43,48	48,00	47,29	-		
Orwellstraat 11	5924XB	1	ZW			43,82			1575	7,5	43,00	42,23	48,00	45,90	-		
Orwellstraat 12	5924XD	1	NW			38,96			1571	1,5	43,00	37,32	48,00	40,84	-		
Orwellstraat 12	5924XD	1	ZO			38,17			1570	1,5	43,00	36,53	48,00	40,56	-		
Orwellstraat 12	5924XD	1	ZO			39,55			1570	4,5	43,00	37,91	48,00	41,51	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Orwellstraat 12	5924XD	1	NW			41,24			1571	4,5	43,00	39,62	48,00	43,20	-		
Orwellstraat 12	5924XD	1	ZO			42,98			1570	7,5	43,00	41,36	48,00	44,96	-		
Orwellstraat 12	5924XD	1	NW			44,44			1571	7,5	43,00	42,85	48,00	46,71	-		
Orwellstraat 13	5924XB	1	ZW			37,42			1577	1,5	43,00	35,80	48,00	39,67	-		
Orwellstraat 13	5924XB	1	ZO			37,74			1578	1,5	43,00	36,10	48,00	40,25	-		
Orwellstraat 13	5924XB	1	NW			37,12			1579	1,5	43,00	35,50	48,00	39,58	-		
Orwellstraat 13	5924XB	1	ZO			39,57			1578	4,5	43,00	37,94	48,00	41,70	-		
Orwellstraat 13	5924XB	1	ZW			40,12			1577	4,5	43,00	38,50	48,00	42,06	-		
Orwellstraat 13	5924XB	1	NW			39,88			1579	4,5	43,00	38,26	48,00	42,01	-		
Orwellstraat 14	5924XD	1	ZO			38,17			1570	1,5	43,00	36,53	48,00	40,56	-		
Orwellstraat 14	5924XD	1	NW			38,96			1571	1,5	43,00	37,32	48,00	40,84	-		
Orwellstraat 14	5924XD	1	ZO			39,55			1570	4,5	43,00	37,91	48,00	41,51	-		
Orwellstraat 14	5924XD	1	NW			41,24			1571	4,5	43,00	39,62	48,00	43,20	-		
Orwellstraat 14	5924XD	1	NW			44,44			1571	7,5	43,00	42,85	48,00	46,71	-		
Orwellstraat 14	5924XD	1	ZO			42,98			1570	7,5	43,00	41,36	48,00	44,96	-		
Orwellstraat 15	5924XB	1	ZO			37,74			1578	1,5	43,00	36,10	48,00	40,25	-		
Orwellstraat 15	5924XB	1	NW			37,12			1579	1,5	43,00	35,50	48,00	39,58	-		
Orwellstraat 15	5924XB	1	ZO			39,57			1578	4,5	43,00	37,94	48,00	41,70	-		
Orwellstraat 15	5924XB	1	NW			39,88			1579	4,5	43,00	38,26	48,00	42,01	-		
Orwellstraat 16	5924XD	1	NW			38,96			1571	1,5	43,00	37,32	48,00	40,84	-		
Orwellstraat 16	5924XD	1	ZO			38,17			1570	1,5	43,00	36,53	48,00	40,56	-		
Orwellstraat 16	5924XD	1	NW			41,24			1571	4,5	43,00	39,62	48,00	43,20	-		
Orwellstraat 16	5924XD	1	ZO			39,55			1570	4,5	43,00	37,91	48,00	41,51	-		
Orwellstraat 16	5924XD	1	ZO			42,98			1570	7,5	43,00	41,36	48,00	44,96	-		
Orwellstraat 16	5924XD	1	NW			44,44			1571	7,5	43,00	42,85	48,00	46,71	-		
Orwellstraat 17	5924XB	1	NW			37,12			1579	1,5	43,00	35,50	48,00	39,58	-		
Orwellstraat 17	5924XB	1	ZO			37,74			1578	1,5	43,00	36,10	48,00	40,25	-		
Orwellstraat 17	5924XB	1	NW			39,88			1579	4,5	43,00	38,26	48,00	42,01	-		
Orwellstraat 17	5924XB	1	ZO			39,57			1578	4,5	43,00	37,94	48,00	41,70	-		
Orwellstraat 19	5924XB	1	ZO			37,74			1578	1,5	43,00	36,10	48,00	40,25	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Orwellstraat 19	5924XB	1	NW			37,12			1579	1,5	43,00	35,50	48,00	39,58	-		
Orwellstraat 19	5924XB	1	NW			39,88			1579	4,5	43,00	38,26	48,00	42,01	-		
Orwellstraat 19	5924XB	1	ZO			39,57			1578	4,5	43,00	37,94	48,00	41,70	-		
Orwellstraat 21	5924XB	1	O			38,51			1581	1,5	43,00	36,87	48,00	40,54	-		
Orwellstraat 21	5924XB	1	Z			38,38			1580	1,5	43,00	36,76	48,00	40,95	-		
Orwellstraat 21	5924XB	1	W			36,82			1584	1,5	43,00	35,20	48,00	39,25	-		
Orwellstraat 21	5924XB	1	Z			41,00			1580	4,5	43,00	39,38	48,00	43,15	-		
Orwellstraat 21	5924XB	1	O			39,59			1581	4,5	43,00	37,97	48,00	41,50	-		
Orwellstraat 21	5924XB	1	W			39,35			1584	4,5	43,00	37,73	48,00	41,60	-		
Orwellstraat 21	5924XB	1	O			42,89			1581	7,5	43,00	41,28	48,00	44,90	-		
Orwellstraat 21	5924XB	1	W			43,21			1584	7,5	43,00	41,62	48,00	45,62	-		
Orwellstraat 21	5924XB	1	Z			44,00			1580	7,5	43,00	42,40	48,00	46,29	-		
Orwellstraat 23	5924XB	1	W			36,82			1584	1,5	43,00	35,20	48,00	39,25	-		
Orwellstraat 23	5924XB	1	O			38,51			1581	1,5	43,00	36,87	48,00	40,54	-		
Orwellstraat 23	5924XB	1	W			39,35			1584	4,5	43,00	37,73	48,00	41,60	-		
Orwellstraat 23	5924XB	1	O			39,59			1581	4,5	43,00	37,97	48,00	41,50	-		
Orwellstraat 23	5924XB	1	W			43,21			1584	7,5	43,00	41,62	48,00	45,62	-		
Orwellstraat 23	5924XB	1	O			42,89			1581	7,5	43,00	41,28	48,00	44,90	-		
Orwellstraat 25	5924XB	1	O			38,51			1581	1,5	43,00	36,87	48,00	40,54	-		
Orwellstraat 25	5924XB	1	W			36,82			1584	1,5	43,00	35,20	48,00	39,25	-		
Orwellstraat 25	5924XB	1	O			39,59			1581	4,5	43,00	37,97	48,00	41,50	-		
Orwellstraat 25	5924XB	1	W			39,35			1584	4,5	43,00	37,73	48,00	41,60	-		
Orwellstraat 25	5924XB	1	O			42,89			1581	7,5	43,00	41,28	48,00	44,90	-		
Orwellstraat 25	5924XB	1	W			43,21			1584	7,5	43,00	41,62	48,00	45,62	-		
Orwellstraat 27	5924XB	1	W			37,68			1582	1,5	43,00	36,06	48,00	39,89	-		
Orwellstraat 27	5924XB	1	O			38,51			1581	1,5	43,00	36,87	48,00	40,54	-		
Orwellstraat 27	5924XB	1	O			39,59			1581	4,5	43,00	37,97	48,00	41,50	-		
Orwellstraat 27	5924XB	1	W			39,59			1582	4,5	43,00	37,97	48,00	41,56	-		
Orwellstraat 27	5924XB	1	O			42,89			1581	7,5	43,00	41,28	48,00	44,90	-		
Orwellstraat 27	5924XB	1	W			43,42			1582	7,5	43,00	41,83	48,00	45,66	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Orwellstraat 29	5924XB	1	O			38,51			1581	1,5	43,00	36,87	48,00	40,54	-		
Orwellstraat 29	5924XB	1	W			37,68			1582	1,5	43,00	36,06	48,00	39,89	-		
Orwellstraat 29	5924XB	1	O			39,59			1581	4,5	43,00	37,97	48,00	41,50	-		
Orwellstraat 29	5924XB	1	W			39,59			1582	4,5	43,00	37,97	48,00	41,56	-		
Orwellstraat 29	5924XB	1	O			42,89			1581	7,5	43,00	41,28	48,00	44,90	-		
Orwellstraat 29	5924XB	1	W			43,42			1582	7,5	43,00	41,83	48,00	45,66	-		
Orwellstraat 31	5924XB	1	W			37,68			1582	1,5	43,00	36,06	48,00	39,89	-		
Orwellstraat 31	5924XB	1	O			38,51			1581	1,5	43,00	36,87	48,00	40,54	-		
Orwellstraat 31	5924XB	1	W			39,59			1582	4,5	43,00	37,97	48,00	41,56	-		
Orwellstraat 31	5924XB	1	O			39,59			1581	4,5	43,00	37,97	48,00	41,50	-		
Orwellstraat 31	5924XB	1	O			42,89			1581	7,5	43,00	41,28	48,00	44,90	-		
Orwellstraat 31	5924XB	1	W			43,42			1582	7,5	43,00	41,83	48,00	45,66	-		
Orwellstraat 33	5924XB	1	W			38,08			1585	1,5	43,00	36,46	48,00	40,33	-		
Orwellstraat 33	5924XB	1	O			37,69			1583	1,5	43,00	36,06	48,00	39,83	-		
Orwellstraat 33	5924XB	1	O			39,14			1583	4,5	43,00	37,51	48,00	41,11	-		
Orwellstraat 33	5924XB	1	W			40,37			1585	4,5	43,00	38,75	48,00	42,54	-		
Orwellstraat 33	5924XB	1	O			41,96			1583	7,5	43,00	40,35	48,00	44,00	-		
Orwellstraat 33	5924XB	1	W			43,79			1585	7,5	43,00	42,20	48,00	46,12	-		
Orwellstraat 35	5924XB	1	W			38,08			1585	1,5	43,00	36,46	48,00	40,33	-		
Orwellstraat 35	5924XB	1	O			37,69			1583	1,5	43,00	36,06	48,00	39,83	-		
Orwellstraat 35	5924XB	1	O			39,14			1583	4,5	43,00	37,51	48,00	41,11	-		
Orwellstraat 35	5924XB	1	W			40,37			1585	4,5	43,00	38,75	48,00	42,54	-		
Orwellstraat 35	5924XB	1	W			43,79			1585	7,5	43,00	42,20	48,00	46,12	-		
Orwellstraat 35	5924XB	1	O			41,96			1583	7,5	43,00	40,35	48,00	44,00	-		
Orwellstraat 37	5924XB	1	W			38,19			1586	1,5	43,00	36,57	48,00	40,39	-		
Orwellstraat 37	5924XB	1	O			37,69			1583	1,5	43,00	36,06	48,00	39,83	-		
Orwellstraat 37	5924XB	1	W			39,81			1586	4,5	43,00	38,20	48,00	41,88	-		
Orwellstraat 37	5924XB	1	O			39,14			1583	4,5	43,00	37,51	48,00	41,11	-		
Orwellstraat 37	5924XB	1	O			41,96			1583	7,5	43,00	40,35	48,00	44,00	-		
Orwellstraat 37	5924XB	1	W			43,20			1586	7,5	43,00	41,61	48,00	45,46	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Orwellstraat 39	5924XB	1	O			37,69			1583	1,5	43,00	36,06	48,00	39,83	-		
Orwellstraat 39	5924XB	1	W			38,19			1586	1,5	43,00	36,57	48,00	40,39	-		
Orwellstraat 39	5924XB	1	O			39,14			1583	4,5	43,00	37,51	48,00	41,11	-		
Orwellstraat 39	5924XB	1	W			39,81			1586	4,5	43,00	38,20	48,00	41,88	-		
Orwellstraat 39	5924XB	1	W			43,20			1586	7,5	43,00	41,61	48,00	45,46	-		
Orwellstraat 39	5924XB	1	O			41,96			1583	7,5	43,00	40,35	48,00	44,00	-		
Orwellstraat 43	5924XC	1	W			37,89			1590	1,5	43,00	36,28	48,00	40,23	-		
Orwellstraat 43	5924XC	1	Z			37,95			1588	1,5	43,00	36,33	48,00	40,09	-		
Orwellstraat 43	5924XC	1	O			36,85			1589	1,5	43,00	35,22	48,00	38,80	-		
Orwellstraat 43	5924XC	1	Z			40,12			1588	4,5	43,00	38,51	48,00	41,92	-		
Orwellstraat 43	5924XC	1	W			40,26			1590	4,5	43,00	38,65	48,00	42,57	-		
Orwellstraat 43	5924XC	1	O			38,41			1589	4,5	43,00	36,78	48,00	40,32	-		
Orwellstraat 43	5924XC	1	Z			43,34			1588	7,5	43,00	41,75	48,00	45,35	-		
Orwellstraat 43	5924XC	1	W			42,88			1590	7,5	43,00	41,29	48,00	45,30	-		
Orwellstraat 43	5924XC	1	O			41,41			1589	7,5	43,00	39,80	48,00	43,40	-		
Orwellstraat 45	5924XC	1	O			36,85			1589	1,5	43,00	35,22	48,00	38,80	-		
Orwellstraat 45	5924XC	1	W			37,89			1590	1,5	43,00	36,28	48,00	40,23	-		
Orwellstraat 45	5924XC	1	O			38,41			1589	4,5	43,00	36,78	48,00	40,32	-		
Orwellstraat 45	5924XC	1	W			40,26			1590	4,5	43,00	38,65	48,00	42,57	-		
Orwellstraat 45	5924XC	1	O			41,41			1589	7,5	43,00	39,80	48,00	43,40	-		
Orwellstraat 45	5924XC	1	W			42,88			1590	7,5	43,00	41,29	48,00	45,30	-		
Orwellstraat 47	5924XC	1	O			36,85			1589	1,5	43,00	35,22	48,00	38,80	-		
Orwellstraat 47	5924XC	1	W			37,89			1590	1,5	43,00	36,28	48,00	40,23	-		
Orwellstraat 47	5924XC	1	W			40,26			1590	4,5	43,00	38,65	48,00	42,57	-		
Orwellstraat 47	5924XC	1	O			38,41			1589	4,5	43,00	36,78	48,00	40,32	-		
Orwellstraat 47	5924XC	1	W			42,88			1590	7,5	43,00	41,29	48,00	45,30	-		
Orwellstraat 47	5924XC	1	O			41,41			1589	7,5	43,00	39,80	48,00	43,40	-		
Orwellstraat 49	5924XC	1	O			36,85			1589	1,5	43,00	35,22	48,00	38,80	-		
Orwellstraat 49	5924XC	1	W			37,89			1590	1,5	43,00	36,28	48,00	40,23	-		
Orwellstraat 49	5924XC	1	O			38,41			1589	4,5	43,00	36,78	48,00	40,32	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Orwellstraat 49	5924XC	1	W			40,26			1590	4,5	43,00	38,65	48,00	42,57	-		
Orwellstraat 49	5924XC	1	O			41,41			1589	7,5	43,00	39,80	48,00	43,40	-		
Orwellstraat 49	5924XC	1	W			42,88			1590	7,5	43,00	41,29	48,00	45,30	-		
Orwellstraat 51	5924XC	1	Z			37,82			1591	1,5	43,00	36,21	48,00	39,94	-		
Orwellstraat 51	5924XC	1	N			39,06			1593	1,5	43,00	37,48	48,00	41,50	-		
Orwellstraat 51	5924XC	1	O			41,86			1592	4,5	43,00	40,25	48,00	44,27	-		
Orwellstraat 51	5924XC	1	Z			39,64			1591	4,5	43,00	38,02	48,00	41,46	-		
Orwellstraat 51	5924XC	1	N			40,78			1593	4,5	43,00	39,18	48,00	43,30	-		
Orwellstraat 51	5924XC	1	O			43,61			1592	7,5	43,00	42,02	48,00	46,02	-		
Orwellstraat 51	5924XC	1	N			41,04			1593	7,5	43,00	39,43	48,00	43,55	-		
Orwellstraat 53	5924XC	1	Z			37,82			1591	1,5	43,00	36,21	48,00	39,94	-		
Orwellstraat 53	5924XC	1	N			39,06			1593	1,5	43,00	37,48	48,00	41,50	-		
Orwellstraat 53	5924XC	1	Z			39,64			1591	4,5	43,00	38,02	48,00	41,46	-		
Orwellstraat 53	5924XC	1	N			40,78			1593	4,5	43,00	39,18	48,00	43,30	-		
Orwellstraat 53	5924XC	1	N			41,04			1593	7,5	43,00	39,43	48,00	43,55	-		
Orwellstraat 63	5924XC	1	O			41,86			1592	4,5	43,00	40,25	48,00	44,27	-		
Orwellstraat 63	5924XC	1	O			43,61			1592	7,5	43,00	42,02	48,00	46,02	-		
Orwellstraat 65	5924XC	1	O			41,86			1592	4,5	43,00	40,25	48,00	44,27	-		
Orwellstraat 65	5924XC	1	O			43,61			1592	7,5	43,00	42,02	48,00	46,02	-		
Racinestraat 1	5924BA	1	NW			39,87			1567	1,5	43,00	38,23	48,00	42,19	-		
Racinestraat 1	5924BA	1	ZW			39,63			1566	1,5	43,00	37,98	48,00	42,09	-		
Racinestraat 1	5924BA	1	NW			42,59			1567	4,5	43,00	40,96	48,00	44,58	-		
Racinestraat 1	5924BA	1	ZW			42,30			1566	4,5	43,00	40,66	48,00	44,07	-		
Racinestraat 1	5924BA	1	ZW			45,10			1566	7,5	43,00	43,48	48,00	46,92	-		
Racinestraat 1	5924BA	1	NW			45,62			1567	7,5	43,00	44,00	48,00	47,20	-		
Racinestraat 2	5924BD	1	NW			39,39			1564	1,5	43,00	37,75	48,00	41,54	-		
Racinestraat 2	5924BD	1	ZW			39,86			1563	1,5	43,00	38,22	48,00	42,09	-		
Racinestraat 2	5924BD	1	NW			41,78			1564	4,5	43,00	40,14	48,00	43,64	-		
Racinestraat 2	5924BD	1	ZW			41,59			1563	4,5	43,00	39,96	48,00	43,62	-		
Racinestraat 2	5924BD	1	ZW			44,42			1563	7,5	43,00	42,81	48,00	46,26	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Racinestraat 2	5924BD	1	NW			44,34			1564	7,5	43,00	42,72	48,00	46,36	-		
Racinestraat 3	5924BA	1	ZW			39,63			1566	1,5	43,00	37,98	48,00	42,09	-		
Racinestraat 3	5924BA	1	ZW			42,30			1566	4,5	43,00	40,66	48,00	44,07	-		
Racinestraat 3	5924BA	1	ZW			45,10			1566	7,5	43,00	43,48	48,00	46,92	-		
Racinestraat 4	5924BD	1	ZW			39,86			1563	1,5	43,00	38,22	48,00	42,09	-		
Racinestraat 4	5924BD	1	ZW			41,59			1563	4,5	43,00	39,96	48,00	43,62	-		
Racinestraat 4	5924BD	1	ZW			44,42			1563	7,5	43,00	42,81	48,00	46,26	-		
Racinestraat 5	5924BA	1	ZW			39,63			1566	1,5	43,00	37,98	48,00	42,09	-		
Racinestraat 5	5924BA	1	ZW			42,30			1566	4,5	43,00	40,66	48,00	44,07	-		
Racinestraat 5	5924BA	1	ZW			45,10			1566	7,5	43,00	43,48	48,00	46,92	-		
Racinestraat 6	5924BD	1	ZW			39,86			1563	1,5	43,00	38,22	48,00	42,09	-		
Racinestraat 6	5924BD	1	ZW			41,59			1563	4,5	43,00	39,96	48,00	43,62	-		
Racinestraat 6	5924BD	1	ZW			44,42			1563	7,5	43,00	42,81	48,00	46,26	-		
Racinestraat 7	5924BA	1	ZW			39,63			1566	1,5	43,00	37,98	48,00	42,09	-		
Racinestraat 7	5924BA	1	ZW			42,30			1566	4,5	43,00	40,66	48,00	44,07	-		
Racinestraat 7	5924BA	1	ZW			45,10			1566	7,5	43,00	43,48	48,00	46,92	-		
Racinestraat 8	5924BD	1	ZW			39,86			1563	1,5	43,00	38,22	48,00	42,09	-		
Racinestraat 8	5924BD	1	ZW			41,59			1563	4,5	43,00	39,96	48,00	43,62	-		
Racinestraat 8	5924BD	1	ZW			44,42			1563	7,5	43,00	42,81	48,00	46,26	-		
Racinestraat 9	5924BA	1	ZW			39,63			1566	1,5	43,00	37,98	48,00	42,09	-		
Racinestraat 9	5924BA	1	ZO			37,37			1565	1,5	43,00	35,73	48,00	38,84	-		
Racinestraat 9	5924BA	1	ZO			38,72			1565	4,5	43,00	37,08	48,00	39,98	-		
Racinestraat 9	5924BA	1	ZW			42,30			1566	4,5	43,00	40,66	48,00	44,07	-		
Racinestraat 9	5924BA	1	ZO			41,99			1565	7,5	43,00	40,37	48,00	43,34	-		
Racinestraat 9	5924BA	1	ZW			45,10			1566	7,5	43,00	43,48	48,00	46,92	-		
Racinestraat 10	5924BD	1	ZW			39,48			1562	1,5	43,00	37,84	48,00	41,76	-		
Racinestraat 10	5924BD	1	ZW			41,27			1562	4,5	43,00	39,64	48,00	42,97	-		
Racinestraat 10	5924BD	1	ZW			44,67			1562	7,5	43,00	43,06	48,00	46,38	-		
Racinestraat 12	5924BD	1	ZW			39,48			1562	1,5	43,00	37,84	48,00	41,76	-		
Racinestraat 12	5924BD	1	ZW			41,27			1562	4,5	43,00	39,64	48,00	42,97	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Racinestraat 12	5924BD	1	ZW			44,67			1562	7,5	43,00	43,06	48,00	46,38	-		
Racinestraat 14	5924BD	1	ZW			39,48			1562	1,5	43,00	37,84	48,00	41,76	-		
Racinestraat 14	5924BD	1	ZW			41,27			1562	4,5	43,00	39,64	48,00	42,97	-		
Racinestraat 14	5924BD	1	ZW			44,67			1562	7,5	43,00	43,06	48,00	46,38	-		
Racinestraat 16	5924BD	1	ZO			37,68			1561	1,5	43,00	36,04	48,00	39,54	-		
Racinestraat 16	5924BD	1	ZW			39,48			1562	1,5	43,00	37,84	48,00	41,76	-		
Racinestraat 16	5924BD	1	ZO			39,53			1561	4,5	43,00	37,89	48,00	40,70	-		
Racinestraat 16	5924BD	1	ZW			41,27			1562	4,5	43,00	39,64	48,00	42,97	-		
Racinestraat 16	5924BD	1	ZO			41,89			1561	7,5	43,00	40,28	48,00	43,18	-		
Racinestraat 16	5924BD	1	ZW			44,67			1562	7,5	43,00	43,06	48,00	46,38	-		
Rhododendronstraat 1	5925EJ	1	ZO			39,29			1645	1,5	43,00	37,73	48,00	41,54	-		
Rhododendronstraat 1	5925EJ	1	NW			42,36			1598	1,5	43,00	40,73	48,00	44,80	-		
Rhododendronstraat 1	5925EJ	1	ZO			41,23			1645	4,5	43,00	39,66	48,00	43,48	-		
Rhododendronstraat 1	5925EJ	1	NW			44,07			1598	4,5	43,00	42,45	48,00	46,45	-		
Rhododendronstraat 1	5925EJ	1	ZO			42,79			1645	7,5	43,00	41,23	48,00	45,07	-		
Rhododendronstraat 1	5925EJ	1	NW			47,67			1598	7,5	43,00	46,08	48,00	50,21	-	X	50
Rhododendronstraat 2	5925EH	1	NW			39,99			1608	1,5	43,00	38,36	48,00	42,68	-		
Rhododendronstraat 2	5925EH	1	ZO			40,40			1647	1,5	43,00	38,83	48,00	42,83	-		
Rhododendronstraat 2	5925EH	1	NW			42,05			1608	4,5	43,00	40,43	48,00	44,66	-		
Rhododendronstraat 2	5925EH	1	ZO			42,45			1647	4,5	43,00	40,87	48,00	44,85	-		
Rhododendronstraat 2	5925EH	1	NW			46,26			1608	7,5	43,00	44,66	48,00	48,83	-		
Rhododendronstraat 2	5925EH	1	ZO			44,65			1647	7,5	43,00	43,08	48,00	47,03	-		
Rhododendronstraat 3	5925EJ	1	ZO			39,29			1645	1,5	43,00	37,73	48,00	41,54	-		
Rhododendronstraat 3	5925EJ	1	NW			42,36			1598	1,5	43,00	40,73	48,00	44,80	-		
Rhododendronstraat 3	5925EJ	1	NW			44,07			1598	4,5	43,00	42,45	48,00	46,45	-		
Rhododendronstraat 3	5925EJ	1	ZO			41,23			1645	4,5	43,00	39,66	48,00	43,48	-		
Rhododendronstraat 3	5925EJ	1	NW			47,67			1598	7,5	43,00	46,08	48,00	50,21	-	X	50
Rhododendronstraat 3	5925EJ	1	ZO			42,79			1645	7,5	43,00	41,23	48,00	45,07	-		
Rhododendronstraat 4	5925EH	1	NW			39,99			1608	1,5	43,00	38,36	48,00	42,68	-		
Rhododendronstraat 4	5925EH	1	ZO			40,40			1647	1,5	43,00	38,83	48,00	42,83	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rhododendronstraat 4	5925EH	1	NW			42,05			1608	4,5	43,00	40,43	48,00	44,66	-		
Rhododendronstraat 4	5925EH	1	ZO			42,45			1647	4,5	43,00	40,87	48,00	44,85	-		
Rhododendronstraat 4	5925EH	1	NW			46,26			1608	7,5	43,00	44,66	48,00	48,83	-		
Rhododendronstraat 4	5925EH	1	ZO			44,65			1647	7,5	43,00	43,08	48,00	47,03	-		
Rhododendronstraat 5	5925EJ	1	NW			42,36			1598	1,5	43,00	40,73	48,00	44,80	-		
Rhododendronstraat 5	5925EJ	1	ZO			39,29			1645	1,5	43,00	37,73	48,00	41,54	-		
Rhododendronstraat 5	5925EJ	1	NW			44,07			1598	4,5	43,00	42,45	48,00	46,45	-		
Rhododendronstraat 5	5925EJ	1	ZO			41,23			1645	4,5	43,00	39,66	48,00	43,48	-		
Rhododendronstraat 5	5925EJ	1	ZO			42,79			1645	7,5	43,00	41,23	48,00	45,07	-		
Rhododendronstraat 5	5925EJ	1	NW			47,67			1598	7,5	43,00	46,08	48,00	50,21	-	X	50
Rhododendronstraat 6	5925EH	1	ZO			40,40			1647	1,5	43,00	38,83	48,00	42,83	-		
Rhododendronstraat 6	5925EH	1	NW			39,99			1608	1,5	43,00	38,36	48,00	42,68	-		
Rhododendronstraat 6	5925EH	1	ZO			42,45			1647	4,5	43,00	40,87	48,00	44,85	-		
Rhododendronstraat 6	5925EH	1	NW			42,05			1608	4,5	43,00	40,43	48,00	44,66	-		
Rhododendronstraat 6	5925EH	1	ZO			44,65			1647	7,5	43,00	43,08	48,00	47,03	-		
Rhododendronstraat 6	5925EH	1	NW			46,26			1608	7,5	43,00	44,66	48,00	48,83	-		
Rhododendronstraat 7	5925EJ	1	NW			42,36			1598	1,5	43,00	40,73	48,00	44,80	-		
Rhododendronstraat 7	5925EJ	1	ZW			40,57			1599	1,5	43,00	38,96	48,00	43,04	-		
Rhododendronstraat 7	5925EJ	1	ZO			39,29			1645	1,5	43,00	37,73	48,00	41,54	-		
Rhododendronstraat 7	5925EJ	1	ZW			42,47			1599	4,5	43,00	40,86	48,00	44,83	-		
Rhododendronstraat 7	5925EJ	1	ZO			41,23			1645	4,5	43,00	39,66	48,00	43,48	-		
Rhododendronstraat 7	5925EJ	1	NW			44,07			1598	4,5	43,00	42,45	48,00	46,45	-		
Rhododendronstraat 7	5925EJ	1	NW			47,67			1598	7,5	43,00	46,08	48,00	50,21	-	X	50
Rhododendronstraat 7	5925EJ	1	ZO			42,79			1645	7,5	43,00	41,23	48,00	45,07	-		
Rhododendronstraat 7	5925EJ	1	ZW			45,26			1599	7,5	43,00	43,68	48,00	47,64	-		
Rhododendronstraat 8	5925EH	1	NW			39,73			1609	1,5	43,00	38,11	48,00	42,30	-		
Rhododendronstraat 8	5925EH	1	ZO			39,98			1648	1,5	43,00	38,42	48,00	42,37	-		
Rhododendronstraat 9	5925EJ	1	NW			42,04			1600	1,5	43,00	40,45	48,00	44,59	-		
Rhododendronstraat 9	5925EJ	1	ZO			39,72			1646	1,5	43,00	38,16	48,00	42,03	-		
Rhododendronstraat 9	5925EJ	1	NW			44,28			1600	4,5	43,00	42,69	48,00	46,85	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rhododendronstraat 9	5925EJ	1	ZO			41,96			1646	4,5	43,00	40,37	48,00	44,35	-		
Rhododendronstraat 9	5925EJ	1	ZO			43,07			1646	7,5	43,00	41,49	48,00	45,43	-		
Rhododendronstraat 9	5925EJ	1	NW			47,24			1600	7,5	43,00	45,65	48,00	49,84	-	X	50
Rhododendronstraat 10	5925EH	1	NW			42,07			1609	4,5	43,00	40,46	48,00	44,65	-		
Rhododendronstraat 10	5925EH	1	ZW			43,47			1610	4,5	43,00	41,89	48,00	45,83	-		
Rhododendronstraat 10	5925EH	1	ZO			42,20			1648	4,5	43,00	40,62	48,00	44,63	-		
Rhododendronstraat 10	5925EH	1	ZO			43,89			1648	7,5	43,00	42,31	48,00	46,29	-		
Rhododendronstraat 10	5925EH	1	ZW			45,84			1610	7,5	43,00	44,26	48,00	48,29	-		
Rhododendronstraat 10	5925EH	1	NW			46,63			1609	7,5	43,00	45,04	48,00	49,20	-		
Rhododendronstraat 11	5925EJ	1	NW			42,04			1600	1,5	43,00	40,45	48,00	44,59	-		
Rhododendronstraat 11	5925EJ	1	ZO			39,72			1646	1,5	43,00	38,16	48,00	42,03	-		
Rhododendronstraat 11	5925EJ	1	NW			44,28			1600	4,5	43,00	42,69	48,00	46,85	-		
Rhododendronstraat 11	5925EJ	1	ZO			41,96			1646	4,5	43,00	40,37	48,00	44,35	-		
Rhododendronstraat 11	5925EJ	1	NW			47,24			1600	7,5	43,00	45,65	48,00	49,84	-	X	50
Rhododendronstraat 11	5925EJ	1	ZO			43,07			1646	7,5	43,00	41,49	48,00	45,43	-		
Rhododendronstraat 12	5925EH	1	NW			39,73			1609	1,5	43,00	38,11	48,00	42,30	-		
Rhododendronstraat 12	5925EH	1	ZO			39,98			1648	1,5	43,00	38,42	48,00	42,37	-		
Rhododendronstraat 12	5925EH	1	ZW			41,71			1610	1,5	43,00	40,13	48,00	44,12	-		
Rhododendronstraat 13	5925EJ	1	NW			42,04			1600	1,5	43,00	40,45	48,00	44,59	-		
Rhododendronstraat 13	5925EJ	1	ZO			39,72			1646	1,5	43,00	38,16	48,00	42,03	-		
Rhododendronstraat 13	5925EJ	1	ZO			41,96			1646	4,5	43,00	40,37	48,00	44,35	-		
Rhododendronstraat 13	5925EJ	1	NW			44,28			1600	4,5	43,00	42,69	48,00	46,85	-		
Rhododendronstraat 13	5925EJ	1	NW			47,24			1600	7,5	43,00	45,65	48,00	49,84	-	X	50
Rhododendronstraat 13	5925EJ	1	ZO			43,07			1646	7,5	43,00	41,49	48,00	45,43	-		
Rhododendronstraat 14	5925EH	1	ZW			41,33			1611	4,5	43,00	39,71	48,00	43,65	-		
Rhododendronstraat 14	5925EH	1	ZW			44,40			1611	7,5	43,00	42,81	48,00	46,77	-		
Rhododendronstraat 15	5925EJ	1	ZO			39,72			1646	1,5	43,00	38,16	48,00	42,03	-		
Rhododendronstraat 15	5925EJ	1	NW			42,48			1601	1,5	43,00	40,90	48,00	45,13	-		
Rhododendronstraat 15	5925EJ	1	ZO			41,96			1646	4,5	43,00	40,37	48,00	44,35	-		
Rhododendronstraat 15	5925EJ	1	NW			44,55			1601	4,5	43,00	42,96	48,00	47,10	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rhododendronstraat 15	5925EJ	1	ZO			43,07			1646	7,5	43,00	41,49	48,00	45,43	-		
Rhododendronstraat 15	5925EJ	1	NW			46,96			1601	7,5	43,00	45,38	48,00	49,55	-	X	50
Rhododendronstraat 16	5925EH	1	ZW			39,38			1611	1,5	43,00	37,76	48,00	41,92	-		
Rhododendronstraat 17	5925EJ	1	NW			42,48			1601	1,5	43,00	40,90	48,00	45,13	-		
Rhododendronstraat 17	5925EJ	1	ZO			39,72			1646	1,5	43,00	38,16	48,00	42,03	-		
Rhododendronstraat 17	5925EJ	1	ZW			42,48			1602	1,5	43,00	40,92	48,00	44,93	-		
Rhododendronstraat 17	5925EJ	1	NW			44,55			1601	4,5	43,00	42,96	48,00	47,10	-		
Rhododendronstraat 17	5925EJ	1	ZO			41,96			1646	4,5	43,00	40,37	48,00	44,35	-		
Rhododendronstraat 17	5925EJ	1	ZW			44,39			1602	4,5	43,00	42,81	48,00	46,79	-		
Rhododendronstraat 17	5925EJ	1	ZW			45,68			1602	7,5	43,00	44,11	48,00	48,12	-		
Rhododendronstraat 17	5925EJ	1	NW			46,96			1601	7,5	43,00	45,38	48,00	49,55	-	X	50
Rhododendronstraat 17	5925EJ	1	ZO			43,07			1646	7,5	43,00	41,49	48,00	45,43	-		
Rhododendronstraat 18	5925EH	1	ZW			41,33			1611	4,5	43,00	39,71	48,00	43,65	-		
Rhododendronstraat 18	5925EH	1	ZW			44,40			1611	7,5	43,00	42,81	48,00	46,77	-		
Rhododendronstraat 20	5925EH	1	ZW			38,43			1612	1,5	43,00	36,80	48,00	40,91	-		
Rhododendronstraat 20	5925EH	1	ZW			40,79			1612	4,5	43,00	39,17	48,00	43,07	-		
Rhododendronstraat 20	5925EH	1	ZW			43,96			1612	7,5	43,00	42,37	48,00	46,39	-		
Rhododendronstraat 22	5925EH	1	ZW			38,43			1612	1,5	43,00	36,80	48,00	40,91	-		
Rhododendronstraat 22	5925EH	1	ZW			40,79			1612	4,5	43,00	39,17	48,00	43,07	-		
Rhododendronstraat 22	5925EH	1	ZW			43,96			1612	7,5	43,00	42,37	48,00	46,39	-		
Rhododendronstraat 24	5925EH	1	ZW			38,77			1613	1,5	43,00	37,15	48,00	41,19	-		
Rhododendronstraat 26	5925EH	1	ZW			40,77			1613	4,5	43,00	39,15	48,00	43,08	-		
Rhododendronstraat 26	5925EH	1	ZW			43,71			1613	7,5	43,00	42,11	48,00	46,21	-		
Rhododendronstraat 27	5925EJ	1	ZO			39,28			1649	1,5	43,00	37,69	48,00	41,76	-		
Rhododendronstraat 27	5925EJ	1	ZW			42,22			1603	1,5	43,00	40,65	48,00	44,56	-		
Rhododendronstraat 27	5925EJ	1	ZO			41,12			1649	4,5	43,00	39,51	48,00	43,50	-		
Rhododendronstraat 27	5925EJ	1	ZW			45,18			1603	4,5	43,00	43,60	48,00	47,63	-		
Rhododendronstraat 27	5925EJ	1	ZO			42,85			1649	7,5	43,00	41,25	48,00	45,23	-		
Rhododendronstraat 27	5925EJ	1	ZW			46,51			1603	7,5	43,00	44,95	48,00	49,04	-		
Rhododendronstraat 28	5925EH	1	ZW			38,77			1613	1,5	43,00	37,15	48,00	41,19	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rhododendronstraat 29	5925EJ	1	ZW			42,22			1603	1,5	43,00	40,65	48,00	44,56	-		
Rhododendronstraat 29	5925EJ	1	ZW			45,18			1603	4,5	43,00	43,60	48,00	47,63	-		
Rhododendronstraat 29	5925EJ	1	ZW			46,51			1603	7,5	43,00	44,95	48,00	49,04	-		
Rhododendronstraat 30	5925EH	1	NW			40,23			1614	1,5	43,00	38,62	48,00	42,77	-		
Rhododendronstraat 30	5925EH	1	ZW			38,77			1613	1,5	43,00	37,15	48,00	41,19	-		
Rhododendronstraat 30	5925EH	1	NW			42,24			1614	4,5	43,00	40,63	48,00	44,77	-		
Rhododendronstraat 30	5925EH	1	ZW			40,77			1613	4,5	43,00	39,15	48,00	43,08	-		
Rhododendronstraat 30	5925EH	1	NW			46,47			1614	7,5	43,00	44,88	48,00	49,07	-		
Rhododendronstraat 30	5925EH	1	ZW			43,71			1613	7,5	43,00	42,11	48,00	46,21	-		
Rhododendronstraat 31	5925EJ	1	ZW			42,22			1603	1,5	43,00	40,65	48,00	44,56	-		
Rhododendronstraat 31	5925EJ	1	ZW			45,18			1603	4,5	43,00	43,60	48,00	47,63	-		
Rhododendronstraat 31	5925EJ	1	ZW			46,51			1603	7,5	43,00	44,95	48,00	49,04	-		
Rhododendronstraat 33	5925EJ	1	ZW			42,22			1603	1,5	43,00	40,65	48,00	44,56	-		
Rhododendronstraat 33	5925EJ	1	ZW			45,18			1603	4,5	43,00	43,60	48,00	47,63	-		
Rhododendronstraat 33	5925EJ	1	ZW			46,51			1603	7,5	43,00	44,95	48,00	49,04	-		
Rhododendronstraat 35	5925EJ	1	ZW			42,77			1604	1,5	43,00	41,21	48,00	45,14	-		
Rhododendronstraat 37	5925EJ	1	ZW			45,37			1605	4,5	43,00	43,80	48,00	47,83	-		
Rhododendronstraat 37	5925EJ	1	ZW			46,72			1605	7,5	43,00	45,16	48,00	49,28	-		
Rhododendronstraat 39	5925EJ	1	ZW			42,77			1604	1,5	43,00	41,21	48,00	45,14	-		
Rhododendronstraat 41	5925EJ	1	ZW			42,16			1606	1,5	43,00	40,59	48,00	44,65	-		
Rhododendronstraat 41	5925EJ	1	ZW			45,63			1606	4,5	43,00	44,06	48,00	48,09	-		
Rhododendronstraat 41	5925EJ	1	ZW			46,98			1606	7,5	43,00	45,42	48,00	49,54	-	X	50
Rhododendronstraat 43	5925EJ	1	ZW			42,16			1606	1,5	43,00	40,59	48,00	44,65	-		
Rhododendronstraat 43	5925EJ	1	ZW			45,63			1606	4,5	43,00	44,06	48,00	48,09	-		
Rhododendronstraat 43	5925EJ	1	ZW			46,98			1606	7,5	43,00	45,42	48,00	49,54	-	X	50
Rhododendronstraat 45	5925EJ	1	NW			40,99			1607	1,5	43,00	39,41	48,00	43,67	-		
Rhododendronstraat 45	5925EJ	1	ZW			42,16			1606	1,5	43,00	40,59	48,00	44,65	-		
Rhododendronstraat 45	5925EJ	1	ZW			45,63			1606	4,5	43,00	44,06	48,00	48,09	-		
Rhododendronstraat 45	5925EJ	1	NW			43,86			1607	4,5	43,00	42,28	48,00	46,59	-		
Rhododendronstraat 45	5925EJ	1	ZW			46,98			1606	7,5	43,00	45,42	48,00	49,54	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rhododendronstraat 45	5925EJ	1	NW			46,45			1607	7,5	43,00	44,86	48,00	49,18	-		
Rozebottelstraat 1	5925GD	1	W			42,54			1863	1,5	43,00	40,91	48,00	45,49	-		
Rozebottelstraat 1	5925GD	1	N			41,70			1862	1,5	43,00	40,07	48,00	44,47	-		
Rozebottelstraat 1	5925GD	1	N			44,65			1862	4,5	43,00	43,05	48,00	47,35	-		
Rozebottelstraat 1	5925GD	1	W			44,85			1863	4,5	43,00	43,22	48,00	47,73	-		
Rozebottelstraat 1	5925GD	1	N			47,85			1862	7,5	43,00	46,26	48,00	50,45	-	X	50
Rozebottelstraat 1	5925GD	1	W			48,52			1863	7,5	43,00	46,92	48,00	51,28	-	X	51
Rozebottelstraat 2	5925GC	1	N			42,15			1876	1,5	43,00	40,52	48,00	45,07	-		
Rozebottelstraat 2	5925GC	1	Z			40,88			1877	1,5	43,00	39,25	48,00	43,75	-		
Rozebottelstraat 2	5925GC	1	N			43,93			1876	4,5	43,00	42,30	48,00	46,76	-		
Rozebottelstraat 2	5925GC	1	Z			43,26			1877	4,5	43,00	41,64	48,00	46,06	-		
Rozebottelstraat 2	5925GC	1	Z			47,68			1877	7,5	43,00	46,09	48,00	50,41	-	X	50
Rozebottelstraat 2	5925GC	1	N			47,67			1876	7,5	43,00	46,07	48,00	50,36	-	X	50
Rozebottelstraat 3	5925GD	1	W			42,54			1863	1,5	43,00	40,91	48,00	45,49	-		
Rozebottelstraat 3	5925GD	1	W			44,85			1863	4,5	43,00	43,22	48,00	47,73	-		
Rozebottelstraat 3	5925GD	1	W			48,52			1863	7,5	43,00	46,92	48,00	51,28	-	X	51
Rozebottelstraat 4	5925GC	1	Z			40,88			1877	1,5	43,00	39,25	48,00	43,75	-		
Rozebottelstraat 4	5925GC	1	N			42,15			1876	1,5	43,00	40,52	48,00	45,07	-		
Rozebottelstraat 4	5925GC	1	Z			43,26			1877	4,5	43,00	41,64	48,00	46,06	-		
Rozebottelstraat 4	5925GC	1	N			43,93			1876	4,5	43,00	42,30	48,00	46,76	-		
Rozebottelstraat 4	5925GC	1	N			47,67			1876	7,5	43,00	46,07	48,00	50,36	-	X	50
Rozebottelstraat 4	5925GC	1	Z			47,68			1877	7,5	43,00	46,09	48,00	50,41	-	X	50
Rozebottelstraat 5	5925GD	1	W			42,54			1863	1,5	43,00	40,91	48,00	45,49	-		
Rozebottelstraat 5	5925GD	1	W			44,85			1863	4,5	43,00	43,22	48,00	47,73	-		
Rozebottelstraat 5	5925GD	1	W			48,52			1863	7,5	43,00	46,92	48,00	51,28	-	X	51
Rozebottelstraat 6	5925GC	1	Z			40,88			1877	1,5	43,00	39,25	48,00	43,75	-		
Rozebottelstraat 6	5925GC	1	N			42,15			1876	1,5	43,00	40,52	48,00	45,07	-		
Rozebottelstraat 6	5925GC	1	N			43,93			1876	4,5	43,00	42,30	48,00	46,76	-		
Rozebottelstraat 6	5925GC	1	Z			43,26			1877	4,5	43,00	41,64	48,00	46,06	-		
Rozebottelstraat 6	5925GC	1	N			47,67			1876	7,5	43,00	46,07	48,00	50,36	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rozebottelstraat 6	5925GC	1	Z			47,68			1877	7,5	43,00	46,09	48,00	50,41	-	X	50
Rozebottelstraat 7	5925GD	1	W			42,57			1864	1,5	43,00	40,94	48,00	45,51	-		
Rozebottelstraat 7	5925GD	1	W			44,93			1864	4,5	43,00	43,30	48,00	47,81	-		
Rozebottelstraat 7	5925GD	1	W			48,43			1864	7,5	43,00	46,84	48,00	51,21	-	X	51
Rozebottelstraat 8	5925GC	1	N			41,84			1878	1,5	43,00	40,21	48,00	44,76	-		
Rozebottelstraat 8	5925GC	1	Z			40,83			1879	1,5	43,00	39,21	48,00	43,71	-		
Rozebottelstraat 8	5925GC	1	N			43,55			1878	4,5	43,00	41,91	48,00	46,39	-		
Rozebottelstraat 8	5925GC	1	Z			43,04			1879	4,5	43,00	41,41	48,00	45,88	-		
Rozebottelstraat 8	5925GC	1	N			46,90			1878	7,5	43,00	45,29	48,00	49,64	-	X	50
Rozebottelstraat 8	5925GC	1	Z			48,09			1879	7,5	43,00	46,51	48,00	50,75	-	X	51
Rozebottelstraat 9	5925GD	1	W			42,57			1864	1,5	43,00	40,94	48,00	45,51	-		
Rozebottelstraat 9	5925GD	1	W			44,93			1864	4,5	43,00	43,30	48,00	47,81	-		
Rozebottelstraat 9	5925GD	1	W			48,43			1864	7,5	43,00	46,84	48,00	51,21	-	X	51
Rozebottelstraat 10	5925GC	1	N			41,84			1878	1,5	43,00	40,21	48,00	44,76	-		
Rozebottelstraat 10	5925GC	1	Z			40,83			1879	1,5	43,00	39,21	48,00	43,71	-		
Rozebottelstraat 10	5925GC	1	N			43,55			1878	4,5	43,00	41,91	48,00	46,39	-		
Rozebottelstraat 10	5925GC	1	Z			43,04			1879	4,5	43,00	41,41	48,00	45,88	-		
Rozebottelstraat 10	5925GC	1	Z			48,09			1879	7,5	43,00	46,51	48,00	50,75	-	X	51
Rozebottelstraat 10	5925GC	1	N			46,90			1878	7,5	43,00	45,29	48,00	49,64	-	X	50
Rozebottelstraat 11	5925GD	1	Z			40,64			1865	1,5	43,00	39,02	48,00	43,54	-		
Rozebottelstraat 11	5925GD	1	W			42,57			1864	1,5	43,00	40,94	48,00	45,51	-		
Rozebottelstraat 11	5925GD	1	Z			42,59			1865	4,5	43,00	40,97	48,00	45,41	-		
Rozebottelstraat 11	5925GD	1	W			44,93			1864	4,5	43,00	43,30	48,00	47,81	-		
Rozebottelstraat 11	5925GD	1	W			48,43			1864	7,5	43,00	46,84	48,00	51,21	-	X	51
Rozebottelstraat 11	5925GD	1	Z			45,77			1865	7,5	43,00	44,18	48,00	48,46	-		
Rozebottelstraat 12	5925GC	1	Z			40,83			1879	1,5	43,00	39,21	48,00	43,71	-		
Rozebottelstraat 12	5925GC	1	N			41,84			1878	1,5	43,00	40,21	48,00	44,76	-		
Rozebottelstraat 12	5925GC	1	N			43,55			1878	4,5	43,00	41,91	48,00	46,39	-		
Rozebottelstraat 12	5925GC	1	Z			43,04			1879	4,5	43,00	41,41	48,00	45,88	-		
Rozebottelstraat 12	5925GC	1	N			46,90			1878	7,5	43,00	45,29	48,00	49,64	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rozebottelstraat 12	5925GC	1	Z			48,09			1879	7,5	43,00	46,51	48,00	50,75	-	X	51
Rozebottelstraat 13	5925GD	1	N			41,06			1867	1,5	43,00	39,43	48,00	43,97	-		
Rozebottelstraat 13	5925GD	1	Z			41,63			1866	1,5	43,00	40,01	48,00	44,45	-		
Rozebottelstraat 13	5925GD	1	Z			43,35			1866	4,5	43,00	41,73	48,00	46,14	-		
Rozebottelstraat 13	5925GD	1	N			43,12			1867	4,5	43,00	41,49	48,00	45,98	-		
Rozebottelstraat 13	5925GD	1	N			46,43			1867	7,5	43,00	44,81	48,00	49,20	-		
Rozebottelstraat 13	5925GD	1	Z			48,08			1866	7,5	43,00	46,50	48,00	50,74	-	X	51
Rozebottelstraat 14	5925GC	1	Z			41,52			1881	1,5	43,00	39,90	48,00	44,39	-		
Rozebottelstraat 14	5925GC	1	N			42,02			1880	1,5	43,00	40,39	48,00	44,93	-		
Rozebottelstraat 14	5925GC	1	N			43,83			1880	4,5	43,00	42,20	48,00	46,66	-		
Rozebottelstraat 14	5925GC	1	Z			44,21			1881	4,5	43,00	42,59	48,00	46,98	-		
Rozebottelstraat 14	5925GC	1	N			47,47			1880	7,5	43,00	45,86	48,00	50,18	-	X	50
Rozebottelstraat 14	5925GC	1	Z			48,43			1881	7,5	43,00	46,84	48,00	51,14	-	X	51
Rozebottelstraat 15	5925GD	1	N			41,06			1867	1,5	43,00	39,43	48,00	43,97	-		
Rozebottelstraat 15	5925GD	1	Z			41,63			1866	1,5	43,00	40,01	48,00	44,45	-		
Rozebottelstraat 15	5925GD	1	Z			43,35			1866	4,5	43,00	41,73	48,00	46,14	-		
Rozebottelstraat 15	5925GD	1	N			43,12			1867	4,5	43,00	41,49	48,00	45,98	-		
Rozebottelstraat 15	5925GD	1	Z			48,08			1866	7,5	43,00	46,50	48,00	50,74	-	X	51
Rozebottelstraat 15	5925GD	1	N			46,43			1867	7,5	43,00	44,81	48,00	49,20	-		
Rozebottelstraat 16	5925GC	1	Z			41,52			1881	1,5	43,00	39,90	48,00	44,39	-		
Rozebottelstraat 16	5925GC	1	N			42,02			1880	1,5	43,00	40,39	48,00	44,93	-		
Rozebottelstraat 16	5925GC	1	Z			44,21			1881	4,5	43,00	42,59	48,00	46,98	-		
Rozebottelstraat 16	5925GC	1	N			43,83			1880	4,5	43,00	42,20	48,00	46,66	-		
Rozebottelstraat 16	5925GC	1	Z			48,43			1881	7,5	43,00	46,84	48,00	51,14	-	X	51
Rozebottelstraat 16	5925GC	1	N			47,47			1880	7,5	43,00	45,86	48,00	50,18	-	X	50
Rozebottelstraat 17	5925GD	1	N			41,06			1867	1,5	43,00	39,43	48,00	43,97	-		
Rozebottelstraat 17	5925GD	1	Z			41,63			1866	1,5	43,00	40,01	48,00	44,45	-		
Rozebottelstraat 17	5925GD	1	Z			43,35			1866	4,5	43,00	41,73	48,00	46,14	-		
Rozebottelstraat 17	5925GD	1	N			43,12			1867	4,5	43,00	41,49	48,00	45,98	-		
Rozebottelstraat 17	5925GD	1	Z			48,08			1866	7,5	43,00	46,50	48,00	50,74	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rozebottelstraat 17	5925GD	1	N			46,43			1867	7,5	43,00	44,81	48,00	49,20	-		
Rozebottelstraat 18	5925GC	1	N			42,02			1880	1,5	43,00	40,39	48,00	44,93	-		
Rozebottelstraat 18	5925GC	1	Z			41,52			1881	1,5	43,00	39,90	48,00	44,39	-		
Rozebottelstraat 18	5925GC	1	W			41,67			1882	1,5	43,00	40,05	48,00	44,52	-		
Rozebottelstraat 18	5925GC	1	Z			44,21			1881	4,5	43,00	42,59	48,00	46,98	-		
Rozebottelstraat 18	5925GC	1	N			43,83			1880	4,5	43,00	42,20	48,00	46,66	-		
Rozebottelstraat 18	5925GC	1	W			44,51			1882	4,5	43,00	42,89	48,00	47,33	-		
Rozebottelstraat 18	5925GC	1	W			49,65			1882	7,5	43,00	48,05	48,05	52,43	-	X	52
Rozebottelstraat 18	5925GC	1	Z			48,43			1881	7,5	43,00	46,84	48,00	51,14	-	X	51
Rozebottelstraat 18	5925GC	1	N			47,47			1880	7,5	43,00	45,86	48,00	50,18	-	X	50
Rozebottelstraat 19	5925GD	1	Z			41,27			1868	1,5	43,00	39,65	48,00	44,13	-		
Rozebottelstraat 19	5925GD	1	N			41,03			1869	1,5	43,00	39,39	48,00	43,95	-		
Rozebottelstraat 19	5925GD	1	Z			43,54			1868	4,5	43,00	41,92	48,00	46,38	-		
Rozebottelstraat 19	5925GD	1	N			43,48			1869	4,5	43,00	41,84	48,00	46,35	-		
Rozebottelstraat 19	5925GD	1	N			46,72			1869	7,5	43,00	45,10	48,00	49,49	-		
Rozebottelstraat 19	5925GD	1	Z			47,75			1868	7,5	43,00	46,17	48,00	50,42	-	X	50
Rozebottelstraat 20	5925GC	1	N			42,72			1884	1,5	43,00	41,09	48,00	45,64	-		
Rozebottelstraat 20	5925GC	1	Z			41,06			1883	1,5	43,00	39,44	48,00	43,88	-		
Rozebottelstraat 20	5925GC	1	N			44,48			1884	4,5	43,00	42,85	48,00	47,32	-		
Rozebottelstraat 20	5925GC	1	Z			43,67			1883	4,5	43,00	42,05	48,00	46,47	-		
Rozebottelstraat 20	5925GC	1	N			48,22			1884	7,5	43,00	46,62	48,00	50,97	-	X	51
Rozebottelstraat 20	5925GC	1	Z			48,89			1883	7,5	43,00	47,31	48,00	51,54	-	X	52
Rozebottelstraat 21	5925GD	1	N			41,03			1869	1,5	43,00	39,39	48,00	43,95	-		
Rozebottelstraat 21	5925GD	1	W			42,46			1870	1,5	43,00	40,84	48,00	45,39	-		
Rozebottelstraat 21	5925GD	1	Z			41,27			1868	1,5	43,00	39,65	48,00	44,13	-		
Rozebottelstraat 21	5925GD	1	Z			43,54			1868	4,5	43,00	41,92	48,00	46,38	-		
Rozebottelstraat 21	5925GD	1	N			43,48			1869	4,5	43,00	41,84	48,00	46,35	-		
Rozebottelstraat 21	5925GD	1	W			45,16			1870	4,5	43,00	43,54	48,00	48,04	-		
Rozebottelstraat 21	5925GD	1	W			48,49			1870	7,5	43,00	46,88	48,00	51,32	-	X	51
Rozebottelstraat 21	5925GD	1	Z			47,75			1868	7,5	43,00	46,17	48,00	50,42	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rozebottelstraat 21	5925GD	1	N			46,72			1869	7,5	43,00	45,10	48,00	49,49	-		
Rozebottelstraat 22	5925GC	1	N			42,72			1884	1,5	43,00	41,09	48,00	45,64	-		
Rozebottelstraat 22	5925GC	1	Z			41,06			1883	1,5	43,00	39,44	48,00	43,88	-		
Rozebottelstraat 22	5925GC	1	Z			43,67			1883	4,5	43,00	42,05	48,00	46,47	-		
Rozebottelstraat 22	5925GC	1	N			44,48			1884	4,5	43,00	42,85	48,00	47,32	-		
Rozebottelstraat 22	5925GC	1	N			48,22			1884	7,5	43,00	46,62	48,00	50,97	-	X	51
Rozebottelstraat 22	5925GC	1	Z			48,89			1883	7,5	43,00	47,31	48,00	51,54	-	X	52
Rozebottelstraat 23	5925GD	1	N			40,95			1872	1,5	43,00	39,32	48,00	43,84	-		
Rozebottelstraat 23	5925GD	1	Z			41,45			1871	1,5	43,00	39,83	48,00	44,30	-		
Rozebottelstraat 23	5925GD	1	N			43,65			1872	4,5	43,00	42,01	48,00	46,47	-		
Rozebottelstraat 23	5925GD	1	Z			43,32			1871	4,5	43,00	41,69	48,00	46,11	-		
Rozebottelstraat 23	5925GD	1	N			48,43			1872	7,5	43,00	46,82	48,00	51,19	-	X	51
Rozebottelstraat 23	5925GD	1	Z			48,08			1871	7,5	43,00	46,50	48,00	50,75	-	X	51
Rozebottelstraat 24	5925GC	1	N			42,72			1884	1,5	43,00	41,09	48,00	45,64	-		
Rozebottelstraat 24	5925GC	1	Z			41,06			1883	1,5	43,00	39,44	48,00	43,88	-		
Rozebottelstraat 24	5925GC	1	N			44,48			1884	4,5	43,00	42,85	48,00	47,32	-		
Rozebottelstraat 24	5925GC	1	Z			43,67			1883	4,5	43,00	42,05	48,00	46,47	-		
Rozebottelstraat 24	5925GC	1	N			48,22			1884	7,5	43,00	46,62	48,00	50,97	-	X	51
Rozebottelstraat 24	5925GC	1	Z			48,89			1883	7,5	43,00	47,31	48,00	51,54	-	X	52
Rozebottelstraat 25	5925GD	1	N			40,95			1872	1,5	43,00	39,32	48,00	43,84	-		
Rozebottelstraat 25	5925GD	1	Z			41,45			1871	1,5	43,00	39,83	48,00	44,30	-		
Rozebottelstraat 25	5925GD	1	N			43,65			1872	4,5	43,00	42,01	48,00	46,47	-		
Rozebottelstraat 25	5925GD	1	Z			43,32			1871	4,5	43,00	41,69	48,00	46,11	-		
Rozebottelstraat 25	5925GD	1	N			48,43			1872	7,5	43,00	46,82	48,00	51,19	-	X	51
Rozebottelstraat 25	5925GD	1	Z			48,08			1871	7,5	43,00	46,50	48,00	50,75	-	X	51
Rozebottelstraat 26	5925GC	1	N			42,72			1884	1,5	43,00	41,09	48,00	45,64	-		
Rozebottelstraat 26	5925GC	1	Z			41,06			1883	1,5	43,00	39,44	48,00	43,88	-		
Rozebottelstraat 26	5925GC	1	N			44,48			1884	4,5	43,00	42,85	48,00	47,32	-		
Rozebottelstraat 26	5925GC	1	Z			43,67			1883	4,5	43,00	42,05	48,00	46,47	-		
Rozebottelstraat 26	5925GC	1	Z			48,89			1883	7,5	43,00	47,31	48,00	51,54	-	X	52

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rozebottelstraat 26	5925GC	1	N			48,22			1884	7,5	43,00	46,62	48,00	50,97	-	X	51
Rozebottelstraat 27	5925GD	1	Z			41,45			1871	1,5	43,00	39,83	48,00	44,30	-		
Rozebottelstraat 27	5925GD	1	N			40,95			1872	1,5	43,00	39,32	48,00	43,84	-		
Rozebottelstraat 27	5925GD	1	N			43,65			1872	4,5	43,00	42,01	48,00	46,47	-		
Rozebottelstraat 27	5925GD	1	Z			43,32			1871	4,5	43,00	41,69	48,00	46,11	-		
Rozebottelstraat 27	5925GD	1	Z			48,08			1871	7,5	43,00	46,50	48,00	50,75	-	X	51
Rozebottelstraat 27	5925GD	1	N			48,43			1872	7,5	43,00	46,82	48,00	51,19	-	X	51
Rozebottelstraat 28	5925GC	1	N			42,99			1886	1,5	43,00	41,36	48,00	45,87	-		
Rozebottelstraat 28	5925GC	1	Z			39,91			1885	1,5	43,00	38,29	48,00	42,82	-		
Rozebottelstraat 28	5925GC	1	N			45,45			1886	4,5	43,00	43,82	48,00	48,29	-		
Rozebottelstraat 28	5925GC	1	Z			42,88			1885	4,5	43,00	41,25	48,00	45,74	-		
Rozebottelstraat 28	5925GC	1	Z			47,51			1885	7,5	43,00	45,93	48,00	50,18	-	X	50
Rozebottelstraat 28	5925GC	1	N			49,65			1886	7,5	43,00	48,05	48,05	52,41	-	X	52
Rozebottelstraat 29	5925GD	1	Z			41,45			1871	1,5	43,00	39,83	48,00	44,30	-		
Rozebottelstraat 29	5925GD	1	N			40,95			1872	1,5	43,00	39,32	48,00	43,84	-		
Rozebottelstraat 29	5925GD	1	Z			43,32			1871	4,5	43,00	41,69	48,00	46,11	-		
Rozebottelstraat 29	5925GD	1	N			43,65			1872	4,5	43,00	42,01	48,00	46,47	-		
Rozebottelstraat 29	5925GD	1	Z			48,08			1871	7,5	43,00	46,50	48,00	50,75	-	X	51
Rozebottelstraat 29	5925GD	1	N			48,43			1872	7,5	43,00	46,82	48,00	51,19	-	X	51
Rozebottelstraat 30	5925GC	1	Z			39,91			1885	1,5	43,00	38,29	48,00	42,82	-		
Rozebottelstraat 30	5925GC	1	N			42,99			1886	1,5	43,00	41,36	48,00	45,87	-		
Rozebottelstraat 30	5925GC	1	Z			42,88			1885	4,5	43,00	41,25	48,00	45,74	-		
Rozebottelstraat 30	5925GC	1	N			45,45			1886	4,5	43,00	43,82	48,00	48,29	-		
Rozebottelstraat 30	5925GC	1	Z			47,51			1885	7,5	43,00	45,93	48,00	50,18	-	X	50
Rozebottelstraat 30	5925GC	1	N			49,65			1886	7,5	43,00	48,05	48,05	52,41	-	X	52
Rozebottelstraat 31	5925GD	1	Z			41,71			1874	1,5	43,00	40,10	48,00	44,57	-		
Rozebottelstraat 31	5925GD	1	N			41,54			1873	1,5	43,00	39,92	48,00	44,43	-		
Rozebottelstraat 31	5925GD	1	N			44,28			1873	4,5	43,00	42,65	48,00	47,10	-		
Rozebottelstraat 31	5925GD	1	Z			44,58			1874	4,5	43,00	42,97	48,00	47,40	-		
Rozebottelstraat 31	5925GD	1	Z			47,34			1874	7,5	43,00	45,75	48,00	50,07	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rozebottelstraat 31	5925GD	1	N			48,12			1873	7,5	43,00	46,52	48,00	50,86	-	X	51
Rozebottelstraat 32	5925GC	1	Z			39,91			1885	1,5	43,00	38,29	48,00	42,82	-		
Rozebottelstraat 32	5925GC	1	N			42,99			1886	1,5	43,00	41,36	48,00	45,87	-		
Rozebottelstraat 32	5925GC	1	Z			42,88			1885	4,5	43,00	41,25	48,00	45,74	-		
Rozebottelstraat 32	5925GC	1	N			45,45			1886	4,5	43,00	43,82	48,00	48,29	-		
Rozebottelstraat 32	5925GC	1	N			49,65			1886	7,5	43,00	48,05	48,05	52,41	-	X	52
Rozebottelstraat 32	5925GC	1	Z			47,51			1885	7,5	43,00	45,93	48,00	50,18	-	X	50
Rozebottelstraat 33	5925GD	1	Z			41,71			1874	1,5	43,00	40,10	48,00	44,57	-		
Rozebottelstraat 33	5925GD	1	N			41,54			1873	1,5	43,00	39,92	48,00	44,43	-		
Rozebottelstraat 33	5925GD	1	N			44,28			1873	4,5	43,00	42,65	48,00	47,10	-		
Rozebottelstraat 33	5925GD	1	Z			44,58			1874	4,5	43,00	42,97	48,00	47,40	-		
Rozebottelstraat 33	5925GD	1	Z			47,34			1874	7,5	43,00	45,75	48,00	50,07	-	X	50
Rozebottelstraat 33	5925GD	1	N			48,12			1873	7,5	43,00	46,52	48,00	50,86	-	X	51
Rozebottelstraat 34	5925GC	1	Z			39,91			1885	1,5	43,00	38,29	48,00	42,82	-		
Rozebottelstraat 34	5925GC	1	W	51	49,40	44,78			1887	1,5	43,00	43,18	48,00	47,69	-		
Rozebottelstraat 34	5925GC	1	N			42,99			1886	1,5	43,00	41,36	48,00	45,87	-		
Rozebottelstraat 34	5925GC	1	Z			42,88			1885	4,5	43,00	41,25	48,00	45,74	-		
Rozebottelstraat 34	5925GC	1	N			45,45			1886	4,5	43,00	43,82	48,00	48,29	-		
Rozebottelstraat 34	5925GC	1	W	51	49,38	47,47			1887	4,5	43,00	45,85	48,00	50,41	-	X	50
Rozebottelstraat 34	5925GC	1	W	51	49,40	49,73			1887	7,5	43,00	48,13	48,13	52,65	-	X	53
Rozebottelstraat 34	5925GC	1	N			49,65			1886	7,5	43,00	48,05	48,05	52,41	-	X	52
Rozebottelstraat 34	5925GC	1	Z			47,51			1885	7,5	43,00	45,93	48,00	50,18	-	X	50
Rozebottelstraat 35	5925GD	1	W	51	49,41	43,48			1875	1,5	43,00	41,89	48,00	46,34	-		
Rozebottelstraat 35	5925GD	1	Z			41,71			1874	1,5	43,00	40,10	48,00	44,57	-		
Rozebottelstraat 35	5925GD	1	N			41,54			1873	1,5	43,00	39,92	48,00	44,43	-		
Rozebottelstraat 35	5925GD	1	N			44,28			1873	4,5	43,00	42,65	48,00	47,10	-		
Rozebottelstraat 35	5925GD	1	W	51	49,39	46,70			1875	4,5	43,00	45,09	48,00	49,60	-	X	50
Rozebottelstraat 35	5925GD	1	Z			44,58			1874	4,5	43,00	42,97	48,00	47,40	-		
Rozebottelstraat 35	5925GD	1	N			48,12			1873	7,5	43,00	46,52	48,00	50,86	-	X	51
Rozebottelstraat 35	5925GD	1	W	51	49,40	48,69			1875	7,5	43,00	47,09	48,00	51,55	-	X	52

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rozebottelstraat 35	5925GD	1	Z			47,34			1874	7,5	43,00	45,75	48,00	50,07	-	X	50
Rozemarijnstraat 1	5925EL	1	ZW			42,87			1623	1,5	43,00	41,30	48,00	45,36	-		
Rozemarijnstraat 1	5925EL	1	ZW			45,85			1623	4,5	43,00	44,27	48,00	48,32	-		
Rozemarijnstraat 1	5925EL	1	ZW			47,08			1623	7,5	43,00	45,51	48,00	49,65	-	X	50
Rozemarijnstraat 2	5925EK	1	ZO			42,18			1615	4,5	43,00	40,56	48,00	44,58	-		
Rozemarijnstraat 2	5925EK	1	ZW			43,48			1616	4,5	43,00	41,87	48,00	46,16	-		
Rozemarijnstraat 2	5925EK	1	ZW			44,46			1616	7,5	43,00	42,87	48,00	47,09	-		
Rozemarijnstraat 2	5925EK	1	ZO			44,55			1615	7,5	43,00	42,96	48,00	47,03	-		
Rozemarijnstraat 3	5925EL	1	ZW			42,87			1623	1,5	43,00	41,30	48,00	45,36	-		
Rozemarijnstraat 3	5925EL	1	ZW			45,85			1623	4,5	43,00	44,27	48,00	48,32	-		
Rozemarijnstraat 3	5925EL	1	ZW			47,08			1623	7,5	43,00	45,51	48,00	49,65	-	X	50
Rozemarijnstraat 4	5925EK	1	ZO			40,61			1615	1,5	43,00	38,99	48,00	43,04	-		
Rozemarijnstraat 4	5925EK	1	ZW			41,73			1616	1,5	43,00	40,14	48,00	44,42	-		
Rozemarijnstraat 5	5925EL	1	ZW			46,32			1624	4,5	43,00	44,74	48,00	48,92	-		
Rozemarijnstraat 5	5925EL	1	ZW			47,31			1624	7,5	43,00	45,74	48,00	49,96	-	X	50
Rozemarijnstraat 6	5925EK	1	ZW			43,48			1616	4,5	43,00	41,87	48,00	46,16	-		
Rozemarijnstraat 6	5925EK	1	ZW			44,46			1616	7,5	43,00	42,87	48,00	47,09	-		
Rozemarijnstraat 7	5925EL	1	NW			45,08			1625	1,5	43,00	43,50	48,00	47,83	-		
Rozemarijnstraat 7	5925EL	1	ZW			44,29			1624	1,5	43,00	42,73	48,00	46,88	-		
Rozemarijnstraat 8	5925EK	1	ZW			44,00			1617	1,5	43,00	42,43	48,00	46,70	-		
Rozemarijnstraat 8	5925EK	1	ZW			45,84			1617	4,5	43,00	44,25	48,00	48,55	-		
Rozemarijnstraat 8	5925EK	1	ZW			46,07			1617	7,5	43,00	44,49	48,00	48,74	-		
Rozemarijnstraat 9	5925EL	1	NW	51	49,41	47,16			1625	4,5	43,00	45,57	48,00	49,91	-	X	50
Rozemarijnstraat 9	5925EL	1	ZW	51	49,42	46,32			1624	4,5	43,00	44,74	48,00	48,92	-		
Rozemarijnstraat 9	5925EL	1	ZW	51	49,43	47,31			1624	7,5	43,00	45,74	48,00	49,96	-	X	50
Rozemarijnstraat 9	5925EL	1	NW	51	49,42	48,26			1625	7,5	43,00	46,68	48,00	51,02	-	X	51
Rozemarijnstraat 10	5925EK	1	ZW			44,00			1617	1,5	43,00	42,43	48,00	46,70	-		
Rozemarijnstraat 10	5925EK	1	ZW			45,84			1617	4,5	43,00	44,25	48,00	48,55	-		
Rozemarijnstraat 10	5925EK	1	ZW			46,07			1617	7,5	43,00	44,49	48,00	48,74	-		
Rozemarijnstraat 12	5925EK	1	ZW			45,32			1618	1,5	43,00	43,75	48,00	48,03	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rozemarijnstraat 14	5925EK	1	ZW			47,39			1618	4,5	43,00	45,80	48,00	50,12	-	X	50
Rozemarijnstraat 14	5925EK	1	ZW			47,35			1618	7,5	43,00	45,77	48,00	50,05	-	X	50
Rozemarijnstraat 16	5925EK	1	ZW			45,32			1618	1,5	43,00	43,75	48,00	48,03	-		
Rozemarijnstraat 18	5925EK	1	NW			44,49			1619	1,5	43,00	42,91	48,00	47,27	-		
Rozemarijnstraat 18	5925EK	1	ZW			45,32			1618	1,5	43,00	43,75	48,00	48,03	-		
Rozemarijnstraat 18	5925EK	1	NW			46,45			1619	4,5	43,00	44,85	48,00	49,24	-		
Rozemarijnstraat 18	5925EK	1	ZW			47,39			1618	4,5	43,00	45,80	48,00	50,12	-	X	50
Rozemarijnstraat 18	5925EK	1	NW			47,09			1619	7,5	43,00	45,50	48,00	49,72	-	X	50
Rozemarijnstraat 18	5925EK	1	ZW			47,35			1618	7,5	43,00	45,77	48,00	50,05	-	X	50
Rozemarijnstraat 20	5925EK	1	ZW			45,30			1620	1,5	43,00	43,73	48,00	48,01	-		
Rozemarijnstraat 20	5925EK	1	NW			42,20			1622	1,5	43,00	40,59	48,00	44,87	-		
Rozemarijnstraat 20	5925EK	1	ZO			42,72			1621	1,5	43,00	41,14	48,00	45,51	-		
Rozemarijnstraat 20	5925EK	1	ZO			45,00			1621	4,5	43,00	43,41	48,00	47,75	-		
Rozemarijnstraat 20	5925EK	1	NW			43,84			1622	4,5	43,00	42,21	48,00	46,49	-		
Rozemarijnstraat 20	5925EK	1	ZW			47,20			1620	4,5	43,00	45,61	48,00	49,95	-	X	50
Rozemarijnstraat 20	5925EK	1	NW			45,81			1622	7,5	43,00	44,20	48,00	48,38	-		
Rozemarijnstraat 20	5925EK	1	ZO			46,47			1621	7,5	43,00	44,89	48,00	49,15	-		
Rozemarijnstraat 20	5925EK	1	ZW			47,21			1620	7,5	43,00	45,63	48,00	49,95	-	X	50
Rozemarijnstraat 22	5925EK	1	ZO			42,72			1621	1,5	43,00	41,14	48,00	45,51	-		
Rozemarijnstraat 22	5925EK	1	NW			42,20			1622	1,5	43,00	40,59	48,00	44,87	-		
Rozemarijnstraat 22	5925EK	1	NW			43,84			1622	4,5	43,00	42,21	48,00	46,49	-		
Rozemarijnstraat 22	5925EK	1	ZO			45,00			1621	4,5	43,00	43,41	48,00	47,75	-		
Rozemarijnstraat 22	5925EK	1	ZO			46,47			1621	7,5	43,00	44,89	48,00	49,15	-		
Rozemarijnstraat 22	5925EK	1	NW			45,81			1622	7,5	43,00	44,20	48,00	48,38	-		
Rozemarijnstraat 24	5925EK	1	ZO			42,72			1621	1,5	43,00	41,14	48,00	45,51	-		
Rozemarijnstraat 24	5925EK	1	NW			42,20			1622	1,5	43,00	40,59	48,00	44,87	-		
Rozemarijnstraat 24	5925EK	1	ZO			45,00			1621	4,5	43,00	43,41	48,00	47,75	-		
Rozemarijnstraat 24	5925EK	1	NW			43,84			1622	4,5	43,00	42,21	48,00	46,49	-		
Rozemarijnstraat 24	5925EK	1	NW			45,81			1622	7,5	43,00	44,20	48,00	48,38	-		
Rozemarijnstraat 24	5925EK	1	ZO			46,47			1621	7,5	43,00	44,89	48,00	49,15	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Rozemarijnstraat 26	5925EK	1	NW			42,20			1622	1,5	43,00	40,59	48,00	44,87	-		
Rozemarijnstraat 26	5925EK	1	ZO			42,72			1621	1,5	43,00	41,14	48,00	45,51	-		
Rozemarijnstraat 26	5925EK	1	NW			43,84			1622	4,5	43,00	42,21	48,00	46,49	-		
Rozemarijnstraat 26	5925EK	1	ZO			45,00			1621	4,5	43,00	43,41	48,00	47,75	-		
Rozemarijnstraat 26	5925EK	1	ZO			46,47			1621	7,5	43,00	44,89	48,00	49,15	-		
Rozemarijnstraat 26	5925EK	1	NW			45,81			1622	7,5	43,00	44,20	48,00	48,38	-		
Schillerstraat 1	5924CH	1	NW			38,62			1265	1,5	43,00	36,99	48,00	40,98	-		
Schillerstraat 1	5924CH	1	NW			41,40			1265	4,5	43,00	39,78	48,00	43,69	-		
Schillerstraat 2	5924CP	1	NW			39,13			1375	1,5	43,00	37,50	48,00	41,46	-		
Schillerstraat 2	5924CP	1	ZW			40,10			1376	1,5	43,00	38,46	48,00	41,81	-		
Schillerstraat 2	5924CP	1	ZW			42,24			1376	4,5	43,00	40,62	48,00	43,97	-		
Schillerstraat 2	5924CP	1	NW			42,05			1375	4,5	43,00	40,44	48,00	44,31	-		
Schillerstraat 3	5924CH	1	ZW			37,09			1264	1,5	43,00	35,48	48,00	39,68	-		
Schillerstraat 3	5924CH	1	NW			37,92			1266	1,5	43,00	36,30	48,00	40,46	-		
Schillerstraat 3	5924CH	1	NW			41,29			1266	4,5	43,00	39,68	48,00	43,69	-		
Schillerstraat 3	5924CH	1	ZW			40,14			1264	4,5	43,00	38,53	48,00	42,11	-		
Schillerstraat 3	5924CH	1	NW			45,77			1266	7,5	43,00	44,18	48,00	48,29	-		
Schillerstraat 3	5924CH	1	ZW			45,05			1264	7,5	43,00	43,46	48,00	47,00	-		
Schillerstraat 4	5924CP	1	NW			38,74			1373	1,5	43,00	37,12	48,00	40,90	-		
Schillerstraat 4	5924CP	1	ZW			38,77			1374	1,5	43,00	37,14	48,00	40,95	-		
Schillerstraat 4	5924CP	1	NW			41,54			1373	4,5	43,00	39,93	48,00	44,00	-		
Schillerstraat 4	5924CP	1	ZW			42,00			1374	4,5	43,00	40,39	48,00	44,15	-		
Schillerstraat 4	5924CP	1	NW			46,31			1373	7,5	43,00	44,74	48,00	48,72	-		
Schillerstraat 4	5924CP	1	ZW			44,82			1374	7,5	43,00	43,23	48,00	46,99	-		
Schillerstraat 5	5924CH	1	NW			38,55			1267	1,5	43,00	36,93	48,00	40,93	-		
Schillerstraat 5	5924CH	1	NW			41,94			1267	4,5	43,00	40,33	48,00	44,28	-		
Schillerstraat 5	5924CH	1	NW			45,97			1267	7,5	43,00	44,38	48,00	48,42	-		
Schillerstraat 6	5924CP	1	NW			38,87			1371	1,5	43,00	37,25	48,00	41,10	-		
Schillerstraat 6	5924CP	1	ZW			37,84			1372	1,5	43,00	36,22	48,00	40,27	-		
Schillerstraat 6	5924CP	1	NW			42,21			1371	4,5	43,00	40,60	48,00	44,36	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 6	5924CP	1	ZW			40,87			1372	4,5	43,00	39,25	48,00	43,15	-		
Schillerstraat 6	5924CP	1	ZW			44,71			1372	7,5	43,00	43,13	48,00	46,92	-		
Schillerstraat 6	5924CP	1	NW			46,36			1371	7,5	43,00	44,79	48,00	48,68	-		
Schillerstraat 7	5924CH	1	NW			38,55			1267	1,5	43,00	36,93	48,00	40,93	-		
Schillerstraat 7	5924CH	1	ZO			35,82			1268	1,5	43,00	34,21	48,00	38,34	-		
Schillerstraat 7	5924CH	1	NW			41,94			1267	4,5	43,00	40,33	48,00	44,28	-		
Schillerstraat 7	5924CH	1	ZO			39,65			1268	4,5	43,00	38,03	48,00	41,93	-		
Schillerstraat 7	5924CH	1	ZO			45,07			1268	7,5	43,00	43,49	48,00	47,33	-		
Schillerstraat 7	5924CH	1	NW			45,97			1267	7,5	43,00	44,38	48,00	48,42	-		
Schillerstraat 8	5924CP	1	NW			38,87			1371	1,5	43,00	37,25	48,00	41,10	-		
Schillerstraat 8	5924CP	1	NW			42,21			1371	4,5	43,00	40,60	48,00	44,36	-		
Schillerstraat 8	5924CP	1	NW			46,36			1371	7,5	43,00	44,79	48,00	48,68	-		
Schillerstraat 9	5924CH	1	NW			34,71			1269	1,5	43,00	33,10	48,00	37,31	-		
Schillerstraat 9	5924CH	1	NW			38,51			1269	4,5	43,00	36,89	48,00	40,97	-		
Schillerstraat 9	5924CH	1	NW			44,88			1269	7,5	43,00	43,29	48,00	47,35	-		
Schillerstraat 10	5924CP	1	NW			37,58			1370	1,5	43,00	35,96	48,00	40,07	-		
Schillerstraat 10	5924CP	1	NW			40,66			1370	4,5	43,00	39,04	48,00	43,03	-		
Schillerstraat 10	5924CP	1	NW			45,56			1370	7,5	43,00	43,99	48,00	47,96	-		
Schillerstraat 11	5924CH	1	NW			38,36			1270	1,5	43,00	36,75	48,00	40,79	-		
Schillerstraat 11	5924CH	1	NW			41,64			1270	4,5	43,00	40,03	48,00	43,96	-		
Schillerstraat 11	5924CH	1	NW			45,34			1270	7,5	43,00	43,76	48,00	47,81	-		
Schillerstraat 12	5924CP	1	NW			38,49			1368	1,5	43,00	36,87	48,00	40,93	-		
Schillerstraat 12	5924CP	1	ZW			36,82			1369	1,5	43,00	35,19	48,00	39,15	-		
Schillerstraat 12	5924CP	1	NW			41,47			1368	4,5	43,00	39,86	48,00	43,87	-		
Schillerstraat 12	5924CP	1	ZW			39,86			1369	4,5	43,00	38,24	48,00	42,23	-		
Schillerstraat 12	5924CP	1	NW			46,55			1368	7,5	43,00	44,98	48,00	48,96	-		
Schillerstraat 12	5924CP	1	ZW			44,47			1369	7,5	43,00	42,87	48,00	46,63	-		
Schillerstraat 13	5924CH	1	NW			38,36			1270	1,5	43,00	36,75	48,00	40,79	-		
Schillerstraat 13	5924CH	1	ZW			39,85			1271	1,5	43,00	38,22	48,00	42,23	-		
Schillerstraat 13	5924CH	1	ZW			42,44			1271	4,5	43,00	40,82	48,00	44,80	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 13	5924CH	1	NW			41,64			1270	4,5	43,00	40,03	48,00	43,96	-		
Schillerstraat 13	5924CH	1	ZW			45,66			1271	7,5	43,00	44,07	48,00	48,02	-		
Schillerstraat 13	5924CH	1	NW			45,34			1270	7,5	43,00	43,76	48,00	47,81	-		
Schillerstraat 14	5924CP	1	NW			39,27			1366	1,5	43,00	37,64	48,00	41,53	-		
Schillerstraat 14	5924CP	1	ZW			36,95			1367	1,5	43,00	35,33	48,00	39,45	-		
Schillerstraat 14	5924CP	1	NW			41,88			1366	4,5	43,00	40,27	48,00	44,03	-		
Schillerstraat 14	5924CP	1	ZW			39,96			1367	4,5	43,00	38,34	48,00	42,29	-		
Schillerstraat 14	5924CP	1	ZW			45,25			1367	7,5	43,00	43,66	48,00	47,36	-		
Schillerstraat 14	5924CP	1	NW			45,79			1366	7,5	43,00	44,21	48,00	48,12	-		
Schillerstraat 15	5924CH	1	NW			35,65			1272	1,5	43,00	34,04	48,00	38,14	-		
Schillerstraat 15	5924CH	1	NW			39,01			1272	4,5	43,00	37,40	48,00	41,56	-		
Schillerstraat 15	5924CH	1	NW			45,23			1272	7,5	43,00	43,65	48,00	47,62	-		
Schillerstraat 16	5924CP	1	NW			39,27			1366	1,5	43,00	37,64	48,00	41,53	-		
Schillerstraat 16	5924CP	1	NW			41,88			1366	4,5	43,00	40,27	48,00	44,03	-		
Schillerstraat 16	5924CP	1	NW			45,79			1366	7,5	43,00	44,21	48,00	48,12	-		
Schillerstraat 17	5924CH	1	NW			35,65			1272	1,5	43,00	34,04	48,00	38,14	-		
Schillerstraat 17	5924CH	1	NW			39,01			1272	4,5	43,00	37,40	48,00	41,56	-		
Schillerstraat 17	5924CH	1	NW			45,23			1272	7,5	43,00	43,65	48,00	47,62	-		
Schillerstraat 18	5924CP	1	NW			36,99			1365	1,5	43,00	35,37	48,00	39,52	-		
Schillerstraat 18	5924CP	1	NW			39,90			1365	4,5	43,00	38,29	48,00	42,36	-		
Schillerstraat 18	5924CP	1	NW			44,77			1365	7,5	43,00	43,19	48,00	47,17	-		
Schillerstraat 19	5924CH	1	NW			39,24			1273	1,5	43,00	37,62	48,00	41,84	-		
Schillerstraat 19	5924CH	1	NW			42,45			1273	4,5	43,00	40,84	48,00	44,95	-		
Schillerstraat 19	5924CH	1	NW			45,43			1273	7,5	43,00	43,85	48,00	48,04	-		
Schillerstraat 20	5924CP	1	ZW			37,06			1364	1,5	43,00	35,43	48,00	39,49	-		
Schillerstraat 20	5924CP	1	NW			40,24			1363	1,5	43,00	38,62	48,00	42,44	-		
Schillerstraat 20	5924CP	1	ZW			39,67			1364	4,5	43,00	38,04	48,00	41,96	-		
Schillerstraat 20	5924CP	1	NW			42,58			1363	4,5	43,00	40,97	48,00	44,71	-		
Schillerstraat 20	5924CP	1	NW			45,75			1363	7,5	43,00	44,18	48,00	48,17	-		
Schillerstraat 20	5924CP	1	ZW			44,34			1364	7,5	43,00	42,75	48,00	46,64	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 21	5924CH	1	NW			39,24			1273	1,5	43,00	37,62	48,00	41,84	-		
Schillerstraat 21	5924CH	1	ZW			39,91			1274	1,5	43,00	38,29	48,00	42,28	-		
Schillerstraat 21	5924CH	1	NW			42,45			1273	4,5	43,00	40,84	48,00	44,95	-		
Schillerstraat 21	5924CH	1	ZW			42,83			1274	4,5	43,00	41,22	48,00	45,27	-		
Schillerstraat 21	5924CH	1	NW			45,43			1273	7,5	43,00	43,85	48,00	48,04	-		
Schillerstraat 21	5924CH	1	ZW			45,59			1274	7,5	43,00	44,01	48,00	47,97	-		
Schillerstraat 22	5924CP	1	NW			40,24			1363	1,5	43,00	38,62	48,00	42,44	-		
Schillerstraat 22	5924CP	1	NW			42,58			1363	4,5	43,00	40,97	48,00	44,71	-		
Schillerstraat 22	5924CP	1	NW			45,75			1363	7,5	43,00	44,18	48,00	48,17	-		
Schillerstraat 23	5924CH	1	NW			39,75			1275	1,5	43,00	38,14	48,00	42,28	-		
Schillerstraat 23	5924CH	1	ZW			39,91			1274	1,5	43,00	38,29	48,00	42,28	-		
Schillerstraat 23	5924CH	1	NW			42,61			1275	4,5	43,00	41,00	48,00	45,10	-		
Schillerstraat 23	5924CH	1	ZW			42,83			1274	4,5	43,00	41,22	48,00	45,27	-		
Schillerstraat 23	5924CH	1	ZW			45,59			1274	7,5	43,00	44,01	48,00	47,97	-		
Schillerstraat 23	5924CH	1	NW			45,79			1275	7,5	43,00	44,21	48,00	48,33	-		
Schillerstraat 24	5924CP	1	NW			38,66			1362	1,5	43,00	37,04	48,00	40,95	-		
Schillerstraat 24	5924CP	1	NW			41,16			1362	4,5	43,00	39,55	48,00	43,34	-		
Schillerstraat 24	5924CP	1	NW			44,21			1362	7,5	43,00	42,63	48,00	46,49	-		
Schillerstraat 25	5924CH	1	ZW			41,59			1277	1,5	43,00	39,97	48,00	43,82	-		
Schillerstraat 25	5924CH	1	NW			40,16			1276	1,5	43,00	38,54	48,00	42,67	-		
Schillerstraat 25	5924CH	1	NW			42,91			1276	4,5	43,00	41,30	48,00	45,43	-		
Schillerstraat 25	5924CH	1	ZW			43,69			1277	4,5	43,00	42,07	48,00	45,90	-		
Schillerstraat 26	5924CP	1	NW			38,82			1361	1,5	43,00	37,20	48,00	40,93	-		
Schillerstraat 26	5924CP	1	NW			41,55			1361	4,5	43,00	39,93	48,00	43,60	-		
Schillerstraat 27	5924CJ	1	NW			37,46			1282	1,5	43,00	35,84	48,00	39,88	-		
Schillerstraat 27	5924CJ	1	NW			40,89			1282	4,5	43,00	39,28	48,00	43,20	-		
Schillerstraat 28	5924CP	1	W			36,61			1358	1,5	43,00	34,99	48,00	38,87	-		
Schillerstraat 28	5924CP	1	Z			39,39			1359	1,5	43,00	37,77	48,00	41,69	-		
Schillerstraat 28	5924CP	1	Z			41,98			1359	4,5	43,00	40,37	48,00	44,18	-		
Schillerstraat 28	5924CP	1	W			40,20			1358	4,5	43,00	38,59	48,00	42,45	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 29	5924CJ	1	ZW			37,07			1283	1,5	43,00	35,46	48,00	39,62	-		
Schillerstraat 29	5924CJ	1	NW			37,46			1282	1,5	43,00	35,84	48,00	39,88	-		
Schillerstraat 29	5924CJ	1	ZW			40,97			1283	4,5	43,00	39,37	48,00	43,42	-		
Schillerstraat 29	5924CJ	1	NW			40,89			1282	4,5	43,00	39,28	48,00	43,20	-		
Schillerstraat 29	5924CJ	1	ZW			46,24			1283	7,5	43,00	44,66	48,00	48,63	-		
Schillerstraat 29	5924CJ	1	NW			45,95			1282	7,5	43,00	44,37	48,00	48,39	-		
Schillerstraat 30	5924CP	1	W			35,95			1357	1,5	43,00	34,34	48,00	38,08	-		
Schillerstraat 30	5924CP	1	W			39,21			1357	4,5	43,00	37,61	48,00	41,40	-		
Schillerstraat 30	5924CP	1	W			44,73			1357	7,5	43,00	43,16	48,00	47,11	-		
Schillerstraat 31	5924CJ	1	NW			38,42			1284	1,5	43,00	36,81	48,00	40,86	-		
Schillerstraat 31	5924CJ	1	NW			42,25			1284	4,5	43,00	40,65	48,00	44,58	-		
Schillerstraat 31	5924CJ	1	NW			46,24			1284	7,5	43,00	44,66	48,00	48,69	-		
Schillerstraat 32	5924CP	1	W			38,71			1355	1,5	43,00	37,12	48,00	41,04	-		
Schillerstraat 32	5924CP	1	Z			36,89			1356	1,5	43,00	35,28	48,00	39,01	-		
Schillerstraat 32	5924CP	1	Z			39,88			1356	4,5	43,00	38,27	48,00	42,00	-		
Schillerstraat 32	5924CP	1	W			41,17			1355	4,5	43,00	39,57	48,00	43,47	-		
Schillerstraat 32	5924CP	1	W			44,49			1355	7,5	43,00	42,91	48,00	46,97	-		
Schillerstraat 32	5924CP	1	Z			45,03			1356	7,5	43,00	43,46	48,00	47,45	-		
Schillerstraat 33	5924CJ	1	NW			38,42			1284	1,5	43,00	36,81	48,00	40,86	-		
Schillerstraat 33	5924CJ	1	NW			42,25			1284	4,5	43,00	40,65	48,00	44,58	-		
Schillerstraat 33	5924CJ	1	NW			46,24			1284	7,5	43,00	44,66	48,00	48,69	-		
Schillerstraat 34	5924CP	1	W			38,71			1355	1,5	43,00	37,12	48,00	41,04	-		
Schillerstraat 34	5924CP	1	W			41,17			1355	4,5	43,00	39,57	48,00	43,47	-		
Schillerstraat 34	5924CP	1	W			44,49			1355	7,5	43,00	42,91	48,00	46,97	-		
Schillerstraat 35	5924CJ	1	NW			38,42			1284	1,5	43,00	36,81	48,00	40,86	-		
Schillerstraat 35	5924CJ	1	NW			42,25			1284	4,5	43,00	40,65	48,00	44,58	-		
Schillerstraat 35	5924CJ	1	NW			46,24			1284	7,5	43,00	44,66	48,00	48,69	-		
Schillerstraat 36	5924CP	1	W			38,18			1354	1,5	43,00	36,57	48,00	40,73	-		
Schillerstraat 36	5924CP	1	W			40,93			1354	4,5	43,00	39,31	48,00	43,35	-		
Schillerstraat 36	5924CP	1	W			44,75			1354	7,5	43,00	43,16	48,00	47,02	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 37	5924CJ	1	ZW			38,43			1285	1,5	43,00	36,82	48,00	40,90	-		
Schillerstraat 37	5924CJ	1	NW			38,42			1284	1,5	43,00	36,81	48,00	40,86	-		
Schillerstraat 37	5924CJ	1	NW			42,25			1284	4,5	43,00	40,65	48,00	44,58	-		
Schillerstraat 37	5924CJ	1	ZW			42,05			1285	4,5	43,00	40,44	48,00	44,60	-		
Schillerstraat 37	5924CJ	1	NW			46,24			1284	7,5	43,00	44,66	48,00	48,69	-		
Schillerstraat 37	5924CJ	1	ZW			46,52			1285	7,5	43,00	44,94	48,00	48,92	-		
Schillerstraat 38	5924CP	1	W			38,76			1353	1,5	43,00	37,16	48,00	41,17	-		
Schillerstraat 38	5924CP	1	W			41,72			1353	4,5	43,00	40,10	48,00	43,92	-		
Schillerstraat 38	5924CP	1	W			44,53			1353	7,5	43,00	42,94	48,00	46,82	-		
Schillerstraat 39	5924CJ	1	NW			38,10			1286	1,5	43,00	36,49	48,00	40,48	-		
Schillerstraat 39	5924CJ	1	NW			41,18			1286	4,5	43,00	39,57	48,00	43,51	-		
Schillerstraat 39	5924CJ	1	NW			46,35			1286	7,5	43,00	44,78	48,00	48,83	-		
Schillerstraat 41	5924CJ	1	NW			38,10			1286	1,5	43,00	36,49	48,00	40,48	-		
Schillerstraat 41	5924CJ	1	ZW			36,27			1281	1,5	43,00	34,66	48,00	38,97	-		
Schillerstraat 41	5924CJ	1	NW			41,18			1286	4,5	43,00	39,57	48,00	43,51	-		
Schillerstraat 41	5924CJ	1	ZW			39,63			1281	4,5	43,00	38,02	48,00	41,83	-		
Schillerstraat 41	5924CJ	1	NW			46,35			1286	7,5	43,00	44,78	48,00	48,83	-		
Schillerstraat 41	5924CJ	1	ZW			44,86			1281	7,5	43,00	43,27	48,00	47,07	-		
Schillerstraat 43	5924CJ	1	NW			38,08			1287	1,5	43,00	36,44	48,00	40,25	-		
Schillerstraat 43	5924CJ	1	NW			40,74			1287	4,5	43,00	39,11	48,00	43,01	-		
Schillerstraat 43	5924CJ	1	NW			45,42			1287	7,5	43,00	43,84	48,00	47,96	-		
Schillerstraat 44	5924CP	1	W			35,42			1352	1,5	43,00	33,80	48,00	37,79	-		
Schillerstraat 44	5924CP	1	W			39,16			1352	4,5	43,00	37,55	48,00	41,44	-		
Schillerstraat 44	5924CP	1	W			44,35			1352	7,5	43,00	42,77	48,00	46,75	-		
Schillerstraat 45	5924CJ	1	NW			38,08			1287	1,5	43,00	36,44	48,00	40,25	-		
Schillerstraat 45	5924CJ	1	NW			40,74			1287	4,5	43,00	39,11	48,00	43,01	-		
Schillerstraat 45	5924CJ	1	NW			45,42			1287	7,5	43,00	43,84	48,00	47,96	-		
Schillerstraat 46	5924CP	1	W			39,37			1351	1,5	43,00	37,78	48,00	41,77	-		
Schillerstraat 46	5924CP	1	W			42,33			1351	4,5	43,00	40,72	48,00	44,63	-		
Schillerstraat 46	5924CP	1	W			44,84			1351	7,5	43,00	43,25	48,00	47,08	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 47	5924CJ	1	NW			38,08			1287	1,5	43,00	36,44	48,00	40,25	-		
Schillerstraat 47	5924CJ	1	ZW			39,63			1280	1,5	43,00	38,01	48,00	41,59	-		
Schillerstraat 47	5924CJ	1	ZW			42,44			1280	4,5	43,00	40,85	48,00	44,47	-		
Schillerstraat 47	5924CJ	1	NW			40,74			1287	4,5	43,00	39,11	48,00	43,01	-		
Schillerstraat 47	5924CJ	1	NW			45,42			1287	7,5	43,00	43,84	48,00	47,96	-		
Schillerstraat 47	5924CJ	1	ZW			45,47			1280	7,5	43,00	43,88	48,00	47,64	-		
Schillerstraat 48	5924CP	1	W			39,37			1351	1,5	43,00	37,78	48,00	41,77	-		
Schillerstraat 48	5924CP	1	N			40,14			1350	1,5	43,00	38,56	48,00	42,65	-		
Schillerstraat 48	5924CP	1	N			42,62			1350	4,5	43,00	41,00	48,00	45,07	-		
Schillerstraat 48	5924CP	1	W			42,33			1351	4,5	43,00	40,72	48,00	44,63	-		
Schillerstraat 48	5924CP	1	W			44,84			1351	7,5	43,00	43,25	48,00	47,08	-		
Schillerstraat 48	5924CP	1	N			42,60			1350	7,5	43,00	40,99	48,00	45,04	-		
Schillerstraat 49	5924CJ	1	NW			40,05			1288	1,5	43,00	38,43	48,00	42,45	-		
Schillerstraat 49	5924CJ	1	ZW			39,96			1279	1,5	43,00	38,35	48,00	42,00	-		
Schillerstraat 49	5924CJ	1	ZW			43,13			1279	4,5	43,00	41,53	48,00	45,26	-		
Schillerstraat 49	5924CJ	1	NW			42,78			1288	4,5	43,00	41,17	48,00	45,21	-		
Schillerstraat 49	5924CJ	1	NW			46,81			1288	7,5	43,00	45,24	48,00	49,34	-		
Schillerstraat 49	5924CJ	1	ZW			45,79			1279	7,5	43,00	44,20	48,00	48,05	-		
Schillerstraat 50	5924CP	1	W			40,43			1349	1,5	43,00	38,86	48,00	42,90	-		
Schillerstraat 50	5924CP	1	W			43,14			1349	4,5	43,00	41,53	48,00	45,54	-		
Schillerstraat 50	5924CP	1	W			44,84			1349	7,5	43,00	43,24	48,00	47,23	-		
Schillerstraat 51	5924CJ	1	NW			40,05			1288	1,5	43,00	38,43	48,00	42,45	-		
Schillerstraat 51	5924CJ	1	ZW			41,04			1278	1,5	43,00	39,42	48,00	43,08	-		
Schillerstraat 51	5924CJ	1	NW			42,78			1288	4,5	43,00	41,17	48,00	45,21	-		
Schillerstraat 51	5924CJ	1	ZW			43,47			1278	4,5	43,00	41,86	48,00	45,52	-		
Schillerstraat 52	5924CR	1	W			40,94			1348	1,5	43,00	39,37	48,00	43,29	-		
Schillerstraat 52	5924CR	1	N			39,42			1347	1,5	43,00	37,85	48,00	41,75	-		
Schillerstraat 52	5924CR	1	N			41,89			1347	4,5	43,00	40,29	48,00	44,23	-		
Schillerstraat 52	5924CR	1	W			43,58			1348	4,5	43,00	41,98	48,00	45,93	-		
Schillerstraat 53	5924CJ	1	ZW			39,82			1305	1,5	43,00	38,19	48,00	42,02	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 53	5924CJ	1	ZW			42,26			1305	4,5	43,00	40,65	48,00	44,43	-		
Schillerstraat 54	5924CR	1	W			38,41			1345	1,5	43,00	36,82	48,00	40,85	-		
Schillerstraat 54	5924CR	1	N			39,03			1346	1,5	43,00	37,45	48,00	41,48	-		
Schillerstraat 54	5924CR	1	W			42,33			1345	4,5	43,00	40,72	48,00	44,76	-		
Schillerstraat 54	5924CR	1	N			42,20			1346	4,5	43,00	40,59	48,00	44,67	-		
Schillerstraat 55	5924CJ	1	ZW			39,82			1305	1,5	43,00	38,19	48,00	42,02	-		
Schillerstraat 55	5924CJ	1	ZW			42,26			1305	4,5	43,00	40,65	48,00	44,43	-		
Schillerstraat 55	5924CJ	1	ZW			46,02			1305	7,5	43,00	44,44	48,00	48,30	-		
Schillerstraat 56	5924CR	1	W			38,41			1345	1,5	43,00	36,82	48,00	40,85	-		
Schillerstraat 56	5924CR	1	Z			36,45			1344	1,5	43,00	34,84	48,00	38,75	-		
Schillerstraat 56	5924CR	1	W			42,33			1345	4,5	43,00	40,72	48,00	44,76	-		
Schillerstraat 56	5924CR	1	Z			39,05			1344	4,5	43,00	37,44	48,00	41,19	-		
Schillerstraat 56	5924CR	1	Z			45,60			1344	7,5	43,00	44,02	48,00	47,94	-		
Schillerstraat 56	5924CR	1	W			45,07			1345	7,5	43,00	43,48	48,00	47,53	-		
Schillerstraat 57	5924CJ	1	ZW			37,17			1306	1,5	43,00	35,55	48,00	39,49	-		
Schillerstraat 57	5924CJ	1	ZW			40,59			1306	4,5	43,00	38,97	48,00	42,67	-		
Schillerstraat 57	5924CJ	1	ZW			45,40			1306	7,5	43,00	43,81	48,00	47,60	-		
Schillerstraat 58	5924CR	1	W			36,91			1343	1,5	43,00	35,29	48,00	39,42	-		
Schillerstraat 58	5924CR	1	W			40,14			1343	4,5	43,00	38,51	48,00	42,49	-		
Schillerstraat 58	5924CR	1	W			44,92			1343	7,5	43,00	43,33	48,00	47,35	-		
Schillerstraat 59	5924CJ	1	ZW			37,17			1306	1,5	43,00	35,55	48,00	39,49	-		
Schillerstraat 59	5924CJ	1	ZW			40,59			1306	4,5	43,00	38,97	48,00	42,67	-		
Schillerstraat 59	5924CJ	1	ZW			45,40			1306	7,5	43,00	43,81	48,00	47,60	-		
Schillerstraat 60	5924CR	1	W			36,91			1343	1,5	43,00	35,29	48,00	39,42	-		
Schillerstraat 60	5924CR	1	W			40,14			1343	4,5	43,00	38,51	48,00	42,49	-		
Schillerstraat 60	5924CR	1	W			44,92			1343	7,5	43,00	43,33	48,00	47,35	-		
Schillerstraat 61	5924CJ	1	ZW			38,22			1307	1,5	43,00	36,60	48,00	40,15	-		
Schillerstraat 61	5924CJ	1	ZW			40,78			1307	4,5	43,00	39,17	48,00	42,96	-		
Schillerstraat 61	5924CJ	1	ZW			45,15			1307	7,5	43,00	43,57	48,00	47,37	-		
Schillerstraat 62	5924CR	1	W			36,91			1343	1,5	43,00	35,29	48,00	39,42	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 62	5924CR	1	W			40,14			1343	4,5	43,00	38,51	48,00	42,49	-		
Schillerstraat 62	5924CR	1	W			44,92			1343	7,5	43,00	43,33	48,00	47,35	-		
Schillerstraat 63	5924CK	1	ZW			38,22			1307	1,5	43,00	36,60	48,00	40,15	-		
Schillerstraat 63	5924CK	1	ZW			40,78			1307	4,5	43,00	39,17	48,00	42,96	-		
Schillerstraat 63	5924CK	1	ZW			45,15			1307	7,5	43,00	43,57	48,00	47,37	-		
Schillerstraat 64	5924CR	1	W			36,91			1343	1,5	43,00	35,29	48,00	39,42	-		
Schillerstraat 64	5924CR	1	W			40,14			1343	4,5	43,00	38,51	48,00	42,49	-		
Schillerstraat 64	5924CR	1	W			44,92			1343	7,5	43,00	43,33	48,00	47,35	-		
Schillerstraat 65	5924CK	1	ZW			38,22			1307	1,5	43,00	36,60	48,00	40,15	-		
Schillerstraat 65	5924CK	1	NW			38,26			1313	1,5	43,00	36,63	48,00	40,71	-		
Schillerstraat 65	5924CK	1	ZW			40,78			1307	4,5	43,00	39,17	48,00	42,96	-		
Schillerstraat 65	5924CK	1	NW			41,55			1313	4,5	43,00	39,93	48,00	43,87	-		
Schillerstraat 65	5924CK	1	NW			45,22			1313	7,5	43,00	43,63	48,00	47,59	-		
Schillerstraat 65	5924CK	1	ZW			45,15			1307	7,5	43,00	43,57	48,00	47,37	-		
Schillerstraat 67	5924CK	1	ZW			39,74			1308	1,5	43,00	38,11	48,00	41,37	-		
Schillerstraat 67	5924CK	1	ZW			41,97			1308	4,5	43,00	40,36	48,00	43,69	-		
Schillerstraat 67	5924CK	1	ZW			45,64			1308	7,5	43,00	44,06	48,00	47,81	-		
Schillerstraat 69	5924CK	1	ZW			39,74			1308	1,5	43,00	38,11	48,00	41,37	-		
Schillerstraat 69	5924CK	1	ZW			41,97			1308	4,5	43,00	40,36	48,00	43,69	-		
Schillerstraat 69	5924CK	1	ZW			45,64			1308	7,5	43,00	44,06	48,00	47,81	-		
Schillerstraat 70	5924CR	1	W			37,50			1342	1,5	43,00	35,90	48,00	39,99	-		
Schillerstraat 70	5924CR	1	W			41,33			1342	4,5	43,00	39,73	48,00	43,67	-		
Schillerstraat 70	5924CR	1	W			45,66			1342	7,5	43,00	44,09	48,00	48,04	-		
Schillerstraat 71	5924CK	1	ZW			39,74			1308	1,5	43,00	38,11	48,00	41,37	-		
Schillerstraat 71	5924CK	1	ZW			41,97			1308	4,5	43,00	40,36	48,00	43,69	-		
Schillerstraat 71	5924CK	1	ZW			45,64			1308	7,5	43,00	44,06	48,00	47,81	-		
Schillerstraat 72	5924CR	1	W			38,06			1341	1,5	43,00	36,44	48,00	40,63	-		
Schillerstraat 72	5924CR	1	W			41,30			1341	4,5	43,00	39,68	48,00	43,85	-		
Schillerstraat 72	5924CR	1	W			45,32			1341	7,5	43,00	43,72	48,00	47,69	-		
Schillerstraat 73	5924CK	1	NW			39,08			1312	1,5	43,00	37,45	48,00	41,47	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 73	5924CK	1	ZW			39,74			1308	1,5	43,00	38,11	48,00	41,37	-		
Schillerstraat 73	5924CK	1	ZW			41,97			1308	4,5	43,00	40,36	48,00	43,69	-		
Schillerstraat 73	5924CK	1	NW			42,02			1312	4,5	43,00	40,40	48,00	44,27	-		
Schillerstraat 73	5924CK	1	ZW			45,64			1308	7,5	43,00	44,06	48,00	47,81	-		
Schillerstraat 73	5924CK	1	NW			44,82			1312	7,5	43,00	43,23	48,00	47,16	-		
Schillerstraat 74	5924CR	1	W			38,06			1341	1,5	43,00	36,44	48,00	40,63	-		
Schillerstraat 74	5924CR	1	W			41,30			1341	4,5	43,00	39,68	48,00	43,85	-		
Schillerstraat 74	5924CR	1	W			45,32			1341	7,5	43,00	43,72	48,00	47,69	-		
Schillerstraat 75	5924CK	1	ZW			39,11			1309	1,5	43,00	37,48	48,00	41,40	-		
Schillerstraat 75	5924CK	1	NW			38,42			1311	1,5	43,00	36,79	48,00	40,71	-		
Schillerstraat 75	5924CK	1	ZW			41,81			1309	4,5	43,00	40,19	48,00	43,81	-		
Schillerstraat 75	5924CK	1	NW			41,77			1311	4,5	43,00	40,15	48,00	44,01	-		
Schillerstraat 75	5924CK	1	ZW			45,87			1309	7,5	43,00	44,29	48,00	48,13	-		
Schillerstraat 75	5924CK	1	NW			45,26			1311	7,5	43,00	43,68	48,00	47,77	-		
Schillerstraat 76	5924CR	1	W			38,52			1340	1,5	43,00	36,90	48,00	40,98	-		
Schillerstraat 76	5924CR	1	W			41,88			1340	4,5	43,00	40,27	48,00	44,28	-		
Schillerstraat 76	5924CR	1	W			45,77			1340	7,5	43,00	44,19	48,00	48,27	-		
Schillerstraat 77	5924CK	1	NW			37,87			1310	1,5	43,00	36,24	48,00	40,29	-		
Schillerstraat 77	5924CK	1	ZW			39,11			1309	1,5	43,00	37,48	48,00	41,40	-		
Schillerstraat 77	5924CK	1	NW			40,62			1310	4,5	43,00	38,99	48,00	43,03	-		
Schillerstraat 77	5924CK	1	ZW			41,81			1309	4,5	43,00	40,19	48,00	43,81	-		
Schillerstraat 78	5924CR	1	W			38,52			1340	1,5	43,00	36,90	48,00	40,98	-		
Schillerstraat 78	5924CR	1	Z			38,80			1339	1,5	43,00	37,17	48,00	41,10	-		
Schillerstraat 78	5924CR	1	W			41,88			1340	4,5	43,00	40,27	48,00	44,28	-		
Schillerstraat 78	5924CR	1	Z			41,97			1339	4,5	43,00	40,36	48,00	44,33	-		
Schillerstraat 79	5924CK	1	NW			37,07			1290	1,5	43,00	35,44	48,00	39,83	-		
Schillerstraat 79	5924CK	1	NW			39,96			1290	4,5	43,00	38,34	48,00	42,53	-		
Schillerstraat 80	5924CR	1	W			37,29			1324	1,5	43,00	35,68	48,00	39,78	-		
Schillerstraat 80	5924CR	1	Z			39,17			1323	1,5	43,00	37,55	48,00	41,60	-		
Schillerstraat 80	5924CR	1	W			40,95			1324	4,5	43,00	39,35	48,00	43,34	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 80	5924CR	1	Z			42,62			1323	4,5	43,00	41,01	48,00	45,01	-		
Schillerstraat 81	5924CK	1	NW			37,30			1291	1,5	43,00	35,67	48,00	39,96	-		
Schillerstraat 81	5924CK	1	NW			40,59			1291	4,5	43,00	38,97	48,00	43,18	-		
Schillerstraat 81	5924CK	1	NW			45,64			1291	7,5	43,00	44,06	48,00	48,20	-		
Schillerstraat 82	5924CR	1	W			36,86			1326	1,5	43,00	35,25	48,00	39,27	-		
Schillerstraat 82	5924CR	1	Z			37,06			1325	1,5	43,00	35,45	48,00	39,65	-		
Schillerstraat 82	5924CR	1	W			40,27			1326	4,5	43,00	38,68	48,00	42,15	-		
Schillerstraat 82	5924CR	1	Z			41,74			1325	4,5	43,00	40,14	48,00	44,02	-		
Schillerstraat 82	5924CR	1	W			46,41			1326	7,5	43,00	44,84	48,00	48,73	-		
Schillerstraat 82	5924CR	1	Z			46,19			1325	7,5	43,00	44,61	48,00	48,61	-		
Schillerstraat 83	5924CK	1	NW			38,68			1292	1,5	43,00	37,06	48,00	41,24	-		
Schillerstraat 83	5924CK	1	NW			42,53			1292	4,5	43,00	40,92	48,00	45,07	-		
Schillerstraat 83	5924CK	1	NW			46,13			1292	7,5	43,00	44,55	48,00	48,69	-		
Schillerstraat 84	5924CR	1	W			38,05			1328	1,5	43,00	36,43	48,00	40,16	-		
Schillerstraat 84	5924CR	1	Z			37,37			1327	1,5	43,00	35,76	48,00	39,68	-		
Schillerstraat 84	5924CR	1	Z			40,19			1327	4,5	43,00	38,60	48,00	42,35	-		
Schillerstraat 84	5924CR	1	W			42,31			1328	4,5	43,00	40,70	48,00	44,46	-		
Schillerstraat 84	5924CR	1	W			45,91			1328	7,5	43,00	44,33	48,00	48,27	-		
Schillerstraat 84	5924CR	1	Z			46,28			1327	7,5	43,00	44,72	48,00	48,74	-		
Schillerstraat 85	5924CK	1	NW			38,68			1292	1,5	43,00	37,06	48,00	41,24	-		
Schillerstraat 85	5924CK	1	ZW			35,50			1293	1,5	43,00	33,89	48,00	38,12	-		
Schillerstraat 85	5924CK	1	NW			42,53			1292	4,5	43,00	40,92	48,00	45,07	-		
Schillerstraat 85	5924CK	1	ZW			39,42			1293	4,5	43,00	37,81	48,00	41,99	-		
Schillerstraat 85	5924CK	1	NW			46,13			1292	7,5	43,00	44,55	48,00	48,69	-		
Schillerstraat 85	5924CK	1	ZW			45,03			1293	7,5	43,00	43,45	48,00	47,48	-		
Schillerstraat 86	5924CR	1	W			38,05			1328	1,5	43,00	36,43	48,00	40,16	-		
Schillerstraat 86	5924CR	1	W			42,31			1328	4,5	43,00	40,70	48,00	44,46	-		
Schillerstraat 86	5924CR	1	W			45,91			1328	7,5	43,00	44,33	48,00	48,27	-		
Schillerstraat 87	5924CK	1	NW			36,34			1294	1,5	43,00	34,72	48,00	38,98	-		
Schillerstraat 87	5924CK	1	NW			40,52			1294	4,5	43,00	38,91	48,00	43,26	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 87	5924CK	1	NW			45,36			1294	7,5	43,00	43,78	48,00	47,92	-		
Schillerstraat 88	5924CR	1	W			35,32			1329	1,5	43,00	33,69	48,00	37,96	-		
Schillerstraat 88	5924CR	1	W			38,55			1329	4,5	43,00	36,93	48,00	41,15	-		
Schillerstraat 88	5924CR	1	W			45,08			1329	7,5	43,00	43,50	48,00	47,52	-		
Schillerstraat 89	5924CK	1	NW			37,92			1295	1,5	43,00	36,31	48,00	40,26	-		
Schillerstraat 89	5924CK	1	NW			41,46			1295	4,5	43,00	39,85	48,00	43,87	-		
Schillerstraat 89	5924CK	1	NW			45,89			1295	7,5	43,00	44,31	48,00	48,44	-		
Schillerstraat 90	5924CR	1	W			35,94			1330	1,5	43,00	34,32	48,00	38,21	-		
Schillerstraat 90	5924CR	1	W			39,20			1330	4,5	43,00	37,59	48,00	41,51	-		
Schillerstraat 90	5924CR	1	W			45,44			1330	7,5	43,00	43,87	48,00	47,94	-		
Schillerstraat 91	5924CK	1	NW			37,92			1295	1,5	43,00	36,31	48,00	40,26	-		
Schillerstraat 91	5924CK	1	ZW			37,00			1296	1,5	43,00	35,39	48,00	39,61	-		
Schillerstraat 91	5924CK	1	NW			41,46			1295	4,5	43,00	39,85	48,00	43,87	-		
Schillerstraat 91	5924CK	1	ZW			40,44			1296	4,5	43,00	38,83	48,00	43,04	-		
Schillerstraat 91	5924CK	1	NW			45,89			1295	7,5	43,00	44,31	48,00	48,44	-		
Schillerstraat 91	5924CK	1	ZW			45,98			1296	7,5	43,00	44,41	48,00	48,44	-		
Schillerstraat 92	5924CR	1	Z			35,01			1331	1,5	43,00	33,39	48,00	37,32	-		
Schillerstraat 92	5924CR	1	W			38,56			1332	1,5	43,00	36,94	48,00	40,98	-		
Schillerstraat 92	5924CR	1	Z			38,91			1331	4,5	43,00	37,31	48,00	41,14	-		
Schillerstraat 92	5924CR	1	W			42,66			1332	4,5	43,00	41,05	48,00	45,05	-		
Schillerstraat 92	5924CR	1	Z			45,18			1331	7,5	43,00	43,61	48,00	47,66	-		
Schillerstraat 92	5924CR	1	W			45,40			1332	7,5	43,00	43,81	48,00	47,91	-		
Schillerstraat 93	5924CK	1	NW			37,25			1297	1,5	43,00	35,64	48,00	39,64	-		
Schillerstraat 93	5924CK	1	NW			41,02			1297	4,5	43,00	39,41	48,00	43,40	-		
Schillerstraat 93	5924CK	1	NW			46,04			1297	7,5	43,00	44,48	48,00	48,62	-		
Schillerstraat 94	5924CR	1	W			38,56			1332	1,5	43,00	36,94	48,00	40,98	-		
Schillerstraat 94	5924CR	1	W			42,66			1332	4,5	43,00	41,05	48,00	45,05	-		
Schillerstraat 94	5924CR	1	W			45,40			1332	7,5	43,00	43,81	48,00	47,91	-		
Schillerstraat 95	5924CK	1	NW			36,10			1298	1,5	43,00	34,48	48,00	38,74	-		
Schillerstraat 95	5924CK	1	NW			39,93			1298	4,5	43,00	38,32	48,00	42,64	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 95	5924CK	1	NW			45,60			1298	7,5	43,00	44,02	48,00	48,11	-		
Schillerstraat 96	5924CR	1	W			35,72			1333	1,5	43,00	34,09	48,00	38,31	-		
Schillerstraat 96	5924CR	1	W			39,49			1333	4,5	43,00	37,87	48,00	42,09	-		
Schillerstraat 96	5924CR	1	W			44,56			1333	7,5	43,00	42,97	48,00	47,08	-		
Schillerstraat 97	5924CK	1	NW			38,47			1299	1,5	43,00	36,86	48,00	41,07	-		
Schillerstraat 97	5924CK	1	NW			41,81			1299	4,5	43,00	40,20	48,00	44,33	-		
Schillerstraat 97	5924CK	1	NW			46,45			1299	7,5	43,00	44,88	48,00	49,01	-		
Schillerstraat 98	5924CR	1	W			38,36			1334	1,5	43,00	36,74	48,00	40,70	-		
Schillerstraat 98	5924CR	1	W			42,66			1334	4,5	43,00	41,06	48,00	45,05	-		
Schillerstraat 98	5924CR	1	W			44,59			1334	7,5	43,00	43,00	48,00	47,09	-		
Schillerstraat 99	5924CK	1	ZW			38,71			1300	1,5	43,00	37,10	48,00	41,17	-		
Schillerstraat 99	5924CK	1	NW			38,47			1299	1,5	43,00	36,86	48,00	41,07	-		
Schillerstraat 99	5924CK	1	ZW			41,58			1300	4,5	43,00	39,97	48,00	44,00	-		
Schillerstraat 99	5924CK	1	NW			41,81			1299	4,5	43,00	40,20	48,00	44,33	-		
Schillerstraat 99	5924CK	1	ZW			45,82			1300	7,5	43,00	44,24	48,00	48,16	-		
Schillerstraat 99	5924CK	1	NW			46,45			1299	7,5	43,00	44,88	48,00	49,01	-		
Schillerstraat 100	5924CR	1	W			38,36			1334	1,5	43,00	36,74	48,00	40,70	-		
Schillerstraat 100	5924CR	1	N			38,21			1335	1,5	43,00	36,60	48,00	40,73	-		
Schillerstraat 100	5924CR	1	W			42,66			1334	4,5	43,00	41,06	48,00	45,05	-		
Schillerstraat 100	5924CR	1	N			41,78			1335	4,5	43,00	40,16	48,00	44,30	-		
Schillerstraat 100	5924CR	1	W			44,59			1334	7,5	43,00	43,00	48,00	47,09	-		
Schillerstraat 100	5924CR	1	N			43,19			1335	7,5	43,00	41,58	48,00	45,75	-		
Schillerstraat 101	5924CK	1	ZO			38,52			1289	1,5	43,00	36,90	48,00	40,99	-		
Schillerstraat 101	5924CK	1	ZW			39,18			1302	1,5	43,00	37,56	48,00	41,26	-		
Schillerstraat 101	5924CK	1	NW			38,09			1301	1,5	43,00	36,48	48,00	40,69	-		
Schillerstraat 101	5924CK	1	ZO			41,72			1289	4,5	43,00	40,10	48,00	43,73	-		
Schillerstraat 101	5924CK	1	ZW			42,77			1302	4,5	43,00	41,16	48,00	44,89	-		
Schillerstraat 101	5924CK	1	NW			41,20			1301	4,5	43,00	39,59	48,00	43,72	-		
Schillerstraat 101	5924CK	1	NW			46,27			1301	7,5	43,00	44,71	48,00	48,78	-		
Schillerstraat 101	5924CK	1	ZO			44,67			1289	7,5	43,00	43,07	48,00	46,92	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 101	5924CK	1	ZW			45,81			1302	7,5	43,00	44,23	48,00	48,06	-		
Schillerstraat 102	5924CS	1	W			39,00			1336	1,5	43,00	37,40	48,00	41,51	-		
Schillerstraat 102	5924CS	1	W			43,12			1336	4,5	43,00	41,52	48,00	45,60	-		
Schillerstraat 102	5924CS	1	W			44,73			1336	7,5	43,00	43,13	48,00	47,23	-		
Schillerstraat 103	5924CK	1	ZW			40,11			1304	1,5	43,00	38,49	48,00	42,19	-		
Schillerstraat 103	5924CK	1	NW			38,39			1303	1,5	43,00	36,78	48,00	40,87	-		
Schillerstraat 103	5924CK	1	ZO			38,52			1289	1,5	43,00	36,90	48,00	40,99	-		
Schillerstraat 103	5924CK	1	ZW			42,80			1304	4,5	43,00	41,19	48,00	44,85	-		
Schillerstraat 103	5924CK	1	NW			41,55			1303	4,5	43,00	39,94	48,00	44,03	-		
Schillerstraat 103	5924CK	1	ZO			41,72			1289	4,5	43,00	40,10	48,00	43,73	-		
Schillerstraat 104	5924CS	1	N			37,89			1338	1,5	43,00	36,29	48,00	40,33	-		
Schillerstraat 104	5924CS	1	W			39,31			1337	1,5	43,00	37,71	48,00	41,84	-		
Schillerstraat 104	5924CS	1	N			41,43			1338	4,5	43,00	39,82	48,00	43,90	-		
Schillerstraat 104	5924CS	1	W			43,01			1337	4,5	43,00	41,40	48,00	45,53	-		
Schillerstraat 106	5924CS	1	NW			40,44			1208	1,5	43,00	38,87	48,00	42,90	-		
Schillerstraat 106	5924CS	1	NO			37,77			1207	1,5	43,00	36,16	48,00	40,29	-		
Schillerstraat 106	5924CS	1	NO			41,08			1207	4,5	43,00	39,46	48,00	43,66	-		
Schillerstraat 106	5924CS	1	NW			43,87			1208	4,5	43,00	42,28	48,00	46,43	-		
Schillerstraat 108	5924CS	1	NW			40,44			1208	1,5	43,00	38,87	48,00	42,90	-		
Schillerstraat 108	5924CS	1	ZW			40,68			1210	1,5	43,00	39,14	48,00	43,21	-		
Schillerstraat 108	5924CS	1	ZW			43,09			1210	4,5	43,00	41,53	48,00	45,69	-		
Schillerstraat 108	5924CS	1	NW			43,87			1208	4,5	43,00	42,28	48,00	46,43	-		
Schillerstraat 108	5924CS	1	NW			45,33			1208	7,5	43,00	43,75	48,00	47,90	-		
Schillerstraat 108	5924CS	1	ZW			45,18			1210	7,5	43,00	43,61	48,00	47,69	-		
Schillerstraat 110	5924CS	1	NW			41,91			1209	1,5	43,00	40,38	48,00	44,38	-		
Schillerstraat 110	5924CS	1	NW			44,47			1209	4,5	43,00	42,91	48,00	47,06	-		
Schillerstraat 110	5924CS	1	NW			45,92			1209	7,5	43,00	44,36	48,00	48,49	-		
Schillerstraat 112	5924CS	1	NW			41,91			1209	1,5	43,00	40,38	48,00	44,38	-		
Schillerstraat 112	5924CS	1	NW			44,47			1209	4,5	43,00	42,91	48,00	47,06	-		
Schillerstraat 112	5924CS	1	NW			45,92			1209	7,5	43,00	44,36	48,00	48,49	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 114	5924CS	1	NW			41,88			1211	1,5	43,00	40,35	48,00	44,29	-		
Schillerstraat 114	5924CS	1	NW			44,42			1211	4,5	43,00	42,86	48,00	46,93	-		
Schillerstraat 114	5924CS	1	NW			45,84			1211	7,5	43,00	44,28	48,00	48,40	-		
Schillerstraat 116	5924CS	1	NW			41,88			1211	1,5	43,00	40,35	48,00	44,29	-		
Schillerstraat 116	5924CS	1	NW			44,42			1211	4,5	43,00	42,86	48,00	46,93	-		
Schillerstraat 116	5924CS	1	NW			45,84			1211	7,5	43,00	44,28	48,00	48,40	-		
Schillerstraat 118	5924CS	1	NW			41,88			1211	1,5	43,00	40,35	48,00	44,29	-		
Schillerstraat 118	5924CS	1	ZW			38,90			1212	1,5	43,00	37,31	48,00	41,67	-		
Schillerstraat 118	5924CS	1	NW			44,42			1211	4,5	43,00	42,86	48,00	46,93	-		
Schillerstraat 118	5924CS	1	ZW			41,30			1212	4,5	43,00	39,69	48,00	44,14	-		
Schillerstraat 118	5924CS	1	ZW			44,19			1212	7,5	43,00	42,61	48,00	46,78	-		
Schillerstraat 118	5924CS	1	NW			45,84			1211	7,5	43,00	44,28	48,00	48,40	-		
Schillerstraat 120	5924CS	1	NW			38,80			1213	1,5	43,00	37,19	48,00	41,49	-		
Schillerstraat 120	5924CS	1	NW			41,88			1213	4,5	43,00	40,27	48,00	44,54	-		
Schillerstraat 120	5924CS	1	NW			44,82			1213	7,5	43,00	43,23	48,00	47,47	-		
Schillerstraat 122	5924CS	1	NW			38,80			1213	1,5	43,00	37,19	48,00	41,49	-		
Schillerstraat 122	5924CS	1	NW			41,88			1213	4,5	43,00	40,27	48,00	44,54	-		
Schillerstraat 122	5924CS	1	NW			44,82			1213	7,5	43,00	43,23	48,00	47,47	-		
Schillerstraat 124	5924CS	1	NW			38,80			1213	1,5	43,00	37,19	48,00	41,49	-		
Schillerstraat 124	5924CS	1	NW			41,88			1213	4,5	43,00	40,27	48,00	44,54	-		
Schillerstraat 124	5924CS	1	NW			44,82			1213	7,5	43,00	43,23	48,00	47,47	-		
Schillerstraat 126	5924CS	1	ZW			38,12			1206	1,5	43,00	36,50	48,00	40,33	-		
Schillerstraat 126	5924CS	1	NW			41,73			1214	1,5	43,00	40,20	48,00	44,14	-		
Schillerstraat 126	5924CS	1	NW			44,27			1214	4,5	43,00	42,71	48,00	46,76	-		
Schillerstraat 126	5924CS	1	ZW			41,25			1206	4,5	43,00	39,65	48,00	43,45	-		
Schillerstraat 126	5924CS	1	NW			45,87			1214	7,5	43,00	44,31	48,00	48,45	-		
Schillerstraat 126	5924CS	1	ZW			44,53			1206	7,5	43,00	42,95	48,00	46,77	-		
Schillerstraat 128	5924CS	1	NW			41,73			1214	1,5	43,00	40,20	48,00	44,14	-		
Schillerstraat 128	5924CS	1	ZW			38,05			1205	1,5	43,00	36,42	48,00	39,96	-		
Schillerstraat 128	5924CS	1	NW			44,27			1214	4,5	43,00	42,71	48,00	46,76	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 128	5924CS	1	ZW			41,65			1205	4,5	43,00	40,03	48,00	43,78	-		
Schillerstraat 128	5924CS	1	ZW			44,64			1205	7,5	43,00	43,06	48,00	46,95	-		
Schillerstraat 128	5924CS	1	NW			45,87			1214	7,5	43,00	44,31	48,00	48,45	-		
Schillerstraat 130	5924CS	1	NW			41,73			1214	1,5	43,00	40,20	48,00	44,14	-		
Schillerstraat 130	5924CS	1	ZW			38,98			1204	1,5	43,00	37,37	48,00	41,67	-		
Schillerstraat 130	5924CS	1	NW			44,27			1214	4,5	43,00	42,71	48,00	46,76	-		
Schillerstraat 130	5924CS	1	ZW			42,50			1204	4,5	43,00	40,90	48,00	44,86	-		
Schillerstraat 132	5924CS	1	NO			38,89			1196	1,5	43,00	37,26	48,00	41,65	-		
Schillerstraat 132	5924CS	1	NW			40,83			1197	1,5	43,00	39,25	48,00	43,45	-		
Schillerstraat 132	5924CS	1	NO			43,24			1196	4,5	43,00	41,63	48,00	45,87	-		
Schillerstraat 132	5924CS	1	NW			45,42			1197	4,5	43,00	43,87	48,00	47,88	-		
Schillerstraat 134	5924CS	1	NW			40,83			1197	1,5	43,00	39,25	48,00	43,45	-		
Schillerstraat 134	5924CS	1	ZW			40,61			1198	1,5	43,00	39,05	48,00	43,29	-		
Schillerstraat 134	5924CS	1	NW			45,42			1197	4,5	43,00	43,87	48,00	47,88	-		
Schillerstraat 134	5924CS	1	ZW			45,22			1198	4,5	43,00	43,69	48,00	47,71	-		
Schillerstraat 134	5924CS	1	NW			46,29			1197	7,5	43,00	44,73	48,00	48,82	-		
Schillerstraat 134	5924CS	1	ZW			47,19			1198	7,5	43,00	45,65	48,00	49,62	-	X	50
Schillerstraat 136	5924CS	1	NW			41,23			1199	1,5	43,00	39,67	48,00	43,86	-		
Schillerstraat 136	5924CS	1	NW			45,89			1199	4,5	43,00	44,35	48,00	48,40	-		
Schillerstraat 136	5924CS	1	NW			47,32			1199	7,5	43,00	45,78	48,00	49,85	-	X	50
Schillerstraat 138	5924CS	1	NW			41,23			1199	1,5	43,00	39,67	48,00	43,86	-		
Schillerstraat 138	5924CS	1	NW			45,89			1199	4,5	43,00	44,35	48,00	48,40	-		
Schillerstraat 138	5924CS	1	NW			47,32			1199	7,5	43,00	45,78	48,00	49,85	-	X	50
Schillerstraat 140	5924CS	1	NW			41,23			1199	1,5	43,00	39,67	48,00	43,86	-		
Schillerstraat 140	5924CS	1	NW			45,89			1199	4,5	43,00	44,35	48,00	48,40	-		
Schillerstraat 140	5924CS	1	NW			47,32			1199	7,5	43,00	45,78	48,00	49,85	-	X	50
Schillerstraat 142	5924CS	1	ZW			41,14			1200	1,5	43,00	39,61	48,00	43,69	-		
Schillerstraat 142	5924CS	1	NW			41,23			1199	1,5	43,00	39,67	48,00	43,86	-		
Schillerstraat 142	5924CS	1	NW			45,89			1199	4,5	43,00	44,35	48,00	48,40	-		
Schillerstraat 142	5924CS	1	ZW			44,77			1200	4,5	43,00	43,23	48,00	47,31	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 142	5924CS	1	NW			47,32			1199	7,5	43,00	45,78	48,00	49,85	-	X	50
Schillerstraat 142	5924CS	1	ZW			46,91			1200	7,5	43,00	45,37	48,00	49,38	-		
Schillerstraat 144	5924CS	1	NW			41,23			1201	1,5	43,00	39,71	48,00	43,73	-		
Schillerstraat 144	5924CS	1	NW			44,89			1201	4,5	43,00	43,35	48,00	47,43	-		
Schillerstraat 144	5924CS	1	NW			46,74			1201	7,5	43,00	45,20	48,00	49,28	-		
Schillerstraat 146	5924CS	1	NW			41,23			1201	1,5	43,00	39,71	48,00	43,73	-		
Schillerstraat 146	5924CS	1	NW			44,89			1201	4,5	43,00	43,35	48,00	47,43	-		
Schillerstraat 146	5924CS	1	NW			46,74			1201	7,5	43,00	45,20	48,00	49,28	-		
Schillerstraat 148	5924CS	1	NW			39,57			1202	1,5	43,00	37,98	48,00	42,20	-		
Schillerstraat 148	5924CS	1	NW			43,68			1202	4,5	43,00	42,09	48,00	46,25	-		
Schillerstraat 148	5924CS	1	NW			45,71			1202	7,5	43,00	44,14	48,00	48,29	-		
Schillerstraat 150	5924CT	1	NW			39,57			1202	1,5	43,00	37,98	48,00	42,20	-		
Schillerstraat 150	5924CT	1	NW			43,68			1202	4,5	43,00	42,09	48,00	46,25	-		
Schillerstraat 150	5924CT	1	NW			45,71			1202	7,5	43,00	44,14	48,00	48,29	-		
Schillerstraat 152	5924CT	1	NW			39,57			1202	1,5	43,00	37,98	48,00	42,20	-		
Schillerstraat 152	5924CT	1	ZW			38,62			1195	1,5	43,00	37,00	48,00	40,85	-		
Schillerstraat 152	5924CT	1	NW			43,68			1202	4,5	43,00	42,09	48,00	46,25	-		
Schillerstraat 152	5924CT	1	ZW			42,35			1195	4,5	43,00	40,74	48,00	44,68	-		
Schillerstraat 152	5924CT	1	NW			45,71			1202	7,5	43,00	44,14	48,00	48,29	-		
Schillerstraat 152	5924CT	1	ZW			45,49			1195	7,5	43,00	43,91	48,00	47,81	-		
Schillerstraat 154	5924CT	1	NW			42,34			1203	1,5	43,00	40,79	48,00	44,89	-		
Schillerstraat 154	5924CT	1	ZW			38,38			1194	1,5	43,00	36,75	48,00	40,70	-		
Schillerstraat 154	5924CT	1	NW			45,76			1203	4,5	43,00	44,20	48,00	48,29	-		
Schillerstraat 154	5924CT	1	ZW			42,20			1194	4,5	43,00	40,59	48,00	44,57	-		
Schillerstraat 154	5924CT	1	ZW			45,73			1194	7,5	43,00	44,17	48,00	48,13	-		
Schillerstraat 154	5924CT	1	NW			47,01			1203	7,5	43,00	45,46	48,00	49,57	-	X	50
Schillerstraat 156	5924CT	1	NW			42,34			1203	1,5	43,00	40,79	48,00	44,89	-		
Schillerstraat 156	5924CT	1	ZW			40,88			1193	1,5	43,00	39,29	48,00	43,30	-		
Schillerstraat 156	5924CT	1	NW			45,76			1203	4,5	43,00	44,20	48,00	48,29	-		
Schillerstraat 156	5924CT	1	ZW			44,48			1193	4,5	43,00	42,91	48,00	46,83	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 158	5924CT	1	NO			40,70			1185	1,5	43,00	39,12	48,00	43,20	-		
Schillerstraat 158	5924CT	1	NW			42,17			1186	1,5	43,00	40,63	48,00	44,65	-		
Schillerstraat 158	5924CT	1	NO			44,92			1185	4,5	43,00	43,35	48,00	47,37	-		
Schillerstraat 158	5924CT	1	NW			45,63			1186	4,5	43,00	44,07	48,00	48,17	-		
Schillerstraat 160	5924CT	1	NW			42,17			1186	1,5	43,00	40,63	48,00	44,65	-		
Schillerstraat 160	5924CT	1	ZW			40,71			1187	1,5	43,00	39,16	48,00	43,28	-		
Schillerstraat 160	5924CT	1	NW			45,63			1186	4,5	43,00	44,07	48,00	48,17	-		
Schillerstraat 160	5924CT	1	ZW			45,51			1187	4,5	43,00	43,97	48,00	48,05	-		
Schillerstraat 160	5924CT	1	NW			47,17			1186	7,5	43,00	45,62	48,00	49,72	-	X	50
Schillerstraat 160	5924CT	1	ZW			48,38			1187	7,5	43,00	46,85	48,00	50,82	-	X	51
Schillerstraat 162	5924CT	1	NW			41,08			1188	1,5	43,00	39,52	48,00	43,70	-		
Schillerstraat 162	5924CT	1	NW			45,35			1188	4,5	43,00	43,79	48,00	47,95	-		
Schillerstraat 162	5924CT	1	NW			47,92			1188	7,5	43,00	46,38	48,00	50,47	-	X	50
Schillerstraat 164	5924CT	1	NW			41,08			1188	1,5	43,00	39,52	48,00	43,70	-		
Schillerstraat 164	5924CT	1	NW			45,35			1188	4,5	43,00	43,79	48,00	47,95	-		
Schillerstraat 164	5924CT	1	NW			47,92			1188	7,5	43,00	46,38	48,00	50,47	-	X	50
Schillerstraat 166	5924CT	1	NW			41,08			1188	1,5	43,00	39,52	48,00	43,70	-		
Schillerstraat 166	5924CT	1	NW			45,35			1188	4,5	43,00	43,79	48,00	47,95	-		
Schillerstraat 166	5924CT	1	NW			47,92			1188	7,5	43,00	46,38	48,00	50,47	-	X	50
Schillerstraat 168	5924CT	1	NW			41,08			1188	1,5	43,00	39,52	48,00	43,70	-		
Schillerstraat 168	5924CT	1	ZW			39,82			1189	1,5	43,00	38,26	48,00	42,39	-		
Schillerstraat 168	5924CT	1	NW			45,35			1188	4,5	43,00	43,79	48,00	47,95	-		
Schillerstraat 168	5924CT	1	ZW			43,80			1189	4,5	43,00	42,24	48,00	46,39	-		
Schillerstraat 168	5924CT	1	NW			47,92			1188	7,5	43,00	46,38	48,00	50,47	-	X	50
Schillerstraat 168	5924CT	1	ZW			48,36			1189	7,5	43,00	46,83	48,00	50,79	-	X	51
Schillerstraat 170	5924CT	1	NW			40,07			1190	1,5	43,00	38,50	48,00	42,67	-		
Schillerstraat 170	5924CT	1	NW			43,77			1190	4,5	43,00	42,20	48,00	46,42	-		
Schillerstraat 170	5924CT	1	NW			48,15			1190	7,5	43,00	46,62	48,00	50,68	-	X	51
Schillerstraat 172	5924CT	1	NW			40,07			1190	1,5	43,00	38,50	48,00	42,67	-		
Schillerstraat 172	5924CT	1	NW			43,77			1190	4,5	43,00	42,20	48,00	46,42	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 172	5924CT	1	NW			48,15			1190	7,5	43,00	46,62	48,00	50,68	-	X	51
Schillerstraat 174	5924CT	1	NW			40,74			1191	1,5	43,00	39,17	48,00	43,35	-		
Schillerstraat 174	5924CT	1	NW			43,77			1191	4,5	43,00	42,17	48,00	46,44	-		
Schillerstraat 174	5924CT	1	NW			46,88			1191	7,5	43,00	45,32	48,00	49,48	-		
Schillerstraat 176	5924CT	1	NW			40,74			1191	1,5	43,00	39,17	48,00	43,35	-		
Schillerstraat 176	5924CT	1	NW			43,77			1191	4,5	43,00	42,17	48,00	46,44	-		
Schillerstraat 176	5924CT	1	NW			46,88			1191	7,5	43,00	45,32	48,00	49,48	-		
Schillerstraat 178	5924CT	1	NW			40,74			1191	1,5	43,00	39,17	48,00	43,35	-		
Schillerstraat 178	5924CT	1	ZW			40,38			1184	1,5	43,00	38,75	48,00	42,44	-		
Schillerstraat 178	5924CT	1	ZW			43,13			1184	4,5	43,00	41,51	48,00	45,14	-		
Schillerstraat 178	5924CT	1	NW			43,77			1191	4,5	43,00	42,17	48,00	46,44	-		
Schillerstraat 178	5924CT	1	NW			46,88			1191	7,5	43,00	45,32	48,00	49,48	-		
Schillerstraat 178	5924CT	1	ZW			45,52			1184	7,5	43,00	43,94	48,00	47,65	-		
Schillerstraat 180	5924CT	1	NW			41,57			1192	1,5	43,00	40,01	48,00	43,99	-		
Schillerstraat 180	5924CT	1	ZW			39,67			1183	1,5	43,00	38,05	48,00	41,95	-		
Schillerstraat 180	5924CT	1	ZW			43,62			1183	4,5	43,00	42,02	48,00	45,88	-		
Schillerstraat 180	5924CT	1	NW			44,31			1192	4,5	43,00	42,72	48,00	46,84	-		
Schillerstraat 180	5924CT	1	NW			47,98			1192	7,5	43,00	46,44	48,00	50,54	-	X	51
Schillerstraat 180	5924CT	1	ZW			47,09			1183	7,5	43,00	45,54	48,00	49,44	-		
Schillerstraat 182	5924CT	1	NW			41,57			1192	1,5	43,00	40,01	48,00	43,99	-		
Schillerstraat 182	5924CT	1	ZW			40,63			1182	1,5	43,00	39,04	48,00	43,03	-		
Schillerstraat 182	5924CT	1	NW			44,31			1192	4,5	43,00	42,72	48,00	46,84	-		
Schillerstraat 182	5924CT	1	ZW			44,31			1182	4,5	43,00	42,71	48,00	46,60	-		
Schillerstraat 184	5924CT	1	NO			38,98			1174	1,5	43,00	37,37	48,00	41,51	-		
Schillerstraat 184	5924CT	1	NW			41,67			1175	1,5	43,00	40,10	48,00	44,14	-		
Schillerstraat 184	5924CT	1	NO			43,23			1174	4,5	43,00	41,64	48,00	45,65	-		
Schillerstraat 184	5924CT	1	NW			44,52			1175	4,5	43,00	42,92	48,00	47,04	-		
Schillerstraat 186	5924CT	1	NW			41,67			1175	1,5	43,00	40,10	48,00	44,14	-		
Schillerstraat 186	5924CT	1	ZW			40,75			1176	1,5	43,00	39,17	48,00	43,27	-		
Schillerstraat 186	5924CT	1	NW			44,52			1175	4,5	43,00	42,92	48,00	47,04	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 186	5924CT	1	ZW			44,19			1176	4,5	43,00	42,62	48,00	46,70	-		
Schillerstraat 186	5924CT	1	ZW			49,87			1176	7,5	43,00	48,34	48,34	52,29	-	X	52
Schillerstraat 186	5924CT	1	NW			48,29			1175	7,5	43,00	46,75	48,00	50,82	-	X	51
Schillerstraat 188	5924CT	1	NW			41,56			1177	1,5	43,00	39,98	48,00	44,20	-		
Schillerstraat 188	5924CT	1	NW			44,33			1177	4,5	43,00	42,75	48,00	46,97	-		
Schillerstraat 188	5924CT	1	NW			48,96			1177	7,5	43,00	47,42	48,00	51,50	-	X	52
Schillerstraat 190	5924CT	1	NW			41,56			1177	1,5	43,00	39,98	48,00	44,20	-		
Schillerstraat 190	5924CT	1	NW			44,33			1177	4,5	43,00	42,75	48,00	46,97	-		
Schillerstraat 190	5924CT	1	NW			48,96			1177	7,5	43,00	47,42	48,00	51,50	-	X	52
Schillerstraat 192	5924CT	1	NW			41,56			1177	1,5	43,00	39,98	48,00	44,20	-		
Schillerstraat 192	5924CT	1	NW			44,33			1177	4,5	43,00	42,75	48,00	46,97	-		
Schillerstraat 192	5924CT	1	NW			48,96			1177	7,5	43,00	47,42	48,00	51,50	-	X	52
Schillerstraat 194	5924CT	1	ZW			40,02			1178	1,5	43,00	38,44	48,00	42,52	-		
Schillerstraat 194	5924CT	1	NW			41,56			1177	1,5	43,00	39,98	48,00	44,20	-		
Schillerstraat 194	5924CT	1	NW			44,33			1177	4,5	43,00	42,75	48,00	46,97	-		
Schillerstraat 194	5924CT	1	ZW			43,97			1178	4,5	43,00	42,41	48,00	46,42	-		
Schillerstraat 194	5924CT	1	NW			48,96			1177	7,5	43,00	47,42	48,00	51,50	-	X	52
Schillerstraat 194	5924CT	1	ZW			50,00			1178	7,5	43,00	48,47	48,47	52,39	-	X	52
Schillerstraat 196	5924CT	1	NW			40,21			1179	1,5	43,00	38,63	48,00	42,74	-		
Schillerstraat 196	5924CT	1	ZO			41,63			1173	1,5	43,00	40,01	48,00	43,75	-		
Schillerstraat 196	5924CT	1	NW			43,85			1179	4,5	43,00	42,28	48,00	46,36	-		
Schillerstraat 196	5924CT	1	ZO			43,63			1173	4,5	43,00	42,02	48,00	45,79	-		
Schillerstraat 196	5924CT	1	NW			49,55			1179	7,5	43,00	48,03	48,03	52,01	-	X	52
Schillerstraat 196	5924CT	1	ZO			45,87			1173	7,5	43,00	44,28	48,00	48,12	-		
Schillerstraat 198	5924CT	1	NW			40,21			1179	1,5	43,00	38,63	48,00	42,74	-		
Schillerstraat 198	5924CT	1	ZO			41,63			1173	1,5	43,00	40,01	48,00	43,75	-		
Schillerstraat 198	5924CT	1	ZO			43,63			1173	4,5	43,00	42,02	48,00	45,79	-		
Schillerstraat 198	5924CT	1	NW			43,85			1179	4,5	43,00	42,28	48,00	46,36	-		
Schillerstraat 198	5924CT	1	NW			49,55			1179	7,5	43,00	48,03	48,03	52,01	-	X	52
Schillerstraat 198	5924CT	1	ZO			45,87			1173	7,5	43,00	44,28	48,00	48,12	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 200	5924CV	1	NW			41,03			1180	1,5	43,00	39,46	48,00	43,48	-		
Schillerstraat 200	5924CV	1	NW			44,23			1180	4,5	43,00	42,64	48,00	46,77	-		
Schillerstraat 200	5924CV	1	NW			48,66			1180	7,5	43,00	47,12	48,00	51,15	-	X	51
Schillerstraat 202	5924CV	1	NW			41,03			1180	1,5	43,00	39,46	48,00	43,48	-		
Schillerstraat 202	5924CV	1	ZO			41,83			1172	1,5	43,00	40,21	48,00	44,03	-		
Schillerstraat 202	5924CV	1	NW			44,23			1180	4,5	43,00	42,64	48,00	46,77	-		
Schillerstraat 202	5924CV	1	ZO			44,04			1172	4,5	43,00	42,43	48,00	46,09	-		
Schillerstraat 202	5924CV	1	ZO			46,29			1172	7,5	43,00	44,71	48,00	48,56	-		
Schillerstraat 202	5924CV	1	NW			48,66			1180	7,5	43,00	47,12	48,00	51,15	-	X	51
Schillerstraat 204	5924CV	1	ZO			41,83			1172	1,5	43,00	40,21	48,00	44,03	-		
Schillerstraat 204	5924CV	1	ZW			40,72			1171	1,5	43,00	39,10	48,00	42,67	-		
Schillerstraat 204	5924CV	1	NW			41,03			1180	1,5	43,00	39,46	48,00	43,48	-		
Schillerstraat 204	5924CV	1	NW			44,23			1180	4,5	43,00	42,64	48,00	46,77	-		
Schillerstraat 204	5924CV	1	ZO			44,04			1172	4,5	43,00	42,43	48,00	46,09	-		
Schillerstraat 204	5924CV	1	ZW			43,31			1171	4,5	43,00	41,70	48,00	45,27	-		
Schillerstraat 204	5924CV	1	NW			48,66			1180	7,5	43,00	47,12	48,00	51,15	-	X	51
Schillerstraat 204	5924CV	1	ZO			46,29			1172	7,5	43,00	44,71	48,00	48,56	-		
Schillerstraat 204	5924CV	1	ZW			46,45			1171	7,5	43,00	44,87	48,00	48,60	-		
Schillerstraat 206	5924CV	1	NW			41,17			1181	1,5	43,00	39,58	48,00	43,70	-		
Schillerstraat 206	5924CV	1	ZW			41,00			1170	1,5	43,00	39,37	48,00	43,13	-		
Schillerstraat 206	5924CV	1	ZW			44,42			1170	4,5	43,00	42,82	48,00	46,60	-		
Schillerstraat 206	5924CV	1	NW			44,83			1181	4,5	43,00	43,24	48,00	47,37	-		
Schillerstraat 206	5924CV	1	ZW			48,70			1170	7,5	43,00	47,16	48,00	51,04	-	X	51
Schillerstraat 206	5924CV	1	NW			49,40			1181	7,5	43,00	47,87	48,00	51,92	-	X	52
Schillerstraat 208	5924CV	1	NW			41,17			1181	1,5	43,00	39,58	48,00	43,70	-		
Schillerstraat 208	5924CV	1	ZW			41,26			1169	1,5	43,00	39,67	48,00	43,58	-		
Schillerstraat 208	5924CV	1	NW			44,83			1181	4,5	43,00	43,24	48,00	47,37	-		
Schillerstraat 208	5924CV	1	ZW			45,01			1169	4,5	43,00	43,43	48,00	47,35	-		
Schillerstraat 210	5924CV	1	NW			43,10			1163	1,5	43,00	41,51	48,00	45,59	-		
Schillerstraat 210	5924CV	1	NO			41,94			1162	1,5	43,00	40,32	48,00	44,29	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 210	5924CV	1	NO			44,56			1162	4,5	43,00	42,95	48,00	46,88	-		
Schillerstraat 210	5924CV	1	NW			47,00			1163	4,5	43,00	45,43	48,00	49,52	-	X	50
Schillerstraat 212	5924CV	1	NW			43,10			1163	1,5	43,00	41,51	48,00	45,59	-		
Schillerstraat 212	5924CV	1	ZW			42,13			1164	1,5	43,00	40,57	48,00	44,48	-		
Schillerstraat 212	5924CV	1	NW			47,00			1163	4,5	43,00	45,43	48,00	49,52	-	X	50
Schillerstraat 212	5924CV	1	ZW			46,93			1164	4,5	43,00	45,37	48,00	49,34	-		
Schillerstraat 212	5924CV	1	NW			50,97			1163	7,5	43,00	49,45	49,45	53,25	-	X	53
Schillerstraat 212	5924CV	1	ZW			51,19			1164	7,5	43,00	49,67	49,67	53,44	-	X	53
Schillerstraat 214	5924CV	1	ZO			42,37			1161	1,5	43,00	40,76	48,00	44,67	-		
Schillerstraat 214	5924CV	1	NW			41,73			1165	1,5	43,00	40,15	48,00	44,18	-		
Schillerstraat 214	5924CV	1	NW			46,51			1165	4,5	43,00	44,95	48,00	49,04	-		
Schillerstraat 214	5924CV	1	ZO			44,66			1161	4,5	43,00	43,05	48,00	46,85	-		
Schillerstraat 214	5924CV	1	NW			51,25			1165	7,5	43,00	49,73	49,73	53,59	-	X	54
Schillerstraat 214	5924CV	1	ZO			47,82			1161	7,5	43,00	46,24	48,00	50,19	-	X	50
Schillerstraat 216	5924CV	1	NW			41,73			1165	1,5	43,00	40,15	48,00	44,18	-		
Schillerstraat 216	5924CV	1	ZO			42,37			1161	1,5	43,00	40,76	48,00	44,67	-		
Schillerstraat 216	5924CV	1	NW			46,51			1165	4,5	43,00	44,95	48,00	49,04	-		
Schillerstraat 216	5924CV	1	ZO			44,66			1161	4,5	43,00	43,05	48,00	46,85	-		
Schillerstraat 216	5924CV	1	NW			51,25			1165	7,5	43,00	49,73	49,73	53,59	-	X	54
Schillerstraat 216	5924CV	1	ZO			47,82			1161	7,5	43,00	46,24	48,00	50,19	-	X	50
Schillerstraat 218	5924CV	1	NW			42,51			1166	1,5	43,00	40,93	48,00	44,99	-		
Schillerstraat 218	5924CV	1	NW			46,96			1166	4,5	43,00	45,39	48,00	49,54	-	X	50
Schillerstraat 218	5924CV	1	NW			51,06			1166	7,5	43,00	49,54	49,54	53,45	-	X	53
Schillerstraat 220	5924CV	1	NW			42,51			1166	1,5	43,00	40,93	48,00	44,99	-		
Schillerstraat 220	5924CV	1	NW			46,96			1166	4,5	43,00	45,39	48,00	49,54	-	X	50
Schillerstraat 220	5924CV	1	NW			51,06			1166	7,5	43,00	49,54	49,54	53,45	-	X	53
Schillerstraat 222	5924CV	1	NW			42,51			1166	1,5	43,00	40,93	48,00	44,99	-		
Schillerstraat 222	5924CV	1	ZO			41,70			1160	1,5	43,00	40,09	48,00	44,01	-		
Schillerstraat 222	5924CV	1	NW			46,96			1166	4,5	43,00	45,39	48,00	49,54	-	X	50
Schillerstraat 222	5924CV	1	ZO			44,61			1160	4,5	43,00	43,01	48,00	46,85	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 222	5924CV	1	NW			51,06			1166	7,5	43,00	49,54	49,54	53,45	-	X	53
Schillerstraat 222	5924CV	1	ZO			48,37			1160	7,5	43,00	46,80	48,00	50,74	-	X	51
Schillerstraat 224	5924CV	1	NW			41,14			1167	1,5	43,00	39,56	48,00	43,62	-		
Schillerstraat 224	5924CV	1	ZO			41,70			1160	1,5	43,00	40,09	48,00	44,01	-		
Schillerstraat 224	5924CV	1	NW			45,96			1167	4,5	43,00	44,38	48,00	48,54	-		
Schillerstraat 224	5924CV	1	ZO			44,61			1160	4,5	43,00	43,01	48,00	46,85	-		
Schillerstraat 224	5924CV	1	NW			50,71			1167	7,5	43,00	49,18	49,18	53,15	-	X	53
Schillerstraat 224	5924CV	1	ZO			48,37			1160	7,5	43,00	46,80	48,00	50,74	-	X	51
Schillerstraat 226	5924CV	1	NW			41,14			1167	1,5	43,00	39,56	48,00	43,62	-		
Schillerstraat 226	5924CV	1	NW			45,96			1167	4,5	43,00	44,38	48,00	48,54	-		
Schillerstraat 226	5924CV	1	NW			50,71			1167	7,5	43,00	49,18	49,18	53,15	-	X	53
Schillerstraat 228	5924CV	1	NW			41,14			1167	1,5	43,00	39,56	48,00	43,62	-		
Schillerstraat 228	5924CV	1	ZO			42,08			1159	1,5	43,00	40,46	48,00	44,19	-		
Schillerstraat 228	5924CV	1	NW			45,96			1167	4,5	43,00	44,38	48,00	48,54	-		
Schillerstraat 228	5924CV	1	ZO			45,01			1159	4,5	43,00	43,41	48,00	47,14	-		
Schillerstraat 228	5924CV	1	NW			50,71			1167	7,5	43,00	49,18	49,18	53,15	-	X	53
Schillerstraat 228	5924CV	1	ZO			48,04			1159	7,5	43,00	46,47	48,00	50,33	-	X	50
Schillerstraat 230	5924CV	1	NW			41,14			1167	1,5	43,00	39,56	48,00	43,62	-		
Schillerstraat 230	5924CV	1	ZO			42,08			1159	1,5	43,00	40,46	48,00	44,19	-		
Schillerstraat 230	5924CV	1	ZW			41,75			1158	1,5	43,00	40,13	48,00	43,90	-		
Schillerstraat 230	5924CV	1	ZO			45,01			1159	4,5	43,00	43,41	48,00	47,14	-		
Schillerstraat 230	5924CV	1	NW			45,96			1167	4,5	43,00	44,38	48,00	48,54	-		
Schillerstraat 230	5924CV	1	ZW			44,97			1158	4,5	43,00	43,37	48,00	47,16	-		
Schillerstraat 230	5924CV	1	ZO			48,04			1159	7,5	43,00	46,47	48,00	50,33	-	X	50
Schillerstraat 230	5924CV	1	ZW			48,03			1158	7,5	43,00	46,46	48,00	50,36	-	X	50
Schillerstraat 230	5924CV	1	NW			50,71			1167	7,5	43,00	49,18	49,18	53,15	-	X	53
Schillerstraat 232	5924CV	1	NW			42,94			1168	1,5	43,00	41,34	48,00	45,41	-		
Schillerstraat 232	5924CV	1	ZW			42,06			1157	1,5	43,00	40,44	48,00	44,40	-		
Schillerstraat 232	5924CV	1	ZW			45,77			1157	4,5	43,00	44,17	48,00	48,04	-		
Schillerstraat 232	5924CV	1	NW			47,33			1168	4,5	43,00	45,76	48,00	49,88	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 232	5924CV	1	NW			51,48			1168	7,5	43,00	49,97	49,97	53,84	-	X	54
Schillerstraat 232	5924CV	1	ZW			49,93			1157	7,5	43,00	48,37	48,37	52,45	-	X	52
Schillerstraat 234	5924CV	1	NW			42,94			1168	1,5	43,00	41,34	48,00	45,41	-		
Schillerstraat 234	5924CV	1	ZW			43,67			1156	1,5	43,00	42,06	48,00	46,10	-		
Schillerstraat 234	5924CV	1	NW			47,33			1168	4,5	43,00	45,76	48,00	49,88	-	X	50
Schillerstraat 234	5924CV	1	ZW			47,27			1156	4,5	43,00	45,68	48,00	49,77	-	X	50
Schillerstraat 236	5924CV	1	NW			39,17			1216	1,5	43,00	37,55	48,00	41,79	-		
Schillerstraat 236	5924CV	1	ZW			41,99			1217	1,5	43,00	40,38	48,00	44,20	-		
Schillerstraat 236	5924CV	1	NW			43,50			1216	4,5	43,00	41,89	48,00	45,97	-		
Schillerstraat 236	5924CV	1	ZW			45,02			1217	4,5	43,00	43,41	48,00	47,24	-		
Schillerstraat 238	5924CV	1	NO			38,14			1226	1,5	43,00	36,53	48,00	40,83	-		
Schillerstraat 238	5924CV	1	ZW			41,99			1217	1,5	43,00	40,38	48,00	44,20	-		
Schillerstraat 238	5924CV	1	NO			42,72			1226	4,5	43,00	41,12	48,00	45,23	-		
Schillerstraat 238	5924CV	1	ZW			45,02			1217	4,5	43,00	43,41	48,00	47,24	-		
Schillerstraat 238	5924CV	1	NO			47,13			1226	7,5	43,00	45,57	48,00	49,67	-	X	50
Schillerstraat 238	5924CV	1	ZW			48,79			1217	7,5	43,00	47,24	48,00	51,15	-	X	51
Schillerstraat 240	5924CV	1	NO			40,68			1224	1,5	43,00	39,07	48,00	42,97	-		
Schillerstraat 240	5924CV	1	NW			38,61			1225	1,5	43,00	37,01	48,00	40,99	-		
Schillerstraat 240	5924CV	1	ZW			41,83			1218	1,5	43,00	40,21	48,00	43,92	-		
Schillerstraat 240	5924CV	1	NO			43,15			1224	4,5	43,00	41,55	48,00	45,49	-		
Schillerstraat 240	5924CV	1	NW			41,82			1225	4,5	43,00	40,23	48,00	44,27	-		
Schillerstraat 240	5924CV	1	ZW			44,52			1218	4,5	43,00	42,91	48,00	46,58	-		
Schillerstraat 240	5924CV	1	ZW			47,38			1218	7,5	43,00	45,80	48,00	49,63	-	X	50
Schillerstraat 240	5924CV	1	NO			47,31			1224	7,5	43,00	45,75	48,00	49,70	-	X	50
Schillerstraat 240	5924CV	1	NW			46,90			1225	7,5	43,00	45,34	48,00	49,33	-		
Schillerstraat 242	5924CV	1	NO			40,68			1224	1,5	43,00	39,07	48,00	42,97	-		
Schillerstraat 242	5924CV	1	ZW			41,83			1218	1,5	43,00	40,21	48,00	43,92	-		
Schillerstraat 242	5924CV	1	NO			43,15			1224	4,5	43,00	41,55	48,00	45,49	-		
Schillerstraat 242	5924CV	1	ZW			44,52			1218	4,5	43,00	42,91	48,00	46,58	-		
Schillerstraat 242	5924CV	1	NO			47,31			1224	7,5	43,00	45,75	48,00	49,70	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 242	5924CV	1	ZW			47,38			1218	7,5	43,00	45,80	48,00	49,63	-	X	50
Schillerstraat 244	5924CV	1	ZW			41,83			1218	1,5	43,00	40,21	48,00	43,92	-		
Schillerstraat 244	5924CV	1	ZW			44,52			1218	4,5	43,00	42,91	48,00	46,58	-		
Schillerstraat 244	5924CV	1	ZW			47,38			1218	7,5	43,00	45,80	48,00	49,63	-	X	50
Schillerstraat 246	5924CV	1	ZW			41,83			1218	1,5	43,00	40,21	48,00	43,92	-		
Schillerstraat 246	5924CV	1	ZW			44,52			1218	4,5	43,00	42,91	48,00	46,58	-		
Schillerstraat 246	5924CV	1	ZW			47,38			1218	7,5	43,00	45,80	48,00	49,63	-	X	50
Schillerstraat 248	5924CV	1	NO			41,76			1222	1,5	43,00	40,15	48,00	44,12	-		
Schillerstraat 248	5924CV	1	NW			39,58			1223	1,5	43,00	37,99	48,00	42,05	-		
Schillerstraat 248	5924CV	1	ZW			41,93			1219	1,5	43,00	40,30	48,00	44,12	-		
Schillerstraat 248	5924CV	1	NO			44,39			1222	4,5	43,00	42,80	48,00	46,70	-		
Schillerstraat 248	5924CV	1	NW			43,14			1223	4,5	43,00	41,56	48,00	45,58	-		
Schillerstraat 248	5924CV	1	ZW			44,49			1219	4,5	43,00	42,87	48,00	46,69	-		
Schillerstraat 248	5924CV	1	NO			47,68			1222	7,5	43,00	46,11	48,00	50,09	-	X	50
Schillerstraat 248	5924CV	1	NW			47,72			1223	7,5	43,00	46,15	48,00	50,17	-	X	50
Schillerstraat 248	5924CV	1	ZW			47,09			1219	7,5	43,00	45,51	48,00	49,38	-		
Schillerstraat 250	5924CW	1	NO			41,76			1222	1,5	43,00	40,15	48,00	44,12	-		
Schillerstraat 250	5924CW	1	ZW			41,93			1219	1,5	43,00	40,30	48,00	44,12	-		
Schillerstraat 250	5924CW	1	NO			44,39			1222	4,5	43,00	42,80	48,00	46,70	-		
Schillerstraat 250	5924CW	1	ZW			44,49			1219	4,5	43,00	42,87	48,00	46,69	-		
Schillerstraat 250	5924CW	1	ZW			47,09			1219	7,5	43,00	45,51	48,00	49,38	-		
Schillerstraat 250	5924CW	1	NO			47,68			1222	7,5	43,00	46,11	48,00	50,09	-	X	50
Schillerstraat 252	5924CW	1	ZW			41,93			1219	1,5	43,00	40,30	48,00	44,12	-		
Schillerstraat 252	5924CW	1	ZW			44,49			1219	4,5	43,00	42,87	48,00	46,69	-		
Schillerstraat 252	5924CW	1	ZW			47,09			1219	7,5	43,00	45,51	48,00	49,38	-		
Schillerstraat 254	5924CW	1	NO			41,22			1221	1,5	43,00	39,62	48,00	43,74	-		
Schillerstraat 254	5924CW	1	ZW			41,93			1219	1,5	43,00	40,30	48,00	44,12	-		
Schillerstraat 254	5924CW	1	NO			44,20			1221	4,5	43,00	42,60	48,00	46,51	-		
Schillerstraat 254	5924CW	1	ZW			44,49			1219	4,5	43,00	42,87	48,00	46,69	-		
Schillerstraat 254	5924CW	1	NO			47,49			1221	7,5	43,00	45,92	48,00	49,82	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 254	5924CW	1	ZW			47,09			1219	7,5	43,00	45,51	48,00	49,38	-		
Schillerstraat 256	5924CW	1	NO			41,22			1221	1,5	43,00	39,62	48,00	43,74	-		
Schillerstraat 256	5924CW	1	ZW			41,65			1220	1,5	43,00	40,03	48,00	43,94	-		
Schillerstraat 256	5924CW	1	NO			44,20			1221	4,5	43,00	42,60	48,00	46,51	-		
Schillerstraat 256	5924CW	1	ZW			44,21			1220	4,5	43,00	42,59	48,00	46,39	-		
Schillerstraat 256	5924CW	1	ZW			47,12			1220	7,5	43,00	45,54	48,00	49,46	-		
Schillerstraat 256	5924CW	1	NO			47,49			1221	7,5	43,00	45,92	48,00	49,82	-	X	50
Schillerstraat 258	5924CW	1	ZW			41,65			1220	1,5	43,00	40,03	48,00	43,94	-		
Schillerstraat 258	5924CW	1	ZW			44,21			1220	4,5	43,00	42,59	48,00	46,39	-		
Schillerstraat 258	5924CW	1	ZW			47,12			1220	7,5	43,00	45,54	48,00	49,46	-		
Schillerstraat 260	5924CW	1	ZW			41,65			1220	1,5	43,00	40,03	48,00	43,94	-		
Schillerstraat 260	5924CW	1	ZW			44,21			1220	4,5	43,00	42,59	48,00	46,39	-		
Schillerstraat 262	5924CW	1	NW			39,84			1242	1,5	43,00	38,23	48,00	42,56	-		
Schillerstraat 262	5924CW	1	ZO			39,23			1228	1,5	43,00	37,61	48,00	41,47	-		
Schillerstraat 262	5924CW	1	ZW			40,50			1243	1,5	43,00	38,88	48,00	42,66	-		
Schillerstraat 262	5924CW	1	ZW			42,69			1243	4,5	43,00	41,08	48,00	44,72	-		
Schillerstraat 262	5924CW	1	NW			43,06			1242	4,5	43,00	41,46	48,00	45,62	-		
Schillerstraat 262	5924CW	1	ZO			42,12			1228	4,5	43,00	40,50	48,00	44,10	-		
Schillerstraat 264	5924CW	1	ZO			39,23			1228	1,5	43,00	37,61	48,00	41,47	-		
Schillerstraat 264	5924CW	1	NW			39,83			1241	1,5	43,00	38,22	48,00	42,41	-		
Schillerstraat 264	5924CW	1	NW			42,50			1241	4,5	43,00	40,89	48,00	45,00	-		
Schillerstraat 264	5924CW	1	ZO			42,12			1228	4,5	43,00	40,50	48,00	44,10	-		
Schillerstraat 264	5924CW	1	NW			46,77			1241	7,5	43,00	45,19	48,00	49,34	-		
Schillerstraat 264	5924CW	1	ZO			45,94			1228	7,5	43,00	44,34	48,00	47,91	-		
Schillerstraat 266	5924CW	1	NW			41,04			1239	1,5	43,00	39,43	48,00	43,53	-		
Schillerstraat 266	5924CW	1	ZO			39,32			1229	1,5	43,00	37,70	48,00	41,57	-		
Schillerstraat 266	5924CW	1	ZW			39,92			1240	1,5	43,00	38,31	48,00	42,40	-		
Schillerstraat 266	5924CW	1	NW			43,96			1239	4,5	43,00	42,37	48,00	46,48	-		
Schillerstraat 266	5924CW	1	ZO			42,10			1229	4,5	43,00	40,48	48,00	44,17	-		
Schillerstraat 266	5924CW	1	ZW			42,64			1240	4,5	43,00	41,04	48,00	45,09	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 266	5924CW	1	ZO			45,74			1229	7,5	43,00	44,14	48,00	47,85	-		
Schillerstraat 266	5924CW	1	ZW			46,92			1240	7,5	43,00	45,34	48,00	49,30	-		
Schillerstraat 266	5924CW	1	NW			47,45			1239	7,5	43,00	45,88	48,00	50,08	-	X	50
Schillerstraat 268	5924CW	1	ZO			39,32			1229	1,5	43,00	37,70	48,00	41,57	-		
Schillerstraat 268	5924CW	1	NW			41,04			1239	1,5	43,00	39,43	48,00	43,53	-		
Schillerstraat 268	5924CW	1	NW			43,96			1239	4,5	43,00	42,37	48,00	46,48	-		
Schillerstraat 268	5924CW	1	ZO			42,10			1229	4,5	43,00	40,48	48,00	44,17	-		
Schillerstraat 268	5924CW	1	NW			47,45			1239	7,5	43,00	45,88	48,00	50,08	-	X	50
Schillerstraat 268	5924CW	1	ZO			45,74			1229	7,5	43,00	44,14	48,00	47,85	-		
Schillerstraat 270	5924CW	1	NW			38,82			1238	1,5	43,00	37,23	48,00	41,42	-		
Schillerstraat 270	5924CW	1	ZO			39,32			1229	1,5	43,00	37,70	48,00	41,57	-		
Schillerstraat 270	5924CW	1	NW			41,73			1238	4,5	43,00	40,14	48,00	44,36	-		
Schillerstraat 270	5924CW	1	ZO			42,10			1229	4,5	43,00	40,48	48,00	44,17	-		
Schillerstraat 270	5924CW	1	NW			46,57			1238	7,5	43,00	44,99	48,00	49,12	-		
Schillerstraat 270	5924CW	1	ZO			45,74			1229	7,5	43,00	44,14	48,00	47,85	-		
Schillerstraat 272	5924CW	1	NW			38,82			1238	1,5	43,00	37,23	48,00	41,42	-		
Schillerstraat 272	5924CW	1	ZO			39,32			1229	1,5	43,00	37,70	48,00	41,57	-		
Schillerstraat 272	5924CW	1	NW			41,73			1238	4,5	43,00	40,14	48,00	44,36	-		
Schillerstraat 272	5924CW	1	ZO			42,10			1229	4,5	43,00	40,48	48,00	44,17	-		
Schillerstraat 272	5924CW	1	NW			46,57			1238	7,5	43,00	44,99	48,00	49,12	-		
Schillerstraat 272	5924CW	1	ZO			45,74			1229	7,5	43,00	44,14	48,00	47,85	-		
Schillerstraat 274	5924CW	1	NW			41,18			1236	1,5	43,00	39,57	48,00	43,68	-		
Schillerstraat 274	5924CW	1	ZO			39,84			1230	1,5	43,00	38,22	48,00	42,52	-		
Schillerstraat 274	5924CW	1	ZW			39,48			1237	1,5	43,00	37,87	48,00	42,06	-		
Schillerstraat 274	5924CW	1	NW			44,25			1236	4,5	43,00	42,65	48,00	46,74	-		
Schillerstraat 274	5924CW	1	ZO			42,31			1230	4,5	43,00	40,69	48,00	44,51	-		
Schillerstraat 274	5924CW	1	ZW			42,37			1237	4,5	43,00	40,76	48,00	44,84	-		
Schillerstraat 274	5924CW	1	ZO			45,35			1230	7,5	43,00	43,75	48,00	47,44	-		
Schillerstraat 274	5924CW	1	ZW			46,68			1237	7,5	43,00	45,10	48,00	49,11	-		
Schillerstraat 274	5924CW	1	NW			47,12			1236	7,5	43,00	45,55	48,00	49,69	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 276	5924CW	1	ZO			39,84			1230	1,5	43,00	38,22	48,00	42,52	-		
Schillerstraat 276	5924CW	1	NW			41,18			1236	1,5	43,00	39,57	48,00	43,68	-		
Schillerstraat 276	5924CW	1	NW			44,25			1236	4,5	43,00	42,65	48,00	46,74	-		
Schillerstraat 276	5924CW	1	ZO			42,31			1230	4,5	43,00	40,69	48,00	44,51	-		
Schillerstraat 276	5924CW	1	NW			47,12			1236	7,5	43,00	45,55	48,00	49,69	-	X	50
Schillerstraat 276	5924CW	1	ZO			45,35			1230	7,5	43,00	43,75	48,00	47,44	-		
Schillerstraat 278	5924CW	1	NW			38,45			1235	1,5	43,00	36,84	48,00	41,01	-		
Schillerstraat 278	5924CW	1	ZO			39,84			1230	1,5	43,00	38,22	48,00	42,52	-		
Schillerstraat 278	5924CW	1	NW			41,86			1235	4,5	43,00	40,27	48,00	44,44	-		
Schillerstraat 278	5924CW	1	ZO			42,31			1230	4,5	43,00	40,69	48,00	44,51	-		
Schillerstraat 278	5924CW	1	NW			46,06			1235	7,5	43,00	44,48	48,00	48,56	-		
Schillerstraat 278	5924CW	1	ZO			45,35			1230	7,5	43,00	43,75	48,00	47,44	-		
Schillerstraat 280	5924CW	1	NW			41,43			1233	1,5	43,00	39,82	48,00	43,93	-		
Schillerstraat 280	5924CW	1	ZW			38,42			1234	1,5	43,00	36,80	48,00	41,07	-		
Schillerstraat 280	5924CW	1	ZO			39,84			1230	1,5	43,00	38,22	48,00	42,52	-		
Schillerstraat 280	5924CW	1	NW			44,38			1233	4,5	43,00	42,78	48,00	46,86	-		
Schillerstraat 280	5924CW	1	ZO			42,31			1230	4,5	43,00	40,69	48,00	44,51	-		
Schillerstraat 280	5924CW	1	ZW			41,49			1234	4,5	43,00	39,87	48,00	44,17	-		
Schillerstraat 280	5924CW	1	NW			47,30			1233	7,5	43,00	45,73	48,00	49,93	-	X	50
Schillerstraat 280	5924CW	1	ZO			45,35			1230	7,5	43,00	43,75	48,00	47,44	-		
Schillerstraat 280	5924CW	1	ZW			46,44			1234	7,5	43,00	44,86	48,00	48,89	-		
Schillerstraat 282	5924CW	1	NW			41,43			1233	1,5	43,00	39,82	48,00	43,93	-		
Schillerstraat 282	5924CW	1	ZO			39,84			1230	1,5	43,00	38,22	48,00	42,52	-		
Schillerstraat 282	5924CW	1	NW			44,38			1233	4,5	43,00	42,78	48,00	46,86	-		
Schillerstraat 282	5924CW	1	ZO			42,31			1230	4,5	43,00	40,69	48,00	44,51	-		
Schillerstraat 282	5924CW	1	ZO			45,35			1230	7,5	43,00	43,75	48,00	47,44	-		
Schillerstraat 282	5924CW	1	NW			47,30			1233	7,5	43,00	45,73	48,00	49,93	-	X	50
Schillerstraat 284	5924CW	1	NW			39,35			1232	1,5	43,00	37,73	48,00	41,97	-		
Schillerstraat 284	5924CW	1	ZO			39,84			1230	1,5	43,00	38,22	48,00	42,52	-		
Schillerstraat 284	5924CW	1	NW			42,52			1232	4,5	43,00	40,92	48,00	45,14	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Schillerstraat 284	5924CW	1	ZO			42,31			1230	4,5	43,00	40,69	48,00	44,51	-		
Schillerstraat 284	5924CW	1	NW			45,90			1232	7,5	43,00	44,32	48,00	48,46	-		
Schillerstraat 284	5924CW	1	ZO			45,35			1230	7,5	43,00	43,75	48,00	47,44	-		
Schillerstraat 286	5924CW	1	NW			39,83			1231	1,5	43,00	38,22	48,00	42,46	-		
Schillerstraat 286	5924CW	1	ZO			39,84			1230	1,5	43,00	38,22	48,00	42,52	-		
Schillerstraat 286	5924CW	1	NW			42,59			1231	4,5	43,00	40,99	48,00	45,21	-		
Schillerstraat 286	5924CW	1	ZO			42,31			1230	4,5	43,00	40,69	48,00	44,51	-		
Seringenstraat 1	5925EN	1	ZO			39,87			1742	4,5	43,00	38,25	48,00	42,32	-		
Seringenstraat 1	5925EN	1	ZW			41,42			1741	4,5	43,00	39,80	48,00	44,04	-		
Seringenstraat 1	5925EN	1	NW			42,62			1747	4,5	43,00	41,00	48,00	45,09	-		
Seringenstraat 1	5925EN	1	NW			47,21			1747	7,5	43,00	45,61	48,00	49,72	-	X	50
Seringenstraat 1	5925EN	1	ZO			43,92			1742	7,5	43,00	42,34	48,00	46,36	-		
Seringenstraat 1	5925EN	1	ZW			44,35			1741	7,5	43,00	42,75	48,00	46,94	-		
Seringenstraat 2	5925EM	1	ZW			40,45			1717	1,5	43,00	38,83	48,00	43,01	-		
Seringenstraat 2	5925EM	1	ZO			37,47			1718	1,5	43,00	35,85	48,00	39,91	-		
Seringenstraat 2	5925EM	1	NW			40,64			1723	1,5	43,00	39,02	48,00	43,37	-		
Seringenstraat 2	5925EM	1	NW			43,56			1723	4,5	43,00	41,94	48,00	46,14	-		
Seringenstraat 2	5925EM	1	ZO			38,98			1718	4,5	43,00	37,36	48,00	41,24	-		
Seringenstraat 2	5925EM	1	ZW			42,24			1717	4,5	43,00	40,62	48,00	44,77	-		
Seringenstraat 2	5925EM	1	ZW			45,74			1717	7,5	43,00	44,15	48,00	48,22	-		
Seringenstraat 2	5925EM	1	ZO			43,52			1718	7,5	43,00	41,94	48,00	45,87	-		
Seringenstraat 2	5925EM	1	NW			47,29			1723	7,5	43,00	45,69	48,00	49,82	-	X	50
Seringenstraat 3	5925EN	1	ZO			37,33			1742	1,5	43,00	35,71	48,00	40,03	-		
Seringenstraat 3	5925EN	1	ZW			39,43			1741	1,5	43,00	37,81	48,00	41,86	-		
Seringenstraat 3	5925EN	1	NW			40,16			1747	1,5	43,00	38,53	48,00	42,89	-		
Seringenstraat 4	5925EM	1	NW			40,64			1723	1,5	43,00	39,02	48,00	43,37	-		
Seringenstraat 4	5925EM	1	ZO			37,47			1718	1,5	43,00	35,85	48,00	39,91	-		
Seringenstraat 4	5925EM	1	ZO			38,98			1718	4,5	43,00	37,36	48,00	41,24	-		
Seringenstraat 4	5925EM	1	NW			43,56			1723	4,5	43,00	41,94	48,00	46,14	-		
Seringenstraat 4	5925EM	1	NW			47,29			1723	7,5	43,00	45,69	48,00	49,82	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Seringenstraat 4	5925EM	1	ZO			43,52			1718	7,5	43,00	41,94	48,00	45,87	-		
Seringenstraat 5	5925EN	1	NW			42,62			1747	4,5	43,00	41,00	48,00	45,09	-		
Seringenstraat 5	5925EN	1	ZO			39,87			1742	4,5	43,00	38,25	48,00	42,32	-		
Seringenstraat 5	5925EN	1	ZO			43,92			1742	7,5	43,00	42,34	48,00	46,36	-		
Seringenstraat 5	5925EN	1	NW			47,21			1747	7,5	43,00	45,61	48,00	49,72	-	X	50
Seringenstraat 6	5925EM	1	NW			40,64			1723	1,5	43,00	39,02	48,00	43,37	-		
Seringenstraat 6	5925EM	1	ZO			37,47			1718	1,5	43,00	35,85	48,00	39,91	-		
Seringenstraat 6	5925EM	1	NW			43,56			1723	4,5	43,00	41,94	48,00	46,14	-		
Seringenstraat 6	5925EM	1	ZO			38,98			1718	4,5	43,00	37,36	48,00	41,24	-		
Seringenstraat 6	5925EM	1	NW			47,29			1723	7,5	43,00	45,69	48,00	49,82	-	X	50
Seringenstraat 6	5925EM	1	ZO			43,52			1718	7,5	43,00	41,94	48,00	45,87	-		
Seringenstraat 7	5925EN	1	ZO			37,18			1743	1,5	43,00	35,57	48,00	39,69	-		
Seringenstraat 7	5925EN	1	NW			41,20			1746	1,5	43,00	39,57	48,00	43,69	-		
Seringenstraat 7	5925EN	1	NW			43,73			1746	4,5	43,00	42,12	48,00	46,19	-		
Seringenstraat 7	5925EN	1	ZO			40,31			1743	4,5	43,00	38,70	48,00	42,73	-		
Seringenstraat 7	5925EN	1	ZO			45,26			1743	7,5	43,00	43,68	48,00	47,76	-		
Seringenstraat 7	5925EN	1	NW			47,89			1746	7,5	43,00	46,30	48,00	50,47	-	X	50
Seringenstraat 8	5925EM	1	ZO			37,47			1718	1,5	43,00	35,85	48,00	39,91	-		
Seringenstraat 8	5925EM	1	NW			40,64			1723	1,5	43,00	39,02	48,00	43,37	-		
Seringenstraat 8	5925EM	1	ZO			38,98			1718	4,5	43,00	37,36	48,00	41,24	-		
Seringenstraat 8	5925EM	1	NW			43,56			1723	4,5	43,00	41,94	48,00	46,14	-		
Seringenstraat 8	5925EM	1	NW			47,29			1723	7,5	43,00	45,69	48,00	49,82	-	X	50
Seringenstraat 8	5925EM	1	ZO			43,52			1718	7,5	43,00	41,94	48,00	45,87	-		
Seringenstraat 9	5925EN	1	ZO			37,18			1743	1,5	43,00	35,57	48,00	39,69	-		
Seringenstraat 9	5925EN	1	NW			41,20			1746	1,5	43,00	39,57	48,00	43,69	-		
Seringenstraat 9	5925EN	1	ZO			40,31			1743	4,5	43,00	38,70	48,00	42,73	-		
Seringenstraat 9	5925EN	1	NW			43,73			1746	4,5	43,00	42,12	48,00	46,19	-		
Seringenstraat 9	5925EN	1	ZO			45,26			1743	7,5	43,00	43,68	48,00	47,76	-		
Seringenstraat 9	5925EN	1	NW			47,89			1746	7,5	43,00	46,30	48,00	50,47	-	X	50
Seringenstraat 10	5925EM	1	NW			40,83			1722	1,5	43,00	39,21	48,00	43,51	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Seringenstraat 10	5925EM	1	ZO			37,34			1719	1,5	43,00	35,72	48,00	40,10	-		
Seringenstraat 10	5925EM	1	ZO			39,38			1719	4,5	43,00	37,76	48,00	41,78	-		
Seringenstraat 10	5925EM	1	NW			43,85			1722	4,5	43,00	42,24	48,00	46,40	-		
Seringenstraat 10	5925EM	1	ZO			43,90			1719	7,5	43,00	42,32	48,00	46,34	-		
Seringenstraat 10	5925EM	1	NW			47,00			1722	7,5	43,00	45,41	48,00	49,57	-	X	50
Seringenstraat 11	5925EN	1	ZO			37,18			1743	1,5	43,00	35,57	48,00	39,69	-		
Seringenstraat 11	5925EN	1	NW			41,20			1746	1,5	43,00	39,57	48,00	43,69	-		
Seringenstraat 11	5925EN	1	ZO			40,31			1743	4,5	43,00	38,70	48,00	42,73	-		
Seringenstraat 11	5925EN	1	NW			43,73			1746	4,5	43,00	42,12	48,00	46,19	-		
Seringenstraat 11	5925EN	1	ZO			45,26			1743	7,5	43,00	43,68	48,00	47,76	-		
Seringenstraat 11	5925EN	1	NW			47,89			1746	7,5	43,00	46,30	48,00	50,47	-	X	50
Seringenstraat 12	5925EM	1	ZO			37,34			1719	1,5	43,00	35,72	48,00	40,10	-		
Seringenstraat 12	5925EM	1	NW			40,83			1722	1,5	43,00	39,21	48,00	43,51	-		
Seringenstraat 12	5925EM	1	NW			43,85			1722	4,5	43,00	42,24	48,00	46,40	-		
Seringenstraat 12	5925EM	1	ZO			39,38			1719	4,5	43,00	37,76	48,00	41,78	-		
Seringenstraat 12	5925EM	1	ZO			43,90			1719	7,5	43,00	42,32	48,00	46,34	-		
Seringenstraat 12	5925EM	1	NW			47,00			1722	7,5	43,00	45,41	48,00	49,57	-	X	50
Seringenstraat 13	5925EN	1	ZO			37,18			1743	1,5	43,00	35,57	48,00	39,69	-		
Seringenstraat 13	5925EN	1	NW			41,20			1746	1,5	43,00	39,57	48,00	43,69	-		
Seringenstraat 13	5925EN	1	ZO			40,31			1743	4,5	43,00	38,70	48,00	42,73	-		
Seringenstraat 13	5925EN	1	NW			43,73			1746	4,5	43,00	42,12	48,00	46,19	-		
Seringenstraat 13	5925EN	1	NW			47,89			1746	7,5	43,00	46,30	48,00	50,47	-	X	50
Seringenstraat 13	5925EN	1	ZO			45,26			1743	7,5	43,00	43,68	48,00	47,76	-		
Seringenstraat 14	5925EM	1	ZO			37,34			1719	1,5	43,00	35,72	48,00	40,10	-		
Seringenstraat 14	5925EM	1	NW			40,83			1722	1,5	43,00	39,21	48,00	43,51	-		
Seringenstraat 14	5925EM	1	NW			43,85			1722	4,5	43,00	42,24	48,00	46,40	-		
Seringenstraat 14	5925EM	1	ZO			39,38			1719	4,5	43,00	37,76	48,00	41,78	-		
Seringenstraat 14	5925EM	1	NW			47,00			1722	7,5	43,00	45,41	48,00	49,57	-	X	50
Seringenstraat 14	5925EM	1	ZO			43,90			1719	7,5	43,00	42,32	48,00	46,34	-		
Seringenstraat 15	5925EN	1	ZO			40,58			1744	4,5	43,00	38,96	48,00	43,12	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Seringenstraat 15	5925EN	1	NW			44,60			1745	4,5	43,00	42,98	48,00	47,11	-		
Seringenstraat 15	5925EN	1	ZO			45,34			1744	7,5	43,00	43,76	48,00	47,90	-		
Seringenstraat 15	5925EN	1	NW			48,27			1745	7,5	43,00	46,68	48,00	50,89	-	X	51
Seringenstraat 16	5925EM	1	NW			40,74			1721	1,5	43,00	39,12	48,00	43,38	-		
Seringenstraat 16	5925EM	1	ZO			38,44			1720	1,5	43,00	36,82	48,00	41,19	-		
Seringenstraat 16	5925EM	1	ZO			40,29			1720	4,5	43,00	38,68	48,00	42,70	-		
Seringenstraat 16	5925EM	1	NW			43,44			1721	4,5	43,00	41,82	48,00	46,03	-		
Seringenstraat 16	5925EM	1	ZO			43,76			1720	7,5	43,00	42,18	48,00	46,21	-		
Seringenstraat 16	5925EM	1	NW			46,93			1721	7,5	43,00	45,33	48,00	49,51	-	X	50
Seringenstraat 17	5925EN	1	NW			41,71			1745	1,5	43,00	40,08	48,00	44,25	-		
Seringenstraat 17	5925EN	1	ZO			37,70			1744	1,5	43,00	36,08	48,00	40,41	-		
Seringenstraat 18	5925EM	1	NW			40,74			1721	1,5	43,00	39,12	48,00	43,38	-		
Seringenstraat 18	5925EM	1	ZO			38,44			1720	1,5	43,00	36,82	48,00	41,19	-		
Seringenstraat 18	5925EM	1	NW			43,44			1721	4,5	43,00	41,82	48,00	46,03	-		
Seringenstraat 18	5925EM	1	ZO			40,29			1720	4,5	43,00	38,68	48,00	42,70	-		
Seringenstraat 18	5925EM	1	NW			46,93			1721	7,5	43,00	45,33	48,00	49,51	-	X	50
Seringenstraat 18	5925EM	1	ZO			43,76			1720	7,5	43,00	42,18	48,00	46,21	-		
Seringenstraat 19	5925EN	1	NW			44,60			1745	4,5	43,00	42,98	48,00	47,11	-		
Seringenstraat 19	5925EN	1	ZO			40,58			1744	4,5	43,00	38,96	48,00	43,12	-		
Seringenstraat 19	5925EN	1	ZO			45,34			1744	7,5	43,00	43,76	48,00	47,90	-		
Seringenstraat 19	5925EN	1	NW			48,27			1745	7,5	43,00	46,68	48,00	50,89	-	X	51
Seringenstraat 20	5925EM	1	NW			40,74			1721	1,5	43,00	39,12	48,00	43,38	-		
Seringenstraat 20	5925EM	1	ZO			38,44			1720	1,5	43,00	36,82	48,00	41,19	-		
Seringenstraat 20	5925EM	1	ZO			40,29			1720	4,5	43,00	38,68	48,00	42,70	-		
Seringenstraat 20	5925EM	1	NW			43,44			1721	4,5	43,00	41,82	48,00	46,03	-		
Seringenstraat 20	5925EM	1	NW			46,93			1721	7,5	43,00	45,33	48,00	49,51	-	X	50
Seringenstraat 20	5925EM	1	ZO			43,76			1720	7,5	43,00	42,18	48,00	46,21	-		
Seringenstraat 21	5925EN	1	ZW			41,51			1749	4,5	43,00	39,89	48,00	44,17	-		
Seringenstraat 21	5925EN	1	ZO			41,08			1748	4,5	43,00	39,47	48,00	43,62	-		
Seringenstraat 21	5925EN	1	ZW			45,99			1749	7,5	43,00	44,40	48,00	48,68	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Seringenstraat 21	5925EN	1	ZO			45,75			1748	7,5	43,00	44,17	48,00	48,29	-		
Seringenstraat 22	5925EM	1	ZO			38,68			1724	1,5	43,00	37,05	48,00	41,32	-		
Seringenstraat 22	5925EM	1	ZW			39,99			1725	1,5	43,00	38,37	48,00	42,75	-		
Seringenstraat 22	5925EM	1	ZW			42,49			1725	4,5	43,00	40,87	48,00	45,15	-		
Seringenstraat 22	5925EM	1	ZO			39,31			1724	4,5	43,00	37,69	48,00	41,68	-		
Seringenstraat 22	5925EM	1	ZO			43,50			1724	7,5	43,00	41,92	48,00	45,88	-		
Seringenstraat 22	5925EM	1	ZW			45,83			1725	7,5	43,00	44,23	48,00	48,51	-		
Seringenstraat 23	5925EN	1	ZO			38,14			1748	1,5	43,00	36,52	48,00	40,84	-		
Seringenstraat 23	5925EN	1	ZW			39,75			1749	1,5	43,00	38,12	48,00	42,60	-		
Seringenstraat 24	5925EM	1	ZW			39,99			1725	1,5	43,00	38,37	48,00	42,75	-		
Seringenstraat 24	5925EM	1	ZW			42,49			1725	4,5	43,00	40,87	48,00	45,15	-		
Seringenstraat 24	5925EM	1	ZW			45,83			1725	7,5	43,00	44,23	48,00	48,51	-		
Seringenstraat 25	5925EN	1	NW			44,71			1750	4,5	43,00	43,09	48,00	47,35	-		
Seringenstraat 25	5925EN	1	ZW			41,51			1749	4,5	43,00	39,89	48,00	44,17	-		
Seringenstraat 25	5925EN	1	NW			47,97			1750	7,5	43,00	46,37	48,00	50,61	-	X	51
Seringenstraat 25	5925EN	1	ZW			45,99			1749	7,5	43,00	44,40	48,00	48,68	-		
Seringenstraat 26	5925EM	1	ZW			41,36			1726	4,5	43,00	39,74	48,00	44,01	-		
Seringenstraat 26	5925EM	1	ZW			45,28			1726	7,5	43,00	43,69	48,00	47,94	-		
Seringenstraat 27	5925EN	1	NW			43,05			1758	4,5	43,00	41,43	48,00	45,63	-		
Seringenstraat 27	5925EN	1	ZO			40,74			1752	4,5	43,00	39,12	48,00	43,19	-		
Seringenstraat 27	5925EN	1	ZW			42,96			1751	4,5	43,00	41,35	48,00	45,74	-		
Seringenstraat 27	5925EN	1	ZW			45,99			1751	7,5	43,00	44,39	48,00	48,77	-		
Seringenstraat 27	5925EN	1	NW			47,38			1758	7,5	43,00	45,79	48,00	49,99	-	X	50
Seringenstraat 27	5925EN	1	ZO			44,56			1752	7,5	43,00	42,98	48,00	46,91	-		
Seringenstraat 28	5925EM	1	ZW			39,12			1726	1,5	43,00	37,49	48,00	41,86	-		
Seringenstraat 28	5925EM	1	NW			39,08			1727	1,5	43,00	37,45	48,00	41,71	-		
Seringenstraat 29	5925EN	1	ZW			41,47			1751	1,5	43,00	39,85	48,00	44,33	-		
Seringenstraat 29	5925EN	1	NW			40,63			1758	1,5	43,00	39,00	48,00	43,36	-		
Seringenstraat 29	5925EN	1	ZO			39,23			1752	1,5	43,00	37,61	48,00	41,88	-		
Seringenstraat 30	5925EM	1	NW			42,01			1727	4,5	43,00	40,39	48,00	44,64	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Seringenstraat 30	5925EM	1	ZW			41,36			1726	4,5	43,00	39,74	48,00	44,01	-		
Seringenstraat 30	5925EM	1	NW			46,59			1727	7,5	43,00	44,99	48,00	49,28	-		
Seringenstraat 30	5925EM	1	ZW			45,28			1726	7,5	43,00	43,69	48,00	47,94	-		
Seringenstraat 31	5925EN	1	NW			43,05			1758	4,5	43,00	41,43	48,00	45,63	-		
Seringenstraat 31	5925EN	1	ZO			40,74			1752	4,5	43,00	39,12	48,00	43,19	-		
Seringenstraat 31	5925EN	1	ZO			44,56			1752	7,5	43,00	42,98	48,00	46,91	-		
Seringenstraat 31	5925EN	1	NW			47,38			1758	7,5	43,00	45,79	48,00	49,99	-	X	50
Seringenstraat 32	5925EM	1	NW			39,62			1728	1,5	43,00	37,99	48,00	42,25	-		
Seringenstraat 32	5925EM	1	ZW			38,10			1734	1,5	43,00	36,46	48,00	40,81	-		
Seringenstraat 32	5925EM	1	ZO			38,73			1733	1,5	43,00	37,10	48,00	41,46	-		
Seringenstraat 32	5925EM	1	NW			42,30			1728	4,5	43,00	40,68	48,00	44,90	-		
Seringenstraat 32	5925EM	1	ZO			40,34			1733	4,5	43,00	38,73	48,00	42,79	-		
Seringenstraat 32	5925EM	1	ZW			39,70			1734	4,5	43,00	38,07	48,00	42,26	-		
Seringenstraat 32	5925EM	1	NW			46,84			1728	7,5	43,00	45,25	48,00	49,43	-		
Seringenstraat 32	5925EM	1	ZO			44,55			1733	7,5	43,00	42,97	48,00	47,01	-		
Seringenstraat 32	5925EM	1	ZW			43,56			1734	7,5	43,00	41,95	48,00	46,10	-		
Seringenstraat 33	5925EN	1	ZO			39,23			1752	1,5	43,00	37,61	48,00	41,88	-		
Seringenstraat 33	5925EN	1	NW			40,12			1757	1,5	43,00	38,49	48,00	42,88	-		
Seringenstraat 33	5925EN	1	NW			42,22			1757	4,5	43,00	40,59	48,00	44,89	-		
Seringenstraat 33	5925EN	1	ZO			40,74			1752	4,5	43,00	39,12	48,00	43,19	-		
Seringenstraat 33	5925EN	1	NW			47,05			1757	7,5	43,00	45,46	48,00	49,68	-	X	50
Seringenstraat 33	5925EN	1	ZO			44,56			1752	7,5	43,00	42,98	48,00	46,91	-		
Seringenstraat 34	5925EM	1	ZO			40,34			1733	4,5	43,00	38,73	48,00	42,79	-		
Seringenstraat 34	5925EM	1	NW			42,30			1728	4,5	43,00	40,68	48,00	44,90	-		
Seringenstraat 34	5925EM	1	ZO			44,55			1733	7,5	43,00	42,97	48,00	47,01	-		
Seringenstraat 34	5925EM	1	NW			46,84			1728	7,5	43,00	45,25	48,00	49,43	-		
Seringenstraat 35	5925EN	1	NW			40,12			1757	1,5	43,00	38,49	48,00	42,88	-		
Seringenstraat 35	5925EN	1	ZO			39,09			1753	1,5	43,00	37,47	48,00	41,38	-		
Seringenstraat 35	5925EN	1	ZO			40,69			1753	4,5	43,00	39,07	48,00	42,99	-		
Seringenstraat 35	5925EN	1	NW			42,22			1757	4,5	43,00	40,59	48,00	44,89	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Seringenstraat 35	5925EN	1	ZO			44,00			1753	7,5	43,00	42,41	48,00	46,39	-		
Seringenstraat 35	5925EN	1	NW			47,05			1757	7,5	43,00	45,46	48,00	49,68	-	X	50
Seringenstraat 36	5925EM	1	ZO			38,73			1733	1,5	43,00	37,10	48,00	41,46	-		
Seringenstraat 36	5925EM	1	NW			39,62			1728	1,5	43,00	37,99	48,00	42,25	-		
Seringenstraat 37	5925EN	1	ZO			40,69			1753	4,5	43,00	39,07	48,00	42,99	-		
Seringenstraat 37	5925EN	1	NW			42,80			1756	4,5	43,00	41,18	48,00	45,43	-		
Seringenstraat 37	5925EN	1	ZO			44,00			1753	7,5	43,00	42,41	48,00	46,39	-		
Seringenstraat 37	5925EN	1	NW			47,61			1756	7,5	43,00	46,02	48,00	50,26	-	X	50
Seringenstraat 38	5925EM	1	NW			42,30			1728	4,5	43,00	40,68	48,00	44,90	-		
Seringenstraat 38	5925EM	1	ZO			40,34			1733	4,5	43,00	38,73	48,00	42,79	-		
Seringenstraat 38	5925EM	1	ZO			44,55			1733	7,5	43,00	42,97	48,00	47,01	-		
Seringenstraat 38	5925EM	1	NW			46,84			1728	7,5	43,00	45,25	48,00	49,43	-		
Seringenstraat 39	5925EN	1	NW			40,74			1756	1,5	43,00	39,11	48,00	43,44	-		
Seringenstraat 39	5925EN	1	ZO			39,09			1753	1,5	43,00	37,47	48,00	41,38	-		
Seringenstraat 40	5925EM	1	NW			40,24			1729	1,5	43,00	38,61	48,00	42,94	-		
Seringenstraat 40	5925EM	1	ZO			38,72			1732	1,5	43,00	37,09	48,00	41,45	-		
Seringenstraat 40	5925EM	1	ZO			40,81			1732	4,5	43,00	39,20	48,00	43,23	-		
Seringenstraat 40	5925EM	1	NW			42,80			1729	4,5	43,00	41,18	48,00	45,41	-		
Seringenstraat 40	5925EM	1	NW			47,47			1729	7,5	43,00	45,88	48,00	50,05	-	X	50
Seringenstraat 40	5925EM	1	ZO			44,60			1732	7,5	43,00	43,02	48,00	47,09	-		
Seringenstraat 41	5925EN	1	ZO			40,69			1753	4,5	43,00	39,07	48,00	42,99	-		
Seringenstraat 41	5925EN	1	NW			42,80			1756	4,5	43,00	41,18	48,00	45,43	-		
Seringenstraat 41	5925EN	1	NW			47,61			1756	7,5	43,00	46,02	48,00	50,26	-	X	50
Seringenstraat 41	5925EN	1	ZO			44,00			1753	7,5	43,00	42,41	48,00	46,39	-		
Seringenstraat 42	5925EM	1	NW			40,24			1729	1,5	43,00	38,61	48,00	42,94	-		
Seringenstraat 42	5925EM	1	ZO			38,72			1732	1,5	43,00	37,09	48,00	41,45	-		
Seringenstraat 42	5925EM	1	ZO			40,81			1732	4,5	43,00	39,20	48,00	43,23	-		
Seringenstraat 42	5925EM	1	NW			42,80			1729	4,5	43,00	41,18	48,00	45,41	-		
Seringenstraat 42	5925EM	1	ZO			44,60			1732	7,5	43,00	43,02	48,00	47,09	-		
Seringenstraat 42	5925EM	1	NW			47,47			1729	7,5	43,00	45,88	48,00	50,05	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Seringenstraat 43	5925EN	1	ZO			38,52			1754	1,5	43,00	36,90	48,00	41,06	-		
Seringenstraat 43	5925EN	1	NW			41,58			1755	1,5	43,00	39,94	48,00	44,29	-		
Seringenstraat 43	5925EN	1	ZO			41,41			1754	4,5	43,00	39,81	48,00	43,92	-		
Seringenstraat 43	5925EN	1	NW			43,39			1755	4,5	43,00	41,76	48,00	46,04	-		
Seringenstraat 43	5925EN	1	ZO			44,94			1754	7,5	43,00	43,36	48,00	47,43	-		
Seringenstraat 43	5925EN	1	NW			47,92			1755	7,5	43,00	46,34	48,00	50,57	-	X	51
Seringenstraat 44	5925EM	1	ZO			41,20			1731	4,5	43,00	39,58	48,00	43,66	-		
Seringenstraat 44	5925EM	1	NW			43,80			1730	4,5	43,00	42,18	48,00	46,44	-		
Seringenstraat 44	5925EM	1	NW			48,00			1730	7,5	43,00	46,42	48,00	50,65	-	X	51
Seringenstraat 44	5925EM	1	ZO			44,42			1731	7,5	43,00	42,83	48,00	46,91	-		
Seringenstraat 45	5925EN	1	ZO			38,52			1754	1,5	43,00	36,90	48,00	41,06	-		
Seringenstraat 45	5925EN	1	NW			41,58			1755	1,5	43,00	39,94	48,00	44,29	-		
Seringenstraat 45	5925EN	1	ZO			41,41			1754	4,5	43,00	39,81	48,00	43,92	-		
Seringenstraat 45	5925EN	1	NW			43,39			1755	4,5	43,00	41,76	48,00	46,04	-		
Seringenstraat 45	5925EN	1	NW			47,92			1755	7,5	43,00	46,34	48,00	50,57	-	X	51
Seringenstraat 45	5925EN	1	ZO			44,94			1754	7,5	43,00	43,36	48,00	47,43	-		
Seringenstraat 46	5925EM	1	ZO			39,22			1731	1,5	43,00	37,59	48,00	41,92	-		
Seringenstraat 46	5925EM	1	NW			41,45			1730	1,5	43,00	39,82	48,00	44,18	-		
Seringenstraat 47	5925EN	1	ZO			38,52			1754	1,5	43,00	36,90	48,00	41,06	-		
Seringenstraat 47	5925EN	1	NW			41,58			1755	1,5	43,00	39,94	48,00	44,29	-		
Seringenstraat 47	5925EN	1	NW			43,39			1755	4,5	43,00	41,76	48,00	46,04	-		
Seringenstraat 47	5925EN	1	ZO			41,41			1754	4,5	43,00	39,81	48,00	43,92	-		
Seringenstraat 47	5925EN	1	NW			47,92			1755	7,5	43,00	46,34	48,00	50,57	-	X	51
Seringenstraat 47	5925EN	1	ZO			44,94			1754	7,5	43,00	43,36	48,00	47,43	-		
Seringenstraat 48	5925EM	1	ZO			41,20			1731	4,5	43,00	39,58	48,00	43,66	-		
Seringenstraat 48	5925EM	1	NW			43,80			1730	4,5	43,00	42,18	48,00	46,44	-		
Seringenstraat 48	5925EM	1	ZO			44,42			1731	7,5	43,00	42,83	48,00	46,91	-		
Seringenstraat 48	5925EM	1	NW			48,00			1730	7,5	43,00	46,42	48,00	50,65	-	X	51
Seringenstraat 49	5925EN	1	NW			40,99			1762	1,5	43,00	39,36	48,00	43,55	-		
Seringenstraat 49	5925EN	1	ZO			40,48			1761	1,5	43,00	38,85	48,00	43,17	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Seringenstraat 49	5925EN	1	ZO			42,37			1761	4,5	43,00	40,76	48,00	44,96	-		
Seringenstraat 49	5925EN	1	NW			43,31			1762	4,5	43,00	41,69	48,00	45,92	-		
Seringenstraat 49	5925EN	1	NW			48,03			1762	7,5	43,00	46,44	48,00	50,65	-	X	51
Seringenstraat 49	5925EN	1	ZO			46,13			1761	7,5	43,00	44,54	48,00	48,69	-		
Seringenstraat 50	5925EM	1	NW			41,64			1738	1,5	43,00	40,01	48,00	44,20	-		
Seringenstraat 50	5925EM	1	ZO			40,68			1737	1,5	43,00	39,05	48,00	43,40	-		
Seringenstraat 50	5925EM	1	NW			44,30			1738	4,5	43,00	42,69	48,00	46,83	-		
Seringenstraat 50	5925EM	1	ZO			42,39			1737	4,5	43,00	40,76	48,00	45,05	-		
Seringenstraat 50	5925EM	1	NW			48,09			1738	7,5	43,00	46,50	48,00	50,71	-	X	51
Seringenstraat 50	5925EM	1	ZO			46,91			1737	7,5	43,00	45,32	48,00	49,47	-		
Seringenstraat 51	5925EN	1	NW			40,99			1762	1,5	43,00	39,36	48,00	43,55	-		
Seringenstraat 51	5925EN	1	ZO			40,48			1761	1,5	43,00	38,85	48,00	43,17	-		
Seringenstraat 51	5925EN	1	ZO			42,37			1761	4,5	43,00	40,76	48,00	44,96	-		
Seringenstraat 51	5925EN	1	NW			43,31			1762	4,5	43,00	41,69	48,00	45,92	-		
Seringenstraat 51	5925EN	1	ZO			46,13			1761	7,5	43,00	44,54	48,00	48,69	-		
Seringenstraat 51	5925EN	1	NW			48,03			1762	7,5	43,00	46,44	48,00	50,65	-	X	51
Seringenstraat 52	5925EM	1	ZO			40,68			1737	1,5	43,00	39,05	48,00	43,40	-		
Seringenstraat 52	5925EM	1	NW			41,64			1738	1,5	43,00	40,01	48,00	44,20	-		
Seringenstraat 52	5925EM	1	ZO			42,39			1737	4,5	43,00	40,76	48,00	45,05	-		
Seringenstraat 52	5925EM	1	NW			44,30			1738	4,5	43,00	42,69	48,00	46,83	-		
Seringenstraat 52	5925EM	1	ZW			45,33			1740	4,5	43,00	43,71	48,00	48,19	-		
Seringenstraat 52	5925EM	1	ZO			46,91			1737	7,5	43,00	45,32	48,00	49,47	-		
Seringenstraat 52	5925EM	1	ZW			47,71			1740	7,5	43,00	46,11	48,00	50,56	-	X	51
Seringenstraat 52	5925EM	1	NW			48,09			1738	7,5	43,00	46,50	48,00	50,71	-	X	51
Seringenstraat 53	5925EN	1	ZO			40,48			1761	1,5	43,00	38,85	48,00	43,17	-		
Seringenstraat 53	5925EN	1	NW			40,99			1762	1,5	43,00	39,36	48,00	43,55	-		
Seringenstraat 53	5925EN	1	NW			43,31			1762	4,5	43,00	41,69	48,00	45,92	-		
Seringenstraat 53	5925EN	1	ZO			42,37			1761	4,5	43,00	40,76	48,00	44,96	-		
Seringenstraat 53	5925EN	1	ZO			46,13			1761	7,5	43,00	44,54	48,00	48,69	-		
Seringenstraat 53	5925EN	1	NW			48,03			1762	7,5	43,00	46,44	48,00	50,65	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Seringenstraat 54	5925EM	1	NW			41,66			1739	1,5	43,00	40,03	48,00	44,18	-		
Seringenstraat 54	5925EM	1	ZO			40,52			1736	1,5	43,00	38,88	48,00	43,16	-		
Seringenstraat 54	5925EM	1	NW			44,65			1739	4,5	43,00	43,04	48,00	47,18	-		
Seringenstraat 54	5925EM	1	ZO			42,35			1736	4,5	43,00	40,73	48,00	44,91	-		
Seringenstraat 54	5925EM	1	NW			47,65			1739	7,5	43,00	46,06	48,00	50,27	-	X	50
Seringenstraat 54	5925EM	1	ZO			46,86			1736	7,5	43,00	45,28	48,00	49,38	-		
Seringenstraat 55	5925EN	1	NW			40,99			1762	1,5	43,00	39,36	48,00	43,55	-		
Seringenstraat 55	5925EN	1	ZO			40,48			1761	1,5	43,00	38,85	48,00	43,17	-		
Seringenstraat 55	5925EN	1	NW			43,31			1762	4,5	43,00	41,69	48,00	45,92	-		
Seringenstraat 55	5925EN	1	ZO			42,37			1761	4,5	43,00	40,76	48,00	44,96	-		
Seringenstraat 55	5925EN	1	NW			48,03			1762	7,5	43,00	46,44	48,00	50,65	-	X	51
Seringenstraat 55	5925EN	1	ZO			46,13			1761	7,5	43,00	44,54	48,00	48,69	-		
Seringenstraat 56	5925EM	1	ZO			40,52			1736	1,5	43,00	38,88	48,00	43,16	-		
Seringenstraat 56	5925EM	1	NW			41,66			1739	1,5	43,00	40,03	48,00	44,18	-		
Seringenstraat 56	5925EM	1	ZW			42,01			1735	1,5	43,00	40,37	48,00	44,88	-		
Seringenstraat 56	5925EM	1	ZO			42,35			1736	4,5	43,00	40,73	48,00	44,91	-		
Seringenstraat 56	5925EM	1	ZW			45,30			1735	4,5	43,00	43,68	48,00	48,13	-		
Seringenstraat 56	5925EM	1	NW			44,65			1739	4,5	43,00	43,04	48,00	47,18	-		
Seringenstraat 56	5925EM	1	ZW			47,76			1735	7,5	43,00	46,16	48,00	50,61	-	X	51
Seringenstraat 56	5925EM	1	ZO			46,86			1736	7,5	43,00	45,28	48,00	49,38	-		
Seringenstraat 56	5925EM	1	NW			47,65			1739	7,5	43,00	46,06	48,00	50,27	-	X	50
Seringenstraat 57	5925EN	1	NW			40,77			1763	1,5	43,00	39,14	48,00	43,45	-		
Seringenstraat 57	5925EN	1	ZO			39,98			1760	1,5	43,00	38,35	48,00	42,71	-		
Seringenstraat 57	5925EN	1	NW			43,67			1763	4,5	43,00	42,05	48,00	46,31	-		
Seringenstraat 57	5925EN	1	ZO			41,41			1760	4,5	43,00	39,79	48,00	44,05	-		
Seringenstraat 57	5925EN	1	NW			47,80			1763	7,5	43,00	46,21	48,00	50,40	-	X	50
Seringenstraat 57	5925EN	1	ZO			45,72			1760	7,5	43,00	44,13	48,00	48,30	-		
Seringenstraat 59	5925EN	1	NW			40,77			1763	1,5	43,00	39,14	48,00	43,45	-		
Seringenstraat 59	5925EN	1	ZO			39,98			1760	1,5	43,00	38,35	48,00	42,71	-		
Seringenstraat 59	5925EN	1	NW			43,67			1763	4,5	43,00	42,05	48,00	46,31	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Seringenstraat 59	5925EN	1	ZO			41,41			1760	4,5	43,00	39,79	48,00	44,05	-		
Seringenstraat 59	5925EN	1	ZO			45,72			1760	7,5	43,00	44,13	48,00	48,30	-		
Seringenstraat 59	5925EN	1	NW			47,80			1763	7,5	43,00	46,21	48,00	50,40	-	X	50
Seringenstraat 61	5925EN	1	NW			40,77			1763	1,5	43,00	39,14	48,00	43,45	-		
Seringenstraat 61	5925EN	1	ZW			41,47			1759	1,5	43,00	39,84	48,00	44,25	-		
Seringenstraat 61	5925EN	1	ZO			39,98			1760	1,5	43,00	38,35	48,00	42,71	-		
Seringenstraat 61	5925EN	1	NW			43,67			1763	4,5	43,00	42,05	48,00	46,31	-		
Seringenstraat 61	5925EN	1	ZW			43,39			1759	4,5	43,00	41,77	48,00	46,05	-		
Seringenstraat 61	5925EN	1	ZO			41,41			1760	4,5	43,00	39,79	48,00	44,05	-		
Seringenstraat 61	5925EN	1	ZW			47,11			1759	7,5	43,00	45,51	48,00	49,86	-	X	50
Seringenstraat 61	5925EN	1	NW			47,80			1763	7,5	43,00	46,21	48,00	50,40	-	X	50
Seringenstraat 61	5925EN	1	ZO			45,72			1760	7,5	43,00	44,13	48,00	48,30	-		
Sleedoornstraat 1	5925DB	1	ZO			41,58			2128	1,5	43,00	39,95	48,00	44,49	-		
Sleedoornstraat 1	5925DB	1	NW			43,85			2127	1,5	43,00	42,22	48,00	46,59	-		
Sleedoornstraat 1	5925DB	1	NW			46,33			2127	4,5	43,00	44,72	48,00	48,99	-		
Sleedoornstraat 1	5925DB	1	ZO			43,83			2128	4,5	43,00	42,21	48,00	46,50	-		
Sleedoornstraat 1	5925DB	1	ZO			47,15			2128	7,5	43,00	45,56	48,00	49,77	-	X	50
Sleedoornstraat 1	5925DB	1	NW			47,88			2127	7,5	43,00	46,28	48,00	50,53	-	X	51
Sleedoornstraat 2	5925DA	1	Z			40,98			1766	1,5	43,00	39,36	48,00	43,75	-		
Sleedoornstraat 2	5925DA	1	Z			41,18			1765	1,5	43,00	39,56	48,00	43,90	-		
Sleedoornstraat 2	5925DA	1	W			43,46			1764	1,5	43,00	41,82	48,00	46,36	-		
Sleedoornstraat 2	5925DA	1	Z			43,25			1766	4,5	43,00	41,63	48,00	45,99	-		
Sleedoornstraat 3	5925DB	1	NW			43,85			2127	1,5	43,00	42,22	48,00	46,59	-		
Sleedoornstraat 3	5925DB	1	ZO			41,58			2128	1,5	43,00	39,95	48,00	44,49	-		
Sleedoornstraat 3	5925DB	1	NW			46,33			2127	4,5	43,00	44,72	48,00	48,99	-		
Sleedoornstraat 3	5925DB	1	ZO			43,83			2128	4,5	43,00	42,21	48,00	46,50	-		
Sleedoornstraat 3	5925DB	1	NW			47,88			2127	7,5	43,00	46,28	48,00	50,53	-	X	51
Sleedoornstraat 3	5925DB	1	ZO			47,15			2128	7,5	43,00	45,56	48,00	49,77	-	X	50
Sleedoornstraat 4	5925DA	1	Z			42,57			1768	1,5	43,00	40,95	48,00	45,28	-		
Sleedoornstraat 4	5925DA	1	N			43,17			1769	1,5	43,00	41,53	48,00	45,96	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Sleedoornstraat 4	5925DA	1	N			45,18			1769	4,5	43,00	43,55	48,00	47,89	-		
Sleedoornstraat 4	5925DA	1	Z			44,42			1768	4,5	43,00	42,80	48,00	47,06	-		
Sleedoornstraat 5	5925DB	1	ZO			41,62			2129	1,5	43,00	40,00	48,00	44,38	-		
Sleedoornstraat 5	5925DB	1	NW			43,72			2130	1,5	43,00	42,09	48,00	46,29	-		
Sleedoornstraat 5	5925DB	1	ZO			43,17			2129	4,5	43,00	41,55	48,00	45,77	-		
Sleedoornstraat 5	5925DB	1	NW			46,45			2130	4,5	43,00	44,84	48,00	49,10	-		
Sleedoornstraat 5	5925DB	1	NW			48,35			2130	7,5	43,00	46,75	48,00	51,07	-	X	51
Sleedoornstraat 5	5925DB	1	ZO			47,06			2129	7,5	43,00	45,47	48,00	49,60	-	X	50
Sleedoornstraat 6	5925DA	1	N			43,17			1769	1,5	43,00	41,53	48,00	45,96	-		
Sleedoornstraat 6	5925DA	1	Z			42,57			1768	1,5	43,00	40,95	48,00	45,28	-		
Sleedoornstraat 6	5925DA	1	N			45,18			1769	4,5	43,00	43,55	48,00	47,89	-		
Sleedoornstraat 6	5925DA	1	Z			44,42			1768	4,5	43,00	42,80	48,00	47,06	-		
Sleedoornstraat 7	5925DB	1	NW			43,72			2130	1,5	43,00	42,09	48,00	46,29	-		
Sleedoornstraat 7	5925DB	1	ZW			42,62			2131	1,5	43,00	40,98	48,00	45,50	-		
Sleedoornstraat 7	5925DB	1	ZO			41,62			2129	1,5	43,00	40,00	48,00	44,38	-		
Sleedoornstraat 7	5925DB	1	ZW			45,57			2131	4,5	43,00	43,94	48,00	48,44	-		
Sleedoornstraat 7	5925DB	1	ZO			43,17			2129	4,5	43,00	41,55	48,00	45,77	-		
Sleedoornstraat 7	5925DB	1	NW			46,45			2130	4,5	43,00	44,84	48,00	49,10	-		
Sleedoornstraat 7	5925DB	1	NW			48,35			2130	7,5	43,00	46,75	48,00	51,07	-	X	51
Sleedoornstraat 7	5925DB	1	ZO			47,06			2129	7,5	43,00	45,47	48,00	49,60	-	X	50
Sleedoornstraat 7	5925DB	1	ZW			47,88			2131	7,5	43,00	46,27	48,00	50,71	-	X	51
Sleedoornstraat 8	5925DA	1	N			43,17			1769	1,5	43,00	41,53	48,00	45,96	-		
Sleedoornstraat 8	5925DA	1	Z			42,57			1768	1,5	43,00	40,95	48,00	45,28	-		
Sleedoornstraat 8	5925DA	1	Z			44,42			1768	4,5	43,00	42,80	48,00	47,06	-		
Sleedoornstraat 8	5925DA	1	N			45,18			1769	4,5	43,00	43,55	48,00	47,89	-		
Sleedoornstraat 10	5925DA	1	Z			42,57			1768	1,5	43,00	40,95	48,00	45,28	-		
Sleedoornstraat 10	5925DA	1	N			43,17			1769	1,5	43,00	41,53	48,00	45,96	-		
Sleedoornstraat 10	5925DA	1	N			45,18			1769	4,5	43,00	43,55	48,00	47,89	-		
Sleedoornstraat 10	5925DA	1	Z			44,42			1768	4,5	43,00	42,80	48,00	47,06	-		
Sleedoornstraat 11	5925DB	1	N			43,43			2132	1,5	43,00	41,80	48,00	46,13	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Sleedoornstraat 11	5925DB	1	N			45,05			2132	4,5	43,00	43,42	48,00	47,72	-		
Sleedoornstraat 11	5925DB	1	N			48,32			2132	7,5	43,00	46,73	48,00	51,02	-	X	51
Sleedoornstraat 12	5925DA	1	N			43,03			1771	1,5	43,00	41,40	48,00	45,81	-		
Sleedoornstraat 12	5925DA	1	Z			43,62			1770	1,5	43,00	42,00	48,00	46,34	-		
Sleedoornstraat 12	5925DA	1	N			45,72			1771	4,5	43,00	44,10	48,00	48,44	-		
Sleedoornstraat 12	5925DA	1	Z			45,13			1770	4,5	43,00	43,52	48,00	47,83	-		
Sleedoornstraat 13	5925DB	1	N			43,43			2132	1,5	43,00	41,80	48,00	46,13	-		
Sleedoornstraat 13	5925DB	1	N			45,05			2132	4,5	43,00	43,42	48,00	47,72	-		
Sleedoornstraat 13	5925DB	1	N			48,32			2132	7,5	43,00	46,73	48,00	51,02	-	X	51
Sleedoornstraat 14	5925DA	1	N			43,03			1771	1,5	43,00	41,40	48,00	45,81	-		
Sleedoornstraat 14	5925DA	1	Z			43,62			1770	1,5	43,00	42,00	48,00	46,34	-		
Sleedoornstraat 14	5925DA	1	N			45,72			1771	4,5	43,00	44,10	48,00	48,44	-		
Sleedoornstraat 14	5925DA	1	Z			45,13			1770	4,5	43,00	43,52	48,00	47,83	-		
Sleedoornstraat 15	5925DB	1	N			43,98			2133	1,5	43,00	42,36	48,00	46,72	-		
Sleedoornstraat 15	5925DB	1	N			45,07			2133	4,5	43,00	43,44	48,00	47,75	-		
Sleedoornstraat 15	5925DB	1	N			48,43			2133	7,5	43,00	46,83	48,00	51,10	-	X	51
Sleedoornstraat 16	5925DA	1	N			43,03			1771	1,5	43,00	41,40	48,00	45,81	-		
Sleedoornstraat 16	5925DA	1	Z			43,62			1770	1,5	43,00	42,00	48,00	46,34	-		
Sleedoornstraat 16	5925DA	1	Z			45,13			1770	4,5	43,00	43,52	48,00	47,83	-		
Sleedoornstraat 16	5925DA	1	N			45,72			1771	4,5	43,00	44,10	48,00	48,44	-		
Sleedoornstraat 17	5925DB	1	N			44,43			2134	1,5	43,00	42,81	48,00	47,17	-		
Sleedoornstraat 17	5925DB	1	N			45,97			2134	4,5	43,00	44,35	48,00	48,68	-		
Sleedoornstraat 17	5925DB	1	N			48,27			2134	7,5	43,00	46,67	48,00	50,94	-	X	51
Sleedoornstraat 18	5925DA	1	N			43,03			1771	1,5	43,00	41,40	48,00	45,81	-		
Sleedoornstraat 18	5925DA	1	Z			43,62			1770	1,5	43,00	42,00	48,00	46,34	-		
Sleedoornstraat 18	5925DA	1	N			45,72			1771	4,5	43,00	44,10	48,00	48,44	-		
Sleedoornstraat 18	5925DA	1	Z			45,13			1770	4,5	43,00	43,52	48,00	47,83	-		
Sleedoornstraat 19	5925DB	1	N			43,43			2132	1,5	43,00	41,80	48,00	46,13	-		
Sleedoornstraat 19	5925DB	1	N			45,56			2135	1,5	43,00	43,95	48,00	48,31	-		
Sleedoornstraat 19	5925DB	1	N			45,05			2132	4,5	43,00	43,42	48,00	47,72	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Sleedoornstraat 19	5925DB	1	N			46,52			2135	4,5	43,00	44,90	48,00	49,30	-		
Sleedoornstraat 19	5925DB	1	N			48,28			2135	7,5	43,00	46,67	48,00	51,02	-	X	51
Sleedoornstraat 19	5925DB	1	N			48,32			2132	7,5	43,00	46,73	48,00	51,02	-	X	51
Sleedoornstraat 20	5925DA	1	Z			43,88			1772	1,5	43,00	42,28	48,00	46,64	-		
Sleedoornstraat 20	5925DA	1	N			43,90			1774	1,5	43,00	42,27	48,00	46,68	-		
Sleedoornstraat 20	5925DA	1	Z			46,04			1772	4,5	43,00	44,44	48,00	48,75	-		
Sleedoornstraat 20	5925DA	1	N			45,11			1773	4,5	43,00	43,48	48,00	47,86	-		
Sleedoornstraat 20 A	5925DA	1	N			43,90			1774	1,5	43,00	42,27	48,00	46,68	-		
Sleedoornstraat 20 A	5925DA	1	W			43,96			1775	1,5	43,00	42,35	48,00	46,83	-		
Sleedoornstraat 20 A	5925DA	1	Z			43,88			1772	1,5	43,00	42,28	48,00	46,64	-		
Sleedoornstraat 20 A	5925DA	1	W			46,41			1775	4,5	43,00	44,80	48,00	49,26	-		
Sleedoornstraat 20 A	5925DA	1	Z			46,04			1772	4,5	43,00	44,44	48,00	48,75	-		
Sleedoornstraat 20 A	5925DA	1	N			45,11			1773	4,5	43,00	43,48	48,00	47,86	-		
Sleedoornstraat 21	5925DB	1	W			44,59			2136	1,5	43,00	43,00	48,00	47,30	-		
Sleedoornstraat 21	5925DB	1	N			45,56			2135	1,5	43,00	43,95	48,00	48,31	-		
Sleedoornstraat 21	5925DB	1	W			45,97			2136	4,5	43,00	44,35	48,00	48,76	-		
Sleedoornstraat 21	5925DB	1	N			46,52			2135	4,5	43,00	44,90	48,00	49,30	-		
Sleedoornstraat 21	5925DB	1	N			48,28			2135	7,5	43,00	46,67	48,00	51,02	-	X	51
Sleedoornstraat 21	5925DB	1	W			46,89			2136	7,5	43,00	45,28	48,00	49,67	-	X	50
Sleedoornstraat 22	5925DA	1	Z			44,04			1776	1,5	43,00	42,45	48,00	46,77	-		
Sleedoornstraat 22	5925DA	1	W			44,10			1777	1,5	43,00	42,51	48,00	46,88	-		
Sleedoornstraat 24	5925DA	1	W			43,95			1778	1,5	43,00	42,36	48,00	46,76	-		
Sleedoornstraat 26	5925DA	1	W			43,91			1779	1,5	43,00	42,32	48,00	46,72	-		
Sleedoornstraat 26	5925DA	1	N			42,53			1780	1,5	43,00	40,90	48,00	45,35	-		
Spireastraat 1	5925GM	1	N			41,37			1790	1,5	43,00	39,73	48,00	44,15	-		
Spireastraat 1	5925GM	1	Z			43,23			1781	1,5	43,00	41,60	48,00	46,14	-		
Spireastraat 1	5925GM	1	Z			44,81			1781	4,5	43,00	43,19	48,00	47,53	-		
Spireastraat 1	5925GM	1	N			43,77			1790	4,5	43,00	42,14	48,00	46,54	-		
Spireastraat 2	5925GM	1	Z			42,62			1795	1,5	43,00	40,99	48,00	45,45	-		
Spireastraat 2	5925GM	1	W			41,23			1806	1,5	43,00	39,59	48,00	44,17	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Spireastraat 2	5925GM	1	N			42,01			1804	1,5	43,00	40,37	48,00	44,83	-		
Spireastraat 2	5925GM	1	Z			44,90			1795	4,5	43,00	43,27	48,00	47,61	-		
Spireastraat 2	5925GM	1	N			44,18			1804	4,5	43,00	42,55	48,00	46,96	-		
Spireastraat 2	5925GM	1	W			44,56			1806	4,5	43,00	42,93	48,00	47,43	-		
Spireastraat 2	5925GM	1	N			47,95			1804	7,5	43,00	46,35	48,00	50,64	-	X	51
Spireastraat 2	5925GM	1	W			48,39			1806	7,5	43,00	46,78	48,00	51,23	-	X	51
Spireastraat 2	5925GM	1	Z			46,94			1795	7,5	43,00	45,35	48,00	49,59	-	X	50
Spireastraat 3	5925GM	1	N			41,37			1790	1,5	43,00	39,73	48,00	44,15	-		
Spireastraat 3	5925GM	1	Z			43,23			1781	1,5	43,00	41,60	48,00	46,14	-		
Spireastraat 3	5925GM	1	Z			44,81			1781	4,5	43,00	43,19	48,00	47,53	-		
Spireastraat 3	5925GM	1	N			43,77			1790	4,5	43,00	42,14	48,00	46,54	-		
Spireastraat 4	5925GM	1	N			41,77			1803	1,5	43,00	40,13	48,00	44,62	-		
Spireastraat 4	5925GM	1	Z			42,23			1796	1,5	43,00	40,60	48,00	45,07	-		
Spireastraat 4	5925GM	1	Z			44,73			1796	4,5	43,00	43,11	48,00	47,45	-		
Spireastraat 4	5925GM	1	N			43,97			1803	4,5	43,00	42,34	48,00	46,78	-		
Spireastraat 4	5925GM	1	Z			46,95			1796	7,5	43,00	45,35	48,00	49,64	-	X	50
Spireastraat 4	5925GM	1	N			48,32			1803	7,5	43,00	46,72	48,00	51,03	-	X	51
Spireastraat 5	5925GM	1	Z			43,23			1781	1,5	43,00	41,60	48,00	46,14	-		
Spireastraat 5	5925GM	1	N			41,37			1790	1,5	43,00	39,73	48,00	44,15	-		
Spireastraat 5	5925GM	1	N			43,77			1790	4,5	43,00	42,14	48,00	46,54	-		
Spireastraat 5	5925GM	1	Z			44,81			1781	4,5	43,00	43,19	48,00	47,53	-		
Spireastraat 6	5925GM	1	Z			42,23			1796	1,5	43,00	40,60	48,00	45,07	-		
Spireastraat 6	5925GM	1	N			41,77			1803	1,5	43,00	40,13	48,00	44,62	-		
Spireastraat 6	5925GM	1	N			43,97			1803	4,5	43,00	42,34	48,00	46,78	-		
Spireastraat 6	5925GM	1	Z			44,73			1796	4,5	43,00	43,11	48,00	47,45	-		
Spireastraat 6	5925GM	1	Z			46,95			1796	7,5	43,00	45,35	48,00	49,64	-	X	50
Spireastraat 6	5925GM	1	N			48,32			1803	7,5	43,00	46,72	48,00	51,03	-	X	51
Spireastraat 7	5925GM	1	N			41,35			1789	1,5	43,00	39,71	48,00	44,17	-		
Spireastraat 7	5925GM	1	Z			43,21			1783	1,5	43,00	41,57	48,00	46,07	-		
Spireastraat 7	5925GM	1	N			43,89			1789	4,5	43,00	42,26	48,00	46,65	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Spireastraat 7	5925GM	1	Z			44,90			1782	4,5	43,00	43,28	48,00	47,62	-		
Spireastraat 8	5925GM	1	N			42,03			1802	1,5	43,00	40,40	48,00	44,86	-		
Spireastraat 8	5925GM	1	Z			42,19			1797	1,5	43,00	40,56	48,00	44,98	-		
Spireastraat 8	5925GM	1	Z			44,78			1797	4,5	43,00	43,16	48,00	47,47	-		
Spireastraat 8	5925GM	1	N			44,20			1802	4,5	43,00	42,58	48,00	46,95	-		
Spireastraat 8	5925GM	1	N			48,48			1802	7,5	43,00	46,89	48,00	51,19	-	X	51
Spireastraat 8	5925GM	1	Z			47,07			1797	7,5	43,00	45,48	48,00	49,74	-	X	50
Spireastraat 9	5925GM	1	N			41,35			1789	1,5	43,00	39,71	48,00	44,17	-		
Spireastraat 9	5925GM	1	Z			43,21			1783	1,5	43,00	41,57	48,00	46,07	-		
Spireastraat 9	5925GM	1	N			43,89			1789	4,5	43,00	42,26	48,00	46,65	-		
Spireastraat 9	5925GM	1	Z			44,90			1782	4,5	43,00	43,28	48,00	47,62	-		
Spireastraat 10	5925GM	1	N			42,03			1802	1,5	43,00	40,40	48,00	44,86	-		
Spireastraat 10	5925GM	1	W			41,44			1805	1,5	43,00	39,80	48,00	44,36	-		
Spireastraat 10	5925GM	1	Z			42,19			1797	1,5	43,00	40,56	48,00	44,98	-		
Spireastraat 10	5925GM	1	N			44,20			1802	4,5	43,00	42,58	48,00	46,95	-		
Spireastraat 10	5925GM	1	Z			44,78			1797	4,5	43,00	43,16	48,00	47,47	-		
Spireastraat 10	5925GM	1	W			44,81			1805	4,5	43,00	43,19	48,00	47,67	-		
Spireastraat 10	5925GM	1	N			48,48			1802	7,5	43,00	46,89	48,00	51,19	-	X	51
Spireastraat 10	5925GM	1	W			48,82			1805	7,5	43,00	47,22	48,00	51,65	-	X	52
Spireastraat 10	5925GM	1	Z			47,07			1797	7,5	43,00	45,48	48,00	49,74	-	X	50
Spireastraat 11	5925GM	1	N			41,35			1789	1,5	43,00	39,71	48,00	44,17	-		
Spireastraat 11	5925GM	1	Z			43,21			1783	1,5	43,00	41,57	48,00	46,07	-		
Spireastraat 11	5925GM	1	N			43,89			1789	4,5	43,00	42,26	48,00	46,65	-		
Spireastraat 11	5925GM	1	Z			44,90			1782	4,5	43,00	43,28	48,00	47,62	-		
Spireastraat 12	5925GM	1	Z			43,34			1798	1,5	43,00	41,72	48,00	46,18	-		
Spireastraat 12	5925GM	1	N			42,98			1801	1,5	43,00	41,35	48,00	45,85	-		
Spireastraat 12	5925GM	1	Z			45,61			1798	4,5	43,00	44,00	48,00	48,38	-		
Spireastraat 12	5925GM	1	N			44,16			1801	4,5	43,00	42,53	48,00	46,97	-		
Spireastraat 12	5925GM	1	N			48,73			1801	7,5	43,00	47,13	48,00	51,47	-	X	51
Spireastraat 12	5925GM	1	Z			47,52			1798	7,5	43,00	45,92	48,00	50,22	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Spireastraat 13	5925GM	1	N			42,49			1788	1,5	43,00	40,87	48,00	45,30	-		
Spireastraat 13	5925GM	1	Z			43,90			1784	1,5	43,00	42,27	48,00	46,80	-		
Spireastraat 13	5925GM	1	N			44,68			1788	4,5	43,00	43,06	48,00	47,50	-		
Spireastraat 13	5925GM	1	Z			46,00			1784	4,5	43,00	44,39	48,00	48,76	-		
Spireastraat 14	5925GM	1	Z			43,34			1798	1,5	43,00	41,72	48,00	46,18	-		
Spireastraat 14	5925GM	1	W			45,14			1800	1,5	43,00	43,52	48,00	48,03	-		
Spireastraat 14	5925GM	1	N			42,98			1801	1,5	43,00	41,35	48,00	45,85	-		
Spireastraat 14	5925GM	1	Z			45,61			1798	4,5	43,00	44,00	48,00	48,38	-		
Spireastraat 14	5925GM	1	W			47,83			1799	4,5	43,00	46,22	48,00	50,74	-	X	51
Spireastraat 14	5925GM	1	N			44,16			1801	4,5	43,00	42,53	48,00	46,97	-		
Spireastraat 14	5925GM	1	W			49,89			1799	7,5	43,00	48,28	48,28	52,78	-	X	53
Spireastraat 14	5925GM	1	Z			47,52			1798	7,5	43,00	45,92	48,00	50,22	-	X	50
Spireastraat 14	5925GM	1	N			48,73			1801	7,5	43,00	47,13	48,00	51,47	-	X	51
Spireastraat 15	5925GM	1	N			42,49			1788	1,5	43,00	40,87	48,00	45,30	-		
Spireastraat 15	5925GM	1	Z			43,90			1784	1,5	43,00	42,27	48,00	46,80	-		
Spireastraat 15	5925GM	1	N			44,68			1788	4,5	43,00	43,06	48,00	47,50	-		
Spireastraat 15	5925GM	1	Z			46,00			1784	4,5	43,00	44,39	48,00	48,76	-		
Spireastraat 16	5925GM	1	Z			43,69			1812	1,5	43,00	42,07	48,00	46,53	-		
Spireastraat 16	5925GM	1	W			43,45			1811	1,5	43,00	41,82	48,00	46,30	-		
Spireastraat 16	5925GM	1	N			40,93			1810	1,5	43,00	39,30	48,00	43,78	-		
Spireastraat 16	5925GM	1	N			43,04			1810	4,5	43,00	41,41	48,00	45,85	-		
Spireastraat 16	5925GM	1	W			45,65			1811	4,5	43,00	44,03	48,00	48,50	-		
Spireastraat 16	5925GM	1	Z			45,15			1812	4,5	43,00	43,54	48,00	47,86	-		
Spireastraat 16	5925GM	1	Z			47,21			1812	7,5	43,00	45,61	48,00	49,92	-	X	50
Spireastraat 16	5925GM	1	N			46,75			1810	7,5	43,00	45,13	48,00	49,48	-		
Spireastraat 16	5925GM	1	W			48,90			1811	7,5	43,00	47,30	48,00	51,73	-	X	52
Spireastraat 17	5925GM	1	N			42,57			1787	1,5	43,00	40,95	48,00	45,44	-		
Spireastraat 17	5925GM	1	Z			44,75			1785	1,5	43,00	43,13	48,00	47,60	-		
Spireastraat 17	5925GM	1	N			43,70			1787	4,5	43,00	42,07	48,00	46,46	-		
Spireastraat 17	5925GM	1	Z			46,48			1785	4,5	43,00	44,87	48,00	49,19	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Spireastraat 19	5925GM	1	N			42,57			1787	1,5	43,00	40,95	48,00	45,44	-		
Spireastraat 19	5925GM	1	Z			44,75			1785	1,5	43,00	43,13	48,00	47,60	-		
Spireastraat 19	5925GM	1	N			43,70			1787	4,5	43,00	42,07	48,00	46,46	-		
Spireastraat 19	5925GM	1	Z			46,48			1785	4,5	43,00	44,87	48,00	49,19	-		
Spireastraat 21	5925GM	1	W			44,15			1786	1,5	43,00	42,52	48,00	46,98	-		
Spireastraat 21	5925GM	1	Z			44,75			1785	1,5	43,00	43,13	48,00	47,60	-		
Spireastraat 21	5925GM	1	N			42,57			1787	1,5	43,00	40,95	48,00	45,44	-		
Spireastraat 21	5925GM	1	N			43,70			1787	4,5	43,00	42,07	48,00	46,46	-		
Spireastraat 21	5925GM	1	W			46,93			1786	4,5	43,00	45,32	48,00	49,82	-	X	50
Spireastraat 21	5925GM	1	Z			46,48			1785	4,5	43,00	44,87	48,00	49,19	-		
Spireastraat 23	5925GM	1	W			43,75			1792	1,5	43,00	42,15	48,00	46,59	-		
Spireastraat 23	5925GM	1	Z			45,92			1791	1,5	43,00	44,32	48,00	48,65	-		
Spireastraat 23	5925GM	1	W			45,18			1792	4,5	43,00	43,56	48,00	48,07	-		
Spireastraat 23	5925GM	1	Z			46,92			1791	4,5	43,00	45,32	48,00	49,62	-	X	50
Spireastraat 23	5925GM	1	W			47,64			1792	7,5	43,00	46,03	48,00	50,54	-	X	51
Spireastraat 23	5925GM	1	Z			48,56			1791	7,5	43,00	46,97	48,00	51,22	-	X	51
Spireastraat 25	5925GM	1	W			43,75			1792	1,5	43,00	42,15	48,00	46,59	-		
Spireastraat 25	5925GM	1	W			45,18			1792	4,5	43,00	43,56	48,00	48,07	-		
Spireastraat 25	5925GM	1	W			47,64			1792	7,5	43,00	46,03	48,00	50,54	-	X	51
Spireastraat 27	5925GM	1	N			42,83			1794	1,5	43,00	41,21	48,00	45,61	-		
Spireastraat 27	5925GM	1	W			43,75			1792	1,5	43,00	42,15	48,00	46,59	-		
Spireastraat 27	5925GM	1	N			44,35			1794	4,5	43,00	42,73	48,00	47,10	-		
Spireastraat 27	5925GM	1	W			45,18			1792	4,5	43,00	43,56	48,00	48,07	-		
Spireastraat 27	5925GM	1	W			47,64			1792	7,5	43,00	46,03	48,00	50,54	-	X	51
Spireastraat 29	5925GM	1	W			45,00			1793	1,5	43,00	43,41	48,00	47,81	-		
Spireastraat 29	5925GM	1	W			45,42			1793	4,5	43,00	43,80	48,00	48,29	-		
Spireastraat 29	5925GM	1	W			47,69			1793	7,5	43,00	46,08	48,00	50,58	-	X	51
Spireastraat 31	5925GM	1	W			45,00			1793	1,5	43,00	43,41	48,00	47,81	-		
Spireastraat 31	5925GM	1	W			45,42			1793	4,5	43,00	43,80	48,00	48,29	-		
Spireastraat 31	5925GM	1	W			47,69			1793	7,5	43,00	46,08	48,00	50,58	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Spireastraat 33	5925GM	1	N			42,83			1794	1,5	43,00	41,21	48,00	45,61	-		
Spireastraat 33	5925GM	1	W			45,00			1793	1,5	43,00	43,41	48,00	47,81	-		
Spireastraat 33	5925GM	1	N			44,35			1794	4,5	43,00	42,73	48,00	47,10	-		
Spireastraat 33	5925GM	1	W			45,42			1793	4,5	43,00	43,80	48,00	48,29	-		
Spireastraat 33	5925GM	1	W			47,69			1793	7,5	43,00	46,08	48,00	50,58	-	X	51
Spireastraat 33	5925GM	1	N			47,84			1794	7,5	43,00	46,23	48,00	50,55	-	X	51
Victor Hugostraat 1	5924AK	1	W			42,59			815	1,5	43,00	40,97	48,00	44,99	-		
Victor Hugostraat 1	5924AK	1	O			43,72			816	1,5	43,00	42,09	48,00	45,68	-		
Victor Hugostraat 1	5924AK	1	O			45,08			816	4,5	43,00	43,46	48,00	46,67	-		
Victor Hugostraat 1	5924AK	1	W			44,98			815	4,5	43,00	43,36	48,00	46,72	-		
Victor Hugostraat 1	5924AK	1	W			48,33			815	7,5	43,00	46,74	48,00	49,87	-	X	50
Victor Hugostraat 1	5924AK	1	O			47,51			816	7,5	43,00	45,94	48,00	48,77	-		
Victor Hugostraat 2	5924AJ	1	O			42,88			811	1,5	43,00	41,26	48,00	45,16	-		
Victor Hugostraat 2	5924AJ	1	W			43,52			812	1,5	43,00	41,90	48,00	45,82	-		
Victor Hugostraat 2	5924AJ	1	O			44,65			811	4,5	43,00	43,03	48,00	46,45	-		
Victor Hugostraat 2	5924AJ	1	W			46,01			812	4,5	43,00	44,40	48,00	47,53	-		
Victor Hugostraat 2	5924AJ	1	W			49,12			812	7,5	43,00	47,56	48,00	50,56	-	X	51
Victor Hugostraat 2	5924AJ	1	O			46,99			811	7,5	43,00	45,40	48,00	48,35	-		
Victor Hugostraat 3	5924AK	1	W			42,59			815	1,5	43,00	40,97	48,00	44,99	-		
Victor Hugostraat 3	5924AK	1	O			43,72			816	1,5	43,00	42,09	48,00	45,68	-		
Victor Hugostraat 3	5924AK	1	O			45,08			816	4,5	43,00	43,46	48,00	46,67	-		
Victor Hugostraat 3	5924AK	1	W			44,98			815	4,5	43,00	43,36	48,00	46,72	-		
Victor Hugostraat 3	5924AK	1	O			47,51			816	7,5	43,00	45,94	48,00	48,77	-		
Victor Hugostraat 3	5924AK	1	W			48,33			815	7,5	43,00	46,74	48,00	49,87	-	X	50
Victor Hugostraat 4	5924AJ	1	W			43,52			812	1,5	43,00	41,90	48,00	45,82	-		
Victor Hugostraat 4	5924AJ	1	O			42,88			811	1,5	43,00	41,26	48,00	45,16	-		
Victor Hugostraat 4	5924AJ	1	W			46,01			812	4,5	43,00	44,40	48,00	47,53	-		
Victor Hugostraat 4	5924AJ	1	O			44,65			811	4,5	43,00	43,03	48,00	46,45	-		
Victor Hugostraat 4	5924AJ	1	O			46,99			811	7,5	43,00	45,40	48,00	48,35	-		
Victor Hugostraat 4	5924AJ	1	W			49,12			812	7,5	43,00	47,56	48,00	50,56	-	X	51

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Victor Hugostraat 5	5924AK	1	O			43,72			816	1,5	43,00	42,09	48,00	45,68	-		
Victor Hugostraat 5	5924AK	1	W			42,59			815	1,5	43,00	40,97	48,00	44,99	-		
Victor Hugostraat 5	5924AK	1	Z			43,87			814	1,5	43,00	42,23	48,00	46,38	-		
Victor Hugostraat 5	5924AK	1	O			45,08			816	4,5	43,00	43,46	48,00	46,67	-		
Victor Hugostraat 5	5924AK	1	W			44,98			815	4,5	43,00	43,36	48,00	46,72	-		
Victor Hugostraat 5	5924AK	1	Z			46,05			814	4,5	43,00	44,43	48,00	48,10	-		
Victor Hugostraat 5	5924AK	1	O			47,51			816	7,5	43,00	45,94	48,00	48,77	-		
Victor Hugostraat 5	5924AK	1	W			48,33			815	7,5	43,00	46,74	48,00	49,87	-	X	50
Victor Hugostraat 5	5924AK	1	Z			49,04			814	7,5	43,00	47,46	48,00	50,63	-	X	51
Victor Hugostraat 6	5924AJ	1	W			43,50			813	1,5	43,00	41,88	48,00	46,04	-		
Victor Hugostraat 6	5924AJ	1	O			42,88			811	1,5	43,00	41,26	48,00	45,16	-		
Victor Hugostraat 6	5924AJ	1	W			46,00			813	4,5	43,00	44,39	48,00	47,66	-		
Victor Hugostraat 6	5924AJ	1	O			44,65			811	4,5	43,00	43,03	48,00	46,45	-		
Victor Hugostraat 6	5924AJ	1	W			49,32			813	7,5	43,00	47,77	48,00	50,78	-	X	51
Victor Hugostraat 6	5924AJ	1	O			46,99			811	7,5	43,00	45,40	48,00	48,35	-		
Victor Hugostraat 7	5924AK	1	Z			42,28			840	1,5	43,00	40,66	48,00	44,88	-		
Victor Hugostraat 7	5924AK	1	W			42,79			817	1,5	43,00	41,18	48,00	45,32	-		
Victor Hugostraat 7	5924AK	1	Z			44,80			840	4,5	43,00	43,19	48,00	46,92	-		
Victor Hugostraat 7	5924AK	1	W			44,89			817	4,5	43,00	43,29	48,00	46,92	-		
Victor Hugostraat 7	5924AK	1	W			48,56			817	7,5	43,00	47,01	48,00	50,14	-	X	50
Victor Hugostraat 7	5924AK	1	Z			49,18			840	7,5	43,00	47,60	48,00	50,60	-	X	51
Victor Hugostraat 8	5924AJ	1	O			42,88			811	1,5	43,00	41,26	48,00	45,16	-		
Victor Hugostraat 8	5924AJ	1	W			43,50			813	1,5	43,00	41,88	48,00	46,04	-		
Victor Hugostraat 8	5924AJ	1	W			46,00			813	4,5	43,00	44,39	48,00	47,66	-		
Victor Hugostraat 8	5924AJ	1	O			44,65			811	4,5	43,00	43,03	48,00	46,45	-		
Victor Hugostraat 8	5924AJ	1	W			49,32			813	7,5	43,00	47,77	48,00	50,78	-	X	51
Victor Hugostraat 8	5924AJ	1	O			46,99			811	7,5	43,00	45,40	48,00	48,35	-		
Victor Hugostraat 10	5924AJ	1	O			42,88			811	1,5	43,00	41,26	48,00	45,16	-		
Victor Hugostraat 10	5924AJ	1	W			43,50			813	1,5	43,00	41,88	48,00	46,04	-		
Victor Hugostraat 10	5924AJ	1	Z			44,46			810	1,5	43,00	42,84	48,00	46,82	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Victor Hugostraat 10	5924AJ	1	O			44,65			811	4,5	43,00	43,03	48,00	46,45	-		
Victor Hugostraat 10	5924AJ	1	W			46,00			813	4,5	43,00	44,39	48,00	47,66	-		
Victor Hugostraat 10	5924AJ	1	Z			46,57			810	4,5	43,00	44,97	48,00	48,40	-		
Victor Hugostraat 10	5924AJ	1	O			46,99			811	7,5	43,00	45,40	48,00	48,35	-		
Victor Hugostraat 10	5924AJ	1	W			49,32			813	7,5	43,00	47,77	48,00	50,78	-	X	51
Victor Hugostraat 10	5924AJ	1	Z			49,97			810	7,5	43,00	48,42	48,42	51,36	-	X	51
Victor Hugostraat 12	5924AK	1	O			44,02			809	1,5	43,00	42,39	48,00	46,46	-		
Victor Hugostraat 12	5924AK	1	W			44,14			808	1,5	43,00	42,54	48,00	46,33	-		
Victor Hugostraat 12	5924AK	1	Z			42,90			807	1,5	43,00	41,29	48,00	45,27	-		
Victor Hugostraat 12	5924AK	1	O			46,54			809	4,5	43,00	44,91	48,00	48,58	-		
Victor Hugostraat 12	5924AK	1	W			47,28			808	4,5	43,00	45,70	48,00	48,75	-		
Victor Hugostraat 12	5924AK	1	Z			46,34			807	4,5	43,00	44,74	48,00	48,40	-		
Victor Hugostraat 12	5924AK	1	O			49,22			809	7,5	43,00	47,61	48,00	50,70	-	X	51
Victor Hugostraat 12	5924AK	1	W			50,44			808	7,5	43,00	48,92	48,92	51,94	-	X	52
Victor Hugostraat 12	5924AK	1	Z			50,65			807	7,5	43,00	49,09	49,09	52,16	-	X	52
Victor Hugostraat 14	5924AK	1	O			43,74			805	1,5	43,00	42,11	48,00	46,09	-		
Victor Hugostraat 14	5924AK	1	W			44,89			806	1,5	43,00	43,29	48,00	47,11	-		
Victor Hugostraat 14	5924AK	1	W			47,85			806	4,5	43,00	46,26	48,00	49,46	-		
Victor Hugostraat 14	5924AK	1	O			46,62			805	4,5	43,00	45,00	48,00	48,66	-		
Victor Hugostraat 14	5924AK	1	O			49,85			805	7,5	43,00	48,26	48,26	51,44	-	X	51
Victor Hugostraat 14	5924AK	1	W			51,30			806	7,5	43,00	49,79	49,79	52,71	-	X	53
Victor Hugostraat 16	5924AK	1	O			43,74			805	1,5	43,00	42,11	48,00	46,09	-		
Victor Hugostraat 16	5924AK	1	W			44,89			806	1,5	43,00	43,29	48,00	47,11	-		
Victor Hugostraat 16	5924AK	1	Z			43,84			804	1,5	43,00	42,25	48,00	46,04	-		
Victor Hugostraat 16	5924AK	1	W			47,85			806	4,5	43,00	46,26	48,00	49,46	-		
Victor Hugostraat 16	5924AK	1	O			46,62			805	4,5	43,00	45,00	48,00	48,66	-		
Victor Hugostraat 16	5924AK	1	Z			46,89			804	4,5	43,00	45,29	48,00	48,53	-		
Victor Hugostraat 16	5924AK	1	Z			50,82			804	7,5	43,00	49,27	49,27	52,01	-	X	52
Victor Hugostraat 16	5924AK	1	O			49,85			805	7,5	43,00	48,26	48,26	51,44	-	X	51
Victor Hugostraat 16	5924AK	1	W			51,30			806	7,5	43,00	49,79	49,79	52,71	-	X	53

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Violierstraat 1	5925HG	1	ZW			43,98			2027	1,5	43,00	42,36	48,00	46,76	-		
Violierstraat 1	5925HG	1	ZW			45,54			2027	4,5	43,00	43,93	48,00	48,30	-		
Violierstraat 1	5925HG	1	ZW			47,95			2027	7,5	43,00	46,38	48,00	50,54	-	X	51
Violierstraat 2	5925HE	1	ZW			40,69			2043	1,5	43,00	39,07	48,00	43,48	-		
Violierstraat 2	5925HE	1	ZW			43,51			2043	4,5	43,00	41,89	48,00	46,23	-		
Violierstraat 2	5925HE	1	ZW			48,14			2043	7,5	43,00	46,57	48,00	50,73	-	X	51
Violierstraat 3	5925HG	1	ZW			43,98			2027	1,5	43,00	42,36	48,00	46,76	-		
Violierstraat 3	5925HG	1	ZW			45,54			2027	4,5	43,00	43,93	48,00	48,30	-		
Violierstraat 3	5925HG	1	ZW			47,95			2027	7,5	43,00	46,38	48,00	50,54	-	X	51
Violierstraat 4	5925HE	1	NW			40,18			2044	1,5	43,00	38,56	48,00	43,00	-		
Violierstraat 4	5925HE	1	ZW			40,69			2043	1,5	43,00	39,07	48,00	43,48	-		
Violierstraat 4	5925HE	1	NW			42,25			2044	4,5	43,00	40,64	48,00	44,97	-		
Violierstraat 4	5925HE	1	ZW			43,51			2043	4,5	43,00	41,89	48,00	46,23	-		
Violierstraat 4	5925HE	1	ZW			48,14			2043	7,5	43,00	46,57	48,00	50,73	-	X	51
Violierstraat 4	5925HE	1	NW			47,44			2044	7,5	43,00	45,88	48,00	49,95	-	X	50
Violierstraat 5	5925HG	1	ZW			43,77			2028	1,5	43,00	42,15	48,00	46,52	-		
Violierstraat 5	5925HG	1	ZW			47,26			2028	4,5	43,00	45,67	48,00	49,87	-	X	50
Violierstraat 5	5925HG	1	ZW			48,24			2028	7,5	43,00	46,65	48,00	50,96	-	X	51
Violierstraat 6	5925HE	1	ZW			42,02			2045	1,5	43,00	40,40	48,00	44,87	-		
Violierstraat 6	5925HE	1	ZW			44,82			2045	4,5	43,00	43,22	48,00	47,56	-		
Violierstraat 6	5925HE	1	ZW			48,30			2045	7,5	43,00	46,72	48,00	50,98	-	X	51
Violierstraat 7	5925HG	1	ZW			43,77			2028	1,5	43,00	42,15	48,00	46,52	-		
Violierstraat 7	5925HG	1	ZW			47,26			2028	4,5	43,00	45,67	48,00	49,87	-	X	50
Violierstraat 7	5925HG	1	ZW			48,24			2028	7,5	43,00	46,65	48,00	50,96	-	X	51
Violierstraat 8	5925HE	1	ZW			42,02			2045	1,5	43,00	40,40	48,00	44,87	-		
Violierstraat 8	5925HE	1	ZW			44,82			2045	4,5	43,00	43,22	48,00	47,56	-		
Violierstraat 8	5925HE	1	ZW			48,30			2045	7,5	43,00	46,72	48,00	50,98	-	X	51
Violierstraat 9	5925HG	1	ZW			44,77			2029	1,5	43,00	43,16	48,00	47,42	-		
Violierstraat 9	5925HG	1	ZW			47,55			2029	4,5	43,00	45,96	48,00	50,15	-	X	50
Violierstraat 9	5925HG	1	ZW			49,16			2029	7,5	43,00	47,57	48,00	51,83	-	X	52

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Violierstraat 10	5925HE	1	ZW			41,76			2046	1,5	43,00	40,15	48,00	44,59	-		
Violierstraat 10	5925HE	1	ZW			44,96			2046	4,5	43,00	43,36	48,00	47,67	-		
Violierstraat 10	5925HE	1	ZW			49,38			2046	7,5	43,00	47,81	48,00	52,03	-	X	52
Violierstraat 11	5925HG	1	ZW			44,77			2029	1,5	43,00	43,16	48,00	47,42	-		
Violierstraat 11	5925HG	1	ZW			47,55			2029	4,5	43,00	45,96	48,00	50,15	-	X	50
Violierstraat 11	5925HG	1	ZW			49,16			2029	7,5	43,00	47,57	48,00	51,83	-	X	52
Violierstraat 12	5925HE	1	NW			39,18			2047	1,5	43,00	37,56	48,00	41,92	-		
Violierstraat 12	5925HE	1	ZW			41,76			2046	1,5	43,00	40,15	48,00	44,59	-		
Violierstraat 12	5925HE	1	ZW			44,96			2046	4,5	43,00	43,36	48,00	47,67	-		
Violierstraat 12	5925HE	1	NW			41,99			2047	4,5	43,00	40,41	48,00	44,56	-		
Violierstraat 12	5925HE	1	ZW			49,38			2046	7,5	43,00	47,81	48,00	52,03	-	X	52
Violierstraat 12	5925HE	1	NW			46,10			2047	7,5	43,00	44,54	48,00	48,65	-		
Violierstraat 13	5925HG	1	ZW			44,67			2030	1,5	43,00	43,06	48,00	47,36	-		
Violierstraat 13	5925HG	1	ZW			47,93			2030	4,5	43,00	46,35	48,00	50,56	-	X	51
Violierstraat 13	5925HG	1	ZW			50,11			2030	7,5	43,00	48,54	48,54	52,75	-	X	53
Violierstraat 15	5925HG	1	ZW			44,67			2030	1,5	43,00	43,06	48,00	47,36	-		
Violierstraat 15	5925HG	1	ZW			47,93			2030	4,5	43,00	46,35	48,00	50,56	-	X	51
Violierstraat 15	5925HG	1	ZW			50,11			2030	7,5	43,00	48,54	48,54	52,75	-	X	53
Violierstraat 17	5925HG	1	ZW			44,67			2031	1,5	43,00	43,08	48,00	47,33	-		
Violierstraat 17	5925HG	1	ZW			48,04			2031	4,5	43,00	46,47	48,00	50,59	-	X	51
Violierstraat 17	5925HG	1	ZW			49,82			2031	7,5	43,00	48,25	48,25	52,48	-	X	52
Violierstraat 19	5925HG	1	ZW			44,67			2031	1,5	43,00	43,08	48,00	47,33	-		
Violierstraat 19	5925HG	1	NW			39,53			2032	1,5	43,00	37,92	48,00	42,24	-		
Violierstraat 19	5925HG	1	ZW			48,04			2031	4,5	43,00	46,47	48,00	50,59	-	X	51
Violierstraat 19	5925HG	1	NW			41,49			2032	4,5	43,00	39,90	48,00	44,09	-		
Violierstraat 19	5925HG	1	ZW			49,82			2031	7,5	43,00	48,25	48,25	52,48	-	X	52
Violierstraat 19	5925HG	1	NW			45,95			2032	7,5	43,00	44,40	48,00	48,46	-		
Violierstraat 20	5925HE	1	ZW			44,50			2048	1,5	43,00	42,94	48,00	47,11	-		
Violierstraat 20	5925HE	1	ZW			46,69			2048	4,5	43,00	45,11	48,00	49,36	-		
Violierstraat 20	5925HE	1	ZW			49,73			2048	7,5	43,00	48,17	48,17	52,33	-	X	52

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Violierstraat 21	5925HG	1	ZW			42,36			2033	1,5	43,00	40,74	48,00	45,13	-		
Violierstraat 21	5925HG	1	ZW			44,95			2033	4,5	43,00	43,34	48,00	47,72	-		
Violierstraat 21	5925HG	1	ZW			49,61			2033	7,5	43,00	48,04	48,04	52,24	-	X	52
Violierstraat 22	5925HE	1	ZW			44,47			2049	1,5	43,00	42,92	48,00	47,03	-		
Violierstraat 22	5925HE	1	ZW			46,36			2049	4,5	43,00	44,79	48,00	48,97	-		
Violierstraat 22	5925HE	1	ZW			49,44			2049	7,5	43,00	47,88	48,00	52,01	-	X	52
Violierstraat 23	5925HG	1	ZW			42,36			2033	1,5	43,00	40,74	48,00	45,13	-		
Violierstraat 23	5925HG	1	ZW			44,95			2033	4,5	43,00	43,34	48,00	47,72	-		
Violierstraat 23	5925HG	1	ZW			49,61			2033	7,5	43,00	48,04	48,04	52,24	-	X	52
Violierstraat 24	5925HE	1	ZW			44,47			2049	1,5	43,00	42,92	48,00	47,03	-		
Violierstraat 24	5925HE	1	ZW			46,36			2049	4,5	43,00	44,79	48,00	48,97	-		
Violierstraat 24	5925HE	1	ZW			49,44			2049	7,5	43,00	47,88	48,00	52,01	-	X	52
Violierstraat 25	5925HG	1	ZW			43,55			2034	1,5	43,00	41,94	48,00	46,28	-		
Violierstraat 25	5925HG	1	ZW			46,21			2034	4,5	43,00	44,62	48,00	48,92	-		
Violierstraat 25	5925HG	1	ZW			50,13			2034	7,5	43,00	48,57	48,57	52,80	-	X	53
Violierstraat 26	5925HE	1	ZW			44,13			2050	1,5	43,00	42,56	48,00	46,85	-		
Violierstraat 26	5925HE	1	ZW			46,78			2050	4,5	43,00	45,20	48,00	49,52	-	X	50
Violierstraat 26	5925HE	1	ZW			49,94			2050	7,5	43,00	48,37	48,37	52,59	-	X	53
Violierstraat 27	5925HG	1	ZW			43,55			2034	1,5	43,00	41,94	48,00	46,28	-		
Violierstraat 27	5925HG	1	ZW			46,21			2034	4,5	43,00	44,62	48,00	48,92	-		
Violierstraat 27	5925HG	1	ZW			50,13			2034	7,5	43,00	48,57	48,57	52,80	-	X	53
Violierstraat 28	5925HE	1	ZW			44,13			2050	1,5	43,00	42,56	48,00	46,85	-		
Violierstraat 28	5925HE	1	ZW			46,78			2050	4,5	43,00	45,20	48,00	49,52	-	X	50
Violierstraat 28	5925HE	1	ZW			49,94			2050	7,5	43,00	48,37	48,37	52,59	-	X	53
Violierstraat 29	5925HG	1	ZW			44,14			2035	1,5	43,00	42,53	48,00	46,83	-		
Violierstraat 29	5925HG	1	ZW			46,82			2035	4,5	43,00	45,23	48,00	49,43	-		
Violierstraat 29	5925HG	1	ZW			50,58			2035	7,5	43,00	49,02	49,02	53,15	-	X	53
Violierstraat 30	5925HE	1	ZW			42,01			2051	1,5	43,00	40,40	48,00	44,90	-		
Violierstraat 30	5925HE	1	ZW			44,96			2051	4,5	43,00	43,35	48,00	47,83	-		
Violierstraat 30	5925HE	1	ZW			48,96			2051	7,5	43,00	47,39	48,00	51,64	-	X	52

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Violierstraat 31	5925HG	1	ZW			44,14			2035	1,5	43,00	42,53	48,00	46,83	-		
Violierstraat 31	5925HG	1	ZW			46,82			2035	4,5	43,00	45,23	48,00	49,43	-		
Violierstraat 31	5925HG	1	ZW			50,58			2035	7,5	43,00	49,02	49,02	53,15	-	X	53
Violierstraat 32	5925HE	1	ZW			42,01			2051	1,5	43,00	40,40	48,00	44,90	-		
Violierstraat 32	5925HE	1	NW			47,92			2052	1,5	43,00	46,40	48,00	50,33	-	X	50
Violierstraat 32	5925HE	1	NW			48,86			2052	4,5	43,00	47,33	48,00	51,34	-	X	51
Violierstraat 32	5925HE	1	ZW			44,96			2051	4,5	43,00	43,35	48,00	47,83	-		
Violierstraat 32	5925HE	1	NW			49,18			2052	7,5	43,00	47,65	48,00	51,65	-	X	52
Violierstraat 32	5925HE	1	ZW			48,96			2051	7,5	43,00	47,39	48,00	51,64	-	X	52
Violierstraat 33	5925HG	1	ZW			45,66			2036	1,5	43,00	44,08	48,00	48,27	-		
Violierstraat 33	5925HG	1	ZW			48,05			2036	4,5	43,00	46,48	48,00	50,59	-	X	51
Violierstraat 33	5925HG	1	ZW			50,61			2036	7,5	43,00	49,05	49,05	53,24	-	X	53
Violierstraat 35	5925HG	1	ZW			45,66			2036	1,5	43,00	44,08	48,00	48,27	-		
Violierstraat 35	5925HG	1	ZW			48,05			2036	4,5	43,00	46,48	48,00	50,59	-	X	51
Violierstraat 35	5925HG	1	ZW			50,61			2036	7,5	43,00	49,05	49,05	53,24	-	X	53
Violierstraat 37	5925HG	1	ZW			45,17			2037	1,5	43,00	43,58	48,00	47,86	-		
Violierstraat 37	5925HG	1	ZW			48,24			2037	4,5	43,00	46,66	48,00	50,86	-	X	51
Violierstraat 37	5925HG	1	ZW			50,74			2037	7,5	43,00	49,17	49,17	53,38	-	X	53
Violierstraat 39	5925HG	1	ZW			45,17			2037	1,5	43,00	43,58	48,00	47,86	-		
Violierstraat 39	5925HG	1	NW			42,45			2038	1,5	43,00	40,91	48,00	44,86	-		
Violierstraat 39	5925HG	1	ZW			48,24			2037	4,5	43,00	46,66	48,00	50,86	-	X	51
Violierstraat 39	5925HG	1	NW			43,85			2038	4,5	43,00	42,30	48,00	46,30	-		
Violierstraat 39	5925HG	1	ZW			50,74			2037	7,5	43,00	49,17	49,17	53,38	-	X	53
Violierstraat 39	5925HG	1	NW			48,34			2038	7,5	43,00	46,81	48,00	50,81	-	X	51
Violierstraat 41	5925HG	1	ZW			43,55			2039	1,5	43,00	41,95	48,00	46,31	-		
Violierstraat 41	5925HG	1	ZW			46,98			2039	4,5	43,00	45,40	48,00	49,74	-	X	50
Violierstraat 41	5925HG	1	ZW			49,27			2039	7,5	43,00	47,70	48,00	51,92	-	X	52
Violierstraat 43	5925HG	1	ZW			43,55			2039	1,5	43,00	41,95	48,00	46,31	-		
Violierstraat 43	5925HG	1	ZW			46,98			2039	4,5	43,00	45,40	48,00	49,74	-	X	50
Violierstraat 43	5925HG	1	ZW			49,27			2039	7,5	43,00	47,70	48,00	51,92	-	X	52

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Violierstraat 45	5925HG	1	ZW			42,80			2040	1,5	43,00	41,19	48,00	45,58	-		
Violierstraat 45	5925HG	1	ZW			45,85			2040	4,5	43,00	44,25	48,00	48,67	-		
Violierstraat 45	5925HG	1	ZW			49,03			2040	7,5	43,00	47,46	48,00	51,68	-	X	52
Violierstraat 47	5925HG	1	ZW			42,80			2040	1,5	43,00	41,19	48,00	45,58	-		
Violierstraat 47	5925HG	1	ZW			45,85			2040	4,5	43,00	44,25	48,00	48,67	-		
Violierstraat 47	5925HG	1	ZW			49,03			2040	7,5	43,00	47,46	48,00	51,68	-	X	52
Violierstraat 49	5925HG	1	ZW			42,67			2041	1,5	43,00	41,05	48,00	45,47	-		
Violierstraat 49	5925HG	1	ZW			45,72			2041	4,5	43,00	44,11	48,00	48,59	-		
Violierstraat 49	5925HG	1	ZW			49,00			2041	7,5	43,00	47,43	48,00	51,71	-	X	52
Violierstraat 51	5925HG	1	NW			48,64			2042	1,5	43,00	47,12	48,00	51,08	-	X	51
Violierstraat 51	5925HG	1	ZW			42,67			2041	1,5	43,00	41,05	48,00	45,47	-		
Violierstraat 51	5925HG	1	NW			49,09			2042	4,5	43,00	47,55	48,00	51,59	-	X	52
Violierstraat 51	5925HG	1	ZW			45,72			2041	4,5	43,00	44,11	48,00	48,59	-		
Violierstraat 51	5925HG	1	ZW			49,00			2041	7,5	43,00	47,43	48,00	51,71	-	X	52
Violierstraat 51	5925HG	1	NW			49,35			2042	7,5	43,00	47,81	48,00	51,83	-	X	52
Vlierboomstraat 1	5925GB	1	N			40,85			1906	1,5	43,00	39,22	48,00	43,74	-		
Vlierboomstraat 1	5925GB	1	Z			42,25			1905	1,5	43,00	40,62	48,00	45,14	-		
Vlierboomstraat 1	5925GB	1	N			43,33			1906	4,5	43,00	41,70	48,00	46,15	-		
Vlierboomstraat 1	5925GB	1	Z			43,78			1905	4,5	43,00	42,15	48,00	46,60	-		
Vlierboomstraat 1	5925GB	1	N			47,48			1906	7,5	43,00	45,89	48,00	50,16	-	X	50
Vlierboomstraat 1	5925GB	1	Z			48,10			1905	7,5	43,00	46,51	48,00	50,78	-	X	51
Vlierboomstraat 2	5925GA	1	W			43,29			2168	1,5	43,00	41,68	48,00	46,08	-		
Vlierboomstraat 2	5925GA	1	Z			41,74			2167	1,5	43,00	40,12	48,00	44,53	-		
Vlierboomstraat 2	5925GA	1	W			44,91			2168	4,5	43,00	43,31	48,00	47,65	-		
Vlierboomstraat 2	5925GA	1	Z			43,95			2167	4,5	43,00	42,34	48,00	46,69	-		
Vlierboomstraat 2	5925GA	1	Z			46,78			2167	7,5	43,00	45,19	48,00	49,41	-		
Vlierboomstraat 2	5925GA	1	W			46,95			2168	7,5	43,00	45,36	48,00	49,66	-	X	50
Vlierboomstraat 3	5925GB	1	Z			42,25			1905	1,5	43,00	40,62	48,00	45,14	-		
Vlierboomstraat 3	5925GB	1	N			40,85			1906	1,5	43,00	39,22	48,00	43,74	-		
Vlierboomstraat 3	5925GB	1	N			43,33			1906	4,5	43,00	41,70	48,00	46,15	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vlierboomstraat 3	5925GB	1	Z			43,78			1905	4,5	43,00	42,15	48,00	46,60	-		
Vlierboomstraat 3	5925GB	1	Z			48,10			1905	7,5	43,00	46,51	48,00	50,78	-	X	51
Vlierboomstraat 3	5925GB	1	N			47,48			1906	7,5	43,00	45,89	48,00	50,16	-	X	50
Vlierboomstraat 4	5925GA	1	Z			42,69			1919	1,5	43,00	41,07	48,00	45,54	-		
Vlierboomstraat 4	5925GA	1	N			42,05			1920	1,5	43,00	40,42	48,00	44,91	-		
Vlierboomstraat 4	5925GA	1	Z			44,98			1919	4,5	43,00	43,37	48,00	47,76	-		
Vlierboomstraat 4	5925GA	1	N			44,05			1920	4,5	43,00	42,43	48,00	46,83	-		
Vlierboomstraat 4	5925GA	1	Z			48,30			1919	7,5	43,00	46,71	48,00	51,02	-	X	51
Vlierboomstraat 4	5925GA	1	N			47,40			1920	7,5	43,00	45,81	48,00	50,03	-	X	50
Vlierboomstraat 5	5925GB	1	N			40,85			1906	1,5	43,00	39,22	48,00	43,74	-		
Vlierboomstraat 5	5925GB	1	Z			42,25			1905	1,5	43,00	40,62	48,00	45,14	-		
Vlierboomstraat 5	5925GB	1	Z			43,78			1905	4,5	43,00	42,15	48,00	46,60	-		
Vlierboomstraat 5	5925GB	1	N			43,33			1906	4,5	43,00	41,70	48,00	46,15	-		
Vlierboomstraat 5	5925GB	1	N			47,48			1906	7,5	43,00	45,89	48,00	50,16	-	X	50
Vlierboomstraat 5	5925GB	1	Z			48,10			1905	7,5	43,00	46,51	48,00	50,78	-	X	51
Vlierboomstraat 6	5925GA	1	Z			42,69			1919	1,5	43,00	41,07	48,00	45,54	-		
Vlierboomstraat 6	5925GA	1	N			42,05			1920	1,5	43,00	40,42	48,00	44,91	-		
Vlierboomstraat 6	5925GA	1	Z			44,98			1919	4,5	43,00	43,37	48,00	47,76	-		
Vlierboomstraat 6	5925GA	1	N			44,05			1920	4,5	43,00	42,43	48,00	46,83	-		
Vlierboomstraat 6	5925GA	1	Z			48,30			1919	7,5	43,00	46,71	48,00	51,02	-	X	51
Vlierboomstraat 6	5925GA	1	N			47,40			1920	7,5	43,00	45,81	48,00	50,03	-	X	50
Vlierboomstraat 7	5925GB	1	Z			42,25			1905	1,5	43,00	40,62	48,00	45,14	-		
Vlierboomstraat 7	5925GB	1	N			40,85			1906	1,5	43,00	39,22	48,00	43,74	-		
Vlierboomstraat 7	5925GB	1	Z			43,78			1905	4,5	43,00	42,15	48,00	46,60	-		
Vlierboomstraat 7	5925GB	1	N			43,33			1906	4,5	43,00	41,70	48,00	46,15	-		
Vlierboomstraat 7	5925GB	1	Z			48,10			1905	7,5	43,00	46,51	48,00	50,78	-	X	51
Vlierboomstraat 7	5925GB	1	N			47,48			1906	7,5	43,00	45,89	48,00	50,16	-	X	50
Vlierboomstraat 8	5925GA	1	N			42,05			1920	1,5	43,00	40,42	48,00	44,91	-		
Vlierboomstraat 8	5925GA	1	Z			42,69			1919	1,5	43,00	41,07	48,00	45,54	-		
Vlierboomstraat 8	5925GA	1	Z			44,98			1919	4,5	43,00	43,37	48,00	47,76	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vlierboomstraat 8	5925GA	1	N			44,05			1920	4,5	43,00	42,43	48,00	46,83	-		
Vlierboomstraat 8	5925GA	1	Z			48,30			1919	7,5	43,00	46,71	48,00	51,02	-	X	51
Vlierboomstraat 8	5925GA	1	N			47,40			1920	7,5	43,00	45,81	48,00	50,03	-	X	50
Vlierboomstraat 9	5925GB	1	N			41,27			1907	1,5	43,00	39,64	48,00	44,16	-		
Vlierboomstraat 9	5925GB	1	Z			42,45			1908	1,5	43,00	40,83	48,00	45,31	-		
Vlierboomstraat 9	5925GB	1	Z			43,67			1908	4,5	43,00	42,05	48,00	46,48	-		
Vlierboomstraat 9	5925GB	1	N			43,88			1907	4,5	43,00	42,24	48,00	46,73	-		
Vlierboomstraat 9	5925GB	1	N			48,07			1907	7,5	43,00	46,48	48,00	50,83	-	X	51
Vlierboomstraat 9	5925GB	1	Z			48,45			1908	7,5	43,00	46,87	48,00	51,12	-	X	51
Vlierboomstraat 10	5925GA	1	Z			42,69			1919	1,5	43,00	41,07	48,00	45,54	-		
Vlierboomstraat 10	5925GA	1	N			42,05			1920	1,5	43,00	40,42	48,00	44,91	-		
Vlierboomstraat 10	5925GA	1	N			44,05			1920	4,5	43,00	42,43	48,00	46,83	-		
Vlierboomstraat 10	5925GA	1	Z			44,98			1919	4,5	43,00	43,37	48,00	47,76	-		
Vlierboomstraat 10	5925GA	1	N			47,40			1920	7,5	43,00	45,81	48,00	50,03	-	X	50
Vlierboomstraat 10	5925GA	1	Z			48,30			1919	7,5	43,00	46,71	48,00	51,02	-	X	51
Vlierboomstraat 11	5925GB	1	N			41,27			1907	1,5	43,00	39,64	48,00	44,16	-		
Vlierboomstraat 11	5925GB	1	Z			42,45			1908	1,5	43,00	40,83	48,00	45,31	-		
Vlierboomstraat 11	5925GB	1	N			43,88			1907	4,5	43,00	42,24	48,00	46,73	-		
Vlierboomstraat 11	5925GB	1	Z			43,67			1908	4,5	43,00	42,05	48,00	46,48	-		
Vlierboomstraat 11	5925GB	1	N			48,07			1907	7,5	43,00	46,48	48,00	50,83	-	X	51
Vlierboomstraat 11	5925GB	1	Z			48,45			1908	7,5	43,00	46,87	48,00	51,12	-	X	51
Vlierboomstraat 12	5925GA	1	Z			42,10			1921	1,5	43,00	40,48	48,00	44,98	-		
Vlierboomstraat 12	5925GA	1	N			41,82			1922	1,5	43,00	40,19	48,00	44,71	-		
Vlierboomstraat 12	5925GA	1	Z			44,21			1921	4,5	43,00	42,58	48,00	47,01	-		
Vlierboomstraat 12	5925GA	1	N			43,76			1922	4,5	43,00	42,13	48,00	46,58	-		
Vlierboomstraat 12	5925GA	1	N			47,43			1922	7,5	43,00	45,84	48,00	50,13	-	X	50
Vlierboomstraat 12	5925GA	1	Z			48,79			1921	7,5	43,00	47,21	48,00	51,42	-	X	51
Vlierboomstraat 13	5925GB	1	Z			42,45			1908	1,5	43,00	40,83	48,00	45,31	-		
Vlierboomstraat 13	5925GB	1	W			41,33			1909	1,5	43,00	39,71	48,00	44,22	-		
Vlierboomstraat 13	5925GB	1	N			41,27			1907	1,5	43,00	39,64	48,00	44,16	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vlierboomstraat 13	5925GB	1	Z			43,67			1908	4,5	43,00	42,05	48,00	46,48	-		
Vlierboomstraat 13	5925GB	1	W			44,16			1909	4,5	43,00	42,53	48,00	47,05	-		
Vlierboomstraat 13	5925GB	1	N			43,88			1907	4,5	43,00	42,24	48,00	46,73	-		
Vlierboomstraat 13	5925GB	1	Z			48,45			1908	7,5	43,00	46,87	48,00	51,12	-	X	51
Vlierboomstraat 13	5925GB	1	N			48,07			1907	7,5	43,00	46,48	48,00	50,83	-	X	51
Vlierboomstraat 13	5925GB	1	W			49,98			1909	7,5	43,00	48,39	48,39	52,75	-	X	53
Vlierboomstraat 14	5925GA	1	Z			42,10			1921	1,5	43,00	40,48	48,00	44,98	-		
Vlierboomstraat 14	5925GA	1	N			41,82			1922	1,5	43,00	40,19	48,00	44,71	-		
Vlierboomstraat 14	5925GA	1	N			43,76			1922	4,5	43,00	42,13	48,00	46,58	-		
Vlierboomstraat 14	5925GA	1	Z			44,21			1921	4,5	43,00	42,58	48,00	47,01	-		
Vlierboomstraat 14	5925GA	1	Z			48,79			1921	7,5	43,00	47,21	48,00	51,42	-	X	51
Vlierboomstraat 14	5925GA	1	N			47,43			1922	7,5	43,00	45,84	48,00	50,13	-	X	50
Vlierboomstraat 15	5925GB	1	Z			42,81			1911	1,5	43,00	41,18	48,00	45,67	-		
Vlierboomstraat 15	5925GB	1	N			41,20			1910	1,5	43,00	39,57	48,00	44,10	-		
Vlierboomstraat 15	5925GB	1	Z			44,33			1911	4,5	43,00	42,71	48,00	47,11	-		
Vlierboomstraat 15	5925GB	1	N			43,95			1910	4,5	43,00	42,32	48,00	46,78	-		
Vlierboomstraat 15	5925GB	1	Z			49,01			1911	7,5	43,00	47,42	48,00	51,71	-	X	52
Vlierboomstraat 15	5925GB	1	N			47,91			1910	7,5	43,00	46,31	48,00	50,62	-	X	51
Vlierboomstraat 16	5925GA	1	Z			42,10			1921	1,5	43,00	40,48	48,00	44,98	-		
Vlierboomstraat 16	5925GA	1	N			41,82			1922	1,5	43,00	40,19	48,00	44,71	-		
Vlierboomstraat 16	5925GA	1	W			40,20			1923	1,5	43,00	38,59	48,00	43,02	-		
Vlierboomstraat 16	5925GA	1	Z			44,21			1921	4,5	43,00	42,58	48,00	47,01	-		
Vlierboomstraat 16	5925GA	1	W			43,03			1923	4,5	43,00	41,41	48,00	45,85	-		
Vlierboomstraat 16	5925GA	1	N			43,76			1922	4,5	43,00	42,13	48,00	46,58	-		
Vlierboomstraat 16	5925GA	1	Z			48,79			1921	7,5	43,00	47,21	48,00	51,42	-	X	51
Vlierboomstraat 16	5925GA	1	W			49,54			1923	7,5	43,00	47,96	48,00	52,23	-	X	52
Vlierboomstraat 16	5925GA	1	N			47,43			1922	7,5	43,00	45,84	48,00	50,13	-	X	50
Vlierboomstraat 17	5925GB	1	Z			42,81			1911	1,5	43,00	41,18	48,00	45,67	-		
Vlierboomstraat 17	5925GB	1	N			41,20			1910	1,5	43,00	39,57	48,00	44,10	-		
Vlierboomstraat 17	5925GB	1	Z			44,33			1911	4,5	43,00	42,71	48,00	47,11	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vlierboomstraat 17	5925GB	1	N			43,95			1910	4,5	43,00	42,32	48,00	46,78	-		
Vlierboomstraat 17	5925GB	1	Z			49,01			1911	7,5	43,00	47,42	48,00	51,71	-	X	52
Vlierboomstraat 17	5925GB	1	N			47,91			1910	7,5	43,00	46,31	48,00	50,62	-	X	51
Vlierboomstraat 18	5925GA	1	N			42,03			1925	1,5	43,00	40,40	48,00	44,90	-		
Vlierboomstraat 18	5925GA	1	Z			42,13			1924	1,5	43,00	40,50	48,00	45,00	-		
Vlierboomstraat 18	5925GA	1	Z			44,24			1924	4,5	43,00	42,62	48,00	47,07	-		
Vlierboomstraat 18	5925GA	1	N			44,39			1925	4,5	43,00	42,77	48,00	47,17	-		
Vlierboomstraat 18	5925GA	1	N			47,90			1925	7,5	43,00	46,31	48,00	50,61	-	X	51
Vlierboomstraat 18	5925GA	1	Z			49,12			1924	7,5	43,00	47,54	48,00	51,76	-	X	52
Vlierboomstraat 19	5925GB	1	N			41,20			1910	1,5	43,00	39,57	48,00	44,10	-		
Vlierboomstraat 19	5925GB	1	Z			42,81			1911	1,5	43,00	41,18	48,00	45,67	-		
Vlierboomstraat 19	5925GB	1	Z			44,33			1911	4,5	43,00	42,71	48,00	47,11	-		
Vlierboomstraat 19	5925GB	1	N			43,95			1910	4,5	43,00	42,32	48,00	46,78	-		
Vlierboomstraat 19	5925GB	1	N			47,91			1910	7,5	43,00	46,31	48,00	50,62	-	X	51
Vlierboomstraat 19	5925GB	1	Z			49,01			1911	7,5	43,00	47,42	48,00	51,71	-	X	52
Vlierboomstraat 20	5925GA	1	N			42,03			1925	1,5	43,00	40,40	48,00	44,90	-		
Vlierboomstraat 20	5925GA	1	Z			42,13			1924	1,5	43,00	40,50	48,00	45,00	-		
Vlierboomstraat 20	5925GA	1	N			44,39			1925	4,5	43,00	42,77	48,00	47,17	-		
Vlierboomstraat 20	5925GA	1	Z			44,24			1924	4,5	43,00	42,62	48,00	47,07	-		
Vlierboomstraat 20	5925GA	1	N			47,90			1925	7,5	43,00	46,31	48,00	50,61	-	X	51
Vlierboomstraat 20	5925GA	1	Z			49,12			1924	7,5	43,00	47,54	48,00	51,76	-	X	52
Vlierboomstraat 21	5925GB	1	N			42,31			1912	1,5	43,00	40,69	48,00	45,14	-		
Vlierboomstraat 21	5925GB	1	Z			42,60			1913	1,5	43,00	40,97	48,00	45,44	-		
Vlierboomstraat 21	5925GB	1	Z			44,34			1913	4,5	43,00	42,72	48,00	47,11	-		
Vlierboomstraat 21	5925GB	1	N			45,19			1912	4,5	43,00	43,57	48,00	47,97	-		
Vlierboomstraat 21	5925GB	1	N			49,22			1912	7,5	43,00	47,63	48,00	51,97	-	X	52
Vlierboomstraat 21	5925GB	1	Z			49,65			1913	7,5	43,00	48,08	48,08	52,26	-	X	52
Vlierboomstraat 22	5925GA	1	N			42,03			1925	1,5	43,00	40,40	48,00	44,90	-		
Vlierboomstraat 22	5925GA	1	Z			42,13			1924	1,5	43,00	40,50	48,00	45,00	-		
Vlierboomstraat 22	5925GA	1	N			44,39			1925	4,5	43,00	42,77	48,00	47,17	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vlierboomstraat 22	5925GA	1	Z			44,24			1924	4,5	43,00	42,62	48,00	47,07	-		
Vlierboomstraat 22	5925GA	1	Z			49,12			1924	7,5	43,00	47,54	48,00	51,76	-	X	52
Vlierboomstraat 22	5925GA	1	N			47,90			1925	7,5	43,00	46,31	48,00	50,61	-	X	51
Vlierboomstraat 23	5925GB	1	N			42,31			1912	1,5	43,00	40,69	48,00	45,14	-		
Vlierboomstraat 23	5925GB	1	Z			42,60			1913	1,5	43,00	40,97	48,00	45,44	-		
Vlierboomstraat 23	5925GB	1	Z			44,34			1913	4,5	43,00	42,72	48,00	47,11	-		
Vlierboomstraat 23	5925GB	1	N			45,19			1912	4,5	43,00	43,57	48,00	47,97	-		
Vlierboomstraat 23	5925GB	1	N			49,22			1912	7,5	43,00	47,63	48,00	51,97	-	X	52
Vlierboomstraat 23	5925GB	1	Z			49,65			1913	7,5	43,00	48,08	48,08	52,26	-	X	52
Vlierboomstraat 24	5925GA	1	Z			42,13			1924	1,5	43,00	40,50	48,00	45,00	-		
Vlierboomstraat 24	5925GA	1	N			42,03			1925	1,5	43,00	40,40	48,00	44,90	-		
Vlierboomstraat 24	5925GA	1	N			44,39			1925	4,5	43,00	42,77	48,00	47,17	-		
Vlierboomstraat 24	5925GA	1	Z			44,24			1924	4,5	43,00	42,62	48,00	47,07	-		
Vlierboomstraat 24	5925GA	1	N			47,90			1925	7,5	43,00	46,31	48,00	50,61	-	X	51
Vlierboomstraat 24	5925GA	1	Z			49,12			1924	7,5	43,00	47,54	48,00	51,76	-	X	52
Vlierboomstraat 25	5925GB	1	N			42,38			1915	1,5	43,00	40,75	48,00	45,29	-		
Vlierboomstraat 25	5925GB	1	Z			42,23			1914	1,5	43,00	40,61	48,00	45,06	-		
Vlierboomstraat 25	5925GB	1	Z			44,32			1914	4,5	43,00	42,71	48,00	47,08	-		
Vlierboomstraat 25	5925GB	1	N			44,30			1915	4,5	43,00	42,67	48,00	47,20	-		
Vlierboomstraat 26	5925GA	1	Z			41,83			1926	1,5	43,00	40,20	48,00	44,69	-		
Vlierboomstraat 26	5925GA	1	N			42,33			1927	1,5	43,00	40,70	48,00	45,28	-		
Vlierboomstraat 26	5925GA	1	Z			44,15			1926	4,5	43,00	42,53	48,00	46,96	-		
Vlierboomstraat 26	5925GA	1	N			44,50			1927	4,5	43,00	42,87	48,00	47,39	-		
Vlierboomstraat 26	5925GA	1	N			48,50			1927	7,5	43,00	46,91	48,00	51,24	-	X	51
Vlierboomstraat 26	5925GA	1	Z			49,28			1926	7,5	43,00	47,70	48,00	51,95	-	X	52
Vlierboomstraat 27	5925GB	1	N			42,38			1915	1,5	43,00	40,75	48,00	45,29	-		
Vlierboomstraat 27	5925GB	1	Z			42,23			1914	1,5	43,00	40,61	48,00	45,06	-		
Vlierboomstraat 27	5925GB	1	Z			44,32			1914	4,5	43,00	42,71	48,00	47,08	-		
Vlierboomstraat 27	5925GB	1	N			44,30			1915	4,5	43,00	42,67	48,00	47,20	-		
Vlierboomstraat 28	5925GA	1	Z			41,83			1926	1,5	43,00	40,20	48,00	44,69	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vlierboomstraat 28	5925GA	1	N			42,33			1927	1,5	43,00	40,70	48,00	45,28	-		
Vlierboomstraat 28	5925GA	1	Z			44,15			1926	4,5	43,00	42,53	48,00	46,96	-		
Vlierboomstraat 28	5925GA	1	N			44,50			1927	4,5	43,00	42,87	48,00	47,39	-		
Vlierboomstraat 28	5925GA	1	N			48,50			1927	7,5	43,00	46,91	48,00	51,24	-	X	51
Vlierboomstraat 28	5925GA	1	Z			49,28			1926	7,5	43,00	47,70	48,00	51,95	-	X	52
Vlierboomstraat 29	5925GB	1	N			42,38			1915	1,5	43,00	40,75	48,00	45,29	-		
Vlierboomstraat 29	5925GB	1	Z			42,23			1914	1,5	43,00	40,61	48,00	45,06	-		
Vlierboomstraat 29	5925GB	1	Z			44,32			1914	4,5	43,00	42,71	48,00	47,08	-		
Vlierboomstraat 29	5925GB	1	N			44,30			1915	4,5	43,00	42,67	48,00	47,20	-		
Vlierboomstraat 30	5925GA	1	W			43,72			1928	1,5	43,00	42,10	48,00	46,59	-		
Vlierboomstraat 30	5925GA	1	Z			41,83			1926	1,5	43,00	40,20	48,00	44,69	-		
Vlierboomstraat 30	5925GA	1	N			42,33			1927	1,5	43,00	40,70	48,00	45,28	-		
Vlierboomstraat 30	5925GA	1	N			44,50			1927	4,5	43,00	42,87	48,00	47,39	-		
Vlierboomstraat 30	5925GA	1	W			47,02			1928	4,5	43,00	45,41	48,00	49,84	-	X	50
Vlierboomstraat 30	5925GA	1	Z			44,15			1926	4,5	43,00	42,53	48,00	46,96	-		
Vlierboomstraat 30	5925GA	1	Z			49,28			1926	7,5	43,00	47,70	48,00	51,95	-	X	52
Vlierboomstraat 30	5925GA	1	N			48,50			1927	7,5	43,00	46,91	48,00	51,24	-	X	51
Vlierboomstraat 30	5925GA	1	W			50,50			1928	7,5	43,00	48,91	48,91	53,27	-	X	53
Vlierboomstraat 31	5925GB	1	Z			41,87			1916	1,5	43,00	40,25	48,00	44,75	-		
Vlierboomstraat 31	5925GB	1	N			43,77			1917	1,5	43,00	42,16	48,00	46,67	-		
Vlierboomstraat 31	5925GB	1	N			45,94			1917	4,5	43,00	44,31	48,00	48,83	-		
Vlierboomstraat 31	5925GB	1	Z			45,25			1916	4,5	43,00	43,64	48,00	48,13	-		
Vlierboomstraat 33	5925GB	1	N			43,77			1917	1,5	43,00	42,16	48,00	46,67	-		
Vlierboomstraat 33	5925GB	1	Z			41,87			1916	1,5	43,00	40,25	48,00	44,75	-		
Vlierboomstraat 33	5925GB	1	N			45,94			1917	4,5	43,00	44,31	48,00	48,83	-		
Vlierboomstraat 33	5925GB	1	Z			45,25			1916	4,5	43,00	43,64	48,00	48,13	-		
Vlierboomstraat 35	5925GB	1	N			43,77			1917	1,5	43,00	42,16	48,00	46,67	-		
Vlierboomstraat 35	5925GB	1	W	51	49,42	44,51			1918	1,5	43,00	42,93	48,00	47,45	-		
Vlierboomstraat 35	5925GB	1	Z			41,87			1916	1,5	43,00	40,25	48,00	44,75	-		
Vlierboomstraat 35	5925GB	1	N			45,94			1917	4,5	43,00	44,31	48,00	48,83	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vlierboomstraat 35	5925GB	1	W	51	49,39	47,04			1918	4,5	43,00	45,43	48,00	50,00	-	X	50
Vlierboomstraat 35	5925GB	1	Z			45,25			1916	4,5	43,00	43,64	48,00	48,13	-		
Voltairestraat 2	5924EH	1	NW			43,75			757	1,5	43,00	42,12	48,00	45,44	-		
Voltairestraat 2	5924EH	1	ZO			40,97			756	1,5	43,00	39,35	48,00	43,15	-		
Voltairestraat 2	5924EH	1	ZO			41,96			756	4,5	43,00	40,33	48,00	43,63	-		
Voltairestraat 2	5924EH	1	NW			45,17			757	4,5	43,00	43,57	48,00	46,99	-		
Voltairestraat 2	5924EH	1	NW			47,52			757	7,5	43,00	45,94	48,00	49,50	-	X	50
Voltairestraat 2	5924EH	1	ZO			45,27			756	7,5	43,00	43,66	48,00	46,67	-		
Voltairestraat 4	5924EH	1	ZO			40,97			756	1,5	43,00	39,35	48,00	43,15	-		
Voltairestraat 4	5924EH	1	NW			43,75			757	1,5	43,00	42,12	48,00	45,44	-		
Voltairestraat 4	5924EH	1	ZO			41,96			756	4,5	43,00	40,33	48,00	43,63	-		
Voltairestraat 4	5924EH	1	NW			45,17			757	4,5	43,00	43,57	48,00	46,99	-		
Voltairestraat 4	5924EH	1	NW			47,52			757	7,5	43,00	45,94	48,00	49,50	-	X	50
Voltairestraat 4	5924EH	1	ZO			45,27			756	7,5	43,00	43,66	48,00	46,67	-		
Voltairestraat 6	5924EH	1	ZO			40,97			756	1,5	43,00	39,35	48,00	43,15	-		
Voltairestraat 6	5924EH	1	NW			43,75			757	1,5	43,00	42,12	48,00	45,44	-		
Voltairestraat 6	5924EH	1	NW			45,17			757	4,5	43,00	43,57	48,00	46,99	-		
Voltairestraat 6	5924EH	1	ZO			41,96			756	4,5	43,00	40,33	48,00	43,63	-		
Voltairestraat 6	5924EH	1	NW			47,52			757	7,5	43,00	45,94	48,00	49,50	-	X	50
Voltairestraat 6	5924EH	1	ZO			45,27			756	7,5	43,00	43,66	48,00	46,67	-		
Voltairestraat 8	5924EH	1	NW			44,62			758	1,5	43,00	42,98	48,00	46,65	-		
Voltairestraat 8	5924EH	1	ZO			41,71			755	1,5	43,00	40,08	48,00	43,77	-		
Voltairestraat 8	5924EH	1	ZO			43,35			755	4,5	43,00	41,73	48,00	44,92	-		
Voltairestraat 8	5924EH	1	NW			46,51			758	4,5	43,00	44,89	48,00	48,57	-		
Voltairestraat 8	5924EH	1	NW			48,56			758	7,5	43,00	46,96	48,00	50,60	-	X	51
Voltairestraat 8	5924EH	1	ZO			45,71			755	7,5	43,00	44,10	48,00	47,23	-		
Voltairestraat 10	5924EH	1	ZO			41,71			755	1,5	43,00	40,08	48,00	43,77	-		
Voltairestraat 10	5924EH	1	NW			44,62			758	1,5	43,00	42,98	48,00	46,65	-		
Voltairestraat 10	5924EH	1	NW			46,51			758	4,5	43,00	44,89	48,00	48,57	-		
Voltairestraat 10	5924EH	1	ZO			43,35			755	4,5	43,00	41,73	48,00	44,92	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Voltairestraat 10	5924EH	1	NW			48,56			758	7,5	43,00	46,96	48,00	50,60	-	X	51
Voltairestraat 10	5924EH	1	ZO			45,71			755	7,5	43,00	44,10	48,00	47,23	-		
Voltairestraat 12	5924EH	1	NW			44,62			758	1,5	43,00	42,98	48,00	46,65	-		
Voltairestraat 12	5924EH	1	ZO			41,71			755	1,5	43,00	40,08	48,00	43,77	-		
Voltairestraat 12	5924EH	1	ZW			43,45			754	1,5	43,00	41,80	48,00	45,80	-		
Voltairestraat 12	5924EH	1	ZW			45,53			754	4,5	43,00	43,89	48,00	47,73	-		
Voltairestraat 12	5924EH	1	ZO			43,35			755	4,5	43,00	41,73	48,00	44,92	-		
Voltairestraat 12	5924EH	1	NW			46,51			758	4,5	43,00	44,89	48,00	48,57	-		
Voltairestraat 12	5924EH	1	ZO			45,71			755	7,5	43,00	44,10	48,00	47,23	-		
Voltairestraat 12	5924EH	1	ZW			48,58			754	7,5	43,00	46,96	48,00	50,67	-	X	51
Voltairestraat 12	5924EH	1	NW			48,56			758	7,5	43,00	46,96	48,00	50,60	-	X	51
Voltairestraat 14	5924EH	1	NW			43,84			762	1,5	43,00	42,20	48,00	46,13	-		
Voltairestraat 14	5924EH	1	ZO			42,77			761	1,5	43,00	41,13	48,00	44,46	-		
Voltairestraat 14	5924EH	1	ZO			43,61			761	4,5	43,00	41,99	48,00	44,88	-		
Voltairestraat 14	5924EH	1	NW			46,07			762	4,5	43,00	44,44	48,00	48,33	-		
Voltairestraat 14	5924EH	1	NW			48,44			762	7,5	43,00	46,85	48,00	50,53	-	X	51
Voltairestraat 14	5924EH	1	ZO			46,13			761	7,5	43,00	44,53	48,00	47,73	-		
Voltairestraat 16	5924EH	1	ZO			42,77			761	1,5	43,00	41,13	48,00	44,46	-		
Voltairestraat 16	5924EH	1	NW			43,84			762	1,5	43,00	42,20	48,00	46,13	-		
Voltairestraat 16	5924EH	1	NW			46,07			762	4,5	43,00	44,44	48,00	48,33	-		
Voltairestraat 16	5924EH	1	ZO			43,61			761	4,5	43,00	41,99	48,00	44,88	-		
Voltairestraat 16	5924EH	1	NW			48,44			762	7,5	43,00	46,85	48,00	50,53	-	X	51
Voltairestraat 16	5924EH	1	ZO			46,13			761	7,5	43,00	44,53	48,00	47,73	-		
Voltairestraat 18	5924EH	1	NW			43,84			762	1,5	43,00	42,20	48,00	46,13	-		
Voltairestraat 18	5924EH	1	ZO			42,77			761	1,5	43,00	41,13	48,00	44,46	-		
Voltairestraat 18	5924EH	1	ZO			43,61			761	4,5	43,00	41,99	48,00	44,88	-		
Voltairestraat 18	5924EH	1	NW			46,07			762	4,5	43,00	44,44	48,00	48,33	-		
Voltairestraat 18	5924EH	1	NW			48,44			762	7,5	43,00	46,85	48,00	50,53	-	X	51
Voltairestraat 18	5924EH	1	ZO			46,13			761	7,5	43,00	44,53	48,00	47,73	-		
Voltairestraat 20	5924EH	1	NW			43,03			763	1,5	43,00	41,40	48,00	45,39	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Voltairestraat 20	5924EH	1	ZO			43,36			760	1,5	43,00	41,72	48,00	45,12	-		
Voltairestraat 20	5924EH	1	NW			44,69			763	4,5	43,00	43,08	48,00	46,88	-		
Voltairestraat 20	5924EH	1	ZO			44,46			760	4,5	43,00	42,83	48,00	45,74	-		
Voltairestraat 20	5924EH	1	NW			48,06			763	7,5	43,00	46,49	48,00	50,09	-	X	50
Voltairestraat 20	5924EH	1	ZO			46,54			760	7,5	43,00	44,93	48,00	48,01	-		
Voltairestraat 22	5924EH	1	ZO			43,36			760	1,5	43,00	41,72	48,00	45,12	-		
Voltairestraat 22	5924EH	1	NW			43,03			763	1,5	43,00	41,40	48,00	45,39	-		
Voltairestraat 22	5924EH	1	ZO			44,46			760	4,5	43,00	42,83	48,00	45,74	-		
Voltairestraat 22	5924EH	1	NW			44,69			763	4,5	43,00	43,08	48,00	46,88	-		
Voltairestraat 22	5924EH	1	NW			48,06			763	7,5	43,00	46,49	48,00	50,09	-	X	50
Voltairestraat 22	5924EH	1	ZO			46,54			760	7,5	43,00	44,93	48,00	48,01	-		
Voltairestraat 24	5924EH	1	NW			43,03			763	1,5	43,00	41,40	48,00	45,39	-		
Voltairestraat 24	5924EH	1	ZW			42,74			759	1,5	43,00	41,11	48,00	44,99	-		
Voltairestraat 24	5924EH	1	ZO			43,36			760	1,5	43,00	41,72	48,00	45,12	-		
Voltairestraat 24	5924EH	1	NW			44,69			763	4,5	43,00	43,08	48,00	46,88	-		
Voltairestraat 24	5924EH	1	ZO			44,46			760	4,5	43,00	42,83	48,00	45,74	-		
Voltairestraat 24	5924EH	1	ZW			44,28			759	4,5	43,00	42,66	48,00	46,25	-		
Voltairestraat 24	5924EH	1	NW			48,06			763	7,5	43,00	46,49	48,00	50,09	-	X	50
Voltairestraat 24	5924EH	1	ZO			46,54			760	7,5	43,00	44,93	48,00	48,01	-		
Voltairestraat 24	5924EH	1	ZW			47,53			759	7,5	43,00	45,93	48,00	49,26	-		
Voltairestraat 26	5924EH	1	O			44,04			766	1,5	43,00	42,40	48,00	45,71	-		
Voltairestraat 26	5924EH	1	W			42,28			767	1,5	43,00	40,65	48,00	44,54	-		
Voltairestraat 26	5924EH	1	W			44,30			767	4,5	43,00	42,68	48,00	46,35	-		
Voltairestraat 26	5924EH	1	O			45,16			766	4,5	43,00	43,54	48,00	46,72	-		
Voltairestraat 26	5924EH	1	O			46,96			766	7,5	43,00	45,36	48,00	48,62	-		
Voltairestraat 26	5924EH	1	W			48,14			767	7,5	43,00	46,55	48,00	49,99	-	X	50
Voltairestraat 28	5924EH	1	W			42,28			767	1,5	43,00	40,65	48,00	44,54	-		
Voltairestraat 28	5924EH	1	O			44,04			766	1,5	43,00	42,40	48,00	45,71	-		
Voltairestraat 28	5924EH	1	O			45,16			766	4,5	43,00	43,54	48,00	46,72	-		
Voltairestraat 28	5924EH	1	W			44,30			767	4,5	43,00	42,68	48,00	46,35	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Voltairestraat 28	5924EH	1	O			46,96			766	7,5	43,00	45,36	48,00	48,62	-		
Voltairestraat 28	5924EH	1	W			48,14			767	7,5	43,00	46,55	48,00	49,99	-	X	50
Voltairestraat 30	5924EH	1	O			44,04			766	1,5	43,00	42,40	48,00	45,71	-		
Voltairestraat 30	5924EH	1	W			42,53			768	1,5	43,00	40,90	48,00	44,86	-		
Voltairestraat 30	5924EH	1	O			45,16			766	4,5	43,00	43,54	48,00	46,72	-		
Voltairestraat 30	5924EH	1	W			45,05			768	4,5	43,00	43,43	48,00	47,26	-		
Voltairestraat 30	5924EH	1	O			46,96			766	7,5	43,00	45,36	48,00	48,62	-		
Voltairestraat 30	5924EH	1	W			49,03			768	7,5	43,00	47,43	48,00	51,05	-	X	51
Voltairestraat 32	5924EH	1	W			42,53			768	1,5	43,00	40,90	48,00	44,86	-		
Voltairestraat 32	5924EH	1	O			44,04			766	1,5	43,00	42,40	48,00	45,71	-		
Voltairestraat 32	5924EH	1	W			45,05			768	4,5	43,00	43,43	48,00	47,26	-		
Voltairestraat 32	5924EH	1	O			45,16			766	4,5	43,00	43,54	48,00	46,72	-		
Voltairestraat 32	5924EH	1	O			46,96			766	7,5	43,00	45,36	48,00	48,62	-		
Voltairestraat 32	5924EH	1	W			49,03			768	7,5	43,00	47,43	48,00	51,05	-	X	51
Voltairestraat 34	5924EH	1	W			42,22			769	1,5	43,00	40,60	48,00	44,64	-		
Voltairestraat 34	5924EH	1	O			43,99			765	1,5	43,00	42,35	48,00	45,69	-		
Voltairestraat 34	5924EH	1	W			44,76			769	4,5	43,00	43,15	48,00	47,10	-		
Voltairestraat 34	5924EH	1	O			45,47			765	4,5	43,00	43,84	48,00	47,02	-		
Voltairestraat 34	5924EH	1	O			46,71			765	7,5	43,00	45,11	48,00	48,16	-		
Voltairestraat 34	5924EH	1	W			48,84			769	7,5	43,00	47,26	48,00	50,71	-	X	51
Voltairestraat 36	5924EH	1	W			42,22			769	1,5	43,00	40,60	48,00	44,64	-		
Voltairestraat 36	5924EH	1	O			43,99			765	1,5	43,00	42,35	48,00	45,69	-		
Voltairestraat 36	5924EH	1	O			45,47			765	4,5	43,00	43,84	48,00	47,02	-		
Voltairestraat 36	5924EH	1	W			44,76			769	4,5	43,00	43,15	48,00	47,10	-		
Voltairestraat 36	5924EH	1	O			46,71			765	7,5	43,00	45,11	48,00	48,16	-		
Voltairestraat 36	5924EH	1	W			48,84			769	7,5	43,00	47,26	48,00	50,71	-	X	51
Voltairestraat 38	5924EH	1	O			43,99			765	1,5	43,00	42,35	48,00	45,69	-		
Voltairestraat 38	5924EH	1	W			42,22			769	1,5	43,00	40,60	48,00	44,64	-		
Voltairestraat 38	5924EH	1	Z			43,84			764	1,5	43,00	42,20	48,00	46,06	-		
Voltairestraat 38	5924EH	1	W			44,76			769	4,5	43,00	43,15	48,00	47,10	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Voltairestraat 38	5924EH	1	Z			45,75			764	4,5	43,00	44,13	48,00	47,54	-		
Voltairestraat 38	5924EH	1	O			45,47			765	4,5	43,00	43,84	48,00	47,02	-		
Voltairestraat 38	5924EH	1	O			46,71			765	7,5	43,00	45,11	48,00	48,16	-		
Voltairestraat 38	5924EH	1	Z			49,16			764	7,5	43,00	47,58	48,00	50,66	-	X	51
Voltairestraat 38	5924EH	1	W			48,84			769	7,5	43,00	47,26	48,00	50,71	-	X	51
Vossenerlaan 39	5924AB	1	ZW			42,78			964	1,5	43,00	41,14	48,00	44,73	-		
Vossenerlaan 39	5924AB	1	ZW			44,01			964	4,5	43,00	42,38	48,00	46,03	-		
Vossenerlaan 41	5924AB	1	ZO			39,78			965	1,5	43,00	38,15	48,00	41,73	-		
Vossenerlaan 41	5924AB	1	ZW			43,11			966	1,5	43,00	41,47	48,00	45,39	-		
Vossenerlaan 41	5924AB	1	ZO			41,49			965	4,5	43,00	39,85	48,00	42,64	-		
Vossenerlaan 41	5924AB	1	ZW			44,99			966	4,5	43,00	43,36	48,00	46,73	-		
Vossenerlaan 41	5924AB	1	ZW			48,10			966	7,5	43,00	46,50	48,00	49,92	-	X	50
Vossenerlaan 41	5924AB	1	ZO			44,17			965	7,5	43,00	42,56	48,00	45,46	-		
Vossenerlaan 43	5924AB	1	ZW			43,11			966	1,5	43,00	41,47	48,00	45,39	-		
Vossenerlaan 43	5924AB	1	ZW			44,99			966	4,5	43,00	43,36	48,00	46,73	-		
Vossenerlaan 43	5924AB	1	ZW			48,10			966	7,5	43,00	46,50	48,00	49,92	-	X	50
Vossenerlaan 45	5924AB	1	ZW			43,11			966	1,5	43,00	41,47	48,00	45,39	-		
Vossenerlaan 45	5924AB	1	ZW			44,99			966	4,5	43,00	43,36	48,00	46,73	-		
Vossenerlaan 45	5924AB	1	ZW			48,10			966	7,5	43,00	46,50	48,00	49,92	-	X	50
Vossenerlaan 47	5924AB	1	ZW			43,11			966	1,5	43,00	41,47	48,00	45,39	-		
Vossenerlaan 47	5924AB	1	ZW			44,99			966	4,5	43,00	43,36	48,00	46,73	-		
Vossenerlaan 47	5924AB	1	ZW			48,10			966	7,5	43,00	46,50	48,00	49,92	-	X	50
Vossenerlaan 49	5924AB	1	ZW			43,32			967	1,5	43,00	41,68	48,00	45,27	-		
Vossenerlaan 49	5924AB	1	ZW			44,11			967	4,5	43,00	42,48	48,00	45,96	-		
Vossenerlaan 49	5924AB	1	ZW			47,06			967	7,5	43,00	45,46	48,00	48,84	-		
Vossenerlaan 51	5924AC	1	ZW			43,32			967	1,5	43,00	41,68	48,00	45,27	-		
Vossenerlaan 51	5924AC	1	ZW			44,11			967	4,5	43,00	42,48	48,00	45,96	-		
Vossenerlaan 51	5924AC	1	ZW			47,06			967	7,5	43,00	45,46	48,00	48,84	-		
Vossenerlaan 53	5924AC	1	ZW			43,32			967	1,5	43,00	41,68	48,00	45,27	-		
Vossenerlaan 53	5924AC	1	ZW			44,11			967	4,5	43,00	42,48	48,00	45,96	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 53	5924AC	1	ZW			47,06			967	7,5	43,00	45,46	48,00	48,84	-		
Vossenerlaan 55	5924AC	1	ZW			43,32			967	1,5	43,00	41,68	48,00	45,27	-		
Vossenerlaan 55	5924AC	1	ZW			44,11			967	4,5	43,00	42,48	48,00	45,96	-		
Vossenerlaan 55	5924AC	1	ZW			47,06			967	7,5	43,00	45,46	48,00	48,84	-		
Vossenerlaan 55 A	5924AC	1	NW			42,67			968	1,5	43,00	41,03	48,00	44,77	-		
Vossenerlaan 55 A	5924AC	1	ZW			43,32			967	1,5	43,00	41,68	48,00	45,27	-		
Vossenerlaan 55 A	5924AC	1	NW			45,22			968	4,5	43,00	43,61	48,00	47,30	-		
Vossenerlaan 55 A	5924AC	1	ZW			44,11			967	4,5	43,00	42,48	48,00	45,96	-		
Vossenerlaan 55 A	5924AC	1	NW			47,24			968	7,5	43,00	45,65	48,00	49,26	-		
Vossenerlaan 55 A	5924AC	1	ZW			47,06			967	7,5	43,00	45,46	48,00	48,84	-		
Vossenerlaan 57	5924AC	14	ZO			41,92			969	1,5	43,00	40,29	48,00	43,80	-		
Vossenerlaan 57	5924AC	14	ZO			41,61			973	1,5	43,00	39,98	48,00	43,82	-		
Vossenerlaan 57	5924AC	14	ZW			44,00			974	1,5	43,00	42,37	48,00	46,27	-		
Vossenerlaan 57	5924AC	14	ZW			44,11			970	1,5	43,00	42,48	48,00	46,32	-		
Vossenerlaan 57	5924AC	14	NW			42,94			975	1,5	43,00	41,31	48,00	45,38	-		
Vossenerlaan 57	5924AC	14	NW			41,91			972	1,5	43,00	40,28	48,00	44,04	-		
Vossenerlaan 57	5924AC	14	NW			43,00			971	1,5	43,00	41,37	48,00	45,01	-		
Vossenerlaan 58	5924AG	1	ZW			42,65			1393	1,5	43,00	41,01	48,00	44,80	-		
Vossenerlaan 58	5924AG	1	ZO			40,48			1392	1,5	43,00	38,84	48,00	42,01	-		
Vossenerlaan 58	5924AG	1	ZO			41,95			1392	4,5	43,00	40,32	48,00	42,92	-		
Vossenerlaan 58	5924AG	1	ZW			43,58			1393	4,5	43,00	41,95	48,00	45,43	-		
Vossenerlaan 58	5924AG	1	ZO			44,06			1392	7,5	43,00	42,44	48,00	45,06	-		
Vossenerlaan 58	5924AG	1	ZW			45,93			1393	7,5	43,00	44,32	48,00	47,51	-		
Vossenerlaan 59	5924AC	1	NW			39,80			979	1,5	43,00	38,17	48,00	42,32	-		
Vossenerlaan 59	5924AC	1	ZO			42,27			978	1,5	43,00	40,64	48,00	44,12	-		
Vossenerlaan 59	5924AC	1	ZO			43,74			978	4,5	43,00	42,12	48,00	45,44	-		
Vossenerlaan 59	5924AC	1	NW			41,88			979	4,5	43,00	40,26	48,00	43,95	-		
Vossenerlaan 60	5924AG	1	ZW			42,65			1393	1,5	43,00	41,01	48,00	44,80	-		
Vossenerlaan 60	5924AG	1	ZW			43,58			1393	4,5	43,00	41,95	48,00	45,43	-		
Vossenerlaan 60	5924AG	1	ZW			45,93			1393	7,5	43,00	44,32	48,00	47,51	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 61	5924AC	1	ZO			42,27			978	1,5	43,00	40,64	48,00	44,12	-		
Vossenerlaan 61	5924AC	1	NW			39,80			979	1,5	43,00	38,17	48,00	42,32	-		
Vossenerlaan 61	5924AC	1	NW			41,88			979	4,5	43,00	40,26	48,00	43,95	-		
Vossenerlaan 61	5924AC	1	ZO			43,74			978	4,5	43,00	42,12	48,00	45,44	-		
Vossenerlaan 62	5924AG	1	ZW			42,65			1393	1,5	43,00	41,01	48,00	44,80	-		
Vossenerlaan 62	5924AG	1	ZW			43,58			1393	4,5	43,00	41,95	48,00	45,43	-		
Vossenerlaan 62	5924AG	1	ZW			45,93			1393	7,5	43,00	44,32	48,00	47,51	-		
Vossenerlaan 63	5924AC	1	NW			40,04			980	1,5	43,00	38,41	48,00	42,50	-		
Vossenerlaan 63	5924AC	1	ZO			42,24			977	1,5	43,00	40,60	48,00	43,99	-		
Vossenerlaan 63	5924AC	1	NW			42,39			980	4,5	43,00	40,76	48,00	44,45	-		
Vossenerlaan 63	5924AC	1	ZO			43,84			977	4,5	43,00	42,21	48,00	45,59	-		
Vossenerlaan 63	5924AC	1	NW			45,55			980	7,5	43,00	43,94	48,00	47,72	-		
Vossenerlaan 63	5924AC	1	ZO			44,20			977	7,5	43,00	42,59	48,00	45,77	-		
Vossenerlaan 64	5924AG	1	NW			41,92			1394	1,5	43,00	40,28	48,00	44,32	-		
Vossenerlaan 64	5924AG	1	ZW			42,65			1393	1,5	43,00	41,01	48,00	44,80	-		
Vossenerlaan 64	5924AG	1	NW			43,09			1394	4,5	43,00	41,47	48,00	45,72	-		
Vossenerlaan 64	5924AG	1	ZW			43,58			1393	4,5	43,00	41,95	48,00	45,43	-		
Vossenerlaan 64	5924AG	1	NW			45,15			1394	7,5	43,00	43,56	48,00	47,41	-		
Vossenerlaan 64	5924AG	1	ZW			45,93			1393	7,5	43,00	44,32	48,00	47,51	-		
Vossenerlaan 65	5924AC	1	NW			40,04			980	1,5	43,00	38,41	48,00	42,50	-		
Vossenerlaan 65	5924AC	1	ZO			42,24			977	1,5	43,00	40,60	48,00	43,99	-		
Vossenerlaan 65	5924AC	1	NW			42,39			980	4,5	43,00	40,76	48,00	44,45	-		
Vossenerlaan 65	5924AC	1	ZO			43,84			977	4,5	43,00	42,21	48,00	45,59	-		
Vossenerlaan 65	5924AC	1	NW			45,55			980	7,5	43,00	43,94	48,00	47,72	-		
Vossenerlaan 65	5924AC	1	ZO			44,20			977	7,5	43,00	42,59	48,00	45,77	-		
Vossenerlaan 67	5924AC	1	ZO			42,24			977	1,5	43,00	40,60	48,00	43,99	-		
Vossenerlaan 67	5924AC	1	NW			40,04			980	1,5	43,00	38,41	48,00	42,50	-		
Vossenerlaan 67	5924AC	1	ZO			43,84			977	4,5	43,00	42,21	48,00	45,59	-		
Vossenerlaan 67	5924AC	1	NW			42,39			980	4,5	43,00	40,76	48,00	44,45	-		
Vossenerlaan 67	5924AC	1	ZO			44,20			977	7,5	43,00	42,59	48,00	45,77	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 67	5924AC	1	NW			45,55			980	7,5	43,00	43,94	48,00	47,72	-		
Vossenerlaan 69	5924AC	1	ZO			42,24			977	1,5	43,00	40,60	48,00	43,99	-		
Vossenerlaan 69	5924AC	1	ZW			42,33			976	1,5	43,00	40,69	48,00	44,52	-		
Vossenerlaan 69	5924AC	1	NW			40,04			980	1,5	43,00	38,41	48,00	42,50	-		
Vossenerlaan 69	5924AC	1	NW			42,39			980	4,5	43,00	40,76	48,00	44,45	-		
Vossenerlaan 69	5924AC	1	ZO			43,84			977	4,5	43,00	42,21	48,00	45,59	-		
Vossenerlaan 69	5924AC	1	ZW			44,45			976	4,5	43,00	42,82	48,00	46,60	-		
Vossenerlaan 69	5924AC	1	ZW			46,68			976	7,5	43,00	45,07	48,00	48,53	-		
Vossenerlaan 69	5924AC	1	ZO			44,20			977	7,5	43,00	42,59	48,00	45,77	-		
Vossenerlaan 69	5924AC	1	NW			45,55			980	7,5	43,00	43,94	48,00	47,72	-		
Vossenerlaan 71	5924AC	1	ZW			39,35			982	1,5	43,00	37,72	48,00	42,04	-		
Vossenerlaan 71	5924AC	1	ZO			39,91			981	1,5	43,00	38,28	48,00	42,33	-		
Vossenerlaan 71	5924AC	1	ZW			42,03			982	4,5	43,00	40,40	48,00	44,01	-		
Vossenerlaan 71	5924AC	1	ZO			42,59			981	4,5	43,00	40,97	48,00	44,37	-		
Vossenerlaan 73	5924AC	1	ZW			39,35			982	1,5	43,00	37,72	48,00	42,04	-		
Vossenerlaan 73	5924AC	1	ZW			42,03			982	4,5	43,00	40,40	48,00	44,01	-		
Vossenerlaan 73	5924AC	1	ZW			45,62			982	7,5	43,00	44,01	48,00	47,43	-		
Vossenerlaan 75	5924AC	1	ZW			39,35			982	1,5	43,00	37,72	48,00	42,04	-		
Vossenerlaan 75	5924AC	1	ZW			42,03			982	4,5	43,00	40,40	48,00	44,01	-		
Vossenerlaan 75	5924AC	1	ZW			45,62			982	7,5	43,00	44,01	48,00	47,43	-		
Vossenerlaan 77	5924AC	1	ZW			39,35			982	1,5	43,00	37,72	48,00	42,04	-		
Vossenerlaan 77	5924AC	1	NW			39,04			983	1,5	43,00	37,42	48,00	41,31	-		
Vossenerlaan 77	5924AC	1	NW			41,44			983	4,5	43,00	39,82	48,00	43,55	-		
Vossenerlaan 77	5924AC	1	ZW			42,03			982	4,5	43,00	40,40	48,00	44,01	-		
Vossenerlaan 77	5924AC	1	NW			45,03			983	7,5	43,00	43,45	48,00	47,32	-		
Vossenerlaan 77	5924AC	1	ZW			45,62			982	7,5	43,00	44,01	48,00	47,43	-		
Vossenerlaan 79	5924AC	1	NW			40,73			988	1,5	43,00	39,11	48,00	43,32	-		
Vossenerlaan 79	5924AC	1	ZO			40,67			987	1,5	43,00	39,04	48,00	42,89	-		
Vossenerlaan 79	5924AC	1	NW			42,92			988	4,5	43,00	41,31	48,00	45,36	-		
Vossenerlaan 79	5924AC	1	ZO			42,32			987	4,5	43,00	40,69	48,00	43,98	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 80	5924AG	99	NW			41,78			1596	1,5	43,00	40,15	48,00	44,02	-		
Vossenerlaan 81	5924AC	1	ZO			40,67			987	1,5	43,00	39,04	48,00	42,89	-		
Vossenerlaan 81	5924AC	1	NW			40,73			988	1,5	43,00	39,11	48,00	43,32	-		
Vossenerlaan 81	5924AC	1	ZO			42,32			987	4,5	43,00	40,69	48,00	43,98	-		
Vossenerlaan 81	5924AC	1	NW			42,92			988	4,5	43,00	41,31	48,00	45,36	-		
Vossenerlaan 81	5924AC	1	ZO			45,09			987	7,5	43,00	43,48	48,00	46,94	-		
Vossenerlaan 81	5924AC	1	NW			46,39			988	7,5	43,00	44,81	48,00	48,89	-		
Vossenerlaan 82	5924AG	60	ZW			42,94			1395	1,5	43,00	41,31	48,00	45,17	-		
Vossenerlaan 82	5924AG	60	NW			41,55			1396	1,5	43,00	39,91	99,00	43,75	-		
Vossenerlaan 83	5924AC	1	ZO			40,67			987	1,5	43,00	39,04	48,00	42,89	-		
Vossenerlaan 83	5924AC	1	NW			40,73			988	1,5	43,00	39,11	48,00	43,32	-		
Vossenerlaan 83	5924AC	1	NW			42,92			988	4,5	43,00	41,31	48,00	45,36	-		
Vossenerlaan 83	5924AC	1	ZO			42,32			987	4,5	43,00	40,69	48,00	43,98	-		
Vossenerlaan 83	5924AC	1	ZO			45,09			987	7,5	43,00	43,48	48,00	46,94	-		
Vossenerlaan 83	5924AC	1	NW			46,39			988	7,5	43,00	44,81	48,00	48,89	-		
Vossenerlaan 84	5924AG	99	NW			41,67			1597	1,5	43,00	40,04	48,00	44,28	-		
Vossenerlaan 85	5924AC	1	NW			40,73			988	1,5	43,00	39,11	48,00	43,32	-		
Vossenerlaan 85	5924AC	1	ZO			40,67			987	1,5	43,00	39,04	48,00	42,89	-		
Vossenerlaan 85	5924AC	1	NW			42,92			988	4,5	43,00	41,31	48,00	45,36	-		
Vossenerlaan 85	5924AC	1	ZO			42,32			987	4,5	43,00	40,69	48,00	43,98	-		
Vossenerlaan 85	5924AC	1	ZO			45,09			987	7,5	43,00	43,48	48,00	46,94	-		
Vossenerlaan 85	5924AC	1	NW			46,39			988	7,5	43,00	44,81	48,00	48,89	-		
Vossenerlaan 86	5924AG	1	ZW			43,87			1398	1,5	43,00	42,25	48,00	45,80	-		
Vossenerlaan 86	5924AG	1	ZO			41,96			1397	1,5	43,00	40,33	48,00	43,82	-		
Vossenerlaan 86	5924AG	1	ZW			46,01			1398	4,5	43,00	44,39	48,00	47,75	-		
Vossenerlaan 86	5924AG	1	ZO			43,79			1397	4,5	43,00	42,17	48,00	45,69	-		
Vossenerlaan 86	5924AG	1	ZW			46,97			1398	7,5	43,00	45,36	48,00	48,79	-		
Vossenerlaan 86	5924AG	1	ZO			43,82			1397	7,5	43,00	42,20	48,00	45,48	-		
Vossenerlaan 87	5924AC	1	ZO			40,67			987	1,5	43,00	39,04	48,00	42,89	-		
Vossenerlaan 87	5924AC	1	NW			40,73			988	1,5	43,00	39,11	48,00	43,32	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 87	5924AC	1	ZO			42,32			987	4,5	43,00	40,69	48,00	43,98	-		
Vossenerlaan 87	5924AC	1	NW			42,92			988	4,5	43,00	41,31	48,00	45,36	-		
Vossenerlaan 87	5924AC	1	ZO			45,09			987	7,5	43,00	43,48	48,00	46,94	-		
Vossenerlaan 87	5924AC	1	NW			46,39			988	7,5	43,00	44,81	48,00	48,89	-		
Vossenerlaan 88	5924AG	1	ZW			43,87			1398	1,5	43,00	42,25	48,00	45,80	-		
Vossenerlaan 88	5924AG	1	ZW			46,01			1398	4,5	43,00	44,39	48,00	47,75	-		
Vossenerlaan 88	5924AG	1	ZW			46,97			1398	7,5	43,00	45,36	48,00	48,79	-		
Vossenerlaan 89	5924AC	1	NW			40,95			989	1,5	43,00	39,33	48,00	43,46	-		
Vossenerlaan 89	5924AC	1	ZO			40,24			986	1,5	43,00	38,61	48,00	42,53	-		
Vossenerlaan 89	5924AC	1	NW			43,04			989	4,5	43,00	41,44	48,00	45,39	-		
Vossenerlaan 89	5924AC	1	ZO			42,51			986	4,5	43,00	40,88	48,00	44,37	-		
Vossenerlaan 89	5924AC	1	ZO			45,47			986	7,5	43,00	43,86	48,00	47,21	-		
Vossenerlaan 89	5924AC	1	NW			46,44			989	7,5	43,00	44,87	48,00	48,87	-		
Vossenerlaan 90	5924AG	1	ZW			43,87			1398	1,5	43,00	42,25	48,00	45,80	-		
Vossenerlaan 90	5924AG	1	ZW			46,01			1398	4,5	43,00	44,39	48,00	47,75	-		
Vossenerlaan 90	5924AG	1	ZW			46,97			1398	7,5	43,00	45,36	48,00	48,79	-		
Vossenerlaan 91	5924AC	1	NW			40,95			989	1,5	43,00	39,33	48,00	43,46	-		
Vossenerlaan 91	5924AC	1	ZO			40,24			986	1,5	43,00	38,61	48,00	42,53	-		
Vossenerlaan 91	5924AC	1	ZO			42,51			986	4,5	43,00	40,88	48,00	44,37	-		
Vossenerlaan 91	5924AC	1	NW			43,04			989	4,5	43,00	41,44	48,00	45,39	-		
Vossenerlaan 91	5924AC	1	NW			46,44			989	7,5	43,00	44,87	48,00	48,87	-		
Vossenerlaan 91	5924AC	1	ZO			45,47			986	7,5	43,00	43,86	48,00	47,21	-		
Vossenerlaan 92	5924AG	1	ZW			43,87			1398	1,5	43,00	42,25	48,00	45,80	-		
Vossenerlaan 92	5924AG	1	NW			40,95			1399	1,5	43,00	39,33	48,00	43,28	-		
Vossenerlaan 92	5924AG	1	ZW			46,01			1398	4,5	43,00	44,39	48,00	47,75	-		
Vossenerlaan 92	5924AG	1	NW			43,13			1399	4,5	43,00	41,52	48,00	45,25	-		
Vossenerlaan 92	5924AG	1	ZW			46,97			1398	7,5	43,00	45,36	48,00	48,79	-		
Vossenerlaan 92	5924AG	1	NW			46,27			1399	7,5	43,00	44,68	48,00	48,53	-		
Vossenerlaan 93	5924AC	1	NW			40,95			989	1,5	43,00	39,33	48,00	43,46	-		
Vossenerlaan 93	5924AC	1	ZO			40,24			986	1,5	43,00	38,61	48,00	42,53	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 93	5924AC	1	ZO			42,51			986	4,5	43,00	40,88	48,00	44,37	-		
Vossenerlaan 93	5924AC	1	NW			43,04			989	4,5	43,00	41,44	48,00	45,39	-		
Vossenerlaan 93	5924AC	1	NW			46,44			989	7,5	43,00	44,87	48,00	48,87	-		
Vossenerlaan 93	5924AC	1	ZO			45,47			986	7,5	43,00	43,86	48,00	47,21	-		
Vossenerlaan 94	5924AG	1	ZW			42,05			1400	1,5	43,00	40,43	48,00	44,44	-		
Vossenerlaan 94	5924AG	1	ZW			44,19			1400	4,5	43,00	42,57	48,00	46,37	-		
Vossenerlaan 94	5924AG	1	ZW			46,54			1400	7,5	43,00	44,94	48,00	48,63	-		
Vossenerlaan 95	5924AC	1	NW			41,15			990	1,5	43,00	39,53	48,00	43,73	-		
Vossenerlaan 95	5924AC	1	ZO			40,38			985	1,5	43,00	38,76	48,00	42,64	-		
Vossenerlaan 95	5924AC	1	NW			43,30			990	4,5	43,00	41,70	48,00	45,76	-		
Vossenerlaan 95	5924AC	1	ZO			42,42			985	4,5	43,00	40,80	48,00	44,23	-		
Vossenerlaan 95	5924AC	1	NW			46,02			990	7,5	43,00	44,45	48,00	48,54	-		
Vossenerlaan 95	5924AC	1	ZO			45,34			985	7,5	43,00	43,73	48,00	47,24	-		
Vossenerlaan 96	5924AG	1	ZW			41,21			1401	1,5	43,00	39,59	48,00	43,28	-		
Vossenerlaan 96	5924AG	1	ZW			43,40			1401	4,5	43,00	41,79	48,00	45,40	-		
Vossenerlaan 96	5924AG	1	ZW			46,36			1401	7,5	43,00	44,77	48,00	48,40	-		
Vossenerlaan 97	5924AC	1	ZO			40,38			985	1,5	43,00	38,76	48,00	42,64	-		
Vossenerlaan 97	5924AC	1	NW			41,15			990	1,5	43,00	39,53	48,00	43,73	-		
Vossenerlaan 97	5924AC	1	ZO			42,42			985	4,5	43,00	40,80	48,00	44,23	-		
Vossenerlaan 97	5924AC	1	NW			43,30			990	4,5	43,00	41,70	48,00	45,76	-		
Vossenerlaan 97	5924AC	1	NW			46,02			990	7,5	43,00	44,45	48,00	48,54	-		
Vossenerlaan 97	5924AC	1	ZO			45,34			985	7,5	43,00	43,73	48,00	47,24	-		
Vossenerlaan 98	5924AG	1	ZW			41,21			1401	1,5	43,00	39,59	48,00	43,28	-		
Vossenerlaan 98	5924AG	1	ZW			43,40			1401	4,5	43,00	41,79	48,00	45,40	-		
Vossenerlaan 98	5924AG	1	ZW			46,36			1401	7,5	43,00	44,77	48,00	48,40	-		
Vossenerlaan 99	5924AC	1	ZO			40,38			985	1,5	43,00	38,76	48,00	42,64	-		
Vossenerlaan 99	5924AC	1	ZW			40,77			984	1,5	43,00	39,15	48,00	43,22	-		
Vossenerlaan 99	5924AC	1	NW			41,15			990	1,5	43,00	39,53	48,00	43,73	-		
Vossenerlaan 99	5924AC	1	ZW			43,20			984	4,5	43,00	41,58	48,00	45,22	-		
Vossenerlaan 99	5924AC	1	ZO			42,42			985	4,5	43,00	40,80	48,00	44,23	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 99	5924AC	1	NW			43,30			990	4,5	43,00	41,70	48,00	45,76	-		
Vossenerlaan 100	5924AG	1	ZW			41,21			1401	1,5	43,00	39,59	48,00	43,28	-		
Vossenerlaan 100	5924AG	1	ZW			43,40			1401	4,5	43,00	41,79	48,00	45,40	-		
Vossenerlaan 100	5924AG	1	ZW			46,36			1401	7,5	43,00	44,77	48,00	48,40	-		
Vossenerlaan 101	5924AD	1	ZO			42,21			1128	1,5	43,00	40,58	48,00	44,52	-		
Vossenerlaan 101	5924AD	1	ZO			44,31			1128	4,5	43,00	42,70	48,00	46,39	-		
Vossenerlaan 102	5924AG	1	ZW			41,21			1401	1,5	43,00	39,59	48,00	43,28	-		
Vossenerlaan 102	5924AG	1	ZW			43,40			1401	4,5	43,00	41,79	48,00	45,40	-		
Vossenerlaan 102	5924AG	1	ZW			46,36			1401	7,5	43,00	44,77	48,00	48,40	-		
Vossenerlaan 103	5924AD	1	ZO			42,21			1128	1,5	43,00	40,58	48,00	44,52	-		
Vossenerlaan 103	5924AD	1	ZW			39,73			1127	1,5	43,00	38,11	48,00	41,90	-		
Vossenerlaan 103	5924AD	1	ZO			44,31			1128	4,5	43,00	42,70	48,00	46,39	-		
Vossenerlaan 103	5924AD	1	ZW			41,95			1127	4,5	43,00	40,33	48,00	43,66	-		
Vossenerlaan 103	5924AD	1	ZO			47,11			1128	7,5	43,00	45,52	48,00	49,28	-		
Vossenerlaan 103	5924AD	1	ZW			45,76			1127	7,5	43,00	44,18	48,00	47,49	-		
Vossenerlaan 104	5924AG	1	ZW			41,10			1402	1,5	43,00	39,48	48,00	43,05	-		
Vossenerlaan 104	5924AG	1	ZW			43,09			1402	4,5	43,00	41,48	48,00	45,11	-		
Vossenerlaan 104	5924AG	1	ZW			45,90			1402	7,5	43,00	44,32	48,00	48,04	-		
Vossenerlaan 105	5924AD	1	NW			40,53			1129	1,5	43,00	38,93	48,00	42,86	-		
Vossenerlaan 105	5924AD	1	ZO			40,51			1126	1,5	43,00	38,90	48,00	42,78	-		
Vossenerlaan 105	5924AD	1	ZO			42,77			1126	4,5	43,00	41,16	48,00	44,81	-		
Vossenerlaan 105	5924AD	1	NW			43,41			1129	4,5	43,00	41,82	48,00	45,63	-		
Vossenerlaan 105	5924AD	1	ZO			47,01			1126	7,5	43,00	45,43	48,00	48,93	-		
Vossenerlaan 105	5924AD	1	NW			47,83			1129	7,5	43,00	46,27	48,00	50,28	-	X	50
Vossenerlaan 106	5924AG	1	ZW			41,10			1402	1,5	43,00	39,48	48,00	43,05	-		
Vossenerlaan 106	5924AG	1	ZW			43,09			1402	4,5	43,00	41,48	48,00	45,11	-		
Vossenerlaan 106	5924AG	1	ZW			45,90			1402	7,5	43,00	44,32	48,00	48,04	-		
Vossenerlaan 107	5924AD	1	NW			40,53			1129	1,5	43,00	38,93	48,00	42,86	-		
Vossenerlaan 107	5924AD	1	ZO			40,51			1126	1,5	43,00	38,90	48,00	42,78	-		
Vossenerlaan 107	5924AD	1	ZO			42,77			1126	4,5	43,00	41,16	48,00	44,81	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 107	5924AD	1	NW			43,41			1129	4,5	43,00	41,82	48,00	45,63	-		
Vossenerlaan 107	5924AD	1	ZO			47,01			1126	7,5	43,00	45,43	48,00	48,93	-		
Vossenerlaan 107	5924AD	1	NW			47,83			1129	7,5	43,00	46,27	48,00	50,28	-	X	50
Vossenerlaan 108	5924AG	1	ZW			41,10			1402	1,5	43,00	39,48	48,00	43,05	-		
Vossenerlaan 108	5924AG	1	ZW			43,09			1402	4,5	43,00	41,48	48,00	45,11	-		
Vossenerlaan 108	5924AG	1	ZW			45,90			1402	7,5	43,00	44,32	48,00	48,04	-		
Vossenerlaan 109	5924AD	1	NW			39,82			1130	1,5	43,00	38,21	48,00	42,25	-		
Vossenerlaan 109	5924AD	1	ZO			41,12			1125	1,5	43,00	39,49	48,00	43,57	-		
Vossenerlaan 109	5924AD	1	ZO			43,24			1125	4,5	43,00	41,62	48,00	45,31	-		
Vossenerlaan 109	5924AD	1	NW			42,88			1130	4,5	43,00	41,28	48,00	45,19	-		
Vossenerlaan 109	5924AD	1	ZO			47,07			1125	7,5	43,00	45,48	48,00	49,14	-		
Vossenerlaan 109	5924AD	1	NW			47,48			1130	7,5	43,00	45,91	48,00	49,94	-	X	50
Vossenerlaan 110	5924AG	1	ZW			40,99			1403	1,5	43,00	39,38	48,00	43,40	-		
Vossenerlaan 110	5924AG	1	NW			38,28			1404	1,5	43,00	36,66	48,00	40,76	-		
Vossenerlaan 110	5924AG	1	ZW			43,22			1403	4,5	43,00	41,63	48,00	45,43	-		
Vossenerlaan 110	5924AG	1	NW			40,81			1404	4,5	43,00	39,20	48,00	43,04	-		
Vossenerlaan 111	5924AD	1	NW			39,82			1130	1,5	43,00	38,21	48,00	42,25	-		
Vossenerlaan 111	5924AD	1	ZO			41,12			1125	1,5	43,00	39,49	48,00	43,57	-		
Vossenerlaan 111	5924AD	1	ZO			43,24			1125	4,5	43,00	41,62	48,00	45,31	-		
Vossenerlaan 111	5924AD	1	NW			42,88			1130	4,5	43,00	41,28	48,00	45,19	-		
Vossenerlaan 111	5924AD	1	NW			47,48			1130	7,5	43,00	45,91	48,00	49,94	-	X	50
Vossenerlaan 111	5924AD	1	ZO			47,07			1125	7,5	43,00	45,48	48,00	49,14	-		
Vossenerlaan 113	5924AD	1	ZW			39,30			1131	1,5	43,00	37,69	48,00	41,92	-		
Vossenerlaan 113	5924AD	1	ZO			41,12			1125	1,5	43,00	39,49	48,00	43,57	-		
Vossenerlaan 113	5924AD	1	NW			39,82			1130	1,5	43,00	38,21	48,00	42,25	-		
Vossenerlaan 113	5924AD	1	NW			42,88			1130	4,5	43,00	41,28	48,00	45,19	-		
Vossenerlaan 113	5924AD	1	ZO			43,24			1125	4,5	43,00	41,62	48,00	45,31	-		
Vossenerlaan 113	5924AD	1	ZW			42,56			1131	4,5	43,00	40,97	48,00	44,95	-		
Vossenerlaan 113	5924AD	1	NW			47,48			1130	7,5	43,00	45,91	48,00	49,94	-	X	50
Vossenerlaan 113	5924AD	1	ZO			47,07			1125	7,5	43,00	45,48	48,00	49,14	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 113	5924AD	1	ZW			47,59			1131	7,5	43,00	46,02	48,00	49,93	-	X	50
Vossenerlaan 115	5924AD	1	ZO			42,08			1124	1,5	43,00	40,46	48,00	44,44	-		
Vossenerlaan 115	5924AD	1	ZW			39,30			1131	1,5	43,00	37,69	48,00	41,92	-		
Vossenerlaan 115	5924AD	1	ZW			42,56			1131	4,5	43,00	40,97	48,00	44,95	-		
Vossenerlaan 115	5924AD	1	ZO			44,16			1124	4,5	43,00	42,55	48,00	46,28	-		
Vossenerlaan 115	5924AD	1	ZW			47,59			1131	7,5	43,00	46,02	48,00	49,93	-	X	50
Vossenerlaan 115	5924AD	1	ZO			47,94			1124	7,5	43,00	46,35	48,00	50,03	-	X	50
Vossenerlaan 117	5924AD	1	ZW			37,73			1123	1,5	43,00	36,12	48,00	40,27	-		
Vossenerlaan 117	5924AD	1	ZO			42,08			1124	1,5	43,00	40,46	48,00	44,44	-		
Vossenerlaan 117	5924AD	1	NW			39,30			1131	1,5	43,00	37,69	48,00	41,92	-		
Vossenerlaan 117	5924AD	1	ZW			41,85			2637	4,5	43,00	40,24	48,00	44,07	-		
Vossenerlaan 117	5924AD	1	ZO			44,16			1124	4,5	43,00	42,55	48,00	46,28	-		
Vossenerlaan 117	5924AD	1	NW			42,56			1131	4,5	43,00	40,97	48,00	44,95	-		
Vossenerlaan 117	5924AD	1	ZW			47,27			2637	7,5	43,00	45,70	48,00	49,30	-		
Vossenerlaan 117	5924AD	1	NW			47,59			1131	7,5	43,00	46,02	48,00	49,93	-	X	50
Vossenerlaan 117	5924AD	1	ZO			47,94			1124	7,5	43,00	46,35	48,00	50,03	-	X	50
Vossenerlaan 123	5924AD	1	ZO			41,82			1122	1,5	43,00	40,19	48,00	43,95	-		
Vossenerlaan 123	5924AD	1	NW			39,02			1215	1,5	43,00	37,40	48,00	41,63	-		
Vossenerlaan 123	5924AD	1	NW			42,46			1215	4,5	43,00	40,85	48,00	44,87	-		
Vossenerlaan 123	5924AD	1	ZO			44,07			1122	4,5	43,00	42,45	48,00	46,18	-		
Vossenerlaan 123	5924AD	1	ZO			47,99			1122	7,5	43,00	46,40	48,00	50,18	-	X	50
Vossenerlaan 123	5924AD	1	NW			47,09			1215	7,5	43,00	45,50	48,00	49,45	-		
Vossenerlaan 125	5924AD	1	ZW			41,08			1121	1,5	43,00	39,47	48,00	43,42	-		
Vossenerlaan 125	5924AD	1	NW			39,02			1215	1,5	43,00	37,40	48,00	41,63	-		
Vossenerlaan 125	5924AD	1	ZO			41,82			1122	1,5	43,00	40,19	48,00	43,95	-		
Vossenerlaan 125	5924AD	1	NW			42,46			1215	4,5	43,00	40,85	48,00	44,87	-		
Vossenerlaan 125	5924AD	1	ZO			44,07			1122	4,5	43,00	42,45	48,00	46,18	-		
Vossenerlaan 125	5924AD	1	ZW			43,85			1121	4,5	43,00	42,24	48,00	45,67	-		
Vossenerlaan 127	5924AD	1	ZO			41,87			1149	1,5	43,00	40,25	48,00	44,27	-		
Vossenerlaan 127	5924AD	1	ZO			44,40			1149	4,5	43,00	42,79	48,00	46,60	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 129	5924AD	1	ZW			39,87			1148	1,5	43,00	38,25	48,00	42,09	-		
Vossenerlaan 129	5924AD	1	ZO			41,87			1149	1,5	43,00	40,25	48,00	44,27	-		
Vossenerlaan 129	5924AD	1	ZW			42,84			1148	4,5	43,00	41,23	48,00	44,88	-		
Vossenerlaan 129	5924AD	1	ZO			44,40			1149	4,5	43,00	42,79	48,00	46,60	-		
Vossenerlaan 129	5924AD	1	ZW			47,58			1148	7,5	43,00	46,01	48,00	49,72	-	X	50
Vossenerlaan 129	5924AD	1	ZO			48,11			1149	7,5	43,00	46,53	48,00	50,39	-	X	50
Vossenerlaan 131	5924AD	1	NW			40,78			1150	1,5	43,00	39,17	48,00	43,30	-		
Vossenerlaan 131	5924AD	1	ZO			40,99			1147	1,5	43,00	39,37	48,00	43,45	-		
Vossenerlaan 131	5924AD	1	NW			44,74			1150	4,5	43,00	43,14	48,00	47,27	-		
Vossenerlaan 131	5924AD	1	ZO			44,26			1147	4,5	43,00	42,65	48,00	46,49	-		
Vossenerlaan 131	5924AD	1	NW			49,92			1150	7,5	43,00	48,37	48,37	52,51	-	X	53
Vossenerlaan 131	5924AD	1	ZO			48,26			1147	7,5	43,00	46,68	48,00	50,39	-	X	50
Vossenerlaan 133	5924AD	1	ZO			40,99			1147	1,5	43,00	39,37	48,00	43,45	-		
Vossenerlaan 133	5924AD	1	NW			40,78			1150	1,5	43,00	39,17	48,00	43,30	-		
Vossenerlaan 133	5924AD	1	NW			44,74			1150	4,5	43,00	43,14	48,00	47,27	-		
Vossenerlaan 133	5924AD	1	ZO			44,26			1147	4,5	43,00	42,65	48,00	46,49	-		
Vossenerlaan 133	5924AD	1	NW			49,92			1150	7,5	43,00	48,37	48,37	52,51	-	X	53
Vossenerlaan 133	5924AD	1	ZO			48,26			1147	7,5	43,00	46,68	48,00	50,39	-	X	50
Vossenerlaan 135	5924AD	1	NW			40,78			1150	1,5	43,00	39,17	48,00	43,30	-		
Vossenerlaan 135	5924AD	1	ZO			40,99			1147	1,5	43,00	39,37	48,00	43,45	-		
Vossenerlaan 135	5924AD	1	NW			44,74			1150	4,5	43,00	43,14	48,00	47,27	-		
Vossenerlaan 135	5924AD	1	ZO			44,26			1147	4,5	43,00	42,65	48,00	46,49	-		
Vossenerlaan 135	5924AD	1	NW			49,92			1150	7,5	43,00	48,37	48,37	52,51	-	X	53
Vossenerlaan 135	5924AD	1	ZO			48,26			1147	7,5	43,00	46,68	48,00	50,39	-	X	50
Vossenerlaan 137	5924AD	1	NW			40,72			1151	1,5	43,00	39,11	48,00	43,17	-		
Vossenerlaan 137	5924AD	1	ZO			40,93			1146	1,5	43,00	39,31	48,00	43,35	-		
Vossenerlaan 137	5924AD	1	NW			44,56			1151	4,5	43,00	42,95	48,00	47,05	-		
Vossenerlaan 137	5924AD	1	ZO			43,68			1146	4,5	43,00	42,06	48,00	45,96	-		
Vossenerlaan 137	5924AD	1	NW			49,85			1151	7,5	43,00	48,30	48,30	52,37	-	X	52
Vossenerlaan 137	5924AD	1	ZO			47,73			1146	7,5	43,00	46,14	48,00	49,97	-	X	50

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 139	5924AD	1	ZO			40,93			1146	1,5	43,00	39,31	48,00	43,35	-		
Vossenerlaan 139	5924AD	1	ZW			40,69			1153	1,5	43,00	39,09	48,00	43,22	-		
Vossenerlaan 139	5924AD	1	NW			40,72			1151	1,5	43,00	39,11	48,00	43,17	-		
Vossenerlaan 139	5924AD	1	ZO			43,68			1146	4,5	43,00	42,06	48,00	45,96	-		
Vossenerlaan 139	5924AD	1	ZW			44,08			1153	4,5	43,00	42,48	48,00	46,67	-		
Vossenerlaan 139	5924AD	1	NW			44,56			1151	4,5	43,00	42,95	48,00	47,05	-		
Vossenerlaan 139	5924AD	1	NW			49,85			1151	7,5	43,00	48,30	48,30	52,37	-	X	52
Vossenerlaan 139	5924AD	1	ZO			47,73			1146	7,5	43,00	46,14	48,00	49,97	-	X	50
Vossenerlaan 139	5924AD	1	ZW			50,34			1153	7,5	43,00	48,79	48,79	52,83	-	X	53
Vossenerlaan 141	5924AD	1	NW			40,32			1152	1,5	43,00	38,71	48,00	42,89	-		
Vossenerlaan 141	5924AD	1	ZO			41,06			1145	1,5	43,00	39,44	48,00	43,44	-		
Vossenerlaan 141	5924AD	1	ZO			44,18			1145	4,5	43,00	42,57	48,00	46,37	-		
Vossenerlaan 141	5924AD	1	NW			43,76			1152	4,5	43,00	42,16	48,00	46,37	-		
Vossenerlaan 141	5924AD	1	NW			49,15			1152	7,5	43,00	47,59	48,00	51,75	-	X	52
Vossenerlaan 141	5924AD	1	ZO			48,73			1145	7,5	43,00	47,15	48,00	50,96	-	X	51
Vossenerlaan 143	5924AD	1	NW			40,32			1152	1,5	43,00	38,71	48,00	42,89	-		
Vossenerlaan 143	5924AD	1	ZO			41,06			1145	1,5	43,00	39,44	48,00	43,44	-		
Vossenerlaan 143	5924AD	1	NW			43,76			1152	4,5	43,00	42,16	48,00	46,37	-		
Vossenerlaan 143	5924AD	1	ZO			44,18			1145	4,5	43,00	42,57	48,00	46,37	-		
Vossenerlaan 143	5924AD	1	ZO			48,73			1145	7,5	43,00	47,15	48,00	50,96	-	X	51
Vossenerlaan 143	5924AD	1	NW			49,15			1152	7,5	43,00	47,59	48,00	51,75	-	X	52
Vossenerlaan 145	5924AD	1	NW			40,32			1152	1,5	43,00	38,71	48,00	42,89	-		
Vossenerlaan 145	5924AD	1	ZO			41,05			1154	1,5	43,00	39,44	48,00	43,60	-		
Vossenerlaan 145	5924AD	1	NW			43,76			1152	4,5	43,00	42,16	48,00	46,37	-		
Vossenerlaan 145	5924AD	1	ZO			44,18			1145	4,5	43,00	42,57	48,00	46,37	-		
Vossenerlaan 145	5924AD	1	ZO			48,73			1145	7,5	43,00	47,15	48,00	50,96	-	X	51
Vossenerlaan 145	5924AD	1	NW			49,15			1152	7,5	43,00	47,59	48,00	51,75	-	X	52
Vossenerlaan 147	5924AD	1	ZW			41,05			1154	1,5	43,00	39,44	48,00	43,60	-		
Vossenerlaan 147	5924AD	1	NW			40,32			1152	1,5	43,00	38,71	48,00	42,89	-		
Vossenerlaan 147	5924AD	1	ZO			41,06			1145	1,5	43,00	39,44	48,00	43,44	-		

Tabel 5.3 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer in dB
Vossenerlaan 147	5924AD	1	ZW			44,26			1154	4,5	43,00	42,66	48,00	46,73	-		
Vossenerlaan 147	5924AD	1	ZO			44,18			1145	4,5	43,00	42,57	48,00	46,37	-		
Vossenerlaan 147	5924AD	1	NW			43,76			1152	4,5	43,00	42,16	48,00	46,37	-		
Vossenerlaan 147	5924AD	1	ZW			49,68			1154	7,5	43,00	48,12	48,12	52,22	-	X	52
Vossenerlaan 147	5924AD	1	ZO			48,73			1145	7,5	43,00	47,15	48,00	50,96	-	X	51
Vossenerlaan 147	5924AD	1	NW			49,15			1152	7,5	43,00	47,59	48,00	51,75	-	X	52
Vossenerlaan 149	5924AD	1	ZO			41,64			1144	1,5	43,00	40,02	48,00	44,01	-		
Vossenerlaan 149	5924AD	1	NW			41,05			1154	1,5	43,00	39,44	48,00	43,60	-		
Vossenerlaan 149	5924AD	1	NW			44,26			1154	4,5	43,00	42,66	48,00	46,73	-		
Vossenerlaan 149	5924AD	1	ZO			44,87			1144	4,5	43,00	43,25	48,00	47,04	-		
Vossenerlaan 149	5924AD	1	NW			49,68			1154	7,5	43,00	48,12	48,12	52,22	-	X	52
Vossenerlaan 149	5924AD	1	ZO			49,11			1144	7,5	43,00	47,53	48,00	51,31	-	X	51
Vossenerlaan 151	5924AD	1	NW			40,18			1155	1,5	43,00	38,57	48,00	42,76	-		
Vossenerlaan 151	5924AD	1	ZW			41,31			1143	1,5	43,00	39,69	48,00	43,66	-		
Vossenerlaan 151	5924AD	1	NW			43,26			1155	4,5	43,00	41,66	48,00	45,87	-		
Vossenerlaan 151	5924AD	1	ZW			45,17			1143	4,5	43,00	43,57	48,00	47,44	-		
Vuurdoornstraat 5	5925GP	1	Z			42,62			1795	1,5	43,00	40,99	48,00	45,45	-		
Vuurdoornstraat 5	5925GP	1	N			42,01			1804	1,5	43,00	40,37	48,00	44,83	-		
Vuurdoornstraat 5	5925GP	1	N			44,18			1804	4,5	43,00	42,55	48,00	46,96	-		
Vuurdoornstraat 5	5925GP	1	Z			44,90			1795	4,5	43,00	43,27	48,00	47,61	-		
Vuurdoornstraat 5	5925GP	1	N			47,95			1804	7,5	43,00	46,35	48,00	50,64	-	X	51
Vuurdoornstraat 5	5925GP	1	Z			46,94			1795	7,5	43,00	45,35	48,00	49,59	-	X	50
Vuurdoornstraat 7	5925GP	1	N			39,99			1807	1,5	43,00	38,36	48,00	42,85	-		
Vuurdoornstraat 7	5925GP	1	Z			42,39			1816	1,5	43,00	40,76	48,00	45,21	-		
Vuurdoornstraat 7	5925GP	1	N			42,38			1807	4,5	43,00	40,74	48,00	45,10	-		
Vuurdoornstraat 7	5925GP	1	Z			44,91			1816	4,5	43,00	43,29	48,00	47,62	-		
Vuurdoornstraat 7	5925GP	1	N			46,75			1807	7,5	43,00	45,14	48,00	49,41	-		
Vuurdoornstraat 7	5925GP	1	Z			46,81			1816	7,5	43,00	45,21	48,00	49,43	-		

Tabel 5.4 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in Cluster A Blerick, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB
Boekenderhofweg 38	5925NE	54	W	2617	1,5	43,39	47,26
Boekenderhofweg 38	5925NE	54	W	2617	4,5	45,88	49,74
Egelantierstraat 105 A	5925AV	57	W	2355	1,5	36,12	40,53
Egelantierstraat 107	5925AV	99	W	2356	1,5	37,20	41,63
Molierelaan 176	5924AN	56	W	907	1,5	38,91	42,59
Molierelaan 176	5924AN	56	Z	906	1,5	40,14	44,00
Molierelaan 176	5924AN	56	W	907	4,5	42,94	47,16
Molierelaan 176	5924AN	56	Z	906	4,5	42,88	46,98
Op den Akker 2	5925CB	59	W	2396	1,5	36,51	40,95
Op den Akker 4	5925CB	59	W	2396	1,5	36,51	40,95
Op den Akker 8	5925CB	59	W	2396	1,5	36,51	40,95
Vossenerlaan 80	5924AG	99	NW	1596	1,5	40,15	44,02
Vossenerlaan 82	5924AG	60	NW	1396	1,5	39,91	43,75
Vossenerlaan 82	5924AG	60	ZW	1395	1,5	41,31	45,17
Vossenerlaan 84	5924AG	99	NW	1597	1,5	40,04	44,28

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Bouteshof 1	5926VD Venlo	7,5		46,98	48	51,56	51,56	51,27	51,03	50,61							49,33
Bouteshof 2	5926VC Venlo	7,5		45,66	48	50,31	50,31	50,04	49,88	49,55							48,36
Bouteshof 3	5926VD Venlo	7,5		46,98	48	51,56	51,56	51,27	51,03	50,61							49,33
Bouteshof 4	5926VC Venlo	7,5		45,66	48	50,31	50,31	50,04	49,88	49,55							48,36
Bouteshof 5	5926VD Venlo	7,5		47,48	48	52,09	52,09	51,88	51,74	51,36							50,30
Bouteshof 6	5926VC Venlo	7,5		45,48	48	50,03	50,03	49,69	49,50	49,18							48,24
Bouteshof 7	5926VD Venlo	7,5		47,48	48	52,09	52,09	51,88	51,74	51,36							50,30
Bouteshof 8	5926VC Venlo	7,5		45,48	48	50,03	50,03	49,69	49,50	49,18							48,24
Bouteshof 9	5926VD Venlo	7,5		47,55	48	52,15	52,15	51,88	51,76	51,44							50,36
Bouteshof 11	5926VD Venlo	7,5		47,00	48	51,51	51,51	51,13	50,93	50,58							49,80
Bouteshof 11	5926VD Venlo	7,5		47,55	48	52,15	52,15	51,88	51,76	51,44							50,36
Bouteshof 14	5926VC Venlo	7,5		45,00	48	49,64	49,64	49,28	49,11	48,58							47,59
Bouteshof 15	5926VD Venlo	7,5		46,21	48	50,74	50,74	50,70	50,66	50,24							49,40
Bouteshof 16	5926VC Venlo	7,5		45,07	48	49,69	49,69	49,33	49,20	48,82							47,93
Bouteshof 16	5926VC Venlo	7,5		45,00	48	49,64	49,64	49,28	49,11	48,58							47,59
Bouteshof 17	5926VD Venlo	7,5		45,61	48	50,00	50,00	49,63	49,43	49,02							48,07
Bouteshof 17	5926VD Venlo	7,5		46,21	48	50,74	50,74	50,70	50,66	50,24							49,40
Bouteshof 18	5926VC Venlo	7,5		44,97	48	49,59	49,59	49,21	49,05	48,60							47,61
Bouteshof 20	5926VC Venlo	7,5		46,25	48	50,88	50,88	50,56	50,44	50,09							49,16
Bouteshof 20	5926VC Venlo	7,5		44,97	48	49,59	49,59	49,21	49,05	48,60							47,61
Bouteshof 21	5926VD Venlo	7,5		47,67	48	51,87	51,87	51,20	50,73	50,29							49,34
Bouteshof 23	5926VD Venlo	7,5		47,67	48	51,87	51,87	51,20	50,73	50,29							49,34
Bouteshof 24	5926VC Venlo	7,5		46,69	48	51,39	51,39	51,05	50,93	50,62							49,54
Bouteshof 25	5926VD Venlo	7,5		47,67	48	51,87	51,87	51,20	50,73	50,29							49,34
Bouteshof 26	5926VC Venlo	7,5		45,20	48	49,83	49,83	49,58	49,44	49,04							48,03
Bouteshof 27	5926VD Venlo	7,5		47,67	48	51,87	51,87	51,20	50,73	50,29							49,34
Bouteshof 27	5926VD Venlo	7,5		45,76	48	50,31	50,31	49,77	49,51	49,02							48,33
Bouteshof 28	5926VC Venlo	7,5		45,20	48	49,83	49,83	49,58	49,44	49,04							48,03
Bouteshof 28	5926VC Venlo	7,5		45,62	48	50,29	50,29	49,95	49,71	49,37							47,98
Bouteshof 29	5926VD Venlo	7,5		47,81	48	52,21	52,21	51,80	51,46	50,82							49,50
Bouteshof 31	5926VD Venlo	7,5		47,81	48	52,21	52,21	51,80	51,46	50,82							49,50
Bouteshof 32	5926VC Venlo	7,5		46,70	48	51,19	51,19	50,22	49,79	49,34							47,85
Bouteshof 33	5926VD Venlo	7,5		47,81	48	52,21	52,21	51,80	51,46	50,82							49,50
Bouteshof 35	5926VD Venlo	7,5		47,40	48	51,66	51,66	50,68	49,75	49,11							47,79

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Bouteshof 37	5926VD Venlo	7,5		47,40	48	51,66	51,66	50,68	49,75	49,11							47,79
Bouteshof 39	5926VD Venlo	7,5		47,40	48	51,66	51,66	50,68	49,75	49,11							47,79
Bouteshof 39	5926VD Venlo	7,5		46,61	48	51,12	51,12	49,34	48,68	48,14							46,47
Buelterstraat 55	5927NL Venlo	4,5		46,40	48	51,34	51,34	50,58	50,28	50,08							51,11
Buelterstraat 59	5927NL Venlo	4,5		45,48	48	50,38	50,38	49,41	49,16	48,97							50,20
Buelterstraat 61	5927NL Venlo	7,5		45,88	48	50,76	50,76	50,24	50,11	50,01							50,60
Buelterstraat 61	5927NL Venlo	7,5		47,29	48	52,07	52,07	51,99	51,68	51,46							51,96
Buelterstraat 63	5927NL Venlo	4,5		44,66	48	49,56	49,56	49,04	48,94	48,84							49,39
Buelterstraat 88	5927NL Venlo	4,5	49,32	45,72	48	50,53	50,53	50,00	49,69	49,48							50,39
Buelterstraat 92	5927NL Venlo	4,5	50,38	45,23	48	49,70	49,70	48,15	46,66	45,25							49,63
Buelterstraat 92	5927NL Venlo	4,5	50,32	45,30	48	50,12	50,12	49,57	49,25	49,04							49,95
Buelterstraat 94	5927NL Venlo	4,5		45,01	48	49,94	49,94	49,24	48,94	48,78							49,71
Egerbosweg 233	5927NM Venlo	4,5		46,00	48	50,68	50,68	50,30	50,06	49,81							50,59
Geliskensdijkweg 6	5927NG Venlo	4,5		44,96	48	49,53	49,53	49,15	48,87	48,67							49,43
Heymansstraat 1	5927NP Venlo	4,5	50,35	47,78	48	52,13	52,13	52,18	52,17	49,86							50,44
Heymansstraat 1	5927NP Venlo	4,5	50,35	47,54	48	51,88	51,88	51,86	51,84	49,26							50,37
Heymansstraat 1	5927NP Venlo	7,5	50,37	50,25	50,25	54,56	54,56	54,53	54,52	52,41							53,33
Heymansstraat 9	5927NP Venlo	1,5	50,35	50,54	50,35	55,16	55,16	55,10	55,10	55,08							52,17
Heymansstraat 9	5927NP Venlo	4,5	50,34	54,79	50,34	59,42	59,42	59,39	59,39	59,35							55,68
Heymansstraat 69	5927NP Venlo	1,5	50,35	46,88	48	51,33	51,33	51,31	51,31	51,32							51,31
Heymansstraat 69	5927NP Venlo	1,5	50,35	47,58	48	52,04	52,04	52,03	52,03	52,03							51,95
Heymansstraat 69	5927NP Venlo	4,5	50,35	50,88	50,35	55,27	55,27	55,26	55,26	55,26							55,20
Heymansstraat 69	5927NP Venlo	4,5	50,34	49,97	49,97	54,37	54,37	54,35	54,35	54,35							54,36
Heymansstraat 71	5927NP Venlo	1,5		46,32	48	50,71	50,71	50,66	50,66	50,67							50,69
Heymansstraat 71	5927NP Venlo	4,5		49,16	49,16	53,55	53,55	53,52	53,51	53,52							53,53
Heymansstraat 75	5927NP Venlo	4,5		47,56	48	52,03	52,03	52,00	52,00	51,99							51,71
Heymansstraat 81	5927NP Venlo	1,5	50,34	45,95	48	50,51	50,51	50,49	50,48	50,49							50,36
Heymansstraat 81	5927NP Venlo	4,5	50,32	48,45	48,45	53,07	53,07	53,05	53,05	53,05							52,94
Heymansstraat 83	5927NP Venlo	1,5	50,33	46,52	48	51,19	51,19	51,16	51,16	51,16							51,08
Heymansstraat 83	5927NP Venlo	4,5	50,32	48,83	48,83	53,53	53,53	53,51	53,51	53,51							53,44
Heymansstraat 83	5927NP Venlo	4,5	50,3	46,43	48	51,22	51,22	51,17	51,17	51,17							51,19
Heymansstraat 87	5927NP Venlo	4,5		45,90	48	50,59	50,59	50,54	50,54	50,54							50,44
Heymansstraat 90	5927NS Venlo	1,5		46,00	48	50,67	50,67	50,63	50,62	50,64							50,62
Heymansstraat 90	5927NS Venlo	1,5		44,85	48	49,64	49,64	49,55	49,55	49,57							49,59

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Heymansstraat 90	5927NS Venlo	4,5		47,69	48	52,48	52,48	52,41	52,41	52,41							52,41
Heymansstraat 90	5927NS Venlo	4,5		48,74	48,74	53,41	53,41	53,37	53,37	53,38							53,35
Heymansstraat 92	5927NS Venlo	1,5		44,97	48	49,63	49,63	49,58	49,57	49,57							49,59
Heymansstraat 92	5927NS Venlo	4,5		46,52	48	51,30	51,30	51,23	51,22	51,22							51,25
Heymansstraat 92	5927NS Venlo	4,5		47,26	48	51,95	51,95	51,91	51,90	51,90							51,90
Heymansstraat 99	5927NP Venlo	4,5		45,40	48	50,07	50,07	49,98	49,92	49,87							50,04
Heymansstraat 99	5927NP Venlo	4,5		45,01	48	49,73	49,73	49,69	49,69	49,70							49,62
Heymansstraat 100	5927NS Venlo	4,5		46,51	48	51,21	51,21	51,16	51,12	51,08							51,17
Heymansstraat 120	5927NS Venlo	4,5		45,26	48	49,98	49,98	49,80	49,70	49,63							49,89
Heymansstraat 122	5927NS Venlo	4,5		45,61	48	50,31	50,31	50,16	50,09	50,03							50,19
Heymansstraat 127 A	5927NP Venlo	7,5		45,24	48	49,87	49,87	49,76	49,68	49,62							49,77
Heymansstraat 127 B	5927NP Venlo	7,5		45,24	48	49,87	49,87	49,76	49,68	49,62							49,77
Heymansstraat 128 A	5927NS Venlo	7,5		45,29	48	50,00	50,00	49,87	49,79	49,75							49,88
Heymansstraat 130 A	5927NT Venlo	7,5		45,08	48	49,73	49,73	49,55	49,44	49,36							49,61
Heymansstraat 130 B	5927NT Venlo	7,5		45,08	48	49,73	49,73	49,55	49,44	49,36							49,61
Heymansstraat 130 C	5927NT Venlo	7,5		45,15	48	49,79	49,79	49,63	49,52	49,43							49,70
Heymansstraat 130 D	5927NT Venlo	7,5		45,15	48	49,79	49,79	49,63	49,52	49,43							49,70
Heymansstraat 131 B	5927NP Venlo	7,5		45,11	48	49,81	49,81	49,68	49,60	49,54							49,73
Huiskampweg 5	5927NN Venlo	7,5		45,26	48	49,94	49,94	49,76	49,65	49,58							49,85
Huiskampweg 6	5927NN Venlo	7,5		45,35	48	50,01	50,01	49,83	49,71	49,62							49,92
Huiskampweg 9	5927NN Venlo	4,5		44,96	48	49,59	49,59	49,38	49,19	49,05							49,51
Huiskampweg 9	5927NN Venlo	7,5		46,29	48	50,88	50,88	50,63	50,45	50,32							50,83
Huiskampweg 11	5927NN Venlo	4,5		44,96	48	49,59	49,59	49,38	49,19	49,05							49,51
Huiskampweg 11	5927NN Venlo	7,5		46,29	48	50,88	50,88	50,63	50,45	50,32							50,83
Huiskampweg 12	5927NN Venlo	7,5		44,98	48	49,65	49,65	49,54	49,44	49,37							49,54
Huiskampweg 13	5927NN Venlo	4,5		44,96	48	49,59	49,59	49,38	49,19	49,05							49,51
Huiskampweg 13	5927NN Venlo	7,5		46,29	48	50,88	50,88	50,63	50,45	50,32							50,83
Huiskampweg 15	5927NN Venlo	4,5		45,27	48	49,88	49,88	49,60	49,41	49,27							49,79
Huiskampweg 15	5927NN Venlo	7,5		45,94	48	50,54	50,54	50,28	50,11	50,01							50,47
Huiskampweg 16	5927NN Venlo	4,5		45,13	48	49,83	49,83	49,70	49,56	49,46							49,73
Huiskampweg 17	5927NN Venlo	4,5		45,27	48	49,88	49,88	49,60	49,41	49,27							49,79
Huiskampweg 17	5927NN Venlo	7,5		45,94	48	50,54	50,54	50,28	50,11	50,01							50,47
Huiskampweg 18	5927NN Venlo	4,5		45,23	48	49,89	49,89	49,67	49,47	49,34							49,82
Huiskampweg 20	5927NN Venlo	4,5		45,25	48	49,94	49,94	49,63	49,45	49,28							49,84

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Huiskampweg 21	5927NN Venlo	4,5		45,86	48	50,44	50,44	50,14	49,95	49,78							50,37
Huiskampweg 21	5927NN Venlo	7,5		46,55	48	51,13	51,13	50,84	50,65	50,52							51,07
Huiskampweg 22	5927NN Venlo	4,5		45,88	48	50,52	50,52	50,25	50,07	49,91							50,45
Huiskampweg 27	5927NN Venlo	4,5		45,81	48	50,42	50,42	50,07	49,89	49,73							50,33
Huiskampweg 27	5927NN Venlo	7,5		45,92	48	50,55	50,55	50,22	50,06	49,95							50,47
Huiskampweg 29	5927NN Venlo	4,5		45,81	48	50,42	50,42	50,07	49,89	49,73							50,33
Huiskampweg 29	5927NN Venlo	7,5		45,92	48	50,55	50,55	50,22	50,06	49,95							50,47
Huiskampweg 31	5927NN Venlo	4,5		45,91	48	50,54	50,54	50,14	49,91	49,72							50,43
Huiskampweg 31	5927NN Venlo	7,5		45,85	48	50,47	50,47	50,12	49,94	49,81							50,37
Huiskampweg 33	5927NN Venlo	4,5		45,91	48	50,54	50,54	50,14	49,91	49,72							50,43
Huiskampweg 33	5927NN Venlo	7,5		45,85	48	50,47	50,47	50,12	49,94	49,81							50,37
Kockerseweg 7	5927PD Venlo	7,5		47,07	48	51,66	51,66	51,39	51,20	51,06							51,60
Kockerseweg 9	5927PD Venlo	7,5		47,07	48	51,66	51,66	51,39	51,20	51,06							51,60
Kockerseweg 11	5927PD Venlo	7,5		44,78	48	49,60	49,60	49,27	49,12	49,02							49,43
Luuschhofweg 12	5926RV Venlo	4,5		46,92	48	51,47	51,47	52,19	52,19	49,91							51,14
Luuschhofweg 12	5926RV Venlo	7,5		48,40	48,4	52,66	52,66	53,00	52,98	50,56							52,50
Luuschhofweg 12	5926RV Venlo	7,5		49,15	49,15	53,63	53,63	53,70	53,70	51,99							53,43
Luuschhofweg 15	5926RV Venlo	4,5	53,35	47,51	48	51,88	51,88	52,46	52,45	49,86							51,26
Luuschhofweg 15	5926RV Venlo	4,5	53,33	46,84	48	51,39	51,39	51,56	51,56	50,82							49,74
Luuschweg 48	5926PW Venlo	1,5		44,86	48	49,50	49,50	46,49	45,29	44,42							44,05
Luuschweg 48	5926PW Venlo	4,5		49,36	49,36	53,98	53,98	50,94	49,52	48,39							46,99
Luuschweg 48	5926PW Venlo	4,5		47,29	48	51,66	51,66	48,37	46,92	45,82							45,05
Luuschweg 57	5926PV Venlo	4,5		46,24	48	50,87	50,87	49,69	48,91	48,28							47,27
Luuschweg 57	5926PV Venlo	4,5		47,03	48	51,52	51,52	48,59	47,60	46,81							46,12
Luuschweg 57	5926PV Venlo	7,5		51,29	51,29	55,70	55,70	53,23	51,68	50,06							48,64
Luuschweg 57	5926PV Venlo	7,5		48,92	48,92	53,52	53,52	52,26	51,49	50,86							49,44
Luuschweg 61	5926PV Venlo	4,5		45,53	48	50,17	50,17	48,23	47,44	46,84							46,02
Luuschweg 61	5926PV Venlo	4,5		47,52	48	52,02	52,02	48,87	47,53	46,48							45,81
Luuschweg 61	5926PV Venlo	7,5		54,35	54,35	58,77	58,77	54,56	52,19	50,59							49,15
Luuschweg 61	5926PV Venlo	7,5		48,77	48,77	53,25	53,25	51,06	50,03	49,11							47,76
Maasbreeseweg 270	5927NZ Venlo	4,5		45,41	48	49,94	49,94	49,90	49,90	49,50							49,28
Maasbreeseweg 270	5927NZ Venlo	4,5		45,43	48	49,92	49,92	49,92	49,91	48,16							49,26
Maashofweg 79	5927NV Venlo	1,5	50,31	45,84	48	50,57	50,57	50,52	50,52	50,53							50,53
Maashofweg 79	5927NV Venlo	1,5	50,32	45,48	48	50,21	50,21	50,13	50,13	50,14							50,19

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Maashofweg 79	5927NV Venlo	4,5	50,31	48,74	48,74	53,49	53,49	53,44	53,44	53,44							53,42
Maashofweg 79	5927NV Venlo	4,5	50,3	48,24	48,24	53,01	53,01	52,95	52,95	52,96							52,97
Maashofweg 85	5927NV Venlo	4,5		45,87	48	50,62	50,62	50,54	50,52	50,52							50,58
Maashofweg 85	5927NV Venlo	4,5		46,51	48	51,18	51,18	51,12	51,12	51,13							51,07
Maashofweg 85	5927NV Venlo	7,5		47,69	48	52,41	52,41	52,34	52,34	52,35							52,37
Maashofweg 85	5927NV Venlo	7,5		48,03	48,03	52,71	52,71	52,66	52,66	52,67							52,65
Maashofweg 154	5927NV Venlo	1,5		45,27	48	49,99	49,99	49,94	49,94	49,95							49,92
Maashofweg 154	5927NV Venlo	1,5		45,03	48	49,78	49,78	49,74	49,73	49,74							49,74
Maashofweg 154	5927NV Venlo	4,5		47,35	48	52,10	52,10	52,01	51,99	51,98							52,06
Moutzhofweg 118	5926RB Venlo	7,5		47,17	48	51,80	51,80	51,15	50,83	50,22							49,09
Moutzhofweg 120	5926RB Venlo	7,5		47,17	48	51,80	51,80	51,15	50,83	50,22							49,09
Moutzhofweg 122	5926RB Venlo	7,5		45,56	48	50,20	50,20	49,55	49,16	48,66							47,38
Moutzhofweg 122	5926RB Venlo	7,5		45,63	48	50,26	50,26	49,64	49,29	48,75							47,64
Moutzhofweg 124	5926RB Venlo	7,5		45,63	48	50,26	50,26	49,64	49,29	48,75							47,64
Moutzhofweg 127 A	5926RA Venlo	7,5		46,58	48	51,19	51,19	50,31	49,92	49,44							48,70
Moutzhofweg 127 A	5926RA Venlo	7,5		47,32	48	51,98	51,98	51,30	50,94	50,57							49,11
Moutzhofweg 128	5926RB Venlo	7,5		47,37	48	51,99	51,99	51,28	51,04	50,49							49,30
Moutzhofweg 128	5926RB Venlo	7,5		45,88	48	50,46	50,46	49,63	49,36	48,74							48,46
Moutzhofweg 129	5926RA Venlo	7,5		45,14	48	49,82	49,82	48,84	48,54	48,10							47,53
Moutzhofweg 130	5926RB Venlo	7,5		45,88	48	50,46	50,46	49,63	49,36	48,74							48,46
Moutzhofweg 131	5926RA Venlo	7,5		45,14	48	49,82	49,82	48,84	48,54	48,10							47,53
Moutzhofweg 132	5926RB Venlo	7,5		45,75	48	50,42	50,42	49,78	49,48	49,09							48,05
Moutzhofweg 133	5926RA Venlo	7,5		44,88	48	49,60	49,60	49,01	48,78	48,37							47,62
Moutzhofweg 133	5926RA Venlo	7,5		45,82	48	50,50	50,50	49,91	49,68	49,46							47,56
Moutzhofweg 134	5926RB Venlo	7,5		46,87	48	51,59	51,59	51,17	51,03	50,71							49,48
Moutzhofweg 134	5926RB Venlo	7,5		44,93	48	49,53	49,53	48,86	48,61	48,04							47,18
Moutzhofweg 135	5926RA Venlo	7,5		44,88	48	49,60	49,60	49,01	48,78	48,37							47,62
Moutzhofweg 136	5926RB Venlo	7,5		44,93	48	49,53	49,53	48,86	48,61	48,04							47,18
Moutzhofweg 137	5926RA Venlo	7,5		45,14	48	49,85	49,85	49,33	49,09	48,61							47,69
Moutzhofweg 139	5926RA Venlo	7,5		45,14	48	49,85	49,85	49,33	49,09	48,61							47,69
Moutzhofweg 141	5926RA Venlo	7,5		45,14	48	49,85	49,85	49,33	49,09	48,61							47,69
Moutzhofweg 144	5926RB Venlo	7,5		45,06	48	49,74	49,74	49,30	49,16	48,87							47,32
Moutzveld 2	5926VE Venlo	7,5		45,61	48	50,21	50,21	49,50	49,01	48,34							47,64
Moutzveld 2	5926VE Venlo	7,5		46,17	48	50,80	50,80	50,06	49,52	48,95							47,32

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Moutzveld 4	5926VE Venlo	7,5		47,23	48	51,84	51,84	51,05	50,51	49,94							48,60
Moutzveld 6	5926VE Venlo	7,5		46,61	48	51,14	51,14	50,22	49,43	48,59							47,69
Moutzveld 6	5926VE Venlo	7,5		47,23	48	51,84	51,84	51,05	50,51	49,94							48,60
Moutzveld 8	5926VE Venlo	7,5		48,32	48,32	52,86	52,86	51,90	51,18	50,51							49,20
Moutzveld 10	5926VE Venlo	7,5		47,85	48	52,32	52,32	51,34	50,57	49,60							48,25
Moutzveld 10	5926VE Venlo	7,5		48,32	48,32	52,86	52,86	51,90	51,18	50,51							49,20
Moutzveld 12	5926VE Venlo	4,5		45,19	48	49,69	49,69	48,39	47,82	47,36							46,59
Moutzveld 12	5926VE Venlo	7,5		48,59	48,59	53,05	53,05	52,28	51,33	50,21							47,95
Moutzveld 12	5926VE Venlo	7,5		48,44	48,44	52,95	52,95	52,17	51,35	50,52							49,19
Moutzveld 14	5926VE Venlo	7,5		48,41	48,41	52,99	52,99	52,08	51,47	50,96							49,71
Moutzveld 16	5926VE Venlo	7,5		48,94	48,94	53,36	53,36	52,61	51,92	50,81							48,66
Moutzveld 16	5926VE Venlo	7,5		48,41	48,41	52,99	52,99	52,08	51,47	50,96							49,71
Moutzveld 18	5926VE Venlo	4,5		45,29	48	49,80	49,80	48,64	48,15	47,78							47,10
Moutzveld 18	5926VE Venlo	4,5		45,39	48	49,78	49,78	48,75	47,59	46,76							45,85
Moutzveld 18	5926VE Venlo	7,5		48,74	48,74	53,19	53,19	52,19	51,52	50,84							49,86
Moutzveld 18	5926VE Venlo	7,5		50,34	50,34	54,61	54,61	53,36	52,22	50,66							48,42
Moutzveld 20	5926VE Venlo	4,5		46,04	48	50,70	50,70	49,75	49,32	48,88							48,03
Moutzveld 20	5926VE Venlo	7,5		49,24	49,24	53,85	53,85	52,86	52,23	51,48							50,05
Moutzveld 21	5926VG Venlo	4,5		46,37	48	50,81	50,81	49,56	48,11	47,26							46,33
Moutzveld 22	5926VE Venlo	4,5		47,20	48	51,71	51,71	48,94	47,98	47,37							46,49
Moutzveld 22	5926VE Venlo	4,5		46,04	48	50,70	50,70	49,75	49,32	48,88							48,03
Moutzveld 22	5926VE Venlo	7,5		49,24	49,24	53,85	53,85	52,86	52,23	51,48							50,05
Moutzveld 22	5926VE Venlo	7,5		51,43	51,43	55,70	55,70	54,07	52,60	50,70							48,39
Moutzveld 23	5926VG Venlo	4,5		45,36	48	49,79	49,79	48,23	47,55	46,98							46,41
Moutzveld 24	5926VE Venlo	4,5		46,12	48	50,72	50,72	49,31	48,77	48,24							47,60
Moutzveld 24	5926VE Venlo	7,5		49,31	49,31	53,76	53,76	52,36	51,70	51,01							49,96
Moutzveld 25	5926VG Venlo	4,5		45,36	48	49,79	49,79	48,23	47,55	46,98							46,41
Moutzveld 26	5926VE Venlo	4,5		46,40	48	50,67	50,67	48,15	47,18	46,43							45,85
Moutzveld 26	5926VE Venlo	4,5		46,12	48	50,72	50,72	49,31	48,77	48,24							47,60
Moutzveld 26	5926VE Venlo	7,5		49,31	49,31	53,76	53,76	52,36	51,70	51,01							49,96
Moutzveld 26	5926VE Venlo	7,5		52,66	52,66	56,89	56,89	53,72	51,60	50,06							48,66
Moutzveld 27	5926VG Venlo	4,5		45,61	48	50,17	50,17	48,25	47,59	46,99							46,45
Moutzveld 28	5926VE Venlo	4,5		47,09	48	51,43	51,43	48,38	47,00	45,88							45,32
Moutzveld 28	5926VE Venlo	4,5		46,41	48	50,91	50,91	49,32	48,60	47,92							47,18

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Moutzveld 28	5926VE Venlo	7,5		51,18	51,18	55,62	55,62	53,00	51,70	50,60							49,60
Moutzveld 28	5926VE Venlo	7,5		54,41	54,41	58,68	58,68	54,24	51,60	49,84							48,69
Moutzveld 29	5926VG Venlo	4,5		45,61	48	50,17	50,17	48,25	47,59	46,99							46,45
Moutzveld 31	5926VG Venlo	4,5		45,34	48	49,79	49,79	48,10	47,25	46,50							46,03
Moutzveld 31	5926VG Venlo	4,5		46,92	48	51,08	51,08	48,08	46,82	45,77							44,98
Op de Leues 14	5926VH Venlo	7,5		45,06	48	49,71	49,71	49,45	49,33	49,11							47,60
Op de Leues 18	5926VH Venlo	7,5		45,04	48	49,54	49,54	49,33	49,05	48,61							47,61
Op de Leues 19	5926VJ Venlo	7,5		44,98	48	49,53	49,53	49,15	48,98	48,73							47,92
Op de Leues 20	5926VH Venlo	7,5		45,88	48	50,35	50,35	50,05	49,91	49,56							48,64
Op de Leues 21	5926VJ Venlo	7,5		44,98	48	49,53	49,53	49,15	48,98	48,73							47,92
Op de Leues 22	5926VH Venlo	7,5		45,88	48	50,35	50,35	50,05	49,91	49,56							48,64
Op de Leues 23	5926VJ Venlo	7,5		45,51	48	49,92	49,92	49,65	49,21	48,74							47,75
Op de Leues 24	5926VH Venlo	7,5		46,92	48	51,45	51,45	51,24	51,14	50,91							49,72
Op de Leues 25	5926VJ Venlo	7,5		45,51	48	49,92	49,92	49,65	49,21	48,74							47,75
Op de Leues 25	5926VJ Venlo	7,5		45,69	48	50,00	50,00	49,68	49,31	48,69							48,10
Op de Leues 26	5926VH Venlo	7,5		45,55	48	49,93	49,93	49,90	49,77	49,17							48,46
Op de Leues 26	5926VH Venlo	7,5		46,92	48	51,45	51,45	51,24	51,14	50,91							49,72
Op de Leues 28	5926VH Venlo	7,5		47,16	48	51,63	51,63	51,53	51,41	50,93							50,13
Op de Leues 30	5926VH Venlo	7,5		47,64	48	51,69	51,69	51,52	51,22	49,67							49,66
Op de Leues 31	5926VJ Venlo	4,5		45,11	48	49,53	49,53	48,21	46,08	43,02							48,72
Op de Leues 32	5926VH Venlo	4,5		45,27	48	49,53	49,53	47,11	45,20	44,37							46,51
Op de Leues 32	5926VH Venlo	7,5		48,73	48,73	52,90	52,90	52,68	52,43	51,26							50,57
Op de Leues 32	5926VH Venlo	7,5		48,16	48,16	52,21	52,21	51,87	51,58	50,35							49,90
Op de Leues 33	5926VJ Venlo	4,5		48,01	48,01	52,27	52,27	48,92	45,51	43,48							51,81
Op de Leues 34	5926VH Venlo	4,5		45,34	48	49,69	49,69	49,42	48,99	48,01							48,74
Op de Leues 34	5926VH Venlo	7,5		45,57	48	49,93	49,93	49,44	49,15	48,71							47,18
Op de Leues 34	5926VH Venlo	7,5		48,02	48,02	51,94	51,94	51,76	51,57	51,06							50,71
Op de Leues 35	5926VJ Venlo	4,5		48,66	48,66	52,66	52,66	47,06	44,50	42,71							52,18
Op de Leues 35	5926VJ Venlo	4,5		47,89	48	52,11	52,11	47,95	46,29	45,10							51,58
Op de Leues 35	5926VJ Venlo	7,5		50,63	50,63	54,11	54,11	52,82	52,11	49,15							53,74
Op de Leues 35	5926VJ Venlo	7,5		51,28	51,28	55,06	55,06	53,98	53,20	51,49							54,11
Op de Leues 36	5926VH Venlo	4,5		46,64	48	50,82	50,82	47,96	46,94	46,01							45,78
Op de Leues 36	5926VH Venlo	7,5		49,24	49,24	53,39	53,39	52,88	52,44	51,03							49,30
Op de Leues 36	5926VH Venlo	7,5		46,23	48	50,58	50,58	50,03	49,75	49,06							47,67

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Op de Leues 37	5926VJ Venlo	4,5		49,91	49,91	53,92	53,92	48,43	46,01	44,26							51,97
Op de Leues 37	5926VJ Venlo	4,5		46,18	48	50,25	50,25	46,41	45,07	44,11							49,68
Op de Leues 37	5926VJ Venlo	7,5		52,84	52,84	56,29	56,29	55,30	53,87	50,75							54,78
Op de Leues 37	5926VJ Venlo	7,5		52,61	52,61	56,22	56,22	55,51	54,16	51,43							54,26
Op de Leues 38	5926VH Venlo	7,5		47,90	48	52,07	52,07	51,46	50,80	49,97							48,27
Op de Leues 39	5926VJ Venlo	4,5		49,71	49,71	53,80	53,80	51,02	50,39	49,97							49,62
Op de Leues 39	5926VJ Venlo	4,5		50,15	50,15	54,20	54,20	49,67	48,21	47,18							50,38
Op de Leues 40	5926VH Venlo	7,5		47,90	48	52,07	52,07	51,46	50,80	49,97							48,27
Op de Leues 41	5926VJ Venlo	4,5		51,03	51,03	54,98	54,98	51,50	50,65	49,33							49,71
Op de Leues 41	5926VJ Venlo	7,5		54,04	54,04	57,57	57,57	56,27	55,33	53,09							51,52
Op de Leues 42	5926VH Venlo	7,5		48,01	48,01	52,37	52,37	51,65	51,16	50,11							48,77
Op de Leues 43	5926VJ Venlo	4,5		51,03	51,03	54,98	54,98	51,50	50,65	49,33							49,71
Op de Leues 43	5926VJ Venlo	7,5		54,04	54,04	57,57	57,57	56,27	55,33	53,09							51,52
Op de Leues 44	5926VH Venlo	7,5		48,01	48,01	52,37	52,37	51,65	51,16	50,11							48,77
Op de Leues 45	5926VJ Venlo	4,5		51,44	51,44	55,40	55,40	51,24	49,63	48,38							48,35
Op de Leues 45	5926VJ Venlo	7,5		54,34	54,34	57,89	57,89	56,40	55,25	52,87							49,91
Op de Leues 46	5926VH Venlo	7,5		49,28	49,28	53,53	53,53	52,38	51,57	50,55							49,08
Op de Leues 47	5926VJ Venlo	4,5		48,99	48,99	52,80	52,80	48,17	46,74	45,65							44,10
Op de Leues 47	5926VJ Venlo	4,5		51,44	51,44	55,40	55,40	51,24	49,63	48,38							48,35
Op de Leues 47	5926VJ Venlo	7,5		54,34	54,34	57,89	57,89	56,40	55,25	52,87							49,91
Op de Leues 47	5926VJ Venlo	7,5		52,40	52,4	56,06	56,06	54,51	53,09	50,02							46,81
Op de Leues 48	5926VH Venlo	7,5		49,28	49,28	53,53	53,53	52,38	51,57	50,55							49,08
Op de Leues 49	5926VJ Venlo	4,5		50,37	50,37	54,30	54,30	50,43	48,96	47,68							46,88
Op de Leues 49	5926VJ Venlo	7,5		54,23	54,23	57,88	57,88	56,12	54,38	51,84							48,76
Op de Leues 50	5926VH Venlo	7,5		48,21	48,21	52,64	52,64	51,26	50,55	49,93							48,89
Op de Leues 51	5926VJ Venlo	4,5		50,37	50,37	54,30	54,30	50,43	48,96	47,68							46,88
Op de Leues 51	5926VJ Venlo	7,5		54,23	54,23	57,88	57,88	56,12	54,38	51,84							48,76
Op de Leues 52	5926VH Venlo	7,5		48,16	48,16	52,77	52,77	51,02	50,38	49,56							47,57
Op de Leues 52	5926VH Venlo	7,5		48,21	48,21	52,64	52,64	51,26	50,55	49,93							48,89
Op de Leues 53	5926VJ Venlo	4,5		49,78	49,78	53,84	53,84	50,26	48,79	47,57							46,50
Op de Leues 53	5926VJ Venlo	7,5		53,94	53,94	57,72	57,72	55,97	53,95	51,57							48,29
Op de Leues 55	5926VJ Venlo	4,5		49,78	49,78	53,84	53,84	50,26	48,79	47,57							46,50
Op de Leues 55	5926VJ Venlo	7,5		53,94	53,94	57,72	57,72	55,97	53,95	51,57							48,29
Op de Leues 57	5926VJ Venlo	4,5		49,15	49,15	53,17	53,17	49,66	48,40	47,18							46,27

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Op de Leues 57	5926VJ Venlo	7,5		53,69	53,69	57,56	57,56	55,34	53,31	50,80							47,71
Op de Leues 59	5926VJ Venlo	4,5		49,15	49,15	53,17	53,17	49,66	48,40	47,18							46,27
Op de Leues 59	5926VJ Venlo	7,5		53,69	53,69	57,56	57,56	55,34	53,31	50,80							47,71
Op de Leues 61	5926VJ Venlo	4,5		48,91	48,91	52,98	52,98	49,48	48,24	47,15							46,14
Op de Leues 61	5926VJ Venlo	7,5		53,42	53,42	57,38	57,38	54,96	52,93	50,46							47,37
Op de Leues 63	5926VJ Venlo	4,5		48,91	48,91	52,98	52,98	49,48	48,24	47,15							46,14
Op de Leues 63	5926VJ Venlo	7,5		53,42	53,42	57,38	57,38	54,96	52,93	50,46							47,37
Op de Leues 65	5926VJ Venlo	4,5		48,86	48,86	53,03	53,03	49,76	48,45	47,12							45,62
Op de Leues 65	5926VJ Venlo	7,5		53,29	53,29	57,38	57,38	54,82	52,96	50,81							48,12
Op de Leues 67	5926VJ Venlo	4,5		48,86	48,86	53,03	53,03	49,76	48,45	47,12							45,62
Op de Leues 67	5926VJ Venlo	7,5		53,29	53,29	57,38	57,38	54,82	52,96	50,81							48,12
Op de Leues 69	5926VJ Venlo	4,5		48,99	48,99	53,16	53,16	49,48	48,07	46,81							45,43
Op de Leues 69	5926VJ Venlo	7,5		53,18	53,18	57,26	57,26	54,34	52,52	50,47							47,81
Op de Leues 71	5926VJ Venlo	4,5		48,99	48,99	53,16	53,16	49,48	48,07	46,81							45,43
Op de Leues 71	5926VJ Venlo	4,5		47,30	48	51,61	51,61	49,05	48,10	47,30							46,33
Op de Leues 71	5926VJ Venlo	7,5		50,22	50,22	54,70	54,70	52,44	51,36	50,05							47,98
Op de Leues 71	5926VJ Venlo	7,5		53,18	53,18	57,26	57,26	54,34	52,52	50,47							47,81
Overkorenweg 19	5927NW Venlo	1,5		48,00	48	52,43	52,43	52,40	52,40	52,38							51,47
Overkorenweg 19	5927NW Venlo	4,5		50,30	50,3	54,78	54,78	54,73	54,73	54,67							53,84
Paalweg 37	5926PX Venlo	7,5		46,79	48	51,46	51,46	50,62	50,12	49,50							47,86
Paalweg 39	5926PX Venlo	7,5		47,49	48	52,10	52,10	51,35	50,98	50,41							49,05
Paalweg 39	5926PX Venlo	7,5		46,79	48	51,46	51,46	50,62	50,12	49,50							47,86
Paalweg 41	5926PX Venlo	7,5		45,50	48	50,19	50,19	49,13	48,74	48,42							46,73
Paalweg 43	5926PX Venlo	7,5		45,50	48	50,19	50,19	49,13	48,74	48,42							46,73
Paalweg 43	5926PX Venlo	7,5		48,71	48,71	53,30	53,30	52,18	51,53	50,73							49,14
Paalweg 47	5926PX Venlo	4,5		44,96	48	49,51	49,51	49,06	48,67	48,20							47,50
Paalweg 49	5926PX Venlo	7,5		49,48	49,48	54,08	54,08	52,93	52,10	51,08							49,59
Paalweg 49	5926PX Venlo	7,5		47,27	48	51,98	51,98	50,47	49,88	49,38							47,74
Paalweg 51	5926PX Venlo	4,5		46,57	48	51,19	51,19	50,03	49,32	48,67							47,55
Paalweg 51	5926PX Venlo	4,5		45,55	48	50,03	50,03	48,42	47,54	46,96							45,93
Paalweg 51	5926PX Venlo	7,5		50,60	50,6	55,20	55,20	53,70	52,49	51,01							49,32
Paalweg 51	5926PX Venlo	7,5		48,23	48,23	52,71	52,71	51,18	50,14	49,20							47,52
Paalweg 53	5926PX Venlo	4,5		45,18	48	49,85	49,85	48,37	47,67	47,20							46,39
Paalweg 55	5926PX Venlo	4,5		46,39	48	51,03	51,03	49,50	48,45	47,75							47,00

Tabel 5.5 Maatregelvarianten in het kader van het OTB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres	Postcode en gemeente	Hoogte in m boven maaiveld	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersende waarde in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	2025 bestaande schermen	2025 +1m	2025 +2m	2025 +3m							Toekomst met geadviseerde maatregelvariant in dB
Paalweg 55	5926PX Venlo	4,5		45,18	48	49,85	49,85	48,37	47,67	47,20							46,39
Paalweg 57	5926PX Venlo	4,5		46,21	48	50,73	50,73	48,77	47,83	47,17							46,41
Paalweg 59	5926PX Venlo	4,5		46,56	48	51,10	51,10	48,04	46,74	45,77							45,17
Paalweg 59	5926PX Venlo	4,5		46,21	48	50,73	50,73	48,77	47,83	47,17							46,41

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Bosweg 1	5927PL	3	O			39,32			5114	1,5	43,00	37,76	48,00	41,88	-		
Bosweg 1	5927PL	3	O			41,62			5114	4,5	43,00	40,04	48,00	44,20	-		
Bosweg 4	5927PL	3	NO			39,33			5115	1,5	43,00	37,79	48,00	41,85	-		
Bosweg 4	5927PL	3	NO			41,41			5115	4,5	43,00	39,84	48,00	43,95	-		
Bosweg 4	5927PL	3	NO			41,88			5115	7,5	43,00	40,30	48,00	44,49	-		
Bosweg 6	5927PL	3	NO			38,78			5116	1,5	43,00	37,26	48,00	41,18	-		
Bosweg 6	5927PL	3	NO			41,34			5116	4,5	43,00	39,76	48,00	43,90	-		
Bosweg 6	5927PL	3	NO			41,72			5116	7,5	43,00	40,14	48,00	44,33	-		
Bosweg 18	5927PL	3	O			39,10			5117	1,5	43,00	37,58	48,00	41,58	-		
Bosweg 18	5927PL	3	O			42,32			5117	4,5	43,00	40,75	48,00	44,85	-		
Bosweg 18	5927PL	3	O			42,47			5117	7,5	43,00	40,89	48,00	45,00	-		
Bouteshof 1	5926VD	1	O			43,19			4964	1,5	43,00	41,58	48,00	44,67	-		
Bouteshof 1	5926VD	1	O			45,54			4964	4,5	43,00	43,94	48,00	46,23	-		
Bouteshof 1	5926VD	1	O			48,56			4964	7,5	43,00	46,97	48,00	49,17	-		
Bouteshof 2	5926VC	1	N			40,33			4948	1,5	43,00	38,71	48,00	42,36	-		
Bouteshof 2	5926VC	1	N			44,38			4948	4,5	43,00	42,76	48,00	46,31	-		
Bouteshof 2	5926VC	1	N			47,27			4948	7,5	43,00	45,67	48,00	48,43	-		
Bouteshof 3	5926VD	1	O			43,19			4964	1,5	43,00	41,58	48,00	44,67	-		
Bouteshof 3	5926VD	1	N			42,71			4965	4,5	43,00	41,10	48,00	43,36	-		
Bouteshof 3	5926VD	1	O			45,54			4964	4,5	43,00	43,94	48,00	46,23	-		
Bouteshof 3	5926VD	1	N			46,40			4965	7,5	43,00	44,81	48,00	46,59	-		
Bouteshof 3	5926VD	1	O			48,56			4964	7,5	43,00	46,97	48,00	49,17	-		
Bouteshof 4	5926VC	1	O			39,79			4949	1,5	43,00	38,18	48,00	41,47	-		
Bouteshof 4	5926VC	1	N			40,33			4948	1,5	43,00	38,71	48,00	42,36	-		
Bouteshof 4	5926VC	1	O			41,94			4949	4,5	43,00	40,32	48,00	42,87	-		
Bouteshof 4	5926VC	1	N			44,38			4948	4,5	43,00	42,76	48,00	46,31	-		
Bouteshof 4	5926VC	1	N			47,27			4948	7,5	43,00	45,67	48,00	48,43	-		
Bouteshof 4	5926VC	1	O			44,73			4949	7,5	43,00	43,11	48,00	45,53	-		
Bouteshof 5	5926VD	1	O			43,14			4966	1,5	43,00	41,53	48,00	44,86	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Bouteshof 5	5926VD	1	O			45,37			4966	4,5	43,00	43,76	48,00	46,60	-		
Bouteshof 5	5926VD	1	O			49,05			4966	7,5	43,00	47,45	48,00	50,13	-	X	50
Bouteshof 6	5926VC	1	N			40,76			4950	1,5	43,00	39,15	48,00	42,11	-		
Bouteshof 6	5926VC	1	N			43,37			4950	4,5	43,00	41,76	48,00	44,05	-		
Bouteshof 6	5926VC	1	N			47,07			4950	7,5	43,00	45,48	48,00	47,74	-		
Bouteshof 7	5926VD	1	O			43,14			4966	1,5	43,00	41,53	48,00	44,86	-		
Bouteshof 7	5926VD	1	O			45,37			4966	4,5	43,00	43,76	48,00	46,60	-		
Bouteshof 7	5926VD	1	O			49,05			4966	7,5	43,00	47,45	48,00	50,13	-	X	50
Bouteshof 8	5926VC	1	O			40,39			4951	1,5	43,00	38,77	48,00	41,92	-		
Bouteshof 8	5926VC	1	N			40,76			4950	1,5	43,00	39,15	48,00	42,11	-		
Bouteshof 8	5926VC	1	O			43,59			4951	4,5	43,00	41,97	48,00	45,00	-		
Bouteshof 8	5926VC	1	N			43,37			4950	4,5	43,00	41,76	48,00	44,05	-		
Bouteshof 8	5926VC	1	O			46,22			4951	7,5	43,00	44,61	48,00	47,22	-		
Bouteshof 8	5926VC	1	N			47,07			4950	7,5	43,00	45,48	48,00	47,74	-		
Bouteshof 9	5926VD	1	O			42,89			4967	1,5	43,00	41,27	48,00	44,87	-		
Bouteshof 9	5926VD	1	O			45,30			4967	4,5	43,00	43,69	48,00	46,54	-		
Bouteshof 9	5926VD	1	O			49,13			4967	7,5	43,00	47,54	48,00	50,19	-	X	50
Bouteshof 10	5926VC	1	N			41,37			4952	1,5	43,00	39,76	48,00	42,54	-		
Bouteshof 10	5926VC	1	N			43,65			4952	4,5	43,00	42,05	48,00	44,00	-		
Bouteshof 10	5926VC	1	N			46,31			4952	7,5	43,00	44,72	48,00	46,54	-		
Bouteshof 11	5926VD	1	O			42,89			4967	1,5	43,00	41,27	48,00	44,87	-		
Bouteshof 11	5926VD	1	N			41,51			4968	1,5	43,00	39,90	48,00	43,69	-		
Bouteshof 11	5926VD	1	O			45,30			4967	4,5	43,00	43,69	48,00	46,54	-		
Bouteshof 11	5926VD	1	N			44,59			4968	4,5	43,00	42,99	48,00	45,08	-		
Bouteshof 11	5926VD	1	N			48,62			4968	7,5	43,00	47,03	48,00	49,01	-		
Bouteshof 11	5926VD	1	O			49,13			4967	7,5	43,00	47,54	48,00	50,19	-	X	50
Bouteshof 12	5926VC	1	N			41,37			4952	1,5	43,00	39,76	48,00	42,54	-		
Bouteshof 12	5926VC	1	O			41,41			4953	1,5	43,00	39,81	48,00	42,42	-		
Bouteshof 12	5926VC	1	N			43,65			4952	4,5	43,00	42,05	48,00	44,00	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Bouteshof 12	5926VC	1	O			42,90			4953	4,5	43,00	41,29	48,00	43,45	-		
Bouteshof 12	5926VC	1	O			45,20			4953	7,5	43,00	43,60	48,00	45,23	-		
Bouteshof 12	5926VC	1	N			46,31			4952	7,5	43,00	44,72	48,00	46,54	-		
Bouteshof 13	5926VD	1	NW			41,85			4969	1,5	43,00	40,23	48,00	43,68	-		
Bouteshof 14	5926VC	1	N			41,48			4954	1,5	43,00	39,86	48,00	43,29	-		
Bouteshof 14	5926VC	1	N			43,39			4954	4,5	43,00	41,78	48,00	44,34	-		
Bouteshof 14	5926VC	1	N			46,60			4954	7,5	43,00	45,00	48,00	47,75	-		
Bouteshof 15	5926VD	1	NW			40,88			4970	1,5	43,00	39,26	48,00	42,48	-		
Bouteshof 15	5926VD	1	NW			44,31			4970	4,5	43,00	42,71	48,00	44,55	-		
Bouteshof 15	5926VD	1	NW			47,78			4970	7,5	43,00	46,19	48,00	49,18	-		
Bouteshof 16	5926VC	1	O			41,21			4955	1,5	43,00	39,60	48,00	43,20	-		
Bouteshof 16	5926VC	1	N			41,48			4954	1,5	43,00	39,86	48,00	43,29	-		
Bouteshof 16	5926VC	1	N			43,39			4954	4,5	43,00	41,78	48,00	44,34	-		
Bouteshof 16	5926VC	1	O			43,38			4955	4,5	43,00	41,76	48,00	45,12	-		
Bouteshof 16	5926VC	1	N			46,60			4954	7,5	43,00	45,00	48,00	47,75	-		
Bouteshof 16	5926VC	1	O			46,66			4955	7,5	43,00	45,05	48,00	47,87	-		
Bouteshof 17	5926VD	1	NW			40,88			4970	1,5	43,00	39,26	48,00	42,48	-		
Bouteshof 17	5926VD	1	NO			40,48			4971	1,5	43,00	38,87	48,00	42,60	-		
Bouteshof 17	5926VD	1	NW			44,31			4970	4,5	43,00	42,71	48,00	44,55	-		
Bouteshof 17	5926VD	1	NO			43,43			4971	4,5	43,00	41,84	48,00	44,59	-		
Bouteshof 17	5926VD	1	NO			47,20			4971	7,5	43,00	45,62	48,00	47,76	-		
Bouteshof 17	5926VD	1	NW			47,78			4970	7,5	43,00	46,19	48,00	49,18	-		
Bouteshof 18	5926VC	1	N			40,92			4956	1,5	43,00	39,30	48,00	42,91	-		
Bouteshof 18	5926VC	1	N			43,08			4956	4,5	43,00	41,46	48,00	44,30	-		
Bouteshof 18	5926VC	1	N			46,56			4956	7,5	43,00	44,96	48,00	47,73	-		
Bouteshof 20	5926VC	1	O			41,37			4957	1,5	43,00	39,76	48,00	43,35	-		
Bouteshof 20	5926VC	1	N			40,92			4956	1,5	43,00	39,30	48,00	42,91	-		
Bouteshof 20	5926VC	1	O			43,34			4957	4,5	43,00	41,73	48,00	45,12	-		
Bouteshof 20	5926VC	1	N			43,08			4956	4,5	43,00	41,46	48,00	44,30	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Bouteshof 20	5926VC	1	O			47,84			4957	7,5	43,00	46,24	48,00	49,21	-		
Bouteshof 20	5926VC	1	N			46,56			4956	7,5	43,00	44,96	48,00	47,73	-		
Bouteshof 21	5926VD	1	N			42,23			4973	1,5	43,00	40,63	48,00	44,02	-		
Bouteshof 21	5926VD	1	N			45,24			4973	4,5	43,00	43,66	48,00	45,43	-		
Bouteshof 21	5926VD	1	N			49,21			4973	7,5	43,00	47,66	48,00	48,58	-		
Bouteshof 22	5926VC	1	NW			40,92			4958	1,5	43,00	39,30	48,00	42,63	-		
Bouteshof 22	5926VC	1	NW			43,12			4958	4,5	43,00	41,51	48,00	44,40	-		
Bouteshof 22	5926VC	1	NW			46,40			4958	7,5	43,00	44,81	48,00	47,34	-		
Bouteshof 23	5926VD	1	N			42,23			4973	1,5	43,00	40,63	48,00	44,02	-		
Bouteshof 23	5926VD	1	N			45,24			4973	4,5	43,00	43,66	48,00	45,43	-		
Bouteshof 23	5926VD	1	N			49,21			4973	7,5	43,00	47,66	48,00	48,58	-		
Bouteshof 24	5926VC	1	NW			40,92			4958	1,5	43,00	39,30	48,00	42,63	-		
Bouteshof 24	5926VC	1	NO			41,17			4959	1,5	43,00	39,56	48,00	43,29	-		
Bouteshof 24	5926VC	1	NW			43,12			4958	4,5	43,00	41,51	48,00	44,40	-		
Bouteshof 24	5926VC	1	NO			43,81			4959	4,5	43,00	42,20	48,00	45,63	-		
Bouteshof 24	5926VC	1	NW			46,40			4958	7,5	43,00	44,81	48,00	47,34	-		
Bouteshof 24	5926VC	1	NO			48,26			4959	7,5	43,00	46,66	48,00	49,33	-		
Bouteshof 25	5926VD	1	N			42,23			4973	1,5	43,00	40,63	48,00	44,02	-		
Bouteshof 25	5926VD	1	N			45,24			4973	4,5	43,00	43,66	48,00	45,43	-		
Bouteshof 25	5926VD	1	N			49,21			4973	7,5	43,00	47,66	48,00	48,58	-		
Bouteshof 26	5926VC	1	NW			40,59			4960	1,5	43,00	38,97	48,00	42,31	-		
Bouteshof 26	5926VC	1	NW			42,70			4960	4,5	43,00	41,09	48,00	44,00	-		
Bouteshof 26	5926VC	1	NW			46,79			4960	7,5	43,00	45,19	48,00	47,87	-		
Bouteshof 27	5926VD	1	O			40,93			4974	1,5	43,00	39,31	48,00	42,91	-		
Bouteshof 27	5926VD	1	N			42,23			4973	1,5	43,00	40,63	48,00	44,02	-		
Bouteshof 27	5926VD	1	N			45,24			4973	4,5	43,00	43,66	48,00	45,43	-		
Bouteshof 27	5926VD	1	O			43,89			4974	4,5	43,00	42,28	48,00	45,30	-		
Bouteshof 27	5926VD	1	N			49,21			4973	7,5	43,00	47,66	48,00	48,58	-		
Bouteshof 27	5926VD	1	O			47,36			4974	7,5	43,00	45,76	48,00	48,10	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Bouteshof 28	5926VC	1	NO			39,70			4961	1,5	43,00	38,09	48,00	41,51	-		
Bouteshof 28	5926VC	1	NW			40,59			4960	1,5	43,00	38,97	48,00	42,31	-		
Bouteshof 28	5926VC	1	NW			42,70			4960	4,5	43,00	41,09	48,00	44,00	-		
Bouteshof 28	5926VC	1	NO			42,41			4961	4,5	43,00	40,79	48,00	43,71	-		
Bouteshof 28	5926VC	1	NW			46,79			4960	7,5	43,00	45,19	48,00	47,87	-		
Bouteshof 28	5926VC	1	NO			47,21			4961	7,5	43,00	45,61	48,00	47,49	-		
Bouteshof 29	5926VD	1	N			42,64			4975	1,5	43,00	41,03	48,00	44,46	-		
Bouteshof 29	5926VD	1	N			45,70			4975	4,5	43,00	44,12	48,00	45,38	-		
Bouteshof 29	5926VD	1	N			49,38			4975	7,5	43,00	47,81	48,00	49,03	-		
Bouteshof 30	5926VC	1	NW			39,59			4962	1,5	43,00	37,97	48,00	41,36	-		
Bouteshof 30	5926VC	1	NW			41,95			4962	4,5	43,00	40,33	48,00	42,90	-		
Bouteshof 30	5926VC	1	NW			45,28			4962	7,5	43,00	43,68	48,00	46,03	-		
Bouteshof 31	5926VD	1	N			42,64			4975	1,5	43,00	41,03	48,00	44,46	-		
Bouteshof 31	5926VD	1	N			45,70			4975	4,5	43,00	44,12	48,00	45,38	-		
Bouteshof 31	5926VD	1	N			49,38			4975	7,5	43,00	47,81	48,00	49,03	-		
Bouteshof 32	5926VC	1	NO			41,99			4963	1,5	43,00	40,38	48,00	42,78	-		
Bouteshof 32	5926VC	1	NW			39,59			4962	1,5	43,00	37,97	48,00	41,36	-		
Bouteshof 32	5926VC	1	NO			44,93			4963	4,5	43,00	43,34	48,00	44,78	-		
Bouteshof 32	5926VC	1	NW			41,95			4962	4,5	43,00	40,33	48,00	42,90	-		
Bouteshof 32	5926VC	1	NO			48,28			4963	7,5	43,00	46,70	48,00	47,45	-		
Bouteshof 32	5926VC	1	NW			45,28			4962	7,5	43,00	43,68	48,00	46,03	-		
Bouteshof 33	5926VD	1	N			42,64			4975	1,5	43,00	41,03	48,00	44,46	-		
Bouteshof 33	5926VD	1	N			45,70			4975	4,5	43,00	44,12	48,00	45,38	-		
Bouteshof 33	5926VD	1	N			49,38			4975	7,5	43,00	47,81	48,00	49,03	-		
Bouteshof 35	5926VD	1	N			42,55			4976	1,5	43,00	40,95	48,00	44,00	-		
Bouteshof 35	5926VD	1	N			44,95			4976	4,5	43,00	43,36	48,00	44,62	-		
Bouteshof 35	5926VD	1	N			48,96			4976	7,5	43,00	47,41	48,00	47,45	-		
Bouteshof 37	5926VD	1	N			42,55			4976	1,5	43,00	40,95	48,00	44,00	-		
Bouteshof 37	5926VD	1	N			44,95			4976	4,5	43,00	43,36	48,00	44,62	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Bouteshof 37	5926VD	1	N			48,96			4976	7,5	43,00	47,41	48,00	47,45	-		
Bouteshof 39	5926VD	1	O			41,93			4977	1,5	43,00	40,32	48,00	43,12	-		
Bouteshof 39	5926VD	1	N			42,55			4976	1,5	43,00	40,95	48,00	44,00	-		
Bouteshof 39	5926VD	1	O			45,11			4977	4,5	43,00	43,52	48,00	44,22	-		
Bouteshof 39	5926VD	1	N			44,95			4976	4,5	43,00	43,36	48,00	44,62	-		
Bouteshof 39	5926VD	1	O			48,23			4977	7,5	43,00	46,65	48,00	46,09	-		
Bouteshof 39	5926VD	1	N			48,96			4976	7,5	43,00	47,41	48,00	47,45	-		
Brookerveld 1	5926SW	3	NO			38,49			4996	1,5	43,00	36,85	48,00	40,50	-		
Brookerveld 1	5926SW	3	NO			42,10			4996	4,5	43,00	40,47	48,00	43,50	-		
Brookerveld 1	5926SW	3	NO			44,57			4996	7,5	43,00	42,95	48,00	44,88	-		
Brookerveld 2	5926SW	3	NO			36,04			4990	1,5	43,00	34,41	48,00	38,28	-		
Brookerveld 2	5926SW	3	ZO			35,89			4991	1,5	43,00	34,25	48,00	37,83	-		
Brookerveld 2	5926SW	3	ZO			39,12			4991	4,5	43,00	37,49	48,00	40,93	-		
Brookerveld 2	5926SW	3	NO			39,12			4990	4,5	43,00	37,49	48,00	41,07	-		
Brookerveld 2	5926SW	3	ZO			42,44			4991	7,5	43,00	40,82	48,00	43,41	-		
Brookerveld 2	5926SW	3	NO			43,94			4990	7,5	43,00	42,32	48,00	45,61	-		
Brookerveld 3	5926SW	1	NO			36,11			4997	1,5	43,00	34,48	48,00	37,76	-		
Brookerveld 3	5926SW	1	ZO			38,84			4998	1,5	43,00	37,20	48,00	39,87	-		
Brookerveld 3	5926SW	1	NO			38,61			4997	4,5	43,00	36,99	48,00	38,98	-		
Brookerveld 3	5926SW	1	ZO			40,56			4998	4,5	43,00	38,94	48,00	39,93	-		
Brookerveld 3	5926SW	1	NO			41,70			4997	7,5	43,00	40,09	48,00	41,60	-		
Brookerveld 3	5926SW	1	ZO			41,81			4998	7,5	43,00	40,20	48,00	40,10	-		
Brookerveld 4	5926SW	1	ZO			34,80			4993	1,5	43,00	33,16	48,00	36,95	-		
Brookerveld 4	5926SW	1	NO			33,05			4992	1,5	43,00	31,42	48,00	35,35	-		
Brookerveld 4	5926SW	1	NO			35,75			4992	4,5	43,00	34,11	48,00	38,33	-		
Brookerveld 4	5926SW	1	ZO			38,00			4993	4,5	43,00	36,37	48,00	39,80	-		
Brookerveld 4	5926SW	1	NO			41,10			4992	7,5	43,00	39,47	48,00	43,15	-		
Brookerveld 4	5926SW	1	ZO			41,76			4993	7,5	43,00	40,14	48,00	42,44	-		
Brookerveld 5	5926SW	1	ZO			38,53			4999	1,5	43,00	36,89	48,00	39,95	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Brookerveld 5	5926SW	1	ZO			40,62			4999	4,5	43,00	38,98	48,00	41,54	-		
Brookerveld 5	5926SW	1	ZO			42,59			4999	7,5	43,00	40,97	48,00	41,61	-		
Brookerveld 6	5926SW	1	ZO			34,34			4995	1,5	43,00	32,70	48,00	36,54	-		
Brookerveld 6	5926SW	1	NO			35,03			4994	1,5	43,00	33,39	48,00	37,42	-		
Brookerveld 6	5926SW	1	ZO			37,18			4995	4,5	43,00	35,54	48,00	39,00	-		
Brookerveld 6	5926SW	1	NO			37,98			4994	4,5	43,00	36,34	48,00	40,24	-		
Brookerveld 6	5926SW	1	NO			42,65			4994	7,5	43,00	41,02	48,00	44,44	-		
Brookerveld 6	5926SW	1	ZO			41,24			4995	7,5	43,00	39,62	48,00	42,94	-		
Brookerveld 7	5926SW	1	NO			37,54			5000	1,5	43,00	35,90	48,00	39,74	-		
Brookerveld 7	5926SW	1	NO			41,06			5000	4,5	43,00	39,43	48,00	42,99	-		
Brookerveld 7	5926SW	1	NO			44,45			5000	7,5	43,00	42,83	48,00	45,36	-		
Buelterstraat 55	5927NL	3	ZO			43,51			5074	1,5	43,00	41,90	48,00	46,42	-		
Buelterstraat 55	5927NL	3	NO			41,38			5073	1,5	43,00	39,81	48,00	44,07	-		
Buelterstraat 55	5927NL	3	ZO			48,00			5074	4,5	43,00	46,41	48,00	50,90	-	X	51
Buelterstraat 55	5927NL	3	NO			46,12			5073	4,5	43,00	44,53	48,00	48,87	-		
Buelterstraat 59	5927NL	3	ZO			45,01			5075	1,5	43,00	43,40	48,00	47,98	-		
Buelterstraat 59	5927NL	3	ZO			47,01			5075	4,5	43,00	45,41	48,00	49,94	-	X	50
Buelterstraat 61	5927NL	3	ZO			43,33			5077	1,5	43,00	41,74	48,00	46,25	-		
Buelterstraat 61	5927NL	3	NO			42,50			5076	1,5	43,00	40,89	48,00	45,52	-		
Buelterstraat 61	5927NL	3	NO			44,53			5076	4,5	43,00	42,92	48,00	47,51	-		
Buelterstraat 61	5927NL	3	ZO			46,10			5077	4,5	43,00	44,49	48,00	49,01	-		
Buelterstraat 61	5927NL	3	NO			48,85			5076	7,5	43,00	47,30	48,00	51,73	-	X	52
Buelterstraat 61	5927NL	3	ZO			47,38			5077	7,5	43,00	45,79	48,00	50,32	-	X	50
Buelterstraat 63	5927NL	3	ZO			44,84			5079	1,5	43,00	43,22	48,00	47,76	-		
Buelterstraat 63	5927NL	3	NO			40,24			5078	1,5	43,00	38,65	48,00	43,02	-		
Buelterstraat 63	5927NL	3	ZO			46,22			5079	4,5	43,00	44,61	48,00	49,15	-		
Buelterstraat 63	5927NL	3	NO			44,88			5078	4,5	43,00	43,29	48,00	47,76	-		
Buelterstraat 65	5927NL	3	NO			42,38			5080	1,5	43,00	40,76	48,00	45,40	-		
Buelterstraat 65	5927NL	3	ZO			44,60			5081	1,5	43,00	43,01	48,00	47,42	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Buelterstraat 65	5927NL	3	NO			44,63			5080	4,5	43,00	43,02	48,00	47,61	-		
Buelterstraat 65	5927NL	3	ZO			44,90			5081	4,5	43,00	43,28	48,00	47,86	-		
Buelterstraat 88	5927NL	3	NO	51	49,47	42,07			5060	1,5	43,00	40,54	48,00	44,48	-		
Buelterstraat 88	5927NL	3	ZO	51	49,42	42,85			5061	1,5	43,00	41,27	48,00	45,61	-		
Buelterstraat 88	5927NL	3	ZO	51	49,41	47,26			5061	4,5	43,00	45,67	48,00	50,13	-	X	50
Buelterstraat 88	5927NL	3	NO	51	49,44	45,94			5060	4,5	43,00	44,38	48,00	48,41	-		
Buelterstraat 92	5927NL	3	NO	52	50,47	43,54			5062	1,5	43,00	42,01	48,00	45,94	-		
Buelterstraat 92	5927NL	3	ZO	52	50,42	42,53			5063	1,5	43,00	40,95	48,00	45,38	-		
Buelterstraat 92	5927NL	3	NO	52	50,45	47,03			5062	4,5	43,00	45,48	48,00	49,52	-	X	50
Buelterstraat 92	5927NL	3	ZO	52	50,42	46,81			5063	4,5	43,00	45,23	48,00	49,66	-	X	50
Buelterstraat 94	5927NL	3	ZO			43,49			5065	1,5	43,00	41,91	48,00	46,32	-		
Buelterstraat 94	5927NL	3	NO			40,78			5064	1,5	43,00	39,22	48,00	43,38	-		
Buelterstraat 94	5927NL	3	ZO			46,56			5065	4,5	43,00	44,97	48,00	49,45	-		
Buelterstraat 94	5927NL	3	NO			46,33			5064	4,5	43,00	44,78	48,00	48,88	-		
Buelterstraat 98	5927NL	3	NO			42,58			5066	1,5	43,00	41,01	48,00	45,18	-		
Buelterstraat 98	5927NL	3	ZO			44,57			5067	1,5	43,00	43,00	48,00	47,27	-		
Buelterstraat 98	5927NL	3	NO			46,26			5066	4,5	43,00	44,71	48,00	48,84	-		
Buelterstraat 98	5927NL	3	ZO			45,44			5067	4,5	43,00	43,85	48,00	48,24	-		
Buelterstraat 100	5927NL	1	ZO			42,15			5069	1,5	43,00	40,58	48,00	44,96	-		
Buelterstraat 100	5927NL	1	NO			42,49			5068	1,5	43,00	40,95	48,00	45,13	-		
Buelterstraat 100	5927NL	1	ZO			45,50			5069	4,5	43,00	43,93	48,00	48,24	-		
Buelterstraat 100	5927NL	1	NO			45,92			5068	4,5	43,00	44,37	48,00	48,46	-		
Buelterstraat 118	5927NL	3	NO			41,10			5071	1,5	43,00	39,53	48,00	43,81	-		
Buelterstraat 118	5927NL	3	ZO			41,64			5070	1,5	43,00	40,07	48,00	44,30	-		
Buelterstraat 118	5927NL	3	ZO			44,39			5070	4,5	43,00	42,80	48,00	47,13	-		
Don Boscostraat 2	5927PR	1	ZO			39,18			5284	1,5	43,00	37,61	48,00	41,91	-		
Don Boscostraat 2	5927PR	1	ZO			40,80			5284	4,5	43,00	39,19	48,00	43,57	-		
Don Boscostraat 2	5927PR	1	NO			38,96			5283	4,5	43,00	37,36	48,00	41,75	-		
Don Boscostraat 4	5927PR	1	ZO			37,66			5286	1,5	43,00	36,09	48,00	40,47	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Don Boscostraat 4	5927PR	1	ZO			39,26			5286	4,5	43,00	37,64	48,00	42,22	-		
Don Boscostraat 6	5927PR	1	ZO			37,66			5286	1,5	43,00	36,09	48,00	40,47	-		
Don Boscostraat 6	5927PR	1	ZO			39,26			5286	4,5	43,00	37,64	48,00	42,22	-		
Don Boscostraat 8	5927PR	1	ZO			37,66			5286	1,5	43,00	36,09	48,00	40,47	-		
Don Boscostraat 8	5927PR	1	ZO			39,26			5286	4,5	43,00	37,64	48,00	42,22	-		
Don Boscostraat 10	5927PR	1	NO			40,22			5285	1,5	43,00	38,70	48,00	42,72	-		
Don Boscostraat 10	5927PR	1	ZO			37,66			5286	1,5	43,00	36,09	48,00	40,47	-		
Don Boscostraat 10	5927PR	1	NO			45,28			5285	4,5	43,00	43,73	48,00	47,77	-		
Don Boscostraat 10	5927PR	1	ZO			39,26			5286	4,5	43,00	37,64	48,00	42,22	-		
Don Boscostraat 12	5927PR	1	NO			39,66			5287	1,5	43,00	38,13	48,00	42,18	-		
Don Boscostraat 12	5927PR	1	NO			44,12			5287	4,5	43,00	42,57	48,00	46,65	-		
Don Boscostraat 14	5927PR	1	NO			39,66			5287	1,5	43,00	38,13	48,00	42,18	-		
Don Boscostraat 14	5927PR	1	NO			44,12			5287	4,5	43,00	42,57	48,00	46,65	-		
Don Boscostraat 16	5927PR	1	NO			41,21			5289	1,5	43,00	39,70	48,00	43,70	-		
Don Boscostraat 16	5927PR	1	NO			43,92			5289	4,5	43,00	42,37	48,00	46,39	-		
Don Boscostraat 18	5927PR	1	ZO			36,63			5288	1,5	43,00	35,02	48,00	39,59	-		
Don Boscostraat 18	5927PR	1	NO			41,21			5289	1,5	43,00	39,70	48,00	43,70	-		
Don Boscostraat 18	5927PR	1	ZO			39,89			5288	4,5	43,00	38,27	48,00	42,85	-		
Don Boscostraat 18	5927PR	1	NO			43,92			5289	4,5	43,00	42,37	48,00	46,39	-		
Doodeindeweg 5	5926VA	3	NO			39,06			5278	1,5	43,00	37,50	48,00	40,37	-		
Doodeindeweg 5	5926VA	3	NO			42,68			5278	4,5	43,00	41,09	48,00	43,71	-		
Doodeindeweg 5	5926VA	3	NO			42,99			5278	7,5	43,00	41,39	48,00	44,61	-		
Egerbosweg 233	5927NM	1	O			45,38			5102	1,5	43,00	43,82	48,00	48,11	-		
Egerbosweg 233	5927NM	1	O			47,61			5102	4,5	43,00	46,02	48,00	50,35	-	X	50
Eversweg 8	5927PA	3	O			40,13			5247	1,5	43,00	38,54	48,00	42,90	-		
Eversweg 8	5927PA	3	O			41,89			5247	4,5	43,00	40,27	48,00	44,68	-		
Eversweg 12	5927PA	3	O			36,21			5248	1,5	43,00	34,63	48,00	38,77	-		
Eversweg 12	5927PA	3	O			40,98			5248	4,5	43,00	39,37	48,00	43,70	-		
Geliskensdijkweg 5	5927NG	1	NO			43,21			5021	1,5	43,00	41,70	48,00	45,70	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Geliskensdijkweg 5	5927NG	1	ZO			42,71			5020	1,5	43,00	41,16	48,00	45,28	-		
Geliskensdijkweg 5	5927NG	1	NO			45,11			5021	4,5	43,00	43,56	48,00	47,62	-		
Geliskensdijkweg 5	5927NG	1	ZO			44,86			5020	4,5	43,00	43,28	48,00	47,52	-		
Geliskensdijkweg 5	5927NG	1	NO			45,11			5021	7,5	43,00	43,57	48,00	47,59	-		
Geliskensdijkweg 5	5927NG	1	ZO			45,83			5020	7,5	43,00	44,27	48,00	48,42	-		
Geliskensdijkweg 6	5927NG	1	ZO			45,84			5046	1,5	43,00	44,33	48,00	48,37	-		
Geliskensdijkweg 6	5927NG	1	NO			42,03			5047	1,5	43,00	40,52	48,00	44,51	-		
Geliskensdijkweg 6	5927NG	1	NO			45,20			5047	4,5	43,00	43,67	48,00	47,65	-		
Geliskensdijkweg 6	5927NG	1	ZO			46,56			5046	4,5	43,00	45,00	48,00	49,20	-		
Geliskensdijkweg 7	5927NG	1	NO			43,65			5019	1,5	43,00	42,14	48,00	46,11	-		
Geliskensdijkweg 7	5927NG	1	NO			45,32			5019	4,5	43,00	43,77	48,00	47,79	-		
Geliskensdijkweg 7	5927NG	1	NO			45,08			5019	7,5	43,00	43,54	48,00	47,55	-		
Geliskensdijkweg 8	5927NG	3	ZO			44,19			5043	1,5	43,00	42,67	48,00	46,75	-		
Geliskensdijkweg 8	5927NG	3	NO			42,74			5044	1,5	43,00	41,22	48,00	45,18	-		
Geliskensdijkweg 8	5927NG	3	NO			45,22			5045	4,5	43,00	43,68	48,00	47,68	-		
Geliskensdijkweg 8	5927NG	3	ZO			46,06			5043	4,5	43,00	44,50	48,00	48,69	-		
Geliskensdijkweg 9	5927NG	1	NO			40,33			5018	1,5	43,00	38,76	48,00	42,94	-		
Geliskensdijkweg 9	5927NG	1	ZO			43,07			5017	1,5	43,00	41,56	48,00	45,54	-		
Geliskensdijkweg 9	5927NG	1	NO			44,44			5018	4,5	43,00	42,89	48,00	46,91	-		
Geliskensdijkweg 9	5927NG	1	ZO			44,81			5017	4,5	43,00	43,26	48,00	47,36	-		
Geliskensdijkweg 9	5927NG	1	ZO			45,47			5017	7,5	43,00	43,92	48,00	48,02	-		
Geliskensdijkweg 9	5927NG	1	NO			45,13			5018	7,5	43,00	43,60	48,00	47,57	-		
Geliskensdijkweg 10	5927NG	3	NO			43,79			5041	1,5	43,00	42,28	48,00	46,23	-		
Geliskensdijkweg 10	5927NG	3	ZO			42,64			5040	1,5	43,00	41,09	48,00	45,27	-		
Geliskensdijkweg 10	5927NG	3	NO			45,42			5042	4,5	43,00	43,87	48,00	47,91	-		
Geliskensdijkweg 10	5927NG	3	ZO			44,85			5040	4,5	43,00	43,27	48,00	47,51	-		
Geliskensdijkweg 11	5927NG	1	NO			42,01			5016	1,5	43,00	40,45	48,00	44,62	-		
Geliskensdijkweg 11	5927NG	1	ZO			43,73			5015	1,5	43,00	42,20	48,00	46,27	-		
Geliskensdijkweg 11	5927NG	1	NO			44,57			5016	4,5	43,00	43,02	48,00	47,10	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Geliskensdijkweg 11	5927NG	1	ZO			44,71			5015	4,5	43,00	43,15	48,00	47,28	-		
Geliskensdijkweg 11	5927NG	1	NO			45,12			5016	7,5	43,00	43,59	48,00	47,58	-		
Geliskensdijkweg 11	5927NG	1	ZO			45,53			5015	7,5	43,00	43,98	48,00	48,09	-		
Geliskensdijkweg 13	5927NG	1	NO			40,37			5014	1,5	43,00	38,77	48,00	43,08	-		
Geliskensdijkweg 13	5927NG	1	NO			44,00			5014	4,5	43,00	42,45	48,00	46,50	-		
Geliskensdijkweg 13	5927NG	1	NO			45,04			5014	7,5	43,00	43,50	48,00	47,49	-		
Geliskensdijkweg 15	5927NG	1	NO			43,04			5013	1,5	43,00	41,51	48,00	45,54	-		
Geliskensdijkweg 15	5927NG	1	ZO			44,37			5012	1,5	43,00	42,84	48,00	46,86	-		
Geliskensdijkweg 15	5927NG	1	NO			44,60			5013	4,5	43,00	43,06	48,00	47,06	-		
Geliskensdijkweg 15	5927NG	1	ZO			44,51			5012	4,5	43,00	42,96	48,00	47,05	-		
Geliskensdijkweg 15	5927NG	1	NO			44,98			5013	7,5	43,00	43,45	48,00	47,40	-		
Geliskensdijkweg 15	5927NG	1	ZO			45,32			5012	7,5	43,00	43,77	48,00	47,89	-		
Geliskensdijkweg 16	5927NG	3	ZO			43,68			5038	1,5	43,00	42,13	48,00	46,27	-		
Geliskensdijkweg 16	5927NG	3	NO			42,79			5039	1,5	43,00	41,28	48,00	45,23	-		
Geliskensdijkweg 16	5927NG	3	NO			44,82			5039	4,5	43,00	43,28	48,00	47,26	-		
Geliskensdijkweg 16	5927NG	3	ZO			45,93			5038	4,5	43,00	44,37	48,00	48,50	-		
Geliskensdijkweg 17	5927NG	1	NO			41,31			5011	1,5	43,00	39,76	48,00	43,92	-		
Geliskensdijkweg 17	5927NG	1	NO			43,44			5011	4,5	43,00	41,89	48,00	45,98	-		
Geliskensdijkweg 17	5927NG	1	NO			44,79			5011	7,5	43,00	43,26	48,00	47,21	-		
Geliskensdijkweg 18	5927NG	3	NO			42,90			5037	1,5	43,00	41,39	48,00	45,35	-		
Geliskensdijkweg 18	5927NG	3	ZO			41,82			5036	1,5	43,00	40,27	48,00	44,35	-		
Geliskensdijkweg 18	5927NG	3	NO			44,51			5037	4,5	43,00	42,98	48,00	46,93	-		
Geliskensdijkweg 18	5927NG	3	ZO			45,20			5036	4,5	43,00	43,65	48,00	47,74	-		
Geliskensdijkweg 20	5927NG	1	NO			42,86			5035	1,5	43,00	41,35	48,00	45,30	-		
Geliskensdijkweg 20	5927NG	1	ZO			43,33			5034	1,5	43,00	41,79	48,00	45,85	-		
Geliskensdijkweg 20	5927NG	1	NO			44,46			5035	4,5	43,00	42,93	48,00	46,89	-		
Geliskensdijkweg 20	5927NG	1	ZO			46,30			5034	4,5	43,00	44,76	48,00	48,79	-		
Geliskensdijkweg 22	5927NG	1	NO			41,77			5033	1,5	43,00	40,25	48,00	44,23	-		
Geliskensdijkweg 22	5927NG	1	NO			44,36			5033	4,5	43,00	42,83	48,00	46,80	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Geliskensdijkweg 23	5927NG	3	NO			40,97			5010	1,5	43,00	39,41	48,00	43,54	-		
Geliskensdijkweg 23	5927NG	3	ZO			39,16			5009	1,5	43,00	37,54	48,00	42,02	-		
Geliskensdijkweg 23	5927NG	3	NO			42,61			5010	4,5	43,00	41,05	48,00	45,13	-		
Geliskensdijkweg 23	5927NG	3	ZO			41,02			5009	4,5	43,00	39,39	48,00	43,90	-		
Geliskensdijkweg 23	5927NG	3	NO			43,93			5010	7,5	43,00	42,39	48,00	46,38	-		
Geliskensdijkweg 23	5927NG	3	ZO			41,84			5009	7,5	43,00	40,22	48,00	44,73	-		
Geliskensdijkweg 24	5927NG	3	NO			43,21			5032	1,5	43,00	41,71	48,00	45,64	-		
Geliskensdijkweg 24	5927NG	3	ZO			42,75			5031	1,5	43,00	41,24	48,00	45,21	-		
Geliskensdijkweg 24	5927NG	3	NO			44,03			5032	4,5	43,00	42,50	48,00	46,44	-		
Geliskensdijkweg 24	5927NG	3	ZO			44,40			5031	4,5	43,00	42,85	48,00	46,91	-		
Geliskensdijkweg 24	5927NG	3	NO			44,32			5032	7,5	43,00	42,80	48,00	46,70	-		
Geliskensdijkweg 24	5927NG	3	ZO			45,52			5031	7,5	43,00	43,97	48,00	48,07	-		
Geliskensdijkweg 25	5927NG	1	NO			39,48			5008	1,5	43,00	37,91	48,00	42,08	-		
Geliskensdijkweg 25	5927NG	1	ZO			37,68			5007	1,5	43,00	36,06	48,00	40,55	-		
Geliskensdijkweg 25	5927NG	1	NO			41,44			5008	4,5	43,00	39,87	48,00	44,03	-		
Geliskensdijkweg 25	5927NG	1	ZO			40,41			5007	4,5	43,00	38,79	48,00	43,21	-		
Geliskensdijkweg 25	5927NG	1	ZO			41,75			5007	7,5	43,00	40,13	48,00	44,58	-		
Geliskensdijkweg 25	5927NG	1	NO			44,63			5008	7,5	43,00	43,10	48,00	47,09	-		
Geliskensdijkweg 26	5927NG	3	NO			43,38			5029	1,5	43,00	41,88	48,00	45,74	-		
Geliskensdijkweg 26	5927NG	3	ZO			40,87			5028	1,5	43,00	39,35	48,00	43,36	-		
Geliskensdijkweg 26	5927NG	3	NO			43,83			5030	4,5	43,00	42,31	48,00	46,21	-		
Geliskensdijkweg 26	5927NG	3	ZO			43,83			5028	4,5	43,00	42,30	48,00	46,26	-		
Geliskensdijkweg 27	5927NG	1	NO			41,85			5006	1,5	43,00	40,32	48,00	44,25	-		
Geliskensdijkweg 27	5927NG	1	NO			42,90			5006	4,5	43,00	41,36	48,00	45,34	-		
Geliskensdijkweg 27	5927NG	1	NO			44,94			5006	7,5	43,00	43,40	48,00	47,38	-		
Geliskensdijkweg 29	5927NG	1	ZO			38,92			5004	1,5	43,00	37,34	48,00	41,55	-		
Geliskensdijkweg 29	5927NG	1	NO			40,66			5005	1,5	43,00	39,10	48,00	43,19	-		
Geliskensdijkweg 29	5927NG	1	NO			43,37			5005	4,5	43,00	41,83	48,00	45,82	-		
Geliskensdijkweg 29	5927NG	1	ZO			41,29			5004	4,5	43,00	39,69	48,00	43,94	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Geliskensdijkweg 29	5927NG	1	NO			44,75			5005	7,5	43,00	43,21	48,00	47,20	-		
Geliskensdijkweg 29	5927NG	1	ZO			41,78			5004	7,5	43,00	40,18	48,00	44,45	-		
Geliskensdijkweg 30	5927NG	3	NO			40,96			5027	1,5	43,00	39,47	48,00	43,29	-		
Geliskensdijkweg 30	5927NG	3	ZO			42,89			5025	1,5	43,00	41,40	48,00	45,25	-		
Geliskensdijkweg 30	5927NG	3	NO			43,75			5026	4,5	43,00	42,22	48,00	46,11	-		
Geliskensdijkweg 30	5927NG	3	ZO			44,10			5025	4,5	43,00	42,57	48,00	46,52	-		
Geliskensdijkweg 41	5927NG	3	NO			40,47			5003	1,5	43,00	38,98	48,00	42,81	-		
Geliskensdijkweg 41	5927NG	3	ZO			37,21			5002	1,5	43,00	35,69	48,00	39,62	-		
Geliskensdijkweg 41	5927NG	3	ZO			39,85			5002	4,5	43,00	38,29	48,00	42,30	-		
Geliskensdijkweg 41	5927NG	3	NO			42,49			5003	4,5	43,00	40,96	48,00	44,90	-		
Geliskensdijkweg 41	5927NG	3	NO			43,20			5003	7,5	43,00	41,66	48,00	45,62	-		
Geliskensdijkweg 41	5927NG	3	ZO			40,90			5002	7,5	43,00	39,33	48,00	43,40	-		
Geliskensdijkweg 42	5927NG	3	ZO			37,89			5059	1,5	43,00	36,36	48,00	40,38	-		
Geliskensdijkweg 42	5927NG	3	ZO			40,59			5059	4,5	43,00	39,03	48,00	43,12	-		
Geliskensdijkweg 50	5927NG	3	ZO			38,95			5023	1,5	43,00	37,45	48,00	41,24	-		
Geliskensdijkweg 50	5927NG	3	ZO			41,10			5023	4,5	43,00	39,57	48,00	43,40	-		
Geliskensdijkweg 50	5927NG	3	NO			42,71			5024	4,5	43,00	41,19	48,00	45,08	-		
Geliskensdijkweg 58	5927NG	3	ZO			41,06			5022	1,5	43,00	39,55	48,00	43,42	-		
Geliskensdijkweg 61	5927NG	3	NO			41,21			5001	1,5	43,00	39,72	48,00	43,56	-		
Geliskensdijkweg 61	5927NG	3	NO			42,68			5001	4,5	43,00	41,14	48,00	45,05	-		
Genijkenkampweg 2	5927NX	3	O			41,42			5260	1,5	43,00	39,82	48,00	44,25	-		
Genijkenkampweg 2	5927NX	3	O			43,46			5260	4,5	43,00	41,85	48,00	46,24	-		
Genijkenkampweg 7	5927NX	3	O			42,08			5259	1,5	43,00	40,51	48,00	44,50	-		
Genijkenkampweg 7	5927NX	3	O			44,34			5259	4,5	43,00	42,73	48,00	46,87	-		
Heymansstraat 1	5927NP	3	O		50,00	44,31			5163	1,5	43,00	42,72	48,00	47,04	-		
Heymansstraat 1	5927NP	3	O		50,00	44,28			5162	1,5	43,00	42,69	48,00	47,12	-		
Heymansstraat 1	5927NP	3	O		50,00	49,34			5162	4,5	43,00	47,78	48,00	51,91	-	X	52
Heymansstraat 1	5927NP	3	O		50,00	49,12			5163	4,5	43,00	47,55	48,00	51,57	-	X	52
Heymansstraat 1	5927NP	3	O		50,00	51,79			5163	7,5	43,00	50,24	50,00	54,41	-	X	54

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Heymansstraat 9	5927NP	1	O		50,00	52,09			5164	1,5	43,00	50,52	50,00	54,88	-	X	55
Heymansstraat 9	5927NP	1	O		50,00	56,31			5164	4,5	43,00	54,73	50,00	59,24	-	X	59
Heymansstraat 69	5927NP	1	ZO		50,00	49,14			5165	1,5	43,00	47,58	48,00	51,72	-	X	52
Heymansstraat 69	5927NP	1	NO		50,00	48,41			5166	1,5	43,00	46,85	48,00	51,11	-	X	51
Heymansstraat 69	5927NP	1	NO		50,00	51,50			5166	4,5	43,00	49,94	49,94	54,14	-	X	54
Heymansstraat 69	5927NP	1	ZO		50,00	52,42			5165	4,5	43,00	50,86	50,00	54,98	-	X	55
Heymansstraat 71	5927NP	1	NO			47,85			5167	1,5	43,00	46,29	48,00	50,52	-	X	51
Heymansstraat 71	5927NP	1	NO			50,66			5167	4,5	43,00	49,10	49,10	53,34	-	X	53
Heymansstraat 75	5927NP	1	O			46,32			5168	1,5	43,00	44,75	48,00	48,90	-		
Heymansstraat 75	5927NP	1	O			49,13			5168	4,5	43,00	47,55	48,00	51,74	-	X	52
Heymansstraat 81	5927NP	1	O		50,00	47,48			5169	1,5	43,00	45,91	48,00	50,16	-	X	50
Heymansstraat 81	5927NP	1	O		50,00	49,98			5169	4,5	43,00	48,39	48,39	52,72	-	X	53
Heymansstraat 83	5927NP	1	O		50,00	48,07			5170	1,5	43,00	46,49	48,00	50,87	-	X	51
Heymansstraat 83	5927NP	1	N		50,00	45,08			5171	1,5	43,00	43,49	48,00	47,99	-		
Heymansstraat 83	5927NP	1	N		50,00	47,99			5171	4,5	43,00	46,38	48,00	50,95	-	X	51
Heymansstraat 83	5927NP	1	O		50,00	50,37			5170	4,5	43,00	48,77	48,77	53,20	-	X	53
Heymansstraat 87	5927NP	1	O			45,07			5172	1,5	43,00	43,49	48,00	47,87	-		
Heymansstraat 87	5927NP	1	O			47,48			5172	4,5	43,00	45,87	48,00	50,28	-	X	50
Heymansstraat 90	5927NS	3	ZO			47,59			5205	1,5	43,00	46,00	48,00	50,42	-	X	50
Heymansstraat 90	5927NS	3	NO			46,46			5204	1,5	43,00	44,84	48,00	49,37	-		
Heymansstraat 90	5927NS	3	ZO			50,33			5205	4,5	43,00	48,74	48,74	53,14	-	X	53
Heymansstraat 90	5927NS	3	NO			49,27			5204	4,5	43,00	47,66	48,00	52,17	-	X	52
Heymansstraat 92	5927NS	3	NO			45,21			5207	1,5	43,00	43,60	48,00	48,11	-		
Heymansstraat 92	5927NS	3	ZO			46,54			5206	1,5	43,00	44,96	48,00	49,39	-		
Heymansstraat 92	5927NS	3	NO			48,10			5208	4,5	43,00	46,49	48,00	51,02	-	X	51
Heymansstraat 92	5927NS	3	ZO			48,85			5206	4,5	43,00	47,25	48,00	51,68	-	X	52
Heymansstraat 99	5927NP	1	NO			44,79			5174	1,5	43,00	43,19	48,00	47,64	-		
Heymansstraat 99	5927NP	1	ZO			43,12			5173	1,5	43,00	41,51	48,00	46,00	-		
Heymansstraat 99	5927NP	1	NO			46,98			5174	4,5	43,00	45,38	48,00	49,79	-	X	50

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Heymansstraat 99	5927NP	1	ZO			46,58			5173	4,5	43,00	44,98	48,00	49,41	-		
Heymansstraat 100	5927NS	3	NO			45,88			5210	1,5	43,00	44,30	48,00	48,71	-		
Heymansstraat 100	5927NS	3	ZO			43,10			5209	1,5	43,00	41,49	48,00	46,00	-		
Heymansstraat 100	5927NS	3	ZO			44,99			5209	4,5	43,00	43,36	48,00	47,90	-		
Heymansstraat 100	5927NS	3	NO			48,08			5210	4,5	43,00	46,48	48,00	50,92	-	X	51
Heymansstraat 104	5927NS	3	NO			44,65			5212	1,5	43,00	43,04	48,00	47,51	-		
Heymansstraat 104	5927NS	3	ZO			42,49			5211	1,5	43,00	40,88	48,00	45,36	-		
Heymansstraat 110	5927NS	3	O			43,71			5213	1,5	43,00	42,13	48,00	46,47	-		
Heymansstraat 110	5927NS	3	O			45,85			5213	4,5	43,00	44,26	48,00	48,64	-		
Heymansstraat 116	5927NS	3	NO			44,73			5214	1,5	43,00	43,16	48,00	47,54	-		
Heymansstraat 116	5927NS	3	NO			46,34			5214	4,5	43,00	44,74	48,00	49,13	-		
Heymansstraat 118	5927NS	3	NO			44,29			5215	1,5	43,00	42,72	48,00	47,07	-		
Heymansstraat 118	5927NS	3	NO			46,14			5215	4,5	43,00	44,55	48,00	48,91	-		
Heymansstraat 120	5927NS	3	NO			44,22			5216	1,5	43,00	42,65	48,00	47,00	-		
Heymansstraat 120	5927NS	3	NO			46,87			5216	4,5	43,00	45,27	48,00	49,65	-	X	50
Heymansstraat 122	5927NS	3	NO			44,15			5217	1,5	43,00	42,58	48,00	46,97	-		
Heymansstraat 122	5927NS	3	NO			47,21			5218	4,5	43,00	45,61	48,00	49,97	-	X	50
Heymansstraat 124	5927NS	3	NO			43,99			5219	1,5	43,00	42,41	48,00	46,82	-		
Heymansstraat 124	5927NS	3	NO			46,09			5219	4,5	43,00	44,50	48,00	48,82	-		
Heymansstraat 126	5927NS	3	O			44,14			5220	1,5	43,00	42,57	48,00	46,91	-		
Heymansstraat 126	5927NS	3	O			45,95			5220	4,5	43,00	44,35	48,00	48,71	-		
Heymansstraat 127	5927NP	1	NO			43,87			5176	1,5	43,00	42,29	48,00	46,56	-		
Heymansstraat 127	5927NP	1	NO			46,18			5176	4,5	43,00	44,59	48,00	48,92	-		
Heymansstraat 127 A	5927NP	1	NO			43,38			5175	1,5	43,00	41,79	48,00	46,07	-		
Heymansstraat 127 A	5927NP	1	NO			45,95			5175	4,5	43,00	44,35	48,00	48,72	-		
Heymansstraat 127 A	5927NP	1	NO			46,83			5175	7,5	43,00	45,24	48,00	49,55	-	X	50
Heymansstraat 127 B	5927NP	1	NO			43,38			5175	1,5	43,00	41,79	48,00	46,07	-		
Heymansstraat 127 B	5927NP	1	NO			45,95			5175	4,5	43,00	44,35	48,00	48,72	-		
Heymansstraat 127 B	5927NP	1	NO			46,83			5175	7,5	43,00	45,24	48,00	49,55	-	X	50

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Heymansstraat 128	5927NS	3	O			42,97			5221	1,5	43,00	41,38	48,00	45,77	-		
Heymansstraat 128	5927NS	3	O			45,17			5221	4,5	43,00	43,58	48,00	47,93	-		
Heymansstraat 128 A	5927NS	3	ZO			41,73			5223	1,5	43,00	40,13	48,00	44,46	-		
Heymansstraat 128 A	5927NS	3	ZO			42,77			5223	4,5	43,00	41,15	48,00	45,63	-		
Heymansstraat 128 A	5927NS	3	NO			42,20			5225	4,5	43,00	40,58	48,00	45,02	-		
Heymansstraat 128 A	5927NS	3	ZO			43,20			5224	4,5	43,00	41,58	48,00	46,01	-		
Heymansstraat 128 A	5927NS	3	ZO			44,07			5224	7,5	43,00	42,45	48,00	46,91	-		
Heymansstraat 128 A	5927NS	3	NO			46,91			5225	7,5	43,00	45,31	48,00	49,67	-	X	50
Heymansstraat 128 A	5927NS	3	ZO			43,94			5223	7,5	43,00	42,32	48,00	46,81	-		
Heymansstraat 129	5927NP	1	ZO			39,28			5177	1,5	43,00	37,67	48,00	42,27	-		
Heymansstraat 129	5927NP	1	NO			42,72			5178	1,5	43,00	41,13	48,00	45,48	-		
Heymansstraat 129	5927NP	1	NO			45,47			5178	4,5	43,00	43,87	48,00	48,24	-		
Heymansstraat 129	5927NP	1	ZO			41,14			5177	4,5	43,00	39,53	48,00	44,14	-		
Heymansstraat 129	5927NP	1	NO			46,29			5178	7,5	43,00	44,71	48,00	49,05	-		
Heymansstraat 129	5927NP	1	ZO			42,22			5177	7,5	43,00	40,59	48,00	45,12	-		
Heymansstraat 129 A	5927NP	1	NO			43,74			5179	1,5	43,00	42,16	48,00	46,47	-		
Heymansstraat 129 A	5927NP	1	NO			46,19			5179	4,5	43,00	44,60	48,00	48,90	-		
Heymansstraat 129 B	5927NP	1	NO			43,74			5179	1,5	43,00	42,16	48,00	46,47	-		
Heymansstraat 129 B	5927NP	1	NO			46,19			5179	4,5	43,00	44,60	48,00	48,90	-		
Heymansstraat 130 A	5927NT	1	NO			40,46			5226	1,5	43,00	38,85	48,00	43,29	-		
Heymansstraat 130 A	5927NT	1	NO			43,72			5226	4,5	43,00	42,11	48,00	46,51	-		
Heymansstraat 130 A	5927NT	1	NO			46,71			5226	7,5	43,00	45,13	48,00	49,40	-		
Heymansstraat 130 B	5927NT	1	NO			40,46			5226	1,5	43,00	38,85	48,00	43,29	-		
Heymansstraat 130 B	5927NT	1	NO			43,72			5226	4,5	43,00	42,11	48,00	46,51	-		
Heymansstraat 130 B	5927NT	1	NO			46,71			5226	7,5	43,00	45,13	48,00	49,40	-		
Heymansstraat 130 C	5927NT	1	NO			41,69			5227	1,5	43,00	40,08	48,00	44,51	-		
Heymansstraat 130 C	5927NT	1	NO			45,43			5227	4,5	43,00	43,85	48,00	48,14	-		
Heymansstraat 130 C	5927NT	1	NO			46,76			5227	7,5	43,00	45,18	48,00	49,48	-		
Heymansstraat 130 D	5927NT	1	NO			41,69			5227	1,5	43,00	40,08	48,00	44,51	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Heymansstraat 130 D	5927NT	1	NO			45,43			5227	4,5	43,00	43,85	48,00	48,14	-		
Heymansstraat 130 D	5927NT	1	NO			46,76			5227	7,5	43,00	45,18	48,00	49,48	-		
Heymansstraat 131	5927NP	1	ZO			39,45			5180	1,5	43,00	37,83	48,00	42,37	-		
Heymansstraat 131	5927NP	1	NO			42,70			5181	1,5	43,00	41,09	48,00	45,57	-		
Heymansstraat 131	5927NP	1	NO			44,53			5181	4,5	43,00	42,93	48,00	47,35	-		
Heymansstraat 131	5927NP	1	ZO			43,00			5180	4,5	43,00	41,39	48,00	45,82	-		
Heymansstraat 131 A	5927NP	1	NO			42,70			5181	1,5	43,00	41,09	48,00	45,57	-		
Heymansstraat 131 A	5927NP	1	NO			44,53			5181	4,5	43,00	42,93	48,00	47,35	-		
Heymansstraat 131 B	5927NP	1	NO			42,18			5182	1,5	43,00	40,57	48,00	45,03	-		
Heymansstraat 131 B	5927NP	1	NO			43,64			5182	4,5	43,00	42,02	48,00	46,54	-		
Heymansstraat 131 B	5927NP	1	NO			46,72			5182	7,5	43,00	45,12	48,00	49,51	-	X	50
Heymansstraat 132	5927NT	1	NO			42,87			5228	1,5	43,00	41,26	48,00	45,70	-		
Heymansstraat 132	5927NT	1	NO			45,10			5228	4,5	43,00	43,52	48,00	47,80	-		
Heymansstraat 133	5927NP	1	NO			43,24			5184	1,5	43,00	41,65	48,00	45,99	-		
Heymansstraat 133	5927NP	1	ZO			37,63			5183	1,5	43,00	36,02	48,00	40,61	-		
Heymansstraat 133	5927NP	1	NO			43,07			5184	4,5	43,00	41,45	48,00	45,87	-		
Heymansstraat 133	5927NP	1	ZO			38,83			5183	4,5	43,00	37,22	48,00	41,83	-		
Heymansstraat 133	5927NP	1	ZO			41,70			5183	7,5	43,00	40,07	48,00	44,64	-		
Heymansstraat 133	5927NP	1	NO			46,12			5184	7,5	43,00	44,53	48,00	48,88	-		
Heymansstraat 133 A	5927NP	1	NO			43,24			5184	1,5	43,00	41,65	48,00	45,99	-		
Heymansstraat 133 A	5927NP	1	NO			43,07			5184	4,5	43,00	41,45	48,00	45,87	-		
Heymansstraat 133 A	5927NP	1	NO			46,12			5184	7,5	43,00	44,53	48,00	48,88	-		
Heymansstraat 133 B	5927NP	1	NO			43,76			5185	1,5	43,00	42,16	48,00	46,43	-		
Heymansstraat 133 B	5927NP	1	NO			44,02			5185	4,5	43,00	42,41	48,00	46,80	-		
Heymansstraat 134	5927NT	1	NO			42,87			5228	1,5	43,00	41,26	48,00	45,70	-		
Heymansstraat 134	5927NT	1	NO			45,10			5228	4,5	43,00	43,52	48,00	47,80	-		
Heymansstraat 135	5927NP	3	ZO			39,79			5186	1,5	43,00	38,20	48,00	42,53	-		
Heymansstraat 135	5927NP	3	NO			42,60			5187	1,5	43,00	40,99	48,00	45,34	-		
Heymansstraat 135	5927NP	3	ZO			40,42			5186	4,5	43,00	38,81	48,00	43,33	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Heymansstraat 135	5927NP	3	NO			44,84			5187	4,5	43,00	43,26	48,00	47,49	-		
Heymansstraat 136	5927NT	3	NO			40,96			5229	1,5	43,00	39,35	48,00	43,85	-		
Heymansstraat 136	5927NT	3	NO			43,10			5229	4,5	43,00	41,50	48,00	45,95	-		
Heymansstraat 137	5927NP	3	ZO			38,07			5188	1,5	43,00	36,48	48,00	40,82	-		
Heymansstraat 137	5927NP	3	NO			41,74			5189	1,5	43,00	40,13	48,00	44,49	-		
Heymansstraat 137	5927NP	3	NO			44,92			5189	4,5	43,00	43,34	48,00	47,56	-		
Heymansstraat 137	5927NP	3	ZO			42,64			5188	4,5	43,00	41,06	48,00	45,32	-		
Heymansstraat 139	5927NP	3	ZO			40,26			5190	1,5	43,00	38,67	48,00	42,94	-		
Heymansstraat 139	5927NP	3	NO			41,69			5191	1,5	43,00	40,08	48,00	44,40	-		
Heymansstraat 139	5927NP	3	NO			43,33			5191	4,5	43,00	41,72	48,00	46,06	-		
Heymansstraat 139	5927NP	3	ZO			41,57			5190	4,5	43,00	39,98	48,00	44,24	-		
Heymansstraat 139	5927NP	3	NO			45,58			5191	7,5	43,00	44,00	48,00	48,25	-		
Heymansstraat 139	5927NP	3	ZO			43,18			5190	7,5	43,00	41,57	48,00	45,96	-		
Heymansstraat 140	5927NT	60	NO			44,24			5230	5	43,00	42,69	48,00	46,72	-		
Heymansstraat 143	5927NR	3	NO			41,56			5193	1,5	43,00	39,96	48,00	44,28	-		
Heymansstraat 143	5927NR	3	ZO			39,06			5192	1,5	43,00	37,47	48,00	41,91	-		
Heymansstraat 143	5927NR	3	ZO			39,72			5192	4,5	43,00	38,15	48,00	42,42	-		
Heymansstraat 143	5927NR	3	NO			42,97			5193	4,5	43,00	41,38	48,00	45,61	-		
Heymansstraat 143 A	5927NR	3	NO			41,52			5194	1,5	43,00	39,93	48,00	44,16	-		
Heymansstraat 143 A	5927NR	3	NO			43,14			5194	4,5	43,00	41,54	48,00	45,82	-		
Heymansstraat 143 A	5927NR	3	NO			44,58			5194	7,5	43,00	42,99	48,00	47,28	-		
Heymansstraat 145	5927NR	3	NO			39,60			5195	1,5	43,00	37,99	48,00	42,39	-		
Heymansstraat 145	5927NR	3	NO			41,58			5195	4,5	43,00	39,97	48,00	44,35	-		
Heymansstraat 145	5927NR	3	NO			42,75			5195	7,5	43,00	41,15	48,00	45,53	-		
Heymansstraat 147	5927NR	1	NO			38,51			5196	1,5	43,00	36,93	48,00	41,22	-		
Heymansstraat 147	5927NR	1	NO			44,04			5196	4,5	43,00	42,48	48,00	46,63	-		
Heymansstraat 147	5927NR	1	NO			45,41			5196	7,5	43,00	43,86	48,00	47,93	-		
Heymansstraat 148	5927NT	1	NO			38,96			5283	4,5	43,00	37,36	48,00	41,75	-		
Heymansstraat 149	5927NR	1	NO			38,51			5196	1,5	43,00	36,93	48,00	41,22	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Heymansstraat 149	5927NR	1	NO			44,04			5196	4,5	43,00	42,48	48,00	46,63	-		
Heymansstraat 149	5927NR	1	NO			45,41			5196	7,5	43,00	43,86	48,00	47,93	-		
Heymansstraat 150	5927NT	1	NO			40,97			5282	1,5	43,00	39,46	48,00	43,45	-		
Heymansstraat 150	5927NT	1	NO			44,46			5282	4,5	43,00	42,90	48,00	46,97	-		
Heymansstraat 152	5927NT	1	NO			38,90			5231	1,5	43,00	37,34	48,00	41,66	-		
Heymansstraat 152	5927NT	1	NO			42,54			5231	4,5	43,00	40,98	48,00	45,17	-		
Heymansstraat 152	5927NT	1	NO			44,33			5231	7,5	43,00	42,77	48,00	46,88	-		
Heymansstraat 154	5927NT	1	NO			38,90			5231	1,5	43,00	37,34	48,00	41,66	-		
Heymansstraat 154	5927NT	1	NO			42,54			5231	4,5	43,00	40,98	48,00	45,17	-		
Heymansstraat 154	5927NT	1	NO			44,33			5231	7,5	43,00	42,77	48,00	46,88	-		
Heymansstraat 156	5927NT	1	NO			38,82			5232	1,5	43,00	37,26	48,00	41,46	-		
Heymansstraat 156	5927NT	1	NO			41,70			5232	4,5	43,00	40,12	48,00	44,32	-		
Heymansstraat 156	5927NT	1	NO			44,22			5232	7,5	43,00	42,67	48,00	46,73	-		
Heymansstraat 158	5927NT	1	NO			38,82			5232	1,5	43,00	37,26	48,00	41,46	-		
Heymansstraat 158	5927NT	1	NO			41,70			5232	4,5	43,00	40,12	48,00	44,32	-		
Heymansstraat 158	5927NT	1	NO			44,22			5232	7,5	43,00	42,67	48,00	46,73	-		
Heymansstraat 159	5927NR	3	NO			37,32			5197	1,5	43,00	35,71	48,00	40,11	-		
Heymansstraat 159	5927NR	3	NO			40,38			5197	4,5	43,00	38,77	48,00	43,13	-		
Heymansstraat 160	5927NT	3	NO			37,73			5233	1,5	43,00	36,13	48,00	40,61	-		
Heymansstraat 160	5927NT	3	NO			40,86			5233	4,5	43,00	39,27	48,00	43,58	-		
Heymansstraat 160	5927NT	3	NO			44,08			5233	7,5	43,00	42,53	48,00	46,60	-		
Heymansstraat 161	5927NR	3	NO			38,79			5198	1,5	43,00	37,21	48,00	41,46	-		
Heymansstraat 161	5927NR	3	NO			41,56			5198	4,5	43,00	39,98	48,00	44,24	-		
Heymansstraat 161	5927NR	3	NO			43,97			5198	7,5	43,00	42,40	48,00	46,57	-		
Heymansstraat 162	5927NT	1	NO			39,14			5234	1,5	43,00	37,58	48,00	41,75	-		
Heymansstraat 162	5927NT	1	NO			43,51			5234	4,5	43,00	41,95	48,00	46,08	-		
Heymansstraat 162	5927NT	1	NO			44,39			5234	7,5	43,00	42,84	48,00	46,89	-		
Heymansstraat 163	5927NR	3	NO			38,79			5198	1,5	43,00	37,21	48,00	41,46	-		
Heymansstraat 163	5927NR	3	NO			41,56			5198	4,5	43,00	39,98	48,00	44,24	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Heymansstraat 163	5927NR	3	NO			43,97			5198	7,5	43,00	42,40	48,00	46,57	-		
Heymansstraat 164	5927NT	1	NO			39,14			5234	1,5	43,00	37,58	48,00	41,75	-		
Heymansstraat 164	5927NT	1	NO			43,51			5234	4,5	43,00	41,95	48,00	46,08	-		
Heymansstraat 164	5927NT	1	NO			44,39			5234	7,5	43,00	42,84	48,00	46,89	-		
Heymansstraat 165	5927NR	3	NO			38,79			5198	1,5	43,00	37,21	48,00	41,46	-		
Heymansstraat 165	5927NR	3	NO			41,56			5198	4,5	43,00	39,98	48,00	44,24	-		
Heymansstraat 165	5927NR	3	NO			43,97			5198	7,5	43,00	42,40	48,00	46,57	-		
Heymansstraat 166	5927NT	1	NO			41,23			5235	1,5	43,00	39,68	48,00	43,81	-		
Heymansstraat 166	5927NT	1	NO			43,44			5235	4,5	43,00	41,88	48,00	45,97	-		
Heymansstraat 166	5927NT	1	NO			44,52			5235	7,5	43,00	42,97	48,00	47,01	-		
Heymansstraat 168	5927NT	1	NO			41,23			5235	1,5	43,00	39,68	48,00	43,81	-		
Heymansstraat 168	5927NT	1	NO			43,44			5235	4,5	43,00	41,88	48,00	45,97	-		
Heymansstraat 168	5927NT	1	NO			44,52			5235	7,5	43,00	42,97	48,00	47,01	-		
Heymansstraat 169	5927NR	1	NO			37,17			5199	1,5	43,00	35,56	48,00	39,86	-		
Heymansstraat 169	5927NR	1	NO			40,53			5199	4,5	43,00	38,94	48,00	43,18	-		
Heymansstraat 171	5927NR	1	NO			37,51			5200	1,5	43,00	35,90	48,00	40,10	-		
Heymansstraat 171	5927NR	1	NO			40,86			5200	4,5	43,00	39,28	48,00	43,36	-		
Heymansstraat 173	5927NR	1	NO			37,51			5200	1,5	43,00	35,90	48,00	40,10	-		
Heymansstraat 173	5927NR	1	NO			40,86			5200	4,5	43,00	39,28	48,00	43,36	-		
Heymansstraat 175	5927NR	1	NO			37,51			5200	1,5	43,00	35,90	48,00	40,10	-		
Heymansstraat 175	5927NR	1	NO			40,86			5200	4,5	43,00	39,28	48,00	43,36	-		
Heymansstraat 176	5927NT	3	NO			39,83			5236	1,5	43,00	38,25	48,00	42,46	-		
Heymansstraat 176	5927NT	3	NO			42,82			5236	4,5	43,00	41,23	48,00	45,46	-		
Heymansstraat 176	5927NT	3	NO			44,71			5236	7,5	43,00	43,16	48,00	47,22	-		
Heymansstraat 178	5927NT	1	NO			37,68			5237	1,5	43,00	36,07	48,00	40,49	-		
Heymansstraat 178	5927NT	1	NO			40,85			5237	4,5	43,00	39,25	48,00	43,57	-		
Heymansstraat 178	5927NT	1	NO			44,26			5237	7,5	43,00	42,71	48,00	46,80	-		
Heymansstraat 179	5927NR	1	O			38,30			5201	1,5	43,00	36,69	48,00	40,83	-		
Heymansstraat 179	5927NR	1	O			43,08			5201	4,5	43,00	41,52	48,00	45,56	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Heymansstraat 180	5927NT	1	NO			40,38			5238	1,5	43,00	38,80	48,00	42,98	-		
Heymansstraat 180	5927NT	1	NO			43,87			5238	4,5	43,00	42,32	48,00	46,39	-		
Heymansstraat 180	5927NT	1	NO			44,67			5238	7,5	43,00	43,12	48,00	47,20	-		
Heymansstraat 181	5927NR	1	O			38,30			5201	1,5	43,00	36,69	48,00	40,83	-		
Heymansstraat 181	5927NR	1	O			43,08			5201	4,5	43,00	41,52	48,00	45,56	-		
Heymansstraat 182	5927NT	1	ZO			38,92			5004	1,5	43,00	37,34	48,00	41,55	-		
Heymansstraat 182	5927NT	1	ZO			41,29			5004	4,5	43,00	39,69	48,00	43,94	-		
Heymansstraat 182	5927NT	1	ZO			41,78			5004	7,5	43,00	40,18	48,00	44,45	-		
Heymansstraat 183	5927NR	1	O			39,28			5202	1,5	43,00	37,72	48,00	41,71	-		
Heymansstraat 183	5927NR	1	O			41,18			5202	4,5	43,00	39,61	48,00	43,60	-		
Heymansstraat 183	5927NR	1	O			44,39			5202	7,5	43,00	42,83	48,00	46,86	-		
Heymansstraat 185	5927NR	1	O			41,89			5203	1,5	43,00	40,37	48,00	44,29	-		
Heymansstraat 185	5927NR	1	O			43,73			5203	4,5	43,00	42,18	48,00	46,17	-		
Heymansstraat 185	5927NR	1	O			44,77			5203	7,5	43,00	43,21	48,00	47,27	-		
Hoverhofweg 45	5926RC	3	NO			38,13			4986	1,5	43,00	36,50	48,00	40,43	-		
Hoverhofweg 45	5926RC	3	NO			41,12			4986	4,5	43,00	39,49	48,00	42,63	-		
Hoverhofweg 45	5926RC	3	NO			45,25			4986	7,5	43,00	43,64	48,00	46,32	-		
Hoverhofweg 45 A	5926RC	1	N			37,19			4984	1,5	43,00	35,56	48,00	39,43	-		
Hoverhofweg 45 A	5926RC	1	O			39,95			4985	4,5	43,00	38,32	48,00	41,37	-		
Hoverhofweg 45 A	5926RC	1	N			40,38			4984	4,5	43,00	38,75	48,00	42,00	-		
Hoverhofweg 45 A	5926RC	1	O			44,52			4985	7,5	43,00	42,91	48,00	45,49	-		
Hoverhofweg 45 A	5926RC	1	N			44,73			4984	7,5	43,00	43,12	48,00	46,44	-		
Hoverhofweg 47	5926RC	3	NO			39,60			4983	4,5	43,00	37,97	48,00	41,99	-		
Hoverhofweg 47 A	5926RC	3	NO			32,42			4981	1,5	43,00	30,79	48,00	34,71	-		
Hoverhofweg 47 A	5926RC	3	ZO			35,16			4982	1,5	43,00	33,53	48,00	37,17	-		
Hoverhofweg 47 A	5926RC	3	ZO			37,95			4982	4,5	43,00	36,32	48,00	39,84	-		
Hoverhofweg 47 A	5926RC	3	NO			35,19			4981	4,5	43,00	33,55	48,00	37,80	-		
Hoverhofweg 47 A	5926RC	3	NO			40,29			4981	7,5	43,00	38,66	48,00	41,95	-		
Hoverhofweg 47 A	5926RC	3	ZO			41,85			4982	7,5	43,00	40,22	48,00	43,93	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Hoverhofweg 51	5926RC	1	NO			35,59			4980	1,5	43,00	33,97	48,00	38,05	-		
Hoverhofweg 51	5926RC	1	NO			40,32			4980	4,5	43,00	38,69	48,00	42,84	-		
Hoverhofweg 51	5926RC	1	NO			42,15			4980	7,5	43,00	40,52	48,00	44,32	-		
Hoverhofweg 53	5926RC	1	NO			35,59			4980	1,5	43,00	33,97	48,00	38,05	-		
Hoverhofweg 53	5926RC	1	NO			40,32			4980	4,5	43,00	38,69	48,00	42,84	-		
Hoverhofweg 53	5926RC	1	NO			42,15			4980	7,5	43,00	40,52	48,00	44,32	-		
Hoverhofweg 60	5926RD	3	NO			39,19			4987	1,5	43,00	37,56	48,00	40,95	-		
Hoverhofweg 60	5926RD	3	NO			42,30			4987	4,5	43,00	40,67	48,00	43,66	-		
Hoverhofweg 60	5926RD	3	NO			45,45			4987	7,5	43,00	43,84	48,00	46,26	-		
Hoverhofweg 64	5926RD	3	NO			38,52			4988	1,5	43,00	36,89	48,00	40,30	-		
Hoverhofweg 64	5926RD	3	NO			40,95			4988	4,5	43,00	39,33	48,00	42,20	-		
Hoverhofweg 64	5926RD	3	NO			44,90			4988	7,5	43,00	43,29	48,00	45,40	-		
Hoverhofweg 66	5926RD	3	NO			38,48			4989	1,5	43,00	36,85	48,00	40,15	-		
Hoverhofweg 66	5926RD	3	NO			40,49			4989	4,5	43,00	38,86	48,00	41,82	-		
Hoverhofweg 66	5926RD	3	NO			44,55			4989	7,5	43,00	42,94	48,00	45,05	-		
Hoverhofweg 68	5926RD	3	NO			39,13			4979	1,5	43,00	37,49	48,00	41,11	-		
Hoverhofweg 68	5926RD	3	NO			43,91			4979	4,5	43,00	42,28	48,00	46,16	-		
Hoverhofweg 78	5926RE	3	NO			38,95			5277	1,5	43,00	37,37	48,00	40,79	-		
Hoverhofweg 78	5926RE	3	NO			42,27			5277	4,5	43,00	40,66	48,00	44,15	-		
Huiskampweg 5	5927NN	3	O			41,98			5094	1,5	43,00	40,39	48,00	44,76	-		
Huiskampweg 5	5927NN	3	O			45,20			5094	4,5	43,00	43,62	48,00	47,95	-		
Huiskampweg 5	5927NN	3	O			46,83			5094	7,5	43,00	45,25	48,00	49,60	-	X	50
Huiskampweg 6	5927NN	1	N			39,92			5083	1,5	43,00	38,30	48,00	42,75	-		
Huiskampweg 6	5927NN	1	Z			42,27			5084	1,5	43,00	40,69	48,00	44,92	-		
Huiskampweg 6	5927NN	1	N			43,89			5083	4,5	43,00	42,27	48,00	46,72	-		
Huiskampweg 6	5927NN	1	O			45,94			5085	4,5	43,00	44,33	48,00	48,73	-		
Huiskampweg 6	5927NN	1	Z			43,06			5084	4,5	43,00	41,45	48,00	45,84	-		
Huiskampweg 6	5927NN	1	N			45,54			5083	7,5	43,00	43,96	48,00	48,35	-		
Huiskampweg 6	5927NN	1	O			46,94			5085	7,5	43,00	45,36	48,00	49,71	-	X	50

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Huiskampweg 6	5927NN	1	Z			43,46			5084	7,5	43,00	41,85	48,00	46,22	-		
Huiskampweg 8	5927NN	1	N			40,48			5082	1,5	43,00	38,89	48,00	43,30	-		
Huiskampweg 9	5927NN	1	O			44,17			5095	1,5	43,00	42,62	48,00	46,79	-		
Huiskampweg 9	5927NN	1	O			46,61			5095	4,5	43,00	45,03	48,00	49,31	-		
Huiskampweg 9	5927NN	1	O			47,93			5095	7,5	43,00	46,36	48,00	50,62	-	X	51
Huiskampweg 11	5927NN	1	O			44,17			5095	1,5	43,00	42,62	48,00	46,79	-		
Huiskampweg 11	5927NN	1	O			46,61			5095	4,5	43,00	45,03	48,00	49,31	-		
Huiskampweg 11	5927NN	1	O			47,93			5095	7,5	43,00	46,36	48,00	50,62	-	X	51
Huiskampweg 12	5927NN	3	N			42,07			5086	1,5	43,00	40,50	48,00	44,75	-		
Huiskampweg 12	5927NN	3	Z			40,93			5087	1,5	43,00	39,33	48,00	43,78	-		
Huiskampweg 12	5927NN	3	N			45,13			5086	4,5	43,00	43,55	48,00	47,81	-		
Huiskampweg 12	5927NN	3	Z			43,74			5087	4,5	43,00	42,15	48,00	46,50	-		
Huiskampweg 12	5927NN	3	N			45,96			5086	7,5	43,00	44,39	48,00	48,68	-		
Huiskampweg 12	5927NN	3	O			46,55			5088	7,5	43,00	44,97	48,00	49,33	-		
Huiskampweg 12	5927NN	3	Z			44,48			5087	7,5	43,00	42,90	48,00	47,16	-		
Huiskampweg 13	5927NN	1	O			44,17			5095	1,5	43,00	42,62	48,00	46,79	-		
Huiskampweg 13	5927NN	1	O			46,61			5095	4,5	43,00	45,03	48,00	49,31	-		
Huiskampweg 13	5927NN	1	O			47,93			5095	7,5	43,00	46,36	48,00	50,62	-	X	51
Huiskampweg 15	5927NN	1	O			44,95			5096	1,5	43,00	43,40	48,00	47,58	-		
Huiskampweg 15	5927NN	1	O			46,94			5096	4,5	43,00	45,36	48,00	49,59	-	X	50
Huiskampweg 15	5927NN	1	O			47,61			5096	7,5	43,00	46,04	48,00	50,28	-	X	50
Huiskampweg 16	5927NN	3	O			44,50			5089	1,5	43,00	42,95	48,00	47,22	-		
Huiskampweg 16	5927NN	3	O			46,73			5089	4,5	43,00	45,14	48,00	49,51	-	X	50
Huiskampweg 17	5927NN	1	O			44,95			5096	1,5	43,00	43,40	48,00	47,58	-		
Huiskampweg 17	5927NN	1	O			46,94			5096	4,5	43,00	45,36	48,00	49,59	-	X	50
Huiskampweg 17	5927NN	1	O			47,61			5096	7,5	43,00	46,04	48,00	50,28	-	X	50
Huiskampweg 18	5927NN	3	O			44,15			5090	1,5	43,00	42,57	48,00	46,92	-		
Huiskampweg 18	5927NN	3	O			46,86			5090	4,5	43,00	45,27	48,00	49,60	-	X	50
Huiskampweg 20	5927NN	3	O			45,14			5091	1,5	43,00	43,57	48,00	47,89	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Huiskampweg 20	5927NN	3	O			46,90			5091	4,5	43,00	45,31	48,00	49,62	-	X	50
Huiskampweg 21	5927NN	3	O			44,28			5097	1,5	43,00	42,72	48,00	46,91	-		
Huiskampweg 21	5927NN	3	O			47,55			5097	4,5	43,00	45,98	48,00	50,18	-	X	50
Huiskampweg 21	5927NN	3	O			48,24			5097	7,5	43,00	46,67	48,00	50,89	-	X	51
Huiskampweg 22	5927NN	3	O			46,03			5092	1,5	43,00	44,46	48,00	48,73	-		
Huiskampweg 22	5927NN	3	O			47,51			5092	4,5	43,00	45,93	48,00	50,22	-	X	50
Huiskampweg 27	5927NN	1	O			43,80			5098	1,5	43,00	42,22	48,00	46,58	-		
Huiskampweg 27	5927NN	1	O			47,45			5098	4,5	43,00	45,88	48,00	50,13	-	X	50
Huiskampweg 27	5927NN	1	O			47,58			5098	7,5	43,00	46,00	48,00	50,28	-	X	50
Huiskampweg 29	5927NN	1	O			43,80			5098	1,5	43,00	42,22	48,00	46,58	-		
Huiskampweg 29	5927NN	1	O			47,45			5098	4,5	43,00	45,88	48,00	50,13	-	X	50
Huiskampweg 29	5927NN	1	O			47,58			5098	7,5	43,00	46,00	48,00	50,28	-	X	50
Huiskampweg 31	5927NN	1	O			44,31			5099	1,5	43,00	42,73	48,00	47,02	-		
Huiskampweg 31	5927NN	1	O			47,57			5099	4,5	43,00	46,00	48,00	50,24	-	X	50
Huiskampweg 31	5927NN	1	O			47,50			5099	7,5	43,00	45,93	48,00	50,18	-	X	50
Huiskampweg 33	5927NN	1	O			44,31			5099	1,5	43,00	42,73	48,00	47,02	-		
Huiskampweg 33	5927NN	1	O			47,57			5099	4,5	43,00	46,00	48,00	50,24	-	X	50
Huiskampweg 33	5927NN	1	O			47,50			5099	7,5	43,00	45,93	48,00	50,18	-	X	50
Huiskampweg 35	5927NN	1	ZO			42,58			5100	1,5	43,00	40,99	48,00	45,27	-		
Huiskampweg 35	5927NN	1	NO			42,05			5101	1,5	43,00	40,51	48,00	44,59	-		
Huiskampweg 35	5927NN	1	ZO			44,91			5100	4,5	43,00	43,32	48,00	47,64	-		
Huiskampweg 35	5927NN	1	NO			45,37			5101	4,5	43,00	43,80	48,00	48,01	-		
Huiskampweg 35	5927NN	1	ZO			45,61			5100	7,5	43,00	44,01	48,00	48,36	-		
Huiskampweg 35	5927NN	1	NO			46,20			5101	7,5	43,00	44,65	48,00	48,83	-		
Huiskampweg 37	5927NN	1	NO			42,05			5101	1,5	43,00	40,51	48,00	44,59	-		
Huiskampweg 37	5927NN	1	NO			45,37			5101	4,5	43,00	43,80	48,00	48,01	-		
Huiskampweg 37	5927NN	1	NO			46,20			5101	7,5	43,00	44,65	48,00	48,83	-		
Huiskampweg 39	5927NN	1	NO			42,05			5101	1,5	43,00	40,51	48,00	44,59	-		
Huiskampweg 39	5927NN	1	NO			45,37			5101	4,5	43,00	43,80	48,00	48,01	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Huiskampweg 39	5927NN	1	NO			46,20			5101	7,5	43,00	44,65	48,00	48,83	-		
Kleine Winkelsteeg 3	5926RZ	3	ZO	55	53,42	44,66			5271	1,5	43,00	43,08	48,00	47,35	-		
Kleine Winkelsteeg 3	5926RZ	3	NO	55	53,44	39,99			5272	1,5	43,00	38,43	48,00	42,27	-		
Kleine Winkelsteeg 3	5926RZ	3	ZO	55	53,41	45,53			5271	4,5	43,00	43,94	48,00	48,27	-		
Kleine Winkelsteeg 3	5926RZ	3	NO	55	53,41	44,47			5272	4,5	43,00	42,88	48,00	47,08	-		
Kleine Winkelsteeg 4	5926RZ	3	N	52	50,46	41,99			5273	1,5	43,00	40,45	48,00	44,42	-		
Kleine Winkelsteeg 4	5926RZ	3	O	52	50,48	41,61			5274	1,5	43,00	40,09	48,00	43,57	-		
Kleine Winkelsteeg 4	5926RZ	3	N	52	50,41	43,22			5273	4,5	43,00	41,63	48,00	45,97	-		
Kleine Winkelsteeg 4	5926RZ	3	O	52	50,43	44,18			5274	4,5	43,00	42,61	48,00	46,23	-		
Kleine Winkelsteeg 4	5926RZ	3	N	52	50,42	43,95			5273	7,5	43,00	42,37	48,00	46,68	-		
Kleine Winkelsteeg 4	5926RZ	3	O	52	50,43	44,86			5274	7,5	43,00	43,29	48,00	47,01	-		
Kockerseweg 2	5927PG	3	NO			42,25			5119	1,5	43,00	40,72	48,00	44,86	-		
Kockerseweg 2	5927PG	3	ZO			41,20			5120	1,5	43,00	39,61	48,00	43,97	-		
Kockerseweg 2	5927PG	3	ZO			43,47			5120	4,5	43,00	41,88	48,00	46,22	-		
Kockerseweg 2	5927PG	3	NO			44,90			5119	4,5	43,00	43,34	48,00	47,50	-		
Kockerseweg 3	5927PD	1	ZO			42,03			5133	1,5	43,00	40,42	48,00	44,85	-		
Kockerseweg 3	5927PD	1	NO			38,09			5132	1,5	43,00	36,48	48,00	40,97	-		
Kockerseweg 3	5927PD	1	NO			41,21			5132	4,5	43,00	39,63	48,00	43,91	-		
Kockerseweg 3	5927PD	1	ZO			44,18			5133	4,5	43,00	42,59	48,00	46,97	-		
Kockerseweg 3	5927PD	1	NO			44,71			5132	7,5	43,00	43,14	48,00	47,41	-		
Kockerseweg 3	5927PD	1	ZO			45,69			5133	7,5	43,00	44,10	48,00	48,40	-		
Kockerseweg 5	5927PD	1	ZO			42,03			5133	1,5	43,00	40,42	48,00	44,85	-		
Kockerseweg 5	5927PD	1	ZO			44,18			5133	4,5	43,00	42,59	48,00	46,97	-		
Kockerseweg 5	5927PD	1	ZO			45,69			5133	7,5	43,00	44,10	48,00	48,40	-		
Kockerseweg 7	5927PD	1	ZO			43,37			5134	1,5	43,00	41,78	48,00	46,15	-		
Kockerseweg 7	5927PD	1	ZO			45,84			5134	4,5	43,00	44,25	48,00	48,59	-		
Kockerseweg 7	5927PD	1	ZO			48,71			5134	7,5	43,00	47,14	48,00	51,39	-	X	51
Kockerseweg 9	5927PD	1	ZO			43,37			5134	1,5	43,00	41,78	48,00	46,15	-		
Kockerseweg 9	5927PD	1	ZO			45,84			5134	4,5	43,00	44,25	48,00	48,59	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Kockerseweg 9	5927PD	1	ZO			48,71			5134	7,5	43,00	47,14	48,00	51,39	-	X	51
Kockerseweg 10	5927PG	3	ZO			39,27			5121	1,5	43,00	37,68	48,00	42,09	-		
Kockerseweg 10	5927PG	3	ZO			41,50			5121	4,5	43,00	39,90	48,00	44,32	-		
Kockerseweg 10	5927PG	3	ZO			44,49			5121	7,5	43,00	42,88	48,00	47,37	-		
Kockerseweg 11	5927PD	3	NO			38,34			5143	1,5	43,00	36,72	48,00	41,30	-		
Kockerseweg 11	5927PD	3	NO			39,22			5142	1,5	43,00	37,60	48,00	42,12	-		
Kockerseweg 11	5927PD	3	ZO			42,50			5135	1,5	43,00	40,89	48,00	45,43	-		
Kockerseweg 11	5927PD	3	NO			40,14			5142	4,5	43,00	38,53	48,00	43,08	-		
Kockerseweg 11	5927PD	3	ZO			44,21			5135	4,5	43,00	42,62	48,00	47,03	-		
Kockerseweg 11	5927PD	3	NO			39,53			5143	4,5	43,00	37,92	48,00	42,49	-		
Kockerseweg 11	5927PD	3	ZO			46,29			5136	7,5	43,00	44,70	48,00	49,16	-		
Kockerseweg 11	5927PD	3	NO			43,32			5143	7,5	43,00	41,73	48,00	46,18	-		
Kockerseweg 13	5927PD	1	NO			38,66			5144	1,5	43,00	37,04	48,00	41,61	-		
Kockerseweg 13	5927PD	1	ZO			42,89			5138	4,5	43,00	41,28	48,00	45,80	-		
Kockerseweg 13	5927PD	1	NO			41,23			5144	4,5	43,00	39,62	48,00	44,15	-		
Kockerseweg 13	5927PD	1	ZO			45,12			5138	7,5	43,00	43,52	48,00	48,01	-		
Kockerseweg 13	5927PD	1	NO			45,62			5144	7,5	43,00	44,05	48,00	48,41	-		
Kockerseweg 15	5927PD	1	ZO			42,89			5138	4,5	43,00	41,28	48,00	45,80	-		
Kockerseweg 15	5927PD	1	ZO			45,12			5138	7,5	43,00	43,52	48,00	48,01	-		
Kockerseweg 15 A	5927PD	1	ZO			42,89			5138	4,5	43,00	41,28	48,00	45,80	-		
Kockerseweg 15 A	5927PD	1	ZO			45,12			5138	7,5	43,00	43,52	48,00	48,01	-		
Kockerseweg 17	5927PD	3	NO			42,07			5140	1,5	43,00	40,45	48,00	44,92	-		
Kockerseweg 17	5927PD	3	ZO			37,70			5139	1,5	43,00	36,08	48,00	40,67	-		
Kockerseweg 17	5927PD	3	ZO			39,64			5139	4,5	43,00	38,02	48,00	42,55	-		
Kockerseweg 17	5927PD	3	NO			43,44			5140	4,5	43,00	41,83	48,00	46,31	-		
Kockerseweg 19	5927PD	3	ZO			39,83			5141	1,5	43,00	38,22	48,00	42,70	-		
Kockerseweg 19	5927PD	3	NO			41,85			5145	1,5	43,00	40,30	48,00	44,34	-		
Kockerseweg 19	5927PD	3	ZO			41,84			5141	4,5	43,00	40,22	48,00	44,71	-		
Kockerseweg 19	5927PD	3	NO			44,43			5145	4,5	43,00	42,87	48,00	46,99	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Kockerseweg 20	5927PG	3	ZO			40,72			5122	1,5	43,00	39,11	48,00	43,53	-		
Kockerseweg 20	5927PG	3	ZO			43,28			5122	4,5	43,00	41,68	48,00	45,97	-		
Kockerseweg 22	5927PG	1	ZO			40,78			5123	1,5	43,00	39,18	48,00	43,55	-		
Kockerseweg 22	5927PG	1	ZO			43,42			5123	4,5	43,00	41,83	48,00	46,10	-		
Kockerseweg 24	5927PG	1	ZO			40,78			5123	1,5	43,00	39,18	48,00	43,55	-		
Kockerseweg 24	5927PG	1	ZO			43,42			5123	4,5	43,00	41,83	48,00	46,10	-		
Kockerseweg 26	5927PG	1	ZO			40,16			5124	1,5	43,00	38,55	48,00	42,94	-		
Kockerseweg 26	5927PG	1	ZO			43,88			5124	4,5	43,00	42,29	48,00	46,58	-		
Kockerseweg 28	5927PG	1	ZO			40,16			5124	1,5	43,00	38,55	48,00	42,94	-		
Kockerseweg 28	5927PG	1	ZO			43,88			5124	4,5	43,00	42,29	48,00	46,58	-		
Kockerseweg 30	5927PG	1	ZO			40,19			5125	1,5	43,00	38,58	48,00	42,99	-		
Kockerseweg 30	5927PG	1	ZO			42,79			5125	4,5	43,00	41,18	48,00	45,52	-		
Kockerseweg 32	5927PG	1	ZO			40,19			5125	1,5	43,00	38,58	48,00	42,99	-		
Kockerseweg 32	5927PG	1	ZO			42,79			5125	4,5	43,00	41,18	48,00	45,52	-		
Kockerseweg 35	5927PD	1	ZO			40,98			5147	1,5	43,00	39,39	48,00	43,72	-		
Kockerseweg 35	5927PD	1	NO			41,42			5146	1,5	43,00	39,81	48,00	44,15	-		
Kockerseweg 35	5927PD	1	ZO			43,53			5148	4,5	43,00	41,95	48,00	46,19	-		
Kockerseweg 35	5927PD	1	NO			45,20			5146	4,5	43,00	43,63	48,00	47,85	-		
Kockerseweg 37	5927PE	1	ZO			40,98			5147	1,5	43,00	39,39	48,00	43,72	-		
Kockerseweg 37	5927PE	1	ZO			43,53			5148	4,5	43,00	41,95	48,00	46,19	-		
Kockerseweg 38	5927PG	1	ZO			40,72			5126	1,5	43,00	39,12	48,00	43,39	-		
Kockerseweg 38	5927PG	1	ZO			42,97			5126	4,5	43,00	41,36	48,00	45,67	-		
Kockerseweg 39	5927PE	1	ZO			40,98			5147	1,5	43,00	39,39	48,00	43,72	-		
Kockerseweg 39	5927PE	1	ZO			43,53			5148	4,5	43,00	41,95	48,00	46,19	-		
Kockerseweg 40	5927PG	1	ZO			40,72			5126	1,5	43,00	39,12	48,00	43,39	-		
Kockerseweg 40	5927PG	1	ZO			42,97			5126	4,5	43,00	41,36	48,00	45,67	-		
Kockerseweg 41	5927PE	1	ZO			40,98			5147	1,5	43,00	39,39	48,00	43,72	-		
Kockerseweg 41	5927PE	1	ZO			43,53			5148	4,5	43,00	41,95	48,00	46,19	-		
Kockerseweg 42	5927PH	1	ZO			41,10			5127	1,5	43,00	39,50	48,00	43,76	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Kockerseweg 42	5927PH	1	ZO			42,54			5127	4,5	43,00	40,93	48,00	45,26	-		
Kockerseweg 42	5927PH	1	ZO			41,29			5127	7,5	43,00	39,67	48,00	44,06	-		
Kockerseweg 43	5927PE	1	NO			38,82			5149	1,5	43,00	37,22	48,00	41,64	-		
Kockerseweg 43	5927PE	1	ZO			39,60			5150	1,5	43,00	37,99	48,00	42,45	-		
Kockerseweg 43	5927PE	1	NO			43,40			5149	4,5	43,00	41,81	48,00	46,13	-		
Kockerseweg 43	5927PE	1	ZO			43,76			5150	4,5	43,00	42,17	48,00	46,41	-		
Kockerseweg 44	5927PH	1	ZO			41,10			5127	1,5	43,00	39,50	48,00	43,76	-		
Kockerseweg 44	5927PH	1	ZO			42,54			5127	4,5	43,00	40,93	48,00	45,26	-		
Kockerseweg 44	5927PH	1	ZO			41,29			5127	7,5	43,00	39,67	48,00	44,06	-		
Kockerseweg 45	5927PE	1	ZO			39,60			5150	1,5	43,00	37,99	48,00	42,45	-		
Kockerseweg 45	5927PE	1	ZO			43,76			5150	4,5	43,00	42,17	48,00	46,41	-		
Kockerseweg 46	5927PH	1	ZO			40,24			5128	1,5	43,00	38,65	48,00	42,92	-		
Kockerseweg 46	5927PH	1	ZO			42,15			5128	4,5	43,00	40,54	48,00	44,87	-		
Kockerseweg 46	5927PH	1	ZO			41,23			5128	7,5	43,00	39,61	48,00	44,00	-		
Kockerseweg 47	5927PE	1	ZO			40,08			5151	1,5	43,00	38,48	48,00	42,87	-		
Kockerseweg 47	5927PE	1	ZO			42,87			5152	4,5	43,00	41,27	48,00	45,56	-		
Kockerseweg 48	5927PH	1	ZO			40,24			5128	1,5	43,00	38,65	48,00	42,92	-		
Kockerseweg 48	5927PH	1	ZO			42,15			5128	4,5	43,00	40,54	48,00	44,87	-		
Kockerseweg 48	5927PH	1	ZO			41,23			5128	7,5	43,00	39,61	48,00	44,00	-		
Kockerseweg 49	5927PE	1	ZO			40,08			5151	1,5	43,00	38,48	48,00	42,87	-		
Kockerseweg 49	5927PE	1	ZO			42,87			5152	4,5	43,00	41,27	48,00	45,56	-		
Kockerseweg 50	5927PH	1	ZO			38,36			5129	1,5	43,00	36,76	48,00	41,07	-		
Kockerseweg 50	5927PH	1	ZO			40,79			5129	4,5	43,00	39,18	48,00	43,53	-		
Kockerseweg 50	5927PH	1	ZO			40,92			5129	7,5	43,00	39,30	48,00	43,67	-		
Kockerseweg 51	5927PE	3	NO			40,66			5153	1,5	43,00	39,05	48,00	43,40	-		
Kockerseweg 51	5927PE	3	ZO			39,32			5154	1,5	43,00	37,71	48,00	42,12	-		
Kockerseweg 51	5927PE	3	NO			43,56			5153	4,5	43,00	41,98	48,00	46,16	-		
Kockerseweg 51	5927PE	3	ZO			42,81			5154	4,5	43,00	41,21	48,00	45,48	-		
Kockerseweg 52	5927PH	1	ZO			38,36			5129	1,5	43,00	36,76	48,00	41,07	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Kockerseweg 52	5927PH	1	ZO			40,79			5129	4,5	43,00	39,18	48,00	43,53	-		
Kockerseweg 52	5927PH	1	ZO			40,92			5129	7,5	43,00	39,30	48,00	43,67	-		
Kockerseweg 54	5927PH	1	ZO			37,68			5130	1,5	43,00	36,07	48,00	40,42	-		
Kockerseweg 54	5927PH	1	ZO			40,43			5130	4,5	43,00	38,81	48,00	43,15	-		
Kockerseweg 54	5927PH	1	ZO			40,63			5130	7,5	43,00	39,01	48,00	43,39	-		
Kockerseweg 56	5927PH	1	ZO			37,68			5130	1,5	43,00	36,07	48,00	40,42	-		
Kockerseweg 56	5927PH	1	ZO			40,43			5130	4,5	43,00	38,81	48,00	43,15	-		
Kockerseweg 56	5927PH	1	ZO			40,63			5130	7,5	43,00	39,01	48,00	43,39	-		
Kockerseweg 58	5927PH	1	ZO			37,81			5131	1,5	43,00	36,21	48,00	40,49	-		
Kockerseweg 58	5927PH	1	ZO			40,34			5131	4,5	43,00	38,73	48,00	43,03	-		
Kockerseweg 58	5927PH	1	ZO			40,24			5131	7,5	43,00	38,61	48,00	43,01	-		
Kockerseweg 59	5927PE	3	ZO			38,02			5156	1,5	43,00	36,41	48,00	40,85	-		
Kockerseweg 59	5927PE	3	NO			39,83			5155	1,5	43,00	38,24	48,00	42,53	-		
Kockerseweg 59	5927PE	3	ZO			42,91			5156	4,5	43,00	41,30	48,00	45,60	-		
Kockerseweg 59	5927PE	3	NO			43,61			5155	4,5	43,00	42,04	48,00	46,22	-		
Kockerseweg 60	5927PH	1	ZO			37,81			5131	1,5	43,00	36,21	48,00	40,49	-		
Kockerseweg 60	5927PH	1	ZO			40,34			5131	4,5	43,00	38,73	48,00	43,03	-		
Kockerseweg 60	5927PH	1	ZO			40,24			5131	7,5	43,00	38,61	48,00	43,01	-		
Kockerseweg 63	5927PE	3	ZO			39,77			5158	1,5	43,00	38,20	48,00	42,48	-		
Kockerseweg 63	5927PE	3	NO			39,87			5157	1,5	43,00	38,26	48,00	42,61	-		
Kockerseweg 63	5927PE	3	NO			42,99			5157	4,5	43,00	41,41	48,00	45,64	-		
Kockerseweg 63	5927PE	3	ZO			41,64			5158	4,5	43,00	40,02	48,00	44,45	-		
Kockerseweg 71	5927PE	3	ZO			38,43			5160	1,5	43,00	36,83	48,00	41,18	-		
Kockerseweg 71	5927PE	3	NO			42,37			5159	1,5	43,00	40,80	48,00	44,97	-		
Kockerseweg 71	5927PE	3	ZO			40,43			5160	4,5	43,00	38,80	48,00	43,20	-		
Kockerseweg 71	5927PE	3	NO			43,75			5159	4,5	43,00	42,17	48,00	46,34	-		
Kockerseweg 81	5927PE	3	ZO			37,86			5161	1,5	43,00	36,27	48,00	40,56	-		
Kockerseweg 81	5927PE	3	ZO			39,39			5161	4,5	43,00	37,76	48,00	42,14	-		
Kockerseweg 81	5927PE	3	ZO			39,91			5161	7,5	43,00	38,29	48,00	42,67	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Kockerseweg 85	5927PE	3	O			40,12			5245	1,5	43,00	38,56	48,00	42,76	-		
Kockerseweg 85	5927PE	3	O			43,16			5245	4,5	43,00	41,56	48,00	45,85	-		
Luuschhofweg 4	5926RV	3	N			43,31			5265	1,5	43,00	41,77	48,00	46,09	-		
Luuschhofweg 4	5926RV	3	O			42,78			5266	1,5	43,00	41,24	48,00	45,40	-		
Luuschhofweg 4	5926RV	3	N			46,07			5265	4,5	43,00	44,49	48,00	48,95	-		
Luuschhofweg 4	5926RV	3	O			46,17			5266	4,5	43,00	44,58	48,00	48,91	-		
Luuschhofweg 12	5926RV	3	NO			45,11			5263	1,5	43,00	43,55	48,00	47,77	-		
Luuschhofweg 12	5926RV	3	ZO			41,84			5264	1,5	43,00	40,25	48,00	44,25	-		
Luuschhofweg 12	5926RV	3	NO			48,50			5263	4,5	43,00	46,92	48,00	51,27	-	X	51
Luuschhofweg 12	5926RV	3	ZO			46,40			5264	4,5	43,00	44,82	48,00	48,92	-		
Luuschhofweg 12	5926RV	3	NO			50,72			5263	7,5	43,00	49,16	49,16	53,47	-	X	53
Luuschhofweg 12	5926RV	3	ZO			49,98			5264	7,5	43,00	48,43	48,43	52,47	-	X	52
Luuschhofweg 15	5926RV	3	N	55	53,42	45,76			5261	1,5	43,00	44,18	48,00	48,41	-		
Luuschhofweg 15	5926RV	3	O	55	53,42	44,38			5262	1,5	43,00	42,80	48,00	47,07	-		
Luuschhofweg 15	5926RV	3	N	55	53,41	48,45			5261	4,5	43,00	46,86	48,00	51,10	-	X	51
Luuschhofweg 15	5926RV	3	O	55	53,44	49,03			5262	4,5	43,00	47,47	48,00	51,53	-	X	52
Luuschweg 48	5926PW	3	NO			46,51			4772	1,5	43,00	44,89	48,00	43,47	-		
Luuschweg 48	5926PW	3	NW			48,93			4773	4,5	43,00	47,34	48,00	44,54	-		
Luuschweg 48	5926PW	3	NO			50,97			4772	4,5	43,00	49,37	49,37	46,47	-		
Luuschweg 57	5926PV	3	N			45,03			4783	1,5	43,00	43,41	48,00	43,45	-		
Luuschweg 57	5926PV	3	O			45,04			4782	1,5	43,00	43,42	48,00	45,36	-		
Luuschweg 57	5926PV	3	O			47,87			4782	4,5	43,00	46,26	48,00	46,94	-		
Luuschweg 57	5926PV	3	N			48,66			4783	4,5	43,00	47,06	48,00	45,64	-		
Luuschweg 57	5926PV	3	O			50,54			4782	7,5	43,00	48,95	48,95	49,12	-		
Luuschweg 57	5926PV	3	N			52,88			4783	7,5	43,00	51,31	51,31	48,27	-		
Luuschweg 61	5926PV	3	NO			45,26			4802	1,5	43,00	43,64	48,00	42,45	-		
Luuschweg 61	5926PV	3	ZO			44,10			4803	1,5	43,00	42,50	48,00	43,70	-		
Luuschweg 61	5926PV	3	NO			49,16			4802	4,5	43,00	47,56	48,00	45,34	-		
Luuschweg 61	5926PV	3	ZO			47,16			4803	4,5	43,00	45,55	48,00	45,66	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Luuschweg 61	5926PV	3	ZO			50,36			4803	7,5	43,00	48,79	48,79	47,47	-		
Luuschweg 61	5926PV	3	NO			55,91			4802	7,5	43,00	54,36	54,36	48,78	-		
Maasbreeseweg 215	5927NZ	3	O			42,11			5270	4,5	43,00	40,52	48,00	44,64	-		
Maasbreeseweg 270	5927NZ	3	O			43,58			5267	1,5	43,00	42,02	48,00	46,44	-		
Maasbreeseweg 270	5927NZ	3	N			43,01			5268	1,5	43,00	41,45	48,00	45,78	-		
Maasbreeseweg 270	5927NZ	3	O			47,02			5267	4,5	43,00	45,44	48,00	49,91	-	X	50
Maasbreeseweg 270	5927NZ	3	N			46,98			5268	4,5	43,00	45,39	48,00	49,90	-	X	50
Maasbreeseweg 282	5927NZ	3	O			38,47			5269	1,5	43,00	36,90	48,00	41,02	-		
Maasbreeseweg 282	5927NZ	3	O			41,79			5269	4,5	43,00	40,18	48,00	44,41	-		
Maashofweg 79	5927NV	3	NO		50,00	47,05			5242	1,5	43,00	45,45	48,00	49,95	-	X	50
Maashofweg 79	5927NV	3	ZO		50,00	47,49			5241	1,5	43,00	45,88	48,00	50,33	-	X	50
Maashofweg 79	5927NV	3	NO		50,00	49,81			5242	4,5	43,00	48,21	48,21	52,73	-	X	53
Maashofweg 79	5927NV	3	ZO		50,00	50,36			5241	4,5	43,00	48,75	48,75	53,21	-	X	53
Maashofweg 85	5927NV	3	NO			44,92			5244	1,5	43,00	43,32	48,00	47,72	-		
Maashofweg 85	5927NV	3	ZO			43,48			5243	1,5	43,00	41,87	48,00	46,34	-		
Maashofweg 85	5927NV	3	ZO			48,06			5243	4,5	43,00	46,46	48,00	50,87	-	X	51
Maashofweg 85	5927NV	3	NO			47,48			5244	4,5	43,00	45,86	48,00	50,35	-	X	50
Maashofweg 85	5927NV	3	ZO			49,57			5243	7,5	43,00	47,97	48,00	52,44	-	X	52
Maashofweg 85	5927NV	3	NO			49,23			5244	7,5	43,00	47,64	48,00	52,15	-	X	52
Maashofweg 154	5927NV	3	NO			46,60			5240	1,5	43,00	45,00	48,00	49,49	-		
Maashofweg 154	5927NV	3	ZO			46,80			5239	1,5	43,00	45,21	48,00	49,70	-	X	50
Maashofweg 154	5927NV	3	NO			48,92			5240	4,5	43,00	47,32	48,00	51,81	-	X	52
Moutzhofweg 118	5926RB	1	N			43,46			4738	1,5	43,00	41,84	48,00	44,35	-		
Moutzhofweg 118	5926RB	1	O			39,94			4737	1,5	43,00	38,32	48,00	41,26	-		
Moutzhofweg 118	5926RB	1	O			42,56			4737	4,5	43,00	40,94	48,00	43,22	-		
Moutzhofweg 118	5926RB	1	N			45,13			4738	4,5	43,00	43,52	48,00	45,39	-		
Moutzhofweg 118	5926RB	1	O			46,12			4737	7,5	43,00	44,50	48,00	45,81	-		
Moutzhofweg 118	5926RB	1	N			48,76			4738	7,5	43,00	47,17	48,00	48,79	-		
Moutzhofweg 120	5926RB	1	N			43,46			4738	1,5	43,00	41,84	48,00	44,35	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Moutzhofweg 120	5926RB	1	N			45,13			4738	4,5	43,00	43,52	48,00	45,39	-		
Moutzhofweg 120	5926RB	1	N			48,76			4738	7,5	43,00	47,17	48,00	48,79	-		
Moutzhofweg 122	5926RB	1	O			41,12			4739	1,5	43,00	39,50	48,00	42,47	-		
Moutzhofweg 122	5926RB	1	N			41,98			4740	1,5	43,00	40,36	48,00	42,73	-		
Moutzhofweg 122	5926RB	1	N			43,76			4740	4,5	43,00	42,14	48,00	43,98	-		
Moutzhofweg 122	5926RB	1	O			43,67			4739	4,5	43,00	42,07	48,00	44,25	-		
Moutzhofweg 122	5926RB	1	N			47,24			4740	7,5	43,00	45,64	48,00	47,28	-		
Moutzhofweg 122	5926RB	1	O			47,16			4739	7,5	43,00	45,55	48,00	46,93	-		
Moutzhofweg 124	5926RB	1	N			41,98			4740	1,5	43,00	40,36	48,00	42,73	-		
Moutzhofweg 124	5926RB	1	N			43,76			4740	4,5	43,00	42,14	48,00	43,98	-		
Moutzhofweg 124	5926RB	1	N			47,24			4740	7,5	43,00	45,64	48,00	47,28	-		
Moutzhofweg 127 A	5926RA	1	NO			41,79			4708	1,5	43,00	40,17	48,00	43,78	-		
Moutzhofweg 127 A	5926RA	1	NW			41,30			4709	1,5	43,00	39,69	48,00	42,84	-		
Moutzhofweg 127 A	5926RA	1	NO			44,50			4708	4,5	43,00	42,88	48,00	45,51	-		
Moutzhofweg 127 A	5926RA	1	NW			44,21			4709	4,5	43,00	42,59	48,00	45,00	-		
Moutzhofweg 127 A	5926RA	1	NO			48,87			4708	7,5	43,00	47,28	48,00	48,73	-		
Moutzhofweg 127 A	5926RA	1	NW			48,15			4709	7,5	43,00	46,56	48,00	48,49	-		
Moutzhofweg 128	5926RB	1	NO			42,62			4741	1,5	43,00	41,00	48,00	43,87	-		
Moutzhofweg 128	5926RB	1	NW			41,03			4742	1,5	43,00	39,41	48,00	42,75	-		
Moutzhofweg 128	5926RB	1	NW			43,65			4742	4,5	43,00	42,03	48,00	44,22	-		
Moutzhofweg 128	5926RB	1	NO			45,27			4741	4,5	43,00	43,65	48,00	45,81	-		
Moutzhofweg 128	5926RB	1	NO			48,94			4741	7,5	43,00	47,35	48,00	49,03	-		
Moutzhofweg 128	5926RB	1	NW			47,48			4742	7,5	43,00	45,89	48,00	48,34	-		
Moutzhofweg 129	5926RA	1	ZO			41,04			4711	1,5	43,00	39,40	48,00	42,86	-		
Moutzhofweg 129	5926RA	1	NW			40,34			4710	1,5	43,00	38,73	48,00	41,85	-		
Moutzhofweg 129	5926RA	1	NW			43,35			4710	4,5	43,00	41,73	48,00	44,06	-		
Moutzhofweg 129	5926RA	1	ZO			42,97			4711	4,5	43,00	41,35	48,00	43,56	-		
Moutzhofweg 129	5926RA	1	ZO			45,49			4711	7,5	43,00	43,88	48,00	44,57	-		
Moutzhofweg 129	5926RA	1	NW			46,78			4710	7,5	43,00	45,17	48,00	47,25	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Moutzhofweg 130	5926RB	1	NW			41,03			4742	1,5	43,00	39,41	48,00	42,75	-		
Moutzhofweg 130	5926RB	1	NW			43,65			4742	4,5	43,00	42,03	48,00	44,22	-		
Moutzhofweg 130	5926RB	1	NW			47,48			4742	7,5	43,00	45,89	48,00	48,34	-		
Moutzhofweg 131	5926RA	1	NW			40,34			4710	1,5	43,00	38,73	48,00	41,85	-		
Moutzhofweg 131	5926RA	1	ZO			41,04			4711	1,5	43,00	39,40	48,00	42,86	-		
Moutzhofweg 131	5926RA	1	NW			43,35			4710	4,5	43,00	41,73	48,00	44,06	-		
Moutzhofweg 131	5926RA	1	ZO			42,97			4711	4,5	43,00	41,35	48,00	43,56	-		
Moutzhofweg 131	5926RA	1	ZO			45,49			4711	7,5	43,00	43,88	48,00	44,57	-		
Moutzhofweg 131	5926RA	1	NW			46,78			4710	7,5	43,00	45,17	48,00	47,25	-		
Moutzhofweg 132	5926RB	3	NO			40,30			4743	1,5	43,00	38,68	48,00	42,01	-		
Moutzhofweg 132	5926RB	3	NO			42,85			4743	4,5	43,00	41,23	48,00	43,99	-		
Moutzhofweg 132	5926RB	3	NW			43,14			4744	4,5	43,00	41,52	48,00	43,61	-		
Moutzhofweg 132	5926RB	3	NO			47,35			4743	7,5	43,00	45,75	48,00	47,92	-		
Moutzhofweg 132	5926RB	3	NW			46,28			4744	7,5	43,00	44,68	48,00	46,77	-		
Moutzhofweg 133	5926RA	1	NW			39,09			4713	1,5	43,00	37,47	48,00	41,32	-		
Moutzhofweg 133	5926RA	1	NO			40,05			4712	1,5	43,00	38,42	48,00	41,97	-		
Moutzhofweg 133	5926RA	1	NO			43,08			4712	4,5	43,00	41,45	48,00	44,23	-		
Moutzhofweg 133	5926RA	1	NW			41,84			4713	4,5	43,00	40,22	48,00	43,47	-		
Moutzhofweg 133	5926RA	1	NO			47,40			4712	7,5	43,00	45,79	48,00	47,22	-		
Moutzhofweg 133	5926RA	1	NW			46,48			4713	7,5	43,00	44,87	48,00	47,47	-		
Moutzhofweg 134	5926RB	1	NW			42,04			4746	1,5	43,00	40,41	48,00	43,03	-		
Moutzhofweg 134	5926RB	1	NW			43,57			4746	4,5	43,00	41,95	48,00	43,88	-		
Moutzhofweg 134	5926RB	1	NO			44,24			4745	4,5	43,00	42,63	48,00	45,71	-		
Moutzhofweg 134	5926RB	1	NO			48,46			4745	7,5	43,00	46,86	48,00	49,33	-		
Moutzhofweg 134	5926RB	1	NW			46,54			4746	7,5	43,00	44,95	48,00	46,95	-		
Moutzhofweg 135	5926RA	1	N			39,09			4713	1,5	43,00	37,47	48,00	41,32	-		
Moutzhofweg 135	5926RA	1	N			41,84			4713	4,5	43,00	40,22	48,00	43,47	-		
Moutzhofweg 135	5926RA	1	N			46,48			4713	7,5	43,00	44,87	48,00	47,47	-		
Moutzhofweg 136	5926RB	1	NW			42,04			4746	1,5	43,00	40,41	48,00	43,03	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Moutzhofweg 136	5926RB	1	NW			43,57			4746	4,5	43,00	41,95	48,00	43,88	-		
Moutzhofweg 136	5926RB	1	NW			46,54			4746	7,5	43,00	44,95	48,00	46,95	-		
Moutzhofweg 137	5926RA	1	NW			39,93			4714	1,5	43,00	38,31	48,00	41,92	-		
Moutzhofweg 137	5926RA	1	NW			42,82			4714	4,5	43,00	41,20	48,00	44,01	-		
Moutzhofweg 137	5926RA	1	NW			46,76			4714	7,5	43,00	45,15	48,00	47,55	-		
Moutzhofweg 138	5926RB	1	NW			41,92			4748	1,5	43,00	40,30	48,00	42,69	-		
Moutzhofweg 138	5926RB	1	NW			42,60			4748	4,5	43,00	40,99	48,00	42,54	-		
Moutzhofweg 138	5926RB	1	NO			41,98			4747	4,5	43,00	40,38	48,00	43,20	-		
Moutzhofweg 138	5926RB	1	NO			46,38			4747	7,5	43,00	44,77	48,00	46,91	-		
Moutzhofweg 138	5926RB	1	NW			45,26			4748	7,5	43,00	43,65	48,00	45,71	-		
Moutzhofweg 139	5926RA	1	NW			39,93			4714	1,5	43,00	38,31	48,00	41,92	-		
Moutzhofweg 139	5926RA	1	NW			42,82			4714	4,5	43,00	41,20	48,00	44,01	-		
Moutzhofweg 139	5926RA	1	NW			46,76			4714	7,5	43,00	45,15	48,00	47,55	-		
Moutzhofweg 140	5926RB	1	NW			41,92			4748	1,5	43,00	40,30	48,00	42,69	-		
Moutzhofweg 140	5926RB	1	NW			42,60			4748	4,5	43,00	40,99	48,00	42,54	-		
Moutzhofweg 140	5926RB	1	NW			45,26			4748	7,5	43,00	43,65	48,00	45,71	-		
Moutzhofweg 141	5926RA	1	NW			39,93			4714	1,5	43,00	38,31	48,00	41,92	-		
Moutzhofweg 141	5926RA	1	NW			42,82			4714	4,5	43,00	41,20	48,00	44,01	-		
Moutzhofweg 141	5926RA	1	NW			46,76			4714	7,5	43,00	45,15	48,00	47,55	-		
Moutzhofweg 142	5926RB	1	NW			41,51			4749	1,5	43,00	39,88	48,00	42,63	-		
Moutzhofweg 142	5926RB	1	ZO			39,94			4750	1,5	43,00	38,31	48,00	41,65	-		
Moutzhofweg 142	5926RB	1	NW			43,43			4749	4,5	43,00	41,81	48,00	44,45	-		
Moutzhofweg 142	5926RB	1	ZO			42,51			4750	4,5	43,00	40,88	48,00	43,75	-		
Moutzhofweg 142	5926RB	1	NW			45,49			4749	7,5	43,00	43,88	48,00	46,52	-		
Moutzhofweg 142	5926RB	1	ZO			44,32			4750	7,5	43,00	42,70	48,00	44,51	-		
Moutzhofweg 143	5926RA	1	NW			39,62			4716	1,5	43,00	38,00	48,00	41,30	-		
Moutzhofweg 143	5926RA	1	NO			39,00			4715	1,5	43,00	37,37	48,00	41,32	-		
Moutzhofweg 143	5926RA	1	NO			42,57			4715	4,5	43,00	40,95	48,00	44,04	-		
Moutzhofweg 143	5926RA	1	NW			42,13			4716	4,5	43,00	40,50	48,00	43,40	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Moutzhofweg 144	5926RB	3	NW			41,65			4752	1,5	43,00	40,02	48,00	43,13	-		
Moutzhofweg 144	5926RB	3	NO			43,56			4751	4,5	43,00	41,94	48,00	44,94	-		
Moutzhofweg 144	5926RB	3	NW			43,33			4752	4,5	43,00	41,71	48,00	44,33	-		
Moutzhofweg 144	5926RB	3	NO			46,67			4751	7,5	43,00	45,06	48,00	47,38	-		
Moutzhofweg 144	5926RB	3	NW			45,62			4752	7,5	43,00	44,01	48,00	46,68	-		
Moutzhofweg 145	5926RA	1	NW			39,62			4716	1,5	43,00	38,00	48,00	41,30	-		
Moutzhofweg 145	5926RA	1	NW			42,13			4716	4,5	43,00	40,50	48,00	43,40	-		
Moutzhofweg 146	5926RB	3	O			41,69			4753	1,5	43,00	40,07	48,00	42,96	-		
Moutzhofweg 146	5926RB	3	N			40,87			4754	1,5	43,00	39,24	48,00	42,24	-		
Moutzhofweg 146	5926RB	3	N			42,54			4754	4,5	43,00	40,92	48,00	43,33	-		
Moutzhofweg 146	5926RB	3	O			43,83			4753	4,5	43,00	42,22	48,00	44,64	-		
Moutzhofweg 147	5926RA	1	NO			38,35			4717	1,5	43,00	36,72	48,00	41,12	-		
Moutzhofweg 147	5926RA	1	NW			40,10			4718	1,5	43,00	38,47	48,00	41,86	-		
Moutzhofweg 147	5926RA	1	NO			42,55			4717	4,5	43,00	40,92	48,00	44,36	-		
Moutzhofweg 147	5926RA	1	NW			42,62			4718	4,5	43,00	41,00	48,00	43,89	-		
Moutzhofweg 148	5926RB	1	NO			41,82			4756	1,5	43,00	40,19	48,00	43,71	-		
Moutzhofweg 148	5926RB	1	ZO			39,91			4755	1,5	43,00	38,28	48,00	41,11	-		
Moutzhofweg 148	5926RB	1	ZO			42,41			4755	4,5	43,00	40,78	48,00	41,97	-		
Moutzhofweg 148	5926RB	1	NO			43,59			4756	4,5	43,00	41,97	48,00	44,33	-		
Moutzhofweg 148 A	5926RB	1	NO			41,82			4756	1,5	43,00	40,19	48,00	43,71	-		
Moutzhofweg 148 A	5926RB	1	NO			43,59			4756	4,5	43,00	41,97	48,00	44,33	-		
Moutzhofweg 149	5926RA	1	NW			40,10			4718	1,5	43,00	38,47	48,00	41,86	-		
Moutzhofweg 149	5926RA	1	NW			42,62			4718	4,5	43,00	41,00	48,00	43,89	-		
Moutzhofweg 150	5926RB	3	NO			41,78			4757	1,5	43,00	40,15	48,00	42,89	-		
Moutzhofweg 150	5926RB	3	NO			43,27			4757	4,5	43,00	41,65	48,00	43,64	-		
Moutzhofweg 151	5926RA	1	NW			39,85			4720	1,5	43,00	38,22	48,00	41,58	-		
Moutzhofweg 151	5926RA	1	NO			39,53			4719	1,5	43,00	37,90	48,00	41,95	-		
Moutzhofweg 151	5926RA	1	NW			41,32			4720	4,5	43,00	39,70	48,00	41,92	-		
Moutzhofweg 151	5926RA	1	NO			42,60			4719	4,5	43,00	40,97	48,00	43,83	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Moutzhofweg 153	5926RA	1	NW			39,85			4720	1,5	43,00	38,22	48,00	41,58	-		
Moutzhofweg 153	5926RA	1	NW			41,32			4720	4,5	43,00	39,70	48,00	41,92	-		
Moutzhofweg 155	5926RA	1	NO			42,38			4721	1,5	43,00	40,75	48,00	44,10	-		
Moutzhofweg 155	5926RA	1	ZO			43,29			4722	1,5	43,00	41,65	48,00	44,31	-		
Moutzhofweg 155	5926RA	1	ZO			45,76			4722	4,5	43,00	44,14	48,00	46,22	-		
Moutzhofweg 155	5926RA	1	NO			45,81			4721	4,5	43,00	44,19	48,00	46,82	-		
Moutzhofweg 157	5926RA	1	ZO			43,29			4722	1,5	43,00	41,65	48,00	44,31	-		
Moutzhofweg 157	5926RA	1	ZO			45,76			4722	4,5	43,00	44,14	48,00	46,22	-		
Moutzhofweg 158	5926RB	3	NO			35,49			4978	1,5	43,00	33,87	48,00	37,88	-		
Moutzhofweg 159	5926RA	1	NO			41,68			4724	1,5	43,00	40,05	48,00	43,13	-		
Moutzhofweg 159	5926RA	1	ZO			42,97			4723	1,5	43,00	41,33	48,00	43,81	-		
Moutzhofweg 159	5926RA	1	NO			44,89			4724	4,5	43,00	43,28	48,00	45,70	-		
Moutzhofweg 159	5926RA	1	ZO			45,01			4723	4,5	43,00	43,39	48,00	45,69	-		
Moutzhofweg 160	5926RB	3	NO			41,03			4759	1,5	43,00	39,40	48,00	42,09	-		
Moutzhofweg 160	5926RB	3	ZO			40,31			4758	1,5	43,00	38,68	48,00	41,31	-		
Moutzhofweg 160	5926RB	3	NO			43,79			4759	4,5	43,00	42,17	48,00	44,09	-		
Moutzhofweg 160	5926RB	3	ZO			42,58			4758	4,5	43,00	40,95	48,00	43,33	-		
Moutzhofweg 160	5926RB	3	NO			46,41			4759	7,5	43,00	44,81	48,00	46,72	-		
Moutzhofweg 160	5926RB	3	ZO			44,70			4758	7,5	43,00	43,09	48,00	44,06	-		
Moutzhofweg 161	5926RA	1	ZO			42,97			4723	1,5	43,00	41,33	48,00	43,81	-		
Moutzhofweg 161	5926RA	1	ZO			45,01			4723	4,5	43,00	43,39	48,00	45,69	-		
Moutzhofweg 162	5926RB	3	NO			40,55			4761	1,5	43,00	38,92	48,00	41,87	-		
Moutzhofweg 162	5926RB	3	ZO			39,16			4760	1,5	43,00	37,53	48,00	40,75	-		
Moutzhofweg 162	5926RB	3	ZO			41,50			4760	4,5	43,00	39,87	48,00	42,44	-		
Moutzhofweg 162	5926RB	3	NO			43,37			4761	4,5	43,00	41,75	48,00	44,04	-		
Moutzhofweg 162	5926RB	3	ZO			43,24			4760	7,5	43,00	41,62	48,00	43,54	-		
Moutzhofweg 162	5926RB	3	NO			46,09			4761	7,5	43,00	44,49	48,00	46,55	-		
Moutzveld 1	5926VG	1	O			41,90			4860	1,5	43,00	40,29	48,00	43,13	-		
Moutzveld 1	5926VG	1	O			44,61			4860	4,5	43,00	43,00	48,00	44,87	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Moutzveld 1	5926VG	1	N			44,03			4861	4,5	43,00	42,41	48,00	44,90	-		
Moutzveld 2	5926VE	3	N			40,99			4858	1,5	43,00	39,37	48,00	42,07	-		
Moutzveld 2	5926VE	3	O			42,93			4859	1,5	43,00	41,31	48,00	43,88	-		
Moutzveld 2	5926VE	3	O			45,00			4859	4,5	43,00	43,38	48,00	45,06	-		
Moutzveld 2	5926VE	3	N			43,61			4858	4,5	43,00	41,98	48,00	43,90	-		
Moutzveld 2	5926VE	3	N			47,21			4858	7,5	43,00	45,61	48,00	47,43	-		
Moutzveld 2	5926VE	3	O			47,76			4859	7,5	43,00	46,17	48,00	46,84	-		
Moutzveld 3	5926VG	1	O			41,47			4862	1,5	43,00	39,85	48,00	42,59	-		
Moutzveld 3	5926VG	1	O			44,03			4862	4,5	43,00	42,42	48,00	44,17	-		
Moutzveld 4	5926VE	1	O			43,08			4857	1,5	43,00	41,46	48,00	44,08	-		
Moutzveld 4	5926VE	1	O			45,06			4857	4,5	43,00	43,44	48,00	45,13	-		
Moutzveld 4	5926VE	1	O			48,83			4857	7,5	43,00	47,23	48,00	47,94	-		
Moutzveld 5	5926VG	1	O			41,47			4862	1,5	43,00	39,85	48,00	42,59	-		
Moutzveld 5	5926VG	1	O			44,03			4862	4,5	43,00	42,42	48,00	44,17	-		
Moutzveld 6	5926VE	1	N			41,20			4856	1,5	43,00	39,59	48,00	42,56	-		
Moutzveld 6	5926VE	1	O			43,08			4857	1,5	43,00	41,46	48,00	44,08	-		
Moutzveld 6	5926VE	1	O			45,06			4857	4,5	43,00	43,44	48,00	45,13	-		
Moutzveld 6	5926VE	1	N			44,48			4856	4,5	43,00	42,87	48,00	43,85	-		
Moutzveld 6	5926VE	1	O			48,83			4857	7,5	43,00	47,23	48,00	47,94	-		
Moutzveld 6	5926VE	1	N			48,18			4856	7,5	43,00	46,59	48,00	47,35	-		
Moutzveld 7	5926VG	1	O			42,85			4863	1,5	43,00	41,24	48,00	42,64	-		
Moutzveld 7	5926VG	1	O			45,56			4863	4,5	43,00	43,97	48,00	44,01	-		
Moutzveld 8	5926VE	1	O			43,89			4855	1,5	43,00	42,27	48,00	44,57	-		
Moutzveld 8	5926VE	1	O			46,37			4855	4,5	43,00	44,76	48,00	45,78	-		
Moutzveld 8	5926VE	1	O			49,90			4855	7,5	43,00	48,31	48,31	48,81	-		
Moutzveld 9	5926VG	1	O			42,85			4863	1,5	43,00	41,24	48,00	42,64	-		
Moutzveld 9	5926VG	1	N			42,07			4864	1,5	43,00	40,46	48,00	43,31	-		
Moutzveld 9	5926VG	1	O			45,56			4863	4,5	43,00	43,97	48,00	44,01	-		
Moutzveld 9	5926VG	1	N			44,74			4864	4,5	43,00	43,15	48,00	44,45	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Moutzveld 10	5926VE	1	O			43,89			4855	1,5	43,00	42,27	48,00	44,57	-		
Moutzveld 10	5926VE	1	N			40,97			4854	1,5	43,00	39,36	48,00	42,89	-		
Moutzveld 10	5926VE	1	N			45,97			4854	4,5	43,00	44,36	48,00	44,66	-		
Moutzveld 10	5926VE	1	O			46,37			4855	4,5	43,00	44,76	48,00	45,78	-		
Moutzveld 10	5926VE	1	N			49,44			4854	7,5	43,00	47,85	48,00	47,86	-		
Moutzveld 10	5926VE	1	O			49,90			4855	7,5	43,00	48,31	48,31	48,81	-		
Moutzveld 11	5926VG	1	ZO			42,40			4865	1,5	43,00	40,79	48,00	43,17	-		
Moutzveld 11	5926VG	1	ZO			45,23			4865	4,5	43,00	43,62	48,00	44,69	-		
Moutzveld 12	5926VE	3	N			42,63			4852	1,5	43,00	41,02	48,00	43,77	-		
Moutzveld 12	5926VE	3	O			43,96			4853	1,5	43,00	42,35	48,00	44,98	-		
Moutzveld 12	5926VE	3	O			46,85			4853	4,5	43,00	45,24	48,00	46,16	-		
Moutzveld 12	5926VE	3	N			46,53			4852	4,5	43,00	44,92	48,00	45,51	-		
Moutzveld 12	5926VE	3	N			50,18			4852	7,5	43,00	48,60	48,60	47,53	-		
Moutzveld 12	5926VE	3	O			50,05			4853	7,5	43,00	48,47	48,47	48,80	-		
Moutzveld 13	5926VG	1	ZO			42,40			4865	1,5	43,00	40,79	48,00	43,17	-		
Moutzveld 13	5926VG	1	ZO			45,23			4865	4,5	43,00	43,62	48,00	44,69	-		
Moutzveld 14	5926VE	1	O			44,27			4851	1,5	43,00	42,65	48,00	44,88	-		
Moutzveld 14	5926VE	1	O			46,27			4851	4,5	43,00	44,65	48,00	46,25	-		
Moutzveld 14	5926VE	1	O			49,99			4851	7,5	43,00	48,40	48,40	49,30	-		
Moutzveld 15	5926VG	1	ZO			42,39			4866	1,5	43,00	40,78	48,00	43,64	-		
Moutzveld 15	5926VG	1	ZO			45,75			4866	4,5	43,00	44,14	48,00	45,56	-		
Moutzveld 16	5926VE	1	O			44,27			4851	1,5	43,00	42,65	48,00	44,88	-		
Moutzveld 16	5926VE	1	N			41,34			4850	1,5	43,00	39,74	48,00	42,71	-		
Moutzveld 16	5926VE	1	O			46,27			4851	4,5	43,00	44,65	48,00	46,25	-		
Moutzveld 16	5926VE	1	N			45,26			4850	4,5	43,00	43,67	48,00	44,78	-		
Moutzveld 16	5926VE	1	O			49,99			4851	7,5	43,00	48,40	48,40	49,30	-		
Moutzveld 16	5926VE	1	N			50,51			4850	7,5	43,00	48,94	48,94	48,29	-		
Moutzveld 17	5926VG	1	ZO			42,39			4866	1,5	43,00	40,78	48,00	43,64	-		
Moutzveld 17	5926VG	1	ZO			45,75			4866	4,5	43,00	44,14	48,00	45,56	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Moutzveld 18	5926VE	1	O			44,14			4849	1,5	43,00	42,52	48,00	45,01	-		
Moutzveld 18	5926VE	1	O			46,89			4849	4,5	43,00	45,28	48,00	46,76	-		
Moutzveld 18	5926VE	1	N			46,98			4848	4,5	43,00	45,39	48,00	45,36	-		
Moutzveld 18	5926VE	1	N			51,89			4848	7,5	43,00	50,34	50,34	48,03	-		
Moutzveld 18	5926VE	1	O			50,31			4849	7,5	43,00	48,73	48,73	49,59	-		
Moutzveld 19	5926VG	1	ZO			42,98			4867	1,5	43,00	41,37	48,00	43,54	-		
Moutzveld 19	5926VG	1	ZO			45,75			4867	4,5	43,00	44,14	48,00	45,07	-		
Moutzveld 20	5926VE	1	ZO			44,90			4847	1,5	43,00	43,28	48,00	45,48	-		
Moutzveld 20	5926VE	1	ZO			47,66			4847	4,5	43,00	46,04	48,00	47,69	-		
Moutzveld 20	5926VE	1	ZO			50,83			4847	7,5	43,00	49,24	49,24	49,75	-		
Moutzveld 21	5926VG	1	NO			43,92			4868	1,5	43,00	42,32	48,00	43,80	-		
Moutzveld 21	5926VG	1	ZO			42,98			4867	1,5	43,00	41,37	48,00	43,54	-		
Moutzveld 21	5926VG	1	ZO			45,75			4867	4,5	43,00	44,14	48,00	45,07	-		
Moutzveld 21	5926VG	1	NO			47,98			4868	4,5	43,00	46,39	48,00	45,84	-		
Moutzveld 22	5926VE	1	NO			43,89			4846	1,5	43,00	42,29	48,00	43,74	-		
Moutzveld 22	5926VE	1	ZO			44,90			4847	1,5	43,00	43,28	48,00	45,48	-		
Moutzveld 22	5926VE	1	NO			48,80			4846	4,5	43,00	47,21	48,00	46,05	-		
Moutzveld 22	5926VE	1	ZO			47,66			4847	4,5	43,00	46,04	48,00	47,69	-		
Moutzveld 22	5926VE	1	ZO			50,83			4847	7,5	43,00	49,24	49,24	49,75	-		
Moutzveld 22	5926VE	1	NO			53,00			4846	7,5	43,00	51,45	51,45	47,94	-		
Moutzveld 23	5926VG	1	ZO			43,65			4869	1,5	43,00	42,04	48,00	43,97	-		
Moutzveld 23	5926VG	1	ZO			46,98			4869	4,5	43,00	45,38	48,00	46,06	-		
Moutzveld 24	5926VE	1	ZO			44,58			4845	1,5	43,00	42,97	48,00	45,02	-		
Moutzveld 24	5926VE	1	ZO			47,74			4845	4,5	43,00	46,13	48,00	47,24	-		
Moutzveld 24	5926VE	1	ZO			50,90			4845	7,5	43,00	49,33	49,33	49,64	-		
Moutzveld 25	5926VG	1	ZO			43,65			4869	1,5	43,00	42,04	48,00	43,97	-		
Moutzveld 25	5926VG	1	ZO			46,98			4869	4,5	43,00	45,38	48,00	46,06	-		
Moutzveld 26	5926VE	1	NO			44,26			4844	1,5	43,00	42,68	48,00	42,94	-		
Moutzveld 26	5926VE	1	ZO			44,58			4845	1,5	43,00	42,97	48,00	45,02	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Moutzveld 26	5926VE	1	NO			47,99			4844	4,5	43,00	46,41	48,00	45,30	-		
Moutzveld 26	5926VE	1	ZO			47,74			4845	4,5	43,00	46,13	48,00	47,24	-		
Moutzveld 26	5926VE	1	NO			54,19			4844	7,5	43,00	52,65	52,65	48,18	-		
Moutzveld 26	5926VE	1	ZO			50,90			4845	7,5	43,00	49,33	49,33	49,64	-		
Moutzveld 27	5926VG	1	ZO			43,57			4870	1,5	43,00	41,96	48,00	43,96	-		
Moutzveld 27	5926VG	1	ZO			47,26			4870	4,5	43,00	45,66	48,00	46,11	-		
Moutzveld 28	5926VE	1	NO			44,72			4842	1,5	43,00	43,12	48,00	41,78	-		
Moutzveld 28	5926VE	1	ZO			44,61			4843	1,5	43,00	43,00	48,00	44,18	-		
Moutzveld 28	5926VE	1	NO			48,75			4842	4,5	43,00	47,16	48,00	44,66	-		
Moutzveld 28	5926VE	1	ZO			48,03			4843	4,5	43,00	46,42	48,00	46,78	-		
Moutzveld 28	5926VE	1	NO			56,01			4842	7,5	43,00	54,47	54,47	48,10	-		
Moutzveld 28	5926VE	1	ZO			52,77			4843	7,5	43,00	51,21	51,21	49,23	-		
Moutzveld 29	5926VG	1	ZO			43,57			4870	1,5	43,00	41,96	48,00	43,96	-		
Moutzveld 29	5926VG	1	ZO			47,26			4870	4,5	43,00	45,66	48,00	46,11	-		
Moutzveld 31	5926VG	1	ZO			43,54			4871	1,5	43,00	41,93	48,00	43,44	-		
Moutzveld 31	5926VG	1	NO			44,25			4872	1,5	43,00	42,65	48,00	42,77	-		
Moutzveld 31	5926VG	1	NO			48,54			4872	4,5	43,00	46,96	48,00	44,47	-		
Moutzveld 31	5926VG	1	ZO			46,98			4871	4,5	43,00	45,38	48,00	45,62	-		
Nellenweg 2	5927PN	1	ZO			36,22			5104	1,5	43,00	34,61	48,00	38,90	-		
Nellenweg 2	5927PN	1	NO			37,48			5103	1,5	43,00	35,87	48,00	40,11	-		
Nellenweg 2	5927PN	1	NO			41,73			5103	4,5	43,00	40,12	48,00	44,34	-		
Nellenweg 2	5927PN	1	ZO			40,28			5104	4,5	43,00	38,67	48,00	42,92	-		
Nellenweg 2	5927PN	1	NO			45,08			5103	7,5	43,00	43,51	48,00	47,56	-		
Nellenweg 2	5927PN	1	ZO			41,34			5104	7,5	43,00	39,72	48,00	44,03	-		
Nellenweg 4	5927PN	1	ZO			36,22			5104	1,5	43,00	34,61	48,00	38,90	-		
Nellenweg 4	5927PN	1	ZO			40,28			5104	4,5	43,00	38,67	48,00	42,92	-		
Nellenweg 4	5927PN	1	ZO			41,34			5104	7,5	43,00	39,72	48,00	44,03	-		
Nellenweg 5	5927PN	3	NO			39,35			5110	1,5	43,00	37,76	48,00	41,94	-		
Nellenweg 5	5927PN	3	NO			42,57			5110	4,5	43,00	40,98	48,00	45,12	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Nellenweg 6	5927PN	1	ZO			35,22			5105	1,5	43,00	33,61	48,00	37,93	-		
Nellenweg 6	5927PN	1	ZO			38,45			5105	4,5	43,00	36,84	48,00	41,20	-		
Nellenweg 6	5927PN	1	ZO			40,79			5105	7,5	43,00	39,17	48,00	43,57	-		
Nellenweg 6 A	5927PN	1	ZO			35,22			5105	1,5	43,00	33,61	48,00	37,93	-		
Nellenweg 6 A	5927PN	1	ZO			38,45			5105	4,5	43,00	36,84	48,00	41,20	-		
Nellenweg 6 A	5927PN	1	ZO			40,79			5105	7,5	43,00	39,17	48,00	43,57	-		
Nellenweg 7	5927PN	3	NO			39,63			5111	1,5	43,00	38,02	48,00	42,21	-		
Nellenweg 7	5927PN	3	NO			42,72			5111	4,5	43,00	41,13	48,00	45,30	-		
Nellenweg 7 A	5927PN	3	NO			36,98			5112	1,5	43,00	35,37	48,00	39,61	-		
Nellenweg 7 A	5927PN	3	NO			40,27			5112	4,5	43,00	38,65	48,00	42,93	-		
Nellenweg 8	5927PN	3	NO			37,30			5106	1,5	43,00	35,73	48,00	39,78	-		
Nellenweg 8	5927PN	3	NO			41,38			5106	4,5	43,00	39,81	48,00	43,85	-		
Nellenweg 9	5927PN	3	O			38,11			5113	1,5	43,00	36,51	48,00	40,70	-		
Nellenweg 9	5927PN	3	O			41,40			5113	4,5	43,00	39,81	48,00	43,97	-		
Nellenweg 12	5927PN	3	O			36,64			5107	1,5	43,00	35,04	48,00	39,31	-		
Nellenweg 12	5927PN	3	O			42,96			5107	4,5	43,00	41,41	48,00	45,42	-		
Nellenweg 14	5927PN	3	O			37,74			5109	1,5	43,00	36,17	48,00	40,26	-		
Nellenweg 14	5927PN	3	O			42,07			5109	4,5	43,00	40,51	48,00	44,54	-		
Noordervaartweg 5	5927PK	3	O			42,08			5299	1,5	43,00	40,49	48,00	44,67	-		
Noordervaartweg 5	5927PK	3	Z			42,11			5300	1,5	43,00	40,51	48,00	44,84	-		
Noordervaartweg 5	5927PK	3	Z			42,08			5300	4,5	43,00	40,47	48,00	44,77	-		
Noordervaartweg 5	5927PK	3	O			44,79			5299	4,5	43,00	43,21	48,00	47,37	-		
Noordervaartweg 6	5927PK	1	Z			42,45			5294	4,5	43,00	40,84	48,00	45,22	-		
Noordervaartweg 6	5927PK	1	O			44,58			5296	4,5	43,00	43,01	48,00	47,15	-		
Noordervaartweg 8	5927PK	1	O			44,58			5296	4,5	43,00	43,01	48,00	47,15	-		
Noordervaartweg 9	5927PK	3	NO			39,25			5297	1,5	43,00	37,69	48,00	41,85	-		
Noordervaartweg 9	5927PK	3	ZO			41,24			5298	1,5	43,00	39,67	48,00	43,84	-		
Noordervaartweg 9	5927PK	3	NO			42,79			5297	4,5	43,00	41,23	48,00	45,24	-		
Noordervaartweg 9	5927PK	3	ZO			41,45			5298	4,5	43,00	39,84	48,00	44,11	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Op de Leues 1	5926VJ	3	N			34,83			4918	1,5	43,00	33,22	48,00	36,80	-		
Op de Leues 1	5926VJ	3	O			38,17			4919	1,5	43,00	36,53	48,00	40,26	-		
Op de Leues 1	5926VJ	3	O			41,57			4919	4,5	43,00	39,94	48,00	42,87	-		
Op de Leues 1	5926VJ	3	N			36,76			4918	4,5	43,00	35,14	48,00	37,71	-		
Op de Leues 3	5926VJ	3	N			37,73			4916	1,5	43,00	36,11	48,00	39,51	-		
Op de Leues 3	5926VJ	3	O			38,39			4917	1,5	43,00	36,77	48,00	40,13	-		
Op de Leues 3	5926VJ	3	N			38,80			4916	4,5	43,00	37,17	48,00	40,03	-		
Op de Leues 3	5926VJ	3	O			41,23			4917	4,5	43,00	39,61	48,00	42,17	-		
Op de Leues 3	5926VJ	3	N			43,34			4916	7,5	43,00	41,73	48,00	45,02	-		
Op de Leues 3	5926VJ	3	O			45,02			4917	7,5	43,00	43,41	48,00	45,80	-		
Op de Leues 3 A	5926VJ	3	O			38,43			4915	1,5	43,00	36,81	48,00	40,00	-		
Op de Leues 3 A	5926VJ	3	N			35,89			4914	1,5	43,00	34,26	48,00	38,15	-		
Op de Leues 3 A	5926VJ	3	N			38,81			4914	4,5	43,00	37,19	48,00	39,09	-		
Op de Leues 3 A	5926VJ	3	O			41,55			4915	4,5	43,00	39,94	48,00	41,87	-		
Op de Leues 3 A	5926VJ	3	N			42,86			4914	7,5	43,00	41,25	48,00	43,21	-		
Op de Leues 3 A	5926VJ	3	O			44,06			4915	7,5	43,00	42,45	48,00	43,67	-		
Op de Leues 4	5926VH	3	N			38,62			4946	1,5	43,00	36,99	48,00	39,44	-		
Op de Leues 4	5926VH	3	O			40,14			4947	1,5	43,00	38,51	48,00	41,51	-		
Op de Leues 4	5926VH	3	N			40,26			4946	4,5	43,00	38,64	48,00	40,39	-		
Op de Leues 4	5926VH	3	O			42,16			4947	4,5	43,00	40,53	48,00	42,63	-		
Op de Leues 4	5926VH	3	N			43,51			4946	7,5	43,00	41,89	48,00	44,26	-		
Op de Leues 4	5926VH	3	O			45,42			4947	7,5	43,00	43,81	48,00	45,95	-		
Op de Leues 5	5926VJ	1	O			39,01			4913	1,5	43,00	37,39	48,00	41,13	-		
Op de Leues 5	5926VJ	1	O			41,18			4913	4,5	43,00	39,55	48,00	42,68	-		
Op de Leues 5	5926VJ	1	O			46,13			4913	7,5	43,00	44,52	48,00	47,75	-		
Op de Leues 6	5926VH	1	O			40,09			4945	1,5	43,00	38,46	48,00	41,31	-		
Op de Leues 6	5926VH	1	N			40,41			4944	4,5	43,00	38,78	48,00	40,65	-		
Op de Leues 6	5926VH	1	O			42,31			4945	4,5	43,00	40,68	48,00	42,88	-		
Op de Leues 6	5926VH	1	N			43,15			4944	7,5	43,00	41,54	48,00	43,39	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Op de Leues 6	5926VH	1	O			46,07			4945	7,5	43,00	44,46	48,00	46,87	-		
Op de Leues 7	5926VJ	1	O			39,01			4913	1,5	43,00	37,39	48,00	41,13	-		
Op de Leues 7	5926VJ	1	N			-192,00			4912	1,5	43,00	-195,60	48,00	37,26	-		
Op de Leues 7	5926VJ	1	O			41,18			4913	4,5	43,00	39,55	48,00	42,68	-		
Op de Leues 7	5926VJ	1	N			40,44			4912	4,5	43,00	38,82	48,00	40,08	-		
Op de Leues 7	5926VJ	1	N			43,48			4912	7,5	43,00	41,87	48,00	43,48	-		
Op de Leues 7	5926VJ	1	O			46,13			4913	7,5	43,00	44,52	48,00	47,75	-		
Op de Leues 8	5926VH	1	O			39,56			4943	1,5	43,00	37,93	48,00	41,55	-		
Op de Leues 8	5926VH	1	O			42,58			4943	4,5	43,00	40,96	48,00	42,63	-		
Op de Leues 8	5926VH	1	O			44,10			4943	7,5	43,00	42,49	48,00	43,29	-		
Op de Leues 9	5926VJ	1	ZO			39,19			4911	1,5	43,00	37,56	48,00	41,31	-		
Op de Leues 9	5926VJ	1	ZO			42,11			4911	4,5	43,00	40,49	48,00	42,99	-		
Op de Leues 9	5926VJ	1	ZO			46,04			4911	7,5	43,00	44,44	48,00	47,02	-		
Op de Leues 10	5926VH	1	O			39,56			4943	1,5	43,00	37,93	48,00	41,55	-		
Op de Leues 10	5926VH	1	O			42,58			4943	4,5	43,00	40,96	48,00	42,63	-		
Op de Leues 10	5926VH	1	N			42,47			4942	4,5	43,00	40,84	48,00	42,86	-		
Op de Leues 10	5926VH	1	N			45,88			4942	7,5	43,00	44,27	48,00	46,35	-		
Op de Leues 10	5926VH	1	O			44,10			4943	7,5	43,00	42,49	48,00	43,29	-		
Op de Leues 11	5926VJ	1	NO			-192,00			4910	1,5	43,00	-195,60	48,00	38,89	-		
Op de Leues 11	5926VJ	1	ZO			39,19			4911	1,5	43,00	37,56	48,00	41,31	-		
Op de Leues 11	5926VJ	1	ZO			42,11			4911	4,5	43,00	40,49	48,00	42,99	-		
Op de Leues 11	5926VJ	1	NO			39,49			4910	4,5	43,00	37,87	48,00	40,79	-		
Op de Leues 11	5926VJ	1	NO			43,71			4910	7,5	43,00	42,10	48,00	44,61	-		
Op de Leues 11	5926VJ	1	ZO			46,04			4911	7,5	43,00	44,44	48,00	47,02	-		
Op de Leues 12	5926VH	1	ZO			40,74			4941	1,5	43,00	39,11	48,00	41,93	-		
Op de Leues 12	5926VH	1	ZO			43,07			4940	4,5	43,00	41,44	48,00	42,67	-		
Op de Leues 12	5926VH	1	ZO			44,30			4940	7,5	43,00	42,68	48,00	43,18	-		
Op de Leues 13	5926VJ	1	ZO			39,08			4909	1,5	43,00	37,46	48,00	41,02	-		
Op de Leues 13	5926VJ	1	ZO			41,49			4909	4,5	43,00	39,87	48,00	42,30	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Op de Leues 13	5926VJ	1	NO			38,04			4908	4,5	43,00	36,41	48,00	39,52	-		
Op de Leues 13	5926VJ	1	ZO			44,06			4909	7,5	43,00	42,45	48,00	43,85	-		
Op de Leues 13	5926VJ	1	NO			42,64			4908	7,5	43,00	41,03	48,00	43,65	-		
Op de Leues 14	5926VH	1	ZO			40,74			4941	1,5	43,00	39,11	48,00	41,93	-		
Op de Leues 14	5926VH	1	NO			43,47			4939	4,5	43,00	41,85	48,00	44,53	-		
Op de Leues 14	5926VH	1	ZO			43,07			4940	4,5	43,00	41,44	48,00	42,67	-		
Op de Leues 14	5926VH	1	NO			46,62			4939	7,5	43,00	45,02	48,00	47,42	-		
Op de Leues 14	5926VH	1	ZO			44,30			4940	7,5	43,00	42,68	48,00	43,18	-		
Op de Leues 15	5926VJ	1	ZO			38,97			4907	1,5	43,00	37,35	48,00	40,74	-		
Op de Leues 15	5926VJ	1	ZO			41,33			4907	4,5	43,00	39,71	48,00	42,12	-		
Op de Leues 15	5926VJ	1	NO			40,09			4906	4,5	43,00	38,47	48,00	41,35	-		
Op de Leues 15	5926VJ	1	NO			44,16			4906	7,5	43,00	42,56	48,00	44,35	-		
Op de Leues 15	5926VJ	1	ZO			43,78			4907	7,5	43,00	42,17	48,00	43,38	-		
Op de Leues 16	5926VH	1	O			40,98			4938	1,5	43,00	39,37	48,00	42,89	-		
Op de Leues 16	5926VH	1	O			42,77			4938	4,5	43,00	41,15	48,00	43,98	-		
Op de Leues 16	5926VH	1	O			46,15			4938	7,5	43,00	44,55	48,00	46,97	-		
Op de Leues 17	5926VJ	1	O			40,06			4905	1,5	43,00	38,44	48,00	41,99	-		
Op de Leues 17	5926VJ	1	N			40,07			4904	4,5	43,00	38,45	48,00	41,79	-		
Op de Leues 17	5926VJ	1	O			42,49			4905	4,5	43,00	40,87	48,00	43,64	-		
Op de Leues 17	5926VJ	1	N			44,80			4904	7,5	43,00	43,20	48,00	46,04	-		
Op de Leues 17	5926VJ	1	O			46,40			4905	7,5	43,00	44,80	48,00	46,43	-		
Op de Leues 18	5926VH	1	O			40,98			4938	1,5	43,00	39,37	48,00	42,89	-		
Op de Leues 18	5926VH	1	N			42,32			4937	4,5	43,00	40,71	48,00	43,70	-		
Op de Leues 18	5926VH	1	O			42,77			4938	4,5	43,00	41,15	48,00	43,98	-		
Op de Leues 18	5926VH	1	N			46,63			4937	7,5	43,00	45,04	48,00	47,37	-		
Op de Leues 18	5926VH	1	O			46,15			4938	7,5	43,00	44,55	48,00	46,97	-		
Op de Leues 19	5926VJ	1	O			40,21			4903	1,5	43,00	38,60	48,00	42,37	-		
Op de Leues 19	5926VJ	1	O			42,75			4903	4,5	43,00	41,13	48,00	44,16	-		
Op de Leues 19	5926VJ	1	O			46,57			4903	7,5	43,00	44,97	48,00	47,11	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Op de Leues 20	5926VH	1	O			41,93			4936	1,5	43,00	40,33	48,00	43,99	-		
Op de Leues 20	5926VH	1	O			43,61			4936	4,5	43,00	42,01	48,00	45,27	-		
Op de Leues 20	5926VH	1	O			47,45			4936	7,5	43,00	45,86	48,00	48,42	-		
Op de Leues 21	5926VJ	1	N			38,78			4902	1,5	43,00	37,18	48,00	40,89	-		
Op de Leues 21	5926VJ	1	O			40,21			4903	1,5	43,00	38,60	48,00	42,37	-		
Op de Leues 21	5926VJ	1	O			42,75			4903	4,5	43,00	41,13	48,00	44,16	-		
Op de Leues 21	5926VJ	1	N			41,08			4902	4,5	43,00	39,47	48,00	42,50	-		
Op de Leues 21	5926VJ	1	N			45,08			4902	7,5	43,00	43,49	48,00	45,32	-		
Op de Leues 21	5926VJ	1	O			46,57			4903	7,5	43,00	44,97	48,00	47,11	-		
Op de Leues 22	5926VH	1	O			41,93			4936	1,5	43,00	40,33	48,00	43,99	-		
Op de Leues 22	5926VH	1	N			42,76			4935	4,5	43,00	41,15	48,00	43,83	-		
Op de Leues 22	5926VH	1	O			43,61			4936	4,5	43,00	42,01	48,00	45,27	-		
Op de Leues 22	5926VH	1	N			46,48			4935	7,5	43,00	44,90	48,00	47,28	-		
Op de Leues 22	5926VH	1	O			47,45			4936	7,5	43,00	45,86	48,00	48,42	-		
Op de Leues 23	5926VJ	1	O			40,43			4901	1,5	43,00	38,83	48,00	41,95	-		
Op de Leues 23	5926VJ	1	O			43,05			4901	4,5	43,00	41,44	48,00	43,96	-		
Op de Leues 23	5926VJ	1	O			47,08			4901	7,5	43,00	45,50	48,00	46,58	-		
Op de Leues 24	5926VH	1	O			42,71			4934	1,5	43,00	41,10	48,00	44,67	-		
Op de Leues 24	5926VH	1	O			44,36			4934	4,5	43,00	42,75	48,00	45,83	-		
Op de Leues 24	5926VH	1	O			48,50			4934	7,5	43,00	46,90	48,00	49,64	-	X	50
Op de Leues 25	5926VJ	1	N			39,86			4900	1,5	43,00	38,27	48,00	41,30	-		
Op de Leues 25	5926VJ	1	O			40,43			4901	1,5	43,00	38,83	48,00	41,95	-		
Op de Leues 25	5926VJ	1	N			42,03			4900	4,5	43,00	40,44	48,00	43,01	-		
Op de Leues 25	5926VJ	1	O			43,05			4901	4,5	43,00	41,44	48,00	43,96	-		
Op de Leues 25	5926VJ	1	N			47,24			4900	7,5	43,00	45,67	48,00	47,76	-		
Op de Leues 25	5926VJ	1	O			47,08			4901	7,5	43,00	45,50	48,00	46,58	-		
Op de Leues 26	5926VH	1	O			42,71			4934	1,5	43,00	41,10	48,00	44,67	-		
Op de Leues 26	5926VH	1	N			42,55			4933	4,5	43,00	40,93	48,00	43,75	-		
Op de Leues 26	5926VH	1	O			44,36			4934	4,5	43,00	42,75	48,00	45,83	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Op de Leues 26	5926VH	1	N			47,17			4933	7,5	43,00	45,58	48,00	48,20	-		
Op de Leues 26	5926VH	1	O			48,50			4934	7,5	43,00	46,90	48,00	49,64	-	X	50
Op de Leues 27	5926VJ	3	N			37,37			4898	1,5	43,00	35,77	48,00	39,64	-		
Op de Leues 27	5926VJ	3	O			41,06			4899	1,5	43,00	39,48	48,00	42,36	-		
Op de Leues 27	5926VJ	3	N			40,96			4898	4,5	43,00	39,37	48,00	42,82	-		
Op de Leues 27	5926VJ	3	O			43,76			4899	4,5	43,00	42,18	48,00	44,42	-		
Op de Leues 28	5926VH	3	NO			40,22			4932	1,5	43,00	38,61	48,00	42,52	-		
Op de Leues 28	5926VH	3	NO			43,86			4932	4,5	43,00	42,25	48,00	45,01	-		
Op de Leues 28	5926VH	3	NO			48,74			4932	7,5	43,00	47,15	48,00	49,64	-	X	50
Op de Leues 29	5926VJ	3	N			41,13			4896	1,5	43,00	39,54	48,00	43,65	-		
Op de Leues 29	5926VJ	3	W			41,65			4897	1,5	43,00	40,07	48,00	44,25	-		
Op de Leues 29	5926VJ	3	N			45,81			4896	4,5	43,00	44,22	48,00	48,40	-		
Op de Leues 29	5926VJ	3	W			45,26			4897	4,5	43,00	43,68	48,00	47,81	-		
Op de Leues 30	5926VH	3	NW			40,95			4931	1,5	43,00	39,36	48,00	41,64	-		
Op de Leues 30	5926VH	3	NW			45,55			4931	4,5	43,00	43,99	48,00	45,96	-		
Op de Leues 30	5926VH	3	NW			49,15			4931	7,5	43,00	47,61	48,00	48,04	-		
Op de Leues 31	5926VJ	3	NW			40,07			4895	1,5	43,00	38,48	48,00	42,57	-		
Op de Leues 31	5926VJ	3	ZO			42,05			4894	1,5	43,00	40,44	48,00	44,08	-		
Op de Leues 31	5926VJ	3	ZO			45,55			4894	4,5	43,00	43,94	48,00	46,57	-		
Op de Leues 31	5926VJ	3	NW			46,68			4895	4,5	43,00	45,10	48,00	49,33	-		
Op de Leues 32	5926VH	3	O			41,99			4929	1,5	43,00	40,41	48,00	42,27	-		
Op de Leues 32	5926VH	3	N			41,36			4930	1,5	43,00	39,78	48,00	40,06	-		
Op de Leues 32	5926VH	3	N			46,85			4930	4,5	43,00	45,28	48,00	43,22	-		
Op de Leues 32	5926VH	3	O			46,45			4929	4,5	43,00	44,89	48,00	45,21	-		
Op de Leues 32	5926VH	3	O			50,31			4929	7,5	43,00	48,76	48,76	49,07	-		
Op de Leues 32	5926VH	3	N			49,72			4930	7,5	43,00	48,18	48,18	47,28	-		
Op de Leues 33	5926VJ	3	NO			39,82			4892	1,5	43,00	38,23	48,00	41,33	-		
Op de Leues 33	5926VJ	3	NW			42,47			4893	1,5	43,00	40,90	48,00	43,42	-		
Op de Leues 33	5926VJ	3	NW			49,57			4893	4,5	43,00	48,01	48,01	50,21	-	X	50

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Op de Leues 33	5926VJ	3	NO			45,83			4892	4,5	43,00	44,27	48,00	46,83	-		
Op de Leues 34	5926VH	3	N			44,28			4928	1,5	43,00	42,69	48,00	42,28	-		
Op de Leues 34	5926VH	3	O			39,80			4927	1,5	43,00	38,21	48,00	40,56	-		
Op de Leues 34	5926VH	3	O			42,96			4927	4,5	43,00	41,36	48,00	42,69	-		
Op de Leues 34	5926VH	3	N			46,96			4928	4,5	43,00	45,37	48,00	45,96	-		
Op de Leues 34	5926VH	3	O			47,21			4927	7,5	43,00	45,63	48,00	46,92	-		
Op de Leues 34	5926VH	3	N			49,60			4928	7,5	43,00	48,06	48,06	49,14	-		
Op de Leues 35	5926VJ	3	NO			42,40			4890	1,5	43,00	40,81	48,00	42,57	-		
Op de Leues 35	5926VJ	3	NW			43,21			4891	1,5	43,00	41,66	48,00	42,11	-		
Op de Leues 35	5926VJ	3	NO			49,45			4890	4,5	43,00	47,89	48,00	48,44	-		
Op de Leues 35	5926VJ	3	NW			50,18			4891	4,5	43,00	48,65	48,65	47,80	-		
Op de Leues 35	5926VJ	3	NW			52,16			4891	7,5	43,00	50,65	50,65	50,25	-		
Op de Leues 35	5926VJ	3	NO			52,83			4890	7,5	43,00	51,30	51,30	51,19	-		
Op de Leues 36	5926VH	3	N			43,36			4926	1,5	43,00	41,78	48,00	43,32	-		
Op de Leues 36	5926VH	3	O			44,18			4925	4,5	43,00	42,61	48,00	43,36	-		
Op de Leues 36	5926VH	3	N			48,17			4926	4,5	43,00	46,63	48,00	45,67	-		
Op de Leues 36	5926VH	3	N			50,78			4926	7,5	43,00	49,23	49,23	48,76	-		
Op de Leues 36	5926VH	3	O			47,81			4925	7,5	43,00	46,24	48,00	47,61	-		
Op de Leues 37	5926VJ	3	NW			44,01			4888	1,5	43,00	42,42	48,00	41,85	-		
Op de Leues 37	5926VJ	3	NW			-192,00			4887	1,5	43,00	-195,60	48,00	42,05	-		
Op de Leues 37	5926VJ	3	NO			40,90			4886	1,5	43,00	39,30	48,00	39,92	-		
Op de Leues 37	5926VJ	3	NO			44,33			4889	1,5	43,00	42,75	48,00	41,26	-		
Op de Leues 37	5926VJ	3	NW			51,47			4887	4,5	43,00	49,93	49,93	45,28	-		
Op de Leues 37	5926VJ	3	NO			47,78			4886	4,5	43,00	46,21	48,00	44,16	-		
Op de Leues 37	5926VJ	3	NO			54,17			4886	7,5	43,00	52,66	52,66	48,79	-		
Op de Leues 37	5926VJ	3	NW			54,39			4887	7,5	43,00	52,89	52,89	49,44	-		
Op de Leues 38	5926VH	1	NO			41,96			4924	1,5	43,00	40,38	48,00	41,71	-		
Op de Leues 38	5926VH	1	NO			45,98			4924	4,5	43,00	44,40	48,00	44,38	-		
Op de Leues 38	5926VH	1	NO			49,46			4924	7,5	43,00	47,90	48,00	47,76	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Op de Leues 39	5926VJ	3	N			45,59			4885	1,5	43,00	44,02	48,00	41,24	-		
Op de Leues 39	5926VJ	3	O			44,85			4884	1,5	43,00	43,28	48,00	40,49	-		
Op de Leues 39	5926VJ	3	N			51,71			4885	4,5	43,00	50,17	50,17	44,61	-		
Op de Leues 39	5926VJ	3	O			51,28			4884	4,5	43,00	49,74	49,74	43,29	-		
Op de Leues 40	5926VH	1	NO			41,96			4924	1,5	43,00	40,38	48,00	41,71	-		
Op de Leues 40	5926VH	1	NO			45,98			4924	4,5	43,00	44,40	48,00	44,38	-		
Op de Leues 40	5926VH	1	NO			49,46			4924	7,5	43,00	47,90	48,00	47,76	-		
Op de Leues 41	5926VJ	1	N			46,68			4883	1,5	43,00	45,11	48,00	41,18	-		
Op de Leues 41	5926VJ	1	N			52,59			4882	4,5	43,00	51,05	51,05	45,19	-		
Op de Leues 41	5926VJ	1	N			55,56			4882	7,5	43,00	54,07	54,07	46,64	-		
Op de Leues 42	5926VH	1	NO			42,12			4923	1,5	43,00	40,53	48,00	42,43	-		
Op de Leues 42	5926VH	1	NO			46,10			4923	4,5	43,00	44,52	48,00	44,87	-		
Op de Leues 42	5926VH	1	NO			49,59			4923	7,5	43,00	48,02	48,02	48,28	-		
Op de Leues 43	5926VJ	1	N			46,68			4883	1,5	43,00	45,11	48,00	41,18	-		
Op de Leues 43	5926VJ	1	N			52,59			4882	4,5	43,00	51,05	51,05	45,19	-		
Op de Leues 43	5926VJ	1	N			55,56			4882	7,5	43,00	54,07	54,07	46,64	-		
Op de Leues 44	5926VH	1	NO			42,12			4923	1,5	43,00	40,53	48,00	42,43	-		
Op de Leues 44	5926VH	1	NO			46,10			4923	4,5	43,00	44,52	48,00	44,87	-		
Op de Leues 44	5926VH	1	NO			49,59			4923	7,5	43,00	48,02	48,02	48,28	-		
Op de Leues 45	5926VJ	1	N			46,61			4881	1,5	43,00	45,05	48,00	42,67	-		
Op de Leues 45	5926VJ	1	N			52,98			4881	4,5	43,00	51,45	51,45	45,09	-		
Op de Leues 45	5926VJ	1	N			55,85			4881	7,5	43,00	54,37	54,37	46,49	-		
Op de Leues 46	5926VH	1	NO			42,77			4922	1,5	43,00	41,18	48,00	42,70	-		
Op de Leues 46	5926VH	1	NO			46,76			4922	4,5	43,00	45,19	48,00	45,48	-		
Op de Leues 46	5926VH	1	NO			50,79			4922	7,5	43,00	49,23	49,23	48,76	-		
Op de Leues 47	5926VJ	1	N			46,61			4881	1,5	43,00	45,05	48,00	42,67	-		
Op de Leues 47	5926VJ	1	O			40,90			4880	1,5	43,00	39,33	48,00	40,71	-		
Op de Leues 47	5926VJ	1	O			50,52			4880	4,5	43,00	49,00	49,00	42,57	-		
Op de Leues 47	5926VJ	1	N			52,98			4881	4,5	43,00	51,45	51,45	45,09	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Op de Leues 47	5926VJ	1	O			53,89			4880	7,5	43,00	52,40	52,40	45,45	-		
Op de Leues 47	5926VJ	1	N			55,85			4881	7,5	43,00	54,37	54,37	46,49	-		
Op de Leues 48	5926VH	1	NO			42,77			4922	1,5	43,00	41,18	48,00	42,70	-		
Op de Leues 48	5926VH	1	NO			46,76			4922	4,5	43,00	45,19	48,00	45,48	-		
Op de Leues 48	5926VH	1	NO			50,79			4922	7,5	43,00	49,23	49,23	48,76	-		
Op de Leues 49	5926VJ	1	NO			46,36			4879	1,5	43,00	44,79	48,00	41,41	-		
Op de Leues 49	5926VJ	1	NO			51,94			4879	4,5	43,00	50,40	50,40	44,60	-		
Op de Leues 49	5926VJ	1	NO			55,75			4879	7,5	43,00	54,26	54,26	46,80	-		
Op de Leues 50	5926VH	1	NO			42,84			4921	1,5	43,00	41,24	48,00	43,61	-		
Op de Leues 50	5926VH	1	NO			46,26			4921	4,5	43,00	44,67	48,00	46,01	-		
Op de Leues 50	5926VH	1	NO			49,80			4921	7,5	43,00	48,23	48,23	48,59	-		
Op de Leues 51	5926VJ	1	NO			46,36			4879	1,5	43,00	44,79	48,00	41,41	-		
Op de Leues 51	5926VJ	1	NO			51,94			4879	4,5	43,00	50,40	50,40	44,60	-		
Op de Leues 51	5926VJ	1	NO			55,75			4879	7,5	43,00	54,26	54,26	46,80	-		
Op de Leues 52	5926VH	1	NO			42,84			4921	1,5	43,00	41,24	48,00	43,61	-		
Op de Leues 52	5926VH	1	ZO			-192,00			4920	1,5	43,00	-195,60	48,00	43,10	-		
Op de Leues 52	5926VH	1	NO			46,26			4921	4,5	43,00	44,67	48,00	46,01	-		
Op de Leues 52	5926VH	1	ZO			46,38			4920	4,5	43,00	44,79	48,00	44,64	-		
Op de Leues 52	5926VH	1	NO			49,80			4921	7,5	43,00	48,23	48,23	48,59	-		
Op de Leues 52	5926VH	1	ZO			49,77			4920	7,5	43,00	48,18	48,18	47,13	-		
Op de Leues 53	5926VJ	1	NO			46,24			4878	1,5	43,00	44,68	48,00	41,24	-		
Op de Leues 53	5926VJ	1	NO			51,36			4878	4,5	43,00	49,81	49,81	44,15	-		
Op de Leues 53	5926VJ	1	NO			55,45			4878	7,5	43,00	53,96	53,96	46,90	-		
Op de Leues 55	5926VJ	1	NO			46,24			4878	1,5	43,00	44,68	48,00	41,24	-		
Op de Leues 55	5926VJ	1	NO			51,36			4878	4,5	43,00	49,81	49,81	44,15	-		
Op de Leues 55	5926VJ	1	NO			55,45			4878	7,5	43,00	53,96	53,96	46,90	-		
Op de Leues 57	5926VJ	1	NO			45,82			4877	1,5	43,00	44,25	48,00	41,68	-		
Op de Leues 57	5926VJ	1	NO			50,72			4877	4,5	43,00	49,17	49,17	44,03	-		
Op de Leues 57	5926VJ	1	NO			55,18			4877	7,5	43,00	53,68	53,68	46,84	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Op de Leues 59	5926VJ	1	NO			45,82			4877	1,5	43,00	44,25	48,00	41,68	-		
Op de Leues 59	5926VJ	1	NO			50,72			4877	4,5	43,00	49,17	49,17	44,03	-		
Op de Leues 59	5926VJ	1	NO			55,18			4877	7,5	43,00	53,68	53,68	46,84	-		
Op de Leues 61	5926VJ	1	NO			46,15			4876	1,5	43,00	44,58	48,00	41,71	-		
Op de Leues 61	5926VJ	1	NO			50,47			4876	4,5	43,00	48,92	48,92	44,11	-		
Op de Leues 61	5926VJ	1	NO			54,92			4876	7,5	43,00	53,41	53,41	46,65	-		
Op de Leues 63	5926VJ	1	NO			46,15			4876	1,5	43,00	44,58	48,00	41,71	-		
Op de Leues 63	5926VJ	1	NO			50,47			4876	4,5	43,00	48,92	48,92	44,11	-		
Op de Leues 63	5926VJ	1	NO			54,92			4876	7,5	43,00	53,41	53,41	46,65	-		
Op de Leues 65	5926VJ	1	NO			45,86			4875	1,5	43,00	44,28	48,00	42,79	-		
Op de Leues 65	5926VJ	1	NO			50,45			4875	4,5	43,00	48,89	48,89	44,91	-		
Op de Leues 65	5926VJ	1	NO			54,83			4875	7,5	43,00	53,31	53,31	47,70	-		
Op de Leues 67	5926VJ	1	NO			45,86			4875	1,5	43,00	44,28	48,00	42,79	-		
Op de Leues 67	5926VJ	1	NO			50,45			4875	4,5	43,00	48,89	48,89	44,91	-		
Op de Leues 67	5926VJ	1	NO			54,83			4875	7,5	43,00	53,31	53,31	47,70	-		
Op de Leues 69	5926VJ	1	NO			46,02			4874	1,5	43,00	44,45	48,00	42,93	-		
Op de Leues 69	5926VJ	1	NO			50,57			4874	4,5	43,00	49,01	49,01	44,91	-		
Op de Leues 69	5926VJ	1	NO			54,70			4874	7,5	43,00	53,18	53,18	47,44	-		
Op de Leues 71	5926VJ	1	NO			46,02			4874	1,5	43,00	44,45	48,00	42,93	-		
Op de Leues 71	5926VJ	1	ZO			43,48			4873	1,5	43,00	41,89	48,00	43,81	-		
Op de Leues 71	5926VJ	1	NO			50,57			4874	4,5	43,00	49,01	49,01	44,91	-		
Op de Leues 71	5926VJ	1	ZO			48,89			4873	4,5	43,00	47,30	48,00	46,01	-		
Op de Leues 71	5926VJ	1	NO			54,70			4874	7,5	43,00	53,18	53,18	47,44	-		
Op de Leues 71	5926VJ	1	ZO			51,81			4873	7,5	43,00	50,24	50,24	47,67	-		
Overkorenweg 19	5927NW	3	NO			49,49			5249	1,5	43,00	47,95	48,00	52,13	-	X	52
Overkorenweg 19	5927NW	3	NO			51,81			5249	4,5	43,00	50,25	50,25	54,49	-	X	54
Overkorenweg 40	5927NW	1	ZO			44,42			5250	1,5	43,00	42,86	48,00	46,83	-		
Overkorenweg 40	5927NW	1	NO			43,54			5251	1,5	43,00	41,98	48,00	46,15	-		
Overkorenweg 40	5927NW	1	NO			44,68			5252	4,5	43,00	43,11	48,00	47,45	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Overkorenweg 40	5927NW	1	ZO			46,25			5250	4,5	43,00	44,67	48,00	48,74	-		
Overkorenweg 42	5927NW	1	NO			43,54			5251	1,5	43,00	41,98	48,00	46,15	-		
Overkorenweg 42	5927NW	1	NO			44,68			5252	4,5	43,00	43,11	48,00	47,45	-		
Overkorenweg 44	5927NW	1	ZO			42,50			5254	1,5	43,00	40,96	48,00	45,08	-		
Overkorenweg 44	5927NW	1	ZO			42,92			5253	1,5	43,00	41,37	48,00	45,18	-		
Overkorenweg 44	5927NW	1	ZO			45,35			5253	4,5	43,00	43,77	48,00	47,77	-		
Overkorenweg 46	5927NW	1	NO			36,52			5255	1,5	43,00	34,94	48,00	39,28	-		
Overkorenweg 46	5927NW	1	NO			42,68			5256	4,5	43,00	41,10	48,00	45,36	-		
Overkorenweg 52	5927NW	3	ZO			42,62			5257	1,5	43,00	41,04	48,00	45,25	-		
Overkorenweg 52	5927NW	3	NO			40,08			5258	1,5	43,00	38,51	48,00	42,86	-		
Overkorenweg 52	5927NW	3	NO			43,09			5258	4,5	43,00	41,51	48,00	45,87	-		
Overkorenweg 52	5927NW	3	ZO			44,01			5257	4,5	43,00	42,42	48,00	46,59	-		
Paalweg 37	5926PX	1	O			42,17			4817	1,5	43,00	40,55	48,00	43,02	-		
Paalweg 37	5926PX	1	O			44,85			4817	4,5	43,00	43,23	48,00	44,59	-		
Paalweg 37	5926PX	1	O			48,37			4817	7,5	43,00	46,77	48,00	47,38	-		
Paalweg 39	5926PX	1	N			42,01			4816	1,5	43,00	40,40	48,00	43,44	-		
Paalweg 39	5926PX	1	O			42,17			4817	1,5	43,00	40,55	48,00	43,02	-		
Paalweg 39	5926PX	1	O			44,85			4817	4,5	43,00	43,23	48,00	44,59	-		
Paalweg 39	5926PX	1	N			44,47			4816	4,5	43,00	42,85	48,00	44,95	-		
Paalweg 39	5926PX	1	O			48,37			4817	7,5	43,00	46,77	48,00	47,38	-		
Paalweg 39	5926PX	1	N			49,08			4816	7,5	43,00	47,48	48,00	48,57	-		
Paalweg 41	5926PX	1	O			41,86			4815	1,5	43,00	40,24	48,00	42,72	-		
Paalweg 41	5926PX	1	O			44,33			4815	4,5	43,00	42,71	48,00	44,01	-		
Paalweg 41	5926PX	1	O			47,08			4815	7,5	43,00	45,47	48,00	46,17	-		
Paalweg 43	5926PX	1	O			41,86			4815	1,5	43,00	40,24	48,00	42,72	-		
Paalweg 43	5926PX	1	N			43,09			4814	1,5	43,00	41,47	48,00	44,54	-		
Paalweg 43	5926PX	1	N			46,29			4814	4,5	43,00	44,67	48,00	46,24	-		
Paalweg 43	5926PX	1	O			44,33			4815	4,5	43,00	42,71	48,00	44,01	-		
Paalweg 43	5926PX	1	O			47,08			4815	7,5	43,00	45,47	48,00	46,17	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Paalweg 43	5926PX	1	N			50,28			4814	7,5	43,00	48,69	48,69	48,74	-		
Paalweg 45	5926PX	1	O			42,65			4813	1,5	43,00	41,03	48,00	43,40	-		
Paalweg 45	5926PX	1	O			45,37			4813	4,5	43,00	43,75	48,00	44,91	-		
Paalweg 47	5926PX	1	N			43,68			4812	1,5	43,00	42,06	48,00	45,16	-		
Paalweg 47	5926PX	1	O			42,65			4813	1,5	43,00	41,03	48,00	43,40	-		
Paalweg 47	5926PX	1	O			45,37			4813	4,5	43,00	43,75	48,00	44,91	-		
Paalweg 47	5926PX	1	N			46,56			4812	4,5	43,00	44,95	48,00	47,10	-		
Paalweg 49	5926PX	1	N			42,61			4810	1,5	43,00	40,99	48,00	43,00	-		
Paalweg 49	5926PX	1	O			43,46			4811	1,5	43,00	41,84	48,00	43,99	-		
Paalweg 49	5926PX	1	N			46,43			4810	4,5	43,00	44,82	48,00	46,01	-		
Paalweg 49	5926PX	1	O			46,24			4811	4,5	43,00	44,62	48,00	45,57	-		
Paalweg 49	5926PX	1	N			51,07			4810	7,5	43,00	49,48	49,48	49,17	-		
Paalweg 49	5926PX	1	O			48,88			4811	7,5	43,00	47,28	48,00	47,28	-		
Paalweg 51	5926PX	1	O			43,73			4809	1,5	43,00	42,11	48,00	43,94	-		
Paalweg 51	5926PX	1	N			45,06			4808	1,5	43,00	43,44	48,00	45,50	-		
Paalweg 51	5926PX	1	O			47,18			4809	4,5	43,00	45,57	48,00	45,53	-		
Paalweg 51	5926PX	1	N			48,16			4808	4,5	43,00	46,55	48,00	47,08	-		
Paalweg 51	5926PX	1	N			52,17			4808	7,5	43,00	50,59	50,59	48,91	-		
Paalweg 51	5926PX	1	O			49,86			4809	7,5	43,00	48,27	48,27	47,15	-		
Paalweg 53	5926PX	1	O			43,83			4807	1,5	43,00	42,21	48,00	43,81	-		
Paalweg 53	5926PX	1	O			46,82			4807	4,5	43,00	45,20	48,00	45,94	-		
Paalweg 55	5926PX	1	O			43,83			4807	1,5	43,00	42,21	48,00	43,81	-		
Paalweg 55	5926PX	1	N			43,74			4806	1,5	43,00	42,12	48,00	44,49	-		
Paalweg 55	5926PX	1	O			46,82			4807	4,5	43,00	45,20	48,00	45,94	-		
Paalweg 55	5926PX	1	N			47,98			4806	4,5	43,00	46,38	48,00	46,49	-		
Paalweg 57	5926PX	1	O			44,86			4805	1,5	43,00	43,24	48,00	43,94	-		
Paalweg 57	5926PX	1	O			47,82			4805	4,5	43,00	46,21	48,00	45,94	-		
Paalweg 59	5926PX	1	N			44,60			4804	1,5	43,00	42,99	48,00	41,69	-		
Paalweg 59	5926PX	1	O			44,86			4805	1,5	43,00	43,24	48,00	43,94	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Paalweg 59	5926PX	1	N			48,20			4804	4,5	43,00	46,60	48,00	44,51	-		
Paalweg 59	5926PX	1	O			47,82			4805	4,5	43,00	46,21	48,00	45,94	-		
Sitterskampweg 38	5927NK	3	NO			43,02			5048	1,5	43,00	41,51	48,00	45,43	-		
Sitterskampweg 38	5927NK	3	ZO			40,23			5049	1,5	43,00	38,69	48,00	42,76	-		
Sitterskampweg 38	5927NK	3	NO			46,56			5048	4,5	43,00	45,04	48,00	48,93	-		
Sitterskampweg 38	5927NK	3	ZO			42,14			5049	4,5	43,00	40,57	48,00	44,72	-		
Sitterskampweg 40	5927NK	1	ZO			40,23			5049	1,5	43,00	38,69	48,00	42,76	-		
Sitterskampweg 40	5927NK	1	ZO			42,14			5049	4,5	43,00	40,57	48,00	44,72	-		
Sitterskampweg 41	5927NJ	3	NO			41,07			5054	1,5	43,00	39,54	48,00	43,57	-		
Sitterskampweg 41	5927NJ	3	NO			44,98			5054	4,5	43,00	43,46	48,00	47,36	-		
Sitterskampweg 42	5927NK	3	ZO			38,99			5051	1,5	43,00	37,41	48,00	41,71	-		
Sitterskampweg 42	5927NK	3	NO			42,08			5050	1,5	43,00	40,57	48,00	44,54	-		
Sitterskampweg 42	5927NK	3	NO			46,10			5050	4,5	43,00	44,58	48,00	48,48	-		
Sitterskampweg 42	5927NK	3	ZO			40,82			5051	4,5	43,00	39,23	48,00	43,53	-		
Sitterskampweg 48	5927NK	3	ZO			39,01			5053	1,5	43,00	37,48	48,00	41,57	-		
Sitterskampweg 48	5927NK	3	NO			43,83			5052	1,5	43,00	42,36	48,00	46,10	-		
Sitterskampweg 48	5927NK	3	NO			45,03			5052	4,5	43,00	43,51	48,00	47,43	-		
Sitterskampweg 48	5927NK	3	ZO			41,11			5053	4,5	43,00	39,54	48,00	43,73	-		
Sitterskampweg 49	5927NJ	3	O			41,59			5055	1,5	43,00	40,10	48,00	43,89	-		
Sitterskampweg 49	5927NJ	3	O			44,22			5055	4,5	43,00	42,69	48,00	46,64	-		
Sitterskampweg 99	5927NJ	3	O			41,02			5056	1,5	43,00	39,50	48,00	43,40	-		
Sitterskampweg 99	5927NJ	3	O			42,45			5056	4,5	43,00	40,90	48,00	44,85	-		
Sitterskampweg 101	5927NJ	3	ZO			39,27			5058	1,5	43,00	37,76	48,00	41,63	-		
Sitterskampweg 101	5927NJ	3	NO			39,99			5057	1,5	43,00	38,49	48,00	42,36	-		
Sitterskampweg 101	5927NJ	3	ZO			41,65			5058	4,5	43,00	40,09	48,00	44,05	-		
Sitterskampweg 101	5927NJ	3	NO			42,18			5057	4,5	43,00	40,64	48,00	44,59	-		
Sitterskampweg 215	5927NJ	3	ZO			37,74			5246	1,5	43,00	36,14	48,00	40,43	-		
Sitterskampweg 215	5927NJ	3	ZO			39,19			5246	4,5	43,00	37,56	48,00	41,95	-		
Winkelsteeg 8	5926RT	3	NO			40,83			5276	1,5	43,00	39,28	48,00	42,83	-		

Tabel 5.6 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in het kader van het TB voor Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	(alleen voor woningen) Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83/84? X=ja, leeg vak=nee	Eerdere hogere waarde vastgesteld o.g.v. Experimenten-/Interimwet?	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Heersend in dB	Informele grenswaarde in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename 2 dB of meer / (X=ja, leeg vak=nee)	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer in dB
Winkelsteeg 8	5926RT	3	ZO			39,00			5275	1,5	43,00	37,47	48,00	41,26	-		
Winkelsteeg 8	5926RT	3	ZO			40,78			5275	4,5	43,00	39,21	48,00	42,93	-		
Winkelsteeg 8	5926RT	3	NO			42,58			5276	4,5	43,00	40,99	48,00	44,75	-		

Tabel 5.7 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden in het kader van het TB in Cluster B Boekend, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB
Heymansstraat 140	5927NT	60	NO	5230	5	42,69	46,72

6 Doelmatigheid geluidsschermen

De beoordeling van de optredende geluidbelastingen en de eventueel in te zetten geluidbeperkende maatregelen geschiedt aan de hand van geclusterde woningen. Dit zijn woningen die van één aaneengesloten geluidbeperkende maatregel kunnen profiteren. In dit hoofdstuk is per cluster beschreven hoe de toekomstige geluidsituatie er uit zal zien wanneer er géén aanvullende geluidbeperkende maatregelen worden getroffen, en welke mogelijke geluidsschermen financieel doelmatig zijn.
In de tijdsperiode tussen het OTB en het TB zijn nieuwe verkeersprognosegegevens vrijgegeven. Op een aantal wegvakken neemt daarbij de verkeersintensiteit toe, hetgeen een toename van de geluidbelasting van ten hoogste 0,3 dB oplevert. Door deze marginale afwijking is het duidelijk dat een nieuwe doelmatigheidsafweging niet noodzakelijk is, en de conclusies van de doelmatigheidsafweging voor het OTB niet wijzigen.

figuur 6-1 Overzicht clusterindeling



Een formele geluidtoets hoeft voor het (niet fysiek aan te passen) effectgebied niet plaats te vinden. Het al dan niet treffen van geluidbeperkende maatregelen (geluidsschermen) is een bestuurlijke afweging. In deze rapportage is daarom geen eindadvies gegeven.
N.B. De woningen nabij de rand van het effectgebied (in clusters A en B) bij het studiegebied (nabij de N273) zijn qua geluidreductie-baten extra meegewogen in de doelmatigheidsafweging bij clusters 1 en 3 van het studiegebied. Daardoor zijn extra maatregelen in clusters 1 en 3 van het studiegebied doelmatig gebleken. Hiervan profiteren de woningen nabij beide zijden van de grens effectgebied-studiegebied. Dit heeft geen effect gehad op de afweging en conclusies van de doelmatigheidsafweging in het effectgebied.

6.1 Cluster A - Blerick

Cluster A - Blerick - betreft de geluidgevoelige bestemmingen die zijn gelegen aan de oostzijde van de rijksweg A73 tussen de N273 (Napoleonsweg) en knooppunt Zaarderheiken. Zie figuur 6-2 voor een impressie van dit cluster.

figuur 6-2 Overzicht cluster A Blerick



Cluster A is het gebied ten oosten de rijksweg A73 tussen de N273 Napoleonsweg en knooppunt Zaarderheiken (de verknoping van de rijksweg A73 met de rijksweg A67). Nabij de kruising met de N273 bedraagt de zonebreedte over een lengte van circa 100 m 400 m. De rest van het wegvak is uitgevoerd in 6 rijstroken, waardoor de zonebreedte daar 600 m bedraagt. Dit cluster omvat een deel van de kern Blerick. In dit gebied is aaneengesloten (voornamelijk lage) bebouwing gelegen bestaand uit een combinatie van rijtjes woningen en vrijstaande woningen.

6.1.1 Beschrijving geluidsituatie cluster A Blerick

Cluster A ligt binnen de wettelijke geluidzone van de rijksweg A73, maar valt buiten de wettelijke geluidzone van de nieuw aan te leggen rijksweg 74. Geluidbelastingen als gevolg van de rijksweg 74 zijn daarom niet beschouwd.

In het cluster zijn in het verleden reeds hogere waarden vastgesteld als gevolg van de rijksweg A73. Zie tabel 5-3 voor een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden.

Over de hele lengte van het cluster (circa 2,5 km) bevinden zich reeds geluidsschermen en/of -wallen tussen de rijksweg A73 en het cluster.

Bij uitvoering van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 elders - zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen - neemt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 bij 995 geluidgevoelige bestemmingen toe met 2 dB of meer.

Bij geen van de geluidgevoelige bestemmingen neemt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 met meer dan 5 dB toe.

Zie figuur 6-3 voor een overzicht van de geluidsituatie.

figuur 6-3 Overzicht geluidsituatie 2025 cluster A Blerick



6.1.2 Doelmatigheid geluidsschermen cluster A Blerick

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is aangegeven is in het kader van het TB gebruik gemaakt is van de doelmatigheidsafweging uit het OTB. Deze paragraaf geeft de doelmatigheidsafweging voor cluster A zoals deze in het kader van het OTB is gemaakt.

Bij de rijksweg A73 zijn reeds bronmaatregelen toegepast in de vorm van tweelaags ZOAB. De beoordeling van de financiële doelmatigheid is daarom enkel uitgevoerd voor overdrachtsmaatregelen, te weten geluidsschermen.

Toepassing maatregelcriterium op cluster A Blerick

De normkosten van de geluidbeperkende maatregelen, waarmee de overschrijdingen van de grenswaarde worden teruggedrongen, mogen conform het maatregelcriterium maximaal € 16.483.772 bedragen.
Met behulp van ophoging van de bestaande geluidsschermen in stappen van 1 m is met behulp van het maatregelcriterium beoordeeld welke geluidsschermconfiguratie nog net financieel doelmatig is.

Beschrijving onderzochte geluidbeperkende maatregelen cluster A Blerick

Op basis van de ophoging van de bestaande geluidsschermen zijn de volgende schermvarianten onderzocht (allen aan de zijde van de rijksweg A73 absorberend uitgevoerd):

1. alle bestaande schermen met 1,0 m ophogen
2. alle bestaande schermen met 2,0 m ophogen
3. alle bestaande schermen met 3,0 m ophogen

Analyse financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster A Blerick

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat geen enkele variant financieel doelmatig is. Zie tabel 6-1 voor een overzicht van de meest relevante maatregelcriterium-gegevens voor de onderzochte varianten.

tabel 6-1 Toetsing financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster A Blerick

Maatregelvariant	2 dB of meer*	meer dan 5 dB*	Budget Regel 1	Budget Regel 2	Normkosten maatregel	Doelmatig?
bestaand	1091	9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	1079	0	€ 1.827.462	n.v.t.	€ 2.747.191	NEE
2	944	0	€ 2.445.841	€ 1.284.017	€ 3.501.556	NEE
3	816	0	€ 3.209.604	€ 832.478	€ 4.278.824	NEE

*Hierbij is nog geen rekening gehouden met de eindvariant uit het studiegebied.

Toenames van de geluidbelasting in cluster A Blerick

Vanwege de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 elders neemt de geluidbelasting met 2 dB of meer toe voor 995 geluidgevoelige bestemmingen (na het treffen van de geluidbeperkende maatregelen zoals deze voortvloeien uit het wettelijke studiegebied). In tabel 5-3 is een gedetailleerd overzicht van deze toenames van 2 dB of meer weergegeven.

6.2 Cluster B - Boekend

Cluster B is het gebied ten westen van de rijksweg A73 tussen de N273 Napoleonsweg en knooppunt Zaarderheiken (de verknoping van de rijksweg A73 met de rijksweg A67). Nabij de kruising met de N273 bedraagt de zonebreedte

over een lengte van circa 100 m 400 m. De rest van het wegvak is uitgevoerd in 6 rijstroken, waardoor de zonebreedte daar 600 m bedraagt. Dit cluster omvat een deel van de kern Boekend. In dit gebied is aaneengesloten (voornamelijk lage) bebouwing gelegen bestaand uit een combinatie van rijtjes woningen, vrijstaande woningen, bedrijven en een crematorium. Zie figuur 6-4 voor een impressie van dit cluster.

figuur 6-4 Overzicht cluster B Boekend



6.2.1 Beschrijving geluidsituatie cluster B Boekend

In het cluster zijn in het verleden reeds hogere waarden vastgesteld als gevolg van de rijksweg A73. Zie tabel 5-6 voor een gedetailleerd overzicht van deze hogere waarden.

Over een deel van de lengte van het cluster (circa 2,5 km) bevinden zich reeds geluidsschermen tussen de rijksweg A73 en het cluster:

- nabij de N273 Napoleonsweg en de Shakespearelaan, en
- ter hoogte van Boekend

Bij uitvoering van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 elders - zónder aanvullende geluidbeperkende maatregelen - neemt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 bij 167 geluidgevoelige bestemmingen toe met 2 dB of meer.

Voor 1 geluidgevoelige bestemming (Heymansstraat 9) neemt de geprognosticeerde geluidbelasting voor het jaar 2025 toe met meer dan 5 dB. Compensatie van deze overschrijding is niet mogelijk aangezien de geluidbelasting - als gevolg van de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 - elders niet significant zal afnemen. Op basis van een bestuurlijke afweging moet worden besloten of er al dan niet een geluidsscherm wordt gerealiseerd ter beperking van de toename van de geluidbelastingen.

Zie figuur 6-5 voor een overzicht van de geluidsituatie.

figuur 6-5 Overzicht geluidsituatie 2025 cluster B Boekend AANPASSING VAN DE RIJKSWEG A73 ELDERS



6.2.2 Doelmatigheid geluidsschermen cluster B Boekend

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is aangegeven is in het kader van het TB gebruik gemaakt is van de doelmatigheidsafweging uit het OTB. Deze paragraaf geeft de doelmatigheidsafweging voor cluster B zoals deze in het kader van het OTB is gemaakt.

Bij de rijksweg A73 zijn reeds bronmaatregelen toegepast in de vorm van tweelaags ZOAB. De beoordeling van de financiële doelmatigheid is daarom enkel uitgevoerd voor overdrachtsmaatregelen, te weten geluidsschermen.

Toepassing maatregelcriterium op cluster A Blerick

De normkosten van de geluidbeperkende maatregelen, waarmee de overschrijdingen van de grenswaarde worden teruggedrongen, mogen conform het maatregelcriterium maximaal € 2.477.530 bedragen.
Met behulp van ophoging van de bestaande geluidsschermen in stappen van 1 m is met behulp van het maatregelcriterium beoordeeld welke geluidsschermconfiguratie nog net financieel doelmatig is.

Beschrijving onderzochte geluidbeperkende maatregelen cluster B Boekend

Op basis van de ophoging van de bestaande geluidsschermen zijn de volgende schermvarianten onderzocht (allen aan de zijde van de rijksweg A73 absorberend uitgevoerd):

1. alle bestaande schermen met 1,0 m ophogen
2. alle bestaande schermen met 2,0 m ophogen
3. alle bestaande schermen met 3,0 m ophogen

Analyse financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster B Boekend

Uit de analyses conform het maatregelcriterium blijkt dat geen enkele variant financieel doelmatig is. Zie tabel 6-2 voor een overzicht van de meest relevante maatregelcriterium-gegevens voor de onderzochte varianten.

tabel 6-2 Toetsing financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen cluster B Boekend

Maatregelvariant	2 dB of meer*	meer dan 5 dB*	Budget Regel 1	Budget Regel 2	Normkosten maatregel	Doelmatig?
bestaand	184	1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	177	1	€ 334.129	n.v.t.	€ 1.897.978	NEE
2	160	1	€ 511.547	€ 191.729	€ 2.367.977	NEE
3	144	1	€ 693.692	€ 155.673	€ 2.839.676	NEE

*Hierbij is nog geen rekening gehouden met de eindvariant uit het studiegebied.

Toenames van de geluidbelasting in cluster B Boekend

Vanwege de aanpassingswerkzaamheden aan de rijksweg A73 elders neemt de geluidbelasting met 2 dB of meer toe bij 91 geluidgevoelige bestemmingen (na het treffen van de geluidbeperkende maatregelen zoals deze voortvloeien uit het wettelijke studiegebied). In tabel 5-5 is een gedetailleerd overzicht van deze toenames weergegeven.

Bijlage 1 – Grafisch overzicht toenames van 2 dB of meer en meer dan 5 dB



oranjewoud

Tracébesluit

RW74

Akoestisch onderzoek

Effectgebied

2010

Tracébesluit rijksweg 74: Effect op andere wegvakken

Akoestisch onderzoek voor Tracébesluit.
Hoofdrapport effectgebied
Versie nr. 1.1 (TB) – 15 juli 2010

Colofon

Rapportnummer: 0217132.02
Uitgegeven door: Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
René de Boer, contactpersoon
Telefoon: +31 162 48 72 66
Fax: +31 162 45 11 41
Oosterhout, 15 juli 2010

John in 't Zandt
Gertjan Blaas
Jan Huijbregts
Sjoerd van Eijk
Raphuel Pellegrom

Regionale dienst: Frank Fieman, contactpersoon
Telefoon: +31 6 29 02 51 02

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Limburg
Opdrachtnummer: BDX-9235

Datum: 15 juli 2010
Versie: 1.1 (TB)

Samenvatting

De voorliggende rapportage heeft betrekking op de effecten vanwege het tracébesluit rijksweg 74. Het betreft een akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 87d lid 3 van de Wet geluidhinder. Het onderzoek heeft betrekking op het wegvak van de rijksweg A73 tussen de N273 Napoleonsweg en het knooppunt Zaarderheiken.

Wijzigingen na OTB
Alle wijzigingen in de uitgangspunten vanaf de datum van publicatie van het OTB zijn aan het begin van de paragrafen van hoofdstuk 3 vermeld. De gevolgen van deze wijzigingen zijn in dit akoestisch onderzoek verwerkt.

Om het Tracébesluit te kunnen nemen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten in een ander rapport zijn opgenomen (rapport "TB rijksweg 74; hoofdrapport studiegebied"). Dat onderzoek heeft betrekking op de aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassing van de rijksweg A73. Het onderzoek is uitgevoerd in de omgeving van de rijksweg A73 en rijksweg 74 tussen Tegelen (rijksweg A73), de landsgrens met Duitsland (rijksweg 74).

In het onderzoek is bepaald voor welke geluidsgevoelige bestemmingen langs het aangegeven weggedeelte sprake is van een relevante geluidstoename. Er is een advies gegeven over de eventueel te treffen maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen. Aangezien geen formele geluidtoets hoeft plaats te vinden is enkel een overzicht gegeven van de geluidsgevoelige bestemmingen die een hogere waarde zouden moeten krijgen, wanneer het beschouwde wegvak wél onderdeel zou uitmaken van het formele studie-/onderzoeksgebied (de nieuw aan te leggen wegvakken en de aan te passen bestaande wegvakken).

Uit het onderzoek voor dit plan blijkt dat bij 1162 woningen sprake is van een relevante geluidstoename (overeenkomstig een aanpassingssituatie[1] zoals bedoeld in de Wet geluidhinder) als gevolg van het tracébesluit voor de rijksweg 74.

In het kader van het OTB is een kosten-baten afweging gemaakt voor schermmaatregelen om de geluidbelasting te verlagen. Uit deze afweging blijkt dat het plaatsen van geluidsschermen niet doelmatig is volgens het maatregelencriterium.

Bij uitvoering van de maatregelen in het kader van het tracébesluit blijven er nog 1086 geluidsgevoelige bestemmingen over waar sprake is van een relevante toename van de geluidsbelasting (overeenkomstig een aanpassing als bedoeld in de Wet geluidhinder). De afname van het aantal geluidsgevoelige bestemmingen wordt veroorzaakt door het maatregelen die in het kader van het tracébesluit rijksweg 74 worden genomen.

[1] Er is sprake van een aanpassingssituatie als de geluidbelasting in het maatgevende jaar na realisatie van dit project tenminste 2 dB hoger is dan de geldende grenswaarde.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **4**

1 Inleiding **5**

2 Wettelijk kader **7**

3 Uitgangspunten **11**
3.1 Beschrijving wijzigingen TB ten opzichte van OTB 11
3.2 De onderzochte situaties 12
3.3 Gebruikte rekenmethoden 12
3.4 Afbakening van het effectgebied 12
3.5 Gegevens hoofdweg 13
3.5.1 Gebruikte bestanden met verkeersgegevens 14
3.5.2 Indeling in rijlijnen 14
3.5.3 Verkeersgegevens – aantallen voertuigen 15
3.5.4 Snelheden van de voertuigen 16
3.5.5 Type wegdek 16
3.6 Bestaande geluidsschermen en -wallen 17
3.7 Geluidgevoelige bestemmingen 21
3.8 Nieuwe ontwikkelingen 24
3.9 Gebruikte rekenmethoden 26
3.10 Ligging van de weg 26
3.11 Gebruikt kaartmateriaal omgeving 26
3.12 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder 26

4 Relevante geluidstoename van 2 dB of meer **27**
4.1 Relevante geluidstoename door aanpassingen aan de rijksweg A73 elders 27
4.2 Sanering overige (spoor)wegen binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg 29

5 Doelmatigheid geluidsschermen **30**
5.1 Inleiding 30
5.2 Cluster A Blerick 32
5.2.1 Geluidbelastingtoenames cluster A 32
5.3 Cluster B Boekend 34
5.3.1 Geluidbelastingtoenames cluster B 34
5.4 Niet geluidgevoelige bestemmingen 36

6 Conclusie **37**

BIJLAGEN:
1. Grafisch overzicht geluidbelasting toenames 2 dB of meer
2. Tabel afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer

1 Inleiding

Het verkeer in en rond Venlo staat regelmatig vast. Dit komt doordat er geen goede verbinding tussen de rijksweg A67/ rijksweg A73 bij Venlo en de Duitse Bundesautobahn 61 (BAB61) is. De nieuw aan te leggen snelweg, de rijksweg 74, is de ontbrekende schakel tussen het Nederlandse en het Duitse hoofdwegennet. Een nadere toelichting op de doorstroming, Greenport Venlo en de aanleg van de rijksweg 74 is opgenomen in akoestisch onderzoek voor het studiegebied.

Effectgebied
Uit een door Rijkswaterstaat uitgevoerde akoestische analyse is gebleken dat op het wegvak van de rijksweg A73 ten noorden van het studiegebied, tussen de N273 Napoleonsweg (ter hoogte van km 42,5) en knooppunt Zaarderheiken (de verknoping van de rijksweg A73 met de rijksweg A67) sprake zal zijn van een relevante toename van de geluidsbelasting, ondanks het feit dat dit wegvak niet fysiek wordt aangepast. De verwachting is dat een hoger verkeersaanbod in combinatie met een andere verkeerssamenstelling (hoger aandeel vrachtverkeer) een verhoging van de geluidbelasting van 2 dB of meer zal opleveren. Hierbij is de autonome groei van het verkeer buiten beschouwing gelaten.

Verder noordelijk op de rijksweg A73 vanaf knooppunt Zaarderheiken in de richting van Eindhoven/Nijmegen/Duisburg (D) op de rijksweg A73 ten zuiden van het studiegebied in de richting van Roermond en op het onderliggend wegennet neemt het verkeersaanbod vanwege de aanleg van de A74 en aanpassing van de A73 slechts beperkt toe, waardoor er op deze wegvakken geen sprake zal zijn van een relevante toename van de geluidbelasting.

Dit akoestisch deelonderzoek heeft betrekking op de uitbreiding van het akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 87d lid 3 van de Wet geluidhinder en heeft betrekking op het zogenaamde effectgebied, te weten het wegvak van de rijksweg A73 tussen de N273 Napoleonsweg en het knooppunt Zaarderheiken (A67). In de directe omgeving van dit wegvak liggen de woonkernen Blerick (westelijke deel) en Boekend. Beide woonkernen liggen in de gemeente Venlo.
In het onderzoek is bepaald voor welke geluidsgevoelige bestemmingen langs het aangegeven weggedeelte sprake is van een relevante toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer, rekening houdende met de autonome verkeersgroei. Vervolgens is inzicht gegeven in de doelmatigheid van mogelijk te realiseren geluidsschermen om de geluidbelasting terug te brengen.

Zie figuur 1-1 voor een indicatie van de ligging van het effectgebied.

figuur 1-1 Indicatie ligging effectgebied



Wat staat er in dit rapport?
De geluidsgevoelige bestemmingen die binnen de zogenaamde “geluidzone” van de weg liggen (in dit geval 600 m afstand buiten de weg) zijn onderzocht. Geluidsgevoelige bestemmingen die buiten de geluidzone liggen zijn niet onderzocht. Als sprake is van een relevante toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer is in hoofdstuk 5 van dit rapport inzicht gegeven in de doelmatigheid van eventueel te realiseren geluidsschermen om het geluid te reduceren.

Indeling per hoofdstuk
Hoofdstuk 2 beschrijft het wettelijk kader voor dit project. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten voor het onderzoek aangegeven. In hoofdstuk 4 is beoordeeld of er sprake is van een relevante toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer. Hoofdstuk 5 gaat over mogelijkheden om de geluidbelastingen in de toekomstige situatie te verminderen. Het rapport eindigt met conclusies in hoofdstuk 6.
In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven op kaarten.

2 Wettelijk kader

Voor dit project is de Wet geluidhinder van toepassing. In deze wet staan regels en normen voor geluid bij aanpassingen van een weg en het effect daarvan op andere wegen dan de aan te passen weg.

In dit hoofdstuk is in het kort de systematiek van de Wet geluidhinder uitgelegd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het bijlagenrapport “Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor het TB rijksweg 74”.

Op grond van artikel 87d, derde lid, van de Wet geluidhinder dient akoestisch onderzoek te worden gedaan naar de geluidsbelasting vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of (als een weg gedeeltelijk wordt gereconstrueerd) vanwege de niet te reconstrueren gedeelten daarvan, indien redelijkerwijs de verwachting bestaat dat door de reconstructie van de weg de geluidsbelasting van andere wegen of een ander wegdeel met 2 dB of meer toeneemt.

In het akoestisch onderzoek is bekeken of redelijkerwijs kan worden aangenomen of een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer toegeschreven moet worden aan de aanpassingen van de rijksweg A73 (in combinatie dan wel als gevolg van de nieuw aanleg van de rijksweg 74).

Om te kunnen bepalen of er sprake is van een toename die toegeschreven kan worden aan de aanpassing van de rijksweg A73 (in combinatie dan wel als gevolg van de nieuw aanleg van de rijksweg 74) is een aantal stappen doorlopen.
In eerste instantie is op basis van een emissieberekening bekeken of er sprake is van een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer tussen de situatie 1 jaar voor realisatie (2009) en de situatie 10 jaar na realisatie (2025). Bij deze toetsing zijn de autonome verkeersgroei (die heeft geen relatie met de aanpassing van rijksweg A73 en nieuw aanleg van de rijksweg 74) en eerder vastgestelde hogere waarden buiten beschouwing gelaten.
Wegen waar geen toename is van 2 dB of meer kunnen in dit akoestisch onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. Indien er voor een betreffend wegvak sprake is van een toename van 2 dB of meer, is bepaald wat de toename is als gevolg van de verkeersaantrekkende werking als gevolg van de geplande ontwikkeling. Hiervoor is het verschil in emissiegetal bepaald tussen de situatie 2025 uitgaande van enkel autonome groei van het verkeer en de situatie 2025 inclusief de geplande ontwikkeling. Indien er sprake is van een verschil van 2 dB of meer kan gesteld worden dat de toename van de geluidbelasting toegeschreven kan worden aan de aanpassing van de rijksweg A73 (in combinatie dan wel als gevolg van de nieuwe aanleg van de rijksweg 74). Deze wegvakken zijn opgenomen in het effectgebied. In figuur 2-1 is weergegeven welke wegen zijn opgenomen in het effectgebied, voor deze wegen is er sprake is van een verschil van 2 dB of meer.

figuur 2-1 Ligging wegen buiten onderzoeksgebied met toename in emissiegetal



Op grond van de Wet geluidhinder bestaat er voor deze wegen geen plicht om maatregelen te treffen. Wel is er de beleidsmatige voorwaarde om de gegevens uit het akoestisch onderzoek van het effectgebied te betrekken in de besluitvorming.

De hiervoor beschreven systematiek is op hoofdlijnen weergegeven in het stroomschema in figuur 2-1.

figuur 2-2 Systematiek 'uitbreiding akoestisch onderzoek' Wet geluidhinder in hoofdlijnen



Voor de wegen in het effectgebied, is afgewogen welke maatregelen genomen kunnen worden, om de overschrijding zo veel mogelijk op te heffen. Hierbij is aangesloten op de systematiek zoals gebruikt voor het studiegebied waarbij ook rekening is gehouden met de kosten en de baten van de maatregelen.

Omdat de systematiek van een regulier geluidonderzoek wordt gevolgd is navolgend een toelichting op de aanpassingssystematiek van de Wet geluidhinder weergegeven.

geluidzone

De normen van de Wet geluidhinder gelden binnen de zogenaamde “geluidzone”. Dit is een strook aan beide zijden van de weg. De breedte van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken in de toekomstige situatie. De weg uit dit akoestisch onderzoek bestaat in de toekomstige situatie, inclusief spits- en bufferstrook, uit zes rijstroken. De zonebreedte bedraagt dan 600 m aan weerszijden, gerekend vanaf de kant van de weg (zie ook figuur 1-1).

criteria voor afweging maatregelen
Als er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bij nieuw aanleg van een weg of “aanpassing” (een wettelijke term), zijn maatregelen overwogen om de geluidbelasting terug te brengen tot de grenswaarde, die geldt voor de betreffende geluidsgevoelige bestemming.

Bij deze afweging is het streven de geluidbelasting zoveel mogelijk terug te brengen. In de praktijk blijken er situaties te zijn waarbij het terugbrengen van de geluidbelasting enkel mogelijk is tegen zeer hogen kosten. In zo’n geval wordt op basis van een kosten-baten afweging beoordeeld waar geluidsmaatregelen doelmatig zijn.

Voor deze kosten-baten afweging is een maatregelencriterium ontwikkeld. Dit criterium houdt rekening met de hoogte van de geluidbelasting op de geluidsgevoelige bestemmingen, met de aantallen bestemmingen die van de maatregel profiteren, met de geluidsreductie vanwege de maatregel en met de kosten van de maatregel. Op grond daarvan is getoetst of en welke maatregelen doelmatig zijn.
Ook als een maatregel wel doelmatig is, is er geen wettelijke verplichting om die maatregel ook daadwerkelijk uit te voeren (al is dit wel een streven van Rijkswaterstaat). Een en ander moet alleen bij de procedure nadrukkelijk in overweging genomen worden, maar er mag gemotiveerd vanaf geweken worden.

Het kan zijn dat met het doelmatige maatregelenpakket de overschrijding van de grenswaarden niet (volledig) wordt weggenomen. In dat geval hoeft voor dit onderzoeksgebied niet formeel een hogere waarde te worden vastgesteld.

3 Uitgangspunten

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd door geluidsberekeningen te doen. Hiervoor is een geluidsmodel gemaakt van de huidige en de toekomstige situatie. In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen aangegeven welke uitgangspunten de basis vormen voor het onderzoek.

Waarom is geluid berekend en niet gemeten?

Een veelgestelde vraag is waarom het geluid niet wordt gemeten in plaats van berekend. Daarvoor zijn de volgende redenen:

- De Wet geluidhinder schrijft voor dat het geluidsniveau nà de voorgenomen aanpassing of nieuw aanleg van de weg en met de toekomstige verkeersintensiteiten bepaald moet worden. Dat is de situatie minimaal 10 jaar na de openstelling van de weg. Dit geluidsniveau is enkel met berekeningen te voorspellen. Deze situatie is immers nog niet gerealiseerd.
- De Wet geluidhinder schrijft verder voor dat de te beoordelen geluidsniveaus:
    - betrekking hebben op een jaargemiddeld verkeersbeeld;
    - gemiddeld zijn over het hele etmaal, waarbij voor de avond en de nacht een straftoeslag wordt meegenomen;
    - enkel betrekking hebben op het geluid van het verkeer op de te wijzigen weg. Het geluid door andere geluidsbronnen zoals treinverkeer, verkeer op andere wegen en luchtvaartverkeer dient buiten beschouwing gelaten te worden.

  Het direct meten van het geluid is daardoor zelfs voor de huidige situatie niet mogelijk. Om uit metingen het geluidsniveau te bepalen, dat nodig is voor toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder, is daarom altijd een rekenslag nodig.
- De gebruikte rekenmethode is gebaseerd op de theoretische kennis over geluid en aangevuld met en geijkt aan een zeer grote hoeveelheid metingen. Hieruit blijkt dat voor geluid door wegverkeer, tot op afstanden die relevant zijn voor dit onderzoek, berekeningen en metingen goed overeen komen.
- In opdracht van het Ministerie van VROM worden jaarlijks permanente metingen uitgevoerd langs Rijkswegen. Hieruit blijkt dat berekeningen en metingen goed overeen komen.

3.1 Beschrijving wijzigingen TB ten opzichte van OTB

In december 2009 is het OTB (Ontwerp TracéBesluit) vastgesteld. Naar aanleiding van het OTB zijn zienswijzen ingediend die tot enkele wijzigingen hebben geleid in het TB.

Verder is in verband met de mogelijk start van de uitvoering in 2010 in het TB voor de huidige situatie uitgegaan van 2009 in plaats van het bij het OTB gehanteerde jaar 2010. Als gevolg hiervan zijn de verkeersintensiteiten voor de huidige situatie gewijzigd.

Daarnaast is het geluidonderzoek geactualiseerd op basis van nieuwe verkeersintensiteiten uit het NRM 2.6. Hierdoor zijn de verkeersintensiteiten voor het toekomstige jaar 2025 eveneens gewijzigd.

De verkeersintensiteiten voor het berekeningsjaar 2025 vallen over het algemeen gunstiger uit dan aangehouden bij het OTB. In dit TB heeft geen nieuwe doelmatigheidsafweging plaatsgevonden. Uit een nieuwe doelmatigheidsafweging zal een schermvoorstel komen die voor de omgeving minder gunstig is. Derhalve is in het TB uitgegaan van de doelmatigheidsafwegingen en bijbehorende schermen zoals ze zijn gemaakt in het OTB.

In de navolgende paragrafen is in detail aangegeven welke uitgangspunten na het vaststellen van het OTB zijn gewijzigd.

3.2 De onderzochte situaties

Er zijn geluidsberekeningen uitgevoerd voor de situaties zoals genoemd in tabel 3-1. Als gevolg van een mogelijke start van de uitvoering in 2010 is in het TB voor de huidige situatie uitgegaan van 2009 in plaats van het bij het OTB gehanteerde jaar 2010.

tabel 3-1 Onderzochte situaties uitbreiding akoestisch onderzoek als gevolg van aanpassingen aan de rijksweg A73 elders

Nr.	Jaar	Doelstelling
1	2009	Eén jaar voor de aanpassing van de weg, voor het bepalen van de grenswaarden
2	2025	Situatie in het maatgevende jaar na openstelling van de weg, met geadviseerde geluidsmaatregelen in het studiegebied, voor het bepalen van de toename van de geluidbelasting

3.3 Gebruikte rekenmethoden

In het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006[3] is vastgelegd hoe de geluidsberekeningen uitgevoerd moeten worden. Er is rekening gehouden met alle factoren die van belang zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de samenstelling van het verkeer, het wegdektype, afstandsreducties, reflecties, afschermingen etc.

De schermmaatregelen zijn per cluster geanalyseerd. Hierbij is reeds rekening gehouden met het schermvoorstel voortvloeiende uit het formele studiegebied nabij Blerick/Hout-Blerick (2025) en de bestaande geluidsschermen en -wallen in het effectgebied. Aangezien tijdens de berekeningen en analyses de schermvarianten van het tegenovergelegen cluster nog niet bekend was, is er géén rekening gehouden met mogelijk optredende reflecties of afschermingen van het geluid door eventueel nieuw te realiseren geluidsschermen in het andere cluster.

3.4 Afbakening van het effectgebied

In de afbakening van het effectgebied zijn in het kader van het TB geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het OTB.

De toename vanwege de aanleg van de RW74 start op het punt waar de verbindingsweg van de A67 met de A73 samenkomt bij de A73. Het grensoverschrijdende verkeer rijdt momenteel over de A67 van en naar Duitsland. Na realisatie van het project neemt dit grensoverschrijdende verkeer een andere route, namelijk via de A73 langs Blerick over de nieuw aan te leggen RW74 van en naar de BAB61.

[3] Te downloaden via http://wetten.overheid.nl/

Uit een analyse van de verkeersprognosegegevens - en de daaruit voortvloeiende emissiegetallen voor verkeerslawaai - blijkt dat de projectinvloed enkel relevant (2 dB of meer toename) is voor het wegvak van de A73 tussen de begrenzing van het formele studiegebied nabij de N273 Napoleonsweg en knooppunt Zaarderheiken (A73/A67). Op de overige aansluitende wegvakken (nabij Tegelen en onderliggend wegennet) neemt het verkeersaanbod slechts beperkt toe, waardoor de projectinvloed minder dan 2 dB zal bedragen.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd binnen de geluidzone die hier een breedte heeft van 600 m aangezien de rijksweg A73 hier is uitgevoerd met 6 rijstroken (inclusief de weefvakken). Het 'eerste' stukje nabij km 42,5 is nog net in 4 rijstroken uitgevoerd, waardoor de zonebreedte aldaar over circa 100 m 400 m breed is. Het effectgebied is weergegeven in figuur 1-1.

3.5 Gegevens hoofdweg

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 zijn in het TB de verkeersintensiteiten voor de berekeningsjaren 2009 en 2025 gewijzigd ten opzichte van het OTB. De ligging van de weg de snelheden en het type wegdek zijn niet gewijzigd.

De verkeersintensiteiten die in de berekeningsmodellen voor de dag-, avond- of nachtperiode worden gebruikt, worden uitgedrukt in het gemiddeld aantal motorvoertuigen dat in de betreffende etmaalperiode per uur over de weg rijdt (gemiddeld over het jaar). De verkeersintensiteit verschilt per wegvak. Voor de voertuigen is onderscheid gemaakt naar het type voertuig. De voertuigen zijn verdeeld in lichte, middelzware en zware voertuigen. Deze categorieën zijn toegelicht in het bijlagenrapport “Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor het TB rijksweg 74”.

3.5.1 Gebruikte bestanden met verkeersgegevens

tabel 3-2 Gebruikte bestanden met verkeersgegevens

Jaar	Type gegevens	herkomst
2009	intensiteit	NRM Limburg, bewerkt voor akoestisch onderzoek (maart 2010)
2009	wegdek	RWS-#615829-v1-Figuur_2a_-_wegdektypen_2010_081217.PDF
2009	maximum snelheid	RWS-#615832-v1-Figuur_3a_-_rijsnelheden_2010_081217.PDF
2009	locatie geluidsscher-men	RWS-#615834-v1-Figuur_4_-_geluidsschermen_en_geluidswallen_2010_081217.PDF
2025	intensiteit	NRM Limburg, bewerkt voor akoestisch onderzoek (maart 2010)
2025	wegdek	RWS-#615831-v1-Figuur_2b_-_wegdektypen_2025_081217.PDF
2025	maximum snelheid	RWS-#615833-v1-Figuur_3b_-_rijsnelheden_2025_081217.PDF
2025	locatie geluidsscher-men	RWS-#615834-v1-Figuur_4_-_geluidsschermen_en_geluidswallen_2010_081217.PDF

3.5.2 Indeling in rijlijnen

In onderstaande schematische overzichten is de indeling in rijlijnen weergegeven voor de verschillende studiejaren. In paragraaf 3.2.3 tot en met 3.4.5 zijn de verkeersgegevens weergegeven zoals deze in het geluidsmodel aan deze rijlijnen zijn gekoppeld.

figuur 3-1 Ligging rijlijnen model 2009



figuur 3-2 Ligging rijlijnen model 2025



3.5.3 Verkeersgegevens – aantallen voertuigen

De verkeersintensiteiten die in de berekeningsmodellen worden gebruikt, zijn de jaargemiddelde aantallen motorvoertuigen die per uur over de weg rijden. De verkeersintensiteit verschilt per wegvak. In tabel 3-2 zijn de verkeersintensiteiten samengevat voor de hoofdrijbanen van het onderzochte traject.

tabel 3-3 Jaargemiddelde etmaalintensiteiten op de hoofdrijbaan rijksweg A73

ID nr	Gedeelte	Aantal motorvoertuigen per etmaal	
		2009	2025
6A__17	Venlo-Blerick - Maasbree N273/N275	20200	45500
7A__50	HR t.p.v. Maasbree, Venlo-Blerick - Venlo-West	17000	41200
7B__49	HR t.p.v. Maasbree, Venlo-West - Venlo-Blerick	19000	42200
8A__21	Maasbree N273/N275 - Venlo-West	21700	46800
8B__22	Venlo-West - Maasbree N273/N275	23500	47700
12A__43	PAR Venlo-West - KNP Zaarderheiken	17600	32300
12B__38	PAR KNP Zaarderheiken - Venlo-West	17100	29500
9A__44	HR t.p.v. Zaarderheiken, Maasbree - Grubbenvorst	10900	23500
9B__37	HR t.p.v. Zaarderheiken, Grubbenvorst - Maasbree	12400	23700
11A__42	PAR t.p.v. Venlo-West, Maasbree - KNP Zaarderh	10900	23500
11B__39	PAR t.p.v. Venlo-West, KNP Zaarderh - Maasbree	10700	21300

3.5.4 Snelheden van de voertuigen

De maximumsnelheden op het beschouwde wegvak zullen in de toekomst niet wijzigen. De maximum snelheid bedraagt 100 km/uur tussen km 42,5 (nabij N273 Napoleonsweg/Shakespearelaan) en km 45,4 (vlak voor knooppunt Zaarderheiken). Vanaf km 45,4 richting Nijmegen/het noorden bedraagt de maximum snelheid 120 km/uur. Zie figuur 3-2 en figuur 3-3 voor een grafisch overzicht van de snelheden voor beide beoordelingsjaren.

figuur 3-3 Maximumsnelheden 2009 en 2025



3.5.5 Type wegdek

Het type wegdek heeft invloed op de geluidsproductie. Zo is ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) bijvoorbeeld stiller dan het ‘normale’ dicht asfalt beton (DAB). En is tweelaags ZOAB stiller dan ZOAB.

De parameters die de geluidsafstraling van deze wegdektypen bepalen zijn ontleend aan de CROW-publicatie 200 “De methode wegdek 2002 voor weg-verkeersgeluid” van april 2004.

De hoofdrijbaan van de rijksweg A73 is reeds voorzien van tweelaags ZOAB. De in- en uitvoegers zijn/blijven voorzien van DAB 0/16 (Steen Mastiek Asfalt).

tabel 3-4 Wegdekverharding in 2009 én 2025, invoergegevens in model:

Locatie	Rijstrook	Type verharding
km 42,5 - km 46,3	allen	tweelaags ZOAB
km 42,5 - km 43,4	op- en afrit Maasbree	DAB 0/16
km 44,6	op- en afritten knooppunt Zaarderheiken	DAB 0/16

Zie figuur 3-4 voor een grafisch overzicht van de wegdektypen voor beide beoordelingsjaren.

figuur 3-4 Wegdektypen 2009 en 2025



3.6 Bestaande geluidsschermen en -wallen

De bestaande geluidsschermen en -wallen zijn in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

De rijksweg 73 is ter hoogte van de woonbebouwing van het effectgebied gedeeltelijk verdiept gelegen, en plaatselijk zijn reeds geluidwallen al dan niet gecombineerd met schermen aanwezig. De taluds van de verdiepte ligging werken geluidafschermend. Op een aantal plaatsen langs de rijksweg is voor verdere geluidafscherming een scherm en/of wal geplaatst. In tabel 3-7 is een overzicht opgenomen van deze geluidsschermen. De weergegeven hoogte in de tabel betreft de hoogte ten opzichte van de bovenkant van de taluds (lokaal maaiveld). De gegevens zijn op basis van waarnemingen ter plaatse gecontroleerd.

tabel 3-5 Ligging geluidsschermen in huidige situatie

Locatie van km … tot km …	**Ligging**	**Hoogte ten opzichte van lokaal maaiveld**	**Type**	**Reflectie (wegzijde)**
km 42,3 – km 42,9	noord	1,3 - 5,0 m	scherm	reflecterend
km 43,0 – km 43,4	oost	2,0 m	scherm	absorberend
km 43,6 – km 44,0	oost	1,0 m	scherm	absorberend
km 44,0 – km 44,3	oost	2,75 - 3,0 m	scherm	absorberend
km 44,3 – km 45,0	oost	1,0 - 5,0 m	scherm	absorberend
km 42,3 - km 42,9	zuid	1,0 - 2,6 m	scherm	absorberend
km 42,9 - km 43,0	zuid	2,6 - 3,0 m	scherm	absorberend
km 44,5 – km 45,0	west	1,5 - 5,5 m	scherm	absorberend

Zie figuur 3-5 voor een grafisch overzicht van de bestaande geluidsschermen en -wallen voor het beoordelingsjaar 2009. De weergegeven hoogten in de figuur betreffen de geluidafschermende hoogten ten opzichte van het wegdek. Dit betreft in een aantal gevallen de gecombineerde hoogte van talud en scherm. Deze getallen wijken daarom af van de schermhoogtes uit tabel 3-7.

figuur 3-5 Hoogte bestaande geluidafscherming 2009 ten opzichte van wegdek



De eindvariant van de geluidsschermen uit het akoestisch onderzoek voor het studiegebied zijn in het akoestisch onderzoek voor het effectgebied als uitgangspunt gehanteerd voor de situatie 2025. Ten opzichte van het OTB zijn de schermen van de eindvariant in het TB op een aantal plaatsen gewijzigd, deze wijzigingen zijn genoemd in het “hoofdrapport TB rijksweg 74 studiegebied”. Zie figuur 3-6 voor een overzicht van deze geluidsschermen.

figuur 3-6 Nieuw te realiseren geluidsschermen vanwege studiegebied (2025) gelegen binnen en nabij het effectgebied



tabel 3-6 Voorgestelde geluidsschermen als gevolg van de aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingen aan de rijksweg A73

Wegvak	Begin-punt	Eind-punt	Oriëntatie	Hoogte	Omschrijving
N273	--	--	OOST	10,0 m / 9,0 m*	absorberend scherm
A73	42,27	42,96	NOORD	9,0 m*	absorberend scherm
A73	42,29	42,84	ZUID	6,0 m**	absorberend scherm
A73	39,68	40,79	ZUIDWEST	6,0 m*	absorberend scherm

*hoogte ten opzichte van rand van de A73 (op een afstand van 3,25 m van de rand van de verharding)
**hoogte ten opzichte van kruin van de geluidswal

3.7 Geluidgevoelige bestemmingen

De geluidgevoelige bestemmingen zijn in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

Alle geluidsgevoelige gebouwen, die binnen de geluidzone van de rijksweg A73 liggen, zijn in het rekenmodel ingevoerd. Tevens zijn alle overige gebouwen ingevoerd voor zover deze door reflectie of afscherming een invloed hebben op de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen.

Van de gebouwen, die in het rekenmodel zijn opgenomen, zijn de volgende gegevens vanaf kaarten en door waarnemingen ter plaatse geïnventariseerd:

- ligging in aanvulling op digitale informatie
- gebruik
- adres (straatnaam, huisnummer, gemeente)
- de hoogte van de bebouwing
- aantal geluidsgevoelige (woon)lagen
- maaiveldhoogte ter plaatse, voor zover dit een relevante afwijking vertoont met de gegevens uit het gebruikte Actueel Hoogtebestand van Nederland.

figuur 3-7 Overzichtstekening geluidrekenmodel cluster A Blerick



figuur 3-8 Overzichtstekening geluidrekenmodel cluster B Boekend



Zie figuur 3-9 voor een grafisch overzicht van overige geluidgevoelige bestemmingen (anders dan woningen), zoals woonwagenterreinen, bejaardenhuizen, kindertehuizen, ziekenhuizen, terreinen bij overige gezondheidszorggebouwen, overige gezondheidszorggebouwen, medisch kleuterdagverblijf, etc.
Het gaat hier om drie scholen (basisonderwijs) aan de Ganzerikstraat 1, 5925BJ te Venlo, aan de Klingerbergsingel 2, 5925AC te Venlo en aan de Vossenerlaan 57, 5924AC te Venlo. Twee "overige gezondheidszorggebouwen" aan de Molièrelaan 130 (huisarts) en 132 (fysio- en manuele therapie), 5924AN te Venlo. De woonwagenstandplaats is gelegen aan Sleedoornstraat 22-22a.

figuur 3-9 Overige (geluidgevoelige) bestemmingen (de 2 groene bolletjes 'gezondheidszorg' vallen in deze tekening vanwege de schaal over elkaar)



3.8 Nieuwe ontwikkelingen

Ten opzichte van het OTB zijn er in het kader van het TB geen nieuwe ontwikkelingen toegevoegd.

Ten tijde van de start van dit onderzoek op 1 januari 2009 bleek dat op een aantal locaties voor de nieuwbouw/sloop van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen reeds besluiten zijn genomen (o.a. bestemmingsplannen, projectbesluiten, bouwvergunningen, sloopvergunning):

- uitbreiding/verbouwing basisschool t.b.v. onderwijskundige vernieuwing, basisschool de Klingerberg, Klingerbergsingel 2, 5925AC Venlo,
- nieuw te bouwen bedrijfswoning, Sitterkampweg 44, 5927NK Boekend,
- natuurpark Klingerberg - Blerick aan de Mulkenshoflaan,
- nieuwbouw woning aan de Sitterskampweg.

Deze nieuwe ontwikkelingen na 1 januari 2009 tot de vaststellingsdatum van het ontwerp-Tracébesluit zijn in het onderzoek voor het Tracébesluit meegenomen. Zie figuur 3-10 voor een grafisch overzicht van de toekomstige ontwikkelingen.

figuur 3-10 Toekomstige ontwikkelingen



Andere nieuwe - grote - ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet bekend. Kleine ontwikkelingen, b.v. solitaire woningbouw, zullen niet van invloed zijn op de gemaakte afwegingen voor de toepassing van geluidbeperkende maatregelen.

3.9 Gebruikte rekenmethoden

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt het computer softwarepakket Geomilieu versie 1.31. Dit pakket werkt conform de rekenregels Standaard RekenMethode 2 van het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006".

3.10 Ligging van de weg

Als basis voor het modelleren van de weg is het bronbestand DTB (Digitale Topografische Bestanden) gebruikt.

3.11 Gebruikt kaartmateriaal omgeving

Voor het modelleren van de omgeving van de weg is gebruik gemaakt van het volgende kaartmateriaal:

- GBKN 0808-330 GBKN Venlo
- ACN-Venlo voor de adresgegevens (straatnaam, huisnummer, gemeente)
- Voor het modelleren van de maaiveldhoogten van het omgevingsmodel en een groot deel van de gebouwen zijn gegevens gebruikt van iDelft; deze hoogtedata is vervaardigd met behulp van DKLN2003-2006 stereoluchtfoto's (Copyrightvermelding: **©**2006 Eurosense, DTM-NL)

De gegevens vanaf het kaartmateriaal zijn aangevuld met waarnemingen ter plaatse in 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009. Er zijn slechts minieme aanpassingen gedaan (o.a. ontbrekende woningen toegevoegd, reeds gesloopte woningen verwijderd, controle schermhoogtes).

3.12 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is geregeld dat de Minister van VROM kan bepalen dat in de berekening van de geluidbelasting een correctie moet worden meegenomen omdat het verkeer in de toekomst, als gevolg van strengere eisen aan voertuigen en banden, stiller zal zijn. Het onderhavige akoestisch onderzoek is gebaseerd op het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006". Ingevolge artikel 3.6 van dit voorschrift bedraagt de aftrek bij wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer, 2 dB. Om die redenen is op de berekende waarden voor het jaar 2009 en 2025 een aftrek van 2 dB toegepast.

4 Relevante geluidstoename van 2 dB of meer

Er is geen sprake van niet afgehandelde saneringssituaties vanwege de rijksweg A73 aangezien deze weg na 1986 aangelegd is.

4.1 Relevante geluidstoename door aanpassingen aan de rijksweg A73 elders

Bij 1162 geluidgevoelige bestemmingen is sprake van een relevante geluidstoename (“aanpassing zoals bedoeld in de Wet geluidhinder”). Voor deze bestemmingen is onderzocht of maatregelen om de geluidbelasting te beperken financieel doelmatig zijn (zie hoofdstuk 5 en "specifiek bijlagenrapport bij het TB rijksweg 74 Effect op andere wegen").

Zie figuur 4-1 voor de situering van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor sprake is van een toename van 2 dB of meer.

figuur 4-1 Situering geluidgevoelige bestemmingen waarvoor sprake is van een toename van 2 dB of meer als gevolg van aanpassingen aan de rijksweg A73



4.2 Sanering overige (spoor)wegen binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg

Uit het onderzoek blijkt dat er bij geen enkele woning sprake is van een nog niet afgehandelde saneringssituatie ten gevolge van de overige (spoor)wegen voor zover deze binnen het tracé (bestemming verkeersdoeleinden) van de te wijzigen rijksweg liggen.
In het onderzoeksgebied is sprake van kruisende wegen. Bij geen van de nabijgelegen woningen is er sprake van een saneringssituatie.

5 Doelmatigheid geluidsschermen

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is ingegaan op de financiële afweging van geluidsmaatregelen voor geluidgevoelige bestemmingen. Daarbij is ingegaan op die situaties waar zonder aanvullende maatregelen sprake is van een relevante geluidstoename van 2 dB of meer. De doelmatigheid van de geluidsmaatregelen is voor groepen woningen beschouwd, die allen van een zelfde maatregel profiteren (zogenaamde clusters; zie figuur 5-1). In paragraaf 5.2 is per cluster beschreven hoe doelmatig de beschouwde schermmaatregelen zijn. Deze doelmatigheidsafweging is overgenomen uit het OTB (zie paragraaf 3.1). In de tijdsperiode tussen het OTB en het TB zijn nieuwe verkeersprognosegegevens vrijgegeven. Op een aantal wegvakken neemt daarbij de verkeersintensiteit toe, hetgeen een toename van de geluidbelasting van ten hoogste 0,3 dB oplevert. Door deze marginale afwijking is het duidelijk dat een nieuwe doelmatigheidsafweging niet noodzakelijk is, en de conclusies van de doelmatigheidsafweging voor het OTB niet wijzigen. Meer gedetailleerde informatie over de doelmatigheid staat in het bijlagenrapport “specifiek bijlagenrapport TB rijksweg 74 Effect op andere wegvakken".

figuur 5-1 Overzicht clusterindeling



bronmaatregelen
Bronmaatregelen zijn reeds toegepast bij de rijksweg A73 aangezien deze rijksweg al is voorzien van tweelaags ZOAB (Zeer Open AsfaltBeton). Als gevolg hiervan is de financiële doelmatigheid van bronmaatregelen niet verder onderzocht, en zijn enkel overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen onderzocht op hun financiële doelmatigheid.

schermmaatregelen
Voor geluidgevoelige bestemmingen waar sprake is van een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer, als gevolg van de aanpassingen aan de rijksweg A73 elders, is de kosteneffectiviteit van verschillende schermvarianten berekend.
De analysemethodiek is gebaseerd op het zogenaamde maatregelencriterium van Rijkswaterstaat.

Clusterindeling
De beschrijving is onderverdeeld in:
- cluster A: Blerick (ten oosten van de rijksweg A73)
- cluster B: Boekend (ten westen van de rijksweg A73)

Beide clusters liggen in de gemeente Venlo.

5.2 Cluster A Blerick

Cluster A is het gebied ten oosten de rijksweg A73 tussen de N273 Napoleonsweg en knooppunt Zaarderheiken (de verknoping van de rijksweg A73 met de rijksweg A67). Nabij de kruising met de N273 bedraagt de zonebreedte over een lengte van circa 100 m 400 m. De rest van het wegvak is uitgevoerd in 6 rijstroken, waardoor de zonebreedte daar 600 m bedraagt. Dit cluster omvat een deel van de kern Blerick. In dit gebied is aaneengesloten (voornamelijk lage) bebouwing gelegen bestaand uit een combinatie van rijtjes woningen en vrijstaande woningen.

5.2.1 Geluidbelastingtoenames cluster A
In cluster A Blerick is voor 929 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een toename van 2 dB of meer vanwege de aanpassing van de rijksweg A73 elders, rekening houdende met de eindvariant van de schermmaatregelen voor het formele studiegebied elders. Voor geen enkele geluidgevoelige bestemming bedraagt de toename meer dan 5 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelcriterium in het kader van het OTB blijkt dat geen enkele geluidsschermconfiguratie doelmatig is.

Zie bijlagetabel 2-1 voor een overzicht van de geluidgevoelige bestemmingen met een relevante toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer.

figuur 5-2 Overzicht geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in cluster A



5.3 Cluster B Boekend

Cluster B is het gebied ten westen van de rijksweg A73 tussen de N273 Napoleonsweg en knooppunt Zaarderheiken (de verknoping van de rijksweg A73 met de rijksweg A67). Nabij de kruising met de N273 bedraagt de zonebreedte over een lengte van circa 100 m 400 m. De rest van het wegvak is uitgevoerd in 6 rijstroken, waardoor de zonebreedte daar 600 m bedraagt. Dit cluster omvat een deel van de kern Boekend. In dit gebied is aaneengesloten (voornamelijk lage) bebouwing gelegen bestaand uit een combinatie van rijtjes woningen, vrijstaande woningen, bedrijven en een crematorium.

5.3.1 Geluidbelastingtoenames cluster B

In cluster B Boekend is voor 91 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een toename van 2 dB of meer vanwege de aanpassing van de rijksweg A73 elders, rekening houdende met de eindvariant van de schermmaatregelen voor het formele studiegebied elders. Bij één woning (Heymansstraat 9) bedraagt de toename meer dan 5 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelcriterium in het kader van het OTB blijkt dat geen enkele geluidsschermconfiguratie doelmatig is.

Zie bijlagetabel 2-1 voor een overzicht van de geluidgevoelige bestemmingen met een relevante toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer.

figuur 5-3 Overzicht geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer in cluster B



5.4 Niet geluidgevoelige bestemmingen

De geluidbelasting van de in het effectgebied gelegen niet-geluidsgevoelige bestemmingen bedragen ten hoogste 50 dB in de toekomstige situatie mét de voorgestelde schermmaatregelen van het formele studiegebied elders. Deze geluidbelasting is dermate laag dat aanvullende geluidbeperkende maatregelen niet overwogen zijn.

6 Conclusie

Langs de beschouwde wegvakken liggen 1086 geluidgevoelige bestemmingen waarbij sprake is van een relevante toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer als gevolg van aanpassingen aan de rijksweg A73 elders, als bedoeld in de Wet geluidhinder.

tabel 6-1 Aantal geluidgevoelige bestemmingen met een relevante toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer in 2025 zonder aanvullende schermmaatregelen

cluster	**aantal geluidgevoelige bestemmingen met een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer**
cluster A Blerick	995
cluster B Boekend	91

In hoofdstuk 5 is weergegeven wat in het kader van het OTB de effecten zijn op de geluidbelasting van mogelijke schermmaatregelen, waarvan geen enkele variant financieel doelmatig blijkt te zijn. Op basis van een bestuurlijke afweging dient te worden bepaald of geluidbeperkende maatregelen al dan niet worden getroffen.

N.B. De woningen nabij de rand van het effectgebied (in clusters A en B) bij het studiegebied (nabij de N273) zijn qua geluidreductie-baten extra meegewogen in de doelmatigheidsafweging bij clusters 1 en 3 van het studiegebied. Daardoor zijn extra maatregelen in clusters 1 en 3 van het studiegebied doelmatig gebleken. Hiervan profiteren de woningen nabij beide zijden van de grens effectgebied-studiegebied. Dit heeft geen effect gehad op de afweging en conclusies van de doelmatigheidsafweging in het effectgebied.

Bijlage 1 – Grafisch overzicht geluidbelasting toenames 2 dB of meer

In deze bijlage is voor alle onderzochte geluidgevoelige bestemmingen op kaarten weergegeven wat het verschil is tussen de toekomstige geluidbelasting, in 2025 zonder maatregelen, en de huidige geluidbelasting in 2009.

figuur 6-1 Overzicht toe- of afname van de geluidbelastingen als gevolg van aanpassingen aan de rijksweg A73 elders



Bijlage 2 – 2 Tabel afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Boekenderhofweg 6	5925NE	7,5	W	50
Boekenderhofweg 8	5925NE	7,5	W	50
Boekenderhofweg 10	5925NE	4,5	W	50
Boekenderhofweg 12	5925NE	4,5	W	50
Boekenderhofweg 12	5925NE	7,5	W	50
Boekenderhofweg 14	5925NE	4,5	W	50
Boekenderhofweg 15	5925NE	4,5	N	50
Boekenderhofweg 20	5925NE	4,5	W	50
Boekenderhofweg 20	5925NE	7,5	W	50
Boekenderhofweg 30	5925NE	1,5	W	50
Boekenderhofweg 30	5925NE	4,5	W	50
Boekenderhofweg 60	5925NE	4,5	NW	53
Buelterstraat 12	5925NL	4,5	W	52
Buelterstraat 20	5925NL	4,5	W	52
Buelterstraat 28	5925NL	4,5	Z	50
Buelterstraat 30	5925NL	4,5	W	53
Coniferenstraat 1	5925GW	7,5	Z	51
Coniferenstraat 2	5925GW	7,5	W	53
Coniferenstraat 4	5925GW	7,5	W	53
Coniferenstraat 6	5925GW	7,5	W	53
Coniferenstraat 8	5925GW	7,5	W	53
Coniferenstraat 10	5925GW	7,5	W	53
Coniferenstraat 12	5925GW	7,5	W	53
Coniferenstraat 14	5925GW	7,5	W	53
Coniferenstraat 16	5925GW	7,5	W	53
Cotoneasterstraat 1	5925GV	7,5	W	52
Cotoneasterstraat 3	5925GV	7,5	W	52
Cotoneasterstraat 5	5925GV	7,5	W	52
Cotoneasterstraat 7	5925GV	7,5	W	52
De Wingerd 4	5925GJ	7,5	W	52
De Wingerd 4	5925GJ	10,5	W	51
De Wingerd 8	5925GJ	7,5	W	52
De Wingerd 8	5925GJ	10,5	W	51
De Wingerd 9	5925GJ	7,5	W	52
De Wingerd 9	5925GJ	10,5	W	51
De Wingerd 13	5925GJ	7,5	W	52
De Wingerd 13	5925GJ	10,5	W	51
De Wingerd 14	5925GJ	7,5	W	51
De Wingerd 14	5925GJ	10,5	W	51
De Wingerd 18	5925GJ	7,5	W	51
De Wingerd 18	5925GJ	10,5	W	51
De Wingerd 19	5925GJ	7,5	N	51
De Wingerd 20	5925GJ	7,5	N	51
De Wingerd 25	5925GJ	7,5	N	51
De Wingerd 26	5925GJ	7,5	N	51
De Wingerd 30	5925GJ	7,5	N	51
De Wingerd 31	5925GJ	7,5	N	51
De Wingerd 43	5925GJ	7,5	Z	50
De Wingerd 44	5925GJ	7,5	Z	50
Dumasstraat 1	5924AH	4,5	W	49
Dumasstraat 1	5924AH	7,5	W	52
Dumasstraat 3	5924AH	4,5	Z	49
Dumasstraat 5	5924AH	4,5	Z	49
Dumasstraat 7	5924AH	4,5	Z	50
Dumasstraat 8	5924AH	4,5	Z	49

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Dumasstraat 9	5924AH	4,5	Z	50
Dumasstraat 10	5924AH	4,5	Z	49
Dumasstraat 11	5924AH	4,5	Z	51
Dumasstraat 12	5924AH	4,5	Z	50
Dumasstraat 13	5924AH	4,5	Z	51
Dumasstraat 14	5924AH	4,5	Z	50
Dumasstraat 15	5924AH	4,5	Z	52
Dumasstraat 16	5924AH	4,5	Z	50
Dumasstraat 17	5924AH	4,5	W	51
Dumasstraat 19	5924AH	4,5	O	49
Dumasstraat 21	5924AH	4,5	O	49
Everlo 4	5925HB	7,5	W	50
Everlo 6	5925HB	7,5	W	50
Everlo 8	5925HB	7,5	W	50
Everlo 9	5925HB	7,5	W	50
Everlo 10	5925HB	7,5	W	50
Everlo 12	5925HB	7,5	W	50
Everlo 14	5925HB	7,5	W	50
Everlo 18	5925HB	7,5	W	51
Framboosstraat 1	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 2	5925HH	7,5	ZW	52
Framboosstraat 3	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 4	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 5	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 6	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 7	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 8	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 9	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 10	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 11	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 12	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 13	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 14	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 15	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 16	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 17	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 18	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 19	5925HJ	4,5	NW	51
Framboosstraat 19	5925HJ	7,5	NW	52
Framboosstraat 20	5925HH	4,5	ZW	50
Framboosstraat 20	5925HH	7,5	ZW	52
Framboosstraat 21	5925HJ	7,5	ZW	50
Framboosstraat 22	5925HH	7,5	ZO	51
Framboosstraat 23	5925HJ	7,5	ZW	51
Framboosstraat 24	5925HH	7,5	ZO	51
Framboosstraat 25	5925HJ	7,5	ZW	51
Framboosstraat 26	5925HH	7,5	ZO	51
Framboosstraat 27	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 28	5925HH	7,5	ZO	51
Framboosstraat 29	5925HJ	7,5	ZW	52
Framboosstraat 30	5925HH	7,5	ZO	51
Framboosstraat 31	5925HJ	7,5	ZW	51
Framboosstraat 32	5925HH	7,5	ZO	51
Framboosstraat 33	5925HJ	4,5	NW	51
Framboosstraat 33	5925HJ	7,5	NW	51

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Framboosstraat 34	5925HH	7,5	ZO	51
Framboosstraat 35	5925HJ	1,5	NW	50
Framboosstraat 38	5925HH	4,5	NW	51
Framboosstraat 38	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 39	5925HJ	4,5	NW	51
Framboosstraat 40	5925HH	4,5	NW	51
Framboosstraat 40	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 41	5925HJ	4,5	ZW	50
Framboosstraat 42	5925HH	4,5	NW	51
Framboosstraat 42	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 44	5925HH	4,5	NW	51
Framboosstraat 44	5925HH	7,5	NW	52
Framboosstraat 45	5925HJ	1,5	NW	50
Framboosstraat 45	5925HJ	4,5	NW	51
Framboosstraat 46	5925HH	4,5	NW	51
Framboosstraat 46	5925HH	7,5	NW	51
Framboosstraat 47	5925HJ	1,5	NW	50
Framboosstraat 47	5925HJ	4,5	NW	51
Framboosstraat 48	5925HH	4,5	NW	51
Framboosstraat 48	5925HH	7,5	NW	51
Framboosstraat 49	5925HJ	1,5	NW	50
Framboosstraat 50	5925HH	4,5	NW	51
Framboosstraat 50	5925HH	7,5	NW	51
Framboosstraat 51	5925HJ	1,5	ZO	50
Framboosstraat 52	5925HH	4,5	NW	51
Framboosstraat 52	5925HH	7,5	NW	51
Framboosstraat 53	5925HJ	1,5	NW	50
Framboosstraat 54	5925HH	4,5	NW	51
Framboosstraat 54	5925HH	7,5	NW	51
Ganzerikstraat 7	5925BJ	7,5	ZW	51
Ganzerikstraat 9	5925BJ	7,5	ZO	51
Ganzerikstraat 11	5925BJ	7,5	ZW	51
Ganzerikstraat 13	5925BJ	7,5	NW	50
Ganzerikstraat 15	5925BJ	7,5	W	51
Ganzerikstraat 17	5925BJ	7,5	W	51
Ganzerikstraat 19	5925BJ	7,5	W	51
Ganzerikstraat 23	5925BJ	7,5	W	50
Ganzerikstraat 32	5925BJ	7,5	W	51
Ganzerikstraat 34	5925BJ	7,5	W	51
Ganzerikstraat 36	5925BJ	7,5	W	51
Ganzerikstraat 38	5925BJ	7,5	W	51
Ganzerikstraat 40	5925BJ	7,5	ZW	50
Ganzerikstraat 44	5925BJ	7,5	Z	50
Ganzerikstraat 46	5925BJ	7,5	Z	50
Ganzerikstraat 48	5925BJ	7,5	W	50
Ganzerikstraat 50	5925BJ	7,5	N	50
Goethelaan 33	5924BV	7,5	NW	50
Goethelaan 35	5924BV	7,5	NW	50
Goethelaan 37	5924BV	7,5	NW	50
Goethelaan 39	5924BV	7,5	NW	50
Goethelaan 41	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 43	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 45	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 47	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 49	5924BV	7,5	W	50

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Goethelaan 51	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 53	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 55	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 57	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 59	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 61	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 63	5924BV	7,5	W	50
Goethelaan 96	5924BS	7,5	NW	49
Goethelaan 98	5924BS	7,5	NW	49
Goethelaan 100	5924BS	7,5	NW	49
Goethelaan 108	5924BS	7,5	ZW	51
Goethelaan 110	5924BS	7,5	NW	51
Goethelaan 112	5924BS	7,5	NW	51
Goethelaan 114	5924BS	7,5	NW	51
Goethelaan 116	5924BS	7,5	NW	51
Goethelaan 118	5924BS	7,5	NW	50
Goethelaan 120	5924BS	7,5	NW	50
Goethelaan 122	5924BS	7,5	NW	50
Goethelaan 124	5924BS	7,5	NW	50
Goethelaan 126	5924BS	7,5	NW	50
Goethelaan 128	5924BS	7,5	NW	50
Goethelaan 134	5924BT	7,5	ZW	50
Goethelaan 136	5924BT	7,5	NW	51
Goethelaan 138	5924BT	7,5	NW	51
Goethelaan 140	5924BT	7,5	NW	51
Goethelaan 142	5924BT	7,5	NW	51
Goethelaan 144	5924BT	7,5	ZO	51
Goethelaan 146	5924BT	7,5	ZO	51
Goethelaan 148	5924BT	7,5	ZO	51
Goethelaan 150	5924BT	7,5	ZO	51
Goethelaan 152	5924BT	7,5	ZO	51
Goethelaan 154	5924BT	7,5	ZW	50
Goethelaan 156	5924BT	7,5	NW	50
Grimmstraat 2	5924EC	7,5	W	50
Grimmstraat 3	5924EA	7,5	Z	49
Grimmstraat 4	5924EC	7,5	Z	50
Grimmstraat 5	5924EA	7,5	Z	49
Grimmstraat 6	5924EC	7,5	Z	50
Grimmstraat 10	5924EC	7,5	Z	50
Grimmstraat 12	5924EC	7,5	Z	50
Grimmstraat 14	5924EC	7,5	Z	50
Grimmstraat 16	5924EC	7,5	Z	51
Grimmstraat 17	5924EA	7,5	Z	49
Grimmstraat 18	5924EC	7,5	Z	51
Grimmstraat 19	5924EA	7,5	Z	49
Grimmstraat 22	5924EC	7,5	W	50
Grimmstraat 24	5924EC	7,5	W	50
Grimmstraat 26	5924EC	7,5	W	50
Grimmstraat 27	5924EA	7,5	NW	50
Grimmstraat 28	5924EC	7,5	W	51
Grimmstraat 29	5924EA	7,5	NW	50
Grimmstraat 30	5924EC	7,5	W	51
Grimmstraat 31	5924EA	7,5	NW	50
Grimmstraat 32	5924EC	7,5	W	51
Grimmstraat 33	5924EA	7,5	NW	50

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Grimmstraat 34	5924EC	7,5	W	51
Grimmstraat 35	5924EA	7,5	NW	50
Grimmstraat 38	5924EC	7,5	ZW	50
Grimmstraat 39	5924EA	7,5	ZW	49
Grimmstraat 40	5924EC	7,5	ZW	50
Grimmstraat 41	5924EA	7,5	ZW	49
Grimmstraat 42	5924EC	7,5	ZW	50
Grimmstraat 44	5924EC	7,5	ZW	50
Grimmstraat 45	5924EA	7,5	NW	50
Grimmstraat 46	5924EC	7,5	ZW	50
Grimmstraat 49	5924EA	7,5	NW	50
Grimmstraat 51	5924EB	7,5	NW	50
Grimmstraat 53	5924EB	7,5	NW	50
Grimmstraat 55	5924EB	7,5	NW	50
Grimmstraat 57	5924EB	7,5	NW	50
Grimmstraat 58	5924ED	7,5	NW	49
Grimmstraat 59	5924EB	7,5	NW	50
Grimmstraat 60	5924ED	7,5	NW	49
Grimmstraat 61	5924EB	7,5	NW	50
Grimmstraat 62	5924ED	7,5	NW	49
Grimmstraat 64	5924ED	7,5	NW	49
Grote Koelbroekweg 1	5927NH	7,5	W	51
Grote Koelbroekweg 6	5927NH	1,5	N	52
Grote Koelbroekweg 6	5927NH	4,5	N	53
Grote Koelbroekweg 30	5927NH	7,5	NW	56
Haagbeuk 1	5925HM	7,5	ZW	53
Haagbeuk 3	5925HM	7,5	ZO	51
Haagbeuk 4	5925HK	7,5	ZW	51
Haagbeuk 5	5925HM	7,5	ZO	51
Haagbeuk 6	5925HK	7,5	ZW	51
Haagbeuk 7	5925HM	7,5	ZO	51
Haagbeuk 8	5925HK	7,5	ZW	51
Haagbeuk 9	5925HM	7,5	ZO	51
Haagbeuk 10	5925HK	7,5	ZW	51
Haagbeuk 11	5925HM	7,5	ZO	51
Haagbeuk 12	5925HK	7,5	ZW	51
Haagbeuk 13	5925HM	7,5	ZO	51
Haagbeuk 14	5925HK	7,5	ZW	51
Haagbeuk 15	5925HM	7,5	ZO	51
Haagbeuk 16	5925HK	7,5	ZW	51
Haagbeuk 17	5925HM	7,5	ZO	51
Haagbeuk 18	5925HK	7,5	ZW	51
Haagbeuk 19	5925HM	7,5	NW	51
Haagbeuk 21	5925HM	7,5	NW	51
Haagbeuk 23	5925HM	7,5	NW	51
Haagbeuk 25	5925HM	7,5	NW	51
Haagbeuk 27	5925HM	7,5	ZO	52
Haagbeuk 29	5925HM	7,5	ZO	52
Haagbeuk 31	5925HM	7,5	ZO	52
Haagbeuk 33	5925HM	7,5	ZO	52
Haagbeuk 39	5925HN	7,5	ZW	50
Haagbeuk 41	5925HN	7,5	ZW	50
Haagbeuk 43	5925HN	7,5	ZW	50
Haagbeuk 45	5925HN	7,5	ZW	52
Haagbeuk 47	5925HN	7,5	ZW	52

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Haagbeuk 49	5925HN	7,5	ZW	52
Haagbeuk 51	5925HN	7,5	ZW	51
Haagbeuk 53	5925HN	7,5	ZW	51
Haagbeuk 55	5925HN	7,5	ZW	51
Haagbeuk 57	5925HN	7,5	ZO	50
Haagbeuk 59	5925HN	7,5	ZO	50
Haagbeuk 61	5925HN	7,5	ZO	50
Heesterstraat 1	5925HR	7,5	W	51
Heesterstraat 3	5925HR	7,5	W	51
Heesterstraat 5	5925HR	7,5	ZW	50
Heesterstraat 7	5925HR	7,5	ZW	50
Heggeroosstraat 19	5925BK	7,5	N	49
Heggeroosstraat 21	5925BK	7,5	N	49
Heggeroosstraat 25	5925BK	7,5	N	49
Heggeroosstraat 27	5925BK	7,5	N	49
Klimopstraat 1	5925BR	7,5	W	51
Klimopstraat 3	5925BR	7,5	W	51
Klimopstraat 9	5925BR	7,5	W	51
Klimopstraat 11	5925BR	7,5	W	51
Klimopstraat 39	5925BR	7,5	W	50
Klimopstraat 41	5925BR	7,5	W	50
Klingerbergsingel 52	5925AC	4,5	ZW	50
Klingerbergsingel 52	5925AC	7,5	ZW	52
Klingerbergsingel 54	5925AC	4,5	ZO	50
Klingerbergsingel 54	5925AC	7,5	ZO	51
Klingerbergsingel 56	5925AC	4,5	ZO	50
Klingerbergsingel 56	5925AC	7,5	ZO	51
Klingerbergsingel 58	5925AC	4,5	ZO	50
Klingerbergsingel 58	5925AC	7,5	ZO	51
Klingerbergsingel 60	5925AC	4,5	ZO	50
Klingerbergsingel 60	5925AC	7,5	ZO	51
Klingerbergsingel 62	5925AC	4,5	ZO	50
Klingerbergsingel 62	5925AC	7,5	ZO	51
Klingerbergsingel 64	5925AC	7,5	NW	51
Klingerbergsingel 66	5925AC	7,5	NW	51
Klingerbergsingel 68	5925AC	7,5	W	51
Klingerbergsingel 70	5925AC	7,5	W	51
Klingerbergsingel 72	5925AC	7,5	W	51
Klingerbergsingel 73	5925AE	7,5	NW	50
Klingerbergsingel 74	5925AC	7,5	Z	50
Klingerbergsingel 76	5925AC	7,5	N	50
Klingerbergsingel 77	5925AG	7,5	ZW	51
Klingerbergsingel 78	5925AC	7,5	N	50
Klingerbergsingel 79	5925AG	7,5	ZW	51
Klingerbergsingel 80	5925AC	7,5	N	50
Klingerbergsingel 81	5925AG	7,5	ZW	51
Klingerbergsingel 82	5925AC	7,5	N	50
Klingerbergsingel 83	5925AG	7,5	ZW	51
Klingerbergsingel 85	5925AG	7,5	ZW	50
Klingerbergsingel 86	5925AC	7,5	ZW	50
Klingerbergsingel 87	5925AG	7,5	ZW	50
Klingerbergsingel 88	5925AC	7,5	ZW	50
Klingerbergsingel 89	5925AG	7,5	ZW	50
Klingerbergsingel 90	5925AC	7,5	NW	50
Klingerbergsingel 91	5925AG	7,5	ZW	50

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Klingerbergsingel 93	5925AG	7,5	ZW	50
Klingerbergsingel 95	5925AG	7,5	ZW	50
Klingerbergsingel 97	5925AG	7,5	ZW	50
Klingerbergsingel 99	5925AG	7,5	W	50
Klingerbergsingel 101	5925AG	7,5	W	50
Klingerbergsingel 103	5925AG	7,5	W	50
Klingerbergsingel 129	5925AH	7,5	W	50
Klingerbergsingel 131	5925AH	7,5	W	50
Klingerbergsingel 133	5925AH	7,5	W	50
Klingerbergsingel 135	5925AH	7,5	W	50
Klingerbergsingel 137	5925AH	7,5	W	51
Klingerbergsingel 139	5925AH	7,5	W	51
Klingerbergsingel 141	5925AH	7,5	W	51
Klingerbergsingel 143	5925AH	7,5	W	50
Klingerbergsingel 145	5925AH	7,5	W	50
Klingerbergsingel 147	5925AH	7,5	W	50
Klingerbergsingel 151	5925AH	7,5	W	50
Klingerbergsingel 153	5925AH	7,5	W	50
Klingerbergsingel 155	5925AH	7,5	W	50
Klingerbergsingel 157	5925AH	7,5	W	51
Klingerbergsingel 159	5925AH	7,5	W	51
Klingerbergsingel 161	5925AH	7,5	W	51
Klingerbergsingel 163	5925AH	7,5	W	51
Klingerbergsingel 165	5925AH	7,5	W	51
Klingerbergsingel 167	5925AH	7,5	W	51
Klingerbergsingel 169	5925AH	7,5	W	52
Klingerbergsingel 171	5925AH	7,5	W	52
Klingerbergsingel 173	5925AH	7,5	ZW	51
Klingerbergsingel 175	5925AH	7,5	NW	51
Klingerbergsingel 177	5925AH	7,5	NW	51
Klingerbergsingel 179	5925AH	7,5	NW	51
Klingerbergsingel 181	5925AH	4,5	ZW	50
Klingerbergsingel 181	5925AH	7,5	ZW	52
Klingerbergsingel 183	5925AH	7,5	NW	52
Klingerbergsingel 185	5925AH	7,5	NW	52
Klingerbergsingel 187	5925AH	7,5	NW	52
Klingerbergsingel 189	5925AH	7,5	NW	52
Klingerbergsingel 191	5925AH	7,5	NW	52
Klingerbergsingel 193	5925AH	7,5	ZO	51
Klingerbergsingel 195	5925AH	7,5	ZO	51
Klingerbergsingel 197	5925AH	7,5	NW	51
Klingerbergsingel 199	5925AH	7,5	NW	51
Klingerbergsingel 201	5925AH	7,5	NW	51
Klingerbergsingel 203	5925AH	7,5	NW	51
Klingerbergsingel 213	5925AH	7,5	O	50
Klingerbergsingel 215	5925AH	7,5	N	50
Klingerbergsingel 217	5925AH	7,5	N	50
Klingerbergsingel 219	5925AH	7,5	N	50
Klingerbergsingel 221	5925AH	7,5	N	50
Klingerbergsingel 223	5925AH	7,5	N	50
Klingerbergsingel 225	5925AH	7,5	N	50
Klingerbergsingel 227	5925AH	7,5	N	50
Laurierstraat 1	5925GL	7,5	W	50
Laurierstraat 3	5925GL	7,5	Z	49
Laurierstraat 5	5925GL	7,5	N	51

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Laurierstraat 6	5925GK	7,5	Z	49
Laurierstraat 7	5925GL	7,5	N	51
Laurierstraat 8	5925GK	7,5	Z	49
Laurierstraat 9	5925GL	7,5	Z	50
Laurierstraat 10	5925GK	7,5	N	51
Laurierstraat 11	5925GL	7,5	Z	50
Laurierstraat 12	5925GK	7,5	N	51
Laurierstraat 13	5925GL	7,5	Z	50
Laurierstraat 14	5925GK	7,5	N	51
Laurierstraat 15	5925GL	7,5	N	52
Laurierstraat 16	5925GK	7,5	W	51
Laurierstraat 17	5925GL	7,5	N	52
Laurierstraat 18	5925GK	7,5	N	52
Laurierstraat 19	5925GL	7,5	Z	50
Laurierstraat 20	5925GK	7,5	N	52
Laurierstraat 21	5925GL	7,5	Z	50
Laurierstraat 22	5925GK	7,5	N	51
Laurierstraat 24	5925GK	7,5	N	51
Lessingstraat 4	5924CD	7,5	NW	50
Lessingstraat 5	5924CA	7,5	NW	50
Lessingstraat 7	5924CA	7,5	NW	50
Lessingstraat 9	5924CA	7,5	NW	50
Lessingstraat 15	5924CA	7,5	NW	49
Lessingstraat 17	5924CA	7,5	NW	49
Lessingstraat 19	5924CA	7,5	NW	49
Lessingstraat 21	5924CA	7,5	ZW	49
Lessingstraat 23	5924CA	7,5	NW	50
Lessingstraat 29	5924CA	7,5	ZO	51
Lessingstraat 30	5924CD	7,5	NW	51
Lessingstraat 31	5924CA	7,5	NW	51
Lessingstraat 32	5924CD	7,5	ZO	51
Lessingstraat 33	5924CA	7,5	NW	51
Lessingstraat 34	5924CD	7,5	ZO	51
Lessingstraat 35	5924CA	7,5	NW	51
Lessingstraat 36	5924CD	7,5	ZO	51
Lessingstraat 37	5924CA	7,5	ZO	50
Lessingstraat 38	5924CD	7,5	ZO	50
Lessingstraat 39	5924CA	7,5	ZW	51
Lessingstraat 40	5924CD	7,5	ZO	50
Lessingstraat 41	5924CA	7,5	NW	51
Lessingstraat 42	5924CD	7,5	ZW	50
Lessingstraat 43	5924CA	7,5	NW	51
Lessingstraat 45	5924CA	7,5	NW	51
Lessingstraat 47	5924CA	7,5	NW	51
Lessingstraat 49	5924CA	7,5	NW	51
Lessingstraat 50	5924CE	7,5	ZW	49
Lessingstraat 55	5924CB	7,5	NW	50
Lessingstraat 56	5924CE	7,5	ZO	51
Lessingstraat 57	5924CB	7,5	NW	50
Lessingstraat 58	5924CE	7,5	NW	52
Lessingstraat 59	5924CB	7,5	NW	50
Lessingstraat 60	5924CE	7,5	NW	52
Lessingstraat 61	5924CB	7,5	NW	50
Lessingstraat 62	5924CE	7,5	NW	52
Lessingstraat 64	5924CE	4,5	NW	49

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Lessingstraat 64	5924CE	7,5	NW	53
Lessingstraat 66	5924CE	4,5	NW	49
Lessingstraat 66	5924CE	7,5	NW	53
Lessingstraat 67	5924CB	7,5	NW	51
Lessingstraat 68	5924CE	7,5	NW	53
Lessingstraat 69	5924CB	7,5	NW	51
Lessingstraat 70	5924CE	7,5	NW	53
Lessingstraat 71	5924CB	7,5	NW	51
Lessingstraat 72	5924CE	4,5	NW	50
Lessingstraat 72	5924CE	7,5	NW	54
Lessingstraat 73	5924CB	7,5	NW	51
Lessingstraat 74	5924CE	4,5	NW	50
Lessingstraat 74	5924CE	7,5	NW	54
Lessingstraat 75	5924CB	7,5	ZW	51
Lessingstraat 76	5924CE	4,5	NW	50
Lessingstraat 76	5924CE	7,5	NW	54
Lessingstraat 78	5924CE	4,5	NW	50
Lessingstraat 82	5924CE	7,5	NW	51
Lessingstraat 84	5924CE	7,5	NW	51
Lessingstraat 86	5924CE	7,5	NW	51
Lessingstraat 88	5924CE	7,5	NW	51
Lessingstraat 90	5924CE	7,5	NW	51
Lessingstraat 96	5924CE	7,5	NW	51
Lessingstraat 98	5924CE	7,5	NW	51
Lessingstraat 100	5924CG	7,5	NW	51
Lessingstraat 102	5924CG	7,5	NW	52
Lessingstraat 104	5924CG	4,5	ZW	49
Lessingstraat 110	5924CG	7,5	NW	50
Lessingstraat 112	5924CG	7,5	NW	50
Lessingstraat 114	5924CG	7,5	NW	50
Lessingstraat 120	5924CG	7,5	NW	51
Lessingstraat 122	5924CG	7,5	NW	51
Lessingstraat 124	5924CG	7,5	NW	51
Lessingstraat 126	5924CG	7,5	NW	51
Lessingstraat 128	5924CG	7,5	ZO	51
Mahoniestraat 4	5925HC	4,5	Z	49
Mahoniestraat 4	5925HC	7,5	Z	53
Mahoniestraat 5	5925HD	7,5	ZW	53
Mahoniestraat 6	5925HC	4,5	Z	49
Mahoniestraat 6	5925HC	7,5	Z	53
Mahoniestraat 7	5925HD	7,5	Z	52
Mahoniestraat 8	5925HC	7,5	Z	53
Mahoniestraat 9	5925HD	7,5	Z	52
Mahoniestraat 10	5925HC	7,5	Z	53
Mahoniestraat 11	5925HD	7,5	Z	51
Mahoniestraat 12	5925HC	7,5	Z	52
Mahoniestraat 13	5925HD	7,5	Z	51
Mahoniestraat 14	5925HC	7,5	Z	52
Mahoniestraat 15	5925HD	7,5	N	51
Mahoniestraat 16	5925HC	7,5	Z	52
Mahoniestraat 17	5925HD	7,5	N	51
Mahoniestraat 18	5925HC	7,5	W	52
Mahoniestraat 19	5925HD	7,5	N	52
Mahoniestraat 20	5925HC	7,5	W	53
Mahoniestraat 21	5925HD	7,5	N	52

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Mahoniestraat 22	5925HC	7,5	W	53
Mahoniestraat 23	5925HD	7,5	N	52
Mahoniestraat 24	5925HC	7,5	W	53
Mahoniestraat 25	5925HD	7,5	N	52
Mahoniestraat 26	5925HC	7,5	W	53
Mahoniestraat 27	5925HD	7,5	N	51
Mahoniestraat 28	5925HC	7,5	W	53
Mahoniestraat 29	5925HD	4,5	W	50
Mahoniestraat 29	5925HD	7,5	W	53
Mahoniestraat 30	5925HC	7,5	W	53
Mahoniestraat 31	5925HD	4,5	W	51
Mahoniestraat 31	5925HD	7,5	W	53
Mahoniestraat 32	5925HC	7,5	ZW	53
Mahoniestraat 33	5925HD	4,5	W	51
Mahoniestraat 33	5925HD	7,5	W	53
Mahoniestraat 34	5925HC	7,5	NW	50
Mahoniestraat 35	5925HD	4,5	W	51
Mahoniestraat 35	5925HD	7,5	W	53
Mahoniestraat 36	5925HC	7,5	NW	51
Mahoniestraat 37	5925HD	4,5	W	51
Mahoniestraat 37	5925HD	7,5	W	53
Mahoniestraat 38	5925HC	7,5	NW	51
Mahoniestraat 39	5925HD	4,5	W	51
Mahoniestraat 39	5925HD	7,5	W	53
Mahoniestraat 41	5925HD	4,5	W	51
Mahoniestraat 41	5925HD	7,5	W	53
Mahoniestraat 43	5925HD	4,5	W	51
Mahoniestraat 43	5925HD	7,5	W	53
Mahoniestraat 45	5925HD	4,5	W	51
Mahoniestraat 45	5925HD	7,5	W	53
Mahoniestraat 47	5925HD	4,5	Z	49
Mahoniestraat 47	5925HD	7,5	Z	53
Mahoniestraat 49	5925HD	7,5	Z	53
Mahoniestraat 51	5925HD	7,5	Z	53
Mahoniestraat 53	5925HD	4,5	Z	50
Mahoniestraat 53	5925HD	7,5	Z	54
Mahoniestraat 55	5925HD	4,5	Z	50
Mahoniestraat 55	5925HD	7,5	Z	54
Mahoniestraat 57	5925HD	7,5	ZO	54
Mahoniestraat 59	5925HD	7,5	ZO	54
Mahoniestraat 61	5925HD	7,5	ZO	54
Mahoniestraat 63	5925HD	7,5	ZO	54
Mauriacstraat 1	5924AL	7,5	Z	51
Mauriacstraat 2	5924AL	7,5	Z	51
Mauriacstraat 3	5924AL	7,5	Z	51
Mauriacstraat 4	5924AL	7,5	Z	51
Mimosastraat 1	5925GS	7,5	Z	52
Mimosastraat 2	5925GR	7,5	Z	51
Mimosastraat 3	5925GS	7,5	Z	52
Mimosastraat 4	5925GR	7,5	Z	51
Mimosastraat 5	5925GS	7,5	Z	52
Mimosastraat 6	5925GR	7,5	W	53
Mimosastraat 7	5925GS	7,5	Z	52
Mimosastraat 9	5925GS	7,5	Z	52
Mimosastraat 11	5925GS	7,5	Z	52

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Mimosastraat 12	5925GR	7,5	Z	51
Mimosastraat 13	5925GS	7,5	Z	52
Mimosastraat 14	5925GR	7,5	N	51
Mimosastraat 15	5925GS	7,5	Z	52
Mimosastraat 16	5925GR	7,5	N	51
Mimosastraat 17	5925GS	7,5	Z	52
Mimosastraat 18	5925GR	7,5	N	52
Mimosastraat 19	5925GS	7,5	Z	52
Mimosastraat 20	5925GR	7,5	N	52
Mimosastraat 21	5925GS	7,5	W	52
Mimosastraat 22	5925GR	7,5	N	52
Mimosastraat 23	5925GS	7,5	N	51
Mimosastraat 24	5925GR	7,5	N	52
Mimosastraat 25	5925GS	7,5	N	51
Mimosastraat 26	5925GR	4,5	N	50
Mimosastraat 26	5925GR	7,5	N	53
Mimosastraat 27	5925GS	7,5	N	51
Mimosastraat 28	5925GR	4,5	N	50
Mimosastraat 28	5925GR	7,5	N	53
Mimosastraat 29	5925GS	7,5	N	51
Mimosastraat 31	5925GS	7,5	N	51
Mimosastraat 33	5925GS	7,5	N	51
Mimosastraat 35	5925GS	4,5	W	50
Mimosastraat 35	5925GS	7,5	W	52
Mispelstraat 1	5925GH	7,5	N	52
Mispelstraat 2	5925GG	7,5	W	51
Mispelstraat 3	5925GH	7,5	N	52
Mispelstraat 4	5925GG	7,5	W	50
Mispelstraat 5	5925GH	7,5	N	52
Mispelstraat 6	5925GG	7,5	W	50
Mispelstraat 7	5925GH	7,5	N	52
Mispelstraat 8	5925GG	7,5	W	50
Mispelstraat 9	5925GH	7,5	N	51
Mispelstraat 11	5925GH	7,5	N	51
Mispelstraat 13	5925GH	7,5	N	51
Mispelstraat 14	5925GG	7,5	N	51
Mispelstraat 15	5925GH	7,5	W	53
Mispelstraat 16	5925GG	7,5	N	51
Mispelstraat 17	5925GH	7,5	N	52
Mispelstraat 18	5925GG	7,5	N	51
Mispelstraat 19	5925GH	7,5	N	52
Mispelstraat 20	5925GG	7,5	N	51
Mispelstraat 21	5925GH	7,5	N	52
Mispelstraat 22	5925GG	7,5	W	52
Mispelstraat 23	5925GH	7,5	N	52
Mispelstraat 24	5925GG	7,5	N	52
Mispelstraat 25	5925GH	7,5	N	52
Mispelstraat 26	5925GG	7,5	N	52
Mispelstraat 27	5925GH	7,5	N	52
Mispelstraat 28	5925GG	7,5	N	52
Mispelstraat 30	5925GG	7,5	N	52
Mispelstraat 32	5925GG	7,5	N	52
Moerbeistraat 1	5925GZ	7,5	Z	51
Molierelaan 70	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 72	5924AN	7,5	NW	50

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Molierelaan 74	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 76	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 78	5924AN	7,5	ZW	50
Molierelaan 80	5924AN	7,5	ZW	49
Molierelaan 82	5924AN	7,5	ZW	49
Molierelaan 84	5924AN	7,5	ZW	49
Molierelaan 86	5924AN	7,5	ZW	49
Molierelaan 88	5924AN	7,5	ZW	49
Molierelaan 89	5924AM	7,5	Z	51
Molierelaan 90	5924AN	7,5	ZW	49
Molierelaan 91	5924AM	7,5	Z	51
Molierelaan 92	5924AN	7,5	ZW	49
Molierelaan 93	5924AM	4,5	Z	49
Molierelaan 93	5924AM	7,5	Z	51
Molierelaan 94	5924AN	7,5	ZW	49
Molierelaan 95	5924AM	4,5	Z	49
Molierelaan 95	5924AM	7,5	Z	51
Molierelaan 96	5924AN	4,5	ZW	49
Molierelaan 97	5924AM	7,5	Z	51
Molierelaan 98	5924AN	4,5	ZW	49
Molierelaan 98	5924AN	7,5	ZW	51
Molierelaan 99	5924AM	7,5	Z	51
Molierelaan 100	5924AN	4,5	ZW	49
Molierelaan 100	5924AN	7,5	ZW	51
Molierelaan 102	5924AN	4,5	ZW	49
Molierelaan 102	5924AN	7,5	ZW	51
Molierelaan 103	5924AM	7,5	Z	52
Molierelaan 104	5924AN	4,5	ZW	49
Molierelaan 104	5924AN	7,5	ZW	51
Molierelaan 105	5924AM	7,5	Z	52
Molierelaan 106	5924AN	7,5	ZW	51
Molierelaan 107	5924AM	7,5	Z	53
Molierelaan 108	5924AN	7,5	ZW	51
Molierelaan 110	5924AN	7,5	ZW	51
Molierelaan 114	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 116	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 118	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 120	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 122	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 124	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 126	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 128	5924AN	7,5	NW	50
Molierelaan 134	5924AN	7,5	Z	51
Molierelaan 136	5924AN	7,5	W	50
Molierelaan 138	5924AN	7,5	W	50
Molierelaan 140	5924AN	7,5	W	50
Molierelaan 142	5924AN	7,5	W	50
Molierelaan 144	5924AN	7,5	W	50
Molierelaan 146	5924AN	7,5	Z	50
Molierelaan 148	5924AN	7,5	Z	50
Molierelaan 150	5924AN	7,5	Z	50
Molierelaan 152	5924AN	7,5	Z	50
Molierelaan 154	5924AN	7,5	Z	50
Molierelaan 156	5924AN	7,5	Z	50
Molierelaan 158	5924AN	7,5	Z	50

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Molierelaan 160	5924AN	7,5	Z	50
Molierelaan 162	5924AN	7,5	Z	50
Molierelaan 164	5924AN	7,5	Z	49
Molierelaan 166	5924AN	7,5	Z	49
Molierelaan 168	5924AN	7,5	Z	49
Molierelaan 170	5924AN	7,5	Z	49
Molierelaan 172	5924AN	7,5	Z	49
Molierelaan 174	5924AN	7,5	W	50
Oleanderstraat 1	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 3	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 5	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 7	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 9	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 11	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 13	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 16	5925EA	7,5	NW	50
Oleanderstraat 18	5925EA	7,5	NW	50
Oleanderstraat 20	5925EA	7,5	NW	50
Oleanderstraat 21	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 22	5925EA	7,5	NW	49
Oleanderstraat 23	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 24	5925EA	7,5	NW	49
Oleanderstraat 25	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 26	5925EA	7,5	NW	49
Oleanderstraat 27	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 28	5925EA	7,5	NW	50
Oleanderstraat 30	5925EA	7,5	NW	50
Oleanderstraat 32	5925EA	7,5	NW	51
Oleanderstraat 34	5925EA	7,5	NW	51
Oleanderstraat 36	5925EA	7,5	NW	51
Oleanderstraat 37	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 38	5925EA	7,5	NW	51
Oleanderstraat 39	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 40	5925EA	7,5	NW	51
Oleanderstraat 41	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 42	5925EA	7,5	NW	50
Oleanderstraat 43	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 44	5925EA	7,5	NW	50
Oleanderstraat 45	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 46	5925EA	7,5	NW	50
Oleanderstraat 47	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 48	5925EA	7,5	NW	50
Oleanderstraat 49	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 50	5925EA	7,5	NW	50
Oleanderstraat 51	5925EC	7,5	NW	50
Oleanderstraat 60	5925EB	7,5	NW	50
Oleanderstraat 62	5925EB	7,5	NW	50
Oleanderstraat 64	5925EB	7,5	NW	50
Oleanderstraat 66	5925EB	7,5	Z	50
Oleanderstraat 68	5925EB	7,5	Z	50
Oleanderstraat 70	5925EB	7,5	Z	50
Oleanderstraat 72	5925EB	7,5	N	50
Oleanderstraat 74	5925EB	7,5	N	50
Oleanderstraat 76	5925EB	7,5	N	50
Oleanderstraat 78	5925EB	7,5	N	51

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Oleanderstraat 80	5925EB	7,5	N	51
Oleanderstraat 82	5925EB	7,5	N	51
Oleanderstraat 95	5925ED	4,5	NW	50
Oleanderstraat 95	5925ED	7,5	NW	51
Oleanderstraat 97	5925EE	7,5	Z	50
Oleanderstraat 99	5925EE	7,5	W	50
Oleanderstraat 101	5925EE	7,5	W	50
Oleanderstraat 103	5925EE	7,5	W	50
Oleanderstraat 105	5925EE	7,5	W	50
Oleanderstraat 107	5925EE	7,5	W	50
Oleanderstraat 109	5925EE	7,5	W	50
Oleanderstraat 113	5925EE	7,5	Z	50
Oleanderstraat 115	5925EE	7,5	Z	50
Oleanderstraat 117	5925EE	7,5	Z	50
Oleanderstraat 119	5925EE	7,5	N	50
Oleanderstraat 121	5925EE	7,5	N	50
Oleanderstraat 123	5925EE	7,5	Z	50
Oleanderstraat 125	5925EE	7,5	Z	50
Oleanderstraat 127	5925EE	7,5	ZW	51
Oleanderstraat 129	5925EE	7,5	ZW	51
Oleanderstraat 135	5925EE	7,5	ZW	50
Oleanderstraat 137	5925EE	7,5	ZW	50
Oleanderstraat 139	5925EE	7,5	ZW	51
Oleanderstraat 141	5925EE	7,5	ZW	51
Oleanderstraat 143	5925EE	7,5	NW	51
Rhododendronstraat 1	5925EJ	7,5	NW	50
Rhododendronstraat 3	5925EJ	7,5	NW	50
Rhododendronstraat 5	5925EJ	7,5	NW	50
Rhododendronstraat 7	5925EJ	7,5	NW	50
Rhododendronstraat 9	5925EJ	7,5	NW	50
Rhododendronstraat 11	5925EJ	7,5	NW	50
Rhododendronstraat 13	5925EJ	7,5	NW	50
Rhododendronstraat 15	5925EJ	7,5	NW	50
Rhododendronstraat 17	5925EJ	7,5	NW	50
Rhododendronstraat 41	5925EJ	7,5	ZW	50
Rhododendronstraat 43	5925EJ	7,5	ZW	50
Rhododendronstraat 45	5925EJ	7,5	ZW	50
Rozebottelstraat 1	5925GD	7,5	W	51
Rozebottelstraat 2	5925GC	7,5	Z	50
Rozebottelstraat 3	5925GD	7,5	W	51
Rozebottelstraat 4	5925GC	7,5	Z	50
Rozebottelstraat 5	5925GD	7,5	W	51
Rozebottelstraat 6	5925GC	7,5	Z	50
Rozebottelstraat 7	5925GD	7,5	W	51
Rozebottelstraat 8	5925GC	7,5	Z	51
Rozebottelstraat 9	5925GD	7,5	W	51
Rozebottelstraat 10	5925GC	7,5	Z	51
Rozebottelstraat 11	5925GD	7,5	W	51
Rozebottelstraat 12	5925GC	7,5	Z	51
Rozebottelstraat 13	5925GD	7,5	Z	51
Rozebottelstraat 14	5925GC	7,5	Z	51
Rozebottelstraat 15	5925GD	7,5	Z	51
Rozebottelstraat 16	5925GC	7,5	Z	51
Rozebottelstraat 17	5925GD	7,5	Z	51
Rozebottelstraat 18	5925GC	7,5	W	52

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Rozebottelstraat 19	5925GD	7,5	Z	50
Rozebottelstraat 20	5925GC	7,5	Z	52
Rozebottelstraat 21	5925GD	7,5	W	51
Rozebottelstraat 22	5925GC	7,5	Z	52
Rozebottelstraat 23	5925GD	7,5	N	51
Rozebottelstraat 24	5925GC	7,5	Z	52
Rozebottelstraat 25	5925GD	7,5	N	51
Rozebottelstraat 26	5925GC	7,5	Z	52
Rozebottelstraat 27	5925GD	7,5	N	51
Rozebottelstraat 28	5925GC	7,5	N	52
Rozebottelstraat 29	5925GD	7,5	N	51
Rozebottelstraat 30	5925GC	7,5	N	52
Rozebottelstraat 31	5925GD	7,5	N	51
Rozebottelstraat 32	5925GC	7,5	N	52
Rozebottelstraat 33	5925GD	7,5	N	51
Rozebottelstraat 34	5925GC	4,5	W	50
Rozebottelstraat 34	5925GC	7,5	W	53
Rozebottelstraat 35	5925GD	4,5	W	50
Rozebottelstraat 35	5925GD	7,5	W	52
Rozemarijnstraat 1	5925EL	7,5	ZW	50
Rozemarijnstraat 3	5925EL	7,5	ZW	50
Rozemarijnstraat 5	5925EL	7,5	ZW	50
Rozemarijnstraat 9	5925EL	4,5	NW	50
Rozemarijnstraat 9	5925EL	7,5	NW	51
Rozemarijnstraat 14	5925EK	4,5	ZW	50
Rozemarijnstraat 14	5925EK	7,5	ZW	50
Rozemarijnstraat 18	5925EK	4,5	ZW	50
Rozemarijnstraat 18	5925EK	7,5	ZW	50
Rozemarijnstraat 20	5925EK	4,5	ZW	50
Rozemarijnstraat 20	5925EK	7,5	ZW	50
Schillerstraat 134	5924CS	7,5	ZW	50
Schillerstraat 136	5924CS	7,5	NW	50
Schillerstraat 138	5924CS	7,5	NW	50
Schillerstraat 140	5924CS	7,5	NW	50
Schillerstraat 142	5924CS	7,5	NW	50
Schillerstraat 154	5924CT	7,5	NW	50
Schillerstraat 160	5924CT	7,5	ZW	51
Schillerstraat 162	5924CT	7,5	NW	50
Schillerstraat 164	5924CT	7,5	NW	50
Schillerstraat 166	5924CT	7,5	NW	50
Schillerstraat 168	5924CT	7,5	ZW	51
Schillerstraat 170	5924CT	7,5	NW	51
Schillerstraat 172	5924CT	7,5	NW	51
Schillerstraat 174	5924CT	7,5	NW	49
Schillerstraat 176	5924CT	7,5	NW	49
Schillerstraat 178	5924CT	7,5	NW	49
Schillerstraat 180	5924CT	7,5	NW	51
Schillerstraat 186	5924CT	7,5	ZW	52
Schillerstraat 188	5924CT	7,5	NW	52
Schillerstraat 190	5924CT	7,5	NW	52
Schillerstraat 192	5924CT	7,5	NW	52
Schillerstraat 194	5924CT	7,5	ZW	52
Schillerstraat 196	5924CT	7,5	NW	52
Schillerstraat 198	5924CT	7,5	NW	52
Schillerstraat 200	5924CV	7,5	NW	51

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Schillerstraat 202	5924CV	7,5	NW	51
Schillerstraat 204	5924CV	7,5	NW	51
Schillerstraat 206	5924CV	7,5	NW	52
Schillerstraat 210	5924CV	4,5	NW	50
Schillerstraat 212	5924CV	7,5	ZW	53
Schillerstraat 214	5924CV	7,5	NW	54
Schillerstraat 216	5924CV	7,5	NW	54
Schillerstraat 218	5924CV	4,5	NW	50
Schillerstraat 218	5924CV	7,5	NW	53
Schillerstraat 220	5924CV	4,5	NW	50
Schillerstraat 220	5924CV	7,5	NW	53
Schillerstraat 222	5924CV	4,5	NW	50
Schillerstraat 222	5924CV	7,5	NW	53
Schillerstraat 224	5924CV	7,5	NW	53
Schillerstraat 226	5924CV	7,5	NW	53
Schillerstraat 228	5924CV	7,5	NW	53
Schillerstraat 230	5924CV	7,5	NW	53
Schillerstraat 232	5924CV	4,5	NW	50
Schillerstraat 232	5924CV	7,5	NW	54
Schillerstraat 234	5924CV	4,5	NW	50
Schillerstraat 238	5924CV	7,5	ZW	51
Schillerstraat 240	5924CV	7,5	NO	50
Schillerstraat 242	5924CV	7,5	NO	50
Schillerstraat 244	5924CV	7,5	ZW	50
Schillerstraat 246	5924CV	7,5	ZW	50
Schillerstraat 248	5924CV	7,5	NW	50
Schillerstraat 250	5924CW	7,5	NO	50
Schillerstraat 252	5924CW	7,5	ZW	49
Schillerstraat 254	5924CW	7,5	NO	50
Schillerstraat 256	5924CW	7,5	NO	50
Schillerstraat 258	5924CW	7,5	ZW	49
Schillerstraat 266	5924CW	7,5	NW	50
Schillerstraat 268	5924CW	7,5	NW	50
Schillerstraat 274	5924CW	7,5	NW	50
Schillerstraat 276	5924CW	7,5	NW	50
Schillerstraat 280	5924CW	7,5	NW	50
Schillerstraat 282	5924CW	7,5	NW	50
Seringenstraat 1	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 2	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 4	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 5	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 6	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 7	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 8	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 9	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 10	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 11	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 12	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 13	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 14	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 15	5925EN	7,5	NW	51
Seringenstraat 16	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 18	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 19	5925EN	7,5	NW	51
Seringenstraat 20	5925EM	7,5	NW	50

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Seringenstraat 25	5925EN	7,5	NW	51
Seringenstraat 27	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 31	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 32	5925EM	7,5	NW	49
Seringenstraat 33	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 34	5925EM	7,5	NW	49
Seringenstraat 35	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 37	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 38	5925EM	7,5	NW	49
Seringenstraat 40	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 41	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 42	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 43	5925EN	7,5	NW	51
Seringenstraat 44	5925EM	7,5	NW	51
Seringenstraat 45	5925EN	7,5	NW	51
Seringenstraat 47	5925EN	7,5	NW	51
Seringenstraat 48	5925EM	7,5	NW	51
Seringenstraat 49	5925EN	7,5	NW	51
Seringenstraat 50	5925EM	7,5	NW	51
Seringenstraat 51	5925EN	7,5	NW	51
Seringenstraat 52	5925EM	7,5	NW	51
Seringenstraat 53	5925EN	7,5	NW	51
Seringenstraat 54	5925EM	7,5	NW	50
Seringenstraat 55	5925EN	7,5	NW	51
Seringenstraat 56	5925EM	7,5	ZW	51
Seringenstraat 57	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 59	5925EN	7,5	NW	50
Seringenstraat 61	5925EN	7,5	NW	50
Sleedoornstraat 1	5925DB	7,5	NW	51
Sleedoornstraat 3	5925DB	7,5	NW	51
Sleedoornstraat 5	5925DB	7,5	NW	51
Sleedoornstraat 7	5925DB	7,5	NW	51
Sleedoornstraat 11	5925DB	7,5	N	51
Sleedoornstraat 13	5925DB	7,5	N	51
Sleedoornstraat 15	5925DB	7,5	N	51
Sleedoornstraat 17	5925DB	7,5	N	51
Sleedoornstraat 19	5925DB	7,5	N	51
Sleedoornstraat 19	5925DB	7,5	N	51
Sleedoornstraat 21	5925DB	7,5	N	51
Spireastraat 2	5925GM	7,5	W	51
Spireastraat 4	5925GM	7,5	N	51
Spireastraat 6	5925GM	7,5	N	51
Spireastraat 8	5925GM	7,5	N	51
Spireastraat 10	5925GM	7,5	W	52
Spireastraat 12	5925GM	7,5	N	51
Spireastraat 14	5925GM	4,5	W	51
Spireastraat 14	5925GM	7,5	W	53
Spireastraat 16	5925GM	7,5	W	52
Spireastraat 21	5925GM	4,5	W	50
Spireastraat 23	5925GM	4,5	Z	50
Spireastraat 23	5925GM	7,5	Z	51
Spireastraat 25	5925GM	7,5	W	51
Spireastraat 27	5925GM	7,5	W	51
Spireastraat 29	5925GM	7,5	W	51
Spireastraat 31	5925GM	7,5	W	51

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Spireastraat 33	5925GM	7,5	W	51
Victor Hugostraat 1	5924AK	7,5	W	50
Victor Hugostraat 2	5924AJ	7,5	W	51
Victor Hugostraat 3	5924AK	7,5	W	50
Victor Hugostraat 4	5924AJ	7,5	W	51
Victor Hugostraat 5	5924AK	7,5	Z	51
Victor Hugostraat 6	5924AJ	7,5	W	51
Victor Hugostraat 7	5924AK	7,5	Z	51
Victor Hugostraat 8	5924AJ	7,5	W	51
Victor Hugostraat 10	5924AJ	7,5	Z	51
Victor Hugostraat 12	5924AK	7,5	Z	52
Victor Hugostraat 14	5924AK	4,5	W	49
Victor Hugostraat 14	5924AK	7,5	W	53
Victor Hugostraat 16	5924AK	4,5	W	49
Victor Hugostraat 16	5924AK	7,5	W	53
Violierstraat 1	5925HG	7,5	ZW	51
Violierstraat 2	5925HE	7,5	ZW	51
Violierstraat 3	5925HG	7,5	ZW	51
Violierstraat 4	5925HE	7,5	ZW	51
Violierstraat 5	5925HG	4,5	ZW	50
Violierstraat 5	5925HG	7,5	ZW	51
Violierstraat 6	5925HE	7,5	ZW	51
Violierstraat 7	5925HG	4,5	ZW	50
Violierstraat 7	5925HG	7,5	ZW	51
Violierstraat 8	5925HE	7,5	ZW	51
Violierstraat 9	5925HG	4,5	ZW	50
Violierstraat 9	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 10	5925HE	7,5	ZW	52
Violierstraat 11	5925HG	4,5	ZW	50
Violierstraat 11	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 12	5925HE	7,5	ZW	52
Violierstraat 13	5925HG	4,5	ZW	51
Violierstraat 13	5925HG	7,5	ZW	53
Violierstraat 15	5925HG	4,5	ZW	51
Violierstraat 15	5925HG	7,5	ZW	53
Violierstraat 17	5925HG	4,5	ZW	51
Violierstraat 17	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 19	5925HG	4,5	ZW	51
Violierstraat 19	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 20	5925HE	7,5	ZW	52
Violierstraat 21	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 22	5925HE	7,5	ZW	52
Violierstraat 23	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 24	5925HE	7,5	ZW	52
Violierstraat 25	5925HG	7,5	ZW	53
Violierstraat 26	5925HE	4,5	ZW	50
Violierstraat 26	5925HE	7,5	ZW	53
Violierstraat 27	5925HG	7,5	ZW	53
Violierstraat 28	5925HE	4,5	ZW	50
Violierstraat 28	5925HE	7,5	ZW	53
Violierstraat 29	5925HG	7,5	ZW	53
Violierstraat 30	5925HE	7,5	ZW	52
Violierstraat 31	5925HG	7,5	ZW	53
Violierstraat 32	5925HE	1,5	NW	50
Violierstraat 32	5925HE	4,5	NW	51

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Violierstraat 32	5925HE	7,5	NW	52
Violierstraat 33	5925HG	4,5	ZW	51
Violierstraat 33	5925HG	7,5	ZW	53
Violierstraat 35	5925HG	4,5	ZW	51
Violierstraat 35	5925HG	7,5	ZW	53
Violierstraat 37	5925HG	4,5	ZW	51
Violierstraat 37	5925HG	7,5	ZW	53
Violierstraat 39	5925HG	4,5	ZW	51
Violierstraat 39	5925HG	7,5	ZW	53
Violierstraat 41	5925HG	4,5	ZW	50
Violierstraat 41	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 43	5925HG	4,5	ZW	50
Violierstraat 43	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 45	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 47	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 49	5925HG	7,5	ZW	52
Violierstraat 51	5925HG	1,5	NW	51
Violierstraat 51	5925HG	4,5	NW	52
Violierstraat 51	5925HG	7,5	NW	52
Vlierboomstraat 1	5925GB	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 2	5925GA	7,5	W	50
Vlierboomstraat 3	5925GB	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 4	5925GA	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 5	5925GB	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 6	5925GA	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 7	5925GB	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 8	5925GA	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 9	5925GB	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 10	5925GA	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 11	5925GB	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 12	5925GA	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 13	5925GB	7,5	W	53
Vlierboomstraat 14	5925GA	7,5	Z	51
Vlierboomstraat 15	5925GB	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 16	5925GA	7,5	W	52
Vlierboomstraat 17	5925GB	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 18	5925GA	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 19	5925GB	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 20	5925GA	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 21	5925GB	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 22	5925GA	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 23	5925GB	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 24	5925GA	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 26	5925GA	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 28	5925GA	7,5	Z	52
Vlierboomstraat 30	5925GA	4,5	W	50
Vlierboomstraat 30	5925GA	7,5	W	53
Vlierboomstraat 35	5925GB	4,5	W	50
Voltairestraat 2	5924EH	7,5	NW	50
Voltairestraat 4	5924EH	7,5	NW	50
Voltairestraat 6	5924EH	7,5	NW	50
Voltairestraat 8	5924EH	7,5	NW	51
Voltairestraat 10	5924EH	7,5	NW	51
Voltairestraat 12	5924EH	7,5	ZW	51
Voltairestraat 14	5924EH	7,5	NW	51

Bijlagetabel 2.1 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster A (Uitstraling) Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting toename 2 dB of meer
Voltairestraat 16	5924EH	7,5	NW	51
Voltairestraat 18	5924EH	7,5	NW	51
Voltairestraat 20	5924EH	7,5	NW	50
Voltairestraat 22	5924EH	7,5	NW	50
Voltairestraat 24	5924EH	7,5	NW	50
Voltairestraat 26	5924EH	7,5	W	50
Voltairestraat 28	5924EH	7,5	W	50
Voltairestraat 30	5924EH	7,5	W	51
Voltairestraat 32	5924EH	7,5	W	51
Voltairestraat 34	5924EH	7,5	W	51
Voltairestraat 36	5924EH	7,5	W	51
Voltairestraat 38	5924EH	7,5	W	51
Vossenerlaan 41	5924AB	7,5	ZW	50
Vossenerlaan 43	5924AB	7,5	ZW	50
Vossenerlaan 45	5924AB	7,5	ZW	50
Vossenerlaan 47	5924AB	7,5	ZW	50
Vossenerlaan 49	5924AB	7,5	ZW	49
Vossenerlaan 51	5924AC	7,5	ZW	49
Vossenerlaan 53	5924AC	7,5	ZW	49
Vossenerlaan 55	5924AC	7,5	ZW	49
Vossenerlaan 55 A	5924AC	7,5	NW	49
Vossenerlaan 86	5924AG	7,5	ZW	49
Vossenerlaan 88	5924AG	7,5	ZW	49
Vossenerlaan 90	5924AG	7,5	ZW	49
Vossenerlaan 92	5924AG	7,5	ZW	49
Vossenerlaan 103	5924AD	7,5	ZO	49
Vossenerlaan 105	5924AD	7,5	NW	50
Vossenerlaan 107	5924AD	7,5	NW	50
Vossenerlaan 109	5924AD	7,5	NW	50
Vossenerlaan 111	5924AD	7,5	NW	50
Vossenerlaan 113	5924AD	7,5	NW	50
Vossenerlaan 115	5924AD	7,5	ZO	50
Vossenerlaan 117	5924AD	7,5	ZO	50
Vossenerlaan 123	5924AD	7,5	ZO	50
Vossenerlaan 129	5924AD	7,5	ZO	50
Vossenerlaan 131	5924AD	7,5	NW	53
Vossenerlaan 133	5924AD	7,5	NW	53
Vossenerlaan 135	5924AD	7,5	NW	53
Vossenerlaan 137	5924AD	7,5	NW	52
Vossenerlaan 139	5924AD	7,5	ZW	53
Vossenerlaan 141	5924AD	7,5	NW	52
Vossenerlaan 143	5924AD	7,5	NW	52
Vossenerlaan 145	5924AD	7,5	NW	52
Vossenerlaan 147	5924AD	7,5	ZW	52
Vossenerlaan 149	5924AD	7,5	NW	52
Vuurdoornstraat 5	5925GP	7,5	N	51
Vuurdoornstraat 7	5925GP	7,5	Z	49

* norm voor de geluidbelasting binnen in de woning

Bijlagetabel 2.2 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster B (uitstralingseffect A73) Boekend

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer
Bouteshof 1	5926VD	7,5	O	49
Bouteshof 3	5926VD	7,5	O	49
Bouteshof 5	5926VD	7,5	O	50
Bouteshof 7	5926VD	7,5	O	50
Bouteshof 9	5926VD	7,5	O	50
Bouteshof 11	5926VD	7,5	O	50
Bouteshof 15	5926VD	7,5	NW	49
Bouteshof 17	5926VD	7,5	NW	49
Bouteshof 20	5926VC	7,5	O	49
Bouteshof 21	5926VD	7,5	N	49
Bouteshof 23	5926VD	7,5	N	49
Bouteshof 24	5926VC	7,5	NO	49
Bouteshof 25	5926VD	7,5	N	49
Bouteshof 27	5926VD	7,5	N	49
Bouteshof 29	5926VD	7,5	N	49
Bouteshof 31	5926VD	7,5	N	49
Bouteshof 33	5926VD	7,5	N	49
Buelterstraat 55	5927NL	4,5	ZO	51
Buelterstraat 59	5927NL	4,5	ZO	50
Buelterstraat 61	5927NL	7,5	NO	52
Buelterstraat 88	5927NL	4,5	ZO	50
Buelterstraat 92	5927NL	4,5	ZO	50
Egerbosweg 233	5927NM	4,5	O	50
Heymansstraat 1	5927NP	4,5	O	52
Heymansstraat 1	5927NP	7,5	O	54
Heymansstraat 9	5927NP	1,5	O	55
Heymansstraat 9	5927NP	4,5	O	59
Heymansstraat 69	5927NP	1,5	ZO	52
Heymansstraat 69	5927NP	4,5	ZO	55
Heymansstraat 71	5927NP	1,5	NO	51
Heymansstraat 71	5927NP	4,5	NO	53
Heymansstraat 75	5927NP	4,5	O	52
Heymansstraat 81	5927NP	1,5	W	50
Heymansstraat 81	5927NP	4,5	W	53
Heymansstraat 83	5927NP	1,5	W	51
Heymansstraat 83	5927NP	4,5	W	53
Heymansstraat 87	5927NP	4,5	O	50
Heymansstraat 90	5927NS	1,5	ZO	50
Heymansstraat 90	5927NS	4,5	ZO	53
Heymansstraat 92	5927NS	4,5	ZO	52
Heymansstraat 99	5927NP	4,5	NO	50
Heymansstraat 100	5927NS	4,5	NO	51
Heymansstraat 120	5927NS	4,5	NO	50
Heymansstraat 122	5927NS	4,5	NO	50
Heymansstraat 127 A	5927NP	7,5	NO	50
Heymansstraat 127 B	5927NP	7,5	NO	50
Heymansstraat 128 A	5927NS	7,5	NO	50
Heymansstraat 130 C	5927NT	7,5	NO	49
Heymansstraat 130 D	5927NT	7,5	NO	49
Heymansstraat 131 B	5927NP	7,5	NO	50
Huiskampweg 5	5927NN	7,5	O	50
Huiskampweg 6	5927NN	7,5	O	50
Huiskampweg 9	5927NN	7,5	O	51
Huiskampweg 11	5927NN	7,5	O	51
Huiskampweg 13	5927NN	7,5	O	51

Bijlagetabel 2.2 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster B (uitstralingseffect A73) Boekend

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer
Huiskampweg 15	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 15	5927NN	7,5	O	50
Huiskampweg 16	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 17	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 17	5927NN	7,5	O	50
Huiskampweg 18	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 20	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 21	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 21	5927NN	7,5	O	51
Huiskampweg 22	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 27	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 27	5927NN	7,5	O	50
Huiskampweg 29	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 29	5927NN	7,5	O	50
Huiskampweg 31	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 31	5927NN	7,5	O	50
Huiskampweg 33	5927NN	4,5	O	50
Huiskampweg 33	5927NN	7,5	O	50
Kockerseweg 7	5927PD	7,5	ZO	51
Kockerseweg 9	5927PD	7,5	ZO	51
Luuschhofweg 12	5926RV	4,5	NO	51
Luuschhofweg 12	5926RV	7,5	NO	53
Luuschhofweg 15	5926RV	4,5	O	52
Maasbreeseweg 270	5927NZ	4,5	O	50
Maashofweg 79	5927NV	1,5	ZO	50
Maashofweg 79	5927NV	4,5	ZO	53
Maashofweg 85	5927NV	4,5	ZO	51
Maashofweg 85	5927NV	7,5	ZO	52
Maashofweg 154	5927NV	1,5	NO	49
Maashofweg 154	5927NV	4,5	NO	52
Moutzhofweg 118	5926RB	7,5	N	49
Moutzhofweg 120	5926RB	7,5	N	49
Moutzhofweg 127 A	5926RA	7,5	NO	49
Moutzhofweg 128	5926RB	7,5	NO	49
Moutzhofweg 134	5926RB	7,5	NO	49
Moutzveld 8	5926VE	7,5	O	49
Moutzveld 10	5926VE	7,5	O	49
Moutzveld 12	5926VE	7,5	O	49
Moutzveld 14	5926VE	7,5	O	49
Moutzveld 16	5926VE	7,5	O	49
Moutzveld 18	5926VE	7,5	O	50
Moutzveld 20	5926VE	7,5	ZO	50
Moutzveld 22	5926VE	7,5	ZO	50
Moutzveld 24	5926VE	7,5	ZO	50
Moutzveld 26	5926VE	7,5	ZO	50
Op de Leues 24	5926VH	7,5	O	50
Op de Leues 26	5926VH	7,5	O	50
Op de Leues 28	5926VH	7,5	NO	50
Op de Leues 33	5926VJ	4,5	NW	50
Op de Leues 34	5926VH	7,5	N	49
Op de Leues 50	5926VH	7,5	NO	49
Op de Leues 52	5926VH	7,5	NO	49
Overkorenweg 19	5927NW	1,5	NO	52
Overkorenweg 19	5927NW	4,5	NO	54
Paalweg 39	5926PX	7,5	N	49

Bijlagetabel 2.2 Geluidbelastingtoenames van 2 dB of meer voor cluster B (uitstralingseffect A73) Boekend

Adres en postcode	Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Afgeronde geluidbelasting bij toename 2 dB of meer

* norm voor de geluidbelasting binnen in de woning

oranjewoud

Tracébesluit

RW74

Akoestisch onderzoek

Studiegebied

2010

TB RIJKSWEG 74

Akoestisch onderzoek voor Tracébesluit
Hoofdrapport studiegebied
Versie nr. 1.1 (TB) –15 juli 2010

Colofon

Rapportnummer: 0217132.02
Uitgegeven door: Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
René de Boer, contactpersoon
Telefoon: +31 162 48 72 66
Fax: +31 162 45 11 41
Oosterhout, 15 juli 2010

John in 't Zandt
Gertjan Blaas
Jan Huijbregts
Sjoerd van Eijk
Raphuel Pellegrom

Regionale dienst: Frank Fieman, contactpersoon
Telefoon: +31 6 29 02 51 02

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Limburg
Opdrachtnummer: BDX-9235

Datum: 15 juli 2010
Versie: 1.1 (TB)

Samenvatting

In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van het akoestisch onderzoek van het Tracébesluit voor het aanleggen van de rijksweg 74 en aanpassingen aan de rijksweg 73.
De rijksweg 74 begint bij de rijksweg A73-Zuid ter hoogte van het spoorwegviaduct, ten Zuidoosten van de Maas/Zuiderbrug bij Venlo. De rijksweg A73 gaat daar in zuidelijke richting naar de rijksweg A2. De rijksweg 74 gaat vanaf dat punt in zuidoostelijke richting naar de Duitse grens, en sluit daar aan op de BAB61.
De lengte van de nieuwe wegdelen in Nederland en Duitsland is ongeveer 6 km, waarvan 2,5 km op Nederlands grondgebied.
Om de rijksweg A73 beter geschikt te maken voor het verhoogde verkeersaanbod wordt ook de rijksweg A73 aangepast. De bestaande bocht bij het spoorwegviaduct wordt aangepast tot het nieuwe knooppunt van de rijksweg A73 met de rijksweg 74. Daarnaast worden ten zuiden van Blerick in beide richtingen weefvakken aangelegd, en wordt de maximumsnelheid opgehoogd van 70 km/uur naar 100 km/uur.

Bij 57 geluidgevoelige bestemmingen is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, ten gevolge van de aanleg van de nieuwe weg rijksweg 74.
Ook blijkt dat bij 2213 woningen sprake is van een aanpassingssituatie[1] zoals bedoeld in de Wet geluidhinder als gevolg van de aanpassingen aan de bestaande rijksweg A73.

In dit onderzoek is een afweging gemaakt op basis van een maatregelencriterium om de geluidbelasting te verlagen. Op grond van deze afweging wordt geadviseerd om de schermmaatregelen uit tabel 6-1 in het Tracébesluit op te nemen.

In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van het toepassen van 2 laags ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) op de hoofdrijbanen van rijksweg 74 en rijksweg A73.

Bij uitvoering van dit pakket van schermmaatregelen blijven er nog 46 geluidgevoelige bestemmingen over waar de voorkeursgrenswaarde voor nieuw aanleg van de rijksweg 74 worden overschreden. Voor 851 geluidgevoelige bestemmingen is sprake van een aanpassing als bedoeld in de Wet geluidhinder.
Voor deze geluidgevoelige bestemmingen moet een hogere waarde worden vastgesteld in het Tracébesluit. De adressen van deze geluidgevoelige bestemmingen en de vast te stellen hogere waarden zijn opgenomen in de tabellen van bijlage 2. Na het onherroepelijk worden van het Tracébesluit zal voor deze woningen nog onderzocht worden of de gevelgeluidwering voldoende is. Dat valt echter buiten het kader van dit akoestisch onderzoek.

[1] Er is sprake van een aanpassingssituatie als de geluidbelasting in het maatgevende jaar na realisatie van dit project tenminste 2 dB hoger is dan de geldende grenswaarde.

Als gevolg van de nieuw aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingen aan de rijksweg A73 zal in het EHS-gebied sprake zijn van extra geluidverstoring in de territoria van de broedvogels. Hiervoor zal 11,41 hectare natuur worden gecompenseerd.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **5**

1 Inleiding **7**

2 Wettelijk kader **10**
Akoestisch onderzoek 10

3 Uitgangspunten **13**
3.1 Beschrijving wijzigingen TB ten opzichte van OTB 13
3.2 De onderzochte situaties 14
3.3 Gebruikte rekenmethoden 14
3.4 Afbakening van het studiegebied 15
3.5 Verkeersintensiteiten – aantallen voertuigen 17
3.6 Snelheden van de voertuigen 18
3.7 Type wegdek 20
3.8 Bestaande geluidsschermen en -wallen 22
3.9 Andere geluidsbronnen in het studiegebiedgebied 24
3.9.1 Overige (spoor)weg(en) binnen het tracé van de te wijzigen weg 24
3.9.2 Bronnen die mogelijk voor cumulatie van belang zijn 24
3.10 Geluidgevoelige bestemmingen 26
3.11 Natuurgebieden 28
3.12 Niet geluidgevoelige bestemmingen 29
3.13 Planontwikkelingen 30
3.14 Eerder vastgestelde hogere waarden 31
3.15 Wijzigingen ten opzichte van OTB-schermen 33

4 Overschrijdingen voorkeursgrenswaarde bij nieuw aanleg en aanpassingssituaties **35**
4.1 Overschrijdingen voorkeursgrenswaarde bij nieuw aanleg rijksweg 74 35
4.2 Aanpassingssituaties door aanpassingen aan de rijksweg A73 37
4.3 Sanering overige (spoor)wegen binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg 39

5 Gemaakte afwegingen en advies **40**
5.1 Inleiding 40
5.2 Cluster 1 Blerick 42
5.2.1 Resultaten nieuw aanleg van de rijksweg 74 cluster 1 42
5.2.2 Resultaten aanpassing van de rijksweg A73 cluster 1 42
5.2.3 Geluidmaatregelen cluster 1 45
5.3 Cluster 2 Venlo Zuidoost 46
5.3.1 Resultaten nieuw aanleg van de rijksweg 74 cluster 2 46
5.3.2 Resultaten aanpassing van de rijksweg A73 cluster 2 48
5.3.3 Geluidmaatregelen cluster 2 52
5.4 Cluster 3 Hout-Blerick 55
5.4.1 Resultaten nieuw aanleg van de rijksweg 74 cluster 3 55
5.4.2 Resultaten aanpassing van de rijksweg A73 cluster 3 55
5.4.3 Geluidmaatregelen cluster 3 58
5.5 Cluster 4 Tegelen Noordwest 59

5.5.1 Resultaten nieuw aanleg van de rijksweg 74 cluster 4 59
5.5.2 Resultaten aanpassing van de rijksweg A73 cluster 4 62
5.5.3 Geluidmaatregelen cluster 4 67
5.6 Cluster 5 Tegelen Noordoost 70
5.6.1 Resultaten nieuw aanleg van de rijksweg 74 cluster 5 70
5.6.2 Resultaten aanpassing van de rijksweg A73 cluster 5 72
5.6.3 Geluidmaatregelen cluster 5 75
5.7 Niet geluidgevoelige bestemmingen 75
5.8 Natuurgebieden en stiltegebied 75

6 Conclusie en voorgestelde maatregelen 78
6.1 Analyse in hogere waarde aantallen tussen OTB en TB 81

BIJLAGEN:

1. Geluidbelastingen
2. Hogere waarden
3. TNO-notitie aanvullend onderzoek geluidsschermen A73
4. Oranjewoud-notitie aanvullend onderzoek fysieke wijzigingen Venloseweg en Ariensstraat
5. Overzicht verschillen hogere waarden tussen OTB en TB, per cluster

1 Inleiding

Het verkeer in en rond Venlo staat regelmatig vast. Dit komt doordat er geen goede verbinding tussen de rijksweg A67/rijksweg A73 bij Venlo en de Duitse Bundesautobahn 61 (BAB61) is. De nieuw aan te leggen snelweg, de rijksweg 74, is de ontbrekende schakel tussen het Nederlandse en het Duitse hoofdwegennet.

Wijzigingen na OTB
Alle wijzigingen in de uitgangspunten vanaf de datum van publicatie van het OTB zijn aan het begin van de paragrafen van hoofdstuk 3 vermeld. De gevolgen van deze wijzigingen zijn in dit akoestisch onderzoek verwerkt.

Betere doorstroming
De drukke verkeersroute langs Venlo, met veel vrachtverkeer, maakt deel uit van de zogenaamde 'achterlandverbinding'. Deze verbindt de Randstad en de grote Duitse industriegebieden van het zuidelijk Ruhrgebied en het Rhein-Maingebied. Het doorgaande verkeer maakt nu gebruik van wegen door de bebouwde kom van Venlo en Tegelen. Dat zorgt voor opstoppingen, onveilige verkeerssituaties en stank- en geluidsoverlast voor omwonenden. De oplossing voor deze problemen is de rijksweg 74. Met de aanleg van de weg verbetert de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Venlo en de regio.

Greenport Venlo
In Venlo en omgeving ligt het op één na grootste kassengebied van Nederland. Daarom heeft het de status van Greenport gekregen, met een nationale functie. Dit is vergelijkbaar met Rotterdam als Mainport, of Eindhoven als Brainport van Nederland.
Het grootste deel van de bedrijvigheid in en rond Venlo, Tegelen en het stadsdeel Kaldenkirchen van de Duitse gemeente Nettetal, bestaat uit transport. Die sector heeft veel last van de slechte doorstroming van het verkeer. Met het aanleggen van de rijksweg 74 kan Venlo de positie als regionaal distributiecentrum houden en versterken.

De aanleg
Door de Minister van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is het Tracébesluit voorbereid om de aanleg van de rijksweg 74 mogelijk te maken en de rijksweg A73 aan te passen. Zodra het Tracébesluit is vastgesteld kunnen de (weg)werkzaamheden beginnen.

De rijksweg 74 begint bij de rijksweg A73-Zuid ter hoogte van het spoorwegviaduct, ten zuidoosten van de Maas/Zuiderbrug bij Venlo. De rijksweg A73 gaat daar in zuidelijke richting naar de rijksweg A2. De rijksweg 74 gaat vanaf dat punt in zuidoostelijke richting naar de Duitse grens, en sluit daar aan op de BAB61.
De lengte van de nieuwe wegdelen in Nederland en Duitsland is ongeveer 6 km, waarvan 2,5 km op Nederlands grondgebied.
Om de rijksweg A73 beter geschikt te maken voor het verhoogde verkeersaanbod wordt ook de rijksweg A73 aangepast. De bestaande bocht bij het

spoorwegviaduct wordt aangepast tot het nieuwe knooppunt van de rijksweg A73 met de rijksweg 74. Daarnaast worden ten zuiden van Blerick in beide richtingen weefvakken aangelegd, en wordt de maximumsnelheid opgehoogd naar 100 km/uur.

Zie figuur 1-1 voor een indicatie van de ligging van het project.

figuur 1-1 Indicatie ligging project



Tracéwet en akoestisch onderzoek
Dit project valt onder de werkingssfeer van de Tracéwet. De Wet geluidhinder is van toepassing.

Om het Tracébesluit vast te kunnen stellen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten in dit rapport zijn opgenomen. Het onderzoek heeft betrekking op de aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassing van de rijksweg A73. Het onderzoek is uitgevoerd in de omgeving van de rijksweg A73 en rijksweg 74 tussen Tegelen (rijksweg A73), de landsgrens met Duitsland (rijksweg 74) en de kruising van de rijksweg A73 met de N273 Napole-

onsweg. In de directe omgeving van deze wegen liggen de woonkernen Blerick, Venlo-Zuid, Hout-Blerick en Tegelen Noordwest en Tegelen Noordoost.

In het onderzoek is bepaald voor welke geluidgevoelige bestemmingen langs het aangegeven weggedeelte sprake is van een overschrijding van de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Er is een advies gegeven over de eventueel te treffen maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen en over de woningen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld, om ontheffing te verlenen voor het overschrijden van de grenswaarde.

Indeling van dit rapport
Het complete rapport van het akoestisch onderzoek bestaat uit een hoofdrapport en twee bijlagenrapporten. Het hoofdrapport ligt nu voor u. Dit rapport bevat de belangrijkste uitgangspunten en resultaten van het onderzoek. In het bijlagenrapport “Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor het TB rijksweg 74” is meer in detail beschreven wat het wettelijke kader voor dit project is, op welke manier de weg en de directe omgeving van de weg zijn gemodelleerd en op welke manier is afgewogen welke maatregelen worden geadviseerd om de geluidbelasting te verlagen. In het “Bijlagenrapport specifieke uitgangspunten en resultaten studiegebied TB rijksweg 74” zijn de invoergegevens voor het geluidsmodel gedetailleerd beschreven en wordt gedetailleerd (op adresniveau) ingegaan op de berekeningsresultaten.

Wat staat er in dit rapport?
De woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen die binnen de zogenaamde “geluidzone” van de weg liggen (in dit geval tot 400 m à 600 m afstand buiten de weg) zijn onderzocht. Woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen die daarbuiten vallen zijn niet onderzocht. In bijlage 1 van dit rapport is op kaarten aangegeven in hoeverre de geluidbelasting toe- of afneemt. Als sprake is van "nieuw aanleg" of “aanpassing” (zie hoofdstuk 2 van dit rapport voor uitleg van dit begrip), staat in hoofdstuk 5 van dit rapport een advies voor eventueel te treffen maatregelen om het geluid te reduceren. Als er géén sprake is van nieuw aanleg of aanpassing in de zin van de Wet geluidhinder, hoeven volgens de regels van de Wet geluidhinder geen maatregelen overwogen te worden. Wanneer het na het treffen van maatregelen nog nodig is om de geluidbelasting van een woning of andere geluidsgevoelige bestemming in het geluidsplan formeel vast te stellen, is deze in bijlage 2 van dit rapport opgenomen.

Indeling per hoofdstuk
Hoofdstuk 2 beschrijft het wettelijk kader voor dit project. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten voor het onderzoek aangegeven. In hoofdstuk 4 is getoetst of er sprake is van 'nieuw aanleg' of ‘aanpassing’. Hoofdstuk 5 gaat over mogelijkheden om de geluidbelastingen in de toekomstige situatie te verminderen, indien nodig. Er is een afweging gemaakt die leidt tot een advies voor eventueel te treffen maatregelen. Het rapport eindigt met conclusies in hoofdstuk 6.

In bijlage 1 staan de resultaten van het onderzoek op kaarten. In bijlage 2 tenslotte staan de adressen van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, waarvoor na uitvoering van de geadviseerde maatregelen nog formeel een hogere waarde moet worden vastgesteld in het Tracébesluit. Ook de hoogte van deze vast te stellen hogere waarden is te vinden in bijlage 2. In bijlage 3 is het aanvullend akoestisch onderzoek van TNO voor de geluidsschermen langs de rijksweg A73 opgenomen. In bijlage 4 is het aanvullende geluidonderzoek voor de fysieke wijzigingen aan de Venloseweg en Ariensstraat opgenomen.

2 Wettelijk kader

Akoestisch onderzoek

Voor de projecten die onder de Tracéwet vallen zijn Afdeling 2A van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 van toepassing.

In dit hoofdstuk is in het kort de systematiek van de Wet geluidhinder uitgelegd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het bijlagenrapport “Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor het TB rijksweg 74”.

In het akoestisch onderzoek is getoetst of de grenswaarden uit de Wet geluidhinder worden overschreden door de nieuw aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingen van de rijksweg A73. Als er sprake is van een overschrijding, is afgewogen welke maatregelen genomen moeten worden, om de overschrijding zo veel mogelijk op te heffen. Hierbij is ook rekening gehouden met de kosten en de baten van de maatregelen.

geluidzone
De normen van de Wet geluidhinder gelden binnen de zogenaamde “geluidzone”. Dit is een strook aan beide zijden van de weg. De breedte van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken in de toekomstige situatie. De weg uit dit akoestisch onderzoek bestaat in de toekomstige situatie, inclusief weefvakken, uit maximaal zes rijstroken. De zonebreedte bedraagt dan 400 m dan wel 600 m aan weerszijden, gerekend vanaf de kant van de weg (zie ook figuur 1-1).

toetsing aan de Wet geluidhinder
In dit project zijn twee verschillende beoordelingsregimes van toepassing:
1. nieuw aanleg van een weg (rijksweg 74), en
2. aanpassing van een weg (rijksweg A73)

Op beide beoordelingsregimes is een individuele beoordelingssystematiek van toepassing, met individuele geluidgrenswaarden.

ad.1. nieuw aanleg van een weg
Bij de nieuw aanleg van een weg geldt dat een geluidniveau tot en met 48 dB zondermeer is toegestaan bij woningen. Geluidbelastingen van meer dan 58 dB zijn niet toegestaan. Geluidbelastingen tussen de 48 dB en 58 dB zijn enkel toegestaan wanneer geluidbeperkende maatregelen onvoldoende doeltreffend zullen zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. In dit geval kan de Minister van Verkeer en Waterstaat een zogenaamde hogere waarde vaststellen.

ad.2. aanpassing van een weg
De aanpassingssystematiek van de Wet geluidhinder is op hoofdlijnen weergegeven in het stroomschema in figuur 2-1.

figuur 2-2 Systematiek 'aanpassing' Wet geluidhinder in hoofdlijnen



Of er sprake is van een overschrijding van de grenswaarde van de Wet geluidhinder wordt in een aantal stappen bepaald:

Stap A sanering: Als de geluidbelasting op een woning in 1986 hoger was dan 60 dB(A) vanwege een in 1986 bestaande weg is er sprake van een saneringssituatie. De rijksweg A73 is aangelegd na 1982. Er is derhalve geen sprake van een saneringssituatie vanwege de rijksweg A73. De rijksweg 74 wordt eveneens aangelegd na 1982, waardoor er ook hier geen sprake zal zijn van saneringssituaties.
Stap B aanpassing: Omdat er geen sprake is van een saneringssituatie, is getoetst of sprake is van een zogenaamde “aanpassing”. Hiertoe wordt de geluidbelasting in het maatgevende jaar na aanpassing vergeleken met de geluidbelasting (tenminste) 1 jaar voor aanpassing[2]. Voor het maatgevende jaar na aanpassing wordt meestal 10 jaar na aanpassing aangehouden. Als de geluidbelasting met 2 dB of meer toeneemt, is er sprake van “aanpassing” (een wettelijke term). Als de toekomstige geluidbelasting lager is dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB, is er geen sprake van aanpassing.

criteria voor afweging maatregelen
Als er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bij nieuw aanleg van een weg of “aanpassing” (een wettelijke term), zijn maatregelen overwogen om de geluidbelasting terug te brengen tot de grenswaarde, die geldt voor de betreffende geluidgevoelige bestemming.

[2] Op deze regel zijn enkele belangrijke uitzonderingen:

- Indien voor de woning in het verleden een hogere waarde is vastgesteld, wordt de geluidbelasting in het maatgevende jaar na aanpassing vergeleken met de laagste van de eerder vastgestelde hogere waarde en de geluidbelasting 1 jaar voor aanpassing. Wanneer dat tot een lagere waarde dan 48 dB leidt, geldt 48 dB als de geldende grenswaarde.
- Als de woning pas na 1 januari 2007 voor het eerst opgenomen is in een bestemmingsplan, en voor die woning géén hogere waarde vastgesteld is, geldt voor die woning altijd een vaste grenswaarde van 48 dB.

Bij deze afweging is het streven de geluidbelasting zoveel mogelijk terug brengen. In de praktijk blijken er situaties te zijn waarbij het terugbrengen van de geluidbelasting enkel mogelijk is tegen zeer hogen kosten. In zo'n geval wordt op basis van een kosten-baten afweging beoordeeld waar geluidmaatregelen doelmatig zijn.

Voor deze kosten-baten afweging is een maatregelencriterium ontwikkeld. Dit criterium houdt rekening met de hoogte van de geluidbelasting op de woningen, met de aantallen woningen die van de maatregel profiteren, met de geluidsreductie vanwege de maatregel en met de kosten van de maatregel. Op grond daarvan is getoetst of en welke maatregelen doelmatig zijn.

Het kan zijn dat met het doelmatige maatregelenpakket de overschrijding van de grenswaarden niet (volledig) wordt weggenomen. In dat geval wordt voor een woning de hogere waarde formeel vastgesteld. Daarbij is er ook naar de geluidsbijdrage van andere geluidsbronnen gekeken.

Nadat het Tracébesluit onherroepelijk geworden is, zal voor de woningen waarvoor een hogere waarde in het Tracébesluit vastgesteld is, nog onderzocht worden of de geluidbelasting binnen in de woning voldoet aan de normen van de Wet geluidhinder. Wanneer dit niet het geval is, zal Rijkswaterstaat een aanbod doen om de woning te isoleren.

3 Uitgangspunten

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd door geluidsberekeningen te doen. Hiervoor is een geluidsmodel gemaakt van de huidige (enkel voor de aanpassing van de rijksweg A73) en toekomstige situatie. In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen aangegeven welke uitgangspunten de basis vormen voor het onderzoek. Gedetailleerde gegevens over de modellering zijn opgenomen in “specifiek bijlagenrapport TB rijksweg 74 studiegebied”.

Waarom is geluid berekend en niet gemeten?

Een veelgestelde vraag is waarom het geluid niet wordt gemeten in plaats van berekend. Daarvoor zijn de volgende redenen:

- De Wet geluidhinder schrijft voor dat het geluidsniveau nà de voorgenomen aanpassing of nieuw aanleg van de weg en met de toekomstige verkeersintensiteiten bepaald moet worden. Dat is de situatie minimaal 10 jaar na de openstelling van de weg. Dit geluidsniveau is enkel met berekeningen te voorspellen. Deze situatie is immers nog niet gerealiseerd.
- De Wet geluidhinder schrijft verder voor dat de te beoordelen geluidsniveaus:
    - betrekking hebben op een jaargemiddeld verkeersbeeld;
    - gemiddeld zijn over het hele etmaal, waarbij voor de avond en de nacht een straftoeslag wordt meegenomen;
    - enkel betrekking hebben op het geluid van het verkeer op de te wijzigen weg. Het geluid door andere geluidsbronnen zoals treinverkeer, verkeer op andere wegen en luchtvaartverkeer dient buiten beschouwing gelaten te worden.

  Het direct meten van het geluid is daardoor zelfs voor de huidige situatie niet mogelijk. Om uit metingen het geluidsniveau te bepalen, dat nodig is voor toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder, is daarom altijd een rekenslag nodig.
- De gebruikte rekenmethode is gebaseerd op de theoretische kennis over geluid en aangevuld met en geijkt aan een zeer grote hoeveelheid metingen. Hieruit blijkt dat voor geluid door wegverkeer, tot op afstanden die relevant zijn voor dit onderzoek, berekeningen en metingen goed overeen komen.
- In opdracht van het Ministerie van VROM worden jaarlijks permanente metingen uitgevoerd langs Rijkswegen. Hieruit blijkt dat berekeningen en metingen goed overeen komen.

3.1 Beschrijving wijzigingen TB ten opzichte van OTB

In december 2009 is het OTB (Ontwerp TracéBesluit) vastgesteld. Naar aanleiding van het OTB zijn zienswijzen ingediend die tot enkele wijzigingen hebben geleid in het TB.

Verder is in verband met de mogelijk start van de uitvoering in 2010 in het TB voor de huidige situatie uitgegaan van 2009 in plaats van het bij het OTB gehanteerde jaar 2010. Als gevolg hiervan zijn de verkeersintensiteiten voor de huidige situatie gewijzigd.

Daarnaast is het geluidonderzoek geactualiseerd op basis van nieuwe verkeersintensiteiten uit het NRM 2.6. Hierdoor zijn de verkeersintensiteiten voor het toekomstige jaar 2025 eveneens gewijzigd.

De verkeersintensiteiten voor het berekeningsjaar 2025 vallen over het algemeen lager uit dan aangehouden bij het OTB, met uitzondering van het wegvak A73 ten zuiden van het knooppunt A73/RW74 (= cluster 5 Tegelen Noordoost). In dit TB heeft daarom - met uitzondering van cluster 5 - geen nieuwe doelmatigheidsafweging plaatsgevonden. Uit een nieuwe doelmatigheidsafweging zal een schermvoorstel komen die voor de omgeving minder gunstig is (lagere schermen zal opleveren). Voor cluster 5 is wel een nieuwe doelmatigheidsafweging gedaan.
Gezien het voorgaande is in het TB uitgegaan van de doelmatigheidsafwegingen en bijbehorende schermen zoals ze zijn gemaakt in het OTB, met uitzondering van cluster 5 (hier komt een extra - verplicht - scherm bij op de rand van de tunnelbak van de A73).

In de navolgende paragrafen is in detail aangegeven welke uitgangspunten na het vaststellen van het OTB zijn gewijzigd.

3.2 De onderzochte situaties

Er zijn geluidsberekeningen uitgevoerd voor de situaties zoals genoemd in tabel 3-1 en tabel 3-2. Als gevolg van een mogelijke start van de uitvoering in 2010 is in het TB voor de huidige situatie uitgegaan van 2009 in plaats van het bij het OTB gehanteerde jaar 2010.

tabel 3-1 Onderzochte situaties rijksweg 74 'nieuw aanleg van de weg'

Nr.	Jaar	Doelstelling
1	2025	Situatie in het maatgevende jaar na openstelling van de weg, zonder geluidsmaatregelen behoudens tweelaags ZOAB), voor het bepalen van de toename van de toekomstige geluidbelasting
2	2025	Toekomstige situatie met schermvarianten, voor het bepalen van doelmatige geluidsmaatregelen
3	2025	Toekomstige situatie met geadviseerde geluidsmaatregelen

tabel 3-2 Onderzochte situaties verknoping rijksweg A73/rijksweg 74 en weefvakken rijksweg A73 'aanpassing van de weg'

Nr.	Jaar	Doelstelling
4	2009	Eén jaar voor de aanpassing van de weg, voor het bepalen van de grenswaarden
5	2025	Situatie in het maatgevende jaar na openstelling van de weg, zonder geluidsmaatregelen (behoudens tweelaags ZOAB), voor het bepalen van de toename van de geluidbelasting
6	2025	Toekomstige situatie met schermvarianten, voor het bepalen van financieel doelmatige geluidsmaatregelen
7	2025	Toekomstige situatie met geadviseerde geluidsmaatregelen

3.3 Gebruikte rekenmethoden

In het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006[3] is vastgelegd hoe de geluidsberekeningen uitgevoerd moeten worden. Er is rekening gehouden met

[3] Te downloaden via http://wetten.overheid.nl/

alle factoren die van belang zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de samenstelling van het verkeer, het wegdektype, afstandsreducties, reflecties, afschermingen etc.

N.B. De schermmaatregelen zijn per cluster gedimensioneerd. Aangezien tijdens de berekeningen en analyses de eindvariant van de geluidsschermen van de aansluitende of tegenovergelegen clusters nog niet bekend was, is er géén rekening gehouden mogelijk optredende reflecties of afschermingen van het geluid door eventueel nieuw te realiseren geluidsschermen in die andere clusters. Later, bij het uitwerken van de benodigde hogere waarden en cumulatie van geluid, is met deze reflecties en afschermingen wél rekening gehouden. Hiervoor zijn in het geluidrekenmodel alle eindvarianten van de geluidsschermen per cluster in één rekenmodel samengevoegd, en is de geluidbelasting per geluidgevoelige bestemming opnieuw doorgerekend. Het gevolg hiervan is dat voor de eindvariant geluidsschermen de benodigde hogere waarden ongelijk is aan de som van het aantal genoemde waarden per cluster.

3.4 Afbakening van het studiegebied

In de afbakening van het studiegebied zijn in het kader van het TB geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het OTB.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen de geluidzone die hier een breedte heeft van 400 m of 600 m, afhankelijk van het aantal rijstroken ter plaatse:

- de rijksweg 74 zal worden uitgevoerd met 4 rijstroken. De geluidzone is daardoor 400 m breed aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook;
- de rijksweg A73 zal in de toekomstige situatie worden uitgevoerd met 4 tot 6 rijstroken (inclusief de weefvakken). De geluidzone is daardoor 400 m dan wel 600 m breed.

Het studiegebied is weergegeven in figuur 3-1.

figuur 3-1 Het studiegebied voor het geluidonderzoek



Het onderzoek is uitgevoerd binnen de geluidzone langs de nieuw aan te leggen rijksweg 74 en aan te passen rijksweg A73.

De rijksweg 74 wordt aangelegd vanaf km 99,8 (landsgrens met Duitsland) tot en met km 101,6 (knooppunt rijksweg A73 met rijksweg 74).
De rijksweg A73 wordt vanaf km 38,33 tot en met km 42,37 fysiek gewijzigd.

De studiegebieden (voor beide beoordelingsregimes) lopen voorbij de begrenzing 'begin/einde werk' nog door met een lengte van 1/3 van de breedte van de geluidzone.
Het studiegebied voor de rijksweg 74 begint hierdoor bij km 99,8 (1/3 zone-doortrekking hier niet van toepassing i.v.m. landsgrens) en eindigt voorbij het knooppunt op de rijksweg A73 bij km 40,0.
Het studiegebied voor de rijksweg A73 begint bij km 38,2 en eindigt bij km 42,5.

N.B. De geluidbelasting als gevolg van het verkeer op het Duitse grondgebied (de BAB61) is aan de landsgrens eveneens meegenomen in de beoordelingen. Hiervoor zijn de rijlijnen van de BAB61 tot circa 2,6 km doorgetrokken op het Duitse grondgebied.

Neveneffecten

Ingevolge artikel 87d lid 3 van de Wet geluidhinder dient het akoestisch onderzoek ook betrekking te hebben op de niet fysiek aan te passen wegen of wegvakken indien men redelijkerwijs kan aannemen dat aanpassing van de weg daar zal leiden tot een toename van 2 dB of meer als gevolg van het project (zonder autonome verkeersgroei). Voor deze zogenaamde neveneffecten is een separaat onderzoek verricht, welke separaat is gerapporteerd. Dit onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het wegvak van de rijksweg A73 tussen het studiegebied en het knooppunt Zaarderheiken. Op andere wegvakken is redelijkerwijs niet te verwachten dat de geluidbelasting 2 dB of meer toeneemt als gevolg van het project (zonder autonome verkeersgroei).
Er treedt een toename van 2 dB of meer - als gevolg van het project - op tussen het studiegebied en het knooppunt Zaarderheiken. Op de overige wegen treedt deze toename niet op.

3.5 Verkeersintensiteiten – aantallen voertuigen

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 zijn in het TB de verkeersintensiteiten voor de berekeningsjaren 2009 en 2025 gewijzigd ten opzichte van het OTB.

De verkeersintensiteiten die in de berekeningsmodellen zijn gebruikt, zijn de jaargemiddelde aantallen motorvoertuigen die per uur over de weg (zullen) rijden. De verkeersintensiteit verschilt per wegvak. In tabel 3-3 zijn de verkeersintensiteiten samengevat voor alleen de hoofdrijbanen van het onderzochte traject.

tabel 3-3 Jaargemiddelde etmaalintensiteiten op de hoofdrijbaan rijksweg A73 & rijksweg 74

Wegvak	ID nr.	Gedeelte	Aantal motorvoertuigen per etmaal	
			2009	2025
RW73	2A__11	Belfeld - KNP RW73/74	20600	30200
RW73	2B__12	KNP RW73/74 - Belfeld	21200	31600
RW73/74	3A__13	KNP RW73/74 - Venlo-Zuid	20600	56500
RW73/74	3B__14	Venlo-Zuid - KNP RW73/74	21200	53500
RW73	4A__58	HR t.p.v. Venlo-Zuid, KNP RW73/74 - Blerick	15700	45400
RW73	4B__57	HR t.p.v. Venlo-Zuid, Blerick - KNP RW73/74	17700	44800
RW73	5A__15	Venlo-Zuid - Venlo-West/Blerick	24900	54200
RW73	5B__16	Venlo-West/Blerick - Venlo-Zuid	28300	55000
RW73	6A__17	Blerick - Maasbree N273/N275	20200	45500
RW73	7B__49	HR t.p.v. Maasbree, Venlo-West - Blerick	19000	42200
RW73	6B__18	Maasbree N273/N275 - Blerick	22900	47200
RW74	1A__28	Project tracé (Pvar-Westelijke rijrichting)	n.v.t.	27100
RW74	1B__27	Project tracé (Pvar-Oostelijke rijrichting)	n.v.t.	22600

N.B. Door de nieuw aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingen aan de rijksweg A73 wordt de bestaande verkeersroute naar Duitsland (knooppunt Zaarderheiken - rijksweg A67 - Klagenfurtlaan - BAB61) gewijzigd (knooppunt Zaarderheiken - rijksweg A73 - rijksweg 74 - BAB61). Dit zorgt voor beduidend

meer (vracht)verkeer op de bestaande rijksweg A73 nabij Venlo. Dit in combinatie met een snelheidsverhoging naar 100 km/uur levert een relatief grote toename van de geluidbelastingen op. In hoofdstuk 6 is gedetailleerd beschreven welke consequenties dit voor de geluidbelastingen heeft.

Tussen TB en OTB is het NRM Limburg aangepast. In de navolgende tabel zijn de intensiteiten voor de hoofdrijbanen weergegeven van het TB en het OTB. De aanpassing van het basisjaar 2010 naar 2009 houdt verband met het voornemen om de uitvoering van het project reeds in 2010 te starten in plaats van in 2011. het zichtjaar is ongewijzigd op 2025 gehouden:

			TB Onderzoek Aantal motorvoertuigen per etmaal		**OTB onderzoek Aantal motorvoertuigen per etmaal**	
Wegvak	**ID nr.**	**Gedeelte**	**2009**	**2025**	**2010**	**2025**
RW73	2A__11	Belfeld - KNP RW73/74	20600	30200	21200	30400
RW73	2B__12	KNP RW73/ 74 – Belfeld	21200	31600	20400	30100
RW73/ 74	3A__13	KNP RW73/ 74 - Venlo-Zuid	20600	56500	21200	57900
RW73/ 74	3B__14	Venlo-Zuid - KNP RW73/74	21200	53500	20400	54000
RW73	4A__58	HR t.p.v. Venlo-Zuid, KNP RW73/ 74 – Blerick	15700	45400	16300	47100
RW73	4B__57	HR t.p.v. Venlo-Zuid, Blerick - KNP RW73/74	17700	44800	16800	45500
RW73	5A__15	Venlo-Zuid - Venlo-West/Blerick	24900	54200	25600	55900
RW73	5B__16	Venlo-West/ Blerick - Venlo-Zuid	28300	55000	27400	55700
RW73	6A__17	Blerick - Maasbree N273/N275	20200	45500	20800	47400
RW73	7B__49	HR t.p.v. Maasbree, Venlo-West - Blerick	19000	42200	18100	43100
RW73	6B__18	Maasbree N273/ N275 - Blerick	22900	47200	22000	48000
RW74	1A__28	Project tracé (Pvar-Westelijke rijrichting)	n.v.t.	27100	n.v.t.	28300
RW74	1B__27	Project tracé (Pvar-Oostelijke rijrichting)	n.v.t.	22600	n.v.t.	24600

N.B. In het OTB rapport zijn in de tabellen met verkeersgegeven enkele typefouten ingeslopen. De juiste waarden op basis waarvan ook de OTB geluidberekeningen zijn uitgevoerd, zijn in de tabel opgenomen.

3.6 Snelheden van de voertuigen

De snelheden van de voertuigen zijn in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

De maximumsnelheden op de bestaande rijksweg A73 zullen in 2009 variëren tussen 70 km/uur tot 120 km/uur.

In de toekomst - na aanleg van de rijksweg 74 - zijn beide rijkswegen ontworpen en aangelegd op een maximumsnelheid van 120 km/uur, behoudens het weggedeelte langs de woonkernen (100 km/uur). De snelheden op de toe- en afritten (zie algemeen bijlagerapport) zijn volgens de modelleringafspraken uit de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (HAOW) verwerkt in het akoestisch rekenmodel.

In figuur 3-2 en figuur 3-3 zijn de snelheden voor beide beoordelingsjaren 2009 en 2025.

figuur 3-2 Maximum snelheden 2009



figuur 3-3 Maximum snelheden 2025



3.7 Type wegdek

Het type wegdek is in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

Het type wegdek heeft invloed op de geluidsproductie. Zo is ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) bijvoorbeeld stiller dan het ‘normale’ dicht asfalt beton (DAB). En is tweelaags ZOAB stiller dan ZOAB.

De hoofdrijbaan van de rijksweg A73 is reeds voorzien van tweelaags ZOAB.
In de huidige situatie zijn de in- en uitvoegstroken naar de N271 (Tegelen) voorzien van DAB (Dicht Asfalt Beton).
De toe- en afritten worden voor zover dit niet aanwezig is voorzien van SMA 0/6 (Steen Mastiek Asfalt). Het onderliggende wegennet is hoofdzakelijk voorzien van DAB.
De nieuwe rijksweg 74 zal worden voorzien van een wegdekverharding van het type tweelaags ZOAB.

Zie figuur 3-4 en figuur 3-5 voor een grafisch overzicht van de wegdektypen voor beide beoordelingsjaren.

figuur 3-4 Wegdektypen 2009



figuur 3-5 Wegdektypen 2025



3.8 Bestaande geluidsschermen en -wallen

De bestaande geluidsschermen en -wallen zijn in het kader van het TB niet gewijzigd ten opzichte van het OTB.

Langs de te wijzigen weg rijksweg A73 liggen geluidsschermen of -wallen zoals genoemd in tabel 3-4. De gegevens zijn op basis van waarnemingen ter plaatse gecontroleerd.

tabel 3-4 Ligging geluidsschermen, middenbermbarriers of –wallen in huidige situatie

Locatie van km … tot km …	Ligging	Hoogte	Type	Reflectie (wegzijde)
km 42,3 – km 42,9	noord[1]	1,3 - 5,0 m	scherm	reflecterend
km 42,7 – km 42,9	noord[2]	4 - 8 m	wal	absorberend
km 42,5 – km 42,7	noord[2]	5,7 m	wand	reflecterend
km 42,3 – km 42,5	noord[2]	4 - 7 m	wal	absorberend
km 42,3 – km 42,9	zuid[1]	1,0 - 2,6 m	scherm	absorberend
km 42,3 – km 42,9	zuid[2]	4 - 9 m	wal	absorberend
km 41,8 – km 42,2	noord[2]	0,6 - 1,2 m	scherm	absorberend
km 41,8 – km 42,2	zuid[2]	4 - 9 m	wal	absorberend
km 41,3 – km 41,7	noord[1]	4,5 m	scherm	absorberend
km 41,4 – km 41,7	noord[2]	0,5 - 4 m	wal	absorberend
km 41,3 – km 41,7	zuid[1]	4,5 m	scherm	absorberend
km 41,4 – km 41,7	zuid[2]	0,5 - 5 m	wal	absorberend
km 41,0 - km 41,3	noord[2]	1,0 m	scherm	reflecterend
km 41,0 - km 41,3	zuid[2]	1,0 m	scherm	reflecterend
km 40,7 – km 40,8	zuidwest (afrit)[2]	4,0 m	scherm	absorberend
km 40,5 - km 40,6	noordoost[2]	1,0 m	scherm	absorberend
km 40,2 - km 40,5	noordoost[2]	2,0 m	scherm	absorberend
km 39,7 - km 40,2	noordoost[2]	4,0 m	scherm	absorberend
km 39,7 – km 40,7	zuidwest[2]	5,0 m	scherm	absorberend
km 38,9 – km 39,7	zuidwest[2]	2,0 m	scherm	absorberend
km 37,3 - km 40,5	midden[2]	0,9 m	mbb	reflecterend

1 scherm staat op wal, hoogte t.o.v. bovenkant wal

2 scherm/wal staat op wegdekniveau

Zie figuur 3-6 voor een grafisch overzicht van de bestaande geluidsschermen en -wallen voor het beoordelingsjaar 2009.

figuur 3-6 Bestaande geluidsschermen 2009



3.9 Andere geluidsbronnen in het studiegebiedgebied

Ten opzichte van het OTB zijn er in het kader van het TB geen andere geluidsbronnen opgenomen.

3.9.1 Overige (spoor)weg(en) binnen het tracé van de te wijzigen weg

Er worden, met uitzondering van de nieuwe ontsluitingsweg voor de speeltuin Klein Zwitserland, geen overige wegen of spoorwegen binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg gewijzigd, en binnen de studiegebieden voor deze (spoor)wegen waar de saneringsomvang bepaald zou moeten worden, zijn geen woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig.

3.9.2 Bronnen die mogelijk voor cumulatie van belang zijn

Als voor woningen een hogere waarde wordt vastgesteld, is ook de gecumuleerde geluidbelasting bepaald. Onderstaande bronnen zijn eventueel van belang voor de bepaling van cumulatie van het geluid:

- Spoorlijn Venlo Roermond

- N271
- Verbindingsweg-Noord
- Kaldenkerkerweg
- Baarlosestraat
- Shakespearelaan/Groetweg
- Helmusweg
- Venloseweg/Tegelseweg
- Pastoor Lemmenstraat
- Geldersebaan
- Calvariestraat
- Natteweg
- Vrijenbroekweg
- Egypte

Zie figuur 3-7 voor de situering van deze (spoor)wegen.

figuur 3-7 Situering van de bronnen die mogelijk voor cumulatie van belang zijn



De uitgangspunten die in het onderzoek zijn gebruikt voor deze wegen en spoorwegen, zijn te vinden in “specifiek bijlagenrapport TB Rijksweg 74 studiegebied”.

Scheepvaartlawaai Maas
Conform de methodiek als uitgewerkt in conceptrapportage "Inventarisatie Scheepvaartlawaai bij RWS; Knelpunten en methodiek" d.d. 27 mei 2009 van RWS-DVS zijn de geluidbelastingen als gevolg van de scheepvaart op de Maas inzichtelijk gemaakt voor de nabijgelegen clusters 1 t/m 4.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelastingen in cluster 1 (nabij de flatgebouwen aan de Molenbossen) het hoogst zijn, te weten 48 dB. In de overige clusters bedraagt de hoogst optredende geluidbelasting als gevolg van scheepvaart minder:
- cluster 1 Blerick: ten hoogste 48 dB;
- cluster 2 Venlo Zuidoost: ten hoogste 41 dB;
- cluster 3 Hout-Blerick: ten hoogste 46 dB;
- cluster 4 Tegelen Noordwest: ten hoogste 45 dB.

Bij de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde is bepaald zal het wegverkeersgeluid van de rijksweg A73 of de rijksweg 74 te allen tijde maatgevend zijn ten opzichte van het scheepvaartlawaai (een hogere waarde bedraagt altijd 49 dB of meer). Het scheepvaartlawaai zal het cumulatieve geluidniveau daardoor niet of nauwelijks verhogen. Het scheepvaartlawaai is daarom niet nader afgewogen bij de besluitvorming.

3.10 Geluidgevoelige bestemmingen

Naar aanleiding van zienswijzen zijn er voor het TB op een aantal adressen extra geluidbelastingen berekend, met name op andere gevels. Dit geldt voor de volgende adressen:
- van Boerlostraat 21
- van Boerlostraat 23
- van Boerlostraat 27
- Diderotstraat 13

Alle geluidsgevoelige gebouwen, die binnen de geluidzone van de rijksweg A73 en rijksweg 74 liggen, zijn in het rekenmodel ingevoerd. Tevens zijn alle overige gebouwen ingevoerd voor zover deze door reflectie of afscherming een invloed hebben op de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen.

Van de gebouwen, die in het rekenmodel zijn opgenomen, zijn de volgende gegevens vanaf kaarten en door waarnemingen ter plaatse geïnventariseerd:
- ligging in aanvulling op digitale informatie
- gebruik
- adres (straatnaam, huisnummer, gemeente)
- de hoogte van de bebouwing
- aantal geluidsgevoelige (woon)lagen
- maaiveldhoogte ter plaatse, voor zover dit een relevante afwijking vertoont met de gegevens uit het gebruikte Actueel Hoogtebestand van Nederland.

Zie figuur 3-8 voor een grafisch overzicht van overige geluidgevoelige bestemmingen (anders dan woningen), zoals woonwagenterreinen, bejaardenhuizen, kindertehuizen, ziekenhuizen, terreinen bij overige gezondheidszorg-

gebouwen, overige gezondheidszorggebouwen, medisch kleuterdagverblijf, etc.

De volgende bestemmingen zijn opgenomen:
- "overige gezondheidszorggebouwen" (alternatieve geneeskunde) Baarlosestraat 181-183, 5923AN Venlo,
- school (voortgezet onderwijs) Molenbossen 1B, 5923AA, Venlo,
- school (voortgezet onderwijs) Molenbossen 2A, 5923AA, Venlo,
- woonwagenterrein Broekveldweg 1, 5932EK, Tegelen,
- woonwagenterrein Broekveldweg 3, 5932EK, Tegelen,
- woonwagenterrein Broekveldweg 3A, 5932EK, Tegelen,
- woonwagenterrein Broekveldweg 5, 5932EK, Tegelen,
- woonwagenterrein Broekveldweg 7, 5932EK, Tegelen,
- school (basisonderwijs) Populierstraat 53, 5931KB, Tegelen,
- school (hbo) Hulsterweg 2, 5912PL, Venlo,
- school (hbo) Hulsterweg 4, 5912PL, Venlo,
- school (hbo) Hulsterweg 6 Aula, 5912PL, Venlo,
- school (hbo) Hulsterweg 6B, 5912PL, Venlo,
- school (hbo) Hulsterweg 6C, 5912PL, Venlo,
- ziekenhuis Tegelseweg 210, 5912BL, Venlo.

figuur 3-8 Overige geluidgevoelige bestemmingen



3.11 Natuurgebieden

De bij het OTB in ogenschouw genomen natuurgebieden zijn in het kader van het TB niet gewijzigd.

In het studiegebied zijn geen stiltegebieden en Natura2000-gebieden gelegen. Wel bevinden zich in het studiegebied meerdere (kleine) EHS-gebieden (Ecologische HoofdStructuur). Op enige afstand ten zuidoosten van de rijksweg 74 ligt een stiltegebied. Hiervoor is nagegaan of er sprake is van een relevante geluidsinvloed vanwege de rijksweg 74 in het stiltegebied.

Zie figuur 3-9 voor een grafisch overzicht van de EHS-gebieden en overige natuurgebieden in het studiegebied.

figuur 3-9 Ligging EHS-gebieden en overige natuurgebieden



3.12 Niet geluidgevoelige bestemmingen

Ten opzichte van het OTB zijn er in het kader van het TB geen andere niet-geluidsgevoelige bestemmingen opgenomen.

In het rekenmodel is ook een aantal niet geluidgevoelige bestemmingen opgenomen. Dat is gebeurd omdat uit rechterlijke uitspraken is gebleken dat hiermee toch rekening gehouden moet worden, ook al gelden er in de Wet geluidhinder geen normen voor.

De volgende bestemmingen zijn meegenomen:
- kerk Baarlosestraat 115, 5923AM Venlo,
- kerk Baarlosestraat 117, 5923AM Venlo,
- bedrijf Ariensstraat 21, 5931HM, Tegelen,
- bedrijf Ariensstraat 61, 5931HM, Tegelen,
- bedrijf Ariensstraat 63, 5931HM, Tegelen,
- brandweer Ariensstraat 72, 5931HP, Tegelen,

- bedrijf Geldersebaan 87, 5931JM, Tegelen,
- bedrijf Goselingstraat 37A, 5931HR, Tegelen,
- winkels Kaldenkerkerweg 18, 5932CV, Tegelen,
- winkels Kaldenkerkerweg 20, 5932CV, Tegelen,
- bedrijf Kaldenkerkerweg 26, 5932CV, Tegelen,
- bedrijf Mariastraat 1A, 5932BR, Tegelen,
- bedrijf Nachtegaalstraat 66, 5932CE, Tegelen,
- bedrijf St. Aloysiusstraat 2A, 5932BV, Tegelen,
- (voormalige) school St. Annastraat 81, 5932BV, Tegelen,
- bedrijf St. Annastraat 83, 5932BV, Tegelen,
- kinderdagverblijf Hulsterweg 1, 5912PL, Venlo,
- begraafplaats Hulsterweg 3, 5912PL, Venlo,
- bedrijf Hulsterweg 7, 5912PL, Venlo,
- speeltuin Trappistenweg 35 (Klein Zwitserland), 5932NB, Tegelen,
- bedrijf Wylrehofweg 11, 5912PM, Venlo,
- kinderdagverblijf Wylrehofweg 11A, 5912PM, Venlo.

3.13 Planontwikkelingen

Ten opzichte van het OTB zijn de volgende plannen aan het TB toegevoegd:
- woningbouwplan 2 woningen aan de hoek Kaldenkerkerweg-Brachterweg;
- woningbouwplan 1 woning tussen Brachterweg 1 en 3;
- KMAR-opstelplaats (Koninklijke Marechaussee) aan rijksweg 74 ter hoogte van km 99,90 en km 100,95.

Ten tijde van de start van dit onderzoek op 1 januari 2009 bleek dat op een aantal locaties voor de nieuwbouw/sloop van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen reeds besluiten zijn genomen (o.a. bestemmingsplannen, projectbesluiten, bouwvergunningen, sloopvergunning):
- uitbreiding/verbouwing basisschool t.b.v. onderwijskundige vernieuwing, basisschool de Klingerberg, Klingerbergsingel 2, 5925AC Venlo;
- uitbreiding/verbouwing basisschool 't Palet, Alexander van Parmastraat 22, 5923CJ Venlo - Blerick;
- aanpassing bouwaanvraag nr. PFBWL / 20071262, Baarlosestraat 113, 5923AM Venlo - Blerick (woning);
- nieuw te bouwen woonhuis, Hoverweg 114, 5926RE Hout - Blerick;
- nieuw te bouwen bedrijfswoning, Sitterskampweg 44, 5927NK Boekend;
- vervangende nieuwbouw aan de Ruijs de Beerenbrouckstraat 77 t/m 159 te Venlo en nieuwbouw van 47 appartementen in een gebied dat omsloten wordt door de Ruijs de Beerenbrouckstraat, de Venloseweg en de Bosserhofweg;
- realiseren buitenruimte brandweerkazerne Ariensstraat (niet-geluidsgevoelig);
- woningbouwplan aan de Helmusweg en Beeretstraat;
- natuurpark Klingerberg - Blerick aan de Mulkenshoflaan (niet-geluidsgevoelig);
- nieuwbouw tandartsenpraktijk aan de van Boerlostraat Blerick (niet-geluidsgevoelig);
- Broekveldweg, van woonwagens naar wooneenheden;
- nieuwbouw woning bij Sitterskampweg;
- woningbouwplan de Nieuwe Munt, locatie in de hoek tussen Broeklaan en Venloseweg.

Zie figuur 3-10 voor een grafisch overzicht van de toekomstige ontwikkelingen.

figuur 3-10 Toekomstige ontwikkelingen



De nieuwe ontwikkelingen na 1 januari 2009 tot de vaststellingsdatum van het ontwerp-Tracébesluit worden in het onderzoek voor het Tracébesluit meegenomen.

Andere nieuwe - grote - ontwikkelingen zijn op dit moment niet bekend. Kleine ontwikkelingen, b.v. solitaire woningbouw, zullen niet van invloed zijn op de gemaakte afwegingen voor de toepassing van geluidbeperkende maatregelen.

3.14 Eerder vastgestelde hogere waarden

Ten opzichte van het OTB zijn er in het kader van het TB nieuwe eerder vastgestelde hogere waarden toegevoegd. Dit betreft de volgende woningen:
- woningbouwplan 2 woningen aan de hoek Kaldenkerkerweg-Brachterweg;
- woningbouwplan 1 woning tussen Brachterweg 1 en 3.

Uit een inventarisatie door Rijkswaterstaat Limburg in samenwerking met de Gemeente Venlo en de Provincie Limburg is gebleken dat voor een aantal

geluidgevoelige bestemmingen eerder een hogere waarde is vastgesteld. Deze hogere waarden zijn opgenomen in het “specifiek bijlagenrapport TB rijksweg 74 studiegebied”. Deze hogere waarden zijn afkomstig uit de besluiten zoals aangegeven in tabel 3-5.

tabel 3-5 Overzicht besluiten eerder vastgestelde hogere waarden

Gemeente	Globale ligging	Weg waarvoor besluit geldt	Besluit	Datum besluit
Venlo	'Zuiderbrug'	RW73	Gedeputeerde Staten van Limburg	30 augustus 1988
Venlo	ziekenhuis Vie-Curie	RW73	Gedeputeerde Staten van Limburg	9 september 2003
Venlo	Kaldenkerkerweg Oost/West	RW73 (wegvak C)	Gedeputeerde Staten van Limburg	11 februari 2004
Venlo	verknoping RW73/RW74	RW73 (wegvak C2)	Gedeputeerde Staten van Limburg	16 maart 2006
Venlo	Moutzhofweg 80-82-86	RW73	Gedeputeerde Staten van Limburg	3 maart 2006

In figuur 3-11 zijn de eerder vastgestelde hogere waardenlocaties weergegeven.

figuur 3-11 Locaties eerder vastgestelde hogere waarden



3.15 Wijzigingen ten opzichte van OTB-schermen

Ten opzichte van het OTB zijn de schermen van de eindvariant in het TB op een aantal plaatsen geoptimaliseerd (doch nergens ingekort of verlaagd).

In overleg met Gemeente Venlo zijn op een aantal locaties schermoptimalisaties doorgevoerd. Dit betreft de volgende locaties:

- het scherm evenwijdig aan N273 ten noordoosten van rijksweg 73 is over de eerste 60 meter in noordelijke richting 10 meter hoog in plaats van de in het OTB aangehouden hoogte van 9 meter;
- de schermen langs de Shakespearelaan aan de zuidwestzijde van de rijksweg 73 zijn dusdanig geoptimaliseerd dat de zichthoek naar de snelweg zo klein mogelijk is gemaakt.

Vanwege verkeersveiligheid en ontwerptechnische redenen zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;
- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2;
- het scherm evenwijdig aan toerit-aansluiting N273 aan de zuidwestzijde van rijksweg 73 is in westelijke richting verlengd met 50 meter om een mogelijk geluidlek te voorkomen;
- het scherm evenwijdig aan de zuidwestzijde van rijksweg 73 is ter hoogte van de Baarlosestraat over een lengte van 20 meter evenwijdig aan de Baarlosestraat in zuidelijke richting doorgezet om een mogelijk geluidlek te voorkomen;
- het scherm tussen de af- en toerit aan de zuidzijde bij de Venloseweg en de hoofdrijbaan is over een lengte van 48 meter ingekort omdat deze lengte niet inpasbaar is;
- het scherm aan de noordzijde van de Zuiderbrug wordt verplaatst naar de rand van de brug; voor het plaatsen van het scherm aan de noordzijde tussen fietspad en de rijksweg zou het fiets- en wandelpad met ongeveer een meter moeten worden versmald, hetgeen niet wenselijk is, daarom wordt het scherm aan de buitenzijde van de Zuiderbrug gemaakt; Daarnaast is dit scherm in westelijke richting verlengd met 40 meter vanuit ontwerptechnisch oogpunt;
- het scherm aan de zuidzijde van de Zuiderbrug is evenwijdig aan afrit-aansluiting Venloseweg doorgetrokken. Het scherm sluit aan op het bestaande scherm langs de afrit. De schermhoogte bedraagt 4 meter;
- het bestaande scherm aan de zuidzijde van Blerick (cluster 1) nabij de Shakespearelaan wordt ten westen van de koppeling met het Terre Armée en de brug over de A73 gesloopt. Het bestaande schermdeel aan de oostzijde (welke doorloopt in de bocht langs de Shakespearelaan) blijft behouden. Hierdoor ontstaat er een soort 'geluidgat' tussen het bestaande scherm dat overblijft en het nieuwe scherm langs de A73. Om hinder vanwege de Shakespearelaan op de achterliggende wijk te voorkomen, wordt een verbindingsscherm tussen beide schermen geplaatst.

4 Overschrijdingen voorkeurs-grenswaarde bij nieuw aanleg en aanpassingssituaties

Er is geen sprake van niet afgehandelde saneringssituaties vanwege de rijksweg A73 en rijksweg 74, aangezien beide wegen na 1982 aangelegd zijn of worden.

4.1 Overschrijdingen voorkeursgrenswaarde bij nieuw aanleg rijksweg 74

Bij 57 geluidgevoelige bestemmingen is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de aanleg van de rijksweg 74. Voor deze bestemmingen is onderzocht of geluidsschermen financieel doelmatig zijn (zie hoofdstuk 5 en "specifiek bijlagenrapport bij het TB rijksweg 74").

Zie figuur 4-1 voor de situering van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor de voorkeursgrenswaarde overschreden wordt.

figuur 4-1 Situering geluidgevoelige bestemmingen waarvoor de voorkeurs-grenswaarde wordt overschreden als gevolg van de aanleg van de rijksweg 74



4.2 Aanpassingssituaties door aanpassingen aan de rijksweg A73

Bij 2213 woningen is sprake van aanpassing zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor deze bestemmingen is onderzocht of maatregelen om de geluidbelasting te beperken financieel doelmatig zijn (zie hoofdstuk 5 en "specifiek bijlagenrapport bij het TB rijksweg 74").

Zie figuur 4-2 voor de situering van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor sprake is van een aanpassingssituatie.

figuur 4-2 Situering geluidgevoelige bestemmingen waarvoor sprake is van een aanpassingssituatie als gevolg van aanpassingen aan de rijksweg A73



4.3 Sanering overige (spoor)wegen binnen het tracé van de te wijzigen hoofdweg

Uit het onderzoek blijkt dat er bij geen enkele woning sprake is van een nog niet afgehandelde saneringssituatie ten gevolge van de overige (spoor)wegen voor zover deze binnen het tracé (bestemming verkeersdoeleinden) van de te wijzigen rijksweg liggen.
In het studiegebied is sprake van kruisende wegen, echter alleen voor de Baarlosestraat geldt dat er woningen zowel in de geluidzone van de rijksweg en de Baarlosestraat liggen, voor dat gedeelte van de Baarlosestraat dat binnen de bestemming verkeersdoeleinden van het tracé ligt. Bij geen van deze woningen is er sprake van een saneringssituatie (zijn niet op de A- of B-lijst opgenomen).

5 Gemaakte afwegingen en advies

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële afweging van geluidsmaatregelen voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Daarbij is ingegaan op die situaties waar zonder aanvullende maatregelen sprake is van een overschrijding de (voorkeurs)grenswaarde voor de beoordelingsregimes nieuw aanleg van een weg (rijksweg 74) en aanpassing van een weg (rijksweg A73). De afweging van de geluidsmaatregelen is voor groepen woningen gedaan, die allen van een zelfde maatregel profiteren (zogenaamde clusters; zie figuur 5-1). Vanaf paragraaf 5.2 is per cluster beschreven welke afwegingen gemaakt zijn. Deze doelmatigheidsafweging is overgenomen uit het OTB (zie paragraaf 3.1). Meer gedetailleerde informatie over de afwegingen staat in het bijlagenrapport “specifiek bijlagenrapport TB rijksweg 74 studiegebied”.
Saneringssituaties treden in onderhavig onderzoek niet op omdat:

- beide rijkswegen in het toetsjaar voor sanering 1986 nog niet bestonden, en
- binnen het studiegebied geen sprake is van saneringssituaties vanwege de kruisende wegen

bronmaatregelen
Bronmaatregelen zijn reeds toegepast bij de rijksweg A73 aangezien deze rijksweg al is voorzien van tweelaags ZOAB (Zeer Open AsfaltBeton). Ook is in het ontwerp van de rijksweg 74 reeds tweelaags ZOAB opgenomen als uitgangspunt, conform het standpunt van de minister. Als gevolg hiervan is de financiële doelmatigheid van bronmaatregelen niet verder onderzocht.

schermmaatregelen
Voor geluidgevoelige bestemmingen waar sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde als gevolg van de aanleg van de rijksweg 74 of sprake is van een aanpassingssituatie als gevolg van de aanpassingen aan de rijksweg A73, is de kosteneffectiviteit van verschillende schermvarianten berekend.
De analysemethodiek is gebaseerd op het maatregelencriterium van Rijkswaterstaat.

N.B. Zogenaamde middenbermschermen (een scherm tussen de beide rijrichtingen in) is niet onderzocht op de financiële doelmatigheid. Effectieve middenbermschermen moeten vanwege de verdiepte ligging van de A73 hoger zijn dan 3 m om enige geluidreductie te behalen. Op de Zuiderbrug kunnen ze niet worden geplaatst vanwege ruimtegebrek. In de bocht van de A73 zijn ze vanuit de verkeersveiligheidsvisie niet wenselijk. De geluidafscherming van zogenaamde luifelschermen (geluidsschermen met een knik en over de weg hellend deel) is aanvullend door TNO onderzocht (zie bijlage 3). Het blijkt dat de schermhoogte-winst verwaarloosbaar is, en dat de luifelschermen aanzienlijk duurder zijn. Om deze redenen heeft Rijkswaterstaat er voor gekozen géén luifelschermen aan te brengen.

cumulatie
Als bij een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming een hogere waarde moet worden vastgesteld, is ook de totale geluidsituatie in beeld gebracht en beoordeeld. Dit is gedaan door de geluidbelasting vanwege de te wijzigen rijksweg te cumuleren (optellen) met die van andere gezoneerde geluidsbronnen.

clusterindeling
In de navolgende figuur is de clusterindeling weergegeven.

figuur 5-1 Overzicht clusterindeling



Alle clusters zijn in de gemeente Venlo gelegen.

De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn per cluster in onderstaande paragrafen opgenomen. De beschrijving is onderverdeeld in:
- cluster 1: Blerick (ten noorden van de rijksweg A73)
- cluster 2: Venlo Zuidoost (ten noorden van de rijksweg A73 en rijksweg 74)

- cluster 3: Hout-Blerick (ten zuiden van de rijksweg A73)
- cluster 4: Tegelen Noordwest (ten zuiden van de rijksweg A73)
- cluster 5: Tegelen Noordoost (ten oosten van de rijksweg A73 en ten zuiden van de rijksweg 74)

5.2 Cluster 1 Blerick

Cluster 1 is het gebied ten noorden de rijksweg A73 tussen de westzijde van de Maas en km 42,5 (nabij de N273). Van de Maas tot km 42,0 bedraagt de zonebreedte 600 m van km 42,0 tot 42,5 bedraagt de zonebreedte 400 m. Dit cluster omvat een deel van de kern Blerick. In dit gebied is aaneengesloten bebouwing gelegen bestaand uit een combinatie van rijtjes woningen, flatwoningen (met name de Molenbossenflats) en enkele vrijstaande woningen.
Voor dit cluster geldt alleen het beoordelingsregime aanpassing van een weg.

5.2.1 Resultaten nieuw aanleg van de rijksweg 74 cluster 1

Cluster 1 ligt buiten de geluidzone van de nieuw aan te leggen rijksweg 74.

5.2.2 Resultaten aanpassing van de rijksweg A73 cluster 1

In cluster 1 Blerick is voor 879 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een aanpassingssituatie vanwege de aanpassing van de rijksweg A73. De maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt bij 95 geluidgevoelige bestemmingen overschreden. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door:

- Een toename van meer dan 5 dB. Dit geldt voor 33 geluidgevoelige bestemmingen;
- Geluidbelasting groter dan 58 dB op geluidgevoelige bestemmingen met een eerder verleende hogere waarde. De maximaal toelaatbare geluidbelasting op die bestemming bedraagt 58 dB (art 87f lid 5 Wgh), maar de toename van de geluidbelasting is niet meer dan 5 dB. Dit geldt voor 62 geluidgevoelige bestemmingen.

De toename kan elders niet worden gecompenseerd, want de geluidbelasting neemt elders niet af met een even groot aantal woningen met een vergelijkbare afname van de geluidbelasting.
De overschrijding van de grenswaarde bedraagt maximaal 7 dB. De maximale geluidbelasting in dit cluster bedraagt 61 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelencriterium opgesteld in het kader van het OTB blijkt dat geluidsschermen van 9,0 m hoog en 1770 m lang vanaf de N273 en een geluidsscherm van 8,0 m hoog en 320 m lang doelmatig zijn. Met deze schermvariant worden de ontoelaatbare toenames van meer dan 5 dB weggenomen. De maximale toename bedraagt na het plaatsen van de geluidsschermen 4 dB. Daarnaast zijn in het kader van het TB de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;
- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2;
- het scherm evenwijdig aan N273 ten noordoosten van rijksweg 73 over de eerste 60 meter in noordelijke richting 10 meter hoog in plaats van de in het OTB aangehouden hoogte van 9 meter;
- het scherm aan de noordzijde van de Zuiderbrug is verplaatst naar de rand van de brug, omdat het scherm om civieltechnische redenen niet tussen de hoofdrijbaan en het fietspad/voetpad kan worden geplaatst.

Daarnaast is dit scherm in westelijke richting verlengd met 40 meter vanuit ontwerptechnisch oogpunt;
- het scherm tussen afrit 15 en de hoofdrijbaan is over een lengte van 48 meter ingekort omdat deze lengte niet inpasbaar is.

Door de verplaatsing van het geluidsscherm naar de rand van de Zuiderbrug is er sprake van een afname van de geluidafscherming van het wegverkeer. Hierdoor neemt het aantal vast te stellen hogere waarden toe.

Omdat met deze maatregelen het geluidsniveau niet voor alle geluidgevoelige bestemmingen tot de grenswaarde wordt teruggedrongen, moet bij vaststelling van het Tracébesluit voor 389 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde worden vastgesteld. De grootst overgebleven toename bedraagt 4 dB. Zie bijlagetabel 2-1 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden.

figuur 5-2 Overzicht doelmatige geluidsschermen en vast te stellen hogere waarden cluster 1 AANPASSING rijksweg A73



N.B. Het doelmatige geluidsscherm voor cluster 1 loopt door tot voorbij het studiegebied in de richting van de N273. Bij de afwegingen van de maatregelen is de stedelijke bebouwing buiten het studiegebied, tussen de grens van het studiegebied en de N273, ook meegenomen. In overleg met RWS CDR zijn de geluidgevoelige bestemmingen buiten het studiegebied zijn als extra meegenomen in de kosten-baten afweging voor de optimalisatie van de te plaatsen geluidsschermen. Het meenemen van die geluidgevoelige bestemmingen in de kosten maar ook in de baten, levert een hoger doelmatig scherm ter plekke op, waardoor ook de woningen aan de rand van de woonwijk (en dus net buiten het cluster) ook nog mee profiteren van de geluidafschermende werking.

Voor de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld, en die tevens binnen de geluidzone liggen van de Baarlosestraat en/of de Shakespearelaan, is het resultaat van cumulatie van geluid in kaart gebracht.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt voor alle geluidgevoelige bestemmingen tussen 49 en 64 dB. Zie ook bijlage 2 voor een overzicht van deze gecumuleerde geluidbelastingen. In tabel 5-1 zijn deze gecumuleerde geluidbelastingen samengevat.

tabel 5-1 Beoordeling gecumuleerde geluidbelastingen voor de geluidgevoelige bestemmingen in cluster 1

totale gecumuleerde geluidbelasting in dB	**aantal aanpassingssituaties**
49 – 53	*309*
54 – 58	*78*
59 – 63	*0*
64 – 68	*2*
> 68	*0*

Voor de woningen gelegen direct aan de Baarlosestraat en de Shakespearelaan wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door het wegverkeer op die betreffende weg. Het toepassen van verdergaande maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de rijksweg A73 terug te brengen hebben geen of nauwelijks effect op de gecumuleerde geluidbelasting.
Voor de overige woningen wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door de rijksweg A73, de gecumuleerde geluidbelastingen (rijksweg inclusief onderliggend wegennet) liggen dan tussen de 49 dB en 68 dB. Vanwege de A73 wordt de 65 dB(A) niet overschreden.
Het aantal geluidluwe gevels wijzigt niet aangezien het geluid van de rijksweg uit de zelfde windrichting blijft komen.
Alle hogere waarden van de A73 en de Rijksweg 74 voldoen aan de streefwaarde van de Nota Mobiliteit (maximaal 65 dB(A)). Hierbij is getoetst aan de gecumuleerde geluidsbelastingen van beiden rijkswegen inclusief toeritten en afritten en verbindingswegen tussen de rijkswegen.
Extra maatregelen zijn vanuit het oogpunt van cumulatie niet noodzakelijk.

5.2.3 Geluidmaatregelen cluster 1

De te treffen geluidmaatregelen komen overeen met die van paragraaf 5.2.2 “Resultaten aanpassing van een weg”.

- schermen van 9,0 m hoog en 1770 m lang vanaf de N273 (inclusief een deels parallel scherm van 10,0 m hoog langs de N273) tot aan de Zuiderbrug;
- scherm van 8,0 m hoog en 360 m lang op de Zuiderbrug;

- het scherm aan de noordzijde van de Zuiderbrug is verplaatst naar de rand van de brug;
- het scherm tussen afrit 15 en de hoofdrijbaan is over een lengte van 48 meter ingekort omdat deze lengte niet inpasbaar is;
- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;
- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2;

N.B. Ter hoogte van de afrit naar Blerick zal er deels een overlap optreden van de nieuwe geluidsschermen om de effectiviteit van de geluidreducerende werking te waarborgen.

Na de vaststelling van de hogere waarden zal een nader onderzoek plaatsvinden naar eventueel te treffen gevelgeluidwerende maatregelen.

5.3 Cluster 2 Venlo Zuidoost

Cluster 2 is het gebied ten noorden van de rijksweg A73, ten oosten van de Maas en vanaf het knooppunt ten noorden van de rijksweg 74 tot aan de grens met Duitsland. De rijksweg A73 heeft een zonebreedte van 600 m, de rijksweg 74 heeft een zonebreedte van 400 m. Voor dit cluster geldt zowel het beoordelingsregime aanpassing van een weg als nieuw aanleg een weg.

5.3.1 Resultaten nieuw aanleg van de rijksweg 74 cluster 2

In cluster 2 is voor 18 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de nieuw aanleg van de rijksweg 74. De maximaal toelaatbare geluidbelasting (meer dan 58 dB) wordt bij geen van de geluidgevoelige bestemmingen overschreden.
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bedraagt maximaal 7 dB. De maximale geluidbelasting in dit cluster bedraagt 55 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelencriterium opgesteld in het kader van het OTB blijkt dat geen enkele schermcombinatie doelmatig is. Er moet bij vaststelling van het Tracébesluit voor 8 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarden worden vastgesteld.

Vanwege het feit dat het een cluster is met twee beoordelingsregimes (namelijk aanleg van een nieuwe weg rijksweg 74 en aanpassing van een weg rijksweg A73), is het aantal vastgestelde hogere waarden lager doordat in de eindvariant tevens is gerekend met het maatregelpakket van aanpassing van een weg. Zie bijlagetabel 2-2 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden.

figuur 5-3 Overzicht doelmatige geluidsschermen en vast te stellen hogere waarden cluster 2 NIEUW AANLEG rijksweg 74



Voor de 8 geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld en die tevens binnen de geluidzone liggen van de rijksweg A73, Verbindingsweg-Noord, Geldersebaan, Egypte, Natteweg, Pastoor Lemmensstraat en spoorlijn Roermond - Venlo is het resultaat van de cumulatieberekening in kaart gebracht.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt voor alle geluidgevoelige bestemmingen tussen 51 en 64 dB. Zie ook bijlage 2 voor een overzicht van deze gecumuleerde geluidbelastingen. In tabel 5-2 zijn deze gecumuleerde geluidbelastingen samengevat.

tabel 5-2 Beoordeling gecumuleerde geluidbelastingen voor de geluidgevoelige bestemmingen in cluster 2

totale gecumuleerde geluidbelasting in dB	**aantal aanpassingssituaties**
49 – 53	*1*
54 – 58	*3*
59 – 63	*1*
64 – 68	*3*
> 68	*0*

Alle woningen zijn direct gelegen aan Egypte, de geluidbelasting wordt voornamelijk bepaald door het wegverkeer op de Egypte. Er is geen sprake van een ongewenste cumulatie van geluid door andere geluidbronnen. Het toepassen van verdergaande maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de rijksweg 74 terug te brengen hebben geen of nauwelijks effect op de gecumuleerde geluidbelasting.
Het aantal geluidluwe gevels wijzigt niet aangezien het geluid van de rijksweg(en) uit de zelfde windrichting blijft komen.
Alle hogere waarden van de A73 en de Rijksweg 74 voldoen aan de streefwaarde van de Nota Mobiliteit (maximaal 65 dB(A)). Hierbij is getoetst aan de gecumuleerde geluidsbelastingen van beiden rijkswegen inclusief toeritten en afritten en verbindingswegen tussen de rijkswegen.
Extra maatregelen zijn vanuit het oogpunt van cumulatie niet noodzakelijk.

5.3.2 Resultaten aanpassing van de rijksweg A73 cluster 2

In cluster 2 is voor 42 geluidgevoelige bestemmingen (voor het ziekenhuis zijn meerdere woningequivalenten meegenomen in de afwegingen) sprake van een aanpassingssituatie vanwege de aanpassing van de rijksweg A73. De maximaal toelaatbare geluidbelasting (in cluster 2 alleen door toename van meer dan 5 dB) wordt bij 26 geluidgevoelige bestemmingen overschreden (o.a. vanwege het verwijderen van de bestaande geluidsschermen langs de rijksweg A73 in verband met de aanleg van de rijksweg 74). Deze toename kan elders niet worden gecompenseerd, want de geluidbelasting neemt elders niet af met een even groot aantal woningen met een vergelijkbare afname van de geluidbelasting.
De overschrijding van de grenswaarde bedraagt maximaal 18 dB. Deze toename wordt veroorzaakt door het feit dat het bestaande geluidsscherm ten noorden van de rijksweg A73 moet wijken voor de aanleg van de rijksweg 74. De maximale geluidbelasting in dit cluster bedraagt 66 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelencriterium opgesteld in het kader van het OTB blijkt dat de volgende schermcombinatie aan de noordzijde doelmatig is:

- scherm van 3,0 m hoog en 45 m lang vanaf afrit Venloseweg tot aan kunstwerk Venloseweg;
- scherm van 1,0 m hoog en 75 m lang op kunstwerk Venloseweg;

- scherm van 3,0 m hoog en 1035 m lang vanaf kunstwerk Venloseweg; tot aan kunstwerk over spoorweg.

Daarnaast zijn in het kader van het TB de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;
- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2.

Na toepassing van deze maatregelen blijven er 22 geluidgevoelige bestemmingen over met een overschrijding van maximaal toegestane geluidbelasting. Deze overschrijding kan met een schermophoging worden opgeheven. Nabij de Vrijenbroekweg moet het doelmatige scherm over een lengte van 305 m met 4 m worden opgehoogd tot 7 m hoog en hierop aansluitend moet nabij de Geldersebaan het doelmatige scherm over een lengte van 35 m met 3 m worden opgehoogd tot 6 m hoog.

Omdat met dit maatregelpakket het geluidsniveau niet voor alle geluidgevoelige bestemmingen tot de grenswaarde wordt teruggedrongen, moet bij vaststelling van het Tracébesluit voor 22 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde worden vastgesteld, waarvan 54 dB voor het ziekenhuis aan de Tegelseweg 210, 56 dB (OTB 57 dB) voor de Hogeschool op adres Hulsterweg 6a en 6b, en 50 dB (OTB 50 dB) voor de Hogeschool op adres Hulsterweg 6c. Zie bijlagetabel 2-3 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden.

figuur 5-4 Overzicht doelmatige geluidsschermen en vast te stellen hogere waarden cluster 2 AANPASSING rijksweg A73



Voor de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld, en die tevens binnen de geluidzone liggen van de rijksweg 74, Tegelseweg/Venloseweg, Verbindingsweg-Noord, Geldersebaan, Egypte, Natteweg, Pastoor Lemmensstraat en spoorlijn Roermond - Venlo, is het resultaat van cumulatie van geluid in kaart gebracht.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt voor alle geluidgevoelige bestemmingen tussen 50 en 61 dB. Zie ook bijlage 2 voor een overzicht van deze gecumuleerde geluidbelastingen. In tabel 5-3 zijn deze gecumuleerde geluidbelastingen samengevat.

tabel 5-3 Samenvatting gecumuleerde geluidbelastingen voor de geluidgevoelige bestemmingen in cluster 2

totale gecumuleerde geluidbelasting in dB	**aantal aanpassingssituaties**
49 – 53	*6*
54 – 58	*13*
59 – 63	*3*
64 – 68	*0*
> 68	*0*

Voor de woningen gelegen direct aan de Natteweg en de Pastoor Lemmensstraat wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door het wegverkeer op die betreffende weg. Het toepassen van verdergaande maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de rijksweg A73 terug te brengen hebben geen of nauwelijks effect op de gecumuleerde geluidbelasting.
Voor de overige woningen wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door de rijksweg A73, de gecumuleerde geluidbelastingen (rijksweg inclusief onderliggend wegennet) liggen dan tussen de 50 dB en 61 dB.
Het aantal geluidluwe gevels wijzigt niet aangezien het geluid van de rijksweg uit de zelfde windrichting blijft komen.
Alle hogere waarden van de A73 en de Rijksweg 74 voldoen aan de streefwaarde van de Nota Mobiliteit (maximaal 65 dB(A)). Hierbij is getoetst aan de gecumuleerde geluidsbelastingen van beiden rijkswegen inclusief toeritten en afritten en verbindingswegen tussen de rijkswegen.
Extra maatregelen zijn vanuit het oogpunt van cumulatie niet noodzakelijk.

5.3.3 Geluidmaatregelen cluster 2

Bij het beoordelingsregime nieuw aanleg van een weg in dit cluster blijken schermen volgens de in het kader van OTB opgestelde kosten-baten afweging niet doelmatig te zijn.

De te treffen geluidmaatregelen in dit cluster komen hierdoor overeen met die van paragraaf 5.3.2 “Resultaten aanpassing van een weg”.

- scherm van 3,0 m hoog en 45 m lang vanaf afrit Venloseweg tot aan kunstwerk Venloseweg;
- scherm van 1,0 m hoog en 75 m lang op kunstwerk Venloseweg;
- scherm van 3,0 m hoog en 420 m lang vanaf kunstwerk Venloseweg tot aan Vrijenbroekweg;
- scherm van 7,0 m hoog en 305 m lang ter hoogte van de Vrijenbroekweg;
- scherm van 6 m hoog en 35 m lang ter hoogte van de Geldersebaan;
- scherm van 3 m hoog en 280 m lang vanaf de Geldersebaan;
- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;

- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2.

Na de vaststelling van de hogere waarden zal een nader onderzoek plaatsvinden naar eventueel te treffen gevelgeluidwerende maatregelen.

figuur 5-5 Overzicht eindvariant geluidsschermen en ligging vast te stellen hogere waarden cluster 2 voor beide regimes



5.4 Cluster 3 Hout-Blerick

Cluster 3 is het gebied ten zuiden van de rijksweg A73 tussen de westzijde van de Maas en km 42,5 (nabij de N273). Van de Maas tot km 42,0 bedraagt de zonebreedte 600 m, van km 42,0 tot 42,5 bedraagt de zonebreedte 400 m. Dit cluster bevat een groot deel van de kern Hout-Blerick. In dit gebied is aaneengesloten bebouwing gelegen bestaande uit een combinatie van rijtjes woningen en vrijstaande woningen. In het gebied wat omsloten wordt door de Helmusweg, de Baarlosestraat, de Beeretweg en de Zalzerskampweg zal "plan Helmus" ontwikkeld worden, het plan bestaat uit aaneengesloten bebouwing van vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen.
Voor dit cluster geldt alleen het beoordelingsregime aanpassing van een weg.

5.4.1 Resultaten nieuw aanleg van de rijksweg 74 cluster 3

Cluster 3 ligt buiten de geluidzone van de nieuw aan te leggen rijksweg 74.

5.4.2 Resultaten aanpassing van de rijksweg A73 cluster 3

In cluster 3 is voor 417 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een aanpassingssituatie vanwege de aanpassing van de rijksweg A73. De maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt bij 21 geluidgevoelige bestemmingen overschreden. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door:

- Een toename van meer dan 5 dB. Dit geldt voor 20 geluidgevoelige bestemmingen;
- Geluidbelasting groter dan 58 dB op geluidgevoelige bestemmingen met een eerder verleende hogere waarde. De maximaal toelaatbare geluidbelasting op die bestemming bedraagt 58 dB (art 87f lid 5 Wgh) ondanks toename kleiner dan 5 dB. Dit geldt voor 1 geluidgevoelige bestemming.

De toename kan elders niet worden gecompenseerd, want de geluidbelasting neemt elders niet af met een even groot aantal woningen met een vergelijkbare afname van de geluidbelasting.
De overschrijding van de grenswaarde bedraagt maximaal 11 dB. De maximale geluidbelasting in dit cluster bedraagt 62 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelencriterium opgesteld in het kader van het OTB blijkt dat de volgende schermcombinatie aan de zuidzijde doelmatig is:

- scherm van 5,0 m hoog en 330 m lang aan de zuidzijde van de Zuiderbrug
- scherm van 9,0 m hoog en 450 m lang tussen de Maas en Baarlosestraat
- scherm van 4,0 m hoog en 505 m lang ter hoogte van de Helmusweg (inclusief 2 90°-bochten aan uiteinden)
- scherm van 6,0 m hoog en 550 m lang tussen de Shakespearelaan en N273 (inclusief één 90°-bocht aan het uiteinde nabij de Shakespearelaan)
- scherm van 3,0 m hoog en 140 m lang niet gelegen aan de rijksweg A73 maar aan de zuidzijde van de Baarlosestraat vanaf de rijksweg richting Hout-Blerick

Daarnaast zijn in het kader van het TB de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- de schermen langs de Shakespearelaan aan de zuidwestzijde van de rijksweg 73 zijn dusdanig geoptimaliseerd dat de zichthoek naar de snelweg zo klein mogelijk is gemaakt.

- het scherm evenwijdig aan toerit 14 aan de zuidwestzijde van rijksweg 73 is in westelijke richting verlengd met 50 meter om een mogelijk geluidlek te voorkomen;
- het scherm evenwijdig aan de zuidwestzijde van rijksweg 73 is ter hoogte van de Baarlosestraat over een lengte van 20 meter evenwijdig aan de Baarlosestraat in zuidelijke richting doorgezet om een mogelijk geluidlek te voorkomen;
- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;
- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2;

Vanwege de technische onmogelijkheden aan de zuidzijde van de Zuiderbrug kan daar een scherm met een maximale hoogte van 2,0 m geplaatst worden. Dit betekent dat het schermvoorstel op dit punt bijgesteld is, zie specifiek bijlage rapport.

Omdat met deze maatregelen het geluidsniveau niet voor alle geluidgevoelige bestemmingen tot de grenswaarde wordt teruggedrongen, moet bij vaststelling van het Tracébesluit voor 149 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde worden vastgesteld. Zie bijlagetabel 2-4 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden.

figuur 5-6 Overzicht doelmatige geluidsschermen en vast te stellen hogere waarden cluster 3 AANPASSING rijksweg A73



N.B. Het doelmatige geluidsscherm voor cluster 3 loopt door tot voorbij het studiegebied in de richting van de N273. Bij de afwegingen van de maatregelen is de stedelijke bebouwing buiten het studiegebied, tussen de grens van het studiegebied en de N273, ook meegenomen. In overleg met RWS CDR zijn de geluidgevoelige bestemmingen buiten het studiegebied zijn als extra meegenomen in de kosten-baten afweging voor de optimalisatie van de te plaatsen geluidsschermen. Het meenemen van die geluidgevoelige bestemmingen in de kosten maar ook in de baten, levert een hoger doelmatig scherm ter plekke op, waardoor ook de woningen aan de rand van de woonwijk (en dus net buiten het cluster) ook nog mee profiteren van de geluidafschermende werking.

Voor de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld, en die tevens binnen de geluidzone liggen van de Baarlosestraat en de Shakespearelaan/Groetweg, is het resultaat van cumulatie van geluid in kaart gebracht.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt voor alle geluidgevoelige bestemmingen tussen 49 en 64 dB. Zie ook bijlage 2 voor een overzicht van deze gecumuleerde geluidbelastingen. In tabel 5-4 zijn deze gecumuleerde geluidbelastingen samengevat.

tabel 5-4 Beoordeling gecumuleerde geluidbelastingen voor de geluidgevoelige bestemmingen in cluster 3

totale gecumuleerde geluidbelasting in dB	**aantal aanpassingssituaties**
49 – 53	*123*
54 – 58	*17*
59 – 63	*7*
64 – 68	*2*
> 68	*0*

Voor de geluidgevoelige bestemmingen gelegen direct aan de Baarlosestraat, de Shakespearelaan of de Groetweg wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door het wegverkeer op die betreffende weg. Het toepassen van verdergaande maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de rijksweg A73 terug te brengen hebben geen of nauwelijks effect op de gecumuleerde geluidbelasting.
Voor de overige woningen wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door de rijksweg A73, de gecumuleerde geluidbelastingen (rijksweg inclusief onderliggend wegennet) liggen dan tussen de 49 dB en 56 dB.
Het aantal geluidluwe gevels wijzigt niet aangezien het geluid van de rijksweg uit de zelfde windrichting blijft komen.
Alle hogere waarden van de A73 en de Rijksweg 74 voldoen aan de streefwaarde van de Nota Mobiliteit (maximaal 65 dB(A)). Hierbij is getoetst aan de gecumuleerde geluidsbelastingen van beiden rijkswegen inclusief toeritten en afritten en verbindingswegen tussen de rijkswegen.
Extra maatregelen zijn vanuit het oogpunt van cumulatie niet noodzakelijk.

5.4.3 Geluidmaatregelen cluster 3

De te treffen geluidmaatregelen komen overeen met die van paragraaf 5.4.2 “Resultaten aanpassing van een weg”.

- scherm van 5,0 m hoog en 330 m lang aan de zuidzijde van de Zuiderbrug;
- scherm van 9,0 m hoog en 450 m lang tussen de Maas en Baarlosestraat;
- scherm van 4,0 m hoog en 505 m lang ter hoogte van de Helmusweg

- scherm van 6,0 m hoog en 550 m lang tussen de Shakespearelaan en N273;
- scherm van 3,0 m hoog en 140 m lang niet gelegen aan de rijksweg A73 maar aan de zuidzijde van de Baarlosestraat vanaf de rijksweg richting Hout-Blerick;
- de schermen langs de Shakespearelaan aan de zuidwestzijde van de rijksweg 73 zijn dusdanig geoptimaliseerd dat de zichthoek naar de snelweg zo klein mogelijk is gemaakt.
- het scherm evenwijdig aan toerit 14 aan de zuidwestzijde van rijksweg 73 is in westelijke richting verlengd met 50 meter om een mogelijk geluidlek te voorkomen;
- het scherm evenwijdig aan de zuidwestzijde van rijksweg 73 is ter hoogte van de Baarlosestraat over een lengte van 20 meter evenwijdig aan de Baarlosestraat in zuidelijke richting doorgezet om een mogelijk geluidlek te voorkomen;
- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;
- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2;

Na de vaststelling van de hogere waarden zal een nader onderzoek plaatsvinden naar eventueel te treffen geluidwerende maatregelen aan de gevels van geluidgevoelige bestemmingen.

5.5 Cluster 4 Tegelen Noordwest

Cluster 4 is het gebied ten zuiden en ten westen van de rijksweg A73/rijksweg 74 tussen de Maas en Tegelen. Van de Maas t/m het knooppunt rijksweg A73/rijksweg 74 bedraagt de zonebreedte 600 m, na het knooppunt bedraagt de zonebreedte 400 m voor beide rijkswegen. Dit cluster omvat een deel van de kern Tegelen Noordwest. In dit gebied is aaneengesloten bebouwing gelegen bestaand uit een combinatie van rijtjes woningen, flatwoningen en vrijstaande woningen.
Dit cluster is opgedeeld in twee subclusters:

- cluster 4a: vanaf de Maas tot aan de spoorweg Roermond - Venlo
- cluster 4b: ter hoogte van verdiepte ligging Tegelen

Voor dit cluster geldt zowel het beoordelingsregime aanpassing van een weg als nieuw aanleg van een weg.

5.5.1 Resultaten nieuw aanleg van de rijksweg 74 cluster 4

Subcluster 4a Tegelen Noordwest

In cluster 4a is voor 3 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de nieuw aanleg van de rijksweg 74. De maximaal toelaatbare geluidbelasting (meer dan 58 dB) wordt bij geen van de geluidgevoelige bestemmingen overschreden.
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bedraagt maximaal 1 dB. De maximale geluidbelasting in dit cluster bedraagt 49 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelencriterium opgesteld in het kader van het OTB blijkt dat geen enkele schermcombinatie doelmatig is. Er moet bij vaststelling van het Tracébesluit voor 2 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde worden vastgesteld.

Vanwege het feit dat het een cluster is met twee beoordelingsregimes (namelijk aanleg van een nieuwe weg rijksweg 74 en aanpassing van een weg rijksweg A73), is het aantal vastgestelde hogere waarde lager doordat in de eindvariant tevens is gerekend met het maatregelpakket van aanpassing van een weg.
Zie bijlagetabel 2-5 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden.

figuur 5-7 Overzicht doelmatige geluidsschermen en vast te stellen hogere waarden cluster 4a NIEUW AANLEG rijksweg 74



Voor de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld, en die tevens binnen de geluidzone liggen van de Verbindingsweg-Noord, Geldersebaan, Calvariestraat en de spoorlijn Venlo-Roermond, is het resultaat van cumulatie van geluid in kaart gebracht.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt voor alle geluidgevoelige bestemmingen tussen de 50 en 53 dB. Zie ook bijlage 2 voor een overzicht van deze gecumuleerde geluidbelastingen. In
tabel 5-5 zijn deze gecumuleerde geluidbelastingen samengevat.

tabel 5-5 Samenvatting gecumuleerde geluidbelastingen voor de geluidgevoelige bestemmingen in cluster 4a

totale gecumuleerde geluidbelasting in dB	**overschrijding voorkeursgrenswaarde**
49 – 53	*2*
54 – 58	*0*
59 – 63	*0*
64 – 68	*0*
> 68	*0*

De geluidbelasting wordt voornamelijk bepaald door het onderliggend wegennet en de A73. Er is geen sprake van een ongewenste cumulatie van geluid door andere geluidbronnen. Het toepassen van verdergaande maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de rijksweg 74 terug te brengen hebben geen of nauwelijks effect op de gecumuleerde geluidbelasting.
Het aantal geluidluwe gevels wijzigt niet aangezien het geluid van de rijksweg uit de zelfde windrichting blijft komen.
Alle hogere waarden van de A73 en de Rijksweg 74 voldoen aan de streefwaarde van de Nota Mobiliteit (maximaal 65 dB(A)). Hierbij is getoetst aan de gecumuleerde geluidsbelastingen van beiden rijkswegen inclusief toeritten en afritten en verbindingswegen tussen de rijkswegen.
Extra maatregelen zijn vanuit het oogpunt van cumulatie niet noodzakelijk.

Subcluster 4b Tegelen Noordwest
Dit cluster valt niet in het beoordelingsregime aanleg nieuwe weg.

5.5.2 Resultaten aanpassing van de rijksweg A73 cluster 4

Subcluster 4a Tegelen Noordwest
In cluster 4a is voor 725 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een aanpassingssituatie vanwege de aanpassing van de rijksweg A73. De maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt bij 209 geluidgevoelige bestemmingen overschreden (voornamelijk vanwege het verwijderen van een deel van het bestaande geluidsscherm langs de rijksweg A73 voor de aanleg van de nieuwe verknoping met de rijksweg 74). Deze toename kan elders niet worden gecompenseerd, want de geluidbelasting neemt elders niet af met een even groot aantal woningen met een vergelijkbare afname van de geluidbelasting. De overschrijding van de grenswaarde bedraagt maximaal 14 dB. Deze toename wordt veroorzaakt door het feit dat het bestaande geluidsscherm ten zuiden van de rijksweg A73 gedeeltelijk moet wijken voor de aanleg van de verknoping van beide rijkswegen. De maximale geluidbelasting in dit cluster bedraagt 62 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelencriterium opgesteld in het kader van het OTB blijkt dat de volgende schermcombinatie aan de zuidzijde doelmatig is:

- scherm van 6,0 m hoog en 150 m lang tussen op- en afrit van de Venloseweg;
- scherm van 6,0 m hoog en 1090 m lang vanaf de oprit van de Venloseweg tot het kunstwerk over de spoorweg;
- scherm van 2,0 m hoog en 755 m lang vanaf het kunstwerk over de spoorweg tot aan de verdiepte ligging Tegelen.

Daarnaast zijn in het kader van het TB de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- het scherm aan de zuidzijde van de Zuiderbrug is doorgetrokken evenwijdig aan afrit 16 en sluit daar aan op het bestaande scherm langs de afrit. Schermhoogte bedraagt 4 meter;
- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;
- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2.

Omdat met deze maatregelen het geluidsniveau niet voor alle geluidgevoelige bestemmingen tot de grenswaarde wordt teruggedrongen, moet bij vaststelling van het Tracébesluit voor 143 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde worden vastgesteld. Zie bijlagetabel 2-6 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden.

figuur 5-8 Overzicht doelmatige geluidsschermen en vast te stellen hogere waarden cluster 4a AANPASSING rijksweg A73



Subcluster 4b Tegelen Noordwest
In cluster 4b is voor 107 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een aanpassingssituatie vanwege de aanpassing van de rijksweg A73. De maximaal toelaatbare geluidbelasting (meer dan 5 dB toename) wordt bij geen geluidgevoelige bestemmingen overschreden. De overschrijding van de grenswaarde bedraagt maximaal 4 dB. De maximale geluidbelasting in dit cluster bedraagt 52 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelencriterium opgesteld in het kader van het OTB blijkt dat geen enkele schermcombinatie doelmatig is. Er moet bij vaststelling van het Tracébesluit voor 107 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde worden vastgesteld. Zie bijlagetabel 2-6 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden.

figuur 5-9 Overzicht vast te stellen hogere waarden cluster 4b AANPASSING rijksweg A73 (geen geluidsscherm doelmatig)



Voor de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld, en die tevens binnen de geluidzone liggen van de Verbindingsweg-Noord, Tegelseweg/Venloseweg, Geldersebaan, de Kaldenkerkerweg en de spoorlijn Venlo-Roermond, is het resultaat van cumulatie van geluid in kaart gebracht.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt voor alle geluidgevoelige bestemmingen tussen 50 en 69 dB. Zie ook bijlage 2 voor een overzicht van deze gecumuleerde geluidbelastingen. In tabel 5-6 zijn deze gecumuleerde geluidbelastingen samengevat.

tabel 5-6 Samenvatting gecumuleerde geluidbelastingen voor de geluidgevoelige bestemmingen in cluster 4

totale gecumuleerde geluidbelasting in dB	**aantal aanpassingssituaties**
49 – 53	*149*
54 – 58	*47*
59 – 63	*51*
64 – 68	*1*
> 68	*2**

* Dit zijn de woningen aan de Kaldenkerkerweg 64a en 64b. De Kaldenkerkerweg is maatgevend voor deze geluidbelasting.

Voor de geluidgevoelige bestemmingen gelegen direct aan de Verbindingsweg-Noord, Tegelseweg/Venloseweg, Geldersebaan, Kaldenkerkerweg of de spoorlijn Venlo-Roermond wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door het verkeer op die betreffende weg. Het toepassen van verdergaande maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de rijksweg A73 terug te brengen hebben geen of nauwelijks effect op de gecumuleerde geluidbelasting.
Voor de overige woningen wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door de rijksweg A73, de gecumuleerde geluidbelastingen (rijksweg inclusief onderliggend wegennet) liggen dan tussen de 50 dB en 54 dB.
Het aantal geluidluwe gevels wijzigt niet aangezien het geluid van de rijksweg uit de zelfde windrichting blijft komen.
Alle hogere waarden van de A73 en de Rijksweg 74 voldoen aan de streefwaarde van de Nota Mobiliteit (maximaal 65 dB(A)). Hierbij is getoetst aan de gecumuleerde geluidsbelastingen van beiden rijkswegen inclusief toeritten en afritten en verbindingswegen tussen de rijkswegen.
Extra maatregelen zijn vanuit het oogpunt van cumulatie niet noodzakelijk.

5.5.3 Geluidmaatregelen cluster 4

Bij het beoordelingsregime nieuw aanleg van een weg in dit cluster blijken schermen volgens de in het kader van het OTB opgestelde kosten-baten afweging niet doelmatig te zijn. De te treffen geluidmaatregelen in dit cluster komen hierdoor overeen met die van paragraaf 5.5.2 “Resultaten aanpassing van een weg”.

- scherm van 6,0 m hoog en 150 m lang tussen op- en afrit van de Venloseweg;
- scherm van 6,0 m hoog en 1090 m lang vanaf de oprit van de Venloseweg tot het kunstwerk over de spoorweg;
- scherm van 2,0 m hoog en 755 m lang vanaf het kunstwerk over de spoorweg tot aan de verdiepte ligging Tegelen;
- het scherm aan de zuidzijde van de Zuiderbrug is doorgetrokken evenwijdig aan afrit 16 en sluit daar aan op het bestaande scherm langs de afrit. Schermhoogte bedraagt 4 meter;

- bij begin- en eindpunten van de nieuwe schermen is rekening gehouden met een afbouw over een helling van 1:2 tot een hoogte van 2 meter;
- bij verspringing in hoogte bij nieuwe schermen of aansluiting op bestaande schermen is rekening gehouden met een verloop over een helling van 1:2.

Na de vaststelling van de hogere waarden zal een nader onderzoek plaatsvinden naar eventueel te treffen gevelgeluidwerende maatregelen.

figuur 5-10 Overzicht eindvariant geluidsschermen en ligging vast te stellen hogere waarden cluster 4 voor beide regimes



5.6 Cluster 5 Tegelen Noordoost

Cluster 5 Tegelen Noordoost is het gebied ten oosten van de rijksweg A73 en ten zuiden van de rijksweg 74 tussen de rijksweg en de landsgrens met Duitsland. De zonebreedte van de rijksweg A73 en van de rijksweg 74 bedraagt 400 m. Dit cluster omvat een deel van de kern Tegelen, tussen de Kaldenkerkerweg en de Mulgouwsingel. In dit gebied is aaneengesloten bebouwing gelegen bestaand uit rijtjes woningen en enkele vrijstaande woningen.
Voor dit cluster geldt zowel het beoordelingsregime aanpassing van een weg als nieuw aanleg van een weg.

5.6.1 Resultaten nieuw aanleg van de rijksweg 74 cluster 5

In cluster 5 is voor 36 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de nieuw aanleg van de rijksweg 74. De maximaal toelaatbare geluidbelasting (meer dan 58 dB) wordt bij geen enkele geluidgevoelige bestemming overschreden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bedraagt maximaal 5 dB. De maximale geluidbelasting in dit cluster bedraagt 53 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelencriterium opgesteld in het kader van het OTB blijkt dat geen enkele schermcombinatie financieel doelmatig is. Omdat het geluidsniveau niet voor deze geluidgevoelige bestemmingen tot de voorkeursgrenswaarde wordt teruggedrongen, moet bij vaststelling van het Tracébesluit voor 36 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde worden vastgesteld. Zie bijlagetabel 2-7 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden.

figuur 5-11 Overzicht vast te stellen hogere waarden cluster 5 NIEUW AANLEG rijksweg 74 (geen schermen doelmatig)



Voor de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld, en die tevens binnen de geluidzone liggen van de rijksweg A73 en de Kaldenkerkerweg, is het resultaat van cumulatie van geluid in kaart gebracht.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt voor alle geluidgevoelige bestemmingen tussen 50 en 66 dB. Zie ook bijlage 2 voor een overzicht van deze gecumuleerde geluidbelastingen. In tabel 5-7 zijn deze gecumuleerde geluidbelastingen samengevat.

tabel 5-7 Samenvatting gecumuleerde geluidbelastingen voor de geluidgevoelige bestemmingen in cluster 5

totale gecumuleerde geluidbelasting in dB	**aantal aanpassingssituaties**
49 – 53	*1*
54 – 58	*12*
59 – 63	*13*
64 – 68	*10*
> 68	*0*

Voor de woningen gelegen direct aan de Kaldenkerkerweg wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door het wegverkeer op die betreffende weg. Het toepassen van maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de rijksweg 74 terug te brengen hebben geen of nauwelijks effect op de gecumuleerde geluidbelasting.
Acht woningen aan de Kaldenkerkerweg hebben een cumulatieve geluidbelasting van ten hoogste 66 dB. Echter, deze cumulatieve geluidbelasting wordt volledig veroorzaakt door het verkeer op de Kaldenkerkerweg.
De woningen die tussen de Kaldenkerkerweg en de RW74 zijn gelegen verliezen hun geluidluwe gevel (welke thans aan de zijde van de toekomstige RW74 is gelegen). Het aantal geluidluwe gevels van de overige woningen in het cluster wijzigt niet aangezien het geluid van de RW74 uit de zelfde windrichting zal komen als de maatgevende Kaldenkerkerweg.
Alle hogere waarden van de A73 en de Rijksweg 74 voldoen aan de streefwaarde van de Nota Mobiliteit (maximaal 65 dB(A)). Hierbij is getoetst aan de gecumuleerde geluidsbelastingen van beiden rijkswegen inclusief toeritten en afritten en verbindingswegen tussen de rijkswegen.
Extra maatregelen zijn vanuit het oogpunt van cumulatie niet noodzakelijk.

5.6.2 Resultaten aanpassing van de rijksweg A73 cluster 5

In cluster 5 Tegelen Noordoost is voor 43 geluidgevoelige bestemmingen sprake van een aanpassingssituatie vanwege de aanpassing van de rijksweg A73. De maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt bij één geluidgevoelige bestemming overschreden. Deze overschrijding is het gevolg van eerder verleende hogere waarde (volgens art 83 of 84 Wgh) voor deze bestemming, waardoor de maximaal toelaatbare geluidbelasting op deze bestemming 58 dB bedraagt (art 87f lid 5 Wgh).

De maximale overschrijding van de grenswaarde bedraagt 4 dB. De maximale geluidbelasting in dit cluster bedraagt 59 dB.

Uit de kosten-baten afweging met het maatregelencriterium opgesteld in het kader van het TB blijkt dat geen enkele schermcombinatie doelmatig is. Hierdoor blijft bij één geluidgevoelige bestemmingen overschrijding bestaan van de maximaal toelaatbare waarde van 58 dB. De maximale waarde wordt overschreden op een hoogte van 7,5 meter. Ter plaatse van de Brachterweg

wordt daarvoor een scherm gerealiseerd van 38,62 km tot 38,72 km met een hoogte van 2,0 meter ten opzichte van de tunnelbakrand van de A73. Omdat met deze noodzakelijke maatregel het geluidsniveau niet voor alle geluidgevoelige bestemmingen tot de grenswaarde wordt teruggedrongen, moet bij vaststelling van het Tracébesluit voor 41 geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde worden vastgesteld. Zie bijlagetabel 2-8 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden.

Het aantal vast te stellen hogere waarden neemt ten opzichte van het OTB met 14 woningen toe. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het wegverkeer in 2025.

figuur 5-12 Overzicht noodzakelijke geluidsschermen en vast te stellen hogere waarden cluster 5 AANPASSING rijksweg A73



Voor de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld, en die tevens binnen de geluidzone liggen van de Kaldenkerkerweg, is het resultaat van cumulatie van geluid in kaart gebracht.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt voor alle geluidgevoelige bestemmingen tussen 51 en 64 dB. Zie ook bijlage 2 voor een overzicht van deze gecumuleerde geluidbelastingen. In tabel 5-8 zijn deze gecumuleerde geluidbelastingen samengevat.

tabel 5-8 Samenvatting gecumuleerde geluidbelastingen voor de geluidgevoelige bestemmingen in cluster 5

totale gecumuleerde geluidbelasting in dB	**aantal aanpassingssituaties**
49 – 53	*36*
54 – 58	*2*
59 – 63	*1*
64 – 68	*2*
> 68	*0*

Voor de woningen gelegen direct aan de Kaldenkerkerweg wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door het wegverkeer op die betreffende weg. Het toepassen van maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de rijksweg A73 terug te brengen hebben geen of nauwelijks effect op de gecumuleerde geluidbelasting.
Voor de overige woningen wordt de geluidbelasting voornamelijk bepaald door de rijksweg A73.
Het aantal geluidluwe gevels wijzigt niet aangezien het geluid van de A73 uit de zelfde windrichting blijft komen (zie ook opmerkingen paragraaf 5.6.1 'nieuw aanleg RW74').
Alle hogere waarden van de A73 en de Rijksweg 74 voldoen aan de streefwaarde van de Nota Mobiliteit (maximaal 65 dB(A)). Hierbij is getoetst aan de gecumuleerde geluidsbelastingen van beiden rijkswegen inclusief toeritten en afritten en verbindingswegen tussen de rijkswegen.
Extra maatregelen zijn vanuit het oogpunt van cumulatie niet noodzakelijk.

5.6.3 Geluidmaatregelen cluster 5

Geen enkele schermcombinatie blijkt financieel doelmatig te zijn, waardoor er hogere waarden moeten worden vastgesteld. Er is echter wel sprake van een wettelijk verplicht geluidsscherm om te voldoen aan de maximaal toegestane geluidbelasting (op de tunnelbakrand).
Na de vaststelling van de hogere waarden zal een nader onderzoek plaatsvinden naar eventueel te treffen geluidwerende maatregelen aan de gevels van geluidgevoelige bestemmingen.

5.7 Niet geluidgevoelige bestemmingen

De geluidbelasting van de in het studiegebied gelegen niet-geluidsgevoelige bestemmingen zoals beschreven in paragraaf 3.12 bedragen ten hoogste 52 dB in de toekomstige situatie mét de voorgestelde schermmaatregelen.
Deze geluidbelasting is dermate laag dat aanvullende geluidbeperkende maatregelen niet overwogen zijn.

5.8 Natuurgebieden en stiltegebied

Nagegaan is in hoeverre het geluidbelaste oppervlak van de EHS-gebieden en het stiltegebied binnen circa 3 km aan weerszijden van de rijkswegen verandert (toeneemt) als gevolg van het project.

Het geluidbelaste oppervlak is bepaald aan de hand van een 24-uursgemiddelde waarde van het equivalente geluidniveau: dat wil zeggen het gemiddelde van de dag-, avond-, en nachtperiode zonder de straffactoren voor L_{den} of L_{etm} uit de Wet geluidhinder.

Zie "Rapport Natuurcompensatieplan" dat als bijlage is toegevoegd bij het tracébesluit, voor een gedetailleerde uiteenzetting van de geluidverstoring in natuurgebieden. Hierna volgt een samenvatting van de kernpunten.

Compensatie geluidsverstoring
Rondom de rijksweg A73/rijksweg 74 zal de geluidsverstoring toenemen en langs andere verkeerswegen mogelijk afnemen door vermindering van de verkeersintensiteit. Door geluidsverstoring worden leefgebieden niet vernietigd, maar verminderd geschikt. Zo blijkt de dichtheid van broedvogels in een gebied af te nemen, naar mate de geluidbelasting toeneemt (Reijnen et al., 1992). Verstoring door geluid van territoria van vogels met een duidelijk aanwijsbare verblijf- of nestplaats is compensatieplichtig volgens de Methodiek Natuurcompensatie Limburg.

Uitgangspunt voor het berekenen van verstoring door geluid bij vogels vormen afgeleide territoriumgroottes van vogelsoorten met een vaste verblijfplaats. Hiervoor wordt in de eerste plaats een indicatief/modelmatig territorium rondom een vaste verblijfplaats weergegeven. Het territorium wordt daarbij cirkelvormig weergegeven op basis van een vastgestelde straal voor een soort (op basis van de afgeleide territoriumgroottes). Territoria kunnen een aanzienlijke omvang hebben, daarom dient bij het berekenen van de compensatie, vastgesteld te worden of het modelmatige territorium feitelijk ook geschikt is als leefgebied.

Voor het in beeld brengen van de geluidsbelasting binnen het geschikte leefgebied wordt gebruikt gemaakt van de volgende geluidscontouren (Hoogerwerf & Heijkers, 2007):
- In gesloten gebieden heeft een totale geluidsbelasting van 48-58 dB(A) minimaal 20% afname van de biotoopgeschiktheid tot gevolg en een totale geluidsbelasting van meer dan 58 dB(A) heeft minimaal 50% afname van de biotoopgeschiktheid tot gevolg;
- In open gebieden heeft een totale geluidsbelasting van 50-60 dB(A) minimaal 20% afname van de biotoopgeschiktheid tot gevolg en een totale geluidsbelasting van meer dan 60 dB(A) heeft een afname van minimaal 50% van de biotoopgeschiktheid tot gevolg.

Op basis van het oppervlak geschikt leefgebied kan in combinatie met de geluidscontouren en de onderstaande richtlijnen uit de Methodiek Natuurcompensatie Limburg de hoeveelheid compensatie worden uitgerekend. Compensatie vindt plaats voor territoria in natuurgebieden (waaronder de EHS en POG) en landbouwgebieden.

Richtlijnen voor compensatie van geluidsverstoring van vogelterritoria:
- Van het gedeelte van het territorium dat in de laagste geluidszone komt te liggen, dient 20% van de oppervlakte binnen de geluidszone gecompenseerd te worden;
- Van het gedeelte van het territorium dat in de hoogste geluidszone komt te liggen dient 50% van de oppervlakte binnen de geluidszone gecompenseerd te worden.

In totaal is over een oppervlak van 37,83 ha sprake van een afname van de territorium-geschiktheid voor broedvogels door geluidsverstoring. Van deze territoria is het overgrote deel in de EHS gelegen, namelijk 31,55 ha. Het aanwezig ecotoop bestaat volledige uit bos (Jammerdaalsche Heide). Daarnaast is 6,28 ha buiten de EHS gelegen, in het agrarisch gebied rondom het toekomstige tracé.

Voor de invulling van de uiteindelijke compensatie dient de volgende vertaalsleutel:

- Voor soorten gebonden aan bos- en natuurgebieden komt de berekende compensatie omvang overeen met de te realiseren compensatie omvang. Voor deze soorten dienen nieuwe bos- en natuurgebieden ingericht te worden. Na verwerving van gronden zal de inrichting ervan beperkt blijven tot het scheppen van voorwaarden, waardoor op een zo natuurlijk mogelijke manier natuurontwikkeling kan plaatsvinden;
- Voor soorten gebonden aan agrarisch landschap kan de berekende compensatie omvang niet rechtstreeks vertaald worden naar een te realiseren oppervlakte nieuw leefgebied. Hiervoor zou immers nieuw agrarisch gebied aangelegd moeten worden, wat ten koste gaat van bestaande bos- en natuurgebieden. Compensatie voor deze soorten bestaat daarom uit een kwaliteitsverbetering van het landbouwareaal dat na de ingreep resteert. Van de berekende oppervlakte agrarische ecotopen dient 10% in de vorm van kleine landschapselementen te worden gerealiseerd binnen een oppervlakte van 50% van de berekende compensatie omvang (= vertaalsleutel voor compensatie van soorten in het agrarisch gebied).

De uiteindelijke compensatie die nodig is voor de verstoring van territoria van broedvogels betreft 11,41 ha.

Stiltegebied

Vanwege de aanleg van de rijksweg 74 is nagegaan of er sprake is van een overschrijding van 40 dB(A) (24 uursgemiddelde) op de grens van het stiltegebied. Deze grenswaarde wordt vanwege de realisatie van de rijksweg 74 niet overschreden.

6 Conclusie en voorgestelde maatregelen

Uit het onderzoek blijkt dat langs de beschouwde wegvakken vanwege de aanleg na 1982 geen geluidsgevoelige bestemmingen liggen, waar sprake is van een nog niet afgehandelde saneringssituatie. Langs de beschouwde wegvakken liggen eveneens 57 geluidgevoelige bestemmingen waarbij sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde als gevolg van de aanleg van de rijksweg 74, en 2213 woningen waarbij er sprake is van een aanpassingssituatie als gevolg van de aanpassing van de rijksweg A73, als bedoeld in de Wet geluidhinder.

In hoofdstuk 5 is afgewogen of maatregelen financieel doelmatig zijn in het kader van het OTB, waarbij rekening is gehouden met de kosten en baten van de maatregelen en eventuele bezwaren tegen het treffen van maatregelen. Ten opzichte van het OTB zijn de schermen van de eindvariant in het TB op een aantal plaatsen geoptimaliseerd. Deze wijzigingen zijn beschreven in paragraaf 3.15.

Op basis van de gemaakte afwegingen in hoofdstuk 5 en de in paragraaf 3.15 genoemde wijzigingen wordt geadviseerd om in het tracébesluit de volgende maatregelen op te nemen:

tabel 6-1 Voorgestelde geluidsschermen als gevolg van de aanleg van de rijksweg 74 en de aanpassingen aan de rijksweg A73

Wegvak,	**Begin-punt**	**Eind-punt**	**Oriëntatie**	**Hoogte**	**Omschrijving**
N273	--	--	OOST	10,0 m / 9,0 m*	absorberend scherm
A73	42,27	42,96	NOORD	9,0 m*	absorberend scherm
A73	41,90	42,25	NOORD	9,0 m*	absorberend scherm
A73	41,75	42,01	NOORD	9,0 m*	absorberend scherm
A73	41,29	41,73	NOORD	9,0 m*	absorberend scherm
A73	40,97	41,33	NOORD	8,0 m*	absorberend scherm
A73	40,68	40,73	NOORDOOST	3,0 m*	absorberend scherm
A73	40,60	40,68	NOORDOOST	1,0 m*	absorberend scherm
A73	40,20	40,60	NOORDOOST	3,0 m*	absorberend scherm
A73	39,91	40,20	NOORDOOST	7,0 m*	absorberend scherm
A73	39,87	39,91	NOORDOOST	6,0 m*	absorberend scherm
A73	39,60	39,87	NOORDOOST	3,0 m*	absorberend

					scherm
A73	42,29	42,84	ZUID	6,0 m**	absorberend scherm
Groetweg	--	--	WEST	6,0 m**	absorberend scherm
Groetweg	--	--	OOST	4,0 m**	absorberend scherm
A73	41,80	42,25	ZUID	4,0 m**	absorberend scherm
Baarlose-straat	--	--	WEST	4,0 m**	absorberend scherm
Baarlose-straat	--	--	OOST	3,0 m**	absorberend scherm
A73	41,41	41,75	ZUID	9,0 m**	absorberend scherm
A73	41,30	41,41	ZUID	9,0 m*	absorberend scherm
A73	40,97	41,30	ZUID	2,0 m*	absorberend scherm
A73	40,80	40,97	ZUIDWEST	4,0 m*	absorberend scherm
A73	40,77	40,88	ZUIDWEST	6,0 m*	absorberend scherm
A73	39,68	40,79	ZUIDWEST	6,0 m*	absorberend scherm
A73	38,62	38,72	OOST	2,0 m***	absorberend scherm

*hoogte ten opzichte van rand van de A73 (op een afstand van 3,25 m van de rand van de verharding)
**hoogte ten opzichte van kruin van de geluidswal
***op rand tunnelbak

N.B. *De reflectie van hoge geluidsschermen is onderzocht door TNO, waarbij geadviseerd wordt schermen van 9 meter of hoger onder een hoek van 15^0 achterover te plaatsen (bijlage 3).*

figuur 6-1 Overzicht eindvariant geluidsschermen en vast te stellen hogere waarden gehele studiegebied



Wanneer de geadviseerde maatregelen worden getroffen, blijft de toekomstige geluidbelasting bij een deel van de woningen en overige geluidgevoelige bestemmingen hoger dan de grenswaarde. Voor deze geluidgevoelige bestemmingen moet een hogere waarde worden vastgesteld in het Tracébesluit: 46 geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van de aanleg van de rijksweg 74 en 851 geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van de aanpassingen aan de rijksweg A73.
Nadat het Tracébesluit onherroepelijk geworden is, moet voor deze bestemmingen nog onderzocht worden of de geluidbelasting binnen in de woning voldoet aan de normen van de Wet geluidhinder. Indien dit niet het geval is, zal Rijkswaterstaat een aanbod doen om de geluidwering van de gevel te verbeteren. In tabel 6-2 zijn de aantallen woningen per cluster samengevat.

tabel 6-2 Aantal woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen met onderzoeksverplichting voor maatregelen

cluster	**nieuw aanleg**	**aanpassing weg**
cluster 1 Blerick	n.v.t.	389
cluster 2 Venlo Zuidoost	8	22
cluster 3 Hout-Blerick	n.v.t.	149
cluster 4 Tegelen Noordwest	2	250
cluster 5 Tegelen Noordoost	36	41

De adressen van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld, zijn opgenomen in bijlage 2.

Uit het onderzoek is gebleken dat door vaststelling van de hogere waarde bij deze geluidgevoelige bestemmingen geen onaanvaardbare cumulatie met de geluidbelasting van andere gezoneerde geluidsbronnen zal optreden.

6.1 Analyse in hogere waarde aantallen tussen OTB en TB

In onderstaande tabellen is inzichtelijk gemaakt welke verschillen optreden in het aantal aan te vragen hogere waarden als gevolg van de wijzigingen tussen het OTB en TB. In tabel 6-3 zijn de verschillen per cluster weergegeven voor de aanpassing van rijksweg A73. In tabel 6-4 zijn de verschillen per cluster weergegeven voor de aanleg van rijksweg 74.

tabel 6-3 Overzicht verschillen hogere waarden OTB - TB, aanpassing rijksweg A73

Aanpassing

	OTB	**TB**	**Adressen**	
	Aantal HW	**Aantal HW**	**Vervallen**	**Nieuw**
cluster 1 Blerick	400	389	25	14
cluster 2 Venlo Zuidoost	24	22	2	0
cluster 3 Hout-Blerick	201	149	52	0
cluster 4 Tegelen Noordwest	281	250	32	1
cluster 5 Tegelen Noordoost	27	41	4	18
Totaal	*933*	*851*	*115*	*33*

tabel 6-4 Overzicht verschillen hogere waarden OTB - TB, aanleg rijksweg 74

Aanleg

	OTB	TB	Adressen	
	Aantal HW	**Aantal HW**	**Vervallen**	**Nieuw**
cluster 2 Venlo Zuidoost	8	8	0	0
cluster 4 Tegelen Noordwest	14	2	12	0
cluster 5 Tegelen Noordoost	64	36	28	0
Totaal	*86*	*46*	*40*	*0*

In bijlage 5 is per cluster een overzicht gegeven van de adressen die, ten opzichte van het OTB, komen te vervallen en nieuwe adressen.

Uit de vergelijking blijkt dat over het gehele project gezien ten opzichte van het OTB in het TB minder hogere waarden worden vastgesteld. Reden hiervoor is dat de verkeersintensiteiten voor het berekeningsjaar 2025 over het algemeen gunstiger uitvallen dan aangehouden bij het OTB. Andere invloeden kunnen het gevolg zijn van het optimaliseren van de schermen aan de uiteinden (afbouw tot een hoogte van 2 meter met een helling van 1:2). Enkel in cluster 5 is er sprake van een toename van het aantal aan te vragen hogere waarden. Ter plaatse van cluster 5 zijn de verkeersintensiteiten voor 2009 lager dan de bij het OTB aangehouden verkeersintensiteiten voor 2010. Daarnaast is de verkeersverdeling van de bij het OTB aangehouden verkeersintensiteiten voor 2025 ter plaatse van cluster 5 ongunstiger dan die bij de aangehouden verkeersintensiteiten voor 2025 bij het TB. Het verschil in geluidbelasting tussen de situatie 1 jaar voor reconstructie en 10 jaar na reconstructie is hierdoor toegenomen met als effect dat het aantal aanpassingsgevallen is toegenomen.

Naast verschil in adressen treedt er eveneens een verschil op in de hoogte van de aan te vragen hogere waarden. In tabel 6-5 aanpassing rijksweg A73) en tabel 6-6 (aanleg rijksweg 74) is per aan te vragen geluidbelasting aangegeven of er meer of minder aan te vragen waarden zijn voor de betreffende geluidbelastingklasse.

tabel 6-5 Overzicht verschillen hogere waarden OTB - TB, aanpassing rijksweg A73

Aanpassing verschiltabel hoogte hogere waarden

HW	Cl1	Cl2	Cl3	Cl4	Cl5	Toe-/afname
49-53	-20	-2	-46	-31	11	*-88*
54-58	9	0	-6	0	3	*6*
59-60	0	0	0	0	0	*0*
Totaal	*-11*	*-2*	*-52*	*-31*	*14*	*-82*

tabel 6-6 Overzicht verschillen hogere waarden OTB - TB, aanleg rijksweg A74

Aanleg verschiltabel hoogte hogere waarden

HW	Cl2	Cl4	Cl5	Toe-/afname
49-53	1	-12	-28	*-39*
54-58	-1	0	0	*-1*
59-60	0	0	0	*0*
Totaal	*0*	*-12*	*-28*	*-40*

Bijlage 1 – Geluidbelastingen

In deze bijlage is voor alle onderzochte geluidgevoelige bestemmingen op kaarten weergegeven wat het verschil is tussen de toekomstige geluidbelasting, in 2025, met de geadviseerde geluidsmaatregelen en de huidige geluidbelasting, in 2009. Daarnaast is op de kaarten aangegeven waar welke geluidsschermen zijn geadviseerd.

Voor de afwegingen van geluidsschermen zijn de geluidbelasting op alle geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone berekend. De tabellen met resultaten op adresniveau zijn opgenomen in “specifiek bijlagenrapport TB rijksweg 74 studiegebied”.

figuur 6-2 Overzicht geluidbelastingen als gevolg van de aanleg van de rijksweg 74



figuur 6-3 Overzicht toe- of afname van de geluidbelastingen als gevolg van het toepassen van geluidafschermende voorzieningen (2025 met project en maatregelen minus 2025 autonoom).



Bijlage 2 – Hogere waarden

Wanneer de geadviseerde maatregelen in het geluidsplan worden opgenomen, moet voor de volgende geluidgevoelige bestemmingen een hogere waarde in het Tracébesluit worden vastgesteld.

Bijlagetabel 2.1 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 1 Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Alexander van Parmastraat 1	5923CG	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 1	5923CG	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	1,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 2	5923CJ	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 3	5923CG	4,5	NW	50	33	51	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 4	5923CJ	7,5	ZO	52	33	52	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 5	5923CG	1,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 5	5923CG	4,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 6	5923CJ	7,5	ZO	52	33	52	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 7	5923CG	1,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 7	5923CG	4,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 8	5923CJ	7,5	ZO	51	33	52	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 9	5923CG	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 10	5923CJ	7,5	ZO	51	33	52	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 12	5923CJ	7,5	ZO	51	33	52	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 13	5923CG	4,5	NW	50	33	51	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	4,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 14	5923CJ	7,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 15	5923CG	4,5	NW	50	33	51	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 16	5923CJ	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 17	5923CG	4,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 18	5923CJ	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 19	5923CG	4,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 20	5923CJ	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 21	5923CG	4,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 23	5923CG	4,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 25	5923CG	4,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 27	5923CG	4,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 29	5923CG	4,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 31	5923CG	4,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 33	5923CG	4,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 35	5923CG	4,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 37	5923CG	4,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 39	5923CG	4,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 41	5923CH	4,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 43	5923CH	4,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 45	5923CH	4,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 47	5923CH	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 49	5923CH	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 51	5923CH	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 53	5923CH	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 55	5923CH	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 57	5923CH	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Alexander van Parmastraat 59	5923CH	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Baarlosestraat 204	5923AR	7,5	ZW	49	33	55	Woning(regulier)
Baarlosestraat 205	5923AN	4,5	NW	49	33	64	Woning(regulier)
Baarlosestraat 205	5923AN	7,5	NW	50	33	63	Woning(regulier)
Baarlosestraat 206	5923AR	7,5	ZW	49	33	55	Woning(regulier)
Baarlosestraat 207	5923AN	4,5	ZW	51	33	60	Woning(regulier)
Baarlosestraat 207	5923AN	7,5	ZW	51	33	60	Woning(regulier)
Baarlosestraat 210	5923AR	4,5	ZW	49	33	58	Woning(regulier)
Diderotstraat 1	5924EG	7,5	Z	49	33	56	Woning(regulier)
Diderotstraat 2	5924EE	4,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
Diderotstraat 2	5924EE	7,5	Z	50	33	53	Woning(regulier)
Diderotstraat 3	5924EG	7,5	Z	49	33	56	Woning(regulier)
Diderotstraat 5	5924EG	7,5	ZW	49	33	56	Woning(vrijstaand)
Diderotstraat 7	5924EG	4,5	ZW	49	33	57	Woning(vrijstaand)
Diderotstraat 9	5924EG	4,5	O	49	33	58	Woning(regulier)

Bijlagetabel 2.1 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 1 Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Diderotstraat 11	5924EG	4,5	O	49	33	58	Woning(regulier)
Diderotstraat 13	5924EG	4,5	O	49	33	58	Woning(regulier)
Diderotstraat 15	5924EG	4,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
Diderotstraat 17	5924EG	4,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
Diderotstraat 19	5924EG	4,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
Diderotstraat 21	5924EG	4,5	Z	49	33	52	Woning(regulier)
Diderotstraat 25	5924EG	4,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
Diderotstraat 27	5924EG	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Diderotstraat 29	5924EG	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Diderotstraat 31	5924EG	4,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
Diderotstraat 31	5924EG	7,5	Z	51	33	54	Woning(regulier)
Diderotstraat 33	5924EG	4,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
Diderotstraat 33	5924EG	7,5	Z	51	33	54	Woning(regulier)
Diderotstraat 35	5924EG	4,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
Diderotstraat 35	5924EG	7,5	Z	51	33	54	Woning(regulier)
Diderotstraat 37	5924EG	7,5	Z	51	33	53	Woning(regulier)
Diderotstraat 39	5924EG	7,5	Z	53	33	54	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 106	5923BT	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 108	5923BT	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 108	5923BT	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 108	5923BT	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 110	5923BT	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 110	5923BT	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 110	5923BT	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 112	5923BT	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 114	5923BT	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 114	5923BT	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 116	5923BT	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 116	5923BT	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 118	5923BT	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 171	5923BM	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN	4,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 173	5923BN	7,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 175	5923BN	4,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 175	5923BN	7,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 177	5923BN	4,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 177	5923BN	7,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 179	5923BN	7,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 181	5923BN	7,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 183	5923BN	7,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN	4,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 185	5923BN	7,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN	4,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 187	5923BN	7,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN	4,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 189	5923BN	7,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 191	5923BN	7,5	NW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 193	5923BN	7,5	NW	51	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	4,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 195	5923BN	7,5	ZW	53	33	54	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 197	5923BN	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 199	5923BP	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 201	5923BP	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP	4,5	NW	49	33	49	Woning(regulier)

Bijlagetabel 2.1 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 1 Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Frederik Hendrikstraat 203	5923BP	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP	4,5	NW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 205	5923BP	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	4,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 207	5923BP	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP	4,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 209	5923BP	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 211	5923BP	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 211	5923BP	4,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 211	5923BP	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 213	5923BP	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 213	5923BP	4,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 213	5923BP	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 215	5923BP	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 215	5923BP	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 215	5923BP	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 217	5923BP	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 217	5923BP	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 217	5923BP	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 219	5923BP	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 221	5923BP	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 223	5923BP	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 223	5923BP	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 223	5923BP	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 225	5923BP	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 225	5923BP	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 225	5923BP	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 227	5923BP	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 227	5923BP	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 227	5923BP	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Frederik Hendrikstraat 229	5923BP	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 1	5923CD	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 3	5923CD	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 5	5923CD	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 7	5923CD	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 9	5923CD	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 11	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 13	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 15	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 17	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 19	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 21	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 23	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 25	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 27	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 29	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 31	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 33	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 35	5923CD	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 37	5923CD	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 37	5923CD	7,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)

Bijlagetabel 2.1 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 1 Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Graaf Hendrik van de Bergstraat 39	5923CD	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 39	5923CD	7,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 41	5923CD	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 41	5923CD	7,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 43	5923CD	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 45	5923CD	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Graaf Hendrik van de Bergstraat 47	5923CD	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 2	5923CK	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 2	5923CK	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 4	5923CK	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 4	5923CK	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 4	5923CK	7,5	ZW	54	33	55	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 6	5923CK	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 6	5923CK	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 8	5923CK	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 8	5923CK	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 10	5923CK	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 10	5923CK	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 12	5923CK	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 12	5923CK	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 14	5923CK	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 14	5923CK	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 16	5923CK	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 16	5923CK	4,5	ZW	52	33	54	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 18	5923CK	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 18	5923CK	4,5	ZW	52	33	54	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 20	5923CK	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 20	5923CK	4,5	ZW	52	33	54	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 22	5923CK	4,5	ZW	50	33	54	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 22	5923CK	7,5	ZW	53	33	56	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 24	5923CK	4,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 24	5923CK	7,5	ZO	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 26	5923CK	4,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 26	5923CK	7,5	ZO	50	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 28	5923CK	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 30	5923CK	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 32	5923CK	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 34	5923CK	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 36	5923CK	4,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 38	5923CK	4,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 40	5923CL	4,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 42	5923CL	4,5	ZW	49	33	56	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 44	5923CL	4,5	ZW	49	33	56	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 46	5923CL	4,5	ZW	49	33	56	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 48	5923CL	4,5	ZW	50	33	54	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 50	5923CL	4,5	ZW	50	33	54	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 52	5923CL	4,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 54	5923CL	4,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 56	5923CL	4,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 58	5923CL	4,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 60	5923CL	4,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 62	5923CL	4,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Hertog Alvastraat 64	5923CL	4,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Karel van Brimeustraat 11	5923CA	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Karel van Brimeustraat 16	5923CA	7,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Karel van Brimeustraat 23	5923CA	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
La Fontainestraat 9	5924AX	7,5	ZW	49	33	58	Woning(regulier)
La Fontainestraat 11	5924AX	7,5	ZW	49	33	58	Woning(regulier)
La Fontainestraat 13	5924AX	7,5	ZW	49	33	58	Woning(regulier)

Bijlagetabel 2.1 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 1 Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
La Fontainestraat 15	5924AX	7,5	ZW	49	33	58	Woning(regulier)
La Fontainestraat 30	5924AZ	7,5	ZW	49	33	53	Woning(regulier)
La Fontainestraat 32	5924AZ	7,5	ZW	49	33	53	Woning(regulier)
La Fontainestraat 33	5924AX	4,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 33	5924AX	7,5	Z	50	33	53	Woning(regulier)
La Fontainestraat 34	5924AZ	7,5	ZW	49	33	53	Woning(regulier)
La Fontainestraat 35	5924AX	4,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 35	5924AX	7,5	Z	50	33	53	Woning(regulier)
La Fontainestraat 36	5924AZ	7,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 37	5924AX	4,5	O	49	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 37	5924AX	7,5	O	50	33	53	Woning(regulier)
La Fontainestraat 38	5924AZ	7,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 39	5924AX	4,5	O	49	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 39	5924AX	7,5	O	50	33	53	Woning(regulier)
La Fontainestraat 40	5924AZ	7,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 41	5924AX	4,5	O	49	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 41	5924AX	7,5	O	50	33	53	Woning(regulier)
La Fontainestraat 43	5924AX	4,5	O	49	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 43	5924AX	7,5	O	50	33	53	Woning(regulier)
La Fontainestraat 45	5924AX	7,5	W	50	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 47	5924AX	7,5	W	50	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 48	5924AZ	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
La Fontainestraat 49	5924AX	4,5	Z	49	33	50	Woning(regulier)
La Fontainestraat 49	5924AX	7,5	Z	51	33	52	Woning(regulier)
Mauriacstraat 5	5924AL	7,5	Z	51	33	51	Woning(regulier)
Mauriacstraat 6	5924AL	7,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Mauriacstraat 7	5924AL	7,5	Z	51	33	51	Woning(regulier)
Mauriacstraat 8	5924AL	7,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Mauriacstraat 9	5924AL	7,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Mauriacstraat 10	5924AL	7,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Mauriacstraat 11	5924AL	7,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Mauriacstraat 12	5924AL	7,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Mauriacstraat 13	5924AL	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Mauriacstraat 14	5924AL	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Mauriacstraat 15	5924AL	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Mauriacstraat 16	5924AL	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Mauriacstraat 17	5924AL	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Mauriacstraat 18	5924AL	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Mauriacstraat 19	5924AL	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Mauriacstraat 20	5924AL	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Mauriacstraat 21	5924AL	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Mauriacstraat 22	5924AL	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Mauriacstraat 23	5924AL	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Mauriacstraat 24	5924AL	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Molenbossen 290	5923AE	4,5	ZW	49	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 291	5923AE	4,5	ZW	49	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 292	5923AE	4,5	ZW	49	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 293	5923AE	4,5	ZW	49	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 298	5923AE	4,5	ZW	50	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 299	5923AE	4,5	ZW	50	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 300	5923AE	4,5	ZW	50	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 305	5923AE	7,5	ZW	49	33	49	Flatgebouw
Molenbossen 306	5923AE	7,5	ZW	49	33	49	Flatgebouw
Molenbossen 307	5923AE	7,5	ZW	49	33	49	Flatgebouw
Molenbossen 308	5923AE	7,5	ZW	49	33	49	Flatgebouw
Molenbossen 320	5923AE	10,5	ZW	49	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 321	5923AE	10,5	ZW	49	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 322	5923AE	10,5	ZW	49	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 323	5923AE	10,5	ZW	49	33	50	Flatgebouw

Bijlagetabel 2.1 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 1 Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Molenbossen 329	5923AE	10,5	ZW	50	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 330	5923AE	10,5	ZW	50	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 335	5923AE	13,5	ZW	49	33	49	Flatgebouw
Molenbossen 336	5923AE	13,5	ZW	49	33	49	Flatgebouw
Molenbossen 337	5923AE	13,5	ZW	49	33	49	Flatgebouw
Molenbossen 338	5923AE	13,5	ZW	49	33	49	Flatgebouw
Molenbossen 343	5923AE	13,5	ZW	50	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 344	5923AE	13,5	ZW	50	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 345	5923AE	13,5	ZW	50	33	50	Flatgebouw
Molenbossen 538	5923AJ	22,5	ZW	53	33	53	Flatgebouw
Molenbossen 539	5923AJ	22,5	ZW	53	33	53	Flatgebouw
Molenbossen 540	5923AJ	22,5	ZW	53	33	53	Flatgebouw
Molenbossen 541	5923AJ	22,5	ZW	53	33	53	Flatgebouw
Molenbossen 553	5923AJ	25,5	ZW	54	33	54	Flatgebouw
Molenbossen 554	5923AJ	25,5	ZW	54	33	54	Flatgebouw
Molenbossen 555	5923AJ	25,5	ZW	54	33	54	Flatgebouw
Molenbossen 568	5923AJ	28,5	ZW	55	33	55	Flatgebouw
Molenbossen 569	5923AJ	28,5	ZW	55	33	55	Flatgebouw
Molenbossen 570	5923AJ	28,5	ZW	55	33	55	Flatgebouw
Molenbossen 583	5923AJ	31,5	ZW	55	33	56	Flatgebouw
Molenbossen 584	5923AJ	31,5	ZW	55	33	56	Flatgebouw
Molenbossen 585	5923AJ	31,5	ZW	55	33	56	Flatgebouw
Molenbossen 598	5923AJ	34,5	ZW	56	33	56	Flatgebouw
Molenbossen 599	5923AJ	34,5	ZW	56	33	56	Flatgebouw
Molenbossen 600	5923AJ	34,5	ZW	56	33	56	Flatgebouw
Molenbossen 601	5923AJ	34,5	ZW	56	33	56	Flatgebouw
Molenbossen 604	5923AJ	37,5	ZW	56	33	57	Flatgebouw
Molenbossen 605	5923AJ	37,5	ZW	56	33	57	Flatgebouw
Molenbossen 606	5923AJ	37,5	ZW	56	33	57	Flatgebouw
Molenbossen 607	5923AJ	37,5	ZW	56	33	56	Flatgebouw
Molierelaan 37	5924AM	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Molierelaan 39	5924AM	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Molierelaan 41	5924AM	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Molierelaan 43	5924AM	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Molierelaan 45	5924AM	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Molierelaan 47	5924AM	7,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 49	5924AM	7,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 51	5924AM	7,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 53	5924AM	7,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 55	5924AM	7,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 57	5924AM	7,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 59	5924AM	7,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 61	5924AM	7,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 63	5924AM	7,5	NW	49	33	49	Woning(regulier)
Molierelaan 65	5924AM	7,5	NW	49	33	49	Woning(regulier)
Molierelaan 67	5924AM	7,5	NW	49	33	49	Woning(regulier)
Molierelaan 69	5924AM	7,5	NW	49	33	49	Woning(regulier)
Molierelaan 71	5924AM	7,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 73	5924AM	7,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 75	5924AM	7,5	NW	49	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 77	5924AM	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Molierelaan 79	5924AM	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Molierelaan 81	5924AM	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Molierelaan 83	5924AM	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 85	5924AM	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Molierelaan 87	5924AM	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 1	5923CM	4,5	ZW	50	33	52	Woning(regulier)
Requesensstraat 1	5923CM	7,5	ZW	53	33	54	Woning(regulier)
Requesensstraat 2	5923CN	1,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)

Bijlagetabel 2.1 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 1 Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Requesensstraat 2	5923CN	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Requesensstraat 3	5923CM	4,5	ZO	50	33	51	Woning(regulier)
Requesensstraat 4	5923CN	4,5	ZO	50	33	51	Woning(regulier)
Requesensstraat 5	5923CM	4,5	ZO	50	33	51	Woning(regulier)
Requesensstraat 6	5923CN	1,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 6	5923CN	4,5	ZO	50	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 7	5923CM	7,5	ZW	52	33	54	Woning(regulier)
Requesensstraat 8	5923CN	1,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 8	5923CN	4,5	ZO	50	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 9	5923CM	4,5	ZO	50	33	51	Woning(regulier)
Requesensstraat 10	5923CN	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Requesensstraat 11	5923CM	4,5	ZO	50	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 12	5923CN	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Requesensstraat 13	5923CM	4,5	ZO	50	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 14	5923CN	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Requesensstraat 15	5923CM	4,5	ZO	50	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 16	5923CN	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 16	5923CN	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Requesensstraat 17	5923CM	4,5	ZO	50	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 18	5923CN	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 18	5923CN	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Requesensstraat 19	5923CM	4,5	ZO	50	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 20	5923CN	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 20	5923CN	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Requesensstraat 21	5923CM	4,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Requesensstraat 22	5923CN	1,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 22	5923CN	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Requesensstraat 23	5923CM	7,5	ZW	51	33	53	Woning(regulier)
Requesensstraat 24	5923CN	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Requesensstraat 25	5923CM	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Requesensstraat 26	5923CN	4,5	ZO	49	33	49	Woning(regulier)
Requesensstraat 28	5923CN	4,5	ZO	49	33	49	Woning(regulier)
Requesensstraat 30	5923CN	4,5	ZO	49	33	49	Woning(regulier)
Requesensstraat 32	5923CN	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
van Boerlostraat 3	5923AK	4,5	W	51	33	56	Woning(regulier)
van Boerlostraat 5	5923AK	4,5	W	51	33	56	Woning(regulier)
van Boerlostraat 11	5923AK	4,5	W	51	33	54	Woning(vrijstaand)
van Boerlostraat 21	5923AK	4,5	W	50	33	51	Woning(vrijstaand)
van Boerlostraat 21	5923AK	7,5	W	51	33	52	Woning(vrijstaand)
van Boerlostraat 23	5923AK	4,5	O	50	33	51	Woning(vrijstaand)
van Boerlostraat 23	5923AK	7,5	O	50	33	50	Woning(vrijstaand)
van Boerlostraat 27	5923AK	4,5	Z	50	33	50	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 9	5924AK	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 11	5924AK	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 13	5924AK	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 15	5924AK	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 17	5924AK	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 18	5924AK	4,5	ZW	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Victor Hugostraat 18	5924AK	7,5	ZW	52	33	52	Woning(vrijstaand)
Victor Hugostraat 19	5924AK	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 20	5924AK	4,5	ZW	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Victor Hugostraat 20	5924AK	7,5	ZW	52	33	53	Woning(vrijstaand)
Victor Hugostraat 21	5924AK	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 22	5924AK	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 22	5924AK	7,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 23	5924AK	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 24	5924AK	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 24	5924AK	7,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 25	5924AK	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)

Bijlagetabel 2.1 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 1 Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Victor Hugostraat 26	5924AK	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 26	5924AK	7,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 27	5924AK	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 28	5924AK	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 28	5924AK	7,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 29	5924AK	7,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 30	5924AK	4,5	ZW	51	33	52	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 30	5924AK	7,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 32	5924AK	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 32	5924AK	7,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 34	5924AK	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 34	5924AK	7,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 36	5924AK	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 36	5924AK	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 38	5924AK	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 38	5924AK	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 40	5924AK	4,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 40	5924AK	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 42	5924AK	4,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)
Victor Hugostraat 42	5924AK	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Vossenerlaan 23	5924AB	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Vossenerlaan 25	5924AB	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Vossenerlaan 27	5924AB	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Vossenerlaan 29	5924AB	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Vossenerlaan 31	5924AB	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Vossenerlaan 33	5924AB	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Vossenerlaan 35	5924AB	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Vossenerlaan 37	5924AB	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 1	5923EA	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	4,5	NW	50	33	51	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 2	5923ED	7,5	NW	53	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 3	5923EA	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED	4,5	NW	50	33	51	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 4	5923ED	7,5	NW	53	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA	4,5	ZO	50	33	51	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 5	5923EA	7,5	ZO	52	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED	4,5	NW	50	33	51	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 6	5923ED	7,5	NW	53	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 7	5923EA	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED	4,5	NW	50	33	51	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 8	5923ED	7,5	NW	53	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA	1,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 9	5923EA	7,5	ZW	54	33	55	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	4,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 10	5923ED	7,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 11	5923EA	1,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 11	5923EA	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 11	5923EA	7,5	ZW	54	33	55	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 12	5923ED	7,5	NW	51	33	51	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 13	5923EA	1,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 13	5923EA	4,5	ZW	52	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 13	5923EA	7,5	ZW	54	33	55	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 14	5923ED	7,5	NW	51	33	51	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 15	5923EA	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 15	5923EA	4,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 15	5923EA	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)

Bijlagetabel 2.1 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 1 Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Willem de Zwijgerstraat 16	5923ED	7,5	NW	51	33	51	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 17	5923EA	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 17	5923EA	4,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 17	5923EA	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA	1,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA	4,5	ZW	52	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 19	5923EA	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 21	5923EA	7,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 23	5923EA	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 25	5923EA	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 27	5923EA	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 29	5923EA	7,5	NW	51	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 31	5923EA	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 33	5923EA	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 35	5923EA	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA	4,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 37	5923EA	7,5	NW	53	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA	4,5	NW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 39	5923EA	7,5	NW	53	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 41	5923EB	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB	1,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB	4,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 43	5923EB	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 45	5923EB	1,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 45	5923EB	4,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 45	5923EB	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 47	5923EB	1,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 47	5923EB	4,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 47	5923EB	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 49	5923EB	1,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 49	5923EB	4,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 49	5923EB	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB	1,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB	4,5	ZW	53	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 51	5923EB	7,5	ZW	54	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	4,5	ZW	49	33	49	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 53	5923EB	7,5	ZW	53	33	54	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 55	5923EB	7,5	NW	52	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 57	5923EB	7,5	NW	52	33	53	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 59	5923EB	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 61	5923EB	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	4,5	ZW	50	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 63	5923EC	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Willem de Zwijgerstraat 93	5923EC	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Zolastraat 2	5924AW	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Zolastraat 3	5924AV	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Zolastraat 4	5924AW	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Zolastraat 5	5924AV	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Zolastraat 6	5924AW	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Zolastraat 7	5924AV	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Zolastraat 8	5924AW	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Zolastraat 9	5924AV	7,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Zolastraat 10	5924AW	7,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)
Zolastraat 26	5924AW	7,5	ZW	49	33	51	Woning(regulier)

* norm voor de geluidbelasting binnen in de woning

Bijlagetabel 2.2 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 2 (aanleg A74) Venlo Zuidoost

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Egypte 1 A	5932NC	1,5	ZW	52	33	52	Woning(vrijstaand)
Egypte 1 A	5932NC	4,5	ZW	54	33	54	Woning(vrijstaand)
Egypte 1 A	5932NC	7,5	ZW	55	33	55	Woning(vrijstaand)
Egypte 2	5932NC	1,5	ZW	52	33	64	Woning(regulier)
Egypte 2	5932NC	4,5	ZW	54	33	64	Woning(regulier)
Egypte 3	5932NC	1,5	ZW	52	33	64	Woning(regulier)
Egypte 3	5932NC	4,5	ZW	54	33	64	Woning(regulier)
Egypte 4	5932NC	4,5	NW	52	33	56	Woning(regulier)
Egypte 5	5932NC	4,5	ZW	53	33	54	Woning(regulier)
Egypte 6	5932NC	4,5	NW	51	33	58	Woning(vrijstaand)
Egypte 7	5932NC	4,5	ZW	51	33	64	Woning(vrijstaand)
Pastoor Lemmensstraat 2	5931JZ	4,5	ZW	49	33	51	Woning(vrijstaand)

* norm voor de geluidbelasting binnen in de woning

Bijlagetabel 2.3 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 2 (aanpassing A73) Venlo Zuidoost

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Egypte 1 A	5932NC	7,5	NW	49	33	56	Woning(vrijstaand)
Hulsforthofweg 1	5912PK	1,5	ZW	50	33	54	Woning(regulier)
Hulsforthofweg 1	5912PK	4,5	ZW	53	33	55	Woning(regulier)
Hulsforthofweg 3	5912PK	1,5	ZW	50	33	54	Woning(regulier)
Hulsforthofweg 3	5912PK	4,5	ZW	53	33	55	Woning(regulier)
Hulsforthofweg 5	5912PK	1,5	ZW	50	33	54	Woning(regulier)
Hulsforthofweg 5	5912PK	4,5	ZW	53	33	55	Woning(regulier)
Hulsterweg 4	5912PL	1,5	ZW	52	33	56	School (hoger beroepsonderwijs)
Hulsterweg 4	5912PL	4,5	ZW	53	33	57	School (hoger beroepsonderwijs)
Hulsterweg 4	5912PL	7,5	ZW	54	33	58	School (hoger beroepsonderwijs)
Hulsterweg 6 Aula	5912PL	1,5	ZW	49	33	51	School (hoger beroepsonderwijs)
Hulsterweg 6 Aula	5912PL	4,5	ZW	55	33	56	School (hoger beroepsonderwijs)
Hulsterweg 6 Aula	5912PL	7,5	ZW	56	33	57	School (hoger beroepsonderwijs)
Hulsterweg 6 B	5912PL	1,5	NW	52	33	56	School (hoger beroepsonderwijs)
Hulsterweg 6 B	5912PL	4,5	NW	54	33	58	School (hoger beroepsonderwijs)
Hulsterweg 6 B	5912PL	7,5	NW	55	33	59	School (hoger beroepsonderwijs)
Hulsterweg 6 C	5912PL	4,5	ZW	50	33	51	School (hoger beroepsonderwijs)
Natteweg 81	5912PH	7,5	ZW	49	33	58	Woning(regulier)
Natteweg 104	5912PH	4,5	ZW	49	33	56	Woning(vrijstaand)
Pastoor Lemmensstraat 1 .	5931JZ	4,5	W	50	33	51	Woning(regulier)
Pastoor Lemmensstraat 2 .	5931JZ	4,5	ZW	50	33	51	Woning(regulier)
Pastoor Lemmensstraat 3 .	5931JZ	4,5	N	49	33	51	Woning(regulier)
Pastoor Lemmensstraat 4 .	5931JZ	4,5	ZW	50	33	61	Woning(vrijstaand)
Pastoor Lemmensstraat 6 .	5931JZ	4,5	ZW	49	33	56	Woning(vrijstaand)
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL	1,5	ZW	52	33	54	Ziekenhuis
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL	4,5	ZW	54	33	55	Ziekenhuis
Tegelseweg 210 ZH nb	5912BL	7,5	ZW	54	33	56	Ziekenhuis
Vrijenbroekweg 7	5931JR	1,5	ZW	49	33	54	Woning(regulier)
Vrijenbroekweg 7	5931JR	4,5	ZW	53	33	55	Woning(regulier)
Vrijenbroekweg 9	5931JR	1,5	ZW	49	33	54	Woning(regulier)
Vrijenbroekweg 9	5931JR	4,5	ZW	53	33	55	Woning(regulier)
Vrijenbroekweg 11	5931JR	1,5	ZW	49	33	54	Woning(regulier)
Vrijenbroekweg 11	5931JR	4,5	ZW	53	33	55	Woning(regulier)
Vrijenbroekweg 16	5931JR	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Vrijenbroekweg 20	5931JR	4,5	ZW	51	33	51	Woning(regulier)
Wylrehofweg 17	5912PM	4,5	ZW	49	33	50	Woning(regulier)

* norm voor de geluidbelasting binnen in de woning

Bijlagetabel 2.4 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 3 Hout-Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Baarlosestraat 234	5926PN	4,5	NO	50	33	60	Woning(regulier)
Baarlosestraat 236	5926PN	4,5	ZO	50	33	64	Woning(regulier)
Baarlosestraat 245	5926PM	4,5	NO	49	33	59	Woning(regulier)
Cicerolaan 1	5926SR	1,5	ZO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 1	5926SR	4,5	ZO	52	33	53	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 2	5926SR	1,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 2	5926SR	4,5	NO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 3	5926SR	1,5	NO	52	33	53	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 3	5926SR	4,5	NO	53	33	53	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 4	5926SR	1,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 4	5926SR	4,5	NO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 5	5926SR	4,5	NO	51	33	52	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 6	5926SR	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 7	5926SR	1,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 7	5926SR	4,5	NO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 9	5926SR	4,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 10	5926SR	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 11	5926SR	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 12	5926SR	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 14	5926SR	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 15	5926SR	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 18	5926SR	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 19	5926SR	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 20	5926SR	4,5	NO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Cicerolaan 21	5926SR	4,5	NO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
De Beeretweg 25	5926PP	7,5	NO	50	33	52	Woning(vrijstaand)
De Beeretweg 27	5926PP	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
De Beeretweg 28	5926PP	7,5	NO	49	33	51	Woning(vrijstaand)
De Beeretweg 30	5926PP	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
De Beeretweg 30	5926PP	7,5	NO	51	33	52	Woning(vrijstaand)
Groetweg 29	5926PS	7,5	NO	49	33	60	Woning(regulier)
Groetweg 33	5926PS	7,5	NO	50	33	58	Woning(vrijstaand)
Groetweg 35	5926PS	4,5	ZO	49	33	63	Woning(vrijstaand)
Groetweg 41	5926PS	7,5	ZO	54	33	63	Woning(vrijstaand)
Groetweg 44	5926PT	4,5	NW	49	33	63	Woning(regulier)
Groetweg 46	5926PT	4,5	NW	49	33	63	Woning(regulier)
Horatiuslaan 1	5926SJ	4,5	NO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 1	5926SJ	7,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 3	5926SJ	4,5	NO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 3	5926SJ	7,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 5	5926SJ	4,5	NO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 5	5926SJ	7,5	NO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 7	5926SJ	4,5	NO	49	33	49	Woning(regulier)
Horatiuslaan 7	5926SJ	7,5	NO	51	33	52	Woning(regulier)
Horatiuslaan 10	5926SH	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 11	5926SJ	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 11	5926SJ	7,5	NO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 13	5926SJ	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 13	5926SJ	7,5	NO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 15	5926SJ	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 15	5926SJ	7,5	NO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 17	5926SJ	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 17	5926SJ	7,5	NO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 18	5926SH	4,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)

Bijlagetabel 2.4 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 3 Hout-Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Horatiuslaan 24	5926SH	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Horatiuslaan 26	5926SH	4,5	ZO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Hoverhofweg 25	5926RC	7,5	NO	49	33	49	Woning(regulier)
Hoverhofweg 27	5926RC	7,5	NO	49	33	49	Woning(regulier)
Liviuslaan 7	5926SE	7,5	NO	53	33	53	Woning(regulier)
Liviuslaan 8	5926SE	4,5	ZO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Liviuslaan 9	5926SE	7,5	NO	53	33	53	Woning(regulier)
Liviuslaan 10	5926SE	4,5	ZO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Liviuslaan 12	5926SE	4,5	ZO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Liviuslaan 14	5926SE	4,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Liviuslaan 19	5926SE	7,5	W	51	33	52	Woning(regulier)
Liviuslaan 21	5926SE	7,5	ZO	51	33	52	Woning(regulier)
Luuschweg 6	5926PW	7,5	O	50	33	54	Woning(regulier)
Luuschweg 8	5926PW	7,5	O	50	33	52	Woning(regulier)
Luuschweg 10	5926PW	7,5	O	50	33	52	Woning(regulier)
Luuschweg 12	5926PW	7,5	O	51	33	52	Woning(regulier)
Luuschweg 31	5926PV	7,5	O	50	33	50	Woning(regulier)
Luuschweg 33	5926PV	7,5	O	50	33	50	Woning(regulier)
Luuschweg 35	5926PV	7,5	O	50	33	50	Woning(regulier)
Luuschweg 37	5926PV	7,5	O	50	33	50	Woning(regulier)
Luuschweg 41	5926PV	7,5	N	50	33	50	Woning(regulier)
Meuleveldlaan 2	5926SC	4,5	NW	49	33	53	Woning(regulier)
Meuleveldlaan 4	5926SC	4,5	NO	49	33	53	Woning(regulier)
Meuleveldlaan 16	5926SC	4,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 18	5926SC	4,5	NO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 19	5926SB	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 20	5926SC	4,5	NO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 21	5926SB	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 22	5926SC	4,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 24	5926SC	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 25	5926SB	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 26	5926SC	4,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 27	5926SB	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 28	5926SC	4,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 29	5926SB	4,5	NW	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 30	5926SC	4,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 31	5926SB	4,5	NW	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 33	5926SB	4,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 35	5926SB	4,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 36	5926SC	4,5	O	55	33	55	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 37	5926SB	4,5	ZO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 38	5926SC	4,5	NW	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 39	5926SB	4,5	ZO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 41	5926SB	4,5	ZO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 43	5926SB	1,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Meuleveldlaan 43	5926SB	4,5	NO	52	33	52	Woning(vrijstaand)
Moutzhofweg 87	5926RA	7,5	NO	56	33	60	Woning(vrijstaand)
Moutzhofweg 93	5926RA	7,5	O	49	33	51	Woning(vrijstaand)
Moutzhofweg 96	5926RB	7,5	O	49	33	49	Woning(regulier)
Moutzhofweg 100	5926RB	7,5	N	49	33	49	Woning(regulier)
Moutzhofweg 102	5926RB	7,5	N	49	33	49	Woning(regulier)
Moutzhofweg 104	5926RB	7,5	N	49	33	49	Woning(regulier)
Nervalaan 1	5926TE	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Nervalaan 3	5926TE	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)

Bijlagetabel 2.4 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 3 Hout-Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Nervalaan 9	5926TE	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Ovidiuslaan 1	5926SK	4,5	NO	49	33	49	Woning(regulier)
Ovidiuslaan 1	5926SK	7,5	NO	51	33	52	Woning(regulier)
Ovidiuslaan 2	5926SK	4,5		49	33	49	Woning(vrijstaand)
Ovidiuslaan 2	5926SK	7,5		51	33	51	Woning(vrijstaand)
Ovidiuslaan 7	5926SK	4,5	NO	49	33	49	Woning(regulier)
Ovidiuslaan 24	5926SK	4,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Ovidiuslaan 26	5926SK	4,5	NO	50	33	50	Woning(regulier)
Paalweg 15	5926PX	7,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Paalweg 42	5926PZ	7,5	N	49	33	49	Woning(regulier)
Pastoor Ruttenweg 4	5926RX	7,5	NO	49	33	51	Woning(vrijstaand)
Plan helmus 1 AS	9999ZZ	4,5	NO	49	33	53	Woning(regulier)
Plan helmus 1 AT	9999ZZ	4,5	NO	49	33	53	Woning(regulier)
Plan helmus 1 AU	9999ZZ	4,5	NO	49	33	54	Woning(regulier)
Plan helmus 1 AV	9999ZZ	4,5	NO	49	33	54	Woning(regulier)
Plan helmus 1 CE	9999ZZ	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Plan helmus 1 CF	9999ZZ	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Senecalaan 1	5926SL	1,5	ZO	54	33	54	Woning(vrijstaand)
Senecalaan 2	5926SL	4,5	NO	52	33	52	Woning(regulier)
Senecalaan 2	5926SL	7,5	NO	55	33	56	Woning(regulier)
Senecalaan 3	5926SL	1,5	ZO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Senecalaan 4	5926SL	4,5	NO	52	33	52	Woning(regulier)
Senecalaan 4	5926SL	7,5	NO	55	33	56	Woning(regulier)
Senecalaan 5	5926SL	1,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Senecalaan 6	5926SL	7,5	NO	55	33	55	Woning(regulier)
Senecalaan 7	5926SL	1,5	ZO	52	33	52	Woning(vrijstaand)
Senecalaan 13	5926SL	1,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Senecalaan 14	5926SL	1,5	NO	50	33	50	Woning(regulier)
Senecalaan 14	5926SL	4,5	NO	52	33	52	Woning(regulier)
Senecalaan 14	5926SL	7,5	NO	54	33	54	Woning(regulier)
Senecalaan 15	5926SL	1,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Senecalaan 16	5926SL	7,5	NW	52	33	52	Woning(regulier)
Senecalaan 17	5926SL	4,5	NO	53	33	53	Woning(regulier)
Senecalaan 17	5926SL	7,5	NO	54	33	54	Woning(regulier)
Senecalaan 18	5926SL	1,5	ZO	49	33	49	Woning(regulier)
Senecalaan 19	5926SL	4,5	NO	53	33	53	Woning(regulier)
Senecalaan 19	5926SL	7,5	NO	54	33	54	Woning(regulier)
Senecalaan 21	5926SL	1,5	NO	49	33	49	Woning(regulier)
Senecalaan 21	5926SL	4,5	NO	53	33	54	Woning(regulier)
Senecalaan 21	5926SL	7,5	NO	54	33	55	Woning(regulier)
Senecalaan 22	5926SL	1,5	ZO	50	33	50	Woning(regulier)
Senecalaan 23	5926SL	1,5	NO	49	33	49	Woning(regulier)
Senecalaan 23	5926SL	4,5	NO	53	33	54	Woning(regulier)
Senecalaan 23	5926SL	7,5	NO	54	33	55	Woning(regulier)
Senecalaan 25	5926SL	4,5	ZO	53	33	54	Woning(regulier)
Senecalaan 25	5926SL	7,5	ZO	54	33	55	Woning(regulier)
Senecalaan 27	5926SL	4,5	ZO	53	33	54	Woning(regulier)
Senecalaan 27	5926SL	7,5	ZO	54	33	55	Woning(regulier)
Senecalaan 29	5926SL	4,5	NO	52	33	52	Woning(regulier)
Senecalaan 29	5926SL	7,5	NO	53	33	54	Woning(regulier)
Tacituslaan 4	5926SP	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Tacituslaan 6	5926SP	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Tacituslaan 8	5926SP	4,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Tacituslaan 10	5926SP	4,5	NO	50	33	51	Woning(vrijstaand)

Bijlagetabel 2.4 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 3 Hout-Blerick

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Tacituslaan 12	5926SP	4,5	ZO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Tacituslaan 14	5926SP	4,5	ZO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Tacituslaan 16	5926SP	4,5	ZO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 4	5926SM	4,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 4	5926SM	7,5	ZO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 6	5926SM	4,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 6	5926SM	7,5	ZO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 8	5926SM	7,5	ZO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 9	5926SN	4,5	NW	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 10	5926SM	4,5	ZO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 10	5926SM	7,5	ZO	51	33	51	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 11	5926SN	4,5	NW	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 12	5926SM	7,5	ZO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 13	5926SN	4,5	NW	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 14	5926SM	4,5	NO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 14	5926SM	7,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 15	5926SN	4,5	NW	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 17	5926SN	4,5	ZO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 18	5926SM	4,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 18	5926SM	7,5	ZO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 19	5926SN	4,5	NO	50	33	50	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 20	5926SM	4,5	ZO	49	33	49	Woning(vrijstaand)
Vergiliuslaan 20	5926SM	7,5	ZO	50	33	51	Woning(vrijstaand)

* norm voor de geluidbelasting binnen in de woning

Bijlagetabel 2.5 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 4 (aanleg A74) Tegelen Noordwes

		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Broekveldweg 11	5932EK	1,5		49	33	51	Woonwagenterrein
Populierstraat 31	5931KB	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)

* norm voor de geluidbelasting binnen in de woning

Bijlagetabel 2.6 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noor

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Ariensstraat 43 D	5931HP	7,5	NO	49	33	52	Woning(regulier)
Ariensstraat 48	5931HP	7,5	NO	49	33	50	Woning(regulier)
Ariensstraat 50	5931HP	7,5	NO	49	33	51	Woning(vrijstaand)
Ariensstraat 58	5931HP	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Ariensstraat 60	5931HP	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Ariensstraat 62	5931HP	7,5	NO	49	33	51	Woning(vrijstaand)
Ariensstraat 62 A	5931HP	7,5	NW	49	33	51	Woning(regulier)
Ariensstraat 62 B	5931HP	4,5	NO	49	33	50	Woning(regulier)
Ariensstraat 62 B	5931HP	7,5	NO	50	33	52	Woning(regulier)
Drunselhof 14	5931DD	7,5	NO	49	33	50	Woning(regulier)
Drunselhof 15	5931DC	7,5	NO	49	33	50	Woning(regulier)
Drunselhof 16	5931DD	7,5	NO	49	33	50	Woning(regulier)
Drunselhof 27	5931DC	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Drunselhof 29	5931DC	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Drunselhof 31	5931DC	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Drunselhof 32	5931DD	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Drunselhof 33	5931DC	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Drunselhof 35	5931DC	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Drunselhof 37	5931DC	7,5	NO	49	33	50	Woning(regulier)
Geldersebaan 89	5931JM	4,5	N	50	33	53	Woning(vrijstaand)
Goselingstraat 8	5931HS	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 10	5931HS	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 11	5931HR	7,5	NO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 12	5931HS	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 14	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 16	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 18	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 19	5931HR	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 20	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 22	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 29	5931HR	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 30	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 31	5931HR	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 32	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 33	5931HR	7,5	NW	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 34	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 35	5931HR	4,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 35	5931HR	7,5	NO	49	33	52	Woning(regulier)
Goselingstraat 36	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 37	5931HR	4,5	NO	49	33	51	Woning(vrijstaand)
Goselingstraat 37	5931HR	7,5	NO	50	33	52	Woning(vrijstaand)
Goselingstraat 38	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 39	5931HR	7,5	NO	49	33	51	Woning(vrijstaand)
Goselingstraat 40	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 42	5931HS	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 54	5931HT	7,5	NO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 56	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 58	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 60	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 62	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 64	5931HT	7,5		49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 66	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 68	5931HT	7,5	ZO	50	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 70	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 72	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 74	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 76	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 78	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 80	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)

Bijlagetabel 2.6 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noor

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Goselingstraat 82	5931HT	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 90	5931HV	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 92	5931HV	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 94	5931HV	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 96	5931HV	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 98	5931HV	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 100	5931HV	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 102	5931HV	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 104	5931HV	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 106	5931HV	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 108	5931HV	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 110	5931HV	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 112	5931HV	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 114	5931HV	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 116	5931HV	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Goselingstraat 118	5931HV	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 120	5931HV	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 122	5931HV	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Goselingstraat 126	5931HV	7,5	NO	49	33	51	Woning(vrijstaand)
Goselingstraat 128	5931HV	4,5	NO	49	33	50	Woning(vrijstaand)
Holtmuhlestraat 62	5932BD	7,5	ZO	50	33	55	Woning(regulier)
Holtmuhlestraat 64	5932BD	7,5	ZO	50	33	55	Woning(regulier)
Holtmuhlestraat 66	5932BD	7,5	ZO	50	33	55	Woning(regulier)
Holtmuhlestraat 68	5932BD	7,5	ZO	50	33	55	Woning(regulier)
Holtmuhlestraat 70	5932BD	7,5	ZO	50	33	57	Woning(regulier)
Holtmuhlestraat 72	5932BD	7,5	ZO	50	33	57	Woning(regulier)
Holtmuhlestraat 74	5932BD	7,5	ZO	50	33	57	Woning(regulier)
Holtmuhlestraat 76	5932BD	7,5	ZO	50	33	57	Woning(regulier)
Hulsterdreef 1	5931DA	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 2	5931DB	7,5	N	49	33	50	Woning(regulier)
Hulsterdreef 3	5931DA	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 4	5931DB	7,5	N	49	33	50	Woning(regulier)
Hulsterdreef 5	5931DA	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 13	5931DA	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 15	5931DA	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 17	5931DA	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 18	5931DB	7,5	O	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 19	5931DA	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 20	5931DB	7,5	O	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 21	5931DA	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 22	5931DB	7,5	O	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 23	5931DA	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 24	5931DB	7,5	O	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 30	5931DB	4,5	W	49	33	50	Woning(regulier)
Hulsterdreef 30	5931DB	7,5	W	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 32	5931DB	4,5	W	49	33	50	Woning(regulier)
Hulsterdreef 32	5931DB	7,5	W	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 35	5931DA	7,5	NO	49	33	50	Woning(regulier)
Hulsterdreef 39	5931DA	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 45	5931DA	7,5	N	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterdreef 47	5931DA	7,5	O	49	33	50	Woning(regulier)
Hulsterdreef 49	5931DA	7,5	N	49	33	50	Woning(regulier)
Hulsterweg 66	5931JH	7,5	O	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterweg 68	5931JH	7,5	N	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterweg 72	5931JH	7,5	Z	49	33	51	Woning(regulier)
Hulsterweg 74	5931JH	7,5	O	49	33	52	Woning(regulier)
Hulsterweg 76	5931JH	7,5	O	49	33	52	Woning(regulier)
Hulsterweg 78	5931JH	7,5	O	49	33	52	Woning(regulier)
Hulsterweg 84	5931JH	4,5	O	49	33	54	Woning(vrijstaand)

Bijlagetabel 2.6 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noor

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Julianastraat 5	5932EH	4,5	ZO	51	33	55	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 19	5932CS	4,5	NO	51	33	56	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 19	5932CS	7,5	NO	51	33	57	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 46	5932CW	7,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 60	5932CW	7,5	ZO	50	33	63	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW	4,5	NO	50	33	69	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 64 A	5932CW	7,5	NO	51	33	68	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	4,5	NO	50	33	69	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 64 B	5932CW	7,5	NO	51	33	68	Woning(regulier)
Nachtegaalstraat 43	5932CA	10,5	ZO	50	33	52	Woning(flat, balkon<=4m2)
Nachtegaalstraat 45	5932CA	10,5	ZO	50	33	52	Woning(flat, balkon<=4m2)
Nachtegaalstraat 45 A	5932CA	10,5	ZO	50	33	52	Woning(flat, balkon<=4m2)
Nassaustraat 1	5932EA	4,5	ZO	50	33	57	Woning(regulier)
Nassaustraat 1	5932EA	7,5	ZO	51	33	58	Woning(regulier)
Nassaustraat 3	5932EA	4,5	ZO	50	33	57	Woning(regulier)
Nassaustraat 3	5932EA	7,5	ZO	51	33	58	Woning(regulier)
Nassaustraat 5	5932EA	7,5	Z	50	33	55	Woning(regulier)
Nassaustraat 7	5932EA	7,5	O	49	33	55	Woning(regulier)
Nassaustraat 9	5932EA	7,5	O	49	33	55	Woning(regulier)
Nassaustraat 11	5932EA	7,5	O	49	33	55	Woning(regulier)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 123	5931HC	7,5	NO	49	33	52	Woning(flat, balkon<=4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 127	5931HC	10,5	NO	49	33	55	Woning(flat, balkon>4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 137	5931HD	1,5	NO	49	33	55	Woning(flat, balkon<=4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 151	5931HD	7,5	NW	49	33	57	Woning(flat, balkon<=4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 153	5931HD	7,5	NW	49	33	57	Woning(flat, balkon<=4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 155	5931HD	7,5	NW	49	33	57	Woning(flat, balkon<=4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 157	5931HD	7,5	NW	49	33	57	Woning(flat, balkon<=4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 159	5931HD	7,5	NO	51	33	57	Woning(flat, balkon<=4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 161	5931HD	7,5	NO	51	33	57	Woning(flat, balkon<=4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 163	5931HD	10,5	NW	49	33	58	Woning(flat, balkon>4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 165	5931HD	10,5	NW	49	33	58	Woning(flat, balkon>4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 167	5931HD	10,5	NO	51	33	57	Woning(flat, balkon<=4m2)
Ruijs de Beerenbrouckstraat 169	5931HD	10,5	NO	51	33	57	Woning(flat, balkon<=4m2)
Salvatorstraat 3	5932BS	7,5	O	49	33	52	Woning(regulier)
Salvatorstraat 7	5932BS	7,5	O	49	33	52	Woning(regulier)
Salvatorstraat 10	5932BS	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Salvatorstraat 12	5932BS	7,5	ZO	50	33	52	Woning(regulier)
Salvatorstraat 13	5932BS	7,5	N	50	33	52	Woning(regulier)
Salvatorstraat 15	5932BS	7,5	N	50	33	52	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 4	5932BP	7,5	ZO	50	33	51	Woning(vrijstaand)
Sint Aloysiusstraat 7	5932BP	4,5	ZO	49	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 7	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 9	5932BP	4,5	ZO	49	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 9	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 11	5932BP	4,5	ZO	49	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 11	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 13	5932BP	4,5	ZO	49	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 13	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 15	5932BP	4,5	ZO	49	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 15	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 17	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 17	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 19	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 19	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 21	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 21	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 23	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 23	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)

Bijlagetabel 2.6 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noor

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Sint Aloysiusstraat 25	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 27	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 27	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 29	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 29	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 31	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 31	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 33	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 33	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 35	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 35	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 37	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 37	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 39	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 39	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 41	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 41	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 43	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 43	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 45	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 45	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 47	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 47	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 49	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 49	5932BP	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 51	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 51	5932BP	7,5	ZO	52	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 53	5932BP	4,5	ZO	50	33	59	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 53	5932BP	7,5	ZO	52	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 55	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 55	5932BP	7,5	ZO	52	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 57	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 57	5932BP	7,5	ZO	52	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 59	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 59	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 61	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 61	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 63	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 63	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP	4,5	ZO	50	33	60	Woning(regulier)
Sint Aloysiusstraat 65	5932BP	7,5	ZO	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Annastraat 2	5932BW	7,5	O	51	33	62	Woning(vrijstaand)
Sint Annastraat 2 A	5932BW	7,5	O	51	33	60	Woning(regulier)
Sint Annastraat 2 B	5932BW	7,5	ZO	50	33	56	Woning(regulier)
Sint Annastraat 4	5932BW	7,5	ZO	50	33	56	Woning(regulier)
Sint Annastraat 5	5932BT	7,5	NO	50	33	60	Woning(vrijstaand)
Sint Annastraat 6	5932BW	7,5	ZO	50	33	55	Woning(regulier)
Sint Annastraat 8	5932BW	7,5	ZO	50	33	55	Woning(regulier)
Sint Annastraat 10	5932BW	7,5	ZO	50	33	55	Woning(regulier)
Sint Annastraat 11	5932BT	7,5	ZO	50	33	54	Woning(regulier)
Sint Annastraat 13	5932BT	7,5	ZO	50	33	54	Woning(regulier)
Sint Annastraat 15	5932BT	7,5	ZO	50	33	53	Woning(regulier)
Sint Annastraat 17	5932BT	7,5	ZO	50	33	53	Woning(regulier)
Sint Annastraat 19	5932BT	7,5	ZO	50	33	53	Woning(regulier)
Sint Annastraat 21	5932BT	7,5	ZO	50	33	53	Woning(regulier)
Sint Annastraat 23	5932BT	7,5	ZO	50	33	52	Woning(regulier)
Sint Annastraat 25	5932BT	7,5	ZO	50	33	52	Woning(regulier)
Sint Annastraat 31	5932BT	7,5	NO	50	33	53	Woning(vrijstaand)
Sint Annastraat 38	5932BW	7,5	ZO	50	33	52	Woning(regulier)

Bijlagetabel 2.6 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 4 (aanpassing A73) Tegelen Noor

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Sint Annastraat 43	5932BT	7,5	ZO	50	33	52	Woning(regulier)
Sint Annastraat 45	5932BT	7,5	ZO	50	33	52	Woning(regulier)
Sint Annastraat 47	5932BT	7,5	ZO	49	33	52	Woning(regulier)
Sint Annastraat 49	5932BT	7,5	ZO	49	33	52	Woning(regulier)
Sint Annastraat 58	5932BX	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Sint Annastraat 60	5932BX	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Sint Annastraat 62	5932BX	7,5	ZO	49	33	51	Woning(regulier)
Sint Annastraat 71	5932BV	7,5	ZO	50	33	54	Woning(regulier)
Sint Annastraat 80	5932BX	7,5	ZO	49	33	58	Woning(regulier)
Sint Annastraat 82	5932BX	7,5	ZO	49	33	58	Woning(regulier)
Sint Annastraat 85	5932BV	7,5	ZO	50	33	54	Woning(regulier)
Sint Annastraat 87	5932BV	7,5	ZO	50	33	54	Woning(regulier)
Sint Annastraat 89	5932BV	7,5	ZO	50	33	55	Woning(regulier)
Sint Annastraat 91	5932BV	7,5	ZO	50	33	55	Woning(regulier)
Sint Annastraat 93	5932BV	7,5	ZO	50	33	56	Woning(regulier)
Sint Annastraat 95	5932BV	7,5	ZO	50	33	56	Woning(regulier)
Sint Annastraat 97	5932BV	7,5	ZO	50	33	58	Woning(regulier)
Sint Annastraat 99	5932BV	7,5	ZO	50	33	58	Woning(regulier)
Sint Vincentiusstraat 2	5932BN	7,5	ZO	50	33	54	Woning(regulier)
Sint Vincentiusstraat 4	5932BN	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Vincentiusstraat 6	5932BN	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Vincentiusstraat 8	5932BN	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Vincentiusstraat 10	5932BN	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Vincentiusstraat 12	5932BN	7,5	ZO	51	33	59	Woning(regulier)
Sint Vincentiusstraat 22	5932BN	7,5	ZW	50	33	61	Woning(regulier)
Sint Vincentiusstraat 24	5932BN	7,5	ZO	50	33	58	Woning(regulier)
Sporenkampweg 101	5932BK	7,5	ZO	51	33	61	Woning(flat, balkon<=4m2)
Sporenkampweg 103	5932BK	7,5	ZO	51	33	61	Woning(flat, balkon<=4m2)
Sporenkampweg 105	5932BK	7,5	ZO	51	33	61	Woning(flat, balkon<=4m2)
Sporenkampweg 113	5932BK	7,5	NO	51	33	61	Woning(flat, balkon<=4m2)
Thorbeckestraat 44	5931HK	7,5	ZO	49	33	50	Woning(regulier)
Thorbeckestraat 46	5931HK	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Venloseweg 61	5931GS	4,5	NO	50	33	64	Woning(regulier)
Venloseweg 63	5931GS	4,5	NO	50	33	61	Woning(vrijstaand)
Venloseweg 96	5931GV	1,5	NO	49	33	62	Woning(vrijstaand)
Venloseweg 100	5931GV	7,5	NW	51	33	61	Woning(vrijstaand)
Vindelsweg 2	5931JK	7,5	NO	49	33	52	Woning(regulier)
Vindelsweg 4	5931JK	7,5	NO	49	33	52	Woning(regulier)
Vindelsweg 6	5931JK	7,5	NO	49	33	52	Woning(regulier)
Vindelsweg 8	5931JK	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 10	5931JK	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 12	5931JK	7,5	NW	49	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 14	5931JK	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 16	5931JK	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 18	5931JK	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 20	5931JK	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 22	5931JK	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 24	5931JK	7,5	NW	49	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 26	5931JK	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 28	5931JK	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 30	5931JK	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Vindelsweg 32	5931JK	7,5	NO	49	33	52	Woning(regulier)
Vindelsweg 34	5931JK	7,5	NO	49	33	52	Woning(regulier)
Vindelsweg 36	5931JK	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)

* norm voor de geluidbelasting binnen in de woning

Bijlagetabel 2.7 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 5 (aanleg A74) Tegelen Noordoos

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Heidenendstraat 1	5932XV	7,5	NO	50	33	64	Woning(regulier)
Heidenendstraat 3	5932XV	7,5	ZO	49	33	58	Woning(regulier)
Heidenendstraat 5	5932XV	7,5	ZO	49	33	58	Woning(regulier)
Heidenendstraat 7	5932XV	7,5	ZO	49	33	58	Woning(regulier)
Heidenendstraat 9	5932XV	7,5	NO	50	33	63	Woning(regulier)
Heidenendstraat 17	5932XV	7,5	NO	50	33	63	Woning(regulier)
Heidenendstraat 19	5932XV	7,5	ZO	49	33	58	Woning(regulier)
Heidenendstraat 21	5932XV	7,5	ZO	49	33	58	Woning(regulier)
Heidenendstraat 23	5932XV	7,5	ZO	49	33	58	Woning(regulier)
Heidenendstraat 25	5932XV	7,5	NO	50	33	63	Woning(regulier)
Heidenendstraat 33	5932XV	7,5	NO	50	33	63	Woning(regulier)
Heidenendstraat 47	5932XW	7,5	NO	49	33	63	Woning(regulier)
Heidenendstraat 55	5932XW	4,5	NO	49	33	63	Woning(regulier)
Heidenendstraat 55	5932XW	7,5	NO	49	33	63	Woning(regulier)
Heidenendstraat 71	5932XW	7,5	NO	49	33	63	Woning(regulier)
Heidenendstraat 79	5932XW	7,5	NO	49	33	63	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 73	5932CT	7,5	NO	51	33	55	Woning(villa)
Kaldenkerkerweg 73 A	5932CT	7,5	NO	51	33	55	Woning(villa)
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	4,5	NO	50	33	53	Woning(vrijstaand)
Kaldenkerkerweg 109	5932DA	7,5	NO	51	33	54	Woning(vrijstaand)
Kaldenkerkerweg 113	5932DA	4,5	NO	51	33	54	Woning(vrijstaand)
Kaldenkerkerweg 118	5932CX	7,5	NO	49	33	66	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 120	5932CX	7,5	NO	49	33	66	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 121	5932DA	4,5	NO	49	33	52	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 121	5932DA	7,5	NO	49	33	53	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 122	5932CX	7,5	NO	49	33	66	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 124	5932CX	7,5	NO	49	33	66	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 126	5932CX	7,5	NO	49	33	66	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 128	5932CZ	7,5	NO	49	33	66	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 130	5932CZ	7,5	NO	49	33	66	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 131	5932DA	4,5	NO	49	33	53	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 132	5932CZ	7,5	NO	49	33	66	Woning(regulier)
Radmakerspad 13	5932RE	4,5	NO	49	33	63	Woning(regulier)
Radmakerspad 15	5932RE	4,5	NO	49	33	63	Woning(regulier)
Radmakerspad 17	5932RE	4,5	NO	49	33	63	Woning(regulier)
Spechtstraat 116	5932VL	7,5	NO	49	33	64	Woning(regulier)
Spechtstraat 211	5932VH	7,5	NO	50	33	63	Woning(regulier)
Trappistenweg 10	5932NB	1,5	NW	52	33	55	Woning(vrijstaand)
Trappistenweg 10	5932NB	4,5	NW	53	33	56	Woning(vrijstaand)
Wambachsingel 2	5932SM	7,5	NO	49	33	63	Woning(regulier)

* norm voor de geluidbelasting binnen in de woning

Bijlagetabel 2.8 Vast te stellen hogere waarden voor cluster 5 (aanpassing A73) Tegelen Noordoost

Adres en postcode		Waarneem-hoogte	Gevelorientatie	Vast te stellen hogere waarde	Toepasselijke binnenwaarde*	Gecumuleerde geluidbelasting	Bestemmingstype
Brachterweg 1	5932XE	1,5	NW	52	33	55	Woning(regulier)
Brachterweg 1	5932XE	4,5	NW	54	33	56	Woning(regulier)
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	1,5	W	50	33	53	Geprojecteerde geluidgevoelige bestemming
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	4,5	W	52	33	55	Geprojecteerde geluidgevoelige bestemming
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	7,5	W	54	33	56	Geprojecteerde geluidgevoelige bestemming
Brachterweg 2	5932XJ	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Brachterweg 3	5932XE	4,5	NW	49	33	52	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	1,5	NW	55	33	63	Geprojecteerde geluidgevoelige bestemming
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	4,5	NW	57	33	64	Geprojecteerde geluidgevoelige bestemming
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	7,5	NW	58	33	64	Geprojecteerde geluidgevoelige bestemming
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	1,5	NW	54	33	63	Geprojecteerde geluidgevoelige bestemming
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	4,5	NW	56	33	64	Geprojecteerde geluidgevoelige bestemming
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	7,5	NW	57	33	64	Geprojecteerde geluidgevoelige bestemming
Kaldenkerkerweg 72	5932CW	1,5	NW	50	33	60	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 72	5932CW	4,5	NW	52	33	61	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 78	5932CW	4,5	ZW	49	33	52	Woning(regulier)
Kaldenkerkerweg 80	5932CW	4,5	ZW	49	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 3	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 5	5932VS	4,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 5	5932VS	7,5	NW	51	33	53	Woning(regulier)
Lijsterlaan 7	5932VS	4,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 7	5932VS	7,5	NW	51	33	53	Woning(regulier)
Lijsterlaan 9	5932VS	4,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 17	5932VS	4,5	NW	49	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 17	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 19	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 21	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 23	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 25	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 27	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 29	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 31	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 33	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 35	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 37	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 39	5932VS	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 41	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 43	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 45	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 47	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 49	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 51	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 53	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 55	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 57	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 59	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 61	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Lijsterlaan 63	5932VT	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)
Reigerstraat 2	5932VZ	7,5	NO	50	33	51	Woning(regulier)
Reigerstraat 4	5932VZ	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Reigerstraat 6	5932VZ	7,5	NO	49	33	51	Woning(regulier)
Spechtstraat 1	5932VC	7,5	NW	50	33	52	Woning(regulier)

* norm voor de geluidbelasting binnen in de woning

Bijlage 3 – TNO-notitie aanvullend onderzoek geluidsschermen A73

TNO Industrie en Techniek

Notitie

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Monitoring Systems
Stieltjesweg 1
Postbus 155
2600 AD Delft

www.tno.nl

T +31 15 269 20 00
F +31 15 269 21 11
info-IenT@tno.nl

Aan
Rijkswaterstaat, directie Limburg
t.a.v. de heer ing. H.G.J. Knoet

Van
ir. A.R. Eisses

Onderwerp
resultaten aanvullend onderzoek geluidschermen A73

Datum
2 november 2009

Onze referentie
MON-MEM-033-DTS-2009-03463

Projectnummer
033.22828

E-mail
arno.eisses@tno.nl

Doorkiesnummer
+31 15 269 24 66

Doorkiesfax
+31 15 269 21 11

1 Inleiding

Uit het akoestisch onderzoek voor het Tracébesluit A73/A74 is gebleken dat de bestaande geluidschermen langs het tracé van rijksweg A73 ter hoogte van Venlo-Zuid moeten worden aangepast in verband met de toename van de verkeersintensiteit na realisatie van de aansluiting met rijksweg A74. Het akoestisch onderzoek gaat uit van geluidabsorberende schermen, maar Rijkswaterstaat wil de mogelijkheid open houden om de schermen gedeeltelijk uit te voeren in transparant, reflecterend materiaal. Voorwaarde hierbij is dat een ontwerp met transparante geluidschermen akoestisch gelijkwaardig is met geluidabsorberende schermen. Gelijkwaardig wil zeggen dat de geluidbelasting bij gelijke schermhoogte niet toeneemt.

Rijkswaterstaat heeft TNO opgedragen een aanvullend oriënterend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om een akoestisch gelijkwaardige schermconfiguratie met hellend geplaatste, reflecterende schermvlakken toe te passen ter hoogte van de wijken Blerick en Hout-Blerick in Venlo. Het onderzoek is niet gericht op de toetsing van een gedetailleerd ontwerp van een schermconfiguratie, maar op het beantwoorden van de vraag of schermen met transparante, achterover hellende vlakken in een schetsontwerp van Oranjewoud toegepast kunnen worden. Hierbij is alleen de eerste-lijnsbebouwing in beschouwing genomen. Een uitgebreidere toets op de gelijkwaardigheid, waarin ook woningen achter de eerste-lijnsbebouwing worden betrokken, kan pas plaatsvinden na uitwerking van het schetsontwerp.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor transparante geluidschermen maakt deel uit van een breder onderzoek, waarin ook de effecten van luifelschermen zijn berekend. De resultaten van die berekeningen zijn opgenomen in bijlage A.

2 Situatie en uitgangspunten

Onderstaande figuur toont de hoogten van de schermen langs rijksweg A73 aan de zuidkant van Venlo, die Rijkswaterstaat voorstelt voor de toekomstige situatie na realisatie van de aansluiting met rijksweg A74. Deze schermhoogten zijn voortgekomen uit akoestisch onderzoek conform de Standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder, waarbij is uitgegaan van rechte, verticale en absorberende geluidschermen, met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 voor het gehele frequentiegebied (80% geluidabsorptie).

Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek / Netherlands Organisation
for Applied Scientific Research

Voor de vraag of met reflecterende (transparante) geluidschermen een akoestisch gelijkwaardige situatie kan worden bereikt heeft TNO twee locaties in beschouwing genomen:

1. ter plaatse van km 41,4, direct ten noordwesten van de brug over de Maas, met geluidschermen van 9 meter hoog aan weerszijden van de weg;
2. ter plaatse van km 42,35, met een scherm van 9 meter hoog aan de noordzijde van de weg en een combinatie van een wal van 8,5 meter hoog (ten opzichte van wegdekhoogte) en daarop een scherm van 6 meter hoog aan de zuidzijde.



TNO heeft voor beide locaties op basis van berekeningen met het rekenmodel TOMAS (zie punt 3) de vergelijking gemaakt tussen de geluidbelasting ter plaatse van de eerste-lijnsbebouwing in de referentiesituatie, met verticale geluidabsorberende schermen, en de situatie met hellende, reflecterende schermen.

De geometrie en de verkeersgegevens voor de referentiesituatie zijn ontleend aan de modellering ('Geonoise'-model) die Oranjewoud van rijksweg A73 met de omliggende bebouwing heeft gemaakt ten behoeve van het akoestisch onderzoek conform het Reken- en meetvoorschrift.

De configuratie met hellende schermen is gebaseerd op de onderstaande schetsen van Oranjewoud, waarbij de 9 meter hoge schermen bestaan uit een verticaal geplaatste, geluidabsorberende plint met daarboven een (vanaf de weg gezien) achteroverhellend, reflecterend (transparant) schermvlak. Door een kleine, naar de weg toe hangende luifel wordt ervoor gezorgd dat de rand van het scherm op dezelfde positie ligt als bij het verticale, geluidabsorberende scherm. In tegenstelling tot wat in de schetsen is aangegeven, is ook voor de zuidzijde uitgegaan van een reflecterend, achterover hellend geluidscherm. Het scherm op de wal bij km 42,35 heeft geen overhangend schermvlak, zodat de rand van dit scherm verder van de weg ligt dan bij een verticaal geplaatst scherm.



km 41,4



km 42,35

3 Rekenmethode

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van berekeningen met het model 'TOMAS', dat TNO vanaf 1982 heeft ontwikkeld voor het berekenen van geluidoverdracht in complexe situaties, die buiten het toepassingsbereik vallen van de zogenoemde standaard rekenmethoden volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder. Berekeningen met TOMAS zijn in het verleden al vaker uitgevoerd voor situaties met geluidschermen die een andere vorm hebben dan verticale, rechte vlakken en kunnen worden gezien als "nader onderzoek" dat volgens het Reken- en meetvoorschrift in dergelijke situaties vereist is.

TOMAS berekent de geluidoverdracht tussen de geluidbron en een waarneempunt door geluidgolven te representeren met geluidpaden ('stralen'), in de voortplantingsrichting van de golffronten. De geluidpaden ontstaan uit de directe geluidoverdracht, geluidreflecties tegen bodem of obstakels en de diffractie (buiging) van het geluid rond obstakels zoals geluidschermen. Bij het sommeren van de bijdragen van de verschillende stralen houdt het model rekening met de fasen van de golffronten die het waarneempunt bereiken. (Daarmee wijkt het model TOMAS af van de stralenmodellen die in de zaalakoestiek worden toegepast.) De geluidstralentheorie is gevalideerd, maar heeft een beperkte geldigheid met betrekking tot de afstand tot de geluidbron, omdat wordt uitgegaan van een homogene atmosfeer (met constante, niet in plaats variërende wind en temperatuur). Bij afstanden van meer dan typerend 150 meter van de geluidbron gaan de weersomstandigheden (vooral wind) de geluidoverdracht significant beïnvloeden. Daarom zijn de resultaten van het onderzoek alleen van toepassing op de eerste-lijnsbebouwing. Voor verder weg gelegen waarneempunten is nader onderzoek nodig, waarbij TOMAS wordt gekoppeld aan een model voor golfveldextrapolatie zoals PE, dat geschikt is voor overdrachtsberekeningen over grote afstand onder invloed van wind- en temperatuurverdelingen in de atmosfeer.

4 Resultaten

De resultaten van de berekeningen geven aan dat een configuratie met achterover hellende, reflecterende schermen voor de eerste-lijnsbebouwing akoestisch gelijkwaardig kan zijn met de referentiesituatie met verticale, geluidabsorberende schermen. Hiervoor is het nodig dat het hellende, transparante vlak van de 9 meter hoge schermen langs de noord- en zuidzijde (ter hoogte van km 41,4 en km 42,35) onder een hoek van 15 graden ten opzichte van het verticale vlak wordt geplaatst. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat een klein, naar de weg toe hangend schermvlak (luifel) ervoor zorgt dat de rand van het scherm op dezelfde positie ligt als bij het verticale, geluidabsorberende scherm. Voor het scherm van 6 meter hoog op de wal bij km 42,35 volstaat een hellingshoek van 10 graden met een recht scherm zonder overhellend schermvlak.

De geluidbelasting van de eerste-lijnsbebouwing, zoals berekend conform het Reken- en meetvoorschrift uitgaande van 80% geluidabsorberende schermen is dus representatief voor een situatie met schermen conform de bovengenoemde configuratie. Deze configuratie is slechts een voorbeeld. Naar verwachting zijn ook andere, akoestisch gelijkwaardige, transparante schermvormen mogelijk, bijvoorbeeld met voorover (naar de weg toe) hellende transparante schermvlakken, maar deze zijn verder niet uitgewerkt en onderzocht.

Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek / Netherlands Organisation
for Applied Scientific Research

BIJLAGE A: Resultaten van berekeningen aan luifelschermen

Rijkswaterstaat heeft in de afweging tussen kosten en effecten van geluidschermen schermen met hoogten tot 16 meter ten opzichte van het wegdek in beschouwing genomen. Vanwege de ingrijpende gevolgen van geluidschermen met dergelijke hoogte voor de omgeving, zijn ook alternatieven in de vorm van luifelschermen onderzocht.

Voor de locatie Blerick-Molenbossen is berekend welke vormen van luifelschermen dezelfde geluidreductie leveren als een verticaal scherm met een hoogte van 16 meter. Hierbij is uitgegaan van de eerste-lijns hoogbouw (Molenbossen), ter hoogte van km 41,4 op 140 meter afstand van de as van de weg en waarneemhoogten (hw) van 37,5 meter en 10,5 meter ten opzichte van het maaiveld. Figuur A1 illustreert de verschillende luifelvormen die gelijkwaardig zijn met het referentiescherm. Alle vormen bestaan uit een verticale wand tot 5 meter hoogte en een schuin vlak boven de weg, onder een hoek van minimaal 45 en maximaal 88 graden met het verticale vlak.

Uit de figuur blijkt dat een luifel waarvan het schuine vlak 45 graden helt bij een totale hoogte van 14 meter akoestisch gelijkwaardig is met een 16 meter hoog verticaal scherm (met de schermvoet op dezelfde plaats als de voet van de luifel), uitgaande van een waarneempunt op 37,5 meter hoogte. De overspanning (de horizontale afstand tussen de rand en de voet van de luifel) is dan 9 meter. Een luifel met een helling van 76 graden zou 10 meter hoog worden en ongeveer de helft van de weg moeten overspannen om dezelfde geluidreductie te bereiken.



Figuur A1: Luifelvormen die ter plaatse van de Molenbossen (op 140 meter afstand tot de as van de weg) akoestisch gelijkwaardig zijn met het referentiescherm: een verticaal scherm van 16 meter hoog, met de schermvoet op dezelfde plaats als de voet van de luifel. De dikke rode lijn geeft aan waar de rand van de luifel moet liggen om op een waarneemhoogte (hw) van 37,5 meter dezelfde geluidreductie te bereiken als met het referentiescherm. De dunne rode lijn geldt voor een waarneemhoogte van 10,5 meter.

Bij iedere schermvorm geldt dat de geluidreductie op 10,5 meter waarneemhoogte groter is dan op 37,5 meter en dat het geluidniveau toeneemt met toenemende waarneemhoogte. Het verschil tussen de geluidreductie op 10,5 en 37,5 meter is bij het referentiescherm groter dan bij de luifels. Dit verklaart waarom de akoestische gelijkwaardigheid op 10,5 meter waarneemhoogte een grotere constructie vereist dan de gelijkwaardigheid op 37,5 meter hoogte.

In figuur A2 is voor vijf waarneemhoogten aangegeven wat het verschil is in geluidreductie bij verschillende hoogten van de luifel (ten opzichte van het referentiescherm), wanneer de hellingshoek van het schuine vlak 45 graden bedraagt.

Uit figuur A2 blijkt dat het vervangen van een scherm van 16 meter hoog door een luifel van gelijke hoogte een toename van de geluidreductie oplevert van slechts 2 dB. Deze toename wordt begrensd door de bijdrage van de rijstroken die het verst van de rand van de luifel liggen. Hoe breder de weg, hoe kleiner de winst zal zijn die met een luifelconstructie te behalen is. Luifels zijn vooral effectief bij een smaller wegprofiel (2 x 2 rijstroken) of in combinatie met een scherm in de middenberm.



Figuur A2: Verschil tussen de geluidreductie bij een luifelscherm (met hoogten van 10 m, 12 m, 14 m, 15 m en 16 m ten opzichte van het wegdek) en de geluidreductie bij een verticaal scherm van 16 meter hoog (ten opzichte van het wegdek), ter plaatse van de hoogbouw Molenbossen langs rijksweg A73, voor vijf verschillende waarneemhoogten (1,5 m, 10,5 m, 19,5 m 28,5 m en 37,5 m ten opzichte van het maaiveld). Er is uitgegaan van een luifel met een verticaal vlak van 5 m hoog en een naar de weg toe hellend vlak onder 45 graden.

Bijlage 4 – Oranjewoud-notitie aanvullend onderzoek fysieke wijzigingen Venloseweg en Ariensstraat

oranjewoud

Memo

betreft
Reconstructieonderzoek Venloseweg-Ariensstraat te Venlo/Tegelen

memonr.	2010.27	
aan	Raphuel Pellegrom	Milieumanagement
van	Ronald Kaub	Milieumanagement
	Marcel Truijen	Milieumanagement
projectnummer	217132.02	
datum	27 april 2010	

Aanleiding
In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van fysieke wijzigingen aan de kruising Venloseweg-Ariensstraat te Tegelen.

Het doel van het onderzoek is om de akoestische effecten van de aanpassingen aan de bestaande wegen te berekenen. Het onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelasting van de woningen langs de Venloseweg en de Ruys de Beerenbrouckstraat.

De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

Uitgangspunten
Voor de Venloseweg betreft het fysiek te reconstrueren gedeelte het kruisingsvlak met de Ariensstraat en de aan te leggen linksaf-voorsoorteerstrook. De huidige linksaf-voorsoorteerstrook zal na de aanpassingen een rechtdoor-voorseerstrook zijn. Voor de Ariensstraat betreft het fysiek te reconstrueren gedeelte het kruisingsvlak met de Venloseweg en aanpassingen/verschuiving aan de zuidelijke rijbaan van de Ariensstraat (zie bijlage 1 en 2).

Conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat is de onderzoekszone voor alle wegen in de lengterichting doorgetrokken met een overlengte van 67 meter ten opzichte van het einde van het werk. Dit komt overeen met 1/3e van de onderzoekszone van 200 meter aan weerszijden van de weg.

Voor de onderzochte wegen geldt dat binnen de gedeelten die gewijzigd worden, geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen en er sprake is van een aanpassing, die zou kunnen leiden tot reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.
Bij de berekeningen is uitgegaan van de gegevens zoals die ook zijn gebruikt voor het akoestisch onderzoek voor de aanleg van de RW74 en aanpassing van de A73: "TB Rijksweg 74, akoestisch onderzoek voor tracébesluit, hoofdrapport studiegebied".

De voor de berekeningen gehanteerde verkeerscijfers zijn weergegeven in de volgende tabel 1.

Tabel 1 Gehanteerde verkeersgegevens

Weg	2009			2025		
	Intensiteit [mvt/etm]	Snelheid [km/uur]	Wegdek	Intensiteit [mvt/etm]	Snelheid [km/uur]	Wegdek
Venloseweg (tussen toe- en afritten A73)	20.600	50	referentie	26.200	50	referentie
Venloseweg (ten zuiden van Ariensstraat)	11.000	50	referentie	13.200	50	referentie
Arienstraat	10.400	50	referentie	11.400	50	referentie

In het berekeningsmodel is rekening gehouden met plaatselijke hoogteverschillen.
De omgeving van het onderzoeksgebied is als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0) te kenmerken, de wegen en het water zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) in de berekeningen meegenomen.

De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de relevante woningen of groep van woningen zijn in het berekeningsmodel één of meer representatieve toetspunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de in het onderzoek betrokken wegen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,50 meter (begane grond), 4,50 meter (eerste verdieping), 7,50 meter (tweede verdieping), en 10,50 meter (derde verdieping) boven lokaal maaiveld. De ligging van de toetspunten is opgenomen in bijlage 3.

Rekenresultaten
Voor de Venloseweg en de Ariensstraat zijn de berekeningen uitgevoerd voor de jaren 2009 (1 jaar voor aanvang van de werkzaamheden) en 2025 in verband met de berekening van het effect van de reconstructie.

De berekeningsresultaten per toetspunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlagen 4 en 5. In de volgende tabel 2 zijn de toetspunten met de hoogste geluidbelasting weergegeven.

In de tabel is het verschil tussen de waarden bepaald op het niet afgeronde rekenresultaat inclusief correctie ex artikel 110g Wgh. In de tabel zijn alleen de maatgevende resultaten opgenomen. In bijlagen 4 en 5 is een volledig overzicht opgenomen.

Tabel 2 Rekenresultaten reconstructie, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Geluidbelasting [dB]		Verschil
		2009	2025	2025-2009
Venloseweg-Tegelseweg				
2005_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159*	48,72	49,90	+ 1,18
2005_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159*	50,22	51,40	+ 1,18
2005_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159*	51,22	52,38	+ 1,16
Ariensstraat				
2010_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	32,62	33,74	+ 1,12
2010_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	34,88	35,97	+ 1,09
2020_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	33,34	34,37	+ 1,03

* Voor dit (nieuwe) woonblok is reeds een hogere waarde vastgesteld door B&W van Venlo ter hoogte van 52 en 53 dB. Aangezien bij de fysieke wijzigingen aan de Venloseweg de 'huidige' geluidbelasting van 2009 lager is, is deze maatgevend voor de grenswaarde.

Toetsing
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Venloseweg-Tegelseweg zal toenemen met ten hoogste 1,18 dB. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB, zodat er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven.

Ten gevolge van het wegverkeer op de Ariensstraat blijkt dat de geluidbelasting zal toenemen met ten hoogste 1,12 dB. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB. Bovendien is de geluidbelasting in 2025 op alle onderzochte toetspunten minder dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zodat er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven.

Samenvatting en conclusie
In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van fysieke wijzigingen aan de kruising Venloseweg-Ariensstraat te Tegelen.

Het doel van het onderzoek is om de akoestische effecten van de aanpassingen aan de bestaande wegen te berekenen. Het onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelasting op de woningen langs de Venloseweg en de Ruys de Beerenbrouckstraat.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Venloseweg-Tegelseweg zal toenemen met ten hoogste 1,18 dB. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB zodat er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven.

Ten gevolge van het wegverkeer op de Ariensstraat blijkt dat de geluidbelasting zal toenemen met ten hoogste 1,12 dB. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB. Bovendien is de geluidbelasting in 2025 op alle onderzochte toetspunten minder dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zodat er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven.


Adrespunt
Bodemgebied
Gebouw
GPS punt
Kruising
Scherm
Toetspunt
Weg
0 m
60 m
schaal = 1 : 1441
374100
374000
373900
373800
208000
208100
208200
2892
2940
2941
2942
2943
2057
2058
2876
2877
2878
2060
2061
2002
2001
2003


Bodemgebied
Gebouw
GPS punt
Kruising
Scherm
Toetspunt
Weg
0 m
60 m
schaal = 1 : 1441
374100
374000
373900
373800
208000
208100
208200
2892
2940
2941
2942
2943
2055
2056
2057
2058
2876
2877
2878
2059
2060
2061
2002
2001
2003

Bodemgebied
Gebouw
GPS punt
Kruising
Scherm
Toetspunt
Weg
0 m
80 m
schaal = 1 : 1931
374000
373800
373600
208000
208200

FORMULIER BEPALING RECONSTRUCTIE-EFFECT OP BASIS VAN GEONOISE-RESULTATENUITVOER

2009							2025									
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	werkelijke toe- of afname inclusief 110g Wgh [dB]:	juridische toename geluidbelasting (minder dan 48,00 dB in toekomst telt niet rekenkundig mee) zónder maatregelen [dB]:	reconstructie in de zin van de Wgh (zónder maatregelen) [ja/nee]
2001_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	49,48	46,69	40,62	50,31	2001_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	50,78	47,83	41,95	51,58	*1,27*	*0,00*	*nee*
2001_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	50,24	47,5	41,38	51,08	2001_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	51,54	48,62	42,71	52,35	*1,27*	*0,00*	*nee*
2001_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	51,03	48,3	42,18	51,88	2001_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	52,31	49,4	43,49	53,13	*1,25*	*0,13*	*nee*
2001_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	51,41	48,64	42,55	52,24	2001_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	52,74	49,78	43,91	53,54	*1,30*	*0,54*	*nee*
2002_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	50,26	47,55	41,41	51,11	2002_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	51,56	48,69	42,72	52,38	*1,27*	*0,00*	*nee*
2002_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	52	49,37	43,17	52,88	2002_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	53,25	50,45	44,41	54,08	*1,20*	*1,08*	*nee*
2002_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	53,31	50,72	44,48	54,2	2002_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	54,48	51,73	45,64	55,33	*1,13*	*1,13*	*nee*
2002_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	54,42	51,85	45,6	55,32	2002_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	55,55	52,81	46,71	56,4	*1,08*	*1,08*	*nee*
2003_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	33,56	30,66	24,59	34,33	2003_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	35,07	31,95	26,16	35,81	*1,48*	*0,00*	*nee*
2003_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	35,03	32,21	26,09	35,82	2003_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	36,45	33,42	27,55	37,21	*1,39*	*0,00*	*nee*
2003_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	33,48	30,58	24,51	34,25	2003_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	35,05	31,93	26,18	35,8	*1,55*	*0,00*	*nee*
2003_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	33,86	30,84	24,87	34,59	2003_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	35,62	32,37	26,7	36,33	*1,74*	*0,00*	*nee*
2004_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	48,5	45,59	39,59	49,28	2004_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	49,9	46,8	41,02	50,65	*1,37*	*0,00*	*nee*
2004_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	51,35	48,68	42,51	52,21	2004_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	52,6	49,76	43,75	53,42	*1,21*	*0,42*	*nee*
2004_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	53,71	51,17	44,9	54,62	2004_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	54,82	52,12	45,98	55,68	*1,06*	*1,06*	*nee*
2004_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	54,92	52,39	46,11	55,83	2004_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	56,05	53,36	47,21	56,91	*1,08*	*1,08*	*nee*
2005_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	50,61	48,02	41,78	51,5	2005_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	51,88	49,09	42,98	52,7	*1,20*	*0,00*	*nee*
2005_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	52,82	50,27	44	53,72	2005_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	54,07	51,33	45,19	54,9	*1,18*	*1,18*	*nee*
2005_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	54,3	51,8	45,5	55,22	2005_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	55,54	52,86	46,69	56,4	*1,18*	*1,18*	*nee*
2005_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	55,29	52,82	46,5	56,22	2005_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	56,52	53,86	47,66	57,38	*1,16*	*1,16*	*nee*
2006_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	37,15	34,56	28,38	38,06	2006_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	38,36	35,61	29,53	39,21	*1,15*	*0,00*	*nee*
2006_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	33,46	30,61	24,5	34,24	2006_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	34,94	31,87	25,94	35,66	*1,42*	*0,00*	*nee*
2006_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	32,54	29,78	23,62	33,36	2006_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	34,07	31,07	25,12	34,82	*1,46*	*0,00*	*nee*
2007_A		1,5	37,71	35,1	28,95	38,62	2007_A		1,5	38,94	36,18	30,12	39,79	*1,17*	*0,00*	*nee*
2007_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	34,15	31,36	25,22	34,96	2007_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	35,78	32,76	26,91	36,55	*1,59*	*0,00*	*nee*
2008_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	40,99	37,98	32,05	41,74	2008_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	42,94	39,71	34,18	43,71	*1,97*	*0,00*	*nee*
2008_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	34,9	32,27	26,03	35,76	2008_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	36,03	33,18	27,05	36,8	*1,04*	*0,00*	*nee*
2008_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	33,49	30,84	24,6	34,34	2008_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	34,84	31,93	25,83	35,59	*1,25*	*0,00*	*nee*
2009_A		1,5	40,94	37,91	31,99	41,68	2009_A		1,5	42,86	39,62	34,11	43,63	*1,95*	*0,00*	*nee*
2009_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	34,08	31,34	25,17	34,9	2009_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	35,55	32,58	26,61	36,31	*1,41*	*0,00*	*nee*
2010_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	40,56	38,09	31,76	41,49	2010_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	41,8	39,13	32,92	42,65	*1,16*	*0,00*	*nee*
2010_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	43,43	40,94	34,64	44,36	2010_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	44,85	42,16	35,99	45,7	*1,34*	*0,00*	*nee*
2010_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	45,63	43,15	36,86	46,56	2010_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	47,02	44,36	38,2	47,89	*1,33*	*0,00*	*nee*
2011_A		1,5	37,31	34,58	28,44	38,15	2011_A		1,5	38,77	35,8	29,89	39,55	*1,40*	*0,00*	*nee*
2011_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	50,54	47,89	41,71	51,41	2011_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	51,78	48,95	42,93	52,6	*1,19*	*0,00*	*nee*
2012_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	53,46	51,05	44,68	54,41	2012_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	54,62	52,01	45,75	55,49	*1,08*	*1,08*	*nee*
2012_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	55,79	53,36	47,01	56,73	2012_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	56,94	54,32	48,08	57,81	*1,08*	*1,08*	*nee*
2012_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	56,36	53,93	47,58	57,3	2012_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	57,38	54,78	48,53	58,26	*0,96*	*0,96*	*nee*
2013_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	53,2	50,79	44,42	54,15	2013_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	54,38	51,77	45,5	55,24	*1,09*	*1,09*	*nee*
2013_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	55,8	53,37	47,02	56,74	2013_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	56,96	54,34	48,09	57,83	*1,09*	*1,09*	*nee*
2013_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	56,88	54,46	48,1	57,83	2013_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	57,96	55,35	49,1	58,83	*1,00*	*1,00*	*nee*
2014_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	39,55	36,24	30,51	40,2	2014_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	40,68	37,25	31,6	41,29	*1,09*	*0,00*	*nee*
2014_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	36,07	33,47	27,21	36,94	2014_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	37,24	34,44	28,27	38,03	*1,09*	*0,00*	*nee*
2014_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	33,65	30,88	24,73	34,46	2014_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	35,05	32,06	26,04	35,78	*1,32*	*0,00*	*nee*
2015_A		1,5	40,1	36,88	31,08	40,78	2015_A		1,5	41,16	37,83	32,1	41,8	*1,02*	*0,00*	*nee*
2015_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	34,33	31,57	25,42	35,15	2015_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	35,62	32,66	26,64	36,37	*1,22*	*0,00*	*nee*
2016_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	37,44	34,81	28,57	38,3	2016_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	38,7	35,86	29,74	39,48	*1,18*	*0,00*	*nee*
2016_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	38,43	35,91	29,6	39,33	2016_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	39,6	36,89	30,68	40,43	*1,10*	*0,00*	*nee*

2009							2025									
														werkelijke toe- of afname inclusief 110g Wgh [dB]:	juridische toename geluidbelasting (minder dan 48,00 dB in toekomst telt niet rekenkundig mee) zónder maatregelen [dB]:	reconstructie in de zin van de Wgh (zónder maatregelen) [ja/nee]
2016_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	34,87	32,12	25,96	35,69	2016_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	36,19	33,23	27,22	36,94	*1,25*	*0,00*	*nee*
2017_A		1,5	37,35	34,7	28,47	38,21	2017_A		1,5	38,61	35,75	29,64	39,38	*1,17*	*0,00*	*nee*
2017_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	34,97	32,19	26,06	35,78	2017_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	36,51	33,48	27,52	37,24	*1,46*	*0,00*	*nee*
2018_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	50,4	48,02	41,63	51,36	2018_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	51,52	48,94	42,64	52,39	*1,03*	*0,00*	*nee*
2018_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	52,44	50,05	43,67	53,4	2018_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	53,54	50,98	44,68	54,42	*1,02*	*1,02*	*nee*
2018_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	53,58	51,2	44,81	54,54	2018_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	54,68	52,12	45,83	55,57	*1,03*	*1,03*	*nee*
2019_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	50,81	48,42	42,03	51,76	2019_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	51,91	49,34	43,04	52,79	*1,03*	*0,00*	*nee*
2019_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	53,6	51,2	44,84	54,56	2019_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	54,72	52,13	45,89	55,61	*1,05*	*1,05*	*nee*
2020_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	53,25	50,84	44,46	54,19	2020_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	54,46	51,84	45,58	55,32	*1,13*	*1,13*	*nee*
2020_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	55,68	53,26	46,89	56,62	2020_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	56,87	54,25	48	57,74	*1,12*	*1,12*	*nee*
2020_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	56,88	54,48	48,1	57,83	2020_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	57,96	55,38	49,11	58,84	*1,01*	*1,01*	*nee*
2021_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	52,74	50,32	43,95	53,68	2021_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	53,94	51,32	45,06	54,8	*1,12*	*1,12*	*nee*
2021_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	55,3	52,87	46,51	56,24	2021_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	56,45	53,83	47,58	57,32	*1,08*	*1,08*	*nee*
2021_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	56,14	53,72	47,36	57,09	2021_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	57,19	54,59	48,32	58,06	*0,97*	*0,97*	*nee*
2022_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	36,6	33,8	27,68	37,41	2022_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	37,87	34,85	28,88	38,6	*1,19*	*0,00*	*nee*
2022_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	37,2	34,49	28,32	38,04	2022_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	38,45	35,53	29,49	39,21	*1,17*	*0,00*	*nee*
2022_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	36,15	33,29	27,21	36,94	2022_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	37,56	34,5	28,58	38,29	*1,35*	*0,00*	*nee*
2023_A		1,5	36,56	33,75	27,64	37,36	2023_A		1,5	37,84	34,82	28,85	38,57	*1,21*	*0,00*	*nee*
2023_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	36,44	33,68	27,55	37,27	2023_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	38,19	35,19	29,48	39,03	*1,76*	*0,00*	*nee*
2024_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	34,5	31,58	25,5	35,25	2024_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	35,9	32,73	26,8	36,56	*1,31*	*0,00*	*nee*
2024_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	35,15	32,31	26,21	35,94	2024_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	36,53	33,44	27,5	37,23	*1,29*	*0,00*	*nee*
2024_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	35,34	32,58	26,42	36,16	2024_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	36,63	33,64	27,61	37,36	*1,20*	*0,00*	*nee*
2025_A		1,5	34,51	31,59	25,51	35,26	2025_A		1,5	35,92	32,75	26,83	36,58	*1,32*	*0,00*	*nee*
2025_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	36,17	33,24	27,24	36,94	2025_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	37,1	34,04	28,13	37,83	*0,89*	*0,00*	*nee*
2026_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	47,75	45,36	38,97	48,7	2026_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	48,85	46,27	39,98	49,73	*1,03*	*0,00*	*nee*
2026_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	49,1	46,71	40,32	50,05	2026_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	50,21	47,62	41,33	51,08	*1,03*	*0,00*	*nee*
2027_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	50,01	47,57	41,21	50,94	2027_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	51,13	48,5	42,24	51,99	*1,05*	*0,00*	*nee*
2027_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	51,93	49,5	43,14	52,87	2027_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	53,06	50,44	44,18	53,92	*1,05*	*0,92*	*nee*
2029_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	36,62	33,97	27,73	37,47	2029_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	37,84	34,96	28,84	38,6	*1,13*	*0,00*	*nee*
2029_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	37,25	34,6	28,36	38,1	2029_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	38,49	35,61	29,49	39,25	*1,15*	*0,00*	*nee*
2056_A	Venloseweg 100	1,5	64,56	62,14	55,76	65,5	2056_A	Venloseweg 100	1,5	65,58	62,98	56,7	66,45	*0,95*	*0,95*	*nee*
2056_B	Venloseweg 100	4,5	64,71	62,28	55,91	65,65	2056_B	Venloseweg 100	4,5	65,74	63,13	56,86	66,6	*0,95*	*0,95*	*nee*
2056_C	Venloseweg 100	7,5	64,5	62,06	55,7	65,43	2056_C	Venloseweg 100	7,5	65,54	62,93	56,66	66,4	*0,97*	*0,97*	*nee*
2057_A	Venloseweg 100	1,5	58,48	56,02	49,69	59,41	2057_A	Venloseweg 100	1,5	59,48	56,85	50,62	60,35	*0,94*	*0,94*	*nee*
2057_B	Venloseweg 100	4,5	59,04	56,56	50,23	59,96	2057_B	Venloseweg 100	4,5	60,05	57,4	51,19	60,91	*0,95*	*0,95*	*nee*
2057_C	Venloseweg 100	7,5	59,01	56,51	50,2	59,93	2057_C	Venloseweg 100	7,5	60,06	57,38	51,19	60,91	*0,98*	*0,98*	*nee*
2058_A	Venloseweg 100	1,5	45	42,6	36,21	45,95	2058_A	Venloseweg 100	1,5	46,08	43,55	37,23	46,97	*1,02*	*0,00*	*nee*
2058_B	Venloseweg 100	4,5	47,21	44,79	38,41	48,15	2058_B	Venloseweg 100	4,5	48,3	45,73	39,43	49,18	*1,03*	*0,00*	*nee*
2058_C	Venloseweg 100	7,5	45,47	43,07	36,69	46,42	2058_C	Venloseweg 100	7,5	46,46	43,9	37,61	47,35	*0,93*	*0,00*	*nee*
2059_A	Venloseweg 96	1,5	64,44	62,05	55,67	65,4	2059_A	Venloseweg 96	1,5	65,54	62,97	56,68	66,42	*1,02*	*1,02*	*nee*
2059_B	Venloseweg 96	4,5	64,7	62,31	55,92	65,65	2059_B	Venloseweg 96	4,5	65,8	63,23	56,94	66,68	*1,03*	*1,03*	*nee*
2059_C	Venloseweg 96	7,5	64,54	62,15	55,77	65,5	2059_C	Venloseweg 96	7,5	65,64	63,07	56,79	66,53	*1,03*	*1,03*	*nee*
2060_A	Venloseweg 96	1,5	61,07	58,69	52,29	62,03	2060_A	Venloseweg 96	1,5	62,13	59,57	53,27	63,01	*0,98*	*0,98*	*nee*
2060_B	Venloseweg 96	4,5	61,57	59,18	52,79	62,52	2060_B	Venloseweg 96	4,5	62,64	60,08	53,77	63,52	*1,00*	*1,00*	*nee*
2060_C	Venloseweg 96	7,5	60,18	57,78	51,4	61,13	2060_C	Venloseweg 96	7,5	61,25	58,68	52,38	62,13	*1,00*	*1,00*	*nee*
2061_A	Venloseweg 96	1,5	43,86	41,44	35,06	44,8	2061_A	Venloseweg 96	1,5	44,95	42,35	36,07	45,82	*1,02*	*0,00*	*nee*
2061_B	Venloseweg 96	4,5	45,45	43,01	36,65	46,38	2061_B	Venloseweg 96	4,5	46,61	43,97	37,73	47,47	*1,09*	*0,00*	*nee*

FORMULIER BEPALING RECONSTRUCTIE-EFFECT OP BASIS VAN GEONOISE-RESULTATENUITVOER

2009							2025									
Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	werkelijke toe- of afname inclusief 110g Wgh [dB]:	juridische toename geluidbelasting (minder dan 48,00 dB in toekomst telt niet rekenkundig mee) zónder maatregelen [dB]:	reconstructie in de zin van de Wgh (zónder maatregelen) [ja/nee]
2001_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	47,61	43,9	38,78	48,26	2001_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	48,26	44,51	39,42	48,9	*0,64*	*0,00*	*nee*
2001_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	48,7	44,97	39,85	49,34	2001_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	49,39	45,61	40,52	50,01	*0,67*	*0,00*	*nee*
2001_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	49,92	46,2	41,05	50,55	2001_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	50,61	46,8	41,7	51,21	*0,66*	*0,00*	*nee*
2001_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	51,11	47,38	42,22	51,73	2001_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	51,74	47,94	42,82	52,34	*0,61*	*0,00*	*nee*
2002_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	46,85	43,16	38,04	47,51	2002_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	47,56	43,85	38,75	48,21	*0,70*	*0,00*	*nee*
2002_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	47,73	44,02	38,92	48,38	2002_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	48,46	44,72	39,65	49,11	*0,73*	*0,00*	*nee*
2002_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	48,62	44,9	39,8	49,27	2002_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	49,32	45,57	40,49	49,96	*0,69*	*0,00*	*nee*
2002_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	49,42	45,7	40,58	50,06	2002_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	50,14	46,37	41,29	50,77	*0,71*	*0,00*	*nee*
2003_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	39,39	35,68	30,4	39,98	2003_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	40,06	36,22	30,98	40,59	*0,61*	*0,00*	*nee*
2003_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	40,81	37,07	31,78	41,38	2003_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	41,47	37,58	32,34	41,97	*0,59*	*0,00*	*nee*
2003_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	42,9	39,17	33,85	43,46	2003_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	43,54	39,65	34,39	44,03	*0,57*	*0,00*	*nee*
2003_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	44,42	40,7	35,36	44,98	2003_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	45,08	41,19	35,91	45,57	*0,59*	*0,00*	*nee*
2004_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	45,47	41,8	36,72	46,16	2004_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	46,08	42,43	37,37	46,78	*0,62*	*0,00*	*nee*
2004_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	45,93	42,24	37,18	46,61	2004_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	46,61	42,93	37,9	47,31	*0,70*	*0,00*	*nee*
2004_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	46,69	43	37,94	47,37	2004_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	47,35	43,66	38,62	48,04	*0,67*	*0,00*	*nee*
2004_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	47,56	43,87	38,79	48,23	2004_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	48,29	44,58	39,53	48,96	*0,73*	*0,00*	*nee*
2005_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	44,5	40,82	35,49	45,09	2005_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	45,07	41,24	35,96	45,59	*0,50*	*0,00*	*nee*
2005_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	45,34	41,66	36,47	45,98	2005_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	46	42,26	37,11	46,62	*0,64*	*0,00*	*nee*
2005_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	46,42	42,75	37,64	47,09	2005_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	47,09	43,4	38,31	47,76	*0,67*	*0,00*	*nee*
2005_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	46,61	42,94	37,88	47,3	2005_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	47,28	43,62	38,58	47,99	*0,69*	*0,00*	*nee*
2006_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	36,8	33,08	27,79	37,38	2006_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	37,44	33,58	28,35	37,96	*0,58*	*0,00*	*nee*
2006_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	40,4	36,7	31,32	40,96	2006_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	40,98	37,09	31,78	41,46	*0,50*	*0,00*	*nee*
2006_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	42,19	38,48	33,11	42,74	2006_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	42,79	38,89	33,58	43,26	*0,52*	*0,00*	*nee*
2007_A		1,5	37,46	33,75	28,71	38,14	2007_A		1,5	37,57	33,87	28,91	38,28	*0,14*	*0,00*	*nee*
2007_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	42,93	39,22	33,88	43,5	2007_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	43,53	39,65	34,37	44,02	*0,52*	*0,00*	*nee*
2008_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	40,69	37,05	32,06	41,43	2008_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	1,5	41,22	37,64	32,63	41,98	*0,55*	*0,00*	*nee*
2008_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	39,87	36,19	30,81	40,44	2008_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	4,5	40,23	36,37	31,05	40,72	*0,28*	*0,00*	*nee*
2008_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	41,48	37,8	32,42	42,05	2008_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	7,5	41,91	38,04	32,72	42,39	*0,34*	*0,00*	*nee*
2009_A		1,5	40,69	37,05	32,03	41,42	2009_A		1,5	41,31	37,72	32,71	42,07	*0,65*	*0,00*	*nee*
2009_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	42,48	38,79	33,41	43,04	2009_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok1) 77-159	10,5	43,08	39,21	33,89	43,56	*0,52*	*0,00*	*nee*
2010_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	31,69	27,97	23,18	32,46	2010_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	32,47	28,89	24,1	33,32	*0,86*	*0,00*	*nee*
2010_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	36,66	33,06	28,58	37,62	2010_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	37,58	34,38	29,78	38,74	*1,12*	*0,00*	*nee*
2010_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	38,94	35,32	30,82	39,88	2010_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	39,84	36,6	32	40,97	*1,09*	*0,00*	*nee*
2011_A		1,5	34,14	30,46	25,4	34,83	2011_A		1,5	34,86	31,17	26,12	35,55	*0,72*	*0,00*	*nee*
2011_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	45,39	41,74	36,68	46,09	2011_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	46,1	42,46	37,43	46,82	*0,73*	*0,00*	*nee*
2012_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	41,94	38,26	33,05	42,57	2012_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	42,61	38,86	33,7	43,22	*0,65*	*0,00*	*nee*
2012_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	43,38	39,71	34,66	44,08	2012_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	44,02	40,37	35,33	44,73	*0,65*	*0,00*	*nee*
2012_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	44,3	40,66	35,69	45,04	2012_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	44,81	41,21	36,21	45,57	*0,53*	*0,00*	*nee*
2013_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	40,97	37,27	32,1	41,6	2013_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	41,65	37,89	32,77	42,27	*0,67*	*0,00*	*nee*
2013_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	43,03	39,36	34,34	43,74	2013_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	43,7	40,07	35,06	44,43	*0,69*	*0,00*	*nee*
2013_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	43,8	40,15	35,13	44,52	2013_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	44,5	40,9	35,89	45,25	*0,73*	*0,00*	*nee*
2014_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	39,75	36,06	30,69	40,32	2014_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	40,3	36,44	31,13	40,79	*0,47*	*0,00*	*nee*
2014_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	38,99	35,3	29,92	39,55	2014_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	39,52	35,65	30,34	40,01	*0,46*	*0,00*	*nee*
2014_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	40,62	36,93	31,56	41,19	2014_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	41,27	37,41	32,09	41,76	*0,57*	*0,00*	*nee*
2015_A		1,5	39,75	36,06	30,69	40,32	2015_A		1,5	40,31	36,44	31,13	40,8	*0,48*	*0,00*	*nee*
2015_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	41,51	37,82	32,45	42,08	2015_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	42,26	38,4	33,08	42,75	*0,67*	*0,00*	*nee*
2016_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	36,93	33,19	27,88	37,49	2016_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	1,5	37,72	33,82	28,56	38,21	*0,72*	*0,00*	*nee*
2016_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	37,21	33,49	28,18	37,78	2016_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	4,5	38,17	34,3	29,03	38,67	*0,89*	*0,00*	*nee*
2016_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	39,09	35,38	30,04	39,66	2016_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	7,5	39,81	35,94	30,66	40,31	*0,65*	*0,00*	*nee*
2017_A		1,5	37,36	33,62	28,3	37,92	2017_A		1,5	38,09	34,19	28,92	38,58	*0,66*	*0,00*	*nee*
2017_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	41,07	37,39	32,01	41,64	2017_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok2) 77-159	10,5	41,71	37,86	32,54	42,2	*0,56*	*0,00*	*nee*

2009							2025									
														werkelijke toe- of afname inclusief 110g Wgh [dB]:	juridische toename geluidbelasting (minder dan 48,00 dB in toekomst telt niet rekenkundig mee) zónder maatregelen [dB]:	reconstructie in de zin van de Wgh (zónder maatregelen) [ja/nee]
2018_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	31,85	28,05	23,38	32,62	2018_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	32,45	28,8	24,09	33,29	*0,67*	*0,00*	*nee*
2018_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	37,23	33,58	28,99	38,12	2018_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	37,9	34,53	29,84	38,92	*0,80*	*0,00*	*nee*
2018_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	38,31	34,65	30,05	39,19	2018_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	38,98	35,59	30,89	39,98	*0,79*	*0,00*	*nee*
2019_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	31,5	27,71	23,07	32,29	2019_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	32,29	28,7	24,02	33,18	*0,89*	*0,00*	*nee*
2019_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	41,66	38,02	33,13	42,44	2019_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	42,4	38,88	33,96	43,23	*0,79*	*0,00*	*nee*
2020_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	37,72	33,99	28,82	38,34	2020_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	38,73	34,98	29,91	39,37	*1,03*	*0,00*	*nee*
2020_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	40	36,33	31,23	40,68	2020_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	40,65	36,98	31,89	41,33	*0,65*	*0,00*	*nee*
2020_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	41,2	37,55	32,42	41,88	2020_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	41,82	38,15	33,02	42,49	*0,61*	*0,00*	*nee*
2021_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	38,35	34,63	29,43	38,96	2021_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	39,3	35,55	30,49	39,95	*0,99*	*0,00*	*nee*
2021_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	40	36,31	31,18	40,65	2021_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	40,6	36,88	31,8	41,26	*0,61*	*0,00*	*nee*
2021_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	40,95	37,27	32,1	41,6	2021_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	41,52	37,79	32,67	42,16	*0,56*	*0,00*	*nee*
2022_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	35,77	32,01	26,91	36,4	2022_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	36,26	32,45	27,39	36,87	*0,47*	*0,00*	*nee*
2022_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	37,41	33,69	28,48	38,02	2022_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	37,97	34,16	29	38,55	*0,53*	*0,00*	*nee*
2022_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	38,33	34,61	29,27	38,89	2022_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	39	35,12	29,83	39,49	*0,60*	*0,00*	*nee*
2023_A		1,5	35,8	32,05	26,94	36,43	2023_A		1,5	36,26	32,45	27,4	36,88	*0,45*	*0,00*	*nee*
2023_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	40,78	37,11	31,75	41,36	2023_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	41,45	37,62	32,33	41,97	*0,61*	*0,00*	*nee*
2024_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	35,71	31,95	26,67	36,27	2024_A	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	1,5	36,4	32,49	27,26	36,89	*0,62*	*0,00*	*nee*
2024_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	37,41	33,7	28,5	38,03	2024_B	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	4,5	38,08	34,27	29,12	38,66	*0,63*	*0,00*	*nee*
2024_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	38,57	34,87	29,53	39,14	2024_C	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	7,5	39,35	35,47	30,19	39,84	*0,70*	*0,00*	*nee*
2025_A		1,5	35,71	31,96	26,67	36,27	2025_A		1,5	36,39	32,48	27,25	36,88	*0,61*	*0,00*	*nee*
2025_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	40,28	36,6	31,24	40,86	2025_D	NB R d Beerenbrouckstr (blok3) 77-159	10,5	40,87	37,02	31,72	41,37	*0,51*	*0,00*	*nee*
2026_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	27,11	23,23	18,19	27,69	2026_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	27,76	23,81	18,81	28,32	*0,63*	*0,00*	*nee*
2026_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	29,19	25,33	20,29	29,78	2026_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	29,79	25,87	20,89	30,37	*0,59*	*0,00*	*nee*
2027_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	33,54	29,82	24,64	34,16	2027_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	34,35	30,56	25,44	34,95	*0,79*	*0,00*	*nee*
2027_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	34,2	30,5	25,41	34,86	2027_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	34,95	31,22	26,16	35,61	*0,75*	*0,00*	*nee*
2029_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	32,46	28,65	23,39	33	2029_A	Ruys de Beerenbrouck 65-75	1,5	33,15	29,18	23,98	33,62	*0,62*	*0,00*	*nee*
2029_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	34,85	31,09	25,81	35,41	2029_B	Ruys de Beerenbrouck 65-75	4,5	35,69	31,78	26,55	36,18	*0,77*	*0,00*	*nee*
2056_A	Venloseweg 100	1,5	42,27	38,69	34,31	43,29	2056_A	Venloseweg 100	1,5	43,03	39,88	35,35	44,25	*0,96*	*0,00*	*nee*
2056_B	Venloseweg 100	4,5	43,47	39,87	35,52	44,49	2056_B	Venloseweg 100	4,5	44,21	41,04	36,54	45,43	*0,94*	*0,00*	*nee*
2056_C	Venloseweg 100	7,5	44,3	40,7	36,35	45,32	2056_C	Venloseweg 100	7,5	45,04	41,86	37,37	46,26	*0,94*	*0,00*	*nee*
2057_A	Venloseweg 100	1,5	47,19	43,54	38,51	47,91	2057_A	Venloseweg 100	1,5	47,86	44,24	39,22	48,6	*0,69*	*0,00*	*nee*
2057_B	Venloseweg 100	4,5	48,53	44,84	39,84	49,23	2057_B	Venloseweg 100	4,5	49,25	45,58	40,6	49,97	*0,74*	*0,00*	*nee*
2057_C	Venloseweg 100	7,5	49,43	45,73	40,74	50,13	2057_C	Venloseweg 100	7,5	50,17	46,49	41,51	50,89	*0,76*	*0,00*	*nee*
2058_A	Venloseweg 100	1,5	46,53	42,84	37,46	47,09	2058_A	Venloseweg 100	1,5	47,12	43,25	37,94	47,61	*0,52*	*0,00*	*nee*
2058_B	Venloseweg 100	4,5	47,7	43,96	38,6	48,24	2058_B	Venloseweg 100	4,5	48,41	44,48	39,18	48,87	*0,63*	*0,00*	*nee*
2058_C	Venloseweg 100	7,5	47,21	43,46	38,11	47,75	2058_C	Venloseweg 100	7,5	47,9	43,96	38,67	48,36	*0,61*	*0,00*	*nee*
2059_A	Venloseweg 96	1,5	42,16	38,55	34,23	43,19	2059_A	Venloseweg 96	1,5	42,89	39,75	35,25	44,13	*0,94*	*0,00*	*nee*
2059_B	Venloseweg 96	4,5	42,17	38,55	34,19	43,17	2059_B	Venloseweg 96	4,5	42,86	39,67	35,17	44,07	*0,90*	*0,00*	*nee*
2059_C	Venloseweg 96	7,5	42,79	39,17	34,81	43,79	2059_C	Venloseweg 96	7,5	43,48	40,29	35,79	44,69	*0,90*	*0,00*	*nee*
2060_A	Venloseweg 96	1,5	37,42	33,76	29,43	38,41	2060_A	Venloseweg 96	1,5	38,21	34,95	30,44	39,37	*0,96*	*0,00*	*nee*
2060_B	Venloseweg 96	4,5	38,88	35,17	30,69	39,78	2060_B	Venloseweg 96	4,5	39,42	36,02	31,45	40,47	*0,69*	*0,00*	*nee*
2060_C	Venloseweg 96	7,5	44,21	40,53	35,59	44,94	2060_C	Venloseweg 96	7,5	44,88	41,27	36,32	45,65	*0,71*	*0,00*	*nee*
2061_A	Venloseweg 96	1,5	32,23	28,35	23,18	32,76	2061_A	Venloseweg 96	1,5	32,98	28,96	23,85	33,46	*0,70*	*0,00*	*nee*
2061_B	Venloseweg 96	4,5	37,84	34,08	29,02	38,48	2061_B	Venloseweg 96	4,5	38,5	34,71	29,69	39,14	*0,66*	*0,00*	*nee*

Bijlage 5 – Overzicht verschillen hogere waarden tussen OTB en TB, per cluster

Aanpassing

Vervallen adressen Cluster 1			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Alexander van Parmastraat 11	5923CG	4,5	NW
Molenbossen 313	5923AE	7,5	ZW
Molenbossen 314	5923AE	7,5	ZW
Molenbossen 315	5923AE	7,5	ZW
Molenbossen 316	5923AE	10,5	ZW
Molenbossen 317	5923AE	10,5	ZW
Molenbossen 318	5923AE	10,5	ZW
Molenbossen 319	5923AE	10,5	ZW
Molenbossen 328	5923AE	10,5	ZW
Molenbossen 331	5923AE	13,5	ZW
Molenbossen 332	5923AE	13,5	ZW
Molenbossen 333	5923AE	13,5	ZW
Molenbossen 334	5923AE	13,5	ZW
Molenbossen 358	5923AE	16,5	ZW
Molenbossen 359	5923AE	16,5	ZW
Molenbossen 360	5923AE	16,5	ZW
van Boerlostraat 17	5923AK	4,5	W
van Boerlostraat 19	5923AK	4,5	W
Vossenerlaan 1	5924AB	7,5	NW
Vossenerlaan 3	5924AB	7,5	NW
Vossenerlaan 5	5924AB	7,5	NW
Vossenerlaan 7	5924AB	7,5	NW
Vossenerlaan 9	5924AB	7,5	NW
Willem de Zwijgerstraat 95	5923EC	4,5	NW
Willem de Zwijgerstraat 97	5923EC	4,5	NW
Nieuwe adressen Cluster 1			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Molenbossen 539	5923AJ	22,5	ZW
Molenbossen 540	5923AJ	22,5	ZW
Molenbossen 541	5923AJ	22,5	ZW
Molenbossen 553	5923AJ	25,5	ZW
Molenbossen 554	5923AJ	25,5	ZW
Molenbossen 555	5923AJ	25,5	ZW
Molenbossen 568	5923AJ	28,5	ZW
Molenbossen 569	5923AJ	28,5	ZW
Molenbossen 570	5923AJ	28,5	ZW
Molenbossen 599	5923AJ	34,5	ZW
Molenbossen 600	5923AJ	34,5	ZW
Molenbossen 601	5923AJ	34,5	ZW
van Boerlostraat 23	5923AK	7,5	O
van Boerlostraat 27	5923AK	4,5	Z

Aanpassing

Vervallen adressen Cluster 2			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Pastoor Lemmensstraat 10	5931JZ	4,5	NW
Hulsterweg 2	5912 PL	1,5	ZW
Nieuwe adressen Cluster 2			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Geen			

Aanpassing

Vervallen adressen Cluster 3			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Augustuslaan 12	5926TJ	4,5	NO
Augustuslaan 14	5926TJ	4,5	NO
Baarlosestraat 238	5926PN	4,5	NO
Baarlosestraat 251	5926PM	4,5	NO
Caesarlaan 4	5926SV	7,5	NO
Caesarlaan 6	5926SV	7,5	NO
Caesarlaan 7	5926SV	7,5	NO
Cicerolaan 8	5926SR	4,5	ZO
Cicerolaan 13	5926SR	4,5	NO
Cicerolaan 16	5926SR	4,5	ZO
Cicerolaan 17	5926SR	4,5	NO
Constantijnlaan 1	5926TK	4,5	NO
Groetweg 37	5926PS	4,5	ZO
Groetweg 39	5926PS	7,5	ZO
Groetweg 40	5926PT	4,5	NO
Horatiuslaan 2	5926SH	4,5	NW
Horatiuslaan 4	5926SH	4,5	NO
Horatiuslaan 22	5926SH	4,5	ZO
Horatiuslaan 25	5926SJ	4,5	ZO
Horatiuslaan 27	5926SJ	4,5	ZO
Luuschweg 2	5926PW	7,5	NO
Luuschweg 4	5926PW	7,5	O
Luuschweg 39	5926PV	7,5	O
Meuleveldlaan 6	5926SC	4,5	NO
Meuleveldlaan 8	5926SC	4,5	NO
Meuleveldlaan 10	5926SC	4,5	NO
Meuleveldlaan 12	5926SC	4,5	NO
Meuleveldlaan 17	5926SB	4,5	N
Meuleveldlaan 23	5926SB	4,5	NO
Moutzhofweg 80	5926RB	7,5	O
Moutzhofweg 86	5926RB	7,5	O
Moutzhofweg 89	5926RA	7,5	O
Moutzhofweg 117	5926RA	7,5	N
Moutzhofweg 119	5926RA	7,5	N
Moutzhofweg 121	5926RA	7,5	N
Nervalaan 7	5926TE	4,5	NO
Paalweg 46	5926PZ	7,5	N
Pastoor Ruttenweg 16	5926RX	7,5	NO
Pastoor Ruttenweg 21	5926RX	7,5	NO

Pastoor Ruttenweg 23	5926RX	7,5	NO
Plan Helmus 1 CN	9999ZZ	7,5	NO
Plan Helmus 1 CX	9999ZZ	7,5	NO
Plan Helmus 1 CY	9999ZZ	7,5	NO
Plan Helmus 1 DD	9999ZZ	7,5	NO
Senecalaan 8	5926SL	4,5	NO
Senecalaan 9	5926SL	1,5	ZO
Senecalaan 10	5926SL	7,5	NO
Tacituslaan 2	5926SP	4,5	NO
Traianuslaan 5	5926TD	4,5	ZO
Vergiliuslaan 16	5926SM	4,5	NW
Zalzerskampweg 86	5926PL	7,5	NO
Zalzerskampweg 88	5926PL	7,5	NO
Nieuwe adressen Cluster 3			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Geen			

Aanpassing

Vervallen adressen Cluster 4			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Ariensstraat 43 A	5931HP	7,5	ZO
Ariensstraat 43 B	5931HP	7,5	ZO
Ariensstraat 43 C	5931HP	7,5	ZO
Bosserhofweg 67	5931GW	4,5	O
Drunselhof 11	5931DC	7,5	NO
Goselingstraat 44	5931HT	7,5	ZO
Goselingstraat 46	5931HT	7,5	ZO
Goselingstraat 48	5931HT	7,5	ZO
Goselingstraat 130	5931HV	4,5	N
Holtmuhlestraat 79	5932BB	7,5	NO
Hulsterdreef 16	5931DB	7,5	N
Hulsterdreef 29	5931DA	7,5	NW
Hulsterdreef 31	5931DA	7,5	NW
Hulsterweg 60	5931JH	7,5	NO
Hulsterweg 64	5931JH	7,5	N
Mariastraat 5	5932BR	7,5	NO
Mariastraat 7	5932BR	7,5	NO
Mariastraat 7 A	5932BR	7,5	NO
Mariastraat 9	5932BR	7,5	NO
Ruijs de Beerenbrouckstraat 101	5931HC	10,5	NO
Ruijs de Beerenbrouckstraat 143	5931HD	4,5	NW
Ruijs de Beerenbrouckstraat 145	5931HD	4,5	NW
Ruijs de Beerenbrouckstraat 147	5931HD	4,5	NO
Ruijs de Beerenbrouckstraat 149	5931HD	4,5	NO
Salvatorstraat 8	5932BS	7,5	NO
Sint Annastraat 33	5932BT	7,5	ZO
Sint Annastraat 35	5932BT	7,5	ZO
Sint Vincentiusstraat 18	5932BN	4,5	ZO
Sint Vincentiusstraat 20	5932BN	4,5	ZO
Thorbeckestraat 33	5931HJ	7,5	NO
Venloseweg 49	5931GS	7,5	NO

Venloseweg 57 A	5931GS	4,5	ZO
Nieuwe adressen Cluster 4			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Hulsterweg 84	5931JH	4,5	O

Aanpassing

Vervallen adressen Cluster 5			
Adres	*Postco-de*	*Hoogte*	*Gevel*
Lijsterlaan 11	5932VS	4,5	NW
Lijsterlaan 13	5932VS	4,5	NW
Kaldenkerkerweg 74	5932CW	4,5	ZW
Kaldenkerkerweg 74	5932CW	4,5	ZW
Nieuwe adressen Cluster 5			
Adres	*Postco-de*	*Hoogte*	*Gevel*
Brachterweg 1 Nieuw	5932XE	7,5	W
Kaldenkerkerweg 68 Nieuw	5932CW	7,5	NW
Kaldenkerkerweg 70 Nieuw	5932CW	7,5	NW
Lijsterlaan 27	5932VS	7,5	NW
Lijsterlaan 29	5932VS	7,5	NW
Lijsterlaan 35	5932VS	7,5	NW
Lijsterlaan 37	5932VS	7,5	NW
Lijsterlaan 43	5932VT	7,5	NW
Lijsterlaan 45	5932VT	7,5	NW
Lijsterlaan 47	5932VT	7,5	NW
Lijsterlaan 49	5932VT	7,5	NW
Lijsterlaan 51	5932VT	7,5	NW
Lijsterlaan 55	5932VT	7,5	NW
Lijsterlaan 57	5932VT	7,5	NW
Lijsterlaan 59	5932VT	7,5	NW
Lijsterlaan 61	5932VT	7,5	NW
Lijsterlaan 63	5932VT	7,5	NW
Spechtstraat 1	5932VC	7,5	NW

Aanleg

Vervallen adressen Cluster 2			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Geen			
Nieuwe adressen Cluster 2			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Geen			

Aanleg

Vervallen adressen Cluster 4			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Plataanstraat 21	5931KH	7,5	ZO
Plataanstraat 23	5931KH	7,5	ZO
Plataanstraat 25	5931KH	7,5	ZO
Populierstraat 1	5931KB	7,5	ZO
Populierstraat 3	5931KB	7,5	ZO
Populierstraat 5	5931KB	7,5	ZO
Populierstraat 19	5931KB	7,5	ZO

Populierstraat 21	5931KB	7,5	ZO
Populierstraat 23	5931KB	7,5	ZO
Populierstraat 25	5931KB	7,5	ZO
Populierstraat 27	5931KB	7,5	ZO
Populierstraat 29	5931KB	7,5	ZO
Nieuwe adressen Cluster 4			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Geen			

Aanleg

Vervallen adressen Cluster 5			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Heidenendstraat 14	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 16	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 18	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 20	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 22	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 24	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 26	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 28	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 30	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 32	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 34	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 36	5932XX	7,5	NO
Heidenendstraat 41	5932XW	7,5	NW
Heidenendstraat 43	5932XW	7,5	NW
Heidenendstraat 45	5932XW	7,5	NW
Heidenendstraat 50	5932XZ	7,5	NO
Heidenendstraat 52	5932XZ	7,5	NO
Heidenendstraat 54	5932XZ	7,5	NO
Heidenendstraat 56	5932XZ	7,5	NO
Heidenendstraat 58	5932XZ	7,5	NO
Heidenendstraat 60	5932XZ	7,5	NO
Radmakerspad 19	5932RE	4,5	NO
Radmakerspad 21	5932RE	4,5	NO
Radmakerspad 23	5932RE	4,5	NO
Wambachsingel 1	5932SK	4,5	NO
Wambachsingel 4	5932SM	7,5	NW
Wambachsingel 6	5932SM	7,5	NW
Wambachsingel 8	5932SM	7,5	NW

Nieuwe adressen Cluster 5			
Adres	*Postcode*	*Hoogte*	*Gevel*
Geen			