LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

KAZERNEKWARTIER

Opdrachtgever:	Laudy-Mulleners, Janssen de Jong Projectontw., Weski-Woonwenz
Projectnr:	VNO154
Datum:	24 augustus 2022

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

KAZERNEKWARTIER

Opdrachtgever:	Laudy-Mulleners, Janssen de Jong Projectontw., Weski-Woonwenz
Projectnr:	VNO154
Rapportnr:	20220824-VNO154-RAP-LKO-1.2
Status:	Definitief
Datum:	24 augustus 2022

Opsteller:
JGE

Verificatie:
LSME

Validatie:
BZ

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

© 2022 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 4

2 UITGANGSPUNTEN 5

3 WETTELIJK KADER 7
3.1 Beoordeling luchtkwaliteit 7
3.1.1 Algemene eisen 7
3.1.2 Te beschouwen stoffen 7
3.1.3 Toetsingskader 7
3.2 Opzet luchtkwaliteitstoets 8
3.2.1 Bronnen 8
3.2.2 Achtergrondconcentraties 8
3.2.3 Zeezoutcorrectie 8
3.2.4 Dubbeltellingscorrectie 9
3.2.5 Terreinruwheid 9
3.2.6 Immissiepunten 9
3.2.7 Terminologie 10

4 BEREKENINGSSYSTEMATIEK 11
4.1 Rekenmodel 11
4.2 Immissiepunten 11
4.3 Bronnen 11
4.3.1 Verkeer 11
4.3.2 Overige bronnen 11
4.3.3 Overzicht bronnen 11

5 REKENRESULTATEN 13
5.1 Rekenresultaten 13
5.2 Toetsing 13

6 CONCLUSIE 14

BIJLAGEN

B1 INVOERGEGEVENS

B2 REKENRESULTATEN

1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Venlo is door Kragten een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd in verband met de beoogde ontwikkeling van het Kazernekwartier te Blerick.

Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de stikstofdioxide-immissie en de fijn stof immissie als gevolg van de activiteiten die binnen en nabij de inrichting kunnen plaatsvinden en het toetsen van deze immissieconcentraties aan de geldende normstelling conform de Wet milieubeheer. Van de in de Wet milieubeheer genoemde stoffen zijn de stoffen stikstofdioxide en fijn stof het meest kritisch. Indien deze stoffen voldoen aan de daarvoor geldende grenswaarden, leiden de overige stoffen evenmin tot overschrijdingen van de normstelling van de grenswaarden zoals opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

De emissies vanwege de activiteiten die binnen de gehele inrichting kunnen worden ontwikkeld zijn berekend aan de hand van emissiefactoren uit de literatuur. Het onderzoek is uitgevoerd conform de van toepassing zijnde regels zoals die volgen uit de Wet milieubeheer.

Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek.

2 UITGANGSPUNTEN

Het voornemen bestaat om het terrein van de voormalige Frederik Hendrikkazerne in Blerick te transformeren naar een centrumstedelijk gebied waar wonen, werken, leren en ontspannen hand in hand gaan en waar historie en toekomst samenkomen, dit onder de naam 'Kazernekwartier'. In navolgende afbeelding is de globale geografische ligging van de planontwikkeling weergegeven.

Afbeelding 1 Luchtfoto met begrenzing plangebied



Afbeelding 2. Weergave algemene stedenbouwkundige opzet plangebied, zoals opgenomen in het Ontwikkelplan Fase 1 [het deelgebied fase 1 globaal blauw omlijnd; een deel van deelgebied fase 2 globaal rood omlijnd]

3 WETTELIJK KADER

3.1 Beoordeling luchtkwaliteit

3.1.1 Algemene eisen

De eisen waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen zijn opgenomen in titel 5.2 ("luchtkwaliteitseisen") van de Wet milieubeheer. Uit dit artikel blijkt dat een bestuursorgaan voor het wel of niet doorgaan van een project dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit gebruik maakt van een of meer van de volgende gronden en aannemelijk maakt dat:

- het project resulteert niet in een overschrijding van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.
- het project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Saldering moet plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische relatie heeft met het plan. Het gaat daarbij ook om plannen die de luchtkwaliteit ter plekke iets kunnen verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren. Meer informatie over projectsaldering is te vinden in de Handreiking 'Projectsaldering luchtkwaliteit 2007'.
- het project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is sinds 1 augustus 2009 in werking. In het NSL is het begrip NIBM gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO_2 en PM_{10}. In het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteit)' en de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteit)' zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM.
- een project past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

De onder het eerste aandachtstreepje genoemde grenswaarden in de Wet milieubeheer geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit dat op een aangegeven tijdstip moet zijn bereikt.

3.1.2 Te beschouwen stoffen

Conform de Wet milieubeheer dient rekening te worden gehouden met de concentraties van verschillende stoffen in de lucht. De achtergrondconcentraties in Nederland van zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen zijn dusdanig laag dat geen overschrijding van de luchtkwaliteit aangaande deze stoffen is te verwachten .

In onderhavig onderzoek zijn alleen de maatgevende/kritische stoffen (NO_2), fijn stof (PM_{10} en $PM_{2,5}$) beschouwd.

3.1.3 Toetsingskader

De grenswaarden zoals opgenomen in de Wet milieubeheer gelden voor concentraties in de buitenlucht[1]. De concentratie-eisen[2] voor fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide worden onderstaand weergegeven.

Zwevende deeltjes (fijn stof)

De Wet milieubeheer geeft de volgende grenswaarden voor zwevende deeltjes:

PM_{10}:

- 40 µg/m^3 als jaargemiddelde concentratie;
- 50 µg/m^3 als 24-uurgemiddelde concentratie, die 35 keer per jaar mag worden overschreden.

$PM_{2,5}$:

- 25 µg/m^3 als jaargemiddelde concentratie;
- 20 µg/m^3 als jaargemiddelde blootstellingsconcentratie.

[1] artikel 5.7
[2] opgenomen in bijlage 2 Wet milieubeheer

Roet
Eén van de fracties van fijnstof noemt men roet. Fijnstof bestaat voor enkele procenten uit roet. Uit onderzoek blijkt dat van alle fracties van stoffen in fijnstof, juist deze component de meeste milieu- en gezondheidsschade kan veroorzaken. Met de term 'roet' wordt een combinatie van koolstof en koolstofverbindingen bedoeld. Deze komen vooral vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen (dieselmotoren) en organisch materiaal (biomassa, bosbranden). Voor roetconcentratie geldt geen wettelijke grenswaarde.

Stikstofdioxide
De Wet milieubeheer geeft de volgende grenswaarden voor stikstofdioxide (NO_2):
- 40 µg/m^3 als jaargemiddelde concentratie;
- 200 µg/m^3 als uurgemiddelde concentratie, die 18 keer per jaar mag worden overschreden.

Conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007[3] (Rbl) dient getoetst te worden in het jaar waarin activiteiten mogelijk worden vergund dan wel een plan wordt vastgesteld, terwijl tevens aangegeven moet worden of de beschouwde situatie in de toekomst past binnen de normen voor luchtkwaliteit. Door te rekenen voor het peiljaar 2022 wordt een worst-case beschouwd.

3.2 Opzet luchtkwaliteitstoets

Hoe een luchtkwaliteitstoets dient te worden uitgevoerd is uitgewerkt in de Rbl met bijbehorende wijzigingen. De werkwijze in dit rapport sluit dan ook aan bij dit document. Enkele belangrijke aspecten voor de luchtkwaliteitstoets worden in navolgende paragrafen besproken.

3.2.1 Bronnen

Allereerst wordt een inventarisatie gemaakt van de voor luchtkwaliteit relevante bronnen binnen de inrichting. Niet alleen de bronnen binnen het inrichting kunnen van belang zijn bij berekening en toetsing van de immissieconcentraties, ook bronnen buiten het plan dienen beschouwd te worden, zoals de verkeersaantrekkende werking. Wanneer in de directe omgeving ook bronnen gelegen zijn, die (nog) niet in de achtergrondconcentraties zijn meegenomen (bijvoorbeeld nog niet gerealiseerde ontwikkelingen), dienen ook deze bronnen bij de berekeningen te worden betrokken.

Voor verkeersaantrekkende werking geldt dat het verkeer dient te worden beschouwd totdat dit is opgenomen in het 'heersende verkeersbeeld'. Daarbij wordt gesteld dat dit de ontsluitingsweg en de weg waarop de ontsluitingsweg uitkomt betreft. Bij het berekenen van de bijdrage van de verkeersaantrekkende werking dient rekening te worden gehouden met uitsluitend het verkeer ten behoeve van het plan.

3.2.2 Achtergrondconcentraties

Bij de toetsing aan de Wet milieubeheer dient rekening te worden gehouden met de in het onderzochte gebied aanwezige achtergrondconcentraties. In onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de achtergrondconcentraties zoals die in opdracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu door het RIVM worden aangeleverd[4].

3.2.3 Zeezoutcorrectie

In geval van een mogelijke overschrijdingssituatie van de in de Wet milieubeheer genoemde grenswaarden mag een correctie worden toegepast op de concentratiebijdragen vanwege natuurlijke bronnen. In bijlage 5 van de Rbl wordt hieraan concreet invulling gegeven voor wat betreft het in de achtergrondconcentraties aanwezige zeezout. Per locatie in Nederland wordt aangegeven met welke getalswaarde de achtergrondconcentratie mag worden gecorrigeerd. Voor de onderhavige locatie (gemeente Venlo) zijn dit de volgende waarden:
- jaargemiddeld: aftrek van 1 µg/m^3 (gemeente Venlo);
- 24-uurgemiddeld: aftrek van 2 overschrijdingsdagen (gemeenten in Limburg).

[3] "Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007", Ministerie van VROM, nr. LMV 2007.109578
[4] "Kennisgeving inzake generieke gegevens", Staatscourant 13 maart 2020, nr.13537

Conform artikel 5.19 lid 4 van de Wet milieubeheer geldt dat deze correctie alleen mag worden toegepast in geval van een mogelijke overschrijdingssituatie.

3.2.4 Dubbeltellingscorrectie

In geval van een mogelijke overschrijdingssituatie van de in de Wet milieubeheer genoemde grenswaarden mag een correctie worden toegepast op de concentratiebijdragen vanwege rijkswegen. Bij gebruik van de achtergrondconcentraties zoals beschikbaar gesteld door het RIVM en de berekende lokale bijdrage van rijkswegen kan sprake zijn van een dubbeltelling. Indien dreigende overschrijding van de normen aan de orde is, is toepassing van de "snelweg dubbeltellingscorrectie" toegestaan.

3.2.5 Terreinruwheid

De terreinruwheid, symbool z_0 [m], is een effectieve maat voor de hoeveelheid en hoogte van obstakels ten opzichte van de grond. De aanwezigheid van vegetatie, gebouwen en andere structuren is een belangrijke factor voor de verspreiding van stoffen in de atmosfeer: een ruw oppervlak veroorzaakt afremming van de wind aan de grond, waardoor een zekere mate van (mechanische) turbulentie wordt gegenereerd en zich een hoogteafhankelijk windprofiel instelt. Andere benamingen voor ruwheidslengte zijn ruwheid, terreinruwheid, ruwheidshoogte en oppervlakteruwheid.

De terreinruwheid z_0 [m] is ontleend aan de ruwheidskaart zoals deze beschikbaar is gesteld in de PreSRM-tool. De ruwheidsfactor wordt automatisch door het gehanteerde rekenprogramma bepaald en bedraagt in onderhavige situatie 0,49 m.

3.2.6 Immissiepunten

In artikel 5.19 Wm is uitwerking gegeven aan de Europese Richtlijn luchtkwaliteit[5], waarin onder andere is uitgewerkt op welke locaties de luchtkwaliteit dient te worden beoordeeld. Daarbij geldt:

- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is;
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen (hier gelden de Arbo regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen; deze worden wel beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingcriterium een rol);
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan en middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

Voor het bepalen van de rekenpunten dient rekening gehouden te worden met het 'blootstellingcriterium'. Dit criterium houdt in dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar een significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het gaat dan om een blootstellingperiode, die in vergelijking met de middelingtijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur) significant is. In navolgende tabel is de uitwerking overgenomen van dit blootstellingcriterium.

[5] Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa

Tabel 1 Overzicht uitwerking blootstellingcriterium

Middeling-tijd	op de volgende locaties dient te worden getoetst aan de grenswaarden	op de volgende locaties dient over het algemeen niet te worden getoetst aan de grenswaarden
jaar	* alle locaties waar leden van het publiek regelmatig kunnen worden blootgesteld * bij de gevel van woningen en andere gebouwen bestemd voor wonen, scholen, ziekenhuizen, bibliotheken, etc.	* alle trottoirs (in tegenstelling tot locaties bij de gevel) en elke andere locatie waar blootstelling van het publiek naar verwachting van korte duur is * bij de gevel van gebouwen van inrichtingen waar Arbo voorzieningen van toepassing zijn en waar leden van het publiek gewoonlijk geen toegang hebben
24 uur (etmaal)	* alle locaties, als voorgaand, alsmede * tuinen bij woningen en andere gebouwen bestemd voor wonen	* trottoirs (in tegenstelling tot locaties bij de gevel) en elke andere locatie waar blootstelling van het publiek naar verwachting van korte duur is
uur	* alle locaties, als voorgaand, alsmede * trottoirs (bijvoorbeeld in drukke winkelstraten) * die gedeelten van parkeerterreinen, stations voor openbaar vervoer e.d. die niet volledig zijn afgesloten en waar de wind vrije toegang heeft en waar het publiek naar redelijke verwachting een uur of langer verblijft * elke in de buitenlucht gelegen locatie waar het publiek naar redelijke verwachting een uur of langer verblijft	* trottoirs waar het publiek naar mag worden aangenomen geen reguliere toegang heeft, zoals de middenberm van wegen

In onderhavige situatie zijn in de directe omgeving woningen gelegen. Aangezien mensen hier continu kunnen verblijven, wordt de luchtkwaliteit berekend en getoetst aan grenswaarden met een middelingtijd van zowel een uur, etmaal als een jaar.

3.2.7 Terminologie

Immissie van stikstofdioxide wordt veroorzaakt door emissies van zowel stikstofmonoxide (NO) als stikstofdioxide (NO_2), samen stikstofoxiden (NO_x) genoemd. In de atmosfeer vinden chemische reacties plaats waardoor een deel van het NO wordt omgezet in NO_2. Op emissieniveau zal daarom van stikstof*oxiden* worden gesproken, op immissieniveau van stikstof*dioxide*.

Zwevende deeltjes (PM_{10}) zijn gedefinieerd als in de buitenlucht voorkomende stofdeeltjes die een op grootte selecterende instroomopening passeren met een efficiencygrens van 50 procent bij een aerodynamische diameter van 10 µm. Een andere benaming hiervoor is 'fijn stof'.

Zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$) betreffen een deel van de PM_{10} fractie. Stofdeeltjes $PM_{2,5}$ hebben een aerodynamische diameter van 2,5 µm. Stofdeeltjes $PM_{2,5}$ worden eveneens aangeduid als 'fijn stof'.

4 BEREKENINGSSYSTEMATIEK

4.1 Rekenmodel

Ten behoeve van de bepaling van de effecten op de luchtkwaliteit ten gevolge van de inrichting is een rekenmodel opgesteld. In het rekenmodel zijn alle relevante omgevingsparameters meegenomen. Het rekenmodel is opgesteld met behulp van de meest recente versie van het programma Geomilieu versie 2022.31, module STACKS+. De module STACKS+ rekent op basis van STACKS (Short Term Air-pollutant Concentrations Kema modelling System) van Erbrink Stacks Consult. Het gehanteerde rekenprogramma rekent volgens de standaard rekenmethoden (SRM) I, II en III. In deze versie van het rekenprogramma zijn de generieke invoergegevens verwerkt zoals die bekend zijn gemaakt in maart 2022. Het gehanteerde rekenprogramma is een goedgekeurd rekenmodel[6] waarmee de gevolgen van ruimtelijke plannen moeten worden berekend.

4.2 Immissiepunten

Volgens het blootstellingcriterium (§ 3.2.6) dient daar te worden getoetst, waar het aannemelijk is dat zich gedurende ten minste één uur mensen kunnen bevinden, exclusief de arbeidsplaats. Dit houdt in dat de beoordeling van de luchtkwaliteit zal plaatsvinden ter plaatse van woningen. Ter plaatse van woningen worden de immissieconcentraties getoetst aan de jaargemiddelde concentraties en aan de maximaal toegestane overschrijdingen van de (24-)uurgemiddelde concentratie.

4.3 Bronnen

In de navolgende paragrafen worden de voor luchtkwaliteit relevante bronnen omschreven.

4.3.1 Verkeer

Ten gevolge van het bestemmingsplan is sprake van een verkeersaantrekkende werking. In de bepaling van de stikstofdepositie is rekening gehouden met het arriverend en vertrekkend verkeer ten gevolgen van het onderhavige bestemmingsplan.

Overeenkomstig het verkeerskundig onderzoek[7] bedraagt de maximale verkeersgeneratie 4.179 bewegingen per etmaal.

4.3.2 Overige bronnen

In de nabije omgeving van de inrichting zijn geen andere bronnen geprognosticeerd of nieuwe bedrijven/wegen gelegen die relevant zijn voor het aspect luchtkwaliteit en nog niet in de achtergrondconcentraties zijn opgenomen.

Aanvullend zijn de relevante wegen in de omgeving van het plan is rekening gehouden met de emissiegegevens van de wegen zoals deze beschikbaar zijn in de NSL-Monitoringstool 2021[8]. De wegvakken die gelegen zijn binnen een straal van circa 3 km rondom het plangebied zijn overgenomen in het vervaardigde rekenmodel. De geïmporteerde weggegevens hebben betrekking op het jaar 2020 voor de gemeente Venlo.

4.3.3 Overzicht bronnen

Bijlage B1 geeft een volledig overzicht van de gehanteerde bronnen, de berekening van de PM_{10}-, $PM_{2,5}$- en NO_x-emissie en de invoergegevens van het rekenmodel.

---

[6] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2011/07/04/overzicht-goedgekeurde-rekenmethoden.html
[7] Verkeerskundige advisering kazerneterrein Blerick, 30-06-2022, Grenspaal12
[8] https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/weggegevens/

Aanvullende informatie bij de invoergegevens:
Thermische en impulsstijging: Voor alle bronnen geldt dat warmte-inhoud en kinetische flux niet relevant zijn verondersteld. Fractie NO_2: Van het uitgestoten NO_x bestaat circa 5% uit NO_2.

5 REKENRESULTATEN

5.1 Rekenresultaten

In navolgende tabellen zijn de hoogste berekende waarden weergegeven, zoals berekend op één van de toetspunten ter plaatse van gevoelige objecten in de omgeving van het plan. De rekenresultaten zijn exclusief de zeezoutcorrectie en exclusief de snelweg dubbeltellingscorrectie. Hierin zijn de immissiebijdragen van alle significante bronnen bij elkaar opgeteld. Dit houdt in dat de emissies vanuit het plan, de overige relevante wegen en alle overige bronnen die in de achtergrondconcentratie zijn meegenomen bij elkaar op zijn geteld. Het betreft dus de totale immissie. Bijlage B2 geeft een volledige weergave van de rekenresultaten.

Bij de kolommen "aantal overschrijdingen" staat het aantal dagen/uren weergegeven waarop de grenswaarden overschreden worden. De grenswaarde voor het NO_2-uurgemiddelde (200 µg/m^3) mag maximaal 18 maal per jaar overschreden worden en het PM_{10} 24-uursgemiddelde (50 µg/m^3) maximaal 35 dagen per jaar.

Tabel 2 Rekenresultaten referentiejaar 2022

Situatie	NO_2		PM_{10}		$PM_{2,5}$
	Jaargemiddelde concentratie	Aantal overschrijdingen	Jaargemiddelde concentratie	Aantal overschrijdingen	Jaargemiddelde concentratie
Norm	40	18	40	35	25
Toetspunten	20,01	0	16,33	6	9,32

5.2 Toetsing

Uit voorgaande tabel blijkt dat voor alle de beschouwde stoffen ruimschoots wordt voldaan aan de normstelling overeenkomstig het gestelde in de Wet milieubeheer. Het aspect luchtkwaliteit vormt hiermee geen belemmering voor de realisatie van het project.

6 CONCLUSIE

In opdracht van de gemeente Venlo is door Kragten een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd in verband met de beoogde ontwikkeling van het Kazernekwartier te Blerick.

Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de stikstofdioxide-immissie en de fijn stof immissie als gevolg van de activiteiten die binnen en nabij de inrichting kunnen plaatsvinden en het toetsen van deze immissieconcentraties aan de geldende normstelling conform de Wet milieubeheer. Van de in de Wet milieubeheer genoemde stoffen zijn de stoffen stikstofdioxide en fijn stof het meest kritisch. Indien deze stoffen voldoen aan de daarvoor geldende grenswaarden, leiden de overige stoffen evenmin tot overschrijdingen van de normstelling van de grenswaarden zoals opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

De emissies vanwege de activiteiten die binnen de gehele inrichting kunnen worden ontwikkeld zijn berekend aan de hand van emissiefactoren uit de literatuur. Het onderzoek is uitgevoerd conform de van toepassing zijnde regels zoals die volgen uit de Wet milieubeheer.

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat in alle immissiepunten ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden zoals deze gelden overeenkomstig de Wet milieubeheer. Dit geldt voor zowel de jaargemiddelde concentraties als het aantal overschrijdingen van de (24-/8-)uurgemiddelde concentratie. Bovendien blijkt dat de bijdrage aan de NO_2- en fijn stof concentraties als niet in betekenende mate (NIBM) kan worden aangemerkt.

Voorgaande betekent dat de consequenties op het gebied van luchtkwaliteit geen belemmering vormen voor vaststelling van het plan.

BIJLAGEN

B1 INVOERGEGEVENS

24 aug 2022, 20:30



STACKS, [1.2 - 1.2] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Grafische weergave rekenmodel

24 aug 2022, 20:30

STACKS, [1.2 - 1.2] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Grafische weergave rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 1.2

Model eigenschap	
Omschrijving	1.2
Verantwoordelijke	jge
Rekenmethode	#2|Luchtkwaliteit|STACKS|
Aangemaakt door	jge op 31-1-2022
Laatst ingezien door	jge op 24-8-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Referentiejaar	2022
GCN referentiepunt	X: -999.00 Y: -999.00
Rekenperiode	1-1-2005 tot 31-12-2014
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, Z 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, Z 0.16
Terreinruwheid	0.49
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID	Naam	Omschr.	X	Y
25509	P_01	Plan	208533,41	376210,52
25510	P_02	Plan	208605,63	376136,69
25511	P_03	Plan	208749,54	376015,25
25512	P_04	Plan	208839,95	376163,97
25513	P_05	Plan	208935,71	376321,26
25514	P_06	Plan	208843,16	376380,10
25515	P_07	Plan	208709,95	376492,99
25516	P_08	Plan	208610,44	376460,35
25517	P_09	Plan	208571,92	376325,54
25518	T_01	Omgeving	208460,24	376263,22
25519	T_02	Omgeving	208499,59	376327,86
25520	T_03	Omgeving	208527,13	376453,27
25521	T_04	Omgeving	208596,72	376500,44
25522	T_05	Omgeving	208624,92	376492,63
25523	T_06	Omgeving	208644,05	376496,91
25524	T_07	Omgeving	208774,37	376585,90
25525	T_08	Omgeving	208911,69	376387,98
25526	T_09	Omgeving	208940,00	376367,27
25527	T_10	Omgeving	208975,78	376364,97
25528	T_11	Omgeving	209314,73	376022,86
25529	T_12	Omgeving	208741,29	375826,17
25530	T_13	Omgeving	208682,26	375849,14
25531	T_14	Omgeving	208647,05	375874,66
25532	T_15	Omgeving	208611,32	375903,58
25533	T_16	Omgeving	208577,47	375937,09
25534	T_17	Omgeving	208548,55	375975,03
25535	T_18	Omgeving	208627,66	375890,11
25536	T_19	Omgeving	208563,17	375956,12
25537	T_20	Omgeving	208522,85	376003,78
25538	T_21	Omgeving	208530,76	376065,08
25539	T_22	Omgeving	208491,53	376103,40
25540	T_23	Omgeving	208460,09	376114,50
25541	T_24	Omgeving	208359,20	376157,26
25542	T_25	Omgeving	208372,54	376212,05

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
--	21921	Plan	Verkeersgeneratie	208822,57	376262,13	208544,66	376492,79	Verdeling	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22013	47915	Eindhovenseweg	206007,00	377914,00	206086,00	377865,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22014	47916	Eindhovenseweg	206086,00	377865,00	206164,00	377813,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22019	47921	Eindhovenseweg	206039,00	377908,00	206125,00	377853,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22020	47922	Eindhovenseweg	206125,00	377853,00	206210,00	377796,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22033	48151	Baarlosestraat	206414,00	374178,00	206488,00	374223,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22034	48152	Baarlosestraat	206488,00	374223,00	206509,00	374235,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22035	48153	Mulkenshofweg	206259,00	375168,00	206291,00	375263,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22036	48154	Mulkenshofweg	206291,00	375263,00	206328,00	375356,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22037	48155	Mulkenshofweg	206328,00	375356,00	206362,00	375451,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22038	48156	Mulkenshofweg	206362,00	375451,00	206391,00	375547,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22039	48157	Mulkenshofweg	206391,00	375547,00	206417,00	375643,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22040	48158	Mulkenshofweg	206417,00	375643,00	206448,00	375739,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22041	48159	Mulkenshofweg	206271,00	375164,00	206304,00	375259,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22042	48160	Mulkenshofweg	206304,00	375259,00	206338,00	375354,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22043	48161	Mulkenshofweg	206338,00	375354,00	206373,00	375448,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22044	48162	Mulkenshofweg	206373,00	375448,00	206405,00	375543,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22045	48163	Mulkenshofweg	206405,00	375543,00	206434,00	375640,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22046	48164	Mulkenshofweg	206434,00	375640,00	206448,00	375739,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22047	48165	Mulkenshofweg	206448,00	375739,00	206457,00	375822,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22048	48166	Mulkenshofweg	206457,00	375822,00	206465,00	375906,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22049	48167	Mulkenshofweg	206465,00	375906,00	206468,00	375990,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22050	48168	Mulkenshofweg	206448,00	375739,00	206466,00	375821,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22051	48169	Mulkenshofweg	206466,00	375821,00	206471,00	375905,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22052	48170	Mulkenshofweg	206471,00	375905,00	206468,00	375990,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22053	48171	Mulkenshofweg	206485,00	376007,00	206595,00	376029,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22054	48172	Mulkenshofweg	206595,00	376029,00	206704,00	376061,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22055	48173	Mulkenshofweg	206704,00	376061,00	206815,00	376036,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22056	48174	Burg Gommansstraat	206485,00	376007,00	206594,00	376039,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22057	48175	Burg Gommansstraat	206594,00	376039,00	206705,00	376070,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22058	48176	Burg Gommansstraat	206705,00	376070,00	206817,00	376046,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22059	48177	Eindhovenseweg	206203,00	377787,00	206231,00	377768,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22060	48178	Eindhovenseweg	206293,00	377736,00	206375,00	377674,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22061	48179	Eindhovenseweg	206375,00	377674,00	206455,00	377610,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22062	48180	Eindhovenseweg	206455,00	377610,00	206534,00	377544,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22063	48181	Eindhovenseweg	206231,00	377768,00	206318,00	377701,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22064	48182	Eindhovenseweg	206318,00	377701,00	206404,00	377633,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22075	48328	Baarlosestraat	206816,00	374420,00	206892,00	374466,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22076	48329	Baarlosestraat	206892,00	374466,00	206968,00	374512,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22077	48330	Baarlosestraat	206633,00	374310,00	206724,00	374365,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22078	48331	Baarlosestraat	206724,00	374365,00	206816,00	374420,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22079	48332	Baarlosestraat	206520,00	374242,00	206633,00	374310,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22080	48333	Baarlosestraat	206968,00	374512,00	207083,00	374581,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22081	48334	Shakespearelaan	206881,00	374992,00	206937,00	375075,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22082	48335	Shakespearelaan	206937,00	375075,00	206984,00	375164,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22083	48336	Shakespearelaan	206984,00	375164,00	207026,00	375252,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22084	48337	Shakespearelaan	207026,00	375252,00	207061,00	375343,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22085	48338	Burg Gommansstraat	206817,00	376046,00	206922,00	376033,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22086	48339	Burg Gommansstraat	206922,00	376033,00	207023,00	376066,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22087	48340	Burg Gommansstraat	207023,00	376066,00	207127,00	376084,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22088	48341	Burg Gommansstraat	206815,00	376036,00	206920,00	376023,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22089	48342	Burg Gommansstraat	206920,00	376023,00	207022,00	376055,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22090	48343	Burg Gommansstraat	207022,00	376055,00	207126,00	376075,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22091	48344	Henriette Roland Holstln	206988,00	376537,00	207005,00	376635,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22092	48345	Henriette Roland Holstln	207005,00	376635,00	207051,00	376724,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22093	48346	Henriette Roland Holstln	207051,00	376724,00	207097,00	376813,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,60	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
--	0,00	0,00	1.00	4179,00	6,25	3,75	1,25	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,24	52,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,25	5,08
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,25	5,08
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,25	5,08
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,25	5,08
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,32	3,77
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,17	4,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,92	5,98
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,92	5,98
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,92	5,98
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,92	5,98
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,92	5,98
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,88	5,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,88	5,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,88	5,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,88	5,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,88	5,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,88	5,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,78	3,93
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,78	3,93
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,78	3,93
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,26	3,42
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,26	3,42
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,26	3,42
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,89	3,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,89	3,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,89	3,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,06	3,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,06	3,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,06	3,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,95	5,32
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,95	5,32
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,90	4,97
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,90	4,97
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,90	4,97
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,03	5,34
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,45	9,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,45	9,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,02	9,67
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,02	9,67
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,06	3,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,06	3,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,06	3,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,89	3,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,89	3,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,89	3,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,43	3,48
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,43	3,48
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,43	3,48

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
--	52,24	52,24	52,24	52,24	52,24	261,19	261,19	261,19	261,19	261,19	261,19	261,19	261,19	261,19	261,19	261,19	261,19
NSL	5,08	5,08	10,16	55,90	228,69	360,82	360,82	279,51	259,18	249,02	269,35	289,67	304,92	370,99	452,30	437,05	325,25
NSL	5,08	5,08	10,16	55,90	228,69	360,82	360,82	279,51	259,18	249,02	269,35	289,67	304,92	370,99	452,30	437,05	325,25
NSL	5,08	5,08	10,16	55,90	228,69	360,82	360,82	279,51	259,18	249,02	269,35	289,67	304,92	370,99	452,30	437,05	325,25
NSL	5,08	5,08	10,16	55,90	228,69	360,82	360,82	279,51	259,18	249,02	269,35	289,67	304,92	370,99	452,30	437,05	325,25
NSL	3,77	3,77	7,55	41,50	169,78	267,88	267,88	207,52	192,42	184,88	199,97	215,06	226,38	275,43	335,80	324,48	241,47
NSL	4,72	4,72	9,45	51,96	212,58	335,40	335,40	259,82	240,92	231,48	250,37	269,27	283,44	344,85	420,44	406,26	302,34
NSL	5,98	5,98	11,95	65,73	268,88	424,22	424,22	328,62	304,72	292,78	316,68	340,58	358,50	436,17	531,78	513,85	382,40
NSL	5,98	5,98	11,95	65,73	268,88	424,22	424,22	328,62	304,72	292,78	316,68	340,58	358,50	436,17	531,78	513,85	382,40
NSL	5,98	5,98	11,95	65,73	268,88	424,22	424,22	328,62	304,72	292,78	316,68	340,58	358,50	436,17	531,78	513,85	382,40
NSL	5,98	5,98	11,95	65,73	268,88	424,22	424,22	328,62	304,72	292,78	316,68	340,58	358,50	436,17	531,78	513,85	382,40
NSL	5,98	5,98	11,95	65,73	268,88	424,22	424,22	328,62	304,72	292,78	316,68	340,58	358,50	436,17	531,78	513,85	382,40
NSL	5,98	5,98	11,95	65,73	268,88	424,22	424,22	328,62	304,72	292,78	316,68	340,58	358,50	436,17	531,78	513,85	382,40
NSL	5,63	5,63	11,26	61,91	253,26	399,59	399,59	309,54	287,03	275,77	298,28	320,80	337,68	410,84	500,89	484,01	360,19
NSL	5,63	5,63	11,26	61,91	253,26	399,59	399,59	309,54	287,03	275,77	298,28	320,80	337,68	410,84	500,89	484,01	360,19
NSL	5,63	5,63	11,26	61,91	253,26	399,59	399,59	309,54	287,03	275,77	298,28	320,80	337,68	410,84	500,89	484,01	360,19
NSL	5,63	5,63	11,26	61,91	253,26	399,59	399,59	309,54	287,03	275,77	298,28	320,80	337,68	410,84	500,89	484,01	360,19
NSL	5,63	5,63	11,26	61,91	253,26	399,59	399,59	309,54	287,03	275,77	298,28	320,80	337,68	410,84	500,89	484,01	360,19
NSL	5,63	5,63	11,26	61,91	253,26	399,59	399,59	309,54	287,03	275,77	298,28	320,80	337,68	410,84	500,89	484,01	360,19
NSL	3,93	3,93	7,85	43,19	176,67	278,75	278,75	215,93	200,23	192,37	208,08	223,78	235,56	286,60	349,41	337,64	251,26
NSL	3,93	3,93	7,85	43,19	176,67	278,75	278,75	215,93	200,23	192,37	208,08	223,78	235,56	286,60	349,41	337,64	251,26
NSL	3,93	3,93	7,85	43,19	176,67	278,75	278,75	215,93	200,23	192,37	208,08	223,78	235,56	286,60	349,41	337,64	251,26
NSL	3,42	3,42	6,84	37,62	153,90	242,82	242,82	188,10	174,42	167,58	181,26	194,94	205,20	249,66	304,38	294,12	218,88
NSL	3,42	3,42	6,84	37,62	153,90	242,82	242,82	188,10	174,42	167,58	181,26	194,94	205,20	249,66	304,38	294,12	218,88
NSL	3,42	3,42	6,84	37,62	153,90	242,82	242,82	188,10	174,42	167,58	181,26	194,94	205,20	249,66	304,38	294,12	218,88
NSL	3,30	3,30	6,59	36,27	148,36	234,09	234,09	181,34	168,15	161,55	174,74	187,93	197,82	240,68	293,43	283,54	211,01
NSL	3,30	3,30	6,59	36,27	148,36	234,09	234,09	181,34	168,15	161,55	174,74	187,93	197,82	240,68	293,43	283,54	211,01
NSL	3,30	3,30	6,59	36,27	148,36	234,09	234,09	181,34	168,15	161,55	174,74	187,93	197,82	240,68	293,43	283,54	211,01
NSL	3,69	3,69	7,38	40,57	165,96	261,85	261,85	202,84	188,09	180,71	195,46	210,22	221,28	269,22	328,23	317,17	236,03
NSL	3,69	3,69	7,38	40,57	165,96	261,85	261,85	202,84	188,09	180,71	195,46	210,22	221,28	269,22	328,23	317,17	236,03
NSL	3,69	3,69	7,38	40,57	165,96	261,85	261,85	202,84	188,09	180,71	195,46	210,22	221,28	269,22	328,23	317,17	236,03
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	5,32	5,32	10,63	58,48	239,22	377,44	377,44	292,38	271,12	260,48	281,75	303,01	318,96	388,07	473,12	457,18	340,22
NSL	5,32	5,32	10,63	58,48	239,22	377,44	377,44	292,38	271,12	260,48	281,75	303,01	318,96	388,07	473,12	457,18	340,22
NSL	4,97	4,97	9,93	54,63	223,47	352,59	352,59	273,13	253,27	243,33	263,20	283,06	297,96	362,52	441,97	427,08	317,82
NSL	4,97	4,97	9,93	54,63	223,47	352,59	352,59	273,13	253,27	243,33	263,20	283,06	297,96	362,52	441,97	427,08	317,82
NSL	4,97	4,97	9,93	54,63	223,47	352,59	352,59	273,13	253,27	243,33	263,20	283,06	297,96	362,52	441,97	427,08	317,82
NSL	5,34	5,34	10,69	58,77	240,44	379,35	379,35	293,86	272,49	261,81	283,18	304,55	320,58	390,04	475,53	459,50	341,95
NSL	9,82	9,82	19,63	107,99	441,76	697,01	697,01	539,94	500,67	481,03	520,30	559,57	589,02	716,64	873,71	844,26	628,29
NSL	9,82	9,82	19,63	107,99	441,76	697,01	697,01	539,94	500,67	481,03	520,30	559,57	589,02	716,64	873,71	844,26	628,29
NSL	9,67	9,67	19,35	106,40	435,28	686,78	686,78	532,02	493,32	473,98	512,67	551,36	580,38	706,13	860,90	831,88	619,07
NSL	9,67	9,67	19,35	106,40	435,28	686,78	686,78	532,02	493,32	473,98	512,67	551,36	580,38	706,13	860,90	831,88	619,07
NSL	3,69	3,69	7,38	40,57	165,96	261,85	261,85	202,84	188,09	180,71	195,46	210,22	221,28	269,22	328,23	317,17	236,03
NSL	3,69	3,69	7,38	40,57	165,96	261,85	261,85	202,84	188,09	180,71	195,46	210,22	221,28	269,22	328,23	317,17	236,03
NSL	3,69	3,69	7,38	40,57	165,96	261,85	261,85	202,84	188,09	180,71	195,46	210,22	221,28	269,22	328,23	317,17	236,03
NSL	3,30	3,30	6,59	36,27	148,36	234,09	234,09	181,34	168,15	161,55	174,74	187,93	197,82	240,68	293,43	283,54	211,01
NSL	3,30	3,30	6,59	36,27	148,36	234,09	234,09	181,34	168,15	161,55	174,74	187,93	197,82	240,68	293,43	283,54	211,01
NSL	3,30	3,30	6,59	36,27	148,36	234,09	234,09	181,34	168,15	161,55	174,74	187,93	197,82	240,68	293,43	283,54	211,01
NSL	3,48	3,48	6,95	38,24	156,42	246,80	246,80	191,18	177,28	170,32	184,23	198,13	208,56	253,75	309,36	298,94	222,46
NSL	3,48	3,48	6,95	38,24	156,42	246,80	246,80	191,18	177,28	170,32	184,23	198,13	208,56	253,75	309,36	298,94	222,46
NSL	3,48	3,48	6,95	38,24	156,42	246,80	246,80	191,18	177,28	170,32	184,23	198,13	208,56	253,75	309,36	298,94	222,46

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
--	156,71	156,71	156,71	156,71	52,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	269,35	188,03	162,62	147,38	30,49	1,22	--	--	--	0,81	5,68	22,33	31,26	31,26	24,77	23,14	20,71	23,95
NSL	269,35	188,03	162,62	147,38	30,49	1,22	--	--	--	0,81	5,68	22,33	31,26	31,26	24,77	23,14	20,71	23,95
NSL	269,35	188,03	162,62	147,38	30,49	1,22	--	--	--	0,81	5,68	22,33	31,26	31,26	24,77	23,14	20,71	23,95
NSL	269,35	188,03	162,62	147,38	30,49	1,22	--	--	--	0,81	5,68	22,33	31,26	31,26	24,77	23,14	20,71	23,95
NSL	199,97	139,60	120,74	109,42	22,64	0,26	--	--	--	0,17	1,22	4,78	6,70	6,70	5,31	4,96	4,44	5,13
NSL	250,37	174,79	151,17	137,00	28,34	0,35	--	--	--	0,24	1,65	6,49	9,09	9,09	7,20	6,73	6,02	6,96
NSL	316,68	221,08	191,20	173,27	35,85	0,79	--	--	--	0,52	3,67	14,41	20,17	20,17	15,98	14,93	13,36	15,46
NSL	316,68	221,08	191,20	173,27	35,85	0,79	--	--	--	0,52	3,67	14,41	20,17	20,17	15,98	14,93	13,36	15,46
NSL	316,68	221,08	191,20	173,27	35,85	0,79	--	--	--	0,52	3,67	14,41	20,17	20,17	15,98	14,93	13,36	15,46
NSL	316,68	221,08	191,20	173,27	35,85	0,79	--	--	--	0,52	3,67	14,41	20,17	20,17	15,98	14,93	13,36	15,46
NSL	316,68	221,08	191,20	173,27	35,85	0,79	--	--	--	0,52	3,67	14,41	20,17	20,17	15,98	14,93	13,36	15,46
NSL	316,68	221,08	191,20	173,27	35,85	0,79	--	--	--	0,52	3,67	14,41	20,17	20,17	15,98	14,93	13,36	15,46
NSL	298,28	208,24	180,10	163,21	33,77	1,43	--	--	--	0,95	6,66	26,18	36,65	36,65	29,04	27,13	24,28	28,08
NSL	298,28	208,24	180,10	163,21	33,77	1,43	--	--	--	0,95	6,66	26,18	36,65	36,65	29,04	27,13	24,28	28,08
NSL	298,28	208,24	180,10	163,21	33,77	1,43	--	--	--	0,95	6,66	26,18	36,65	36,65	29,04	27,13	24,28	28,08
NSL	298,28	208,24	180,10	163,21	33,77	1,43	--	--	--	0,95	6,66	26,18	36,65	36,65	29,04	27,13	24,28	28,08
NSL	298,28	208,24	180,10	163,21	33,77	1,43	--	--	--	0,95	6,66	26,18	36,65	36,65	29,04	27,13	24,28	28,08
NSL	298,28	208,24	180,10	163,21	33,77	1,43	--	--	--	0,95	6,66	26,18	36,65	36,65	29,04	27,13	24,28	28,08
NSL	208,08	145,26	125,63	113,85	23,56	0,36	--	--	--	0,24	1,69	6,66	9,32	9,32	7,38	6,90	6,17	7,14
NSL	208,08	145,26	125,63	113,85	23,56	0,36	--	--	--	0,24	1,69	6,66	9,32	9,32	7,38	6,90	6,17	7,14
NSL	208,08	145,26	125,63	113,85	23,56	0,36	--	--	--	0,24	1,69	6,66	9,32	9,32	7,38	6,90	6,17	7,14
NSL	181,26	126,54	109,44	99,18	20,52	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10	5,90
NSL	181,26	126,54	109,44	99,18	20,52	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10	5,90
NSL	181,26	126,54	109,44	99,18	20,52	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10	5,90
NSL	174,74	121,99	105,50	95,61	19,78	0,24	--	--	--	0,16	1,12	4,40	6,16	6,16	4,88	4,56	4,08	4,72
NSL	174,74	121,99	105,50	95,61	19,78	0,24	--	--	--	0,16	1,12	4,40	6,16	6,16	4,88	4,56	4,08	4,72
NSL	174,74	121,99	105,50	95,61	19,78	0,24	--	--	--	0,16	1,12	4,40	6,16	6,16	4,88	4,56	4,08	4,72
NSL	195,46	136,46	118,02	106,95	22,13	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10	5,90
NSL	195,46	136,46	118,02	106,95	22,13	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10	5,90
NSL	195,46	136,46	118,02	106,95	22,13	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10	5,90
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	281,75	196,69	170,11	154,16	31,90	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61
NSL	281,75	196,69	170,11	154,16	31,90	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61
NSL	263,20	183,74	158,91	144,01	29,80	0,38	--	--	--	0,25	1,78	6,98	9,78	9,78	7,75	7,24	6,48	7,49
NSL	263,20	183,74	158,91	144,01	29,80	0,38	--	--	--	0,25	1,78	6,98	9,78	9,78	7,75	7,24	6,48	7,49
NSL	263,20	183,74	158,91	144,01	29,80	0,38	--	--	--	0,25	1,78	6,98	9,78	9,78	7,75	7,24	6,48	7,49
NSL	283,18	197,69	170,98	154,95	32,06	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61
NSL	520,30	363,23	314,14	284,69	58,90	0,65	--	--	--	0,43	3,04	11,94	16,71	16,71	13,24	12,37	11,07	12,80
NSL	520,30	363,23	314,14	284,69	58,90	0,65	--	--	--	0,43	3,04	11,94	16,71	16,71	13,24	12,37	11,07	12,80
NSL	512,67	357,90	309,54	280,52	58,04	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99	16,79	16,79	13,30	12,43	11,12	12,86
NSL	512,67	357,90	309,54	280,52	58,04	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99	16,79	16,79	13,30	12,43	11,12	12,86
NSL	195,46	136,46	118,02	106,95	22,13	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10	5,90
NSL	195,46	136,46	118,02	106,95	22,13	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10	5,90
NSL	195,46	136,46	118,02	106,95	22,13	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10	5,90
NSL	174,74	121,99	105,50	95,61	19,78	0,24	--	--	--	0,16	1,12	4,40	6,16	6,16	4,88	4,56	4,08	4,72
NSL	174,74	121,99	105,50	95,61	19,78	0,24	--	--	--	0,16	1,12	4,40	6,16	6,16	4,88	4,56	4,08	4,72
NSL	174,74	121,99	105,50	95,61	19,78	0,24	--	--	--	0,16	1,12	4,40	6,16	6,16	4,88	4,56	4,08	4,72
NSL	184,23	128,61	111,23	100,80	20,86	0,50	--	--	--	0,33	2,34	9,18	12,86	12,86	10,19	9,52	8,52	9,85
NSL	184,23	128,61	111,23	100,80	20,86	0,50	--	--	--	0,33	2,34	9,18	12,86	12,86	10,19	9,52	8,52	9,85
NSL	184,23	128,61	111,23	100,80	20,86	0,50	--	--	--	0,33	2,34	9,18	12,86	12,86	10,19	9,52	8,52	9,85

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	25,17	26,39	32,07	38,57	38,16	29,23	10,56	6,90	6,09	5,68	2,03	1,25	--	--	--	0,83	5,84	22,94
NSL	25,17	26,39	32,07	38,57	38,16	29,23	10,56	6,90	6,09	5,68	2,03	1,25	--	--	--	0,83	5,84	22,94
NSL	25,17	26,39	32,07	38,57	38,16	29,23	10,56	6,90	6,09	5,68	2,03	1,25	--	--	--	0,83	5,84	22,94
NSL	25,17	26,39	32,07	38,57	38,16	29,23	10,56	6,90	6,09	5,68	2,03	1,25	--	--	--	0,83	5,84	22,94
NSL	5,39	5,66	6,87	8,26	8,18	6,26	2,26	1,48	1,30	1,22	0,44	0,20	--	--	--	0,13	0,94	3,68
NSL	7,32	7,67	9,32	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59	0,21	--	--	--	0,14	0,99	3,90
NSL	16,24	17,03	20,70	24,89	24,63	18,86	6,81	4,45	3,93	3,67	1,31	0,61	--	--	--	0,41	2,86	11,22
NSL	16,24	17,03	20,70	24,89	24,63	18,86	6,81	4,45	3,93	3,67	1,31	0,61	--	--	--	0,41	2,86	11,22
NSL	16,24	17,03	20,70	24,89	24,63	18,86	6,81	4,45	3,93	3,67	1,31	0,61	--	--	--	0,41	2,86	11,22
NSL	16,24	17,03	20,70	24,89	24,63	18,86	6,81	4,45	3,93	3,67	1,31	0,61	--	--	--	0,41	2,86	11,22
NSL	16,24	17,03	20,70	24,89	24,63	18,86	6,81	4,45	3,93	3,67	1,31	0,61	--	--	--	0,41	2,86	11,22
NSL	16,24	17,03	20,70	24,89	24,63	18,86	6,81	4,45	3,93	3,67	1,31	0,61	--	--	--	0,41	2,86	11,22
NSL	29,51	30,94	37,60	45,22	44,74	34,27	12,38	8,09	7,14	6,66	2,38	1,11	--	--	--	0,74	5,17	20,30
NSL	29,51	30,94	37,60	45,22	44,74	34,27	12,38	8,09	7,14	6,66	2,38	1,11	--	--	--	0,74	5,17	20,30
NSL	29,51	30,94	37,60	45,22	44,74	34,27	12,38	8,09	7,14	6,66	2,38	1,11	--	--	--	0,74	5,17	20,30
NSL	29,51	30,94	37,60	45,22	44,74	34,27	12,38	8,09	7,14	6,66	2,38	1,11	--	--	--	0,74	5,17	20,30
NSL	29,51	30,94	37,60	45,22	44,74	34,27	12,38	8,09	7,14	6,66	2,38	1,11	--	--	--	0,74	5,17	20,30
NSL	29,51	30,94	37,60	45,22	44,74	34,27	12,38	8,09	7,14	6,66	2,38	1,11	--	--	--	0,74	5,17	20,30
NSL	7,50	7,86	9,56	11,50	11,37	8,71	3,15	2,06	1,82	1,69	0,60	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17
NSL	7,50	7,86	9,56	11,50	11,37	8,71	3,15	2,06	1,82	1,69	0,60	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17
NSL	7,50	7,86	9,56	11,50	11,37	8,71	3,15	2,06	1,82	1,69	0,60	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17
NSL	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,23	--	--	--	0,16	1,09	4,29
NSL	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,23	--	--	--	0,16	1,09	4,29
NSL	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,23	--	--	--	0,16	1,09	4,29
NSL	4,96	5,20	6,32	7,60	7,52	5,76	2,08	1,36	1,20	1,12	0,40	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70
NSL	4,96	5,20	6,32	7,60	7,52	5,76	2,08	1,36	1,20	1,12	0,40	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70
NSL	4,96	5,20	6,32	7,60	7,52	5,76	2,08	1,36	1,20	1,12	0,40	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70
NSL	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,18	--	--	--	0,12	0,84	3,30
NSL	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,18	--	--	--	0,12	0,84	3,30
NSL	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,18	--	--	--	0,12	0,84	3,30
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34
NSL	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34
NSL	7,87	8,26	10,03	12,06	11,94	9,14	3,30	2,16	1,90	1,78	0,64	0,23	--	--	--	0,15	1,08	4,24
NSL	7,87	8,26	10,03	12,06	11,94	9,14	3,30	2,16	1,90	1,78	0,64	0,23	--	--	--	0,15	1,08	4,24
NSL	7,87	8,26	10,03	12,06	11,94	9,14	3,30	2,16	1,90	1,78	0,64	0,23	--	--	--	0,15	1,08	4,24
NSL	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34
NSL	13,45	14,10	17,14	20,62	20,40	15,62	5,64	3,69	3,26	3,04	1,08	0,40	--	--	--	0,26	1,85	7,26
NSL	13,45	14,10	17,14	20,62	20,40	15,62	5,64	3,69	3,26	3,04	1,08	0,40	--	--	--	0,26	1,85	7,26
NSL	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09	0,40	--	--	--	0,26	1,85	7,26
NSL	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09	0,40	--	--	--	0,26	1,85	7,26
NSL	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,18	--	--	--	0,12	0,84	3,30
NSL	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,18	--	--	--	0,12	0,84	3,30
NSL	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,18	--	--	--	0,12	0,84	3,30
NSL	4,96	5,20	6,32	7,60	7,52	5,76	2,08	1,36	1,20	1,12	0,40	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70
NSL	4,96	5,20	6,32	7,60	7,52	5,76	2,08	1,36	1,20	1,12	0,40	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70
NSL	4,96	5,20	6,32	7,60	7,52	5,76	2,08	1,36	1,20	1,12	0,40	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70
NSL	10,35	10,86	13,19	15,86	15,70	12,02	4,34	2,84	2,50	2,34	0,84	0,31	--	--	--	0,20	1,43	5,61
NSL	10,35	10,86	13,19	15,86	15,70	12,02	4,34	2,84	2,50	2,34	0,84	0,31	--	--	--	0,20	1,43	5,61
NSL	10,35	10,86	13,19	15,86	15,70	12,02	4,34	2,84	2,50	2,34	0,84	0,31	--	--	--	0,20	1,43	5,61

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	32,11	32,11	25,44	23,77	21,27	24,60	25,85	27,10	32,94	39,62	39,20	30,02	10,84	7,09	6,26	5,84	2,08	--
NSL	32,11	32,11	25,44	23,77	21,27	24,60	25,85	27,10	32,94	39,62	39,20	30,02	10,84	7,09	6,26	5,84	2,08	--
NSL	32,11	32,11	25,44	23,77	21,27	24,60	25,85	27,10	32,94	39,62	39,20	30,02	10,84	7,09	6,26	5,84	2,08	--
NSL	32,11	32,11	25,44	23,77	21,27	24,60	25,85	27,10	32,94	39,62	39,20	30,02	10,84	7,09	6,26	5,84	2,08	--
NSL	5,16	5,16	4,09	3,82	3,42	3,95	4,15	4,36	5,29	6,36	6,30	4,82	1,74	1,14	1,00	0,94	0,34	--
NSL	5,47	5,47	4,33	4,05	3,62	4,19	4,40	4,62	5,61	6,74	6,67	5,11	1,85	1,21	1,06	0,99	0,36	--
NSL	15,71	15,71	12,44	11,63	10,40	12,04	12,65	13,26	16,12	19,38	19,18	14,69	5,30	3,47	3,06	2,86	1,02	--
NSL	15,71	15,71	12,44	11,63	10,40	12,04	12,65	13,26	16,12	19,38	19,18	14,69	5,30	3,47	3,06	2,86	1,02	--
NSL	15,71	15,71	12,44	11,63	10,40	12,04	12,65	13,26	16,12	19,38	19,18	14,69	5,30	3,47	3,06	2,86	1,02	--
NSL	15,71	15,71	12,44	11,63	10,40	12,04	12,65	13,26	16,12	19,38	19,18	14,69	5,30	3,47	3,06	2,86	1,02	--
NSL	15,71	15,71	12,44	11,63	10,40	12,04	12,65	13,26	16,12	19,38	19,18	14,69	5,30	3,47	3,06	2,86	1,02	--
NSL	15,71	15,71	12,44	11,63	10,40	12,04	12,65	13,26	16,12	19,38	19,18	14,69	5,30	3,47	3,06	2,86	1,02	--
NSL	28,41	28,41	22,51	21,03	18,82	21,77	22,88	23,98	29,15	35,06	34,69	26,57	9,59	6,27	5,54	5,17	1,84	--
NSL	28,41	28,41	22,51	21,03	18,82	21,77	22,88	23,98	29,15	35,06	34,69	26,57	9,59	6,27	5,54	5,17	1,84	--
NSL	28,41	28,41	22,51	21,03	18,82	21,77	22,88	23,98	29,15	35,06	34,69	26,57	9,59	6,27	5,54	5,17	1,84	--
NSL	28,41	28,41	22,51	21,03	18,82	21,77	22,88	23,98	29,15	35,06	34,69	26,57	9,59	6,27	5,54	5,17	1,84	--
NSL	28,41	28,41	22,51	21,03	18,82	21,77	22,88	23,98	29,15	35,06	34,69	26,57	9,59	6,27	5,54	5,17	1,84	--
NSL	28,41	28,41	22,51	21,03	18,82	21,77	22,88	23,98	29,15	35,06	34,69	26,57	9,59	6,27	5,54	5,17	1,84	--
NSL	7,24	7,24	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47	--
NSL	7,24	7,24	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47	--
NSL	7,24	7,24	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47	--
NSL	6,01	6,01	4,76	4,45	3,98	4,60	4,84	5,07	6,16	7,41	7,33	5,62	2,03	1,33	1,17	1,09	0,39	--
NSL	6,01	6,01	4,76	4,45	3,98	4,60	4,84	5,07	6,16	7,41	7,33	5,62	2,03	1,33	1,17	1,09	0,39	--
NSL	6,01	6,01	4,76	4,45	3,98	4,60	4,84	5,07	6,16	7,41	7,33	5,62	2,03	1,33	1,17	1,09	0,39	--
NSL	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	--
NSL	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	--
NSL	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	--
NSL	4,62	4,62	3,66	3,42	3,06	3,54	3,72	3,90	4,74	5,70	5,64	4,32	1,56	1,02	0,90	0,84	0,30	--
NSL	4,62	4,62	3,66	3,42	3,06	3,54	3,72	3,90	4,74	5,70	5,64	4,32	1,56	1,02	0,90	0,84	0,30	--
NSL	4,62	4,62	3,66	3,42	3,06	3,54	3,72	3,90	4,74	5,70	5,64	4,32	1,56	1,02	0,90	0,84	0,30	--
NSL	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	--
NSL	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	--
NSL	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	--
NSL	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	--
NSL	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	--
NSL	6,08	6,08	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40	--
NSL	6,08	6,08	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40	--
NSL	5,93	5,93	4,70	4,39	3,93	4,54	4,77	5,00	6,08	7,32	7,24	5,54	2,00	1,31	1,16	1,08	0,38	--
NSL	5,93	5,93	4,70	4,39	3,93	4,54	4,77	5,00	6,08	7,32	7,24	5,54	2,00	1,31	1,16	1,08	0,38	--
NSL	5,93	5,93	4,70	4,39	3,93	4,54	4,77	5,00	6,08	7,32	7,24	5,54	2,00	1,31	1,16	1,08	0,38	--
NSL	6,08	6,08	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40	--
NSL	10,16	10,16	8,05	7,52	6,73	7,79	8,18	8,58	10,43	12,54	12,41	9,50	3,43	2,24	1,98	1,85	0,66	--
NSL	10,16	10,16	8,05	7,52	6,73	7,79	8,18	8,58	10,43	12,54	12,41	9,50	3,43	2,24	1,98	1,85	0,66	--
NSL	10,16	10,16	8,05	7,52	6,73	7,79	8,18	8,58	10,43	12,54	12,41	9,50	3,43	2,24	1,98	1,85	0,66	--
NSL	10,16	10,16	8,05	7,52	6,73	7,79	8,18	8,58	10,43	12,54	12,41	9,50	3,43	2,24	1,98	1,85	0,66	--
NSL	4,62	4,62	3,66	3,42	3,06	3,54	3,72	3,90	4,74	5,70	5,64	4,32	1,56	1,02	0,90	0,84	0,30	--
NSL	4,62	4,62	3,66	3,42	3,06	3,54	3,72	3,90	4,74	5,70	5,64	4,32	1,56	1,02	0,90	0,84	0,30	--
NSL	4,62	4,62	3,66	3,42	3,06	3,54	3,72	3,90	4,74	5,70	5,64	4,32	1,56	1,02	0,90	0,84	0,30	--
NSL	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	--
NSL	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	--
NSL	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	--
NSL	7,85	7,85	6,22	5,81	5,20	6,02	6,32	6,63	8,06	9,69	9,59	7,34	2,65	1,73	1,53	1,43	0,51	--
NSL	7,85	7,85	6,22	5,81	5,20	6,02	6,32	6,63	8,06	9,69	9,59	7,34	2,65	1,73	1,53	1,43	0,51	--
NSL	7,85	7,85	6,22	5,81	5,20	6,02	6,32	6,63	8,06	9,69	9,59	7,34	2,65	1,73	1,53	1,43	0,51	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
--	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22094	48347	Henriette Roland Holstln	206988,00	376537,00	207012,00	376434,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22095	48348	Henriette Roland Holstln	207012,00	376434,00	207073,00	376347,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22096	48349	Eindhovenseweg	206525,00	377532,00	206562,00	377505,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22097	48350	Eindhovenseweg	206617,00	377479,00	206700,00	377414,00	Intensiteit	Normaal	False	60	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22098	48351	Eindhovenseweg	206700,00	377414,00	206783,00	377351,00	Intensiteit	Normaal	False	60	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22099	48352	Eindhovenseweg	206783,00	377351,00	206867,00	377287,00	Intensiteit	Normaal	False	60	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22100	48353	Eindhovenseweg	206867,00	377287,00	206949,00	377221,00	Intensiteit	Normaal	False	60	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22101	48354	Eindhovenseweg	206949,00	377221,00	207030,00	377154,00	Intensiteit	Normaal	False	60	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22102	48355	Eindhovenseweg	207030,00	377154,00	207112,00	377087,00	Intensiteit	Normaal	False	60	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22103	48356	Eindhovenseweg	207112,00	377087,00	207194,00	377022,00	Intensiteit	Normaal	False	60	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22104	48357	Eindhovenseweg	206562,00	377505,00	206641,00	377444,00	Intensiteit	Normaal	False	60	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22105	48358	Eindhovenseweg	206641,00	377444,00	206722,00	377386,00	Intensiteit	Normaal	False	60	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22106	48359	Eindhovenseweg	206722,00	377386,00	206801,00	377326,00	Intensiteit	Normaal	False	60	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22107	48360	Eindhovenseweg	206801,00	377326,00	206877,00	377261,00	Intensiteit	Normaal	False	60	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22108	48361	Eindhovenseweg	206877,00	377261,00	206951,00	377195,00	Intensiteit	Normaal	False	60	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22109	48362	Eindhovenseweg	206951,00	377195,00	207025,00	377128,00	Intensiteit	Normaal	False	60	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22110	48363	Eindhovenseweg	207025,00	377128,00	207098,00	377060,00	Intensiteit	Normaal	False	60	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22111	48364	Eindhovenseweg	207098,00	377060,00	207174,00	376996,00	Intensiteit	Normaal	False	60	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22133	48575	Venloseweg	207607,00	373346,00	207664,00	373412,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22137	48579	Baarlosestraat	207487,00	374824,00	207562,00	374869,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22138	48580	Baarlosestraat	207562,00	374869,00	207638,00	374915,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22139	48581	Baarlosestraat	207638,00	374915,00	207713,00	374960,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22140	48582	Baarlosestraat	207083,00	374581,00	207186,00	374643,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22141	48583	Baarlosestraat	207186,00	374643,00	207261,00	374688,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22142	48584	Baarlosestraat	207261,00	374688,00	207336,00	374734,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22143	48585	Baarlosestraat	207336,00	374734,00	207412,00	374779,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22144	48586	Baarlosestraat	207412,00	374779,00	207487,00	374824,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22145	48587	Pastoor Stassenstraat	207500,00	375319,00	207583,00	375272,00	Intensiteit	Normaal	False	22	15,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22146	48588	Pastoor Stassenstraat	207583,00	375272,00	207660,00	375216,00	Intensiteit	Normaal	False	22	15,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22147	48589	Pastoor Stassenstraat	207340,00	375321,00	207420,00	375327,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22148	48590	Pastoor Stassenstraat	207420,00	375327,00	207500,00	375319,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22149	48591	Pastoor Stassenstraat	207247,00	375322,00	207340,00	375321,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22150	48592	Pastoor Stassenstraat	207247,00	375309,00	207340,00	375321,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22151	48593	Shakespearelaan	207073,00	375375,00	207104,00	375460,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22152	48594	Shakespearelaan	207104,00	375460,00	207119,00	375548,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22153	48595	Shakespearelaan	207119,00	375548,00	207124,00	375638,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22154	48596	Pastoor Stassenstraat	207086,00	375359,00	207164,00	375329,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22155	48597	Pastoor Stassenstraat	207164,00	375329,00	207247,00	375322,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22156	48598	Pastoor Stassenstraat	207079,00	375346,00	207161,00	375320,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22157	48599	Pastoor Stassenstraat	207161,00	375320,00	207247,00	375309,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22158	48600	Burg Gommansstraat	207275,00	375989,00	207411,00	375980,00	Intensiteit	Normaal	False	22	16,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22159	48601	Burg Gommansstraat	207411,00	375980,00	207529,00	375971,00	Intensiteit	Normaal	False	22	16,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22160	48602	Burg Gommansstraat	207529,00	375971,00	207646,00	375962,00	Intensiteit	Normaal	False	22	16,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22161	48603	Burg Gommansstraat	207275,00	375980,00	207410,00	375970,00	Intensiteit	Normaal	False	22	16,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22162	48604	Burg Gommansstraat	207410,00	375970,00	207526,00	375962,00	Intensiteit	Normaal	False	22	16,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22163	48605	Burg Gommansstraat	207526,00	375962,00	207641,00	375953,00	Intensiteit	Normaal	False	22	16,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22164	48606	Burg Gommansstraat	207146,00	375989,00	207275,00	375980,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22165	48607	Shakespearelaan	207126,00	375671,00	207130,00	375774,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22166	48608	Shakespearelaan	207130,00	375774,00	207134,00	375878,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22167	48609	Shakespearelaan	207134,00	375878,00	207134,00	375982,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22168	48610	Henriette Roland Holstln	207138,00	376067,00	207137,00	376009,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22169	48611	Henriette Roland Holstln	207133,00	376067,00	207132,00	376009,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22170	48612	Burg Gommansstraat	207148,00	375998,00	207275,00	375989,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22171	48613	Henriette Roland Holstln	207079,00	376351,00	207021,00	376432,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22172	48614	Henriette Roland Holstln	207021,00	376432,00	206999,00	376528,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22173	48615	Henriette Roland Holstln	206999,00	376528,00	207020,00	376625,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,43	3,48
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,43	3,48
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,60	11,20
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,92	5,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,92	5,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,92	5,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,63	5,88
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,16	6,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,16	6,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,16	6,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,16	6,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,39	5,13
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,39	5,13
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,40	5,46
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,40	5,46
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,97	2,66
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,43	2,81
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,75	7,58
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,75	7,58
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,75	7,58
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,63	2,88
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,63	2,88
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,05	3,02
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,05	3,02
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,10	2,70
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,94	2,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,94	2,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,63	2,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,40	2,46
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,40	2,46
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,23	2,74
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,28	10,43
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,28	10,43
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,28	10,43
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,32	5,77
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,28	5,43
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,57	2,86
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,79	3,26
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,79	3,26
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,79	3,26

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	3,48	3,48	6,95	38,24	156,42	246,80	246,80	191,18	177,28	170,32	184,23	198,13	208,56	253,75	309,36	298,94	222,46
NSL	3,48	3,48	6,95	38,24	156,42	246,80	246,80	191,18	177,28	170,32	184,23	198,13	208,56	253,75	309,36	298,94	222,46
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	11,20	11,20	22,40	123,19	503,96	795,13	795,13	615,95	571,15	548,75	593,55	638,34	671,94	817,53	996,71	963,11	716,74
NSL	5,30	5,30	10,61	58,36	238,72	376,66	376,66	291,77	270,56	259,94	281,17	302,38	318,30	387,26	472,15	456,23	339,52
NSL	5,30	5,30	10,61	58,36	238,72	376,66	376,66	291,77	270,56	259,94	281,17	302,38	318,30	387,26	472,15	456,23	339,52
NSL	5,30	5,30	10,61	58,36	238,72	376,66	376,66	291,77	270,56	259,94	281,17	302,38	318,30	387,26	472,15	456,23	339,52
NSL	5,88	5,88	11,75	64,64	264,42	417,20	417,20	323,18	299,68	287,92	311,43	334,93	352,56	428,95	522,96	505,34	376,06
NSL	6,05	6,05	12,11	66,58	272,38	429,76	429,76	332,92	308,70	296,60	320,81	345,02	363,18	441,87	538,72	520,56	387,39
NSL	6,05	6,05	12,11	66,58	272,38	429,76	429,76	332,92	308,70	296,60	320,81	345,02	363,18	441,87	538,72	520,56	387,39
NSL	6,05	6,05	12,11	66,58	272,38	429,76	429,76	332,92	308,70	296,60	320,81	345,02	363,18	441,87	538,72	520,56	387,39
NSL	6,05	6,05	12,11	66,58	272,38	429,76	429,76	332,92	308,70	296,60	320,81	345,02	363,18	441,87	538,72	520,56	387,39
NSL	5,13	5,13	10,26	56,44	230,90	364,30	364,30	282,20	261,68	251,42	271,94	292,47	307,86	374,56	456,66	441,27	328,38
NSL	5,13	5,13	10,26	56,44	230,90	364,30	364,30	282,20	261,68	251,42	271,94	292,47	307,86	374,56	456,66	441,27	328,38
NSL	5,46	5,46	10,93	60,12	245,92	388,02	388,02	300,58	278,71	267,79	289,64	311,50	327,90	398,94	486,39	469,99	349,76
NSL	5,46	5,46	10,93	60,12	245,92	388,02	388,02	300,58	278,71	267,79	289,64	311,50	327,90	398,94	486,39	469,99	349,76
NSL	2,66	2,66	5,31	29,22	119,52	188,58	188,58	146,08	135,46	130,14	140,77	151,39	159,36	193,89	236,38	228,42	169,98
NSL	2,81	2,81	5,62	30,90	126,40	199,44	199,44	154,50	143,26	137,64	148,88	160,11	168,54	205,06	250,00	241,57	179,78
NSL	7,58	7,58	15,17	83,42	341,28	538,46	538,46	417,12	386,78	371,62	401,95	432,29	455,04	553,63	674,98	652,22	485,38
NSL	7,58	7,58	15,17	83,42	341,28	538,46	538,46	417,12	386,78	371,62	401,95	432,29	455,04	553,63	674,98	652,22	485,38
NSL	7,58	7,58	15,17	83,42	341,28	538,46	538,46	417,12	386,78	371,62	401,95	432,29	455,04	553,63	674,98	652,22	485,38
NSL	2,88	2,88	5,76	31,66	129,51	204,34	204,34	158,29	146,78	141,02	152,53	164,05	172,68	210,09	256,14	247,51	184,19
NSL	2,88	2,88	5,76	31,66	129,51	204,34	204,34	158,29	146,78	141,02	152,53	164,05	172,68	210,09	256,14	247,51	184,19
NSL	3,02	3,02	6,04	33,20	135,81	214,28	214,28	165,99	153,92	147,88	159,95	172,03	181,08	220,31	268,60	259,55	193,15
NSL	3,02	3,02	6,04	33,20	135,81	214,28	214,28	165,99	153,92	147,88	159,95	172,03	181,08	220,31	268,60	259,55	193,15
NSL	2,70	2,70	5,40	29,70	121,50	191,70	191,70	148,50	137,70	132,30	143,10	153,90	162,00	197,10	240,30	232,20	172,80
NSL	2,64	2,64	5,29	29,10	119,02	187,80	187,80	145,48	134,89	129,61	140,18	150,77	158,70	193,08	235,41	227,47	169,28
NSL	2,64	2,64	5,29	29,10	119,02	187,80	187,80	145,48	134,89	129,61	140,18	150,77	158,70	193,08	235,41	227,47	169,28
NSL	2,54	2,54	5,09	27,98	114,48	180,62	180,62	139,92	129,74	124,66	134,83	145,01	152,64	185,71	226,42	218,78	162,82
NSL	2,46	2,46	4,93	27,12	110,92	175,02	175,02	135,57	125,71	120,79	130,65	140,50	147,90	179,94	219,39	211,99	157,76
NSL	2,46	2,46	4,93	27,12	110,92	175,02	175,02	135,57	125,71	120,79	130,65	140,50	147,90	179,94	219,39	211,99	157,76
NSL	2,74	2,74	5,48	30,16	123,39	194,68	194,68	150,81	139,84	134,36	145,33	156,29	164,52	200,17	244,04	235,81	175,49
NSL	10,43	10,43	20,85	114,69	469,17	740,25	740,25	573,43	531,73	510,87	552,58	594,28	625,56	761,10	927,91	896,64	667,26
NSL	10,43	10,43	20,85	114,69	469,17	740,25	740,25	573,43	531,73	510,87	552,58	594,28	625,56	761,10	927,91	896,64	667,26
NSL	10,43	10,43	20,85	114,69	469,17	740,25	740,25	573,43	531,73	510,87	552,58	594,28	625,56	761,10	927,91	896,64	667,26
NSL	5,77	5,77	11,55	63,50	259,78	409,88	409,88	317,52	294,42	282,88	305,97	329,06	346,38	421,43	513,80	496,48	369,47
NSL	5,43	5,43	10,85	59,70	244,22	385,32	385,32	298,48	276,78	265,92	287,63	309,34	325,62	396,17	483,00	466,72	347,33
NSL	2,86	2,86	5,71	31,43	128,56	202,85	202,85	157,14	145,71	139,99	151,42	162,85	171,42	208,56	254,27	245,70	182,85
NSL	3,26	3,26	6,52	35,88	146,79	231,60	231,60	179,41	166,36	159,84	172,89	185,93	195,72	238,13	290,32	280,53	208,77
NSL	3,26	3,26	6,52	35,88	146,79	231,60	231,60	179,41	166,36	159,84	172,89	185,93	195,72	238,13	290,32	280,53	208,77
NSL	3,26	3,26	6,52	35,88	146,79	231,60	231,60	179,41	166,36	159,84	172,89	185,93	195,72	238,13	290,32	280,53	208,77

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	184,23	128,61	111,23	100,80	20,86	0,50	--	--	--	0,33	2,34	9,18	12,86	12,86	10,19	9,52	8,52	9,85
NSL	184,23	128,61	111,23	100,80	20,86	0,50	--	--	--	0,33	2,34	9,18	12,86	12,86	10,19	9,52	8,52	9,85
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	593,55	414,36	358,37	324,77	67,19	1,20	--	--	--	0,80	5,61	22,06	30,88	30,88	24,46	22,86	20,45	23,66
NSL	281,17	196,29	169,76	153,84	31,83	0,33	--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39	6,65	6,21	5,56	6,43
NSL	281,17	196,29	169,76	153,84	31,83	0,33	--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39	6,65	6,21	5,56	6,43
NSL	281,17	196,29	169,76	153,84	31,83	0,33	--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39	6,65	6,21	5,56	6,43
NSL	311,43	217,41	188,03	170,40	35,26	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20
NSL	320,81	223,96	193,70	175,54	36,32	0,41	--	--	--	0,27	1,90	7,48	10,47	10,47	8,30	7,75	6,94	8,02
NSL	320,81	223,96	193,70	175,54	36,32	0,41	--	--	--	0,27	1,90	7,48	10,47	10,47	8,30	7,75	6,94	8,02
NSL	320,81	223,96	193,70	175,54	36,32	0,41	--	--	--	0,27	1,90	7,48	10,47	10,47	8,30	7,75	6,94	8,02
NSL	320,81	223,96	193,70	175,54	36,32	0,41	--	--	--	0,27	1,90	7,48	10,47	10,47	8,30	7,75	6,94	8,02
NSL	271,94	189,85	164,19	148,80	30,79	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84
NSL	271,94	189,85	164,19	148,80	30,79	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84
NSL	289,64	202,21	174,88	158,48	32,79	0,26	--	--	--	0,17	1,19	4,68	6,54	6,54	5,18	4,84	4,34	5,02
NSL	289,64	202,21	174,88	158,48	32,79	0,26	--	--	--	0,17	1,19	4,68	6,54	6,54	5,18	4,84	4,34	5,02
NSL	140,77	98,27	84,99	77,02	15,94	0,11	--	--	--	0,07	0,52	2,04	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89	2,18
NSL	148,88	103,93	89,89	81,46	16,85	0,14	--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70	2,93	2,74	2,45	2,83
NSL	401,95	280,61	242,69	219,94	45,50	0,47	--	--	--	0,31	2,18	8,58	12,01	12,01	9,52	8,89	7,96	9,20
NSL	401,95	280,61	242,69	219,94	45,50	0,47	--	--	--	0,31	2,18	8,58	12,01	12,01	9,52	8,89	7,96	9,20
NSL	401,95	280,61	242,69	219,94	45,50	0,47	--	--	--	0,31	2,18	8,58	12,01	12,01	9,52	8,89	7,96	9,20
NSL	152,53	106,49	92,10	83,46	17,27	0,13	--	--	--	0,08	0,59	2,31	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48
NSL	152,53	106,49	92,10	83,46	17,27	0,13	--	--	--	0,08	0,59	2,31	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48
NSL	159,95	111,67	96,58	87,52	18,11	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86	4,00	4,00	3,17	2,96	2,65	3,07
NSL	159,95	111,67	96,58	87,52	18,11	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86	4,00	4,00	3,17	2,96	2,65	3,07
NSL	143,10	99,90	86,40	78,30	16,20	0,13	--	--	--	0,08	0,59	2,31	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48
NSL	140,18	97,86	84,64	76,70	15,87	0,13	--	--	--	0,08	0,59	2,31	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48
NSL	140,18	97,86	84,64	76,70	15,87	0,13	--	--	--	0,08	0,59	2,31	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48
NSL	134,83	94,13	81,41	73,78	15,26	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89
NSL	130,65	91,21	78,88	71,48	14,79	0,14	--	--	--	0,09	0,66	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77
NSL	130,65	91,21	78,88	71,48	14,79	0,14	--	--	--	0,09	0,66	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77
NSL	145,33	101,45	87,74	79,52	16,45	0,14	--	--	--	0,09	0,63	2,48	3,46	3,46	2,74	2,56	2,30	2,66
NSL	552,58	385,76	333,63	302,35	62,56	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71	16,41	15,33	13,72	15,87
NSL	552,58	385,76	333,63	302,35	62,56	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71	16,41	15,33	13,72	15,87
NSL	552,58	385,76	333,63	302,35	62,56	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71	16,41	15,33	13,72	15,87
NSL	305,97	213,60	184,74	167,42	34,64	0,46	--	--	--	0,31	2,17	8,52	11,94	11,94	9,46	8,84	7,90	9,15
NSL	287,63	200,80	173,66	157,38	32,56	0,49	--	--	--	0,33	2,28	8,96	12,55	12,55	9,94	9,29	8,31	9,62
NSL	151,42	105,71	91,42	82,85	17,14	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54
NSL	172,89	120,69	104,38	94,60	19,57	0,40	--	--	--	0,27	1,89	7,42	10,40	10,40	8,24	7,70	6,88	7,97
NSL	172,89	120,69	104,38	94,60	19,57	0,40	--	--	--	0,27	1,89	7,42	10,40	10,40	8,24	7,70	6,88	7,97
NSL	172,89	120,69	104,38	94,60	19,57	0,40	--	--	--	0,27	1,89	7,42	10,40	10,40	8,24	7,70	6,88	7,97

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	10,35	10,86	13,19	15,86	15,70	12,02	4,34	2,84	2,50	2,34	0,84	0,31	--	--	--	0,20	1,43	5,61
NSL	10,35	10,86	13,19	15,86	15,70	12,02	4,34	2,84	2,50	2,34	0,84	0,31	--	--	--	0,20	1,43	5,61
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	24,86	26,06	31,68	38,10	37,69	28,87	10,43	6,82	6,02	5,61	2,00	0,73	--	--	--	0,49	3,42	13,42
NSL	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64	1,53	0,55	0,20	--	--	--	0,13	0,91	3,58
NSL	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64	1,53	0,55	0,20	--	--	--	0,13	0,91	3,58
NSL	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64	1,53	0,55	0,20	--	--	--	0,13	0,91	3,58
NSL	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	0,26	--	--	--	0,17	1,19	4,68
NSL	8,43	8,84	10,74	12,92	12,78	9,79	3,54	2,31	2,04	1,90	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	8,43	8,84	10,74	12,92	12,78	9,79	3,54	2,31	2,04	1,90	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	8,43	8,84	10,74	12,92	12,78	9,79	3,54	2,31	2,04	1,90	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	8,43	8,84	10,74	12,92	12,78	9,79	3,54	2,31	2,04	1,90	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70
NSL	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70
NSL	5,27	5,52	6,72	8,07	7,99	6,12	2,21	1,44	1,27	1,19	0,42	0,15	--	--	--	0,10	0,71	2,80
NSL	5,27	5,52	6,72	8,07	7,99	6,12	2,21	1,44	1,27	1,19	0,42	0,15	--	--	--	0,10	0,71	2,80
NSL	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55	0,52	0,18	0,07	--	--	--	0,04	0,31	1,21
NSL	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72	0,67	0,24	0,09	--	--	--	0,06	0,41	1,60
NSL	9,67	10,14	12,32	14,82	14,66	11,23	4,06	2,65	2,34	2,18	0,78	0,29	--	--	--	0,19	1,33	5,22
NSL	9,67	10,14	12,32	14,82	14,66	11,23	4,06	2,65	2,34	2,18	0,78	0,29	--	--	--	0,19	1,33	5,22
NSL	9,67	10,14	12,32	14,82	14,66	11,23	4,06	2,65	2,34	2,18	0,78	0,29	--	--	--	0,19	1,33	5,22
NSL	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59	0,21	0,08	--	--	--	0,05	0,35	1,38
NSL	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59	0,21	0,08	--	--	--	0,05	0,35	1,38
NSL	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26	0,10	--	--	--	0,06	0,45	1,76
NSL	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26	0,10	--	--	--	0,06	0,45	1,76
NSL	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59	0,21	0,08	--	--	--	0,05	0,35	1,38
NSL	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59	0,21	0,08	--	--	--	0,05	0,36	1,43
NSL	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59	0,21	0,08	--	--	--	0,05	0,36	1,43
NSL	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	0,09	--	--	--	0,06	0,42	1,65
NSL	2,91	3,06	3,71	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	0,08	--	--	--	0,06	0,39	1,54
NSL	2,91	3,06	3,71	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	0,08	--	--	--	0,06	0,39	1,54
NSL	2,79	2,92	3,56	4,28	4,23	3,24	1,17	0,76	0,68	0,63	0,22	0,08	--	--	--	0,05	0,38	1,48
NSL	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34	0,49	--	--	--	0,33	2,28	8,96
NSL	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34	0,49	--	--	--	0,33	2,28	8,96
NSL	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34	0,49	--	--	--	0,33	2,28	8,96
NSL	9,61	10,08	12,24	14,72	14,57	11,16	4,03	2,64	2,32	2,17	0,78	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17
NSL	10,11	10,60	12,88	15,48	15,32	11,74	4,24	2,77	2,44	2,28	0,82	0,30	--	--	--	0,20	1,39	5,44
NSL	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	0,08	--	--	--	0,05	0,36	1,43
NSL	8,37	8,78	10,66	12,82	12,69	9,72	3,51	2,30	2,02	1,89	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	8,37	8,78	10,66	12,82	12,69	9,72	3,51	2,30	2,02	1,89	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	8,37	8,78	10,66	12,82	12,69	9,72	3,51	2,30	2,02	1,89	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	7,85	7,85	6,22	5,81	5,20	6,02	6,32	6,63	8,06	9,69	9,59	7,34	2,65	1,73	1,53	1,43	0,51	--
NSL	7,85	7,85	6,22	5,81	5,20	6,02	6,32	6,63	8,06	9,69	9,59	7,34	2,65	1,73	1,53	1,43	0,51	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	18,79	18,79	14,88	13,91	12,44	14,40	15,13	15,86	19,28	23,18	22,94	17,57	6,34	4,15	3,66	3,42	1,22	--
NSL	5,00	5,00	3,96	3,70	3,32	3,84	4,03	4,23	5,14	6,18	6,11	4,68	1,69	1,10	0,98	0,91	0,32	--
NSL	5,00	5,00	3,96	3,70	3,32	3,84	4,03	4,23	5,14	6,18	6,11	4,68	1,69	1,10	0,98	0,91	0,32	--
NSL	5,00	5,00	3,96	3,70	3,32	3,84	4,03	4,23	5,14	6,18	6,11	4,68	1,69	1,10	0,98	0,91	0,32	--
NSL	6,54	6,54	5,18	4,84	4,34	5,02	5,27	5,52	6,72	8,07	7,99	6,12	2,21	1,44	1,27	1,19	0,42	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	--
NSL	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	--
NSL	3,93	3,93	3,11	2,91	2,60	3,01	3,16	3,32	4,03	4,84	4,79	3,67	1,33	0,87	0,76	0,71	0,26	--
NSL	3,93	3,93	3,11	2,91	2,60	3,01	3,16	3,32	4,03	4,84	4,79	3,67	1,33	0,87	0,76	0,71	0,26	--
NSL	1,69	1,69	1,34	1,25	1,12	1,30	1,36	1,43	1,74	2,09	2,07	1,58	0,57	0,37	0,33	0,31	0,11	--
NSL	2,23	2,23	1,77	1,65	1,48	1,71	1,80	1,88	2,29	2,76	2,73	2,09	0,75	0,49	0,44	0,41	0,14	--
NSL	7,32	7,32	5,80	5,42	4,84	5,60	5,89	6,18	7,50	9,02	8,93	6,84	2,47	1,62	1,42	1,33	0,48	--
NSL	7,32	7,32	5,80	5,42	4,84	5,60	5,89	6,18	7,50	9,02	8,93	6,84	2,47	1,62	1,42	1,33	0,48	--
NSL	7,32	7,32	5,80	5,42	4,84	5,60	5,89	6,18	7,50	9,02	8,93	6,84	2,47	1,62	1,42	1,33	0,48	--
NSL	1,92	1,92	1,52	1,42	1,27	1,48	1,55	1,62	1,98	2,38	2,35	1,80	0,65	0,43	0,38	0,35	0,12	--
NSL	1,92	1,92	1,52	1,42	1,27	1,48	1,55	1,62	1,98	2,38	2,35	1,80	0,65	0,43	0,38	0,35	0,12	--
NSL	2,46	2,46	1,95	1,82	1,63	1,89	1,98	2,08	2,53	3,04	3,01	2,30	0,83	0,54	0,48	0,45	0,16	--
NSL	2,46	2,46	1,95	1,82	1,63	1,89	1,98	2,08	2,53	3,04	3,01	2,30	0,83	0,54	0,48	0,45	0,16	--
NSL	1,92	1,92	1,52	1,42	1,27	1,48	1,55	1,62	1,98	2,38	2,35	1,80	0,65	0,43	0,38	0,35	0,12	--
NSL	2,00	2,00	1,59	1,48	1,33	1,53	1,61	1,69	2,05	2,47	2,44	1,87	0,68	0,44	0,39	0,36	0,13	--
NSL	2,00	2,00	1,59	1,48	1,33	1,53	1,61	1,69	2,05	2,47	2,44	1,87	0,68	0,44	0,39	0,36	0,13	--
NSL	2,31	2,31	1,83	1,71	1,53	1,77	1,86	1,95	2,37	2,85	2,82	2,16	0,78	0,51	0,45	0,42	0,15	--
NSL	2,16	2,16	1,71	1,60	1,43	1,65	1,74	1,82	2,21	2,66	2,63	2,02	0,73	0,48	0,42	0,39	0,14	--
NSL	2,16	2,16	1,71	1,60	1,43	1,65	1,74	1,82	2,21	2,66	2,63	2,02	0,73	0,48	0,42	0,39	0,14	--
NSL	2,08	2,08	1,65	1,54	1,38	1,59	1,67	1,76	2,13	2,56	2,54	1,94	0,70	0,46	0,40	0,38	0,14	--
NSL	12,55	12,55	9,94	9,29	8,31	9,62	10,11	10,60	12,88	15,48	15,32	11,74	4,24	2,77	2,44	2,28	0,82	--
NSL	12,55	12,55	9,94	9,29	8,31	9,62	10,11	10,60	12,88	15,48	15,32	11,74	4,24	2,77	2,44	2,28	0,82	--
NSL	12,55	12,55	9,94	9,29	8,31	9,62	10,11	10,60	12,88	15,48	15,32	11,74	4,24	2,77	2,44	2,28	0,82	--
NSL	7,24	7,24	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47	--
NSL	7,62	7,62	6,04	5,64	5,05	5,84	6,14	6,44	7,82	9,40	9,31	7,13	2,57	1,68	1,48	1,39	0,50	--
NSL	2,00	2,00	1,59	1,48	1,33	1,53	1,61	1,69	2,05	2,47	2,44	1,87	0,68	0,44	0,39	0,36	0,13	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22174	48616	Henriette Roland Holstln	207020,00	376625,00	207071,00	376711,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22175	48617	Henriette Roland Holstln	207071,00	376711,00	207124,00	376795,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22176	48618	Henriette Roland Holstln	207094,00	376330,00	207137,00	376257,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22177	48619	Henriette Roland Holstln	207137,00	376257,00	207150,00	376173,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22178	48620	Henriette Roland Holstln	207150,00	376173,00	207143,00	376088,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22179	48621	Henriette Roland Holstln	207140,00	376214,00	207136,00	376090,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22180	48622	Eindhovenseweg	207245,00	376985,00	207339,00	376941,00	Intensiteit	Normaal	False	60	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22181	48623	Eindhovenseweg	207339,00	376941,00	207437,00	376909,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22182	48624	Eindhovenseweg	207437,00	376909,00	207535,00	376875,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22183	48625	Eindhovenseweg	207535,00	376875,00	207626,00	376825,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22184	48626	Eindhovenseweg	207626,00	376825,00	207714,00	376771,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22185	48627	Eindhovenseweg	207714,00	376771,00	207803,00	376717,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22186	48628	Eindhovenseweg	207803,00	376717,00	207891,00	376662,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22187	48629	Eindhovenseweg	207891,00	376662,00	207979,00	376608,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22188	48630	Eindhovenseweg	207228,00	376957,00	207323,00	376912,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22189	48631	Eindhovenseweg	207323,00	376912,00	207426,00	376889,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22190	48632	Eindhovenseweg	207426,00	376889,00	207528,00	376862,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22191	48633	Eindhovenseweg	207528,00	376862,00	207622,00	376816,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22192	48634	Eindhovenseweg	207622,00	376816,00	207712,00	376760,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22193	48635	Henriette Roland Holstln	207124,00	376795,00	207175,00	376876,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22194	48636	Henriette Roland Holstln	207175,00	376876,00	207228,00	376957,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22195	48637	Henriette Roland Holstln	207097,00	376813,00	207148,00	376894,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22196	48638	Henriette Roland Holstln	207148,00	376894,00	207200,00	376975,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22197	48639	Eindhovenseweg	207174,00	376996,00	207200,00	376975,00	Intensiteit	Normaal	False	60	17,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22198	48640	Eindhovenseweg	207194,00	377022,00	207218,00	377002,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22199	48641	Venrayseweg	207350,00	378389,00	207376,00	378296,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22200	48642	Venrayseweg	207376,00	378296,00	207406,00	378205,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22201	48643	Venrayseweg	207406,00	378205,00	207449,00	378119,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22202	48644	Venrayseweg	207449,00	378119,00	207501,00	378038,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22203	48645	Venrayseweg	207501,00	378038,00	207557,00	377960,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22204	48646	Venrayseweg	207557,00	377960,00	207611,00	377881,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22205	48647	Venrayseweg	207611,00	377881,00	207666,00	377802,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22206	48648	Venrayseweg	207666,00	377802,00	207721,00	377723,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22207	48649	Venrayseweg	207721,00	377723,00	207776,00	377644,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22208	48650	Venrayseweg	207208,00	378986,00	207257,00	378895,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22209	48651	Venrayseweg	207257,00	378895,00	207288,00	378797,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22210	48652	Venrayseweg	207288,00	378797,00	207307,00	378696,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22211	48653	Venrayseweg	207307,00	378696,00	207321,00	378593,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22212	48654	Venrayseweg	207321,00	378593,00	207334,00	378491,00	Intensiteit	Normaal	False	37	13,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22213	48655	Venrayseweg	207334,00	378491,00	207350,00	378389,00	Intensiteit	Normaal	False	37	13,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22214	48782	Venloseweg	207664,00	373412,00	207733,00	373493,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22215	48783	Venloseweg	207733,00	373493,00	207755,00	373520,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22216	48784	Broeklaan	207940,00	373267,00	207983,00	373199,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22218	48786	Broeklaan	207812,00	373450,00	207875,00	373366,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22219	48787	Broeklaan	207875,00	373366,00	207940,00	373267,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22220	48788	Venloseweg	207755,00	373520,00	207822,00	373598,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22221	48789	Venloseweg	207822,00	373598,00	207889,00	373677,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22222	48790	Venloseweg	207889,00	373677,00	207957,00	373755,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22223	48791	Venloseweg	207957,00	373755,00	208024,00	373833,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22224	48792	Broeklaan	207755,00	373520,00	207812,00	373450,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22225	48793	Baarlosestraat	207713,00	374960,00	207836,00	375032,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22226	48794	Ruijsstraat	207935,00	375416,00	207953,00	375503,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22227	48795	Ruijsstraat	207904,00	375297,00	207935,00	375416,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22228	48796	Pastoor Stassenstraat	207685,00	375201,00	207771,00	375173,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22229	48797	Pastoor Stassenstraat	207771,00	375173,00	207859,00	375152,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22230	48798	Pastoor Stassenstraat	207660,00	375216,00	207685,00	375201,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,60	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,79	3,26
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,79	3,26
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,56	4,85
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,56	4,85
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,56	4,85
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,69	4,90
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,14	6,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,14	6,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,14	6,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,14	6,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,14	6,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,14	6,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,14	6,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,14	6,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,23	5,08
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,23	5,08
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,05	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,05	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,70	7,23
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,55	7,85
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,70	5,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,70	5,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,70	5,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,70	5,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,70	5,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,70	5,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,70	5,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,70	5,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,81	6,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,81	6,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,81	6,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,81	6,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,81	6,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,81	6,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,60	11,20
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,88	12,96
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,73	2,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,22	2,41
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,93	2,31
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,46	15,49
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,46	15,49
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,46	15,49
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,46	15,49
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,92	3,31
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,22	5,07
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,88	3,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,48	3,16
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,49	4,83
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,49	4,83
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,91	4,97

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	3,26	3,26	6,52	35,88	146,79	231,60	231,60	179,41	166,36	159,84	172,89	185,93	195,72	238,13	290,32	280,53	208,77
NSL	3,26	3,26	6,52	35,88	146,79	231,60	231,60	179,41	166,36	159,84	172,89	185,93	195,72	238,13	290,32	280,53	208,77
NSL	4,85	4,85	9,70	53,37	218,34	344,49	344,49	266,86	247,45	237,75	257,16	276,56	291,12	354,20	431,83	417,27	310,53
NSL	4,85	4,85	9,70	53,37	218,34	344,49	344,49	266,86	247,45	237,75	257,16	276,56	291,12	354,20	431,83	417,27	310,53
NSL	4,85	4,85	9,70	53,37	218,34	344,49	344,49	266,86	247,45	237,75	257,16	276,56	291,12	354,20	431,83	417,27	310,53
NSL	4,90	4,90	9,79	53,87	220,36	347,69	347,69	269,33	249,75	239,95	259,54	279,13	293,82	357,48	435,83	421,14	313,41
NSL	6,71	6,71	13,42	73,83	302,04	476,55	476,55	369,16	342,31	328,89	355,74	382,58	402,72	489,98	597,37	577,23	429,57
NSL	6,71	6,71	13,42	73,83	302,04	476,55	476,55	369,16	342,31	328,89	355,74	382,58	402,72	489,98	597,37	577,23	429,57
NSL	6,71	6,71	13,42	73,83	302,04	476,55	476,55	369,16	342,31	328,89	355,74	382,58	402,72	489,98	597,37	577,23	429,57
NSL	6,71	6,71	13,42	73,83	302,04	476,55	476,55	369,16	342,31	328,89	355,74	382,58	402,72	489,98	597,37	577,23	429,57
NSL	6,71	6,71	13,42	73,83	302,04	476,55	476,55	369,16	342,31	328,89	355,74	382,58	402,72	489,98	597,37	577,23	429,57
NSL	6,71	6,71	13,42	73,83	302,04	476,55	476,55	369,16	342,31	328,89	355,74	382,58	402,72	489,98	597,37	577,23	429,57
NSL	6,71	6,71	13,42	73,83	302,04	476,55	476,55	369,16	342,31	328,89	355,74	382,58	402,72	489,98	597,37	577,23	429,57
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	5,08	5,08	10,16	55,86	228,51	360,54	360,54	279,29	258,98	248,82	269,13	289,45	304,68	370,69	451,94	436,71	324,99
NSL	5,08	5,08	10,16	55,86	228,51	360,54	360,54	279,29	258,98	248,82	269,13	289,45	304,68	370,69	451,94	436,71	324,99
NSL	5,68	5,68	11,37	62,52	255,78	403,56	403,56	312,62	289,88	278,52	301,25	323,99	341,04	414,93	505,88	488,82	363,78
NSL	5,68	5,68	11,37	62,52	255,78	403,56	403,56	312,62	289,88	278,52	301,25	323,99	341,04	414,93	505,88	488,82	363,78
NSL	7,23	7,23	14,47	79,57	325,53	513,61	513,61	397,87	368,93	354,47	383,40	412,34	434,04	528,08	643,83	622,12	462,98
NSL	7,85	7,85	15,70	86,34	353,20	557,28	557,28	431,70	400,30	384,60	416,00	447,39	470,94	572,98	698,56	675,01	502,34
NSL	5,24	5,24	10,47	57,59	235,58	371,68	371,68	287,92	266,98	256,52	277,46	298,40	314,10	382,16	465,92	450,21	335,04
NSL	5,24	5,24	10,47	57,59	235,58	371,68	371,68	287,92	266,98	256,52	277,46	298,40	314,10	382,16	465,92	450,21	335,04
NSL	5,24	5,24	10,47	57,59	235,58	371,68	371,68	287,92	266,98	256,52	277,46	298,40	314,10	382,16	465,92	450,21	335,04
NSL	5,24	5,24	10,47	57,59	235,58	371,68	371,68	287,92	266,98	256,52	277,46	298,40	314,10	382,16	465,92	450,21	335,04
NSL	5,24	5,24	10,47	57,59	235,58	371,68	371,68	287,92	266,98	256,52	277,46	298,40	314,10	382,16	465,92	450,21	335,04
NSL	5,24	5,24	10,47	57,59	235,58	371,68	371,68	287,92	266,98	256,52	277,46	298,40	314,10	382,16	465,92	450,21	335,04
NSL	5,24	5,24	10,47	57,59	235,58	371,68	371,68	287,92	266,98	256,52	277,46	298,40	314,10	382,16	465,92	450,21	335,04
NSL	5,24	5,24	10,47	57,59	235,58	371,68	371,68	287,92	266,98	256,52	277,46	298,40	314,10	382,16	465,92	450,21	335,04
NSL	5,24	5,24	10,47	57,59	235,58	371,68	371,68	287,92	266,98	256,52	277,46	298,40	314,10	382,16	465,92	450,21	335,04
NSL	6,94	6,94	13,88	76,32	312,21	492,60	492,60	381,59	353,84	339,96	367,71	395,47	416,28	506,47	617,48	596,67	444,03
NSL	6,94	6,94	13,88	76,32	312,21	492,60	492,60	381,59	353,84	339,96	367,71	395,47	416,28	506,47	617,48	596,67	444,03
NSL	6,94	6,94	13,88	76,32	312,21	492,60	492,60	381,59	353,84	339,96	367,71	395,47	416,28	506,47	617,48	596,67	444,03
NSL	6,94	6,94	13,88	76,32	312,21	492,60	492,60	381,59	353,84	339,96	367,71	395,47	416,28	506,47	617,48	596,67	444,03
NSL	6,94	6,94	13,88	76,32	312,21	492,60	492,60	381,59	353,84	339,96	367,71	395,47	416,28	506,47	617,48	596,67	444,03
NSL	6,94	6,94	13,88	76,32	312,21	492,60	492,60	381,59	353,84	339,96	367,71	395,47	416,28	506,47	617,48	596,67	444,03
NSL	11,20	11,20	22,40	123,19	503,96	795,13	795,13	615,95	571,15	548,75	593,55	638,34	671,94	817,53	996,71	963,11	716,74
NSL	12,96	12,96	25,92	142,55	583,16	920,09	920,09	712,74	660,91	634,99	686,83	738,66	777,54	946,01	1153,35	1114,47	829,38
NSL	2,24	2,24	4,49	24,68	100,98	159,32	159,32	123,42	114,44	109,96	118,93	127,91	134,64	163,81	199,72	192,98	143,62
NSL	2,41	2,41	4,81	26,47	108,27	170,83	170,83	132,33	122,71	117,89	127,52	137,14	144,36	175,64	214,13	206,92	153,98
NSL	2,31	2,31	4,62	25,40	103,90	163,94	163,94	127,00	117,76	113,14	122,38	131,61	138,54	168,56	205,50	198,57	147,78
NSL	15,49	15,49	30,98	170,37	696,96	1099,65	1099,65	851,84	789,89	758,91	820,86	882,82	929,28	1130,62	1378,43	1331,97	991,23
NSL	15,49	15,49	30,98	170,37	696,96	1099,65	1099,65	851,84	789,89	758,91	820,86	882,82	929,28	1130,62	1378,43	1331,97	991,23
NSL	15,49	15,49	30,98	170,37	696,96	1099,65	1099,65	851,84	789,89	758,91	820,86	882,82	929,28	1130,62	1378,43	1331,97	991,23
NSL	15,49	15,49	30,98	170,37	696,96	1099,65	1099,65	851,84	789,89	758,91	820,86	882,82	929,28	1130,62	1378,43	1331,97	991,23
NSL	3,31	3,31	6,61	36,37	148,77	234,73	234,73	181,83	168,61	161,99	175,22	188,44	198,36	241,34	294,23	284,32	211,58
NSL	5,07	5,07	10,15	55,80	228,28	360,18	360,18	279,02	258,72	248,58	268,87	289,16	304,38	370,33	451,50	436,28	324,67
NSL	3,29	3,29	6,59	36,23	148,23	233,87	233,87	181,17	167,99	161,41	174,58	187,76	197,64	240,46	293,17	283,28	210,82
NSL	3,16	3,16	6,32	34,76	142,20	224,36	224,36	173,80	161,16	154,84	167,48	180,12	189,60	230,68	281,24	271,76	202,24
NSL	4,83	4,83	9,66	53,13	217,35	342,93	342,93	265,65	246,33	236,67	255,99	275,31	289,80	352,59	429,87	415,38	309,12
NSL	4,83	4,83	9,66	53,13	217,35	342,93	342,93	265,65	246,33	236,67	255,99	275,31	289,80	352,59	429,87	415,38	309,12
NSL	4,97	4,97	9,94	54,67	223,65	352,87	352,87	273,35	253,47	243,53	263,41	283,29	298,20	362,81	442,33	427,42	318,08

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	172,89	120,69	104,38	94,60	19,57	0,40	--	--	--	0,27	1,89	7,42	10,40	10,40	8,24	7,70	6,88	7,97
NSL	172,89	120,69	104,38	94,60	19,57	0,40	--	--	--	0,27	1,89	7,42	10,40	10,40	8,24	7,70	6,88	7,97
NSL	257,16	179,52	155,26	140,71	29,11	0,44	--	--	--	0,29	2,03	7,98	11,16	11,16	8,85	8,26	7,40	8,56
NSL	257,16	179,52	155,26	140,71	29,11	0,44	--	--	--	0,29	2,03	7,98	11,16	11,16	8,85	8,26	7,40	8,56
NSL	257,16	179,52	155,26	140,71	29,11	0,44	--	--	--	0,29	2,03	7,98	11,16	11,16	8,85	8,26	7,40	8,56
NSL	259,54	181,19	156,70	142,01	29,38	0,52	--	--	--	0,35	2,42	9,52	13,32	13,32	10,55	9,86	8,82	10,21
NSL	355,74	248,34	214,78	194,65	40,27	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32	18,88
NSL	355,74	248,34	214,78	194,65	40,27	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32	18,88
NSL	355,74	248,34	214,78	194,65	40,27	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32	18,88
NSL	355,74	248,34	214,78	194,65	40,27	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32	18,88
NSL	355,74	248,34	214,78	194,65	40,27	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32	18,88
NSL	355,74	248,34	214,78	194,65	40,27	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32	18,88
NSL	355,74	248,34	214,78	194,65	40,27	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32	18,88
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,92	--	--	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,92	--	--	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,92	--	--	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,92	--	--	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,92	--	--	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11
NSL	269,13	187,89	162,50	147,26	30,47	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10
NSL	269,13	187,89	162,50	147,26	30,47	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10
NSL	301,25	210,31	181,89	164,84	34,10	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51
NSL	301,25	210,31	181,89	164,84	34,10	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51
NSL	383,40	267,66	231,49	209,79	43,40	2,39	--	--	--	1,59	11,13	43,72	61,22	61,22	48,50	45,32	40,54	46,90
NSL	416,00	290,41	251,17	227,62	47,09	2,34	--	--	--	1,56	10,93	42,96	60,14	60,14	47,64	44,52	39,83	46,08
NSL	277,46	193,70	167,52	151,82	31,41	1,80	--	--	--	1,20	8,41	33,06	46,28	46,28	36,66	34,26	30,65	35,46
NSL	277,46	193,70	167,52	151,82	31,41	1,80	--	--	--	1,20	8,41	33,06	46,28	46,28	36,66	34,26	30,65	35,46
NSL	277,46	193,70	167,52	151,82	31,41	1,80	--	--	--	1,20	8,41	33,06	46,28	46,28	36,66	34,26	30,65	35,46
NSL	277,46	193,70	167,52	151,82	31,41	1,80	--	--	--	1,20	8,41	33,06	46,28	46,28	36,66	34,26	30,65	35,46
NSL	277,46	193,70	167,52	151,82	31,41	1,80	--	--	--	1,20	8,41	33,06	46,28	46,28	36,66	34,26	30,65	35,46
NSL	277,46	193,70	167,52	151,82	31,41	1,80	--	--	--	1,20	8,41	33,06	46,28	46,28	36,66	34,26	30,65	35,46
NSL	277,46	193,70	167,52	151,82	31,41	1,80	--	--	--	1,20	8,41	33,06	46,28	46,28	36,66	34,26	30,65	35,46
NSL	277,46	193,70	167,52	151,82	31,41	1,80	--	--	--	1,20	8,41	33,06	46,28	46,28	36,66	34,26	30,65	35,46
NSL	367,71	256,71	222,02	201,20	41,63	2,72	--	--	--	1,81	12,70	49,88	69,84	69,84	55,33	51,70	46,26	53,51
NSL	367,71	256,71	222,02	201,20	41,63	2,72	--	--	--	1,81	12,70	49,88	69,84	69,84	55,33	51,70	46,26	53,51
NSL	367,71	256,71	222,02	201,20	41,63	2,72	--	--	--	1,81	12,70	49,88	69,84	69,84	55,33	51,70	46,26	53,51
NSL	367,71	256,71	222,02	201,20	41,63	2,72	--	--	--	1,81	12,70	49,88	69,84	69,84	55,33	51,70	46,26	53,51
NSL	367,71	256,71	222,02	201,20	41,63	2,72	--	--	--	1,81	12,70	49,88	69,84	69,84	55,33	51,70	46,26	53,51
NSL	367,71	256,71	222,02	201,20	41,63	2,72	--	--	--	1,81	12,70	49,88	69,84	69,84	55,33	51,70	46,26	53,51
NSL	593,55	414,36	358,37	324,77	67,19	1,20	--	--	--	0,80	5,61	22,06	30,88	30,88	24,46	22,86	20,45	23,66
NSL	686,83	479,48	414,69	375,81	77,75	1,26	--	--	--	0,84	5,88	23,10	32,34	32,34	25,62	23,94	21,42	24,78
NSL	118,93	83,03	71,81	65,08	13,46	0,21	--	--	--	0,14	0,99	3,90	5,47	5,47	4,33	4,05	3,62	4,19
NSL	127,52	89,02	76,99	69,77	14,44	0,22	--	--	--	0,15	1,05	4,12	5,78	5,78	4,58	4,28	3,82	4,43
NSL	122,38	85,43	73,89	66,96	13,85	0,21	--	--	--	0,14	0,99	3,90	5,47	5,47	4,33	4,05	3,62	4,19
NSL	820,86	573,06	495,62	449,15	92,93	1,54	--	--	--	1,03	7,20	28,27	39,58	39,58	31,35	29,30	26,21	30,33
NSL	820,86	573,06	495,62	449,15	92,93	1,54	--	--	--	1,03	7,20	28,27	39,58	39,58	31,35	29,30	26,21	30,33
NSL	820,86	573,06	495,62	449,15	92,93	1,54	--	--	--	1,03	7,20	28,27	39,58	39,58	31,35	29,30	26,21	30,33
NSL	820,86	573,06	495,62	449,15	92,93	1,54	--	--	--	1,03	7,20	28,27	39,58	39,58	31,35	29,30	26,21	30,33
NSL	175,22	122,32	105,79	95,87	19,84	0,37	--	--	--	0,25	1,74	6,82	9,55	9,55	7,56	7,07	6,32	7,32
NSL	268,87	187,70	162,34	147,12	30,44	0,31	--	--	--	0,21	1,44	5,66	7,93	7,93	6,28	5,87	5,25	6,08
NSL	174,58	121,88	105,41	95,53	19,76	0,28	--	--	--	0,19	1,30	5,12	7,16	7,16	5,67	5,30	4,74	5,49
NSL	167,48	116,92	101,12	91,64	18,96	0,22	--	--	--	0,15	1,04	4,07	5,70	5,70	4,51	4,22	3,77	4,37
NSL	255,99	178,71	154,56	140,07	28,98	0,26	--	--	--	0,17	1,20	4,73	6,62	6,62	5,25	4,90	4,39	5,07
NSL	255,99	178,71	154,56	140,07	28,98	0,26	--	--	--	0,17	1,20	4,73	6,62	6,62	5,25	4,90	4,39	5,07
NSL	263,41	183,89	159,04	144,13	29,82	0,26	--	--	--	0,17	1,19	4,68	6,54	6,54	5,18	4,84	4,34	5,02

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	8,37	8,78	10,66	12,82	12,69	9,72	3,51	2,30	2,02	1,89	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	8,37	8,78	10,66	12,82	12,69	9,72	3,51	2,30	2,02	1,89	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	8,99	9,43	11,46	13,78	13,63	10,44	3,77	2,47	2,17	2,03	0,72	0,26	--	--	--	0,18	1,23	4,84
NSL	8,99	9,43	11,46	13,78	13,63	10,44	3,77	2,47	2,17	2,03	0,72	0,26	--	--	--	0,18	1,23	4,84
NSL	8,99	9,43	11,46	13,78	13,63	10,44	3,77	2,47	2,17	2,03	0,72	0,26	--	--	--	0,18	1,23	4,84
NSL	10,73	11,24	13,67	16,43	16,26	12,46	4,50	2,94	2,60	2,42	0,86	0,32	--	--	--	0,21	1,47	5,78
NSL	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64
NSL	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64
NSL	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64
NSL	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64
NSL	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64
NSL	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64
NSL	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64
NSL	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14
NSL	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14
NSL	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14
NSL	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14
NSL	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14
NSL	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	0,44	--	--	--	0,29	2,03	7,98
NSL	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	0,44	--	--	--	0,29	2,03	7,98
NSL	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64
NSL	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64
NSL	49,29	51,68	62,80	75,53	74,73	57,24	20,67	13,52	11,92	11,13	3,98	1,85	--	--	--	1,23	8,64	33,94
NSL	48,42	50,76	61,70	74,20	73,41	56,23	20,31	13,28	11,72	10,93	3,90	1,82	--	--	--	1,21	8,48	33,33
NSL	37,26	39,07	47,48	57,10	56,49	43,27	15,63	10,22	9,01	8,41	3,00	1,10	--	--	--	0,73	5,11	20,08
NSL	37,26	39,07	47,48	57,10	56,49	43,27	15,63	10,22	9,01	8,41	3,00	1,10	--	--	--	0,73	5,11	20,08
NSL	37,26	39,07	47,48	57,10	56,49	43,27	15,63	10,22	9,01	8,41	3,00	1,10	--	--	--	0,73	5,11	20,08
NSL	37,26	39,07	47,48	57,10	56,49	43,27	15,63	10,22	9,01	8,41	3,00	1,10	--	--	--	0,73	5,11	20,08
NSL	37,26	39,07	47,48	57,10	56,49	43,27	15,63	10,22	9,01	8,41	3,00	1,10	--	--	--	0,73	5,11	20,08
NSL	37,26	39,07	47,48	57,10	56,49	43,27	15,63	10,22	9,01	8,41	3,00	1,10	--	--	--	0,73	5,11	20,08
NSL	37,26	39,07	47,48	57,10	56,49	43,27	15,63	10,22	9,01	8,41	3,00	1,10	--	--	--	0,73	5,11	20,08
NSL	37,26	39,07	47,48	57,10	56,49	43,27	15,63	10,22	9,01	8,41	3,00	1,10	--	--	--	0,73	5,11	20,08
NSL	37,26	39,07	47,48	57,10	56,49	43,27	15,63	10,22	9,01	8,41	3,00	1,10	--	--	--	0,73	5,11	20,08
NSL	56,23	58,96	71,65	86,16	85,26	65,30	23,58	15,42	13,60	12,70	4,54	1,65	--	--	--	1,10	7,70	30,25
NSL	56,23	58,96	71,65	86,16	85,26	65,30	23,58	15,42	13,60	12,70	4,54	1,65	--	--	--	1,10	7,70	30,25
NSL	56,23	58,96	71,65	86,16	85,26	65,30	23,58	15,42	13,60	12,70	4,54	1,65	--	--	--	1,10	7,70	30,25
NSL	56,23	58,96	71,65	86,16	85,26	65,30	23,58	15,42	13,60	12,70	4,54	1,65	--	--	--	1,10	7,70	30,25
NSL	56,23	58,96	71,65	86,16	85,26	65,30	23,58	15,42	13,60	12,70	4,54	1,65	--	--	--	1,10	7,70	30,25
NSL	56,23	58,96	71,65	86,16	85,26	65,30	23,58	15,42	13,60	12,70	4,54	1,65	--	--	--	1,10	7,70	30,25
NSL	24,86	26,06	31,68	38,10	37,69	28,87	10,43	6,82	6,02	5,61	2,00	0,73	--	--	--	0,49	3,42	13,42
NSL	26,04	27,30	33,18	39,90	39,48	30,24	10,92	7,14	6,30	5,88	2,10	0,76	--	--	--	0,51	3,57	14,02
NSL	4,40	4,62	5,61	6,74	6,67	5,11	1,85	1,21	1,06	0,99	0,36	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37
NSL	4,65	4,88	5,92	7,12	7,05	5,40	1,95	1,28	1,12	1,05	0,38	0,14	--	--	--	0,09	0,64	2,53
NSL	4,40	4,62	5,61	6,74	6,67	5,11	1,85	1,21	1,06	0,99	0,36	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37
NSL	31,87	33,41	40,61	48,83	48,32	37,01	13,36	8,74	7,71	7,20	2,57	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16
NSL	31,87	33,41	40,61	48,83	48,32	37,01	13,36	8,74	7,71	7,20	2,57	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16
NSL	31,87	33,41	40,61	48,83	48,32	37,01	13,36	8,74	7,71	7,20	2,57	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16
NSL	31,87	33,41	40,61	48,83	48,32	37,01	13,36	8,74	7,71	7,20	2,57	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16
NSL	7,69	8,06	9,80	11,78	11,66	8,93	3,22	2,11	1,86	1,74	0,62	0,23	--	--	--	0,15	1,06	4,18
NSL	6,39	6,70	8,14	9,78	9,68	7,42	2,68	1,75	1,54	1,44	0,52	0,19	--	--	--	0,12	0,87	3,41
NSL	5,77	6,04	7,35	8,84	8,74	6,70	2,42	1,58	1,40	1,30	0,46	0,17	--	--	--	0,11	0,80	3,14
NSL	4,59	4,81	5,85	7,03	6,96	5,33	1,92	1,26	1,11	1,04	0,37	0,14	--	--	--	0,09	0,63	2,48
NSL	5,33	5,59	6,79	8,17	8,08	6,19	2,24	1,46	1,29	1,20	0,43	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86
NSL	5,33	5,59	6,79	8,17	8,08	6,19	2,24	1,46	1,29	1,20	0,43	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86
NSL	5,27	5,52	6,72	8,07	7,99	6,12	2,21	1,44	1,27	1,19	0,42	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	6,78	6,78	5,37	5,02	4,49	5,19	5,46	5,72	6,95	8,36	8,27	6,34	2,29	1,50	1,32	1,23	0,44	--
NSL	6,78	6,78	5,37	5,02	4,49	5,19	5,46	5,72	6,95	8,36	8,27	6,34	2,29	1,50	1,32	1,23	0,44	--
NSL	6,78	6,78	5,37	5,02	4,49	5,19	5,46	5,72	6,95	8,36	8,27	6,34	2,29	1,50	1,32	1,23	0,44	--
NSL	8,08	8,08	6,40	5,98	5,36	6,20	6,51	6,82	8,30	9,98	9,87	7,56	2,73	1,78	1,58	1,47	0,52	--
NSL	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	--
NSL	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	--
NSL	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	--
NSL	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	--
NSL	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	--
NSL	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	--
NSL	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	--
NSL	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	--
NSL	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	--
NSL	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	--
NSL	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	--
NSL	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	--
NSL	11,16	11,16	8,85	8,26	7,40	8,56	8,99	9,43	11,46	13,78	13,63	10,44	3,77	2,47	2,17	2,03	0,72	--
NSL	11,16	11,16	8,85	8,26	7,40	8,56	8,99	9,43	11,46	13,78	13,63	10,44	3,77	2,47	2,17	2,03	0,72	--
NSL	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	--
NSL	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	--
NSL	47,51	47,51	37,64	35,17	31,47	36,40	38,25	40,11	48,74	58,62	58,00	44,42	16,04	10,49	9,25	8,64	3,08	--
NSL	46,66	46,66	36,97	34,54	30,91	35,75	37,57	39,39	47,87	57,57	56,96	43,63	15,76	10,30	9,09	8,48	3,03	--
NSL	28,10	28,10	22,26	20,80	18,61	21,54	22,63	23,72	28,84	34,67	34,31	26,28	9,49	6,20	5,48	5,11	1,82	--
NSL	28,10	28,10	22,26	20,80	18,61	21,54	22,63	23,72	28,84	34,67	34,31	26,28	9,49	6,20	5,48	5,11	1,82	--
NSL	28,10	28,10	22,26	20,80	18,61	21,54	22,63	23,72	28,84	34,67	34,31	26,28	9,49	6,20	5,48	5,11	1,82	--
NSL	28,10	28,10	22,26	20,80	18,61	21,54	22,63	23,72	28,84	34,67	34,31	26,28	9,49	6,20	5,48	5,11	1,82	--
NSL	28,10	28,10	22,26	20,80	18,61	21,54	22,63	23,72	28,84	34,67	34,31	26,28	9,49	6,20	5,48	5,11	1,82	--
NSL	28,10	28,10	22,26	20,80	18,61	21,54	22,63	23,72	28,84	34,67	34,31	26,28	9,49	6,20	5,48	5,11	1,82	--
NSL	28,10	28,10	22,26	20,80	18,61	21,54	22,63	23,72	28,84	34,67	34,31	26,28	9,49	6,20	5,48	5,11	1,82	--
NSL	28,10	28,10	22,26	20,80	18,61	21,54	22,63	23,72	28,84	34,67	34,31	26,28	9,49	6,20	5,48	5,11	1,82	--
NSL	28,10	28,10	22,26	20,80	18,61	21,54	22,63	23,72	28,84	34,67	34,31	26,28	9,49	6,20	5,48	5,11	1,82	--
NSL	42,35	42,35	33,55	31,35	28,05	32,45	34,10	35,75	43,45	52,25	51,70	39,60	14,30	9,35	8,25	7,70	2,75	--
NSL	42,35	42,35	33,55	31,35	28,05	32,45	34,10	35,75	43,45	52,25	51,70	39,60	14,30	9,35	8,25	7,70	2,75	--
NSL	42,35	42,35	33,55	31,35	28,05	32,45	34,10	35,75	43,45	52,25	51,70	39,60	14,30	9,35	8,25	7,70	2,75	--
NSL	42,35	42,35	33,55	31,35	28,05	32,45	34,10	35,75	43,45	52,25	51,70	39,60	14,30	9,35	8,25	7,70	2,75	--
NSL	42,35	42,35	33,55	31,35	28,05	32,45	34,10	35,75	43,45	52,25	51,70	39,60	14,30	9,35	8,25	7,70	2,75	--
NSL	42,35	42,35	33,55	31,35	28,05	32,45	34,10	35,75	43,45	52,25	51,70	39,60	14,30	9,35	8,25	7,70	2,75	--
NSL	18,79	18,79	14,88	13,91	12,44	14,40	15,13	15,86	19,28	23,18	22,94	17,57	6,34	4,15	3,66	3,42	1,22	--
NSL	19,63	19,63	15,56	14,54	13,00	15,05	15,81	16,58	20,14	24,22	23,97	18,36	6,63	4,34	3,82	3,57	1,28	--
NSL	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	--
NSL	3,54	3,54	2,81	2,62	2,35	2,71	2,85	2,99	3,63	4,37	4,32	3,31	1,20	0,78	0,69	0,64	0,23	--
NSL	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	--
NSL	24,02	24,02	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56	--
NSL	24,02	24,02	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56	--
NSL	24,02	24,02	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56	--
NSL	24,02	24,02	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56	--
NSL	5,85	5,85	4,64	4,33	3,88	4,48	4,71	4,94	6,00	7,22	7,14	5,47	1,98	1,29	1,14	1,06	0,38	--
NSL	4,77	4,77	3,78	3,53	3,16	3,66	3,84	4,03	4,90	5,89	5,83	4,46	1,61	1,05	0,93	0,87	0,31	--
NSL	4,39	4,39	3,48	3,25	2,91	3,36	3,53	3,70	4,50	5,42	5,36	4,10	1,48	0,97	0,86	0,80	0,29	--
NSL	3,46	3,46	2,74	2,56	2,30	2,66	2,79	2,92	3,56	4,28	4,23	3,24	1,17	0,76	0,68	0,63	0,22	--
NSL	4,00	4,00	3,17	2,96	2,65	3,07	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26	--
NSL	4,00	4,00	3,17	2,96	2,65	3,07	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26	--
NSL	4,00	4,00	3,17	2,96	2,65	3,07	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22231	48799	Vliegenkampstraat	207889,00	375247,00	207904,00	375297,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22232	48800	Vliegenkampstraat	207859,00	375152,00	207889,00	375247,00	Intensiteit	Normaal	False	22	14,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22233	48801	Baarlosestraat	207836,00	375032,00	207963,00	375108,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22234	48802	Baarlosestraat	207981,00	375121,00	208078,00	375176,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22235	48803	Pastoor Stassenstraat	207859,00	375152,00	207965,00	375125,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22236	48804	Ruijsstraat	207961,00	375536,00	207969,00	375562,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22237	48805	Ruijsstraat	207952,00	375826,00	207964,00	375781,00	Intensiteit	Normaal	False	22	12,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22238	48806	Ruijsstraat	207953,00	375503,00	207961,00	375536,00	Intensiteit	Normaal	False	22	12,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22239	48807	Ruijsstraat	207964,00	375781,00	207972,00	375701,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22240	48808	Ruijsstraat	207972,00	375701,00	207976,00	375620,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22241	48809	Ruijsstraat	207969,00	375562,00	207974,00	375601,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22242	48810	Burg Gommansstraat	207646,00	375962,00	207759,00	376015,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22243	48811	Burg Gommansstraat	207641,00	375953,00	207764,00	376008,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,70	0,00	0,00	--	--
NSL	22244	48812	Scholtis Coopmansstraat	207895,00	376007,00	207924,00	375917,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22245	48813	Scholtis Coopmansstraat	207924,00	375917,00	207952,00	375826,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22246	48814	Burg Gommansstraat	207759,00	376015,00	207808,00	376057,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22247	48815	Burg Gommansstraat	207808,00	376057,00	207868,00	376101,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22248	48816	Burg Gommansstraat	207868,00	376101,00	207965,00	376118,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22249	48817	Burg Gommansstraat	207764,00	376008,00	207809,00	376047,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22250	48818	Burg Gommansstraat	207809,00	376047,00	207869,00	376093,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22251	48819	Burg Gommansstraat	207869,00	376093,00	207965,00	376110,00	Intensiteit	Normaal	False	22	13,10	0,00	0,00	--	--
NSL	22252	48820	Burg Gommansstraat	207965,00	376110,00	208048,00	376100,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22253	48821	Scholtis Coopmansstraat	207869,00	376093,00	207895,00	376007,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22254	48822	Eindhovenseweg	207979,00	376608,00	207991,00	376601,00	Intensiteit	Normaal	False	60	27,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22255	48823	Eindhovenseweg	207991,00	376601,00	208075,00	376547,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22256	48824	Eindhovenseweg	208075,00	376547,00	208156,00	376487,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22257	48825	Eindhovenseweg	208156,00	376487,00	208230,00	376420,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22258	48826	Eindhovenseweg	208230,00	376420,00	208300,00	376348,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22259	48827	Eindhovenseweg	208300,00	376348,00	208370,00	376276,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22260	48828	Eindhovenseweg	208370,00	376276,00	208439,00	376204,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22261	48829	Eindhovenseweg	208439,00	376204,00	208509,00	376131,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22262	48830	Eindhovenseweg	208509,00	376131,00	208578,00	376059,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22263	48831	Eindhovenseweg	207712,00	376760,00	207799,00	376705,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22264	48832	Eindhovenseweg	207799,00	376705,00	207884,00	376649,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22265	48833	Eindhovenseweg	207884,00	376649,00	207970,00	376593,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22266	48834	Eindhovenseweg	207970,00	376593,00	207982,00	376586,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22267	48835	Eindhovenseweg	207982,00	376586,00	208066,00	376532,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22268	48836	Eindhovenseweg	208066,00	376532,00	208148,00	376476,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22269	48837	Eindhovenseweg	208148,00	376476,00	208223,00	376411,00	Intensiteit	Normaal	False	37	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22270	48838	Eindhovenseweg	208223,00	376411,00	208293,00	376340,00	Intensiteit	Normaal	False	37	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22271	48839	Eindhovenseweg	208293,00	376340,00	208363,00	376269,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22272	48840	Eindhovenseweg	208363,00	376269,00	208432,00	376198,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22273	48841	Eindhovenseweg	208432,00	376198,00	208501,00	376126,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22274	48842	Eindhovenseweg	208501,00	376126,00	208565,00	376050,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22275	48843	Venrayseweg	207883,00	377490,00	207940,00	377408,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22276	48844	Venrayseweg	207940,00	377408,00	207995,00	377326,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22277	48845	Venrayseweg	207995,00	377326,00	208050,00	377243,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22278	48846	Venrayseweg	207883,00	377490,00	207933,00	377404,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22279	48847	Venrayseweg	207933,00	377404,00	207982,00	377317,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22280	48848	Venrayseweg	207982,00	377317,00	208038,00	377235,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22281	48849	Venrayseweg	207776,00	377644,00	207830,00	377567,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22282	48850	Venrayseweg	207830,00	377567,00	207883,00	377490,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22296	48966	Geldersebaan	208181,00	373184,00	208258,00	373248,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22297	48967	Geldersebaan	208258,00	373248,00	208335,00	373312,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22298	48968	Geldersebaan	208335,00	373312,00	208413,00	373374,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22299	48969	Geldersebaan	208413,00	373374,00	208495,00	373430,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,40	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,78	3,26
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,29	3,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,87	4,62
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,22	7,07
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,50	3,50
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,62	3,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,72	3,91
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,78	3,59
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,44	3,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,44	3,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,62	3,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,31	3,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,45	3,15
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,68	3,89
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,68	3,89
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,14	3,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,74	2,91
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,68	2,23
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,60	3,20
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,08	3,03
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,28	2,43
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,23	2,41
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,11	4,04
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,14	6,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,15	6,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,15	6,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,15	6,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,15	6,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,15	6,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,15	6,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,15	6,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,15	6,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,73	6,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,73	6,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,73	6,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,73	6,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,73	6,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,73	6,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,73	6,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,73	6,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,14	2,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,14	2,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,14	2,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,47	2,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,47	2,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,47	2,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,61	5,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,61	5,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	3,26	3,26	6,52	35,86	146,70	231,46	231,46	179,30	166,26	159,74	172,78	185,82	195,60	237,98	290,14	280,36	208,64
NSL	3,10	3,10	6,19	34,06	139,32	219,82	219,82	170,28	157,90	151,70	164,09	176,47	185,76	226,01	275,54	266,26	198,14
NSL	4,62	4,62	9,24	50,84	207,99	328,16	328,16	254,21	235,72	226,48	244,97	263,45	277,32	337,41	411,36	397,49	295,81
NSL	7,07	7,07	14,14	77,79	318,24	502,11	502,11	388,96	360,67	346,53	374,82	403,10	424,32	516,26	629,41	608,19	452,61
NSL	3,50	3,50	7,00	38,51	157,54	248,57	248,57	192,56	178,55	171,55	185,55	199,56	210,06	255,57	311,59	301,09	224,06
NSL	3,54	3,54	7,08	38,94	159,30	251,34	251,34	194,70	180,54	173,46	187,62	201,78	212,40	258,42	315,06	304,44	226,56
NSL	3,91	3,91	7,82	42,99	175,86	277,47	277,47	214,94	199,31	191,49	207,12	222,76	234,48	285,28	347,81	336,09	250,11
NSL	3,59	3,59	7,19	39,52	161,68	255,10	255,10	197,62	183,24	176,06	190,43	204,80	215,58	262,29	319,78	309,00	229,95
NSL	3,82	3,82	7,63	41,96	171,68	270,86	270,86	209,82	194,56	186,94	202,20	217,46	228,90	278,50	339,54	328,09	244,16
NSL	3,82	3,82	7,63	41,96	171,68	270,86	270,86	209,82	194,56	186,94	202,20	217,46	228,90	278,50	339,54	328,09	244,16
NSL	3,54	3,54	7,08	38,94	159,30	251,34	251,34	194,70	180,54	173,46	187,62	201,78	212,40	258,42	315,06	304,44	226,56
NSL	3,10	3,10	6,20	34,12	139,59	220,24	220,24	170,61	158,20	152,00	164,41	176,81	186,12	226,45	276,08	266,77	198,53
NSL	3,15	3,15	6,30	34,66	141,79	223,72	223,72	173,30	160,70	154,40	167,00	179,61	189,06	230,02	280,44	270,99	201,66
NSL	3,89	3,89	7,79	42,82	175,18	276,40	276,40	214,12	198,54	190,76	206,33	221,90	233,58	284,19	346,48	334,80	249,15
NSL	3,89	3,89	7,79	42,82	175,18	276,40	276,40	214,12	198,54	190,76	206,33	221,90	233,58	284,19	346,48	334,80	249,15
NSL	3,05	3,05	6,10	33,53	137,16	216,41	216,41	167,64	155,45	149,35	161,54	173,74	182,88	222,50	271,27	262,13	195,07
NSL	2,91	2,91	5,83	32,04	131,08	206,82	206,82	160,22	148,56	142,74	154,39	166,04	174,78	212,65	259,26	250,52	186,43
NSL	2,23	2,23	4,45	24,50	100,21	158,12	158,12	122,48	113,58	109,12	118,03	126,94	133,62	162,57	198,20	191,52	142,53
NSL	3,20	3,20	6,40	35,19	143,95	227,13	227,13	175,94	163,15	156,75	169,55	182,34	191,94	233,53	284,71	275,11	204,74
NSL	3,03	3,03	6,05	33,30	136,22	214,92	214,92	166,48	154,38	148,32	160,43	172,54	181,62	220,97	269,40	260,32	193,73
NSL	2,43	2,43	4,85	26,69	109,17	172,25	172,25	133,43	123,73	118,87	128,58	138,28	145,56	177,10	215,91	208,64	155,26
NSL	2,41	2,41	4,82	26,52	108,49	171,18	171,18	132,60	122,96	118,14	127,78	137,43	144,66	176,00	214,58	207,35	154,30
NSL	4,04	4,04	8,07	44,40	181,62	286,56	286,56	221,98	205,84	197,76	213,91	230,05	242,16	294,63	359,20	347,10	258,30
NSL	6,71	6,71	13,42	73,83	302,04	476,55	476,55	369,16	342,31	328,89	355,74	382,58	402,72	489,98	597,37	577,23	429,57
NSL	6,72	6,72	13,44	73,90	302,31	476,98	476,98	369,49	342,62	329,18	356,05	382,93	403,08	490,41	597,90	577,75	429,95
NSL	6,72	6,72	13,44	73,90	302,31	476,98	476,98	369,49	342,62	329,18	356,05	382,93	403,08	490,41	597,90	577,75	429,95
NSL	6,72	6,72	13,44	73,90	302,31	476,98	476,98	369,49	342,62	329,18	356,05	382,93	403,08	490,41	597,90	577,75	429,95
NSL	6,72	6,72	13,44	73,90	302,31	476,98	476,98	369,49	342,62	329,18	356,05	382,93	403,08	490,41	597,90	577,75	429,95
NSL	6,72	6,72	13,44	73,90	302,31	476,98	476,98	369,49	342,62	329,18	356,05	382,93	403,08	490,41	597,90	577,75	429,95
NSL	6,72	6,72	13,44	73,90	302,31	476,98	476,98	369,49	342,62	329,18	356,05	382,93	403,08	490,41	597,90	577,75	429,95
NSL	6,72	6,72	13,44	73,90	302,31	476,98	476,98	369,49	342,62	329,18	356,05	382,93	403,08	490,41	597,90	577,75	429,95
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	6,24	6,24	12,49	68,67	280,94	443,25	443,25	343,36	318,39	305,91	330,88	355,85	374,58	455,74	555,63	536,90	399,55
NSL	6,24	6,24	12,49	68,67	280,94	443,25	443,25	343,36	318,39	305,91	330,88	355,85	374,58	455,74	555,63	536,90	399,55
NSL	6,24	6,24	12,49	68,67	280,94	443,25	443,25	343,36	318,39	305,91	330,88	355,85	374,58	455,74	555,63	536,90	399,55
NSL	6,24	6,24	12,49	68,67	280,94	443,25	443,25	343,36	318,39	305,91	330,88	355,85	374,58	455,74	555,63	536,90	399,55
NSL	6,24	6,24	12,49	68,67	280,94	443,25	443,25	343,36	318,39	305,91	330,88	355,85	374,58	455,74	555,63	536,90	399,55
NSL	6,24	6,24	12,49	68,67	280,94	443,25	443,25	343,36	318,39	305,91	330,88	355,85	374,58	455,74	555,63	536,90	399,55
NSL	6,24	6,24	12,49	68,67	280,94	443,25	443,25	343,36	318,39	305,91	330,88	355,85	374,58	455,74	555,63	536,90	399,55
NSL	6,24	6,24	12,49	68,67	280,94	443,25	443,25	343,36	318,39	305,91	330,88	355,85	374,58	455,74	555,63	536,90	399,55
NSL	2,71	2,71	5,43	29,84	122,08	192,62	192,62	149,22	138,36	132,94	143,79	154,64	162,78	198,05	241,46	233,32	173,63
NSL	2,71	2,71	5,43	29,84	122,08	192,62	192,62	149,22	138,36	132,94	143,79	154,64	162,78	198,05	241,46	233,32	173,63
NSL	2,71	2,71	5,43	29,84	122,08	192,62	192,62	149,22	138,36	132,94	143,79	154,64	162,78	198,05	241,46	233,32	173,63
NSL	2,82	2,82	5,65	31,06	127,08	200,50	200,50	155,32	144,02	138,38	149,67	160,97	169,44	206,15	251,34	242,86	180,74
NSL	2,82	2,82	5,65	31,06	127,08	200,50	200,50	155,32	144,02	138,38	149,67	160,97	169,44	206,15	251,34	242,86	180,74
NSL	2,82	2,82	5,65	31,06	127,08	200,50	200,50	155,32	144,02	138,38	149,67	160,97	169,44	206,15	251,34	242,86	180,74
NSL	5,54	5,54	11,07	60,91	249,16	393,13	393,13	304,54	282,39	271,31	293,46	315,61	332,22	404,20	492,79	476,18	354,37
NSL	5,54	5,54	11,07	60,91	249,16	393,13	393,13	304,54	282,39	271,31	293,46	315,61	332,22	404,20	492,79	476,18	354,37
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	172,78	120,62	104,32	94,54	19,56	0,22	--	--	--	0,15	1,04	4,07	5,70	5,70	4,51	4,22	3,77	4,37
NSL	164,09	114,55	99,07	89,78	18,58	0,19	--	--	--	0,13	0,88	3,46	4,85	4,85	3,84	3,59	3,21	3,72
NSL	244,97	171,01	147,90	134,04	27,73	0,29	--	--	--	0,19	1,34	5,28	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66
NSL	374,82	261,66	226,30	205,09	42,43	0,39	--	--	--	0,26	1,83	7,20	10,09	10,09	7,99	7,47	6,68	7,73
NSL	185,55	129,54	112,03	101,53	21,01	0,14	--	--	--	0,09	0,63	2,48	3,46	3,46	2,74	2,56	2,30	2,66
NSL	187,62	130,98	113,28	102,66	21,24	0,32	--	--	--	0,21	1,50	5,88	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31
NSL	207,12	144,60	125,06	113,33	23,45	0,40	--	--	--	0,27	1,89	7,42	10,40	10,40	8,24	7,70	6,88	7,97
NSL	190,43	132,94	114,98	104,20	21,56	0,30	--	--	--	0,20	1,41	5,56	7,78	7,78	6,16	5,76	5,15	5,96
NSL	202,20	141,16	122,08	110,64	22,89	0,33	--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39	6,65	6,21	5,56	6,43
NSL	202,20	141,16	122,08	110,64	22,89	0,33	--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39	6,65	6,21	5,56	6,43
NSL	187,62	130,98	113,28	102,66	21,24	0,32	--	--	--	0,21	1,50	5,88	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31
NSL	164,41	114,77	99,26	89,96	18,61	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86	4,00	4,00	3,17	2,96	2,65	3,07
NSL	167,00	116,59	100,83	91,38	18,91	0,15	--	--	--	0,10	0,71	2,80	3,93	3,93	3,11	2,91	2,60	3,01
NSL	206,33	144,04	124,58	112,90	23,36	0,42	--	--	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26
NSL	206,33	144,04	124,58	112,90	23,36	0,42	--	--	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26
NSL	161,54	112,78	97,54	88,39	18,29	0,15	--	--	--	0,10	0,71	2,80	3,93	3,93	3,11	2,91	2,60	3,01
NSL	154,39	107,78	93,22	84,48	17,48	0,15	--	--	--	0,10	0,70	2,75	3,85	3,85	3,05	2,85	2,55	2,95
NSL	118,03	82,40	71,26	64,58	13,36	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89
NSL	169,55	118,36	102,37	92,77	19,19	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89
NSL	160,43	112,00	96,86	87,78	18,16	0,14	--	--	--	0,09	0,66	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77
NSL	128,58	89,76	77,63	70,35	14,56	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54
NSL	127,78	89,21	77,15	69,92	14,47	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54
NSL	213,91	149,33	129,15	117,04	24,22	0,42	--	--	--	0,28	1,96	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26
NSL	355,74	248,34	214,78	194,65	40,27	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32	18,88
NSL	356,05	248,57	214,98	194,82	40,31	0,89	--	--	--	0,59	4,14	16,28	22,79	22,79	18,06	16,87	15,10	17,46
NSL	356,05	248,57	214,98	194,82	40,31	0,89	--	--	--	0,59	4,14	16,28	22,79	22,79	18,06	16,87	15,10	17,46
NSL	356,05	248,57	214,98	194,82	40,31	0,89	--	--	--	0,59	4,14	16,28	22,79	22,79	18,06	16,87	15,10	17,46
NSL	356,05	248,57	214,98	194,82	40,31	0,89	--	--	--	0,59	4,14	16,28	22,79	22,79	18,06	16,87	15,10	17,46
NSL	356,05	248,57	214,98	194,82	40,31	0,89	--	--	--	0,59	4,14	16,28	22,79	22,79	18,06	16,87	15,10	17,46
NSL	356,05	248,57	214,98	194,82	40,31	0,89	--	--	--	0,59	4,14	16,28	22,79	22,79	18,06	16,87	15,10	17,46
NSL	356,05	248,57	214,98	194,82	40,31	0,89	--	--	--	0,59	4,14	16,28	22,79	22,79	18,06	16,87	15,10	17,46
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,92	--	--	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,92	--	--	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,92	--	--	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,92	--	--	--	0,61	4,30	16,89	23,64	23,64	18,73	17,50	15,66	18,11
NSL	330,88	230,99	199,78	181,05	37,46	0,81	--	--	--	0,54	3,79	14,90	20,87	20,87	16,53	15,45	13,82	15,99
NSL	330,88	230,99	199,78	181,05	37,46	0,81	--	--	--	0,54	3,79	14,90	20,87	20,87	16,53	15,45	13,82	15,99
NSL	330,88	230,99	199,78	181,05	37,46	0,81	--	--	--	0,54	3,79	14,90	20,87	20,87	16,53	15,45	13,82	15,99
NSL	330,88	230,99	199,78	181,05	37,46	0,81	--	--	--	0,54	3,79	14,90	20,87	20,87	16,53	15,45	13,82	15,99
NSL	330,88	230,99	199,78	181,05	37,46	0,81	--	--	--	0,54	3,79	14,90	20,87	20,87	16,53	15,45	13,82	15,99
NSL	330,88	230,99	199,78	181,05	37,46	0,81	--	--	--	0,54	3,79	14,90	20,87	20,87	16,53	15,45	13,82	15,99
NSL	330,88	230,99	199,78	181,05	37,46	0,81	--	--	--	0,54	3,79	14,90	20,87	20,87	16,53	15,45	13,82	15,99
NSL	143,79	100,38	86,82	78,68	16,28	0,94	--	--	--	0,63	4,38	17,22	24,10	24,10	19,09	17,84	15,96	18,47
NSL	143,79	100,38	86,82	78,68	16,28	0,94	--	--	--	0,63	4,38	17,22	24,10	24,10	19,09	17,84	15,96	18,47
NSL	143,79	100,38	86,82	78,68	16,28	0,94	--	--	--	0,63	4,38	17,22	24,10	24,10	19,09	17,84	15,96	18,47
NSL	149,67	104,49	90,37	81,90	16,94	1,08	--	--	--	0,72	5,03	19,74	27,64	27,64	21,90	20,46	18,31	21,18
NSL	149,67	104,49	90,37	81,90	16,94	1,08	--	--	--	0,72	5,03	19,74	27,64	27,64	21,90	20,46	18,31	21,18
NSL	149,67	104,49	90,37	81,90	16,94	1,08	--	--	--	0,72	5,03	19,74	27,64	27,64	21,90	20,46	18,31	21,18
NSL	293,46	204,87	177,18	160,57	33,22	2,02	--	--	--	1,34	9,41	36,96	51,74	51,74	40,99	38,30	34,27	39,65
NSL	293,46	204,87	177,18	160,57	33,22	2,02	--	--	--	1,34	9,41	36,96	51,74	51,74	40,99	38,30	34,27	39,65
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	4,59	4,81	5,85	7,03	6,96	5,33	1,92	1,26	1,11	1,04	0,37	0,14	--	--	--	0,09	0,63	2,48
NSL	3,91	4,10	4,98	5,98	5,92	4,54	1,64	1,07	0,94	0,88	0,32	0,11	--	--	--	0,08	0,53	2,09
NSL	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	0,17	--	--	--	0,12	0,81	3,19
NSL	8,12	8,52	10,35	12,44	12,31	9,43	3,41	2,23	1,96	1,83	0,66	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34
NSL	2,79	2,92	3,56	4,28	4,23	3,24	1,17	0,76	0,68	0,63	0,22	0,08	--	--	--	0,05	0,38	1,48
NSL	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50	0,54	0,20	--	--	--	0,13	0,92	3,63
NSL	8,37	8,78	10,66	12,82	12,69	9,72	3,51	2,30	2,02	1,89	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	6,26	6,56	7,98	9,60	9,49	7,27	2,63	1,72	1,52	1,41	0,50	0,19	--	--	--	0,12	0,87	3,41
NSL	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64	1,53	0,55	0,20	--	--	--	0,13	0,92	3,63
NSL	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64	1,53	0,55	0,20	--	--	--	0,13	0,92	3,63
NSL	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50	0,54	0,20	--	--	--	0,13	0,92	3,63
NSL	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26	0,10	--	--	--	0,06	0,45	1,76
NSL	3,16	3,32	4,03	4,84	4,79	3,67	1,33	0,87	0,76	0,71	0,26	0,09	--	--	--	0,06	0,43	1,70
NSL	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,26	--	--	--	0,17	1,19	4,68
NSL	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,26	--	--	--	0,17	1,19	4,68
NSL	3,16	3,32	4,03	4,84	4,79	3,67	1,33	0,87	0,76	0,71	0,26	0,09	--	--	--	0,06	0,43	1,70
NSL	3,10	3,25	3,95	4,75	4,70	3,60	1,30	0,85	0,75	0,70	0,25	0,09	--	--	--	0,06	0,42	1,65
NSL	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	0,09	--	--	--	0,06	0,42	1,65
NSL	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	0,09	--	--	--	0,06	0,42	1,65
NSL	2,91	3,06	3,71	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	0,09	--	--	--	0,06	0,41	1,60
NSL	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	0,08	--	--	--	0,05	0,36	1,43
NSL	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	0,08	--	--	--	0,05	0,36	1,43
NSL	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	0,26	--	--	--	0,17	1,19	4,68
NSL	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64
NSL	18,35	19,24	23,38	28,12	27,82	21,31	7,70	5,03	4,44	4,14	1,48	0,54	--	--	--	0,36	2,52	9,90
NSL	18,35	19,24	23,38	28,12	27,82	21,31	7,70	5,03	4,44	4,14	1,48	0,54	--	--	--	0,36	2,52	9,90
NSL	18,35	19,24	23,38	28,12	27,82	21,31	7,70	5,03	4,44	4,14	1,48	0,54	--	--	--	0,36	2,52	9,90
NSL	18,35	19,24	23,38	28,12	27,82	21,31	7,70	5,03	4,44	4,14	1,48	0,54	--	--	--	0,36	2,52	9,90
NSL	18,35	19,24	23,38	28,12	27,82	21,31	7,70	5,03	4,44	4,14	1,48	0,54	--	--	--	0,36	2,52	9,90
NSL	18,35	19,24	23,38	28,12	27,82	21,31	7,70	5,03	4,44	4,14	1,48	0,54	--	--	--	0,36	2,52	9,90
NSL	18,35	19,24	23,38	28,12	27,82	21,31	7,70	5,03	4,44	4,14	1,48	0,54	--	--	--	0,36	2,52	9,90
NSL	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14
NSL	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14
NSL	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14
NSL	19,03	19,96	24,25	29,16	28,86	22,10	7,98	5,22	4,60	4,30	1,54	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14
NSL	16,80	17,62	21,41	25,74	25,47	19,51	7,05	4,61	4,06	3,79	1,36	0,50	--	--	--	0,33	2,31	9,07
NSL	16,80	17,62	21,41	25,74	25,47	19,51	7,05	4,61	4,06	3,79	1,36	0,50	--	--	--	0,33	2,31	9,07
NSL	16,80	17,62	21,41	25,74	25,47	19,51	7,05	4,61	4,06	3,79	1,36	0,50	--	--	--	0,33	2,31	9,07
NSL	16,80	17,62	21,41	25,74	25,47	19,51	7,05	4,61	4,06	3,79	1,36	0,50	--	--	--	0,33	2,31	9,07
NSL	16,80	17,62	21,41	25,74	25,47	19,51	7,05	4,61	4,06	3,79	1,36	0,50	--	--	--	0,33	2,31	9,07
NSL	16,80	17,62	21,41	25,74	25,47	19,51	7,05	4,61	4,06	3,79	1,36	0,50	--	--	--	0,33	2,31	9,07
NSL	16,80	17,62	21,41	25,74	25,47	19,51	7,05	4,61	4,06	3,79	1,36	0,50	--	--	--	0,33	2,31	9,07
NSL	16,80	17,62	21,41	25,74	25,47	19,51	7,05	4,61	4,06	3,79	1,36	0,50	--	--	--	0,33	2,31	9,07
NSL	19,41	20,35	24,73	29,74	29,42	22,54	8,14	5,32	4,69	4,38	1,56	0,57	--	--	--	0,38	2,66	10,45
NSL	19,41	20,35	24,73	29,74	29,42	22,54	8,14	5,32	4,69	4,38	1,56	0,57	--	--	--	0,38	2,66	10,45
NSL	19,41	20,35	24,73	29,74	29,42	22,54	8,14	5,32	4,69	4,38	1,56	0,57	--	--	--	0,38	2,66	10,45
NSL	22,26	23,34	28,36	34,10	33,75	25,85	9,33	6,10	5,38	5,03	1,80	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99
NSL	22,26	23,34	28,36	34,10	33,75	25,85	9,33	6,10	5,38	5,03	1,80	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99
NSL	22,26	23,34	28,36	34,10	33,75	25,85	9,33	6,10	5,38	5,03	1,80	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99
NSL	41,66	43,68	53,09	63,84	63,17	48,38	17,47	11,42	10,08	9,41	3,36	1,22	--	--	--	0,82	5,71	22,44
NSL	41,66	43,68	53,09	63,84	63,17	48,38	17,47	11,42	10,08	9,41	3,36	1,22	--	--	--	0,82	5,71	22,44
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	3,46	3,46	2,74	2,56	2,30	2,66	2,79	2,92	3,56	4,28	4,23	3,24	1,17	0,76	0,68	0,63	0,22	--
NSL	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53	0,19	--
NSL	4,47	4,47	3,54	3,31	2,96	3,42	3,60	3,77	4,58	5,51	5,45	4,18	1,51	0,99	0,87	0,81	0,29	--
NSL	6,08	6,08	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40	--
NSL	2,08	2,08	1,65	1,54	1,38	1,59	1,67	1,76	2,13	2,56	2,54	1,94	0,70	0,46	0,40	0,38	0,14	--
NSL	5,08	5,08	4,03	3,76	3,37	3,89	4,09	4,29	5,21	6,27	6,20	4,75	1,72	1,12	0,99	0,92	0,33	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	4,77	4,77	3,78	3,53	3,16	3,66	3,84	4,03	4,90	5,89	5,83	4,46	1,61	1,05	0,93	0,87	0,31	--
NSL	5,08	5,08	4,03	3,76	3,37	3,89	4,09	4,29	5,21	6,27	6,20	4,75	1,72	1,12	0,99	0,92	0,33	--
NSL	5,08	5,08	4,03	3,76	3,37	3,89	4,09	4,29	5,21	6,27	6,20	4,75	1,72	1,12	0,99	0,92	0,33	--
NSL	5,08	5,08	4,03	3,76	3,37	3,89	4,09	4,29	5,21	6,27	6,20	4,75	1,72	1,12	0,99	0,92	0,33	--
NSL	2,46	2,46	1,95	1,82	1,63	1,89	1,98	2,08	2,53	3,04	3,01	2,30	0,83	0,54	0,48	0,45	0,16	--
NSL	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46	0,43	0,16	--
NSL	6,54	6,54	5,18	4,84	4,34	5,02	5,27	5,52	6,72	8,07	7,99	6,12	2,21	1,44	1,27	1,19	0,42	--
NSL	6,54	6,54	5,18	4,84	4,34	5,02	5,27	5,52	6,72	8,07	7,99	6,12	2,21	1,44	1,27	1,19	0,42	--
NSL	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46	0,43	0,16	--
NSL	2,31	2,31	1,83	1,71	1,53	1,77	1,86	1,95	2,37	2,85	2,82	2,16	0,78	0,51	0,45	0,42	0,15	--
NSL	2,31	2,31	1,83	1,71	1,53	1,77	1,86	1,95	2,37	2,85	2,82	2,16	0,78	0,51	0,45	0,42	0,15	--
NSL	2,31	2,31	1,83	1,71	1,53	1,77	1,86	1,95	2,37	2,85	2,82	2,16	0,78	0,51	0,45	0,42	0,15	--
NSL	2,23	2,23	1,77	1,65	1,48	1,71	1,80	1,88	2,29	2,76	2,73	2,09	0,75	0,49	0,44	0,41	0,14	--
NSL	2,00	2,00	1,59	1,48	1,33	1,53	1,61	1,69	2,05	2,47	2,44	1,87	0,68	0,44	0,39	0,36	0,13	--
NSL	2,00	2,00	1,59	1,48	1,33	1,53	1,61	1,69	2,05	2,47	2,44	1,87	0,68	0,44	0,39	0,36	0,13	--
NSL	6,54	6,54	5,18	4,84	4,34	5,02	5,27	5,52	6,72	8,07	7,99	6,12	2,21	1,44	1,27	1,19	0,42	--
NSL	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	--
NSL	13,86	13,86	10,98	10,26	9,18	10,62	11,16	11,70	14,22	17,10	16,92	12,96	4,68	3,06	2,70	2,52	0,90	--
NSL	13,86	13,86	10,98	10,26	9,18	10,62	11,16	11,70	14,22	17,10	16,92	12,96	4,68	3,06	2,70	2,52	0,90	--
NSL	13,86	13,86	10,98	10,26	9,18	10,62	11,16	11,70	14,22	17,10	16,92	12,96	4,68	3,06	2,70	2,52	0,90	--
NSL	13,86	13,86	10,98	10,26	9,18	10,62	11,16	11,70	14,22	17,10	16,92	12,96	4,68	3,06	2,70	2,52	0,90	--
NSL	13,86	13,86	10,98	10,26	9,18	10,62	11,16	11,70	14,22	17,10	16,92	12,96	4,68	3,06	2,70	2,52	0,90	--
NSL	13,86	13,86	10,98	10,26	9,18	10,62	11,16	11,70	14,22	17,10	16,92	12,96	4,68	3,06	2,70	2,52	0,90	--
NSL	13,86	13,86	10,98	10,26	9,18	10,62	11,16	11,70	14,22	17,10	16,92	12,96	4,68	3,06	2,70	2,52	0,90	--
NSL	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	--
NSL	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	--
NSL	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	--
NSL	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	--
NSL	12,70	12,70	10,06	9,41	8,41	9,74	10,23	10,72	13,04	15,68	15,51	11,88	4,29	2,80	2,48	2,31	0,82	--
NSL	12,70	12,70	10,06	9,41	8,41	9,74	10,23	10,72	13,04	15,68	15,51	11,88	4,29	2,80	2,48	2,31	0,82	--
NSL	12,70	12,70	10,06	9,41	8,41	9,74	10,23	10,72	13,04	15,68	15,51	11,88	4,29	2,80	2,48	2,31	0,82	--
NSL	12,70	12,70	10,06	9,41	8,41	9,74	10,23	10,72	13,04	15,68	15,51	11,88	4,29	2,80	2,48	2,31	0,82	--
NSL	12,70	12,70	10,06	9,41	8,41	9,74	10,23	10,72	13,04	15,68	15,51	11,88	4,29	2,80	2,48	2,31	0,82	--
NSL	12,70	12,70	10,06	9,41	8,41	9,74	10,23	10,72	13,04	15,68	15,51	11,88	4,29	2,80	2,48	2,31	0,82	--
NSL	12,70	12,70	10,06	9,41	8,41	9,74	10,23	10,72	13,04	15,68	15,51	11,88	4,29	2,80	2,48	2,31	0,82	--
NSL	12,70	12,70	10,06	9,41	8,41	9,74	10,23	10,72	13,04	15,68	15,51	11,88	4,29	2,80	2,48	2,31	0,82	--
NSL	14,63	14,63	11,59	10,83	9,69	11,21	11,78	12,35	15,01	18,05	17,86	13,68	4,94	3,23	2,85	2,66	0,95	--
NSL	14,63	14,63	11,59	10,83	9,69	11,21	11,78	12,35	15,01	18,05	17,86	13,68	4,94	3,23	2,85	2,66	0,95	--
NSL	14,63	14,63	11,59	10,83	9,69	11,21	11,78	12,35	15,01	18,05	17,86	13,68	4,94	3,23	2,85	2,66	0,95	--
NSL	16,79	16,79	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09	--
NSL	16,79	16,79	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09	--
NSL	16,79	16,79	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09	--
NSL	31,42	31,42	24,89	23,26	20,81	24,07	25,30	26,52	32,23	38,76	38,35	29,38	10,61	6,94	6,12	5,71	2,04	--
NSL	31,42	31,42	24,89	23,26	20,81	24,07	25,30	26,52	32,23	38,76	38,35	29,38	10,61	6,94	6,12	5,71	2,04	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22300	48970	Geldersebaan	208495,00	373430,00	208518,00	373442,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22302	48972	Venloseweg	208024,00	373833,00	208081,00	373904,00	Intensiteit	Normaal	False	37	25,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22303	48973	Venloseweg	208152,00	373977,00	208226,00	374063,00	Intensiteit	Normaal	False	37	25,10	0,00	0,00	--	--
NSL	22304	48974	Venloseweg	208226,00	374063,00	208296,00	374151,00	Intensiteit	Normaal	False	37	25,10	0,00	0,00	--	--
NSL	22305	48975	Venloseweg	208081,00	373904,00	208152,00	373977,00	Intensiteit	Normaal	False	37	26,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22306	48976	Venloseweg	208024,00	373833,00	208081,00	373904,00	Intensiteit	Normaal	False	37	26,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22307	48977	Tegelseweg	208467,00	374343,00	208525,00	374411,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22308	48978	Tegelseweg	208525,00	374411,00	208583,00	374478,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22309	48979	Tegelseweg	208583,00	374478,00	208641,00	374546,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22310	48980	Tegelseweg	208641,00	374546,00	208691,00	374620,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22311	48981	Tegelseweg	208392,00	374255,00	208467,00	374343,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22312	48982	Tegelseweg	208456,00	374361,00	208532,00	374448,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22313	48983	Tegelseweg	208609,00	374536,00	208678,00	374628,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22314	48984	Tegelseweg	208379,00	374267,00	208456,00	374361,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22315	48985	Tegelseweg	208317,00	374168,00	208392,00	374255,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22316	48986	Tegelseweg	208307,00	374178,00	208379,00	374267,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22317	48987	Venloseweg	208296,00	374151,00	208219,00	374075,00	Intensiteit	Normaal	False	37	25,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22318	48988	Venloseweg	208219,00	374075,00	208148,00	373991,00	Intensiteit	Normaal	False	37	25,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22319	48989	Venloseweg	208148,00	373991,00	208081,00	373904,00	Intensiteit	Normaal	False	37	25,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22320	48990	Baarlosestraat	208272,00	375300,00	208282,00	375311,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,10	0,00	0,00	--	--
NSL	22321	48991	Baarlosestraat	208078,00	375176,00	208176,00	375236,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22322	48992	Baarlosestraat	208176,00	375236,00	208272,00	375300,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22323	48993	Pontanusstraat	208282,00	375311,00	208341,00	375391,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,10	0,00	0,00	--	--
NSL	22324	48994	Pontanusstraat	208341,00	375391,00	208363,00	375432,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22325	48995	Pontanusstraat	208363,00	375432,00	208375,00	375460,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22326	48996	Antoniusplein	208375,00	375460,00	208386,00	375485,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,70	0,00	0,00	--	--
NSL	22327	48997	Antoniuslaan	208386,00	375485,00	208437,00	375559,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22328	48998	Antoniuslaan	208437,00	375559,00	208491,00	375631,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22329	48999	Burg Gommansstraat	208105,00	376110,00	208186,00	376113,00	Intensiteit	Normaal	False	22	14,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22330	49000	Burg Gommansstraat	208186,00	376113,00	208279,00	376097,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22331	49001	Burg Gommansstraat	208279,00	376097,00	208371,00	376074,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22332	49002	Burg Gommansstraat	208383,00	376071,00	208480,00	376044,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22333	49003	Burg Gommansstraat	208048,00	376100,00	208112,00	376102,00	Intensiteit	Normaal	False	22	16,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22334	49004	Burg Gommansstraat	208112,00	376102,00	208187,00	376104,00	Intensiteit	Normaal	False	22	14,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22335	49005	Burg Gommansstraat	208187,00	376104,00	208279,00	376087,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22336	49006	Burg Gommansstraat	208279,00	376087,00	208370,00	376063,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22337	49007	Burg Gommansstraat	208383,00	376060,00	208475,00	376034,00	Intensiteit	Normaal	False	22	24,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22338	49008	Burg Gommansstraat	208475,00	376034,00	208551,00	376023,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22339	49009	Venrayseweg	208308,00	376993,00	208383,00	376929,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22340	49010	Venrayseweg	208383,00	376929,00	208458,00	376868,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22341	49011	Venrayseweg	208458,00	376868,00	208539,00	376812,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22342	49012	Venrayseweg	208058,00	377233,00	208114,00	377169,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22343	49013	Venrayseweg	208114,00	377169,00	208174,00	377108,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22344	49014	Venrayseweg	208046,00	377224,00	208107,00	377163,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22345	49015	Venrayseweg	208107,00	377163,00	208174,00	377108,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22346	49016	Venrayseweg	208174,00	377108,00	208278,00	377019,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22349	49271	Pastoor Lemmensstraat	208777,00	373474,00	208852,00	373518,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22350	49272	Geldersebaan	208518,00	373442,00	208590,00	373455,00	Intensiteit	Normaal	False	22	8,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22351	49273	Pastoor Lemmensstraat	208684,00	373464,00	208777,00	373474,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22352	49274	Natteweg	208852,00	373518,00	208930,00	373564,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22353	49275	Natteweg	208930,00	373564,00	209007,00	373612,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22354	49276	Natteweg	209007,00	373612,00	209072,00	373673,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22355	49277	Hagerhofweg	208972,00	374426,00	209057,00	374353,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22356	49278	Hagerhofweg	209057,00	374353,00	209142,00	374279,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22357	49279	Tegelseweg	208816,00	374887,00	208832,00	374922,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22358	49280	Tegelseweg	208832,00	374922,00	208878,00	375026,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,34	7,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,83	16,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,83	16,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,83	16,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,13	8,04
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,15	11,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,15	11,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,15	11,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,15	11,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,15	13,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,39	12,13
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,39	12,13
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,83	12,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,15	13,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,83	12,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,64	10,21
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,64	10,21
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,64	10,21
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,22	7,07
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,22	7,07
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,22	7,07
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,61	7,87
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,67	8,22
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,16	8,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,16	8,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,37	7,79
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,37	7,79
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,83	2,28
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,87	3,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,87	3,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,25	4,42
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,23	2,41
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,57	2,52
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,82	2,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,82	2,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,55	4,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,46	4,15
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,27	3,76
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,27	3,76
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,27	3,76
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,24	2,08
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,24	2,08
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,47	1,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,47	1,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,71	3,90
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,03	1,34
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,03	1,34
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,03	1,34
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,03	1,34
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,30	5,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,30	5,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,76	1,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,78	1,92

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	--	--	--	0,01	0,04	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,09	0,06
NSL	7,45	7,45	14,89	81,91	335,07	528,67	528,67	409,53	379,75	364,85	394,64	424,42	446,76	543,56	662,69	640,36	476,54
NSL	16,94	16,94	33,89	186,38	762,48	1203,02	1203,02	931,92	864,14	830,26	898,03	965,81	1016,64	1236,91	1508,02	1457,18	1084,42
NSL	16,94	16,94	33,89	186,38	762,48	1203,02	1203,02	931,92	864,14	830,26	898,03	965,81	1016,64	1236,91	1508,02	1457,18	1084,42
NSL	16,94	16,94	33,89	186,38	762,48	1203,02	1203,02	931,92	864,14	830,26	898,03	965,81	1016,64	1236,91	1508,02	1457,18	1084,42
NSL	8,04	8,04	16,08	88,46	361,89	570,98	570,98	442,31	410,14	394,06	426,23	458,39	482,52	587,07	715,74	691,61	514,69
NSL	11,72	11,72	23,43	128,89	527,26	831,91	831,91	644,44	597,57	574,13	621,00	667,87	703,02	855,34	1042,81	1007,66	749,89
NSL	11,72	11,72	23,43	128,89	527,26	831,91	831,91	644,44	597,57	574,13	621,00	667,87	703,02	855,34	1042,81	1007,66	749,89
NSL	11,72	11,72	23,43	128,89	527,26	831,91	831,91	644,44	597,57	574,13	621,00	667,87	703,02	855,34	1042,81	1007,66	749,89
NSL	11,72	11,72	23,43	128,89	527,26	831,91	831,91	644,44	597,57	574,13	621,00	667,87	703,02	855,34	1042,81	1007,66	749,89
NSL	13,05	13,05	26,10	143,55	587,25	926,55	926,55	717,75	665,55	639,45	691,65	743,85	783,00	952,65	1161,45	1122,30	835,20
NSL	12,13	12,13	24,26	133,42	545,80	861,16	861,16	667,10	618,58	594,32	642,84	691,35	727,74	885,42	1079,48	1043,09	776,26
NSL	12,13	12,13	24,26	133,42	545,80	861,16	861,16	667,10	618,58	594,32	642,84	691,35	727,74	885,42	1079,48	1043,09	776,26
NSL	12,94	12,94	25,89	142,38	582,48	919,02	919,02	711,92	660,14	634,26	686,03	737,81	776,64	944,91	1152,02	1113,18	828,42
NSL	13,05	13,05	26,10	143,55	587,25	926,55	926,55	717,75	665,55	639,45	691,65	743,85	783,00	952,65	1161,45	1122,30	835,20
NSL	12,94	12,94	25,89	142,38	582,48	919,02	919,02	711,92	660,14	634,26	686,03	737,81	776,64	944,91	1152,02	1113,18	828,42
NSL	10,21	10,21	20,43	112,34	459,58	725,12	725,12	561,72	520,86	500,44	541,29	582,14	612,78	745,55	908,96	878,32	653,63
NSL	10,21	10,21	20,43	112,34	459,58	725,12	725,12	561,72	520,86	500,44	541,29	582,14	612,78	745,55	908,96	878,32	653,63
NSL	10,21	10,21	20,43	112,34	459,58	725,12	725,12	561,72	520,86	500,44	541,29	582,14	612,78	745,55	908,96	878,32	653,63
NSL	7,07	7,07	14,14	77,79	318,24	502,11	502,11	388,96	360,67	346,53	374,82	403,10	424,32	516,26	629,41	608,19	452,61
NSL	7,07	7,07	14,14	77,79	318,24	502,11	502,11	388,96	360,67	346,53	374,82	403,10	424,32	516,26	629,41	608,19	452,61
NSL	7,07	7,07	14,14	77,79	318,24	502,11	502,11	388,96	360,67	346,53	374,82	403,10	424,32	516,26	629,41	608,19	452,61
NSL	7,87	7,87	15,74	86,56	354,10	558,70	558,70	432,80	401,32	385,58	417,06	448,53	472,14	574,44	700,34	676,73	503,62
NSL	8,22	8,22	16,45	90,46	370,08	583,90	583,90	452,32	419,42	402,98	435,87	468,77	493,44	600,35	731,94	707,26	526,34
NSL	8,05	8,05	16,10	88,57	362,34	571,69	571,69	442,86	410,65	394,55	426,76	458,96	483,12	587,80	716,63	692,47	515,33
NSL	8,05	8,05	16,10	88,57	362,34	571,69	571,69	442,86	410,65	394,55	426,76	458,96	483,12	587,80	716,63	692,47	515,33
NSL	7,79	7,79	15,58	85,70	350,60	553,16	553,16	428,50	397,34	381,76	412,92	444,09	467,46	568,74	693,40	670,03	498,62
NSL	7,79	7,79	15,58	85,70	350,60	553,16	553,16	428,50	397,34	381,76	412,92	444,09	467,46	568,74	693,40	670,03	498,62
NSL	2,28	2,28	4,56	25,06	102,51	161,74	161,74	125,29	116,18	111,62	120,73	129,85	136,68	166,29	202,74	195,91	145,79
NSL	3,29	3,29	6,58	36,18	148,00	233,52	233,52	180,90	167,74	161,16	174,32	187,47	197,34	240,10	292,72	282,85	210,50
NSL	3,29	3,29	6,58	36,18	148,00	233,52	233,52	180,90	167,74	161,16	174,32	187,47	197,34	240,10	292,72	282,85	210,50
NSL	4,42	4,42	8,84	48,60	198,81	313,68	313,68	242,99	225,32	216,48	234,15	251,83	265,08	322,51	393,20	379,95	282,75
NSL	2,41	2,41	4,82	26,52	108,49	171,18	171,18	132,60	122,96	118,14	127,78	137,43	144,66	176,00	214,58	207,35	154,30
NSL	2,52	2,52	5,04	27,74	113,49	179,06	179,06	138,71	128,62	123,58	133,67	143,75	151,32	184,11	224,46	216,89	161,41
NSL	2,94	2,94	5,88	32,33	132,26	208,67	208,67	161,65	149,89	144,01	155,77	167,52	176,34	214,55	261,57	252,75	188,10
NSL	2,94	2,94	5,88	32,33	132,26	208,67	208,67	161,65	149,89	144,01	155,77	167,52	176,34	214,55	261,57	252,75	188,10
NSL	4,18	4,18	8,37	46,02	188,28	297,06	297,06	230,12	213,38	205,02	221,75	238,49	251,04	305,43	372,38	359,82	267,78
NSL	4,15	4,15	8,31	45,69	186,93	294,93	294,93	228,47	211,85	203,55	220,16	236,78	249,24	303,24	369,71	357,24	265,86
NSL	3,76	3,76	7,51	41,32	169,02	266,68	266,68	206,58	191,56	184,04	199,07	214,09	225,36	274,19	334,28	323,02	240,38
NSL	3,76	3,76	7,51	41,32	169,02	266,68	266,68	206,58	191,56	184,04	199,07	214,09	225,36	274,19	334,28	323,02	240,38
NSL	3,76	3,76	7,51	41,32	169,02	266,68	266,68	206,58	191,56	184,04	199,07	214,09	225,36	274,19	334,28	323,02	240,38
NSL	2,08	2,08	4,16	22,87	93,56	147,61	147,61	114,34	106,03	101,87	110,19	118,50	124,74	151,77	185,03	178,79	133,06
NSL	2,08	2,08	4,16	22,87	93,56	147,61	147,61	114,34	106,03	101,87	110,19	118,50	124,74	151,77	185,03	178,79	133,06
NSL	1,82	1,82	3,65	20,06	82,08	129,50	129,50	100,32	93,02	89,38	96,67	103,97	109,44	133,15	162,34	156,86	116,74
NSL	1,82	1,82	3,65	20,06	82,08	129,50	129,50	100,32	93,02	89,38	96,67	103,97	109,44	133,15	162,34	156,86	116,74
NSL	3,90	3,90	7,81	42,93	175,64	277,11	277,11	214,66	199,05	191,25	206,86	222,47	234,18	284,92	347,37	335,66	249,79
NSL	1,34	1,34	2,69	14,77	60,43	95,35	95,35	73,86	68,49	65,81	71,18	76,55	80,58	98,04	119,53	115,50	85,95
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	1,34	1,34	2,69	14,77	60,43	95,35	95,35	73,86	68,49	65,81	71,18	76,55	80,58	98,04	119,53	115,50	85,95
NSL	1,34	1,34	2,69	14,77	60,43	95,35	95,35	73,86	68,49	65,81	71,18	76,55	80,58	98,04	119,53	115,50	85,95
NSL	1,34	1,34	2,69	14,77	60,43	95,35	95,35	73,86	68,49	65,81	71,18	76,55	80,58	98,04	119,53	115,50	85,95
NSL	5,10	5,10	10,20	56,10	229,50	362,10	362,10	280,50	260,10	249,90	270,30	290,70	306,00	372,30	453,90	438,60	326,40
NSL	5,10	5,10	10,20	56,10	229,50	362,10	362,10	280,50	260,10	249,90	270,30	290,70	306,00	372,30	453,90	438,60	326,40
NSL	1,92	1,92	3,84	21,12	86,40	136,32	136,32	105,60	97,92	94,08	101,76	109,44	115,20	140,16	170,88	165,12	122,88
NSL	1,92	1,92	3,85	21,18	86,62	136,67	136,67	105,88	98,18	94,32	102,02	109,72	115,50	140,52	171,32	165,55	123,20

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	0,05	0,04	0,03	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	394,64	275,50	238,27	215,93	44,68	0,77	--	--	--	0,51	3,60	14,14	19,79	19,79	15,68	14,65	13,11	15,16
NSL	898,03	626,93	542,21	491,38	101,66	2,02	--	--	--	1,35	9,45	37,12	51,98	51,98	41,18	38,48	34,42	39,83
NSL	898,03	626,93	542,21	491,38	101,66	2,02	--	--	--	1,35	9,45	37,12	51,98	51,98	41,18	38,48	34,42	39,83
NSL	898,03	626,93	542,21	491,38	101,66	2,02	--	--	--	1,35	9,45	37,12	51,98	51,98	41,18	38,48	34,42	39,83
NSL	426,23	297,55	257,34	233,22	48,25	0,77	--	--	--	0,51	3,60	14,14	19,79	19,79	15,68	14,65	13,11	15,16
NSL	621,00	433,53	374,94	339,79	70,30	1,02	--	--	--	0,68	4,77	18,76	26,26	26,26	20,80	19,44	17,39	20,12
NSL	621,00	433,53	374,94	339,79	70,30	1,02	--	--	--	0,68	4,77	18,76	26,26	26,26	20,80	19,44	17,39	20,12
NSL	621,00	433,53	374,94	339,79	70,30	1,02	--	--	--	0,68	4,77	18,76	26,26	26,26	20,80	19,44	17,39	20,12
NSL	621,00	433,53	374,94	339,79	70,30	1,02	--	--	--	0,68	4,77	18,76	26,26	26,26	20,80	19,44	17,39	20,12
NSL	691,65	482,85	417,60	378,45	78,30	1,25	--	--	--	0,84	5,85	22,99	32,19	32,19	25,50	23,83	21,32	24,66
NSL	642,84	448,77	388,13	351,74	72,77	1,21	--	--	--	0,81	5,66	22,22	31,11	31,11	24,64	23,03	20,60	23,84
NSL	642,84	448,77	388,13	351,74	72,77	1,21	--	--	--	0,81	5,66	22,22	31,11	31,11	24,64	23,03	20,60	23,84
NSL	686,03	478,93	414,21	375,38	77,66	1,35	--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95	26,55
NSL	691,65	482,85	417,60	378,45	78,30	1,25	--	--	--	0,84	5,85	22,99	32,19	32,19	25,50	23,83	21,32	24,66
NSL	686,03	478,93	414,21	375,38	77,66	1,35	--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95	26,55
NSL	541,29	377,88	326,82	296,18	61,28	1,08	--	--	--	0,72	5,03	19,74	27,64	27,64	21,90	20,46	18,31	21,18
NSL	541,29	377,88	326,82	296,18	61,28	1,08	--	--	--	0,72	5,03	19,74	27,64	27,64	21,90	20,46	18,31	21,18
NSL	541,29	377,88	326,82	296,18	61,28	1,08	--	--	--	0,72	5,03	19,74	27,64	27,64	21,90	20,46	18,31	21,18
NSL	374,82	261,66	226,30	205,09	42,43	0,39	--	--	--	0,26	1,83	7,20	10,09	10,09	7,99	7,47	6,68	7,73
NSL	374,82	261,66	226,30	205,09	42,43	0,39	--	--	--	0,26	1,83	7,20	10,09	10,09	7,99	7,47	6,68	7,73
NSL	374,82	261,66	226,30	205,09	42,43	0,39	--	--	--	0,26	1,83	7,20	10,09	10,09	7,99	7,47	6,68	7,73
NSL	417,06	291,15	251,81	228,20	47,21	0,44	--	--	--	0,29	2,04	8,03	11,24	11,24	8,91	8,32	7,45	8,61
NSL	435,87	304,29	263,17	238,50	49,34	0,45	--	--	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79
NSL	426,76	297,92	257,66	233,51	48,31	0,47	--	--	--	0,31	2,20	8,64	12,09	12,09	9,58	8,95	8,01	9,26
NSL	426,76	297,92	257,66	233,51	48,31	0,47	--	--	--	0,31	2,20	8,64	12,09	12,09	9,58	8,95	8,01	9,26
NSL	412,92	288,27	249,31	225,94	46,75	0,48	--	--	--	0,32	2,24	8,80	12,32	12,32	9,76	9,12	8,16	9,44
NSL	412,92	288,27	249,31	225,94	46,75	0,48	--	--	--	0,32	2,24	8,80	12,32	12,32	9,76	9,12	8,16	9,44
NSL	120,73	84,29	72,90	66,06	13,67	0,15	--	--	--	0,10	0,71	2,80	3,93	3,93	3,11	2,91	2,60	3,01
NSL	174,32	121,69	105,25	95,38	19,73	0,27	--	--	--	0,18	1,27	5,00	7,01	7,01	5,55	5,19	4,64	5,37
NSL	174,32	121,69	105,25	95,38	19,73	0,27	--	--	--	0,18	1,27	5,00	7,01	7,01	5,55	5,19	4,64	5,37
NSL	234,15	163,47	141,38	128,12	26,51	0,48	--	--	--	0,32	2,23	8,74	12,24	12,24	9,70	9,06	8,11	9,38
NSL	127,78	89,21	77,15	69,92	14,47	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54
NSL	133,67	93,31	80,70	73,14	15,13	0,13	--	--	--	0,08	0,59	2,31	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48
NSL	155,77	108,74	94,05	85,23	17,63	0,21	--	--	--	0,14	0,99	3,90	5,47	5,47	4,33	4,05	3,62	4,19
NSL	155,77	108,74	94,05	85,23	17,63	0,21	--	--	--	0,14	0,99	3,90	5,47	5,47	4,33	4,05	3,62	4,19
NSL	221,75	154,81	133,89	121,34	25,10	0,41	--	--	--	0,27	1,90	7,48	10,47	10,47	8,30	7,75	6,94	8,02
NSL	220,16	153,70	132,93	120,47	24,92	0,41	--	--	--	0,27	1,90	7,48	10,47	10,47	8,30	7,75	6,94	8,02
NSL	199,07	138,97	120,19	108,92	22,54	1,22	--	--	--	0,81	5,68	22,33	31,26	31,26	24,77	23,14	20,71	23,95
NSL	199,07	138,97	120,19	108,92	22,54	1,22	--	--	--	0,81	5,68	22,33	31,26	31,26	24,77	23,14	20,71	23,95
NSL	199,07	138,97	120,19	108,92	22,54	1,22	--	--	--	0,81	5,68	22,33	31,26	31,26	24,77	23,14	20,71	23,95
NSL	110,19	76,92	66,53	60,29	12,47	0,70	--	--	--	0,47	3,28	12,87	18,02	18,02	14,27	13,34	11,93	13,81
NSL	110,19	76,92	66,53	60,29	12,47	0,70	--	--	--	0,47	3,28	12,87	18,02	18,02	14,27	13,34	11,93	13,81
NSL	96,67	67,49	58,37	52,90	10,94	0,70	--	--	--	0,47	3,29	12,92	18,10	18,10	14,34	13,40	11,98	13,86
NSL	96,67	67,49	58,37	52,90	10,94	0,70	--	--	--	0,47	3,29	12,92	18,10	18,10	14,34	13,40	11,98	13,86
NSL	206,86	144,41	124,90	113,19	23,42	1,41	--	--	--	0,94	6,57	25,80	36,11	36,11	28,61	26,73	23,92	27,67
NSL	71,18	49,69	42,98	38,95	8,06	0,12	--	--	--	0,08	0,55	2,14	3,00	3,00	2,38	2,22	1,99	2,30
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	71,18	49,69	42,98	38,95	8,06	0,12	--	--	--	0,08	0,55	2,14	3,00	3,00	2,38	2,22	1,99	2,30
NSL	71,18	49,69	42,98	38,95	8,06	0,12	--	--	--	0,08	0,55	2,14	3,00	3,00	2,38	2,22	1,99	2,30
NSL	71,18	49,69	42,98	38,95	8,06	0,12	--	--	--	0,08	0,55	2,14	3,00	3,00	2,38	2,22	1,99	2,30
NSL	270,30	188,70	163,20	147,90	30,60	0,47	--	--	--	0,32	2,21	8,69	12,17	12,17	9,64	9,01	8,06	9,32
NSL	270,30	188,70	163,20	147,90	30,60	0,47	--	--	--	0,32	2,21	8,69	12,17	12,17	9,64	9,01	8,06	9,32
NSL	101,76	71,04	61,44	55,68	11,52	0,19	--	--	--	0,13	0,88	3,46	4,85	4,85	3,84	3,59	3,21	3,72
NSL	102,02	71,23	61,60	55,82	11,55	0,19	--	--	--	0,13	0,88	3,46	4,85	4,85	3,84	3,59	3,21	3,72

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	15,93	16,71	20,30	24,42	24,16	18,50	6,68	4,37	3,86	3,60	1,28	0,47	--	--	--	0,31	2,18	8,58
NSL	41,85	43,88	53,32	64,12	63,45	48,60	17,55	11,48	10,12	9,45	3,38	1,23	--	--	--	0,82	5,74	22,55
NSL	41,85	43,88	53,32	64,12	63,45	48,60	17,55	11,48	10,12	9,45	3,38	1,23	--	--	--	0,82	5,74	22,55
NSL	41,85	43,88	53,32	64,12	63,45	48,60	17,55	11,48	10,12	9,45	3,38	1,23	--	--	--	0,82	5,74	22,55
NSL	15,93	16,71	20,30	24,42	24,16	18,50	6,68	4,37	3,86	3,60	1,28	0,47	--	--	--	0,31	2,18	8,58
NSL	21,14	22,16	26,94	32,40	32,05	24,55	8,87	5,80	5,12	4,77	1,70	0,62	--	--	--	0,41	2,90	11,38
NSL	21,14	22,16	26,94	32,40	32,05	24,55	8,87	5,80	5,12	4,77	1,70	0,62	--	--	--	0,41	2,90	11,38
NSL	21,14	22,16	26,94	32,40	32,05	24,55	8,87	5,80	5,12	4,77	1,70	0,62	--	--	--	0,41	2,90	11,38
NSL	21,14	22,16	26,94	32,40	32,05	24,55	8,87	5,80	5,12	4,77	1,70	0,62	--	--	--	0,41	2,90	11,38
NSL	25,92	27,17	33,02	39,71	39,29	30,10	10,87	7,11	6,27	5,85	2,09	0,76	--	--	--	0,51	3,56	13,97
NSL	25,05	26,26	31,92	38,38	37,98	29,09	10,50	6,87	6,06	5,66	2,02	0,74	--	--	--	0,49	3,43	13,48
NSL	25,05	26,26	31,92	38,38	37,98	29,09	10,50	6,87	6,06	5,66	2,02	0,74	--	--	--	0,49	3,43	13,48
NSL	27,90	29,25	35,55	42,75	42,30	32,40	11,70	7,65	6,75	6,30	2,25	0,82	--	--	--	0,55	3,82	15,02
NSL	25,92	27,17	33,02	39,71	39,29	30,10	10,87	7,11	6,27	5,85	2,09	0,76	--	--	--	0,51	3,56	13,97
NSL	27,90	29,25	35,55	42,75	42,30	32,40	11,70	7,65	6,75	6,30	2,25	0,82	--	--	--	0,55	3,82	15,02
NSL	22,26	23,34	28,36	34,10	33,75	25,85	9,33	6,10	5,38	5,03	1,80	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99
NSL	22,26	23,34	28,36	34,10	33,75	25,85	9,33	6,10	5,38	5,03	1,80	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99
NSL	22,26	23,34	28,36	34,10	33,75	25,85	9,33	6,10	5,38	5,03	1,80	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99
NSL	8,12	8,52	10,35	12,44	12,31	9,43	3,41	2,23	1,96	1,83	0,66	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34
NSL	8,12	8,52	10,35	12,44	12,31	9,43	3,41	2,23	1,96	1,83	0,66	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34
NSL	8,12	8,52	10,35	12,44	12,31	9,43	3,41	2,23	1,96	1,83	0,66	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34
NSL	9,05	9,49	11,53	13,87	13,72	10,51	3,80	2,48	2,19	2,04	0,73	0,27	--	--	--	0,18	1,26	4,95
NSL	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,28	--	--	--	0,18	1,29	5,06
NSL	9,73	10,20	12,40	14,92	14,76	11,30	4,08	2,67	2,36	2,20	0,78	0,29	--	--	--	0,19	1,34	5,28
NSL	9,73	10,20	12,40	14,92	14,76	11,30	4,08	2,67	2,36	2,20	0,78	0,29	--	--	--	0,19	1,34	5,28
NSL	9,92	10,40	12,64	15,20	15,04	11,52	4,16	2,72	2,40	2,24	0,80	0,29	--	--	--	0,19	1,36	5,34
NSL	9,92	10,40	12,64	15,20	15,04	11,52	4,16	2,72	2,40	2,24	0,80	0,29	--	--	--	0,19	1,36	5,34
NSL	3,16	3,32	4,03	4,84	4,79	3,67	1,33	0,87	0,76	0,71	0,26	0,09	--	--	--	0,06	0,43	1,70
NSL	5,64	5,92	7,19	8,64	8,55	6,55	2,37	1,55	1,36	1,27	0,46	0,16	--	--	--	0,11	0,77	3,02
NSL	5,64	5,92	7,19	8,64	8,55	6,55	2,37	1,55	1,36	1,27	0,46	0,16	--	--	--	0,11	0,77	3,02
NSL	9,86	10,34	12,56	15,10	14,95	11,45	4,13	2,70	2,38	2,23	0,80	0,29	--	--	--	0,19	1,36	5,34
NSL	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	0,08	--	--	--	0,05	0,36	1,43
NSL	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59	0,21	0,08	--	--	--	0,05	0,36	1,43
NSL	4,40	4,62	5,61	6,74	6,67	5,11	1,85	1,21	1,06	0,99	0,36	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37
NSL	4,40	4,62	5,61	6,74	6,67	5,11	1,85	1,21	1,06	0,99	0,36	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37
NSL	8,43	8,84	10,74	12,92	12,78	9,79	3,54	2,31	2,04	1,90	0,68	0,25	--	--	--	0,17	1,16	4,57
NSL	8,43	8,84	10,74	12,92	12,78	9,79	3,54	2,31	2,04	1,90	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	25,17	26,39	32,07	38,57	38,16	29,23	10,56	6,90	6,09	5,68	2,03	0,74	--	--	--	0,49	3,46	13,58
NSL	25,17	26,39	32,07	38,57	38,16	29,23	10,56	6,90	6,09	5,68	2,03	0,74	--	--	--	0,49	3,46	13,58
NSL	25,17	26,39	32,07	38,57	38,16	29,23	10,56	6,90	6,09	5,68	2,03	0,74	--	--	--	0,49	3,46	13,58
NSL	14,51	15,21	18,49	22,23	22,00	16,85	6,08	3,98	3,51	3,28	1,17	0,43	--	--	--	0,28	1,99	7,81
NSL	14,51	15,21	18,49	22,23	22,00	16,85	6,08	3,98	3,51	3,28	1,17	0,43	--	--	--	0,28	1,99	7,81
NSL	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29	1,18	0,43	--	--	--	0,29	2,00	7,86
NSL	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29	1,18	0,43	--	--	--	0,29	2,00	7,86
NSL	29,08	30,48	37,05	44,56	44,09	33,77	12,19	7,97	7,04	6,57	2,35	0,86	--	--	--	0,57	3,99	15,68
NSL	2,42	2,54	3,08	3,70	3,67	2,81	1,01	0,66	0,58	0,55	0,20	0,07	--	--	--	0,05	0,32	1,26
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	2,42	2,54	3,08	3,70	3,67	2,81	1,01	0,66	0,58	0,55	0,20	0,07	--	--	--	0,05	0,32	1,26
NSL	2,42	2,54	3,08	3,70	3,67	2,81	1,01	0,66	0,58	0,55	0,20	0,07	--	--	--	0,05	0,32	1,26
NSL	2,42	2,54	3,08	3,70	3,67	2,81	1,01	0,66	0,58	0,55	0,20	0,07	--	--	--	0,05	0,32	1,26
NSL	9,80	10,27	12,48	15,01	14,85	11,38	4,11	2,69	2,37	2,21	0,79	0,29	--	--	--	0,19	1,34	5,28
NSL	9,80	10,27	12,48	15,01	14,85	11,38	4,11	2,69	2,37	2,21	0,79	0,29	--	--	--	0,19	1,34	5,28
NSL	3,91	4,10	4,98	5,98	5,92	4,54	1,64	1,07	0,94	0,88	0,32	0,11	--	--	--	0,08	0,53	2,09
NSL	3,91	4,10	4,98	5,98	5,92	4,54	1,64	1,07	0,94	0,88	0,32	0,11	--	--	--	0,08	0,53	2,09

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	12,01	12,01	9,52	8,89	7,96	9,20	9,67	10,14	12,32	14,82	14,66	11,23	4,06	2,65	2,34	2,18	0,78	--
NSL	31,57	31,57	25,01	23,37	20,91	24,19	25,42	26,65	32,39	38,95	38,54	29,52	10,66	6,97	6,15	5,74	2,05	--
NSL	31,57	31,57	25,01	23,37	20,91	24,19	25,42	26,65	32,39	38,95	38,54	29,52	10,66	6,97	6,15	5,74	2,05	--
NSL	31,57	31,57	25,01	23,37	20,91	24,19	25,42	26,65	32,39	38,95	38,54	29,52	10,66	6,97	6,15	5,74	2,05	--
NSL	12,01	12,01	9,52	8,89	7,96	9,20	9,67	10,14	12,32	14,82	14,66	11,23	4,06	2,65	2,34	2,18	0,78	--
NSL	15,94	15,94	12,63	11,80	10,56	12,21	12,83	13,46	16,35	19,66	19,46	14,90	5,38	3,52	3,10	2,90	1,03	--
NSL	15,94	15,94	12,63	11,80	10,56	12,21	12,83	13,46	16,35	19,66	19,46	14,90	5,38	3,52	3,10	2,90	1,03	--
NSL	15,94	15,94	12,63	11,80	10,56	12,21	12,83	13,46	16,35	19,66	19,46	14,90	5,38	3,52	3,10	2,90	1,03	--
NSL	15,94	15,94	12,63	11,80	10,56	12,21	12,83	13,46	16,35	19,66	19,46	14,90	5,38	3,52	3,10	2,90	1,03	--
NSL	19,56	19,56	15,49	14,48	12,95	14,99	15,75	16,51	20,07	24,13	23,88	18,29	6,60	4,32	3,81	3,56	1,27	--
NSL	18,86	18,86	14,94	13,96	12,50	14,46	15,19	15,92	19,36	23,28	23,03	17,64	6,37	4,16	3,68	3,43	1,23	--
NSL	18,86	18,86	14,94	13,96	12,50	14,46	15,19	15,92	19,36	23,28	23,03	17,64	6,37	4,16	3,68	3,43	1,23	--
NSL	21,02	21,02	16,65	15,56	13,92	16,11	16,93	17,74	21,57	25,94	25,66	19,66	7,10	4,64	4,10	3,82	1,36	--
NSL	19,56	19,56	15,49	14,48	12,95	14,99	15,75	16,51	20,07	24,13	23,88	18,29	6,60	4,32	3,81	3,56	1,27	--
NSL	21,02	21,02	16,65	15,56	13,92	16,11	16,93	17,74	21,57	25,94	25,66	19,66	7,10	4,64	4,10	3,82	1,36	--
NSL	16,79	16,79	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09	--
NSL	16,79	16,79	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09	--
NSL	16,79	16,79	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09	--
NSL	6,08	6,08	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40	--
NSL	6,08	6,08	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40	--
NSL	6,08	6,08	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40	--
NSL	6,93	6,93	5,49	5,13	4,59	5,31	5,58	5,85	7,11	8,55	8,46	6,48	2,34	1,53	1,35	1,26	0,45	--
NSL	7,08	7,08	5,61	5,24	4,69	5,43	5,70	5,98	7,27	8,74	8,65	6,62	2,39	1,56	1,38	1,29	0,46	--
NSL	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	--
NSL	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	--
NSL	7,47	7,47	5,92	5,53	4,95	5,72	6,01	6,31	7,66	9,22	9,12	6,98	2,52	1,65	1,45	1,36	0,48	--
NSL	7,47	7,47	5,92	5,53	4,95	5,72	6,01	6,31	7,66	9,22	9,12	6,98	2,52	1,65	1,45	1,36	0,48	--
NSL	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46	0,43	0,16	--
NSL	4,24	4,24	3,36	3,14	2,80	3,24	3,41	3,58	4,34	5,22	5,17	3,96	1,43	0,94	0,82	0,77	0,28	--
NSL	4,24	4,24	3,36	3,14	2,80	3,24	3,41	3,58	4,34	5,22	5,17	3,96	1,43	0,94	0,82	0,77	0,28	--
NSL	7,47	7,47	5,92	5,53	4,95	5,72	6,01	6,31	7,66	9,22	9,12	6,98	2,52	1,65	1,45	1,36	0,48	--
NSL	2,00	2,00	1,59	1,48	1,33	1,53	1,61	1,69	2,05	2,47	2,44	1,87	0,68	0,44	0,39	0,36	0,13	--
NSL	2,00	2,00	1,59	1,48	1,33	1,53	1,61	1,69	2,05	2,47	2,44	1,87	0,68	0,44	0,39	0,36	0,13	--
NSL	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	--
NSL	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	--
NSL	6,39	6,39	5,06	4,73	4,23	4,90	5,15	5,40	6,56	7,88	7,80	5,98	2,16	1,41	1,24	1,16	0,42	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	19,02	19,02	15,07	14,08	12,60	14,57	15,31	16,06	19,51	23,46	23,22	17,78	6,42	4,20	3,70	3,46	1,24	--
NSL	19,02	19,02	15,07	14,08	12,60	14,57	15,31	16,06	19,51	23,46	23,22	17,78	6,42	4,20	3,70	3,46	1,24	--
NSL	19,02	19,02	15,07	14,08	12,60	14,57	15,31	16,06	19,51	23,46	23,22	17,78	6,42	4,20	3,70	3,46	1,24	--
NSL	10,93	10,93	8,66	8,09	7,24	8,38	8,80	9,23	11,22	13,49	13,35	10,22	3,69	2,41	2,13	1,99	0,71	--
NSL	10,93	10,93	8,66	8,09	7,24	8,38	8,80	9,23	11,22	13,49	13,35	10,22	3,69	2,41	2,13	1,99	0,71	--
NSL	11,01	11,01	8,72	8,15	7,29	8,44	8,87	9,30	11,30	13,58	13,44	10,30	3,72	2,43	2,14	2,00	0,72	--
NSL	11,01	11,01	8,72	8,15	7,29	8,44	8,87	9,30	11,30	13,58	13,44	10,30	3,72	2,43	2,14	2,00	0,72	--
NSL	21,94	21,94	17,38	16,24	14,53	16,82	17,67	18,53	22,52	27,08	26,79	20,52	7,41	4,85	4,27	3,99	1,42	--
NSL	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	--
NSL	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	--
NSL	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	--
NSL	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	--
NSL	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	--
NSL	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53	0,19	--
NSL	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53	0,19	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22359	49281	Tegelseweg	208759,00	374765,00	208816,00	374887,00	Intensiteit	Normaal	False	22	12,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22360	49282	Professor Gelissensingel	208580,00	374984,00	208622,00	375063,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22361	49283	Professor Gelissensingel	208622,00	375063,00	208666,00	375140,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22362	49284	Professor Gelissensingel	208666,00	375140,00	208711,00	375217,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22363	49285	Hagerhofweg	208726,00	374609,00	208816,00	374554,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22364	49286	Tegelseweg	208745,00	374732,00	208759,00	374765,00	Intensiteit	Normaal	False	37	13,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22365	49287	Tegelseweg	208683,00	374636,00	208745,00	374732,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22366	49288	Tegelseweg	208695,00	374628,00	208745,00	374732,00	Intensiteit	Normaal	False	22	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22367	49289	Professor Gelissensingel	208580,00	374984,00	208545,00	374892,00	Intensiteit	Normaal	False	37	16,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22368	49290	Professor Gelissensingel	208545,00	374892,00	208548,00	374793,00	Intensiteit	Normaal	False	37	16,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22369	49291	Professor Gelissensingel	208548,00	374793,00	208593,00	374705,00	Intensiteit	Normaal	False	37	16,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22370	49292	Professor Gelissensingel	208593,00	374705,00	208683,00	374636,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22371	49293	Professor Gelissensingel	208587,00	374699,00	208678,00	374628,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22372	49294	Hagerhofweg	208695,00	374628,00	208726,00	374609,00	Intensiteit	Normaal	False	37	20,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22373	49295	Hagerhofweg	208691,00	374620,00	208726,00	374609,00	Intensiteit	Normaal	False	37	21,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22374	49296	Professor Gelissensingel	208533,00	374872,00	208543,00	374780,00	Intensiteit	Normaal	False	37	17,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22375	49297	Professor Gelissensingel	208543,00	374780,00	208587,00	374699,00	Intensiteit	Normaal	False	37	17,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22376	49298	Professor Gelissensingel	208580,00	374984,00	208533,00	374872,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22377	49299	Hagerhofweg	208816,00	374554,00	208882,00	374503,00	Intensiteit	Normaal	False	37	15,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22378	49300	Hagerhofweg	208882,00	374503,00	208946,00	374448,00	Intensiteit	Normaal	False	37	15,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22379	49301	Tegelseweg	208937,00	375153,00	208975,00	375236,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22380	49302	Tegelseweg	208878,00	375026,00	208937,00	375153,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,10	0,00	0,00	--	--
NSL	22381	49303	Tegelseweg	208975,00	375236,00	209006,00	375304,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,90	0,00	0,00	--	--
NSL	22382	49304	Professor Gelissensingel	208711,00	375217,00	208762,00	375305,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22383	49305	Professor Gelissensingel	208762,00	375305,00	208812,00	375393,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22384	49309	Antoniuslaan	208652,00	375843,00	208670,00	375867,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22385	49310	Antoniuslaan	208670,00	375867,00	208699,00	375909,00	Intensiteit	Normaal	False	37	16,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22386	49311	Venrayseweg	208725,00	375765,00	208780,00	375836,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22387	49312	Venrayseweg	208780,00	375836,00	208838,00	375905,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22388	49313	Venrayseweg	208838,00	375905,00	208890,00	375978,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22389	49314	Venrayseweg	208890,00	375978,00	208924,00	376062,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22390	49315	Venrayseweg	208924,00	376062,00	208951,00	376148,00	Intensiteit	Normaal	False	37	13,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22391	49316	Venrayseweg	208678,00	375751,00	208725,00	375765,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22392	49317	Eindhovenseweg	208699,00	375909,00	208781,00	375859,00	Intensiteit	Normaal	False	22	14,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22393	49318	Eindhovenseweg	208781,00	375859,00	208865,00	375812,00	Intensiteit	Normaal	False	22	14,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22394	49319	Eindhovenseweg	208865,00	375812,00	208950,00	375766,00	Intensiteit	Normaal	False	22	14,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22395	49321	Antoniuslaan	208623,00	375804,00	208652,00	375843,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22396	49325	Venrayseweg	208678,00	375751,00	208615,00	375795,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22397	49326	Antoniuslaan	208615,00	375795,00	208623,00	375804,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22398	49327	Antoniuslaan	208550,00	375709,00	208615,00	375795,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22399	49328	Venrayseweg	208951,00	376148,00	208978,00	376236,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22400	49329	Venrayseweg	208978,00	376236,00	209003,00	376324,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22401	49330	Burg Gommansstraat	208551,00	376023,00	208578,00	376034,00	Intensiteit	Normaal	False	60	24,70	0,00	0,00	--	--
NSL	22402	49331	Eindhovenseweg	208591,00	376044,00	208648,00	375978,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22403	49332	Eindhovenseweg	208648,00	375978,00	208699,00	375909,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22404	49333	Eindhovenseweg	208578,00	376034,00	208634,00	375966,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22405	49334	Eindhovenseweg	208634,00	375966,00	208699,00	375909,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22406	49335	Venrayseweg	208857,00	376661,00	208934,00	376600,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22407	49336	Venrayseweg	208934,00	376600,00	208989,00	376518,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22408	49337	Venrayseweg	208989,00	376518,00	209012,00	376422,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22409	49338	Venrayseweg	209012,00	376422,00	209003,00	376324,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22410	49339	Venrayseweg	208539,00	376812,00	208621,00	376766,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22411	49340	Venrayseweg	208643,00	376757,00	208749,00	376707,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22412	49341	Venrayseweg	208749,00	376707,00	208857,00	376661,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22413	49509	Natteweg	209198,00	373848,00	209210,00	373861,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22414	49510	Natteweg	209072,00	373673,00	209134,00	373761,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,80	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,69	2,23
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,75	10,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,75	10,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,75	10,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,46	11,49
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,85	2,62
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,37	1,46
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,48	1,16
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,61	4,87
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,61	4,87
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,61	4,87
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,61	4,87
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,15	5,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,13	5,38
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,33	6,11
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,14	5,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,14	5,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,14	5,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,06	5,68
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,22	1,40
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,22	1,40
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,89	1,96
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,13	10,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,13	10,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,05	9,02
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,25	9,42
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,19	2,73
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,19	2,73
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,19	2,73
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,19	2,73
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,19	2,73
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,19	2,73
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,40	25,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,40	25,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,40	25,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,05	9,02
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,19	2,73
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,93	7,98
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,69	0,56
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,69	0,56
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,46	4,15
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,97	9,99
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,97	9,99
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,73	9,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,73	9,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,69	0,56
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,69	0,56
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,69	0,56
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,69	0,56
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,78	3,59
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,85	0,28
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,85	0,28
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,07	1,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,03	1,34

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	2,23	2,23	4,46	24,53	100,35	158,33	158,33	122,65	113,73	109,27	118,19	127,11	133,80	162,79	198,47	191,78	142,72
NSL	10,92	10,92	21,83	120,08	491,22	775,04	775,04	600,38	556,72	534,88	578,55	622,21	654,96	796,87	971,52	938,78	698,62
NSL	10,92	10,92	21,83	120,08	491,22	775,04	775,04	600,38	556,72	534,88	578,55	622,21	654,96	796,87	971,52	938,78	698,62
NSL	10,92	10,92	21,83	120,08	491,22	775,04	775,04	600,38	556,72	534,88	578,55	622,21	654,96	796,87	971,52	938,78	698,62
NSL	11,49	11,49	22,97	126,36	516,92	815,58	815,58	631,78	585,84	562,86	608,81	654,76	689,22	838,55	1022,34	987,88	735,17
NSL	2,62	2,62	5,23	28,79	117,76	185,81	185,81	143,94	133,47	128,23	138,70	149,17	157,02	191,04	232,91	225,06	167,49
NSL	1,46	1,46	2,92	16,04	65,61	103,52	103,52	80,19	74,36	71,44	77,27	83,11	87,48	106,43	129,76	125,39	93,31
NSL	1,16	1,16	2,32	12,75	52,16	82,29	82,29	63,74	59,11	56,79	61,43	66,06	69,54	84,61	103,15	99,67	74,18
NSL	4,87	4,87	9,74	53,57	219,15	345,77	345,77	267,85	248,37	238,63	258,11	277,59	292,20	355,51	433,43	418,82	311,68
NSL	4,87	4,87	9,74	53,57	219,15	345,77	345,77	267,85	248,37	238,63	258,11	277,59	292,20	355,51	433,43	418,82	311,68
NSL	4,87	4,87	9,74	53,57	219,15	345,77	345,77	267,85	248,37	238,63	258,11	277,59	292,20	355,51	433,43	418,82	311,68
NSL	4,87	4,87	9,74	53,58	219,20	345,84	345,84	267,91	248,42	238,68	258,16	277,65	292,26	355,58	433,52	418,91	311,74
NSL	5,72	5,72	11,43	62,88	257,22	405,84	405,84	314,38	291,52	280,08	302,95	325,81	342,96	417,27	508,72	491,58	365,82
NSL	5,38	5,38	10,76	59,16	242,01	381,84	381,84	295,79	274,28	263,52	285,03	306,55	322,68	392,59	478,64	462,51	344,19
NSL	6,11	6,11	12,22	67,20	274,90	433,74	433,74	336,00	311,56	299,34	323,78	348,21	366,54	445,96	543,70	525,37	390,98
NSL	5,72	5,72	11,43	62,87	257,18	405,76	405,76	314,32	291,46	280,04	302,90	325,76	342,90	417,20	508,64	491,49	365,76
NSL	5,72	5,72	11,43	62,87	257,18	405,76	405,76	314,32	291,46	280,04	302,90	325,76	342,90	417,20	508,64	491,49	365,76
NSL	5,72	5,72	11,43	62,87	257,18	405,76	405,76	314,32	291,46	280,04	302,90	325,76	342,90	417,20	508,64	491,49	365,76
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	5,68	5,68	11,37	62,54	255,82	403,64	403,64	312,68	289,94	278,56	301,30	324,04	341,10	415,00	505,96	488,91	363,84
NSL	1,40	1,40	2,81	15,46	63,22	99,76	99,76	77,28	71,66	68,84	74,46	80,09	84,30	102,56	125,05	120,83	89,92
NSL	1,40	1,40	2,81	15,46	63,22	99,76	99,76	77,28	71,66	68,84	74,46	80,09	84,30	102,56	125,05	120,83	89,92
NSL	1,96	1,96	3,92	21,58	88,29	139,30	139,30	107,91	100,06	96,14	103,99	111,83	117,72	143,23	174,62	168,73	125,57
NSL	10,71	10,71	21,42	117,81	481,95	760,41	760,41	589,05	546,21	524,79	567,63	610,47	642,60	781,83	953,19	921,06	685,44
NSL	10,71	10,71	21,42	117,81	481,95	760,41	760,41	589,05	546,21	524,79	567,63	610,47	642,60	781,83	953,19	921,06	685,44
NSL	9,02	9,02	18,03	99,18	405,72	640,14	640,14	495,88	459,82	441,78	477,85	513,91	540,96	658,17	802,42	775,38	577,02
NSL	9,42	9,42	18,83	103,58	423,72	668,54	668,54	517,88	480,22	461,38	499,05	536,71	564,96	687,37	838,02	809,78	602,62
NSL	2,73	2,73	5,46	30,03	122,85	193,83	193,83	150,15	139,23	133,77	144,69	155,61	163,80	199,29	242,97	234,78	174,72
NSL	2,73	2,73	5,46	30,03	122,85	193,83	193,83	150,15	139,23	133,77	144,69	155,61	163,80	199,29	242,97	234,78	174,72
NSL	2,73	2,73	5,46	30,03	122,85	193,83	193,83	150,15	139,23	133,77	144,69	155,61	163,80	199,29	242,97	234,78	174,72
NSL	2,73	2,73	5,46	30,03	122,85	193,83	193,83	150,15	139,23	133,77	144,69	155,61	163,80	199,29	242,97	234,78	174,72
NSL	2,73	2,73	5,46	30,03	122,85	193,83	193,83	150,15	139,23	133,77	144,69	155,61	163,80	199,29	242,97	234,78	174,72
NSL	2,73	2,73	5,46	30,03	122,85	193,83	193,83	150,15	139,23	133,77	144,69	155,61	163,80	199,29	242,97	234,78	174,72
NSL	25,80	25,80	51,60	283,79	1160,96	1831,73	1831,73	1418,94	1315,75	1264,15	1367,35	1470,54	1547,94	1883,33	2296,11	2218,71	1651,14
NSL	25,80	25,80	51,60	283,79	1160,96	1831,73	1831,73	1418,94	1315,75	1264,15	1367,35	1470,54	1547,94	1883,33	2296,11	2218,71	1651,14
NSL	25,80	25,80	51,60	283,79	1160,96	1831,73	1831,73	1418,94	1315,75	1264,15	1367,35	1470,54	1547,94	1883,33	2296,11	2218,71	1651,14
NSL	9,02	9,02	18,03	99,18	405,72	640,14	640,14	495,88	459,82	441,78	477,85	513,91	540,96	658,17	802,42	775,38	577,02
NSL	2,73	2,73	5,46	30,03	122,85	193,83	193,83	150,15	139,23	133,77	144,69	155,61	163,80	199,29	242,97	234,78	174,72
NSL	9,05	9,05	18,11	99,58	407,38	642,76	642,76	497,92	461,70	443,60	479,81	516,02	543,18	660,87	805,72	778,56	579,39
NSL	7,98	7,98	15,96	87,76	359,01	566,44	566,44	438,79	406,88	390,92	422,83	454,75	478,68	582,39	710,04	686,11	510,59
NSL	0,56	0,56	1,12	6,18	25,29	39,90	39,90	30,91	28,66	27,54	29,79	32,03	33,72	41,03	50,02	48,33	35,97
NSL	0,56	0,56	1,12	6,18	25,29	39,90	39,90	30,91	28,66	27,54	29,79	32,03	33,72	41,03	50,02	48,33	35,97
NSL	4,15	4,15	8,31	45,69	186,93	294,93	294,93	228,47	211,85	203,55	220,16	236,78	249,24	303,24	369,71	357,24	265,86
NSL	9,99	9,99	19,98	109,88	449,50	709,22	709,22	549,40	509,44	489,46	529,42	569,37	599,34	729,20	889,02	859,05	639,30
NSL	9,99	9,99	19,98	109,88	449,50	709,22	709,22	549,40	509,44	489,46	529,42	569,37	599,34	729,20	889,02	859,05	639,30
NSL	9,24	9,24	18,48	101,66	415,89	656,18	656,18	508,31	471,34	452,86	489,83	526,79	554,52	674,67	822,54	794,81	591,49
NSL	9,24	9,24	18,48	101,66	415,89	656,18	656,18	508,31	471,34	452,86	489,83	526,79	554,52	674,67	822,54	794,81	591,49
NSL	0,56	0,56	1,13	6,19	25,33	39,97	39,97	30,96	28,71	27,59	29,84	32,09	33,78	41,10	50,11	48,42	36,03
NSL	0,56	0,56	1,13	6,19	25,33	39,97	39,97	30,96	28,71	27,59	29,84	32,09	33,78	41,10	50,11	48,42	36,03
NSL	0,56	0,56	1,13	6,19	25,33	39,97	39,97	30,96	28,71	27,59	29,84	32,09	33,78	41,10	50,11	48,42	36,03
NSL	0,56	0,56	1,13	6,19	25,33	39,97	39,97	30,96	28,71	27,59	29,84	32,09	33,78	41,10	50,11	48,42	36,03
NSL	3,59	3,59	7,19	39,53	161,73	255,17	255,17	197,67	183,29	176,11	190,48	204,86	215,64	262,36	319,87	309,08	230,02
NSL	0,28	0,28	0,57	3,12	12,78	20,16	20,16	15,62	14,48	13,92	15,05	16,19	17,04	20,73	25,28	24,42	18,18
NSL	0,28	0,28	0,57	3,12	12,78	20,16	20,16	15,62	14,48	13,92	15,05	16,19	17,04	20,73	25,28	24,42	18,18
NSL	1,69	1,69	3,38	18,59	76,05	119,99	119,99	92,95	86,19	82,81	89,57	96,33	101,40	123,37	150,41	145,34	108,16
NSL	1,34	1,34	2,69	14,77	60,43	95,35	95,35	73,86	68,49	65,81	71,18	76,55	80,58	98,04	119,53	115,50	85,95

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	118,19	82,51	71,36	64,67	13,38	0,21	--	--	--	0,14	0,98	3,85	5,39	5,39	4,27	3,99	3,57	4,13
NSL	578,55	403,89	349,31	316,56	65,50	1,21	--	--	--	0,80	5,63	22,11	30,95	30,95	24,52	22,91	20,50	23,72
NSL	578,55	403,89	349,31	316,56	65,50	1,21	--	--	--	0,80	5,63	22,11	30,95	30,95	24,52	22,91	20,50	23,72
NSL	578,55	403,89	349,31	316,56	65,50	1,21	--	--	--	0,80	5,63	22,11	30,95	30,95	24,52	22,91	20,50	23,72
NSL	608,81	425,02	367,58	333,12	68,92	1,01	--	--	--	0,67	4,70	18,48	25,87	25,87	20,50	19,15	17,14	19,82
NSL	138,70	96,83	83,74	75,89	15,70	0,23	--	--	--	0,15	1,08	4,24	5,93	5,93	4,70	4,39	3,93	4,54
NSL	77,27	53,95	46,66	42,28	8,75	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54
NSL	61,43	42,88	37,09	33,61	6,95	0,10	--	--	--	0,07	0,48	1,87	2,62	2,62	2,07	1,94	1,73	2,01
NSL	258,11	180,19	155,84	141,23	29,22	0,46	--	--	--	0,31	2,17	8,52	11,94	11,94	9,46	8,84	7,90	9,15
NSL	258,11	180,19	155,84	141,23	29,22	0,46	--	--	--	0,31	2,17	8,52	11,94	11,94	9,46	8,84	7,90	9,15
NSL	258,11	180,19	155,84	141,23	29,22	0,46	--	--	--	0,31	2,17	8,52	11,94	11,94	9,46	8,84	7,90	9,15
NSL	258,16	180,23	155,87	141,26	29,23	0,46	--	--	--	0,31	2,17	8,52	11,94	11,94	9,46	8,84	7,90	9,15
NSL	302,95	211,49	182,91	165,76	34,30	0,70	--	--	--	0,46	3,25	12,76	17,86	17,86	14,15	13,22	11,83	13,69
NSL	285,03	198,99	172,10	155,96	32,27	0,47	--	--	--	0,31	2,20	8,64	12,09	12,09	9,58	8,95	8,01	9,26
NSL	323,78	226,03	195,49	177,16	36,65	0,54	--	--	--	0,36	2,51	9,85	13,78	13,78	10,92	10,20	9,13	10,56
NSL	302,90	211,46	182,88	165,74	34,29	0,69	--	--	--	0,46	3,23	12,70	17,79	17,79	14,09	13,17	11,78	13,63
NSL	302,90	211,46	182,88	165,74	34,29	0,69	--	--	--	0,46	3,23	12,70	17,79	17,79	14,09	13,17	11,78	13,63
NSL	302,90	211,46	182,88	165,74	34,29	0,69	--	--	--	0,46	3,23	12,70	17,79	17,79	14,09	13,17	11,78	13,63
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51
NSL	301,30	210,35	181,92	164,86	34,11	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51
NSL	74,46	51,99	44,96	40,74	8,43	0,15	--	--	--	0,10	0,70	2,75	3,85	3,85	3,05	2,85	2,55	2,95
NSL	74,46	51,99	44,96	40,74	8,43	0,15	--	--	--	0,10	0,70	2,75	3,85	3,85	3,05	2,85	2,55	2,95
NSL	103,99	72,59	62,78	56,90	11,77	0,17	--	--	--	0,11	0,80	3,14	4,39	4,39	3,48	3,25	2,91	3,36
NSL	567,63	396,27	342,72	310,59	64,26	1,24	--	--	--	0,82	5,77	22,66	31,72	31,72	25,13	23,48	21,01	24,31
NSL	567,63	396,27	342,72	310,59	64,26	1,24	--	--	--	0,82	5,77	22,66	31,72	31,72	25,13	23,48	21,01	24,31
NSL	477,85	333,59	288,51	261,46	54,10	0,72	--	--	--	0,48	3,36	13,20	18,48	18,48	14,64	13,68	12,24	14,16
NSL	499,05	348,39	301,31	273,06	56,50	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63
NSL	144,69	101,01	87,36	79,17	16,38	0,34	--	--	--	0,23	1,60	6,27	8,78	8,78	6,95	6,50	5,81	6,73
NSL	144,69	101,01	87,36	79,17	16,38	0,34	--	--	--	0,23	1,60	6,27	8,78	8,78	6,95	6,50	5,81	6,73
NSL	144,69	101,01	87,36	79,17	16,38	0,34	--	--	--	0,23	1,60	6,27	8,78	8,78	6,95	6,50	5,81	6,73
NSL	144,69	101,01	87,36	79,17	16,38	0,34	--	--	--	0,23	1,60	6,27	8,78	8,78	6,95	6,50	5,81	6,73
NSL	144,69	101,01	87,36	79,17	16,38	0,34	--	--	--	0,23	1,60	6,27	8,78	8,78	6,95	6,50	5,81	6,73
NSL	144,69	101,01	87,36	79,17	16,38	0,34	--	--	--	0,23	1,60	6,27	8,78	8,78	6,95	6,50	5,81	6,73
NSL	1367,35	954,56	825,57	748,17	154,79	2,92	--	--	--	1,95	13,65	53,62	75,08	75,08	59,48	55,58	49,72	57,53
NSL	1367,35	954,56	825,57	748,17	154,79	2,92	--	--	--	1,95	13,65	53,62	75,08	75,08	59,48	55,58	49,72	57,53
NSL	1367,35	954,56	825,57	748,17	154,79	2,92	--	--	--	1,95	13,65	53,62	75,08	75,08	59,48	55,58	49,72	57,53
NSL	477,85	333,59	288,51	261,46	54,10	0,72	--	--	--	0,48	3,36	13,20	18,48	18,48	14,64	13,68	12,24	14,16
NSL	144,69	101,01	87,36	79,17	16,38	0,34	--	--	--	0,23	1,60	6,27	8,78	8,78	6,95	6,50	5,81	6,73
NSL	479,81	334,96	289,70	262,54	54,32	0,70	--	--	--	0,47	3,26	12,82	17,94	17,94	14,21	13,28	11,88	13,75
NSL	422,83	295,19	255,30	231,36	47,87	0,50	--	--	--	0,33	2,34	9,18	12,86	12,86	10,19	9,52	8,52	9,85
NSL	29,79	20,79	17,98	16,30	3,37	0,06	--	--	--	0,04	0,28	1,10	1,54	1,54	1,22	1,14	1,02	1,18
NSL	29,79	20,79	17,98	16,30	3,37	0,06	--	--	--	0,04	0,28	1,10	1,54	1,54	1,22	1,14	1,02	1,18
NSL	220,16	153,70	132,93	120,47	24,92	0,41	--	--	--	0,27	1,90	7,48	10,47	10,47	8,30	7,75	6,94	8,02
NSL	529,42	369,59	319,65	289,68	59,93	1,27	--	--	--	0,84	5,91	23,21	32,49	32,49	25,74	24,05	21,52	24,90
NSL	529,42	369,59	319,65	289,68	59,93	1,27	--	--	--	0,84	5,91	23,21	32,49	32,49	25,74	24,05	21,52	24,90
NSL	489,83	341,95	295,74	268,02	55,45	1,12	--	--	--	0,74	5,21	20,46	28,64	28,64	22,69	21,20	18,97	21,95
NSL	489,83	341,95	295,74	268,02	55,45	1,12	--	--	--	0,74	5,21	20,46	28,64	28,64	22,69	21,20	18,97	21,95
NSL	29,84	20,83	18,02	16,33	3,38	0,06	--	--	--	0,04	0,28	1,10	1,54	1,54	1,22	1,14	1,02	1,18
NSL	29,84	20,83	18,02	16,33	3,38	0,06	--	--	--	0,04	0,28	1,10	1,54	1,54	1,22	1,14	1,02	1,18
NSL	29,84	20,83	18,02	16,33	3,38	0,06	--	--	--	0,04	0,28	1,10	1,54	1,54	1,22	1,14	1,02	1,18
NSL	29,84	20,83	18,02	16,33	3,38	0,06	--	--	--	0,04	0,28	1,10	1,54	1,54	1,22	1,14	1,02	1,18
NSL	190,48	132,98	115,01	104,23	21,56	1,18	--	--	--	0,79	5,52	21,67	30,34	30,34	24,03	22,46	20,09	23,25
NSL	15,05	10,51	9,09	8,24	1,70	0,02	--	--	--	0,01	0,07	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30
NSL	15,05	10,51	9,09	8,24	1,70	0,02	--	--	--	0,01	0,07	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30
NSL	89,57	62,53	54,08	49,01	10,14	0,14	--	--	--	0,09	0,63	2,48	3,46	3,46	2,74	2,56	2,30	2,66
NSL	71,18	49,69	42,98	38,95	8,06	0,12	--	--	--	0,08	0,55	2,14	3,00	3,00	2,38	2,22	1,99	2,30

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	4,34	4,55	5,53	6,65	6,58	5,04	1,82	1,19	1,05	0,98	0,35	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37
NSL	24,92	26,13	31,76	38,19	37,79	28,94	10,45	6,83	6,03	5,63	2,01	0,73	--	--	--	0,49	3,42	13,42
NSL	24,92	26,13	31,76	38,19	37,79	28,94	10,45	6,83	6,03	5,63	2,01	0,73	--	--	--	0,49	3,42	13,42
NSL	24,92	26,13	31,76	38,19	37,79	28,94	10,45	6,83	6,03	5,63	2,01	0,73	--	--	--	0,49	3,42	13,42
NSL	20,83	21,84	26,54	31,92	31,58	24,19	8,74	5,71	5,04	4,70	1,68	0,61	--	--	--	0,41	2,84	11,16
NSL	4,77	5,00	6,08	7,32	7,24	5,54	2,00	1,31	1,16	1,08	0,38	0,14	--	--	--	0,09	0,66	2,58
NSL	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	0,08	--	--	--	0,05	0,36	1,43
NSL	2,11	2,21	2,69	3,23	3,20	2,45	0,88	0,58	0,51	0,48	0,17	0,06	--	--	--	0,04	0,29	1,16
NSL	9,61	10,08	12,24	14,72	14,57	11,16	4,03	2,64	2,32	2,17	0,78	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17
NSL	9,61	10,08	12,24	14,72	14,57	11,16	4,03	2,64	2,32	2,17	0,78	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17
NSL	9,61	10,08	12,24	14,72	14,57	11,16	4,03	2,64	2,32	2,17	0,78	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17
NSL	9,61	10,08	12,24	14,72	14,57	11,16	4,03	2,64	2,32	2,17	0,78	0,28	--	--	--	0,19	1,32	5,17
NSL	14,38	15,08	18,33	22,04	21,81	16,70	6,03	3,94	3,48	3,25	1,16	0,42	--	--	--	0,28	1,97	7,76
NSL	9,73	10,20	12,40	14,92	14,76	11,30	4,08	2,67	2,36	2,20	0,78	0,29	--	--	--	0,19	1,33	5,22
NSL	11,10	11,64	14,14	17,00	16,83	12,89	4,65	3,04	2,68	2,51	0,90	0,32	--	--	--	0,22	1,51	5,94
NSL	14,32	15,02	18,25	21,94	21,71	16,63	6,01	3,93	3,46	3,23	1,16	0,42	--	--	--	0,28	1,96	7,70
NSL	14,32	15,02	18,25	21,94	21,71	16,63	6,01	3,93	3,46	3,23	1,16	0,42	--	--	--	0,28	1,96	7,70
NSL	14,32	15,02	18,25	21,94	21,71	16,63	6,01	3,93	3,46	3,23	1,16	0,42	--	--	--	0,28	1,96	7,70
NSL	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64
NSL	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64
NSL	3,10	3,25	3,95	4,75	4,70	3,60	1,30	0,85	0,75	0,70	0,25	0,09	--	--	--	0,06	0,43	1,70
NSL	3,10	3,25	3,95	4,75	4,70	3,60	1,30	0,85	0,75	0,70	0,25	0,09	--	--	--	0,06	0,43	1,70
NSL	3,53	3,70	4,50	5,42	5,36	4,10	1,48	0,97	0,86	0,80	0,29	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92
NSL	25,54	26,78	32,55	39,14	38,73	29,66	10,71	7,00	6,18	5,77	2,06	0,75	--	--	--	0,50	3,49	13,70
NSL	25,54	26,78	32,55	39,14	38,73	29,66	10,71	7,00	6,18	5,77	2,06	0,75	--	--	--	0,50	3,49	13,70
NSL	14,88	15,60	18,96	22,80	22,56	17,28	6,24	4,08	3,60	3,36	1,20	0,44	--	--	--	0,29	2,04	8,03
NSL	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30
NSL	7,07	7,41	9,01	10,83	10,72	8,21	2,96	1,94	1,71	1,60	0,57	0,21	--	--	--	0,14	0,97	3,80
NSL	7,07	7,41	9,01	10,83	10,72	8,21	2,96	1,94	1,71	1,60	0,57	0,21	--	--	--	0,14	0,97	3,80
NSL	7,07	7,41	9,01	10,83	10,72	8,21	2,96	1,94	1,71	1,60	0,57	0,21	--	--	--	0,14	0,97	3,80
NSL	7,07	7,41	9,01	10,83	10,72	8,21	2,96	1,94	1,71	1,60	0,57	0,21	--	--	--	0,14	0,97	3,80
NSL	7,07	7,41	9,01	10,83	10,72	8,21	2,96	1,94	1,71	1,60	0,57	0,21	--	--	--	0,14	0,97	3,80
NSL	7,07	7,41	9,01	10,83	10,72	8,21	2,96	1,94	1,71	1,60	0,57	0,21	--	--	--	0,14	0,97	3,80
NSL	60,45	63,38	77,03	92,62	91,65	70,20	25,35	16,58	14,62	13,65	4,88	1,77	--	--	--	1,18	8,27	32,51
NSL	60,45	63,38	77,03	92,62	91,65	70,20	25,35	16,58	14,62	13,65	4,88	1,77	--	--	--	1,18	8,27	32,51
NSL	60,45	63,38	77,03	92,62	91,65	70,20	25,35	16,58	14,62	13,65	4,88	1,77	--	--	--	1,18	8,27	32,51
NSL	14,88	15,60	18,96	22,80	22,56	17,28	6,24	4,08	3,60	3,36	1,20	0,44	--	--	--	0,29	2,04	8,03
NSL	7,07	7,41	9,01	10,83	10,72	8,21	2,96	1,94	1,71	1,60	0,57	0,21	--	--	--	0,14	0,97	3,80
NSL	14,45	15,15	18,41	22,14	21,90	16,78	6,06	3,96	3,49	3,26	1,16	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	10,35	10,86	13,19	15,86	15,70	12,02	4,34	2,84	2,50	2,34	0,84	0,30	--	--	--	0,20	1,41	5,56
NSL	1,24	1,30	1,58	1,90	1,88	1,44	0,52	0,34	0,30	0,28	0,10	0,04	--	--	--	0,02	0,17	0,66
NSL	1,24	1,30	1,58	1,90	1,88	1,44	0,52	0,34	0,30	0,28	0,10	0,04	--	--	--	0,02	0,17	0,66
NSL	8,43	8,84	10,74	12,92	12,78	9,79	3,54	2,31	2,04	1,90	0,68	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51
NSL	26,16	27,43	33,34	40,09	39,67	30,38	10,97	7,17	6,33	5,91	2,11	0,77	--	--	--	0,51	3,58	14,08
NSL	26,16	27,43	33,34	40,09	39,67	30,38	10,97	7,17	6,33	5,91	2,11	0,77	--	--	--	0,51	3,58	14,08
NSL	23,06	24,18	29,39	35,34	34,97	26,78	9,67	6,32	5,58	5,21	1,86	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43
NSL	23,06	24,18	29,39	35,34	34,97	26,78	9,67	6,32	5,58	5,21	1,86	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43
NSL	1,24	1,30	1,58	1,90	1,88	1,44	0,52	0,34	0,30	0,28	0,10	0,04	--	--	--	0,02	0,17	0,66
NSL	1,24	1,30	1,58	1,90	1,88	1,44	0,52	0,34	0,30	0,28	0,10	0,04	--	--	--	0,02	0,17	0,66
NSL	1,24	1,30	1,58	1,90	1,88	1,44	0,52	0,34	0,30	0,28	0,10	0,04	--	--	--	0,02	0,17	0,66
NSL	1,24	1,30	1,58	1,90	1,88	1,44	0,52	0,34	0,30	0,28	0,10	0,04	--	--	--	0,02	0,17	0,66
NSL	24,43	25,61	31,13	37,43	37,04	28,37	10,24	6,70	5,91	5,52	1,97	0,72	--	--	--	0,48	3,36	13,20
NSL	0,31	0,32	0,40	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,01	--	--	--	0,01	0,04	0,16
NSL	0,31	0,32	0,40	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,01	--	--	--	0,01	0,04	0,16
NSL	2,79	2,92	3,56	4,28	4,23	3,24	1,17	0,76	0,68	0,63	0,22	0,08	--	--	--	0,06	0,39	1,54
NSL	2,42	2,54	3,08	3,70	3,67	2,81	1,01	0,66	0,58	0,55	0,20	0,07	--	--	--	0,05	0,32	1,26

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	--
NSL	18,79	18,79	14,88	13,91	12,44	14,40	15,13	15,86	19,28	23,18	22,94	17,57	6,34	4,15	3,66	3,42	1,22	--
NSL	18,79	18,79	14,88	13,91	12,44	14,40	15,13	15,86	19,28	23,18	22,94	17,57	6,34	4,15	3,66	3,42	1,22	--
NSL	18,79	18,79	14,88	13,91	12,44	14,40	15,13	15,86	19,28	23,18	22,94	17,57	6,34	4,15	3,66	3,42	1,22	--
NSL	15,63	15,63	12,38	11,57	10,35	11,98	12,59	13,20	16,04	19,28	19,08	14,62	5,28	3,45	3,04	2,84	1,02	--
NSL	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	--
NSL	2,00	2,00	1,59	1,48	1,33	1,53	1,61	1,69	2,05	2,47	2,44	1,87	0,68	0,44	0,39	0,36	0,13	--
NSL	1,62	1,62	1,28	1,20	1,07	1,24	1,30	1,36	1,66	2,00	1,97	1,51	0,55	0,36	0,32	0,29	0,10	--
NSL	7,24	7,24	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47	--
NSL	7,24	7,24	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47	--
NSL	7,24	7,24	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47	--
NSL	7,24	7,24	5,73	5,36	4,79	5,55	5,83	6,11	7,43	8,93	8,84	6,77	2,44	1,60	1,41	1,32	0,47	--
NSL	10,86	10,86	8,60	8,04	7,19	8,32	8,74	9,17	11,14	13,40	13,25	10,15	3,67	2,40	2,11	1,97	0,70	--
NSL	7,32	7,32	5,80	5,42	4,84	5,60	5,89	6,18	7,50	9,02	8,93	6,84	2,47	1,62	1,42	1,33	0,48	--
NSL	8,32	8,32	6,59	6,16	5,51	6,37	6,70	7,02	8,53	10,26	10,15	7,78	2,81	1,84	1,62	1,51	0,54	--
NSL	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	--
NSL	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	--
NSL	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96	0,70	--
NSL	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	--
NSL	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	--
NSL	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46	0,43	0,16	--
NSL	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46	0,43	0,16	--
NSL	2,70	2,70	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18	--
NSL	19,17	19,17	15,19	14,19	12,70	14,69	15,44	16,19	19,67	23,66	23,41	17,93	6,47	4,23	3,74	3,49	1,25	--
NSL	19,17	19,17	15,19	14,19	12,70	14,69	15,44	16,19	19,67	23,66	23,41	17,93	6,47	4,23	3,74	3,49	1,25	--
NSL	11,24	11,24	8,91	8,32	7,45	8,61	9,05	9,49	11,53	13,87	13,72	10,51	3,80	2,48	2,19	2,04	0,73	--
NSL	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	--
NSL	5,31	5,31	4,21	3,93	3,52	4,07	4,28	4,49	5,45	6,56	6,49	4,97	1,79	1,17	1,03	0,97	0,34	--
NSL	5,31	5,31	4,21	3,93	3,52	4,07	4,28	4,49	5,45	6,56	6,49	4,97	1,79	1,17	1,03	0,97	0,34	--
NSL	5,31	5,31	4,21	3,93	3,52	4,07	4,28	4,49	5,45	6,56	6,49	4,97	1,79	1,17	1,03	0,97	0,34	--
NSL	5,31	5,31	4,21	3,93	3,52	4,07	4,28	4,49	5,45	6,56	6,49	4,97	1,79	1,17	1,03	0,97	0,34	--
NSL	5,31	5,31	4,21	3,93	3,52	4,07	4,28	4,49	5,45	6,56	6,49	4,97	1,79	1,17	1,03	0,97	0,34	--
NSL	5,31	5,31	4,21	3,93	3,52	4,07	4,28	4,49	5,45	6,56	6,49	4,97	1,79	1,17	1,03	0,97	0,34	--
NSL	45,51	45,51	36,05	33,69	30,14	34,87	36,64	38,42	46,69	56,14	55,55	42,55	15,37	10,05	8,86	8,27	2,96	--
NSL	45,51	45,51	36,05	33,69	30,14	34,87	36,64	38,42	46,69	56,14	55,55	42,55	15,37	10,05	8,86	8,27	2,96	--
NSL	45,51	45,51	36,05	33,69	30,14	34,87	36,64	38,42	46,69	56,14	55,55	42,55	15,37	10,05	8,86	8,27	2,96	--
NSL	11,24	11,24	8,91	8,32	7,45	8,61	9,05	9,49	11,53	13,87	13,72	10,51	3,80	2,48	2,19	2,04	0,73	--
NSL	5,31	5,31	4,21	3,93	3,52	4,07	4,28	4,49	5,45	6,56	6,49	4,97	1,79	1,17	1,03	0,97	0,34	--
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	7,78	7,78	6,16	5,76	5,15	5,96	6,26	6,56	7,98	9,60	9,49	7,27	2,63	1,72	1,52	1,41	0,50	--
NSL	0,92	0,92	0,73	0,68	0,61	0,71	0,74	0,78	0,95	1,14	1,13	0,86	0,31	0,20	0,18	0,17	0,06	--
NSL	0,92	0,92	0,73	0,68	0,61	0,71	0,74	0,78	0,95	1,14	1,13	0,86	0,31	0,20	0,18	0,17	0,06	--
NSL	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	--
NSL	19,71	19,71	15,62	14,59	13,06	15,10	15,87	16,64	20,22	24,32	24,06	18,43	6,66	4,35	3,84	3,58	1,28	--
NSL	19,71	19,71	15,62	14,59	13,06	15,10	15,87	16,64	20,22	24,32	24,06	18,43	6,66	4,35	3,84	3,58	1,28	--
NSL	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	--
NSL	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	--
NSL	0,92	0,92	0,73	0,68	0,61	0,71	0,74	0,78	0,95	1,14	1,13	0,86	0,31	0,20	0,18	0,17	0,06	--
NSL	0,92	0,92	0,73	0,68	0,61	0,71	0,74	0,78	0,95	1,14	1,13	0,86	0,31	0,20	0,18	0,17	0,06	--
NSL	0,92	0,92	0,73	0,68	0,61	0,71	0,74	0,78	0,95	1,14	1,13	0,86	0,31	0,20	0,18	0,17	0,06	--
NSL	0,92	0,92	0,73	0,68	0,61	0,71	0,74	0,78	0,95	1,14	1,13	0,86	0,31	0,20	0,18	0,17	0,06	--
NSL	18,48	18,48	14,64	13,68	12,24	14,16	14,88	15,60	18,96	22,80	22,56	17,28	6,24	4,08	3,60	3,36	1,20	--
NSL	0,23	0,23	0,18	0,17	0,15	0,18	0,19	0,20	0,24	0,29	0,28	0,22	0,08	0,05	0,04	0,04	0,02	--
NSL	0,23	0,23	0,18	0,17	0,15	0,18	0,19	0,20	0,24	0,29	0,28	0,22	0,08	0,05	0,04	0,04	0,02	--
NSL	2,16	2,16	1,71	1,60	1,43	1,65	1,74	1,82	2,21	2,66	2,63	2,02	0,73	0,48	0,42	0,39	0,14	--
NSL	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22415	49511	Natteweg	209134,00	373761,00	209198,00	373848,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22416	49512	Natteweg	209210,00	373861,00	209311,00	373859,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22417	49513	Natteweg	209311,00	373859,00	209412,00	373857,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22418	49514	Natteweg	209412,00	373857,00	209507,00	373872,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22419	49515	Hagerhofweg	209331,00	374104,00	209389,00	374034,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22420	49516	Hagerhofweg	209389,00	374034,00	209447,00	373964,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22421	49517	Hagerhofweg	209447,00	373964,00	209506,00	373893,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22422	49518	Hagerhofweg	209142,00	374279,00	209228,00	374207,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22423	49519	Hagerhofweg	209228,00	374207,00	209309,00	374130,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22424	49520	Zuidsingel	209228,00	375410,00	209250,00	375395,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22425	49521	Zuidsingel	209144,00	375486,00	209228,00	375410,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22426	49522	Tegelseweg	209072,00	375436,00	209084,00	375451,00	Intensiteit	Normaal	False	37	16,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22427	49523	Tegelseweg	209032,00	375361,00	209072,00	375436,00	Intensiteit	Normaal	False	22	12,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22428	49524	Tegelseweg	209006,00	375304,00	209032,00	375361,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22429	49525	Sloterbeekstraat	209406,00	375320,00	209466,00	375246,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22430	49526	Sloterbeekstraat	209466,00	375246,00	209524,00	375170,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22431	49528	Roermondsestraat	209084,00	375451,00	209144,00	375486,00	Intensiteit	Normaal	False	37	18,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22432	49529	Zuidsingel	209250,00	375395,00	209358,00	375349,00	Intensiteit	Normaal	False	37	16,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22433	49530	Sloterbeekstraat	209378,00	375344,00	209406,00	375320,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22434	49532	Prinsessesingel	209209,00	375752,00	209263,00	375648,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22435	49535	Koninginnesingel	209316,00	375617,00	209416,00	375567,00	Intensiteit	Normaal	False	60	24,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22436	49536	Koninginnesingel	209416,00	375567,00	209520,00	375526,00	Intensiteit	Normaal	False	60	24,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22437	49537	Koninginnesingel	209520,00	375526,00	209628,00	375497,00	Intensiteit	Normaal	False	60	24,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22438	49538	Koninginnesingel	209313,00	375608,00	209413,00	375555,00	Intensiteit	Normaal	False	60	24,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22439	49539	Koninginnesingel	209413,00	375555,00	209520,00	375516,00	Intensiteit	Normaal	False	60	24,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22440	49540	Koninginnesingel	209520,00	375516,00	209628,00	375483,00	Intensiteit	Normaal	False	60	24,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22441	49541	Puteanusstraat	209428,00	376343,00	209505,00	376317,00	Intensiteit	Normaal	False	37	17,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22442	49542	Maaskade	209428,00	376343,00	209430,00	376446,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22443	49543	Sint Urbanusweg	209400,00	376647,00	209423,00	376543,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22444	49544	Sint Urbanusweg	209326,00	376859,00	209364,00	376753,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22445	49545	Sint Urbanusweg	209364,00	376753,00	209400,00	376647,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22446	49546	Sint Urbanusweg	209423,00	376543,00	209430,00	376446,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22447	49547	Sint Urbanusweg	209297,00	377009,00	209309,00	376934,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22448	49548	Sint Urbanusweg	209309,00	376934,00	209326,00	376859,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22449	49549	Sint Urbanusweg	209302,00	377310,00	209290,00	377210,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22450	49550	Sint Urbanusweg	209290,00	377210,00	209290,00	377110,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22451	49551	Sint Urbanusweg	209290,00	377110,00	209297,00	377009,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22452	49552	Sint Urbanusweg	209302,00	377310,00	209362,00	377444,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22453	49553	Sint Urbanusweg	209362,00	377444,00	209373,00	377542,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22454	49554	Sint Urbanusweg	209373,00	377542,00	209371,00	377642,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22455	49555	Sint Urbanusweg	209305,00	378177,00	209308,00	378155,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22456	49556	Sint Urbanusweg	209308,00	378155,00	209325,00	378053,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22457	49557	Sint Urbanusweg	209325,00	378053,00	209338,00	377950,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22458	49558	Sint Urbanusweg	209338,00	377950,00	209352,00	377848,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22459	49559	Sint Urbanusweg	209352,00	377848,00	209362,00	377745,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22460	49560	Sint Urbanusweg	209362,00	377745,00	209371,00	377642,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22461	49561	Hakkesstraat	209305,00	378177,00	209397,00	378214,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22462	49562	Hakkesstraat	209397,00	378214,00	209488,00	378254,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22463	49563	Hakkesstraat	209488,00	378254,00	209579,00	378293,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22464	49564	Hakkesstraat	209579,00	378293,00	209671,00	378331,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22465	49565	Hakkesstraat	209671,00	378331,00	209765,00	378361,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22466	49566	Rijksweg	209478,00	379352,00	209517,00	379210,00	Intensiteit	Normaal	False	60	15,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22467	49739	Guliksebaan	209642,00	373964,00	209724,00	374021,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22468	49740	Guliksebaan	209724,00	374021,00	209796,00	374091,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22469	49741	Guliksebaan	209796,00	374091,00	209859,00	374168,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22470	49742	Guliksebaan	209527,00	373888,00	209642,00	373964,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,00	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,03	1,34
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,63	1,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,63	1,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,63	1,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,46	4,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,46	4,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,46	4,82
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,30	5,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,30	5,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,20	0,73
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,86	0,95
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,44	2,81
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,99	2,66
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,19	2,40
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,41	2,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,41	2,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,43	2,81
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,20	0,74
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,66	2,89
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,66	3,22
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,88	12,96
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,67	12,89
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,67	12,89
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,77	13,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,76	13,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,76	13,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,76	3,26
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,52	3,51
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,84	3,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,10	3,36
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,10	3,36
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,86	3,62
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,10	3,36
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,10	3,36
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,34	3,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,34	3,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,34	3,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,57	2,86
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,22	3,41
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,22	3,41
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,36	5,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,36	5,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,36	5,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,36	5,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,36	5,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,83	3,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,53	3,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,53	3,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,53	3,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,64	3,22
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,64	3,22
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,53	11,84
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,52	6,17
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,52	6,17
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,52	6,17
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,07	6,36

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	1,34	1,34	2,69	14,77	60,43	95,35	95,35	73,86	68,49	65,81	71,18	76,55	80,58	98,04	119,53	115,50	85,95
NSL	1,54	1,54	3,09	16,97	69,44	109,55	109,55	84,86	78,69	75,61	81,78	87,95	92,58	112,64	137,33	132,70	98,75
NSL	1,54	1,54	3,09	16,97	69,44	109,55	109,55	84,86	78,69	75,61	81,78	87,95	92,58	112,64	137,33	132,70	98,75
NSL	1,54	1,54	3,09	16,97	69,44	109,55	109,55	84,86	78,69	75,61	81,78	87,95	92,58	112,64	137,33	132,70	98,75
NSL	4,82	4,82	9,64	53,02	216,90	342,22	342,22	265,10	245,82	236,18	255,46	274,74	289,20	351,86	428,98	414,52	308,48
NSL	4,82	4,82	9,64	53,02	216,90	342,22	342,22	265,10	245,82	236,18	255,46	274,74	289,20	351,86	428,98	414,52	308,48
NSL	4,82	4,82	9,64	53,02	216,90	342,22	342,22	265,10	245,82	236,18	255,46	274,74	289,20	351,86	428,98	414,52	308,48
NSL	5,10	5,10	10,20	56,10	229,50	362,10	362,10	280,50	260,10	249,90	270,30	290,70	306,00	372,30	453,90	438,60	326,40
NSL	5,10	5,10	10,20	56,10	229,50	362,10	362,10	280,50	260,10	249,90	270,30	290,70	306,00	372,30	453,90	438,60	326,40
NSL	0,73	0,73	1,47	8,06	32,98	52,04	52,04	40,32	37,38	35,92	38,85	41,78	43,98	53,51	65,24	63,04	46,91
NSL	0,95	0,95	1,91	10,49	42,93	67,73	67,73	52,47	48,65	46,75	50,56	54,38	57,24	69,64	84,91	82,04	61,06
NSL	2,81	2,81	5,63	30,94	126,58	199,72	199,72	154,72	143,46	137,84	149,09	160,34	168,78	205,35	250,36	241,92	180,03
NSL	2,66	2,66	5,33	29,29	119,84	189,07	189,07	146,46	135,81	130,49	141,14	151,79	159,78	194,40	237,01	229,02	170,43
NSL	2,40	2,40	4,79	26,36	107,82	170,12	170,12	131,78	122,20	117,40	126,99	136,57	143,76	174,91	213,24	206,06	153,34
NSL	2,80	2,80	5,60	30,82	126,09	198,94	198,94	154,11	142,90	137,30	148,51	159,71	168,12	204,55	249,38	240,97	179,33
NSL	2,80	2,80	5,60	30,82	126,09	198,94	198,94	154,11	142,90	137,30	148,51	159,71	168,12	204,55	249,38	240,97	179,33
NSL	2,81	2,81	5,62	30,91	126,45	199,51	199,51	154,55	143,31	137,69	148,93	160,17	168,60	205,13	250,09	241,66	179,84
NSL	0,74	0,74	1,47	8,09	33,07	52,18	52,18	40,42	37,48	36,02	38,96	41,90	44,10	53,65	65,42	63,21	47,04
NSL	2,89	2,89	5,77	31,75	129,87	204,91	204,91	158,73	147,19	141,41	152,96	164,50	173,16	210,68	256,85	248,20	184,70
NSL	3,22	3,22	6,44	35,41	144,85	228,55	228,55	177,04	164,17	157,73	170,61	183,48	193,14	234,99	286,49	276,83	206,02
NSL	12,96	12,96	25,92	142,55	583,16	920,09	920,09	712,74	660,91	634,99	686,83	738,66	777,54	946,01	1153,35	1114,47	829,38
NSL	12,89	12,89	25,78	141,80	580,10	915,26	915,26	709,00	657,44	631,66	683,22	734,79	773,46	941,04	1147,30	1108,63	825,02
NSL	12,89	12,89	25,78	141,80	580,10	915,26	915,26	709,00	657,44	631,66	683,22	734,79	773,46	941,04	1147,30	1108,63	825,02
NSL	13,92	13,92	27,84	153,14	626,49	988,46	988,46	765,71	710,02	682,18	737,87	793,55	835,32	1016,31	1239,06	1197,29	891,01
NSL	13,92	13,92	27,84	153,13	626,44	988,39	988,39	765,66	709,97	682,13	737,81	793,50	835,26	1016,23	1238,97	1197,21	890,94
NSL	13,92	13,92	27,84	153,13	626,44	988,39	988,39	765,66	709,97	682,13	737,81	793,50	835,26	1016,23	1238,97	1197,21	890,94
NSL	3,26	3,26	6,51	35,81	146,48	231,10	231,10	179,02	166,00	159,50	172,52	185,54	195,30	237,61	289,70	279,93	208,32
NSL	3,51	3,51	7,01	38,57	157,77	248,93	248,93	192,83	178,81	171,79	185,82	199,84	210,36	255,94	312,03	301,52	224,38
NSL	3,61	3,61	7,23	39,74	162,58	256,52	256,52	198,72	184,26	177,04	191,49	205,94	216,78	263,75	321,56	310,72	231,23
NSL	3,36	3,36	6,73	37,02	151,42	238,92	238,92	185,08	171,61	164,89	178,34	191,80	201,90	245,64	299,48	289,39	215,36
NSL	3,36	3,36	6,73	37,02	151,42	238,92	238,92	185,08	171,61	164,89	178,34	191,80	201,90	245,64	299,48	289,39	215,36
NSL	3,62	3,62	7,24	39,83	162,94	257,09	257,09	199,16	184,67	177,43	191,91	206,40	217,26	264,33	322,27	311,41	231,74
NSL	3,36	3,36	6,73	37,02	151,42	238,92	238,92	185,08	171,61	164,89	178,34	191,80	201,90	245,64	299,48	289,39	215,36
NSL	3,36	3,36	6,73	37,02	151,42	238,92	238,92	185,08	171,61	164,89	178,34	191,80	201,90	245,64	299,48	289,39	215,36
NSL	3,45	3,45	6,89	37,91	155,07	244,67	244,67	189,53	175,75	168,85	182,64	196,42	206,76	251,56	306,69	296,36	220,54
NSL	3,45	3,45	6,89	37,91	155,07	244,67	244,67	189,53	175,75	168,85	182,64	196,42	206,76	251,56	306,69	296,36	220,54
NSL	3,45	3,45	6,89	37,91	155,07	244,67	244,67	189,53	175,75	168,85	182,64	196,42	206,76	251,56	306,69	296,36	220,54
NSL	2,86	2,86	5,72	31,44	128,61	202,92	202,92	157,19	145,76	140,04	151,47	162,91	171,48	208,63	254,36	245,79	182,91
NSL	3,41	3,41	6,81	37,47	153,27	241,83	241,83	187,33	173,71	166,89	180,52	194,14	204,36	248,64	303,13	292,92	217,98
NSL	3,41	3,41	6,81	37,47	153,27	241,83	241,83	187,33	173,71	166,89	180,52	194,14	204,36	248,64	303,13	292,92	217,98
NSL	5,45	5,45	10,91	59,99	245,43	387,23	387,23	299,97	278,15	267,25	289,06	310,88	327,24	398,14	485,41	469,04	349,06
NSL	5,45	5,45	10,91	59,99	245,43	387,23	387,23	299,97	278,15	267,25	289,06	310,88	327,24	398,14	485,41	469,04	349,06
NSL	5,45	5,45	10,91	59,99	245,43	387,23	387,23	299,97	278,15	267,25	289,06	310,88	327,24	398,14	485,41	469,04	349,06
NSL	5,45	5,45	10,91	59,99	245,43	387,23	387,23	299,97	278,15	267,25	289,06	310,88	327,24	398,14	485,41	469,04	349,06
NSL	5,45	5,45	10,91	59,99	245,43	387,23	387,23	299,97	278,15	267,25	289,06	310,88	327,24	398,14	485,41	469,04	349,06
NSL	3,61	3,61	7,22	39,71	162,45	256,31	256,31	198,55	184,11	176,89	191,33	205,77	216,60	263,53	321,29	310,46	231,04
NSL	3,18	3,18	6,36	34,96	143,01	225,64	225,64	174,79	162,08	155,72	168,43	181,15	190,68	231,99	282,84	273,31	203,39
NSL	3,18	3,18	6,36	34,96	143,01	225,64	225,64	174,79	162,08	155,72	168,43	181,15	190,68	231,99	282,84	273,31	203,39
NSL	3,18	3,18	6,36	34,96	143,01	225,64	225,64	174,79	162,08	155,72	168,43	181,15	190,68	231,99	282,84	273,31	203,39
NSL	3,22	3,22	6,43	35,36	144,67	228,26	228,26	176,82	163,96	157,54	170,40	183,26	192,90	234,70	286,14	276,49	205,76
NSL	3,22	3,22	6,43	35,36	144,67	228,26	228,26	176,82	163,96	157,54	170,40	183,26	192,90	234,70	286,14	276,49	205,76
NSL	11,84	11,84	23,69	130,28	532,98	840,92	840,92	651,42	604,04	580,36	627,73	675,11	710,64	864,61	1054,12	1018,58	758,02
NSL	6,17	6,17	12,34	67,89	277,74	438,21	438,21	339,46	314,77	302,43	327,12	351,80	370,32	450,56	549,31	530,79	395,01
NSL	6,17	6,17	12,34	67,89	277,74	438,21	438,21	339,46	314,77	302,43	327,12	351,80	370,32	450,56	549,31	530,79	395,01
NSL	6,17	6,17	12,34	67,89	277,74	438,21	438,21	339,46	314,77	302,43	327,12	351,80	370,32	450,56	549,31	530,79	395,01
NSL	6,36	6,36	12,71	69,93	286,06	451,35	451,35	349,64	324,21	311,49	336,92	362,35	381,42	464,06	565,77	546,70	406,85

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	71,18	49,69	42,98	38,95	8,06	0,12	--	--	--	0,08	0,55	2,14	3,00	3,00	2,38	2,22	1,99	2,30
NSL	81,78	57,09	49,38	44,75	9,26	0,12	--	--	--	0,08	0,57	2,26	3,16	3,16	2,50	2,34	2,09	2,42
NSL	81,78	57,09	49,38	44,75	9,26	0,12	--	--	--	0,08	0,57	2,26	3,16	3,16	2,50	2,34	2,09	2,42
NSL	81,78	57,09	49,38	44,75	9,26	0,12	--	--	--	0,08	0,57	2,26	3,16	3,16	2,50	2,34	2,09	2,42
NSL	255,46	178,34	154,24	139,78	28,92	0,45	--	--	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65	8,85
NSL	255,46	178,34	154,24	139,78	28,92	0,45	--	--	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65	8,85
NSL	255,46	178,34	154,24	139,78	28,92	0,45	--	--	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65	8,85
NSL	270,30	188,70	163,20	147,90	30,60	0,47	--	--	--	0,32	2,21	8,69	12,17	12,17	9,64	9,01	8,06	9,32
NSL	270,30	188,70	163,20	147,90	30,60	0,47	--	--	--	0,32	2,21	8,69	12,17	12,17	9,64	9,01	8,06	9,32
NSL	38,85	27,12	23,46	21,26	4,40	0,02	--	--	--	0,01	0,08	0,33	0,46	0,46	0,37	0,34	0,31	0,35
NSL	50,56	35,30	30,53	27,67	5,72	0,04	--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71	0,83
NSL	149,09	104,08	90,02	81,58	16,88	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84
NSL	141,14	98,53	85,22	77,23	15,98	0,22	--	--	--	0,15	1,05	4,12	5,78	5,78	4,58	4,28	3,82	4,43
NSL	126,99	88,65	76,67	69,48	14,38	0,21	--	--	--	0,14	0,98	3,85	5,39	5,39	4,27	3,99	3,57	4,13
NSL	148,51	103,67	89,66	81,26	16,81	0,20	--	--	--	0,13	0,92	3,63	5,08	5,08	4,03	3,76	3,37	3,89
NSL	148,51	103,67	89,66	81,26	16,81	0,20	--	--	--	0,13	0,92	3,63	5,08	5,08	4,03	3,76	3,37	3,89
NSL	148,93	103,97	89,92	81,49	16,86	0,25	--	--	--	0,16	1,15	4,51	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18	4,84
NSL	38,96	27,20	23,52	21,32	4,41	0,02	--	--	--	0,01	0,08	0,33	0,46	0,46	0,37	0,34	0,31	0,35
NSL	152,96	106,78	92,35	83,69	17,32	0,20	--	--	--	0,13	0,94	3,68	5,16	5,16	4,09	3,82	3,42	3,95
NSL	170,61	119,10	103,01	93,35	19,31	0,37	--	--	--	0,25	1,72	6,76	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26
NSL	686,83	479,48	414,69	375,81	77,75	1,58	--	--	--	1,05	7,36	28,93	40,50	40,50	32,09	29,98	26,83	31,03
NSL	683,22	476,97	412,51	373,84	77,35	1,40	--	--	--	0,93	6,51	25,58	35,80	35,80	28,36	26,51	23,72	27,44
NSL	683,22	476,97	412,51	373,84	77,35	1,40	--	--	--	0,93	6,51	25,58	35,80	35,80	28,36	26,51	23,72	27,44
NSL	737,87	515,11	445,50	403,74	83,53	1,42	--	--	--	0,95	6,62	26,02	36,42	36,42	28,85	26,96	24,12	27,91
NSL	737,81	515,08	445,47	403,71	83,53	1,42	--	--	--	0,95	6,62	26,02	36,42	36,42	28,85	26,96	24,12	27,91
NSL	737,81	515,08	445,47	403,71	83,53	1,42	--	--	--	0,95	6,62	26,02	36,42	36,42	28,85	26,96	24,12	27,91
NSL	172,52	120,44	104,16	94,40	19,53	0,26	--	--	--	0,18	1,23	4,84	6,78	6,78	5,37	5,02	4,49	5,19
NSL	185,82	129,72	112,19	101,67	21,04	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61
NSL	191,49	133,68	115,62	104,78	21,68	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61
NSL	178,34	124,51	107,68	97,58	20,19	0,38	--	--	--	0,26	1,79	7,04	9,86	9,86	7,81	7,30	6,53	7,55
NSL	178,34	124,51	107,68	97,58	20,19	0,38	--	--	--	0,26	1,79	7,04	9,86	9,86	7,81	7,30	6,53	7,55
NSL	191,91	133,98	115,87	105,01	21,73	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61
NSL	178,34	124,51	107,68	97,58	20,19	0,38	--	--	--	0,26	1,79	7,04	9,86	9,86	7,81	7,30	6,53	7,55
NSL	178,34	124,51	107,68	97,58	20,19	0,38	--	--	--	0,26	1,79	7,04	9,86	9,86	7,81	7,30	6,53	7,55
NSL	182,64	127,50	110,27	99,93	20,68	0,41	--	--	--	0,27	1,92	7,54	10,55	10,55	8,36	7,81	6,99	8,08
NSL	182,64	127,50	110,27	99,93	20,68	0,41	--	--	--	0,27	1,92	7,54	10,55	10,55	8,36	7,81	6,99	8,08
NSL	182,64	127,50	110,27	99,93	20,68	0,41	--	--	--	0,27	1,92	7,54	10,55	10,55	8,36	7,81	6,99	8,08
NSL	151,47	105,75	91,46	82,88	17,15	0,13	--	--	--	0,08	0,59	2,31	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48
NSL	180,52	126,02	108,99	98,77	20,44	0,17	--	--	--	0,11	0,78	3,08	4,31	4,31	3,42	3,19	2,86	3,30
NSL	180,52	126,02	108,99	98,77	20,44	0,17	--	--	--	0,11	0,78	3,08	4,31	4,31	3,42	3,19	2,86	3,30
NSL	289,06	201,80	174,53	158,17	32,72	2,43	--	--	--	1,62	11,33	44,50	62,29	62,29	49,35	46,11	41,26	47,73
NSL	289,06	201,80	174,53	158,17	32,72	2,43	--	--	--	1,62	11,33	44,50	62,29	62,29	49,35	46,11	41,26	47,73
NSL	289,06	201,80	174,53	158,17	32,72	2,43	--	--	--	1,62	11,33	44,50	62,29	62,29	49,35	46,11	41,26	47,73
NSL	289,06	201,80	174,53	158,17	32,72	2,43	--	--	--	1,62	11,33	44,50	62,29	62,29	49,35	46,11	41,26	47,73
NSL	289,06	201,80	174,53	158,17	32,72	2,43	--	--	--	1,62	11,33	44,50	62,29	62,29	49,35	46,11	41,26	47,73
NSL	191,33	133,57	115,52	104,69	21,66	0,45	--	--	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65	8,85
NSL	168,43	117,59	101,70	92,16	19,07	2,02	--	--	--	1,34	9,41	36,96	51,74	51,74	40,99	38,30	34,27	39,65
NSL	168,43	117,59	101,70	92,16	19,07	2,02	--	--	--	1,34	9,41	36,96	51,74	51,74	40,99	38,30	34,27	39,65
NSL	168,43	117,59	101,70	92,16	19,07	2,02	--	--	--	1,34	9,41	36,96	51,74	51,74	40,99	38,30	34,27	39,65
NSL	170,40	118,96	102,88	93,24	19,29	2,02	--	--	--	1,35	9,42	37,02	51,82	51,82	41,05	38,36	34,32	39,71
NSL	170,40	118,96	102,88	93,24	19,29	2,02	--	--	--	1,35	9,42	37,02	51,82	51,82	41,05	38,36	34,32	39,71
NSL	627,73	438,23	379,01	343,48	71,06	2,39	--	--	--	1,60	11,17	43,89	61,45	61,45	48,68	45,49	40,70	47,08
NSL	327,12	228,36	197,50	178,99	37,03	0,52	--	--	--	0,35	2,45	9,62	13,48	13,48	10,68	9,98	8,92	10,32
NSL	327,12	228,36	197,50	178,99	37,03	0,52	--	--	--	0,35	2,45	9,62	13,48	13,48	10,68	9,98	8,92	10,32
NSL	327,12	228,36	197,50	178,99	37,03	0,52	--	--	--	0,35	2,45	9,62	13,48	13,48	10,68	9,98	8,92	10,32
NSL	336,92	235,21	203,42	184,35	38,14	0,57	--	--	--	0,38	2,66	10,45	14,63	14,63	11,59	10,83	9,69	11,21

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	2,42	2,54	3,08	3,70	3,67	2,81	1,01	0,66	0,58	0,55	0,20	0,07	--	--	--	0,05	0,32	1,26
NSL	2,54	2,66	3,24	3,90	3,85	2,95	1,07	0,70	0,62	0,57	0,20	0,08	--	--	--	0,05	0,35	1,38
NSL	2,54	2,66	3,24	3,90	3,85	2,95	1,07	0,70	0,62	0,57	0,20	0,08	--	--	--	0,05	0,35	1,38
NSL	2,54	2,66	3,24	3,90	3,85	2,95	1,07	0,70	0,62	0,57	0,20	0,08	--	--	--	0,05	0,35	1,38
NSL	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	0,27	--	--	--	0,18	1,27	5,00
NSL	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	0,27	--	--	--	0,18	1,27	5,00
NSL	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	0,27	--	--	--	0,18	1,27	5,00
NSL	9,80	10,27	12,48	15,01	14,85	11,38	4,11	2,69	2,37	2,21	0,79	0,29	--	--	--	0,19	1,34	5,28
NSL	9,80	10,27	12,48	15,01	14,85	11,38	4,11	2,69	2,37	2,21	0,79	0,29	--	--	--	0,19	1,34	5,28
NSL	0,37	0,39	0,47	0,57	0,56	0,43	0,16	0,10	0,09	0,08	0,03	0,01	--	--	--	--	0,03	0,11
NSL	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21	0,20	0,07	0,01	--	--	--	0,01	0,06	0,22
NSL	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70
NSL	4,65	4,88	5,92	7,12	7,05	5,40	1,95	1,28	1,12	1,05	0,38	0,14	--	--	--	0,09	0,63	2,48
NSL	4,34	4,55	5,53	6,65	6,58	5,04	1,82	1,19	1,05	0,98	0,35	0,13	--	--	--	0,09	0,60	2,37
NSL	4,09	4,29	5,21	6,27	6,20	4,75	1,72	1,12	0,99	0,92	0,33	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20
NSL	4,09	4,29	5,21	6,27	6,20	4,75	1,72	1,12	0,99	0,92	0,33	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20
NSL	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23	1,15	0,41	0,15	--	--	--	0,10	0,69	2,70
NSL	0,37	0,39	0,47	0,57	0,56	0,43	0,16	0,10	0,09	0,08	0,03	0,01	--	--	--	--	0,03	0,11
NSL	4,15	4,36	5,29	6,36	6,30	4,82	1,74	1,14	1,00	0,94	0,34	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20
NSL	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	0,12	--	--	--	0,08	0,55	2,14
NSL	32,61	34,19	41,55	49,97	49,44	37,87	13,68	8,94	7,89	7,36	2,63	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60
NSL	28,83	30,22	36,74	44,18	43,71	33,48	12,09	7,90	6,98	6,51	2,33	0,85	--	--	--	0,56	3,95	15,51
NSL	28,83	30,22	36,74	44,18	43,71	33,48	12,09	7,90	6,98	6,51	2,33	0,85	--	--	--	0,56	3,95	15,51
NSL	29,33	30,74	37,37	44,94	44,46	34,06	12,30	8,04	7,10	6,62	2,37	0,86	--	--	--	0,57	4,02	15,78
NSL	29,33	30,74	37,37	44,94	44,46	34,06	12,30	8,04	7,10	6,62	2,37	0,86	--	--	--	0,57	4,02	15,78
NSL	29,33	30,74	37,37	44,94	44,46	34,06	12,30	8,04	7,10	6,62	2,37	0,86	--	--	--	0,57	4,02	15,78
NSL	5,46	5,72	6,95	8,36	8,27	6,34	2,29	1,50	1,32	1,23	0,44	0,16	--	--	--	0,11	0,74	2,92
NSL	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34
NSL	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	0,23	--	--	--	0,16	1,09	4,29
NSL	7,94	8,32	10,11	12,16	12,03	9,22	3,33	2,18	1,92	1,79	0,64	0,23	--	--	--	0,16	1,09	4,29
NSL	7,94	8,32	10,11	12,16	12,03	9,22	3,33	2,18	1,92	1,79	0,64	0,23	--	--	--	0,16	1,09	4,29
NSL	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	0,23	--	--	--	0,16	1,09	4,29
NSL	7,94	8,32	10,11	12,16	12,03	9,22	3,33	2,18	1,92	1,79	0,64	0,23	--	--	--	0,16	1,09	4,29
NSL	7,94	8,32	10,11	12,16	12,03	9,22	3,33	2,18	1,92	1,79	0,64	0,23	--	--	--	0,16	1,09	4,29
NSL	8,49	8,91	10,82	13,02	12,88	9,86	3,56	2,33	2,05	1,92	0,68	0,25	--	--	--	0,17	1,18	4,62
NSL	8,49	8,91	10,82	13,02	12,88	9,86	3,56	2,33	2,05	1,92	0,68	0,25	--	--	--	0,17	1,18	4,62
NSL	8,49	8,91	10,82	13,02	12,88	9,86	3,56	2,33	2,05	1,92	0,68	0,25	--	--	--	0,17	1,18	4,62
NSL	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59	0,21	0,08	--	--	--	0,05	0,36	1,43
NSL	3,47	3,64	4,42	5,32	5,26	4,03	1,46	0,95	0,84	0,78	0,28	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92
NSL	3,47	3,64	4,42	5,32	5,26	4,03	1,46	0,95	0,84	0,78	0,28	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92
NSL	50,16	52,58	63,91	76,86	76,05	58,25	21,03	13,75	12,14	11,33	4,04	1,47	--	--	--	0,98	6,87	27,00
NSL	50,16	52,58	63,91	76,86	76,05	58,25	21,03	13,75	12,14	11,33	4,04	1,47	--	--	--	0,98	6,87	27,00
NSL	50,16	52,58	63,91	76,86	76,05	58,25	21,03	13,75	12,14	11,33	4,04	1,47	--	--	--	0,98	6,87	27,00
NSL	50,16	52,58	63,91	76,86	76,05	58,25	21,03	13,75	12,14	11,33	4,04	1,47	--	--	--	0,98	6,87	27,00
NSL	50,16	52,58	63,91	76,86	76,05	58,25	21,03	13,75	12,14	11,33	4,04	1,47	--	--	--	0,98	6,87	27,00
NSL	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	0,27	--	--	--	0,18	1,27	5,00
NSL	41,66	43,68	53,09	63,84	63,17	48,38	17,47	11,42	10,08	9,41	3,36	1,22	--	--	--	0,81	5,70	22,38
NSL	41,66	43,68	53,09	63,84	63,17	48,38	17,47	11,42	10,08	9,41	3,36	1,22	--	--	--	0,81	5,70	22,38
NSL	41,66	43,68	53,09	63,84	63,17	48,38	17,47	11,42	10,08	9,41	3,36	1,22	--	--	--	0,81	5,70	22,38
NSL	41,73	43,74	53,17	63,94	63,26	48,46	17,50	11,44	10,09	9,42	3,36	1,23	--	--	--	0,82	5,73	22,50
NSL	41,73	43,74	53,17	63,94	63,26	48,46	17,50	11,44	10,09	9,42	3,36	1,23	--	--	--	0,82	5,73	22,50
NSL	49,48	51,87	63,04	75,81	75,01	57,46	20,75	13,57	11,97	11,17	3,99	0,86	--	--	--	0,58	4,03	15,84
NSL	10,85	11,38	13,82	16,62	16,45	12,60	4,55	2,98	2,62	2,45	0,88	0,32	--	--	--	0,21	1,48	5,83
NSL	10,85	11,38	13,82	16,62	16,45	12,60	4,55	2,98	2,62	2,45	0,88	0,32	--	--	--	0,21	1,48	5,83
NSL	10,85	11,38	13,82	16,62	16,45	12,60	4,55	2,98	2,62	2,45	0,88	0,32	--	--	--	0,21	1,48	5,83
NSL	11,78	12,35	15,01	18,05	17,86	13,68	4,94	3,23	2,85	2,66	0,95	0,35	--	--	--	0,23	1,62	6,38

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	--
NSL	1,92	1,92	1,52	1,42	1,27	1,48	1,55	1,62	1,98	2,38	2,35	1,80	0,65	0,43	0,38	0,35	0,12	--
NSL	1,92	1,92	1,52	1,42	1,27	1,48	1,55	1,62	1,98	2,38	2,35	1,80	0,65	0,43	0,38	0,35	0,12	--
NSL	1,92	1,92	1,52	1,42	1,27	1,48	1,55	1,62	1,98	2,38	2,35	1,80	0,65	0,43	0,38	0,35	0,12	--
NSL	7,01	7,01	5,55	5,19	4,64	5,37	5,64	5,92	7,19	8,64	8,55	6,55	2,37	1,55	1,36	1,27	0,46	--
NSL	7,01	7,01	5,55	5,19	4,64	5,37	5,64	5,92	7,19	8,64	8,55	6,55	2,37	1,55	1,36	1,27	0,46	--
NSL	7,01	7,01	5,55	5,19	4,64	5,37	5,64	5,92	7,19	8,64	8,55	6,55	2,37	1,55	1,36	1,27	0,46	--
NSL	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	--
NSL	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	--
NSL	0,15	0,15	0,12	0,11	0,10	0,12	0,12	0,13	0,16	0,19	0,19	0,14	0,05	0,03	0,03	0,03	0,01	--
NSL	0,31	0,31	0,24	0,23	0,20	0,24	0,25	0,26	0,32	0,38	0,38	0,29	0,10	0,07	0,06	0,06	0,02	--
NSL	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	--
NSL	3,46	3,46	2,74	2,56	2,30	2,66	2,79	2,92	3,56	4,28	4,23	3,24	1,17	0,76	0,68	0,63	0,22	--
NSL	3,31	3,31	2,62	2,45	2,19	2,54	2,67	2,80	3,40	4,08	4,04	3,10	1,12	0,73	0,64	0,60	0,22	--
NSL	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	--
NSL	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	--
NSL	3,77	3,77	2,99	2,79	2,50	2,89	3,04	3,18	3,87	4,66	4,61	3,53	1,27	0,83	0,74	0,69	0,24	--
NSL	0,15	0,15	0,12	0,11	0,10	0,12	0,12	0,13	0,16	0,19	0,19	0,14	0,05	0,03	0,03	0,03	0,01	--
NSL	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	--
NSL	3,00	3,00	2,38	2,22	1,99	2,30	2,42	2,54	3,08	3,70	3,67	2,81	1,01	0,66	0,58	0,55	0,20	--
NSL	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32	18,88	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	--
NSL	21,71	21,71	17,20	16,07	14,38	16,64	17,48	18,33	22,28	26,79	26,51	20,30	7,33	4,79	4,23	3,95	1,41	--
NSL	21,71	21,71	17,20	16,07	14,38	16,64	17,48	18,33	22,28	26,79	26,51	20,30	7,33	4,79	4,23	3,95	1,41	--
NSL	22,10	22,10	17,51	16,36	14,64	16,93	17,79	18,66	22,67	27,26	26,98	20,66	7,46	4,88	4,30	4,02	1,44	--
NSL	22,10	22,10	17,51	16,36	14,64	16,93	17,79	18,66	22,67	27,26	26,98	20,66	7,46	4,88	4,30	4,02	1,44	--
NSL	22,10	22,10	17,51	16,36	14,64	16,93	17,79	18,66	22,67	27,26	26,98	20,66	7,46	4,88	4,30	4,02	1,44	--
NSL	4,08	4,08	3,23	3,02	2,70	3,13	3,29	3,44	4,19	5,04	4,98	3,82	1,38	0,90	0,80	0,74	0,26	--
NSL	6,08	6,08	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40	--
NSL	6,01	6,01	4,76	4,45	3,98	4,60	4,84	5,07	6,16	7,41	7,33	5,62	2,03	1,33	1,17	1,09	0,39	--
NSL	6,01	6,01	4,76	4,45	3,98	4,60	4,84	5,07	6,16	7,41	7,33	5,62	2,03	1,33	1,17	1,09	0,39	--
NSL	6,01	6,01	4,76	4,45	3,98	4,60	4,84	5,07	6,16	7,41	7,33	5,62	2,03	1,33	1,17	1,09	0,39	--
NSL	6,01	6,01	4,76	4,45	3,98	4,60	4,84	5,07	6,16	7,41	7,33	5,62	2,03	1,33	1,17	1,09	0,39	--
NSL	6,01	6,01	4,76	4,45	3,98	4,60	4,84	5,07	6,16	7,41	7,33	5,62	2,03	1,33	1,17	1,09	0,39	--
NSL	6,47	6,47	5,12	4,79	4,28	4,96	5,21	5,46	6,64	7,98	7,90	6,05	2,18	1,43	1,26	1,18	0,42	--
NSL	6,47	6,47	5,12	4,79	4,28	4,96	5,21	5,46	6,64	7,98	7,90	6,05	2,18	1,43	1,26	1,18	0,42	--
NSL	6,47	6,47	5,12	4,79	4,28	4,96	5,21	5,46	6,64	7,98	7,90	6,05	2,18	1,43	1,26	1,18	0,42	--
NSL	2,00	2,00	1,59	1,48	1,33	1,53	1,61	1,69	2,05	2,47	2,44	1,87	0,68	0,44	0,39	0,36	0,13	--
NSL	2,70	2,70	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18	--
NSL	2,70	2,70	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18	--
NSL	37,81	37,81	29,95	27,99	25,04	28,97	30,44	31,92	38,79	46,64	46,15	35,35	12,77	8,35	7,36	6,87	2,46	--
NSL	37,81	37,81	29,95	27,99	25,04	28,97	30,44	31,92	38,79	46,64	46,15	35,35	12,77	8,35	7,36	6,87	2,46	--
NSL	37,81	37,81	29,95	27,99	25,04	28,97	30,44	31,92	38,79	46,64	46,15	35,35	12,77	8,35	7,36	6,87	2,46	--
NSL	37,81	37,81	29,95	27,99	25,04	28,97	30,44	31,92	38,79	46,64	46,15	35,35	12,77	8,35	7,36	6,87	2,46	--
NSL	37,81	37,81	29,95	27,99	25,04	28,97	30,44	31,92	38,79	46,64	46,15	35,35	12,77	8,35	7,36	6,87	2,46	--
NSL	7,01	7,01	5,55	5,19	4,64	5,37	5,64	5,92	7,19	8,64	8,55	6,55	2,37	1,55	1,36	1,27	0,46	--
NSL	31,34	31,34	24,83	23,20	20,76	24,01	25,23	26,46	32,15	38,66	38,26	29,30	10,58	6,92	6,10	5,70	2,04	--
NSL	31,34	31,34	24,83	23,20	20,76	24,01	25,23	26,46	32,15	38,66	38,26	29,30	10,58	6,92	6,10	5,70	2,04	--
NSL	31,34	31,34	24,83	23,20	20,76	24,01	25,23	26,46	32,15	38,66	38,26	29,30	10,58	6,92	6,10	5,70	2,04	--
NSL	31,49	31,49	24,95	23,31	20,86	24,13	25,36	26,58	32,31	38,86	38,45	29,45	10,63	6,95	6,14	5,73	2,04	--
NSL	31,49	31,49	24,95	23,31	20,86	24,13	25,36	26,58	32,31	38,86	38,45	29,45	10,63	6,95	6,14	5,73	2,04	--
NSL	22,18	22,18	17,57	16,42	14,69	16,99	17,86	18,72	22,75	27,36	27,07	20,74	7,49	4,90	4,32	4,03	1,44	--
NSL	8,16	8,16	6,47	6,04	5,41	6,25	6,57	6,89	8,37	10,07	9,96	7,63	2,76	1,80	1,59	1,48	0,53	--
NSL	8,16	8,16	6,47	6,04	5,41	6,25	6,57	6,89	8,37	10,07	9,96	7,63	2,76	1,80	1,59	1,48	0,53	--
NSL	8,16	8,16	6,47	6,04	5,41	6,25	6,57	6,89	8,37	10,07	9,96	7,63	2,76	1,80	1,59	1,48	0,53	--
NSL	8,93	8,93	7,08	6,61	5,92	6,84	7,19	7,54	9,16	11,02	10,90	8,35	3,02	1,97	1,74	1,62	0,58	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22471	49743	Broekestraat	209936,00	374440,00	210040,00	374425,00	Intensiteit	Normaal	False	22	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22472	49744	Amnesty Internationalstr	209924,00	374455,00	209936,00	374530,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22473	49745	Amnesty Internationalstr	209936,00	374530,00	209942,00	374606,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22474	49746	Guliksebaan	209871,00	374191,00	209904,00	374309,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22475	49747	Guliksebaan	209904,00	374309,00	209922,00	374431,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22476	49748	Sloterbeekstraat	209722,00	374975,00	209776,00	374935,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22477	49749	Kaldenkerkerweg	209974,00	375000,00	210010,00	374917,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22478	49750	Amnesty Internationalstr	209776,00	374935,00	209855,00	374856,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22479	49751	Amnesty Internationalstr	209855,00	374856,00	209905,00	374794,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22480	49752	Amnesty Internationalstr	209905,00	374794,00	209940,00	374708,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22481	49753	Amnesty Internationalstr	209942,00	374606,00	209940,00	374708,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22482	49754	Sloterbeekstraat	209578,00	375103,00	209629,00	375043,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22483	49755	Sloterbeekstraat	209524,00	375170,00	209578,00	375103,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22484	49756	Kaldenkerkerweg	209869,00	375153,00	209919,00	375072,00	Intensiteit	Normaal	False	22	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22485	49757	Kaldenkerkerweg	209919,00	375072,00	209974,00	375000,00	Intensiteit	Normaal	False	22	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22486	49758	Kaldenkerkerweg	209674,00	375465,00	209734,00	375370,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22487	49759	Kaldenkerkerweg	209734,00	375370,00	209765,00	375321,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22488	49760	Kaldenkerkerweg	209765,00	375321,00	209818,00	375237,00	Intensiteit	Normaal	False	22	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22489	49761	Kaldenkerkerweg	209818,00	375237,00	209869,00	375153,00	Intensiteit	Normaal	False	22	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22490	49762	Sloterbeekstraat	209629,00	375043,00	209722,00	374975,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22491	49763	Burg van Rijnsingel	209686,00	375485,00	209759,00	375553,00	Intensiteit	Normaal	False	60	16,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22492	49764	Burg van Rijnsingel	209759,00	375553,00	209824,00	375633,00	Intensiteit	Normaal	False	60	16,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22493	49765	Burg van Rijnsingel	209824,00	375633,00	209886,00	375709,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22494	49766	Burg van Rijnsingel	209886,00	375709,00	209946,00	375786,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22495	49767	Burg van Rijnsingel	209946,00	375786,00	210031,00	375896,00	Intensiteit	Normaal	False	22	14,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22496	49768	Burg van Rijnsingel	209817,00	375639,00	209881,00	375717,00	Intensiteit	Normaal	False	22	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22497	49769	Burg van Rijnsingel	209881,00	375717,00	209944,00	375796,00	Intensiteit	Normaal	False	22	15,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22498	49770	Burg van Rijnsingel	209944,00	375796,00	210006,00	375876,00	Intensiteit	Normaal	False	22	15,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22499	49771	Burg van Rijnsingel	210006,00	375876,00	210065,00	375957,00	Intensiteit	Normaal	False	22	15,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22500	49772	Burg van Rijnsingel	209682,00	375503,00	209756,00	375563,00	Intensiteit	Normaal	False	60	16,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22501	49773	Burg van Rijnsingel	209756,00	375563,00	209817,00	375639,00	Intensiteit	Normaal	False	60	16,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22502	49774	Puteanusstraat	209505,00	376317,00	209583,00	376281,00	Intensiteit	Normaal	False	37	18,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22503	49775	Goltziusstraat	209962,00	376030,00	210065,00	375957,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22504	49776	Goltziusstraat	209746,00	376184,00	209805,00	376139,00	Intensiteit	Normaal	False	37	13,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22505	49777	Goltziusstraat	209805,00	376139,00	209858,00	376102,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,90	0,00	0,00	--	--
NSL	22506	49778	Goltziusstraat	209869,00	376094,00	209962,00	376030,00	Intensiteit	Normaal	False	37	13,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22507	49779	Monseigneur Nolensplein	209583,00	376281,00	209670,00	376237,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22508	49780	Monseigneur Nolensplein	209677,00	376232,00	209746,00	376184,00	Intensiteit	Normaal	False	37	13,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22509	49781	Nijmeegseweg	209998,00	377756,00	210063,00	377679,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22510	49782	Nijmeegseweg	210063,00	377679,00	210127,00	377601,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22511	49783	Nijmeegseweg	210127,00	377601,00	210190,00	377523,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22512	49784	Nijmeegseweg	210190,00	377523,00	210254,00	377446,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22513	49785	Nijmeegseweg	210254,00	377446,00	210317,00	377367,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22514	49786	Nijmeegseweg	210317,00	377367,00	210382,00	377290,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22515	49787	Nijmeegseweg	210382,00	377290,00	210446,00	377212,00	Intensiteit	Normaal	False	22	22,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22516	49788	Nijmeegseweg	210446,00	377212,00	210513,00	377137,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22517	49789	Nijmeegseweg	209765,00	378361,00	209793,00	378272,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22518	49790	Nijmeegseweg	209793,00	378272,00	209821,00	378183,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22519	49791	Nijmeegseweg	209821,00	378183,00	209848,00	378094,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22520	49792	Nijmeegseweg	209848,00	378094,00	209874,00	378005,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22521	49793	Nijmeegseweg	209874,00	378005,00	209904,00	377917,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22522	49794	Nijmeegseweg	209904,00	377917,00	209947,00	377834,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22523	49795	Nijmeegseweg	209947,00	377834,00	209998,00	377756,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22524	49796	Nijmeegseweg	209775,00	378365,00	209802,00	378276,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22525	49797	Nijmeegseweg	209802,00	378276,00	209830,00	378187,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22526	49798	Nijmeegseweg	209830,00	378187,00	209857,00	378099,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,20	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,08	8,03
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,44	2,48
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,44	2,48
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,34	6,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,34	6,45
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,16	2,72
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,93	6,31
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,81	2,27
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,01	2,34
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,40	2,13
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,51	2,17
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,61	2,87
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,41	2,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,64	6,88
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,64	6,88
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,98	8,99
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,84	8,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,52	6,84
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,52	6,84
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,32	2,77
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	11,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	11,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	11,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	11,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,24	11,74
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,42	9,81
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,42	9,81
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,42	9,81
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,42	9,81
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,42	9,81
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,42	9,81
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,84	3,28
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,47	9,49
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,84	7,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,84	7,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,65	8,22
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,84	3,28
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,22	7,74
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,85	4,95
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,85	4,95
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,85	4,95
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,85	4,95
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,60
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,60
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,60
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,60
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,06	6,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,06	6,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,06	6,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,06	6,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,06	6,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,06	6,69
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,61

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	8,03	8,03	16,06	88,31	361,26	569,99	569,99	441,54	409,43	393,37	425,48	457,60	481,68	586,04	714,49	690,41	513,79
NSL	2,48	2,48	4,96	27,28	111,60	176,08	176,08	136,40	126,48	121,52	131,44	141,36	148,80	181,04	220,72	213,28	158,72
NSL	2,48	2,48	4,96	27,28	111,60	176,08	176,08	136,40	126,48	121,52	131,44	141,36	148,80	181,04	220,72	213,28	158,72
NSL	6,45	6,45	12,89	70,91	290,07	457,67	457,67	354,53	328,75	315,85	341,64	367,42	386,76	470,56	573,69	554,36	412,54
NSL	6,45	6,45	12,89	70,91	290,07	457,67	457,67	354,53	328,75	315,85	341,64	367,42	386,76	470,56	573,69	554,36	412,54
NSL	2,72	2,72	5,44	29,91	122,35	193,05	193,05	149,54	138,67	133,23	144,11	154,98	163,14	198,49	241,99	233,83	174,02
NSL	6,31	6,31	12,62	69,42	284,00	448,08	448,08	347,10	321,86	309,24	334,48	359,73	378,66	460,70	561,68	542,75	403,90
NSL	2,27	2,27	4,54	24,97	102,15	161,17	161,17	124,85	115,77	111,23	120,31	129,39	136,20	165,71	202,03	195,22	145,28
NSL	2,34	2,34	4,67	25,70	105,12	165,86	165,86	128,48	119,14	114,46	123,81	133,15	140,16	170,53	207,90	200,90	149,50
NSL	2,13	2,13	4,26	23,45	95,94	151,37	151,37	117,26	108,73	104,47	113,00	121,52	127,92	155,64	189,75	183,35	136,45
NSL	2,17	2,17	4,34	23,86	97,60	154,00	154,00	119,30	110,62	106,28	114,96	123,63	130,14	158,34	193,04	186,53	138,82
NSL	2,87	2,87	5,74	31,58	129,20	203,84	203,84	157,90	146,42	140,68	152,16	163,65	172,26	209,58	255,52	246,91	183,74
NSL	2,80	2,80	5,60	30,82	126,09	198,94	198,94	154,11	142,90	137,30	148,51	159,71	168,12	204,55	249,38	240,97	179,33
NSL	6,88	6,88	13,76	75,67	309,56	488,41	488,41	378,34	350,83	337,07	364,59	392,10	412,74	502,17	612,23	591,59	440,26
NSL	6,88	6,88	13,76	75,67	309,56	488,41	488,41	378,34	350,83	337,07	364,59	392,10	412,74	502,17	612,23	591,59	440,26
NSL	8,99	8,99	17,99	98,92	404,68	638,50	638,50	494,62	458,64	440,66	476,63	512,60	539,58	656,49	800,38	773,40	575,55
NSL	8,61	8,61	17,23	94,75	387,63	611,59	611,59	473,77	439,31	422,09	456,54	491,00	516,84	628,82	766,65	740,80	551,30
NSL	6,84	6,84	13,68	75,23	307,76	485,57	485,57	376,14	348,79	335,11	362,47	389,82	410,34	499,25	608,67	588,15	437,70
NSL	6,84	6,84	13,68	75,23	307,76	485,57	485,57	376,14	348,79	335,11	362,47	389,82	410,34	499,25	608,67	588,15	437,70
NSL	2,77	2,77	5,54	30,49	124,74	196,81	196,81	152,46	141,37	135,83	146,92	158,00	166,32	202,36	246,71	238,39	177,41
NSL	11,63	11,63	23,26	127,95	523,44	825,87	825,87	639,76	593,23	569,97	616,50	663,02	697,92	849,14	1035,25	1000,35	744,45
NSL	11,63	11,63	23,26	127,95	523,44	825,87	825,87	639,76	593,23	569,97	616,50	663,02	697,92	849,14	1035,25	1000,35	744,45
NSL	11,63	11,63	23,26	127,95	523,44	825,87	825,87	639,76	593,23	569,97	616,50	663,02	697,92	849,14	1035,25	1000,35	744,45
NSL	11,63	11,63	23,26	127,95	523,44	825,87	825,87	639,76	593,23	569,97	616,50	663,02	697,92	849,14	1035,25	1000,35	744,45
NSL	11,74	11,74	23,49	129,20	528,52	833,90	833,90	645,98	599,00	575,50	622,48	669,46	704,70	857,38	1045,30	1010,07	751,68
NSL	9,81	9,81	19,62	107,89	441,36	696,37	696,37	539,44	500,21	480,59	519,82	559,06	588,48	715,98	872,91	843,49	627,71
NSL	9,81	9,81	19,62	107,89	441,36	696,37	696,37	539,44	500,21	480,59	519,82	559,06	588,48	715,98	872,91	843,49	627,71
NSL	9,81	9,81	19,62	107,89	441,36	696,37	696,37	539,44	500,21	480,59	519,82	559,06	588,48	715,98	872,91	843,49	627,71
NSL	9,81	9,81	19,62	107,89	441,36	696,37	696,37	539,44	500,21	480,59	519,82	559,06	588,48	715,98	872,91	843,49	627,71
NSL	9,81	9,81	19,62	107,89	441,36	696,37	696,37	539,44	500,21	480,59	519,82	559,06	588,48	715,98	872,91	843,49	627,71
NSL	9,81	9,81	19,62	107,89	441,36	696,37	696,37	539,44	500,21	480,59	519,82	559,06	588,48	715,98	872,91	843,49	627,71
NSL	3,28	3,28	6,56	36,09	147,64	232,95	232,95	180,46	167,33	160,77	173,89	187,02	196,86	239,51	292,01	282,17	209,98
NSL	9,49	9,49	18,98	104,38	427,00	673,72	673,72	521,90	483,94	464,96	502,92	540,87	569,34	692,70	844,52	816,05	607,30
NSL	7,94	7,94	15,89	87,40	357,52	564,09	564,09	436,98	405,20	389,30	421,08	452,86	476,70	579,98	707,11	683,27	508,48
NSL	7,94	7,94	15,89	87,40	357,52	564,09	564,09	436,98	405,20	389,30	421,08	452,86	476,70	579,98	707,11	683,27	508,48
NSL	8,22	8,22	16,43	90,38	369,72	583,34	583,34	451,88	419,02	402,58	435,45	468,31	492,96	599,77	731,22	706,58	525,82
NSL	3,28	3,28	6,56	36,08	147,60	232,88	232,88	180,40	167,28	160,72	173,84	186,96	196,80	239,44	291,92	282,08	209,92
NSL	7,74	7,74	15,48	85,13	348,26	549,47	549,47	425,64	394,69	379,21	410,17	441,12	464,34	564,95	688,77	665,55	495,30
NSL	4,95	4,95	9,90	54,44	222,70	351,38	351,38	272,20	252,40	242,50	262,30	282,09	296,94	361,28	440,46	425,61	316,74
NSL	4,95	4,95	9,90	54,44	222,70	351,38	351,38	272,20	252,40	242,50	262,30	282,09	296,94	361,28	440,46	425,61	316,74
NSL	4,95	4,95	9,90	54,44	222,70	351,38	351,38	272,20	252,40	242,50	262,30	282,09	296,94	361,28	440,46	425,61	316,74
NSL	4,95	4,95	9,90	54,44	222,70	351,38	351,38	272,20	252,40	242,50	262,30	282,09	296,94	361,28	440,46	425,61	316,74
NSL	5,60	5,60	11,21	61,66	252,22	397,96	397,96	308,27	285,85	274,65	297,06	319,48	336,30	409,16	498,84	482,03	358,72
NSL	5,60	5,60	11,21	61,66	252,22	397,96	397,96	308,27	285,85	274,65	297,06	319,48	336,30	409,16	498,84	482,03	358,72
NSL	5,60	5,60	11,21	61,66	252,22	397,96	397,96	308,27	285,85	274,65	297,06	319,48	336,30	409,16	498,84	482,03	358,72
NSL	5,60	5,60	11,21	61,66	252,22	397,96	397,96	308,27	285,85	274,65	297,06	319,48	336,30	409,16	498,84	482,03	358,72
NSL	6,69	6,69	13,37	73,56	300,91	474,78	474,78	367,78	341,04	327,66	354,41	381,16	401,22	488,15	595,14	575,08	427,97
NSL	6,69	6,69	13,37	73,56	300,91	474,78	474,78	367,78	341,04	327,66	354,41	381,16	401,22	488,15	595,14	575,08	427,97
NSL	6,69	6,69	13,37	73,56	300,91	474,78	474,78	367,78	341,04	327,66	354,41	381,16	401,22	488,15	595,14	575,08	427,97
NSL	6,69	6,69	13,37	73,56	300,91	474,78	474,78	367,78	341,04	327,66	354,41	381,16	401,22	488,15	595,14	575,08	427,97
NSL	6,69	6,69	13,37	73,56	300,91	474,78	474,78	367,78	341,04	327,66	354,41	381,16	401,22	488,15	595,14	575,08	427,97
NSL	6,69	6,69	13,37	73,56	300,91	474,78	474,78	367,78	341,04	327,66	354,41	381,16	401,22	488,15	595,14	575,08	427,97
NSL	5,61	5,61	11,21	61,68	252,32	398,10	398,10	308,38	285,96	274,74	297,17	319,60	336,42	409,31	499,02	482,20	358,85
NSL	5,61	5,61	11,21	61,68	252,32	398,10	398,10	308,38	285,96	274,74	297,17	319,60	336,42	409,31	499,02	482,20	358,85
NSL	5,61	5,61	11,21	61,68	252,32	398,10	398,10	308,38	285,96	274,74	297,17	319,60	336,42	409,31	499,02	482,20	358,85

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	425,48	297,04	256,90	232,81	48,17	0,76	--	--	--	0,51	3,54	13,92	19,48	19,48	15,43	14,42	12,90	14,93
NSL	131,44	91,76	79,36	71,92	14,88	0,23	--	--	--	0,15	1,06	4,18	5,85	5,85	4,64	4,33	3,88	4,48
NSL	131,44	91,76	79,36	71,92	14,88	0,23	--	--	--	0,15	1,06	4,18	5,85	5,85	4,64	4,33	3,88	4,48
NSL	341,64	238,50	206,27	186,93	38,68	0,57	--	--	--	0,38	2,66	10,45	14,63	14,63	11,59	10,83	9,69	11,21
NSL	341,64	238,50	206,27	186,93	38,68	0,57	--	--	--	0,38	2,66	10,45	14,63	14,63	11,59	10,83	9,69	11,21
NSL	144,11	100,60	87,01	78,85	16,31	0,20	--	--	--	0,14	0,95	3,74	5,24	5,24	4,15	3,88	3,47	4,01
NSL	334,48	233,51	201,95	183,02	37,87	0,86	--	--	--	0,57	4,02	15,78	22,10	22,10	17,51	16,36	14,64	16,93
NSL	120,31	83,99	72,64	65,83	13,62	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36
NSL	123,81	86,43	74,75	67,74	14,02	0,12	--	--	--	0,08	0,57	2,26	3,16	3,16	2,50	2,34	2,09	2,42
NSL	113,00	78,88	68,22	61,83	12,79	0,20	--	--	--	0,14	0,95	3,74	5,24	5,24	4,15	3,88	3,47	4,01
NSL	114,96	80,25	69,41	62,90	13,01	0,21	--	--	--	0,14	0,97	3,80	5,31	5,31	4,21	3,93	3,52	4,07
NSL	152,16	106,23	91,87	83,26	17,23	0,20	--	--	--	0,14	0,95	3,74	5,24	5,24	4,15	3,88	3,47	4,01
NSL	148,51	103,67	89,66	81,26	16,81	0,20	--	--	--	0,13	0,92	3,63	5,08	5,08	4,03	3,76	3,37	3,89
NSL	364,59	254,52	220,13	199,49	41,27	0,94	--	--	--	0,63	4,40	17,27	24,18	24,18	19,15	17,90	16,01	18,53
NSL	364,59	254,52	220,13	199,49	41,27	0,94	--	--	--	0,63	4,40	17,27	24,18	24,18	19,15	17,90	16,01	18,53
NSL	476,63	332,74	287,78	260,80	53,96	1,10	--	--	--	0,73	5,11	20,08	28,10	28,10	22,26	20,80	18,61	21,54
NSL	456,54	318,72	275,65	249,81	51,68	1,05	--	--	--	0,70	4,89	19,20	26,87	26,87	21,29	19,89	17,80	20,59
NSL	362,47	253,04	218,85	198,33	41,03	0,94	--	--	--	0,63	4,40	17,27	24,18	24,18	19,15	17,90	16,01	18,53
NSL	362,47	253,04	218,85	198,33	41,03	0,94	--	--	--	0,63	4,40	17,27	24,18	24,18	19,15	17,90	16,01	18,53
NSL	146,92	102,56	88,70	80,39	16,63	0,20	--	--	--	0,14	0,95	3,74	5,24	5,24	4,15	3,88	3,47	4,01
NSL	616,50	430,38	372,22	337,33	69,79	0,89	--	--	--	0,59	4,16	16,34	22,87	22,87	18,12	16,93	15,15	17,52
NSL	616,50	430,38	372,22	337,33	69,79	0,89	--	--	--	0,59	4,16	16,34	22,87	22,87	18,12	16,93	15,15	17,52
NSL	616,50	430,38	372,22	337,33	69,79	0,89	--	--	--	0,60	4,17	16,39	22,95	22,95	18,18	16,99	15,20	17,58
NSL	616,50	430,38	372,22	337,33	69,79	0,89	--	--	--	0,60	4,17	16,39	22,95	22,95	18,18	16,99	15,20	17,58
NSL	622,48	434,57	375,84	340,60	70,47	0,91	--	--	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82
NSL	519,82	362,90	313,86	284,43	58,85	0,87	--	--	--	0,58	4,07	16,00	22,41	22,41	17,75	16,59	14,84	17,17
NSL	519,82	362,90	313,86	284,43	58,85	0,87	--	--	--	0,58	4,07	16,00	22,41	22,41	17,75	16,59	14,84	17,17
NSL	519,82	362,90	313,86	284,43	58,85	0,87	--	--	--	0,58	4,07	16,00	22,41	22,41	17,75	16,59	14,84	17,17
NSL	519,82	362,90	313,86	284,43	58,85	0,87	--	--	--	0,58	4,07	16,00	22,41	22,41	17,75	16,59	14,84	17,17
NSL	519,82	362,90	313,86	284,43	58,85	0,87	--	--	--	0,58	4,06	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11
NSL	519,82	362,90	313,86	284,43	58,85	0,87	--	--	--	0,58	4,06	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11
NSL	173,89	121,40	104,99	95,15	19,69	0,26	--	--	--	0,17	1,22	4,78	6,70	6,70	5,31	4,96	4,44	5,13
NSL	502,92	351,09	303,65	275,18	56,93	1,03	--	--	--	0,69	4,80	18,86	26,41	26,41	20,92	19,55	17,49	20,24
NSL	421,08	293,97	254,24	230,40	47,67	0,75	--	--	--	0,50	3,51	13,80	19,33	19,33	15,31	14,31	12,80	14,81
NSL	421,08	293,97	254,24	230,40	47,67	0,75	--	--	--	0,50	3,51	13,80	19,33	19,33	15,31	14,31	12,80	14,81
NSL	435,45	303,99	262,91	238,26	49,30	0,78	--	--	--	0,52	3,64	14,30	20,02	20,02	15,86	14,82	13,26	15,34
NSL	173,84	121,36	104,96	95,12	19,68	0,26	--	--	--	0,17	1,22	4,78	6,70	6,70	5,31	4,96	4,44	5,13
NSL	410,17	286,34	247,65	224,43	46,43	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63
NSL	262,30	183,11	158,37	143,52	29,69	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63
NSL	262,30	183,11	158,37	143,52	29,69	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63
NSL	262,30	183,11	158,37	143,52	29,69	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63
NSL	262,30	183,11	158,37	143,52	29,69	0,74	--	--	--	0,50	3,47	13,64	19,10	19,10	15,13	14,14	12,65	14,63
NSL	297,06	207,39	179,36	162,54	33,63	0,79	--	--	--	0,53	3,70	14,52	20,33	20,33	16,10	15,05	13,46	15,58
NSL	297,06	207,39	179,36	162,54	33,63	0,79	--	--	--	0,53	3,70	14,52	20,33	20,33	16,10	15,05	13,46	15,58
NSL	297,06	207,39	179,36	162,54	33,63	0,79	--	--	--	0,53	3,70	14,52	20,33	20,33	16,10	15,05	13,46	15,58
NSL	297,06	207,39	179,36	162,54	33,63	0,79	--	--	--	0,53	3,70	14,52	20,33	20,33	16,10	15,05	13,46	15,58
NSL	354,41	247,42	213,98	193,92	40,12	0,68	--	--	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39
NSL	354,41	247,42	213,98	193,92	40,12	0,68	--	--	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39
NSL	354,41	247,42	213,98	193,92	40,12	0,68	--	--	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39
NSL	354,41	247,42	213,98	193,92	40,12	0,68	--	--	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39
NSL	354,41	247,42	213,98	193,92	40,12	0,68	--	--	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39
NSL	354,41	247,42	213,98	193,92	40,12	0,68	--	--	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39
NSL	354,41	247,42	213,98	193,92	40,12	0,68	--	--	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58	13,39
NSL	297,17	207,46	179,42	162,60	33,64	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91
NSL	297,17	207,46	179,42	162,60	33,64	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91
NSL	297,17	207,46	179,42	162,60	33,64	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	15,69	16,44	19,99	24,04	23,78	18,22	6,58	4,30	3,80	3,54	1,27	0,46	--	--	--	0,31	2,14	8,42
NSL	4,71	4,94	6,00	7,22	7,14	5,47	1,98	1,29	1,14	1,06	0,38	0,14	--	--	--	0,09	0,64	2,53
NSL	4,71	4,94	6,00	7,22	7,14	5,47	1,98	1,29	1,14	1,06	0,38	0,14	--	--	--	0,09	0,64	2,53
NSL	11,78	12,35	15,01	18,05	17,86	13,68	4,94	3,23	2,85	2,66	0,95	0,34	--	--	--	0,23	1,61	6,32
NSL	11,78	12,35	15,01	18,05	17,86	13,68	4,94	3,23	2,85	2,66	0,95	0,34	--	--	--	0,23	1,61	6,32
NSL	4,22	4,42	5,37	6,46	6,39	4,90	1,77	1,16	1,02	0,95	0,34	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20
NSL	17,79	18,66	22,67	27,26	26,98	20,66	7,46	4,88	4,30	4,02	1,44	0,52	--	--	--	0,35	2,44	9,57
NSL	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	0,07	--	--	--	0,05	0,34	1,32
NSL	2,54	2,66	3,24	3,90	3,85	2,95	1,07	0,70	0,62	0,57	0,20	0,08	--	--	--	0,05	0,35	1,38
NSL	4,22	4,42	5,37	6,46	6,39	4,90	1,77	1,16	1,02	0,95	0,34	0,13	--	--	--	0,08	0,59	2,31
NSL	4,28	4,49	5,45	6,56	6,49	4,97	1,79	1,17	1,03	0,97	0,34	0,13	--	--	--	0,08	0,59	2,31
NSL	4,22	4,42	5,37	6,46	6,39	4,90	1,77	1,16	1,02	0,95	0,34	0,12	--	--	--	0,08	0,57	2,26
NSL	4,09	4,29	5,21	6,27	6,20	4,75	1,72	1,12	0,99	0,92	0,33	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20
NSL	19,47	20,41	24,81	29,83	29,52	22,61	8,16	5,34	4,71	4,40	1,57	0,57	--	--	--	0,38	2,67	10,50
NSL	19,47	20,41	24,81	29,83	29,52	22,61	8,16	5,34	4,71	4,40	1,57	0,57	--	--	--	0,38	2,67	10,50
NSL	22,63	23,72	28,84	34,67	34,31	26,28	9,49	6,20	5,48	5,11	1,82	0,67	--	--	--	0,44	3,11	12,21
NSL	21,64	22,68	27,57	33,16	32,81	25,13	9,07	5,93	5,24	4,89	1,74	0,63	--	--	--	0,42	2,95	11,60
NSL	19,47	20,41	24,81	29,83	29,52	22,61	8,16	5,34	4,71	4,40	1,57	0,57	--	--	--	0,38	2,67	10,50
NSL	19,47	20,41	24,81	29,83	29,52	22,61	8,16	5,34	4,71	4,40	1,57	0,57	--	--	--	0,38	2,67	10,50
NSL	4,22	4,42	5,37	6,46	6,39	4,90	1,77	1,16	1,02	0,95	0,34	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20
NSL	18,41	19,30	23,46	28,22	27,92	21,38	7,72	5,05	4,46	4,16	1,48	0,54	--	--	--	0,36	2,52	9,90
NSL	18,41	19,30	23,46	28,22	27,92	21,38	7,72	5,05	4,46	4,16	1,48	0,54	--	--	--	0,36	2,52	9,90
NSL	18,48	19,37	23,54	28,31	28,01	21,46	7,75	5,07	4,47	4,17	1,49	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	18,48	19,37	23,54	28,31	28,01	21,46	7,75	5,07	4,47	4,17	1,49	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,55	--	--	--	0,37	2,58	10,12
NSL	18,04	18,92	22,99	27,64	27,35	20,95	7,57	4,95	4,36	4,07	1,46	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	18,04	18,92	22,99	27,64	27,35	20,95	7,57	4,95	4,36	4,07	1,46	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	18,04	18,92	22,99	27,64	27,35	20,95	7,57	4,95	4,36	4,07	1,46	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	18,04	18,92	22,99	27,64	27,35	20,95	7,57	4,95	4,36	4,07	1,46	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	5,39	5,66	6,87	8,26	8,18	6,26	2,26	1,48	1,30	1,22	0,44	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86
NSL	21,27	22,30	27,10	32,58	32,24	24,70	8,92	5,83	5,14	4,80	1,72	0,62	--	--	--	0,42	2,91	11,44
NSL	15,56	16,32	19,83	23,84	23,59	18,07	6,53	4,27	3,76	3,51	1,26	0,46	--	--	--	0,30	2,13	8,36
NSL	15,56	16,32	19,83	23,84	23,59	18,07	6,53	4,27	3,76	3,51	1,26	0,46	--	--	--	0,30	2,13	8,36
NSL	16,12	16,90	20,54	24,70	24,44	18,72	6,76	4,42	3,90	3,64	1,30	0,47	--	--	--	0,32	2,21	8,69
NSL	5,39	5,66	6,87	8,26	8,18	6,26	2,26	1,48	1,30	1,22	0,44	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86
NSL	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	0,45	--	--	--	0,30	2,10	8,25
NSL	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30
NSL	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30
NSL	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30
NSL	15,38	16,12	19,59	23,56	23,31	17,86	6,45	4,22	3,72	3,47	1,24	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30
NSL	16,37	17,16	20,86	25,08	24,82	19,01	6,86	4,49	3,96	3,70	1,32	0,48	--	--	--	0,32	2,25	8,86
NSL	16,37	17,16	20,86	25,08	24,82	19,01	6,86	4,49	3,96	3,70	1,32	0,48	--	--	--	0,32	2,25	8,86
NSL	16,37	17,16	20,86	25,08	24,82	19,01	6,86	4,49	3,96	3,70	1,32	0,48	--	--	--	0,32	2,25	8,86
NSL	16,37	17,16	20,86	25,08	24,82	19,01	6,86	4,49	3,96	3,70	1,32	0,48	--	--	--	0,32	2,25	8,86
NSL	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68
NSL	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	0,35	--	--	--	0,23	1,64	6,44
NSL	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	0,35	--	--	--	0,23	1,64	6,44
NSL	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	0,35	--	--	--	0,23	1,64	6,44

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	11,78	11,78	9,33	8,72	7,80	9,03	9,49	9,94	12,09	14,54	14,38	11,02	3,98	2,60	2,30	2,14	0,76	--
NSL	3,54	3,54	2,81	2,62	2,35	2,71	2,85	2,99	3,63	4,37	4,32	3,31	1,20	0,78	0,69	0,64	0,23	--
NSL	3,54	3,54	2,81	2,62	2,35	2,71	2,85	2,99	3,63	4,37	4,32	3,31	1,20	0,78	0,69	0,64	0,23	--
NSL	8,86	8,86	7,02	6,56	5,86	6,78	7,13	7,48	9,09	10,92	10,81	8,28	2,99	1,96	1,72	1,61	0,58	--
NSL	8,86	8,86	7,02	6,56	5,86	6,78	7,13	7,48	9,09	10,92	10,81	8,28	2,99	1,96	1,72	1,61	0,58	--
NSL	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	--
NSL	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	--
NSL	1,85	1,85	1,46	1,37	1,22	1,42	1,49	1,56	1,90	2,28	2,26	1,73	0,62	0,41	0,36	0,34	0,12	--
NSL	1,92	1,92	1,52	1,42	1,27	1,48	1,55	1,62	1,98	2,38	2,35	1,80	0,65	0,43	0,38	0,35	0,12	--
NSL	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59	0,21	--
NSL	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59	0,21	--
NSL	3,16	3,16	2,50	2,34	2,09	2,42	2,54	2,66	3,24	3,90	3,85	2,95	1,07	0,70	0,62	0,57	0,20	--
NSL	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	--
NSL	14,71	14,71	11,65	10,89	9,74	11,27	11,84	12,42	15,09	18,14	17,95	13,75	4,97	3,25	2,86	2,67	0,96	--
NSL	14,71	14,71	11,65	10,89	9,74	11,27	11,84	12,42	15,09	18,14	17,95	13,75	4,97	3,25	2,86	2,67	0,96	--
NSL	17,09	17,09	13,54	12,65	11,32	13,10	13,76	14,43	17,54	21,09	20,87	15,98	5,77	3,77	3,33	3,11	1,11	--
NSL	16,25	16,25	12,87	12,03	10,76	12,45	13,08	13,72	16,67	20,05	19,83	15,19	5,49	3,59	3,16	2,95	1,06	--
NSL	14,71	14,71	11,65	10,89	9,74	11,27	11,84	12,42	15,09	18,14	17,95	13,75	4,97	3,25	2,86	2,67	0,96	--
NSL	14,71	14,71	11,65	10,89	9,74	11,27	11,84	12,42	15,09	18,14	17,95	13,75	4,97	3,25	2,86	2,67	0,96	--
NSL	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	--
NSL	13,86	13,86	10,98	10,26	9,18	10,62	11,16	11,70	14,22	17,10	16,92	12,96	4,68	3,06	2,70	2,52	0,90	--
NSL	13,86	13,86	10,98	10,26	9,18	10,62	11,16	11,70	14,22	17,10	16,92	12,96	4,68	3,06	2,70	2,52	0,90	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	14,17	14,17	11,22	10,49	9,38	10,86	11,41	11,96	14,54	17,48	17,30	13,25	4,78	3,13	2,76	2,58	0,92	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	4,00	4,00	3,17	2,96	2,65	3,07	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26	--
NSL	16,02	16,02	12,69	11,86	10,61	12,27	12,90	13,52	16,43	19,76	19,55	14,98	5,41	3,54	3,12	2,91	1,04	--
NSL	11,70	11,70	9,27	8,66	7,75	8,97	9,42	9,88	12,01	14,44	14,29	10,94	3,95	2,58	2,28	2,13	0,76	--
NSL	11,70	11,70	9,27	8,66	7,75	8,97	9,42	9,88	12,01	14,44	14,29	10,94	3,95	2,58	2,28	2,13	0,76	--
NSL	12,17	12,17	9,64	9,01	8,06	9,32	9,80	10,27	12,48	15,01	14,85	11,38	4,11	2,69	2,37	2,21	0,79	--
NSL	4,00	4,00	3,17	2,96	2,65	3,07	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26	--
NSL	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65	8,85	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	--
NSL	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	--
NSL	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	--
NSL	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	--
NSL	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	--
NSL	12,40	12,40	9,82	9,18	8,21	9,50	9,98	10,46	12,72	15,30	15,13	11,59	4,19	2,74	2,42	2,25	0,80	--
NSL	12,40	12,40	9,82	9,18	8,21	9,50	9,98	10,46	12,72	15,30	15,13	11,59	4,19	2,74	2,42	2,25	0,80	--
NSL	12,40	12,40	9,82	9,18	8,21	9,50	9,98	10,46	12,72	15,30	15,13	11,59	4,19	2,74	2,42	2,25	0,80	--
NSL	12,40	12,40	9,82	9,18	8,21	9,50	9,98	10,46	12,72	15,30	15,13	11,59	4,19	2,74	2,42	2,25	0,80	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	--
NSL	9,01	9,01	7,14	6,67	5,97	6,90	7,25	7,60	9,24	11,12	11,00	8,42	3,04	1,99	1,76	1,64	0,58	--
NSL	9,01	9,01	7,14	6,67	5,97	6,90	7,25	7,60	9,24	11,12	11,00	8,42	3,04	1,99	1,76	1,64	0,58	--
NSL	9,01	9,01	7,14	6,67	5,97	6,90	7,25	7,60	9,24	11,12	11,00	8,42	3,04	1,99	1,76	1,64	0,58	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22527	49799	Nijmeegseweg	209857,00	378099,00	209885,00	378010,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22528	49800	Nijmeegseweg	209885,00	378010,00	209914,00	377921,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22529	49801	Nijmeegseweg	209914,00	377921,00	209956,00	377839,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22530	49802	Nijmeegseweg	209956,00	377839,00	210010,00	377763,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22531	49803	Nijmeegseweg	209596,00	378956,00	209608,00	378923,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22532	49804	Nijmeegseweg	209668,00	378724,00	209695,00	378634,00	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22533	49805	Nijmeegseweg	209695,00	378634,00	209722,00	378545,00	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22534	49806	Nijmeegseweg	209722,00	378545,00	209749,00	378455,00	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22535	49807	Nijmeegseweg	209749,00	378455,00	209775,00	378365,00	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22536	49808	Nijmeegseweg	209653,00	378720,00	209681,00	378630,00	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22537	49809	Nijmeegseweg	209681,00	378630,00	209709,00	378540,00	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22538	49810	Nijmeegseweg	209709,00	378540,00	209737,00	378451,00	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22539	49811	Nijmeegseweg	209737,00	378451,00	209765,00	378361,00	Intensiteit	Normaal	False	60	23,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22540	49812	Nijmeegseweg	209610,00	378916,00	209638,00	378825,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22541	49813	Nijmeegseweg	209638,00	378825,00	209665,00	378734,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22542	49814	Nijmeegseweg	209596,00	378911,00	209623,00	378820,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22543	49815	Nijmeegseweg	209623,00	378820,00	209650,00	378729,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22544	49816	Nijmeegseweg	209583,00	378954,00	209593,00	378919,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22545	49817	Rijksweg	209517,00	379210,00	209537,00	379124,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22546	49818	Rijksweg	209537,00	379124,00	209559,00	379039,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22547	49819	Rijksweg	209559,00	379039,00	209583,00	378954,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22548	49820	Rijksweg	209517,00	379210,00	209546,00	379126,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22549	49821	Rijksweg	209546,00	379126,00	209572,00	379041,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22550	49822	Rijksweg	209572,00	379041,00	209596,00	378956,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22551	49937	Kaldenkerkerweg	210492,00	373795,00	210504,00	373769,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22552	49938	Kaldenkerkerweg	210392,00	374012,00	210443,00	373904,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22553	49939	Kaldenkerkerweg	210443,00	373904,00	210492,00	373795,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22554	49940	Kaldenkerkerweg	210372,00	374054,00	210392,00	374012,00	Intensiteit	Normaal	False	60	19,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22555	49941	Kaldenkerkerweg	210328,00	374154,00	210372,00	374054,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22556	49942	Kaldenkerkerweg	210315,00	374184,00	210328,00	374154,00	Intensiteit	Normaal	False	60	18,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22557	49943	Kaldenkerkerweg	210180,00	374506,00	210202,00	374452,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22558	49944	Kaldenkerkerweg	210202,00	374452,00	210222,00	374408,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22559	49945	Kaldenkerkerweg	210222,00	374408,00	210255,00	374326,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22560	49946	Kaldenkerkerweg	210255,00	374326,00	210285,00	374255,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22561	49947	Kaldenkerkerweg	210285,00	374255,00	210315,00	374184,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22562	49948	Vierpaardjes	210040,00	374425,00	210053,00	374528,00	Intensiteit	Normaal	False	22	7,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22563	49949	Vierpaardjes	210053,00	374528,00	210058,00	374633,00	Intensiteit	Normaal	False	22	7,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22564	49950	Vierpaardjes	210058,00	374633,00	210080,00	374724,00	Intensiteit	Normaal	False	22	7,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22565	49951	Leutherweg	210242,00	374802,00	210322,00	374721,00	Intensiteit	Normaal	False	22	6,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22566	49952	Leutherweg	210322,00	374721,00	210384,00	374666,00	Intensiteit	Normaal	False	22	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22567	49953	Leutherweg	210384,00	374666,00	210410,00	374650,00	Intensiteit	Normaal	False	22	8,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22568	49954	Leutherweg	210410,00	374650,00	210494,00	374584,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22569	49955	Leutherweg	210494,00	374584,00	210517,00	374558,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22570	49956	Kaldenkerkerweg	210152,00	374573,00	210180,00	374506,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22571	49957	Kaldenkerkerweg	210098,00	374718,00	210125,00	374646,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22572	49958	Kaldenkerkerweg	210125,00	374646,00	210152,00	374573,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22573	49959	Kaldenkerkerweg	210010,00	374917,00	210047,00	374829,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22574	49960	Kaldenkerkerweg	210047,00	374829,00	210085,00	374742,00	Intensiteit	Normaal	False	22	11,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22575	49961	Maagdenbergplein	210228,00	374815,00	210242,00	374802,00	Intensiteit	Normaal	False	22	6,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22576	49962	Maagdenbergweg	210010,00	374917,00	210109,00	374880,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22577	49963	Maagdenbergweg	210109,00	374880,00	210205,00	374831,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22578	49964	Krefeldseweg	210065,00	375957,00	210099,00	376058,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22579	49965	Krefeldseweg	210099,00	376058,00	210126,00	376160,00	Intensiteit	Normaal	False	37	17,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22580	49966	Krefeldseweg	210126,00	376160,00	210184,00	376249,00	Intensiteit	Normaal	False	37	17,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22581	49967	Krefeldseweg	210184,00	376249,00	210250,00	376332,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22582	49968	Burg van Rijnsingel	210031,00	375896,00	210072,00	375951,00	Intensiteit	Normaal	False	37	26,20	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,82	5,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,77	5,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,55	7,85
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,55	7,85
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,55	7,85
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,55	7,85
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,98	8,66
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,98	8,66
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,98	8,66
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,98	8,66
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,56	10,85
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,54	2,85
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,77	5,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,77	5,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,77	5,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,77	5,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,77	5,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,77	5,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,77	5,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,68	4,23
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,99	4,66
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,99	4,66
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,91	4,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,91	4,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,91	4,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,66	6,56
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,85	6,28
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,21	5,40
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,21	5,40
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,21	5,40
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,60	8,20
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,60	8,20
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,60	8,20
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,07	5,02
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,45	4,48
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,08	4,36
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,41	3,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,93	3,31
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,66	6,56
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,08	4,70
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,08	4,70
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,67	7,22
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,90	1,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,90	1,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,51	7,50
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,51	7,50
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,51	7,50
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,51	7,50
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,24	11,74

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	5,61	5,61	11,21	61,68	252,32	398,10	398,10	308,38	285,96	274,74	297,17	319,60	336,42	409,31	499,02	482,20	358,85
NSL	5,61	5,61	11,21	61,68	252,32	398,10	398,10	308,38	285,96	274,74	297,17	319,60	336,42	409,31	499,02	482,20	358,85
NSL	5,61	5,61	11,21	61,68	252,32	398,10	398,10	308,38	285,96	274,74	297,17	319,60	336,42	409,31	499,02	482,20	358,85
NSL	5,61	5,61	11,21	61,68	252,32	398,10	398,10	308,38	285,96	274,74	297,17	319,60	336,42	409,31	499,02	482,20	358,85
NSL	5,92	5,92	11,84	65,14	266,49	420,46	420,46	325,71	302,02	290,18	313,87	337,55	355,32	432,31	527,06	509,29	379,01
NSL	7,85	7,85	15,70	86,34	353,20	557,28	557,28	431,70	400,30	384,60	416,00	447,39	470,94	572,98	698,56	675,01	502,34
NSL	7,85	7,85	15,70	86,34	353,20	557,28	557,28	431,70	400,30	384,60	416,00	447,39	470,94	572,98	698,56	675,01	502,34
NSL	7,85	7,85	15,70	86,34	353,20	557,28	557,28	431,70	400,30	384,60	416,00	447,39	470,94	572,98	698,56	675,01	502,34
NSL	7,85	7,85	15,70	86,34	353,20	557,28	557,28	431,70	400,30	384,60	416,00	447,39	470,94	572,98	698,56	675,01	502,34
NSL	8,66	8,66	17,32	95,25	389,66	614,79	614,79	476,24	441,61	424,29	458,93	493,56	519,54	632,11	770,65	744,67	554,18
NSL	8,66	8,66	17,32	95,25	389,66	614,79	614,79	476,24	441,61	424,29	458,93	493,56	519,54	632,11	770,65	744,67	554,18
NSL	8,66	8,66	17,32	95,25	389,66	614,79	614,79	476,24	441,61	424,29	458,93	493,56	519,54	632,11	770,65	744,67	554,18
NSL	8,66	8,66	17,32	95,25	389,66	614,79	614,79	476,24	441,61	424,29	458,93	493,56	519,54	632,11	770,65	744,67	554,18
NSL	7,30	7,30	14,59	80,24	328,28	517,94	517,94	401,22	372,04	357,46	386,64	415,82	437,70	532,54	649,26	627,37	466,88
NSL	10,85	10,85	21,70	119,37	488,34	770,49	770,49	596,86	553,45	531,75	575,16	618,56	651,12	792,20	965,83	933,27	694,53
NSL	7,30	7,30	14,59	80,24	328,28	517,94	517,94	401,22	372,04	357,46	386,64	415,82	437,70	532,54	649,26	627,37	466,88
NSL	2,85	2,85	5,69	31,32	128,12	202,14	202,14	156,58	145,20	139,50	150,89	162,28	170,82	207,83	253,38	244,84	182,21
NSL	5,92	5,92	11,84	65,14	266,49	420,46	420,46	325,71	302,02	290,18	313,87	337,55	355,32	432,31	527,06	509,29	379,01
NSL	5,92	5,92	11,84	65,14	266,49	420,46	420,46	325,71	302,02	290,18	313,87	337,55	355,32	432,31	527,06	509,29	379,01
NSL	5,92	5,92	11,84	65,14	266,49	420,46	420,46	325,71	302,02	290,18	313,87	337,55	355,32	432,31	527,06	509,29	379,01
NSL	5,92	5,92	11,84	65,14	266,49	420,46	420,46	325,71	302,02	290,18	313,87	337,55	355,32	432,31	527,06	509,29	379,01
NSL	5,92	5,92	11,84	65,14	266,49	420,46	420,46	325,71	302,02	290,18	313,87	337,55	355,32	432,31	527,06	509,29	379,01
NSL	5,92	5,92	11,84	65,14	266,49	420,46	420,46	325,71	302,02	290,18	313,87	337,55	355,32	432,31	527,06	509,29	379,01
NSL	5,92	5,92	11,84	65,14	266,49	420,46	420,46	325,71	302,02	290,18	313,87	337,55	355,32	432,31	527,06	509,29	379,01
NSL	4,23	4,23	8,45	46,50	190,22	300,12	300,12	232,48	215,58	207,12	224,03	240,94	253,62	308,57	376,20	363,52	270,53
NSL	4,66	4,66	9,33	51,29	209,83	331,07	331,07	256,46	237,81	228,49	247,14	265,79	279,78	340,40	415,01	401,02	298,43
NSL	4,66	4,66	9,33	51,29	209,83	331,07	331,07	256,46	237,81	228,49	247,14	265,79	279,78	340,40	415,01	401,02	298,43
NSL	4,64	4,64	9,27	51,01	208,66	329,23	329,23	255,04	236,49	227,21	245,76	264,31	278,22	338,50	412,69	398,78	296,77
NSL	4,64	4,64	9,27	51,01	208,66	329,23	329,23	255,04	236,49	227,21	245,76	264,31	278,22	338,50	412,69	398,78	296,77
NSL	4,64	4,64	9,27	51,01	208,66	329,23	329,23	255,04	236,49	227,21	245,76	264,31	278,22	338,50	412,69	398,78	296,77
NSL	6,56	6,56	13,11	72,10	294,97	465,40	465,40	360,52	334,30	321,20	347,42	373,64	393,30	478,52	583,40	563,73	419,52
NSL	6,28	6,28	12,56	69,10	282,69	446,02	446,02	345,51	320,38	307,82	332,95	358,07	376,92	458,59	559,10	540,25	402,05
NSL	5,40	5,40	10,80	59,42	243,09	383,54	383,54	297,11	275,50	264,70	286,31	307,91	324,12	394,35	480,78	464,57	345,73
NSL	5,40	5,40	10,80	59,42	243,09	383,54	383,54	297,11	275,50	264,70	286,31	307,91	324,12	394,35	480,78	464,57	345,73
NSL	5,40	5,40	10,80	59,42	243,09	383,54	383,54	297,11	275,50	264,70	286,31	307,91	324,12	394,35	480,78	464,57	345,73
NSL	8,20	8,20	16,40	90,21	369,04	582,27	582,27	451,06	418,25	401,85	434,65	467,46	492,06	598,67	729,89	705,29	524,86
NSL	8,20	8,20	16,40	90,21	369,04	582,27	582,27	451,06	418,25	401,85	434,65	467,46	492,06	598,67	729,89	705,29	524,86
NSL	8,20	8,20	16,40	90,21	369,04	582,27	582,27	451,06	418,25	401,85	434,65	467,46	492,06	598,67	729,89	705,29	524,86
NSL	5,02	5,02	10,04	55,24	225,99	356,56	356,56	276,21	256,12	246,08	266,17	286,25	301,32	366,61	446,96	431,89	321,41
NSL	4,48	4,48	8,97	49,31	201,74	318,29	318,29	246,56	228,63	219,67	237,60	255,53	268,98	327,26	398,99	385,54	286,91
NSL	4,36	4,36	8,72	47,96	196,20	309,56	309,56	239,80	222,36	213,64	231,08	248,52	261,60	318,28	388,04	374,96	279,04
NSL	3,80	3,80	7,61	41,84	171,18	270,08	270,08	209,22	194,00	186,40	201,61	216,83	228,24	277,69	338,56	327,14	243,46
NSL	3,31	3,31	6,62	36,41	148,95	235,01	235,01	182,05	168,81	162,19	175,43	188,67	198,60	241,63	294,59	284,66	211,84
NSL	6,56	6,56	13,11	72,10	294,97	465,40	465,40	360,52	334,30	321,20	347,42	373,64	393,30	478,52	583,40	563,73	419,52
NSL	7,29	7,29	14,59	80,22	328,18	517,80	517,80	401,12	371,94	357,36	386,53	415,70	437,58	532,39	649,08	627,20	466,75
NSL	7,29	7,29	14,59	80,22	328,18	517,80	517,80	401,12	371,94	357,36	386,53	415,70	437,58	532,39	649,08	627,20	466,75
NSL	4,70	4,70	9,39	51,64	211,28	333,34	333,34	258,23	239,44	230,06	248,83	267,62	281,70	342,73	417,86	403,77	300,48
NSL	4,70	4,70	9,39	51,64	211,28	333,34	333,34	258,23	239,44	230,06	248,83	267,62	281,70	342,73	417,86	403,77	300,48
NSL	7,22	7,22	14,45	79,46	325,08	512,90	512,90	397,32	368,42	353,98	382,87	411,77	433,44	527,35	642,94	621,26	462,34
NSL	1,63	1,63	3,27	17,97	73,53	116,01	116,01	89,87	83,33	80,07	86,60	93,14	98,04	119,28	145,43	140,52	104,58
NSL	1,63	1,63	3,27	17,97	73,53	116,01	116,01	89,87	83,33	80,07	86,60	93,14	98,04	119,28	145,43	140,52	104,58
NSL	7,50	7,50	15,01	82,54	337,68	532,78	532,78	412,72	382,70	367,70	397,71	427,73	450,24	547,79	667,86	645,34	480,26
NSL	7,50	7,50	15,01	82,54	337,68	532,78	532,78	412,72	382,70	367,70	397,71	427,73	450,24	547,79	667,86	645,34	480,26
NSL	7,50	7,50	15,01	82,54	337,68	532,78	532,78	412,72	382,70	367,70	397,71	427,73	450,24	547,79	667,86	645,34	480,26
NSL	7,50	7,50	15,01	82,54	337,68	532,78	532,78	412,72	382,70	367,70	397,71	427,73	450,24	547,79	667,86	645,34	480,26
NSL	11,74	11,74	23,49	129,20	528,52	833,90	833,90	645,98	599,00	575,50	622,48	669,46	704,70	857,38	1045,30	1010,07	751,68

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	297,17	207,46	179,42	162,60	33,64	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91
NSL	297,17	207,46	179,42	162,60	33,64	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91
NSL	297,17	207,46	179,42	162,60	33,64	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91
NSL	297,17	207,46	179,42	162,60	33,64	0,45	--	--	--	0,30	2,11	8,30	11,63	11,63	9,21	8,61	7,70	8,91
NSL	313,87	219,11	189,50	171,74	35,53	1,20	--	--	--	0,80	5,59	21,94	30,72	30,72	24,34	22,74	20,35	23,54
NSL	416,00	290,41	251,17	227,62	47,09	1,30	--	--	--	0,87	6,08	23,87	33,42	33,42	26,47	24,74	22,13	25,61
NSL	416,00	290,41	251,17	227,62	47,09	1,30	--	--	--	0,87	6,08	23,87	33,42	33,42	26,47	24,74	22,13	25,61
NSL	416,00	290,41	251,17	227,62	47,09	1,30	--	--	--	0,87	6,08	23,87	33,42	33,42	26,47	24,74	22,13	25,61
NSL	416,00	290,41	251,17	227,62	47,09	1,30	--	--	--	0,87	6,08	23,87	33,42	33,42	26,47	24,74	22,13	25,61
NSL	458,93	320,38	277,09	251,11	51,95	1,40	--	--	--	0,93	6,52	25,63	35,88	35,88	28,43	26,56	23,77	27,49
NSL	458,93	320,38	277,09	251,11	51,95	1,40	--	--	--	0,93	6,52	25,63	35,88	35,88	28,43	26,56	23,77	27,49
NSL	458,93	320,38	277,09	251,11	51,95	1,40	--	--	--	0,93	6,52	25,63	35,88	35,88	28,43	26,56	23,77	27,49
NSL	458,93	320,38	277,09	251,11	51,95	1,40	--	--	--	0,93	6,52	25,63	35,88	35,88	28,43	26,56	23,77	27,49
NSL	386,64	269,92	233,44	211,55	43,77	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	575,16	401,52	347,26	314,71	65,11	1,80	--	--	--	1,20	8,41	33,06	46,28	46,28	36,66	34,26	30,65	35,46
NSL	386,64	269,92	233,44	211,55	43,77	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	150,89	105,34	91,10	82,56	17,08	0,40	--	--	--	0,27	1,86	7,32	10,24	10,24	8,11	7,58	6,78	7,85
NSL	313,87	219,11	189,50	171,74	35,53	1,20	--	--	--	0,80	5,59	21,94	30,72	30,72	24,34	22,74	20,35	23,54
NSL	313,87	219,11	189,50	171,74	35,53	1,20	--	--	--	0,80	5,59	21,94	30,72	30,72	24,34	22,74	20,35	23,54
NSL	313,87	219,11	189,50	171,74	35,53	1,20	--	--	--	0,80	5,59	21,94	30,72	30,72	24,34	22,74	20,35	23,54
NSL	313,87	219,11	189,50	171,74	35,53	1,20	--	--	--	0,80	5,59	21,94	30,72	30,72	24,34	22,74	20,35	23,54
NSL	313,87	219,11	189,50	171,74	35,53	1,20	--	--	--	0,80	5,59	21,94	30,72	30,72	24,34	22,74	20,35	23,54
NSL	313,87	219,11	189,50	171,74	35,53	1,20	--	--	--	0,80	5,59	21,94	30,72	30,72	24,34	22,74	20,35	23,54
NSL	313,87	219,11	189,50	171,74	35,53	1,20	--	--	--	0,80	5,59	21,94	30,72	30,72	24,34	22,74	20,35	23,54
NSL	224,03	156,40	135,26	122,58	25,36	0,49	--	--	--	0,32	2,27	8,91	12,47	12,47	9,88	9,23	8,26	9,56
NSL	247,14	172,53	149,22	135,23	27,98	0,73	--	--	--	0,49	3,40	13,36	18,71	18,71	14,82	13,85	12,39	14,34
NSL	247,14	172,53	149,22	135,23	27,98	0,73	--	--	--	0,49	3,40	13,36	18,71	18,71	14,82	13,85	12,39	14,34
NSL	245,76	171,57	148,38	134,47	27,82	0,73	--	--	--	0,49	3,40	13,36	18,71	18,71	14,82	13,85	12,39	14,34
NSL	245,76	171,57	148,38	134,47	27,82	0,73	--	--	--	0,49	3,40	13,36	18,71	18,71	14,82	13,85	12,39	14,34
NSL	245,76	171,57	148,38	134,47	27,82	0,73	--	--	--	0,49	3,40	13,36	18,71	18,71	14,82	13,85	12,39	14,34
NSL	347,42	242,54	209,76	190,10	39,33	0,82	--	--	--	0,55	3,82	15,02	21,02	21,02	16,65	15,56	13,92	16,11
NSL	332,95	232,43	201,02	182,18	37,69	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93
NSL	286,31	199,87	172,86	156,66	32,41	0,79	--	--	--	0,53	3,70	14,52	20,33	20,33	16,10	15,05	13,46	15,58
NSL	286,31	199,87	172,86	156,66	32,41	0,79	--	--	--	0,53	3,70	14,52	20,33	20,33	16,10	15,05	13,46	15,58
NSL	286,31	199,87	172,86	156,66	32,41	0,79	--	--	--	0,53	3,70	14,52	20,33	20,33	16,10	15,05	13,46	15,58
NSL	434,65	303,44	262,43	237,83	49,21	0,86	--	--	--	0,57	4,02	15,78	22,10	22,10	17,51	16,36	14,64	16,93
NSL	434,65	303,44	262,43	237,83	49,21	0,86	--	--	--	0,57	4,02	15,78	22,10	22,10	17,51	16,36	14,64	16,93
NSL	434,65	303,44	262,43	237,83	49,21	0,86	--	--	--	0,57	4,02	15,78	22,10	22,10	17,51	16,36	14,64	16,93
NSL	266,17	185,81	160,70	145,64	30,13	0,27	--	--	--	0,18	1,26	4,95	6,93	6,93	5,49	5,13	4,59	5,31
NSL	237,60	165,87	143,46	130,01	26,90	0,26	--	--	--	0,18	1,23	4,84	6,78	6,78	5,37	5,02	4,49	5,19
NSL	231,08	161,32	139,52	126,44	26,16	0,26	--	--	--	0,18	1,23	4,84	6,78	6,78	5,37	5,02	4,49	5,19
NSL	201,61	140,75	121,73	110,32	22,82	0,19	--	--	--	0,13	0,90	3,52	4,93	4,93	3,90	3,65	3,26	3,78
NSL	175,43	122,47	105,92	95,99	19,86	0,16	--	--	--	0,11	0,76	2,97	4,16	4,16	3,29	3,08	2,75	3,19
NSL	347,42	242,54	209,76	190,10	39,33	0,82	--	--	--	0,55	3,82	15,02	21,02	21,02	16,65	15,56	13,92	16,11
NSL	386,53	269,84	233,38	211,50	43,76	0,90	--	--	--	0,60	4,20	16,50	23,10	23,10	18,30	17,10	15,30	17,70
NSL	386,53	269,84	233,38	211,50	43,76	0,90	--	--	--	0,60	4,20	16,50	23,10	23,10	18,30	17,10	15,30	17,70
NSL	248,83	173,72	150,24	136,16	28,17	0,86	--	--	--	0,57	4,02	15,78	22,10	22,10	17,51	16,36	14,64	16,93
NSL	248,83	173,72	150,24	136,16	28,17	0,86	--	--	--	0,57	4,02	15,78	22,10	22,10	17,51	16,36	14,64	16,93
NSL	382,87	267,29	231,17	209,50	43,34	0,58	--	--	--	0,38	2,69	10,56	14,78	14,78	11,71	10,94	9,79	11,33
NSL	86,60	60,46	52,29	47,39	9,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	86,60	60,46	52,29	47,39	9,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	397,71	277,65	240,13	217,62	45,02	0,58	--	--	--	0,39	2,73	10,72	15,02	15,02	11,90	11,12	9,94	11,50
NSL	397,71	277,65	240,13	217,62	45,02	0,58	--	--	--	0,39	2,73	10,72	15,02	15,02	11,90	11,12	9,94	11,50
NSL	397,71	277,65	240,13	217,62	45,02	0,58	--	--	--	0,39	2,73	10,72	15,02	15,02	11,90	11,12	9,94	11,50
NSL	397,71	277,65	240,13	217,62	45,02	0,58	--	--	--	0,39	2,73	10,72	15,02	15,02	11,90	11,12	9,94	11,50
NSL	622,48	434,57	375,84	340,60	70,47	0,91	--	--	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	0,35	--	--	--	0,23	1,64	6,44
NSL	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	0,35	--	--	--	0,23	1,64	6,44
NSL	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	0,35	--	--	--	0,23	1,64	6,44
NSL	9,36	9,82	11,93	14,34	14,19	10,87	3,93	2,57	2,26	2,11	0,76	0,35	--	--	--	0,23	1,64	6,44
NSL	24,74	25,94	31,52	37,90	37,51	28,73	10,37	6,78	5,98	5,59	2,00	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	26,91	28,21	34,29	41,23	40,80	31,25	11,28	7,38	6,51	6,08	2,17	1,01	--	--	--	0,67	4,72	18,54
NSL	26,91	28,21	34,29	41,23	40,80	31,25	11,28	7,38	6,51	6,08	2,17	1,01	--	--	--	0,67	4,72	18,54
NSL	26,91	28,21	34,29	41,23	40,80	31,25	11,28	7,38	6,51	6,08	2,17	1,01	--	--	--	0,67	4,72	18,54
NSL	26,91	28,21	34,29	41,23	40,80	31,25	11,28	7,38	6,51	6,08	2,17	1,01	--	--	--	0,67	4,72	18,54
NSL	28,89	30,29	36,81	44,27	43,80	33,55	12,12	7,92	6,99	6,52	2,33	1,09	--	--	--	0,72	5,07	19,91
NSL	28,89	30,29	36,81	44,27	43,80	33,55	12,12	7,92	6,99	6,52	2,33	1,09	--	--	--	0,72	5,07	19,91
NSL	28,89	30,29	36,81	44,27	43,80	33,55	12,12	7,92	6,99	6,52	2,33	1,09	--	--	--	0,72	5,07	19,91
NSL	28,89	30,29	36,81	44,27	43,80	33,55	12,12	7,92	6,99	6,52	2,33	1,09	--	--	--	0,72	5,07	19,91
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,53	--	--	--	0,36	2,49	9,79
NSL	37,26	39,07	47,48	57,10	56,49	43,27	15,63	10,22	9,01	8,41	3,00	1,40	--	--	--	0,93	6,52	25,63
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,53	--	--	--	0,36	2,49	9,79
NSL	8,25	8,64	10,51	12,64	12,50	9,58	3,46	2,26	2,00	1,86	0,66	0,31	--	--	--	0,21	1,44	5,66
NSL	24,74	25,94	31,52	37,90	37,51	28,73	10,37	6,78	5,98	5,59	2,00	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	24,74	25,94	31,52	37,90	37,51	28,73	10,37	6,78	5,98	5,59	2,00	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	24,74	25,94	31,52	37,90	37,51	28,73	10,37	6,78	5,98	5,59	2,00	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	24,74	25,94	31,52	37,90	37,51	28,73	10,37	6,78	5,98	5,59	2,00	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	24,74	25,94	31,52	37,90	37,51	28,73	10,37	6,78	5,98	5,59	2,00	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	24,74	25,94	31,52	37,90	37,51	28,73	10,37	6,78	5,98	5,59	2,00	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	24,74	25,94	31,52	37,90	37,51	28,73	10,37	6,78	5,98	5,59	2,00	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	10,04	10,53	12,80	15,39	15,23	11,66	4,21	2,75	2,43	2,27	0,81	0,30	--	--	--	0,20	1,39	5,44
NSL	15,07	15,80	19,20	23,08	22,84	17,50	6,32	4,13	3,64	3,40	1,22	0,44	--	--	--	0,30	2,07	8,14
NSL	15,07	15,80	19,20	23,08	22,84	17,50	6,32	4,13	3,64	3,40	1,22	0,44	--	--	--	0,30	2,07	8,14
NSL	15,07	15,80	19,20	23,08	22,84	17,50	6,32	4,13	3,64	3,40	1,22	0,44	--	--	--	0,29	2,06	8,09
NSL	15,07	15,80	19,20	23,08	22,84	17,50	6,32	4,13	3,64	3,40	1,22	0,44	--	--	--	0,29	2,06	8,09
NSL	15,07	15,80	19,20	23,08	22,84	17,50	6,32	4,13	3,64	3,40	1,22	0,44	--	--	--	0,29	2,06	8,09
NSL	16,93	17,74	21,57	25,94	25,66	19,66	7,10	4,64	4,10	3,82	1,36	0,50	--	--	--	0,33	2,34	9,18
NSL	16,74	17,55	21,33	25,65	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35	0,49	--	--	--	0,33	2,30	9,02
NSL	16,37	17,16	20,86	25,08	24,82	19,01	6,86	4,49	3,96	3,70	1,32	0,48	--	--	--	0,32	2,24	8,80
NSL	16,37	17,16	20,86	25,08	24,82	19,01	6,86	4,49	3,96	3,70	1,32	0,48	--	--	--	0,32	2,24	8,80
NSL	16,37	17,16	20,86	25,08	24,82	19,01	6,86	4,49	3,96	3,70	1,32	0,48	--	--	--	0,32	2,24	8,80
NSL	17,79	18,66	22,67	27,26	26,98	20,66	7,46	4,88	4,30	4,02	1,44	0,52	--	--	--	0,35	2,44	9,57
NSL	17,79	18,66	22,67	27,26	26,98	20,66	7,46	4,88	4,30	4,02	1,44	0,52	--	--	--	0,35	2,44	9,57
NSL	17,79	18,66	22,67	27,26	26,98	20,66	7,46	4,88	4,30	4,02	1,44	0,52	--	--	--	0,35	2,44	9,57
NSL	5,58	5,85	7,11	8,55	8,46	6,48	2,34	1,53	1,35	1,26	0,45	0,16	--	--	--	0,11	0,77	3,02
NSL	5,46	5,72	6,95	8,36	8,27	6,34	2,29	1,50	1,32	1,23	0,44	0,16	--	--	--	0,11	0,76	2,97
NSL	5,46	5,72	6,95	8,36	8,27	6,34	2,29	1,50	1,32	1,23	0,44	0,16	--	--	--	0,11	0,76	2,97
NSL	3,97	4,16	5,06	6,08	6,02	4,61	1,66	1,09	0,96	0,90	0,32	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20
NSL	3,35	3,51	4,27	5,13	5,08	3,89	1,40	0,92	0,81	0,76	0,27	0,10	--	--	--	0,07	0,46	1,82
NSL	16,93	17,74	21,57	25,94	25,66	19,66	7,10	4,64	4,10	3,82	1,36	0,50	--	--	--	0,33	2,34	9,18
NSL	18,60	19,50	23,70	28,50	28,20	21,60	7,80	5,10	4,50	4,20	1,50	0,55	--	--	--	0,36	2,55	10,01
NSL	18,60	19,50	23,70	28,50	28,20	21,60	7,80	5,10	4,50	4,20	1,50	0,55	--	--	--	0,36	2,55	10,01
NSL	17,79	18,66	22,67	27,26	26,98	20,66	7,46	4,88	4,30	4,02	1,44	0,52	--	--	--	0,35	2,44	9,57
NSL	17,79	18,66	22,67	27,26	26,98	20,66	7,46	4,88	4,30	4,02	1,44	0,52	--	--	--	0,35	2,44	9,57
NSL	11,90	12,48	15,17	18,24	18,05	13,82	4,99	3,26	2,88	2,69	0,96	0,36	--	--	--	0,24	1,67	6,54
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	12,09	12,68	15,40	18,52	18,33	14,04	5,07	3,32	2,92	2,73	0,98	0,35	--	--	--	0,24	1,65	6,49
NSL	12,09	12,68	15,40	18,52	18,33	14,04	5,07	3,32	2,92	2,73	0,98	0,35	--	--	--	0,24	1,65	6,49
NSL	12,09	12,68	15,40	18,52	18,33	14,04	5,07	3,32	2,92	2,73	0,98	0,35	--	--	--	0,24	1,65	6,49
NSL	12,09	12,68	15,40	18,52	18,33	14,04	5,07	3,32	2,92	2,73	0,98	0,35	--	--	--	0,24	1,65	6,49
NSL	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,55	--	--	--	0,37	2,58	10,12

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	9,01	9,01	7,14	6,67	5,97	6,90	7,25	7,60	9,24	11,12	11,00	8,42	3,04	1,99	1,76	1,64	0,58	--
NSL	9,01	9,01	7,14	6,67	5,97	6,90	7,25	7,60	9,24	11,12	11,00	8,42	3,04	1,99	1,76	1,64	0,58	--
NSL	9,01	9,01	7,14	6,67	5,97	6,90	7,25	7,60	9,24	11,12	11,00	8,42	3,04	1,99	1,76	1,64	0,58	--
NSL	9,01	9,01	7,14	6,67	5,97	6,90	7,25	7,60	9,24	11,12	11,00	8,42	3,04	1,99	1,76	1,64	0,58	--
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	25,95	25,95	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72	1,68	--
NSL	25,95	25,95	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72	1,68	--
NSL	25,95	25,95	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72	1,68	--
NSL	25,95	25,95	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72	1,68	--
NSL	27,87	27,87	22,08	20,63	18,46	21,36	22,44	23,53	28,60	34,39	34,03	26,06	9,41	6,15	5,43	5,07	1,81	--
NSL	27,87	27,87	22,08	20,63	18,46	21,36	22,44	23,53	28,60	34,39	34,03	26,06	9,41	6,15	5,43	5,07	1,81	--
NSL	27,87	27,87	22,08	20,63	18,46	21,36	22,44	23,53	28,60	34,39	34,03	26,06	9,41	6,15	5,43	5,07	1,81	--
NSL	27,87	27,87	22,08	20,63	18,46	21,36	22,44	23,53	28,60	34,39	34,03	26,06	9,41	6,15	5,43	5,07	1,81	--
NSL	13,71	13,71	10,86	10,15	9,08	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67	2,49	0,89	--
NSL	35,88	35,88	28,43	26,56	23,77	27,49	28,89	30,29	36,81	44,27	43,80	33,55	12,12	7,92	6,99	6,52	2,33	--
NSL	13,71	13,71	10,86	10,15	9,08	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67	2,49	0,89	--
NSL	7,93	7,93	6,28	5,87	5,25	6,08	6,39	6,70	8,14	9,78	9,68	7,42	2,68	1,75	1,54	1,44	0,52	--
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	7,62	7,62	6,04	5,64	5,05	5,84	6,14	6,44	7,82	9,40	9,31	7,13	2,57	1,68	1,48	1,39	0,50	--
NSL	11,40	11,40	9,03	8,44	7,55	8,73	9,18	9,62	11,69	14,06	13,91	10,66	3,85	2,52	2,22	2,07	0,74	--
NSL	11,40	11,40	9,03	8,44	7,55	8,73	9,18	9,62	11,69	14,06	13,91	10,66	3,85	2,52	2,22	2,07	0,74	--
NSL	11,32	11,32	8,97	8,38	7,50	8,67	9,11	9,56	11,61	13,96	13,82	10,58	3,82	2,50	2,20	2,06	0,74	--
NSL	11,32	11,32	8,97	8,38	7,50	8,67	9,11	9,56	11,61	13,96	13,82	10,58	3,82	2,50	2,20	2,06	0,74	--
NSL	11,32	11,32	8,97	8,38	7,50	8,67	9,11	9,56	11,61	13,96	13,82	10,58	3,82	2,50	2,20	2,06	0,74	--
NSL	12,86	12,86	10,19	9,52	8,52	9,85	10,35	10,86	13,19	15,86	15,70	12,02	4,34	2,84	2,50	2,34	0,84	--
NSL	12,63	12,63	10,00	9,35	8,36	9,68	10,17	10,66	12,96	15,58	15,42	11,81	4,26	2,79	2,46	2,30	0,82	--
NSL	12,32	12,32	9,76	9,12	8,16	9,44	9,92	10,40	12,64	15,20	15,04	11,52	4,16	2,72	2,40	2,24	0,80	--
NSL	12,32	12,32	9,76	9,12	8,16	9,44	9,92	10,40	12,64	15,20	15,04	11,52	4,16	2,72	2,40	2,24	0,80	--
NSL	12,32	12,32	9,76	9,12	8,16	9,44	9,92	10,40	12,64	15,20	15,04	11,52	4,16	2,72	2,40	2,24	0,80	--
NSL	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	--
NSL	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	--
NSL	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	--
NSL	4,24	4,24	3,36	3,14	2,80	3,24	3,41	3,58	4,34	5,22	5,17	3,96	1,43	0,94	0,82	0,77	0,28	--
NSL	4,16	4,16	3,29	3,08	2,75	3,19	3,35	3,51	4,27	5,13	5,08	3,89	1,40	0,92	0,81	0,76	0,27	--
NSL	4,16	4,16	3,29	3,08	2,75	3,19	3,35	3,51	4,27	5,13	5,08	3,89	1,40	0,92	0,81	0,76	0,27	--
NSL	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	--
NSL	2,54	2,54	2,01	1,88	1,68	1,95	2,05	2,14	2,61	3,14	3,10	2,38	0,86	0,56	0,50	0,46	0,16	--
NSL	12,86	12,86	10,19	9,52	8,52	9,85	10,35	10,86	13,19	15,86	15,70	12,02	4,34	2,84	2,50	2,34	0,84	--
NSL	14,01	14,01	11,10	10,37	9,28	10,74	11,28	11,83	14,38	17,29	17,11	13,10	4,73	3,09	2,73	2,55	0,91	--
NSL	14,01	14,01	11,10	10,37	9,28	10,74	11,28	11,83	14,38	17,29	17,11	13,10	4,73	3,09	2,73	2,55	0,91	--
NSL	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	--
NSL	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	--
NSL	9,16	9,16	7,26	6,78	6,07	7,02	7,38	7,74	9,40	11,30	11,19	8,57	3,09	2,02	1,78	1,67	0,60	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	9,09	9,09	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59	--
NSL	9,09	9,09	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59	--
NSL	9,09	9,09	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59	--
NSL	9,09	9,09	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59	--
NSL	14,17	14,17	11,22	10,49	9,38	10,86	11,41	11,96	14,54	17,48	17,30	13,25	4,78	3,13	2,76	2,58	0,92	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22583	49969	Krefeldseweg	210072,00	375951,00	210107,00	376050,00	Intensiteit	Normaal	False	37	18,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22584	49970	Krefeldseweg	210107,00	376050,00	210132,00	376153,00	Intensiteit	Normaal	False	37	18,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22585	49971	Krefeldseweg	210132,00	376153,00	210190,00	376240,00	Intensiteit	Normaal	False	37	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22586	49972	Krefeldseweg	210190,00	376240,00	210258,00	376321,00	Intensiteit	Normaal	False	37	17,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22587	49973	Krefeldseweg	210258,00	376321,00	210310,00	376387,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22588	49974	Krefeldseweg	210310,00	376387,00	210361,00	376452,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22589	49975	Krefeldseweg	210361,00	376452,00	210413,00	376518,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22590	49976	Krefeldseweg	210325,00	376431,00	210400,00	376530,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22591	49977	Krefeldseweg	210413,00	376518,00	210470,00	376589,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22592	49978	Krefeldseweg	210470,00	376589,00	210527,00	376661,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22593	49979	Krefeldseweg	210527,00	376661,00	210584,00	376732,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22594	49980	Krefeldseweg	210584,00	376732,00	210641,00	376803,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22595	49981	Krefeldseweg	210400,00	376530,00	210457,00	376601,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22596	49982	Krefeldseweg	210457,00	376601,00	210514,00	376672,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22597	49983	Krefeldseweg	210514,00	376672,00	210571,00	376742,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22598	49984	Krefeldseweg	210571,00	376742,00	210628,00	376813,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22599	49985	L. Janszoon Costerstraat	210105,00	377824,00	210194,00	377906,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22600	49986	L. Janszoon Costerstraat	210194,00	377906,00	210283,00	377989,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22601	49987	L. Janszoon Costerstraat	210283,00	377989,00	210352,00	378073,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22602	49988	L. Janszoon Costerstraat	210352,00	378073,00	210420,00	378158,00	Intensiteit	Normaal	False	37	12,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22603	49989	Nijmeegseweg	210010,00	377763,00	210074,00	377686,00	Intensiteit	Normaal	False	22	22,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22604	49990	Nijmeegseweg	210074,00	377686,00	210137,00	377608,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22605	49991	Nijmeegseweg	210137,00	377608,00	210200,00	377530,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22606	49992	Nijmeegseweg	210200,00	377530,00	210263,00	377452,00	Intensiteit	Normaal	False	22	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22607	49993	Nijmeegseweg	210263,00	377452,00	210326,00	377374,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22608	49994	Nijmeegseweg	210326,00	377374,00	210390,00	377297,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22609	49995	Nijmeegseweg	210390,00	377297,00	210453,00	377220,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22610	49996	Nijmeegseweg	210453,00	377220,00	210524,00	377149,00	Intensiteit	Normaal	False	22	20,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22611	49997	L. Janszoon Costerstraat	210010,00	377763,00	210105,00	377824,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22614	50173	Kaldenkerkerweg	210504,00	373769,00	210546,00	373675,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22619	50178	Leutherweg	210576,00	374482,00	210683,00	374384,00	Intensiteit	Normaal	False	22	8,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22620	50179	Leutherweg	210683,00	374384,00	210753,00	374341,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22621	50180	Leutherweg	210753,00	374341,00	210824,00	374299,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22622	50181	Leutherweg	210824,00	374299,00	210879,00	374267,00	Intensiteit	Normaal	False	37	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22623	50182	Leutherweg	210879,00	374267,00	210969,00	374213,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22624	50183	Leutherweg	210517,00	374558,00	210576,00	374482,00	Intensiteit	Normaal	False	22	8,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22625	50184	Krefeldseweg	210641,00	376803,00	210695,00	376870,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22626	50185	Krefeldseweg	210695,00	376870,00	210764,00	376916,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22627	50186	Krefeldseweg	210628,00	376813,00	210681,00	376876,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22628	50187	Krefeldseweg	210681,00	376876,00	210715,00	376948,00	Intensiteit	Normaal	False	60	7,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22629	50188	Klagenfurtlaan	210873,00	376886,00	210947,00	376836,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22630	50189	Klagenfurtlaan	210947,00	376836,00	211021,00	376786,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22631	50190	Klagenfurtlaan	211021,00	376786,00	211091,00	376730,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22632	50191	Klagenfurtlaan	210803,00	376959,00	210873,00	376886,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,30	0,00	0,00	--	--
NSL	22633	50192	Klagenfurtlaan	210773,00	376918,00	210873,00	376886,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22634	50193	Weselseweg	210801,00	376975,00	210846,00	377060,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22635	50194	Weselseweg	210846,00	377060,00	210910,00	377138,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22636	50195	Weselseweg	210910,00	377138,00	210974,00	377215,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22637	50196	Weselseweg	210974,00	377215,00	211039,00	377293,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22638	50197	Weselseweg	211039,00	377293,00	211103,00	377370,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22639	50198	Weselseweg	211103,00	377370,00	211167,00	377448,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22640	50199	Weselseweg	211167,00	377448,00	211230,00	377526,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22641	50200	Weselseweg	210763,00	377005,00	210838,00	377068,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22642	50201	Weselseweg	210838,00	377068,00	210903,00	377146,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22643	50202	Weselseweg	210903,00	377146,00	210967,00	377223,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22644	50203	Weselseweg	210967,00	377223,00	211032,00	377301,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,60	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,00	7,33
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,00	7,33
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,00	7,33
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,00	7,33
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,67	7,22
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,67	7,22
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,67	7,22
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,99	7,00
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,02	8,67
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,02	8,67
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,02	8,67
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,02	8,67
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,79	7,93
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,79	7,93
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,79	7,93
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,79	7,93
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,91	4,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,91	4,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,63	1,21
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,63	1,21
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,82	3,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,82	3,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,82	3,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,82	3,61
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,75	4,58
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,75	4,58
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,75	4,58
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,75	4,58
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,65	4,88
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,68	4,23
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,87	2,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,10	0,70
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,10	0,70
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,00	0,67
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,01	0,67
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,93	3,31
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,80	8,27
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,80	8,27
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,38	7,46
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,38	7,46
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,47	5,49
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,47	5,49
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,47	5,49
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,68	2,56
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,79	2,93
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,54	5,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,54	5,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,54	5,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,54	5,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,54	5,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,54	5,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,54	5,18
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,75	3,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,75	3,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,75	3,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,75	3,92

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	7,33	7,33	14,67	80,67	330,03	520,71	520,71	403,37	374,03	359,37	388,70	418,04	440,04	535,38	652,73	630,72	469,38
NSL	7,33	7,33	14,67	80,67	330,03	520,71	520,71	403,37	374,03	359,37	388,70	418,04	440,04	535,38	652,73	630,72	469,38
NSL	7,33	7,33	14,67	80,67	330,03	520,71	520,71	403,37	374,03	359,37	388,70	418,04	440,04	535,38	652,73	630,72	469,38
NSL	7,33	7,33	14,67	80,67	330,03	520,71	520,71	403,37	374,03	359,37	388,70	418,04	440,04	535,38	652,73	630,72	469,38
NSL	7,22	7,22	14,45	79,45	325,03	512,83	512,83	397,26	368,37	353,93	382,82	411,71	433,38	527,28	642,85	621,18	462,27
NSL	7,22	7,22	14,45	79,45	325,03	512,83	512,83	397,26	368,37	353,93	382,82	411,71	433,38	527,28	642,85	621,18	462,27
NSL	7,22	7,22	14,45	79,45	325,03	512,83	512,83	397,26	368,37	353,93	382,82	411,71	433,38	527,28	642,85	621,18	462,27
NSL	7,00	7,00	13,99	76,97	314,86	496,79	496,79	384,84	356,85	342,85	370,84	398,83	419,82	510,78	622,73	601,74	447,81
NSL	8,67	8,67	17,35	95,41	390,33	615,85	615,85	477,07	442,37	425,03	459,72	494,42	520,44	633,20	771,99	745,96	555,14
NSL	8,67	8,67	17,35	95,41	390,33	615,85	615,85	477,07	442,37	425,03	459,72	494,42	520,44	633,20	771,99	745,96	555,14
NSL	8,67	8,67	17,35	95,41	390,33	615,85	615,85	477,07	442,37	425,03	459,72	494,42	520,44	633,20	771,99	745,96	555,14
NSL	8,67	8,67	17,35	95,41	390,33	615,85	615,85	477,07	442,37	425,03	459,72	494,42	520,44	633,20	771,99	745,96	555,14
NSL	7,93	7,93	15,86	87,22	356,80	562,96	562,96	436,10	404,38	388,52	420,24	451,95	475,74	578,82	705,68	681,89	507,46
NSL	7,93	7,93	15,86	87,22	356,80	562,96	562,96	436,10	404,38	388,52	420,24	451,95	475,74	578,82	705,68	681,89	507,46
NSL	7,93	7,93	15,86	87,22	356,80	562,96	562,96	436,10	404,38	388,52	420,24	451,95	475,74	578,82	705,68	681,89	507,46
NSL	7,93	7,93	15,86	87,22	356,80	562,96	562,96	436,10	404,38	388,52	420,24	451,95	475,74	578,82	705,68	681,89	507,46
NSL	4,30	4,30	8,61	47,34	193,68	305,58	305,58	236,72	219,50	210,90	228,11	245,33	258,24	314,19	383,06	370,14	275,46
NSL	4,30	4,30	8,61	47,34	193,68	305,58	305,58	236,72	219,50	210,90	228,11	245,33	258,24	314,19	383,06	370,14	275,46
NSL	1,21	1,21	2,42	13,30	54,40	85,84	85,84	66,50	61,66	59,24	64,08	68,91	72,54	88,26	107,60	103,97	77,38
NSL	1,21	1,21	2,42	13,30	54,40	85,84	85,84	66,50	61,66	59,24	64,08	68,91	72,54	88,26	107,60	103,97	77,38
NSL	3,61	3,61	7,21	39,67	162,27	256,03	256,03	198,33	183,91	176,69	191,12	205,54	216,36	263,24	320,93	310,12	230,78
NSL	3,61	3,61	7,21	39,67	162,27	256,03	256,03	198,33	183,91	176,69	191,12	205,54	216,36	263,24	320,93	310,12	230,78
NSL	3,61	3,61	7,21	39,67	162,27	256,03	256,03	198,33	183,91	176,69	191,12	205,54	216,36	263,24	320,93	310,12	230,78
NSL	3,61	3,61	7,21	39,67	162,27	256,03	256,03	198,33	183,91	176,69	191,12	205,54	216,36	263,24	320,93	310,12	230,78
NSL	4,58	4,58	9,17	50,41	206,24	325,39	325,39	252,06	233,73	224,57	242,90	261,23	274,98	334,56	407,89	394,14	293,31
NSL	4,58	4,58	9,17	50,41	206,24	325,39	325,39	252,06	233,73	224,57	242,90	261,23	274,98	334,56	407,89	394,14	293,31
NSL	4,58	4,58	9,17	50,41	206,24	325,39	325,39	252,06	233,73	224,57	242,90	261,23	274,98	334,56	407,89	394,14	293,31
NSL	4,58	4,58	9,17	50,41	206,24	325,39	325,39	252,06	233,73	224,57	242,90	261,23	274,98	334,56	407,89	394,14	293,31
NSL	4,88	4,88	9,76	53,70	219,69	346,62	346,62	268,51	248,98	239,22	258,75	278,27	292,92	356,39	434,50	419,85	312,45
NSL	4,23	4,23	8,45	46,50	190,22	300,12	300,12	232,48	215,58	207,12	224,03	240,94	253,62	308,57	376,20	363,52	270,53
NSL	2,29	2,29	4,58	25,19	103,05	162,59	162,59	125,95	116,79	112,21	121,37	130,53	137,40	167,17	203,81	196,94	146,56
NSL	0,70	0,70	1,40	7,70	31,50	49,70	49,70	38,50	35,70	34,30	37,10	39,90	42,00	51,10	62,30	60,20	44,80
NSL	0,70	0,70	1,40	7,70	31,50	49,70	49,70	38,50	35,70	34,30	37,10	39,90	42,00	51,10	62,30	60,20	44,80
NSL	0,67	0,67	1,33	7,34	30,02	47,36	47,36	36,68	34,02	32,68	35,35	38,02	40,02	48,69	59,36	57,36	42,69
NSL	0,67	0,67	1,34	7,36	30,10	47,50	47,50	36,80	34,12	32,78	35,46	38,13	40,14	48,84	59,54	57,53	42,82
NSL	3,31	3,31	6,62	36,41	148,95	235,01	235,01	182,05	168,81	162,19	175,43	188,67	198,60	241,63	294,59	284,66	211,84
NSL	8,27	8,27	16,54	90,95	372,06	587,03	587,03	454,74	421,67	405,13	438,20	471,28	496,08	603,56	735,85	711,05	529,15
NSL	8,27	8,27	16,54	90,95	372,06	587,03	587,03	454,74	421,67	405,13	438,20	471,28	496,08	603,56	735,85	711,05	529,15
NSL	7,46	7,46	14,92	82,06	335,70	529,66	529,66	410,30	380,46	365,54	395,38	425,22	447,60	544,58	663,94	641,56	477,44
NSL	7,46	7,46	14,92	82,06	335,70	529,66	529,66	410,30	380,46	365,54	395,38	425,22	447,60	544,58	663,94	641,56	477,44
NSL	5,49	5,49	10,98	60,39	247,05	389,79	389,79	301,95	279,99	269,01	290,97	312,93	329,40	400,77	488,61	472,14	351,36
NSL	5,49	5,49	10,98	60,39	247,05	389,79	389,79	301,95	279,99	269,01	290,97	312,93	329,40	400,77	488,61	472,14	351,36
NSL	5,49	5,49	10,98	60,39	247,05	389,79	389,79	301,95	279,99	269,01	290,97	312,93	329,40	400,77	488,61	472,14	351,36
NSL	2,56	2,56	5,12	28,17	115,24	181,83	181,83	140,85	130,61	125,49	135,73	145,98	153,66	186,95	227,93	220,25	163,90
NSL	2,93	2,93	5,86	32,22	131,80	207,96	207,96	161,10	149,38	143,52	155,24	166,95	175,74	213,82	260,68	251,89	187,46
NSL	5,18	5,18	10,36	56,99	233,14	367,85	367,85	284,96	264,23	253,87	274,59	295,32	310,86	378,21	461,11	445,57	331,58
NSL	5,18	5,18	10,36	56,99	233,14	367,85	367,85	284,96	264,23	253,87	274,59	295,32	310,86	378,21	461,11	445,57	331,58
NSL	5,18	5,18	10,36	56,99	233,14	367,85	367,85	284,96	264,23	253,87	274,59	295,32	310,86	378,21	461,11	445,57	331,58
NSL	5,18	5,18	10,36	56,99	233,14	367,85	367,85	284,96	264,23	253,87	274,59	295,32	310,86	378,21	461,11	445,57	331,58
NSL	5,18	5,18	10,36	56,99	233,14	367,85	367,85	284,96	264,23	253,87	274,59	295,32	310,86	378,21	461,11	445,57	331,58
NSL	5,18	5,18	10,36	56,99	233,14	367,85	367,85	284,96	264,23	253,87	274,59	295,32	310,86	378,21	461,11	445,57	331,58
NSL	5,18	5,18	10,36	56,99	233,14	367,85	367,85	284,96	264,23	253,87	274,59	295,32	310,86	378,21	461,11	445,57	331,58
NSL	3,92	3,92	7,83	43,09	176,26	278,11	278,11	215,44	199,77	191,93	207,60	223,27	235,02	285,94	348,61	336,86	250,69
NSL	3,92	3,92	7,83	43,09	176,26	278,11	278,11	215,44	199,77	191,93	207,60	223,27	235,02	285,94	348,61	336,86	250,69
NSL	3,92	3,92	7,83	43,09	176,26	278,11	278,11	215,44	199,77	191,93	207,60	223,27	235,02	285,94	348,61	336,86	250,69
NSL	3,92	3,92	7,83	43,09	176,26	278,11	278,11	215,44	199,77	191,93	207,60	223,27	235,02	285,94	348,61	336,86	250,69

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	388,70	271,36	234,69	212,69	44,00	0,51	--	--	--	0,34	2,38	9,35	13,09	13,09	10,37	9,69	8,67	10,03
NSL	388,70	271,36	234,69	212,69	44,00	0,51	--	--	--	0,34	2,38	9,35	13,09	13,09	10,37	9,69	8,67	10,03
NSL	388,70	271,36	234,69	212,69	44,00	0,51	--	--	--	0,34	2,38	9,35	13,09	13,09	10,37	9,69	8,67	10,03
NSL	388,70	271,36	234,69	212,69	44,00	0,51	--	--	--	0,34	2,38	9,35	13,09	13,09	10,37	9,69	8,67	10,03
NSL	382,82	267,25	231,14	209,47	43,34	0,50	--	--	--	0,33	2,32	9,13	12,78	12,78	10,13	9,46	8,47	9,79
NSL	382,82	267,25	231,14	209,47	43,34	0,50	--	--	--	0,33	2,32	9,13	12,78	12,78	10,13	9,46	8,47	9,79
NSL	382,82	267,25	231,14	209,47	43,34	0,50	--	--	--	0,33	2,32	9,13	12,78	12,78	10,13	9,46	8,47	9,79
NSL	370,84	258,89	223,90	202,91	41,98	0,51	--	--	--	0,34	2,39	9,40	13,17	13,17	10,43	9,75	8,72	10,09
NSL	459,72	320,94	277,57	251,55	52,04	0,64	--	--	--	0,42	2,97	11,66	16,32	16,32	12,93	12,08	10,81	12,51
NSL	459,72	320,94	277,57	251,55	52,04	0,64	--	--	--	0,42	2,97	11,66	16,32	16,32	12,93	12,08	10,81	12,51
NSL	459,72	320,94	277,57	251,55	52,04	0,64	--	--	--	0,42	2,97	11,66	16,32	16,32	12,93	12,08	10,81	12,51
NSL	459,72	320,94	277,57	251,55	52,04	0,64	--	--	--	0,42	2,97	11,66	16,32	16,32	12,93	12,08	10,81	12,51
NSL	420,24	293,37	253,73	229,94	47,57	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25	11,86
NSL	420,24	293,37	253,73	229,94	47,57	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25	11,86
NSL	420,24	293,37	253,73	229,94	47,57	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25	11,86
NSL	420,24	293,37	253,73	229,94	47,57	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25	11,86
NSL	228,11	159,25	137,73	124,82	25,82	1,25	--	--	--	0,83	5,82	22,88	32,03	32,03	25,38	23,71	21,22	24,54
NSL	228,11	159,25	137,73	124,82	25,82	1,25	--	--	--	0,83	5,82	22,88	32,03	32,03	25,38	23,71	21,22	24,54
NSL	64,08	44,73	38,69	35,06	7,25	0,34	--	--	--	0,23	1,58	6,22	8,70	8,70	6,89	6,44	5,76	6,67
NSL	64,08	44,73	38,69	35,06	7,25	0,34	--	--	--	0,23	1,58	6,22	8,70	8,70	6,89	6,44	5,76	6,67
NSL	191,12	133,42	115,39	104,57	21,64	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38
NSL	191,12	133,42	115,39	104,57	21,64	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38
NSL	191,12	133,42	115,39	104,57	21,64	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38
NSL	191,12	133,42	115,39	104,57	21,64	0,53	--	--	--	0,35	2,46	9,68	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38
NSL	242,90	169,57	146,66	132,91	27,50	0,51	--	--	--	0,34	2,37	9,30	13,01	13,01	10,31	9,63	8,62	9,97
NSL	242,90	169,57	146,66	132,91	27,50	0,51	--	--	--	0,34	2,37	9,30	13,01	13,01	10,31	9,63	8,62	9,97
NSL	242,90	169,57	146,66	132,91	27,50	0,51	--	--	--	0,34	2,37	9,30	13,01	13,01	10,31	9,63	8,62	9,97
NSL	242,90	169,57	146,66	132,91	27,50	0,51	--	--	--	0,34	2,37	9,30	13,01	13,01	10,31	9,63	8,62	9,97
NSL	258,75	180,63	156,22	141,58	29,29	1,29	--	--	--	0,86	6,01	23,60	33,03	33,03	26,17	24,45	21,88	25,31
NSL	224,03	156,40	135,26	122,58	25,36	0,49	--	--	--	0,32	2,27	8,91	12,47	12,47	9,88	9,23	8,26	9,56
NSL	121,37	84,73	73,28	66,41	13,74	0,10	--	--	--	0,07	0,48	1,87	2,62	2,62	2,07	1,94	1,73	2,01
NSL	37,10	25,90	22,40	20,30	4,20	0,04	--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71	0,83
NSL	37,10	25,90	22,40	20,30	4,20	0,04	--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71	0,83
NSL	35,35	24,68	21,34	19,34	4,00	0,04	--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71	0,83
NSL	35,46	24,75	21,41	19,40	4,01	0,04	--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71	0,83
NSL	175,43	122,47	105,92	95,99	19,86	0,16	--	--	--	0,11	0,76	2,97	4,16	4,16	3,29	3,08	2,75	3,19
NSL	438,20	305,92	264,58	239,77	49,61	0,64	--	--	--	0,43	3,01	11,82	16,56	16,56	13,12	12,26	10,96	12,68
NSL	438,20	305,92	264,58	239,77	49,61	0,64	--	--	--	0,43	3,01	11,82	16,56	16,56	13,12	12,26	10,96	12,68
NSL	395,38	276,02	238,72	216,34	44,76	0,59	--	--	--	0,39	2,76	10,84	15,17	15,17	12,02	11,23	10,05	11,62
NSL	395,38	276,02	238,72	216,34	44,76	0,59	--	--	--	0,39	2,76	10,84	15,17	15,17	12,02	11,23	10,05	11,62
NSL	290,97	203,13	175,68	159,21	32,94	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25
NSL	290,97	203,13	175,68	159,21	32,94	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25
NSL	290,97	203,13	175,68	159,21	32,94	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25
NSL	135,73	94,76	81,95	74,27	15,37	0,61	--	--	--	0,40	2,83	11,11	15,55	15,55	12,32	11,51	10,30	11,92
NSL	155,24	108,37	93,73	84,94	17,57	0,63	--	--	--	0,42	2,93	11,50	16,09	16,09	12,75	11,91	10,66	12,33
NSL	274,59	191,70	165,79	150,25	31,09	0,78	--	--	--	0,52	3,63	14,24	19,94	19,94	15,80	14,76	13,21	15,28
NSL	274,59	191,70	165,79	150,25	31,09	0,78	--	--	--	0,52	3,63	14,24	19,94	19,94	15,80	14,76	13,21	15,28
NSL	274,59	191,70	165,79	150,25	31,09	0,78	--	--	--	0,52	3,63	14,24	19,94	19,94	15,80	14,76	13,21	15,28
NSL	274,59	191,70	165,79	150,25	31,09	0,78	--	--	--	0,52	3,63	14,24	19,94	19,94	15,80	14,76	13,21	15,28
NSL	274,59	191,70	165,79	150,25	31,09	0,78	--	--	--	0,52	3,63	14,24	19,94	19,94	15,80	14,76	13,21	15,28
NSL	274,59	191,70	165,79	150,25	31,09	0,78	--	--	--	0,52	3,63	14,24	19,94	19,94	15,80	14,76	13,21	15,28
NSL	207,60	144,93	125,34	113,59	23,50	0,43	--	--	--	0,28	1,99	7,81	10,93	10,93	8,66	8,09	7,24	8,38
NSL	207,60	144,93	125,34	113,59	23,50	0,43	--	--	--	0,28	1,99	7,81	10,93	10,93	8,66	8,09	7,24	8,38
NSL	207,60	144,93	125,34	113,59	23,50	0,43	--	--	--	0,28	1,99	7,81	10,93	10,93	8,66	8,09	7,24	8,38
NSL	207,60	144,93	125,34	113,59	23,50	0,43	--	--	--	0,28	1,99	7,81	10,93	10,93	8,66	8,09	7,24	8,38

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	10,54	11,05	13,43	16,15	15,98	12,24	4,42	2,89	2,55	2,38	0,85	0,31	--	--	--	0,21	1,46	5,72
NSL	10,54	11,05	13,43	16,15	15,98	12,24	4,42	2,89	2,55	2,38	0,85	0,31	--	--	--	0,21	1,46	5,72
NSL	10,54	11,05	13,43	16,15	15,98	12,24	4,42	2,89	2,55	2,38	0,85	0,31	--	--	--	0,21	1,46	5,72
NSL	10,54	11,05	13,43	16,15	15,98	12,24	4,42	2,89	2,55	2,38	0,85	0,31	--	--	--	0,21	1,46	5,72
NSL	10,29	10,79	13,11	15,77	15,60	11,95	4,32	2,82	2,49	2,32	0,83	0,30	--	--	--	0,20	1,41	5,56
NSL	10,29	10,79	13,11	15,77	15,60	11,95	4,32	2,82	2,49	2,32	0,83	0,30	--	--	--	0,20	1,41	5,56
NSL	10,29	10,79	13,11	15,77	15,60	11,95	4,32	2,82	2,49	2,32	0,83	0,30	--	--	--	0,20	1,41	5,56
NSL	10,60	11,12	13,51	16,24	16,07	12,31	4,45	2,91	2,56	2,39	0,86	0,31	--	--	--	0,21	1,46	5,72
NSL	13,14	13,78	16,75	20,14	19,93	15,26	5,51	3,60	3,18	2,97	1,06	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10
NSL	13,14	13,78	16,75	20,14	19,93	15,26	5,51	3,60	3,18	2,97	1,06	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10
NSL	13,14	13,78	16,75	20,14	19,93	15,26	5,51	3,60	3,18	2,97	1,06	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10
NSL	13,14	13,78	16,75	20,14	19,93	15,26	5,51	3,60	3,18	2,97	1,06	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10
NSL	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	0,37	--	--	--	0,24	1,71	6,71
NSL	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	0,37	--	--	--	0,24	1,71	6,71
NSL	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	0,37	--	--	--	0,24	1,71	6,71
NSL	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	0,37	--	--	--	0,24	1,71	6,71
NSL	25,79	27,04	32,86	39,52	39,10	29,95	10,82	7,07	6,24	5,82	2,08	0,76	--	--	--	0,51	3,54	13,92
NSL	25,79	27,04	32,86	39,52	39,10	29,95	10,82	7,07	6,24	5,82	2,08	0,76	--	--	--	0,51	3,54	13,92
NSL	7,01	7,35	8,93	10,74	10,62	8,14	2,94	1,92	1,69	1,58	0,57	0,21	--	--	--	0,14	0,97	3,80
NSL	7,01	7,35	8,93	10,74	10,62	8,14	2,94	1,92	1,69	1,58	0,57	0,21	--	--	--	0,14	0,97	3,80
NSL	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	0,32	--	--	--	0,21	1,50	5,88
NSL	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	0,32	--	--	--	0,21	1,50	5,88
NSL	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	0,32	--	--	--	0,21	1,50	5,88
NSL	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	0,32	--	--	--	0,21	1,50	5,88
NSL	10,48	10,99	13,35	16,06	15,89	12,17	4,39	2,87	2,53	2,37	0,84	0,31	--	--	--	0,21	1,44	5,66
NSL	10,48	10,99	13,35	16,06	15,89	12,17	4,39	2,87	2,53	2,37	0,84	0,31	--	--	--	0,21	1,44	5,66
NSL	10,48	10,99	13,35	16,06	15,89	12,17	4,39	2,87	2,53	2,37	0,84	0,31	--	--	--	0,21	1,44	5,66
NSL	10,48	10,99	13,35	16,06	15,89	12,17	4,39	2,87	2,53	2,37	0,84	0,31	--	--	--	0,21	1,44	5,66
NSL	26,60	27,88	33,89	40,76	40,33	30,89	11,15	7,29	6,44	6,01	2,14	0,78	--	--	--	0,52	3,65	14,36
NSL	10,04	10,53	12,80	15,39	15,23	11,66	4,21	2,75	2,43	2,27	0,81	0,30	--	--	--	0,20	1,39	5,44
NSL	2,11	2,21	2,69	3,23	3,20	2,45	0,88	0,58	0,51	0,48	0,17	0,06	--	--	--	0,04	0,29	1,16
NSL	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21	0,20	0,07	0,02	--	--	--	0,02	0,11	0,44
NSL	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21	0,20	0,07	0,02	--	--	--	0,02	0,11	0,44
NSL	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21	0,20	0,07	0,02	--	--	--	0,02	0,11	0,44
NSL	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21	0,20	0,07	0,02	--	--	--	0,02	0,11	0,44
NSL	3,35	3,51	4,27	5,13	5,08	3,89	1,40	0,92	0,81	0,76	0,27	0,10	--	--	--	0,07	0,46	1,82
NSL	13,33	13,98	16,98	20,42	20,21	15,48	5,59	3,66	3,22	3,01	1,08	0,39	--	--	--	0,26	1,82	7,15
NSL	13,33	13,98	16,98	20,42	20,21	15,48	5,59	3,66	3,22	3,01	1,08	0,39	--	--	--	0,26	1,82	7,15
NSL	12,21	12,80	15,56	18,72	18,52	14,18	5,12	3,35	2,96	2,76	0,98	0,36	--	--	--	0,24	1,68	6,60
NSL	12,21	12,80	15,56	18,72	18,52	14,18	5,12	3,35	2,96	2,76	0,98	0,36	--	--	--	0,24	1,68	6,60
NSL	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	0,75	--	--	--	0,50	3,50	13,75
NSL	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	0,75	--	--	--	0,50	3,50	13,75
NSL	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	0,75	--	--	--	0,50	3,50	13,75
NSL	12,52	13,13	15,96	19,19	18,99	14,54	5,25	3,43	3,03	2,83	1,01	0,37	--	--	--	0,25	1,72	6,76
NSL	12,96	13,58	16,51	19,86	19,65	15,05	5,43	3,55	3,14	2,93	1,04	0,38	--	--	--	0,25	1,78	6,98
NSL	16,06	16,84	20,46	24,60	24,35	18,65	6,73	4,40	3,88	3,63	1,30	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06
NSL	16,06	16,84	20,46	24,60	24,35	18,65	6,73	4,40	3,88	3,63	1,30	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06
NSL	16,06	16,84	20,46	24,60	24,35	18,65	6,73	4,40	3,88	3,63	1,30	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06
NSL	16,06	16,84	20,46	24,60	24,35	18,65	6,73	4,40	3,88	3,63	1,30	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06
NSL	16,06	16,84	20,46	24,60	24,35	18,65	6,73	4,40	3,88	3,63	1,30	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06
NSL	16,06	16,84	20,46	24,60	24,35	18,65	6,73	4,40	3,88	3,63	1,30	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06
NSL	8,80	9,23	11,22	13,49	13,35	10,22	3,69	2,41	2,13	1,99	0,71	0,33	--	--	--	0,22	1,54	6,05
NSL	8,80	9,23	11,22	13,49	13,35	10,22	3,69	2,41	2,13	1,99	0,71	0,33	--	--	--	0,22	1,54	6,05
NSL	8,80	9,23	11,22	13,49	13,35	10,22	3,69	2,41	2,13	1,99	0,71	0,33	--	--	--	0,22	1,54	6,05
NSL	8,80	9,23	11,22	13,49	13,35	10,22	3,69	2,41	2,13	1,99	0,71	0,33	--	--	--	0,22	1,54	6,05

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	8,01	8,01	6,34	5,93	5,30	6,14	6,45	6,76	8,22	9,88	9,78	7,49	2,70	1,77	1,56	1,46	0,52	--
NSL	8,01	8,01	6,34	5,93	5,30	6,14	6,45	6,76	8,22	9,88	9,78	7,49	2,70	1,77	1,56	1,46	0,52	--
NSL	8,01	8,01	6,34	5,93	5,30	6,14	6,45	6,76	8,22	9,88	9,78	7,49	2,70	1,77	1,56	1,46	0,52	--
NSL	8,01	8,01	6,34	5,93	5,30	6,14	6,45	6,76	8,22	9,88	9,78	7,49	2,70	1,77	1,56	1,46	0,52	--
NSL	7,78	7,78	6,16	5,76	5,15	5,96	6,26	6,56	7,98	9,60	9,49	7,27	2,63	1,72	1,52	1,41	0,50	--
NSL	7,78	7,78	6,16	5,76	5,15	5,96	6,26	6,56	7,98	9,60	9,49	7,27	2,63	1,72	1,52	1,41	0,50	--
NSL	7,78	7,78	6,16	5,76	5,15	5,96	6,26	6,56	7,98	9,60	9,49	7,27	2,63	1,72	1,52	1,41	0,50	--
NSL	8,01	8,01	6,34	5,93	5,30	6,14	6,45	6,76	8,22	9,88	9,78	7,49	2,70	1,77	1,56	1,46	0,52	--
NSL	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	--
NSL	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	--
NSL	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	--
NSL	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	--
NSL	9,39	9,39	7,44	6,95	6,22	7,20	7,56	7,93	9,64	11,59	11,47	8,78	3,17	2,07	1,83	1,71	0,61	--
NSL	9,39	9,39	7,44	6,95	6,22	7,20	7,56	7,93	9,64	11,59	11,47	8,78	3,17	2,07	1,83	1,71	0,61	--
NSL	9,39	9,39	7,44	6,95	6,22	7,20	7,56	7,93	9,64	11,59	11,47	8,78	3,17	2,07	1,83	1,71	0,61	--
NSL	9,39	9,39	7,44	6,95	6,22	7,20	7,56	7,93	9,64	11,59	11,47	8,78	3,17	2,07	1,83	1,71	0,61	--
NSL	19,48	19,48	15,43	14,42	12,90	14,93	15,69	16,44	19,99	24,04	23,78	18,22	6,58	4,30	3,80	3,54	1,27	--
NSL	19,48	19,48	15,43	14,42	12,90	14,93	15,69	16,44	19,99	24,04	23,78	18,22	6,58	4,30	3,80	3,54	1,27	--
NSL	5,31	5,31	4,21	3,93	3,52	4,07	4,28	4,49	5,45	6,56	6,49	4,97	1,79	1,17	1,03	0,97	0,34	--
NSL	5,31	5,31	4,21	3,93	3,52	4,07	4,28	4,49	5,45	6,56	6,49	4,97	1,79	1,17	1,03	0,97	0,34	--
NSL	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50	0,54	--
NSL	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50	0,54	--
NSL	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50	0,54	--
NSL	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50	0,54	--
NSL	7,93	7,93	6,28	5,87	5,25	6,08	6,39	6,70	8,14	9,78	9,68	7,42	2,68	1,75	1,54	1,44	0,52	--
NSL	7,93	7,93	6,28	5,87	5,25	6,08	6,39	6,70	8,14	9,78	9,68	7,42	2,68	1,75	1,54	1,44	0,52	--
NSL	7,93	7,93	6,28	5,87	5,25	6,08	6,39	6,70	8,14	9,78	9,68	7,42	2,68	1,75	1,54	1,44	0,52	--
NSL	7,93	7,93	6,28	5,87	5,25	6,08	6,39	6,70	8,14	9,78	9,68	7,42	2,68	1,75	1,54	1,44	0,52	--
NSL	20,10	20,10	15,92	14,88	13,31	15,40	16,18	16,96	20,62	24,80	24,53	18,79	6,79	4,44	3,92	3,65	1,30	--
NSL	7,62	7,62	6,04	5,64	5,05	5,84	6,14	6,44	7,82	9,40	9,31	7,13	2,57	1,68	1,48	1,39	0,50	--
NSL	1,62	1,62	1,28	1,20	1,07	1,24	1,30	1,36	1,66	2,00	1,97	1,51	0,55	0,36	0,32	0,29	0,10	--
NSL	0,62	0,62	0,49	0,46	0,41	0,47	0,50	0,52	0,63	0,76	0,75	0,58	0,21	0,14	0,12	0,11	0,04	--
NSL	0,62	0,62	0,49	0,46	0,41	0,47	0,50	0,52	0,63	0,76	0,75	0,58	0,21	0,14	0,12	0,11	0,04	--
NSL	0,62	0,62	0,49	0,46	0,41	0,47	0,50	0,52	0,63	0,76	0,75	0,58	0,21	0,14	0,12	0,11	0,04	--
NSL	0,62	0,62	0,49	0,46	0,41	0,47	0,50	0,52	0,63	0,76	0,75	0,58	0,21	0,14	0,12	0,11	0,04	--
NSL	2,54	2,54	2,01	1,88	1,68	1,95	2,05	2,14	2,61	3,14	3,10	2,38	0,86	0,56	0,50	0,46	0,16	--
NSL	10,01	10,01	7,93	7,41	6,63	7,67	8,06	8,45	10,27	12,35	12,22	9,36	3,38	2,21	1,95	1,82	0,65	--
NSL	10,01	10,01	7,93	7,41	6,63	7,67	8,06	8,45	10,27	12,35	12,22	9,36	3,38	2,21	1,95	1,82	0,65	--
NSL	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68	0,60	--
NSL	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68	0,60	--
NSL	19,25	19,25	15,25	14,25	12,75	14,75	15,50	16,25	19,75	23,75	23,50	18,00	6,50	4,25	3,75	3,50	1,25	--
NSL	19,25	19,25	15,25	14,25	12,75	14,75	15,50	16,25	19,75	23,75	23,50	18,00	6,50	4,25	3,75	3,50	1,25	--
NSL	19,25	19,25	15,25	14,25	12,75	14,75	15,50	16,25	19,75	23,75	23,50	18,00	6,50	4,25	3,75	3,50	1,25	--
NSL	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	--
NSL	9,78	9,78	7,75	7,24	6,48	7,49	7,87	8,26	10,03	12,06	11,94	9,14	3,30	2,16	1,90	1,78	0,64	--
NSL	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25	11,86	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	--
NSL	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25	11,86	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	--
NSL	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25	11,86	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	--
NSL	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25	11,86	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	--
NSL	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25	11,86	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	--
NSL	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25	11,86	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	--
NSL	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--
NSL	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--
NSL	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--
NSL	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22645	50204	Weselseweg	211032,00	377301,00	211097,00	377378,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22646	50205	Weselseweg	211097,00	377378,00	211161,00	377457,00	Intensiteit	Normaal	False	22	18,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22647	50206	Weselseweg	211161,00	377457,00	211225,00	377535,00	Intensiteit	Normaal	False	22	19,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22648	50207	Nijmeegseweg	210524,00	377149,00	210591,00	377085,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22649	50208	Nijmeegseweg	210591,00	377085,00	210666,00	377031,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22650	50209	Nijmeegseweg	210666,00	377031,00	210750,00	377005,00	Intensiteit	Normaal	False	22	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22651	50210	Nijmeegseweg	210513,00	377137,00	210581,00	377079,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22652	50211	Nijmeegseweg	210581,00	377079,00	210653,00	377025,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22653	50212	Nijmeegseweg	210653,00	377025,00	210713,00	376963,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22686	50433	Klagenfurtlaan	211486,00	376654,00	211591,00	376634,00	Intensiteit	Normaal	False	60	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22687	50434	Klagenfurtlaan	211591,00	376634,00	211697,00	376616,00	Intensiteit	Normaal	False	60	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22688	50435	Klagenfurtlaan	211182,00	376700,00	211283,00	376684,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22689	50436	Klagenfurtlaan	211283,00	376684,00	211385,00	376669,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22690	50437	Klagenfurtlaan	211385,00	376669,00	211486,00	376654,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22691	50438	Klagenfurtlaan	211091,00	376730,00	211182,00	376700,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22692	50439	Weselseweg	211230,00	377526,00	211296,00	377605,00	Intensiteit	Normaal	False	37	20,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22693	50440	Weselseweg	211296,00	377605,00	211362,00	377684,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22694	50441	Weselseweg	211362,00	377684,00	211423,00	377767,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22695	50442	Weselseweg	211423,00	377767,00	211472,00	377857,00	Intensiteit	Normaal	False	37	11,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22698	50445	Weselseweg	211225,00	377535,00	211291,00	377613,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22699	50446	Weselseweg	211291,00	377613,00	211356,00	377692,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22700	50447	Weselseweg	211356,00	377692,00	211417,00	377775,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22701	50448	Weselseweg	211417,00	377775,00	211461,00	377866,00	Intensiteit	Normaal	False	37	19,80	0,00	0,00	--	--
NSL	22713	50586	Klagenfurtlaan	211697,00	376616,00	211805,00	376597,00	Intensiteit	Normaal	False	60	11,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22714	50587	Klagenfurtlaan	211805,00	376597,00	211907,00	376565,00	Intensiteit	Normaal	False	60	11,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22762	145081	Eindhovenseweg	206404,00	377633,00	206446,00	377599,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22763	145082	Eindhovenseweg	206446,00	377599,00	206488,00	377563,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22764	145083	Eindhovenseweg	206210,00	377796,00	206237,00	377776,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22765	145084	Eindhovenseweg	206237,00	377776,00	206293,00	377736,00	Intensiteit	Normaal	False	60	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	22766	145085	Eindhovenseweg	206534,00	377544,00	206571,00	377516,00	Intensiteit	Normaal	False	60	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22767	145086	Eindhovenseweg	206571,00	377516,00	206617,00	377479,00	Intensiteit	Normaal	False	60	12,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22768	145095	Henriette Roland Holstln	207088,00	376326,00	207130,00	376254,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22769	145096	Henriette Roland Holstln	207130,00	376254,00	207140,00	376214,00	Intensiteit	Normaal	False	37	14,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22770	145103	Tegelseweg	208532,00	374448,00	208569,00	374491,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22771	145104	Tegelseweg	208569,00	374491,00	208609,00	374536,00	Intensiteit	Normaal	False	22	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22772	145105	Burg Gommansstraat	207965,00	376118,00	208046,00	376109,00	Intensiteit	Normaal	False	22	16,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22773	145106	Burg Gommansstraat	208046,00	376109,00	208105,00	376110,00	Intensiteit	Normaal	False	22	16,50	0,00	0,00	--	--
NSL	22774	145110	Burg Gommansstraat	208480,00	376044,00	208548,00	376036,00	Intensiteit	Normaal	False	60	18,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22775	145111	Burg Gommansstraat	208548,00	376036,00	208565,00	376050,00	Intensiteit	Normaal	False	60	18,60	0,00	0,00	--	--
NSL	22776	145120	Krefeldseweg	210250,00	376332,00	210298,00	376395,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22777	145121	Krefeldseweg	210298,00	376395,00	210325,00	376431,00	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22858	1084365	RYKSWG	206091,51	374647,98	206119,00	374721,00	Intensiteit	Normaal	False	60	8,90	0,00	0,00	--	--
NSL	22859	1084371	RYKSWG	206119,00	374721,00	206130,09	374751,89	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22860	1084373	RYKSWG	206130,09	374751,89	206158,79	374837,18	Intensiteit	Normaal	False	60	11,10	0,00	3,00	--	--
NSL	22861	1084384	RYKSWG	206158,79	374837,18	206203,98	374985,43	Intensiteit	Normaal	False	60	11,80	0,00	3,00	--	--
NSL	22862	1084410	RYKSWG	206203,98	374985,43	206236,50	375085,26	Intensiteit	Normaal	False	60	16,40	0,00	3,00	--	--
NSL	22863	1084443	RYKSWG	206236,50	375085,26	206246,67	375116,47	Intensiteit	Normaal	False	60	20,20	0,00	1,50	--	--
NSL	22864	1084460	RYKSWG	206246,67	375116,47	206256,03	375157,25	Intensiteit	Normaal	False	60	20,20	0,00	0,00	--	--
NSL	22865	1084461	RYKSWG	206246,67	375116,47	206267,54	375154,29	Intensiteit	Normaal	False	60	20,10	0,00	0,00	--	--
NSL	22866	1084721	KP ZAARDERHEIKEN	206972,19	378619,06	207026,35	378614,76	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22892	1254593	Eindhovenseweg	206164,00	377813,00	206203,00	377787,00	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22893	1254594	Eindhovenseweg	206488,00	377563,00	206525,00	377532,00	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22898	1431517	VENLO-WEST 13	206525,43	377532,43	206508,44	377521,78	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,90	--	--
NSL	22905	1486639	RYKSWG	207948,98	374250,87	207921,52	374275,43	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,57	--	--
NSL	22906	1489611	KP ZAARDERHEIKEN	206693,26	378585,99	206647,89	378572,51	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22907	1489612	KP ZAARDERHEIKEN	206659,86	378529,50	206617,92	378530,22	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,75	3,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,75	3,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,75	3,92
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,79	5,26
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,79	5,26
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,79	5,26
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,31	6,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,31	6,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,31	6,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,75	4,58
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,75	4,58
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,98	5,33
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,98	5,33
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,98	5,33
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,98	5,33
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,93	4,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,93	4,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,93	4,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,93	4,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,94	4,31
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,94	4,31
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,94	4,31
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,94	4,31
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,41	3,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,41	3,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,29
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,69	4,90
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,69	4,90
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,39	12,13
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,39	12,13
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,58	2,19
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,58	2,19
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,28	4,42
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,28	4,42
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,99	7,00
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,99	7,00
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,79	7,60
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,39	3,80
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,39	3,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,39	3,80
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,39	3,80
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,39	3,80
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,39	3,80
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,39	3,80
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,80	4,27
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,25	5,08
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,27	6,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,23	3,74
NSL	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,50	19,17
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,92	6,31
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,23	2,41

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	3,92	3,92	7,83	43,09	176,26	278,11	278,11	215,44	199,77	191,93	207,60	223,27	235,02	285,94	348,61	336,86	250,69
NSL	3,92	3,92	7,83	43,09	176,26	278,11	278,11	215,44	199,77	191,93	207,60	223,27	235,02	285,94	348,61	336,86	250,69
NSL	3,92	3,92	7,83	43,09	176,26	278,11	278,11	215,44	199,77	191,93	207,60	223,27	235,02	285,94	348,61	336,86	250,69
NSL	5,26	5,26	10,52	57,88	236,79	373,60	373,60	289,41	268,36	257,84	278,89	299,93	315,72	384,13	468,32	452,53	336,77
NSL	5,26	5,26	10,52	57,88	236,79	373,60	373,60	289,41	268,36	257,84	278,89	299,93	315,72	384,13	468,32	452,53	336,77
NSL	5,26	5,26	10,52	57,88	236,79	373,60	373,60	289,41	268,36	257,84	278,89	299,93	315,72	384,13	468,32	452,53	336,77
NSL	6,10	6,10	12,21	67,14	274,68	433,38	433,38	335,72	311,30	299,10	323,51	347,93	366,24	445,59	543,26	524,94	390,66
NSL	6,10	6,10	12,21	67,14	274,68	433,38	433,38	335,72	311,30	299,10	323,51	347,93	366,24	445,59	543,26	524,94	390,66
NSL	6,10	6,10	12,21	67,14	274,68	433,38	433,38	335,72	311,30	299,10	323,51	347,93	366,24	445,59	543,26	524,94	390,66
NSL	4,58	4,58	9,17	50,41	206,24	325,39	325,39	252,06	233,73	224,57	242,90	261,23	274,98	334,56	407,89	394,14	293,31
NSL	4,58	4,58	9,17	50,41	206,24	325,39	325,39	252,06	233,73	224,57	242,90	261,23	274,98	334,56	407,89	394,14	293,31
NSL	5,33	5,33	10,65	58,59	239,67	378,15	378,15	292,93	271,63	260,97	282,28	303,58	319,56	388,80	474,01	458,04	340,86
NSL	5,33	5,33	10,65	58,59	239,67	378,15	378,15	292,93	271,63	260,97	282,28	303,58	319,56	388,80	474,01	458,04	340,86
NSL	5,33	5,33	10,65	58,59	239,67	378,15	378,15	292,93	271,63	260,97	282,28	303,58	319,56	388,80	474,01	458,04	340,86
NSL	5,33	5,33	10,65	58,59	239,67	378,15	378,15	292,93	271,63	260,97	282,28	303,58	319,56	388,80	474,01	458,04	340,86
NSL	4,64	4,64	9,29	51,08	208,98	329,72	329,72	255,42	236,84	227,56	246,13	264,71	278,64	339,01	413,32	399,38	297,22
NSL	4,64	4,64	9,29	51,08	208,98	329,72	329,72	255,42	236,84	227,56	246,13	264,71	278,64	339,01	413,32	399,38	297,22
NSL	4,64	4,64	9,29	51,08	208,98	329,72	329,72	255,42	236,84	227,56	246,13	264,71	278,64	339,01	413,32	399,38	297,22
NSL	4,64	4,64	9,29	51,08	208,98	329,72	329,72	255,42	236,84	227,56	246,13	264,71	278,64	339,01	413,32	399,38	297,22
NSL	4,31	4,31	8,63	47,45	194,13	306,29	306,29	237,27	220,01	211,39	228,64	245,90	258,84	314,92	383,95	371,00	276,10
NSL	4,31	4,31	8,63	47,45	194,13	306,29	306,29	237,27	220,01	211,39	228,64	245,90	258,84	314,92	383,95	371,00	276,10
NSL	4,31	4,31	8,63	47,45	194,13	306,29	306,29	237,27	220,01	211,39	228,64	245,90	258,84	314,92	383,95	371,00	276,10
NSL	4,31	4,31	8,63	47,45	194,13	306,29	306,29	237,27	220,01	211,39	228,64	245,90	258,84	314,92	383,95	371,00	276,10
NSL	3,80	3,80	7,61	41,84	171,18	270,08	270,08	209,22	194,00	186,40	201,61	216,83	228,24	277,69	338,56	327,14	243,46
NSL	3,80	3,80	7,61	41,84	171,18	270,08	270,08	209,22	194,00	186,40	201,61	216,83	228,24	277,69	338,56	327,14	243,46
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	7,29	7,29	14,58	80,21	328,14	517,73	517,73	401,06	371,89	357,31	386,48	415,64	437,52	532,32	648,99	627,11	466,69
NSL	4,90	4,90	9,79	53,87	220,36	347,69	347,69	269,33	249,75	239,95	259,54	279,13	293,82	357,48	435,83	421,14	313,41
NSL	4,90	4,90	9,79	53,87	220,36	347,69	347,69	269,33	249,75	239,95	259,54	279,13	293,82	357,48	435,83	421,14	313,41
NSL	12,13	12,13	24,26	133,42	545,80	861,16	861,16	667,10	618,58	594,32	642,84	691,35	727,74	885,42	1079,48	1043,09	776,26
NSL	12,13	12,13	24,26	133,42	545,80	861,16	861,16	667,10	618,58	594,32	642,84	691,35	727,74	885,42	1079,48	1043,09	776,26
NSL	2,19	2,19	4,38	24,11	98,64	155,63	155,63	120,56	111,79	107,41	116,18	124,94	131,52	160,02	195,09	188,51	140,29
NSL	2,19	2,19	4,38	24,11	98,64	155,63	155,63	120,56	111,79	107,41	116,18	124,94	131,52	160,02	195,09	188,51	140,29
NSL	4,42	4,42	8,85	48,68	199,12	314,17	314,17	243,38	225,68	216,82	234,52	252,23	265,50	323,02	393,83	380,55	283,20
NSL	4,42	4,42	8,85	48,68	199,12	314,17	314,17	243,38	225,68	216,82	234,52	252,23	265,50	323,02	393,83	380,55	283,20
NSL	7,00	7,00	13,99	76,97	314,86	496,79	496,79	384,84	356,85	342,85	370,84	398,83	419,82	510,78	622,73	601,74	447,81
NSL	7,00	7,00	13,99	76,97	314,86	496,79	496,79	384,84	356,85	342,85	370,84	398,83	419,82	510,78	622,73	601,74	447,81
NSL	7,60	7,60	15,19	83,56	341,82	539,32	539,32	417,78	387,40	372,20	402,59	432,97	455,76	554,51	676,04	653,26	486,14
NSL	3,80	3,80	7,60	41,78	170,91	269,66	269,66	208,89	193,70	186,10	201,29	216,49	227,88	277,25	338,02	326,63	243,07
NSL	3,80	3,80	7,60	41,78	170,91	269,66	269,66	208,89	193,70	186,10	201,29	216,49	227,88	277,25	338,02	326,63	243,07
NSL	3,80	3,80	7,60	41,78	170,91	269,66	269,66	208,89	193,70	186,10	201,29	216,49	227,88	277,25	338,02	326,63	243,07
NSL	3,80	3,80	7,60	41,78	170,91	269,66	269,66	208,89	193,70	186,10	201,29	216,49	227,88	277,25	338,02	326,63	243,07
NSL	3,80	3,80	7,60	41,78	170,91	269,66	269,66	208,89	193,70	186,10	201,29	216,49	227,88	277,25	338,02	326,63	243,07
NSL	3,80	3,80	7,60	41,78	170,91	269,66	269,66	208,89	193,70	186,10	201,29	216,49	227,88	277,25	338,02	326,63	243,07
NSL	4,27	4,27	8,53	46,94	192,02	302,96	302,96	234,68	217,62	209,08	226,15	243,22	256,02	311,49	379,76	366,96	273,09
NSL	5,08	5,08	10,16	55,90	228,69	360,82	360,82	279,51	259,18	249,02	269,35	289,67	304,92	370,99	452,30	437,05	325,25
NSL	6,09	6,09	12,18	66,98	274,00	432,32	432,32	334,90	310,54	298,36	322,72	347,07	365,34	444,50	541,92	523,65	389,70
NSL	3,74	3,74	7,49	41,18	168,48	265,82	265,82	205,92	190,94	183,46	198,43	213,41	224,64	273,31	333,22	321,98	239,62
NSL	19,17	19,17	38,34	210,85	862,56	1360,93	1360,93	1054,24	977,57	939,23	1015,90	1092,58	1150,08	1399,26	1705,95	1648,45	1226,75
NSL	6,31	6,31	12,61	69,37	283,77	447,73	447,73	346,83	321,61	308,99	334,22	359,44	378,36	460,34	561,23	542,32	403,58
NSL	2,41	2,41	4,82	26,52	108,49	171,18	171,18	132,60	122,96	118,14	127,78	137,43	144,66	176,00	214,58	207,35	154,30

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	207,60	144,93	125,34	113,59	23,50	0,43	--	--	--	0,28	1,99	7,81	10,93	10,93	8,66	8,09	7,24	8,38
NSL	207,60	144,93	125,34	113,59	23,50	0,43	--	--	--	0,28	1,99	7,81	10,93	10,93	8,66	8,09	7,24	8,38
NSL	207,60	144,93	125,34	113,59	23,50	0,43	--	--	--	0,28	1,99	7,81	10,93	10,93	8,66	8,09	7,24	8,38
NSL	278,89	194,69	168,38	152,60	31,57	0,45	--	--	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79
NSL	278,89	194,69	168,38	152,60	31,57	0,45	--	--	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79
NSL	278,89	194,69	168,38	152,60	31,57	0,45	--	--	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79
NSL	323,51	225,85	195,33	177,02	36,62	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62	15,75
NSL	323,51	225,85	195,33	177,02	36,62	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62	15,75
NSL	323,51	225,85	195,33	177,02	36,62	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62	15,75
NSL	242,90	169,57	146,66	132,91	27,50	1,13	--	--	--	0,75	5,26	20,68	28,95	28,95	22,94	21,43	19,18	22,18
NSL	242,90	169,57	146,66	132,91	27,50	1,13	--	--	--	0,75	5,26	20,68	28,95	28,95	22,94	21,43	19,18	22,18
NSL	282,28	197,06	170,43	154,45	31,96	1,22	--	--	--	0,82	5,71	22,44	31,42	31,42	24,89	23,26	20,81	24,07
NSL	282,28	197,06	170,43	154,45	31,96	1,22	--	--	--	0,82	5,71	22,44	31,42	31,42	24,89	23,26	20,81	24,07
NSL	282,28	197,06	170,43	154,45	31,96	1,22	--	--	--	0,82	5,71	22,44	31,42	31,42	24,89	23,26	20,81	24,07
NSL	282,28	197,06	170,43	154,45	31,96	1,22	--	--	--	0,82	5,71	22,44	31,42	31,42	24,89	23,26	20,81	24,07
NSL	246,13	171,83	148,61	134,68	27,86	0,87	--	--	--	0,58	4,06	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11
NSL	246,13	171,83	148,61	134,68	27,86	0,87	--	--	--	0,58	4,06	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11
NSL	246,13	171,83	148,61	134,68	27,86	0,87	--	--	--	0,58	4,06	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11
NSL	246,13	171,83	148,61	134,68	27,86	0,87	--	--	--	0,58	4,06	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11
NSL	228,64	159,62	138,05	125,11	25,88	0,70	--	--	--	0,47	3,26	12,82	17,94	17,94	14,21	13,28	11,88	13,75
NSL	228,64	159,62	138,05	125,11	25,88	0,70	--	--	--	0,47	3,26	12,82	17,94	17,94	14,21	13,28	11,88	13,75
NSL	228,64	159,62	138,05	125,11	25,88	0,70	--	--	--	0,47	3,26	12,82	17,94	17,94	14,21	13,28	11,88	13,75
NSL	228,64	159,62	138,05	125,11	25,88	0,70	--	--	--	0,47	3,26	12,82	17,94	17,94	14,21	13,28	11,88	13,75
NSL	201,61	140,75	121,73	110,32	22,82	1,04	--	--	--	0,69	4,86	19,08	26,72	26,72	21,17	19,78	17,70	20,47
NSL	201,61	140,75	121,73	110,32	22,82	1,04	--	--	--	0,69	4,86	19,08	26,72	26,72	21,17	19,78	17,70	20,47
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	386,48	269,80	233,34	211,47	43,75	2,33	--	--	--	1,56	10,89	42,79	59,91	59,91	47,46	44,35	39,68	45,90
NSL	259,54	181,19	156,70	142,01	29,38	0,52	--	--	--	0,35	2,42	9,52	13,32	13,32	10,55	9,86	8,82	10,21
NSL	259,54	181,19	156,70	142,01	29,38	0,52	--	--	--	0,35	2,42	9,52	13,32	13,32	10,55	9,86	8,82	10,21
NSL	642,84	448,77	388,13	351,74	72,77	1,21	--	--	--	0,81	5,66	22,22	31,11	31,11	24,64	23,03	20,60	23,84
NSL	642,84	448,77	388,13	351,74	72,77	1,21	--	--	--	0,81	5,66	22,22	31,11	31,11	24,64	23,03	20,60	23,84
NSL	116,18	81,10	70,14	63,57	13,15	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86	4,00	4,00	3,17	2,96	2,65	3,07
NSL	116,18	81,10	70,14	63,57	13,15	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86	4,00	4,00	3,17	2,96	2,65	3,07
NSL	234,52	163,73	141,60	128,32	26,55	0,48	--	--	--	0,32	2,23	8,74	12,24	12,24	9,70	9,06	8,11	9,38
NSL	234,52	163,73	141,60	128,32	26,55	0,48	--	--	--	0,32	2,23	8,74	12,24	12,24	9,70	9,06	8,11	9,38
NSL	370,84	258,89	223,90	202,91	41,98	0,51	--	--	--	0,34	2,39	9,40	13,17	13,17	10,43	9,75	8,72	10,09
NSL	370,84	258,89	223,90	202,91	41,98	0,51	--	--	--	0,34	2,39	9,40	13,17	13,17	10,43	9,75	8,72	10,09
NSL	402,59	281,05	243,07	220,28	45,58	2,95	--	--	--	1,97	13,78	54,12	75,77	75,77	60,02	56,09	50,18	58,06
NSL	201,29	140,53	121,54	110,14	22,79	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	201,29	140,53	121,54	110,14	22,79	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	201,29	140,53	121,54	110,14	22,79	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	201,29	140,53	121,54	110,14	22,79	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	201,29	140,53	121,54	110,14	22,79	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	201,29	140,53	121,54	110,14	22,79	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	226,15	157,88	136,54	123,74	25,60	1,50	--	--	--	1,00	7,01	27,56	38,58	38,58	30,56	28,56	25,55	29,56
NSL	269,35	188,03	162,62	147,38	30,49	1,22	--	--	--	0,81	5,68	22,33	31,26	31,26	24,77	23,14	20,71	23,95
NSL	322,72	225,29	194,85	176,58	36,53	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	198,43	138,53	119,81	108,58	22,46	1,21	--	--	--	0,81	5,64	22,16	31,03	31,03	24,58	22,97	20,55	23,78
NSL	1015,90	709,22	613,38	555,87	115,01	6,91	--	--	--	4,61	32,24	126,66	177,33	177,33	140,48	131,27	117,45	135,88
NSL	334,22	233,32	201,79	182,87	37,84	2,31	--	--	--	1,54	10,78	42,35	59,29	59,29	46,97	43,89	39,27	45,43
NSL	127,78	89,21	77,15	69,92	14,47	0,93	--	--	--	0,62	4,34	17,05	23,87	23,87	18,91	17,67	15,81	18,29

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	8,80	9,23	11,22	13,49	13,35	10,22	3,69	2,41	2,13	1,99	0,71	0,33	--	--	--	0,22	1,54	6,05
NSL	8,80	9,23	11,22	13,49	13,35	10,22	3,69	2,41	2,13	1,99	0,71	0,33	--	--	--	0,22	1,54	6,05
NSL	8,80	9,23	11,22	13,49	13,35	10,22	3,69	2,41	2,13	1,99	0,71	0,33	--	--	--	0,22	1,54	6,05
NSL	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,27	--	--	--	0,18	1,27	5,00
NSL	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,27	--	--	--	0,18	1,27	5,00
NSL	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,27	--	--	--	0,18	1,27	5,00
NSL	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,49	--	--	--	0,32	2,27	8,91
NSL	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,49	--	--	--	0,32	2,27	8,91
NSL	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,49	--	--	--	0,32	2,27	8,91
NSL	23,31	24,44	29,70	35,72	35,34	27,07	9,78	6,39	5,64	5,26	1,88	0,68	--	--	--	0,46	3,19	12,54
NSL	23,31	24,44	29,70	35,72	35,34	27,07	9,78	6,39	5,64	5,26	1,88	0,68	--	--	--	0,46	3,19	12,54
NSL	25,30	26,52	32,23	38,76	38,35	29,38	10,61	6,94	6,12	5,71	2,04	0,74	--	--	--	0,49	3,46	13,58
NSL	25,30	26,52	32,23	38,76	38,35	29,38	10,61	6,94	6,12	5,71	2,04	0,74	--	--	--	0,49	3,46	13,58
NSL	25,30	26,52	32,23	38,76	38,35	29,38	10,61	6,94	6,12	5,71	2,04	0,74	--	--	--	0,49	3,46	13,58
NSL	25,30	26,52	32,23	38,76	38,35	29,38	10,61	6,94	6,12	5,71	2,04	0,74	--	--	--	0,49	3,46	13,58
NSL	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,68	--	--	--	0,45	3,15	12,38
NSL	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,68	--	--	--	0,45	3,15	12,38
NSL	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,68	--	--	--	0,45	3,15	12,38
NSL	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,68	--	--	--	0,45	3,15	12,38
NSL	14,45	15,15	18,41	22,14	21,90	16,78	6,06	3,96	3,49	3,26	1,16	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	14,45	15,15	18,41	22,14	21,90	16,78	6,06	3,96	3,49	3,26	1,16	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	14,45	15,15	18,41	22,14	21,90	16,78	6,06	3,96	3,49	3,26	1,16	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	14,45	15,15	18,41	22,14	21,90	16,78	6,06	3,96	3,49	3,26	1,16	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	21,51	22,56	27,41	32,97	32,62	24,98	9,02	5,90	5,20	4,86	1,74	0,63	--	--	--	0,42	2,95	11,60
NSL	21,51	22,56	27,41	32,97	32,62	24,98	9,02	5,90	5,20	4,86	1,74	0,63	--	--	--	0,42	2,95	11,60
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	48,24	50,57	61,46	73,91	73,13	56,02	20,23	13,23	11,67	10,89	3,89	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06
NSL	10,73	11,24	13,67	16,43	16,26	12,46	4,50	2,94	2,60	2,42	0,86	0,32	--	--	--	0,21	1,47	5,78
NSL	10,73	11,24	13,67	16,43	16,26	12,46	4,50	2,94	2,60	2,42	0,86	0,32	--	--	--	0,21	1,47	5,78
NSL	25,05	26,26	31,92	38,38	37,98	29,09	10,50	6,87	6,06	5,66	2,02	0,74	--	--	--	0,49	3,43	13,48
NSL	25,05	26,26	31,92	38,38	37,98	29,09	10,50	6,87	6,06	5,66	2,02	0,74	--	--	--	0,49	3,43	13,48
NSL	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26	0,09	--	--	--	0,06	0,43	1,70
NSL	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26	0,09	--	--	--	0,06	0,43	1,70
NSL	9,86	10,34	12,56	15,10	14,95	11,45	4,13	2,70	2,38	2,23	0,80	0,29	--	--	--	0,19	1,36	5,34
NSL	9,86	10,34	12,56	15,10	14,95	11,45	4,13	2,70	2,38	2,23	0,80	0,29	--	--	--	0,19	1,36	5,34
NSL	10,60	11,12	13,51	16,24	16,07	12,31	4,45	2,91	2,56	2,39	0,86	0,31	--	--	--	0,21	1,46	5,72
NSL	10,60	11,12	13,51	16,24	16,07	12,31	4,45	2,91	2,56	2,39	0,86	0,31	--	--	--	0,21	1,46	5,72
NSL	61,01	63,96	77,74	93,48	92,50	70,85	25,58	16,73	14,76	13,78	4,92	1,24	--	--	--	0,82	5,77	22,66
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,62	--	--	--	0,41	2,88	11,33
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,62	--	--	--	0,41	2,88	11,33
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,62	--	--	--	0,41	2,88	11,33
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,62	--	--	--	0,41	2,88	11,33
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,62	--	--	--	0,41	2,88	11,33
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,62	--	--	--	0,41	2,88	11,33
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,62	--	--	--	0,41	2,88	11,33
NSL	31,06	32,56	39,58	47,60	47,09	36,07	13,03	8,52	7,52	7,01	2,50	1,90	--	--	--	1,26	8,85	34,76
NSL	25,17	26,39	32,07	38,57	38,16	29,23	10,56	6,90	6,09	5,68	2,03	1,25	--	--	--	0,83	5,84	22,94
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	1,23	--	--	--	0,82	5,75	22,60
NSL	24,99	26,20	31,84	38,29	37,88	29,02	10,48	6,85	6,04	5,64	2,02	0,46	--	--	--	0,31	2,16	8,47
NSL	142,79	149,70	181,94	218,78	216,48	165,82	59,88	39,15	34,54	32,24	11,52	15,68	--	--	--	10,46	73,19	287,54
NSL	47,74	50,05	60,83	73,15	72,38	55,44	20,02	13,09	11,55	10,78	3,85	6,37	--	--	--	4,25	29,74	116,82
NSL	19,22	20,15	24,49	29,45	29,14	22,32	8,06	5,27	4,65	4,34	1,55	2,03	--	--	--	1,36	9,49	37,29

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--
NSL	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--
NSL	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--
NSL	7,01	7,01	5,55	5,19	4,64	5,37	5,64	5,92	7,19	8,64	8,55	6,55	2,37	1,55	1,36	1,27	0,46	--
NSL	7,01	7,01	5,55	5,19	4,64	5,37	5,64	5,92	7,19	8,64	8,55	6,55	2,37	1,55	1,36	1,27	0,46	--
NSL	7,01	7,01	5,55	5,19	4,64	5,37	5,64	5,92	7,19	8,64	8,55	6,55	2,37	1,55	1,36	1,27	0,46	--
NSL	12,47	12,47	9,88	9,23	8,26	9,56	10,04	10,53	12,80	15,39	15,23	11,66	4,21	2,75	2,43	2,27	0,81	--
NSL	12,47	12,47	9,88	9,23	8,26	9,56	10,04	10,53	12,80	15,39	15,23	11,66	4,21	2,75	2,43	2,27	0,81	--
NSL	12,47	12,47	9,88	9,23	8,26	9,56	10,04	10,53	12,80	15,39	15,23	11,66	4,21	2,75	2,43	2,27	0,81	--
NSL	17,56	17,56	13,91	13,00	11,63	13,45	14,14	14,82	18,01	21,66	21,43	16,42	5,93	3,88	3,42	3,19	1,14	--
NSL	17,56	17,56	13,91	13,00	11,63	13,45	14,14	14,82	18,01	21,66	21,43	16,42	5,93	3,88	3,42	3,19	1,14	--
NSL	19,02	19,02	15,07	14,08	12,60	14,57	15,31	16,06	19,51	23,46	23,22	17,78	6,42	4,20	3,70	3,46	1,24	--
NSL	19,02	19,02	15,07	14,08	12,60	14,57	15,31	16,06	19,51	23,46	23,22	17,78	6,42	4,20	3,70	3,46	1,24	--
NSL	19,02	19,02	15,07	14,08	12,60	14,57	15,31	16,06	19,51	23,46	23,22	17,78	6,42	4,20	3,70	3,46	1,24	--
NSL	19,02	19,02	15,07	14,08	12,60	14,57	15,31	16,06	19,51	23,46	23,22	17,78	6,42	4,20	3,70	3,46	1,24	--
NSL	17,32	17,32	13,72	12,82	11,48	13,28	13,95	14,62	17,77	21,38	21,15	16,20	5,85	3,82	3,38	3,15	1,12	--
NSL	17,32	17,32	13,72	12,82	11,48	13,28	13,95	14,62	17,77	21,38	21,15	16,20	5,85	3,82	3,38	3,15	1,12	--
NSL	17,32	17,32	13,72	12,82	11,48	13,28	13,95	14,62	17,77	21,38	21,15	16,20	5,85	3,82	3,38	3,15	1,12	--
NSL	17,32	17,32	13,72	12,82	11,48	13,28	13,95	14,62	17,77	21,38	21,15	16,20	5,85	3,82	3,38	3,15	1,12	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	16,25	16,25	12,87	12,03	10,76	12,45	13,08	13,72	16,67	20,05	19,83	15,19	5,49	3,59	3,16	2,95	1,06	--
NSL	16,25	16,25	12,87	12,03	10,76	12,45	13,08	13,72	16,67	20,05	19,83	15,19	5,49	3,59	3,16	2,95	1,06	--
NSL	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	--
NSL	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	--
NSL	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	--
NSL	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	--
NSL	8,08	8,08	6,40	5,98	5,36	6,20	6,51	6,82	8,30	9,98	9,87	7,56	2,73	1,78	1,58	1,47	0,52	--
NSL	8,08	8,08	6,40	5,98	5,36	6,20	6,51	6,82	8,30	9,98	9,87	7,56	2,73	1,78	1,58	1,47	0,52	--
NSL	18,86	18,86	14,94	13,96	12,50	14,46	15,19	15,92	19,36	23,28	23,03	17,64	6,37	4,16	3,68	3,43	1,23	--
NSL	18,86	18,86	14,94	13,96	12,50	14,46	15,19	15,92	19,36	23,28	23,03	17,64	6,37	4,16	3,68	3,43	1,23	--
NSL	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46	0,43	0,16	--
NSL	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46	0,43	0,16	--
NSL	7,47	7,47	5,92	5,53	4,95	5,72	6,01	6,31	7,66	9,22	9,12	6,98	2,52	1,65	1,45	1,36	0,48	--
NSL	7,47	7,47	5,92	5,53	4,95	5,72	6,01	6,31	7,66	9,22	9,12	6,98	2,52	1,65	1,45	1,36	0,48	--
NSL	8,01	8,01	6,34	5,93	5,30	6,14	6,45	6,76	8,22	9,88	9,78	7,49	2,70	1,77	1,56	1,46	0,52	--
NSL	8,01	8,01	6,34	5,93	5,30	6,14	6,45	6,76	8,22	9,88	9,78	7,49	2,70	1,77	1,56	1,46	0,52	--
NSL	31,72	31,72	25,13	23,48	21,01	24,31	25,54	26,78	32,55	39,14	38,73	29,66	10,71	7,00	6,18	5,77	2,06	--
NSL	15,86	15,86	12,57	11,74	10,51	12,15	12,77	13,39	16,27	19,57	19,36	14,83	5,36	3,50	3,09	2,88	1,03	--
NSL	15,86	15,86	12,57	11,74	10,51	12,15	12,77	13,39	16,27	19,57	19,36	14,83	5,36	3,50	3,09	2,88	1,03	--
NSL	15,86	15,86	12,57	11,74	10,51	12,15	12,77	13,39	16,27	19,57	19,36	14,83	5,36	3,50	3,09	2,88	1,03	--
NSL	15,86	15,86	12,57	11,74	10,51	12,15	12,77	13,39	16,27	19,57	19,36	14,83	5,36	3,50	3,09	2,88	1,03	--
NSL	15,86	15,86	12,57	11,74	10,51	12,15	12,77	13,39	16,27	19,57	19,36	14,83	5,36	3,50	3,09	2,88	1,03	--
NSL	15,86	15,86	12,57	11,74	10,51	12,15	12,77	13,39	16,27	19,57	19,36	14,83	5,36	3,50	3,09	2,88	1,03	--
NSL	15,86	15,86	12,57	11,74	10,51	12,15	12,77	13,39	16,27	19,57	19,36	14,83	5,36	3,50	3,09	2,88	1,03	--
NSL	48,66	48,66	38,55	36,02	32,23	37,29	39,18	41,08	49,93	60,04	59,41	45,50	16,43	10,74	9,48	8,85	3,16	--
NSL	32,11	32,11	25,44	23,77	21,27	24,60	25,85	27,10	32,94	39,62	39,20	30,02	10,84	7,09	6,26	5,84	2,08	--
NSL	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75	2,06	--
NSL	11,86	11,86	9,39	8,78	7,85	9,09	9,55	10,01	12,17	14,63	14,48	11,09	4,00	2,62	2,31	2,16	0,77	--
NSL	402,56	402,56	318,91	298,00	266,63	308,45	324,14	339,82	413,01	496,66	491,43	376,42	135,93	88,88	78,42	73,19	26,14	--
NSL	163,55	163,55	129,56	121,07	108,32	125,32	131,69	138,06	167,80	201,78	199,66	152,93	55,22	36,11	31,86	29,74	10,62	--
NSL	52,21	52,21	41,36	38,65	34,58	40,00	42,04	44,07	53,56	64,41	63,73	48,82	17,63	11,53	10,17	9,49	3,39	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	22978	1544348	RYKSWG	208713,56	373072,52	208703,28	373160,41	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22979	1544349	RYKSWG	208703,28	373160,41	208691,60	373260,20	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,81	--	--
NSL	22980	1544350	RYKSWG	208691,60	373260,20	208656,93	373393,40	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,84	--	--
NSL	22996	1544366	RYKSWG	208755,81	373064,70	208737,21	373163,46	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	22997	1544367	RYKSWG	208737,21	373163,46	208725,01	373220,67	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,62	--	--
NSL	22998	1544368	RYKSWG	208725,01	373220,67	208711,37	373255,24	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,56	--	--
NSL	23022	1544393	RYKSWG	208646,33	372982,42	208677,68	373216,60	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,01	--	--
NSL	23023	1544394	RYKSWG	208677,68	373216,60	208656,93	373393,40	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,78	--	--
NSL	23044	1544416	RYKSWG	208726,46	372968,54	208726,82	373162,28	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23045	1544417	RYKSWG	208726,82	373162,28	208711,37	373255,24	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,07	--	--
NSL	23216	1544758	MAASBREE 14	206418,59	375309,06	206467,45	375216,58	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,98	--	--
NSL	23217	1544759	MAASBREE 14	206467,45	375216,58	206434,78	375129,76	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23218	1544760	MAASBREE 14	206434,78	375129,76	206364,69	375134,11	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,91	--	--
NSL	23219	1544761	MAASBREE 14	206364,69	375134,11	206294,56	375156,09	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,92	--	--
NSL	23220	1544762	MAASBREE 14	206294,56	375156,09	206270,75	375164,23	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23221	1544764	MAASBREE 14	206351,83	375741,62	206316,75	375734,02	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,32	--	--
NSL	23222	1544767	MAASBREE 14	206267,54	375154,29	206304,06	375142,24	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,47	--	--
NSL	23223	1544768	MAASBREE 14	206304,06	375142,24	206361,00	375123,32	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,88	--	--
NSL	23224	1544769	MAASBREE 14	206361,00	375123,32	206459,55	375107,23	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,99	--	--
NSL	23225	1544770	MAASBREE 14	206459,55	375107,23	206608,78	375086,46	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,19	--	--
NSL	23226	1544771	MAASBREE 14	206608,78	375086,46	206750,60	375023,06	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,58	--	--
NSL	23227	1544772	MAASBREE 14	206234,54	375937,92	206254,24	375794,83	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,78	--	--
NSL	23228	1544773	MAASBREE 14	206254,24	375794,83	206325,75	375755,25	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,02	--	--
NSL	23229	1544774	MAASBREE 14	206325,75	375755,25	206358,65	375752,71	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,64	--	--
NSL	23230	1544776	HOUT-BLERICK 15	206829,34	374916,75	206923,84	374860,95	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,82	--	--
NSL	23231	1544777	HOUT-BLERICK 15	206923,84	374860,95	207032,93	374840,83	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,86	--	--
NSL	23232	1544778	HOUT-BLERICK 15	207032,93	374840,83	207145,06	374804,15	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,94	--	--
NSL	23233	1544779	HOUT-BLERICK 15	207145,06	374804,15	207237,05	374766,45	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,80	--	--
NSL	23234	1544780	RYKSWG	206418,59	375309,06	206626,32	375105,67	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,20	--	--
NSL	23235	1544781	RYKSWG	206626,32	375105,67	206750,60	375023,06	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,48	--	--
NSL	23236	1544782	RYKSWG	206234,54	375937,92	206240,22	375784,43	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,81	--	--
NSL	23237	1544783	RYKSWG	206240,22	375784,43	206259,65	375682,78	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,98	--	--
NSL	23238	1544784	RYKSWG	206259,65	375682,78	206312,32	375528,84	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,94	--	--
NSL	23239	1544785	RYKSWG	206312,32	375528,84	206343,52	375467,58	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,43	--	--
NSL	23240	1544786	RYKSWG	206343,52	375467,58	206364,62	375426,14	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,82	--	--
NSL	23241	1544787	RYKSWG	206364,62	375426,14	206417,96	375341,16	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,60	--	--
NSL	23242	1544788	RYKSWG	206417,96	375341,16	206725,51	375062,29	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,32	--	--
NSL	23243	1544789	RYKSWG	206725,51	375062,29	206841,78	374993,82	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,94	--	--
NSL	23244	1544790	RYKSWG	206841,78	374993,82	206931,23	374948,00	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,84	--	--
NSL	23245	1544791	RYKSWG	206931,23	374948,00	207099,99	374856,46	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,50	--	--
NSL	23246	1544792	RYKSWG	207099,99	374856,46	207188,30	374808,46	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	8,07	--	--
NSL	23247	1544793	RYKSWG	207188,30	374808,46	207276,60	374760,49	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,72	--	--
NSL	23248	1544794	RYKSWG	207276,60	374760,49	207325,38	374734,00	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,20	--	--
NSL	23249	1544795	RYKSWG	207325,38	374734,00	207414,09	374687,31	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,02	--	--
NSL	23250	1544796	RYKSWG	206750,60	375023,06	206832,92	374980,30	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,82	--	--
NSL	23251	1544797	RYKSWG	206832,92	374980,30	206922,11	374933,98	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,82	--	--
NSL	23252	1544798	RYKSWG	206922,11	374933,98	207041,91	374871,75	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,46	--	--
NSL	23253	1544799	RYKSWG	207041,91	374871,75	207149,38	374815,08	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,90	--	--
NSL	23254	1544800	RYKSWG	207149,38	374815,08	207237,05	374766,45	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,81	--	--
NSL	23255	1544801	RYKSWG	206418,59	375309,06	206348,57	375414,89	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,14	--	--
NSL	23256	1544802	RYKSWG	206348,57	375414,89	206324,29	375457,99	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,82	--	--
NSL	23257	1544804	RYKSWG	206245,70	375663,30	206220,79	375786,70	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,92	--	--
NSL	23258	1544806	RYKSWG	206215,50	375981,20	206224,28	376081,31	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,40	--	--
NSL	23259	1544808	RYKSWG	206233,06	376181,43	206242,50	376315,55	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,48	--	--
NSL	23277	1544874	VELDEN 40	209650,00	378729,00	209464,56	378713,00	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23278	1544875	VELDEN 40	209464,56	378713,00	209441,76	378795,24	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,48	7,83
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,48	7,83
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,48	7,83
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,67	8,22
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,67	8,22
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,67	8,22
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,35	15,78
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,35	15,78
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,01	14,00
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,01	14,00
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,31	3,44
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,31	3,44
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,31	3,44
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,31	3,44
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,31	3,44
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,29	4,10
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,14	3,38
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,14	3,38
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,14	3,38
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,14	3,38
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,14	3,38
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,57	4,19
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,57	4,19
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,57	4,19
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,92	4,64
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,92	4,64
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,92	4,64
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,92	4,64
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,71	20,24
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,71	20,24
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,12	20,04
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,12	20,04
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,12	20,04
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,38	24,13
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,38	24,13
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,38	24,13
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,38	24,13
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,38	24,13
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,38	24,13
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,38	24,13
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,38	24,13
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,38	24,13
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,38	24,13
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,86	23,62
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,86	23,62
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,86	23,62
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,86	23,62
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,86	23,62
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,12	0,70
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,12	0,70

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	7,83	7,83	15,66	86,11	352,26	555,79	555,79	430,54	399,23	383,57	414,88	446,20	469,68	571,44	696,69	673,21	500,99
NSL	7,83	7,83	15,66	86,11	352,26	555,79	555,79	430,54	399,23	383,57	414,88	446,20	469,68	571,44	696,69	673,21	500,99
NSL	7,83	7,83	15,66	86,11	352,26	555,79	555,79	430,54	399,23	383,57	414,88	446,20	469,68	571,44	696,69	673,21	500,99
NSL	8,22	8,22	16,45	90,45	370,04	583,83	583,83	452,26	419,37	402,93	435,82	468,71	493,38	600,28	731,85	707,18	526,27
NSL	8,22	8,22	16,45	90,45	370,04	583,83	583,83	452,26	419,37	402,93	435,82	468,71	493,38	600,28	731,85	707,18	526,27
NSL	8,22	8,22	16,45	90,45	370,04	583,83	583,83	452,26	419,37	402,93	435,82	468,71	493,38	600,28	731,85	707,18	526,27
NSL	15,78	15,78	31,57	173,61	710,24	1120,59	1120,59	868,06	804,93	773,37	836,50	899,63	946,98	1152,16	1404,69	1357,34	1010,11
NSL	15,78	15,78	31,57	173,61	710,24	1120,59	1120,59	868,06	804,93	773,37	836,50	899,63	946,98	1152,16	1404,69	1357,34	1010,11
NSL	14,00	14,00	28,01	154,04	630,18	994,28	994,28	770,22	714,20	686,20	742,21	798,23	840,24	1022,29	1246,36	1204,34	896,26
NSL	14,00	14,00	28,01	154,04	630,18	994,28	994,28	770,22	714,20	686,20	742,21	798,23	840,24	1022,29	1246,36	1204,34	896,26
NSL	3,44	3,44	6,87	37,81	154,66	244,03	244,03	189,04	175,29	168,41	182,16	195,91	206,22	250,90	305,89	295,58	219,97
NSL	3,44	3,44	6,87	37,81	154,66	244,03	244,03	189,04	175,29	168,41	182,16	195,91	206,22	250,90	305,89	295,58	219,97
NSL	3,44	3,44	6,87	37,81	154,66	244,03	244,03	189,04	175,29	168,41	182,16	195,91	206,22	250,90	305,89	295,58	219,97
NSL	3,44	3,44	6,87	37,81	154,66	244,03	244,03	189,04	175,29	168,41	182,16	195,91	206,22	250,90	305,89	295,58	219,97
NSL	3,44	3,44	6,87	37,81	154,66	244,03	244,03	189,04	175,29	168,41	182,16	195,91	206,22	250,90	305,89	295,58	219,97
NSL	4,10	4,10	8,19	45,07	184,36	290,89	290,89	225,34	208,95	200,75	217,14	233,53	245,82	299,08	364,63	352,34	262,21
NSL	3,38	3,38	6,76	37,18	152,10	239,98	239,98	185,90	172,38	165,62	179,14	192,66	202,80	246,74	300,82	290,68	216,32
NSL	3,38	3,38	6,76	37,18	152,10	239,98	239,98	185,90	172,38	165,62	179,14	192,66	202,80	246,74	300,82	290,68	216,32
NSL	3,38	3,38	6,76	37,18	152,10	239,98	239,98	185,90	172,38	165,62	179,14	192,66	202,80	246,74	300,82	290,68	216,32
NSL	3,38	3,38	6,76	37,18	152,10	239,98	239,98	185,90	172,38	165,62	179,14	192,66	202,80	246,74	300,82	290,68	216,32
NSL	3,38	3,38	6,76	37,18	152,10	239,98	239,98	185,90	172,38	165,62	179,14	192,66	202,80	246,74	300,82	290,68	216,32
NSL	4,19	4,19	8,38	46,10	188,60	297,56	297,56	230,50	213,74	205,36	222,12	238,89	251,46	305,94	373,00	360,43	268,22
NSL	4,19	4,19	8,38	46,10	188,60	297,56	297,56	230,50	213,74	205,36	222,12	238,89	251,46	305,94	373,00	360,43	268,22
NSL	4,19	4,19	8,38	46,10	188,60	297,56	297,56	230,50	213,74	205,36	222,12	238,89	251,46	305,94	373,00	360,43	268,22
NSL	4,64	4,64	9,28	51,03	208,76	329,37	329,37	255,14	236,59	227,31	245,87	264,42	278,34	338,65	412,87	398,95	296,90
NSL	4,64	4,64	9,28	51,03	208,76	329,37	329,37	255,14	236,59	227,31	245,87	264,42	278,34	338,65	412,87	398,95	296,90
NSL	4,64	4,64	9,28	51,03	208,76	329,37	329,37	255,14	236,59	227,31	245,87	264,42	278,34	338,65	412,87	398,95	296,90
NSL	4,64	4,64	9,28	51,03	208,76	329,37	329,37	255,14	236,59	227,31	245,87	264,42	278,34	338,65	412,87	398,95	296,90
NSL	20,24	20,24	40,47	222,60	910,62	1436,76	1436,76	1112,98	1032,04	991,56	1072,51	1153,45	1214,16	1477,23	1801,00	1740,30	1295,10
NSL	20,24	20,24	40,47	222,60	910,62	1436,76	1436,76	1112,98	1032,04	991,56	1072,51	1153,45	1214,16	1477,23	1801,00	1740,30	1295,10
NSL	20,04	20,04	40,08	220,44	901,80	1422,84	1422,84	1102,20	1022,04	981,96	1062,12	1142,28	1202,40	1462,92	1783,56	1723,44	1282,56
NSL	20,04	20,04	40,08	220,44	901,80	1422,84	1422,84	1102,20	1022,04	981,96	1062,12	1142,28	1202,40	1462,92	1783,56	1723,44	1282,56
NSL	20,04	20,04	40,08	220,44	901,80	1422,84	1422,84	1102,20	1022,04	981,96	1062,12	1142,28	1202,40	1462,92	1783,56	1723,44	1282,56
NSL	24,13	24,13	48,25	265,40	1085,71	1713,02	1713,02	1326,98	1230,48	1182,22	1278,73	1375,24	1447,62	1761,27	2147,30	2074,92	1544,13
NSL	24,13	24,13	48,25	265,40	1085,71	1713,02	1713,02	1326,98	1230,48	1182,22	1278,73	1375,24	1447,62	1761,27	2147,30	2074,92	1544,13
NSL	24,13	24,13	48,25	265,40	1085,71	1713,02	1713,02	1326,98	1230,48	1182,22	1278,73	1375,24	1447,62	1761,27	2147,30	2074,92	1544,13
NSL	24,13	24,13	48,25	265,40	1085,71	1713,02	1713,02	1326,98	1230,48	1182,22	1278,73	1375,24	1447,62	1761,27	2147,30	2074,92	1544,13
NSL	24,13	24,13	48,25	265,40	1085,71	1713,02	1713,02	1326,98	1230,48	1182,22	1278,73	1375,24	1447,62	1761,27	2147,30	2074,92	1544,13
NSL	24,13	24,13	48,25	265,40	1085,71	1713,02	1713,02	1326,98	1230,48	1182,22	1278,73	1375,24	1447,62	1761,27	2147,30	2074,92	1544,13
NSL	24,13	24,13	48,25	265,40	1085,71	1713,02	1713,02	1326,98	1230,48	1182,22	1278,73	1375,24	1447,62	1761,27	2147,30	2074,92	1544,13
NSL	24,13	24,13	48,25	265,40	1085,71	1713,02	1713,02	1326,98	1230,48	1182,22	1278,73	1375,24	1447,62	1761,27	2147,30	2074,92	1544,13
NSL	24,13	24,13	48,25	265,40	1085,71	1713,02	1713,02	1326,98	1230,48	1182,22	1278,73	1375,24	1447,62	1761,27	2147,30	2074,92	1544,13
NSL	24,13	24,13	48,25	265,40	1085,71	1713,02	1713,02	1326,98	1230,48	1182,22	1278,73	1375,24	1447,62	1761,27	2147,30	2074,92	1544,13
NSL	23,62	23,62	47,24	259,82	1062,90	1677,02	1677,02	1299,10	1204,62	1157,38	1251,86	1346,34	1417,20	1724,26	2102,18	2031,32	1511,68
NSL	23,62	23,62	47,24	259,82	1062,90	1677,02	1677,02	1299,10	1204,62	1157,38	1251,86	1346,34	1417,20	1724,26	2102,18	2031,32	1511,68
NSL	23,62	23,62	47,24	259,82	1062,90	1677,02	1677,02	1299,10	1204,62	1157,38	1251,86	1346,34	1417,20	1724,26	2102,18	2031,32	1511,68
NSL	23,62	23,62	47,24	259,82	1062,90	1677,02	1677,02	1299,10	1204,62	1157,38	1251,86	1346,34	1417,20	1724,26	2102,18	2031,32	1511,68
NSL	23,62	23,62	47,24	259,82	1062,90	1677,02	1677,02	1299,10	1204,62	1157,38	1251,86	1346,34	1417,20	1724,26	2102,18	2031,32	1511,68
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	0,70	0,70	1,41	7,76	31,72	50,05	50,05	38,78	35,96	34,54	37,36	40,18	42,30	51,46	62,74	60,63	45,12
NSL	0,70	0,70	1,41	7,76	31,72	50,05	50,05	38,78	35,96	34,54	37,36	40,18	42,30	51,46	62,74	60,63	45,12

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	414,88	289,64	250,50	227,01	46,97	2,62	--	--	--	1,75	12,25	48,12	67,38	67,38	53,38	49,88	44,62	51,62
NSL	414,88	289,64	250,50	227,01	46,97	2,62	--	--	--	1,75	12,25	48,12	67,38	67,38	53,38	49,88	44,62	51,62
NSL	414,88	289,64	250,50	227,01	46,97	2,62	--	--	--	1,75	12,25	48,12	67,38	67,38	53,38	49,88	44,62	51,62
NSL	435,82	304,25	263,14	238,47	49,34	2,71	--	--	--	1,81	12,64	49,66	69,53	69,53	55,08	51,47	46,05	53,28
NSL	435,82	304,25	263,14	238,47	49,34	2,71	--	--	--	1,81	12,64	49,66	69,53	69,53	55,08	51,47	46,05	53,28
NSL	435,82	304,25	263,14	238,47	49,34	2,71	--	--	--	1,81	12,64	49,66	69,53	69,53	55,08	51,47	46,05	53,28
NSL	836,50	583,97	505,06	457,71	94,70	4,83	--	--	--	3,22	22,53	88,50	123,89	123,89	98,15	91,71	82,06	94,93
NSL	836,50	583,97	505,06	457,71	94,70	4,83	--	--	--	3,22	22,53	88,50	123,89	123,89	98,15	91,71	82,06	94,93
NSL	742,21	518,15	448,13	406,12	84,02	5,27	--	--	--	3,51	24,60	96,64	135,29	135,29	107,18	100,15	89,61	103,66
NSL	742,21	518,15	448,13	406,12	84,02	5,27	--	--	--	3,51	24,60	96,64	135,29	135,29	107,18	100,15	89,61	103,66
NSL	182,16	127,17	109,98	99,67	20,62	1,31	--	--	--	0,88	6,13	24,09	33,73	33,73	26,72	24,97	22,34	25,84
NSL	182,16	127,17	109,98	99,67	20,62	1,31	--	--	--	0,88	6,13	24,09	33,73	33,73	26,72	24,97	22,34	25,84
NSL	182,16	127,17	109,98	99,67	20,62	1,31	--	--	--	0,88	6,13	24,09	33,73	33,73	26,72	24,97	22,34	25,84
NSL	182,16	127,17	109,98	99,67	20,62	1,31	--	--	--	0,88	6,13	24,09	33,73	33,73	26,72	24,97	22,34	25,84
NSL	182,16	127,17	109,98	99,67	20,62	1,31	--	--	--	0,88	6,13	24,09	33,73	33,73	26,72	24,97	22,34	25,84
NSL	217,14	151,59	131,10	118,81	24,58	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04
NSL	179,14	125,06	108,16	98,02	20,28	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10
NSL	179,14	125,06	108,16	98,02	20,28	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10
NSL	179,14	125,06	108,16	98,02	20,28	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10
NSL	179,14	125,06	108,16	98,02	20,28	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10
NSL	179,14	125,06	108,16	98,02	20,28	0,72	--	--	--	0,48	3,35	13,14	18,40	18,40	14,58	13,62	12,19	14,10
NSL	222,12	155,07	134,11	121,54	25,15	0,87	--	--	--	0,58	4,06	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11
NSL	222,12	155,07	134,11	121,54	25,15	0,87	--	--	--	0,58	4,06	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11
NSL	222,12	155,07	134,11	121,54	25,15	0,87	--	--	--	0,58	4,06	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11
NSL	245,87	171,64	148,45	134,53	27,83	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33
NSL	245,87	171,64	148,45	134,53	27,83	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33
NSL	245,87	171,64	148,45	134,53	27,83	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33
NSL	245,87	171,64	148,45	134,53	27,83	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33
NSL	1072,51	748,73	647,55	586,84	121,42	7,28	--	--	--	4,86	33,99	133,54	186,96	186,96	148,11	138,40	123,83	143,25
NSL	1072,51	748,73	647,55	586,84	121,42	7,28	--	--	--	4,86	33,99	133,54	186,96	186,96	148,11	138,40	123,83	143,25
NSL	1062,12	741,48	641,28	581,16	120,24	7,74	--	--	--	5,16	36,12	141,90	198,66	198,66	157,38	147,06	131,58	152,22
NSL	1062,12	741,48	641,28	581,16	120,24	7,74	--	--	--	5,16	36,12	141,90	198,66	198,66	157,38	147,06	131,58	152,22
NSL	1062,12	741,48	641,28	581,16	120,24	7,74	--	--	--	5,16	36,12	141,90	198,66	198,66	157,38	147,06	131,58	152,22
NSL	1278,73	892,70	772,06	699,68	144,76	8,38	--	--	--	5,58	39,09	153,56	214,98	214,98	170,31	159,14	142,39	164,73
NSL	1278,73	892,70	772,06	699,68	144,76	8,38	--	--	--	5,58	39,09	153,56	214,98	214,98	170,31	159,14	142,39	164,73
NSL	1278,73	892,70	772,06	699,68	144,76	8,38	--	--	--	5,58	39,09	153,56	214,98	214,98	170,31	159,14	142,39	164,73
NSL	1278,73	892,70	772,06	699,68	144,76	8,38	--	--	--	5,58	39,09	153,56	214,98	214,98	170,31	159,14	142,39	164,73
NSL	1278,73	892,70	772,06	699,68	144,76	8,38	--	--	--	5,58	39,09	153,56	214,98	214,98	170,31	159,14	142,39	164,73
NSL	1278,73	892,70	772,06	699,68	144,76	8,38	--	--	--	5,58	39,09	153,56	214,98	214,98	170,31	159,14	142,39	164,73
NSL	1278,73	892,70	772,06	699,68	144,76	8,38	--	--	--	5,58	39,09	153,56	214,98	214,98	170,31	159,14	142,39	164,73
NSL	1278,73	892,70	772,06	699,68	144,76	8,38	--	--	--	5,58	39,09	153,56	214,98	214,98	170,31	159,14	142,39	164,73
NSL	1278,73	892,70	772,06	699,68	144,76	8,38	--	--	--	5,58	39,09	153,56	214,98	214,98	170,31	159,14	142,39	164,73
NSL	1278,73	892,70	772,06	699,68	144,76	8,38	--	--	--	5,58	39,09	153,56	214,98	214,98	170,31	159,14	142,39	164,73
NSL	1251,86	873,94	755,84	684,98	141,72	8,00	--	--	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35
NSL	1251,86	873,94	755,84	684,98	141,72	8,00	--	--	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35
NSL	1251,86	873,94	755,84	684,98	141,72	8,00	--	--	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35
NSL	1251,86	873,94	755,84	684,98	141,72	8,00	--	--	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35
NSL	1251,86	873,94	755,84	684,98	141,72	8,00	--	--	--	5,33	37,34	146,68	205,36	205,36	162,69	152,02	136,02	157,35
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	37,36	26,09	22,56	20,44	4,23	0,15	--	--	--	0,10	0,71	2,80	3,93	3,93	3,11	2,91	2,60	3,01
NSL	37,36	26,09	22,56	20,44	4,23	0,15	--	--	--	0,10	0,71	2,80	3,93	3,93	3,11	2,91	2,60	3,01

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	54,25	56,88	69,12	83,12	82,25	63,00	22,75	14,88	13,12	12,25	4,38	9,89	--	--	--	6,59	46,16	181,34
NSL	54,25	56,88	69,12	83,12	82,25	63,00	22,75	14,88	13,12	12,25	4,38	9,89	--	--	--	6,59	46,16	181,34
NSL	54,25	56,88	69,12	83,12	82,25	63,00	22,75	14,88	13,12	12,25	4,38	9,89	--	--	--	6,59	46,16	181,34
NSL	55,99	58,70	71,34	85,78	84,88	65,02	23,48	15,35	13,54	12,64	4,51	9,52	--	--	--	6,35	44,45	174,62
NSL	55,99	58,70	71,34	85,78	84,88	65,02	23,48	15,35	13,54	12,64	4,51	9,52	--	--	--	6,35	44,45	174,62
NSL	55,99	58,70	71,34	85,78	84,88	65,02	23,48	15,35	13,54	12,64	4,51	9,52	--	--	--	6,35	44,45	174,62
NSL	99,76	104,58	127,11	152,85	151,25	115,85	41,83	27,35	24,14	22,53	8,04	5,12	--	--	--	3,42	23,91	93,94
NSL	99,76	104,58	127,11	152,85	151,25	115,85	41,83	27,35	24,14	22,53	8,04	5,12	--	--	--	3,42	23,91	93,94
NSL	108,93	114,20	138,80	166,92	165,16	126,50	45,68	29,87	26,36	24,60	8,78	7,31	--	--	--	4,88	34,13	134,09
NSL	108,93	114,20	138,80	166,92	165,16	126,50	45,68	29,87	26,36	24,60	8,78	7,31	--	--	--	4,88	34,13	134,09
NSL	27,16	28,47	34,60	41,61	41,17	31,54	11,39	7,45	6,57	6,13	2,19	1,87	--	--	--	1,25	8,74	34,32
NSL	27,16	28,47	34,60	41,61	41,17	31,54	11,39	7,45	6,57	6,13	2,19	1,87	--	--	--	1,25	8,74	34,32
NSL	27,16	28,47	34,60	41,61	41,17	31,54	11,39	7,45	6,57	6,13	2,19	1,87	--	--	--	1,25	8,74	34,32
NSL	27,16	28,47	34,60	41,61	41,17	31,54	11,39	7,45	6,57	6,13	2,19	1,87	--	--	--	1,25	8,74	34,32
NSL	27,16	28,47	34,60	41,61	41,17	31,54	11,39	7,45	6,57	6,13	2,19	1,87	--	--	--	1,25	8,74	34,32
NSL	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	0,55	--	--	--	0,36	2,55	10,01
NSL	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	14,82	15,54	18,88	22,70	22,47	17,21	6,21	4,06	3,58	3,35	1,20	0,54	--	--	--	0,36	2,53	9,96
NSL	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,96	--	--	--	0,64	4,47	17,55
NSL	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,96	--	--	--	0,64	4,47	17,55
NSL	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,96	--	--	--	0,64	4,47	17,55
NSL	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92
NSL	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92
NSL	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92
NSL	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92
NSL	150,54	157,82	191,81	230,66	228,23	174,82	63,13	41,28	36,42	33,99	12,14	16,61	--	--	--	11,07	77,50	304,48
NSL	150,54	157,82	191,81	230,66	228,23	174,82	63,13	41,28	36,42	33,99	12,14	16,61	--	--	--	11,07	77,50	304,48
NSL	159,96	167,70	203,82	245,10	242,52	185,76	67,08	43,86	38,70	36,12	12,90	16,44	--	--	--	10,96	76,72	301,40
NSL	159,96	167,70	203,82	245,10	242,52	185,76	67,08	43,86	38,70	36,12	12,90	16,44	--	--	--	10,96	76,72	301,40
NSL	159,96	167,70	203,82	245,10	242,52	185,76	67,08	43,86	38,70	36,12	12,90	16,44	--	--	--	10,96	76,72	301,40
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	173,10	181,48	220,57	265,24	262,45	201,02	72,59	47,46	41,88	39,09	13,96	17,04	--	--	--	11,36	79,53	312,46
NSL	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	17,14	--	--	--	11,43	79,98	314,21
NSL	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	17,14	--	--	--	11,43	79,98	314,21
NSL	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	17,14	--	--	--	11,43	79,98	314,21
NSL	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	17,14	--	--	--	11,43	79,98	314,21
NSL	165,35	173,36	210,69	253,36	250,70	192,02	69,34	45,34	40,00	37,34	13,34	17,14	--	--	--	11,43	79,98	314,21
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	3,16	3,32	4,03	4,84	4,79	3,67	1,33	0,87	0,76	0,71	0,26	0,13	--	--	--	0,09	0,62	2,42
NSL	3,16	3,32	4,03	4,84	4,79	3,67	1,33	0,87	0,76	0,71	0,26	0,13	--	--	--	0,09	0,62	2,42

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	253,87	253,87	201,12	187,93	168,15	194,52	204,41	214,30	260,46	313,22	309,92	237,38	85,72	56,05	49,46	46,16	16,48	--
NSL	253,87	253,87	201,12	187,93	168,15	194,52	204,41	214,30	260,46	313,22	309,92	237,38	85,72	56,05	49,46	46,16	16,48	--
NSL	253,87	253,87	201,12	187,93	168,15	194,52	204,41	214,30	260,46	313,22	309,92	237,38	85,72	56,05	49,46	46,16	16,48	--
NSL	244,48	244,48	193,68	180,98	161,92	187,32	196,85	206,38	250,82	301,62	298,45	228,60	82,55	53,98	47,62	44,45	15,88	--
NSL	244,48	244,48	193,68	180,98	161,92	187,32	196,85	206,38	250,82	301,62	298,45	228,60	82,55	53,98	47,62	44,45	15,88	--
NSL	244,48	244,48	193,68	180,98	161,92	187,32	196,85	206,38	250,82	301,62	298,45	228,60	82,55	53,98	47,62	44,45	15,88	--
NSL	131,52	131,52	104,19	97,36	87,11	100,77	105,90	111,02	134,93	162,26	160,55	122,98	44,41	29,04	25,62	23,91	8,54	--
NSL	131,52	131,52	104,19	97,36	87,11	100,77	105,90	111,02	134,93	162,26	160,55	122,98	44,41	29,04	25,62	23,91	8,54	--
NSL	187,73	187,73	148,72	138,97	124,34	143,84	151,16	158,47	192,60	231,61	229,17	175,54	63,39	41,45	36,57	34,13	12,19	--
NSL	187,73	187,73	148,72	138,97	124,34	143,84	151,16	158,47	192,60	231,61	229,17	175,54	63,39	41,45	36,57	34,13	12,19	--
NSL	48,05	48,05	38,06	35,57	31,82	36,82	38,69	40,56	49,30	59,28	58,66	44,93	16,22	10,61	9,36	8,74	3,12	--
NSL	48,05	48,05	38,06	35,57	31,82	36,82	38,69	40,56	49,30	59,28	58,66	44,93	16,22	10,61	9,36	8,74	3,12	--
NSL	48,05	48,05	38,06	35,57	31,82	36,82	38,69	40,56	49,30	59,28	58,66	44,93	16,22	10,61	9,36	8,74	3,12	--
NSL	48,05	48,05	38,06	35,57	31,82	36,82	38,69	40,56	49,30	59,28	58,66	44,93	16,22	10,61	9,36	8,74	3,12	--
NSL	48,05	48,05	38,06	35,57	31,82	36,82	38,69	40,56	49,30	59,28	58,66	44,93	16,22	10,61	9,36	8,74	3,12	--
NSL	14,01	14,01	11,10	10,37	9,28	10,74	11,28	11,83	14,38	17,29	17,11	13,10	4,73	3,09	2,73	2,55	0,91	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72	2,53	0,90	--
NSL	24,56	24,56	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60	--
NSL	24,56	24,56	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60	--
NSL	24,56	24,56	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60	--
NSL	2,70	2,70	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18	--
NSL	2,70	2,70	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18	--
NSL	2,70	2,70	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18	--
NSL	2,70	2,70	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18	--
NSL	426,27	426,27	337,70	315,55	282,34	326,62	343,23	359,84	437,34	525,92	520,38	398,59	143,94	94,11	83,04	77,50	27,68	--
NSL	426,27	426,27	337,70	315,55	282,34	326,62	343,23	359,84	437,34	525,92	520,38	398,59	143,94	94,11	83,04	77,50	27,68	--
NSL	421,96	421,96	334,28	312,36	279,48	323,32	339,76	356,20	432,92	520,60	515,12	394,56	142,48	93,16	82,20	76,72	27,40	--
NSL	421,96	421,96	334,28	312,36	279,48	323,32	339,76	356,20	432,92	520,60	515,12	394,56	142,48	93,16	82,20	76,72	27,40	--
NSL	421,96	421,96	334,28	312,36	279,48	323,32	339,76	356,20	432,92	520,60	515,12	394,56	142,48	93,16	82,20	76,72	27,40	--
NSL	437,44	437,44	346,54	323,82	289,73	335,18	352,22	369,26	448,80	539,70	534,01	409,03	147,71	96,58	85,22	79,53	28,40	--
NSL	437,44	437,44	346,54	323,82	289,73	335,18	352,22	369,26	448,80	539,70	534,01	409,03	147,71	96,58	85,22	79,53	28,40	--
NSL	437,44	437,44	346,54	323,82	289,73	335,18	352,22	369,26	448,80	539,70	534,01	409,03	147,71	96,58	85,22	79,53	28,40	--
NSL	437,44	437,44	346,54	323,82	289,73	335,18	352,22	369,26	448,80	539,70	534,01	409,03	147,71	96,58	85,22	79,53	28,40	--
NSL	437,44	437,44	346,54	323,82	289,73	335,18	352,22	369,26	448,80	539,70	534,01	409,03	147,71	96,58	85,22	79,53	28,40	--
NSL	437,44	437,44	346,54	323,82	289,73	335,18	352,22	369,26	448,80	539,70	534,01	409,03	147,71	96,58	85,22	79,53	28,40	--
NSL	437,44	437,44	346,54	323,82	289,73	335,18	352,22	369,26	448,80	539,70	534,01	409,03	147,71	96,58	85,22	79,53	28,40	--
NSL	437,44	437,44	346,54	323,82	289,73	335,18	352,22	369,26	448,80	539,70	534,01	409,03	147,71	96,58	85,22	79,53	28,40	--
NSL	437,44	437,44	346,54	323,82	289,73	335,18	352,22	369,26	448,80	539,70	534,01	409,03	147,71	96,58	85,22	79,53	28,40	--
NSL	437,44	437,44	346,54	323,82	289,73	335,18	352,22	369,26	448,80	539,70	534,01	409,03	147,71	96,58	85,22	79,53	28,40	--
NSL	439,90	439,90	348,49	325,64	291,36	337,07	354,21	371,34	451,33	542,74	537,02	411,34	148,54	97,12	85,70	79,98	28,56	--
NSL	439,90	439,90	348,49	325,64	291,36	337,07	354,21	371,34	451,33	542,74	537,02	411,34	148,54	97,12	85,70	79,98	28,56	--
NSL	439,90	439,90	348,49	325,64	291,36	337,07	354,21	371,34	451,33	542,74	537,02	411,34	148,54	97,12	85,70	79,98	28,56	--
NSL	439,90	439,90	348,49	325,64	291,36	337,07	354,21	371,34	451,33	542,74	537,02	411,34	148,54	97,12	85,70	79,98	28,56	--
NSL	439,90	439,90	348,49	325,64	291,36	337,07	354,21	371,34	451,33	542,74	537,02	411,34	148,54	97,12	85,70	79,98	28,56	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	3,39	3,39	2,68	2,51	2,24	2,60	2,73	2,86	3,48	4,18	4,14	3,17	1,14	0,75	0,66	0,62	0,22	--
NSL	3,39	3,39	2,68	2,51	2,24	2,60	2,73	2,86	3,48	4,18	4,14	3,17	1,14	0,75	0,66	0,62	0,22	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	23279	1544876	VELDEN 40	209441,76	378795,24	209629,52	378812,38	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23280	1544877	VELDEN 40	209608,00	378923,00	209718,38	378946,51	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23281	1544878	VELDEN 40	209718,38	378946,51	209812,38	378915,34	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23282	1544879	VELDEN 40	209812,38	378915,34	210179,34	378714,33	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23283	1544880	VELDEN 40	209610,00	378916,00	209799,14	378911,25	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23284	1544881	VELDEN 40	209799,14	378911,25	209797,41	378828,44	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23285	1544882	VELDEN 40	209797,41	378828,44	209627,21	378824,37	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23286	1544883	RYKSWG	209026,18	378811,00	209138,70	378813,72	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23287	1544884	RYKSWG	209138,70	378813,72	209459,99	378702,62	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23288	1544885	RYKSWG	209459,99	378702,62	209557,94	378690,42	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23289	1544886	RYKSWG	209557,94	378690,42	209653,00	378720,00	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23290	1544887	KP ZAARDERHEIKEN	207026,35	378614,76	207125,83	378621,42	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23291	1544888	KP ZAARDERHEIKEN	207125,83	378621,42	207298,08	378632,36	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23292	1544889	RYKSWG	209026,18	378811,00	209138,61	378817,59	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23293	1544890	RYKSWG	209138,61	378817,59	209201,27	378821,68	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23294	1544891	RYKSWG	209201,27	378821,68	209301,69	378825,04	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23295	1544892	RYKSWG	209301,69	378825,04	209402,18	378826,00	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23296	1544893	RYKSWG	209402,18	378826,00	209502,63	378823,18	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23297	1544894	RYKSWG	209502,63	378823,18	209629,52	378812,38	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23298	1544895	Europaweg	209627,21	378824,37	209878,93	378789,28	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23299	1544896	Europaweg	209878,93	378789,28	209977,15	378767,99	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23300	1544897	Europaweg	209977,15	378767,99	210076,21	378743,71	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23301	1544898	Europaweg	210076,21	378743,71	210131,22	378729,79	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23302	1544899	Europaweg	210131,22	378729,79	210179,34	378714,33	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23303	1544900	RYKSWG	206791,11	378562,96	206890,91	378574,15	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23304	1544901	RYKSWG	206890,91	378574,15	206990,79	378585,34	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23305	1544902	RYKSWG	206990,79	378585,34	207093,64	378596,90	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23306	1544903	RYKSWG	207093,64	378596,90	207193,50	378608,19	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23307	1544904	RYKSWG	207193,50	378608,19	207293,37	378619,47	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23308	1544905	RYKSWG	207293,37	378619,47	207393,23	378630,76	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23309	1544906	RYKSWG	207393,23	378630,76	207493,10	378642,05	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23310	1544907	RYKSWG	207493,10	378642,05	207691,26	378664,45	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23311	1544908	RYKSWG	207298,08	378632,36	207397,45	378643,69	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23312	1544909	RYKSWG	207397,45	378643,69	207497,31	378655,03	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23313	1544910	RYKSWG	207497,31	378655,03	208077,09	378720,79	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23314	1544911	RYKSWG	208077,09	378720,79	208176,96	378732,02	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23315	1544912	RYKSWG	208176,96	378732,02	208276,84	378743,18	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23316	1544913	RYKSWG	208276,84	378743,18	208410,98	378758,42	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23317	1544914	RYKSWG	208410,98	378758,42	208510,82	378769,93	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23318	1544915	RYKSWG	208510,82	378769,93	208610,73	378780,80	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23319	1544916	RYKSWG	208610,73	378780,80	208710,63	378791,76	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23320	1544917	RYKSWG	208710,63	378791,76	208764,90	378797,99	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23321	1544918	RYKSWG	208764,90	378797,99	208810,52	378802,73	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23322	1544919	RYKSWG	208810,52	378802,73	209137,79	378829,91	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23323	1544920	RYKSWG	209137,79	378829,91	209211,22	378834,29	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23324	1544921	RYKSWG	209211,22	378834,29	209311,64	378838,07	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23325	1544922	RYKSWG	209311,64	378838,07	209412,13	378836,18	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23326	1544923	RYKSWG	209412,13	378836,18	209512,59	378833,83	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23327	1544924	RYKSWG	209512,59	378833,83	209627,21	378824,37	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23328	1544925	RYKSWG	207691,26	378664,45	208069,41	378706,86	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23329	1544926	RYKSWG	208069,41	378706,86	208169,28	378718,02	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23330	1544927	RYKSWG	208169,28	378718,02	208269,13	378729,39	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23331	1544928	RYKSWG	208269,13	378729,39	208462,74	378752,64	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23332	1544929	RYKSWG	208462,74	378752,64	208562,60	378763,89	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23333	1544930	RYKSWG	208562,60	378763,89	208683,34	378777,48	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23334	1544931	RYKSWG	208683,34	378777,48	208783,21	378788,73	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,12	0,70
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,83	0,61
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,83	0,61
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,83	0,61
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,61	7,87
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,61	7,87
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,61	7,87
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,57	8,86
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,57	8,86
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,57	8,86
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,57	8,86
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,48	8,83
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,48	8,83
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,56	8,19
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,56	8,19
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,56	8,19
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,56	8,19
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,56	8,19
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,56	8,19
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,56	8,52
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,56	8,52
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,56	8,52
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,56	8,52
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,56	8,52
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,71	11,57
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,71	11,57
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,71	11,57
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,71	11,57
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,71	11,57
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,71	11,57
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,71	11,57
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,71	11,57
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	15,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	15,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,80	16,27
NSL	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,83	16,61
NSL	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,83	16,61
NSL	0,00	15,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,83	16,61
NSL	0,00	14,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,83	16,61
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,83	16,61
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,83	16,61
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,83	16,61

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	0,70	0,70	1,41	7,76	31,72	50,05	50,05	38,78	35,96	34,54	37,36	40,18	42,30	51,46	62,74	60,63	45,12
NSL	0,61	0,61	1,22	6,71	27,45	43,31	43,31	33,55	31,11	29,89	32,33	34,77	36,60	44,53	54,29	52,46	39,04
NSL	0,61	0,61	1,22	6,71	27,45	43,31	43,31	33,55	31,11	29,89	32,33	34,77	36,60	44,53	54,29	52,46	39,04
NSL	0,61	0,61	1,22	6,71	27,45	43,31	43,31	33,55	31,11	29,89	32,33	34,77	36,60	44,53	54,29	52,46	39,04
NSL	7,87	7,87	15,74	86,56	354,10	558,70	558,70	432,80	401,32	385,58	417,06	448,53	472,14	574,44	700,34	676,73	503,62
NSL	7,87	7,87	15,74	86,56	354,10	558,70	558,70	432,80	401,32	385,58	417,06	448,53	472,14	574,44	700,34	676,73	503,62
NSL	7,87	7,87	15,74	86,56	354,10	558,70	558,70	432,80	401,32	385,58	417,06	448,53	472,14	574,44	700,34	676,73	503,62
NSL	8,86	8,86	17,72	97,44	398,61	628,92	628,92	487,19	451,76	434,04	469,47	504,91	531,48	646,63	788,36	761,79	566,91
NSL	8,86	8,86	17,72	97,44	398,61	628,92	628,92	487,19	451,76	434,04	469,47	504,91	531,48	646,63	788,36	761,79	566,91
NSL	8,86	8,86	17,72	97,44	398,61	628,92	628,92	487,19	451,76	434,04	469,47	504,91	531,48	646,63	788,36	761,79	566,91
NSL	8,86	8,86	17,72	97,44	398,61	628,92	628,92	487,19	451,76	434,04	469,47	504,91	531,48	646,63	788,36	761,79	566,91
NSL	8,83	8,83	17,66	97,11	397,26	626,79	626,79	485,54	450,23	432,57	467,88	503,20	529,68	644,44	785,69	759,21	564,99
NSL	8,83	8,83	17,66	97,11	397,26	626,79	626,79	485,54	450,23	432,57	467,88	503,20	529,68	644,44	785,69	759,21	564,99
NSL	8,19	8,19	16,38	90,07	368,46	581,35	581,35	450,34	417,59	401,21	433,96	466,72	491,28	597,72	728,73	704,17	524,03
NSL	8,19	8,19	16,38	90,07	368,46	581,35	581,35	450,34	417,59	401,21	433,96	466,72	491,28	597,72	728,73	704,17	524,03
NSL	8,19	8,19	16,38	90,07	368,46	581,35	581,35	450,34	417,59	401,21	433,96	466,72	491,28	597,72	728,73	704,17	524,03
NSL	8,19	8,19	16,38	90,07	368,46	581,35	581,35	450,34	417,59	401,21	433,96	466,72	491,28	597,72	728,73	704,17	524,03
NSL	8,19	8,19	16,38	90,07	368,46	581,35	581,35	450,34	417,59	401,21	433,96	466,72	491,28	597,72	728,73	704,17	524,03
NSL	8,19	8,19	16,38	90,07	368,46	581,35	581,35	450,34	417,59	401,21	433,96	466,72	491,28	597,72	728,73	704,17	524,03
NSL	8,52	8,52	17,04	93,73	383,44	604,99	604,99	468,66	434,57	417,53	451,61	485,70	511,26	622,03	758,37	732,81	545,34
NSL	8,52	8,52	17,04	93,73	383,44	604,99	604,99	468,66	434,57	417,53	451,61	485,70	511,26	622,03	758,37	732,81	545,34
NSL	8,52	8,52	17,04	93,73	383,44	604,99	604,99	468,66	434,57	417,53	451,61	485,70	511,26	622,03	758,37	732,81	545,34
NSL	8,52	8,52	17,04	93,73	383,44	604,99	604,99	468,66	434,57	417,53	451,61	485,70	511,26	622,03	758,37	732,81	545,34
NSL	8,52	8,52	17,04	93,73	383,44	604,99	604,99	468,66	434,57	417,53	451,61	485,70	511,26	622,03	758,37	732,81	545,34
NSL	11,57	11,57	23,14	127,28	520,69	821,54	821,54	636,40	590,12	566,98	613,26	659,55	694,26	844,68	1029,82	995,11	740,54
NSL	11,57	11,57	23,14	127,28	520,69	821,54	821,54	636,40	590,12	566,98	613,26	659,55	694,26	844,68	1029,82	995,11	740,54
NSL	11,57	11,57	23,14	127,28	520,69	821,54	821,54	636,40	590,12	566,98	613,26	659,55	694,26	844,68	1029,82	995,11	740,54
NSL	11,57	11,57	23,14	127,28	520,69	821,54	821,54	636,40	590,12	566,98	613,26	659,55	694,26	844,68	1029,82	995,11	740,54
NSL	11,57	11,57	23,14	127,28	520,69	821,54	821,54	636,40	590,12	566,98	613,26	659,55	694,26	844,68	1029,82	995,11	740,54
NSL	11,57	11,57	23,14	127,28	520,69	821,54	821,54	636,40	590,12	566,98	613,26	659,55	694,26	844,68	1029,82	995,11	740,54
NSL	11,57	11,57	23,14	127,28	520,69	821,54	821,54	636,40	590,12	566,98	613,26	659,55	694,26	844,68	1029,82	995,11	740,54
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,27	16,27	32,53	178,93	731,97	1154,89	1154,89	894,63	829,57	797,03	862,10	927,16	975,96	1187,42	1447,67	1398,88	1041,02
NSL	16,61	16,61	33,22	182,70	747,40	1179,24	1179,24	913,50	847,06	813,84	880,28	946,71	996,54	1212,46	1478,20	1428,37	1062,98
NSL	16,61	16,61	33,22	182,70	747,40	1179,24	1179,24	913,50	847,06	813,84	880,28	946,71	996,54	1212,46	1478,20	1428,37	1062,98
NSL	16,61	16,61	33,22	182,70	747,40	1179,24	1179,24	913,50	847,06	813,84	880,28	946,71	996,54	1212,46	1478,20	1428,37	1062,98
NSL	16,61	16,61	33,22	182,70	747,40	1179,24	1179,24	913,50	847,06	813,84	880,28	946,71	996,54	1212,46	1478,20	1428,37	1062,98
NSL	16,61	16,61	33,22	182,70	747,40	1179,24	1179,24	913,50	847,06	813,84	880,28	946,71	996,54	1212,46	1478,20	1428,37	1062,98
NSL	16,61	16,61	33,22	182,70	747,40	1179,24	1179,24	913,50	847,06	813,84	880,28	946,71	996,54	1212,46	1478,20	1428,37	1062,98
NSL	16,61	16,61	33,22	182,70	747,40	1179,24	1179,24	913,50	847,06	813,84	880,28	946,71	996,54	1212,46	1478,20	1428,37	1062,98

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	37,36	26,09	22,56	20,44	4,23	0,15	--	--	--	0,10	0,71	2,80	3,93	3,93	3,11	2,91	2,60	3,01
NSL	32,33	22,57	19,52	17,69	3,66	0,15	--	--	--	0,10	0,70	2,75	3,85	3,85	3,05	2,85	2,55	2,95
NSL	32,33	22,57	19,52	17,69	3,66	0,15	--	--	--	0,10	0,70	2,75	3,85	3,85	3,05	2,85	2,55	2,95
NSL	32,33	22,57	19,52	17,69	3,66	0,15	--	--	--	0,10	0,70	2,75	3,85	3,85	3,05	2,85	2,55	2,95
NSL	417,06	291,15	251,81	228,20	47,21	1,84	--	--	--	1,23	8,58	33,72	47,20	47,20	37,39	34,94	31,26	36,17
NSL	417,06	291,15	251,81	228,20	47,21	1,84	--	--	--	1,23	8,58	33,72	47,20	47,20	37,39	34,94	31,26	36,17
NSL	417,06	291,15	251,81	228,20	47,21	1,84	--	--	--	1,23	8,58	33,72	47,20	47,20	37,39	34,94	31,26	36,17
NSL	469,47	327,75	283,46	256,88	53,15	1,86	--	--	--	1,24	8,68	34,10	47,74	47,74	37,82	35,34	31,62	36,58
NSL	469,47	327,75	283,46	256,88	53,15	1,86	--	--	--	1,24	8,68	34,10	47,74	47,74	37,82	35,34	31,62	36,58
NSL	469,47	327,75	283,46	256,88	53,15	1,86	--	--	--	1,24	8,68	34,10	47,74	47,74	37,82	35,34	31,62	36,58
NSL	469,47	327,75	283,46	256,88	53,15	1,86	--	--	--	1,24	8,68	34,10	47,74	47,74	37,82	35,34	31,62	36,58
NSL	467,88	326,64	282,50	256,01	52,97	3,40	--	--	--	2,27	15,89	62,42	87,40	87,40	69,24	64,70	57,88	66,96
NSL	467,88	326,64	282,50	256,01	52,97	3,40	--	--	--	2,27	15,89	62,42	87,40	87,40	69,24	64,70	57,88	66,96
NSL	433,96	302,96	262,02	237,45	49,13	6,56	--	--	--	4,37	30,59	120,18	168,24	168,24	133,28	124,54	111,43	128,92
NSL	433,96	302,96	262,02	237,45	49,13	6,56	--	--	--	4,37	30,59	120,18	168,24	168,24	133,28	124,54	111,43	128,92
NSL	433,96	302,96	262,02	237,45	49,13	6,56	--	--	--	4,37	30,59	120,18	168,24	168,24	133,28	124,54	111,43	128,92
NSL	433,96	302,96	262,02	237,45	49,13	6,56	--	--	--	4,37	30,59	120,18	168,24	168,24	133,28	124,54	111,43	128,92
NSL	433,96	302,96	262,02	237,45	49,13	6,56	--	--	--	4,37	30,59	120,18	168,24	168,24	133,28	124,54	111,43	128,92
NSL	433,96	302,96	262,02	237,45	49,13	6,56	--	--	--	4,37	30,59	120,18	168,24	168,24	133,28	124,54	111,43	128,92
NSL	451,61	315,28	272,67	247,11	51,13	4,81	--	--	--	3,21	22,44	88,16	123,43	123,43	97,78	91,37	81,75	94,58
NSL	451,61	315,28	272,67	247,11	51,13	4,81	--	--	--	3,21	22,44	88,16	123,43	123,43	97,78	91,37	81,75	94,58
NSL	451,61	315,28	272,67	247,11	51,13	4,81	--	--	--	3,21	22,44	88,16	123,43	123,43	97,78	91,37	81,75	94,58
NSL	451,61	315,28	272,67	247,11	51,13	4,81	--	--	--	3,21	22,44	88,16	123,43	123,43	97,78	91,37	81,75	94,58
NSL	451,61	315,28	272,67	247,11	51,13	4,81	--	--	--	3,21	22,44	88,16	123,43	123,43	97,78	91,37	81,75	94,58
NSL	613,26	428,13	370,27	335,56	69,43	5,07	--	--	--	3,38	23,67	93,00	130,21	130,21	103,15	96,39	86,24	99,77
NSL	613,26	428,13	370,27	335,56	69,43	5,07	--	--	--	3,38	23,67	93,00	130,21	130,21	103,15	96,39	86,24	99,77
NSL	613,26	428,13	370,27	335,56	69,43	5,07	--	--	--	3,38	23,67	93,00	130,21	130,21	103,15	96,39	86,24	99,77
NSL	613,26	428,13	370,27	335,56	69,43	5,07	--	--	--	3,38	23,67	93,00	130,21	130,21	103,15	96,39	86,24	99,77
NSL	613,26	428,13	370,27	335,56	69,43	5,07	--	--	--	3,38	23,67	93,00	130,21	130,21	103,15	96,39	86,24	99,77
NSL	613,26	428,13	370,27	335,56	69,43	5,07	--	--	--	3,38	23,67	93,00	130,21	130,21	103,15	96,39	86,24	99,77
NSL	613,26	428,13	370,27	335,56	69,43	5,07	--	--	--	3,38	23,67	93,00	130,21	130,21	103,15	96,39	86,24	99,77
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	862,10	601,84	520,51	471,71	97,60	6,77	--	--	--	4,52	31,61	124,19	173,87	173,87	137,74	128,71	115,16	133,22
NSL	880,28	614,53	531,49	481,66	99,65	7,08	--	--	--	4,72	33,03	129,74	181,64	181,64	143,90	134,46	120,31	139,18
NSL	880,28	614,53	531,49	481,66	99,65	7,08	--	--	--	4,72	33,03	129,74	181,64	181,64	143,90	134,46	120,31	139,18
NSL	880,28	614,53	531,49	481,66	99,65	7,08	--	--	--	4,72	33,03	129,74	181,64	181,64	143,90	134,46	120,31	139,18
NSL	880,28	614,53	531,49	481,66	99,65	7,08	--	--	--	4,72	33,03	129,74	181,64	181,64	143,90	134,46	120,31	139,18
NSL	880,28	614,53	531,49	481,66	99,65	7,08	--	--	--	4,72	33,03	129,74	181,64	181,64	143,90	134,46	120,31	139,18
NSL	880,28	614,53	531,49	481,66	99,65	7,08	--	--	--	4,72	33,03	129,74	181,64	181,64	143,90	134,46	120,31	139,18
NSL	880,28	614,53	531,49	481,66	99,65	7,08	--	--	--	4,72	33,03	129,74	181,64	181,64	143,90	134,46	120,31	139,18

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	3,16	3,32	4,03	4,84	4,79	3,67	1,33	0,87	0,76	0,71	0,26	0,13	--	--	--	0,09	0,62	2,42
NSL	3,10	3,25	3,95	4,75	4,70	3,60	1,30	0,85	0,75	0,70	0,25	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20
NSL	3,10	3,25	3,95	4,75	4,70	3,60	1,30	0,85	0,75	0,70	0,25	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20
NSL	3,10	3,25	3,95	4,75	4,70	3,60	1,30	0,85	0,75	0,70	0,25	0,12	--	--	--	0,08	0,56	2,20
NSL	38,01	39,84	48,43	58,24	57,62	44,14	15,94	10,42	9,20	8,58	3,06	0,95	--	--	--	0,64	4,45	17,49
NSL	38,01	39,84	48,43	58,24	57,62	44,14	15,94	10,42	9,20	8,58	3,06	0,95	--	--	--	0,64	4,45	17,49
NSL	38,01	39,84	48,43	58,24	57,62	44,14	15,94	10,42	9,20	8,58	3,06	0,95	--	--	--	0,64	4,45	17,49
NSL	38,44	40,30	48,98	58,90	58,28	44,64	16,12	10,54	9,30	8,68	3,10	0,97	--	--	--	0,64	4,51	17,71
NSL	38,44	40,30	48,98	58,90	58,28	44,64	16,12	10,54	9,30	8,68	3,10	0,97	--	--	--	0,64	4,51	17,71
NSL	38,44	40,30	48,98	58,90	58,28	44,64	16,12	10,54	9,30	8,68	3,10	0,97	--	--	--	0,64	4,51	17,71
NSL	38,44	40,30	48,98	58,90	58,28	44,64	16,12	10,54	9,30	8,68	3,10	0,97	--	--	--	0,64	4,51	17,71
NSL	70,37	73,78	89,66	107,82	106,69	81,72	29,51	19,30	17,02	15,89	5,68	5,51	--	--	--	3,67	25,72	101,04
NSL	70,37	73,78	89,66	107,82	106,69	81,72	29,51	19,30	17,02	15,89	5,68	5,51	--	--	--	3,67	25,72	101,04
NSL	135,47	142,02	172,62	207,58	205,39	157,32	56,81	37,15	32,78	30,59	10,92	10,28	--	--	--	6,85	47,98	188,48
NSL	135,47	142,02	172,62	207,58	205,39	157,32	56,81	37,15	32,78	30,59	10,92	10,28	--	--	--	6,85	47,98	188,48
NSL	135,47	142,02	172,62	207,58	205,39	157,32	56,81	37,15	32,78	30,59	10,92	10,28	--	--	--	6,85	47,98	188,48
NSL	135,47	142,02	172,62	207,58	205,39	157,32	56,81	37,15	32,78	30,59	10,92	10,28	--	--	--	6,85	47,98	188,48
NSL	135,47	142,02	172,62	207,58	205,39	157,32	56,81	37,15	32,78	30,59	10,92	10,28	--	--	--	6,85	47,98	188,48
NSL	135,47	142,02	172,62	207,58	205,39	157,32	56,81	37,15	32,78	30,59	10,92	10,28	--	--	--	6,85	47,98	188,48
NSL	99,39	104,20	126,64	152,28	150,68	115,42	41,68	27,25	24,04	22,44	8,02	15,23	--	--	--	10,15	71,06	279,18
NSL	99,39	104,20	126,64	152,28	150,68	115,42	41,68	27,25	24,04	22,44	8,02	15,23	--	--	--	10,15	71,06	279,18
NSL	99,39	104,20	126,64	152,28	150,68	115,42	41,68	27,25	24,04	22,44	8,02	15,23	--	--	--	10,15	71,06	279,18
NSL	99,39	104,20	126,64	152,28	150,68	115,42	41,68	27,25	24,04	22,44	8,02	15,23	--	--	--	10,15	71,06	279,18
NSL	99,39	104,20	126,64	152,28	150,68	115,42	41,68	27,25	24,04	22,44	8,02	15,23	--	--	--	10,15	71,06	279,18
NSL	104,84	109,92	133,59	160,65	158,95	121,75	43,97	28,75	25,36	23,67	8,46	13,02	--	--	--	8,68	60,75	238,64
NSL	104,84	109,92	133,59	160,65	158,95	121,75	43,97	28,75	25,36	23,67	8,46	13,02	--	--	--	8,68	60,75	238,64
NSL	104,84	109,92	133,59	160,65	158,95	121,75	43,97	28,75	25,36	23,67	8,46	13,02	--	--	--	8,68	60,75	238,64
NSL	104,84	109,92	133,59	160,65	158,95	121,75	43,97	28,75	25,36	23,67	8,46	13,02	--	--	--	8,68	60,75	238,64
NSL	104,84	109,92	133,59	160,65	158,95	121,75	43,97	28,75	25,36	23,67	8,46	13,02	--	--	--	8,68	60,75	238,64
NSL	104,84	109,92	133,59	160,65	158,95	121,75	43,97	28,75	25,36	23,67	8,46	13,02	--	--	--	8,68	60,75	238,64
NSL	104,84	109,92	133,59	160,65	158,95	121,75	43,97	28,75	25,36	23,67	8,46	13,02	--	--	--	8,68	60,75	238,64
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	140,00	146,77	178,38	214,51	212,25	162,58	58,71	38,39	33,87	31,61	11,29	16,12	--	--	--	10,75	75,25	295,62
NSL	146,26	153,34	186,36	224,10	221,75	169,85	61,33	40,10	35,38	33,03	11,80	15,40	--	--	--	10,26	71,85	282,26
NSL	146,26	153,34	186,36	224,10	221,75	169,85	61,33	40,10	35,38	33,03	11,80	15,40	--	--	--	10,26	71,85	282,26
NSL	146,26	153,34	186,36	224,10	221,75	169,85	61,33	40,10	35,38	33,03	11,80	15,40	--	--	--	10,26	71,85	282,26
NSL	146,26	153,34	186,36	224,10	221,75	169,85	61,33	40,10	35,38	33,03	11,80	15,40	--	--	--	10,26	71,85	282,26
NSL	146,26	153,34	186,36	224,10	221,75	169,85	61,33	40,10	35,38	33,03	11,80	15,40	--	--	--	10,26	71,85	282,26
NSL	146,26	153,34	186,36	224,10	221,75	169,85	61,33	40,10	35,38	33,03	11,80	15,40	--	--	--	10,26	71,85	282,26
NSL	146,26	153,34	186,36	224,10	221,75	169,85	61,33	40,10	35,38	33,03	11,80	15,40	--	--	--	10,26	71,85	282,26

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	3,39	3,39	2,68	2,51	2,24	2,60	2,73	2,86	3,48	4,18	4,14	3,17	1,14	0,75	0,66	0,62	0,22	--
NSL	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	--
NSL	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	--
NSL	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56	0,20	--
NSL	24,49	24,49	19,40	18,13	16,22	18,76	19,72	20,67	25,12	30,21	29,89	22,90	8,27	5,41	4,77	4,45	1,59	--
NSL	24,49	24,49	19,40	18,13	16,22	18,76	19,72	20,67	25,12	30,21	29,89	22,90	8,27	5,41	4,77	4,45	1,59	--
NSL	24,49	24,49	19,40	18,13	16,22	18,76	19,72	20,67	25,12	30,21	29,89	22,90	8,27	5,41	4,77	4,45	1,59	--
NSL	24,79	24,79	19,64	18,35	16,42	19,00	19,96	20,93	25,44	30,59	30,27	23,18	8,37	5,47	4,83	4,51	1,61	--
NSL	24,79	24,79	19,64	18,35	16,42	19,00	19,96	20,93	25,44	30,59	30,27	23,18	8,37	5,47	4,83	4,51	1,61	--
NSL	24,79	24,79	19,64	18,35	16,42	19,00	19,96	20,93	25,44	30,59	30,27	23,18	8,37	5,47	4,83	4,51	1,61	--
NSL	24,79	24,79	19,64	18,35	16,42	19,00	19,96	20,93	25,44	30,59	30,27	23,18	8,37	5,47	4,83	4,51	1,61	--
NSL	141,45	141,45	112,06	104,71	93,69	108,38	113,89	119,40	145,12	174,52	172,68	132,26	47,76	31,23	27,56	25,72	9,18	--
NSL	141,45	141,45	112,06	104,71	93,69	108,38	113,89	119,40	145,12	174,52	172,68	132,26	47,76	31,23	27,56	25,72	9,18	--
NSL	263,88	263,88	209,05	195,34	174,78	202,19	212,47	222,76	270,73	325,56	322,14	246,74	89,10	58,26	51,40	47,98	17,14	--
NSL	263,88	263,88	209,05	195,34	174,78	202,19	212,47	222,76	270,73	325,56	322,14	246,74	89,10	58,26	51,40	47,98	17,14	--
NSL	263,88	263,88	209,05	195,34	174,78	202,19	212,47	222,76	270,73	325,56	322,14	246,74	89,10	58,26	51,40	47,98	17,14	--
NSL	263,88	263,88	209,05	195,34	174,78	202,19	212,47	222,76	270,73	325,56	322,14	246,74	89,10	58,26	51,40	47,98	17,14	--
NSL	263,88	263,88	209,05	195,34	174,78	202,19	212,47	222,76	270,73	325,56	322,14	246,74	89,10	58,26	51,40	47,98	17,14	--
NSL	263,88	263,88	209,05	195,34	174,78	202,19	212,47	222,76	270,73	325,56	322,14	246,74	89,10	58,26	51,40	47,98	17,14	--
NSL	390,85	390,85	309,64	289,33	258,88	299,48	314,71	329,94	401,00	482,22	477,14	365,47	131,98	86,29	76,14	71,06	25,38	--
NSL	390,85	390,85	309,64	289,33	258,88	299,48	314,71	329,94	401,00	482,22	477,14	365,47	131,98	86,29	76,14	71,06	25,38	--
NSL	390,85	390,85	309,64	289,33	258,88	299,48	314,71	329,94	401,00	482,22	477,14	365,47	131,98	86,29	76,14	71,06	25,38	--
NSL	390,85	390,85	309,64	289,33	258,88	299,48	314,71	329,94	401,00	482,22	477,14	365,47	131,98	86,29	76,14	71,06	25,38	--
NSL	390,85	390,85	309,64	289,33	258,88	299,48	314,71	329,94	401,00	482,22	477,14	365,47	131,98	86,29	76,14	71,06	25,38	--
NSL	334,10	334,10	264,68	247,32	221,29	256,00	269,02	282,04	342,78	412,20	407,87	312,41	112,81	73,76	65,08	60,75	21,70	--
NSL	334,10	334,10	264,68	247,32	221,29	256,00	269,02	282,04	342,78	412,20	407,87	312,41	112,81	73,76	65,08	60,75	21,70	--
NSL	334,10	334,10	264,68	247,32	221,29	256,00	269,02	282,04	342,78	412,20	407,87	312,41	112,81	73,76	65,08	60,75	21,70	--
NSL	334,10	334,10	264,68	247,32	221,29	256,00	269,02	282,04	342,78	412,20	407,87	312,41	112,81	73,76	65,08	60,75	21,70	--
NSL	334,10	334,10	264,68	247,32	221,29	256,00	269,02	282,04	342,78	412,20	407,87	312,41	112,81	73,76	65,08	60,75	21,70	--
NSL	334,10	334,10	264,68	247,32	221,29	256,00	269,02	282,04	342,78	412,20	407,87	312,41	112,81	73,76	65,08	60,75	21,70	--
NSL	334,10	334,10	264,68	247,32	221,29	256,00	269,02	282,04	342,78	412,20	407,87	312,41	112,81	73,76	65,08	60,75	21,70	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	413,88	413,88	327,88	306,38	274,12	317,12	333,25	349,38	424,62	510,62	505,25	387,00	139,75	91,38	80,62	75,25	26,88	--
NSL	395,16	395,16	313,05	292,52	261,73	302,79	318,18	333,58	405,43	487,54	482,41	369,50	133,43	87,24	76,98	71,85	25,66	--
NSL	395,16	395,16	313,05	292,52	261,73	302,79	318,18	333,58	405,43	487,54	482,41	369,50	133,43	87,24	76,98	71,85	25,66	--
NSL	395,16	395,16	313,05	292,52	261,73	302,79	318,18	333,58	405,43	487,54	482,41	369,50	133,43	87,24	76,98	71,85	25,66	--
NSL	395,16	395,16	313,05	292,52	261,73	302,79	318,18	333,58	405,43	487,54	482,41	369,50	133,43	87,24	76,98	71,85	25,66	--
NSL	395,16	395,16	313,05	292,52	261,73	302,79	318,18	333,58	405,43	487,54	482,41	369,50	133,43	87,24	76,98	71,85	25,66	--
NSL	395,16	395,16	313,05	292,52	261,73	302,79	318,18	333,58	405,43	487,54	482,41	369,50	133,43	87,24	76,98	71,85	25,66	--
NSL	395,16	395,16	313,05	292,52	261,73	302,79	318,18	333,58	405,43	487,54	482,41	369,50	133,43	87,24	76,98	71,85	25,66	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	23335	1544932	RYKSWG	208783,21	378788,73	209026,18	378811,00	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23360	1544961	Europaweg	209629,52	378812,38	209857,53	378780,57	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23361	1544962	Europaweg	209857,53	378780,57	209956,07	378760,85	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23362	1544963	Europaweg	209956,07	378760,85	210101,56	378724,46	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23363	1544964	Europaweg	210101,56	378724,46	210155,74	378708,96	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23364	1544965	Europaweg	210155,74	378708,96	210197,66	378695,17	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23365	1544967	Europaweg	210293,13	378663,76	210387,50	378629,33	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23366	1544968	Europaweg	210387,50	378629,33	210627,11	378522,27	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23367	1544969	Europaweg	210627,11	378522,27	210717,72	378478,83	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,09	--	--
NSL	23368	1544970	Europaweg	210717,72	378478,83	210817,82	378434,46	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,86	--	--
NSL	23369	1544971	Europaweg	210817,82	378434,46	210909,31	378392,87	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	1,04	--	--
NSL	23370	1544972	Europaweg	210909,31	378392,87	211121,50	378295,85	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23371	1544973	Europaweg	210179,34	378714,33	210274,49	378683,77	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23372	1544974	Europaweg	210274,49	378683,77	210368,12	378647,31	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23373	1544975	Europaweg	210368,12	378647,31	210632,27	378532,62	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23374	1544976	Europaweg	210632,27	378532,62	210723,58	378490,64	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,06	--	--
NSL	23375	1544977	Europaweg	210723,58	378490,64	210815,40	378449,79	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,84	--	--
NSL	23376	1544978	Europaweg	210815,40	378449,79	210915,99	378406,55	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	1,00	--	--
NSL	23377	1544979	Europaweg	210915,99	378406,55	211123,42	378309,70	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23388	1544990	HOUT-BLERICK 15	206881,07	374991,75	206903,15	374979,93	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,57	--	--
NSL	23389	1544991	HOUT-BLERICK 15	206903,15	374979,93	207027,39	374913,26	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,47	--	--
NSL	23390	1544992	HOUT-BLERICK 15	207027,39	374913,26	207115,73	374865,33	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,26	--	--
NSL	23391	1544993	HOUT-BLERICK 15	207115,73	374865,33	207203,09	374815,65	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,68	--	--
NSL	23392	1544994	HOUT-BLERICK 15	207203,09	374815,65	207332,28	374739,51	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,32	--	--
NSL	23393	1544995	HOUT-BLERICK 15	207332,28	374739,51	207414,09	374687,31	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,03	--	--
NSL	23394	1544996	VENLO-ZUID 16	208269,05	373963,73	208119,77	374083,73	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,11	--	--
NSL	23395	1544997	VENLO-ZUID 16	208119,77	374083,73	208059,34	374102,50	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,06	--	--
NSL	23396	1544998	VENLO-ZUID 16	208059,34	374102,50	208025,98	374087,13	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23397	1544999	VENLO-ZUID 16	208025,98	374087,13	208079,94	373913,02	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,18	--	--
NSL	23398	1545000	VENLO-ZUID 16	208207,49	374036,67	208138,62	374115,12	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,08	--	--
NSL	23399	1545001	VENLO-ZUID 16	208138,62	374115,12	208114,59	374141,89	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,92	--	--
NSL	23400	1545002	VENLO-ZUID 16	208114,59	374141,89	208097,92	374171,79	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,68	--	--
NSL	23401	1545003	VENLO-ZUID 16	208097,92	374171,79	208157,83	374232,16	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23402	1545004	VENLO-ZUID 16	208157,83	374232,16	208285,39	374150,38	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23403	1545005	VENLO-ZUID 16	208293,14	374159,42	208193,15	374236,91	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23404	1545006	VENLO-ZUID 16	208193,15	374236,91	208093,71	374243,63	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23405	1545007	VENLO-ZUID 16	208093,71	374243,63	207993,74	374247,42	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23406	1545008	VENLO-ZUID 16	207993,74	374247,42	207962,59	374264,69	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,82	--	--
NSL	23407	1545009	VENLO-ZUID 16	207962,59	374264,69	207904,22	374308,82	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,80	--	--
NSL	23408	1545010	VENLO-ZUID 16	208070,22	373902,64	208012,00	373982,37	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,04	--	--
NSL	23409	1545011	VENLO-ZUID 16	208012,00	373982,37	207998,79	374140,86	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,04	--	--
NSL	23410	1545012	VENLO-ZUID 16	207998,79	374140,86	207986,49	374186,96	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,06	--	--
NSL	23411	1545013	VENLO-ZUID 16	207986,49	374186,96	207940,25	374247,29	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,95	--	--
NSL	23412	1545014	VENLO-ZUID 16	207940,25	374247,29	207921,52	374275,43	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,08	--	--
NSL	23413	1545015	RYKSWG	208269,05	373963,73	208122,89	374096,43	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,94	--	--
NSL	23414	1545016	RYKSWG	208122,89	374096,43	208024,11	374183,99	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,72	--	--
NSL	23415	1545017	RYKSWG	208024,11	374183,99	207949,05	374250,81	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,99	--	--
NSL	23416	1545018	RYKSWG	208207,49	374036,67	208130,73	374105,70	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,90	--	--
NSL	23417	1545019	RYKSWG	208130,73	374105,70	208032,46	374193,84	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,70	--	--
NSL	23418	1545020	RYKSWG	208032,46	374193,84	207957,63	374260,93	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,93	--	--
NSL	23419	1545021	RYKSWG	207957,63	374260,93	207904,22	374308,82	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,65	--	--
NSL	23420	1545022	RYKSWG	208656,93	373393,40	208628,74	373489,38	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,54	--	--
NSL	23421	1545023	RYKSWG	208628,74	373489,38	208552,75	373647,30	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,92	--	--
NSL	23422	1545024	RYKSWG	208552,75	373647,30	208497,08	373730,88	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,58	--	--
NSL	23423	1545025	RYKSWG	208497,08	373730,88	208342,26	373895,41	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,76	--	--
NSL	23424	1545026	RYKSWG	208342,26	373895,41	208269,05	373963,73	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,54	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,83	16,61
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,63	8,54
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,63	8,54
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,63	8,54
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,63	8,54
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,63	8,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,63	8,54
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,63	8,54
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,64	8,54
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,64	8,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,64	8,54
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,64	8,54
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,42	9,14
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,42	9,14
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,42	9,14
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,42	9,14
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,42	9,14
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,42	9,14
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,42	9,14
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,38	5,46
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,38	5,46
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,38	5,46
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,38	5,46
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,38	5,46
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,38	5,46
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,09	3,70
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,09	3,70
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,09	3,70
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,09	3,70
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,46	3,82
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,46	3,82
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,46	3,82
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,46	3,82
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,46	3,82
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,81	10,94
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,81	10,94
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,81	10,94
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,81	10,94
NSL	0,00	15,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,81	10,94
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,23	9,08
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,23	9,08
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,23	9,08
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,23	9,08
NSL	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,23	9,08
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,50	19,17
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,50	19,17
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,50	19,17
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,62	18,54
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,62	18,54
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,62	18,54
NSL	0,00	15,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,62	18,54
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	22,12
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	22,12
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	22,12
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	22,12
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	22,12

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	16,61	16,61	33,22	182,70	747,40	1179,24	1179,24	913,50	847,06	813,84	880,28	946,71	996,54	1212,46	1478,20	1428,37	1062,98
NSL	8,54	8,54	17,09	93,98	384,48	606,62	606,62	469,92	435,74	418,66	452,83	487,01	512,64	623,71	760,42	734,78	546,82
NSL	8,54	8,54	17,09	93,98	384,48	606,62	606,62	469,92	435,74	418,66	452,83	487,01	512,64	623,71	760,42	734,78	546,82
NSL	8,54	8,54	17,09	93,98	384,48	606,62	606,62	469,92	435,74	418,66	452,83	487,01	512,64	623,71	760,42	734,78	546,82
NSL	8,54	8,54	17,09	93,98	384,48	606,62	606,62	469,92	435,74	418,66	452,83	487,01	512,64	623,71	760,42	734,78	546,82
NSL	8,54	8,54	17,09	93,98	384,48	606,62	606,62	469,92	435,74	418,66	452,83	487,01	512,64	623,71	760,42	734,78	546,82
NSL	8,54	8,54	17,09	93,97	384,44	606,55	606,55	469,86	435,69	418,61	452,78	486,95	512,58	623,64	760,33	734,70	546,75
NSL	8,54	8,54	17,09	93,97	384,44	606,55	606,55	469,86	435,69	418,61	452,78	486,95	512,58	623,64	760,33	734,70	546,75
NSL	8,54	8,54	17,09	94,00	384,52	606,69	606,69	469,98	435,79	418,71	452,88	487,06	512,70	623,78	760,51	734,87	546,88
NSL	8,54	8,54	17,09	94,00	384,52	606,69	606,69	469,98	435,79	418,71	452,88	487,06	512,70	623,78	760,51	734,87	546,88
NSL	8,54	8,54	17,09	94,00	384,52	606,69	606,69	469,98	435,79	418,71	452,88	487,06	512,70	623,78	760,51	734,87	546,88
NSL	8,54	8,54	17,09	94,00	384,52	606,69	606,69	469,98	435,79	418,71	452,88	487,06	512,70	623,78	760,51	734,87	546,88
NSL	9,14	9,14	18,28	100,53	411,26	648,87	648,87	502,64	466,09	447,81	484,37	520,92	548,34	667,15	813,37	785,95	584,90
NSL	9,14	9,14	18,28	100,53	411,26	648,87	648,87	502,64	466,09	447,81	484,37	520,92	548,34	667,15	813,37	785,95	584,90
NSL	9,14	9,14	18,28	100,53	411,26	648,87	648,87	502,64	466,09	447,81	484,37	520,92	548,34	667,15	813,37	785,95	584,90
NSL	9,14	9,14	18,28	100,53	411,26	648,87	648,87	502,64	466,09	447,81	484,37	520,92	548,34	667,15	813,37	785,95	584,90
NSL	9,14	9,14	18,28	100,53	411,26	648,87	648,87	502,64	466,09	447,81	484,37	520,92	548,34	667,15	813,37	785,95	584,90
NSL	9,14	9,14	18,28	100,53	411,26	648,87	648,87	502,64	466,09	447,81	484,37	520,92	548,34	667,15	813,37	785,95	584,90
NSL	9,14	9,14	18,28	100,53	411,26	648,87	648,87	502,64	466,09	447,81	484,37	520,92	548,34	667,15	813,37	785,95	584,90
NSL	5,46	5,46	10,92	60,07	245,74	387,73	387,73	300,36	278,51	267,59	289,43	311,28	327,66	398,65	486,03	469,65	349,50
NSL	5,46	5,46	10,92	60,07	245,74	387,73	387,73	300,36	278,51	267,59	289,43	311,28	327,66	398,65	486,03	469,65	349,50
NSL	5,46	5,46	10,92	60,07	245,74	387,73	387,73	300,36	278,51	267,59	289,43	311,28	327,66	398,65	486,03	469,65	349,50
NSL	5,46	5,46	10,92	60,07	245,74	387,73	387,73	300,36	278,51	267,59	289,43	311,28	327,66	398,65	486,03	469,65	349,50
NSL	5,46	5,46	10,92	60,07	245,74	387,73	387,73	300,36	278,51	267,59	289,43	311,28	327,66	398,65	486,03	469,65	349,50
NSL	5,46	5,46	10,92	60,07	245,74	387,73	387,73	300,36	278,51	267,59	289,43	311,28	327,66	398,65	486,03	469,65	349,50
NSL	3,70	3,70	7,40	40,68	166,41	262,56	262,56	203,39	188,60	181,20	195,99	210,79	221,88	269,95	329,12	318,03	236,67
NSL	3,70	3,70	7,40	40,68	166,41	262,56	262,56	203,39	188,60	181,20	195,99	210,79	221,88	269,95	329,12	318,03	236,67
NSL	3,70	3,70	7,40	40,68	166,41	262,56	262,56	203,39	188,60	181,20	195,99	210,79	221,88	269,95	329,12	318,03	236,67
NSL	3,70	3,70	7,40	40,68	166,41	262,56	262,56	203,39	188,60	181,20	195,99	210,79	221,88	269,95	329,12	318,03	236,67
NSL	3,82	3,82	7,64	42,01	171,86	271,15	271,15	210,04	194,77	187,13	202,41	217,68	229,14	278,79	339,89	328,43	244,42
NSL	3,82	3,82	7,64	42,01	171,86	271,15	271,15	210,04	194,77	187,13	202,41	217,68	229,14	278,79	339,89	328,43	244,42
NSL	3,82	3,82	7,64	42,01	171,86	271,15	271,15	210,04	194,77	187,13	202,41	217,68	229,14	278,79	339,89	328,43	244,42
NSL	3,82	3,82	7,64	42,01	171,86	271,15	271,15	210,04	194,77	187,13	202,41	217,68	229,14	278,79	339,89	328,43	244,42
NSL	3,82	3,82	7,64	42,01	171,86	271,15	271,15	210,04	194,77	187,13	202,41	217,68	229,14	278,79	339,89	328,43	244,42
NSL	10,94	10,94	21,88	120,32	492,21	776,60	776,60	601,59	557,84	535,96	579,71	623,47	656,28	798,47	973,48	940,67	700,03
NSL	10,94	10,94	21,88	120,32	492,21	776,60	776,60	601,59	557,84	535,96	579,71	623,47	656,28	798,47	973,48	940,67	700,03
NSL	10,94	10,94	21,88	120,32	492,21	776,60	776,60	601,59	557,84	535,96	579,71	623,47	656,28	798,47	973,48	940,67	700,03
NSL	10,94	10,94	21,88	120,32	492,21	776,60	776,60	601,59	557,84	535,96	579,71	623,47	656,28	798,47	973,48	940,67	700,03
NSL	10,94	10,94	21,88	120,32	492,21	776,60	776,60	601,59	557,84	535,96	579,71	623,47	656,28	798,47	973,48	940,67	700,03
NSL	9,08	9,08	18,15	99,84	408,42	644,40	644,40	499,18	462,88	444,72	481,03	517,33	544,56	662,55	807,76	780,54	580,86
NSL	9,08	9,08	18,15	99,84	408,42	644,40	644,40	499,18	462,88	444,72	481,03	517,33	544,56	662,55	807,76	780,54	580,86
NSL	9,08	9,08	18,15	99,84	408,42	644,40	644,40	499,18	462,88	444,72	481,03	517,33	544,56	662,55	807,76	780,54	580,86
NSL	9,08	9,08	18,15	99,84	408,42	644,40	644,40	499,18	462,88	444,72	481,03	517,33	544,56	662,55	807,76	780,54	580,86
NSL	9,08	9,08	18,15	99,84	408,42	644,40	644,40	499,18	462,88	444,72	481,03	517,33	544,56	662,55	807,76	780,54	580,86
NSL	19,17	19,17	38,34	210,85	862,56	1360,93	1360,93	1054,24	977,57	939,23	1015,90	1092,58	1150,08	1399,26	1705,95	1648,45	1226,75
NSL	19,17	19,17	38,34	210,85	862,56	1360,93	1360,93	1054,24	977,57	939,23	1015,90	1092,58	1150,08	1399,26	1705,95	1648,45	1226,75
NSL	19,17	19,17	38,34	210,85	862,56	1360,93	1360,93	1054,24	977,57	939,23	1015,90	1092,58	1150,08	1399,26	1705,95	1648,45	1226,75
NSL	18,54	18,54	37,08	203,94	834,30	1316,34	1316,34	1019,70	945,54	908,46	982,62	1056,78	1112,40	1353,42	1650,06	1594,44	1186,56
NSL	18,54	18,54	37,08	203,94	834,30	1316,34	1316,34	1019,70	945,54	908,46	982,62	1056,78	1112,40	1353,42	1650,06	1594,44	1186,56
NSL	18,54	18,54	37,08	203,94	834,30	1316,34	1316,34	1019,70	945,54	908,46	982,62	1056,78	1112,40	1353,42	1650,06	1594,44	1186,56
NSL	18,54	18,54	37,08	203,94	834,30	1316,34	1316,34	1019,70	945,54	908,46	982,62	1056,78	1112,40	1353,42	1650,06	1594,44	1186,56
NSL	22,12	22,12	44,23	243,26	995,18	1570,16	1570,16	1216,32	1127,86	1083,64	1172,10	1260,56	1326,90	1614,40	1968,24	1901,89	1415,36
NSL	22,12	22,12	44,23	243,26	995,18	1570,16	1570,16	1216,32	1127,86	1083,64	1172,10	1260,56	1326,90	1614,40	1968,24	1901,89	1415,36
NSL	22,12	22,12	44,23	243,26	995,18	1570,16	1570,16	1216,32	1127,86	1083,64	1172,10	1260,56	1326,90	1614,40	1968,24	1901,89	1415,36
NSL	22,12	22,12	44,23	243,26	995,18	1570,16	1570,16	1216,32	1127,86	1083,64	1172,10	1260,56	1326,90	1614,40	1968,24	1901,89	1415,36
NSL	22,12	22,12	44,23	243,26	995,18	1570,16	1570,16	1216,32	1127,86	1083,64	1172,10	1260,56	1326,90	1614,40	1968,24	1901,89	1415,36

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	880,28	614,53	531,49	481,66	99,65	7,08	--	--	--	4,72	33,03	129,74	181,64	181,64	143,90	134,46	120,31	139,18
NSL	452,83	316,13	273,41	247,78	51,26	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,83	316,13	273,41	247,78	51,26	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,83	316,13	273,41	247,78	51,26	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,83	316,13	273,41	247,78	51,26	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,83	316,13	273,41	247,78	51,26	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,78	316,09	273,38	247,75	51,26	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,78	316,09	273,38	247,75	51,26	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,88	316,17	273,44	247,80	51,27	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,88	316,17	273,44	247,80	51,27	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,88	316,17	273,44	247,80	51,27	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,88	316,17	273,44	247,80	51,27	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	484,37	338,14	292,45	265,03	54,83	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	484,37	338,14	292,45	265,03	54,83	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	484,37	338,14	292,45	265,03	54,83	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	484,37	338,14	292,45	265,03	54,83	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	484,37	338,14	292,45	265,03	54,83	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	484,37	338,14	292,45	265,03	54,83	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	484,37	338,14	292,45	265,03	54,83	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	289,43	202,06	174,75	158,37	32,77	0,91	--	--	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82
NSL	289,43	202,06	174,75	158,37	32,77	0,91	--	--	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82
NSL	289,43	202,06	174,75	158,37	32,77	0,91	--	--	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82
NSL	289,43	202,06	174,75	158,37	32,77	0,91	--	--	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82
NSL	289,43	202,06	174,75	158,37	32,77	0,91	--	--	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82
NSL	289,43	202,06	174,75	158,37	32,77	0,91	--	--	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82
NSL	195,99	136,83	118,34	107,24	22,19	0,80	--	--	--	0,53	3,71	14,58	20,40	20,40	16,16	15,10	13,51	15,64
NSL	195,99	136,83	118,34	107,24	22,19	0,80	--	--	--	0,53	3,71	14,58	20,40	20,40	16,16	15,10	13,51	15,64
NSL	195,99	136,83	118,34	107,24	22,19	0,80	--	--	--	0,53	3,71	14,58	20,40	20,40	16,16	15,10	13,51	15,64
NSL	195,99	136,83	118,34	107,24	22,19	0,80	--	--	--	0,53	3,71	14,58	20,40	20,40	16,16	15,10	13,51	15,64
NSL	202,41	141,30	122,21	110,75	22,91	1,06	--	--	--	0,70	4,93	19,36	27,10	27,10	21,47	20,06	17,95	20,77
NSL	202,41	141,30	122,21	110,75	22,91	1,06	--	--	--	0,70	4,93	19,36	27,10	27,10	21,47	20,06	17,95	20,77
NSL	202,41	141,30	122,21	110,75	22,91	1,06	--	--	--	0,70	4,93	19,36	27,10	27,10	21,47	20,06	17,95	20,77
NSL	202,41	141,30	122,21	110,75	22,91	1,06	--	--	--	0,70	4,93	19,36	27,10	27,10	21,47	20,06	17,95	20,77
NSL	202,41	141,30	122,21	110,75	22,91	1,06	--	--	--	0,70	4,93	19,36	27,10	27,10	21,47	20,06	17,95	20,77
NSL	579,71	404,71	350,02	317,20	65,63	2,66	--	--	--	1,77	12,40	48,73	68,22	68,22	54,05	50,50	45,19	52,27
NSL	579,71	404,71	350,02	317,20	65,63	2,66	--	--	--	1,77	12,40	48,73	68,22	68,22	54,05	50,50	45,19	52,27
NSL	579,71	404,71	350,02	317,20	65,63	2,66	--	--	--	1,77	12,40	48,73	68,22	68,22	54,05	50,50	45,19	52,27
NSL	579,71	404,71	350,02	317,20	65,63	2,66	--	--	--	1,77	12,40	48,73	68,22	68,22	54,05	50,50	45,19	52,27
NSL	579,71	404,71	350,02	317,20	65,63	2,66	--	--	--	1,77	12,40	48,73	68,22	68,22	54,05	50,50	45,19	52,27
NSL	481,03	335,81	290,43	263,20	54,46	1,78	--	--	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93
NSL	481,03	335,81	290,43	263,20	54,46	1,78	--	--	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93
NSL	481,03	335,81	290,43	263,20	54,46	1,78	--	--	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93
NSL	481,03	335,81	290,43	263,20	54,46	1,78	--	--	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93
NSL	481,03	335,81	290,43	263,20	54,46	1,78	--	--	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93
NSL	1015,90	709,22	613,38	555,87	115,01	6,91	--	--	--	4,61	32,24	126,66	177,33	177,33	140,48	131,27	117,45	135,88
NSL	1015,90	709,22	613,38	555,87	115,01	6,91	--	--	--	4,61	32,24	126,66	177,33	177,33	140,48	131,27	117,45	135,88
NSL	1015,90	709,22	613,38	555,87	115,01	6,91	--	--	--	4,61	32,24	126,66	177,33	177,33	140,48	131,27	117,45	135,88
NSL	982,62	685,98	593,28	537,66	111,24	6,60	--	--	--	4,40	30,80	121,00	169,40	169,40	134,20	125,40	112,20	129,80
NSL	982,62	685,98	593,28	537,66	111,24	6,60	--	--	--	4,40	30,80	121,00	169,40	169,40	134,20	125,40	112,20	129,80
NSL	982,62	685,98	593,28	537,66	111,24	6,60	--	--	--	4,40	30,80	121,00	169,40	169,40	134,20	125,40	112,20	129,80
NSL	982,62	685,98	593,28	537,66	111,24	6,60	--	--	--	4,40	30,80	121,00	169,40	169,40	134,20	125,40	112,20	129,80
NSL	1172,10	818,26	707,68	641,33	132,69	8,03	--	--	--	5,35	37,46	147,18	206,05	206,05	163,24	152,53	136,48	157,88
NSL	1172,10	818,26	707,68	641,33	132,69	8,03	--	--	--	5,35	37,46	147,18	206,05	206,05	163,24	152,53	136,48	157,88
NSL	1172,10	818,26	707,68	641,33	132,69	8,03	--	--	--	5,35	37,46	147,18	206,05	206,05	163,24	152,53	136,48	157,88
NSL	1172,10	818,26	707,68	641,33	132,69	8,03	--	--	--	5,35	37,46	147,18	206,05	206,05	163,24	152,53	136,48	157,88
NSL	1172,10	818,26	707,68	641,33	132,69	8,03	--	--	--	5,35	37,46	147,18	206,05	206,05	163,24	152,53	136,48	157,88

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	146,26	153,34	186,36	224,10	221,75	169,85	61,33	40,10	35,38	33,03	11,80	15,40	--	--	--	10,26	71,85	282,26
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,68	67,73	266,09
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,68	67,73	266,09
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,68	67,73	266,09
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,68	67,73	266,09
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,68	67,73	266,09
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,68	67,73	266,09
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,67	67,72	266,04
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,67	67,72	266,04
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,67	67,72	266,04
NSL	102,42	107,38	130,51	156,94	155,29	118,94	42,95	28,08	24,78	23,13	8,26	15,32	--	--	--	10,22	71,51	280,94
NSL	102,42	107,38	130,51	156,94	155,29	118,94	42,95	28,08	24,78	23,13	8,26	15,32	--	--	--	10,22	71,51	280,94
NSL	102,42	107,38	130,51	156,94	155,29	118,94	42,95	28,08	24,78	23,13	8,26	15,32	--	--	--	10,22	71,51	280,94
NSL	102,42	107,38	130,51	156,94	155,29	118,94	42,95	28,08	24,78	23,13	8,26	15,32	--	--	--	10,22	71,51	280,94
NSL	102,42	107,38	130,51	156,94	155,29	118,94	42,95	28,08	24,78	23,13	8,26	15,32	--	--	--	10,22	71,51	280,94
NSL	102,42	107,38	130,51	156,94	155,29	118,94	42,95	28,08	24,78	23,13	8,26	15,32	--	--	--	10,22	71,51	280,94
NSL	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,11	--	--	--	0,07	0,52	2,04
NSL	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,11	--	--	--	0,07	0,52	2,04
NSL	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,11	--	--	--	0,07	0,52	2,04
NSL	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,11	--	--	--	0,07	0,52	2,04
NSL	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,11	--	--	--	0,07	0,52	2,04
NSL	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,11	--	--	--	0,07	0,52	2,04
NSL	16,43	17,23	20,94	25,18	24,91	19,08	6,89	4,50	3,97	3,71	1,32	0,41	--	--	--	0,27	1,92	7,54
NSL	16,43	17,23	20,94	25,18	24,91	19,08	6,89	4,50	3,97	3,71	1,32	0,41	--	--	--	0,27	1,92	7,54
NSL	16,43	17,23	20,94	25,18	24,91	19,08	6,89	4,50	3,97	3,71	1,32	0,41	--	--	--	0,27	1,92	7,54
NSL	16,43	17,23	20,94	25,18	24,91	19,08	6,89	4,50	3,97	3,71	1,32	0,41	--	--	--	0,27	1,92	7,54
NSL	21,82	22,88	27,81	33,44	33,09	25,34	9,15	5,98	5,28	4,93	1,76	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60
NSL	21,82	22,88	27,81	33,44	33,09	25,34	9,15	5,98	5,28	4,93	1,76	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60
NSL	21,82	22,88	27,81	33,44	33,09	25,34	9,15	5,98	5,28	4,93	1,76	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60
NSL	21,82	22,88	27,81	33,44	33,09	25,34	9,15	5,98	5,28	4,93	1,76	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60
NSL	21,82	22,88	27,81	33,44	33,09	25,34	9,15	5,98	5,28	4,93	1,76	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60
NSL	54,93	57,59	69,99	84,17	83,28	63,79	23,04	15,06	13,29	12,40	4,43	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24
NSL	54,93	57,59	69,99	84,17	83,28	63,79	23,04	15,06	13,29	12,40	4,43	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24
NSL	54,93	57,59	69,99	84,17	83,28	63,79	23,04	15,06	13,29	12,40	4,43	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24
NSL	54,93	57,59	69,99	84,17	83,28	63,79	23,04	15,06	13,29	12,40	4,43	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24
NSL	54,93	57,59	69,99	84,17	83,28	63,79	23,04	15,06	13,29	12,40	4,43	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24
NSL	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	1,59	--	--	--	1,06	7,43	29,20
NSL	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	1,59	--	--	--	1,06	7,43	29,20
NSL	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	1,59	--	--	--	1,06	7,43	29,20
NSL	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	1,59	--	--	--	1,06	7,43	29,20
NSL	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	1,59	--	--	--	1,06	7,43	29,20
NSL	142,79	149,70	181,94	218,78	216,48	165,82	59,88	39,15	34,54	32,24	11,52	15,68	--	--	--	10,46	73,19	287,54
NSL	142,79	149,70	181,94	218,78	216,48	165,82	59,88	39,15	34,54	32,24	11,52	15,68	--	--	--	10,46	73,19	287,54
NSL	142,79	149,70	181,94	218,78	216,48	165,82	59,88	39,15	34,54	32,24	11,52	15,68	--	--	--	10,46	73,19	287,54
NSL	136,40	143,00	173,80	209,00	206,80	158,40	57,20	37,40	33,00	30,80	11,00	16,38	--	--	--	10,92	76,44	300,30
NSL	136,40	143,00	173,80	209,00	206,80	158,40	57,20	37,40	33,00	30,80	11,00	16,38	--	--	--	10,92	76,44	300,30
NSL	136,40	143,00	173,80	209,00	206,80	158,40	57,20	37,40	33,00	30,80	11,00	16,38	--	--	--	10,92	76,44	300,30
NSL	136,40	143,00	173,80	209,00	206,80	158,40	57,20	37,40	33,00	30,80	11,00	16,38	--	--	--	10,92	76,44	300,30
NSL	165,91	173,94	211,40	254,22	251,54	192,67	69,58	45,49	40,14	37,46	13,38	17,13	--	--	--	11,42	79,93	314,00
NSL	165,91	173,94	211,40	254,22	251,54	192,67	69,58	45,49	40,14	37,46	13,38	17,13	--	--	--	11,42	79,93	314,00
NSL	165,91	173,94	211,40	254,22	251,54	192,67	69,58	45,49	40,14	37,46	13,38	17,13	--	--	--	11,42	79,93	314,00
NSL	165,91	173,94	211,40	254,22	251,54	192,67	69,58	45,49	40,14	37,46	13,38	17,13	--	--	--	11,42	79,93	314,00
NSL	165,91	173,94	211,40	254,22	251,54	192,67	69,58	45,49	40,14	37,46	13,38	17,13	--	--	--	11,42	79,93	314,00

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	395,16	395,16	313,05	292,52	261,73	302,79	318,18	333,58	405,43	487,54	482,41	369,50	133,43	87,24	76,98	71,85	25,66	--
NSL	372,53	372,53	295,12	275,77	246,74	285,44	299,96	314,47	382,20	459,61	454,77	348,34	125,79	82,25	72,57	67,73	24,19	--
NSL	372,53	372,53	295,12	275,77	246,74	285,44	299,96	314,47	382,20	459,61	454,77	348,34	125,79	82,25	72,57	67,73	24,19	--
NSL	372,53	372,53	295,12	275,77	246,74	285,44	299,96	314,47	382,20	459,61	454,77	348,34	125,79	82,25	72,57	67,73	24,19	--
NSL	372,53	372,53	295,12	275,77	246,74	285,44	299,96	314,47	382,20	459,61	454,77	348,34	125,79	82,25	72,57	67,73	24,19	--
NSL	372,53	372,53	295,12	275,77	246,74	285,44	299,96	314,47	382,20	459,61	454,77	348,34	125,79	82,25	72,57	67,73	24,19	--
NSL	372,53	372,53	295,12	275,77	246,74	285,44	299,96	314,47	382,20	459,61	454,77	348,34	125,79	82,25	72,57	67,73	24,19	--
NSL	372,53	372,53	295,12	275,77	246,74	285,44	299,96	314,47	382,20	459,61	454,77	348,34	125,79	82,25	72,57	67,73	24,19	--
NSL	372,45	372,45	295,06	275,71	246,69	285,38	299,89	314,41	382,12	459,52	454,68	348,26	125,76	82,23	72,55	67,72	24,18	--
NSL	372,45	372,45	295,06	275,71	246,69	285,38	299,89	314,41	382,12	459,52	454,68	348,26	125,76	82,23	72,55	67,72	24,18	--
NSL	372,45	372,45	295,06	275,71	246,69	285,38	299,89	314,41	382,12	459,52	454,68	348,26	125,76	82,23	72,55	67,72	24,18	--
NSL	372,45	372,45	295,06	275,71	246,69	285,38	299,89	314,41	382,12	459,52	454,68	348,26	125,76	82,23	72,55	67,72	24,18	--
NSL	393,32	393,32	311,59	291,16	260,51	301,37	316,70	332,02	403,53	485,26	480,15	367,78	132,81	86,84	76,62	71,51	25,54	--
NSL	393,32	393,32	311,59	291,16	260,51	301,37	316,70	332,02	403,53	485,26	480,15	367,78	132,81	86,84	76,62	71,51	25,54	--
NSL	393,32	393,32	311,59	291,16	260,51	301,37	316,70	332,02	403,53	485,26	480,15	367,78	132,81	86,84	76,62	71,51	25,54	--
NSL	393,32	393,32	311,59	291,16	260,51	301,37	316,70	332,02	403,53	485,26	480,15	367,78	132,81	86,84	76,62	71,51	25,54	--
NSL	393,32	393,32	311,59	291,16	260,51	301,37	316,70	332,02	403,53	485,26	480,15	367,78	132,81	86,84	76,62	71,51	25,54	--
NSL	393,32	393,32	311,59	291,16	260,51	301,37	316,70	332,02	403,53	485,26	480,15	367,78	132,81	86,84	76,62	71,51	25,54	--
NSL	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55	0,52	0,18	--
NSL	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55	0,52	0,18	--
NSL	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55	0,52	0,18	--
NSL	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55	0,52	0,18	--
NSL	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55	0,52	0,18	--
NSL	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55	0,52	0,18	--
NSL	10,55	10,55	8,36	7,81	6,99	8,08	8,49	8,91	10,82	13,02	12,88	9,86	3,56	2,33	2,05	1,92	0,68	--
NSL	10,55	10,55	8,36	7,81	6,99	8,08	8,49	8,91	10,82	13,02	12,88	9,86	3,56	2,33	2,05	1,92	0,68	--
NSL	10,55	10,55	8,36	7,81	6,99	8,08	8,49	8,91	10,82	13,02	12,88	9,86	3,56	2,33	2,05	1,92	0,68	--
NSL	10,55	10,55	8,36	7,81	6,99	8,08	8,49	8,91	10,82	13,02	12,88	9,86	3,56	2,33	2,05	1,92	0,68	--
NSL	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	--
NSL	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	--
NSL	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	--
NSL	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	--
NSL	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	--
NSL	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38	--
NSL	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38	--
NSL	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38	--
NSL	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38	--
NSL	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38	--
NSL	40,89	40,89	32,39	30,27	27,08	31,33	32,92	34,52	41,95	50,44	49,91	38,23	13,81	9,03	7,96	7,43	2,66	--
NSL	40,89	40,89	32,39	30,27	27,08	31,33	32,92	34,52	41,95	50,44	49,91	38,23	13,81	9,03	7,96	7,43	2,66	--
NSL	40,89	40,89	32,39	30,27	27,08	31,33	32,92	34,52	41,95	50,44	49,91	38,23	13,81	9,03	7,96	7,43	2,66	--
NSL	40,89	40,89	32,39	30,27	27,08	31,33	32,92	34,52	41,95	50,44	49,91	38,23	13,81	9,03	7,96	7,43	2,66	--
NSL	402,56	402,56	318,91	298,00	266,63	308,45	324,14	339,82	413,01	496,66	491,43	376,42	135,93	88,88	78,42	73,19	26,14	--
NSL	402,56	402,56	318,91	298,00	266,63	308,45	324,14	339,82	413,01	496,66	491,43	376,42	135,93	88,88	78,42	73,19	26,14	--
NSL	402,56	402,56	318,91	298,00	266,63	308,45	324,14	339,82	413,01	496,66	491,43	376,42	135,93	88,88	78,42	73,19	26,14	--
NSL	420,42	420,42	333,06	311,22	278,46	322,14	338,52	354,90	431,34	518,70	513,24	393,12	141,96	92,82	81,90	76,44	27,30	--
NSL	420,42	420,42	333,06	311,22	278,46	322,14	338,52	354,90	431,34	518,70	513,24	393,12	141,96	92,82	81,90	76,44	27,30	--
NSL	420,42	420,42	333,06	311,22	278,46	322,14	338,52	354,90	431,34	518,70	513,24	393,12	141,96	92,82	81,90	76,44	27,30	--
NSL	420,42	420,42	333,06	311,22	278,46	322,14	338,52	354,90	431,34	518,70	513,24	393,12	141,96	92,82	81,90	76,44	27,30	--
NSL	439,59	439,59	348,25	325,41	291,16	336,83	353,96	371,08	451,01	542,36	536,65	411,05	148,43	97,05	85,64	79,93	28,54	--
NSL	439,59	439,59	348,25	325,41	291,16	336,83	353,96	371,08	451,01	542,36	536,65	411,05	148,43	97,05	85,64	79,93	28,54	--
NSL	439,59	439,59	348,25	325,41	291,16	336,83	353,96	371,08	451,01	542,36	536,65	411,05	148,43	97,05	85,64	79,93	28,54	--
NSL	439,59	439,59	348,25	325,41	291,16	336,83	353,96	371,08	451,01	542,36	536,65	411,05	148,43	97,05	85,64	79,93	28,54	--
NSL	439,59	439,59	348,25	325,41	291,16	336,83	353,96	371,08	451,01	542,36	536,65	411,05	148,43	97,05	85,64	79,93	28,54	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	23425	1545027	RYKSWG	208711,37	373255,24	208673,61	373413,98	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,28	--	--
NSL	23426	1545028	RYKSWG	208673,61	373413,98	208640,46	373508,84	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,98	--	--
NSL	23427	1545029	RYKSWG	208640,46	373508,84	208563,06	373664,36	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,18	--	--
NSL	23428	1545030	RYKSWG	208563,06	373664,36	208505,65	373746,77	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,09	--	--
NSL	23429	1545031	RYKSWG	208505,65	373746,77	208368,51	373895,30	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,34	--	--
NSL	23430	1545032	RYKSWG	208368,51	373895,30	208283,16	373970,86	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,20	--	--
NSL	23431	1545033	RYKSWG	208283,16	373970,86	208207,49	374036,67	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,04	--	--
NSL	23432	1545034	RYKSWG	207904,22	374308,82	207784,09	374416,51	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,76	--	--
NSL	23433	1545035	RYKSWG	207784,09	374416,51	207707,64	374481,72	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,72	--	--
NSL	23434	1545036	RYKSWG	207707,64	374481,72	207620,40	374552,74	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	8,80	--	--
NSL	23435	1545037	RYKSWG	207620,40	374552,74	207540,04	374613,04	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	9,85	--	--
NSL	23436	1545038	RYKSWG	207540,04	374613,04	207414,09	374687,31	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,76	--	--
NSL	23437	1545039	RYKSWG	207921,52	374275,43	207775,34	374405,96	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,68	--	--
NSL	23438	1545040	RYKSWG	207775,34	374405,96	207699,38	374471,76	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,68	--	--
NSL	23439	1545041	RYKSWG	207699,38	374471,76	207622,08	374535,95	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	8,75	--	--
NSL	23440	1545042	RYKSWG	207622,08	374535,95	207540,72	374594,88	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	9,71	--	--
NSL	23441	1545043	RYKSWG	207540,72	374594,88	207407,82	374673,40	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,84	--	--
NSL	23442	1545044	RYKSWG	207407,82	374673,40	207319,68	374721,68	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,00	--	--
NSL	23443	1545045	RYKSWG	207319,68	374721,68	207270,88	374748,12	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,19	--	--
NSL	23444	1545046	RYKSWG	207270,88	374748,12	207237,05	374766,45	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,78	--	--
NSL	23464	1545066	VENLO-WEST 13	206561,78	377504,57	206510,10	377508,68	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,72	--	--
NSL	23465	1545067	VENLO-WEST 13	206205,30	377085,78	206214,49	377185,56	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,24	--	--
NSL	23466	1545068	VENLO-WEST 13	206214,49	377185,56	206252,45	377277,52	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,81	--	--
NSL	23467	1545069	VENLO-WEST 13	206252,45	377277,52	206378,59	377382,59	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,74	--	--
NSL	23468	1545071	VENLO-WEST 13	206156,55	377161,77	206152,01	377261,25	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,95	--	--
NSL	23469	1545072	VENLO-WEST 13	206152,01	377261,25	206130,61	377358,92	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,87	--	--
NSL	23470	1545073	VENLO-WEST 13	206130,61	377358,92	206069,20	377485,54	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,22	--	--
NSL	23471	1545074	VENLO-WEST 13	206069,20	377485,54	206079,52	377599,08	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23472	1545075	VENLO-WEST 13	206079,52	377599,08	206132,02	377684,71	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23473	1545076	VENLO-WEST 13	206132,02	377684,71	206188,04	377771,36	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23474	1545077	VENLO-WEST 13	206190,60	377756,02	206101,08	377612,25	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23475	1545078	VENLO-WEST 13	206101,08	377612,25	206103,57	377518,10	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23476	1545079	VENLO-WEST 13	206103,57	377518,10	206194,00	377494,72	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23477	1545080	VENLO-WEST 13	206194,00	377494,72	206266,81	377584,88	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23478	1545084	VENLO-WEST 13	206278,27	377450,29	206309,45	377545,60	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,85	--	--
NSL	23479	1545085	VENLO-WEST 13	206309,45	377545,60	206350,53	377641,76	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,89	--	--
NSL	23480	1545086	VENLO-WEST 13	206156,55	377161,77	206181,60	377345,44	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,53	--	--
NSL	23481	1545087	VENLO-WEST 13	206181,60	377345,44	206209,73	377441,88	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23482	1545088	VENLO-WEST 13	206209,73	377441,88	206266,81	377584,88	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23483	1545089	VENLO-WEST 13	206205,30	377085,78	206206,81	377202,16	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,15	--	--
NSL	23484	1545090	VENLO-WEST 13	206206,81	377202,16	206220,64	377301,62	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,43	--	--
NSL	23485	1545091	VENLO-WEST 13	206220,64	377301,62	206264,64	377457,35	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23486	1545092	VENLO-WEST 13	206264,64	377457,35	206303,01	377550,19	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,66	--	--
NSL	23487	1545093	VENLO-WEST 13	206303,01	377550,19	206350,53	377641,76	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,81	--	--
NSL	23488	1545094	VENLO-WEST 13	206510,10	377508,68	206525,43	377532,43	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23489	1545095	VENLO-WEST 13	206232,12	376532,50	206223,98	376618,79	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,92	--	--
NSL	23490	1545096	VENLO-WEST 13	206223,98	376618,79	206209,56	376718,23	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,16	--	--
NSL	23491	1545098	VENLO-WEST 13	206188,38	376839,39	206173,25	376923,54	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,42	--	--
NSL	23492	1545099	VENLO-WEST 13	206173,25	376923,54	206159,15	377022,96	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,66	--	--
NSL	23493	1545100	VENLO-WEST 13	206159,15	377022,96	206156,55	377161,77	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,53	--	--
NSL	23494	1545101	VENLO-WEST 13	206232,18	376825,88	206224,88	376885,98	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,79	--	--
NSL	23495	1545102	VENLO-WEST 13	206224,88	376885,98	206212,79	376985,74	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,22	--	--
NSL	23496	1545103	VENLO-WEST 13	206212,79	376985,74	206205,30	377085,78	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,15	--	--
NSL	23497	1545107	RYKSWG	206241,08	376706,32	206236,65	376735,35	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,93	--	--
NSL	23504	1545120	VENLO-WEST 13	206231,29	377767,81	206190,60	377756,02	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23508	1545124	VENLO-WEST 13	206188,04	377771,36	206202,57	377786,86	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,74	22,58
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,74	22,58
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,74	22,58
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,74	22,58
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,74	22,58
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,74	22,58
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,74	22,58
NSL	0,00	15,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,50	29,50
NSL	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,50	29,50
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,50	29,50
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,50	29,50
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,50	29,50
NSL	0,00	16,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,70	28,24
NSL	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,70	28,24
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,70	28,24
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,70	28,24
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,70	28,24
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,70	28,24
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,70	28,24
NSL	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,70	28,24
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,52	1,51
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,23	2,08
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,23	2,08
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,23	2,08
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,90	2,96
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,90	2,96
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,90	2,96
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,90	2,96
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,90	2,96
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,90	2,96
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,85	3,95
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,85	3,95
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,85	3,95
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,85	3,95
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,02	4,01
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,02	4,01
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,50	8,17
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,50	8,17
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,50	8,17
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,74	10,91
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,74	10,91
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,74	10,91
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,74	10,91
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,74	10,91
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,92	0,64
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,72	11,24
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,72	11,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,72	11,24
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,72	11,24
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,72	11,24
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,22	13,07
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,22	13,07
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,22	13,07
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64	24,21
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,31	3,44
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,11	2,04

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	22,58	22,58	45,16	248,39	1016,14	1603,25	1603,25	1241,96	1151,63	1106,47	1196,79	1287,12	1354,86	1648,41	2009,71	1941,97	1445,18
NSL	22,58	22,58	45,16	248,39	1016,14	1603,25	1603,25	1241,96	1151,63	1106,47	1196,79	1287,12	1354,86	1648,41	2009,71	1941,97	1445,18
NSL	22,58	22,58	45,16	248,39	1016,14	1603,25	1603,25	1241,96	1151,63	1106,47	1196,79	1287,12	1354,86	1648,41	2009,71	1941,97	1445,18
NSL	22,58	22,58	45,16	248,39	1016,14	1603,25	1603,25	1241,96	1151,63	1106,47	1196,79	1287,12	1354,86	1648,41	2009,71	1941,97	1445,18
NSL	22,58	22,58	45,16	248,39	1016,14	1603,25	1603,25	1241,96	1151,63	1106,47	1196,79	1287,12	1354,86	1648,41	2009,71	1941,97	1445,18
NSL	22,58	22,58	45,16	248,39	1016,14	1603,25	1603,25	1241,96	1151,63	1106,47	1196,79	1287,12	1354,86	1648,41	2009,71	1941,97	1445,18
NSL	22,58	22,58	45,16	248,39	1016,14	1603,25	1603,25	1241,96	1151,63	1106,47	1196,79	1287,12	1354,86	1648,41	2009,71	1941,97	1445,18
NSL	29,50	29,50	59,00	324,49	1327,46	2094,43	2094,43	1622,44	1504,45	1445,45	1563,45	1681,44	1769,94	2153,43	2625,41	2536,91	1887,94
NSL	29,50	29,50	59,00	324,49	1327,46	2094,43	2094,43	1622,44	1504,45	1445,45	1563,45	1681,44	1769,94	2153,43	2625,41	2536,91	1887,94
NSL	29,50	29,50	59,00	324,49	1327,46	2094,43	2094,43	1622,44	1504,45	1445,45	1563,45	1681,44	1769,94	2153,43	2625,41	2536,91	1887,94
NSL	29,50	29,50	59,00	324,49	1327,46	2094,43	2094,43	1622,44	1504,45	1445,45	1563,45	1681,44	1769,94	2153,43	2625,41	2536,91	1887,94
NSL	29,50	29,50	59,00	324,49	1327,46	2094,43	2094,43	1622,44	1504,45	1445,45	1563,45	1681,44	1769,94	2153,43	2625,41	2536,91	1887,94
NSL	28,24	28,24	56,47	310,59	1270,58	2004,68	2004,68	1552,92	1439,98	1383,52	1496,46	1609,40	1694,10	2061,15	2512,92	2428,21	1807,04
NSL	28,24	28,24	56,47	310,59	1270,58	2004,68	2004,68	1552,92	1439,98	1383,52	1496,46	1609,40	1694,10	2061,15	2512,92	2428,21	1807,04
NSL	28,24	28,24	56,47	310,59	1270,58	2004,68	2004,68	1552,92	1439,98	1383,52	1496,46	1609,40	1694,10	2061,15	2512,92	2428,21	1807,04
NSL	28,24	28,24	56,47	310,59	1270,58	2004,68	2004,68	1552,92	1439,98	1383,52	1496,46	1609,40	1694,10	2061,15	2512,92	2428,21	1807,04
NSL	28,24	28,24	56,47	310,59	1270,58	2004,68	2004,68	1552,92	1439,98	1383,52	1496,46	1609,40	1694,10	2061,15	2512,92	2428,21	1807,04
NSL	28,24	28,24	56,47	310,59	1270,58	2004,68	2004,68	1552,92	1439,98	1383,52	1496,46	1609,40	1694,10	2061,15	2512,92	2428,21	1807,04
NSL	28,24	28,24	56,47	310,59	1270,58	2004,68	2004,68	1552,92	1439,98	1383,52	1496,46	1609,40	1694,10	2061,15	2512,92	2428,21	1807,04
NSL	1,51	1,51	3,02	16,59	67,86	107,07	107,07	82,94	76,91	73,89	79,92	85,96	90,48	110,08	134,21	129,69	96,51
NSL	2,08	2,08	4,15	22,84	93,42	147,40	147,40	114,18	105,88	101,72	110,03	118,33	124,56	151,55	184,76	178,54	132,86
NSL	2,08	2,08	4,15	22,84	93,42	147,40	147,40	114,18	105,88	101,72	110,03	118,33	124,56	151,55	184,76	178,54	132,86
NSL	2,08	2,08	4,15	22,84	93,42	147,40	147,40	114,18	105,88	101,72	110,03	118,33	124,56	151,55	184,76	178,54	132,86
NSL	2,96	2,96	5,93	32,62	133,42	210,52	210,52	163,07	151,22	145,28	157,14	169,00	177,90	216,44	263,89	254,99	189,76
NSL	2,96	2,96	5,93	32,62	133,42	210,52	210,52	163,07	151,22	145,28	157,14	169,00	177,90	216,44	263,89	254,99	189,76
NSL	2,96	2,96	5,93	32,62	133,42	210,52	210,52	163,07	151,22	145,28	157,14	169,00	177,90	216,44	263,89	254,99	189,76
NSL	2,96	2,96	5,93	32,62	133,42	210,52	210,52	163,07	151,22	145,28	157,14	169,00	177,90	216,44	263,89	254,99	189,76
NSL	2,96	2,96	5,93	32,62	133,42	210,52	210,52	163,07	151,22	145,28	157,14	169,00	177,90	216,44	263,89	254,99	189,76
NSL	3,95	3,95	7,90	43,45	177,75	280,45	280,45	217,25	201,45	193,55	209,35	225,15	237,00	288,35	351,55	339,70	252,80
NSL	3,95	3,95	7,90	43,45	177,75	280,45	280,45	217,25	201,45	193,55	209,35	225,15	237,00	288,35	351,55	339,70	252,80
NSL	3,95	3,95	7,90	43,45	177,75	280,45	280,45	217,25	201,45	193,55	209,35	225,15	237,00	288,35	351,55	339,70	252,80
NSL	3,95	3,95	7,90	43,45	177,75	280,45	280,45	217,25	201,45	193,55	209,35	225,15	237,00	288,35	351,55	339,70	252,80
NSL	4,01	4,01	8,01	44,08	180,32	284,50	284,50	220,38	204,36	196,34	212,37	228,40	240,42	292,51	356,62	344,60	256,45
NSL	4,01	4,01	8,01	44,08	180,32	284,50	284,50	220,38	204,36	196,34	212,37	228,40	240,42	292,51	356,62	344,60	256,45
NSL	8,17	8,17	16,33	89,82	367,42	579,71	579,71	449,08	416,42	400,08	432,74	465,40	489,90	596,04	726,68	702,19	522,56
NSL	8,17	8,17	16,33	89,82	367,42	579,71	579,71	449,08	416,42	400,08	432,74	465,40	489,90	596,04	726,68	702,19	522,56
NSL	8,17	8,17	16,33	89,82	367,42	579,71	579,71	449,08	416,42	400,08	432,74	465,40	489,90	596,04	726,68	702,19	522,56
NSL	10,91	10,91	21,83	120,05	491,13	774,89	774,89	600,27	556,61	534,79	578,44	622,10	654,84	796,72	971,35	938,60	698,50
NSL	10,91	10,91	21,83	120,05	491,13	774,89	774,89	600,27	556,61	534,79	578,44	622,10	654,84	796,72	971,35	938,60	698,50
NSL	10,91	10,91	21,83	120,05	491,13	774,89	774,89	600,27	556,61	534,79	578,44	622,10	654,84	796,72	971,35	938,60	698,50
NSL	10,91	10,91	21,83	120,05	491,13	774,89	774,89	600,27	556,61	534,79	578,44	622,10	654,84	796,72	971,35	938,60	698,50
NSL	10,91	10,91	21,83	120,05	491,13	774,89	774,89	600,27	556,61	534,79	578,44	622,10	654,84	796,72	971,35	938,60	698,50
NSL	0,64	0,64	1,28	7,05	28,84	45,51	45,51	35,26	32,69	31,41	33,97	36,54	38,46	46,79	57,05	55,13	41,02
NSL	11,24	11,24	22,48	123,65	505,84	798,11	798,11	618,26	573,29	550,81	595,77	640,74	674,46	820,59	1000,45	966,73	719,42
NSL	11,24	11,24	22,48	123,65	505,84	798,11	798,11	618,26	573,29	550,81	595,77	640,74	674,46	820,59	1000,45	966,73	719,42
NSL	11,24	11,24	22,48	123,65	505,84	798,11	798,11	618,26	573,29	550,81	595,77	640,74	674,46	820,59	1000,45	966,73	719,42
NSL	11,24	11,24	22,48	123,65	505,84	798,11	798,11	618,26	573,29	550,81	595,77	640,74	674,46	820,59	1000,45	966,73	719,42
NSL	11,24	11,24	22,48	123,65	505,84	798,11	798,11	618,26	573,29	550,81	595,77	640,74	674,46	820,59	1000,45	966,73	719,42
NSL	13,07	13,07	26,15	143,81	588,33	928,25	928,25	719,07	666,77	640,63	692,92	745,22	784,44	954,40	1163,59	1124,36	836,74
NSL	13,07	13,07	26,15	143,81	588,33	928,25	928,25	719,07	666,77	640,63	692,92	745,22	784,44	954,40	1163,59	1124,36	836,74
NSL	13,07	13,07	26,15	143,81	588,33	928,25	928,25	719,07	666,77	640,63	692,92	745,22	784,44	954,40	1163,59	1124,36	836,74
NSL	24,21	24,21	48,43	266,34	1089,58	1719,12	1719,12	1331,72	1234,86	1186,44	1283,29	1380,14	1452,78	1767,55	2154,96	2082,32	1549,63
NSL	3,44	3,44	6,87	37,80	154,62	243,96	243,96	188,98	175,24	168,36	182,11	195,85	206,16	250,83	305,80	295,50	219,90
NSL	2,04	2,04	4,08	22,42	91,71	144,70	144,70	112,09	103,94	99,86	108,01	116,17	122,28	148,77	181,38	175,27	130,43

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	1196,79	835,50	722,59	654,85	135,49	7,37	--	--	--	4,91	34,40	135,14	189,19	189,19	149,88	140,05	125,31	144,96
NSL	1196,79	835,50	722,59	654,85	135,49	7,37	--	--	--	4,91	34,40	135,14	189,19	189,19	149,88	140,05	125,31	144,96
NSL	1196,79	835,50	722,59	654,85	135,49	7,37	--	--	--	4,91	34,40	135,14	189,19	189,19	149,88	140,05	125,31	144,96
NSL	1196,79	835,50	722,59	654,85	135,49	7,37	--	--	--	4,91	34,40	135,14	189,19	189,19	149,88	140,05	125,31	144,96
NSL	1196,79	835,50	722,59	654,85	135,49	7,37	--	--	--	4,91	34,40	135,14	189,19	189,19	149,88	140,05	125,31	144,96
NSL	1196,79	835,50	722,59	654,85	135,49	7,37	--	--	--	4,91	34,40	135,14	189,19	189,19	149,88	140,05	125,31	144,96
NSL	1196,79	835,50	722,59	654,85	135,49	7,37	--	--	--	4,91	34,40	135,14	189,19	189,19	149,88	140,05	125,31	144,96
NSL	1563,45	1091,46	943,97	855,47	176,99	9,26	--	--	--	6,18	43,23	169,84	237,78	237,78	188,37	176,02	157,49	182,19
NSL	1563,45	1091,46	943,97	855,47	176,99	9,26	--	--	--	6,18	43,23	169,84	237,78	237,78	188,37	176,02	157,49	182,19
NSL	1563,45	1091,46	943,97	855,47	176,99	9,26	--	--	--	6,18	43,23	169,84	237,78	237,78	188,37	176,02	157,49	182,19
NSL	1563,45	1091,46	943,97	855,47	176,99	9,26	--	--	--	6,18	43,23	169,84	237,78	237,78	188,37	176,02	157,49	182,19
NSL	1563,45	1091,46	943,97	855,47	176,99	9,26	--	--	--	6,18	43,23	169,84	237,78	237,78	188,37	176,02	157,49	182,19
NSL	1496,46	1044,70	903,52	818,82	169,41	8,66	--	--	--	5,78	40,43	158,84	222,38	222,38	176,17	164,62	147,29	170,39
NSL	1496,46	1044,70	903,52	818,82	169,41	8,66	--	--	--	5,78	40,43	158,84	222,38	222,38	176,17	164,62	147,29	170,39
NSL	1496,46	1044,70	903,52	818,82	169,41	8,66	--	--	--	5,78	40,43	158,84	222,38	222,38	176,17	164,62	147,29	170,39
NSL	1496,46	1044,70	903,52	818,82	169,41	8,66	--	--	--	5,78	40,43	158,84	222,38	222,38	176,17	164,62	147,29	170,39
NSL	1496,46	1044,70	903,52	818,82	169,41	8,66	--	--	--	5,78	40,43	158,84	222,38	222,38	176,17	164,62	147,29	170,39
NSL	1496,46	1044,70	903,52	818,82	169,41	8,66	--	--	--	5,78	40,43	158,84	222,38	222,38	176,17	164,62	147,29	170,39
NSL	1496,46	1044,70	903,52	818,82	169,41	8,66	--	--	--	5,78	40,43	158,84	222,38	222,38	176,17	164,62	147,29	170,39
NSL	79,92	55,80	48,26	43,73	9,05	0,38	--	--	--	0,25	1,78	6,98	9,78	9,78	7,75	7,24	6,48	7,49
NSL	110,03	76,81	66,43	60,20	12,46	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33
NSL	110,03	76,81	66,43	60,20	12,46	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33
NSL	110,03	76,81	66,43	60,20	12,46	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33
NSL	157,14	109,71	94,88	85,98	17,79	0,93	--	--	--	0,62	4,35	17,10	23,95	23,95	18,97	17,73	15,86	18,35
NSL	157,14	109,71	94,88	85,98	17,79	0,93	--	--	--	0,62	4,35	17,10	23,95	23,95	18,97	17,73	15,86	18,35
NSL	157,14	109,71	94,88	85,98	17,79	0,93	--	--	--	0,62	4,35	17,10	23,95	23,95	18,97	17,73	15,86	18,35
NSL	157,14	109,71	94,88	85,98	17,79	0,93	--	--	--	0,62	4,35	17,10	23,95	23,95	18,97	17,73	15,86	18,35
NSL	157,14	109,71	94,88	85,98	17,79	0,93	--	--	--	0,62	4,35	17,10	23,95	23,95	18,97	17,73	15,86	18,35
NSL	209,35	146,15	126,40	114,55	23,70	1,28	--	--	--	0,85	5,98	23,48	32,88	32,88	26,05	24,34	21,78	25,19
NSL	209,35	146,15	126,40	114,55	23,70	1,28	--	--	--	0,85	5,98	23,48	32,88	32,88	26,05	24,34	21,78	25,19
NSL	209,35	146,15	126,40	114,55	23,70	1,28	--	--	--	0,85	5,98	23,48	32,88	32,88	26,05	24,34	21,78	25,19
NSL	209,35	146,15	126,40	114,55	23,70	1,28	--	--	--	0,85	5,98	23,48	32,88	32,88	26,05	24,34	21,78	25,19
NSL	212,37	148,26	128,22	116,20	24,04	1,36	--	--	--	0,91	6,37	25,02	35,03	35,03	27,76	25,94	23,20	26,85
NSL	212,37	148,26	128,22	116,20	24,04	1,36	--	--	--	0,91	6,37	25,02	35,03	35,03	27,76	25,94	23,20	26,85
NSL	432,74	302,10	261,28	236,78	48,99	3,18	--	--	--	2,12	14,83	58,24	81,54	81,54	64,60	60,36	54,01	62,48
NSL	432,74	302,10	261,28	236,78	48,99	3,18	--	--	--	2,12	14,83	58,24	81,54	81,54	64,60	60,36	54,01	62,48
NSL	432,74	302,10	261,28	236,78	48,99	3,18	--	--	--	2,12	14,83	58,24	81,54	81,54	64,60	60,36	54,01	62,48
NSL	578,44	403,82	349,25	316,51	65,48	4,21	--	--	--	2,81	19,66	77,22	108,11	108,11	85,64	80,03	71,60	82,84
NSL	578,44	403,82	349,25	316,51	65,48	4,21	--	--	--	2,81	19,66	77,22	108,11	108,11	85,64	80,03	71,60	82,84
NSL	578,44	403,82	349,25	316,51	65,48	4,21	--	--	--	2,81	19,66	77,22	108,11	108,11	85,64	80,03	71,60	82,84
NSL	578,44	403,82	349,25	316,51	65,48	4,21	--	--	--	2,81	19,66	77,22	108,11	108,11	85,64	80,03	71,60	82,84
NSL	578,44	403,82	349,25	316,51	65,48	4,21	--	--	--	2,81	19,66	77,22	108,11	108,11	85,64	80,03	71,60	82,84
NSL	33,97	23,72	20,51	18,59	3,85	0,32	--	--	--	0,21	1,50	5,88	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31
NSL	595,77	415,92	359,71	325,99	67,45	4,10	--	--	--	2,73	19,12	75,13	105,18	105,18	83,33	77,86	69,67	80,59
NSL	595,77	415,92	359,71	325,99	67,45	4,10	--	--	--	2,73	19,12	75,13	105,18	105,18	83,33	77,86	69,67	80,59
NSL	595,77	415,92	359,71	325,99	67,45	4,10	--	--	--	2,73	19,12	75,13	105,18	105,18	83,33	77,86	69,67	80,59
NSL	595,77	415,92	359,71	325,99	67,45	4,10	--	--	--	2,73	19,12	75,13	105,18	105,18	83,33	77,86	69,67	80,59
NSL	595,77	415,92	359,71	325,99	67,45	4,10	--	--	--	2,73	19,12	75,13	105,18	105,18	83,33	77,86	69,67	80,59
NSL	692,92	483,74	418,37	379,15	78,44	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	692,92	483,74	418,37	379,15	78,44	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	692,92	483,74	418,37	379,15	78,44	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	1283,29	895,88	774,82	702,18	145,28	8,57	--	--	--	5,72	40,01	157,19	220,07	220,07	174,34	162,91	145,76	168,62
NSL	182,11	127,13	109,95	99,64	20,62	1,15	--	--	--	0,77	5,36	21,06	29,49	29,49	23,36	21,83	19,53	22,60
NSL	108,01	75,41	65,22	59,10	12,23	0,40	--	--	--	0,27	1,86	7,32	10,24	10,24	8,11	7,58	6,78	7,85

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	152,33	159,71	194,10	233,42	230,96	176,90	63,88	41,77	36,85	34,40	12,28	16,99	--	--	--	11,32	79,27	311,41
NSL	152,33	159,71	194,10	233,42	230,96	176,90	63,88	41,77	36,85	34,40	12,28	16,99	--	--	--	11,32	79,27	311,41
NSL	152,33	159,71	194,10	233,42	230,96	176,90	63,88	41,77	36,85	34,40	12,28	16,99	--	--	--	11,32	79,27	311,41
NSL	152,33	159,71	194,10	233,42	230,96	176,90	63,88	41,77	36,85	34,40	12,28	16,99	--	--	--	11,32	79,27	311,41
NSL	152,33	159,71	194,10	233,42	230,96	176,90	63,88	41,77	36,85	34,40	12,28	16,99	--	--	--	11,32	79,27	311,41
NSL	152,33	159,71	194,10	233,42	230,96	176,90	63,88	41,77	36,85	34,40	12,28	16,99	--	--	--	11,32	79,27	311,41
NSL	152,33	159,71	194,10	233,42	230,96	176,90	63,88	41,77	36,85	34,40	12,28	16,99	--	--	--	11,32	79,27	311,41
NSL	191,46	200,72	243,95	293,36	290,27	222,34	80,29	52,50	46,32	43,23	15,44	17,14	--	--	--	11,43	80,00	314,27
NSL	191,46	200,72	243,95	293,36	290,27	222,34	80,29	52,50	46,32	43,23	15,44	17,14	--	--	--	11,43	80,00	314,27
NSL	191,46	200,72	243,95	293,36	290,27	222,34	80,29	52,50	46,32	43,23	15,44	17,14	--	--	--	11,43	80,00	314,27
NSL	191,46	200,72	243,95	293,36	290,27	222,34	80,29	52,50	46,32	43,23	15,44	17,14	--	--	--	11,43	80,00	314,27
NSL	191,46	200,72	243,95	293,36	290,27	222,34	80,29	52,50	46,32	43,23	15,44	17,14	--	--	--	11,43	80,00	314,27
NSL	179,06	187,72	228,15	274,36	271,47	207,94	75,09	49,10	43,32	40,43	14,44	17,33	--	--	--	11,56	80,89	317,79
NSL	179,06	187,72	228,15	274,36	271,47	207,94	75,09	49,10	43,32	40,43	14,44	17,33	--	--	--	11,56	80,89	317,79
NSL	179,06	187,72	228,15	274,36	271,47	207,94	75,09	49,10	43,32	40,43	14,44	17,33	--	--	--	11,56	80,89	317,79
NSL	179,06	187,72	228,15	274,36	271,47	207,94	75,09	49,10	43,32	40,43	14,44	17,33	--	--	--	11,56	80,89	317,79
NSL	179,06	187,72	228,15	274,36	271,47	207,94	75,09	49,10	43,32	40,43	14,44	17,33	--	--	--	11,56	80,89	317,79
NSL	179,06	187,72	228,15	274,36	271,47	207,94	75,09	49,10	43,32	40,43	14,44	17,33	--	--	--	11,56	80,89	317,79
NSL	179,06	187,72	228,15	274,36	271,47	207,94	75,09	49,10	43,32	40,43	14,44	17,33	--	--	--	11,56	80,89	317,79
NSL	7,87	8,26	10,03	12,06	11,94	9,14	3,30	2,16	1,90	1,78	0,64	0,80	--	--	--	0,53	3,71	14,58
NSL	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	1,49	--	--	--	1,00	6,97	27,39
NSL	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	1,49	--	--	--	1,00	6,97	27,39
NSL	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	1,49	--	--	--	1,00	6,97	27,39
NSL	19,28	20,22	24,57	29,54	29,23	22,39	8,09	5,29	4,66	4,35	1,56	1,27	--	--	--	0,85	5,94	23,32
NSL	19,28	20,22	24,57	29,54	29,23	22,39	8,09	5,29	4,66	4,35	1,56	1,27	--	--	--	0,85	5,94	23,32
NSL	19,28	20,22	24,57	29,54	29,23	22,39	8,09	5,29	4,66	4,35	1,56	1,27	--	--	--	0,85	5,94	23,32
NSL	19,28	20,22	24,57	29,54	29,23	22,39	8,09	5,29	4,66	4,35	1,56	1,27	--	--	--	0,85	5,94	23,32
NSL	19,28	20,22	24,57	29,54	29,23	22,39	8,09	5,29	4,66	4,35	1,56	1,27	--	--	--	0,85	5,94	23,32
NSL	19,28	20,22	24,57	29,54	29,23	22,39	8,09	5,29	4,66	4,35	1,56	1,27	--	--	--	0,85	5,94	23,32
NSL	26,47	27,76	33,73	40,56	40,14	30,74	11,10	7,26	6,40	5,98	2,14	0,37	--	--	--	0,25	1,72	6,76
NSL	26,47	27,76	33,73	40,56	40,14	30,74	11,10	7,26	6,40	5,98	2,14	0,37	--	--	--	0,25	1,72	6,76
NSL	26,47	27,76	33,73	40,56	40,14	30,74	11,10	7,26	6,40	5,98	2,14	0,37	--	--	--	0,25	1,72	6,76
NSL	26,47	27,76	33,73	40,56	40,14	30,74	11,10	7,26	6,40	5,98	2,14	0,37	--	--	--	0,25	1,72	6,76
NSL	28,21	29,58	35,94	43,22	42,77	32,76	11,83	7,74	6,82	6,37	2,28	0,71	--	--	--	0,48	3,33	13,09
NSL	28,21	29,58	35,94	43,22	42,77	32,76	11,83	7,74	6,82	6,37	2,28	0,71	--	--	--	0,48	3,33	13,09
NSL	65,66	68,84	83,66	100,60	99,55	76,25	27,53	18,00	15,88	14,83	5,30	8,93	--	--	--	5,95	41,66	163,68
NSL	65,66	68,84	83,66	100,60	99,55	76,25	27,53	18,00	15,88	14,83	5,30	8,93	--	--	--	5,95	41,66	163,68
NSL	65,66	68,84	83,66	100,60	99,55	76,25	27,53	18,00	15,88	14,83	5,30	8,93	--	--	--	5,95	41,66	163,68
NSL	87,05	91,26	110,92	133,38	131,98	101,09	36,50	23,87	21,06	19,66	7,02	9,85	--	--	--	6,56	45,95	180,51
NSL	87,05	91,26	110,92	133,38	131,98	101,09	36,50	23,87	21,06	19,66	7,02	9,85	--	--	--	6,56	45,95	180,51
NSL	87,05	91,26	110,92	133,38	131,98	101,09	36,50	23,87	21,06	19,66	7,02	9,85	--	--	--	6,56	45,95	180,51
NSL	87,05	91,26	110,92	133,38	131,98	101,09	36,50	23,87	21,06	19,66	7,02	9,85	--	--	--	6,56	45,95	180,51
NSL	87,05	91,26	110,92	133,38	131,98	101,09	36,50	23,87	21,06	19,66	7,02	9,85	--	--	--	6,56	45,95	180,51
NSL	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50	0,54	0,76	--	--	--	0,50	3,53	13,86
NSL	84,69	88,79	107,91	129,77	128,40	98,35	35,52	23,22	20,49	19,12	6,83	9,88	--	--	--	6,59	46,10	181,12
NSL	84,69	88,79	107,91	129,77	128,40	98,35	35,52	23,22	20,49	19,12	6,83	9,88	--	--	--	6,59	46,10	181,12
NSL	84,69	88,79	107,91	129,77	128,40	98,35	35,52	23,22	20,49	19,12	6,83	9,88	--	--	--	6,59	46,10	181,12
NSL	84,69	88,79	107,91	129,77	128,40	98,35	35,52	23,22	20,49	19,12	6,83	9,88	--	--	--	6,59	46,10	181,12
NSL	84,69	88,79	107,91	129,77	128,40	98,35	35,52	23,22	20,49	19,12	6,83	9,88	--	--	--	6,59	46,10	181,12
NSL	102,42	107,38	130,51	156,94	155,29	118,94	42,95	28,08	24,78	23,13	8,26	11,32	--	--	--	7,55	52,84	207,57
NSL	102,42	107,38	130,51	156,94	155,29	118,94	42,95	28,08	24,78	23,13	8,26	11,32	--	--	--	7,55	52,84	207,57
NSL	102,42	107,38	130,51	156,94	155,29	118,94	42,95	28,08	24,78	23,13	8,26	11,32	--	--	--	7,55	52,84	207,57
NSL	177,20	185,77	225,78	271,51	268,65	205,78	74,31	48,59	42,87	40,01	14,29	17,49	--	--	--	11,66	81,61	320,60
NSL	23,75	24,90	30,26	36,38	36,00	27,58	9,96	6,51	5,74	5,36	1,92	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46
NSL	8,25	8,64	10,51	12,64	12,50	9,58	3,46	2,26	2,00	1,86	0,66	0,39	--	--	--	0,26	1,81	7,10

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	435,97	435,97	345,38	322,73	288,76	334,06	351,04	368,03	447,30	537,89	532,23	407,66	147,21	96,25	84,93	79,27	28,31	--
NSL	435,97	435,97	345,38	322,73	288,76	334,06	351,04	368,03	447,30	537,89	532,23	407,66	147,21	96,25	84,93	79,27	28,31	--
NSL	435,97	435,97	345,38	322,73	288,76	334,06	351,04	368,03	447,30	537,89	532,23	407,66	147,21	96,25	84,93	79,27	28,31	--
NSL	435,97	435,97	345,38	322,73	288,76	334,06	351,04	368,03	447,30	537,89	532,23	407,66	147,21	96,25	84,93	79,27	28,31	--
NSL	435,97	435,97	345,38	322,73	288,76	334,06	351,04	368,03	447,30	537,89	532,23	407,66	147,21	96,25	84,93	79,27	28,31	--
NSL	435,97	435,97	345,38	322,73	288,76	334,06	351,04	368,03	447,30	537,89	532,23	407,66	147,21	96,25	84,93	79,27	28,31	--
NSL	435,97	435,97	345,38	322,73	288,76	334,06	351,04	368,03	447,30	537,89	532,23	407,66	147,21	96,25	84,93	79,27	28,31	--
NSL	439,98	439,98	348,55	325,70	291,41	337,13	354,27	371,41	451,41	542,83	537,12	411,41	148,56	97,14	85,71	80,00	28,57	--
NSL	439,98	439,98	348,55	325,70	291,41	337,13	354,27	371,41	451,41	542,83	537,12	411,41	148,56	97,14	85,71	80,00	28,57	--
NSL	439,98	439,98	348,55	325,70	291,41	337,13	354,27	371,41	451,41	542,83	537,12	411,41	148,56	97,14	85,71	80,00	28,57	--
NSL	439,98	439,98	348,55	325,70	291,41	337,13	354,27	371,41	451,41	542,83	537,12	411,41	148,56	97,14	85,71	80,00	28,57	--
NSL	439,98	439,98	348,55	325,70	291,41	337,13	354,27	371,41	451,41	542,83	537,12	411,41	148,56	97,14	85,71	80,00	28,57	--
NSL	444,91	444,91	352,46	329,35	294,68	340,90	358,24	375,57	456,46	548,91	543,13	416,02	150,23	98,23	86,67	80,89	28,89	--
NSL	444,91	444,91	352,46	329,35	294,68	340,90	358,24	375,57	456,46	548,91	543,13	416,02	150,23	98,23	86,67	80,89	28,89	--
NSL	444,91	444,91	352,46	329,35	294,68	340,90	358,24	375,57	456,46	548,91	543,13	416,02	150,23	98,23	86,67	80,89	28,89	--
NSL	444,91	444,91	352,46	329,35	294,68	340,90	358,24	375,57	456,46	548,91	543,13	416,02	150,23	98,23	86,67	80,89	28,89	--
NSL	444,91	444,91	352,46	329,35	294,68	340,90	358,24	375,57	456,46	548,91	543,13	416,02	150,23	98,23	86,67	80,89	28,89	--
NSL	444,91	444,91	352,46	329,35	294,68	340,90	358,24	375,57	456,46	548,91	543,13	416,02	150,23	98,23	86,67	80,89	28,89	--
NSL	444,91	444,91	352,46	329,35	294,68	340,90	358,24	375,57	456,46	548,91	543,13	416,02	150,23	98,23	86,67	80,89	28,89	--
NSL	20,40	20,40	16,16	15,10	13,51	15,64	16,43	17,23	20,94	25,18	24,91	19,08	6,89	4,50	3,97	3,71	1,32	--
NSL	38,35	38,35	30,38	28,39	25,40	29,38	30,88	32,37	39,34	47,31	46,81	35,86	12,95	8,47	7,47	6,97	2,49	--
NSL	38,35	38,35	30,38	28,39	25,40	29,38	30,88	32,37	39,34	47,31	46,81	35,86	12,95	8,47	7,47	6,97	2,49	--
NSL	38,35	38,35	30,38	28,39	25,40	29,38	30,88	32,37	39,34	47,31	46,81	35,86	12,95	8,47	7,47	6,97	2,49	--
NSL	32,65	32,65	25,86	24,17	21,62	25,02	26,29	27,56	33,50	40,28	39,86	30,53	11,02	7,21	6,36	5,94	2,12	--
NSL	32,65	32,65	25,86	24,17	21,62	25,02	26,29	27,56	33,50	40,28	39,86	30,53	11,02	7,21	6,36	5,94	2,12	--
NSL	32,65	32,65	25,86	24,17	21,62	25,02	26,29	27,56	33,50	40,28	39,86	30,53	11,02	7,21	6,36	5,94	2,12	--
NSL	32,65	32,65	25,86	24,17	21,62	25,02	26,29	27,56	33,50	40,28	39,86	30,53	11,02	7,21	6,36	5,94	2,12	--
NSL	32,65	32,65	25,86	24,17	21,62	25,02	26,29	27,56	33,50	40,28	39,86	30,53	11,02	7,21	6,36	5,94	2,12	--
NSL	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	--
NSL	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	--
NSL	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	--
NSL	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	--
NSL	18,33	18,33	14,52	13,57	12,14	14,04	14,76	15,47	18,80	22,61	22,37	17,14	6,19	4,05	3,57	3,33	1,19	--
NSL	18,33	18,33	14,52	13,57	12,14	14,04	14,76	15,47	18,80	22,61	22,37	17,14	6,19	4,05	3,57	3,33	1,19	--
NSL	229,15	229,15	181,54	169,63	151,78	175,58	184,51	193,44	235,10	282,72	279,74	214,27	77,38	50,59	44,64	41,66	14,88	--
NSL	229,15	229,15	181,54	169,63	151,78	175,58	184,51	193,44	235,10	282,72	279,74	214,27	77,38	50,59	44,64	41,66	14,88	--
NSL	229,15	229,15	181,54	169,63	151,78	175,58	184,51	193,44	235,10	282,72	279,74	214,27	77,38	50,59	44,64	41,66	14,88	--
NSL	252,71	252,71	200,20	187,07	167,38	193,64	203,48	213,33	259,28	311,79	308,51	236,30	85,33	55,79	49,23	45,95	16,41	--
NSL	252,71	252,71	200,20	187,07	167,38	193,64	203,48	213,33	259,28	311,79	308,51	236,30	85,33	55,79	49,23	45,95	16,41	--
NSL	252,71	252,71	200,20	187,07	167,38	193,64	203,48	213,33	259,28	311,79	308,51	236,30	85,33	55,79	49,23	45,95	16,41	--
NSL	252,71	252,71	200,20	187,07	167,38	193,64	203,48	213,33	259,28	311,79	308,51	236,30	85,33	55,79	49,23	45,95	16,41	--
NSL	252,71	252,71	200,20	187,07	167,38	193,64	203,48	213,33	259,28	311,79	308,51	236,30	85,33	55,79	49,23	45,95	16,41	--
NSL	19,40	19,40	15,37	14,36	12,85	14,87	15,62	16,38	19,91	23,94	23,69	18,14	6,55	4,28	3,78	3,53	1,26	--
NSL	253,56	253,56	200,87	187,70	167,94	194,29	204,17	214,04	260,15	312,83	309,54	237,10	85,62	55,98	49,40	46,10	16,46	--
NSL	253,56	253,56	200,87	187,70	167,94	194,29	204,17	214,04	260,15	312,83	309,54	237,10	85,62	55,98	49,40	46,10	16,46	--
NSL	253,56	253,56	200,87	187,70	167,94	194,29	204,17	214,04	260,15	312,83	309,54	237,10	85,62	55,98	49,40	46,10	16,46	--
NSL	253,56	253,56	200,87	187,70	167,94	194,29	204,17	214,04	260,15	312,83	309,54	237,10	85,62	55,98	49,40	46,10	16,46	--
NSL	253,56	253,56	200,87	187,70	167,94	194,29	204,17	214,04	260,15	312,83	309,54	237,10	85,62	55,98	49,40	46,10	16,46	--
NSL	290,60	290,60	230,21	215,12	192,47	222,67	233,99	245,31	298,15	358,53	354,76	271,73	98,12	64,16	56,61	52,84	18,87	--
NSL	290,60	290,60	230,21	215,12	192,47	222,67	233,99	245,31	298,15	358,53	354,76	271,73	98,12	64,16	56,61	52,84	18,87	--
NSL	290,60	290,60	230,21	215,12	192,47	222,67	233,99	245,31	298,15	358,53	354,76	271,73	98,12	64,16	56,61	52,84	18,87	--
NSL	448,83	448,83	355,57	332,25	297,28	343,91	361,40	378,88	460,49	553,76	547,93	419,69	151,55	99,09	87,44	81,61	29,14	--
NSL	6,24	6,24	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40	--
NSL	9,93	9,93	7,87	7,35	6,58	7,61	8,00	8,38	10,19	12,26	12,13	9,29	3,35	2,19	1,93	1,81	0,64	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	23512	1545128	KP ZAARDERHEIKEN	206405,84	378373,67	206498,59	378369,91	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23515	1545132	KP ZAARDERHEIKEN	206344,09	378380,25	206417,51	378312,18	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23516	1545133	KP ZAARDERHEIKEN	206417,51	378312,18	206465,58	378224,66	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23517	1545134	KP ZAARDERHEIKEN	206465,58	378224,66	206481,81	378125,92	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23518	1545135	KP ZAARDERHEIKEN	206481,81	378125,92	206471,01	378026,80	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23534	1545151	RYKSWG	206591,76	378541,38	206691,71	378551,82	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23535	1545152	RYKSWG	206691,71	378551,82	206791,11	378562,96	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23536	1545153	VENLO-WEST 13	206266,81	377584,88	206304,98	377659,64	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23537	1545154	VENLO-WEST 13	206304,98	377659,64	206359,65	377766,73	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23538	1545155	VENLO-WEST 13	206359,65	377766,73	206396,85	377840,09	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23539	1545156	VENLO-WEST 13	206396,85	377840,09	206435,40	377932,90	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23540	1545157	VENLO-WEST 13	206435,40	377932,90	206471,01	378026,80	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23541	1545158	VENLO-WEST 13	206190,60	377756,02	206202,57	377786,86	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23542	1545159	KP ZAARDERHEIKEN	206585,48	378495,80	206607,92	378400,06	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23543	1545160	KP ZAARDERHEIKEN	206607,92	378400,06	206699,70	378387,44	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23544	1545161	KP ZAARDERHEIKEN	206699,70	378387,44	206734,79	378473,59	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23549	1545167	KP ZAARDERHEIKEN	206587,00	378527,00	206617,92	378530,22	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23550	1545168	KP ZAARDERHEIKEN	206471,01	378026,80	206495,15	378123,86	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23551	1545169	KP ZAARDERHEIKEN	206495,15	378123,86	206530,74	378359,45	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23552	1545170	KP ZAARDERHEIKEN	206530,74	378359,45	206535,62	378459,44	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23553	1545171	KP ZAARDERHEIKEN	206536,77	378090,69	206585,48	378495,80	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23554	1545173	RYKSWG	206225,62	376703,81	206204,89	376825,05	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,64	--	--
NSL	23555	1545174	RYKSWG	206204,89	376825,05	206188,37	376924,18	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	9,92	--	--
NSL	23556	1545176	RYKSWG	206170,89	377121,08	206176,33	377221,36	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,51	--	--
NSL	23557	1545177	RYKSWG	206176,33	377221,36	206190,92	377317,69	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,38	--	--
NSL	23558	1545178	RYKSWG	206190,92	377317,69	206234,85	377468,71	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23559	1545179	RYKSWG	206234,85	377468,71	206273,68	377561,32	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,53	--	--
NSL	23560	1545180	RYKSWG	206273,68	377561,32	206319,32	377652,53	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,72	--	--
NSL	23561	1545181	RYKSWG	206319,32	377652,53	206385,26	377779,96	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23562	1545182	RYKSWG	206385,26	377779,96	206403,31	377818,45	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23563	1545183	RYKSWG	206403,31	377818,45	206444,62	377910,02	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23564	1545184	RYKSWG	206444,62	377910,02	206479,70	378004,19	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23565	1545185	RYKSWG	206479,70	378004,19	206506,85	378100,91	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23566	1545186	RYKSWG	206506,85	378100,91	206546,44	378343,43	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23567	1545187	RYKSWG	206546,44	378343,43	206554,00	378524,00	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23579	1545199	KP ZAARDERHEIKEN	206350,53	377641,76	206434,86	377808,48	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23580	1545200	KP ZAARDERHEIKEN	206434,86	377808,48	206443,90	377827,44	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23581	1545201	KP ZAARDERHEIKEN	206443,90	377827,44	206475,99	377900,16	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23582	1545202	KP ZAARDERHEIKEN	206475,99	377900,16	206510,92	377994,36	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23583	1545203	KP ZAARDERHEIKEN	206510,92	377994,36	206536,77	378090,69	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23589	1545210	KP ZAARDERHEIKEN	206736,80	378752,50	206810,37	378684,07	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23590	1545211	KP ZAARDERHEIKEN	206810,37	378684,07	206926,86	378625,15	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23591	1545212	KP ZAARDERHEIKEN	206926,86	378625,15	206972,19	378619,06	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23609	1545232	RYKSWG	206599,62	378553,12	206699,50	378564,25	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23610	1545233	RYKSWG	206699,50	378564,25	206799,37	378575,51	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23611	1545234	RYKSWG	206799,37	378575,51	206899,23	378586,78	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23612	1545235	RYKSWG	206899,23	378586,78	206999,10	378598,04	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23613	1545236	RYKSWG	206999,10	378598,04	207098,95	378609,46	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23614	1545237	RYKSWG	207098,95	378609,46	207198,79	378620,94	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23615	1545238	RYKSWG	207198,79	378620,94	207298,08	378632,36	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23621	1545249	KP ZAARDERHEIKEN	206585,48	378495,80	206587,00	378527,00	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23626	1545255	RYKSWG	206205,58	376926,20	206190,57	377070,83	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	9,94	--	--
NSL	23627	1545256	RYKSWG	206190,57	377070,83	206190,36	377171,27	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	10,03	--	--
NSL	23628	1545257	RYKSWG	206190,36	377171,27	206201,31	377271,09	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	8,80	--	--
NSL	23629	1545258	RYKSWG	206201,31	377271,09	206252,05	377462,07	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23630	1545259	RYKSWG	206252,05	377462,07	206290,64	377554,76	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,66	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,28	4,09
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,71	5,24
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,71	5,24
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,71	5,24
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,71	5,24
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,30	7,10
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,30	7,10
NSL	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,59	12,53
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,59	12,53
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,59	12,53
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,59	12,53
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,59	12,53
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,54	0,52
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,23	2,41
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,23	2,41
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,23	2,41
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,12	6,37
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,16	7,05
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,16	7,05
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,16	7,05
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,53	9,51
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,99	15,00
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,99	15,00
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,99	15,00
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,99	15,00
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,99	15,00
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,80	4,27
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,80	4,27
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,80	4,27
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,60	6,86
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,60	6,86
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,60	6,86
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,60	6,86
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,60	6,86
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,60	6,86
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,60	6,86
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,98	11,66
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	4,09	4,09	8,19	45,02	184,18	290,60	290,60	225,12	208,74	200,56	216,93	233,30	245,58	298,79	364,28	352,00	261,95
NSL	5,24	5,24	10,47	57,60	235,62	371,76	371,76	287,98	267,04	256,56	277,51	298,45	314,16	382,23	466,00	450,30	335,10
NSL	5,24	5,24	10,47	57,60	235,62	371,76	371,76	287,98	267,04	256,56	277,51	298,45	314,16	382,23	466,00	450,30	335,10
NSL	5,24	5,24	10,47	57,60	235,62	371,76	371,76	287,98	267,04	256,56	277,51	298,45	314,16	382,23	466,00	450,30	335,10
NSL	5,24	5,24	10,47	57,60	235,62	371,76	371,76	287,98	267,04	256,56	277,51	298,45	314,16	382,23	466,00	450,30	335,10
NSL	7,10	7,10	14,20	78,09	319,46	504,03	504,03	390,44	362,05	347,85	376,25	404,64	425,94	518,23	631,81	610,51	454,34
NSL	7,10	7,10	14,20	78,09	319,46	504,03	504,03	390,44	362,05	347,85	376,25	404,64	425,94	518,23	631,81	610,51	454,34
NSL	12,53	12,53	25,06	137,82	563,80	889,56	889,56	689,10	638,98	613,92	664,04	714,15	751,74	914,62	1115,08	1077,49	801,86
NSL	12,53	12,53	25,06	137,82	563,80	889,56	889,56	689,10	638,98	613,92	664,04	714,15	751,74	914,62	1115,08	1077,49	801,86
NSL	12,53	12,53	25,06	137,82	563,80	889,56	889,56	689,10	638,98	613,92	664,04	714,15	751,74	914,62	1115,08	1077,49	801,86
NSL	12,53	12,53	25,06	137,82	563,80	889,56	889,56	689,10	638,98	613,92	664,04	714,15	751,74	914,62	1115,08	1077,49	801,86
NSL	12,53	12,53	25,06	137,82	563,80	889,56	889,56	689,10	638,98	613,92	664,04	714,15	751,74	914,62	1115,08	1077,49	801,86
NSL	0,52	0,52	1,03	5,67	23,18	36,56	36,56	28,32	26,26	25,24	27,30	29,36	30,90	37,60	45,84	44,29	32,96
NSL	2,41	2,41	4,82	26,52	108,49	171,18	171,18	132,60	122,96	118,14	127,78	137,43	144,66	176,00	214,58	207,35	154,30
NSL	2,41	2,41	4,82	26,52	108,49	171,18	171,18	132,60	122,96	118,14	127,78	137,43	144,66	176,00	214,58	207,35	154,30
NSL	2,41	2,41	4,82	26,52	108,49	171,18	171,18	132,60	122,96	118,14	127,78	137,43	144,66	176,00	214,58	207,35	154,30
NSL	6,37	6,37	12,75	70,10	286,78	452,48	452,48	350,52	325,02	312,28	337,77	363,26	382,38	465,23	567,20	548,08	407,87
NSL	7,05	7,05	14,11	77,59	317,43	500,83	500,83	387,97	359,75	345,65	373,86	402,08	423,24	514,94	627,81	606,64	451,46
NSL	7,05	7,05	14,11	77,59	317,43	500,83	500,83	387,97	359,75	345,65	373,86	402,08	423,24	514,94	627,81	606,64	451,46
NSL	7,05	7,05	14,11	77,59	317,43	500,83	500,83	387,97	359,75	345,65	373,86	402,08	423,24	514,94	627,81	606,64	451,46
NSL	9,51	9,51	19,02	104,60	427,90	675,14	675,14	523,00	484,96	465,94	503,98	542,01	570,54	694,16	846,30	817,77	608,58
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	15,00	15,00	29,99	164,97	674,86	1064,79	1064,79	824,84	764,85	734,85	794,84	854,83	899,82	1094,78	1334,73	1289,74	959,81
NSL	15,00	15,00	29,99	164,97	674,86	1064,79	1064,79	824,84	764,85	734,85	794,84	854,83	899,82	1094,78	1334,73	1289,74	959,81
NSL	15,00	15,00	29,99	164,97	674,86	1064,79	1064,79	824,84	764,85	734,85	794,84	854,83	899,82	1094,78	1334,73	1289,74	959,81
NSL	15,00	15,00	29,99	164,97	674,86	1064,79	1064,79	824,84	764,85	734,85	794,84	854,83	899,82	1094,78	1334,73	1289,74	959,81
NSL	15,00	15,00	29,99	164,97	674,86	1064,79	1064,79	824,84	764,85	734,85	794,84	854,83	899,82	1094,78	1334,73	1289,74	959,81
NSL	4,27	4,27	8,53	46,94	192,02	302,96	302,96	234,68	217,62	209,08	226,15	243,22	256,02	311,49	379,76	366,96	273,09
NSL	4,27	4,27	8,53	46,94	192,02	302,96	302,96	234,68	217,62	209,08	226,15	243,22	256,02	311,49	379,76	366,96	273,09
NSL	4,27	4,27	8,53	46,94	192,02	302,96	302,96	234,68	217,62	209,08	226,15	243,22	256,02	311,49	379,76	366,96	273,09
NSL	6,86	6,86	13,73	75,52	308,92	487,42	487,42	377,58	350,11	336,38	363,84	391,30	411,90	501,14	610,98	590,39	439,36
NSL	6,86	6,86	13,73	75,52	308,92	487,42	487,42	377,58	350,11	336,38	363,84	391,30	411,90	501,14	610,98	590,39	439,36
NSL	6,86	6,86	13,73	75,52	308,92	487,42	487,42	377,58	350,11	336,38	363,84	391,30	411,90	501,14	610,98	590,39	439,36
NSL	6,86	6,86	13,73	75,52	308,92	487,42	487,42	377,58	350,11	336,38	363,84	391,30	411,90	501,14	610,98	590,39	439,36
NSL	6,86	6,86	13,73	75,52	308,92	487,42	487,42	377,58	350,11	336,38	363,84	391,30	411,90	501,14	610,98	590,39	439,36
NSL	6,86	6,86	13,73	75,52	308,92	487,42	487,42	377,58	350,11	336,38	363,84	391,30	411,90	501,14	610,98	590,39	439,36
NSL	6,86	6,86	13,73	75,52	308,92	487,42	487,42	377,58	350,11	336,38	363,84	391,30	411,90	501,14	610,98	590,39	439,36
NSL	11,66	11,66	23,32	128,25	524,66	827,79	827,79	641,24	594,61	571,29	617,93	664,56	699,54	851,11	1037,65	1002,67	746,18
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	216,93	151,44	130,98	118,70	24,56	1,18	--	--	--	0,79	5,50	21,62	30,26	30,26	23,97	22,40	20,04	23,19
NSL	277,51	193,73	167,55	151,84	31,42	1,89	--	--	--	1,26	8,83	34,70	48,59	48,59	38,49	35,97	32,18	37,23
NSL	277,51	193,73	167,55	151,84	31,42	1,89	--	--	--	1,26	8,83	34,70	48,59	48,59	38,49	35,97	32,18	37,23
NSL	277,51	193,73	167,55	151,84	31,42	1,89	--	--	--	1,26	8,83	34,70	48,59	48,59	38,49	35,97	32,18	37,23
NSL	277,51	193,73	167,55	151,84	31,42	1,89	--	--	--	1,26	8,83	34,70	48,59	48,59	38,49	35,97	32,18	37,23
NSL	376,25	262,66	227,17	205,87	42,59	3,62	--	--	--	2,41	16,90	66,39	92,94	92,94	73,63	68,80	61,56	71,21
NSL	376,25	262,66	227,17	205,87	42,59	3,62	--	--	--	2,41	16,90	66,39	92,94	92,94	73,63	68,80	61,56	71,21
NSL	664,04	463,57	400,93	363,34	75,17	4,35	--	--	--	2,90	20,29	79,70	111,57	111,57	88,39	82,59	73,90	85,49
NSL	664,04	463,57	400,93	363,34	75,17	4,35	--	--	--	2,90	20,29	79,70	111,57	111,57	88,39	82,59	73,90	85,49
NSL	664,04	463,57	400,93	363,34	75,17	4,35	--	--	--	2,90	20,29	79,70	111,57	111,57	88,39	82,59	73,90	85,49
NSL	664,04	463,57	400,93	363,34	75,17	4,35	--	--	--	2,90	20,29	79,70	111,57	111,57	88,39	82,59	73,90	85,49
NSL	664,04	463,57	400,93	363,34	75,17	4,35	--	--	--	2,90	20,29	79,70	111,57	111,57	88,39	82,59	73,90	85,49
NSL	27,30	19,06	16,48	14,93	3,09	0,13	--	--	--	0,09	0,62	2,42	3,39	3,39	2,68	2,51	2,24	2,60
NSL	127,78	89,21	77,15	69,92	14,47	0,93	--	--	--	0,62	4,34	17,05	23,87	23,87	18,91	17,67	15,81	18,29
NSL	127,78	89,21	77,15	69,92	14,47	0,93	--	--	--	0,62	4,34	17,05	23,87	23,87	18,91	17,67	15,81	18,29
NSL	127,78	89,21	77,15	69,92	14,47	0,93	--	--	--	0,62	4,34	17,05	23,87	23,87	18,91	17,67	15,81	18,29
NSL	337,77	235,80	203,94	184,82	38,24	2,30	--	--	--	1,53	10,71	42,08	58,90	58,90	46,66	43,60	39,02	45,14
NSL	373,86	261,00	225,73	204,57	42,32	2,66	--	--	--	1,77	12,39	48,68	68,14	68,14	53,98	50,44	45,14	52,22
NSL	373,86	261,00	225,73	204,57	42,32	2,66	--	--	--	1,77	12,39	48,68	68,14	68,14	53,98	50,44	45,14	52,22
NSL	373,86	261,00	225,73	204,57	42,32	2,66	--	--	--	1,77	12,39	48,68	68,14	68,14	53,98	50,44	45,14	52,22
NSL	503,98	351,83	304,29	275,76	57,05	3,49	--	--	--	2,32	16,27	63,91	89,47	89,47	70,88	66,23	59,26	68,56
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	794,84	554,89	479,90	434,91	89,98	5,54	--	--	--	3,70	25,87	101,64	142,30	142,30	112,73	105,34	94,25	109,03
NSL	794,84	554,89	479,90	434,91	89,98	5,54	--	--	--	3,70	25,87	101,64	142,30	142,30	112,73	105,34	94,25	109,03
NSL	794,84	554,89	479,90	434,91	89,98	5,54	--	--	--	3,70	25,87	101,64	142,30	142,30	112,73	105,34	94,25	109,03
NSL	794,84	554,89	479,90	434,91	89,98	5,54	--	--	--	3,70	25,87	101,64	142,30	142,30	112,73	105,34	94,25	109,03
NSL	794,84	554,89	479,90	434,91	89,98	5,54	--	--	--	3,70	25,87	101,64	142,30	142,30	112,73	105,34	94,25	109,03
NSL	226,15	157,88	136,54	123,74	25,60	1,50	--	--	--	1,00	7,01	27,56	38,58	38,58	30,56	28,56	25,55	29,56
NSL	226,15	157,88	136,54	123,74	25,60	1,50	--	--	--	1,00	7,01	27,56	38,58	38,58	30,56	28,56	25,55	29,56
NSL	226,15	157,88	136,54	123,74	25,60	1,50	--	--	--	1,00	7,01	27,56	38,58	38,58	30,56	28,56	25,55	29,56
NSL	363,84	254,01	219,68	199,08	41,19	3,42	--	--	--	2,28	15,97	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32
NSL	363,84	254,01	219,68	199,08	41,19	3,42	--	--	--	2,28	15,97	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32
NSL	363,84	254,01	219,68	199,08	41,19	3,42	--	--	--	2,28	15,97	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32
NSL	363,84	254,01	219,68	199,08	41,19	3,42	--	--	--	2,28	15,97	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32
NSL	363,84	254,01	219,68	199,08	41,19	3,42	--	--	--	2,28	15,97	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32
NSL	363,84	254,01	219,68	199,08	41,19	3,42	--	--	--	2,28	15,97	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32
NSL	363,84	254,01	219,68	199,08	41,19	3,42	--	--	--	2,28	15,97	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32
NSL	617,93	431,38	373,09	338,11	69,95	4,46	--	--	--	2,98	20,83	81,84	114,58	114,58	90,77	84,82	75,89	87,79
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	24,37	25,54	31,05	37,34	36,94	28,30	10,22	6,68	5,90	5,50	1,96	1,84	--	--	--	1,23	8,60	33,77
NSL	39,12	41,02	49,85	59,94	59,31	45,43	16,41	10,73	9,46	8,83	3,16	6,10	--	--	--	4,07	28,46	111,82
NSL	39,12	41,02	49,85	59,94	59,31	45,43	16,41	10,73	9,46	8,83	3,16	6,10	--	--	--	4,07	28,46	111,82
NSL	39,12	41,02	49,85	59,94	59,31	45,43	16,41	10,73	9,46	8,83	3,16	6,10	--	--	--	4,07	28,46	111,82
NSL	39,12	41,02	49,85	59,94	59,31	45,43	16,41	10,73	9,46	8,83	3,16	6,10	--	--	--	4,07	28,46	111,82
NSL	74,83	78,46	95,35	114,66	113,46	86,90	31,38	20,52	18,10	16,90	6,04	9,88	--	--	--	6,59	46,12	181,17
NSL	74,83	78,46	95,35	114,66	113,46	86,90	31,38	20,52	18,10	16,90	6,04	9,88	--	--	--	6,59	46,12	181,17
NSL	89,84	94,18	114,47	137,66	136,21	104,33	37,67	24,63	21,74	20,29	7,24	7,27	--	--	--	4,84	33,91	133,21
NSL	89,84	94,18	114,47	137,66	136,21	104,33	37,67	24,63	21,74	20,29	7,24	7,27	--	--	--	4,84	33,91	133,21
NSL	89,84	94,18	114,47	137,66	136,21	104,33	37,67	24,63	21,74	20,29	7,24	7,27	--	--	--	4,84	33,91	133,21
NSL	89,84	94,18	114,47	137,66	136,21	104,33	37,67	24,63	21,74	20,29	7,24	7,27	--	--	--	4,84	33,91	133,21
NSL	89,84	94,18	114,47	137,66	136,21	104,33	37,67	24,63	21,74	20,29	7,24	7,27	--	--	--	4,84	33,91	133,21
NSL	2,73	2,86	3,48	4,18	4,14	3,17	1,14	0,75	0,66	0,62	0,22	0,12	--	--	--	0,08	0,57	2,26
NSL	19,22	20,15	24,49	29,45	29,14	22,32	8,06	5,27	4,65	4,34	1,55	2,03	--	--	--	1,36	9,49	37,29
NSL	19,22	20,15	24,49	29,45	29,14	22,32	8,06	5,27	4,65	4,34	1,55	2,03	--	--	--	1,36	9,49	37,29
NSL	19,22	20,15	24,49	29,45	29,14	22,32	8,06	5,27	4,65	4,34	1,55	2,03	--	--	--	1,36	9,49	37,29
NSL	47,43	49,72	60,44	72,68	71,91	55,08	19,89	13,00	11,48	10,71	3,82	4,09	--	--	--	2,72	19,07	74,91
NSL	54,87	57,52	69,92	84,08	83,19	63,72	23,01	15,05	13,28	12,39	4,42	3,18	--	--	--	2,12	14,85	58,36
NSL	54,87	57,52	69,92	84,08	83,19	63,72	23,01	15,05	13,28	12,39	4,42	3,18	--	--	--	2,12	14,85	58,36
NSL	54,87	57,52	69,92	84,08	83,19	63,72	23,01	15,05	13,28	12,39	4,42	3,18	--	--	--	2,12	14,85	58,36
NSL	72,04	75,53	91,80	110,39	109,23	83,66	30,21	19,75	17,43	16,27	5,81	6,99	--	--	--	4,66	32,61	128,10
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	114,58	120,12	145,99	175,56	173,71	133,06	48,05	31,42	27,72	25,87	9,24	11,26	--	--	--	7,51	52,57	206,52
NSL	114,58	120,12	145,99	175,56	173,71	133,06	48,05	31,42	27,72	25,87	9,24	11,26	--	--	--	7,51	52,57	206,52
NSL	114,58	120,12	145,99	175,56	173,71	133,06	48,05	31,42	27,72	25,87	9,24	11,26	--	--	--	7,51	52,57	206,52
NSL	114,58	120,12	145,99	175,56	173,71	133,06	48,05	31,42	27,72	25,87	9,24	11,26	--	--	--	7,51	52,57	206,52
NSL	114,58	120,12	145,99	175,56	173,71	133,06	48,05	31,42	27,72	25,87	9,24	11,26	--	--	--	7,51	52,57	206,52
NSL	31,06	32,56	39,58	47,60	47,09	36,07	13,03	8,52	7,52	7,01	2,50	1,90	--	--	--	1,26	8,85	34,76
NSL	31,06	32,56	39,58	47,60	47,09	36,07	13,03	8,52	7,52	7,01	2,50	1,90	--	--	--	1,26	8,85	34,76
NSL	31,06	32,56	39,58	47,60	47,09	36,07	13,03	8,52	7,52	7,01	2,50	1,90	--	--	--	1,26	8,85	34,76
NSL	70,74	74,17	90,14	108,40	107,25	82,15	29,67	19,40	17,11	15,97	5,70	10,78	--	--	--	7,19	50,30	197,62
NSL	70,74	74,17	90,14	108,40	107,25	82,15	29,67	19,40	17,11	15,97	5,70	10,78	--	--	--	7,19	50,30	197,62
NSL	70,74	74,17	90,14	108,40	107,25	82,15	29,67	19,40	17,11	15,97	5,70	10,78	--	--	--	7,19	50,30	197,62
NSL	70,74	74,17	90,14	108,40	107,25	82,15	29,67	19,40	17,11	15,97	5,70	10,78	--	--	--	7,19	50,30	197,62
NSL	70,74	74,17	90,14	108,40	107,25	82,15	29,67	19,40	17,11	15,97	5,70	10,78	--	--	--	7,19	50,30	197,62
NSL	70,74	74,17	90,14	108,40	107,25	82,15	29,67	19,40	17,11	15,97	5,70	10,78	--	--	--	7,19	50,30	197,62
NSL	70,74	74,17	90,14	108,40	107,25	82,15	29,67	19,40	17,11	15,97	5,70	10,78	--	--	--	7,19	50,30	197,62
NSL	92,26	96,72	117,55	141,36	139,87	107,14	38,69	25,30	22,32	20,83	7,44	9,16	--	--	--	6,11	42,74	167,92
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	47,28	47,28	37,45	35,00	31,31	36,23	38,07	39,91	48,51	58,33	57,72	44,21	15,96	10,44	9,21	8,60	3,07	--
NSL	156,54	156,54	124,01	115,88	103,68	119,95	126,05	132,15	160,61	193,14	191,10	146,38	52,86	34,56	30,49	28,46	10,17	--
NSL	156,54	156,54	124,01	115,88	103,68	119,95	126,05	132,15	160,61	193,14	191,10	146,38	52,86	34,56	30,49	28,46	10,17	--
NSL	156,54	156,54	124,01	115,88	103,68	119,95	126,05	132,15	160,61	193,14	191,10	146,38	52,86	34,56	30,49	28,46	10,17	--
NSL	156,54	156,54	124,01	115,88	103,68	119,95	126,05	132,15	160,61	193,14	191,10	146,38	52,86	34,56	30,49	28,46	10,17	--
NSL	253,64	253,64	200,93	187,76	167,99	194,35	204,23	214,11	260,23	312,93	309,64	237,17	85,64	56,00	49,41	46,12	16,47	--
NSL	253,64	253,64	200,93	187,76	167,99	194,35	204,23	214,11	260,23	312,93	309,64	237,17	85,64	56,00	49,41	46,12	16,47	--
NSL	186,49	186,49	147,74	138,05	123,52	142,90	150,16	157,43	191,34	230,09	227,67	174,38	62,97	41,17	36,33	33,91	12,11	--
NSL	186,49	186,49	147,74	138,05	123,52	142,90	150,16	157,43	191,34	230,09	227,67	174,38	62,97	41,17	36,33	33,91	12,11	--
NSL	186,49	186,49	147,74	138,05	123,52	142,90	150,16	157,43	191,34	230,09	227,67	174,38	62,97	41,17	36,33	33,91	12,11	--
NSL	186,49	186,49	147,74	138,05	123,52	142,90	150,16	157,43	191,34	230,09	227,67	174,38	62,97	41,17	36,33	33,91	12,11	--
NSL	186,49	186,49	147,74	138,05	123,52	142,90	150,16	157,43	191,34	230,09	227,67	174,38	62,97	41,17	36,33	33,91	12,11	--
NSL	3,16	3,16	2,50	2,34	2,09	2,42	2,54	2,66	3,24	3,90	3,85	2,95	1,07	0,70	0,62	0,57	0,20	--
NSL	52,21	52,21	41,36	38,65	34,58	40,00	42,04	44,07	53,56	64,41	63,73	48,82	17,63	11,53	10,17	9,49	3,39	--
NSL	52,21	52,21	41,36	38,65	34,58	40,00	42,04	44,07	53,56	64,41	63,73	48,82	17,63	11,53	10,17	9,49	3,39	--
NSL	52,21	52,21	41,36	38,65	34,58	40,00	42,04	44,07	53,56	64,41	63,73	48,82	17,63	11,53	10,17	9,49	3,39	--
NSL	104,87	104,87	83,08	77,63	69,46	80,36	84,44	88,53	107,60	129,39	128,03	98,06	35,41	23,15	20,43	19,07	6,81	--
NSL	81,70	81,70	64,72	60,48	54,11	62,60	65,78	68,96	83,82	100,80	99,73	76,39	27,59	18,04	15,92	14,85	5,30	--
NSL	81,70	81,70	64,72	60,48	54,11	62,60	65,78	68,96	83,82	100,80	99,73	76,39	27,59	18,04	15,92	14,85	5,30	--
NSL	81,70	81,70	64,72	60,48	54,11	62,60	65,78	68,96	83,82	100,80	99,73	76,39	27,59	18,04	15,92	14,85	5,30	--
NSL	179,33	179,33	142,07	132,75	118,78	137,41	144,40	151,39	183,99	221,26	218,93	167,69	60,55	39,59	34,93	32,61	11,64	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	289,14	289,14	229,06	214,04	191,50	221,54	232,81	244,08	296,64	356,72	352,97	270,36	97,63	63,84	56,32	52,57	18,78	--
NSL	289,14	289,14	229,06	214,04	191,50	221,54	232,81	244,08	296,64	356,72	352,97	270,36	97,63	63,84	56,32	52,57	18,78	--
NSL	289,14	289,14	229,06	214,04	191,50	221,54	232,81	244,08	296,64	356,72	352,97	270,36	97,63	63,84	56,32	52,57	18,78	--
NSL	289,14	289,14	229,06	214,04	191,50	221,54	232,81	244,08	296,64	356,72	352,97	270,36	97,63	63,84	56,32	52,57	18,78	--
NSL	289,14	289,14	229,06	214,04	191,50	221,54	232,81	244,08	296,64	356,72	352,97	270,36	97,63	63,84	56,32	52,57	18,78	--
NSL	48,66	48,66	38,55	36,02	32,23	37,29	39,18	41,08	49,93	60,04	59,41	45,50	16,43	10,74	9,48	8,85	3,16	--
NSL	48,66	48,66	38,55	36,02	32,23	37,29	39,18	41,08	49,93	60,04	59,41	45,50	16,43	10,74	9,48	8,85	3,16	--
NSL	48,66	48,66	38,55	36,02	32,23	37,29	39,18	41,08	49,93	60,04	59,41	45,50	16,43	10,74	9,48	8,85	3,16	--
NSL	276,66	276,66	219,17	204,80	183,24	211,99	222,77	233,54	283,85	341,34	337,74	258,70	93,42	61,08	53,90	50,30	17,96	--
NSL	276,66	276,66	219,17	204,80	183,24	211,99	222,77	233,54	283,85	341,34	337,74	258,70	93,42	61,08	53,90	50,30	17,96	--
NSL	276,66	276,66	219,17	204,80	183,24	211,99	222,77	233,54	283,85	341,34	337,74	258,70	93,42	61,08	53,90	50,30	17,96	--
NSL	276,66	276,66	219,17	204,80	183,24	211,99	222,77	233,54	283,85	341,34	337,74	258,70	93,42	61,08	53,90	50,30	17,96	--
NSL	276,66	276,66	219,17	204,80	183,24	211,99	222,77	233,54	283,85	341,34	337,74	258,70	93,42	61,08	53,90	50,30	17,96	--
NSL	276,66	276,66	219,17	204,80	183,24	211,99	222,77	233,54	283,85	341,34	337,74	258,70	93,42	61,08	53,90	50,30	17,96	--
NSL	276,66	276,66	219,17	204,80	183,24	211,99	222,77	233,54	283,85	341,34	337,74	258,70	93,42	61,08	53,90	50,30	17,96	--
NSL	235,08	235,08	186,23	174,02	155,70	180,13	189,29	198,44	241,19	290,04	286,98	219,82	79,38	51,90	45,80	42,74	15,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	23631	1545260	RYKSWG	206290,64	377554,76	206334,70	377645,07	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,81	--	--
NSL	23632	1545261	RYKSWG	206334,70	377645,07	206418,05	377807,98	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23633	1545262	RYKSWG	206418,05	377807,98	206443,55	377866,64	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23634	1545263	RYKSWG	206443,55	377866,64	206458,00	377900,20	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23635	1545264	RYKSWG	206458,00	377900,20	206493,08	377994,31	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23636	1545265	RYKSWG	206493,08	377994,31	206520,03	378091,10	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23637	1545266	RYKSWG	206520,03	378091,10	206562,20	378396,44	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23638	1545267	RYKSWG	206562,20	378396,44	206569,44	378524,96	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23651	1545281	KP ZAARDERHEIKEN	206647,89	378572,51	206747,71	378583,36	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23652	1545282	KP ZAARDERHEIKEN	206747,71	378583,36	206847,55	378594,87	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23653	1545283	KP ZAARDERHEIKEN	206847,55	378594,87	207026,35	378614,76	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23654	1545284	KP ZAARDERHEIKEN	206536,77	378090,69	206573,53	378184,05	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23655	1545285	KP ZAARDERHEIKEN	206573,53	378184,05	206717,93	378356,28	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23656	1545286	KP ZAARDERHEIKEN	206717,93	378356,28	206788,69	378427,65	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23657	1545287	KP ZAARDERHEIKEN	206788,69	378427,65	206860,97	378497,48	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23658	1545288	KP ZAARDERHEIKEN	206860,97	378497,48	206941,33	378557,12	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23659	1545289	KP ZAARDERHEIKEN	206941,33	378557,12	206994,06	378572,60	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23660	1545290	KP ZAARDERHEIKEN	206994,06	378572,60	207039,12	378578,32	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23661	1545291	KP ZAARDERHEIKEN	207039,12	378578,32	207138,85	378590,67	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23662	1545292	KP ZAARDERHEIKEN	207138,85	378590,67	207238,60	378602,95	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23663	1545293	KP ZAARDERHEIKEN	207238,60	378602,95	207338,35	378615,23	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23664	1545294	KP ZAARDERHEIKEN	207338,35	378615,23	207484,25	378633,20	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23665	1545295	KP ZAARDERHEIKEN	207484,25	378633,20	207691,26	378664,45	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23689	1573047		206466,68	375833,12	206468,05	375989,58	Intensiteit	Normaal	False	60	10,90	0,00	0,00	--	--
NSL	23696	1573054		206459,62	375838,19	206468,05	375989,58	Intensiteit	Normaal	False	60	10,90	0,00	0,00	--	--
NSL	23697	1573055		210010,00	377763,00	210073,41	377685,79	Intensiteit	Normaal	False	37	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	23698	1573056		210073,41	377685,79	210146,37	377596,25	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	23699	1573057		210146,37	377596,25	210254,19	377463,53	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	23700	1573058		210254,19	377463,53	210331,21	377367,64	Intensiteit	Normaal	False	37	19,50	0,00	0,00	--	--
NSL	23701	1573059		210331,21	377367,64	210445,10	377230,21	Intensiteit	Normaal	False	37	8,50	0,00	0,00	--	--
NSL	23702	1573060		210445,10	377230,21	210524,00	377149,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,60	0,00	0,00	--	--
NSL	23708	1573066		205745,48	375458,92	205844,34	375446,83	Intensiteit	Normaal	False	60	9,10	0,00	0,00	--	--
NSL	23709	1573067		205844,34	375446,83	205957,83	375392,44	Intensiteit	Normaal	False	60	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	23710	1573068		210513,00	377137,00	210537,46	377115,14	Intensiteit	Normaal	False	37	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	23711	1573069		210537,46	377115,14	210695,35	376996,32	Intensiteit	Normaal	False	37	6,10	0,00	0,00	--	--
NSL	23715	1573074		210524,00	377149,00	210547,87	377124,37	Intensiteit	Normaal	False	37	6,50	0,00	0,00	--	--
NSL	23716	1573075		210547,87	377124,37	210582,23	377093,03	Intensiteit	Normaal	False	37	6,90	0,00	0,00	--	--
NSL	23717	1573076		210582,23	377093,03	210701,25	377007,46	Intensiteit	Normaal	False	37	6,20	0,00	0,00	--	--
NSL	23718	1573077		210701,25	377007,46	210750,00	377005,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,40	0,00	0,00	--	--
NSL	23725	1573084		209998,00	377756,00	210063,03	377679,47	Intensiteit	Normaal	False	37	6,80	0,00	0,00	--	--
NSL	23726	1573085		210063,03	377679,47	210132,24	377594,62	Intensiteit	Normaal	False	37	6,70	0,00	0,00	--	--
NSL	23727	1573086		210132,24	377594,62	210244,58	377457,85	Intensiteit	Normaal	False	37	6,10	0,00	0,00	--	--
NSL	23728	1573087		210244,58	377457,85	210320,44	377362,94	Intensiteit	Normaal	False	37	18,40	0,00	0,00	--	--
NSL	23729	1573088		210320,44	377362,94	210399,23	377268,50	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	23730	1573089		210399,23	377268,50	210513,00	377137,00	Intensiteit	Normaal	False	37	6,70	0,00	0,00	--	--
NSL	23743	1573102		206259,47	375167,57	206270,75	375164,23	Intensiteit	Normaal	False	60	37,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23744	1573103		206259,47	375167,57	206266,61	375189,70	Intensiteit	Normaal	False	60	21,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23759	1573118		206270,75	375164,23	206278,10	375185,76	Intensiteit	Normaal	False	60	20,80	0,00	0,00	--	--
NSL	23760	1573119		206344,02	375377,30	206372,03	375460,24	Intensiteit	Normaal	False	60	13,40	0,00	0,00	--	--
NSL	23761	1573120		206339,17	375385,62	206367,33	375468,59	Intensiteit	Normaal	False	60	13,20	0,00	0,00	--	--
NSL	23919	1574619		209653,00	378720,00	209665,27	378680,52	Intensiteit	Normaal	False	60	7,70	0,00	0,00	--	--
NSL	23920	1574620		209665,27	378680,52	209672,84	378656,17	Intensiteit	Normaal	False	60	7,50	0,00	0,00	--	--
NSL	23921	1574621		209672,84	378656,17	209702,83	378560,25	Intensiteit	Normaal	False	60	7,30	0,00	0,00	--	--
NSL	23922	1574622		209702,83	378560,25	209710,39	378535,90	Intensiteit	Normaal	False	60	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	23923	1574623		209710,39	378535,90	209757,01	378386,15	Intensiteit	Normaal	False	60	7,90	0,00	0,00	--	--
NSL	23924	1574624		209757,01	378386,15	209765,00	378361,00	Intensiteit	Normaal	False	37	13,20	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	10,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,61	4,87
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,61	4,87
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,61	4,87
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,80	5,27
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,15	3,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,15	3,05
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,59	8,20
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,59	8,20
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,30	4,10
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	4,87	4,87	9,74	53,58	219,20	345,84	345,84	267,91	248,42	238,68	258,16	277,65	292,26	355,58	433,52	418,91	311,74
NSL	4,87	4,87	9,74	53,58	219,20	345,84	345,84	267,91	248,42	238,68	258,16	277,65	292,26	355,58	433,52	418,91	311,74
NSL	4,87	4,87	9,74	53,58	219,20	345,84	345,84	267,91	248,42	238,68	258,16	277,65	292,26	355,58	433,52	418,91	311,74
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	5,27	5,27	10,53	57,93	236,97	373,89	373,89	289,63	268,57	258,03	279,10	300,16	315,96	384,42	468,67	452,88	337,02
NSL	3,05	3,05	6,10	33,55	137,25	216,55	216,55	167,75	155,55	149,45	161,65	173,85	183,00	222,65	271,45	262,30	195,20
NSL	3,05	3,05	6,10	33,55	137,25	216,55	216,55	167,75	155,55	149,45	161,65	173,85	183,00	222,65	271,45	262,30	195,20
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	8,20	8,20	16,40	90,18	368,91	582,06	582,06	450,89	418,10	401,70	434,49	467,29	491,88	598,45	729,62	705,03	524,67
NSL	8,20	8,20	16,40	90,18	368,91	582,06	582,06	450,89	418,10	401,70	434,49	467,29	491,88	598,45	729,62	705,03	524,67
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	4,10	4,10	8,20	45,09	184,46	291,03	291,03	225,44	209,05	200,85	217,25	233,64	245,94	299,23	364,81	352,51	262,34
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	258,16	180,23	155,87	141,26	29,23	1,78	--	--	--	1,19	8,32	32,67	45,74	45,74	36,23	33,86	30,29	35,05
NSL	258,16	180,23	155,87	141,26	29,23	1,78	--	--	--	1,19	8,32	32,67	45,74	45,74	36,23	33,86	30,29	35,05
NSL	258,16	180,23	155,87	141,26	29,23	1,78	--	--	--	1,19	8,32	32,67	45,74	45,74	36,23	33,86	30,29	35,05
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	279,10	194,84	168,51	152,71	31,60	1,95	--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10	38,29
NSL	161,65	112,85	97,60	88,45	18,30	1,18	--	--	--	0,79	5,53	21,72	30,42	30,42	24,10	22,52	20,14	23,31
NSL	161,65	112,85	97,60	88,45	18,30	1,18	--	--	--	0,79	5,53	21,72	30,42	30,42	24,10	22,52	20,14	23,31
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	434,49	303,33	262,34	237,74	49,19	1,60	--	--	--	1,07	7,48	29,37	41,12	41,12	32,57	30,44	27,23	31,51
NSL	434,49	303,33	262,34	237,74	49,19	1,60	--	--	--	1,07	7,48	29,37	41,12	41,12	32,57	30,44	27,23	31,51
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	217,25	151,66	131,17	118,87	24,59	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62	15,75
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	36,83	38,61	46,93	56,43	55,84	42,77	15,44	10,10	8,91	8,32	2,97	3,41	--	--	--	2,27	15,90	62,48
NSL	36,83	38,61	46,93	56,43	55,84	42,77	15,44	10,10	8,91	8,32	2,97	3,41	--	--	--	2,27	15,90	62,48
NSL	36,83	38,61	46,93	56,43	55,84	42,77	15,44	10,10	8,91	8,32	2,97	3,41	--	--	--	2,27	15,90	62,48
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	3,26	--	--	--	2,17	15,20	59,73
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	3,26	--	--	--	2,17	15,20	59,73
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	3,26	--	--	--	2,17	15,20	59,73
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	3,26	--	--	--	2,17	15,20	59,73
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	3,26	--	--	--	2,17	15,20	59,73
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	3,26	--	--	--	2,17	15,20	59,73
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	3,26	--	--	--	2,17	15,20	59,73
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	3,26	--	--	--	2,17	15,20	59,73
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	3,26	--	--	--	2,17	15,20	59,73
NSL	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74	9,09	3,24	3,26	--	--	--	2,17	15,20	59,73
NSL	24,49	25,68	31,20	37,52	37,13	28,44	10,27	6,72	5,92	5,53	1,98	0,50	--	--	--	0,33	2,32	9,13
NSL	24,49	25,68	31,20	37,52	37,13	28,44	10,27	6,72	5,92	5,53	1,98	0,50	--	--	--	0,33	2,32	9,13
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	33,11	34,71	42,19	50,73	50,20	38,45	13,88	9,08	8,01	7,48	2,67	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24
NSL	33,11	34,71	42,19	50,73	50,20	38,45	13,88	9,08	8,01	7,48	2,67	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	87,47	87,47	69,30	64,75	57,94	67,02	70,43	73,84	89,74	107,92	106,78	81,79	29,54	19,31	17,04	15,90	5,68	--
NSL	87,47	87,47	69,30	64,75	57,94	67,02	70,43	73,84	89,74	107,92	106,78	81,79	29,54	19,31	17,04	15,90	5,68	--
NSL	87,47	87,47	69,30	64,75	57,94	67,02	70,43	73,84	89,74	107,92	106,78	81,79	29,54	19,31	17,04	15,90	5,68	--
NSL	83,62	83,62	66,25	61,90	55,39	64,07	67,33	70,59	85,79	103,17	102,08	78,19	28,24	18,46	16,29	15,20	5,43	--
NSL	83,62	83,62	66,25	61,90	55,39	64,07	67,33	70,59	85,79	103,17	102,08	78,19	28,24	18,46	16,29	15,20	5,43	--
NSL	83,62	83,62	66,25	61,90	55,39	64,07	67,33	70,59	85,79	103,17	102,08	78,19	28,24	18,46	16,29	15,20	5,43	--
NSL	83,62	83,62	66,25	61,90	55,39	64,07	67,33	70,59	85,79	103,17	102,08	78,19	28,24	18,46	16,29	15,20	5,43	--
NSL	83,62	83,62	66,25	61,90	55,39	64,07	67,33	70,59	85,79	103,17	102,08	78,19	28,24	18,46	16,29	15,20	5,43	--
NSL	83,62	83,62	66,25	61,90	55,39	64,07	67,33	70,59	85,79	103,17	102,08	78,19	28,24	18,46	16,29	15,20	5,43	--
NSL	83,62	83,62	66,25	61,90	55,39	64,07	67,33	70,59	85,79	103,17	102,08	78,19	28,24	18,46	16,29	15,20	5,43	--
NSL	83,62	83,62	66,25	61,90	55,39	64,07	67,33	70,59	85,79	103,17	102,08	78,19	28,24	18,46	16,29	15,20	5,43	--
NSL	83,62	83,62	66,25	61,90	55,39	64,07	67,33	70,59	85,79	103,17	102,08	78,19	28,24	18,46	16,29	15,20	5,43	--
NSL	83,62	83,62	66,25	61,90	55,39	64,07	67,33	70,59	85,79	103,17	102,08	78,19	28,24	18,46	16,29	15,20	5,43	--
NSL	12,78	12,78	10,13	9,46	8,47	9,79	10,29	10,79	13,11	15,77	15,60	11,95	4,32	2,82	2,49	2,32	0,83	--
NSL	12,78	12,78	10,13	9,46	8,47	9,79	10,29	10,79	13,11	15,77	15,60	11,95	4,32	2,82	2,49	2,32	0,83	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38	--
NSL	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	23945	1574645		209765,00	378361,00	209795,63	378265,44	Intensiteit	Normaal	False	37	7,00	0,00	0,00	--	--
NSL	23946	1574646		209795,63	378265,44	209836,78	378132,15	Intensiteit	Normaal	False	37	7,10	0,00	0,00	--	--
NSL	23947	1574647		209836,78	378132,15	209886,19	377966,88	Intensiteit	Normaal	False	37	7,10	0,00	0,00	--	--
NSL	23948	1574648		209886,19	377966,88	209939,89	377845,02	Intensiteit	Normaal	False	37	7,70	0,00	0,00	--	--
NSL	23949	1574649		209939,89	377845,02	209953,11	377823,22	Intensiteit	Normaal	False	37	10,40	0,00	0,00	--	--
NSL	23950	1574650		209953,11	377823,22	209983,57	377776,84	Intensiteit	Normaal	False	37	10,30	0,00	0,00	--	--
NSL	23951	1574651		209983,57	377776,84	209998,00	377756,00	Intensiteit	Normaal	False	37	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	23970	1574673		209650,00	378729,00	209653,00	378720,00	Intensiteit	Normaal	False	60	28,90	0,00	0,00	--	--
NSL	23972	1574676		209668,00	378724,00	209676,91	378694,05	Intensiteit	Normaal	False	60	14,70	0,00	0,00	--	--
NSL	23973	1574677		209676,91	378694,05	209684,17	378669,60	Intensiteit	Normaal	False	60	14,10	0,00	0,00	--	--
NSL	23974	1574678		209684,17	378669,60	209692,34	378642,30	Intensiteit	Normaal	False	60	13,70	0,00	0,00	--	--
NSL	23975	1574679		209692,34	378642,30	209699,75	378617,90	Intensiteit	Normaal	False	60	13,50	0,00	0,00	--	--
NSL	23976	1574680		209699,75	378617,90	209720,53	378548,96	Intensiteit	Normaal	False	60	7,60	0,00	0,00	--	--
NSL	23977	1574681		209720,53	378548,96	209729,09	378520,21	Intensiteit	Normaal	False	60	7,70	0,00	0,00	--	--
NSL	23978	1574682		209729,09	378520,21	209740,22	378482,83	Intensiteit	Normaal	False	60	8,10	0,00	0,00	--	--
NSL	23979	1574683		209740,22	378482,83	209767,77	378389,57	Intensiteit	Normaal	False	60	7,80	0,00	0,00	--	--
NSL	23980	1574684		209767,77	378389,57	209775,00	378365,00	Intensiteit	Normaal	False	37	24,10	0,00	0,00	--	--
NSL	24011	1574720		209665,00	378734,00	209668,00	378724,00	Intensiteit	Normaal	False	60	32,90	0,00	0,00	--	--
NSL	24012	1574721		209775,00	378365,00	209804,53	378269,06	Intensiteit	Normaal	False	37	10,60	0,00	0,00	--	--
NSL	24013	1574722		209804,53	378269,06	209849,66	378124,44	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	24014	1574723		209849,66	378124,44	209877,19	378034,05	Intensiteit	Normaal	False	37	7,40	0,00	0,00	--	--
NSL	24015	1574724		209877,19	378034,05	209890,60	377989,52	Intensiteit	Normaal	False	37	7,50	0,00	0,00	--	--
NSL	24016	1574725		209890,60	377989,52	209898,82	377962,23	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--	--
NSL	24017	1574726		209898,82	377962,23	209907,23	377938,17	Intensiteit	Normaal	False	37	7,30	0,00	0,00	--	--
NSL	24018	1574727		209907,23	377938,17	209925,12	377896,92	Intensiteit	Normaal	False	37	7,30	0,00	0,00	--	--
NSL	24019	1574728		209925,12	377896,92	209959,45	377833,70	Intensiteit	Normaal	False	37	6,90	0,00	0,00	--	--
NSL	24020	1574729		209959,45	377833,70	210010,00	377763,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,10	0,00	0,00	--	--
NSL	24153	1575296		206072,56	375235,12	206114,53	375208,30	Intensiteit	Normaal	False	60	10,80	0,00	0,76	--	--
NSL	24154	1575297		206114,53	375208,30	206162,48	375192,03	Intensiteit	Normaal	False	60	10,80	0,00	0,76	--	--
NSL	24155	1575298		206162,48	375192,03	206256,03	375157,25	Intensiteit	Normaal	False	60	15,80	0,00	0,74	--	--
NSL	24156	1575299		206256,03	375157,25	206259,47	375167,57	Intensiteit	Normaal	False	60	60,40	0,00	0,00	--	--
NSL	24157	1575300		206256,03	375157,25	206267,54	375154,29	Intensiteit	Normaal	False	60	37,10	0,00	0,00	--	--
NSL	24158	1575301		206267,54	375154,29	206270,75	375164,23	Intensiteit	Normaal	False	60	32,20	0,00	0,00	--	--
NSL	24159	1575392		209645,86	378798,90	209665,00	378734,00	Intensiteit	Normaal	False	60	9,20	0,00	0,00	--	--
NSL	24160	1575393		209628,01	378800,68	209650,00	378729,00	Intensiteit	Normaal	False	60	14,60	0,00	0,00	--	--
NSL	24161	1575394		209593,00	378919,00	209596,00	378911,00	Intensiteit	Normaal	False	60	6,30	0,00	0,00	--	--
NSL	24162	1575395		209608,00	378923,00	209610,00	378916,00	Intensiteit	Normaal	False	60	11,20	0,00	0,00	--	--
NSL	24163	1575396		209638,00	378825,00	209645,86	378798,90	Intensiteit	Normaal	False	60	10,80	0,00	0,00	--	--
NSL	24164	1575397		209623,00	378820,00	209628,01	378800,68	Intensiteit	Normaal	False	60	7,30	0,00	0,00	--	--
NSL	24165	1578065		210695,35	376996,32	210713,00	376963,00	Intensiteit	Normaal	False	37	4,91	0,00	0,00	--	--
NSL	24189	1578291		206447,92	375738,58	206466,68	375833,12	Intensiteit	Normaal	False	60	4,50	0,00	5,93	--	--
NSL	24190	1578292		206447,92	375738,58	206459,62	375838,19	Intensiteit	Normaal	False	60	7,80	0,00	6,62	--	--
NSL	24191	1578293		205957,83	375392,44	205989,75	375360,93	Intensiteit	Normaal	False	60	7,10	0,00	0,12	--	--
NSL	24192	1578294		205989,75	375360,93	206035,78	375289,30	Intensiteit	Normaal	False	60	7,30	0,00	1,10	--	--
NSL	24193	1578295		206035,78	375289,30	206072,56	375235,12	Intensiteit	Normaal	False	60	7,30	0,00	0,62	--	--
NSL	24199	1578301		206072,56	375235,12	206259,47	375167,57	Intensiteit	Normaal	False	60	12,90	0,00	0,66	--	--
NSL	24200	1578302		206278,10	375185,76	206310,34	375280,19	Intensiteit	Normaal	False	60	8,70	0,00	2,77	--	--
NSL	24201	1578303		206310,34	375280,19	206344,02	375377,30	Intensiteit	Normaal	False	60	7,50	0,00	3,08	--	--
NSL	24202	1578304		206372,03	375460,24	206404,37	375555,33	Intensiteit	Normaal	False	60	4,70	0,00	6,16	--	--
NSL	24203	1578305		206404,37	375555,33	206447,92	375738,58	Intensiteit	Normaal	False	60	6,30	0,00	6,86	--	--
NSL	24204	1578306		206266,61	375189,70	206299,07	375284,26	Intensiteit	Normaal	False	60	7,60	0,00	2,72	--	--
NSL	24205	1578307		206299,07	375284,26	206339,17	375385,62	Intensiteit	Normaal	False	60	4,90	0,00	2,20	--	--
NSL	24206	1578308		206367,33	375468,59	206395,83	375564,26	Intensiteit	Normaal	False	60	4,50	0,00	6,16	--	--
NSL	24207	1578309		206395,83	375564,26	206447,92	375738,58	Intensiteit	Normaal	False	60	4,20	0,00	6,72	--	--
NSL	24208	1578776	Eindhovenseweg	208950,00	375766,00	209034,55	375721,06	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24209	1578795	Professor Gelissensingel	208822,28	375407,60	209018,90	375595,61	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,30	4,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,30	4,10
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,30	4,10
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,30	4,10
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,30
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,77	5,92
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,77	5,92
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,30
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,88	7,30
NSL	0,00	-8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,16	9,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,15	3,05
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,15	3,05
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,59	8,20
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,59	8,20
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,59	8,20
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,30	4,10
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,19	6,06
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,40	25,80
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,82	4,94

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	4,10	4,10	8,20	45,09	184,46	291,03	291,03	225,44	209,05	200,85	217,25	233,64	245,94	299,23	364,81	352,51	262,34
NSL	4,10	4,10	8,20	45,09	184,46	291,03	291,03	225,44	209,05	200,85	217,25	233,64	245,94	299,23	364,81	352,51	262,34
NSL	4,10	4,10	8,20	45,09	184,46	291,03	291,03	225,44	209,05	200,85	217,25	233,64	245,94	299,23	364,81	352,51	262,34
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	4,10	4,10	8,20	45,09	184,46	291,03	291,03	225,44	209,05	200,85	217,25	233,64	245,94	299,23	364,81	352,51	262,34
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	7,30	7,30	14,59	80,24	328,28	517,94	517,94	401,22	372,04	357,46	386,64	415,82	437,70	532,54	649,26	627,37	466,88
NSL	7,30	7,30	14,59	80,24	328,28	517,94	517,94	401,22	372,04	357,46	386,64	415,82	437,70	532,54	649,26	627,37	466,88
NSL	5,92	5,92	11,84	65,14	266,49	420,46	420,46	325,71	302,02	290,18	313,87	337,55	355,32	432,31	527,06	509,29	379,01
NSL	5,92	5,92	11,84	65,14	266,49	420,46	420,46	325,71	302,02	290,18	313,87	337,55	355,32	432,31	527,06	509,29	379,01
NSL	7,30	7,30	14,59	80,24	328,28	517,94	517,94	401,22	372,04	357,46	386,64	415,82	437,70	532,54	649,26	627,37	466,88
NSL	7,30	7,30	14,59	80,24	328,28	517,94	517,94	401,22	372,04	357,46	386,64	415,82	437,70	532,54	649,26	627,37	466,88
NSL	9,06	9,06	18,11	99,60	407,48	642,90	642,90	498,02	461,80	443,70	479,92	516,14	543,30	661,02	805,90	778,73	579,52
NSL	3,05	3,05	6,10	33,55	137,25	216,55	216,55	167,75	155,55	149,45	161,65	173,85	183,00	222,65	271,45	262,30	195,20
NSL	3,05	3,05	6,10	33,55	137,25	216,55	216,55	167,75	155,55	149,45	161,65	173,85	183,00	222,65	271,45	262,30	195,20
NSL	8,20	8,20	16,40	90,18	368,91	582,06	582,06	450,89	418,10	401,70	434,49	467,29	491,88	598,45	729,62	705,03	524,67
NSL	8,20	8,20	16,40	90,18	368,91	582,06	582,06	450,89	418,10	401,70	434,49	467,29	491,88	598,45	729,62	705,03	524,67
NSL	8,20	8,20	16,40	90,18	368,91	582,06	582,06	450,89	418,10	401,70	434,49	467,29	491,88	598,45	729,62	705,03	524,67
NSL	4,10	4,10	8,20	45,09	184,46	291,03	291,03	225,44	209,05	200,85	217,25	233,64	245,94	299,23	364,81	352,51	262,34
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	6,06	6,06	12,13	66,69	272,83	430,47	430,47	333,46	309,21	297,09	321,34	345,59	363,78	442,60	539,61	521,42	388,03
NSL	25,80	25,80	51,60	283,79	1160,96	1831,73	1831,73	1418,94	1315,75	1264,15	1367,35	1470,54	1547,94	1883,33	2296,11	2218,71	1651,14
NSL	4,94	4,94	9,88	54,34	222,30	350,74	350,74	271,70	251,94	242,06	261,82	281,58	296,40	360,62	439,66	424,84	316,16

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	217,25	151,66	131,17	118,87	24,59	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62	15,75
NSL	217,25	151,66	131,17	118,87	24,59	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62	15,75
NSL	217,25	151,66	131,17	118,87	24,59	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62	15,75
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	217,25	151,66	131,17	118,87	24,59	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62	15,75
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	386,64	269,92	233,44	211,55	43,77	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	386,64	269,92	233,44	211,55	43,77	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	313,87	219,11	189,50	171,74	35,53	1,20	--	--	--	0,80	5,59	21,94	30,72	30,72	24,34	22,74	20,35	23,54
NSL	313,87	219,11	189,50	171,74	35,53	1,20	--	--	--	0,80	5,59	21,94	30,72	30,72	24,34	22,74	20,35	23,54
NSL	386,64	269,92	233,44	211,55	43,77	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	386,64	269,92	233,44	211,55	43,77	1,48	--	--	--	0,98	6,89	27,06	37,88	37,88	30,01	28,04	25,09	29,03
NSL	479,92	335,04	289,76	262,59	54,33	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11	35,99
NSL	161,65	112,85	97,60	88,45	18,30	1,18	--	--	--	0,79	5,53	21,72	30,42	30,42	24,10	22,52	20,14	23,31
NSL	161,65	112,85	97,60	88,45	18,30	1,18	--	--	--	0,79	5,53	21,72	30,42	30,42	24,10	22,52	20,14	23,31
NSL	434,49	303,33	262,34	237,74	49,19	1,60	--	--	--	1,07	7,48	29,37	41,12	41,12	32,57	30,44	27,23	31,51
NSL	434,49	303,33	262,34	237,74	49,19	1,60	--	--	--	1,07	7,48	29,37	41,12	41,12	32,57	30,44	27,23	31,51
NSL	434,49	303,33	262,34	237,74	49,19	1,60	--	--	--	1,07	7,48	29,37	41,12	41,12	32,57	30,44	27,23	31,51
NSL	217,25	151,66	131,17	118,87	24,59	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62	15,75
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	321,34	224,33	194,02	175,83	36,38	2,36	--	--	--	1,57	11,00	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37
NSL	1367,35	954,56	825,57	748,17	154,79	2,92	--	--	--	1,95	13,65	53,62	75,08	75,08	59,48	55,58	49,72	57,53
NSL	261,82	182,78	158,08	143,26	29,64	0,52	--	--	--	0,35	2,44	9,57	13,40	13,40	10,61	9,92	8,87	10,27

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64
NSL	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64
NSL	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,53	--	--	--	0,36	2,49	9,79
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,53	--	--	--	0,36	2,49	9,79
NSL	24,74	25,94	31,52	37,90	37,51	28,73	10,37	6,78	5,98	5,59	2,00	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	24,74	25,94	31,52	37,90	37,51	28,73	10,37	6,78	5,98	5,59	2,00	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,53	--	--	--	0,36	2,49	9,79
NSL	30,50	31,98	38,87	46,74	46,25	35,42	12,79	8,36	7,38	6,89	2,46	0,53	--	--	--	0,36	2,49	9,79
NSL	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16
NSL	24,49	25,68	31,20	37,52	37,13	28,44	10,27	6,72	5,92	5,53	1,98	0,50	--	--	--	0,33	2,32	9,13
NSL	24,49	25,68	31,20	37,52	37,13	28,44	10,27	6,72	5,92	5,53	1,98	0,50	--	--	--	0,33	2,32	9,13
NSL	33,11	34,71	42,19	50,73	50,20	38,45	13,88	9,08	8,01	7,48	2,67	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24
NSL	33,11	34,71	42,19	50,73	50,20	38,45	13,88	9,08	8,01	7,48	2,67	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24
NSL	33,11	34,71	42,19	50,73	50,20	38,45	13,88	9,08	8,01	7,48	2,67	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24
NSL	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,42	--	--	--	0,28	1,95	7,64
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	48,73	51,09	62,09	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	0,99	--	--	--	0,66	4,61	18,10
NSL	60,45	63,38	77,03	92,62	91,65	70,20	25,35	16,58	14,62	13,65	4,88	1,77	--	--	--	1,18	8,27	32,51
NSL	10,79	11,31	13,75	16,53	16,36	12,53	4,52	2,96	2,61	2,44	0,87	0,32	--	--	--	0,21	1,47	5,78

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	--
NSL	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	--
NSL	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	13,71	13,71	10,86	10,15	9,08	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67	2,49	0,89	--
NSL	13,71	13,71	10,86	10,15	9,08	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67	2,49	0,89	--
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	13,71	13,71	10,86	10,15	9,08	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67	2,49	0,89	--
NSL	13,71	13,71	10,86	10,15	9,08	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67	2,49	0,89	--
NSL	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	--
NSL	12,78	12,78	10,13	9,46	8,47	9,79	10,29	10,79	13,11	15,77	15,60	11,95	4,32	2,82	2,49	2,32	0,83	--
NSL	12,78	12,78	10,13	9,46	8,47	9,79	10,29	10,79	13,11	15,77	15,60	11,95	4,32	2,82	2,49	2,32	0,83	--
NSL	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38	--
NSL	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38	--
NSL	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38	--
NSL	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95	0,70	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	25,33	25,33	20,07	18,75	16,78	19,41	20,40	21,38	25,99	31,26	30,93	23,69	8,55	5,59	4,93	4,61	1,64	--
NSL	45,51	45,51	36,05	33,69	30,14	34,87	36,64	38,42	46,69	56,14	55,55	42,55	15,37	10,05	8,86	8,27	2,96	--
NSL	8,08	8,08	6,40	5,98	5,36	6,20	6,51	6,82	8,30	9,98	9,87	7,56	2,73	1,78	1,58	1,47	0,52	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)
NSL	24210	1578796	Professor Gelissensingel	209009,57	375601,44	208822,28	375407,60	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24211	1578797	Prinsessesingel	209104,75	375833,28	209209,00	375752,00	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24212	1578798	Professor Gelissensingel	209009,57	375601,44	209029,83	375759,85	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24213	1578799	Professor Gelissensingel	209079,96	375685,98	209009,57	375601,44	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24214	1578800	Eindhovenseweg	209240,05	375617,15	209095,82	375694,60	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24215	1578801	Professor Gelissensingel	209018,90	375595,61	209097,36	375680,02	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24216	1578802	Eindhovenseweg	209097,36	375680,02	209233,32	375582,18	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24217	1578803	Eindhovenseweg	209095,82	375694,60	209034,55	375721,06	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24218	1578804	Eindhovenseweg	209034,55	375721,06	209079,96	375685,98	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24219	1578805	Professor Gelissensingel	209030,15	375759,85	209104,75	375833,28	Intensiteit	Normaal	False	22	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24220	1579328	VENLO-WEST 13	206236,65	376735,35	206232,18	376825,89	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,82	--	--
NSL	24223	1579941	KP ZAARDERHEIKEN	206729,98	378708,97	206693,26	378585,99	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24228	1581393	KP ZAARDERHEIKEN	206501,22	378556,95	206647,89	378572,51	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24232	1582120	VENLO-WEST 13	206242,50	376315,55	206237,23	376436,75	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,87	--	--
NSL	24233	1582121	VENLO-WEST 13	206237,23	376436,75	206232,12	376532,50	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,78	--	--
NSL	24234	1582122	RYKSWG	206224,28	376081,31	206229,13	376136,60	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,89	--	--
NSL	24235	1582123	RYKSWG	206229,13	376136,60	206233,06	376181,43	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,86	--	--
NSL	24236	1582124	RYKSWG	206243,09	376078,02	206246,95	376134,89	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,78	--	--
NSL	24237	1582125	RYKSWG	206246,95	376134,89	206250,52	376178,24	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,82	--	--
NSL	24238	1582126	RYKSWG	206250,52	376178,24	206262,17	376438,09	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,32	--	--
NSL	24239	1582127	RYKSWG	206262,17	376438,09	206241,08	376706,32	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,04	--	--
NSL	24240	1582128	RYKSWG	206242,50	376315,55	206246,21	376436,58	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,88	--	--
NSL	24241	1582129	RYKSWG	206246,21	376436,58	206225,62	376703,81	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	5,00	--	--
NSL	24242	1582496	VENLO-WEST 13	206209,56	376718,23	206197,45	376787,68	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,69	--	--
NSL	24243	1582497	VENLO-WEST 13	206197,45	376787,68	206188,38	376839,39	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,82	--	--
NSL	24244	1582498	RYKSWG	206236,65	376735,35	206215,78	376862,58	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	7,84	--	--
NSL	24245	1582499	RYKSWG	206215,78	376862,58	206210,92	376892,18	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	6,20	--	--
NSL	24246	1582500	RYKSWG	206210,92	376892,18	206205,58	376926,20	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	11,30	--	--
NSL	24247	1582559	VENLO-WEST 13	206328,46	377383,92	206278,27	377450,29	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24248	1582560	VENLO-WEST 13	206378,59	377382,59	206491,27	377487,48	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,54	--	--
NSL	24249	1582561	VENLO-WEST 13	206491,27	377487,48	206510,10	377508,68	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,12	--	--
NSL	24250	1582562	VENLO-WEST 13	206508,44	377521,78	206483,75	377495,78	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,04	--	--
NSL	24251	1582563	VENLO-WEST 13	206483,75	377495,78	206372,15	377396,30	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,45	--	--
NSL	24252	1582564	VENLO-WEST 13	206372,15	377396,30	206328,46	377383,92	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,12	--	--
NSL	24253	1582586	RYKSWG	206188,37	376924,18	206172,15	377056,62	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	9,76	--	--
NSL	24254	1582587	RYKSWG	206172,15	377056,62	206170,89	377121,08	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,66	--	--
NSL	24256	1589336	KP ZAARDERHEIKEN	206498,59	378369,91	206522,73	378404,47	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24257	1589337	KP ZAARDERHEIKEN	206522,73	378404,47	206535,62	378459,44	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24258	1589338	KP ZAARDERHEIKEN	206734,79	378473,59	206659,86	378529,50	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24259	1589339	KP ZAARDERHEIKEN	206708,63	378545,49	206791,12	378562,96	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24260	1589340	KP ZAARDERHEIKEN	206617,92	378530,22	206708,63	378545,49	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24270	1590365	RYKSWG	206324,29	375457,99	206295,32	375515,61	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,36	--	--
NSL	24271	1590366	RYKSWG	206295,32	375515,61	206272,83	375572,84	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,69	--	--
NSL	24272	1590367	RYKSWG	206272,83	375572,84	206264,00	375599,94	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,25	--	--
NSL	24273	1590368	RYKSWG	206264,00	375599,94	206245,70	375663,30	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,59	--	--
NSL	24281	1590481	RYKSWG	206220,79	375786,70	206213,31	375904,01	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,82	--	--
NSL	24282	1590482	RYKSWG	206213,31	375904,01	206215,50	375981,20	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,78	--	--
NSL	24283	1590483	RYKSWG	206234,54	375937,92	206241,28	376048,40	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,66	--	--
NSL	24284	1590484	RYKSWG	206241,28	376048,40	206243,09	376078,02	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,63	--	--
NSL	24285	1590485	MAASBREE 14	206447,92	375738,58	206420,20	375736,25	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24286	1590486	MAASBREE 14	206420,20	375736,25	206351,83	375741,62	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,62	--	--
NSL	24287	1590487	MAASBREE 14	206316,75	375734,02	206279,40	375676,76	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,11	--	--
NSL	24288	1590488	MAASBREE 14	206279,40	375676,76	206312,32	375528,84	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,91	--	--
NSL	24289	1590489	MAASBREE 14	206358,65	375752,71	206447,92	375738,58	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24296	1602974		210197,66	378695,17	210248,06	378678,59	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--
NSL	24301	1602979		210248,06	378678,59	210293,13	378663,76	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,31	5,77
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,91	1,64
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,96	1,66
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,96	6,65
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,12	10,71
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,32	6,44
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,88	10,63
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,50	12,83
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,90	12,97
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,96	1,66
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,22	13,07
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,92	6,31
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,82	10,27
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,72	11,24
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,72	11,24
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64	24,21
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64	24,21
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64	24,21
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64	24,21
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,72	11,24
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,72	11,24
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,42	11,14
NSL	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,02	4,01
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,23	2,08
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,23	2,08
NSL	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,02	4,01
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,02	4,01
NSL	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,02	4,01
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,48	12,49
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,28	4,09
NSL	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,28	4,09
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,23	2,41
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,79	4,26
NSL	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,79	4,26
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,93	23,64
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64	24,21
NSL	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64	24,21
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,29	4,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,29	4,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,29	4,10
NSL	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,29	4,10
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,57	4,19
NSL	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,63	8,54
NSL	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,63	8,54

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
NSL	5,77	5,77	11,54	63,47	259,65	409,67	409,67	317,35	294,27	282,73	305,81	328,89	346,20	421,21	513,53	496,22	369,28
NSL	1,64	1,64	3,27	18,01	73,66	116,23	116,23	90,04	83,49	80,21	86,76	93,31	98,22	119,50	145,69	140,78	104,77
NSL	1,66	1,66	3,31	18,21	74,47	117,50	117,50	91,02	84,40	81,10	87,72	94,34	99,30	120,82	147,30	142,33	105,92
NSL	6,65	6,65	13,31	73,19	299,43	472,43	472,43	365,97	339,35	326,05	352,66	379,28	399,24	485,74	592,21	572,24	425,86
NSL	10,71	10,71	21,42	117,79	481,86	760,27	760,27	588,94	546,11	524,69	567,52	610,36	642,48	781,68	953,01	920,89	685,31
NSL	6,44	6,44	12,88	70,84	289,80	457,24	457,24	354,20	328,44	315,56	341,32	367,08	386,40	470,12	573,16	553,84	412,16
NSL	10,63	10,63	21,26	116,91	478,26	754,59	754,59	584,54	542,03	520,77	563,28	605,80	637,68	775,84	945,89	914,01	680,19
NSL	12,83	12,83	25,67	141,16	577,48	911,14	911,14	705,82	654,48	628,82	680,15	731,48	769,98	936,81	1142,14	1103,64	821,31
NSL	12,97	12,97	25,93	142,63	583,47	920,59	920,59	713,13	661,27	635,33	687,20	739,06	777,96	946,52	1153,97	1115,08	829,82
NSL	1,66	1,66	3,31	18,21	74,47	117,50	117,50	91,02	84,40	81,10	87,72	94,34	99,30	120,82	147,30	142,33	105,92
NSL	13,07	13,07	26,15	143,81	588,33	928,25	928,25	719,07	666,77	640,63	692,92	745,22	784,44	954,40	1163,59	1124,36	836,74
NSL	6,31	6,31	12,61	69,37	283,77	447,73	447,73	346,83	321,61	308,99	334,22	359,44	378,36	460,34	561,23	542,32	403,58
NSL	10,27	10,27	20,55	113,01	462,33	729,45	729,45	565,07	523,97	503,43	544,52	585,62	616,44	750,00	914,39	883,56	657,54
NSL	11,24	11,24	22,48	123,65	505,84	798,11	798,11	618,26	573,29	550,81	595,77	640,74	674,46	820,59	1000,45	966,73	719,42
NSL	11,24	11,24	22,48	123,65	505,84	798,11	798,11	618,26	573,29	550,81	595,77	640,74	674,46	820,59	1000,45	966,73	719,42
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	24,21	24,21	48,43	266,34	1089,58	1719,12	1719,12	1331,72	1234,86	1186,44	1283,29	1380,14	1452,78	1767,55	2154,96	2082,32	1549,63
NSL	24,21	24,21	48,43	266,34	1089,58	1719,12	1719,12	1331,72	1234,86	1186,44	1283,29	1380,14	1452,78	1767,55	2154,96	2082,32	1549,63
NSL	24,21	24,21	48,43	266,34	1089,58	1719,12	1719,12	1331,72	1234,86	1186,44	1283,29	1380,14	1452,78	1767,55	2154,96	2082,32	1549,63
NSL	24,21	24,21	48,43	266,34	1089,58	1719,12	1719,12	1331,72	1234,86	1186,44	1283,29	1380,14	1452,78	1767,55	2154,96	2082,32	1549,63
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	11,24	11,24	22,48	123,65	505,84	798,11	798,11	618,26	573,29	550,81	595,77	640,74	674,46	820,59	1000,45	966,73	719,42
NSL	11,24	11,24	22,48	123,65	505,84	798,11	798,11	618,26	573,29	550,81	595,77	640,74	674,46	820,59	1000,45	966,73	719,42
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	11,14	11,14	22,28	122,53	501,26	790,87	790,87	612,64	568,09	545,81	590,37	634,92	668,34	813,15	991,37	957,95	712,90
NSL	4,01	4,01	8,01	44,08	180,32	284,50	284,50	220,38	204,36	196,34	212,37	228,40	240,42	292,51	356,62	344,60	256,45
NSL	2,08	2,08	4,15	22,84	93,42	147,40	147,40	114,18	105,88	101,72	110,03	118,33	124,56	151,55	184,76	178,54	132,86
NSL	2,08	2,08	4,15	22,84	93,42	147,40	147,40	114,18	105,88	101,72	110,03	118,33	124,56	151,55	184,76	178,54	132,86
NSL	4,01	4,01	8,01	44,08	180,32	284,50	284,50	220,38	204,36	196,34	212,37	228,40	240,42	292,51	356,62	344,60	256,45
NSL	4,01	4,01	8,01	44,08	180,32	284,50	284,50	220,38	204,36	196,34	212,37	228,40	240,42	292,51	356,62	344,60	256,45
NSL	4,01	4,01	8,01	44,08	180,32	284,50	284,50	220,38	204,36	196,34	212,37	228,40	240,42	292,51	356,62	344,60	256,45
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	12,49	12,49	24,98	137,41	562,14	886,93	886,93	687,06	637,09	612,11	662,08	712,04	749,52	911,92	1111,79	1074,31	799,49
NSL	4,09	4,09	8,19	45,02	184,18	290,60	290,60	225,12	208,74	200,56	216,93	233,30	245,58	298,79	364,28	352,00	261,95
NSL	4,09	4,09	8,19	45,02	184,18	290,60	290,60	225,12	208,74	200,56	216,93	233,30	245,58	298,79	364,28	352,00	261,95
NSL	2,41	2,41	4,82	26,52	108,49	171,18	171,18	132,60	122,96	118,14	127,78	137,43	144,66	176,00	214,58	207,35	154,30
NSL	4,26	4,26	8,53	46,90	191,88	302,74	302,74	234,52	217,46	208,94	225,99	243,05	255,84	311,27	379,50	366,70	272,90
NSL	4,26	4,26	8,53	46,90	191,88	302,74	302,74	234,52	217,46	208,94	225,99	243,05	255,84	311,27	379,50	366,70	272,90
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	23,64	23,64	47,29	260,08	1063,98	1678,72	1678,72	1300,42	1205,84	1158,56	1253,13	1347,71	1418,64	1726,01	2104,32	2033,38	1513,22
NSL	24,21	24,21	48,43	266,34	1089,58	1719,12	1719,12	1331,72	1234,86	1186,44	1283,29	1380,14	1452,78	1767,55	2154,96	2082,32	1549,63
NSL	24,21	24,21	48,43	266,34	1089,58	1719,12	1719,12	1331,72	1234,86	1186,44	1283,29	1380,14	1452,78	1767,55	2154,96	2082,32	1549,63
NSL	4,10	4,10	8,19	45,07	184,36	290,89	290,89	225,34	208,95	200,75	217,14	233,53	245,82	299,08	364,63	352,34	262,21
NSL	4,10	4,10	8,19	45,07	184,36	290,89	290,89	225,34	208,95	200,75	217,14	233,53	245,82	299,08	364,63	352,34	262,21
NSL	4,10	4,10	8,19	45,07	184,36	290,89	290,89	225,34	208,95	200,75	217,14	233,53	245,82	299,08	364,63	352,34	262,21
NSL	4,10	4,10	8,19	45,07	184,36	290,89	290,89	225,34	208,95	200,75	217,14	233,53	245,82	299,08	364,63	352,34	262,21
NSL	4,19	4,19	8,38	46,10	188,60	297,56	297,56	230,50	213,74	205,36	222,12	238,89	251,46	305,94	373,00	360,43	268,22
NSL	8,54	8,54	17,09	93,98	384,48	606,62	606,62	469,92	435,74	418,66	452,83	487,01	512,64	623,71	760,42	734,78	546,82
NSL	8,54	8,54	17,09	93,97	384,44	606,55	606,55	469,86	435,69	418,61	452,78	486,95	512,58	623,64	760,33	734,70	546,75

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
NSL	305,81	213,49	184,64	167,33	34,62	0,71	--	--	--	0,48	3,33	13,09	18,33	18,33	14,52	13,57	12,14	14,04
NSL	86,76	60,57	52,38	47,47	9,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	87,72	61,24	52,96	48,00	9,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	352,66	246,20	212,93	192,97	39,92	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93
NSL	567,52	396,20	342,66	310,53	64,25	1,57	--	--	--	1,05	7,32	28,76	40,27	40,27	31,90	29,81	26,67	30,86
NSL	341,32	238,28	206,08	186,76	38,64	0,70	--	--	--	0,47	3,28	12,87	18,02	18,02	14,27	13,34	11,93	13,81
NSL	563,28	393,24	340,10	308,21	63,77	1,34	--	--	--	0,89	6,24	24,53	34,34	34,34	27,21	25,42	22,75	26,31
NSL	680,15	474,82	410,66	372,16	77,00	1,52	--	--	--	1,02	7,11	27,94	39,12	39,12	30,99	28,96	25,91	29,97
NSL	687,20	479,74	414,91	376,01	77,80	1,40	--	--	--	0,93	6,54	25,68	35,96	35,96	28,49	26,62	23,82	27,55
NSL	87,72	61,24	52,96	48,00	9,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	692,92	483,74	418,37	379,15	78,44	4,96	--	--	--	3,30	23,13	90,86	127,20	127,20	100,77	94,16	84,25	97,47
NSL	334,22	233,32	201,79	182,87	37,84	2,31	--	--	--	1,54	10,78	42,35	59,29	59,29	46,97	43,89	39,27	45,43
NSL	544,52	380,14	328,77	297,95	61,64	3,70	--	--	--	2,47	17,26	67,82	94,94	94,94	75,21	70,28	62,88	72,75
NSL	595,77	415,92	359,71	325,99	67,45	4,10	--	--	--	2,73	19,12	75,13	105,18	105,18	83,33	77,86	69,67	80,59
NSL	595,77	415,92	359,71	325,99	67,45	4,10	--	--	--	2,73	19,12	75,13	105,18	105,18	83,33	77,86	69,67	80,59
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1283,29	895,88	774,82	702,18	145,28	8,57	--	--	--	5,72	40,01	157,19	220,07	220,07	174,34	162,91	145,76	168,62
NSL	1283,29	895,88	774,82	702,18	145,28	8,57	--	--	--	5,72	40,01	157,19	220,07	220,07	174,34	162,91	145,76	168,62
NSL	1283,29	895,88	774,82	702,18	145,28	8,57	--	--	--	5,72	40,01	157,19	220,07	220,07	174,34	162,91	145,76	168,62
NSL	1283,29	895,88	774,82	702,18	145,28	8,57	--	--	--	5,72	40,01	157,19	220,07	220,07	174,34	162,91	145,76	168,62
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	595,77	415,92	359,71	325,99	67,45	4,10	--	--	--	2,73	19,12	75,13	105,18	105,18	83,33	77,86	69,67	80,59
NSL	595,77	415,92	359,71	325,99	67,45	4,10	--	--	--	2,73	19,12	75,13	105,18	105,18	83,33	77,86	69,67	80,59
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	590,37	412,14	356,45	323,03	66,83	3,63	--	--	--	2,42	16,94	66,55	93,17	93,17	73,81	68,97	61,71	71,39
NSL	212,37	148,26	128,22	116,20	24,04	1,36	--	--	--	0,91	6,37	25,02	35,03	35,03	27,76	25,94	23,20	26,85
NSL	110,03	76,81	66,43	60,20	12,46	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33
NSL	110,03	76,81	66,43	60,20	12,46	0,68	--	--	--	0,45	3,16	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33
NSL	212,37	148,26	128,22	116,20	24,04	1,36	--	--	--	0,91	6,37	25,02	35,03	35,03	27,76	25,94	23,20	26,85
NSL	212,37	148,26	128,22	116,20	24,04	1,36	--	--	--	0,91	6,37	25,02	35,03	35,03	27,76	25,94	23,20	26,85
NSL	212,37	148,26	128,22	116,20	24,04	1,36	--	--	--	0,91	6,37	25,02	35,03	35,03	27,76	25,94	23,20	26,85
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	662,08	462,20	399,74	362,27	74,95	4,54	--	--	--	3,03	21,18	83,22	116,50	116,50	92,29	86,24	77,16	89,27
NSL	216,93	151,44	130,98	118,70	24,56	1,18	--	--	--	0,79	5,50	21,62	30,26	30,26	23,97	22,40	20,04	23,19
NSL	216,93	151,44	130,98	118,70	24,56	1,18	--	--	--	0,79	5,50	21,62	30,26	30,26	23,97	22,40	20,04	23,19
NSL	127,78	89,21	77,15	69,92	14,47	0,93	--	--	--	0,62	4,34	17,05	23,87	23,87	18,91	17,67	15,81	18,29
NSL	225,99	157,77	136,45	123,66	25,58	1,42	--	--	--	0,95	6,65	26,12	36,58	36,58	28,98	27,08	24,22	28,02
NSL	225,99	157,77	136,45	123,66	25,58	1,42	--	--	--	0,95	6,65	26,12	36,58	36,58	28,98	27,08	24,22	28,02
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1253,13	874,83	756,61	685,68	141,86	8,57	--	--	--	5,71	39,98	157,08	219,91	219,91	174,22	162,79	145,66	168,50
NSL	1283,29	895,88	774,82	702,18	145,28	8,57	--	--	--	5,72	40,01	157,19	220,07	220,07	174,34	162,91	145,76	168,62
NSL	1283,29	895,88	774,82	702,18	145,28	8,57	--	--	--	5,72	40,01	157,19	220,07	220,07	174,34	162,91	145,76	168,62
NSL	217,14	151,59	131,10	118,81	24,58	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04
NSL	217,14	151,59	131,10	118,81	24,58	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04
NSL	217,14	151,59	131,10	118,81	24,58	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04
NSL	217,14	151,59	131,10	118,81	24,58	0,66	--	--	--	0,44	3,09	12,16	17,02	17,02	13,48	12,60	11,27	13,04
NSL	222,12	155,07	134,11	121,54	25,15	0,87	--	--	--	0,58	4,06	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11
NSL	452,83	316,13	273,41	247,78	51,26	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32
NSL	452,78	316,09	273,38	247,75	51,26	5,46	--	--	--	3,64	25,47	100,04	140,06	140,06	110,96	103,68	92,77	107,32

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)
NSL	14,76	15,47	18,80	22,61	22,37	17,14	6,19	4,05	3,57	3,33	1,19	0,43	--	--	--	0,29	2,02	7,92
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	16,74	17,55	21,33	25,65	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35	0,49	--	--	--	0,33	2,30	9,02
NSL	32,43	34,00	41,32	49,68	49,16	37,66	13,60	8,89	7,84	7,32	2,62	0,95	--	--	--	0,64	4,45	17,49
NSL	14,51	15,21	18,49	22,23	22,00	16,85	6,08	3,98	3,51	3,28	1,17	0,43	--	--	--	0,28	1,99	7,81
NSL	27,65	28,99	35,23	42,37	41,92	32,11	11,60	7,58	6,69	6,24	2,23	0,81	--	--	--	0,54	3,79	14,90
NSL	31,50	33,02	40,13	48,26	47,75	36,58	13,21	8,64	7,62	7,11	2,54	0,92	--	--	--	0,62	4,31	16,94
NSL	28,95	30,36	36,89	44,36	43,90	33,62	12,14	7,94	7,00	6,54	2,34	0,85	--	--	--	0,57	3,96	15,56
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	102,42	107,38	130,51	156,94	155,29	118,94	42,95	28,08	24,78	23,13	8,26	11,32	--	--	--	7,55	52,84	207,57
NSL	47,74	50,05	60,83	73,15	72,38	55,44	20,02	13,09	11,55	10,78	3,85	6,37	--	--	--	4,25	29,74	116,82
NSL	76,45	80,14	97,41	117,14	115,90	88,78	32,06	20,96	18,50	17,26	6,16	8,68	--	--	--	5,79	40,52	159,17
NSL	84,69	88,79	107,91	129,77	128,40	98,35	35,52	23,22	20,49	19,12	6,83	9,88	--	--	--	6,59	46,10	181,12
NSL	84,69	88,79	107,91	129,77	128,40	98,35	35,52	23,22	20,49	19,12	6,83	9,88	--	--	--	6,59	46,10	181,12
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,20	185,77	225,78	271,51	268,65	205,78	74,31	48,59	42,87	40,01	14,29	17,49	--	--	--	11,66	81,61	320,60
NSL	177,20	185,77	225,78	271,51	268,65	205,78	74,31	48,59	42,87	40,01	14,29	17,49	--	--	--	11,66	81,61	320,60
NSL	177,20	185,77	225,78	271,51	268,65	205,78	74,31	48,59	42,87	40,01	14,29	17,49	--	--	--	11,66	81,61	320,60
NSL	177,20	185,77	225,78	271,51	268,65	205,78	74,31	48,59	42,87	40,01	14,29	17,49	--	--	--	11,66	81,61	320,60
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	84,69	88,79	107,91	129,77	128,40	98,35	35,52	23,22	20,49	19,12	6,83	9,88	--	--	--	6,59	46,10	181,12
NSL	84,69	88,79	107,91	129,77	128,40	98,35	35,52	23,22	20,49	19,12	6,83	9,88	--	--	--	6,59	46,10	181,12
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	75,02	78,65	95,59	114,95	113,74	87,12	31,46	20,57	18,15	16,94	6,05	6,15	--	--	--	4,10	28,71	112,80
NSL	28,21	29,58	35,94	43,22	42,77	32,76	11,83	7,74	6,82	6,37	2,28	0,71	--	--	--	0,48	3,33	13,09
NSL	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	1,49	--	--	--	1,00	6,97	27,39
NSL	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16	1,13	1,49	--	--	--	1,00	6,97	27,39
NSL	28,21	29,58	35,94	43,22	42,77	32,76	11,83	7,74	6,82	6,37	2,28	0,71	--	--	--	0,48	3,33	13,09
NSL	28,21	29,58	35,94	43,22	42,77	32,76	11,83	7,74	6,82	6,37	2,28	0,71	--	--	--	0,48	3,33	13,09
NSL	28,21	29,58	35,94	43,22	42,77	32,76	11,83	7,74	6,82	6,37	2,28	0,71	--	--	--	0,48	3,33	13,09
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	93,81	98,34	119,53	143,74	142,22	108,94	39,34	25,72	22,70	21,18	7,56	8,69	--	--	--	5,79	40,54	159,28
NSL	24,37	25,54	31,05	37,34	36,94	28,30	10,22	6,68	5,90	5,50	1,96	1,84	--	--	--	1,23	8,60	33,77
NSL	24,37	25,54	31,05	37,34	36,94	28,30	10,22	6,68	5,90	5,50	1,96	1,84	--	--	--	1,23	8,60	33,77
NSL	19,22	20,15	24,49	29,45	29,14	22,32	8,06	5,27	4,65	4,34	1,55	2,03	--	--	--	1,36	9,49	37,29
NSL	29,45	30,88	37,52	45,12	44,65	34,20	12,35	8,08	7,12	6,65	2,38	2,28	--	--	--	1,52	10,65	41,86
NSL	29,45	30,88	37,52	45,12	44,65	34,20	12,35	8,08	7,12	6,65	2,38	2,28	--	--	--	1,52	10,65	41,86
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,07	185,64	225,62	271,32	268,46	205,63	74,26	48,55	42,84	39,98	14,28	18,30	--	--	--	12,20	85,41	335,56
NSL	177,20	185,77	225,78	271,51	268,65	205,78	74,31	48,59	42,87	40,01	14,29	17,49	--	--	--	11,66	81,61	320,60
NSL	177,20	185,77	225,78	271,51	268,65	205,78	74,31	48,59	42,87	40,01	14,29	17,49	--	--	--	11,66	81,61	320,60
NSL	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	0,55	--	--	--	0,36	2,55	10,01
NSL	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	0,55	--	--	--	0,36	2,55	10,01
NSL	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	0,55	--	--	--	0,36	2,55	10,01
NSL	13,70	14,36	17,46	21,00	20,77	15,91	5,75	3,76	3,32	3,09	1,10	0,55	--	--	--	0,36	2,55	10,01
NSL	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,96	--	--	--	0,64	4,47	17,55
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,68	67,73	266,09
NSL	112,78	118,24	143,70	172,80	170,99	130,97	47,29	30,92	27,28	25,47	9,10	14,51	--	--	--	9,68	67,73	266,09

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)
NSL	11,09	11,09	8,78	8,21	7,34	8,50	8,93	9,36	11,38	13,68	13,54	10,37	3,74	2,45	2,16	2,02	0,72	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	12,63	12,63	10,00	9,35	8,36	9,68	10,17	10,66	12,96	15,58	15,42	11,81	4,26	2,79	2,46	2,30	0,82	--
NSL	24,49	24,49	19,40	18,13	16,22	18,76	19,72	20,67	25,12	30,21	29,89	22,90	8,27	5,41	4,77	4,45	1,59	--
NSL	10,93	10,93	8,66	8,09	7,24	8,38	8,80	9,23	11,22	13,49	13,35	10,22	3,69	2,41	2,13	1,99	0,71	--
NSL	20,87	20,87	16,53	15,45	13,82	15,99	16,80	17,62	21,41	25,74	25,47	19,51	7,05	4,61	4,06	3,79	1,36	--
NSL	23,72	23,72	18,79	17,56	15,71	18,17	19,10	20,02	24,33	29,26	28,95	22,18	8,01	5,24	4,62	4,31	1,54	--
NSL	21,79	21,79	17,26	16,13	14,43	16,70	17,55	18,40	22,36	26,88	26,60	20,38	7,36	4,81	4,24	3,96	1,42	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	290,60	290,60	230,21	215,12	192,47	222,67	233,99	245,31	298,15	358,53	354,76	271,73	98,12	64,16	56,61	52,84	18,87	--
NSL	163,55	163,55	129,56	121,07	108,32	125,32	131,69	138,06	167,80	201,78	199,66	152,93	55,22	36,11	31,86	29,74	10,62	--
NSL	222,84	222,84	176,53	164,96	147,59	170,75	179,43	188,11	228,63	274,93	272,04	208,37	75,24	49,20	43,41	40,52	14,47	--
NSL	253,56	253,56	200,87	187,70	167,94	194,29	204,17	214,04	260,15	312,83	309,54	237,10	85,62	55,98	49,40	46,10	16,46	--
NSL	253,56	253,56	200,87	187,70	167,94	194,29	204,17	214,04	260,15	312,83	309,54	237,10	85,62	55,98	49,40	46,10	16,46	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	448,83	448,83	355,57	332,25	297,28	343,91	361,40	378,88	460,49	553,76	547,93	419,69	151,55	99,09	87,44	81,61	29,14	--
NSL	448,83	448,83	355,57	332,25	297,28	343,91	361,40	378,88	460,49	553,76	547,93	419,69	151,55	99,09	87,44	81,61	29,14	--
NSL	448,83	448,83	355,57	332,25	297,28	343,91	361,40	378,88	460,49	553,76	547,93	419,69	151,55	99,09	87,44	81,61	29,14	--
NSL	448,83	448,83	355,57	332,25	297,28	343,91	361,40	378,88	460,49	553,76	547,93	419,69	151,55	99,09	87,44	81,61	29,14	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	253,56	253,56	200,87	187,70	167,94	194,29	204,17	214,04	260,15	312,83	309,54	237,10	85,62	55,98	49,40	46,10	16,46	--
NSL	253,56	253,56	200,87	187,70	167,94	194,29	204,17	214,04	260,15	312,83	309,54	237,10	85,62	55,98	49,40	46,10	16,46	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71	10,26	--
NSL	18,33	18,33	14,52	13,57	12,14	14,04	14,76	15,47	18,80	22,61	22,37	17,14	6,19	4,05	3,57	3,33	1,19	--
NSL	38,35	38,35	30,38	28,39	25,40	29,38	30,88	32,37	39,34	47,31	46,81	35,86	12,95	8,47	7,47	6,97	2,49	--
NSL	38,35	38,35	30,38	28,39	25,40	29,38	30,88	32,37	39,34	47,31	46,81	35,86	12,95	8,47	7,47	6,97	2,49	--
NSL	18,33	18,33	14,52	13,57	12,14	14,04	14,76	15,47	18,80	22,61	22,37	17,14	6,19	4,05	3,57	3,33	1,19	--
NSL	18,33	18,33	14,52	13,57	12,14	14,04	14,76	15,47	18,80	22,61	22,37	17,14	6,19	4,05	3,57	3,33	1,19	--
NSL	18,33	18,33	14,52	13,57	12,14	14,04	14,76	15,47	18,80	22,61	22,37	17,14	6,19	4,05	3,57	3,33	1,19	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	222,99	222,99	176,66	165,07	147,70	170,86	179,55	188,24	228,78	275,12	272,22	208,51	75,30	49,23	43,44	40,54	14,48	--
NSL	47,28	47,28	37,45	35,00	31,31	36,23	38,07	39,91	48,51	58,33	57,72	44,21	15,96	10,44	9,21	8,60	3,07	--
NSL	47,28	47,28	37,45	35,00	31,31	36,23	38,07	39,91	48,51	58,33	57,72	44,21	15,96	10,44	9,21	8,60	3,07	--
NSL	52,21	52,21	41,36	38,65	34,58	40,00	42,04	44,07	53,56	64,41	63,73	48,82	17,63	11,53	10,17	9,49	3,39	--
NSL	58,60	58,60	46,42	43,38	38,81	44,90	47,18	49,46	60,12	72,30	71,53	54,79	19,79	12,94	11,42	10,65	3,80	--
NSL	58,60	58,60	46,42	43,38	38,81	44,90	47,18	49,46	60,12	72,30	71,53	54,79	19,79	12,94	11,42	10,65	3,80	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	469,78	469,78	372,16	347,76	311,15	359,96	378,26	396,56	481,98	579,60	573,49	439,27	158,63	103,72	91,52	85,41	30,50	--
NSL	448,83	448,83	355,57	332,25	297,28	343,91	361,40	378,88	460,49	553,76	547,93	419,69	151,55	99,09	87,44	81,61	29,14	--
NSL	448,83	448,83	355,57	332,25	297,28	343,91	361,40	378,88	460,49	553,76	547,93	419,69	151,55	99,09	87,44	81,61	29,14	--
NSL	14,01	14,01	11,10	10,37	9,28	10,74	11,28	11,83	14,38	17,29	17,11	13,10	4,73	3,09	2,73	2,55	0,91	--
NSL	14,01	14,01	11,10	10,37	9,28	10,74	11,28	11,83	14,38	17,29	17,11	13,10	4,73	3,09	2,73	2,55	0,91	--
NSL	14,01	14,01	11,10	10,37	9,28	10,74	11,28	11,83	14,38	17,29	17,11	13,10	4,73	3,09	2,73	2,55	0,91	--
NSL	14,01	14,01	11,10	10,37	9,28	10,74	11,28	11,83	14,38	17,29	17,11	13,10	4,73	3,09	2,73	2,55	0,91	--
NSL	24,56	24,56	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60	--
NSL	372,53	372,53	295,12	275,77	246,74	285,44	299,96	314,47	382,20	459,61	454,77	348,34	125,79	82,25	72,57	67,73	24,19	--
NSL	372,53	372,53	295,12	275,77	246,74	285,44	299,96	314,47	382,20	459,61	454,77	348,34	125,79	82,25	72,57	67,73	24,19	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NSL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.2
1.2 - Omgeving Kazerneterrein Blerick
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--
NSL	--	--	--

B2 REKENRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel
Model: 1.2
Resultaten voor model: 1.2
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
P_01	Plan	208533,41	376210,52	17,68	15,55	2,14	0
P_02	Plan	208605,63	376136,69	17,71	15,55	2,16	0
P_03	Plan	208749,54	376015,25	17,82	15,55	2,27	0
P_04	Plan	208839,95	376163,97	17,10	15,55	1,55	0
P_05	Plan	208935,71	376321,26	16,89	15,55	1,35	0
P_06	Plan	208843,16	376380,10	17,02	15,55	1,47	0
P_07	Plan	208709,95	376492,99	17,02	15,55	1,47	0
P_08	Plan	208610,44	376460,35	17,08	15,55	1,54	0
P_09	Plan	208571,92	376325,54	17,10	15,55	1,56	0
T_01	Omgeving	208460,24	376263,22	17,84	15,55	2,30	0
T_02	Omgeving	208499,59	376327,86	17,24	15,55	1,70	0
T_03	Omgeving	208527,13	376453,27	17,01	15,55	1,46	0
T_04	Omgeving	208596,72	376500,44	17,30	15,55	1,75	0
T_05	Omgeving	208624,92	376492,63	17,52	15,55	1,97	0
T_06	Omgeving	208644,05	376496,91	17,37	15,55	1,82	0
T_07	Omgeving	208774,37	376585,90	16,78	15,55	1,24	0
T_08	Omgeving	208911,69	376387,98	16,86	15,55	1,32	0
T_09	Omgeving	208940,00	376367,27	16,86	15,55	1,31	0
T_10	Omgeving	208975,78	376364,97	16,85	15,55	1,30	0
T_11	Omgeving	209314,73	376022,86	16,98	15,65	1,33	0
T_12	Omgeving	208741,29	375826,17	19,81	16,51	3,31	0
T_13	Omgeving	208682,26	375849,14	20,01	16,51	3,51	0
T_14	Omgeving	208647,05	375874,66	19,53	16,51	3,02	0
T_15	Omgeving	208611,32	375903,58	18,74	16,51	2,23	0
T_16	Omgeving	208577,47	375937,09	18,57	16,51	2,06	0
T_17	Omgeving	208548,55	375975,03	18,64	16,51	2,13	0
T_18	Omgeving	208627,66	375890,11	18,94	16,51	2,43	0
T_19	Omgeving	208563,17	375956,12	18,58	16,51	2,07	0
T_20	Omgeving	208522,85	376003,78	18,08	15,55	2,54	0
T_21	Omgeving	208530,76	376065,08	19,08	15,55	3,54	0
T_22	Omgeving	208491,53	376103,40	18,58	15,55	3,03	0
T_23	Omgeving	208460,09	376114,50	18,12	15,55	2,58	0
T_24	Omgeving	208359,20	376157,26	17,50	15,55	1,96	0
T_25	Omgeving	208372,54	376212,05	17,87	15,55	2,33	0

Rapport: Resultatentabel
Model: 1.2
Resultaten voor model: 1.2
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
P_01	Plan	208533,41	376210,52	15,76	15,43	0,33	6
P_02	Plan	208605,63	376136,69	15,76	15,44	0,32	6
P_03	Plan	208749,54	376015,25	15,76	15,43	0,33	6
P_04	Plan	208839,95	376163,97	15,66	15,43	0,23	6
P_05	Plan	208935,71	376321,26	15,63	15,43	0,20	6
P_06	Plan	208843,16	376380,10	15,65	15,43	0,22	6
P_07	Plan	208709,95	376492,99	15,65	15,43	0,22	6
P_08	Plan	208610,44	376460,35	15,66	15,43	0,23	6
P_09	Plan	208571,92	376325,54	15,66	15,43	0,23	6
T_01	Omgeving	208460,24	376263,22	15,79	15,43	0,36	6
T_02	Omgeving	208499,59	376327,86	15,69	15,44	0,25	6
T_03	Omgeving	208527,13	376453,27	15,65	15,44	0,21	6
T_04	Omgeving	208596,72	376500,44	15,71	15,44	0,27	6
T_05	Omgeving	208624,92	376492,63	15,75	15,43	0,32	6
T_06	Omgeving	208644,05	376496,91	15,72	15,43	0,29	6
T_07	Omgeving	208774,37	376585,90	15,61	15,43	0,18	6
T_08	Omgeving	208911,69	376387,98	15,63	15,44	0,19	6
T_09	Omgeving	208940,00	376367,27	15,62	15,43	0,19	6
T_10	Omgeving	208975,78	376364,97	15,62	15,43	0,19	6
T_11	Omgeving	209314,73	376022,86	15,80	15,61	0,19	6
T_12	Omgeving	208741,29	375826,17	16,29	15,79	0,50	6
T_13	Omgeving	208682,26	375849,14	16,33	15,78	0,55	6
T_14	Omgeving	208647,05	375874,66	16,27	15,78	0,49	6
T_15	Omgeving	208611,32	375903,58	16,11	15,78	0,33	6
T_16	Omgeving	208577,47	375937,09	16,08	15,78	0,30	6
T_17	Omgeving	208548,55	375975,03	16,09	15,79	0,30	6
T_18	Omgeving	208627,66	375890,11	16,15	15,78	0,37	6
T_19	Omgeving	208563,17	375956,12	16,08	15,79	0,29	6
T_20	Omgeving	208522,85	376003,78	15,79	15,43	0,36	6
T_21	Omgeving	208530,76	376065,08	15,97	15,44	0,53	6
T_22	Omgeving	208491,53	376103,40	15,90	15,43	0,47	6
T_23	Omgeving	208460,09	376114,50	15,83	15,44	0,39	6
T_24	Omgeving	208359,20	376157,26	15,73	15,44	0,29	6
T_25	Omgeving	208372,54	376212,05	15,79	15,43	0,36	6

Rapport: Resultatentabel
Model: 1.2
Resultaten voor model: 1.2
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
P_01	Plan	208533,41	376210,52	8,93	8,83	0,10
P_02	Plan	208605,63	376136,69	8,93	8,83	0,10
P_03	Plan	208749,54	376015,25	8,93	8,83	0,10
P_04	Plan	208839,95	376163,97	8,90	8,83	0,07
P_05	Plan	208935,71	376321,26	8,89	8,83	0,06
P_06	Plan	208843,16	376380,10	8,90	8,83	0,07
P_07	Plan	208709,95	376492,99	8,90	8,83	0,07
P_08	Plan	208610,44	376460,35	8,90	8,83	0,07
P_09	Plan	208571,92	376325,54	8,90	8,83	0,07
T_01	Omgeving	208460,24	376263,22	8,94	8,83	0,11
T_02	Omgeving	208499,59	376327,86	8,91	8,83	0,08
T_03	Omgeving	208527,13	376453,27	8,90	8,83	0,07
T_04	Omgeving	208596,72	376500,44	8,91	8,83	0,09
T_05	Omgeving	208624,92	376492,63	8,93	8,83	0,10
T_06	Omgeving	208644,05	376496,91	8,92	8,83	0,09
T_07	Omgeving	208774,37	376585,90	8,88	8,83	0,06
T_08	Omgeving	208911,69	376387,98	8,89	8,83	0,06
T_09	Omgeving	208940,00	376367,27	8,89	8,83	0,06
T_10	Omgeving	208975,78	376364,97	8,89	8,83	0,06
T_11	Omgeving	209314,73	376022,86	9,06	9,00	0,06
T_12	Omgeving	208741,29	375826,17	9,30	9,15	0,16
T_13	Omgeving	208682,26	375849,14	9,32	9,15	0,17
T_14	Omgeving	208647,05	375874,66	9,30	9,15	0,15
T_15	Omgeving	208611,32	375903,58	9,25	9,15	0,10
T_16	Omgeving	208577,47	375937,09	9,24	9,15	0,09
T_17	Omgeving	208548,55	375975,03	9,24	9,15	0,10
T_18	Omgeving	208627,66	375890,11	9,26	9,15	0,12
T_19	Omgeving	208563,17	375956,12	9,24	9,15	0,09
T_20	Omgeving	208522,85	376003,78	8,94	8,83	0,11
T_21	Omgeving	208530,76	376065,08	8,99	8,83	0,17
T_22	Omgeving	208491,53	376103,40	8,97	8,83	0,14
T_23	Omgeving	208460,09	376114,50	8,95	8,83	0,12
T_24	Omgeving	208359,20	376157,26	8,92	8,83	0,09
T_25	Omgeving	208372,54	376212,05	8,94	8,83	0,11