



ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

VELDSTRAAT TE TEGELEN



Geluid



Onderzoek wegverkeerslawaaï Veldstraat te Tegelen

Opdrachtgever	Antares Postbus 3046 5930 AA Tegelen
Rapportnummer	19296.004
Versienummer	D3
Status	Eindrapportage
Datum	15 september 2023
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 088 - 5001600 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	De heer M.C.H. Verhoeven, BSc
Kwaliteitscontrole	De heer ing. M. de Loos

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens	4
3.2 Plangegegevens	7
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	9
5 MAATREGELENAFWEGING	11
5.1 Bronmaatregelen	11
5.2 Overdrachtsmaatregelen	11
5.3 Aanvraag hogere waarden	12
5.4 Cumulatieve geluidsbelasting	12
5.5 Conclusie	12

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen om 89 grondgebonden woningen en 14 appartementen te realiseren aan de Veldstraat te Tegelen (locatie Boschkamp). Ten behoeven van bovenstaande ontwikkeling heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Boskampstraat, Muntstraat en Venloseweg/Grotestraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen: Beekpunge, binnenplanse wegen, Hoogstraat en de Veldstraat in het onderzoek betrokken. Daarnaast wordt de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe binnenplanse wegen op bestaande woningen inzichtelijk gemaakt. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 5 bouwlagen gemodelleerd. De geluidbelasting van de binnenplanse wegen wordt ook berekend ter hoogte van de bestaande woningen aan de Hoogstraat 2 en de Veldstraat 25, 27, 49, 87 en 89. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41.

Ten gevolge van de Venloseweg/Grotestraat, Hoogstraat en Veldstraat treden overschrijdingen op van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB ter hoogte van de nieuwe woningen. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor bovengenoemde wegen is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de Venloseweg/Grotestraat dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

De geluidbelasting ter hoogte de bestaande woningen ten gevolge van de binnenplanse wegen is lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting en daarmee acceptabel.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen om 89 grondgebonden woningen en 14 appartementen te realiseren aan de Veldstraat te Tegelen (locatie Boschkamp). Ten behoeven van bovenstaande ontwikkeling heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied (blauw omlijnd)

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Boskampstraat, Muntstraat en Venloseweg/Grotestraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen: Beekpunge, binnenplanse wegen, Hoogstraat en de Veldstraat in het onderzoek betrokken. Daarnaast wordt de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe binnenplanse wegen op bestaande woningen inzichtelijk gemaakt. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Daarnaast worden met het plan een aantal binnenplanse wegen gerealiseerd met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De geluidsbelasting ten gevolge van de binnenplanse wegen wordt hierbij ook beoordeeld ter hoogte van bestaande woningen. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Tegelen.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Boskampstraat	200	48	63
Muntstraat	200	48	63
Venloseweg/Grotestraat	200	48	63
Niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn aangeleverd door de gemeente Venlo. De aangeleverde etmaalintensiteiten zijn afkomstig uit het Regionaal verkeersmodel Noord Limburg 2030, door de gemeente is aangegeven dat voor het prognosejaar 2033 aangesloten kan worden bij de gegevens uit het verkeersmodel voor het jaar 2030. De aangeleverde voertuigcategorieverdeling voor de Venloseweg/Grotestraat is gebaseerd op een verkeerstelling. Voor de Beekpunge, binnenplanse wegen, Boskampstraat, Hoogstraat, Muntstraat en Veldstraat is de voertuigcategorieverdeling gebaseerd op standaardverdelingen voor een wijkontsluitingsweg¹. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1.

Tevens worden nieuwe (binnenplanse) wegen gerealiseerd ter verbinding van de beoogde woningen met de bestaande wegen. Aangezien het verkeer binnen het plangebied zich via meerdere manieren kan ontsluiten is het gebied opgedeeld in vijf gebieden (A tot en met E) waarvan de verkeersgeneratie afzonderlijk is berekend. De gebieden zijn weergegeven in figuur 3.1, hierin is ook de toegepaste rijrichting aangegeven vanuit de deelgebieden.

1 bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986



Figuur 3.1 Plangebieden voor berekening verkeersgeneratie

De verkeersintensiteit van het binnenplanse verkeer ter plaatse van de woningen is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. Voor het bepalen van de verkeersgeneratie is uitgegaan van de uitgangspunten uit het voor onderhavige plan uitgevoerde stikstofonderzoek². Hier is uitgegaan van een 'matig stedelijk' gebied waarbij het plan is gelegen in 'rest bebouwde kom'. Daarnaast is uitgegaan van de gemiddelde verkeersbewegingen. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de totale verkeersbewegingen per gebied weergegeven.

² Bouwmij Janssen B.V. Stikstofdepositie onderzoek Inbreidingsgebied Boschkamp Tegelen, Project 6228, d.d. 23-06-2023.

Tabel 3.1 verkeersbewegingen per gebied


nieuwbouw	gem. generatie
huur, huis, sociale huur	5,40
koop, huis, 2/1-kap	8,60
koop, huis, vrijstaan	9,10
Koop, tussen, hoek	7,90
koop appartement, midden	6,20
koop, appartement, duur	7,90

gebied	huur, huis, sociale huur	koop huis, 2 onder 1 kap	koop, huis, vrijstaand	koop, tussen, hoek	koop, appartement, midden	koop, appartement, duur	genereerde verkeersbewegingen
A	15	-	-	11	-	-	168
B	19	-	-	6	-	-	150
C	6	-	2	4	12	2	173
D	2	10	2	-	-	-	115
E	-	8	4	-	-	-	105
Totaal							711


Uitgaande van de maximale bandbreedte genereert het totale plan 711 verkeersbewegingen per dag. Voor de voertuigcategorieverdeling van de binnenplanse wegen is uitgegaan van een standaardverdeling voor een wijkontsluitingsweg. In het onderzoek is uitgegaan dat al het genereerde verkeer zich uiteindelijk op de Venloseweg/Grotestraat voegt. De etmaalintensiteit van de Venloseweg/Grotestraat is derhalve opgehoogd met de genereerde verkeersbewegingen waarbij is uitgegaan dat het verkeer zich evenredig verdeelt in beide richtingen. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 5 bouwlagen gemodelleerd. De geluidsbelasting van de binnenplanse wegen wordt ook berekend ter hoogte van de bestaande woningen aan de Hoogstraat 2 en de Veldstraat 25, 27, 49, 87 en 89. Deze woningen worden als maatgevend beschouwd aangezien ze kort zijn gelegen bij de binnenplanse wegen. In figuur 3.2 zijn de beoogde woningen met de situering van de toetspunten weergegeven. In figuur 3.3 zijn de bestaande woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.2 Beoogde woningen met toetspunten (blauwe punten)



Figuur 3.3 Bestaande woningen met toetspunten (blauwe punten)

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek³. De hoogst berekende geluidsbelastingen op het plangebied zijn per weg beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])


gebied	Boskamp-straat	Muntstraat	Venlose-weg/Grote straat	Beekpunge	binnen-planse wegen	Hoogstraat	Veldstraat
plangebied	21	46	60	24	46	54	51
bestaande woningen	-	-	-	-	43	-	-

De geluidsbelasting ter hoogte de bestaande woningen ten gevolge van de binnenplanse wegen is lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting en daarmee acceptabel.

Ten gevolge van de Venloseweg/Grotestraat, Hoogstraat en Veldstraat treden overschrijdingen op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB ter hoogte van de nieuwe woningen. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor bovengenoemde wegen is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

In figuur 4.1 zijn de overschrijdingen ter hoogte van de nieuwe woningen aangegeven met een blauwe lijn ter plaatse van de gevel waar de overschrijding plaatsvindt.

³ Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8



Figuur 4.1 Overschrijdingen ten gevolge van de Venloseweg/Grotestraat, Hoogstraat en Veldstraat (blauwe gevels)

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Venloseweg/Grotestraat, Hoogstraat en Veldstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achter- evenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Venloseweg/Grotestraat, Hoogstraat en de Veldstraat zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

Venloseweg/Grotestraat

De Venloseweg/Grotestraat beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan een reductie van 1 dB behaald worden. Het vervangen van de bestaande verharding en de beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 190 meter lengte van de Venloseweg/Grotestraat het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 50.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie financieel niet doelmatig.

Hoogstraat en Veldstraat

De Hoogstraat en Veldstraat beschikken beide over een elementenverharding in keperverband. Met een stiller wegdektype (zoals referentiewegdek) kan een reductie van 3 dB behaald worden voor zowel de Hoogstraat en Veldstraat. Het vervangen van de bestaande verharding en de beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht voor de Hoogstraat. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 110 meter lengte van de Hoogstraat en 140 meter lengte van de Veldstraat het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 19.250,- voor de Hoogstraat en € 24.500,- voor de Veldstraat. Een dergelijke investering wordt voor beide wegen financieel niet doelmatig geacht.

Met een asfaltverharding zal tevens de karakteristieke uitstraling van de huidige elementenverharding verdwijnen.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de wegen en de woningen is gezien de inrichting van het kavel niet efficiënt.

Venloseweg/Grotestraat

Voor een efficiënte overdrachtsmaatregel is een 8 meter hoog geluidsscherm over een lengte van 60 meter benodigd. Bij een eenheidsprijs van € 250,- per m² bedragen de totale kosten voor het geluidsscherm circa € 120.000,-. Een dergelijke investering stuit op bezwaren van financiële aard. Daarnaast is een afschermende maatregel van een dergelijke omvang binnen stedelijk gebied niet wenselijk. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten.

Hoogstraat en Veldstraat

Voor een efficiënte overdrachtsmaatregel van de Hoogstraat is een 4 meter hoog geluidsschermbreedte van 90 meter benodigd. Voor de Veldstraat zijn twee geluidsschermen benodigd met een hoogte van 3 meter met een totale lengte van 55 meter breed.

Bij een eenheidsprijs van € 250,- per m² bedragen de totale kosten voor de geluidsschermen circa € 90.000,- voor de afscherming van de Hoogstraat en € 41.250,- voor de afscherming van de Veldstraat. Een dergelijke investering stuit op bezwaren van financiële aard. Daarnaast is een afschermbreedte maatregel van een dergelijke omvang en vanwege de ontsluiting van de woningen op het kavel maar zeer beperkt mogelijk en binnen stedelijk gebied niet wenselijk. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Aanvraag hogere waarden

Voor de Hoogstraat en Veldstraat kunnen vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld. Voor de woningen dient ten gevolge van de overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Venloseweg/Grotestraat een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

5.4 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Venloseweg/Grotestraat. De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 66 dB. In bijlage 3 is de cumulatieve geluidsbelasting opgenomen.

5.5 Conclusie

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de Venloseweg/Grotestraat dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

De geluidsbelasting ter hoogte de bestaande woningen ten gevolge van de binnenplanse wegen is lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting en daarmee acceptabel.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder


Beste Mees,

Voor 2032 kunnen ondertsaande verkeersintensiteiten worden uit het regionaal verkeersmodel 2030.

De verdeling op de Venloseweg kan plaatsvinden aan de hand van bijgevoegde telling. Voor overige wegen de standaardverdeling hanteren.

Venloseweg/Grotestraat en Muntstraat 50 km/h. Overig 30 km/h

Hoogstraat en Veldstraat(deels) klinkers keperverband. Overige wegen referentiewegdek.



Lengte rapport

Locatie code
Locatie naam
Locatie plaats
Locatie omschrijving
Rekening naam
Rekening
Rekening

179-203
Venloseweg
Tegelen
Tegelen Muntstraat en Langend (Boukampstraat)
Locatiecode 179-203
Aankomst 15 september 2021 - maandag 4 oktober 2021
Muntstraat - Langend (1)
Langend - Muntstraat (1)

Lengte	< 3,7	7				
	3,7	7	>	Tot.	Ref. Fout	
00:00	186	2	9	197	0,9	1
01:00	48	1	0	49	0,4	0
02:00	24	1	0	25	0,2	0
03:00	29	1	1	31	0,2	0
04:00	22	1	0	23	0,2	0
05:00	120	3	1	124	1,0	0
06:00	238	12	4	254	2,3	0
07:00	58	2	0	60	0,5	0
08:00	645	29	10	684	5,7	0
09:00	552	20	9	581	4,9	1
10:00	625	32	9	666	5,6	2
11:00	686	33	9	728	6,1	3
12:00	796	35	8	839	7,1	3
13:00	822	33	8	863	7,2	3
14:00	846	32	9	887	7,4	5
15:00	871	28	9	908	8,1	6
16:00	976	19	5	1000	8,3	5
17:00	779	18	2	779	6,5	2
18:00	471	7	2	480	4,0	1
19:00	359	5	1	365	3,0	0
20:00	271	4	0	275	2,3	0
21:00	184	2	0	186	1,4	0
Totaal	11094	388	139	11993	100,0	31

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot 3-20	11095	389	1111995	100,0	32	
Index	95,8	5,3	0,9	100,0		
Tot 3-7	611	20	7	638	5,3	1
Index	95,8	5,1	1,1	100,0		
Tot 3-10	8967	340	98	9405	78,4	48
Index	95,3	3,6	1,0	100,0		
Tot 10-23	1762	26	6	1794	14,9	3
Index	98,2	1,5	0,3	100,0		
Tot 23-7	776	23	7	806	6,7	1
Index	96,3	2,9	0,9	100,0		

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D3

Model eigenschap


Omschrijving	D3
Verantwoordelijke	Jelle Kleeven
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Jelle Kleeven op 30-6-2022
Laatst ingezien door	Mees Verhoeven op 15-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50


Commentaar











Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek		V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
01	Beekpunge	Beekpunge	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
02	Beekpunge	Beekpunge	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
03	Beekpunge	Beekpunge	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
04	Beekpunge	Beekpunge	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
05	Beekpunge	Beekpunge	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
06	Beekpunge	Beekpunge	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
07	Beekpunge	Beekpunge	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
08	Beekpunge	Beekpunge	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
09	Boskampstraat	Boskampstraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		50	50	50	50	50
10	Muntstraat	Muntstraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		50	50	50	50	50
11	Hoogstraat	Hoogstraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		30	30	30	30	30
12	Hoogstraat	Hoogstraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		30	30	30	30	30
13	Hoogstraat	Hoogstraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
14	Hoogstraat	Hoogstraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
15	Veldstraat	Veldstraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
16	Veldstraat	Veldstraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		30	30	30	30	30
17	Veldstraat	Veldstraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		30	30	30	30	30
18	Venloseweg	Venloseweg/Grotestraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		50	50	50	50	50
19	Venloseweg	Venloseweg/Grotestraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		50	50	50	50	50
20	Venloseweg	Venloseweg/Grotestraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		50	50	50	50	50
21	Grotestraat	Venloseweg/Grotestraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		50	50	50	50	50
22	Grotestraat	Venloseweg/Grotestraat	Verdeling	False	1.5	0.75	W0	Referentiewegdek		50	50	50	50	50
23	Binnenplanseweg 1	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
24	Binnenplanseweg 3	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
25	Binnenplanseweg 4	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
26	Binnenplanseweg 2	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
27	Binnenplanseweg 2	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30
28	Binnenplanseweg 4	Binnenplanse wegen	Verdeling	False	1.5	0.75	W9a	Elementenverharding in keperverband		30	30	30	30	30

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
01	30	30	30	30	212.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	13.95
02	30	30	30	30	212.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	13.95
03	30	30	30	30	212.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	13.95
04	30	30	30	30	212.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	13.95
05	30	30	30	30	212.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	13.95
06	30	30	30	30	212.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	13.95
07	30	30	30	30	212.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	13.95
08	30	30	30	30	212.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	13.95
09	50	50	50	50	2760.20	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	181.62
10	50	50	50	50	2992.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	196.87
11	30	30	30	30	1580.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	103.96
12	30	30	30	30	1580.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	103.96
13	30	30	30	30	1685.20	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	110.89
14	30	30	30	30	2035.30	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	133.92
15	30	30	30	30	587.20	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	38.64
16	30	30	30	30	737.20	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	48.51
17	30	30	30	30	737.20	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	48.51
18	50	50	50	50	16493.85	6.53	3.72	0.84	95.35	98.15	96.39	3.62	1.51	2.86	1.03	0.34	0.75	1026.97
19	50	50	50	50	12285.65	6.53	3.72	0.84	95.35	98.15	96.39	3.62	1.51	2.86	1.03	0.34	0.75	764.95
20	50	50	50	50	12285.65	6.53	3.72	0.84	95.35	98.15	96.39	3.62	1.51	2.86	1.03	0.34	0.75	764.95
21	50	50	50	50	8665.65	6.53	3.72	0.84	95.35	98.15	96.39	3.62	1.51	2.86	1.03	0.34	0.75	539.55
22	50	50	50	50	8665.65	6.53	3.72	0.84	95.35	98.15	96.39	3.62	1.51	2.86	1.03	0.34	0.75	539.55
23	30	30	30	30	167.90	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	11.05
24	30	30	30	30	340.30	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	22.39
25	30	30	30	30	115.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	7.57
26	30	30	30	30	115.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	7.57
27	30	30	30	30	115.00	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	7.57
28	30	30	30	30	455.30	7.00	2.60	0.70	94.00	97.20	96.00	5.10	2.50	3.40	0.90	0.30	0.60	29.96

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	5.36	1.42	0.76	0.14	0.05	0.13	0.02	0.01
02	5.36	1.42	0.76	0.14	0.05	0.13	0.02	0.01
03	5.36	1.42	0.76	0.14	0.05	0.13	0.02	0.01
04	5.36	1.42	0.76	0.14	0.05	0.13	0.02	0.01
05	5.36	1.42	0.76	0.14	0.05	0.13	0.02	0.01
06	5.36	1.42	0.76	0.14	0.05	0.13	0.02	0.01
07	5.36	1.42	0.76	0.14	0.05	0.13	0.02	0.01
08	5.36	1.42	0.76	0.14	0.05	0.13	0.02	0.01
09	69.76	18.55	9.85	1.79	0.66	1.74	0.22	0.12
10	75.61	20.11	10.68	1.94	0.71	1.88	0.23	0.13
11	39.93	10.62	5.64	1.03	0.38	1.00	0.12	0.07
12	39.93	10.62	5.64	1.03	0.38	1.00	0.12	0.07
13	42.59	11.32	6.02	1.10	0.40	1.06	0.13	0.07
14	51.44	13.68	7.27	1.32	0.48	1.28	0.16	0.09
15	14.84	3.95	2.10	0.38	0.14	0.37	0.05	0.02
16	18.63	4.95	2.63	0.48	0.18	0.46	0.06	0.03
17	18.63	4.95	2.63	0.48	0.18	0.46	0.06	0.03
18	602.22	133.55	38.99	9.26	3.96	11.09	2.09	1.04
19	448.57	99.47	29.04	6.90	2.95	8.26	1.55	0.77
20	448.57	99.47	29.04	6.90	2.95	8.26	1.55	0.77
21	316.40	70.16	20.48	4.87	2.08	5.83	1.10	0.55
22	316.40	70.16	20.48	4.87	2.08	5.83	1.10	0.55
23	4.24	1.13	0.60	0.11	0.04	0.11	0.01	0.01
24	8.60	2.29	1.21	0.22	0.08	0.21	0.03	0.01
25	2.91	0.77	0.41	0.07	0.03	0.07	0.01	--
26	2.91	0.77	0.41	0.07	0.03	0.07	0.01	--
27	2.91	0.77	0.41	0.07	0.03	0.07	0.01	--
28	11.51	3.06	1.63	0.30	0.11	0.29	0.04	0.02

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Plangebied	207492.17	373473.59	17.98	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
002	Plangebied	207501.84	373478.34	17.79	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
003	Plangebied	207495.12	373479.92	17.81	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
004	Plangebied	207495.70	373466.07	18.08	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
005	Plangebied	207505.19	373471.28	17.94	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
006	Plangebied	207499.03	373458.99	18.12	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
007	Plangebied	207508.46	373464.28	18.08	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
008	Plangebied	207502.25	373452.42	18.16	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
009	Plangebied	207509.15	373451.01	18.16	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
010	Plangebied	207512.00	373456.94	18.13	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
011	Plangebied	207506.84	373443.52	18.20	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
012	Plangebied	207516.65	373448.22	18.18	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
013	Plangebied	207509.83	373449.86	18.17	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
014	Plangebied	207510.28	373436.26	18.25	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
015	Plangebied	207520.00	373441.15	18.22	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
016	Plangebied	207513.54	373429.54	18.30	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
017	Plangebied	207523.14	373434.43	18.25	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
018	Plangebied	207517.13	373422.18	18.36	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
019	Plangebied	207526.69	373427.52	18.29	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
020	Plangebied	207520.58	373415.30	18.37	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
021	Plangebied	207527.30	373413.94	18.40	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
022	Plangebied	207530.16	373420.35	18.34	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
023	Plangebied	207470.43	373444.85	18.11	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
024	Plangebied	207467.42	373451.42	18.13	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
025	Plangebied	207463.98	373451.45	18.10	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
026	Plangebied	207460.10	373447.71	18.07	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
027	Plangebied	207466.48	373441.02	18.11	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
028	Plangebied	207455.94	373443.70	18.06	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
029	Plangebied	207462.82	373437.50	18.10	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
030	Plangebied	207451.50	373439.41	18.05	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
031	Plangebied	207458.43	373433.26	18.08	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
032	Plangebied	207448.04	373436.07	18.05	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
033	Plangebied	207454.54	373429.50	18.12	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
034	Plangebied	207444.15	373432.31	18.10	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
035	Plangebied	207444.08	373428.90	18.14	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
036	Plangebied	207450.52	373425.62	18.16	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
037	Plangebied	207490.70	373423.21	18.22	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
038	Plangebied	207490.81	373427.23	18.21	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
039	Plangebied	207484.37	373429.94	18.19	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
040	Plangebied	207480.60	373426.30	18.18	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
041	Plangebied	207486.79	373419.43	18.21	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
042	Plangebied	207476.77	373422.60	18.17	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
043	Plangebied	207482.72	373415.51	18.23	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
044	Plangebied	207472.94	373418.90	18.20	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
045	Plangebied	207478.58	373411.51	18.28	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
046	Plangebied	207469.10	373415.20	18.25	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
047	Plangebied	207475.01	373408.06	18.30	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
048	Plangebied	207465.04	373411.28	18.28	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
049	Plangebied	207467.62	373404.54	18.36	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
050	Plangebied	207471.35	373404.53	18.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
051	Plangebied	207436.81	373424.33	18.17	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
052	Plangebied	207443.08	373417.68	18.24	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
053	Plangebied	207441.58	373422.93	18.18	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
054	Plangebied	207433.19	373420.84	18.22	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
055	Plangebied	207439.86	373414.57	18.28	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
056	Plangebied	207429.19	373416.97	18.27	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
057	Plangebied	207435.66	373410.51	18.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
058	Plangebied	207425.12	373413.05	18.30	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
059	Plangebied	207431.18	373406.19	18.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
060	Plangebied	207421.45	373409.50	18.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
061	Plangebied	207422.22	373404.33	18.34	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
062	Plangebied	207427.34	373402.48	18.36	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
063	Plangebied	207412.15	373402.09	18.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
064	Plangebied	207418.75	373395.30	18.36	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
065	Plangebied	207417.63	373400.73	18.34	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
066	Plangebied	207408.01	373398.22	18.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
067	Plangebied	207414.72	373391.42	18.36	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
068	Plangebied	207404.14	373394.39	18.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
069	Plangebied	207410.81	373387.62	18.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
070	Plangebied	207400.26	373390.64	18.33	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
071	Plangebied	207407.00	373383.71	18.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
072	Plangebied	207396.33	373386.92	18.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
073	Plangebied	207403.17	373379.98	18.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
074	Plangebied	207392.52	373383.18	18.32	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
075	Plangebied	207393.90	373377.73	18.34	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
076	Plangebied	207399.26	373376.26	18.35	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
077	Plangebied	207462.12	373399.86	18.40	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
078	Plangebied	207462.09	373395.34	18.43	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
079	Plangebied	207456.00	373402.17	18.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
080	Plangebied	207452.23	373398.53	18.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
081	Plangebied	207458.46	373391.84	18.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
082	Plangebied	207448.35	373394.79	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
083	Plangebied	207454.77	373388.28	18.45	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
084	Plangebied	207444.47	373391.04	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
085	Plangebied	207451.19	373384.82	18.45	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
086	Plangebied	207440.59	373387.29	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
087	Plangebied	207446.86	373380.64	18.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
088	Plangebied	207443.02	373380.99	18.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
089	Plangebied	207438.95	373378.07	18.43	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
090	Plangebied	207440.21	373372.77	18.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
091	Plangebied	207433.58	373379.42	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
092	Plangebied	207436.41	373368.96	18.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
093	Plangebied	207429.68	373375.70	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
094	Plangebied	207432.49	373365.23	18.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
095	Plangebied	207425.81	373371.94	18.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
096	Plangebied	207428.55	373361.56	18.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
097	Plangebied	207421.90	373368.26	18.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
098	Plangebied	207424.66	373357.91	18.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
099	Plangebied	207418.09	373364.53	18.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
100	Plangebied	207420.67	373354.05	18.43	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
101	Plangebied	207414.07	373360.70	18.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
102	Plangebied	207415.25	373355.37	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
103	Plangebied	207380.57	373372.73	18.32	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
104	Plangebied	207380.01	373366.23	18.33	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
105	Plangebied	207387.51	373373.33	18.33	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
106	Plangebied	207386.76	373359.21	18.35	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
107	Plangebied	207394.08	373366.50	18.35	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
108	Plangebied	207392.27	373353.49	18.37	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
109	Plangebied	207399.89	373360.47	18.38	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
110	Plangebied	207398.94	373346.55	18.40	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
111	Plangebied	207406.13	373353.98	18.40	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
112	Plangebied	207405.69	373347.37	18.41	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
113	Plangebied	207366.90	373359.26	18.31	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
114	Plangebied	207366.02	373352.16	18.32	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
115	Plangebied	207373.72	373359.05	18.32	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
116	Plangebied	207372.52	373345.40	18.35	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
117	Plangebied	207380.09	373352.43	18.35	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
118	Plangebied	207378.19	373339.50	18.37	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
119	Plangebied	207385.89	373346.40	18.37	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
120	Plangebied	207384.78	373332.65	18.39	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
121	Plangebied	207392.44	373339.59	18.40	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
122	Plangebied	207391.65	373333.54	18.41	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
123	Plangebied	207367.71	373318.21	18.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
124	Plangebied	207367.90	373313.42	18.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
125	Plangebied	207359.58	373312.32	18.37	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
126	Plangebied	207363.12	373319.61	18.37	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
127	Plangebied	207377.27	373299.11	18.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
128	Plangebied	207376.50	373294.15	18.44	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
129	Plangebied	207368.54	373295.01	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
130	Plangebied	207373.46	373301.32	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
131	Plangebied	207389.93	373279.62	18.50	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
132	Plangebied	207391.49	373271.22	18.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
133	Plangebied	207383.13	373270.39	18.50	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
134	Plangebied	207381.99	373279.15	18.48	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
135	Plangebied	207414.29	373271.43	18.56	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
136	Plangebied	207421.33	373270.47	18.57	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
137	Plangebied	207425.01	373264.14	18.58	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
138	Plangebied	207420.25	373259.69	18.57	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
139	Plangebied	207412.26	373260.77	18.56	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
140	Plangebied	207409.18	373266.16	18.55	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
141	Plangebied	207436.64	373268.27	18.60	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
142	Plangebied	207443.61	373267.32	18.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
143	Plangebied	207446.99	373261.18	18.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
144	Plangebied	207441.99	373256.61	18.60	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
145	Plangebied	207435.02	373257.55	18.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
146	Plangebied	207431.21	373263.58	18.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
147	Plangebied	207442.54	373349.10	18.49	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
148	Plangebied	207441.05	373344.92	18.49	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
149	Plangebied	207450.43	373349.70	18.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
150	Plangebied	207443.29	373340.05	18.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
151	Plangebied	207452.72	373344.97	18.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
152	Plangebied	207445.73	373335.10	18.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
153	Plangebied	207455.17	373340.21	18.53	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
154	Plangebied	207448.15	373330.27	18.53	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
155	Plangebied	207457.65	373335.36	18.55	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
156	Plangebied	207454.18	373330.25	18.55	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
157	Plangebied	207463.09	373312.01	18.60	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
158	Plangebied	207459.91	373307.29	18.60	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
159	Plangebied	207468.64	373311.62	18.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
160	Plangebied	207462.42	373302.38	18.61	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
161	Plangebied	207470.86	373306.74	18.62	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
162	Plangebied	207464.84	373297.52	18.63	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
163	Plangebied	207473.13	373301.93	18.64	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
164	Plangebied	207467.33	373292.59	18.64	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
165	Plangebied	207475.50	373297.07	18.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
166	Plangebied	207469.87	373287.85	18.65	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
167	Plangebied	207477.91	373292.02	18.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
168	Plangebied	207472.18	373283.10	18.66	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
169	Plangebied	207480.51	373287.04	18.68	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
170	Plangebied	207477.68	373282.52	18.67	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
171	Plangebied	207479.71	373275.29	18.67	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
172	Plangebied	207478.19	373269.96	18.67	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
173	Plangebied	207484.94	373268.71	18.68	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
174	Plangebied	207487.28	373275.13	18.68	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
175	Plangebied	207493.13	373252.49	18.69	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
176	Plangebied	207500.02	373254.56	18.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
177	Plangebied	207498.83	373246.98	18.70	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
178	Plangebied	207492.00	373245.33	18.68	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
179	Plangebied	207421.65	373247.17	18.57	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
180	Plangebied	207429.28	373241.96	18.58	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
181	Plangebied	207431.38	373236.41	18.58	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
182	Plangebied	207429.57	373227.20	18.57	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
183	Plangebied	207421.98	373232.05	18.56	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
184	Plangebied	207419.46	373238.35	18.56	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
185	Plangebied	207386.68	373258.56	18.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
186	Plangebied	207392.33	373254.59	18.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
187	Plangebied	207393.57	373246.92	18.52	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
188	Plangebied	207389.39	373241.86	18.51	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
189	Plangebied	207383.65	373244.93	18.50	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
190	Plangebied	207382.39	373252.72	18.50	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
191	Plangebied	207392.14	373240.20	18.52	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
192	Plangebied	207395.48	373238.32	18.52	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
193	Plangebied	207397.72	373233.01	18.52	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
194	Plangebied	207398.69	373227.43	18.50	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
195	Plangebied	207398.60	373222.12	18.49	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
196	Plangebied	207396.07	373218.79	18.47	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
197	Plangebied	207392.57	373220.80	18.47	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
198	Plangebied	207390.21	373222.99	18.47	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
199	Plangebied	207387.82	373225.31	18.47	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
200	Plangebied	207386.77	373231.01	18.49	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
201	Plangebied	207388.23	373234.51	18.50	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
202	Plangebied	207389.83	373237.35	18.51	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
203	Plangebied	207447.07	373218.75	18.58	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
204	Plangebied	207443.26	373213.29	18.56	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
205	Plangebied	207436.40	373210.27	18.53	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
206	Plangebied	207429.07	373210.70	18.52	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
207	Plangebied	207430.47	373218.86	18.55	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
208	Plangebied	207439.99	373223.12	18.58	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
209	Plangebied	207396.51	373196.42	18.41	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
210	Plangebied	207394.92	373193.16	18.40	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
211	Plangebied	207388.95	373190.81	18.38	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
212	Plangebied	207385.23	373191.29	18.37	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
213	Plangebied	207387.44	373202.53	18.41	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
214	Plangebied	207367.95	373181.59	18.63	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
215	Plangebied	207362.46	373184.80	18.62	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
216	Plangebied	207363.30	373190.42	18.60	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
217	Plangebied	207370.61	373185.06	18.62	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
218	Plangebied	207360.71	373205.96	18.59	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
219	Plangebied	207355.31	373209.01	18.54	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
220	Plangebied	207365.16	373210.29	18.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
221	Plangebied	207354.78	373219.28	18.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
222	Plangebied	207352.15	373221.71	18.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
223	Plangebied	207363.41	373222.92	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
224	Plangebied	207351.89	373227.97	18.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
225	Plangebied	207363.16	373229.04	18.43	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
226	Plangebied	207354.47	373231.58	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
227	Plangebied	207348.31	373265.24	18.43	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
228	Plangebied	207345.66	373268.76	18.42	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
229	Plangebied	207356.87	373268.18	18.45	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
230	Plangebied	207345.66	373274.66	18.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
231	Plangebied	207356.87	373274.74	18.43	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
232	Plangebied	207347.74	373277.72	18.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
233	Plangebied	207347.97	373283.20	18.40	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
234	Plangebied	207345.54	373286.94	18.39	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
235	Plangebied	207357.04	373286.77	18.41	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
236	Plangebied	207345.54	373292.23	18.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
237	Plangebied	207357.04	373292.69	18.40	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
238	Plangebied	207348.14	373295.60	18.38	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
239	Plangebied	207406.45	373305.61	18.49	Relatief	2.50	5.50	8.50	11.50	--	--	Ja
240	Plangebied	207408.99	373300.18	18.50	Relatief	2.50	5.50	8.50	11.50	--	--	Ja
241	Plangebied	207415.26	373298.62	18.52	Relatief	2.50	5.50	8.50	11.50	--	--	Ja
242	Plangebied	207423.33	373302.70	18.53	Relatief	2.50	5.50	8.50	11.50	--	--	Ja
243	Plangebied	207429.55	373305.84	18.54	Relatief	2.50	5.50	8.50	11.50	--	--	Ja
244	Plangebied	207431.25	373312.56	18.53	Relatief	2.50	5.50	8.50	11.50	--	--	Ja
245	Plangebied	207428.52	373318.03	18.51	Relatief	2.50	5.50	8.50	11.50	14.50	--	Ja
246	Plangebied	207423.38	373319.55	18.50	Relatief	2.50	5.50	8.50	11.50	--	--	Ja
247	Plangebied	207418.83	373317.11	18.49	Relatief	2.50	5.50	8.50	11.50	--	--	Ja
248	Plangebied	207408.23	373311.39	18.48	Relatief	2.50	5.50	8.50	11.50	--	--	Ja
300	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	18.63	Relatief	1.50	5.00	7.50	--	--	--	Ja
301	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	18.63	Relatief	1.50	5.00	7.50	--	--	--	Ja
302	Grotestraat 2	207476.16	373211.69	18.62	Relatief	1.50	--	--	--	--	--	Ja
303	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	18.39	Relatief	1.50	5.00	--	--	--	--	Ja
304	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	18.44	Relatief	1.50	5.00	--	--	--	--	Ja
305	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	18.29	Relatief	1.50	5.00	--	--	--	--	Ja
306	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	18.09	Relatief	1.50	5.00	--	--	--	--	Ja
307	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	17.94	Relatief	1.50	5.00	--	--	--	--	Ja

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
voetpad		0.00
fietspad		0.00
fietspad		0.00
fietspad		0.00
fietspad		0.00
fietspad		0.00
fietspad		0.00
fietspad		0.00
fietspad		0.00
rijbaan lokale weg		0.00
rijbaan lokale weg		0.00
rijbaan lokale weg		0.00
rijbaan lokale weg		0.00

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.		Bf
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
rijbaan	lokale weg		0.00
			0.00
			0.00
inrit			0.00
inrit			0.00
inrit			0.00
inrit			0.00

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	inrit	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	parkeervlak	0.00
	voetpad op trap	0.00
1		0.00
2		0.00
4		0.00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.50
6		0.50
9		0.50
11		0.50
12		0.50
13		0.50
14		0.50
	voetpad	0.00
		0.00
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
	voetpad	0.00
	voetpad	0.00
	voetpad	0.00
	voetpad	0.00
	voetpad	0.00
	voetpad	0.00
	voetpad	0.00
	rijbaan lokale weg	0.00
	rijbaan lokale weg	0.00
	rijbaan lokale weg	0.00
	rijbaan lokale weg	0.00
	rijbaan lokale weg	0.00
	parkeervlak	0.00
		0.00
1		0.00
		0.00
1		0.50
2		0.50
		0.00
		0.00
1		0.00

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
2		0.00
3		0.00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14346805		9.26	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346804		8.46	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346808		9.07	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346806		8.73	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346809		8.70	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346810		8.87	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346813		8.71	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346814		8.64	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346816		8.68	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346826		8.90	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342205		6.79	18.48	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346827		8.89	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342197		8.75	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346681		7.65	18.49	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346677		7.94	18.55	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346675		9.01	18.40	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345863		9.46	18.48	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345866		8.84	18.72	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345870		12.60	18.69	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345864		9.17	18.82	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345887		8.02	18.51	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345865		7.64	18.81	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342178		7.69	18.80	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345873		9.95	18.76	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345872		9.99	18.73	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345867		8.90	18.72	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345886		7.04	18.38	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345879		7.35	18.46	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345868		10.08	18.54	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345880		7.81	18.55	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345877		7.33	18.49	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345875		7.26	18.49	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345862		12.05	0.00	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345336		7.23	18.51	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345333		7.15	18.50	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345330		9.33	0.00	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346682		7.49	18.46	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346686		9.07	18.40	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14346805	0.80	0.80	0.80
14346804	0.80	0.80	0.80
14346808	0.80	0.80	0.80
14346806	0.80	0.80	0.80
14346809	0.80	0.80	0.80
14346810	0.80	0.80	0.80
14346813	0.80	0.80	0.80
14346814	0.80	0.80	0.80
14346816	0.80	0.80	0.80
14346826	0.80	0.80	0.80
14342205	0.80	0.80	0.80
14346827	0.80	0.80	0.80
14342197	0.80	0.80	0.80
14346681	0.80	0.80	0.80
14346677	0.80	0.80	0.80
14346675	0.80	0.80	0.80
14345863	0.80	0.80	0.80
14345866	0.80	0.80	0.80
14345870	0.80	0.80	0.80
14345864	0.80	0.80	0.80
14345887	0.80	0.80	0.80
14345865	0.80	0.80	0.80
14342178	0.80	0.80	0.80
14345873	0.80	0.80	0.80
14345872	0.80	0.80	0.80
14345867	0.80	0.80	0.80
14345886	0.80	0.80	0.80
14345879	0.80	0.80	0.80
14345868	0.80	0.80	0.80
14345880	0.80	0.80	0.80
14345877	0.80	0.80	0.80
14345875	0.80	0.80	0.80
14345862	0.80	0.80	0.80
14345336	0.80	0.80	0.80
14345333	0.80	0.80	0.80
14345330	0.80	0.80	0.80
14346682	0.80	0.80	0.80
14346686	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14346690		5.25	18.69	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346691		6.48	18.62	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346693		6.36	18.66	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346694		7.79	18.29	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346695		8.29	18.61	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346696		8.97	18.70	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346697		9.30	18.57	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346702		11.78	18.29	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382138		2.84	18.40	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384471		2.57	18.96	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386437		3.50	18.83	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386441		3.34	18.93	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386559		2.93	18.49	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388238		4.76	18.43	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388301		3.22	18.03	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388589		2.16	18.85	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389268		2.43	18.57	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390394		4.09	18.56	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390395		4.01	18.73	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390431		3.18	18.51	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390433		2.67	18.67	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390761		2.61	18.92	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14414027		2.68	18.72	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14425526		3.33	18.23	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346818		8.94	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346820		9.13	18.88	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346821		8.98	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346824		8.67	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346823		8.97	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342206		9.50	18.89	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346822		8.76	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346979		8.74	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346980		8.94	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346981		8.75	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346982		8.80	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346983		9.12	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346984		8.72	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346986		8.83	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14346690	0.80	0.80	0.80
14346691	0.80	0.80	0.80
14346693	0.80	0.80	0.80
14346694	0.80	0.80	0.80
14346695	0.80	0.80	0.80
14346696	0.80	0.80	0.80
14346697	0.80	0.80	0.80
14346702	0.80	0.80	0.80
14382138	0.80	0.80	0.80
14384471	0.80	0.80	0.80
14386437	0.80	0.80	0.80
14386441	0.80	0.80	0.80
14386559	0.80	0.80	0.80
14388238	0.80	0.80	0.80
14388301	0.80	0.80	0.80
14388589	0.80	0.80	0.80
14389268	0.80	0.80	0.80
14390394	0.80	0.80	0.80
14390395	0.80	0.80	0.80
14390431	0.80	0.80	0.80
14390433	0.80	0.80	0.80
14390761	0.80	0.80	0.80
14414027	0.80	0.80	0.80
14425526	0.80	0.80	0.80
14346818	0.80	0.80	0.80
14346820	0.80	0.80	0.80
14346821	0.80	0.80	0.80
14346824	0.80	0.80	0.80
14346823	0.80	0.80	0.80
14342206	0.80	0.80	0.80
14346822	0.80	0.80	0.80
14346979	0.80	0.80	0.80
14346980	0.80	0.80	0.80
14346981	0.80	0.80	0.80
14346982	0.80	0.80	0.80
14346983	0.80	0.80	0.80
14346984	0.80	0.80	0.80
14346986	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14346985		8.68	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346988		8.72	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346991		8.66	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346987		8.56	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346957		8.77	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346989		8.59	18.87	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347003		5.84	18.60	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346993		9.10	18.87	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346994		9.12	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347006		6.29	18.45	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346995		8.77	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346996		8.77	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346997		8.77	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346998		8.82	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346999		8.82	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342198		8.87	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346973		6.66	18.81	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346978		6.81	18.40	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382511		2.63	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382512		2.51	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382515		2.53	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382516		2.49	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382517		2.53	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382787		2.51	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382788		2.49	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382789		2.50	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383274		2.49	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383275		2.50	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384776		2.51	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384777		2.52	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388354		2.53	17.98	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345324		7.74	0.00	Relatief					1924	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345334		5.60	18.43	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345344		2.48	18.40	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345331		9.89	0.00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342154		7.79	0.00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345323		7.59	0.00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345337		7.84	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14346985	0.80	0.80	0.80
14346988	0.80	0.80	0.80
14346991	0.80	0.80	0.80
14346987	0.80	0.80	0.80
14346957	0.80	0.80	0.80
14346989	0.80	0.80	0.80
14347003	0.80	0.80	0.80
14346993	0.80	0.80	0.80
14346994	0.80	0.80	0.80
14347006	0.80	0.80	0.80
14346995	0.80	0.80	0.80
14346996	0.80	0.80	0.80
14346997	0.80	0.80	0.80
14346998	0.80	0.80	0.80
14346999	0.80	0.80	0.80
14342198	0.80	0.80	0.80
14346973	0.80	0.80	0.80
14346978	0.80	0.80	0.80
14382511	0.80	0.80	0.80
14382512	0.80	0.80	0.80
14382515	0.80	0.80	0.80
14382516	0.80	0.80	0.80
14382517	0.80	0.80	0.80
14382787	0.80	0.80	0.80
14382788	0.80	0.80	0.80
14382789	0.80	0.80	0.80
14383274	0.80	0.80	0.80
14383275	0.80	0.80	0.80
14384776	0.80	0.80	0.80
14384777	0.80	0.80	0.80
14388354	0.80	0.80	0.80
14345324	0.80	0.80	0.80
14345334	0.80	0.80	0.80
14345344	0.80	0.80	0.80
14345331	0.80	0.80	0.80
14342154	0.80	0.80	0.80
14345323	0.80	0.80	0.80
14345337	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14345340		7.73	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345342		7.66	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345343		7.80	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345341		7.69	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345339		7.66	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345823		7.68	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345826		7.53	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345825		7.66	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345824		7.56	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345849		7.56	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345827		8.17	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345828		7.80	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345818		7.77	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345851		7.56	0.00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345831		7.82	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345833		7.67	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384574		2.64	0.00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384575		2.59	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388239		3.77	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388571		3.57	0.00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388578		2.56	18.25	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345834		7.78	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345837		7.74	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345836		7.54	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384580		4.07	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384582		4.01	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384578		3.31	0.00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384576		3.36	0.00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390329		2.63	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390330		2.88	0.00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347004		7.83	18.05	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346533		7.34	17.96	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346534		7.05	17.54	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346542		8.10	17.53	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346543		7.14	17.62	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346544		7.20	17.62	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346545		7.18	17.64	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346537		7.04	17.75	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14345340	0.80	0.80	0.80
14345342	0.80	0.80	0.80
14345343	0.80	0.80	0.80
14345341	0.80	0.80	0.80
14345339	0.80	0.80	0.80
14345823	0.80	0.80	0.80
14345826	0.80	0.80	0.80
14345825	0.80	0.80	0.80
14345824	0.80	0.80	0.80
14345849	0.80	0.80	0.80
14345827	0.80	0.80	0.80
14345828	0.80	0.80	0.80
14345818	0.80	0.80	0.80
14345851	0.80	0.80	0.80
14345831	0.80	0.80	0.80
14345833	0.80	0.80	0.80
14384574	0.80	0.80	0.80
14384575	0.80	0.80	0.80
14388239	0.80	0.80	0.80
14388571	0.80	0.80	0.80
14388578	0.80	0.80	0.80
14345834	0.80	0.80	0.80
14345837	0.80	0.80	0.80
14345836	0.80	0.80	0.80
14384580	0.80	0.80	0.80
14384582	0.80	0.80	0.80
14384578	0.80	0.80	0.80
14384576	0.80	0.80	0.80
14390329	0.80	0.80	0.80
14390330	0.80	0.80	0.80
14347004	0.80	0.80	0.80
14346533	0.80	0.80	0.80
14346534	0.80	0.80	0.80
14346542	0.80	0.80	0.80
14346543	0.80	0.80	0.80
14346544	0.80	0.80	0.80
14346545	0.80	0.80	0.80
14346537	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14346535		6.98	17.78	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388323		2.42	17.35	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346541		7.90	17.51	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346975		6.62	18.96	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346540		7.83	17.70	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388324		3.18	17.44	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346538		7.76	17.83	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346539		7.82	18.11	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346689		8.07	18.25	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346977		6.68	18.96	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388325		2.81	17.71	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388351		2.55	18.02	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388606		2.41	18.56	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391112		5.58	17.73	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391135		2.48	18.02	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14424901		2.46	17.50	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14425606		2.94	17.50	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346421		8.56	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346422		8.55	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346424		8.65	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346955		8.64	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346956		8.91	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346961		9.01	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346962		9.00	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346963		8.90	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346965		7.02	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346966		6.89	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346417		7.21	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346420		7.17	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346968		9.35	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346419		7.29	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346418		7.33	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346969		9.26	18.87	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346970		9.72	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341691		7.17	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346971		9.82	18.86	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341690		7.27	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346518		8.88	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14346535	0.80	0.80	0.80
14388323	0.80	0.80	0.80
14346541	0.80	0.80	0.80
14346975	0.80	0.80	0.80
14346540	0.80	0.80	0.80
14388324	0.80	0.80	0.80
14346538	0.80	0.80	0.80
14346539	0.80	0.80	0.80
14346689	0.80	0.80	0.80
14346977	0.80	0.80	0.80
14388325	0.80	0.80	0.80
14388351	0.80	0.80	0.80
14388606	0.80	0.80	0.80
14391112	0.80	0.80	0.80
14391135	0.80	0.80	0.80
14424901	0.80	0.80	0.80
14425606	0.80	0.80	0.80
14346421	0.80	0.80	0.80
14346422	0.80	0.80	0.80
14346424	0.80	0.80	0.80
14346955	0.80	0.80	0.80
14346956	0.80	0.80	0.80
14346961	0.80	0.80	0.80
14346962	0.80	0.80	0.80
14346963	0.80	0.80	0.80
14346965	0.80	0.80	0.80
14346966	0.80	0.80	0.80
14346417	0.80	0.80	0.80
14346420	0.80	0.80	0.80
14346968	0.80	0.80	0.80
14346419	0.80	0.80	0.80
14346418	0.80	0.80	0.80
14346969	0.80	0.80	0.80
14346970	0.80	0.80	0.80
14341691	0.80	0.80	0.80
14346971	0.80	0.80	0.80
14341690	0.80	0.80	0.80
14346518	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14384779		2.62	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340855		7.30	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346519		8.89	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384778		2.62	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382374		2.62	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382373		2.60	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388612		2.73	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388619		2.54	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14422651		2.22	0.00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14424881		2.18	0.00	Relatief					2014	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346516		8.05	18.82	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346517		8.35	18.76	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346531		9.03	18.77	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346520		8.92	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346521		8.96	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342081		6.97	18.57	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346522		8.99	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346523		8.85	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346524		8.90	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346532		9.70	18.72	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346525		8.92	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341744		8.81	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384781		2.62	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384780		2.62	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346526		9.82	18.87	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346527		9.76	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340856		7.26	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341692		7.32	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346528		8.82	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346529		8.99	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341694		7.27	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346530		8.95	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341693		7.28	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346510		8.87	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382678		2.61	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383273		2.62	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341696		7.28	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341695		7.31	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14384779	0.80	0.80	0.80
14340855	0.80	0.80	0.80
14346519	0.80	0.80	0.80
14384778	0.80	0.80	0.80
14382374	0.80	0.80	0.80
14382373	0.80	0.80	0.80
14388612	0.80	0.80	0.80
14388619	0.80	0.80	0.80
14422651	0.80	0.80	0.80
14424881	0.80	0.80	0.80
14346516	0.80	0.80	0.80
14346517	0.80	0.80	0.80
14346531	0.80	0.80	0.80
14346520	0.80	0.80	0.80
14346521	0.80	0.80	0.80
14342081	0.80	0.80	0.80
14346522	0.80	0.80	0.80
14346523	0.80	0.80	0.80
14346524	0.80	0.80	0.80
14346532	0.80	0.80	0.80
14346525	0.80	0.80	0.80
14341744	0.80	0.80	0.80
14384781	0.80	0.80	0.80
14384780	0.80	0.80	0.80
14346526	0.80	0.80	0.80
14346527	0.80	0.80	0.80
14340856	0.80	0.80	0.80
14341692	0.80	0.80	0.80
14346528	0.80	0.80	0.80
14346529	0.80	0.80	0.80
14341694	0.80	0.80	0.80
14346530	0.80	0.80	0.80
14341693	0.80	0.80	0.80
14346510	0.80	0.80	0.80
14382678	0.80	0.80	0.80
14383273	0.80	0.80	0.80
14341696	0.80	0.80	0.80
14341695	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14382508		2.63	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383290		2.63	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384783		2.63	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341697		7.28	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384782		2.62	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341698		7.30	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388600		2.69	18.56	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388603		3.00	18.51	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388604		2.63	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346679		11.78	18.73	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341853		5.98	18.73	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346680		11.75	18.58	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346676		6.35	18.32	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346667		8.31	18.43	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346688		8.99	17.44	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346678		10.11	18.09	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346673		11.33	17.92	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346685		9.10	18.11	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346684		10.74	18.16	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384468		2.29	0.00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384470		3.00	0.00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384772		3.90	18.52	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384773		3.68	18.50	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386439		3.00	18.01	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386440		2.70	0.00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386442		3.00	17.05	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14387875		2.71	0.00	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388593		2.30	17.37	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390429		3.20	17.97	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390430		3.57	18.17	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14421297		4.83	0.00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340803		8.35	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340804		8.32	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340805		8.34	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340807		8.35	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340806		9.74	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346501		7.17	0.00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346515		8.71	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14382508	0.80	0.80	0.80
14383290	0.80	0.80	0.80
14384783	0.80	0.80	0.80
14341697	0.80	0.80	0.80
14384782	0.80	0.80	0.80
14341698	0.80	0.80	0.80
14388600	0.80	0.80	0.80
14388603	0.80	0.80	0.80
14388604	0.80	0.80	0.80
14346679	0.80	0.80	0.80
14341853	0.80	0.80	0.80
14346680	0.80	0.80	0.80
14346676	0.80	0.80	0.80
14346667	0.80	0.80	0.80
14346688	0.80	0.80	0.80
14346678	0.80	0.80	0.80
14346673	0.80	0.80	0.80
14346685	0.80	0.80	0.80
14346684	0.80	0.80	0.80
14384468	0.80	0.80	0.80
14384470	0.80	0.80	0.80
14384772	0.80	0.80	0.80
14384773	0.80	0.80	0.80
14386439	0.80	0.80	0.80
14386440	0.80	0.80	0.80
14386442	0.80	0.80	0.80
14387875	0.80	0.80	0.80
14388593	0.80	0.80	0.80
14390429	0.80	0.80	0.80
14390430	0.80	0.80	0.80
14421297	0.80	0.80	0.80
14340803	0.80	0.80	0.80
14340804	0.80	0.80	0.80
14340805	0.80	0.80	0.80
14340807	0.80	0.80	0.80
14340806	0.80	0.80	0.80
14346501	0.80	0.80	0.80
14346515	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14346512		8.90	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346514		8.89	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346513		8.87	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346511		8.85	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346669		8.48	0.00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346670		7.35	18.62	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346671		8.77	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346672		8.81	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382149		2.73	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384784		2.53	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384785		2.50	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385252		2.69	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388315		2.54	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388595		2.87	0.00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386628		3.14	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347421		7.95	0.00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347392		9.94	0.00	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347393		10.19	0.00	Relatief					1810	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347395		11.71	0.00	Relatief					1906	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385137		3.65	19.51	Relatief					1810	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347396		11.77	19.52	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347397		11.85	18.99	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14351993		10.59	18.93	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347405		8.64	18.42	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347311		9.01	18.63	Relatief					1922	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347303		8.40	18.61	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347287		10.87	18.64	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14421314		2.98	18.33	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14423844		5.54	18.52	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347054		21.65	19.94	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346883		9.35	19.03	Relatief					1929	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347051		9.53	18.92	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346945		10.07	0.00	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347060		10.21	0.00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347055		14.11	18.40	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347047		7.86	18.82	Relatief					1881	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347043		9.98	18.90	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347037		10.59	19.01	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14346512	0.80	0.80	0.80
14346514	0.80	0.80	0.80
14346513	0.80	0.80	0.80
14346511	0.80	0.80	0.80
14346669	0.80	0.80	0.80
14346670	0.80	0.80	0.80
14346671	0.80	0.80	0.80
14346672	0.80	0.80	0.80
14382149	0.80	0.80	0.80
14384784	0.80	0.80	0.80
14384785	0.80	0.80	0.80
14385252	0.80	0.80	0.80
14388315	0.80	0.80	0.80
14388595	0.80	0.80	0.80
14386628	0.80	0.80	0.80
14347421	0.80	0.80	0.80
14347392	0.80	0.80	0.80
14347393	0.80	0.80	0.80
14347395	0.80	0.80	0.80
14385137	0.80	0.80	0.80
14347396	0.80	0.80	0.80
14347397	0.80	0.80	0.80
14351993	0.80	0.80	0.80
14347405	0.80	0.80	0.80
14347311	0.80	0.80	0.80
14347303	0.80	0.80	0.80
14347287	0.80	0.80	0.80
14421314	0.80	0.80	0.80
14423844	0.80	0.80	0.80
14347054	0.80	0.80	0.80
14346883	0.80	0.80	0.80
14347051	0.80	0.80	0.80
14346945	0.80	0.80	0.80
14347060	0.80	0.80	0.80
14347055	0.80	0.80	0.80
14347047	0.80	0.80	0.80
14347043	0.80	0.80	0.80
14347037	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14346918		11.43	0.00	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347036		8.33	19.02	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347031		6.07	19.01	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347034		9.00	18.89	Relatief					1908	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347050		8.76	18.87	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347061		9.99	0.00	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347059		8.76	0.00	Relatief					1921	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346940		10.07	19.43	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346889		10.30	19.02	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346904		7.10	18.87	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346909		7.10	18.88	Relatief					1870	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347049		7.11	18.91	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346937		10.91	19.04	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346932		10.88	18.91	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346935		11.12	19.06	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347056		8.54	0.00	Relatief					1921	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347058		8.33	0.00	Relatief					1921	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347048		7.18	18.95	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347052		11.56	0.00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347057		8.72	0.00	Relatief					1921	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346939		10.25	19.63	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346946		10.56	0.00	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346897		7.16	18.89	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346920		10.29	19.10	Relatief					1924	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346887		9.75	19.03	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346951		9.78	0.00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346910		7.50	18.84	Relatief					1870	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385898		4.83	19.11	Relatief					1924	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383276		3.06	19.26	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391167		2.49	18.94	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386633		2.34	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386630		2.65	0.00	Relatief					1921	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388369		2.98	19.01	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382514		2.20	0.00	Relatief					1921	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385136		3.52	18.81	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386632		2.39	0.00	Relatief					1921	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14413018		3.17	19.27	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14413500		7.20	18.81	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14346918	0.80	0.80	0.80
14347036	0.80	0.80	0.80
14347031	0.80	0.80	0.80
14347034	0.80	0.80	0.80
14347050	0.80	0.80	0.80
14347061	0.80	0.80	0.80
14347059	0.80	0.80	0.80
14346940	0.80	0.80	0.80
14346889	0.80	0.80	0.80
14346904	0.80	0.80	0.80
14346909	0.80	0.80	0.80
14347049	0.80	0.80	0.80
14346937	0.80	0.80	0.80
14346932	0.80	0.80	0.80
14346935	0.80	0.80	0.80
14347056	0.80	0.80	0.80
14347058	0.80	0.80	0.80
14347048	0.80	0.80	0.80
14347052	0.80	0.80	0.80
14347057	0.80	0.80	0.80
14346939	0.80	0.80	0.80
14346946	0.80	0.80	0.80
14346897	0.80	0.80	0.80
14346920	0.80	0.80	0.80
14346887	0.80	0.80	0.80
14346951	0.80	0.80	0.80
14346910	0.80	0.80	0.80
14385898	0.80	0.80	0.80
14383276	0.80	0.80	0.80
14391167	0.80	0.80	0.80
14386633	0.80	0.80	0.80
14386630	0.80	0.80	0.80
14388369	0.80	0.80	0.80
14382514	0.80	0.80	0.80
14385136	0.80	0.80	0.80
14386632	0.80	0.80	0.80
14413018	0.80	0.80	0.80
14413500	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14420191		3.84	18.29	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346890		9.27	18.85	Relatief					1993	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346882		8.17	18.87	Relatief					1917	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346926		9.14	18.72	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346924		11.60	18.44	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346886		9.55	18.88	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346884		7.22	18.88	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346923		24.68	19.37	Relatief					1430	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342106		7.00	18.90	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346921		6.74	18.83	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346943		8.04	18.98	Relatief					1775	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346913		7.99	18.89	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346915		8.28	18.90	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346927		14.20	18.86	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346917		8.44	18.90	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346928		13.15	19.01	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346901		9.39	18.95	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346929		11.22	19.01	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346919		9.56	19.27	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346930		9.63	19.02	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346881		5.84	18.95	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346933		9.67	18.95	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346931		8.59	18.88	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347366		7.31	18.81	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347380		8.90	18.81	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347388		11.70	18.62	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347390		9.90	18.82	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347399		8.74	18.72	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386610		2.73	18.88	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386612		5.61	18.86	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386619		2.50	18.96	Relatief					1775	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388401		2.43	18.89	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391163		5.50	18.91	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14426544		10.48	18.92	Relatief					1775	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347285		7.44	18.79	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347298		8.30	18.04	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347315		8.51	18.64	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347316		8.43	18.69	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14420191	0.80	0.80	0.80
14346890	0.80	0.80	0.80
14346882	0.80	0.80	0.80
14346926	0.80	0.80	0.80
14346924	0.80	0.80	0.80
14346886	0.80	0.80	0.80
14346884	0.80	0.80	0.80
14346923	0.80	0.80	0.80
14342106	0.80	0.80	0.80
14346921	0.80	0.80	0.80
14346943	0.80	0.80	0.80
14346913	0.80	0.80	0.80
14346915	0.80	0.80	0.80
14346927	0.80	0.80	0.80
14346917	0.80	0.80	0.80
14346928	0.80	0.80	0.80
14346901	0.80	0.80	0.80
14346929	0.80	0.80	0.80
14346919	0.80	0.80	0.80
14346930	0.80	0.80	0.80
14346881	0.80	0.80	0.80
14346933	0.80	0.80	0.80
14346931	0.80	0.80	0.80
14347366	0.80	0.80	0.80
14347380	0.80	0.80	0.80
14347388	0.80	0.80	0.80
14347390	0.80	0.80	0.80
14347399	0.80	0.80	0.80
14386610	0.80	0.80	0.80
14386612	0.80	0.80	0.80
14386619	0.80	0.80	0.80
14388401	0.80	0.80	0.80
14391163	0.80	0.80	0.80
14426544	0.80	0.80	0.80
14347285	0.80	0.80	0.80
14347298	0.80	0.80	0.80
14347315	0.80	0.80	0.80
14347316	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14347273		6.80	18.68	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347275		8.61	18.79	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382411		3.95	18.68	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386704		2.50	18.84	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386705		3.46	18.41	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388663		2.50	18.67	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389550		2.17	18.54	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389734		2.43	18.71	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14416006		3.77	18.91	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14421313		2.64	18.71	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386723		5.25	18.35	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340883		5.68	18.52	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340884		6.03	18.65	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347382		7.59	18.79	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340882		6.02	18.71	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386725		4.85	18.82	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347372		7.57	18.74	Relatief					1903	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340881		5.97	18.71	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347374		7.79	18.74	Relatief					1903	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347335		7.04	18.79	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347367		7.78	18.75	Relatief					1917	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347376		7.65	18.74	Relatief					1903	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347347		9.10	18.75	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347345		9.19	18.74	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382793		3.17	18.77	Relatief					1917	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384830		2.49	18.78	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347381		7.81	18.79	Relatief					1907	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386724		5.79	18.72	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347379		7.90	18.79	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347377		9.28	18.83	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346902		9.32	18.84	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347378		8.40	18.82	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347338		3.28	18.68	Relatief					1917	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386608		2.56	18.66	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340826		9.30	18.84	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346865		8.57	18.74	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385836		3.24	18.87	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346864		5.94	18.77	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14347273	0.80	0.80	0.80
14347275	0.80	0.80	0.80
14382411	0.80	0.80	0.80
14386704	0.80	0.80	0.80
14386705	0.80	0.80	0.80
14388663	0.80	0.80	0.80
14389550	0.80	0.80	0.80
14389734	0.80	0.80	0.80
14416006	0.80	0.80	0.80
14421313	0.80	0.80	0.80
14386723	0.80	0.80	0.80
14340883	0.80	0.80	0.80
14340884	0.80	0.80	0.80
14347382	0.80	0.80	0.80
14340882	0.80	0.80	0.80
14386725	0.80	0.80	0.80
14347372	0.80	0.80	0.80
14340881	0.80	0.80	0.80
14347374	0.80	0.80	0.80
14347335	0.80	0.80	0.80
14347367	0.80	0.80	0.80
14347376	0.80	0.80	0.80
14347347	0.80	0.80	0.80
14347345	0.80	0.80	0.80
14382793	0.80	0.80	0.80
14384830	0.80	0.80	0.80
14347381	0.80	0.80	0.80
14386724	0.80	0.80	0.80
14347379	0.80	0.80	0.80
14347377	0.80	0.80	0.80
14346902	0.80	0.80	0.80
14347378	0.80	0.80	0.80
14347338	0.80	0.80	0.80
14386608	0.80	0.80	0.80
14340826	0.80	0.80	0.80
14346865	0.80	0.80	0.80
14385836	0.80	0.80	0.80
14346864	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14346879		9.52	18.68	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386615		2.84	18.87	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346880		9.43	18.61	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340809		10.05	18.75	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388398		2.96	18.54	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340810		9.78	18.75	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388640		2.31	18.60	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388645		6.42	18.54	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389549		3.00	18.68	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391161		2.58	18.66	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391179		2.97	18.74	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14413036		7.28	18.77	Relatief					1881	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14427255		3.33	18.48	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347040		5.93	18.70	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385362		2.98	18.78	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385522		2.31	18.48	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347024		8.88	18.77	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347025		7.62	18.68	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347026		9.54	18.42	Relatief					1919	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347041		9.19	18.83	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347022		8.06	18.50	Relatief					1919	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347029		5.98	18.40	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347042		9.11	18.32	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347028		9.47	18.47	Relatief					1931	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347027		12.11	18.50	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347030		9.57	18.60	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341820		9.72	18.61	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346554		8.99	18.41	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346553		10.11	18.62	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346563		7.87	18.46	Relatief					1931	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346555		5.03	18.48	Relatief					1931	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346556		7.73	18.52	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346557		7.82	18.55	Relatief					1875	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340797		7.98	18.58	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346565		6.71	18.50	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346578		9.26	18.47	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346558		7.85	18.55	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346576		10.41	18.51	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14346879	0.80	0.80	0.80
14386615	0.80	0.80	0.80
14346880	0.80	0.80	0.80
14340809	0.80	0.80	0.80
14388398	0.80	0.80	0.80
14340810	0.80	0.80	0.80
14388640	0.80	0.80	0.80
14388645	0.80	0.80	0.80
14389549	0.80	0.80	0.80
14391161	0.80	0.80	0.80
14391179	0.80	0.80	0.80
14413036	0.80	0.80	0.80
14427255	0.80	0.80	0.80
14347040	0.80	0.80	0.80
14385362	0.80	0.80	0.80
14385522	0.80	0.80	0.80
14347024	0.80	0.80	0.80
14347025	0.80	0.80	0.80
14347026	0.80	0.80	0.80
14347041	0.80	0.80	0.80
14347022	0.80	0.80	0.80
14347029	0.80	0.80	0.80
14347042	0.80	0.80	0.80
14347028	0.80	0.80	0.80
14347027	0.80	0.80	0.80
14347030	0.80	0.80	0.80
14341820	0.80	0.80	0.80
14346554	0.80	0.80	0.80
14346553	0.80	0.80	0.80
14346563	0.80	0.80	0.80
14346555	0.80	0.80	0.80
14346556	0.80	0.80	0.80
14346557	0.80	0.80	0.80
14340797	0.80	0.80	0.80
14346565	0.80	0.80	0.80
14346578	0.80	0.80	0.80
14346558	0.80	0.80	0.80
14346576	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14386627		4.08	18.75	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391136		3.61	18.48	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345370		8.71	0.00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347327		8.42	18.59	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382407		2.61	18.68	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386780		2.64	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347328		9.11	18.52	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382405		2.88	18.72	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388649		2.32	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347329		8.95	18.58	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347330		9.82	18.73	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347341		8.93	18.62	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347331		9.88	18.77	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347332		9.89	18.68	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347692		9.81	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347342		8.92	18.62	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347694		9.77	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382376		2.51	18.63	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347343		8.98	18.67	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389706		2.21	18.65	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347712		9.65	18.66	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382377		2.47	18.62	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347344		8.97	18.70	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347346		9.08	18.72	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383039		2.52	18.68	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382403		2.50	18.68	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347348		9.08	18.75	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347710		9.78	18.72	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383118		2.52	18.74	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382402		2.52	18.73	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347711		9.71	18.74	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384827		2.52	18.77	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384828		2.56	18.77	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384825		2.56	18.75	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347333		9.71	18.79	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384826		2.63	18.75	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389708		2.57	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389710		2.66	18.77	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14386627	0.80	0.80	0.80
14391136	0.80	0.80	0.80
14345370	0.80	0.80	0.80
14347327	0.80	0.80	0.80
14382407	0.80	0.80	0.80
14386780	0.80	0.80	0.80
14347328	0.80	0.80	0.80
14382405	0.80	0.80	0.80
14388649	0.80	0.80	0.80
14347329	0.80	0.80	0.80
14347330	0.80	0.80	0.80
14347341	0.80	0.80	0.80
14347331	0.80	0.80	0.80
14347332	0.80	0.80	0.80
14347692	0.80	0.80	0.80
14347342	0.80	0.80	0.80
14347694	0.80	0.80	0.80
14382376	0.80	0.80	0.80
14347343	0.80	0.80	0.80
14389706	0.80	0.80	0.80
14347712	0.80	0.80	0.80
14382377	0.80	0.80	0.80
14347344	0.80	0.80	0.80
14347346	0.80	0.80	0.80
14383039	0.80	0.80	0.80
14382403	0.80	0.80	0.80
14347348	0.80	0.80	0.80
14347710	0.80	0.80	0.80
14383118	0.80	0.80	0.80
14382402	0.80	0.80	0.80
14347711	0.80	0.80	0.80
14384827	0.80	0.80	0.80
14384828	0.80	0.80	0.80
14384825	0.80	0.80	0.80
14347333	0.80	0.80	0.80
14384826	0.80	0.80	0.80
14389708	0.80	0.80	0.80
14389710	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14345356		8.21	18.69	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345375		8.20	0.00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345376		8.08	0.00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345358		8.38	0.00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345360		8.26	0.00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345371		8.19	0.00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347233		9.00	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347234		9.10	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347235		9.12	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383044		2.63	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383045		2.65	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383170		2.55	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383171		2.55	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346710		12.38	18.73	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346700		11.08	18.64	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418261		13.39	18.42	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418352		14.63	18.43	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382504		4.35	18.68	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418267		9.25	18.30	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418339		12.23	18.31	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418310		10.88	18.57	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345353		9.95	0.00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345350		7.30	0.00	Relatief					1924	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345355		7.61	0.00	Relatief					1924	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345352		8.24	0.00	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347688		9.26	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347689		9.30	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347690		9.26	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341749		9.20	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383166		2.53	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382404		2.54	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347693		9.25	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347695		9.28	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347696		9.82	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347697		9.21	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347698		9.63	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347699		9.18	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347700		9.18	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14345356	0.80	0.80	0.80
14345375	0.80	0.80	0.80
14345376	0.80	0.80	0.80
14345358	0.80	0.80	0.80
14345360	0.80	0.80	0.80
14345371	0.80	0.80	0.80
14347233	0.80	0.80	0.80
14347234	0.80	0.80	0.80
14347235	0.80	0.80	0.80
14383044	0.80	0.80	0.80
14383045	0.80	0.80	0.80
14383170	0.80	0.80	0.80
14383171	0.80	0.80	0.80
14346710	0.80	0.80	0.80
14346700	0.80	0.80	0.80
14418261	0.80	0.80	0.80
14418352	0.80	0.80	0.80
14382504	0.80	0.80	0.80
14418267	0.80	0.80	0.80
14418339	0.80	0.80	0.80
14418310	0.80	0.80	0.80
14345353	0.80	0.80	0.80
14345350	0.80	0.80	0.80
14345355	0.80	0.80	0.80
14345352	0.80	0.80	0.80
14347688	0.80	0.80	0.80
14347689	0.80	0.80	0.80
14347690	0.80	0.80	0.80
14341749	0.80	0.80	0.80
14383166	0.80	0.80	0.80
14382404	0.80	0.80	0.80
14347693	0.80	0.80	0.80
14347695	0.80	0.80	0.80
14347696	0.80	0.80	0.80
14347697	0.80	0.80	0.80
14347698	0.80	0.80	0.80
14347699	0.80	0.80	0.80
14347700	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14347701		9.81	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347704		9.24	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347702		9.14	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347705		9.64	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347703		6.41	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347706		9.77	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384804		2.57	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384805		2.54	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384807		2.53	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384808		2.55	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384809		2.52	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384810		2.51	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384811		2.50	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384812		2.51	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384813		2.49	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384814		2.80	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389270		2.74	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389551		2.55	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391176		2.57	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391177		2.91	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346840		8.71	18.83	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346841		8.74	18.88	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346842		8.75	18.88	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346815		8.77	18.88	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346847		8.12	18.80	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346817		8.70	18.88	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346819		9.10	18.88	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346846		7.27	18.65	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346843		7.95	18.30	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346845		7.82	18.32	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346844		7.86	18.26	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347007		7.76	18.25	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342207		9.14	18.73	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347008		7.83	18.26	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347005		8.35	18.63	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347009		7.87	18.24	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347010		7.85	18.24	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347019		7.77	18.24	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14347701	0.80	0.80	0.80
14347704	0.80	0.80	0.80
14347702	0.80	0.80	0.80
14347705	0.80	0.80	0.80
14347703	0.80	0.80	0.80
14347706	0.80	0.80	0.80
14384804	0.80	0.80	0.80
14384805	0.80	0.80	0.80
14384807	0.80	0.80	0.80
14384808	0.80	0.80	0.80
14384809	0.80	0.80	0.80
14384810	0.80	0.80	0.80
14384811	0.80	0.80	0.80
14384812	0.80	0.80	0.80
14384813	0.80	0.80	0.80
14384814	0.80	0.80	0.80
14389270	0.80	0.80	0.80
14389551	0.80	0.80	0.80
14391176	0.80	0.80	0.80
14391177	0.80	0.80	0.80
14346840	0.80	0.80	0.80
14346841	0.80	0.80	0.80
14346842	0.80	0.80	0.80
14346815	0.80	0.80	0.80
14346847	0.80	0.80	0.80
14346817	0.80	0.80	0.80
14346819	0.80	0.80	0.80
14346846	0.80	0.80	0.80
14346843	0.80	0.80	0.80
14346845	0.80	0.80	0.80
14346844	0.80	0.80	0.80
14347007	0.80	0.80	0.80
14342207	0.80	0.80	0.80
14347008	0.80	0.80	0.80
14347005	0.80	0.80	0.80
14347009	0.80	0.80	0.80
14347010	0.80	0.80	0.80
14347019	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14347011		7.84	18.27	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347012		7.78	18.26	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347014		7.79	18.21	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347013		7.76	18.19	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347015		7.75	18.06	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383165		2.40	18.22	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384775		3.17	0.00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14387884		2.43	17.97	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14387888		3.12	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388362		2.43	18.23	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388363		2.39	18.22	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388364		2.40	18.22	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388365		2.48	18.19	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388366		2.39	18.16	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388367		2.45	18.01	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388390		2.45	18.25	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388391		2.33	18.26	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388392		2.42	18.29	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388393		2.41	18.32	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388621		2.19	18.26	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388625		4.56	18.70	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388628		3.00	18.75	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388634		2.94	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389593		2.54	0.00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391153		3.00	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14419785		8.06	17.17	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14424902		2.39	18.13	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383003		2.80	18.18	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383002		2.91	18.23	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345338		4.57	18.21	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388574		2.94	18.30	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345354		8.15	18.34	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345347		10.18	18.30	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345345		8.19	18.17	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345346		8.11	18.21	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390362		2.92	18.28	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345349		10.65	18.23	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345348		9.92	0.00	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14347011	0.80	0.80	0.80
14347012	0.80	0.80	0.80
14347014	0.80	0.80	0.80
14347013	0.80	0.80	0.80
14347015	0.80	0.80	0.80
14383165	0.80	0.80	0.80
14384775	0.80	0.80	0.80
14387884	0.80	0.80	0.80
14387888	0.80	0.80	0.80
14388362	0.80	0.80	0.80
14388363	0.80	0.80	0.80
14388364	0.80	0.80	0.80
14388365	0.80	0.80	0.80
14388366	0.80	0.80	0.80
14388367	0.80	0.80	0.80
14388390	0.80	0.80	0.80
14388391	0.80	0.80	0.80
14388392	0.80	0.80	0.80
14388393	0.80	0.80	0.80
14388621	0.80	0.80	0.80
14388625	0.80	0.80	0.80
14388628	0.80	0.80	0.80
14388634	0.80	0.80	0.80
14389593	0.80	0.80	0.80
14391153	0.80	0.80	0.80
14419785	0.80	0.80	0.80
14424902	0.80	0.80	0.80
14383003	0.80	0.80	0.80
14383002	0.80	0.80	0.80
14345338	0.80	0.80	0.80
14388574	0.80	0.80	0.80
14345354	0.80	0.80	0.80
14345347	0.80	0.80	0.80
14345345	0.80	0.80	0.80
14345346	0.80	0.80	0.80
14390362	0.80	0.80	0.80
14345349	0.80	0.80	0.80
14345348	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14390364		3.57	18.20	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390363		2.83	18.26	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345473		7.86	0.00	Relatief					1923	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14413994		2.98	18.19	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14413105		2.73	0.00	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418273		9.41	18.19	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418347		9.29	18.22	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345458		8.09	0.00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347000		7.84	17.98	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347002		7.87	17.96	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347001		7.87	18.05	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346703		9.99	18.29	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346705		6.45	18.29	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341866		7.98	18.41	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345892		8.12	18.52	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345871		7.91	18.55	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345888		7.97	18.55	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345895		7.16	18.39	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345900		6.83	18.35	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345897		6.41	18.36	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345899		8.04	18.31	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345901		7.00	18.26	Relatief					1924	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345890		7.51	18.28	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345882		7.15	18.26	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345884		7.03	18.31	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340879		2.30	18.24	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347017		7.82	17.96	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347018		7.81	17.93	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347016		7.88	18.02	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382359		2.96	18.40	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383006		2.81	18.19	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383008		2.69	18.24	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384637		3.17	18.20	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384774		2.41	17.93	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385640		2.66	18.32	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14387877		2.26	18.17	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388275		2.58	18.20	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388358		2.46	17.92	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14390364	0.80	0.80	0.80
14390363	0.80	0.80	0.80
14345473	0.80	0.80	0.80
14413994	0.80	0.80	0.80
14413105	0.80	0.80	0.80
14418273	0.80	0.80	0.80
14418347	0.80	0.80	0.80
14345458	0.80	0.80	0.80
14347000	0.80	0.80	0.80
14347002	0.80	0.80	0.80
14347001	0.80	0.80	0.80
14346703	0.80	0.80	0.80
14346705	0.80	0.80	0.80
14341866	0.80	0.80	0.80
14345892	0.80	0.80	0.80
14345871	0.80	0.80	0.80
14345888	0.80	0.80	0.80
14345895	0.80	0.80	0.80
14345900	0.80	0.80	0.80
14345897	0.80	0.80	0.80
14345899	0.80	0.80	0.80
14345901	0.80	0.80	0.80
14345890	0.80	0.80	0.80
14345882	0.80	0.80	0.80
14345884	0.80	0.80	0.80
14340879	0.80	0.80	0.80
14347017	0.80	0.80	0.80
14347018	0.80	0.80	0.80
14347016	0.80	0.80	0.80
14382359	0.80	0.80	0.80
14383006	0.80	0.80	0.80
14383008	0.80	0.80	0.80
14384637	0.80	0.80	0.80
14384774	0.80	0.80	0.80
14385640	0.80	0.80	0.80
14387877	0.80	0.80	0.80
14388275	0.80	0.80	0.80
14388358	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14388359		2.48	17.92	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388581		2.76	18.19	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388583		2.96	18.27	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347266		9.97	18.39	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347254		8.53	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347267		9.95	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347268		9.96	18.42	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347269		9.97	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347271		9.95	18.45	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347252		8.84	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347270		9.80	18.45	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347239		9.21	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347240		9.29	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342105		7.64	18.56	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347241		9.15	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347242		9.00	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347245		9.07	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347247		9.10	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347248		9.16	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347369		5.64	18.53	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347251		9.12	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347249		9.17	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347713		9.06	18.45	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347321		9.00	18.70	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347320		9.19	18.70	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341875		8.40	18.67	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347340		5.89	18.69	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347339		4.04	18.64	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382408		2.60	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382409		2.53	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383040		2.62	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383043		2.54	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384815		2.69	18.62	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384816		3.02	18.62	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384817		2.54	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384818		2.54	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384831		2.82	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384832		2.85	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14388359	0.80	0.80	0.80
14388581	0.80	0.80	0.80
14388583	0.80	0.80	0.80
14347266	0.80	0.80	0.80
14347254	0.80	0.80	0.80
14347267	0.80	0.80	0.80
14347268	0.80	0.80	0.80
14347269	0.80	0.80	0.80
14347271	0.80	0.80	0.80
14347252	0.80	0.80	0.80
14347270	0.80	0.80	0.80
14347239	0.80	0.80	0.80
14347240	0.80	0.80	0.80
14342105	0.80	0.80	0.80
14347241	0.80	0.80	0.80
14347242	0.80	0.80	0.80
14347245	0.80	0.80	0.80
14347247	0.80	0.80	0.80
14347248	0.80	0.80	0.80
14347369	0.80	0.80	0.80
14347251	0.80	0.80	0.80
14347249	0.80	0.80	0.80
14347713	0.80	0.80	0.80
14347321	0.80	0.80	0.80
14347320	0.80	0.80	0.80
14341875	0.80	0.80	0.80
14347340	0.80	0.80	0.80
14347339	0.80	0.80	0.80
14382408	0.80	0.80	0.80
14382409	0.80	0.80	0.80
14383040	0.80	0.80	0.80
14383043	0.80	0.80	0.80
14384815	0.80	0.80	0.80
14384816	0.80	0.80	0.80
14384817	0.80	0.80	0.80
14384818	0.80	0.80	0.80
14384831	0.80	0.80	0.80
14384832	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14386703		4.68	17.86	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386707		3.09	17.73	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386715		3.13	18.21	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388652		2.76	18.48	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388655		2.46	18.29	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389547		2.57	17.96	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389731		3.04	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391189		2.88	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418804		9.04	0.00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342098		9.33	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347243		9.21	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347246		8.98	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347250		8.32	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342099		8.35	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347323		8.33	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347680		8.34	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347325		8.33	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347681		8.31	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347324		8.50	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341750		8.43	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347682		9.28	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347686		9.24	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347687		9.25	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382375		2.69	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383046		2.64	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384819		2.59	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384820		2.58	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388650		2.88	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389732		2.68	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347971		8.08	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347973		7.98	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347972		8.12	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347228		8.11	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347253		8.70	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341980		7.96	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14348002		8.16	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14348003		9.95	18.20	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14348006		9.97	18.20	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14386703	0.80	0.80	0.80
14386707	0.80	0.80	0.80
14386715	0.80	0.80	0.80
14388652	0.80	0.80	0.80
14388655	0.80	0.80	0.80
14389547	0.80	0.80	0.80
14389731	0.80	0.80	0.80
14391189	0.80	0.80	0.80
14418804	0.80	0.80	0.80
14342098	0.80	0.80	0.80
14347243	0.80	0.80	0.80
14347246	0.80	0.80	0.80
14347250	0.80	0.80	0.80
14342099	0.80	0.80	0.80
14347323	0.80	0.80	0.80
14347680	0.80	0.80	0.80
14347325	0.80	0.80	0.80
14347681	0.80	0.80	0.80
14347324	0.80	0.80	0.80
14341750	0.80	0.80	0.80
14347682	0.80	0.80	0.80
14347686	0.80	0.80	0.80
14347687	0.80	0.80	0.80
14382375	0.80	0.80	0.80
14383046	0.80	0.80	0.80
14384819	0.80	0.80	0.80
14384820	0.80	0.80	0.80
14388650	0.80	0.80	0.80
14389732	0.80	0.80	0.80
14347971	0.80	0.80	0.80
14347973	0.80	0.80	0.80
14347972	0.80	0.80	0.80
14347228	0.80	0.80	0.80
14347253	0.80	0.80	0.80
14341980	0.80	0.80	0.80
14348002	0.80	0.80	0.80
14348003	0.80	0.80	0.80
14348006	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14348004		10.01	18.23	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14348005		8.34	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14348007		9.98	18.23	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347258		8.21	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347255		9.84	18.25	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347257		10.49	18.26	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347259		8.29	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347262		8.14	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347260		9.39	18.36	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347261		9.28	18.36	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347263		8.40	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341816		8.09	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347264		10.06	18.36	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347265		9.97	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382378		2.85	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382412		2.82	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382679		2.80	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383047		2.80	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384833		2.85	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384834		2.83	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384835		2.83	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384836		2.82	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384837		2.75	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384838		2.73	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391191		2.77	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391193		2.78	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347979		10.15	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347980		10.33	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340852		10.94	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347981		8.28	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14348010		8.15	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347984		11.06	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347982		9.62	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347985		9.64	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347986		10.28	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347987		7.90	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347983		9.71	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347989		10.20	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14348004	0.80	0.80	0.80
14348005	0.80	0.80	0.80
14348007	0.80	0.80	0.80
14347258	0.80	0.80	0.80
14347255	0.80	0.80	0.80
14347257	0.80	0.80	0.80
14347259	0.80	0.80	0.80
14347262	0.80	0.80	0.80
14347260	0.80	0.80	0.80
14347261	0.80	0.80	0.80
14347263	0.80	0.80	0.80
14341816	0.80	0.80	0.80
14347264	0.80	0.80	0.80
14347265	0.80	0.80	0.80
14382378	0.80	0.80	0.80
14382412	0.80	0.80	0.80
14382679	0.80	0.80	0.80
14383047	0.80	0.80	0.80
14384833	0.80	0.80	0.80
14384834	0.80	0.80	0.80
14384835	0.80	0.80	0.80
14384836	0.80	0.80	0.80
14384837	0.80	0.80	0.80
14384838	0.80	0.80	0.80
14391191	0.80	0.80	0.80
14391193	0.80	0.80	0.80
14347979	0.80	0.80	0.80
14347980	0.80	0.80	0.80
14340852	0.80	0.80	0.80
14347981	0.80	0.80	0.80
14348010	0.80	0.80	0.80
14347984	0.80	0.80	0.80
14347982	0.80	0.80	0.80
14347985	0.80	0.80	0.80
14347986	0.80	0.80	0.80
14347987	0.80	0.80	0.80
14347983	0.80	0.80	0.80
14347989	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14347990		9.60	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347988		9.74	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347992		8.16	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347991		9.46	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347994		7.88	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347993		8.90	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347995		8.36	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342122		7.42	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347996		8.03	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347998		8.41	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347997		8.04	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347999		8.19	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342061		9.73	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14348000		9.84	18.19	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14348001		8.39	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382379		2.84	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384839		2.81	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384840		2.82	0.00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386856		3.06	18.21	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386571		3.93	19.69	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386573		3.49	19.10	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346723		14.78	0.00	Relatief					1402	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341865		9.21	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347677		9.58	18.86	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341878		8.26	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347707		8.49	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347708		8.38	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342103		8.50	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347674		9.29	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346801		9.22	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346802		9.24	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346828		9.51	18.92	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346803		9.26	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382904		2.53	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382401		2.55	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346834		8.40	18.72	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384796		2.94	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384794		2.49	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14347990	0.80	0.80	0.80
14347988	0.80	0.80	0.80
14347992	0.80	0.80	0.80
14347991	0.80	0.80	0.80
14347994	0.80	0.80	0.80
14347993	0.80	0.80	0.80
14347995	0.80	0.80	0.80
14342122	0.80	0.80	0.80
14347996	0.80	0.80	0.80
14347998	0.80	0.80	0.80
14347997	0.80	0.80	0.80
14347999	0.80	0.80	0.80
14342061	0.80	0.80	0.80
14348000	0.80	0.80	0.80
14348001	0.80	0.80	0.80
14382379	0.80	0.80	0.80
14384839	0.80	0.80	0.80
14384840	0.80	0.80	0.80
14386856	0.80	0.80	0.80
14386571	0.80	0.80	0.80
14386573	0.80	0.80	0.80
14346723	0.80	0.80	0.80
14341865	0.80	0.80	0.80
14347677	0.80	0.80	0.80
14341878	0.80	0.80	0.80
14347707	0.80	0.80	0.80
14347708	0.80	0.80	0.80
14342103	0.80	0.80	0.80
14347674	0.80	0.80	0.80
14346801	0.80	0.80	0.80
14346802	0.80	0.80	0.80
14346828	0.80	0.80	0.80
14346803	0.80	0.80	0.80
14382904	0.80	0.80	0.80
14382401	0.80	0.80	0.80
14346834	0.80	0.80	0.80
14384796	0.80	0.80	0.80
14384794	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14346833		8.61	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346832		9.52	18.85	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384795		2.54	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346835		8.35	18.72	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384792		2.53	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340880		8.49	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384793		2.50	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340851		8.44	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341724		8.49	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341725		8.45	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341726		8.43	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341727		8.46	18.88	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14341728		8.46	18.83	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384797		2.54	0.00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384798		2.54	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384799		2.54	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384801		2.54	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385133		2.49	18.86	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385134		2.59	18.86	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391152		2.58	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391155		2.59	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14415100		2.56	0.00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391114		2.23	18.70	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388327		2.12	18.70	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346548		12.98	18.75	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346552		11.96	18.72	Relatief					1902	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346561		8.34	18.66	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346560		7.98	18.64	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346567		7.89	18.64	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346566		8.17	18.58	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342180		9.31	18.65	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346707		12.31	18.81	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14414020		2.54	18.67	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386563		2.50	18.68	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385651		3.35	18.75	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386565		5.47	18.69	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385655		3.00	18.81	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385887		4.92	18.89	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14346833	0.80	0.80	0.80
14346832	0.80	0.80	0.80
14384795	0.80	0.80	0.80
14346835	0.80	0.80	0.80
14384792	0.80	0.80	0.80
14340880	0.80	0.80	0.80
14384793	0.80	0.80	0.80
14340851	0.80	0.80	0.80
14341724	0.80	0.80	0.80
14341725	0.80	0.80	0.80
14341726	0.80	0.80	0.80
14341727	0.80	0.80	0.80
14341728	0.80	0.80	0.80
14384797	0.80	0.80	0.80
14384798	0.80	0.80	0.80
14384799	0.80	0.80	0.80
14384801	0.80	0.80	0.80
14385133	0.80	0.80	0.80
14385134	0.80	0.80	0.80
14391152	0.80	0.80	0.80
14391155	0.80	0.80	0.80
14415100	0.80	0.80	0.80
14391114	0.80	0.80	0.80
14388327	0.80	0.80	0.80
14346548	0.80	0.80	0.80
14346552	0.80	0.80	0.80
14346561	0.80	0.80	0.80
14346560	0.80	0.80	0.80
14346567	0.80	0.80	0.80
14346566	0.80	0.80	0.80
14342180	0.80	0.80	0.80
14346707	0.80	0.80	0.80
14414020	0.80	0.80	0.80
14386563	0.80	0.80	0.80
14385651	0.80	0.80	0.80
14386565	0.80	0.80	0.80
14385655	0.80	0.80	0.80
14385887	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14342181		9.06	19.02	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412859		2.45	18.92	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412893		2.49	19.01	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412861		2.45	18.89	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412891		2.47	18.98	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412863		2.46	18.91	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412889		2.46	19.00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412865		2.44	18.92	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412887		2.46	19.01	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412867		2.44	18.94	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412885		2.47	19.03	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386567		2.45	18.95	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386569		2.46	19.04	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412869		2.51	18.97	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385542		2.95	18.87	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412883		2.47	19.06	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412871		2.45	18.98	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412881		2.48	19.07	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412873		2.45	19.03	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346893		6.83	18.73	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385520		2.67	18.81	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346896		6.94	18.73	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346866		7.66	18.64	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388632		3.94	18.59	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386614		2.88	18.85	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386613		4.51	18.80	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346908		7.87	18.88	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342084		9.48	18.67	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346906		7.67	18.86	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346869		6.52	18.49	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342083		9.49	18.67	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346870		6.39	18.49	Relatief					1929	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346911		9.23	18.80	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346899		8.95	18.73	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342086		9.39	18.63	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388626		2.96	18.57	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342082		9.31	18.64	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391160		4.21	18.60	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14342181	0.80	0.80	0.80
14412859	0.80	0.80	0.80
14412893	0.80	0.80	0.80
14412861	0.80	0.80	0.80
14412891	0.80	0.80	0.80
14412863	0.80	0.80	0.80
14412889	0.80	0.80	0.80
14412865	0.80	0.80	0.80
14412887	0.80	0.80	0.80
14412867	0.80	0.80	0.80
14412885	0.80	0.80	0.80
14386567	0.80	0.80	0.80
14386569	0.80	0.80	0.80
14412869	0.80	0.80	0.80
14385542	0.80	0.80	0.80
14412883	0.80	0.80	0.80
14412871	0.80	0.80	0.80
14412881	0.80	0.80	0.80
14412873	0.80	0.80	0.80
14346893	0.80	0.80	0.80
14385520	0.80	0.80	0.80
14346896	0.80	0.80	0.80
14346866	0.80	0.80	0.80
14388632	0.80	0.80	0.80
14386614	0.80	0.80	0.80
14386613	0.80	0.80	0.80
14346908	0.80	0.80	0.80
14342084	0.80	0.80	0.80
14346906	0.80	0.80	0.80
14346869	0.80	0.80	0.80
14342083	0.80	0.80	0.80
14346870	0.80	0.80	0.80
14346911	0.80	0.80	0.80
14346899	0.80	0.80	0.80
14342086	0.80	0.80	0.80
14388626	0.80	0.80	0.80
14342082	0.80	0.80	0.80
14391160	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14413889		2.61	18.56	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14419844		9.24	18.63	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346256		11.25	0.00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347053		3.66	0.00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346248		7.32	0.00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14342092		4.90	0.00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346253		8.82	0.00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346251		8.82	0.00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346260		9.02	0.00	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389592		4.38	0.00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385530		2.51	0.00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382507		2.75	0.00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346579		8.64	19.70	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346570		9.35	19.48	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386549		4.58	19.46	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346575		9.73	19.02	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346569		10.31	18.86	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347039		5.26	18.96	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346577		10.23	18.75	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346873		7.29	18.77	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388400		2.38	18.76	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346849		9.76	18.84	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346850		9.77	18.75	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346852		9.76	18.85	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346851		9.73	18.64	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346853		9.78	18.82	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346854		9.76	18.67	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346860		9.68	18.64	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388395		2.98	18.82	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386604		2.93	18.74	Relatief					1922	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346855		6.73	18.49	Relatief					1913	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346857		7.17	18.34	Relatief					1913	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346848		8.02	18.44	Relatief					1929	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346858		8.38	18.37	Relatief					1922	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346859		8.47	18.41	Relatief					1922	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346877		7.03	18.44	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346875		6.92	18.43	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14388921		2.53	18.45	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14413889	0.80	0.80	0.80
14419844	0.80	0.80	0.80
14346256	0.80	0.80	0.80
14347053	0.80	0.80	0.80
14346248	0.80	0.80	0.80
14342092	0.80	0.80	0.80
14346253	0.80	0.80	0.80
14346251	0.80	0.80	0.80
14346260	0.80	0.80	0.80
14389592	0.80	0.80	0.80
14385530	0.80	0.80	0.80
14382507	0.80	0.80	0.80
14346579	0.80	0.80	0.80
14346570	0.80	0.80	0.80
14386549	0.80	0.80	0.80
14346575	0.80	0.80	0.80
14346569	0.80	0.80	0.80
14347039	0.80	0.80	0.80
14346577	0.80	0.80	0.80
14346873	0.80	0.80	0.80
14388400	0.80	0.80	0.80
14346849	0.80	0.80	0.80
14346850	0.80	0.80	0.80
14346852	0.80	0.80	0.80
14346851	0.80	0.80	0.80
14346853	0.80	0.80	0.80
14346854	0.80	0.80	0.80
14346860	0.80	0.80	0.80
14388395	0.80	0.80	0.80
14386604	0.80	0.80	0.80
14346855	0.80	0.80	0.80
14346857	0.80	0.80	0.80
14346848	0.80	0.80	0.80
14346858	0.80	0.80	0.80
14346859	0.80	0.80	0.80
14346877	0.80	0.80	0.80
14346875	0.80	0.80	0.80
14388921	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14391158		2.70	18.71	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391159		4.35	18.40	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14413890		3.45	18.67	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346263		10.07	0.00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346249		9.91	0.00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346258		7.60	0.00	Relatief					1906	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346259		7.23	0.00	Relatief					1906	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346717		7.90	0.00	Relatief					1906	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346255		11.03	0.00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345850		7.67	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14413089		2.52	0.00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14413091		2.52	0.00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345829		7.58	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345830		8.10	0.00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412879		2.46	19.10	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412875		2.45	19.06	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14412877		2.40	19.14	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386561		2.01	19.08	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385545		5.91	18.96	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14317841		2.61	19.15	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386444		2.71	19.15	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418278		15.19	18.81	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418284		9.02	18.78	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418289		9.31	18.81	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345903		7.33	18.65	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14383038		2.93	18.75	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14390398		2.84	18.72	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345905		8.30	18.75	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14340796		9.04	18.65	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345904		8.21	18.71	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347389		9.71	18.63	Relatief					1933	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347313		8.17	18.55	Relatief					1923	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347314		8.11	18.56	Relatief					1923	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347403		8.59	18.79	Relatief					1767	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386719		5.97	18.55	Relatief					1923	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347309		9.22	18.64	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389738		2.58	18.75	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386726		2.72	18.83	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14391158	0.80	0.80	0.80
14391159	0.80	0.80	0.80
14413890	0.80	0.80	0.80
14346263	0.80	0.80	0.80
14346249	0.80	0.80	0.80
14346258	0.80	0.80	0.80
14346259	0.80	0.80	0.80
14346717	0.80	0.80	0.80
14346255	0.80	0.80	0.80
14345850	0.80	0.80	0.80
14413089	0.80	0.80	0.80
14413091	0.80	0.80	0.80
14345829	0.80	0.80	0.80
14345830	0.80	0.80	0.80
14412879	0.80	0.80	0.80
14412875	0.80	0.80	0.80
14412877	0.80	0.80	0.80
14386561	0.80	0.80	0.80
14385545	0.80	0.80	0.80
14317841	0.80	0.80	0.80
14386444	0.80	0.80	0.80
14418278	0.80	0.80	0.80
14418284	0.80	0.80	0.80
14418289	0.80	0.80	0.80
14345903	0.80	0.80	0.80
14383038	0.80	0.80	0.80
14390398	0.80	0.80	0.80
14345905	0.80	0.80	0.80
14340796	0.80	0.80	0.80
14345904	0.80	0.80	0.80
14347389	0.80	0.80	0.80
14347313	0.80	0.80	0.80
14347314	0.80	0.80	0.80
14347403	0.80	0.80	0.80
14386719	0.80	0.80	0.80
14347309	0.80	0.80	0.80
14389738	0.80	0.80	0.80
14386726	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14385510		2.91	18.87	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14385272		2.80	19.03	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347277		7.76	18.97	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347276		7.63	18.95	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347350		6.64	18.92	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14382791		2.74	18.71	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347359		7.46	18.73	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347363		6.86	18.88	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347356		7.38	19.12	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347365		8.85	18.97	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347283		6.64	18.80	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347351		8.96	18.86	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391180		2.59	18.99	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347282		6.87	18.87	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347280		7.32	18.65	Relatief					1924	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347361		6.79	18.87	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347281		7.38	18.80	Relatief					1924	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347353		9.73	18.77	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389711		4.17	18.78	Relatief					1917	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14391194		2.77	18.68	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347355		9.06	18.74	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14389228		2.50	18.74	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347384		9.56	18.64	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14384829		2.75	18.78	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14347386		6.71	18.59	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386711		2.64	18.37	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14386713		3.06	18.22	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14421755		6.79	18.91	Relatief					1905	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14425721		2.10	19.03	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14413574		7.68	0.00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	K1	6.00	17.90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
03	K2	6.00	18.05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
04	K3	6.00	18.10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
05	K4	6.00	18.14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
06	K5	6.00	18.18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
07	K6	6.00	18.23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
08	K7	6.00	18.28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
09	K8	6.00	18.35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14385510	0.80	0.80	0.80
14385272	0.80	0.80	0.80
14347277	0.80	0.80	0.80
14347276	0.80	0.80	0.80
14347350	0.80	0.80	0.80
14382791	0.80	0.80	0.80
14347359	0.80	0.80	0.80
14347363	0.80	0.80	0.80
14347356	0.80	0.80	0.80
14347365	0.80	0.80	0.80
14347283	0.80	0.80	0.80
14347351	0.80	0.80	0.80
14391180	0.80	0.80	0.80
14347282	0.80	0.80	0.80
14347280	0.80	0.80	0.80
14347361	0.80	0.80	0.80
14347281	0.80	0.80	0.80
14347353	0.80	0.80	0.80
14389711	0.80	0.80	0.80
14391194	0.80	0.80	0.80
14347355	0.80	0.80	0.80
14389228	0.80	0.80	0.80
14347384	0.80	0.80	0.80
14384829	0.80	0.80	0.80
14347386	0.80	0.80	0.80
14386711	0.80	0.80	0.80
14386713	0.80	0.80	0.80
14421755	0.80	0.80	0.80
14425721	0.80	0.80	0.80
14413574	0.80	0.80	0.80
02	0.80	0.80	0.80
03	0.80	0.80	0.80
04	0.80	0.80	0.80
05	0.80	0.80	0.80
06	0.80	0.80	0.80
07	0.80	0.80	0.80
08	0.80	0.80	0.80
09	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
10	K9	6.00	18.36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28	K38	9.00	18.33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	K39	9.00	18.33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	K40	9.00	18.33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	K41	9.00	18.33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
32	K42	9.00	18.33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
33	K43	9.00	18.32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
38	K15	9.00	18.42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
39	K14	9.00	18.42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
40	K13	9.00	18.42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
41	K12	9.00	18.44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
42	K11	9.00	18.44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
43	K10	9.00	18.43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	K52	9.00	18.49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56	K53	9.00	18.50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57	K54	9.00	18.51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58	K55	9.00	18.53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
59	K56	9.00	18.59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
60	K57	9.00	18.61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
61	K58	9.00	18.62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
62	K59	9.00	18.63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
63	K60	9.00	18.65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
64	K61	9.00	18.66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
81	K73	6.00	18.51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
82	K72	6.00	18.48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14345360		8.26	0.00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14346723		14.78	0.00	Relatief					1402	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418289		9.31	0.00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14418305		9.31	0.00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K16-20	9.00	18.44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K21-26	9.00	18.30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K27-32	9.00	18.12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K33-37	9.00	18.36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K44-47	3.00	18.32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K44-47	3.00	18.31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K62	9.00	18.67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K63	9.00	18.68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K90-103	18.00	18.48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
10	0.80	0.80	0.80
28	0.80	0.80	0.80
29	0.80	0.80	0.80
30	0.80	0.80	0.80
31	0.80	0.80	0.80
32	0.80	0.80	0.80
33	0.80	0.80	0.80
38	0.80	0.80	0.80
39	0.80	0.80	0.80
40	0.80	0.80	0.80
41	0.80	0.80	0.80
42	0.80	0.80	0.80
43	0.80	0.80	0.80
55	0.80	0.80	0.80
56	0.80	0.80	0.80
57	0.80	0.80	0.80
58	0.80	0.80	0.80
59	0.80	0.80	0.80
60	0.80	0.80	0.80
61	0.80	0.80	0.80
62	0.80	0.80	0.80
63	0.80	0.80	0.80
64	0.80	0.80	0.80
81	0.80	0.80	0.80
82	0.80	0.80	0.80
14345360	0.80	0.80	0.80
14346723	0.80	0.80	0.80
14418289	0.80	0.80	0.80
14418305	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1	K79	9.00	18.38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K78	9.00	18.43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K76-77	9.00	18.51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K66-67	9.00	18.58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K64-65	9.00	18.62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K68-69	6.00	18.58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	18.59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	18.51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K88-89	9.00	18.43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K87	9.00	18.64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	K86	9.00	18.53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K84-85	9.00	18.38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K82-83	9.00	18.43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K80-81	9.00	18.37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	K74-75	9.00	18.50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1		3.00	18.21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2		3.00	18.13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
3		3.00	18.40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
4		3.00	18.15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5		3.00	18.43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6		3.00	18.39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7		3.00	18.34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
8		3.00	18.33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
9		3.00	18.38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
10		3.00	18.49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11		3.00	18.55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
12		3.00	18.68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
13		3.00	18.69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14		3.00	18.42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
15		3.00	18.38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
16		3.00	18.55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
17		3.00	18.38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
18		3.00	18.43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
19		3.00	18.44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20		3.00	18.42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
21		3.00	18.38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
22		3.00	18.42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
23		3.00	18.39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
1	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
1	0.80	0.80	0.80
2	0.80	0.80	0.80
3	0.80	0.80	0.80
4	0.80	0.80	0.80
5	0.80	0.80	0.80
6	0.80	0.80	0.80
7	0.80	0.80	0.80
8	0.80	0.80	0.80
9	0.80	0.80	0.80
10	0.80	0.80	0.80
11	0.80	0.80	0.80
12	0.80	0.80	0.80
13	0.80	0.80	0.80
14	0.80	0.80	0.80
15	0.80	0.80	0.80
16	0.80	0.80	0.80
17	0.80	0.80	0.80
18	0.80	0.80	0.80
19	0.80	0.80	0.80
20	0.80	0.80	0.80
21	0.80	0.80	0.80
22	0.80	0.80	0.80
23	0.80	0.80	0.80

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

— —
— —
— —
— —
— —

— —
— —
— —
— —
— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —
— —
— —
— —
— —

--
 --
 --
 .23
 --

18.23

— —

— —

— —

— —

— —

— —
— —
— —
— —
— —

— —

— —

— —

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Plangebied	207492.17	373473.59	1.50	12.34	7.45	2.00	12.25
001_B	Plangebied	207492.17	373473.59	4.50	8.30	3.40	-2.06	8.20
002_A	Plangebied	207501.84	373478.34	1.50	16.33	11.47	6.01	16.25
002_B	Plangebied	207501.84	373478.34	4.50	18.53	13.67	8.21	18.45
003_A	Plangebied	207495.12	373479.92	1.50	25.43	20.80	15.24	25.43
003_B	Plangebied	207495.12	373479.92	4.50	26.26	21.57	16.03	26.24
004_A	Plangebied	207495.70	373466.07	1.50	10.74	5.86	0.40	10.65
004_B	Plangebied	207495.70	373466.07	4.50	7.41	2.51	-2.94	7.31
005_A	Plangebied	207505.19	373471.28	1.50	16.36	11.50	6.03	16.28
005_B	Plangebied	207505.19	373471.28	4.50	18.83	13.98	8.51	18.75
006_A	Plangebied	207499.03	373458.99	1.50	13.33	8.44	2.98	13.24
006_B	Plangebied	207499.03	373458.99	4.50	11.36	6.46	1.01	11.26
007_A	Plangebied	207508.46	373464.28	1.50	15.17	10.31	4.84	15.09
007_B	Plangebied	207508.46	373464.28	4.50	17.48	12.62	7.16	17.40
008_A	Plangebied	207502.25	373452.42	1.50	14.47	9.58	4.12	14.38
008_B	Plangebied	207502.25	373452.42	4.50	13.68	8.79	3.34	13.59
009_A	Plangebied	207509.15	373451.01	1.50	12.89	8.00	2.55	12.80
009_B	Plangebied	207509.15	373451.01	4.50	16.66	11.77	6.32	16.57
010_A	Plangebied	207512.00	373456.94	1.50	14.59	9.72	4.26	14.51
010_B	Plangebied	207512.00	373456.94	4.50	16.62	11.75	6.29	16.54
011_A	Plangebied	207506.84	373443.52	1.50	8.33	3.44	-2.02	8.24
011_B	Plangebied	207506.84	373443.52	4.50	10.88	5.98	0.53	10.78
012_A	Plangebied	207516.65	373448.22	1.50	14.66	9.79	4.33	14.58
012_B	Plangebied	207516.65	373448.22	4.50	16.81	11.93	6.47	16.72
013_A	Plangebied	207509.83	373449.86	1.50	11.02	6.13	0.67	10.93
013_B	Plangebied	207509.83	373449.86	4.50	13.76	8.90	3.43	13.68
014_A	Plangebied	207510.28	373436.26	1.50	0.36	-4.58	-10.01	0.25
014_B	Plangebied	207510.28	373436.26	4.50	2.51	-2.46	-7.89	2.39
015_A	Plangebied	207520.00	373441.15	1.50	14.48	9.61	4.15	14.40
015_B	Plangebied	207520.00	373441.15	4.50	16.68	11.81	6.35	16.60
016_A	Plangebied	207513.54	373429.54	1.50	-0.01	-5.00	-10.42	-0.14
016_B	Plangebied	207513.54	373429.54	4.50	0.72	-4.28	-9.69	0.59
017_A	Plangebied	207523.14	373434.43	1.50	14.57	9.69	4.23	14.48
017_B	Plangebied	207523.14	373434.43	4.50	16.75	11.88	6.42	16.67
018_A	Plangebied	207517.13	373422.18	1.50	2.71	-2.26	-7.69	2.59
018_B	Plangebied	207517.13	373422.18	4.50	3.36	-1.63	-7.04	3.23
019_A	Plangebied	207526.69	373427.52	1.50	14.76	9.88	4.43	14.67
019_B	Plangebied	207526.69	373427.52	4.50	16.96	12.09	6.63	16.88
020_A	Plangebied	207520.58	373415.30	1.50	2.34	-2.64	-8.06	2.21
020_B	Plangebied	207520.58	373415.30	4.50	3.60	-1.41	-6.81	3.47
021_A	Plangebied	207527.30	373413.94	1.50	12.30	7.40	1.95	12.20
021_B	Plangebied	207527.30	373413.94	4.50	14.48	9.59	4.13	14.39
022_A	Plangebied	207530.16	373420.35	1.50	15.03	10.14	4.68	14.94
022_B	Plangebied	207530.16	373420.35	4.50	17.25	12.38	6.92	17.17
023_A	Plangebied	207470.43	373444.85	1.50	15.31	10.43	4.98	15.22
023_B	Plangebied	207470.43	373444.85	4.50	16.26	11.37	5.92	16.17
023_C	Plangebied	207470.43	373444.85	7.50	17.89	13.01	7.55	17.80
024_A	Plangebied	207467.42	373451.42	1.50	15.50	10.61	5.15	15.41
024_B	Plangebied	207467.42	373451.42	4.50	17.29	12.39	6.94	17.19
024_C	Plangebied	207467.42	373451.42	7.50	18.62	13.73	8.28	18.53
025_A	Plangebied	207463.98	373451.45	1.50	11.14	6.24	0.79	11.04
025_B	Plangebied	207463.98	373451.45	4.50	12.53	7.64	2.19	12.44
025_C	Plangebied	207463.98	373451.45	7.50	13.15	8.28	2.82	13.07
026_A	Plangebied	207460.10	373447.71	1.50	10.60	5.71	0.26	10.51
026_B	Plangebied	207460.10	373447.71	4.50	11.86	6.96	1.51	11.76
026_C	Plangebied	207460.10	373447.71	7.50	12.62	7.73	2.28	12.53
027_A	Plangebied	207466.48	373441.02	1.50	16.04	11.16	5.70	15.95
027_B	Plangebied	207466.48	373441.02	4.50	16.93	12.05	6.58	16.84
027_C	Plangebied	207466.48	373441.02	7.50	18.02	13.13	7.67	17.93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028_A	Plangebied	207455.94	373443.70	1.50	21.24	16.61	11.05	21.24
028_B	Plangebied	207455.94	373443.70	4.50	21.26	16.62	11.06	21.26
028_C	Plangebied	207455.94	373443.70	7.50	21.33	16.65	11.11	21.31
029_A	Plangebied	207462.82	373437.50	1.50	15.49	10.60	5.15	15.40
029_B	Plangebied	207462.82	373437.50	4.50	16.41	11.51	6.06	16.31
029_C	Plangebied	207462.82	373437.50	7.50	17.64	12.75	7.30	17.55
030_A	Plangebied	207451.50	373439.41	1.50	10.46	5.57	0.11	10.37
030_B	Plangebied	207451.50	373439.41	4.50	12.39	7.52	2.06	12.31
030_C	Plangebied	207451.50	373439.41	7.50	13.43	8.56	3.09	13.34
031_A	Plangebied	207458.43	373433.26	1.50	15.11	10.23	4.77	15.02
031_B	Plangebied	207458.43	373433.26	4.50	15.94	11.03	5.58	15.84
031_C	Plangebied	207458.43	373433.26	7.50	17.27	12.37	6.92	17.17
032_A	Plangebied	207448.04	373436.07	1.50	11.06	6.17	0.71	10.97
032_B	Plangebied	207448.04	373436.07	4.50	13.35	8.48	3.02	13.27
032_C	Plangebied	207448.04	373436.07	7.50	14.65	9.81	4.33	14.57
033_A	Plangebied	207454.54	373429.50	1.50	15.58	10.69	5.23	15.49
033_B	Plangebied	207454.54	373429.50	4.50	16.15	11.25	5.80	16.05
033_C	Plangebied	207454.54	373429.50	7.50	17.50	12.61	7.15	17.41
034_A	Plangebied	207444.15	373432.31	1.50	11.34	6.45	1.00	11.25
034_B	Plangebied	207444.15	373432.31	4.50	13.32	8.42	2.97	13.22
034_C	Plangebied	207444.15	373432.31	7.50	13.90	9.01	3.55	13.81
035_A	Plangebied	207444.08	373428.90	1.50	9.19	4.32	-1.14	9.11
035_B	Plangebied	207444.08	373428.90	4.50	10.28	5.41	-0.06	10.19
035_C	Plangebied	207444.08	373428.90	7.50	13.76	8.87	3.41	13.67
036_A	Plangebied	207450.52	373425.62	1.50	16.35	11.45	6.00	16.25
036_B	Plangebied	207450.52	373425.62	4.50	15.65	10.74	5.30	15.55
036_C	Plangebied	207450.52	373425.62	7.50	16.86	11.95	6.50	16.76
037_A	Plangebied	207490.70	373423.21	1.50	15.04	10.16	4.70	14.95
037_B	Plangebied	207490.70	373423.21	4.50	17.27	12.39	6.94	17.18
037_C	Plangebied	207490.70	373423.21	7.50	18.92	14.04	8.58	18.83
038_A	Plangebied	207490.81	373427.23	1.50	15.08	10.20	4.74	14.99
038_B	Plangebied	207490.81	373427.23	4.50	17.02	12.14	6.68	16.93
038_C	Plangebied	207490.81	373427.23	7.50	18.71	13.83	8.37	18.62
039_A	Plangebied	207484.37	373429.94	1.50	-0.88	-5.81	-11.25	-0.99
039_B	Plangebied	207484.37	373429.94	4.50	0.33	-4.65	-10.07	0.20
039_C	Plangebied	207484.37	373429.94	7.50	0.84	-4.16	-9.57	0.71
040_A	Plangebied	207480.60	373426.30	1.50	-0.81	-5.73	-11.17	-0.91
040_B	Plangebied	207480.60	373426.30	4.50	0.39	-4.59	-10.00	0.27
040_C	Plangebied	207480.60	373426.30	7.50	0.90	-4.09	-9.51	0.77
041_A	Plangebied	207486.79	373419.43	1.50	14.92	10.04	4.59	14.83
041_B	Plangebied	207486.79	373419.43	4.50	17.07	12.17	6.72	16.97
041_C	Plangebied	207486.79	373419.43	7.50	18.65	13.77	8.31	18.56
042_A	Plangebied	207476.77	373422.60	1.50	-0.75	-5.67	-11.11	-0.85
042_B	Plangebied	207476.77	373422.60	4.50	0.45	-4.52	-9.94	0.33
042_C	Plangebied	207476.77	373422.60	7.50	0.97	-4.03	-9.44	0.84
043_A	Plangebied	207482.72	373415.51	1.50	14.95	10.08	4.62	14.87
043_B	Plangebied	207482.72	373415.51	4.50	16.99	12.10	6.65	16.90
043_C	Plangebied	207482.72	373415.51	7.50	18.30	13.42	7.95	18.21
044_A	Plangebied	207472.94	373418.90	1.50	-0.69	-5.61	-11.05	-0.79
044_B	Plangebied	207472.94	373418.90	4.50	0.52	-4.45	-9.87	0.40
044_C	Plangebied	207472.94	373418.90	7.50	1.04	-3.95	-9.36	0.91
045_A	Plangebied	207478.58	373411.51	1.50	14.53	9.64	4.18	14.44
045_B	Plangebied	207478.58	373411.51	4.50	16.37	11.48	6.02	16.28
045_C	Plangebied	207478.58	373411.51	7.50	17.85	12.97	7.51	17.76
046_A	Plangebied	207469.10	373415.20	1.50	4.00	-0.91	-6.36	3.90
046_B	Plangebied	207469.10	373415.20	4.50	5.50	0.56	-4.88	5.39
046_C	Plangebied	207469.10	373415.20	7.50	6.51	1.60	-3.84	6.41
047_A	Plangebied	207475.01	373408.06	1.50	13.99	9.11	3.65	13.90
047_B	Plangebied	207475.01	373408.06	4.50	15.74	10.85	5.39	15.65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047_C	Plangebied	207475.01	373408.06	7.50	17.11	12.22	6.77	17.02
048_A	Plangebied	207465.04	373411.28	1.50	7.96	3.06	-2.39	7.86
048_B	Plangebied	207465.04	373411.28	4.50	7.14	2.20	-3.23	7.03
048_C	Plangebied	207465.04	373411.28	7.50	7.95	3.01	-2.42	7.84
049_A	Plangebied	207467.62	373404.54	1.50	9.34	4.46	-0.99	9.25
049_B	Plangebied	207467.62	373404.54	4.50	11.69	6.79	1.34	11.59
049_C	Plangebied	207467.62	373404.54	7.50	14.33	9.43	3.98	14.23
050_A	Plangebied	207471.35	373404.53	1.50	13.84	8.96	3.51	13.75
050_B	Plangebied	207471.35	373404.53	4.50	15.58	10.68	5.23	15.48
050_C	Plangebied	207471.35	373404.53	7.50	16.96	12.07	6.62	16.87
051_A	Plangebied	207436.81	373424.33	1.50	12.02	7.14	1.68	11.93
051_B	Plangebied	207436.81	373424.33	4.50	13.83	8.93	3.48	13.73
051_C	Plangebied	207436.81	373424.33	7.50	14.57	9.67	4.22	14.47
052_A	Plangebied	207443.08	373417.68	1.50	14.93	10.04	4.59	14.84
052_B	Plangebied	207443.08	373417.68	4.50	15.04	10.14	4.69	14.94
052_C	Plangebied	207443.08	373417.68	7.50	16.24	11.35	5.90	16.15
053_A	Plangebied	207441.58	373422.93	1.50	12.93	8.06	2.60	12.85
053_B	Plangebied	207441.58	373422.93	4.50	15.63	10.72	5.28	15.53
053_C	Plangebied	207441.58	373422.93	7.50	18.28	13.38	7.93	18.18
054_A	Plangebied	207433.19	373420.84	1.50	12.99	8.12	2.65	12.90
054_B	Plangebied	207433.19	373420.84	4.50	14.30	9.39	3.94	14.20
054_C	Plangebied	207433.19	373420.84	7.50	14.81	9.89	4.45	14.71
055_A	Plangebied	207439.86	373414.57	1.50	14.95	10.06	4.61	14.86
055_B	Plangebied	207439.86	373414.57	4.50	15.01	10.11	4.66	14.91
055_C	Plangebied	207439.86	373414.57	7.50	16.23	11.32	5.87	16.13
056_A	Plangebied	207429.19	373416.97	1.50	12.44	7.57	2.11	12.36
056_B	Plangebied	207429.19	373416.97	4.50	14.25	9.36	3.91	14.16
056_C	Plangebied	207429.19	373416.97	7.50	15.19	10.30	4.84	15.10
057_A	Plangebied	207435.66	373410.51	1.50	15.02	10.13	4.68	14.93
057_B	Plangebied	207435.66	373410.51	4.50	14.72	9.81	4.37	14.62
057_C	Plangebied	207435.66	373410.51	7.50	15.96	11.06	5.61	15.86
058_A	Plangebied	207425.12	373413.05	1.50	12.04	7.17	1.71	11.96
058_B	Plangebied	207425.12	373413.05	4.50	13.92	9.04	3.59	13.83
058_C	Plangebied	207425.12	373413.05	7.50	14.80	9.92	4.46	14.71
059_A	Plangebied	207431.18	373406.19	1.50	14.95	10.06	4.61	14.86
059_B	Plangebied	207431.18	373406.19	4.50	14.39	9.49	4.03	14.29
059_C	Plangebied	207431.18	373406.19	7.50	15.60	10.71	5.26	15.51
060_A	Plangebied	207421.45	373409.50	1.50	12.13	7.27	1.80	12.05
060_B	Plangebied	207421.45	373409.50	4.50	14.74	9.87	4.40	14.65
060_C	Plangebied	207421.45	373409.50	7.50	15.67	10.81	5.34	15.59
061_A	Plangebied	207422.22	373404.33	1.50	10.17	5.31	-0.15	10.09
061_B	Plangebied	207422.22	373404.33	4.50	10.21	5.33	-0.12	10.12
061_C	Plangebied	207422.22	373404.33	7.50	12.81	7.92	2.46	12.72
062_A	Plangebied	207427.34	373402.48	1.50	15.11	10.23	4.77	15.02
062_B	Plangebied	207427.34	373402.48	4.50	14.56	9.65	4.20	14.46
062_C	Plangebied	207427.34	373402.48	7.50	15.75	10.85	5.40	15.65
063_A	Plangebied	207412.15	373402.09	1.50	10.09	5.22	-0.25	10.00
063_B	Plangebied	207412.15	373402.09	4.50	11.36	6.46	1.01	11.26
063_C	Plangebied	207412.15	373402.09	7.50	12.33	7.44	1.98	12.24
064_A	Plangebied	207418.75	373395.30	1.50	14.91	10.03	4.57	14.82
064_B	Plangebied	207418.75	373395.30	4.50	14.09	9.19	3.74	13.99
064_C	Plangebied	207418.75	373395.30	7.50	15.43	10.54	5.09	15.34
065_A	Plangebied	207417.63	373400.73	1.50	13.05	8.19	2.73	12.97
065_B	Plangebied	207417.63	373400.73	4.50	15.70	10.81	5.36	15.61
065_C	Plangebied	207417.63	373400.73	7.50	18.37	13.50	8.03	18.28
066_A	Plangebied	207408.01	373398.22	1.50	10.04	5.17	-0.29	9.96
066_B	Plangebied	207408.01	373398.22	4.50	12.01	7.14	1.67	11.92
066_C	Plangebied	207408.01	373398.22	7.50	13.17	8.30	2.83	13.08
067_A	Plangebied	207414.72	373391.42	1.50	14.79	9.91	4.45	14.70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_B	Plangebied	207414.72	373391.42	4.50	13.65	8.75	3.30	13.55
067_C	Plangebied	207414.72	373391.42	7.50	15.06	10.16	4.71	14.96
068_A	Plangebied	207404.14	373394.39	1.50	10.90	6.03	0.57	10.82
068_B	Plangebied	207404.14	373394.39	4.50	12.33	7.43	1.98	12.23
068_C	Plangebied	207404.14	373394.39	7.50	13.26	8.36	2.91	13.16
069_A	Plangebied	207410.81	373387.62	1.50	14.70	9.83	4.37	14.62
069_B	Plangebied	207410.81	373387.62	4.50	13.44	8.54	3.09	13.34
069_C	Plangebied	207410.81	373387.62	7.50	14.91	10.01	4.56	14.81
070_A	Plangebied	207400.26	373390.64	1.50	9.34	4.47	-0.99	9.26
070_B	Plangebied	207400.26	373390.64	4.50	10.55	5.63	0.19	10.45
070_C	Plangebied	207400.26	373390.64	7.50	11.32	6.40	0.96	11.22
071_A	Plangebied	207407.00	373383.71	1.50	14.68	9.80	4.35	14.59
071_B	Plangebied	207407.00	373383.71	4.50	13.34	8.44	2.99	13.24
071_C	Plangebied	207407.00	373383.71	7.50	14.66	9.77	4.32	14.57
072_A	Plangebied	207396.33	373386.92	1.50	6.27	1.41	-4.06	6.19
072_B	Plangebied	207396.33	373386.92	4.50	7.47	2.56	-2.88	7.37
072_C	Plangebied	207396.33	373386.92	7.50	8.20	3.27	-2.16	8.10
073_A	Plangebied	207403.17	373379.98	1.50	14.73	9.85	4.39	14.64
073_B	Plangebied	207403.17	373379.98	4.50	13.20	8.29	2.84	13.10
073_C	Plangebied	207403.17	373379.98	7.50	14.31	9.40	3.96	14.21
074_A	Plangebied	207392.52	373383.18	1.50	6.49	1.62	-3.84	6.41
074_B	Plangebied	207392.52	373383.18	4.50	7.73	2.84	-2.61	7.64
074_C	Plangebied	207392.52	373383.18	7.50	8.69	3.80	-1.65	8.60
075_A	Plangebied	207393.90	373377.73	1.50	10.95	6.06	0.60	10.86
075_B	Plangebied	207393.90	373377.73	4.50	5.69	0.75	-4.68	5.58
075_C	Plangebied	207393.90	373377.73	7.50	6.48	1.54	-3.90	6.37
076_A	Plangebied	207399.26	373376.26	1.50	14.99	10.10	4.64	14.90
076_B	Plangebied	207399.26	373376.26	4.50	13.68	8.77	3.32	13.58
076_C	Plangebied	207399.26	373376.26	7.50	15.20	10.30	4.85	15.10
077_A	Plangebied	207462.12	373399.86	1.50	12.43	7.56	2.10	12.35
077_B	Plangebied	207462.12	373399.86	4.50	13.51	8.61	3.15	13.41
077_C	Plangebied	207462.12	373399.86	7.50	16.83	11.94	6.49	16.74
078_A	Plangebied	207462.09	373395.34	1.50	13.43	8.53	3.08	13.33
078_B	Plangebied	207462.09	373395.34	4.50	15.02	10.11	4.66	14.92
078_C	Plangebied	207462.09	373395.34	7.50	16.35	11.46	6.00	16.26
079_A	Plangebied	207456.00	373402.17	1.50	9.70	4.80	-0.65	9.60
079_B	Plangebied	207456.00	373402.17	4.50	11.43	6.53	1.08	11.33
079_C	Plangebied	207456.00	373402.17	7.50	13.74	8.87	3.40	13.65
080_A	Plangebied	207452.23	373398.53	1.50	9.18	4.28	-1.17	9.08
080_B	Plangebied	207452.23	373398.53	4.50	10.56	5.64	0.19	10.45
080_C	Plangebied	207452.23	373398.53	7.50	11.46	6.55	1.10	11.36
081_A	Plangebied	207458.46	373391.84	1.50	13.32	8.44	2.98	13.23
081_B	Plangebied	207458.46	373391.84	4.50	14.83	9.93	4.48	14.73
081_C	Plangebied	207458.46	373391.84	7.50	16.14	11.26	5.80	16.05
082_A	Plangebied	207448.35	373394.79	1.50	9.50	4.62	-0.84	9.41
082_B	Plangebied	207448.35	373394.79	4.50	11.21	6.31	0.86	11.11
082_C	Plangebied	207448.35	373394.79	7.50	13.14	8.27	2.81	13.06
083_A	Plangebied	207454.77	373388.28	1.50	13.51	8.62	3.17	13.42
083_B	Plangebied	207454.77	373388.28	4.50	14.88	9.98	4.53	14.78
083_C	Plangebied	207454.77	373388.28	7.50	16.13	11.24	5.79	16.04
084_A	Plangebied	207444.47	373391.04	1.50	10.89	6.00	0.55	10.80
084_B	Plangebied	207444.47	373391.04	4.50	13.45	8.57	3.12	13.36
084_C	Plangebied	207444.47	373391.04	7.50	15.10	10.23	4.76	15.01
085_A	Plangebied	207451.19	373384.82	1.50	13.53	8.64	3.19	13.44
085_B	Plangebied	207451.19	373384.82	4.50	14.89	9.99	4.53	14.79
085_C	Plangebied	207451.19	373384.82	7.50	16.11	11.23	5.77	16.02
086_A	Plangebied	207440.59	373387.29	1.50	10.92	6.02	0.57	10.82
086_B	Plangebied	207440.59	373387.29	4.50	12.76	7.85	2.40	12.66
086_C	Plangebied	207440.59	373387.29	7.50	14.00	9.10	3.65	13.90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_A	Plangebied	207446.86	373380.64	1.50	13.95	9.06	3.60	13.86
087_B	Plangebied	207446.86	373380.64	4.50	15.30	10.40	4.95	15.20
087_C	Plangebied	207446.86	373380.64	7.50	16.46	11.57	6.12	16.37
088_A	Plangebied	207443.02	373380.99	1.50	9.76	4.88	-0.58	9.67
088_B	Plangebied	207443.02	373380.99	4.50	11.63	6.74	1.29	11.54
088_C	Plangebied	207443.02	373380.99	7.50	14.54	9.64	4.20	14.45
089_A	Plangebied	207438.95	373378.07	1.50	11.22	6.38	0.91	11.15
089_B	Plangebied	207438.95	373378.07	4.50	12.49	7.58	2.13	12.39
089_C	Plangebied	207438.95	373378.07	7.50	17.06	12.18	6.73	16.97
090_A	Plangebied	207440.21	373372.77	1.50	13.06	8.16	2.71	12.96
090_B	Plangebied	207440.21	373372.77	4.50	14.50	9.59	4.15	14.40
090_C	Plangebied	207440.21	373372.77	7.50	15.62	10.74	5.28	15.53
091_A	Plangebied	207433.58	373379.42	1.50	11.63	6.73	1.28	11.53
091_B	Plangebied	207433.58	373379.42	4.50	13.62	8.70	3.25	13.51
091_C	Plangebied	207433.58	373379.42	7.50	14.54	9.62	4.18	14.44
092_A	Plangebied	207436.41	373368.96	1.50	12.78	7.91	2.45	12.70
092_B	Plangebied	207436.41	373368.96	4.50	14.13	9.24	3.78	14.04
092_C	Plangebied	207436.41	373368.96	7.50	15.37	10.49	5.03	15.28
093_A	Plangebied	207429.68	373375.70	1.50	10.73	5.84	0.39	10.64
093_B	Plangebied	207429.68	373375.70	4.50	12.29	7.37	1.93	12.19
093_C	Plangebied	207429.68	373375.70	7.50	13.03	8.11	2.67	12.93
094_A	Plangebied	207432.49	373365.23	1.50	12.71	7.82	2.37	12.62
094_B	Plangebied	207432.49	373365.23	4.50	14.05	9.16	3.71	13.96
094_C	Plangebied	207432.49	373365.23	7.50	15.37	10.49	5.03	15.28
095_A	Plangebied	207425.81	373371.94	1.50	11.97	7.07	1.62	11.87
095_B	Plangebied	207425.81	373371.94	4.50	13.92	9.00	3.56	13.82
095_C	Plangebied	207425.81	373371.94	7.50	15.15	10.26	4.81	15.06
096_A	Plangebied	207428.55	373361.56	1.50	13.07	8.18	2.72	12.98
096_B	Plangebied	207428.55	373361.56	4.50	14.50	9.61	4.16	14.41
096_C	Plangebied	207428.55	373361.56	7.50	15.81	10.92	5.47	15.72
097_A	Plangebied	207421.90	373368.26	1.50	12.54	7.65	2.20	12.45
097_B	Plangebied	207421.90	373368.26	4.50	14.42	9.50	4.06	14.32
097_C	Plangebied	207421.90	373368.26	7.50	15.17	10.26	4.81	15.07
098_A	Plangebied	207424.66	373357.91	1.50	12.46	7.56	2.11	12.36
098_B	Plangebied	207424.66	373357.91	4.50	14.22	9.33	3.87	14.13
098_C	Plangebied	207424.66	373357.91	7.50	15.89	11.02	5.56	15.81
099_A	Plangebied	207418.09	373364.53	1.50	12.94	8.05	2.59	12.85
099_B	Plangebied	207418.09	373364.53	4.50	14.87	9.96	4.52	14.77
099_C	Plangebied	207418.09	373364.53	7.50	16.09	11.19	5.74	15.99
100_A	Plangebied	207420.67	373354.05	1.50	12.54	7.65	2.19	12.45
100_B	Plangebied	207420.67	373354.05	4.50	14.18	9.29	3.84	14.09
100_C	Plangebied	207420.67	373354.05	7.50	15.75	10.87	5.41	15.66
101_A	Plangebied	207414.07	373360.70	1.50	13.05	8.14	2.70	12.95
101_B	Plangebied	207414.07	373360.70	4.50	14.53	9.61	4.17	14.43
101_C	Plangebied	207414.07	373360.70	7.50	15.43	10.51	5.06	15.32
102_A	Plangebied	207415.25	373355.37	1.50	10.16	5.25	-0.19	10.06
102_B	Plangebied	207415.25	373355.37	4.50	10.87	5.92	0.49	10.76
102_C	Plangebied	207415.25	373355.37	7.50	11.25	6.30	0.87	11.14
103_A	Plangebied	207380.57	373372.73	1.50	8.15	3.27	-2.19	8.06
104_A	Plangebied	207380.01	373366.23	1.50	10.93	6.05	0.59	10.84
105_A	Plangebied	207387.51	373373.33	1.50	9.30	4.42	-1.03	9.21
106_A	Plangebied	207386.76	373359.21	1.50	11.47	6.58	1.12	11.38
107_A	Plangebied	207394.08	373366.50	1.50	12.48	7.61	2.15	12.40
108_A	Plangebied	207392.27	373353.49	1.50	12.11	7.23	1.77	12.02
109_A	Plangebied	207399.89	373360.47	1.50	13.64	8.74	3.29	13.54
110_A	Plangebied	207398.94	373346.55	1.50	12.24	7.35	1.90	12.15
111_A	Plangebied	207406.13	373353.98	1.50	12.21	7.32	1.86	12.12
112_A	Plangebied	207405.69	373347.37	1.50	10.72	5.83	0.38	10.63
113_A	Plangebied	207366.90	373359.26	1.50	8.91	4.01	-1.44	8.81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Plangebied	207366.02	373352.16	1.50	8.43	3.53	-1.92	8.33
115_A	Plangebied	207373.72	373359.05	1.50	12.21	7.33	1.87	12.12
116_A	Plangebied	207372.52	373345.40	1.50	10.48	5.58	0.13	10.38
117_A	Plangebied	207380.09	373352.43	1.50	12.15	7.26	1.81	12.06
118_A	Plangebied	207378.19	373339.50	1.50	10.77	5.88	0.43	10.68
119_A	Plangebied	207385.89	373346.40	1.50	12.87	7.98	2.53	12.78
120_A	Plangebied	207384.78	373332.65	1.50	10.34	5.46	0.01	10.25
121_A	Plangebied	207392.44	373339.59	1.50	13.85	8.95	3.50	13.75
122_A	Plangebied	207391.65	373333.54	1.50	11.24	6.36	0.90	11.15
123_A	Plangebied	207367.71	373318.21	1.50	10.89	6.01	0.55	10.80
123_B	Plangebied	207367.71	373318.21	4.50	12.31	7.41	1.96	12.21
123_C	Plangebied	207367.71	373318.21	7.50	13.34	8.44	2.99	13.24
124_A	Plangebied	207367.90	373313.42	1.50	10.64	5.76	0.30	10.55
124_B	Plangebied	207367.90	373313.42	4.50	11.40	6.48	1.04	11.30
124_C	Plangebied	207367.90	373313.42	7.50	12.34	7.43	1.98	12.24
125_A	Plangebied	207359.58	373312.32	1.50	6.42	1.53	-3.92	6.33
125_B	Plangebied	207359.58	373312.32	4.50	8.07	3.12	-2.31	7.96
125_C	Plangebied	207359.58	373312.32	7.50	7.91	2.93	-2.49	7.78
126_A	Plangebied	207363.12	373319.61	1.50	7.91	3.03	-2.42	7.82
126_B	Plangebied	207363.12	373319.61	4.50	9.24	4.31	-1.13	9.13
126_C	Plangebied	207363.12	373319.61	7.50	9.71	4.78	-0.66	9.60
127_A	Plangebied	207377.27	373299.11	1.50	10.89	6.03	0.57	10.81
127_B	Plangebied	207377.27	373299.11	4.50	11.77	6.85	1.41	11.67
127_C	Plangebied	207377.27	373299.11	7.50	12.60	7.68	2.23	12.49
128_A	Plangebied	207376.50	373294.15	1.50	6.79	1.86	-3.58	6.68
128_B	Plangebied	207376.50	373294.15	4.50	9.83	4.85	-0.56	9.71
128_C	Plangebied	207376.50	373294.15	7.50	9.99	4.98	-0.42	9.86
129_A	Plangebied	207368.54	373295.01	1.50	2.89	-2.06	-7.49	2.78
129_B	Plangebied	207368.54	373295.01	4.50	5.28	0.32	-5.11	5.16
129_C	Plangebied	207368.54	373295.01	7.50	7.32	2.29	-3.11	7.18
130_A	Plangebied	207373.46	373301.32	1.50	13.29	8.43	2.96	13.21
130_B	Plangebied	207373.46	373301.32	4.50	12.67	7.76	2.32	12.57
130_C	Plangebied	207373.46	373301.32	7.50	13.41	8.48	3.04	13.30
131_A	Plangebied	207389.93	373279.62	1.50	9.84	4.97	-0.50	9.75
131_B	Plangebied	207389.93	373279.62	4.50	10.87	5.97	0.52	10.77
131_C	Plangebied	207389.93	373279.62	7.50	12.37	7.48	2.03	12.28
132_A	Plangebied	207391.49	373271.22	1.50	9.66	4.78	-0.68	9.57
132_B	Plangebied	207391.49	373271.22	4.50	11.98	7.09	1.64	11.89
132_C	Plangebied	207391.49	373271.22	7.50	13.24	8.37	2.90	13.15
133_A	Plangebied	207383.13	373270.39	1.50	9.46	4.54	-0.90	9.36
133_B	Plangebied	207383.13	373270.39	4.50	11.21	6.25	0.83	11.09
133_C	Plangebied	207383.13	373270.39	7.50	11.43	6.46	1.04	11.31
134_A	Plangebied	207381.99	373279.15	1.50	11.13	6.23	0.78	11.03
134_B	Plangebied	207381.99	373279.15	4.50	12.53	7.60	2.16	12.42
134_C	Plangebied	207381.99	373279.15	7.50	12.55	7.60	2.17	12.44
135_A	Plangebied	207414.29	373271.43	1.50	10.35	5.47	0.01	10.26
135_B	Plangebied	207414.29	373271.43	4.50	11.94	7.04	1.59	11.84
135_C	Plangebied	207414.29	373271.43	7.50	13.22	8.32	2.88	13.13
136_A	Plangebied	207421.33	373270.47	1.50	11.30	6.41	0.96	11.21
136_B	Plangebied	207421.33	373270.47	4.50	12.94	8.03	2.58	12.84
136_C	Plangebied	207421.33	373270.47	7.50	14.21	9.32	3.87	14.12
137_A	Plangebied	207425.01	373264.14	1.50	10.66	5.77	0.31	10.57
137_B	Plangebied	207425.01	373264.14	4.50	12.20	7.30	1.85	12.10
137_C	Plangebied	207425.01	373264.14	7.50	14.25	9.34	3.90	14.15
138_A	Plangebied	207420.25	373259.69	1.50	6.13	1.19	-4.24	6.02
138_B	Plangebied	207420.25	373259.69	4.50	7.76	2.78	-2.63	7.64
138_C	Plangebied	207420.25	373259.69	7.50	9.33	4.41	-1.03	9.23
139_A	Plangebied	207412.26	373260.77	1.50	5.49	0.53	-4.89	5.37
139_B	Plangebied	207412.26	373260.77	4.50	9.02	4.06	-1.37	8.90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_C	Plangebied	207412.26	373260.77	7.50	10.45	5.52	0.08	10.34
140_A	Plangebied	207409.18	373266.16	1.50	4.27	-0.69	-6.11	4.15
140_B	Plangebied	207409.18	373266.16	4.50	6.86	1.92	-3.51	6.75
140_C	Plangebied	207409.18	373266.16	7.50	9.58	4.61	-0.81	9.46
141_A	Plangebied	207436.64	373268.27	1.50	10.50	5.62	0.16	10.41
141_B	Plangebied	207436.64	373268.27	4.50	12.74	7.85	2.40	12.65
141_C	Plangebied	207436.64	373268.27	7.50	14.11	9.20	3.76	14.01
142_A	Plangebied	207443.61	373267.32	1.50	9.93	5.05	-0.41	9.84
142_B	Plangebied	207443.61	373267.32	4.50	12.94	8.06	2.60	12.85
142_C	Plangebied	207443.61	373267.32	7.50	14.47	9.60	4.13	14.38
143_A	Plangebied	207446.99	373261.18	1.50	10.44	5.55	0.09	10.35
143_B	Plangebied	207446.99	373261.18	4.50	12.56	7.66	2.21	12.46
143_C	Plangebied	207446.99	373261.18	7.50	13.78	8.90	3.44	13.69
144_A	Plangebied	207441.99	373256.61	1.50	6.94	2.01	-3.42	6.84
144_B	Plangebied	207441.99	373256.61	4.50	7.50	2.53	-2.89	7.38
144_C	Plangebied	207441.99	373256.61	7.50	8.60	3.61	-1.80	8.47
145_A	Plangebied	207435.02	373257.55	1.50	6.41	1.47	-3.96	6.30
145_B	Plangebied	207435.02	373257.55	4.50	7.19	2.21	-3.21	7.06
145_C	Plangebied	207435.02	373257.55	7.50	8.53	3.56	-1.86	8.41
146_A	Plangebied	207431.21	373263.58	1.50	6.48	1.63	-3.84	6.40
146_B	Plangebied	207431.21	373263.58	4.50	7.75	2.84	-2.60	7.65
146_C	Plangebied	207431.21	373263.58	7.50	9.31	4.36	-1.07	9.20
147_A	Plangebied	207442.54	373349.10	1.50	13.66	8.79	3.33	13.58
147_B	Plangebied	207442.54	373349.10	4.50	14.75	9.87	4.41	14.66
147_C	Plangebied	207442.54	373349.10	7.50	16.46	11.58	6.12	16.37
148_A	Plangebied	207441.05	373344.92	1.50	7.15	2.23	-3.21	7.05
148_B	Plangebied	207441.05	373344.92	4.50	7.40	2.41	-3.01	7.27
148_C	Plangebied	207441.05	373344.92	7.50	7.54	2.53	-2.88	7.40
149_A	Plangebied	207450.43	373349.70	1.50	13.46	8.61	3.14	13.38
149_B	Plangebied	207450.43	373349.70	4.50	15.23	10.36	4.90	15.15
149_C	Plangebied	207450.43	373349.70	7.50	16.47	11.59	6.13	16.38
150_A	Plangebied	207443.29	373340.05	1.50	4.53	-0.40	-5.84	4.42
150_B	Plangebied	207443.29	373340.05	4.50	4.40	-0.59	-6.00	4.27
150_C	Plangebied	207443.29	373340.05	7.50	3.63	-1.39	-6.80	3.49
151_A	Plangebied	207452.72	373344.97	1.50	13.73	8.88	3.41	13.65
151_B	Plangebied	207452.72	373344.97	4.50	15.56	10.68	5.22	15.47
151_C	Plangebied	207452.72	373344.97	7.50	16.89	12.01	6.55	16.80
152_A	Plangebied	207445.73	373335.10	1.50	2.91	-1.98	-7.44	2.82
152_B	Plangebied	207445.73	373335.10	4.50	3.23	-1.71	-7.14	3.12
152_C	Plangebied	207445.73	373335.10	7.50	2.95	-2.00	-7.43	2.84
153_A	Plangebied	207455.17	373340.21	1.50	13.63	8.78	3.31	13.55
153_B	Plangebied	207455.17	373340.21	4.50	15.43	10.55	5.10	15.34
153_C	Plangebied	207455.17	373340.21	7.50	16.78	11.90	6.45	16.69
154_A	Plangebied	207448.15	373330.27	1.50	4.79	-0.07	-5.53	4.71
154_B	Plangebied	207448.15	373330.27	4.50	6.03	1.13	-4.31	5.94
154_C	Plangebied	207448.15	373330.27	7.50	6.89	1.98	-3.47	6.79
155_A	Plangebied	207457.65	373335.36	1.50	13.23	8.39	2.92	13.16
155_B	Plangebied	207457.65	373335.36	4.50	15.04	10.16	4.70	14.95
155_C	Plangebied	207457.65	373335.36	7.50	16.44	11.55	6.10	16.35
156_A	Plangebied	207454.18	373330.25	1.50	7.74	2.80	-2.63	7.63
156_B	Plangebied	207454.18	373330.25	4.50	11.16	6.27	0.82	11.07
156_C	Plangebied	207454.18	373330.25	7.50	12.27	7.37	1.92	12.17
157_A	Plangebied	207463.09	373312.01	1.50	10.52	5.64	0.18	10.43
157_B	Plangebied	207463.09	373312.01	4.50	12.11	7.20	1.75	12.01
157_C	Plangebied	207463.09	373312.01	7.50	13.67	8.77	3.32	13.57
158_A	Plangebied	207459.91	373307.29	1.50	4.73	-0.19	-5.63	4.63
158_B	Plangebied	207459.91	373307.29	4.50	4.14	-0.84	-6.26	4.01
158_C	Plangebied	207459.91	373307.29	7.50	4.79	-0.23	-5.63	4.65
159_A	Plangebied	207468.64	373311.62	1.50	11.55	6.68	1.22	11.47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_B	Plangebied	207468.64	373311.62	4.50	13.32	8.42	2.97	13.22
159_C	Plangebied	207468.64	373311.62	7.50	15.14	10.26	4.80	15.05
160_A	Plangebied	207462.42	373302.38	1.50	3.98	-0.97	-6.40	3.87
160_B	Plangebied	207462.42	373302.38	4.50	3.93	-1.07	-6.48	3.80
160_C	Plangebied	207462.42	373302.38	7.50	4.52	-0.51	-5.91	4.38
161_A	Plangebied	207470.86	373306.74	1.50	11.01	6.13	0.67	10.92
161_B	Plangebied	207470.86	373306.74	4.50	12.77	7.88	2.43	12.68
161_C	Plangebied	207470.86	373306.74	7.50	14.72	9.83	4.37	14.63
162_A	Plangebied	207464.84	373297.52	1.50	3.60	-1.36	-6.78	3.48
162_B	Plangebied	207464.84	373297.52	4.50	3.89	-1.12	-6.53	3.75
162_C	Plangebied	207464.84	373297.52	7.50	4.60	-0.45	-5.83	4.45
163_A	Plangebied	207473.13	373301.93	1.50	10.63	5.74	0.29	10.54
163_B	Plangebied	207473.13	373301.93	4.50	12.60	7.71	2.26	12.51
163_C	Plangebied	207473.13	373301.93	7.50	14.92	10.04	4.58	14.83
164_A	Plangebied	207467.33	373292.59	1.50	3.35	-1.63	-7.05	3.22
164_B	Plangebied	207467.33	373292.59	4.50	3.79	-1.25	-6.64	3.64
164_C	Plangebied	207467.33	373292.59	7.50	4.44	-0.62	-6.00	4.29
165_A	Plangebied	207475.50	373297.07	1.50	10.78	5.89	0.44	10.69
165_B	Plangebied	207475.50	373297.07	4.50	12.81	7.92	2.46	12.72
165_C	Plangebied	207475.50	373297.07	7.50	14.71	9.82	4.36	14.62
166_A	Plangebied	207469.87	373287.85	1.50	3.01	-1.97	-7.39	2.88
166_B	Plangebied	207469.87	373287.85	4.50	3.48	-1.54	-6.94	3.34
166_C	Plangebied	207469.87	373287.85	7.50	4.31	-0.73	-6.12	4.16
167_A	Plangebied	207477.91	373292.02	1.50	10.34	5.44	-0.01	10.24
167_B	Plangebied	207477.91	373292.02	4.50	12.45	7.55	2.10	12.35
167_C	Plangebied	207477.91	373292.02	7.50	14.67	9.78	4.33	14.58
168_A	Plangebied	207472.18	373283.10	1.50	2.55	-2.42	-7.85	2.43
168_B	Plangebied	207472.18	373283.10	4.50	2.26	-2.76	-8.16	2.12
168_C	Plangebied	207472.18	373283.10	7.50	2.97	-2.07	-7.46	2.82
169_A	Plangebied	207480.51	373287.04	1.50	10.67	5.78	0.32	10.58
169_B	Plangebied	207480.51	373287.04	4.50	12.08	7.18	1.73	11.98
169_C	Plangebied	207480.51	373287.04	7.50	14.22	9.32	3.87	14.12
170_A	Plangebied	207477.68	373282.52	1.50	6.65	1.75	-3.70	6.55
170_B	Plangebied	207477.68	373282.52	4.50	4.42	-0.54	-5.97	4.30
170_C	Plangebied	207477.68	373282.52	7.50	3.89	-1.09	-6.51	3.76
171_A	Plangebied	207479.71	373275.29	1.50	10.18	5.30	-0.16	10.09
171_B	Plangebied	207479.71	373275.29	4.50	11.82	6.93	1.47	11.73
171_C	Plangebied	207479.71	373275.29	7.50	13.76	8.88	3.42	13.67
172_A	Plangebied	207478.19	373269.96	1.50	1.61	-3.34	-8.77	1.50
172_B	Plangebied	207478.19	373269.96	4.50	1.45	-3.56	-8.96	1.32
172_C	Plangebied	207478.19	373269.96	7.50	2.78	-2.25	-7.65	2.64
173_A	Plangebied	207484.94	373268.71	1.50	5.35	0.45	-5.01	5.25
173_B	Plangebied	207484.94	373268.71	4.50	3.88	-1.06	-6.50	3.77
173_C	Plangebied	207484.94	373268.71	7.50	1.90	-3.07	-8.49	1.78
174_A	Plangebied	207487.28	373275.13	1.50	10.61	5.72	0.27	10.52
174_B	Plangebied	207487.28	373275.13	4.50	12.14	7.25	1.79	12.05
174_C	Plangebied	207487.28	373275.13	7.50	13.96	9.07	3.61	13.87
175_A	Plangebied	207493.13	373252.49	1.50	7.00	2.09	-3.36	6.90
175_B	Plangebied	207493.13	373252.49	4.50	8.50	3.59	-1.86	8.40
175_C	Plangebied	207493.13	373252.49	7.50	10.05	5.14	-0.31	9.95
176_A	Plangebied	207500.02	373254.56	1.50	19.95	15.33	9.76	19.95
176_B	Plangebied	207500.02	373254.56	4.50	20.11	15.46	9.91	20.11
176_C	Plangebied	207500.02	373254.56	7.50	20.08	15.42	9.87	20.07
177_A	Plangebied	207498.83	373246.98	1.50	23.62	18.99	13.43	23.62
177_B	Plangebied	207498.83	373246.98	4.50	24.13	19.45	13.91	24.11
177_C	Plangebied	207498.83	373246.98	7.50	24.02	19.33	13.80	24.00
178_A	Plangebied	207492.00	373245.33	1.50	8.96	4.02	-1.42	8.85
178_B	Plangebied	207492.00	373245.33	4.50	11.16	6.24	0.80	11.06
178_C	Plangebied	207492.00	373245.33	7.50	13.22	8.32	2.87	13.12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_A	Plangebied	207421.65	373247.17	1.50	10.70	5.79	0.35	10.60
179_B	Plangebied	207421.65	373247.17	4.50	12.45	7.55	2.10	12.35
180_A	Plangebied	207429.28	373241.96	1.50	9.60	4.69	-0.76	9.50
180_B	Plangebied	207429.28	373241.96	4.50	12.60	7.71	2.26	12.51
181_A	Plangebied	207431.38	373236.41	1.50	9.46	4.56	-0.89	9.36
181_B	Plangebied	207431.38	373236.41	4.50	12.17	7.25	1.81	12.07
182_A	Plangebied	207429.57	373227.20	1.50	6.33	1.37	-4.05	6.21
182_B	Plangebied	207429.57	373227.20	4.50	8.43	3.47	-1.97	8.31
183_A	Plangebied	207421.98	373232.05	1.50	11.34	6.43	0.98	11.24
183_B	Plangebied	207421.98	373232.05	4.50	12.68	7.75	2.32	12.58
184_A	Plangebied	207419.46	373238.35	1.50	10.89	5.98	0.53	10.79
184_B	Plangebied	207419.46	373238.35	4.50	11.79	6.85	1.42	11.68
185_A	Plangebied	207386.68	373258.56	1.50	11.90	7.02	1.56	11.81
185_B	Plangebied	207386.68	373258.56	4.50	13.04	8.12	2.68	12.94
185_C	Plangebied	207386.68	373258.56	7.50	14.09	9.17	3.73	13.99
186_A	Plangebied	207392.33	373254.59	1.50	10.83	5.93	0.48	10.73
186_B	Plangebied	207392.33	373254.59	4.50	12.78	7.87	2.42	12.68
186_C	Plangebied	207392.33	373254.59	7.50	13.94	9.03	3.59	13.84
187_A	Plangebied	207393.57	373246.92	1.50	9.63	4.72	-0.73	9.53
187_B	Plangebied	207393.57	373246.92	4.50	12.17	7.26	1.82	12.07
187_C	Plangebied	207393.57	373246.92	7.50	13.47	8.56	3.12	13.37
188_A	Plangebied	207389.39	373241.86	1.50	9.03	4.12	-1.32	8.93
188_B	Plangebied	207389.39	373241.86	4.50	11.96	7.02	1.59	11.85
188_C	Plangebied	207389.39	373241.86	7.50	8.53	3.54	-1.88	8.40
189_A	Plangebied	207383.65	373244.93	1.50	10.64	5.73	0.28	10.54
189_B	Plangebied	207383.65	373244.93	4.50	10.70	5.74	0.32	10.58
189_C	Plangebied	207383.65	373244.93	7.50	11.22	6.25	0.82	11.10
190_A	Plangebied	207382.39	373252.72	1.50	10.16	5.24	-0.21	10.05
190_B	Plangebied	207382.39	373252.72	4.50	10.71	5.74	0.32	10.59
190_C	Plangebied	207382.39	373252.72	7.50	11.24	6.27	0.85	11.12
191_A	Plangebied	207392.14	373240.20	1.50	8.97	4.09	-1.37	8.88
191_B	Plangebied	207392.14	373240.20	4.50	11.69	6.78	1.34	11.59
192_A	Plangebied	207395.48	373238.32	1.50	9.49	4.58	-0.87	9.39
192_B	Plangebied	207395.48	373238.32	4.50	12.69	7.77	2.33	12.59
193_A	Plangebied	207397.72	373233.01	1.50	9.78	4.87	-0.58	9.68
193_B	Plangebied	207397.72	373233.01	4.50	12.71	7.79	2.34	12.60
194_A	Plangebied	207398.69	373227.43	1.50	11.71	6.80	1.36	11.61
194_B	Plangebied	207398.69	373227.43	4.50	14.01	9.09	3.65	13.91
195_A	Plangebied	207398.60	373222.12	1.50	13.12	8.23	2.78	13.03
195_B	Plangebied	207398.60	373222.12	4.50	14.24	9.31	3.87	14.13
196_A	Plangebied	207396.07	373218.79	1.50	9.52	4.61	-0.84	9.42
196_B	Plangebied	207396.07	373218.79	4.50	10.63	5.70	0.26	10.52
197_A	Plangebied	207392.57	373220.80	1.50	7.58	2.65	-2.79	7.47
197_B	Plangebied	207392.57	373220.80	4.50	10.31	5.39	-0.05	10.21
198_A	Plangebied	207390.21	373222.99	1.50	6.18	1.26	-4.19	6.07
198_B	Plangebied	207390.21	373222.99	4.50	9.67	4.75	-0.69	9.57
199_A	Plangebied	207387.82	373225.31	1.50	9.76	4.85	-0.59	9.66
199_B	Plangebied	207387.82	373225.31	4.50	10.02	5.08	-0.35	9.91
200_A	Plangebied	207386.77	373231.01	1.50	9.95	5.05	-0.40	9.85
200_B	Plangebied	207386.77	373231.01	4.50	9.39	4.45	-0.98	9.28
201_A	Plangebied	207388.23	373234.51	1.50	10.36	5.46	0.01	10.26
201_B	Plangebied	207388.23	373234.51	4.50	12.59	7.68	2.23	12.49
202_A	Plangebied	207389.83	373237.35	1.50	8.84	3.92	-1.53	8.73
202_B	Plangebied	207389.83	373237.35	4.50	8.54	3.58	-1.84	8.42
203_A	Plangebied	207447.07	373218.75	1.50	8.75	3.85	-1.59	8.66
203_B	Plangebied	207447.07	373218.75	4.50	10.45	5.52	0.08	10.34
204_A	Plangebied	207443.26	373213.29	1.50	20.09	15.40	9.87	20.07
204_B	Plangebied	207443.26	373213.29	4.50	20.26	15.53	10.00	20.22
205_A	Plangebied	207436.40	373210.27	1.50	18.96	14.25	8.72	18.93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_B	Plangebied	207436.40	373210.27	4.50	19.30	14.57	9.06	19.27
206_A	Plangebied	207429.07	373210.70	1.50	11.09	6.20	0.74	11.00
206_B	Plangebied	207429.07	373210.70	4.50	12.89	7.98	2.54	12.79
207_A	Plangebied	207430.47	373218.86	1.50	12.91	8.02	2.57	12.82
207_B	Plangebied	207430.47	373218.86	4.50	13.20	8.28	2.84	13.10
208_A	Plangebied	207439.99	373223.12	1.50	10.86	5.95	0.51	10.76
208_B	Plangebied	207439.99	373223.12	4.50	12.86	7.93	2.49	12.75
209_A	Plangebied	207396.51	373196.42	1.50	9.56	4.67	-0.79	9.47
209_B	Plangebied	207396.51	373196.42	4.50	11.29	6.38	0.93	11.19
210_A	Plangebied	207394.92	373193.16	1.50	3.55	-1.40	-6.83	3.44
210_B	Plangebied	207394.92	373193.16	4.50	4.83	-0.13	-5.55	4.71
211_A	Plangebied	207388.95	373190.81	1.50	7.17	2.22	-3.21	7.06
211_B	Plangebied	207388.95	373190.81	4.50	8.86	3.90	-1.52	8.74
212_A	Plangebied	207385.23	373191.29	1.50	7.50	2.58	-2.86	7.40
212_B	Plangebied	207385.23	373191.29	4.50	8.49	3.53	-1.89	8.37
213_A	Plangebied	207387.44	373202.53	1.50	12.92	8.02	2.57	12.82
213_B	Plangebied	207387.44	373202.53	4.50	13.86	8.94	3.50	13.76
214_A	Plangebied	207367.95	373181.59	1.50	11.35	6.43	0.99	11.25
214_B	Plangebied	207367.95	373181.59	4.50	13.19	8.26	2.82	13.08
215_A	Plangebied	207362.46	373184.80	1.50	2.70	-2.21	-7.65	2.60
215_B	Plangebied	207362.46	373184.80	4.50	1.75	-3.22	-8.65	1.63
216_A	Plangebied	207363.30	373190.42	1.50	11.28	6.39	0.94	11.19
216_B	Plangebied	207363.30	373190.42	4.50	11.94	7.02	1.58	11.84
217_A	Plangebied	207370.61	373185.06	1.50	11.18	6.24	0.81	11.07
217_B	Plangebied	207370.61	373185.06	4.50	13.23	8.30	2.86	13.12
218_A	Plangebied	207360.71	373205.96	1.50	11.86	6.96	1.51	11.76
218_B	Plangebied	207360.71	373205.96	4.50	11.98	7.05	1.61	11.87
218_C	Plangebied	207360.71	373205.96	7.50	13.61	8.69	3.25	13.51
219_A	Plangebied	207355.31	373209.01	1.50	8.65	3.75	-1.71	8.55
219_B	Plangebied	207355.31	373209.01	4.50	10.52	5.58	0.14	10.41
219_C	Plangebied	207355.31	373209.01	7.50	7.98	3.01	-2.41	7.86
220_A	Plangebied	207365.16	373210.29	1.50	12.34	7.44	1.99	12.24
220_B	Plangebied	207365.16	373210.29	4.50	14.17	9.25	3.81	14.07
220_C	Plangebied	207365.16	373210.29	7.50	15.45	10.53	5.09	15.35
221_A	Plangebied	207354.78	373219.28	1.50	11.72	6.81	1.36	11.62
221_B	Plangebied	207354.78	373219.28	4.50	12.54	7.62	2.17	12.43
221_C	Plangebied	207354.78	373219.28	7.50	13.25	8.31	2.88	13.14
222_A	Plangebied	207352.15	373221.71	1.50	8.42	3.51	-1.93	8.32
222_B	Plangebied	207352.15	373221.71	4.50	9.90	4.96	-0.48	9.79
222_C	Plangebied	207352.15	373221.71	7.50	7.59	2.59	-2.82	7.46
223_A	Plangebied	207363.41	373222.92	1.50	11.70	6.81	1.36	11.61
223_B	Plangebied	207363.41	373222.92	4.50	13.39	8.47	3.02	13.28
223_C	Plangebied	207363.41	373222.92	7.50	14.01	9.09	3.64	13.90
224_A	Plangebied	207351.89	373227.97	1.50	9.25	4.33	-1.11	9.15
224_B	Plangebied	207351.89	373227.97	4.50	10.20	5.24	-0.18	10.08
224_C	Plangebied	207351.89	373227.97	7.50	8.48	3.48	-1.93	8.35
225_A	Plangebied	207363.16	373229.04	1.50	11.28	6.38	0.93	11.18
225_B	Plangebied	207363.16	373229.04	4.50	12.85	7.92	2.48	12.74
225_C	Plangebied	207363.16	373229.04	7.50	13.12	8.20	2.76	13.02
226_A	Plangebied	207354.47	373231.58	1.50	9.27	4.36	-1.09	9.17
226_B	Plangebied	207354.47	373231.58	4.50	11.80	6.89	1.44	11.70
226_C	Plangebied	207354.47	373231.58	7.50	12.05	7.13	1.69	11.95
227_A	Plangebied	207348.31	373265.24	1.50	8.63	3.69	-1.75	8.52
227_B	Plangebied	207348.31	373265.24	4.50	9.99	5.02	-0.40	9.87
227_C	Plangebied	207348.31	373265.24	7.50	7.37	2.39	-3.03	7.24
228_A	Plangebied	207345.66	373268.76	1.50	9.02	4.08	-1.35	8.91
228_B	Plangebied	207345.66	373268.76	4.50	11.24	6.27	0.85	11.12
228_C	Plangebied	207345.66	373268.76	7.50	10.85	5.88	0.46	10.73
229_A	Plangebied	207356.87	373268.18	1.50	9.85	4.96	-0.49	9.76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Plangebied	207356.87	373268.18	4.50	11.37	6.44	1.00	11.26
229_C	Plangebied	207356.87	373268.18	7.50	12.49	7.57	2.13	12.39
230_A	Plangebied	207345.66	373274.66	1.50	6.84	1.92	-3.52	6.74
230_B	Plangebied	207345.66	373274.66	4.50	9.48	4.55	-0.89	9.37
230_C	Plangebied	207345.66	373274.66	7.50	10.39	5.43	0.01	10.27
231_A	Plangebied	207356.87	373274.74	1.50	10.41	5.50	0.05	10.31
231_B	Plangebied	207356.87	373274.74	4.50	12.39	7.47	2.03	12.29
231_C	Plangebied	207356.87	373274.74	7.50	13.73	8.81	3.37	13.63
232_A	Plangebied	207347.74	373277.72	1.50	6.97	2.08	-3.37	6.88
232_B	Plangebied	207347.74	373277.72	4.50	9.06	4.14	-1.30	8.96
232_C	Plangebied	207347.74	373277.72	7.50	11.78	6.85	1.41	11.67
233_A	Plangebied	207347.97	373283.20	1.50	7.60	2.68	-2.76	7.50
233_B	Plangebied	207347.97	373283.20	4.50	10.72	5.77	0.34	10.61
233_C	Plangebied	207347.97	373283.20	7.50	10.79	5.84	0.41	10.68
234_A	Plangebied	207345.54	373286.94	1.50	7.02	2.10	-3.34	6.92
234_B	Plangebied	207345.54	373286.94	4.50	9.65	4.71	-0.72	9.54
234_C	Plangebied	207345.54	373286.94	7.50	5.23	0.27	-5.15	5.11
235_A	Plangebied	207357.04	373286.77	1.50	9.37	4.45	-1.00	9.26
235_B	Plangebied	207357.04	373286.77	4.50	11.47	6.56	1.12	11.37
235_C	Plangebied	207357.04	373286.77	7.50	13.72	8.80	3.36	13.62
236_A	Plangebied	207345.54	373292.23	1.50	8.79	3.88	-1.57	8.69
236_B	Plangebied	207345.54	373292.23	4.50	11.53	6.58	1.15	11.42
236_C	Plangebied	207345.54	373292.23	7.50	7.21	2.22	-3.19	7.08
237_A	Plangebied	207357.04	373292.69	1.50	10.07	5.19	-0.26	9.98
237_B	Plangebied	207357.04	373292.69	4.50	11.83	6.90	1.46	11.72
237_C	Plangebied	207357.04	373292.69	7.50	13.08	8.14	2.70	12.97
238_A	Plangebied	207348.14	373295.60	1.50	11.71	6.84	1.38	11.63
238_B	Plangebied	207348.14	373295.60	4.50	13.60	8.68	3.24	13.50
238_C	Plangebied	207348.14	373295.60	7.50	12.88	7.95	2.51	12.77
239_A	Plangebied	207406.45	373305.61	2.50	11.73	6.83	1.38	11.63
239_B	Plangebied	207406.45	373305.61	5.50	11.84	6.89	1.46	11.73
239_C	Plangebied	207406.45	373305.61	8.50	12.14	7.21	1.78	12.04
239_D	Plangebied	207406.45	373305.61	11.50	2.34	-2.61	-8.04	2.23
240_A	Plangebied	207408.99	373300.18	2.50	10.12	5.20	-0.24	10.02
240_B	Plangebied	207408.99	373300.18	5.50	10.86	5.90	0.47	10.74
240_C	Plangebied	207408.99	373300.18	8.50	11.07	6.12	0.69	10.96
240_D	Plangebied	207408.99	373300.18	11.50	0.43	-4.54	-9.96	0.31
241_A	Plangebied	207415.26	373298.62	2.50	9.72	4.82	-0.63	9.62
241_B	Plangebied	207415.26	373298.62	5.50	12.09	7.17	1.73	11.99
241_C	Plangebied	207415.26	373298.62	8.50	12.43	7.54	2.08	12.34
241_D	Plangebied	207415.26	373298.62	11.50	11.21	6.42	0.92	11.15
242_A	Plangebied	207423.33	373302.70	2.50	11.87	6.97	1.52	11.77
242_B	Plangebied	207423.33	373302.70	5.50	13.57	8.65	3.21	13.47
242_C	Plangebied	207423.33	373302.70	8.50	14.41	9.53	4.07	14.32
242_D	Plangebied	207423.33	373302.70	11.50	11.96	7.15	1.66	11.90
243_A	Plangebied	207429.55	373305.84	2.50	10.42	5.52	0.06	10.32
243_B	Plangebied	207429.55	373305.84	5.50	11.54	6.60	1.17	11.43
243_C	Plangebied	207429.55	373305.84	8.50	12.31	7.42	1.97	12.22
243_D	Plangebied	207429.55	373305.84	11.50	10.53	5.73	0.24	10.47
244_A	Plangebied	207431.25	373312.56	2.50	13.76	8.87	3.42	13.67
244_B	Plangebied	207431.25	373312.56	5.50	15.65	10.74	5.29	15.55
244_C	Plangebied	207431.25	373312.56	8.50	16.62	11.73	6.27	16.53
244_D	Plangebied	207431.25	373312.56	11.50	17.51	12.67	7.19	17.43
245_A	Plangebied	207428.52	373318.03	2.50	12.67	7.78	2.33	12.58
245_B	Plangebied	207428.52	373318.03	5.50	15.26	10.35	4.91	15.16
245_C	Plangebied	207428.52	373318.03	8.50	16.33	11.44	5.98	16.24
245_D	Plangebied	207428.52	373318.03	11.50	17.34	12.48	7.01	17.26
245_E	Plangebied	207428.52	373318.03	14.50	17.97	13.17	7.68	17.91
246_A	Plangebied	207423.38	373319.55	2.50	13.87	8.99	3.54	13.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boskampstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	Plangebied	207423.38	373319.55	5.50	15.67	10.76	5.31	15.57
246_C	Plangebied	207423.38	373319.55	8.50	16.60	11.69	6.24	16.50
246_D	Plangebied	207423.38	373319.55	11.50	17.18	12.30	6.84	17.09
247_A	Plangebied	207418.83	373317.11	2.50	14.74	9.87	4.41	14.66
247_B	Plangebied	207418.83	373317.11	5.50	16.41	11.51	6.05	16.31
247_C	Plangebied	207418.83	373317.11	8.50	17.47	12.58	7.12	17.38
247_D	Plangebied	207418.83	373317.11	11.50	17.54	12.66	7.20	17.45
248_A	Plangebied	207408.23	373311.39	2.50	8.46	3.69	-1.81	8.41
248_B	Plangebied	207408.23	373311.39	5.50	8.30	3.50	-1.99	8.24
248_C	Plangebied	207408.23	373311.39	8.50	8.62	3.81	-1.68	8.56
248_D	Plangebied	207408.23	373311.39	11.50	6.94	2.11	-3.37	6.87
300_A	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	1.50	12.33	7.44	1.99	12.24
300_B	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	5.00	15.12	10.23	4.78	15.03
300_C	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	7.50	15.98	11.09	5.64	15.89
301_A	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	1.50	10.71	5.81	0.36	10.61
301_B	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	5.00	13.26	8.34	2.90	13.16
301_C	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	7.50	13.77	8.86	3.41	13.67
302_A	Grotestraat 2	207476.16	373211.69	1.50	23.32	18.61	13.08	23.29
303_A	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	1.50	11.65	6.74	1.29	11.55
303_B	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	5.00	12.95	8.03	2.59	12.85
304_A	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	1.50	11.00	6.07	0.63	10.89
304_B	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	5.00	12.24	7.31	1.88	12.14
305_A	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	1.50	11.17	6.28	0.82	11.08
305_B	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	5.00	12.50	7.56	2.12	12.39
306_A	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	1.50	28.39	23.74	18.19	28.39
306_B	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	5.00	27.95	23.27	17.74	27.94
307_A	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	1.50	28.81	24.16	18.61	28.81
307_B	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	5.00	28.24	23.57	18.02	28.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Plangebied	207492.17	373473.59	1.50	16.72	11.82	6.36	16.62
001_B	Plangebied	207492.17	373473.59	4.50	18.08	13.15	7.72	17.98
002_A	Plangebied	207501.84	373478.34	1.50	10.99	6.10	0.64	10.90
002_B	Plangebied	207501.84	373478.34	4.50	12.44	7.51	2.07	12.33
003_A	Plangebied	207495.12	373479.92	1.50	16.58	11.63	6.20	16.47
003_B	Plangebied	207495.12	373479.92	4.50	20.00	15.10	9.64	19.90
004_A	Plangebied	207495.70	373466.07	1.50	27.24	22.61	17.05	27.24
004_B	Plangebied	207495.70	373466.07	4.50	28.44	23.79	18.24	28.44
005_A	Plangebied	207505.19	373471.28	1.50	10.00	5.12	-0.35	9.91
005_B	Plangebied	207505.19	373471.28	4.50	12.58	7.65	2.21	12.47
006_A	Plangebied	207499.03	373458.99	1.50	26.39	21.74	16.19	26.39
006_B	Plangebied	207499.03	373458.99	4.50	27.07	22.40	16.85	27.06
007_A	Plangebied	207508.46	373464.28	1.50	10.81	5.91	0.46	10.71
007_B	Plangebied	207508.46	373464.28	4.50	12.37	7.46	2.00	12.27
008_A	Plangebied	207502.25	373452.42	1.50	19.50	14.60	9.15	19.40
008_B	Plangebied	207502.25	373452.42	4.50	20.23	15.32	9.87	20.13
009_A	Plangebied	207509.15	373451.01	1.50	12.94	8.05	2.59	12.85
009_B	Plangebied	207509.15	373451.01	4.50	18.11	13.19	7.75	18.01
010_A	Plangebied	207512.00	373456.94	1.50	9.14	4.25	-1.20	9.05
010_B	Plangebied	207512.00	373456.94	4.50	12.17	7.24	1.81	12.07
011_A	Plangebied	207506.84	373443.52	1.50	27.58	22.93	17.37	27.57
011_B	Plangebied	207506.84	373443.52	4.50	28.32	23.65	18.11	28.31
012_A	Plangebied	207516.65	373448.22	1.50	9.40	4.52	-0.93	9.31
012_B	Plangebied	207516.65	373448.22	4.50	11.63	6.69	1.26	11.52
013_A	Plangebied	207509.83	373449.86	1.50	12.53	7.58	2.15	12.42
013_B	Plangebied	207509.83	373449.86	4.50	18.10	13.19	7.73	18.00
014_A	Plangebied	207510.28	373436.26	1.50	26.82	22.16	16.61	26.81
014_B	Plangebied	207510.28	373436.26	4.50	28.03	23.32	17.79	28.00
015_A	Plangebied	207520.00	373441.15	1.50	8.96	4.06	-1.38	8.87
015_B	Plangebied	207520.00	373441.15	4.50	10.87	5.94	0.50	10.76
016_A	Plangebied	207513.54	373429.54	1.50	26.26	21.60	16.05	26.25
016_B	Plangebied	207513.54	373429.54	4.50	27.11	22.42	16.88	27.09
017_A	Plangebied	207523.14	373434.43	1.50	10.37	5.47	0.02	10.27
017_B	Plangebied	207523.14	373434.43	4.50	12.73	7.81	2.37	12.63
018_A	Plangebied	207517.13	373422.18	1.50	28.51	23.89	18.33	28.52
018_B	Plangebied	207517.13	373422.18	4.50	29.58	24.93	19.38	29.58
019_A	Plangebied	207526.69	373427.52	1.50	12.65	7.76	2.30	12.56
019_B	Plangebied	207526.69	373427.52	4.50	14.56	9.64	4.20	14.46
020_A	Plangebied	207520.58	373415.30	1.50	20.21	15.29	9.85	20.11
020_B	Plangebied	207520.58	373415.30	4.50	22.71	17.79	12.34	22.60
021_A	Plangebied	207527.30	373413.94	1.50	18.14	13.33	7.85	18.08
021_B	Plangebied	207527.30	373413.94	4.50	21.69	16.92	11.42	21.64
022_A	Plangebied	207530.16	373420.35	1.50	12.65	7.76	2.31	12.56
022_B	Plangebied	207530.16	373420.35	4.50	14.52	9.61	4.16	14.42
023_A	Plangebied	207470.43	373444.85	1.50	17.23	12.31	6.87	17.13
023_B	Plangebied	207470.43	373444.85	4.50	20.04	15.13	9.69	19.94
023_C	Plangebied	207470.43	373444.85	7.50	22.17	17.27	11.82	22.07
024_A	Plangebied	207467.42	373451.42	1.50	12.91	7.99	2.55	12.81
024_B	Plangebied	207467.42	373451.42	4.50	15.43	10.47	5.04	15.31
024_C	Plangebied	207467.42	373451.42	7.50	16.09	11.13	5.70	15.97
025_A	Plangebied	207463.98	373451.45	1.50	14.96	10.02	4.58	14.85
025_B	Plangebied	207463.98	373451.45	4.50	18.08	13.19	7.74	17.99
025_C	Plangebied	207463.98	373451.45	7.50	20.14	15.29	9.82	20.06
026_A	Plangebied	207460.10	373447.71	1.50	17.30	12.38	6.93	17.19
026_B	Plangebied	207460.10	373447.71	4.50	12.56	7.65	2.21	12.46
026_C	Plangebied	207460.10	373447.71	7.50	15.97	11.16	5.67	15.91
027_A	Plangebied	207466.48	373441.02	1.50	17.10	12.17	6.73	16.99
027_B	Plangebied	207466.48	373441.02	4.50	20.41	15.50	10.05	20.31
027_C	Plangebied	207466.48	373441.02	7.50	22.54	17.65	12.20	22.45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028_A	Plangebied	207455.94	373443.70	1.50	--	--	--	--
028_B	Plangebied	207455.94	373443.70	4.50	--	--	--	--
028_C	Plangebied	207455.94	373443.70	7.50	--	--	--	--
029_A	Plangebied	207462.82	373437.50	1.50	16.33	11.41	5.97	16.23
029_B	Plangebied	207462.82	373437.50	4.50	19.10	14.19	8.74	19.00
029_C	Plangebied	207462.82	373437.50	7.50	21.69	16.81	11.34	21.60
030_A	Plangebied	207451.50	373439.41	1.50	16.18	11.22	5.79	16.06
030_B	Plangebied	207451.50	373439.41	4.50	19.43	14.51	9.06	19.32
030_C	Plangebied	207451.50	373439.41	7.50	21.97	17.13	11.66	21.90
031_A	Plangebied	207458.43	373433.26	1.50	17.82	12.93	7.48	17.73
031_B	Plangebied	207458.43	373433.26	4.50	20.01	15.08	9.64	19.90
031_C	Plangebied	207458.43	373433.26	7.50	22.32	17.44	11.98	22.23
032_A	Plangebied	207448.04	373436.07	1.50	18.55	13.59	8.16	18.43
032_B	Plangebied	207448.04	373436.07	4.50	19.40	14.49	9.05	19.30
032_C	Plangebied	207448.04	373436.07	7.50	22.25	17.40	11.93	22.17
033_A	Plangebied	207454.54	373429.50	1.50	16.99	12.07	6.63	16.89
033_B	Plangebied	207454.54	373429.50	4.50	20.01	15.09	9.65	19.91
033_C	Plangebied	207454.54	373429.50	7.50	22.64	17.78	12.32	22.56
034_A	Plangebied	207444.15	373432.31	1.50	16.31	11.35	5.93	16.19
034_B	Plangebied	207444.15	373432.31	4.50	19.51	14.61	9.16	19.41
034_C	Plangebied	207444.15	373432.31	7.50	22.74	17.91	12.43	22.67
035_A	Plangebied	207444.08	373428.90	1.50	19.73	14.78	9.34	19.61
035_B	Plangebied	207444.08	373428.90	4.50	22.92	18.01	12.57	22.82
035_C	Plangebied	207444.08	373428.90	7.50	26.14	21.31	15.83	26.07
036_A	Plangebied	207450.52	373425.62	1.50	16.69	11.76	6.33	16.59
036_B	Plangebied	207450.52	373425.62	4.50	19.76	14.84	9.39	19.65
036_C	Plangebied	207450.52	373425.62	7.50	23.21	18.35	12.88	23.13
037_A	Plangebied	207490.70	373423.21	1.50	18.74	13.86	8.40	18.65
037_B	Plangebied	207490.70	373423.21	4.50	20.31	15.40	9.96	20.21
037_C	Plangebied	207490.70	373423.21	7.50	21.53	16.60	11.16	21.42
038_A	Plangebied	207490.81	373427.23	1.50	12.18	7.28	1.83	12.08
038_B	Plangebied	207490.81	373427.23	4.50	14.09	9.16	3.72	13.98
038_C	Plangebied	207490.81	373427.23	7.50	15.36	10.43	4.99	15.25
039_A	Plangebied	207484.37	373429.94	1.50	17.24	12.28	6.85	17.12
039_B	Plangebied	207484.37	373429.94	4.50	20.29	15.36	9.92	20.18
039_C	Plangebied	207484.37	373429.94	7.50	23.38	18.53	13.05	23.30
040_A	Plangebied	207480.60	373426.30	1.50	17.93	13.03	7.58	17.83
040_B	Plangebied	207480.60	373426.30	4.50	20.59	15.69	10.24	20.49
040_C	Plangebied	207480.60	373426.30	7.50	23.47	18.63	13.16	23.40
041_A	Plangebied	207486.79	373419.43	1.50	24.45	19.80	14.25	24.45
041_B	Plangebied	207486.79	373419.43	4.50	25.53	20.85	15.31	25.51
041_C	Plangebied	207486.79	373419.43	7.50	25.97	21.28	15.74	25.95
042_A	Plangebied	207476.77	373422.60	1.50	17.40	12.45	7.01	17.28
042_B	Plangebied	207476.77	373422.60	4.50	20.66	15.74	10.30	20.56
042_C	Plangebied	207476.77	373422.60	7.50	24.06	19.23	13.75	23.99
043_A	Plangebied	207482.72	373415.51	1.50	18.55	13.69	8.22	18.47
043_B	Plangebied	207482.72	373415.51	4.50	20.38	15.48	10.03	20.28
043_C	Plangebied	207482.72	373415.51	7.50	21.61	16.70	11.26	21.51
044_A	Plangebied	207472.94	373418.90	1.50	17.45	12.51	7.07	17.34
044_B	Plangebied	207472.94	373418.90	4.50	20.86	15.95	10.51	20.76
044_C	Plangebied	207472.94	373418.90	7.50	24.52	19.69	14.20	24.45
045_A	Plangebied	207478.58	373411.51	1.50	19.02	14.15	8.68	18.93
045_B	Plangebied	207478.58	373411.51	4.50	20.78	15.87	10.43	20.68
045_C	Plangebied	207478.58	373411.51	7.50	22.04	17.13	11.68	21.94
046_A	Plangebied	207469.10	373415.20	1.50	19.53	14.60	9.16	19.42
046_B	Plangebied	207469.10	373415.20	4.50	20.29	15.43	9.96	20.21
046_C	Plangebied	207469.10	373415.20	7.50	23.29	18.49	13.00	23.23
047_A	Plangebied	207475.01	373408.06	1.50	19.43	14.57	9.11	19.35
047_B	Plangebied	207475.01	373408.06	4.50	21.15	16.26	10.81	21.06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047_C	Plangebied	207475.01	373408.06	7.50	22.54	17.66	12.19	22.45
048_A	Plangebied	207465.04	373411.28	1.50	17.44	12.48	7.05	17.32
048_B	Plangebied	207465.04	373411.28	4.50	20.74	15.83	10.38	20.64
048_C	Plangebied	207465.04	373411.28	7.50	24.17	19.34	13.86	24.10
049_A	Plangebied	207467.62	373404.54	1.50	22.87	18.00	12.54	22.79
049_B	Plangebied	207467.62	373404.54	4.50	23.88	19.00	13.54	23.79
049_C	Plangebied	207467.62	373404.54	7.50	25.83	20.98	15.51	25.75
050_A	Plangebied	207471.35	373404.53	1.50	19.89	15.03	9.55	19.80
050_B	Plangebied	207471.35	373404.53	4.50	21.70	16.81	11.35	21.61
050_C	Plangebied	207471.35	373404.53	7.50	23.14	18.25	12.79	23.05
051_A	Plangebied	207436.81	373424.33	1.50	19.46	14.49	9.07	19.34
051_B	Plangebied	207436.81	373424.33	4.50	23.40	18.50	13.05	23.30
051_C	Plangebied	207436.81	373424.33	7.50	27.62	22.83	17.34	27.57
052_A	Plangebied	207443.08	373417.68	1.50	17.58	12.64	7.20	17.47
052_B	Plangebied	207443.08	373417.68	4.50	20.65	15.71	10.28	20.54
052_C	Plangebied	207443.08	373417.68	7.50	24.31	19.45	13.99	24.23
053_A	Plangebied	207441.58	373422.93	1.50	15.98	11.03	5.60	15.87
053_B	Plangebied	207441.58	373422.93	4.50	10.86	5.93	0.49	10.75
053_C	Plangebied	207441.58	373422.93	7.50	13.13	8.23	2.78	13.03
054_A	Plangebied	207433.19	373420.84	1.50	13.40	8.43	3.01	13.28
054_B	Plangebied	207433.19	373420.84	4.50	18.06	13.16	7.71	17.96
054_C	Plangebied	207433.19	373420.84	7.50	18.87	14.03	8.56	18.80
055_A	Plangebied	207439.86	373414.57	1.50	19.23	14.31	8.87	19.13
055_B	Plangebied	207439.86	373414.57	4.50	22.18	17.26	11.82	22.08
055_C	Plangebied	207439.86	373414.57	7.50	25.52	20.66	15.19	25.44
056_A	Plangebied	207429.19	373416.97	1.50	21.03	16.06	10.64	20.91
056_B	Plangebied	207429.19	373416.97	4.50	22.75	17.84	12.39	22.65
056_C	Plangebied	207429.19	373416.97	7.50	26.38	21.58	16.09	26.32
057_A	Plangebied	207435.66	373410.51	1.50	19.97	15.05	9.60	19.86
057_B	Plangebied	207435.66	373410.51	4.50	22.12	17.20	11.76	22.02
057_C	Plangebied	207435.66	373410.51	7.50	25.78	20.93	15.46	25.70
058_A	Plangebied	207425.12	373413.05	1.50	19.81	14.85	9.42	19.69
058_B	Plangebied	207425.12	373413.05	4.50	20.92	16.01	10.57	20.82
058_C	Plangebied	207425.12	373413.05	7.50	24.06	19.24	13.76	23.99
059_A	Plangebied	207431.18	373406.19	1.50	18.63	13.68	8.25	18.52
059_B	Plangebied	207431.18	373406.19	4.50	21.69	16.77	11.33	21.59
059_C	Plangebied	207431.18	373406.19	7.50	25.71	20.90	15.41	25.65
060_A	Plangebied	207421.45	373409.50	1.50	20.55	15.59	10.16	20.43
060_B	Plangebied	207421.45	373409.50	4.50	22.96	18.07	12.61	22.87
060_C	Plangebied	207421.45	373409.50	7.50	23.91	19.08	13.60	23.84
061_A	Plangebied	207422.22	373404.33	1.50	20.66	15.71	10.28	20.55
061_B	Plangebied	207422.22	373404.33	4.50	23.81	18.89	13.45	23.71
061_C	Plangebied	207422.22	373404.33	7.50	28.25	23.44	17.95	28.19
062_A	Plangebied	207427.34	373402.48	1.50	18.01	13.05	7.63	17.89
062_B	Plangebied	207427.34	373402.48	4.50	21.01	16.07	10.64	20.90
062_C	Plangebied	207427.34	373402.48	7.50	26.24	21.44	15.95	26.18
063_A	Plangebied	207412.15	373402.09	1.50	18.17	13.21	7.78	18.05
063_B	Plangebied	207412.15	373402.09	4.50	21.82	16.91	11.47	21.72
063_C	Plangebied	207412.15	373402.09	7.50	23.58	18.77	13.28	23.52
064_A	Plangebied	207418.75	373395.30	1.50	18.65	13.69	8.27	18.53
064_B	Plangebied	207418.75	373395.30	4.50	21.73	16.78	11.34	21.61
064_C	Plangebied	207418.75	373395.30	7.50	26.67	21.86	16.37	26.61
065_A	Plangebied	207417.63	373400.73	1.50	14.76	9.78	4.37	14.64
065_B	Plangebied	207417.63	373400.73	4.50	18.76	13.87	8.41	18.67
065_C	Plangebied	207417.63	373400.73	7.50	12.06	7.12	1.69	11.95
066_A	Plangebied	207408.01	373398.22	1.50	15.69	10.76	5.32	15.58
066_B	Plangebied	207408.01	373398.22	4.50	14.65	9.71	4.28	14.54
066_C	Plangebied	207408.01	373398.22	7.50	16.52	11.62	6.16	16.42
067_A	Plangebied	207414.72	373391.42	1.50	22.93	17.99	12.55	22.82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_B	Plangebied	207414.72	373391.42	4.50	24.84	19.93	14.48	24.74
067_C	Plangebied	207414.72	373391.42	7.50	28.38	23.56	18.07	28.31
068_A	Plangebied	207404.14	373394.39	1.50	15.41	10.48	5.04	15.30
068_B	Plangebied	207404.14	373394.39	4.50	17.47	12.56	7.11	17.37
068_C	Plangebied	207404.14	373394.39	7.50	20.96	16.13	10.65	20.89
069_A	Plangebied	207410.81	373387.62	1.50	17.83	12.87	7.45	17.71
069_B	Plangebied	207410.81	373387.62	4.50	21.14	16.18	10.75	21.02
069_C	Plangebied	207410.81	373387.62	7.50	25.90	21.07	15.59	25.83
070_A	Plangebied	207400.26	373390.64	1.50	16.47	11.54	6.10	16.36
070_B	Plangebied	207400.26	373390.64	4.50	19.04	14.14	8.69	18.94
070_C	Plangebied	207400.26	373390.64	7.50	22.44	17.64	12.15	22.38
071_A	Plangebied	207407.00	373383.71	1.50	18.13	13.18	7.75	18.02
071_B	Plangebied	207407.00	373383.71	4.50	21.16	16.23	10.79	21.05
071_C	Plangebied	207407.00	373383.71	7.50	25.91	21.08	15.60	25.84
072_A	Plangebied	207396.33	373386.92	1.50	13.99	9.07	3.63	13.89
072_B	Plangebied	207396.33	373386.92	4.50	15.12	10.16	4.73	15.00
072_C	Plangebied	207396.33	373386.92	7.50	15.35	10.38	4.96	15.23
073_A	Plangebied	207403.17	373379.98	1.50	16.69	11.77	6.33	16.59
073_B	Plangebied	207403.17	373379.98	4.50	19.23	14.31	8.87	19.13
073_C	Plangebied	207403.17	373379.98	7.50	21.93	17.04	11.59	21.84
074_A	Plangebied	207392.52	373383.18	1.50	14.73	9.80	4.36	14.62
074_B	Plangebied	207392.52	373383.18	4.50	15.63	10.66	5.24	15.51
074_C	Plangebied	207392.52	373383.18	7.50	16.16	11.19	5.77	16.04
075_A	Plangebied	207393.90	373377.73	1.50	17.70	12.80	7.35	17.60
075_B	Plangebied	207393.90	373377.73	4.50	18.33	13.39	7.95	18.22
075_C	Plangebied	207393.90	373377.73	7.50	19.31	14.37	8.93	19.20
076_A	Plangebied	207399.26	373376.26	1.50	22.93	18.20	12.68	22.90
076_B	Plangebied	207399.26	373376.26	4.50	33.12	28.51	22.95	33.13
076_C	Plangebied	207399.26	373376.26	7.50	33.73	29.08	23.52	33.72
077_A	Plangebied	207462.12	373399.86	1.50	8.08	3.19	-2.26	7.99
077_B	Plangebied	207462.12	373399.86	4.50	10.86	5.94	0.50	10.76
077_C	Plangebied	207462.12	373399.86	7.50	13.66	8.79	3.33	13.58
078_A	Plangebied	207462.09	373395.34	1.50	20.09	15.24	9.77	20.01
078_B	Plangebied	207462.09	373395.34	4.50	21.94	17.07	11.61	21.86
078_C	Plangebied	207462.09	373395.34	7.50	23.65	18.81	13.34	23.58
079_A	Plangebied	207456.00	373402.17	1.50	18.93	13.96	8.53	18.81
079_B	Plangebied	207456.00	373402.17	4.50	22.32	17.40	11.95	22.21
079_C	Plangebied	207456.00	373402.17	7.50	26.42	21.60	16.12	26.35
080_A	Plangebied	207452.23	373398.53	1.50	19.92	14.96	9.54	19.80
080_B	Plangebied	207452.23	373398.53	4.50	22.75	17.84	12.39	22.65
080_C	Plangebied	207452.23	373398.53	7.50	26.49	21.67	16.19	26.42
081_A	Plangebied	207458.46	373391.84	1.50	21.36	16.50	11.04	21.28
081_B	Plangebied	207458.46	373391.84	4.50	23.41	18.54	13.08	23.33
081_C	Plangebied	207458.46	373391.84	7.50	25.32	20.48	15.01	25.25
082_A	Plangebied	207448.35	373394.79	1.50	19.98	15.01	9.58	19.86
082_B	Plangebied	207448.35	373394.79	4.50	23.09	18.16	12.72	22.98
082_C	Plangebied	207448.35	373394.79	7.50	27.72	22.91	17.43	27.66
083_A	Plangebied	207454.77	373388.28	1.50	21.16	16.27	10.81	21.07
083_B	Plangebied	207454.77	373388.28	4.50	23.06	18.18	12.72	22.97
083_C	Plangebied	207454.77	373388.28	7.50	25.04	20.20	14.73	24.97
084_A	Plangebied	207444.47	373391.04	1.50	18.09	13.16	7.72	17.98
084_B	Plangebied	207444.47	373391.04	4.50	21.27	16.38	10.92	21.18
084_C	Plangebied	207444.47	373391.04	7.50	24.71	19.88	14.40	24.64
085_A	Plangebied	207451.19	373384.82	1.50	21.99	17.08	11.64	21.89
085_B	Plangebied	207451.19	373384.82	4.50	24.03	19.15	13.69	23.94
085_C	Plangebied	207451.19	373384.82	7.50	26.28	21.44	15.97	26.21
086_A	Plangebied	207440.59	373387.29	1.50	20.15	15.18	9.76	20.03
086_B	Plangebied	207440.59	373387.29	4.50	23.34	18.41	12.97	23.23
086_C	Plangebied	207440.59	373387.29	7.50	28.01	23.21	17.72	27.95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_A	Plangebied	207446.86	373380.64	1.50	21.70	16.79	11.34	21.60
087_B	Plangebied	207446.86	373380.64	4.50	24.13	19.25	13.80	24.04
087_C	Plangebied	207446.86	373380.64	7.50	26.74	21.91	16.43	26.67
088_A	Plangebied	207443.02	373380.99	1.50	23.90	18.97	13.52	23.79
088_B	Plangebied	207443.02	373380.99	4.50	25.08	20.18	14.73	24.98
088_C	Plangebied	207443.02	373380.99	7.50	28.61	23.80	18.31	28.55
089_A	Plangebied	207438.95	373378.07	1.50	11.97	6.98	1.57	11.84
089_B	Plangebied	207438.95	373378.07	4.50	16.26	11.29	5.86	16.14
089_C	Plangebied	207438.95	373378.07	7.50	19.27	14.44	8.96	19.20
090_A	Plangebied	207440.21	373372.77	1.50	19.07	14.13	8.70	18.96
090_B	Plangebied	207440.21	373372.77	4.50	22.06	17.12	11.69	21.95
090_C	Plangebied	207440.21	373372.77	7.50	27.05	22.24	16.75	26.99
091_A	Plangebied	207433.58	373379.42	1.50	20.66	15.72	10.29	20.55
091_B	Plangebied	207433.58	373379.42	4.50	22.81	17.89	12.45	22.71
091_C	Plangebied	207433.58	373379.42	7.50	25.75	20.93	15.45	25.68
092_A	Plangebied	207436.41	373368.96	1.50	19.32	14.39	8.95	19.21
092_B	Plangebied	207436.41	373368.96	4.50	22.39	17.44	12.01	22.28
092_C	Plangebied	207436.41	373368.96	7.50	27.63	22.81	17.32	27.56
093_A	Plangebied	207429.68	373375.70	1.50	19.28	14.33	8.89	19.16
093_B	Plangebied	207429.68	373375.70	4.50	22.34	17.41	11.97	22.23
093_C	Plangebied	207429.68	373375.70	7.50	25.65	20.83	15.35	25.58
094_A	Plangebied	207432.49	373365.23	1.50	39.22	34.55	29.01	39.21
094_B	Plangebied	207432.49	373365.23	4.50	39.25	34.55	29.01	39.22
094_C	Plangebied	207432.49	373365.23	7.50	39.19	34.48	28.95	39.16
095_A	Plangebied	207425.81	373371.94	1.50	14.55	9.60	4.17	14.44
095_B	Plangebied	207425.81	373371.94	4.50	16.58	11.61	6.18	16.46
095_C	Plangebied	207425.81	373371.94	7.50	20.00	15.15	9.68	19.92
096_A	Plangebied	207428.55	373361.56	1.50	38.70	34.01	28.47	38.68
096_B	Plangebied	207428.55	373361.56	4.50	38.19	33.50	27.96	38.17
096_C	Plangebied	207428.55	373361.56	7.50	38.10	33.40	27.87	38.08
097_A	Plangebied	207421.90	373368.26	1.50	18.73	13.81	8.36	18.62
097_B	Plangebied	207421.90	373368.26	4.50	21.16	16.25	10.80	21.06
097_C	Plangebied	207421.90	373368.26	7.50	24.31	19.49	14.01	24.24
098_A	Plangebied	207424.66	373357.91	1.50	36.90	32.24	26.69	36.89
098_B	Plangebied	207424.66	373357.91	4.50	36.96	32.27	26.73	36.94
098_C	Plangebied	207424.66	373357.91	7.50	37.35	32.66	27.13	37.33
099_A	Plangebied	207418.09	373364.53	1.50	16.58	11.64	6.21	16.47
099_B	Plangebied	207418.09	373364.53	4.50	18.46	13.51	8.07	18.34
099_C	Plangebied	207418.09	373364.53	7.50	21.71	16.83	11.37	21.62
100_A	Plangebied	207420.67	373354.05	1.50	34.43	29.79	24.24	34.43
100_B	Plangebied	207420.67	373354.05	4.50	34.77	30.09	24.55	34.75
100_C	Plangebied	207420.67	373354.05	7.50	35.36	30.66	25.12	35.33
101_A	Plangebied	207414.07	373360.70	1.50	16.60	11.67	6.23	16.49
101_B	Plangebied	207414.07	373360.70	4.50	16.84	11.89	6.46	16.73
101_C	Plangebied	207414.07	373360.70	7.50	20.09	15.22	9.76	20.01
102_A	Plangebied	207415.25	373355.37	1.50	34.79	30.17	24.61	34.80
102_B	Plangebied	207415.25	373355.37	4.50	32.45	27.76	22.23	32.43
102_C	Plangebied	207415.25	373355.37	7.50	33.15	28.44	22.91	33.12
103_A	Plangebied	207380.57	373372.73	1.50	13.37	8.45	3.01	13.27
104_A	Plangebied	207380.01	373366.23	1.50	16.73	11.85	6.39	16.64
105_A	Plangebied	207387.51	373373.33	1.50	12.44	7.50	2.06	12.33
106_A	Plangebied	207386.76	373359.21	1.50	17.34	12.46	7.00	17.25
107_A	Plangebied	207394.08	373366.50	1.50	22.07	17.31	11.81	22.03
108_A	Plangebied	207392.27	373353.49	1.50	17.96	13.10	7.63	17.88
109_A	Plangebied	207399.89	373360.47	1.50	14.88	9.97	4.52	14.78
110_A	Plangebied	207398.94	373346.55	1.50	18.01	13.16	7.68	17.93
111_A	Plangebied	207406.13	373353.98	1.50	9.72	4.79	-0.65	9.61
112_A	Plangebied	207405.69	373347.37	1.50	18.30	13.45	7.98	18.22
113_A	Plangebied	207366.90	373359.26	1.50	15.09	10.20	4.75	15.00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Plangebied	207366.02	373352.16	1.50	19.24	14.37	8.91	19.16
115_A	Plangebied	207373.72	373359.05	1.50	13.24	8.34	2.89	13.14
116_A	Plangebied	207372.52	373345.40	1.50	20.80	15.94	10.48	20.72
117_A	Plangebied	207380.09	373352.43	1.50	13.33	8.43	2.97	13.23
118_A	Plangebied	207378.19	373339.50	1.50	20.77	15.90	10.43	20.68
119_A	Plangebied	207385.89	373346.40	1.50	13.85	8.94	3.49	13.75
120_A	Plangebied	207384.78	373332.65	1.50	21.11	16.24	10.78	21.03
121_A	Plangebied	207392.44	373339.59	1.50	14.22	9.31	3.86	14.12
122_A	Plangebied	207391.65	373333.54	1.50	19.30	14.46	8.99	19.23
123_A	Plangebied	207367.71	373318.21	1.50	17.52	12.61	7.16	17.42
123_B	Plangebied	207367.71	373318.21	4.50	18.49	13.55	8.11	18.38
123_C	Plangebied	207367.71	373318.21	7.50	19.42	14.49	9.06	19.32
124_A	Plangebied	207367.90	373313.42	1.50	19.56	14.66	9.21	19.46
124_B	Plangebied	207367.90	373313.42	4.50	20.31	15.39	9.95	20.21
124_C	Plangebied	207367.90	373313.42	7.50	21.86	17.00	11.54	21.78
125_A	Plangebied	207359.58	373312.32	1.50	16.12	11.25	5.79	16.04
125_B	Plangebied	207359.58	373312.32	4.50	16.77	11.84	6.40	16.66
125_C	Plangebied	207359.58	373312.32	7.50	16.89	11.95	6.51	16.78
126_A	Plangebied	207363.12	373319.61	1.50	12.83	7.95	2.49	12.74
126_B	Plangebied	207363.12	373319.61	4.50	13.92	8.97	3.54	13.81
126_C	Plangebied	207363.12	373319.61	7.50	14.25	9.27	3.85	14.12
127_A	Plangebied	207377.27	373299.11	1.50	19.59	14.70	9.25	19.50
127_B	Plangebied	207377.27	373299.11	4.50	20.88	15.97	10.53	20.78
127_C	Plangebied	207377.27	373299.11	7.50	22.42	17.56	12.09	22.34
128_A	Plangebied	207376.50	373294.15	1.50	21.43	16.55	11.09	21.34
128_B	Plangebied	207376.50	373294.15	4.50	22.81	17.91	12.46	22.71
128_C	Plangebied	207376.50	373294.15	7.50	25.13	20.33	14.84	25.07
129_A	Plangebied	207368.54	373295.01	1.50	18.90	14.03	8.57	18.82
129_B	Plangebied	207368.54	373295.01	4.50	19.41	14.51	9.05	19.31
129_C	Plangebied	207368.54	373295.01	7.50	20.06	15.17	9.72	19.97
130_A	Plangebied	207373.46	373301.32	1.50	16.07	11.16	5.71	15.97
130_B	Plangebied	207373.46	373301.32	4.50	17.15	12.20	6.76	17.03
130_C	Plangebied	207373.46	373301.32	7.50	17.81	12.85	7.43	17.69
131_A	Plangebied	207389.93	373279.62	1.50	17.77	12.87	7.42	17.67
131_B	Plangebied	207389.93	373279.62	4.50	20.00	15.09	9.65	19.90
131_C	Plangebied	207389.93	373279.62	7.50	21.74	16.88	11.40	21.65
132_A	Plangebied	207391.49	373271.22	1.50	21.17	16.29	10.83	21.08
132_B	Plangebied	207391.49	373271.22	4.50	22.71	17.80	12.36	22.61
132_C	Plangebied	207391.49	373271.22	7.50	24.63	19.74	14.28	24.54
133_A	Plangebied	207383.13	373270.39	1.50	20.19	15.33	9.86	20.11
133_B	Plangebied	207383.13	373270.39	4.50	21.17	16.28	10.83	21.08
133_C	Plangebied	207383.13	373270.39	7.50	22.03	17.14	11.68	21.94
134_A	Plangebied	207381.99	373279.15	1.50	18.30	13.42	7.96	18.21
134_B	Plangebied	207381.99	373279.15	4.50	18.44	13.51	8.07	18.33
134_C	Plangebied	207381.99	373279.15	7.50	18.21	13.25	7.83	18.09
135_A	Plangebied	207414.29	373271.43	1.50	15.67	10.76	5.31	15.57
135_B	Plangebied	207414.29	373271.43	4.50	17.72	12.79	7.36	17.62
135_C	Plangebied	207414.29	373271.43	7.50	18.73	13.80	8.36	18.62
136_A	Plangebied	207421.33	373270.47	1.50	17.81	12.92	7.47	17.72
136_B	Plangebied	207421.33	373270.47	4.50	19.39	14.48	9.03	19.29
136_C	Plangebied	207421.33	373270.47	7.50	20.75	15.85	10.40	20.65
137_A	Plangebied	207425.01	373264.14	1.50	22.68	17.81	12.35	22.60
137_B	Plangebied	207425.01	373264.14	4.50	24.62	19.72	14.27	24.52
137_C	Plangebied	207425.01	373264.14	7.50	26.85	21.95	16.50	26.75
138_A	Plangebied	207420.25	373259.69	1.50	24.40	19.53	14.07	24.32
138_B	Plangebied	207420.25	373259.69	4.50	26.00	21.11	15.66	25.91
138_C	Plangebied	207420.25	373259.69	7.50	27.52	22.63	17.18	27.43
139_A	Plangebied	207412.26	373260.77	1.50	23.81	18.94	13.48	23.73
139_B	Plangebied	207412.26	373260.77	4.50	25.15	20.26	14.81	25.06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_C	Plangebied	207412.26	373260.77	7.50	26.31	21.43	15.97	26.22
140_A	Plangebied	207409.18	373266.16	1.50	20.56	15.69	10.23	20.48
140_B	Plangebied	207409.18	373266.16	4.50	21.34	16.42	10.98	21.24
140_C	Plangebied	207409.18	373266.16	7.50	21.59	16.67	11.22	21.48
141_A	Plangebied	207436.64	373268.27	1.50	31.63	27.01	21.45	31.64
141_B	Plangebied	207436.64	373268.27	4.50	32.78	28.14	22.58	32.78
141_C	Plangebied	207436.64	373268.27	7.50	33.56	28.91	23.35	33.55
142_A	Plangebied	207443.61	373267.32	1.50	31.37	26.75	21.19	31.38
142_B	Plangebied	207443.61	373267.32	4.50	32.83	28.19	22.63	32.83
142_C	Plangebied	207443.61	373267.32	7.50	33.73	29.08	23.53	33.73
143_A	Plangebied	207446.99	373261.18	1.50	37.07	32.45	26.89	37.08
143_B	Plangebied	207446.99	373261.18	4.50	38.83	34.19	28.63	38.83
143_C	Plangebied	207446.99	373261.18	7.50	39.84	35.19	29.64	39.84
144_A	Plangebied	207441.99	373256.61	1.50	24.87	20.01	14.55	24.79
144_B	Plangebied	207441.99	373256.61	4.50	27.06	22.18	16.71	26.97
144_C	Plangebied	207441.99	373256.61	7.50	29.30	24.42	18.95	29.21
145_A	Plangebied	207435.02	373257.55	1.50	24.99	20.13	14.67	24.91
145_B	Plangebied	207435.02	373257.55	4.50	27.00	22.11	16.65	26.91
145_C	Plangebied	207435.02	373257.55	7.50	28.31	23.43	17.97	28.22
146_A	Plangebied	207431.21	373263.58	1.50	22.72	17.85	12.38	22.63
146_B	Plangebied	207431.21	373263.58	4.50	24.10	19.21	13.76	24.01
146_C	Plangebied	207431.21	373263.58	7.50	25.00	20.11	14.66	24.91
147_A	Plangebied	207442.54	373349.10	1.50	35.01	30.32	24.78	34.99
147_B	Plangebied	207442.54	373349.10	4.50	35.03	30.34	24.81	35.01
147_C	Plangebied	207442.54	373349.10	7.50	35.21	30.51	24.98	35.19
148_A	Plangebied	207441.05	373344.92	1.50	40.61	35.94	30.40	40.60
148_B	Plangebied	207441.05	373344.92	4.50	40.88	36.18	30.64	40.85
148_C	Plangebied	207441.05	373344.92	7.50	41.11	36.41	30.88	41.09
149_A	Plangebied	207450.43	373349.70	1.50	13.12	8.25	2.78	13.03
149_B	Plangebied	207450.43	373349.70	4.50	15.87	10.97	5.52	15.77
149_C	Plangebied	207450.43	373349.70	7.50	18.94	14.02	8.58	18.84
150_A	Plangebied	207443.29	373340.05	1.50	40.43	35.76	30.22	40.42
150_B	Plangebied	207443.29	373340.05	4.50	40.75	36.06	30.52	40.73
150_C	Plangebied	207443.29	373340.05	7.50	41.00	36.31	30.78	40.98
151_A	Plangebied	207452.72	373344.97	1.50	13.64	8.77	3.31	13.56
151_B	Plangebied	207452.72	373344.97	4.50	16.29	11.41	5.95	16.20
151_C	Plangebied	207452.72	373344.97	7.50	18.49	13.59	8.14	18.39
152_A	Plangebied	207445.73	373335.10	1.50	40.73	36.07	30.52	40.72
152_B	Plangebied	207445.73	373335.10	4.50	40.90	36.22	30.67	40.88
152_C	Plangebied	207445.73	373335.10	7.50	41.19	36.50	30.97	41.17
153_A	Plangebied	207455.17	373340.21	1.50	15.49	10.67	5.18	15.42
153_B	Plangebied	207455.17	373340.21	4.50	19.75	14.95	9.46	19.69
153_C	Plangebied	207455.17	373340.21	7.50	22.65	17.85	12.36	22.59
154_A	Plangebied	207448.15	373330.27	1.50	40.85	36.19	30.64	40.84
154_B	Plangebied	207448.15	373330.27	4.50	41.37	36.69	31.15	41.35
154_C	Plangebied	207448.15	373330.27	7.50	41.71	37.02	31.48	41.69
155_A	Plangebied	207457.65	373335.36	1.50	14.38	9.57	4.09	14.32
155_B	Plangebied	207457.65	373335.36	4.50	18.35	13.54	8.05	18.29
155_C	Plangebied	207457.65	373335.36	7.50	20.89	16.11	10.60	20.83
156_A	Plangebied	207454.18	373330.25	1.50	30.36	25.67	20.13	30.34
156_B	Plangebied	207454.18	373330.25	4.50	31.29	26.60	21.06	31.27
156_C	Plangebied	207454.18	373330.25	7.50	33.31	28.60	23.07	33.28
157_A	Plangebied	207463.09	373312.01	1.50	38.71	34.05	28.50	38.70
157_B	Plangebied	207463.09	373312.01	4.50	38.77	34.09	28.55	38.75
157_C	Plangebied	207463.09	373312.01	7.50	38.88	34.20	28.66	38.86
158_A	Plangebied	207459.91	373307.29	1.50	41.55	36.91	31.36	41.55
158_B	Plangebied	207459.91	373307.29	4.50	42.19	37.53	31.97	42.18
158_C	Plangebied	207459.91	373307.29	7.50	42.64	37.97	32.43	42.63
159_A	Plangebied	207468.64	373311.62	1.50	14.67	9.79	4.33	14.58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_B	Plangebied	207468.64	373311.62	4.50	17.19	12.30	6.85	17.10
159_C	Plangebied	207468.64	373311.62	7.50	19.26	14.36	8.91	19.16
160_A	Plangebied	207462.42	373302.38	1.50	41.76	37.12	31.56	41.76
160_B	Plangebied	207462.42	373302.38	4.50	42.42	37.76	32.21	42.41
160_C	Plangebied	207462.42	373302.38	7.50	42.90	38.23	32.69	42.89
161_A	Plangebied	207470.86	373306.74	1.50	14.81	9.96	4.49	14.73
161_B	Plangebied	207470.86	373306.74	4.50	17.56	12.68	7.21	17.47
161_C	Plangebied	207470.86	373306.74	7.50	19.70	14.81	9.36	19.61
162_A	Plangebied	207464.84	373297.52	1.50	42.01	37.38	31.82	42.01
162_B	Plangebied	207464.84	373297.52	4.50	42.67	38.01	32.46	42.66
162_C	Plangebied	207464.84	373297.52	7.50	43.19	38.51	32.97	43.17
163_A	Plangebied	207473.13	373301.93	1.50	13.89	9.02	3.55	13.80
163_B	Plangebied	207473.13	373301.93	4.50	16.35	11.45	6.01	16.26
163_C	Plangebied	207473.13	373301.93	7.50	18.51	13.60	8.16	18.41
164_A	Plangebied	207467.33	373292.59	1.50	42.39	37.75	32.19	42.39
164_B	Plangebied	207467.33	373292.59	4.50	43.03	38.37	32.83	43.02
164_C	Plangebied	207467.33	373292.59	7.50	43.59	38.93	33.38	43.58
165_A	Plangebied	207475.50	373297.07	1.50	18.77	13.89	8.43	18.68
165_B	Plangebied	207475.50	373297.07	4.50	15.52	10.61	5.17	15.42
165_C	Plangebied	207475.50	373297.07	7.50	24.47	19.72	14.21	24.43
166_A	Plangebied	207469.87	373287.85	1.50	42.75	38.11	32.55	42.75
166_B	Plangebied	207469.87	373287.85	4.50	43.42	38.76	33.22	43.41
166_C	Plangebied	207469.87	373287.85	7.50	44.03	39.37	33.82	44.02
167_A	Plangebied	207477.91	373292.02	1.50	21.34	16.50	11.02	21.26
167_B	Plangebied	207477.91	373292.02	4.50	19.50	14.78	9.26	19.47
167_C	Plangebied	207477.91	373292.02	7.50	25.21	20.54	14.99	25.20
168_A	Plangebied	207472.18	373283.10	1.50	43.41	38.78	33.22	43.41
168_B	Plangebied	207472.18	373283.10	4.50	44.19	39.53	33.98	44.18
168_C	Plangebied	207472.18	373283.10	7.50	44.88	40.22	34.67	44.87
169_A	Plangebied	207480.51	373287.04	1.50	18.23	13.42	7.94	18.17
169_B	Plangebied	207480.51	373287.04	4.50	19.58	14.79	9.29	19.52
169_C	Plangebied	207480.51	373287.04	7.50	23.25	18.53	13.00	23.22
170_A	Plangebied	207477.68	373282.52	1.50	33.13	28.49	22.92	33.12
170_B	Plangebied	207477.68	373282.52	4.50	35.10	30.43	24.89	35.09
170_C	Plangebied	207477.68	373282.52	7.50	36.90	32.19	26.66	36.87
171_A	Plangebied	207479.71	373275.29	1.50	20.26	15.33	9.89	20.15
171_B	Plangebied	207479.71	373275.29	4.50	23.57	18.65	13.21	23.47
171_C	Plangebied	207479.71	373275.29	7.50	29.74	24.93	19.44	29.68
172_A	Plangebied	207478.19	373269.96	1.50	44.65	40.01	34.44	44.64
172_B	Plangebied	207478.19	373269.96	4.50	45.53	40.87	35.32	45.52
172_C	Plangebied	207478.19	373269.96	7.50	46.24	41.57	36.02	46.23
173_A	Plangebied	207484.94	373268.71	1.50	42.02	37.39	31.83	42.02
173_B	Plangebied	207484.94	373268.71	4.50	43.68	39.03	33.48	43.68
173_C	Plangebied	207484.94	373268.71	7.50	44.61	39.95	34.40	44.60
174_A	Plangebied	207487.28	373275.13	1.50	34.71	30.09	24.52	34.71
174_B	Plangebied	207487.28	373275.13	4.50	36.09	31.46	25.90	36.09
174_C	Plangebied	207487.28	373275.13	7.50	37.04	32.38	26.83	37.03
175_A	Plangebied	207493.13	373252.49	1.50	41.92	37.28	31.73	41.92
175_B	Plangebied	207493.13	373252.49	4.50	42.80	38.14	32.58	42.79
175_C	Plangebied	207493.13	373252.49	7.50	43.71	39.04	33.50	43.70
176_A	Plangebied	207500.02	373254.56	1.50	28.68	23.89	18.39	28.62
176_B	Plangebied	207500.02	373254.56	4.50	37.48	32.83	27.28	37.48
176_C	Plangebied	207500.02	373254.56	7.50	39.64	34.97	29.43	39.63
177_A	Plangebied	207498.83	373246.98	1.50	48.80	44.14	38.59	48.79
177_B	Plangebied	207498.83	373246.98	4.50	50.42	45.76	40.21	50.41
177_C	Plangebied	207498.83	373246.98	7.50	50.83	46.17	40.62	50.82
178_A	Plangebied	207492.00	373245.33	1.50	49.44	44.79	39.24	49.44
178_B	Plangebied	207492.00	373245.33	4.50	50.97	46.31	40.76	50.96
178_C	Plangebied	207492.00	373245.33	7.50	51.41	46.74	41.19	51.40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_A	Plangebied	207421.65	373247.17	1.50	21.33	16.45	10.99	21.24
179_B	Plangebied	207421.65	373247.17	4.50	22.92	18.02	12.57	22.82
180_A	Plangebied	207429.28	373241.96	1.50	27.88	23.14	17.62	27.84
180_B	Plangebied	207429.28	373241.96	4.50	29.40	24.63	19.13	29.35
181_A	Plangebied	207431.38	373236.41	1.50	27.34	22.62	17.09	27.31
181_B	Plangebied	207431.38	373236.41	4.50	28.86	24.09	18.59	28.81
182_A	Plangebied	207429.57	373227.20	1.50	25.46	20.61	15.14	25.38
182_B	Plangebied	207429.57	373227.20	4.50	27.73	22.86	17.39	27.64
183_A	Plangebied	207421.98	373232.05	1.50	21.88	17.03	11.56	21.80
183_B	Plangebied	207421.98	373232.05	4.50	22.78	17.89	12.44	22.69
184_A	Plangebied	207419.46	373238.35	1.50	22.08	17.24	11.77	22.01
184_B	Plangebied	207419.46	373238.35	4.50	23.52	18.65	13.19	23.44
185_A	Plangebied	207386.68	373258.56	1.50	14.07	9.17	3.72	13.97
185_B	Plangebied	207386.68	373258.56	4.50	14.69	9.73	4.30	14.57
185_C	Plangebied	207386.68	373258.56	7.50	15.43	10.47	5.05	15.31
186_A	Plangebied	207392.33	373254.59	1.50	36.27	31.64	26.08	36.27
186_B	Plangebied	207392.33	373254.59	4.50	36.72	32.05	26.50	36.71
186_C	Plangebied	207392.33	373254.59	7.50	37.24	32.57	27.03	37.23
187_A	Plangebied	207393.57	373246.92	1.50	23.69	18.81	13.35	23.60
187_B	Plangebied	207393.57	373246.92	4.50	26.51	21.67	16.20	26.44
187_C	Plangebied	207393.57	373246.92	7.50	33.38	28.70	23.16	33.36
188_A	Plangebied	207389.39	373241.86	1.50	22.65	17.79	12.33	22.57
188_B	Plangebied	207389.39	373241.86	4.50	24.80	19.91	14.46	24.71
188_C	Plangebied	207389.39	373241.86	7.50	26.45	21.57	16.12	26.36
189_A	Plangebied	207383.65	373244.93	1.50	19.42	14.55	9.08	19.33
189_B	Plangebied	207383.65	373244.93	4.50	20.18	15.29	9.84	20.09
189_C	Plangebied	207383.65	373244.93	7.50	21.32	16.44	10.98	21.23
190_A	Plangebied	207382.39	373252.72	1.50	18.93	14.07	8.60	18.85
190_B	Plangebied	207382.39	373252.72	4.50	19.90	15.02	9.56	19.81
190_C	Plangebied	207382.39	373252.72	7.50	21.19	16.34	10.87	21.11
191_A	Plangebied	207392.14	373240.20	1.50	19.72	14.84	9.38	19.63
191_B	Plangebied	207392.14	373240.20	4.50	21.08	16.18	10.74	20.99
192_A	Plangebied	207395.48	373238.32	1.50	22.41	17.54	12.07	22.32
192_B	Plangebied	207395.48	373238.32	4.50	24.31	19.43	13.96	24.22
193_A	Plangebied	207397.72	373233.01	1.50	23.20	18.34	12.87	23.12
193_B	Plangebied	207397.72	373233.01	4.50	25.69	20.85	15.38	25.62
194_A	Plangebied	207398.69	373227.43	1.50	23.93	19.08	13.61	23.85
194_B	Plangebied	207398.69	373227.43	4.50	26.14	21.30	15.82	26.06
195_A	Plangebied	207398.60	373222.12	1.50	23.49	18.63	13.16	23.41
195_B	Plangebied	207398.60	373222.12	4.50	25.56	20.70	15.23	25.48
196_A	Plangebied	207396.07	373218.79	1.50	24.56	19.70	14.23	24.48
196_B	Plangebied	207396.07	373218.79	4.50	26.09	21.22	15.76	26.01
197_A	Plangebied	207392.57	373220.80	1.50	19.79	14.94	9.47	19.71
197_B	Plangebied	207392.57	373220.80	4.50	20.72	15.82	10.37	20.62
198_A	Plangebied	207390.21	373222.99	1.50	22.42	17.57	12.10	22.34
198_B	Plangebied	207390.21	373222.99	4.50	24.84	19.96	14.50	24.75
199_A	Plangebied	207387.82	373225.31	1.50	19.93	15.08	9.60	19.85
199_B	Plangebied	207387.82	373225.31	4.50	20.51	15.62	10.17	20.42
200_A	Plangebied	207386.77	373231.01	1.50	20.12	15.25	9.78	20.03
200_B	Plangebied	207386.77	373231.01	4.50	20.26	15.37	9.91	20.17
201_A	Plangebied	207388.23	373234.51	1.50	16.62	11.74	6.28	16.53
201_B	Plangebied	207388.23	373234.51	4.50	20.14	15.23	9.79	20.04
202_A	Plangebied	207389.83	373237.35	1.50	19.35	14.51	9.04	19.28
202_B	Plangebied	207389.83	373237.35	4.50	20.42	15.54	10.09	20.33
203_A	Plangebied	207447.07	373218.75	1.50	40.98	36.32	30.77	40.97
203_B	Plangebied	207447.07	373218.75	4.50	42.89	38.22	32.68	42.88
204_A	Plangebied	207443.26	373213.29	1.50	35.31	30.63	25.09	35.29
204_B	Plangebied	207443.26	373213.29	4.50	37.17	32.48	26.95	37.15
205_A	Plangebied	207436.40	373210.27	1.50	25.68	20.87	15.38	25.62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_B	Plangebied	207436.40	373210.27	4.50	27.28	22.42	16.95	27.20
206_A	Plangebied	207429.07	373210.70	1.50	21.94	17.14	11.65	21.88
206_B	Plangebied	207429.07	373210.70	4.50	23.99	19.14	13.66	23.91
207_A	Plangebied	207430.47	373218.86	1.50	19.88	15.00	9.54	19.79
207_B	Plangebied	207430.47	373218.86	4.50	21.96	17.04	11.59	21.85
208_A	Plangebied	207439.99	373223.12	1.50	16.85	11.97	6.51	16.76
208_B	Plangebied	207439.99	373223.12	4.50	18.37	13.46	8.01	18.27
209_A	Plangebied	207396.51	373196.42	1.50	22.21	17.36	11.89	22.13
209_B	Plangebied	207396.51	373196.42	4.50	23.84	18.98	13.51	23.76
210_A	Plangebied	207394.92	373193.16	1.50	23.34	18.49	13.02	23.26
210_B	Plangebied	207394.92	373193.16	4.50	25.14	20.26	14.79	25.05
211_A	Plangebied	207388.95	373190.81	1.50	23.16	18.31	12.84	23.08
211_B	Plangebied	207388.95	373190.81	4.50	24.83	19.95	14.49	24.74
212_A	Plangebied	207385.23	373191.29	1.50	20.70	15.85	10.38	20.62
212_B	Plangebied	207385.23	373191.29	4.50	22.17	17.30	11.84	22.09
213_A	Plangebied	207387.44	373202.53	1.50	18.17	13.28	7.82	18.08
213_B	Plangebied	207387.44	373202.53	4.50	19.62	14.69	9.25	19.51
214_A	Plangebied	207367.95	373181.59	1.50	22.25	17.40	11.93	22.17
214_B	Plangebied	207367.95	373181.59	4.50	23.64	18.76	13.31	23.55
215_A	Plangebied	207362.46	373184.80	1.50	20.80	15.95	10.47	20.72
215_B	Plangebied	207362.46	373184.80	4.50	22.30	17.43	11.97	22.22
216_A	Plangebied	207363.30	373190.42	1.50	17.24	12.36	6.90	17.15
216_B	Plangebied	207363.30	373190.42	4.50	18.37	13.45	8.01	18.27
217_A	Plangebied	207370.61	373185.06	1.50	21.37	16.51	11.03	21.28
217_B	Plangebied	207370.61	373185.06	4.50	23.07	18.17	12.72	22.97
218_A	Plangebied	207360.71	373205.96	1.50	21.19	16.33	10.87	21.11
218_B	Plangebied	207360.71	373205.96	4.50	22.54	17.66	12.20	22.45
218_C	Plangebied	207360.71	373205.96	7.50	24.25	19.39	13.92	24.17
219_A	Plangebied	207355.31	373209.01	1.50	17.26	12.40	6.92	17.17
219_B	Plangebied	207355.31	373209.01	4.50	17.96	13.06	7.61	17.86
219_C	Plangebied	207355.31	373209.01	7.50	18.81	13.91	8.45	18.71
220_A	Plangebied	207365.16	373210.29	1.50	22.09	17.22	11.76	22.01
220_B	Plangebied	207365.16	373210.29	4.50	23.56	18.68	13.22	23.47
220_C	Plangebied	207365.16	373210.29	7.50	25.37	20.52	15.05	25.29
221_A	Plangebied	207354.78	373219.28	1.50	21.27	16.42	10.95	21.19
221_B	Plangebied	207354.78	373219.28	4.50	22.93	18.05	12.59	22.84
221_C	Plangebied	207354.78	373219.28	7.50	24.16	19.31	13.83	24.08
222_A	Plangebied	207352.15	373221.71	1.50	18.09	13.24	7.76	18.01
222_B	Plangebied	207352.15	373221.71	4.50	18.95	14.05	8.60	18.85
222_C	Plangebied	207352.15	373221.71	7.50	17.15	12.27	6.82	17.06
223_A	Plangebied	207363.41	373222.92	1.50	22.09	17.23	11.77	22.01
223_B	Plangebied	207363.41	373222.92	4.50	23.52	18.65	13.18	23.43
223_C	Plangebied	207363.41	373222.92	7.50	25.14	20.29	14.82	25.06
224_A	Plangebied	207351.89	373227.97	1.50	17.06	12.22	6.75	16.99
224_B	Plangebied	207351.89	373227.97	4.50	18.37	13.49	8.03	18.28
224_C	Plangebied	207351.89	373227.97	7.50	16.61	11.74	6.28	16.53
225_A	Plangebied	207363.16	373229.04	1.50	22.08	17.22	11.74	21.99
225_B	Plangebied	207363.16	373229.04	4.50	23.64	18.76	13.30	23.55
225_C	Plangebied	207363.16	373229.04	7.50	25.42	20.58	15.10	25.34
226_A	Plangebied	207354.47	373231.58	1.50	15.47	10.58	5.13	15.38
226_B	Plangebied	207354.47	373231.58	4.50	16.93	12.01	6.57	16.83
226_C	Plangebied	207354.47	373231.58	7.50	18.33	13.42	7.97	18.23
227_A	Plangebied	207348.31	373265.24	1.50	19.27	14.41	8.95	19.19
227_B	Plangebied	207348.31	373265.24	4.50	20.67	15.78	10.33	20.58
227_C	Plangebied	207348.31	373265.24	7.50	21.37	16.50	11.04	21.29
228_A	Plangebied	207345.66	373268.76	1.50	13.82	8.95	3.49	13.74
228_B	Plangebied	207345.66	373268.76	4.50	14.85	9.93	4.48	14.74
228_C	Plangebied	207345.66	373268.76	7.50	13.73	8.80	3.36	13.62
229_A	Plangebied	207356.87	373268.18	1.50	18.58	13.71	8.24	18.49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Plangebied	207356.87	373268.18	4.50	20.38	15.50	10.05	20.29
229_C	Plangebied	207356.87	373268.18	7.50	22.34	17.51	12.03	22.27
230_A	Plangebied	207345.66	373274.66	1.50	16.09	11.23	5.76	16.01
230_B	Plangebied	207345.66	373274.66	4.50	16.67	11.76	6.31	16.57
230_C	Plangebied	207345.66	373274.66	7.50	16.63	11.70	6.26	16.52
231_A	Plangebied	207356.87	373274.74	1.50	18.29	13.42	7.96	18.21
231_B	Plangebied	207356.87	373274.74	4.50	19.78	14.88	9.43	19.68
231_C	Plangebied	207356.87	373274.74	7.50	21.62	16.76	11.29	21.54
232_A	Plangebied	207347.74	373277.72	1.50	14.61	9.74	4.28	14.53
232_B	Plangebied	207347.74	373277.72	4.50	16.00	11.09	5.64	15.90
232_C	Plangebied	207347.74	373277.72	7.50	16.97	12.04	6.60	16.86
233_A	Plangebied	207347.97	373283.20	1.50	18.74	13.87	8.41	18.66
233_B	Plangebied	207347.97	373283.20	4.50	20.33	15.42	9.96	20.23
233_C	Plangebied	207347.97	373283.20	7.50	21.98	17.10	11.64	21.89
234_A	Plangebied	207345.54	373286.94	1.50	16.81	11.94	6.48	16.73
234_B	Plangebied	207345.54	373286.94	4.50	17.77	12.85	7.41	17.67
234_C	Plangebied	207345.54	373286.94	7.50	18.23	13.30	7.87	18.13
235_A	Plangebied	207357.04	373286.77	1.50	18.47	13.59	8.13	18.38
235_B	Plangebied	207357.04	373286.77	4.50	20.10	15.20	9.75	20.00
235_C	Plangebied	207357.04	373286.77	7.50	21.71	16.84	11.37	21.62
236_A	Plangebied	207345.54	373292.23	1.50	15.63	10.76	5.30	15.55
236_B	Plangebied	207345.54	373292.23	4.50	15.48	10.57	5.12	15.38
236_C	Plangebied	207345.54	373292.23	7.50	15.84	10.93	5.48	15.74
237_A	Plangebied	207357.04	373292.69	1.50	20.09	15.32	9.81	20.04
237_B	Plangebied	207357.04	373292.69	4.50	21.02	16.22	10.73	20.96
237_C	Plangebied	207357.04	373292.69	7.50	21.84	17.03	11.54	21.78
238_A	Plangebied	207348.14	373295.60	1.50	11.26	6.36	0.91	11.16
238_B	Plangebied	207348.14	373295.60	4.50	12.50	7.58	2.14	12.40
238_C	Plangebied	207348.14	373295.60	7.50	14.16	9.25	3.80	14.06
239_A	Plangebied	207406.45	373305.61	2.50	19.21	14.34	8.88	19.13
239_B	Plangebied	207406.45	373305.61	5.50	19.27	14.34	8.90	19.16
239_C	Plangebied	207406.45	373305.61	8.50	19.53	14.61	9.17	19.43
239_D	Plangebied	207406.45	373305.61	11.50	19.34	14.45	9.00	19.25
240_A	Plangebied	207408.99	373300.18	2.50	18.81	13.93	8.47	18.72
240_B	Plangebied	207408.99	373300.18	5.50	19.63	14.73	9.28	19.53
240_C	Plangebied	207408.99	373300.18	8.50	20.16	15.27	9.82	20.07
240_D	Plangebied	207408.99	373300.18	11.50	20.12	15.28	9.80	20.04
241_A	Plangebied	207415.26	373298.62	2.50	23.23	18.36	12.89	23.14
241_B	Plangebied	207415.26	373298.62	5.50	24.71	19.82	14.37	24.62
241_C	Plangebied	207415.26	373298.62	8.50	26.98	22.14	16.67	26.91
241_D	Plangebied	207415.26	373298.62	11.50	30.31	25.57	20.05	30.27
242_A	Plangebied	207423.33	373302.70	2.50	33.06	28.42	22.86	33.06
242_B	Plangebied	207423.33	373302.70	5.50	33.85	29.19	23.64	33.84
242_C	Plangebied	207423.33	373302.70	8.50	34.93	30.28	24.72	34.92
242_D	Plangebied	207423.33	373302.70	11.50	36.75	32.10	26.54	36.74
243_A	Plangebied	207429.55	373305.84	2.50	34.25	29.62	24.06	34.25
243_B	Plangebied	207429.55	373305.84	5.50	35.00	30.35	24.80	35.00
243_C	Plangebied	207429.55	373305.84	8.50	35.93	31.28	25.73	35.93
243_D	Plangebied	207429.55	373305.84	11.50	36.88	32.22	26.67	36.87
244_A	Plangebied	207431.25	373312.56	2.50	33.18	28.56	23.00	33.19
244_B	Plangebied	207431.25	373312.56	5.50	34.16	29.52	23.96	34.16
244_C	Plangebied	207431.25	373312.56	8.50	35.09	30.44	24.88	35.08
244_D	Plangebied	207431.25	373312.56	11.50	36.22	31.57	26.01	36.21
245_A	Plangebied	207428.52	373318.03	2.50	32.77	28.15	22.59	32.78
245_B	Plangebied	207428.52	373318.03	5.50	33.71	29.07	23.52	33.71
245_C	Plangebied	207428.52	373318.03	8.50	34.62	29.96	24.41	34.61
245_D	Plangebied	207428.52	373318.03	11.50	35.76	31.11	25.56	35.76
245_E	Plangebied	207428.52	373318.03	14.50	36.02	31.38	25.82	36.02
246_A	Plangebied	207423.38	373319.55	2.50	13.38	8.49	3.03	13.29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muntstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	Plangebied	207423.38	373319.55	5.50	13.11	8.16	2.73	13.00
246_C	Plangebied	207423.38	373319.55	8.50	13.56	8.60	3.18	13.44
246_D	Plangebied	207423.38	373319.55	11.50	7.16	2.20	-3.23	7.04
247_A	Plangebied	207418.83	373317.11	2.50	12.73	8.00	2.48	12.70
247_B	Plangebied	207418.83	373317.11	5.50	9.82	4.99	-0.49	9.75
247_C	Plangebied	207418.83	373317.11	8.50	10.13	5.27	-0.21	10.04
247_D	Plangebied	207418.83	373317.11	11.50	4.44	-0.35	-5.85	4.38
248_A	Plangebied	207408.23	373311.39	2.50	17.76	12.87	7.42	17.67
248_B	Plangebied	207408.23	373311.39	5.50	15.39	10.43	5.00	15.27
248_C	Plangebied	207408.23	373311.39	8.50	15.74	10.76	5.34	15.61
248_D	Plangebied	207408.23	373311.39	11.50	14.77	9.79	4.37	14.64
300_A	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	1.50	27.62	23.00	17.44	27.63
300_B	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	5.00	28.55	23.88	18.33	28.54
300_C	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	7.50	29.05	24.38	18.83	29.04
301_A	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	1.50	45.14	40.51	34.95	45.14
301_B	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	5.00	47.06	42.40	36.85	47.05
301_C	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	7.50	47.11	42.45	36.90	47.10
302_A	Grotestraat 2	207476.16	373211.69	1.50	54.49	49.82	44.28	54.48
303_A	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	1.50	17.17	12.28	6.82	17.08
303_B	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	5.00	18.76	13.86	8.41	18.66
304_A	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	1.50	15.69	10.80	5.34	15.60
304_B	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	5.00	16.87	11.92	6.49	16.76
305_A	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	1.50	17.26	12.35	6.91	17.16
305_B	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	5.00	17.67	12.73	7.30	17.56
306_A	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	1.50	25.25	20.56	15.03	25.23
306_B	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	5.00	26.15	21.44	15.91	26.12
307_A	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	1.50	17.97	13.07	7.61	17.87
307_B	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	5.00	19.92	14.99	9.55	19.81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Plangebied	207492.17	373473.59	1.50	33.80	31.01	24.77	34.57
001_B	Plangebied	207492.17	373473.59	4.50	34.67	31.87	25.63	35.43
002_A	Plangebied	207501.84	373478.34	1.50	37.43	34.68	28.42	38.22
002_B	Plangebied	207501.84	373478.34	4.50	38.45	35.69	29.43	39.23
003_A	Plangebied	207495.12	373479.92	1.50	26.83	23.84	17.72	27.53
003_B	Plangebied	207495.12	373479.92	4.50	29.35	26.41	20.27	30.07
004_A	Plangebied	207495.70	373466.07	1.50	33.69	30.91	24.66	34.46
004_B	Plangebied	207495.70	373466.07	4.50	34.98	32.18	25.94	35.74
005_A	Plangebied	207505.19	373471.28	1.50	37.45	34.69	28.43	38.23
005_B	Plangebied	207505.19	373471.28	4.50	38.56	35.79	29.53	39.33
006_A	Plangebied	207499.03	373458.99	1.50	33.76	30.96	24.72	34.52
006_B	Plangebied	207499.03	373458.99	4.50	34.69	31.89	25.65	35.45
007_A	Plangebied	207508.46	373464.28	1.50	38.65	35.90	29.63	39.43
007_B	Plangebied	207508.46	373464.28	4.50	39.74	36.98	30.73	40.52
008_A	Plangebied	207502.25	373452.42	1.50	35.79	33.02	26.77	36.57
008_B	Plangebied	207502.25	373452.42	4.50	36.85	34.07	27.82	37.62
009_A	Plangebied	207509.15	373451.01	1.50	27.55	24.56	18.45	28.25
009_B	Plangebied	207509.15	373451.01	4.50	31.61	28.61	22.50	32.30
010_A	Plangebied	207512.00	373456.94	1.50	38.85	36.10	29.83	39.63
010_B	Plangebied	207512.00	373456.94	4.50	40.02	37.27	31.01	40.81
011_A	Plangebied	207506.84	373443.52	1.50	36.18	33.42	27.16	36.96
011_B	Plangebied	207506.84	373443.52	4.50	37.03	34.26	28.00	37.80
012_A	Plangebied	207516.65	373448.22	1.50	40.15	37.41	31.13	40.94
012_B	Plangebied	207516.65	373448.22	4.50	41.33	38.57	32.30	42.11
013_A	Plangebied	207509.83	373449.86	1.50	25.81	22.82	16.70	26.51
013_B	Plangebied	207509.83	373449.86	4.50	29.60	26.61	20.50	30.30
014_A	Plangebied	207510.28	373436.26	1.50	35.76	32.99	26.73	36.53
014_B	Plangebied	207510.28	373436.26	4.50	36.78	34.00	27.75	37.55
015_A	Plangebied	207520.00	373441.15	1.50	41.31	38.57	32.29	42.10
015_B	Plangebied	207520.00	373441.15	4.50	42.56	39.81	33.54	43.34
016_A	Plangebied	207513.54	373429.54	1.50	36.19	33.42	27.16	36.96
016_B	Plangebied	207513.54	373429.54	4.50	37.49	34.71	28.46	38.26
017_A	Plangebied	207523.14	373434.43	1.50	41.74	39.00	32.73	42.53
017_B	Plangebied	207523.14	373434.43	4.50	43.00	40.26	33.99	43.79
018_A	Plangebied	207517.13	373422.18	1.50	37.60	34.84	28.58	38.38
018_B	Plangebied	207517.13	373422.18	4.50	38.65	35.88	29.62	39.42
019_A	Plangebied	207526.69	373427.52	1.50	42.06	39.32	33.04	42.85
019_B	Plangebied	207526.69	373427.52	4.50	43.39	40.64	34.37	44.17
020_A	Plangebied	207520.58	373415.30	1.50	37.81	35.06	28.79	38.59
020_B	Plangebied	207520.58	373415.30	4.50	38.72	35.95	29.70	39.50
021_A	Plangebied	207527.30	373413.94	1.50	44.91	42.18	35.90	45.70
021_B	Plangebied	207527.30	373413.94	4.50	46.20	43.45	37.18	46.98
022_A	Plangebied	207530.16	373420.35	1.50	43.28	40.55	34.27	44.07
022_B	Plangebied	207530.16	373420.35	4.50	44.66	41.91	35.64	45.44
023_A	Plangebied	207470.43	373444.85	1.50	30.68	27.70	21.58	31.38
023_B	Plangebied	207470.43	373444.85	4.50	34.72	31.86	25.67	35.47
023_C	Plangebied	207470.43	373444.85	7.50	38.03	35.22	28.99	38.79
024_A	Plangebied	207467.42	373451.42	1.50	31.63	28.72	22.56	32.36
024_B	Plangebied	207467.42	373451.42	4.50	38.72	35.94	29.69	39.49
024_C	Plangebied	207467.42	373451.42	7.50	40.43	37.66	31.40	41.20
025_A	Plangebied	207463.98	373451.45	1.50	28.08	25.17	19.00	28.80
025_B	Plangebied	207463.98	373451.45	4.50	31.96	29.15	22.92	32.72
025_C	Plangebied	207463.98	373451.45	7.50	32.99	30.19	23.96	33.76
026_A	Plangebied	207460.10	373447.71	1.50	25.96	22.95	16.85	26.65
026_B	Plangebied	207460.10	373447.71	4.50	26.77	23.76	17.66	27.46
026_C	Plangebied	207460.10	373447.71	7.50	28.96	26.02	19.87	29.67
027_A	Plangebied	207466.48	373441.02	1.50	29.82	26.81	20.71	30.51
027_B	Plangebied	207466.48	373441.02	4.50	31.87	28.87	22.76	32.56
027_C	Plangebied	207466.48	373441.02	7.50	35.80	32.94	26.74	36.54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028_A	Plangebied	207455.94	373443.70	1.50	25.68	22.66	16.56	26.37
028_B	Plangebied	207455.94	373443.70	4.50	26.32	23.31	17.21	27.01
028_C	Plangebied	207455.94	373443.70	7.50	28.42	25.47	19.33	29.13
029_A	Plangebied	207462.82	373437.50	1.50	29.34	26.33	20.23	30.03
029_B	Plangebied	207462.82	373437.50	4.50	31.05	28.02	21.93	31.73
029_C	Plangebied	207462.82	373437.50	7.50	33.54	30.58	24.44	34.25
030_A	Plangebied	207451.50	373439.41	1.50	25.61	22.59	16.49	26.30
030_B	Plangebied	207451.50	373439.41	4.50	26.51	23.49	17.39	27.20
030_C	Plangebied	207451.50	373439.41	7.50	28.20	25.23	19.10	28.90
031_A	Plangebied	207458.43	373433.26	1.50	29.70	26.70	20.59	30.39
031_B	Plangebied	207458.43	373433.26	4.50	32.64	29.70	23.55	33.35
031_C	Plangebied	207458.43	373433.26	7.50	34.68	31.77	25.61	35.41
032_A	Plangebied	207448.04	373436.07	1.50	25.99	22.98	16.87	26.68
032_B	Plangebied	207448.04	373436.07	4.50	26.79	23.77	17.67	27.48
032_C	Plangebied	207448.04	373436.07	7.50	28.20	25.22	19.10	28.90
033_A	Plangebied	207454.54	373429.50	1.50	30.17	27.20	21.07	30.87
033_B	Plangebied	207454.54	373429.50	4.50	35.33	32.49	26.28	36.08
033_C	Plangebied	207454.54	373429.50	7.50	36.94	34.10	27.89	37.69
034_A	Plangebied	207444.15	373432.31	1.50	27.39	24.47	18.31	28.11
034_B	Plangebied	207444.15	373432.31	4.50	31.00	28.18	21.95	31.76
034_C	Plangebied	207444.15	373432.31	7.50	32.09	29.28	23.05	32.85
035_A	Plangebied	207444.08	373428.90	1.50	29.53	26.66	20.47	30.27
035_B	Plangebied	207444.08	373428.90	4.50	36.43	33.68	27.42	37.22
035_C	Plangebied	207444.08	373428.90	7.50	37.88	35.10	28.85	38.65
036_A	Plangebied	207450.52	373425.62	1.50	30.09	27.11	20.99	30.79
036_B	Plangebied	207450.52	373425.62	4.50	34.80	31.95	25.74	35.55
036_C	Plangebied	207450.52	373425.62	7.50	36.52	33.68	27.47	37.27
037_A	Plangebied	207490.70	373423.21	1.50	41.79	39.05	32.77	42.58
037_B	Plangebied	207490.70	373423.21	4.50	42.87	40.12	33.85	43.65
037_C	Plangebied	207490.70	373423.21	7.50	43.71	40.95	34.69	44.49
038_A	Plangebied	207490.81	373427.23	1.50	40.41	37.66	31.39	41.19
038_B	Plangebied	207490.81	373427.23	4.50	40.51	37.74	31.49	41.29
038_C	Plangebied	207490.81	373427.23	7.50	41.79	39.02	32.76	42.56
039_A	Plangebied	207484.37	373429.94	1.50	27.90	24.96	18.82	28.62
039_B	Plangebied	207484.37	373429.94	4.50	31.60	28.77	22.56	32.36
039_C	Plangebied	207484.37	373429.94	7.50	33.30	30.47	24.25	34.05
040_A	Plangebied	207480.60	373426.30	1.50	26.89	23.88	17.78	27.58
040_B	Plangebied	207480.60	373426.30	4.50	28.21	25.19	19.09	28.90
040_C	Plangebied	207480.60	373426.30	7.50	30.97	28.05	21.89	31.69
041_A	Plangebied	207486.79	373419.43	1.50	41.87	39.12	32.85	42.65
041_B	Plangebied	207486.79	373419.43	4.50	43.09	40.33	34.06	43.87
041_C	Plangebied	207486.79	373419.43	7.50	43.77	41.01	34.75	44.55
042_A	Plangebied	207476.77	373422.60	1.50	27.52	24.54	18.42	28.22
042_B	Plangebied	207476.77	373422.60	4.50	30.44	27.54	21.37	31.17
042_C	Plangebied	207476.77	373422.60	7.50	32.51	29.64	23.44	33.25
043_A	Plangebied	207482.72	373415.51	1.50	41.95	39.21	32.93	42.74
043_B	Plangebied	207482.72	373415.51	4.50	43.09	40.33	34.07	43.87
043_C	Plangebied	207482.72	373415.51	7.50	43.79	41.02	34.76	44.56
044_A	Plangebied	207472.94	373418.90	1.50	27.67	24.69	18.57	28.37
044_B	Plangebied	207472.94	373418.90	4.50	30.58	27.68	21.51	31.31
044_C	Plangebied	207472.94	373418.90	7.50	32.70	29.83	23.64	33.44
045_A	Plangebied	207478.58	373411.51	1.50	41.53	38.78	32.51	42.31
045_B	Plangebied	207478.58	373411.51	4.50	42.68	39.93	33.66	43.46
045_C	Plangebied	207478.58	373411.51	7.50	43.42	40.65	34.39	44.19
046_A	Plangebied	207469.10	373415.20	1.50	27.41	24.40	18.30	28.10
046_B	Plangebied	207469.10	373415.20	4.50	28.75	25.74	19.64	29.44
046_C	Plangebied	207469.10	373415.20	7.50	31.34	28.41	22.26	32.06
047_A	Plangebied	207475.01	373408.06	1.50	41.02	38.28	32.00	41.81
047_B	Plangebied	207475.01	373408.06	4.50	42.20	39.44	33.17	42.98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047_C	Plangebied	207475.01	373408.06	7.50	42.93	40.17	33.91	43.71
048_A	Plangebied	207465.04	373411.28	1.50	28.48	25.52	19.39	29.19
048_B	Plangebied	207465.04	373411.28	4.50	32.27	29.42	23.21	33.02
048_C	Plangebied	207465.04	373411.28	7.50	33.93	31.09	24.88	34.68
049_A	Plangebied	207467.62	373404.54	1.50	41.79	39.06	32.78	42.58
049_B	Plangebied	207467.62	373404.54	4.50	41.29	38.53	32.26	42.07
049_C	Plangebied	207467.62	373404.54	7.50	42.02	39.26	33.00	42.80
050_A	Plangebied	207471.35	373404.53	1.50	41.18	38.43	32.16	41.96
050_B	Plangebied	207471.35	373404.53	4.50	42.42	39.67	33.40	43.20
050_C	Plangebied	207471.35	373404.53	7.50	43.18	40.41	34.15	43.95
051_A	Plangebied	207436.81	373424.33	1.50	26.04	23.03	16.93	26.73
051_B	Plangebied	207436.81	373424.33	4.50	27.54	24.53	18.43	28.23
051_C	Plangebied	207436.81	373424.33	7.50	29.84	26.91	20.76	30.56
052_A	Plangebied	207443.08	373417.68	1.50	29.32	26.31	20.21	30.01
052_B	Plangebied	207443.08	373417.68	4.50	31.09	28.07	21.97	31.78
052_C	Plangebied	207443.08	373417.68	7.50	33.38	30.41	24.28	34.08
053_A	Plangebied	207441.58	373422.93	1.50	30.12	27.19	21.04	30.84
053_B	Plangebied	207441.58	373422.93	4.50	34.22	31.40	25.18	34.98
053_C	Plangebied	207441.58	373422.93	7.50	35.81	32.97	26.76	36.56
054_A	Plangebied	207433.19	373420.84	1.50	25.91	22.90	16.80	26.60
054_B	Plangebied	207433.19	373420.84	4.50	27.00	24.00	17.89	27.69
054_C	Plangebied	207433.19	373420.84	7.50	29.22	26.28	20.13	29.93
055_A	Plangebied	207439.86	373414.57	1.50	30.22	27.26	21.13	30.93
055_B	Plangebied	207439.86	373414.57	4.50	35.46	32.64	26.42	36.22
055_C	Plangebied	207439.86	373414.57	7.50	36.99	34.17	27.95	37.75
056_A	Plangebied	207429.19	373416.97	1.50	25.77	22.76	16.66	26.46
056_B	Plangebied	207429.19	373416.97	4.50	26.73	23.73	17.62	27.42
056_C	Plangebied	207429.19	373416.97	7.50	28.74	25.79	19.65	29.45
057_A	Plangebied	207435.66	373410.51	1.50	29.70	26.69	20.59	30.39
057_B	Plangebied	207435.66	373410.51	4.50	31.30	28.28	22.18	31.99
057_C	Plangebied	207435.66	373410.51	7.50	33.70	30.74	24.61	34.41
058_A	Plangebied	207425.12	373413.05	1.50	26.27	23.26	17.16	26.96
058_B	Plangebied	207425.12	373413.05	4.50	27.25	24.25	18.14	27.94
058_C	Plangebied	207425.12	373413.05	7.50	29.29	26.35	20.20	30.00
059_A	Plangebied	207431.18	373406.19	1.50	29.92	26.93	20.82	30.62
059_B	Plangebied	207431.18	373406.19	4.50	31.30	28.30	22.19	31.99
059_C	Plangebied	207431.18	373406.19	7.50	33.81	30.87	24.72	34.52
060_A	Plangebied	207421.45	373409.50	1.50	27.93	25.03	18.86	28.66
060_B	Plangebied	207421.45	373409.50	4.50	29.84	26.96	20.77	30.58
060_C	Plangebied	207421.45	373409.50	7.50	31.21	28.34	22.14	31.95
061_A	Plangebied	207422.22	373404.33	1.50	28.88	25.95	19.79	29.60
061_B	Plangebied	207422.22	373404.33	4.50	34.26	31.46	25.23	35.03
061_C	Plangebied	207422.22	373404.33	7.50	36.01	33.19	26.97	36.77
062_A	Plangebied	207427.34	373402.48	1.50	30.90	27.95	21.81	31.61
062_B	Plangebied	207427.34	373402.48	4.50	36.47	33.66	27.43	37.23
062_C	Plangebied	207427.34	373402.48	7.50	37.77	34.95	28.73	38.53
063_A	Plangebied	207412.15	373402.09	1.50	26.21	23.21	17.10	26.90
063_B	Plangebied	207412.15	373402.09	4.50	27.73	24.75	18.63	28.43
063_C	Plangebied	207412.15	373402.09	7.50	30.35	27.45	21.28	31.08
064_A	Plangebied	207418.75	373395.30	1.50	32.91	30.04	23.85	33.65
064_B	Plangebied	207418.75	373395.30	4.50	37.93	35.15	28.90	38.70
064_C	Plangebied	207418.75	373395.30	7.50	39.26	36.46	30.22	40.02
065_A	Plangebied	207417.63	373400.73	1.50	28.40	25.43	19.31	29.11
065_B	Plangebied	207417.63	373400.73	4.50	33.23	30.39	24.18	33.98
065_C	Plangebied	207417.63	373400.73	7.50	35.41	32.56	26.35	36.16
066_A	Plangebied	207408.01	373398.22	1.50	26.38	23.38	17.27	27.07
066_B	Plangebied	207408.01	373398.22	4.50	27.72	24.71	18.61	28.41
066_C	Plangebied	207408.01	373398.22	7.50	29.27	26.32	20.18	29.98
067_A	Plangebied	207414.72	373391.42	1.50	29.77	26.75	20.65	30.46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Venloseweg/Grotestraat
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_B	Plangebied	207414.72	373391.42	4.50	30.84	27.82	21.73	31.53
067_C	Plangebied	207414.72	373391.42	7.50	33.92	30.98	24.83	34.63
068_A	Plangebied	207404.14	373394.39	1.50	26.53	23.52	17.42	27.22
068_B	Plangebied	207404.14	373394.39	4.50	27.24	24.23	18.13	27.93
068_C	Plangebied	207404.14	373394.39	7.50	29.74	26.83	20.67	30.47
069_A	Plangebied	207410.81	373387.62	1.50	29.66	26.66	20.55	30.35
069_B	Plangebied	207410.81	373387.62	4.50	30.48	27.46	21.37	31.17
069_C	Plangebied	207410.81	373387.62	7.50	33.39	30.45	24.31	34.11
070_A	Plangebied	207400.26	373390.64	1.50	26.12	23.11	17.01	26.81
070_B	Plangebied	207400.26	373390.64	4.50	26.75	23.74	17.64	27.44
070_C	Plangebied	207400.26	373390.64	7.50	29.49	26.57	20.41	30.21
071_A	Plangebied	207407.00	373383.71	1.50	29.56	26.55	20.45	30.25
071_B	Plangebied	207407.00	373383.71	4.50	30.42	27.41	21.31	31.11
071_C	Plangebied	207407.00	373383.71	7.50	33.38	30.44	24.29	34.09
072_A	Plangebied	207396.33	373386.92	1.50	26.07	23.06	16.96	26.76
072_B	Plangebied	207396.33	373386.92	4.50	27.13	24.13	18.02	27.82
072_C	Plangebied	207396.33	373386.92	7.50	28.96	26.00	19.87	29.67
073_A	Plangebied	207403.17	373379.98	1.50	29.91	26.90	20.80	30.60
073_B	Plangebied	207403.17	373379.98	4.50	30.63	27.61	21.51	31.32
073_C	Plangebied	207403.17	373379.98	7.50	33.52	30.57	24.43	34.23
074_A	Plangebied	207392.52	373383.18	1.50	27.60	24.65	18.51	28.31
074_B	Plangebied	207392.52	373383.18	4.50	30.06	27.18	20.99	30.80
074_C	Plangebied	207392.52	373383.18	7.50	31.24	28.37	22.18	31.98
075_A	Plangebied	207393.90	373377.73	1.50	31.16	28.25	22.08	31.88
075_B	Plangebied	207393.90	373377.73	4.50	36.14	33.35	27.11	36.91
075_C	Plangebied	207393.90	373377.73	7.50	37.10	34.29	28.06	37.86
076_A	Plangebied	207399.26	373376.26	1.50	35.52	32.70	26.48	36.28
076_B	Plangebied	207399.26	373376.26	4.50	36.73	33.92	27.69	37.49
076_C	Plangebied	207399.26	373376.26	7.50	37.80	34.97	28.75	38.55
077_A	Plangebied	207462.12	373399.86	1.50	38.97	36.20	29.94	39.74
077_B	Plangebied	207462.12	373399.86	4.50	38.60	35.83	29.58	39.38
077_C	Plangebied	207462.12	373399.86	7.50	39.57	36.77	30.53	40.33
078_A	Plangebied	207462.09	373395.34	1.50	42.18	39.43	33.16	42.96
078_B	Plangebied	207462.09	373395.34	4.50	43.18	40.44	34.17	43.97
078_C	Plangebied	207462.09	373395.34	7.50	43.91	41.15	34.89	44.69
079_A	Plangebied	207456.00	373402.17	1.50	27.86	24.85	18.75	28.55
079_B	Plangebied	207456.00	373402.17	4.50	29.23	26.22	20.12	29.92
079_C	Plangebied	207456.00	373402.17	7.50	31.58	28.64	22.50	32.30
080_A	Plangebied	207452.23	373398.53	1.50	27.55	24.54	18.44	28.24
080_B	Plangebied	207452.23	373398.53	4.50	29.20	26.19	20.09	29.89
080_C	Plangebied	207452.23	373398.53	7.50	31.76	28.83	22.68	32.48
081_A	Plangebied	207458.46	373391.84	1.50	42.23	39.48	33.21	43.01
081_B	Plangebied	207458.46	373391.84	4.50	43.27	40.51	34.24	44.05
081_C	Plangebied	207458.46	373391.84	7.50	44.02	41.26	35.00	44.80
082_A	Plangebied	207448.35	373394.79	1.50	28.26	25.28	19.16	28.96
082_B	Plangebied	207448.35	373394.79	4.50	31.14	28.22	22.06	31.86
082_C	Plangebied	207448.35	373394.79	7.50	33.43	30.55	24.37	34.17
083_A	Plangebied	207454.77	373388.28	1.50	42.04	39.29	33.02	42.82
083_B	Plangebied	207454.77	373388.28	4.50	43.25	40.49	34.23	44.03
083_C	Plangebied	207454.77	373388.28	7.50	44.00	41.23	34.97	44.77
084_A	Plangebied	207444.47	373391.04	1.50	29.32	26.40	20.24	30.04
084_B	Plangebied	207444.47	373391.04	4.50	33.57	30.74	24.52	34.32
084_C	Plangebied	207444.47	373391.04	7.50	35.20	32.38	26.16	35.96
085_A	Plangebied	207451.19	373384.82	1.50	41.89	39.14	32.87	42.67
085_B	Plangebied	207451.19	373384.82	4.50	42.95	40.20	33.93	43.73
085_C	Plangebied	207451.19	373384.82	7.50	43.69	40.92	34.66	44.46
086_A	Plangebied	207440.59	373387.29	1.50	27.90	24.90	18.79	28.59
086_B	Plangebied	207440.59	373387.29	4.50	29.41	26.40	20.30	30.10
086_C	Plangebied	207440.59	373387.29	7.50	31.79	28.84	22.70	32.50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_A	Plangebied	207446.86	373380.64	1.50	42.62	39.88	33.60	43.41
087_B	Plangebied	207446.86	373380.64	4.50	43.74	40.99	34.72	44.52
087_C	Plangebied	207446.86	373380.64	7.50	44.50	41.74	35.48	45.28
088_A	Plangebied	207443.02	373380.99	1.50	40.07	37.31	31.04	40.85
088_B	Plangebied	207443.02	373380.99	4.50	39.78	37.02	30.76	40.56
088_C	Plangebied	207443.02	373380.99	7.50	40.77	37.99	31.74	41.54
089_A	Plangebied	207438.95	373378.07	1.50	39.92	37.18	30.90	40.71
089_B	Plangebied	207438.95	373378.07	4.50	41.00	38.24	31.98	41.78
089_C	Plangebied	207438.95	373378.07	7.50	41.81	39.04	32.78	42.58
090_A	Plangebied	207440.21	373372.77	1.50	41.93	39.18	32.91	42.71
090_B	Plangebied	207440.21	373372.77	4.50	42.98	40.23	33.97	43.77
090_C	Plangebied	207440.21	373372.77	7.50	43.72	40.97	34.71	44.51
091_A	Plangebied	207433.58	373379.42	1.50	28.73	25.77	19.63	29.44
091_B	Plangebied	207433.58	373379.42	4.50	32.40	29.54	23.34	33.14
091_C	Plangebied	207433.58	373379.42	7.50	34.23	31.38	25.18	34.98
092_A	Plangebied	207436.41	373368.96	1.50	40.90	38.15	31.88	41.68
092_B	Plangebied	207436.41	373368.96	4.50	42.36	39.60	33.33	43.14
092_C	Plangebied	207436.41	373368.96	7.50	43.16	40.40	34.14	43.94
093_A	Plangebied	207429.68	373375.70	1.50	28.81	25.86	19.72	29.52
093_B	Plangebied	207429.68	373375.70	4.50	32.50	29.63	23.44	33.24
093_C	Plangebied	207429.68	373375.70	7.50	34.29	31.44	25.24	35.04
094_A	Plangebied	207432.49	373365.23	1.50	41.80	39.05	32.78	42.58
094_B	Plangebied	207432.49	373365.23	4.50	42.52	39.76	33.50	43.30
094_C	Plangebied	207432.49	373365.23	7.50	43.22	40.45	34.20	44.00
095_A	Plangebied	207425.81	373371.94	1.50	28.34	25.37	19.25	29.05
095_B	Plangebied	207425.81	373371.94	4.50	31.07	28.16	21.99	31.79
095_C	Plangebied	207425.81	373371.94	7.50	33.12	30.25	24.07	33.86
096_A	Plangebied	207428.55	373361.56	1.50	41.32	38.54	32.29	42.09
096_B	Plangebied	207428.55	373361.56	4.50	42.61	39.84	33.58	43.38
096_C	Plangebied	207428.55	373361.56	7.50	43.45	40.67	34.42	44.22
097_A	Plangebied	207421.90	373368.26	1.50	28.84	25.91	19.76	29.56
097_B	Plangebied	207421.90	373368.26	4.50	30.16	27.22	21.07	30.87
097_C	Plangebied	207421.90	373368.26	7.50	32.49	29.59	23.42	33.22
098_A	Plangebied	207424.66	373357.91	1.50	40.78	38.01	31.76	41.56
098_B	Plangebied	207424.66	373357.91	4.50	41.15	38.36	32.12	41.92
098_C	Plangebied	207424.66	373357.91	7.50	42.04	39.24	33.00	42.80
099_A	Plangebied	207418.09	373364.53	1.50	30.71	27.83	21.65	31.45
099_B	Plangebied	207418.09	373364.53	4.50	32.70	29.83	23.64	33.44
099_C	Plangebied	207418.09	373364.53	7.50	34.40	31.53	25.34	35.14
100_A	Plangebied	207420.67	373354.05	1.50	39.86	37.09	30.84	40.64
100_B	Plangebied	207420.67	373354.05	4.50	40.10	37.31	31.07	40.87
100_C	Plangebied	207420.67	373354.05	7.50	41.05	38.24	32.01	41.81
101_A	Plangebied	207414.07	373360.70	1.50	27.56	24.56	18.45	28.25
101_B	Plangebied	207414.07	373360.70	4.50	28.62	25.60	19.50	29.31
101_C	Plangebied	207414.07	373360.70	7.50	30.64	27.68	21.55	31.35
102_A	Plangebied	207415.25	373355.37	1.50	40.44	37.68	31.42	41.22
102_B	Plangebied	207415.25	373355.37	4.50	39.81	37.02	30.78	40.58
102_C	Plangebied	207415.25	373355.37	7.50	40.48	37.68	31.44	41.24
103_A	Plangebied	207380.57	373372.73	1.50	26.98	23.97	17.87	27.67
104_A	Plangebied	207380.01	373366.23	1.50	28.81	25.83	19.71	29.51
105_A	Plangebied	207387.51	373373.33	1.50	28.60	25.60	19.49	29.29
106_A	Plangebied	207386.76	373359.21	1.50	32.93	30.11	23.89	33.69
107_A	Plangebied	207394.08	373366.50	1.50	30.43	27.46	21.33	31.13
108_A	Plangebied	207392.27	373353.49	1.50	31.18	28.31	22.12	31.92
109_A	Plangebied	207399.89	373360.47	1.50	29.58	26.59	20.47	30.28
110_A	Plangebied	207398.94	373346.55	1.50	28.17	25.19	19.06	28.87
111_A	Plangebied	207406.13	373353.98	1.50	29.96	26.97	20.85	30.66
112_A	Plangebied	207405.69	373347.37	1.50	34.01	31.20	24.98	34.78
113_A	Plangebied	207366.90	373359.26	1.50	26.94	23.95	17.83	27.64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Plangebied	207366.02	373352.16	1.50	27.58	24.60	18.48	28.28
115_A	Plangebied	207373.72	373359.05	1.50	29.09	26.10	19.98	29.79
116_A	Plangebied	207372.52	373345.40	1.50	28.18	25.20	19.07	28.88
117_A	Plangebied	207380.09	373352.43	1.50	28.90	25.91	19.80	29.60
118_A	Plangebied	207378.19	373339.50	1.50	28.12	25.14	19.02	28.82
119_A	Plangebied	207385.89	373346.40	1.50	29.17	26.19	20.07	29.87
120_A	Plangebied	207384.78	373332.65	1.50	28.58	25.61	19.48	29.28
121_A	Plangebied	207392.44	373339.59	1.50	36.22	33.44	27.19	36.99
122_A	Plangebied	207391.65	373333.54	1.50	36.93	34.17	27.91	37.71
123_A	Plangebied	207367.71	373318.21	1.50	34.09	31.29	25.05	34.85
123_B	Plangebied	207367.71	373318.21	4.50	34.32	31.47	25.26	35.07
123_C	Plangebied	207367.71	373318.21	7.50	35.00	32.14	25.94	35.74
124_A	Plangebied	207367.90	373313.42	1.50	34.71	31.89	25.67	35.47
124_B	Plangebied	207367.90	373313.42	4.50	34.83	31.97	25.77	35.57
124_C	Plangebied	207367.90	373313.42	7.50	35.69	32.81	26.63	36.43
125_A	Plangebied	207359.58	373312.32	1.50	29.05	26.15	19.98	29.78
125_B	Plangebied	207359.58	373312.32	4.50	30.32	27.38	21.23	31.03
125_C	Plangebied	207359.58	373312.32	7.50	31.19	28.24	22.10	31.90
126_A	Plangebied	207363.12	373319.61	1.50	24.88	21.90	15.78	25.58
126_B	Plangebied	207363.12	373319.61	4.50	25.63	22.62	16.52	26.32
126_C	Plangebied	207363.12	373319.61	7.50	26.43	23.41	17.31	27.12
127_A	Plangebied	207377.27	373299.11	1.50	31.11	28.20	22.03	31.83
127_B	Plangebied	207377.27	373299.11	4.50	31.45	28.49	22.35	32.16
127_C	Plangebied	207377.27	373299.11	7.50	34.23	31.33	25.16	34.96
128_A	Plangebied	207376.50	373294.15	1.50	31.88	28.93	22.79	32.59
128_B	Plangebied	207376.50	373294.15	4.50	34.04	31.13	24.96	34.76
128_C	Plangebied	207376.50	373294.15	7.50	36.34	33.46	27.27	37.08
129_A	Plangebied	207368.54	373295.01	1.50	33.01	30.17	23.96	33.76
129_B	Plangebied	207368.54	373295.01	4.50	33.12	30.24	24.05	33.86
129_C	Plangebied	207368.54	373295.01	7.50	34.02	31.15	24.95	34.76
130_A	Plangebied	207373.46	373301.32	1.50	29.39	26.47	20.31	30.11
130_B	Plangebied	207373.46	373301.32	4.50	27.70	24.71	18.59	28.40
130_C	Plangebied	207373.46	373301.32	7.50	30.03	27.09	20.94	30.74
131_A	Plangebied	207389.93	373279.62	1.50	33.78	30.94	24.73	34.53
131_B	Plangebied	207389.93	373279.62	4.50	34.42	31.55	25.37	35.16
131_C	Plangebied	207389.93	373279.62	7.50	37.22	34.38	28.17	37.97
132_A	Plangebied	207391.49	373271.22	1.50	32.28	29.32	23.18	32.99
132_B	Plangebied	207391.49	373271.22	4.50	34.90	31.97	25.81	35.62
132_C	Plangebied	207391.49	373271.22	7.50	36.71	33.79	27.63	37.43
133_A	Plangebied	207383.13	373270.39	1.50	32.93	30.04	23.85	33.66
133_B	Plangebied	207383.13	373270.39	4.50	34.75	31.88	25.69	35.49
133_C	Plangebied	207383.13	373270.39	7.50	35.81	32.92	26.74	36.54
134_A	Plangebied	207381.99	373279.15	1.50	32.63	29.77	23.57	33.37
134_B	Plangebied	207381.99	373279.15	4.50	32.75	29.85	23.67	33.48
134_C	Plangebied	207381.99	373279.15	7.50	33.62	30.72	24.55	34.35
135_A	Plangebied	207414.29	373271.43	1.50	36.28	33.48	27.25	37.05
135_B	Plangebied	207414.29	373271.43	4.50	38.91	36.12	29.88	39.68
135_C	Plangebied	207414.29	373271.43	7.50	40.65	37.86	31.62	41.42
136_A	Plangebied	207421.33	373270.47	1.50	38.89	36.13	29.87	39.67
136_B	Plangebied	207421.33	373270.47	4.50	40.62	37.84	31.59	41.39
136_C	Plangebied	207421.33	373270.47	7.50	42.48	39.70	33.44	43.25
137_A	Plangebied	207425.01	373264.14	1.50	34.36	31.53	25.32	35.12
137_B	Plangebied	207425.01	373264.14	4.50	35.82	32.94	26.75	36.56
137_C	Plangebied	207425.01	373264.14	7.50	38.73	35.83	29.66	39.46
138_A	Plangebied	207420.25	373259.69	1.50	41.94	39.18	32.92	42.72
138_B	Plangebied	207420.25	373259.69	4.50	43.28	40.49	34.24	44.05
138_C	Plangebied	207420.25	373259.69	7.50	44.44	41.65	35.41	45.21
139_A	Plangebied	207412.26	373260.77	1.50	41.56	38.79	32.54	42.34
139_B	Plangebied	207412.26	373260.77	4.50	42.78	39.99	33.74	43.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_C	Plangebied	207412.26	373260.77	7.50	43.77	40.98	34.74	44.54
140_A	Plangebied	207409.18	373266.16	1.50	34.43	31.57	25.37	35.17
140_B	Plangebied	207409.18	373266.16	4.50	34.67	31.77	25.60	35.40
140_C	Plangebied	207409.18	373266.16	7.50	35.67	32.77	26.60	36.40
141_A	Plangebied	207436.64	373268.27	1.50	39.20	36.43	30.18	39.98
141_B	Plangebied	207436.64	373268.27	4.50	41.94	39.17	32.92	42.72
141_C	Plangebied	207436.64	373268.27	7.50	43.74	40.97	34.72	44.52
142_A	Plangebied	207443.61	373267.32	1.50	40.13	37.36	31.10	40.90
142_B	Plangebied	207443.61	373267.32	4.50	43.08	40.32	34.06	43.86
142_C	Plangebied	207443.61	373267.32	7.50	44.97	42.20	35.94	45.74
143_A	Plangebied	207446.99	373261.18	1.50	49.06	46.32	40.05	49.85
143_B	Plangebied	207446.99	373261.18	4.50	51.07	48.32	42.06	51.86
143_C	Plangebied	207446.99	373261.18	7.50	52.04	49.27	43.01	52.81
144_A	Plangebied	207441.99	373256.61	1.50	46.91	44.16	37.89	47.69
144_B	Plangebied	207441.99	373256.61	4.50	48.68	45.91	39.65	49.45
144_C	Plangebied	207441.99	373256.61	7.50	49.16	46.39	40.13	49.93
145_A	Plangebied	207435.02	373257.55	1.50	44.57	41.82	35.56	45.36
145_B	Plangebied	207435.02	373257.55	4.50	46.18	43.40	37.15	46.95
145_C	Plangebied	207435.02	373257.55	7.50	47.23	44.45	38.20	48.00
146_A	Plangebied	207431.21	373263.58	1.50	37.61	34.82	28.57	38.38
146_B	Plangebied	207431.21	373263.58	4.50	38.34	35.51	29.29	39.09
146_C	Plangebied	207431.21	373263.58	7.50	39.93	37.08	30.87	40.68
147_A	Plangebied	207442.54	373349.10	1.50	38.65	35.88	29.62	39.42
147_B	Plangebied	207442.54	373349.10	4.50	38.93	36.15	29.90	39.70
147_C	Plangebied	207442.54	373349.10	7.50	39.77	36.97	30.73	40.53
148_A	Plangebied	207441.05	373344.92	1.50	42.02	39.25	32.99	42.79
148_B	Plangebied	207441.05	373344.92	4.50	42.13	39.35	33.09	42.90
148_C	Plangebied	207441.05	373344.92	7.50	42.81	40.03	33.78	43.58
149_A	Plangebied	207450.43	373349.70	1.50	43.99	41.25	34.98	44.78
149_B	Plangebied	207450.43	373349.70	4.50	44.89	42.14	35.87	45.67
149_C	Plangebied	207450.43	373349.70	7.50	45.80	43.05	36.78	46.58
150_A	Plangebied	207443.29	373340.05	1.50	42.52	39.76	33.50	43.30
150_B	Plangebied	207443.29	373340.05	4.50	42.89	40.11	33.86	43.66
150_C	Plangebied	207443.29	373340.05	7.50	43.64	40.85	34.60	44.41
151_A	Plangebied	207452.72	373344.97	1.50	43.63	40.88	34.61	44.41
151_B	Plangebied	207452.72	373344.97	4.50	45.21	42.46	36.19	45.99
151_C	Plangebied	207452.72	373344.97	7.50	46.20	43.44	37.18	46.98
152_A	Plangebied	207445.73	373335.10	1.50	41.32	38.55	32.29	42.09
152_B	Plangebied	207445.73	373335.10	4.50	41.99	39.21	32.96	42.76
152_C	Plangebied	207445.73	373335.10	7.50	42.85	40.07	33.82	43.62
153_A	Plangebied	207455.17	373340.21	1.50	43.66	40.91	34.64	44.44
153_B	Plangebied	207455.17	373340.21	4.50	45.69	42.94	36.67	46.47
153_C	Plangebied	207455.17	373340.21	7.50	46.78	44.02	37.76	47.56
154_A	Plangebied	207448.15	373330.27	1.50	42.42	39.66	33.40	43.20
154_B	Plangebied	207448.15	373330.27	4.50	42.92	40.14	33.89	43.69
154_C	Plangebied	207448.15	373330.27	7.50	43.81	41.03	34.77	44.58
155_A	Plangebied	207457.65	373335.36	1.50	42.56	39.82	33.55	43.35
155_B	Plangebied	207457.65	373335.36	4.50	45.93	43.18	36.91	46.71
155_C	Plangebied	207457.65	373335.36	7.50	47.07	44.31	38.05	47.85
156_A	Plangebied	207454.18	373330.25	1.50	36.73	33.90	27.68	37.48
156_B	Plangebied	207454.18	373330.25	4.50	45.30	42.55	36.28	46.08
156_C	Plangebied	207454.18	373330.25	7.50	46.64	43.88	37.61	47.42
157_A	Plangebied	207463.09	373312.01	1.50	39.59	36.81	30.56	40.36
157_B	Plangebied	207463.09	373312.01	4.50	40.15	37.37	31.12	40.92
157_C	Plangebied	207463.09	373312.01	7.50	41.46	38.69	32.44	42.24
158_A	Plangebied	207459.91	373307.29	1.50	43.85	41.09	34.83	44.63
158_B	Plangebied	207459.91	373307.29	4.50	45.00	42.23	35.98	45.78
158_C	Plangebied	207459.91	373307.29	7.50	46.06	43.27	37.02	46.83
159_A	Plangebied	207468.64	373311.62	1.50	45.59	42.85	36.57	46.38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_B	Plangebied	207468.64	373311.62	4.50	48.31	45.56	39.29	49.09
159_C	Plangebied	207468.64	373311.62	7.50	49.94	47.18	40.92	50.72
160_A	Plangebied	207462.42	373302.38	1.50	44.79	42.03	35.77	45.57
160_B	Plangebied	207462.42	373302.38	4.50	46.04	43.26	37.01	46.81
160_C	Plangebied	207462.42	373302.38	7.50	47.13	44.35	38.10	47.90
161_A	Plangebied	207470.86	373306.74	1.50	46.75	44.00	37.73	47.53
161_B	Plangebied	207470.86	373306.74	4.50	49.06	46.32	40.05	49.85
161_C	Plangebied	207470.86	373306.74	7.50	50.50	47.74	41.47	51.28
162_A	Plangebied	207464.84	373297.52	1.50	44.52	41.76	35.50	45.30
162_B	Plangebied	207464.84	373297.52	4.50	45.91	43.13	36.87	46.68
162_C	Plangebied	207464.84	373297.52	7.50	47.05	44.27	38.02	47.82
163_A	Plangebied	207473.13	373301.93	1.50	47.49	44.74	38.47	48.27
163_B	Plangebied	207473.13	373301.93	4.50	50.06	47.31	41.04	50.84
163_C	Plangebied	207473.13	373301.93	7.50	51.39	48.63	42.37	52.17
164_A	Plangebied	207467.33	373292.59	1.50	45.54	42.78	36.51	46.32
164_B	Plangebied	207467.33	373292.59	4.50	46.94	44.17	37.91	47.71
164_C	Plangebied	207467.33	373292.59	7.50	48.09	45.31	39.06	48.86
165_A	Plangebied	207475.50	373297.07	1.50	47.86	45.12	38.84	48.65
165_B	Plangebied	207475.50	373297.07	4.50	50.81	48.06	41.80	51.60
165_C	Plangebied	207475.50	373297.07	7.50	52.01	49.25	42.98	52.79
166_A	Plangebied	207469.87	373287.85	1.50	46.66	43.90	37.63	47.44
166_B	Plangebied	207469.87	373287.85	4.50	48.17	45.40	39.14	48.94
166_C	Plangebied	207469.87	373287.85	7.50	49.25	46.47	40.22	50.02
167_A	Plangebied	207477.91	373292.02	1.50	47.71	44.96	38.69	48.49
167_B	Plangebied	207477.91	373292.02	4.50	52.23	49.48	43.21	53.01
167_C	Plangebied	207477.91	373292.02	7.50	53.32	50.57	44.31	54.11
168_A	Plangebied	207472.18	373283.10	1.50	47.34	44.59	38.32	48.12
168_B	Plangebied	207472.18	373283.10	4.50	48.94	46.17	39.91	49.71
168_C	Plangebied	207472.18	373283.10	7.50	49.94	47.16	40.91	50.71
169_A	Plangebied	207480.51	373287.04	1.50	47.61	44.86	38.59	48.39
169_B	Plangebied	207480.51	373287.04	4.50	52.97	50.23	43.95	53.76
169_C	Plangebied	207480.51	373287.04	7.50	53.69	50.92	44.66	54.46
170_A	Plangebied	207477.68	373282.52	1.50	45.34	42.58	36.32	46.12
170_B	Plangebied	207477.68	373282.52	4.50	51.49	48.75	42.47	52.28
170_C	Plangebied	207477.68	373282.52	7.50	52.46	49.70	43.44	53.24
171_A	Plangebied	207479.71	373275.29	1.50	42.97	40.20	33.94	43.74
171_B	Plangebied	207479.71	373275.29	4.50	47.64	44.88	38.62	48.42
171_C	Plangebied	207479.71	373275.29	7.50	48.99	46.22	39.97	49.77
172_A	Plangebied	207478.19	373269.96	1.50	50.38	47.63	41.36	51.16
172_B	Plangebied	207478.19	373269.96	4.50	52.17	49.40	43.14	52.94
172_C	Plangebied	207478.19	373269.96	7.50	52.81	50.03	43.78	53.58
173_A	Plangebied	207484.94	373268.71	1.50	52.24	49.49	43.23	53.03
173_B	Plangebied	207484.94	373268.71	4.50	56.24	53.48	47.21	57.02
173_C	Plangebied	207484.94	373268.71	7.50	56.94	54.17	47.92	57.72
174_A	Plangebied	207487.28	373275.13	1.50	54.02	51.27	45.00	54.80
174_B	Plangebied	207487.28	373275.13	4.50	55.54	52.78	46.52	56.32
174_C	Plangebied	207487.28	373275.13	7.50	55.97	53.20	46.94	56.74
175_A	Plangebied	207493.13	373252.49	1.50	48.82	46.06	39.79	49.60
175_B	Plangebied	207493.13	373252.49	4.50	46.81	44.04	37.78	47.58
175_C	Plangebied	207493.13	373252.49	7.50	48.01	45.24	38.99	48.79
176_A	Plangebied	207500.02	373254.56	1.50	59.65	56.87	50.62	60.42
176_B	Plangebied	207500.02	373254.56	4.50	60.23	57.45	51.20	61.00
176_C	Plangebied	207500.02	373254.56	7.50	60.20	57.41	51.16	60.97
177_A	Plangebied	207498.83	373246.98	1.50	64.26	61.48	55.23	65.03
177_B	Plangebied	207498.83	373246.98	4.50	64.64	61.85	55.60	65.41
177_C	Plangebied	207498.83	373246.98	7.50	64.48	61.69	55.45	65.25
178_A	Plangebied	207492.00	373245.33	1.50	59.58	56.80	50.55	60.35
178_B	Plangebied	207492.00	373245.33	4.50	60.23	57.44	51.19	61.00
178_C	Plangebied	207492.00	373245.33	7.50	60.23	57.44	51.20	61.00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_A	Plangebied	207421.65	373247.17	1.50	36.02	33.20	26.97	36.78
179_B	Plangebied	207421.65	373247.17	4.50	37.10	34.28	28.06	37.86
180_A	Plangebied	207429.28	373241.96	1.50	41.15	38.38	32.13	41.93
180_B	Plangebied	207429.28	373241.96	4.50	43.17	40.38	34.13	43.94
181_A	Plangebied	207431.38	373236.41	1.50	37.19	34.36	28.14	37.94
181_B	Plangebied	207431.38	373236.41	4.50	38.71	35.84	29.64	39.45
182_A	Plangebied	207429.57	373227.20	1.50	35.04	32.07	25.94	35.74
182_B	Plangebied	207429.57	373227.20	4.50	36.99	33.99	27.88	37.68
183_A	Plangebied	207421.98	373232.05	1.50	32.87	29.90	23.77	33.57
183_B	Plangebied	207421.98	373232.05	4.50	34.94	31.96	25.84	35.64
184_A	Plangebied	207419.46	373238.35	1.50	34.53	31.63	25.46	35.26
184_B	Plangebied	207419.46	373238.35	4.50	36.40	33.48	27.32	37.12
185_A	Plangebied	207386.68	373258.56	1.50	28.97	25.96	19.86	29.66
185_B	Plangebied	207386.68	373258.56	4.50	30.45	27.43	21.34	31.14
185_C	Plangebied	207386.68	373258.56	7.50	32.67	29.69	23.57	33.37
186_A	Plangebied	207392.33	373254.59	1.50	39.06	36.27	30.03	39.83
186_B	Plangebied	207392.33	373254.59	4.50	40.38	37.58	31.34	41.14
186_C	Plangebied	207392.33	373254.59	7.50	41.58	38.76	32.54	42.34
187_A	Plangebied	207393.57	373246.92	1.50	38.76	35.97	29.72	39.53
187_B	Plangebied	207393.57	373246.92	4.50	39.97	37.14	30.92	40.72
187_C	Plangebied	207393.57	373246.92	7.50	41.58	38.76	32.53	42.34
188_A	Plangebied	207389.39	373241.86	1.50	32.57	29.60	23.47	33.27
188_B	Plangebied	207389.39	373241.86	4.50	35.58	32.63	26.49	36.29
188_C	Plangebied	207389.39	373241.86	7.50	38.09	35.20	29.02	38.82
189_A	Plangebied	207383.65	373244.93	1.50	30.93	27.95	21.83	31.63
189_B	Plangebied	207383.65	373244.93	4.50	33.57	30.63	24.48	34.28
189_C	Plangebied	207383.65	373244.93	7.50	35.01	32.10	25.93	35.73
190_A	Plangebied	207382.39	373252.72	1.50	30.76	27.77	21.66	31.46
190_B	Plangebied	207382.39	373252.72	4.50	31.47	28.47	22.36	32.16
190_C	Plangebied	207382.39	373252.72	7.50	33.30	30.35	24.21	34.01
191_A	Plangebied	207392.14	373240.20	1.50	36.02	33.23	26.99	36.79
191_B	Plangebied	207392.14	373240.20	4.50	37.82	35.01	28.78	38.58
192_A	Plangebied	207395.48	373238.32	1.50	34.47	31.59	25.40	35.21
192_B	Plangebied	207395.48	373238.32	4.50	36.64	33.74	27.56	37.37
193_A	Plangebied	207397.72	373233.01	1.50	34.27	31.35	25.19	34.99
193_B	Plangebied	207397.72	373233.01	4.50	36.42	33.50	27.34	37.14
194_A	Plangebied	207398.69	373227.43	1.50	33.40	30.43	24.30	34.10
194_B	Plangebied	207398.69	373227.43	4.50	35.51	32.53	26.41	36.21
195_A	Plangebied	207398.60	373222.12	1.50	37.19	34.35	28.13	37.94
195_B	Plangebied	207398.60	373222.12	4.50	39.32	36.46	30.26	40.06
196_A	Plangebied	207396.07	373218.79	1.50	39.66	36.85	30.62	40.42
196_B	Plangebied	207396.07	373218.79	4.50	41.48	38.65	32.43	42.23
197_A	Plangebied	207392.57	373220.80	1.50	32.12	29.15	23.02	32.82
197_B	Plangebied	207392.57	373220.80	4.50	33.60	30.60	24.49	34.29
198_A	Plangebied	207390.21	373222.99	1.50	32.33	29.35	23.23	33.03
198_B	Plangebied	207390.21	373222.99	4.50	35.22	32.22	26.11	35.91
199_A	Plangebied	207387.82	373225.31	1.50	32.19	29.20	23.08	32.89
199_B	Plangebied	207387.82	373225.31	4.50	33.92	30.93	24.82	34.62
200_A	Plangebied	207386.77	373231.01	1.50	32.00	29.03	22.90	32.70
200_B	Plangebied	207386.77	373231.01	4.50	32.76	29.75	23.65	33.45
201_A	Plangebied	207388.23	373234.51	1.50	28.84	25.85	19.73	29.54
201_B	Plangebied	207388.23	373234.51	4.50	31.63	28.62	22.52	32.32
202_A	Plangebied	207389.83	373237.35	1.50	31.04	28.07	21.94	31.74
202_B	Plangebied	207389.83	373237.35	4.50	33.79	30.85	24.70	34.50
203_A	Plangebied	207447.07	373218.75	1.50	54.00	51.23	44.97	54.77
203_B	Plangebied	207447.07	373218.75	4.50	55.86	53.09	46.84	56.64
204_A	Plangebied	207443.26	373213.29	1.50	51.18	48.40	42.15	51.95
204_B	Plangebied	207443.26	373213.29	4.50	52.91	50.13	43.88	53.68
205_A	Plangebied	207436.40	373210.27	1.50	51.99	49.21	42.96	52.76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_B	Plangebied	207436.40	373210.27	4.50	53.13	50.34	44.10	53.90
206_A	Plangebied	207429.07	373210.70	1.50	37.29	34.43	28.23	38.03
206_B	Plangebied	207429.07	373210.70	4.50	40.31	37.43	31.25	41.05
207_A	Plangebied	207430.47	373218.86	1.50	32.81	29.81	23.70	33.50
207_B	Plangebied	207430.47	373218.86	4.50	34.42	31.44	25.32	35.12
208_A	Plangebied	207439.99	373223.12	1.50	32.51	29.52	23.40	33.21
208_B	Plangebied	207439.99	373223.12	4.50	33.45	30.47	24.35	34.15
209_A	Plangebied	207396.51	373196.42	1.50	42.61	39.83	33.58	43.38
209_B	Plangebied	207396.51	373196.42	4.50	44.21	41.42	35.18	44.98
210_A	Plangebied	207394.92	373193.16	1.50	44.93	42.14	35.90	45.70
210_B	Plangebied	207394.92	373193.16	4.50	45.67	42.87	36.63	46.43
211_A	Plangebied	207388.95	373190.81	1.50	42.88	40.08	33.85	43.65
211_B	Plangebied	207388.95	373190.81	4.50	43.29	40.46	34.24	44.04
212_A	Plangebied	207385.23	373191.29	1.50	32.67	29.69	23.57	33.37
212_B	Plangebied	207385.23	373191.29	4.50	34.41	31.40	25.30	35.10
213_A	Plangebied	207387.44	373202.53	1.50	34.97	32.07	25.89	35.70
213_B	Plangebied	207387.44	373202.53	4.50	36.11	33.21	27.03	36.84
214_A	Plangebied	207367.95	373181.59	1.50	39.14	36.29	30.09	39.89
214_B	Plangebied	207367.95	373181.59	4.50	39.45	36.56	30.38	40.18
215_A	Plangebied	207362.46	373184.80	1.50	31.70	28.72	22.60	32.40
215_B	Plangebied	207362.46	373184.80	4.50	33.35	30.35	24.24	34.04
216_A	Plangebied	207363.30	373190.42	1.50	30.95	27.96	21.85	31.65
216_B	Plangebied	207363.30	373190.42	4.50	31.90	28.88	22.78	32.59
217_A	Plangebied	207370.61	373185.06	1.50	40.38	37.57	31.34	41.14
217_B	Plangebied	207370.61	373185.06	4.50	40.91	38.07	31.86	41.66
218_A	Plangebied	207360.71	373205.96	1.50	32.87	29.89	23.77	33.57
218_B	Plangebied	207360.71	373205.96	4.50	34.94	31.95	25.84	35.64
218_C	Plangebied	207360.71	373205.96	7.50	38.20	35.29	29.12	38.92
219_A	Plangebied	207355.31	373209.01	1.50	31.12	28.14	22.02	31.82
219_B	Plangebied	207355.31	373209.01	4.50	32.74	29.74	23.63	33.43
219_C	Plangebied	207355.31	373209.01	7.50	32.02	29.01	22.91	32.71
220_A	Plangebied	207365.16	373210.29	1.50	33.05	30.07	23.95	33.75
220_B	Plangebied	207365.16	373210.29	4.50	35.18	32.20	26.08	35.88
220_C	Plangebied	207365.16	373210.29	7.50	39.48	36.61	30.42	40.22
221_A	Plangebied	207354.78	373219.28	1.50	31.99	29.02	22.89	32.69
221_B	Plangebied	207354.78	373219.28	4.50	33.79	30.80	24.68	34.49
221_C	Plangebied	207354.78	373219.28	7.50	34.79	31.80	25.68	35.49
222_A	Plangebied	207352.15	373221.71	1.50	30.62	27.64	21.52	31.32
222_B	Plangebied	207352.15	373221.71	4.50	32.25	29.25	23.14	32.94
222_C	Plangebied	207352.15	373221.71	7.50	31.41	28.40	22.30	32.10
223_A	Plangebied	207363.41	373222.92	1.50	32.69	29.75	23.60	33.40
223_B	Plangebied	207363.41	373222.92	4.50	37.95	35.12	28.90	38.70
223_C	Plangebied	207363.41	373222.92	7.50	41.04	38.24	32.00	41.80
224_A	Plangebied	207351.89	373227.97	1.50	30.22	27.24	21.12	30.92
224_B	Plangebied	207351.89	373227.97	4.50	31.71	28.72	22.61	32.41
224_C	Plangebied	207351.89	373227.97	7.50	30.38	27.36	21.26	31.07
225_A	Plangebied	207363.16	373229.04	1.50	35.68	32.85	26.63	36.43
225_B	Plangebied	207363.16	373229.04	4.50	38.41	35.58	29.36	39.16
225_C	Plangebied	207363.16	373229.04	7.50	41.22	38.42	32.18	41.98
226_A	Plangebied	207354.47	373231.58	1.50	29.42	26.43	20.31	30.12
226_B	Plangebied	207354.47	373231.58	4.50	33.09	30.20	24.02	33.82
226_C	Plangebied	207354.47	373231.58	7.50	35.61	32.79	26.57	36.37
227_A	Plangebied	207348.31	373265.24	1.50	30.79	27.82	21.69	31.49
227_B	Plangebied	207348.31	373265.24	4.50	31.81	28.81	22.70	32.50
227_C	Plangebied	207348.31	373265.24	7.50	33.63	30.68	24.54	34.34
228_A	Plangebied	207345.66	373268.76	1.50	28.91	25.93	19.81	29.61
228_B	Plangebied	207345.66	373268.76	4.50	28.90	25.86	19.78	29.58
228_C	Plangebied	207345.66	373268.76	7.50	30.10	27.07	20.98	30.78
229_A	Plangebied	207356.87	373268.18	1.50	34.02	31.17	24.96	34.77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Plangebied	207356.87	373268.18	4.50	34.86	31.98	25.80	35.60
229_C	Plangebied	207356.87	373268.18	7.50	36.77	33.91	27.71	37.51
230_A	Plangebied	207345.66	373274.66	1.50	27.84	24.86	18.74	28.54
230_B	Plangebied	207345.66	373274.66	4.50	28.84	25.82	19.72	29.53
230_C	Plangebied	207345.66	373274.66	7.50	30.68	27.71	21.58	31.38
231_A	Plangebied	207356.87	373274.74	1.50	34.62	31.80	25.57	35.38
231_B	Plangebied	207356.87	373274.74	4.50	35.10	32.25	26.04	35.85
231_C	Plangebied	207356.87	373274.74	7.50	36.18	33.32	27.12	36.92
232_A	Plangebied	207347.74	373277.72	1.50	26.84	23.87	17.74	27.54
232_B	Plangebied	207347.74	373277.72	4.50	28.30	25.31	19.20	29.00
232_C	Plangebied	207347.74	373277.72	7.50	29.96	26.97	20.85	30.66
233_A	Plangebied	207347.97	373283.20	1.50	29.46	26.49	20.36	30.16
233_B	Plangebied	207347.97	373283.20	4.50	30.82	27.81	21.71	31.51
233_C	Plangebied	207347.97	373283.20	7.50	32.93	29.95	23.83	33.63
234_A	Plangebied	207345.54	373286.94	1.50	26.69	23.71	17.59	27.39
234_B	Plangebied	207345.54	373286.94	4.50	27.80	24.79	18.69	28.49
234_C	Plangebied	207345.54	373286.94	7.50	29.99	27.03	20.90	30.70
235_A	Plangebied	207357.04	373286.77	1.50	28.73	25.75	19.63	29.43
235_B	Plangebied	207357.04	373286.77	4.50	30.15	27.15	21.04	30.84
235_C	Plangebied	207357.04	373286.77	7.50	32.36	29.39	23.26	33.06
236_A	Plangebied	207345.54	373292.23	1.50	26.85	23.85	17.74	27.54
236_B	Plangebied	207345.54	373292.23	4.50	28.27	25.24	19.15	28.95
236_C	Plangebied	207345.54	373292.23	7.50	29.08	26.07	19.96	29.77
237_A	Plangebied	207357.04	373292.69	1.50	33.69	30.86	24.64	34.44
237_B	Plangebied	207357.04	373292.69	4.50	34.65	31.82	25.60	35.40
237_C	Plangebied	207357.04	373292.69	7.50	35.83	32.99	26.78	36.58
238_A	Plangebied	207348.14	373295.60	1.50	26.07	23.07	16.96	26.76
238_B	Plangebied	207348.14	373295.60	4.50	27.60	24.57	18.48	28.28
238_C	Plangebied	207348.14	373295.60	7.50	27.62	24.59	18.50	28.30
239_A	Plangebied	207406.45	373305.61	2.50	30.21	27.22	21.11	30.91
239_B	Plangebied	207406.45	373305.61	5.50	30.70	27.67	21.58	31.38
239_C	Plangebied	207406.45	373305.61	8.50	32.43	29.46	23.34	33.14
239_D	Plangebied	207406.45	373305.61	11.50	32.20	29.26	23.11	32.91
240_A	Plangebied	207408.99	373300.18	2.50	29.68	26.69	20.57	30.38
240_B	Plangebied	207408.99	373300.18	5.50	30.16	27.12	21.04	30.84
240_C	Plangebied	207408.99	373300.18	8.50	31.01	27.99	21.90	31.70
240_D	Plangebied	207408.99	373300.18	11.50	30.51	27.48	21.39	31.19
241_A	Plangebied	207415.26	373298.62	2.50	41.35	38.57	32.32	42.12
241_B	Plangebied	207415.26	373298.62	5.50	42.17	39.37	33.13	42.93
241_C	Plangebied	207415.26	373298.62	8.50	43.22	40.42	34.18	43.98
241_D	Plangebied	207415.26	373298.62	11.50	44.69	41.90	35.65	45.46
242_A	Plangebied	207423.33	373302.70	2.50	42.86	40.09	33.83	43.63
242_B	Plangebied	207423.33	373302.70	5.50	43.75	40.96	34.72	44.52
242_C	Plangebied	207423.33	373302.70	8.50	44.78	41.99	35.75	45.55
242_D	Plangebied	207423.33	373302.70	11.50	46.26	43.49	37.24	47.04
243_A	Plangebied	207429.55	373305.84	2.50	43.04	40.27	34.01	43.81
243_B	Plangebied	207429.55	373305.84	5.50	43.98	41.20	34.95	44.75
243_C	Plangebied	207429.55	373305.84	8.50	45.07	42.28	36.03	45.84
243_D	Plangebied	207429.55	373305.84	11.50	46.69	43.91	37.66	47.46
244_A	Plangebied	207431.25	373312.56	2.50	42.33	39.57	33.31	43.11
244_B	Plangebied	207431.25	373312.56	5.50	43.32	40.53	34.28	44.09
244_C	Plangebied	207431.25	373312.56	8.50	44.39	41.60	35.35	45.16
244_D	Plangebied	207431.25	373312.56	11.50	46.07	43.29	37.04	46.84
245_A	Plangebied	207428.52	373318.03	2.50	43.04	40.29	34.02	43.82
245_B	Plangebied	207428.52	373318.03	5.50	43.98	41.21	34.96	44.76
245_C	Plangebied	207428.52	373318.03	8.50	44.95	42.17	35.92	45.72
245_D	Plangebied	207428.52	373318.03	11.50	46.27	43.49	37.24	47.04
245_E	Plangebied	207428.52	373318.03	14.50	47.17	44.41	38.15	47.95
246_A	Plangebied	207423.38	373319.55	2.50	31.00	28.12	21.93	31.74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venloseweg/Grotestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	Plangebied	207423.38	373319.55	5.50	31.61	28.72	22.54	32.34
246_C	Plangebied	207423.38	373319.55	8.50	33.06	30.18	24.00	33.80
246_D	Plangebied	207423.38	373319.55	11.50	32.62	29.80	23.57	33.38
247_A	Plangebied	207418.83	373317.11	2.50	28.34	25.37	19.24	29.04
247_B	Plangebied	207418.83	373317.11	5.50	29.02	26.03	19.91	29.72
247_C	Plangebied	207418.83	373317.11	8.50	30.84	27.89	21.75	31.55
247_D	Plangebied	207418.83	373317.11	11.50	29.79	26.90	20.72	30.52
248_A	Plangebied	207408.23	373311.39	2.50	27.37	24.40	18.27	28.07
248_B	Plangebied	207408.23	373311.39	5.50	27.22	24.22	18.11	27.91
248_C	Plangebied	207408.23	373311.39	8.50	29.01	26.08	19.93	29.73
248_D	Plangebied	207408.23	373311.39	11.50	26.15	23.26	17.08	26.88
300_A	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	1.50	42.44	39.67	33.41	43.21
300_B	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	5.00	44.91	42.13	35.88	45.68
300_C	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	7.50	45.93	43.16	36.91	46.71
301_A	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	1.50	55.33	52.57	46.31	56.11
301_B	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	5.00	57.07	54.30	48.04	57.84
301_C	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	7.50	57.18	54.41	48.16	57.96
302_A	Grotestraat 2	207476.16	373211.69	1.50	63.63	60.83	54.59	64.39
303_A	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	1.50	31.76	28.91	22.71	32.51
303_B	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	5.00	34.21	31.39	25.17	34.97
304_A	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	1.50	30.58	27.70	21.51	31.32
304_B	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	5.00	32.97	30.13	23.92	33.72
305_A	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	1.50	31.59	28.72	22.53	32.33
305_B	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	5.00	33.11	30.24	24.05	33.85
306_A	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	1.50	36.60	33.80	27.56	37.36
306_B	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	5.00	38.42	35.63	29.38	39.19
307_A	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	1.50	35.42	32.61	26.38	36.18
307_B	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	5.00	36.59	33.77	27.55	37.35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Plangebied	207492.17	373473.59	1.50	23.37	17.95	12.72	23.09
001_B	Plangebied	207492.17	373473.59	4.50	25.07	19.60	14.40	24.78
002_A	Plangebied	207501.84	373478.34	1.50	16.70	10.97	5.88	16.32
002_B	Plangebied	207501.84	373478.34	4.50	18.98	13.21	8.13	18.59
003_A	Plangebied	207495.12	373479.92	1.50	22.26	16.74	11.55	21.95
003_B	Plangebied	207495.12	373479.92	4.50	24.27	18.67	13.52	23.93
004_A	Plangebied	207495.70	373466.07	1.50	24.10	18.76	13.49	23.85
004_B	Plangebied	207495.70	373466.07	4.50	25.90	20.50	15.26	25.63
005_A	Plangebied	207505.19	373471.28	1.50	16.27	10.54	5.44	15.89
005_B	Plangebied	207505.19	373471.28	4.50	18.55	12.79	7.71	18.16
006_A	Plangebied	207499.03	373458.99	1.50	22.92	17.55	12.30	22.66
006_B	Plangebied	207499.03	373458.99	4.50	24.58	19.15	13.92	24.30
007_A	Plangebied	207508.46	373464.28	1.50	16.28	10.56	5.46	15.90
007_B	Plangebied	207508.46	373464.28	4.50	18.58	12.83	7.75	18.20
008_A	Plangebied	207502.25	373452.42	1.50	22.10	16.71	11.47	21.83
008_B	Plangebied	207502.25	373452.42	4.50	23.68	18.22	13.01	23.39
009_A	Plangebied	207509.15	373451.01	1.50	13.61	7.86	2.78	13.23
009_B	Plangebied	207509.15	373451.01	4.50	17.16	11.34	6.29	16.75
010_A	Plangebied	207512.00	373456.94	1.50	16.44	10.73	5.63	16.07
010_B	Plangebied	207512.00	373456.94	4.50	18.79	13.04	7.96	18.41
011_A	Plangebied	207506.84	373443.52	1.50	21.22	15.82	10.58	20.95
011_B	Plangebied	207506.84	373443.52	4.50	22.79	17.34	12.13	22.51
012_A	Plangebied	207516.65	373448.22	1.50	15.68	9.98	4.87	15.31
012_B	Plangebied	207516.65	373448.22	4.50	17.78	12.03	6.95	17.40
013_A	Plangebied	207509.83	373449.86	1.50	16.69	10.94	5.86	16.31
013_B	Plangebied	207509.83	373449.86	4.50	20.44	14.61	9.56	20.03
014_A	Plangebied	207510.28	373436.26	1.50	20.22	14.69	9.50	19.90
014_B	Plangebied	207510.28	373436.26	4.50	21.76	16.18	11.02	21.43
015_A	Plangebied	207520.00	373441.15	1.50	15.01	9.31	4.21	14.64
015_B	Plangebied	207520.00	373441.15	4.50	16.97	11.19	6.12	16.58
016_A	Plangebied	207513.54	373429.54	1.50	21.11	15.62	10.42	20.81
016_B	Plangebied	207513.54	373429.54	4.50	22.11	16.56	11.39	21.79
017_A	Plangebied	207523.14	373434.43	1.50	14.71	9.03	3.91	14.35
017_B	Plangebied	207523.14	373434.43	4.50	16.64	10.88	5.80	16.25
018_A	Plangebied	207517.13	373422.18	1.50	20.04	14.53	9.34	19.73
018_B	Plangebied	207517.13	373422.18	4.50	21.04	15.45	10.30	20.71
019_A	Plangebied	207526.69	373427.52	1.50	15.10	9.53	4.37	14.78
019_B	Plangebied	207526.69	373427.52	4.50	17.00	11.35	6.22	16.65
020_A	Plangebied	207520.58	373415.30	1.50	20.10	14.56	9.38	19.78
020_B	Plangebied	207520.58	373415.30	4.50	20.11	14.47	9.34	19.76
021_A	Plangebied	207527.30	373413.94	1.50	9.72	4.06	-1.07	9.36
021_B	Plangebied	207527.30	373413.94	4.50	11.59	5.79	0.73	11.19
022_A	Plangebied	207530.16	373420.35	1.50	13.56	7.90	2.78	13.21
022_B	Plangebied	207530.16	373420.35	4.50	15.27	9.51	4.43	14.88
023_A	Plangebied	207470.43	373444.85	1.50	18.46	12.81	7.68	18.11
023_B	Plangebied	207470.43	373444.85	4.50	18.00	12.15	7.11	17.58
023_C	Plangebied	207470.43	373444.85	7.50	18.88	13.07	8.01	18.48
024_A	Plangebied	207467.42	373451.42	1.50	24.97	19.60	14.35	24.71
024_B	Plangebied	207467.42	373451.42	4.50	25.81	20.36	15.15	25.53
024_C	Plangebied	207467.42	373451.42	7.50	27.32	21.88	16.66	27.04
025_A	Plangebied	207463.98	373451.45	1.50	25.25	19.82	14.59	24.97
025_B	Plangebied	207463.98	373451.45	4.50	26.73	21.22	16.03	26.42
025_C	Plangebied	207463.98	373451.45	7.50	28.76	23.24	18.06	28.45
026_A	Plangebied	207460.10	373447.71	1.50	24.18	18.70	13.50	23.88
026_B	Plangebied	207460.10	373447.71	4.50	25.97	20.43	15.25	25.65
026_C	Plangebied	207460.10	373447.71	7.50	28.33	22.81	17.62	28.02
027_A	Plangebied	207466.48	373441.02	1.50	18.26	12.61	7.48	17.91
027_B	Plangebied	207466.48	373441.02	4.50	19.34	13.60	8.51	18.96
027_C	Plangebied	207466.48	373441.02	7.50	20.13	14.39	9.30	19.75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028_A	Plangebied	207455.94	373443.70	1.50	24.28	18.81	13.60	23.99
028_B	Plangebied	207455.94	373443.70	4.50	25.78	20.22	15.05	25.46
028_C	Plangebied	207455.94	373443.70	7.50	28.23	22.72	17.53	27.92
029_A	Plangebied	207462.82	373437.50	1.50	17.53	11.79	6.70	17.15
029_B	Plangebied	207462.82	373437.50	4.50	19.52	13.83	8.72	19.16
029_C	Plangebied	207462.82	373437.50	7.50	20.82	15.16	10.04	20.47
030_A	Plangebied	207451.50	373439.41	1.50	24.35	18.91	13.69	24.07
030_B	Plangebied	207451.50	373439.41	4.50	26.11	20.61	15.41	25.81
030_C	Plangebied	207451.50	373439.41	7.50	28.18	22.67	17.48	27.87
031_A	Plangebied	207458.43	373433.26	1.50	17.41	11.63	6.56	17.02
031_B	Plangebied	207458.43	373433.26	4.50	18.84	13.00	7.96	18.43
031_C	Plangebied	207458.43	373433.26	7.50	19.87	14.09	9.02	19.48
032_A	Plangebied	207448.04	373436.07	1.50	24.78	19.36	14.13	24.50
032_B	Plangebied	207448.04	373436.07	4.50	26.56	21.09	15.88	26.27
032_C	Plangebied	207448.04	373436.07	7.50	28.58	23.08	17.89	28.28
033_A	Plangebied	207454.54	373429.50	1.50	17.25	11.47	6.40	16.86
033_B	Plangebied	207454.54	373429.50	4.50	18.66	12.84	7.79	18.25
033_C	Plangebied	207454.54	373429.50	7.50	19.69	13.91	8.84	19.30
034_A	Plangebied	207444.15	373432.31	1.50	25.62	20.25	15.00	25.36
034_B	Plangebied	207444.15	373432.31	4.50	27.37	21.93	16.71	27.09
034_C	Plangebied	207444.15	373432.31	7.50	29.17	23.70	18.49	28.88
035_A	Plangebied	207444.08	373428.90	1.50	19.83	14.07	8.99	19.44
035_B	Plangebied	207444.08	373428.90	4.50	21.15	15.31	10.27	20.74
035_C	Plangebied	207444.08	373428.90	7.50	23.58	17.80	12.73	23.19
036_A	Plangebied	207450.52	373425.62	1.50	17.60	11.82	6.75	17.21
036_B	Plangebied	207450.52	373425.62	4.50	18.78	12.94	7.90	18.37
036_C	Plangebied	207450.52	373425.62	7.50	19.74	13.95	8.88	19.34
037_A	Plangebied	207490.70	373423.21	1.50	14.09	8.33	3.25	13.70
037_B	Plangebied	207490.70	373423.21	4.50	15.76	9.93	4.88	15.35
037_C	Plangebied	207490.70	373423.21	7.50	14.66	8.80	3.77	14.24
038_A	Plangebied	207490.81	373427.23	1.50	17.75	12.01	6.92	17.37
038_B	Plangebied	207490.81	373427.23	4.50	22.86	17.39	12.19	22.57
038_C	Plangebied	207490.81	373427.23	7.50	22.15	16.54	11.40	21.81
039_A	Plangebied	207484.37	373429.94	1.50	22.17	16.59	11.43	21.84
039_B	Plangebied	207484.37	373429.94	4.50	24.70	19.17	13.99	24.39
039_C	Plangebied	207484.37	373429.94	7.50	25.84	20.22	15.08	25.50
040_A	Plangebied	207480.60	373426.30	1.50	21.12	15.52	10.37	20.78
040_B	Plangebied	207480.60	373426.30	4.50	23.54	17.95	12.80	23.21
040_C	Plangebied	207480.60	373426.30	7.50	25.63	20.00	14.86	25.28
041_A	Plangebied	207486.79	373419.43	1.50	14.82	9.15	4.03	14.46
041_B	Plangebied	207486.79	373419.43	4.50	16.44	10.69	5.61	16.06
041_C	Plangebied	207486.79	373419.43	7.50	15.59	9.82	4.74	15.20
042_A	Plangebied	207476.77	373422.60	1.50	20.54	14.92	9.78	20.20
042_B	Plangebied	207476.77	373422.60	4.50	22.44	16.77	11.65	22.08
042_C	Plangebied	207476.77	373422.60	7.50	24.62	18.95	13.83	24.26
043_A	Plangebied	207482.72	373415.51	1.50	14.57	8.84	3.75	14.19
043_B	Plangebied	207482.72	373415.51	4.50	16.07	10.29	5.23	15.68
043_C	Plangebied	207482.72	373415.51	7.50	15.18	9.38	4.32	14.78
044_A	Plangebied	207472.94	373418.90	1.50	20.77	15.20	10.04	20.45
044_B	Plangebied	207472.94	373418.90	4.50	22.29	16.60	11.49	21.93
044_C	Plangebied	207472.94	373418.90	7.50	24.34	18.68	13.56	23.99
045_A	Plangebied	207478.58	373411.51	1.50	14.47	8.71	3.63	14.08
045_B	Plangebied	207478.58	373411.51	4.50	15.93	10.10	5.05	15.52
045_C	Plangebied	207478.58	373411.51	7.50	15.11	9.24	4.21	14.69
046_A	Plangebied	207469.10	373415.20	1.50	20.79	15.19	10.04	20.45
046_B	Plangebied	207469.10	373415.20	4.50	22.85	17.22	12.09	22.51
046_C	Plangebied	207469.10	373415.20	7.50	25.08	19.47	14.33	24.74
047_A	Plangebied	207475.01	373408.06	1.50	14.60	8.85	3.77	14.22
047_B	Plangebied	207475.01	373408.06	4.50	16.07	10.25	5.20	15.66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047_C	Plangebied	207475.01	373408.06	7.50	15.40	9.56	4.52	14.99
048_A	Plangebied	207465.04	373411.28	1.50	21.27	15.72	10.55	20.95
048_B	Plangebied	207465.04	373411.28	4.50	22.68	17.04	11.91	22.33
048_C	Plangebied	207465.04	373411.28	7.50	24.69	19.07	13.93	24.35
049_A	Plangebied	207467.62	373404.54	1.50	16.62	10.86	5.78	16.23
049_B	Plangebied	207467.62	373404.54	4.50	18.61	12.77	7.73	18.20
049_C	Plangebied	207467.62	373404.54	7.50	20.93	15.13	10.07	20.53
050_A	Plangebied	207471.35	373404.53	1.50	14.41	8.70	3.60	14.04
050_B	Plangebied	207471.35	373404.53	4.50	15.73	9.96	4.89	15.34
050_C	Plangebied	207471.35	373404.53	7.50	15.06	9.26	4.20	14.66
051_A	Plangebied	207436.81	373424.33	1.50	21.87	16.19	11.07	21.51
051_B	Plangebied	207436.81	373424.33	4.50	23.87	18.18	13.07	23.51
051_C	Plangebied	207436.81	373424.33	7.50	26.45	20.81	15.68	26.10
052_A	Plangebied	207443.08	373417.68	1.50	17.77	12.00	6.93	17.38
052_B	Plangebied	207443.08	373417.68	4.50	18.87	13.05	8.00	18.46
052_C	Plangebied	207443.08	373417.68	7.50	19.62	13.80	8.75	19.21
053_A	Plangebied	207441.58	373422.93	1.50	21.68	16.31	11.06	21.42
053_B	Plangebied	207441.58	373422.93	4.50	23.62	18.17	12.96	23.34
053_C	Plangebied	207441.58	373422.93	7.50	25.81	20.30	15.11	25.50
054_A	Plangebied	207433.19	373420.84	1.50	22.83	17.27	12.10	22.51
054_B	Plangebied	207433.19	373420.84	4.50	24.63	19.02	13.87	24.29
054_C	Plangebied	207433.19	373420.84	7.50	26.89	21.30	16.15	26.56
055_A	Plangebied	207439.86	373414.57	1.50	17.93	12.16	7.09	17.54
055_B	Plangebied	207439.86	373414.57	4.50	18.94	13.10	8.06	18.53
055_C	Plangebied	207439.86	373414.57	7.50	20.05	14.26	9.20	19.65
056_A	Plangebied	207429.19	373416.97	1.50	21.75	16.01	10.92	21.37
056_B	Plangebied	207429.19	373416.97	4.50	23.76	18.03	12.93	23.38
056_C	Plangebied	207429.19	373416.97	7.50	26.33	20.67	15.55	25.98
057_A	Plangebied	207435.66	373410.51	1.50	18.42	12.78	7.65	18.07
057_B	Plangebied	207435.66	373410.51	4.50	20.06	14.45	9.30	19.72
057_C	Plangebied	207435.66	373410.51	7.50	21.19	15.60	10.45	20.86
058_A	Plangebied	207425.12	373413.05	1.50	23.05	17.52	12.33	22.73
058_B	Plangebied	207425.12	373413.05	4.50	24.84	19.25	14.09	24.51
058_C	Plangebied	207425.12	373413.05	7.50	26.99	21.40	16.25	26.66
059_A	Plangebied	207431.18	373406.19	1.50	18.08	12.40	7.28	17.72
059_B	Plangebied	207431.18	373406.19	4.50	19.68	14.02	8.89	19.32
059_C	Plangebied	207431.18	373406.19	7.50	20.89	15.27	10.13	20.55
060_A	Plangebied	207421.45	373409.50	1.50	21.93	16.28	11.15	21.58
060_B	Plangebied	207421.45	373409.50	4.50	23.79	18.08	12.98	23.42
060_C	Plangebied	207421.45	373409.50	7.50	26.13	20.47	15.35	25.78
061_A	Plangebied	207422.22	373404.33	1.50	18.80	13.13	8.01	18.44
061_B	Plangebied	207422.22	373404.33	4.50	20.55	14.81	9.72	20.17
061_C	Plangebied	207422.22	373404.33	7.50	23.22	17.45	12.38	22.83
062_A	Plangebied	207427.34	373402.48	1.50	18.50	12.85	7.72	18.15
062_B	Plangebied	207427.34	373402.48	4.50	19.94	14.27	9.15	19.58
062_C	Plangebied	207427.34	373402.48	7.50	21.11	15.50	10.35	20.77
063_A	Plangebied	207412.15	373402.09	1.50	21.09	15.31	10.24	20.70
063_B	Plangebied	207412.15	373402.09	4.50	22.81	16.99	11.94	22.40
063_C	Plangebied	207412.15	373402.09	7.50	25.20	19.44	14.36	24.81
064_A	Plangebied	207418.75	373395.30	1.50	18.78	13.15	8.01	18.43
064_B	Plangebied	207418.75	373395.30	4.50	20.95	15.45	10.26	20.65
064_C	Plangebied	207418.75	373395.30	7.50	22.40	16.91	11.71	22.10
065_A	Plangebied	207417.63	373400.73	1.50	17.56	11.81	6.72	17.17
065_B	Plangebied	207417.63	373400.73	4.50	19.84	14.03	8.97	19.44
065_C	Plangebied	207417.63	373400.73	7.50	23.06	17.32	12.23	22.68
066_A	Plangebied	207408.01	373398.22	1.50	21.39	15.68	10.58	21.02
066_B	Plangebied	207408.01	373398.22	4.50	23.71	18.07	12.94	23.36
066_C	Plangebied	207408.01	373398.22	7.50	26.11	20.50	15.36	25.77
067_A	Plangebied	207414.72	373391.42	1.50	18.24	12.58	7.46	17.89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_B	Plangebied	207414.72	373391.42	4.50	19.52	13.85	8.73	19.16
067_C	Plangebied	207414.72	373391.42	7.50	20.57	14.91	9.79	20.22
068_A	Plangebied	207404.14	373394.39	1.50	20.76	14.98	9.91	20.37
068_B	Plangebied	207404.14	373394.39	4.50	22.58	16.75	11.70	22.17
068_C	Plangebied	207404.14	373394.39	7.50	24.90	19.14	14.06	24.51
069_A	Plangebied	207410.81	373387.62	1.50	18.54	12.89	7.76	18.19
069_B	Plangebied	207410.81	373387.62	4.50	19.84	14.15	9.04	19.48
069_C	Plangebied	207410.81	373387.62	7.50	21.09	15.43	10.30	20.73
070_A	Plangebied	207400.26	373390.64	1.50	20.71	14.94	9.86	20.32
070_B	Plangebied	207400.26	373390.64	4.50	22.44	16.60	11.56	22.03
070_C	Plangebied	207400.26	373390.64	7.50	24.76	18.99	13.92	24.37
071_A	Plangebied	207407.00	373383.71	1.50	18.46	12.77	7.66	18.10
071_B	Plangebied	207407.00	373383.71	4.50	19.71	14.04	8.92	19.35
071_C	Plangebied	207407.00	373383.71	7.50	20.92	15.28	10.15	20.57
072_A	Plangebied	207396.33	373386.92	1.50	20.86	15.13	10.04	20.48
072_B	Plangebied	207396.33	373386.92	4.50	23.10	17.41	12.30	22.74
072_C	Plangebied	207396.33	373386.92	7.50	25.44	19.78	14.65	25.08
073_A	Plangebied	207403.17	373379.98	1.50	18.49	12.82	7.70	18.13
073_B	Plangebied	207403.17	373379.98	4.50	19.80	14.16	9.03	19.45
073_C	Plangebied	207403.17	373379.98	7.50	20.82	15.17	10.04	20.47
074_A	Plangebied	207392.52	373383.18	1.50	21.77	16.18	11.03	21.44
074_B	Plangebied	207392.52	373383.18	4.50	23.82	18.22	13.07	23.48
074_C	Plangebied	207392.52	373383.18	7.50	26.20	20.63	15.47	25.88
075_A	Plangebied	207393.90	373377.73	1.50	21.60	15.99	10.84	21.26
075_B	Plangebied	207393.90	373377.73	4.50	22.69	17.10	11.95	22.36
075_C	Plangebied	207393.90	373377.73	7.50	24.53	18.96	13.80	24.21
076_A	Plangebied	207399.26	373376.26	1.50	17.99	12.25	7.16	17.61
076_B	Plangebied	207399.26	373376.26	4.50	19.47	13.76	8.66	19.10
076_C	Plangebied	207399.26	373376.26	7.50	20.50	14.79	9.69	20.13
077_A	Plangebied	207462.12	373399.86	1.50	16.22	10.52	5.41	15.85
077_B	Plangebied	207462.12	373399.86	4.50	18.56	12.77	7.71	18.16
077_C	Plangebied	207462.12	373399.86	7.50	21.06	15.30	10.22	20.67
078_A	Plangebied	207462.09	373395.34	1.50	14.94	9.16	4.09	14.55
078_B	Plangebied	207462.09	373395.34	4.50	16.14	10.29	5.26	15.73
078_C	Plangebied	207462.09	373395.34	7.50	15.89	10.03	5.00	15.47
079_A	Plangebied	207456.00	373402.17	1.50	19.81	14.05	8.97	19.42
079_B	Plangebied	207456.00	373402.17	4.50	22.10	16.46	11.33	21.75
079_C	Plangebied	207456.00	373402.17	7.50	24.23	18.61	13.47	23.89
080_A	Plangebied	207452.23	373398.53	1.50	19.83	14.15	9.04	19.47
080_B	Plangebied	207452.23	373398.53	4.50	21.50	15.82	10.71	21.14
080_C	Plangebied	207452.23	373398.53	7.50	23.48	17.82	12.69	23.12
081_A	Plangebied	207458.46	373391.84	1.50	15.07	9.29	4.22	14.68
081_B	Plangebied	207458.46	373391.84	4.50	16.23	10.37	5.34	15.81
081_C	Plangebied	207458.46	373391.84	7.50	16.12	10.24	5.22	15.70
082_A	Plangebied	207448.35	373394.79	1.50	19.68	13.99	8.88	19.32
082_B	Plangebied	207448.35	373394.79	4.50	20.96	15.17	10.11	20.56
082_C	Plangebied	207448.35	373394.79	7.50	22.97	17.21	12.13	22.58
083_A	Plangebied	207454.77	373388.28	1.50	14.85	9.08	4.01	14.46
083_B	Plangebied	207454.77	373388.28	4.50	15.98	10.13	5.09	15.56
083_C	Plangebied	207454.77	373388.28	7.50	15.95	10.09	5.06	15.53
084_A	Plangebied	207444.47	373391.04	1.50	18.93	13.16	8.09	18.54
084_B	Plangebied	207444.47	373391.04	4.50	20.15	14.30	9.26	19.73
084_C	Plangebied	207444.47	373391.04	7.50	22.37	16.58	11.52	21.97
085_A	Plangebied	207451.19	373384.82	1.50	15.02	9.24	4.17	14.63
085_B	Plangebied	207451.19	373384.82	4.50	16.09	10.24	5.20	15.67
085_C	Plangebied	207451.19	373384.82	7.50	15.96	10.08	5.06	15.54
086_A	Plangebied	207440.59	373387.29	1.50	19.46	13.75	8.65	19.09
086_B	Plangebied	207440.59	373387.29	4.50	20.48	14.69	9.63	20.08
086_C	Plangebied	207440.59	373387.29	7.50	22.61	16.85	11.77	22.22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_A	Plangebied	207446.86	373380.64	1.50	15.15	9.37	4.30	14.76
087_B	Plangebied	207446.86	373380.64	4.50	16.20	10.35	5.31	15.78
087_C	Plangebied	207446.86	373380.64	7.50	16.11	10.24	5.22	15.69
088_A	Plangebied	207443.02	373380.99	1.50	16.31	10.56	5.48	15.93
088_B	Plangebied	207443.02	373380.99	4.50	17.90	12.06	7.02	17.49
088_C	Plangebied	207443.02	373380.99	7.50	20.48	14.63	9.59	20.06
089_A	Plangebied	207438.95	373378.07	1.50	15.42	9.69	4.60	15.04
089_B	Plangebied	207438.95	373378.07	4.50	17.19	11.37	6.32	16.78
089_C	Plangebied	207438.95	373378.07	7.50	20.28	14.48	9.42	19.88
090_A	Plangebied	207440.21	373372.77	1.50	15.36	9.59	4.51	14.97
090_B	Plangebied	207440.21	373372.77	4.50	16.15	10.31	5.27	15.74
090_C	Plangebied	207440.21	373372.77	7.50	16.35	10.50	5.46	15.93
091_A	Plangebied	207433.58	373379.42	1.50	19.62	13.87	8.78	19.23
091_B	Plangebied	207433.58	373379.42	4.50	20.36	14.61	9.53	19.98
091_C	Plangebied	207433.58	373379.42	7.50	22.48	16.76	11.66	22.10
092_A	Plangebied	207436.41	373368.96	1.50	15.31	9.54	4.47	14.92
092_B	Plangebied	207436.41	373368.96	4.50	16.00	10.16	5.12	15.59
092_C	Plangebied	207436.41	373368.96	7.50	16.51	10.66	5.62	16.09
093_A	Plangebied	207429.68	373375.70	1.50	19.58	13.84	8.75	19.20
093_B	Plangebied	207429.68	373375.70	4.50	20.86	15.15	10.05	20.49
093_C	Plangebied	207429.68	373375.70	7.50	22.90	17.21	12.10	22.54
094_A	Plangebied	207432.49	373365.23	1.50	16.36	10.69	5.57	16.00
094_B	Plangebied	207432.49	373365.23	4.50	17.24	11.54	6.43	16.87
094_C	Plangebied	207432.49	373365.23	7.50	18.19	12.50	7.39	17.83
095_A	Plangebied	207425.81	373371.94	1.50	19.44	13.72	8.62	19.06
095_B	Plangebied	207425.81	373371.94	4.50	20.96	15.32	10.19	20.61
095_C	Plangebied	207425.81	373371.94	7.50	23.01	17.37	12.24	22.66
096_A	Plangebied	207428.55	373361.56	1.50	15.50	9.74	4.66	15.11
096_B	Plangebied	207428.55	373361.56	4.50	16.42	10.59	5.54	16.01
096_C	Plangebied	207428.55	373361.56	7.50	17.50	11.68	6.63	17.09
097_A	Plangebied	207421.90	373368.26	1.50	19.75	14.02	8.93	19.37
097_B	Plangebied	207421.90	373368.26	4.50	21.36	15.74	10.60	21.02
097_C	Plangebied	207421.90	373368.26	7.50	23.42	17.79	12.65	23.07
098_A	Plangebied	207424.66	373357.91	1.50	15.92	10.28	5.15	15.57
098_B	Plangebied	207424.66	373357.91	4.50	17.10	11.44	6.31	16.74
098_C	Plangebied	207424.66	373357.91	7.50	17.99	12.34	7.21	17.64
099_A	Plangebied	207418.09	373364.53	1.50	19.97	14.25	9.15	19.59
099_B	Plangebied	207418.09	373364.53	4.50	21.99	16.46	11.28	21.68
099_C	Plangebied	207418.09	373364.53	7.50	24.03	18.48	13.31	23.71
100_A	Plangebied	207420.67	373354.05	1.50	14.62	8.84	3.77	14.23
100_B	Plangebied	207420.67	373354.05	4.50	15.46	9.62	4.58	15.05
100_C	Plangebied	207420.67	373354.05	7.50	16.20	10.36	5.32	15.79
101_A	Plangebied	207414.07	373360.70	1.50	20.13	14.40	9.31	19.75
101_B	Plangebied	207414.07	373360.70	4.50	23.01	17.57	12.35	22.73
101_C	Plangebied	207414.07	373360.70	7.50	24.99	19.53	14.32	24.70
102_A	Plangebied	207415.25	373355.37	1.50	19.98	14.35	9.21	19.63
102_B	Plangebied	207415.25	373355.37	4.50	22.39	16.99	11.75	22.12
102_C	Plangebied	207415.25	373355.37	7.50	24.03	18.60	13.37	23.75
103_A	Plangebied	207380.57	373372.73	1.50	22.77	17.28	12.08	22.47
104_A	Plangebied	207380.01	373366.23	1.50	24.40	19.09	13.81	24.16
105_A	Plangebied	207387.51	373373.33	1.50	18.73	12.97	7.89	18.34
106_A	Plangebied	207386.76	373359.21	1.50	21.88	16.37	11.18	21.57
107_A	Plangebied	207394.08	373366.50	1.50	18.19	12.44	7.36	17.81
108_A	Plangebied	207392.27	373353.49	1.50	21.22	15.65	10.49	20.90
109_A	Plangebied	207399.89	373360.47	1.50	18.75	13.08	7.96	18.39
110_A	Plangebied	207398.94	373346.55	1.50	21.13	15.62	10.43	20.82
111_A	Plangebied	207406.13	373353.98	1.50	16.50	10.72	5.65	16.11
112_A	Plangebied	207405.69	373347.37	1.50	17.29	11.90	6.66	17.02
113_A	Plangebied	207366.90	373359.26	1.50	25.46	20.17	14.88	25.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Plangebied	207366.02	373352.16	1.50	24.83	19.51	14.24	24.59
115_A	Plangebied	207373.72	373359.05	1.50	20.42	14.87	9.69	20.10
116_A	Plangebied	207372.52	373345.40	1.50	21.02	15.40	10.26	20.68
117_A	Plangebied	207380.09	373352.43	1.50	22.78	17.38	12.14	22.51
118_A	Plangebied	207378.19	373339.50	1.50	23.31	17.87	12.65	23.03
119_A	Plangebied	207385.89	373346.40	1.50	20.70	15.15	9.97	20.38
120_A	Plangebied	207384.78	373332.65	1.50	19.60	13.86	8.77	19.22
121_A	Plangebied	207392.44	373339.59	1.50	19.64	14.02	8.88	19.30
122_A	Plangebied	207391.65	373333.54	1.50	15.95	10.20	5.11	15.56
123_A	Plangebied	207367.71	373318.21	1.50	20.50	14.88	9.74	20.16
123_B	Plangebied	207367.71	373318.21	4.50	20.50	14.95	9.78	20.18
123_C	Plangebied	207367.71	373318.21	7.50	21.82	16.28	11.10	21.50
124_A	Plangebied	207367.90	373313.42	1.50	17.80	12.05	6.97	17.42
124_B	Plangebied	207367.90	373313.42	4.50	20.85	15.29	10.12	20.53
124_C	Plangebied	207367.90	373313.42	7.50	21.05	15.31	10.22	20.67
125_A	Plangebied	207359.58	373312.32	1.50	24.96	19.67	14.38	24.73
125_B	Plangebied	207359.58	373312.32	4.50	24.70	19.28	14.05	24.42
125_C	Plangebied	207359.58	373312.32	7.50	25.79	20.27	15.09	25.48
126_A	Plangebied	207363.12	373319.61	1.50	26.08	20.79	15.50	25.85
126_B	Plangebied	207363.12	373319.61	4.50	27.06	21.71	16.45	26.81
126_C	Plangebied	207363.12	373319.61	7.50	28.42	23.02	17.78	28.15
127_A	Plangebied	207377.27	373299.11	1.50	19.07	13.38	8.27	18.71
127_B	Plangebied	207377.27	373299.11	4.50	18.57	12.90	7.78	18.21
127_C	Plangebied	207377.27	373299.11	7.50	19.78	14.12	9.00	19.43
128_A	Plangebied	207376.50	373294.15	1.50	17.27	11.52	6.43	16.88
128_B	Plangebied	207376.50	373294.15	4.50	18.68	12.90	7.83	18.29
128_C	Plangebied	207376.50	373294.15	7.50	20.32	14.59	9.50	19.94
129_A	Plangebied	207368.54	373295.01	1.50	18.90	13.18	8.08	18.52
129_B	Plangebied	207368.54	373295.01	4.50	23.64	18.24	13.00	23.37
129_C	Plangebied	207368.54	373295.01	7.50	25.46	19.94	14.75	25.15
130_A	Plangebied	207373.46	373301.32	1.50	20.49	14.82	9.70	20.13
130_B	Plangebied	207373.46	373301.32	4.50	20.88	15.23	10.10	20.53
130_C	Plangebied	207373.46	373301.32	7.50	22.81	17.16	12.03	22.46
131_A	Plangebied	207389.93	373279.62	1.50	17.74	12.11	6.98	17.40
131_B	Plangebied	207389.93	373279.62	4.50	17.56	11.76	6.70	17.16
131_C	Plangebied	207389.93	373279.62	7.50	19.71	13.97	8.88	19.33
132_A	Plangebied	207391.49	373271.22	1.50	17.75	12.09	6.96	17.39
132_B	Plangebied	207391.49	373271.22	4.50	19.17	13.41	8.33	18.78
132_C	Plangebied	207391.49	373271.22	7.50	20.36	14.58	9.51	19.97
133_A	Plangebied	207383.13	373270.39	1.50	19.40	13.73	8.61	19.04
133_B	Plangebied	207383.13	373270.39	4.50	20.65	14.90	9.82	20.27
133_C	Plangebied	207383.13	373270.39	7.50	22.34	16.61	11.52	21.96
134_A	Plangebied	207381.99	373279.15	1.50	20.26	14.66	9.51	19.92
134_B	Plangebied	207381.99	373279.15	4.50	21.68	16.16	10.97	21.37
134_C	Plangebied	207381.99	373279.15	7.50	23.58	18.01	12.85	23.26
135_A	Plangebied	207414.29	373271.43	1.50	20.17	14.81	9.55	19.91
135_B	Plangebied	207414.29	373271.43	4.50	20.12	14.63	9.43	19.82
135_C	Plangebied	207414.29	373271.43	7.50	21.10	15.58	10.39	20.79
136_A	Plangebied	207421.33	373270.47	1.50	19.75	14.39	9.13	19.49
136_B	Plangebied	207421.33	373270.47	4.50	20.06	14.57	9.37	19.76
136_C	Plangebied	207421.33	373270.47	7.50	21.04	15.53	10.34	20.73
137_A	Plangebied	207425.01	373264.14	1.50	18.81	13.38	8.15	18.53
137_B	Plangebied	207425.01	373264.14	4.50	19.92	14.35	9.19	19.60
137_C	Plangebied	207425.01	373264.14	7.50	20.85	15.24	10.09	20.51
138_A	Plangebied	207420.25	373259.69	1.50	17.11	11.32	6.25	16.71
138_B	Plangebied	207420.25	373259.69	4.50	18.75	12.90	7.86	18.33
138_C	Plangebied	207420.25	373259.69	7.50	18.99	13.13	8.10	18.57
139_A	Plangebied	207412.26	373260.77	1.50	17.36	11.56	6.50	16.96
139_B	Plangebied	207412.26	373260.77	4.50	18.65	12.78	7.75	18.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_C	Plangebied	207412.26	373260.77	7.50	19.07	13.20	8.17	18.65
140_A	Plangebied	207409.18	373266.16	1.50	21.37	15.96	10.73	21.10
140_B	Plangebied	207409.18	373266.16	4.50	21.65	16.10	10.93	21.33
140_C	Plangebied	207409.18	373266.16	7.50	22.80	17.24	12.07	22.48
141_A	Plangebied	207436.64	373268.27	1.50	19.14	13.78	8.53	18.89
141_B	Plangebied	207436.64	373268.27	4.50	19.83	14.35	9.15	19.53
141_C	Plangebied	207436.64	373268.27	7.50	20.68	15.15	9.97	20.37
142_A	Plangebied	207443.61	373267.32	1.50	17.34	11.83	6.64	17.03
142_B	Plangebied	207443.61	373267.32	4.50	18.27	12.64	7.50	17.92
142_C	Plangebied	207443.61	373267.32	7.50	19.53	13.91	8.77	19.19
143_A	Plangebied	207446.99	373261.18	1.50	14.15	8.38	3.31	13.76
143_B	Plangebied	207446.99	373261.18	4.50	16.06	10.21	5.17	15.64
143_C	Plangebied	207446.99	373261.18	7.50	17.34	11.48	6.45	16.92
144_A	Plangebied	207441.99	373256.61	1.50	15.80	10.03	4.96	15.41
144_B	Plangebied	207441.99	373256.61	4.50	17.63	11.81	6.76	17.22
144_C	Plangebied	207441.99	373256.61	7.50	18.29	12.51	7.44	17.90
145_A	Plangebied	207435.02	373257.55	1.50	16.38	10.61	5.54	15.99
145_B	Plangebied	207435.02	373257.55	4.50	18.18	12.36	7.31	17.77
145_C	Plangebied	207435.02	373257.55	7.50	18.98	13.25	8.16	18.60
146_A	Plangebied	207431.21	373263.58	1.50	15.79	10.03	4.95	15.40
146_B	Plangebied	207431.21	373263.58	4.50	17.12	11.27	6.23	16.70
146_C	Plangebied	207431.21	373263.58	7.50	18.84	13.00	7.96	18.43
147_A	Plangebied	207442.54	373349.10	1.50	19.88	14.21	9.09	19.52
147_B	Plangebied	207442.54	373349.10	4.50	20.93	15.38	10.21	20.61
147_C	Plangebied	207442.54	373349.10	7.50	22.67	17.10	11.93	22.34
148_A	Plangebied	207441.05	373344.92	1.50	17.70	12.02	6.90	17.34
148_B	Plangebied	207441.05	373344.92	4.50	19.52	13.95	8.79	19.20
148_C	Plangebied	207441.05	373344.92	7.50	20.97	15.38	10.23	20.64
149_A	Plangebied	207450.43	373349.70	1.50	14.77	9.02	3.93	14.38
149_B	Plangebied	207450.43	373349.70	4.50	16.15	10.33	5.28	15.74
149_C	Plangebied	207450.43	373349.70	7.50	18.04	12.26	7.19	17.65
150_A	Plangebied	207443.29	373340.05	1.50	17.92	12.28	7.15	17.57
150_B	Plangebied	207443.29	373340.05	4.50	20.04	14.53	9.34	19.73
150_C	Plangebied	207443.29	373340.05	7.50	21.39	15.85	10.67	21.07
151_A	Plangebied	207452.72	373344.97	1.50	14.91	9.17	4.08	14.53
151_B	Plangebied	207452.72	373344.97	4.50	16.16	10.34	5.29	15.75
151_C	Plangebied	207452.72	373344.97	7.50	17.86	12.07	7.01	17.46
152_A	Plangebied	207445.73	373335.10	1.50	17.85	12.23	7.09	17.51
152_B	Plangebied	207445.73	373335.10	4.50	19.18	13.54	8.41	18.83
152_C	Plangebied	207445.73	373335.10	7.50	20.53	14.88	9.76	20.18
153_A	Plangebied	207455.17	373340.21	1.50	14.90	9.17	4.07	14.52
153_B	Plangebied	207455.17	373340.21	4.50	16.10	10.30	5.24	15.70
153_C	Plangebied	207455.17	373340.21	7.50	17.77	11.99	6.92	17.38
154_A	Plangebied	207448.15	373330.27	1.50	17.87	12.32	7.15	17.55
154_B	Plangebied	207448.15	373330.27	4.50	19.28	13.71	8.55	18.96
154_C	Plangebied	207448.15	373330.27	7.50	20.48	14.89	9.73	20.15
155_A	Plangebied	207457.65	373335.36	1.50	14.79	9.06	3.96	14.41
155_B	Plangebied	207457.65	373335.36	4.50	15.47	9.66	4.60	15.07
155_C	Plangebied	207457.65	373335.36	7.50	17.00	11.21	6.15	16.60
156_A	Plangebied	207454.18	373330.25	1.50	14.53	8.76	3.68	14.14
156_B	Plangebied	207454.18	373330.25	4.50	15.85	10.00	4.96	15.43
156_C	Plangebied	207454.18	373330.25	7.50	16.75	10.89	5.86	16.33
157_A	Plangebied	207463.09	373312.01	1.50	16.47	10.84	5.70	16.12
157_B	Plangebied	207463.09	373312.01	4.50	17.93	12.25	7.14	17.57
157_C	Plangebied	207463.09	373312.01	7.50	19.19	13.46	8.37	18.81
158_A	Plangebied	207459.91	373307.29	1.50	18.10	12.60	7.41	17.80
158_B	Plangebied	207459.91	373307.29	4.50	18.71	13.09	7.94	18.37
158_C	Plangebied	207459.91	373307.29	7.50	19.72	14.08	8.94	19.37
159_A	Plangebied	207468.64	373311.62	1.50	13.92	8.22	3.11	13.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_B	Plangebied	207468.64	373311.62	4.50	14.83	9.04	3.98	14.43
159_C	Plangebied	207468.64	373311.62	7.50	16.17	10.37	5.31	15.77
160_A	Plangebied	207462.42	373302.38	1.50	17.80	12.25	7.08	17.48
160_B	Plangebied	207462.42	373302.38	4.50	18.89	13.23	8.10	18.53
160_C	Plangebied	207462.42	373302.38	7.50	19.71	14.00	8.90	19.34
161_A	Plangebied	207470.86	373306.74	1.50	13.87	8.17	3.06	13.50
161_B	Plangebied	207470.86	373306.74	4.50	14.49	8.69	3.63	14.09
161_C	Plangebied	207470.86	373306.74	7.50	15.64	9.82	4.77	15.23
162_A	Plangebied	207464.84	373297.52	1.50	17.91	12.38	7.20	17.60
162_B	Plangebied	207464.84	373297.52	4.50	18.55	12.85	7.74	18.18
162_C	Plangebied	207464.84	373297.52	7.50	19.53	13.81	8.71	19.15
163_A	Plangebied	207473.13	373301.93	1.50	14.03	8.32	3.22	13.66
163_B	Plangebied	207473.13	373301.93	4.50	14.56	8.76	3.70	14.16
163_C	Plangebied	207473.13	373301.93	7.50	15.76	9.93	4.88	15.35
164_A	Plangebied	207467.33	373292.59	1.50	17.65	12.10	6.92	17.33
164_B	Plangebied	207467.33	373292.59	4.50	19.04	13.43	8.28	18.70
164_C	Plangebied	207467.33	373292.59	7.50	20.06	14.44	9.30	19.72
165_A	Plangebied	207475.50	373297.07	1.50	13.87	8.17	3.06	13.50
165_B	Plangebied	207475.50	373297.07	4.50	14.23	8.42	3.36	13.83
165_C	Plangebied	207475.50	373297.07	7.50	15.32	9.48	4.43	14.91
166_A	Plangebied	207469.87	373287.85	1.50	17.18	11.58	6.43	16.84
166_B	Plangebied	207469.87	373287.85	4.50	18.35	12.64	7.54	17.98
166_C	Plangebied	207469.87	373287.85	7.50	19.22	13.49	8.40	18.84
167_A	Plangebied	207477.91	373292.02	1.50	13.56	7.88	2.76	13.20
167_B	Plangebied	207477.91	373292.02	4.50	14.14	8.35	3.28	13.74
167_C	Plangebied	207477.91	373292.02	7.50	15.46	9.66	4.60	15.06
168_A	Plangebied	207472.18	373283.10	1.50	17.23	11.63	6.48	16.89
168_B	Plangebied	207472.18	373283.10	4.50	18.37	12.67	7.56	18.00
168_C	Plangebied	207472.18	373283.10	7.50	19.15	13.42	8.33	18.77
169_A	Plangebied	207480.51	373287.04	1.50	13.24	7.52	2.42	12.86
169_B	Plangebied	207480.51	373287.04	4.50	13.49	7.67	2.62	13.08
169_C	Plangebied	207480.51	373287.04	7.50	14.68	8.84	3.80	14.27
170_A	Plangebied	207477.68	373282.52	1.50	13.91	8.27	3.14	13.56
170_B	Plangebied	207477.68	373282.52	4.50	15.22	9.50	4.40	14.84
170_C	Plangebied	207477.68	373282.52	7.50	16.91	11.14	6.07	16.52
171_A	Plangebied	207479.71	373275.29	1.50	15.29	9.52	4.44	14.90
171_B	Plangebied	207479.71	373275.29	4.50	15.50	9.66	4.62	15.09
171_C	Plangebied	207479.71	373275.29	7.50	17.29	11.47	6.42	16.88
172_A	Plangebied	207478.19	373269.96	1.50	14.96	9.16	4.10	14.56
172_B	Plangebied	207478.19	373269.96	4.50	16.38	10.53	5.50	15.97
172_C	Plangebied	207478.19	373269.96	7.50	17.49	11.68	6.62	17.09
173_A	Plangebied	207484.94	373268.71	1.50	13.64	7.87	2.79	13.25
173_B	Plangebied	207484.94	373268.71	4.50	14.85	8.99	3.95	14.43
173_C	Plangebied	207484.94	373268.71	7.50	15.84	9.98	4.95	15.42
174_A	Plangebied	207487.28	373275.13	1.50	12.30	6.59	1.49	11.93
174_B	Plangebied	207487.28	373275.13	4.50	13.21	7.41	2.35	12.81
174_C	Plangebied	207487.28	373275.13	7.50	14.24	8.42	3.37	13.83
175_A	Plangebied	207493.13	373252.49	1.50	14.74	9.00	3.91	14.36
175_B	Plangebied	207493.13	373252.49	4.50	16.24	10.42	5.37	15.83
175_C	Plangebied	207493.13	373252.49	7.50	17.65	11.84	6.78	17.25
176_A	Plangebied	207500.02	373254.56	1.50	10.98	5.26	0.16	10.60
176_B	Plangebied	207500.02	373254.56	4.50	12.24	6.43	1.37	11.84
176_C	Plangebied	207500.02	373254.56	7.50	13.56	7.73	2.68	13.15
177_A	Plangebied	207498.83	373246.98	1.50	10.18	4.39	-0.68	9.78
177_B	Plangebied	207498.83	373246.98	4.50	11.74	5.87	0.84	11.32
177_C	Plangebied	207498.83	373246.98	7.50	12.61	6.71	1.70	12.18
178_A	Plangebied	207492.00	373245.33	1.50	14.78	9.08	3.97	14.41
178_B	Plangebied	207492.00	373245.33	4.50	16.36	10.58	5.51	15.97
178_C	Plangebied	207492.00	373245.33	7.50	17.64	11.83	6.77	17.24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_A	Plangebied	207421.65	373247.17	1.50	15.52	9.77	4.69	15.14
179_B	Plangebied	207421.65	373247.17	4.50	17.39	11.58	6.53	16.99
180_A	Plangebied	207429.28	373241.96	1.50	13.37	7.60	2.52	12.98
180_B	Plangebied	207429.28	373241.96	4.50	14.94	9.06	4.04	14.52
181_A	Plangebied	207431.38	373236.41	1.50	13.66	7.88	2.81	13.27
181_B	Plangebied	207431.38	373236.41	4.50	15.25	9.39	4.36	14.83
182_A	Plangebied	207429.57	373227.20	1.50	15.56	9.77	4.70	15.16
182_B	Plangebied	207429.57	373227.20	4.50	17.61	11.78	6.73	17.20
183_A	Plangebied	207421.98	373232.05	1.50	17.26	11.50	6.42	16.87
183_B	Plangebied	207421.98	373232.05	4.50	18.37	12.57	7.51	17.97
184_A	Plangebied	207419.46	373238.35	1.50	16.87	11.11	6.03	16.48
184_B	Plangebied	207419.46	373238.35	4.50	18.33	12.51	7.46	17.92
185_A	Plangebied	207386.68	373258.56	1.50	20.84	15.41	10.18	20.56
185_B	Plangebied	207386.68	373258.56	4.50	21.96	16.44	11.25	21.65
185_C	Plangebied	207386.68	373258.56	7.50	23.44	17.86	12.70	23.11
186_A	Plangebied	207392.33	373254.59	1.50	18.29	12.75	7.57	17.97
186_B	Plangebied	207392.33	373254.59	4.50	18.82	13.18	8.05	18.47
186_C	Plangebied	207392.33	373254.59	7.50	19.41	13.75	8.63	19.06
187_A	Plangebied	207393.57	373246.92	1.50	15.35	9.58	4.50	14.96
187_B	Plangebied	207393.57	373246.92	4.50	16.67	10.83	5.79	16.26
187_C	Plangebied	207393.57	373246.92	7.50	17.60	11.77	6.73	17.19
188_A	Plangebied	207389.39	373241.86	1.50	16.39	10.63	5.55	16.00
188_B	Plangebied	207389.39	373241.86	4.50	18.56	12.75	7.69	18.16
188_C	Plangebied	207389.39	373241.86	7.50	19.92	14.21	9.11	19.55
189_A	Plangebied	207383.65	373244.93	1.50	20.64	15.08	9.91	20.32
189_B	Plangebied	207383.65	373244.93	4.50	21.91	16.32	11.17	21.58
189_C	Plangebied	207383.65	373244.93	7.50	23.32	17.76	12.59	23.00
190_A	Plangebied	207382.39	373252.72	1.50	21.34	15.86	10.66	21.04
190_B	Plangebied	207382.39	373252.72	4.50	22.63	17.10	11.92	22.32
190_C	Plangebied	207382.39	373252.72	7.50	24.16	18.65	13.46	23.85
191_A	Plangebied	207392.14	373240.20	1.50	13.67	8.01	2.88	13.31
191_B	Plangebied	207392.14	373240.20	4.50	15.69	9.93	4.85	15.30
192_A	Plangebied	207395.48	373238.32	1.50	15.32	9.54	4.47	14.93
192_B	Plangebied	207395.48	373238.32	4.50	16.32	10.47	5.43	15.90
193_A	Plangebied	207397.72	373233.01	1.50	17.09	11.56	6.38	16.78
193_B	Plangebied	207397.72	373233.01	4.50	17.16	11.44	6.35	16.79
194_A	Plangebied	207398.69	373227.43	1.50	17.13	11.62	6.43	16.82
194_B	Plangebied	207398.69	373227.43	4.50	17.34	11.64	6.53	16.97
195_A	Plangebied	207398.60	373222.12	1.50	15.28	9.52	4.44	14.89
195_B	Plangebied	207398.60	373222.12	4.50	16.95	11.13	6.08	16.54
196_A	Plangebied	207396.07	373218.79	1.50	16.37	10.58	5.51	15.97
196_B	Plangebied	207396.07	373218.79	4.50	17.71	11.88	6.83	17.30
197_A	Plangebied	207392.57	373220.80	1.50	17.29	11.52	6.44	16.90
197_B	Plangebied	207392.57	373220.80	4.50	19.54	13.71	8.67	19.13
198_A	Plangebied	207390.21	373222.99	1.50	16.21	10.44	5.36	15.82
198_B	Plangebied	207390.21	373222.99	4.50	18.01	12.17	7.13	17.60
199_A	Plangebied	207387.82	373225.31	1.50	18.37	12.69	7.57	18.01
199_B	Plangebied	207387.82	373225.31	4.50	19.96	14.20	9.12	19.57
200_A	Plangebied	207386.77	373231.01	1.50	18.41	12.78	7.64	18.06
200_B	Plangebied	207386.77	373231.01	4.50	19.91	14.22	9.11	19.55
201_A	Plangebied	207388.23	373234.51	1.50	17.34	11.58	6.50	16.95
201_B	Plangebied	207388.23	373234.51	4.50	19.27	13.43	8.39	18.86
202_A	Plangebied	207389.83	373237.35	1.50	17.94	12.18	7.10	17.55
202_B	Plangebied	207389.83	373237.35	4.50	20.04	14.21	9.16	19.63
203_A	Plangebied	207447.07	373218.75	1.50	13.83	8.08	2.99	13.44
203_B	Plangebied	207447.07	373218.75	4.50	15.93	10.10	5.05	15.52
204_A	Plangebied	207443.26	373213.29	1.50	13.47	7.69	2.62	13.08
204_B	Plangebied	207443.26	373213.29	4.50	15.28	9.44	4.39	14.87
205_A	Plangebied	207436.40	373210.27	1.50	13.61	7.84	2.77	13.22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_B	Plangebied	207436.40	373210.27	4.50	15.30	9.49	4.43	14.90
206_A	Plangebied	207429.07	373210.70	1.50	14.90	9.14	4.06	14.51
206_B	Plangebied	207429.07	373210.70	4.50	16.83	11.01	5.96	16.42
207_A	Plangebied	207430.47	373218.86	1.50	16.66	10.91	5.82	16.27
207_B	Plangebied	207430.47	373218.86	4.50	18.41	12.61	7.55	18.01
208_A	Plangebied	207439.99	373223.12	1.50	16.56	10.80	5.72	16.17
208_B	Plangebied	207439.99	373223.12	4.50	18.61	12.81	7.75	18.21
209_A	Plangebied	207396.51	373196.42	1.50	15.76	10.00	4.92	15.37
209_B	Plangebied	207396.51	373196.42	4.50	17.28	11.52	6.44	16.89
210_A	Plangebied	207394.92	373193.16	1.50	14.72	8.91	3.85	14.32
210_B	Plangebied	207394.92	373193.16	4.50	16.68	10.82	5.79	16.26
211_A	Plangebied	207388.95	373190.81	1.50	15.05	9.24	4.19	14.65
211_B	Plangebied	207388.95	373190.81	4.50	16.84	10.98	5.95	16.42
212_A	Plangebied	207385.23	373191.29	1.50	16.71	10.95	5.87	16.32
212_B	Plangebied	207385.23	373191.29	4.50	18.38	12.56	7.51	17.97
213_A	Plangebied	207387.44	373202.53	1.50	18.65	13.01	7.88	18.30
213_B	Plangebied	207387.44	373202.53	4.50	19.92	14.21	9.11	19.55
214_A	Plangebied	207367.95	373181.59	1.50	14.46	8.69	3.61	14.07
214_B	Plangebied	207367.95	373181.59	4.50	16.35	10.52	5.48	15.94
215_A	Plangebied	207362.46	373184.80	1.50	17.81	12.08	6.99	17.43
215_B	Plangebied	207362.46	373184.80	4.50	20.34	14.71	9.57	19.99
216_A	Plangebied	207363.30	373190.42	1.50	18.70	12.96	7.87	18.32
216_B	Plangebied	207363.30	373190.42	4.50	20.05	14.26	9.19	19.65
217_A	Plangebied	207370.61	373185.06	1.50	16.77	11.11	5.99	16.42
217_B	Plangebied	207370.61	373185.06	4.50	17.92	12.19	7.09	17.54
218_A	Plangebied	207360.71	373205.96	1.50	17.54	11.79	6.70	17.15
218_B	Plangebied	207360.71	373205.96	4.50	19.01	13.23	8.16	18.62
218_C	Plangebied	207360.71	373205.96	7.50	20.80	15.12	10.00	20.44
219_A	Plangebied	207355.31	373209.01	1.50	18.27	12.52	7.43	17.88
219_B	Plangebied	207355.31	373209.01	4.50	20.25	14.45	9.39	19.85
219_C	Plangebied	207355.31	373209.01	7.50	22.23	16.57	11.45	21.88
220_A	Plangebied	207365.16	373210.29	1.50	17.16	11.39	6.32	16.77
220_B	Plangebied	207365.16	373210.29	4.50	18.41	12.59	7.54	18.00
220_C	Plangebied	207365.16	373210.29	7.50	17.89	12.06	7.01	17.48
221_A	Plangebied	207354.78	373219.28	1.50	16.63	10.94	5.83	16.27
221_B	Plangebied	207354.78	373219.28	4.50	18.47	12.72	7.64	18.09
221_C	Plangebied	207354.78	373219.28	7.50	20.55	14.93	9.79	20.21
222_A	Plangebied	207352.15	373221.71	1.50	18.51	12.81	7.70	18.14
222_B	Plangebied	207352.15	373221.71	4.50	20.39	14.64	9.56	20.01
222_C	Plangebied	207352.15	373221.71	7.50	22.09	16.45	11.32	21.74
223_A	Plangebied	207363.41	373222.92	1.50	17.88	12.11	7.04	17.49
223_B	Plangebied	207363.41	373222.92	4.50	18.63	12.82	7.76	18.23
223_C	Plangebied	207363.41	373222.92	7.50	19.03	13.21	8.16	18.62
224_A	Plangebied	207351.89	373227.97	1.50	18.56	12.86	7.75	18.19
224_B	Plangebied	207351.89	373227.97	4.50	20.38	14.62	9.54	19.99
224_C	Plangebied	207351.89	373227.97	7.50	22.27	16.64	11.51	21.93
225_A	Plangebied	207363.16	373229.04	1.50	17.72	11.95	6.87	17.33
225_B	Plangebied	207363.16	373229.04	4.50	18.61	12.78	7.74	18.20
225_C	Plangebied	207363.16	373229.04	7.50	19.35	13.51	8.47	18.94
226_A	Plangebied	207354.47	373231.58	1.50	19.30	13.54	8.46	18.91
226_B	Plangebied	207354.47	373231.58	4.50	20.09	14.26	9.22	19.68
226_C	Plangebied	207354.47	373231.58	7.50	22.55	16.84	11.74	22.18
227_A	Plangebied	207348.31	373265.24	1.50	19.40	13.65	8.57	19.02
227_B	Plangebied	207348.31	373265.24	4.50	20.09	14.28	9.22	19.69
227_C	Plangebied	207348.31	373265.24	7.50	21.31	15.54	10.47	20.92
228_A	Plangebied	207345.66	373268.76	1.50	18.99	13.25	8.16	18.61
228_B	Plangebied	207345.66	373268.76	4.50	20.83	15.02	9.97	20.43
228_C	Plangebied	207345.66	373268.76	7.50	23.33	17.56	12.48	22.94
229_A	Plangebied	207356.87	373268.18	1.50	18.85	13.08	8.01	18.46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Plangebied	207356.87	373268.18	4.50	18.74	12.89	7.85	18.32
229_C	Plangebied	207356.87	373268.18	7.50	19.70	13.84	8.81	19.28
230_A	Plangebied	207345.66	373274.66	1.50	19.27	13.53	8.44	18.89
230_B	Plangebied	207345.66	373274.66	4.50	21.32	15.49	10.44	20.91
230_C	Plangebied	207345.66	373274.66	7.50	23.86	18.08	13.01	23.47
231_A	Plangebied	207356.87	373274.74	1.50	18.77	13.00	7.93	18.38
231_B	Plangebied	207356.87	373274.74	4.50	18.88	13.03	7.99	18.46
231_C	Plangebied	207356.87	373274.74	7.50	19.98	14.12	9.09	19.56
232_A	Plangebied	207347.74	373277.72	1.50	18.46	12.74	7.64	18.08
232_B	Plangebied	207347.74	373277.72	4.50	19.39	13.57	8.52	18.98
232_C	Plangebied	207347.74	373277.72	7.50	22.79	17.00	11.94	22.39
233_A	Plangebied	207347.97	373283.20	1.50	18.53	12.86	7.74	18.17
233_B	Plangebied	207347.97	373283.20	4.50	20.26	14.48	9.41	19.87
233_C	Plangebied	207347.97	373283.20	7.50	22.63	16.85	11.78	22.24
234_A	Plangebied	207345.54	373286.94	1.50	23.78	18.40	13.15	23.52
234_B	Plangebied	207345.54	373286.94	4.50	25.39	19.92	14.71	25.10
234_C	Plangebied	207345.54	373286.94	7.50	26.78	21.26	16.08	26.47
235_A	Plangebied	207357.04	373286.77	1.50	19.58	13.90	8.78	19.22
235_B	Plangebied	207357.04	373286.77	4.50	19.51	13.76	8.68	19.13
235_C	Plangebied	207357.04	373286.77	7.50	21.13	15.37	10.29	20.74
236_A	Plangebied	207345.54	373292.23	1.50	22.99	17.58	12.34	22.72
236_B	Plangebied	207345.54	373292.23	4.50	24.63	19.12	13.93	24.32
236_C	Plangebied	207345.54	373292.23	7.50	26.06	20.53	15.35	25.75
237_A	Plangebied	207357.04	373292.69	1.50	19.05	13.32	8.23	18.67
237_B	Plangebied	207357.04	373292.69	4.50	19.02	13.25	8.17	18.63
237_C	Plangebied	207357.04	373292.69	7.50	20.59	14.83	9.75	20.20
238_A	Plangebied	207348.14	373295.60	1.50	22.04	16.57	11.36	21.75
238_B	Plangebied	207348.14	373295.60	4.50	22.63	17.12	11.93	22.32
238_C	Plangebied	207348.14	373295.60	7.50	24.02	18.46	13.29	23.70
239_A	Plangebied	207406.45	373305.61	2.50	21.78	16.34	11.12	21.50
239_B	Plangebied	207406.45	373305.61	5.50	22.63	17.09	11.91	22.31
239_C	Plangebied	207406.45	373305.61	8.50	23.86	18.30	13.13	23.54
239_D	Plangebied	207406.45	373305.61	11.50	25.61	20.19	14.96	25.33
240_A	Plangebied	207408.99	373300.18	2.50	21.52	16.07	10.85	21.23
240_B	Plangebied	207408.99	373300.18	5.50	22.12	16.55	11.39	21.80
240_C	Plangebied	207408.99	373300.18	8.50	23.17	17.58	12.43	22.84
240_D	Plangebied	207408.99	373300.18	11.50	24.20	18.71	13.51	23.90
241_A	Plangebied	207415.26	373298.62	2.50	16.49	10.69	5.63	16.09
241_B	Plangebied	207415.26	373298.62	5.50	17.20	11.32	6.29	16.77
241_C	Plangebied	207415.26	373298.62	8.50	17.77	11.90	6.87	17.35
241_D	Plangebied	207415.26	373298.62	11.50	17.54	11.86	6.75	17.18
242_A	Plangebied	207423.33	373302.70	2.50	15.70	9.92	4.85	15.31
242_B	Plangebied	207423.33	373302.70	5.50	17.10	11.22	6.20	16.68
242_C	Plangebied	207423.33	373302.70	8.50	17.66	11.78	6.75	17.23
242_D	Plangebied	207423.33	373302.70	11.50	16.86	11.11	6.03	16.48
243_A	Plangebied	207429.55	373305.84	2.50	15.94	10.16	5.09	15.55
243_B	Plangebied	207429.55	373305.84	5.50	17.27	11.41	6.38	16.85
243_C	Plangebied	207429.55	373305.84	8.50	18.07	12.26	7.20	17.67
243_D	Plangebied	207429.55	373305.84	11.50	17.53	11.81	6.71	17.15
244_A	Plangebied	207431.25	373312.56	2.50	17.28	11.60	6.48	16.92
244_B	Plangebied	207431.25	373312.56	5.50	18.25	12.51	7.42	17.87
244_C	Plangebied	207431.25	373312.56	8.50	19.86	14.17	9.06	19.50
244_D	Plangebied	207431.25	373312.56	11.50	20.07	14.54	9.36	19.76
245_A	Plangebied	207428.52	373318.03	2.50	17.18	11.50	6.38	16.82
245_B	Plangebied	207428.52	373318.03	5.50	18.25	12.51	7.42	17.87
245_C	Plangebied	207428.52	373318.03	8.50	20.06	14.39	9.27	19.70
245_D	Plangebied	207428.52	373318.03	11.50	20.31	14.85	9.64	20.02
245_E	Plangebied	207428.52	373318.03	14.50	21.97	16.67	11.39	21.73
246_A	Plangebied	207423.38	373319.55	2.50	20.49	15.00	9.80	20.19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beekpunge
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	Plangebied	207423.38	373319.55	5.50	21.55	16.01	10.84	21.24
246_C	Plangebied	207423.38	373319.55	8.50	23.25	17.74	12.55	22.94
246_D	Plangebied	207423.38	373319.55	11.50	24.65	19.28	14.03	24.39
247_A	Plangebied	207418.83	373317.11	2.50	20.01	14.54	9.33	19.72
247_B	Plangebied	207418.83	373317.11	5.50	20.53	14.97	9.80	20.21
247_C	Plangebied	207418.83	373317.11	8.50	22.09	16.55	11.37	21.77
247_D	Plangebied	207418.83	373317.11	11.50	21.93	16.46	11.25	21.64
248_A	Plangebied	207408.23	373311.39	2.50	22.06	16.68	11.43	21.80
248_B	Plangebied	207408.23	373311.39	5.50	23.53	18.08	12.86	23.24
248_C	Plangebied	207408.23	373311.39	8.50	25.26	19.79	14.58	24.97
248_D	Plangebied	207408.23	373311.39	11.50	27.22	21.86	16.60	26.96
300_A	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	1.50	15.55	9.77	4.70	15.16
300_B	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	5.00	17.21	11.36	6.32	16.79
300_C	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	7.50	18.65	12.84	7.79	18.25
301_A	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	1.50	12.87	7.10	2.02	12.48
301_B	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	5.00	14.12	8.26	3.23	13.70
301_C	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	7.50	15.10	9.24	4.21	14.68
302_A	Grotestraat 2	207476.16	373211.69	1.50	11.16	5.37	0.31	10.76
303_A	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	1.50	25.38	20.10	14.81	25.15
303_B	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	5.00	26.99	21.64	16.38	26.74
304_A	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	1.50	26.85	21.62	16.31	26.64
304_B	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	5.00	28.33	23.00	17.73	28.08
305_A	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	1.50	21.10	15.61	10.41	20.80
305_B	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	5.00	22.18	16.63	11.45	21.86
306_A	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	1.50	17.46	11.70	6.62	17.07
306_B	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	5.00	19.01	13.17	8.13	18.60
307_A	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	1.50	16.48	10.70	5.63	16.09
307_B	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	5.00	17.85	11.97	6.95	17.43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Plangebied	207492.17	373473.59	1.50	41.94	36.62	31.35	41.70
001_B	Plangebied	207492.17	373473.59	4.50	42.74	37.37	32.12	42.48
002_A	Plangebied	207501.84	373478.34	1.50	13.50	7.83	2.71	13.14
002_B	Plangebied	207501.84	373478.34	4.50	15.83	10.05	4.98	15.44
003_A	Plangebied	207495.12	373479.92	1.50	31.72	26.40	21.12	31.48
003_B	Plangebied	207495.12	373479.92	4.50	33.62	28.26	23.01	33.37
004_A	Plangebied	207495.70	373466.07	1.50	43.32	38.00	32.73	43.08
004_B	Plangebied	207495.70	373466.07	4.50	43.87	38.49	33.24	43.61
005_A	Plangebied	207505.19	373471.28	1.50	14.86	9.24	4.10	14.52
005_B	Plangebied	207505.19	373471.28	4.50	17.39	11.71	6.59	17.03
006_A	Plangebied	207499.03	373458.99	1.50	44.55	39.21	33.95	44.30
006_B	Plangebied	207499.03	373458.99	4.50	44.92	39.54	34.29	44.66
007_A	Plangebied	207508.46	373464.28	1.50	15.20	9.60	4.45	14.86
007_B	Plangebied	207508.46	373464.28	4.50	17.76	12.08	6.97	17.40
008_A	Plangebied	207502.25	373452.42	1.50	46.10	40.73	35.48	45.84
008_B	Plangebied	207502.25	373452.42	4.50	46.25	40.85	35.62	45.98
009_A	Plangebied	207509.15	373451.01	1.50	37.78	32.41	27.17	37.52
009_B	Plangebied	207509.15	373451.01	4.50	38.21	32.76	27.54	37.92
010_A	Plangebied	207512.00	373456.94	1.50	14.57	8.91	3.79	14.22
010_B	Plangebied	207512.00	373456.94	4.50	17.22	11.52	6.42	16.85
011_A	Plangebied	207506.84	373443.52	1.50	47.56	42.17	36.93	47.29
011_B	Plangebied	207506.84	373443.52	4.50	47.46	42.05	36.82	47.19
012_A	Plangebied	207516.65	373448.22	1.50	15.97	10.51	5.30	15.68
012_B	Plangebied	207516.65	373448.22	4.50	18.03	12.47	7.30	17.71
013_A	Plangebied	207509.83	373449.86	1.50	37.52	32.14	26.89	37.26
013_B	Plangebied	207509.83	373449.86	4.50	37.80	32.35	27.14	37.52
014_A	Plangebied	207510.28	373436.26	1.50	46.70	41.33	36.08	46.44
014_B	Plangebied	207510.28	373436.26	4.50	46.86	41.45	36.22	46.59
015_A	Plangebied	207520.00	373441.15	1.50	17.86	12.54	7.27	17.62
015_B	Plangebied	207520.00	373441.15	4.50	19.68	14.24	9.02	19.40
016_A	Plangebied	207513.54	373429.54	1.50	45.11	39.76	34.50	44.86
016_B	Plangebied	207513.54	373429.54	4.50	45.60	40.21	34.97	45.33
017_A	Plangebied	207523.14	373434.43	1.50	17.10	11.72	6.47	16.84
017_B	Plangebied	207523.14	373434.43	4.50	19.01	13.53	8.32	18.71
018_A	Plangebied	207517.13	373422.18	1.50	43.57	38.20	32.96	43.31
018_B	Plangebied	207517.13	373422.18	4.50	44.35	38.94	33.71	44.08
019_A	Plangebied	207526.69	373427.52	1.50	16.28	10.84	5.62	16.00
019_B	Plangebied	207526.69	373427.52	4.50	18.32	12.77	7.60	18.00
020_A	Plangebied	207520.58	373415.30	1.50	42.03	36.65	31.41	41.77
020_B	Plangebied	207520.58	373415.30	4.50	43.11	37.69	32.47	42.84
021_A	Plangebied	207527.30	373413.94	1.50	25.98	20.77	15.45	25.77
021_B	Plangebied	207527.30	373413.94	4.50	27.51	22.21	16.93	27.27
022_A	Plangebied	207530.16	373420.35	1.50	15.07	9.51	4.35	14.75
022_B	Plangebied	207530.16	373420.35	4.50	17.26	11.60	6.48	16.91
023_A	Plangebied	207470.43	373444.85	1.50	37.05	31.66	26.42	36.78
023_B	Plangebied	207470.43	373444.85	4.50	40.96	35.61	30.35	40.71
023_C	Plangebied	207470.43	373444.85	7.50	41.76	36.34	31.11	41.48
024_A	Plangebied	207467.42	373451.42	1.50	42.43	37.01	31.78	42.15
024_B	Plangebied	207467.42	373451.42	4.50	43.77	38.42	33.16	43.52
024_C	Plangebied	207467.42	373451.42	7.50	44.08	38.66	33.43	43.80
025_A	Plangebied	207463.98	373451.45	1.50	37.52	32.12	26.89	37.25
025_B	Plangebied	207463.98	373451.45	4.50	37.90	32.47	27.25	37.62
025_C	Plangebied	207463.98	373451.45	7.50	37.79	32.37	27.14	37.51
026_A	Plangebied	207460.10	373447.71	1.50	35.85	30.47	25.23	35.59
026_B	Plangebied	207460.10	373447.71	4.50	36.72	31.31	26.08	36.45
026_C	Plangebied	207460.10	373447.71	7.50	36.78	31.36	26.14	36.51
027_A	Plangebied	207466.48	373441.02	1.50	38.02	32.67	27.41	37.77
027_B	Plangebied	207466.48	373441.02	4.50	39.69	34.31	29.07	39.43
027_C	Plangebied	207466.48	373441.02	7.50	40.03	34.63	29.39	39.76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028_A	Plangebied	207455.94	373443.70	1.50	34.05	28.67	23.42	33.79
028_B	Plangebied	207455.94	373443.70	4.50	35.46	30.06	24.83	35.19
028_C	Plangebied	207455.94	373443.70	7.50	35.64	30.22	24.99	35.36
029_A	Plangebied	207462.82	373437.50	1.50	36.91	31.58	26.32	36.67
029_B	Plangebied	207462.82	373437.50	4.50	38.74	33.36	28.11	38.48
029_C	Plangebied	207462.82	373437.50	7.50	38.96	33.57	28.33	38.69
030_A	Plangebied	207451.50	373439.41	1.50	32.30	26.94	21.69	32.05
030_B	Plangebied	207451.50	373439.41	4.50	34.06	28.66	23.42	33.79
030_C	Plangebied	207451.50	373439.41	7.50	34.32	28.89	23.67	34.04
031_A	Plangebied	207458.43	373433.26	1.50	35.41	30.08	24.82	35.17
031_B	Plangebied	207458.43	373433.26	4.50	37.47	32.10	26.85	37.21
031_C	Plangebied	207458.43	373433.26	7.50	38.02	32.63	27.39	37.75
032_A	Plangebied	207448.04	373436.07	1.50	31.30	25.93	20.68	31.04
032_B	Plangebied	207448.04	373436.07	4.50	33.16	27.76	22.52	32.89
032_C	Plangebied	207448.04	373436.07	7.50	33.51	28.09	22.86	33.23
033_A	Plangebied	207454.54	373429.50	1.50	34.01	28.68	23.42	33.77
033_B	Plangebied	207454.54	373429.50	4.50	36.26	30.90	25.65	36.01
033_C	Plangebied	207454.54	373429.50	7.50	37.24	31.87	26.62	36.98
034_A	Plangebied	207444.15	373432.31	1.50	30.34	24.98	19.73	30.09
034_B	Plangebied	207444.15	373432.31	4.50	32.20	26.80	21.57	31.93
034_C	Plangebied	207444.15	373432.31	7.50	32.63	27.20	21.98	32.35
035_A	Plangebied	207444.08	373428.90	1.50	21.16	15.36	10.30	20.76
035_B	Plangebied	207444.08	373428.90	4.50	24.67	18.87	13.81	24.27
035_C	Plangebied	207444.08	373428.90	7.50	27.13	21.39	16.30	26.75
036_A	Plangebied	207450.52	373425.62	1.50	33.55	28.23	22.96	33.31
036_B	Plangebied	207450.52	373425.62	4.50	34.93	29.54	24.30	34.66
036_C	Plangebied	207450.52	373425.62	7.50	35.88	30.48	25.25	35.61
037_A	Plangebied	207490.70	373423.21	1.50	49.08	43.69	38.45	48.81
037_B	Plangebied	207490.70	373423.21	4.50	48.72	43.29	38.07	48.44
037_C	Plangebied	207490.70	373423.21	7.50	47.69	42.27	37.04	47.41
038_A	Plangebied	207490.81	373427.23	1.50	46.82	41.44	36.20	46.56
038_B	Plangebied	207490.81	373427.23	4.50	46.38	41.00	35.75	46.12
038_C	Plangebied	207490.81	373427.23	7.50	46.04	40.62	35.40	45.77
039_A	Plangebied	207484.37	373429.94	1.50	37.18	31.78	26.54	36.91
039_B	Plangebied	207484.37	373429.94	4.50	40.27	34.92	29.66	40.02
039_C	Plangebied	207484.37	373429.94	7.50	41.01	35.58	30.36	40.73
040_A	Plangebied	207480.60	373426.30	1.50	37.40	32.04	26.79	37.15
040_B	Plangebied	207480.60	373426.30	4.50	38.91	33.51	28.27	38.64
040_C	Plangebied	207480.60	373426.30	7.50	39.33	33.95	28.71	39.07
041_A	Plangebied	207486.79	373419.43	1.50	48.92	43.52	38.28	48.65
041_B	Plangebied	207486.79	373419.43	4.50	48.60	43.18	37.96	48.33
041_C	Plangebied	207486.79	373419.43	7.50	47.66	42.23	37.01	47.38
042_A	Plangebied	207476.77	373422.60	1.50	35.90	30.57	25.30	35.65
042_B	Plangebied	207476.77	373422.60	4.50	37.71	32.32	27.08	37.44
042_C	Plangebied	207476.77	373422.60	7.50	37.92	32.54	27.30	37.66
043_A	Plangebied	207482.72	373415.51	1.50	48.96	43.56	38.33	48.69
043_B	Plangebied	207482.72	373415.51	4.50	48.65	43.23	38.00	48.37
043_C	Plangebied	207482.72	373415.51	7.50	47.72	42.30	37.07	47.44
044_A	Plangebied	207472.94	373418.90	1.50	34.36	29.03	23.76	34.11
044_B	Plangebied	207472.94	373418.90	4.50	36.30	30.91	25.67	36.03
044_C	Plangebied	207472.94	373418.90	7.50	36.68	31.30	26.06	36.42
045_A	Plangebied	207478.58	373411.51	1.50	48.99	43.59	38.36	48.72
045_B	Plangebied	207478.58	373411.51	4.50	48.67	43.25	38.02	48.39
045_C	Plangebied	207478.58	373411.51	7.50	47.75	42.32	37.10	47.47
046_A	Plangebied	207469.10	373415.20	1.50	33.56	28.26	22.98	33.32
046_B	Plangebied	207469.10	373415.20	4.50	35.32	29.94	24.70	35.06
046_C	Plangebied	207469.10	373415.20	7.50	35.83	30.43	25.19	35.56
047_A	Plangebied	207475.01	373408.06	1.50	48.99	43.59	38.36	48.72
047_B	Plangebied	207475.01	373408.06	4.50	48.68	43.27	38.04	48.41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047_C	Plangebied	207475.01	373408.06	7.50	47.77	42.35	37.12	47.49
048_A	Plangebied	207465.04	373411.28	1.50	33.04	27.74	22.46	32.80
048_B	Plangebied	207465.04	373411.28	4.50	34.23	28.86	23.61	33.97
048_C	Plangebied	207465.04	373411.28	7.50	34.69	29.29	24.06	34.42
049_A	Plangebied	207467.62	373404.54	1.50	45.23	39.85	34.61	44.97
049_B	Plangebied	207467.62	373404.54	4.50	43.89	38.48	33.25	43.62
049_C	Plangebied	207467.62	373404.54	7.50	43.36	37.93	32.71	43.08
050_A	Plangebied	207471.35	373404.53	1.50	48.95	43.56	38.32	48.68
050_B	Plangebied	207471.35	373404.53	4.50	48.66	43.24	38.01	48.38
050_C	Plangebied	207471.35	373404.53	7.50	47.75	42.32	37.10	47.47
051_A	Plangebied	207436.81	373424.33	1.50	27.83	22.45	17.20	27.57
051_B	Plangebied	207436.81	373424.33	4.50	29.62	24.19	18.97	29.34
051_C	Plangebied	207436.81	373424.33	7.50	30.44	24.98	19.77	30.15
052_A	Plangebied	207443.08	373417.68	1.50	28.89	23.47	18.24	28.61
052_B	Plangebied	207443.08	373417.68	4.50	33.14	27.77	22.52	32.88
052_C	Plangebied	207443.08	373417.68	7.50	34.83	29.42	24.19	34.56
053_A	Plangebied	207441.58	373422.93	1.50	25.56	20.06	14.87	25.26
053_B	Plangebied	207441.58	373422.93	4.50	29.03	23.59	18.37	28.75
053_C	Plangebied	207441.58	373422.93	7.50	31.08	25.58	20.39	30.78
054_A	Plangebied	207433.19	373420.84	1.50	26.88	21.51	16.26	26.62
054_B	Plangebied	207433.19	373420.84	4.50	28.42	22.99	17.76	28.14
054_C	Plangebied	207433.19	373420.84	7.50	29.34	23.89	18.68	29.06
055_A	Plangebied	207439.86	373414.57	1.50	29.32	23.93	18.69	29.05
055_B	Plangebied	207439.86	373414.57	4.50	32.39	27.00	21.76	32.12
055_C	Plangebied	207439.86	373414.57	7.50	34.21	28.79	23.56	33.93
056_A	Plangebied	207429.19	373416.97	1.50	26.79	21.38	16.14	26.52
056_B	Plangebied	207429.19	373416.97	4.50	28.06	22.61	17.39	27.77
056_C	Plangebied	207429.19	373416.97	7.50	29.16	23.69	18.48	28.87
057_A	Plangebied	207435.66	373410.51	1.50	29.23	23.84	18.60	28.96
057_B	Plangebied	207435.66	373410.51	4.50	31.79	26.36	21.13	31.51
057_C	Plangebied	207435.66	373410.51	7.50	33.64	28.21	22.99	33.36
058_A	Plangebied	207425.12	373413.05	1.50	26.03	20.62	15.39	25.76
058_B	Plangebied	207425.12	373413.05	4.50	27.31	21.86	16.64	27.02
058_C	Plangebied	207425.12	373413.05	7.50	28.58	23.11	17.90	28.29
059_A	Plangebied	207431.18	373406.19	1.50	28.60	23.19	17.96	28.33
059_B	Plangebied	207431.18	373406.19	4.50	31.28	25.85	20.63	31.00
059_C	Plangebied	207431.18	373406.19	7.50	33.34	27.92	22.69	33.06
060_A	Plangebied	207421.45	373409.50	1.50	25.79	20.37	15.14	25.51
060_B	Plangebied	207421.45	373409.50	4.50	27.20	21.73	16.52	26.91
060_C	Plangebied	207421.45	373409.50	7.50	28.59	23.10	17.91	28.29
061_A	Plangebied	207422.22	373404.33	1.50	22.15	16.35	11.29	21.75
061_B	Plangebied	207422.22	373404.33	4.50	25.00	19.19	14.14	24.60
061_C	Plangebied	207422.22	373404.33	7.50	28.25	22.56	17.45	27.89
062_A	Plangebied	207427.34	373402.48	1.50	28.36	22.95	17.71	28.09
062_B	Plangebied	207427.34	373402.48	4.50	30.86	25.40	20.19	30.57
062_C	Plangebied	207427.34	373402.48	7.50	33.10	27.68	22.45	32.82
063_A	Plangebied	207412.15	373402.09	1.50	25.59	20.18	14.94	25.32
063_B	Plangebied	207412.15	373402.09	4.50	27.08	21.62	16.41	26.79
063_C	Plangebied	207412.15	373402.09	7.50	28.49	23.00	17.81	28.19
064_A	Plangebied	207418.75	373395.30	1.50	27.98	22.55	17.33	27.70
064_B	Plangebied	207418.75	373395.30	4.50	30.71	25.27	20.05	30.43
064_C	Plangebied	207418.75	373395.30	7.50	32.65	27.21	21.99	32.37
065_A	Plangebied	207417.63	373400.73	1.50	20.79	15.14	10.01	20.44
065_B	Plangebied	207417.63	373400.73	4.50	24.04	18.40	13.27	23.69
065_C	Plangebied	207417.63	373400.73	7.50	26.98	21.37	16.23	26.64
066_A	Plangebied	207408.01	373398.22	1.50	25.71	20.30	15.07	25.44
066_B	Plangebied	207408.01	373398.22	4.50	27.26	21.82	16.60	26.98
066_C	Plangebied	207408.01	373398.22	7.50	28.62	23.18	17.96	28.34
067_A	Plangebied	207414.72	373391.42	1.50	27.85	22.39	17.18	27.56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_B	Plangebied	207414.72	373391.42	4.50	30.63	25.18	19.96	30.34
067_C	Plangebied	207414.72	373391.42	7.50	32.44	26.99	21.77	32.15
068_A	Plangebied	207404.14	373394.39	1.50	26.03	20.63	15.39	25.76
068_B	Plangebied	207404.14	373394.39	4.50	27.42	22.01	16.77	27.15
068_C	Plangebied	207404.14	373394.39	7.50	28.75	23.32	18.10	28.47
069_A	Plangebied	207410.81	373387.62	1.50	28.04	22.57	17.36	27.75
069_B	Plangebied	207410.81	373387.62	4.50	30.95	25.52	20.30	30.67
069_C	Plangebied	207410.81	373387.62	7.50	32.56	27.11	21.90	32.28
070_A	Plangebied	207400.26	373390.64	1.50	26.33	20.93	15.69	26.06
070_B	Plangebied	207400.26	373390.64	4.50	27.95	22.51	17.29	27.67
070_C	Plangebied	207400.26	373390.64	7.50	29.28	23.84	18.62	29.00
071_A	Plangebied	207407.00	373383.71	1.50	26.89	21.38	16.19	26.58
071_B	Plangebied	207407.00	373383.71	4.50	30.39	24.96	19.73	30.11
071_C	Plangebied	207407.00	373383.71	7.50	32.00	26.54	21.33	31.71
072_A	Plangebied	207396.33	373386.92	1.50	26.74	21.35	16.11	26.47
072_B	Plangebied	207396.33	373386.92	4.50	28.79	23.43	18.17	28.53
072_C	Plangebied	207396.33	373386.92	7.50	30.17	24.79	19.54	29.91
073_A	Plangebied	207403.17	373379.98	1.50	27.09	21.58	16.39	26.78
073_B	Plangebied	207403.17	373379.98	4.50	30.96	25.55	20.31	30.69
073_C	Plangebied	207403.17	373379.98	7.50	31.77	26.31	21.10	31.48
074_A	Plangebied	207392.52	373383.18	1.50	26.91	21.54	16.28	26.65
074_B	Plangebied	207392.52	373383.18	4.50	29.06	23.70	18.44	28.80
074_C	Plangebied	207392.52	373383.18	7.50	30.44	25.09	19.83	30.19
075_A	Plangebied	207393.90	373377.73	1.50	30.76	25.38	20.14	30.50
075_B	Plangebied	207393.90	373377.73	4.50	35.03	29.76	24.46	34.80
075_C	Plangebied	207393.90	373377.73	7.50	36.49	31.17	25.89	36.25
076_A	Plangebied	207399.26	373376.26	1.50	31.54	26.22	20.94	31.30
076_B	Plangebied	207399.26	373376.26	4.50	34.37	29.05	23.78	34.13
076_C	Plangebied	207399.26	373376.26	7.50	34.96	29.57	24.33	34.69
077_A	Plangebied	207462.12	373399.86	1.50	45.11	39.73	34.49	44.85
077_B	Plangebied	207462.12	373399.86	4.50	43.64	38.23	33.00	43.37
077_C	Plangebied	207462.12	373399.86	7.50	43.14	37.72	32.49	42.86
078_A	Plangebied	207462.09	373395.34	1.50	49.03	43.63	38.39	48.76
078_B	Plangebied	207462.09	373395.34	4.50	48.74	43.32	38.09	48.46
078_C	Plangebied	207462.09	373395.34	7.50	47.83	42.40	37.18	47.55
079_A	Plangebied	207456.00	373402.17	1.50	22.94	17.26	12.15	22.58
079_B	Plangebied	207456.00	373402.17	4.50	30.97	25.66	20.38	30.73
079_C	Plangebied	207456.00	373402.17	7.50	32.65	27.22	22.00	32.37
080_A	Plangebied	207452.23	373398.53	1.50	26.59	21.16	15.94	26.31
080_B	Plangebied	207452.23	373398.53	4.50	30.34	24.99	19.73	30.09
080_C	Plangebied	207452.23	373398.53	7.50	32.18	26.75	21.53	31.90
081_A	Plangebied	207458.46	373391.84	1.50	49.00	43.60	38.36	48.73
081_B	Plangebied	207458.46	373391.84	4.50	48.72	43.30	38.07	48.44
081_C	Plangebied	207458.46	373391.84	7.50	47.82	42.39	37.17	47.54
082_A	Plangebied	207448.35	373394.79	1.50	27.40	22.03	16.78	27.14
082_B	Plangebied	207448.35	373394.79	4.50	29.85	24.47	19.23	29.59
082_C	Plangebied	207448.35	373394.79	7.50	31.74	26.30	21.08	31.46
083_A	Plangebied	207454.77	373388.28	1.50	48.97	43.57	38.33	48.70
083_B	Plangebied	207454.77	373388.28	4.50	48.71	43.29	38.07	48.44
083_C	Plangebied	207454.77	373388.28	7.50	47.83	42.40	37.17	47.55
084_A	Plangebied	207444.47	373391.04	1.50	27.34	22.00	16.74	27.09
084_B	Plangebied	207444.47	373391.04	4.50	29.20	23.82	18.58	28.94
084_C	Plangebied	207444.47	373391.04	7.50	31.06	25.64	20.41	30.78
085_A	Plangebied	207451.19	373384.82	1.50	48.94	43.53	38.30	48.67
085_B	Plangebied	207451.19	373384.82	4.50	48.69	43.27	38.04	48.41
085_C	Plangebied	207451.19	373384.82	7.50	47.82	42.39	37.17	47.54
086_A	Plangebied	207440.59	373387.29	1.50	27.31	21.96	16.70	27.06
086_B	Plangebied	207440.59	373387.29	4.50	28.82	23.39	18.17	28.54
086_C	Plangebied	207440.59	373387.29	7.50	30.73	25.27	20.06	30.44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_A	Plangebied	207446.86	373380.64	1.50	48.95	43.55	38.31	48.68
087_B	Plangebied	207446.86	373380.64	4.50	48.75	43.32	38.10	48.47
087_C	Plangebied	207446.86	373380.64	7.50	47.91	42.49	37.27	47.64
088_A	Plangebied	207443.02	373380.99	1.50	44.59	39.20	33.96	44.32
088_B	Plangebied	207443.02	373380.99	4.50	43.47	38.06	32.83	43.20
088_C	Plangebied	207443.02	373380.99	7.50	43.02	37.58	32.36	42.74
089_A	Plangebied	207438.95	373378.07	1.50	42.68	37.29	32.05	42.41
089_B	Plangebied	207438.95	373378.07	4.50	42.72	37.31	32.08	42.45
089_C	Plangebied	207438.95	373378.07	7.50	42.23	36.80	31.58	41.95
090_A	Plangebied	207440.21	373372.77	1.50	49.91	44.50	39.27	49.64
090_B	Plangebied	207440.21	373372.77	4.50	49.53	44.11	38.89	49.26
090_C	Plangebied	207440.21	373372.77	7.50	48.52	43.09	37.87	48.24
091_A	Plangebied	207433.58	373379.42	1.50	23.97	18.35	13.21	23.63
091_B	Plangebied	207433.58	373379.42	4.50	28.16	22.75	17.52	27.89
091_C	Plangebied	207433.58	373379.42	7.50	30.17	24.66	19.47	29.86
092_A	Plangebied	207436.41	373368.96	1.50	50.14	44.72	39.49	49.86
092_B	Plangebied	207436.41	373368.96	4.50	49.78	44.36	39.14	49.51
092_C	Plangebied	207436.41	373368.96	7.50	48.79	43.35	38.13	48.51
093_A	Plangebied	207429.68	373375.70	1.50	24.01	18.44	13.28	23.69
093_B	Plangebied	207429.68	373375.70	4.50	27.15	21.71	16.49	26.87
093_C	Plangebied	207429.68	373375.70	7.50	29.43	23.94	18.74	29.13
094_A	Plangebied	207432.49	373365.23	1.50	50.39	44.97	39.74	50.11
094_B	Plangebied	207432.49	373365.23	4.50	50.13	44.71	39.49	49.86
094_C	Plangebied	207432.49	373365.23	7.50	49.25	43.82	38.60	48.97
095_A	Plangebied	207425.81	373371.94	1.50	23.93	18.41	13.22	23.62
095_B	Plangebied	207425.81	373371.94	4.50	26.95	21.52	16.29	26.67
095_C	Plangebied	207425.81	373371.94	7.50	29.25	23.77	18.57	28.95
096_A	Plangebied	207428.55	373361.56	1.50	50.52	45.11	39.88	50.25
096_B	Plangebied	207428.55	373361.56	4.50	50.32	44.90	39.67	50.04
096_C	Plangebied	207428.55	373361.56	7.50	49.51	44.08	38.85	49.23
097_A	Plangebied	207421.90	373368.26	1.50	24.38	18.90	13.70	24.08
097_B	Plangebied	207421.90	373368.26	4.50	27.05	21.62	16.40	26.77
097_C	Plangebied	207421.90	373368.26	7.50	29.42	23.98	18.76	29.14
098_A	Plangebied	207424.66	373357.91	1.50	50.49	45.07	39.84	50.21
098_B	Plangebied	207424.66	373357.91	4.50	50.27	44.85	39.62	49.99
098_C	Plangebied	207424.66	373357.91	7.50	49.57	44.14	38.91	49.29
099_A	Plangebied	207418.09	373364.53	1.50	25.85	20.39	15.18	25.56
099_B	Plangebied	207418.09	373364.53	4.50	29.22	23.86	18.61	28.97
099_C	Plangebied	207418.09	373364.53	7.50	31.43	26.04	20.80	31.16
100_A	Plangebied	207420.67	373354.05	1.50	49.37	43.95	38.72	49.09
100_B	Plangebied	207420.67	373354.05	4.50	49.48	44.06	38.83	49.20
100_C	Plangebied	207420.67	373354.05	7.50	49.02	43.59	38.37	48.74
101_A	Plangebied	207414.07	373360.70	1.50	26.87	21.48	16.24	26.60
101_B	Plangebied	207414.07	373360.70	4.50	29.39	24.00	18.76	29.12
101_C	Plangebied	207414.07	373360.70	7.50	31.45	26.07	20.82	31.19
102_A	Plangebied	207415.25	373355.37	1.50	38.63	33.32	28.04	38.39
102_B	Plangebied	207415.25	373355.37	4.50	40.27	34.90	29.65	40.01
102_C	Plangebied	207415.25	373355.37	7.50	40.84	35.45	30.21	40.57
103_A	Plangebied	207380.57	373372.73	1.50	29.42	24.08	18.82	29.17
104_A	Plangebied	207380.01	373366.23	1.50	30.26	24.87	19.62	29.99
105_A	Plangebied	207387.51	373373.33	1.50	23.78	18.07	12.97	23.41
106_A	Plangebied	207386.76	373359.21	1.50	30.78	25.41	20.16	30.52
107_A	Plangebied	207394.08	373366.50	1.50	27.88	22.31	17.15	27.56
108_A	Plangebied	207392.27	373353.49	1.50	31.31	25.95	20.69	31.05
109_A	Plangebied	207399.89	373360.47	1.50	27.60	21.97	16.83	27.25
110_A	Plangebied	207398.94	373346.55	1.50	32.51	27.18	21.91	32.26
111_A	Plangebied	207406.13	373353.98	1.50	40.82	35.52	30.24	40.58
112_A	Plangebied	207405.69	373347.37	1.50	41.51	36.24	30.94	41.28
113_A	Plangebied	207366.90	373359.26	1.50	34.35	29.02	23.75	34.10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Plangebied	207366.02	373352.16	1.50	40.24	34.89	29.64	39.99
115_A	Plangebied	207373.72	373359.05	1.50	28.38	22.96	17.73	28.10
116_A	Plangebied	207372.52	373345.40	1.50	42.89	37.55	32.28	42.64
117_A	Plangebied	207380.09	373352.43	1.50	30.26	24.91	19.65	30.01
118_A	Plangebied	207378.19	373339.50	1.50	42.77	37.42	32.16	42.52
119_A	Plangebied	207385.89	373346.40	1.50	33.38	28.10	22.81	33.15
120_A	Plangebied	207384.78	373332.65	1.50	42.63	37.30	32.03	42.38
121_A	Plangebied	207392.44	373339.59	1.50	37.28	32.01	26.71	37.05
122_A	Plangebied	207391.65	373333.54	1.50	39.45	34.22	28.91	39.24
123_A	Plangebied	207367.71	373318.21	1.50	46.71	41.31	36.07	46.44
123_B	Plangebied	207367.71	373318.21	4.50	46.75	41.34	36.11	46.48
123_C	Plangebied	207367.71	373318.21	7.50	46.07	40.64	35.41	45.79
124_A	Plangebied	207367.90	373313.42	1.50	43.46	38.10	32.84	43.20
124_B	Plangebied	207367.90	373313.42	4.50	43.02	37.62	32.38	42.75
124_C	Plangebied	207367.90	373313.42	7.50	42.88	37.48	32.24	42.61
125_A	Plangebied	207359.58	373312.32	1.50	19.37	13.89	8.69	19.07
125_B	Plangebied	207359.58	373312.32	4.50	20.13	14.55	9.39	19.80
125_C	Plangebied	207359.58	373312.32	7.50	22.31	16.72	11.56	21.98
126_A	Plangebied	207363.12	373319.61	1.50	41.88	36.51	31.26	41.62
126_B	Plangebied	207363.12	373319.61	4.50	42.05	36.65	31.41	41.78
126_C	Plangebied	207363.12	373319.61	7.50	41.22	35.80	30.57	40.94
127_A	Plangebied	207377.27	373299.11	1.50	46.78	41.37	36.14	46.51
127_B	Plangebied	207377.27	373299.11	4.50	46.77	41.35	36.12	46.49
127_C	Plangebied	207377.27	373299.11	7.50	46.22	40.80	35.57	45.94
128_A	Plangebied	207376.50	373294.15	1.50	42.31	36.92	31.68	42.04
128_B	Plangebied	207376.50	373294.15	4.50	42.69	37.28	32.05	42.42
128_C	Plangebied	207376.50	373294.15	7.50	42.53	37.10	31.88	42.25
129_A	Plangebied	207368.54	373295.01	1.50	29.60	24.26	18.99	29.35
129_B	Plangebied	207368.54	373295.01	4.50	31.31	25.91	20.67	31.04
129_C	Plangebied	207368.54	373295.01	7.50	32.35	26.92	21.69	32.07
130_A	Plangebied	207373.46	373301.32	1.50	43.21	37.85	32.60	42.96
130_B	Plangebied	207373.46	373301.32	4.50	42.49	37.09	31.85	42.22
130_C	Plangebied	207373.46	373301.32	7.50	42.23	36.82	31.58	41.96
131_A	Plangebied	207389.93	373279.62	1.50	47.01	41.59	36.36	46.73
131_B	Plangebied	207389.93	373279.62	4.50	47.03	41.60	36.37	46.75
131_C	Plangebied	207389.93	373279.62	7.50	46.49	41.06	35.83	46.21
132_A	Plangebied	207391.49	373271.22	1.50	40.01	34.64	29.39	39.75
132_B	Plangebied	207391.49	373271.22	4.50	40.88	35.49	30.25	40.61
132_C	Plangebied	207391.49	373271.22	7.50	41.05	35.64	30.41	40.78
133_A	Plangebied	207383.13	373270.39	1.50	26.26	20.91	15.65	26.01
133_B	Plangebied	207383.13	373270.39	4.50	28.10	22.68	17.45	27.82
133_C	Plangebied	207383.13	373270.39	7.50	27.25	21.73	16.54	26.94
134_A	Plangebied	207381.99	373279.15	1.50	39.33	33.97	28.71	39.07
134_B	Plangebied	207381.99	373279.15	4.50	39.73	34.32	29.09	39.46
134_C	Plangebied	207381.99	373279.15	7.50	39.51	34.10	28.87	39.24
135_A	Plangebied	207414.29	373271.43	1.50	47.03	41.64	36.40	46.76
135_B	Plangebied	207414.29	373271.43	4.50	47.38	41.97	36.74	47.11
135_C	Plangebied	207414.29	373271.43	7.50	47.02	41.61	36.38	46.75
136_A	Plangebied	207421.33	373270.47	1.50	47.25	41.86	36.62	46.98
136_B	Plangebied	207421.33	373270.47	4.50	47.65	42.24	37.01	47.38
136_C	Plangebied	207421.33	373270.47	7.50	47.31	41.90	36.67	47.04
137_A	Plangebied	207425.01	373264.14	1.50	41.08	35.75	30.48	40.83
137_B	Plangebied	207425.01	373264.14	4.50	42.04	36.66	31.41	41.78
137_C	Plangebied	207425.01	373264.14	7.50	42.16	36.76	31.52	41.89
138_A	Plangebied	207420.25	373259.69	1.50	31.33	26.08	20.78	31.11
138_B	Plangebied	207420.25	373259.69	4.50	33.64	28.30	23.03	33.39
138_C	Plangebied	207420.25	373259.69	7.50	34.27	28.88	23.64	34.00
139_A	Plangebied	207412.26	373260.77	1.50	31.00	25.74	20.44	30.78
139_B	Plangebied	207412.26	373260.77	4.50	33.06	27.72	22.46	32.81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_C	Plangebied	207412.26	373260.77	7.50	33.99	28.61	23.36	33.73
140_A	Plangebied	207409.18	373266.16	1.50	41.13	35.70	30.47	40.85
140_B	Plangebied	207409.18	373266.16	4.50	41.49	36.05	30.83	41.21
140_C	Plangebied	207409.18	373266.16	7.50	41.37	35.93	30.71	41.09
141_A	Plangebied	207436.64	373268.27	1.50	48.28	42.90	37.65	48.02
141_B	Plangebied	207436.64	373268.27	4.50	48.68	43.27	38.04	48.41
141_C	Plangebied	207436.64	373268.27	7.50	48.39	42.98	37.74	48.12
142_A	Plangebied	207443.61	373267.32	1.50	49.12	43.75	38.49	48.86
142_B	Plangebied	207443.61	373267.32	4.50	49.43	44.03	38.79	49.16
142_C	Plangebied	207443.61	373267.32	7.50	49.06	43.65	38.42	48.79
143_A	Plangebied	207446.99	373261.18	1.50	47.27	41.96	36.68	47.03
143_B	Plangebied	207446.99	373261.18	4.50	47.96	42.60	37.34	47.70
143_C	Plangebied	207446.99	373261.18	7.50	47.74	42.36	37.11	47.48
144_A	Plangebied	207441.99	373256.61	1.50	37.93	32.69	27.38	37.71
144_B	Plangebied	207441.99	373256.61	4.50	39.88	34.57	29.29	39.64
144_C	Plangebied	207441.99	373256.61	7.50	40.15	34.79	29.53	39.89
145_A	Plangebied	207435.02	373257.55	1.50	35.68	30.45	25.14	35.47
145_B	Plangebied	207435.02	373257.55	4.50	37.86	32.54	27.27	37.62
145_C	Plangebied	207435.02	373257.55	7.50	37.99	32.63	27.37	37.73
146_A	Plangebied	207431.21	373263.58	1.50	40.61	35.25	30.00	40.36
146_B	Plangebied	207431.21	373263.58	4.50	41.28	35.89	30.65	41.01
146_C	Plangebied	207431.21	373263.58	7.50	41.27	35.86	30.63	41.00
147_A	Plangebied	207442.54	373349.10	1.50	48.07	42.70	37.45	47.81
147_B	Plangebied	207442.54	373349.10	4.50	47.62	42.24	36.99	47.36
147_C	Plangebied	207442.54	373349.10	7.50	47.38	41.97	36.74	47.11
148_A	Plangebied	207441.05	373344.92	1.50	51.54	46.12	40.89	51.26
148_B	Plangebied	207441.05	373344.92	4.50	51.43	46.01	40.78	51.15
148_C	Plangebied	207441.05	373344.92	7.50	50.75	45.32	40.10	50.47
149_A	Plangebied	207450.43	373349.70	1.50	38.14	32.85	27.56	37.91
149_B	Plangebied	207450.43	373349.70	4.50	40.04	34.70	29.43	39.79
149_C	Plangebied	207450.43	373349.70	7.50	40.34	34.97	29.72	40.08
150_A	Plangebied	207443.29	373340.05	1.50	51.68	46.26	41.03	51.40
150_B	Plangebied	207443.29	373340.05	4.50	51.55	46.13	40.90	51.27
150_C	Plangebied	207443.29	373340.05	7.50	50.85	45.42	40.19	50.57
151_A	Plangebied	207452.72	373344.97	1.50	36.91	31.65	26.35	36.69
151_B	Plangebied	207452.72	373344.97	4.50	38.67	33.33	28.06	38.42
151_C	Plangebied	207452.72	373344.97	7.50	39.05	33.68	28.43	38.79
152_A	Plangebied	207445.73	373335.10	1.50	51.62	46.21	40.98	51.35
152_B	Plangebied	207445.73	373335.10	4.50	51.51	46.08	40.86	51.23
152_C	Plangebied	207445.73	373335.10	7.50	50.81	45.38	40.15	50.53
153_A	Plangebied	207455.17	373340.21	1.50	35.91	30.66	25.36	35.69
153_B	Plangebied	207455.17	373340.21	4.50	37.77	32.44	27.17	37.52
153_C	Plangebied	207455.17	373340.21	7.50	38.21	32.84	27.59	37.95
154_A	Plangebied	207448.15	373330.27	1.50	51.55	46.15	40.91	51.28
154_B	Plangebied	207448.15	373330.27	4.50	51.47	46.05	40.82	51.19
154_C	Plangebied	207448.15	373330.27	7.50	50.79	45.36	40.14	50.51
155_A	Plangebied	207457.65	373335.36	1.50	34.97	29.73	24.43	34.76
155_B	Plangebied	207457.65	373335.36	4.50	36.72	31.40	26.13	36.48
155_C	Plangebied	207457.65	373335.36	7.50	37.15	31.79	26.54	36.90
156_A	Plangebied	207454.18	373330.25	1.50	48.25	42.86	37.62	47.98
156_B	Plangebied	207454.18	373330.25	4.50	46.41	41.00	35.77	46.14
156_C	Plangebied	207454.18	373330.25	7.50	46.24	40.82	35.59	45.96
157_A	Plangebied	207463.09	373312.01	1.50	45.86	40.48	35.24	45.60
157_B	Plangebied	207463.09	373312.01	4.50	46.29	40.88	35.65	46.02
157_C	Plangebied	207463.09	373312.01	7.50	46.09	40.67	35.44	45.81
158_A	Plangebied	207459.91	373307.29	1.50	51.74	46.33	41.09	51.47
158_B	Plangebied	207459.91	373307.29	4.50	51.67	46.25	41.02	51.39
158_C	Plangebied	207459.91	373307.29	7.50	50.99	45.56	40.33	50.71
159_A	Plangebied	207468.64	373311.62	1.50	31.16	25.95	20.63	30.95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_B	Plangebied	207468.64	373311.62	4.50	32.55	27.25	21.97	32.31
159_C	Plangebied	207468.64	373311.62	7.50	33.63	28.28	23.02	33.38
160_A	Plangebied	207462.42	373302.38	1.50	51.68	46.27	41.04	51.41
160_B	Plangebied	207462.42	373302.38	4.50	51.62	46.20	40.97	51.34
160_C	Plangebied	207462.42	373302.38	7.50	50.95	45.52	40.29	50.67
161_A	Plangebied	207470.86	373306.74	1.50	30.50	25.29	19.97	30.29
161_B	Plangebied	207470.86	373306.74	4.50	31.79	26.50	21.21	31.56
161_C	Plangebied	207470.86	373306.74	7.50	33.02	27.67	22.41	32.77
162_A	Plangebied	207464.84	373297.52	1.50	51.54	46.13	40.90	51.27
162_B	Plangebied	207464.84	373297.52	4.50	51.51	46.09	40.86	51.23
162_C	Plangebied	207464.84	373297.52	7.50	50.89	45.46	40.24	50.61
163_A	Plangebied	207473.13	373301.93	1.50	30.20	24.98	19.67	29.99
163_B	Plangebied	207473.13	373301.93	4.50	31.97	26.70	21.41	31.75
163_C	Plangebied	207473.13	373301.93	7.50	33.50	28.18	22.90	33.26
164_A	Plangebied	207467.33	373292.59	1.50	51.17	45.76	40.53	50.90
164_B	Plangebied	207467.33	373292.59	4.50	51.21	45.79	40.56	50.93
164_C	Plangebied	207467.33	373292.59	7.50	50.68	45.25	40.02	50.40
165_A	Plangebied	207475.50	373297.07	1.50	29.55	24.33	19.02	29.34
165_B	Plangebied	207475.50	373297.07	4.50	30.66	25.38	20.09	30.43
165_C	Plangebied	207475.50	373297.07	7.50	32.00	26.66	21.40	31.75
166_A	Plangebied	207469.87	373287.85	1.50	50.49	45.09	39.85	50.22
166_B	Plangebied	207469.87	373287.85	4.50	50.67	45.25	40.02	50.39
166_C	Plangebied	207469.87	373287.85	7.50	50.28	44.85	39.63	50.00
167_A	Plangebied	207477.91	373292.02	1.50	28.96	23.73	18.42	28.75
167_B	Plangebied	207477.91	373292.02	4.50	30.17	24.89	19.60	29.94
167_C	Plangebied	207477.91	373292.02	7.50	31.51	26.16	20.90	31.26
168_A	Plangebied	207472.18	373283.10	1.50	49.87	44.48	39.24	49.60
168_B	Plangebied	207472.18	373283.10	4.50	50.18	44.77	39.54	49.91
168_C	Plangebied	207472.18	373283.10	7.50	49.90	44.48	39.25	49.62
169_A	Plangebied	207480.51	373287.04	1.50	29.25	24.02	18.71	29.04
169_B	Plangebied	207480.51	373287.04	4.50	29.55	24.26	18.98	29.32
169_C	Plangebied	207480.51	373287.04	7.50	30.74	25.39	20.13	30.49
170_A	Plangebied	207477.68	373282.52	1.50	43.97	38.63	33.36	43.72
170_B	Plangebied	207477.68	373282.52	4.50	44.59	39.21	33.97	44.33
170_C	Plangebied	207477.68	373282.52	7.50	44.55	39.15	33.91	44.28
171_A	Plangebied	207479.71	373275.29	1.50	46.07	40.73	35.47	45.82
171_B	Plangebied	207479.71	373275.29	4.50	45.35	39.96	34.72	45.08
171_C	Plangebied	207479.71	373275.29	7.50	45.34	39.93	34.70	45.07
172_A	Plangebied	207478.19	373269.96	1.50	49.42	44.05	38.80	49.16
172_B	Plangebied	207478.19	373269.96	4.50	49.86	44.47	39.23	49.59
172_C	Plangebied	207478.19	373269.96	7.50	49.64	44.23	38.99	49.37
173_A	Plangebied	207484.94	373268.71	1.50	44.00	38.69	33.41	43.76
173_B	Plangebied	207484.94	373268.71	4.50	45.07	39.72	34.46	44.82
173_C	Plangebied	207484.94	373268.71	7.50	45.05	39.66	34.42	44.78
174_A	Plangebied	207487.28	373275.13	1.50	23.54	17.98	12.81	23.22
174_B	Plangebied	207487.28	373275.13	4.50	30.91	25.71	20.39	30.71
174_C	Plangebied	207487.28	373275.13	7.50	32.72	27.35	22.10	32.46
175_A	Plangebied	207493.13	373252.49	1.50	45.07	39.75	34.48	44.83
175_B	Plangebied	207493.13	373252.49	4.50	45.85	40.48	35.23	45.59
175_C	Plangebied	207493.13	373252.49	7.50	45.79	40.40	35.16	45.52
176_A	Plangebied	207500.02	373254.56	1.50	26.52	21.27	15.97	26.30
176_B	Plangebied	207500.02	373254.56	4.50	28.74	23.43	18.16	28.50
176_C	Plangebied	207500.02	373254.56	7.50	30.38	24.98	19.74	30.11
177_A	Plangebied	207498.83	373246.98	1.50	37.96	32.64	27.37	37.72
177_B	Plangebied	207498.83	373246.98	4.50	39.03	33.65	28.41	38.77
177_C	Plangebied	207498.83	373246.98	7.50	39.20	33.80	28.56	38.93
178_A	Plangebied	207492.00	373245.33	1.50	47.69	42.36	37.09	47.44
178_B	Plangebied	207492.00	373245.33	4.50	48.15	42.77	37.53	47.89
178_C	Plangebied	207492.00	373245.33	7.50	47.95	42.55	37.31	47.68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_A	Plangebied	207421.65	373247.17	1.50	32.91	27.61	22.33	32.67
179_B	Plangebied	207421.65	373247.17	4.50	34.78	29.39	24.15	34.51
180_A	Plangebied	207429.28	373241.96	1.50	36.83	31.59	26.28	36.61
180_B	Plangebied	207429.28	373241.96	4.50	38.97	33.64	28.38	38.73
181_A	Plangebied	207431.38	373236.41	1.50	35.66	30.41	25.11	35.44
181_B	Plangebied	207431.38	373236.41	4.50	37.80	32.47	27.20	37.55
182_A	Plangebied	207429.57	373227.20	1.50	21.80	16.04	10.96	21.41
182_B	Plangebied	207429.57	373227.20	4.50	25.07	19.28	14.21	24.67
183_A	Plangebied	207421.98	373232.05	1.50	29.44	24.12	18.85	29.20
183_B	Plangebied	207421.98	373232.05	4.50	31.20	25.81	20.56	30.93
184_A	Plangebied	207419.46	373238.35	1.50	30.27	24.93	19.66	30.02
184_B	Plangebied	207419.46	373238.35	4.50	32.10	26.69	21.46	31.83
185_A	Plangebied	207386.68	373258.56	1.50	36.51	31.20	25.92	36.27
185_B	Plangebied	207386.68	373258.56	4.50	38.09	32.72	27.47	37.83
185_C	Plangebied	207386.68	373258.56	7.50	38.54	33.13	27.89	38.27
186_A	Plangebied	207392.33	373254.59	1.50	37.68	32.34	27.07	37.43
186_B	Plangebied	207392.33	373254.59	4.50	39.29	33.90	28.66	39.02
186_C	Plangebied	207392.33	373254.59	7.50	39.87	34.46	29.23	39.60
187_A	Plangebied	207393.57	373246.92	1.50	36.07	30.71	25.45	35.81
187_B	Plangebied	207393.57	373246.92	4.50	37.83	32.43	27.19	37.56
187_C	Plangebied	207393.57	373246.92	7.50	38.42	32.99	27.77	38.14
188_A	Plangebied	207389.39	373241.86	1.50	19.48	13.69	8.62	19.08
188_B	Plangebied	207389.39	373241.86	4.50	22.63	16.77	11.74	22.21
188_C	Plangebied	207389.39	373241.86	7.50	25.01	19.44	14.28	24.69
189_A	Plangebied	207383.65	373244.93	1.50	24.43	19.05	13.80	24.17
189_B	Plangebied	207383.65	373244.93	4.50	24.25	18.73	13.54	23.94
189_C	Plangebied	207383.65	373244.93	7.50	25.26	19.71	14.54	24.94
190_A	Plangebied	207382.39	373252.72	1.50	23.31	17.87	12.65	23.03
190_B	Plangebied	207382.39	373252.72	4.50	24.78	19.31	14.10	24.49
190_C	Plangebied	207382.39	373252.72	7.50	26.03	20.53	15.33	25.73
191_A	Plangebied	207392.14	373240.20	1.50	24.59	19.22	13.96	24.33
191_B	Plangebied	207392.14	373240.20	4.50	26.80	21.30	16.10	26.50
192_A	Plangebied	207395.48	373238.32	1.50	33.26	27.91	22.65	33.01
192_B	Plangebied	207395.48	373238.32	4.50	35.23	29.82	24.58	34.96
193_A	Plangebied	207397.72	373233.01	1.50	31.73	26.38	21.12	31.48
193_B	Plangebied	207397.72	373233.01	4.50	33.67	28.26	23.03	33.40
194_A	Plangebied	207398.69	373227.43	1.50	30.72	25.36	20.10	30.46
194_B	Plangebied	207398.69	373227.43	4.50	32.71	27.31	22.07	32.44
195_A	Plangebied	207398.60	373222.12	1.50	26.04	20.56	15.36	25.74
195_B	Plangebied	207398.60	373222.12	4.50	28.34	22.79	17.62	28.02
196_A	Plangebied	207396.07	373218.79	1.50	18.78	12.95	7.90	18.37
196_B	Plangebied	207396.07	373218.79	4.50	20.46	14.60	9.57	20.04
197_A	Plangebied	207392.57	373220.80	1.50	16.73	10.95	5.88	16.34
197_B	Plangebied	207392.57	373220.80	4.50	18.80	12.93	7.90	18.38
198_A	Plangebied	207390.21	373222.99	1.50	16.19	10.40	5.33	15.79
198_B	Plangebied	207390.21	373222.99	4.50	19.42	13.52	8.50	18.99
199_A	Plangebied	207387.82	373225.31	1.50	19.92	14.34	9.18	19.59
199_B	Plangebied	207387.82	373225.31	4.50	21.19	15.53	10.41	20.84
200_A	Plangebied	207386.77	373231.01	1.50	22.63	17.16	11.95	22.34
200_B	Plangebied	207386.77	373231.01	4.50	24.01	18.57	13.35	23.73
201_A	Plangebied	207388.23	373234.51	1.50	25.15	19.76	14.52	24.88
201_B	Plangebied	207388.23	373234.51	4.50	27.18	21.65	16.47	26.87
202_A	Plangebied	207389.83	373237.35	1.50	21.65	16.24	11.00	21.38
202_B	Plangebied	207389.83	373237.35	4.50	22.20	16.66	11.48	21.88
203_A	Plangebied	207447.07	373218.75	1.50	39.25	33.95	28.67	39.01
203_B	Plangebied	207447.07	373218.75	4.50	41.21	35.84	30.59	40.95
204_A	Plangebied	207443.26	373213.29	1.50	36.37	31.01	25.76	36.12
204_B	Plangebied	207443.26	373213.29	4.50	38.43	33.03	27.79	38.16
205_A	Plangebied	207436.40	373210.27	1.50	35.29	29.93	24.68	35.04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_B	Plangebied	207436.40	373210.27	4.50	37.44	32.03	26.80	37.17
206_A	Plangebied	207429.07	373210.70	1.50	25.33	19.95	14.70	25.07
206_B	Plangebied	207429.07	373210.70	4.50	28.03	22.58	17.36	27.74
207_A	Plangebied	207430.47	373218.86	1.50	30.21	24.90	19.62	29.97
207_B	Plangebied	207430.47	373218.86	4.50	32.40	27.00	21.76	32.13
208_A	Plangebied	207439.99	373223.12	1.50	26.55	21.12	15.89	26.27
208_B	Plangebied	207439.99	373223.12	4.50	28.81	23.28	18.10	28.50
209_A	Plangebied	207396.51	373196.42	1.50	26.73	21.26	16.05	26.44
209_B	Plangebied	207396.51	373196.42	4.50	28.91	23.41	18.22	28.61
210_A	Plangebied	207394.92	373193.16	1.50	26.27	20.82	15.60	25.98
210_B	Plangebied	207394.92	373193.16	4.50	27.70	22.21	17.01	27.40
211_A	Plangebied	207388.95	373190.81	1.50	23.82	18.34	13.13	23.52
211_B	Plangebied	207388.95	373190.81	4.50	25.18	19.64	14.46	24.86
212_A	Plangebied	207385.23	373191.29	1.50	16.01	10.22	5.16	15.61
212_B	Plangebied	207385.23	373191.29	4.50	16.90	11.02	5.99	16.47
213_A	Plangebied	207387.44	373202.53	1.50	22.01	16.28	11.19	21.63
213_B	Plangebied	207387.44	373202.53	4.50	23.63	17.88	12.80	23.25
214_A	Plangebied	207367.95	373181.59	1.50	20.71	15.14	9.98	20.39
214_B	Plangebied	207367.95	373181.59	4.50	22.14	16.49	11.36	21.79
215_A	Plangebied	207362.46	373184.80	1.50	15.22	9.62	4.47	14.88
215_B	Plangebied	207362.46	373184.80	4.50	15.80	10.10	4.99	15.43
216_A	Plangebied	207363.30	373190.42	1.50	19.90	14.19	9.09	19.53
216_B	Plangebied	207363.30	373190.42	4.50	21.82	16.15	11.03	21.46
217_A	Plangebied	207370.61	373185.06	1.50	23.47	17.99	12.79	23.17
217_B	Plangebied	207370.61	373185.06	4.50	25.24	19.70	14.53	24.93
218_A	Plangebied	207360.71	373205.96	1.50	18.88	13.09	8.02	18.48
218_B	Plangebied	207360.71	373205.96	4.50	19.68	13.80	8.77	19.25
218_C	Plangebied	207360.71	373205.96	7.50	21.59	15.84	10.76	21.21
219_A	Plangebied	207355.31	373209.01	1.50	16.10	10.31	5.24	15.70
219_B	Plangebied	207355.31	373209.01	4.50	17.36	11.50	6.47	16.94
219_C	Plangebied	207355.31	373209.01	7.50	15.15	9.30	4.26	14.73
220_A	Plangebied	207365.16	373210.29	1.50	21.36	15.61	10.52	20.97
220_B	Plangebied	207365.16	373210.29	4.50	24.43	18.82	13.68	24.09
220_C	Plangebied	207365.16	373210.29	7.50	25.80	20.08	14.98	25.42
221_A	Plangebied	207354.78	373219.28	1.50	19.09	13.30	8.24	18.69
221_B	Plangebied	207354.78	373219.28	4.50	20.80	14.98	9.93	20.39
221_C	Plangebied	207354.78	373219.28	7.50	21.99	16.14	11.10	21.57
222_A	Plangebied	207352.15	373221.71	1.50	17.17	11.38	6.31	16.77
222_B	Plangebied	207352.15	373221.71	4.50	19.02	13.20	8.15	18.61
222_C	Plangebied	207352.15	373221.71	7.50	17.45	11.71	6.62	17.07
223_A	Plangebied	207363.41	373222.92	1.50	25.01	19.55	14.34	24.72
223_B	Plangebied	207363.41	373222.92	4.50	26.60	21.07	15.89	26.29
223_C	Plangebied	207363.41	373222.92	7.50	28.26	22.68	17.52	27.93
224_A	Plangebied	207351.89	373227.97	1.50	16.81	11.01	5.95	16.41
224_B	Plangebied	207351.89	373227.97	4.50	18.69	12.91	7.84	18.30
224_C	Plangebied	207351.89	373227.97	7.50	17.23	11.52	6.42	16.86
225_A	Plangebied	207363.16	373229.04	1.50	24.47	18.99	13.79	24.17
225_B	Plangebied	207363.16	373229.04	4.50	26.44	20.90	15.72	26.12
225_C	Plangebied	207363.16	373229.04	7.50	28.49	22.94	17.76	28.17
226_A	Plangebied	207354.47	373231.58	1.50	24.48	19.09	13.84	24.21
226_B	Plangebied	207354.47	373231.58	4.50	27.88	22.48	17.24	27.61
226_C	Plangebied	207354.47	373231.58	7.50	29.50	24.05	18.83	29.21
227_A	Plangebied	207348.31	373265.24	1.50	24.82	19.41	14.18	24.55
227_B	Plangebied	207348.31	373265.24	4.50	23.60	18.17	12.95	23.32
227_C	Plangebied	207348.31	373265.24	7.50	25.30	19.79	14.60	24.99
228_A	Plangebied	207345.66	373268.76	1.50	20.60	15.09	9.90	20.29
228_B	Plangebied	207345.66	373268.76	4.50	22.27	16.67	11.52	21.93
228_C	Plangebied	207345.66	373268.76	7.50	24.16	18.54	13.40	23.82
229_A	Plangebied	207356.87	373268.18	1.50	35.05	29.77	24.48	34.82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Plangebied	207356.87	373268.18	4.50	36.37	31.01	25.76	36.12
229_C	Plangebied	207356.87	373268.18	7.50	37.07	31.68	26.44	36.80
230_A	Plangebied	207345.66	373274.66	1.50	21.09	15.66	10.43	20.81
230_B	Plangebied	207345.66	373274.66	4.50	23.83	18.42	13.18	23.56
230_C	Plangebied	207345.66	373274.66	7.50	25.86	20.41	15.19	25.57
231_A	Plangebied	207356.87	373274.74	1.50	33.44	28.15	22.86	33.21
231_B	Plangebied	207356.87	373274.74	4.50	35.62	30.27	25.00	35.36
231_C	Plangebied	207356.87	373274.74	7.50	36.15	30.76	25.52	35.88
232_A	Plangebied	207347.74	373277.72	1.50	23.97	18.48	13.28	23.67
232_B	Plangebied	207347.74	373277.72	4.50	31.68	26.45	21.14	31.47
232_C	Plangebied	207347.74	373277.72	7.50	33.75	28.36	23.12	33.48
233_A	Plangebied	207347.97	373283.20	1.50	19.80	13.98	8.93	19.39
233_B	Plangebied	207347.97	373283.20	4.50	25.46	20.01	14.79	25.17
233_C	Plangebied	207347.97	373283.20	7.50	27.96	22.37	17.22	27.63
234_A	Plangebied	207345.54	373286.94	1.50	24.45	19.17	13.87	24.22
234_B	Plangebied	207345.54	373286.94	4.50	26.60	21.25	15.99	26.35
234_C	Plangebied	207345.54	373286.94	7.50	27.61	22.22	16.97	27.34
235_A	Plangebied	207357.04	373286.77	1.50	34.96	29.65	24.37	34.72
235_B	Plangebied	207357.04	373286.77	4.50	36.92	31.56	26.30	36.66
235_C	Plangebied	207357.04	373286.77	7.50	37.60	32.22	26.97	37.34
236_A	Plangebied	207345.54	373292.23	1.50	25.90	20.62	15.33	25.67
236_B	Plangebied	207345.54	373292.23	4.50	28.36	23.01	17.75	28.11
236_C	Plangebied	207345.54	373292.23	7.50	29.27	23.90	18.65	29.01
237_A	Plangebied	207357.04	373292.69	1.50	34.86	29.51	24.24	34.60
237_B	Plangebied	207357.04	373292.69	4.50	37.35	31.99	26.73	37.09
237_C	Plangebied	207357.04	373292.69	7.50	38.44	33.06	27.82	38.18
238_A	Plangebied	207348.14	373295.60	1.50	29.70	24.40	19.11	29.46
238_B	Plangebied	207348.14	373295.60	4.50	34.69	29.42	24.13	34.47
238_C	Plangebied	207348.14	373295.60	7.50	36.14	30.79	25.53	35.89
239_A	Plangebied	207406.45	373305.61	2.50	40.86	35.60	30.30	40.64
239_B	Plangebied	207406.45	373305.61	5.50	41.19	35.85	30.58	40.94
239_C	Plangebied	207406.45	373305.61	8.50	41.10	35.73	30.48	40.84
239_D	Plangebied	207406.45	373305.61	11.50	40.88	35.51	30.26	40.62
240_A	Plangebied	207408.99	373300.18	2.50	41.31	36.04	30.75	41.09
240_B	Plangebied	207408.99	373300.18	5.50	41.66	36.31	31.05	41.41
240_C	Plangebied	207408.99	373300.18	8.50	41.55	36.19	30.93	41.29
240_D	Plangebied	207408.99	373300.18	11.50	41.19	35.82	30.57	40.93
241_A	Plangebied	207415.26	373298.62	2.50	42.89	37.66	32.35	42.68
241_B	Plangebied	207415.26	373298.62	5.50	43.70	38.39	33.11	43.46
241_C	Plangebied	207415.26	373298.62	8.50	43.74	38.40	33.14	43.49
241_D	Plangebied	207415.26	373298.62	11.50	43.56	38.22	32.95	43.31
242_A	Plangebied	207423.33	373302.70	2.50	43.16	37.95	32.63	42.95
242_B	Plangebied	207423.33	373302.70	5.50	43.98	38.68	33.39	43.74
242_C	Plangebied	207423.33	373302.70	8.50	44.05	38.72	33.45	43.80
242_D	Plangebied	207423.33	373302.70	11.50	43.91	38.58	33.31	43.66
243_A	Plangebied	207429.55	373305.84	2.50	44.05	38.82	33.51	43.84
243_B	Plangebied	207429.55	373305.84	5.50	44.75	39.44	34.16	44.51
243_C	Plangebied	207429.55	373305.84	8.50	44.76	39.42	34.15	44.51
243_D	Plangebied	207429.55	373305.84	11.50	44.58	39.23	33.97	44.33
244_A	Plangebied	207431.25	373312.56	2.50	47.84	42.53	37.25	47.60
244_B	Plangebied	207431.25	373312.56	5.50	48.15	42.78	37.52	47.89
244_C	Plangebied	207431.25	373312.56	8.50	47.91	42.53	37.28	47.65
244_D	Plangebied	207431.25	373312.56	11.50	47.57	42.18	36.94	47.30
245_A	Plangebied	207428.52	373318.03	2.50	47.99	42.66	37.39	47.74
245_B	Plangebied	207428.52	373318.03	5.50	48.25	42.86	37.62	47.98
245_C	Plangebied	207428.52	373318.03	8.50	48.02	42.62	37.38	47.75
245_D	Plangebied	207428.52	373318.03	11.50	47.67	42.28	37.04	47.40
245_E	Plangebied	207428.52	373318.03	14.50	47.29	41.90	36.66	47.02
246_A	Plangebied	207423.38	373319.55	2.50	44.44	39.11	33.84	44.19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	Plangebied	207423.38	373319.55	5.50	44.75	39.37	34.12	44.49
246_C	Plangebied	207423.38	373319.55	8.50	44.65	39.25	34.01	44.38
246_D	Plangebied	207423.38	373319.55	11.50	44.44	39.05	33.81	44.17
247_A	Plangebied	207418.83	373317.11	2.50	43.23	37.94	32.65	43.00
247_B	Plangebied	207418.83	373317.11	5.50	43.67	38.31	33.06	43.42
247_C	Plangebied	207418.83	373317.11	8.50	43.68	38.31	33.06	43.42
247_D	Plangebied	207418.83	373317.11	11.50	43.54	38.17	32.92	43.28
248_A	Plangebied	207408.23	373311.39	2.50	37.91	32.67	27.36	37.69
248_B	Plangebied	207408.23	373311.39	5.50	38.40	33.07	27.80	38.15
248_C	Plangebied	207408.23	373311.39	8.50	38.20	32.85	27.59	37.95
248_D	Plangebied	207408.23	373311.39	11.50	38.03	32.68	27.41	37.77
300_A	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	1.50	45.07	39.79	34.50	44.84
300_B	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	5.00	46.07	40.71	35.46	45.82
300_C	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	7.50	45.95	40.57	35.32	45.69
301_A	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	1.50	47.78	42.49	37.20	47.55
301_B	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	5.00	48.29	42.93	37.68	48.04
301_C	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	7.50	48.05	42.67	37.42	47.79
302_A	Grotestraat 2	207476.16	373211.69	1.50	46.99	41.58	36.35	46.72
303_A	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	1.50	39.00	33.59	28.36	38.73
303_B	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	5.00	39.79	34.37	29.14	39.51
304_A	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	1.50	36.88	31.50	26.25	36.62
304_B	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	5.00	38.09	32.69	27.45	37.82
305_A	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	1.50	38.05	32.70	27.44	37.80
305_B	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	5.00	39.17	33.79	28.54	38.91
306_A	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	1.50	39.93	34.56	29.31	39.67
306_B	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	5.00	40.89	35.48	30.24	40.62
307_A	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	1.50	41.02	35.64	30.40	40.76
307_B	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	5.00	41.84	36.43	31.20	41.57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Plangebied	207492.17	373473.59	1.50	17.70	11.92	6.84	17.30
001_B	Plangebied	207492.17	373473.59	4.50	18.85	12.99	7.95	18.43
002_A	Plangebied	207501.84	373478.34	1.50	11.23	5.62	0.47	10.89
002_B	Plangebied	207501.84	373478.34	4.50	12.72	6.95	1.87	12.33
003_A	Plangebied	207495.12	373479.92	1.50	11.98	6.14	1.10	11.57
003_B	Plangebied	207495.12	373479.92	4.50	13.33	7.45	2.42	12.90
004_A	Plangebied	207495.70	373466.07	1.50	18.67	12.90	7.82	18.28
004_B	Plangebied	207495.70	373466.07	4.50	19.77	13.92	8.88	19.35
005_A	Plangebied	207505.19	373471.28	1.50	11.77	6.14	1.00	11.42
005_B	Plangebied	207505.19	373471.28	4.50	13.55	7.77	2.70	13.16
006_A	Plangebied	207499.03	373458.99	1.50	18.54	12.78	7.70	18.15
006_B	Plangebied	207499.03	373458.99	4.50	19.51	13.67	8.62	19.10
007_A	Plangebied	207508.46	373464.28	1.50	12.03	6.41	1.26	11.69
007_B	Plangebied	207508.46	373464.28	4.50	13.69	7.91	2.84	13.30
008_A	Plangebied	207502.25	373452.42	1.50	19.50	13.71	8.64	19.10
008_B	Plangebied	207502.25	373452.42	4.50	20.51	14.64	9.61	20.09
009_A	Plangebied	207509.15	373451.01	1.50	15.57	9.86	4.76	15.20
009_B	Plangebied	207509.15	373451.01	4.50	19.47	13.63	8.59	19.06
010_A	Plangebied	207512.00	373456.94	1.50	12.27	6.63	1.49	11.92
010_B	Plangebied	207512.00	373456.94	4.50	13.59	7.81	2.74	13.20
011_A	Plangebied	207506.84	373443.52	1.50	19.59	13.78	8.72	19.19
011_B	Plangebied	207506.84	373443.52	4.50	20.67	14.77	9.75	20.24
012_A	Plangebied	207516.65	373448.22	1.50	12.97	7.33	2.20	12.62
012_B	Plangebied	207516.65	373448.22	4.50	14.30	8.53	3.45	13.91
013_A	Plangebied	207509.83	373449.86	1.50	15.79	10.02	4.94	15.40
013_B	Plangebied	207509.83	373449.86	4.50	18.10	12.22	7.19	17.67
014_A	Plangebied	207510.28	373436.26	1.50	19.81	14.03	8.96	19.42
014_B	Plangebied	207510.28	373436.26	4.50	20.60	14.73	9.70	20.18
015_A	Plangebied	207520.00	373441.15	1.50	12.65	6.98	1.86	12.29
015_B	Plangebied	207520.00	373441.15	4.50	13.71	7.92	2.85	13.31
016_A	Plangebied	207513.54	373429.54	1.50	20.63	14.92	9.82	20.26
016_B	Plangebied	207513.54	373429.54	4.50	21.90	16.10	11.04	21.50
017_A	Plangebied	207523.14	373434.43	1.50	12.05	6.36	1.24	11.68
017_B	Plangebied	207523.14	373434.43	4.50	13.53	7.71	2.66	13.12
018_A	Plangebied	207517.13	373422.18	1.50	21.11	15.38	10.28	20.73
018_B	Plangebied	207517.13	373422.18	4.50	22.51	16.70	11.64	22.11
019_A	Plangebied	207526.69	373427.52	1.50	10.63	4.97	-0.16	10.27
019_B	Plangebied	207526.69	373427.52	4.50	12.14	6.34	1.28	11.74
020_A	Plangebied	207520.58	373415.30	1.50	20.76	15.06	9.95	20.39
020_B	Plangebied	207520.58	373415.30	4.50	22.37	16.59	11.52	21.98
021_A	Plangebied	207527.30	373413.94	1.50	19.31	13.67	8.54	18.96
021_B	Plangebied	207527.30	373413.94	4.50	21.13	15.35	10.28	20.74
022_A	Plangebied	207530.16	373420.35	1.50	13.77	8.08	2.96	13.40
022_B	Plangebied	207530.16	373420.35	4.50	15.48	9.67	4.61	15.08
023_A	Plangebied	207470.43	373444.85	1.50	20.82	15.09	10.00	20.44
023_B	Plangebied	207470.43	373444.85	4.50	21.53	15.72	10.66	21.13
023_C	Plangebied	207470.43	373444.85	7.50	21.14	15.37	10.30	20.75
024_A	Plangebied	207467.42	373451.42	1.50	15.71	9.94	4.86	15.32
024_B	Plangebied	207467.42	373451.42	4.50	16.73	10.87	5.83	16.31
024_C	Plangebied	207467.42	373451.42	7.50	13.57	7.69	2.67	13.15
025_A	Plangebied	207463.98	373451.45	1.50	12.64	6.87	1.79	12.25
025_B	Plangebied	207463.98	373451.45	4.50	13.58	7.74	2.70	13.17
025_C	Plangebied	207463.98	373451.45	7.50	13.96	8.09	3.06	13.54
026_A	Plangebied	207460.10	373447.71	1.50	13.16	7.41	2.32	12.77
026_B	Plangebied	207460.10	373447.71	4.50	12.88	7.07	2.01	12.48
026_C	Plangebied	207460.10	373447.71	7.50	12.88	6.98	1.97	12.45
027_A	Plangebied	207466.48	373441.02	1.50	20.39	14.67	9.57	20.01
027_B	Plangebied	207466.48	373441.02	4.50	21.57	15.78	10.72	21.17
027_C	Plangebied	207466.48	373441.02	7.50	21.89	16.18	11.08	21.52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028_A	Plangebied	207455.94	373443.70	1.50	14.55	8.78	3.70	14.16
028_B	Plangebied	207455.94	373443.70	4.50	15.35	9.53	4.48	14.94
028_C	Plangebied	207455.94	373443.70	7.50	16.18	10.32	5.29	15.76
029_A	Plangebied	207462.82	373437.50	1.50	19.34	13.62	8.52	18.96
029_B	Plangebied	207462.82	373437.50	4.50	20.68	14.85	9.80	20.27
029_C	Plangebied	207462.82	373437.50	7.50	20.96	15.09	10.06	20.54
030_A	Plangebied	207451.50	373439.41	1.50	15.32	9.52	4.45	14.92
030_B	Plangebied	207451.50	373439.41	4.50	16.53	10.66	5.63	16.11
030_C	Plangebied	207451.50	373439.41	7.50	17.24	11.34	6.32	16.81
031_A	Plangebied	207458.43	373433.26	1.50	19.61	13.87	8.78	19.23
031_B	Plangebied	207458.43	373433.26	4.50	20.76	14.92	9.88	20.35
031_C	Plangebied	207458.43	373433.26	7.50	20.66	14.77	9.75	20.23
032_A	Plangebied	207448.04	373436.07	1.50	16.14	10.35	5.28	15.74
032_B	Plangebied	207448.04	373436.07	4.50	17.44	11.60	6.56	17.03
032_C	Plangebied	207448.04	373436.07	7.50	18.41	12.55	7.51	17.99
033_A	Plangebied	207454.54	373429.50	1.50	19.58	13.85	8.75	19.20
033_B	Plangebied	207454.54	373429.50	4.50	20.68	14.84	9.80	20.27
033_C	Plangebied	207454.54	373429.50	7.50	20.94	15.05	10.03	20.51
034_A	Plangebied	207444.15	373432.31	1.50	15.75	9.95	4.88	15.35
034_B	Plangebied	207444.15	373432.31	4.50	16.77	10.93	5.89	16.36
034_C	Plangebied	207444.15	373432.31	7.50	17.96	12.12	7.08	17.55
035_A	Plangebied	207444.08	373428.90	1.50	18.53	12.74	7.67	18.13
035_B	Plangebied	207444.08	373428.90	4.50	20.42	14.57	9.53	20.00
035_C	Plangebied	207444.08	373428.90	7.50	21.75	15.88	10.85	21.33
036_A	Plangebied	207450.52	373425.62	1.50	19.68	13.93	8.85	19.30
036_B	Plangebied	207450.52	373425.62	4.50	21.10	15.27	10.22	20.69
036_C	Plangebied	207450.52	373425.62	7.50	21.07	15.19	10.17	20.65
037_A	Plangebied	207490.70	373423.21	1.50	20.32	14.59	9.49	19.94
037_B	Plangebied	207490.70	373423.21	4.50	21.58	15.75	10.71	21.17
037_C	Plangebied	207490.70	373423.21	7.50	21.64	15.76	10.74	21.22
038_A	Plangebied	207490.81	373427.23	1.50	16.98	11.30	6.18	16.62
038_B	Plangebied	207490.81	373427.23	4.50	18.39	12.63	7.55	18.00
038_C	Plangebied	207490.81	373427.23	7.50	14.41	8.50	3.49	13.98
039_A	Plangebied	207484.37	373429.94	1.50	15.25	9.48	4.40	14.86
039_B	Plangebied	207484.37	373429.94	4.50	16.47	10.60	5.57	16.05
039_C	Plangebied	207484.37	373429.94	7.50	17.45	11.55	6.53	17.02
040_A	Plangebied	207480.60	373426.30	1.50	15.85	10.06	4.99	15.45
040_B	Plangebied	207480.60	373426.30	4.50	17.28	11.41	6.38	16.86
040_C	Plangebied	207480.60	373426.30	7.50	18.53	12.63	7.62	18.10
041_A	Plangebied	207486.79	373419.43	1.50	20.40	14.67	9.58	20.02
041_B	Plangebied	207486.79	373419.43	4.50	21.70	15.88	10.83	21.29
041_C	Plangebied	207486.79	373419.43	7.50	21.90	16.03	11.00	21.48
042_A	Plangebied	207476.77	373422.60	1.50	15.58	9.78	4.72	15.18
042_B	Plangebied	207476.77	373422.60	4.50	16.81	10.92	5.90	16.38
042_C	Plangebied	207476.77	373422.60	7.50	17.94	12.03	7.02	17.51
043_A	Plangebied	207482.72	373415.51	1.50	20.06	14.34	9.24	19.68
043_B	Plangebied	207482.72	373415.51	4.50	21.31	15.49	10.44	20.90
043_C	Plangebied	207482.72	373415.51	7.50	21.83	15.95	10.93	21.41
044_A	Plangebied	207472.94	373418.90	1.50	15.29	9.50	4.43	14.89
044_B	Plangebied	207472.94	373418.90	4.50	16.43	10.54	5.52	16.00
044_C	Plangebied	207472.94	373418.90	7.50	18.02	12.14	7.12	17.60
045_A	Plangebied	207478.58	373411.51	1.50	20.25	14.51	9.42	19.87
045_B	Plangebied	207478.58	373411.51	4.50	21.52	15.67	10.62	21.10
045_C	Plangebied	207478.58	373411.51	7.50	22.25	16.36	11.34	21.82
046_A	Plangebied	207469.10	373415.20	1.50	16.14	10.35	5.28	15.74
046_B	Plangebied	207469.10	373415.20	4.50	17.39	11.54	6.50	16.97
046_C	Plangebied	207469.10	373415.20	7.50	18.98	13.14	8.10	18.57
047_A	Plangebied	207475.01	373408.06	1.50	20.45	14.70	9.62	20.07
047_B	Plangebied	207475.01	373408.06	4.50	21.72	15.89	10.84	21.31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047_C	Plangebied	207475.01	373408.06	7.50	22.66	16.79	11.76	22.24
048_A	Plangebied	207465.04	373411.28	1.50	16.36	10.57	5.50	15.96
048_B	Plangebied	207465.04	373411.28	4.50	17.96	12.09	7.06	17.54
048_C	Plangebied	207465.04	373411.28	7.50	20.36	14.66	9.55	19.99
049_A	Plangebied	207467.62	373404.54	1.50	21.61	15.83	10.76	21.22
049_B	Plangebied	207467.62	373404.54	4.50	22.30	16.43	11.40	21.88
049_C	Plangebied	207467.62	373404.54	7.50	23.82	17.96	12.93	23.40
050_A	Plangebied	207471.35	373404.53	1.50	20.46	14.72	9.63	20.08
050_B	Plangebied	207471.35	373404.53	4.50	21.76	15.92	10.88	21.35
050_C	Plangebied	207471.35	373404.53	7.50	22.56	16.68	11.65	22.13
051_A	Plangebied	207436.81	373424.33	1.50	16.35	10.55	5.48	15.95
051_B	Plangebied	207436.81	373424.33	4.50	18.06	12.23	7.19	17.65
051_C	Plangebied	207436.81	373424.33	7.50	19.11	13.29	8.24	18.70
052_A	Plangebied	207443.08	373417.68	1.50	19.93	14.20	9.11	19.55
052_B	Plangebied	207443.08	373417.68	4.50	20.92	15.09	10.04	20.51
052_C	Plangebied	207443.08	373417.68	7.50	21.33	15.49	10.45	20.92
053_A	Plangebied	207441.58	373422.93	1.50	17.28	11.55	6.45	16.90
053_B	Plangebied	207441.58	373422.93	4.50	16.53	10.74	5.67	16.13
053_C	Plangebied	207441.58	373422.93	7.50	17.16	11.34	6.29	16.75
054_A	Plangebied	207433.19	373420.84	1.50	15.92	10.13	5.06	15.52
054_B	Plangebied	207433.19	373420.84	4.50	17.10	11.25	6.21	16.68
054_C	Plangebied	207433.19	373420.84	7.50	17.70	11.88	6.83	17.29
055_A	Plangebied	207439.86	373414.57	1.50	19.68	13.94	8.85	19.30
055_B	Plangebied	207439.86	373414.57	4.50	20.83	15.00	9.95	20.42
055_C	Plangebied	207439.86	373414.57	7.50	21.38	15.53	10.50	20.97
056_A	Plangebied	207429.19	373416.97	1.50	17.84	12.03	6.97	17.44
056_B	Plangebied	207429.19	373416.97	4.50	19.03	13.20	8.15	18.62
056_C	Plangebied	207429.19	373416.97	7.50	20.13	14.34	9.28	19.73
057_A	Plangebied	207435.66	373410.51	1.50	20.14	14.39	9.31	19.76
057_B	Plangebied	207435.66	373410.51	4.50	21.65	15.82	10.78	21.24
057_C	Plangebied	207435.66	373410.51	7.50	22.47	16.62	11.58	22.05
058_A	Plangebied	207425.12	373413.05	1.50	17.85	12.04	6.98	17.45
058_B	Plangebied	207425.12	373413.05	4.50	18.92	13.08	8.04	18.51
058_C	Plangebied	207425.12	373413.05	7.50	20.26	14.47	9.41	19.86
059_A	Plangebied	207431.18	373406.19	1.50	20.65	14.90	9.81	20.26
059_B	Plangebied	207431.18	373406.19	4.50	21.97	16.13	11.08	21.56
059_C	Plangebied	207431.18	373406.19	7.50	22.77	16.93	11.89	22.36
060_A	Plangebied	207421.45	373409.50	1.50	18.39	12.56	7.51	17.98
060_B	Plangebied	207421.45	373409.50	4.50	19.58	13.76	8.71	19.17
060_C	Plangebied	207421.45	373409.50	7.50	21.11	15.42	10.31	20.75
061_A	Plangebied	207422.22	373404.33	1.50	21.30	15.68	10.54	20.96
061_B	Plangebied	207422.22	373404.33	4.50	21.37	15.53	10.49	20.96
061_C	Plangebied	207422.22	373404.33	7.50	23.22	17.41	12.35	22.82
062_A	Plangebied	207427.34	373402.48	1.50	20.42	14.65	9.58	20.03
062_B	Plangebied	207427.34	373402.48	4.50	21.62	15.77	10.73	21.20
062_C	Plangebied	207427.34	373402.48	7.50	22.48	16.65	11.60	22.07
063_A	Plangebied	207412.15	373402.09	1.50	18.58	13.01	7.84	18.25
063_B	Plangebied	207412.15	373402.09	4.50	17.70	11.88	6.83	17.29
063_C	Plangebied	207412.15	373402.09	7.50	19.18	13.50	8.39	18.82
064_A	Plangebied	207418.75	373395.30	1.50	20.20	14.45	9.36	19.81
064_B	Plangebied	207418.75	373395.30	4.50	21.50	15.66	10.62	21.09
064_C	Plangebied	207418.75	373395.30	7.50	22.67	16.85	11.80	22.26
065_A	Plangebied	207417.63	373400.73	1.50	15.33	9.60	4.51	14.95
065_B	Plangebied	207417.63	373400.73	4.50	17.34	11.54	6.48	16.94
065_C	Plangebied	207417.63	373400.73	7.50	19.31	13.60	8.50	18.94
066_A	Plangebied	207408.01	373398.22	1.50	19.60	14.00	8.85	19.26
066_B	Plangebied	207408.01	373398.22	4.50	21.62	16.14	10.94	21.32
066_C	Plangebied	207408.01	373398.22	7.50	22.47	16.96	11.77	22.16
067_A	Plangebied	207414.72	373391.42	1.50	21.40	15.68	10.58	21.02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_B	Plangebied	207414.72	373391.42	4.50	23.58	17.94	12.80	23.23
067_C	Plangebied	207414.72	373391.42	7.50	25.21	19.54	14.42	24.85
068_A	Plangebied	207404.14	373394.39	1.50	19.45	13.80	8.66	19.09
068_B	Plangebied	207404.14	373394.39	4.50	21.88	16.36	11.18	21.57
068_C	Plangebied	207404.14	373394.39	7.50	23.29	17.77	12.59	22.98
069_A	Plangebied	207410.81	373387.62	1.50	21.63	15.91	10.81	21.25
069_B	Plangebied	207410.81	373387.62	4.50	23.77	18.11	12.99	23.42
069_C	Plangebied	207410.81	373387.62	7.50	25.38	19.68	14.57	25.01
070_A	Plangebied	207400.26	373390.64	1.50	18.97	13.31	8.19	18.62
070_B	Plangebied	207400.26	373390.64	4.50	21.18	15.61	10.44	20.85
070_C	Plangebied	207400.26	373390.64	7.50	22.18	16.59	11.44	21.85
071_A	Plangebied	207407.00	373383.71	1.50	21.98	16.30	11.18	21.62
071_B	Plangebied	207407.00	373383.71	4.50	25.37	19.89	14.69	25.07
071_C	Plangebied	207407.00	373383.71	7.50	26.97	21.38	16.23	26.64
072_A	Plangebied	207396.33	373386.92	1.50	20.04	14.52	9.33	19.73
072_B	Plangebied	207396.33	373386.92	4.50	22.09	16.57	11.38	21.78
072_C	Plangebied	207396.33	373386.92	7.50	23.54	18.02	12.83	23.23
073_A	Plangebied	207403.17	373379.98	1.50	22.25	16.58	11.46	21.89
073_B	Plangebied	207403.17	373379.98	4.50	25.62	20.15	14.94	25.33
073_C	Plangebied	207403.17	373379.98	7.50	27.20	21.61	16.45	26.87
074_A	Plangebied	207392.52	373383.18	1.50	19.65	14.12	8.93	19.33
074_B	Plangebied	207392.52	373383.18	4.50	21.66	16.17	10.97	21.36
074_C	Plangebied	207392.52	373383.18	7.50	23.21	17.71	12.52	22.91
075_A	Plangebied	207393.90	373377.73	1.50	23.23	17.59	12.46	22.88
075_B	Plangebied	207393.90	373377.73	4.50	29.25	23.97	18.68	29.02
075_C	Plangebied	207393.90	373377.73	7.50	30.85	25.39	20.18	30.56
076_A	Plangebied	207399.26	373376.26	1.50	25.76	20.29	15.08	25.47
076_B	Plangebied	207399.26	373376.26	4.50	29.95	24.63	19.36	29.71
076_C	Plangebied	207399.26	373376.26	7.50	31.36	25.88	20.68	31.06
077_A	Plangebied	207462.12	373399.86	1.50	14.91	9.18	4.09	14.53
077_B	Plangebied	207462.12	373399.86	4.50	16.19	10.36	5.31	15.78
077_C	Plangebied	207462.12	373399.86	7.50	17.00	11.17	6.12	16.59
078_A	Plangebied	207462.09	373395.34	1.50	21.03	15.26	10.18	20.64
078_B	Plangebied	207462.09	373395.34	4.50	22.38	16.53	11.49	21.96
078_C	Plangebied	207462.09	373395.34	7.50	23.56	17.69	12.66	23.14
079_A	Plangebied	207456.00	373402.17	1.50	16.96	11.15	6.09	16.56
079_B	Plangebied	207456.00	373402.17	4.50	18.49	12.62	7.59	18.07
079_C	Plangebied	207456.00	373402.17	7.50	20.62	14.80	9.75	20.21
080_A	Plangebied	207452.23	373398.53	1.50	17.11	11.31	6.25	16.71
080_B	Plangebied	207452.23	373398.53	4.50	18.22	12.37	7.33	17.80
080_C	Plangebied	207452.23	373398.53	7.50	20.20	14.38	9.33	19.79
081_A	Plangebied	207458.46	373391.84	1.50	21.28	15.51	10.43	20.89
081_B	Plangebied	207458.46	373391.84	4.50	22.58	16.73	11.69	22.16
081_C	Plangebied	207458.46	373391.84	7.50	23.86	18.00	12.97	23.44
082_A	Plangebied	207448.35	373394.79	1.50	17.80	11.99	6.93	17.40
082_B	Plangebied	207448.35	373394.79	4.50	19.40	13.53	8.50	18.98
082_C	Plangebied	207448.35	373394.79	7.50	21.84	16.04	10.98	21.44
083_A	Plangebied	207454.77	373388.28	1.50	21.52	15.74	10.67	21.13
083_B	Plangebied	207454.77	373388.28	4.50	22.89	17.03	12.00	22.47
083_C	Plangebied	207454.77	373388.28	7.50	24.06	18.22	13.18	23.65
084_A	Plangebied	207444.47	373391.04	1.50	17.55	11.75	6.69	17.15
084_B	Plangebied	207444.47	373391.04	4.50	18.98	13.09	8.07	18.55
084_C	Plangebied	207444.47	373391.04	7.50	20.73	14.88	9.84	20.31
085_A	Plangebied	207451.19	373384.82	1.50	21.08	15.31	10.24	20.69
085_B	Plangebied	207451.19	373384.82	4.50	22.47	16.62	11.58	22.05
085_C	Plangebied	207451.19	373384.82	7.50	23.81	17.98	12.93	23.40
086_A	Plangebied	207440.59	373387.29	1.50	17.52	11.72	6.65	17.12
086_B	Plangebied	207440.59	373387.29	4.50	19.06	13.19	8.16	18.64
086_C	Plangebied	207440.59	373387.29	7.50	21.61	15.83	10.76	21.22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_A	Plangebied	207446.86	373380.64	1.50	20.49	14.72	9.64	20.10
087_B	Plangebied	207446.86	373380.64	4.50	22.10	16.26	11.22	21.69
087_C	Plangebied	207446.86	373380.64	7.50	24.04	18.21	13.17	23.63
088_A	Plangebied	207443.02	373380.99	1.50	21.91	16.14	11.06	21.52
088_B	Plangebied	207443.02	373380.99	4.50	22.76	16.91	11.87	22.34
088_C	Plangebied	207443.02	373380.99	7.50	24.73	18.91	13.86	24.32
089_A	Plangebied	207438.95	373378.07	1.50	14.64	8.91	3.82	14.26
089_B	Plangebied	207438.95	373378.07	4.50	16.60	10.82	5.75	16.21
089_C	Plangebied	207438.95	373378.07	7.50	19.71	14.06	8.93	19.36
090_A	Plangebied	207440.21	373372.77	1.50	20.74	15.02	9.92	20.36
090_B	Plangebied	207440.21	373372.77	4.50	22.20	16.38	11.32	21.79
090_C	Plangebied	207440.21	373372.77	7.50	23.67	17.85	12.80	23.26
091_A	Plangebied	207433.58	373379.42	1.50	19.48	13.80	8.68	19.12
091_B	Plangebied	207433.58	373379.42	4.50	22.08	16.51	11.35	21.76
091_C	Plangebied	207433.58	373379.42	7.50	23.84	18.24	13.09	23.50
092_A	Plangebied	207436.41	373368.96	1.50	21.10	15.38	10.29	20.73
092_B	Plangebied	207436.41	373368.96	4.50	22.46	16.63	11.58	22.05
092_C	Plangebied	207436.41	373368.96	7.50	23.94	18.11	13.06	23.53
093_A	Plangebied	207429.68	373375.70	1.50	20.49	14.88	9.73	20.15
093_B	Plangebied	207429.68	373375.70	4.50	24.08	18.62	13.40	23.79
093_C	Plangebied	207429.68	373375.70	7.50	25.73	20.21	15.02	25.42
094_A	Plangebied	207432.49	373365.23	1.50	28.78	23.43	18.17	28.53
094_B	Plangebied	207432.49	373365.23	4.50	28.79	23.36	18.13	28.51
094_C	Plangebied	207432.49	373365.23	7.50	29.54	24.09	18.87	29.25
095_A	Plangebied	207425.81	373371.94	1.50	17.43	11.64	6.57	17.03
095_B	Plangebied	207425.81	373371.94	4.50	18.17	12.29	7.27	17.75
095_C	Plangebied	207425.81	373371.94	7.50	19.48	13.59	8.57	19.05
096_A	Plangebied	207428.55	373361.56	1.50	29.05	23.65	18.42	28.78
096_B	Plangebied	207428.55	373361.56	4.50	29.23	23.79	18.57	28.95
096_C	Plangebied	207428.55	373361.56	7.50	29.96	24.50	19.29	29.67
097_A	Plangebied	207421.90	373368.26	1.50	21.47	15.99	10.78	21.17
097_B	Plangebied	207421.90	373368.26	4.50	21.15	15.58	10.42	20.83
097_C	Plangebied	207421.90	373368.26	7.50	22.49	16.88	11.73	22.15
098_A	Plangebied	207424.66	373357.91	1.50	28.29	22.91	17.66	28.03
098_B	Plangebied	207424.66	373357.91	4.50	29.09	23.64	18.43	28.81
098_C	Plangebied	207424.66	373357.91	7.50	29.89	24.42	19.21	29.60
099_A	Plangebied	207418.09	373364.53	1.50	19.58	14.00	8.84	19.25
099_B	Plangebied	207418.09	373364.53	4.50	22.64	17.26	12.01	22.38
099_C	Plangebied	207418.09	373364.53	7.50	24.49	18.99	13.80	24.19
100_A	Plangebied	207420.67	373354.05	1.50	27.62	22.30	17.03	27.38
100_B	Plangebied	207420.67	373354.05	4.50	28.93	23.52	18.28	28.66
100_C	Plangebied	207420.67	373354.05	7.50	29.89	24.41	19.21	29.59
101_A	Plangebied	207414.07	373360.70	1.50	18.31	12.55	7.47	17.92
101_B	Plangebied	207414.07	373360.70	4.50	20.27	14.71	9.54	19.95
101_C	Plangebied	207414.07	373360.70	7.50	21.16	15.51	10.38	20.81
102_A	Plangebied	207415.25	373355.37	1.50	28.55	23.25	17.97	28.31
102_B	Plangebied	207415.25	373355.37	4.50	28.99	23.56	18.34	28.71
102_C	Plangebied	207415.25	373355.37	7.50	29.85	24.36	19.16	29.55
103_A	Plangebied	207380.57	373372.73	1.50	17.57	11.80	6.72	17.18
104_A	Plangebied	207380.01	373366.23	1.50	24.91	19.33	14.17	24.58
105_A	Plangebied	207387.51	373373.33	1.50	16.97	11.24	6.14	16.59
106_A	Plangebied	207386.76	373359.21	1.50	25.07	19.47	14.32	24.73
107_A	Plangebied	207394.08	373366.50	1.50	18.85	13.14	8.04	18.48
108_A	Plangebied	207392.27	373353.49	1.50	24.76	19.10	13.98	24.41
109_A	Plangebied	207399.89	373360.47	1.50	17.00	11.27	6.18	16.62
110_A	Plangebied	207398.94	373346.55	1.50	29.66	24.39	19.09	29.43
111_A	Plangebied	207406.13	373353.98	1.50	18.53	12.82	7.72	18.16
112_A	Plangebied	207405.69	373347.37	1.50	27.47	22.16	16.88	27.23
113_A	Plangebied	207366.90	373359.26	1.50	17.67	11.87	6.81	17.27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Plangebied	207366.02	373352.16	1.50	23.43	17.68	12.59	23.04
115_A	Plangebied	207373.72	373359.05	1.50	21.12	15.52	10.37	20.78
116_A	Plangebied	207372.52	373345.40	1.50	24.48	18.73	13.65	24.10
117_A	Plangebied	207380.09	373352.43	1.50	24.62	19.32	14.04	24.38
118_A	Plangebied	207378.19	373339.50	1.50	24.66	18.91	13.83	24.28
119_A	Plangebied	207385.89	373346.40	1.50	26.04	20.81	15.49	25.83
120_A	Plangebied	207384.78	373332.65	1.50	30.31	24.91	19.67	30.04
121_A	Plangebied	207392.44	373339.59	1.50	17.26	11.66	6.51	16.92
122_A	Plangebied	207391.65	373333.54	1.50	31.46	26.18	20.89	31.23
123_A	Plangebied	207367.71	373318.21	1.50	20.81	15.12	10.01	20.45
123_B	Plangebied	207367.71	373318.21	4.50	20.93	15.14	10.07	20.53
123_C	Plangebied	207367.71	373318.21	7.50	22.00	16.17	11.13	21.59
124_A	Plangebied	207367.90	373313.42	1.50	26.11	20.53	15.36	25.78
124_B	Plangebied	207367.90	373313.42	4.50	28.47	22.91	17.74	28.15
124_C	Plangebied	207367.90	373313.42	7.50	30.42	24.83	19.67	30.09
125_A	Plangebied	207359.58	373312.32	1.50	28.73	23.36	18.11	28.47
125_B	Plangebied	207359.58	373312.32	4.50	30.27	24.85	19.62	29.99
125_C	Plangebied	207359.58	373312.32	7.50	31.65	26.16	20.96	31.35
126_A	Plangebied	207363.12	373319.61	1.50	17.77	12.17	7.02	17.43
126_B	Plangebied	207363.12	373319.61	4.50	16.83	11.07	5.99	16.44
126_C	Plangebied	207363.12	373319.61	7.50	17.91	12.14	7.07	17.52
127_A	Plangebied	207377.27	373299.11	1.50	21.61	15.89	10.79	21.23
127_B	Plangebied	207377.27	373299.11	4.50	23.37	17.55	12.50	22.96
127_C	Plangebied	207377.27	373299.11	7.50	25.13	19.29	14.25	24.72
128_A	Plangebied	207376.50	373294.15	1.50	28.28	22.75	17.57	27.97
128_B	Plangebied	207376.50	373294.15	4.50	30.66	25.14	19.95	30.35
128_C	Plangebied	207376.50	373294.15	7.50	32.73	27.18	22.01	32.41
129_A	Plangebied	207368.54	373295.01	1.50	29.37	23.96	18.72	29.10
129_B	Plangebied	207368.54	373295.01	4.50	29.95	24.49	19.28	29.66
129_C	Plangebied	207368.54	373295.01	7.50	31.65	26.18	20.97	31.36
130_A	Plangebied	207373.46	373301.32	1.50	23.51	18.05	12.84	23.22
130_B	Plangebied	207373.46	373301.32	4.50	20.02	14.15	9.12	19.60
130_C	Plangebied	207373.46	373301.32	7.50	21.31	15.39	10.39	20.87
131_A	Plangebied	207389.93	373279.62	1.50	24.79	19.40	14.16	24.52
131_B	Plangebied	207389.93	373279.62	4.50	26.36	20.96	15.73	26.09
131_C	Plangebied	207389.93	373279.62	7.50	27.79	22.36	17.13	27.51
132_A	Plangebied	207391.49	373271.22	1.50	35.65	30.30	25.04	35.40
132_B	Plangebied	207391.49	373271.22	4.50	37.41	31.97	26.75	37.13
132_C	Plangebied	207391.49	373271.22	7.50	38.96	33.48	28.27	38.66
133_A	Plangebied	207383.13	373270.39	1.50	30.74	25.34	20.10	30.47
133_B	Plangebied	207383.13	373270.39	4.50	33.28	27.83	22.62	33.00
133_C	Plangebied	207383.13	373270.39	7.50	34.87	29.37	24.17	34.57
134_A	Plangebied	207381.99	373279.15	1.50	26.03	20.56	15.35	25.74
134_B	Plangebied	207381.99	373279.15	4.50	27.61	22.11	16.92	27.31
134_C	Plangebied	207381.99	373279.15	7.50	28.97	23.45	18.27	28.66
135_A	Plangebied	207414.29	373271.43	1.50	25.37	19.97	14.73	25.10
135_B	Plangebied	207414.29	373271.43	4.50	25.20	19.74	14.53	24.91
135_C	Plangebied	207414.29	373271.43	7.50	21.39	15.54	10.50	20.97
136_A	Plangebied	207421.33	373270.47	1.50	25.12	19.70	14.47	24.84
136_B	Plangebied	207421.33	373270.47	4.50	25.57	20.11	14.89	25.28
136_C	Plangebied	207421.33	373270.47	7.50	21.82	15.96	10.93	21.40
137_A	Plangebied	207425.01	373264.14	1.50	31.57	26.18	20.93	31.30
137_B	Plangebied	207425.01	373264.14	4.50	33.98	28.48	23.28	33.68
137_C	Plangebied	207425.01	373264.14	7.50	35.26	29.70	24.53	34.94
138_A	Plangebied	207420.25	373259.69	1.50	36.89	31.58	26.30	36.65
138_B	Plangebied	207420.25	373259.69	4.50	39.21	33.80	28.56	38.94
138_C	Plangebied	207420.25	373259.69	7.50	41.06	35.65	30.41	40.79
139_A	Plangebied	207412.26	373260.77	1.50	37.85	32.53	27.25	37.61
139_B	Plangebied	207412.26	373260.77	4.50	39.91	34.50	29.26	39.64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_C	Plangebied	207412.26	373260.77	7.50	41.57	36.14	30.92	41.29
140_A	Plangebied	207409.18	373266.16	1.50	34.94	29.54	24.31	34.67
140_B	Plangebied	207409.18	373266.16	4.50	36.55	31.08	25.87	36.26
140_C	Plangebied	207409.18	373266.16	7.50	38.01	32.53	27.33	37.71
141_A	Plangebied	207436.64	373268.27	1.50	27.57	22.29	17.00	27.34
141_B	Plangebied	207436.64	373268.27	4.50	28.37	22.99	17.74	28.11
141_C	Plangebied	207436.64	373268.27	7.50	26.92	21.43	16.23	26.62
142_A	Plangebied	207443.61	373267.32	1.50	28.44	23.17	17.87	28.21
142_B	Plangebied	207443.61	373267.32	4.50	29.28	23.92	18.67	29.03
142_C	Plangebied	207443.61	373267.32	7.50	28.19	22.71	17.51	27.89
143_A	Plangebied	207446.99	373261.18	1.50	34.38	29.11	23.82	34.16
143_B	Plangebied	207446.99	373261.18	4.50	36.68	31.33	26.07	36.43
143_C	Plangebied	207446.99	373261.18	7.50	37.37	31.95	26.72	37.09
144_A	Plangebied	207441.99	373256.61	1.50	29.94	24.15	19.08	29.54
144_B	Plangebied	207441.99	373256.61	4.50	33.23	27.38	22.35	32.82
144_C	Plangebied	207441.99	373256.61	7.50	36.68	31.02	25.90	36.33
145_A	Plangebied	207435.02	373257.55	1.50	32.78	27.23	22.06	32.46
145_B	Plangebied	207435.02	373257.55	4.50	35.74	30.10	24.96	35.39
145_C	Plangebied	207435.02	373257.55	7.50	38.55	33.02	27.84	38.24
146_A	Plangebied	207431.21	373263.58	1.50	28.14	22.52	17.38	27.80
146_B	Plangebied	207431.21	373263.58	4.50	31.14	25.43	20.33	30.77
146_C	Plangebied	207431.21	373263.58	7.50	36.34	30.91	25.68	36.06
147_A	Plangebied	207442.54	373349.10	1.50	26.38	20.99	15.75	26.11
147_B	Plangebied	207442.54	373349.10	4.50	26.67	21.25	16.02	26.39
147_C	Plangebied	207442.54	373349.10	7.50	27.49	22.03	16.82	27.20
148_A	Plangebied	207441.05	373344.92	1.50	31.88	26.54	21.27	31.63
148_B	Plangebied	207441.05	373344.92	4.50	32.50	27.10	21.86	32.23
148_C	Plangebied	207441.05	373344.92	7.50	33.36	27.92	22.70	33.08
149_A	Plangebied	207450.43	373349.70	1.50	6.51	1.08	-4.15	6.23
149_B	Plangebied	207450.43	373349.70	4.50	8.39	2.82	-2.34	8.07
149_C	Plangebied	207450.43	373349.70	7.50	9.18	3.52	-1.60	8.83
150_A	Plangebied	207443.29	373340.05	1.50	32.12	26.77	21.51	31.87
150_B	Plangebied	207443.29	373340.05	4.50	32.93	27.53	22.29	32.66
150_C	Plangebied	207443.29	373340.05	7.50	33.88	28.45	23.22	33.60
151_A	Plangebied	207452.72	373344.97	1.50	8.82	3.27	-1.90	8.50
151_B	Plangebied	207452.72	373344.97	4.50	10.57	4.93	-0.20	10.22
151_C	Plangebied	207452.72	373344.97	7.50	11.56	5.83	0.74	11.18
152_A	Plangebied	207445.73	373335.10	1.50	31.83	26.49	21.22	31.58
152_B	Plangebied	207445.73	373335.10	4.50	32.60	27.20	21.96	32.33
152_C	Plangebied	207445.73	373335.10	7.50	33.61	28.19	22.96	33.33
153_A	Plangebied	207455.17	373340.21	1.50	14.06	8.59	3.38	13.77
153_B	Plangebied	207455.17	373340.21	4.50	16.63	11.15	5.95	16.33
153_C	Plangebied	207455.17	373340.21	7.50	19.72	14.35	9.10	19.46
154_A	Plangebied	207448.15	373330.27	1.50	32.48	27.15	21.88	32.23
154_B	Plangebied	207448.15	373330.27	4.50	33.39	28.01	22.76	33.13
154_C	Plangebied	207448.15	373330.27	7.50	34.44	29.03	23.79	34.17
155_A	Plangebied	207457.65	373335.36	1.50	13.96	8.48	3.27	13.66
155_B	Plangebied	207457.65	373335.36	4.50	16.94	11.52	6.29	16.66
155_C	Plangebied	207457.65	373335.36	7.50	19.57	14.21	8.95	19.31
156_A	Plangebied	207454.18	373330.25	1.50	31.96	26.60	21.35	31.71
156_B	Plangebied	207454.18	373330.25	4.50	32.00	26.60	21.36	31.73
156_C	Plangebied	207454.18	373330.25	7.50	33.25	27.81	22.59	32.97
157_A	Plangebied	207463.09	373312.01	1.50	27.31	21.94	16.69	27.05
157_B	Plangebied	207463.09	373312.01	4.50	28.06	22.65	17.42	27.79
157_C	Plangebied	207463.09	373312.01	7.50	28.99	23.56	18.33	28.71
158_A	Plangebied	207459.91	373307.29	1.50	34.90	29.61	24.33	34.67
158_B	Plangebied	207459.91	373307.29	4.50	36.49	31.12	25.87	36.23
158_C	Plangebied	207459.91	373307.29	7.50	37.77	32.36	27.12	37.50
159_A	Plangebied	207468.64	373311.62	1.50	18.80	13.54	8.24	18.58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_B	Plangebied	207468.64	373311.62	4.50	20.89	15.59	10.31	20.65
159_C	Plangebied	207468.64	373311.62	7.50	22.16	16.81	11.55	21.91
160_A	Plangebied	207462.42	373302.38	1.50	35.55	30.27	24.98	35.32
160_B	Plangebied	207462.42	373302.38	4.50	37.23	31.87	26.61	36.97
160_C	Plangebied	207462.42	373302.38	7.50	38.58	33.18	27.94	38.31
161_A	Plangebied	207470.86	373306.74	1.50	15.62	10.05	4.88	15.29
161_B	Plangebied	207470.86	373306.74	4.50	18.65	13.16	7.96	18.35
161_C	Plangebied	207470.86	373306.74	7.50	20.30	14.80	9.61	20.00
162_A	Plangebied	207464.84	373297.52	1.50	36.35	31.07	25.78	36.12
162_B	Plangebied	207464.84	373297.52	4.50	38.14	32.78	27.52	37.88
162_C	Plangebied	207464.84	373297.52	7.50	39.52	34.11	28.87	39.25
163_A	Plangebied	207473.13	373301.93	1.50	16.28	10.78	5.58	15.98
163_B	Plangebied	207473.13	373301.93	4.50	19.66	14.26	9.02	19.39
163_C	Plangebied	207473.13	373301.93	7.50	21.19	15.77	10.53	20.91
164_A	Plangebied	207467.33	373292.59	1.50	36.77	31.50	26.21	36.55
164_B	Plangebied	207467.33	373292.59	4.50	38.65	33.30	28.04	38.40
164_C	Plangebied	207467.33	373292.59	7.50	39.96	34.55	29.32	39.69
165_A	Plangebied	207475.50	373297.07	1.50	17.26	11.76	6.56	16.96
165_B	Plangebied	207475.50	373297.07	4.50	20.82	15.44	10.20	20.56
165_C	Plangebied	207475.50	373297.07	7.50	22.29	16.88	11.65	22.02
166_A	Plangebied	207469.87	373287.85	1.50	37.65	32.37	27.08	37.42
166_B	Plangebied	207469.87	373287.85	4.50	39.59	34.24	28.98	39.34
166_C	Plangebied	207469.87	373287.85	7.50	40.78	35.38	30.14	40.51
167_A	Plangebied	207477.91	373292.02	1.50	19.66	14.08	8.92	19.33
167_B	Plangebied	207477.91	373292.02	4.50	16.86	11.03	5.98	16.45
167_C	Plangebied	207477.91	373292.02	7.50	17.98	12.08	7.06	17.55
168_A	Plangebied	207472.18	373283.10	1.50	38.34	33.06	27.77	38.11
168_B	Plangebied	207472.18	373283.10	4.50	40.36	35.01	29.75	40.11
168_C	Plangebied	207472.18	373283.10	7.50	41.37	35.98	30.73	41.10
169_A	Plangebied	207480.51	373287.04	1.50	19.64	13.87	8.80	19.25
169_B	Plangebied	207480.51	373287.04	4.50	16.99	11.16	6.11	16.58
169_C	Plangebied	207480.51	373287.04	7.50	18.10	12.19	7.18	17.67
170_A	Plangebied	207477.68	373282.52	1.50	34.95	29.64	24.36	34.71
170_B	Plangebied	207477.68	373282.52	4.50	36.36	30.97	25.72	36.09
170_C	Plangebied	207477.68	373282.52	7.50	37.83	32.38	27.16	37.54
171_A	Plangebied	207479.71	373275.29	1.50	32.99	27.68	22.40	32.75
171_B	Plangebied	207479.71	373275.29	4.50	34.61	29.24	23.99	34.35
171_C	Plangebied	207479.71	373275.29	7.50	35.58	30.18	24.94	35.31
172_A	Plangebied	207478.19	373269.96	1.50	40.87	35.58	30.30	40.64
172_B	Plangebied	207478.19	373269.96	4.50	43.17	37.81	32.56	42.92
172_C	Plangebied	207478.19	373269.96	7.50	43.52	38.11	32.88	43.25
173_A	Plangebied	207484.94	373268.71	1.50	41.18	35.90	30.61	40.95
173_B	Plangebied	207484.94	373268.71	4.50	43.47	38.12	32.86	43.22
173_C	Plangebied	207484.94	373268.71	7.50	43.86	38.47	33.23	43.59
174_A	Plangebied	207487.28	373275.13	1.50	17.39	11.69	6.58	17.02
174_B	Plangebied	207487.28	373275.13	4.50	17.35	11.51	6.47	16.94
174_C	Plangebied	207487.28	373275.13	7.50	19.15	13.22	8.22	18.71
175_A	Plangebied	207493.13	373252.49	1.50	38.53	33.26	27.97	38.31
175_B	Plangebied	207493.13	373252.49	4.50	40.47	35.12	29.86	40.22
175_C	Plangebied	207493.13	373252.49	7.50	41.51	36.11	30.87	41.24
176_A	Plangebied	207500.02	373254.56	1.50	28.82	23.55	18.26	28.60
176_B	Plangebied	207500.02	373254.56	4.50	32.32	27.04	21.75	32.09
176_C	Plangebied	207500.02	373254.56	7.50	34.26	28.86	23.62	33.99
177_A	Plangebied	207498.83	373246.98	1.50	44.60	39.26	33.99	44.35
177_B	Plangebied	207498.83	373246.98	4.50	46.16	40.77	35.53	45.89
177_C	Plangebied	207498.83	373246.98	7.50	46.13	40.73	35.49	45.86
178_A	Plangebied	207492.00	373245.33	1.50	48.12	42.79	37.52	47.87
178_B	Plangebied	207492.00	373245.33	4.50	49.66	44.27	39.03	49.39
178_C	Plangebied	207492.00	373245.33	7.50	49.83	44.42	39.18	49.56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_A	Plangebied	207421.65	373247.17	1.50	31.14	25.85	20.56	30.91
179_B	Plangebied	207421.65	373247.17	4.50	32.95	27.55	22.31	32.68
180_A	Plangebied	207429.28	373241.96	1.50	34.37	28.92	23.70	34.08
180_B	Plangebied	207429.28	373241.96	4.50	36.93	31.37	26.20	36.61
181_A	Plangebied	207431.38	373236.41	1.50	36.18	30.74	25.52	35.90
181_B	Plangebied	207431.38	373236.41	4.50	38.68	33.15	27.96	38.36
182_A	Plangebied	207429.57	373227.20	1.50	36.12	30.30	25.25	35.71
182_B	Plangebied	207429.57	373227.20	4.50	42.62	37.17	31.95	42.33
183_A	Plangebied	207421.98	373232.05	1.50	39.55	34.16	28.92	39.28
183_B	Plangebied	207421.98	373232.05	4.50	43.77	38.44	33.17	43.52
184_A	Plangebied	207419.46	373238.35	1.50	39.88	34.55	29.28	39.63
184_B	Plangebied	207419.46	373238.35	4.50	43.11	37.77	32.50	42.86
185_A	Plangebied	207386.68	373258.56	1.50	17.43	11.67	6.59	17.04
185_B	Plangebied	207386.68	373258.56	4.50	18.21	12.37	7.33	17.80
185_C	Plangebied	207386.68	373258.56	7.50	19.75	13.86	8.84	19.32
186_A	Plangebied	207392.33	373254.59	1.50	36.51	31.15	25.89	36.25
186_B	Plangebied	207392.33	373254.59	4.50	38.60	33.16	27.94	38.32
186_C	Plangebied	207392.33	373254.59	7.50	40.27	34.85	29.61	39.99
187_A	Plangebied	207393.57	373246.92	1.50	37.28	31.91	26.66	37.02
187_B	Plangebied	207393.57	373246.92	4.50	39.60	34.17	28.94	39.32
187_C	Plangebied	207393.57	373246.92	7.50	41.28	35.86	30.62	41.00
188_A	Plangebied	207389.39	373241.86	1.50	31.61	26.05	20.88	31.29
188_B	Plangebied	207389.39	373241.86	4.50	35.67	30.01	24.89	35.32
188_C	Plangebied	207389.39	373241.86	7.50	41.41	36.01	30.77	41.14
189_A	Plangebied	207383.65	373244.93	1.50	34.67	29.36	24.08	34.43
189_B	Plangebied	207383.65	373244.93	4.50	36.99	31.63	26.37	36.73
189_C	Plangebied	207383.65	373244.93	7.50	38.46	33.09	27.84	38.20
190_A	Plangebied	207382.39	373252.72	1.50	32.56	27.21	21.95	32.31
190_B	Plangebied	207382.39	373252.72	4.50	34.92	29.54	24.30	34.66
190_C	Plangebied	207382.39	373252.72	7.50	36.40	31.03	25.78	36.14
191_A	Plangebied	207392.14	373240.20	1.50	26.20	20.63	15.46	25.87
191_B	Plangebied	207392.14	373240.20	4.50	30.30	24.59	19.49	29.93
192_A	Plangebied	207395.48	373238.32	1.50	32.48	26.97	21.78	32.17
192_B	Plangebied	207395.48	373238.32	4.50	36.12	30.56	25.39	35.80
193_A	Plangebied	207397.72	373233.01	1.50	42.47	37.09	31.84	42.21
193_B	Plangebied	207397.72	373233.01	4.50	44.64	39.23	33.99	44.37
194_A	Plangebied	207398.69	373227.43	1.50	44.42	39.03	33.79	44.15
194_B	Plangebied	207398.69	373227.43	4.50	46.01	40.58	35.36	45.73
195_A	Plangebied	207398.60	373222.12	1.50	46.41	41.01	35.77	46.14
195_B	Plangebied	207398.60	373222.12	4.50	47.41	41.98	36.75	47.13
196_A	Plangebied	207396.07	373218.79	1.50	48.33	42.92	37.68	48.06
196_B	Plangebied	207396.07	373218.79	4.50	49.57	44.14	38.92	49.29
197_A	Plangebied	207392.57	373220.80	1.50	35.66	30.23	25.01	35.38
197_B	Plangebied	207392.57	373220.80	4.50	39.44	34.05	28.81	39.17
198_A	Plangebied	207390.21	373222.99	1.50	41.45	36.06	30.81	41.18
198_B	Plangebied	207390.21	373222.99	4.50	44.38	38.96	33.73	44.10
199_A	Plangebied	207387.82	373225.31	1.50	35.72	30.37	25.11	35.47
199_B	Plangebied	207387.82	373225.31	4.50	39.02	33.67	28.41	38.77
200_A	Plangebied	207386.77	373231.01	1.50	36.30	30.99	25.72	36.06
200_B	Plangebied	207386.77	373231.01	4.50	38.37	33.03	27.76	38.12
201_A	Plangebied	207388.23	373234.51	1.50	31.59	26.27	20.99	31.35
201_B	Plangebied	207388.23	373234.51	4.50	32.22	26.69	21.51	31.91
202_A	Plangebied	207389.83	373237.35	1.50	30.76	25.28	20.07	30.46
202_B	Plangebied	207389.83	373237.35	4.50	33.72	28.16	22.99	33.40
203_A	Plangebied	207447.07	373218.75	1.50	54.39	49.00	43.76	54.12
203_B	Plangebied	207447.07	373218.75	4.50	54.68	49.27	44.03	54.41
204_A	Plangebied	207443.26	373213.29	1.50	59.46	54.04	48.81	59.18
204_B	Plangebied	207443.26	373213.29	4.50	59.36	53.92	48.70	59.08
205_A	Plangebied	207436.40	373210.27	1.50	59.39	53.96	48.73	59.11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_B	Plangebied	207436.40	373210.27	4.50	59.29	53.85	48.63	59.01
206_A	Plangebied	207429.07	373210.70	1.50	52.95	47.55	42.31	52.68
206_B	Plangebied	207429.07	373210.70	4.50	52.88	47.45	42.22	52.60
207_A	Plangebied	207430.47	373218.86	1.50	28.13	22.33	17.27	27.73
207_B	Plangebied	207430.47	373218.86	4.50	30.59	24.69	19.68	30.16
208_A	Plangebied	207439.99	373223.12	1.50	26.91	21.17	16.08	26.53
208_B	Plangebied	207439.99	373223.12	4.50	30.98	25.39	20.24	30.65
209_A	Plangebied	207396.51	373196.42	1.50	54.92	49.53	44.29	54.65
209_B	Plangebied	207396.51	373196.42	4.50	54.75	49.33	44.11	54.48
210_A	Plangebied	207394.92	373193.16	1.50	58.75	53.34	48.11	58.48
210_B	Plangebied	207394.92	373193.16	4.50	58.78	53.35	48.13	58.50
211_A	Plangebied	207388.95	373190.81	1.50	58.55	53.15	47.91	58.28
211_B	Plangebied	207388.95	373190.81	4.50	58.60	53.18	47.95	58.32
212_A	Plangebied	207385.23	373191.29	1.50	54.49	49.11	43.87	54.23
212_B	Plangebied	207385.23	373191.29	4.50	54.19	48.79	43.55	53.92
213_A	Plangebied	207387.44	373202.53	1.50	35.70	30.33	25.07	35.44
213_B	Plangebied	207387.44	373202.53	4.50	37.76	32.33	27.10	37.48
214_A	Plangebied	207367.95	373181.59	1.50	57.89	52.49	47.25	57.62
214_B	Plangebied	207367.95	373181.59	4.50	57.93	52.53	47.29	57.66
215_A	Plangebied	207362.46	373184.80	1.50	51.72	46.39	41.13	51.48
215_B	Plangebied	207362.46	373184.80	4.50	52.12	46.77	41.51	51.87
216_A	Plangebied	207363.30	373190.42	1.50	37.97	32.69	27.39	37.74
216_B	Plangebied	207363.30	373190.42	4.50	34.94	29.75	24.42	34.74
217_A	Plangebied	207370.61	373185.06	1.50	54.54	49.15	43.91	54.27
217_B	Plangebied	207370.61	373185.06	4.50	54.87	49.45	44.22	54.59
218_A	Plangebied	207360.71	373205.96	1.50	36.67	31.08	25.92	36.34
218_B	Plangebied	207360.71	373205.96	4.50	47.14	41.91	36.60	46.93
218_C	Plangebied	207360.71	373205.96	7.50	47.86	42.52	37.26	47.61
219_A	Plangebied	207355.31	373209.01	1.50	38.02	32.89	27.53	37.84
219_B	Plangebied	207355.31	373209.01	4.50	39.89	34.74	29.39	39.70
219_C	Plangebied	207355.31	373209.01	7.50	40.08	34.91	29.57	39.89
220_A	Plangebied	207365.16	373210.29	1.50	45.50	40.19	34.91	45.26
220_B	Plangebied	207365.16	373210.29	4.50	46.52	41.15	35.90	46.26
220_C	Plangebied	207365.16	373210.29	7.50	46.87	41.50	36.24	46.61
221_A	Plangebied	207354.78	373219.28	1.50	35.90	30.60	25.32	35.66
221_B	Plangebied	207354.78	373219.28	4.50	39.04	33.72	28.45	38.80
221_C	Plangebied	207354.78	373219.28	7.50	40.16	34.77	29.53	39.89
222_A	Plangebied	207352.15	373221.71	1.50	35.99	30.80	25.47	35.79
222_B	Plangebied	207352.15	373221.71	4.50	38.08	32.86	27.55	37.87
222_C	Plangebied	207352.15	373221.71	7.50	38.13	32.92	27.60	37.92
223_A	Plangebied	207363.41	373222.92	1.50	35.55	30.03	24.85	35.24
223_B	Plangebied	207363.41	373222.92	4.50	42.91	37.64	32.35	42.69
223_C	Plangebied	207363.41	373222.92	7.50	44.06	38.67	33.43	43.79
224_A	Plangebied	207351.89	373227.97	1.50	35.02	29.83	24.50	34.82
224_B	Plangebied	207351.89	373227.97	4.50	36.97	31.74	26.43	36.76
224_C	Plangebied	207351.89	373227.97	7.50	37.54	32.33	27.01	37.33
225_A	Plangebied	207363.16	373229.04	1.50	37.35	31.96	26.71	37.08
225_B	Plangebied	207363.16	373229.04	4.50	41.60	36.28	31.01	41.36
225_C	Plangebied	207363.16	373229.04	7.50	43.34	37.95	32.71	43.07
226_A	Plangebied	207354.47	373231.58	1.50	23.57	17.97	12.82	23.23
226_B	Plangebied	207354.47	373231.58	4.50	25.64	20.01	14.88	25.30
226_C	Plangebied	207354.47	373231.58	7.50	27.71	22.11	16.96	27.37
227_A	Plangebied	207348.31	373265.24	1.50	28.58	22.94	17.81	28.23
227_B	Plangebied	207348.31	373265.24	4.50	32.86	27.38	22.18	32.56
227_C	Plangebied	207348.31	373265.24	7.50	35.15	29.65	24.45	34.85
228_A	Plangebied	207345.66	373268.76	1.50	23.25	17.69	12.52	22.93
228_B	Plangebied	207345.66	373268.76	4.50	24.28	18.70	13.54	23.95
228_C	Plangebied	207345.66	373268.76	7.50	26.62	21.13	15.93	26.32
229_A	Plangebied	207356.87	373268.18	1.50	29.14	23.56	18.40	28.81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Plangebied	207356.87	373268.18	4.50	35.10	29.72	24.47	34.84
229_C	Plangebied	207356.87	373268.18	7.50	37.25	31.84	26.60	36.98
230_A	Plangebied	207345.66	373274.66	1.50	26.32	20.85	15.64	26.03
230_B	Plangebied	207345.66	373274.66	4.50	27.54	22.02	16.84	27.23
230_C	Plangebied	207345.66	373274.66	7.50	28.82	23.30	18.12	28.51
231_A	Plangebied	207356.87	373274.74	1.50	29.95	24.43	19.24	29.64
231_B	Plangebied	207356.87	373274.74	4.50	33.80	28.47	23.20	33.55
231_C	Plangebied	207356.87	373274.74	7.50	36.02	30.57	25.35	35.73
232_A	Plangebied	207347.74	373277.72	1.50	20.39	14.65	9.56	20.01
232_B	Plangebied	207347.74	373277.72	4.50	22.60	16.78	11.73	22.19
232_C	Plangebied	207347.74	373277.72	7.50	25.59	19.76	14.71	25.18
233_A	Plangebied	207347.97	373283.20	1.50	25.20	19.54	14.41	24.84
233_B	Plangebied	207347.97	373283.20	4.50	27.96	22.29	17.17	27.60
233_C	Plangebied	207347.97	373283.20	7.50	31.06	25.34	20.24	30.68
234_A	Plangebied	207345.54	373286.94	1.50	23.37	17.72	12.59	23.02
234_B	Plangebied	207345.54	373286.94	4.50	26.05	20.50	15.32	25.73
234_C	Plangebied	207345.54	373286.94	7.50	27.74	22.24	17.05	27.44
235_A	Plangebied	207357.04	373286.77	1.50	25.62	19.87	14.79	25.24
235_B	Plangebied	207357.04	373286.77	4.50	32.20	26.82	21.57	31.94
235_C	Plangebied	207357.04	373286.77	7.50	33.98	28.53	23.31	33.69
236_A	Plangebied	207345.54	373292.23	1.50	22.03	16.34	11.23	21.67
236_B	Plangebied	207345.54	373292.23	4.50	23.58	17.83	12.74	23.19
236_C	Plangebied	207345.54	373292.23	7.50	25.20	19.53	14.41	24.84
237_A	Plangebied	207357.04	373292.69	1.50	28.64	23.20	17.98	28.36
237_B	Plangebied	207357.04	373292.69	4.50	31.87	26.48	21.24	31.60
237_C	Plangebied	207357.04	373292.69	7.50	33.48	28.00	22.79	33.18
238_A	Plangebied	207348.14	373295.60	1.50	16.78	11.19	6.03	16.45
238_B	Plangebied	207348.14	373295.60	4.50	18.55	12.96	7.81	18.22
238_C	Plangebied	207348.14	373295.60	7.50	20.64	15.13	9.94	20.33
239_A	Plangebied	207406.45	373305.61	2.50	33.13	27.77	22.51	32.87
239_B	Plangebied	207406.45	373305.61	5.50	34.34	28.89	23.67	34.05
239_C	Plangebied	207406.45	373305.61	8.50	35.39	29.91	24.70	35.09
239_D	Plangebied	207406.45	373305.61	11.50	36.41	30.93	25.73	36.11
240_A	Plangebied	207408.99	373300.18	2.50	32.47	27.07	21.83	32.20
240_B	Plangebied	207408.99	373300.18	5.50	33.76	28.26	23.06	33.46
240_C	Plangebied	207408.99	373300.18	8.50	34.95	29.42	24.24	34.64
240_D	Plangebied	207408.99	373300.18	11.50	36.26	30.77	25.57	35.96
241_A	Plangebied	207415.26	373298.62	2.50	29.07	23.55	18.36	28.76
241_B	Plangebied	207415.26	373298.62	5.50	30.99	25.34	20.21	30.64
241_C	Plangebied	207415.26	373298.62	8.50	32.91	27.26	22.13	32.56
241_D	Plangebied	207415.26	373298.62	11.50	35.62	30.14	24.94	35.32
242_A	Plangebied	207423.33	373302.70	2.50	31.38	26.04	20.77	31.13
242_B	Plangebied	207423.33	373302.70	5.50	32.82	27.34	22.13	32.52
242_C	Plangebied	207423.33	373302.70	8.50	34.29	28.77	23.58	33.98
242_D	Plangebied	207423.33	373302.70	11.50	35.93	30.46	25.25	35.64
243_A	Plangebied	207429.55	373305.84	2.50	32.23	26.94	21.65	32.00
243_B	Plangebied	207429.55	373305.84	5.50	33.64	28.20	22.98	33.36
243_C	Plangebied	207429.55	373305.84	8.50	35.02	29.55	24.34	34.73
243_D	Plangebied	207429.55	373305.84	11.50	36.28	30.83	25.61	35.99
244_A	Plangebied	207431.25	373312.56	2.50	30.59	25.39	20.07	30.39
244_B	Plangebied	207431.25	373312.56	5.50	31.97	26.63	21.37	31.72
244_C	Plangebied	207431.25	373312.56	8.50	33.07	27.69	22.45	32.81
244_D	Plangebied	207431.25	373312.56	11.50	33.62	28.24	23.00	33.36
245_A	Plangebied	207428.52	373318.03	2.50	30.72	25.51	20.19	30.51
245_B	Plangebied	207428.52	373318.03	5.50	32.02	26.69	21.42	31.77
245_C	Plangebied	207428.52	373318.03	8.50	33.05	27.68	22.43	32.79
245_D	Plangebied	207428.52	373318.03	11.50	33.82	28.45	23.20	33.56
245_E	Plangebied	207428.52	373318.03	14.50	33.36	28.01	22.74	33.10
246_A	Plangebied	207423.38	373319.55	2.50	19.64	14.24	9.00	19.37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	Plangebied	207423.38	373319.55	5.50	15.00	9.19	4.13	14.60
246_C	Plangebied	207423.38	373319.55	8.50	17.25	11.67	6.51	16.92
246_D	Plangebied	207423.38	373319.55	11.50	13.33	7.42	2.41	12.90
247_A	Plangebied	207418.83	373317.11	2.50	12.95	7.38	2.21	12.62
247_B	Plangebied	207418.83	373317.11	5.50	12.04	6.26	1.19	11.65
247_C	Plangebied	207418.83	373317.11	8.50	12.68	6.85	1.80	12.27
247_D	Plangebied	207418.83	373317.11	11.50	10.96	5.09	0.06	10.54
248_A	Plangebied	207408.23	373311.39	2.50	17.25	11.55	6.44	16.88
248_B	Plangebied	207408.23	373311.39	5.50	16.78	10.94	5.90	16.37
248_C	Plangebied	207408.23	373311.39	8.50	17.60	11.78	6.72	17.19
248_D	Plangebied	207408.23	373311.39	11.50	18.54	12.94	7.79	18.20
300_A	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	1.50	22.95	17.52	12.29	22.67
300_B	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	5.00	25.78	20.34	15.12	25.50
300_C	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	7.50	27.31	21.82	16.62	27.01
301_A	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	1.50	45.29	40.00	34.71	45.06
301_B	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	5.00	46.34	40.98	35.73	46.09
301_C	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	7.50	46.29	40.92	35.67	46.03
302_A	Grotestraat 2	207476.16	373211.69	1.50	58.91	53.46	48.25	58.63
303_A	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	1.50	22.47	16.76	11.66	22.10
303_B	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	5.00	23.75	18.09	12.96	23.39
304_A	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	1.50	21.56	15.86	10.75	21.19
304_B	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	5.00	21.10	15.20	10.18	20.67
305_A	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	1.50	24.51	18.81	13.70	24.14
305_B	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	5.00	25.49	19.80	14.69	25.13
306_A	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	1.50	18.66	12.91	7.82	18.27
306_B	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	5.00	20.04	14.18	9.15	19.62
307_A	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	1.50	18.60	12.83	7.76	18.21
307_B	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	5.00	20.03	14.16	9.13	19.61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Plangebied	207492.17	373473.59	1.50	48.83	43.79	38.40	48.68
001_B	Plangebied	207492.17	373473.59	4.50	48.97	43.93	38.54	48.82
002_A	Plangebied	207501.84	373478.34	1.50	45.72	40.72	35.31	45.59
002_B	Plangebied	207501.84	373478.34	4.50	46.22	41.19	35.79	46.08
003_A	Plangebied	207495.12	373479.92	1.50	52.61	47.56	42.17	52.46
003_B	Plangebied	207495.12	373479.92	4.50	52.43	47.37	41.99	52.28
004_A	Plangebied	207495.70	373466.07	1.50	45.40	40.39	34.99	45.27
004_B	Plangebied	207495.70	373466.07	4.50	46.08	41.05	35.66	45.94
005_A	Plangebied	207505.19	373471.28	1.50	42.51	37.53	32.12	42.39
005_B	Plangebied	207505.19	373471.28	4.50	43.49	38.48	33.08	43.36
006_A	Plangebied	207499.03	373458.99	1.50	42.94	37.94	32.53	42.81
006_B	Plangebied	207499.03	373458.99	4.50	44.29	39.26	33.87	44.15
007_A	Plangebied	207508.46	373464.28	1.50	40.02	35.04	29.62	39.89
007_B	Plangebied	207508.46	373464.28	4.50	41.57	36.56	31.16	41.44
008_A	Plangebied	207502.25	373452.42	1.50	40.63	35.63	30.23	40.50
008_B	Plangebied	207502.25	373452.42	4.50	42.33	37.30	31.91	42.19
009_A	Plangebied	207509.15	373451.01	1.50	20.99	15.52	10.31	20.70
009_B	Plangebied	207509.15	373451.01	4.50	25.63	20.18	14.96	25.34
010_A	Plangebied	207512.00	373456.94	1.50	38.05	33.08	27.66	37.93
010_B	Plangebied	207512.00	373456.94	4.50	39.88	34.87	29.47	39.75
011_A	Plangebied	207506.84	373443.52	1.50	38.10	33.10	27.70	37.97
011_B	Plangebied	207506.84	373443.52	4.50	40.05	35.02	29.62	39.91
012_A	Plangebied	207516.65	373448.22	1.50	35.91	30.95	25.53	35.79
012_B	Plangebied	207516.65	373448.22	4.50	37.85	32.85	27.44	37.72
013_A	Plangebied	207509.83	373449.86	1.50	21.42	16.02	10.78	21.15
013_B	Plangebied	207509.83	373449.86	4.50	27.08	21.64	16.42	26.80
014_A	Plangebied	207510.28	373436.26	1.50	36.52	31.51	26.11	36.39
014_B	Plangebied	207510.28	373436.26	4.50	38.55	33.50	28.12	38.40
015_A	Plangebied	207520.00	373441.15	1.50	34.16	29.21	23.78	34.05
015_B	Plangebied	207520.00	373441.15	4.50	35.96	30.97	25.56	35.83
016_A	Plangebied	207513.54	373429.54	1.50	35.47	30.46	25.06	35.34
016_B	Plangebied	207513.54	373429.54	4.50	36.90	31.86	26.47	36.75
017_A	Plangebied	207523.14	373434.43	1.50	33.40	28.44	23.01	33.28
017_B	Plangebied	207523.14	373434.43	4.50	35.06	30.06	24.65	34.93
018_A	Plangebied	207517.13	373422.18	1.50	33.70	28.69	23.29	33.57
018_B	Plangebied	207517.13	373422.18	4.50	35.63	30.60	25.21	35.49
019_A	Plangebied	207526.69	373427.52	1.50	32.16	27.20	21.78	32.04
019_B	Plangebied	207526.69	373427.52	4.50	33.70	28.71	23.30	33.57
020_A	Plangebied	207520.58	373415.30	1.50	32.48	27.46	22.06	32.34
020_B	Plangebied	207520.58	373415.30	4.50	34.27	29.22	23.84	34.12
021_A	Plangebied	207527.30	373413.94	1.50	15.62	10.29	5.02	15.37
021_B	Plangebied	207527.30	373413.94	4.50	17.01	11.56	6.34	16.72
022_A	Plangebied	207530.16	373420.35	1.50	30.90	25.95	20.53	30.79
022_B	Plangebied	207530.16	373420.35	4.50	32.30	27.31	21.90	32.17
023_A	Plangebied	207470.43	373444.85	1.50	28.11	22.97	17.62	27.93
023_B	Plangebied	207470.43	373444.85	4.50	31.11	26.06	20.67	30.96
023_C	Plangebied	207470.43	373444.85	7.50	32.49	27.41	22.04	32.33
024_A	Plangebied	207467.42	373451.42	1.50	49.71	44.67	39.28	49.56
024_B	Plangebied	207467.42	373451.42	4.50	48.39	43.34	37.96	48.24
024_C	Plangebied	207467.42	373451.42	7.50	47.99	42.94	37.55	47.84
025_A	Plangebied	207463.98	373451.45	1.50	52.71	47.66	42.27	52.56
025_B	Plangebied	207463.98	373451.45	4.50	52.61	47.56	42.18	52.46
025_C	Plangebied	207463.98	373451.45	7.50	51.97	46.91	41.53	51.82
026_A	Plangebied	207460.10	373447.71	1.50	52.71	47.66	42.28	52.56
026_B	Plangebied	207460.10	373447.71	4.50	52.63	47.57	42.19	52.48
026_C	Plangebied	207460.10	373447.71	7.50	51.99	46.93	41.55	51.84
027_A	Plangebied	207466.48	373441.02	1.50	29.04	23.94	18.57	28.87
027_B	Plangebied	207466.48	373441.02	4.50	31.15	26.10	20.71	31.00
027_C	Plangebied	207466.48	373441.02	7.50	32.94	27.87	22.49	32.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028_A	Plangebied	207455.94	373443.70	1.50	52.71	47.65	42.27	52.56
028_B	Plangebied	207455.94	373443.70	4.50	52.63	47.57	42.19	52.48
028_C	Plangebied	207455.94	373443.70	7.50	52.00	46.94	41.56	51.85
029_A	Plangebied	207462.82	373437.50	1.50	30.21	25.15	19.77	30.06
029_B	Plangebied	207462.82	373437.50	4.50	31.99	26.93	21.55	31.84
029_C	Plangebied	207462.82	373437.50	7.50	33.39	28.32	22.94	33.23
030_A	Plangebied	207451.50	373439.41	1.50	52.67	47.62	42.23	52.52
030_B	Plangebied	207451.50	373439.41	4.50	52.60	47.54	42.16	52.45
030_C	Plangebied	207451.50	373439.41	7.50	51.98	46.91	41.53	51.82
031_A	Plangebied	207458.43	373433.26	1.50	30.08	25.03	19.65	29.93
031_B	Plangebied	207458.43	373433.26	4.50	32.38	27.31	21.94	32.23
031_C	Plangebied	207458.43	373433.26	7.50	33.41	28.35	22.97	33.26
032_A	Plangebied	207448.04	373436.07	1.50	52.65	47.60	42.22	52.50
032_B	Plangebied	207448.04	373436.07	4.50	52.59	47.54	42.15	52.44
032_C	Plangebied	207448.04	373436.07	7.50	51.98	46.92	41.54	51.83
033_A	Plangebied	207454.54	373429.50	1.50	29.57	24.51	19.13	29.42
033_B	Plangebied	207454.54	373429.50	4.50	31.79	26.73	21.35	31.64
033_C	Plangebied	207454.54	373429.50	7.50	33.39	28.33	22.95	33.24
034_A	Plangebied	207444.15	373432.31	1.50	52.64	47.58	42.20	52.49
034_B	Plangebied	207444.15	373432.31	4.50	52.57	47.52	42.14	52.42
034_C	Plangebied	207444.15	373432.31	7.50	51.96	46.90	41.52	51.81
035_A	Plangebied	207444.08	373428.90	1.50	49.15	44.12	38.73	49.01
035_B	Plangebied	207444.08	373428.90	4.50	48.18	43.13	37.75	48.03
035_C	Plangebied	207444.08	373428.90	7.50	47.74	42.68	37.30	47.59
036_A	Plangebied	207450.52	373425.62	1.50	28.43	23.34	17.97	28.27
036_B	Plangebied	207450.52	373425.62	4.50	30.53	25.42	20.06	30.36
036_C	Plangebied	207450.52	373425.62	7.50	32.25	27.15	21.78	32.08
037_A	Plangebied	207490.70	373423.21	1.50	18.21	12.64	7.47	17.88
037_B	Plangebied	207490.70	373423.21	4.50	19.38	13.73	8.60	19.03
037_C	Plangebied	207490.70	373423.21	7.50	18.34	12.67	7.55	17.98
038_A	Plangebied	207490.81	373427.23	1.50	27.28	22.09	16.76	27.08
038_B	Plangebied	207490.81	373427.23	4.50	39.24	34.26	28.85	39.12
038_C	Plangebied	207490.81	373427.23	7.50	40.13	35.09	29.70	39.98
039_A	Plangebied	207484.37	373429.94	1.50	37.34	32.31	26.91	37.20
039_B	Plangebied	207484.37	373429.94	4.50	40.08	35.05	29.66	39.94
039_C	Plangebied	207484.37	373429.94	7.50	40.89	35.85	30.46	40.74
040_A	Plangebied	207480.60	373426.30	1.50	36.82	31.81	26.41	36.69
040_B	Plangebied	207480.60	373426.30	4.50	38.95	33.90	28.52	38.80
040_C	Plangebied	207480.60	373426.30	7.50	40.04	35.00	29.61	39.89
041_A	Plangebied	207486.79	373419.43	1.50	18.90	13.38	8.20	18.59
041_B	Plangebied	207486.79	373419.43	4.50	20.00	14.41	9.26	19.67
041_C	Plangebied	207486.79	373419.43	7.50	19.55	13.96	8.80	19.22
042_A	Plangebied	207476.77	373422.60	1.50	35.21	30.18	24.78	35.07
042_B	Plangebied	207476.77	373422.60	4.50	37.48	32.44	27.05	37.33
042_C	Plangebied	207476.77	373422.60	7.50	38.98	33.94	28.55	38.83
043_A	Plangebied	207482.72	373415.51	1.50	18.38	12.83	7.66	18.06
043_B	Plangebied	207482.72	373415.51	4.50	19.51	13.90	8.76	19.17
043_C	Plangebied	207482.72	373415.51	7.50	19.22	13.65	8.49	18.90
044_A	Plangebied	207472.94	373418.90	1.50	33.62	28.59	23.20	33.48
044_B	Plangebied	207472.94	373418.90	4.50	36.11	31.05	25.67	35.96
044_C	Plangebied	207472.94	373418.90	7.50	38.12	33.08	27.69	37.97
045_A	Plangebied	207478.58	373411.51	1.50	18.37	12.77	7.62	18.03
045_B	Plangebied	207478.58	373411.51	4.50	19.69	14.05	8.92	19.34
045_C	Plangebied	207478.58	373411.51	7.50	20.02	14.48	9.30	19.70
046_A	Plangebied	207469.10	373415.20	1.50	32.62	27.58	22.19	32.47
046_B	Plangebied	207469.10	373415.20	4.50	35.58	30.52	25.14	35.43
046_C	Plangebied	207469.10	373415.20	7.50	37.87	32.82	27.43	37.72
047_A	Plangebied	207475.01	373408.06	1.50	19.51	14.08	8.85	19.23
047_B	Plangebied	207475.01	373408.06	4.50	20.79	15.30	10.10	20.49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Veldstraat
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047_C	Plangebied	207475.01	373408.06	7.50	21.59	16.18	10.95	21.32
048_A	Plangebied	207465.04	373411.28	1.50	32.65	27.60	22.21	32.50
048_B	Plangebied	207465.04	373411.28	4.50	35.35	30.29	24.91	35.20
048_C	Plangebied	207465.04	373411.28	7.50	37.61	32.57	27.18	37.46
049_A	Plangebied	207467.62	373404.54	1.50	21.66	16.19	10.98	21.37
049_B	Plangebied	207467.62	373404.54	4.50	30.63	25.55	20.18	30.47
049_C	Plangebied	207467.62	373404.54	7.50	33.69	28.62	23.24	33.53
050_A	Plangebied	207471.35	373404.53	1.50	20.52	15.21	9.93	20.28
050_B	Plangebied	207471.35	373404.53	4.50	21.66	16.29	11.04	21.40
050_C	Plangebied	207471.35	373404.53	7.50	22.12	16.77	11.51	21.87
051_A	Plangebied	207436.81	373424.33	1.50	52.15	47.10	41.72	52.00
051_B	Plangebied	207436.81	373424.33	4.50	52.17	47.11	41.72	52.01
051_C	Plangebied	207436.81	373424.33	7.50	51.62	46.56	41.18	51.47
052_A	Plangebied	207443.08	373417.68	1.50	28.06	22.91	17.56	27.87
052_B	Plangebied	207443.08	373417.68	4.50	30.07	24.95	19.59	29.90
052_C	Plangebied	207443.08	373417.68	7.50	31.76	26.63	21.28	31.58
053_A	Plangebied	207441.58	373422.93	1.50	46.08	41.04	35.65	45.93
053_B	Plangebied	207441.58	373422.93	4.50	46.33	41.28	35.89	46.18
053_C	Plangebied	207441.58	373422.93	7.50	46.00	40.94	35.56	45.85
054_A	Plangebied	207433.19	373420.84	1.50	52.15	47.11	41.72	52.00
054_B	Plangebied	207433.19	373420.84	4.50	52.17	47.12	41.74	52.02
054_C	Plangebied	207433.19	373420.84	7.50	51.63	46.58	41.20	51.48
055_A	Plangebied	207439.86	373414.57	1.50	27.92	22.76	17.42	27.73
055_B	Plangebied	207439.86	373414.57	4.50	30.81	25.70	20.33	30.64
055_C	Plangebied	207439.86	373414.57	7.50	32.32	27.18	21.83	32.14
056_A	Plangebied	207429.19	373416.97	1.50	52.15	47.10	41.72	52.00
056_B	Plangebied	207429.19	373416.97	4.50	52.18	47.13	41.74	52.03
056_C	Plangebied	207429.19	373416.97	7.50	51.65	46.59	41.21	51.50
057_A	Plangebied	207435.66	373410.51	1.50	27.42	22.24	16.91	27.23
057_B	Plangebied	207435.66	373410.51	4.50	30.03	24.88	19.53	29.84
057_C	Plangebied	207435.66	373410.51	7.50	31.75	26.61	21.26	31.57
058_A	Plangebied	207425.12	373413.05	1.50	52.13	47.07	41.69	51.98
058_B	Plangebied	207425.12	373413.05	4.50	52.15	47.10	41.72	52.00
058_C	Plangebied	207425.12	373413.05	7.50	51.61	46.56	41.18	51.46
059_A	Plangebied	207431.18	373406.19	1.50	27.24	22.05	16.72	27.04
059_B	Plangebied	207431.18	373406.19	4.50	29.85	24.69	19.35	29.66
059_C	Plangebied	207431.18	373406.19	7.50	31.55	26.39	21.05	31.36
060_A	Plangebied	207421.45	373409.50	1.50	52.11	47.07	41.68	51.96
060_B	Plangebied	207421.45	373409.50	4.50	52.15	47.10	41.72	52.00
060_C	Plangebied	207421.45	373409.50	7.50	51.61	46.55	41.17	51.46
061_A	Plangebied	207422.22	373404.33	1.50	46.34	41.31	35.92	46.20
061_B	Plangebied	207422.22	373404.33	4.50	46.58	41.52	36.14	46.43
061_C	Plangebied	207422.22	373404.33	7.50	46.19	41.12	35.74	46.03
062_A	Plangebied	207427.34	373402.48	1.50	28.58	23.45	18.10	28.40
062_B	Plangebied	207427.34	373402.48	4.50	30.85	25.71	20.36	30.67
062_C	Plangebied	207427.34	373402.48	7.50	32.22	27.08	21.73	32.04
063_A	Plangebied	207412.15	373402.09	1.50	52.85	47.79	42.41	52.70
063_B	Plangebied	207412.15	373402.09	4.50	52.73	47.67	42.29	52.58
063_C	Plangebied	207412.15	373402.09	7.50	52.07	47.01	41.63	51.92
064_A	Plangebied	207418.75	373395.30	1.50	27.00	21.77	16.46	26.79
064_B	Plangebied	207418.75	373395.30	4.50	29.75	24.56	19.23	29.55
064_C	Plangebied	207418.75	373395.30	7.50	31.09	25.89	20.56	30.89
065_A	Plangebied	207417.63	373400.73	1.50	46.89	41.85	36.46	46.74
065_B	Plangebied	207417.63	373400.73	4.50	47.01	41.96	36.57	46.86
065_C	Plangebied	207417.63	373400.73	7.50	46.60	41.55	36.17	46.45
066_A	Plangebied	207408.01	373398.22	1.50	52.90	47.85	42.46	52.75
066_B	Plangebied	207408.01	373398.22	4.50	52.77	47.71	42.33	52.62
066_C	Plangebied	207408.01	373398.22	7.50	52.12	47.05	41.68	51.97
067_A	Plangebied	207414.72	373391.42	1.50	27.77	22.57	17.25	27.57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_B	Plangebied	207414.72	373391.42	4.50	30.30	25.12	19.79	30.11
067_C	Plangebied	207414.72	373391.42	7.50	31.80	26.61	21.28	31.60
068_A	Plangebied	207404.14	373394.39	1.50	52.83	47.78	42.40	52.68
068_B	Plangebied	207404.14	373394.39	4.50	52.71	47.65	42.27	52.56
068_C	Plangebied	207404.14	373394.39	7.50	52.08	47.01	41.64	51.93
069_A	Plangebied	207410.81	373387.62	1.50	26.11	20.82	15.53	25.88
069_B	Plangebied	207410.81	373387.62	4.50	29.17	23.95	18.63	28.96
069_C	Plangebied	207410.81	373387.62	7.50	31.01	25.79	20.47	30.80
070_A	Plangebied	207400.26	373390.64	1.50	52.80	47.75	42.37	52.65
070_B	Plangebied	207400.26	373390.64	4.50	52.69	47.63	42.25	52.54
070_C	Plangebied	207400.26	373390.64	7.50	52.05	46.98	41.60	51.89
071_A	Plangebied	207407.00	373383.71	1.50	27.59	22.38	17.06	27.38
071_B	Plangebied	207407.00	373383.71	4.50	30.41	25.23	19.90	30.22
071_C	Plangebied	207407.00	373383.71	7.50	32.26	27.08	21.75	32.07
072_A	Plangebied	207396.33	373386.92	1.50	52.83	47.77	42.38	52.67
072_B	Plangebied	207396.33	373386.92	4.50	52.70	47.64	42.26	52.55
072_C	Plangebied	207396.33	373386.92	7.50	52.05	46.99	41.61	51.90
073_A	Plangebied	207403.17	373379.98	1.50	27.68	22.44	17.13	27.46
073_B	Plangebied	207403.17	373379.98	4.50	31.17	26.01	20.67	30.98
073_C	Plangebied	207403.17	373379.98	7.50	33.09	27.92	22.58	32.90
074_A	Plangebied	207392.52	373383.18	1.50	52.78	47.72	42.34	52.63
074_B	Plangebied	207392.52	373383.18	4.50	52.66	47.59	42.22	52.51
074_C	Plangebied	207392.52	373383.18	7.50	52.02	46.96	41.58	51.87
075_A	Plangebied	207393.90	373377.73	1.50	46.65	41.61	36.22	46.50
075_B	Plangebied	207393.90	373377.73	4.50	46.86	41.81	36.43	46.71
075_C	Plangebied	207393.90	373377.73	7.50	47.31	42.24	36.86	47.15
076_A	Plangebied	207399.26	373376.26	1.50	27.04	21.72	16.45	26.80
076_B	Plangebied	207399.26	373376.26	4.50	31.18	25.97	20.65	30.97
076_C	Plangebied	207399.26	373376.26	7.50	33.32	28.11	22.79	33.11
077_A	Plangebied	207462.12	373399.86	1.50	21.81	16.49	11.22	21.57
077_B	Plangebied	207462.12	373399.86	4.50	30.48	25.42	20.04	30.33
077_C	Plangebied	207462.12	373399.86	7.50	32.66	27.57	22.20	32.50
078_A	Plangebied	207462.09	373395.34	1.50	21.82	16.47	11.21	21.57
078_B	Plangebied	207462.09	373395.34	4.50	22.70	17.28	12.05	22.42
078_C	Plangebied	207462.09	373395.34	7.50	23.53	18.10	12.87	23.25
079_A	Plangebied	207456.00	373402.17	1.50	31.33	26.21	20.85	31.16
079_B	Plangebied	207456.00	373402.17	4.50	34.90	29.83	24.45	34.74
079_C	Plangebied	207456.00	373402.17	7.50	36.41	31.33	25.96	36.25
080_A	Plangebied	207452.23	373398.53	1.50	30.40	25.25	19.90	30.21
080_B	Plangebied	207452.23	373398.53	4.50	33.61	28.50	23.14	33.44
080_C	Plangebied	207452.23	373398.53	7.50	35.34	30.24	24.87	35.17
081_A	Plangebied	207458.46	373391.84	1.50	21.84	16.52	11.25	21.60
081_B	Plangebied	207458.46	373391.84	4.50	22.78	17.38	12.14	22.51
081_C	Plangebied	207458.46	373391.84	7.50	23.69	18.27	13.04	23.41
082_A	Plangebied	207448.35	373394.79	1.50	31.32	26.22	20.86	31.15
082_B	Plangebied	207448.35	373394.79	4.50	33.96	28.86	23.49	33.79
082_C	Plangebied	207448.35	373394.79	7.50	35.60	30.51	25.14	35.44
083_A	Plangebied	207454.77	373388.28	1.50	22.51	17.20	11.92	22.27
083_B	Plangebied	207454.77	373388.28	4.50	23.40	18.02	12.77	23.14
083_C	Plangebied	207454.77	373388.28	7.50	24.20	18.78	13.55	23.92
084_A	Plangebied	207444.47	373391.04	1.50	33.04	27.97	22.60	32.89
084_B	Plangebied	207444.47	373391.04	4.50	35.35	30.27	24.90	35.19
084_C	Plangebied	207444.47	373391.04	7.50	36.52	31.43	26.06	36.36
085_A	Plangebied	207451.19	373384.82	1.50	22.51	17.18	11.91	22.26
085_B	Plangebied	207451.19	373384.82	4.50	23.40	18.00	12.76	23.13
085_C	Plangebied	207451.19	373384.82	7.50	24.42	19.00	13.77	24.14
086_A	Plangebied	207440.59	373387.29	1.50	34.23	29.18	23.80	34.08
086_B	Plangebied	207440.59	373387.29	4.50	36.57	31.49	26.12	36.41
086_C	Plangebied	207440.59	373387.29	7.50	37.48	32.40	27.03	37.32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Veldstraat
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_A	Plangebied	207446.86	373380.64	1.50	22.21	16.87	11.61	21.96
087_B	Plangebied	207446.86	373380.64	4.50	23.17	17.74	12.52	22.89
087_C	Plangebied	207446.86	373380.64	7.50	24.09	18.61	13.40	23.79
088_A	Plangebied	207443.02	373380.99	1.50	22.00	16.48	11.30	21.69
088_B	Plangebied	207443.02	373380.99	4.50	32.83	27.81	22.42	32.69
088_C	Plangebied	207443.02	373380.99	7.50	33.92	28.76	23.42	33.73
089_A	Plangebied	207438.95	373378.07	1.50	29.82	24.77	19.38	29.67
089_B	Plangebied	207438.95	373378.07	4.50	33.87	28.85	23.46	33.73
089_C	Plangebied	207438.95	373378.07	7.50	34.60	29.51	24.14	34.44
090_A	Plangebied	207440.21	373372.77	1.50	22.12	16.73	11.48	21.85
090_B	Plangebied	207440.21	373372.77	4.50	23.19	17.71	12.50	22.89
090_C	Plangebied	207440.21	373372.77	7.50	24.45	18.98	13.77	24.16
091_A	Plangebied	207433.58	373379.42	1.50	33.87	28.77	23.41	33.70
091_B	Plangebied	207433.58	373379.42	4.50	36.59	31.51	26.14	36.43
091_C	Plangebied	207433.58	373379.42	7.50	37.88	32.78	27.42	37.71
092_A	Plangebied	207436.41	373368.96	1.50	21.54	16.14	10.90	21.27
092_B	Plangebied	207436.41	373368.96	4.50	22.84	17.38	12.16	22.55
092_C	Plangebied	207436.41	373368.96	7.50	24.50	19.07	13.84	24.22
093_A	Plangebied	207429.68	373375.70	1.50	32.83	27.70	22.34	32.65
093_B	Plangebied	207429.68	373375.70	4.50	36.14	31.04	25.68	35.97
093_C	Plangebied	207429.68	373375.70	7.50	37.71	32.60	27.24	37.54
094_A	Plangebied	207432.49	373365.23	1.50	22.98	17.61	12.36	22.72
094_B	Plangebied	207432.49	373365.23	4.50	24.36	18.91	13.69	24.07
094_C	Plangebied	207432.49	373365.23	7.50	25.89	20.45	15.22	25.60
095_A	Plangebied	207425.81	373371.94	1.50	31.86	26.67	21.34	31.66
095_B	Plangebied	207425.81	373371.94	4.50	36.03	30.92	25.56	35.86
095_C	Plangebied	207425.81	373371.94	7.50	38.04	32.93	27.57	37.87
096_A	Plangebied	207428.55	373361.56	1.50	22.64	17.24	12.00	22.37
096_B	Plangebied	207428.55	373361.56	4.50	24.09	18.62	13.41	23.80
096_C	Plangebied	207428.55	373361.56	7.50	26.00	20.56	15.34	25.72
097_A	Plangebied	207421.90	373368.26	1.50	30.89	25.64	20.34	30.67
097_B	Plangebied	207421.90	373368.26	4.50	35.74	30.61	25.26	35.56
097_C	Plangebied	207421.90	373368.26	7.50	38.27	33.16	27.80	38.10
098_A	Plangebied	207424.66	373357.91	1.50	22.07	16.64	11.42	21.79
098_B	Plangebied	207424.66	373357.91	4.50	23.72	18.24	13.03	23.42
098_C	Plangebied	207424.66	373357.91	7.50	25.76	20.33	15.10	25.48
099_A	Plangebied	207418.09	373364.53	1.50	31.23	25.96	20.67	31.01
099_B	Plangebied	207418.09	373364.53	4.50	36.64	31.51	26.16	36.46
099_C	Plangebied	207418.09	373364.53	7.50	39.17	34.04	28.69	38.99
100_A	Plangebied	207420.67	373354.05	1.50	22.95	17.66	12.38	22.72
100_B	Plangebied	207420.67	373354.05	4.50	24.64	19.32	14.05	24.40
100_C	Plangebied	207420.67	373354.05	7.50	26.79	21.52	16.22	26.56
101_A	Plangebied	207414.07	373360.70	1.50	31.67	26.48	21.15	31.47
101_B	Plangebied	207414.07	373360.70	4.50	36.91	31.82	26.45	36.75
101_C	Plangebied	207414.07	373360.70	7.50	39.45	34.39	29.01	39.30
102_A	Plangebied	207415.25	373355.37	1.50	30.89	25.63	20.33	30.67
102_B	Plangebied	207415.25	373355.37	4.50	36.56	31.45	26.09	36.39
102_C	Plangebied	207415.25	373355.37	7.50	39.31	34.23	28.85	39.15
103_A	Plangebied	207380.57	373372.73	1.50	53.28	48.23	42.85	53.13
104_A	Plangebied	207380.01	373366.23	1.50	47.15	42.11	36.72	47.00
105_A	Plangebied	207387.51	373373.33	1.50	47.99	42.96	37.57	47.85
106_A	Plangebied	207386.76	373359.21	1.50	42.40	37.36	31.97	42.25
107_A	Plangebied	207394.08	373366.50	1.50	29.42	24.08	18.82	29.17
108_A	Plangebied	207392.27	373353.49	1.50	39.12	34.07	28.69	38.97
109_A	Plangebied	207399.89	373360.47	1.50	31.63	26.51	21.15	31.46
110_A	Plangebied	207398.94	373346.55	1.50	36.36	31.29	25.91	36.20
111_A	Plangebied	207406.13	373353.98	1.50	24.79	19.53	14.23	24.57
112_A	Plangebied	207405.69	373347.37	1.50	25.39	20.09	14.80	25.15
113_A	Plangebied	207366.90	373359.26	1.50	52.35	47.31	41.92	52.20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Plangebied	207366.02	373352.16	1.50	48.41	43.32	37.95	48.25
115_A	Plangebied	207373.72	373359.05	1.50	46.40	41.37	35.98	46.26
116_A	Plangebied	207372.52	373345.40	1.50	39.27	34.02	28.72	39.05
117_A	Plangebied	207380.09	373352.43	1.50	42.01	36.97	31.58	41.86
118_A	Plangebied	207378.19	373339.50	1.50	41.98	36.80	31.47	41.79
119_A	Plangebied	207385.89	373346.40	1.50	38.48	33.45	28.05	38.34
120_A	Plangebied	207384.78	373332.65	1.50	34.71	29.39	24.11	34.47
121_A	Plangebied	207392.44	373339.59	1.50	35.53	30.50	25.11	35.39
122_A	Plangebied	207391.65	373333.54	1.50	27.38	22.01	16.76	27.12
123_A	Plangebied	207367.71	373318.21	1.50	37.77	32.69	27.32	37.61
123_B	Plangebied	207367.71	373318.21	4.50	39.17	34.12	28.73	39.02
123_C	Plangebied	207367.71	373318.21	7.50	39.74	34.72	29.33	39.60
124_A	Plangebied	207367.90	373313.42	1.50	31.59	26.10	20.90	31.29
124_B	Plangebied	207367.90	373313.42	4.50	36.88	31.58	26.30	36.64
124_C	Plangebied	207367.90	373313.42	7.50	38.06	32.73	27.46	37.81
125_A	Plangebied	207359.58	373312.32	1.50	46.92	41.63	36.34	46.69
125_B	Plangebied	207359.58	373312.32	4.50	47.32	41.97	36.71	47.07
125_C	Plangebied	207359.58	373312.32	7.50	47.40	42.03	36.78	47.14
126_A	Plangebied	207363.12	373319.61	1.50	44.37	39.19	33.86	44.18
126_B	Plangebied	207363.12	373319.61	4.50	45.67	40.44	35.13	45.46
126_C	Plangebied	207363.12	373319.61	7.50	45.70	40.46	35.15	45.48
127_A	Plangebied	207377.27	373299.11	1.50	31.22	26.05	20.71	31.03
127_B	Plangebied	207377.27	373299.11	4.50	33.88	28.74	23.39	33.70
127_C	Plangebied	207377.27	373299.11	7.50	34.25	29.19	23.81	34.10
128_A	Plangebied	207376.50	373294.15	1.50	26.98	21.30	16.19	26.62
128_B	Plangebied	207376.50	373294.15	4.50	30.67	25.06	19.92	30.33
128_C	Plangebied	207376.50	373294.15	7.50	33.52	28.07	22.86	33.24
129_A	Plangebied	207368.54	373295.01	1.50	37.02	31.65	26.39	36.76
129_B	Plangebied	207368.54	373295.01	4.50	41.17	35.85	30.57	40.93
129_C	Plangebied	207368.54	373295.01	7.50	42.59	37.24	31.97	42.33
130_A	Plangebied	207373.46	373301.32	1.50	32.68	27.26	22.03	32.40
130_B	Plangebied	207373.46	373301.32	4.50	40.63	35.40	30.09	40.42
130_C	Plangebied	207373.46	373301.32	7.50	42.00	36.69	31.41	41.76
131_A	Plangebied	207389.93	373279.62	1.50	29.64	24.52	19.16	29.47
131_B	Plangebied	207389.93	373279.62	4.50	31.97	26.83	21.48	31.79
131_C	Plangebied	207389.93	373279.62	7.50	33.28	28.14	22.79	33.10
132_A	Plangebied	207391.49	373271.22	1.50	26.81	21.43	16.18	26.55
132_B	Plangebied	207391.49	373271.22	4.50	28.64	23.16	17.96	28.34
132_C	Plangebied	207391.49	373271.22	7.50	30.34	24.84	19.64	30.04
133_A	Plangebied	207383.13	373270.39	1.50	33.27	27.91	22.66	33.02
133_B	Plangebied	207383.13	373270.39	4.50	35.66	30.22	25.00	35.38
133_C	Plangebied	207383.13	373270.39	7.50	36.50	31.09	25.85	36.23
134_A	Plangebied	207381.99	373279.15	1.50	33.04	27.68	22.42	32.78
134_B	Plangebied	207381.99	373279.15	4.50	36.35	30.96	25.71	36.08
134_C	Plangebied	207381.99	373279.15	7.50	37.62	32.30	27.03	37.38
135_A	Plangebied	207414.29	373271.43	1.50	28.37	23.26	17.90	28.20
135_B	Plangebied	207414.29	373271.43	4.50	30.11	24.97	19.62	29.93
135_C	Plangebied	207414.29	373271.43	7.50	31.91	26.77	21.43	31.73
136_A	Plangebied	207421.33	373270.47	1.50	27.32	22.22	16.85	27.15
136_B	Plangebied	207421.33	373270.47	4.50	28.84	23.70	18.35	28.66
136_C	Plangebied	207421.33	373270.47	7.50	30.46	25.31	19.96	30.27
137_A	Plangebied	207425.01	373264.14	1.50	24.10	18.86	13.55	23.88
137_B	Plangebied	207425.01	373264.14	4.50	25.63	20.31	15.04	25.39
137_C	Plangebied	207425.01	373264.14	7.50	27.08	21.72	16.46	26.82
138_A	Plangebied	207420.25	373259.69	1.50	25.74	20.26	15.06	25.44
138_B	Plangebied	207420.25	373259.69	4.50	27.90	22.33	17.17	27.58
138_C	Plangebied	207420.25	373259.69	7.50	30.03	24.49	19.31	29.71
139_A	Plangebied	207412.26	373260.77	1.50	25.05	19.49	14.31	24.72
139_B	Plangebied	207412.26	373260.77	4.50	27.38	21.75	16.61	27.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_C	Plangebied	207412.26	373260.77	7.50	29.76	24.17	19.01	29.43
140_A	Plangebied	207409.18	373266.16	1.50	30.77	25.52	20.22	30.55
140_B	Plangebied	207409.18	373266.16	4.50	32.81	27.49	22.22	32.57
140_C	Plangebied	207409.18	373266.16	7.50	34.53	29.19	23.92	34.28
141_A	Plangebied	207436.64	373268.27	1.50	25.46	20.33	14.97	25.28
141_B	Plangebied	207436.64	373268.27	4.50	26.66	21.47	16.15	26.46
141_C	Plangebied	207436.64	373268.27	7.50	27.71	22.47	17.16	27.49
142_A	Plangebied	207443.61	373267.32	1.50	24.68	19.52	14.18	24.49
142_B	Plangebied	207443.61	373267.32	4.50	25.57	20.33	15.02	25.35
142_C	Plangebied	207443.61	373267.32	7.50	26.59	21.32	16.03	26.37
143_A	Plangebied	207446.99	373261.18	1.50	17.67	12.01	6.89	17.32
143_B	Plangebied	207446.99	373261.18	4.50	19.40	13.66	8.58	19.02
143_C	Plangebied	207446.99	373261.18	7.50	21.10	15.37	10.28	20.72
144_A	Plangebied	207441.99	373256.61	1.50	20.91	15.17	10.09	20.53
144_B	Plangebied	207441.99	373256.61	4.50	23.19	17.40	12.34	22.79
144_C	Plangebied	207441.99	373256.61	7.50	26.00	20.35	15.22	25.65
145_A	Plangebied	207435.02	373257.55	1.50	21.63	15.90	10.80	21.25
145_B	Plangebied	207435.02	373257.55	4.50	24.04	18.26	13.19	23.65
145_C	Plangebied	207435.02	373257.55	7.50	26.94	21.32	16.18	26.60
146_A	Plangebied	207431.21	373263.58	1.50	22.96	17.49	12.28	22.67
146_B	Plangebied	207431.21	373263.58	4.50	25.28	19.74	14.56	24.96
146_C	Plangebied	207431.21	373263.58	7.50	28.55	23.03	17.85	28.24
147_A	Plangebied	207442.54	373349.10	1.50	26.61	21.27	16.00	26.36
147_B	Plangebied	207442.54	373349.10	4.50	30.68	25.53	20.19	30.50
147_C	Plangebied	207442.54	373349.10	7.50	32.62	27.46	22.12	32.43
148_A	Plangebied	207441.05	373344.92	1.50	26.75	21.44	16.16	26.51
148_B	Plangebied	207441.05	373344.92	4.50	31.37	26.21	20.87	31.18
148_C	Plangebied	207441.05	373344.92	7.50	33.55	28.39	23.05	33.36
149_A	Plangebied	207450.43	373349.70	1.50	17.92	12.54	7.29	17.66
149_B	Plangebied	207450.43	373349.70	4.50	19.46	14.00	8.79	19.17
149_C	Plangebied	207450.43	373349.70	7.50	20.99	15.52	10.31	20.70
150_A	Plangebied	207443.29	373340.05	1.50	28.13	22.93	17.61	27.93
150_B	Plangebied	207443.29	373340.05	4.50	32.56	27.47	22.10	32.40
150_C	Plangebied	207443.29	373340.05	7.50	34.47	29.37	24.00	34.30
151_A	Plangebied	207452.72	373344.97	1.50	19.95	14.74	9.42	19.74
151_B	Plangebied	207452.72	373344.97	4.50	20.90	15.57	10.30	20.65
151_C	Plangebied	207452.72	373344.97	7.50	22.21	16.84	11.59	21.95
152_A	Plangebied	207445.73	373335.10	1.50	28.69	23.51	18.18	28.50
152_B	Plangebied	207445.73	373335.10	4.50	32.63	27.52	22.15	32.46
152_C	Plangebied	207445.73	373335.10	7.50	34.33	29.22	23.86	34.16
153_A	Plangebied	207455.17	373340.21	1.50	21.00	15.88	10.53	20.83
153_B	Plangebied	207455.17	373340.21	4.50	21.60	16.37	11.06	21.39
153_C	Plangebied	207455.17	373340.21	7.50	22.70	17.42	12.13	22.47
154_A	Plangebied	207448.15	373330.27	1.50	28.10	22.93	17.59	27.91
154_B	Plangebied	207448.15	373330.27	4.50	32.04	26.94	21.57	31.87
154_C	Plangebied	207448.15	373330.27	7.50	33.77	28.67	23.30	33.60
155_A	Plangebied	207457.65	373335.36	1.50	20.63	15.50	10.15	20.45
155_B	Plangebied	207457.65	373335.36	4.50	21.33	16.10	10.79	21.12
155_C	Plangebied	207457.65	373335.36	7.50	22.34	17.06	11.77	22.11
156_A	Plangebied	207454.18	373330.25	1.50	18.21	12.56	7.43	17.86
156_B	Plangebied	207454.18	373330.25	4.50	18.84	13.10	8.01	18.46
156_C	Plangebied	207454.18	373330.25	7.50	20.42	14.75	9.63	20.06
157_A	Plangebied	207463.09	373312.01	1.50	24.14	19.01	13.65	23.96
157_B	Plangebied	207463.09	373312.01	4.50	26.44	21.30	15.95	26.26
157_C	Plangebied	207463.09	373312.01	7.50	28.65	23.55	18.19	28.48
158_A	Plangebied	207459.91	373307.29	1.50	26.55	21.41	16.06	26.37
158_B	Plangebied	207459.91	373307.29	4.50	28.06	22.87	17.54	27.86
158_C	Plangebied	207459.91	373307.29	7.50	29.73	24.55	19.22	29.54
159_A	Plangebied	207468.64	373311.62	1.50	19.54	14.41	9.06	19.36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_B	Plangebied	207468.64	373311.62	4.50	20.24	15.01	9.70	20.03
159_C	Plangebied	207468.64	373311.62	7.50	21.04	15.76	10.47	20.81
160_A	Plangebied	207462.42	373302.38	1.50	25.72	20.53	15.20	25.52
160_B	Plangebied	207462.42	373302.38	4.50	27.11	21.88	16.57	26.90
160_C	Plangebied	207462.42	373302.38	7.50	28.93	23.72	18.40	28.72
161_A	Plangebied	207470.86	373306.74	1.50	19.63	14.52	9.15	19.46
161_B	Plangebied	207470.86	373306.74	4.50	20.41	15.21	9.89	20.21
161_C	Plangebied	207470.86	373306.74	7.50	21.19	15.93	10.63	20.97
162_A	Plangebied	207464.84	373297.52	1.50	26.18	21.02	15.68	25.99
162_B	Plangebied	207464.84	373297.52	4.50	27.54	22.34	17.02	27.34
162_C	Plangebied	207464.84	373297.52	7.50	29.19	23.99	18.67	28.99
163_A	Plangebied	207473.13	373301.93	1.50	17.46	12.25	6.93	17.25
163_B	Plangebied	207473.13	373301.93	4.50	18.94	13.68	8.38	18.72
163_C	Plangebied	207473.13	373301.93	7.50	19.90	14.56	9.30	19.65
164_A	Plangebied	207467.33	373292.59	1.50	23.58	18.23	12.97	23.33
164_B	Plangebied	207467.33	373292.59	4.50	25.42	20.06	14.81	25.17
164_C	Plangebied	207467.33	373292.59	7.50	27.10	21.75	16.49	26.85
165_A	Plangebied	207475.50	373297.07	1.50	15.33	9.95	4.70	15.07
165_B	Plangebied	207475.50	373297.07	4.50	16.95	11.54	6.31	16.68
165_C	Plangebied	207475.50	373297.07	7.50	18.17	12.71	7.50	17.88
166_A	Plangebied	207469.87	373287.85	1.50	23.81	18.48	13.21	23.56
166_B	Plangebied	207469.87	373287.85	4.50	25.34	19.97	14.72	25.08
166_C	Plangebied	207469.87	373287.85	7.50	27.18	21.83	16.57	26.93
167_A	Plangebied	207477.91	373292.02	1.50	15.17	9.80	4.55	14.91
167_B	Plangebied	207477.91	373292.02	4.50	16.86	11.47	6.22	16.59
167_C	Plangebied	207477.91	373292.02	7.50	18.18	12.72	7.51	17.89
168_A	Plangebied	207472.18	373283.10	1.50	23.41	18.02	12.77	23.14
168_B	Plangebied	207472.18	373283.10	4.50	24.92	19.50	14.27	24.64
168_C	Plangebied	207472.18	373283.10	7.50	26.60	21.19	15.96	26.33
169_A	Plangebied	207480.51	373287.04	1.50	14.61	9.22	3.98	14.34
169_B	Plangebied	207480.51	373287.04	4.50	15.46	9.96	4.77	15.16
169_C	Plangebied	207480.51	373287.04	7.50	16.85	11.32	6.14	16.54
170_A	Plangebied	207477.68	373282.52	1.50	16.79	11.18	6.03	16.45
170_B	Plangebied	207477.68	373282.52	4.50	17.75	11.99	6.91	17.36
170_C	Plangebied	207477.68	373282.52	7.50	19.66	13.89	8.81	19.27
171_A	Plangebied	207479.71	373275.29	1.50	19.63	13.97	8.84	19.27
171_B	Plangebied	207479.71	373275.29	4.50	19.94	14.24	9.14	19.57
171_C	Plangebied	207479.71	373275.29	7.50	21.83	16.15	11.04	21.47
172_A	Plangebied	207478.19	373269.96	1.50	20.50	14.87	9.74	20.16
172_B	Plangebied	207478.19	373269.96	4.50	22.01	16.32	11.21	21.65
172_C	Plangebied	207478.19	373269.96	7.50	24.17	18.58	13.43	23.84
173_A	Plangebied	207484.94	373268.71	1.50	17.28	11.58	6.48	16.91
173_B	Plangebied	207484.94	373268.71	4.50	18.48	12.68	7.62	18.08
173_C	Plangebied	207484.94	373268.71	7.50	20.36	14.60	9.52	19.97
174_A	Plangebied	207487.28	373275.13	1.50	15.11	9.57	4.39	14.79
174_B	Plangebied	207487.28	373275.13	4.50	15.26	9.69	4.53	14.94
174_C	Plangebied	207487.28	373275.13	7.50	16.35	10.76	5.61	16.02
175_A	Plangebied	207493.13	373252.49	1.50	20.58	15.09	9.88	20.28
175_B	Plangebied	207493.13	373252.49	4.50	21.58	15.98	10.83	21.24
175_C	Plangebied	207493.13	373252.49	7.50	23.21	17.59	12.45	22.87
176_A	Plangebied	207500.02	373254.56	1.50	13.27	7.80	2.59	12.98
176_B	Plangebied	207500.02	373254.56	4.50	14.65	9.07	3.91	14.32
176_C	Plangebied	207500.02	373254.56	7.50	16.33	10.74	5.58	16.00
177_A	Plangebied	207498.83	373246.98	1.50	15.66	10.13	4.94	15.34
177_B	Plangebied	207498.83	373246.98	4.50	16.60	10.99	5.85	16.26
177_C	Plangebied	207498.83	373246.98	7.50	17.36	11.71	6.58	17.01
178_A	Plangebied	207492.00	373245.33	1.50	21.68	16.21	11.00	21.39
178_B	Plangebied	207492.00	373245.33	4.50	22.52	16.92	11.77	22.18
178_C	Plangebied	207492.00	373245.33	7.50	23.88	18.22	13.10	23.53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_A	Plangebied	207421.65	373247.17	1.50	24.60	19.18	13.95	24.32
179_B	Plangebied	207421.65	373247.17	4.50	26.71	21.18	16.00	26.40
180_A	Plangebied	207429.28	373241.96	1.50	16.11	10.52	5.37	15.78
180_B	Plangebied	207429.28	373241.96	4.50	17.54	11.90	6.77	17.19
181_A	Plangebied	207431.38	373236.41	1.50	17.33	11.66	6.54	16.97
181_B	Plangebied	207431.38	373236.41	4.50	19.04	13.34	8.24	18.67
182_A	Plangebied	207429.57	373227.20	1.50	25.73	20.32	15.09	25.46
182_B	Plangebied	207429.57	373227.20	4.50	28.45	23.04	17.81	28.18
183_A	Plangebied	207421.98	373232.05	1.50	29.32	24.06	18.76	29.10
183_B	Plangebied	207421.98	373232.05	4.50	30.81	25.44	20.19	30.55
184_A	Plangebied	207419.46	373238.35	1.50	27.69	22.37	17.09	27.45
184_B	Plangebied	207419.46	373238.35	4.50	29.24	23.80	18.57	28.95
185_A	Plangebied	207386.68	373258.56	1.50	32.45	27.12	21.85	32.20
185_B	Plangebied	207386.68	373258.56	4.50	35.15	29.74	24.50	34.88
185_C	Plangebied	207386.68	373258.56	7.50	36.59	31.20	25.95	36.32
186_A	Plangebied	207392.33	373254.59	1.50	24.75	19.54	14.21	24.54
186_B	Plangebied	207392.33	373254.59	4.50	25.92	20.65	15.35	25.69
186_C	Plangebied	207392.33	373254.59	7.50	26.97	21.68	16.39	26.74
187_A	Plangebied	207393.57	373246.92	1.50	23.00	17.68	12.40	22.76
187_B	Plangebied	207393.57	373246.92	4.50	24.48	19.09	13.85	24.21
187_C	Plangebied	207393.57	373246.92	7.50	25.84	20.46	15.21	25.58
188_A	Plangebied	207389.39	373241.86	1.50	30.74	25.36	20.11	30.48
188_B	Plangebied	207389.39	373241.86	4.50	33.56	28.11	22.89	33.27
188_C	Plangebied	207389.39	373241.86	7.50	35.59	30.22	24.97	35.33
189_A	Plangebied	207383.65	373244.93	1.50	34.34	28.96	23.71	34.08
189_B	Plangebied	207383.65	373244.93	4.50	37.91	32.53	27.28	37.65
189_C	Plangebied	207383.65	373244.93	7.50	39.22	33.87	28.61	38.97
190_A	Plangebied	207382.39	373252.72	1.50	35.10	29.75	24.49	34.85
190_B	Plangebied	207382.39	373252.72	4.50	38.70	33.35	28.09	38.45
190_C	Plangebied	207382.39	373252.72	7.50	39.48	34.12	28.86	39.22
191_A	Plangebied	207392.14	373240.20	1.50	29.72	24.42	19.13	29.48
191_B	Plangebied	207392.14	373240.20	4.50	32.14	26.74	21.50	31.87
192_A	Plangebied	207395.48	373238.32	1.50	21.79	16.45	11.18	21.54
192_B	Plangebied	207395.48	373238.32	4.50	23.37	17.95	12.72	23.09
193_A	Plangebied	207397.72	373233.01	1.50	22.56	17.21	11.95	22.31
193_B	Plangebied	207397.72	373233.01	4.50	24.08	18.64	13.42	23.80
194_A	Plangebied	207398.69	373227.43	1.50	23.98	18.66	13.38	23.74
194_B	Plangebied	207398.69	373227.43	4.50	25.56	20.14	14.91	25.28
195_A	Plangebied	207398.60	373222.12	1.50	22.36	16.91	11.70	22.08
195_B	Plangebied	207398.60	373222.12	4.50	24.45	18.92	13.74	24.14
196_A	Plangebied	207396.07	373218.79	1.50	33.00	27.70	22.41	32.76
196_B	Plangebied	207396.07	373218.79	4.50	35.50	30.13	24.88	35.24
197_A	Plangebied	207392.57	373220.80	1.50	34.31	28.98	23.71	34.06
197_B	Plangebied	207392.57	373220.80	4.50	37.02	31.61	26.37	36.75
198_A	Plangebied	207390.21	373222.99	1.50	34.42	29.10	23.82	34.18
198_B	Plangebied	207390.21	373222.99	4.50	37.15	31.76	26.52	36.88
199_A	Plangebied	207387.82	373225.31	1.50	33.96	28.57	23.32	33.69
199_B	Plangebied	207387.82	373225.31	4.50	37.32	31.92	26.67	37.05
200_A	Plangebied	207386.77	373231.01	1.50	33.42	28.02	22.78	33.15
200_B	Plangebied	207386.77	373231.01	4.50	36.94	31.53	26.29	36.67
201_A	Plangebied	207388.23	373234.51	1.50	30.99	25.56	20.33	30.71
201_B	Plangebied	207388.23	373234.51	4.50	34.53	29.09	23.87	34.25
202_A	Plangebied	207389.83	373237.35	1.50	31.56	26.12	20.90	31.28
202_B	Plangebied	207389.83	373237.35	4.50	34.99	29.52	24.31	34.70
203_A	Plangebied	207447.07	373218.75	1.50	17.61	11.95	6.82	17.25
203_B	Plangebied	207447.07	373218.75	4.50	19.38	13.60	8.53	18.99
204_A	Plangebied	207443.26	373213.29	1.50	25.18	19.70	14.50	24.88
204_B	Plangebied	207443.26	373213.29	4.50	26.48	20.96	15.78	26.17
205_A	Plangebied	207436.40	373210.27	1.50	25.93	20.46	15.25	25.64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_B	Plangebied	207436.40	373210.27	4.50	27.29	21.78	16.59	26.98
206_A	Plangebied	207429.07	373210.70	1.50	24.36	18.90	13.69	24.07
206_B	Plangebied	207429.07	373210.70	4.50	27.07	21.55	16.36	26.76
207_A	Plangebied	207430.47	373218.86	1.50	24.72	19.06	13.93	24.36
207_B	Plangebied	207430.47	373218.86	4.50	29.22	23.77	18.55	28.93
208_A	Plangebied	207439.99	373223.12	1.50	23.83	18.17	13.04	23.47
208_B	Plangebied	207439.99	373223.12	4.50	27.21	21.66	16.48	26.89
209_A	Plangebied	207396.51	373196.42	1.50	24.95	19.54	14.30	24.68
209_B	Plangebied	207396.51	373196.42	4.50	27.49	22.12	16.87	27.23
210_A	Plangebied	207394.92	373193.16	1.50	33.89	28.57	23.30	33.65
210_B	Plangebied	207394.92	373193.16	4.50	36.07	30.69	25.44	35.81
211_A	Plangebied	207388.95	373190.81	1.50	34.60	29.26	23.99	34.35
211_B	Plangebied	207388.95	373190.81	4.50	36.53	31.14	25.89	36.26
212_A	Plangebied	207385.23	373191.29	1.50	39.25	33.91	28.65	39.00
212_B	Plangebied	207385.23	373191.29	4.50	41.32	35.92	30.69	41.05
213_A	Plangebied	207387.44	373202.53	1.50	33.56	28.14	22.91	33.28
213_B	Plangebied	207387.44	373202.53	4.50	37.77	32.47	27.18	37.53
214_A	Plangebied	207367.95	373181.59	1.50	46.43	41.04	35.80	46.16
214_B	Plangebied	207367.95	373181.59	4.50	46.68	41.26	36.03	46.40
215_A	Plangebied	207362.46	373184.80	1.50	53.51	48.10	42.87	53.24
215_B	Plangebied	207362.46	373184.80	4.50	53.50	48.08	42.85	53.22
216_A	Plangebied	207363.30	373190.42	1.50	49.33	43.94	38.70	49.06
216_B	Plangebied	207363.30	373190.42	4.50	49.66	44.25	39.01	49.39
217_A	Plangebied	207370.61	373185.06	1.50	31.11	25.73	20.48	30.85
217_B	Plangebied	207370.61	373185.06	4.50	31.73	26.36	21.10	31.47
218_A	Plangebied	207360.71	373205.96	1.50	47.56	42.16	36.92	47.29
218_B	Plangebied	207360.71	373205.96	4.50	48.81	43.42	38.18	48.54
218_C	Plangebied	207360.71	373205.96	7.50	48.55	43.13	37.90	48.27
219_A	Plangebied	207355.31	373209.01	1.50	54.34	48.92	43.69	54.06
219_B	Plangebied	207355.31	373209.01	4.50	54.24	48.81	43.59	53.96
219_C	Plangebied	207355.31	373209.01	7.50	53.56	48.12	42.90	53.28
220_A	Plangebied	207365.16	373210.29	1.50	22.79	17.10	11.99	22.43
220_B	Plangebied	207365.16	373210.29	4.50	25.57	19.91	14.79	25.22
220_C	Plangebied	207365.16	373210.29	7.50	27.67	22.09	16.94	27.34
221_A	Plangebied	207354.78	373219.28	1.50	51.13	45.72	40.48	50.86
221_B	Plangebied	207354.78	373219.28	4.50	50.74	45.32	40.09	50.46
221_C	Plangebied	207354.78	373219.28	7.50	50.20	44.77	39.54	49.92
222_A	Plangebied	207352.15	373221.71	1.50	54.89	49.46	44.23	54.61
222_B	Plangebied	207352.15	373221.71	4.50	54.69	49.26	44.03	54.41
222_C	Plangebied	207352.15	373221.71	7.50	54.00	48.56	43.33	53.71
223_A	Plangebied	207363.41	373222.92	1.50	25.85	20.35	15.15	25.55
223_B	Plangebied	207363.41	373222.92	4.50	26.61	20.97	15.83	26.26
223_C	Plangebied	207363.41	373222.92	7.50	29.14	23.61	18.43	28.83
224_A	Plangebied	207351.89	373227.97	1.50	54.15	48.74	43.50	53.88
224_B	Plangebied	207351.89	373227.97	4.50	54.09	48.66	43.43	53.81
224_C	Plangebied	207351.89	373227.97	7.50	53.52	48.08	42.86	53.24
225_A	Plangebied	207363.16	373229.04	1.50	28.03	22.64	17.39	27.76
225_B	Plangebied	207363.16	373229.04	4.50	30.41	25.01	19.77	30.14
225_C	Plangebied	207363.16	373229.04	7.50	31.98	26.56	21.33	31.70
226_A	Plangebied	207354.47	373231.58	1.50	48.33	42.95	37.70	48.07
226_B	Plangebied	207354.47	373231.58	4.50	47.91	42.49	37.26	47.63
226_C	Plangebied	207354.47	373231.58	7.50	47.61	42.18	36.95	47.33
227_A	Plangebied	207348.31	373265.24	1.50	51.02	45.63	40.39	50.75
227_B	Plangebied	207348.31	373265.24	4.50	50.48	45.07	39.83	50.21
227_C	Plangebied	207348.31	373265.24	7.50	49.78	44.36	39.13	49.50
228_A	Plangebied	207345.66	373268.76	1.50	56.04	50.63	45.40	55.77
228_B	Plangebied	207345.66	373268.76	4.50	55.49	50.07	44.84	55.21
228_C	Plangebied	207345.66	373268.76	7.50	54.39	48.96	43.74	54.11
229_A	Plangebied	207356.87	373268.18	1.50	28.37	22.96	17.72	28.10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Plangebied	207356.87	373268.18	4.50	31.81	26.46	21.19	31.55
229_C	Plangebied	207356.87	373268.18	7.50	31.63	26.23	20.99	31.36
230_A	Plangebied	207345.66	373274.66	1.50	55.96	50.55	45.32	55.69
230_B	Plangebied	207345.66	373274.66	4.50	55.45	50.03	44.81	55.18
230_C	Plangebied	207345.66	373274.66	7.50	54.39	48.97	43.74	54.11
231_A	Plangebied	207356.87	373274.74	1.50	26.21	20.69	15.51	25.90
231_B	Plangebied	207356.87	373274.74	4.50	33.43	28.15	22.86	33.20
231_C	Plangebied	207356.87	373274.74	7.50	32.60	27.27	22.00	32.35
232_A	Plangebied	207347.74	373277.72	1.50	51.42	46.03	40.79	51.15
232_B	Plangebied	207347.74	373277.72	4.50	50.72	45.30	40.08	50.45
232_C	Plangebied	207347.74	373277.72	7.50	50.02	44.60	39.37	49.74
233_A	Plangebied	207347.97	373283.20	1.50	51.58	46.19	40.94	51.31
233_B	Plangebied	207347.97	373283.20	4.50	50.90	45.49	40.26	50.63
233_C	Plangebied	207347.97	373283.20	7.50	50.23	44.80	39.57	49.95
234_A	Plangebied	207345.54	373286.94	1.50	55.61	50.20	44.97	55.34
234_B	Plangebied	207345.54	373286.94	4.50	55.17	49.75	44.52	54.89
234_C	Plangebied	207345.54	373286.94	7.50	54.14	48.72	43.49	53.86
235_A	Plangebied	207357.04	373286.77	1.50	34.24	28.96	23.67	34.01
235_B	Plangebied	207357.04	373286.77	4.50	35.03	29.69	24.43	34.78
235_C	Plangebied	207357.04	373286.77	7.50	34.27	28.90	23.65	34.01
236_A	Plangebied	207345.54	373292.23	1.50	55.43	50.03	44.79	55.16
236_B	Plangebied	207345.54	373292.23	4.50	55.04	49.62	44.39	54.76
236_C	Plangebied	207345.54	373292.23	7.50	54.05	48.62	43.39	53.77
237_A	Plangebied	207357.04	373292.69	1.50	35.21	29.91	24.63	34.97
237_B	Plangebied	207357.04	373292.69	4.50	35.50	30.16	24.89	35.25
237_C	Plangebied	207357.04	373292.69	7.50	35.26	29.89	24.64	35.00
238_A	Plangebied	207348.14	373295.60	1.50	51.66	46.29	41.03	51.40
238_B	Plangebied	207348.14	373295.60	4.50	50.53	45.15	39.90	50.27
238_C	Plangebied	207348.14	373295.60	7.50	49.97	44.57	39.33	49.70
239_A	Plangebied	207406.45	373305.61	2.50	33.08	27.86	22.54	32.87
239_B	Plangebied	207406.45	373305.61	5.50	35.68	30.42	25.12	35.46
239_C	Plangebied	207406.45	373305.61	8.50	37.10	31.86	26.55	36.88
239_D	Plangebied	207406.45	373305.61	11.50	37.91	32.69	27.37	37.70
240_A	Plangebied	207408.99	373300.18	2.50	31.66	26.43	21.12	31.45
240_B	Plangebied	207408.99	373300.18	5.50	34.11	28.84	23.55	33.89
240_C	Plangebied	207408.99	373300.18	8.50	35.71	30.45	25.15	35.49
240_D	Plangebied	207408.99	373300.18	11.50	36.71	31.48	26.17	36.50
241_A	Plangebied	207415.26	373298.62	2.50	21.65	15.91	10.82	21.27
241_B	Plangebied	207415.26	373298.62	5.50	23.51	17.65	12.62	23.09
241_C	Plangebied	207415.26	373298.62	8.50	25.68	19.90	14.82	25.28
241_D	Plangebied	207415.26	373298.62	11.50	27.28	21.64	16.51	26.93
242_A	Plangebied	207423.33	373302.70	2.50	20.92	15.19	10.10	20.54
242_B	Plangebied	207423.33	373302.70	5.50	22.59	16.73	11.70	22.17
242_C	Plangebied	207423.33	373302.70	8.50	24.35	18.52	13.47	23.94
242_D	Plangebied	207423.33	373302.70	11.50	25.70	20.02	14.90	25.34
243_A	Plangebied	207429.55	373305.84	2.50	20.98	15.27	10.16	20.61
243_B	Plangebied	207429.55	373305.84	5.50	22.60	16.77	11.72	22.19
243_C	Plangebied	207429.55	373305.84	8.50	24.38	18.57	13.51	23.98
243_D	Plangebied	207429.55	373305.84	11.50	25.60	19.92	14.81	25.24
244_A	Plangebied	207431.25	373312.56	2.50	22.05	16.76	11.48	21.82
244_B	Plangebied	207431.25	373312.56	5.50	23.88	18.55	13.28	23.63
244_C	Plangebied	207431.25	373312.56	8.50	25.71	20.44	15.15	25.49
244_D	Plangebied	207431.25	373312.56	11.50	24.67	19.45	14.14	24.46
245_A	Plangebied	207428.52	373318.03	2.50	22.15	16.80	11.54	21.90
245_B	Plangebied	207428.52	373318.03	5.50	24.83	19.52	14.24	24.59
245_C	Plangebied	207428.52	373318.03	8.50	26.74	21.47	16.17	26.51
245_D	Plangebied	207428.52	373318.03	11.50	24.64	19.41	14.10	24.43
245_E	Plangebied	207428.52	373318.03	14.50	25.50	20.32	14.99	25.31
246_A	Plangebied	207423.38	373319.55	2.50	32.05	26.97	21.59	31.89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	Plangebied	207423.38	373319.55	5.50	34.25	29.14	23.78	34.08
246_C	Plangebied	207423.38	373319.55	8.50	35.68	30.58	25.21	35.51
246_D	Plangebied	207423.38	373319.55	11.50	36.06	30.97	25.60	35.90
247_A	Plangebied	207418.83	373317.11	2.50	30.11	25.07	19.68	29.96
247_B	Plangebied	207418.83	373317.11	5.50	31.92	26.84	21.47	31.76
247_C	Plangebied	207418.83	373317.11	8.50	32.92	27.85	22.47	32.76
247_D	Plangebied	207418.83	373317.11	11.50	33.84	28.79	23.40	33.69
248_A	Plangebied	207408.23	373311.39	2.50	34.70	29.54	24.20	34.51
248_B	Plangebied	207408.23	373311.39	5.50	37.26	32.06	26.74	37.06
248_C	Plangebied	207408.23	373311.39	8.50	38.57	33.38	28.05	38.37
248_D	Plangebied	207408.23	373311.39	11.50	39.27	34.11	28.77	39.08
300_A	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	1.50	19.86	14.18	9.06	19.50
300_B	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	5.00	21.73	15.93	10.87	21.33
300_C	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	7.50	23.59	17.80	12.74	23.19
301_A	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	1.50	17.00	11.72	6.43	16.77
301_B	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	5.00	17.55	12.19	6.93	17.29
301_C	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	7.50	18.44	13.06	7.81	18.18
302_A	Grotestraat 2	207476.16	373211.69	1.50	13.95	8.33	3.19	13.61
303_A	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	1.50	54.42	49.05	43.80	54.16
303_B	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	5.00	53.64	48.27	43.02	53.38
304_A	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	1.50	48.74	43.50	38.19	48.52
304_B	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	5.00	48.87	43.62	38.31	48.65
305_A	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	1.50	49.62	44.53	39.16	49.46
305_B	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	5.00	50.18	45.04	39.69	50.00
306_A	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	1.50	50.34	45.31	39.91	50.20
306_B	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	5.00	50.60	45.55	40.16	50.45
307_A	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	1.50	50.63	45.59	40.20	50.48
307_B	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	5.00	50.79	45.74	40.35	50.64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Plangebied	207492.17	373473.59	1.50	49.77	44.75	39.35	49.63
001_B	Plangebied	207492.17	373473.59	4.50	50.05	45.03	39.63	49.91
002_A	Plangebied	207501.84	373478.34	1.50	46.34	41.69	36.13	46.33
002_B	Plangebied	207501.84	373478.34	4.50	46.91	42.28	36.72	46.91
003_A	Plangebied	207495.12	373479.92	1.50	52.67	47.63	42.24	52.52
003_B	Plangebied	207495.12	373479.92	4.50	52.53	47.48	42.09	52.38
004_A	Plangebied	207495.70	373466.07	1.50	47.74	42.73	37.32	47.60
004_B	Plangebied	207495.70	373466.07	4.50	48.41	43.39	37.99	48.27
005_A	Plangebied	207505.19	373471.28	1.50	43.72	39.37	33.68	43.82
005_B	Plangebied	207505.19	373471.28	4.50	44.74	40.38	34.70	44.84
006_A	Plangebied	207499.03	373458.99	1.50	47.10	42.05	36.66	46.95
006_B	Plangebied	207499.03	373458.99	4.50	47.91	42.84	37.46	47.75
007_A	Plangebied	207508.46	373464.28	1.50	42.43	38.52	32.66	42.71
007_B	Plangebied	207508.46	373464.28	4.50	43.80	39.82	33.99	44.05
008_A	Plangebied	207502.25	373452.42	1.50	47.52	42.46	37.07	47.36
008_B	Plangebied	207502.25	373452.42	4.50	48.10	43.06	37.67	47.95
009_A	Plangebied	207509.15	373451.01	1.50	38.32	33.21	27.85	38.15
009_B	Plangebied	207509.15	373451.01	4.50	39.39	34.46	29.03	39.29
010_A	Plangebied	207512.00	373456.94	1.50	41.52	37.88	31.92	41.91
010_B	Plangebied	207512.00	373456.94	4.50	43.01	39.27	33.35	43.36
011_A	Plangebied	207506.84	373443.52	1.50	48.35	43.22	37.87	48.17
011_B	Plangebied	207506.84	373443.52	4.50	48.56	43.46	38.09	48.39
012_A	Plangebied	207516.65	373448.22	1.50	41.58	38.32	32.22	42.13
012_B	Plangebied	207516.65	373448.22	4.50	42.98	39.63	33.57	43.49
013_A	Plangebied	207509.83	373449.86	1.50	37.98	32.79	27.46	37.78
013_B	Plangebied	207509.83	373449.86	4.50	38.87	33.79	28.43	38.71
014_A	Plangebied	207510.28	373436.26	1.50	47.46	42.35	36.99	47.29
014_B	Plangebied	207510.28	373436.26	4.50	47.88	42.79	37.42	47.72
015_A	Plangebied	207520.00	373441.15	1.50	42.12	39.07	32.90	42.76
015_B	Plangebied	207520.00	373441.15	4.50	43.46	40.37	34.21	44.09
016_A	Plangebied	207513.54	373429.54	1.50	46.11	41.13	35.71	45.98
016_B	Plangebied	207513.54	373429.54	4.50	46.78	41.83	36.40	46.67
017_A	Plangebied	207523.14	373434.43	1.50	42.37	39.39	33.19	43.04
017_B	Plangebied	207523.14	373434.43	4.50	43.69	40.68	34.50	44.35
018_A	Plangebied	207517.13	373422.18	1.50	45.03	40.30	34.77	44.99
018_B	Plangebied	207517.13	373422.18	4.50	45.96	41.22	35.69	45.92
019_A	Plangebied	207526.69	373427.52	1.50	42.52	39.60	33.38	43.22
019_B	Plangebied	207526.69	373427.52	4.50	43.87	40.93	34.72	44.56
020_A	Plangebied	207520.58	373415.30	1.50	43.82	39.28	33.67	43.85
020_B	Plangebied	207520.58	373415.30	4.50	44.92	40.33	34.74	44.93
021_A	Plangebied	207527.30	373413.94	1.50	45.00	42.22	35.96	45.77
021_B	Plangebied	207527.30	373413.94	4.50	46.30	43.51	37.25	47.06
022_A	Plangebied	207530.16	373420.35	1.50	43.55	40.71	34.47	44.29
022_B	Plangebied	207530.16	373420.35	4.50	44.93	42.07	35.84	45.66
023_A	Plangebied	207470.43	373444.85	1.50	38.55	33.67	28.22	38.46
023_B	Plangebied	207470.43	373444.85	4.50	42.32	37.54	32.04	42.27
023_C	Plangebied	207470.43	373444.85	7.50	43.72	39.20	33.58	43.76
024_A	Plangebied	207467.42	373451.42	1.50	50.52	45.46	40.08	50.37
024_B	Plangebied	207467.42	373451.42	4.50	50.03	45.13	39.68	49.93
024_C	Plangebied	207467.42	373451.42	7.50	50.01	45.19	39.70	49.94
025_A	Plangebied	207463.98	373451.45	1.50	52.87	47.81	42.43	52.72
025_B	Plangebied	207463.98	373451.45	4.50	52.81	47.76	42.38	52.66
025_C	Plangebied	207463.98	373451.45	7.50	52.21	47.17	41.78	52.06
026_A	Plangebied	207460.10	373447.71	1.50	52.82	47.77	42.38	52.67
026_B	Plangebied	207460.10	373447.71	4.50	52.76	47.70	42.32	52.61
026_C	Plangebied	207460.10	373447.71	7.50	52.16	47.10	41.72	52.01
027_A	Plangebied	207466.48	373441.02	1.50	39.23	34.24	28.83	39.10
027_B	Plangebied	207466.48	373441.02	4.50	40.98	36.01	30.60	40.86
027_C	Plangebied	207466.48	373441.02	7.50	42.13	37.51	31.94	42.13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028_A	Plangebied	207455.94	373443.70	1.50	52.78	47.73	42.34	52.63
028_B	Plangebied	207455.94	373443.70	4.50	52.73	47.68	42.30	52.58
028_C	Plangebied	207455.94	373443.70	7.50	52.14	47.08	41.70	51.99
029_A	Plangebied	207462.82	373437.50	1.50	38.48	33.54	28.11	38.37
029_B	Plangebied	207462.82	373437.50	4.50	40.28	35.30	29.89	40.16
029_C	Plangebied	207462.82	373437.50	7.50	41.06	36.26	30.77	41.00
030_A	Plangebied	207451.50	373439.41	1.50	52.72	47.68	42.29	52.57
030_B	Plangebied	207451.50	373439.41	4.50	52.69	47.62	42.24	52.53
030_C	Plangebied	207451.50	373439.41	7.50	52.09	47.03	41.65	51.94
031_A	Plangebied	207458.43	373433.26	1.50	37.54	32.73	27.25	37.48
031_B	Plangebied	207458.43	373433.26	4.50	39.77	35.04	29.52	39.74
031_C	Plangebied	207458.43	373433.26	7.50	40.76	36.18	30.60	40.78
032_A	Plangebied	207448.04	373436.07	1.50	52.71	47.66	42.27	52.56
032_B	Plangebied	207448.04	373436.07	4.50	52.66	47.61	42.23	52.51
032_C	Plangebied	207448.04	373436.07	7.50	52.08	47.03	41.65	51.93
033_A	Plangebied	207454.54	373429.50	1.50	36.71	32.07	26.52	36.71
033_B	Plangebied	207454.54	373429.50	4.50	39.77	35.53	29.81	39.92
033_C	Plangebied	207454.54	373429.50	7.50	41.10	36.92	31.18	41.27
034_A	Plangebied	207444.15	373432.31	1.50	52.69	47.64	42.25	52.54
034_B	Plangebied	207444.15	373432.31	4.50	52.66	47.62	42.23	52.51
034_C	Plangebied	207444.15	373432.31	7.50	52.08	47.05	41.66	51.94
035_A	Plangebied	207444.08	373428.90	1.50	49.22	44.21	38.81	49.09
035_B	Plangebied	207444.08	373428.90	4.50	48.50	43.64	38.17	48.42
035_C	Plangebied	207444.08	373428.90	7.50	48.25	43.45	37.96	48.19
036_A	Plangebied	207450.52	373425.62	1.50	36.26	31.66	26.09	36.27
036_B	Plangebied	207450.52	373425.62	4.50	38.81	34.64	28.89	38.99
036_C	Plangebied	207450.52	373425.62	7.50	40.22	36.14	30.36	40.43
037_A	Plangebied	207490.70	373423.21	1.50	49.84	44.98	39.50	49.75
037_B	Plangebied	207490.70	373423.21	4.50	49.74	45.02	39.48	49.70
037_C	Plangebied	207490.70	373423.21	7.50	49.18	44.69	39.06	49.23
038_A	Plangebied	207490.81	373427.23	1.50	47.76	43.01	37.49	47.72
038_B	Plangebied	207490.81	373427.23	4.50	48.02	43.28	37.76	47.98
038_C	Plangebied	207490.81	373427.23	7.50	48.19	43.59	38.00	48.20
039_A	Plangebied	207484.37	373429.94	1.50	40.61	35.55	30.17	40.46
039_B	Plangebied	207484.37	373429.94	4.50	43.56	38.56	33.15	43.43
039_C	Plangebied	207484.37	373429.94	7.50	44.42	39.43	34.02	44.29
040_A	Plangebied	207480.60	373426.30	1.50	40.43	35.35	29.98	40.27
040_B	Plangebied	207480.60	373426.30	4.50	42.22	37.11	31.75	42.05
040_C	Plangebied	207480.60	373426.30	7.50	43.14	38.11	32.72	43.00
041_A	Plangebied	207486.79	373419.43	1.50	49.73	44.89	39.40	49.65
041_B	Plangebied	207486.79	373419.43	4.50	49.71	45.03	39.47	49.69
041_C	Plangebied	207486.79	373419.43	7.50	49.19	44.71	39.07	49.24
042_A	Plangebied	207476.77	373422.60	1.50	39.02	34.02	28.61	38.89
042_B	Plangebied	207476.77	373422.60	4.50	41.12	36.15	30.73	41.00
042_C	Plangebied	207476.77	373422.60	7.50	42.17	37.30	31.84	42.09
043_A	Plangebied	207482.72	373415.51	1.50	49.76	44.93	39.44	49.69
043_B	Plangebied	207482.72	373415.51	4.50	49.73	45.04	39.49	49.71
043_C	Plangebied	207482.72	373415.51	7.50	49.22	44.74	39.10	49.27
044_A	Plangebied	207472.94	373418.90	1.50	37.65	32.73	27.30	37.55
044_B	Plangebied	207472.94	373418.90	4.50	39.92	35.04	29.58	39.83
044_C	Plangebied	207472.94	373418.90	7.50	41.34	36.56	31.06	41.29
045_A	Plangebied	207478.58	373411.51	1.50	49.72	44.84	39.38	49.63
045_B	Plangebied	207478.58	373411.51	4.50	49.67	44.93	39.40	49.63
045_C	Plangebied	207478.58	373411.51	7.50	49.14	44.60	38.99	49.17
046_A	Plangebied	207469.10	373415.20	1.50	36.91	32.02	26.57	36.82
046_B	Plangebied	207469.10	373415.20	4.50	39.10	34.14	28.72	38.98
046_C	Plangebied	207469.10	373415.20	7.50	40.76	35.91	30.44	40.68
047_A	Plangebied	207475.01	373408.06	1.50	49.65	44.73	39.28	49.54
047_B	Plangebied	207475.01	373408.06	4.50	49.59	44.79	39.29	49.53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
047_C	Plangebied	207475.01	373408.06	7.50	49.03	44.43	38.85	49.04
048_A	Plangebied	207465.04	373411.28	1.50	36.81	32.03	26.53	36.76
048_B	Plangebied	207465.04	373411.28	4.50	39.11	34.50	28.93	39.12
048_C	Plangebied	207465.04	373411.28	7.50	40.74	36.17	30.58	40.76
049_A	Plangebied	207467.62	373404.54	1.50	46.90	42.52	36.84	46.99
049_B	Plangebied	207467.62	373404.54	4.50	45.98	41.67	35.96	46.10
049_C	Plangebied	207467.62	373404.54	7.50	46.10	41.93	36.17	46.27
050_A	Plangebied	207471.35	373404.53	1.50	49.64	44.74	39.28	49.54
050_B	Plangebied	207471.35	373404.53	4.50	49.61	44.84	39.32	49.56
050_C	Plangebied	207471.35	373404.53	7.50	49.08	44.51	38.91	49.10
051_A	Plangebied	207436.81	373424.33	1.50	52.18	47.14	41.75	52.03
051_B	Plangebied	207436.81	373424.33	4.50	52.22	47.17	41.78	52.07
051_C	Plangebied	207436.81	373424.33	7.50	51.71	46.67	41.28	51.56
052_A	Plangebied	207443.08	373417.68	1.50	34.01	29.62	23.98	34.11
052_B	Plangebied	207443.08	373417.68	4.50	36.73	32.18	26.60	36.77
052_C	Plangebied	207443.08	373417.68	7.50	38.61	34.14	28.52	38.67
053_A	Plangebied	207441.58	373422.93	1.50	46.25	41.27	35.85	46.12
053_B	Plangebied	207441.58	373422.93	4.50	46.69	41.79	36.34	46.59
053_C	Plangebied	207441.58	373422.93	7.50	46.57	41.73	36.26	46.50
054_A	Plangebied	207433.19	373420.84	1.50	52.18	47.14	41.75	52.03
054_B	Plangebied	207433.19	373420.84	4.50	52.22	47.17	41.78	52.07
054_C	Plangebied	207433.19	373420.84	7.50	51.70	46.66	41.27	51.55
055_A	Plangebied	207439.86	373414.57	1.50	34.47	30.20	24.51	34.61
055_B	Plangebied	207439.86	373414.57	4.50	38.36	34.51	28.64	38.66
055_C	Plangebied	207439.86	373414.57	7.50	39.99	36.11	30.25	40.28
056_A	Plangebied	207429.19	373416.97	1.50	52.18	47.14	41.75	52.03
056_B	Plangebied	207429.19	373416.97	4.50	52.23	47.17	41.79	52.08
056_C	Plangebied	207429.19	373416.97	7.50	51.72	46.68	41.29	51.57
057_A	Plangebied	207435.66	373410.51	1.50	34.19	29.85	24.19	34.31
057_B	Plangebied	207435.66	373410.51	4.50	36.34	31.88	26.26	36.41
057_C	Plangebied	207435.66	373410.51	7.50	38.37	34.02	28.36	38.48
058_A	Plangebied	207425.12	373413.05	1.50	52.16	47.11	41.72	52.01
058_B	Plangebied	207425.12	373413.05	4.50	52.19	47.15	41.76	52.04
058_C	Plangebied	207425.12	373413.05	7.50	51.69	46.64	41.26	51.54
059_A	Plangebied	207431.18	373406.19	1.50	34.02	29.75	24.06	34.16
059_B	Plangebied	207431.18	373406.19	4.50	36.11	31.69	26.06	36.20
059_C	Plangebied	207431.18	373406.19	7.50	38.27	33.97	28.29	38.40
060_A	Plangebied	207421.45	373409.50	1.50	52.15	47.11	41.72	52.00
060_B	Plangebied	207421.45	373409.50	4.50	52.21	47.17	41.78	52.06
060_C	Plangebied	207421.45	373409.50	7.50	51.70	46.66	41.26	51.55
061_A	Plangebied	207422.22	373404.33	1.50	46.47	41.48	36.07	46.34
061_B	Plangebied	207422.22	373404.33	4.50	46.90	42.00	36.55	46.80
061_C	Plangebied	207422.22	373404.33	7.50	46.75	41.92	36.44	46.68
062_A	Plangebied	207427.34	373402.48	1.50	34.64	30.50	24.76	34.83
062_B	Plangebied	207427.34	373402.48	4.50	38.61	34.99	29.03	39.01
062_C	Plangebied	207427.34	373402.48	7.50	40.19	36.49	30.56	40.56
063_A	Plangebied	207412.15	373402.09	1.50	52.87	47.82	42.44	52.72
063_B	Plangebied	207412.15	373402.09	4.50	52.77	47.71	42.33	52.62
063_C	Plangebied	207412.15	373402.09	7.50	52.14	47.09	41.71	51.99
064_A	Plangebied	207418.75	373395.30	1.50	35.27	31.53	25.63	35.62
064_B	Plangebied	207418.75	373395.30	4.50	39.43	36.05	30.00	39.93
064_C	Plangebied	207418.75	373395.30	7.50	40.94	37.49	31.47	41.41
065_A	Plangebied	207417.63	373400.73	1.50	46.98	41.96	36.57	46.84
065_B	Plangebied	207417.63	373400.73	4.50	47.23	42.29	36.86	47.12
065_C	Plangebied	207417.63	373400.73	7.50	47.00	42.13	36.67	46.92
066_A	Plangebied	207408.01	373398.22	1.50	52.92	47.87	42.49	52.77
066_B	Plangebied	207408.01	373398.22	4.50	52.81	47.75	42.37	52.66
066_C	Plangebied	207408.01	373398.22	7.50	52.17	47.12	41.74	52.02
067_A	Plangebied	207414.72	373391.42	1.50	34.13	29.80	24.14	34.25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_B	Plangebied	207414.72	373391.42	4.50	36.11	31.62	26.02	36.17
067_C	Plangebied	207414.72	373391.42	7.50	38.39	34.10	28.41	38.52
068_A	Plangebied	207404.14	373394.39	1.50	52.85	47.81	42.42	52.70
068_B	Plangebied	207404.14	373394.39	4.50	52.75	47.69	42.31	52.60
068_C	Plangebied	207404.14	373394.39	7.50	52.15	47.09	41.71	52.00
069_A	Plangebied	207410.81	373387.62	1.50	33.58	29.31	23.62	33.72
069_B	Plangebied	207410.81	373387.62	4.50	35.65	31.15	25.55	35.71
069_C	Plangebied	207410.81	373387.62	7.50	37.88	33.56	27.88	38.00
070_A	Plangebied	207400.26	373390.64	1.50	52.83	47.78	42.40	52.68
070_B	Plangebied	207400.26	373390.64	4.50	52.73	47.66	42.28	52.57
070_C	Plangebied	207400.26	373390.64	7.50	52.12	47.06	41.68	51.97
071_A	Plangebied	207407.00	373383.71	1.50	33.60	29.32	23.63	33.74
071_B	Plangebied	207407.00	373383.71	4.50	35.90	31.37	25.78	35.94
071_C	Plangebied	207407.00	373383.71	7.50	38.12	33.76	28.10	38.23
072_A	Plangebied	207396.33	373386.92	1.50	52.85	47.80	42.41	52.70
072_B	Plangebied	207396.33	373386.92	4.50	52.74	47.68	42.30	52.59
072_C	Plangebied	207396.33	373386.92	7.50	52.12	47.06	41.68	51.97
073_A	Plangebied	207403.17	373379.98	1.50	33.79	29.54	23.84	33.94
073_B	Plangebied	207403.17	373379.98	4.50	36.31	31.75	26.17	36.34
073_C	Plangebied	207403.17	373379.98	7.50	38.20	33.85	28.18	38.31
074_A	Plangebied	207392.52	373383.18	1.50	52.81	47.76	42.37	52.66
074_B	Plangebied	207392.52	373383.18	4.50	52.71	47.66	42.28	52.56
074_C	Plangebied	207392.52	373383.18	7.50	52.11	47.06	41.68	51.96
075_A	Plangebied	207393.90	373377.73	1.50	46.92	41.93	36.52	46.79
075_B	Plangebied	207393.90	373377.73	4.50	47.56	42.70	37.23	47.48
075_C	Plangebied	207393.90	373377.73	7.50	48.13	43.26	37.80	48.05
076_A	Plangebied	207399.26	373376.26	1.50	37.90	34.20	28.27	38.27
076_B	Plangebied	207399.26	373376.26	4.50	40.76	36.72	30.92	40.99
076_C	Plangebied	207399.26	373376.26	7.50	41.81	37.73	31.94	42.02
077_A	Plangebied	207462.12	373399.86	1.50	46.08	41.35	35.82	46.04
077_B	Plangebied	207462.12	373399.86	4.50	45.00	40.36	34.79	44.99
077_C	Plangebied	207462.12	373399.86	7.50	45.02	40.53	34.90	45.07
078_A	Plangebied	207462.09	373395.34	1.50	49.87	45.04	39.55	49.80
078_B	Plangebied	207462.09	373395.34	4.50	49.83	45.14	39.59	49.81
078_C	Plangebied	207462.09	373395.34	7.50	49.35	44.86	39.23	49.40
079_A	Plangebied	207456.00	373402.17	1.50	33.80	29.26	23.67	33.84
079_B	Plangebied	207456.00	373402.17	4.50	37.48	32.72	27.22	37.44
079_C	Plangebied	207456.00	373402.17	7.50	39.29	34.58	29.06	39.27
080_A	Plangebied	207452.23	373398.53	1.50	33.75	29.16	23.59	33.77
080_B	Plangebied	207452.23	373398.53	4.50	36.64	31.93	26.41	36.62
080_C	Plangebied	207452.23	373398.53	7.50	38.67	34.04	28.48	38.67
081_A	Plangebied	207458.46	373391.84	1.50	49.85	45.04	39.54	49.78
081_B	Plangebied	207458.46	373391.84	4.50	49.84	45.16	39.61	49.82
081_C	Plangebied	207458.46	373391.84	7.50	49.38	44.91	39.27	49.44
082_A	Plangebied	207448.35	373394.79	1.50	34.53	29.96	24.38	34.56
082_B	Plangebied	207448.35	373394.79	4.50	37.14	32.64	27.03	37.19
082_C	Plangebied	207448.35	373394.79	7.50	39.19	34.74	29.11	39.26
083_A	Plangebied	207454.77	373388.28	1.50	49.80	44.96	39.47	49.72
083_B	Plangebied	207454.77	373388.28	4.50	49.83	45.15	39.60	49.81
083_C	Plangebied	207454.77	373388.28	7.50	49.38	44.90	39.26	49.43
084_A	Plangebied	207444.47	373391.04	1.50	35.59	31.08	25.47	35.64
084_B	Plangebied	207444.47	373391.04	4.50	38.37	34.13	28.41	38.52
084_C	Plangebied	207444.47	373391.04	7.50	39.87	35.65	29.92	40.03
085_A	Plangebied	207451.19	373384.82	1.50	49.75	44.90	39.42	49.67
085_B	Plangebied	207451.19	373384.82	4.50	49.75	45.04	39.50	49.72
085_C	Plangebied	207451.19	373384.82	7.50	49.29	44.77	39.15	49.33
086_A	Plangebied	207440.59	373387.29	1.50	36.09	31.37	25.85	36.06
086_B	Plangebied	207440.59	373387.29	4.50	38.19	33.41	27.92	38.14
086_C	Plangebied	207440.59	373387.29	7.50	39.67	34.97	29.45	39.65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_A	Plangebied	207446.86	373380.64	1.50	49.88	45.12	39.60	49.83
087_B	Plangebied	207446.86	373380.64	4.50	49.97	45.35	39.77	49.97
087_C	Plangebied	207446.86	373380.64	7.50	49.60	45.18	39.52	49.68
088_A	Plangebied	207443.02	373380.99	1.50	45.97	41.42	35.81	46.00
088_B	Plangebied	207443.02	373380.99	4.50	45.35	40.87	35.23	45.40
088_C	Plangebied	207443.02	373380.99	7.50	45.51	41.18	35.49	45.62
089_A	Plangebied	207438.95	373378.07	1.50	44.68	40.38	34.67	44.80
089_B	Plangebied	207438.95	373378.07	4.50	45.30	41.09	35.35	45.46
089_C	Plangebied	207438.95	373378.07	7.50	45.45	41.40	35.59	45.67
090_A	Plangebied	207440.21	373372.77	1.50	50.56	45.63	40.18	50.45
090_B	Plangebied	207440.21	373372.77	4.50	50.43	45.62	40.12	50.36
090_C	Plangebied	207440.21	373372.77	7.50	49.82	45.21	39.63	49.83
091_A	Plangebied	207433.58	373379.42	1.50	35.73	31.11	25.55	35.74
091_B	Plangebied	207433.58	373379.42	4.50	38.72	34.23	28.61	38.77
091_C	Plangebied	207433.58	373379.42	7.50	40.27	35.81	30.18	40.34
092_A	Plangebied	207436.41	373368.96	1.50	50.64	45.60	40.20	50.49
092_B	Plangebied	207436.41	373368.96	4.50	50.53	45.63	40.17	50.43
092_C	Plangebied	207436.41	373368.96	7.50	49.89	45.18	39.64	49.86
093_A	Plangebied	207429.68	373375.70	1.50	35.09	30.53	24.95	35.12
093_B	Plangebied	207429.68	373375.70	4.50	38.44	33.99	28.35	38.51
093_C	Plangebied	207429.68	373375.70	7.50	40.18	35.74	30.10	40.25
094_A	Plangebied	207432.49	373365.23	1.50	51.27	46.30	40.87	51.15
094_B	Plangebied	207432.49	373365.23	4.50	51.16	46.25	40.80	51.06
094_C	Plangebied	207432.49	373365.23	7.50	50.60	45.85	40.32	50.55
095_A	Plangebied	207425.81	373371.94	1.50	34.23	29.69	24.10	34.27
095_B	Plangebied	207425.81	373371.94	4.50	37.82	33.23	27.65	37.84
095_C	Plangebied	207425.81	373371.94	7.50	39.86	35.29	29.71	39.89
096_A	Plangebied	207428.55	373361.56	1.50	51.29	46.27	40.87	51.15
096_B	Plangebied	207428.55	373361.56	4.50	51.26	46.34	40.89	51.15
096_C	Plangebied	207428.55	373361.56	7.50	50.77	46.00	40.49	50.72
097_A	Plangebied	207421.90	373368.26	1.50	34.14	29.68	24.05	34.21
097_B	Plangebied	207421.90	373368.26	4.50	37.58	32.89	27.36	37.56
097_C	Plangebied	207421.90	373368.26	7.50	40.03	35.36	29.81	40.02
098_A	Plangebied	207424.66	373357.91	1.50	51.13	46.06	40.68	50.97
098_B	Plangebied	207424.66	373357.91	4.50	50.99	45.95	40.55	50.84
098_C	Plangebied	207424.66	373357.91	7.50	50.54	45.63	40.18	50.44
099_A	Plangebied	207418.09	373364.53	1.50	34.98	30.73	25.02	35.13
099_B	Plangebied	207418.09	373364.53	4.50	38.90	34.39	28.78	38.95
099_C	Plangebied	207418.09	373364.53	7.50	41.18	36.60	31.02	41.20
100_A	Plangebied	207420.67	373354.05	1.50	49.99	44.94	39.54	49.84
100_B	Plangebied	207420.67	373354.05	4.50	50.14	45.08	39.68	49.98
100_C	Plangebied	207420.67	373354.05	7.50	49.89	44.93	39.50	49.77
101_A	Plangebied	207414.07	373360.70	1.50	34.41	29.72	24.19	34.39
101_B	Plangebied	207414.07	373360.70	4.50	38.38	33.51	28.05	38.30
101_C	Plangebied	207414.07	373360.70	7.50	40.77	35.92	30.45	40.69
102_A	Plangebied	207415.25	373355.37	1.50	43.70	39.85	33.96	44.00
102_B	Plangebied	207415.25	373355.37	4.50	44.39	40.17	34.44	44.55
102_C	Plangebied	207415.25	373355.37	7.50	45.46	41.16	35.46	45.58
103_A	Plangebied	207380.57	373372.73	1.50	53.32	48.27	42.88	53.17
104_A	Plangebied	207380.01	373366.23	1.50	47.35	42.34	36.94	47.22
105_A	Plangebied	207387.51	373373.33	1.50	48.07	43.06	37.66	47.94
106_A	Plangebied	207386.76	373359.21	1.50	43.24	38.43	32.94	43.18
107_A	Plangebied	207394.08	373366.50	1.50	34.65	30.34	24.66	34.78
108_A	Plangebied	207392.27	373353.49	1.50	40.55	35.76	30.27	40.50
109_A	Plangebied	207399.89	373360.47	1.50	34.94	30.46	24.85	35.00
110_A	Plangebied	207398.94	373346.55	1.50	38.97	34.04	28.61	38.87
111_A	Plangebied	207406.13	373353.98	1.50	41.30	36.23	30.85	41.14
112_A	Plangebied	207405.69	373347.37	1.50	42.48	37.66	32.17	42.41
113_A	Plangebied	207366.90	373359.26	1.50	52.45	47.40	42.02	52.30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_A	Plangebied	207366.02	373352.16	1.50	49.09	43.99	38.62	48.92
115_A	Plangebied	207373.72	373359.05	1.50	46.58	41.58	36.17	46.45
116_A	Plangebied	207372.52	373345.40	1.50	44.64	39.39	34.09	44.42
117_A	Plangebied	207380.09	373352.43	1.50	42.61	37.66	32.23	42.50
118_A	Plangebied	207378.19	373339.50	1.50	45.56	40.34	35.02	45.35
119_A	Plangebied	207385.89	373346.40	1.50	40.26	35.37	29.92	40.17
120_A	Plangebied	207384.78	373332.65	1.50	43.68	38.44	33.13	43.46
121_A	Plangebied	207392.44	373339.59	1.50	41.24	36.96	31.25	41.37
122_A	Plangebied	207391.65	373333.54	1.50	41.99	37.69	31.98	42.11
123_A	Plangebied	207367.71	373318.21	1.50	47.46	42.25	36.93	47.25
123_B	Plangebied	207367.71	373318.21	4.50	47.68	42.48	37.15	47.48
123_C	Plangebied	207367.71	373318.21	7.50	47.28	42.13	36.78	47.09
124_A	Plangebied	207367.90	373313.42	1.50	44.34	39.33	33.92	44.20
124_B	Plangebied	207367.90	373313.42	4.50	44.61	39.57	34.17	44.46
124_C	Plangebied	207367.90	373313.42	7.50	44.90	39.90	34.49	44.77
125_A	Plangebied	207359.58	373312.32	1.50	47.09	41.85	36.54	46.87
125_B	Plangebied	207359.58	373312.32	4.50	47.52	42.23	36.94	47.29
125_C	Plangebied	207359.58	373312.32	7.50	47.66	42.36	37.08	47.42
126_A	Plangebied	207363.12	373319.61	1.50	46.39	41.16	35.85	46.18
126_B	Plangebied	207363.12	373319.61	4.50	47.31	42.05	36.75	47.09
126_C	Plangebied	207363.12	373319.61	7.50	47.13	41.87	36.57	46.91
127_A	Plangebied	207377.27	373299.11	1.50	47.04	41.72	36.45	46.80
127_B	Plangebied	207377.27	373299.11	4.50	47.14	41.82	36.55	46.90
127_C	Plangebied	207377.27	373299.11	7.50	46.79	41.58	36.26	46.58
128_A	Plangebied	207376.50	373294.15	1.50	42.99	37.84	32.50	42.81
128_B	Plangebied	207376.50	373294.15	4.50	43.75	38.68	33.30	43.59
128_C	Plangebied	207376.50	373294.15	7.50	44.27	39.37	33.92	44.17
129_A	Plangebied	207368.54	373295.01	1.50	39.53	34.86	29.31	39.52
129_B	Plangebied	207368.54	373295.01	4.50	42.51	37.54	32.11	42.39
129_C	Plangebied	207368.54	373295.01	7.50	43.86	38.83	33.43	43.72
130_A	Plangebied	207373.46	373301.32	1.50	43.82	38.57	33.27	43.60
130_B	Plangebied	207373.46	373301.32	4.50	44.80	39.53	34.23	44.57
130_C	Plangebied	207373.46	373301.32	7.50	45.31	40.04	34.75	45.09
131_A	Plangebied	207389.93	373279.62	1.50	47.33	42.06	36.76	47.10
131_B	Plangebied	207389.93	373279.62	4.50	47.43	42.19	36.88	47.21
131_C	Plangebied	207389.93	373279.62	7.50	47.23	42.15	36.77	47.07
132_A	Plangebied	207391.49	373271.22	1.50	42.06	37.02	31.63	41.91
132_B	Plangebied	207391.49	373271.22	4.50	43.40	38.44	33.01	43.28
132_C	Plangebied	207391.49	373271.22	7.50	44.28	39.41	33.94	44.19
133_A	Plangebied	207383.13	373270.39	1.50	37.70	33.33	27.66	37.80
133_B	Plangebied	207383.13	373270.39	4.50	39.87	35.39	29.77	39.93
133_C	Plangebied	207383.13	373270.39	7.50	40.87	36.39	30.77	40.93
134_A	Plangebied	207381.99	373279.15	1.50	41.14	36.23	30.78	41.04
134_B	Plangebied	207381.99	373279.15	4.50	42.15	37.12	31.72	42.01
134_C	Plangebied	207381.99	373279.15	7.50	42.58	37.60	32.18	42.45
135_A	Plangebied	207414.29	373271.43	1.50	47.48	42.35	36.99	47.30
135_B	Plangebied	207414.29	373271.43	4.50	48.06	43.08	37.65	47.93
135_C	Plangebied	207414.29	373271.43	7.50	48.06	43.26	37.75	47.99
136_A	Plangebied	207421.33	373270.47	1.50	47.91	42.96	37.52	47.79
136_B	Plangebied	207421.33	373270.47	4.50	48.51	43.66	38.18	48.43
136_C	Plangebied	207421.33	373270.47	7.50	48.64	44.03	38.44	48.64
137_A	Plangebied	207425.01	373264.14	1.50	42.44	37.60	32.12	42.36
137_B	Plangebied	207425.01	373264.14	4.50	43.63	38.77	33.30	43.55
137_C	Plangebied	207425.01	373264.14	7.50	44.53	39.93	34.36	44.54
138_A	Plangebied	207420.25	373259.69	1.50	43.54	40.14	34.09	44.03
138_B	Plangebied	207420.25	373259.69	4.50	45.18	41.64	35.65	45.61
138_C	Plangebied	207420.25	373259.69	7.50	46.52	42.91	36.95	46.92
139_A	Plangebied	207412.26	373260.77	1.50	43.48	39.97	33.96	43.92
139_B	Plangebied	207412.26	373260.77	4.50	45.01	41.36	35.40	45.39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_C	Plangebied	207412.26	373260.77	7.50	46.25	42.50	36.58	46.59
140_A	Plangebied	207409.18	373266.16	1.50	43.08	38.12	32.69	42.96
140_B	Plangebied	207409.18	373266.16	4.50	43.75	38.73	33.33	43.61
140_C	Plangebied	207409.18	373266.16	7.50	44.30	39.31	33.89	44.17
141_A	Plangebied	207436.64	373268.27	1.50	48.93	43.93	38.51	48.79
141_B	Plangebied	207436.64	373268.27	4.50	49.66	44.85	39.35	49.59
141_C	Plangebied	207436.64	373268.27	7.50	49.83	45.25	39.65	49.84
142_A	Plangebied	207443.61	373267.32	1.50	49.74	44.76	39.34	49.61
142_B	Plangebied	207443.61	373267.32	4.50	50.46	45.69	40.17	50.41
142_C	Plangebied	207443.61	373267.32	7.50	50.63	46.12	40.50	50.67
143_A	Plangebied	207446.99	373261.18	1.50	51.52	47.87	41.91	51.90
143_B	Plangebied	207446.99	373261.18	4.50	53.07	49.55	43.55	53.51
143_C	Plangebied	207446.99	373261.18	7.50	53.70	50.28	44.24	54.18
144_A	Plangebied	207441.99	373256.61	1.50	47.54	44.52	38.34	48.20
144_B	Plangebied	207441.99	373256.61	4.50	49.37	46.30	40.14	50.01
144_C	Plangebied	207441.99	373256.61	7.50	49.95	46.83	40.69	50.57
145_A	Plangebied	207435.02	373257.55	1.50	45.41	42.31	36.16	46.03
145_B	Plangebied	207435.02	373257.55	4.50	47.17	43.97	37.86	47.75
145_C	Plangebied	207435.02	373257.55	7.50	48.30	45.06	38.96	48.86
146_A	Plangebied	207431.21	373263.58	1.50	42.64	38.26	32.58	42.73
146_B	Plangebied	207431.21	373263.58	4.50	43.46	39.02	33.37	43.53
146_C	Plangebied	207431.21	373263.58	7.50	44.57	40.22	34.54	44.68
147_A	Plangebied	207442.54	373349.10	1.50	48.79	43.77	38.37	48.65
147_B	Plangebied	207442.54	373349.10	4.50	48.48	43.52	38.09	48.36
147_C	Plangebied	207442.54	373349.10	7.50	48.46	43.55	38.09	48.36
148_A	Plangebied	207441.05	373344.92	1.50	52.36	47.31	41.92	52.21
148_B	Plangebied	207441.05	373344.92	4.50	52.33	47.29	41.89	52.18
148_C	Plangebied	207441.05	373344.92	7.50	51.92	46.98	41.53	51.80
149_A	Plangebied	207450.43	373349.70	1.50	45.01	41.85	35.72	45.61
149_B	Plangebied	207450.43	373349.70	4.50	46.14	42.87	36.78	46.69
149_C	Plangebied	207450.43	373349.70	7.50	46.91	43.69	37.58	47.48
150_A	Plangebied	207443.29	373340.05	1.50	52.51	47.50	42.09	52.37
150_B	Plangebied	207443.29	373340.05	4.50	52.51	47.52	42.10	52.38
150_C	Plangebied	207443.29	373340.05	7.50	52.11	47.23	41.76	52.02
151_A	Plangebied	207452.72	373344.97	1.50	44.49	41.39	35.23	45.11
151_B	Plangebied	207452.72	373344.97	4.50	46.11	42.97	36.83	46.71
151_C	Plangebied	207452.72	373344.97	7.50	47.00	43.90	37.74	47.62
152_A	Plangebied	207445.73	373335.10	1.50	52.38	47.30	41.92	52.22
152_B	Plangebied	207445.73	373335.10	4.50	52.39	47.34	41.95	52.24
152_C	Plangebied	207445.73	373335.10	7.50	51.99	47.05	41.61	51.88
153_A	Plangebied	207455.17	373340.21	1.50	44.37	41.33	35.15	45.02
153_B	Plangebied	207455.17	373340.21	4.50	46.38	43.34	37.16	47.03
153_C	Plangebied	207455.17	373340.21	7.50	47.39	44.37	38.19	48.05
154_A	Plangebied	207448.15	373330.27	1.50	52.43	47.43	42.01	52.29
154_B	Plangebied	207448.15	373330.27	4.50	52.49	47.52	42.09	52.37
154_C	Plangebied	207448.15	373330.27	7.50	52.15	47.29	41.82	52.07
155_A	Plangebied	207457.65	373335.36	1.50	43.30	40.25	34.08	43.94
155_B	Plangebied	207457.65	373335.36	4.50	46.46	43.48	37.28	47.13
155_C	Plangebied	207457.65	373335.36	7.50	47.53	44.57	38.37	48.22
156_A	Plangebied	207454.18	373330.25	1.50	48.71	43.55	38.21	48.52
156_B	Plangebied	207454.18	373330.25	4.50	49.07	44.99	39.19	49.28
156_C	Plangebied	207454.18	373330.25	7.50	49.67	45.78	39.91	49.95
157_A	Plangebied	207463.09	373312.01	1.50	47.48	42.73	37.21	47.44
157_B	Plangebied	207463.09	373312.01	4.50	47.90	43.14	37.62	47.85
157_C	Plangebied	207463.09	373312.01	7.50	48.06	43.46	37.88	48.07
158_A	Plangebied	207459.91	373307.29	1.50	52.82	47.91	42.45	52.72
158_B	Plangebied	207459.91	373307.29	4.50	53.01	48.20	42.70	52.94
158_C	Plangebied	207459.91	373307.29	7.50	52.81	48.16	42.60	52.80
159_A	Plangebied	207468.64	373311.62	1.50	45.77	42.95	36.70	46.52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_B	Plangebied	207468.64	373311.62	4.50	48.44	45.63	39.38	49.19
159_C	Plangebied	207468.64	373311.62	7.50	50.06	47.25	41.00	50.81
160_A	Plangebied	207462.42	373302.38	1.50	52.93	48.11	42.62	52.86
160_B	Plangebied	207462.42	373302.38	4.50	53.20	48.49	42.95	53.17
160_C	Plangebied	207462.42	373302.38	7.50	53.09	48.57	42.95	53.13
161_A	Plangebied	207470.86	373306.74	1.50	46.87	44.07	37.81	47.63
161_B	Plangebied	207470.86	373306.74	4.50	49.16	46.37	40.11	49.92
161_C	Plangebied	207470.86	373306.74	7.50	50.59	47.79	41.54	51.35
162_A	Plangebied	207464.84	373297.52	1.50	52.82	47.99	42.50	52.75
162_B	Plangebied	207464.84	373297.52	4.50	53.15	48.43	42.89	53.11
162_C	Plangebied	207464.84	373297.52	7.50	53.10	48.56	42.95	53.13
163_A	Plangebied	207473.13	373301.93	1.50	47.58	44.79	38.53	48.34
163_B	Plangebied	207473.13	373301.93	4.50	50.14	47.35	41.10	50.91
163_C	Plangebied	207473.13	373301.93	7.50	51.47	48.68	42.42	52.23
164_A	Plangebied	207467.33	373292.59	1.50	52.77	48.07	42.52	52.74
164_B	Plangebied	207467.33	373292.59	4.50	53.21	48.64	43.04	53.23
164_C	Plangebied	207467.33	373292.59	7.50	53.32	48.94	43.26	53.41
165_A	Plangebied	207475.50	373297.07	1.50	47.93	45.16	38.90	48.70
165_B	Plangebied	207475.50	373297.07	4.50	50.86	48.09	41.83	51.63
165_C	Plangebied	207475.50	373297.07	7.50	52.07	49.28	43.02	52.83
166_A	Plangebied	207469.87	373287.85	1.50	52.63	48.14	42.50	52.68
166_B	Plangebied	207469.87	373287.85	4.50	53.30	48.95	43.26	53.40
166_C	Plangebied	207469.87	373287.85	7.50	53.59	49.41	43.65	53.76
167_A	Plangebied	207477.91	373292.02	1.50	47.79	45.00	38.75	48.56
167_B	Plangebied	207477.91	373292.02	4.50	52.26	49.50	43.23	53.04
167_C	Plangebied	207477.91	373292.02	7.50	53.36	50.59	44.34	54.14
168_A	Plangebied	207472.18	373283.10	1.50	52.56	48.23	42.53	52.67
168_B	Plangebied	207472.18	373283.10	4.50	53.43	49.22	43.48	53.59
168_C	Plangebied	207472.18	373283.10	7.50	53.83	49.76	43.96	54.04
169_A	Plangebied	207480.51	373287.04	1.50	47.69	44.90	38.65	48.46
169_B	Plangebied	207480.51	373287.04	4.50	53.00	50.24	43.97	53.78
169_C	Plangebied	207480.51	373287.04	7.50	53.72	50.94	44.68	54.49
170_A	Plangebied	207477.68	373282.52	1.50	48.09	44.32	38.41	48.42
170_B	Plangebied	207477.68	373282.52	4.50	52.49	49.33	43.19	53.08
170_C	Plangebied	207477.68	373282.52	7.50	53.34	50.21	44.07	53.95
171_A	Plangebied	207479.71	373275.29	1.50	47.96	43.61	37.92	48.06
171_B	Plangebied	207479.71	373275.29	4.50	49.81	46.20	40.22	50.21
171_C	Plangebied	207479.71	373275.29	7.50	50.73	47.25	41.24	51.19
172_A	Plangebied	207478.19	373269.96	1.50	53.77	49.87	44.00	54.05
172_B	Plangebied	207478.19	373269.96	4.50	55.03	51.25	45.34	55.36
172_C	Plangebied	207478.19	373269.96	7.50	55.41	51.71	45.77	55.77
173_A	Plangebied	207484.94	373268.71	1.50	53.46	50.24	44.13	54.03
173_B	Plangebied	207484.94	373268.71	4.50	56.98	53.92	47.75	57.62
173_C	Plangebied	207484.94	373268.71	7.50	57.63	54.59	48.42	58.28
174_A	Plangebied	207487.28	373275.13	1.50	54.08	51.31	45.04	54.85
174_B	Plangebied	207487.28	373275.13	4.50	55.61	52.82	46.56	56.37
174_C	Plangebied	207487.28	373275.13	7.50	56.05	53.24	47.00	56.81
175_A	Plangebied	207493.13	373252.49	1.50	51.18	47.58	41.60	51.58
175_B	Plangebied	207493.13	373252.49	4.50	50.67	46.66	40.84	50.91
175_C	Plangebied	207493.13	373252.49	7.50	51.43	47.52	41.67	51.71
176_A	Plangebied	207500.02	373254.56	1.50	59.66	56.87	50.62	60.43
176_B	Plangebied	207500.02	373254.56	4.50	60.26	57.47	51.23	61.03
176_C	Plangebied	207500.02	373254.56	7.50	60.25	57.44	51.20	61.01
177_A	Plangebied	207498.83	373246.98	1.50	64.43	61.59	55.36	65.17
177_B	Plangebied	207498.83	373246.98	4.50	64.87	61.99	55.78	65.60
177_C	Plangebied	207498.83	373246.98	7.50	64.74	61.85	55.64	65.46
178_A	Plangebied	207492.00	373245.33	1.50	60.49	57.37	51.23	61.11
178_B	Plangebied	207492.00	373245.33	4.50	61.26	58.08	51.96	61.85
178_C	Plangebied	207492.00	373245.33	7.50	61.31	58.12	52.00	61.89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_A	Plangebied	207421.65	373247.17	1.50	38.88	35.04	29.16	39.19
179_B	Plangebied	207421.65	373247.17	4.50	40.35	36.37	30.55	40.60
180_A	Plangebied	207429.28	373241.96	1.50	43.28	39.70	33.72	43.69
180_B	Plangebied	207429.28	373241.96	4.50	45.38	41.73	35.78	45.77
181_A	Plangebied	207431.38	373236.41	1.50	41.36	37.18	31.43	41.53
181_B	Plangebied	207431.38	373236.41	4.50	43.37	39.01	33.33	43.47
182_A	Plangebied	207429.57	373227.20	1.50	39.14	34.71	29.08	39.22
182_B	Plangebied	207429.57	373227.20	4.50	43.97	39.14	33.67	43.90
183_A	Plangebied	207421.98	373232.05	1.50	41.11	36.20	30.75	41.01
183_B	Plangebied	207421.98	373232.05	4.50	44.73	39.71	34.32	44.59
184_A	Plangebied	207419.46	373238.35	1.50	41.60	36.87	31.34	41.56
184_B	Plangebied	207419.46	373238.35	4.50	44.41	39.55	34.08	44.33
185_A	Plangebied	207386.68	373258.56	1.50	38.60	33.60	28.19	38.47
185_B	Plangebied	207386.68	373258.56	4.50	40.45	35.37	30.00	40.29
185_C	Plangebied	207386.68	373258.56	7.50	41.44	36.45	31.03	41.31
186_A	Plangebied	207392.33	373254.59	1.50	43.62	39.46	33.70	43.80
186_B	Plangebied	207392.33	373254.59	4.50	45.03	40.79	35.06	45.18
186_C	Plangebied	207392.33	373254.59	7.50	46.09	41.86	36.13	46.24
187_A	Plangebied	207393.57	373246.92	1.50	42.40	38.34	32.54	42.62
187_B	Plangebied	207393.57	373246.92	4.50	44.14	39.91	34.18	44.29
187_C	Plangebied	207393.57	373246.92	7.50	45.73	41.53	35.79	45.89
188_A	Plangebied	207389.39	373241.86	1.50	36.78	32.45	26.78	36.90
188_B	Plangebied	207389.39	373241.86	4.50	40.06	35.62	29.99	40.14
188_C	Plangebied	207389.39	373241.86	7.50	43.94	39.35	33.77	43.96
189_A	Plangebied	207383.65	373244.93	1.50	38.68	33.84	28.36	38.60
189_B	Plangebied	207383.65	373244.93	4.50	41.46	36.59	31.13	41.38
189_C	Plangebied	207383.65	373244.93	7.50	42.84	37.99	32.52	42.76
190_A	Plangebied	207382.39	373252.72	1.50	38.24	33.42	27.94	38.17
190_B	Plangebied	207382.39	373252.72	4.50	40.98	35.95	30.56	40.84
190_C	Plangebied	207382.39	373252.72	7.50	42.09	37.13	31.71	41.97
191_A	Plangebied	207392.14	373240.20	1.50	37.61	34.18	28.15	38.09
191_B	Plangebied	207392.14	373240.20	4.50	39.74	36.15	30.18	40.15
192_A	Plangebied	207395.48	373238.32	1.50	38.49	34.26	28.54	38.64
192_B	Plangebied	207395.48	373238.32	4.50	41.00	36.65	30.98	41.11
193_A	Plangebied	207397.72	373233.01	1.50	43.48	38.49	33.07	43.35
193_B	Plangebied	207397.72	373233.01	4.50	45.62	40.60	35.20	45.48
194_A	Plangebied	207398.69	373227.43	1.50	45.00	39.83	34.50	44.81
194_B	Plangebied	207398.69	373227.43	4.50	46.64	41.46	36.13	46.45
195_A	Plangebied	207398.60	373222.12	1.50	46.98	41.93	36.53	46.83
195_B	Plangebied	207398.60	373222.12	4.50	48.13	43.14	37.72	48.00
196_A	Plangebied	207396.07	373218.79	1.50	49.01	44.01	38.59	48.87
196_B	Plangebied	207396.07	373218.79	4.50	50.37	45.37	39.96	50.24
197_A	Plangebied	207392.57	373220.80	1.50	39.14	34.36	28.86	39.09
197_B	Plangebied	207392.57	373220.80	4.50	42.15	37.18	31.76	42.03
198_A	Plangebied	207390.21	373222.99	1.50	42.72	37.63	32.25	42.55
198_B	Plangebied	207390.21	373222.99	4.50	45.61	40.48	35.13	45.43
199_A	Plangebied	207387.82	373225.31	1.50	39.11	34.35	28.85	39.07
199_B	Plangebied	207387.82	373225.31	4.50	42.09	37.18	31.74	41.99
200_A	Plangebied	207386.77	373231.01	1.50	39.25	34.47	28.97	39.20
200_B	Plangebied	207386.77	373231.01	4.50	41.51	36.54	31.12	41.39
201_A	Plangebied	207388.23	373234.51	1.50	35.91	31.13	25.63	35.86
201_B	Plangebied	207388.23	373234.51	4.50	38.25	33.45	27.97	38.19
202_A	Plangebied	207389.83	373237.35	1.50	36.23	31.69	26.10	36.27
202_B	Plangebied	207389.83	373237.35	4.50	39.18	34.59	29.02	39.20
203_A	Plangebied	207447.07	373218.75	1.50	57.38	53.40	47.57	57.63
203_B	Plangebied	207447.07	373218.75	4.50	58.53	54.75	48.84	58.86
204_A	Plangebied	207443.26	373213.29	1.50	60.10	55.12	49.69	59.97
204_B	Plangebied	207443.26	373213.29	4.50	60.30	55.48	49.99	60.23
205_A	Plangebied	207436.40	373210.27	1.50	60.13	55.23	49.77	60.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_B	Plangebied	207436.40	373210.27	4.50	60.26	55.48	49.97	60.20
206_A	Plangebied	207429.07	373210.70	1.50	53.08	47.77	42.50	52.84
206_B	Plangebied	207429.07	373210.70	4.50	53.14	47.89	42.59	52.92
207_A	Plangebied	207430.47	373218.86	1.50	36.09	31.95	26.22	36.29
207_B	Plangebied	207430.47	373218.86	4.50	38.28	33.98	28.30	38.41
208_A	Plangebied	207439.99	373223.12	1.50	34.87	30.98	25.16	35.17
208_B	Plangebied	207439.99	373223.12	4.50	36.91	32.71	27.00	37.08
209_A	Plangebied	207396.51	373196.42	1.50	55.18	49.99	44.66	54.98
209_B	Plangebied	207396.51	373196.42	4.50	55.14	50.01	44.65	54.96
210_A	Plangebied	207394.92	373193.16	1.50	58.95	53.68	48.38	58.72
210_B	Plangebied	207394.92	373193.16	4.50	59.01	53.75	48.45	58.79
211_A	Plangebied	207388.95	373190.81	1.50	58.69	53.38	48.10	58.45
211_B	Plangebied	207388.95	373190.81	4.50	58.75	53.44	48.16	58.51
212_A	Plangebied	207385.23	373191.29	1.50	54.65	49.29	44.04	54.40
212_B	Plangebied	207385.23	373191.29	4.50	54.46	49.09	43.84	54.20
213_A	Plangebied	207387.44	373202.53	1.50	39.75	35.35	29.70	39.84
213_B	Plangebied	207387.44	373202.53	4.50	42.17	37.56	31.98	42.18
214_A	Plangebied	207367.95	373181.59	1.50	58.24	52.89	47.63	57.99
214_B	Plangebied	207367.95	373181.59	4.50	58.31	52.94	47.69	58.05
215_A	Plangebied	207362.46	373184.80	1.50	55.74	50.38	45.12	55.48
215_B	Plangebied	207362.46	373184.80	4.50	55.90	50.53	45.28	55.64
216_A	Plangebied	207363.30	373190.42	1.50	49.71	44.37	39.10	49.46
216_B	Plangebied	207363.30	373190.42	4.50	49.89	44.53	39.28	49.64
217_A	Plangebied	207370.61	373185.06	1.50	54.73	49.46	44.17	54.51
217_B	Plangebied	207370.61	373185.06	4.50	55.07	49.78	44.49	54.84
218_A	Plangebied	207360.71	373205.96	1.50	48.05	42.74	37.47	47.81
218_B	Plangebied	207360.71	373205.96	4.50	51.18	45.93	40.63	50.96
218_C	Plangebied	207360.71	373205.96	7.50	51.46	46.23	40.92	51.25
219_A	Plangebied	207355.31	373209.01	1.50	54.46	49.07	43.83	54.19
219_B	Plangebied	207355.31	373209.01	4.50	54.43	49.03	43.79	54.16
219_C	Plangebied	207355.31	373209.01	7.50	53.78	48.38	43.14	53.51
220_A	Plangebied	207365.16	373210.29	1.50	45.80	40.65	35.31	45.62
220_B	Plangebied	207365.16	373210.29	4.50	46.91	41.75	36.41	46.72
220_C	Plangebied	207365.16	373210.29	7.50	47.70	42.81	37.35	47.61
221_A	Plangebied	207354.78	373219.28	1.50	51.31	45.95	40.70	51.06
221_B	Plangebied	207354.78	373219.28	4.50	51.12	45.77	40.51	50.87
221_C	Plangebied	207354.78	373219.28	7.50	50.74	45.39	40.13	50.49
222_A	Plangebied	207352.15	373221.71	1.50	54.96	49.55	44.32	54.69
222_B	Plangebied	207352.15	373221.71	4.50	54.81	49.40	44.17	54.54
222_C	Plangebied	207352.15	373221.71	7.50	54.14	48.72	43.49	53.86
223_A	Plangebied	207363.41	373222.92	1.50	38.05	33.47	27.89	38.07
223_B	Plangebied	207363.41	373222.92	4.50	44.31	39.74	34.15	44.33
223_C	Plangebied	207363.41	373222.92	7.50	46.03	41.64	35.97	46.12
224_A	Plangebied	207351.89	373227.97	1.50	54.22	48.83	43.59	53.95
224_B	Plangebied	207351.89	373227.97	4.50	54.20	48.79	43.56	53.93
224_C	Plangebied	207351.89	373227.97	7.50	53.65	48.24	43.00	53.38
225_A	Plangebied	207363.16	373229.04	1.50	40.12	35.83	30.12	40.25
225_B	Plangebied	207363.16	373229.04	4.50	43.67	39.24	33.59	43.74
225_C	Plangebied	207363.16	373229.04	7.50	45.75	41.46	35.75	45.88
226_A	Plangebied	207354.47	373231.58	1.50	48.43	43.09	37.82	48.18
226_B	Plangebied	207354.47	373231.58	4.50	48.13	42.82	37.54	47.89
226_C	Plangebied	207354.47	373231.58	7.50	48.00	42.76	37.45	47.78
227_A	Plangebied	207348.31	373265.24	1.50	51.10	45.75	40.49	50.85
227_B	Plangebied	207348.31	373265.24	4.50	50.63	45.26	40.01	50.37
227_C	Plangebied	207348.31	373265.24	7.50	50.05	44.70	39.44	49.80
228_A	Plangebied	207345.66	373268.76	1.50	56.05	50.65	45.41	55.78
228_B	Plangebied	207345.66	373268.76	4.50	55.51	50.09	44.86	55.23
228_C	Plangebied	207345.66	373268.76	7.50	54.42	49.00	43.77	54.14
229_A	Plangebied	207356.87	373268.18	1.50	38.68	34.36	28.67	38.80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Plangebied	207356.87	373268.18	4.50	40.92	36.31	30.74	40.93
229_C	Plangebied	207356.87	373268.18	7.50	42.28	37.75	32.14	42.32
230_A	Plangebied	207345.66	373274.66	1.50	55.97	50.57	45.33	55.70
230_B	Plangebied	207345.66	373274.66	4.50	55.48	50.06	44.83	55.20
230_C	Plangebied	207345.66	373274.66	7.50	54.43	49.02	43.79	54.16
231_A	Plangebied	207356.87	373274.74	1.50	38.24	34.16	28.37	38.45
231_B	Plangebied	207356.87	373274.74	4.50	40.67	36.18	30.56	40.72
231_C	Plangebied	207356.87	373274.74	7.50	41.57	37.07	31.45	41.62
232_A	Plangebied	207347.74	373277.72	1.50	51.45	46.07	40.83	51.19
232_B	Plangebied	207347.74	373277.72	4.50	50.81	45.41	40.18	50.54
232_C	Plangebied	207347.74	373277.72	7.50	50.19	44.79	39.55	49.92
233_A	Plangebied	207345.54	373283.20	1.50	51.62	46.25	41.00	51.36
233_B	Plangebied	207347.97	373283.20	4.50	50.99	45.60	40.36	50.72
233_C	Plangebied	207347.97	373283.20	7.50	50.40	45.03	39.78	50.14
234_A	Plangebied	207345.54	373286.94	1.50	55.62	50.22	44.98	55.35
234_B	Plangebied	207345.54	373286.94	4.50	55.20	49.78	44.55	54.92
234_C	Plangebied	207345.54	373286.94	7.50	54.19	48.78	43.54	53.92
235_A	Plangebied	207357.04	373286.77	1.50	38.49	33.48	28.08	38.36
235_B	Plangebied	207357.04	373286.77	4.50	40.42	35.34	29.97	40.26
235_C	Plangebied	207357.04	373286.77	7.50	41.12	36.14	30.73	41.00
236_A	Plangebied	207345.54	373292.23	1.50	55.44	50.05	44.81	55.17
236_B	Plangebied	207345.54	373292.23	4.50	55.06	49.65	44.42	54.79
236_C	Plangebied	207345.54	373292.23	7.50	54.09	48.67	43.44	53.81
237_A	Plangebied	207357.04	373292.69	1.50	39.84	35.26	29.67	39.86
237_B	Plangebied	207357.04	373292.69	4.50	41.35	36.68	31.12	41.33
237_C	Plangebied	207357.04	373292.69	7.50	42.22	37.56	32.01	42.21
238_A	Plangebied	207348.14	373295.60	1.50	51.70	46.35	41.09	51.45
238_B	Plangebied	207348.14	373295.60	4.50	50.67	45.31	40.05	50.41
238_C	Plangebied	207348.14	373295.60	7.50	50.19	44.81	39.56	49.93
239_A	Plangebied	207406.45	373305.61	2.50	42.45	37.36	31.99	42.29
239_B	Plangebied	207406.45	373305.61	5.50	43.23	38.05	32.72	43.04
239_C	Plangebied	207406.45	373305.61	8.50	43.72	38.60	33.24	43.55
239_D	Plangebied	207406.45	373305.61	11.50	43.96	38.82	33.47	43.78
240_A	Plangebied	207408.99	373300.18	2.50	42.53	37.41	32.05	42.36
240_B	Plangebied	207408.99	373300.18	5.50	43.20	37.99	32.68	43.00
240_C	Plangebied	207408.99	373300.18	8.50	43.57	38.37	33.04	43.37
240_D	Plangebied	207408.99	373300.18	11.50	43.72	38.50	33.19	43.51
241_A	Plangebied	207415.26	373298.62	2.50	45.36	41.27	35.48	45.56
241_B	Plangebied	207415.26	373298.62	5.50	46.21	42.06	36.29	46.39
241_C	Plangebied	207415.26	373298.62	8.50	46.77	42.73	36.92	46.99
241_D	Plangebied	207415.26	373298.62	11.50	47.59	43.74	37.86	47.89
242_A	Plangebied	207423.33	373302.70	2.50	46.39	42.45	36.60	46.65
242_B	Plangebied	207423.33	373302.70	5.50	47.27	43.28	37.45	47.51
242_C	Plangebied	207423.33	373302.70	8.50	47.90	44.01	38.14	48.18
242_D	Plangebied	207423.33	373302.70	11.50	48.81	45.10	39.17	49.17
243_A	Plangebied	207429.55	373305.84	2.50	46.99	42.95	37.14	47.21
243_B	Plangebied	207429.55	373305.84	5.50	47.83	43.76	37.96	48.04
243_C	Plangebied	207429.55	373305.84	8.50	48.42	44.47	38.63	48.68
243_D	Plangebied	207429.55	373305.84	11.50	49.29	45.56	39.64	49.64
244_A	Plangebied	207431.25	373312.56	2.50	49.11	44.48	38.90	49.11
244_B	Plangebied	207431.25	373312.56	5.50	49.60	45.01	39.42	49.61
244_C	Plangebied	207431.25	373312.56	8.50	49.78	45.34	39.69	49.85
244_D	Plangebied	207431.25	373312.56	11.50	50.19	46.03	40.27	50.37
245_A	Plangebied	207428.52	373318.03	2.50	49.37	44.80	39.20	49.39
245_B	Plangebied	207428.52	373318.03	5.50	49.83	45.31	39.69	49.87
245_C	Plangebied	207428.52	373318.03	8.50	50.00	45.63	39.95	50.10
245_D	Plangebied	207428.52	373318.03	11.50	50.31	46.17	40.40	50.49
245_E	Plangebied	207428.52	373318.03	14.50	50.51	46.56	40.71	50.77
246_A	Plangebied	207423.38	373319.55	2.50	44.90	39.72	34.38	44.70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	Plangebied	207423.38	373319.55	5.50	45.34	40.12	34.80	45.13
246_C	Plangebied	207423.38	373319.55	8.50	45.47	40.29	34.95	45.27
246_D	Plangebied	207423.38	373319.55	11.50	45.32	40.15	34.81	45.13
247_A	Plangebied	207418.83	373317.11	2.50	43.60	38.41	33.08	43.40
247_B	Plangebied	207418.83	373317.11	5.50	44.12	38.87	33.57	43.90
247_C	Plangebied	207418.83	373317.11	8.50	44.27	39.07	33.75	44.07
247_D	Plangebied	207418.83	373317.11	11.50	44.19	38.96	33.65	43.98
248_A	Plangebied	207408.23	373311.39	2.50	39.98	34.92	29.54	39.83
248_B	Plangebied	207408.23	373311.39	5.50	41.17	36.01	30.67	40.98
248_C	Plangebied	207408.23	373311.39	8.50	41.77	36.66	31.30	41.60
248_D	Plangebied	207408.23	373311.39	11.50	42.00	36.83	31.49	41.81
300_A	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	1.50	47.04	42.81	37.08	47.19
300_B	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	5.00	48.62	44.56	38.75	48.83
300_C	Hoogstraat 2	207457.40	373244.00	7.50	49.04	45.14	39.28	49.32
301_A	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	1.50	56.70	53.42	47.33	57.24
301_B	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	5.00	58.27	55.03	48.93	58.83
301_C	Hoogstraat 2	207463.10	373238.08	7.50	58.33	55.11	49.00	58.90
302_A	Grotestraat 2	207476.16	373211.69	1.50	65.33	61.89	55.86	65.80
303_A	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	1.50	54.58	49.22	43.96	54.32
303_B	Veldstraat 25	207330.42	373338.36	5.00	53.88	48.55	43.28	53.63
304_A	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	1.50	49.11	43.90	38.58	48.90
304_B	Veldstraat 27	207325.50	373345.88	5.00	49.36	44.17	38.84	49.16
305_A	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	1.50	50.00	44.93	39.55	49.84
305_B	Veldstraat 49	207341.94	373364.98	5.00	50.61	45.50	40.14	50.44
306_A	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	1.50	50.92	45.98	40.55	50.81
306_B	Veldstraat 87	207455.87	373471.37	5.00	51.31	46.38	40.94	51.20
307_A	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	1.50	51.22	46.24	40.82	51.09
307_B	Veldstraat 89	207469.02	373482.72	5.00	51.48	46.49	41.08	51.35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1.5	12.25	--	12.25	48.68	--	48.68	16.62	--	16.62	34.57	--	34.57	23.09	--	23.09	41.70	--	41.70	17.30	--	17.30
001_B	4.5	8.20	--	8.20	48.82	--	48.82	17.98	--	17.98	35.43	--	35.43	24.78	--	24.78	42.48	--	42.48	18.43	--	18.43
002_A	1.5	16.25	--	16.25	45.59	--	45.59	10.90	--	10.90	38.22	--	38.22	16.32	--	16.32	13.14	--	13.14	10.89	--	10.89
002_B	4.5	18.45	--	18.45	46.08	--	46.08	12.33	--	12.33	39.23	--	39.23	18.59	--	18.59	15.44	--	15.44	12.33	--	12.33
003_A	1.5	25.43	--	25.43	52.46	--	52.46	16.47	--	16.47	27.53	--	27.53	21.95	--	21.95	31.48	--	31.48	11.57	--	11.57
003_B	4.5	26.24	--	26.24	52.28	--	52.28	19.90	--	19.90	30.07	--	30.07	23.93	--	23.93	33.37	--	33.37	12.90	--	12.90
004_A	1.5	10.65	--	10.65	45.27	--	45.27	27.24	--	27.24	34.46	--	34.46	23.85	--	23.85	43.08	--	43.08	18.28	--	18.28
004_B	4.5	7.31	--	7.31	45.94	--	45.94	28.44	--	28.44	35.74	--	35.74	25.63	--	25.63	43.61	--	43.61	19.35	--	19.35
005_A	1.5	16.28	--	16.28	42.39	--	42.39	9.91	--	9.91	38.23	--	38.23	15.89	--	15.89	14.52	--	14.52	11.42	--	11.42
005_B	4.5	18.75	--	18.75	43.36	--	43.36	12.47	--	12.47	39.33	--	39.33	18.16	--	18.16	17.03	--	17.03	13.16	--	13.16
006_A	1.5	13.24	--	13.24	42.81	--	42.81	26.39	--	26.39	34.52	--	34.52	22.66	--	22.66	44.30	--	44.30	18.15	--	18.15
006_B	4.5	11.26	--	11.26	44.15	--	44.15	27.06	--	27.06	35.45	--	35.45	24.30	--	24.30	44.66	--	44.66	19.10	--	19.10
007_A	1.5	15.09	--	15.09	39.89	--	39.89	10.71	--	10.71	39.43	--	39.43	15.90	--	15.90	14.86	--	14.86	11.69	--	11.69
007_B	4.5	17.40	--	17.40	41.44	--	41.44	12.27	--	12.27	40.52	--	40.52	18.20	--	18.20	17.40	--	17.40	13.30	--	13.30
008_A	1.5	14.38	--	14.38	40.50	--	40.50	19.40	--	19.40	36.57	--	36.57	21.83	--	21.83	45.84	--	45.84	19.10	--	19.10
008_B	4.5	13.59	--	13.59	42.19	--	42.19	20.13	--	20.13	37.62	--	37.62	23.39	--	23.39	45.98	--	45.98	20.09	--	20.09
009_A	1.5	12.80	--	12.80	20.70	--	20.70	12.85	--	12.85	28.25	--	28.25	13.23	--	13.23	37.52	--	37.52	15.20	--	15.20
009_B	4.5	16.57	--	16.57	25.34	--	25.34	18.01	--	18.01	32.30	--	32.30	16.75	--	16.75	37.92	--	37.92	19.06	--	19.06
010_A	1.5	14.51	--	14.51	37.93	--	37.93	9.05	--	9.05	39.63	--	39.63	16.07	--	16.07	14.22	--	14.22	11.92	--	11.92
010_B	4.5	16.54	--	16.54	39.75	--	39.75	12.07	--	12.07	40.81	--	40.81	18.41	--	18.41	16.85	--	16.85	13.20	--	13.20
011_A	1.5	8.24	--	8.24	37.97	--	37.97	27.57	--	27.57	36.96	--	36.96	20.95	--	20.95	47.29	--	47.29	19.19	--	19.19
011_B	4.5	10.78	--	10.78	39.91	--	39.91	28.31	--	28.31	37.80	--	37.80	22.51	--	22.51	47.19	--	47.19	20.24	--	20.24
012_A	1.5	14.58	--	14.58	35.79	--	35.79	9.31	--	9.31	40.94	--	40.94	15.31	--	15.31	15.68	--	15.68	12.62	--	12.62
012_B	4.5	16.72	--	16.72	37.72	--	37.72	11.52	--	11.52	42.11	--	42.11	17.40	--	17.40	17.71	--	17.71	13.91	--	13.91
013_A	1.5	10.93	--	10.93	21.15	--	21.15	12.42	--	12.42	26.51	--	26.51	16.31	--	16.31	37.26	--	37.26	15.40	--	15.40
013_B	4.5	13.68	--	13.68	26.80	--	26.80	18.00	--	18.00	30.30	--	30.30	20.03	--	20.03	37.52	--	37.52	17.67	--	17.67
014_A	1.5	0.25	--	0.25	36.39	--	36.39	26.81	--	26.81	36.53	--	36.53	19.90	--	19.90	46.44	--	46.44	19.42	--	19.42
014_B	4.5	2.39	--	2.39	38.40	--	38.40	28.00	--	28.00	37.55	--	37.55	21.43	--	21.43	46.59	--	46.59	20.18	--	20.18
015_A	1.5	14.40	--	14.40	34.05	--	34.05	8.87	--	8.87	42.10	--	42.10	14.64	--	14.64	17.62	--	17.62	12.29	--	12.29
015_B	4.5	16.60	--	16.60	35.83	--	35.83	10.76	--	10.76	43.34	--	43.34	16.58	--	16.58	19.40	--	19.40	13.31	--	13.31
016_A	1.5	-0.14	--	-0.14	35.34	--	35.34	26.25	--	26.25	36.96	--	36.96	20.81	--	20.81	44.86	--	44.86	20.26	--	20.26
016_B	4.5	0.59	--	0.59	36.75	--	36.75	27.09	--	27.09	38.26	--	38.26	21.79	--	21.79	45.33	--	45.33	21.50	--	21.50
017_A	1.5	14.48	--	14.48	33.28	--	33.28	10.27	--	10.27	42.53	--	42.53	14.35	--	14.35	16.84	--	16.84	11.68	--	11.68
017_B	4.5	16.67	--	16.67	34.93	--	34.93	12.63	--	12.63	43.79	--	43.79	16.25	--	16.25	18.71	--	18.71	13.12	--	13.12

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
018_A	1.5	2.59	--	2.59	33.57	--	33.57	28.52	--	28.52	38.38	--	38.38	19.73	--	19.73	43.31	--	43.31	20.73	--	20.73
018_B	4.5	3.23	--	3.23	35.49	--	35.49	29.58	--	29.58	39.42	--	39.42	20.71	--	20.71	44.08	--	44.08	22.11	--	22.11
019_A	1.5	14.67	--	14.67	32.04	--	32.04	12.56	--	12.56	42.85	--	42.85	14.78	--	14.78	16.00	--	16.00	10.27	--	10.27
019_B	4.5	16.88	--	16.88	33.57	--	33.57	14.46	--	14.46	44.17	--	44.17	16.65	--	16.65	18.00	--	18.00	11.74	--	11.74
020_A	1.5	2.21	--	2.21	32.34	--	32.34	20.11	--	20.11	38.59	--	38.59	19.78	--	19.78	41.77	--	41.77	20.39	--	20.39
020_B	4.5	3.47	--	3.47	34.12	--	34.12	22.60	--	22.60	39.50	--	39.50	19.76	--	19.76	42.84	--	42.84	21.98	--	21.98
021_A	1.5	12.20	--	12.20	15.37	--	15.37	18.08	--	18.08	45.70	--	45.70	9.36	--	9.36	25.77	--	25.77	18.96	--	18.96
021_B	4.5	14.39	--	14.39	16.72	--	16.72	21.64	--	21.64	46.98	--	46.98	11.19	--	11.19	27.27	--	27.27	20.74	--	20.74
022_A	1.5	14.94	--	14.94	30.79	--	30.79	12.56	--	12.56	44.07	--	44.07	13.21	--	13.21	14.75	--	14.75	13.40	--	13.40
022_B	4.5	17.17	--	17.17	32.17	--	32.17	14.42	--	14.42	45.44	--	45.44	14.88	--	14.88	16.91	--	16.91	15.08	--	15.08
023_A	1.5	15.22	--	15.22	27.93	--	27.93	17.13	--	17.13	31.38	--	31.38	18.11	--	18.11	36.78	--	36.78	20.44	--	20.44
023_B	4.5	16.17	--	16.17	30.96	--	30.96	19.94	--	19.94	35.47	--	35.47	17.58	--	17.58	40.71	--	40.71	21.13	--	21.13
023_C	7.5	17.80	--	17.80	32.33	--	32.33	22.07	--	22.07	38.79	--	38.79	18.48	--	18.48	41.48	--	41.48	20.75	--	20.75
024_A	1.5	15.41	--	15.41	49.56	--	49.56	12.81	--	12.81	32.36	--	32.36	24.71	--	24.71	42.15	--	42.15	15.32	--	15.32
024_B	4.5	17.19	--	17.19	48.24	--	48.24	15.31	--	15.31	39.49	--	39.49	25.53	--	25.53	43.52	--	43.52	16.31	--	16.31
024_C	7.5	18.53	--	18.53	47.84	--	47.84	15.97	--	15.97	41.20	--	41.20	27.04	--	27.04	43.80	--	43.80	13.15	--	13.15
025_A	1.5	11.04	--	11.04	52.56	--	52.56	14.85	--	14.85	28.80	--	28.80	24.97	--	24.97	37.25	--	37.25	12.25	--	12.25
025_B	4.5	12.44	--	12.44	52.46	--	52.46	17.99	--	17.99	32.72	--	32.72	26.42	--	26.42	37.62	--	37.62	13.17	--	13.17
025_C	7.5	13.07	--	13.07	51.82	--	51.82	20.06	--	20.06	33.76	--	33.76	28.45	--	28.45	37.51	--	37.51	13.54	--	13.54
026_A	1.5	10.51	--	10.51	52.56	--	52.56	17.19	--	17.19	26.65	--	26.65	23.88	--	23.88	35.59	--	35.59	12.77	--	12.77
026_B	4.5	11.76	--	11.76	52.48	--	52.48	12.46	--	12.46	27.46	--	27.46	25.65	--	25.65	36.45	--	36.45	12.48	--	12.48
026_C	7.5	12.53	--	12.53	51.84	--	51.84	15.91	--	15.91	29.67	--	29.67	28.02	--	28.02	36.51	--	36.51	12.45	--	12.45
027_A	1.5	15.95	--	15.95	28.87	--	28.87	16.99	--	16.99	30.51	--	30.51	17.91	--	17.91	37.77	--	37.77	20.01	--	20.01
027_B	4.5	16.84	--	16.84	31.00	--	31.00	20.31	--	20.31	32.56	--	32.56	18.96	--	18.96	39.43	--	39.43	21.17	--	21.17
027_C	7.5	17.93	--	17.93	32.78	--	32.78	22.45	--	22.45	36.54	--	36.54	19.75	--	19.75	39.76	--	39.76	21.52	--	21.52
028_A	1.5	21.24	--	21.24	52.56	--	52.56	--	--	--	26.37	--	26.37	23.99	--	23.99	33.79	--	33.79	14.16	--	14.16
028_B	4.5	21.26	--	21.26	52.48	--	52.48	--	--	--	27.01	--	27.01	25.46	--	25.46	35.19	--	35.19	14.94	--	14.94
028_C	7.5	21.31	--	21.31	51.85	--	51.85	--	--	--	29.13	--	29.13	27.92	--	27.92	35.36	--	35.36	15.76	--	15.76
029_A	1.5	15.40	--	15.40	30.06	--	30.06	16.23	--	16.23	30.03	--	30.03	17.15	--	17.15	36.67	--	36.67	18.96	--	18.96
029_B	4.5	16.31	--	16.31	31.84	--	31.84	19.00	--	19.00	31.73	--	31.73	19.16	--	19.16	38.48	--	38.48	20.27	--	20.27
029_C	7.5	17.55	--	17.55	33.23	--	33.23	21.60	--	21.60	34.25	--	34.25	20.47	--	20.47	38.69	--	38.69	20.54	--	20.54
030_A	1.5	10.37	--	10.37	52.52	--	52.52	16.06	--	16.06	26.30	--	26.30	24.07	--	24.07	32.05	--	32.05	14.92	--	14.92
030_B	4.5	12.31	--	12.31	52.45	--	52.45	19.32	--	19.32	27.20	--	27.20	25.81	--	25.81	33.79	--	33.79	16.11	--	16.11
030_C	7.5	13.34	--	13.34	51.82	--	51.82	21.90	--	21.90	28.90	--	28.90	27.87	--	27.87	34.04	--	34.04	16.81	--	16.81

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
031_A	1.5	15.02	--	15.02	29.93	--	29.93	17.73	--	17.73	30.39	--	30.39	17.02	--	17.02	35.17	--	35.17	19.23	--	19.23
031_B	4.5	15.84	--	15.84	32.23	--	32.23	19.90	--	19.90	33.35	--	33.35	18.43	--	18.43	37.21	--	37.21	20.35	--	20.35
031_C	7.5	17.17	--	17.17	33.26	--	33.26	22.23	--	22.23	35.41	--	35.41	19.48	--	19.48	37.75	--	37.75	20.23	--	20.23
032_A	1.5	10.97	--	10.97	52.50	--	52.50	18.43	--	18.43	26.68	--	26.68	24.50	--	24.50	31.04	--	31.04	15.74	--	15.74
032_B	4.5	13.27	--	13.27	52.44	--	52.44	19.30	--	19.30	27.48	--	27.48	26.27	--	26.27	32.89	--	32.89	17.03	--	17.03
032_C	7.5	14.57	--	14.57	51.83	--	51.83	22.17	--	22.17	28.90	--	28.90	28.28	--	28.28	33.23	--	33.23	17.99	--	17.99
033_A	1.5	15.49	--	15.49	29.42	--	29.42	16.89	--	16.89	30.87	--	30.87	16.86	--	16.86	33.77	--	33.77	19.20	--	19.20
033_B	4.5	16.05	--	16.05	31.64	--	31.64	19.91	--	19.91	36.08	--	36.08	18.25	--	18.25	36.01	--	36.01	20.27	--	20.27
033_C	7.5	17.41	--	17.41	33.24	--	33.24	22.56	--	22.56	37.69	--	37.69	19.30	--	19.30	36.98	--	36.98	20.51	--	20.51
034_A	1.5	11.25	--	11.25	52.49	--	52.49	16.19	--	16.19	28.11	--	28.11	25.36	--	25.36	30.09	--	30.09	15.35	--	15.35
034_B	4.5	13.22	--	13.22	52.42	--	52.42	19.41	--	19.41	31.76	--	31.76	27.09	--	27.09	31.93	--	31.93	16.36	--	16.36
034_C	7.5	13.81	--	13.81	51.81	--	51.81	22.67	--	22.67	32.85	--	32.85	28.88	--	28.88	32.35	--	32.35	17.55	--	17.55
035_A	1.5	9.11	--	9.11	49.01	--	49.01	19.61	--	19.61	30.27	--	30.27	19.44	--	19.44	20.76	--	20.76	18.13	--	18.13
035_B	4.5	10.19	--	10.19	48.03	--	48.03	22.82	--	22.82	37.22	--	37.22	20.74	--	20.74	24.27	--	24.27	20.00	--	20.00
035_C	7.5	13.67	--	13.67	47.59	--	47.59	26.07	--	26.07	38.65	--	38.65	23.19	--	23.19	26.75	--	26.75	21.33	--	21.33
036_A	1.5	16.25	--	16.25	28.27	--	28.27	16.59	--	16.59	30.79	--	30.79	17.21	--	17.21	33.31	--	33.31	19.30	--	19.30
036_B	4.5	15.55	--	15.55	30.36	--	30.36	19.65	--	19.65	35.55	--	35.55	18.37	--	18.37	34.66	--	34.66	20.69	--	20.69
036_C	7.5	16.76	--	16.76	32.08	--	32.08	23.13	--	23.13	37.27	--	37.27	19.34	--	19.34	35.61	--	35.61	20.65	--	20.65
037_A	1.5	14.95	--	14.95	17.88	--	17.88	18.65	--	18.65	42.58	--	42.58	13.70	--	13.70	48.81	--	48.81	19.94	--	19.94
037_B	4.5	17.18	--	17.18	19.03	--	19.03	20.21	--	20.21	43.65	--	43.65	15.35	--	15.35	48.44	--	48.44	21.17	--	21.17
037_C	7.5	18.83	--	18.83	17.98	--	17.98	21.42	--	21.42	44.49	--	44.49	14.24	--	14.24	47.41	--	47.41	21.22	--	21.22
038_A	1.5	14.99	--	14.99	27.08	--	27.08	12.08	--	12.08	41.19	--	41.19	17.37	--	17.37	46.56	--	46.56	16.62	--	16.62
038_B	4.5	16.93	--	16.93	39.12	--	39.12	13.98	--	13.98	41.29	--	41.29	22.57	--	22.57	46.12	--	46.12	18.00	--	18.00
038_C	7.5	18.62	--	18.62	39.98	--	39.98	15.25	--	15.25	42.56	--	42.56	21.81	--	21.81	45.77	--	45.77	13.98	--	13.98
039_A	1.5	-0.99	--	-0.99	37.20	--	37.20	17.12	--	17.12	28.62	--	28.62	21.84	--	21.84	36.91	--	36.91	14.86	--	14.86
039_B	4.5	0.20	--	0.20	39.94	--	39.94	20.18	--	20.18	32.36	--	32.36	24.39	--	24.39	40.02	--	40.02	16.05	--	16.05
039_C	7.5	0.71	--	0.71	40.74	--	40.74	23.30	--	23.30	34.05	--	34.05	25.50	--	25.50	40.73	--	40.73	17.02	--	17.02
040_A	1.5	-0.91	--	-0.91	36.69	--	36.69	17.83	--	17.83	27.58	--	27.58	20.78	--	20.78	37.15	--	37.15	15.45	--	15.45
040_B	4.5	0.27	--	0.27	38.80	--	38.80	20.49	--	20.49	28.90	--	28.90	23.21	--	23.21	38.64	--	38.64	16.86	--	16.86
040_C	7.5	0.77	--	0.77	39.89	--	39.89	23.40	--	23.40	31.69	--	31.69	25.28	--	25.28	39.07	--	39.07	18.10	--	18.10
041_A	1.5	14.83	--	14.83	18.59	--	18.59	24.45	--	24.45	42.65	--	42.65	14.46	--	14.46	48.65	--	48.65	20.02	--	20.02
041_B	4.5	16.97	--	16.97	19.67	--	19.67	25.51	--	25.51	43.87	--	43.87	16.06	--	16.06	48.33	--	48.33	21.29	--	21.29
041_C	7.5	18.56	--	18.56	19.22	--	19.22	25.95	--	25.95	44.55	--	44.55	15.20	--	15.20	47.38	--	47.38	21.48	--	21.48
042_A	1.5	-0.85	--	-0.85	35.07	--	35.07	17.28	--	17.28	28.22	--	28.22	20.20	--	20.20	35.65	--	35.65	15.18	--	15.18

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
042_B	4.5	0.33	--	0.33	37.33	--	37.33	20.56	--	20.56	31.17	--	31.17	22.08	--	22.08	37.44	--	37.44	16.38	--	16.38
042_C	7.5	0.84	--	0.84	38.83	--	38.83	23.99	--	23.99	33.25	--	33.25	24.26	--	24.26	37.66	--	37.66	17.51	--	17.51
043_A	1.5	14.87	--	14.87	18.06	--	18.06	18.47	--	18.47	42.74	--	42.74	14.19	--	14.19	48.69	--	48.69	19.68	--	19.68
043_B	4.5	16.90	--	16.90	19.17	--	19.17	20.28	--	20.28	43.87	--	43.87	15.68	--	15.68	48.37	--	48.37	20.90	--	20.90
043_C	7.5	18.21	--	18.21	18.90	--	18.90	21.51	--	21.51	44.56	--	44.56	14.78	--	14.78	47.44	--	47.44	21.41	--	21.41
044_A	1.5	-0.79	--	-0.79	33.48	--	33.48	17.34	--	17.34	28.37	--	28.37	20.45	--	20.45	34.11	--	34.11	14.89	--	14.89
044_B	4.5	0.40	--	0.40	35.96	--	35.96	20.76	--	20.76	31.31	--	31.31	21.93	--	21.93	36.03	--	36.03	16.00	--	16.00
044_C	7.5	0.91	--	0.91	37.97	--	37.97	24.45	--	24.45	33.44	--	33.44	23.99	--	23.99	36.42	--	36.42	17.60	--	17.60
045_A	1.5	14.44	--	14.44	18.03	--	18.03	18.93	--	18.93	42.31	--	42.31	14.08	--	14.08	48.72	--	48.72	19.87	--	19.87
045_B	4.5	16.28	--	16.28	19.34	--	19.34	20.68	--	20.68	43.46	--	43.46	15.52	--	15.52	48.39	--	48.39	21.10	--	21.10
045_C	7.5	17.76	--	17.76	19.70	--	19.70	21.94	--	21.94	44.19	--	44.19	14.69	--	14.69	47.47	--	47.47	21.82	--	21.82
046_A	1.5	3.90	--	3.90	32.47	--	32.47	19.42	--	19.42	28.10	--	28.10	20.45	--	20.45	33.32	--	33.32	15.74	--	15.74
046_B	4.5	5.39	--	5.39	35.43	--	35.43	20.21	--	20.21	29.44	--	29.44	22.51	--	22.51	35.06	--	35.06	16.97	--	16.97
046_C	7.5	6.41	--	6.41	37.72	--	37.72	23.23	--	23.23	32.06	--	32.06	24.74	--	24.74	35.56	--	35.56	18.57	--	18.57
047_A	1.5	13.90	--	13.90	19.23	--	19.23	19.35	--	19.35	41.81	--	41.81	14.22	--	14.22	48.72	--	48.72	20.07	--	20.07
047_B	4.5	15.65	--	15.65	20.49	--	20.49	21.06	--	21.06	42.98	--	42.98	15.66	--	15.66	48.41	--	48.41	21.31	--	21.31
047_C	7.5	17.02	--	17.02	21.32	--	21.32	22.45	--	22.45	43.71	--	43.71	14.99	--	14.99	47.49	--	47.49	22.24	--	22.24
048_A	1.5	7.86	--	7.86	32.50	--	32.50	17.32	--	17.32	29.19	--	29.19	20.95	--	20.95	32.80	--	32.80	15.96	--	15.96
048_B	4.5	7.03	--	7.03	35.20	--	35.20	20.64	--	20.64	33.02	--	33.02	22.33	--	22.33	33.97	--	33.97	17.54	--	17.54
048_C	7.5	7.84	--	7.84	37.46	--	37.46	24.10	--	24.10	34.68	--	34.68	24.35	--	24.35	34.42	--	34.42	19.99	--	19.99
049_A	1.5	9.25	--	9.25	21.37	--	21.37	22.79	--	22.79	42.58	--	42.58	16.23	--	16.23	44.97	--	44.97	21.22	--	21.22
049_B	4.5	11.59	--	11.59	30.47	--	30.47	23.79	--	23.79	42.07	--	42.07	18.20	--	18.20	43.62	--	43.62	21.88	--	21.88
049_C	7.5	14.23	--	14.23	33.53	--	33.53	25.75	--	25.75	42.80	--	42.80	20.53	--	20.53	43.08	--	43.08	23.40	--	23.40
050_A	1.5	13.75	--	13.75	20.28	--	20.28	19.80	--	19.80	41.96	--	41.96	14.04	--	14.04	48.68	--	48.68	20.08	--	20.08
050_B	4.5	15.48	--	15.48	21.40	--	21.40	21.61	--	21.61	43.20	--	43.20	15.34	--	15.34	48.38	--	48.38	21.35	--	21.35
050_C	7.5	16.87	--	16.87	21.87	--	21.87	23.05	--	23.05	43.95	--	43.95	14.66	--	14.66	47.47	--	47.47	22.13	--	22.13
051_A	1.5	11.93	--	11.93	52.00	--	52.00	19.34	--	19.34	26.73	--	26.73	21.51	--	21.51	27.57	--	27.57	15.95	--	15.95
051_B	4.5	13.73	--	13.73	52.01	--	52.01	23.30	--	23.30	28.23	--	28.23	23.51	--	23.51	29.34	--	29.34	17.65	--	17.65
051_C	7.5	14.47	--	14.47	51.47	--	51.47	27.57	--	27.57	30.56	--	30.56	26.10	--	26.10	30.15	--	30.15	18.70	--	18.70
052_A	1.5	14.84	--	14.84	27.87	--	27.87	17.47	--	17.47	30.01	--	30.01	17.38	--	17.38	28.61	--	28.61	19.55	--	19.55
052_B	4.5	14.94	--	14.94	29.90	--	29.90	20.54	--	20.54	31.78	--	31.78	18.46	--	18.46	32.88	--	32.88	20.51	--	20.51
052_C	7.5	16.15	--	16.15	31.58	--	31.58	24.23	--	24.23	34.08	--	34.08	19.21	--	19.21	34.56	--	34.56	20.92	--	20.92
053_A	1.5	12.85	--	12.85	45.93	--	45.93	15.87	--	15.87	30.84	--	30.84	21.42	--	21.42	25.26	--	25.26	16.90	--	16.90
053_B	4.5	15.53	--	15.53	46.18	--	46.18	10.75	--	10.75	34.98	--	34.98	23.34	--	23.34	28.75	--	28.75	16.13	--	16.13

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
053_C	7.5	18.18	--	18.18	45.85	--	45.85	13.03	--	13.03	36.56	--	36.56	25.50	--	25.50	30.78	--	30.78	16.75	--	16.75
054_A	1.5	12.90	--	12.90	52.00	--	52.00	13.28	--	13.28	26.60	--	26.60	22.51	--	22.51	26.62	--	26.62	15.52	--	15.52
054_B	4.5	14.20	--	14.20	52.02	--	52.02	17.96	--	17.96	27.69	--	27.69	24.29	--	24.29	28.14	--	28.14	16.68	--	16.68
054_C	7.5	14.71	--	14.71	51.48	--	51.48	18.80	--	18.80	29.93	--	29.93	26.56	--	26.56	29.06	--	29.06	17.29	--	17.29
055_A	1.5	14.86	--	14.86	27.73	--	27.73	19.13	--	19.13	30.93	--	30.93	17.54	--	17.54	29.05	--	29.05	19.30	--	19.30
055_B	4.5	14.91	--	14.91	30.64	--	30.64	22.08	--	22.08	36.22	--	36.22	18.53	--	18.53	32.12	--	32.12	20.42	--	20.42
055_C	7.5	16.13	--	16.13	32.14	--	32.14	25.44	--	25.44	37.75	--	37.75	19.65	--	19.65	33.93	--	33.93	20.97	--	20.97
056_A	1.5	12.36	--	12.36	52.00	--	52.00	20.91	--	20.91	26.46	--	26.46	21.37	--	21.37	26.52	--	26.52	17.44	--	17.44
056_B	4.5	14.16	--	14.16	52.03	--	52.03	22.65	--	22.65	27.42	--	27.42	23.38	--	23.38	27.77	--	27.77	18.62	--	18.62
056_C	7.5	15.10	--	15.10	51.50	--	51.50	26.32	--	26.32	29.45	--	29.45	25.98	--	25.98	28.87	--	28.87	19.73	--	19.73
057_A	1.5	14.93	--	14.93	27.23	--	27.23	19.86	--	19.86	30.39	--	30.39	18.07	--	18.07	28.96	--	28.96	19.76	--	19.76
057_B	4.5	14.62	--	14.62	29.84	--	29.84	22.02	--	22.02	31.99	--	31.99	19.72	--	19.72	31.51	--	31.51	21.24	--	21.24
057_C	7.5	15.86	--	15.86	31.57	--	31.57	25.70	--	25.70	34.41	--	34.41	20.86	--	20.86	33.36	--	33.36	22.05	--	22.05
058_A	1.5	11.96	--	11.96	51.98	--	51.98	19.69	--	19.69	26.96	--	26.96	22.73	--	22.73	25.76	--	25.76	17.45	--	17.45
058_B	4.5	13.83	--	13.83	52.00	--	52.00	20.82	--	20.82	27.94	--	27.94	24.51	--	24.51	27.02	--	27.02	18.51	--	18.51
058_C	7.5	14.71	--	14.71	51.46	--	51.46	23.99	--	23.99	30.00	--	30.00	26.66	--	26.66	28.29	--	28.29	19.86	--	19.86
059_A	1.5	14.86	--	14.86	27.04	--	27.04	18.52	--	18.52	30.62	--	30.62	17.72	--	17.72	28.33	--	28.33	20.26	--	20.26
059_B	4.5	14.29	--	14.29	29.66	--	29.66	21.59	--	21.59	31.99	--	31.99	19.32	--	19.32	31.00	--	31.00	21.56	--	21.56
059_C	7.5	15.51	--	15.51	31.36	--	31.36	25.65	--	25.65	34.52	--	34.52	20.55	--	20.55	33.06	--	33.06	22.36	--	22.36
060_A	1.5	12.05	--	12.05	51.96	--	51.96	20.43	--	20.43	28.66	--	28.66	21.58	--	21.58	25.51	--	25.51	17.98	--	17.98
060_B	4.5	14.65	--	14.65	52.00	--	52.00	22.87	--	22.87	30.58	--	30.58	23.42	--	23.42	26.91	--	26.91	19.17	--	19.17
060_C	7.5	15.59	--	15.59	51.46	--	51.46	23.84	--	23.84	31.95	--	31.95	25.78	--	25.78	28.29	--	28.29	20.75	--	20.75
061_A	1.5	10.09	--	10.09	46.20	--	46.20	20.55	--	20.55	29.60	--	29.60	18.44	--	18.44	21.75	--	21.75	20.96	--	20.96
061_B	4.5	10.12	--	10.12	46.43	--	46.43	23.71	--	23.71	35.03	--	35.03	20.17	--	20.17	24.60	--	24.60	20.96	--	20.96
061_C	7.5	12.72	--	12.72	46.03	--	46.03	28.19	--	28.19	36.77	--	36.77	22.83	--	22.83	27.89	--	27.89	22.82	--	22.82
062_A	1.5	15.02	--	15.02	28.40	--	28.40	17.89	--	17.89	31.61	--	31.61	18.15	--	18.15	28.09	--	28.09	20.03	--	20.03
062_B	4.5	14.46	--	14.46	30.67	--	30.67	20.90	--	20.90	37.23	--	37.23	19.58	--	19.58	30.57	--	30.57	21.20	--	21.20
062_C	7.5	15.65	--	15.65	32.04	--	32.04	26.18	--	26.18	38.53	--	38.53	20.77	--	20.77	32.82	--	32.82	22.07	--	22.07
063_A	1.5	10.00	--	10.00	52.70	--	52.70	18.05	--	18.05	26.90	--	26.90	20.70	--	20.70	25.32	--	25.32	18.25	--	18.25
063_B	4.5	11.26	--	11.26	52.58	--	52.58	21.72	--	21.72	28.43	--	28.43	22.40	--	22.40	26.79	--	26.79	17.29	--	17.29
063_C	7.5	12.24	--	12.24	51.92	--	51.92	23.52	--	23.52	31.08	--	31.08	24.81	--	24.81	28.19	--	28.19	18.82	--	18.82
064_A	1.5	14.82	--	14.82	26.79	--	26.79	18.53	--	18.53	33.65	--	33.65	18.43	--	18.43	27.70	--	27.70	19.81	--	19.81
064_B	4.5	13.99	--	13.99	29.55	--	29.55	21.61	--	21.61	38.70	--	38.70	20.65	--	20.65	30.43	--	30.43	21.09	--	21.09
064_C	7.5	15.34	--	15.34	30.89	--	30.89	26.61	--	26.61	40.02	--	40.02	22.10	--	22.10	32.37	--	32.37	22.26	--	22.26

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
065_A	1.5	12.97	--	12.97	46.74	--	46.74	14.64	--	14.64	29.11	--	29.11	17.17	--	17.17	20.44	--	20.44	14.95	--	14.95
065_B	4.5	15.61	--	15.61	46.86	--	46.86	18.67	--	18.67	33.98	--	33.98	19.44	--	19.44	23.69	--	23.69	16.94	--	16.94
065_C	7.5	18.28	--	18.28	46.45	--	46.45	11.95	--	11.95	36.16	--	36.16	22.68	--	22.68	26.64	--	26.64	18.94	--	18.94
066_A	1.5	9.96	--	9.96	52.75	--	52.75	15.58	--	15.58	27.07	--	27.07	21.02	--	21.02	25.44	--	25.44	19.26	--	19.26
066_B	4.5	11.92	--	11.92	52.62	--	52.62	14.54	--	14.54	28.41	--	28.41	23.36	--	23.36	26.98	--	26.98	21.32	--	21.32
066_C	7.5	13.08	--	13.08	51.97	--	51.97	16.42	--	16.42	29.98	--	29.98	25.77	--	25.77	28.34	--	28.34	22.16	--	22.16
067_A	1.5	14.70	--	14.70	27.57	--	27.57	22.82	--	22.82	30.46	--	30.46	17.89	--	17.89	27.56	--	27.56	21.02	--	21.02
067_B	4.5	13.55	--	13.55	30.11	--	30.11	24.74	--	24.74	31.53	--	31.53	19.16	--	19.16	30.34	--	30.34	23.23	--	23.23
067_C	7.5	14.96	--	14.96	31.60	--	31.60	28.31	--	28.31	34.63	--	34.63	20.22	--	20.22	32.15	--	32.15	24.85	--	24.85
068_A	1.5	10.82	--	10.82	52.68	--	52.68	15.30	--	15.30	27.22	--	27.22	20.37	--	20.37	25.76	--	25.76	19.09	--	19.09
068_B	4.5	12.23	--	12.23	52.56	--	52.56	17.37	--	17.37	27.93	--	27.93	22.17	--	22.17	27.15	--	27.15	21.57	--	21.57
068_C	7.5	13.16	--	13.16	51.93	--	51.93	20.89	--	20.89	30.47	--	30.47	24.51	--	24.51	28.47	--	28.47	22.98	--	22.98
069_A	1.5	14.62	--	14.62	25.88	--	25.88	17.71	--	17.71	30.35	--	30.35	18.19	--	18.19	27.75	--	27.75	21.25	--	21.25
069_B	4.5	13.34	--	13.34	28.96	--	28.96	21.02	--	21.02	31.17	--	31.17	19.48	--	19.48	30.67	--	30.67	23.42	--	23.42
069_C	7.5	14.81	--	14.81	30.80	--	30.80	25.83	--	25.83	34.11	--	34.11	20.73	--	20.73	32.28	--	32.28	25.01	--	25.01
070_A	1.5	9.26	--	9.26	52.65	--	52.65	16.36	--	16.36	26.81	--	26.81	20.32	--	20.32	26.06	--	26.06	18.62	--	18.62
070_B	4.5	10.45	--	10.45	52.54	--	52.54	18.94	--	18.94	27.44	--	27.44	22.03	--	22.03	27.67	--	27.67	20.85	--	20.85
070_C	7.5	11.22	--	11.22	51.89	--	51.89	22.38	--	22.38	30.21	--	30.21	24.37	--	24.37	29.00	--	29.00	21.85	--	21.85
071_A	1.5	14.59	--	14.59	27.38	--	27.38	18.02	--	18.02	30.25	--	30.25	18.10	--	18.10	26.58	--	26.58	21.62	--	21.62
071_B	4.5	13.24	--	13.24	30.22	--	30.22	21.05	--	21.05	31.11	--	31.11	19.35	--	19.35	30.11	--	30.11	25.07	--	25.07
071_C	7.5	14.57	--	14.57	32.07	--	32.07	25.84	--	25.84	34.09	--	34.09	20.57	--	20.57	31.71	--	31.71	26.64	--	26.64
072_A	1.5	6.19	--	6.19	52.67	--	52.67	13.89	--	13.89	26.76	--	26.76	20.48	--	20.48	26.47	--	26.47	19.73	--	19.73
072_B	4.5	7.37	--	7.37	52.55	--	52.55	15.00	--	15.00	27.82	--	27.82	22.74	--	22.74	28.53	--	28.53	21.78	--	21.78
072_C	7.5	8.10	--	8.10	51.90	--	51.90	15.23	--	15.23	29.67	--	29.67	25.08	--	25.08	29.91	--	29.91	23.23	--	23.23
073_A	1.5	14.64	--	14.64	27.46	--	27.46	16.59	--	16.59	30.60	--	30.60	18.13	--	18.13	26.78	--	26.78	21.89	--	21.89
073_B	4.5	13.10	--	13.10	30.98	--	30.98	19.13	--	19.13	31.32	--	31.32	19.45	--	19.45	30.69	--	30.69	25.33	--	25.33
073_C	7.5	14.21	--	14.21	32.90	--	32.90	21.84	--	21.84	34.23	--	34.23	20.47	--	20.47	31.48	--	31.48	26.87	--	26.87
074_A	1.5	6.41	--	6.41	52.63	--	52.63	14.62	--	14.62	28.31	--	28.31	21.44	--	21.44	26.65	--	26.65	19.33	--	19.33
074_B	4.5	7.64	--	7.64	52.51	--	52.51	15.51	--	15.51	30.80	--	30.80	23.48	--	23.48	28.80	--	28.80	21.36	--	21.36
074_C	7.5	8.60	--	8.60	51.87	--	51.87	16.04	--	16.04	31.98	--	31.98	25.88	--	25.88	30.19	--	30.19	22.91	--	22.91
075_A	1.5	10.86	--	10.86	46.50	--	46.50	17.60	--	17.60	31.88	--	31.88	21.26	--	21.26	30.50	--	30.50	22.88	--	22.88
075_B	4.5	5.58	--	5.58	46.71	--	46.71	18.22	--	18.22	36.91	--	36.91	22.36	--	22.36	34.80	--	34.80	29.02	--	29.02
075_C	7.5	6.37	--	6.37	47.15	--	47.15	19.20	--	19.20	37.86	--	37.86	24.21	--	24.21	36.25	--	36.25	30.56	--	30.56
076_A	1.5	14.90	--	14.90	26.80	--	26.80	22.90	--	22.90	36.28	--	36.28	17.61	--	17.61	31.30	--	31.30	25.47	--	25.47

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
076_B	4.5	13.58	--	13.58	30.97	--	30.97	33.13	--	33.13	37.49	--	37.49	19.10	--	19.10	34.13	--	34.13	29.71	--	29.71
076_C	7.5	15.10	--	15.10	33.11	--	33.11	33.72	--	33.72	38.55	--	38.55	20.13	--	20.13	34.69	--	34.69	31.06	--	31.06
077_A	1.5	12.35	--	12.35	21.57	--	21.57	7.99	--	7.99	39.74	--	39.74	15.85	--	15.85	44.85	--	44.85	14.53	--	14.53
077_B	4.5	13.41	--	13.41	30.33	--	30.33	10.76	--	10.76	39.38	--	39.38	18.16	--	18.16	43.37	--	43.37	15.78	--	15.78
077_C	7.5	16.74	--	16.74	32.50	--	32.50	13.58	--	13.58	40.33	--	40.33	20.67	--	20.67	42.86	--	42.86	16.59	--	16.59
078_A	1.5	13.33	--	13.33	21.57	--	21.57	20.01	--	20.01	42.96	--	42.96	14.55	--	14.55	48.76	--	48.76	20.64	--	20.64
078_B	4.5	14.92	--	14.92	22.42	--	22.42	21.86	--	21.86	43.97	--	43.97	15.73	--	15.73	48.46	--	48.46	21.96	--	21.96
078_C	7.5	16.26	--	16.26	23.25	--	23.25	23.58	--	23.58	44.69	--	44.69	15.47	--	15.47	47.55	--	47.55	23.14	--	23.14
079_A	1.5	9.60	--	9.60	31.16	--	31.16	18.81	--	18.81	28.55	--	28.55	19.42	--	19.42	22.58	--	22.58	16.56	--	16.56
079_B	4.5	11.33	--	11.33	34.74	--	34.74	22.21	--	22.21	29.92	--	29.92	21.75	--	21.75	30.73	--	30.73	18.07	--	18.07
079_C	7.5	13.65	--	13.65	36.25	--	36.25	26.35	--	26.35	32.30	--	32.30	23.89	--	23.89	32.37	--	32.37	20.21	--	20.21
080_A	1.5	9.08	--	9.08	30.21	--	30.21	19.80	--	19.80	28.24	--	28.24	19.47	--	19.47	26.31	--	26.31	16.71	--	16.71
080_B	4.5	10.45	--	10.45	33.44	--	33.44	22.65	--	22.65	29.89	--	29.89	21.14	--	21.14	30.09	--	30.09	17.80	--	17.80
080_C	7.5	11.36	--	11.36	35.17	--	35.17	26.42	--	26.42	32.48	--	32.48	23.12	--	23.12	31.90	--	31.90	19.79	--	19.79
081_A	1.5	13.23	--	13.23	21.60	--	21.60	21.28	--	21.28	43.01	--	43.01	14.68	--	14.68	48.73	--	48.73	20.89	--	20.89
081_B	4.5	14.73	--	14.73	22.51	--	22.51	23.33	--	23.33	44.05	--	44.05	15.81	--	15.81	48.44	--	48.44	22.16	--	22.16
081_C	7.5	16.05	--	16.05	23.41	--	23.41	25.25	--	25.25	44.80	--	44.80	15.70	--	15.70	47.54	--	47.54	23.44	--	23.44
082_A	1.5	9.41	--	9.41	31.15	--	31.15	19.86	--	19.86	28.96	--	28.96	19.32	--	19.32	27.14	--	27.14	17.40	--	17.40
082_B	4.5	11.11	--	11.11	33.79	--	33.79	22.98	--	22.98	31.86	--	31.86	20.56	--	20.56	29.59	--	29.59	18.98	--	18.98
082_C	7.5	13.06	--	13.06	35.44	--	35.44	27.66	--	27.66	34.17	--	34.17	22.58	--	22.58	31.46	--	31.46	21.44	--	21.44
083_A	1.5	13.42	--	13.42	22.27	--	22.27	21.07	--	21.07	42.82	--	42.82	14.46	--	14.46	48.70	--	48.70	21.13	--	21.13
083_B	4.5	14.78	--	14.78	23.14	--	23.14	22.97	--	22.97	44.03	--	44.03	15.56	--	15.56	48.44	--	48.44	22.47	--	22.47
083_C	7.5	16.04	--	16.04	23.92	--	23.92	24.97	--	24.97	44.77	--	44.77	15.53	--	15.53	47.55	--	47.55	23.65	--	23.65
084_A	1.5	10.80	--	10.80	32.89	--	32.89	17.98	--	17.98	30.04	--	30.04	18.54	--	18.54	27.09	--	27.09	17.15	--	17.15
084_B	4.5	13.36	--	13.36	35.19	--	35.19	21.18	--	21.18	34.32	--	34.32	19.73	--	19.73	28.94	--	28.94	18.55	--	18.55
084_C	7.5	15.01	--	15.01	36.36	--	36.36	24.64	--	24.64	35.96	--	35.96	21.97	--	21.97	30.78	--	30.78	20.31	--	20.31
085_A	1.5	13.44	--	13.44	22.26	--	22.26	21.89	--	21.89	42.67	--	42.67	14.63	--	14.63	48.67	--	48.67	20.69	--	20.69
085_B	4.5	14.79	--	14.79	23.13	--	23.13	23.94	--	23.94	43.73	--	43.73	15.67	--	15.67	48.41	--	48.41	22.05	--	22.05
085_C	7.5	16.02	--	16.02	24.14	--	24.14	26.21	--	26.21	44.46	--	44.46	15.54	--	15.54	47.54	--	47.54	23.40	--	23.40
086_A	1.5	10.82	--	10.82	34.08	--	34.08	20.03	--	20.03	28.59	--	28.59	19.09	--	19.09	27.06	--	27.06	17.12	--	17.12
086_B	4.5	12.66	--	12.66	36.41	--	36.41	23.23	--	23.23	30.10	--	30.10	20.08	--	20.08	28.54	--	28.54	18.64	--	18.64
086_C	7.5	13.90	--	13.90	37.32	--	37.32	27.95	--	27.95	32.50	--	32.50	22.22	--	22.22	30.44	--	30.44	21.22	--	21.22
087_A	1.5	13.86	--	13.86	21.96	--	21.96	21.60	--	21.60	43.41	--	43.41	14.76	--	14.76	48.68	--	48.68	20.10	--	20.10
087_B	4.5	15.20	--	15.20	22.89	--	22.89	24.04	--	24.04	44.52	--	44.52	15.78	--	15.78	48.47	--	48.47	21.69	--	21.69

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
087_C	7.5	16.37	--	16.37	23.79	--	23.79	26.67	--	26.67	45.28	--	45.28	15.69	--	15.69	47.64	--	47.64	23.63	--	23.63
088_A	1.5	9.67	--	9.67	21.69	--	21.69	23.79	--	23.79	40.85	--	40.85	15.93	--	15.93	44.32	--	44.32	21.52	--	21.52
088_B	4.5	11.54	--	11.54	32.69	--	32.69	24.98	--	24.98	40.56	--	40.56	17.49	--	17.49	43.20	--	43.20	22.34	--	22.34
088_C	7.5	14.45	--	14.45	33.73	--	33.73	28.55	--	28.55	41.54	--	41.54	20.06	--	20.06	42.74	--	42.74	24.32	--	24.32
089_A	1.5	11.15	--	11.15	29.67	--	29.67	11.84	--	11.84	40.71	--	40.71	15.04	--	15.04	42.41	--	42.41	14.26	--	14.26
089_B	4.5	12.39	--	12.39	33.73	--	33.73	16.14	--	16.14	41.78	--	41.78	16.78	--	16.78	42.45	--	42.45	16.21	--	16.21
089_C	7.5	16.97	--	16.97	34.44	--	34.44	19.20	--	19.20	42.58	--	42.58	19.88	--	19.88	41.95	--	41.95	19.36	--	19.36
090_A	1.5	12.96	--	12.96	21.85	--	21.85	18.96	--	18.96	42.71	--	42.71	14.97	--	14.97	49.64	--	49.64	20.36	--	20.36
090_B	4.5	14.40	--	14.40	22.89	--	22.89	21.95	--	21.95	43.77	--	43.77	15.74	--	15.74	49.26	--	49.26	21.79	--	21.79
090_C	7.5	15.53	--	15.53	24.16	--	24.16	26.99	--	26.99	44.51	--	44.51	15.93	--	15.93	48.24	--	48.24	23.26	--	23.26
091_A	1.5	11.53	--	11.53	33.70	--	33.70	20.55	--	20.55	29.44	--	29.44	19.23	--	19.23	23.63	--	23.63	19.12	--	19.12
091_B	4.5	13.51	--	13.51	36.43	--	36.43	22.71	--	22.71	33.14	--	33.14	19.98	--	19.98	27.89	--	27.89	21.76	--	21.76
091_C	7.5	14.44	--	14.44	37.71	--	37.71	25.68	--	25.68	34.98	--	34.98	22.10	--	22.10	29.86	--	29.86	23.50	--	23.50
092_A	1.5	12.70	--	12.70	21.27	--	21.27	19.21	--	19.21	41.68	--	41.68	14.92	--	14.92	49.86	--	49.86	20.73	--	20.73
092_B	4.5	14.04	--	14.04	22.55	--	22.55	22.28	--	22.28	43.14	--	43.14	15.59	--	15.59	49.51	--	49.51	22.05	--	22.05
092_C	7.5	15.28	--	15.28	24.22	--	24.22	27.56	--	27.56	43.94	--	43.94	16.09	--	16.09	48.51	--	48.51	23.53	--	23.53
093_A	1.5	10.64	--	10.64	32.65	--	32.65	19.16	--	19.16	29.52	--	29.52	19.20	--	19.20	23.69	--	23.69	20.15	--	20.15
093_B	4.5	12.19	--	12.19	35.97	--	35.97	22.23	--	22.23	33.24	--	33.24	20.49	--	20.49	26.87	--	26.87	23.79	--	23.79
093_C	7.5	12.93	--	12.93	37.54	--	37.54	25.58	--	25.58	35.04	--	35.04	22.54	--	22.54	29.13	--	29.13	25.42	--	25.42
094_A	1.5	12.62	--	12.62	22.72	--	22.72	39.21	--	39.21	42.58	--	42.58	16.00	--	16.00	50.11	--	50.11	28.53	--	28.53
094_B	4.5	13.96	--	13.96	24.07	--	24.07	39.22	--	39.22	43.30	--	43.30	16.87	--	16.87	49.86	--	49.86	28.51	--	28.51
094_C	7.5	15.28	--	15.28	25.60	--	25.60	39.16	--	39.16	44.00	--	44.00	17.83	--	17.83	48.97	--	48.97	29.25	--	29.25
095_A	1.5	11.87	--	11.87	31.66	--	31.66	14.44	--	14.44	29.05	--	29.05	19.06	--	19.06	23.62	--	23.62	17.03	--	17.03
095_B	4.5	13.82	--	13.82	35.86	--	35.86	16.46	--	16.46	31.79	--	31.79	20.61	--	20.61	26.67	--	26.67	17.75	--	17.75
095_C	7.5	15.06	--	15.06	37.87	--	37.87	19.92	--	19.92	33.86	--	33.86	22.66	--	22.66	28.95	--	28.95	19.05	--	19.05
096_A	1.5	12.98	--	12.98	22.37	--	22.37	38.68	--	38.68	42.09	--	42.09	15.11	--	15.11	50.25	--	50.25	28.78	--	28.78
096_B	4.5	14.41	--	14.41	23.80	--	23.80	38.17	--	38.17	43.38	--	43.38	16.01	--	16.01	50.04	--	50.04	28.95	--	28.95
096_C	7.5	15.72	--	15.72	25.72	--	25.72	38.08	--	38.08	44.22	--	44.22	17.09	--	17.09	49.23	--	49.23	29.67	--	29.67
097_A	1.5	12.45	--	12.45	30.67	--	30.67	18.62	--	18.62	29.56	--	29.56	19.37	--	19.37	24.08	--	24.08	21.17	--	21.17
097_B	4.5	14.32	--	14.32	35.56	--	35.56	21.06	--	21.06	30.87	--	30.87	21.02	--	21.02	26.77	--	26.77	20.83	--	20.83
097_C	7.5	15.07	--	15.07	38.10	--	38.10	24.24	--	24.24	33.22	--	33.22	23.07	--	23.07	29.14	--	29.14	22.15	--	22.15
098_A	1.5	12.36	--	12.36	21.79	--	21.79	36.89	--	36.89	41.56	--	41.56	15.57	--	15.57	50.21	--	50.21	28.03	--	28.03
098_B	4.5	14.13	--	14.13	23.42	--	23.42	36.94	--	36.94	41.92	--	41.92	16.74	--	16.74	49.99	--	49.99	28.81	--	28.81
098_C	7.5	15.81	--	15.81	25.48	--	25.48	37.33	--	37.33	42.80	--	42.80	17.64	--	17.64	49.29	--	49.29	29.60	--	29.60

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
099_A	1.5	12.85	--	12.85	31.01	--	31.01	16.47	--	16.47	31.45	--	31.45	19.59	--	19.59	25.56	--	25.56	19.25	--	19.25
099_B	4.5	14.77	--	14.77	36.46	--	36.46	18.34	--	18.34	33.44	--	33.44	21.68	--	21.68	28.97	--	28.97	22.38	--	22.38
099_C	7.5	15.99	--	15.99	38.99	--	38.99	21.62	--	21.62	35.14	--	35.14	23.71	--	23.71	31.16	--	31.16	24.19	--	24.19
100_A	1.5	12.45	--	12.45	22.72	--	22.72	34.43	--	34.43	40.64	--	40.64	14.23	--	14.23	49.09	--	49.09	27.38	--	27.38
100_B	4.5	14.09	--	14.09	24.40	--	24.40	34.75	--	34.75	40.87	--	40.87	15.05	--	15.05	49.20	--	49.20	28.66	--	28.66
100_C	7.5	15.66	--	15.66	26.56	--	26.56	35.33	--	35.33	41.81	--	41.81	15.79	--	15.79	48.74	--	48.74	29.59	--	29.59
101_A	1.5	12.95	--	12.95	31.47	--	31.47	16.49	--	16.49	28.25	--	28.25	19.75	--	19.75	26.60	--	26.60	17.92	--	17.92
101_B	4.5	14.43	--	14.43	36.75	--	36.75	16.73	--	16.73	29.31	--	29.31	22.73	--	22.73	29.12	--	29.12	19.95	--	19.95
101_C	7.5	15.32	--	15.32	39.30	--	39.30	20.01	--	20.01	31.35	--	31.35	24.70	--	24.70	31.19	--	31.19	20.81	--	20.81
102_A	1.5	10.06	--	10.06	30.67	--	30.67	34.80	--	34.80	41.22	--	41.22	19.63	--	19.63	38.39	--	38.39	28.31	--	28.31
102_B	4.5	10.76	--	10.76	36.39	--	36.39	32.43	--	32.43	40.58	--	40.58	22.12	--	22.12	40.01	--	40.01	28.71	--	28.71
102_C	7.5	11.14	--	11.14	39.15	--	39.15	33.12	--	33.12	41.24	--	41.24	23.75	--	23.75	40.57	--	40.57	29.55	--	29.55
103_A	1.5	8.06	--	8.06	53.13	--	53.13	13.27	--	13.27	27.67	--	27.67	22.47	--	22.47	29.17	--	29.17	17.18	--	17.18
104_A	1.5	10.84	--	10.84	47.00	--	47.00	16.64	--	16.64	29.51	--	29.51	24.16	--	24.16	29.99	--	29.99	24.58	--	24.58
105_A	1.5	9.21	--	9.21	47.85	--	47.85	12.33	--	12.33	29.29	--	29.29	18.34	--	18.34	23.41	--	23.41	16.59	--	16.59
106_A	1.5	11.38	--	11.38	42.25	--	42.25	17.25	--	17.25	33.69	--	33.69	21.57	--	21.57	30.52	--	30.52	24.73	--	24.73
107_A	1.5	12.40	--	12.40	29.17	--	29.17	22.03	--	22.03	31.13	--	31.13	17.81	--	17.81	27.56	--	27.56	18.48	--	18.48
108_A	1.5	12.02	--	12.02	38.97	--	38.97	17.88	--	17.88	31.92	--	31.92	20.90	--	20.90	31.05	--	31.05	24.41	--	24.41
109_A	1.5	13.54	--	13.54	31.46	--	31.46	14.78	--	14.78	30.28	--	30.28	18.39	--	18.39	27.25	--	27.25	16.62	--	16.62
110_A	1.5	12.15	--	12.15	36.20	--	36.20	17.93	--	17.93	28.87	--	28.87	20.82	--	20.82	32.26	--	32.26	29.43	--	29.43
111_A	1.5	12.12	--	12.12	24.57	--	24.57	9.61	--	9.61	30.66	--	30.66	16.11	--	16.11	40.58	--	40.58	18.16	--	18.16
112_A	1.5	10.63	--	10.63	25.15	--	25.15	18.22	--	18.22	34.78	--	34.78	17.02	--	17.02	41.28	--	41.28	27.23	--	27.23
113_A	1.5	8.81	--	8.81	52.20	--	52.20	15.00	--	15.00	27.64	--	27.64	25.23	--	25.23	34.10	--	34.10	17.27	--	17.27
114_A	1.5	8.33	--	8.33	48.25	--	48.25	19.16	--	19.16	28.28	--	28.28	24.59	--	24.59	39.99	--	39.99	23.04	--	23.04
115_A	1.5	12.12	--	12.12	46.26	--	46.26	13.14	--	13.14	29.79	--	29.79	20.10	--	20.10	28.10	--	28.10	20.78	--	20.78
116_A	1.5	10.38	--	10.38	39.05	--	39.05	20.72	--	20.72	28.88	--	28.88	20.68	--	20.68	42.64	--	42.64	24.10	--	24.10
117_A	1.5	12.06	--	12.06	41.86	--	41.86	13.23	--	13.23	29.60	--	29.60	22.51	--	22.51	30.01	--	30.01	24.38	--	24.38
118_A	1.5	10.68	--	10.68	41.79	--	41.79	20.68	--	20.68	28.82	--	28.82	23.03	--	23.03	42.52	--	42.52	24.28	--	24.28
119_A	1.5	12.78	--	12.78	38.34	--	38.34	13.75	--	13.75	29.87	--	29.87	20.38	--	20.38	33.15	--	33.15	25.83	--	25.83
120_A	1.5	10.25	--	10.25	34.47	--	34.47	21.03	--	21.03	29.28	--	29.28	19.22	--	19.22	42.38	--	42.38	30.04	--	30.04
121_A	1.5	13.75	--	13.75	35.39	--	35.39	14.12	--	14.12	36.99	--	36.99	19.30	--	19.30	37.05	--	37.05	16.92	--	16.92
122_A	1.5	11.15	--	11.15	27.12	--	27.12	19.23	--	19.23	37.71	--	37.71	15.56	--	15.56	39.24	--	39.24	31.23	--	31.23
123_A	1.5	10.80	--	10.80	37.61	--	37.61	17.42	--	17.42	34.85	--	34.85	20.16	--	20.16	46.44	--	46.44	20.45	--	20.45
123_B	4.5	12.21	--	12.21	39.02	--	39.02	18.38	--	18.38	35.07	--	35.07	20.18	--	20.18	46.48	--	46.48	20.53	--	20.53

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
123_C	7.5	13.24	--	13.24	39.60	--	39.60	19.32	--	19.32	35.74	--	35.74	21.50	--	21.50	45.79	--	45.79	21.59	--	21.59
124_A	1.5	10.55	--	10.55	31.29	--	31.29	19.46	--	19.46	35.47	--	35.47	17.42	--	17.42	43.20	--	43.20	25.78	--	25.78
124_B	4.5	11.30	--	11.30	36.64	--	36.64	20.21	--	20.21	35.57	--	35.57	20.53	--	20.53	42.75	--	42.75	28.15	--	28.15
124_C	7.5	12.24	--	12.24	37.81	--	37.81	21.78	--	21.78	36.43	--	36.43	20.67	--	20.67	42.61	--	42.61	30.09	--	30.09
125_A	1.5	6.33	--	6.33	46.69	--	46.69	16.04	--	16.04	29.78	--	29.78	24.73	--	24.73	19.07	--	19.07	28.47	--	28.47
125_B	4.5	7.96	--	7.96	47.07	--	47.07	16.66	--	16.66	31.03	--	31.03	24.42	--	24.42	19.80	--	19.80	29.99	--	29.99
125_C	7.5	7.78	--	7.78	47.14	--	47.14	16.78	--	16.78	31.90	--	31.90	25.48	--	25.48	21.98	--	21.98	31.35	--	31.35
126_A	1.5	7.82	--	7.82	44.18	--	44.18	12.74	--	12.74	25.58	--	25.58	25.85	--	25.85	41.62	--	41.62	17.43	--	17.43
126_B	4.5	9.13	--	9.13	45.46	--	45.46	13.81	--	13.81	26.32	--	26.32	26.81	--	26.81	41.78	--	41.78	16.44	--	16.44
126_C	7.5	9.60	--	9.60	45.48	--	45.48	14.12	--	14.12	27.12	--	27.12	28.15	--	28.15	40.94	--	40.94	17.52	--	17.52
127_A	1.5	10.81	--	10.81	31.03	--	31.03	19.50	--	19.50	31.83	--	31.83	18.71	--	18.71	46.51	--	46.51	21.23	--	21.23
127_B	4.5	11.67	--	11.67	33.70	--	33.70	20.78	--	20.78	32.16	--	32.16	18.21	--	18.21	46.49	--	46.49	22.96	--	22.96
127_C	7.5	12.49	--	12.49	34.10	--	34.10	22.34	--	22.34	34.96	--	34.96	19.43	--	19.43	45.94	--	45.94	24.72	--	24.72
128_A	1.5	6.68	--	6.68	26.62	--	26.62	21.34	--	21.34	32.59	--	32.59	16.88	--	16.88	42.04	--	42.04	27.97	--	27.97
128_B	4.5	9.71	--	9.71	30.33	--	30.33	22.71	--	22.71	34.76	--	34.76	18.29	--	18.29	42.42	--	42.42	30.35	--	30.35
128_C	7.5	9.86	--	9.86	33.24	--	33.24	25.07	--	25.07	37.08	--	37.08	19.94	--	19.94	42.25	--	42.25	32.41	--	32.41
129_A	1.5	2.78	--	2.78	36.76	--	36.76	18.82	--	18.82	33.76	--	33.76	18.52	--	18.52	29.35	--	29.35	29.10	--	29.10
129_B	4.5	5.16	--	5.16	40.93	--	40.93	19.31	--	19.31	33.86	--	33.86	23.37	--	23.37	31.04	--	31.04	29.66	--	29.66
129_C	7.5	7.18	--	7.18	42.33	--	42.33	19.97	--	19.97	34.76	--	34.76	25.15	--	25.15	32.07	--	32.07	31.36	--	31.36
130_A	1.5	13.21	--	13.21	32.40	--	32.40	15.97	--	15.97	30.11	--	30.11	20.13	--	20.13	42.96	--	42.96	23.22	--	23.22
130_B	4.5	12.57	--	12.57	40.42	--	40.42	17.03	--	17.03	28.40	--	28.40	20.53	--	20.53	42.22	--	42.22	19.60	--	19.60
130_C	7.5	13.30	--	13.30	41.76	--	41.76	17.69	--	17.69	30.74	--	30.74	22.46	--	22.46	41.96	--	41.96	20.87	--	20.87
131_A	1.5	9.75	--	9.75	29.47	--	29.47	17.67	--	17.67	34.53	--	34.53	17.40	--	17.40	46.73	--	46.73	24.52	--	24.52
131_B	4.5	10.77	--	10.77	31.79	--	31.79	19.90	--	19.90	35.16	--	35.16	17.16	--	17.16	46.75	--	46.75	26.09	--	26.09
131_C	7.5	12.28	--	12.28	33.10	--	33.10	21.65	--	21.65	37.97	--	37.97	19.33	--	19.33	46.21	--	46.21	27.51	--	27.51
132_A	1.5	9.57	--	9.57	26.55	--	26.55	21.08	--	21.08	32.99	--	32.99	17.39	--	17.39	39.75	--	39.75	35.40	--	35.40
132_B	4.5	11.89	--	11.89	28.34	--	28.34	22.61	--	22.61	35.62	--	35.62	18.78	--	18.78	40.61	--	40.61	37.13	--	37.13
132_C	7.5	13.15	--	13.15	30.04	--	30.04	24.54	--	24.54	37.43	--	37.43	19.97	--	19.97	40.78	--	40.78	38.66	--	38.66
133_A	1.5	9.36	--	9.36	33.02	--	33.02	20.11	--	20.11	33.66	--	33.66	19.04	--	19.04	26.01	--	26.01	30.47	--	30.47
133_B	4.5	11.09	--	11.09	35.38	--	35.38	21.08	--	21.08	35.49	--	35.49	20.27	--	20.27	27.82	--	27.82	33.00	--	33.00
133_C	7.5	11.31	--	11.31	36.23	--	36.23	21.94	--	21.94	36.54	--	36.54	21.96	--	21.96	26.94	--	26.94	34.57	--	34.57
134_A	1.5	11.03	--	11.03	32.78	--	32.78	18.21	--	18.21	33.37	--	33.37	19.92	--	19.92	39.07	--	39.07	25.74	--	25.74
134_B	4.5	12.42	--	12.42	36.08	--	36.08	18.33	--	18.33	33.48	--	33.48	21.37	--	21.37	39.46	--	39.46	27.31	--	27.31
134_C	7.5	12.44	--	12.44	37.38	--	37.38	18.09	--	18.09	34.35	--	34.35	23.26	--	23.26	39.24	--	39.24	28.66	--	28.66

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
135_A	1.5	10.26	--	10.26	28.20	--	28.20	15.57	--	15.57	37.05	--	37.05	19.91	--	19.91	46.76	--	46.76	25.10	--	25.10
135_B	4.5	11.84	--	11.84	29.93	--	29.93	17.62	--	17.62	39.68	--	39.68	19.82	--	19.82	47.11	--	47.11	24.91	--	24.91
135_C	7.5	13.13	--	13.13	31.73	--	31.73	18.62	--	18.62	41.42	--	41.42	20.79	--	20.79	46.75	--	46.75	20.97	--	20.97
136_A	1.5	11.21	--	11.21	27.15	--	27.15	17.72	--	17.72	39.67	--	39.67	19.49	--	19.49	46.98	--	46.98	24.84	--	24.84
136_B	4.5	12.84	--	12.84	28.66	--	28.66	19.29	--	19.29	41.39	--	41.39	19.76	--	19.76	47.38	--	47.38	25.28	--	25.28
136_C	7.5	14.12	--	14.12	30.27	--	30.27	20.65	--	20.65	43.25	--	43.25	20.73	--	20.73	47.04	--	47.04	21.40	--	21.40
137_A	1.5	10.57	--	10.57	23.88	--	23.88	22.60	--	22.60	35.12	--	35.12	18.53	--	18.53	40.83	--	40.83	31.30	--	31.30
137_B	4.5	12.10	--	12.10	25.39	--	25.39	24.52	--	24.52	36.56	--	36.56	19.60	--	19.60	41.78	--	41.78	33.68	--	33.68
137_C	7.5	14.15	--	14.15	26.82	--	26.82	26.75	--	26.75	39.46	--	39.46	20.51	--	20.51	41.89	--	41.89	34.94	--	34.94
138_A	1.5	6.02	--	6.02	25.44	--	25.44	24.32	--	24.32	42.72	--	42.72	16.71	--	16.71	31.11	--	31.11	36.65	--	36.65
138_B	4.5	7.64	--	7.64	27.58	--	27.58	25.91	--	25.91	44.05	--	44.05	18.33	--	18.33	33.39	--	33.39	38.94	--	38.94
138_C	7.5	9.23	--	9.23	29.71	--	29.71	27.43	--	27.43	45.21	--	45.21	18.57	--	18.57	34.00	--	34.00	40.79	--	40.79
139_A	1.5	5.37	--	5.37	24.72	--	24.72	23.73	--	23.73	42.34	--	42.34	16.96	--	16.96	30.78	--	30.78	37.61	--	37.61
139_B	4.5	8.90	--	8.90	27.03	--	27.03	25.06	--	25.06	43.55	--	43.55	18.23	--	18.23	32.81	--	32.81	39.64	--	39.64
139_C	7.5	10.34	--	10.34	29.43	--	29.43	26.22	--	26.22	44.54	--	44.54	18.65	--	18.65	33.73	--	33.73	41.29	--	41.29
140_A	1.5	4.15	--	4.15	30.55	--	30.55	20.48	--	20.48	35.17	--	35.17	21.10	--	21.10	40.85	--	40.85	34.67	--	34.67
140_B	4.5	6.75	--	6.75	32.57	--	32.57	21.24	--	21.24	35.40	--	35.40	21.33	--	21.33	41.21	--	41.21	36.26	--	36.26
140_C	7.5	9.46	--	9.46	34.28	--	34.28	21.48	--	21.48	36.40	--	36.40	22.48	--	22.48	41.09	--	41.09	37.71	--	37.71
141_A	1.5	10.41	--	10.41	25.28	--	25.28	31.64	--	31.64	39.98	--	39.98	18.89	--	18.89	48.02	--	48.02	27.34	--	27.34
141_B	4.5	12.65	--	12.65	26.46	--	26.46	32.78	--	32.78	42.72	--	42.72	19.53	--	19.53	48.41	--	48.41	28.11	--	28.11
141_C	7.5	14.01	--	14.01	27.49	--	27.49	33.55	--	33.55	44.52	--	44.52	20.37	--	20.37	48.12	--	48.12	26.62	--	26.62
142_A	1.5	9.84	--	9.84	24.49	--	24.49	31.38	--	31.38	40.90	--	40.90	17.03	--	17.03	48.86	--	48.86	28.21	--	28.21
142_B	4.5	12.85	--	12.85	25.35	--	25.35	32.83	--	32.83	43.86	--	43.86	17.92	--	17.92	49.16	--	49.16	29.03	--	29.03
142_C	7.5	14.38	--	14.38	26.37	--	26.37	33.73	--	33.73	45.74	--	45.74	19.19	--	19.19	48.79	--	48.79	27.89	--	27.89
143_A	1.5	10.35	--	10.35	17.32	--	17.32	37.08	--	37.08	49.85	--	49.85	13.76	--	13.76	47.03	--	47.03	34.16	--	34.16
143_B	4.5	12.46	--	12.46	19.02	--	19.02	38.83	--	38.83	51.86	--	51.86	15.64	--	15.64	47.70	--	47.70	36.43	--	36.43
143_C	7.5	13.69	--	13.69	20.72	--	20.72	39.84	--	39.84	52.81	--	52.81	16.92	--	16.92	47.48	--	47.48	37.09	--	37.09
144_A	1.5	6.84	--	6.84	20.53	--	20.53	24.79	--	24.79	47.69	--	47.69	15.41	--	15.41	37.71	--	37.71	29.54	--	29.54
144_B	4.5	7.38	--	7.38	22.79	--	22.79	26.97	--	26.97	49.45	--	49.45	17.22	--	17.22	39.64	--	39.64	32.82	--	32.82
144_C	7.5	8.47	--	8.47	25.65	--	25.65	29.21	--	29.21	49.93	--	49.93	17.90	--	17.90	39.89	--	39.89	36.33	--	36.33
145_A	1.5	6.30	--	6.30	21.25	--	21.25	24.91	--	24.91	45.36	--	45.36	15.99	--	15.99	35.47	--	35.47	32.46	--	32.46
145_B	4.5	7.06	--	7.06	23.65	--	23.65	26.91	--	26.91	46.95	--	46.95	17.77	--	17.77	37.62	--	37.62	35.39	--	35.39
145_C	7.5	8.41	--	8.41	26.60	--	26.60	28.22	--	28.22	48.00	--	48.00	18.60	--	18.60	37.73	--	37.73	38.24	--	38.24
146_A	1.5	6.40	--	6.40	22.67	--	22.67	22.63	--	22.63	38.38	--	38.38	15.40	--	15.40	40.36	--	40.36	27.80	--	27.80

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
146_B	4.5	7.65	--	7.65	24.96	--	24.96	24.01	--	24.01	39.09	--	39.09	16.70	--	16.70	41.01	--	41.01	30.77	--	30.77
146_C	7.5	9.20	--	9.20	28.24	--	28.24	24.91	--	24.91	40.68	--	40.68	18.43	--	18.43	41.00	--	41.00	36.06	--	36.06
147_A	1.5	13.58	--	13.58	26.36	--	26.36	34.99	--	34.99	39.42	--	39.42	19.52	--	19.52	47.81	--	47.81	26.11	--	26.11
147_B	4.5	14.66	--	14.66	30.50	--	30.50	35.01	--	35.01	39.70	--	39.70	20.61	--	20.61	47.36	--	47.36	26.39	--	26.39
147_C	7.5	16.37	--	16.37	32.43	--	32.43	35.19	--	35.19	40.53	--	40.53	22.34	--	22.34	47.11	--	47.11	27.20	--	27.20
148_A	1.5	7.05	--	7.05	26.51	--	26.51	40.60	--	40.60	42.79	--	42.79	17.34	--	17.34	51.26	--	51.26	31.63	--	31.63
148_B	4.5	7.27	--	7.27	31.18	--	31.18	40.85	--	40.85	42.90	--	42.90	19.20	--	19.20	51.15	--	51.15	32.23	--	32.23
148_C	7.5	7.40	--	7.40	33.36	--	33.36	41.09	--	41.09	43.58	--	43.58	20.64	--	20.64	50.47	--	50.47	33.08	--	33.08
149_A	1.5	13.38	--	13.38	17.66	--	17.66	13.03	--	13.03	44.78	--	44.78	14.38	--	14.38	37.91	--	37.91	6.23	--	6.23
149_B	4.5	15.15	--	15.15	19.17	--	19.17	15.77	--	15.77	45.67	--	45.67	15.74	--	15.74	39.79	--	39.79	8.07	--	8.07
149_C	7.5	16.38	--	16.38	20.70	--	20.70	18.84	--	18.84	46.58	--	46.58	17.65	--	17.65	40.08	--	40.08	8.83	--	8.83
150_A	1.5	4.42	--	4.42	27.93	--	27.93	40.42	--	40.42	43.30	--	43.30	17.57	--	17.57	51.40	--	51.40	31.87	--	31.87
150_B	4.5	4.27	--	4.27	32.40	--	32.40	40.73	--	40.73	43.66	--	43.66	19.73	--	19.73	51.27	--	51.27	32.66	--	32.66
150_C	7.5	3.49	--	3.49	34.30	--	34.30	40.98	--	40.98	44.41	--	44.41	21.07	--	21.07	50.57	--	50.57	33.60	--	33.60
151_A	1.5	13.65	--	13.65	19.74	--	19.74	13.56	--	13.56	44.41	--	44.41	14.53	--	14.53	36.69	--	36.69	8.50	--	8.50
151_B	4.5	15.47	--	15.47	20.65	--	20.65	16.20	--	16.20	45.99	--	45.99	15.75	--	15.75	38.42	--	38.42	10.22	--	10.22
151_C	7.5	16.80	--	16.80	21.95	--	21.95	18.39	--	18.39	46.98	--	46.98	17.46	--	17.46	38.79	--	38.79	11.18	--	11.18
152_A	1.5	2.82	--	2.82	28.50	--	28.50	40.72	--	40.72	42.09	--	42.09	17.51	--	17.51	51.35	--	51.35	31.58	--	31.58
152_B	4.5	3.12	--	3.12	32.46	--	32.46	40.88	--	40.88	42.76	--	42.76	18.83	--	18.83	51.23	--	51.23	32.33	--	32.33
152_C	7.5	2.84	--	2.84	34.16	--	34.16	41.17	--	41.17	43.62	--	43.62	20.18	--	20.18	50.53	--	50.53	33.33	--	33.33
153_A	1.5	13.55	--	13.55	20.83	--	20.83	15.42	--	15.42	44.44	--	44.44	14.52	--	14.52	35.69	--	35.69	13.77	--	13.77
153_B	4.5	15.34	--	15.34	21.39	--	21.39	19.69	--	19.69	46.47	--	46.47	15.70	--	15.70	37.52	--	37.52	16.33	--	16.33
153_C	7.5	16.69	--	16.69	22.47	--	22.47	22.59	--	22.59	47.56	--	47.56	17.38	--	17.38	37.95	--	37.95	19.46	--	19.46
154_A	1.5	4.71	--	4.71	27.91	--	27.91	40.84	--	40.84	43.20	--	43.20	17.55	--	17.55	51.28	--	51.28	32.23	--	32.23
154_B	4.5	5.94	--	5.94	31.87	--	31.87	41.35	--	41.35	43.69	--	43.69	18.96	--	18.96	51.19	--	51.19	33.13	--	33.13
154_C	7.5	6.79	--	6.79	33.60	--	33.60	41.69	--	41.69	44.58	--	44.58	20.15	--	20.15	50.51	--	50.51	34.17	--	34.17
155_A	1.5	13.16	--	13.16	20.45	--	20.45	14.32	--	14.32	43.35	--	43.35	14.41	--	14.41	34.76	--	34.76	13.66	--	13.66
155_B	4.5	14.95	--	14.95	21.12	--	21.12	18.29	--	18.29	46.71	--	46.71	15.07	--	15.07	36.48	--	36.48	16.66	--	16.66
155_C	7.5	16.35	--	16.35	22.11	--	22.11	20.83	--	20.83	47.85	--	47.85	16.60	--	16.60	36.90	--	36.90	19.31	--	19.31
156_A	1.5	7.63	--	7.63	17.86	--	17.86	30.34	--	30.34	37.48	--	37.48	14.14	--	14.14	47.98	--	47.98	31.71	--	31.71
156_B	4.5	11.07	--	11.07	18.46	--	18.46	31.27	--	31.27	46.08	--	46.08	15.43	--	15.43	46.14	--	46.14	31.73	--	31.73
156_C	7.5	12.17	--	12.17	20.06	--	20.06	33.28	--	33.28	47.42	--	47.42	16.33	--	16.33	45.96	--	45.96	32.97	--	32.97
157_A	1.5	10.43	--	10.43	23.96	--	23.96	38.70	--	38.70	40.36	--	40.36	16.12	--	16.12	45.60	--	45.60	27.05	--	27.05
157_B	4.5	12.01	--	12.01	26.26	--	26.26	38.75	--	38.75	40.92	--	40.92	17.57	--	17.57	46.02	--	46.02	27.79	--	27.79

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
157_C	7.5	13.57	--	13.57	28.48	--	28.48	38.86	--	38.86	42.24	--	42.24	18.81	--	18.81	45.81	--	45.81	28.71	--	28.71
158_A	1.5	4.63	--	4.63	26.37	--	26.37	41.55	--	41.55	44.63	--	44.63	17.80	--	17.80	51.47	--	51.47	34.67	--	34.67
158_B	4.5	4.01	--	4.01	27.86	--	27.86	42.18	--	42.18	45.78	--	45.78	18.37	--	18.37	51.39	--	51.39	36.23	--	36.23
158_C	7.5	4.65	--	4.65	29.54	--	29.54	42.63	--	42.63	46.83	--	46.83	19.37	--	19.37	50.71	--	50.71	37.50	--	37.50
159_A	1.5	11.47	--	11.47	19.36	--	19.36	14.58	--	14.58	46.38	--	46.38	13.55	--	13.55	30.95	--	30.95	18.58	--	18.58
159_B	4.5	13.22	--	13.22	20.03	--	20.03	17.10	--	17.10	49.09	--	49.09	14.43	--	14.43	32.31	--	32.31	20.65	--	20.65
159_C	7.5	15.05	--	15.05	20.81	--	20.81	19.16	--	19.16	50.72	--	50.72	15.77	--	15.77	33.38	--	33.38	21.91	--	21.91
160_A	1.5	3.87	--	3.87	25.52	--	25.52	41.76	--	41.76	45.57	--	45.57	17.48	--	17.48	51.41	--	51.41	35.32	--	35.32
160_B	4.5	3.80	--	3.80	26.90	--	26.90	42.41	--	42.41	46.81	--	46.81	18.53	--	18.53	51.34	--	51.34	36.97	--	36.97
160_C	7.5	4.38	--	4.38	28.72	--	28.72	42.89	--	42.89	47.90	--	47.90	19.34	--	19.34	50.67	--	50.67	38.31	--	38.31
161_A	1.5	10.92	--	10.92	19.46	--	19.46	14.73	--	14.73	47.53	--	47.53	13.50	--	13.50	30.29	--	30.29	15.29	--	15.29
161_B	4.5	12.68	--	12.68	20.21	--	20.21	17.47	--	17.47	49.85	--	49.85	14.09	--	14.09	31.56	--	31.56	18.35	--	18.35
161_C	7.5	14.63	--	14.63	20.97	--	20.97	19.61	--	19.61	51.28	--	51.28	15.23	--	15.23	32.77	--	32.77	20.00	--	20.00
162_A	1.5	3.48	--	3.48	25.99	--	25.99	42.01	--	42.01	45.30	--	45.30	17.60	--	17.60	51.27	--	51.27	36.12	--	36.12
162_B	4.5	3.75	--	3.75	27.34	--	27.34	42.66	--	42.66	46.68	--	46.68	18.18	--	18.18	51.23	--	51.23	37.88	--	37.88
162_C	7.5	4.45	--	4.45	28.99	--	28.99	43.17	--	43.17	47.82	--	47.82	19.15	--	19.15	50.61	--	50.61	39.25	--	39.25
163_A	1.5	10.54	--	10.54	17.25	--	17.25	13.80	--	13.80	48.27	--	48.27	13.66	--	13.66	29.99	--	29.99	15.98	--	15.98
163_B	4.5	12.51	--	12.51	18.72	--	18.72	16.26	--	16.26	50.84	--	50.84	14.16	--	14.16	31.75	--	31.75	19.39	--	19.39
163_C	7.5	14.83	--	14.83	19.65	--	19.65	18.41	--	18.41	52.17	--	52.17	15.35	--	15.35	33.26	--	33.26	20.91	--	20.91
164_A	1.5	3.22	--	3.22	23.33	--	23.33	42.39	--	42.39	46.32	--	46.32	17.33	--	17.33	50.90	--	50.90	36.55	--	36.55
164_B	4.5	3.64	--	3.64	25.17	--	25.17	43.02	--	43.02	47.71	--	47.71	18.70	--	18.70	50.93	--	50.93	38.40	--	38.40
164_C	7.5	4.29	--	4.29	26.85	--	26.85	43.58	--	43.58	48.86	--	48.86	19.72	--	19.72	50.40	--	50.40	39.69	--	39.69
165_A	1.5	10.69	--	10.69	15.07	--	15.07	18.68	--	18.68	48.65	--	48.65	13.50	--	13.50	29.34	--	29.34	16.96	--	16.96
165_B	4.5	12.72	--	12.72	16.68	--	16.68	15.42	--	15.42	51.60	--	51.60	13.83	--	13.83	30.43	--	30.43	20.56	--	20.56
165_C	7.5	14.62	--	14.62	17.88	--	17.88	24.43	--	24.43	52.79	--	52.79	14.91	--	14.91	31.75	--	31.75	22.02	--	22.02
166_A	1.5	2.88	--	2.88	23.56	--	23.56	42.75	--	42.75	47.44	--	47.44	16.84	--	16.84	50.22	--	50.22	37.42	--	37.42
166_B	4.5	3.34	--	3.34	25.08	--	25.08	43.41	--	43.41	48.94	--	48.94	17.98	--	17.98	50.39	--	50.39	39.34	--	39.34
166_C	7.5	4.16	--	4.16	26.93	--	26.93	44.02	--	44.02	50.02	--	50.02	18.84	--	18.84	50.00	--	50.00	40.51	--	40.51
167_A	1.5	10.24	--	10.24	14.91	--	14.91	21.26	--	21.26	48.49	--	48.49	13.20	--	13.20	28.75	--	28.75	19.33	--	19.33
167_B	4.5	12.35	--	12.35	16.59	--	16.59	19.47	--	19.47	53.01	--	53.01	13.74	--	13.74	29.94	--	29.94	16.45	--	16.45
167_C	7.5	14.58	--	14.58	17.89	--	17.89	25.20	--	25.20	54.11	--	54.11	15.06	--	15.06	31.26	--	31.26	17.55	--	17.55
168_A	1.5	2.43	--	2.43	23.14	--	23.14	43.41	--	43.41	48.12	--	48.12	16.89	--	16.89	49.60	--	49.60	38.11	--	38.11
168_B	4.5	2.12	--	2.12	24.64	--	24.64	44.18	--	44.18	49.71	--	49.71	18.00	--	18.00	49.91	--	49.91	40.11	--	40.11
168_C	7.5	2.82	--	2.82	26.33	--	26.33	44.87	--	44.87	50.71	--	50.71	18.77	--	18.77	49.62	--	49.62	41.10	--	41.10

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
169_A	1.5	10.58	--	10.58	14.34	--	14.34	18.17	--	18.17	48.39	--	48.39	12.86	--	12.86	29.04	--	29.04	19.25	--	19.25
169_B	4.5	11.98	--	11.98	15.16	--	15.16	19.52	--	19.52	53.76	--	53.76	13.08	--	13.08	29.32	--	29.32	16.58	--	16.58
169_C	7.5	14.12	--	14.12	16.54	--	16.54	23.22	--	23.22	54.46	--	54.46	14.27	--	14.27	30.49	--	30.49	17.67	--	17.67
170_A	1.5	6.55	--	6.55	16.45	--	16.45	33.12	--	33.12	46.12	--	46.12	13.56	--	13.56	43.72	--	43.72	34.71	--	34.71
170_B	4.5	4.30	--	4.30	17.36	--	17.36	35.09	--	35.09	52.28	--	52.28	14.84	--	14.84	44.33	--	44.33	36.09	--	36.09
170_C	7.5	3.76	--	3.76	19.27	--	19.27	36.87	--	36.87	53.24	--	53.24	16.52	--	16.52	44.28	--	44.28	37.54	--	37.54
171_A	1.5	10.09	--	10.09	19.27	--	19.27	20.15	--	20.15	43.74	--	43.74	14.90	--	14.90	45.82	--	45.82	32.75	--	32.75
171_B	4.5	11.73	--	11.73	19.57	--	19.57	23.47	--	23.47	48.42	--	48.42	15.09	--	15.09	45.08	--	45.08	34.35	--	34.35
171_C	7.5	13.67	--	13.67	21.47	--	21.47	29.68	--	29.68	49.77	--	49.77	16.88	--	16.88	45.07	--	45.07	35.31	--	35.31
172_A	1.5	1.50	--	1.50	20.16	--	20.16	44.64	--	44.64	51.16	--	51.16	14.56	--	14.56	49.16	--	49.16	40.64	--	40.64
172_B	4.5	1.32	--	1.32	21.65	--	21.65	45.52	--	45.52	52.94	--	52.94	15.97	--	15.97	49.59	--	49.59	42.92	--	42.92
172_C	7.5	2.64	--	2.64	23.84	--	23.84	46.23	--	46.23	53.58	--	53.58	17.09	--	17.09	49.37	--	49.37	43.25	--	43.25
173_A	1.5	5.25	--	5.25	16.91	--	16.91	42.02	--	42.02	53.03	--	53.03	13.25	--	13.25	43.76	--	43.76	40.95	--	40.95
173_B	4.5	3.77	--	3.77	18.08	--	18.08	43.68	--	43.68	57.02	--	57.02	14.43	--	14.43	44.82	--	44.82	43.22	--	43.22
173_C	7.5	1.78	--	1.78	19.97	--	19.97	44.60	--	44.60	57.72	--	57.72	15.42	--	15.42	44.78	--	44.78	43.59	--	43.59
174_A	1.5	10.52	--	10.52	14.79	--	14.79	34.71	--	34.71	54.80	--	54.80	11.93	--	11.93	23.22	--	23.22	17.02	--	17.02
174_B	4.5	12.05	--	12.05	14.94	--	14.94	36.09	--	36.09	56.32	--	56.32	12.81	--	12.81	30.71	--	30.71	16.94	--	16.94
174_C	7.5	13.87	--	13.87	16.02	--	16.02	37.03	--	37.03	56.74	--	56.74	13.83	--	13.83	32.46	--	32.46	18.71	--	18.71
175_A	1.5	6.90	--	6.90	20.28	--	20.28	41.92	--	41.92	49.60	--	49.60	14.36	--	14.36	44.83	--	44.83	38.31	--	38.31
175_B	4.5	8.40	--	8.40	21.24	--	21.24	42.79	--	42.79	47.58	--	47.58	15.83	--	15.83	45.59	--	45.59	40.22	--	40.22
175_C	7.5	9.95	--	9.95	22.87	--	22.87	43.70	--	43.70	48.79	--	48.79	17.25	--	17.25	45.52	--	45.52	41.24	--	41.24
176_A	1.5	19.95	--	19.95	12.98	--	12.98	28.62	--	28.62	60.42	--	60.42	10.60	--	10.60	26.30	--	26.30	28.60	--	28.60
176_B	4.5	20.11	--	20.11	14.32	--	14.32	37.48	--	37.48	61.00	--	61.00	11.84	--	11.84	28.50	--	28.50	32.09	--	32.09
176_C	7.5	20.07	--	20.07	16.00	--	16.00	39.63	--	39.63	60.97	--	60.97	13.15	--	13.15	30.11	--	30.11	33.99	--	33.99
177_A	1.5	23.62	--	23.62	15.34	--	15.34	48.79	--	48.79	65.03	--	65.03	9.78	--	9.78	37.72	--	37.72	44.35	--	44.35
177_B	4.5	24.11	--	24.11	16.26	--	16.26	50.41	--	50.41	65.41	--	65.41	11.32	--	11.32	38.77	--	38.77	45.89	--	45.89
177_C	7.5	24.00	--	24.00	17.01	--	17.01	50.82	--	50.82	65.25	--	65.25	12.18	--	12.18	38.93	--	38.93	45.86	--	45.86
178_A	1.5	8.85	--	8.85	21.39	--	21.39	49.44	--	49.44	60.35	--	60.35	14.41	--	14.41	47.44	--	47.44	47.87	--	47.87
178_B	4.5	11.06	--	11.06	22.18	--	22.18	50.96	--	50.96	61.00	--	61.00	15.97	--	15.97	47.89	--	47.89	49.39	--	49.39
178_C	7.5	13.12	--	13.12	23.53	--	23.53	51.40	--	51.40	61.00	--	61.00	17.24	--	17.24	47.68	--	47.68	49.56	--	49.56
179_A	1.5	10.60	--	10.60	24.32	--	24.32	21.24	--	21.24	36.78	--	36.78	15.14	--	15.14	32.67	--	32.67	30.91	--	30.91
179_B	4.5	12.35	--	12.35	26.40	--	26.40	22.82	--	22.82	37.86	--	37.86	16.99	--	16.99	34.51	--	34.51	32.68	--	32.68
180_A	1.5	9.50	--	9.50	15.78	--	15.78	27.84	--	27.84	41.93	--	41.93	12.98	--	12.98	36.61	--	36.61	34.08	--	34.08
180_B	4.5	12.51	--	12.51	17.19	--	17.19	29.35	--	29.35	43.94	--	43.94	14.52	--	14.52	38.73	--	38.73	36.61	--	36.61

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
181_A	1.5	9.36	--	9.36	16.97	--	16.97	27.31	--	27.31	37.94	--	37.94	13.27	--	13.27	35.44	--	35.44	35.90	--	35.90
181_B	4.5	12.07	--	12.07	18.67	--	18.67	28.81	--	28.81	39.45	--	39.45	14.83	--	14.83	37.55	--	37.55	38.36	--	38.36
182_A	1.5	6.21	--	6.21	25.46	--	25.46	25.38	--	25.38	35.74	--	35.74	15.16	--	15.16	21.41	--	21.41	35.71	--	35.71
182_B	4.5	8.31	--	8.31	28.18	--	28.18	27.64	--	27.64	37.68	--	37.68	17.20	--	17.20	24.67	--	24.67	42.33	--	42.33
183_A	1.5	11.24	--	11.24	29.10	--	29.10	21.80	--	21.80	33.57	--	33.57	16.87	--	16.87	29.20	--	29.20	39.28	--	39.28
183_B	4.5	12.58	--	12.58	30.55	--	30.55	22.69	--	22.69	35.64	--	35.64	17.97	--	17.97	30.93	--	30.93	43.52	--	43.52
184_A	1.5	10.79	--	10.79	27.45	--	27.45	22.01	--	22.01	35.26	--	35.26	16.48	--	16.48	30.02	--	30.02	39.63	--	39.63
184_B	4.5	11.68	--	11.68	28.95	--	28.95	23.44	--	23.44	37.12	--	37.12	17.92	--	17.92	31.83	--	31.83	42.86	--	42.86
185_A	1.5	11.81	--	11.81	32.20	--	32.20	13.97	--	13.97	29.66	--	29.66	20.56	--	20.56	36.27	--	36.27	17.04	--	17.04
185_B	4.5	12.94	--	12.94	34.88	--	34.88	14.57	--	14.57	31.14	--	31.14	21.65	--	21.65	37.83	--	37.83	17.80	--	17.80
185_C	7.5	13.99	--	13.99	36.32	--	36.32	15.31	--	15.31	33.37	--	33.37	23.11	--	23.11	38.27	--	38.27	19.32	--	19.32
186_A	1.5	10.73	--	10.73	24.54	--	24.54	36.27	--	36.27	39.83	--	39.83	17.97	--	17.97	37.43	--	37.43	36.25	--	36.25
186_B	4.5	12.68	--	12.68	25.69	--	25.69	36.71	--	36.71	41.14	--	41.14	18.47	--	18.47	39.02	--	39.02	38.32	--	38.32
186_C	7.5	13.84	--	13.84	26.74	--	26.74	37.23	--	37.23	42.34	--	42.34	19.06	--	19.06	39.60	--	39.60	39.99	--	39.99
187_A	1.5	9.53	--	9.53	22.76	--	22.76	23.60	--	23.60	39.53	--	39.53	14.96	--	14.96	35.81	--	35.81	37.02	--	37.02
187_B	4.5	12.07	--	12.07	24.21	--	24.21	26.44	--	26.44	40.72	--	40.72	16.26	--	16.26	37.56	--	37.56	39.32	--	39.32
187_C	7.5	13.37	--	13.37	25.58	--	25.58	33.36	--	33.36	42.34	--	42.34	17.19	--	17.19	38.14	--	38.14	41.00	--	41.00
188_A	1.5	8.93	--	8.93	30.48	--	30.48	22.57	--	22.57	33.27	--	33.27	16.00	--	16.00	19.08	--	19.08	31.29	--	31.29
188_B	4.5	11.85	--	11.85	33.27	--	33.27	24.71	--	24.71	36.29	--	36.29	18.16	--	18.16	22.21	--	22.21	35.32	--	35.32
188_C	7.5	8.40	--	8.40	35.33	--	35.33	26.36	--	26.36	38.82	--	38.82	19.55	--	19.55	24.69	--	24.69	41.14	--	41.14
189_A	1.5	10.54	--	10.54	34.08	--	34.08	19.33	--	19.33	31.63	--	31.63	20.32	--	20.32	24.17	--	24.17	34.43	--	34.43
189_B	4.5	10.58	--	10.58	37.65	--	37.65	20.09	--	20.09	34.28	--	34.28	21.58	--	21.58	23.94	--	23.94	36.73	--	36.73
189_C	7.5	11.10	--	11.10	38.97	--	38.97	21.23	--	21.23	35.73	--	35.73	23.00	--	23.00	24.94	--	24.94	38.20	--	38.20
190_A	1.5	10.05	--	10.05	34.85	--	34.85	18.85	--	18.85	31.46	--	31.46	21.04	--	21.04	23.03	--	23.03	32.31	--	32.31
190_B	4.5	10.59	--	10.59	38.45	--	38.45	19.81	--	19.81	32.16	--	32.16	22.32	--	22.32	24.49	--	24.49	34.66	--	34.66
190_C	7.5	11.12	--	11.12	39.22	--	39.22	21.11	--	21.11	34.01	--	34.01	23.85	--	23.85	25.73	--	25.73	36.14	--	36.14
191_A	1.5	8.88	--	8.88	29.48	--	29.48	19.63	--	19.63	36.79	--	36.79	13.31	--	13.31	24.33	--	24.33	25.87	--	25.87
191_B	4.5	11.59	--	11.59	31.87	--	31.87	20.99	--	20.99	38.58	--	38.58	15.30	--	15.30	26.50	--	26.50	29.93	--	29.93
192_A	1.5	9.39	--	9.39	21.54	--	21.54	22.32	--	22.32	35.21	--	35.21	14.93	--	14.93	33.01	--	33.01	32.17	--	32.17
192_B	4.5	12.59	--	12.59	23.09	--	23.09	24.22	--	24.22	37.37	--	37.37	15.90	--	15.90	34.96	--	34.96	35.80	--	35.80
193_A	1.5	9.68	--	9.68	22.31	--	22.31	23.12	--	23.12	34.99	--	34.99	16.78	--	16.78	31.48	--	31.48	42.21	--	42.21
193_B	4.5	12.60	--	12.60	23.80	--	23.80	25.62	--	25.62	37.14	--	37.14	16.79	--	16.79	33.40	--	33.40	44.37	--	44.37
194_A	1.5	11.61	--	11.61	23.74	--	23.74	23.85	--	23.85	34.10	--	34.10	16.82	--	16.82	30.46	--	30.46	44.15	--	44.15
194_B	4.5	13.91	--	13.91	25.28	--	25.28	26.06	--	26.06	36.21	--	36.21	16.97	--	16.97	32.44	--	32.44	45.73	--	45.73

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som
195_A	1.5	13.03	--	13.03	22.08	--	22.08	23.41	--	23.41	37.94	--	37.94	14.89	--	14.89	25.74	--	25.74	46.14	--	46.14
195_B	4.5	14.13	--	14.13	24.14	--	24.14	25.48	--	25.48	40.06	--	40.06	16.54	--	16.54	28.02	--	28.02	47.13	--	47.13
196_A	1.5	9.42	--	9.42	32.76	--	32.76	24.48	--	24.48	40.42	--	40.42	15.97	--	15.97	18.37	--	18.37	48.06	--	48.06
196_B	4.5	10.52	--	10.52	35.24	--	35.24	26.01	--	26.01	42.23	--	42.23	17.30	--	17.30	20.04	--	20.04	49.29	--	49.29
197_A	1.5	7.47	--	7.47	34.06	--	34.06	19.71	--	19.71	32.82	--	32.82	16.90	--	16.90	16.34	--	16.34	35.38	--	35.38
197_B	4.5	10.21	--	10.21	36.75	--	36.75	20.62	--	20.62	34.29	--	34.29	19.13	--	19.13	18.38	--	18.38	39.17	--	39.17
198_A	1.5	6.07	--	6.07	34.18	--	34.18	22.34	--	22.34	33.03	--	33.03	15.82	--	15.82	15.79	--	15.79	41.18	--	41.18
198_B	4.5	9.57	--	9.57	36.88	--	36.88	24.75	--	24.75	35.91	--	35.91	17.60	--	17.60	18.99	--	18.99	44.10	--	44.10
199_A	1.5	9.66	--	9.66	33.69	--	33.69	19.85	--	19.85	32.89	--	32.89	18.01	--	18.01	19.59	--	19.59	35.47	--	35.47
199_B	4.5	9.91	--	9.91	37.05	--	37.05	20.42	--	20.42	34.62	--	34.62	19.57	--	19.57	20.84	--	20.84	38.77	--	38.77
200_A	1.5	9.85	--	9.85	33.15	--	33.15	20.03	--	20.03	32.70	--	32.70	18.06	--	18.06	22.34	--	22.34	36.06	--	36.06
200_B	4.5	9.28	--	9.28	36.67	--	36.67	20.17	--	20.17	33.45	--	33.45	19.55	--	19.55	23.73	--	23.73	38.12	--	38.12
201_A	1.5	10.26	--	10.26	30.71	--	30.71	16.53	--	16.53	29.54	--	29.54	16.95	--	16.95	24.88	--	24.88	31.35	--	31.35
201_B	4.5	12.49	--	12.49	34.25	--	34.25	20.04	--	20.04	32.32	--	32.32	18.86	--	18.86	26.87	--	26.87	31.91	--	31.91
202_A	1.5	8.73	--	8.73	31.28	--	31.28	19.28	--	19.28	31.74	--	31.74	17.55	--	17.55	21.38	--	21.38	30.46	--	30.46
202_B	4.5	8.42	--	8.42	34.70	--	34.70	20.33	--	20.33	34.50	--	34.50	19.63	--	19.63	21.88	--	21.88	33.40	--	33.40
203_A	1.5	8.66	--	8.66	17.25	--	17.25	40.97	--	40.97	54.77	--	54.77	13.44	--	13.44	39.01	--	39.01	54.12	--	54.12
203_B	4.5	10.34	--	10.34	18.99	--	18.99	42.88	--	42.88	56.64	--	56.64	15.52	--	15.52	40.95	--	40.95	54.41	--	54.41
204_A	1.5	20.07	--	20.07	24.88	--	24.88	35.29	--	35.29	51.95	--	51.95	13.08	--	13.08	36.12	--	36.12	59.18	--	59.18
204_B	4.5	20.22	--	20.22	26.17	--	26.17	37.15	--	37.15	53.68	--	53.68	14.87	--	14.87	38.16	--	38.16	59.08	--	59.08
205_A	1.5	18.93	--	18.93	25.64	--	25.64	25.62	--	25.62	52.76	--	52.76	13.22	--	13.22	35.04	--	35.04	59.11	--	59.11
205_B	4.5	19.27	--	19.27	26.98	--	26.98	27.20	--	27.20	53.90	--	53.90	14.90	--	14.90	37.17	--	37.17	59.01	--	59.01
206_A	1.5	11.00	--	11.00	24.07	--	24.07	21.88	--	21.88	38.03	--	38.03	14.51	--	14.51	25.07	--	25.07	52.68	--	52.68
206_B	4.5	12.79	--	12.79	26.76	--	26.76	23.91	--	23.91	41.05	--	41.05	16.42	--	16.42	27.74	--	27.74	52.60	--	52.60
207_A	1.5	12.82	--	12.82	24.36	--	24.36	19.79	--	19.79	33.50	--	33.50	16.27	--	16.27	29.97	--	29.97	27.73	--	27.73
207_B	4.5	13.10	--	13.10	28.93	--	28.93	21.85	--	21.85	35.12	--	35.12	18.01	--	18.01	32.13	--	32.13	30.16	--	30.16
208_A	1.5	10.76	--	10.76	23.47	--	23.47	16.76	--	16.76	33.21	--	33.21	16.17	--	16.17	26.27	--	26.27	26.53	--	26.53
208_B	4.5	12.75	--	12.75	26.89	--	26.89	18.27	--	18.27	34.15	--	34.15	18.21	--	18.21	28.50	--	28.50	30.65	--	30.65
209_A	1.5	9.47	--	9.47	24.68	--	24.68	22.13	--	22.13	43.38	--	43.38	15.37	--	15.37	26.44	--	26.44	54.65	--	54.65
209_B	4.5	11.19	--	11.19	27.23	--	27.23	23.76	--	23.76	44.98	--	44.98	16.89	--	16.89	28.61	--	28.61	54.48	--	54.48
210_A	1.5	3.44	--	3.44	33.65	--	33.65	23.26	--	23.26	45.70	--	45.70	14.32	--	14.32	25.98	--	25.98	58.48	--	58.48
210_B	4.5	4.71	--	4.71	35.81	--	35.81	25.05	--	25.05	46.43	--	46.43	16.26	--	16.26	27.40	--	27.40	58.50	--	58.50
211_A	1.5	7.06	--	7.06	34.35	--	34.35	23.08	--	23.08	43.65	--	43.65	14.65	--	14.65	23.52	--	23.52	58.28	--	58.28
211_B	4.5	8.74	--	8.74	36.26	--	36.26	24.74	--	24.74	44.04	--	44.04	16.42	--	16.42	24.86	--	24.86	58.32	--	58.32

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
212_A	1.5	7.40	--	7.40	39.00	--	39.00	20.62	--	20.62	33.37	--	33.37	16.32	--	16.32	15.61	--	15.61	54.23	--	54.23
212_B	4.5	8.37	--	8.37	41.05	--	41.05	22.09	--	22.09	35.10	--	35.10	17.97	--	17.97	16.47	--	16.47	53.92	--	53.92
213_A	1.5	12.82	--	12.82	33.28	--	33.28	18.08	--	18.08	35.70	--	35.70	18.30	--	18.30	21.63	--	21.63	35.44	--	35.44
213_B	4.5	13.76	--	13.76	37.53	--	37.53	19.51	--	19.51	36.84	--	36.84	19.55	--	19.55	23.25	--	23.25	37.48	--	37.48
214_A	1.5	11.25	--	11.25	46.16	--	46.16	22.17	--	22.17	39.89	--	39.89	14.07	--	14.07	20.39	--	20.39	57.62	--	57.62
214_B	4.5	13.08	--	13.08	46.40	--	46.40	23.55	--	23.55	40.18	--	40.18	15.94	--	15.94	21.79	--	21.79	57.66	--	57.66
215_A	1.5	2.60	--	2.60	53.24	--	53.24	20.72	--	20.72	32.40	--	32.40	17.43	--	17.43	14.88	--	14.88	51.48	--	51.48
215_B	4.5	1.63	--	1.63	53.22	--	53.22	22.22	--	22.22	34.04	--	34.04	19.99	--	19.99	15.43	--	15.43	51.87	--	51.87
216_A	1.5	11.19	--	11.19	49.06	--	49.06	17.15	--	17.15	31.65	--	31.65	18.32	--	18.32	19.53	--	19.53	37.74	--	37.74
216_B	4.5	11.84	--	11.84	49.39	--	49.39	18.27	--	18.27	32.59	--	32.59	19.65	--	19.65	21.46	--	21.46	34.74	--	34.74
217_A	1.5	11.07	--	11.07	30.85	--	30.85	21.28	--	21.28	41.14	--	41.14	16.42	--	16.42	23.17	--	23.17	54.27	--	54.27
217_B	4.5	13.12	--	13.12	31.47	--	31.47	22.97	--	22.97	41.66	--	41.66	17.54	--	17.54	24.93	--	24.93	54.59	--	54.59
218_A	1.5	11.76	--	11.76	47.29	--	47.29	21.11	--	21.11	33.57	--	33.57	17.15	--	17.15	18.48	--	18.48	36.34	--	36.34
218_B	4.5	11.87	--	11.87	48.54	--	48.54	22.45	--	22.45	35.64	--	35.64	18.62	--	18.62	19.25	--	19.25	46.93	--	46.93
218_C	7.5	13.51	--	13.51	48.27	--	48.27	24.17	--	24.17	38.92	--	38.92	20.44	--	20.44	21.21	--	21.21	47.61	--	47.61
219_A	1.5	8.55	--	8.55	54.06	--	54.06	17.17	--	17.17	31.82	--	31.82	17.88	--	17.88	15.70	--	15.70	37.84	--	37.84
219_B	4.5	10.41	--	10.41	53.96	--	53.96	17.86	--	17.86	33.43	--	33.43	19.85	--	19.85	16.94	--	16.94	39.70	--	39.70
219_C	7.5	7.86	--	7.86	53.28	--	53.28	18.71	--	18.71	32.71	--	32.71	21.88	--	21.88	14.73	--	14.73	39.89	--	39.89
220_A	1.5	12.24	--	12.24	22.43	--	22.43	22.01	--	22.01	33.75	--	33.75	16.77	--	16.77	20.97	--	20.97	45.26	--	45.26
220_B	4.5	14.07	--	14.07	25.22	--	25.22	23.47	--	23.47	35.88	--	35.88	18.00	--	18.00	24.09	--	24.09	46.26	--	46.26
220_C	7.5	15.35	--	15.35	27.34	--	27.34	25.29	--	25.29	40.22	--	40.22	17.48	--	17.48	25.42	--	25.42	46.61	--	46.61
221_A	1.5	11.62	--	11.62	50.86	--	50.86	21.19	--	21.19	32.69	--	32.69	16.27	--	16.27	18.69	--	18.69	35.66	--	35.66
221_B	4.5	12.43	--	12.43	50.46	--	50.46	22.84	--	22.84	34.49	--	34.49	18.09	--	18.09	20.39	--	20.39	38.80	--	38.80
221_C	7.5	13.14	--	13.14	49.92	--	49.92	24.08	--	24.08	35.49	--	35.49	20.21	--	20.21	21.57	--	21.57	39.89	--	39.89
222_A	1.5	8.32	--	8.32	54.61	--	54.61	18.01	--	18.01	31.32	--	31.32	18.14	--	18.14	16.77	--	16.77	35.79	--	35.79
222_B	4.5	9.79	--	9.79	54.41	--	54.41	18.85	--	18.85	32.94	--	32.94	20.01	--	20.01	18.61	--	18.61	37.87	--	37.87
222_C	7.5	7.46	--	7.46	53.71	--	53.71	17.06	--	17.06	32.10	--	32.10	21.74	--	21.74	17.07	--	17.07	37.92	--	37.92
223_A	1.5	11.61	--	11.61	25.55	--	25.55	22.01	--	22.01	33.40	--	33.40	17.49	--	17.49	24.72	--	24.72	35.24	--	35.24
223_B	4.5	13.28	--	13.28	26.26	--	26.26	23.43	--	23.43	38.70	--	38.70	18.23	--	18.23	26.29	--	26.29	42.69	--	42.69
223_C	7.5	13.90	--	13.90	28.83	--	28.83	25.06	--	25.06	41.80	--	41.80	18.62	--	18.62	27.93	--	27.93	43.79	--	43.79
224_A	1.5	9.15	--	9.15	53.88	--	53.88	16.99	--	16.99	30.92	--	30.92	18.19	--	18.19	16.41	--	16.41	34.82	--	34.82
224_B	4.5	10.08	--	10.08	53.81	--	53.81	18.28	--	18.28	32.41	--	32.41	19.99	--	19.99	18.30	--	18.30	36.76	--	36.76
224_C	7.5	8.35	--	8.35	53.24	--	53.24	16.53	--	16.53	31.07	--	31.07	21.93	--	21.93	16.86	--	16.86	37.33	--	37.33
225_A	1.5	11.18	--	11.18	27.76	--	27.76	21.99	--	21.99	36.43	--	36.43	17.33	--	17.33	24.17	--	24.17	37.08	--	37.08

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
225_B	4.5	12.74	--	12.74	30.14	--	30.14	23.55	--	23.55	39.16	--	39.16	18.20	--	18.20	26.12	--	26.12	41.36	--	41.36
225_C	7.5	13.02	--	13.02	31.70	--	31.70	25.34	--	25.34	41.98	--	41.98	18.94	--	18.94	28.17	--	28.17	43.07	--	43.07
226_A	1.5	9.17	--	9.17	48.07	--	48.07	15.38	--	15.38	30.12	--	30.12	18.91	--	18.91	24.21	--	24.21	23.23	--	23.23
226_B	4.5	11.70	--	11.70	47.63	--	47.63	16.83	--	16.83	33.82	--	33.82	19.68	--	19.68	27.61	--	27.61	25.30	--	25.30
226_C	7.5	11.95	--	11.95	47.33	--	47.33	18.23	--	18.23	36.37	--	36.37	22.18	--	22.18	29.21	--	29.21	27.37	--	27.37
227_A	1.5	8.52	--	8.52	50.75	--	50.75	19.19	--	19.19	31.49	--	31.49	19.02	--	19.02	24.55	--	24.55	28.23	--	28.23
227_B	4.5	9.87	--	9.87	50.21	--	50.21	20.58	--	20.58	32.50	--	32.50	19.69	--	19.69	23.32	--	23.32	32.56	--	32.56
227_C	7.5	7.24	--	7.24	49.50	--	49.50	21.29	--	21.29	34.34	--	34.34	20.92	--	20.92	24.99	--	24.99	34.85	--	34.85
228_A	1.5	8.91	--	8.91	55.77	--	55.77	13.74	--	13.74	29.61	--	29.61	18.61	--	18.61	20.29	--	20.29	22.93	--	22.93
228_B	4.5	11.12	--	11.12	55.21	--	55.21	14.74	--	14.74	29.58	--	29.58	20.43	--	20.43	21.93	--	21.93	23.95	--	23.95
228_C	7.5	10.73	--	10.73	54.11	--	54.11	13.62	--	13.62	30.78	--	30.78	22.94	--	22.94	23.82	--	23.82	26.32	--	26.32
229_A	1.5	9.76	--	9.76	28.10	--	28.10	18.49	--	18.49	34.77	--	34.77	18.46	--	18.46	34.82	--	34.82	28.81	--	28.81
229_B	4.5	11.26	--	11.26	31.55	--	31.55	20.29	--	20.29	35.60	--	35.60	18.32	--	18.32	36.12	--	36.12	34.84	--	34.84
229_C	7.5	12.39	--	12.39	31.36	--	31.36	22.27	--	22.27	37.51	--	37.51	19.28	--	19.28	36.80	--	36.80	36.98	--	36.98
230_A	1.5	6.74	--	6.74	55.69	--	55.69	16.01	--	16.01	28.54	--	28.54	18.89	--	18.89	20.81	--	20.81	26.03	--	26.03
230_B	4.5	9.37	--	9.37	55.18	--	55.18	16.57	--	16.57	29.53	--	29.53	20.91	--	20.91	23.56	--	23.56	27.23	--	27.23
230_C	7.5	10.27	--	10.27	54.11	--	54.11	16.52	--	16.52	31.38	--	31.38	23.47	--	23.47	25.57	--	25.57	28.51	--	28.51
231_A	1.5	10.31	--	10.31	25.90	--	25.90	18.21	--	18.21	35.38	--	35.38	18.38	--	18.38	33.21	--	33.21	29.64	--	29.64
231_B	4.5	12.29	--	12.29	33.20	--	33.20	19.68	--	19.68	35.85	--	35.85	18.46	--	18.46	35.36	--	35.36	33.55	--	33.55
231_C	7.5	13.63	--	13.63	32.35	--	32.35	21.54	--	21.54	36.92	--	36.92	19.56	--	19.56	35.88	--	35.88	35.73	--	35.73
232_A	1.5	6.88	--	6.88	51.15	--	51.15	14.53	--	14.53	27.54	--	27.54	18.08	--	18.08	23.67	--	23.67	20.01	--	20.01
232_B	4.5	8.96	--	8.96	50.45	--	50.45	15.90	--	15.90	29.00	--	29.00	18.98	--	18.98	31.47	--	31.47	22.19	--	22.19
232_C	7.5	11.67	--	11.67	49.74	--	49.74	16.86	--	16.86	30.66	--	30.66	22.39	--	22.39	33.48	--	33.48	25.18	--	25.18
233_A	1.5	7.50	--	7.50	51.31	--	51.31	18.66	--	18.66	30.16	--	30.16	18.17	--	18.17	19.39	--	19.39	24.84	--	24.84
233_B	4.5	10.61	--	10.61	50.63	--	50.63	20.23	--	20.23	31.51	--	31.51	19.87	--	19.87	25.17	--	25.17	27.60	--	27.60
233_C	7.5	10.68	--	10.68	49.95	--	49.95	21.89	--	21.89	33.63	--	33.63	22.24	--	22.24	27.63	--	27.63	30.68	--	30.68
234_A	1.5	6.92	--	6.92	55.34	--	55.34	16.73	--	16.73	27.39	--	27.39	23.52	--	23.52	24.22	--	24.22	23.02	--	23.02
234_B	4.5	9.54	--	9.54	54.89	--	54.89	17.67	--	17.67	28.49	--	28.49	25.10	--	25.10	26.35	--	26.35	25.73	--	25.73
234_C	7.5	5.11	--	5.11	53.86	--	53.86	18.13	--	18.13	30.70	--	30.70	26.47	--	26.47	27.34	--	27.34	27.44	--	27.44
235_A	1.5	9.26	--	9.26	34.01	--	34.01	18.38	--	18.38	29.43	--	29.43	19.22	--	19.22	34.72	--	34.72	25.24	--	25.24
235_B	4.5	11.37	--	11.37	34.78	--	34.78	20.00	--	20.00	30.84	--	30.84	19.13	--	19.13	36.66	--	36.66	31.94	--	31.94
235_C	7.5	13.62	--	13.62	34.01	--	34.01	21.62	--	21.62	33.06	--	33.06	20.74	--	20.74	37.34	--	37.34	33.69	--	33.69
236_A	1.5	8.69	--	8.69	55.16	--	55.16	15.55	--	15.55	27.54	--	27.54	22.72	--	22.72	25.67	--	25.67	21.67	--	21.67
236_B	4.5	11.42	--	11.42	54.76	--	54.76	15.38	--	15.38	28.95	--	28.95	24.32	--	24.32	28.11	--	28.11	23.19	--	23.19

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
236_C	7.5	7.08	--	7.08	53.77	--	53.77	15.74	--	15.74	29.77	--	29.77	25.75	--	25.75	29.01	--	29.01	24.84	--	24.84
237_A	1.5	9.98	--	9.98	34.97	--	34.97	20.04	--	20.04	34.44	--	34.44	18.67	--	18.67	34.60	--	34.60	28.36	--	28.36
237_B	4.5	11.72	--	11.72	35.25	--	35.25	20.96	--	20.96	35.40	--	35.40	18.63	--	18.63	37.09	--	37.09	31.60	--	31.60
237_C	7.5	12.97	--	12.97	35.00	--	35.00	21.78	--	21.78	36.58	--	36.58	20.20	--	20.20	38.18	--	38.18	33.18	--	33.18
238_A	1.5	11.63	--	11.63	51.40	--	51.40	11.16	--	11.16	26.76	--	26.76	21.75	--	21.75	29.46	--	29.46	16.45	--	16.45
238_B	4.5	13.50	--	13.50	50.27	--	50.27	12.40	--	12.40	28.28	--	28.28	22.32	--	22.32	34.47	--	34.47	18.22	--	18.22
238_C	7.5	12.77	--	12.77	49.70	--	49.70	14.06	--	14.06	28.30	--	28.30	23.70	--	23.70	35.89	--	35.89	20.33	--	20.33
239_A	2.5	11.63	--	11.63	32.87	--	32.87	19.13	--	19.13	30.91	--	30.91	21.50	--	21.50	40.64	--	40.64	32.87	--	32.87
239_B	5.5	11.73	--	11.73	35.46	--	35.46	19.16	--	19.16	31.38	--	31.38	22.31	--	22.31	40.94	--	40.94	34.05	--	34.05
239_C	8.5	12.04	--	12.04	36.88	--	36.88	19.43	--	19.43	33.14	--	33.14	23.54	--	23.54	40.84	--	40.84	35.09	--	35.09
239_D	11.5	2.23	--	2.23	37.70	--	37.70	19.25	--	19.25	32.91	--	32.91	25.33	--	25.33	40.62	--	40.62	36.11	--	36.11
240_A	2.5	10.02	--	10.02	31.45	--	31.45	18.72	--	18.72	30.38	--	30.38	21.23	--	21.23	41.09	--	41.09	32.20	--	32.20
240_B	5.5	10.74	--	10.74	33.89	--	33.89	19.53	--	19.53	30.84	--	30.84	21.80	--	21.80	41.41	--	41.41	33.46	--	33.46
240_C	8.5	10.96	--	10.96	35.49	--	35.49	20.07	--	20.07	31.70	--	31.70	22.84	--	22.84	41.29	--	41.29	34.64	--	34.64
240_D	11.5	0.31	--	0.31	36.50	--	36.50	20.04	--	20.04	31.19	--	31.19	23.90	--	23.90	40.93	--	40.93	35.96	--	35.96
241_A	2.5	9.62	--	9.62	21.27	--	21.27	23.14	--	23.14	42.12	--	42.12	16.09	--	16.09	42.68	--	42.68	28.76	--	28.76
241_B	5.5	11.99	--	11.99	23.09	--	23.09	24.62	--	24.62	42.93	--	42.93	16.77	--	16.77	43.46	--	43.46	30.64	--	30.64
241_C	8.5	12.34	--	12.34	25.28	--	25.28	26.91	--	26.91	43.98	--	43.98	17.35	--	17.35	43.49	--	43.49	32.56	--	32.56
241_D	11.5	11.15	--	11.15	26.93	--	26.93	30.27	--	30.27	45.46	--	45.46	17.18	--	17.18	43.31	--	43.31	35.32	--	35.32
242_A	2.5	11.77	--	11.77	20.54	--	20.54	33.06	--	33.06	43.63	--	43.63	15.31	--	15.31	42.95	--	42.95	31.13	--	31.13
242_B	5.5	13.47	--	13.47	22.17	--	22.17	33.84	--	33.84	44.52	--	44.52	16.68	--	16.68	43.74	--	43.74	32.52	--	32.52
242_C	8.5	14.32	--	14.32	23.94	--	23.94	34.92	--	34.92	45.55	--	45.55	17.23	--	17.23	43.80	--	43.80	33.98	--	33.98
242_D	11.5	11.90	--	11.90	25.34	--	25.34	36.74	--	36.74	47.04	--	47.04	16.48	--	16.48	43.66	--	43.66	35.64	--	35.64
243_A	2.5	10.32	--	10.32	20.61	--	20.61	34.25	--	34.25	43.81	--	43.81	15.55	--	15.55	43.84	--	43.84	32.00	--	32.00
243_B	5.5	11.43	--	11.43	22.19	--	22.19	35.00	--	35.00	44.75	--	44.75	16.85	--	16.85	44.51	--	44.51	33.36	--	33.36
243_C	8.5	12.22	--	12.22	23.98	--	23.98	35.93	--	35.93	45.84	--	45.84	17.67	--	17.67	44.51	--	44.51	34.73	--	34.73
243_D	11.5	10.47	--	10.47	25.24	--	25.24	36.87	--	36.87	47.46	--	47.46	17.15	--	17.15	44.33	--	44.33	35.99	--	35.99
244_A	2.5	13.67	--	13.67	21.82	--	21.82	33.19	--	33.19	43.11	--	43.11	16.92	--	16.92	47.60	--	47.60	30.39	--	30.39
244_B	5.5	15.55	--	15.55	23.63	--	23.63	34.16	--	34.16	44.09	--	44.09	17.87	--	17.87	47.89	--	47.89	31.72	--	31.72
244_C	8.5	16.53	--	16.53	25.49	--	25.49	35.08	--	35.08	45.16	--	45.16	19.50	--	19.50	47.65	--	47.65	32.81	--	32.81
244_D	11.5	17.43	--	17.43	24.46	--	24.46	36.21	--	36.21	46.84	--	46.84	19.76	--	19.76	47.30	--	47.30	33.36	--	33.36
245_A	2.5	12.58	--	12.58	21.90	--	21.90	32.78	--	32.78	43.82	--	43.82	16.82	--	16.82	47.74	--	47.74	30.51	--	30.51
245_B	5.5	15.16	--	15.16	24.59	--	24.59	33.71	--	33.71	44.76	--	44.76	17.87	--	17.87	47.98	--	47.98	31.77	--	31.77
245_C	8.5	16.24	--	16.24	26.51	--	26.51	34.61	--	34.61	45.72	--	45.72	19.70	--	19.70	47.75	--	47.75	32.79	--	32.79

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
245_D	11.5	17.26	--	17.26	24.43	--	24.43	35.76	--	35.76	47.04	--	47.04	20.02	--	20.02	47.40	--	47.40	33.56	--	33.56
245_E	14.5	17.91	--	17.91	25.31	--	25.31	36.02	--	36.02	47.95	--	47.95	21.73	--	21.73	47.02	--	47.02	33.10	--	33.10
246_A	2.5	13.78	--	13.78	31.89	--	31.89	13.29	--	13.29	31.74	--	31.74	20.19	--	20.19	44.19	--	44.19	19.37	--	19.37
246_B	5.5	15.57	--	15.57	34.08	--	34.08	13.00	--	13.00	32.34	--	32.34	21.24	--	21.24	44.49	--	44.49	14.60	--	14.60
246_C	8.5	16.50	--	16.50	35.51	--	35.51	13.44	--	13.44	33.80	--	33.80	22.94	--	22.94	44.38	--	44.38	16.92	--	16.92
246_D	11.5	17.09	--	17.09	35.90	--	35.90	7.04	--	7.04	33.38	--	33.38	24.39	--	24.39	44.17	--	44.17	12.90	--	12.90
247_A	2.5	14.66	--	14.66	29.96	--	29.96	12.70	--	12.70	29.04	--	29.04	19.72	--	19.72	43.00	--	43.00	12.62	--	12.62
247_B	5.5	16.31	--	16.31	31.76	--	31.76	9.75	--	9.75	29.72	--	29.72	20.21	--	20.21	43.42	--	43.42	11.65	--	11.65
247_C	8.5	17.38	--	17.38	32.76	--	32.76	10.04	--	10.04	31.55	--	31.55	21.77	--	21.77	43.42	--	43.42	12.27	--	12.27
247_D	11.5	17.45	--	17.45	33.69	--	33.69	4.38	--	4.38	30.52	--	30.52	21.64	--	21.64	43.28	--	43.28	10.54	--	10.54
248_A	2.5	8.41	--	8.41	34.51	--	34.51	17.67	--	17.67	28.07	--	28.07	21.80	--	21.80	37.69	--	37.69	16.88	--	16.88
248_B	5.5	8.24	--	8.24	37.06	--	37.06	15.27	--	15.27	27.91	--	27.91	23.24	--	23.24	38.15	--	38.15	16.37	--	16.37
248_C	8.5	8.56	--	8.56	38.37	--	38.37	15.61	--	15.61	29.73	--	29.73	24.97	--	24.97	37.95	--	37.95	17.19	--	17.19
248_D	11.5	6.87	--	6.87	39.08	--	39.08	14.64	--	14.64	26.88	--	26.88	26.96	--	26.96	37.77	--	37.77	18.20	--	18.20

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1.5	7.25	--	7.25	43.68	--	43.68	11.62	--	11.62	29.57	--	29.57	18.09	--	18.09	36.70	--	36.70	12.30	--	12.30
001_B	4.5	3.20	--	3.20	43.82	--	43.82	12.98	--	12.98	30.43	--	30.43	19.78	--	19.78	37.48	--	37.48	13.43	--	13.43
002_A	1.5	11.25	--	11.25	40.59	--	40.59	5.90	--	5.90	33.22	--	33.22	11.32	--	11.32	8.14	--	8.14	5.89	--	5.89
002_B	4.5	13.45	--	13.45	41.08	--	41.08	7.33	--	7.33	34.23	--	34.23	13.59	--	13.59	10.44	--	10.44	7.33	--	7.33
003_A	1.5	20.43	--	20.43	47.46	--	47.46	11.47	--	11.47	22.53	--	22.53	16.95	--	16.95	26.48	--	26.48	6.57	--	6.57
003_B	4.5	21.24	--	21.24	47.28	--	47.28	14.90	--	14.90	25.07	--	25.07	18.93	--	18.93	28.37	--	28.37	7.90	--	7.90
004_A	1.5	5.65	--	5.65	40.27	--	40.27	22.24	--	22.24	29.46	--	29.46	18.85	--	18.85	38.08	--	38.08	13.28	--	13.28
004_B	4.5	2.31	--	2.31	40.94	--	40.94	23.44	--	23.44	30.74	--	30.74	20.63	--	20.63	38.61	--	38.61	14.35	--	14.35
005_A	1.5	11.28	--	11.28	37.39	--	37.39	4.91	--	4.91	33.23	--	33.23	10.89	--	10.89	9.52	--	9.52	6.42	--	6.42
005_B	4.5	13.75	--	13.75	38.36	--	38.36	7.47	--	7.47	34.33	--	34.33	13.16	--	13.16	12.03	--	12.03	8.16	--	8.16
006_A	1.5	8.24	--	8.24	37.81	--	37.81	21.39	--	21.39	29.52	--	29.52	17.66	--	17.66	39.30	--	39.30	13.15	--	13.15
006_B	4.5	6.26	--	6.26	39.15	--	39.15	22.06	--	22.06	30.45	--	30.45	19.30	--	19.30	39.66	--	39.66	14.10	--	14.10
007_A	1.5	10.09	--	10.09	34.89	--	34.89	5.71	--	5.71	34.43	--	34.43	10.90	--	10.90	9.86	--	9.86	6.69	--	6.69
007_B	4.5	12.40	--	12.40	36.44	--	36.44	7.27	--	7.27	35.52	--	35.52	13.20	--	13.20	12.40	--	12.40	8.30	--	8.30
008_A	1.5	9.38	--	9.38	35.50	--	35.50	14.40	--	14.40	31.57	--	31.57	16.83	--	16.83	40.84	--	40.84	14.10	--	14.10
008_B	4.5	8.59	--	8.59	37.19	--	37.19	15.13	--	15.13	32.62	--	32.62	18.39	--	18.39	40.98	--	40.98	15.09	--	15.09
009_A	1.5	7.80	--	7.80	15.70	--	15.70	7.85	--	7.85	23.25	--	23.25	8.23	--	8.23	32.52	--	32.52	10.20	--	10.20
009_B	4.5	11.57	--	11.57	20.34	--	20.34	13.01	--	13.01	27.30	--	27.30	11.75	--	11.75	32.92	--	32.92	14.06	--	14.06
010_A	1.5	9.51	--	9.51	32.93	--	32.93	4.05	--	4.05	34.63	--	34.63	11.07	--	11.07	9.22	--	9.22	6.92	--	6.92
010_B	4.5	11.54	--	11.54	34.75	--	34.75	7.07	--	7.07	35.81	--	35.81	13.41	--	13.41	11.85	--	11.85	8.20	--	8.20
011_A	1.5	3.24	--	3.24	32.97	--	32.97	22.57	--	22.57	31.96	--	31.96	15.95	--	15.95	42.29	--	42.29	14.19	--	14.19
011_B	4.5	5.78	--	5.78	34.91	--	34.91	23.31	--	23.31	32.80	--	32.80	17.51	--	17.51	42.19	--	42.19	15.24	--	15.24
012_A	1.5	9.58	--	9.58	30.79	--	30.79	4.31	--	4.31	35.94	--	35.94	10.31	--	10.31	10.68	--	10.68	7.62	--	7.62
012_B	4.5	11.72	--	11.72	32.72	--	32.72	6.52	--	6.52	37.11	--	37.11	12.40	--	12.40	12.71	--	12.71	8.91	--	8.91
013_A	1.5	5.93	--	5.93	16.15	--	16.15	7.42	--	7.42	21.51	--	21.51	11.31	--	11.31	32.26	--	32.26	10.40	--	10.40
013_B	4.5	8.68	--	8.68	21.80	--	21.80	13.00	--	13.00	25.30	--	25.30	15.03	--	15.03	32.52	--	32.52	12.67	--	12.67
014_A	1.5	-4.75	--	-4.75	31.39	--	31.39	21.81	--	21.81	31.53	--	31.53	14.90	--	14.90	41.44	--	41.44	14.42	--	14.42
014_B	4.5	-2.61	--	-2.61	33.40	--	33.40	23.00	--	23.00	32.55	--	32.55	16.43	--	16.43	41.59	--	41.59	15.18	--	15.18
015_A	1.5	9.40	--	9.40	29.05	--	29.05	3.87	--	3.87	37.10	--	37.10	9.64	--	9.64	12.62	--	12.62	7.29	--	7.29
015_B	4.5	11.60	--	11.60	30.83	--	30.83	5.76	--	5.76	38.34	--	38.34	11.58	--	11.58	14.40	--	14.40	8.31	--	8.31
016_A	1.5	-5.14	--	-5.14	30.34	--	30.34	21.25	--	21.25	31.96	--	31.96	15.81	--	15.81	39.86	--	39.86	15.26	--	15.26
016_B	4.5	-4.41	--	-4.41	31.75	--	31.75	22.09	--	22.09	33.26	--	33.26	16.79	--	16.79	40.33	--	40.33	16.50	--	16.50
017_A	1.5	9.48	--	9.48	28.28	--	28.28	5.27	--	5.27	37.53	--	37.53	9.35	--	9.35	11.84	--	11.84	6.68	--	6.68
017_B	4.5	11.67	--	11.67	29.93	--	29.93	7.63	--	7.63	38.79	--	38.79	11.25	--	11.25	13.71	--	13.71	8.12	--	8.12

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
018_A	1.5	-2.41	--	-2.41	28.57	--	28.57	23.52	--	23.52	33.38	--	33.38	14.73	--	14.73	38.31	--	38.31	15.73	--	15.73
018_B	4.5	-1.77	--	-1.77	30.49	--	30.49	24.58	--	24.58	34.42	--	34.42	15.71	--	15.71	39.08	--	39.08	17.11	--	17.11
019_A	1.5	9.67	--	9.67	27.04	--	27.04	7.56	--	7.56	37.85	--	37.85	9.78	--	9.78	11.00	--	11.00	5.27	--	5.27
019_B	4.5	11.88	--	11.88	28.57	--	28.57	9.46	--	9.46	39.17	--	39.17	11.65	--	11.65	13.00	--	13.00	6.74	--	6.74
020_A	1.5	-2.79	--	-2.79	27.34	--	27.34	15.11	--	15.11	33.59	--	33.59	14.78	--	14.78	36.77	--	36.77	15.39	--	15.39
020_B	4.5	-1.53	--	-1.53	29.12	--	29.12	17.60	--	17.60	34.50	--	34.50	14.76	--	14.76	37.84	--	37.84	16.98	--	16.98
021_A	1.5	7.20	--	7.20	10.37	--	10.37	13.08	--	13.08	40.70	--	40.70	4.36	--	4.36	20.77	--	20.77	13.96	--	13.96
021_B	4.5	9.39	--	9.39	11.72	--	11.72	16.64	--	16.64	41.98	--	41.98	6.19	--	6.19	22.27	--	22.27	15.74	--	15.74
022_A	1.5	9.94	--	9.94	25.79	--	25.79	7.56	--	7.56	39.07	--	39.07	8.21	--	8.21	9.75	--	9.75	8.40	--	8.40
022_B	4.5	12.17	--	12.17	27.17	--	27.17	9.42	--	9.42	40.44	--	40.44	9.88	--	9.88	11.91	--	11.91	10.08	--	10.08
023_A	1.5	10.22	--	10.22	22.93	--	22.93	12.13	--	12.13	26.38	--	26.38	13.11	--	13.11	31.78	--	31.78	15.44	--	15.44
023_B	4.5	11.17	--	11.17	25.96	--	25.96	14.94	--	14.94	30.47	--	30.47	12.58	--	12.58	35.71	--	35.71	16.13	--	16.13
023_C	7.5	12.80	--	12.80	27.33	--	27.33	17.07	--	17.07	33.79	--	33.79	13.48	--	13.48	36.48	--	36.48	15.75	--	15.75
024_A	1.5	10.41	--	10.41	44.56	--	44.56	7.81	--	7.81	27.36	--	27.36	19.71	--	19.71	37.15	--	37.15	10.32	--	10.32
024_B	4.5	12.19	--	12.19	43.24	--	43.24	10.31	--	10.31	34.49	--	34.49	20.53	--	20.53	38.52	--	38.52	11.31	--	11.31
024_C	7.5	13.53	--	13.53	42.84	--	42.84	10.97	--	10.97	36.20	--	36.20	22.04	--	22.04	38.80	--	38.80	8.15	--	8.15
025_A	1.5	6.04	--	6.04	47.56	--	47.56	9.85	--	9.85	23.80	--	23.80	19.97	--	19.97	32.25	--	32.25	7.25	--	7.25
025_B	4.5	7.44	--	7.44	47.46	--	47.46	12.99	--	12.99	27.72	--	27.72	21.42	--	21.42	32.62	--	32.62	8.17	--	8.17
025_C	7.5	8.07	--	8.07	46.82	--	46.82	15.06	--	15.06	28.76	--	28.76	23.45	--	23.45	32.51	--	32.51	8.54	--	8.54
026_A	1.5	5.51	--	5.51	47.56	--	47.56	12.19	--	12.19	21.65	--	21.65	18.88	--	18.88	30.59	--	30.59	7.77	--	7.77
026_B	4.5	6.76	--	6.76	47.48	--	47.48	7.46	--	7.46	22.46	--	22.46	20.65	--	20.65	31.45	--	31.45	7.48	--	7.48
026_C	7.5	7.53	--	7.53	46.84	--	46.84	10.91	--	10.91	24.67	--	24.67	23.02	--	23.02	31.51	--	31.51	7.45	--	7.45
027_A	1.5	10.95	--	10.95	23.87	--	23.87	11.99	--	11.99	25.51	--	25.51	12.91	--	12.91	32.77	--	32.77	15.01	--	15.01
027_B	4.5	11.84	--	11.84	26.00	--	26.00	15.31	--	15.31	27.56	--	27.56	13.96	--	13.96	34.43	--	34.43	16.17	--	16.17
027_C	7.5	12.93	--	12.93	27.78	--	27.78	17.45	--	17.45	31.54	--	31.54	14.75	--	14.75	34.76	--	34.76	16.52	--	16.52
028_A	1.5	16.24	--	16.24	47.56	--	47.56	--	--	--	21.37	--	21.37	18.99	--	18.99	28.79	--	28.79	9.16	--	9.16
028_B	4.5	16.26	--	16.26	47.48	--	47.48	--	--	--	22.01	--	22.01	20.46	--	20.46	30.19	--	30.19	9.94	--	9.94
028_C	7.5	16.31	--	16.31	46.85	--	46.85	--	--	--	24.13	--	24.13	22.92	--	22.92	30.36	--	30.36	10.76	--	10.76
029_A	1.5	10.40	--	10.40	25.06	--	25.06	11.23	--	11.23	25.03	--	25.03	12.15	--	12.15	31.67	--	31.67	13.96	--	13.96
029_B	4.5	11.31	--	11.31	26.84	--	26.84	14.00	--	14.00	26.73	--	26.73	14.16	--	14.16	33.48	--	33.48	15.27	--	15.27
029_C	7.5	12.55	--	12.55	28.23	--	28.23	16.60	--	16.60	29.25	--	29.25	15.47	--	15.47	33.69	--	33.69	15.54	--	15.54
030_A	1.5	5.37	--	5.37	47.52	--	47.52	11.06	--	11.06	21.30	--	21.30	19.07	--	19.07	27.05	--	27.05	9.92	--	9.92
030_B	4.5	7.31	--	7.31	47.45	--	47.45	14.32	--	14.32	22.20	--	22.20	20.81	--	20.81	28.79	--	28.79	11.11	--	11.11
030_C	7.5	8.34	--	8.34	46.82	--	46.82	16.90	--	16.90	23.90	--	23.90	22.87	--	22.87	29.04	--	29.04	11.81	--	11.81

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
031_A	1.5	10.02	--	10.02	24.93	--	24.93	12.73	--	12.73	25.39	--	25.39	12.02	--	12.02	30.17	--	30.17	14.23	--	14.23
031_B	4.5	10.84	--	10.84	27.23	--	27.23	14.90	--	14.90	28.35	--	28.35	13.43	--	13.43	32.21	--	32.21	15.35	--	15.35
031_C	7.5	12.17	--	12.17	28.26	--	28.26	17.23	--	17.23	30.41	--	30.41	14.48	--	14.48	32.75	--	32.75	15.23	--	15.23
032_A	1.5	5.97	--	5.97	47.50	--	47.50	13.43	--	13.43	21.68	--	21.68	19.50	--	19.50	26.04	--	26.04	10.74	--	10.74
032_B	4.5	8.27	--	8.27	47.44	--	47.44	14.30	--	14.30	22.48	--	22.48	21.27	--	21.27	27.89	--	27.89	12.03	--	12.03
032_C	7.5	9.57	--	9.57	46.83	--	46.83	17.17	--	17.17	23.90	--	23.90	23.28	--	23.28	28.23	--	28.23	12.99	--	12.99
033_A	1.5	10.49	--	10.49	24.42	--	24.42	11.89	--	11.89	25.87	--	25.87	11.86	--	11.86	28.77	--	28.77	14.20	--	14.20
033_B	4.5	11.05	--	11.05	26.64	--	26.64	14.91	--	14.91	31.08	--	31.08	13.25	--	13.25	31.01	--	31.01	15.27	--	15.27
033_C	7.5	12.41	--	12.41	28.24	--	28.24	17.56	--	17.56	32.69	--	32.69	14.30	--	14.30	31.98	--	31.98	15.51	--	15.51
034_A	1.5	6.25	--	6.25	47.49	--	47.49	11.19	--	11.19	23.11	--	23.11	20.36	--	20.36	25.09	--	25.09	10.35	--	10.35
034_B	4.5	8.22	--	8.22	47.42	--	47.42	14.41	--	14.41	26.76	--	26.76	22.09	--	22.09	26.93	--	26.93	11.36	--	11.36
034_C	7.5	8.81	--	8.81	46.81	--	46.81	17.67	--	17.67	27.85	--	27.85	23.88	--	23.88	27.35	--	27.35	12.55	--	12.55
035_A	1.5	4.11	--	4.11	44.01	--	44.01	14.61	--	14.61	25.27	--	25.27	14.44	--	14.44	15.76	--	15.76	13.13	--	13.13
035_B	4.5	5.19	--	5.19	43.03	--	43.03	17.82	--	17.82	32.22	--	32.22	15.74	--	15.74	19.27	--	19.27	15.00	--	15.00
035_C	7.5	8.67	--	8.67	42.59	--	42.59	21.07	--	21.07	33.65	--	33.65	18.19	--	18.19	21.75	--	21.75	16.33	--	16.33
036_A	1.5	11.25	--	11.25	23.27	--	23.27	11.59	--	11.59	25.79	--	25.79	12.21	--	12.21	28.31	--	28.31	14.30	--	14.30
036_B	4.5	10.55	--	10.55	25.36	--	25.36	14.65	--	14.65	30.55	--	30.55	13.37	--	13.37	29.66	--	29.66	15.69	--	15.69
036_C	7.5	11.76	--	11.76	27.08	--	27.08	18.13	--	18.13	32.27	--	32.27	14.34	--	14.34	30.61	--	30.61	15.65	--	15.65
037_A	1.5	9.95	--	9.95	12.88	--	12.88	13.65	--	13.65	37.58	--	37.58	8.70	--	8.70	43.81	--	43.81	14.94	--	14.94
037_B	4.5	12.18	--	12.18	14.03	--	14.03	15.21	--	15.21	38.65	--	38.65	10.35	--	10.35	43.44	--	43.44	16.17	--	16.17
037_C	7.5	13.83	--	13.83	12.98	--	12.98	16.42	--	16.42	39.49	--	39.49	9.24	--	9.24	42.41	--	42.41	16.22	--	16.22
038_A	1.5	9.99	--	9.99	22.08	--	22.08	7.08	--	7.08	36.19	--	36.19	12.37	--	12.37	41.56	--	41.56	11.62	--	11.62
038_B	4.5	11.93	--	11.93	34.12	--	34.12	8.98	--	8.98	36.29	--	36.29	17.57	--	17.57	41.12	--	41.12	13.00	--	13.00
038_C	7.5	13.62	--	13.62	34.98	--	34.98	10.25	--	10.25	37.56	--	37.56	16.81	--	16.81	40.77	--	40.77	8.98	--	8.98
039_A	1.5	-5.99	--	-5.99	32.20	--	32.20	12.12	--	12.12	23.62	--	23.62	16.84	--	16.84	31.91	--	31.91	9.86	--	9.86
039_B	4.5	-4.80	--	-4.80	34.94	--	34.94	15.18	--	15.18	27.36	--	27.36	19.39	--	19.39	35.02	--	35.02	11.05	--	11.05
039_C	7.5	-4.29	--	-4.29	35.74	--	35.74	18.30	--	18.30	29.05	--	29.05	20.50	--	20.50	35.73	--	35.73	12.02	--	12.02
040_A	1.5	-5.91	--	-5.91	31.69	--	31.69	12.83	--	12.83	22.58	--	22.58	15.78	--	15.78	32.15	--	32.15	10.45	--	10.45
040_B	4.5	-4.73	--	-4.73	33.80	--	33.80	15.49	--	15.49	23.90	--	23.90	18.21	--	18.21	33.64	--	33.64	11.86	--	11.86
040_C	7.5	-4.23	--	-4.23	34.89	--	34.89	18.40	--	18.40	26.69	--	26.69	20.28	--	20.28	34.07	--	34.07	13.10	--	13.10
041_A	1.5	9.83	--	9.83	13.59	--	13.59	19.45	--	19.45	37.65	--	37.65	9.46	--	9.46	43.65	--	43.65	15.02	--	15.02
041_B	4.5	11.97	--	11.97	14.67	--	14.67	20.51	--	20.51	38.87	--	38.87	11.06	--	11.06	43.33	--	43.33	16.29	--	16.29
041_C	7.5	13.56	--	13.56	14.22	--	14.22	20.95	--	20.95	39.55	--	39.55	10.20	--	10.20	42.38	--	42.38	16.48	--	16.48
042_A	1.5	-5.85	--	-5.85	30.07	--	30.07	12.28	--	12.28	23.22	--	23.22	15.20	--	15.20	30.65	--	30.65	10.18	--	10.18

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
042_B	4.5	-4.67	--	-4.67	32.33	--	32.33	15.56	--	15.56	26.17	--	26.17	17.08	--	17.08	32.44	--	32.44	11.38	--	11.38
042_C	7.5	-4.16	--	-4.16	33.83	--	33.83	18.99	--	18.99	28.25	--	28.25	19.26	--	19.26	32.66	--	32.66	12.51	--	12.51
043_A	1.5	9.87	--	9.87	13.06	--	13.06	13.47	--	13.47	37.74	--	37.74	9.19	--	9.19	43.69	--	43.69	14.68	--	14.68
043_B	4.5	11.90	--	11.90	14.17	--	14.17	15.28	--	15.28	38.87	--	38.87	10.68	--	10.68	43.37	--	43.37	15.90	--	15.90
043_C	7.5	13.21	--	13.21	13.90	--	13.90	16.51	--	16.51	39.56	--	39.56	9.78	--	9.78	42.44	--	42.44	16.41	--	16.41
044_A	1.5	-5.79	--	-5.79	28.48	--	28.48	12.34	--	12.34	23.37	--	23.37	15.45	--	15.45	29.11	--	29.11	9.89	--	9.89
044_B	4.5	-4.60	--	-4.60	30.96	--	30.96	15.76	--	15.76	26.31	--	26.31	16.93	--	16.93	31.03	--	31.03	11.00	--	11.00
044_C	7.5	-4.09	--	-4.09	32.97	--	32.97	19.45	--	19.45	28.44	--	28.44	18.99	--	18.99	31.42	--	31.42	12.60	--	12.60
045_A	1.5	9.44	--	9.44	13.03	--	13.03	13.93	--	13.93	37.31	--	37.31	9.08	--	9.08	43.72	--	43.72	14.87	--	14.87
045_B	4.5	11.28	--	11.28	14.34	--	14.34	15.68	--	15.68	38.46	--	38.46	10.52	--	10.52	43.39	--	43.39	16.10	--	16.10
045_C	7.5	12.76	--	12.76	14.70	--	14.70	16.94	--	16.94	39.19	--	39.19	9.69	--	9.69	42.47	--	42.47	16.82	--	16.82
046_A	1.5	-1.10	--	-1.10	27.47	--	27.47	14.42	--	14.42	23.10	--	23.10	15.45	--	15.45	28.32	--	28.32	10.74	--	10.74
046_B	4.5	0.39	--	0.39	30.43	--	30.43	15.21	--	15.21	24.44	--	24.44	17.51	--	17.51	30.06	--	30.06	11.97	--	11.97
046_C	7.5	1.41	--	1.41	32.72	--	32.72	18.23	--	18.23	27.06	--	27.06	19.74	--	19.74	30.56	--	30.56	13.57	--	13.57
047_A	1.5	8.90	--	8.90	14.23	--	14.23	14.35	--	14.35	36.81	--	36.81	9.22	--	9.22	43.72	--	43.72	15.07	--	15.07
047_B	4.5	10.65	--	10.65	15.49	--	15.49	16.06	--	16.06	37.98	--	37.98	10.66	--	10.66	43.41	--	43.41	16.31	--	16.31
047_C	7.5	12.02	--	12.02	16.32	--	16.32	17.45	--	17.45	38.71	--	38.71	9.99	--	9.99	42.49	--	42.49	17.24	--	17.24
048_A	1.5	2.86	--	2.86	27.50	--	27.50	12.32	--	12.32	24.19	--	24.19	15.95	--	15.95	27.80	--	27.80	10.96	--	10.96
048_B	4.5	2.03	--	2.03	30.20	--	30.20	15.64	--	15.64	28.02	--	28.02	17.33	--	17.33	28.97	--	28.97	12.54	--	12.54
048_C	7.5	2.84	--	2.84	32.46	--	32.46	19.10	--	19.10	29.68	--	29.68	19.35	--	19.35	29.42	--	29.42	14.99	--	14.99
049_A	1.5	4.25	--	4.25	16.37	--	16.37	17.79	--	17.79	37.58	--	37.58	11.23	--	11.23	39.97	--	39.97	16.22	--	16.22
049_B	4.5	6.59	--	6.59	25.47	--	25.47	18.79	--	18.79	37.07	--	37.07	13.20	--	13.20	38.62	--	38.62	16.88	--	16.88
049_C	7.5	9.23	--	9.23	28.53	--	28.53	20.75	--	20.75	37.80	--	37.80	15.53	--	15.53	38.08	--	38.08	18.40	--	18.40
050_A	1.5	8.75	--	8.75	15.28	--	15.28	14.80	--	14.80	36.96	--	36.96	9.04	--	9.04	43.68	--	43.68	15.08	--	15.08
050_B	4.5	10.48	--	10.48	16.40	--	16.40	16.61	--	16.61	38.20	--	38.20	10.34	--	10.34	43.38	--	43.38	16.35	--	16.35
050_C	7.5	11.87	--	11.87	16.87	--	16.87	18.05	--	18.05	38.95	--	38.95	9.66	--	9.66	42.47	--	42.47	17.13	--	17.13
051_A	1.5	6.93	--	6.93	47.00	--	47.00	14.34	--	14.34	21.73	--	21.73	16.51	--	16.51	22.57	--	22.57	10.95	--	10.95
051_B	4.5	8.73	--	8.73	47.01	--	47.01	18.30	--	18.30	23.23	--	23.23	18.51	--	18.51	24.34	--	24.34	12.65	--	12.65
051_C	7.5	9.47	--	9.47	46.47	--	46.47	22.57	--	22.57	25.56	--	25.56	21.10	--	21.10	25.15	--	25.15	13.70	--	13.70
052_A	1.5	9.84	--	9.84	22.87	--	22.87	12.47	--	12.47	25.01	--	25.01	12.38	--	12.38	23.61	--	23.61	14.55	--	14.55
052_B	4.5	9.94	--	9.94	24.90	--	24.90	15.54	--	15.54	26.78	--	26.78	13.46	--	13.46	27.88	--	27.88	15.51	--	15.51
052_C	7.5	11.15	--	11.15	26.58	--	26.58	19.23	--	19.23	29.08	--	29.08	14.21	--	14.21	29.56	--	29.56	15.92	--	15.92
053_A	1.5	7.85	--	7.85	40.93	--	40.93	10.87	--	10.87	25.84	--	25.84	16.42	--	16.42	20.26	--	20.26	11.90	--	11.90
053_B	4.5	10.53	--	10.53	41.18	--	41.18	5.75	--	5.75	29.98	--	29.98	18.34	--	18.34	23.75	--	23.75	11.13	--	11.13

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
053_C	7.5	13.18	--	13.18	40.85	--	40.85	8.03	--	8.03	31.56	--	31.56	20.50	--	20.50	25.78	--	25.78	11.75	--	11.75
054_A	1.5	7.90	--	7.90	47.00	--	47.00	8.28	--	8.28	21.60	--	21.60	17.51	--	17.51	21.62	--	21.62	10.52	--	10.52
054_B	4.5	9.20	--	9.20	47.02	--	47.02	12.96	--	12.96	22.69	--	22.69	19.29	--	19.29	23.14	--	23.14	11.68	--	11.68
054_C	7.5	9.71	--	9.71	46.48	--	46.48	13.80	--	13.80	24.93	--	24.93	21.56	--	21.56	24.06	--	24.06	12.29	--	12.29
055_A	1.5	9.86	--	9.86	22.73	--	22.73	14.13	--	14.13	25.93	--	25.93	12.54	--	12.54	24.05	--	24.05	14.30	--	14.30
055_B	4.5	9.91	--	9.91	25.64	--	25.64	17.08	--	17.08	31.22	--	31.22	13.53	--	13.53	27.12	--	27.12	15.42	--	15.42
055_C	7.5	11.13	--	11.13	27.14	--	27.14	20.44	--	20.44	32.75	--	32.75	14.65	--	14.65	28.93	--	28.93	15.97	--	15.97
056_A	1.5	7.36	--	7.36	47.00	--	47.00	15.91	--	15.91	21.46	--	21.46	16.37	--	16.37	21.52	--	21.52	12.44	--	12.44
056_B	4.5	9.16	--	9.16	47.03	--	47.03	17.65	--	17.65	22.42	--	22.42	18.38	--	18.38	22.77	--	22.77	13.62	--	13.62
056_C	7.5	10.10	--	10.10	46.50	--	46.50	21.32	--	21.32	24.45	--	24.45	20.98	--	20.98	23.87	--	23.87	14.73	--	14.73
057_A	1.5	9.93	--	9.93	22.23	--	22.23	14.86	--	14.86	25.39	--	25.39	13.07	--	13.07	23.96	--	23.96	14.76	--	14.76
057_B	4.5	9.62	--	9.62	24.84	--	24.84	17.02	--	17.02	26.99	--	26.99	14.72	--	14.72	26.51	--	26.51	16.24	--	16.24
057_C	7.5	10.86	--	10.86	26.57	--	26.57	20.70	--	20.70	29.41	--	29.41	15.86	--	15.86	28.36	--	28.36	17.05	--	17.05
058_A	1.5	6.96	--	6.96	46.98	--	46.98	14.69	--	14.69	21.96	--	21.96	17.73	--	17.73	20.76	--	20.76	12.45	--	12.45
058_B	4.5	8.83	--	8.83	47.00	--	47.00	15.82	--	15.82	22.94	--	22.94	19.51	--	19.51	22.02	--	22.02	13.51	--	13.51
058_C	7.5	9.71	--	9.71	46.46	--	46.46	18.99	--	18.99	25.00	--	25.00	21.66	--	21.66	23.29	--	23.29	14.86	--	14.86
059_A	1.5	9.86	--	9.86	22.04	--	22.04	13.52	--	13.52	25.62	--	25.62	12.72	--	12.72	23.33	--	23.33	15.26	--	15.26
059_B	4.5	9.29	--	9.29	24.66	--	24.66	16.59	--	16.59	26.99	--	26.99	14.32	--	14.32	26.00	--	26.00	16.56	--	16.56
059_C	7.5	10.51	--	10.51	26.36	--	26.36	20.65	--	20.65	29.52	--	29.52	15.55	--	15.55	28.06	--	28.06	17.36	--	17.36
060_A	1.5	7.05	--	7.05	46.96	--	46.96	15.43	--	15.43	23.66	--	23.66	16.58	--	16.58	20.51	--	20.51	12.98	--	12.98
060_B	4.5	9.65	--	9.65	47.00	--	47.00	17.87	--	17.87	25.58	--	25.58	18.42	--	18.42	21.91	--	21.91	14.17	--	14.17
060_C	7.5	10.59	--	10.59	46.46	--	46.46	18.84	--	18.84	26.95	--	26.95	20.78	--	20.78	23.29	--	23.29	15.75	--	15.75
061_A	1.5	5.09	--	5.09	41.20	--	41.20	15.55	--	15.55	24.60	--	24.60	13.44	--	13.44	16.75	--	16.75	15.96	--	15.96
061_B	4.5	5.12	--	5.12	41.43	--	41.43	18.71	--	18.71	30.03	--	30.03	15.17	--	15.17	19.60	--	19.60	15.96	--	15.96
061_C	7.5	7.72	--	7.72	41.03	--	41.03	23.19	--	23.19	31.77	--	31.77	17.83	--	17.83	22.89	--	22.89	17.82	--	17.82
062_A	1.5	10.02	--	10.02	23.40	--	23.40	12.89	--	12.89	26.61	--	26.61	13.15	--	13.15	23.09	--	23.09	15.03	--	15.03
062_B	4.5	9.46	--	9.46	25.67	--	25.67	15.90	--	15.90	32.23	--	32.23	14.58	--	14.58	25.57	--	25.57	16.20	--	16.20
062_C	7.5	10.65	--	10.65	27.04	--	27.04	21.18	--	21.18	33.53	--	33.53	15.77	--	15.77	27.82	--	27.82	17.07	--	17.07
063_A	1.5	5.00	--	5.00	47.70	--	47.70	13.05	--	13.05	21.90	--	21.90	15.70	--	15.70	20.32	--	20.32	13.25	--	13.25
063_B	4.5	6.26	--	6.26	47.58	--	47.58	16.72	--	16.72	23.43	--	23.43	17.40	--	17.40	21.79	--	21.79	12.29	--	12.29
063_C	7.5	7.24	--	7.24	46.92	--	46.92	18.52	--	18.52	26.08	--	26.08	19.81	--	19.81	23.19	--	23.19	13.82	--	13.82
064_A	1.5	9.82	--	9.82	21.79	--	21.79	13.53	--	13.53	28.65	--	28.65	13.43	--	13.43	22.70	--	22.70	14.81	--	14.81
064_B	4.5	8.99	--	8.99	24.55	--	24.55	16.61	--	16.61	33.70	--	33.70	15.65	--	15.65	25.43	--	25.43	16.09	--	16.09
064_C	7.5	10.34	--	10.34	25.89	--	25.89	21.61	--	21.61	35.02	--	35.02	17.10	--	17.10	27.37	--	27.37	17.26	--	17.26

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
065_A	1.5	7.97	--	7.97	41.74	--	41.74	9.64	--	9.64	24.11	--	24.11	12.17	--	12.17	15.44	--	15.44	9.95	--	9.95
065_B	4.5	10.61	--	10.61	41.86	--	41.86	13.67	--	13.67	28.98	--	28.98	14.44	--	14.44	18.69	--	18.69	11.94	--	11.94
065_C	7.5	13.28	--	13.28	41.45	--	41.45	6.95	--	6.95	31.16	--	31.16	17.68	--	17.68	21.64	--	21.64	13.94	--	13.94
066_A	1.5	4.96	--	4.96	47.75	--	47.75	10.58	--	10.58	22.07	--	22.07	16.02	--	16.02	20.44	--	20.44	14.26	--	14.26
066_B	4.5	6.92	--	6.92	47.62	--	47.62	9.54	--	9.54	23.41	--	23.41	18.36	--	18.36	21.98	--	21.98	16.32	--	16.32
066_C	7.5	8.08	--	8.08	46.97	--	46.97	11.42	--	11.42	24.98	--	24.98	20.77	--	20.77	23.34	--	23.34	17.16	--	17.16
067_A	1.5	9.70	--	9.70	22.57	--	22.57	17.82	--	17.82	25.46	--	25.46	12.89	--	12.89	22.56	--	22.56	16.02	--	16.02
067_B	4.5	8.55	--	8.55	25.11	--	25.11	19.74	--	19.74	26.53	--	26.53	14.16	--	14.16	25.34	--	25.34	18.23	--	18.23
067_C	7.5	9.96	--	9.96	26.60	--	26.60	23.31	--	23.31	29.63	--	29.63	15.22	--	15.22	27.15	--	27.15	19.85	--	19.85
068_A	1.5	5.82	--	5.82	47.68	--	47.68	10.30	--	10.30	22.22	--	22.22	15.37	--	15.37	20.76	--	20.76	14.09	--	14.09
068_B	4.5	7.23	--	7.23	47.56	--	47.56	12.37	--	12.37	22.93	--	22.93	17.17	--	17.17	22.15	--	22.15	16.57	--	16.57
068_C	7.5	8.16	--	8.16	46.93	--	46.93	15.89	--	15.89	25.47	--	25.47	19.51	--	19.51	23.47	--	23.47	17.98	--	17.98
069_A	1.5	9.62	--	9.62	20.88	--	20.88	12.71	--	12.71	25.35	--	25.35	13.19	--	13.19	22.75	--	22.75	16.25	--	16.25
069_B	4.5	8.34	--	8.34	23.96	--	23.96	16.02	--	16.02	26.17	--	26.17	14.48	--	14.48	25.67	--	25.67	18.42	--	18.42
069_C	7.5	9.81	--	9.81	25.80	--	25.80	20.83	--	20.83	29.11	--	29.11	15.73	--	15.73	27.28	--	27.28	20.01	--	20.01
070_A	1.5	4.26	--	4.26	47.65	--	47.65	11.36	--	11.36	21.81	--	21.81	15.32	--	15.32	21.06	--	21.06	13.62	--	13.62
070_B	4.5	5.45	--	5.45	47.54	--	47.54	13.94	--	13.94	22.44	--	22.44	17.03	--	17.03	22.67	--	22.67	15.85	--	15.85
070_C	7.5	6.22	--	6.22	46.89	--	46.89	17.38	--	17.38	25.21	--	25.21	19.37	--	19.37	24.00	--	24.00	16.85	--	16.85
071_A	1.5	9.59	--	9.59	22.38	--	22.38	13.02	--	13.02	25.25	--	25.25	13.10	--	13.10	21.58	--	21.58	16.62	--	16.62
071_B	4.5	8.24	--	8.24	25.22	--	25.22	16.05	--	16.05	26.11	--	26.11	14.35	--	14.35	25.11	--	25.11	20.07	--	20.07
071_C	7.5	9.57	--	9.57	27.07	--	27.07	20.84	--	20.84	29.09	--	29.09	15.57	--	15.57	26.71	--	26.71	21.64	--	21.64
072_A	1.5	1.19	--	1.19	47.67	--	47.67	8.89	--	8.89	21.76	--	21.76	15.48	--	15.48	21.47	--	21.47	14.73	--	14.73
072_B	4.5	2.37	--	2.37	47.55	--	47.55	10.00	--	10.00	22.82	--	22.82	17.74	--	17.74	23.53	--	23.53	16.78	--	16.78
072_C	7.5	3.10	--	3.10	46.90	--	46.90	10.23	--	10.23	24.67	--	24.67	20.08	--	20.08	24.91	--	24.91	18.23	--	18.23
073_A	1.5	9.64	--	9.64	22.46	--	22.46	11.59	--	11.59	25.60	--	25.60	13.13	--	13.13	21.78	--	21.78	16.89	--	16.89
073_B	4.5	8.10	--	8.10	25.98	--	25.98	14.13	--	14.13	26.32	--	26.32	14.45	--	14.45	25.69	--	25.69	20.33	--	20.33
073_C	7.5	9.21	--	9.21	27.90	--	27.90	16.84	--	16.84	29.23	--	29.23	15.47	--	15.47	26.48	--	26.48	21.87	--	21.87
074_A	1.5	1.41	--	1.41	47.63	--	47.63	9.62	--	9.62	23.31	--	23.31	16.44	--	16.44	21.65	--	21.65	14.33	--	14.33
074_B	4.5	2.64	--	2.64	47.51	--	47.51	10.51	--	10.51	25.80	--	25.80	18.48	--	18.48	23.80	--	23.80	16.36	--	16.36
074_C	7.5	3.60	--	3.60	46.87	--	46.87	11.04	--	11.04	26.98	--	26.98	20.88	--	20.88	25.19	--	25.19	17.91	--	17.91
075_A	1.5	5.86	--	5.86	41.50	--	41.50	12.60	--	12.60	26.88	--	26.88	16.26	--	16.26	25.50	--	25.50	17.88	--	17.88
075_B	4.5	0.58	--	0.58	41.71	--	41.71	13.22	--	13.22	31.91	--	31.91	17.36	--	17.36	29.80	--	29.80	24.02	--	24.02
075_C	7.5	1.37	--	1.37	42.15	--	42.15	14.20	--	14.20	32.86	--	32.86	19.21	--	19.21	31.25	--	31.25	25.56	--	25.56
076_A	1.5	9.90	--	9.90	21.80	--	21.80	17.90	--	17.90	31.28	--	31.28	12.61	--	12.61	26.30	--	26.30	20.47	--	20.47

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
076_B	4.5	8.58	--	8.58	25.97	--	25.97	28.13	--	28.13	32.49	--	32.49	14.10	--	14.10	29.13	--	29.13	24.71	--	24.71
076_C	7.5	10.10	--	10.10	28.11	--	28.11	28.72	--	28.72	33.55	--	33.55	15.13	--	15.13	29.69	--	29.69	26.06	--	26.06
077_A	1.5	7.35	--	7.35	16.57	--	16.57	2.99	--	2.99	34.74	--	34.74	10.85	--	10.85	39.85	--	39.85	9.53	--	9.53
077_B	4.5	8.41	--	8.41	25.33	--	25.33	5.76	--	5.76	34.38	--	34.38	13.16	--	13.16	38.37	--	38.37	10.78	--	10.78
077_C	7.5	11.74	--	11.74	27.50	--	27.50	8.58	--	8.58	35.33	--	35.33	15.67	--	15.67	37.86	--	37.86	11.59	--	11.59
078_A	1.5	8.33	--	8.33	16.57	--	16.57	15.01	--	15.01	37.96	--	37.96	9.55	--	9.55	43.76	--	43.76	15.64	--	15.64
078_B	4.5	9.92	--	9.92	17.42	--	17.42	16.86	--	16.86	38.97	--	38.97	10.73	--	10.73	43.46	--	43.46	16.96	--	16.96
078_C	7.5	11.26	--	11.26	18.25	--	18.25	18.58	--	18.58	39.69	--	39.69	10.47	--	10.47	42.55	--	42.55	18.14	--	18.14
079_A	1.5	4.60	--	4.60	26.16	--	26.16	13.81	--	13.81	23.55	--	23.55	14.42	--	14.42	17.58	--	17.58	11.56	--	11.56
079_B	4.5	6.33	--	6.33	29.74	--	29.74	17.21	--	17.21	24.92	--	24.92	16.75	--	16.75	25.73	--	25.73	13.07	--	13.07
079_C	7.5	8.65	--	8.65	31.25	--	31.25	21.35	--	21.35	27.30	--	27.30	18.89	--	18.89	27.37	--	27.37	15.21	--	15.21
080_A	1.5	4.08	--	4.08	25.21	--	25.21	14.80	--	14.80	23.24	--	23.24	14.47	--	14.47	21.31	--	21.31	11.71	--	11.71
080_B	4.5	5.45	--	5.45	28.44	--	28.44	17.65	--	17.65	24.89	--	24.89	16.14	--	16.14	25.09	--	25.09	12.80	--	12.80
080_C	7.5	6.36	--	6.36	30.17	--	30.17	21.42	--	21.42	27.48	--	27.48	18.12	--	18.12	26.90	--	26.90	14.79	--	14.79
081_A	1.5	8.23	--	8.23	16.60	--	16.60	16.28	--	16.28	38.01	--	38.01	9.68	--	9.68	43.73	--	43.73	15.89	--	15.89
081_B	4.5	9.73	--	9.73	17.51	--	17.51	18.33	--	18.33	39.05	--	39.05	10.81	--	10.81	43.44	--	43.44	17.16	--	17.16
081_C	7.5	11.05	--	11.05	18.41	--	18.41	20.25	--	20.25	39.80	--	39.80	10.70	--	10.70	42.54	--	42.54	18.44	--	18.44
082_A	1.5	4.41	--	4.41	26.15	--	26.15	14.86	--	14.86	23.96	--	23.96	14.32	--	14.32	22.14	--	22.14	12.40	--	12.40
082_B	4.5	6.11	--	6.11	28.79	--	28.79	17.98	--	17.98	26.86	--	26.86	15.56	--	15.56	24.59	--	24.59	13.98	--	13.98
082_C	7.5	8.06	--	8.06	30.44	--	30.44	22.66	--	22.66	29.17	--	29.17	17.58	--	17.58	26.46	--	26.46	16.44	--	16.44
083_A	1.5	8.42	--	8.42	17.27	--	17.27	16.07	--	16.07	37.82	--	37.82	9.46	--	9.46	43.70	--	43.70	16.13	--	16.13
083_B	4.5	9.78	--	9.78	18.14	--	18.14	17.97	--	17.97	39.03	--	39.03	10.56	--	10.56	43.44	--	43.44	17.47	--	17.47
083_C	7.5	11.04	--	11.04	18.92	--	18.92	19.97	--	19.97	39.77	--	39.77	10.53	--	10.53	42.55	--	42.55	18.65	--	18.65
084_A	1.5	5.80	--	5.80	27.89	--	27.89	12.98	--	12.98	25.04	--	25.04	13.54	--	13.54	22.09	--	22.09	12.15	--	12.15
084_B	4.5	8.36	--	8.36	30.19	--	30.19	16.18	--	16.18	29.32	--	29.32	14.73	--	14.73	23.94	--	23.94	13.55	--	13.55
084_C	7.5	10.01	--	10.01	31.36	--	31.36	19.64	--	19.64	30.96	--	30.96	16.97	--	16.97	25.78	--	25.78	15.31	--	15.31
085_A	1.5	8.44	--	8.44	17.26	--	17.26	16.89	--	16.89	37.67	--	37.67	9.63	--	9.63	43.67	--	43.67	15.69	--	15.69
085_B	4.5	9.79	--	9.79	18.13	--	18.13	18.94	--	18.94	38.73	--	38.73	10.67	--	10.67	43.41	--	43.41	17.05	--	17.05
085_C	7.5	11.02	--	11.02	19.14	--	19.14	21.21	--	21.21	39.46	--	39.46	10.54	--	10.54	42.54	--	42.54	18.40	--	18.40
086_A	1.5	5.82	--	5.82	29.08	--	29.08	15.03	--	15.03	23.59	--	23.59	14.09	--	14.09	22.06	--	22.06	12.12	--	12.12
086_B	4.5	7.66	--	7.66	31.41	--	31.41	18.23	--	18.23	25.10	--	25.10	15.08	--	15.08	23.54	--	23.54	13.64	--	13.64
086_C	7.5	8.90	--	8.90	32.32	--	32.32	22.95	--	22.95	27.50	--	27.50	17.22	--	17.22	25.44	--	25.44	16.22	--	16.22
087_A	1.5	8.86	--	8.86	16.96	--	16.96	16.60	--	16.60	38.41	--	38.41	9.76	--	9.76	43.68	--	43.68	15.10	--	15.10
087_B	4.5	10.20	--	10.20	17.89	--	17.89	19.04	--	19.04	39.52	--	39.52	10.78	--	10.78	43.47	--	43.47	16.69	--	16.69

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
087_C	7.5	11.37	--	11.37	18.79	--	18.79	21.67	--	21.67	40.28	--	40.28	10.69	--	10.69	42.64	--	42.64	18.63	--	18.63
088_A	1.5	4.67	--	4.67	16.69	--	16.69	18.79	--	18.79	35.85	--	35.85	10.93	--	10.93	39.32	--	39.32	16.52	--	16.52
088_B	4.5	6.54	--	6.54	27.69	--	27.69	19.98	--	19.98	35.56	--	35.56	12.49	--	12.49	38.20	--	38.20	17.34	--	17.34
088_C	7.5	9.45	--	9.45	28.73	--	28.73	23.55	--	23.55	36.54	--	36.54	15.06	--	15.06	37.74	--	37.74	19.32	--	19.32
089_A	1.5	6.15	--	6.15	24.67	--	24.67	6.84	--	6.84	35.71	--	35.71	10.04	--	10.04	37.41	--	37.41	9.26	--	9.26
089_B	4.5	7.39	--	7.39	28.73	--	28.73	11.14	--	11.14	36.78	--	36.78	11.78	--	11.78	37.45	--	37.45	11.21	--	11.21
089_C	7.5	11.97	--	11.97	29.44	--	29.44	14.20	--	14.20	37.58	--	37.58	14.88	--	14.88	36.95	--	36.95	14.36	--	14.36
090_A	1.5	7.96	--	7.96	16.85	--	16.85	13.96	--	13.96	37.71	--	37.71	9.97	--	9.97	44.64	--	44.64	15.36	--	15.36
090_B	4.5	9.40	--	9.40	17.89	--	17.89	16.95	--	16.95	38.77	--	38.77	10.74	--	10.74	44.26	--	44.26	16.79	--	16.79
090_C	7.5	10.53	--	10.53	19.16	--	19.16	21.99	--	21.99	39.51	--	39.51	10.93	--	10.93	43.24	--	43.24	18.26	--	18.26
091_A	1.5	6.53	--	6.53	28.70	--	28.70	15.55	--	15.55	24.44	--	24.44	14.23	--	14.23	18.63	--	18.63	14.12	--	14.12
091_B	4.5	8.51	--	8.51	31.43	--	31.43	17.71	--	17.71	28.14	--	28.14	14.98	--	14.98	22.89	--	22.89	16.76	--	16.76
091_C	7.5	9.44	--	9.44	32.71	--	32.71	20.68	--	20.68	29.98	--	29.98	17.10	--	17.10	24.86	--	24.86	18.50	--	18.50
092_A	1.5	7.70	--	7.70	16.27	--	16.27	14.21	--	14.21	36.68	--	36.68	9.92	--	9.92	44.86	--	44.86	15.73	--	15.73
092_B	4.5	9.04	--	9.04	17.55	--	17.55	17.28	--	17.28	38.14	--	38.14	10.59	--	10.59	44.51	--	44.51	17.05	--	17.05
092_C	7.5	10.28	--	10.28	19.22	--	19.22	22.56	--	22.56	38.94	--	38.94	11.09	--	11.09	43.51	--	43.51	18.53	--	18.53
093_A	1.5	5.64	--	5.64	27.65	--	27.65	14.16	--	14.16	24.52	--	24.52	14.20	--	14.20	18.69	--	18.69	15.15	--	15.15
093_B	4.5	7.19	--	7.19	30.97	--	30.97	17.23	--	17.23	28.24	--	28.24	15.49	--	15.49	21.87	--	21.87	18.79	--	18.79
093_C	7.5	7.93	--	7.93	32.54	--	32.54	20.58	--	20.58	30.04	--	30.04	17.54	--	17.54	24.13	--	24.13	20.42	--	20.42
094_A	1.5	7.62	--	7.62	17.72	--	17.72	34.21	--	34.21	37.58	--	37.58	11.00	--	11.00	45.11	--	45.11	23.53	--	23.53
094_B	4.5	8.96	--	8.96	19.07	--	19.07	34.22	--	34.22	38.30	--	38.30	11.87	--	11.87	44.86	--	44.86	23.51	--	23.51
094_C	7.5	10.28	--	10.28	20.60	--	20.60	34.16	--	34.16	39.00	--	39.00	12.83	--	12.83	43.97	--	43.97	24.25	--	24.25
095_A	1.5	6.87	--	6.87	26.66	--	26.66	9.44	--	9.44	24.05	--	24.05	14.06	--	14.06	18.62	--	18.62	12.03	--	12.03
095_B	4.5	8.82	--	8.82	30.86	--	30.86	11.46	--	11.46	26.79	--	26.79	15.61	--	15.61	21.67	--	21.67	12.75	--	12.75
095_C	7.5	10.06	--	10.06	32.87	--	32.87	14.92	--	14.92	28.86	--	28.86	17.66	--	17.66	23.95	--	23.95	14.05	--	14.05
096_A	1.5	7.98	--	7.98	17.37	--	17.37	33.68	--	33.68	37.09	--	37.09	10.11	--	10.11	45.25	--	45.25	23.78	--	23.78
096_B	4.5	9.41	--	9.41	18.80	--	18.80	33.17	--	33.17	38.38	--	38.38	11.01	--	11.01	45.04	--	45.04	23.95	--	23.95
096_C	7.5	10.72	--	10.72	20.72	--	20.72	33.08	--	33.08	39.22	--	39.22	12.09	--	12.09	44.23	--	44.23	24.67	--	24.67
097_A	1.5	7.45	--	7.45	25.67	--	25.67	13.62	--	13.62	24.56	--	24.56	14.37	--	14.37	19.08	--	19.08	16.17	--	16.17
097_B	4.5	9.32	--	9.32	30.56	--	30.56	16.06	--	16.06	25.87	--	25.87	16.02	--	16.02	21.77	--	21.77	15.83	--	15.83
097_C	7.5	10.07	--	10.07	33.10	--	33.10	19.24	--	19.24	28.22	--	28.22	18.07	--	18.07	24.14	--	24.14	17.15	--	17.15
098_A	1.5	7.36	--	7.36	16.79	--	16.79	31.89	--	31.89	36.56	--	36.56	10.57	--	10.57	45.21	--	45.21	23.03	--	23.03
098_B	4.5	9.13	--	9.13	18.42	--	18.42	31.94	--	31.94	36.92	--	36.92	11.74	--	11.74	44.99	--	44.99	23.81	--	23.81
098_C	7.5	10.81	--	10.81	20.48	--	20.48	32.33	--	32.33	37.80	--	37.80	12.64	--	12.64	44.29	--	44.29	24.60	--	24.60

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
099_A	1.5	7.85	--	7.85	26.01	--	26.01	11.47	--	11.47	26.45	--	26.45	14.59	--	14.59	20.56	--	20.56	14.25	--	14.25
099_B	4.5	9.77	--	9.77	31.46	--	31.46	13.34	--	13.34	28.44	--	28.44	16.68	--	16.68	23.97	--	23.97	17.38	--	17.38
099_C	7.5	10.99	--	10.99	33.99	--	33.99	16.62	--	16.62	30.14	--	30.14	18.71	--	18.71	26.16	--	26.16	19.19	--	19.19
100_A	1.5	7.45	--	7.45	17.72	--	17.72	29.43	--	29.43	35.64	--	35.64	9.23	--	9.23	44.09	--	44.09	22.38	--	22.38
100_B	4.5	9.09	--	9.09	19.40	--	19.40	29.75	--	29.75	35.87	--	35.87	10.05	--	10.05	44.20	--	44.20	23.66	--	23.66
100_C	7.5	10.66	--	10.66	21.56	--	21.56	30.33	--	30.33	36.81	--	36.81	10.79	--	10.79	43.74	--	43.74	24.59	--	24.59
101_A	1.5	7.95	--	7.95	26.47	--	26.47	11.49	--	11.49	23.25	--	23.25	14.75	--	14.75	21.60	--	21.60	12.92	--	12.92
101_B	4.5	9.43	--	9.43	31.75	--	31.75	11.73	--	11.73	24.31	--	24.31	17.73	--	17.73	24.12	--	24.12	14.95	--	14.95
101_C	7.5	10.32	--	10.32	34.30	--	34.30	15.01	--	15.01	26.35	--	26.35	19.70	--	19.70	26.19	--	26.19	15.81	--	15.81
102_A	1.5	5.06	--	5.06	25.67	--	25.67	29.80	--	29.80	36.22	--	36.22	14.63	--	14.63	33.39	--	33.39	23.31	--	23.31
102_B	4.5	5.76	--	5.76	31.39	--	31.39	27.43	--	27.43	35.58	--	35.58	17.12	--	17.12	35.01	--	35.01	23.71	--	23.71
102_C	7.5	6.14	--	6.14	34.15	--	34.15	28.12	--	28.12	36.24	--	36.24	18.75	--	18.75	35.57	--	35.57	24.55	--	24.55
103_A	1.5	3.06	--	3.06	48.13	--	48.13	8.27	--	8.27	22.67	--	22.67	17.47	--	17.47	24.17	--	24.17	12.18	--	12.18
104_A	1.5	5.84	--	5.84	42.00	--	42.00	11.64	--	11.64	24.51	--	24.51	19.16	--	19.16	24.99	--	24.99	19.58	--	19.58
105_A	1.5	4.21	--	4.21	42.85	--	42.85	7.33	--	7.33	24.29	--	24.29	13.34	--	13.34	18.41	--	18.41	11.59	--	11.59
106_A	1.5	6.38	--	6.38	37.25	--	37.25	12.25	--	12.25	28.69	--	28.69	16.57	--	16.57	25.52	--	25.52	19.73	--	19.73
107_A	1.5	7.40	--	7.40	24.17	--	24.17	17.03	--	17.03	26.13	--	26.13	12.81	--	12.81	22.56	--	22.56	13.48	--	13.48
108_A	1.5	7.02	--	7.02	33.97	--	33.97	12.88	--	12.88	26.92	--	26.92	15.90	--	15.90	26.05	--	26.05	19.41	--	19.41
109_A	1.5	8.54	--	8.54	26.46	--	26.46	9.78	--	9.78	25.28	--	25.28	13.39	--	13.39	22.25	--	22.25	11.62	--	11.62
110_A	1.5	7.15	--	7.15	31.20	--	31.20	12.93	--	12.93	23.87	--	23.87	15.82	--	15.82	27.26	--	27.26	24.43	--	24.43
111_A	1.5	7.12	--	7.12	19.57	--	19.57	4.61	--	4.61	25.66	--	25.66	11.11	--	11.11	35.58	--	35.58	13.16	--	13.16
112_A	1.5	5.63	--	5.63	20.15	--	20.15	13.22	--	13.22	29.78	--	29.78	12.02	--	12.02	36.28	--	36.28	22.23	--	22.23
113_A	1.5	3.81	--	3.81	47.20	--	47.20	10.00	--	10.00	22.64	--	22.64	20.23	--	20.23	29.10	--	29.10	12.27	--	12.27
114_A	1.5	3.33	--	3.33	43.25	--	43.25	14.16	--	14.16	23.28	--	23.28	19.59	--	19.59	34.99	--	34.99	18.04	--	18.04
115_A	1.5	7.12	--	7.12	41.26	--	41.26	8.14	--	8.14	24.79	--	24.79	15.10	--	15.10	23.10	--	23.10	15.78	--	15.78
116_A	1.5	5.38	--	5.38	34.05	--	34.05	15.72	--	15.72	23.88	--	23.88	15.68	--	15.68	37.64	--	37.64	19.10	--	19.10
117_A	1.5	7.06	--	7.06	36.86	--	36.86	8.23	--	8.23	24.60	--	24.60	17.51	--	17.51	25.01	--	25.01	19.38	--	19.38
118_A	1.5	5.68	--	5.68	36.79	--	36.79	15.68	--	15.68	23.82	--	23.82	18.03	--	18.03	37.52	--	37.52	19.28	--	19.28
119_A	1.5	7.78	--	7.78	33.34	--	33.34	8.75	--	8.75	24.87	--	24.87	15.38	--	15.38	28.15	--	28.15	20.83	--	20.83
120_A	1.5	5.25	--	5.25	29.47	--	29.47	16.03	--	16.03	24.28	--	24.28	14.22	--	14.22	37.38	--	37.38	25.04	--	25.04
121_A	1.5	8.75	--	8.75	30.39	--	30.39	9.12	--	9.12	31.99	--	31.99	14.30	--	14.30	32.05	--	32.05	11.92	--	11.92
122_A	1.5	6.15	--	6.15	22.12	--	22.12	14.23	--	14.23	32.71	--	32.71	10.56	--	10.56	34.24	--	34.24	26.23	--	26.23
123_A	1.5	5.80	--	5.80	32.61	--	32.61	12.42	--	12.42	29.85	--	29.85	15.16	--	15.16	41.44	--	41.44	15.45	--	15.45
123_B	4.5	7.21	--	7.21	34.02	--	34.02	13.38	--	13.38	30.07	--	30.07	15.18	--	15.18	41.48	--	41.48	15.53	--	15.53

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
123_C	7.5	8.24	--	8.24	34.60	--	34.60	14.32	--	14.32	30.74	--	30.74	16.50	--	16.50	40.79	--	40.79	16.59	--	16.59
124_A	1.5	5.55	--	5.55	26.29	--	26.29	14.46	--	14.46	30.47	--	30.47	12.42	--	12.42	38.20	--	38.20	20.78	--	20.78
124_B	4.5	6.30	--	6.30	31.64	--	31.64	15.21	--	15.21	30.57	--	30.57	15.53	--	15.53	37.75	--	37.75	23.15	--	23.15
124_C	7.5	7.24	--	7.24	32.81	--	32.81	16.78	--	16.78	31.43	--	31.43	15.67	--	15.67	37.61	--	37.61	25.09	--	25.09
125_A	1.5	1.33	--	1.33	41.69	--	41.69	11.04	--	11.04	24.78	--	24.78	19.73	--	19.73	14.07	--	14.07	23.47	--	23.47
125_B	4.5	2.96	--	2.96	42.07	--	42.07	11.66	--	11.66	26.03	--	26.03	19.42	--	19.42	14.80	--	14.80	24.99	--	24.99
125_C	7.5	2.78	--	2.78	42.14	--	42.14	11.78	--	11.78	26.90	--	26.90	20.48	--	20.48	16.98	--	16.98	26.35	--	26.35
126_A	1.5	2.82	--	2.82	39.18	--	39.18	7.74	--	7.74	20.58	--	20.58	20.85	--	20.85	36.62	--	36.62	12.43	--	12.43
126_B	4.5	4.13	--	4.13	40.46	--	40.46	8.81	--	8.81	21.32	--	21.32	21.81	--	21.81	36.78	--	36.78	11.44	--	11.44
126_C	7.5	4.60	--	4.60	40.48	--	40.48	9.12	--	9.12	22.12	--	22.12	23.15	--	23.15	35.94	--	35.94	12.52	--	12.52
127_A	1.5	5.81	--	5.81	26.03	--	26.03	14.50	--	14.50	26.83	--	26.83	13.71	--	13.71	41.51	--	41.51	16.23	--	16.23
127_B	4.5	6.67	--	6.67	28.70	--	28.70	15.78	--	15.78	27.16	--	27.16	13.21	--	13.21	41.49	--	41.49	17.96	--	17.96
127_C	7.5	7.49	--	7.49	29.10	--	29.10	17.34	--	17.34	29.96	--	29.96	14.43	--	14.43	40.94	--	40.94	19.72	--	19.72
128_A	1.5	1.68	--	1.68	21.62	--	21.62	16.34	--	16.34	27.59	--	27.59	11.88	--	11.88	37.04	--	37.04	22.97	--	22.97
128_B	4.5	4.71	--	4.71	25.33	--	25.33	17.71	--	17.71	29.76	--	29.76	13.29	--	13.29	37.42	--	37.42	25.35	--	25.35
128_C	7.5	4.86	--	4.86	28.24	--	28.24	20.07	--	20.07	32.08	--	32.08	14.94	--	14.94	37.25	--	37.25	27.41	--	27.41
129_A	1.5	-2.22	--	-2.22	31.76	--	31.76	13.82	--	13.82	28.76	--	28.76	13.52	--	13.52	24.35	--	24.35	24.10	--	24.10
129_B	4.5	0.16	--	0.16	35.93	--	35.93	14.31	--	14.31	28.86	--	28.86	18.37	--	18.37	26.04	--	26.04	24.66	--	24.66
129_C	7.5	2.18	--	2.18	37.33	--	37.33	14.97	--	14.97	29.76	--	29.76	20.15	--	20.15	27.07	--	27.07	26.36	--	26.36
130_A	1.5	8.21	--	8.21	27.40	--	27.40	10.97	--	10.97	25.11	--	25.11	15.13	--	15.13	37.96	--	37.96	18.22	--	18.22
130_B	4.5	7.57	--	7.57	35.42	--	35.42	12.03	--	12.03	23.40	--	23.40	15.53	--	15.53	37.22	--	37.22	14.60	--	14.60
130_C	7.5	8.30	--	8.30	36.76	--	36.76	12.69	--	12.69	25.74	--	25.74	17.46	--	17.46	36.96	--	36.96	15.87	--	15.87
131_A	1.5	4.75	--	4.75	24.47	--	24.47	12.67	--	12.67	29.53	--	29.53	12.40	--	12.40	41.73	--	41.73	19.52	--	19.52
131_B	4.5	5.77	--	5.77	26.79	--	26.79	14.90	--	14.90	30.16	--	30.16	12.16	--	12.16	41.75	--	41.75	21.09	--	21.09
131_C	7.5	7.28	--	7.28	28.10	--	28.10	16.65	--	16.65	32.97	--	32.97	14.33	--	14.33	41.21	--	41.21	22.51	--	22.51
132_A	1.5	4.57	--	4.57	21.55	--	21.55	16.08	--	16.08	27.99	--	27.99	12.39	--	12.39	34.75	--	34.75	30.40	--	30.40
132_B	4.5	6.89	--	6.89	23.34	--	23.34	17.61	--	17.61	30.62	--	30.62	13.78	--	13.78	35.61	--	35.61	32.13	--	32.13
132_C	7.5	8.15	--	8.15	25.04	--	25.04	19.54	--	19.54	32.43	--	32.43	14.97	--	14.97	35.78	--	35.78	33.66	--	33.66
133_A	1.5	4.36	--	4.36	28.02	--	28.02	15.11	--	15.11	28.66	--	28.66	14.04	--	14.04	21.01	--	21.01	25.47	--	25.47
133_B	4.5	6.09	--	6.09	30.38	--	30.38	16.08	--	16.08	30.49	--	30.49	15.27	--	15.27	22.82	--	22.82	28.00	--	28.00
133_C	7.5	6.31	--	6.31	31.23	--	31.23	16.94	--	16.94	31.54	--	31.54	16.96	--	16.96	21.94	--	21.94	29.57	--	29.57
134_A	1.5	6.03	--	6.03	27.78	--	27.78	13.21	--	13.21	28.37	--	28.37	14.92	--	14.92	34.07	--	34.07	20.74	--	20.74
134_B	4.5	7.42	--	7.42	31.08	--	31.08	13.33	--	13.33	28.48	--	28.48	16.37	--	16.37	34.46	--	34.46	22.31	--	22.31
134_C	7.5	7.44	--	7.44	32.38	--	32.38	13.09	--	13.09	29.35	--	29.35	18.26	--	18.26	34.24	--	34.24	23.66	--	23.66

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
135_A	1.5	5.26	--	5.26	23.20	--	23.20	10.57	--	10.57	32.05	--	32.05	14.91	--	14.91	41.76	--	41.76	20.10	--	20.10
135_B	4.5	6.84	--	6.84	24.93	--	24.93	12.62	--	12.62	34.68	--	34.68	14.82	--	14.82	42.11	--	42.11	19.91	--	19.91
135_C	7.5	8.13	--	8.13	26.73	--	26.73	13.62	--	13.62	36.42	--	36.42	15.79	--	15.79	41.75	--	41.75	15.97	--	15.97
136_A	1.5	6.21	--	6.21	22.15	--	22.15	12.72	--	12.72	34.67	--	34.67	14.49	--	14.49	41.98	--	41.98	19.84	--	19.84
136_B	4.5	7.84	--	7.84	23.66	--	23.66	14.29	--	14.29	36.39	--	36.39	14.76	--	14.76	42.38	--	42.38	20.28	--	20.28
136_C	7.5	9.12	--	9.12	25.27	--	25.27	15.65	--	15.65	38.25	--	38.25	15.73	--	15.73	42.04	--	42.04	16.40	--	16.40
137_A	1.5	5.57	--	5.57	18.88	--	18.88	17.60	--	17.60	30.12	--	30.12	13.53	--	13.53	35.83	--	35.83	26.30	--	26.30
137_B	4.5	7.10	--	7.10	20.39	--	20.39	19.52	--	19.52	31.56	--	31.56	14.60	--	14.60	36.78	--	36.78	28.68	--	28.68
137_C	7.5	9.15	--	9.15	21.82	--	21.82	21.75	--	21.75	34.46	--	34.46	15.51	--	15.51	36.89	--	36.89	29.94	--	29.94
138_A	1.5	1.02	--	1.02	20.44	--	20.44	19.32	--	19.32	37.72	--	37.72	11.71	--	11.71	26.11	--	26.11	31.65	--	31.65
138_B	4.5	2.64	--	2.64	22.58	--	22.58	20.91	--	20.91	39.05	--	39.05	13.33	--	13.33	28.39	--	28.39	33.94	--	33.94
138_C	7.5	4.23	--	4.23	24.71	--	24.71	22.43	--	22.43	40.21	--	40.21	13.57	--	13.57	29.00	--	29.00	35.79	--	35.79
139_A	1.5	0.37	--	0.37	19.72	--	19.72	18.73	--	18.73	37.34	--	37.34	11.96	--	11.96	25.78	--	25.78	32.61	--	32.61
139_B	4.5	3.90	--	3.90	22.03	--	22.03	20.06	--	20.06	38.55	--	38.55	13.23	--	13.23	27.81	--	27.81	34.64	--	34.64
139_C	7.5	5.34	--	5.34	24.43	--	24.43	21.22	--	21.22	39.54	--	39.54	13.65	--	13.65	28.73	--	28.73	36.29	--	36.29
140_A	1.5	-0.85	--	-0.85	25.55	--	25.55	15.48	--	15.48	30.17	--	30.17	16.10	--	16.10	35.85	--	35.85	29.67	--	29.67
140_B	4.5	1.75	--	1.75	27.57	--	27.57	16.24	--	16.24	30.40	--	30.40	16.33	--	16.33	36.21	--	36.21	31.26	--	31.26
140_C	7.5	4.46	--	4.46	29.28	--	29.28	16.48	--	16.48	31.40	--	31.40	17.48	--	17.48	36.09	--	36.09	32.71	--	32.71
141_A	1.5	5.41	--	5.41	20.28	--	20.28	26.64	--	26.64	34.98	--	34.98	13.89	--	13.89	43.02	--	43.02	22.34	--	22.34
141_B	4.5	7.65	--	7.65	21.46	--	21.46	27.78	--	27.78	37.72	--	37.72	14.53	--	14.53	43.41	--	43.41	23.11	--	23.11
141_C	7.5	9.01	--	9.01	22.49	--	22.49	28.55	--	28.55	39.52	--	39.52	15.37	--	15.37	43.12	--	43.12	21.62	--	21.62
142_A	1.5	4.84	--	4.84	19.49	--	19.49	26.38	--	26.38	35.90	--	35.90	12.03	--	12.03	43.86	--	43.86	23.21	--	23.21
142_B	4.5	7.85	--	7.85	20.35	--	20.35	27.83	--	27.83	38.86	--	38.86	12.92	--	12.92	44.16	--	44.16	24.03	--	24.03
142_C	7.5	9.38	--	9.38	21.37	--	21.37	28.73	--	28.73	40.74	--	40.74	14.19	--	14.19	43.79	--	43.79	22.89	--	22.89
143_A	1.5	5.35	--	5.35	12.32	--	12.32	32.08	--	32.08	44.85	--	44.85	8.76	--	8.76	42.03	--	42.03	29.16	--	29.16
143_B	4.5	7.46	--	7.46	14.02	--	14.02	33.83	--	33.83	46.86	--	46.86	10.64	--	10.64	42.70	--	42.70	31.43	--	31.43
143_C	7.5	8.69	--	8.69	15.72	--	15.72	34.84	--	34.84	47.81	--	47.81	11.92	--	11.92	42.48	--	42.48	32.09	--	32.09
144_A	1.5	1.84	--	1.84	15.53	--	15.53	19.79	--	19.79	42.69	--	42.69	10.41	--	10.41	32.71	--	32.71	24.54	--	24.54
144_B	4.5	2.38	--	2.38	17.79	--	17.79	21.97	--	21.97	44.45	--	44.45	12.22	--	12.22	34.64	--	34.64	27.82	--	27.82
144_C	7.5	3.47	--	3.47	20.65	--	20.65	24.21	--	24.21	44.93	--	44.93	12.90	--	12.90	34.89	--	34.89	31.33	--	31.33
145_A	1.5	1.30	--	1.30	16.25	--	16.25	19.91	--	19.91	40.36	--	40.36	10.99	--	10.99	30.47	--	30.47	27.46	--	27.46
145_B	4.5	2.06	--	2.06	18.65	--	18.65	21.91	--	21.91	41.95	--	41.95	12.77	--	12.77	32.62	--	32.62	30.39	--	30.39
145_C	7.5	3.41	--	3.41	21.60	--	21.60	23.22	--	23.22	43.00	--	43.00	13.60	--	13.60	32.73	--	32.73	33.24	--	33.24
146_A	1.5	1.40	--	1.40	17.67	--	17.67	17.63	--	17.63	33.38	--	33.38	10.40	--	10.40	35.36	--	35.36	22.80	--	22.80

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
146_B	4.5	2.65	--	2.65	19.96	--	19.96	19.01	--	19.01	34.09	--	34.09	11.70	--	11.70	36.01	--	36.01	25.77	--	25.77
146_C	7.5	4.20	--	4.20	23.24	--	23.24	19.91	--	19.91	35.68	--	35.68	13.43	--	13.43	36.00	--	36.00	31.06	--	31.06
147_A	1.5	8.58	--	8.58	21.36	--	21.36	29.99	--	29.99	34.42	--	34.42	14.52	--	14.52	42.81	--	42.81	21.11	--	21.11
147_B	4.5	9.66	--	9.66	25.50	--	25.50	30.01	--	30.01	34.70	--	34.70	15.61	--	15.61	42.36	--	42.36	21.39	--	21.39
147_C	7.5	11.37	--	11.37	27.43	--	27.43	30.19	--	30.19	35.53	--	35.53	17.34	--	17.34	42.11	--	42.11	22.20	--	22.20
148_A	1.5	2.05	--	2.05	21.51	--	21.51	35.60	--	35.60	37.79	--	37.79	12.34	--	12.34	46.26	--	46.26	26.63	--	26.63
148_B	4.5	2.27	--	2.27	26.18	--	26.18	35.85	--	35.85	37.90	--	37.90	14.20	--	14.20	46.15	--	46.15	27.23	--	27.23
148_C	7.5	2.40	--	2.40	28.36	--	28.36	36.09	--	36.09	38.58	--	38.58	15.64	--	15.64	45.47	--	45.47	28.08	--	28.08
149_A	1.5	8.38	--	8.38	12.66	--	12.66	8.03	--	8.03	39.78	--	39.78	9.38	--	9.38	32.91	--	32.91	1.23	--	1.23
149_B	4.5	10.15	--	10.15	14.17	--	14.17	10.77	--	10.77	40.67	--	40.67	10.74	--	10.74	34.79	--	34.79	3.07	--	3.07
149_C	7.5	11.38	--	11.38	15.70	--	15.70	13.84	--	13.84	41.58	--	41.58	12.65	--	12.65	35.08	--	35.08	3.83	--	3.83
150_A	1.5	-0.58	--	-0.58	22.93	--	22.93	35.42	--	35.42	38.30	--	38.30	12.57	--	12.57	46.40	--	46.40	26.87	--	26.87
150_B	4.5	-0.73	--	-0.73	27.40	--	27.40	35.73	--	35.73	38.66	--	38.66	14.73	--	14.73	46.27	--	46.27	27.66	--	27.66
150_C	7.5	-1.51	--	-1.51	29.30	--	29.30	35.98	--	35.98	39.41	--	39.41	16.07	--	16.07	45.57	--	45.57	28.60	--	28.60
151_A	1.5	8.65	--	8.65	14.74	--	14.74	8.56	--	8.56	39.41	--	39.41	9.53	--	9.53	31.69	--	31.69	3.50	--	3.50
151_B	4.5	10.47	--	10.47	15.65	--	15.65	11.20	--	11.20	40.99	--	40.99	10.75	--	10.75	33.42	--	33.42	5.22	--	5.22
151_C	7.5	11.80	--	11.80	16.95	--	16.95	13.39	--	13.39	41.98	--	41.98	12.46	--	12.46	33.79	--	33.79	6.18	--	6.18
152_A	1.5	-2.18	--	-2.18	23.50	--	23.50	35.72	--	35.72	37.09	--	37.09	12.51	--	12.51	46.35	--	46.35	26.58	--	26.58
152_B	4.5	-1.88	--	-1.88	27.46	--	27.46	35.88	--	35.88	37.76	--	37.76	13.83	--	13.83	46.23	--	46.23	27.33	--	27.33
152_C	7.5	-2.16	--	-2.16	29.16	--	29.16	36.17	--	36.17	38.62	--	38.62	15.18	--	15.18	45.53	--	45.53	28.33	--	28.33
153_A	1.5	8.55	--	8.55	15.83	--	15.83	10.42	--	10.42	39.44	--	39.44	9.52	--	9.52	30.69	--	30.69	8.77	--	8.77
153_B	4.5	10.34	--	10.34	16.39	--	16.39	14.69	--	14.69	41.47	--	41.47	10.70	--	10.70	32.52	--	32.52	11.33	--	11.33
153_C	7.5	11.69	--	11.69	17.47	--	17.47	17.59	--	17.59	42.56	--	42.56	12.38	--	12.38	32.95	--	32.95	14.46	--	14.46
154_A	1.5	-0.29	--	-0.29	22.91	--	22.91	35.84	--	35.84	38.20	--	38.20	12.55	--	12.55	46.28	--	46.28	27.23	--	27.23
154_B	4.5	0.94	--	0.94	26.87	--	26.87	36.35	--	36.35	38.69	--	38.69	13.96	--	13.96	46.19	--	46.19	28.13	--	28.13
154_C	7.5	1.79	--	1.79	28.60	--	28.60	36.69	--	36.69	39.58	--	39.58	15.15	--	15.15	45.51	--	45.51	29.17	--	29.17
155_A	1.5	8.16	--	8.16	15.45	--	15.45	9.32	--	9.32	38.35	--	38.35	9.41	--	9.41	29.76	--	29.76	8.66	--	8.66
155_B	4.5	9.95	--	9.95	16.12	--	16.12	13.29	--	13.29	41.71	--	41.71	10.07	--	10.07	31.48	--	31.48	11.66	--	11.66
155_C	7.5	11.35	--	11.35	17.11	--	17.11	15.83	--	15.83	42.85	--	42.85	11.60	--	11.60	31.90	--	31.90	14.31	--	14.31
156_A	1.5	2.63	--	2.63	12.86	--	12.86	25.34	--	25.34	32.48	--	32.48	9.14	--	9.14	42.98	--	42.98	26.71	--	26.71
156_B	4.5	6.07	--	6.07	13.46	--	13.46	26.27	--	26.27	41.08	--	41.08	10.43	--	10.43	41.14	--	41.14	26.73	--	26.73
156_C	7.5	7.17	--	7.17	15.06	--	15.06	28.28	--	28.28	42.42	--	42.42	11.33	--	11.33	40.96	--	40.96	27.97	--	27.97
157_A	1.5	5.43	--	5.43	18.96	--	18.96	33.70	--	33.70	35.36	--	35.36	11.12	--	11.12	40.60	--	40.60	22.05	--	22.05
157_B	4.5	7.01	--	7.01	21.26	--	21.26	33.75	--	33.75	35.92	--	35.92	12.57	--	12.57	41.02	--	41.02	22.79	--	22.79

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
157_C	7.5	8.57	--	8.57	23.48	--	23.48	33.86	--	33.86	37.24	--	37.24	13.81	--	13.81	40.81	--	40.81	23.71	--	23.71
158_A	1.5	-0.37	--	-0.37	21.37	--	21.37	36.55	--	36.55	39.63	--	39.63	12.80	--	12.80	46.47	--	46.47	29.67	--	29.67
158_B	4.5	-0.99	--	-0.99	22.86	--	22.86	37.18	--	37.18	40.78	--	40.78	13.37	--	13.37	46.39	--	46.39	31.23	--	31.23
158_C	7.5	-0.35	--	-0.35	24.54	--	24.54	37.63	--	37.63	41.83	--	41.83	14.37	--	14.37	45.71	--	45.71	32.50	--	32.50
159_A	1.5	6.47	--	6.47	14.36	--	14.36	9.58	--	9.58	41.38	--	41.38	8.55	--	8.55	25.95	--	25.95	13.58	--	13.58
159_B	4.5	8.22	--	8.22	15.03	--	15.03	12.10	--	12.10	44.09	--	44.09	9.43	--	9.43	27.31	--	27.31	15.65	--	15.65
159_C	7.5	10.05	--	10.05	15.81	--	15.81	14.16	--	14.16	45.72	--	45.72	10.77	--	10.77	28.38	--	28.38	16.91	--	16.91
160_A	1.5	-1.13	--	-1.13	20.52	--	20.52	36.76	--	36.76	40.57	--	40.57	12.48	--	12.48	46.41	--	46.41	30.32	--	30.32
160_B	4.5	-1.20	--	-1.20	21.90	--	21.90	37.41	--	37.41	41.81	--	41.81	13.53	--	13.53	46.34	--	46.34	31.97	--	31.97
160_C	7.5	-0.62	--	-0.62	23.72	--	23.72	37.89	--	37.89	42.90	--	42.90	14.34	--	14.34	45.67	--	45.67	33.31	--	33.31
161_A	1.5	5.92	--	5.92	14.46	--	14.46	9.73	--	9.73	42.53	--	42.53	8.50	--	8.50	25.29	--	25.29	10.29	--	10.29
161_B	4.5	7.68	--	7.68	15.21	--	15.21	12.47	--	12.47	44.85	--	44.85	9.09	--	9.09	26.56	--	26.56	13.35	--	13.35
161_C	7.5	9.63	--	9.63	15.97	--	15.97	14.61	--	14.61	46.28	--	46.28	10.23	--	10.23	27.77	--	27.77	15.00	--	15.00
162_A	1.5	-1.52	--	-1.52	20.99	--	20.99	37.01	--	37.01	40.30	--	40.30	12.60	--	12.60	46.27	--	46.27	31.12	--	31.12
162_B	4.5	-1.25	--	-1.25	22.34	--	22.34	37.66	--	37.66	41.68	--	41.68	13.18	--	13.18	46.23	--	46.23	32.88	--	32.88
162_C	7.5	-0.55	--	-0.55	23.99	--	23.99	38.17	--	38.17	42.82	--	42.82	14.15	--	14.15	45.61	--	45.61	34.25	--	34.25
163_A	1.5	5.54	--	5.54	12.25	--	12.25	8.80	--	8.80	43.27	--	43.27	8.66	--	8.66	24.99	--	24.99	10.98	--	10.98
163_B	4.5	7.51	--	7.51	13.72	--	13.72	11.26	--	11.26	45.84	--	45.84	9.16	--	9.16	26.75	--	26.75	14.39	--	14.39
163_C	7.5	9.83	--	9.83	14.65	--	14.65	13.41	--	13.41	47.17	--	47.17	10.35	--	10.35	28.26	--	28.26	15.91	--	15.91
164_A	1.5	-1.78	--	-1.78	18.33	--	18.33	37.39	--	37.39	41.32	--	41.32	12.33	--	12.33	45.90	--	45.90	31.55	--	31.55
164_B	4.5	-1.36	--	-1.36	20.17	--	20.17	38.02	--	38.02	42.71	--	42.71	13.70	--	13.70	45.93	--	45.93	33.40	--	33.40
164_C	7.5	-0.71	--	-0.71	21.85	--	21.85	38.58	--	38.58	43.86	--	43.86	14.72	--	14.72	45.40	--	45.40	34.69	--	34.69
165_A	1.5	5.69	--	5.69	10.07	--	10.07	13.68	--	13.68	43.65	--	43.65	8.50	--	8.50	24.34	--	24.34	11.96	--	11.96
165_B	4.5	7.72	--	7.72	11.68	--	11.68	10.42	--	10.42	46.60	--	46.60	8.83	--	8.83	25.43	--	25.43	15.56	--	15.56
165_C	7.5	9.62	--	9.62	12.88	--	12.88	19.43	--	19.43	47.79	--	47.79	9.91	--	9.91	26.75	--	26.75	17.02	--	17.02
166_A	1.5	-2.12	--	-2.12	18.56	--	18.56	37.75	--	37.75	42.44	--	42.44	11.84	--	11.84	45.22	--	45.22	32.42	--	32.42
166_B	4.5	-1.66	--	-1.66	20.08	--	20.08	38.41	--	38.41	43.94	--	43.94	12.98	--	12.98	45.39	--	45.39	34.34	--	34.34
166_C	7.5	-0.84	--	-0.84	21.93	--	21.93	39.02	--	39.02	45.02	--	45.02	13.84	--	13.84	45.00	--	45.00	35.51	--	35.51
167_A	1.5	5.24	--	5.24	9.91	--	9.91	16.26	--	16.26	43.49	--	43.49	8.20	--	8.20	23.75	--	23.75	14.33	--	14.33
167_B	4.5	7.35	--	7.35	11.59	--	11.59	14.47	--	14.47	48.01	--	48.01	8.74	--	8.74	24.94	--	24.94	11.45	--	11.45
167_C	7.5	9.58	--	9.58	12.89	--	12.89	20.20	--	20.20	49.11	--	49.11	10.06	--	10.06	26.26	--	26.26	12.55	--	12.55
168_A	1.5	-2.57	--	-2.57	18.14	--	18.14	38.41	--	38.41	43.12	--	43.12	11.89	--	11.89	44.60	--	44.60	33.11	--	33.11
168_B	4.5	-2.88	--	-2.88	19.64	--	19.64	39.18	--	39.18	44.71	--	44.71	13.00	--	13.00	44.91	--	44.91	35.11	--	35.11
168_C	7.5	-2.18	--	-2.18	21.33	--	21.33	39.87	--	39.87	45.71	--	45.71	13.77	--	13.77	44.62	--	44.62	36.10	--	36.10

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
169_A	1.5	5.58	--	5.58	9.34	--	9.34	13.17	--	13.17	43.39	--	43.39	7.86	--	7.86	24.04	--	24.04	14.25	--	14.25
169_B	4.5	6.98	--	6.98	10.16	--	10.16	14.52	--	14.52	48.76	--	48.76	8.08	--	8.08	24.32	--	24.32	11.58	--	11.58
169_C	7.5	9.12	--	9.12	11.54	--	11.54	18.22	--	18.22	49.46	--	49.46	9.27	--	9.27	25.49	--	25.49	12.67	--	12.67
170_A	1.5	1.55	--	1.55	11.45	--	11.45	28.12	--	28.12	41.12	--	41.12	8.56	--	8.56	38.72	--	38.72	29.71	--	29.71
170_B	4.5	-0.70	--	-0.70	12.36	--	12.36	30.09	--	30.09	47.28	--	47.28	9.84	--	9.84	39.33	--	39.33	31.09	--	31.09
170_C	7.5	-1.24	--	-1.24	14.27	--	14.27	31.87	--	31.87	48.24	--	48.24	11.52	--	11.52	39.28	--	39.28	32.54	--	32.54
171_A	1.5	5.09	--	5.09	14.27	--	14.27	15.15	--	15.15	38.74	--	38.74	9.90	--	9.90	40.82	--	40.82	27.75	--	27.75
171_B	4.5	6.73	--	6.73	14.57	--	14.57	18.47	--	18.47	43.42	--	43.42	10.09	--	10.09	40.08	--	40.08	29.35	--	29.35
171_C	7.5	8.67	--	8.67	16.47	--	16.47	24.68	--	24.68	44.77	--	44.77	11.88	--	11.88	40.07	--	40.07	30.31	--	30.31
172_A	1.5	-3.50	--	-3.50	15.16	--	15.16	39.64	--	39.64	46.16	--	46.16	9.56	--	9.56	44.16	--	44.16	35.64	--	35.64
172_B	4.5	-3.68	--	-3.68	16.65	--	16.65	40.52	--	40.52	47.94	--	47.94	10.97	--	10.97	44.59	--	44.59	37.92	--	37.92
172_C	7.5	-2.36	--	-2.36	18.84	--	18.84	41.23	--	41.23	48.58	--	48.58	12.09	--	12.09	44.37	--	44.37	38.25	--	38.25
173_A	1.5	0.25	--	0.25	11.91	--	11.91	37.02	--	37.02	48.03	--	48.03	8.25	--	8.25	38.76	--	38.76	35.95	--	35.95
173_B	4.5	-1.23	--	-1.23	13.08	--	13.08	38.68	--	38.68	52.02	--	52.02	9.43	--	9.43	39.82	--	39.82	38.22	--	38.22
173_C	7.5	-3.22	--	-3.22	14.97	--	14.97	39.60	--	39.60	52.72	--	52.72	10.42	--	10.42	39.78	--	39.78	38.59	--	38.59
174_A	1.5	5.52	--	5.52	9.79	--	9.79	29.71	--	29.71	49.80	--	49.80	6.93	--	6.93	18.22	--	18.22	12.02	--	12.02
174_B	4.5	7.05	--	7.05	9.94	--	9.94	31.09	--	31.09	51.32	--	51.32	7.81	--	7.81	25.71	--	25.71	11.94	--	11.94
174_C	7.5	8.87	--	8.87	11.02	--	11.02	32.03	--	32.03	51.74	--	51.74	8.83	--	8.83	27.46	--	27.46	13.71	--	13.71
175_A	1.5	1.90	--	1.90	15.28	--	15.28	36.92	--	36.92	44.60	--	44.60	9.36	--	9.36	39.83	--	39.83	33.31	--	33.31
175_B	4.5	3.40	--	3.40	16.24	--	16.24	37.79	--	37.79	42.58	--	42.58	10.83	--	10.83	40.59	--	40.59	35.22	--	35.22
175_C	7.5	4.95	--	4.95	17.87	--	17.87	38.70	--	38.70	43.79	--	43.79	12.25	--	12.25	40.52	--	40.52	36.24	--	36.24
176_A	1.5	14.95	--	14.95	7.98	--	7.98	23.62	--	23.62	55.42	--	55.42	5.60	--	5.60	21.30	--	21.30	23.60	--	23.60
176_B	4.5	15.11	--	15.11	9.32	--	9.32	32.48	--	32.48	56.00	--	56.00	6.84	--	6.84	23.50	--	23.50	27.09	--	27.09
176_C	7.5	15.07	--	15.07	11.00	--	11.00	34.63	--	34.63	55.97	--	55.97	8.15	--	8.15	25.11	--	25.11	28.99	--	28.99
177_A	1.5	18.62	--	18.62	10.34	--	10.34	43.79	--	43.79	60.03	--	60.03	4.78	--	4.78	32.72	--	32.72	39.35	--	39.35
177_B	4.5	19.11	--	19.11	11.26	--	11.26	45.41	--	45.41	60.41	--	60.41	6.32	--	6.32	33.77	--	33.77	40.89	--	40.89
177_C	7.5	19.00	--	19.00	12.01	--	12.01	45.82	--	45.82	60.25	--	60.25	7.18	--	7.18	33.93	--	33.93	40.86	--	40.86
178_A	1.5	3.85	--	3.85	16.39	--	16.39	44.44	--	44.44	55.35	--	55.35	9.41	--	9.41	42.44	--	42.44	42.87	--	42.87
178_B	4.5	6.06	--	6.06	17.18	--	17.18	45.96	--	45.96	56.00	--	56.00	10.97	--	10.97	42.89	--	42.89	44.39	--	44.39
178_C	7.5	8.12	--	8.12	18.53	--	18.53	46.40	--	46.40	56.00	--	56.00	12.24	--	12.24	42.68	--	42.68	44.56	--	44.56
179_A	1.5	5.60	--	5.60	19.32	--	19.32	16.24	--	16.24	31.78	--	31.78	10.14	--	10.14	27.67	--	27.67	25.91	--	25.91
179_B	4.5	7.35	--	7.35	21.40	--	21.40	17.82	--	17.82	32.86	--	32.86	11.99	--	11.99	29.51	--	29.51	27.68	--	27.68
180_A	1.5	4.50	--	4.50	10.78	--	10.78	22.84	--	22.84	36.93	--	36.93	7.98	--	7.98	31.61	--	31.61	29.08	--	29.08
180_B	4.5	7.51	--	7.51	12.19	--	12.19	24.35	--	24.35	38.94	--	38.94	9.52	--	9.52	33.73	--	33.73	31.61	--	31.61

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
181_A	1.5	4.36	--	4.36	11.97	--	11.97	22.31	--	22.31	32.94	--	32.94	8.27	--	8.27	30.44	--	30.44	30.90	--	30.90
181_B	4.5	7.07	--	7.07	13.67	--	13.67	23.81	--	23.81	34.45	--	34.45	9.83	--	9.83	32.55	--	32.55	33.36	--	33.36
182_A	1.5	1.21	--	1.21	20.46	--	20.46	20.38	--	20.38	30.74	--	30.74	10.16	--	10.16	16.41	--	16.41	30.71	--	30.71
182_B	4.5	3.31	--	3.31	23.18	--	23.18	22.64	--	22.64	32.68	--	32.68	12.20	--	12.20	19.67	--	19.67	37.33	--	37.33
183_A	1.5	6.24	--	6.24	24.10	--	24.10	16.80	--	16.80	28.57	--	28.57	11.87	--	11.87	24.20	--	24.20	34.28	--	34.28
183_B	4.5	7.58	--	7.58	25.55	--	25.55	17.69	--	17.69	30.64	--	30.64	12.97	--	12.97	25.93	--	25.93	38.52	--	38.52
184_A	1.5	5.79	--	5.79	22.45	--	22.45	17.01	--	17.01	30.26	--	30.26	11.48	--	11.48	25.02	--	25.02	34.63	--	34.63
184_B	4.5	6.68	--	6.68	23.95	--	23.95	18.44	--	18.44	32.12	--	32.12	12.92	--	12.92	26.83	--	26.83	37.86	--	37.86
185_A	1.5	6.81	--	6.81	27.20	--	27.20	8.97	--	8.97	24.66	--	24.66	15.56	--	15.56	31.27	--	31.27	12.04	--	12.04
185_B	4.5	7.94	--	7.94	29.88	--	29.88	9.57	--	9.57	26.14	--	26.14	16.65	--	16.65	32.83	--	32.83	12.80	--	12.80
185_C	7.5	8.99	--	8.99	31.32	--	31.32	10.31	--	10.31	28.37	--	28.37	18.11	--	18.11	33.27	--	33.27	14.32	--	14.32
186_A	1.5	5.73	--	5.73	19.54	--	19.54	31.27	--	31.27	34.83	--	34.83	12.97	--	12.97	32.43	--	32.43	31.25	--	31.25
186_B	4.5	7.68	--	7.68	20.69	--	20.69	31.71	--	31.71	36.14	--	36.14	13.47	--	13.47	34.02	--	34.02	33.32	--	33.32
186_C	7.5	8.84	--	8.84	21.74	--	21.74	32.23	--	32.23	37.34	--	37.34	14.06	--	14.06	34.60	--	34.60	34.99	--	34.99
187_A	1.5	4.53	--	4.53	17.76	--	17.76	18.60	--	18.60	34.53	--	34.53	9.96	--	9.96	30.81	--	30.81	32.02	--	32.02
187_B	4.5	7.07	--	7.07	19.21	--	19.21	21.44	--	21.44	35.72	--	35.72	11.26	--	11.26	32.56	--	32.56	34.32	--	34.32
187_C	7.5	8.37	--	8.37	20.58	--	20.58	28.36	--	28.36	37.34	--	37.34	12.19	--	12.19	33.14	--	33.14	36.00	--	36.00
188_A	1.5	3.93	--	3.93	25.48	--	25.48	17.57	--	17.57	28.27	--	28.27	11.00	--	11.00	14.08	--	14.08	26.29	--	26.29
188_B	4.5	6.85	--	6.85	28.27	--	28.27	19.71	--	19.71	31.29	--	31.29	13.16	--	13.16	17.21	--	17.21	30.32	--	30.32
188_C	7.5	3.40	--	3.40	30.33	--	30.33	21.36	--	21.36	33.82	--	33.82	14.55	--	14.55	19.69	--	19.69	36.14	--	36.14
189_A	1.5	5.54	--	5.54	29.08	--	29.08	14.33	--	14.33	26.63	--	26.63	15.32	--	15.32	19.17	--	19.17	29.43	--	29.43
189_B	4.5	5.58	--	5.58	32.65	--	32.65	15.09	--	15.09	29.28	--	29.28	16.58	--	16.58	18.94	--	18.94	31.73	--	31.73
189_C	7.5	6.10	--	6.10	33.97	--	33.97	16.23	--	16.23	30.73	--	30.73	18.00	--	18.00	19.94	--	19.94	33.20	--	33.20
190_A	1.5	5.05	--	5.05	29.85	--	29.85	13.85	--	13.85	26.46	--	26.46	16.04	--	16.04	18.03	--	18.03	27.31	--	27.31
190_B	4.5	5.59	--	5.59	33.45	--	33.45	14.81	--	14.81	27.16	--	27.16	17.32	--	17.32	19.49	--	19.49	29.66	--	29.66
190_C	7.5	6.12	--	6.12	34.22	--	34.22	16.11	--	16.11	29.01	--	29.01	18.85	--	18.85	20.73	--	20.73	31.14	--	31.14
191_A	1.5	3.88	--	3.88	24.48	--	24.48	14.63	--	14.63	31.79	--	31.79	8.31	--	8.31	19.33	--	19.33	20.87	--	20.87
191_B	4.5	6.59	--	6.59	26.87	--	26.87	15.99	--	15.99	33.58	--	33.58	10.30	--	10.30	21.50	--	21.50	24.93	--	24.93
192_A	1.5	4.39	--	4.39	16.54	--	16.54	17.32	--	17.32	30.21	--	30.21	9.93	--	9.93	28.01	--	28.01	27.17	--	27.17
192_B	4.5	7.59	--	7.59	18.09	--	18.09	19.22	--	19.22	32.37	--	32.37	10.90	--	10.90	29.96	--	29.96	30.80	--	30.80
193_A	1.5	4.68	--	4.68	17.31	--	17.31	18.12	--	18.12	29.99	--	29.99	11.78	--	11.78	26.48	--	26.48	37.21	--	37.21
193_B	4.5	7.60	--	7.60	18.80	--	18.80	20.62	--	20.62	32.14	--	32.14	11.79	--	11.79	28.40	--	28.40	39.37	--	39.37
194_A	1.5	6.61	--	6.61	18.74	--	18.74	18.85	--	18.85	29.10	--	29.10	11.82	--	11.82	25.46	--	25.46	39.15	--	39.15
194_B	4.5	8.91	--	8.91	20.28	--	20.28	21.06	--	21.06	31.21	--	31.21	11.97	--	11.97	27.44	--	27.44	40.73	--	40.73

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
195_A	1.5	8.03	--	8.03	17.08	--	17.08	18.41	--	18.41	32.94	--	32.94	9.89	--	9.89	20.74	--	20.74	41.14	--	41.14
195_B	4.5	9.13	--	9.13	19.14	--	19.14	20.48	--	20.48	35.06	--	35.06	11.54	--	11.54	23.02	--	23.02	42.13	--	42.13
196_A	1.5	4.42	--	4.42	27.76	--	27.76	19.48	--	19.48	35.42	--	35.42	10.97	--	10.97	13.37	--	13.37	43.06	--	43.06
196_B	4.5	5.52	--	5.52	30.24	--	30.24	21.01	--	21.01	37.23	--	37.23	12.30	--	12.30	15.04	--	15.04	44.29	--	44.29
197_A	1.5	2.47	--	2.47	29.06	--	29.06	14.71	--	14.71	27.82	--	27.82	11.90	--	11.90	11.34	--	11.34	30.38	--	30.38
197_B	4.5	5.21	--	5.21	31.75	--	31.75	15.62	--	15.62	29.29	--	29.29	14.13	--	14.13	13.38	--	13.38	34.17	--	34.17
198_A	1.5	1.07	--	1.07	29.18	--	29.18	17.34	--	17.34	28.03	--	28.03	10.82	--	10.82	10.79	--	10.79	36.18	--	36.18
198_B	4.5	4.57	--	4.57	31.88	--	31.88	19.75	--	19.75	30.91	--	30.91	12.60	--	12.60	13.99	--	13.99	39.10	--	39.10
199_A	1.5	4.66	--	4.66	28.69	--	28.69	14.85	--	14.85	27.89	--	27.89	13.01	--	13.01	14.59	--	14.59	30.47	--	30.47
199_B	4.5	4.91	--	4.91	32.05	--	32.05	15.42	--	15.42	29.62	--	29.62	14.57	--	14.57	15.84	--	15.84	33.77	--	33.77
200_A	1.5	4.85	--	4.85	28.15	--	28.15	15.03	--	15.03	27.70	--	27.70	13.06	--	13.06	17.34	--	17.34	31.06	--	31.06
200_B	4.5	4.28	--	4.28	31.67	--	31.67	15.17	--	15.17	28.45	--	28.45	14.55	--	14.55	18.73	--	18.73	33.12	--	33.12
201_A	1.5	5.26	--	5.26	25.71	--	25.71	11.53	--	11.53	24.54	--	24.54	11.95	--	11.95	19.88	--	19.88	26.35	--	26.35
201_B	4.5	7.49	--	7.49	29.25	--	29.25	15.04	--	15.04	27.32	--	27.32	13.86	--	13.86	21.87	--	21.87	26.91	--	26.91
202_A	1.5	3.73	--	3.73	26.28	--	26.28	14.28	--	14.28	26.74	--	26.74	12.55	--	12.55	16.38	--	16.38	25.46	--	25.46
202_B	4.5	3.42	--	3.42	29.70	--	29.70	15.33	--	15.33	29.50	--	29.50	14.63	--	14.63	16.88	--	16.88	28.40	--	28.40
203_A	1.5	3.66	--	3.66	12.25	--	12.25	35.97	--	35.97	49.77	--	49.77	8.44	--	8.44	34.01	--	34.01	49.12	--	49.12
203_B	4.5	5.34	--	5.34	13.99	--	13.99	37.88	--	37.88	51.64	--	51.64	10.52	--	10.52	35.95	--	35.95	49.41	--	49.41
204_A	1.5	15.07	--	15.07	19.88	--	19.88	30.29	--	30.29	46.95	--	46.95	8.08	--	8.08	31.12	--	31.12	54.18	--	54.18
204_B	4.5	15.22	--	15.22	21.17	--	21.17	32.15	--	32.15	48.68	--	48.68	9.87	--	9.87	33.16	--	33.16	54.08	--	54.08
205_A	1.5	13.93	--	13.93	20.64	--	20.64	20.62	--	20.62	47.76	--	47.76	8.22	--	8.22	30.04	--	30.04	54.11	--	54.11
205_B	4.5	14.27	--	14.27	21.98	--	21.98	22.20	--	22.20	48.90	--	48.90	9.90	--	9.90	32.17	--	32.17	54.01	--	54.01
206_A	1.5	6.00	--	6.00	19.07	--	19.07	16.88	--	16.88	33.03	--	33.03	9.51	--	9.51	20.07	--	20.07	47.68	--	47.68
206_B	4.5	7.79	--	7.79	21.76	--	21.76	18.91	--	18.91	36.05	--	36.05	11.42	--	11.42	22.74	--	22.74	47.60	--	47.60
207_A	1.5	7.82	--	7.82	19.36	--	19.36	14.79	--	14.79	28.50	--	28.50	11.27	--	11.27	24.97	--	24.97	22.73	--	22.73
207_B	4.5	8.10	--	8.10	23.93	--	23.93	16.85	--	16.85	30.12	--	30.12	13.01	--	13.01	27.13	--	27.13	25.16	--	25.16
208_A	1.5	5.76	--	5.76	18.47	--	18.47	11.76	--	11.76	28.21	--	28.21	11.17	--	11.17	21.27	--	21.27	21.53	--	21.53
208_B	4.5	7.75	--	7.75	21.89	--	21.89	13.27	--	13.27	29.15	--	29.15	13.21	--	13.21	23.50	--	23.50	25.65	--	25.65
209_A	1.5	4.47	--	4.47	19.68	--	19.68	17.13	--	17.13	38.38	--	38.38	10.37	--	10.37	21.44	--	21.44	49.65	--	49.65
209_B	4.5	6.19	--	6.19	22.23	--	22.23	18.76	--	18.76	39.98	--	39.98	11.89	--	11.89	23.61	--	23.61	49.48	--	49.48
210_A	1.5	-1.56	--	-1.56	28.65	--	28.65	18.26	--	18.26	40.70	--	40.70	9.32	--	9.32	20.98	--	20.98	53.48	--	53.48
210_B	4.5	-0.29	--	-0.29	30.81	--	30.81	20.05	--	20.05	41.43	--	41.43	11.26	--	11.26	22.40	--	22.40	53.50	--	53.50
211_A	1.5	2.06	--	2.06	29.35	--	29.35	18.08	--	18.08	38.65	--	38.65	9.65	--	9.65	18.52	--	18.52	53.28	--	53.28
211_B	4.5	3.74	--	3.74	31.26	--	31.26	19.74	--	19.74	39.04	--	39.04	11.42	--	11.42	19.86	--	19.86	53.32	--	53.32

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
212_A	1.5	2.40	--	2.40	34.00	--	34.00	15.62	--	15.62	28.37	--	28.37	11.32	--	11.32	10.61	--	10.61	49.23	--	49.23
212_B	4.5	3.37	--	3.37	36.05	--	36.05	17.09	--	17.09	30.10	--	30.10	12.97	--	12.97	11.47	--	11.47	48.92	--	48.92
213_A	1.5	7.82	--	7.82	28.28	--	28.28	13.08	--	13.08	30.70	--	30.70	13.30	--	13.30	16.63	--	16.63	30.44	--	30.44
213_B	4.5	8.76	--	8.76	32.53	--	32.53	14.51	--	14.51	31.84	--	31.84	14.55	--	14.55	18.25	--	18.25	32.48	--	32.48
214_A	1.5	6.25	--	6.25	41.16	--	41.16	17.17	--	17.17	34.89	--	34.89	9.07	--	9.07	15.39	--	15.39	52.62	--	52.62
214_B	4.5	8.08	--	8.08	41.40	--	41.40	18.55	--	18.55	35.18	--	35.18	10.94	--	10.94	16.79	--	16.79	52.66	--	52.66
215_A	1.5	-2.40	--	-2.40	48.24	--	48.24	15.72	--	15.72	27.40	--	27.40	12.43	--	12.43	9.88	--	9.88	46.48	--	46.48
215_B	4.5	-3.37	--	-3.37	48.22	--	48.22	17.22	--	17.22	29.04	--	29.04	14.99	--	14.99	10.43	--	10.43	46.87	--	46.87
216_A	1.5	6.19	--	6.19	44.06	--	44.06	12.15	--	12.15	26.65	--	26.65	13.32	--	13.32	14.53	--	14.53	32.74	--	32.74
216_B	4.5	6.84	--	6.84	44.39	--	44.39	13.27	--	13.27	27.59	--	27.59	14.65	--	14.65	16.46	--	16.46	29.74	--	29.74
217_A	1.5	6.07	--	6.07	25.85	--	25.85	16.28	--	16.28	36.14	--	36.14	11.42	--	11.42	18.17	--	18.17	49.27	--	49.27
217_B	4.5	8.12	--	8.12	26.47	--	26.47	17.97	--	17.97	36.66	--	36.66	12.54	--	12.54	19.93	--	19.93	49.59	--	49.59
218_A	1.5	6.76	--	6.76	42.29	--	42.29	16.11	--	16.11	28.57	--	28.57	12.15	--	12.15	13.48	--	13.48	31.34	--	31.34
218_B	4.5	6.87	--	6.87	43.54	--	43.54	17.45	--	17.45	30.64	--	30.64	13.62	--	13.62	14.25	--	14.25	41.93	--	41.93
218_C	7.5	8.51	--	8.51	43.27	--	43.27	19.17	--	19.17	33.92	--	33.92	15.44	--	15.44	16.21	--	16.21	42.61	--	42.61
219_A	1.5	3.55	--	3.55	49.06	--	49.06	12.17	--	12.17	26.82	--	26.82	12.88	--	12.88	10.70	--	10.70	32.84	--	32.84
219_B	4.5	5.41	--	5.41	48.96	--	48.96	12.86	--	12.86	28.43	--	28.43	14.85	--	14.85	11.94	--	11.94	34.70	--	34.70
219_C	7.5	2.86	--	2.86	48.28	--	48.28	13.71	--	13.71	27.71	--	27.71	16.88	--	16.88	9.73	--	9.73	34.89	--	34.89
220_A	1.5	7.24	--	7.24	17.43	--	17.43	17.01	--	17.01	28.75	--	28.75	11.77	--	11.77	15.97	--	15.97	40.26	--	40.26
220_B	4.5	9.07	--	9.07	20.22	--	20.22	18.47	--	18.47	30.88	--	30.88	13.00	--	13.00	19.09	--	19.09	41.26	--	41.26
220_C	7.5	10.35	--	10.35	22.34	--	22.34	20.29	--	20.29	35.22	--	35.22	12.48	--	12.48	20.42	--	20.42	41.61	--	41.61
221_A	1.5	6.62	--	6.62	45.86	--	45.86	16.19	--	16.19	27.69	--	27.69	11.27	--	11.27	13.69	--	13.69	30.66	--	30.66
221_B	4.5	7.43	--	7.43	45.46	--	45.46	17.84	--	17.84	29.49	--	29.49	13.09	--	13.09	15.39	--	15.39	33.80	--	33.80
221_C	7.5	8.14	--	8.14	44.92	--	44.92	19.08	--	19.08	30.49	--	30.49	15.21	--	15.21	16.57	--	16.57	34.89	--	34.89
222_A	1.5	3.32	--	3.32	49.61	--	49.61	13.01	--	13.01	26.32	--	26.32	13.14	--	13.14	11.77	--	11.77	30.79	--	30.79
222_B	4.5	4.79	--	4.79	49.41	--	49.41	13.85	--	13.85	27.94	--	27.94	15.01	--	15.01	13.61	--	13.61	32.87	--	32.87
222_C	7.5	2.46	--	2.46	48.71	--	48.71	12.06	--	12.06	27.10	--	27.10	16.74	--	16.74	12.07	--	12.07	32.92	--	32.92
223_A	1.5	6.61	--	6.61	20.55	--	20.55	17.01	--	17.01	28.40	--	28.40	12.49	--	12.49	19.72	--	19.72	30.24	--	30.24
223_B	4.5	8.28	--	8.28	21.26	--	21.26	18.43	--	18.43	33.70	--	33.70	13.23	--	13.23	21.29	--	21.29	37.69	--	37.69
223_C	7.5	8.90	--	8.90	23.83	--	23.83	20.06	--	20.06	36.80	--	36.80	13.62	--	13.62	22.93	--	22.93	38.79	--	38.79
224_A	1.5	4.15	--	4.15	48.88	--	48.88	11.99	--	11.99	25.92	--	25.92	13.19	--	13.19	11.41	--	11.41	29.82	--	29.82
224_B	4.5	5.08	--	5.08	48.81	--	48.81	13.28	--	13.28	27.41	--	27.41	14.99	--	14.99	13.30	--	13.30	31.76	--	31.76
224_C	7.5	3.35	--	3.35	48.24	--	48.24	11.53	--	11.53	26.07	--	26.07	16.93	--	16.93	11.86	--	11.86	32.33	--	32.33
225_A	1.5	6.18	--	6.18	22.76	--	22.76	16.99	--	16.99	31.43	--	31.43	12.33	--	12.33	19.17	--	19.17	32.08	--	32.08

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
225_B	4.5	7.74	--	7.74	25.14	--	25.14	18.55	--	18.55	34.16	--	34.16	13.20	--	13.20	21.12	--	21.12	36.36	--	36.36
225_C	7.5	8.02	--	8.02	26.70	--	26.70	20.34	--	20.34	36.98	--	36.98	13.94	--	13.94	23.17	--	23.17	38.07	--	38.07
226_A	1.5	4.17	--	4.17	43.07	--	43.07	10.38	--	10.38	25.12	--	25.12	13.91	--	13.91	19.21	--	19.21	18.23	--	18.23
226_B	4.5	6.70	--	6.70	42.63	--	42.63	11.83	--	11.83	28.82	--	28.82	14.68	--	14.68	22.61	--	22.61	20.30	--	20.30
226_C	7.5	6.95	--	6.95	42.33	--	42.33	13.23	--	13.23	31.37	--	31.37	17.18	--	17.18	24.21	--	24.21	22.37	--	22.37
227_A	1.5	3.52	--	3.52	45.75	--	45.75	14.19	--	14.19	26.49	--	26.49	14.02	--	14.02	19.55	--	19.55	23.23	--	23.23
227_B	4.5	4.87	--	4.87	45.21	--	45.21	15.58	--	15.58	27.50	--	27.50	14.69	--	14.69	18.32	--	18.32	27.56	--	27.56
227_C	7.5	2.24	--	2.24	44.50	--	44.50	16.29	--	16.29	29.34	--	29.34	15.92	--	15.92	19.99	--	19.99	29.85	--	29.85
228_A	1.5	3.91	--	3.91	50.77	--	50.77	8.74	--	8.74	24.61	--	24.61	13.61	--	13.61	15.29	--	15.29	17.93	--	17.93
228_B	4.5	6.12	--	6.12	50.21	--	50.21	9.74	--	9.74	24.58	--	24.58	15.43	--	15.43	16.93	--	16.93	18.95	--	18.95
228_C	7.5	5.73	--	5.73	49.11	--	49.11	8.62	--	8.62	25.78	--	25.78	17.94	--	17.94	18.82	--	18.82	21.32	--	21.32
229_A	1.5	4.76	--	4.76	23.10	--	23.10	13.49	--	13.49	29.77	--	29.77	13.46	--	13.46	29.82	--	29.82	23.81	--	23.81
229_B	4.5	6.26	--	6.26	26.55	--	26.55	15.29	--	15.29	30.60	--	30.60	13.32	--	13.32	31.12	--	31.12	29.84	--	29.84
229_C	7.5	7.39	--	7.39	26.36	--	26.36	17.27	--	17.27	32.51	--	32.51	14.28	--	14.28	31.80	--	31.80	31.98	--	31.98
230_A	1.5	1.74	--	1.74	50.69	--	50.69	11.01	--	11.01	23.54	--	23.54	13.89	--	13.89	15.81	--	15.81	21.03	--	21.03
230_B	4.5	4.37	--	4.37	50.18	--	50.18	11.57	--	11.57	24.53	--	24.53	15.91	--	15.91	18.56	--	18.56	22.23	--	22.23
230_C	7.5	5.27	--	5.27	49.11	--	49.11	11.52	--	11.52	26.38	--	26.38	18.47	--	18.47	20.57	--	20.57	23.51	--	23.51
231_A	1.5	5.31	--	5.31	20.90	--	20.90	13.21	--	13.21	30.38	--	30.38	13.38	--	13.38	28.21	--	28.21	24.64	--	24.64
231_B	4.5	7.29	--	7.29	28.20	--	28.20	14.68	--	14.68	30.85	--	30.85	13.46	--	13.46	30.36	--	30.36	28.55	--	28.55
231_C	7.5	8.63	--	8.63	27.35	--	27.35	16.54	--	16.54	31.92	--	31.92	14.56	--	14.56	30.88	--	30.88	30.73	--	30.73
232_A	1.5	1.88	--	1.88	46.15	--	46.15	9.53	--	9.53	22.54	--	22.54	13.08	--	13.08	18.67	--	18.67	15.01	--	15.01
232_B	4.5	3.96	--	3.96	45.45	--	45.45	10.90	--	10.90	24.00	--	24.00	13.98	--	13.98	26.47	--	26.47	17.19	--	17.19
232_C	7.5	6.67	--	6.67	44.74	--	44.74	11.86	--	11.86	25.66	--	25.66	17.39	--	17.39	28.48	--	28.48	20.18	--	20.18
233_A	1.5	2.50	--	2.50	46.31	--	46.31	13.66	--	13.66	25.16	--	25.16	13.17	--	13.17	14.39	--	14.39	19.84	--	19.84
233_B	4.5	5.61	--	5.61	45.63	--	45.63	15.23	--	15.23	26.51	--	26.51	14.87	--	14.87	20.17	--	20.17	22.60	--	22.60
233_C	7.5	5.68	--	5.68	44.95	--	44.95	16.89	--	16.89	28.63	--	28.63	17.24	--	17.24	22.63	--	22.63	25.68	--	25.68
234_A	1.5	1.92	--	1.92	50.34	--	50.34	11.73	--	11.73	22.39	--	22.39	18.52	--	18.52	19.22	--	19.22	18.02	--	18.02
234_B	4.5	4.54	--	4.54	49.89	--	49.89	12.67	--	12.67	23.49	--	23.49	20.10	--	20.10	21.35	--	21.35	20.73	--	20.73
234_C	7.5	0.11	--	0.11	48.86	--	48.86	13.13	--	13.13	25.70	--	25.70	21.47	--	21.47	22.34	--	22.34	22.44	--	22.44
235_A	1.5	4.26	--	4.26	29.01	--	29.01	13.38	--	13.38	24.43	--	24.43	14.22	--	14.22	29.72	--	29.72	20.24	--	20.24
235_B	4.5	6.37	--	6.37	29.78	--	29.78	15.00	--	15.00	25.84	--	25.84	14.13	--	14.13	31.66	--	31.66	26.94	--	26.94
235_C	7.5	8.62	--	8.62	29.01	--	29.01	16.62	--	16.62	28.06	--	28.06	15.74	--	15.74	32.34	--	32.34	28.69	--	28.69
236_A	1.5	3.69	--	3.69	50.16	--	50.16	10.55	--	10.55	22.54	--	22.54	17.72	--	17.72	20.67	--	20.67	16.67	--	16.67
236_B	4.5	6.42	--	6.42	49.76	--	49.76	10.38	--	10.38	23.95	--	23.95	19.32	--	19.32	23.11	--	23.11	18.19	--	18.19

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotestraat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
236_C	7.5	2.08	--	2.08	48.77	--	48.77	10.74	--	10.74	24.77	--	24.77	20.75	--	20.75	24.01	--	24.01	19.84	--	19.84
237_A	1.5	4.98	--	4.98	29.97	--	29.97	15.04	--	15.04	29.44	--	29.44	13.67	--	13.67	29.60	--	29.60	23.36	--	23.36
237_B	4.5	6.72	--	6.72	30.25	--	30.25	15.96	--	15.96	30.40	--	30.40	13.63	--	13.63	32.09	--	32.09	26.60	--	26.60
237_C	7.5	7.97	--	7.97	30.00	--	30.00	16.78	--	16.78	31.58	--	31.58	15.20	--	15.20	33.18	--	33.18	28.18	--	28.18
238_A	1.5	6.63	--	6.63	46.40	--	46.40	6.16	--	6.16	21.76	--	21.76	16.75	--	16.75	24.46	--	24.46	11.45	--	11.45
238_B	4.5	8.50	--	8.50	45.27	--	45.27	7.40	--	7.40	23.28	--	23.28	17.32	--	17.32	29.47	--	29.47	13.22	--	13.22
238_C	7.5	7.77	--	7.77	44.70	--	44.70	9.06	--	9.06	23.30	--	23.30	18.70	--	18.70	30.89	--	30.89	15.33	--	15.33
239_A	2.5	6.63	--	6.63	27.87	--	27.87	14.13	--	14.13	25.91	--	25.91	16.50	--	16.50	35.64	--	35.64	27.87	--	27.87
239_B	5.5	6.73	--	6.73	30.46	--	30.46	14.16	--	14.16	26.38	--	26.38	17.31	--	17.31	35.94	--	35.94	29.05	--	29.05
239_C	8.5	7.04	--	7.04	31.88	--	31.88	14.43	--	14.43	28.14	--	28.14	18.54	--	18.54	35.84	--	35.84	30.09	--	30.09
239_D	11.5	-2.77	--	-2.77	32.70	--	32.70	14.25	--	14.25	27.91	--	27.91	20.33	--	20.33	35.62	--	35.62	31.11	--	31.11
240_A	2.5	5.02	--	5.02	26.45	--	26.45	13.72	--	13.72	25.38	--	25.38	16.23	--	16.23	36.09	--	36.09	27.20	--	27.20
240_B	5.5	5.74	--	5.74	28.89	--	28.89	14.53	--	14.53	25.84	--	25.84	16.80	--	16.80	36.41	--	36.41	28.46	--	28.46
240_C	8.5	5.96	--	5.96	30.49	--	30.49	15.07	--	15.07	26.70	--	26.70	17.84	--	17.84	36.29	--	36.29	29.64	--	29.64
240_D	11.5	-4.69	--	-4.69	31.50	--	31.50	15.04	--	15.04	26.19	--	26.19	18.90	--	18.90	35.93	--	35.93	30.96	--	30.96
241_A	2.5	4.62	--	4.62	16.27	--	16.27	18.14	--	18.14	37.12	--	37.12	11.09	--	11.09	37.68	--	37.68	23.76	--	23.76
241_B	5.5	6.99	--	6.99	18.09	--	18.09	19.62	--	19.62	37.93	--	37.93	11.77	--	11.77	38.46	--	38.46	25.64	--	25.64
241_C	8.5	7.34	--	7.34	20.28	--	20.28	21.91	--	21.91	38.98	--	38.98	12.35	--	12.35	38.49	--	38.49	27.56	--	27.56
241_D	11.5	6.15	--	6.15	21.93	--	21.93	25.27	--	25.27	40.46	--	40.46	12.18	--	12.18	38.31	--	38.31	30.32	--	30.32
242_A	2.5	6.77	--	6.77	15.54	--	15.54	28.06	--	28.06	38.63	--	38.63	10.31	--	10.31	37.95	--	37.95	26.13	--	26.13
242_B	5.5	8.47	--	8.47	17.17	--	17.17	28.84	--	28.84	39.52	--	39.52	11.68	--	11.68	38.74	--	38.74	27.52	--	27.52
242_C	8.5	9.32	--	9.32	18.94	--	18.94	29.92	--	29.92	40.55	--	40.55	12.23	--	12.23	38.80	--	38.80	28.98	--	28.98
242_D	11.5	6.90	--	6.90	20.34	--	20.34	31.74	--	31.74	42.04	--	42.04	11.48	--	11.48	38.66	--	38.66	30.64	--	30.64
243_A	2.5	5.32	--	5.32	15.61	--	15.61	29.25	--	29.25	38.81	--	38.81	10.55	--	10.55	38.84	--	38.84	27.00	--	27.00
243_B	5.5	6.43	--	6.43	17.19	--	17.19	30.00	--	30.00	39.75	--	39.75	11.85	--	11.85	39.51	--	39.51	28.36	--	28.36
243_C	8.5	7.22	--	7.22	18.98	--	18.98	30.93	--	30.93	40.84	--	40.84	12.67	--	12.67	39.51	--	39.51	29.73	--	29.73
243_D	11.5	5.47	--	5.47	20.24	--	20.24	31.87	--	31.87	42.46	--	42.46	12.15	--	12.15	39.33	--	39.33	30.99	--	30.99
244_A	2.5	8.67	--	8.67	16.82	--	16.82	28.19	--	28.19	38.11	--	38.11	11.92	--	11.92	42.60	--	42.60	25.39	--	25.39
244_B	5.5	10.55	--	10.55	18.63	--	18.63	29.16	--	29.16	39.09	--	39.09	12.87	--	12.87	42.89	--	42.89	26.72	--	26.72
244_C	8.5	11.53	--	11.53	20.49	--	20.49	30.08	--	30.08	40.16	--	40.16	14.50	--	14.50	42.65	--	42.65	27.81	--	27.81
244_D	11.5	12.43	--	12.43	19.46	--	19.46	31.21	--	31.21	41.84	--	41.84	14.76	--	14.76	42.30	--	42.30	28.36	--	28.36
245_A	2.5	7.58	--	7.58	16.90	--	16.90	27.78	--	27.78	38.82	--	38.82	11.82	--	11.82	42.74	--	42.74	25.51	--	25.51
245_B	5.5	10.16	--	10.16	19.59	--	19.59	28.71	--	28.71	39.76	--	39.76	12.87	--	12.87	42.98	--	42.98	26.77	--	26.77
245_C	8.5	11.24	--	11.24	21.51	--	21.51	29.61	--	29.61	40.72	--	40.72	14.70	--	14.70	42.75	--	42.75	27.79	--	27.79

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boskampstraat			Veldstraat			Muntstraat			Venloseweg/Grotest raat			Beekpunge			Binnenplanse wegen			Hoogstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
245_D	11.5	12.26	--	12.26	19.43	--	19.43	30.76	--	30.76	42.04	--	42.04	15.02	--	15.02	42.40	--	42.40	28.56	--	28.56
245_E	14.5	12.91	--	12.91	20.31	--	20.31	31.02	--	31.02	42.95	--	42.95	16.73	--	16.73	42.02	--	42.02	28.10	--	28.10
246_A	2.5	8.78	--	8.78	26.89	--	26.89	8.29	--	8.29	26.74	--	26.74	15.19	--	15.19	39.19	--	39.19	14.37	--	14.37
246_B	5.5	10.57	--	10.57	29.08	--	29.08	8.00	--	8.00	27.34	--	27.34	16.24	--	16.24	39.49	--	39.49	9.60	--	9.60
246_C	8.5	11.50	--	11.50	30.51	--	30.51	8.44	--	8.44	28.80	--	28.80	17.94	--	17.94	39.38	--	39.38	11.92	--	11.92
246_D	11.5	12.09	--	12.09	30.90	--	30.90	2.04	--	2.04	28.38	--	28.38	19.39	--	19.39	39.17	--	39.17	7.90	--	7.90
247_A	2.5	9.66	--	9.66	24.96	--	24.96	7.70	--	7.70	24.04	--	24.04	14.72	--	14.72	38.00	--	38.00	7.62	--	7.62
247_B	5.5	11.31	--	11.31	26.76	--	26.76	4.75	--	4.75	24.72	--	24.72	15.21	--	15.21	38.42	--	38.42	6.65	--	6.65
247_C	8.5	12.38	--	12.38	27.76	--	27.76	5.04	--	5.04	26.55	--	26.55	16.77	--	16.77	38.42	--	38.42	7.27	--	7.27
247_D	11.5	12.45	--	12.45	28.69	--	28.69	-0.62	--	-0.62	25.52	--	25.52	16.64	--	16.64	38.28	--	38.28	5.54	--	5.54
248_A	2.5	3.41	--	3.41	29.51	--	29.51	12.67	--	12.67	23.07	--	23.07	16.80	--	16.80	32.69	--	32.69	11.88	--	11.88
248_B	5.5	3.24	--	3.24	32.06	--	32.06	10.27	--	10.27	22.91	--	22.91	18.24	--	18.24	33.15	--	33.15	11.37	--	11.37
248_C	8.5	3.56	--	3.56	33.37	--	33.37	10.61	--	10.61	24.73	--	24.73	19.97	--	19.97	32.95	--	32.95	12.19	--	12.19
248_D	11.5	1.87	--	1.87	34.08	--	34.08	9.64	--	9.64	21.88	--	21.88	21.96	--	21.96	32.77	--	32.77	13.20	--	13.20

