GEO

KLIC-ONLINE

Datum
22-08-2012

Onderwerp
Klic-melding 12O033867 - 1

Klantreferentie
11428-K3b-C001

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over ondergrondse netten van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

- Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen belang) of slechts een algemene bijlage heeft ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder geen belang heeft in het door u opgegeven gebied.
- Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er geen netten in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd.
- In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie heeft ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel informatie is verstrekt van de netten die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen zijn.

In onderstaande tabel vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Netbeheerder	Thema	Opgenomen in deze levering?
TenneT TSO	landelijk hoogspanningsnet	Ja
Enexis B.V.	middenspanning	Ja
Enexis B.V.	laagspanning	Ja
GEMEENTE VENLO	riool onder druk	Ja
GEMEENTE VENLO	datatransport	Ja
GEMEENTE VENLO	gas lage druk	Ja
GEMEENTE VENLO	laagspanning	Ja
GEMEENTE VENLO	riool vrijverval	Ja
GEMEENTE VENLO	water	Ja
GEMEENTE VENLO	wees	Ja
GEMEENTE VENLO	overig	Ja
BT Nederland N.V.	datatransport	Alleen bijlage(n)
Eurofiber Nederland BV	datatransport	Alleen bijlage(n)
GC PEC Nederland B.V.	datatransport	Alleen bijlage(n)

Bezoekadres
Hofstraat 110,
7311 KZ Apeldoorn

Gemeente Venlo-Ziut	laagspanning	Ja
KPN B.V.	datatransport	Ja
NV. WML	datatransport	Ja
NV. WML	water	Ja
Provincie Limburg	datatransport	Ja
Provincie Limburg	riool vrijverval	Ja
Reggefiber Operator B.V.	datatransport	Alleen bijlage(n)
Rijkswaterstaat Dienst Limburg	datatransport	Ja
Rijkswaterstaat Dienst Limburg	laagspanning	Ja
Rijkswaterstaat Dienst Limburg	overig	Ja
Tele2 Nederland BV	datatransport	Ja
WBL p/a WML	water	Alleen bijlage(n)
Waterschap Peel en Maasvallei	datatransport	Ja
Ziggo BV	datatransport	Ja

Let op: Deze Klic-melding bevat een Eisvoorzorgsmaatregel. Zie de gelijknamige bijlage in onderstaand overzicht.

Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen.

LI_12O033867_1.pdf
LI_12O033867_1.xml
LG_landelijk+hoogspanningsnet_TenneT+TSO+B.V._0000579962_12O033867.png
AN_landelijk+hoogspanningsnet_TenneT+TSO+B.V._0000579962_12O033867.png
BL_TenneT+TSO+B.V._0000579962_12O033867_Overzichtskaart.pdf
BL_TenneT+TSO+B.V._0000579962_12O033867_BriefOrientatie.pdf
LG_middenspanning_Enexis_0000551282_12O033867.png
MV_middenspanning_Enexis_0000551282_12O033867.png
AN_middenspanning_Enexis_0000551282_12O033867.png
LG_laagspanning_Enexis_0000551282_12O033867.png
MV_laagspanning_Enexis_0000551282_12O033867.png
AN_laagspanning_Enexis_0000551282_12O033867.png
DK_laagspanning_Enexis_0000551282_12O033867_1.pdf
BL_Enexis_0000551282_12O033867_BriefAlgemeen.pdf
LG_riool+onder+druk_Gemeente+Venlo_0000596527_12O033867.png

LG_datatransport_Gemeente+Venlo_0000596527_12O033867.png
LG_gas+lage+druk_Gemeente+Venlo_0000596527_12O033867.png
LG_laagspanning_Gemeente+Venlo_0000596527_12O033867.png
LG_riool+vrijverval_Gemeente+Venlo_0000596527_12O033867.png
LG_water_Gemeente+Venlo_0000596527_12O033867.png
LG_wees_Gemeente+Venlo_0000596527_12O033867.png
LG_overig_Gemeente+Venlo_0000596527_12O033867.png
BL_Gemeente+Venlo_0000596527_12O033867_algemenebijlage.pdf
BL_BT+Nederland_0000566275_12O033867_Brief-GeenBelang.pdf
BL_Eurofiber_0000560460_12O033867_Brief-GeenBelang.pdf
LG_datatransport_KPN_0000546663_12O033867.png
MV_datatransport_KPN_0000546663_12O033867.png
AN_datatransport_KPN_0000546663_12O033867.png
BL_KPN_0000546663_12O033867_Brief-belang.PDF
ET_KPN_0000546663_12O033867.png
PT_KPN_0000546663_12O033867.png
LG_datatransport_Nv+WML_0000578862_12O033867.png
AN_datatransport_Nv+WML_0000578862_12O033867.png
LG_water_Nv+WML_0000578862_12O033867.png
AN_water_Nv+WML_0000578862_12O033867.png
EV_water_Nv+WML_0000578862_12O033867.pdf
BL_Nv+WML_0000578862_12O033867_BriefAlgemeenMetOverzichtskaart.pdf
LG_datatransport_Provincie+Limburg_0000584333_12O033867.png
LG_riool+vrijverval_Provincie+Limburg_0000584333_12O033867.png
BL_Provincie+Limburg_0000584333_12O033867_Bijlage+KLIC.pdf
BL_Reggefiber_0000579733_12O033867_Brief-GeenBelang.pdf
LG_datatransport_Tele2_0000546705_12O033867.png
MV_datatransport_Tele2_0000546705_12O033867.png
AN_datatransport_Tele2_0000546705_12O033867.png
DK_datatransport_Tele2_0000546705_12O033867_Details.pdf
DK_datatransport_Tele2_0000546705_12O033867_B03518.pdf
BL_Tele2_0000546705_12O033867_Brief-Belang.pdf
LG_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_12O033867.png
MV_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_12O033867.png
AN_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_12O033867.png
TB_datatransport_Ziggo+BV_0000546674_12O033867_Regiobrief.pdf

Datum
22-08-2012

Onderwerp
Klic-melding 12O033867 - 1

Klantreferentie
11428-K3b-C001

PT_Ziggo+BV_0000546674_12O033867.png
BL_globalcrossing_0000582990_12O033867_brief.pdf
LG_datatransport_rwslimburg_0000581362_12O033867.png
LG_laagspanning_rwslimburg_0000581362_12O033867.png
LG_overig_rwslimburg_0000581362_12O033867.png
BL_rwslimburg_0000581362_12O033867_graafmeldingsbrief.pdf
LG_laagspanning_venlo_0000584844_12O033867.png
MV_laagspanning_venlo_0000584844_12O033867.png
AN_laagspanning_venlo_0000584844_12O033867.png
BL_venlo_0000584844_12O033867_brief.pdf
BL_wbl_0000578538_12O033867_brief.pdf
LG_datatransport_wspeelenmaas_0000584471_12O033867.png
BL_wspeelenmaas_0000584471_12O033867_WION+belang+Orientatiemelding.pdf
GB_12O033867.png
LP_12O033867_1.pdf

Toelichting:

LI: leveringsinformatie (dit bestand)	LI: leveringsinformatie (xml-document)
LG: kaartlaag met de ligging van het net	MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net	TB: themabijlage
EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel	DK: detailkaart
HA: huisaansluitschets	BL: algemene bijlage
ET: eigen topografie	PT: plantopografie
GB: GBKN ondergrondkaart	LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)


Zunnewaldweg
Bauernweg
Bauernweg
Bauern

Geachte heer/mevrouw,

In reactie op uw kadaster melding delen wij u mede dat BT geen belang heeft op de locatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Network Account Team
BT Nederland N.V.
+31 (0) 88 212 7236

Bij eventuele kabelschade bel:0800-0233387

Kies optie 1 (NCC) en vervolgens 1 voor NCC Brussel

BT Nederland N.V. Minerva & Mercurius Offices Email nscablemanagement@bt.com
Postbus 12008 Herikerbergweg 2 Telefoon 088-2127236
1100 AA Amsterdam Z-O 1101 CM Amsterdam Z-O Fax 020-2037167 Handelsregister K.v.K. Amsterdam nr. 33.296.214

Heusschen Copier B.V.
T.a.v. : Houben
Rijksweg 12
6271 AE GULPEN

Datum	*Klicnummer*	*Ordernummer*
22 augustus 2012	12O033867	0066433042

Geachte meneer, mevrouw,

In het door U gevraagde gebied zijn kabels en/of leidingen van Enexis aanwezig. In de bijgevoegde thema's en bijlagen is de ligging ervan weergegeven.

Huisaansluitingen kunnen op de themakaart ingetekend zijn of als bijlage geleverd worden.
Huisaansluit-bijlagen (HA_... .pdf) kunnen uit meerdere pagina's bestaan.
Gevraagde schetsen op een huisnummer met toevoeging (a,b,c etc) worden geleverd als 1 bijlage op het gevraagde huisnummer (dus zonder de a,b,c, etc). Deze bijlage bevat dan alle (en niet enkel de gevraagde) schetsen op dat huisnummer, mogelijk verspreid over meerdere pagina's.
Als u huisaansluitingen vraagt zullen wij altijd de themakaarten voor Laagspanning en Gas Lage Druk leveren. Deze kunnen echter leeg zijn.

Mogelijk zijn extra voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Indien van toepassing is dit vermeld in de EisVoorzorgsmaatregel (EV_... .pdf) van het betreffende thema.

Algemene informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden nabij kabels en/of leidingen van Enexis kunt u vinden in de brochure "Denk aan onze kabels en leidingen". Deze kunt u downloaden van onze website op onderstaande locatie.

http://www.enexis.nl/site/Images/Download_pdf_14K953%20Leaflet%20KLIC%20Noord%20en%20Zuid_v3.pdf

Met vriendelijke groet,

Dhr. Theo Beijers
Teammanager Preventie Graafschade Zuid

Postbus 7072, 3502 KB Utrecht
Safariweg 25-31, 3605 MA Maarssen
Nederland

Heusschen Copier B.V.
T.a.v. Houben
Rijksweg 12
6271 AE GULPEN

Onderwerp
Graafmelding
Uw referentie
12O033867

Datum
22-08-2012

Eurofiber
T +31 (0)30 242 87 00
F +31 (0)30 242 87 65
E klic.melding@eurofiber.com
I www.eurofiber.com

Beste Houben,

Hierbij delen wij u mede dat Eurofiber GEEN belang heeft op de lokatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

Eurofiber Nederland BV

Bijlagen Overzichtstekening

Overzichtstekening



Heusschen Copier B.V.
T.a.v. Houben
Rijksweg 12
6271 AE GULPEN

Datum: 22 augustus 2012
Betreft: 12O033867
Locatie: Sitterskampweg 86 VENLO

Geachte heer / mevrouw,

Naar aanleiding van uw KLIC-melding delen wij u mee dat er GEEN kabels, leidingen en/of buizen van Global Crossing/Level3 aanwezig zijn op de plaats waar u werkzaamheden gaat uitvoeren.

Indien er tijdens de werkzaamheden toch kabels, leidingen en/of buizen van Global Crossing/Level3 worden gelokaliseerd, verzoek ik u vriendelijk om contact met ons bedrijf op te nemen via telefoonnummer 0348-419477 of 06-30230107

Mocht u toch vragen hebben, kunt u ons bereiken via boven genoemd telefoonmummer.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
GNM Europe B.V.

%afzender%
Klic medewerker

G.N.M. Europe B.V. Postbus 40 3410 CA Lopik Nederland
E-mail: info@gnmeurope.com

ZIUT WION ● POSTBUS 207 ● 6800 AE ARNHEM

Heusschen Copier B.V.
Houben
Rijksweg 12
6271 AE GULPEN

Amsterdam, 22 augustus 2012

Onderwerp: KL*i*C
Graafmelding nummer: 12O033867
Gemeente en Locatie: Sitterskampweg 86 VENLO

Startdatum: 2012-08-22

Geachte Houben,

Naar aanleiding van uw KLIC-melding met bovenstaand nummer, meld ik u dat er kabels en leidingen aanwezig zijn op de door u aangegeven graaflocatie.

Een kabeltekening is als bijlage toegevoegd, daarop staan ligginggegevens van de betreffende kabel(s) aangegeven. Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat deze ligginggegevens niet bindend zijn.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ziut B.V.
Afdeling Databeheer
T 020 - 597 1054
F 020 - 597 3257
W www.ziut.nl

OPENBARE WERKEN

ons kenmerk OWPLO
behandeld door N. van der Valk
doorkiesnummer 077-359 9494
e-mail n.vandervalk@venlo.nl

Onderwerp KLIC - melding

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw graafmelding ontvangt u bijgaande tekening(en). De ligging van het hoofdriool en/of kabels en leidingen, in beheer bij de gemeente Venlo, zijn hierop aangegeven.

Aangezien de revisietekening een indicatie van de ligging geeft, dient U door middel van proefsleuven de exacte locatie vast te stellen.

U dient er tevens rekening mee te houden dat ten behoeve van iedere woning, kolk en hemelwaterafvoer aansluitingen naar het hoofdriool aanwezig kunnen zijn. Aangezien hier geen revisie van voorhanden is, dient u de nodige voorzichtigheid bij graafwerkzaamheden in acht te nemen.

Hopende U hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Openbare Werken

Nikkie van der Valk

postadres Postbus 3434
postcode 5902 RK Venlo
bezoekadres Hulsterweg 19 Venlo
telefoon 077-359 66 66
telefax 077-354 29 30
internet www.venlo.nl
bank BNG 285008749

Datum
22-08-2012

Onderwerp
Oriëntatiemelding:
2012/O/*/033867/0

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2012/O/*/033867/0

Heusschen Copier B.V.
T.a.v. Dhr/Mevr. Houben
Rijksweg 12
6271AE GULPEN

Bijlage(n)

Geachte Dhr/Mevr. Houben,

Naar aanleiding van uw oriëntatiemelding met bovengenoemd kenmerk deel ik u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie.
Ons gehele kabel- en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net (Core), een accessnet (ASN) en een Trilinknet (Tri). De ligging van deze netten is in één kaartlaag weergegeven. In deze kaartlaag is van ieder net apart de bijbehorende aantallen kabels- en leidingen in de geul, met bijbehorende maatvoering en annotatie weergegeven. Detailkaarten zijn, indien van toepassing, apart bijgevoegd.
Gegevens over huisaansluitschetsen, waarvan vrijwel ieder pand is voorzien, treft u hierbij slechts aan indien u bij uw oriëntatiemelding heeft aangegeven dat u deze wenst te ontvangen.

De weergave van ons kabel- en leidingnetwerk is volgens het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen). De uitwisseling van de gebiedsinformatie is conform het BMKL (Berichtenmodel Kabels en Leidingen.

Er worden geen gegevens betreffende diepteligging verstrekt in verband met mogelijke profielwijzigingen. De ligging kan dieper of ondieper zijn dan verwacht. Ten aanzien van de horizontale ligging moet rekening worden gehouden met speling in de plaatsaanduiding. Lassen in kabels worden in principe niet op tekening weergegeven. Er moet wel rekening worden gehouden dat deze er kunnen liggen en dat ze hoger of naast het aangegeven kabel- en leidingtracé kunnen liggen.

Ik attendeer u op de disclaimer welke als bijlage bij deze bief is opgenomen.

Wholesale& Operations N&S C
Access Order Intake Planmatig
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Telefoon (030) 255 33 34
Fax (030) 255 36 05

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01

Ik meld u dat tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden ons kabel- en leidingnetwerk kan zijn gewijzigd tussen de datum van verstrekking van deze brief en de uitvoering van uw eventuele graafwerkzaamheden in de (nabije) toekomst.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw oriëntatiemelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen m.b.t. de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer van onze helpdesk: 030-255 3334. Bij correspondentie of navraag, verzoek ik u om ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

M. Driezen
Manager KPN Access Order Intake Planmatig

Wholesale& Operations N&S C
Access Order Intake Planmatig
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Telefoon (030) 255 33 34
Fax (030) 255 36 05

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01

Disclaimer:

1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via email nagezonden.
2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd.
3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Klic-online, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.

Wholesale& Operations N&S C
Access Order Intake Planmatig
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Telefoon (030) 255 33 34
Fax (030) 255 36 05

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01

Postbus 1060
6201 BB Maastricht
Limburglaan 25
T 043 880 80 88
F 043 880 80 00
www.wml.nl
info@wml.nl

Heusschen Copier B.V.
t.a.v. Houben
Rijksweg 12
6271 AE GULPEN

Storingsdienst WML
0800 - 023 30 40

Uw kenmerk	Betreft	Blad
12O033867	Orientatieverzoek 0066433042	1 van 2
Contactpersoon		Ons kenmerk
Medewerker KLIC		Orientatieverzoek 2180
Telefoonnummer		Datum
043 - 880 86 71		22-08-2012

Geachte heer, mevrouw,

U heeft op 22-08-2012 een Orientatieverzoek gedaan. In het door u gevraagde gebied zijn kabels en/of leidingen van WML aanwezig. In de bijlagen is de ligging ervan weergegeven.

Indien u om huisaansluitingen heeft gevraagd, vindt u deze eveneens terug in de bijlagen. Vindt u de gevraagde huisaansluitingen niet terug, dan kunt u contact opnemen met een van onze KLIC-medewerkers, telefoon 043 - 880 86 71.

Onze kabel- en/of leidinginformatie betreft slechts een aanwijzing. Er kunnen geen rechten en plichten aan ontleend worden. Het is mogelijk dat in de periode tussen uw verzoek en de datum van uitvoering wijzigingen optreden in de ligging van onze kabels en/of leidingen.

Indien extra voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn, is een 'Eis Voorzorgsmaatregel' toegevoegd.

Algemene informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden in de buurt van kabels en/of leidingen vindt u in de richtlijn 'Zorgvuldig Graafproces' (CROW publicatie 250). Deze richtlijn is te raadplegen via de website van CROW, www.crow.nl.

Schades aan onze kabels en/of leidingen dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de (gratis) storingsdienst van WML: **0800 - 023 30 40**.

Als u nog vragen heeft over de verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met een van onze KLIC-medewerkers, telefoon 043 - 880 86 71.

Met vriendelijke groet,

Jules Bohlen
Team Geo Data Beheer

Ons kenmerk
Orientatieverzoek 2180

Datum
22-08-2012

wml
Limburgs drinkwater



provincie limburg

Aanvrager kabel- en leidinginformatie

Afdeling	PWB	**Behandeld**	M. Ortmans
Ons kenmerk	CAS201000009976	**Telefoon**	(043) 389 7954
	DOC201000081973	**Fax**	
		Email	m.ortmans@prvlimburg.nl
Uw kenmerk		**Maastricht**	
Bijlage(n)		**Verzonden**	

Onderwerp
Klic melding Provincie Limburg

Naar aanleiding van uw KLIC melding delen wij u mee, dat er kabels/leidingen van de provincie Limburg aanwezig zijn binnen het door u aangegeven gebied waar u (mogelijk) werkzaamheden gaat uitvoeren. Op de bijgevoegde tekeningen zijn deze kabels/leidingen aangegeven. U dient zelf te controleren of de tekeningen overeenkomen met uw graaflocatie.

Vergunning
Indien (graaf-)werkzaamheden binnen de beheergrenzen van de provincie Limburg worden uitgevoerd, dient hiervoor een vergunning bij de provincie Limburg te worden aangevraagd. De behandelingstermijn van een vergunning kan in beginsel acht weken in beslag nemen. Een aanvraagformulier kunt u opvragen door te bellen met nummer: 043 - 389 79 64 (secretariaat Provinciale Wegen).

Vaststelling ligging kabels/leidingen
De kabels/leidingen zijn bij benadering op de tekeningen aangegeven. Dit houdt in dat de werkelijke ligging af kan wijken van de, op de tekening vermelde, gegevens. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de werkelijke ligging ligt bij u.

Schade
Indien door de (graaf-)werkzaamheden schade wordt toegebracht, komt deze voor uw rekening en risico. De kosten van herstel worden bij u in rekening gebracht, welke u verplicht bent te vergoeden. Schades dienen onverwijld te worden gemeld bij:
Provincie Limburg, Provinciale Wegen, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Afwijkende ligging
Eventuele afwijkende ligging dient schriftelijk te worden gemeld bij:
Provincie Limburg, Bureau Geo en Administraties, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Reggefiber Operator bv
Reggesingel 12, Rijssen
Postbus 135, 7460 ACF Rijssen
T 0548 80 08 00
F 0548 80 08 99
beheerpassief@reggefiber.nl
www.reggefiber.nl
KvK 8140371

Heusschen Copier B.V.
T.a.v. Houben
Rijksweg 12
6271 AE GULPEN

Onderwerp
Graafmelding
Uw referentie
12O033867

Datum
22-08-2012

Reggefiber Operator bv
T +31 (0)548 80 08 00
F +31 (0)548 80 08 99
E beheerpassief@reggefiber.nl
I www.reggefiber.nl

Beste Houben,

Naar aanleiding van uw Graafmelding 12O033867 geven wij te kennen dat Reggefiber Operator bv GEEN belang heeft op de locatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

Reggefiber Operator b.v.
Afdeling beheer passieve infrastructuur
Voor melden van **graafschade** T: +31 (0)88 006 3700
Voor vragen over klic meldingen T: +31 (0)548 800 893

Contactpersoon
-

T -08008002

Datum
30 juni 2010

Bijlage(n)
geen

versie 1.0

Bijlage

bijlage bij graafmelding

Bijgevoegd vindt u de door u opgevraagde informatie behorend bij uw graafmelding.

Deze bijlage wordt verstrekt bij als reactie op alle graafmeldingen in gebieden waar Rijkswaterstaat aangegeven heeft belangen te hebben.

Graag willen wij u erop attenderen dat u over een vergunning dan wel melding op grond van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken dan wel de Waterwet moet beschikken om binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit te voeren. Deze vergunning dient u aan te vragen bij de desbetreffende Regionale Dienst van Rijkswaterstaat aangegeven op de bijgevoegde ligginginformatie.(In de vergunning staat welke voorzorgsmaatregelen u dient te nemen en op welk tijdstip u werkzaamheden mag uitvoeren.

Indien u werkzaamheden uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat heeft u de vergunningplicht niet. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden waaronder de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden en af te stemmen met de projectleider van het werk.

Indien u werkzaamheden uitvoert in gebieden waar al (graaf)werkzaamheden worden uitgevoerd dient u te allen tijde t de verantwoordelijke (hoofd)aannemer. De ligging kan door de in uitvoering zijnde werkzaamheden namelijk tussentijds wijzigen.

Ontvangt u dit bericht zonder bijgevoegde ligginggegevens dan dient u contact op te nemen met de contactpersoon van het betreffende district. Het gaat in die situatie om werkzaamheden in een risicovol gebied. Bij werkzaamheden aldaar moet Rijkswaterstaat te allen tijde op de hoogte gebracht worden. Denk hierbij aan graafwerkzaamheden in de buurt van zeeweringen, dijken of verkeerscentrales.

Bij een aantal grote reconstructies loopt de bijwerking van de data achter. Ook hier kan het betreffende district u van nadere informatie voorzien. Mocht u behoefte hebben aan gedetailleerdere informatie kunt u eveneens contact opnemen met het betreffende district.

Met vriendelijke groet,

Adressen van districten:
http://www.rws.nl/over_ons/adressen_en_diensten/index.aspx

http://www.helpdeskwater.nl/wetgeving-beleid/waterwet

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw verzoek tot het verstrekken van kabel en leiding informatie hebben wij het genoegen u als volgt te informeren.

Tele2 heeft binnen de door u aangegeven werkgrenzen kabels en leidingen in beheer. Op bijgaande tekening is de ligging van onze kabels, leidingen en eventuele lasboxen en/of handhole's (HH) aangegeven. Vooralsnog gaan wij er vanuit, op basis van de door u verstrekte gegevens, dat er geen conflict situatie ontstaat met de door u uit te voeren werkzaamheden. Tele2 kan hierover echter geen zekerheid afgeven, aangezien kabels in de loop der tijd kunnen verschuiven. Tele2 verzoekt u dan ook rekening te houden met (forse) afwijkingen in de ligging van de kabels en verzoekt u zich te vergewissen van de exacte ligging van de kabels alvorens over te gaan tot de graafwerkzaamheden. Voorts dienen de HH's te allen tijde toegankelijk en vrij te blijven van obstakels en mogen niet onder natuursteen komen te liggen en een asfaltdeklaag terecht te komen.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van onze infrastructuur, verzoeken wij u onze voorwaarden en richtlijnen hiervoor in acht te nemen en zo nodig maatregelen te nemen ter bescherming van ter plaatse aanwezige kabels en leidingen. Een exemplaar van deze voorwaarden en richtlijnen is ter informatie bijgesloten.

Mocht u toch van mening zijn dat er een conflict ontstaat, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen en ons een digitaal bestand (Acad dwg of dxf formaat) te verstrekken, teneinde een meer nauwkeurige inschatting te kunnen maken. Dit bestand kunt u per e-mail versturen aan AMS-Klicvooroverleg@tele2.com.

Bij schade aan het Tele2 netwerk dient u contact op te nemen met telefoonnummer 020 - 750 1565.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,
Tele2 Nederland B.V.

NO&E Transmission
Afdeling Backbone Networks

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN TELE2 INFRASTRUCTUUR

In de onderstaande voorwaarden en richtlijnen wordt beschreven waar derden zich aan dienen te houden als er werkzaamheden worden uitgevoerd in de nabijheid van de **Tele2** infrastructuur.

1. De aanvrager/aannemer is verplicht detailkaarten en aanvullende informatie over het betreffende tracé op te vragen bij Tele2 voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden, aangezien het mogelijk is dat de informatie verkregen naar aanleiding van de Klic-melding niet alle relevante details weergeeft.

2. Bij ontgraving ter plaatse of in de directe nabijheid van **Tele2** infrastructuur dien(t)en:

a. De ontgraving ter plaatse van de **Tele2** infrastructuur met de hand te geschieden.

b. Te allen tijde de juiste ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen te worden vastgesteld aan de hand van de door, en op kosten van, de uitvoerder van het werk te maken proefsleuven in verband met de mogelijke horizontale en verticale speling tussen de werkelijke ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen en de door **Tele2** aangereikte gegevens.

c. Zonodig dienen de glasvezelkabels en/of -buizen op deskundige wijze te worden opgevangen, volledig beschermd en deze na de werkzaamheden weer terug te leggen.

d. Bij eventuele problemen of aanvullende vragen m.b.t. het op de juiste wijze opvangen en/of beschermen van de aanwezige glasvezelkabels en/of -buizen, dient u direct contact op te nemen met onze Fiber Coördinators. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer **020-7501133**.

e. Aanwijzingen, gegeven door de Fiber Coördinator m.b.t. de veilige ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen, dienen onverwijld te worden opgevolgd.

f. De aanvulgrond dient onder en/of boven de glasvezelkabels en/of -buizen, vrij van puin e.d. doelmatig te worden verdicht.

g. Met oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur, obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan wel binnen een afstand 1 m van de glasvezelkabels en/of -buizenroute(s) aanwezig zijn, dienen op eerste aanzegging te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te alle tijden gewaarborgd blijft.

3. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur als gevolg van alle werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker.

4. Indien de HH's als gevolg van de werkzaamheden niet meer vrij toegankelijk zijn en/of onder natuursteen of een asfaltlaag zijn komen te liggen is de veroorzaker verantwoordelijk voor de directe toegang die Tele2 te allen tijde tot deze HH's dient te hebben en zullen alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten op de veroorzaker worden verhaald.

5. De informatie verkregen naar aanleiding van een Klic-melding heeft een geldigheidsduur van 20 dagen.

6. De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte **Tele2** tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van de door u aangegeven werkzaamheden, mits opgevraagd binnen de in artikel 4 vermelde geldigheidstermijn van de Klic-melding. Bij aanvullende werkzaamheden buiten het door u opgegeven werkgebied, dient opnieuw overleg te worden gepleegd.

7. De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dien(t)(en) op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de met toezicht belaste Fiber Coördinator te worden getoond.

8. Er zijn geen detailtekeningen van dwarsprofielen en gestuurde boringen bijgevoegd tenzij anders is aangegeven.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het KLIC–informatienummer van **Tele2 020-7501133**.

Bij schade aan het Tele2 netwerk dient u contact op te nemen met telefoonnummer 020-7501565.

Tele2 is een handelsnaam van Tele2 Nederland B.V.

Postbus 22697 - 1100 DD Amsterdam ZO - T: +31 (0)20-7501000 - F: +31 (0)20 750 10 01

www.tele2.nl - www.tele2zakelijk.nl - KvK Amsterdam 33303418

Dwarsdoorsnede 1:200



Topografische ligging 1:500



Buisdoorsnede

Boorlengte(m):	
A	34.2
B	34.8



Rev	Descrition	Date	CAD	Appr.	Date

title

Gestuurde Boring

B03518

Boring: B03518 tbv Holland Casino Venlo.

Project Number	: ND09-09-0287	Drawer	: A.C.
GBKN Number	: 204037800	Approved	:
Scale	: 1:500/1:200	Date	: 01-12-2009

TELE2

Wisselwerking 58
1112 XS Diemen
Postbus 22697
1100 DD Amsterdam Zuidoost

VERSATEL PROPRIETARY

SIZE A1



TenneT TSO B.V.

Utrechtseweg 310
Postbus 718
6800 AS Arnhem

Factuuradres
Postbus 428
6800 AK Arnhem

Telefoon 026 373 11 11
Fax 026 373 11 12
www.tennet.eu

Handelsregister Arnhem
09155985

Heusschen Copier B.V.
t.a.v. de heer/mevrouw Houben
Rijksweg 12
6271 AE GULPEN

Datum	22-08-2012
Klic referentie	12O033867
Behandeld door	TenneT KLIC, Waddinxveen
Direct nummer	026-3731874
E-mail	klic-info@tennet.eu
Soort melding	Orientatieverzoek
Soort werkzaamheden	Overig

Op 22-08-12 ontvingen wij uw Orientatieverzoek. TenneT TSO heeft in - of in de buurt van - het door u opgegeven KLIC polygoon bedrijfsmiddelen van onderstaande thema's in eigendom en/of beheer. Deze bedrijfsmiddelen zijn onderdeel van het Nederlandse transportnet voor elektriciteit. TenneT is verantwoordelijk voor de veiligheid en de bedrijfsvoering van deze infrastructuur.

In onderstaande lijst kunt u zien welke thema's zijn betrokken en of er sprake is van een belang. Wij hanteren voor het beheer van onze bedrijfsmiddelen veiligheidsstroken tot een maximum van 100 meter aan weerszijde van de hartlijn. Wilt u werk gaan uitvoeren in zo'n veiligheidsstrook dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming aan te vragen en te verkrijgen.

Zie voor meer informatie:

http://www.tennet.org/images/081110%20DEF%20TT%20Veiligh%20regels%20kabels_tcm41-16966.pdf

Thema	Belang j/n
landelijkhoogspanningsnet	Ja

Met vriendelijke groet,

C.de Jong, hoofd TI-AON-GRZ
TenneT TSO B.V.
Postbus 718
6800 AS Arnhem

Overzichtskaart

In onderstaande overzichtkaart kunt u de volledige situatie in én rond uw graafpolygoon raadplegen. Ook als er geen kabels aanwezig zijn in de graafpolygoon, kan er sprake zijn van een gevaarlijke situatie. Raadpleeg daarom altijd alle geleverde bijlagen.

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Heusschen Copier B.V.
Rijksweg 12
6271 AE GULPEN

UW KENMERK	: Graafmelding: 12O033867	**GRAAFSCHADE/ LEIDINGINFO**	
UW FAX VAN	:		
ONS KENMERK	:	**KLIC-VERSTREKKING:**	**043-8808200**
BIJLAGE(N)	:		:
ONDERWERP	: Leidinginformatie	**DATUM**	22 augustus 2012

Geachte mevrouw, geachte heer,

Naar aanleiding van uw KLIC-melding vragen wij u aandacht voor het volgende.

Ter plaatse liggen geen leidingen of andere werken van het Waterschapsbedrijf Limburg.

Met vriendelijke groet,

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Kabel- en Leidingbeheer

Waterschap
Peel en Maasvallei

Geachte heer, mevrouw,

U heeft bij het Waterschap een oriëntatiemelding gedaan.

- **Op de door u aangegeven locatie(s) zijn kabels, leidingen en/of buizen van Waterschap Peel en Maasvallei aanwezig.**

U treft als bijlage bij deze brief tekening(en) en overige informatie aan over de in uw oriëntatiemelding genoemde plaatsen.
U wordt verzocht genoemde gegevens over de ligging van kabels, leidingen en/of buizen door te geven aan uw personeel en uw eventuele onderaannemers.

Indien u niet alle informatie behorende bij deze brief heeft ontvangen of indien u nog vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met afdeling Beheer en Onderhoud Watersystemen telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.30 onder nummer 077-3891161

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei,

ing. E. (Eric) de Wit
Hoofd afdeling Beheer en Onderhoud Watersystemen

Drie Decembersingel 46 | Postbus 3300 | T 077-3891111 | E info@wpm.nl
5921 AG Venlo | 5902 RJ Venlo | F 077-3873005 | I www.wpm.nl

Postbus 1060
6201 BB Maastricht
Limburglaan 25
T 043 880 80 88
F 043 880 80 00
www.wml.nl
info@wml.nl

Heusschen Copier B.V.
t.a.v. Houben
Rijksweg 12
6271 AE GULPEN

Storingsdienst WML
0800 - 023 30 40

Uw kenmerk	Betreft	Blad
12O033867	Orientatieverzoek 0066433042	1 van 2
Contactpersoon		Ons kenmerk
Medewerker KLIC		Orientatieverzoek 2180
Telefoonnummer		Datum
043 - 880 86 71		22-08-2012

Geachte heer, mevrouw,

Op basis van de gegevens uit uw Orientatieverzoek en uit onze eigen informatiesystemen, hebben wij het risico van schade aan waterleidingen als verhoogd ingeschat.

Wij verzoeken u daarom zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, contact op te nemen met een van onze KLIC-medewerkers, telefoon 043 - 880 86 71. Op die manier zijn wij in staat de situatie ter plaatse te beoordelen en voorzorgsmaatregelen te nemen om het beschadigen van kabels en/of leidingen te voorkomen.

Schades aan onze kabels en/of leidingen dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de (gratis) storingsdienst van WML: **0800 - 023 30 40**.

Met vriendelijke groet,

Jules Bohlen
Team Geo Data Beheer

Ziggo BV
Afd ROS Regional Project Infrastructure
Postbus 4220
5604EE Eindhoven

Melding: 12O033867

Eindhoven, 22/08/2012

Geachte mevrouw / heer,

Naar aanleiding van uw aanvraag via KLIC-online delen wij u mede dat er in het door u opgegeven gebied kabels / leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn.

Hierbij sturen wij u de gegevens die betrekking hebben op uw KLIC-aanvraag. Wij verzoeken u deze informatie over de ligging van glasvezel- , coaxkabels, leidingen en / of buizen door te geven aan uw uitvoerend personeel en / of onderaannemers. Genoemde gegevens moeten, overeenkomstig de wetgeving, tijdens de uitvoering van de grondroerders activiteiten op het werk aanwezig zijn.

Wij attenderen u erop dat beschadiging van de glasvezel- , coaxkabels, leidingen en / of buizen ernstige storingen in de dienstverlening aan duizenden klanten van ZIGGO kan veroorzaken. Daarom verwachten wij dat u, conform de WION (en de uitwerking daarvan in de Richtlijn "Zorgvuldig Graven") de werkzaamheden zult uitvoeren. Mocht er ondanks de voorzorgen toch schade aan onze glasvezel- , coaxkabels, leidingen en / of buizen ontstaan, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze storingsdienst onder telefoonnummer 088-7173315 . Dit is tevens van belang voor uw eigen veiligheid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de locatie van onze glasvezel- , coaxkabels, leidingen en / of buizen nauwkeurig aan te geven in de verstrekte gegevens. Er kunnen echter afwijkingen zijn ontstaan van de werkelijke ligging door bijvoorbeeld inklinking van grond, grondverschuiving en / of door grondwerken van derden. Het is derhalve van belang de exacte plaats van de glasvezel- , coaxkabels, leidingen en / of buizen daadwerkelijk op te zoeken door het maken van proefsleuven. Tevens dient u de tijdens het werk blootliggende glasvezel- , coaxkabels, leidingen en / of buizen te beschermen tegen beschadiging.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de aanvraag. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen middels onderstaand emailadres of telefoonnummer.
topografie.zuid@office.ziggo.nl 088 7173 025

Indien er afwijkende ligging wordt geconstateerd overeenkomstig de bepalingen in artikel 17 van de WION, dient u dit per omgaande aan het Kadaster te melden.

Met vriendelijke groeten

Ziggo

Afd ROS Regional Project Infrastructure