



TEAM BOUWEN EN MILIEU

ons kenmerk 930476

behandeld door mevrouw SGM Jacobs

doorkiesnummer +31 77 3596828

besluitdatum 10 maart 2020

onderwerp besluit op aanvraag omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Op 15 maart 2016 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van BELA Transport B.V. voor het plaatsen van meerdere opslagsilo's bij een bedrijfsgebouw aan de Parlevinkerweg 8 te Venlo.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning

Op initiatief van de aanvrager zijn enkele (afval)stoffen aan de aanvraag toegevoegd die binnen de inrichting op- en overgeslagen gaan worden. Deze zijn qua eigenschappen gelijk aan de reeds aangevraagde (afval)stoffen. Voor een overzicht daarvan verwijzen wij naar de bijlage bij het besluit: e-mail MSDS's.

Verder zijn aan deze omgevingsvergunning enkele voorschriften toegevoegd en gewijzigd. Deze hebben betrekking op borging van de stabiliteit van het talud ter plaatse van de silo's, energie en ten aanzien van het accepteren van afvalstoffen. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar de desbetreffende paragrafen in deze omgevingsvergunning.

Ten aanzien van de benoemde wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen van de aanvraag omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken is de conclusie dat deze geen gevolgen hebben voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning zoals deze in ontwerp ter inzage is gelegd. De omgevingsvergunning is hiermee, ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning, ondergeschikt gewijzigd.

Activiteit

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:

- Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Zie onderdeel 1.
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan of voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, lid 1, sub c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Zie onderdeel 2.
- Het oprichten, het veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Zie onderdeel 3.

Besluit

Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen, onder de bepaling dat de daartoe aangewezen stukken en voorschriften deel uitmaken van de omgevingsvergunning. Voor de motivering en de voorschriften verwijzen wij naar de hiervoor vermelde onderdelen.

Procedure

De aanvraag voldoet aan de eisen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Het besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, zoals vermeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het voornemen om de omgevingsvergunning te verlenen is bekendgemaakt op www.overheid.nl, te raadplegen via de gemeentelijke website www.venlo.nl/bekendmakingen en de Staatscourant.

Zienswijzen

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen van 3 augustus 2017 tot en met 13 september 2017. Gedurende deze inzage termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld om een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen, op grond van de wettelijk voorgeschreven eisen. Van de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen is geen gebruik gemaakt.

In werking treden vergunning en onherroepelijkheid

De vergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Deze vergunning ligt ter inzage van 12 maart 2020 tot en met 23 april 2020.

De vergunning is onherroepelijk als de termijn voor het aantekenen van beroep is verstreken zonder dat een beroepsschrift is ingediend dan wel als de (hoger) beroepsprocedure tegen deze vergunning geheel is afgerond. Zo lang de vergunning niet in werking is getreden mag er ook geen gebruik van worden gemaakt.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, tijdens de periode van terinzagelegging, een belanghebbende, alsmede belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten met betrekking tot het voornemen geen, dan wel niet (tijdig), een zienswijze hebben ingebracht, alsmede adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorwaarde voor een ontvankelijk beroep is (in beginsel) dat al een zienswijze werd ingediend. U kunt daarover meer lezen in de brochure 'Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid' die u al bij de ontvangstbevestiging is toegezonden.

Het beroepsschrift moet tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de handtekening, een omschrijving van de bestreden beslissing en een motivering bevatten. Voor het in behandeling nemen van een beroepsschrift is griffierecht verschuldigd. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Bij een spoedeisend belang bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector

bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie kunt u inwinnen bij de rechtbank, telefoonnummer 088-3612222.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijbehorende documenten

De in de inhoudsopgave vermelde documenten horen bij en maken deel uit van deze vergunning.

Venlo, verzenddatum 10 maart 2020

Namens burgemeester en wethouders van Venlo,
Teamleider Team Bouwen en Milieu,


Y.M.G. Michels

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 10 maart 2020 voor het project het plaatsen van meerdere opslagsilo's bij een bedrijfsgebouw aan de Parlevinkerweg 8 te Venlo.

Overwegingen en voorschriften:

- Onderdeel 1: het (ver)bouwen van een bouwwerk.
- Onderdeel 2: het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit.
- Onderdeel 3: het oprichten, het veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Bijbehorende stukken

- Tekening - bouwtekening leverancier type TVV 12/40/175, ontvangen op 19 april 2016
- Tekening - bestektekening 01, ontvangen op 19 april 2016
- Tekening - bouwtekening leverancier type TVV 13/80/840, ontvangen op 19 april 2016
- Tekening/foto's - situatietekening en foto's omgeving, ontvangen op 19 april 2016
- Tekening - constructietekening betonbak, ontvangen op 24 mei 2016
- Aanvraagformulier ontvangen op 25 mei 2016
- Berekening - constructieberekening betonbak, ontvangen op 24 mei 2016
- Berekening - constructieberekening type TVV 13/80/840, ontvangen op 24 mei 2016
- Zonemodel geluid, ontvangen op 4 november 2016
- Rapport - Akoestisch onderzoek, ontvangen op 8 november 2016
- Tekening - Plattegrond inrichting 5-12-2016, ontvangen op 8 december 2016
- Tekening - Plattegrond inrichting 20012017, ontvangen op 27 januari 2017
- Toelichting milieu v2017-03-13 (1016998), ontvangen op 14 maart 2017
- Rapport - Ruimtelijke Onderbouwing, ontvangen op 22 maart 2017
- Aanvulling aanvraagformulier milieu, ontvangen op 22 maart 2017
- Notitie/Memo Raakvlak tankfundatie en talud haven, Rined Fourages BV te Venlo, d.d. 25 juni 2019, ontvangen op 29 augustus 2019
- E-mail MSDS's, ontvangen op 6 maart 2020

Onderdeel 1:

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Inhoud aanvraag

De aanvraag ziet toe op het plaatsen van meerdere opslagsilo's bij een bedrijfsgebouw op de locatie Parlevinkerweg 8 te Venlo.

Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

- Het bouwplan heeft betrekking op bouwwerkzaamheden die in strijd zijn met de regels en/of verbeelding van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Venlo Trade Port'.
- De aanvraag voor de activiteit bouwen is voor wat betreft de strijdigheid met het bestemmingsplan met betrekking tot de overschrijding van de maximaal toegestane bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bij wet automatisch aangemerkt als een verzoek tot het opheffen van deze strijdigheid door af te wijken van het ter plaatse geldend bestemmingsplan. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 2.10 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
- Aan dit bouwplan is medewerking verleend door de strijdigheid op te heffen door middel van een afwijking van het bestemmingsplan. De overwegingen zijn opgenomen in onderdeel 2 van dit besluit.
- Voor de overwegingen ten aanzien van de stabiliteit van het talud ter plaatse van de silo's wordt verwezen naar onderdeel 3 van dit besluit.
- Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, zoals vastgelegd in de Welstandsnota gemeente Venlo 2013. Een gedeelte van het bouwplan valt in regulier welstandsgebied. De commissie AAW heeft op 29 juni 2017 advies uitgebracht; *'Het beleid is gericht op een representatieve uitstraling van de economische kracht van de Trade-Ports, Greenpark en Zon Fresh Park. Er worden opslagsilo's bij geplaatst. Het gaat om 6 silo's van 175m³ en 6 silo's van 840m³. De 6 silo's van 175m³ hebben een diameter van 4 meter en een bouwhoogte van 14,050m. De 6 silo's van 840m³ hebben een diameter van 8 meter en een bouwhoogte van 17,546m. De kleurstellingen, afmetingen en detailleringen zijn exact gelijk aan de bestaande silo's. De nieuwe silo's worden aansluitend en in het verlengde van de reeds opgerichte silo's geplaatst. Derhalve akkoord.'*
- De aanvraag is voorts getoetst aan het Besluit omgevingsrecht, de Ministeriële regeling omgevingsrecht, het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening gemeente Venlo. Gebleken is dat de aanvraag voldoet.

Onderdeel 2:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit.

1. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen. Voor het onderhavige gebied geldt het bestemmingsplan 'Venlo Trade Port', vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 25 september 2013.

Op het perceel van de aanvrager geldt volgens de verbeelding van het bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein – 4' met de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – vaarwater gerelateerde bedrijven' en gedeeltelijk de functieaanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg'. Daarnaast gelden de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie' met de functieaanduiding 'specifieke vorm van waarde – archeologie – hoge-tot middelhoge waarde' en de gebiedsaanduiding 'wro-zone – ontheffingsgebied'.

Gronden met deze bestemming zijn, voor zover relevant, aangewezen voor:

a. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd in bijlage 1 behorende bij de regels van het bestemmingsplan (Lijst van bedrijfsactiviteiten) onder de categorie 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 met uitzondering van:

1. inrichtingen als bedoeld in BRZO en/of Bevi, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting'
2. afvalverwerkende bedrijven;

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - vaarwater gerelateerde bedrijven' uitsluitend vaarwater gerelateerde bedrijven';

f. bestaande bedrijven ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - vaarwater gerelateerde bedrijven'.

De 6 silo's met een hoogte van 14,05 meter zijn in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.

De 6 silo's met een hoogte van 17,55 meter zijn in strijd met de regels van het bestemmingsplan, omdat op grond van artikel 9.2.5 sub e van de regels van het bestemmingsplan de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 15 meter. Derhalve is dit een overschrijding van 2,55 meter.

De activiteit bouwen is bij wet automatisch aangemerkt als een verzoek tot het opheffen van bovengenoemde strijdigheid door af te wijken van het ter plaatse geldend bestemmingsplan.

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat medewerking door afwijking van het bestemmingsplan kan worden toegepast, indien:

1. het bestemmingsplan zelf dit mogelijk maakt;
2. het Besluit omgevingsrecht (verder Bor) vergunningverlening mogelijk maakt;
3. het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing inhoudt.

Het bestemmingsplan en het Besluit omgevingsrecht bieden geen mogelijkheden om mee te werken aan de aanvraag. Resteert alleen de mogelijkheid om met toepassing van uitgebreide afwijkingsprocedure de strijdigheden met het bestemmingsplan op te heffen. Het plan mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3°, Wabo).

De silo's zijn qua locatie passend in het bestemmingsplan, bovendien worden ze in het verlengde van reeds opgerichte silo's geplaatst. Deze bestaande silo's hebben een hoogte van 17,55 meter (blijkt uit de stukken), het is derhalve verklaarbaar en stedenbouwkundig acceptabel dat de nieuw op te richten silo's eenzelfde bouwhoogte hebben. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn er geen bezwaren tegen deze aanvraag.

Ter plaatse van de uitbreiding met opslagsilo's is sprake van een hoge/middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Of een archeologisch onderzoek noodzakelijk is, is afhankelijk van de minimale oppervlakenorm, zoals genoemd in artikel 25.2.1 sub b van de bestemmingsplanregels, in relatie tot de voorgenomen uitbreiding. De minimale oppervlakenorm daarvoor is 500m². De uitbreiding behelst 377m². Voor deze uitbreiding is daarom geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van archeologie bestaan er geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.

De aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing (opgesteld door bouwkundig adviesbureau Michels, d.d. 25 oktober 2016) waarin is aangetoond dat er sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening. Het plan is niet in strijd met rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarnaast bestaan er vanuit archeologie, milieu, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid geen bezwaren bestaan tegen het plan.

Er is geen 'verklaring van geen bedenkingen' noodzakelijk zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo juncto artikel 6.5, lid 3 van het Bor, aangezien voornoemde activiteiten passen binnen een categorie van gevallen waarnaar wordt verwezen in het Raadsbesluit van 25 maart 2015 'Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist', afgekondigd woensdag 1 april 2015, in werking getreden 9 april 2015 met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2015. Volgens dit besluit is geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk als het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is en het een initiatief betreft dat past binnen een ruimtelijk kader dat de raad heeft goedgekeurd, zoals een structuurvisie, stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, masterplan, gebiedsvisie, projectplan, verkeer- en vervoerplan of woningbouwprogramma. Gebleken is dat het initiatief past binnen de hierboven genoemde kaders. Een 'verklaring van geen bedenkingen' is derhalve niet noodzakelijk.

Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen bestaan er vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening geen bezwaren tegen het afwijken van het bestemmingsplan in het kader van het onderhavige plan.

Onderdeel 3:

Het oprichten, het veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

1. Overwegingen

Projectomschrijving

De inrichting voorziet hoofdzakelijk in het op- en overslaan van voedingsmiddelen in silo's ten behoeve van de veevoerindustrie.

Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is beschreven in het document "Gewijzigde toelichting milieu Parlevinkerweg 8 Venlo" (procesbeschrijving van de aanvraag). De aanvraag voorziet in het uitbreiden van de inrichting met 6 silo's van elk 175 m³ en 6 silo's van elk 840 m³.

Type inrichting

De aanvraag voorziet in het overslaan van 17.220 ton voedingsmiddelen afkomstig uit de detail- en groothandel. De activiteiten zijn aangewezen in categorie 28.1 onder b juncto 28.10 van het Bor. Aangezien meer dan 10.000 ton voedingsmiddelen worden overgeslagen, valt de inrichting niet onder de uitzondering van artikel 28.10 sub 21 onder 5° van het Bor. Daarmee is de inrichting aan te merken als een type C – inrichting in het kader van het Activiteitenbesluit en daarmee omgevingsvergunning plichtig voor de activiteit milieu.

Vergunde situatie

Voor deze inrichting zijn eerder geen omgevingsvergunningen (activiteit milieu) verleend. Wel is op 26 maart 2013 een melding het kader van het Activiteitenbesluit voor het oprichten van een opslag- en transportbedrijf ingekomen. Deze melding is geregistreerd onder nummer 2013-0031. Vervolgens is op 17 juli 2014 een melding (ikv AB) ingediend voor het uitbreiden van de activiteiten voor het plaatsen van een laad- en lossteiger. Deze melding is geregistreerd onder nummer 2014-0915. Tenslotte zijn op basis van het Activiteitenbesluit bij besluit van 17 februari 2014 maatwerkvoorschriften m.b.t. geluid (verruiming pieknormen intern transport) opgelegd (registratienummer 514238). Deze maatwerkvoorschriften komen te vervallen zodra deze vergunning in werking treedt.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

In het Activiteitenbesluit zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen de inrichting plaats kunnen vinden rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling direct werkende regels stelt. Het gaat hier om de onderstaande activiteiten, welke in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

Hoofdstuk 1 afdeling 1.1

Hoofdstuk 2 afdeling 2.1, (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen) voor

Voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

- Hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht en geur)
- Hoofdstuk 2 afdeling 2.4 (bodem) voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- Hoofdstuk 3 afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3 Lozen van hemelwater, niet afkomstig van bodem beschermende voorzieningen
- Hoofdstuk 3 afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- Hoofdstuk 3 afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvoertuigen)
 - § 3.2.3 Uitwendig wassen of stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen
- Hoofdstuk 3 afdeling 3.4 (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De nu ingediende aanvraag betreffende de uitbreiding van de overslagcapaciteit en de gemelde activiteiten zien wij als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Wij merken op dat deze activiteiten moeten plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. Vanwege de rechtstreekse werking van dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling kunnen in deze vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op de daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij dit besluit of bijbehorende regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Wij zien voorts nog geen aanleiding om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betekent dat de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling geraadpleegd moeten worden om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.

Besluit milieueffectrapportage (Besluit MER)

Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) behandelt het milieueffectrapport (MER). De Wm maakt onderscheid tussen activiteiten waarbij het opstellen van een MER verplicht is (MER-plicht) en activiteiten waarbij het bevoegd gezag moet beoordelen of een MER nodig is (MER-beoordelingsplicht).

Voor een overslagcapaciteit van 17.200 ton van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen is geen mer-plicht dan wel mer-beoordelingsplicht van toepassing omdat deze activiteit niet genoemd wordt in onderdeel C en D van de bijlage Besluit Milieueffectrapportage.

Warenwetbesluit drukapparatuur

Drukapparatuur wordt (samen)gebouwd en in gebruik genomen conform de van toepassing zijnde voorschriften van het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 en/of de Europese Richtlijn Drukapparatuur (nieuwfase en eerste ingebruikneming). Drukapparatuur wordt gebruikt, met inbegrip van de zorg- en meldingsplicht en verplichtingen op het gebied van periodieke herkeuringen (herbeoordeling) en eventuele reparaties, wijzigingen in gebruiksfase, conform de van toepassing zijnde voorschriften van het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit Drukapparatuur.

TOETSING OVERIGE CRITERIA

Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog beschermingsniveau van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien niet mogelijk zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron te beperken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREFs. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht

Concrete bepaling beschikbare technieken

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- NRB 2012: Nederlandse richtlijn bodembescherming (maart 2012, agentschap.nl).
- PGS 15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (versie 2016, publicatiereeks gevaarlijke stoffen).

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Afval

Afvalstoffen afkomstig uit de inrichting

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma 'Van Afval naar Grondstof' (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ca. 41 m³. Daarvan is 1 m³ gevaarlijk afval. Het gaat hierbij o.a. om restafval van huishoudelijke aard, papier, poetsdoeken en afgewerkte olie. De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. De hoeveelheid afvalstoffen die in de inrichting vrijkomt blijft daarmee onder relevantie grens. Derhalve zijn geen voorschriften opgenomen m.b.t. afvalpreventie.

Afvalstoffen op- en overslaan van derden

Uit het LAP-3 blijkt dat het overslaan van afvalstoffen (zijnde voedingsmiddelen afkomstig uit de detail- en groothandel en de voedingsmiddelenindustrie) in principe altijd doelmatig is.

Acceptatiebeleid (AV) en administratieve en interne controle (AO/IC) is bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediend en goedgekeurd. De betreffende stoffen zijn GMP+ gecertificeerd.

De aanvoer geschiedt per schip en/of tankwagen. De afvoer vindt uitsluitend plaats met tankwagens. De afvalstoffen worden opgeslagen in bovengrondse polyester silo's.

De afvalstoffen (zijnde voedingsmiddelen uit de detailhandel-en groothandel en de voedingsmiddelenindustrie) vallen onder sectorplan 3 'Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen'.

Ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zijn ambtshalve aanvullende voorschriften aan deze vergunning verbonden ten aanzien van de voorwaarden voor het accepteren van afvalstoffen. Dit om de in- en uitstroom van afvalstoffen beter te kunnen monitoren.

Afvalwater

Algemeen

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater is vastgelegd in de Waterwet, de wet milieubeheer en de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regelingen ten aanzien van afvalwater behartigen zijn:

- De doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het openbaar riool
- De doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties
- De bescherming van de kwaliteit van het openbaarlichaam

Afvalwater mag slechts in het openbaar vuilwaterriool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- De doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur.
- De verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk.
- Of nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktelichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Binnen de inrichting vindt de volgende lozing plaats waarop afdeling 2.2. van het Activiteitenbesluit van toepassing is:

1. Het reinigen van vrachtwagens in de wasstraat;
2. Het reinigen van koppelingen in de werkplaats;
3. Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard.

Voor de lozing van afvalwater uit de wasstraat en het reinigen van koppelingen in de werkplaats geldt dat de lozingsvoorschriften uit het activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing zijn: hiervoor verwijzen wij naar § 3.3.2 het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen. paragraaf 3.1.

Met de gestelde voorschriften uit het activiteitenbesluit wordt het openbaar riool voldoende beschermd.

Advies waterkwaliteitsbeheerder

Bij indirecte lozingen heeft de waterkwaliteitsbeheerder adviesrecht. Op 1 februari 2012 heeft het Waterschap Limburg aangegeven dat zij alleen advies uitbrengt over de lozingen die een significante bijdrage leveren aan de vuillast van hun zuiveringsinstallaties. "Daarbij gaat het enerzijds om lozingen van proceswater afkomstig van geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigd (gpbv) – installaties (IPPC bedrijven) en anderzijds om lozingen van proceswater van een zevental categorieën bedrijven. Dit zijn:

- (petro) chemische industrie;
- Vatenwasserij en tank(auto)cleaning;
- Geïntegreerde laboratoria die meer dan 10.000 m3 per jaar lozen en analytische laboratoria;
- Bedrijven die oppervlakken van metalen behandelen;
- Papier- en kartonindustrie;
- Bedrijven waar mestverwerking plaatsvindt;
- Bedrijven waarvan de lozing op jaarbasis meer dan 5000 vervuilingseenheden en/of meer dan 500 m3 afvalwater per dag bedraagt (denk hierbij aan groenteverwerking, productie van dranken)

In betreffende aanvraag is geen sprake van een IPPC-installatie en is geen sprake van lozing van afvalwater van de hierboven genoemde industrieën. Een advies van het Waterschap Limburg is niet aan de orde.

Voor de volledigheid hebben wij toch advies gevraagd bij het Waterschap Limburg. Op 24 januari 2017 heeft het Waterschap Limburg laten weten dat zij van de gelegenheid tot het geven van advies geen gebruik maakt.

Bodem

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

Activiteiten hoofdstuk 3:

- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen (artikelen 3.23a tot en met 3.25);
- opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 tot en met 3.40)

De volgende activiteit is niet in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit geregeld.:

- de opslag van bodembedreigende stoffen (afvalstoffen en gebruiksartikelen)

Voor deze activiteit geldt het navolgende.

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

Ten behoeve van het onderhoud aan vrachtwagens worden oliën e.d. opgeslagen. Deze activiteiten betreffen in beginsel bodembedreigende activiteiten. Voor deze bodembedreigende activiteiten kan een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd door onder andere het vloeistofdicht uitvoeren van de vloer waar de opslag plaatsvindt, het plaatsen van betreffende bodembedreigende stoffen op lekbakken, het uitvoeren van visuele toezicht, het instrueren van personeel bij voorvallen alsmede het voorhanden hebben van absorptiemateriaal. Voor zover dat al niet uit de aanvraag blijkt worden deze voorzieningen voorgeschreven.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag van diverse oliën (smeeroliën, hydraulische oliën e.d.).
- Koelvloeistof.
- Opslag van afgewerkte oliën en oliehoudend afval.

Beoordeling en conclusie

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

Nulsituatie onderzoek

Voor de inrichting zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

Eindsituatiebodemonderzoek Parlevinkerweg 8 te Venlo, Milon, rapportnummer 20131191, d.d. 26 juli 2013" en

"Saneringsevaluatie Parlevinkerweg 8 te Venlo, Milon, rapportnummer 20131191-1, d.d. 28 augustus 2013"

Deze onderzoeken kunnen in combinatie gezien worden als een zg. Nulsituatie onderzoek. Uit de combinatie van beide onderzoeken blijkt dat de bodemkwaliteit op deze locatie in voldoende mate is vastgelegd voor de aangevraagde activiteiten.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindonderzoek worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiervoor zijn voorschriften aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Luchtkwaliteit

Ingevolge de Wet milieubeheer gelden de bepalingen van artikel 5.2 en de daarbij behorende bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor de luchtkwaliteitseisen. Ingevolge artikel 5.16, lid 1 van de Wet milieubeheer houdt het bevoegd gezag bij het uitoefenen van de bevoegdheid tot het verlenen van de omgevingsvergunning rekening met de in bijlage 2 genoemde grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}), lood, koolmonoxide en benzeen en de richtwaarden voor ozon, nikkel, arseen, cadmium en benzo(a)pyreen.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekende mate' (NIBM)
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen.

De opslagcapaciteit wordt nagenoeg verdubbeld, uitgaande van een verdubbeling van de voertuigbewegingen blijkt uit een door ons uitgevoerde toets aan de hand "Niet in betekende mate tool" dat de toename in "niet in betekende mate" is. Is onderstaande tabel de resultaten hiervan.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Jaar van planrealisatie		2017
Extra verkeer als gevolg van het plan		
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)		25
Aandeel vrachtverkeer		100,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO ₂ in µg/m ³	0,28
	PM ₁₀ in µg/m ³	0,03
Grens voor "Niet In Betekende Mate" in µg/m ³		1,2
Conclusie		
De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekende mate; geen nader onderzoek nodig		

Geur

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn van toepassing.

(Externe) veiligheid

Het (externe) veiligheidsbeleid is bedoeld om risico's door de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen te verminderen en te beheersen. Doel is om onder meer brand en explosies te voorkomen en de nadelige effecten daarvan voor het milieu en de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Bij BelaTransport bv worden geen grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt. Voor een overzicht verwijzen wij naar "Toelichting milieu v2017-03-13". In de voorschriften is aansluiting gezocht bij de voorschriften uit de PGS-15.

Stabiliteit talud

Doordat er nagenoeg geen begroeiing op de berm en het talud ter plaatse van de silo's aanwezig is, bestaat de kans dat er door weersinvloeden uitspoelingen kunnen plaatsvinden. Om dit te voorkomen/op te anticiperen zijn ten aanzien van de borging van de stabiliteit van het talud, na dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd, ambtshalve aanvullende voorschriften opgenomen.

Geluid

Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door het laden, lossen, op- en overslaan van afvalstoffen (voedingsmiddelen) afkomstig van de detail- en groothandel en de voedingsmiddelenindustrie met inzet van binnenvaartschepen, vrachtwagens en interne transportmiddelen. Tevens zijn er verkeersbewegingen als gevolg van het openbare tankstation.

Daarnaast vinden binnen de inrichting activiteiten plaats met bedrijfsgebonden kortstondige verhogingen van het geluidsniveau, die met name veroorzaakt worden door het gebruik van de dieselheftruck, het ontluchten van de remmen en laden en lossen van de vrachtwagens en bestelbussen en van de personenauto's.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

De aanvraag betreft een geheel nieuwe omgevingsvergunning, voorheen betrof het een type-B inrichting onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. De aanleiding voor deze aanvraag is de uitbreiding van de inrichting met een aantal opslagsilo's.

De akoestische gevolgen van de activiteiten van de inrichting zijn onderzocht en vastgelegd in het rapport van G&O Consult van 3 november 2016 (kenmerk 0850ao0216 v1) dat onderdeel

uitmaakt van de aanvraag.

Ligging van de inrichting

De inrichting ligt op het industrieterrein Venlo Trade Port (voormalig Groot-Boller). Dit industrieterrein is in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd.

De dichtstbijzijnde woning op het industrieterrein, namelijk aan de Horsterweg 404, ligt op circa 115 meter van de erfgrans van de inrichting. Daarnaast bevinden zich binnen de 50 dB(A)-contour, het zogenaamde aandachtsgebied, ten westen en ten zuidoosten van de inrichting nog een aantal woningen. De dichtstbijzijnde woningen liggen aan de Egtenrayerhof op circa 230 m afstand. De woningen zijn verder, vanwege de grote afstand tot de inrichting, niet beschouwd.

Toetsingskader

Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{AR,LT}$) vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) en niet meer dan de, eventueel, vastgestelde Maximaal Toegestane Geluidbelasting (MTG) ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen die binnen de zone gelegen zijn.

Daarnaast is bij het verlenen van deze beschikking rekening gehouden met gemeentelijk geluidbeleid. Voor het industrieterrein is een Nota industrie geluid vastgesteld (nota van 26 februari 2013, kenmerk 0242424). Hierin is vastgelegd hoe de beschikbare geluidruimte het beste kan worden verdeeld en op welke wijze de cumulatieve geluidniveaus gemonitord worden. De Wet geluidhinder vormt hiervoor het wettelijke kader.

De maximale geluidsniveaus van de inrichting worden getoetst aan hoofdstuk 3 van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Hierin is aangegeven dat de streefwaarden niet meer dan 10 dB(A) boven de aanwezige langtijdgemiddelde niveaus mogen uitkomen. Indien niet aan deze streefwaarden kan worden voldaan is het mogelijk grenswaarden te stellen van maximale geluidsniveaus ter plaatse van woningen tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Voor een aantal woningen gelegen binnen de zone heeft het college van de gemeente Venlo bij besluit van 13 augustus 2013 hogere grenswaarden (MTG-waarden) vastgesteld.

Woningen gelegen op het gezoneerde industrieterrein genieten geen bescherming tegen geluidhinder.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Aan de hand van het op 17 november 2016 ter beschikking gestelde digitale geluidmodel, dat behoort bij het voornoemde akoestische onderzoek van 3 november 2016, hebben wij een zonetoets uitgevoerd. Het blijkt dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein. Tevens is geconcludeerd dat ter plaatse van de woningen in het aandachtsgebied dat MTG-waarden niet worden overschreden. De inrichting is dus akoestisch inpasbaar binnen de zone.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de vergunning zijn de geluidgrenswaarden gesteld op 5 referentiepunten T01 t/m T05 op 50 meter van de inrichtingsgrens. De ligging van de referentiepunten blijkt uit bijlage I behorende bij dit besluit. Conform het systeem van de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in deze vergunning niet meer

geluidruimte vergund dan noodzakelijk is.

De in het akoestisch rapport bepaalde geluidbelasting is derhalve in de voorschriften als norm opgenomen.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Vanwege de grote afstand achten wij het niet nodig om ter plaatse van de woningen in het aandachtgebied het door de inrichting veroorzaakte maximale geluidniveau L_{Amax} vast te leggen. Overigens zijn in het akoestische rapport de piekgeluiden bij deze woningen wel inzichtelijk gemaakt en is aangetoond dat de L_{Amax} op de gevel van deze woningen zowel de dag-, avond- als nachtperiode ruim onder de grenswaarden, die gesteld worden op het $L_{AR,Lt} + 10$ dB(A), ligt. Ook voor de bewaking van de zone is het vastleggen van de L_{Amax} niet noodzakelijk.

Best Beschikbare Technieken

In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten zijn geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid aangewezen. Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

In het akoestisch onderzoek is gemotiveerd dat de inrichting voldoet aan de Best Beschikbare technieken. Wij zien geen reden hieraan te twifelen.

Afwijkende situaties

Afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, zijn niet aangevraagd.

Indirecte hinder

Omdat de inrichting op een gezonde industrieterrein ligt, zijn de akoestische gevolgen van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting niet nader onderzocht. Voor bedrijven op een geluid gezonde industrieterrein is beoordeling van de indirecte hinder niet vereist.

Conclusie

Op basis van de ligging van de inrichting, de plaatsvindende activiteiten en uitgaande van een representatieve bedrijfssituatie, kunnen op grond van het Besluit omgevingsrecht voldoende voorschriften (met geluidnormen) worden gesteld op grond waarvan geluidhinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

Bij het opstellen van de geluidvoorschriften is aansluiting gezocht bij het eerder genoemd akoestisch rapport. Het rapport geeft aan dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de geldende geluidsnormen, zonder dat de inrichting in de bedrijfsvoering wordt beperkt.

Energie

Het energiegebruik van BELA Transport B.V. wordt voornamelijk veroorzaakt door de bedrijfsprocessen binnen het bedrijf. Het energieverbruik van het bedrijf bedraagt volgens de

aanvraag 35.000 kWh elektriciteit en 50.000 m³ aardgasequivalent. Dit is minder dan 50.000 kWh elektriciteit en meer dan het equivalent van 25.000 m³ aardgas. BELA Transport B.V. valt hiermee onder de zogenaamde middenverbruikers.

Middenverbruikers hebben de plicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen waarvan de investering zich binnen vijf jaar terugverdient. Middenverbruikers zijn bedrijven en instellingen met een energieverbruik dat hoger is dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgasequivalenten maar kleiner dan 200.000 kWh of 75.000 m³ aardgasequivalenten. Het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals diesel, propaan of huisbrandolie) dient omgerekend te worden naar aardgasequivalenten en te worden meegeteld.

Om de uitvoering van deze verplichting te vereenvoudigen zijn er sinds najaar 2015 erkende maatregelenlijsten (EML) per sector die regelmatig worden geactualiseerd. Als een inrichting alle van toepassing zijnde, uitvoerbare erkende maatregelen neemt, voldoet hij aan de energiebesparingsverplichting. Bij elke maatregel staat aangegeven wanneer deze van toepassing is en of er gewacht kan worden op een 'natuurlijk moment' (zoals een verbouwing) en zijn technische en economische randvoorwaarden beschreven.

Om zoveel mogelijk energie te besparen moet de drijver van de inrichting de erkende maatregelen goed beheren. Bij erkende maatregelen kan daarom zijn aangegeven welk onderhoud en beheer nodig is. Wie dat niet (goed) doet, voldoet niet aan de zorgplicht of energiebesparingsverplichting. Een voorbeeld is het goed afstellen van installaties. Voor ondernemers die de EML's niet gebruiken, blijft de energiebesparingsverplichting van kracht. Hierbij zal de ondernemer aan moeten tonen met een door een deskundige opgesteld energiebesparingsrapport, dat nog steeds alle maatregelen die zich in vijf jaar terugverdienen zijn geïdentificeerd en in uitvoering zijn genomen.

Maatregelen waarbij energie op een duurzame manier wordt opgewekt, gelden niet als alternatieve maatregel omdat dit geen energiebesparing betreft.

Derhalve zijn aan deze omgevingsvergunning voorschriften verbonden met betrekking tot het treffen van energiebesparende maatregelen.

Verruimde reikwijdte

Preventie

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' en de beleidsnotitie 'Vervoermanagement/ Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting' van het ministerie van I&M handvatten gegeven.

Waterverbruik

Het totale drinkwaterverbruik is door de aanvrager niet vermeld. Er van uitgaande dat het afvalwater in de wasstraat en de te reinigen onderdelen het verbruik van leidingwater bepalen, kan gesteld worden dat er ca. 700 m³ leidingwater wordt verbruikt t.b.v. productiedoeleinden. Het richtinggevend relevantie criterium voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5.000 m³ op jaarbasis.

Er is geen sprake van overschrijding van het relevantie criterium zoals wij die voor het drinkwaterverbruik hebben gesteld. Door aanvrager zijn de besparingsmogelijkheden om het verbruik van drinkwater terug te dringen niet onderzocht. Wij zijn daarom van mening dat het niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

Verkeer en vervoer

Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van stoffen, de verbetering van de bereikbaarheid van inrichtingen en de beperking van ruimtebeslag.

Vervoersmanagement is vooral van belang bij inrichtingen waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Het door de provincies gehanteerde relevantiecriteria is hierbij meer dan 500 werknemers.

BELA heeft 65 werknemers. Er is geen sprake van overschrijding van het relevantiecriteria zoals dat door de provincies is gesteld. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot vervoersmanagement in de vergunning op te nemen.

Ongewone voorvallen

In artikel 17.2, eerste lid van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld. In artikel 17.2, vierde lid is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een inrichting of bij een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 8.42 voor een ongewoon voorval, waarvoor de nadelige gevolgen niet significant zijn kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2, eerste lid het voorval wordt geregistreerd en kan voorschrijven binnen welke termijn en op welke wijze het voorval moet worden gemeld. Deze termijn kan afwijken van de verplichting, genoemd in artikel 17.2, eerste lid, om het voorval zo spoedig mogelijk te melden.

Wij achten het echter van belang om zicht te houden op de aantallen, aard en omvang van de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu. Deze kunnen een indicatie zijn of de processen (in de ruimste zin) in voldoende mate worden beheerst en de installaties deugdelijk zijn.

Toetsing aan overige richtlijnen, regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

I. Begrippen

II. Voorschriften

1.	Algemeen	25
2.	Afvalstoffen	25
3.	Bodem	29
4.	Energie	29
5.	Geluid en trillingen	31
6.	Activiteiten met betrekking tot metaal	31
7.	Opslagvoorziening voor verpakte stoffen (PGS 15 opslag)	32

i.

I. Begrippen

1. In deze vergunning wordt verstaan onder:

Afvalstoffen

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Beoordelingspunt:

Het punt waar het LAr,LT en het LAmx worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

Beste beschikbare technieken (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

Bevoegd gezag:

Het college van burgemeester en wethouders van Venlo. Bodembedreigende activiteit: Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

Bodembeschermende maatregel:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

Bodembeschermende voorziening:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

Bodembedreigende stof:

Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.

Geluidbelasting:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

Geluidgevoelige bestemmingen:

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar},L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Maximale geluidniveau (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

PGS 15:

Richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (09-2016))

Referentieniveau:

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): 1. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; 2. het optredende equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

Representatieve bedrijfssituatie:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

Woning:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

2. Voor zover een DIN-, NEN- of NEN-EN-norm, dan wel PGS-Richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning is verleend, laatst

uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voorgenoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft- de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 1206328 Pagina 21 van 28

3. BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en bij:

SDU Service,
afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83.

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie Instituut (NNI),
afdeling Verkoop Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 02 56
telefax (015) 269 02 71.

Voor informatie over het NNI zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA N.V.
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20.

Voor informatie over KIWA N.V. zie ook internet: <http://www.kiwa.nl>.

1. Algemeen

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.2. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn. Van de werkzaamheden conform dit ongediertebestrijdingsplan moet een registratie worden bijgehouden.
- 1.1.4. Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
- 1.1.5. Het talud dient beschermd te worden tegen erosie als gevolg van neerslag/afstroming van regenwater middels een goed wortelende begroeiing op het talud.
- 1.1.6. De stabiliteit van het talud van de inrichting dient eenmaal per jaar, alsmede indien het Maaspeil hoger dan 14.00+NAP komt of is geweest, middels visuele inspectie door een ter zake deskundig bureau op erosie onderzocht te worden. In geval van geërodeerde geulen meer dan 0,20 m diep, dient de betreffende erosieschade binnen een week na constatering hersteld te worden middels opvullen van de betreffende geulen. Resultaten van de visuele inspectie en eventueel hieruit voortvloeiende herstelwerkzaamheden dienen binnen een week na de visuele inspectie gemeld te worden via info@venlo.nl o.v.v. extern zaaknummer 930467 en 'onderzoek talud'.

2. Afvalstoffen

2.1 Algemeen

- 2.1.1. De opslagsilo's zijn opgesteld in een lekbak. De lekbak dient een opvangcapaciteit te bezitten zodanig dat de volledige inhoud van een opslagsilo bij een eventuele calamiteit opgevangen kan worden.
- 2.1.2. De lekbak waarin de opslagsilo's zijn opgesteld dient lekdicht te zijn.

- 2.1.3 Tweemaal per jaar dient de coating van de lekbakken bij de leidingdoorvoeren van de lekbakken en de coating van de lekbakken zelf visueel geïnspecteerd te worden op lekkages. Deze inspecties dienen vastgelegd te worden in een logboek.
- 2.1.4 Afsluiters ter hoogte van de put naar het riool moeten te allen tijde afgesloten zijn en mogen slechts geopend worden voor het lozen van regenwater op het gemeentelijk riool.
- 2.1.5 Afsluiters van de lekbak mogen alleen geopend worden tijdens hoogwater.
- 2.1.6 De opslagsilo's dienen voorzien te zijn van een overvulbeveiliging.
- 2.1.7 De binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

2.2 Opslag van bedrijfsafvalstoffen

- 2.2.1 Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.
- 2.2.2 Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.
- 2.2.3 Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.
- 2.2.4 In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven in het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

2.3 Registratie; opslag op-en overslag van derde in silo's

- 2.3.1 De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de aard, samenstelling, oorsprong en omvang van afvalstoffen. De volgende afvalstoffen moeten in ieder geval worden geregistreerd:

- Afvalstoffen afkomstig van detail-en groothandel
 - Afvalstoffen afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie
- 2.3.2 Elke in- en uitgaande vracht dient te worden bemonsterd conform de GMP+ normen en voorzien van een uniek referentienummer in het registratiesysteem genoemd onder 2.3.3 en 2.3.4 de te worden opgenomen. De monsters dienen gekoeld worden bewaard gedurende een periode van drie maanden.
- 2.3.3 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.3.4 In de inrichting mogen maximaal 100.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 17.200 ton:
- Voedingsmiddelen afkomstig van detail-en groothandel
 - Voedingsmiddelen afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie
- 2.3.5 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en adres van de ontdoener;
 - de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
 - de Euralcode indien beschikbaar;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.3.6 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen en van alle afgevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van de ontvanger;
 - de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
 - de Euralcode indien beschikbaar;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing)
- Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 2.3.7 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

- 2.3.8 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.
- 2.3.9 Het is niet toegestaan de afvalstoffen te bewerken.
- 2.3.10 Indien niet eerder gemelde afvalstoffen worden opgeslagen dan moet minimaal een maand voordat betreffende stof wordt geaccepteerd een melding worden ingediend via info@venlo.nl onder vermelding van 'melding', waarin wordt aangegeven welke stof wordt opgeslagen, de Euralcode, de aard van de stof, de MSDS van betreffende stof en de maximale hoeveelheid op enig moment aanwezig.
- 2.3.10a De betreffende stof mag niet worden opgeslagen alvorens na goedkeuring door het bevoegd gezag.
- 2.3.11 Indien een gemelde afvalstof niet meer wordt opgeslagen dan moet binnen een maand nadat bekend is dat de betreffende stof niet meer wordt geaccepteerd een melding worden ingediend via info@venlo.nl onder vermelding van 'melding', waarin wordt aangegeven welke stof wordt opgeslagen, de Euralcode, de aard van de stof, de MSDS van betreffende stof.
- 2.3.12 De in 2.3.1 genoemde afvalstoffen mogen maximaal een jaar worden opgeslagen.
- 2.3.13 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, verwerking, registratie of controle moeten schriftelijk worden ingediend via info@venlo.nl onder vermelding van melding worden voorgelegd waarbij het volgende wordt aangegeven:
- de reden van de wijziging,
 - de aard van de wijziging,
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het acceptatiebeleid,
 - datum waarop de wijziging wordt doorgevoerd.
- 2.3.14 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert dient dit onmiddellijk schriftelijk via info@venlo.nl onder vermelding van melding gemeld te worden waarin de gegevens de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden getroffen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
- 2.3.15 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in voorschrift 2.3.2 en 2.3.3 moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van voorschrift 2.3.2 en 2.2.3 worden geregistreerd, moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor gelende voorschriften van het Nederlandse meetinstituut geijkt zijn.

2.2 Opslag van bedrijfsafvalstoffen

- 2.2.1 Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.
- 2.2.2 Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.
- 2.2.3 Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.
- 2.2.4 In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven in het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

3 Bodem

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Het bodemrisico van de in van de activiteiten binnen de inrichting moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.
- 3.1.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 3.1.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd.
- 3.1.4 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nul-situatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

3.2 Voorzieningen

- 3.2.1 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 3.2.2 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig AS SIKB 6700.

3.3 Opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking

- 3.3.1 Oliën (smeeroliën, hydraulische oliën e.d.) moeten worden bewaard in goed gesloten verpakking.
- 3.3.2 Lege, niet gereinigde verpakking moet worden behandeld als volle.
- 3.3.3 In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in verpakking, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste vloeistoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten verpakking.

Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

- 3.3.4 Een lekbak die toegepast wordt voor het opvangen van lek- of morsvloeistoffen moet op de volgende punten gecontroleerd worden:
 - de lekbak correct is gepositioneerd zodat lekkende of weg spattende stoffen opgevangen kunnen worden;
 - de materiaalkeuze van de lekbak afgestemd is op de aard van de stof die kan vrijkomen.

4 Energie

4.1 Energiebesparing

- 4.1.1 Het energieverbruik (aantal KWh aan elektriciteit en m³ aardgasequivalent) dient jaarlijks doch uiterlijk 1 april van het volgende kalenderjaar gemeld te worden via info@venlo.nl onder vermelding van jaarverbruik energie.
- 4.1.2 Indien het jaarlijks energieverbruik van het vorige kalenderjaar van de inrichting niet boven de drempel van 50.000 kWh en 25.000 m³ aardgasequivalenten komt, dan zijn navolgende voorschriften niet van toepassing.
- 4.1.3 De vergunninghoud(st)er neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Hierbij wordt per besparingsmaatregel in

beginsel uitgegaan van de simpele terugverdientijd (investeringsbedrag/jaarlijks uitgespaarde energiekosten).

4.1.4 Aan het voorgaande voorschrift wordt in ieder geval voldaan indien alle erkende maatregelen zijn getroffen zoals die in bijlage 10 van de Activiteitenregeling zijn uitgewerkt. Hierbij gelden de EML's voor de volgende bedrijfstakken:

- kantoren en bedrijfshallen
- vervoerder van goederen met regie over transportplanning

4.1.5 Het bevoegd gezag kan op schriftelijk verzoek van de vergunninghoud(st)er een gefaseerde uitvoering van de energiebesparende maatregelen toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag schriftelijk per maatregel een redelijke termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.

5. Geluid en trillingen

5.1 Meten en berekenen conform handleiding

5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

referentiepunt en locatie 1)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) [dB(A)]		
	7.00–19.00 uur	19.00–23.00 uur	23.00–7.00 uur
t-01 noord	45	43	37
t-02 oost	40	38	32
t-03 zuid-oost	41	38	34
t-04 zuid	41	39	34
t-05 zuid-west	45	42	37

1) De punten zijn aangegeven in bijlage I behorende bij dit besluit. De beoordelingshoogte bedraagt 5 m.

6. Activiteiten met betrekking tot metalen

6.1 Lassen metalen

6.1.1 Binnen een straal van 5 meter van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen lichtontvlambare (vloeistof)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

7 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

- 7.1. De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15:2016 moet in speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2016, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.19 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.
- 7.2. Gasflessen:
De opslag van gasflessen dient te voldoen aan hoofdstuk 6 van de PGS 15, met uitzondering van voorschrift 6.2.18 en paragraaf 6.3.