



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

SCHOOLSTRAAT TE VELDEN



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Schoolstraat te Velden

Opdrachtgever	Bureau Verkuylen Veemarktkade 8 5222 AE 's-Hertogenbosch
Rapportnummer	13742.005
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	9 november 2020
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	R.A.F. Smeets, BASc BEd 06-40972565 smeets@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Nico Berends
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegegevens	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING


De initiatiefnemer heeft het voornemen 11 nieuwe woningen te realiseren aan de Schoolstraat te Velden. Hiervoor is een wijziging van de bestemming naar 'wonen' noodzakelijk. Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Rijksweg (N271). In de nabijheid van het plan zijn geen relevante andere wegen gelegen. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 46 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 11 nieuwe woningen te realiseren aan de Schoolstraat te Velden. Hiervoor is een wijziging van de bestemming naar 'wonen' noodzakelijk. Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Rijksweg (N271). In de nabijheid van het plan zijn geen relevante andere wegen gelegen. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Een akoestisch onderzoek is noodzakelijk wanneer het plangebied gelegen is in de zone van de weg.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Velden.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
N271	200	48	63

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de N271 zijn afkomstig van het permanente telpunt 271250 van de provincie Limburg. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. De overige in de omgeving gelegen wegen zijn volgens opgave van de gemeente, gezien de maximumsnelheid van 30 km/uur en de verkeersintensiteiten, akoestisch niet relevant. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen weergegeven.



Figuur 3.1 Situering woningen

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven, tenzij expliciet anders vermeld. De berekende geluidsbelastingen zijn per bouwblok beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting (L_{DEN} [dB])

toetspunten	N271
01-04 5 woningen	46
05-08 6 woningen	46

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 46 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Beste,

Op de N271 ter plaatse ligt wegdektype SMA.
De wettelijke snelheid is 50 km/uur.

In bijlage heb ik een detailoverzicht voor de gemiddelde weekdag 2019 van ons permanente telpunt 271250. Volgens het verkeersmodel is de intensiteit op de N271 ter plaatse ongeveer 1,13 x de intensiteit ter plaatse van het telpunt. Daarnaast is volgens het verkeersmodel de intensiteit op de N271 ter plaatse in 2030 ongeveer 1,04 x de intensiteit in 2019. Ik stel daarom voor om de intensiteiten in bijgaand detailoverzicht te vermenigvuldigen met 1,18 om te komen tot intensiteiten voor de N271 op de locatie voor 2030.

Ik hoop dat je hiermee vooruit kunt, anders help ik graag verder.

Met vriendelijke groet,

| beleidsmedewerker verkeer en vervoer
cluster Mobiliteit

Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht
Kijk ook op www.limburg.nl

provincie limburg 

Hallo,

Voor dit initiatief heeft enkel de geluidbelasting vanwege de Rijksweg in beeld gebracht te worden. De overige in de omgeving gelegen woningen zijn 30 km/h en gezien de verkeersintensiteiten akoestisch niet relevant. Voor de Rijksweg (provinciale weg) gelieve de verkeersmonitor van de provincie te raadplegen.

Specialist Geluid

Gemeente Venlo | Team Bouwen en Milieu
Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo | Postbus 3434, 5902 RK Venlo



NR:271250 / Komgrens Velden - Schans (km. 77.94-82.78)									
januari - december 2019									
weekdag									
Uur	Richting Schans				Richting Komgrens Velden				Totaal
	van km 77,9 naar 82,8				van km 82,8 naar 77,9				
	tot	pa	li	zw	tot	pa	li	zw	
00 - 01u	26	25	1	0	19	17	1	0	45
01 - 02u	13	12	1	0	10	9	1	0	23
02 - 03u	7	6	1	0	6	6	0	0	14
03 - 04u	7	6	1	0	6	5	1	0	14
04 - 05u	13	11	1	1	17	14	2	1	31
05 - 06u	68	64	2	1	65	58	5	3	134
06 - 07u	82	71	8	3	171	154	12	5	253
07 - 08u	201	175	20	6	259	230	23	6	460
08 - 09u	198	167	25	7	240	207	25	8	439
09 - 10u	182	151	24	7	217	181	28	8	399
10 - 11u	229	198	23	8	245	207	30	8	474
11 - 12u	264	231	25	8	248	211	28	8	512
12 - 13u	283	252	23	7	263	230	25	7	546
13 - 14u	319	288	24	7	291	257	26	7	610
14 - 15u	311	280	23	7	333	299	27	7	644
15 - 16u	310	282	22	6	318	284	28	6	628
16 - 17u	339	312	21	5	371	341	25	5	709
17 - 18u	351	332	14	4	308	289	15	4	659
18 - 19u	221	209	10	3	220	206	10	3	441
19 - 20u	165	154	8	3	168	158	8	2	333
20 - 21u	122	114	6	2	120	112	6	2	242
21 - 22u	106	100	4	1	104	99	4	1	210
22 - 23u	66	63	3	1	109	105	3	1	175
23 - 24u	43	41	2	1	45	42	2	1	88
Totaal	3927	3545	291	91	4154	3722	336	95	8081

Richting Schans			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	3212	8%	2,40%
19-23u	459	4,50%	1,50%
23-7u	261	6,20%	2,80%
7-9u	403	11,10%	3,20%
16-18u	691	5,20%	1,40%
Richting Komgrens Velden			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	3317	8,80%	2,30%
19-23u	501	4,40%	1,20%
23-7u	341	6,90%	3,40%
7-9u	503	9,60%	2,80%
16-18u	680	5,80%	1,40%
Beide richtingen			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	6529	8,40%	2,40%
19-23u	960	4,50%	1,30%
23-7u	602	6,60%	3,20%
7-9u	906	10,30%	3%
16-18u	1371	5,50%	1,40%
Toelichting			
pa	personenauto's		
li	licht vrachtverkeer		
zw	zwaar vrachtverkeer		

2019 -> 2030		1,18
Beide richtingen (2030)		
pa	li	zw
6872,16	647,15	184,90
1067,10	50,98	14,73
640,74	46,88	22,73

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL D1

Model eigenschap

Omschrijving	VL D1
Verantwoordelijke	Ruud Smeets
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Ruud Smeets op 8-11-2020
Laatst ingezien door	Ruud Smeets op 9-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50





Model: VL D1
 akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
01	N271	Rijksweg	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	102664,56	7,50

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	1,10	0,69	89,20	94,20	90,20	8,40	4,50	6,60	2,40	1,30	3,20	6872,16	1067,10	640,74	647,15	50,98	46,88	184,90	14,73	22,73

Model: VL D1
 akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	5 woningen	209071,59	381102,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	5 woningen	209065,21	381086,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	5 woningen	209060,31	381103,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	5 woningen	209066,70	381119,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	6 woningen	209073,54	381143,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	6 woningen	209067,02	381124,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	6 woningen	209062,36	381144,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	6 woningen	209068,88	381163,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1	hard	0,00
2	hard	0,00
3	hard	0,00
4	hard	0,00
5	hard	0,00
6	hard	0,00
6	hard	0,00
6	hard	0,00

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14398284	1920	2,29	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400117	1978	2,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400119	1958	2,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400121	1958	3,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400126	1958	2,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400136	1926	4,36	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400138	1983	2,97	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400139	1985	2,49	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400141	1955	4,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400142	1955	4,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400144	1986	2,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400146	1964	2,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400148	1958	2,21	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400150	1958	2,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400156	1920	3,23	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400182	1965	3,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400184	1960	3,16	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400186	1997	2,69	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400192	1975	2,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400226	1925	3,23	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400234	1957	3,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400236	1953	5,31	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400242	1953	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400244	1975	2,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400246	1975	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400266	1962	1,97	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400268	1962	2,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400270	1962	2,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400271	2001	6,76	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400316	1975	2,72	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400318	1975	2,03	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400320	1975	2,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400328	1911	3,35	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400330	1974	2,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400343	1958	3,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400345	1958	2,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400347	1958	2,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400385	1936	2,07	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400387	1936	4,18	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400405	1969	2,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400407	1971	2,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14400409	1977	3,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400411	1978	2,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400413	1971	2,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400476	1956	3,29	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400478	1963	2,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400496	1936	2,75	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400506	1955	2,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400508	1920	1,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400512	1997	2,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400514	1915	5,18	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400571	1984	2,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401746	1968	2,37	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401748	1915	4,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401750	1955	2,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401755	1952	2,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401759	2005	4,28	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401761	1970	2,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401763	1970	2,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401764	2003	4,27	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401765	1976	2,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401767	2003	2,44	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401769	1856	2,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401771	1935	2,20	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401776	1953	2,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401778	1970	2,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401788	1920	2,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401790	1958	2,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401792	1973	4,01	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401794	1946	3,94	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401800	1925	2,29	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401802	1973	2,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401805	1978	2,31	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401809	1962	2,29	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401812	1885	2,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401814	1947	2,35	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401816	1930	4,34	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401818	1962	3,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401820	1960	2,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401822	1974	2,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401824	1977	2,85	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401826	1958	2,90	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14401827	2005	4,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401828	1920	2,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401832	1968	2,75	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401842	1952	3,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401844	1970	3,92	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401853	1972	2,96	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401855	1947	3,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401863	1950	2,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401865	1920	2,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401867	1977	2,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401869	1970	2,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401871	1960	2,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401873	1960	2,11	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401875	1960	2,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401887	1946	2,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401895	1975	2,29	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401897	1947	4,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401899	1952	1,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401903	2001	2,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401913	1955	3,21	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401915	1930	3,10	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401917	1930	2,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401919	1870	2,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401923	1920	3,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401925	1958	2,01	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401927	1998	2,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401935	1929	3,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401937	1920	4,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401938	2001	3,90	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401940	1970	2,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401942	1960	2,49	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401943	1904	2,23	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401945	1997	3,19	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401947	1980	2,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401950	1980	2,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401952	1970	2,37	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401954	1970	2,58	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401958	1970	2,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401960	1940	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401962	1900	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401971	1952	3,03	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14402116	1920	2,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402826	1973	2,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402828	1967	2,35	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402839	2008	2,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402840	2008	3,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402872	2008	5,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402940	1968	3,20	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402942	1915	2,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402944	1968	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402946	1963	2,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402948	1948	5,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402950	1958	2,46	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402952	1958	3,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402972	1975	2,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402974	1975	2,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402976	1975	2,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402978	1978	2,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402980	1978	2,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402983	1978	2,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402985	1978	2,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402987	1975	2,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402988	1930	3,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403044	1960	2,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403046	1960	2,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403048	1960	2,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403050	2004	2,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403052	1960	2,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403054	1970	2,52	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403056	1970	2,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403058	1970	2,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403060	1970	2,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403062	1970	2,58	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403064	1970	2,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403069	1970	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403071	1970	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403079	1962	2,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403084	1955	2,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403086	2008	2,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403088	1989	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403090	1954	4,01	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403092	1946	3,19	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14403095	1946	3,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403097	1953	2,69	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403103	1969	2,69	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403105	1969	2,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403432	1958	2,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403448	1970	2,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403451	1946	3,41	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403457	1981	2,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403459	1981	2,97	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403467	1955	2,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403470	1910	3,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403638	1975	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403640	1975	2,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403642	1975	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403644	1975	2,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403646	1978	2,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403647	2002	2,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403649	1975	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403651	1975	2,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403653	1975	2,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403656	1981	2,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403659	1981	2,94	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403661	1981	2,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403680	1960	2,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403682	1960	2,49	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403684	1969	2,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403694	1968	3,75	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403699	1970	3,32	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403703	1935	7,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403708	1930	6,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403710	1977	4,10	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403712	1960	2,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403716	1953	2,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403721	1953	2,72	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403726	1960	1,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403732	1960	2,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403735	1965	3,46	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403739	1960	2,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403740	1946	3,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403742	1969	3,75	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403748	1960	1,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14403750	1960	2,69	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403752	1960	2,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403754	1960	2,75	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403759	1960	2,52	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403761	1968	2,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403763	1960	2,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403765	1954	2,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403772	1955	2,39	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403774	1960	2,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403776	1960	2,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403778	1960	2,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403780	1910	2,92	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403781	1933	2,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403783	1935	3,11	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403785	1953	3,19	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403789	1955	2,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403794	2003	4,76	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403798	2008	2,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403800	2008	2,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403802	1970	2,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403804	1970	2,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403806	1900	3,32	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403808	1970	2,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403814	1970	2,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403816	1989	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403818	1970	2,58	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403820	1989	3,09	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403826	1970	2,55	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403828	1970	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403830	1970	2,55	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403832	1970	2,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403865	1955	2,21	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403867	1968	2,50	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403874	1978	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403901	1955	7,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403902	1956	8,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403911	1935	2,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403971	1978	2,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403973	1992	2,69	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403988	1970	2,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403990	1962	2,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14403997	2008	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404193	1955	4,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404204	1955	4,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404208	2000	4,21	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404236	1964	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404239	1975	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404241	1975	2,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404243	1975	2,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404245	1975	2,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404252	1920	3,05	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404260	1978	2,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404262	1975	2,72	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404271	1958	2,93	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404275	1968	3,16	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404277	1975	2,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404279	1975	2,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404283	1973	3,97	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404285	1925	4,08	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404287	1978	2,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404289	1975	2,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404296	1978	2,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404298	1975	2,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404300	1978	2,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404302	1978	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404304	1978	2,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404305	1935	4,34	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404315	1962	2,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404318	1958	3,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404320	1978	2,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404322	1975	2,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404329	1920	5,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404331	1920	5,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404336	1952	4,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404341	1955	3,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404353	1950	5,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404354	1920	7,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404356	1930	3,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404358	1972	3,13	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404360	1920	3,07	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404369	1920	5,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404385	2004	2,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14404391	1960	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404393	2004	3,08	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404396	1960	2,58	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404403	1970	2,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404405	1912	2,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404416	1908	4,36	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404791	1954	3,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404792	2006	9,27	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404817	1920	2,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404819	1978	3,11	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404821	1925	4,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404831	1988	3,69	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404833	2003	4,21	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404835	1998	2,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404836	1973	2,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404838	1958	4,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404840	1975	2,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404842	1970	2,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404844	1970	2,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404846	1970	2,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404848	1970	2,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404850	1970	2,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404852	1970	2,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404854	1970	3,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404856	1970	2,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404858	1970	2,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404860	1970	3,05	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404862	1964	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404867	1930	6,19	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404869	1962	3,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404871	1962	3,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404873	1947	2,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404875	1968	2,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405074	2008	5,19	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405076	2008	3,38	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405085	1952	5,29	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405087	1974	2,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405089	1960	3,88	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405096	1920	2,14	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405122	1969	2,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405124	1960	4,18	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14405126	1960	2,35	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405137	1953	2,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405186	1957	2,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405195	1954	3,90	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405197	1954	3,05	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405201	1960	2,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405205	1969	2,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405207	1970	2,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405212	1970	2,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405214	1970	2,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405216	1970	2,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405220	1970	2,58	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405243	1975	2,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405247	1975	2,76	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405318	1975	2,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405323	1975	5,50	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405325	1978	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405327	1975	2,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405329	1975	2,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405331	1978	3,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405336	1968	2,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405338	1975	2,72	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405342	1975	2,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405344	1978	2,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405346	1920	2,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405348	1970	2,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405350	1970	3,13	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405352	1970	2,50	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405355	1973	3,44	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405358	1963	3,21	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405687	2003	3,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405740	1925	5,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405742	1997	2,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405744	1997	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405756	1970	2,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405767	1970	2,52	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405769	1970	3,44	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405771	1970	3,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405780	1960	2,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405791	1963	2,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405793	1960	2,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14405797	1960	3,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405799	1960	2,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405801	1935	2,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405806	1950	5,46	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405820	1995	3,39	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405822	1960	2,75	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405824	2003	6,11	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405828	1952	3,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405853	1988	3,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405897	1975	2,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405899	1968	3,58	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405901	1968	2,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405904	1936	3,08	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405906	1935	2,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405908	1975	2,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405910	1970	1,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405912	1970	1,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405914	1964	2,69	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405928	1975	2,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405930	1975	2,55	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405968	1962	2,42	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14406104	1955	2,93	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14406477	1946	2,93	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408143	2003	7,05	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408182	1958	7,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408192	1957	5,01	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408193	1985	7,73	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408194	1955	7,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408196	1986	7,23	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408199	1965	7,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408200	1997	7,72	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408201	1904	6,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408202	1925	7,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408203	1920	7,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408204	1912	9,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408205	1935	8,13	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408206	1923	6,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408207	1957	8,20	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408210	1935	9,23	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408211	1995	8,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408212	1962	7,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14408218	1974	9,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408221	1926	7,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408224	1960	5,16	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408234	1963	6,52	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408235	1928	8,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408236	1956	8,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408237	1957	7,19	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408401	1920	7,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408402	1955	8,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408403	2001	8,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408404	2001	9,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408405	2001	8,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408407	1946	8,37	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408408	1912	7,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408410	1925	7,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408411	1962	3,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408413	1965	7,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408414	1958	7,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408415	1920	7,34	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408416	1997	8,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408418	1956	7,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408421	1930	6,41	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408422	1962	7,37	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408424	1974	7,36	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408425	1977	6,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408426	1960	7,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408427	1960	8,05	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408428	1958	6,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408429	1952	7,11	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408432	1952	7,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408433	1955	6,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408434	1952	6,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408435	1970	8,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408436	1952	7,41	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408437	1930	8,85	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408438	1970	8,13	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408441	1978	7,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408442	1978	7,06	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408445	1935	7,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408446	1856	6,21	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408447	1978	3,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14408449	1978	7,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408450	1980	8,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408459	1948	10,11	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408460	1980	7,72	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408465	1988	8,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408467	1997	8,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408468	1997	7,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408846	1973	8,39	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408847	1973	8,55	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408849	2004	7,28	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408851	1960	6,85	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408853	2004	7,16	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408859	2008	12,47	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408860	2008	12,17	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408862	2008	9,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408863	2008	9,19	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408864	2008	9,18	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408865	2008	11,07	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408866	2008	13,19	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408867	2008	9,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408868	2008	9,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408869	2008	12,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408895	1969	7,90	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408896	1971	7,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408897	1952	7,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408898	1952	7,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408899	1954	7,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408900	1954	7,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408901	1954	7,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408902	1955	9,16	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408903	1955	9,05	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409122	1968	5,88	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409123	1915	6,97	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409124	1925	8,06	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409125	1958	7,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409126	1936	8,18	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409128	1936	3,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409129	1956	8,03	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409130	1968	7,76	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409133	1885	7,17	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409136	1885	7,01	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14409137	1964	7,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409138	1964	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409139	1970	7,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409140	1970	7,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409141	1970	7,96	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409144	1970	7,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409148	1970	7,90	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409149	1970	8,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409150	1970	7,90	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409151	1970	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409152	1970	7,96	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409153	1967	9,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409154	1952	7,75	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409155	1967	9,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409156	1955	7,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409157	1955	7,76	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409158	1960	7,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409159	1960	7,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409160	1960	7,99	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409161	1966	8,03	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409162	1960	7,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409165	1968	5,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409168	1968	5,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409171	1960	7,76	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409172	1960	7,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409173	1936	7,18	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409174	1936	8,28	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409176	1968	5,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409178	1968	5,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409180	1968	5,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409182	1968	5,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409183	1972	8,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409185	1968	5,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409187	1968	5,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409188	1970	7,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409189	1970	7,92	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409194	1953	7,09	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409196	1953	7,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409199	1953	8,18	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409201	1998	5,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409203	1998	5,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14409205	1998	5,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409207	1998	5,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409208	1958	8,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409209	1958	7,97	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409210	1920	7,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409211	1930	7,91	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409212	1930	7,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409213	1955	7,44	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409214	1955	7,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409215	1954	8,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409217	1947	9,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409218	1969	8,42	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409219	1969	8,49	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409221	1960	7,94	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409223	1970	7,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409224	1929	6,17	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409227	1929	6,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409228	1970	7,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409229	1968	8,32	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409230	1973	8,35	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409231	1970	7,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409232	1970	7,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409233	1970	8,47	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409234	1970	7,75	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409235	1970	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409236	1970	7,90	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409238	1970	8,69	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409239	1970	8,09	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409241	1970	7,90	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409242	1970	7,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409243	1970	8,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409244	1950	7,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409258	1920	9,44	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409259	1955	7,91	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409667	1948	8,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409668	1948	8,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409670	1920	9,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409671	1952	9,27	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409672	1958	8,23	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409673	1958	8,34	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409674	1958	8,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14409675	1958	8,37	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409676	1958	8,34	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409678	1975	8,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409679	1975	8,28	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409680	1975	8,37	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409681	1975	8,34	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409682	1975	8,46	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409684	1975	8,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409685	1975	8,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409688	1975	8,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409689	1975	8,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409690	1972	7,47	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409691	1920	7,41	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409696	1955	9,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409697	1956	8,06	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409698	1946	8,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409699	1948	8,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409700	1946	8,85	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409701	1946	8,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409702	1989	8,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409703	1989	8,55	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409715	1975	8,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409717	1953	7,21	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409719	1990	9,36	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409721	1953	7,38	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409723	1953	7,41	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409724	1953	7,55	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409727	1953	7,32	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409729	1975	7,03	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409730	1957	7,49	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409731	1910	6,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409732	1957	7,50	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409788	1978	7,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409790	1975	8,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409791	1911	6,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409792	1920	7,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409793	1920	6,99	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409795	1975	7,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409796	1975	7,92	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409798	1915	7,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409801	1958	7,72	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14409802	1958	7,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409803	1920	7,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409805	1930	7,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409861	1936	7,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409862	1936	7,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409884	1975	7,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409885	1975	7,85	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409886	1975	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409887	1975	7,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409888	1975	7,72	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409889	1978	7,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409890	1978	7,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409891	1978	7,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409892	1978	7,69	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409893	1978	7,72	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409894	1978	7,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409895	1975	7,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409896	1981	7,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409897	1981	7,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409898	1981	7,58	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409910	1960	7,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409911	1960	7,93	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409912	1960	8,01	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409913	1960	7,99	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409914	1960	7,96	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409915	1960	7,96	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409916	1960	7,90	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409917	1960	7,92	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409918	1960	7,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409919	1960	7,92	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409920	1970	8,17	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409921	1970	7,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14409922	1997	8,11	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410245	1925	7,94	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410247	1957	7,17	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410312	1900	6,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410313	1915	9,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410315	1968	8,14	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410317	1935	7,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410318	1911	9,31	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410324	1975	8,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14410325	1978	7,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410326	1975	8,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410327	1981	7,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410345	1960	7,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410346	1960	7,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410347	1970	8,01	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410348	1971	3,43	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410353	1960	8,52	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410355	1953	7,16	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410356	1971	7,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410369	1970	8,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410392	1957	5,94	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410397	1978	7,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410398	1978	7,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410399	1975	8,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410413	1960	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410414	1960	7,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410415	1950	7,55	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410425	2008	12,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410465	1970	8,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410466	1970	7,99	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410468	1960	7,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410469	1915	8,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410470	1970	7,85	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410475	1978	7,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410476	1975	7,91	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410477	1975	7,92	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410480	1969	7,88	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410481	1969	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410483	1952	8,52	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410484	1970	8,05	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410485	1970	8,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410486	1955	7,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410514	1960	5,73	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410516	1975	8,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410527	1958	2,85	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410528	1971	8,39	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410529	1960	9,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410530	1953	7,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410531	1935	10,06	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410532	2003	7,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14410534	1973	10,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410535	1973	9,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410536	1958	8,27	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410538	1959	7,23	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410541	1966	6,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410542	1971	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410548	1963	9,36	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410552	1973	8,39	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410553	1972	8,28	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410554	1973	8,28	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410555	1971	7,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410557	1925	8,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410558	1954	8,16	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410559	1960	7,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410560	1960	7,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410569	1960	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410572	1950	7,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410574	1960	7,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410575	1955	8,85	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410577	1958	7,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410579	1960	8,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410580	1960	5,76	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410581	1958	7,39	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410583	1960	7,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410585	1920	8,09	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410586	1967	5,36	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410590	1970	8,05	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410591	1970	7,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410592	1952	7,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410594	1973	7,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410595	1972	7,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410598	1952	7,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410599	1970	8,56	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410602	1920	10,38	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410603	1920	10,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410609	1920	10,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410611	1935	11,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410657	1935	8,92	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410658	1950	7,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410659	1951	7,37	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410670	1946	8,07	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14410696	1966	7,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410697	1960	7,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410698	1970	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410704	1952	4,96	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410705	1953	7,14	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410706	1914	6,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410707	1954	7,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410711	1989	8,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410879	1955	7,09	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410886	1982	7,36	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410889	2003	8,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410897	1983	7,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410899	1955	7,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410927	1964	7,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410933	1975	8,52	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410940	1963	5,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410947	1968	8,27	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410949	1978	7,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410951	1981	7,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410952	1975	7,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410953	1975	7,93	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410954	1915	9,29	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410957	2001	8,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410958	2000	8,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410959	1978	7,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410960	1935	8,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410963	1900	6,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410964	1975	8,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410966	1946	7,73	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410967	1972	7,96	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410971	1920	7,34	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410974	1973	7,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410975	1947	9,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410976	1947	9,35	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410977	1976	8,53	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410978	1952	7,38	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410979	1920	7,20	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410980	1979	8,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410982	1968	7,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410983	1952	7,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410985	1905	6,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14410986	1954	9,11	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410987	1920	8,07	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410988	1950	8,75	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410989	1989	7,60	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410990	1975	8,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410991	1967	9,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410993	1982	7,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410994	1975	8,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410995	1960	6,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410996	1967	9,23	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410997	1967	9,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410999	1994	8,11	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411002	1930	8,94	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411006	1970	7,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411008	1970	7,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411010	1965	7,76	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411011	1959	7,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411012	1908	6,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411014	1870	6,38	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411318	1955	7,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411319	1920	7,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411320	1967	7,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411322	1954	8,46	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411331	1975	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411332	1975	7,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411333	1975	7,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411334	1975	7,88	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411335	1975	7,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411336	1978	7,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411337	1978	7,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411338	1978	7,76	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411340	1925	9,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411341	1925	9,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411342	1958	7,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411344	1920	9,10	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411345	1975	8,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411346	1970	7,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411347	1970	9,10	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411409	1946	8,94	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411412	1915	7,03	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411413	1920	7,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14411417	1970	7,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411418	1970	7,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411420	1973	8,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411430	1935	8,13	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411431	1956	7,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411434	1964	7,28	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411435	1953	7,21	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411436	1967	7,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411441	1970	7,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411454	1975	8,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411456	1955	7,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411461	1915	6,58	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411478	1971	7,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411480	1954	7,49	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411485	1966	10,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411486	1970	7,93	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411487	1970	7,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411488	1970	8,05	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411489	1973	10,03	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411490	1970	7,76	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411535	1950	9,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411536	1985	7,06	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411537	1973	9,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411540	1973	10,10	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411542	1979	8,10	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411544	1973	7,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411545	1973	9,85	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411546	1922	7,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411548	1925	8,14	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411549	1980	8,17	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411551	1953	7,33	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411552	1960	8,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411556	2004	13,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411557	1915	7,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411558	1920	7,49	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411560	1960	8,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411561	1958	7,84	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411565	1974	9,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411566	1954	7,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411568	1917	7,52	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411569	1960	7,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14411570	2008	12,14	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411571	1970	7,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411572	2008	10,44	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411575	1964	7,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411578	1910	7,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411582	1964	6,20	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411584	1951	4,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411585	1970	7,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411589	1970	7,94	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411592	1934	21,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411593	1920	9,80	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411595	1865	6,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411596	1970	7,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411597	1970	8,13	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411599	1904	7,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411602	1925	7,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411611	1999	12,34	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411654	1926	7,08	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411655	1975	8,50	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411656	1975	8,71	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411659	1977	7,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411676	1925	7,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411700	2008	10,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411701	2008	10,49	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411708	1975	8,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411710	1960	8,10	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411711	1970	8,09	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411790	1958	8,38	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411791	1925	8,10	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411793	1975	7,96	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411795	1920	7,91	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411797	1962	6,09	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411801	1937	9,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411804	1966	5,59	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411806	2011	3,03	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411807	1978	7,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411808	1962	9,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411811	1970	4,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411813	1915	7,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411816	1997	7,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411817	1964	7,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14411818	1968	8,42	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411819	1968	8,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411821	1968	9,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411822	1971	9,58	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411824	1905	6,85	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411825	1968	9,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411826	1970	7,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411827	1935	6,91	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411828	1968	9,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411829	1970	7,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411830	1914	7,97	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411831	1947	9,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411833	1968	9,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411835	1905	7,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411836	1968	9,73	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411837	1967	8,31	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411838	1964	3,47	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411839	1968	8,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411840	1967	8,33	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411841	1967	9,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411842	1968	9,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411844	1968	9,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411846	1950	9,35	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411847	1967	9,55	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411848	1967	9,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411849	1968	9,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411851	1968	8,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411855	1973	8,87	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411856	1967	9,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411858	1968	9,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411860	1973	8,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411861	1967	9,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411862	1968	8,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411863	1967	9,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411864	1967	9,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411865	1970	11,49	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411866	2004	7,10	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411867	1973	8,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411868	1935	8,69	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411869	1957	9,62	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411870	1968	9,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14411871	1967	9,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411873	1925	9,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411874	1963	9,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411875	1967	9,57	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411876	1910	6,92	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411878	1935	8,23	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411879	1968	8,19	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411880	1967	9,29	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411881	1988	8,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411882	1967	9,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411883	1968	9,79	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411884	1910	7,47	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411885	1968	8,41	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411887	1958	8,07	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411889	1989	6,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411891	1970	8,02	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411897	1890	6,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411898	1968	9,82	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411899	1947	9,40	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411900	1973	9,99	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411901	1960	8,05	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412123	1978	7,86	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412125	1962	4,01	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412127	1920	5,94	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412130	1954	8,12	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412132	1935	10,42	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412133	2008	9,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412135	2003	10,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412259	1978	8,46	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412327	2008	10,46	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412328	1955	8,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412413	1959	8,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14413535	2000	6,55	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14414459	1954	7,54	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14414461	1910	4,81	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14414464	1911	2,30	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14414902	1965	3,10	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14414907	1910	5,09	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14414908	1920	8,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14414910	2005	6,50	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14415345	1975	2,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14415347	1975	2,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417257	1999	2,51	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417861	2009	9,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417865	2009	9,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417868	2011	3,31	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417871	2011	9,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417874	2011	9,49	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417878	2011	9,88	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417881	2011	9,83	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417884	2011	9,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417888	2009	9,43	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417892	2011	9,39	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417895	2011	9,78	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417900	2012	9,20	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417904	2012	9,23	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417908	2012	9,27	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417913	2012	9,27	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417918	2015	9,32	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417943	2018	6,48	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417949	2018	6,64	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417953	2011	9,96	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417956	2011	9,92	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417959	2013	9,68	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417963	2011	9,93	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14418719	1950	9,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14419948	1978	3,08	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14419987	1953	7,21	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14419997	2015	3,24	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14419999	2009	2,65	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420001	2009	2,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420003	2009	2,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420006	2009	2,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420008	2009	2,66	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420053	2012	4,99	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420251	2017	10,74	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420259	2017	9,61	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420267	2017	9,58	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420275	2017	9,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420282	2018	6,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420289	2018	6,52	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420297	2013	14,06	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
 akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14421432	2015	9,29	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421570	2012	2,43	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421572	2012	2,44	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421574	2012	2,42	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421576	2012	2,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421578	2012	2,43	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421580	2012	2,42	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421582	2012	2,45	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421616	2011	2,77	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421658	2011	2,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421726	2011	3,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421729	1986	5,31	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421939	2014	5,33	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14422063	2012	2,75	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14422066	2012	2,63	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14423444	2013	6,19	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14423445	2013	3,26	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14423458	2013	4,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14423523	2013	2,33	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14423883	2015	3,25	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14423897	2015	2,22	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14424889	2014	2,50	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14424991	2014	6,41	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14425482	1953	2,89	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14425804	2018	6,27	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14425811	2018	6,70	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14425818	2018	6,67	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14425825	2017	9,95	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14425830	2017	10,04	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14425835	2017	10,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14425840	2017	9,98	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14426628	2017	11,03	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14426637	2017	3,42	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14428522	2019	7,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14428572	2019	2,43	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14428631	2019	5,00	0,00	Relatief					0	3	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	5 woningen	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A	6 woningen	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: VL D1
akoestisch onderzoek nieuwbouw 11 woningen - Velden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
		1

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: VL D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	5 woningen	1,50	47,02	37,98	36,65	46,42
01_B	5 woningen	4,50	49,44	40,39	39,07	48,84
01_C	5 woningen	7,50	51,68	42,68	41,32	51,09
02_A	5 woningen	1,50	43,32	34,20	32,95	42,72
02_B	5 woningen	4,50	46,49	37,37	36,12	45,89
02_C	5 woningen	7,50	48,72	39,65	38,35	48,12
03_A	5 woningen	1,50	38,87	29,81	28,50	38,27
03_B	5 woningen	4,50	40,01	30,90	29,64	39,41
03_C	5 woningen	7,50	37,86	28,72	27,48	37,25
04_A	5 woningen	1,50	41,86	32,78	31,48	41,26
04_B	5 woningen	4,50	44,31	35,24	33,94	43,71
04_C	5 woningen	7,50	47,94	38,91	37,57	47,35
05_A	6 woningen	1,50	46,54	37,49	36,17	45,94
05_B	6 woningen	4,50	49,79	40,81	39,43	49,20
05_C	6 woningen	7,50	52,03	43,08	41,67	51,44
06_A	6 woningen	1,50	41,39	32,31	31,02	40,79
06_B	6 woningen	4,50	43,97	34,87	33,60	43,37
06_C	6 woningen	7,50	48,24	39,18	37,87	47,64
07_A	6 woningen	1,50	39,40	30,33	29,03	38,80
07_B	6 woningen	4,50	40,58	31,47	30,21	39,98
07_C	6 woningen	7,50	40,99	31,93	30,62	40,39
08_A	6 woningen	1,50	41,05	31,95	30,66	40,44
08_B	6 woningen	4,50	43,75	34,66	33,38	43,15
08_C	6 woningen	7,50	46,92	37,89	36,55	46,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

