



Akoestisch onderzoek industrielawaai

MFC Hout-Blerick

Projectgegevens

Rapportnummer : ROM240025.001.002/JME
Datum rapportage : 11 juni 2025
Versienummer : 002

Akoestisch onderzoek industrielawaai

MFC Hout-Blerick

Opdrachtgever : Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK VENLO

Contactpersoon Aelmans

Opsteller rapportage

Handtekening

Rapportstatus



Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V.

Kerkstraat 4
6367 JE VOERENDAAL
T +31 (0) 45 - 575 32 55
administratie@aelmans.com
www.aelmans.com



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. van toepassing die u vindt op www.aelmans.com.

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14091320.

Dit rapport is opgesteld in opdracht, is vertrouwelijk en mag niet worden gedupliceerd of aan derden openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Alleen aan het volledige originele document kunnen rechten worden ontleend door de opdrachtgever. Derden (met uitzondering van bevoegde gezagen) kunnen geen rechten ontleenen aan dit rapport.

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect voortvloeit uit conclusies, aannames en/of aanbevelingen die vermeld staan in dit rapport. Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van dit rapport zelf neemt.

Inhoud

1	Inleiding.....	1
2	Onderzoeksopzet	2
2.1	Rekenmethode	2
2.2	Modellering	2
2.3	Rekenparameters	2
2.4	Definitie perioden.....	3
3	Bedrijfssituatie en randvoorwaarden	4
3.1	Bedrijfssituatie.....	4
3.2	Geluidgrenswaarden	4
3.3	Indirecte akoestische effecten	5
3.4	Bedrijfsactiviteiten.....	5
3.5	Bronbeschrijving	8
3.6	Omgevingskenmerken.....	10
3.7	Waarneempunten en -hoogten.....	11
4	Resultaten.....	12
4.1	Aard van het geluid.....	12
4.2	Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare Technieken	12
4.3	Resultaten.....	12
4.4	Toekomstige ontwikkelingen.....	14
5	Conclusie	18
5.1	Ruimtelijke procedure	18
5.2	Eindconclusie	18

Bijlage 1	Figuren
Bijlage 2	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 3	Resultaten $L_{Aeq,T}$
Bijlage 4	Resultaten L_{Amax}
Bijlage 5	Maatregelen
Bijlage 6	Berekeningen "Elzenberg"
Bijlage 7	Maatregelen "Elzenberg"

1 Inleiding


Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de activiteiten en werkzaamheden in de toekomstige situatie voor het nieuwe Multifunctionele centrum (MFC) te Hout-Blerick aan de Schansheideweg 9 te Venlo.

Aanleiding van het onderzoek vormt de wijziging van het Omgevingsplan ten behoeve van de vestiging van het MFC te Hout-Blerick.

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge van de toekomstige situatie in kaart en toetst deze aan de geldende geluidnormen.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is middels een geluidoverdrachtsmodel een berekening gemaakt van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A,T,LT}$ en de maximale geluidniveaus $L_{A,max}$.

De foto uit figuur 1 geeft de ligging van de te onderzoeken bedrijfslocatie weer.



Figuur 1. Luchtfoto met ligging bedrijfslocatie

2 Onderzoeksopzet

2.1 Rekenmethode

De vastlegging van de akoestische informatie van de binnen de locatie aanwezige geluidbronnen en de berekeningen voor de geluidoverdracht zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de "Meet- en rekenmethode geluid industrie" en vervolgens getoetst aan de geluideisen uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.

2.2 Modellerings

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie 2024.1, ontwikkeld door DGMR.

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, conform de voorschriften van de Meet- en rekenmethode geluid industrie. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend:

- geometrische uitbreiding (afstand);
- afname/toename als gevolg van reflectie, verstrooiing en absorptie door de bodem;
- afname/toename als gevolg van afscherming, reflecties en absorptie door obstakels;
- afname door absorptie in de lucht.

De voertuigbewegingen zijn ingevoerd middels een "mobiele bron". Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen.

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten zijn bepaald ter plaatse van de relevante beoordelingspunten in de omgeving.

2.3 Rekenparameters

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:

- Meteorologische correctie: Standaardcorrectie
- Absorptiestandaarden: Bijlage IVh-II.8
- Luchtabsorptie:

Frequentie (Hz)	31	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Demping (dB/km)	0,02	0,07	0,25	0,76	1,63	2,86	6,23	19,0	67,40

2.4 Definitie perioden

In Geomilieu zijn de etmaalperioden gedefinieerd volgens onderstaande tabel. De L_{etmaal} -waarde wordt bepaald door het maximum te bepalen van geluidbelasting in de afzonderlijke perioden vermeerderd met de correctie in de laatste kolom.

<i>Periode</i>	<i>Van</i>	<i>Tot</i>	<i>Correctie L_{etmaal}</i>
dagperiode	07.00 uur	19.00 uur	0,0 dB
avondperiode	19.00 uur	23.00 uur	5,0 dB
nachtperiode	23.00 uur	07.00 uur	10,0 dB

Tabel 1: Definitie etmaalperioden

3 Bedrijfssituatie en randvoorwaarden

3.1 Bedrijfssituatie

In figuur 1 is een luchtfoto opgenomen met daarop de planlocatie en de omgeving (dichtstbijzijnde woonbebouwing). De planlocatie is gelegen ten zuidwesten van de kern Hout-Blerick tussen de Baarlosestraat en Schansheideweg. De kern Hout-Blerick maakt onderdeel uit van de gemeente Venlo. In de huidige situatie is op de planlocatie onder andere de 'Hout-Blerickse Sport Vereniging' gevestigd.

3.2 Geluidgrenswaarden

Gelet op de aard van de activiteiten binnen de locatie en ligging van de locatie, zijn de standaardwaarden en grenswaarden uit Artikel 5.65 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van toepassing.

Artikel 5.65

1. Een omgevingsplan bevat:
 - a. als waarden de standaardwaarden, bedoeld in tabel 5.65.1, voor het toelaatbare geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw; en
 - b. als waarden de grenswaarden, bedoeld in tabel 5.65.2, voor het toelaatbare geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen.

Tabel 5.65.1 Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	<i>Dagperiode</i> 7.00-19.00u.	<i>Avondperiode</i> 19.00-23.00u.	<i>Nachtperiode</i> 23.00-7.00u.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	65 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabel 5.65.2 Grenswaarde toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	<i>Dagperiode</i> 7.00-19.00u.	<i>Avondperiode</i> 19.00-23.00u.	<i>Nachtperiode</i> 23.00-7.00u.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)

Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)
---	----	----------	----------

3.3 Indirecte akoestische effecten

In paragraaf 5.1.4.2a.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is aangegeven hoe omgegaan dient te worden met indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer. Dit is van toepassing op het geluid van gemeentewegen met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen. In Artikel 5.78af is aangegeven hoe de beoordeling van indirecte akoestische effecten dient plaats te vinden.

De indirecte akoestische effecten zijn beschouwd in het 'Akoestisch onderzoek berekening geveelbelasting MFC Hout-Blerick', opgesteld door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V.

3.4 Bedrijfsactiviteiten

De onderhavige inrichting betreft een multifunctioneel centrum. Hierin worden de navolgende onderdelen ondergebracht:

- Tennis- en padelbanen;
- Voetbalvelden;
- Basisschool en (buitenschoolse)opvang;
- Voertuigbewegingen.

Hieronder zijn van de bovenstaande onderdelen de geluidproducerende activiteiten nader uitgewerkt. De gegevens zijn volgens opgave van de initiatiefnemer van het plan (gemeente Venlo).

3.4.1 Tennis- en padelbanen

Als gevolg van de tennis- en padelbanen zijn de navolgende bedrijfsactiviteiten te verwachten:

- Gebruik tennisbanen: binnen de locatie zijn in de toekomstige situatie in totaal 4 tennisbanen aanwezig. Het gebruik van de tennisbanen is gebaseerd op een worstcase situatie waarbij sprake is van een maximale bezetting in de dag- en avondperiode. Dit zou kunnen voorkomen bij wedstrijden en toernooien. Hiervoor is een effectieve gebruikstijd van 80% in de dag- en avondperiode gehanteerd;
- Gebruik padelbanen: binnen de locatie is in de toekomstige situatie sprake van 6 padelbanen. Het gebruik van de padelbanen is gebaseerd op een worstcase situatie waarbij sprake is van een maximale bezetting in de dag- en avondperiode. Dit zou kunnen voorkomen bij wedstrijden en toernooien. Hiervoor is een effectieve gebruikstijd van 80% in de dag- en avondperiode gehanteerd;
- Onderhoud tennisbanen: ten behoeve van het onderhoud van de tennisbanen wordt gebruik gemaakt van een mini tractor. De bedrijfsduur hiervan bedraagt maximaal 1 uur in de dagperiode.

3.4.2 Voetbalvelden

Op het terrein worden in de toekomstige situatie 3 voetbalvelden gesitueerd. Hieronder zijn de akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten toegelicht:

- Trainingen: voor de trainingsvelden is uitgegaan van gebruik van de velden in de dagperiode (vanaf 15.30 uur). De eindtijd van trainingen is 21.00 uur. De totale bedrijfstijd is daarmee 3,5 uur in de dagperiode en 2 uur in de avondperiode. Hierbij is er vanuit gegaan dat de trainingen enkel op de twee westelijke velden plaatsvinden;
- Wedstrijden: de voetbalwedstrijden worden op zaterdag en zondag gespeeld in de dagperiode. Hierbij is ervan uitgegaan dat alle wedstrijden worden gespeeld op het hoofdveld (meest oostelijke veld) naast de kantine. Hierbij is rekening gehouden met 3 tot 4 wedstrijden per dag, wat neerkomt op een totale gebruiksduur van 6 uur;
- Tijdens de wedstrijden zijn er ten hoogste 100 toeschouwers langs het wedstrijdveld aanwezig. Hierbij is de aanname gedaan dat alle bezoekers gedurende de gehele wedstrijd roepen/juichen.

3.4.3 Basisschool en (buitenschoolse) opvang

Voor het toekomstig gebruik van de basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd:

- Schoolplein basisschool: op het schoolplein van de basisschool zal gedurende de pauzes sprake zijn van spelende kinderen. Dit kan gedurende 1 uur in de dagperiode plaatsvinden. Het aantal schoolkinderen bedraagt maximaal 275, waarbij ervan uit is gegaan dat de helft gelijktijdig praat tijdens de pauze(s). het schoolplein is aan de oostzijde van de basisschool gelegen;
- Brengen/halen schoolkinderen: voor aanvang van de lessen en na schooltijd kan er gedurende korte tijd sprake zijn van spelende kinderen aan de noordzijde van de school. Hierbij is uitgegaan van 275 kinderen waarvan de helft gelijktijdig praat gedurende 15 minuten;
- Speelplaats kinderopvang: het multifunctioneel biedt eveneens plaats aan een kinderopvang voor maximaal 48 kinderen. De speelplaats van de kinderopvang is gelegen aan de oostzijde van het gebouw. Hierbij is rekening gehouden met een speeltijd van maximaal 8 uur waarbij de helft van de kinderen gelijktijdig praat;
- Buitenschoolse opvang: in het multifunctioneel centrum is een buitenschoolse opvang gevestigd welke plaats biedt aan maximaal 66 kinderen. De kinderen kunnen gebruik maken van het schoolplein. Daarom is rekening gehouden met 4 uur buiten spelende kinderen waarbij de helft van de kinderen gelijktijdig praat.

3.4.4 Voertuigbewegingen

De verkeersgeneratie behorende bij het multifunctioneel centrum is aangeleverd door de gemeente Venlo. In de navolgende tabel is de bepaling van de verkeersgeneratie weergegeven.

Functie	Eenheid	Kencijfer min.	Kencijfer max.	Verkeersgeneratie		
				min.	gem.	max.
Sportzaal	404 m² BVO	12 per 100 m² BVO	14,3 per 100 m² BVO	49	53	58
Basisschool personeel	Geen kencijfers bekend, rekenmethode CROW-publicatie 182 gebruikt.			10,0	12,0	20,0
Basisschool Halen en brengen	Geen kencijfers bekend, rekenmethode CROW-publicatie 182 gebruikt.			121,9	273,6	419,3
Opvang Personeel + halen en brengen	509 m² BVO	33,0 per 100 m² BVO	38,0 per 100 m² BVO	235,2 **	253,0 **	270,8 **
Sportveld	Geen kencijfers bekend, gerekend met vier verkeersbewegingen per parkeervak			156,0	240,0	324,0
Totaal MFC				572 mvt/et	632 mvt/et	1092 mvt/et

Figuur 2. Verkeersgeneratie MFC

Omdat de activiteiten van het MFC verschillende piekmomenten kennen is voor de verkeersgeneratie aangesloten bij de 'gemiddelde verkeersgeneratie'. Daarnaast is deze nog opgesplitst voor de dag- en avondperiode op navolgende wijze:

- Voor de sportzaal is uitgegaan 25% van de bewegingen in de dagperiode en 75% in de avondperiode;
- Voor de basisschool en opvang is ervan uitgegaan dat alle activiteiten in de dagperiode plaatsvinden;
- Voor het sportveld is uitgegaan van een gelijke verdeling over de dag- en avondperiode.

Op basis van bovenstaande verdeling bedraagt de verkeersgeneratie in de dagperiode 673 bewegingen (337 voertuigen) en in de avondperiode 160 bewegingen (80 voertuigen). Alle voertuigenbewegingen met personenauto's vinden plaats aan de noordzijde van het plangebied bij de parkeerplaats.

Volledigheidshalve is rekening gehouden met twee vrachtwagens voor bijvoorbeeld de bevoorrading van de sportkantine of de afvoer van afval. De ontsluiting hiervan vindt plaats aan de zuidoostzijde (Baarlosestraat).

Niet beschouwde bedrijfsactiviteiten

Kantine

Tijdens normaal gebruik van de kantine, zo blijkt uit kentallen volgens de publicatie *Richtlijn muziekpectra in horecabedrijven*, bedraagt het equivalent muziekgeluidniveau binnen ongeveer 80 dB(A). De gevels en daken van de kantine verkeren in nieuw staat. De afstand van het

kantinegebouw tot woningen van derden is ongeveer 60 meter. Het is niet aannemelijk dat bij gesloten ramen en deuren van de kantine een relevante waarneembare geluidbelasting van muziekgeluid bij de woningen aan de orde is. Eventueel geluid van installaties is wél beschouwd.

3.5 Bronbeschrijving

In **bijlage 2** wordt een overzicht gegeven van alle geluidbronnen die een relevante bijdrage leveren aan de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen stationaire bronnen en mobiele bronnen behorende bij de aan- en afvoerbewegingen.

Akoestische gegevens van stemgeluiden (van spelende kinderen) en van het sport (tennisspel zijn volgens de VDI-richtlijn 3770. Voor voetbalteams zijn in de VDI richtlijn specifieke waarden voor een compleet team gegeven (zie tabel 2). Akoestische gegevens van padel (alsmede modellering uitgangspunten zijn conform *Handreiking Padel en Geluid, versie 1.0* (Januari 2023) en addendum.

Het geluid van zowel het tennis als het padelspel is een tonaal/impulsachtige geluidbron. Op grond van de HMRI geldt bij hoorbaar tonaal of impulsachtig geluid op het beoordelingspunt ter plaatse van woningen van derden een toeslag van 5 dB op het berekende langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau. Vooralsnog is in dit onderzoek uitgegaan dat het tennis en padelspel hoorbaar is ter plaatse van woningen van derden en is de toeslag verrekend.

Op het dak van de kantine is een afzuiging voor de keuken geprojecteerd. Akoestische gegevens zijn nog niet beschikbaar. De afzuiging is in dag- en avondperiode van 11.00 tot 23.00) in bedrijf. Het in de berekening gehanteerde geluidvermogen is gemaximaliseerd op het maatgevende rekenpunt bij woningen van derden. De akoestische gegevens van de installaties zijn een ontwerp eis voor de installateur. De vermelde waarde geldt bij maximale capaciteit van de installaties.

Ook is er één buitenunit voor een warmtepomp die wordt geplaatst in het talud, dus grotendeels omgeven is door een aarden wal en niet relevant is voor de geluidemissie.

Gebruik van het buitenterras met plaats voor circa 70 personen van circa 11.00 tot 23.00 uur. In de RBS is uitgegaan dat 50% van de aanwezigen volwassenen met stemverheffing aan het woord zijn. Op het terras wordt geen muziek gespeeld.

Het complex is voorzien van een omroepinstallatie die incidenteel bij evenementen (toernooi oid) ten hoogste 5 minuten in een dagperiode in gebruik is. Gezien de geringe tijd en uitsluitend in werking tijdens de dagperiode is deze installatie akoestisch gezien niet relevant voor de geluidemissie en is niet beschouwd.

Het maximale geluidniveau (piekgeluid, L_{Amax}) betreft een kortstondige verhoging van het momentane geluidniveau gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm (correctie voor de meteorologisch wisselende omstandigheden = C_m).

Het maximale geluidniveau bij het padel kan bij een zeer (professionele) harde smash of service oplopen tot 111 dB(A). Overigens worden volgens de voorschriften van het omgevingsplan maximale

geluidniveaus niet beschouwd. Bovendien geldt ook dat stemgeluid ten gevolge van de sportactiviteiten niet beschouwd hoeft te worden.

Bij het voetbal kunnen zich relevante maximale geluidniveaus voordoen bij het fluiten van de scheidsrechter (117 dB(A) uitsluitend tijdens wedstrijden, niet bij training) en het juichen / schreeuwen van toeschouwers (108 dB(A)). Aannemelijk is dat de scheidsrechter, om overzicht op het spel te hebben zich zoveel mogelijk in het midden van het speelveld bevindt. De positie van de maximale geluidbronnen is hierop in het rekenmodel afgestemd.

Voor maximale bronvermogens van het stemgeluid van schoolkinderen en kleuters bij een kinderopvang is overeenkomstig de VDI richtlijn een specifieke waarde toegepast.

Voor roepen van personen op het terras is maximale geluidvermogen van 86 dB(A) gehanteerd (volgens VDI).

3.5.1 Stationaire bronnen

De akoestisch relevante stationaire geluidbronnen binnen de locatie met bijbehorende bronvermogens zijn vermeld in tabel 2.

<i>Akoestisch relevante geluidbronnen in de beschouwde bedrijfssituatie</i>						
<i>Bron</i>	<i>Bron-nummer</i>	<i>Bronvermogen</i>		<i>Bedrijfstijd (uren)</i>		
		<i>L_w</i>	<i>L_{w,max}</i>	<i>dag</i>	<i>avond</i>	<i>nacht</i>
Padelbanen	Ob 01 t/m Ob 06	91	111	10	4	--
Tennisbanen	Pb 01 t/m Pb 08	80	100	10	4	--
Onderhoud tennisbanen	Ob 07	98	--	1	--	--
Voetbal training	Ob 10 en Ob 11	94	108	3,5	2	--
Voetbal wedstrijd	Ob 12	94	117	6	--	--
Toeschouwers wedstrijd	L01	80 ¹⁾	108	6	--	--
Schoolplein (pauzes)	Ob 20	87 ²⁾	107	1	--	--
Brengen/halen schoolkinderen	Ob 21	87 ²⁾	107	0,25	--	--
Speelplaats kinderopvang	Ob 25	77 ²⁾	110	8	--	--
Buitenschoolse opvang	Ob 30	87 ²⁾	107	4	--	--
Installatiegeluid ²⁾	Pb01	82		12	4	
Terras, stemgeluid verheven 35 personen (50% spreekt)	Pb02	85	86	8	4	--

Tabel 2: Akoestisch relevante geluidbronnen in de beschouwde bedrijfssituatie

- 1) Bronvermogen per persoon
- 2) Ontwerpeis, gemaximaliseerd

3.5.2 Mobiele bronnen

In navolgende tabel staat een overzicht van de vervoersbewegingen op het terrein in de representatieve bedrijfssituatie met bijbehorende (piek)bronvermogens. Bij pieken moet gedacht worden aan het sluiten van portieren, optrekken, ontlichten van remmen en handling bij laden en lossen.

<i>Vervoersbeweging op het terrein in de beschouwde bedrijfssituatie</i>						
<i>Beweging (10 km/u)</i>	<i>Bron-nummer</i>	<i>Bronvermogen</i>		<i>Aantal voertuigenbewegingen</i>		
		<i>L_w</i>	<i>L_{w,max}</i>	<i>dag</i>	<i>avond</i>	<i>nacht</i>
Personenauto's	mb 01	91	97	673	160	--
Vrachtwagens	mb 02	103	108	4	--	--

Tabel 3: Vervoersbewegingen op het terrein in de beschouwde bedrijfssituatie

3.6 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). Het sportcomplex wordt opnieuw ingericht en zal zoveel mogelijk worden genivelleerd en ligt daardoor op maaiveldniveau. De hoogte van bestaande bebouwing is ingeschat middels een download van 3D Geluid Gebouwen via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). De woning aan de Schansheideweg 22, die circa 0,5 meter boven het maaiveld van de sportvelden is gelegen, is aangepast rekening houdend met dit hoogteverschil.

De omgeving is als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download van 3D Geluid Bodemvlakken via PPDO) een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 1,0 voor onverhard gebied als grasland, akkerland, bos etc.;
- 0,8 voor tuinen met overwegend zacht bodemgebied;
- 0,5 voor tennis- en padelbanen (conform *Handreiking Padel en Geluid*)

Aan de zuidoostzijde van de speelplaats wordt een geluidsscherm gerealiseerd voor het afschermen van het geluid van spelende kinderen. Dit geluidsscherm heeft een hoogte van 2,5 meter, een reflectiefactor van 0,2 en profielcorrectie van 0 dB. Het geluidsscherm heeft een lengte van circa 90 meter. Het geluidsscherm dient een minimale massa te hebben van 10 kg/m² en naad-/kierloos uitgevoerd te worden. Een voorbeeld van een dergelijk geluidsscherm betreft bijvoorbeeld Kokowall of Greenwall, al dan niet met Hedera begroeiing.

Aan de noordwestzijde van de parkeerplaats is rekening gehouden met een grondwal van 1,5 meter hoogte, lengte circa 40 meter. Daarmee wordt het geluid van parkeren richting de woning aan de Schansheideweg 22 afgeschermd.

3.7 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Het betreft met name de beoordelingspunten ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen in de omgeving.

Conform de Omgevingsregeling is in Artikel 6.5 aangegeven waar het geluid vanwege de activiteiten getoetst dient te worden. Dit komt neer op een beoordelingshoogte van twee derde van een bouwlaag. Omdat de hoogtes van de bouwlagen van de verschillende omliggende geluidgevoelige gebouwen onbekend is, is aangesloten bij een standaard hoogte ten opzichte van het maaiveld van 1,5 meter (begane grond) voor de dagperiode en 5,0 meter (eerste verdieping) voor de avond- en nachtperiode. Daar waar geen geluidgevoelige ruimte op de eerste verdieping is wordt ook voor de avond- en nachtperiode getoetst op 1,5 meter hoogte. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Aard van het geluid

Bij de beoordeling van de akoestische situatie moet rekening worden gehouden met bijzondere geluiden die extra hinderlijk zijn. Als deze bijzondere geluiden voorkomen, dan geldt een toeslag op de gemeten (of berekende) geluidbelasting, namelijk:

- voor muziekgeluid een toeslag van 10 dB;
- voor geluid met een tonaal of impulsachtig karakter een toeslag van 5 dB;
- is van sprake van èn tonaal èn impulsachtig geluid, dan geldt de toeslag maar één keer.

Binnen de locatie wordt tennis en padel gespeeld waarvan het geluid een impulsachtig karakter heeft. Voor complexe situaties met diverse geluidbronnen en activiteiten mag de straffactor van 5 dB worden toegepast op de betreffende geluidbronnen in plaats van op het rekenresultaat. Dit is opgenomen in paragraaf 4.3 van Bijlage Ivh van de Omgevingsregeling.

4.2 Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare Technieken

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken). Dit betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een 'redelijke investering' de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen.

Aangezien de geluidimmissie van de aanwezige geluidbronnen is gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen in betekenende mate verder te verminderen.

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie voldoet aan de Best Beschikbare Technieken.

4.3 Resultaten

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie, is deze rekentechnisch nader onderzocht. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in **bijlage 3** en **bijlage 4**. In navolgende tabel zijn de rekenresultaten samengevat per geluidgevoelig gebouw.

Rekenpunt	Geluidniveaus in dB(A)						
	Dag		Avond		Nacht		Etmaal
	$L_{Ae,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ae,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ae,LT}$	L_{Amax}	
t 01 Baarlosestraat 342	37	62	43	64	--	--	48
t 02 Baarlosestraat 344	38	58	40	60	--	--	45
t 03 Baarlosestraat 348	39	53	39	53	--	--	44

t 04 Baarlosestraat 323	37	48	37	50	--	--	42
t 05 Baarlosestraat 317	44	63	45	65	--	--	50
t 06 Baarlosestraat 313	48	72	43	65	--	--	48
t 07 Baarlosestraat 320	44	61	41	58	--	--	46
t 08 Baarlosestraat 328	45	59	38	45	--	--	45
t 09 D'ohenweg 8	44	63	42	58	--	--	47
t 10 D'ohenweg 7	44	65	42	60	--	--	47
t 11 Brookerhofweg 16	47	72	45	60	--	--	50
t 12 Schansheideweg 22	50	62	45	58	--	--	50
t 13 Schansheideweg 7	50	62	35	50	--	--	50
t 14 Baarlosestraat 324	31	40	22	32	--	--	31
t 15 Holleweg 70	46	55	37	49	--	--	46
t 16 Holleweg 68	44	53	33	43	--	--	44

Tabel 4. Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie

Uit vorenstaande tabel blijkt dat in alle rekenpunten wordt voldaan aan de gestelde geluidseisen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Hierbij is reeds rekening gehouden met een geluidscherm aan de zuidoostzijde van de speelplaats zoals in hoofdstuk 3.6 beschreven.

De maximale geluidsniveaus overschrijden de te hanteren grenswaarde in de avondperiode eveneens niet. In de instructieregels in het Bkl zijn voor de dagperiode geen waarden opgenomen voor het maximaal geluidsniveau. De maatgevende geluidbronnen voor het maximaal geluidsniveau betreffen piekgeluiden als gevolg van stemgeluid en sportactiviteiten. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties zijn ook de piekgeluiden in de dagperiode van belang. Er wordt daarom voor de beoordeling van de maximale geluidsniveaus aangesloten bij hetgeen daarover reeds is opgenomen in het omgevingsplan, in de zogenaamde bruidsschat.

In Artikel 22.70 van het omgevingsplan c.q. die bruidsschat is opgenomen dat het stemgeluid van bezoekers op een open terrein bij sport- en recreatieactiviteiten buiten beschouwing blijft en dat het geluid als gevolg van het verrichten van sportactiviteiten in de open lucht buiten beschouwing blijft bij het bepalen van de maximale geluidsniveaus. Op grond van dat artikel hoeven de maximale geluidsniveaus van de genoemde activiteiten dus niet te worden getoetst, maar in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt voor de aanvaardbaarheid van die maximale geluidsniveaus toch aansluiting gezocht bij hetgeen in de bruidsschat is opgenomen over maximale geluidsniveaus.

Op twee toetspunten bedraagt het maximale geluidsniveau 72 dB en daarmee meer dan de 70 dB als genoemd in de bruidsschat voor de dagperiode, waarbij ondanks het voorgaande hier aansluiting wordt gezocht. Wanneer dan verder aansluiting wordt gezocht bij Artikel 22.63 lid 3 van de bruidsschat, dan wordt een maximaal geluidsniveau van 55 dB(A) binnenniveau toegestaan. Voor een goed onderhouden woning mag, overeenkomend met de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving, worden aangenomen dat de karakteristieke geluidwering van de gevels 20 dB bedraagt. Dat betekent dat het binnenniveau in onderhavige situatie ten hoogste $(72-20)=52$ dB bedraagt bij de woningen Baarlosestraat 313 en Brookerhofweg 16, hetgeen aanvaardbaar wordt geacht in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

4.3.1 Afwijkende geluidsnormen

De gemeente heeft de vrijheid om af te wijken van de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Hierbij kan de geluidnormen gedifferentieerd worden naar de omgeving van de activiteiten. In dat kader is op verzoek van de gemeente Venlo onderzocht welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om voor de woningen welke te noordoosten van de planlocatie zijn gelegen te voldoen aan een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A) etmaalwaarde. Het gaat hierbij specifiek om de woningen aan de Brookerhofweg, Schansheideweg en Holleweg. Uit de aanvullende berekeningen blijkt dat de navolgende maatregelen hiervoor noodzakelijk zijn:

- Geluid afschermdende voorziening noordwest- en noordoostzijde padelbanen, hoogte 5,0 meter en lengte circa 110 meter;
- Geluid afschermdende voorziening noordwest- en noordoostzijde tennisbanen, hoogte 3,0 meter en lengte circa 70 meter;
- Geluid afschermdende voorziening tuin Brookerhofweg 16, hoogte 5,5 meter en lengte circa 185 meter;
- Geluidscherm speelplein ophogen tot 4,5 meter;
- Speelplein aan de zijde van de Schansheideweg voorzien van een geluid afschermdende voorziening, hoogte 3,0 meter en lengte circa 30 meter.

Met bovenstaande maatregelen kan bij de woningen aan de Brookerhofweg, Schansheideweg en Holleweg voldaan worden aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A) etmaalwaarde.

De volledige invoergegevens en rekenresultaten van deze situatie is opgenomen in **bijlage 5**.

4.4 Toekomstige ontwikkelingen


Aan de noordzijde van de Schansheideweg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, genaamd "Elzenberg" (bron: <https://www.venterra.nl/projecten/elzenberg>). Hoewel dit plan nog volop in ontwikkeling is wordt volledigheidshalve wel de geluidcontouren van het nieuwe MFC inzichtelijk gemaakt op het plangebied. Hiermee worden eventuele knelpunten in een vroeg stadium bekend.

In de navolgende figuur in het plangebied globaal weergegeven.




Figuur 3. Globaal plangebied woonwijk "Elzenberg"

In eerste instantie worden de geluidscontouren inzichtelijk gemaakt voor de situatie zonder maatregelen zoals deze ook is toegepast voor de bepaling van de resultaten in hoofdstuk 4.3. De geluidscontouren zijn inzichtelijk gemaakt op 1,5 meter (begane grond) en 5 meter (1^o verdieping) hoogte inzichtelijk gemaakt. In de navolgende figuren zijn de geluidcontouren inzichtelijk gemaakt, voor de dagperiode op 1,5 meter hoogte en de avondperiode op 5,0 meter hoogte. In **bijlage 6** zijn de geluidscontouren in grotere weergave opgenomen.



Figuur 4. Geluidscontouren plangebied woonwijk "Elzenberg" op 1,5 meter in de dagperiode




Figuur 5. Geluidscontouren plangebied woonwijk "Elzenberg" op 5,0 meter in de avondperiode

Uit de geluidcontouren in figuur 4 blijkt dat de 50 dB(A) contour in de dagperiode over een groot gedeelte van het plangebied "Elzenberg" is gelegen. De maatgevende geluidsbronnen voor deze geluidcontouren betreffen de speelplaats van de basisschool en het parkeerterrein. In de avondperiode rijkt de 45 dB(A) contour over een klein gedeelte van het plangebied "Elzenberg", dit ten gevolge van het gebruik van de parkeerplaatsen.


Navolgend zijn realistische maatregelen beschouwd om binnen het plangebied "Elzenberg" te kunnen voldoen aan een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 50 dB(A) etmaalwaarde. Het betreffen de volgende maatregelen:

- Tussen de parkeerplaats en Schansheideweg en afschermende voorziening te treffen met een hoogte van 3,0 meter;
- Tussen de speelplaats en de Schansheideweg een afschermende voorziening te treffen met een hoogte van 3,0 meter.

De beschouwde maatregelen leiden tot de in de navolgende figuren weergegeven geluidscontouren. De uitwerking van de maatregelen en de bijbehorende geluidcontouren in opgenomen in **bijlage 7**.



Figuur 6. Geluidscontouren op 1,5 meter in de dagperiode inclusief maatregelen



Figuur 7. Geluidscontouren op 5,0 meter in de avondperiode inclusief maatregelen

Uit figuur 6 en 7 blijkt dat door het treffen van de voorgestelde maatregelen de geluidscontouren aanzienlijk krimpen. Echter wordt de gehanteerde norm van 50 dB(A) op een klein gedeelte van het plangebied overschreden. Dit is onder andere een gevolg van de 'opening' in de afschermende voorziening voor de toegang tot de parkeerplaatsen.

Om binnen het gehele plangebied te kunnen voldoen aan de norm van 50 dB(A) etmaalwaarde dienen grote afschermende voorzieningen getroffen te worden. Gelet op de beoordelingshoogte in de avondperiode van 5,0 meter dienen de maatregelen een zelfde omvang te hebben. Daarnaast mag er zoals genoemd geen opening aanwezig zijn richting de parkeerplaatsen.

Indien voor het plangebied "Elzenberg" gewenst wordt om aan te sluiten bij een geluidsnorm voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A) etmaalwaarde zoals omschreven in hoofdstuk 4.3.1 dan dienen de maatregelen uitgebreid te worden. Aanvullend op de maatregelen zoals benoemd in hoofdstuk 4.3.1 dient de gehele zijde langs de Schansheideweg voorzien te worden van een afscherming met naar verwachting een hoogte van circa 5 meter. Hiermee ontstaat een situatie waarbij de gehele noordoostzijde van het MFC terrein wordt voorzien van een geluid afschermende voorziening van minimaal 5 meter hoogte.

Omdat de situatie met betrekking tot plangebied "Elzenberg" onvoldoende concreet is en er nog geen plan in procedure is gebracht wordt niet verder ingegaan op mogelijke maatregelen. De afschermende voorzieningen in figuur 6 en 7 zijn enkel noodzakelijk indien het plan "Elzenberg" wordt ontwikkeld.

5 Conclusie

Uit de resultaten van de berekeningen, die in het kader van het akoestisch onderzoek rond het nieuwe Multifunctionele Centrum (MFC) te Hout-Blerick zijn uitgevoerd, kunnen de in onderstaande paragrafen vermelde conclusies worden getrokken.

5.1 Ruimtelijke procedure

*Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau
($L_{A,T}$)*

- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen aan de standaardwaarde uit Artikel 5.65 van het Bkl, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde.
- Indien voor een gedeelte van de omliggende geluidgevoelige gebouwen afgeweken wens te worden naar 45 dB(A) etmaalwaarde dienen te maatregelen conform hoofdstuk 4.3.1 getroffen te worden.

*Maximaal
geluidniveau
(L_{Amax})*

- Het maximale geluidniveau voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige gebouwen aan de standaardwaarde uit Artikel 5.65 van het Bkl, zijnde 65 dB(A) in de avondperiode
- Het maximale geluidniveau bedraagt in de dagperiode ten hoogste 72 dB(A) bij enkele woningen. Conform de instructieregels uit het Bkl gelden hiervoor geen waarden in de dagperiode. Indien wordt aangesloten bij de regels uit de Bruidsschat geldt dat de betreffende piekgeluiden op basis van Artikel 22.70 zijn uitgezonderd van toetsing.
- In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties worden de maximale geluidniveaus gebruikt voor de beoordeling van de binnenniveaus. Bij een karakteristieke geluidwering van de gevels van 20 dB bedraagt het maximaal geluidniveau in pandig 52 dB. Daarmee wordt voldaan aan Artikel 22.63 lid 3 van de Bruidsschat.

5.2 Eindconclusie


Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie ten aanzien de in dit onderzoek aangegeven randvoorwaarden akoestisch inpasbaar geacht kan worden. Er is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.


CONCEPT





Voorlopig Ontwerp - MFA Hout-Biank
Tekening: 15-5-2020
Schaal: 1:1000
Totaal: 100.00 m²


CONCEPT























Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: ROM240025.001 2025-10-6

Model eigenschap

Omschrijving	ROM240025.001 2025-10-6
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	op 21-11-2024
Laatst ingezien door	lhoek op 10-6-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Elmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Commentaar:

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Bierick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Uijt van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO N	ISO N.	Rdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Meting	TypeLw	Ch(D)	Ch(A)	Ch(N)	Max.afst.	GeenRef.	GeenDamping
L01	Toeschouwers (100pers.)	1,80	0,00	Relatief				A	True	3,01	--	--	5,00	Neu	Neu

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Bierick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Uijt van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
L01	nee	--	--	46,18	53,18	57,18	51,18	42,18	43,18	--	--	--	66,50	33,50	77,50	71,50	62,50	63,50

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Bierick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Uijt van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lr	8k	Red 3k	Red 6k	Red 12k	Red 25k	Red 50k	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
L01	--		0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00

Model: ROM240025.001 2025-10-6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Grp.ID	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr Totaal
mb 01	7	Personenauto's	0,75	673	160	--	10	10,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	90,62
mb 02	7	vrachtwagen	1,00	4	--	--	10	5,00	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	103,27
MB 02	2	vrachtwagen PIEK	1,00	2	--	--	10	5,00	81,40	92,60	95,40	99,60	104,50	102,70	96,50	108,27
MB 01	2	Personenauto's PIEK	0,75	673	160	--	10	10,00	75,60	82,20	86,30	87,90	91,70	91,00	87,00	96,62

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Bierick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Ref.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Meting	Cb (D)	Cb (A)	Cb (R)	DeltaL
Ob-01	Padelbaan	1,20	0,00	Relatief				True	A	0,97	0,97	--	1,0
Ob-02	Padelbaan	1,20	0,00	Relatief				True	A	0,97	0,97	--	1,0
Ob-03	Padelbaan	1,20	0,00	Relatief				True	A	0,97	0,97	--	1,0
Ob-04	Padelbaan	1,20	0,00	Relatief				True	A	0,97	0,97	--	1,0
Ob-05	Padelbaan	1,20	0,00	Relatief				True	A	0,97	0,97	--	1,0
Ob-06	Padelbaan	1,20	0,00	Relatief				True	A	0,97	0,97	--	1,0
Ob-07	Onderhoud banen (mini tractor)	1,00	0,00	Relatief				True	A	10,79	--	--	21,0
Ob-10	Voetbalveld (training)	1,80	0,00	Relatief				True	A	5,35	3,01	--	5,0
Ob-11	Voetbalveld (training)	1,80	0,00	Relatief				True	A	5,35	3,01	--	5,0
Ob-12	Voetbalveld (wedstrijd)	1,80	0,00	Relatief				True	A	3,01	--	--	5,0
Ob-20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	1,00	0,00	Relatief				True	A	10,79	--	--	2,0
Ob-25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	0,75	0,00	Relatief				True	A	1,76	--	--	2,0
Ob-30	Kinderen BSO (66 kinderen)	1,00	0,00	Relatief				True	A	4,77	--	--	2,0
Ob-21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	1,00	0,00	Relatief				True	A	16,81	--	--	2,0

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Bierick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	DeltaH	Regener obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
Ob-01	1,0	Ja	28,15	39,45	45,35	54,65	64,15	65,25	57,75	51,15	41,25	68,47	50,68	61,98	67,88	77,18
Ob-02	1,0	Ja	28,58	39,88	45,78	55,08	64,58	65,68	58,18	51,58	41,68	68,90	50,68	61,98	67,88	77,18
Ob-03	1,0	Ja	28,15	39,45	45,35	54,65	64,15	65,25	57,75	51,15	41,25	68,47	50,68	61,98	67,88	77,18
Ob-04	1,0	Ja	28,58	39,88	45,78	55,08	64,58	65,68	58,18	51,58	41,68	68,90	50,68	61,98	67,88	77,18
Ob-05	1,0	Ja	28,15	39,45	45,35	54,65	64,15	65,25	57,75	51,15	41,25	68,47	50,68	61,98	67,88	77,18
Ob-06	1,0	Ja	28,58	39,88	45,78	55,08	64,58	65,68	58,18	51,58	41,68	68,90	50,68	61,98	67,88	77,18
Ob-07	21,0	Ja	--	37,17	46,97	51,17	58,07	59,87	60,47	52,17	41,87	68,90	--	69,90	79,70	83,90
Ob-10	5,0	Ja	--	28,92	35,92	39,92	33,92	24,92	25,92	--	--	42,47	--	67,00	74,00	78,00
Ob-11	5,0	Ja	--	28,95	35,95	39,95	33,95	24,95	25,95	--	--	42,50	--	67,00	74,00	78,00
Ob-12	5,0	Ja	--	28,41	35,41	39,41	33,41	24,41	25,41	--	--	41,96	--	67,00	74,00	78,00
Ob-20	2,0	Ja	--	29,87	36,87	40,87	44,87	50,87	49,87	45,87	--	54,87	--	62,00	69,00	73,00
Ob-25	2,0	Ja	--	24,01	31,01	35,01	39,01	45,01	46,01	40,01	--	49,01	--	52,00	59,00	63,00
Ob-30	2,0	Ja	--	29,94	36,94	40,94	44,94	50,94	49,94	45,94	--	54,94	--	62,00	69,00	73,00
Ob-21	2,0	Ja	--	29,59	36,59	40,59	44,59	50,59	49,59	45,59	--	54,59	--	62,00	69,00	73,00

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Bierick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Ob-01	86,68	87,78	88,28	73,68	63,78	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob-02	86,68	87,78	88,28	73,68	63,78	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob-03	86,68	87,78	88,28	73,68	63,78	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob-04	86,68	87,78	88,28	73,68	63,78	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob-05	86,68	87,78	88,28	73,68	63,78	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob-06	86,68	87,78	88,28	73,68	63,78	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob-07	90,80	92,60	93,20	84,90	74,60	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ob-10	72,00	63,00	64,00	--	--	80,55	0,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00
Ob-11	72,00	63,00	64,00	--	--	80,55	0,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00
Ob-12	72,00	63,00	64,00	--	--	80,55	0,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00
Ob-20	77,00	83,00	82,00	78,00	--	87,00	0,00	-21,40	-21,40	-21,40	-21,40	-21,40	-21,40	-21,40	0,00
Ob-25	67,00	73,00	72,00	68,00	--	77,00	0,00	-13,80	-13,80	-13,80	-13,80	-13,80	-13,80	-13,80	0,00
Ob-30	77,00	83,00	82,00	78,00	--	87,00	0,00	-15,20	-15,20	-15,20	-15,20	-15,20	-15,20	-15,20	0,00
Ob-21	77,00	83,00	82,00	78,00	--	87,00	0,00	-21,40	-21,40	-21,40	-21,40	-21,40	-21,40	-21,40	0,00

Model: ROM240025.001 2025-10-6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lw 63	Lw 125
Laeq	Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,90	72,80
Tennis/Padel	Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	--	64,43
Tennis/Padel	Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	--	64,43
Tennis/Padel	Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	--	64,43
Tennis/Padel	Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	--	64,43
Tennis/Padel	Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	--	64,43
Tennis/Padel	Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	--	64,43
Tennis/Padel	Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	--	64,43
Tennis/Padel	Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	--	64,43
Terras/Installatie	Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	4,0000	--	0,00	56,50
Lamax	Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	83,00	87,80
Lamax	Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	83,00	87,80
Lamax	Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	83,00	87,80
Lamax	Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	83,00	87,80
Lamax	Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	83,00	87,80
Lamax	Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	83,00	87,80
Lamax	Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	0,00	64,43
Lamax	Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	0,00	64,43
Lamax	Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	0,00	64,43
Lamax	Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	0,00	64,43
Lamax	Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	0,00	64,43
Lamax	Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	0,00	64,43
Lamax	Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	0,00	64,43
Lamax	Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	Normale puntbron	0,00	360,00	9,5980	3,1993	--	0,00	64,43
Lamax	Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Laeq	75,60	82,30	83,40	81,00	73,20	68,10	87,82	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	63,90	67,80	70,60	77,30	78,40
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43	70,23	73,03	76,43
Tennis/Padel	70,23	73,03	76,43	72,03	67,93	56,33	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	64,43			

Model: ROM240025.001 2025-10-6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr Totaal
Laeq	76,00	68,20	82,82
Tennis/Padel	72,03	67,93	80,00
Tennis/Padel	72,03	67,93	80,00
Tennis/Padel	72,03	67,93	80,00
Tennis/Padel	72,03	67,93	80,00
Tennis/Padel	72,03	67,93	80,00
Tennis/Padel	72,03	67,93	80,00
Tennis/Padel	72,03	67,93	80,00
Tennis/Padel	72,03	67,93	80,00
Terras/installatie	67,50	68,50	85,05
Lamax	98,90	99,60	110,55
Lamax	98,90	99,60	110,55
Lamax	98,90	99,60	110,55
Lamax	98,90	99,60	110,55
Lamax	98,90	99,60	110,55
Lamax	98,90	99,60	110,55
Lamax	92,03	87,93	100,00
Lamax	92,03	87,93	100,00
Lamax	92,03	87,93	100,00
Lamax	92,03	87,93	100,00
Lamax	92,03	87,93	100,00
Lamax	92,03	87,93	100,00
Lamax	92,03	87,93	100,00
Lamax	92,03	87,93	100,00
Lamax	92,03	87,93	100,00
Lamax	97,00	89,00	108,11

Model: ROM240025.001 2025-10-6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lw 63	Lw 125
Lamax	Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	68,00	84,00
Lamax	Pb 141	Scheidsrechtersfluit PIEK	206287,16	374138,42	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	78,00	79,00
Lamax	Pb 142	Scheidsrechtersfluit PIEK	206244,38	374208,90	1,80	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	78,00	79,00
Lamax	Pb 150	Kind speelplaats PIEK	206355,82	374282,81	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	82,00	89,00
Lamax	Pb 151	Kind speelplaats PIEK	206375,75	374283,44	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	82,00	89,00
Lamax	Pb 152	Kind speelplaats PIEK	206358,04	374295,21	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	82,00	89,00
Lamax	Pb 153	Kind speelplaats PIEK	206393,42	374272,85	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	82,00	89,00
Lamax	Pb 160	Spelend kind KDV PIEK	206364,84	374240,03	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--	--	85,00	92,00
Lamax	Pb 161	Spelend kind KDV PIEK	206347,96	374209,33	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--	--	85,00	92,00
Lamax	Pb 162	Spelend kind KDV PIEK	206334,94	374214,93	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--	--	85,00	92,00
Lamax	Pb 163	Spelend kind KDV PIEK	206353,64	374244,81	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--	--	85,00	92,00
Lamax	Pb 157	Kind speelplaats PIEK	206373,94	374263,64	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	82,00	89,00
Lamax	Pb 156	Kind speelplaats PIEK	206361,48	374241,36	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	82,00	89,00
Lamax	Pb 155	Kind speelplaats PIEK	206347,45	374223,29	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	82,00	89,00

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	101,00	97,00	89,00	--	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	84,00	98,00	106,00	101,00
Lamax	98,00	106,00	10																

Model: ROM240025.001 2025-10-6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr Totaal
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	97,00	89,00	108,11
Lamax	88,00	117,00	117,01
Lamax	88,00	117,00	117,01
Lamax	102,00	98,00	107,00
Lamax	102,00	98,00	107,00
Lamax	102,00	98,00	107,00
Lamax	102,00	98,00	107,00
Lamax	105,00	101,00	110,00
Lamax	105,00	101,00	110,00
Lamax	105,00	101,00	110,00
Lamax	105,00	101,00	110,00
Lamax	102,00	98,00	107,00
Lamax	102,00	98,00	107,00
Lamax	102,00	98,00	107,00

Model: ROM240025.001 2025-10-6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lw 63	Lw 125
Lamax	Pb 154	Kind speelplaats PIEK	206343,06	374200,66	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	82,00	89,00
Lamax	Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	82,00	89,00
Lamax	Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	82,00	89,00
Lamax	Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	69,90	79,70
Lamax	Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	69,90	79,70
Lamax	Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	69,90	79,70
Lamax	Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	69,90	79,70
Lamax	Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--	0,00	72,50

Model: ROM240025.001 2025-10-6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Lamax	93,00	97,00	103,00	102,00	98,00	--	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	89,00	93,00	97,00	103,00
Lamax	93,00	97,00	103,00	102,00	98,00	--	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	89,00	93,00	97,00	103,00
Lamax	93,00	97,00	103,00	102,00	98,00	--	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	89,00	93,00	97,00	103,00
Lamax	83,90	90,80	92,60	93,20	84,90	74,60	97,63	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	76,90	86,70	90,90	97,80	99,60
Lamax	83,90	90,80	92,60	93,20	84,90	74,60	97,63	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	76,90	86,70	90,90	97,80	99,60
Lamax	83,90	90,80	92,60	93,20	84,90	74,60	97,63	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	76,90	86,70	90,90	97,80	99,60
Lamax	83,90	90,80	92,60	93,20	84,90	74,60	97,63	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	76,90	86,70	90,90	97,80	99,60
Lamax	79,50	83,50	77,50	68,50	69,50	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	79,50	83,50	77,50

Model: ROM240025.001 2025-10-6
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr Totaal
Lamax	102,00	98,00	107,00
Lamax	102,00	98,00	107,00
Lamax	102,00	98,00	107,00
Lamax	100,20	91,90	104,63
Lamax	100,20	91,90	104,63
Lamax	100,20	91,90	104,63
Lamax	100,20	91,90	104,63
Lamax	100,20	91,90	104,63
Lamax	68,50	69,50	86,05

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t 01	Baarlosestraat 342	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 02	Baarlosestraat 344	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 03	Baarlosestraat 348	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 04	Baarlosestraat 323	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 05	Baarlosestraat 317	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 06	Baarlosestraat 313	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 07.1	Baarlosestraat 320	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 07.2	Baarlosestraat 320	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 09	D'ohenweg 8	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 10	D'ohenweg 7	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 11.1	Brookerhofweg 16 zuid	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 12	Schansheideweg 22	0,00	Relatief				1,90	--	--	--	--	--	Ja
t 13.1	Schansheideweg 7	0,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--	Ja
t 13.2	Schansheideweg 7	0,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--	Ja
t 08.1	Baarlosestraat 328	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 08.2	Baarlosestraat 328	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 11.2	Brookerhofweg 16 west	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 11.3	Brookerhofweg 16 oost	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 13.3	Schansheideweg 7	0,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--	Ja
t 14	Baarlosestraat 324	0,00	Relatief				5,00	--	--	--	--	--	Ja
t 15	Holleweg 70	0,00	Relatief				1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
t 16	Holleweg 68	0,00	Relatief				1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembegeerten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	BF
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembegeerten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					0,50
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					1,00
					0,50
					0,80

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Bierick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Uijt van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	BF
	tuinen				0,80
					1,00
					0,50
					0,50
					0,50

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaierveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250
g 01		8,49	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 02		2,53	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 03		4,53	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 05		6,10	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 06		5,04	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 07		7,06	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 08		6,92	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 09		6,34	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 10		6,45	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 11		5,99	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 12		3,76	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 13		7,32	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 14		7,84	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 15		6,53	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 16		6,23	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 17		6,05	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 18		6,30	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 19		6,64	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 20		7,16	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 21		7,16	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 22		5,35	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 23		6,41	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 24		6,93	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 25		7,06	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
g 01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaierveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250
g 26		9,23	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 27		6,41	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 28		6,24	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 29		7,34	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 30		4,17	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 31		7,83	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 32		3,15	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 33		4,89	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 34		6,01	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 35		5,69	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 36		5,90	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 37		5,80	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 38		7,24	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 39		6,94	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 40		5,88	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 41		5,93	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 42		5,83	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 43		5,83	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 44		5,86	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 45		5,81	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 46		6,80	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 47		5,36	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 48		6,07	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 49		6,72	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
g 26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaierveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250
g 50		6,40	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 51		6,38	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 52		6,11	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 53		6,22	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 54		6,02	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 55		5,82	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 56		6,88	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 57		5,81	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 58		5,58	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 59		6,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 60		7,30	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 61		5,64	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 62		6,98	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 63		6,17	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 64		7,22	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 65		5,64	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 66		4,81	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 67		7,88	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 68		3,32	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 70		5,96	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 71		5,77	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 72		3,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 73		7,70	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 74		7,69	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
g 50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaierveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250
g 75		3,04	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 76		7,02	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 77		6,84	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 78		2,98	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 79		3,13	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 80		4,79	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 81		3,22	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 82		4,73	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 83		3,91	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 84		3,53	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 85		3,24	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 86		3,58	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 87		5,46	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 88		4,62	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 89		3,58	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 90		7,66	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 91		3,39	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 92		4,13	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 93		5,95	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 94		2,54	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 95		2,88	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 96		3,19	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 97		4,41	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 98		3,97	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
g 75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaierveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250
g 99		4,87	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 100		5,50	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 102		5,87	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 103		6,03	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 104		5,75	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 105		7,43	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 106		8,02	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 107		4,30	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 108		5,41	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 109		3,35	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 110		6,42	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 111		3,13	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 112		2,29	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 113		5,27	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 115		3,51	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 116		2,87	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 117		2,17	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 118		6,18	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 119		5,69	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 120		4,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 121		6,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 122		4,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 123		6,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 124		4,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
MFC Hout-Blerick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
g 99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6
 MFC Hout-Blerick - Venlo
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaierveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250
g 125		6,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 126		6,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 127		6,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
g 69		7,00	0,00	Relatief								0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: ROM240025.001 2025-10-6

MFC Hout-Blerick - Venlo

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
g 125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g 69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Bierick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Uijt van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO N	ISO M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	RefL.L 31	RefL.L 63	RefL.L 125	RefL.L 250	RefL.L 500	RefL.L 1k	RefL.L 2k
S 01	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 02	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 03	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 04	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 05	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 06	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 07	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 08	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 09	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 10	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 11	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 12	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 01	Geluidscherm	2,50	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Bierick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Uijt van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 3l	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
S 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: ROM240025.001 2025-5-8
MFC Hout-Bierick - Venlo
Groep: (hoofdgroep)
Uijt van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO 8	Nammapace	LokaalID	Versie
		0,00			
1		1,50			

Rapport: Groepsreducties
Model: ROM240025.001 2025-5-8

Groep	Reductie			Sensitiviteit		
	Daag	Avond	Nacht	Daag	Avond	Nacht
Directe hinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
School/opvang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennis/Padel	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Voertuigbewegingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voetbal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lawaai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indirecte hinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
t 01_A	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	1,50	37	37	--	42	
t 01_B	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	5,00	43	43	--	48	
t 02_A	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	1,50	38	37	--	42	
t 02_B	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	5,00	40	40	--	45	
t 03_A	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	1,50	39	39	--	44	
t 03_B	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	5,00	39	39	--	44	
t 04_A	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	1,50	37	36	--	41	
t 04_B	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	5,00	38	37	--	42	
t 05_A	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	1,50	44	43	--	48	
t 05_B	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	5,00	46	45	--	50	
t 06_A	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	1,50	48	41	--	48	
t 06_B	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	5,00	50	43	--	50	
t 07.1_A	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	1,50	44	38	--	44	
t 07.1_B	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	5,00	48	41	--	48	
t 07.2_A	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,33	1,50	41	28	--	41	
t 07.2_B	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,33	5,00	49	37	--	49	
t 08.1_A	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	1,50	46	35	--	46	
t 08.1_B	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	5,00	50	37	--	50	
t 08.2_A	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	1,50	45	33	--	45	
t 08.2_B	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	5,00	50	38	--	50	
t 09_A	D'ohenvweg 8	206281,52	374043,80	1,50	44	41	--	46	
t 09_B	D'ohenvweg 8	206281,52	374043,80	5,00	45	42	--	47	
t 10_A	D'ohenvweg 7	206293,71	374057,44	1,50	44	42	--	47	
t 10_B	D'ohenvweg 7	206293,71	374057,44	5,00	45	42	--	47	
t 11.1_A	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	1,50	47	43	--	48	
t 11.1_B	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	5,00	50	45	--	50	
t 11.2_A	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	1,50	--	--	--	--	
t 11.2_B	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	5,00	--	--	--	--	
t 11.3_A	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	1,50	46	39	--	46	
t 11.3_B	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	5,00	49	41	--	49	
t 12_A	Schansheideweg 22	206252,55	374310,53	1,90	50	45	--	50	
t 13.1_A	Schansheideweg 7	206394,08	374262,42	1,50	50	35	--	50	
t 13.2_A	Schansheideweg 7	206394,44	374257,36	1,50	49	36	--	49	
t 13.3_A	Schansheideweg 7	206401,17	374262,10	1,50	44	24	--	44	
t 14_A	Baarlosestraat 324	206459,73	374222,86	5,00	31	22	--	31	
t 15_A	Holleweg 70	206429,78	374349,15	1,50	46	35	--	46	
t 15_B	Holleweg 70	206429,78	374349,15	5,00	48	37	--	48	
t 16_A	Holleweg 68	206477,59	374332,27	1,50	44	33	--	44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 01_A - Baarlosestraat 342
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 01_A	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	1,50	36,97	37,42	--	42,42
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	31,99	34,33	--	39,33
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	27,91	27,91	--	32,91
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	26,80	26,80	--	31,80
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	26,38	26,38	--	31,38
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	23,42	25,76	--	30,76
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	24,93	24,93	--	29,93
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	24,22	24,22	--	29,22
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	22,03	22,03	--	27,03
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	15,47	15,47	--	20,47
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	12,94	14,70	--	19,70
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	13,84	12,37	--	17,37
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	11,74	11,74	--	16,74
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	11,54	11,54	--	16,54
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	10,85	10,85	--	15,85
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	10,64	10,64	--	15,64
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	10,34	10,34	--	15,34
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	9,88	9,88	--	14,88
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	9,42	9,42	--	14,42
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	7,63	7,63	--	12,63
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	7,14	--	--	7,14
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	11,67	--	--	11,67
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	26,31	--	--	26,31
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	14,32	--	--	14,32
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	4,35	--	--	4,35
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	14,58	--	--	14,58
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	22,72	--	--	22,72
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	17,55	--	--	17,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 01_B - Baarlosestraat 342
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 01_B	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	5,00	43,43	43,46	--	48,46
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	35,44	37,78	--	42,78
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	35,95	35,95	--	40,95
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	34,79	34,79	--	39,79
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	34,50	34,50	--	39,50
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	32,98	32,98	--	37,98
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	30,83	30,83	--	35,83
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	29,70	29,70	--	34,70
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	24,53	26,87	--	31,87
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	24,28	24,28	--	29,28
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	24,17	24,17	--	29,17
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	23,08	23,08	--	28,08
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	22,83	22,83	--	27,83
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	22,19	22,19	--	27,19
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	22,07	22,07	--	27,07
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	23,27	21,80	--	26,80
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	21,54	21,54	--	26,54
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	20,12	20,12	--	25,12
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	16,28	16,28	--	21,28
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	14,37	16,13	--	21,13
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	7,65	--	--	7,65
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	21,41	--	--	21,41
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	29,58	--	--	29,58
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	15,96	--	--	15,96
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	5,58	--	--	5,58
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	16,16	--	--	16,16
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	23,75	--	--	23,75
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	30,66	--	--	30,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 02_A - Baarlosestraat 344
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 02_A	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	1,50	37,53	37,09	--	42,09
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	30,78	33,12	--	38,12
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	24,90	27,24	--	32,24
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	26,22	26,22	--	31,22
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	25,86	25,86	--	30,86
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	25,45	25,45	--	30,45
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	24,48	24,48	--	29,48
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	24,47	24,47	--	29,47
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	24,44	24,44	--	29,44
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	23,21	21,74	--	26,74
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	18,80	18,80	--	23,80
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	17,85	17,85	--	22,85
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	14,37	16,13	--	21,13
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	16,10	16,10	--	21,10
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	16,04	16,04	--	21,04
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	15,11	15,11	--	20,11
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	14,64	14,64	--	19,64
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	14,55	14,55	--	19,55
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	14,31	14,31	--	19,31
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	11,22	11,22	--	16,22
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	7,62	--	--	7,62
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	20,42	--	--	20,42
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	29,44	--	--	29,44
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	15,92	--	--	15,92
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	5,87	--	--	5,87
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	16,17	--	--	16,17
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	24,72	--	--	24,72
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	23,11	--	--	23,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 02_B - Baarlosestraat 344
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 02_B	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	5,00	39,90	39,56	--	44,56
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	32,22	34,56	--	39,56
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	30,29	30,29	--	35,29
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	29,34	29,34	--	34,34
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	28,71	28,71	--	33,71
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	27,96	27,96	--	32,96
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	27,51	27,51	--	32,51
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	27,00	27,00	--	32,00
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	24,13	26,47	--	31,47
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	22,71	22,71	--	27,71
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	22,70	22,70	--	27,70
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	21,83	21,83	--	26,83
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	21,81	21,81	--	26,81
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	23,03	21,56	--	26,56
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	21,36	21,36	--	26,36
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	21,10	21,10	--	26,10
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	20,60	20,60	--	25,60
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	18,77	18,77	--	23,77
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	15,70	15,70	--	20,70
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	13,87	15,63	--	20,63
mb 02	wrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	7,24	--	--	7,24
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	20,31	--	--	20,31
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	29,01	--	--	29,01
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	15,62	--	--	15,62
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	5,47	--	--	5,47
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	15,88	--	--	15,88
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	23,84	--	--	23,84
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	29,32	--	--	29,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 03_A - Baarlosestraat 348
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 03_A	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	1,50	38,74	38,66	--	43,66
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	35,72	35,72	--	40,72
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	31,85	31,85	--	36,85
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	29,17	29,17	--	34,17
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	22,58	24,92	--	29,92
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	24,49	24,49	--	29,49
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	24,04	24,04	--	29,04
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	21,95	21,95	--	26,95
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	18,11	20,45	--	25,45
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	13,96	13,96	--	18,96
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	15,27	13,80	--	18,80
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	13,51	13,51	--	18,51
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	12,85	12,85	--	17,85
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	12,53	12,53	--	17,53
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	11,53	11,53	--	16,53
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	11,00	11,00	--	16,00
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	10,86	10,86	--	15,86
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	8,12	8,12	--	13,12
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	7,36	7,36	--	12,36
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	4,79	6,55	--	11,55
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	-3,53	--	--	-3,53
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	11,55	--	--	11,55
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	20,49	--	--	20,49
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	5,99	--	--	5,99
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	-3,17	--	--	-3,17
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	6,36	--	--	6,36
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	18,72	--	--	18,72
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	19,33	--	--	19,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 03_B - Baarloestraat 348
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 03_B	Baarloestraat 348	205970,91	373931,71	5,00	39,48	39,01	--	44,01
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	35,17	35,17	--	40,17
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	32,18	32,18	--	37,18
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	29,81	29,81	--	34,81
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	23,96	26,30	--	31,30
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	25,76	25,76	--	30,76
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	25,66	25,66	--	30,66
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	23,44	23,44	--	28,44
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	20,26	22,60	--	27,60
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	22,01	20,54	--	25,54
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	19,49	19,49	--	24,49
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	19,07	19,07	--	24,07
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	16,76	16,76	--	21,76
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	15,42	15,42	--	20,42
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	14,43	14,43	--	19,43
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	12,49	14,25	--	19,25
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	14,09	14,09	--	19,09
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	14,04	14,04	--	19,04
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	13,05	13,05	--	18,05
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	9,49	9,49	--	14,49
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	6,06	--	--	6,06
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	19,81	--	--	19,81
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	27,85	--	--	27,85
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	14,61	--	--	14,61
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	4,51	--	--	4,51
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	14,82	--	--	14,82
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	21,19	--	--	21,19
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	23,44	--	--	23,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 04_A - Baarlosestraat 323
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 04_A	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	1,50	36,61	36,06	--	41,06
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	32,26	32,26	--	37,26
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	27,76	27,76	--	32,76
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	24,29	26,63	--	31,63
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	23,54	23,54	--	28,54
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	20,74	23,08	--	28,08
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	22,28	22,28	--	27,28
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	21,81	21,81	--	26,81
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	19,74	19,74	--	24,74
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	20,40	18,93	--	23,93
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	18,69	18,69	--	23,69
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	17,88	17,88	--	22,88
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	17,55	17,55	--	22,55
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	17,14	17,14	--	22,14
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	14,94	14,94	--	19,94
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	14,61	14,61	--	19,61
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	12,74	14,50	--	19,50
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	12,89	12,89	--	17,89
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	12,26	12,26	--	17,26
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	6,08	6,08	--	11,08
mb 02	wrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	5,05	--	--	5,05
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	17,25	--	--	17,25
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	25,51	--	--	25,51
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	13,71	--	--	13,71
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	4,59	--	--	4,59
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	14,13	--	--	14,13
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	21,34	--	--	21,34
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	23,11	--	--	23,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 04_B - Baarlosestraat 323
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 04_B	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	5,00	37,99	37,34	--	42,34
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	32,12	32,12	--	37,12
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	28,19	28,19	--	33,19
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	27,82	27,82	--	32,82
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	25,09	27,43	--	32,43
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	25,89	25,89	--	30,89
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	25,82	25,82	--	30,82
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	25,07	25,07	--	30,07
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	21,02	23,36	--	28,36
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	21,04	19,57	--	24,57
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	19,17	19,17	--	24,17
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	19,00	19,00	--	24,00
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	18,48	18,48	--	23,48
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	18,42	18,42	--	23,42
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	18,12	18,12	--	23,12
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	17,99	17,99	--	22,99
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	17,60	17,60	--	22,60
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	14,40	16,16	--	21,16
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	14,84	14,84	--	19,84
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	13,76	13,76	--	18,76
mb 02	wrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	5,59	--	--	5,59
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	17,72	--	--	17,72
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	27,11	--	--	27,11
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	14,33	--	--	14,33
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	5,16	--	--	5,16
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	14,76	--	--	14,76
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	21,79	--	--	21,79
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	25,69	--	--	25,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 05_A - Baarlosestraat 317
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 05_A	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	1,50	44,35	43,33	--	48,33
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	36,17	38,51	--	43,51
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	34,30	34,30	--	39,30
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	32,80	32,80	--	37,80
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	29,80	32,14	--	37,14
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	32,08	32,08	--	37,08
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	31,51	31,51	--	36,51
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	30,94	30,94	--	35,94
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	28,57	28,57	--	33,57
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	26,95	25,48	--	30,48
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	25,44	25,44	--	30,44
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	25,32	25,32	--	30,32
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	24,82	24,82	--	29,82
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	24,65	24,65	--	29,65
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	24,57	24,57	--	29,57
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	22,70	24,46	--	29,46
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	24,45	24,45	--	29,45
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	24,22	24,22	--	29,22
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	23,95	23,95	--	28,95
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	23,56	23,56	--	28,56
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	15,13	--	--	15,13
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	23,80	--	--	23,80
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	36,43	--	--	36,43
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	25,21	--	--	25,21
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	19,75	--	--	19,75
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	26,44	--	--	26,44
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	32,54	--	--	32,54
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	32,83	--	--	32,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 05_B - Baarloestraat 317
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 05_B	Baarloestraat 317	206224,46	374051,31	5,00	46,08	45,33	--	50,33
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	38,64	40,98	--	45,98
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	36,10	36,10	--	41,10
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	34,87	34,87	--	39,87
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	33,92	33,92	--	38,92
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	33,32	33,32	--	38,32
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	30,89	33,23	--	38,23
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	32,65	32,65	--	37,65
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	30,70	30,70	--	35,70
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	27,27	27,27	--	32,27
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	27,13	27,13	--	32,13
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	26,53	26,53	--	31,53
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	26,48	26,48	--	31,48
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	26,37	26,37	--	31,37
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	27,82	26,35	--	31,35
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	26,09	26,09	--	31,09
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	24,21	25,97	--	30,97
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	25,96	25,96	--	30,96
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	25,65	25,65	--	30,65
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	24,77	24,77	--	29,77
mb 02	wrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	15,68	--	--	15,68
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	24,51	--	--	24,51
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	37,77	--	--	37,77
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	25,96	--	--	25,96
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	20,24	--	--	20,24
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	27,09	--	--	27,09
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	33,81	--	--	33,81
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	34,37	--	--	34,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 06_A - Baarlosestraat 313
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 06_A	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	1,50	48,20	40,82	--	48,20
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	32,42	34,18	--	39,18
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	29,60	31,94	--	36,94
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	31,58	31,58	--	36,58
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	31,01	31,01	--	36,01
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	29,19	29,19	--	34,19
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	28,47	28,47	--	33,47
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	28,00	28,00	--	33,00
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	29,06	27,59	--	32,59
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	24,28	26,62	--	31,62
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	26,45	26,45	--	31,45
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	24,66	24,66	--	29,66
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	23,25	23,25	--	28,25
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	22,68	22,68	--	27,68
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	22,38	22,38	--	27,38
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	22,25	22,25	--	27,25
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	21,91	21,91	--	26,91
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	21,41	21,41	--	26,41
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	21,05	21,05	--	26,05
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	21,01	21,01	--	26,01
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	23,69	--	--	23,69
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	22,94	--	--	22,94
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	44,55	--	--	44,55
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	38,58	--	--	38,58
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	32,38	--	--	32,38
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	38,79	--	--	38,79
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	39,44	--	--	39,44
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	30,24	--	--	30,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 06_B - Baarlosestraat 313
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 06_B	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	5,00	50,32	42,69	--	50,32
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	35,75	37,51	--	42,51
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	31,08	33,42	--	38,42
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	32,98	32,98	--	37,98
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	32,19	32,19	--	37,19
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	30,75	30,75	--	35,75
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	30,30	30,30	--	35,30
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	29,76	29,76	--	34,76
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	30,18	28,71	--	33,71
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	28,22	28,22	--	33,22
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	24,33	26,67	--	31,67
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	26,44	26,44	--	31,44
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	24,03	24,03	--	29,03
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	23,71	23,71	--	28,71
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	23,43	23,43	--	28,43
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	23,21	23,21	--	28,21
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	22,88	22,88	--	27,88
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	22,24	22,24	--	27,24
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	21,91	21,91	--	26,91
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	21,78	21,78	--	26,78
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	25,75	--	--	25,75
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	24,24	--	--	24,24
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	47,52	--	--	47,52
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	39,34	--	--	39,34
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	32,85	--	--	32,85
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	39,50	--	--	39,50
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	41,41	--	--	41,41
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	31,00	--	--	31,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 07.1_A - Baarlosestraat 320
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 07.1_A	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	1,50	43,92	38,24	--	43,92
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	31,98	33,74	--	38,74
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	29,93	29,93	--	34,93
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	27,52	27,52	--	32,52
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	26,57	26,57	--	31,57
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	23,37	25,71	--	30,71
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	25,35	25,35	--	30,35
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	24,99	24,99	--	29,99
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	24,25	24,25	--	29,25
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	23,86	23,86	--	28,86
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	20,32	22,66	--	27,66
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	19,27	19,27	--	24,27
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	19,06	19,06	--	24,06
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	18,88	18,88	--	23,88
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	18,64	18,64	--	23,64
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	18,07	18,07	--	23,07
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	17,72	17,72	--	22,72
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	17,55	17,55	--	22,55
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	17,30	17,30	--	22,30
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	15,85	14,38	--	19,38
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	24,66	--	--	24,66
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	12,11	--	--	12,11
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	40,04	--	--	40,04
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	34,93	--	--	34,93
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	27,17	--	--	27,17
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	35,08	--	--	35,08
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	30,98	--	--	30,98
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	26,38	--	--	26,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 07.1_B - Baarlösestraat 320
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 07.1_B	Baarlösestraat 320	206404,58	374194,48	5,00	48,22	41,39	--	48,22
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	35,98	37,74	--	42,74
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	35,31	35,31	--	40,31
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	28,84	28,84	--	33,84
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	28,08	28,08	--	33,08
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	27,01	27,01	--	32,01
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	26,77	26,77	--	31,77
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	23,87	26,21	--	31,21
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	25,80	25,80	--	30,80
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	25,27	25,27	--	30,27
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	20,88	23,22	--	28,22
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	20,07	20,07	--	25,07
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	19,81	19,81	--	24,81
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	19,69	19,69	--	24,69
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	19,39	19,39	--	24,39
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	18,90	18,90	--	23,90
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	18,47	18,47	--	23,47
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	18,37	18,37	--	23,37
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	18,06	18,06	--	23,06
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	18,87	17,40	--	22,40
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	27,63	--	--	27,63
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	15,33	--	--	15,33
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	44,00	--	--	44,00
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	40,82	--	--	40,82
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	33,09	--	--	33,09
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	40,90	--	--	40,90
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	33,03	--	--	33,03
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	26,96	--	--	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 07,2_A - Baarlosestraat 320
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 07,2_A	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,33	1,50	40,77	28,42	--	40,77
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	23,45	23,45	--	28,45
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	19,70	21,46	--	26,46
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	17,56	19,90	--	24,90
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	15,28	17,62	--	22,62
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	18,01	16,54	--	21,54
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	13,58	13,58	--	18,58
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	13,17	13,17	--	18,17
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	12,10	12,10	--	17,10
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	11,43	11,43	--	16,43
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	11,34	11,34	--	16,34
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	10,79	10,79	--	15,79
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	8,59	8,59	--	13,59
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	8,47	8,47	--	13,47
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	8,31	8,31	--	13,31
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	4,59	4,59	--	9,59
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	4,06	4,06	--	9,06
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	3,59	3,59	--	8,59
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	3,13	3,13	--	8,13
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	2,57	2,57	--	7,57
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	13,23	--	--	13,23
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	16,99	--	--	16,99
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	31,93	--	--	31,93
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	36,28	--	--	36,28
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	27,92	--	--	27,92
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	36,52	--	--	36,52
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	24,86	--	--	24,86
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	13,52	--	--	13,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 07,2_B - Baarllosestraat 320
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 07,2_B	Baarllosestraat 320	206403,30	374206,33	5,00	49,33	36,97	--	49,33
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	34,84	34,84	--	39,84
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	27,83	29,59	--	34,59
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	19,93	22,27	--	27,27
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	21,11	21,11	--	26,11
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	20,68	20,68	--	25,68
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	19,84	19,84	--	24,84
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	17,49	19,83	--	24,83
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	20,80	19,33	--	24,33
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	18,85	18,85	--	23,85
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	18,85	18,85	--	23,85
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	17,98	17,98	--	22,98
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	12,21	12,21	--	17,21
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	11,90	11,90	--	16,90
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	11,62	11,62	--	16,62
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	11,53	11,53	--	16,53
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	11,01	11,01	--	16,01
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	10,71	10,71	--	15,71
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	10,49	10,49	--	15,49
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	10,32	10,32	--	15,32
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	17,50	--	--	17,50
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	19,30	--	--	19,30
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	37,15	--	--	37,15
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	45,41	--	--	45,41
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	35,58	--	--	35,58
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	45,60	--	--	45,60
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	28,33	--	--	28,33
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	18,55	--	--	18,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 08,1_A - Baarlosestraat 328
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 08,1_A	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	1,50	45,61	34,67	--	45,61
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	32,28	32,28	--	37,28
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	21,02	23,36	--	28,36
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	21,43	23,19	--	28,19
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	23,30	21,83	--	26,83
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	18,47	20,81	--	25,81
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	19,52	19,52	--	24,52
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	19,16	19,16	--	24,16
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	18,97	18,97	--	23,97
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	18,81	18,81	--	23,81
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	18,55	18,55	--	23,55
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	18,20	18,20	--	23,20
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	11,13	11,13	--	16,13
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	11,12	11,12	--	16,12
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	10,32	10,32	--	15,32
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	10,15	10,15	--	15,15
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	10,10	10,10	--	15,10
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	9,68	9,68	--	14,68
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	9,05	9,05	--	14,05
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	8,83	8,83	--	13,83
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	16,41	--	--	16,41
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	21,67	--	--	21,67
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	32,72	--	--	32,72
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	41,42	--	--	41,42
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	34,22	--	--	34,22
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	41,57	--	--	41,57
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	26,79	--	--	26,79
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	17,49	--	--	17,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 08,1_B - Baarlosestraat 328
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 08,1_B	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	5,00	49,88	37,28	--	49,88
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	31,91	31,91	--	36,91
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	27,73	27,73	--	32,73
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	27,22	27,22	--	32,22
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	26,21	26,21	--	31,21
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	25,79	25,79	--	30,79
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	25,19	25,19	--	30,19
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	24,23	24,23	--	29,23
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	22,15	23,91	--	28,91
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	25,25	23,78	--	28,78
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	20,71	23,05	--	28,05
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	18,61	20,95	--	25,95
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	18,62	18,62	--	23,62
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	18,38	18,38	--	23,38
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	18,05	18,05	--	23,05
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	18,00	18,00	--	23,00
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	17,30	17,30	--	22,30
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	17,24	17,24	--	22,24
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	16,86	16,86	--	21,86
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	16,83	16,83	--	21,83
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	17,94	--	--	17,94
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	23,31	--	--	23,31
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	34,36	--	--	34,36
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	45,99	--	--	45,99
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	38,66	--	--	38,66
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	46,07	--	--	46,07
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	27,03	--	--	27,03
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	25,53	--	--	25,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 08.2_A - Baarlosestraat 328
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 08.2_A	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	1,50	44,79	33,00	--	44,79
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	30,62	30,62	--	35,62
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	20,94	22,70	--	27,70
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	23,85	22,38	--	27,38
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	18,78	21,12	--	26,12
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	16,63	18,97	--	23,97
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	17,23	17,23	--	22,23
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	17,10	17,10	--	22,10
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	16,09	16,09	--	21,09
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	15,33	15,33	--	20,33
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	15,16	15,16	--	20,16
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	14,48	14,48	--	19,48
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	7,79	7,79	--	12,79
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	7,27	7,27	--	12,27
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	6,80	6,80	--	11,80
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	6,73	6,73	--	11,73
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	5,78	5,78	--	10,78
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	5,53	5,53	--	10,53
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	5,03	5,03	--	10,03
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	4,82	4,82	--	9,82
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	15,89	--	--	15,89
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	21,78	--	--	21,78
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	30,15	--	--	30,15
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	40,84	--	--	40,84
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	32,76	--	--	32,76
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	40,99	--	--	40,99
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	24,51	--	--	24,51
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	13,85	--	--	13,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 08.2_B - Baarlosestraat 328
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 08.2_B	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	5,00	49,50	37,58	--	49,50
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	32,23	32,23	--	37,23
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	27,82	27,82	--	32,82
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	27,37	27,37	--	32,37
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	25,18	26,94	--	31,94
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	26,43	26,43	--	31,43
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	25,80	25,80	--	30,80
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	25,24	25,24	--	30,24
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	24,33	24,33	--	29,33
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	25,04	23,57	--	28,57
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	20,46	22,80	--	27,80
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	17,95	20,29	--	25,29
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	18,56	18,56	--	23,56
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	18,35	18,35	--	23,35
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	18,08	18,08	--	23,08
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	17,99	17,99	--	22,99
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	17,47	17,47	--	22,47
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	17,26	17,26	--	22,26
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	16,97	16,97	--	21,97
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	16,89	16,89	--	21,89
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	18,05	--	--	18,05
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	22,99	--	--	22,99
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	34,39	--	--	34,39
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	45,57	--	--	45,57
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	38,02	--	--	38,02
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	45,63	--	--	45,63
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	26,99	--	--	26,99
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	25,54	--	--	25,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 09_A - D'ohernweg 8
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 09_A	D'ohernweg 8	206281,52	374043,80	1,50	44,42	41,10	--	46,10
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	31,81	34,15	--	39,15
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	32,36	32,36	--	37,36
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	31,60	31,60	--	36,60
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	31,05	31,05	--	36,05
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	30,50	30,50	--	35,50
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	29,31	29,31	--	34,31
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	24,98	27,32	--	32,32
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	27,22	27,22	--	32,22
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	25,05	26,81	--	31,81
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	26,10	26,10	--	31,10
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	27,32	25,85	--	30,85
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	23,37	23,37	--	28,37
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	23,10	23,10	--	28,10
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	23,10	23,10	--	28,10
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	22,89	22,89	--	27,89
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	22,68	22,68	--	27,68
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	22,54	22,54	--	27,54
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	22,42	22,42	--	27,42
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	22,40	22,40	--	27,40
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	12,87	--	--	12,87
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	23,41	--	--	23,41
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	39,03	--	--	39,03
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	32,60	--	--	32,60
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	25,79	--	--	25,79
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	32,80	--	--	32,80
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	34,16	--	--	34,16
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	30,69	--	--	30,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 09_B - D'ohenweg 8
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 09_B	D'ohenweg 8	206281,52	374043,80	5,00	45,01	41,67	--	46,67
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	32,60	34,94	--	39,94
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	32,58	32,58	--	37,58
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	32,15	32,15	--	37,15
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	31,69	31,69	--	36,69
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	30,96	30,96	--	35,96
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	30,29	30,29	--	35,29
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	28,58	28,58	--	33,58
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	25,79	27,55	--	32,55
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	24,98	27,32	--	32,32
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	26,79	26,79	--	31,79
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	27,34	25,87	--	30,87
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	23,77	23,77	--	28,77
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	23,48	23,48	--	28,48
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	23,47	23,47	--	28,47
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	23,24	23,24	--	28,24
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	22,93	22,93	--	27,93
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	22,77	22,77	--	27,77
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	22,57	22,57	--	27,57
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	22,57	22,57	--	27,57
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	14,67	--	--	14,67
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	22,58	--	--	22,58
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	39,43	--	--	39,43
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	33,82	--	--	33,82
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	27,45	--	--	27,45
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	34,06	--	--	34,06
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	34,53	--	--	34,53
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	30,96	--	--	30,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 10_A - D'ohernweg 7
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 10_A	D'ohernweg 7	206293,71	374057,44	1,50	44,31	41,79	--	46,79
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	32,62	34,96	--	39,96
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	33,84	33,84	--	38,84
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	31,50	31,50	--	36,50
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	31,16	31,16	--	36,16
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	31,00	31,00	--	36,00
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	29,49	29,49	--	34,49
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	26,22	28,56	--	33,56
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	28,15	28,15	--	33,15
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	27,31	27,31	--	32,31
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	25,19	26,95	--	31,95
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	27,46	25,99	--	30,99
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	24,49	24,49	--	29,49
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	24,42	24,42	--	29,42
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	24,33	24,33	--	29,33
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	24,00	24,00	--	29,00
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	23,09	23,09	--	28,09
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	22,84	22,84	--	27,84
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	22,82	22,82	--	27,82
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	22,65	22,65	--	27,65
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	9,45	--	--	9,45
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	22,60	--	--	22,60
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	38,41	--	--	38,41
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	29,08	--	--	29,08
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	22,85	--	--	22,85
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	29,60	--	--	29,60
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	34,77	--	--	34,77
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	31,79	--	--	31,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 10_B - D'ohenweg 7
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 10_B	D'ohenweg 7	206293,71	374057,44	5,00	45,37	41,67	--	46,67
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	32,38	34,72	--	39,72
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	32,69	32,69	--	37,69
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	31,47	31,47	--	36,47
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	31,05	31,05	--	36,05
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	29,03	30,79	--	35,79
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	30,73	30,73	--	35,73
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	29,64	29,64	--	34,64
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	28,18	28,18	--	33,18
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	25,57	27,91	--	32,91
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	27,84	27,84	--	32,84
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	27,66	26,19	--	31,19
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	23,64	23,64	--	28,64
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	23,42	23,42	--	28,42
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	23,32	23,32	--	28,32
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	23,15	23,15	--	28,15
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	22,59	22,59	--	27,59
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	22,57	22,57	--	27,57
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	22,17	22,17	--	27,17
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	22,14	22,14	--	27,14
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	14,70	--	--	14,70
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	22,98	--	--	22,98
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	40,45	--	--	40,45
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	33,56	--	--	33,56
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	26,84	--	--	26,84
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	33,72	--	--	33,72
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	35,91	--	--	35,91
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	30,75	--	--	30,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 11.1_A - Brookerhofweg 16 zuid
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 11.1_A	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	1,50	47,14	42,97	--	47,97
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	35,86	34,39	--	39,39
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	33,84	33,84	--	38,84
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	33,15	33,15	--	38,15
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	30,36	32,70	--	37,70
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	31,89	31,89	--	36,89
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	30,93	30,93	--	35,93
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	30,19	30,19	--	35,19
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	29,65	29,65	--	34,65
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	29,12	29,12	--	34,12
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374061,46	1,20	29,08	29,08	--	34,08
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	28,31	28,31	--	33,31
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	28,06	28,06	--	33,06
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	25,55	27,89	--	32,89
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	27,70	27,70	--	32,70
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	27,28	27,28	--	32,28
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	26,10	26,10	--	31,10
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	26,08	26,08	--	31,08
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	25,10	25,10	--	30,10
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	19,43	21,19	--	26,19
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	11,33	--	--	11,33
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	37,69	--	--	37,69
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	41,22	--	--	41,22
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	26,22	--	--	26,22
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	13,45	--	--	13,45
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	26,30	--	--	26,30
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	39,04	--	--	39,04
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	35,94	--	--	35,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 11.1_B - Brookerhofweg 16 zuid
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 11.1_B	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	5,00	49,61	44,95	--	49,95
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	38,37	36,90	--	41,90
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	35,72	35,72	--	40,72
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	34,94	34,94	--	39,94
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	32,24	34,58	--	39,58
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	33,87	33,87	--	38,87
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	32,89	32,89	--	37,89
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	32,10	32,10	--	37,10
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	32,06	32,06	--	37,06
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	31,29	31,29	--	36,29
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	30,90	30,90	--	35,90
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	30,41	30,41	--	35,41
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	29,93	29,93	--	34,93
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	29,81	29,81	--	34,81
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	29,00	29,00	--	34,00
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	26,22	28,56	--	33,56
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	27,79	27,79	--	32,79
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	27,45	27,45	--	32,45
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	26,66	26,66	--	31,66
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	22,63	24,39	--	29,39
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	12,67	--	--	12,67
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	39,49	--	--	39,49
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	44,94	--	--	44,94
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	26,99	--	--	26,99
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	14,42	--	--	14,42
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	27,09	--	--	27,09
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	41,12	--	--	41,12
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	37,65	--	--	37,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 11.2_A - Brookerhofweg 16 west
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 11.2_A	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	1,50	--	--	--	--
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	--	--	--	--
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	--	--	--	--
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	--	--	--	--
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	--	--	--	--
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	--	--	--	--
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	--	--	--	--
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	--	--	--	--
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	--	--	--	--
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	--	--	--	--
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	--	--	--	--
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	--	--	--	--
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	--	--	--	--
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	--	--	--	--
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	--	--	--	--
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	--	--	--	--
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	--	--	--	--
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	--	--	--	--
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	--	--	--	--
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	--	--	--	--
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	--	--	--	--
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	--	--	--	--
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	--	--	--	--
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	--	--	--	--
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	--	--	--	--
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	--	--	--	--
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	--	--	--	--
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 11.2_B - Brookerhofweg 16 west
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 11.2_B	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	5,00	--	--	--	--
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	--	--	--	--
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	--	--	--	--
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	--	--	--	--
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	--	--	--	--
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	--	--	--	--
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	--	--	--	--
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	--	--	--	--
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	--	--	--	--
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	--	--	--	--
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	--	--	--	--
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	--	--	--	--
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	--	--	--	--
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	--	--	--	--
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	--	--	--	--
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	--	--	--	--
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	--	--	--	--
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	--	--	--	--
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	--	--	--	--
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	--	--	--	--
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	--	--	--	--
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	--	--	--	--
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	--	--	--	--
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	--	--	--	--
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	--	--	--	--
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	--	--	--	--
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	--	--	--	--
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 11.3_A - Brookerhofweg 16 oost
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 11.3_A	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	1,50	46,48	38,66	--	46,48
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	39,17	37,70	--	42,70
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	29,62	29,62	--	34,62
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	21,23	23,57	--	28,57
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	17,42	19,18	--	24,18
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	14,30	16,64	--	21,64
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	15,51	15,51	--	20,51
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	14,71	14,71	--	19,71
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	13,69	13,69	--	18,69
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	12,99	12,99	--	17,99
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	12,20	12,20	--	17,20
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	11,18	11,18	--	16,18
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	10,59	10,59	--	15,59
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	10,34	10,34	--	15,34
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	9,35	9,35	--	14,35
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	9,30	9,30	--	14,30
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	8,76	8,76	--	13,76
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	7,36	7,36	--	12,36
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	7,27	7,27	--	12,27
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	6,36	6,36	--	11,36
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	10,16	--	--	10,16
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	39,26	--	--	39,26
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	42,81	--	--	42,81
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	27,31	--	--	27,31
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	15,62	--	--	15,62
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	27,39	--	--	27,39
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	37,97	--	--	37,97
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	16,70	--	--	16,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 11.3_B - Brookerhofweg 16 oost
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 11.3_B	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	5,00	48,92	41,22	--	48,92
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	41,96	40,49	--	45,49
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	30,26	30,26	--	35,26
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	23,20	25,54	--	30,54
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	20,79	22,55	--	27,55
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	16,40	18,74	--	23,74
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	18,32	18,32	--	23,32
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	17,33	17,33	--	22,33
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	16,46	16,46	--	21,46
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	15,86	15,86	--	20,86
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	15,03	15,03	--	20,03
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	14,26	14,26	--	19,26
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	14,02	14,02	--	19,02
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	13,85	13,85	--	18,85
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	12,74	12,74	--	17,74
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	12,54	12,54	--	17,54
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	11,40	11,40	--	16,40
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	10,26	10,26	--	15,26
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	10,14	10,14	--	15,14
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	9,20	9,20	--	14,20
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	11,42	--	--	11,42
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	40,71	--	--	40,71
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	45,70	--	--	45,70
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	27,65	--	--	27,65
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	14,76	--	--	14,76
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	27,72	--	--	27,72
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	40,09	--	--	40,09
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	19,32	--	--	19,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 12_A - Schansheideweg 22
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 12_A	Schansheideweg 22	206252,55	374310,53	1,90	49,85	45,02	--	50,02
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	45,58	44,11	--	49,11
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	29,82	29,82	--	34,82
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	29,25	29,25	--	34,25
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	28,92	28,92	--	33,92
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	28,29	28,29	--	33,29
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	28,27	28,27	--	33,27
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	24,83	27,17	--	32,17
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	26,86	26,86	--	31,86
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	26,05	26,05	--	31,05
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	22,91	22,91	--	27,91
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	20,44	22,78	--	27,78
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	18,11	18,11	--	23,11
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	17,80	17,80	--	22,80
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	14,64	14,64	--	19,64
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	14,49	14,49	--	19,49
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	14,16	14,16	--	19,16
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	13,62	13,62	--	18,62
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	13,02	13,02	--	18,02
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	10,07	11,83	--	16,83
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	1,08	--	--	1,08
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	42,97	--	--	42,97
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	43,34	--	--	43,34
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	37,20	--	--	37,20
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	15,62	--	--	15,62
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	37,53	--	--	37,53
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	32,98	--	--	32,98
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	25,39	--	--	25,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 13.1_A - Schansheideweg 7
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 13.1_A	Schansheideweg 7	206394,08	374262,42	1,50	50,13	35,07	--	50,13
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	33,01	33,01	--	38,01
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	26,35	28,11	--	33,11
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	25,21	23,74	--	28,74
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	16,90	19,24	--	24,24
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	14,48	16,82	--	21,82
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	15,79	15,79	--	20,79
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	15,04	15,04	--	20,04
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	14,68	14,68	--	19,68
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	14,12	14,12	--	19,12
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	14,09	14,09	--	19,09
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	12,91	12,91	--	17,91
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	6,93	6,93	--	11,93
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	6,53	6,53	--	11,53
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	6,02	6,02	--	11,02
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	5,91	5,91	--	10,91
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	5,78	5,78	--	10,78
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	5,44	5,44	--	10,44
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	5,33	5,33	--	10,33
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	5,00	5,00	--	10,00
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	18,20	--	--	18,20
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	25,03	--	--	25,03
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	33,50	--	--	33,50
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	46,59	--	--	46,59
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	35,41	--	--	35,41
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	46,83	--	--	46,83
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	25,05	--	--	25,05
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	12,97	--	--	12,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 13.2_A - Schansheideweg 7
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 13.2_A	Schansheideweg 7	206394,44	374257,36	1,50	49,14	35,51	--	49,14
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	33,15	33,15	--	38,15
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	26,60	28,36	--	33,36
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	24,49	23,02	--	28,02
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	18,91	21,25	--	26,25
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	18,83	18,83	--	23,83
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	16,25	18,59	--	23,59
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	17,94	17,94	--	22,94
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	17,29	17,29	--	22,29
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	17,00	17,00	--	22,00
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	16,98	16,98	--	21,98
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	16,14	16,14	--	21,14
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	10,30	10,30	--	15,30
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	9,89	9,89	--	14,89
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	9,47	9,47	--	14,47
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	9,19	9,19	--	14,19
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	8,87	8,87	--	13,87
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	8,85	8,85	--	13,85
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	8,56	8,56	--	13,56
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	6,82	6,82	--	11,82
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	20,59	--	--	20,59
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	24,83	--	--	24,83
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	34,19	--	--	34,19
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	45,44	--	--	45,44
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	36,10	--	--	36,10
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	45,56	--	--	45,56
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	26,23	--	--	26,23
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	16,52	--	--	16,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 13.3_A - Schansheideweg 7
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 13.3_A	Schansheideweg 7	206401,17	374262,10	1,50	43,68	23,79	--	43,68
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	23,22	21,75	--	26,75
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	15,05	15,05	--	20,05
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	9,64	11,40	--	16,40
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	8,09	8,09	--	13,09
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	7,41	7,41	--	12,41
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	7,02	7,02	--	12,02
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	4,43	6,77	--	11,77
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	6,56	6,56	--	11,56
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	6,36	6,36	--	11,36
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	3,00	5,34	--	10,34
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	5,08	5,08	--	10,08
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	-0,54	-0,54	--	4,46
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	-0,74	-0,74	--	4,26
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	-1,04	-1,04	--	3,96
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	-1,17	-1,17	--	3,83
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	-1,93	-1,93	--	3,07
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	-2,02	-2,02	--	2,98
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	-2,32	-2,32	--	2,68
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	-2,40	-2,40	--	2,60
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	1,68	--	--	1,68
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	20,84	--	--	20,84
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	17,87	--	--	17,87
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	40,28	--	--	40,28
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	22,57	--	--	22,57
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	40,81	--	--	40,81
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	13,10	--	--	13,10
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	6,22	--	--	6,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 14_A - Baarlosestraat 324
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 14_A	Baarlosestraat 324	206459,73	374222,86	5,00	31,31	22,12	--	31,31
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	15,22	15,22	--	20,22
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	12,04	14,38	--	19,38
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	10,17	12,51	--	17,51
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	9,34	11,10	--	16,10
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	10,56	10,56	--	15,56
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	11,94	10,47	--	15,47
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	10,22	10,22	--	15,22
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	9,41	9,41	--	14,41
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	8,50	8,50	--	13,50
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	8,48	8,48	--	13,48
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	7,69	7,69	--	12,69
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	1,70	1,70	--	6,70
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	1,32	1,32	--	6,32
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	1,10	1,10	--	6,10
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	0,99	0,99	--	5,99
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	0,61	0,61	--	5,61
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	0,27	0,27	--	5,27
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	0,12	0,12	--	5,12
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	-0,08	-0,08	--	4,92
mb 02	wrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	1,48	--	--	1,48
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	9,28	--	--	9,28
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	18,53	--	--	18,53
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	26,97	--	--	26,97
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	18,97	--	--	18,97
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	27,19	--	--	27,19
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	14,56	--	--	14,56
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	8,07	--	--	8,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 15_A - Holleweg 70
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 15_A	Holleweg 70	206429,78	374349,15	1,50	46,17	34,69	--	46,17
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	31,67	30,20	--	35,20
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	24,42	24,42	--	29,42
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	23,89	23,89	--	28,89
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	23,32	23,32	--	28,32
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	23,15	23,15	--	28,15
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	23,06	23,06	--	28,06
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	22,91	22,91	--	27,91
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	22,10	22,10	--	27,10
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	15,15	17,49	--	22,49
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	14,05	16,39	--	21,39
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	16,06	16,06	--	21,06
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	15,78	15,78	--	20,78
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	15,72	15,72	--	20,72
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	15,43	15,43	--	20,43
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	15,07	15,07	--	20,07
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	14,83	14,83	--	19,83
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	14,67	14,67	--	19,67
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	14,33	14,33	--	19,33
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	12,18	13,94	--	18,94
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	9,49	--	--	9,49
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	32,46	--	--	32,46
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	28,84	--	--	28,84
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	42,26	--	--	42,26
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	29,98	--	--	29,98
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	42,37	--	--	42,37
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	21,25	--	--	21,25
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	23,21	--	--	23,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 15_B - Holleweg 70
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 15_B	Holleweg 70	206429,78	374349,15	5,00	48,13	36,69	--	48,13
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	33,42	31,95	--	36,95
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	26,39	26,39	--	31,39
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	26,00	26,00	--	31,00
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	25,93	25,93	--	30,93
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	25,36	25,36	--	30,36
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	25,12	25,12	--	30,12
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	24,91	24,91	--	29,91
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	24,03	24,03	--	29,03
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	18,51	20,85	--	25,85
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	18,10	20,44	--	25,44
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	17,49	17,49	--	22,49
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	17,22	17,22	--	22,22
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	17,17	17,17	--	22,17
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	16,87	16,87	--	21,87
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	16,51	16,51	--	21,51
Pb02	Terras,stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	14,73	16,49	--	21,49
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	16,28	16,28	--	21,28
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	16,12	16,12	--	21,12
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	15,79	15,79	--	20,79
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	10,72	--	--	10,72
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	34,30	--	--	34,30
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	32,21	--	--	32,21
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	44,16	--	--	44,16
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	31,86	--	--	31,86
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	44,30	--	--	44,30
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	23,44	--	--	23,44
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	24,28	--	--	24,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Laeq bij Bron voor toetspunt: t 16_A - Holleweg 68
Groep: Laeq
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t 16_A	Holleweg 68	206477,59	374332,27	1,50	43,89	32,59	--	43,89
mb 01	Personenauto's	206342,41	374298,02	0,75	29,37	27,90	--	32,90
Pb01	Afzuiginstallatie	206332,41	374204,88	7,50	21,96	21,96	--	26,96
Ob 02	Padelbaan	206033,57	374105,02	1,20	21,66	21,66	--	26,66
Ob 04	Padelbaan	206059,15	374120,41	1,20	21,64	21,64	--	26,64
Ob 03	Padelbaan	206057,08	374097,03	1,20	21,63	21,63	--	26,63
Ob 06	Padelbaan	206074,42	374108,31	1,20	21,55	21,55	--	26,55
Ob 05	Padelbaan	206076,65	374131,50	1,20	21,25	21,25	--	26,25
Ob 01	Padelbaan	206031,34	374081,46	1,20	20,91	20,91	--	25,91
Ob 11	Voetbalveld (training)	206158,72	374056,45	1,80	14,94	17,28	--	22,28
Ob 10	Voetbalveld (training)	206066,71	374000,50	1,80	14,84	17,18	--	22,18
Pb02	Terras, stemgeluid verheven 30 p spreekt	206326,06	374186,04	1,50	13,89	15,65	--	20,65
Pb 01	Tennis	206110,48	374124,26	1,20	10,58	10,58	--	15,58
Pb 02	Tennis	206121,61	374130,51	1,20	9,74	9,74	--	14,74
Pb 05	Tennis	206142,86	374143,30	1,20	9,04	9,04	--	14,04
Pb 03	Tennis	206102,55	374137,99	1,20	9,01	9,01	--	14,01
Pb 06	Tennis	206153,09	374149,57	1,20	8,87	8,87	--	13,87
Pb 04	Tennis	206113,53	374144,24	1,20	8,78	8,78	--	13,78
Pb 07	Tennis	206133,86	374156,67	1,20	8,65	8,65	--	13,65
Pb 08	Tennis	206144,66	374163,33	1,20	8,62	8,62	--	13,62
mb 02	vrachtwagen	206362,43	374164,18	1,00	10,86	--	--	10,86
Ob 21	Brengen/halen schoolkinderen (275 kinderen)	206284,62	374235,95	1,00	25,38	--	--	25,38
L01	Toeschouwers (100pers.)	206273,39	374240,96	1,80	26,36	--	--	26,36
Ob 30	Kinderen BSO (66 kinderen)	206332,04	374217,25	1,00	40,06	--	--	40,06
Ob 25	Speelplaats kinderopvang (48 kinderen)	206333,26	374215,39	0,75	29,52	--	--	29,52
Ob 20	Speelplaats school (275 kinderen) pauzes	206342,77	374199,14	1,00	40,14	--	--	40,14
Ob 12	Voetbalveld (wedstrijd)	206209,87	374201,08	1,80	19,65	--	--	19,65
Ob 07	Onderhoud banen (mini tractor)	206108,04	374113,84	1,00	16,64	--	--	16,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 01_A	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	1,50	62	62	--
t 01_B	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	5,00	64	64	--
t 02_A	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	1,50	58	58	--
t 02_B	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	5,00	60	60	--
t 03_A	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	1,50	53	53	--
t 03_B	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	5,00	53	53	--
t 04_A	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	1,50	48	48	--
t 04_B	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	5,00	50	50	--
t 05_A	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	1,50	63	63	--
t 05_B	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	5,00	65	65	--
t 06_A	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	1,50	72	63	--
t 06_B	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	5,00	73	65	--
t 07.1_A	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	1,50	61	54	--
t 07.1_B	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	5,00	63	58	--
t 07.2_A	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,33	1,50	53	49	--
t 07.2_B	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,33	5,00	63	51	--
t 08.1_A	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	1,50	59	47	--
t 08.1_B	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	5,00	60	44	--
t 08.2_A	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	1,50	57	41	--
t 08.2_B	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	5,00	61	45	--
t 09_A	D'oheweg 8	206281,52	374043,80	1,50	63	57	--
t 09_B	D'oheweg 8	206281,52	374043,80	5,00	64	58	--
t 10_A	D'oheweg 7	206293,71	374057,44	1,50	65	57	--
t 10_B	D'oheweg 7	206293,71	374057,44	5,00	67	60	--
t 11.1_A	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	1,50	71	64	--
t 11.1_B	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	5,00	73	65	--
t 11.2_A	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	1,50	--	--	--
t 11.2_B	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	5,00	--	--	--
t 11.3_A	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	1,50	72	59	--
t 11.3_B	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	5,00	73	60	--
t 12_A	Schansheideweg 22	206252,55	374310,53	1,90	62	59	--
t 13.1_A	Schansheideweg 7	206394,08	374262,42	1,50	60	48	--
t 13.2_A	Schansheideweg 7	206394,44	374257,36	1,50	62	50	--
t 13.3_A	Schansheideweg 7	206401,17	374262,10	1,50	59	40	--
t 14_A	Baarlosestraat 324	206459,73	374222,86	5,00	41	32	--
t 15_A	Holleweg 70	206429,78	374349,15	1,50	55	46	--
t 15_B	Holleweg 70	206429,78	374349,15	5,00	58	49	--
t 16_A	Holleweg 68	206477,59	374332,27	1,50	53	43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 01_A - Baarlosestraat 342
Groep: LAmix

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t 01_A	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	1,50	62,06	62,06	--	
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	62,06	62,06	--	
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	47,79	47,79	--	
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	47,27	47,27	--	
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	47,04	47,04	--	
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	46,78	46,78	--	
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	44,67	44,67	--	
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	43,82	43,82	--	
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	43,37	43,37	--	
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	43,09	43,09	--	
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	41,71	41,71	--	
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	40,66	40,66	--	
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	39,70	39,70	--	
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	38,32	38,32	--	
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	37,27	37,27	--	
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	36,67	36,67	--	
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	36,62	36,62	--	
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	34,86	34,86	--	
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	34,40	34,40	--	
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	30,05	30,05	--	
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	29,02	29,02	--	
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	28,67	28,67	--	
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	27,91	27,91	--	
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	27,58	27,58	--	
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	27,28	27,28	--	
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	27,01	27,01	--	
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	26,61	26,61	--	
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	26,25	26,25	--	
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	21,51	21,51	--	
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	14,98	14,98	--	
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	27,89	--	--	
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	34,85	--	--	
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	30,44	--	--	
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	28,97	--	--	
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	30,74	--	--	
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	27,23	--	--	
Rest		0,00	0,00	0,00	47,15	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,06	62,06	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmx bij Bron voor toetspunt: t 01_B - Baarlosestraat 342
Groep: LAmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 01_B	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	5,00	64,28	64,28	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	64,28	64,28	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	55,83	55,83	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	54,72	54,72	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	50,10	50,10	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	49,80	49,80	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	49,44	49,44	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	48,85	48,85	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	48,69	48,69	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	47,98	47,98	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	47,16	47,16	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	46,45	46,45	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	46,09	46,09	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	45,47	45,47	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	43,50	43,50	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	43,20	43,20	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	42,89	42,89	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	42,12	42,12	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	41,64	41,64	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	41,00	41,00	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	40,11	40,11	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	39,66	39,66	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	39,65	39,65	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	39,47	39,47	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	39,25	39,25	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	39,12	39,12	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	38,29	38,29	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	38,09	38,09	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	31,17	31,17	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	16,31	16,31	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	41,08	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	48,41	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	42,66	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	41,80	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	41,22	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	38,28	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	48,12	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,28	64,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 02_A - Baarlosestraat 344
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 02_A	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	1,50	58,16	58,16	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	58,16	58,16	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	47,66	47,66	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	46,83	46,83	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	46,18	46,18	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	46,10	46,10	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	44,31	44,31	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	43,81	43,81	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	43,15	43,15	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	42,54	42,54	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	42,43	42,43	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	42,31	42,31	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	42,20	42,20	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	41,95	41,95	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	41,56	41,56	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	39,43	39,43	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	39,40	39,40	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	39,21	39,21	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	38,99	38,99	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	37,76	37,76	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	37,38	37,38	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	35,51	35,51	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	34,60	34,60	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	33,22	33,22	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	32,66	32,66	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	31,82	31,82	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	31,67	31,67	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	31,52	31,52	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	30,52	30,52	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	16,26	16,26	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	31,69	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	38,19	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	41,54	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	34,01	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	40,07	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	38,01	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	47,11	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,16	58,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 02_B - Baarlosestraat 344
Groep: LAmix

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 02_B	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	5,00	60,47	60,47	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	60,47	60,47	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	50,01	50,01	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	47,97	47,97	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	47,55	47,55	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	47,06	47,06	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	46,93	46,93	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	46,23	46,23	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	45,05	45,05	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	44,34	44,34	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	42,96	42,96	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	42,92	42,92	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	42,62	42,62	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	42,45	42,45	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	42,33	42,33	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	42,27	42,27	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	42,09	42,09	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	41,37	41,37	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	39,98	39,98	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	39,47	39,47	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	39,11	39,11	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	38,84	38,84	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	38,71	38,71	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	38,46	38,46	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	38,26	38,26	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	38,02	38,02	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	37,30	37,30	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	37,24	37,24	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	30,96	30,96	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	15,78	15,78	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	35,78	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	46,66	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	41,47	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	40,80	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	40,80	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	37,70	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	46,92	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,47	60,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 03_A - Baarlosestraat 348
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 03_A	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	1,50	53,23	53,23	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	53,23	53,23	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	43,75	43,75	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	42,43	42,43	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	41,81	41,81	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	41,69	41,69	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	39,58	39,58	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	38,46	38,46	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	37,16	37,16	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	37,03	37,03	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	36,58	36,58	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	35,80	35,80	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	35,18	35,18	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	34,95	34,95	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	33,37	33,37	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	32,62	32,62	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	31,77	31,77	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	31,26	31,26	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	31,13	31,13	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	31,08	31,08	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	29,73	29,73	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	29,34	29,34	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	28,26	28,26	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	27,81	27,81	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	27,21	27,21	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	27,04	27,04	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	27,01	27,01	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	26,97	26,97	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	24,07	24,07	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	6,68	6,68	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	31,18	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	34,58	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	30,81	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	32,66	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	29,04	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	28,71	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	31,61	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,23	53,23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 03_B - Baarlosestraat 348
Groep: LAmix

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t 03_B	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	5,00	53,24	53,24	--	
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	53,24	53,24	--	
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	46,15	46,15	--	
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	45,75	45,75	--	
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	43,74	43,74	--	
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	43,71	43,71	--	
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	42,89	42,89	--	
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	42,87	42,87	--	
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	42,55	42,55	--	
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	42,17	42,17	--	
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	41,87	41,87	--	
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	41,33	41,33	--	
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	40,92	40,92	--	
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	40,69	40,69	--	
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	40,45	40,45	--	
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	40,14	40,14	--	
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	39,68	39,68	--	
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	37,89	37,89	--	
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	37,87	37,87	--	
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	37,69	37,69	--	
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	36,55	36,55	--	
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	36,32	36,32	--	
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	35,54	35,54	--	
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	34,10	34,10	--	
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	32,64	32,64	--	
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	31,57	31,57	--	
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	31,20	31,20	--	
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	30,10	30,10	--	
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	30,09	30,09	--	
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	14,38	14,38	--	
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	32,14	--	--	
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	36,28	--	--	
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	39,85	--	--	
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	34,58	--	--	
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	37,54	--	--	
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	36,61	--	--	
Rest		0,00	0,00	0,00	44,92	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,24	53,24	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 04_A - Baarlosestraat 323
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 04_A	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	1,50	48,37	48,37	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	48,37	48,37	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	45,96	45,96	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	42,10	42,10	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	41,71	41,71	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	41,50	41,50	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	41,47	41,47	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	41,22	41,22	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	40,43	40,43	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	39,80	39,80	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	39,04	39,04	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	38,39	38,39	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	37,99	37,99	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	37,90	37,90	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	37,76	37,76	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	37,14	37,14	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	36,61	36,61	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	35,59	35,59	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	35,25	35,25	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	34,66	34,66	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	34,62	34,62	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	34,35	34,35	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	33,77	33,77	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	33,53	33,53	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	32,38	32,38	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	29,63	29,63	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	28,92	28,92	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	28,28	28,28	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	28,08	28,08	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	15,40	15,40	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	27,13	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	37,32	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	37,73	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	37,49	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	38,38	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	35,20	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	43,25	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,37	48,37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 04_B - Baarlosestraat 323
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 04_B	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	5,00	50,26	50,26	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	50,26	50,26	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	47,14	47,14	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	45,82	45,82	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	43,50	43,50	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	43,35	43,35	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	42,96	42,96	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	42,81	42,81	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	42,36	42,36	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	42,35	42,35	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	41,27	41,27	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	40,49	40,49	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	39,86	39,86	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	39,51	39,51	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	39,24	39,24	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	39,23	39,23	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	38,53	38,53	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	38,11	38,11	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	37,30	37,30	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	36,61	36,61	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	36,07	36,07	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	35,81	35,81	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	35,22	35,22	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	35,08	35,08	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	34,93	34,93	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	34,93	34,93	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	34,37	34,37	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	34,14	34,14	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	28,99	28,99	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	17,07	17,07	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	35,85	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	42,71	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	38,10	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	37,78	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	38,91	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	35,46	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	43,28	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,26	50,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmx bij Bron voor toetspunt: t 05_A - Baarlosestraat 317
Groep: LAmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 05_A	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	1,50	62,55	62,55	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	62,55	62,55	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	58,00	58,00	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	56,42	56,42	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	54,79	54,79	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	54,54	54,54	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	51,16	51,16	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	50,89	50,89	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	49,94	49,94	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	49,25	49,25	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	49,22	49,22	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	49,01	49,01	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	48,88	48,88	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	48,61	48,61	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	48,60	48,60	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	47,19	47,19	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	47,14	47,14	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	46,68	46,68	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	44,20	44,20	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	44,18	44,18	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	42,93	42,93	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	42,69	42,69	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	42,47	42,47	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	41,55	41,55	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	40,93	40,93	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	40,71	40,71	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	40,58	40,58	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	40,13	40,13	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	35,84	35,84	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	25,27	25,27	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	47,15	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	45,42	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	46,80	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	45,11	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	29,60	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	45,76	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	60,89	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,55	62,55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 05_B - Baarlosestraat 317
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 05_B	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	5,00	64,63	64,63	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	64,63	64,63	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	61,12	61,12	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	59,63	59,63	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	57,37	57,37	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	57,10	57,10	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	53,11	53,11	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	52,91	52,91	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	52,35	52,35	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	52,16	52,16	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	52,09	52,09	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	51,79	51,79	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	51,23	51,23	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	51,01	51,01	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	51,00	51,00	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	49,26	49,26	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	48,40	48,40	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	47,92	47,92	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	46,81	46,81	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	45,69	45,69	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	45,01	45,01	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	44,71	44,71	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	44,45	44,45	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	43,37	43,37	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	42,86	42,86	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	42,59	42,59	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	42,45	42,45	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	41,90	41,90	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	36,70	36,70	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	26,88	26,88	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	48,43	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	46,84	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	48,48	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	46,53	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	30,39	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	46,48	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	62,14	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,63	64,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 06_A - Baarlosestraat 313
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 06_A	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	1,50	71,99	62,86	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	62,86	62,86	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	59,29	59,29	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	54,58	54,58	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	50,96	50,96	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	49,98	49,98	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	49,13	49,13	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	48,88	48,88	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	48,87	48,87	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	46,19	46,19	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	45,32	45,32	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	44,34	44,34	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	43,73	43,73	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	43,67	43,67	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	43,15	43,15	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	42,97	42,97	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	42,76	42,76	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	41,35	41,35	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	41,05	41,05	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	40,15	40,15	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	39,97	39,97	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	39,90	39,90	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	38,90	38,90	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	38,84	38,84	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	38,51	38,51	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	38,08	38,08	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	37,82	37,82	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	37,49	37,49	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	37,08	37,08	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	32,08	32,08	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	42,25	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	41,47	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	43,92	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	43,19	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	32,42	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	49,57	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	71,99	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,99	62,86	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 06_B - Baarlosestraat 313
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 06_B	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	5,00	73,22	64,82	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	64,82	64,82	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	62,20	62,20	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	57,58	57,58	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	53,70	53,70	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	51,98	51,98	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	51,68	51,68	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	51,29	51,29	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	50,58	50,58	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	47,56	47,56	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	46,69	46,69	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	45,88	45,88	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	45,50	45,50	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	45,35	45,35	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	45,34	45,34	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	44,61	44,61	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	43,96	43,96	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	43,76	43,76	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	42,55	42,55	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	42,54	42,54	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	41,11	41,11	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	40,94	40,94	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	40,17	40,17	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	39,87	39,87	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	39,49	39,49	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	39,18	39,18	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	38,88	38,88	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	38,36	38,36	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	38,01	38,01	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	35,46	35,46	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	42,99	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	42,08	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	44,84	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	44,01	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	33,94	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	50,91	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	73,22	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	73,22	64,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 07.1_A - Baarlosestraat 320
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 07.1_A	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	1,50	61,02	54,23	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	54,23	54,23	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	46,52	46,52	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	44,66	44,66	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	43,98	43,98	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	43,50	43,50	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	43,08	43,08	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	42,32	42,32	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	42,19	42,19	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	41,89	41,89	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	41,34	41,34	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	40,94	40,94	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	40,17	40,17	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	39,83	39,83	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	39,68	39,68	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	39,42	39,42	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	38,93	38,93	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	37,85	37,85	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	36,88	36,88	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	35,92	35,92	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	35,83	35,83	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	34,98	34,98	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	34,91	34,91	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	34,71	34,71	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	34,62	34,62	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	34,25	34,25	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	33,84	33,84	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	33,80	33,80	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	25,50	25,50	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	24,87	24,87	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	37,78	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	39,36	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	40,36	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	40,00	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	23,31	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	21,80	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	61,02	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,02	54,23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LMax bij Bron voor toetspunt: t 07.1_B - Baarlosestraat 320
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 07.1_B	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	5,00	62,91	58,08	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	58,08	58,08	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	48,20	48,20	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	46,36	46,36	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	45,65	45,65	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	45,08	45,08	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	44,67	44,67	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	44,14	44,14	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	43,85	43,85	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	43,79	43,79	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	43,19	43,19	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	42,78	42,78	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	41,82	41,82	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	41,50	41,50	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	41,34	41,34	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	41,09	41,09	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	40,63	40,63	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	40,26	40,26	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	38,55	38,55	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	38,22	38,22	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	36,82	36,82	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	36,75	36,75	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	35,92	35,92	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	35,82	35,82	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	35,64	35,64	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	35,54	35,54	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	34,78	34,78	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	34,74	34,74	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	31,16	31,16	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	28,42	28,42	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	38,32	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	40,15	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	40,94	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	40,53	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	28,70	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	26,95	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	62,91	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,91	58,08	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmx bij Bron voor toetspunt: t 07.2_A - Baarlosestraat 320
Groep: LAmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 07.2_A	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,33	1,50	53,09	49,18	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	49,18	49,18	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	41,18	41,18	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	38,40	38,40	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	36,36	36,36	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	34,82	34,82	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	33,92	33,92	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	33,47	33,47	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	33,31	33,31	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	32,50	32,50	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	31,36	31,36	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	30,53	30,53	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	30,23	30,23	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	29,90	29,90	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	29,72	29,72	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	29,25	29,25	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	28,97	28,97	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	28,81	28,81	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	28,09	28,09	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	27,83	27,83	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	26,62	26,62	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	25,79	25,79	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	25,62	25,62	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	25,56	25,56	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	25,52	25,52	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	22,11	22,11	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	21,34	21,34	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	20,74	20,74	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	20,55	20,55	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	20,04	20,04	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	27,97	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	25,27	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	25,07	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	28,57	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	34,24	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	21,81	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	53,09	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,09	49,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 07.2_B - Baarlosestraat 320
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 07.2_B	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,33	5,00	63,23	51,39	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	51,39	51,39	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	42,83	42,83	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	40,93	40,93	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	38,77	38,77	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	38,29	38,29	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	38,15	38,15	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	37,78	37,78	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	37,35	37,35	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	37,08	37,08	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	36,66	36,66	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	36,51	36,51	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	36,32	36,32	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	36,22	36,22	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	36,15	36,15	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	35,14	35,14	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	34,54	34,54	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	34,24	34,24	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	34,18	34,18	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	30,26	30,26	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	30,22	30,22	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	29,27	29,27	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	29,23	29,23	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	29,18	29,18	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	28,45	28,45	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	28,34	28,34	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	28,18	28,18	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	28,09	28,09	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	27,43	27,43	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	27,42	27,42	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	30,08	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	32,22	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	32,57	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	32,06	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	36,38	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	27,16	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	63,23	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,23	51,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LMax bij Bron voor toetspunt: t 08.1_A - Baarlosestraat 328
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 08.1_A	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	1,50	58,66	46,67	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	46,67	46,67	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	43,05	43,05	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	41,91	41,91	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	39,97	39,97	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	39,60	39,60	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	39,40	39,40	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	39,34	39,34	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	38,61	38,61	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	38,08	38,08	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	37,95	37,95	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	37,89	37,89	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	37,42	37,42	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	37,35	37,35	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	36,87	36,87	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	36,67	36,67	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	36,66	36,66	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	36,13	36,13	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	35,43	35,43	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	34,60	34,60	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	33,18	33,18	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	29,61	29,61	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	29,06	29,06	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	28,89	28,89	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	28,48	28,48	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	27,36	27,36	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	26,81	26,81	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	26,53	26,53	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	25,93	25,93	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	25,69	25,69	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	28,73	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	34,30	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	31,20	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	30,94	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	35,49	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	35,59	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	58,66	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,66	46,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 08.1_B - Baarlosestraat 328
Groep: LAmix

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t 08.1_B	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	5,00	60,25	44,26	--	
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	44,26	44,26	--	
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	44,04	44,04	--	
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	43,70	43,70	--	
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	43,29	43,29	--	
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	43,22	43,22	--	
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	43,03	43,03	--	
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	42,51	42,51	--	
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	42,12	42,12	--	
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	41,98	41,98	--	
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	41,85	41,85	--	
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	41,09	41,09	--	
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	40,21	40,21	--	
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	39,85	39,85	--	
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	39,68	39,68	--	
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	38,63	38,63	--	
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	38,14	38,14	--	
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	37,45	37,45	--	
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	37,39	37,39	--	
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	36,96	36,96	--	
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	35,37	35,37	--	
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	35,37	35,37	--	
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	35,01	35,01	--	
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	34,60	34,60	--	
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	34,55	34,55	--	
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	34,35	34,35	--	
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	34,30	34,30	--	
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	33,66	33,66	--	
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	33,60	33,60	--	
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	28,36	28,36	--	
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	37,20	--	--	
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	38,88	--	--	
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	39,65	--	--	
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	38,99	--	--	
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	37,66	--	--	
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	35,13	--	--	
Rest		0,00	0,00	0,00	60,25	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,25	44,26	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmx bij Bron voor toetspunt: t 08.2_A - Baarlosestraat 328
Groep: LAmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 08.2_A	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	1,50	56,64	40,99	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	40,99	40,99	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	36,92	36,92	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	36,31	36,31	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	35,62	35,62	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	34,97	34,97	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	34,59	34,59	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	34,33	34,33	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	34,15	34,15	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	33,93	33,93	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	33,72	33,72	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	33,50	33,50	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	33,19	33,19	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	33,19	33,19	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	33,10	33,10	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	32,12	32,12	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	31,86	31,86	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	31,65	31,65	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	31,50	31,50	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	31,02	31,02	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	31,00	31,00	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	25,06	25,06	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	24,44	24,44	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	24,24	24,24	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	23,69	23,69	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	23,17	23,17	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	23,03	23,03	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	22,26	22,26	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	22,06	22,06	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	21,55	21,55	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	24,51	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	28,97	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	28,72	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	26,05	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	35,51	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	33,09	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	56,64	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,64	40,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 08.2_B - Baarlosestraat 328
Groep: LAmix

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t 08.2_B	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	5,00	60,63	45,37	--	
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	45,37	45,37	--	
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	44,15	44,15	--	
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	43,79	43,79	--	
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	43,43	43,43	--	
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	43,39	43,39	--	
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	43,15	43,15	--	
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	42,59	42,59	--	
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	42,21	42,21	--	
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	40,37	40,37	--	
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	40,01	40,01	--	
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	39,80	39,80	--	
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	38,68	38,68	--	
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	38,29	38,29	--	
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	36,88	36,88	--	
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	36,62	36,62	--	
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	36,57	36,57	--	
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	35,47	35,47	--	
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	35,43	35,43	--	
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	35,14	35,14	--	
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	35,05	35,05	--	
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	34,94	34,94	--	
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	34,75	34,75	--	
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	34,66	34,66	--	
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	34,65	34,65	--	
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	34,41	34,41	--	
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	34,40	34,40	--	
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	33,71	33,71	--	
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	33,70	33,70	--	
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	28,19	28,19	--	
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	37,25	--	--	
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	38,68	--	--	
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	39,61	--	--	
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	39,14	--	--	
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	37,58	--	--	
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	35,07	--	--	
Rest		0,00	0,00	0,00	60,63	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,63	45,37	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 09_A - D'ohernweg 8
Groep: LAmix

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 09_A	D'ohernweg 8	206281,52	374043,80	1,50	62,70	56,64	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	56,64	56,64	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	55,86	55,86	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	54,25	54,25	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	51,02	51,02	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	50,28	50,28	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	49,79	49,79	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	49,13	49,13	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	48,69	48,69	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	48,49	48,49	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	47,79	47,79	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	47,77	47,77	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	47,43	47,43	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	47,15	47,15	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	46,79	46,79	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	45,20	45,20	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	44,90	44,90	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	43,37	43,37	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	41,63	41,63	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	40,82	40,82	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	40,29	40,29	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	40,10	40,10	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	39,58	39,58	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	39,51	39,51	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	39,07	39,07	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	38,95	38,95	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	38,66	38,66	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	38,62	38,62	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	36,74	36,74	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	26,68	26,68	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	42,40	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	43,02	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	44,45	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	43,76	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	32,55	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	46,68	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	62,70	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,70	56,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 09_B - D'oheweg 8
Groep: LAmix

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t 09_B	D'oheweg 8	206281,52	374043,80	5,00	64,22	58,20	--	
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	58,20	58,20	--	
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	57,71	57,71	--	
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	56,00	56,00	--	
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	53,77	53,77	--	
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	51,42	51,42	--	
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	50,75	50,75	--	
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	50,22	50,22	--	
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	50,11	50,11	--	
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	49,57	49,57	--	
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	49,16	49,16	--	
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	47,65	47,65	--	
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	47,61	47,61	--	
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	47,46	47,46	--	
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	47,04	47,04	--	
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	46,56	46,56	--	
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	44,97	44,97	--	
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	44,90	44,90	--	
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	44,38	44,38	--	
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	44,34	44,34	--	
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	41,33	41,33	--	
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	40,69	40,69	--	
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	40,44	40,44	--	
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	40,01	40,01	--	
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	39,64	39,64	--	
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	39,42	39,42	--	
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	39,25	39,25	--	
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	38,79	38,79	--	
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	36,97	36,97	--	
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	26,83	26,83	--	
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	42,51	--	--	
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	43,12	--	--	
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	44,86	--	--	
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	44,08	--	--	
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	31,40	--	--	
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	46,93	--	--	
Rest		0,00	0,00	0,00	64,22	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,22	58,20	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 10_A - D'ohernweg 7
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 10_A	D'ohernweg 7	206293,71	374057,44	1,50	65,43	57,13	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	57,13	57,13	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	57,00	57,00	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	53,43	53,43	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	51,63	51,63	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	51,04	51,04	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	50,27	50,27	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	49,71	49,71	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	49,67	49,67	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	49,60	49,60	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	48,87	48,87	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	48,60	48,60	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	47,82	47,82	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	47,14	47,14	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	47,05	47,05	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	46,92	46,92	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	46,40	46,40	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	45,69	45,69	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	42,21	42,21	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	42,08	42,08	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	41,84	41,84	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	41,35	41,35	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	40,47	40,47	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	40,37	40,37	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	39,27	39,27	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	39,19	39,19	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	38,75	38,75	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	38,57	38,57	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	37,67	37,67	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	25,82	25,82	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	44,15	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	44,92	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	44,20	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	43,45	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	31,17	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	47,68	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	65,43	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,43	57,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 10_B - D'oheweg 7
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 10_B	D'oheweg 7	206293,71	374057,44	5,00	66,67	60,08	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	60,08	60,08	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	59,68	59,68	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	54,78	54,78	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	51,02	51,02	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	50,93	50,93	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	50,51	50,51	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	50,49	50,49	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	50,05	50,05	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	49,69	49,69	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	48,80	48,80	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	48,37	48,37	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	47,98	47,98	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	46,98	46,98	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	46,89	46,89	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	46,43	46,43	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	46,03	46,03	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	45,40	45,40	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	43,77	43,77	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	42,79	42,79	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	41,19	41,19	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	40,41	40,41	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	40,12	40,12	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	39,93	39,93	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	39,28	39,28	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	39,15	39,15	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	39,07	39,07	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	38,44	38,44	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	37,65	37,65	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	28,14	28,14	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	42,15	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	42,69	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	44,75	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	43,93	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	31,96	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	47,78	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	66,67	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,67	60,08	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LMax bij Bron voor toetspunt: t 11.1_A - Brookerhofweg 16 zuid
Groep: Lmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 11.1_A	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	1,50	71,38	63,81	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	63,81	63,81	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	55,38	55,38	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	54,38	54,38	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	50,24	50,24	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	49,34	49,34	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	48,60	48,60	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	48,36	48,36	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	47,97	47,97	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	47,86	47,86	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	47,62	47,62	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	47,59	47,59	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	47,53	47,53	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	47,32	47,32	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	46,77	46,77	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	46,24	46,24	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	46,12	46,12	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	46,07	46,07	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	45,85	45,85	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	45,83	45,83	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	45,02	45,02	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	44,36	44,36	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	44,00	44,00	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	43,69	43,69	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	43,57	43,57	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	43,28	43,28	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	43,26	43,26	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	43,11	43,11	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	41,49	41,49	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	25,17	25,17	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	48,08	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	45,50	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	50,31	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	51,42	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	53,82	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	54,86	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	71,38	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,38	63,81	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 11.1_B - Brookerhofweg 16 zuid
Groep: LAmix

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t 11.1_B	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	5,00	72,66	65,43	--	
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	65,43	65,43	--	
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	59,47	59,47	--	
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	58,18	58,18	--	
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	52,81	52,81	--	
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	51,82	51,82	--	
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	51,19	51,19	--	
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	50,98	50,98	--	
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	50,77	50,77	--	
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	50,75	50,75	--	
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	50,23	50,23	--	
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	50,09	50,09	--	
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	49,90	49,90	--	
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	49,42	49,42	--	
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	49,01	49,01	--	
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	48,84	48,84	--	
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	48,82	48,82	--	
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	48,78	48,78	--	
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	48,37	48,37	--	
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	47,02	47,02	--	
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	46,60	46,60	--	
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	46,32	46,32	--	
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	46,19	46,19	--	
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	45,82	45,82	--	
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	45,78	45,78	--	
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	45,54	45,54	--	
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	45,07	45,07	--	
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	44,88	44,88	--	
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	43,03	43,03	--	
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	28,52	28,52	--	
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	49,54	--	--	
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	46,30	--	--	
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	52,34	--	--	
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	53,98	--	--	
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	55,31	--	--	
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	57,72	--	--	
Rest		0,00	0,00	0,00	72,66	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,66	65,43	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 11.2_A - Brookerhofweg 16 west
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 11.2_A	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	1,50	--	--	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	<-->	<-->	<-->
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 154	Kind speelplaats PIEK	206343,06	374200,66	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 155	Kind speelplaats PIEK	206347,45	374223,29	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 156	Kind speelplaats PIEK	206361,48	374241,36	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 157	Kind speelplaats PIEK	206373,94	374263,64	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 163	Spelend kind KDV PIEK	206353,64	374244,81	0,75	<-->	<-->	<-->
Pb 162	Spelend kind KDV PIEK	206334,94	374214,93	0,75	<-->	<-->	<-->
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	<-->	<-->	<-->
MB 02	vrachtwagen PIEK	206363,34	374165,29	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 161	Spelend kind KDV PIEK	206347,96	374209,33	0,75	<-->	<-->	<-->
Pb 160	Spelend kind KDV PIEK	206364,84	374240,03	0,75	<-->	<-->	<-->
Pb 153	Kind speelplaats PIEK	206393,42	374272,85	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 152	Kind speelplaats PIEK	206358,04	374295,21	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 151	Kind speelplaats PIEK	206375,75	374283,44	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 150	Kind speelplaats PIEK	206355,82	374282,81	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 142	Scheidsrechtersfluit PIEK	206244,38	374208,90	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 141	Scheidsrechtersfluit PIEK	206287,16	374138,42	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	<-->	<-->	<-->
Rest		0,00	0,00	0,00	--	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 11.2_B - Brookerhofweg 16 west
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 11.2_B	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	5,00	--	--	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	<-->	<-->	<-->
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 154	Kind speelplaats PIEK	206343,06	374200,66	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 155	Kind speelplaats PIEK	206347,45	374223,29	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 156	Kind speelplaats PIEK	206361,48	374241,36	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 157	Kind speelplaats PIEK	206373,94	374263,64	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 163	Spelend kind KDV PIEK	206353,64	374244,81	0,75	<-->	<-->	<-->
Pb 162	Spelend kind KDV PIEK	206334,94	374214,93	0,75	<-->	<-->	<-->
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	<-->	<-->	<-->
MB 02	vrachtwagen PIEK	206363,34	374165,29	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 161	Spelend kind KDV PIEK	206347,96	374209,33	0,75	<-->	<-->	<-->
Pb 160	Spelend kind KDV PIEK	206364,84	374240,03	0,75	<-->	<-->	<-->
Pb 153	Kind speelplaats PIEK	206393,42	374272,85	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 152	Kind speelplaats PIEK	206358,04	374295,21	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 151	Kind speelplaats PIEK	206375,75	374283,44	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 150	Kind speelplaats PIEK	206355,82	374282,81	1,00	<-->	<-->	<-->
Pb 142	Scheidsrechtersfluit PIEK	206244,38	374208,90	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 141	Scheidsrechtersfluit PIEK	206287,16	374138,42	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	<-->	<-->	<-->
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	<-->	<-->	<-->
Rest		0,00	0,00	0,00	--	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 11.3_A - Brookerhofweg 16 oost
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 11.3_A	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	1,50	71,53	58,63	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	58,63	58,63	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	53,17	53,17	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	47,68	47,68	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	46,43	46,43	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	45,90	45,90	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	44,00	44,00	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	40,43	40,43	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	32,77	32,77	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	32,73	32,73	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	31,87	31,87	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	31,83	31,83	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	31,03	31,03	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	30,96	30,96	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	30,25	30,25	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	29,48	29,48	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	29,34	29,34	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	28,87	28,87	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	28,85	28,85	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	28,16	28,16	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	27,70	27,70	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	27,30	27,30	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	26,40	26,40	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	25,47	25,47	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	25,26	25,26	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	25,24	25,24	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	24,97	24,97	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	24,68	24,68	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	24,59	24,59	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	23,05	23,05	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	28,44	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	26,46	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	31,21	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	31,81	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	56,33	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	57,91	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	71,53	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,53	58,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 11.3_B - Brookerhofweg 16 oost
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 11.3_B	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	5,00	72,77	60,47	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	60,47	60,47	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	54,70	54,70	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	50,89	50,89	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	48,84	48,84	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	45,14	45,14	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	43,86	43,86	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	40,78	40,78	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	36,11	36,11	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	35,12	35,12	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	35,02	35,02	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	34,94	34,94	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	34,16	34,16	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	34,14	34,14	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	33,33	33,33	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	32,55	32,55	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	32,33	32,33	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	31,93	31,93	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	31,69	31,69	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	31,68	31,68	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	31,07	31,07	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	30,14	30,14	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	29,04	29,04	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	28,95	28,95	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	28,87	28,87	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	28,75	28,75	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	28,21	28,21	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	28,09	28,09	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	28,02	28,02	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	26,02	26,02	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	30,78	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	28,45	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	34,32	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	35,30	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	57,79	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	58,85	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	72,77	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,77	60,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 12_A - Schansheideweg 22
Groep: LAmix

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t 12_A	Schansheideweg 22	206252,55	374310,53	1,90	61,82	58,94	--	
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	58,94	58,94	--	
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	54,89	54,89	--	
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	50,53	50,53	--	
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	46,93	46,93	--	
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	46,76	46,76	--	
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	46,30	46,30	--	
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	45,72	45,72	--	
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	45,66	45,66	--	
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	45,00	45,00	--	
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	44,73	44,73	--	
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	44,27	44,27	--	
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	43,84	43,84	--	
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	43,74	43,74	--	
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	42,95	42,95	--	
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	41,57	41,57	--	
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	41,19	41,19	--	
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	40,34	40,34	--	
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	39,06	39,06	--	
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	38,70	38,70	--	
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	38,15	38,15	--	
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	37,77	37,77	--	
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	36,89	36,89	--	
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	35,14	35,14	--	
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	34,05	34,05	--	
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	31,71	31,71	--	
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	30,74	30,74	--	
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	30,47	30,47	--	
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	30,20	30,20	--	
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	24,48	24,48	--	
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	42,71	--	--	
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	32,58	--	--	
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	39,43	--	--	
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	34,86	--	--	
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	58,54	--	--	
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	60,13	--	--	
Rest		0,00	0,00	0,00	61,82	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,82	58,94	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 13.1_A - Schansheideweg 7
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 13.1_A	Schansheideweg 7	206394,08	374262,42	1,50	60,42	48,35	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	48,35	48,35	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	43,02	43,02	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	40,50	40,50	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	37,32	37,32	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	36,10	36,10	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	34,55	34,55	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	34,38	34,38	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	33,77	33,77	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	33,06	33,06	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	32,75	32,75	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	32,39	32,39	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	32,17	32,17	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	32,11	32,11	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	31,77	31,77	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	31,69	31,69	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	31,49	31,49	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	30,80	30,80	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	30,60	30,60	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	30,44	30,44	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	30,31	30,31	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	24,07	24,07	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	23,52	23,52	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	23,39	23,39	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	23,09	23,09	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	22,69	22,69	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	22,56	22,56	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	22,33	22,33	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	22,25	22,25	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	21,72	21,72	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	24,63	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	25,63	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	27,47	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	25,96	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	37,90	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	35,88	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	60,42	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,42	48,35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmx bij Bron voor toetspunt: t 13.2_A - Schansheideweg 7
Groep: LAmx

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 13.2_A	Schansheideweg 7	206394,44	374257,36	1,50	61,51	49,91	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	49,91	49,91	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	44,00	44,00	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	39,58	39,58	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	38,68	38,68	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	37,53	37,53	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	36,72	36,72	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	36,43	36,43	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	36,13	36,13	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	36,09	36,09	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	35,81	35,81	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	35,48	35,48	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	35,45	35,45	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	35,22	35,22	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	34,21	34,21	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	34,05	34,05	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	33,72	33,72	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	32,88	32,88	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	32,51	32,51	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	31,99	31,99	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	31,66	31,66	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	27,40	27,40	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	27,01	27,01	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	26,92	26,92	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	26,31	26,31	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	25,88	25,88	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	25,39	25,39	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	24,72	24,72	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	23,67	23,67	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	22,98	22,98	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	28,24	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	29,39	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	30,74	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	26,79	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	37,89	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	36,02	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	61,51	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,51	49,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 13.3_A - Schansheideweg 7
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 13.3_A	Schansheideweg 7	206401,17	374262,10	1,50	59,21	40,12	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	40,12	40,12	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	32,12	32,12	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	25,98	25,98	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	25,96	25,96	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	24,68	24,68	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	24,68	24,68	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	24,33	24,33	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	24,30	24,30	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	23,87	23,87	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	23,52	23,52	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	23,11	23,11	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	22,77	22,77	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	22,21	22,21	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	22,20	22,20	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	20,73	20,73	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	20,52	20,52	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	20,34	20,34	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	20,26	20,26	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	20,09	20,09	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	19,96	19,96	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	16,45	16,45	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	16,25	16,25	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	15,76	15,76	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	15,64	15,64	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	15,36	15,36	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	15,11	15,11	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	14,84	14,84	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	14,34	14,34	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	11,24	11,24	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	17,91	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	18,47	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	20,50	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	20,06	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	35,38	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	32,21	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	59,21	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,21	40,12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 14_A - Baarlosestraat 324
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 14_A	Baarlosestraat 324	206459,73	374222,86	5,00	40,74	31,97	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	31,97	31,97	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	27,63	27,63	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	27,58	27,58	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	27,30	27,30	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	27,12	27,12	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	26,92	26,92	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	26,70	26,70	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	26,16	26,16	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	25,83	25,83	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	25,62	25,62	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	25,07	25,07	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	24,04	24,04	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	23,81	23,81	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	23,79	23,79	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	23,65	23,65	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	23,53	23,53	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	23,48	23,48	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	21,42	21,42	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	21,36	21,36	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	18,97	18,97	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	18,44	18,44	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	18,33	18,33	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	17,77	17,77	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	17,63	17,63	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	17,52	17,52	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	17,42	17,42	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	16,90	16,90	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	16,87	16,87	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	12,43	12,43	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	19,68	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	22,00	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	22,07	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	21,43	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	27,86	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	28,04	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	40,74	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,74	31,97	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 15_A - Holleweg 70
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 15_A	Holleweg 70	206429,78	374349,15	1,50	55,34	45,71	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	45,71	45,71	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	45,40	45,40	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	40,53	40,53	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	40,43	40,43	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	40,24	40,24	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	39,93	39,93	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	39,86	39,86	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	39,63	39,63	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	39,33	39,33	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	39,03	39,03	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	36,13	36,13	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	35,13	35,13	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	34,67	34,67	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	34,24	34,24	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	33,33	33,33	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	32,85	32,85	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	32,54	32,54	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	32,45	32,45	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	32,21	32,21	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	31,78	31,78	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	31,52	31,52	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	30,92	30,92	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	30,85	30,85	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	30,69	30,69	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	29,71	29,71	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	29,59	29,59	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	29,40	29,40	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	29,11	29,11	--
Pb02 , max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	9,85	9,85	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	39,06	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	34,96	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	37,00	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	37,61	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	49,29	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	46,95	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	55,34	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	55,34	45,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 15_B - Holleweg 70
Groep: LAmix

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t 15_B	Holleweg 70	206429,78	374349,15	5,00	57,75	49,31	--	
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	49,31	49,31	--	
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	47,28	47,28	--	
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	43,28	43,28	--	
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	43,12	43,12	--	
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	43,00	43,00	--	
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	42,70	42,70	--	
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	42,41	42,41	--	
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	42,19	42,19	--	
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	42,13	42,13	--	
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	41,83	41,83	--	
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	40,59	40,59	--	
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	40,55	40,55	--	
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	39,93	39,93	--	
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	39,57	39,57	--	
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	39,08	39,08	--	
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	39,06	39,06	--	
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	39,01	39,01	--	
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	38,59	38,59	--	
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	38,24	38,24	--	
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	36,55	36,55	--	
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	35,99	35,99	--	
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	35,07	35,07	--	
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	34,24	34,24	--	
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	34,17	34,17	--	
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	33,94	33,94	--	
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	33,52	33,52	--	
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	33,25	33,25	--	
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	32,59	32,59	--	
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	13,14	13,14	--	
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	40,37	--	--	
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	36,05	--	--	
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	38,12	--	--	
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	38,67	--	--	
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	51,11	--	--	
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	47,99	--	--	
Rest		0,00	0,00	0,00	57,75	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,75	49,31	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-10-6
LAmix bij Bron voor toetspunt: t 16_A - Holleweg 68
Groep: LAmix

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t 16_A	Holleweg 68	206477,59	374332,27	1,50	52,68	43,14	--
Pb 130	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206328,86	374149,19	1,80	43,14	43,14	--
Pb 104	Padel PIEK	206085,93	374125,68	2,20	39,01	39,01	--
Pb 105	Padel PIEK	206073,86	374118,48	2,20	38,79	38,79	--
Pb 103	Padel PIEK	206059,74	374110,23	2,20	38,56	38,56	--
Pb 102	Padel PIEK	206047,77	374102,81	2,20	38,43	38,43	--
Pb 101	Padel PIEK	206034,09	374094,85	2,20	38,29	38,29	--
Pb 100	Padel PIEK	206022,08	374087,30	2,20	38,24	38,24	--
MB 01	Personenauto's PIEK	206339,35	374297,72	0,75	37,81	37,81	--
Pb 132	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206274,69	374239,01	1,80	35,72	35,72	--
Pb 121	Speler training PIEK	206046,66	374054,42	1,80	35,53	35,53	--
Pb 125	Speler training PIEK	206127,83	374110,29	1,80	35,17	35,17	--
Pb 123	Speler training PIEK	206118,03	374103,71	1,80	35,11	35,11	--
Pb 129	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206265,23	374123,21	1,80	34,89	34,89	--
Pb 124	Speler training PIEK	206157,40	374062,28	1,80	33,33	33,33	--
Pb 122	Speler training PIEK	206146,25	374055,47	1,80	33,29	33,29	--
Pb 120	Speler training PIEK	206069,94	374011,50	1,80	33,03	33,03	--
Pb 128	Speler training PIEK	206200,08	374084,23	1,80	32,67	32,67	--
Pb 127	Speler training PIEK	206207,82	374153,70	1,80	32,31	32,31	--
Pb 110	Tennis PIEK	206138,37	374132,74	2,20	30,76	30,76	--
Pb 108	Tennis PIEK	206131,37	374128,69	2,20	30,65	30,65	--
Pb 126	Speler training PIEK	206237,24	374109,11	1,80	30,10	30,10	--
Pb 106	Tennis PIEK	206109,11	374117,10	2,20	30,07	30,07	--
Pb 105	Tennis PIEK	206096,30	374138,75	2,20	29,66	29,66	--
Pb 107	Tennis PIEK	206117,25	374153,31	2,20	29,01	29,01	--
Pb 109	Tennis PIEK	206124,03	374157,42	2,20	28,79	28,79	--
Pb 112	Tennis PIEK	206160,49	374147,80	2,20	28,75	28,75	--
Pb 131	Speler/Publiek schreeuw PIEK	206219,71	374196,45	1,80	28,56	28,56	--
Pb 111	Tennis PIEK	206146,43	374170,73	2,20	27,33	27,33	--
Pb02, max	roepen terras	206316,49	374181,84	1,50	13,46	13,46	--
Pb 173	Mini tractor PIEK	206094,32	374138,60	1,00	33,12	--	--
Pb 172	Mini tractor PIEK	206108,40	374114,87	1,00	33,12	--	--
Pb 171	Mini tractor PIEK	206163,15	374147,94	1,00	28,56	--	--
Pb 170	Mini tractor PIEK	206148,14	374172,75	1,00	28,83	--	--
Pb 159	Kind speelplaats PIEK	206315,83	374272,93	1,00	47,26	--	--
Pb 158	Kind speelplaats PIEK	206277,13	374250,57	1,00	34,96	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	52,68	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,68	43,14	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: ROM240025.001 2025-5-8 maatregelen tot 45 dB(A)

Model eigenschap	
Omschrijving	ROM240025.001 2025-5-8 maatregelen tot 45 dB(A)
Verantwoordelijke	jmeijers
Berekeningsmethode	#2 (Industriële lawaai (Omgevingswet), industrie)
Aangemaakt door	jmeijers op 21-11-2024
Laatst ingesien door	jmeijers op 8-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etnaswaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Berekeningshoogte montouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepresultaten
Berekeningsoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand (n)	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clustereen gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rapport: Vergelijken modellen
 Voorgrendmodel: ROM240025.001 2025-5-8 maatregelen tot 45 dB(A)
 Achtergrondmodel: ROM240025.001 2025-5-8
 Filter opties: Items (Alle items)
 Verschillen (Alle verschillen)

Itemtype	VG	AG	Naam	Geometrie	Hoogte	Eigenschappen
Scheer	x	x	S 01		x	
Scheer	x		S 101			
Scheer	x		S 100			
Scheer	x		S 102			
Scheer	x		S 104			
Scheer	x		S 105			



Model: ROM240025.001 2025-5-8 maatregelen tot 45 dB(A)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, Industrie

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Ref1.L 31	Ref1.L 63	Ref1.L 125	Ref1.L 250	Ref1.L 500
S 01	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 02	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 03	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 04	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 05	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 06	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 07	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 08	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 09	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 10	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 11	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 12	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 101	Geluidscherm Schanarbeideweg	3,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 100	Geluidscherm	4,50	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 102	Geluidscherm Broekergarden	5,50	--	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 104	Geluidscherm padelbanen	5,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 105	Geluidscherm tennis	3,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 01	Geluidscherm	4,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: ROM240025.001 2025-5-8 maatregelen tot 45 dB(A)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, Industrie

Naam	Ref1.L 1k	Ref1.L 2k	Ref1.L 4k	Ref1.L 8k	Ref1.R 31	Ref1.R 63	Ref1.R 125	Ref1.R 250	Ref1.R 500	Ref1.R 1k	Ref1.R 2k	Ref1.R 4k	Ref1.R 8k
S 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 101	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 100	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 102	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 104	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 105	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Resultaten LAR,LT

Bijlage 5 Maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: ROM240025.001 2025-5-8 maatregelen tot 45 dB(A)
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Day	Avond	Nacht	Etmaal	
t 01_A	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	1,50	37	38	--	43	
t 01_B	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	5,00	43	43	--	48	
t 02_A	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	1,50	38	37	--	42	
t 02_B	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	5,00	40	40	--	45	
t 03_A	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	1,50	39	39	--	44	
t 03_B	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	5,00	40	39	--	44	
t 04_A	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	1,50	37	36	--	41	
t 04_B	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	5,00	38	37	--	42	
t 05_A	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	1,50	44	43	--	48	
t 05_B	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	5,00	46	45	--	50	
t 06_A	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	1,50	48	38	--	48	
t 06_B	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	5,00	50	40	--	50	
t 07.1_A	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	1,50	43	33	--	43	
t 07.1_B	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	5,00	46	35	--	46	
t 07.2_A	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,53	1,50	38	25	--	38	
t 07.2_B	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,53	5,00	44	29	--	44	
t 08.1_A	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	1,50	39	29	--	39	
t 08.1_B	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	5,00	44	34	--	44	
t 08.2_A	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	1,50	38	27	--	38	
t 08.2_B	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	5,00	43	34	--	43	
t 09_A	D'ohenvweg 8	206281,52	374043,80	1,50	44	40	--	45	
t 09_B	D'ohenvweg 8	206281,52	374043,80	5,00	45	41	--	46	
t 10_A	D'ohenvweg 7	206293,71	374057,44	1,50	44	41	--	46	
t 10_B	D'ohenvweg 7	206293,71	374057,44	5,00	45	41	--	46	
t 11.1_A	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	1,50	38	36	--	41	
t 11.1_B	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	5,00	44	40	--	45	
t 11.2_A	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	1,50	36	35	--	40	
t 11.2_B	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	5,00	41	40	--	45	
t 11.3_A	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	1,50	36	29	--	36	
t 11.3_B	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	5,00	42	33	--	42	
t 12_A	Schansheideweg 22	206252,55	374310,53	1,50	43	37	--	43	
t 13.1_A	Schansheideweg 7	206394,08	374262,42	1,50	45	26	--	45	
t 13.2_A	Schansheideweg 7	206394,44	374257,36	1,50	44	27	--	44	
t 13.3_A	Schansheideweg 7	206401,17	374262,10	1,50	41	22	--	41	
t 14_A	Baarlosestraat 324	206459,73	374222,86	5,00	28	20	--	28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-5-8 maatregelen tot 45 dB(A)
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArq
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Day	Avond	Nacht	Etenaal	
t 15_A	Holleweg 70	206429,78	374349,15	1,50	43	33	--	43	
t 15_B	Holleweg 70	206429,38	374349,15	5,00	46	35	--	46	
t 16_A	Holleweg 68	206477,59	374332,27	1,50	40	31	--	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LAmx

Bijlage 5 Maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-5-8 maatregelen tot 45 dB(A)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t 01_A	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	1,50	62	62	--	
t 01_B	Baarlosestraat 342	206030,66	373988,35	5,00	64	64	--	
t 02_A	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	1,50	58	58	--	
t 02_B	Baarlosestraat 344	206019,76	373960,26	5,00	60	60	--	
t 03_A	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	1,50	53	53	--	
t 03_B	Baarlosestraat 348	205970,91	373931,71	5,00	53	53	--	
t 04_A	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	1,50	48	48	--	
t 04_B	Baarlosestraat 323	205979,29	373880,14	5,00	50	50	--	
t 05_A	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	1,50	63	63	--	
t 05_B	Baarlosestraat 317	206224,46	374051,31	5,00	65	65	--	
t 06_A	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	1,50	72	63	--	
t 06_B	Baarlosestraat 313	206316,25	374105,35	5,00	73	65	--	
t 07.1_A	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	1,50	61	54	--	
t 07.1_B	Baarlosestraat 320	206404,58	374194,48	5,00	63	58	--	
t 07.2_A	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,33	1,50	51	49	--	
t 07.2_B	Baarlosestraat 320	206403,30	374206,33	5,00	54	51	--	
t 08.1_A	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	1,50	51	47	--	
t 08.1_B	Baarlosestraat 328	206433,72	374223,04	5,00	54	44	--	
t 08.2_A	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	1,50	46	41	--	
t 08.2_B	Baarlosestraat 328	206433,30	374218,91	5,00	55	45	--	
t 09_A	D'ohenvweg 8	206281,52	374043,80	1,50	63	57	--	
t 09_B	D'ohenvweg 8	206281,52	374043,80	5,00	64	58	--	
t 10_A	D'ohenvweg 7	206293,71	374057,44	1,50	65	57	--	
t 10_B	D'ohenvweg 7	206293,71	374057,44	5,00	67	60	--	
t 11.1_A	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	1,50	51	49	--	
t 11.1_B	Brookerhofweg 16 zuid	206204,64	374229,35	5,00	57	55	--	
t 11.2_A	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	1,50	49	48	--	
t 11.2_B	Brookerhofweg 16 west	206196,24	374234,28	5,00	51	51	--	
t 11.3_A	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	1,50	52	47	--	
t 11.3_B	Brookerhofweg 16 oost	206209,77	374236,32	5,00	59	50	--	
t 12_A	Schansheideweg 22	206252,55	374310,53	1,50	54	50	--	
t 13.1_A	Schansheideweg 7	206394,08	374262,42	1,50	59	48	--	
t 13.2_A	Schansheideweg 7	206394,44	374257,36	1,50	56	50	--	
t 13.3_A	Schansheideweg 7	206401,17	374262,10	1,50	61	36	--	
t 14_A	Baarlosestraat 324	206459,73	374222,86	5,00	37	32	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten LMax

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM240025.001 2025-5-8 maatregelen tot 45 dB(A)
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
c_15_A	Hollanweg 70	206429,78	374349,15	1,50	95	46	--	
c_15_B	Hollanweg 70	206429,78	374349,15	5,00	98	49	--	
c_16_A	Hollanweg 68	206477,59	374332,27	1,50	91	43	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: ROM240025.001 2025-5-7 contouren Elzenberg 1,5m


Model eigenschap	
Omschrijving	ROM240025.001 2025-5-7 contouren Elzenberg 1,5m
Verantwoordelijke	jmeijers
Berekeningsmethode	#2(Industriëlewaai(Omgevingswet), industrie)
Aangemaakt door	jmeijers op 21-11-2024
Laatst ingesien door	jmeijers op 8-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etnaswaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Berekeningshoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepresultaten
Berekeningsoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand (n)	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodenfactor	0,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische footmarge	--
Clustereen gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rapport: Vergelijken modellen
 Voorgroundmodel: ROM240025.001 2025-5-7 contouren Elzenberg 1,5m
 Achtergrondmodel: ROM240025.001 2025-5-8
 Filter opties: Items (Alle items)
 Verschillen (Alle verschillen)

Itemtype	VG	AG	Naam	Geometrie	Hoogte	Eigenschappen
Bodemgebied	x	x	{geen omschrijving}	x		
Toetspunt		x	t 12			
Gebouw		x	g 36			
Gebouw		x	g 88			
Grid	x		{geen omschrijving}			
Bodemgebied	x		{geen omschrijving}			
Bodemgebied	x		{geen omschrijving}			
Bodemgebied	x		{geen omschrijving}			
Hulplijn	x		{geen omschrijving}			
Hulplijn	x		{geen omschrijving}			
Hulplijn	x		{geen omschrijving}			
Hulpvlak	x		{geen omschrijving}			





Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: ROM240025.001 2025-5-7 contouren Elzenberg 1,5m maatregelen

Model eigenschap	
Omschrijving	ROM240025.001 2025-5-7 contouren Elzenberg 1,5m maatregelen
Verantwoordelijke	jmeijers
Berekenmethode	#2(Industriëlewaai(Omgevingswet), industrie)
Aangemaakt door	jmeijers op 21-11-2024
Laatst ingesien door	jmeijers op 8-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etnaswaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Berekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetapunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepresultaten
Beknoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand (n)	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodenfactor	0,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische footmarge	--
Clustereen gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rapport: Vergelijken modellen
 Voorgrondmodel: ROM240025.001 2025-5-7 contouren Elzenberg 1,5m maatregelen
 Achtergrondmodel: ROM240025.001 2025-5-7 contouren Elzenberg 1,5m
 Filter opties: Items (Alle items)
 Verschillen (Alle verschillen)

Itemtype	VG	AG	Naam	Geometrie	Hoogte	Eigenschappen
Scheem	x		S 201			
Scheem	x		S 200			

Model: ROM240025.001 2025-5-7 contouren Elzenberg 1,5m maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, Industrie

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Ref1.L 31	Ref1.L 63	Ref1.L 125	Ref1.L 250	Ref1.L 500	Ref1.L 1k
S 01	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 02	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 03	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 04	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 05	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 06	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 07	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 08	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 09	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 10	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 11	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 12	Glaswand 3 m	3,00	0,00	Relatief				0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 01	Geluidsscherm	2,50	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 201	Geluidsscherm	3,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 200	Geluidsscherm	3,00	0,00	Relatief				0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: ROM240025.001 2025-5-7 contouren Elzenberg 1,5m maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, Industrie

Naam	Ref1.L 2k	Ref1.L 4k	Ref1.L 8k	Ref1.R 31	Ref1.R 63	Ref1.R 125	Ref1.R 250	Ref1.R 500	Ref1.R 1k	Ref1.R 2k	Ref1.R 4k	Ref1.R 8k
S 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 201	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S 200	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

