

**Toetsing Flora- en faunawet
Sloop stal
Horsterweg 37
Castenray**



Datum : 2 december 2015

Opdrachtgever:
Groots omgevingsadvies
Onze Lieve Vrouwestraat 2
6004 AC Weert
Postadres: Postbus 10258 . 6000 GG Weert
tel: 0495 - 79 45 11
email: info@grootsinadvies.nl


Inhoud

1 INLEIDING	3
1.1 AANLEIDING.....	3
1.2 OPZET	4
1.3 DE FLORA- EN FAUNAWET	4
1.4 RODE LIJSTEN.....	5
2 FLORA EN FAUNA OP DE LOCATIE	5
2.1 TERREINKARAKTERISTIEK	5
2.2 KENMERKEN TE SLOPEN STAL	6
2.3 FLORA EN VEGETATIE	6
2.4 FAUNA	6
2.4.1 VOGELS	6
2.4.2 ZOOGDIEREN	7
2.4.3 AMFIBIEËN, VISSSEN EN REPTIELEN	7
2.4.4 OVERIGE FAUNA	7
3 CONCLUSIES EN CONSEQUENTIES VAN DE FLORA- EN FAUNAWET	7
3.1 SAMENVATTING BESCHERMDE SOORTEN	8
3.2 GEVOLGEN VAN DE INGREEP	8
3.3 MOGELIJKHEDEN VOOR MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN	8
3.4 CONCLUSIES EN CONSEQUENTIES.....	9

1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING

Door Groots Omgevingsadvies is opdracht verleend tot het uitvoeren van een QuickScan Flora- en faunawet voor een locatie aan de Horsterweg 37 te Castenray, gemeente Venray. De gemeente Venray heeft in verband met de voorgenomen sloop van de oude schapen/geitenstal op het perceel Horsterweg 37 te Castenray als eis gesteld dat, wordt aangetoond dat er geen negatieve consequenties gelden voor de natuurwaarden in het gebied. Onderhavige onderzoekslocatie is een oude schapen/geitenstal die is gebouwd in 1950. Deze oude schapen/geitenstal verkeert in slechte staat en sloop is daarom gewenst. Daarnaast dient deze oude schapen/geitenstal te worden gesloopt omdat door de bouw van een nieuwe loods het maximaal te bebouwen aantal m2 voor bijgebouwen wordt overschreden. Volledig sloop van de schapen/geitenstal is daarom noodzakelijk. Omdat bij de sloopwerkzaamheden negatieve effecten op beschermde soorten niet op voorhand uitgesloten kunnen worden, is een QuickScan in het kader van de Flora- en Fauna wet uitgevoerd. De situatietekening van de locatie is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1 : Luchtfoto en situatie onderzoekslocatie (Bron: @@@@)

1.2 OPZET

Gevraagd is om op basis van een veldbezoek en ecologisch inzicht een beschouwing op te stellen over de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Daarmee worden soorten bedoeld die worden beschermd door de Flora- en faunawet.

Op 28 november 2015 is een ecologische verkenning in het gebied uitgevoerd. Daarbij is gelet op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Daarnaast zijn inschattingen gemaakt van het voorkomen van beschermde soorten op basis van terreinkenmerken. De te slopen bebouwing is ook in pandig onderzocht.

1.3 DE FLORA- EN FAUNAWET

Door de in april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet is de verplichting ontstaan om ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. Het doel van de wet is om in het wild levende planten en dieren te beschermen.

Voor dit project zijn de volgende artikelen van de wet relevant:

- Artikel 2 legt een zorgplicht op. Dat houdt in dat ingrepen zodanig worden uitgevoerd dat de beïnvloeding van de in het wild levende soorten planten en dieren minimaal is.
- Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van beschermde inheemse planten.
- Artikel 9 verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van beschermde inheemse dieren.
- Artikel 10 verbiedt het verontrusten van beschermde dieren.
- Artikel 11 verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten of holen van beschermde inheemse dieren.
- Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) omtrent artikel 75 is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 501 op 19 oktober 2004 en is op 23 februari 2005 van kracht geworden. Dit houdt in dat de Flora- en faunawet meer mogelijkheden biedt voor het verkrijgen van vrijstellingen, mits aan voorwaarden wordt voldaan. In de nieuwe opzet van de Flora- en faunawet zijn beschermde soorten onderverdeeld in drie tabellen, elk met hun eigen beschermingsregime, en worden vogels apart behandeld.

De volgende drie beschermingsregimes worden onderscheiden:

Categorie 1: Hieronder vallen de zogenaamde licht beschermde tabel 1-soorten. Dit betreft een aantal beschermde, maar algemene soorten in Nederland, waarvan de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt op voorhand een vrijstelling, mits bij ingrepen sprake is van een bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. Als hier niet aan voldaan is, moet er een ontheffingsaanvraag worden gedaan, waarbij getoetst wordt volgens het criterium 'doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort' (de zgn. lichte toets).

Categorie 2: Hieronder vallen de zgn. tabel 2-soorten: middelzwaar beschermde soorten waarvoor niet op voorhand vrijstelling wordt verleend, maar waarvoor eerst een gedragscode moet worden opgesteld. Deze gedragscode wordt door de sector of de ondernemer opgesteld, en door de minister van LNV getoetst. Totdat deze gedragscode is goedgekeurd zal voor soorten uit deze categorie ontheffing aangevraagd moeten worden.

Categorie 3: Hieronder vallen de zgn. tabel 3-soorten. Dit zijn strikt beschermde soorten die vermeld zijn in bijlage 1 van bovengenoemde AMvB, alsmede soorten die voorkomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en die daardoor een strikte bescherming genieten. Een ontheffingsaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Aan alle drie de criteria moet worden voldaan. Deze vormen gezamenlijk de zgn. uitgebreide toets.

Vogels: Vogels zijn niet in één van deze tabellen opgenomen en worden in de Flora- en faunawet apart behandeld. Alle vogels zijn gelijk beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Een vrijstelling hiervoor is mogelijk als een gedragscode wordt toegepast. In de praktijk betekent dit dat met name het broedseizoen ontzien dient te worden aangezien juist in deze periode sprake zal zijn van verontrusting, doden of verstoren van nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen. Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden zal in het algemeen niet snel een ontheffing nodig zijn. Indien deze gedragscode achterwege blijft is een ontheffing noodzakelijk en zal de uitgebreide toets worden toegepast (zie categorie 3). Nesten van sommige roofvogels, uilen, aan bebouwing gebonden soorten en enkele kolonievogels zijn jaarrond beschermd (Min. LNV, 2009) en vallen buiten de gedragscode.

1.4 RODE LIJSTEN

Soorten zijn opgenomen in Rode lijsten als ze worden bedreigd in hun voortbestaan. Dat wil echter niet altijd zeggen dat ze ook worden beschermd. Rode Lijsten hebben een signaleringsfunctie en hebben geen juridische status. Alleen Rode lijstsoorten die ook in de Flora- en faunawet en/of de Natuurbeschermingswet zijn opgenomen, genieten een vorm van bescherming. In dit rapport is aangegeven of soorten op een Rode lijst staan.

2 FLORA EN FAUNA OP DE LOCATIE

2.1 TERREINKARAKTERISTIEK

Het onderzoeksgebied ligt ten noord/westen van het Dorp Castenray aan de Horsterweg. Het gebied en betreffende perceel kenmerkt zich als agrarisch. De bebouwing bestaat uit een woonhuis, een loods en betreffende te slopen stal. Rondom de bebouwing is grotendeels verhard,

deels tuin en weide. De zuidkant van het perceel wordt begrensd door de Horsterweg. Het perceel wordt verder omgeven door landbouwgronden.

2.2 KENMERKEN TE SLOPEN STAL

De schapenstal is opgebouwd met betonstenen en de muren zijn niet voorzien van een spouwconstructie. Het dak bestaat uit een houtconstructie met daarop mulderpannen. Het dak is een zgn. koud dakconstructie en is niet voorzien van een extra aftimmering of isolatie aan de onderzijde. Binnen in de stal kijkt men rechtstreeks tegen de onderzijde van de pannen. De vloer in de stal is opgebouwd uit een op staal gefundeerde dichte beton smeerlaag ca. 10 cm dik. De stal is verder leeg en opgeruimd.



Figuur 2: impressie te slopen stal

2.3 FLORA EN VEGETATIE

Aangezien het onderzoeksgebied bestaat uit een grotendeels verhard erf, weide en landbouwgrond is er geen sprake van een aaneengesloten vegetatie. Rondom de bebouwing staan naast diverse tuinplanten en -heesters algemene grassoorten. De weide wordt in de zomer begraaasd dan wel gemaaid. Het opgaand groen bestaat voornamelijk uit een aantal rijen Coniferen en een enkele boom. Doordat het veldbezoek buiten het groeiseizoen is gebracht zijn er soorten gemist. Dit heeft echter niet geleid tot het missen van juridisch zwaarder beschermde soorten. Deze kunnen op basis van terreineigenschappen in het plangebied worden uitgesloten.

2.4 FAUNA

Op basis van het aangetroffen biotoop kan een klein aantal beschermde diersoorten in het onderzoeksgebied voorkomen. Hieronder wordt de verwachte aanwezige fauna per soortgroep beschreven.

2.4.1 VOGELS

Op basis van terreinkenmerken zijn broedvogels zeer beperkt in het plangebied te verwachten. In het opgaand groen rondom de bebouwing zijn broedmogelijkheden aanwezig voor soorten als

Winterkoning, Merel en Heggenmus. In de stal zijn enkele oude nesten aangetroffen echter geen van de Boerenwaluw. Nesten en sporen die duiden op het voorkomen van soorten met een jaarrond beschermde nestplaats, zoals Kerkuil, Steenuil en Huismus zijn niet aangetroffen, waardoor hun voorkomen kan worden uitgesloten.

2.4.2 ZOOGDIEREN

De bebouwing is voor vleermuizen als ongeschikt beoordeeld om er verblijfplaatsen te hebben. De bebouwing ligt in vrij open gebied, waardoor vleermuizen bij uitvliegen zeer beperkte beschutting hebben. De stal heeft geen spouwmuren waar vleermuizen zich kunnen ophouden. De stal is in verouderde staat en zeer tochtig en daardoor ongeschikt voor vleermuizen. Daarbij zijn er rondom de bebouwing geen sporen (uitwerpselen, voedselresten) aangetroffen die duiden op (recente) aanwezigheid. In de bomen in en nabij het onderzoeksgebied zijn geen potentiële holtes aanwezig waardoor verblijfplaatsen van boombewonende vleermuissoorten kunnen worden uitgesloten.

Van de Steenmarter, die een middelzware bescherming geniet en vaak in (leegstaande) gebouwen voorkomt, zijn geen sporen aangetroffen. Zijn voorkomen in het plangebied kan daarom worden uitgesloten. Ook overige soorten met een zwaardere beschermingsregimen kunnen worden uitgesloten. Er zijn geen latrines en/of voedselresten aangetroffen die erop duiden dat er vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn. Binnen het onderzoeksgebied is geschikt biotoop aanwezig voor de Veldmuis en Egel.

2.4.3 AMFIBIEËN, VISSSEN EN REPTIELEN

Het onderzoeksgebied heeft een aantal smalle greppels. Deze zijn niet jaarrond watervoerend en hebben daarom geen waarde als voortplantingsgebied voor amfibieën en vissen. Buiten het voortplantingsseizoen kunnen de licht beschermde soorten Bastaardkikker, Bruine kikker en Gewone pad mogelijk vanuit omliggende sloten in de beperkt aanwezige hopen steen, hout en groenafval wegkruipen en mogelijk overwinteren. Beschermde soorten kunnen worden uitgesloten. Door het ontbreken van geschikt leefgebied kan ook de aanwezigheid van beschermde reptielen worden uitgesloten.

2.4.4 OVERIGE FAUNA

Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor beschermde vlinders en libellen. Deze kunnen daarom op voorhand worden uitgesloten.

3 CONCLUSIES EN CONSEQUENTIES VAN DE FLORA- EN FAUNAWET

3.1 SAMENVATTING BESCHERMDE SOORTEN

Onderstaande tabel 1 geeft voor de aangetroffen en de te verwachten soorten het beschermingsregime aan.

Soortgroep	Soort	Type waarneming	Ff-wet Cat 1	Ff-wet Cat 2	Ff-wet Cat 3
Vogels	Alle soorten	A/B			X
Zoogdieren	Veldmuis	A	X		
	Egel	A	X		
Amfibieën	Bastaardkikker	A	X		
	Bruine kikker	A	X		
	Gewone pad	A	X		

Tabel 1: Overzicht van waargenomen of waarschijnlijk in het plangebied voorkomende beschermde fauna. Type waarneming: A=waarschijnlijk aanwezig, B=sporen/holen/nesten aanwezig. Categorie 1=algemene maar beschermde soorten, Categorie 2=middelzwaar beschermde soorten, Categorie 3=strikt beschermde soorten (zie § 1.3).

3.2 GEVOLGEN VAN DE INGREEP

Voor de sloop van de stal wordt geen opgaand groen verwijderd en dit leidt niet tot vernietiging en/of verstoring van nesten van vogels die binnen het onderzoeksgebied broeden. Alle broedende vogels zijn strikt beschermd (categorie 3 Flora- en faunawet). De werkzaamheden zullen wellicht leiden tot het verdwijnen van potentiële verblijfplaatsen van enkele licht beschermde soorten (categorie 1-soorten Flora- en faunawet). De negatieve effecten zullen echter niet leiden tot het vernietigen van hele populaties. Het betreft allemaal algemene soorten waarvan de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt een vrijstelling.

3.3 MOGELIJKHEDEN VOOR MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN

Mitigerende maatregelen zijn aan de orde bij broedvogels. Vanwege het mogelijke voorkomen van broedvogels in de opgaande beplanting zal de stal buiten het broedseizoen moeten worden verwijderd. Het broedseizoen omvat globaal de periode half maart tot half juli. Daarbij moet opgemerkt worden dat het om broedgevallen gaat, en niet zozeer om de periode. Broedgevallen buiten de genoemde periode genieten dus ook een stikte bescherming.

Voor schade aan soorten waarvoor een vrijstelling geldt voor de Flora- en faunawet (categorie 1-soorten) hoeft niet te worden gemitigeerd of gecompenseerd. Op deze soorten is de zorgplicht wel van kracht (artikel 2 Flora- en faunawet, zie § 1.3). De zorgplicht bepaalt dat men wilde planten en dieren zo min mogelijk schade dient te berokkenen. Er kan worden gedacht aan het slopen van de stal vanaf één zijde, zodat eventuele aanwezige dieren kunnen vluchten. Ook door het tijdig opruimen van hopen stenen, hout en groenafval, zullen aanwezige dieren andere verblijfplaatsen opzoeken.

3.4 CONCLUSIES EN CONSEQUENTIES

Vanwege het voorkomen van enkele broedvogels in het plangebied zal het verwijderen van opgaande beplanting en het slopen van de stallen/schuren buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd. De broedperiode loopt globaal van half maart tot eind juli. De overige aanwezige soorten in het plangebied zijn licht beschermd. Voor schade aan deze soorten geldt een vrijstelling. De algemene zorgplicht (zie §1.3 en §3.3) blijft wel van kracht.