

*Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.*

*De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH<sub>3</sub>) en/of stikstofoxide (NO<sub>x</sub>).*

*Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).*

## Berekening Vigerend en aanvraag

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

# AERIUS CALCULATOR

## Contact

| Rechtspersoon | Inrichtingslocatie        |
|---------------|---------------------------|
| 't Platteland | Lorbaan 1, 5814 AE Veulen |

## Activiteit

| Omschrijving              | AERIUS kenmerk |
|---------------------------|----------------|
| B180386 AERIUS met dieren | RbdMSx7wL3Vf   |

| Datum berekening   | Rekenjaar | Rekenconfiguratie            |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| 21 mei 2021, 10:43 | 2021      | Berekend voor natuurgebieden |

## Totale emissie

|                 | Situatie 1  | Situatie 2 | Verskil      |
|-----------------|-------------|------------|--------------|
| NOx             | 8,34 kg/j   | 30,10 kg/j | 21,76 kg/j   |
| NH <sub>3</sub> | 285,54 kg/j | 78,85 kg/j | -206,69 kg/j |

## Resultaten


Hectare met  
hoogste verschil  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. |

## Toelichting

Versilberekening intern salderen vigerend 2009 en aanvraag


Locatie  
Vigerend



Emissie  
Vigerend

| Bron<br>Sector |                                                                                                                                         | Emissie NH3 | Emissie NOx |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1              |  gebouw 1 biggenstal<br>Landbouw   Stalemissies      | 248,40 kg/j | -           |
| 2              |  gebouw 5 kleinvee<br>Landbouw   Stalemissies        | 36,70 kg/j  | -           |
| 3              |  Verkeersbewegingen N277<br>Wegverkeer   Buitenwegen | < 1 kg/j    | 2,14 kg/j   |
| 4              |  Verkeersbewegingen N270<br>Wegverkeer   Buitenwegen | < 1 kg/j    | 6,20 kg/j   |

Locatie  
aanvraag



Emissie  
aanvraag

| Bron<br>Sector |                                                     | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1              | Verkeersbewegingen N277<br>Wegverkeer   Buitenwegen | 1,29 kg/j               | 13,39 kg/j              |
| 2              | Nachtverblijf kleinvee<br>Landbouw   Stalemissies   | 56,56 kg/j              | -                       |
| 3              | Kippenhok<br>Landbouw   Stalemissies                | 15,75 kg/j              | -                       |
| 4              | Dierenverblijfplaats<br>Landbouw   Stalemissies     | 3,64 kg/j               | -                       |
| 5              | Verkeersbewegingen N270<br>Wegverkeer   Buitenwegen | 1,61 kg/j               | 16,71 kg/j              |

Resultaten  
stikstof  
gevoelige  
Natura 2000  
gebieden  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied                           | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonalen* |
|----------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                                        | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                                       |
| Groote Peel                            | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                                       |
| Strabrechtse Heide & Beuven            | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                                       |
| Weerter- en Budelerbergen & Ringselven | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                                       |
| Sint Jansberg                          | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                                       |
| Swalmdal                               | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                                       |
| Leudal                                 | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                                       |
| Zeldersche Driessen                    | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                                       |
| Deurnsche Peel & Mariapeel             | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                                       |
| Maasduinen                             | 0,01                         | 0,00       | - 0,01   |                                                       |
| Boschhuizerbergen                      | 0,03                         | 0,01       | - 0,02   |                                                       |

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten  
per  
habitatype  
(mol/ha/j)

voor de 10  
stikstofgevoelige  
Natura 2000-  
gebieden met het  
hoogste resultaat

## Groote Peel

| Habitatype                                        | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                                                   | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                    |
| H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen   | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| Lg04 Zuur ven                                     | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| H4030 Droge heiden                                | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |

## Strabrechtse Heide &amp; Beuven

| Habitatype                                                    | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                                                               | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                    |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                   | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| H3160 Zure vennen                                             | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)                   | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| H4030 Droge heiden                                            | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen<br>(beekbegeleidende bossen) | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| Lg03 Zwakgebufferde sloot                                     | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei                           | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| H2330 Zandverstuivingen                                       | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |

## Weerter- en Budelerbergen &amp; Ringselven

| Habitatype                                                                   | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------|
|                                                                              | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                            |
| Lg13 Bos van arme zandgronden                                                | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| L4030 Droge heiden                                                           | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden                              | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| Hg1Do Hoogveenbossen                                                         | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                                  | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| ZGHg1Do Hoogveenbossen                                                       | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)                                  | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| H4030 Droge heiden                                                           | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |

## Sint Jansberg

| Habitatype                                                 | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------|
|                                                            | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                            |
| H7210 Galigaanmoerassen                                    | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| L91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst                         | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                            |
| Lg05 Grote-zeggenmoeras                                    | 0,01                         | 0,00       | - 0,01   |                                            |

## Swalmdal

| Habitatype                                                                                 | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op (bijna) overbelaste hexagonalen* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|
|                                                                                            | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                              |
| Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)                                 | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                              |
| H9999:148 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H6120). | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                              |

## Leudal

| Habitatype                                                 | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op (bijna) overbelaste hexagonalen* |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|
|                                                            | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                              |
| Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)         | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                              |
| Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                              |
| ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)       | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                              |

## Zeldersche Driessen

| Habitatype                                | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op (bijna) overbelaste hexagonalen* |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|
|                                           | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                              |
| Hg1Fo Droge hardhoutooibossen             | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                              |
| H6120 Stroomdalgraslanden                 | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                              |
| Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst        | 0,01                         | 0,00       | 0,00     |                                              |
| H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) | 0,01                         | 0,00       | - 0,01   |                                              |

## Deurnsche Peel &amp; Mariapeel

| Habitatype                                        | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                                                   | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                    |
| H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen   | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |
| H4030 Droge heiden                                | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Lgo4 Zuur ven                                     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)      | 0,02                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |

## Maasduinen

| Habitatype                                                                      | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                    |
| H3160 Zure vennen                                                               | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)                                     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H4030 Droge heiden                                                              | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk<br>weidevogelgrasland van het zand- en veengebied | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden                                 | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Lg04 Zuur ven                                                                   | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Lg13 Bos van arme zandgronden                                                   | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)                                      | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                                     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2330 Zandverstuivingen                                                         | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Hg1EoC Vochtige alluviale bossen<br>(beekbegeleidende bossen)                   | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen                                          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| L3130 Zwakgebufferde vennen                                                     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| ZGH3130 Zwakgebufferde vennen                                                   | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen                                        | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)                                        | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei                                             | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst                                              | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |

## Maasduinen


| Habitatype                | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|---------------------------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|
|                           | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                           |
| Hg1Do Hoogveenbossen      | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                           |
| Lg03 Zwakgebufferde sloot | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                           |
| Lg09 Droog struisgrasland | 0,02                         | 0,00       | - 0,01  |                                           |
| H612o Stroomdalgraslanden | 0,02                         | 0,00       | - 0,01  |                                           |
| Hg19o Oude eikenbossen    | 0,02                         | 0,00       | - 0,02  |                                           |

## Boschhuizerbergen

| Habitatype                          | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|
|                                     | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                           |
| H313o Zwakgebufferde vennen         | 0,03                         | 0,01       | - 0,02  |                                           |
| H231o Stuifzandheiden met struikhei | 0,05                         | 0,01       | - 0,04  |                                           |
| H233o Zandverstuivingen             | 0,05                         | 0,01       | - 0,04  |                                           |
| H513o Jeneverbesstruwelen           | 0,05                         | 0,01       | - 0,04  |                                           |


\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie  
(per bron)  
Vigerend



Naam **gebouw 1 biggenstal**  
 Locatie (X,Y) **195499, 388017**  
 Uitstoothoogte **4,0 m**  
 Temperatuur emissie **11,85 °C**  
 Uittreeddiameter **0,5 m**  
 Uittreedrichting **Verticaal geforceerd**  
 Uittreedsnelheid **4,0 m/s**  
 NH<sub>3</sub> **248,40 kg/j**

| Dier                                                                              | RAV code  | Omschrijving                                                                                                           | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D 1.1.100 | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig) | 360           | NH <sub>3</sub> | 0,690                     | 248,40 kg/j |



Naam **gebouw 5 kleinvee**  
 Locatie (X,Y) **195448, 387978**  
 Uitstoothoogte **1,5 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **36,70 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code | Omschrijving                                                                                                             | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|
|  | C 1.100  | overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)                                                  | 2             | NH <sub>3</sub> | 1,900                     | 3,80 kg/j  |
|  | B 1.100  | overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)                  | 2             | NH <sub>3</sub> | 0,700                     | 1,40 kg/j  |
|  | E 2.100  | overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen) (Overig) | 100           | NH <sub>3</sub> | 0,315                     | 31,50 kg/j |



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH<sub>3</sub>

## Verkeersbewegingen N277

194142, 388059

2,14 kg/j

&lt; 1 kg/j

| Soort     | Voertuig                  | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie               |
|-----------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Standaard | Licht verkeer             | 5,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 1,67 kg/j<br>< 1 kg/j |
| Standaard | Middelzwaar vrachtverkeer | 3,0 / maand       | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j  |
| Standaard | Zwaar vrachtverkeer       | 1,0 / maand       | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j  |



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH<sub>3</sub>

## Verkeersbewegingen N270

196219, 389798

6,20 kg/j

&lt; 1 kg/j

| Soort     | Voertuig                  | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie               |
|-----------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Standaard | Licht verkeer             | 5,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 2,09 kg/j<br>< 1 kg/j |
| Standaard | Middelzwaar vrachtverkeer | 1,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 3,91 kg/j<br>< 1 kg/j |
| Standaard | Zwaar vrachtverkeer       | 1,0 / maand       | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j  |


Emissie  
(per bron)  
aanvraag



Naam  
Locatie (X,Y)  
NOx  
NH3

Verkeersbewegingen N277  
194142, 388059  
13,39 kg/j  
1,29 kg/j

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof       | Emissie                 |
|-----------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 40,0 / etmaal     | NOx<br>NH3 | 13,39 kg/j<br>1,29 kg/j |



Naam

Nachtverblijf kleinvee

Locatie (X,Y)

195563, 388099

Uitstoothoogte

2,0 m


Warmteinhoud

0,000 MW

NH<sub>3</sub>


56,56 kg/j

| Dier                                                                                | RAV code  | Omschrijving                                                                                                                                             | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|
|    | A 2.100   | overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)                                                                             | 4             | NH <sub>3</sub> | 4,100                     | 16,40 kg/j |
|    | A 3.100   | overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)                                                                           | 3             | NH <sub>3</sub> | 4,400                     | 13,20 kg/j |
|  | D 3.100   | overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (Overig) | 2             | NH <sub>3</sub> | 3,000                     | 6,00 kg/j  |
|  | B 1.100   | overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg ) (Overig)                                                 | 5             | NH <sub>3</sub> | 0,700                     | 3,50 kg/j  |
|  | C 1.100   | overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)                                                                                  | 5             | NH <sub>3</sub> | 1,900                     | 9,50 kg/j  |
|  | K 4.100   | overige huisvestingssystemen (Paarden; pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)) (Overig)                                                                     | 2             | NH <sub>3</sub> | 1,300                     | 2,60 kg/j  |
|  | K 4.100   | overige huisvestingssystemen (Paarden; pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)) (Overig)                                                                     | 2             | NH <sub>3</sub> | 1,300                     | 2,60 kg/j  |
|  | D 1.1.100 | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig)                                   | 4             | NH <sub>3</sub> | 0,690                     | 2,76 kg/j  |



Naam **Kippenhok**  
 Locatie (X,Y) **195454, 388001**  
 Uitstoothoogte **2,0 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **15,75 kg/j**

| Dier | RAV code | Omschrijving                                                                                                             | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie    |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|
|      | E 2.100  | overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen) (Overig) | 50            | NH <sub>3</sub> | 0,315                     | 15,75 kg/j |



Naam **Dierenverblijfplaats**  
 Locatie (X,Y) **195451, 387980**  
 Uitstoothoogte **2,0 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **3,64 kg/j**

| Dier | RAV code | Omschrijving | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie   |
|------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|      | AFW      | Cavia's      | 4             | NH <sub>3</sub> | 0,300                     | 1,20 kg/j |
|      | AFW      | Konijnen     | 6             | NH <sub>3</sub> | 0,300                     | 1,80 kg/j |
|      | AFW      | Duiven       | 8             | NH <sub>3</sub> | 0,080                     | < 1 kg/j  |



Naam Verkeersbewegingen N270  
Locatie (X,Y) 196219, 389798  
NO<sub>x</sub> 16,71 kg/j  
NH<sub>3</sub> 1,61 kg/j

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                               | Emissie                 |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 40,0 / etmaal     | NO <sub>x</sub><br>NH <sub>3</sub> | 16,71 kg/j<br>1,61 kg/j |

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2020\_20210209\_2f032ce1a2

Database        versie 2020\_20210209\_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>