

[REDACTED]



Bijlage 3 Voorgrondbelasting

Lorbaan 4b, Veulen

1. Geur

1.1. Geur voorgrondbelasting (V-Stacks Vergunning V2020)

1.1.1. Vergunde situatie

Gegenereerd op: 30-06-2022 berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV GL

Page 1

Naam van de berekening: [REDACTED] Lorbaan 4b vergund

Gemaakt op: 2022-06-30 10:25:01

Rekentijd: 0:00:26

Naam van het bedrijf: [REDACTED] Lorbaan vergund


Berekende ruwheid: 0,204 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 1 trad	195 235	387 600	3,3	0,5	4,00	5 336	3,5
2	Stal 1 LW	195 267	387 608	3,8	1,5	0,41	7 455	3,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geumorm	Geurbelasting
3	Lorbaan 5a	195 359	387 490	14,0	5,4
4	Lorbaan 6	195 024	387 468	14,0	2,2
5	Lorbaan 7	195 322	387 371	14,0	2,3
6	Lorbaan 4	195 350	387 774	14,0	5,4
7	Lorbaan 3	195 410	387 904	14,0	2,4
8	Veulenseweg 55	194 473	388 181	8,0	0,4
9	Veulenseweg 51	194 546	388 293	3,0	0,4



1.1.2. Beoogde situatie

Gegenereerd op: 30-06-2022 berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV GL

Page 1

Naam van de berekening: [REDACTED] Lorbaan 4b, beoogd

Gemaakt op: 2022-06-30 9:58:30

Rekentijd: 0:00:24

Naam van het bedrijf: [REDACTED] Lorbaan beoogd

Berekende ruwheid: 0,204 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 1	195 255	387 608	3,8	1,5	0,39	12 192	3,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	Lorbaan 5a	195 359	387 490	14,0	6,0
3	Lorbaan 6	195 024	387 468	14,0	2,2
4	Lorbaan 7	195 322	387 371	14,0	2,4
5	Lorbaan 4	195 350	387 774	14,0	6,2
6	Lorbaan 3	195 410	387 904	14,0	2,6
7	Veulenseweg 55	194 473	388 181	8,0	0,4
8	Veulenseweg 51	194 546	388 293	3,0	0,4

