

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 20121018 berekening4

Berekend op: 2012/10/18 11:25:38

Project: Schoenmakers Den Tiel 6 Merselo

RD X coördinaat: 192 500

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 1

RD Y coördinaat: 394 000

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 1

Berekende ruwheid: 0.28

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2012

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: G:\Oirlo Bouwadvies\OntwerpBouwadvies\Milieu\MILIEU PROJECTEN\1100\1089 Schoenmakers Den Tiel 6 Merse

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Den Tiel 3	192 831	394 192	28.94	34.7
Den Tiel 4	192 828	394 168	28.62	31.5
Kleindorp 32	192 773	394 223	27.57	25.9
Kleindorp 28	192 695	393 967	26.76	20.3
Kern merselo 1	192 561	393 801	26.38	19.1
Kern merselo 2	192 910	393 713	26.45	19.2
De Steeg 2	193 019	393 758	24.98	15.7

Brongegevens

Naam : Stal 1		Type: AB	
RD X Coord.: 192 927	RD Y Coord.: 394 151	Emissie:	0.03257
hoogte van emissiepunt:	2.70	hoogte van gebouw:	3.7
verticale uitreesnelheid:	4.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	192 927
diameter van emissiepunt:	0.96	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 151
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	75.60
		breedte van gebouw:	14.60
		orientatie van gebouw:	102.00
Naam : Stal 2		Type: AB	
RD X Coord.: 192 943	RD Y Coord.: 394 157	Emissie:	0.02350
hoogte van emissiepunt:	2.30	hoogte van gebouw:	3.4
verticale uitreesnelheid:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	192 943
diameter van emissiepunt:	0.94	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 157
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	75.60
		breedte van gebouw:	10.50
		orientatie van gebouw:	102.00
Naam : Stal 3		Type: AB	
RD X Coord.: 192 960	RD Y Coord.: 394 161	Emissie:	0.02350
hoogte van emissiepunt:	3.40	hoogte van gebouw:	3.4
verticale uitreesnelheid:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	192 960
diameter van emissiepunt:	0.86	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 161
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	75.60
		breedte van gebouw:	10.50
		orientatie van gebouw:	102.00

Naam : Stal 4		Type: AB	
RD X Coord.: 193 024	RD Y Coord.: 394 148	Emissie:	0.02226
hoogte van emissiepunt:	5.00	hoogte van gebouw:	6.0
verticale uitreesnelheid:	1.59	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	193 016
diameter van emissiepunt:	3.58	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 186
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	76.00
		breedte van gebouw:	36.00
		orientatie van gebouw:	102.00
Naam : Stal 5		Type: AB	
RD X Coord.: 193 060	RD Y Coord.: 394 156	Emissie:	0.01391
hoogte van emissiepunt:	5.00	hoogte van gebouw:	5.0
verticale uitreesnelheid:	1.31	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	193 056
diameter van emissiepunt:	3.12	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	394 193
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	76.00
		breedte van gebouw:	23.00
		orientatie van gebouw:	102.00

