



Aanvraagformulier vergunning Wet natuurbescherming

Algemene gegevens

1. Aanvrager

Bedrijf (indien van toepassing)	Bergs Advies
Naam en Voorletter(s)	De heer N. Maes
Postbus / straat en nummer	Leveroyseweg 9a
Postcode	6093 NE
Plaats	Heythuysen
Telefoonnummer	0475 - 494407
E-mailadres	niels@bergsadvies.nl
BSN- of KvK-nummer	12065400 (KvK)
Statutaire naam	Bergs Advies B.V.

2. Contactpersoon / gemachtigde [indien van toepassing]

Naam contactpersoon	Ecolyrium Ecologisch onderzoek & Advies, de heer M.J.M. Coenen
Postbus/straat en nummer	Heugterbroekdijk 31
Postcode	6003 RA
Plaats	Weert
Telefoon	06-46255985
E-mailadres	info@ecolyrium.nl

3. Locatie voorgenomen activiteit

Straat en nummer	Peelweg 27
Postcode	5813 AD
Plaats	Ysselsteyn
Gemeente	Venray
X en Y coördinaten [minimaal zes cijfers]	X: 189.600 Y: 391.150

4. Geef een korte omschrijving van de voorgenomen activiteit

Het voornemen bestaat om de voormalige boerenwoning te slopen. De aanwezige voormalige koeienstallen (voorm. intensieve boerderij) worden vervangen door kippenstallen voor biologische kippenhouderij.

Gegevens activiteit

1. Gebiedsbescherming

Veroorzaakt uw activiteit een kans op een effect op een Natura 2000-gebied?

☐ Ja

☒ Nee, er is geen vergunning nodig ten aanzien van gebiedsbescherming, ga door naar vraag 2

Veroorzaakt uw activiteit een effect door stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied?	☐ Ja, voeg module 1a toe ☐ Nee
Veroorzaakt uw activiteit een ander effect dan stikstofdepositie (o.a. geluid, licht, trilling, effect) op een Natura 2000-gebied?	☐ Ja, voeg module 1b toe ☐ Nee
Heeft uw aanvraag betrekking op een grondwateronttrekking die een negatieve invloed kan uitoefenen op een Natura 2000-gebied?	☐ Ja, voeg module 1c toe ☐ Nee
Heeft uw aanvraag betrekking op een drainage die een negatieve invloed kan uitoefenen op een Natura 2000-gebied	☐ Ja, voeg module 1d toe ☐ Nee
2. Soortenbescherming	
Komen er beschermde dier- of plantensoorten voor in het plangebied ?	☒ Ja ☐ Nee, er is geen ontheffing nodig ten aanzien van soortenbescherming, ga door naar vraag 3
Veroorzaakt uw activiteit effecten op de beschermde dier- of plantensoorten?	☒ Ja, voeg module 2 toe ☐ Nee, er is geen ontheffing nodig ten aanzien van soortenbescherming, ga door naar vraag 3
3. Houtopstanden	
Betreft uw activiteit het vellen van houtopstanden die gelegen zijn buiten de bebouwde kom?	☐ Ja, dien een (separate) melding in voor het vellen van houtopstanden ☒ Nee
Vraagt u een ontheffing aan voor de meldingsplicht, herbeplanting op dezelfde grond, herbeplantingsplicht algemeen, realisatie van een herbeplanting binnen 3 jaar na velling of het vervangen van niet aangeslagen herbeplanting?	☐ Ja, voeg module 3 toe ☒ Nee, er is geen ontheffing nodig.
4. Indien u meer dan één toestemming aanvraagt, wenst u het besluit dan gecombineerd te ontvangen? [zie toelichting]	
☐ Ja ☐ Nee	

Ondertekening

Hierbij verklaar ik dat de aanvraag (incl. bijgevoegde modules) naar waarheid is ingevuld	
Handtekening aanvrager	Handtekening gemachtigde
Datum:	Datum: 27 augustus 2018
Handtekening:	Handtekening:
	



Ammoniak berekeningen

Peelweg 27 en 29 Ysselsteyn

Inrichtingshouder:	Yverde onroerend goed BV Kempkensberg 32 5813 AE Ysselsteyn KvK-nr. 71750908 Vestigingsnr. 000039914801
Adres inrichting:	Peelweg 27 en 29 5813 AD Ysselsteyn
Opgesteld door:	Bergs Advies B.V. E.E.P. Saes Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Ellen@bergsadvies.nl
Datum:	05-07-2019

1. Emissiegegevens

1.1. Emissiegegevens vergunde situatie

Tabel: Emissiegegevens vergunning d.d. 23 maart 1993

Stal nr.	Diercategorie	Huisvestingssysteem RAV- & BWLcode	Aantal dieren	Ammoniak (NH ₃ /kg./jr.)	
				per dier	totaal
1	Melkkoeien	A 1.100.; traditioneel (beweiden)	75	13,000	975,0
2	Jongvee	A 3.100; traditioneel	64	4,400	281,6
3	Vleesvarkens	D 3.2.1; BWL 2001.23.V1	374	4,500	1.683,0
Totaal					2.939,6

Tabel: Emissiegegevens vergunning d.d. 22 maart 2004

Stal nr.	Diercategorie	Huisvestingssysteem RAV- & BWLcode	Aantal dieren	Ammoniak (NH ₃ /kg./jr.)	
				per dier	totaal
1	Melkkoeien	A 1.100.; traditioneel (beweiden)	91	13,000	1.183,0
2	Jongvee	A 3.100; traditioneel	86	4,400	378,4
3	Vleesvarkens	D 3.2.1; BWL 2001.23.V1	400	4,500	1.800,0
	Schapen	B 1.100; traditioneel	20	0,700	14,0
Totaal					3.375,4

1.2. Emissiegegevens beoogde situatie

Tabel: Emissiegegevens beoogde situatie

Stal nr.	Diercategorie	Huisvestingssysteem RAV- & BWLcode	Aantal dieren	Ammoniak (NH ₃ /kg./jr.)	
				per dier	totaal
1	Legkippen	E 2.11.2.2; BWL 2004.10.V3 & E 7.12; BWL 2018.05.v1 & E 7.10; BWL 2017.02	19.950	*0,0336	670,3
2	Legkippen	E 2.11.2.2; BWL 2004.10.V3 & E 7.12; BWL 2018.05.V1 & E 7.10; BWL 2017.02	19.950	*0,0336	670,3
Totaal					1.340,6

*20% emissiereductie ammoniak (strooiselschuiven)

2. Agro- Stacks berekeningen

2.1. Beoogde situatie

Gegenereerd op: 10-07-2019 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: **Aangevraagde situatie**
 Gemaakt op: 10-07-2019 15:13:43
 Zwaartepunt X: 189,500 Y: 391,200
 Cluster naam: Yverde, Peelweg 27 29 Ysselsteyn (aanvraag)
 Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	189 547	391 213	5,6	5,8	0,9	4,00	670
2	Stal 2	189 541	391 246	5,6	5,8	0,9	4,00	670

Gevoelige locaties:


Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	D&Mpeel 1	186 380	390 362	0,82
2	D&Mpeel 2	187 319	390 671	1,41
3	D&Mpeel 3	187 442	390 386	1,48
4	D&Mpeel 4	187 666	389 848	1,57
5	D&Mpeel 5	187 163	390 222	1,15
6	D&Mpeel 6	186 846	389 438	0,98
7	D&Mpeel 7	188 621	383 899	0,24
8	D&Mpeel 8	188 898	384 191	0,26
9	D&Mpeel 9	191 521	385 206	0,25
10	D&Mpeel 10	193 064	383 593	0,20
11	D&Mpeel 11	192 059	381 528	0,14
12	D&Mpeel 12	189 929	381 622	0,17
13	D&Mpeel 13	187 199	381 036	0,15
14	D&Mpeel 14	190 284	383 477	0,21
15	Boschhuizerbergen 1	197 389	395 855	0,32
16	Boschhuizerbergen 2	198 914	397 127	0,25
17	Boschhuizerbergen3	197 937	395 870	0,29
18	Boschhuizerbergen 4	197 959	394 677	0,28
19	Boschhuizerbergen 5	198 260	395 257	0,27

Details van Emissie Punt: Stal 1 (7964)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E2.11.2.2	leghennen	19950	0.0336	670.32

Details van Emissie Punt: Stal 2 (7965)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E2.11.2.2	leghennen	19950	0.0336	670.32



2.2. Referentiesituatie vogelrichtlijn gebieden (VR), 10 juni 1994

Gegenereerd op: 5-07-2019 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: **Vergunde situatie d.d. 23 maart 1993**

Gemaakt op: 5-07-2019 7:58:45

Zwaartepunt X: 189,600 Y: 391,100

Cluster naam: Yverde, Peelweg 27 29 Ysselsteyn (Vergund)

Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	189 654	391 019	1,5	1,5	0,5	0,40	975
2	Stal 2	189 635	391 069	5,6	3,9	0,5	0,40	282
3	Stal 3	189 630	391 102	3,0	3,9	0,5	4,00	1 683

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	D&Mpeel 1	186 380	390 362	1,63
2	D&Mpeel 2	187 319	390 671	2,69
3	D&Mpeel 3	187 442	390 386	3,13
4	D&Mpeel 4	187 666	389 848	3,81
5	D&Mpeel 5	187 163	390 222	2,45
6	D&Mpeel 6	186 846	389 438	2,22
7	D&Mpeel 7	188 621	383 899	0,55
8	D&Mpeel 8	188 898	384 191	0,58
9	D&Mpeel 9	191 521	385 206	0,59
10	D&Mpeel 10	193 064	383 593	0,46
11	D&Mpeel 11	192 059	381 528	0,33
12	D&Mpeel 12	189 929	381 622	0,38
13	D&Mpeel 13	187 199	381 036	0,34
14	D&Mpeel 14	190 284	383 477	0,49
15	Boschhuizerbergen 1	197 389	395 855	0,71
16	Boschhuizerbergen 2	198 914	397 127	0,56
17	Boschhuizerbergen 3	197 937	395 870	0,65
18	Boschhuizerbergen 4	197 959	394 677	0,64
19	Boschhuizerbergen 5	198 260	395 257	0,62

Details van Emissie Punt: Stal 1 (7960)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100	melkkoeien	75	13	975

Details van Emissie Punt: Stal 2 (7961)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3.100	jongvee	64	4.4	281.6

Details van Emissie Punt: Stal 3 (7962)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.1	vleesvarkens	374	4.5	1683



2.3. Referentiesituatie habitatrichtlijn gebieden (HR), 7 december 2004

Gegenereerd op: 5-07-2019 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: **Vergunde situatie d.d. 22 maart 2004**

Gemaakt op: 4-07-2019 16:57:57

Zwaartepunt X: 189,600 Y: 391,100

Cluster naam: Yverde, Peelweg 27 29 Ysselsteyn (Vergund)

Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	189 649	391 018	1,5	1,5	0,5	0,40	1 183
2	Stal 2	189 635	391 069	5,6	3,9	0,5	0,40	378
3	Stal 3	189 630	391 102	3,0	3,7	0,5	4,00	1 800
4	Schapenstal	189 632	391 154	1,5	1,5	0,5	0,40	14

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	D&Mpeel 1	186 380	390 362	1,87
2	D&Mpeel 2	187 319	390 671	3,09
3	D&Mpeel 3	187 442	390 386	3,60
4	D&Mpeel 4	187 666	389 848	4,38
5	D&Mpeel 5	187 163	390 222	2,82
6	D&Mpeel 6	186 846	389 438	2,55
7	D&Mpeel 7	188 621	383 899	0,63
8	D&Mpeel 8	188 898	384 191	0,67
9	D&Mpeel 9	191 521	385 206	0,67
10	D&Mpeel 10	193 064	383 593	0,53
11	D&Mpeel 11	192 059	381 528	0,38
12	D&Mpeel 12	189 929	381 622	0,44
13	D&Mpeel 13	187 199	381 036	0,39
14	D&Mpeel 14	190 284	383 477	0,56
15	Boschhuizerbergen 1	197 389	395 855	0,82
16	Boschhuizerbergen 2	198 914	397 127	0,64
17	Boschhuizerbergen 3	197 937	395 870	0,74
18	Boschhuizerbergen 4	197 959	394 677	0,73
19	Boschhuizerbergen 5	198 260	395 257	0,71

Details van Emissie Punt: Stal 1 (7960)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100	melkkoeien	91	13	1183

Details van Emissie Punt: Stal 2 (7961)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3.100	jongvee	86	4.4	378.4

Details van Emissie Punt: Stal 3 (7962)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.1	vleesvarkens	400	4.5	1800

Details van Emissie Punt: Schapenstal (7963)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	B1.100	schapen	20	0.7	14



3. Resultaten


3.1. Habitatrichtlijngebieden (toetsingsdatum 7 december 2004)


Volgnr.	Toetspunten	x	y	Depositie 7-dec-04	Depositie aanvraag	Vershil in depositie	Voldoet wel / niet
1	D&Mpeel 1	186 380	390 362	1,87	0,82	-1,05	voldoet
2	D&Mpeel 2	187 319	390 671	3,09	1,41	-1,68	voldoet
3	D&Mpeel 3	187 442	390 386	3,6	1,48	-2,12	voldoet
4	D&Mpeel 4	187 666	389 848	4,38	1,57	-2,81	voldoet
5	D&Mpeel 5	187 163	390 222	2,82	1,15	-1,67	voldoet
6	D&Mpeel 6	186 846	389 438	2,55	0,98	-1,57	voldoet
7	D&Mpeel 7	188 621	383 899	0,63	0,24	-0,39	voldoet
8	D&Mpeel 8	188 898	384 191	0,67	0,26	-0,41	voldoet
9	D&Mpeel 9	191 521	385 206	0,67	0,25	-0,42	voldoet
10	D&Mpeel 10	193 064	383 593	0,53	0,2	-0,33	voldoet
11	D&Mpeel 11	192 059	381 528	0,38	0,14	-0,24	voldoet
12	D&Mpeel 12	189 929	381 622	0,44	0,17	-0,27	voldoet
13	D&Mpeel 13	187 199	381 036	0,39	0,15	-0,24	voldoet
14	D&Mpeel 14	190 284	383 477	0,56	0,21	-0,35	voldoet
15	Boschhuizerbergen 1	197 389	395 855	0,82	0,32	-0,5	voldoet
16	Boschhuizerbergen 2	198 914	397 127	0,64	0,25	-0,39	voldoet
17	Boschhuizerbergen 3	197 937	395 870	0,74	0,29	-0,45	voldoet
18	Boschhuizerbergen 4	197 959	394 677	0,73	0,28	-0,45	voldoet
19	Boschhuizerbergen 5	198 260	395 257	0,71	0,27	-0,44	voldoet


3.2. Vogelrichtlijngebieden (toetsingsdatum 10 juni 1994)

Volgnr.	Toetspunten	x	y	Depositie 10-jun-94	Depositie aanvraag	Vershil in depositie	Voldoet wel / niet
1	D&Mpeel 1	186 380	390 362	1,63	0,82	-0,81	voldoet
2	D&Mpeel 2	187 319	390 671	2,69	1,41	-1,28	voldoet
3	D&Mpeel 3	187 442	390 386	3,13	1,48	-1,65	voldoet
4	D&Mpeel 4	187 666	389 848	3,81	1,57	-2,24	voldoet
5	D&Mpeel 5	187 163	390 222	2,45	1,15	-1,3	voldoet
6	D&Mpeel 6	186 846	389 438	2,22	0,98	-1,24	voldoet
7	D&Mpeel 7	188 621	383 899	0,55	0,24	-0,31	voldoet
8	D&Mpeel 8	188 898	384 191	0,58	0,26	-0,32	voldoet
9	D&Mpeel 9	191 521	385 206	0,59	0,25	-0,34	voldoet
10	D&Mpeel 10	193 064	383 593	0,46	0,2	-0,26	voldoet
11	D&Mpeel 11	192 059	381 528	0,33	0,14	-0,19	voldoet
12	D&Mpeel 12	189 929	381 622	0,38	0,17	-0,21	voldoet
13	D&Mpeel 13	187 199	381 036	0,34	0,15	-0,19	voldoet
14	D&Mpeel 14	190 284	383 477	0,49	0,21	-0,28	voldoet
15	Boschhuizerbergen 1	197 389	395 855	0,71	0,32	-0,39	voldoet
16	Boschhuizerbergen 2	198 914	397 127	0,56	0,25	-0,31	voldoet
17	Boschhuizerbergen 3	197 937	395 870	0,65	0,29	-0,36	voldoet
18	Boschhuizerbergen 4	197 959	394 677	0,64	0,28	-0,36	voldoet
19	Boschhuizerbergen 5	198 260	395 257	0,62	0,27	-0,35	voldoet

4. Toetspunten







5. Conclusie

De stikstofdepositie zal in de beoogde (aangevraagde) situatie op alle omliggende Natura 2000-gebieden afnemen danwel gelijk blijven ten opzichte van de referentiesituatie(s). Vanuit dit aspect zijn er daarom geen significant versturende effecten te verwachten. Op de overige (a)biotische factoren heeft dit initiatief door de grote afstand van de Natura 2000-gebieden geen significant versturend effect.

Bergs Advies B.V.

Leveroyseweg 9a
6093 NE Heythuysen

Telefoon (0475) 49 44 07
Fax (0475) 49 23 63
E-mail info@bergsadvies.nl
Internet www.bergsadvies.nl

BIC code: RABONL2U
IBAN: NL76RABO0144217414
K.v.K. Roermond nr. 12065400
BTW nr. NL817604844B01



Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

Datum: 1 november 2019
Betreft: Erratum ammoniakberekeningen Peelweg 27/29
Ysselsteyn

Behandeld door: P. van Lier
Kenmerk: PvL2019

Geacht College,

Hierbij ontvangt u een erratum op de eerdere ammoniakberekeningen die zijn uitgevoerd voor het initiatief aan de Peelweg 27/29 in Ysselsteyn. Deze berekeningen zijn gedateerd 5 / 10 juli 2019.

Beleidsregels intern en extern salderen

Door de provincie Limburg zijn op 24 oktober 2019 beleidsregels vastgesteld om vergunningverlening in het kader van de Wnb weer op gang te brengen. Toepassing van deze beleidsregels betekenen voor onderhavige situatie het volgende:

A. Bij het bepalen van de bestaande rechten wordt in de situatie van onderhavig initiatief:

- gekeken naar de feitelijk gerealiseerde capaciteit
- vindt er een correctie plaats op de emissies op de referentiesituatie naar de normen van het besluit huisvesting.

B. Indien er onomkeerbare (investerings)verplichtingen zijn aangegaan voor een project wordt bovenstaande correctie op de emissie niet toegepast en kan de volledig vergunde emissie worden ingezet. Dit is het geval gezien het feit dat de locatie is aangekocht, als eerste stap naar realisatie van een pluimveebedrijf op die plek.

Ondanks dat variant B formeel toegepast kan worden, is ook variant A verder doorgerekend. De aldus gecorrigeerde emissiegegevens van de uitgangssituatie worden dan als volgt:

Situatie per referentiedatum 10 juni 1994

Tabel: Emissiegegevens vergunning d.d. 23 maart 1993 na toepassing correctie naar normen BEH

Stal nr.	Diercategorie	Huisvestingssysteem RAV- & BWLcode	Aantal dieren	Ammoniak (NH ₃ /kg./jr.)	
				per dier	totaal
1	Melkkoeien	A 1.100.; traditioneel (beweiden)	75	13,000	975,0
2	Jongvee	A 3.100; traditioneel	64	4,400	281,6
3	Vleesvarkens	D 3.2.1; BWL 2001.23.V1	374	1,600	598,4
Totaal					1.855,0

De emissie zonder correctie naar de normen van het BEH bedraagt 2.939,6 kg. De emissie na correctie naar de normen van het BEH bedraagt 1.855,0 kg. Procentueel is dit 63,1% van de emissie zonder de correctie met dit percentage is in de tabel de berekende depositie gecorrigeerd, en is de vergelijking vervolgens opnieuw gedaan met de berekende depositie in de beoogde situatie. De tabel ziet er dan als volgt uit:

Volgnr.	Toetspunten	x	y	Depositie	na correctie	Depositie	Verschil t.o.v.	Voldoet wel / niet
				10-jun-94	beleidslijn	aanvraag	beleidslijn	
1	D&Mpeel 1	186 380	390 362	1,63	1,03	0,82	-0,21	voldoet
2	D&Mpeel 2	187 319	390 671	2,69	1,70	1,41	-0,29	voldoet
3	D&Mpeel 3	187 442	390 386	3,13	1,98	1,48	-0,50	voldoet
4	D&Mpeel 4	187 666	389 848	3,81	2,40	1,57	-0,83	voldoet
5	D&Mpeel 5	187 163	390 222	2,45	1,55	1,15	-0,40	voldoet
6	D&Mpeel 6	186 846	389 438	2,22	1,40	0,98	-0,42	voldoet
7	D&Mpeel 7	188 621	383 899	0,55	0,35	0,24	-0,11	voldoet
8	D&Mpeel 8	188 898	384 191	0,58	0,37	0,26	-0,11	voldoet
9	D&Mpeel 9	191 521	385 206	0,59	0,37	0,25	-0,12	voldoet
10	D&Mpeel 10	193 064	383 593	0,46	0,29	0,2	-0,09	voldoet
11	D&Mpeel 11	192 059	381 528	0,33	0,21	0,14	-0,07	voldoet
12	D&Mpeel 12	189 929	381 622	0,38	0,24	0,17	-0,07	voldoet
13	D&Mpeel 13	187 199	381 036	0,34	0,21	0,15	-0,06	voldoet
14	D&Mpeel 14	190 284	383 477	0,49	0,31	0,21	-0,10	voldoet
15	Boschhuizerbergen 1	197 389	395 855	0,71	0,45	0,32	-0,13	voldoet
16	Boschhuizerbergen 2	198 914	397 127	0,56	0,35	0,25	-0,10	voldoet
17	Boschhuizerbergen3	197 937	395 870	0,65	0,41	0,29	-0,12	voldoet
18	Boschhuizerbergen 4	197 959	394 677	0,64	0,40	0,28	-0,12	voldoet
19	Boschhuizerbergen 5	198 260	395 257	0,62	0,39	0,27	-0,12	voldoet

Situatie per referentiedatum 7 december 2004

Tabel: Emissiegegevens vergunning d.d. 22 maart 2004 na toepassing correctie naar normen BEH

Stal nr.	Diercategorie	Huisvestingssysteem RAV- & BWLcode	Aantal dieren	Ammoniak (NH ₃ /kg./j.)	
				per dier	totaal
1	Melkkoeien	A 1.100.; traditioneel (beweiden)	91	13,000	1.183,0
2	Jongvee	A 3.100; traditioneel	86	4,400	378,4
3	Vleesvarkens	D 3.2.1; BWL 2001.23.V1	400	1,600	640,0
	Schapen	B 1.100; traditioneel	20	0,700	14,0
				Totaal	2.215,4

De emissie zonder correctie naar de normen van het BEH bedraagt 3.375,4 kg. De emissie na correctie naar de normen van het BEH bedraagt 2.215,4 kg. Procentueel is dit 65,7% van de emissie zonder de correctie. Met dit percentage is in de tabel de berekende depositie gecorrigeerd, en is de vergelijking vervolgens opnieuw gedaan met de berekende depositie in de beoogde situatie. De tabel ziet er dan als volgt uit:

Volgnr.	Toetspunten	x	y	Depositie 7-dec-04	na correctie beleidslijn	Depositie aanvraag	Verskil t.o.v. beleidslijn	Voldoet wel / niet
1	D&Mpeel 1	186 380	390 362	1,87	1,23	0,82	-0,41	voldoet
2	D&Mpeel 2	187 319	390 671	3,09	2,03	1,41	-0,62	voldoet
3	D&Mpeel 3	187 442	390 386	3,6	2,37	1,48	-0,89	voldoet
4	D&Mpeel 4	187 666	389 848	4,38	2,88	1,57	-1,31	voldoet
5	D&Mpeel 5	187 163	390 222	2,82	1,85	1,15	-0,70	voldoet
6	D&Mpeel 6	186 846	389 438	2,55	1,68	0,98	-0,70	voldoet
7	D&Mpeel 7	188 621	383 899	0,63	0,41	0,24	-0,17	voldoet
8	D&Mpeel 8	188 898	384 191	0,67	0,44	0,26	-0,18	voldoet
9	D&Mpeel 9	191 521	385 206	0,67	0,44	0,25	-0,19	voldoet
10	D&Mpeel 10	193 064	383 593	0,53	0,35	0,2	-0,15	voldoet
11	D&Mpeel 11	192 059	381 528	0,38	0,25	0,14	-0,11	voldoet
12	D&Mpeel 12	189 929	381 622	0,44	0,29	0,17	-0,12	voldoet
13	D&Mpeel 13	187 199	381 036	0,39	0,26	0,15	-0,11	voldoet
14	D&Mpeel 14	190 284	383 477	0,56	0,37	0,21	-0,16	voldoet
15	Boschhuizerbergen 1	197 389	395 855	0,82	0,54	0,32	-0,22	voldoet
16	Boschhuizerbergen 2	198 914	397 127	0,64	0,42	0,25	-0,17	voldoet
17	Boschhuizerbergen3	197 937	395 870	0,74	0,49	0,29	-0,20	voldoet
18	Boschhuizerbergen 4	197 959	394 677	0,73	0,48	0,28	-0,20	voldoet
19	Boschhuizerbergen 5	198 260	395 257	0,71	0,47	0,27	-0,20	voldoet


Conclusie toepassing beleidsregels intern en extern salderen

De conclusie is dan ook als volgt na toepassing van de recent gepubliceerde beleidsregels:

1. De berekeningen uit het oorspronkelijke document blijven leidend vanwege het aangaan van onomkeerbare investeringsverplichtingen.
2. Indien om welke reden dan ook toch gerekend moet worden met gecorrigeerde cijfers zoals in de beleidsregels zijn aangegeven, dan is er nog steeds een verbetering op de rekenpunten.

Tot zover deze aanvullende uitwerking.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

Ing. P.S.J. (Pieter) van Lier
Bedrijfsadviseur

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening 23 maart 1993 en Aangevraagd plan

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Yverde Onroerend goed BV	Peelweg 27/ 29 , 5813 AD Ysselsteyn

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Aanvraag 2019	RuKDCpBebqfX

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
20 november 2019, 17:03	2020	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	1.855,00 kg/j	1.340,64 kg/j	-514,36 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied
Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

Verschilberekening referentie-beoogde situatie


Locatie
23 maart 1993



Emissie
23 maart 1993

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 melkveestal Landbouw Stalemissies	975,00 kg/j	-
2	 Jongvee Landbouw Stalemissies	281,60 kg/j	-
3	 vleesvarkens Landbouw Stalemissies	598,40 kg/j	-

Locatie
Aangevraagd plan



Emissie
Aangevraagd plan

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Stal 1 Landbouw Stalemissies	670,32 kg/j	-
2	Stal 2 Landbouw Stalemissies	670,32 kg/j	-

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil	
Veluwe	0,01	0,00	0,00	
Rijntakken	0,01	0,00	0,00	
Bunder- en Elslooërbos	0,01	0,00	0,00	
Sallandse Heuvelrug	0,01	0,00	0,00	
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,01	0,00	0,00	
Geleenbeekdal	0,01	0,00	0,00	
Kempenland-West	0,01	0,00	0,00	
Borkeld	0,01	0,00	0,00	
Langstraat	0,01	0,00	0,00	
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,01	0,00	0,00	
Ulvenhoutse Bos	0,01	0,00	0,00	
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,01	0,00	0,00	
Brunssummerheide	0,01	0,00	0,00	
Geuldal	0,01	0,00	0,00	
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,01	0,00	0,00	
Kolland & Overlangbroek	0,01	0,00	0,00	
Lonnekermeer	0,01	0,00	0,00	
Regte Heide & Riels Laag	0,01	0,00	0,00	
Witte Veen	0,01	0,00	0,00	
Aamsveen	0,01	0,00	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,01	0,00	0,00	
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,01	0,00	0,00	
Landgoederen Brummen	0,01	0,00	0,00	
Roerdal	0,01	0,01	0,00	
Bemelerberg & Schiepersberg	0,01	0,00	0,00	
Grensmaas	0,01	0,00	0,00	
Dinkelland	0,01	0,00	0,00	
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,01	0,00	0,00	
Binnenveld	0,01	0,00	0,00	
Stelkampsveld	0,01	0,00	0,00	
Meinweg	0,01	0,01	0,00	
Korenburgerveen	0,01	0,01	0,00	
Willinks Weust	0,01	0,01	0,00	
Wooldse Veen	0,01	0,01	0,00	
Bekendelle	0,01	0,01	0,00	
Strabrechtse Heide & Beuven	0,01	0,01	0,00	
Sarsven en De Banen	0,01	0,01	0,00	
Leudal	0,01	0,01	0,00	
Swalmdal	0,01	0,01	0,00	
Groote Peel	0,02	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil	
De Bruuk	0,02	0,02	0,00	
Sint Jansberg	0,03	0,02	- 0,01	
Oeffelter Meent	0,03	0,03	- 0,01	
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,03	0,02	- 0,01	
Maasduinen	0,03	0,02	- 0,01	
Zeldersche Driessen	0,04	0,03	- 0,01	
Boschhuizerbergen	0,15	0,12	- 0,04	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Veluwe

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,01	0,00	0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,01	0,00	0,00	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,01	0,00	0,00	
Hg190 Oude eikenbossen	0,01	0,01	0,00	
H4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
L4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
Lg09 Droog struisgrasland	0,01	0,00	0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,00	0,00	
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,01	0,00	0,00	
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,01	0,00	0,00	
ZGL4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,01	0,00	0,00	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,00	0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,01	0,00	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,00	0,00	
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,01	0,00	0,00	
H3160 Zure vennen	0,01	0,00	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,00	0,00	
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,01	0,00	0,00	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,00	0,00	
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,01	0,00	0,00	
ZGH4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,00	0,00	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,00	0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,00	0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,00	0,00	

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,01	0,00	0,00	
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,01	0,00	0,00	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,01	0,00	0,00	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,01	0,00	0,00	
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,01	0,00	0,00	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,01	0,00	0,00	
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,01	0,00	0,00	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,01	0,00	0,00	
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,01	0,00	0,00	
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,01	0,00	0,00	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,01	0,00	0,00	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,01	0,00	0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,01	0,00	0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,01	0,00	0,00	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,00	0,00	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,01	0,00	0,00	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,01	0,00	0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,00	0,00	
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,01	0,01	0,00	
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,01	0,01	0,00	

Bunder- en Elslooërbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H7220 Kalktufbronnen	0,01	0,00	0,00	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,01	0,00	0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,00	0,00	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,01	0,00	0,00	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,00	0,00	
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,01	0,00	0,00	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,01	0,00	0,00	

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,00	0,00	
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,01	0,00	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,00	0,00	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,01	0,00	0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,01	0,00	0,00	

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,01	0,00	0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,00	0,00	
H3160 Zure vennen	0,01	0,00	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,00	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,00	0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,00	0,00	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,01	0,00	0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,01	0,00	0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,00	0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,01	0,00	0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,01	0,00	0,00	
H4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,01	0,00	0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,01	0,00	0,00	
H9190 Oude eikenbossen	0,01	0,00	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,00	0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,00	0,00	

Geleenbeekdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,00	0,00	
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,00	0,00	
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,00	0,00	
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,01	0,00	0,00	
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,01	0,00	0,00	
ZGLgo5 Grote-zeggenmoeras	0,01	0,00	0,00	
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,00	0,00	
H723o Kalkmoerassen	0,01	0,00	0,00	

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Vershil	Vershil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,00	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,00	0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,00	0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,01	0,00	0,00	
H3160 Zure vennen	0,01	0,00	0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,00	0,00	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,01	0,00	0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,00	0,00	
ZGH4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,00	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,00	0,00	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,00	0,00	
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,00	0,00	
Hg190 Oude eikenbossen	0,01	0,01	0,00	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,01	0,00	
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,01	0,01	0,00	
ZGH3160 Zure vennen	0,01	0,01	0,00	

Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,00	0,00	
H9190 Oude eikenbossen	0,01	0,00	0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,01	0,00	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,00	0,00	

Langstraat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,01	0,00	0,00	


Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
L4030 Droge heiden	0,01	0,00	0,00	
Lg09 Droog struisgrasland	0,01	0,00	0,00	
H3160 Zure vennen	0,01	0,00	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,00	0,00	
Lg04 Zuur ven	0,01	0,00	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,00	0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,00	0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,01	0,00	0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	0,00	0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,01	0,00	0,00	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,01	0,00	0,00	
H9190 Oude eikenbossen	0,01	0,01	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,01	0,00	0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,01	0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,01	0,00	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,01	0,01	0,00	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,01	0,01	0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,01	0,01	0,00	
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,01	0,00	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH316o Zure vennen	0,01	0,01	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,01	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie
(per bron)
23 maart 1993



Naam **melkveestal**
Locatie (X,Y) **189654, 391019**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **975,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	75	NH ₃	13,000	975,00 kg/j



Naam **Jongvee**
Locatie (X,Y) **189635, 391069**
Uitstoothoogte **5,6 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **281,60 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	64	NH ₃	4,400	281,60 kg/j



Naam **vleesvarkens**
Locatie (X,Y) **189630, 391102**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **598,40 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	D3.2.1	374	NH ₃	1,600	598,40 kg/j

Emissie
(per bron)
Aangevraagd plan



Naam **Stal 1**
Locatie (X,Y) **189547, 391213**
Uitstoothoogte **5,6 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **670,32 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	E2.11.2.2+ E7.12+ E7.10	19.950	NH ₃	0,034	670,32 kg/j



Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **189541, 391246**
Uitstoothoogte **5,6 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **670,32 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	E2.11.2.2+E7.12+E7.10	19.950	NH ₃	0,034	670,32 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>