



Nederweert, 13 december 2017

ViForis
Boven de Wolfskuil 3-B4
6049 LX Roermond

Uw kenmerk: -
Ons kenmerk: 171212
Onderwerp: Beoordeling actualiteit quick-
scan Highlight 3

Geachte heer Droesen,

U bent voornemens over te gaan tot het aanvragen van een omgevingsvergunning in verband met de uitvoering van de werkzaamheden rond Kasteel Rivieren (Highlight 3) in het kader van de ontwikkelingen van Corio Glana. Op 28 mei 2014 heeft ons bureau de ecologische quickscan voor het project Corio Glana, waar Highlight 3 deel van uitmaakt, opgeleverd. De ontwikkelingen zijn in deze quickscan getoetst aan onder meer de Flora- en faunawet. Nu per 1 januari 2017 de Flora- en faunawet is opgegaan in de Wet natuurbescherming is uw vraag of deze quickscan nog aanpassing behoeft. We hebben in dat licht de quickscan, onderdeel Highlight 3, beoordeeld. De resultaten zijn in deze brief opgenomen.

In de quickscan staan in tabel 1 de uit te voeren werkzaamheden weergegeven (zie hieronder).

Tabel 1: Overzicht van de highlights en de voorgenomen werkzaamheden/ontwikkelingen (laatste update kaarten 3-9-2013).

Highlight (H) nummer	Naam	Maatregelen
H 3-4	Kasteel Rivieren	Hermeanderen Geleenbeek, plaatsen loopplankjes onder brug, plaatsen raster tbv faunapassages, aanleg parkeerplaatsen, opschonen watergang Hoensbeek, plaatsen brug over Hoensbeek, oude bedding Geleenbeek natuurtechnisch inrichten, aanbrengen nieuwe asfaltlaag op bestaande laag, verplaatsen recreatieve voorzieningen (picknickset).

In de quickscan is onder meer per highlight een overzicht opgenomen van soortgroepen en soorten waarvoor extra aandacht nodig is. Voor Highlight 3 bleek extra aandacht nodig voor vleermuizen en jaarrond beschermde broedvogels (zie tabel 11 hieronder uit de quickscan).

Tabel 11: Conclusies quickscan per highlight (Flora- en faunawet).

Highlight (H) nummer	Naam	Vervolgstappen
H 3-4	Kasteel Rivieren	- Inspectie te rooien bomen op voorkomen vaste verblijfplaatsen vleermuizen en jaarrond beschermde broedvogels. - Voor broedvogels verstorende werkzaamheden uitvoeren na de broedperiode (richtlijn broedperiode is 15 maart-15 augustus). - Bruggeninspectie op voorkomen nesten Grote gele kwikstaart. Indien aanwezig vervangende nestgelegenheid aanbrengen.

In de nieuwe Wet natuurbescherming en de recent vastgestelde Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg zijn veranderingen doorgevoerd ten aanzien van bescherming van broedvogels. Voor vleermuizen is de bescherming hetzelfde gebleven. Voor vogels wordt de aangepaste bescherming in de bijlage bij deze brief uiteengezet. Uit de bijlage blijkt dat broedende vogels inclusief hun nesten en functionele omgeving ook in de Wet natuurbescherming beschermd blijven. Een inspectie van de te rooien bomen op het voorkomen van beschermde soorten broedvogels blijft nodig, alleen de lijst van soorten is aangepast. De nu geldende lijst is opgenomen in de bijlage. Grote gele kwikstaart is wederom opgenomen in de lijst van soorten met een jaarrond beschermd nest. Een bruggeninspectie blijft dus nodig.

Indien jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn in de te rooien bomen (zie tabel 3 bijlage), dienen deze bomen behouden te blijven inclusief de functionele omgeving óf dient een ontheffing te worden aangevraagd. Indien nesten aanwezig zijn van soorten uit tabel 4 in de bijlage, dient getoetst te worden of voldoende functioneel leefgebied aanwezig blijft.

Bij raadpleging van luchtfoto's van de provincie Limburg (Limburg Atlas, luchtfoto's periode 2014 - 2017) is duidelijk geworden dat in het plangebied geen grote wijzigingen zijn opgetreden. Op grond hiervan kan redelijkerwijs worden aangenomen dat in de aanwezige fauna evenmin grote wijzigingen zijn ontstaan.

Op de vraag of de resultaten van de quickscan en bijbehorende vervolgstappen nog actueel en geldig zijn kan (met de aanvullingen in deze brief) ons inziens bevestigend worden geantwoord. Indien grote wijzigingen plaatsvinden in de planvorming is een nieuwe toetsing wenselijk. Bij het uitvoeren van de voorgenomen plannen kan met de toetsing uit 2014 worden volstaan.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan horen wij graag van u.

Met vriendelijke groet,



Ing. R.A.J. Pahlplatz

Bureau Meervelt

Bijlage: Aangepaste beoordeling vogels naar aanleiding van de Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg

In de Wet natuurbescherming zijn verbodsbepalingen opgenomen met betrekking tot vogels in het Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. In grote lijnen komen deze verbodsbepalingen op het volgende neer:

- het is verboden vogels te doden of te vangen,
- het is verboden in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen te beschadigen of weg te nemen,
- het is verboden eieren te beschadigen, te rapen of onder zich te hebben,
- het is verboden vogels te storen behalve als de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.

Een ontheffing of vrijstelling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (zie ook bijlage 1).

Jaarrond beschermde nesten

Nesten van een aantal soorten zijn jaarrond beschermd; ook de functionele omgeving van deze jaarrond beschermde nesten is beschermd. Storing met als gevolg het (tijdelijk) verlaten van een jaarrond beschermd nest wordt eveneens beschouwd als vernielen van het nest als daardoor het broedsucces vermindert.

De lijst van soorten met een jaarrond beschermd nest is hieronder opgenomen:

Tabel 3: Lijst jaarrond beschermde vogelnesten (Beleidsregels tbv de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg, 6-12-2017).

Vogels die sinds 1973 voorkomen als broedvogel in Limburg	Categorie vaste nesten
Boerenwaluw	2
Boomvalk	3
Bosuil	2
Gierzwaluw	2
Grote gele kwikstaart	2
Havik	3
Huismus	2
Huiswaluw	2
Kerkuil	1
Oehoe	1
Ooievaar	2
Ransuil	3
Raaf	3
Rode wouw	3
Roek	1
Slechtvalk	2
Steenuil	1
Torenvalk	3
Wespendief	3
Zwarte wouw	3

Categorie 1: jaarrond gebruikte nesten. Deze soorten maken ook buiten het broedseizoen gebruik van de nestplaats
Categorie 2: zeer plaatstrouwe broedvogels of soorten die afhankelijk zijn van bebouwing Deze soorten broeden elk broedseizoen op dezelfde plaats en zijn daarin zeer conservatief. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar

Categorie 3: plaatstrouwe vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest omdat ze niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een nest te bouwen. Deze soorten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Of ze bouwen een nieuw nest op het oude nest van het voorgaande jaar en zijn extra kwetsbaar voor verstoring. Hier vallen ook roofvogels onder die zich sinds kort aan het vestigen zijn in de provincie waarvan de staat van instandhouding nog verre van gunstig van is.

Soorten waarbij getoetst moet worden of voldoende functioneel leefgebied aanwezig blijft

Voor de soorten in onderstaande tabel dient te worden vastgesteld dat er voldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is voor de soort om zich te kunnen vestigen. In dat geval geldt geen jaarronde bescherming van het nest. Als er onvoldoende alternatieve leefomgeving aanwezig is, geldt wel een jaarronde bescherming.

Tabel 4: Soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is als er onvoldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is voor de soort om zich te kunnen vestigen. (Beleidsregels tbv de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg, 6-12-2017).

Blauwe reiger	4
Buizerd	4
Draaihals	4
IJsvogel	4
Oeverzwaluw	4
Sperwer	4
Zwarte specht	4
grauwe klauwier	4
Grutto	4
Kramsvogel	4
Kwartelkoning	4
Paapje	4
Roerdomp	4
Visdief	4
Zomertortel	4
Bijeneter	4
Wulp	4
Spotvogel	4
Ringmus	4

Categorie 4 zijn de nesten van plaatstrouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats verloren gaat. Ze zijn dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit niet in het geding mag komen. Indien de omgeving van de bekende nestplaats vernietigd wordt moet worden bepaald of er voldoende functionaliteit behouden blijft.

Nesten van andere soorten zijn buiten het gebruik voor de voortplanting niet beschermd. Voor kunstmatige nestgelegenheid geldt dat deze verplaatst mogen worden als de functionaliteit effectief behouden blijft ondanks de verplaatsing.