




OMGEVING BV

AKOESTISCH ONDERZOEK

WEGVERKEERSLAWAAI



Beemdenstraat 36 te Weert



Rapportnummer : 221-WBe36-srm2-v1
Datum : 2 juni 2021

**Project : Appartementen en woningen
Beemdenstraat 36 te Weert**

Opdrachtgever : Thallia groep

Datum rapport : 2 juni 2021

Projectleider
Collegiale toets

: Ing. mw. A. van der Vleuten
: Ir. dhr. W.A. van Aerle

Voor akkoord:
A. Van der Vleuten



Voor akkoord:
W.A. Van Aerle



Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
1.	Inleiding	1
2.	Normstelling wegverkeerslawaaï	2
3.	Uitgangspunten wegverkeer	4
4.	Resultaten wegverkeerslawaaï	5
5.	Conclusies	7

Bijlagen

Bijlage 1	: Situatie + luchtfoto
Bijlage 2	: Invoergegevens wegverkeerslawaaï
Bijlage 3	: Gecumuleerde geluidbelastingen
Bijlage 4	: Verkeersgegevens gemeente Weert

1. Inleiding

Er is aan M & A Omgeving bv opdracht verleend voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in het kader van de realisatie van appartementen en woningen aan de Beemdenstraat 36 Weert. In verband hiermee, dient te worden getoetst aan de eisen volgens de Wet geluidhinder. Uitgangspunt is dat wordt uitgegaan van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen.

De woningen zijn geprojecteerd in de nabijheid van de Middelstestraat, Achterstestraat, Tromplaan en de Beemdenstraat (30-km-zonewegen). In deze rapportage zullen de geluidsbelastingen (wegverkeer) op de maatgevende gevels van de woningen worden bepaald. Op deze manier kan beoordeeld worden wat het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plan is. En in een later stadium kan hiermee de minimaal benodigde gevelwering worden bepaald.

De situatie is weergegeven in bijlage 1.

2. Normstelling wegverkeerslawaaï

In de Wet geluidhinder (1-1-2013) zijn voor wegverkeerslawaaï zones opgenomen, waarbinnen regels zijn gesteld omtrent bescherming van geluidgevoelige objecten.

Voor de normstelling binnen deze zones wordt voor verkeerslawaaï onderscheid gemaakt tussen de ligging in binnenstedelijk gebied en buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg en autosnelweg.

De breedten van de geluidzones voor de verschillende wegen is weergegeven in onderstaande tabel 2.1.

Tabel 2.1 : Breedten van geluidzones

Type gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzone [meter]
Stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
Buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

Tabel 2.2 : Geluidsgrenswaarden voor nieuwbouw van binnenstedelijke situaties langs bestaande wegen (art. 83 Wgh)

	Woningen
Maximale gevelwaarde	63 dB
Maximale binnenwaarde	33 dB

Tabel 2.3 : Geluidsgrenswaarden voor nieuwbouw van buitenstedelijke situaties langs bestaande wegen (art. 83 Wgh)

	Woningen
Maximale gevelwaarde	53 dB
Maximale binnenwaarde	33 dB

Wegen met een zone, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, liggen allemaal dusdanig ver weg van de ontwikkeling dat deze buiten beschouwing gelaten kunnen worden.

De wegen, welke wel relevant zijn, liggen allemaal binnen het 30 km/uur gebied. Wegen binnen het 30 km/uur gebied hebben geen zone, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Toetsing hieraan is dan ook niet aan de orde.

3. Uitgangspunten wegverkeer

De gemeente Weert heeft de verkeersgegevens van de relevante gemeentelijke wegen toegestuurd (mail d.d. 23 april 2021, verkeersmodel, prognose 2030). Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 4. Voor onderhavige locatie zijn de Middelstestraat, Achterstestraat, Tromplaan en de Beemdenstraat (30-km-zonewegen) van belang.

De verkregen verkeersgegevens van de gemeente betreffen prognosegegevens voor het jaar 2031. De etmaalintensiteit, rijsnelheid en het wegdektype staan in tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Verkeersgegevens gemeentelijke wegen voor planjaar 2031

Weg	Etmaalintensiteit	Wegdektype	Rijsnelheid
Middelstestraat	1071	DAB	30
Achterstestraat	200	DAB	30
Tromplaan	500	DAB	30
Beemdenstraat	100	DAB	30

Opmerking tabel 3.1

- Voor de exacte verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 2.

Er zijn voor onderhavige locatie geen optrektoeslag, drempels en rotondes van toepassing.

Aan de hand van deze verkeersgegevens zijn de geluidsbelastingen bepaald op de gevels van de appartementen en woningen.

De volledige invoergegevens (o.a. verdeling over de etmaalperioden en voertuigcategorieën) voor het akoestisch model zijn opgenomen in bijlage 2.

4.1 Resultaten wegverkeerslawaai

Aan de hand van de verkeersgegevens, zoals in voorgaand hoofdstuk gegeven, zijn de geluidsbelastingen bepaald. Toetsing aan de grenswaarden geschiedt per weg. De berekeningen zijn uitgevoerd op waarnemhoogten van 1,5 m, 5 m.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens standaard rekenmethode 2 (2012) en hiervoor is gebruik gemaakt van software van DGMR (Geomilieu V2020.2). De voor de berekeningen van belang zijnde bodemfactor die is gebruikt bij de berekeningen bedraagt 0,5, buiten de verhardingen (factor 0) of zachte bodems (factor 1,0). De resultaten staan per weg vermeld in tabel 4.1.

In tabel 4.1 staan de gecumuleerde geluidbelastingen van de wegen tezamen.

Tabel 4.1: Geluidbelastingen L_{den}

	L_{den} [dB]
Rekenpunt	Cumulatief
<i>Appartementen</i>	
A. Voorgevel	46/46/46
A. Achtergevel	37/39/40
<i>Woning A</i>	
WA. Voorgevel	52
WA. Zijgevel	48
<i>Woning B</i>	
WB. Voorgevel	52
<i>Woning C</i>	
WC. Voorgevel	46/47
WC. Achtergevel	30/33
<i>Bestaande woning (splitsing)</i>	
Wbest. Voorgevel	-/52
Wbest. Zijgevel	-/49
Wbest. Achtergevel	-/29

Opmerkingen tabel 4.1:

- : voor de locatie van de rekenpunten wordt verwezen naar bijlage 2
- : voor de resultaten wordt verwezen naar bijlage 3
- : de vermelde geluidsniveaus zijn voor de begane grond/eerste verdieping/ tweede verdieping, gescheiden door een ‘/’

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. wegverkeer op de voorgevel van de nieuwe appartementen bedraagt 46 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. wegverkeer op de gevels van de nieuwe woningen A t/m C en op de bestaande, te splitsen, woning bedraagt 52 dB.

5. Conclusies

Wet geluidhinder

Wegen met een zone, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, liggen allemaal dusdanig ver weg van de ontwikkeling dat deze buiten beschouwing gelaten kunnen worden.

De wegen, welke wel relevant zijn, liggen allemaal binnen het 30 km/uur gebied. Wegen binnen het 30 km/uur gebied hebben geen zone, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Toetsing hieraan is dan ook niet aan de orde.

Ruimtelijke ordening

Aangezien er in de omgeving van het plangebied alleen wegen binnen het 30 km/uur gebied liggen, zijn de cumulatieve geluidsbelasting berekend voor het wegverkeerspectrum.


De hoogste cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. wegverkeer op de voorgevel van de nieuwe appartementen bedraagt 46 dB.


De hoogste cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. wegverkeer op de gevels van de nieuwe woningen A t/m C en op de bestaande, te splitsen, woning bedraagt 52 dB.

De binnenwaarde in de verblijfsruimten wordt getoetst / gewaarborgd door de vereisten uit het Bouwbesluit, te weten 33 dB. Om deze binnenwaarde te halen, moet bij onderhavig project met deze geluidsbelasting op de gevel een minimale geluidsisolatie van $(52-33=)$ 19 dB worden bereikt. Door de minimale gevelwering-eis van 20 dB(A) uit het Bouwbesluit is dit gegarandeerd. Hierdoor is een goed woon- en leefklimaat ook in de woningen gegarandeerd.

Bijlage 1 : Situatie + luchtfoto


overzicht	
begane grond:	5 app
eerste verdieping:	6 app
tweede verdieping:	6 app
 totaal	 17 app





doorsnede

verdieping appartement C



Bijlage 2 : Invoergegevens wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaaï Beemdenstraat 36 te Weert


M&A Omgeving BV


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Astrid op 12-5-2021
Laatst ingezien door	avand op 2-6-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50







Wegverkeerslawai - RMW-2012, [Beerdenstraat 36 te Weert - eerste model] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: M&A Omgeving BV

Situatie

Wegverkeerslawaaï Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
--	4612	0	13:53, 2 jun 2021	-151	2	Mid	Middelstestraat	Polylijn	179334,29	362646,85	179438,74	362298,36
--	4613	0	13:37, 2 jun 2021	-153	2	Acht	Achterstestraat	Polylijn	179470,07	362668,69	179553,64	362273,67
--	4614	0	13:37, 2 jun 2021	-155	2	Beemd	Beemdenstraat	Polylijn	179505,01	362503,23	179222,24	362391,42
--	4615	0	13:37, 2 jun 2021	-157	2	Tromp	Tromplaan	Polylijn	179537,49	362336,34	179351,38	362267,97

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	366,29	366,29
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	403,85	403,85
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	305,96	305,96
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	198,27	198,27

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
--	27,19	66,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30
--	58,96	252,89	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30
--	46,86	102,78	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30
--	198,27	198,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
--	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1071,00	6,70	3,40	0,70	--
--	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	200,00	6,70	3,70	0,60	--
--	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	100,00	6,70	3,70	0,60	--
--	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	500,00	6,70	3,70	0,60	--

Wegverkeerslawaa
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
--	--	--	--	--	97,40	97,40	97,40	--	1,90	1,90	1,90	--	0,70	0,70	0,70	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	95,75	96,68	97,60	--	3,75	2,83	1,90	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	95,75	96,68	97,60	--	3,75	2,83	1,90	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	95,75	96,68	97,60	--	3,75	2,83	1,90	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
--	69,89	35,47	7,30	--	1,36	0,69	0,14	--	0,50	0,25	0,05	--	97,7	73,13	77,11	85,33
--	12,83	7,15	1,17	--	0,50	0,21	0,02	--	0,07	0,04	0,01	--	90,4	66,55	70,66	79,71
--	6,42	3,58	0,59	--	0,25	0,10	0,01	--	0,03	0,02	--	--	87,4	63,54	67,65	76,70
--	32,08	17,89	2,93	--	1,26	0,52	0,06	--	0,17	0,09	0,02	--	94,4	70,53	74,64	83,69

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
--	88,63	94,01	90,99	84,36	77,06	97,19	70,18	74,16	82,39	85,69	91,07	88,04	81,42	74,11
--	81,47	86,84	83,96	77,35	70,92	90,21	63,58	67,59	76,27	78,78	84,18	81,22	74,59	67,69
--	78,46	83,83	80,95	74,34	67,91	87,20	60,57	64,58	73,26	75,77	81,17	78,21	71,58	64,68
--	85,45	90,82	87,94	81,33	74,90	94,19	67,56	71,57	80,25	82,76	88,16	85,20	78,57	71,67

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
--	94,25	63,32	67,30	75,52	78,82	84,20	81,18	74,55	67,25	87,38	--	--	--
--	87,44	55,26	59,13	67,27	70,75	76,19	73,15	66,50	59,02	79,34	--	--	--
--	84,43	52,25	56,12	64,26	67,74	73,18	70,14	63,49	56,01	76,33	--	--	--
--	91,42	59,23	63,11	71,25	74,73	80,17	77,13	70,48	63,00	83,32	--	--	--

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

Wegverkeerslawaa Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A01	appartementen voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A02	appartementen voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A03	appartementen voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A04	appartementen voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A05	appartementen voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A06	appartementen voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A07	appartementen achter	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A08	appartementen achter	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A09	appartementen achter	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A10	appartementen achter	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A11	appartementen achter	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A12	appartementen achter	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
WA-01	woning A -voorzijde	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
WA-02	woning A -zijde	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
WB-01	woning B -voorzijde	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
WC-01	woning C -voorzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
WC-02	woning C -achterzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Wbes-01	woning bestaand -voorzijde	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
Wbes-02	woning bestaand -voorzijde	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
Wbes-03	woning bestaand -zijde	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
Wbes-04	woning bestaand -zijde	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
Wbes-05	woning bestaand -achterzijde	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
001	wegen	0,00
002	wegen	0,00
003	wegen	0,00
004	wegen	0,00
005	wegen	0,00
006	groen	1,00
007	parkeren	0,00
008	groen	1,00
009	verhard	0,00
010	verhard	0,00
011	verhard	0,00

Wegverkeerslawaa Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
19	0988100000037495	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
35	0988100000037469	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
52	0988100000036550	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
43	0988100000037075	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
29	0988100000036140	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
31	0988100000036139	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
11	0988100000038034	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
10	0988100000037056	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
57	0988100000036548	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
59	0988100000036547	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
2	0988100000037516	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
4	0988100000037515	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
6	0988100000037514	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
8	0988100000037507	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
25	0988100000037520	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
23	0988100000037499	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
8	0988100000037473	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
60	0988100000036537	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
5	0988100000035502	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
4	0988100000036113	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
64	0988100000036559	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
72	0988100000034029	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
57	0988100000036941	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
63	0988100000034032	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
9	0988100000035003	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
20	0988100000037083	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
32	0988100000034455	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
4	0988100000037485	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
39	0988100000034464	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
76	0988100000034028	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
62	0988100000036539	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
2	0988100000036112	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
12	0988100000037087	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
59	0988100000036942	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaa
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
6	0988100000037487	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
51	0988100000037068	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
49	0988100000037065	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
70	0988100000036503	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
20	0988100000037059	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
45	0988100000036561	2,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
47	0988100000036562	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
8	0988100000036521	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
10	0988100000036522	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
12	0988100000036498	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
65	0988100000036499	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
67	0988100000036124	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
69	0988100000036126	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
71	0988100000036127	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
46	0988100000035561	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
44	0988100000037525	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
42	0988100000037526	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
48	0988100000035559	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
50	0988100000035560	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
45	0988100000035544	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
43	0988100000035548	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
41	0988100000035540	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
39	0988100000035541	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
37	0988100000035542	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
32	0988100000035513	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
30	0988100000035514	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
71	0988100000023770	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
45T/1	0988100000035543	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
9	0988100000034553	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
32	0988100000034457	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
11	0988100000035004	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
1	0988100000035610	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
28	0988100000034994	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
88	0988100000040930	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45T/1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaa
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
18	0988100000034559	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
7	0988100000035606	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
34	0988100000034458	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
29	0988100000034562	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
11	0988100000034554	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
35	0988100000034463	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
5	0988100000035607	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
13	0988100000035499	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
75	0988100000023767	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
31	0988100000034472	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
63A	0988100000023773	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
6	0988100000023774	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
15	0988100000035619	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
73	0988100000023768	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
84	0988100000040919	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
65	0988100000023772	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
17	0988100000035617	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
15	0988100000035001	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
86	0988100000040922	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
33	0988100000034461	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
16	0988100000034901	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
17	0988100000035500	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
37	0988100000034467	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
30	0988100000035501	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
31	0988100000034460	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
4	0988100000035005	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
67-69	0988100000023771	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
9	0988100000038035	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
7	0988100000037063	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
5	0988100000037064	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
8	0988100000037057	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
6	0988100000037041	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
4	0988100000037042	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
39	0988100000037592	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67-69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaa
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	RefL. 63	RefL. 125	RefL. 250
41	0988100000037593	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
43	0988100000037594	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
45	0988100000037595	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
47	0988100000037027	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
49	0988100000037007	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
51	0988100000037009	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
53	0988100000037008	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
55	0988100000037006	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
38	0988100000036940	4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
31	0988100000037993	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
33	0988100000037606	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
3	0988100000037599	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
35	0988100000037604	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
1	0988100000037603	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
2	0988100000037043	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
37	0988100000037591	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
9	0988100000034921	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
6	0988100000034915	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
49	0988100000034045	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
12	0988100000034563	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
13	0988100000034919	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
10	0988100000034957	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
14	0988100000034959	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
53	0988100000034043	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
29	0988100000034903	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
14	0988100000034564	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
3	0988100000034911	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
16	0988100000034932	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
2	0988100000034491	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
80	0988100000034947	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
18	0988100000034933	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
27	0988100000034902	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
10	0988100000034906	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
25	0988100000034481	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaa
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
41	0988100000034478	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
8	0988100000034916	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
43	0988100000034476	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
11	0988100000034918	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
45	0988100000034041	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
20	0988100000034928	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
47-47A	0988100000034042	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
19	0988100000034936	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
12	0988100000034958	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
4	0988100000034490	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
82	0988100000034948	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
1	0988100000034912	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
15	0988100000034438	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
23	0988100000034925	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
7	0988100000034913	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
4-4A	0988100000034922	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
5	0988100000034914	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
51	0988100000034044	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
21	0988100000034923	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
77	0988100000036135	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
57	0988100000036129	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
57A-59	0988100000036130	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
61-61A	0988100000036133	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
55-55A	0988100000035623	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
53A	0988100000035624	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
21	0988100000035627	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
53	0988100000035611	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
61	0988100000035622	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
51-51A	0988100000035613	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
49A	0988100000035615	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
49	0988100000035608	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
19	0988100000035616	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
47-47A	0988100000035609	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
3	0988100000035517	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47-47A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4-4A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57A-59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61-61A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55-55A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51-51A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47-47A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaa
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	RefL. 63	RefL. 125	RefL. 250
59A	0988100000036132	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
25	0988100000036143	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
23	0988100000036141	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
27	0988100000036142	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
21	0988100000037500	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
37	0988100000037090	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
41	0988100000037074	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
56	0988100000036535	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
35	0988100000035533	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
33	0988100000035536	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
31	0988100000035537	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
28	0988100000035509	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
29	0988100000035538	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
29	0988100000035538	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
26	0988100000035511	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
27	0988100000037523	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
24	0988100000035512	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
7	0988100000035002	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
24	0988100000034996	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
22	0988100000034997	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
77	09881000000297079	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
78A	0988100000036460	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
30	0988100000034454	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
18	0988100000037084	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
34	0988100000034456	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
16	0988100000037085	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
1	0988100000040903	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
14	0988100000037086	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
16	0988100000037061	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
18	0988100000037058	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
22	0988100000037048	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
30	0988100000037031	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
32	0988100000037020	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
41	0988100000036555	2,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
59A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	RefL. 63	RefL. 125	RefL. 250
43	0988100000036560	2,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
1	0988100000036543	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
3	0988100000036544	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
5	0988100000036546	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
7	0988100000036523	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
9	0988100000036524	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
11	0988100000036525	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
73	0988100000036122	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
77	0988100000036117	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
79	0988100000036108	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
75	0988100000036123	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
14	0988100000038026	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
12	0988100000038027	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
12	0988100000037054	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
49	0988100000036566	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
61	0988100000036488	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
63	0988100000036533	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
63	0988100000036533	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
2	0988100000036519	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
4	0988100000036518	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
6	0988100000036520	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
13	0988100000038042	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
24	0988100000037036	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
26	0988100000037035	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
28	0988100000037028	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
34	0988100000037021	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
36	0988100000037022	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
38	0988100000037010	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
40	0988100000037011	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
46-46B	0988100000036573	2,60	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
44	0988100000036575	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
15	0988100000036506	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
44A	0988100000036574	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
17	0988100000036507	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46-46B	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaa Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
48	0988100000036569	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
42	0988100000037012	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
19	0988100000036508	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
13	0988100000036526	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
21	0988100000036494	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
11	0988100000038065	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
9	0988100000038066	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
7	0988100000038059	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
5	0988100000038057	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
3	0988100000038058	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
1	0988100000038046	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
17	0988100000038040	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
15	0988100000038039	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
27	0988100000037484	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
29	09881000000295527	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
54	0988100000036551	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
10	0988100000036104	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
39	0988100000037482	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
45	0988100000037073	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
58	0988100000036536	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
10	0988100000037474	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
31	0988100000037481	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
2	0988100000037483	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
13	0988100000034909	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
28	0988100000034453	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
66	0988100000036504	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
36	0988100000034459	10,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
50	0988100000036568	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
8	0988100000036103	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
26	0988100000034995	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
80	0988100000036461	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
33	0988100000037470	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
3	0988100000040912	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80
82	0988100000040913	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wegverkeerslawaa
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
47	0988100000037072	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
61	0988100000036943	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
74	0988100000036490	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
78	0988100000036459	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
55	0988100000034449	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
55	0988100000033581	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
53	0988100000037069	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
6	0988100000036114	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
45	0988100000036561	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
43	0988100000036560	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
48	0988100000036569	2,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
41	0988100000036555	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
49	0988100000036566	2,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
46-46B	0988100000036573	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
200	appartementen	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
38	0988100000036940	7,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
38	0988100000036940	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
46-46B	0988100000036573	3,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False	0,80	0,80	0,80	
46-46B	0988100000036573	5,80	0,00	Relatief					0	0	0 2 dB	False	0,20	0,20	0,20	

Wegverkeerslawaaï
Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Model: eerste model
Beemdenstraat 36 te Weert - Beemdenstraat 36 te Weert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46-46B	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46-46B	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46-46B	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage 3 : Gecumuleerde geluidbelastingen

Wegverkeerslawaa Beemdenstraat 36 te Weert

M&A Omgeving BV

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
A01_A	appartementen voor	179458,31	362483,48	1,50	43,8
A01_B	appartementen voor	179458,31	362483,48	4,50	43,8
A01_C	appartementen voor	179458,31	362483,48	7,50	44,1
A02_A	appartementen voor	179453,63	362482,58	1,50	44,2
A02_B	appartementen voor	179453,63	362482,58	4,50	44,6
A02_C	appartementen voor	179453,63	362482,58	7,50	44,3
A03_A	appartementen voor	179449,12	362481,72	1,50	44,4
A03_B	appartementen voor	179449,12	362481,72	4,50	45,1
A03_C	appartementen voor	179449,12	362481,72	7,50	44,6
A04_A	appartementen voor	179444,63	362480,86	1,50	44,7
A04_B	appartementen voor	179444,63	362480,86	4,50	45,3
A04_C	appartementen voor	179444,63	362480,86	7,50	44,9
A05_A	appartementen voor	179440,35	362480,05	1,50	45,1
A05_B	appartementen voor	179440,35	362480,05	4,50	45,6
A05_C	appartementen voor	179440,35	362480,05	7,50	45,3
A06_A	appartementen voor	179435,65	362479,15	1,50	45,6
A06_B	appartementen voor	179435,65	362479,15	4,50	46,1
A06_C	appartementen voor	179435,65	362479,15	7,50	46,0
A07_A	appartementen achter	179438,58	362464,98	1,50	37,4
A07_B	appartementen achter	179438,58	362464,98	4,50	39,1
A07_C	appartementen achter	179438,58	362464,98	7,50	39,8
A08_A	appartementen achter	179443,08	362467,30	1,50	35,7
A08_B	appartementen achter	179443,08	362467,30	4,50	37,5
A08_C	appartementen achter	179443,08	362467,30	7,50	38,0
A09_A	appartementen achter	179447,57	362468,15	1,50	36,3
A09_B	appartementen achter	179447,57	362468,15	4,50	38,1
A09_C	appartementen achter	179447,57	362468,15	7,50	38,3
A10_A	appartementen achter	179452,03	362468,99	1,50	35,6
A10_B	appartementen achter	179452,03	362468,99	4,50	37,4
A10_C	appartementen achter	179452,03	362468,99	7,50	37,6
A11_A	appartementen achter	179456,32	362469,80	1,50	35,5
A11_B	appartementen achter	179456,32	362469,80	4,50	37,3
A11_C	appartementen achter	179456,32	362469,80	7,50	37,8
A12_A	appartementen achter	179460,96	362469,28	1,50	34,7
A12_B	appartementen achter	179460,96	362469,28	4,50	35,1
A12_C	appartementen achter	179460,96	362469,28	7,50	36,2
WA-01_A	woning A -voorzijde	179417,39	362470,55	1,50	51,9
WA-02_A	woning A -zijde	179421,57	362473,76	1,50	48,0
WB-01_A	woning B -voorzijde	179418,15	362467,04	1,50	52,0
Wbes-01_B	woning bestaand -voorzijde	179417,78	362468,73	4,50	52,1
Wbes-02_B	woning bestaand -voorzijde	179419,81	362459,39	4,50	52,3
Wbes-03_B	woning bestaand -zijde	179423,64	362456,90	4,50	48,1
Wbes-04_B	woning bestaand -zijde	179420,79	362473,59	4,50	48,6
Wbes-05_B	woning bestaand -achterzijde	179427,75	362466,26	4,50	28,6
WC-01_A	woning C -voorzijde	179429,83	362475,53	1,50	46,5
WC-01_B	woning C -voorzijde	179429,83	362475,53	4,50	47,3
WC-02_A	woning C -achterzijde	179432,09	362465,32	1,50	30,0
WC-02_B	woning C -achterzijde	179432,09	362465,32	4,50	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Verkeersgegevens gemeente Weert

Astrid van der Vleuten

Van: Duprée, Eddy (E) <E.Dupree@weert.nl>
Verzonden: vrijdag 23 april 2021 08:52
Aan: Wil van Aerle
Onderwerp: RE: Beemdenstraat 36
Bijlagen: 03.Middelstestraat.Klein Leuken-Achterstestraat.Weert.Nov2019.Telling.xlsx;
Categorie indeling Milieu Weert_Def.xlsx

Beste Wil,

Verkeercijfers

Van de gevraagde straten hebben we de recente verkeerstellingen in de bijlage(s) bijgevoegd.

Vanuit het verkeersmodel hebben we de volgende gegevens beschikbaar van de wegen waarvan we geen telling hebben:



Verdeling

De verdeling in periodes en type voertuigen ontbreekt omdat geen verkeerstelling is uitgevoerd. Het advies is om de standaard verdeling voor een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom te hanteren (zie bijgevoegd Excel bestand).

Tot slot

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

MIDDELSTESTRAAT, WEERT

Tussen Achterteststraat en Klein Leuken



Meelocale

Middeltestraat

Weert

Tussen Achterteststraat en Klein Leuken

Ri. 1 = Ri. Noord (Klein Leuken)

Ri. 2 = Ri. Zuid (Achterteststraat)

Meting

Meetperiode: 2 november t/m 19 november 2019

Methodiek: Telslangen (Meetel MC)

In opdracht van: Gemeente Weert

Uitgevoerd door: Meetel

Voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties

L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)

M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)

Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

INTENSITEITEN

	Doorsnede		Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Etmaal (0-24u)	957	896	517	480	440	416
Dag (7-19u)	765	723	407	382	358	341
Avond (19-23u)	137	122	71	64	66	59
Nacht (23-7u)	55	51	39	34	16	17
Ochtendspits (7-9u)	134	108	90	69	44	39
Avondspits (16-18u)	171	154	76	71	95	83

UURCIJFERS

	Doorsnede		Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
00:00 - 01:00	2	0,2%	1	2	1	2
01:00 - 02:00	1	0,1%	0	1	0	2
02:00 - 03:00	1	0,1%	0	1	1	1
03:00 - 04:00	1	0,1%	1	1	0	0
04:00 - 05:00	3	0,3%	3	2	0	0
05:00 - 06:00	8	0,8%	7	5	1	1
06:00 - 07:00	29	3,0%	23	18	5	4
07:00 - 08:00	51	5,4%	38	28	14	11
08:00 - 09:00	83	8,7%	52	41	31	28
09:00 - 10:00	41	4,3%	24	24	17	17
10:00 - 11:00	43	4,4%	26	27	16	20
11:00 - 12:00	46	4,8%	23	26	23	24
12:00 - 13:00	60	6,2%	31	30	28	31
13:00 - 14:00	60	6,2%	35	38	24	27
14:00 - 15:00	60	6,2%	29	30	31	32
15:00 - 16:00	76	7,9%	41	38	34	32
16:00 - 17:00	81	8,5%	38	36	44	39
17:00 - 18:00	90	9,4%	38	36	51	43
18:00 - 19:00	75	7,8%	31	29	44	37
19:00 - 20:00	54	5,7%	27	24	27	24
20:00 - 21:00	36	3,7%	18	16	17	16
21:00 - 22:00	26	2,8%	15	15	11	10
22:00 - 23:00	21	2,1%	10	9	11	9
23:00 - 24:00	11	1,2%	5	4	6	7

VOERTUIGVERDELING

	Doorsnede		Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Licht (L)	928	96,9%	97,3%	96,3%	97,6%	98,0%
Middelzwaar (M)	21	2,2%	1,9%	2,8%	1,5%	1,3%
Zwaar (Z)	8	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%

UURVERLOOP WERKDAG PER RIJRICHTING

ETMAALTOTALEN

	Aantal voertuigen	Doorsnede		Ri. Noord		Ri. Zuid				
		Gem. snelheid V85	< 15 km/u	15 - 20 km/u	20 - 25 km/u	25 - 30 km/u	30 - 35 km/u	35 - 40 km/u	40 - 45 km/u	> 45 km/u
zo 3-nov	625									
ma 4-nov	994									
di 5-nov	997									
wo 6-nov	890									
do 7-nov	994									
vr 8-nov	1010									
za 9-nov	925									
zo 10-nov	611									
ma 11-nov	893									
di 12-nov	949									
wo 13-nov	942									
do 14-nov	915									
vr 15-nov	990									
za 16-nov	854									
zo 17-nov	586									
ma 18-nov	943									