



Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

## Vergunning

### Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998

Gemeente Weert  
*multimodale haven Weert-Cranendonck*

Zaaknummer: 2015-0522

Kenmerk: 2015/41250 d.d. 25 juni 2015

Verzonden:

## 1. Aanvraag

Bij brief van 27 maart 2015, ontvangen op 30 maart 2015, heeft de heer M. Dolders namens de gemeente Weert een vergunning ex artikel 16/19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) aangevraagd voor het uitbreiden en exploiteren van de multimodale haven Weert-Cranendonck, aan de Kempenweg te Weert. De inrichting is gelegen nabij het Limburgse Natura 2000-gebied 'Weerder- en Budelerbergen & Ringselven' en de Vlaamse Natura 2000-gebieden 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', 'Abeek met aangrenzende moerasgebieden' en 'Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen'. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-0522, en bestaat uit de volgende documenten:

- [1.] Gemeente Weert, de heer M. Dolders, ingevuld 'Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet', ondertekend d.d. 12 maart 2015;
- [2.] Royal HaskoningDHV, 'Toetsing Nb-wet multimodale haven Weert-Cranendonck', 20 maart 2015, Referentie 9Y3421/R0003/904760/GdR/Eind;
- [3.] Gemeente Weert, 'Overeenkomst tot het uitvoeren van natuurbeheermaatregelen', ondertekend d.d. 27 maart 2015;
- [4.] Royal HaskoningDHV, 'Maatregelen om stikstof te verwijderen binnen invloedsgebied van de insteekhaven', 9 maart 2015, Referentie 9Y3421-109-100/N0001/501672/Eind.

## 2. Procedure en zienswijze

### 2.1. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag om vergunning en een ontwerp van dit besluit hebben van 6 mei 2015 tot en met 16 juni 2015 voor een ieder ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht (bibliotheek) en het gemeentehuis van de gemeente Weert en de gemeente Cranendonck. Gedurende deze termijn kon een ieder bij het bestuursorgaan schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving konden in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de Provincie Limburg ([www.limburg.nl](http://www.limburg.nl)). Binnen de termijn waarin de aanvraag en het ontwerpbesluit ter inzage hebben gelegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Op grond van artikel 2, vijfde lid van de Nbwet 1998 hebben wij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant gevraagd om instemming met het op 30 april 2015 vastgestelde ontwerpbesluit. Er is overeenstemming met betrekking tot het ontwerpbesluit.

### 2.2. Zienswijzen ten aanzien van de aanvraag

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 44, tweede en derde lid, van de Nbw 1998 hebben wij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert en de gemeente Cranendonck in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen over de aanvraag.

De gemeente Weert en de gemeente Cranendonck heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen met betrekking tot deze aanvraag.

### 3. Beoordelingskader en de beschermde gebieden

#### 3.1. Natuurbeschermingswet 1998 en artikel 6, derde lid, Habitatrictlijn

Artikel 19d van de Nbw 1998 heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (Habitatrictlijn- en Vogelrichtlijngebieden) in Nederland. Op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor de uitvoering van projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Nederlands Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Het gaat dan in ieder geval om projecten en handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

Bij het beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 moet rekening worden gehouden met de gevolgen die een project of andere handeling kan hebben gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken Natura 2000-gebied (artikel 19e Nbw 1998). Tevens kan rekening worden gehouden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede met regionale en lokale bijzonderheden.

Op grond van artikel 19kd, eerste lid, van de Nbw 1998, zoals in werking getreden op 25 april 2013, worden onder significante gevolgen als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, en 19j, tweede lid, van de Nbw 1998 niet verstaan de gevolgen van een handeling, onderscheidenlijk de in een plan voorziene activiteiten, door het veroorzaken van stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige habitats in een Natura 2000-gebied in de volgende gevallen:

- a. de handeling is gebruik dat op de referentiedatum werd verricht, onderscheidenlijk het plan was van toepassing op de referentiedatum en is sedertdien niet of niet in betekenende mate gewijzigd, en heeft sedertdien per saldo geen toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied veroorzaakt;
- b. de handeling is een activiteit die na de referentiedatum is begonnen, of een gebruik dat na de referentiedatum in betekenende mate is gewijzigd, onderscheidenlijk het plan is van toepassing geworden na de referentiedatum, of is nadien in betekenende mate gewijzigd, waarbij is verzekerd dat, in samenhang met voor die activiteit getroffen maatregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied als gevolg van die activiteit of dat gebruik of dat plan, per saldo niet is toegenomen of zal toenemen.

De referentiedatum voor de Limburgse Habitatrictlijngebieden is krachtens artikel 19kd, derde lid, van de Nbw 1998 7 december 2004. Met inachtneming van de huidige jurisprudentie, betekent dit concreet dat voor zover een aanvraag om vergunning als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 strekt tot het veroorzaken van stikstofdepositie op één of meer stikstofgevoelige Limburgse Habitatrictlijngebieden, de vergunning in zoverre met toepassing van artikel 19kd, eerste lid, onder a, van de Nbw 1998 in principe kan worden verleend indien de aanvraag per saldo niet voorziet in een toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats ten opzichte van de situatie waarvoor op 7 december 2004 toestemming bestond op grond van de Wet milieubeheer of de Hinderwet.

Dit laatste lijkt blijken uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 en 27 november 2013 (zaaknummers 201211640/1/R2 en 201303938/1/R2) uitzondering in gevallen waarin voor de exploitatie van de inrichting niet eerder een vergunning op grond van de Nbw 1998 of de Natuurbeschermingswet (oud) is verleend en na 7 december 2004 in het kader van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht minder ammoniak/NOx-emissie is toegestaan. In voorkomend geval kan met toepassing van artikel 19kd, eerste lid, onder a, van de Nbw 1998 uitsluitend een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbw 1998 worden verleend, indien de aanvraag per saldo niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied ten opzichte van de na 7 december 2004 laagst toegestane ammoniak/NOx-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Is sprake van een geval als bedoeld in 19kd, eerste lid, onder b, van de Nbw 1998, dan dient er mede gezien de jurisprudentie vanuit te worden gegaan dat de betreffende vergunningaanvraag in zoverre kan worden gehonoreerd indien deze per saldo niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op één of meer stikstofgevoelige Limburgse Habitatrichtlijngebieden ten opzichte van (het voortzetten van) de bestaande situatie waarvoor toestemming bestaat op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer of de daaraan voorafgaande Hinderwet.

Voor de Limburgse Vogelrichtlijngebieden geldt als referentiedatum, afhankelijk van de datum waarop het desbetreffende gebied ter uitvoering van de Vogelrichtlijn is aangewezen, 24 maart 2000 of 10 juni 1994. Daarbij is voor wat betreft het hanteren van de referentiedatum 10 juni 1994 aansluiting gezocht bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 september 2011 (zaaknummer 201003301/1/R2). In deze uitspraak is onder meer geoordeeld dat in voorkomend geval dat een Vogelrichtlijngebied is aangewezen vóór 10 juni 1994 (de datum waarop de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn is afgelopen), voor het betreffende Vogelrichtlijngebied 10 juni 1994 als referentiedatum moet worden aangehouden. Met inachtneming van de juiste referentiedatum (24 maart 2000 of 10 juni 1994), is hetgeen hiervoor in relatie tot de Limburgse Habitatrichtlijngebieden werd gesteld ten aanzien van artikel 19kd van de Nbw 1998, van overeenkomstige toepassing op de Limburgse Vogelrichtlijngebieden.

Overigens kan bij de beoordeling van vergunningaanvragen als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 die (mede) voorzien in het veroorzaken van stikstofdepositie op één of meer Limburgse Vogelrichtlijngebieden en waarbij is vastgesteld dat geen toepassing kan worden gegeven aan artikel 19kd van de Nbw 1998, de door ons college bij besluit van 27 november 2012 vastgestelde Beleidslijn "Toetsing stikstofdepositie bij Limburgse Vogelrichtlijngebieden" (verder: de beleidslijn) in aanmerking worden genomen, zoals deze heeft te gelden na de inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 19kd van de Nbw 1998 per 25 april 2013. Wordt deze beleidslijn in aanmerking genomen dan dient, anders dan bij toepassing van artikel 19kd van de Nbw 1998, in principe aan de hand van een passende beoordeling te worden aangetoond dat voor zover de vergunningaanvraag strekt tot een (tijdelijke) toename van stikstofdepositie op één of meer Limburgse Vogelrichtlijngebieden bedoelde toename in de vorm van een saldering of anderszins wordt gemitigeerd. Volgens de beleidslijn geldt daarbij in de regel als toetsmoment 7 december 2004, hetgeen tevens veronderstelt dat in voorkomend geval dat wordt gesaldeerd, dit dient plaats te vinden met ammoniak/NOx-rechten die op deze datum bij de saldogevende locatie(s) aanwezig waren op grond van de Hinderwet of de Wet milieubeheer.

Wordt een vergunningaanvraag (mede) beoordeeld op grond van de artikelen 19e t/m 19h van de Nbw 1998, dan dient er verder op grond van huidige jurisprudentie vanuit te worden gegaan dat bij wijziging of uitbreiding van een bestaande inrichting – waarvoor nog niet eerder een vergunning krachtens de Nbw 1998 is verleend – de aanvraag betrekking dient te hebben op de exploitatie van de gehele inrichting na uitbreiding of wijziging. Daarnaast kan aan de hand van recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraken van 5 november 2014, zaaknummer 201401834/1/R6, 19 december 2014, zaaknummers 201110075/4/R4 en 201201853/3/R4) en 11 maart 2015, zaaknummers 201207642/1 en 201307354/1) worden afgeleid, dat in voorkomend geval dat de kritische depositiewaarden reeds worden overschreden een toename van stikstofdepositie niet per definitie betekent dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende Natura 2000-gebied worden aangetast. Of van een zodanige aantasting sprake is casu quo het aangevraagde project het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen belemmert, dient ook in een dergelijke situatie beoordeeld te worden aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden.

### **3.2. Artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn**

Buitenlandse Natura 2000-gebieden vallen niet onder de reikwijdte van artikel 19d Nbw 1998. In voorkomend geval dat een project op Nederlands grondgebied negatieve effecten kan hebben op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden, dient evenwel te worden beoordeeld of vergunningverlening in overeenstemming is met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 24 augustus 2011 inzake de Kolencentrale Eemshaven, zaaknummer 200902744/1/R2). Artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn bepaalt dat voor elk plan of project dat significante effecten kan hebben voor een Natura 2000-gebied een passende beoordeling moet worden gemaakt en slechts toestemming voor het plan of project wordt gegeven wanneer de zekerheid is verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten. Is bij een project op Nederlands grondgebied mogelijk sprake van significante negatieve effecten op een buitenlands Natura 2000-gebied, maar is geen passende beoordeling gemaakt en/of bestaat op grond daarvan niet de vereiste zekerheid, dan volgt uit artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn dat daarvoor geen toestemming kan worden gegeven en de daartoe aangevraagde vergunning krachtens de Nbw 1998 of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient te worden geweigerd.

Het beoordelingskader op grond van primair artikel 6 van de Habitatrichtlijn is in de praktijk met name van belang voor aanvragen voor projecten op Nederlands grondgebied die (mede) voorzien in stikstofdepositie op buitenlandse Natura 2000-gebieden. Resulteert een zodanige aanvraag niet in een toename van stikstofdepositie op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden ten opzichte van de laagst toegestane ammoniak/NO<sub>x</sub>-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op of na de daarvoor geldende referentiedatum/referentiedata, dan kan er mede gezien de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vanuit worden gegaan dat significante effecten in zoverre zijn uitgesloten. Alsdan verplicht artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn niet tot het maken van een passende beoordeling en verzet deze bepaling zich niet tegen vergunningverlening voor het betreffende project.

In voorkomend geval dat een vergunningaanvraag voor een project (wel) voorziet in een toename van stikstofdepositie op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden ten opzichte van de op of na de daarvoor geldende referentiedatum/referentiedata laagst toegestane ammoniak/NOx-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (= de referentiesituatie), is het antwoord op de vraag of de aangevraagde situatie significante effecten op deze gebieden kán hebben afhankelijk van de toetsingsmethode die wordt gehanteerd. Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 april 2014 (zaaknummer 201304678/1/R2) inzake RWE Eemshaven, is immers evident dat in zoverre niet per definitie de Nederlandse toetsingsmethode dient te worden gehanteerd. Onder omstandigheden kan, zo blijkt uit voornoemde uitspraak, voor het beoordelen van de effecten van stikstofdepositie op buitenlandse Natura 2000-gebieden (mede) toepassing worden gegeven aan een daarvoor relevante buitenlandse toetsingsmethode.

In verband hiermee wordt onderstaand niet alleen ingegaan op de Nederlandse toetsingsmethode, maar tevens op de relevante buitenlandse toetsingsmethode voor de beoordeling van effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Toepassing van deze buitenlandse toetsingsmethode is met name relevant, indien een vergunningaanvraag voor een project op Nederlands grondgebied voorziet in een toename van stikstofdepositie op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden ten opzichte van de op of na de daarvoor geldende referentiedatum/referentiedata laagst toegestane ammoniak/NOx-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Is van een zodanige toename geen sprake, dan kan er immers reeds op grond van de Nederlandse rechtspraak vanuit worden gegaan dat significante negatieve effecten op Natura 2000 gebieden (in Nederland of daarbuiten) zijn uitgesloten en bestaat geen aanleiding om in zoverre (mede) een buitenlandse toetsingsmethode toe te passen. Wordt een zodanige buitenlandse toetsingsmethode toegepast, dan wordt daarbij aangetekend dat de jurisprudentie omtrent toepassing daarvan nog niet is uitgekristalliseerd. Inherent daaraan is dat aan toepassing van deze toetsingsmethodes een zeker risico is verbonden in voorkomend geval dat dit aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt voorgelegd.

### **3.2.1. De Nederlandse toetsingsmethode voor stikstofdepositie**

Zoals hiervoor reeds vermeld, kunnen op grond van de Nederlandse rechtspraak significante negatieve effecten op een Natura 2000-gebied uitgesloten worden geacht, indien een vergunningaanvraag (per saldo) niet voorziet in een toename van stikstofdepositie op een zodanig gebied ten opzichte van de op of na de daarvoor geldende referentiedatum laagst toegestane ammoniak/NOx-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit geldt ten aanzien van zowel Nederlandse als buitenlandse Natura 2000-gebieden. Voorziet een vergunningaanvraag voor een project op Nederlands grondgebied ten opzichte van de hiervoor aangeduide referentiesituatie wel in een toename van stikstofdepositie op een Nederlands of buitenlands Natura 2000-gebied, dan dient er op grond van de Nederlandse toetsingsmethode vanuit te worden gegaan dat de aanvraag significante effecten op dit gebied kán hebben. Dat laatste impliceert ten aanzien van een buitenlands Natura 2000-gebied dat op grond van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn een passende beoordeling moet worden gemaakt.

In een zodanige situatie kan de aangevraagde vergunning met inachtneming van de Nederlandse toetsingsmethode uitsluitend worden verleend indien door middel van een rechtsgeldige saldering, andere mitigerende (beheer)maatregelen of een adequate ecologische onderbouwing uit deze passende beoordeling blijkt dat significante effecten op het betreffende buitenlandse Natura 2000-gebied zijn uitgesloten casu quo de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van dat gebied niet zullen worden aangetast.

### **3.2.2. De Vlaamse toetsingsmethode voor stikstofdepositie**

De beoordeling van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden bevindt zich in Vlaanderen momenteel in een transitiefase, die uiteindelijk moet leiden tot vaststelling van een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) naar Nederlands voorbeeld. Onderdeel van deze transitiefase is de inwerkingtreding per 27 februari 2015 van een tijdelijke Vlaamse toetsingsmethode voor de beoordeling van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Op basis van deze toetsingsmethode kunnen significante negatieve effecten in eerste aanleg uitgesloten worden geacht, indien in een Vlaams Natura 2000-gebied met inbegrip van de bijdrage van een aangevraagd project op Nederlands grondgebied geen sprake is van een overbelaste situatie dan wel wanneer als gevolg van een zodanig project binnen een Vlaams Natura 2000-gebied ter plaatse van een relevant (potentieel) habitatype of een voorlopige zoekzone de zogenaamde nulcontourlijn niet wordt overschreden. De nulcontourlijn bedraagt in deelgebieden van een Vlaams Natura 2000-gebied waar voedselarme wateren (habitattypen 3110 en 3130) voorkomen of ten doel zijn gesteld 0,18 kg N/ha/jaar (12,85 mol/ha/jaar) en in de overige Vlaamse Natura 2000-gebieden 0,30 kg N/ha/jaar (21,42 mol/ha/jaar). Voorziet een vergunningaanvraag voor een project op Nederlands grondgebied binnen één of meer Vlaamse Natura 2000-gebieden ter plaatse van een relevant (potentieel) habitatype of een voorlopige zoekzone in een toename van stikstofdepositie van meer dan 0,18 kg N/ha/jaar (12,85 mol/ha/jaar) onderscheidenlijk 0,30 kg N/ha/jaar (21,42 mol/ha/jaar), dan is in zoverre een nadere beoordeling noodzakelijk.

Relevant voor deze nadere beoordeling is of de stikstofdepositie als gevolg van het aangevraagde project (mede) voortvloeit uit ammoniakemissie dan wel sec voortvloeit uit NOx-emissie.

Voor zover de stikstofdepositie als gevolg van het aangevraagde project (mede) voortvloeit uit ammoniakemissie en sprake is van een uitbreiding van bestaande activiteit of een zogenaamde “hervergunning”, kunnen significante negatieve effecten uitgesloten worden geacht indien het aangevraagde project ter plaatse van de relevante (potentiële) habitattypen of een daarvoor aangewezen voorlopige zoekzone leidt tot een toename van stikstofdepositie van minder dan 3% van de geldende kritische depositiewaarde. Let wel: het criterium van 3% geldt niet voor nieuwe activiteiten (= activiteiten die feitelijk niet eerder plaatsvonden). Is sprake van nieuwe activiteiten en leiden deze tot een overschrijding van de nulcontourlijn, zoals hiervoor toegelicht, dan kunnen significante negatieve effecten niet op voorhand uitgesloten worden geacht.

Voor zover de door het aangevraagde project veroorzaakte stikstofdepositie louter voortvloeit uit NOx-emissie, kunnen significante negatieve effecten uitgesloten worden geacht indien het aangevraagde project ter plaatse van de relevante (potentiële) habitattypen of een daarvoor aangewezen voorlopige zoekzone leidt tot een toename van stikstofdepositie van minder dan 5% van de geldende kritische depositiewaarde. Daarbij geldt geen uitzondering voor nieuwe activiteiten. Voorwaarde voor uitbreidingen van bestaande activiteiten, zogenaamde “hervergunningen” en nieuwe activiteiten is evenwel dat in de vergunning de gangbare emissiereducerende technieken (BBT) zijn voorgeschreven.

Voldoet het aangevraagde project op Nederlands gebied niet aan de hiervoor genoemde criteria, dan is vergunningverlening daarvoor niet in overeenstemming met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn, tenzij op grond van een in een passende beoordeling opgenomen ecologische onderbouwing de zekerheid bestaat dat de natuurlijke kenmerken van de relevante Vlaamse Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast.

### **3.3. De kenmerken van de beschermde gebieden**

Gelet op de ligging van de multimodale haven Weert-Cranendonck wordt bij de toetsing van de te verwachten effecten primair ingegaan op het Natura 2000-gebied 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven'. In hoofdstuk 5 van rapport [2.] worden de doelstellingen van de Vogelrichtlijnsoorten, Habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten (allen met staat van instandhouding) nader beschreven.

#### **3.3.1. Gebiedsbeschrijving Weerter- en Budelerbergen & Ringselven**

---

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Natura 2000 Landschap | : <i>Hogere zandgronden</i>                        |
| Status                | : <i>Vogel- en Habitatrichtlijn</i>                |
| Gemeente              | : <i>Cranendonck, Nederweert, Someren en Weert</i> |
| Oppervlakte           | : <i>circa 3.164 ha.</i>                           |

---

#### **Gebiedsbeschrijving**

Bij brief van 19 mei 2003 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de natuurgebieden Weerterbos en Ringselven en Kruispeel aangemeld bij de Europese Commissie als Speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L 206).

Bij besluit van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 maart 2000, kenmerk NBLF 944095 is het natuurgebied Weerter- en Budelerbergen aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de Vogelrichtlijn, richtlijn 79/409/EEG van de raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (Pb L 103).

Het besluit Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven, inhoudende de aanwijzing als speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG en Vogelrichtlijn 2009/147/EG, is per 4 juni 2013 definitief geworden.

Dit gebied bestaat uit de deelgebieden Weerterbos, Ringselven en Kruispeel (Habitatrichtlijngebied) en de Hugterheide en de Weerter- en Budelerbergen (Vogelrichtlijngebied). Het Weerterbos is een oud bosgebied. Daarvoor was het een moerasgebied omgeven door heide en moeras. Het wordt gekenmerkt door een gecompliceerde bodemopbouw met leemarm en lemig dekzand en lokale veenontwikkeling. Soortenarme dennenaanplanten bepalen tegenwoordig in sterke mate het aanzien van het terrein. Op natte delen, in slenken en geïsoleerde laagtes staat relatief zuur berkenbroekbos. In deze laagten liggen vele watertjes en worden zwak gebufferde vennen hersteld. De Hugterheide ligt in Noord-Brabant en is een bosgebied dat voornamelijk bestaat uit grove dennen en is aangeplant op stuifzand. De stuifzanden zijn nog duidelijk te herkennen in het heuvelachtige terrein. De naastgelegen gebieden Hugterbroek en In den Vloed aan de Limburgse zijde bestaan uit moeras en bos. De Weerter- en Budelerbergen bestaan uit een aaneengesloten (naald)bosgebied met een centraal gelegen heide- en stuifzandterrein.

Het Ringselven en de Kruispeel zijn gelegen aan weerszijden van de Zuid-Willemsvaart. Het Ringselven is een ven omgeven door moerasvegetaties. De Kruispeel bestaat uit berken- en elzenbroekbossen, met enkele vennen gelegen langs de Tungelroysche beek.

#### **Aangewezen habitattypen en -soorten en bijbehorende instandhoudingdoelen**

Weerterbos en Ringselven en Kruispeel zijn aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen zoals opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire habitattypen zijn aangeduid met een sterretje(\*):

- H3130 Zwakgebufferde vennen: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
- H7210 \* Galigaanmoerassen: behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
- H91D0 \* Hoogveenbossen: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Weerterbos en Ringselven en Kruispeel zijn aangewezen voor de volgende soorten zoals opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG:

- H1149 Kleine modderkruiper: behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
- H1166 Kamsalamander: behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Weerter- en Budelerbergen is aangewezen voor de volgende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van artikel 4 van Richtlijn 2009/147/EG:

- A224 Nachtzwaluw: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 18 paren.
- A246 Boomleeuwerik: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 55 paren.
- A276 Roodborsttapuit: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 20 paren.

#### **3.3.2. Gebiedsbeschrijving Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof (BE)**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Gebiedscode | :BE-2221314       |
| Status      | :Vogelrichtlijn   |
| Land/regio  | :België           |
| Oppervlakte | :circa 13.125 ha. |

#### **Gebiedsbeschrijving**

Het Vogelrichtlijngebied is aangewezen voor broedvogels van bos, heide en vennen, en diverse doortrekkers en wintergasten. Het gebied bestaat uit landduinen, droge en vochtige heiden, moerassen, vijvers, houtwallen en loofbossen. In het gebied liggen oude grindgaten die zijn ingericht als natuurvriendelijke plassen.

Het Hamonterheide bestaat uit oude landduinen, heidevelden met vennen en naaldbos. Het Hageven bestaat uit droge en natte heide, vennen en rietland. Op enkele kleine plekken komt broekbos voor met wilgen en elzen. Het gebied Buitenheide wordt gedomineerd door akkers met sloten en bomenrijen en vormt een geschikt terrein voor weidevogels.

De Stamprooierbroek is een voormalig heide- en stuifzandgebied dat begin twintigste eeuw is beplant met grove dennen. Het gebied bestaat uit wilgenstruwelen, lage eikenbossen, open moerasvegetaties en daarnaast uit kleine heidevelden, natte hooilanden, weilanden en dennenbossen.

De Mariahof bestaat uit oude zwem- en visvijvers. In 1998 is het gebied heringericht als natuurgebied. Het gebied kenmerkt zich door het open water en de moerasvegetaties.

De enigszins voedselrijke plassen worden omringd door zeggenvelden en rietvegetaties. Ook komen er nog restanten van natte heide vegetaties voor. Bij de vijvers van de Mariahof komen onder andere de Roerdomp, Zomertaling en IJsvogel voor, evenals diverse soorten libellen en vlinders.

### **Flora en fauna**

De heide van het Hageven is grotendeels vergrast met grassen als Bochtige smele en Pijpenstrootje. De zandvlaktes zijn vastgelegd door Buntgras en Ruig haarmos. Door middel van beheermaatregelen worden er open zandvlaktes gecreëerd voor onder andere Graafwespen, Tapuit, Korstmossen en Zandloopkevers.

In de elzenbossen van de Stamprooierbroek komen Elzenzegge, Kamvaren, Moerasvaren en Blauw glidkruid voor. In de naaldbossen broeden mezen, vinken en spechten. De moerasvegetaties bestaan onder andere uit Moerasviooltje, Wateraardbei, Waterdrieblad, Waternavel, Draadzegge, Gele lis en Grote boterbloem. Op de kleine heidevelden komen Kruipbrem, Klokjesgentiaan en Zandblauwtje voor. De plassen van de Mariahof bevatten goed ontwikkelde waterplantenvegetaties. Aanwezige soorten zijn Veenwortel, Pluimzegge, Stijve zegge, Snavelzegge, Hoge cyperzegge, Moeraszegge, Scherpe zegge, Witte waterlelie, Duizendknoopfontein en Haarfonteinkruid. De natte heidevegetaties bestaan uit Gewone dophei, Struikhei, Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Pijpenstrootje en Wilde gagel.

### **Status Natura 2000**

Voor aangewezen soorten zijn door de Belgische overheid nog geen instandhoudingsdoelen geformuleerd.

Het Natura 2000-gebied Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof heeft een totale omvang van 13125 hectare. Het gebied grenst in het noorden aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux en Weerter- en Budelerbergen & Ringselven. Het gebied overlapt voor een klein deel met de habitatrichtlijngebieden 'Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen', 'Abeekvallei met aangrenzen moerasgebieden', 'Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek' en 'Itterbeek met Brand, Jagersborg, Schootsheide en Bergerven'.

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- A229 IJsvogel (broedvogel)
- A222 Velduil (broedvogel)
- A021 Roerdomp (broedvogel)
- A224 Nachtzwaluw (broedvogel)
- A081 Bruine kiekendief (broedvogel)
- A236 Zwarte specht (broedvogel)
- A022 Woudaapje (broedvogel)
- A339 Grauwe klauwier (broedvogel)
- A246 Boomleeuwerik (broedvogel)

- A272 Blauwborst (broedvogel)
- A072 Wespandief (broedvogel)
- A094 Visarend (trekvogel)
- A119 Porseleinhoen (trekvogel)
- A192 Dougalls stern (trekvogel)
- A037 Kleine zwaan (trekvogel)

### 3.3.3. Gebiedsbeschrijving Abeek met aangrenzende moerasgebieden (BE)

---

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Gebiedscode | : <i>BE-2200033</i>       |
| Status      | : <i>Habitatrichtlijn</i> |
| Land/regio  | : <i>België</i>           |
| Oppervlakte | : <i>circa 2.523 ha.</i>  |

---

#### Gebiedsbeschrijving

De Abeek is een typische laaglandbeek die niet door enkele puntbronnen maar door uitvloeiend grondwater langs haar hele loop gevoed wordt. Het brongebied ligt in de gemeente Meeuwen-Gruitrode en vervolgens stroomt de Abeek door Peer, Bocholt, Bree en Kinrooi om daarna in Nederland ter hoogte van Neer in de Maas uit te monden. De bovenloop is zeer intact gebleven. Hier heeft de beek zich diep ingesneden in het Kempisch Plateau en de ruimte gekregen om meanderend zich een weg stroomafwaarts te banen. Na de deelgemeente Reppel stroomt de Abeek in de Vlakte van Bocholt en is vanaf hier grotendeels recht getrokken en verlegd.

Van bron tot enkele km's voor Reppel behoort het gebied tot het Kempisch plateau of Limburgs hoogplateau. Het plateau helt licht en eerder gelijkmatig af van 80 m in het brongebied tot 45 m in Reppel. Het oorspronkelijk vlakke reliëf is getekend door insnijdingen van evenwijdig lopende consequente beken. De beken waaronder de Abeek vloeien in noordoostelijke richting. Ze snijdt vrij diep (5 tot 10 m) in het plateau. Nabij Reppel is er een vrij bruuske daling van meer dan 10 m (breuk van Rotem) naar de Vlakte van Bocholt. Op de plateaus is het landschap grotendeels open of geperceleerd half-open. In de valleien is het vooral een (ongeperceleerd) half-open landschap.

#### Fysisch milieu

Op geologisch vlak wordt het gebied vooral gedetermineerd door pleistocene grintafzettingen van de Maas (puinkegel). In een latere periode werd de vallei opgevuld met alluviale beekafzettingen en ontwikkelden er zich vooral belangrijke veenpartijen. Langs de beekvalleien vinden we vooral lemig-zanderige bodems. Ook zandbodems kunnen grote oppervlakten beslaan. De afzettingen hebben bijna allemaal een profiel. Bodems met een (matig) duidelijke podzolstructuur bedekken de grootste oppervlakte. Plaggenbodems komen ook regelmatig voor. Hydrografisch hoort de Abeekvallei tot het Maasbekken. De Abeek is een laaglandbeek met een nog vrij natuurlijke loop. Ze is één van de zeldzame beken van Vlaanderen die haar goede structuur van bron tot monding behouden heeft. Meandering, holle oevers, talrijke natuurlijke kwelzones, wisselende bodemsubstraten zijn enkele van haar kwaliteiten. De kwaliteit van het water is matig goed tot goed. Het merendeel van de vallei heeft een niet tot een slechts lokaal verstoorde waterhuishouding.

## Vegetaties

In de hieronder gegeven beschrijving wordt de nadruk gelegd op de vegetaties die volgens de Habitat Richtlijn (92/43/EEG) bescherming verdienen. De habitattypen die de EG als prioritair beschouwd, zijn daarom aangeduid met een \*.

Het brongebied onderscheidt zich van de eigenlijke beekvallei ook op vegetatiekundig vlak door de aanwezigheid van een indrukwekkend landschap van uitgestrekte droge, vochtige en natte heiden, met vennen, stuifduinen en zelfs met enkele hoogveentjes.

Op verschillende plaatsen liggen er landduinen, een zeldzaam geworden milieu. Open pioniersvegetaties van het type Thero-Airion (habitatype) zijn relatief uitgestrekt. Droge heide (habitatype) heeft er de grootste bedekking. Ook grote oppervlakten natte heide te rekenen tot Ericetum tetralicis (habitatype) zijn aanwezig, die plaatselijk zeer goed zijn ontwikkeld (o.a. met Heidekartelblad, Liggende vleugeltjesbloem en Beenbreek). Deze natte heide bevat een mozaïek van veenslenken van het type Rhynchosporion albae (habitatype) met o.a. twee soorten snavelbiezen en zonnedaauw en Moeraswolfsklauw.

De vennen behoren er tot het oligotroof type (habitatype) met o.m. Klein blaasjeskruid, Duizendknoop-fonteinkruid en Veelstengelige waterbies.

Op kleinere oppervlakte ontwikkelt zich hoogveen (Habitatype \*) met o.a. Veenbes, Lavendelheide en Eenarig wollegras.

Tussen de heides in, komen kleine oppervlakten Gagel-Berken-struweel (Betuletum pubescentis) voor. Verder stroomafwaarts vormt de Abeek een uitgesproken beekdal.

Op de flanken vinden we plaatselijk ook droge heide. Ook oude Eiken-berkenbossen (habitatype) zijn hier te vinden. Dat vele van deze bossen een opener (heide)verleden gekend hebben, getuige het voorkomen van Blauwe bosbes en op enkele plaatsen Jeneverbes.

Vaak zijn de randen van de productiegraslanden nog bloemrijk met o.a. Grasklokje, Kleine leeuwentand en Knolboterbloem.

De middenloop van de vallei wordt vooral gekenmerkt door grondwater beïnvloede vegetaties. Deze kwelzones hebben de successie aanzienlijk vertraagd en zijn onmisbaar voor de aanwezige drijftillen (habitatype). Binnen de reeks drijftillen is er een duidelijke verschuiving van relatief zure en voedselarme drijftillen (in de bovenloop - vooral door meeuwen) naar meer mesotrofe milieus. Het zijn alle unieke en kwetsbare vegetaties. In de bovenloop domineren Snavelzegge, Zompzegge, Zwarte zegge en Wateraardbei. Meer stroomafwaarts duiken vooral meer Holpijp en Adderwortel op, terwijl Moerasstreepzaad, Waterdrieblad, Pluimzegge, Valse cyperzegge en Moerasvaren hun intrede doen. Een belangrijk deel van de gronden bestaat uit (verruigde) hooilanden. Getuigen van het hooilandverleden zijn de fragmenten van zuur laagveenmoeras type Caricion curta-nigrae (met o.m. Wateraardbei, Schildereprijs, Zeegroene muur en Sterzegge) en van blauwgrasland type Molinion met o.m. Pijpestrootje, Ruw walstro en Veldrus. Hoewel deze fragmenten bijna steeds nog aanwezig zijn, zijn de meeste van deze natte graslanden reeds geëvolueerd naar rietland, wilgenstruweel of elzenbos. Wegens het achterwege blijven van bemesting en/of verdroging blijven de herstelkansen zeer reëel. Op enkele percelen komt nog een fraai ontwikkeld Blauwgrasland (habitatype) voor. Naast veel Moerasviooltje en Pijpestrootje groeien er ook zeldzame soorten als Klein glidkruid, Groengele en Late zegge.

De lichtjes minder natte graslanden kunnen tot het *Calthion palustris* en/of *Arrhenatherion* gerekend worden. Kenmerkende soorten zijn er Dotterbloem, Adderwortel, Wilde bertram, Tweerijige zegge en Bosbies. Draadrus en vooral Knolsteenbreek kunnen lokaal algemeen zijn.

Naast graslanden, drijftillen en ruigten beslaan broekbossen en beekbegeleidend loofbos het overige deel van de vallei. De natte bossen zijn in hoofdzaak te typeren als mesotroof tot eutroof elzenbroek (habittypen \*) en Sporken-wilgenbroekstruweel (*Salicion cinereae*). Kenmerkende soorten zijn Elzenzegge, IJle zegge, Blauw glidkruid. Door de sterke kwel groeit hier ook veel Bittere veldkers en plaatselijk Paarbladig goudveil. Plaatselijk zijn er zeer waardenvolle overgangen van droge zandgrond naar mesotroof elzenbroek en beekbegeleidend bos over een oligotrofe fase van berk- en elzenbroek met vele veenmossen en Moerasviooltje.

De Abeek wordt over grote delen door een met het *Stellario-Carpinetum* (habittypen) en *Carici remotae-Fraxinetum* verwant type loofbos begeleid met voor de regio een aantal niet-alledaagse soorten. Een bijna alomtegenwoordige verschijning hier is Verspreidbladig goudveil. Geregeld groeit hier ook Reuzenzwenkgras. Ook Grote keverorchis en Veelbloemige salomonszegel werden er lokaal gevonden. Op een paar plaatsen groeit in de bosrand ook Wilde peer.

De meeste stilstaande wateren hebben geen bijzondere hoge natuurwaarde. Een aantal evolueren echter gunstig. Hier kan men soorten als Drijvend fonteinkruid, Grof hoornblad vinden. In één plas groeien kranswiervetaties (habittypen). De regionale plantenatlas maakt op één plaats melding van Drijvende waterweegbree.

De begroeiingen in de Abeek zelf zijn binnen het interessegebied plaatselijk. Onder meer Drijvend fonteinkruid vormt er vegetaties. De databank van het Lisec maakt duidelijk dat in het onderzoeksgebied tijdens de periode 1972 - 1992 precies 346 hogere plantensoorten gevonden werden.

De plantengemeenschappen van natte heiden, laagvenen, natte graslanden en droge zure graslanden zijn zeer goed ontwikkeld. Ook de bosflora is goed vertegenwoordigd. Bij deze soorten zijn er 35 soorten die momenteel als bedreigd worden beschouwd.

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H4010: Vochtige heide
- H4030: Droge heide
- H7140: Overgangs- en trilveen
- H7150: Pioniervegetaties met snavelbiezen
- H9190: Oude eikenbossen
- H91E0: Vochtige alluviale bossen (prioritair habitattypen)

## Fauna

Systematisch onderzoek naar zoogdieren is nog niet verricht. O.m. leven er Ree en Bunzing.

Visdeskundigen benadrukken dat de Abeek door haar visfauna voor Vlaanderen een uitzonderlijke waarde heeft. Ze herbergt nog grote en evenwichtige populaties van o.a. Serpeling, Beekprik, Vetje en BERPJE.

Ook voor amfibieën en reptielen heeft het gebied een betekenis. Liefst vijf soorten die opgenomen werden in de Rode lijst komen in het gebied voor, met een concentratie in het brongebied : Heikikker, Rugstreeppad, Vinpootsalamander, Gladde slang \* en Levendbarende hagedis.

Van de insectengroep werden vooral de dagvlinders en libellen reeds bestudeerd. De heideterreinen zijn zeer belangrijk voor vlinders met een kleine populatie van Veenhooibeestje (waarschijnlijk de laatste populatie van Vlaanderen) en grotere populaties van Heideblauwtje, Gentiaanblauwtje, Groentje en Bont dikkopje. In de middenstroom vliegt ook Bont dikkopje rond. In de Abeek kwam tot 1996 ook nog Zilveren maan voor. Met het verdwijnen van deze vliegplaats is deze soort in Vlaanderen uitgestorven. In 2004 werd terug een populatie Kleine parelmoervlinder waargenomen.

Het aantal soorten libellen bedraagt tegenwoordig 22. Vooral de middenstroom heeft een grote betekenis door het voorkomen van de kwetsbare soorten Bruine korenbout, Metaalglanslibel, Grote roodoogjuffer, Weide- en Bosbeekjuffer. Van deze laatste is de populatiegrootte zeer hoog. Het brongebied was gekend van Gevlekte witsnuitlibel \*, een inmiddels uit Vlaanderen verdwenen vensoort.

Sprinkhanen werden nog niet systematisch onderzocht. Toch duiden de waarnemingen ook hier reeds op het entomologisch belang van het gebied. Het brongebied is de enige Vlaamse vindplaats van de Zadelsprinkhaan. In de middenstroom zijn de grote populaties van Zompsprinkhaan en Boskrekkel belangrijk.

De Abeekvallei is zonder twijfel één van de belangrijkste vogelgebieden van Vlaanderen. De broedvogelwaarnemingen voor de periode 1985 -1992 verzameld in databank bij Lisec geeft een soortenlijst van maar liefst 115 soorten broedvogels. Een recente kartering bevestigde dit.

Het militair domein vormt het enige levensgebied van Korhoen in Vlaanderen, voor Grauwe kiekendief\* (onregelmatig) praktisch het enige. In het brongebied broeden ook nog Wespendif\*, Bruine kiekendief\*, Boomleeuwerik\*, Blauwborst\*, Dodaars, Fuut, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Tafeleend, Havik, Grutto, Wulp, Tapuit, Rietzanger, Kleine karekiet. Tot eind jaren tachtig broedden er ook nog Roerdomp\*, Duinpieper\*, Grauwe klauwier\*, Kuifleeuwerik en Paapje. Porseleinhoen\* broedt er onregelmatig. Tijdens de trekperiode is het gebied belangrijk voor Kraanvogel\* en Regenwulp. 's Winters pleisteren er o.a. Blauwe kiekendief \* en Roerdomp\*.

Ook het middenstrooms gedeelte telt op avifaunistisch vlak goed mee. Het gebied werd opgenomen in het vogelrichtlijngebied dat specifiek ter bescherming van de laatste leefgebieden van Ortolaan\*.

IJsvogel\*, Zwarte specht\*, Blauwborst\*, Wintertaling, Watersnip, Grote gele kwikstaart, Vuurgoudhaantje en Kruisbek broeden er ook. Soorten als Goudvink, Havik, Houtsnip, Appelvink en Zwarte specht\* breiden zichtbaar uit. Men telde daarenboven hoge dichtheden van Spotvogel, Matkop en Wielewaal. Soorten met een \* zijn opgenomen in Bijlage I van de Vogelrichtlijn 79/409/EEG.

Vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- Zwarte specht
- IJsvogel
- Blauwborst
- Ortolaan

### 3.3.4. Gebiedsbeschrijving Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen (BE)

---

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Gebiedscode | : BE-2200032              |
| Status      | : <i>Habitatrichtlijn</i> |
| Land/regio  | : <i>België</i>           |
| Oppervlakte | : <i>circa 1980 ha.</i>   |

---

#### Gebiedsbeschrijving

Het Hageven bestaat uit droge en natte heide, vennen en rietland. Op enkele kleine plekken komt broekbos voor met wilgen en elzen. In de Dommelvallei liggen broekbossen en bloemrijke hooilanden. Het voormalig heide- en stuifzandgebied Beverbeekse heide bestaat grotendeels uit naaldbossen met Grove den. De restanten van de heidegebieden zijn grotendeels vergrast met Pijpenstrootje en Bochtige smeie. In het gebied komen verschillende vennen en plassen voor met een rijke libellenfauna. De vallei van de Warmbeek wordt gekenmerkt door een grote afwisseling van graslanden, broekbossen en populierenaanplanten. In de vallei komen geen grote heidepercelen voor, er liggen nog restante natte heide tussen de open wilgen- en berkenstruwelen. De Wateringen bevat een systeem van vloeiveiden dat dateert uit de eerste helft van de 19<sup>de</sup> eeuw. Water van het Kempens kanaal werd gebruikt als bemester en bevochtiger van de arme grond. In het najaar van 2002 is ongeveer 1 ha van de verwaarloosde vloeiveiden hersteld. De graslanden hebben een rijke plantengroei en daaraan grenzend komen ruigten, struwelen en bos voor.

#### Flora en fauna

De heide van het Hageven is grotendeels vergrast met grassen als Bochtige smeie en Pijpenstrootje. De zandvlaktes zijn vastgelegd door Buntgras en Ruig haarmos. Door middel van beheermaatregelen worden er open zandvlaktes gecreëerd voor onder andere Graafwespen, Tapuit, Korstmossen en Zandloopkevers. In het kader van het Life project Dommeldal zijn grote oppervlakten geplagd, hierdoor is het habitattype vochtige heide hersteld en komen er soorten voor als Beenbreek, Snavelbies, Zonnedaauw, Klokjesgentiaan, Gentiaanblauwtje, Heivlinder en Heideblauwtje. Bij de vennen komen de Kempense Heidelibel, Bandheidelibel, Beekoevelibel en Bronlibel voor.

De ondergroei van de Elzenbossen in de Dommelvallei bestaat uit Speenkruid, Dotterbloem en Bittere veldkers, daarnaast komen er vogelsoorten voor als Zwarte specht, Groene specht, Grote- en Kleine bonte specht, Veldrietzanger en Dwerggors.

In de begroeide stuifzandduinen van de Beverbeekse heide komen nog kleine restante zandduin voor met pioniervegetaties als Buntgras, Helmgras, Zandzegge en Struikhei. De vegetatie van de voedselarme vennen bestaat uit Veenpluis, Gewone waterbies, Moeraswalstro, Knolrus, Egelboterbloem, Pijpenstrootje en veenmossen. De libellenfauna bestaat onder andere uit Noordse witsnuitlibel, Venwitsnuitlibel, Bruine winterjuffer, Vroege glazenmaker, Glassnijder en Gevlekte glanslibel. De kruidlaag van de elzenbossen langs de Warmbeek bestaan uit soorten als Kleefkruid, Gewone smeerwortel, Grote brandnetel, Echte valeriaan, Gewone engelwortel en Moerasspirea. Op de nattere delen komen broekbossen voor met Zwarte els, Pluimzegge, Elzenzegge, Stijve zegge, Scherpe zegge, Slangewortel, Bosbies en Gewone dotterbloem. Er zijn moerasvegetaties ontstaan op de verlaten hooilanden, waar soorten voorkomen als Harig wilgenroosje, Lisdodde, Rietgras, Leverkruid, Grote wederik en Moerasspirea. De heidevegetatie bestaat uit Gewone dophei, Pijpenstrootje, Trekrus en Wilde gagel. Langs de hoger gelegen bosranden komt Struikhei en Blauwe bosbes voor. Het bos bestaat uit eiken-berkenbos met in de ondergroei Pijpenstrootje, Bochtige smeie, Adelaarsvaren en Struikhei.

In de vloeiveiden van Wateringen komen soorten voor als Knolboterbloem, Herfststijloos, Poelruit, Slanke sleutelbloem en Zwartblauwe rapunzel. In de struwelen en populieraanplanten broeden roofvogels als Wespandief, Havik, Sperwer, Buizerds, Bosuil en Ransuil, en nestelen soorten als Blauwe reiger en Zwarte specht.

### **Status Natura 2000**

Gebiedscode: BE- 2200032

Voor aangewezen habitattypen en soorten zijn door de Belgische overheid nog geen instandhoudingsdoelen geformuleerd.

Het Natura 2000-gebied Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen heeft een totale omvang van 1980 hectare. Het gebied grenst in het noorden aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Leenderbos, Grootte Heide en de Plateaux en ligt op 5 km afstand van Weerter- en Budelerbergen & Ringselven. Het habitatrichtlijngebied Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen valt grotendeels onder het vogelrichtlijn gebied Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stampoierbroek en Mariahof (BE-22221314). In het zuiden overlapt 30 ha met het vogelrichtlijngebied Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer (BE-2217310).

Habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen:

- H2310 Stuiwzandheiden met struikhei
- H2330 Zandverstuivingen
- H3110 Zeer zwakgebufferde vennen
- H3130 Zwakgebufferde vennen
- H4010 Vochtige heiden
- H4030 Droge heiden
- H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
- H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen
- H7210 Galigaanmoerassen
- H91E0 Vochtige alluviale bossen

Habitatrichtlijnsoorten waarvoor het gebied is aangewezen:

- H1096 Beekprik
- H1134 Bittervoorn

## 4. Overwegingen

### 4.1. Aanvraag

De multimodale haven Weert-Cranendonck is als 'Cranendonck vergroten haven' opgenomen als prioritair project binnen de PAS. Wanneer de PAS in werking is getreden valt dit project onder de PAS en garanderen de reeds afgesproken PAS-maatregelen met de terreinbeheerders de ontwikkelruimte. Echter, tot het moment dat de PAS is vastgesteld is er onvoldoende zekerheid dat deze maatregelen worden uitgevoerd. Daarom dienen effecten regulier getoetst te worden. Onderhavige vergunningsaanvraag is voor wat betreft stikstof niet gestoeld op de ontwikkelruimte zoals deze in PAS voorzien, het betreft een separate aanvraag voor de periode tot het in werking treden van de PAS.

De bestaande haven aan de Kempenweg te Weert (globale locatie X170.680 – Y359.830) wordt opgewaardeerd naar een multimodale transporthaven. Er komt een containerterminal, waarmee containers kunnen worden overgeladen van schip naar vrachtwagen en omgekeerd.

De oprichting en ingebruikname van de containerterminal bij de haven leidt tot een toename van het aantal transportbewegingen ten opzichte van de huidige situatie. Het gaat hierbij om:

- vaarbewegingen inclusief manoeuvres
- verkeer over de weg, hoofdzakelijk vrachtvervoer
- beperkt aandeel autoverkeer (personenauto's)
- mobiele werktuigen op het terrein ten behoeve van de overslag.

Beoogd is de aan- en afvoer (verwerking) van ca. 12.000 containers per jaar, 6.000 aan te voeren containers en 6.000 af te voeren containers. Voor de aan- en afvoer zijn ongeveer 375 scheepsbewegingen per jaar aan de orde. De havenactiviteiten voor wat betreft verwerking zullen op werkdagen plaatsvinden tussen 07:00 uur en 19:00 uur, de aankomst en vertrek van schepen kan buiten deze tijden plaatsvinden.

De inrichting ligt nabij onderstaande beschermde gebieden:

| Naam gebied                                                            | Afstand in km |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nederland</b>                                                       |               |
| 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven'                               | 0,1           |
|                                                                        |               |
| <b>België</b>                                                          |               |
| 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof'    | 1,8           |
| 'Abeek met aangrenzende moerasgebieden'                                | 5,2           |
| 'Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen' | 7,8           |

Tabel 1 afstand tot de Natura 2000-gebieden

Een indicatie van de ligging ten opzichte van de genoemde Natura 2000-gebieden is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

#### **4.2. Effecten op 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven'**

In de navolgende paragrafen worden de relevante effecten ten gevolge van de aanleg en gebruik van de multimodale haven Weert-Cranendonck ten opzichte van de beschermde habitattypen en habitatsoorten van het Natura 2000-gebied 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' beschreven en beoordeeld.

De aanleg en exploitatie van de multimodale haven Weert-Cranendonck kan mogelijk negatieve (significante) effecten hebben op kwalificerende habitats en soorten van de omliggende Natura 2000-gebieden. In de aanvraag is een passende beoordeling (rapport [2.]) opgenomen waarin de mogelijke (negatieve) effecten in beeld zijn gebracht.

Gezien de aard van de aangevraagde activiteit zijn de volgende (mogelijke) negatieve effecten niet bij voorbaat uit te sluiten:


- Vermesting en verzuring
- Verontreiniging
- Geluid
- Licht
- Trillingen
- Optische verstoring

##### **4.2.1. Verzuring en vermesting**

Verzuring en vermesting wordt primair veroorzaakt door de depositie van SO<sub>x</sub> en NO<sub>x</sub>. Specifiek voor de aanleg en exploitatie van de multimodale haven Weert-Cranendonck worden deze met name uitgestoten door diesel-aangedreven transportmiddelen zoals vrachtauto's en binnenvaartschepen.


De multimodale haven Weert-Cranendonck is als 'Cranendonck vergroten haven' opgenomen als prioritair project binnen de PAS, daarmee is ontwikkelruimte voor dit project gereserveerd. De ontwerp-regeling hiervan heeft van 10 januari 2015 tot en met 20 februari 2015 ter inzage gelegen.

In hoofdstuk 6 (paragraaf 6.1) van rapport [2.] zijn resultaten van de uitgevoerde depositieberekening opgenomen. De resultaten zijn, in de vorm van een contour, gevisualiseerd in onderstaande afbeeldingen.




*Figuur 1 Stikstofdepositie als gevolg van de aanleg en exploitatie van de multimodale haven Weert-Cranendonck (uit: Royal HaskoningDHV, 'Toetsing Nb-wet multimodale haven Weert-Cranendonck', 20 maart 2015, [2.])*

Uit figuur 1 is af te leiden dat delen van het Natura 2000-gebied 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' een toename van depositie kennen in een ordegrootte tot maximaal 5 mol/ha/jaar, snel afnemend naar <0,05 mol/ha/jaar op circa 3 tot 4 kilometer afstand van de haven. In figuur 2 wordt verder ingezoomd op de ontwikkeling van de contour nabij de haven.



*Figuur 2 Ingezoomd op de stikstofdepositie als gevolg van de aanleg en exploitatie van de multimodale haven Weert-Cranendonck (uit: Royal HaskoningDHV, 'Toetsing Nb-wet multimodale haven Weert-Cranendonck', 20 maart 2015, [2.])*

Figuur 3 tenslotte geeft de depositiecontour weer ten opzichte van het voorkomen van stikstofgevoelige habitattypen.



**Figuur 3** Stikstofdepositie als gevolg van de aanleg en exploitatie van de multimodale haven Weert-Cranendonck ten opzichte van stikstofgevoelige habitattypen (uit: Royal HaskoningDHV, 'Toetsing Nb-wet multimodale haven Weert-Cranendonck', 20 maart 2015, [2.]

Uit de genoemde figuren is af te leiden dat delen van stikstofgevoelige habitattypen H3130 zwak gebufferde vennen, H7210 galigaanmoerassen en H91D0 hoogveenbossen (inclusief zoekgebieden) een toename van depositie kennen in een ordegrootte tot maximaal 5 mol/ha/jaar, snel afnemend naar <0,05 mol/ha/jaar op enkele kilometers afstand van de haven.

In onderstaande tabel 2 is een overzicht opgenomen van de gemiddelde depositiewaarden ter hoogte van in de relevante Natura 2000-gebieden aanwezige stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden, in relatie tot de kritische depositiewaarden.

| Instandhoudingsdoel   | EU-code | Gemiddelde achtergronddepositie 2014 | KDW         | Overschrijding                                                                |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zwakgebufferde vennen | H3130   | 1.850                                | 571         | >2x KDW                                                                       |
| Galigaanmoerassen     | H7210   | 1.403                                | 1.571       | (vrijwel) geen                                                                |
| Hoogveenbossen        | H91D0   | 1.717                                | 1.786       | (vrijwel) geen                                                                |
| Kamsalamander         | H1149   | 1.378                                | 1.800       | (vrijwel) geen                                                                |
| Kleine modderkruiper  | H1166   | 1.775                                | 2.143       | (vrijwel) geen                                                                |
| Nachtzwaluw           | A224    | 1.775                                | 1.071       | 1 - <2x de KDW van aanwezige leefgebieden in H4010A, H4030, LG9 en LG13       |
| Boomleeuwerik         | A246    | 1.770                                | 714 – 1.071 | 1 - <2x de KDW van aanwezige leefgebieden in H2310, H2330, H4030, LG9 en LG13 |
| Roodborsttapuit       | A276    | 1.603                                | 1.071       | 1 - <2x de KDW van aanwezige leefgebieden in H4010A en H4030                  |
|                       |         |                                      |             |                                                                               |

Tabel 2 achtergronddepositie vs. KDW

De voornaamste conclusie is dat de stikstofdepositie als gevolg van het gebruik van de haven minder dan 5 mol/ha/jaar bedraagt, ter plaatse van habitats die zowel van belang zijn in het kader van de Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn. Gezien de ordegroottes van <0,05 mol tot 5 mol/ha/jaar levert de haven een geringe bijdrage aan stikstofdepositie in nabijgelegen delen van het Natura 2000-gebied 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven'.

In hoofdstuk 6 (paragraaf 6.1.1 en 6.1.2) van rapport [2.] wordt vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn uitgebreid ingegaan op de toetsing van de instandhoudingsdoelstellingen in relatie tot stikstofdepositie. Concluderend kan worden gesteld dat er slechts sprake is van een beperkte toename als gevolg van de aanleg en exploitatie van de multimodale haven Weert-Cranendonck. Om volledig zeker te zijn dat (significant) negatieve effecten van deze beperkte toename zijn uit te sluiten is de vergunningaanvraag door de aanvrager vergezeld van een 'Overeenkomst tot het uitvoeren van natuurbeheermaatregelen' (zie [3.]), welke is aangegaan met Natuurmonumenten. In deze overeenkomst staan in bijlage 3 voor de relevante gebieden en habitattypen effectgerichte maatregelen opgesomd, toegespitst op betreffend habitatype en de abiotiek en geomorfologie ter plaatse, die mogelijke negatieve effecten van de stikstofdepositie als gevolg van de multimodale haven Weert-Cranendonck meer dan ruimschoots zullen wegnemen. Aanvrager heeft met Natuurmonumenten in haar rol als terreinbeheerder overeenstemming bereikt inzake het uitvoeren van maatregelen om de effecten van stikstofdepositie weg te nemen. Om zeker te stellen dat als gevolg van de aanleg en exploitatie van de multimodale haven Weert-Cranendonck de natuurlijke kenmerken van beschermde natuurgebieden in de omgeving niet zullen worden aangetast, en ter borging dat de benodigde maatregelen daarvoor daadwerkelijk, tijdig en in voldoende mate zullen worden uitgevoerd, is aan dit besluit een voorschrift verbonden. Bij uitvoering van de daarmee zowel bij deze vergunning als contractueel vastgelegde effectgerichte maatregelen kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de toename van stikstofdepositie door de multimodale haven Weert-Cranendonck worden uitgesloten, zowel voor de huidige als voor de autonome situatie.

#### **4.2.2. Verontreiniging**

Er worden, behoudens de in paragraaf 4.2.1. beschreven emissies van verbrandingsmotoren, geen verontreinigende stoffen uitgestoten. Negatieve effecten zijn daarmee uit te sluiten.

#### **4.2.3. Geluid**

Uitbreiding van de havenactiviteiten leidt ter plaatse tot een hogere geluidsbelasting ten opzichte van de bestaande situatie. Geluidspieken blijven gelijk, wel wordt frequenter gebruik gemaakt van bronnen welke maatgevend zijn voor het veroorzaken van deze pieken. Op basis van de activiteiten van de multimodale haven Weert-Cranendonck zijn diverse geluidscontouren, variërend van 38 tot 50 dB(A) berekend. Deze zijn weergegeven in hoofdstuk 6 (paragraaf 3) van rapport [2.]

Tussen het haventerrein en het overgrote deel van de broedgebieden van de VR-soorten ligt de fabriek van Nyrstar Budel. De geluidsdruk van Nyrstar bepaalt de geluidsdruk op vrijwel alle broedlocaties in dominante mate. In mindere mate geldt dit ook voor de Kempenweg. De geluidsdruk vanuit de haven, ook in de toekomstige situatie, zal vrijwel geheel wegvallen tegen de geluidsdruk vanuit Nyrstar Budel en de Kempenweg. Uit het concept-beheerplan en broedvogelkarteringen (provincies Limburg en Noord-Brabant, 2001 -2011) is gebleken dat broedvogels van alle drie de doelsoorten (boomleeuwerik, nachtzwaluw en roodborsttapuit) zijn waargenomen in daarvoor geschikte leefgebieden op relatief korte afstand tot de wegen, de zinkfabriek en de haven. Daardoor is bekend dat deze soorten ook binnen de 50 dB(A)-contour broeden.

Omdat de soorten al duidelijk gewend zijn aan de huidige geluidsbelasting zijn negatieve effecten door geluidsverstoring op de kwalificerende soorten van dit Natura 2000-gebied verder uitgesloten.

#### **4.2.4. Licht**

Op het terrein van de multimodale haven Weert-Cranendonck zijn de volgende aanvullende lichtbronnen voorzien:

- Vier lichtmasten (hoogte 25 m)
- Aanpandige verlichting toegangsgebouw
- Secundaire verlichting behorende bij installaties

Per saldo neemt de lichtbelasting daarmee toe. Lichtuitstraling is met name van belang voor de broedvogels en (in mindere mate voor) habitatrichtlijnsoorten.

De afstand van de lichtbronnen tot de broedlocaties van de Vogelrichtlijnsoorten draagt ertoe bij dat er geen sprake is van een wezenlijk effect. De aanvullende lichtbelasting valt weg ten opzichte van de lichtbelasting afkomstig van het naastgelegen Nyrstar, ook de afschermende werking van de bebouwing op het terrein van Nyrstar draagt hieraan verder bij. Ook de aanwezige beplanting (dichte naaldbossen) aan met name de Kempenweg is jaarrond in staat om licht over korte afstand uit te doven.

Uit hoofdstuk 6 (paragraaf 4) van rapport [2.] blijkt dat alleen tijdens werkuren (tussen 07:00u en 19:00u) alle verlichting aan is, buiten de bedrijfstijden is uitsluitend voorzien in oriëntatieverlichting. Daarnaast is aangegeven dat gebruik gemaakt zal worden van vogel- en vleermuisvriendelijke verlichting. Teneinde bovenstaande te waarborgen zullen voorschriften in dit besluit worden opgenomen.

#### **4.2.5. Trillingen**

In de aanlegfase van de multimodale haven Weert-Cranendonck is sprake van activiteiten welke trillingen veroorzaken, meer specifiek het intrillen van damwanden. Uit hoofdstuk 6 (paragraaf 5) van rapport [2.] blijkt dat deze activiteiten tijdelijk van aard zijn alsmede dat deze plaats zullen vinden in de voor vissen en amfibieën minder kwetsbare periode 'oktober – december'. Hiertoe zullen voorschriften in dit besluit worden opgenomen.

De niet-tijdelijke trillingen in het water worden veroorzaakt door manoeuvrerende (scheepvaart-)motoren. De Habitatrichtlijnsoorten welke (mogelijk) gevoelig zijn voor trillingen komen binnen de invloedssfeer van de multimodale haven Weert-Cranendonck niet voor, trillingen vinden immers uitsluitend plaats in het water van de Zuid-Willemsvaart. Negatieve effecten op de kwalificerende soorten zijn daarmee uitgesloten.

#### **4.2.6. Optische verstoring**

Als gevolg van de activiteiten van de multimodale haven Weert-Cranendonck is sprake van een toename van menselijke en mechanische activiteiten ter plaatse. Deze activiteiten, veelal bewegingen, kunnen tot verstoring van habitatsoorten leiden. In hoofdstuk 6 (paragraaf 6) van rapport [2.] is aangegeven dat het haverterrein afdoende is afgeschermd van de relevante broed- en leefgebieden door de aanwezigheid van opgaande beplanting. Daarnaast zijn diverse andere (bestaande) gebruiksvormen aanwezig, gelegen tussen de havenlocatie en de relevante broed- en leefgebieden, welke optische verstoring afdoende afschermen.

#### **4.3. Cumulatie**

Plannen of projecten die mogelijk leiden tot significante effecten dienen in combinatie met andere (concrete) plannen of projecten beoordeeld te worden conform artikel 19f Nbw 1998 (voortvloeiend uit artikel 6 lid 3 Habitatrictlijn). Het gaat bij de effectbeoordeling dus niet alleen om de afzonderlijke effecten van de multimodale haven Weert-Cranendonck, maar ook om cumulatie van eventuele effecten met effecten van andere plannen, projecten of handelingen. In dit verband verdient het plan voor realisatie van het Duurzaam Industriepark Cranendonck aandacht. Ook dit plan is aangemerkt als prioritair project in de PAS, additionele emissies en daarmee samenhangende deposities zullen via saldering (wanneer de PAS nog niet in werking is getreden op moment van besluitvorming), mitigatie ofwel de werking van de PAS aangepakt worden.

Anders dan voornoemd zijn geen andere toekomstige plannen bekend die in de cumulatie meegenomen zouden moeten worden. Gezien het voorgaande kan derhalve worden geconcludeerd dat de aanleg en exploitatie van de multimodale haven Weert-Cranendonck in combinatie met andere plannen en ontwikkelingen niet leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven'.

#### **4.4. Buitenlandse gebieden**

Zoals in paragraaf 3.2 nader is toegelicht, dient in voorkomend geval dat een project op Nederlands grondgebied negatieve effecten kan hebben op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden te worden beoordeeld of vergunningverlening in overeenstemming is met artikel 6, derde lid, van de Habitatrictlijn. Artikel 6, derde lid, van de Habitatrictlijn bepaalt dat voor elk plan of project dat significante effecten kan hebben voor een Natura 2000-gebied een passende beoordeling moet worden gemaakt en slechts toestemming voor het plan of project wordt gegeven wanneer de zekerheid is verkregen dat het de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten.

In voorkomend geval dat een vergunningaanvraag voor een zodanig project ten opzichte van voornoemde referentiesituatie (wel) voorziet in een toename van stikstofdepositie op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden), is het antwoord op de vraag of het aangevraagde project in zoverre significante effecten op deze gebieden kan hebben afhankelijk van de toetsingsmethode die wordt gehanteerd. Verwezen wordt in dit verband naar het gestelde onder paragraaf 3.2, waarbij uitvoerig is ingegaan op de Nederlandse en Vlaamse toetsingsmethode voor de beoordeling van effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

De aanvraag voorziet in een toename van stikstofdepositie op de volgende Vlaamse Natura 2000-gebieden:

- 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof'
- 'Abeek met aangrenzende moerasgebieden'
- 'Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen'

Relevant in dit verband is dat de op voornoemde gebieden veroorzaakte stikstofdepositie als gevolg van het aangevraagde project voortvloeit uit NO<sub>x</sub>-emissie. Mede nu in voornoemde Natura 2000-gebieden sprake is van een overbelaste situatie, dient in dit verband in eerste aanleg te worden gezien of het aangevraagde project voor de relevante habitattypen leidt tot een toename van stikstofdepositie van ten hoogste 5% van de kritische depositiewaarde.

Uit hoofdstuk 6, paragraaf 1 van rapport [2.] blijkt dat de berekende stikstofdepositie van de aangevraagde activiteit op de rand van de genoemde Vlaamse Natura 2000-gebieden varieert van 0,1 tot 0,01 mol N/ha/jaar.

Per Natura 2000-gebied zijn de meest kritische grenswaarden weergegeven. Voor het Vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof' is geen kritische depositiewaarde opgenomen, omdat dit gebied niet is aangewezen voor (stikstofgevoelige) habitattypen.

De veroorzaakte stikstofdepositie op de rand van het Vogelrichtlijngebied ligt ruim onder de nulcontourlijn (21,42 mol N/ha/jr) voor het betreffende Natura 2000-gebied. Voor de habitatrichtlijngebieden gelden kritische depositiewaarden zoals weergegeven in onderstaande tabel 3.

| Natura 2000-gebied                                                     | EU-code met laagste KDW             | KDW        | Overschrijding |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| 'Abeek met aangrenzende moerasgebieden'                                | H7140,<br>Overgangs- en trilveen    | 714 – 1214 | geen           |
| 'Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen' | H3110<br>Zeer zwakgebufferde vennen | 429        | geen           |
|                                                                        |                                     |            |                |

Tabel 3 laagste KDW habitatype van buitenlandse Natura 2000-gebieden

De aanvraag voorziet in een toename van stikstofdepositie op de Vlaamse Natura 2000-gebieden 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', 'Abeek met aangrenzende moerasgebieden' en 'Hageven, met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen'. Nu in voornoemde Natura 2000-gebieden sprake is van een overbelaste situatie en daarbinnen de habitattypen 3110 en 3130 voorkomen/ten doel zijn gesteld, dient in eerste aanleg te worden gezien of het aangevraagde project ter plaatse van de relevante (potentiële) habitattypen en/of de voorlopige zoekzone(s) leidt tot een toename van stikstofdepositie van meer dan 0,18 kg N/ha/jaar (12,85 mol/ha/jaar). De door het aangevraagde project veroorzaakte stikstofdepositie op voornoemde Natura 2000-gebieden bedraagt ter plaatse van de relevante (potentiële) habitattypen en voorlopige zoekzone(s) ten hoogste 0,1 mol/ha/jaar oftewel minder dan 0,18 kg N/ha/jaar (12,85 mol/ha/jaar). Op basis van de Vlaamse toetsingsmethode voor de beoordeling van effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, kan er bijgevolg vanuit worden gegaan dat significante negatieve effecten op voornoemde Natura 2000-gebieden in zoverre zijn uitgesloten.

Overigens zullen de vergunningaanvraag (inclusief alle relevante bijbehorende stukken) en het voorliggende ontwerpbesluit aan de Vlaamse autoriteiten worden gezonden. Tevens zal van de terinzagelegging van dit ontwerpbesluit op een toereikende wijze kennis wordt gegeven in Vlaanderen, alsmede genoegzaam gelegenheid worden geboden om kennis te nemen van alle relevante stukken, zienswijzen naar voren te brengen naar aanleiding van het ontwerpbesluit en beroep in te stellen tegen het nader te nemen besluit op de aanvraag.

#### **4.5. Conclusie**

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt getoetst of het project/handeling, gelet op de instandhoudingsdoelstelling(en), de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Zure depositie leidt in voedselarme milieus, zoals die aanwezig zijn in de nabij gelegen natuurgebieden, tot verrijking van het milieu (vermesting). Tevens neemt de zuurgraad toe (verzuring). Deze processen hebben een negatieve invloed op de natuurwaarden.

Om een goed beeld te krijgen van de depositie op de Natura 2000-gebieden is, gebruikmakend van het computermodel OPS-Pro 2014 (RIVM, versie 4.4.3) de depositie berekend.

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat gelet op de instandhoudingdoelstellingen onderhavige door de gemeente Weert aangevraagde activiteiten geen (significante) negatieve effecten zullen veroorzaken op de betrokken Limburgse en Vlaamse Natura 2000-gebieden. Het natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis zullen geen negatieve gevolgen ondervinden, mits deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften worden nageleefd.

Tegen deze achtergrond is vergunningverlening voor de aangevraagde activiteiten in overeenstemming met het bepaalde in de Natuurbeschermingswet 1998 alsmede artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn.

## 5. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Natuurbeschermingswet 1998, de Habitatrichtlijn en voorgaande overwegingen, besluiten wij

1. aan gemeente Weert een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbw 1998 te verlenen voor het in de nabijheid van het Natura 2000-gebied 'Weerter- en Budelerbergen & Ringselven' aanleggen en exploiteren van de multimodale haven Weert-Cranendonck zoals aangevraagd d.d. 27 maart 2015 met kenmerk 2015-0522 aan de Kempenweg te Weert;
2. aan de vergunning de beperkingen te stellen en voorschriften te verbinden, zoals opgenomen onder hoofdstuk 7;
3. dat de aanvraag en de bijbehorende stukken ontvangen op 30 maart 2015 deel uitmaken van deze vergunning, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

## 6. Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, [www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl). Klik op 'ONZE WERKWIJZE'. Klik op 'Bestuursrechtspraak'.

Gedeputeerde Staten van Limburg  
namens dezen,

A.T.J. van der Pol  
Clustermanager Vergunningen

## 7. Voorschriften

Aan deze vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

- De multimodale haven Weert-Cranendonck mag in bedrijf zijn tussen 07:00u en 19:00u, aankomst en vertrek van schepen mag buiten deze tijden plaatsvinden.
- Het intrillen van de damwanden t.b.v. kadeversteviging mag plaats vinden in de periode oktober – december.
- De aan te brengen verlichting dient vogelvriendelijk te zijn, waarbij de armaturen aan de zij- en bovenkant gesloten dienen te zijn.
- De vergunninghouder dient het aantal aan- en af te voeren containers en bijbehorende scheepvaartbewegingen te registreren. Deze gegevens zijn te allen tijde op de locatie in te zien door de toezichthouder.
- De vergunninghouder dient de uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in de overeenkomst [3.] gedurende de looptijd van deze overeenkomst jaarlijks aan de clustermanager Vergunningen te rapporteren.

## 8. Afschriften


Een afschrift van dit besluit hebben wij verzonden aan:

- Gemeente Weert, de heer M. Dolders, Postbus 950, 6000 AZ te Weert als besluit op de aanvraag;
- Royal Haskoning DHV, de heer M. Giesberts, Postbus 80.007, 5600 JZ te Eindhoven, ter kennisname;
- Ministerie van Economische Zaken, DG Regio, Postbus 20401, 2500 EK te Den Haag, ter kennisname;
- Gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB te Budel, ter kennisname;
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG bereikbaarheid, Dir. Maritieme Zaken, afd. Binnenvaart en vaarwegen, Postbus 20904, 2500 EX te Den Haag, ter kennisname;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, p.a. Omgevingsdienst Brabant-Noord, t.a.v. Groene Wetten Vergunningverlening, Postbus 88, 5430 AB te Cuijk, ter kennisname;
- Vlaamse Overheid, Vlaams Administratief Centrum, Koningin Astridlaan 50, Afdeling Agentschap voor Natuur en Bos, busnummer 5, 3500 Hasselt België, ter kennisname.

# Bijlage 1 - Ligging multimodale haven Weert-Cranendonck

## Legenda

- Bedrijf
- Rijksgrens
- - - Provinciegrens
- Beschermd natuurmonument
- Vogelrichtlijngebied
- Habitatrichtlijngebied
- Vogel- en habitatrichtlijngebied
- Habitatrichtlijngebied en beschermd natuurmonument
- Vogel- en habitatrichtlijngebied en beschermd natuurmonument
- Buitenlands Natura 2000-gebied



schaal: 1:75.000



Datum: 24-03-2015

©Provincie Limburg afdeling Geo-informatie en Vastgoed  
Top. ondergrond ©Topografische Dienst Kadaster ©Eurosense Breda

provincie limburg

